

表3 年次別にみた死因（B分類）・

総 数

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数							
		昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年
	総 数	904 876	693 523	706 599	700 438	712 962	702 275	703 270	690 074
B 1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	1
B 2	腸 チ フ ス	630	105	39	9	3	1	3	4
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	11 968	6 042	2 048	270	51	6	6	11
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	53 142	20 030	13 203	7 255	4 691	3 059	2 564	2 400
B 5	呼吸器系の結核	101 355	40 115	29 176	21 033	15 132	10 100	9 137	8 419
B 6	その他の結核	20 414	6 620	2 783	1 333	767	467	441	384
B 7	ベ ス ト	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	ジ フ テ リ ア	1 182	913	497	39	6	5	2	2
B 9	百日咳	8 426	401	65	22	5	5	20	20
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	35	62	23	14	3	2	1	—
B 11	髄膜炎菌感染	367	161	112	50	18	10	11	13
B 12	急性灰白髄炎	775	314	317	28	11	3	—	—
B 13	痘 瘡	2	—	—	—	—	—	—	—
B 14	麻疹	3 745	2 258	1 346	598	556	232	268	138
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	105	24	9	1	1	—	—	1
B 16	マ ラ リ ア	73	20	10	3	4	1	2	3
B 17	梅毒および統発症	5 176	2 882	2 068	1 611	660	348	310	230
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	14 442	7 228	4 536	3 025	2 255	2 566	2 563	2 630
B 18-a	類 傷	90	21	7	—	—	1	—	1
B 18-b	破 傷 風	1 558	887	605	384	160	85	82	79
B 18-c	敗 血 症	2 098	1 413	1 051	759	727	719	738	802
B 18-d	日本脳炎	2 430	1 373	650	658	167	25	19	9
B 18-e	伝 染 性 肝 炎	543	582	367	175	479	1 022	966	1 040
B 18-f	カ ン ジ ダ 症	—	—	83	70	62	33	35	39
B 18-g	日本住血吸虫症	81	80	41	27	16	19	9	14
B 18-h	糸 状 虫 症	59	54	44	33	14	8	8	8
B 18-i	そ の 他	—	—	1 688	919	630	654	706	638
B 19	悪 性 新 生 物	64 428	77 721	93 773	106 536	119 977	136 383	140 893	145 772
B 19-a	食道の悪性新生物	2 763	2 973	3 467	3 958	4 823	4 997	5 090	5 241
B 19-b	胃の悪性新生物	31 211	37 306	42 750	46 385	48 823	49 857	50 092	50 132
B 19-c	肝臓の悪性新生物	6 179	8 577	8 817	8 503	9 516	10 588	11 492	11 999
B 19-d	脾臓の悪性新生物	526	1 102	1 975	3 066	4 399	5 635	5 929	6 345
B 19-e	気管、気管支および肺の悪性新生物	1 119	2 711	5 171	7 725	10 489	14 759	15 869	17 235
B 19-f	乳房の悪性新生物	1 448	1 589	1 703	1 995	2 509	3 289	3 369	3 609
B 19-g	子宮の悪性新生物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075	5 879	5 694

注：1) 死因は第8回B分類による。

昭和42年以前については概略的に計上したものであるので留意すること。なお、内容を合計しても総数にはあわない。

2) 昭和25年、30年のB 19-cは胆路も含む。

性別死亡数及び率（人口10万対）

53 年	死 亡 率							
	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年
695 821	1 087.6	776.8	756.4	712.7	691.4	631.2	625.6	608.0
1	—	—	—	—	—	—	—	0.0
1	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	14.4	6.8	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2 317	63.9	22.4	14.1	7.4	4.5	2.7	2.3	2.1
7 917	121.8	44.9	31.2	21.4	14.7	9.1	8.1	7.4
344	24.5	7.4	3.0	1.4	0.7	0.4	0.4	0.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.4	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	10.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
—	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
—	0.9	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	—	—
—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
181	4.5	2.5	1.4	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1
—	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0
4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	6.2	3.2	2.2	1.6	0.6	0.3	0.3	0.2
2 744	17.4	8.1	4.9	3.1	2.2	2.3	2.3	2.3
2	0.1	0.0	0.0	—	—	0.0	—	0.0
63	1.9	1.0	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1
955	2.5	1.6	1.1	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7
49	2.9	1.5	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0
984	0.7	0.7	0.4	0.2	0.5	0.9	0.9	0.9
37	—	—	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
10	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
633	—	—	1.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6
150 336	77.4	87.1	100.4	108.4	116.3	122.6	125.3	128.4
5 325	3.3	3.3	3.7	4.0	4.7	4.5	4.5	4.6
49 564	37.5	41.8	45.8	47.2	47.3	44.8	44.6	44.2
13 051	7.4	9.6	9.4	8.7	9.2	9.5	10.2	10.6
6 807	0.6	1.2	2.1	3.1	4.3	5.1	5.3	5.6
18 530	1.3	3.0	5.5	7.9	10.2	13.3	14.1	15.2
3 788	1.7	1.8	1.8	2.0	2.4	3.0	3.0	3.2
5 710	10.0	8.2	7.6	6.8	6.2	5.5	5.2	5.0

表3 年次別にみた死因（B分類）・

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数							
		昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年
B 19. h	白 血 病	1 226	2 038	2 628	3 159	3 559	4 164	4 302	4 411
B 19. i	そ の 他	---	---	---	---	29 486	37 019	38 871	41 106
B 20	良性および性質不詳の新生物	4 433	5 068	4 723	5 277	5 801	6 485	6 519	6 196
B 21	糖 尿 病	2 034	2 191	3 195	5 115	7 642	9 032	9 183	9 509
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	16 771	4 906	1 993	878	598	459	506	480
B 23	貧 血	1 242	1 430	1 420	1 478	1 616	1 715	1 540	1 418
B 24	腫 膜 炎	6 657	2 499	1 249	922	861	868	824	785
B 25	活動性リウマチ熱	960	867	1 120	693	523	342	308	254
B 26	慢性リウマチ性心疾患	---	---	6 481	5 496	4 195	3 948	3 663	3 573
B 27	高 血 圧 性 疾 患	9 935	9 073	15 115	18 987	18 303	19 831	19 829	19 333
B 27. a	高 血 圧 性 心 疾 患	735	2 016	6 578	10 715	12 400	14 511	14 823	14 542
B 27. b	その他の高血圧性疾患	9 200	7 057	8 537	8 272	5 903	5 320	5 006	4 791
B 28	虚 血 性 心 疾 患	8 272	10 368	19 859	28 034	39 086	43 820	44 590	45 166
B 29	そ の 他 の 心 疾 患	---	---	42 060	42 142	46 130	51 458	55 385	54 825
B 29. a	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	---	---	11 143	6 861	4 577	2 959	2 772	2 446
B 29. b	その他の心筋機能不全	4 575	9 869	14 840	21 206	31 736	40 608	44 989	44 790
B 29. c	そ の 他 の 心 疾 患	14 069	13 009	16 077	14 075	9 817	7 891	7 624	7 589
B 30	脳 血 管 疾 患*	105 728	121 504	150 109	172 773	181 315	174 367	173 745	170 029
B 30. a	脳 出 血	---	104 793	115 230	104 099	85 518	64 744	61 390	57 438
B 30. b	脳 硬 塞	---	7 968	19 999	42 654	59 003	68 547	70 292	71 435
B 30. c	そ の 他	---	8 743	14 880	26 020	36 794	41 076	42 063	41 156
B 31	イ ソ フ ル エ ン ザ	1 250	539	4 012	5 024	3 707	1 391	2 654	682
B 32	肺 炎	54 169	34 309	37 534	29 868	27 929	30 441	29 913	26 440
B 33	気管支炎、肺炎腫および喘息	---	---	---	---	14 944	13 288	13 178	12 148
B 33. a	気 管 支 炎	13 492	5 260	4 352	3 818	4 318	4 603	4 427	4 138
B 33. b	肺 気 腫	---	---	---	---	1 513	1 757	1 803	1 849
B 33. c	喘 息	16 231	11 309	11 221	10 812	9 113	6 928	6 948	6 161
B 34	消 化 性 潰 瘍	19 323	13 387	11 057	9 165	7 997	6 865	6 311	5 924
B 35	虫 垂 炎	3 038	1 399	1 020	705	572	426	314	269
B 36	腸閉塞およびヘルニア	6 457	4 784	4 314	3 707	3 109	2 711	2 573	2 532
B 37	肝 硬 変	5 678	7 644	9 078	9 791	12 898	15 129	15 462	15 453
B 38	腎炎およびネフローゼ	26 978	19 122	15 429	11 515	9 188	7 038	6 816	6 274
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	7 195	5 575	4 388	2 752	1 996	1 593	1 550	1 454
B 38. b	そ の 他	19 783	13 547	11 041	8 763	7 192	5 445	5 266	4 820
B 39	前 立 腺 肥 大 症	220	311	420	639	637	778	696	696
B 40	流 産	4 117	3 095	2 097	1 597	41	21	16	11
B 41	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	---	---	---	---	967	525	458	395
B 42	先天 性 常 常	6 691	4 624	4 231	5 176	5 828	5 993	5 787	5 692
B 43	出生時損傷、産産およびその他の無酸素症、低酸素症	2 462	1 825	2 494	3 264	3 757	3 314	3 315	2 902
B 44	そ の 他 の 周 産 期 の 死 因	---	---	---	---	8 880	6 165	5 167	4 741

注：1） 300ページの注参照。

* 昭和25年の脳血管疾患は、第6回分類のB22にB46. b（B22の後遺症及び1年以上経過したもの）を含めてあるが、B46. bは脳出血、脳硬塞の内訳の分類をしていないので総数のみを計上してある。（40頁注5参照）
なお、55年までの報告書にはB46. bを含まない数値を計上してあるため本表とは異なるので留意されたい。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

53 年	死 亡 率							
	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年
4 354	1.5	2.3	2.8	3.2	3.5	3.7	3.8	3.9
43 207	---	---	---	---	28.6	33.3	34.6	36.2
6 186	5.3	5.7	5.1	5.4	5.6	5.8	5.8	5.5
9 685	2.4	2.5	3.4	5.2	7.4	8.1	8.2	8.4
465	20.2	5.5	2.1	0.9	0.6	0.4	0.5	0.4
1 445	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	1.2
8 95	8.0	2.8	1.3	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
269	1.2	1.0	1.2	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2
3 619	---	---	6.9	5.6	4.1	3.5	3.3	3.1
18 779	11.9	10.2	16.2	19.3	17.7	17.8	17.6	17.0
14 342	0.9	2.3	7.0	10.9	12.0	13.0	13.2	12.8
4 437	11.1	7.9	9.1	8.4	5.7	4.8	4.5	4.2
45 620	9.9	11.6	21.3	28.5	37.9	39.4	39.7	39.8
57 547	---	---	45.0	42.9	44.7	46.3	49.3	48.3
2 308	---	---	11.9	7.0	4.4	2.7	2.5	2.2
47 646	5.5	11.1	15.9	21.6	30.8	36.5	40.0	39.5
7 593	16.9	14.6	17.2	14.3	9.5	7.1	6.8	6.7
167 452	127.1	136.1	160.7	175.8	175.8	156.7	154.5	149.8
53 986	---	117.4	123.3	105.9	82.9	58.2	54.6	50.6
73 068	---	8.9	21.4	43.4	57.2	61.6	62.5	62.9
40 398	---	9.8	15.9	26.5	35.7	36.9	37.4	36.3
707	1.5	0.6	4.3	5.1	3.6	1.3	2.4	0.6
28 241	65.1	38.4	40.2	30.4	27.1	27.4	26.6	23.3
12 186	---	---	---	---	14.5	11.9	11.7	10.7
4 478	16.2	5.9	4.7	3.9	4.2	4.1	3.9	3.6
1 940	---	---	---	---	1.5	1.6	1.6	1.6
5 768	19.5	12.7	12.0	11.0	8.8	6.2	6.2	5.4
5 810	23.2	15.0	11.8	9.3	7.8	6.2	5.6	5.2
262	3.7	1.6	1.1	0.7	0.6	0.4	0.3	0.2
2 477	7.8	5.4	4.6	3.8	3.0	2.4	2.3	2.2
16 077	6.8	8.6	9.7	10.0	12.5	13.6	13.8	13.6
6 632	32.4	21.4	16.5	11.7	8.9	6.3	6.1	5.5
1 626	8.6	6.2	4.7	2.8	1.9	1.4	1.4	1.3
5 006	23.8	15.2	11.8	8.9	7.0	4.9	4.7	4.2
622	0.3	0.3	0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6
11	---	---	---	---	0.0	0.0	0.0	0.0
367	4.9	3.5	2.2	1.6	0.9	0.5	0.4	0.3
5 551	8.0	5.2	4.5	5.3	5.7	5.4	5.1	5.0
2 739	3.0	2.0	2.7	3.3	3.6	3.0	2.9	2.6
3 890	---	---	---	---	8.6	5.5	4.6	4.2

総 数

表3 年次別にみた死因（B分類）・

国勢50項目 死因分類番号	死 因	死 亡 数								
		昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年	
B 45	症状およびその他の診断名不明確 の状態	79 781	78 715	68 942	62 513	50 610	38 169	37 086	35 545	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	58 412	59 932	54 139	49 092	39 277	29 916	29 659	28 381	
B 45. b	そ の 他	21 369	18 783	14 803	13 421	11 333	8 253	7 427	7 164	
B 46	そ の 他 の す べ て の 疾 患	---	---	---	---	49 619	48 102	47 199	45 212	
B 46. a	精 神 障 害	4 331	3 935	4 052	3 639	3 467	3 083	3 061	2 793	
B 46. b	中枢神経系の非炎症性疾患	21 337	5 713	5 597	4 842	4 338	4 104	4 148	4 112	
B 46. c	その他の循環器系の疾患	4 341	3 900	4 458	5 218	5 886	6 549	6 317	6 504	
B 46. d	急性気管支炎および細気管支炎	9 904	3 585	4 159	2 977	2 895	2 418	2 276	1 852	
B 46. e	胃炎・十二指腸炎および慢性胃 腸炎	15 398	8 259	6 588	5 450	3 896	3 185	2 948	2 615	
B 46. f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	2 952	4 183	4 311	3 872	4 199	2 972	2 818	2 720	
B 46. g	そ の 他	---	---	---	---	24 938	25 791	25 631	24 616	
"BE"	不慮の事故、中毒および暴力の二 重分類（外因）	51 079	57 861	60 889	56 057	62 069	56 406	54 012	53 562	
BE 47	自 動 車 事 故	3 046	5 973	13 429	16 257	21 535	14 206	13 006	12 095	
BE 48	そ の 他 の 不 慮 の 事 故	29 804	27 292	25 535	23 931	22 267	19 504	18 483	18 257	
BE 48. a	自動車以外の交通事故	4 496	4 527	4 328	3 259	2 561	1 985	1 781	1 764	
BE 48. b	不 慮 の 墜 落	3 132	3 441	4 116	4 383	4 911	4 735	4 651	4 380	
BE 48. c	火災および火傷による不慮の事故	---	---	---	---	1 973	1 610	1 545	1 637	
BE 48. d	天 災	517	167	239	197	51	149	180	27	
BE 48. e	不 慮 の 溺 死	9 713	8 485	6 467	5 561	4 342	4 155	3 930	3 868	
BE 48. f	工業性の不慮の事故	---	---	---	---	3 924	2 664	2 348	2 333	
BE 48. g	そ の 他	---	---	---	---	4 505	4 206	4 048	4 248	
BE 49	自 殺	16 311	22 477	20 143	14 444	15 728	19 975	19 786	20 269	
BE 50	そ の 他 の 外 因	---	---	---	---	2 539	2 721	2 737	2 941	
BE 50. a	他 殺	1 883	2 091	1 715	1 402	1 362	1 429	1 412	1 370	
BE 50. b	不慮か故意か決定されない傷害	---	---	---	---	1 140	1 266	1 304	1 558	
BE 50. c	法的介入および戦争行為 （再 掲）	37	28	67	23	37	26	21	13	
B 1～B 18	伝染病および寄生虫病	221 837	87 175	56 232	35 291	24 163	16 805	15 328	14 256	
B 5, B 6	全 結 核	121 769	46 735	31 959	22 366	15 899	10 567	9 578	8 803	
B25～B30, B38. b, B46. c	脳 心 腎 血 管 疾 患	176 816	203 242	250 243	282 106	302 630	305 760	309 103	304 504	
B26, B28, B29	心 疾 患	53 377	54 351	68 400	75 672	89 411	99 226	103 638	103 564	
B26, B29. a	慢性リウマチ性心疾患および 心内膜の慢性疾患	26 461	21 105	17 624	12 357	8 772	6 907	6 435	6 019	
B32, B33. a, B46. d	肺 炎 お よ び 気 管 支 炎	77 565	43 154	46 045	36 663	35 142	37 462	36 616	32 430	
B33. a, B46. d	気 管 支 炎	23 396	8 845	8 511	6 795	7 213	7 021	6 703	5 990	
B 40, B 41	妊娠、分娩および産褥の合併症	4 117	3 095	2 097	1 597	1 008	546	474	406	
B 4, B 46. e	胃 腸 炎	68 540	28 289	19 791	12 705	8 587	6 244	5 512	5 015	
BE 47, BE 48	不 慮 の 事 故	32 850	33 265	38 964	40 188	43 802	33 710	31 489	30 352	

注：1） 300ページの注を参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

53 年	死 亡 率								
	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年	53 年
34 364	95.9	88.2	73.8	63.6	49.1	34.3	33.0	31.3	30.0
27 976	70.2	67.1	58.0	50.0	38.1	26.9	26.4	25.0	24.4
6 388	25.7	21.0	15.8	13.7	11.0	7.4	6.6	6.3	5.6
46 735	---	---	---	---	48.1	43.2	42.0	39.8	40.8
2 719	5.2	4.4	4.3	3.7	3.4	2.8	2.7	2.5	2.4
4 385	25.6	6.4	6.0	4.9	4.2	3.7	3.7	3.6	3.8
6 559	5.2	4.4	4.8	5.3	5.7	5.9	5.6	5.7	5.7
1 963	11.9	4.0	4.5	3.0	2.8	2.2	2.0	1.6	1.7
2 550	18.5	9.3	7.1	5.5	3.8	2.9	2.6	2.3	2.2
2 712	3.5	4.7	4.6	3.9	4.1	2.7	2.5	2.4	2.4
25 847	---	---	---	---	24.2	23.2	22.8	21.7	22.6
53 086	61.4	64.8	65.2	57.0	60.2	50.7	48.0	47.2	46.4
12 030	3.7	6.7	14.4	16.5	20.9	12.8	11.6	10.7	10.5
17 987	35.8	30.6	27.3	24.4	21.6	17.5	16.4	16.1	15.7
1 656	5.4	5.1	4.6	3.3	2.5	1.8	1.6	1.6	1.4
4 427	3.8	3.9	4.4	4.5	4.8	4.3	4.1	3.9	3.9
1 564	---	---	---	---	1.9	1.4	1.4	1.4	1.4
67	0.6	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1
3 803	11.7	9.5	6.9	5.7	4.2	3.7	3.5	3.4	3.3
2 338	---	---	---	---	3.8	2.4	2.1	2.1	2.0
4 132	---	---	---	---	4.4	3.8	3.6	3.7	3.6
20 199	19.6	25.2	21.6	14.7	15.3	18.0	17.6	17.9	17.6
2 870	---	---	---	---	2.5	2.4	2.4	2.6	2.5
1 304	2.3	2.3	1.8	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1
1 557	---	---	---	---	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4
9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13 766	266.6	97.6	60.2	35.9	23.4	15.1	13.6	12.6	12.0
8 261	146.4	52.3	34.2	22.8	15.4	9.5	8.5	7.8	7.2
304 851	212.5	227.7	267.9	287.1	293.5	274.8	275.0	268.3	266.2
106 786	64.2	60.9	73.2	77.0	86.7	89.2	92.2	91.2	93.3
5 927	31.8	23.6	18.9	12.6	8.5	6.2	5.7	5.3	5.2
34 682	93.2	48.3	49.3	37.3	34.1	33.7	32.6	28.6	30.3
6 441	28.1	9.9	9.1	6.9	7.0	6.3	6.0	5.3	5.6
378	4.9	3.5	2.2	1.6	1.0	0.5	0.4	0.4	0.3
4 867	82.4	31.7	21.2	12.9	8.3	5.6	4.9	4.4	4.3
30 017	39.5	37.3	41.7	40.9	42.5	30.3	28.0	26.7	26.2

表3 年次別にみた死因(B分類)・

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数							
		昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年
	総 数	467 073	365 246	377 526	378 716	387 880	377 827	378 630	372 175
B 1	コレラ	—	—	—	—	—	—	—	1
B 2	腸チフス	303	56	24	4	1	1	1	1
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	5 818	2 866	920	136	32	4	4	6
B 4	肺炎およびその他の下痢性疾患	26 304	9 344	5 943	3 270	2 043	1 281	1 092	1 013
B 5	呼吸器系の結核	55 894	23 571	18 472	14 166	10 527	7 192	6 627	6 103
B 6	その他の結核	9 195	3 030	1 297	615	387	214	208	206
B 7	ペスト	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	ジフテリヤ	649	488	275	21	2	3	2	—
B 9	百日咳	3 666	190	35	13	3	3	10	10
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	15	28	12	8	2	1	—	—
B 11	髄膜炎菌感染症	215	97	69	36	12	5	6	5
B 12	急性灰白髄炎	401	176	168	13	6	3	—	—
B 13	痘瘡	2	—	—	—	—	—	—	—
B 14	麻疹	1 845	1 107	697	300	290	126	129	75
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	70	13	7	1	1	—	—	1
B 16	マラリア	68	18	8	3	4	1	1	3
B 17	梅毒および統発症	3 535	2 102	1 511	1 117	466	252	214	155
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	7 363	3 818	2 418	1 615	1 188	1 324	1 344	1 404
B 18 a	類	63	15	4	—	—	—	—	1
B 18 b	破傷風	1 008	574	402	259	106	52	52	48
B 18 c	敗血症	1 096	729	526	367	350	359	374	389
B 18 d	日本脳炎	1 287	715	333	327	82	15	8	5
B 18 e	伝染性肝炎	292	314	185	90	237	522	502	566
B 18 f	カンジダ症	—	—	41	35	41	22	19	23
B 18 g	日本住血吸虫症	46	46	22	12	10	14	5	9
B 18 h	糸状虫症	30	30	29	19	9	4	4	4
B 18 i	その他の	—	—	876	506	353	336	380	359
B 19	悪性新生物	32 670	41 223	50 898	58 899	67 074	76 922	79 995	83 088
B 19 a	食道の悪性新生物	1 961	2 102	2 472	2 870	3 673	3 862	3 924	4 057
B 19 b	胃の悪性新生物	19 023	22 899	26 283	28 636	29 653	30 403	30 537	30 326
B 19 c	肝臓の悪性新生物 ²⁾	3 601	4 877	5 204	5 006	5 908	6 795	7 520	7 937
B 19 d	脾臓の悪性新生物	328	625	1 150	1 748	2 549	3 155	3 430	3 688
B 19 e	気管、気管支および肺の悪性新生物	789	1 893	3 638	5 404	7 502	10 711	11 440	12 542
B 19 f	乳房の悪性新生物	29	17	20	29	23	27	22	39
B 19 g	子宮の悪性新生物	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1)，2) 300 ページの注を参照。

性別死亡数及び率(人口10万対)(つづき)

53 年	死 亡 率							
	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年
375 625	1 144.5	832.7	822.9	785.0	766.6	690.4	684.3	666.3
1	—	—	—	—	—	—	—	0.0
—	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	14.3	6.5	2.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
962	64.5	21.3	13.0	6.8	4.0	2.3	2.0	1.8
5 780	137.0	53.7	40.3	29.4	20.8	13.1	12.0	10.9
169	22.5	6.9	2.8	1.3	0.8	0.4	0.4	0.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.6	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	—
18	9.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
—	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
3	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
—	1.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	—	—
—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
100	4.5	2.5	1.5	0.6	0.6	0.2	0.2	0.1
—	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0
4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147	8.7	4.8	3.3	2.3	0.9	0.5	0.4	0.3
1 491	18.0	8.7	5.3	3.3	2.3	2.4	2.4	2.5
1	0.2	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0
36	2.5	1.3	0.9	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1
499	2.7	1.7	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
26	3.2	1.6	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0
562	0.7	0.7	0.4	0.2	0.5	1.0	0.9	1.0
25	—	—	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
331	—	—	1.9	1.0	0.7	0.6	0.7	0.6
85 630	80.1	94.0	110.9	122.1	132.6	140.6	144.6	148.7
4 130	4.8	4.8	5.4	5.9	7.3	7.1	7.1	7.3
30 136	46.6	52.2	57.3	59.4	58.6	55.6	55.2	54.3
8 743	8.8	11.1	11.3	10.4	11.7	12.4	13.6	14.2
3 894	0.8	1.4	2.5	3.6	5.0	5.8	6.2	6.6
13 417	1.9	4.3	7.9	11.2	14.8	19.6	20.7	22.5
33	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
・	・	・	・	・	・	・	・	・

表3 年次別にみた死因(B分類)・

死 因 ¹⁾		死 亡 数								
国際50項目 死因分類番号	死 因	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年	
B 19. h	白 血 病	718	1 214	1 473	1 765	2 005	2 321	2 458	2 527	
B 19. i	そ の 他	...	...	...	...	15 761	19 648	20 664	21 972	
B 20	良性および性質不詳の新生物	2 061	2 498	2 413	2 773	3 109	3 498	3 593	3 367	
B 21	糖 尿 病	1 005	1 020	1 482	2 463	3 753	4 377	4 347	4 550	
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	8 845	2 638	1 027	446	298	216	259	240	
B 23	貧 血	544	711	661	690	707	713	675	660	
B 24	髄 膜 炎	3 514	1 332	675	485	470	466	448	448	
B 25	活 動 性 リ ウ マ チ 熱	415	381	444	253	192	115	99	84	
B 26	慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患	...	...	2 599	2 112	1 594	1 576	1 413	1 450	
B 27	高 血 圧 性 疾 患	4 639	4 385	7 360	9 176	8 423	8 683	8 620	8 255	
B 27. a	高 血 圧 性 心 疾 患	376	1 051	3 284	5 245	5 681	6 378	6 500	6 266	
B 27. b	そ の 他 の 高 血 圧 性 疾 患	4 263	3 334	4 076	3 931	2 742	2 305	2 120	1 989	
B 28	虚 血 性 心 疾 患	5 127	6 291	11 926	16 458	22 441	24 106	24 576	24 976	
B 29	そ の 他 の 心 疾 患	...	...	20 230	20 257	21 953	24 713	26 684	26 653	
B 29. a	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	...	...	4 587	2 666	1 713	1 092	1 071	910	
B 29. b	そ の 他 の 心 筋 機 能 不 全	2 328	4 881	7 122	10 118	15 035	19 482	21 569	21 718	
B 29. c	そ の 他 の 心 疾 患	7 386	7 160	8 521	7 473	5 205	4 139	4 044	4 025	
B 30	脳 血 管 疾 患	52 188	62 737	78 965	92 723	96 910	89 924	89 189	86 807	
B 30. a	脳 出 血	...	54 121	60 726	56 577	46 864	34 981	33 050	30 944	
B 30. b	脳 硬 塞	...	4 109	10 435	22 225	30 604	34 130	35 330	35 229	
B 30. c	そ の 他	...	4 507	7 804	13 921	19 442	20 813	21 109	20 634	
B 31	イ ン フ ル エ ン ザ	619	265	2 143	2 607	1 984	684	1 326	328	
B 32	肺 炎	28 090	17 965	20 152	15 962	15 030	16 371	16 234	14 341	
B 33	気管支炎、肺炎腫および喘息	...	...	...	...	9 094	8 130	8 130	7 636	
B 33. a	気 管 支 炎	7 184	2 883	2 272	1 996	2 414	2 643	2 544	2 427	
B 33. b	肺 気 腫	...	...	...	...	1 152	1 380	1 415	1 469	
B 33. c	喘 息	9 459	6 737	6 756	6 591	5 528	4 107	4 171	3 740	
B 34	消 化 性 潰 瘍	13 656	9 422	7 640	6 367	5 419	4 472	3 969	3 777	
B 35	虫 垂 炎	1 555	725	507	365	321	229	179	130	
B 36	腸閉塞およびヘルニア	3 745	2 730	2 371	2 045	1 616	1 380	1 263	1 246	
B 37	肝 硬 変	3 299	4 522	5 666	6 473	8 873	10 898	11 332	11 191	
B 38	腎炎およびネフローゼ	12 224	9 085	7 599	5 859	4 741	3 513	3 393	3 170	
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	3 426	2 686	2 181	1 403	1 048	783	786	744	
B 38. b	そ の 他	8 798	6 399	5 418	4 456	3 693	2 730	2 607	2 426	
B 39	前 立 腺 肥 大 症	220	311	420	639	637	778	696	696	
B 40	流 産	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 41	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 42	先 天 異 常	3 704	2 554	2 284	2 816	3 148	3 285	3 093	3 028	
B 43	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	1 422	1 130	1 474	1 988	2 334	1 962	1 999	1 744	
B 44	そ の 他 の 周 産 期 の 死 因	...	...	...	...	5 211	3 596	3 039	2 719	

注：1) 300 ページの注を参照。

性別死亡数及び率(人口10万対)(つづき)

	死				亡				率	
53 年	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年	53 年	
2 505	1. 8	2. 8	3. 2	3. 7	4. 0	4. 2	4. 4	4. 5	4. 4	
22 772	---	---	---	---	31. 1	35. 9	37. 3	39. 3	40. 4	
3 328	5. 1	5. 7	5. 3	5. 7	6. 1	6. 4	6. 5	6. 0	5. 9	
4 632	2. 5	2. 3	3. 2	5. 1	7. 4	8. 0	7. 9	8. 1	8. 2	
240	21. 7	6. 0	2. 2	0. 9	0. 6	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	
622	1. 3	1. 6	1. 4	1. 4	1. 4	1. 3	1. 2	1. 2	1. 1	
527	8. 6	3. 0	1. 5	1. 0	0. 9	0. 9	0. 8	0. 8	0. 9	
114	1. 0	0. 9	1. 0	0. 5	0. 4	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	
1 435	---	---	5. 7	4. 4	3. 2	2. 9	2. 6	2. 6	2. 5	
8 062	11. 4	10. 0	16. 0	19. 0	16. 6	15. 9	15. 6	14. 8	14. 3	
6 211	0. 9	2. 4	7. 2	10. 9	11. 2	11. 7	11. 7	11. 2	11. 0	
1 851	10. 4	7. 6	8. 9	8. 1	5. 4	4. 2	3. 8	3. 6	3. 3	
25 187	12. 6	14. 3	26. 0	34. 1	44. 3	44. 0	44. 4	44. 7	44. 7	
28 021	---	---	44. 1	42. 0	43. 4	45. 2	48. 2	47. 7	49. 7	
851	---	---	10. 0	5. 5	3. 4	2. 0	1. 9	1. 6	1. 5	
23 180	5. 7	11. 1	15. 5	21. 0	29. 7	35. 6	39. 0	38. 9	41. 1	
3 990	18. 1	16. 3	18. 6	15. 5	10. 3	7. 6	7. 3	7. 2	7. 1	
85 308	127. 9	143. 0	172. 1	192. 2	191. 5	164. 3	161. 2	155. 4	151. 4	
28 929	---	123. 4	132. 4	117. 3	92. 6	63. 9	59. 7	55. 4	51. 3	
36 440	---	9. 4	22. 7	46. 1	60. 5	62. 4	63. 3	63. 1	64. 7	
19 939	---	10. 3	17. 0	28. 9	38. 4	38. 0	38. 1	36. 9	35. 4	
368	1. 5	0. 6	4. 7	5. 4	3. 9	1. 2	2. 4	0. 6	0. 7	
15 653	68. 8	41. 0	43. 9	33. 1	29. 7	29. 9	29. 3	25. 7	27. 8	
7 623	---	---	---	---	18. 0	14. 9	14. 7	13. 7	13. 5	
2 622	17. 6	6. 6	5. 0	4. 1	4. 8	4. 8	4. 6	4. 3	4. 7	
1 553	---	---	---	---	2. 3	2. 5	2. 6	2. 6	2. 8	
3 448	23. 2	15. 4	14. 7	13. 7	10. 9	7. 5	7. 5	6. 7	6. 1	
3 641	33. 5	21. 5	16. 7	13. 2	10. 7	8. 2	7. 2	6. 8	6. 5	
127	3. 8	1. 7	1. 1	0. 8	0. 6	0. 4	0. 3	0. 2	0. 2	
1 204	9. 2	6. 2	5. 2	4. 2	3. 2	2. 5	2. 3	2. 2	2. 1	
11 678	8. 1	10. 3	12. 4	13. 4	17. 5	19. 9	20. 5	20. 0	20. 7	
3 338	30. 0	20. 7	16. 6	12. 1	9. 4	6. 4	6. 1	5. 7	5. 9	
833	8. 4	6. 1	4. 8	2. 9	2. 1	1. 4	1. 4	1. 3	1. 5	
2 505	21. 6	14. 6	11. 8	9. 2	7. 3	5. 0	4. 7	4. 3	4. 4	
622	0. 5	0. 7	0. 9	1. 3	1. 3	1. 4	1. 3	1. 2	1. 1	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3 010	9. 1	5. 8	5. 0	5. 8	6. 2	6. 0	5. 6	5. 4	5. 3	
1 673	3. 5	2. 6	3. 2	4. 1	4. 6	3. 6	3. 6	3. 1	3. 0	
2 213	---	---	---	---	10. 3	6. 6	5. 5	4. 9	3. 9	

表3 年次別にみた死因（B分類）・

男

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数							
		昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年
B 45	症状およびその他の診断名不明確 の状態	35 108	33 878	28 831	25 331	20 223	15 119	14 576	13 986
B 45 a	精神病の記載のない老衰	23 474	23 581	20 547	17 504	13 580	10 287	10 301	9 831
B 45 b	そ の 他	11 634	10 297	8 284	7 827	6 643	4 832	4 275	4 155
B 46	そ の 他 の す べ て の 疾 患	---	---	---	---	23 816	23 313	23 082	21 982
B 46 a	精 神 障 害	2 052	1 880	2 032	1 865	1 809	1 714	1 660	1 532
B 46 b	中枢神経系の非炎症性疾患	11 844	3 205	3 143	2 661	2 386	2 306	2 309	2 281
B 46 c	その他の循環器系の疾患	2 262	2 015	2 330	2 682	3 048	3 473	3 333	3 432
B 46 d	急性気管支炎および細気管支炎	4 986	1 749	1 966	1 376	1 441	1 172	1 138	886
B 46 e	胃炎・十二指腸炎および慢性胃 腸炎	6 936	3 638	2 763	2 235	1 593	1 237	1 135	994
B 46 f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	1 588	2 227	2 347	2 109	2 174	1 563	1 587	1 517
B 46 g	そ の 他	---	---	---	---	11 365	11 848	11 920	11 340
"BE"	不慮の事故、中毒および暴力の二 重分類（外因）	34 753	40 114	42 521	39 931	43 545	38 378	36 783	36 640
BE 47	自 動 車 事 故	2 247	4 649	10 681	12 904	16 540	10 875	9 916	9 226
BE 48	そ の 他 の 不 慮 の 事 故	21 536	20 259	19 106	17 770	16 572	13 990	13 320	13 181
BE 48 a	自動車以外の交通事故	3 548	3 595	3 489	2 595	2 089	1 591	1 473	1 449
BE 48 b	不 慮 の 墜 落	2 563	2 754	3 075	3 263	3 609	3 175	3 181	3 039
BE 48 c	火災および火傷による不慮の事故	---	---	---	---	1 164	964	961	988
BE 48 d	天 災	315	92	129	112	27	78	102	12
BE 48 e	不 慮 の 溺 死	6 435	5 925	4 768	4 026	3 146	3 006	2 846	2 795
BE 48 f	工 業 性 の 不 慮 の 事 故	---	---	---	---	3 500	2 274	2 011	2 032
BE 48 g	そ の 他	---	---	---	---	3 037	2 902	2 746	2 866
BE 49	自 殺	9 820	13 836	11 506	8 330	8 761	11 744	11 744	12 299
BE 50	そ の 他 の 外 因	---	---	---	---	1 672	1 769	1 803	1 934
BE 50 a	他 殺	1 115	1 342	1 167	906	861	869	831	807
BE 50 b	不慮か故意か決定されない傷害	---	---	---	---	776	875	953	1 115
BE 50 c	法的介入および戦争行為 （再 掲）	37	28	61	21	35	25	19	12
B 1～B 18	伝 染 病 お よ び 寄 生 虫 病	115 343	46 904	31 856	21 318	14 964	10 410	9 638	8 983
B 5, B 6	全 結 核	65 089	26 601	19 769	14 781	10 914	7 406	6 835	6 309
{ B 25～B 30, B 38 b, B 46 c	脳 心 腎 血 管 疾 患	84 890	103 199	129 272	148 117	158 254	155 320	156 521	154 083
B 26, B 28, B 29	心 疾 患	26 108	27 282	34 755	38 827	45 988	50 395	52 673	53 079
B 26, B 29 a	慢性リウマチ性心疾患および 心内膜の慢性疾患	11 267	8 950	7 186	4 778	3 307	2 668	2 484	2 360
{ B 32, B 33 a, B 46 d	肺 炎 お よ び 気 管 支 炎	40 260	22 597	24 390	19 334	18 885	20 186	19 916	17 654
B 33 a, B 46 d	気 管 支 炎	12 170	4 632	4 238	3 372	3 855	3 815	3 682	3 313
B 4, B 46 e	胃 腸 炎	33 240	12 982	8 706	5 505	3 636	2 518	2 227	2 007
BE 47, BE 48	不 慮 の 事 故	23 783	24 908	29 787	30 674	33 112	24 865	23 236	22 407

注：1）300 ページの注を参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

53 年	死 亡 率							
	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年
13 598	86.0	77.2	62.8	52.5	40.0	27.6	26.3	25.0
9 907	57.5	53.8	44.8	36.3	26.8	18.8	18.6	17.6
3 691	28.5	23.5	18.1	16.2	13.1	8.8	7.7	7.4
22 755	---	---	---	---	47.1	42.6	41.7	39.4
1 466	5.0	4.3	4.4	3.9	3.6	3.1	3.0	2.7
2 430	29.0	7.3	6.9	5.5	4.7	4.2	4.2	4.1
3 524	5.5	4.6	5.1	5.6	6.0	6.3	6.0	6.1
979	12.2	4.0	4.3	2.9	2.8	2.1	2.1	1.6
1 002	17.0	8.3	6.0	4.6	3.1	2.3	2.1	1.8
1 493	3.9	5.1	5.1	4.4	4.3	2.9	2.9	2.7
11 861	---	---	---	---	22.5	21.7	21.5	20.3
36 338	85.2	91.5	92.7	82.8	86.1	70.1	66.5	65.6
9 118	5.5	10.6	23.3	26.7	32.7	19.9	17.9	16.5
12 931	52.8	46.2	41.6	36.8	32.8	25.6	24.1	23.6
1 360	8.7	8.2	7.6	5.4	4.1	2.9	2.7	2.6
3 011	6.3	6.3	6.7	6.8	7.1	5.8	5.7	5.4
920	---	---	---	---	2.3	1.8	1.7	1.8
35	0.8	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0
2 808	15.8	13.5	10.4	8.3	6.2	5.5	5.1	5.0
2 009	---	---	---	---	6.9	4.2	3.6	3.6
2 788	---	---	---	---	6.0	5.3	5.0	5.1
12 409	24.1	31.5	25.1	17.3	17.3	21.5	21.2	22.0
1 880	---	---	---	---	3.3	3.2	3.3	3.5
752	2.7	3.1	2.5	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4
1 119	---	---	---	---	1.5	1.6	1.7	2.0
9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
8 678	282.6	106.9	69.4	44.2	29.6	19.0	17.4	16.1
5 949	159.5	60.6	43.1	30.6	21.6	13.5	12.4	11.3
154 156	208.0	235.3	281.8	307.0	312.8	283.2	282.9	275.8
54 643	64.0	62.2	75.8	80.5	90.9	92.1	95.2	95.0
2 286	27.6	20.4	15.7	9.9	6.5	4.9	4.5	4.2
19 254	98.6	51.5	53.2	40.1	37.3	36.9	36.0	31.6
3 601	29.8	10.6	9.2	7.0	7.6	7.0	6.7	5.9
1 964	81.4	29.6	19.0	11.4	7.2	4.6	4.0	3.6
22 049	58.3	56.8	64.9	63.6	65.4	45.4	42.0	39.1

表3 年次別にみた死因(B分類)・

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数							
		昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年
	総 数	437 803	328 277	329 073	321 722	325 082	324 448	324 640	317 899
B 1	コレラ	—	—	—	—	—	—	—	—
B 2	腸チフス	327	49	15	5	2	—	2	3
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	6 150	3 176	1 128	134	19	2	2	5
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	26 838	10 686	7 260	3 985	2 648	1 778	1 472	1 387
B 5	呼吸器系の結核	45 461	16 544	10 704	6 867	4 605	2 908	2 510	2 316
B 6	その他の結核	11 219	3 590	1 486	718	380	253	233	178
B 7	ペスト	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	ジフテリア	533	425	222	18	4	2	—	2
B 9	百日咳	4 760	211	30	9	2	2	10	10
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	20	34	11	6	1	1	1	—
B 11	髄膜炎菌感染症	152	64	43	14	6	5	5	8
B 12	急性灰白髄炎	374	138	149	15	5	—	—	—
B 13	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	麻疹	1 900	1 151	649	298	266	106	139	63
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	35	11	2	—	—	—	—	—
B 16	マラリア	5	2	2	—	—	—	1	—
B 17	梅毒および続発症	1 641	780	557	494	194	96	96	75
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	7 079	3 410	2 118	1 410	1 067	1 242	1 219	1 226
B 18 a	類 傷 風	27	6	3	—	—	1	—	—
B 18 b	破 傷 風	550	313	203	125	54	33	30	31
B 18 c	敗 血 症	1 002	684	525	392	377	360	364	413
B 18 d	日本脳炎	1 143	658	317	331	85	10	11	4
B 18 e	伝 染 性 肝 炎	251	268	182	85	242	500	464	474
B 18 f	カンジダ症	—	—	42	35	21	11	16	16
B 18 g	日本住血吸虫症	35	34	19	15	6	5	4	5
B 18 h	糸 状 虫 症	29	24	15	14	5	4	4	4
B 18 i	そ の 他	—	—	812	413	277	318	326	279
B 19	悪 性 新 生 物	31 758	36 498	42 875	47 637	52 903	59 461	60 898	62 684
B 19 a	食道の悪性新生物	802	871	995	1 088	1 150	1 135	1 166	1 184
B 19 b	胃の悪性新生物	12 188	14 407	16 467	17 749	19 170	19 454	19 555	19 806
B 19 c	肝臓の悪性新生物 ²⁾	2 578	3 700	3 613	3 497	3 608	3 793	3 972	4 062
B 19 d	脾臓の悪性新生物	198	477	825	1 318	1 850	2 480	2 499	2 657
B 19 e	気管、気管支および肺の悪性新生物	330	818	1 533	2 321	2 987	4 048	4 429	4 693
B 19 f	乳房の悪性新生物	1 419	1 572	1 683	1 966	2 486	3 262	3 347	3 570
B 19 g	子宮の悪性新生物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075	5 879	5 694

注：1)，2) 300ページの注を参照。

性別死亡数及び率(人口10万対)(つづき)

53 年	死 亡 率							
	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年
320 196	1 032.8	722.8	692.2	643.1	619.0	574.0	568.7	551.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0
1	14.5	7.0	2.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1 355	63.3	23.5	15.3	8.0	5.0	3.1	2.6	2.4
2 137	107.3	36.4	22.5	13.7	8.8	5.1	4.4	4.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	26.5	7.9	3.1	1.4	0.7	0.4	0.4	0.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.3	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	—	0.0
14	11.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
—	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
—	0.9	0.3	0.3	0.0	0.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	4.5	2.5	1.4	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1
—	0.1	0.0	0.0	—	—	—	—	—
—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—
68	3.9	1.7	1.2	1.0	0.4	0.2	0.2	0.1
1 253	16.7	7.5	4.5	2.8	2.0	2.2	2.1	2.2
1	0.1	0.0	0.0	—	—	0.0	—	0.0
27	1.3	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—
456	2.4	1.5	1.1	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7
23	2.7	1.4	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0
422	0.6	0.6	0.4	0.2	0.5	0.9	0.8	0.7
12	—	—	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	—	—	1.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5
64 706	74.9	80.4	90.2	95.2	100.7	105.2	106.7	108.8
1 195	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0	2.0	2.1
19 428	28.8	31.7	34.6	35.5	36.5	34.4	34.3	34.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 308	6.1	8.1	7.6	7.0	6.9	6.7	7.0	7.4
2 913	0.5	1.1	1.7	2.6	3.5	4.4	4.4	4.6
5 113	0.8	1.8	3.2	4.6	5.7	7.2	7.8	8.8
3 755	3.3	3.5	3.5	3.9	4.7	5.8	5.9	6.2
5 710	19.7	16.0	14.9	13.4	12.1	10.7	10.3	9.9

表3 年次別にみた死因(B分類)・

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数							
		昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年
B 19. h	白 血 病	508	824	1 155	1 394	1 554	1 843	1 844	1 884
B 19. i	そ の 他	---	---	---	---	13 725	17 371	18 207	19 134
B 20	良性および性質不詳の新生物	2 372	2 570	2 310	2 504	2 692	2 987	2 926	2 829
B 21	糖 尿 病	1 029	1 171	1 713	2 652	3 889	4 655	4 836	4 959
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	7 926	2 268	966	432	300	243	247	240
B 23	貧 血	698	719	759	788	909	1 002	865	758
B 24	髄 膜 炎	3 143	1 167	574	437	391	402	376	337
B 25	活動性リウマチ熱	545	486	676	440	331	227	209	170
B 26	慢性リウマチ性心疾患	---	---	3 882	3 384	2 601	2 372	2 250	2 123
B 27	高 血 圧 性 疾 患	5 296	4 688	7 755	9 811	9 880	11 148	11 209	11 078
B 27. a	高 血 圧 性 心 疾 患	359	965	3 294	5 470	6 719	8 133	8 323	8 276
B 27. b	その他の高血圧性疾患	4 937	3 723	4 461	4 341	3 161	3 015	2 886	2 802
B 28	虚 血 性 心 疾 患	3 145	4 077	7 933	11 576	16 645	19 714	20 014	20 190
B 29	そ の 他 の 心 疾 患	---	---	21 830	21 885	24 177	26 745	28 701	28 172
B 29. a	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	---	---	6 556	4 195	2 864	1 867	1 701	1 536
B 29. b	その他の心筋機能不全	2 247	4 988	7 718	11 088	16 701	21 126	23 420	23 072
B 29. c	そ の 他 の 心 疾 患	6 683	5 849	7 556	6 602	4 612	3 752	3 580	3 564
B 30	脳 血 管 疾 患	53 540	58 767	71 144	80 050	84 405	84 443	84 556	83 222
B 30. a	脳 出 血	---	50 672	54 504	47 522	38 654	29 763	28 340	26 494
B 30. b	脳 硬 塞	---	3 859	9 564	20 429	28 399	34 417	35 262	36 206
B 30. c	そ の 他	---	4 236	7 076	12 099	17 352	20 263	20 954	20 522
B 31	イ ン フ ル エ ン ザ	631	274	1 869	2 417	1 723	707	1 328	354
B 32	肺 炎	26 079	16 344	17 382	13 906	12 899	14 070	13 679	12 099
B 33	気管支炎、肺炎腫および喘息	---	---	---	---	5 850	5 158	5 048	4 512
B 33. a	気 管 支 炎	6 308	2 377	2 080	1 822	1 904	1 960	1 883	1 711
B 33. b	肺 気 腫	---	---	---	---	361	377	388	380
B 33. c	喘 息	6 772	4 572	4 465	4 221	3 585	2 821	2 777	2 421
B 34	消 化 性 潰 瘍	5 667	3 965	3 417	2 798	2 578	2 393	2 342	2 147
B 35	虫 垂 炎	1 483	674	513	340	251	197	135	139
B 36	腸閉塞およびヘルニア	2 712	2 054	1 943	1 662	1 493	1 331	1 310	1 286
B 37	肝 硬 変	2 379	3 122	3 412	3 318	4 025	4 231	4 130	4 262
B 38	腎 炎 お よ び ネ フ ロ ー ゼ	14 754	10 037	7 830	5 656	4 447	3 525	3 423	3 104
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	3 769	2 889	2 207	1 349	948	810	764	710
B 38. b	そ の 他	10 985	7 148	5 623	4 307	3 499	2 715	2 659	2 394
B 39	前 立 腺 肥 大 症	.	.	.	.	.	.	.	.
B 40	流 産	4 117	3 095	2 097	1 597	41	21	16	11
B 41	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	3 095	2 097	1 597	967	525	458	395	395
B 42	先 天 異 常	2 987	2 070	1 947	2 360	2 680	2 708	2 694	2 664
B 43	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	1 040	695	1 020	1 276	1 423	1 352	1 316	1 158
B 44	そ の 他 の 周 産 期 の 死 因	---	---	---	---	3 669	2 569	2 128	2 022

注：1) 300ページの注を参照。

性別死亡数及び率(人口10万対)(つづき)

53 年	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年	53 年
1 849	1.2	1.8	2.4	2.8	3.0	3.3	3.2	3.3	3.2
20 435	---	---	---	---	26.1	30.7	31.9	33.2	35.1
2 858	5.6	5.7	4.9	5.0	5.1	5.3	5.1	4.9	4.9
5 053	2.4	2.6	3.6	5.3	7.4	8.2	8.5	8.6	8.7
225	18.7	5.0	2.0	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
823	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.5	1.3	1.4
368	7.4	2.6	1.2	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
155	1.3	1.1	1.4	0.9	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3
2 184	---	---	8.2	6.8	5.0	4.2	3.9	3.7	3.8
10 717	12.5	10.3	16.3	19.6	18.8	19.7	19.6	19.2	18.4
8 131	0.8	2.1	6.9	10.9	12.8	14.4	14.6	14.4	14.0
2 586	11.6	8.2	9.4	8.7	6.0	5.3	5.1	4.9	4.4
20 433	7.4	9.0	16.7	23.1	31.7	34.9	35.1	35.0	35.1
29 526	---	---	45.9	43.7	46.0	47.3	50.3	48.9	50.8
1 457	---	---	13.8	8.4	5.5	3.3	3.0	2.7	2.5
24 466	5.3	11.0	16.2	22.2	31.8	37.4	41.0	40.0	42.1
3 603	15.8	12.9	15.9	13.2	8.8	6.6	6.3	6.2	6.2
82 144	126.3	129.4	149.6	160.0	160.7	149.4	148.1	144.4	141.3
25 057	---	111.6	114.6	95.0	73.6	52.7	49.6	46.0	43.1
36 628	---	8.5	20.1	40.8	54.1	60.9	61.8	62.8	63.0
20 459	---	9.3	14.9	24.2	33.0	35.8	36.7	35.6	35.2
339	1.5	0.6	3.9	4.8	3.3	1.3	2.3	0.6	0.6
12 588	61.5	36.0	36.6	27.8	24.6	24.9	24.0	21.0	21.6
4 563	---	---	---	---	11.1	9.1	8.8	7.8	7.8
1 856	14.9	5.2	4.4	3.6	3.6	3.5	3.3	3.0	3.2
387	---	---	---	---	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2 320	16.0	10.1	9.4	8.4	6.8	5.0	4.9	4.2	4.0
2 169	13.4	8.7	8.2	5.6	4.9	4.2	4.1	3.7	3.7
135	3.5	1.5	1.1	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2
1 273	6.4	4.5	4.1	3.3	2.8	2.4	2.3	2.2	2.2
4 399	5.6	6.9	7.2	6.6	7.7	7.5	7.2	7.4	7.6
3 294	34.8	22.1	16.5	11.3	8.5	6.2	6.0	5.4	5.7
793	8.9	6.4	4.6	2.7	1.8	1.4	1.3	1.2	1.4
2 501	25.9	15.7	11.8	8.6	6.7	4.8	4.7	4.2	4.3
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	9.7	6.8	4.4	3.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
367	---	---	---	---	1.8	0.9	0.8	0.7	0.6
2 541	7.0	4.6	4.1	4.7	5.1	4.8	4.7	4.6	4.4
1 066	2.5	1.5	2.1	2.6	2.7	2.4	2.3	2.0	1.8
1 677	---	---	---	---	7.0	4.5	3.7	3.5	2.9

表3 年次別にみた死因(B分類)・

女

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数							
		昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年
B 45	症状およびその他の診断名不明確 の状態	44 673	44 837	40 111	37 182	30 387	23 050	22 510	21 559
B 45 a	精神病の記載のない老衰	34 938	36 351	33 592	31 588	25 697	19 629	19 358	18 550
B 45 b	そ の 他	9 735	8 486	6 519	5 594	4 690	3 421	3 152	3 009
B 46	そ の 他 の す べ て の 疾 患	---	---	---	---	25 803	24 789	24 117	23 230
B 46 a	精 神 障 害	2 279	2 055	2 020	1 774	1 658	1 369	1 401	1 261
B 46 b	中枢神経系の非炎症性疾患	9 493	2 508	2 454	2 181	1 952	1 798	1 839	1 831
B 46 c	その他の循環器系の疾患	2 079	1 885	2 128	2 536	2 838	3 076	2 984	3 072
B 46 d	急性気管支炎および細気管支炎	4 918	1 836	2 193	1 601	1 454	1 246	1 138	966
B 46 e	胃炎・十二指腸炎および慢性胃 腸炎	8 462	4 621	3 825	3 215	2 303	1 948	1 813	1 621
B 46 f	肝臓の疾患(肝硬変を除く)	1 364	1 956	1 964	1 763	2 025	1 409	1 231	1 203
B 46 g	そ の 他	---	---	---	---	13 573	13 943	13 711	13 276
"BE"	不慮の事故、中毒および暴力の二 重分類(外因)	16 326	17 747	18 368	16 126	18 524	18 028	17 229	16 922
BE 47	自 動 車 事 故	799	1 324	2 748	3 353	4 995	3 331	3 090	2 869
BE 48	そ の 他 の 不 慮 の 事 故	8 268	7 033	6 429	6 161	5 695	5 514	5 163	5 076
BE 48 a	自動車以外の交通事故	948	932	839	664	472	394	308	315
BE 48 b	不 慮 の 墜 落	569	687	1 041	1 120	1 302	1 560	1 470	1 341
BE 48 c	火災および火傷による不慮の事故	---	---	---	---	809	646	584	649
BE 48 d	天 災	202	75	110	85	24	71	78	15
BE 48 e	不 慮 の 溺 死	3 278	2 560	1 699	1 535	1 196	1 149	1 084	1 073
BE 48 f	工業性の不慮の事故	---	---	---	---	424	390	337	301
BE 48 g	そ の 他	---	---	---	---	1 468	1 304	1 302	1 382
BE 49	自 殺	6 491	8 641	8 637	6 114	6 967	8 231	8 042	7 970
BE 50	そ の 他 の 外 因	---	---	---	---	867	952	934	1 007
BE 50 a	他 殺	768	749	548	496	501	560	581	563
BE 50 b	不慮か故意か決定されない傷害	---	---	---	---	364	391	351	443
BE 50 c	法的介入および戦争行為 (再 掲)	—	—	6	2	2	1	2	1
B 1~B 18	伝染病および寄生虫病	106 494	40 271	24 376	13 973	9 199	6 395	5 690	5 273
B 5, B 6	全 結 核	56 680	20 134	12 190	7 585	4 985	3 161	2 743	2 494
{ B 25~B 30 B 38 b, B 46 c	脳 心 腎 血 管 疾 患	91 926	100 043	120 971	133 989	144 376	150 440	152 582	150 421
B 26, B 28, B 29	心 疾 患	27 269	27 069	33 645	36 845	43 423	48 831	50 965	50 485
B 26, B 29 a	慢性リウマチ性心疾患および 心内膜の慢性疾患	15 194	12 155	10 438	7 579	5 465	4 239	3 951	3 659
{ B 32, B 33 a B 46 d	肺 炎 お よ び 気 管 支 炎	37 305	20 557	21 655	17 329	16 257	17 276	16 700	14 776
B 33 a, B 46 d	気 管 支 炎	11 226	4 213	4 273	3 423	3 358	3 206	3 021	2 677
B 40, B 41	妊娠、分娩および産褥の合併症	4 117	3 095	2 097	1 597	1 008	546	474	406
B 4, B 46 e	胃 腸 炎	35 300	15 307	11 085	7 200	4 951	3 726	3 285	3 008
BE 47, BE 48	不 慮 の 事 故	9 067	8 357	9 177	9 514	10 690	8 845	8 253	7 945

注: 1) 300 ページの注を参照。

性別死亡数及び率(人口10万対)(つづき)

53年	死 亡 率							
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年
20 766	105.4	98.7	84.4	74.3	57.9	40.8	39.4	37.4
18 069	82.4	80.0	70.7	63.1	48.9	34.7	33.9	32.2
2 697	23.0	18.7	13.7	11.2	8.9	6.1	5.5	5.2
23 980	---	---	---	---	49.1	43.9	42.2	40.3
1 253	5.4	4.5	4.2	3.5	3.2	2.4	2.5	2.2
1 955	22.4	5.5	5.2	4.4	3.7	3.2	3.2	3.2
3 035	4.9	4.2	4.5	5.1	5.4	5.4	5.2	5.3
984	11.6	4.0	4.6	3.2	2.8	2.2	2.0	1.7
1 548	20.0	10.2	8.0	6.4	4.4	3.4	3.2	2.8
1 219	3.2	4.3	4.1	3.5	3.9	2.5	2.2	2.1
13 986	---	---	---	---	25.8	24.7	24.0	23.0
16 748	38.5	39.1	38.6	32.2	35.3	31.9	30.2	29.4
2 912	1.9	2.9	5.8	6.7	9.5	5.9	5.4	5.0
5 056	19.5	15.5	13.5	12.3	10.8	9.8	9.0	8.8
296	2.2	2.1	1.8	1.3	0.9	0.7	0.5	0.5
1 416	1.3	1.5	2.2	2.2	2.5	2.8	2.6	2.3
644	---	---	---	---	1.5	1.1	1.0	1.1
32	0.5	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1
995	7.7	5.6	3.6	3.1	2.3	2.0	1.9	1.7
329	---	---	---	---	0.8	0.7	0.6	0.5
1 344	---	---	---	---	2.8	2.3	2.3	2.4
7 790	15.3	19.0	18.2	12.2	13.3	14.6	14.1	13.8
990	---	---	---	---	1.7	1.7	1.6	1.7
552	1.8	1.6	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
438	---	---	---	---	0.7	0.7	0.6	0.8
—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
5 088	251.2	88.7	51.3	27.9	17.5	11.3	10.0	9.1
2 312	133.7	44.3	25.6	15.2	9.5	5.6	4.8	4.3
150 695	216.9	220.3	254.5	267.8	274.9	266.1	267.3	261.0
52 143	64.3	59.6	70.8	73.6	82.7	86.4	89.3	87.6
3 641	35.8	26.8	22.0	15.1	10.4	7.5	6.9	6.3
15 428	88.0	45.3	45.6	34.6	31.0	30.6	29.3	25.6
2 840	26.5	9.3	9.0	6.8	6.4	5.7	5.3	4.6
378	9.7	6.8	4.4	3.2	1.9	1.0	0.8	0.7
2 903	83.3	33.7	23.3	14.4	9.4	6.6	5.8	5.2
7 968	21.4	18.4	19.3	19.0	20.4	15.6	14.5	13.8