

〔おもな死因〕悪性新生物

表 5.23 悪性新生物の主要部位

基本分類番号	死 因	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年
140-208	総 数	64 428	77 721	93 773	106 536	119 977	136 383
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	699	650	761	894	1 112	1 448
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	45 284	55 310	65 398	73 031	71 175	78 263
150	食道の悪性新生物	2 763	2 973	3 467	3 958	4 823	4 997
151	胃の悪性新生物	31 211	37 306	42 750	46 385	48 823	49 857
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	1 642	1 767	2 273	3 033	4 034	5 828
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	2 271	2 611	2 998	3 796	4 717	5 904
155, 199, IC	肝の悪性新生物	1 617	1 877	2 818	3 505	4 516	5 588
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	1 102	1 144	1 244	2 041	3 104	4 484
157	膵の悪性新生物	526	1 102	1 975	3 066	4 399	5 635
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	2 740	4 236	6 953	9 737	13 209	17 383
161	喉頭の悪性新生物	800	717	738	792	943	862
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1 119	2 711	5 171	7 725	10 489	14 759
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	412	811	1 014	1 044	902	704
172, 173	皮膚の悪性新生物	517	563	610	626	707	704
174, 175	乳房の悪性新生物	1 448	1 589	1 703	1 995	2 509	3 289
179-182	子宮の悪性新生物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075
183, 0	卵巣の悪性新生物	346	473	647	840	1 129	1 516
185-187	男性生殖器官の悪性新生物	221	451	663	908	1 153	1 554
185	前立腺の悪性新生物	83	273	480	683	883	1 267
188, 189	泌尿器の悪性新生物	719	1 099	1 602	1 913	2 362	2 901
188	膀胱の悪性新生物	---	---	1 108	1 291	1 570	1 830
189, 0, 189, 1	腎の悪性新生物	205	262	452	552	684	940
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	2 007	3 196	4 156	5 215	6 286	7 957
204-208	白血病	1 226	2 038	2 628	3 159	3 559	4 164

注：1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。

表 5.24 悪性新生物の主要部位

基本分類番号	死 因	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年
140-208	総 数	77.4	87.1	100.4	108.4	116.3	122.6
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	54.4	62.0	70.0	74.3	69.0	70.3
150	食道の悪性新生物	3.3	3.3	3.7	4.0	4.7	4.5
151	胃の悪性新生物	37.5	41.8	45.8	47.2	47.3	44.8
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	2.0	2.0	2.4	3.1	3.9	5.2
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	2.7	2.9	3.2	3.9	4.6	5.3
155, 199, IC	肝の悪性新生物	7.4	9.6	9.4	8.7	9.2	9.5
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	1.2	1.2	2.1	2.1	3.0	4.0
157	膵の悪性新生物	0.6	1.2	2.1	3.1	4.3	5.1
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	3.3	4.7	7.4	9.9	12.8	15.6
161	喉頭の悪性新生物	1.0	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1.3	3.0	5.5	7.9	10.2	13.3
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.5	0.9	1.1	1.1	0.9	0.6
172, 173	皮膚の悪性新生物	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
174, 175	乳房の悪性新生物	1.7	1.8	1.8	2.0	2.4	3.0
179-182	子宮の悪性新生物	•	•	•	•	•	•
183, 0	卵巣の悪性新生物	•	•	•	•	•	•
185-187	男性生殖器官の悪性新生物	•	•	•	•	•	•
185	前立腺の悪性新生物	•	•	•	•	•	•
188, 189	泌尿器の悪性新生物	0.9	1.2	1.7	1.9	2.3	2.6
188	膀胱の悪性新生物	---	---	1.2	1.3	1.5	1.6
189, 0, 189, 1	腎の悪性新生物	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	2.4	3.6	4.4	5.3	6.1	7.2
204-208	白血病	1.5	2.3	2.8	3.2	3.5	3.7

注：1) 表5.23の注1)を参照されたい。

*55年は「国勢調査確定数」により、再計算したものである。(以下同様)

別にみた・年次別死亡数

基本分類番号	死 因	昭和51年	52 年	53 年	54 年	55 年	56 年
140-208	総 数	140 893	145 772	150 336	156 661	161 764	166 399
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	1 478	1 485	1 551	1 806	1 825	1 848
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	80 112	82 070	83 236	98 090	100 507	102 886
150	食道の悪性新生物	5 090	5 241	5 325	5 479	5 733	5 638
151	胃の悪性新生物	50 092	50 132	49 564	50 620	50 443	50 134
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	6 391	6 758	7 411	7 683	8 262	8 980
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	6 018	6 273	6 402	6 908	6 917	7 279
155, 199, IC	肝の悪性新生物	11 492	11 999	13 051	13 886	14 510	15 425
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	4 907	5 354	5 611	5 993	6 599	7 056
157	膵の悪性新生物	5 929	6 345	6 807	7 210	7 835	8 252
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	18 461	19 843	21 234	22 100	23 464	24 876
161	喉頭の悪性新生物	897	869	873	859	866	849
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	15 869	17 235	18 530	19 923	21 294	22 799
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	679	684	670	572	509	505
172, 173	皮膚の悪性新生物	744	785	748	619	619	641
174, 175	乳房の悪性新生物	3 369	3 609	3 788	3 922	4 185	4 408
179-182	子宮の悪性新生物	5 879	5 694	5 710	5 644	5 465	5 354
183, 0	卵巣の悪性新生物	1 730	1 788	1 963	2 070	2 098	2 305
185-187	男性生殖器官の悪性新生物	1 568	1 733	1 778	1 927	2 011	2 117
185	前立腺の悪性新生物	1 296	1 448	1 499	1 666	1 736	1 866
188, 189	泌尿器の悪性新生物	3 079	3 171	3 454	3 597	3 941	3 962
188	膀胱の悪性新生物	1 966	2 013	2 078	2 191	2 361	2 347
189, 0, 189, 1	腎の悪性新生物	950	983	1 155	1 226	1 366	1 392
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	8 247	8 618	8 714	9 119	9 459	9 825
204-208	白血病	4 302	4 411	4 354	4 544	4 567	4 691

別にみた性・年次別死亡率(人口10万対)

基本分類番号	死 因	昭和51年	52 年	53 年	54 年	* 55 年	56 年
140-208	総 数	125.3	128.4	131.3	135.7	139.1	142.0
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	1.3	1.3	1.4	1.6	1.6	1.6
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	71.3	72.3	72.7	85.0	86.4	87.8
150	食道の悪性新生物	4.5	4.6	4.7	4.7	4.9	4.8
151	胃の悪性新生物	44.6	44.2	43.3	43.8	43.4	42.8
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	5.7	6.0	6.5	6.7	7.1	7.7
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	5.4	5.5	5.6	6.0	5.9	6.2
155, 199, IC	肝の悪性新生物	10.2	10.6	11.4	12.0	12.5	13.2
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	4.4	4.7	4.9	5.2	5.7	6.0
157	膵の悪性新生物	5.3	5.6	5.9	6.2	6.7	7.0
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	16.4	17.5	18.5	19.1	20.2	21.2
161	喉頭の悪性新生物	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	14.1	15.2	16.2	17.3	18.3	19.5
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4
172, 173	皮膚の悪性新生物	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5
174, 175	乳房の悪性新生物	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.8
179-182	子宮の悪性新生物	•	•	•	•	•	•
183, 0	卵巣の悪性新生物	•	•	•	•	•	•
185-187	男性生殖器官の悪性新生物	•	•	•	•	•	•
185	前立腺の悪性新生物	•	•	•	•	•	•
188, 189	泌尿器の悪性新生物	2.7	2.8	3.0	3.1	3.4	3.4
188	膀胱の悪性新生物	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0
189, 0, 189, 1	腎の悪性新生物	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	7.3	7.6	7.6	7.9	8.1	8.4
204-208	白血病	3.8	3.9	3.8	3.9	3.9	4.0

表 5.23 悪性新生物の主要部位

基本分類番号	死 因	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年
140-208	総 数	32 670	41 223	50 898	58 899	67 074	76 922
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	432	414	484	561	738	943
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	27 132	33 069	39 166	43 753	42 383	46 267
150	食道の悪性新生物	1 961	2 102	2 472	2 870	3 673	3 862
151	胃の悪性新生物	19 023	22 899	26 283	28 636	29 653	30 403
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	694	795	1 026	1 389	1 891	2 794
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	1 199	1 356	1 480	1 993	2 555	3 148
155, 199, IC	肝の悪性新生物	1 360	1 487	5 204	5 006	5 908	6 795
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	328	625	1 150	1 748	2 549	3 155
157	膵の悪性新生物	1 874	2 920	4 814	6 723	9 341	12 509
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	575	536	557	624	773	738
161	喉頭の悪性新生物	789	1 893	3 638	5 404	7 502	10 711
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	226	470	586	610	537	424
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	292	300	300	325	381	371
172, 173	皮膚の悪性新生物	29	17	20	29	23	27
174, 175	乳房の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
179-182	子宮の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
183, 0	卵巣の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
185-187	男性生殖器の悪性新生物	221	451	663	908	1 153	1 554
185	前立腺の悪性新生物	83	273	480	683	883	1 267
188, 189	泌尿器の悪性新生物	425	678	967	1 215	1 526	1 863
188	膀胱の悪性新生物	---	---	673	837	1 030	1 174
189, 0, 189, 1	腎の悪性新生物	114	150	277	342	436	618
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	1 192	1 939	2 440	3 054	3 678	4 625
204-208	白血病	718	1 214	1 473	1 765	2 005	2 321

注：1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表を参照されたい。

表 5.24 悪性新生物の主要部位

基本分類番号	死 因	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年
140-208	総 数	80.1	94.0	111.0	122.1	132.6	140.6
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	1.1	0.9	1.1	1.2	1.5	1.7
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	66.5	75.4	85.4	90.7	83.8	84.5
150	食道の悪性新生物	4.8	4.8	5.4	5.9	7.3	7.1
151	胃の悪性新生物	46.6	52.2	57.3	59.4	58.6	55.6
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	1.7	1.8	2.2	2.9	3.7	5.1
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	2.9	3.1	3.2	4.1	5.0	5.8
155, 199, IC	肝の悪性新生物	8.8	11.1	11.3	10.4	11.7	12.4
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	0.8	1.4	2.5	3.6	5.0	5.8
157	膵の悪性新生物	4.6	6.7	10.5	13.9	18.5	22.9
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	1.4	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3
161	喉頭の悪性新生物	1.9	4.3	7.9	11.2	14.8	19.6
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	0.6	1.1	1.3	1.3	1.1	0.8
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
172, 173	皮膚の悪性新生物	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
174, 175	乳房の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
179-182	子宮の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
183, 0	卵巣の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
185-187	男性生殖器の悪性新生物	0.5	1.0	1.4	1.9	2.3	2.8
185	前立腺の悪性新生物	0.2	0.6	1.0	1.4	1.7	2.3
188, 189	泌尿器の悪性新生物	1.0	1.5	2.1	2.5	3.0	3.4
188	膀胱の悪性新生物	---	---	1.5	1.7	2.0	2.1
189, 0, 189, 1	腎の悪性新生物	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9	1.1
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	2.9	4.4	5.3	6.3	7.3	8.5
204-208	白血病	1.8	2.8	3.2	3.7	4.0	4.2

注：1) 表 5.23 の注 1) を参照されたい。

* 55年は「国勢調査確定数」により、再計算したものである。(以下同様)

別にみた性・年次別死亡数(つづき)

基本分類番号	死 因	昭和51年	52年	53年	54年	55年	56年
140-208	総 数	79 995	83 088	85 630	90 136	93 501	96 524
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	1 012	1 007	1 052	1 218	1 233	1 320
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	47 503	48 405	48 960	58 944	60 697	62 226
150	食道の悪性新生物	3 924	4 057	4 130	4 347	4 490	4 454
151	胃の悪性新生物	30 537	30 326	30 136	30 777	30 845	30 876
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	3 059	3 253	3 515	3 767	4 032	4 358
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	3 324	3 493	3 504	3 838	3 933	4 123
155, 199, IC	肝の悪性新生物	7 520	7 937	8 743	9 487	10 038	10 656
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	2 101	2 267	2 350	2 488	2 791	2 961
157	膵の悪性新生物	3 430	3 688	3 895	4 147	4 483	4 764
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	13 199	14 333	15 270	16 166	16 993	18 158
161	喉頭の悪性新生物	751	742	766	748	736	729
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	11 440	12 542	13 417	14 600	15 438	16 638
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	398	404	370	334	288	291
172, 173	皮膚の悪性新生物	425	409	395	333	327	348
174, 175	乳房の悪性新生物	22	39	33	44	44	44
179-182	子宮の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
183, 0	卵巣の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
185-187	男性生殖器の悪性新生物	1 568	1 733	1 778	1 927	2 011	2 117
185	前立腺の悪性新生物	1 296	1 448	1 499	1 666	1 736	1 866
188, 189	泌尿器の悪性新生物	2 038	2 149	2 319	2 424	2 659	2 673
188	膀胱の悪性新生物	1 304	1 373	1 440	1 515	1 606	1 615
189, 0, 189, 1	腎の悪性新生物	643	674	754	812	944	932
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	4 854	5 118	5 158	5 299	5 563	5 714
204-208	白血病	2 458	2 527	2 505	2 568	2 624	2 713

別にみた性・年次別死亡率(人口10万対)(つづき)

基本分類番号	死 因	昭和51年	52年	53年	54年	* 55年	56年
140-208	総 数	144.6	148.7	151.9	158.6	163.5	167.4
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	1.8	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	85.8	86.7	86.9	103.7	106.1	107.9
150	食道の悪性新生物	7.1	7.3	7.3	7.6	7.8	7.7
151	胃の悪性新生物	55.2	54.3	53.5	54.1	53.9	53.6
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	5.5	5.8	6.2	6.6	7.0	7.6
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	6.0	6.3	6.2	6.8	6.9	7.2
155, 199, IC	肝の悪性新生物	13.6	14.2	15.5	16.7	17.5	18.5
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	3.8	4.1	4.2	4.4	4.9	5.1
157	膵の悪性新生物	6.2	6.6	6.9	7.3	7.8	8.3
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	23.9	25.7	27.1	28.4	29.7	31.5
161	喉頭の悪性新生物	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	20.7	22.5	23.8	25.7	27.0	28.9
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5
172, 173	皮膚の悪性新生物	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
174, 175	乳房の悪性新生物	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
179-182	子宮の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
183, 0	卵巣の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
185-187	男性生殖器の悪性新生物	2.8	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7
185	前立腺の悪性新生物	2.3	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2
188, 189	泌尿器の悪性新生物	3.7	3.8	4.1	4.3	4.6	4.6
188	膀胱の悪性新生物	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8
189, 0, 189, 1	腎の悪性新生物	1.2	1.2	1.3	1.4	1.7	1.6
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	8.8	9.2	9.2	9.3	9.7	9.9
204-208	白血病	4.4	4.5	4.4	4.5	4.6	4.7

表 5.23 悪性新生物の主要部位

基本分類番号	死 因	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年
140-208	総 数	31 758	36 498	42 875	47 637	52 903	59 461
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	267	236	277	333	374	505
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	18 152	22 241	26 232	29 278	28 792	31 996
150	食道の悪性新生物	802	871	995	1 088	1 150	1 135
151	胃の悪性新生物	12 188	14 407	16 467	17 749	19 170	19 454
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	948	972	1 247	1 644	2 143	3 034
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	1 072	1 255	1 518	1 803	2 162	2 756
155, 199, IC	肝の悪性新生物	1 257	1 370	3 614	3 499	3 608	3 793
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	198	477	825	1 318	1 850	2 480
157	膵の悪性新生物	866	1 316	2 139	3 014	3 868	4 874
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	225	181	181	168	170	124
161	喉頭の悪性新生物	330	818	1 533	2 321	2 987	4 048
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	186	341	428	434	365	280
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	225	263	310	301	326	333
172, 173	皮膚の悪性新生物	1 419	1 572	1 683	1 966	2 486	3 262
174, 175	乳房の悪性新生物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075
179-182	子宮の悪性新生物	346	473	647	840	1 129	1 516
183, 0	卵巣の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
185-187	男性生殖器の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
185	前立腺の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
188, 189	泌尿器の悪性新生物	294	421	635	698	836	1 038
188	膀胱の悪性新生物	---	---	435	454	540	656
189, 0, 189, 1	腎の悪性新生物	91	112	175	210	248	322
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	815	1 257	1 716	2 161	2 608	3 332
204-208	白血病	508	824	1 155	1 394	1 554	1 843

注：1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表を参照されたい。

表 5.24 悪性新生物の主要部位

基本分類番号	死 因	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年
140-208	総 数	74.9	80.4	90.2	95.2	100.7	105.2
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	42.8	49.0	55.2	58.5	54.8	56.6
150	食道の悪性新生物	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0
151	胃の悪性新生物	28.8	31.7	34.6	35.5	36.5	34.4
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	2.2	2.1	2.6	3.3	4.1	5.4
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	2.5	2.8	3.2	3.6	4.1	4.9
155, 199, IC	肝の悪性新生物	6.1	8.1	12.6	7.0	6.9	6.7
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	0.5	1.1	1.7	2.6	3.5	4.4
157	膵の悪性新生物	2.0	2.9	4.5	6.0	7.4	8.6
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
161	喉頭の悪性新生物	0.8	1.8	3.2	4.6	5.7	7.2
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	0.4	0.8	0.9	0.9	0.7	0.5
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
172, 173	皮膚の悪性新生物	3.3	3.5	3.5	3.9	4.7	5.8
174, 175	乳房の悪性新生物	19.7	16.0	14.9	13.4	12.1	10.7
179-182	子宮の悪性新生物	0.8	1.0	1.4	1.7	2.1	2.7
183, 0	卵巣の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
185-187	男性生殖器の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
185	前立腺の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
188, 189	泌尿器の悪性新生物	0.7	0.9	1.3	1.4	1.6	1.8
188	膀胱の悪性新生物	---	---	0.9	0.9	1.0	1.2
189, 0, 189, 1	腎の悪性新生物	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	1.9	2.8	3.6	4.3	5.0	5.9
204-208	白血病	1.2	1.8	2.4	2.8	3.0	3.3

注：1) 表 5.23 の注 1) を参照されたい。
* 55 年は「国勢調査確定数」により、再計算したものである。(以下同様)

別にみた・年次別死亡数(つづき)

基本分類番号	死 因	51年	52年	53年	54年	55年	56年
140-208	総 数	60 898	62 684	64 706	66 525	68 263	69 875
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	466	478	499	588	592	528
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	32 609	33 665	34 276	39 146	39 810	40 660
150	食道の悪性新生物	1 166	1 184	1 195	1 132	1 243	1 184
151	胃の悪性新生物	19 555	19 806	19 428	19 843	19 598	19 258
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	3 332	3 505	3 896	3 916	4 230	4 622
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	2 694	2 780	2 898	3 070	2 984	3 156
155, 199, IC	肝の悪性新生物	3 972	4 062	4 308	4 399	4 472	4 769
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	2 806	3 087	3 261	3 505	3 808	4 095
157	膵の悪性新生物	2 499	2 657	2 913	3 063	3 352	3 488
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	5 262	5 510	5 964	5 934	6 471	6 718
161	喉頭の悪性新生物	146	127	107	111	130	120
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	4 429	4 693	5 113	5 323	5 856	6 161
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	281	280	300	238	221	214
172, 173	皮膚の悪性新生物	319	376	353	286	292	293
174, 175	乳房の悪性新生物	3 347	3 570	3 755	3 878	4 141	4 364
179-182	子宮の悪性新生物	5 879	5 694	5 710	5 644	5 465	5 354
183, 0	卵巣の悪性新生物	1 730	1 788	1 963	2 070	2 098	2 305
185-187	男性生殖器の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
185	前立腺の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
188, 189	泌尿器の悪性新生物	1 041	1 022	1 135	1 173	1 282	1 289
188	膀胱の悪性新生物	662	640	638	676	755	732
189, 0, 189, 1	腎の悪性新生物	307	309	401	414	422	460
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	3 393	3 500	3 556	3 820	3 896	4 111
204-208	白血病	1 844	1 884	1 849	1 976	1 943	1 978

別にみた・年次別死亡率(人口10万対)(つづき)

基本分類番号	死 因	51年	52年	53年	54年	* 55年	56年
140-208	総 数	106.7	108.8	111.3	113.5	115.5	117.3
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	57.1	58.4	58.9	66.8	67.3	68.3
150	食道の悪性新生物	2.0	2.1	2.1	1.9	2.1	2.0
151	胃の悪性新生物	34.3	34.4	33.4	33.8	33.2	32.3
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	5.8	6.1	6.7	6.7	7.2	7.8
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	4.7	4.8	5.0	5.2	5.0	5.3
155, 199, IC	肝の悪性新生物	7.0	7.0	7.4	7.5	7.6	8.0
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	4.9	5.4	5.6	6.0	6.4	6.9
157	膵の悪性新生物	4.4	4.6	5.0	5.2	5.7	5.9
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	9.2	9.6	10.3	10.1	10.9	11.3
161	喉頭の悪性新生物	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7.8	8.1	8.8	9.1	9.9	10.3
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
172, 173	皮膚の悪性新生物	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
174, 175	乳房の悪性新生物	5.9	6.2	6.5	6.6	7.0	7.3
179-182	子宮の悪性新生物	10.3	9.9	9.8	9.6	9.2	9.0
183, 0	卵巣の悪性新生物	3.0	3.1	3.4	3.5	3.5	3.9
185-187	男性生殖器の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
185	前立腺の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
188, 189	泌尿器の悪性新生物	1.8	1.8	2.0	2.0	2.2	2.2
188	膀胱の悪性新生物	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2
189, 0, 189, 1	腎の悪性新生物	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	5.9	6.1	6.1	6.5	6.6	6.9
204-208	白血病	3.2	3.3	3.2	3.4	3.3	3.3