

死 因

5表(4-1)

第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE : JAPAN, 1981

簡 単 分類番号	死 因・性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
	総 数	720 262	396 074	34 434	29	254 789	34 936
	男 M.	388 575	224 532	18 681	18	122 209	23 135
	女 F.	331 687	171 542	15 753	11	132 580	11 801
1	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス	3	3	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
4	肺炎及びその他の下痢性疾患	1 448	316	79	-	1 014	39
	男 M.	566	142	29	-	385	10
	女 F.	882	174	50	-	629	29
5	呼吸系の結核	5 438	4 309	92	-	979	58
	男 M.	4 105	3 261	71	-	725	48
	女 F.	1 333	1 048	21	-	254	10
6	その他の結核	260	230	2	-	24	4
	男 M.	140	125	-	-	12	3
	女 F.	120	105	2	-	12	1
7	ら い	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
8	ジフテリア	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
9	百日咳	12	12	-	-	-	-
	男 M.	5	5	-	-	-	-
	女 F.	7	7	-	-	-	-
10	猩 紅 熱	1	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	6	4	1	-	1	-
	男 M.	3	2	1	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	1	-
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	50	46	4	-	-	-
	男 M.	32	29	3	-	-	-
	女 F.	18	17	1	-	-	-
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	1 597	1 365	65	-	150	17
	男 M.	782	673	37	-	62	10
	女 F.	815	692	28	-	88	7
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹	52	35	10	-	7	-
	男 M.	26	16	8	-	2	-
	女 F.	26	19	2	-	5	-

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 昭和56年
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因・性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
17	日 本 脳 炎	10	9	-	-	1	-
	男 M.	5	5	-	-	-	-
	女 F.	5	4	-	-	1	-
18	ウイルス肝炎B	139	112	13	-	14	-
	男 M.	91	72	8	-	11	-
	女 F.	48	40	5	-	3	-
19	その他のウイルス肝炎	1 067	957	57	-	46	7
	男 M.	582	526	29	-	22	5
	女 F.	485	431	28	-	24	2
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	2	1	-	-	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-
21	マ ラ リ ア	3	2	-	-	1	-
	男 M.	3	2	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
22	梅 毒	132	99	3	-	29	1
	男 M.	89	64	1	-	23	1
	女 F.	43	35	2	-	6	-
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	31	25	1	-	3	2
	男 M.	20	16	1	-	2	1
	女 F.	11	9	-	-	1	1
24	日本住血吸虫症	9	5	1	-	3	-
	男 M.	4	1	1	-	2	-
	女 F.	5	4	-	-	1	-
25	フィラリア症	4	-	-	-	4	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-
	女 F.	2	-	-	-	2	-
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 238	1 009	54	-	167	8
	男 M.	722	595	27	-	96	4
	女 F.	516	414	27	-	71	4
28~37	悪 性 新 生 物	166 399	136 085	8 032	-	21 388	894
	男 M.	96 524	79 911	4 546	-	11 649	418
	女 F.	69 875	56 174	3 486	-	9 739	476
28	食 道	5 638	4 476	263	-	871	28
	男 M.	4 454	3 616	198	-	624	16
	女 F.	1 184	860	65	-	247	12
29	胃	50 134	38 862	3 160	-	7 850	262
	男 M.	30 876	24 235	1 937	-	4 566	138
	女 F.	19 258	14 627	1,223	-	3 284	124
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	7 279	5 492	387	-	1 352	48
	男 M.	4 123	3 175	217	-	709	22
	女 F.	3 156	2 317	170	-	643	26
31	肝	15 425	12 990	791	-	1 568	76
	男 M.	10 656	9 229	488	-	892	47
	女 F.	4 769	3 761	303	-	676	29
32	膵	8 252	7 104	382	-	728	38
	男 M.	4 764	4 158	216	-	370	20
	女 F.	3 488	2 946	166	-	358	18
33	気管, 気管支及び肺	22 799	19 189	841	-	2 659	110
	男 M.	16 638	14 114	595	-	1 862	67
	女 F.	6 161	5 075	246	-	797	43

死 因
5表(4-2)

第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE : JAPAN, 1981-CON.

簡 単 分類番号	死 因・性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
34	乳 房 男 M. 女 F.	4 408 44 4 364	3 728 29 3 699	184 4 180	- - -	465 11 454	31 - 31
35	子 宮 男 M. 女 F.	5 354 5 354	4 153 4 153	240 240	- -	897 897	64 64
36	白 血 病 男 M. 女 F.	4 691 2 713 1 978	4 483 2 608 1 875	68 32 36	- -	125 68 57	15 5 10
37	そ の 他 男 M. 女 F.	42 419 22 256 20 163	35 608 18 747 16 861	1 716 859 857	- -	4 873 2 547 2 326	222 103 119
38	良性及び性質不詳の新生物 男 M. 女 F.	6 062 3 412 2 650	4 620 2 665 1 955	271 149 122	- -	1 118 577 541	53 21 32
39	糖 尿 病 男 M. 女 F.	8 418 3 879 4 539	4 720 2 171 2 549	520 235 285	- -	3 033 1 411 1 622	145 62 83
40	栄 養 欠 乏 症 男 M. 女 F.	424 235 189	147 88 59	18 9 9	- -	232 119 113	27 19 8
41	貧 血 男 M. 女 F.	1 513 685 828	1 080 531 549	72 22 50	- -	334 121 213	27 11 16
42	精 神 障 害 男 M. 女 F.	2 903 1 555 1 348	1 522 792 730	57 39 18	- -	1 186 624 562	138 100 38
43	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	635 358 277	585 332 253	26 13 13	- -	23 12 11	1 1 -
44	中枢神経系の非炎症性疾患 男 M. 女 F.	4 424 2 353 2 071	2 416 1 314 1 102	146 86 60	- -	1 710 867 843	152 86 66
45	急性リウマチ熱 男 M. 女 F.	98 36 62	48 19 29	5 3 2	- -	43 14 29	2 - 2
46	慢性リウマチ性心疾患 男 M. 女 F.	1 754 573 1 181	1 268 407 861	78 21 57	- -	376 128 248	32 17 15
48-49	高血圧性疾患 男 M. 女 F.	15 289 6 288 9 001	3 428 1 520 1 908	700 293 407	- -	10 718 4 297 6 421	443 178 265
48	高血圧性心疾患 男 M. 女 F.	11 197 4 631 6 566	2 477 1 053 1 424	527 226 301	- -	7 835 3 197 4 638	358 155 203
49	その他の高血圧性疾患 男 M. 女 F.	4 092 1 657 2 435	951 467 484	173 67 106	- -	2 883 1 100 1 783	85 23 62
51-52	虚血性心疾患 男 M. 女 F.	48 960 26 655 22 305	23 571 13 090 10 481	3 079 1 674 1 405	- -	20 488 10 721 9 767	1 822 1 170 652

性・死亡の場所・死因(简单分類)別 昭和56年
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因・性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
51	急性心筋梗塞 男 M. 女 F.	29 355 17 225 12 130	15 777 9 330 6 447	1 880 1 078 802	- -	10 543 6 008 4 535	1 155 809 346
52	その他の虚血性心疾患 男 M. 女 F.	19 605 9 430 10 175	7 794 3 760 4 034	1 199 596 603	- -	9 945 4 713 5 232	667 361 306
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患 男 M. 女 F.	75 298 37 053 38 245	29 546 14 508 15 038	3 271 1 644 1 627	- -	38 435 18 380 20 055	4 046 2 521 1 525
54	心内膜の慢性疾患 男 M. 女 F.	3 553 1 460 2 093	2 025 865 1 160	202 91 111	- -	1 217 458 759	109 46 63
55	心 不 全 男 M. 女 F.	61 069 29 752 31 317	21 749 10 562 11 187	2 574 1 299 1 275	- -	33 318 15 782 17 536	3 428 2 109 1 319
56	その他の心疾患 男 M. 女 F.	10 676 5 841 4 835	5 772 3 081 2 691	495 254 241	- -	3 900 2 140 1 760	509 366 143
58-60	脳血管疾患 男 M. 女 F.	157 351 78 510 78 841	74 390 39 047 35 343	7 147 3 645 3 502	- -	72 107 33 981 38 126	3 707 1 837 1 870
58	脳 出 血 男 M. 女 F.	47 457 25 390 22 067	26 746 15 160 11 586	2 407 1 267 1 140	- -	17 002 8 178 8 824	1 302 785 517
59	脳 梗 塞 男 M. 女 F.	74 816 36 556 38 260	29 553 15 276 14 277	3 223 1 642 1 581	- -	40 604 19 119 21 485	1 436 519 917
60	その他の脳血管疾患 男 M. 女 F.	35 078 16 564 18 514	18 091 8 611 9 480	1 517 736 781	- -	14 501 6 684 7 817	969 533 436
61	循環系のその他の疾患 男 M. 女 F.	8 262 4 238 4 024	3 565 2 135 1 430	252 146 106	- -	4 220 1 846 2 374	225 111 114
62	急性気管支炎 男 M. 女 F.	1 707 844 863	233 140 93	76 45 31	- -	1 327 631 696	71 28 43
63	肺 炎 男 M. 女 F.	33 590 18 853 14 737	19 109 11 479 7 630	1 723 995 728	1 1 -	11 974 6 005 5 969	783 373 410
64	インフルエンザ 男 M. 女 F.	193 104 89	27 18 9	13 8 5	- -	148 74 74	5 4 1
66-68	気管支炎、肺炎腫及び喘息 男 M. 女 F.	12 711 8 053 4 658	5 439 3 561 1 878	847 519 328	- -	6 146 3 827 2 319	279 146 133
66	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	4 151 2 503 1 648	1 377 857 520	218 125 93	- -	2 446 1 463 983	110 58 52
67	肺 気 腫 男 M. 女 F.	2 269 1 805 464	1 454 1 158 296	114 90 24	- -	671 537 134	30 20 10

死 因
5表(4-3)

第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE : JAPAN, 1981-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
68	喘 息	6 291	2 608	515	-	3 029	139
	男 M. 女 F.	3 745 2 546	1 546 1 062	304 211	-	1 827 1 202	68 71
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 446	3 485	325	-	1 542	94
	男 M. 女 F.	3 261 2 185	2 220 1 265	194 131	-	799 743	48 46
70	虫 垂 炎	202	162	15	-	24	1
	男 M. 女 F.	110 92	94 68	4 11	-	12 12	- 1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 609	2 063	219	-	309	18
	男 M. 女 F.	1 223 1 386	1 009 1 054	98 121	-	109 200	7 11
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1 895	342	55	-	1 455	43
	男 M. 女 F.	753 1 142	170 172	24 31	-	546 909	13 30
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 641	12 329	1 072	-	2 996	244
	男 M. 女 F.	11 913 4 728	8 825 3 504	741 331	-	2 167 829	180 64
74	肝疾患(肝硬変を除く)	2 460	1 641	181	-	596	42
	男 M. 女 F.	1 380 1 080	955 686	90 91	-	312 284	23 19
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ	10 685	7 971	746	-	1 840	128
	男 M. 女 F.	5 396 5 289	4 093 3 878	389 357	-	853 987	61 67
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	2 212	1 802	118	-	272	20
	男 M. 女 F.	1 171 1 041	972 830	61 57	-	126 146	12 8
77	そ の 他	8 473	6 169	628	-	1 568	108
	男 M. 女 F.	4 225 4 248	3 121 3 048	328 300	-	727 841	49 59
78	前立腺肥大症	448	180	51	-	207	10
	男 M. 女 F.	448 .	180 .	51 .	-	207 .	10 .
79	直接産科的死亡	260	175	55	3	23	4
	男 M. 女 F.	. 260	. 175	. 55	3 3	. 23	. 4
80	間接産科的死亡	34	32	.	.	1	1
	男 M. 女 F.	. 34	. 32 1	. 1
81	先 天 異 常	4 611	4 102	251	4	222	32
	男 M. 女 F.	2 480 2 131	2 205 1 897	132 119	3 1	122 100	18 14
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びそ の他の呼吸器病態	3 646	3 138	478	9	13	8
	男 M. 女 F.	2 101 1 545	1 790 1 348	292 186	8 1	5 8	6 2
84~87	その他の周産期の死因	1 650	1 205	397	11	28	9
	男 M. 女 F.	958 692	715 490	216 181	6 5	16 12	5 4
84	新生児破傷風	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 昭和56年
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
85	新生児カンジダ感染	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
86	新生児敗血症	207	205	2	-	-	-
	男 M. 女 F.	136 71	135 70	1 1	-	-	-
87	そ の 他	1 443	1 000	395	11	28	9
	男 M. 女 F.	822 621	580 420	215 180	6 5	16 12	5 4
88	精神病の記載のない老衰	29 873	2 704	588	-	25 639	942
	男 M. 女 F.	10 552 19 321	1 044 1 660	222 366	-	9 025 16 614	261 681
89	その他のすべての疾患	30 002	19 556	1 539	-	8 274	633
	男 M. 女 F.	14 705 15 297	10 305 9 251	737 802	-	3 326 4 948	337 296
91~101	損傷及び中毒	52 306	16 650	1 746	1	14 170	19 739
	男 M. 女 F.	35 905 16 401	11 661 4 989	1 182 564	1 1	8 081 6 089	14 981 4 758
91	頭 蓋 骨 折	6 936	2 971	366	-	139	3 460
	男 M. 女 F.	5 300 1 636	2 327 644	275 91	-	91 48	2 607 853
92	その他の骨の骨折	2 896	1 369	224	-	385	918
	男 M. 女 F.	1 622 1 274	705 664	100 124	-	105 280	712 206
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	6 180	4 476	354	-	224	1 126
	男 M. 女 F.	4 530 1 650	3 258 1 218	266 88	-	139 85	867 259
94	胸, 腹及び骨盤の内部損傷	3 753	2 069	181	-	185	1 318
	男 M. 女 F.	2 986 767	1 638 431	146 35	-	121 64	1 081 237
95	開 放 創	867	174	17	-	241	435
	男 M. 女 F.	600 267	132 42	10 7	-	139 102	319 116
96	熱 傷	2 423	794	69	-	980	580
	男 M. 女 F.	1 493 930	487 307	39 30	-	545 435	422 158
97	神経及び脊髄の損傷	401	254	26	-	11	110
	男 M. 女 F.	338 63	221 33	24 2	-	8 3	85 25
98	中毒及び毒作用	4 874	1 248	138	-	1 744	1 744
	男 M. 女 F.	3 207 1 667	683 565	80 58	-	971 773	1 473 271
99	溺 死	6 577	620	95	-	867	4 995
	男 M. 女 F.	4 354 2 223	431 189	65 30	-	389 478	3 469 1 526
100	窒息及び絞首	11 998	866	65	1	7 755	3 311
	男 M. 女 F.	7 767 4 231	567 299	40 25	- 1	4 502 3 253	2 658 653
101	そ の 他 の 損 傷	5 401	1 809	211	-	1 639	1 742
	男 M. 女 F.	3 708 1 693	1 212 597	137 74	-	1 071 568	1 288 454

死 因

5表(4-4) 第5表 死亡数, 性・死亡の場所・死因(简单分類)別 昭和56年
 TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX, AND PLACE OF OCCURRENCE : JAPAN, 1981-CON.

简单分類番号 117 Rubrics List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	助 産 所 Midwife home	自 宅 Home	そ の 他 Other
E104~E117	損傷及び中毒の外因	52 306	16 650	1 746	1	14 170	19 739
	男 M. 女 F.	35 905 16 401	11 661 4 989	1 182 564	- 1	8 081 6 089	14 981 4 758
E104~E114	不慮の事故及び有害作用	29 089	13 523	1 505	-	4 076	9 985
	男 M. 女 F.	21 147 7 942	9 694 3 829	1 040 465	- -	2 285 1 791	8 128 1 857
E104	自動車事故	11 874	6 960	772	-	57	4 085
	男 M. 女 F.	8 852 3 022	5 083 1 877	560 212	- -	30 27	3 179 906
E105	自動車事故以外の交通事故	1 542	443	41	-	7	1 051
	男 M. 女 F.	1 314 228	359 84	35 6	- -	7 -	913 138
E106	不慮の中毒	705	305	38	-	275	87
	男 M. 女 F.	445 260	175 130	27 11	- -	170 105	73 14
E107	不慮の墜落	4 257	2 649	283	-	671	654
	男 M. 女 F.	2 816 1 441	1 829 820	160 123	- -	275 396	552 102
E108	火災及び火焔による不慮の事故	1 384	389	42	-	795	158
	男 M. 女 F.	874 510	238 151	23 19	- -	493 302	120 38
E109	天 災	38	1	-	-	8	29
	男 M. 女 F.	27 11	1 -	- -	- -	4 4	22 7
E110	不慮の溺死	3 514	519	74	-	686	2 235
	男 M. 女 F.	2 562 952	356 163	51 23	- -	331 355	1 824 411
E111	不慮の機械的窒息	2 255	848	94	-	1 055	258
	男 M. 女 F.	1 489 766	555 293	63 31	- -	682 373	189 69
E112	不慮の打撲	590	255	34	-	25	276
	男 M. 女 F.	517 73	224 31	28 6	- -	17 8	248 28
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 481	624	57	-	95	705
	男 M. 女 F.	1 286 195	505 119	50 7	- -	68 27	663 42
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 449	530	70	-	402	447
	男 M. 女 F.	965 484	369 161	43 27	- -	208 194	345 102
E115	自 殺	20 096	2 475	187	1	9 331	8 102
	男 M. 女 F.	12 708 7 388	1 484 991	104 83	- 1	5 435 3 896	5 685 2 417
E116	他 殺	1 153	277	26	-	443	407
	男 M. 女 F.	663 490	207 70	18 8	- -	191 252	247 160
E117	その他の外因	1 968	375	28	-	320	1 245
	男 M. 女 F.	1 387 581	276 99	20 8	- -	170 150	921 324