

表 6.12 都道府県別にみた生存期間別乳児死亡率（出生10万対）及び
乳児死亡中新生児死亡・早期新生児死亡の占める割合

都道府県	総 数	4 週未満	(再掲)		4 週 ~ 3 か月未満	3 か月 ~ 6 か月未満	6 か月 ~ 9 か月未満	9 か月 ~ 1 年 未 満	乳児死亡中 4 週未満の割合(%)	乳児死亡中 1 週未満の割合(%)
			1 週未満	1 日未満						
全 国	712.1	470.0	366.3	178.2	84.3	74.3	49.4	34.1	66.0	51.4
北海道	697.7	480.8	388.2	205.9	60.8	71.8	52.5	31.8	68.9	55.6
青森	766.3	496.4	371.1	173.5	72.3	110.8	38.6	48.2	64.8	48.4
岩手	892.5	666.7	559.1	274.2	75.3	91.4	16.1	43.0	74.7	62.7
宮城	865.3	656.4	533.7	238.7	66.3	63.0	43.1	36.5	75.9	61.7
秋田	670.7	449.3	371.2	162.8	84.7	39.1	71.6	26.0	67.0	55.3
山形	696.5	460.2	410.4	211.4	80.8	93.3	31.1	31.1	66.1	38.9
福島	776.2	476.3	363.4	169.4	105.8	95.3	60.0	38.8	61.4	46.8
茨城	942.7	645.3	530.3	246.9	117.8	84.2	64.5	30.9	68.5	56.3
栃木	865.8	544.1	421.0	198.6	131.1	91.3	47.7	51.6	62.8	48.6
群馬	689.5	476.1	385.8	184.7	94.4	32.8	49.3	36.9	69.0	56.0
埼玉	726.5	477.6	373.4	194.8	81.2	83.9	55.5	28.4	65.7	51.4
千葉	675.6	456.9	367.0	178.3	91.4	55.4	40.4	31.5	67.6	54.3
東京	611.3	416.1	321.7	155.0	76.8	52.6	40.2	25.6	68.1	52.6
神奈川	618.1	421.8	327.5	161.6	85.7	53.1	32.5	24.9	68.2	53.0
新潟	846.5	589.7	488.3	253.6	101.5	79.3	41.2	34.9	69.7	57.7
富山	782.4	490.9	352.8	176.4	99.7	107.4	53.7	30.7	62.7	45.1
石川	719.3	439.9	335.2	195.5	83.8	76.8	90.8	27.9	61.2	46.6
福井	579.7	279.8	239.9	129.9	70.0	139.9	70.0	20.0	48.3	41.4
山梨	703.9	479.4	367.2	153.0	61.2	91.8	40.8	30.6	68.1	52.2
長野	607.6	422.2	343.3	161.8	63.1	47.3	39.5	35.5	69.5	56.5
岐阜	695.4	454.3	317.6	168.8	76.4	104.5	44.2	16.1	65.3	45.7
静岡	642.1	381.0	293.2	139.1	79.2	87.8	59.9	34.2	59.3	45.7
愛知	573.6	370.2	268.4	132.5	71.0	55.6	44.9	31.9	64.5	46.8
三重	713.3	437.8	329.6	177.1	73.8	98.4	78.7	24.6	61.4	46.2
滋賀	675.3	422.1	324.7	181.8	77.9	97.4	26.0	51.9	62.5	48.1
京都	655.8	426.3	311.5	170.5	68.9	85.3	39.3	36.1	65.0	47.5
大阪	723.3	473.4	350.4	166.3	93.9	77.0	47.9	31.0	65.5	48.4
兵庫	673.5	448.5	344.3	137.4	84.6	69.5	39.3	31.7	66.6	51.1
奈良	756.3	474.3	384.5	166.6	64.1	89.7	57.7	70.5	62.7	50.8
和歌山	975.5	727.7	596.1	278.7	54.2	69.7	77.4	46.5	74.6	61.1
鳥取	786.9	487.1	362.2	149.9	74.9	50.0	149.9	25.0	61.9	46.0
島根	730.5	483.5	401.2	133.7	51.4	102.9	61.7	30.9	66.2	54.9
岡山	739.6	436.0	307.8	162.4	89.8	98.3	51.3	64.1	59.0	41.6
広島	678.5	447.6	354.7	202.7	64.7	61.9	70.4	33.8	66.0	52.3
山口	889.6	596.6	476.2	240.7	104.7	68.0	73.3	47.1	67.1	53.5
徳島	676.4	473.5	376.8	193.3	67.6	58.0	48.3	29.0	70.0	55.7
香川	742.2	497.5	383.3	163.1	73.4	97.9	57.1	16.3	67.0	51.6
愛媛	738.2	525.1	426.3	161.2	72.8	62.4	36.4	41.6	71.1	57.7
高知	638.6	393.0	353.7	137.5	29.5	137.5	49.1	29.5	61.5	55.4
福岡	726.2	452.9	327.4	125.5	98.5	84.2	55.6	35.0	62.4	45.1
佐賀	811.9	544.0	351.5	159.0	58.6	75.3	50.2	83.7	67.0	43.3
長崎	598.1	385.1	280.9	167.6	77.0	49.8	77.0	9.1	64.4	47.0
熊本	811.1	506.4	440.6	251.2	123.5	98.8	45.3	37.1	62.4	54.3
大分	876.9	612.5	502.9	303.0	122.5	45.1	58.0	38.7	69.9	57.4
宮崎	804.1	540.1	498.1	276.0	84.0	90.0	54.0	36.0	67.2	61.9
鹿児島	950.9	557.4	422.2	192.6	139.4	135.3	57.4	61.5	58.6	44.4
沖縄	698.9	400.1	283.6	121.6	116.5	81.0	35.5	65.8	57.2	40.6

〔乳児死亡の原因〕

表 6.13 年次別にみた死因¹⁾（乳児単分分類）別乳児
死亡数及び率（出生 10 万対）

乳児単分 分類番号	死 因	乳 児 死 亡 数			乳児死亡率（出生10万対）		
		昭和54年	55 年	56 年	昭和54年	55 年	56 年
	総 数	12 923	11 841	10 891	786.8	750.9	712.1
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	—	—	—	—	—
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	108	108	62	6.6	6.8	4.1
3	結 核	3	3	2	0.2	0.2	0.1
4	ジ フ テ リ ア	—	—	—	—	—	—
5	百 日 咳	29	9	9	1.8	0.6	0.6
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	—	1	—	—	0.1	—
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	198	231	286	12.1	14.6	18.7
8	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—
9	麻 疹	25	18	14	1.5	1.1	0.9
10	日 本 脳 炎	—	—	—	—	—	—
11	ウィルス肝炎	20	27	41	1.2	1.7	2.7
12	梅 毒	—	—	—	—	—	—
13	その他の感染症及び寄生虫症	24	24	24	1.5	1.5	1.6
15-16	悪 性 新 生 物	71	53	54	4.3	3.4	3.5
15	白 血 病	31	15	29	1.9	1.0	1.9
16	そ の 他	40	38	25	2.4	2.4	1.6
17	良性及び性質不詳の新生物	35	38	39	2.1	2.4	2.5
18	栄 養 失 調 症	4	5	4	0.2	0.3	0.3
19	髄 膜 炎	170	132	116	10.3	8.4	7.6
20	脳性小児麻痺	26	37	26	1.6	2.3	1.7
21	心 疾 患	230	266	225	14.0	16.9	14.7
22	肺 炎	628	553	459	38.2	35.1	30.0
23	インフルエンザ	2	6	3	0.1	0.4	0.2
24	気 管 支 炎	41	35	31	2.5	2.2	2.0
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	75	46	41	4.6	2.9	2.7
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	4	—	—	0.2	—	—
28-32	先 天 異 常	3 323	3 131	2 927	202.3	198.6	191.4
28	神経系の先天異常	324	281	248	19.7	17.8	16.2
29	心臓の先天異常	1 642	1 550	1 356	100.0	98.3	88.7
30	その他の循環系の先天異常	289	286	317	17.6	18.1	20.7
31	消化系の先天異常	409	348	332	24.9	22.1	21.7
32	その他の先天異常	659	666	674	40.1	42.2	44.1
33-36	母側病態による新生児の障害 ²⁾	—	—	—	—	—	—
38-39	出 産 時 外 傷	468	488	460	28.5	30.9	30.1
38	脳及び脊髄の損傷	434	459	429	26.4	29.1	28.0
39	その他及び詳細不明の損傷	34	29	31	2.1	1.8	2.0
40	低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	3 672	3 397	3 176	223.6	215.4	207.7
41	詳細不明の未熟児	867	658	487	52.8	41.7	31.8
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	25	21	10	1.5	1.3	0.7
43	その他の周産期黄疸	36	35	35	2.2	2.2	2.3
44	新生児の出血	121	93	64	7.4	5.9	4.2
45	新生児出血性疾患	41	39	29	2.5	2.5	1.9
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く）	1 053	909	811	64.1	57.6	53.0
47	その他のすべての疾患	745	658	717	45.4	41.7	46.9
48	損 傷 及 び 中 毒	879	820	739	53.5	52.0	48.3
E51-E54	損傷及び中毒の外因	879	820	739	53.5	52.0	48.3
E51-E53	不慮の事故及び有害作用	710	659	588	43.2	41.8	38.4
E51	食物及びその他の物体による窒息	175	199	210	10.7	12.6	13.7
E52	不慮の機械的窒息	313	285	223	19.1	18.1	14.6
E53	そ の 他	222	175	155	13.5	11.1	10.1
E54	そ の 他 の 外 因	169	161	151	10.3	10.2	9.9

注：1) 死因は第9回乳児単分分類による。第8回との比較については、54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表3を参照されたい。

2) 33-36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。