

死 因

12表 (18-1)

第12表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児(1歳未満)死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01	02	03	04	05	06	07
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数-----	10 891	505	159	166	261	103	112	220
	男 M.	6 148	284	97	100	152	57	55	123
	女 F.	4 743	221	62	66	109	46	57	97
1	細菌性赤痢及びアメーバ症-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患-----	62	3	1	-	-	1	1	2
	男 M.	30	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	32	2	1	-	-	1	1	1
3	結 核-----	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳-----	9	1	-	-	-	1	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	-
6	破傷風(新生児破傷風を含む)-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症(新生児敗血症を含む)-----	286	10	1	4	5	2	1	5
	男 M.	180	6	1	3	4	2	-	2
	女 F.	106	4	-	1	1	-	1	3
8	急性灰白髄炎-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹-----	14	1	2	1	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	1	2	1	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎-----	41	6	1	-	-	-	1	3
	男 M.	24	3	1	-	-	-	-	2
	女 F.	17	3	-	-	-	-	1	1
12	梅 毒-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症-----	24	2	-	-	-	-	-	1
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	10	2	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物-----	54	2	-	-	3	-	-	1
	男 M.	31	2	-	-	1	-	-	1
	女 F.	23	-	-	-	2	-	-	-
15	白 血 病-----	29	1	-	-	2	-	-	1
	男 M.	18	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	11	-	-	-	2	-	-	-
16	そ の 他-----	25	1	-	-	1	-	-	-
	男 M.	13	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-

*Reported as place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡数,

都道府県(11大都市再掲)別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1981

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
336	218	168	537	451	836	570	267	102	103	58	69	
177	120	97	303	251	448	313	150	59	62	36	38	
159	98	71	234	200	388	257	117	43	41	22	31	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	2	3	4	4	3	1	2	-	-	-	2
3	1	1	1	4	1	1	-	-	-	-	-	1
1	-	1	2	-	3	2	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	12	4	10	13	25	21	8	1	-	1	3	7
5	10	3	7	7	17	9	6	1	-	1	2	2
1	2	1	3	6	8	12	2	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	2	4	1	-	-	-	-	-	11
-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	13
2	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	1	5	4	2	1	3	-	-	-	2
-	-	2	1	3	3	1	1	2	-	-	-	1
1	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	1
1	-	2	1	4	2	-	1	1	-	-	-	15
-	-	2	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	16
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1

死 因

12表 (18-2)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01	02	03	04	05	06	07
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生物 男 M. 女 F.	39 23 16	- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 1 1	- - -	3 2 1
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	116 68 48	2 - 2	3 2 1	1 1 -	3 1 2	- - -	- - -	5 2 3
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	26 15 11	3 2 1	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	225 121 104	10 8 2	5 4 1	1 - 1	4 2 2	2 1 1	3 2 1	6 4 2
22	肺 炎 男 M. 女 F.	459 244 215	9 3 6	10 6 4	8 4 4	11 5 6	2 - 2	6 3 3	12 8 4
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	31 13 18	3 1 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	41 21 20	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	2 927 1 600 1 327	129 75 54	35 21 14	44 23 21	74 41 33	32 21 11	28 9 19	58 30 28
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	248 123 125	9 7 2	6 3 3	10 4 6	8 4 4	4 2 2	3 1 2	6 2 4
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	1 356 758 598	47 24 23	14 8 6	11 7 4	38 21 17	17 11 6	17 5 12	31 17 14
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	317 182 135	17 11 6	3 2 1	7 4 3	9 5 4	4 2 2	- - -	3 1 2
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	332 193 139	16 10 6	6 4 2	4 - 4	4 3 1	1 1 -	3 2 1	6 3 3
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	674 344 330	40 23 17	6 4 2	12 8 4	15 8 7	6 5 1	5 1 4	12 7 5
33~36	母側病態による新生児の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注) 33-36 は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1981-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
1 1	- -	- -	2 2	1 1	1 1	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	17
- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18
3 2 1	2 2 -	2 2 -	6 2 4	2 1 1	14 8 6	10 4 6	1 1 -	1 1 -	1 - 1	1 - -	1 - -	19
1 -	1 -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	20
7 1 6	8 3 5	2 2 -	14 6 8	4 3 1	5 1 4	4 3 1	4 2 2	3 2 1	3 2 1	1 - -	2 2 -	21
16 9 7	14 8 6	7 4 3	26 19 7	23 17 6	34 16 18	27 12 15	13 6 7	2 - 2	6 5 1	3 2 1	- - -	22
1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	23
1 1 -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	2 1 1	3 2 1	3 1 2	- -	1 - 1	- -	- -	24
2 1 1	- -	- -	3 1 2	1 1 -	4 1 3	1 1 -	2 2 -	1 - 1	- -	2 2 -	- -	25
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	26
90 46 44	47 21 26	50 24 26	131 78 53	125 64 61	230 128 102	167 83 84	72 38 34	36 23 13	38 23 15	15 8 7	14 7 7	28~32
8 5 3	1 1 -	4 3 1	11 4 7	7 3 4	19 9 10	19 10 9	16 7 9	1 - 1	6 2 4	1 1 -	- -	28
45 23 22	25 11 14	26 13 13	60 41 19	60 31 29	97 60 37	65 32 33	19 12 7	21 16 5	16 11 5	8 5 3	8 3 5	29
9 5 4	3 1 2	5 1 4	8 5 3	17 10 7	26 15 11	23 15 8	10 4 6	5 2 3	7 5 2	2 - 2	1 1 -	30
10 7 3	4 3 1	3 1 2	25 18 7	17 8 9	29 14 15	9 4 5	13 9 4	3 2 1	3 2 1	1 1 -	1 1 -	31
18 6 12	14 5 9	12 6 6	27 10 17	24 12 12	59 30 29	51 22 29	14 6 8	6 3 3	6 3 3	3 1 2	4 2 2	32
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	33~36

死 因

12表 (18-3)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38~39	出 産 時 外 傷	460 269 191	26 16 10	3 3 -	12 10 2	11 9 2	3 1 2	3 2 1	6 4 2
38	脳及び脊髄の損傷	429 248 181	24 14 10	2 2 -	12 10 2	8 6 2	2 1 1	3 2 1	6 4 2
39	その他及び詳細不明の損傷	31 21 10	2 2 -	1 1 -	- - -	3 3 -	1 - 1	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器 病態	3 176 1 824 1 352	161 89 72	49 35 14	56 36 20	97 60 37	41 19 22	41 24 17	57 31 26
41	詳細不明の未熟児	487 263 224	23 11 12	4 3 1	4 3 1	10 5 5	3 2 1	5 2 3	7 3 4
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	10 6 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸	35 20 15	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
44	新 生 児 の 出 血	64 36 28	2 1 1	- - -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	1 1 -
45	新生児出血性疾患	29 16 13	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 1	2 1 1
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジタ感染及び敗血症を除く)	811 477 334	41 24 17	14 6 8	12 7 5	14 7 7	3 3 -	11 7 4	17 11 6
47	その他のすべての疾患	717 401 316	21 7 14	9 3 6	11 5 6	10 4 6	4 2 2	5 3 2	12 5 7
48	損 傷 及 び 中 毒	739 437 302	44 31 13	19 11 8	8 4 4	12 7 6	5 4 1	6 3 3	19 13 6
E51~E54	損傷及び中毒の外因	739 437 302	44 31 13	19 11 8	8 4 4	13 7 6	5 4 1	6 3 3	19 13 6
E51~E53	不慮の事故及び有害作用	588 343 245	37 27 10	16 8 8	8 4 4	9 4 5	5 4 1	5 2 3	15 9 6
E51	食物及びその他の物体による窒息	210 124 86	14 12 2	6 3 3	1 1 -	3 1 2	2 1 1	5 2 3	4 3 1
E52	不慮の機械的窒息	223 127 96	15 10 5	6 2 4	6 3 3	3 1 2	1 1 -	- - -	7 5 2
E53	そ の 他	155 92 63	8 5 3	4 3 1	1 - 1	3 2 1	2 - -	- - -	4 1 3
E54	そ の 他 の 外 因	151 94 57	7 4 3	3 3 -	- - -	4 3 1	- - -	1 1 -	4 4 -

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1981-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神 奈 川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
7 3 4	11 6 5	7 2 5	18 10 8	17 10 7	46 27 19	24 10 14	8 4 4	1 1 -	1 - 1	4 2 2	5 4 1	38~39
7 3 4	8 4 4	7 2 5	17 10 7	16 10 6	43 25 18	22 9 13	8 4 4	1 1 -	1 - 1	4 2 2	5 4 1	38
- - -	3 2 1	- - -	1 - 1	1 - 1	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
108 59 49	58 29 29	38 21 17	159 85 74	143 76 67	231 119 112	159 97 62	91 57 34	26 15 11	23 12 11	13 8 5	17 6 11	40
25 14 11	14 8 6	8 5 3	45 21 24	17 8 9	53 24 29	16 8 8	11 4 7	7 3 4	4 2 2	- - -	7 3 4	41
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - -	42
- - -	- - -	2 - -	3 - 3	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	43
2 2 -	1 - 1	1 - 1	7 4 3	3 2 1	3 3 -	4 3 1	3 - 3	- - -	- - -	- - -	1 1 -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	45
25 10 15	17 12 5	17 11 6	35 17 18	27 17 10	71 39 32	39 25 14	22 14 8	6 5 1	8 5 3	3 3 -	5 3 2	46
12 5 7	23 17 6	10 7 3	34 22 12	34 21 13	60 31 29	38 19 19	12 6 6	6 4 2	8 5 3	5 3 2	2 1 1	47
21 13 8	7 3 4	14 10 4	36 24 12	28 14 14	38 22 16	41 26 15	13 7 6	4 2 2	10 8 2	9 5 4	6 5 1	48
21 13 8	7 3 4	14 10 4	36 24 12	28 14 14	38 22 16	41 26 15	13 7 6	4 2 2	10 8 2	9 5 4	6 5 1	E51~E54
18 11 7	6 2 4	11 8 3	30 20 10	23 10 13	33 18 15	28 16 12	10 4 6	3 1 2	7 5 2	7 4 3	5 5 -	E51~E53
2 1 1	4 - 4	3 3 -	8 6 2	8 3 5	16 9 7	15 4 11	1 - -	1 1 -	2 2 -	3 2 1	2 2 -	E51
11 6 5	1 1 -	3 2 1	16 10 6	8 3 5	12 7 5	5 2 -	4 2 2	2 2 2	5 3 2	3 2 1	2 2 -	E52
5 4 1	1 1 -	5 3 2	6 4 2	7 4 3	5 2 3	8 7 1	5 - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	E53
3 2 1	1 1 -	3 2 1	6 4 2	5 4 1	5 4 1	13 10 3	3 3 -	1 1 -	3 3 -	2 1 1	1 - 1	E54

死 因

12表 (18-4)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数----- Total	154 91 63	173 87 86	300 183 117	485 289 196	145 79 66	104 64 40	200 119 81	770 443 327
1	細菌性赤痢アメーバ症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下病性疾患----- 男 M. 女 F.	-	-	3 3	4 3 1	-	-	1 1	3 3
3	結 核----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1
4	ジフテリア----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳----- 男 M. 女 F.	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む) ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む) ----- 男 M. 女 F.	2 2	3 1 2	10 7 3	16 10 6	2 1 1	2 2	5 3 2	19 14 5
8	急性灰白髄炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎----- 男 M. 女 F.	-	-	4 4	2 1 1	1 1	-	-	2 1 1
12	梅 毒----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症----- 男 M. 女 F.	-	1 1	2 1 1	1 1	1 1	-	3 2 1	1 1
15~16	悪 性 新 生 物----- 男 M. 女 F.	-	2 1 2	1 1	2 2	1 1	1 1	2 2	2 2
15	白 血 病----- 男 M. 女 F.	-	2 2	-	-	1 1	-	-	1 1
16	そ の 他----- 男 M. 女 F.	-	-	1 1	2 2	-	1 1	2 2	1 1

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1981-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
446 256 190	118 75 43	126 67 59	63 39 24	71 39 32	173 97 76	241 141 100	170 89 81	70 39 31	91 53 38	142 94 48	65 34 31	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	2 1 1	-	-	-	1 1	2 1 1	-	2 1 1	1 1	1 1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
15 12 3	-	2 1 1	2 1 1	2 2	7 4 3	1 1	6 2 4	1 1	5 2 3	3 1 2	2 1 1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	2 1 1	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
1 1	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1 1	-	2 2	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	13
1 1	1 1	2 2	-	-	1 1	2 1	-	-	-	-	-	15~16
1 1	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	15
-	-	2 2	-	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-	16

死 因

12表 (18—5)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生物	-	1	2	1	1	2	2	4
	男 M.	-	1	1	1	1	1	2	1
	女 F.	-	-	1	-	-	1	-	3
18	栄養失調症	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎	1	4	2	5	1	2	3	10
	男 M.	-	3	2	3	1	1	1	8
	女 F.	1	1	-	2	-	1	2	2
20	脳性小児麻痺	-	-	1	-	1	-	1	3
	男 M.	-	-	-	-	1	-	1	1
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	2
21	心 疾 患	4	3	3	16	-	-	1	21
	男 M.	-	2	1	11	-	-	1	14
	女 F.	4	1	2	5	-	-	-	7
22	肺 炎	9	8	10	9	8	4	10	36
	男 M.	7	3	5	4	5	2	4	17
	女 F.	2	5	5	5	3	2	6	19
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎	1	1	1	1	1	1	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	1	1	-	-	1	-	1
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	-	3	2	1	-	2	1	2
	男 M.	-	1	2	-	-	1	-	2
	女 F.	-	2	-	1	-	1	1	-
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常	32	52	85	141	31	28	53	213
	男 M.	19	29	44	79	15	18	29	123
	女 F.	13	23	41	62	16	10	24	90
28	神経系の先天異常	1	2	6	6	4	1	4	22
	男 M.	1	1	2	3	3	-	1	10
	女 F.	-	1	4	3	1	1	3	12
29	心臓の先天異常	16	29	39	62	15	14	24	107
	男 M.	11	16	22	36	8	8	11	64
	女 F.	5	13	17	26	7	6	13	43
30	その他の循環系の先天異常	3	2	13	18	-	6	4	27
	男 M.	2	1	9	14	-	5	2	13
	女 F.	1	1	4	4	-	1	2	14
31	消化系の先天異常	4	4	7	19	4	3	7	20
	男 M.	3	1	3	10	1	3	5	13
	女 F.	1	3	4	9	3	-	2	7
32	その他の先天異常	8	15	20	36	8	4	14	37
	男 M.	2	10	8	16	3	2	10	23
	女 F.	6	5	12	20	5	2	4	14
33~36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1981—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
1	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	17
-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	-	1	1	3	2	1	2	-	1	-	19
5	1	-	1	1	1	2	-	2	-	-	-	-
2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	3	-	3	7	6	5	-	4	1	7	21
3	2	1	-	-	4	3	2	-	2	1	3	-
5	-	2	-	3	3	3	3	-	2	-	4	-
24	4	1	2	2	7	5	7	4	5	7	2	22
13	3	1	1	1	2	2	3	3	2	2	2	-
11	1	-	1	1	5	3	2	1	3	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	25
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	24	31	24	21	58	70	38	20	15	28	22	28~32
76	15	11	18	10	34	39	22	10	5	19	10	-
53	9	20	6	11	24	31	16	10	10	9	12	-
8	3	4	2	1	3	12	3	-	3	2	2	28
5	-	1	2	-	1	9	1	-	1	1	1	-
3	3	3	-	1	2	3	2	-	2	1	2	-
58	13	12	13	10	27	33	21	13	5	9	13	29
35	9	5	10	5	18	18	14	7	3	6	7	-
23	4	7	3	5	9	15	7	6	2	3	6	-
14	1	3	1	1	6	10	5	1	-	2	2	30
6	1	1	1	1	3	3	3	1	-	1	1	-
8	-	2	-	-	3	7	2	-	-	1	1	-
14	2	5	5	-	8	3	6	2	1	5	1	31
10	2	1	4	-	4	2	3	-	-	5	1	-
4	-	4	1	-	4	1	3	2	1	-	-	-
35	5	7	3	9	14	12	3	4	6	10	4	32
20	3	3	1	4	8	7	1	3	1	6	1	-
15	2	4	2	5	6	5	2	1	5	4	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

12表 (18-6)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	8 7 1	10 5 5	18 13 5	20 15 5	7 3 4	2 1 1	7 5 2	15 7 8
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	8 7 1	9 4 5	16 11 5	18 13 5	6 3 3	2 1 1	7 5 2	15 7 8
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	52 28 24	47 24 23	77 45 32	114 78 36	50 30 20	32 24 8	62 39 23	224 127 97
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	8 7 1	2 1 1	5 3 2	19 6 13	6 4 2	3 2 1	5 3 2	34 26 8
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	1 -	4 2 2	1 1 -	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	6 4 2
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	- -	- -	1 1 -	4 2 2	- - -	- - -	1 1 -	6 3 3
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	1 - 1	2 2 -	3 2 1	1 - 1	1 1 -	- - -	2 1 1
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	15 8 7	8 4 4	23 19 4	45 25 20	9 3 6	10 4 6	14 10 4	58 32 26
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	12 8 4	7 5 2	21 13 8	43 26 17	12 5 7	9 3 6	18 10 8	55 33 22
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	9 4 5	15 6 9	24 14 10	35 21 14	9 6 3	5 4 1	11 8 3	52 27 25
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	9 4 5	15 6 9	24 14 10	35 21 14	9 6 3	5 4 1	11 8 3	52 27 25
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	8 4 4	14 6 8	19 11 8	29 17 12	8 5 3	5 4 1	9 7 2	37 19 18
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	1 -	7 3 4	4 3 1	15 9 6	4 3 1	1 1 -	4 3 1	20 11 9
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	2 1 1	7 3 4	9 4 5	7 4 3	4 2 2	4 3 1	3 3 -	11 5 6
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	5 3 2	- - -	6 4 2	7 4 3	- - -	- - -	2 1 1	6 3 3
E54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	1 -	1 -	5 3 2	6 4 2	1 1 -	- - -	2 1 1	15 8 7

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数、

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1981-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
19 9 10	4 4 -	12 10 2	2 - 2	3 2 1	11 8 3	10 6 4	8 3 5	2 1 1	2 2 -	8 4 4	- - -	38~39
18 8 10	4 4 -	11 9 2	2 - 2	3 2 1	10 7 3	9 6 3	8 3 5	2 1 1	2 2 -	8 4 4	- - -	38
1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
141 82 59	38 21 17	31 18 13	14 7 7	17 10 7	41 24 17	82 48 34	53 29 24	19 10 9	29 18 11	49 32 17	19 11 8	40
10 4 6	6 4 2	10 4 6	- - -	2 2 -	4 3 1	8 3 5	13 8 5	7 4 3	5 3 2	12 10 2	3 3 -	41
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	43
1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	1 - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
23 11 12	9 6 3	14 11 3	5 3 2	7 3 4	6 2 4	19 13 6	15 10 5	5 4 1	4 1 3	13 10 3	3 3 -	46
27 16 11	12 8 4	5 2 3	6 3 3	9 7 2	10 6 4	11 9 2	11 4 7	5 1 4	8 5 3	4 2 2	2 2 2	47
29 16 13	6 4 2	10 4 6	6 4 2	4 1 3	12 7 5	20 11 9	12 4 8	2 2 -	11 10 1	10 9 1	5 3 2	48
29 16 13	6 4 2	10 4 6	6 4 2	4 1 3	12 7 5	20 11 9	12 4 8	2 2 -	11 10 1	10 9 1	5 3 2	E51~E54
22 12 10	4 3 1	8 4 4	5 4 1	4 1 3	7 4 3	14 7 7	11 4 7	2 2 -	8 7 1	10 9 1	5 3 2	E51~E53
6 5 1	- - -	4 3 1	1 1 -	4 1 3	3 2 1	6 3 3	1 1 -	1 1 -	3 3 -	2 2 -	2 1 1	E51
4 2 2	1 1 -	2 - 2	2 2 -	- - -	1 - 1	5 2 3	7 2 5	- - -	2 2 -	4 4 -	2 2 -	E52
12 5 7	3 2 1	2 1 1	2 1 1	- - -	3 2 1	3 2 1	3 1 1	1 1 -	3 2 1	4 3 1	1 1 1	E53
7 4 3	2 1 -	2 - -	1 - -	- - -	5 3 -	6 4 -	1 - -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	E54

死 因

12表 (18-7)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
	総 数-----	457	97	132	197	136	134	232	138
	Total-----	239	51	76	107	71	78	137	78
	男 M.	218	46	56	90	65	56	95	60
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
1	細菌性赤痢及びアメーバ症-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患-----	2	-	-	1	2	-	1	3
	男 M.	1	-	-	-	1	-	1	1
	女 F.	1	-	-	1	1	-	-	2
3	結 核-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳-----	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む) -----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む) -----	15	9	4	6	4	1	4	6
	男 M.	6	6	3	4	3	-	3	2
	女 F.	9	3	1	2	1	1	1	4
8	急性灰白髄炎-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻疹-----	1	-	-	-	1	1	-	1
	男 M.	1	-	-	-	1	1	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日本脳炎-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎-----	2	-	1	-	2	1	-	2
	男 M.	1	-	1	-	1	1	-	1
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	1
12	梅毒-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症-----	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪性新生物-----	3	-	-	2	2	-	1	1
	男 M.	2	-	-	2	1	-	1	1
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	1
15	白血病-----	2	-	-	1	1	-	1	1
	男 M.	1	-	-	1	1	-	1	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他-----	1	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1981-CON.

Place of Residence Not stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	54 Rubrics List Code
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
20 11 9	601 324 277	129 70 59	212 121 91	107 51 56	160 100 60	103 63 40	242 134 108	93 55 38	82 41 41	98 42 56	109 62 47	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	1	1	2	2	-	2	-	-	1	1	2
-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	3	1	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	18	1	6	5	5	4	5	5	1	6	2	7
-	12	1	-	2	4	2	3	5	1	2	-	-
-	6	-	6	3	1	2	2	-	-	4	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	4	-	2	-	2	2	-	1	-	-	-	15~16
-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	1
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	15
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	2	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	1
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-

死 因

12表 (18-8)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
17	良性及び性質不詳の新生物 男女 M. F.	-	1	-	-	-	-	1	-
18	栄養失調症 男女 M. F.	-	-	-	-	-	1	-	-
19	髄 膜 炎 男女 M. F.	3 1	-	-	3 2	-	1 1	3 2	1 1
20	脳性小児麻痺 男女 M. F.	1 1	-	-	2 2	-	3 3	1 1	-
21	心 疾 患 男女 M. F.	11 7	4 1	4 3	5 1	2 2	2 2	10 7	5 1
22	肺 炎 男女 M. F.	23 11	1 1	5 3	6 5	4 4	5 2	16 10	6 4
23	インフルエンザ 男女 M. F.	-	-	-	1 1	-	-	-	-
24	気 管 支 炎 男女 M. F.	-	-	1 1	-	1 1	-	1 1	1 1
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男女 M. F.	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常 男女 M. F.	126 67	21 14	34 14	44 21	30 12	32 21	59 33	50 29
28	神経系の先天異常 男女 M. F.	4 4	- -	2 1	2 1	3 1	5 4	2 1	2 1
29	心臓の先天異常 男女 M. F.	55 24	9 6	16 5	24 8	14 5	19 13	33 18	27 14
30	その他の循環系の先天異常 男女 M. F.	16 9	2 2	7 3	4 4	2 2	- -	4 2	4 -
31	消化系の先天異常 男女 M. F.	15 8	3 2	3 1	6 5	6 2	5 2	10 5	6 4
32	その他の先天異常 男女 M. F.	36 22	7 4	6 4	8 3	5 2	3 2	10 7	11 6
33~36	母側病態による新生児の障害 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1981-CON.

Place of Residence Not stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	54 Rubrics List Code
-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	17
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	11	-	4	3	-	2	5	1	-	1	-	19
-	8	-	4	-	-	1	3	1	-	-	-	-
-	3	-	-	3	-	1	2	-	-	1	-	1
-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	20
-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
-	3	2	-	1	8	-	7	-	-	1	-	21
-	3	1	-	-	7	-	6	-	-	-	-	-
-	23	3	8	6	2	4	7	6	2	7	-	22
-	10	-	3	2	-	1	3	5	-	4	-	-
-	13	3	5	4	2	3	4	1	2	3	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	25
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
1	166	37	73	29	46	28	74	30	31	31	25	28~32
1	94	20	42	8	28	15	46	16	19	12	16	-
-	72	17	31	21	18	13	28	14	12	19	9	-
-	13	2	8	2	-	2	8	1	4	2	1	28
-	5	2	5	1	-	-	5	1	4	-	-	-
-	8	-	3	1	-	2	3	-	-	-	-	-
1	71	12	22	15	22	10	41	15	13	12	11	29
1	44	6	13	4	17	5	27	8	8	1	7	-
-	27	6	9	11	5	5	14	7	5	11	4	-
-	21	4	14	1	4	3	8	1	7	7	3	30
-	13	2	10	-	3	1	2	1	3	3	2	-
-	8	2	4	1	1	2	6	-	4	4	1	-
-	22	3	3	3	8	5	7	5	1	5	3	31
-	11	2	1	-	5	3	5	3	1	1	2	-
-	11	1	2	3	3	2	2	2	-	4	1	-
-	39	16	26	8	12	8	10	8	6	5	7	32
-	21	8	13	3	3	6	7	3	3	5	4	-
-	18	8	13	5	9	2	3	5	3	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

12表 (18-9)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
38~39	出生時外傷	36 16 20	8 5 3	6 6 -	5 2 3	7 3 4	8 4 4	5 2 3	4 2 2
38	脳及び脊髄の損傷	33 15 18	8 5 3	5 5 -	5 2 3	7 3 4	8 4 4	5 2 3	4 2 2
39	その他及び詳細不明の損傷	3 1 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態	115 62 53	26 15 11	38 22 16	61 38 23	42 24 18	44 24 20	59 38 21	32 18 14
41	詳細不明の未熟児	9 4 5	2 - 2	2 1 1	10 5 5	12 8 4	10 6 4	10 4 6	7 6 1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血	3 2 1	- - -	1 - 1	3 1 2	3 1 2	1 1 -	3 1 2	- - -
45	新生児出血性疾患	2 - 2	1 - 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)	30 18 12	10 4 6	11 5 6	15 6 9	11 6 5	9 7 2	24 18 6	8 4 4
47	その他のすべての疾患	39 21 18	7 3 4	14 11 3	15 9 6	4 2 2	9 5 4	18 9 9	8 5 3
48	損傷及び中毒	31 16 15	5 3 2	11 7 4	15 7 8	9 6 3	6 4 2	15 7 8	2 2 -
E51~E54	損傷及び中毒の外因	31 16 15	5 3 2	11 7 4	15 7 8	9 6 3	6 4 2	15 7 8	2 2 -
E51~E53	不慮の事故及び有害作用	29 16 13	5 3 2	9 6 3	11 5 6	9 6 3	5 4 1	14 7 7	1 1 -
E51	食物及びその他の物体による窒息	9 5 4	- - -	5 3 2	4 2 2	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -
E52	不慮の機械的窒息	9 4 5	4 3 1	2 2 -	4 1 3	5 3 2	4 4 -	8 3 5	- - -
E53	そ の 他	11 7 4	1 - 1	2 1 1	3 2 1	3 2 1	1 - 1	5 3 2	- - -
E54	そ の 他 の 外 因	2 - 2	- - -	2 1 1	4 2 2	- - -	1 - 1	1 - 1	1 1 -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1981-CON.

Place of Residence Not stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (secondary mention)											乳児簡単 分類番号 54 Rubrics List Code
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
-	31	6	10	7	8	6	5	2	3	6	12	38~39
-	21	2	5	3	8	4	2	-	2	3	6	
-	10	4	5	4	-	2	3	2	1	3	6	
-	28	5	9	6	6	6	5	2	3	4	11	38
-	19	1	4	3	6	4	2	-	2	2	6	
-	9	4	5	3	-	2	3	2	1	2	5	
-	3	1	1	1	2	-	-	-	-	2	1	39
-	2	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
-	161	40	59	26	36	26	63	25	22	28	29	40
-	85	23	36	17	23	17	32	13	8	12	17	
-	76	17	23	9	13	9	31	12	14	16	12	
-	36	4	6	3	4	3	13	3	4	6	-	41
-	13	1	3	2	-	3	9	1	1	3	-	
-	23	3	3	1	4	-	4	2	3	3	-	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	42
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	43
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	3	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	44
-	3	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	45
-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	56	3	10	12	19	10	18	7	7	4	6	46
1	32	3	7	7	11	7	6	3	4	1	5	
-	24	-	3	5	8	3	12	4	3	3	1	
-	47	8	13	4	11	8	19	6	4	2	10	47
-	22	4	6	2	7	4	11	5	2	1	5	
-	25	4	7	2	4	4	8	1	2	1	5	
17	24	15	14	6	13	5	18	3	7	4	12	48
8	13	10	8	4	8	5	9	3	3	3	6	
9	11	5	6	2	5	-	9	-	4	1	6	
17	24	15	14	6	13	5	18	3	7	4	12	E51~E54
8	13	10	8	4	8	5	9	3	3	3	6	
9	11	5	6	2	5	-	9	-	4	1	6	
-	21	11	9	5	9	4	12	3	3	4	11	E51~E53
-	11	8	4	3	5	4	6	3	1	3	6	
-	10	3	5	2	4	-	6	-	2	1	5	
-	9	3	5	3	5	1	6	2	2	1	4	E51
-	5	3	-	1	3	1	3	2	-	1	1	
-	4	-	5	2	2	-	3	-	1	-	3	
-	9	8	3	-	1	2	4	1	1	-	6	E52
-	5	5	3	-	-	2	2	1	-	-	4	
-	4	3	-	-	1	-	2	-	1	-	2	
-	3	-	1	2	3	1	2	-	-	3	1	E53
-	1	-	1	2	2	1	1	-	-	2	1	
-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	
17	3	4	5	1	4	1	6	-	4	-	1	E54
8	2	2	4	1	3	1	3	-	2	-	-	
9	1	2	1	-	1	-	3	-	2	-	1	

死 因

12表 (18—10)

第12表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児(生後4週未満)死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01	02	03	04	05	06	07
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数-----	7 188	348	103	124	198	69	74	135
	Total-----	4 111	194	69	77	126	39	40	78
	男 M.	3 077	154	34	47	72	30	34	57
	女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患-----	3	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.								
3	結 核-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風(新生児破傷風を含む)-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症(新生児敗血症を含む)-----	222	10	1	3	5	2	1	2
	男 M.	140	6	1	3	4	2	1	1
	女 F.	82	4	-	-	1	-	-	1
8	急性白髄炎-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎-----	6	4	-	-	-	-	1	1
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	2	-	-	-	-	1	1
12	梅 毒-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症-----	5	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物-----	5	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病-----	3	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他-----	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-

新生児(生後4週未満)死亡数,

都道府県(11大都市再掲)別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1981—CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
230	137	116	353	305	569	389	186	64	63	28	47	
120	72	62	187	165	311	229	108	35	36	18	23	
110	65	54	166	140	258	160	78	29	27	10	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	7	2	5	8	21	17	5	-	-	1	3	7
4	6	2	4	4	15	7	4	-	-	1	2	
1	1	-	1	4	6	10	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	15~16
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

死 因
12表 (18—11)

第12表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児簡単分類)・

新生児(生後4週未満)死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生児	12 6 6	-	-	-	2 2	-	-	1 1
18	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎	55 34 21	1 1	1 1	1 1	2 1	-	-	-
20	脳性小児麻痺	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-
21	心 疾 患	28 13 15	2 2	-	-	-	-	1 1	2 1
22	肺 炎	142 86 56	4 2 2	2 2	4 3 1	6 5 1	-	-	4 3 1
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	8 5 3	1 1	-	-	-	-	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常	1 538 873 665	72 44 28	23 15 8	28 12 16	50 30 20	17 12 5	13 6 7	29 17 12
28	神経系の先天異常	155 77 78	7 5 2	5 3 2	6 1 5	6 3 3	3 1 2	2 1 1	4 1 3
29	心臓の先天異常	639 365 274	22 11 11	9 6 3	9 5 4	24 14 10	7 5 2	8 3 5	15 9 6
30	その他の循環系の先天異常	186 112 74	11 9 2	3 2 1	6 3 3	5 3 2	3 2 1	-	1 1 -
31	消化系の先天異常	162 95 67	7 3 4	3 2 1	1 - 1	3 3 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1
32	その他の先天異常	396 224 172	25 16 9	3 2 1	6 3 3	12 7 5	3 3 -	2 1 1	6 4 2
33~36	母体病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-

注) 33—36 は一括して「母体病態による新生児の障害」とした。

新生児(生後4週未満)死亡数、

都道府県(11大都市再掲)別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1981—CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	17
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	4	2	8	3	1	1	-	-	-	1
1	-	1	1	1	4	3	1	1	-	-	-	1
-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	21
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	6	2	6	10	5	7	4	1	1	2	-	22
4	1	2	4	7	4	3	3	-	1	1	2	-
3	5	-	2	3	1	4	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	25
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	20	30	64	71	117	95	39	19	20	5	7	28~32
22	9	12	36	38	68	55	21	11	14	4	3	-
21	11	18	28	33	49	40	18	8	6	1	4	-
4	1	3	7	6	12	6	12	1	4	1	-	28
3	1	2	2	3	6	5	6	-	2	1	-	-
1	-	1	5	3	6	1	6	1	2	-	-	-
19	10	12	24	28	40	35	7	10	6	2	4	29
11	4	5	16	15	23	18	5	8	4	2	1	-
8	6	7	8	13	17	17	2	2	2	-	3	-
5	2	4	5	9	16	18	2	2	4	1	-	30
3	1	-	3	6	10	11	-	1	4	-	-	-
2	1	4	2	3	6	7	2	1	-	1	-	-
4	1	3	15	13	13	6	6	1	1	-	-	31
2	1	1	9	7	8	4	5	-	1	-	-	1
2	-	2	6	6	5	2	1	1	-	-	-	-
11	6	8	13	15	36	30	12	5	5	1	2	32
3	2	4	6	7	21	17	5	2	3	1	1	-
8	4	4	7	8	15	13	7	3	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因
12表 (18-12)

第12表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児簡単分類)・

新生児(生後4週未満)死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38~39	出 産 時 外 傷	421 251 170	21 13 8	3 3 -	12 10 2	9 8 1	2 1 1	3 2 1	5 3 2
38	脳及び脊髄の損傷	394 231 163	19 11 8	2 2 -	12 10 2	6 5 1	2 1 1	3 2 1	5 3 2
39	その他及び詳細不明の損傷	27 20 7	2 2 -	1 1 -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態	3 073 1 760 1 313	153 82 71	48 35 13	56 36 20	93 58 35	40 19 21	41 24 17	57 31 26
41	詳細不明の未熟児	481 262 219	22 11 11	4 3 1	4 3 1	10 5 5	3 2 1	5 2 3	7 3 4
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	8 5 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸	23 14 9	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
44	新生児の出血	63 36 27	2 1 1	- - -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	1 1 -
45	新生児出血性疾患	17 12 5	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常(新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)	770 446 324	38 21 17	14 6 8	11 6 5	13 6 7	3 3 -	8 4 4	17 11 6
47	その他すべての疾患	152 76 76	6 2 4	3 - 3	2 - 2	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1
48	損傷及び中毒	155 85 70	8 5 3	3 2 1	- - -	2 2 -	1 - 1	1 1 -	4 3 1
E51~E54	損傷及び中毒の外因	155 85 70	8 5 3	3 2 1	- - -	2 2 -	1 - 1	1 1 -	4 3 1
E51~E53	不慮の事故及び有害作用	91 47 44	6 4 2	3 2 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1
E51	食物及びその他の物体による窒息	45 24 21	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -
E52	不慮の機械的窒息	25 11 14	2 2 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
E53	そ の 他	21 12 9	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因	64 38 26	2 1 1	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	2 2 -

新生児(生後4週未満)死亡数、

都道府県(11大都市再掲)別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1981-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
7 3 4	8 5 3	6 2 4	18 10 8	15 8 7	43 26 17	21 9 12	8 4 4	- - -	1 - 1	4 2 2	5 4 1	38~39
7 3 4	6 3 3	6 2 4	17 10 7	14 8 6	41 24 17	19 8 11	8 4 4	- - -	1 - 1	4 2 2	5 3 1	38
- - -	2 2 -	- - -	1 - 1	1 - 1	2 2 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
106 58 48	57 28 29	38 21 17	156 85 71	137 73 64	226 116 110	157 96 61	89 55 34	26 15 11	23 12 11	11 6 5	16 6 10	40
25 14 11	14 8 6	8 5 3	44 20 24	16 8 8	50 24 26	16 8 8	11 4 7	7 3 4	4 2 2	- - -	7 3 4	41
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	42
- - -	- - -	- - -	3 - 3	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
2 2 -	1 - 1	1 1 1	7 4 3	3 2 1	3 3 -	4 3 1	3 3 3	- - -	- - -	- - -	1 1 -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	45
24 9 15	15 10 5	16 10 6	33 16 17	27 17 10	71 39 32	37 24 13	21 14 7	6 5 1	7 4 3	3 3 -	5 3 2	46
3 1 2	8 4 4	5 3 2	4 3 1	7 2 5	15 8 7	14 9 5	4 1 3	1 - 1	5 2 3	1 - 1	1 - 1	47
5 2 3	1 1 -	6 4 2	4 2 2	8 4 4	4 2 2	15 9 6	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	48
5 2 3	1 1 -	6 4 2	4 2 2	8 4 4	4 2 2	15 9 6	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	E51~E53
4 1 3	1 1 -	5 3 2	1 - 1	6 2 4	3 1 2	7 3 4	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	E51~E53
1 - 1	- - -	2 2 -	- - -	1 - 1	1 1 -	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
1 - 1	1 1 -	1 - 1	1 1 1	3 1 2	1 1 1	1 - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	E52
2 1 1	- - -	2 - 1	- - -	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
1 1 -	- - -	1 1 -	3 2 1	2 2 -	1 1 1	8 6 2	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	E54

死 因
12表 (18—13)

第12表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児简单分類)・

新生児(生後4週未満)死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児简单 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 Total 数	107 66 41	113 57 56	178 112 66	313 195 118	89 50 39	65 43 22	130 75 55	504 297 207
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風(新生児破傷風を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症(新生児敗血症を含む)	2 2 -	2 1 1	7 5 2	14 9 5	2 1 1	1 1 -	5 3 2	12 10 2
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	-	1 1	-	-	-	-	1 1	1 1
15~16	悪 性 新 生 物	-	-	-	-	-	-	-	1 1
15	白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他	-	-	-	-	-	-	-	1 1

新生児(生後4週未満)死亡数,

都道府県(11大都市再掲)別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1981—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児简单 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
297 170 127	74 45 29	94 53 41	39 23 16	47 28 19	102 55 47	159 94 65	114 60 54	49 28 21	61 33 28	101 67 34	40 24 16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
14 11 3	-	2 1 1	1 - 1	1 1 -	6 3 3	1 1 -	4 - 4	-	5 2 3	3 1 2	2 1 1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因
12表 (18—14)

第12表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生物	-	-	1	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	1
18	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎	1	2	2	3	1	1	1	3
	男 M.	1	1	2	3	1	1	1	3
	女 F.	1	1	-	-	-	1	1	-
20	脳性小児麻痺	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患	1	-	-	2	-	-	-	3
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	2
22	肺 炎	5	1	3	1	4	1	2	10
	男 M.	4	1	2	1	2	1	1	4
	女 F.	1	-	1	-	2	-	1	6
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常	17	29	39	79	11	14	28	123
	男 M.	11	16	19	49	7	10	13	77
	女 F.	6	13	20	30	4	4	15	46
28	神経系の先天異常	1	2	4	2	1	-	1	11
	男 M.	1	1	1	1	1	-	-	4
	女 F.	-	1	3	1	-	-	1	7
29	心臓の先天異常	9	19	14	32	7	8	12	59
	男 M.	7	10	9	21	4	5	5	41
	女 F.	2	9	5	11	3	3	7	18
30	その他の循環系の先天異常	-	2	7	12	-	3	4	18
	男 M.	-	1	4	10	-	3	2	9
	女 F.	-	1	3	2	-	-	2	9
31	消化系の先天異常	3	2	4	9	-	1	4	11
	男 M.	2	-	2	4	-	1	2	7
	女 F.	1	2	2	5	-	-	2	4
32	その他の先天異常	4	4	10	24	3	2	7	24
	男 M.	1	4	3	13	2	1	4	16
	女 F.	3	-	7	11	1	1	3	8
33~36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児(生後4週未満)死亡数,

都道府県(11大都市再掲)別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1981—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	17
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
3	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	20
3	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	1	-	-	1	1	2	-	2	-	-	25
-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	26
7	1	-	-	1	3	1	1	3	2	2	-	28~32
6	1	-	-	1	-	1	1	3	1	1	-	28
1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36

死 因

12表 (18—15)

第12表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児簡単分類)・

新生児(生後4週未満)死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	8 7 1	10 5 5	16 13 3	17 13 4	6 2 4	2 1 1	7 5 2	13 6 7
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	8 7 1	9 4 5	14 11 3	16 12 4	5 2 3	2 1 1	7 5 2	13 6 7
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器..... 男 M. 女 F.	50 27 23	47 24 23	75 44 31	109 76 33	48 30 18	30 22 8	61 38 23	214 122 92
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	8 7 1	2 1 1	5 3 2	19 6 13	6 4 2	3 2 1	5 3 2	34 26 8
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疽..... 男 M. 女 F.	- - -	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	5 4 1
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1	- - -	- - -	1 1 -	6 3 3
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	2 2 -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
46	その他の新生児の異常(新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	13 7 6	8 4 4	21 17 4	43 23 20	9 3 6	9 4 5	14 10 4	54 29 25
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	2 1 1	7 5 2	- - -	2 1 1	3 3 3	10 3 7
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	- - -	7 3 4	4 3 1	11 5 6	1 - 1	1 1 -	2 - 2	13 7 6
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	- - -	7 3 4	4 3 1	11 5 6	1 - 1	1 1 -	2 - 2	13 7 6
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	- - -	6 3 3	2 1 1	10 5 5	1 - 1	1 1 -	2 - 2	6 4 2
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	- - -	3 1 2	- - -	8 3 5	1 - 1	1 1 -	1 - 1	3 2 1
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	- - -	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	- - -	1 - 1	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	7 3 4

新生児(生後4週未満)死亡数,

都道府県(11大都市再掲)別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1981—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
19 9 10	4 4 -	11 9 2	2 - 2	3 2 1	11 8 3	9 6 3	8 3 5	2 1 1	2 2 -	8 4 4	- - -	38~39
18 8 10	4 4 -	10 8 2	2 - 2	3 2 1	10 7 3	8 6 2	8 3 5	2 1 1	2 2 -	8 4 4	- - -	38
1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
132 75 57	38 21 17	31 18 13	13 6 7	17 10 7	37 21 16	79 45 34	53 29 24	19 10 9	28 18 10	49 32 17	19 11 8	40
10 4 6	6 4 2	10 4 6	- - -	2 2 -	4 3 1	8 3 5	13 8 5	7 4 3	5 3 2	12 10 2	3 3 -	41
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	43
1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	2 2 -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
22 11 11	9 6 3	13 10 3	5 3 2	7 3 4	6 2 4	17 12 5	14 9 5	5 4 1	3 1 2	11 8 3	3 3 -	46
6 4 2	1 1 -	1 1 -	3 1 2	- - -	- - -	2 2 -	1 1 1	2 2 2	3 1 2	1 1 -	- - -	47
8 5 3	- - -	2 1 1	1 - 1	2 1 1	5 2 3	3 - -	2 - -	1 - -	1 - -	1 - -	- - -	48
8 5 3	- - -	2 1 1	1 - 1	2 1 1	5 2 3	3 - -	2 - -	1 - -	1 - -	1 - -	- - -	E51~E54
5 3 2	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	1 1 1	1 1 -	2 - 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	E51~E53
3 3 -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	E51
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	E52
2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	E53
3 2 1	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	4 2 2	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E54

死 因

12表 (18—16)

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1 歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
	総 数	285	65	85	123	95	90	136	79
	男 M.	157	39	48	69	51	50	82	43
	女 F.	128	26	37	54	44	40	54	36
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
3	結 核	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)	9	8	4	6	3	1	4	5
	男 M.	3	5	3	4	2	1	3	1
	女 F.	6	3	1	2	1	1	1	4
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
15	白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
16	そ の 他	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1981—CON.

Place of Residence Not stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	54 Rubrics List Code
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
16 8 8	408 229 179	79 46 33	154 92 62	73 41 32	98 61 37	70 43 27	167 90 77	63 35 28	54 25 29	70 32 38	60 35 25	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	15	1	5	4	5	4	3	4	1	5	2	7
-	11	1	-	2	4	2	2	4	1	2	-	-
-	4	-	5	2	1	2	1	-	-	3	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

12表 (18—17)

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1 歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
17	良性及び性質不詳の新生物	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	1	-	-	-	-	1	-
18	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎	2	-	-	1	-	1	1	-
	男 M.	2	-	-	1	-	1	1	-
	女 F.	2	-	-	-	-	1	-	-
20	脳性小児麻痺	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患	-	1	1	1	-	1	1	-
	男 M.	-	1	1	1	-	1	1	-
	女 F.	-	1	-	1	-	1	1	-
22	肺 炎	10	1	2	1	1	1	5	2
	男 M.	6	1	1	1	1	1	3	2
	女 F.	4	1	1	-	1	1	2	-
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常	70	8	16	19	17	14	25	21
	男 M.	42	8	7	11	8	8	14	11
	女 F.	28	-	9	8	9	6	11	10
28	神経系の先天異常	2	-	1	2	1	2	1	2
	男 M.	2	-	1	1	1	2	1	1
	女 F.	-	-	-	1	-	-	1	1
29	心臓の先天異常	27	4	6	9	8	8	10	9
	男 M.	13	4	3	3	3	5	6	3
	女 F.	14	-	3	6	5	3	4	6
30	その他の循環系の先天異常	9	1	3	2	1	-	3	2
	男 M.	5	1	1	2	1	-	1	2
	女 F.	4	-	2	-	-	-	2	-
31	消化系の先天異常	9	1	2	3	4	2	3	1
	男 M.	5	1	-	3	2	-	1	1
	女 F.	4	-	2	-	2	2	2	-
32	その他の先天異常	23	2	4	3	3	2	8	7
	男 M.	17	2	2	2	1	1	6	4
	女 F.	6	-	2	1	2	1	2	3
33~36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (11 大都市再掲) 別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1981—CON.

Place of Residence Not stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札幌	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6	-	3	-	-	1	1	-	-	1	1	19
-	4	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	21
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	2	4	-	1	1	3	3	-	3	-	22
-	1	-	1	-	-	1	1	3	-	2	-	-
-	-	2	3	-	1	1	2	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	89	19	45	18	21	16	46	15	18	18	12	28~32
-	54	11	28	8	14	8	31	8	9	9	7	-
-	35	8	17	10	7	8	15	7	9	9	5	-
-	7	1	2	1	-	-	5	1	3	1	1	28
-	3	1	2	1	-	-	2	1	3	1	1	-
-	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
-	32	5	12	11	11	5	23	5	6	6	4	29
-	20	2	7	4	9	3	17	2	2	2	2	-
-	12	3	5	7	2	2	6	3	4	6	2	-
-	13	2	11	1	3	3	5	1	4	3	2	30
-	9	2	8	-	3	1	2	1	2	2	1	-
-	4	-	3	1	-	2	3	-	2	1	1	-
-	11	-	2	1	2	4	4	2	-	3	2	31
-	6	-	1	-	1	2	3	2	-	1	1	-
-	5	-	1	1	1	2	1	-	-	2	1	-
-	26	11	18	4	5	4	9	6	5	5	3	32
-	16	6	10	3	1	2	7	2	2	5	2	-
-	10	5	8	1	4	2	2	4	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

12表 (18—18)

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
38~39	出 産 時 外 傷	32 15 17	5 4 1	6 6 -	5 2 3	7 3 4	8 4 4	5 2 3	4 2 2
38	脳及び脊髄の損傷	29 14 15	5 4 1	5 5 -	5 2 3	7 3 4	8 4 4	5 2 3	4 2 2
39	その他及び詳細不明の損傷	3 1 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態	107 58 49	26 15 11	37 21 16	59 38 21	39 21 18	43 23 20	53 32 21	30 17 13
41	詳細不明の未熟児	9 4 5	2 1 2	2 1 1	10 5 5	12 8 4	10 6 4	10 4 6	7 6 1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の同産期黄痘	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血	3 2 1	- - -	1 1 1	3 1 2	3 1 2	1 1 -	3 1 2	- - -
45	新生児出血性疾患	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)	28 16 12	9 4 5	11 5 6	15 6 9	11 6 5	9 7 2	23 17 6	8 4 4
47	その他のすべての疾患	9 7 2	2 2 -	1 1 -	2 2 2	2 2 -	1 1 -	4 3 1	- - -
48	損傷及び中毒	5 3 2	1 1 -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
E51~E54	損傷及び中毒の外因	5 3 2	1 1 -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
E51~E53	不慮の事故及び有害作用	3 3 -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
E51	食物及びその他の物体による窒息	1 1 -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E52	不慮の機械的窒息	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因	2 1 2	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和56年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1981—CON.

Place of Residence Not stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	
-	28 20 8	3 1 2	9 4 5	7 3 4	7 7 -	6 4 2	5 2 3	2 - 2	2 2 -	5 2 3	11 6 5	38~39
-	26 18 8	2 2 -	8 3 5	6 3 3	6 6 -	6 4 2	5 2 3	2 2 -	2 2 -	3 1 2	10 6 4	38
-	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 1	39
-	157 82 75	38 22 16	58 35 23	26 17 9	33 22 11	26 17 9	61 32 29	24 13 11	21 7 14	26 11 15	25 15 10	40
-	33 13 20	4 1 3	6 3 3	3 2 1	4 - 4	3 3 -	13 9 4	3 1 2	4 1 3	6 3 3	- - -	41
-	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	43
-	3 3 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	44
-	2 1 1	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
1 1 -	56 32 24	2 2 -	9 7 2	11 6 5	17 9 8	10 7 3	18 6 12	7 3 4	7 4 3	4 1 3	5 4 1	46
-	13 7 6	3 1 2	6 4 2	1 1 -	1 1 1	1 1 1	6 5 1	3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -	47
14 6 8	3 1 2	3 3 -	6 4 2	2 1 1	5 2 3	- - -	5 2 3	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	48
14 6 8	3 1 2	3 3 -	6 4 2	2 1 1	5 2 3	- - -	5 2 3	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	E51~E54
-	3 1 2	2 2 -	1 1 1	2 1 1	4 2 2	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	E51~E53
-	1 1 -	- - -	1 1 1	2 1 1	3 1 2	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	E51
-	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	E52
-	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
14 6 8	- - -	1 1 -	5 4 1	- - -	1 1 -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 1	E54