

死 因

13表 (3-1)

第13表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死亡月・死因(乳児

乳児(1歳未満)死亡数

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

Infant Deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 数	10 891	991	906	932	855	917	847	987	940	891	914	826	885
	男 M.	6 148	555	502	517	493	552	487	518	554	509	508	461	492
	女 F.	4 743	436	404	415	362	365	360	469	386	382	406	365	393
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	肺炎及びその他の下痢性疾患	62	10	9	5	4	2	3	6	6	3	2	8	4
	男 M.	30	4	5	4	2	1	1	2	4	1	1	3	2
	女 F.	32	6	4	1	2	1	2	4	2	2	1	5	2
3	結 核	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳	9	2	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1
	男 M.	5	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1
	女 F.	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風(新生児破傷風を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症(新生児敗血症を含む)	286	21	17	23	24	20	23	29	30	29	26	15	29
	男 M.	180	12	8	13	12	16	16	17	18	22	18	9	19
	女 F.	106	9	9	10	12	4	7	12	12	7	8	6	10
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹	14	-	1	3	3	-	4	3	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	1	2	-	-	3	3	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	41	4	-	1	2	1	-	4	7	2	8	7	5
	男 M.	24	2	-	-	2	1	-	2	5	1	6	2	3
	女 F.	17	2	-	1	-	-	-	2	2	1	2	5	2
12	梅 毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	24	3	1	2	1	3	2	2	3	-	1	2	4
	男 M.	14	1	1	1	1	2	1	2	3	-	-	1	1
	女 F.	10	2	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	3
15-16	悪 性 新 生 物	54	4	5	2	5	6	6	7	2	7	2	4	4
	男 M.	31	3	1	1	3	5	3	5	-	4	1	3	2
	女 F.	23	1	4	1	2	1	3	2	2	3	1	1	2
15	白 血 病	29	1	1	2	4	4	3	4	-	2	2	3	3
	男 M.	18	1	-	1	2	3	2	2	-	2	1	2	2
	女 F.	11	-	1	1	2	1	1	2	-	-	1	1	1
16	そ の 他	25	3	4	-	1	2	3	3	2	5	-	1	1
	男 M.	13	2	1	-	1	2	1	3	-	2	-	1	-
	女 F.	12	1	3	-	-	-	2	-	2	3	-	-	1

新生児(生後4週未満)死亡数,

簡単分類) 別 昭和56年

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE : JAPAN, 1981

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
17	良性及び性質不詳の新生 物	39	2	5	4	2	2	3	-	5	5	3	3	5
	男 M.	23	1	4	-	1	2	2	-	4	3	1	1	4
	女 F.	16	1	1	4	1	-	1	-	1	2	2	2	1
18	栄 養 失 調 症	4	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎	116	16	12	9	10	15	3	8	11	10	5	9	8
	男 M.	68	8	7	6	7	7	2	4	8	7	2	5	5
	女 F.	48	8	5	3	3	8	1	4	3	3	3	4	3
20	脳 性 小 児 麻 痺	26	3	-	2	2	1	-	2	4	4	2	3	3
	男 M.	15	3	-	1	1	-	-	1	3	1	1	1	2
	女 F.	11	-	-	1	1	-	-	1	1	3	1	2	1
21	心 疾 患	225	25	20	20	22	16	19	21	14	16	14	18	20
	男 M.	121	5	11	15	14	10	11	13	10	8	5	8	11
	女 F.	104	20	9	5	8	6	8	8	4	8	9	10	9
22	肺 炎	459	68	43	40	37	45	33	34	31	26	30	30	42
	男 M.	244	46	25	22	15	21	15	15	17	16	12	17	23
	女 F.	215	22	18	18	22	24	18	19	14	10	18	13	19
23	インフルエンザ	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎	31	5	4	3	2	3	4	2	-	3	-	2	3
	男 M.	13	4	2	-	1	-	1	-	-	2	-	1	2
	女 F.	18	1	2	3	1	3	3	2	-	1	-	1	1
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	41	5	3	4	3	5	2	5	2	3	2	4	3
	男 M.	21	3	1	3	2	2	-	3	2	2	2	2	1
	女 F.	20	2	2	1	1	3	2	2	-	1	2	2	2
26	胃炎、十二指腸炎及び慢 性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常	2 927	267	218	246	236	245	231	259	258	251	270	193	253
	男 M.	1 600	155	122	134	128	132	134	137	140	143	145	111	119
	女 F.	1 327	112	96	112	108	113	97	122	118	108	125	82	134
28	神経系の先天異常	248	22	19	17	23	15	31	18	22	13	26	21	21
	男 M.	123	9	8	10	11	9	17	13	9	4	14	11	8
	女 F.	125	13	11	7	12	6	14	5	13	9	12	10	13
29	心臓の先天異常	1 356	121	112	118	102	128	101	120	120	114	121	92	107
	男 M.	758	73	68	68	58	66	60	63	69	66	66	50	51
	女 F.	598	48	44	50	44	62	41	57	51	48	55	42	56
30	その他の循環系の先天異常	317	31	16	30	31	16	21	29	24	43	24	24	28
	男 M.	182	15	12	19	17	8	13	14	13	28	13	13	17
	女 F.	135	16	4	11	14	8	8	15	11	15	11	11	11
31	消化系の先天異常	332	31	22	23	23	29	22	31	38	27	41	14	31
	男 M.	193	24	10	8	18	17	14	17	20	16	20	12	17
	女 F.	139	7	12	15	5	12	8	14	18	11	21	2	14
32	その他の先天異常	674	62	49	58	57	57	56	61	54	54	58	42	66
	男 M.	344	34	24	29	24	32	30	30	29	29	32	25	26
	女 F.	330	28	25	29	33	25	26	31	25	25	26	17	40
33-36	母側病態による新生児の 障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) 33-36 は一括して「母側病態」による新生児の障害とした。

死 因

13表 (3-2)

第13表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死亡月・死因(乳児

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

乳児(1歳未満)死亡数

Infant Deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
38~39	出 産 時 外 傷	460 269 191	30 15 15	44 25 19	36 20 16	38 25 13	29 19 10	33 19 14	43 23 20	39 22 17	43 26 17	40 21 19	48 31 17	37 23 14
38	脳及び脊髄の損傷	429 248 181	29 15 14	42 23 19	32 19 13	33 21 12	28 18 10	33 19 14	39 20 19	37 20 17	41 25 16	38 21 17	43 27 16	34 20 14
39	その他及び詳細不明の損傷	31 21 10	1 - 1	2 2 -	4 1 3	5 4 1	1 1 -	- - -	4 3 1	2 2 -	2 1 1	2 - 2	5 4 1	3 3 -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	3 176 1 824 1 352	293 164 129	257 136 121	265 152 113	250 149 101	264 161 103	237 137 100	306 165 141	280 171 109	264 153 111	262 145 117	251 139 112	247 152 95
41	詳細不明の未熟児	487 263 224	46 24 22	49 27 22	33 14 19	40 24 16	51 35 16	39 18 21	38 20 18	41 22 19	35 15 20	43 26 17	31 19 12	41 19 22
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	10 6 4	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - 1	2 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
43	その他の週産期黄疸	35 20 15	7 4 3	5 3 2	1 - 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	3 2 1	4 2 2	4 2 2	- - -	5 2 3	2 2 -
44	新生児の出血	64 36 28	10 6 4	10 7 3	2 1 1	5 3 2	7 4 3	6 4 2	4 1 3	5 3 2	4 3 1	4 2 2	4 1 1	3 2 2
45	新生児出血性疾患	29 16 13	- - -	2 2 -	6 3 3	4 2 2	3 3 -	3 2 1	2 - 2	1 - 1	2 - 2	4 2 2	1 1 -	1 1 -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジタ感染及び敗血症を除く)	811 477 334	72 43 29	80 47 33	66 43 23	65 38 27	68 41 27	75 43 32	58 31 27	66 45 21	64 29 35	70 35 20	66 31 31	61 32 29
47	その他のすべての疾患	717 401 316	46 20 26	55 28 27	86 43 43	50 30 20	60 37 23	53 31 22	72 39 33	59 34 25	56 33 21	62 33 29	64 36 28	54 35 19
48	損傷及び中毒	739 437 302	51 31 20	66 40 26	66 36 30	48 29 19	67 49 18	63 43 20	77 36 41	72 41 31	57 35 22	62 35 27	56 31 25	54 31 23
E51~E54	損傷及び中毒の外因	739 437 302	51 31 20	66 40 26	66 36 30	48 29 19	67 49 18	63 43 20	77 36 41	72 41 31	57 35 22	62 35 27	56 31 25	54 31 23
E51~E53	不慮の事故及び有害作用	588 343 245	41 23 18	47 28 19	47 24 23	34 19 15	52 40 12	58 39 19	64 30 34	57 31 26	51 30 21	49 29 20	45 25 20	43 25 18
E51	食物及びその他の物体による窒息	210 124 86	18 9 9	18 11 7	13 7 6	12 8 4	21 15 6	18 10 8	19 10 9	21 12 9	13 8 5	18 12 6	21 11 10	18 11 7
E52	不慮の機械的窒息	223 127 96	13 6 7	16 10 6	26 14 12	15 8 7	21 15 6	30 21 9	23 11 12	14 6 8	24 14 10	17 10 7	11 6 5	13 6 7
E53	そ の 他	155 92 63	10 8 2	13 7 6	8 3 5	7 3 4	10 10 -	10 8 2	22 9 13	22 13 9	14 8 6	14 7 7	13 8 5	12 8 4
E54	そ の 他 の 外 因	151 94 57	10 8 2	19 12 7	19 12 7	14 10 4	15 9 6	5 4 1	13 6 7	15 10 5	6 5 1	13 6 7	11 6 5	11 6 5

新生児(生後4週未満)死亡数、

簡単分類) 別

昭和56年

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE : JAPAN, 1981-CON.

新生児(生後4週未満)死亡数 Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 数	7 188 4 111 3 077	623 351 272	603 334 269	581 324 257	570 330 240	609 377 232	558 332 226	660 357 303	631 382 249	615 344 271	624 353 271	547 311 236	567 316 251
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	3 - 3	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	結 核	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	ジフテリア	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	百 日 咳	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	破傷風(新生児破傷風を含む)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	敗血症(新生児敗血症を含む)	222 140 82	16 9 7	12 5 7	20 11 9	18 10 8	17 13 4	17 13 4	23 12 11	26 16 10	23 19 4	19 15 4	12 7 5	19 10 9
8	急性灰白髄炎	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	麻 疹	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	日 本 脳 炎	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	ウイルス肝炎	6 2 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - -	1 - 1	- - -	- - -	- - 2	- - -
12	梅 毒	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	その他の感染症及び寄生虫症	5 4 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - -
15~16	悪 性 新 生 物	5 1 4	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	- - -	- - 1	- - -
15	白 血 病	3 1 2	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - -
16	そ の 他	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -

死 因

13表 (3-3)

第13表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死亡月・死因(乳児

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR
Neonatal Deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
17	良性及び性質不詳の新生児 男 M. 女 F.	12 6 6	1 - 1	3 3 -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	3 1 2	- - -
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	55 34 21	4 3 1	7 3 4	7 4 3	- - -	6 3 3	1 - 1	5 3 2	7 6 1	5 4 1	2 2 -	6 3 3	5 3 2
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	28 13 15	1 - 1	2 1 1	2 1 1	2 2 -	4 2 2	3 1 2	3 2 1	3 2 1	1 - 1	3 1 2	1 - 1	3 1 2
22	肺 炎 男 M. 女 F.	142 86 56	19 13 6	14 11 3	12 5 7	12 7 5	5 4 1	12 9 3	11 6 5	14 10 4	12 8 4	12 4 8	9 3 6	10 6 4
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	8 5 3	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	3 2 1	1 - -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢 性胃腸炎 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	1 538 873 665	126 71 55	108 59 49	116 70 46	129 67 62	131 75 56	122 77 45	147 83 64	135 81 54	153 90 63	153 84 69	91 56 35	127 60 67
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	155 77 78	11 3 8	11 5 6	10 6 4	14 6 8	10 5 5	19 10 9	15 11 4	14 5 9	9 2 7	20 12 8	13 8 5	9 4 5
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	639 365 274	48 25 23	48 28 20	50 33 17	43 24 19	60 32 28	42 27 15	69 42 27	59 36 23	61 37 24	62 35 27	42 21 21	55 25 30
30	その他の循環系の先天異 常 男 M. 女 F.	186 112 74	18 10 8	10 7 3	17 13 4	21 11 10	11 6 5	14 10 4	12 5 7	14 7 7	28 19 9	14 8 6	10 6 4	17 10 7
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	162 95 67	15 13 2	7 2 5	6 1 5	9 7 2	12 8 4	13 10 3	17 8 9	20 15 5	16 9 7	25 9 16	6 5 1	16 8 8
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	396 224 172	34 20 14	32 17 15	33 17 16	42 19 23	38 24 14	34 20 14	34 17 17	28 18 10	39 23 16	32 20 12	20 16 4	30 13 17
33~36	母側病態による新生児の 障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注) 33~36 は一括して「母側病態」による新生児の障害とした。

新生児(生後4週未満)死亡数、

簡単分類) 別 昭和56年

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE : JAPAN, 1981-CON.

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
38~39	出産時外傷 男 M. 女 F.	421 251 170	28 15 13	41 25 16	32 20 12	34 24 10	29 19 10	29 17 12	40 21 19	36 20 16	37 22 15	36 19 17	44 27 17	35 22 13
38	脳及び脊髄の損傷 男 M. 女 F.	394 231 163	27 15 12	39 23 16	29 19 10	30 20 10	28 18 10	29 17 12	36 18 18	34 18 16	35 21 14	35 19 16	39 23 16	33 20 13
39	その他及び詳細不明の損 傷 男 M. 女 F.	27 20 7	1 - 1	2 2 -	3 2 2	4 4 -	1 1 -	- - -	4 3 1	2 2 -	2 1 1	1 1 1	5 4 1	2 2 -
40	低酸素症、分娩後死及び その他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	3 073 1 760 1 313	282 159 123	247 129 118	254 143 111	240 142 98	255 157 98	233 135 98	298 162 136	270 164 106	255 146 109	253 139 114	243 136 107	243 148 95
41	詳細不明の未熟児 男 M. 女 F.	481 262 219	45 24 21	48 27 21	33 14 19	40 24 16	51 35 16	39 18 21	37 20 17	41 22 19	35 15 20	42 25 17	30 19 11	40 19 21
42	同種免疫による新生児溶 血性疾患 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -
43	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	23 14 9	2 2 -	5 3 2	- - -	1 1 -	- - -	1 - -	3 2 1	3 1 2	3 2 1	- - -	4 1 3	1 1 -
44	新生児の出血 男 M. 女 F.	63 36 27	10 6 4	10 7 3	2 1 1	4 3 1	7 4 3	6 4 2	4 4 3	5 3 2	4 3 1	4 2 2	4 1 3	3 1 2
45	新生児出血性疾患 男 M. 女 F.	17 12 5	- 1 -	1 1 -	3 2 1	3 2 2	3 3 -	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	3 2 1	1 1 -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジタ 感染及び敗血症を除く) 男 M. 女 F.	770 446 324	70 41 29	74 39 32	62 39 23	60 33 27	67 40 27	71 42 29	57 30 27	63 44 19	61 26 35	62 43 19	64 34 30	59 32 27
47	その他のすべての疾患 男 M. 女 F.	152 76 76	7 2 5	12 5 7	14 4 10	11 4 5	13 9 4	9 4 5	18 10 8	13 4 9	11 3 8	20 11 9	16 11 5	8 7 1
48	損傷及び中毒 男 M. 女 F.	155 85 70	9 5 4	19 13 6	18 8 10	14 10 4	17 10 7	10 7 3	10 4 6	12 7 5	10 5 5	13 5 8	11 7 4	12 4 8
E51~E54	損傷及び中毒の外因 男 M. 女 F.	155 85 70	9 5 4	19 13 6	18 8 10	14 10 4	17 10 7	10 7 3	10 4 6	12 7 5	10 5 5	13 5 8	11 7 4	12 4 8
E51~E53	不慮の事故及び有害作用 男 M. 女 F.	91 47 44	5 2 3	12 9 3	8 2 6	6 4 2	11 6 5	7 4 3	5 1 4	8 4 4	6 4 4	8 4 4	8 6 2	7 3 4
E51	食物及びその他の物体に よる窒息 男 M. 女 F.	45 24 21	3 1 2	8 5 3	3 2 1	3 3 -	6 4 2	4 2 2	1 - 1	3 1 2	2 1 1	6 2 4	4 3 1	2 - 2
E52	不慮の機械的窒息 男 M. 女 F.	25 11 14	2 1 1	3 3 -	3 - 3	3 1 2	4 1 3	3 1 1	1 - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 1 2
E53	そ の 他 男 M. 女 F.	21 12 9	- - -	1 1 -	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -	3 - 3	4 3 1	3 1 2	1 1 -	4 3 1	2 2 -
E54	そ の 他 の 外 因 男 M. 女 F.	64 38 26	4 3 1	7 4 3	10 6 4	8 6 2	6 4 2	3 3 -	5 3 2	4 3 1	4 3 1	5 1 4	3 1 2	5 1 4