

〔出産の場所別にみた周産期死亡〕

表 8.7 出産の場所別にみた妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・年次別周産期死亡数及び率¹⁾(出産の場所別出生千対)

	総 数	施 設 内				施 設 外		
		総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	総 数	自 宅	そ の 他
周 産 期 死 亡 数								
総 数								
昭和45 年	41 917	39 515	18 602	17 995	2 918	2 402	1 903	499
50	30 513	29 583	15 218	12 961	1 404	930	698	232
53	22 217	21 590	12 025	8 879	686	627	438	189
54	20 481	19 982	11 165	8 262	555	499	365	134
55	18 385	17 934	10 292	7 231	411	451	289	162
56	16 531	16 098	9 386	6 405	307	433	338	95
妊娠満28週以後の死産								
昭和45 年	29 107	27 668	12 680	13 064	1 924	1 439	1 170	269
50	20 268	19 739	9 992	8 834	913	529	416	113
53	14 516	14 191	7 868	5 878	445	325	259	66
54	13 580	13 292	7 348	5 586	358	288	232	56
55	12 231	11 990	6 845	4 862	283	241	175	66
56	10 929	10 680	6 177	4 295	208	249	215	34
早期新生児死亡								
昭和45 年	12 810	11 847	5 922	4 931	994	963	733	230
50	10 245	9 844	5 226	4 127	491	401	282	119
53	7 701	7 399	4 157	3 001	241	302	179	123
54	6 901	6 690	3 817	2 676	197	211	133	78
55	6 154	5 944	3 447	2 369	128	210	114	96
56	5 602	5 418	3 209	2 110	99	184	123	61
周 産 期 死 亡 率 ¹⁾								
総 数								
昭和45 年	21.7	21.3	22.2	22.1	14.2	31.8	30.5	38.3
50	16.0	15.7	16.9	15.4	10.3	42.2	40.8	47.0
53	13.0	12.7	13.9	11.9	7.9	56.2	52.4	67.2
54	12.5	12.2	13.4	11.4	7.6	54.3	53.7	55.9
55	11.7	11.4	12.6	10.4	6.9	62.2	53.4	88.2
56	10.8	10.6	11.7	9.6	5.9	67.3	73.1	52.4
妊娠満28週以後の死産比								
昭和45 年	15.0	14.9	15.1	16.0	9.3	19.1	18.7	20.6
50	10.7	10.5	11.1	10.5	6.7	24.0	24.3	22.9
53	8.5	8.4	9.1	7.9	5.1	29.1	31.0	23.5
54	8.3	8.1	8.8	7.7	4.9	31.3	34.1	23.4
55	7.8	7.6	8.4	7.0	4.7	33.3	32.3	35.9
56	7.1	7.0	7.7	6.4	4.0	38.7	46.5	18.7
早期新生児死亡率								
昭和45 年	6.6	6.4	7.1	6.1	4.8	12.8	11.7	17.6
50	5.4	5.2	5.8	4.9	3.6	18.2	16.5	24.1
53	4.5	4.4	4.8	4.0	2.8	27.0	21.4	43.7
54	4.2	4.1	4.6	3.7	2.7	23.0	19.6	32.6
55	3.9	3.8	4.2	3.4	2.1	29.0	21.1	52.3
56	3.7	3.6	4.0	3.2	1.9	28.6	26.6	33.6

注：1) 周産期死亡率= $\frac{\text{年間の出産の場所別周産期死亡数}}{\text{年間の出産の場所別出生数}} \times 1000$

〔地域別にみた周産期死亡〕

表 8.8 都道府県別にみた妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡別周産期死亡数・率(出生千対)及び周産期死亡中妊娠満28週以後の死産の占める割合

都 道 府 県	周 産 期 死 亡 数			周産期死亡率(出生千対)			周産期死亡中妊娠満28週以後の死産の占める割合(%)
	総 数	妊娠満28週以後の死産	早期新生児死亡	総 数	妊娠満28週以後の死産比	早期新生児死亡率	
全 国	16 531	10 929	5 602	10.8	7.1	3.7	66.1
北海道	822	541	281	11.4	7.5	3.9	65.8
青森	255	178	77	12.3	8.6	3.7	69.8
岩手	234	130	104	12.6	7.0	5.6	55.6
宮城	355	194	161	11.8	6.4	5.3	54.6
秋田	154	97	57	10.0	6.3	3.7	63.0
山形	168	102	66	10.4	6.3	4.1	60.7
福島	311	203	103	11.0	7.3	3.6	66.9
茨城	484	295	189	13.6	8.3	5.3	61.0
栃木	298	192	106	11.8	7.6	4.2	64.4
群馬	253	159	94	10.4	6.5	3.9	62.8
埼玉県	818	542	276	11.1	7.3	3.7	66.3
千葉県	729	484	245	10.9	7.3	3.7	66.4
東京都	1 338	898	440	9.8	6.6	3.2	67.1
神奈川県	903	601	302	9.8	6.5	3.3	66.6
	359	205	154	11.4	6.5	4.9	57.1
富山	113	67	46	8.7	5.1	3.5	59.3
石川	136	88	48	9.5	6.1	3.4	64.7
福井	87	63	24	8.7	6.3	2.4	72.4
山梨	123	87	36	12.5	8.9	3.7	70.7
長野	291	204	87	11.5	8.0	3.4	70.1
岐阜	258	179	79	10.4	7.2	3.2	69.4
静岡県	494	357	137	10.6	7.6	2.9	72.3
愛知県	800	573	227	9.5	6.8	2.7	71.6
三重	196	129	67	9.6	6.3	3.3	65.8
滋賀	162	112	50	10.5	7.3	3.2	69.1
京都	295	200	95	9.7	6.6	3.1	67.8
大阪府	1 120	747	373	10.5	7.0	3.5	66.7
兵庫県	685	457	228	10.3	6.9	3.4	66.7
奈良	177	117	60	11.3	7.5	3.8	66.1
和歌山	173	96	77	13.4	7.4	6.0	55.5
鳥取	78	49	29	9.7	6.1	3.6	62.8
島根	109	70	39	11.2	7.2	4.0	64.2
岡山	227	155	72	9.7	6.6	3.1	68.3
広島	381	255	126	10.7	7.2	3.5	66.9
山口	241	150	91	12.6	7.8	4.8	62.2
徳島	118	79	39	11.4	7.6	3.8	66.9
香川県	120	73	47	9.8	6.0	3.8	60.8
愛媛	232	150	82	12.1	7.8	4.3	64.7
高松	137	101	36	13.5	9.9	3.5	73.7
福岡	648	442	206	10.3	7.0	3.3	68.2
佐賀	136	94	42	11.4	7.9	3.5	69.1
長崎	258	196	62	11.7	8.9	2.8	76.0
熊本	262	155	107	10.8	6.4	4.4	59.2
大分	210	132	78	13.5	8.5	5.0	62.9
宮崎	211	128	83	12.7	7.7	5.0	60.7
鹿児島	317	214	103	13.0	8.8	4.2	67.5
沖縄	217	161	56	11.0	8.2	2.8	74.2
不詳	38	23	15	---	---	---	---