

(性・年齢別にみた死因)

表 5.14 性・年齢別にみた主要死因の

		死 亡 総 数 (死亡数 総数)											
年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年	
総 数	1 161 936	1 186 595	1 138 238	904 876	693 523	706 599	700 438	712 962	702 275	695 821	689 664	722 801	
0 ~ 4	379 695	325 307	328 663	222 903	99 399	64 692	42 572	32 879	25 884	19 609	17 620	16 298	
5 ~ 9	33 806	34 895	30 103	19 774	14 240	8 209	4 533	3 809	3 205	2 975	2 767	2 773	
10 ~ 14	22 998	25 606	16 553	10 212	6 548	5 545	3 621	2 625	2 045	1 768	1 677	1 627	
15 ~ 19	50 030	61 010	36 556	21 222	10 992	9 829	7 374	6 926	4 750	4 411	4 227	4 043	
20 ~ 24	56 723	55 987	55 246	35 871	19 383	14 537	10 401	10 380	7 336	5 392	5 116	4 850	
25 ~ 29	42 718	47 567	43 131	32 906	19 362	15 735	11 168	10 371	8 864	7 625	6 807	6 273	
30 ~ 34	34 823	38 128	38 989	26 416	16 659	15 575	13 449	11 463	9 787	8 654	8 521	8 772	
35 ~ 39	32 109	36 115	38 002	28 174	16 452	15 518	16 099	16 121	12 810	11 596	11 563	11 462	
40 ~ 44	31 445	35 651	36 819	29 334	20 742	17 427	17 455	20 458	19 787	17 778	16 708	16 124	
45 ~ 49	36 893	38 030	41 186	33 919	26 955	25 676	22 542	23 148	26 002	25 910	26 378	26 126	
50 ~ 54	46 644	49 278	46 531	40 380	36 042	35 175	33 232	29 580	31 943	32 927	32 978	34 173	
55 ~ 59	58 969	60 062	56 201	48 436	44 993	48 623	45 941	44 464	37 320	35 801	36 552	38 000	
60 ~ 64	62 429	77 214	70 553	61 352	55 659	61 896	64 302	61 959	55 304	50 067	47 837	48 885	
65 ~ 69	70 368	79 313	85 440	75 817	69 952	74 289	81 000	85 239	76 624	74 802	72 266	73 654	
70 ~ 74	68 171	80 634	87 024	84 089	80 172	89 301	92 415	102 131	100 941	95 497	94 690	99 336	
75 ~ 79	65 339	65 981	63 628	67 055	77 338	90 324	97 834	101 517	109 869	115 579	114 447	120 044	
80 ~ 詳	68 714	75 817	62 376	66 681	78 609	114 226	136 476	149 475	171 951	186 083	189 218	210 033	
不詳	62	—	1 237	335	26	22	24	417	438	331	343	328	

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年	
総 数	603 566	615 311	595 670	467 073	365 246	377 526	378 716	387 880	377 827	375 625	373 183	390 644	
0 ~ 4	201 449	172 880	174 814	118 289	53 699	36 227	24 383	19 085	14 904	11 284	10 107	9 352	
5 ~ 9	17 069	17 580	15 873	10 587	8 172	4 787	2 825	2 035	1 450	1 921	1 769	1 748	
10 ~ 14	9 855	11 306	8 218	5 048	3 610	3 263	2 260	1 652	1 262	1 087	1 045	1 030	
15 ~ 19	23 475	30 164	18 075	10 655	6 399	6 168	5 026	4 963	3 470	3 281	3 157	2 967	
20 ~ 24	28 481	28 039	28 014	18 652	11 335	8 828	6 708	6 813	4 850	3 722	3 519	3 420	
25 ~ 29	21 556	23 849	20 765	15 891	10 740	9 356	6 744	6 503	5 580	4 808	4 411	4 095	
30 ~ 34	17 065	19 020	19 538	12 541	8 202	8 820	8 287	7 170	6 083	5 416	5 344	5 546	
35 ~ 39	15 871	18 183	19 956	14 131	8 017	8 149	9 747	10 349	8 137	7 325	7 303	7 302	
40 ~ 44	16 932	19 141	20 540	15 679	10 847	9 298	9 827	12 836	12 971	11 773	10 881	10 512	
45 ~ 49	21 466	22 224	24 065	19 144	15 238	14 165	12 610	16 696	17 219	17 651	17 601	17 601	
50 ~ 54	27 406	29 192	27 607	23 308	21 269	20 848	19 393	17 013	16 991	20 255	21 271	22 341	
55 ~ 59	35 243	35 757	33 737	28 706	27 138	30 157	28 288	26 712	22 026	21 060	21 735	22 980	
60 ~ 64	36 398	45 097	40 595	35 028	33 421	38 199	40 357	38 080	33 116	29 992	28 665	29 212	
65 ~ 69	39 386	47 959	47 056	41 034	39 908	44 071	49 032	52 135	46 112	44 516	43 105	43 901	
70 ~ 74	35 167	40 483	43 784	42 419	41 481	48 424	52 399	58 277	57 697	54 700	54 547	57 166	
75 ~ 79	30 296	30 068	28 865	30 634	35 900	42 750	48 811	52 086	56 734	60 709	60 431	63 893	
80 ~ 詳	26 409	28 369	23 440	25 095	29 850	43 999	52 000	58 225	68 780	76 272	77 961	87 302	
不詳	42	—	728	232	20	17	19	336	383	285	281	276	

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年	
総 数	558 367	571 284	542 568	437 803	328 277	329 073	321 722	325 082	324 448	320 196	316 481	332 157	
0 ~ 4	178 244	152 427	153 849	104 614	45 700	28 465	18 189	13 794	10 980	8 325	7 513	6 946	
5 ~ 9	16 737	17 315	14 230	9 187	6 068	3 422	1 708	1 425	1 170	1 054	998	1 025	
10 ~ 14	13 143	14 300	8 335	5 164	2 938	2 282	1 361	973	783	681	632	597	
15 ~ 19	26 555	30 846	18 481	10 567	4 593	3 661	2 348	1 963	1 280	1 130	1 070	1 076	
20 ~ 24	28 242	27 948	27 232	17 219	8 048	5 709	3 693	3 567	2 486	1 670	1 597	1 430	
25 ~ 29	21 162	23 718	22 366	17 015	6 379	4 424	3 868	3 284	2 817	2 396	2 396	2 178	
30 ~ 34	17 758	19 108	19 451	13 875	8 457	6 755	5 162	4 293	3 704	3 238	3 177	3 226	
35 ~ 39	16 238	17 932	18 046	14 043	8 435	7 369	6 352	5 772	4 673	4 271	4 260	4 160	
40 ~ 44	14 513	16 510	16 279	13 655	9 895	8 129	7 628	7 622	6 816	6 005	5 827	5 612	
45 ~ 49	15 427	15 806	17 121	14 775	11 717	11 511	9 932	9 887	9 306	8 691	8 727	8 525	
50 ~ 54	19 238	20 086	18 924	17 072	14 773	14 327	13 839	12 567	12 367	11 688	11 656	11 832	
55 ~ 59	23 726	24 305	22 464	19 730	17 855	18 466	17 653	17 752	15 294	14 741	14 817	15 020	
60 ~ 64	26 031	32 117	29 958	26 324	22 238	23 697	23 945	23 879	22 188	20 075	19 172	19 673	
65 ~ 69	30 982	35 354	38 384	34 783	30 044	30 218	31 968	33 104	30 286	29 161	29 161	29 753	
70 ~ 74	33 004	40 151	43 240	41 670	38 691	40 877	43 854	43 244	40 797	40 143	40 143	42 170	
75 ~ 79	35 043	35 913	34 763	41 438	47 574	49 016	49 431	53 135	54 870	54 016	54 016	56 151	
80 ~ 詳	42 305	47 448	38 936	41 586	48 759	70 227	84 476	91 250	103 171	109 811	111 257	122 731	
不詳	19	—	509	103	6	5	5	81	55	46	62	52	

注： 1) 死因名等は第9回単分分類による。なお、()内は第8回B分類である。
又、死因の内容の変遷については、40ページの表2.1を参照されたい。
2) 昭和15年以前及び昭和48年以降には沖縄県を含む。
3) (1)昭和10年の総数は3、0～4歳は2、年齢不詳は1とそれぞれ男女不詳を含んでいる。
(2)不慮の事故及び有害作用・自殺にも男女の計が総数に一致しないものがある。詳細は該当ページの注を参照されたい。

年次別死亡数及び率(人口10万対)

		死 亡 総 数 (死亡率 総数)											
年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年	
総 数	1 677.8	1 649.6	1 457.4	1 087.6	776.8	756.4	712.7	691.4	631.2	607.6	597.3	622.0	
0 ~ 4	4 070.2	3 561.1	3 401.7	1 989.2	1 074.8	824.7	523.4	375.9	260.5	213.5	200.1	191.7	
5 ~ 9	396.3	394.8	330.8	207.7	129.0	89.2	57.8	47.0	36.1	30.4	27.9	27.8	
10 ~ 14	299.2	304.5	187.8	117.4	68.9	50.3	39.4	33.7	24.9	20.7	19.2	18.3	
15 ~ 19	753.4	828.5	442.4	247.7	127.4	105.6	68.0	77.0	60.2	55.4	52.8	49.5	
20 ~ 24	934.3	1 047.2	782.3	464.3	230.7	174.8	114.7	98.0	81.4	67.5	64.4	62.5	
25 ~ 29	815.2	881.5	785.4	532.0	284.6	191.7	133.5	114.8	82.6	74.6	71.9	69.7	
30 ~ 34	751.7	780.4	757.4	507.8	272.3	207.2	137.6	106.5	90.2	84.6	81.8	81.8	
35 ~ 39	793.6	820.1	778.4	558.1	321.6	257.0	214.7	197.3	152.9	129.5	123.9	125.1	
40 ~ 44	923.2	931.8	878.3	654.3	419.4	347.2	292.8	280.0	241.6	212.3	202.0	194.8	
45 ~ 49	1 185.2	1 187.4	1 067.3	847.0	617.2	533.1	458.0	396.4	354.8	330.0	331.8	324.2	
50 ~ 54	1 646.5	1 708.0	1 485.7	1 191.6	936.3	837.2	713.4	619.2	510.8	473.8	469.6	479.5	
55 ~ 59	2 293.5	2 346.9	2 125.2	1 761.9	1 403.6	1 335.4	1 147.9	1 010.2	802.9	707.3	681.3	678.8	
60 ~ 64	3 233.6	3 466.2	3 344.8	2 663.0	2 229.4	2 111.3	1 922.6	1 670.1	1 297.2	1 151.8	1 112.7	1 099.1	
65 ~ 69	5 073.1	5 099.5	4 968.9	4 281.7	3 556.2	3 438.7	3 161.2	2 866.4	2 230.4	1 965.4	1 853.4	1 878.4	
70 ~ 74	7 463.2	8 105.5	7 501.1	6 561.2	5 756.7	5 710.5	5 297.3	4 800.0	3 931.4	3 481.5	3 292.4	3 330.5	
75 ~ 79	11 630.2	12 073.4	11 563.6	9 779.7	8 831.6	9 461.2	8 927.2	8 019.4	6 712.6	6 083.1	5 809.5	5 950.7	
80 ~	18 948.3	21 225.4	19 813.4	17 964.1	15 356.0	17 025.1	17 541.0	15 841.4	14 360.4	12 940.4	12 383.4	12 989.1	

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年
-----	---------------------	-------------------	-----

表 5.14 性・年齢別にみた主要死因の

5, 6 結 核 (B5, B6 全結核)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	132 151	153 154	146 241	121 769	46 735	31 959	22 366	15 899	10 567	8 261	6 738	6 439
0 ~ 4	5 142	5 014	6 232	7 079	1 458	407	117	63	22	13	13	8
5 ~ 9	3 948	3 823	3 634	2 958	646	158	34	14	3	1	2	—
10 ~ 14	7 641	8 008	3 673	2 422	601	195	52	14	3	—	2	—
15 ~ 19	25 125	33 170	16 793	9 764	1 570	433	122	41	13	3	6	3
20 ~ 24	28 398	31 080	29 945	19 643	3 647	1 024	327	122	39	15	6	14
25 ~ 29	18 917	22 924	21 685	18 123	5 446	2 069	672	210	79	49	18	28
30 ~ 34	11 635	13 965	16 972	12 806	4 972	2 825	1 196	433	142	66	73	57
35 ~ 39	7 659	9 074	12 670	11 081	3 973	2 847	1 711	781	282	139	141	114
40 ~ 44	5 543	6 378	9 134	8 831	3 854	2 548	1 777	1 059	508	302	208	203
45 ~ 49	5 002	5 164	7 495	7 400	3 793	2 732	1 630	1 118	725	501	393	348
50 ~ 54	4 297	4 565	5 890	6 390	3 752	2 860	1 963	1 210	765	626	566	519
55 ~ 59	3 606	3 695	5 429	3 548	3 075	2 244	1 480	889	649	566	566	554
60 ~ 64	2 472	3 137	4 494	4 439	3 337	3 107	2 588	1 826	1 121	861	713	620
65 ~ 69	1 588	1 783	2 232	3 020	2 884	2 934	2 661	2 383	1 474	1 165	901	939
70 ~ 74	1 052	861	1 008	1 570	1 975	2 504	2 423	2 304	1 713	1 360	1 156	1 032
75 ~ 79	—	394	354	593	960	1 568	1 814	1 634	1 542	1 329	1 046	1 062
80 ~	123	119	69	199	318	673	1 034	1 198	1 234	1 178	922	936
不 詳	3	—	82	22	1	—	1	9	13	4	6	2

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	67 238	80 599	79 640	65 089	26 601	19 769	14 781	10 914	7 406	5 949	4 896	4 715
0 ~ 4	2 679	2 689	3 227	3 548	717	199	66	25	10	5	6	4
5 ~ 9	1 859	1 834	1 716	1 393	337	75	20	6	2	—	1	—
10 ~ 14	2 375	2 685	1 370	854	240	88	22	11	1	—	—	—
15 ~ 19	10 824	15 601	7 449	4 119	558	207	66	25	5	2	2	2
20 ~ 24	14 444	16 692	15 661	9 765	1 701	440	146	69	19	6	3	7
25 ~ 29	10 053	12 323	11 130	8 911	2 736	1 012	222	97	44	22	14	15
30 ~ 34	6 293	7 765	9 447	6 462	2 444	1 483	656	227	72	39	42	37
35 ~ 39	4 249	5 216	7 635	6 168	2 056	1 510	954	457	170	87	91	63
40 ~ 44	3 238	3 749	5 712	5 348	2 229	1 432	1 028	628	324	206	134	136
45 ~ 49	2 982	3 131	4 817	4 642	2 395	1 691	1 027	693	475	346	282	247
50 ~ 54	2 615	2 788	3 787	4 111	2 501	1 935	1 343	788	529	452	419	388
55 ~ 59	2 261	2 284	3 075	3 508	2 373	2 155	1 640	1 068	622	472	419	397
60 ~ 64	1 578	1 963	2 260	2 873	2 246	2 206	1 902	1 375	829	618	537	458
65 ~ 69	1 048	1 124	1 446	1 938	1 928	2 103	1 974	1 827	1 096	911	689	710
70 ~ 74	678	481	630	987	1 284	1 778	1 730	1 670	1 266	1 032	881	807
75 ~ 79	—	217	198	335	581	1 050	1 251	1 174	1 108	972	754	806
80 ~	60	57	32	111	174	405	647	766	821	776	616	636
不 詳	2	—	48	16	1	—	1	8	13	3	6	2

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	64 913	72 555	66 601	56 680	20 134	12 190	7 585	4 985	3 161	2 312	1 842	1 724
0 ~ 4	2 463	2 325	3 005	3 531	741	208	51	38	12	8	7	4
5 ~ 9	2 089	1 989	1 918	1 565	309	83	14	8	1	1	1	—
10 ~ 14	5 266	5 323	2 303	1 568	361	107	30	3	2	—	2	—
15 ~ 19	14 301	17 569	9 344	5 645	912	226	56	16	8	1	4	1
20 ~ 24	13 954	14 388	14 284	9 878	1 946	584	181	53	20	9	3	7
25 ~ 29	8 864	10 601	10 555	9 212	2 710	1 057	364	113	35	27	4	13
30 ~ 34	5 342	6 200	7 525	6 344	2 528	1 342	540	206	70	27	31	20
35 ~ 39	3 410	3 858	5 035	4 913	1 917	1 337	757	324	112	52	50	51
40 ~ 44	2 305	2 629	3 422	3 483	1 625	1 116	749	431	184	96	74	67
45 ~ 49	2 020	2 033	2 678	2 758	1 398	1 041	603	425	250	155	111	101
50 ~ 54	1 682	1 777	2 103	2 279	1 251	925	620	422	236	174	147	131
55 ~ 59	1 345	1 411	1 804	1 921	1 175	920	604	412	267	177	147	157
60 ~ 64	894	1 174	1 234	1 566	1 091	901	686	451	292	243	176	162
65 ~ 69	540	559	786	1 082	956	831	687	556	378	254	212	229
70 ~ 74	374	380	378	583	691	726	693	634	447	328	275	225
75 ~ 79	—	177	156	258	379	518	563	460	434	357	292	256
80 ~	63	62	37	88	144	268	387	432	413	402	306	300
不 詳	1	—	34	6	—	—	—	1	—	1	—	—

注：1), 2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

5, 6 結 核 (B5, B6 全結核)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	190.8	212.9	187.2	146.4	52.3	34.2	22.8	15.4	9.5	7.2	5.8	5.5
0 ~ 4	55.1	54.9	64.5	63.2	15.8	5.2	1.4	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1
5 ~ 9	46.3	43.3	40.0	31.1	5.9	1.7	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	—
10 ~ 14	99.4	95.2	41.7	27.8	6.3	1.8	0.6	0.2	0.0	—	0.0	—
15 ~ 19	378.3	450.5	203.2	114.0	18.2	4.7	1.1	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0
20 ~ 24	467.8	581.4	424.0	254.3	43.4	12.3	3.6	1.2	0.4	0.2	0.1	0.2
25 ~ 29	361.0	424.8	394.9	293.0	71.6	25.2	8.0	2.3	0.7	0.5	0.2	0.3
30 ~ 34	251.2	285.8	329.7	246.2	81.3	37.6	14.5	5.2	1.5	0.7	0.7	0.5
35 ~ 39	189.3	206.1	259.5	219.5	77.7	47.2	22.8	9.6	3.4	1.6	1.5	1.2
40 ~ 44	162.7	166.7	217.9	197.0	77.9	50.8	29.8	14.5	6.2	3.6	2.5	2.5
45 ~ 49	160.7	161.2	194.3	184.8	86.9	56.7	33.1	19.1	9.9	6.4	4.9	4.3
50 ~ 54	151.7	158.2	188.1	188.6	97.5	68.1	42.1	25.3	13.3	9.3	8.1	7.3
55 ~ 59	140.2	144.4	184.5	197.5	110.7	84.5	56.1	33.6	19.1	12.8	10.5	9.9
60 ~ 64	128.0	140.8	165.6	192.7	133.7	106.0	77.4	49.2	26.3	19.8	16.6	13.9
65 ~ 69	114.5	114.6	129.8	170.5	146.6	135.8	103.9	80.1	42.9	30.6	23.1	23.9
70 ~ 74	71.3	86.6	86.9	122.5	141.8	160.1	138.9	108.3	66.7	49.6	40.2	34.6
75 ~ 79	—	72.1	64.3	86.5	109.6	164.2	129.1	94.2	69.9	53.1	52.6	52.6
80 ~	33.9	33.3	21.9	53.6	62.1	100.3	132.9	127.0	103.1	81.9	60.3	57.9

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	193.6	277.8	208.9	159.5	60.6	43.1	30.6	21.6	13.5	10.6	8.6	8.3
0 ~ 4	56.8	53.3	65.9	62.0	15.2	5.0	1.6	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1
5 ~ 9	43.2	41.1	37.3	28.9	6.0	1.6	0.5	0.1	0.0	—	0.0	—
10 ~ 14	61.3	63.3	30.8	19.4	5.0	1.6	0.5	0.3	0.0	—	—	—
15 ~ 19	323.0	425.0	179.7	95.4	15.2	4.4	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0
20 ~ 24	475.6	725.9	465.8	254.6	40.5	10.7	3.2	1.3	0.4	0.1	0.1	0.2
25 ~ 29	376.5	477.8	461.7	315.8	72.5	24.7	7.4	2.2	0.8	0.4	0.3	0.3
30 ~ 34	264.5	317.6	396.8	273.8	87.4	39.6	15.8	5.5	1.6	0.8	0.8	0.7
35 ~ 39	203.0	232.8	327.7	259.6	88.6	54.6	25.5	11.1	4.1	1.9	2.0	1.4
40 ~ 44	183.2	190.4	270.6	243.2	95.9	63.0	37.7	17.2	7.9	4.9	3.2	3.3
45 ~ 49	187.4	174.8	245.2	229.9	112.2	74.9	46.2	26.1	13.1	8.8	7.1	6.1
50 ~ 54	186.2	191.7	236.7	239.1	129.6	94.8	61.8	36.8	20.4	13.8	12.2	11.1
55 ~ 59	180.1	184.2	233.5	254.4	147.6	119.6	85.0	52.6	30.2	21.5	17.8	15.9
60 ~ 64	172.1	187.1	226.8	258.9	183.1	153.5	117.0	78.7	43.1	32.0	28.3	23.6
65 ~ 69	166.3	160.0	189.2	209.8	209.8	204.8	162.0	131.1	70.1	53.9	40.0	41.3
70 ~ 74	109.5	114.3	129.8	182.7	216.2	256.4	219.3	174.3	110.7	85.0	69.8	62.1
75 ~ 79	—	100.5	92.9	125.1	169.9	276.8	221.2	161.5	122.1	91.4	91.4	95.7

1)
表 5.14 性・年齢別にみた主要死因の
28-37 悪性新生物 (B 19 悪性新生物)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 49 111	51 879	53 886	64 428	77 721	93 773	106 536	119 977	136 383	150 336	156 661	161 764
0 ~ 4	179	365	302	553	567	604	618	667	691	561	513	464
5 ~ 9	55	187	126	219	410	383	410	397	430	464	472	473
10 ~ 14	69	186	125	215	346	486	426	339	351	347	352	390
15 ~ 19	102	215	328	316	380	521	675	578	443	463	441	459
20 ~ 24	200	232	354	366	464	596	750	852	688	498	552	486
25 ~ 29	419	532	515	608	794	932	1 090	1 204	1 282	1 217	1 067	1 019
30 ~ 34	994	1 076	1 184	1 104	1 269	1 695	1 932	1 882	2 026	2 036	1 944	2 040
35 ~ 39	1 765	1 950	2 180	2 187	2 174	2 547	3 034	3 182	3 027	3 072	3 204	3 175
40 ~ 44	2 717	3 042	3 287	3 788	3 916	3 789	4 035	4 894	5 080	4 969	4 871	4 693
45 ~ 49	4 445	4 167	4 992	5 376	5 783	6 342	5 916	6 596	7 850	8 292	8 495	8 384
50 ~ 54	6 193	6 347	6 406	7 239	8 095	8 797	9 458	8 695	9 801	11 461	12 094	12 717
55 ~ 59	7 976	7 762	7 733	8 767	10 021	11 950	12 505	13 018	12 846	13 469	14 289	14 627
60 ~ 64	7 908	9 224	8 820	10 288	11 656	14 032	16 018	16 948	17 633	17 761	17 673	18 239
65 ~ 69	7 192	7 654	8 393	10 263	12 326	14 424	17 351	20 013	21 702	23 454	23 723	24 088
70 ~ 74	7 629	5 226	5 802	7 778	10 406	13 215	15 046	18 760	22 574	24 256	25 652	26 771
75 ~ 79	7 629	2 578	2 408	3 847	6 317	8 523	10 820	13 191	17 434	21 438	22 949	23 472
80 ~	1 267	1 136	900	1 506	2 797	4 937	6 452	8 755	12 519	16 575	18 369	20 265
不詳	1	—	31	8	—	—	—	6	6	3	1	2

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 24 744	26 617	26 645	32 670	41 223	50 898	58 899	67 074	76 922	85 630	90 136	93 501
0 ~ 4	102	202	191	323	325	349	354	382	397	314	302	260
5 ~ 9	27	85	72	128	247	225	243	230	252	283	267	291
10 ~ 14	39	103	68	128	190	268	247	186	199	179	208	217
15 ~ 19	52	127	166	176	231	289	396	332	262	281	263	270
20 ~ 24	80	113	162	177	241	285	392	463	384	274	314	254
25 ~ 29	142	212	174	217	341	409	520	571	611	573	525	491
30 ~ 34	265	329	344	355	485	702	821	862	887	913	883	933
35 ~ 39	562	629	654	692	778	923	1 326	1 477	1 401	1 395	1 484	1 493
40 ~ 44	1 011	1 168	1 217	1 395	1 515	1 478	1 645	2 297	2 493	2 451	2 375	2 311
45 ~ 49	1 986	1 905	2 094	2 350	2 701	2 802	2 662	3 034	4 096	4 512	4 720	4 757
50 ~ 54	3 206	3 361	3 232	3 642	4 220	4 702	4 771	4 392	4 873	6 484	7 033	7 569
55 ~ 59	4 374	4 351	4 217	4 880	5 655	6 973	7 071	7 249	7 116	7 446	7 998	8 322
60 ~ 64	4 365	5 255	4 917	5 804	6 995	8 513	9 861	10 119	10 415	10 493	10 525	10 801
65 ~ 69	4 008	4 229	4 646	5 676	7 240	8 814	10 785	12 567	13 352	14 262	14 516	14 752
70 ~ 74	3 959	2 779	2 946	4 188	5 784	7 676	8 905	11 279	13 810	14 852	15 679	16 366
75 ~ 79	3 959	1 298	1 178	1 395	3 115	4 395	5 951	7 396	10 079	12 473	13 551	13 822
80 ~	566	471	350	625	1 160	2 095	2 949	4 234	6 290	8 443	9 492	10 591
不詳	—	—	17	4	—	—	—	4	5	2	1	1

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 24 367	25 262	27 241	31 758	36 498	42 875	47 637	52 903	59 461	64 706	66 525	68 263
0 ~ 4	77	163	111	230	242	255	264	285	294	247	211	204
5 ~ 9	28	102	54	91	163	158	167	178	181	181	205	182
10 ~ 14	30	83	57	87	156	218	179	153	152	168	144	173
15 ~ 19	50	88	162	140	149	232	279	246	181	182	178	189
20 ~ 24	120	119	192	189	223	311	358	389	304	224	238	232
25 ~ 29	277	320	341	391	453	523	570	633	671	644	542	528
30 ~ 34	729	747	840	749	784	993	1 111	1 020	1 139	1 123	1 061	1 107
35 ~ 39	1 203	1 321	1 526	1 495	1 396	1 624	1 708	1 705	1 626	1 677	1 720	1 682
40 ~ 44	1 706	1 874	2 070	2 393	2 401	2 311	2 390	2 597	2 587	2 518	2 496	2 382
45 ~ 49	2 459	2 262	2 898	3 026	3 082	3 540	3 254	3 562	3 754	3 780	3 775	3 627
50 ~ 54	2 987	2 986	3 174	3 597	3 875	4 095	4 687	4 303	4 928	4 977	5 061	5 148
55 ~ 59	3 602	3 411	3 516	3 887	4 366	4 977	5 434	5 769	5 730	6 023	6 291	6 305
60 ~ 64	3 543	3 969	3 903	4 484	4 661	5 519	6 157	6 829	7 218	7 268	7 148	7 438
65 ~ 69	3 184	3 425	3 747	4 587	5 086	5 610	6 566	7 446	8 350	9 192	9 336	9 336
70 ~ 74	3 670	2 447	2 856	3 590	4 622	5 539	6 141	7 481	8 764	9 404	9 973	10 405
75 ~ 79	3 670	1 280	1 230	1 937	3 202	4 128	4 869	5 795	7 355	8 965	9 398	9 650
80 ~	701	665	550	881	1 637	2 842	3 503	4 521	6 229	8 132	8 877	9 674
不詳	1	—	14	4	—	—	—	2	1	1	—	1

注：1), 2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

*表 5.10 の数値と異なるのは、その年次の年齢階級別死因別死亡数が、小分類で集計できず、中分類でまとめられたためである。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

28-37 悪性新生物 (B 19 悪性新生物)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 70.9	72.1	69.0	77.4	87.1	100.4	108.4	116.3	122.6	131.3	135.7	139.2
0 ~ 4	1.9	4.0	3.1	4.9	6.1	7.7	7.6	7.6	7.0	6.1	5.8	5.5
5 ~ 9	0.6	2.1	1.4	2.3	3.7	4.2	4.2	4.3	4.8	4.7	4.8	4.7
10 ~ 14	0.9	2.2	1.4	2.5	3.6	4.4	4.6	4.3	4.3	4.1	4.0	4.4
15 ~ 19	1.5	2.9	4.0	3.7	4.4	5.6	6.2	6.4	5.6	5.8	5.5	5.6
20 ~ 24	3.3	4.3	5.0	4.7	5.5	7.2	8.3	8.0	7.6	6.2	7.0	6.3
25 ~ 29	8.0	9.9	9.4	9.8	10.4	11.4	13.0	13.3	11.9	11.9	11.3	11.3
30 ~ 34	21.5	22.0	23.0	21.2	20.7	22.5	23.4	22.6	22.0	21.2	19.3	19.0
35 ~ 39	43.6	44.3	44.7	43.3	42.5	42.2	40.5	38.9	36.1	34.3	34.3	34.7
40 ~ 44	79.8	79.5	78.4	84.5	79.2	75.5	67.7	67.0	62.0	59.3	58.9	56.7
45 ~ 49	142.8	130.1	129.4	134.2	132.4	131.7	120.2	113.0	107.1	105.6	106.8	104.0
50 ~ 54	218.6	220.0	204.5	213.6	210.3	209.4	203.0	182.0	170.5	170.0	172.5	178.4
55 ~ 59	310.2	303.3	292.4	318.9	312.6	328.2	312.5	295.7	276.4	266.1	266.3	261.3
60 ~ 64	409.6	414.1	418.1	446.5	466.9	478.6	478.9	456.8	413.6	408.6	411.1	410.1
65 ~ 69	518.5	492.1	488.1	579.6	626.6	667.7	677.2	673.0	631.7	616.2	608.4	614.3
70 ~ 74	517.1	525.3	500.1	606.9	747.2	845.1	862.5	881.7	879.2	884.3	891.9	897.6
75 ~ 79	471.7	471.7	437.6	561.1	721.4	892.8	987.3	1 042.0	1 065.1	1 128.3	1 164.9	1 163.5
80 ~	349.4	318.0	285.9	405.7	546.4	735.8	829.3	927.9	1 045.5	1 152.6	1 202.2	1 253.2

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 71.2	75.2	69.9	80.1	94.0	110.9	122.1	132.6	140.6	151.9	158.6	163.7
0 ~ 4	2.2	4.4	3.9	5.6	6.9	8.7	8.5	8.5	7.8	6.7	6.7	6.0
5 ~ 9	0.6	1.9	1.6	2.7	4.4	4.8	5.6	5.5	5.6	5.2	5.2	5.7
10 ~ 14	1.0	2.4	1.5	2.9	3.9	4.8	5.3	4.7	4.7	4.1	4.6	4.8
15 ~ 19	1.6	3.5	4.0	4.1	5.3	6.2	7.2	7.3	6.5	6.9	6.4	6.4
20 ~ 24	2.6	4.9	4.8	4.6	5.7	6.9	8.7	8.8	8.5	6.8	7.8	6.5
25 ~ 29	5.3	8.2	7.2	7.7	9.0	10.0	12.5	12.7	11.3	11.2	11.1	10.8
30 ~ 34	11.1	13.5	14.4	15.0	17.3	18.7	19.8	20.7	19.3	19.0	17.5	17.3
35 ~ 39	26.8	28.1	28.1	29.1	33.5	33.4	35.4	36.0	33.4	31.2	31.8	32.6
40 ~ 44	57.2	59.1	57.7	63.4	65.2	65.0	60.3	63.0	60.7	58.5	57.5	56.1
45 ~ 49	124.8	115.8	106.6	116.4	126.5	124.2	119.7	114.2	112.6	115.0	118.7	117.9
50 ~ 54	228.3	231.1	202.0	211.8	218.7	230.4	219.6	205.2	187.6	198.3	204.5	216.6
55 ~ 59	348.5	350.8	320.2	354.0	351.7	386.9	366.3	357.3	345.8	339.8	340.2	333.1

表 5.14 性・年齢別にみた主要死因の¹⁾

39 糖尿病 (B 21 糖尿病)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	2 527	2 762	1 827	2 034	2 191	3 195	5 115	7 642	9 032	9 685	8 044	8 504
0 ~ 4	7	17	28	3	6	4	5	4	3	9	5	3
5 ~ 9	4	9	5	6	5	4	8	4	5	5	4	3
10 ~ 14	18	15	7	13	11	11	22	15	9	8	7	3
15 ~ 19	36	32	34	39	27	24	42	38	20	10	15	20
20 ~ 24	48	77	59	58	63	43	55	60	28	21	22	20
25 ~ 29	70	76	34	58	61	89	70	67	64	48	41	39
30 ~ 34	81	86	60	46	48	63	72	113	72	72	72	72
35 ~ 39	110	115	92	62	51	61	97	123	132	121	90	102
40 ~ 44	144	155	117	116	94	78	96	174	224	232	169	152
45 ~ 49	243	250	179	149	127	135	157	234	337	363	358	341
50 ~ 54	326	313	202	213	197	232	325	380	418	434	436	427
55 ~ 59	392	390	253	277	263	377	494	650	577	544	521	508
60 ~ 64	385	474	269	338	320	516	811	1 020	1 030	905	751	775
65 ~ 69	333	377	251	296	372	595	946	1 475	1 609	1 621	1 264	1 201
70 ~ 74	289	231	153	241	285	510	952	1 550	1 837	1 917	1 500	1 649
75 ~ 79	103	63	88	179	302	615	1 068	1 497	1 816	1 535	1 535	1 634
80 ~ 詳	41	42	21	31	82	151	343	663	1 170	1 558	1 254	1 555

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	1 288	1 426	1 010	1 005	1 020	1 482	2 463	3 753	4 377	4 632	3 839	4 055
0 ~ 4	5	7	21	2	4	2	3	2	3	2	3	1
5 ~ 9	—	6	5	2	2	1	9	4	1	2	1	2
10 ~ 14	5	7	3	5	5	4	9	12	5	7	5	2
15 ~ 19	15	13	14	15	13	8	13	13	9	5	11	9
20 ~ 24	18	26	24	23	20	8	21	16	14	6	13	10
25 ~ 29	30	33	9	24	22	22	29	27	22	15	20	19
30 ~ 34	41	46	28	22	20	23	34	48	33	41	34	38
35 ~ 39	62	55	55	27	17	25	51	78	80	72	59	65
40 ~ 44	80	92	69	61	35	25	40	107	148	164	117	105
45 ~ 49	122	141	108	73	65	66	78	114	216	266	247	225
50 ~ 54	178	160	115	109	110	114	163	175	230	263	268	274
55 ~ 59	217	219	153	145	137	196	246	319	291	282	253	268
60 ~ 64	194	240	138	168	143	245	419	515	509	442	348	403
65 ~ 69	176	205	134	155	166	296	463	737	746	723	621	564
70 ~ 74	132	113	88	118	133	242	471	780	885	852	688	705
75 ~ 79	—	51	33	44	84	139	263	509	661	825	652	729
80 ~ 詳	13	12	13	12	38	66	151	297	524	664	499	636

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	1 239	1 336	817	1 029	1 171	1 713	2 652	3 889	4 655	5 053	4 205	4 449
0 ~ 4	2	10	7	1	2	2	2	2	—	7	2	2
5 ~ 9	4	3	—	4	3	3	4	4	4	3	3	1
10 ~ 14	13	8	4	8	6	7	13	3	4	1	2	1
15 ~ 19	21	19	20	24	14	16	29	25	11	5	4	11
20 ~ 24	30	51	35	35	43	35	34	44	14	15	9	10
25 ~ 29	40	43	25	34	33	67	41	40	42	33	21	20
30 ~ 34	40	40	32	24	28	40	38	65	39	31	38	34
35 ~ 39	48	60	37	35	34	36	46	45	52	49	31	37
40 ~ 44	64	63	48	55	59	53	56	67	76	68	52	47
45 ~ 49	121	109	71	76	62	69	79	120	121	97	111	116
50 ~ 54	148	153	87	104	87	118	162	205	188	171	168	153
55 ~ 59	175	171	100	132	126	181	248	331	286	262	268	240
60 ~ 64	191	234	131	170	177	271	392	505	521	463	403	372
65 ~ 69	157	172	117	141	206	299	483	738	863	898	643	637
70 ~ 74	157	118	65	123	152	268	481	770	952	1 065	812	944
75 ~ 79	—	52	30	44	95	163	352	559	836	991	883	905
80 ~ 詳	28	30	8	19	44	85	192	366	646	894	755	919

注：1)，2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

39 糖尿病 (B 21 糖尿病)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	3.6	3.8	2.3	2.4	2.5	3.4	5.2	7.4	8.1	8.5	7.0	7.3
0 ~ 4	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
5 ~ 9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
10 ~ 14	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
15 ~ 19	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2
20 ~ 24	0.8	1.4	0.8	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3
25 ~ 29	1.3	1.4	0.6	0.9	0.8	1.1	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4
30 ~ 34	1.7	1.8	1.2	0.9	0.8	0.8	0.9	1.4	0.8	0.8	0.7	0.7
35 ~ 39	2.7	2.6	1.9	1.2	1.0	1.0	1.3	1.5	1.6	1.4	1.0	1.1
40 ~ 44	4.2	4.1	2.8	2.6	1.9	1.5	1.6	2.4	2.7	2.8	2.0	1.8
45 ~ 49	7.8	7.8	4.6	3.7	2.9	2.8	3.2	4.0	4.6	4.6	4.5	4.2
50 ~ 54	11.5	10.8	6.4	6.3	5.1	5.5	7.0	8.0	7.3	6.4	6.2	6.0
55 ~ 59	15.2	15.2	9.6	10.1	8.2	10.3	12.3	14.8	12.4	10.7	9.7	9.1
60 ~ 64	19.9	21.3	12.8	14.7	12.8	17.5	24.2	27.5	24.2	20.8	17.5	17.4
65 ~ 69	24.0	24.2	14.6	16.7	18.9	27.5	36.9	49.6	46.8	42.6	32.4	30.6
70 ~ 74	19.6	23.2	13.2	18.8	20.5	32.2	54.6	72.8	71.5	69.9	52.2	55.3
75 ~ 79	—	18.8	11.4	12.8	20.4	31.4	56.1	84.4	91.5	95.6	77.9	81.0
80 ~	11.3	11.8	6.7	8.4	16.0	22.3	44.1	70.3	97.7	108.3	82.1	96.2

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	3.7	4.0	2.6	2.5	2.3	3.2	5.1	7.4	8.0	8.2	6.8	7.1
0 ~ 4	0.1	0.2	0.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
5 ~ 9	—	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
10 ~ 14	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0
15 ~ 19	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2
20 ~ 24	0.6	1.1	0.7	0.6	0.5	0.2	0.5	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3
25 ~ 29	1.1	1.3	0.4	0.9	0.7	0.5	0.7	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4
30 ~ 34	4.1	1.9	1.2	0.9	0.7	0.6	0.8	1.2	0.7	0.9	0.7	0.7
35 ~ 39	3.0	2.5	2.4	1.1	0.7	0.9	1.4	1.9	1.9	1.6	1.3	1.4
40 ~ 44	4.5	4.7	3.3	2.8	1.5	1.1	1.5	2.9	3.6	3.9	2.8	2.5
45 ~ 49	7.7	8.6	5.5	3.6	3.0	2.9	3.5	4.3	5.9	6.8	6.2	5.6
50 ~ 54	12.7	11.0	7.2	6.3	5.7	5.6	7.5	8.2	8.9	8.0	7.8	7.8
55 ~ 59	17.3	17.7	11.6	10.5	8.5	10.9	12.7	15.7	14.1	12.9	10.8	10.7
60 ~ 64	21.2	22.9	13.8	15.1	11.7	16.9	25.8	29.5	26.5	22.9	18.4	20.8
65 ~ 69	27.9	29.2	17.5	19.5	18.1	28.7	38.0	52.9	47.7	42.8	36.1	32.8
70 ~ 74	21.3	26.8	18.1	21.8	22.4	34.3	59.7	81.4	77.4	70.2	54.5	54.3
75 ~ 79	—	23.6	15.5	16.4	24.6	36.4	58.2	95.9	96.3	103.6	79.0	86.6
80 ~	10.4	9.9	12.3	9.7	22.0	29.5	57.9	90.0	122.0	127.2	89.7	108.7

(死亡率 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	3.6	3.7	2.0	2.4	2.6	3.6	5.3	7.4	8.2	8.7	7.2	7.5
0 ~ 4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	—	0.2	0.0	0.0
5 ~ 9	0.1	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10 ~ 14	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
15 ~ 19	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.6	0.3	0.1	0.1	0.3
20 ~ 24	1.0	1.7	0.9	0.9	1.0	0.8	0.7	0.8	0.3	0.4	0.2	0.3
25 ~ 29	1.6	1.5	0.8	1.0	0.9	1.6	1.0	0.9	0.8	0.6	0.4	0.4
30 ~ 34	1.8	1.6	1.2	0.8	0.8	1.1	0.9	1.6	0.8	0.6	0.8	0.6
35 ~ 39	2.5	2.8	1.4	1.3	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	0.7	0.8

表 5.14 性・年齢別にみた主要死因の

46,51,52,54-56 心疾患 (B 26, B 28, B 29 心疾患)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	39 902	45 542	48 575	53 377	54 351	68 400	75 672	89 411	99 226	106 786	111 938	123 505
0 ~ 4	1 221	1 210	1 743	674	410	422	421	412	473	380	392	451
5 ~ 9	733	810	756	570	356	225	64	59	77	65	96	127
10 ~ 14	1 020	1 091	943	790	605	444	202	115	105	98	106	130
15 ~ 19	1 279	1 360	1 494	1 144	827	679	359	281	206	193	249	244
20 ~ 24	1 331	1 187	1 756	1 323	1 086	829	595	536	440	305	335	345
25 ~ 29	1 323	1 354	1 808	1 641	1 229	1 021	745	735	622	620	609	593
30 ~ 34	1 470	1 469	1 791	1 573	1 259	1 254	1 023	961	856	788	908	894
35 ~ 39	1 692	1 837	2 094	2 023	1 464	1 316	1 403	1 454	1 274	1 114	1 276	1 281
40 ~ 44	1 956	2 091	2 312	2 417	1 876	1 616	1 623	1 997	2 030	1 880	1 954	2 019
45 ~ 49	2 482	2 505	2 872	2 985	2 378	2 312	2 129	2 374	2 618	2 802	3 194	3 212
50 ~ 54	3 290	3 480	3 453	3 636	3 329	3 331	3 188	3 137	3 264	3 616	4 247	4 376
55 ~ 59	4 374	4 618	4 378	4 678	4 392	4 909	4 806	5 123	4 426	4 411	4 905	5 368
60 ~ 64	4 440	5 880	5 705	6 289	5 646	6 727	7 082	7 623	7 063	6 972	7 241	7 498
65 ~ 69	4 765	5 923	6 543	7 772	7 443	8 460	9 524	11 036	10 564	10 928	11 430	12 149
70 ~ 74	6 752	5 160	5 689	7 526	8 557	10 788	11 409	14 012	15 073	14 994	16 064	17 741
75 ~ 79		3 245	3 170	4 948	7 603	11 160	12 998	14 977	17 712	19 840	20 643	23 025
80 ~	1 773	2 322	2 023	3 377	5 891	12 906	18 100	24 564	32 404	37 768	38 264	44 031
不 詳	1		45	11	8	1	1	15	19	12	25	21

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	19 936	22 507	23 618	26 108	27 282	34 755	38 827	45 988	50 395	54 643	58 065	64 103
0 ~ 4	645	643	924	346	223	229	217	225	254	207	232	258
5 ~ 9	364	396	384	281	185	111	36	33	48	38	63	68
10 ~ 14	460	486	422	343	287	214	112	62	61	58	56	77
15 ~ 19	552	582	676	550	404	341	185	174	135	131	160	175
20 ~ 24	523	405	751	532	461	406	302	314	287	210	244	260
25 ~ 29	458	420	671	578	502	465	379	449	412	406	417	408
30 ~ 34	549	507	641	592	477	539	578	590	585	528	624	639
35 ~ 39	679	732	874	787	588	559	782	909	836	754	903	920
40 ~ 44	906	984	1 059	1 061	846	749	776	1 214	1 393	1 347	1 359	1 441
45 ~ 49	1 379	1 349	1 493	1 538	1 198	1 163	1 018	1 300	1 724	1 989	2 272	2 330
50 ~ 54	1 810	2 010	1 862	2 040	1 869	1 859	1 793	1 776	1 955	2 443	2 919	3 053
55 ~ 59	2 555	2 541	2 428	2 657	2 571	2 940	2 898	3 015	2 710	2 689	3 036	3 465
60 ~ 64	2 523	3 347	3 101	3 417	3 247	4 005	4 301	4 637	4 177	4 423	4 423	4 577
65 ~ 69	2 544	3 145	3 407	4 113	4 134	4 861	5 579	6 475	6 235	6 325	6 762	7 129
70 ~ 74	3 308	2 523	2 772	3 770	4 422	5 828	6 368	7 703	8 318	8 176	8 827	9 845
75 ~ 79		1 506	1 368	2 194	3 550	5 288	6 420	7 539	8 700	9 954	10 383	11 694
80 ~	680	931	764	1 301	2 318	5 197	7 082	9 561	12 547	15 061	15 363	17 747
不 詳	1		21	8		1	1	12	18	10	22	17

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	19 966	23 035	24 957	27 269	27 069	33 645	36 845	43 423	48 831	52 143	53 873	59 402
0 ~ 4	576	567	819	328	187	193	204	187	219	173	160	193
5 ~ 9	369	414	372	289	171	114	28	26	29	27	33	59
10 ~ 14	560	605	521	447	318	230	90	53	44	40	50	53
15 ~ 19	727	778	818	594	423	338	174	107	71	62	89	69
20 ~ 24	808	782	1 005	791	625	423	293	222	153	95	91	85
25 ~ 29	865	934	1 137	1 063	727	556	366	286	210	214	192	185
30 ~ 34	921	962	1 150	981	782	715	445	371	271	260	284	255
35 ~ 39	1 013	1 105	1 220	1 236	876	757	621	545	438	360	373	361
40 ~ 44	1 050	1 107	1 253	1 356	1 030	867	847	783	637	533	595	578
45 ~ 49	1 103	1 156	1 379	1 447	1 180	1 149	1 111	1 074	894	813	922	882
50 ~ 54	1 480	1 470	1 591	1 596	1 460	1 472	1 395	1 361	1 309	1 173	1 328	1 323
55 ~ 59	1 819	2 077	1 950	2 021	1 821	1 969	1 908	2 108	1 716	1 722	1 869	1 903
60 ~ 64	1 917	2 533	2 604	2 872	2 399	2 722	2 781	2 986	2 886	2 655	2 818	2 921
65 ~ 69	2 221	2 778	3 136	3 659	3 309	3 599	3 945	4 561	4 329	4 603	4 668	5 020
70 ~ 74	3 444	2 637	2 917	3 756	4 135	4 960	5 041	6 309	6 755	6 818	7 237	7 896
75 ~ 79		1 739	1 802	2 754	4 053	5 872	6 578	7 438	9 012	9 886	10 260	11 331
80 ~	1 093	1 391	1 259	2 076	3 573	7 709	11 018	15 003	19 857	22 707	22 901	26 284
不 詳			24	3				3	1	2	3	4

注：1), 2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

46,51,52,54-56 心疾患 (B 26, B 28, B 29 心疾患)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	57.6	63.3	62.2	64.2	60.9	73.2	77.0	86.7	89.2	93.3	96.9	106.3
0 ~ 4	13.1	13.2	18.0	6.0	4.4	5.4	5.2	4.7	4.8	4.1	4.5	5.3
5 ~ 9	8.6	9.2	8.3	6.0	3.2	2.4	0.8	0.7	0.9	0.7	1.0	1.3
10 ~ 14	13.3	13.0	10.7	9.1	6.4	4.0	2.2	1.5	1.3	1.1	1.2	1.5
15 ~ 19	19.3	18.5	18.1	13.4	9.6	7.3	3.3	3.1	2.6	2.4	3.1	3.0
20 ~ 24	21.9	22.2	24.9	17.1	12.9	10.0	6.6	5.1	4.9	3.8	4.2	4.4
25 ~ 29	25.2	25.1	32.9	26.5	16.2	12.4	8.9	8.1	5.8	6.1	6.4	6.6
30 ~ 34	31.7	30.1	34.8	30.2	20.6	16.7	12.4	11.5	9.3	8.2	9.0	8.3
35 ~ 39	41.8	41.7	42.9	40.1	28.6	21.8	18.7	17.8	15.2	12.4	13.7	14.0
40 ~ 44	57.4	54.7	55.2	53.9	37.9	32.2	27.2	27.3	24.8	22.5	23.6	24.4
45 ~ 49	79.7	78.2	74.4	74.5	54.5	48.0	43.3	40.7	35.7	35.7	40.2	39.9
50 ~ 54	116.1	120.6	110.2	107.2	86.5	79.3	68.4	65.7	56.8	53.6	60.6	61.4
55 ~ 59	170.1	180.4	165.6	170.2	137.0	134.8	120.1	116.4	95.2	87.1	91.4	95.9
60 ~ 64	230.0	264.0	270.5	273.0	226.1	229.5	211.8	205.5	165.7	160.4	168.4	168.6
65 ~ 69	343.5	380.8	380.5	438.9	378.4	391.6	371.7	371.1	307.5	287.1	293.2	309.8
70 ~ 74	457.7	518.7	490.4	587.2	614.4	689.9	654.0	658.5	587.1	546.6	558.6	594.8
75 ~ 79		593.8	576.1	721.6	868.2	1 169.0	1 186.0	1 183.1	1 082.1	1 044.2	1 047.9	1 141.4
80 ~	488.9	650.1	642.6	909.8	1 150.8	1 923.6	2 326.4	2 603.3	2 706.2	2 626.4	2 504.2	2 723.0

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	57.4	63.6	61.9	64.0	62.2	75.8	80.5	90.9	92.1	97.0	102.2	112.2
0 ~ 4	13.7	13.9	18.9	6.1	4.7	5.7	5.2	5.0	5.0	4.4	5.1	5.9
5 ~ 9	8.5	8.9	8.4	5.8	3.3	2.4	0.9	0.8	1.1	0.8	1.2	1.3
10 ~ 14	11.9	11.5	9.5	7.8	6.0	3.8	2.4	1.6	1.4	1.3	1.2	1.7
15 ~ 19	16.5	15.9	16.3	12.7	9.3	7.3	3.4	3.8	3.4	3.2	3.9	4.2
20 ~ 24	17.2	17.6	22.3	13.9	11.1	9.8	6.7	5.9	6.3	5.2	6.1	6.7
25 ~ 29	17.2	16.3	27.8	20.5	13.3	11.4	9.1	10.0	7.6	7.9	8.8	9.0
30 ~ 34	23.1	20.7	26.9	25.1	17.1	14.4	13.9	14.2	12.7	11.0	12.3	11.9
35 ~ 39	32.4	32.7	37.5	33.1	25.4	20.2	20.9	22.2	20.0 ³⁾	16.8	19.4	20.1
40 ~ 44	51.3	50.0	50.2	48.3	36.4	32.8	28.4	33.3	33.9	32.2	32.9	35.0
45 ~ 49	86.7	82.0	76.0	76.2	56.1	51.5	45.8	48.9	47.4	50.7	57.1	57.7
50 ~ 54	128.9	138.2	116.4	118.7	96.9	91.1	82.5	83.0	75.3	74.7	84.9	87.4
55 ~ 59	203.6	204.9	184.4	192.7	159.9	163.1	150.1	148.6	131.7	122.7	129.1	138.7
60 ~ 64	275.2	319.0	311.2	308.0	264.7	278.6	264.7	265.6	217.1	223.6	233.3	235.9
65 ~ 69	403.8	447.6	445.7	516.8	449.8	473.3	457.7	464.7	398.7	374.3	392.7	414.8
70 ~ 74	534.4	599.3	571.3	697.8	744.7	840.3	807.1	803.8	727.4	673.5	698.9	757.9
75 ~ 79	}	697.2	642.1	819.6	1 037.8	1 403.7	1 420.8	1 420.4	1 267.8	1 250.5	1 258.5	1 388.5
80 ~		542.9	765.6	723.0	1 046.3	1 340.9	2 303.7	2 715.5	2 898.8	2 920.7	2 885.2	3 033.2

表 5.14 性・年齢別にみた主要死因の¹⁾

48,49 高血圧性疾患 (B 27 高血圧性疾患)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和 25 年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	53 年	54 年	55 年
総 数	9 935	9 073	15 115	18 987	18 303	19 831	18 779	16 143	15 911
0 ～ 4 歳	4	—	—	—	—	—	—	—	1
5 ～ 9	2	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ～ 14	7	6	6	3	1	2	3	1	—
15 ～ 19	8	14	12	9	8	2	2	—	—
20 ～ 24	12	12	25	34	27	13	6	5	2
25 ～ 29	18	28	47	33	46	24	18	5	13
30 ～ 34	26	37	80	75	53	44	30	15	28
35 ～ 39	41	44	94	128	124	79	48	46	29
40 ～ 44	80	123	140	170	190	159	125	87	80
45 ～ 49	171	228	364	331	230	222	199	142	132
50 ～ 54	300	371	558	535	409	294	257	220	204
55 ～ 59	505	502	904	894	678	465	325	288	273
60 ～ 64	862	791	1 376	1 557	1 223	871	654	532	475
65 ～ 69	1 557	1 323	2 054	2 406	2 111	1 623	1 418	1 111	1 008
70 ～ 74	2 217	1 752	2 918	3 398	3 177	3 041	2 501	1 959	1 827
75 ～ 79	2 050	1 992	3 166	4 205	3 854	4 362	4 273	3 555	3 373
80 ～ 詳	2 075	1 850	3 371	5 209	6 171	8 630	8 919	8 177	8 465

(死亡数 男)

年 齢	昭和 25 年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	53 年	54 年	55 年
総 数	4 639	4 385	7 360	9 176	8 423	8 683	8 062	6 861	6 654
0 ～ 4 歳	2	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ～ 14	3	2	2	1	1	2	3	—	—
15 ～ 19	5	8	9	7	8	1	2	—	—
20 ～ 24	6	8	16	19	10	9	2	2	1
25 ～ 29	10	16	34	18	31	15	14	3	8
30 ～ 34	12	21	51	51	32	29	20	13	17
35 ～ 39	18	19	58	83	91	58	30	33	19
40 ～ 44	40	67	72	93	119	101	85	60	50
45 ～ 49	87	114	208	172	128	160	128	87	85
50 ～ 54	151	231	339	303	231	169	157	143	126
55 ～ 59	289	285	532	525	420	271	190	167	157
60 ～ 64	471	469	832	934	660	506	355	292	263
65 ～ 69	805	719	1 111	1 382	1 178	858	779	581	543
70 ～ 74	1 084	858	1 453	1 778	1 589	1 504	1 255	967	902
75 ～ 79	903	875	1 386	1 938	1 730	1 958	1 945	1 647	1 485
80 ～ 詳	752	693	1 257	1 872	2 194	3 042	3 096	2 866	2 997

(死亡数 女)

年 齢	昭和 25 年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	53 年	54 年	55 年
総 数	5 296	4 688	7 755	9 811	9 880	11 148	10 717	9 282	9 257
0 ～ 4 歳	2	—	—	—	—	—	—	—	1
5 ～ 9	1	—	—	—	—	—	—	1	—
10 ～ 14	4	4	4	2	—	—	—	—	—
15 ～ 19	3	6	3	2	—	1	—	—	—
20 ～ 24	6	4	9	15	17	4	4	3	1
25 ～ 29	8	12	13	15	15	9	4	2	5
30 ～ 34	14	16	29	24	21	15	10	2	11
35 ～ 39	23	25	36	45	33	21	18	13	10
40 ～ 44	40	56	68	77	71	58	40	27	30
45 ～ 49	84	114	156	159	102	62	71	55	47
50 ～ 54	149	140	219	232	178	125	100	77	78
55 ～ 59	216	217	372	369	258	194	135	121	116
60 ～ 64	391	322	544	623	563	365	299	240	212
65 ～ 69	752	604	943	1 024	933	765	639	530	465
70 ～ 74	1 133	894	1 465	1 620	1 588	1 537	1 246	992	925
75 ～ 79	1 147	1 117	1 780	2 267	2 124	2 404	2 328	1 908	1 888
80 ～ 詳	1 323	1 157	2 114	3 337	3 977	5 588	5 823	5 311	5 468

注：1), 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

48,49 高血圧性疾患 (B 27 高血圧性疾患)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和 25 年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	53 年	54 年	55 年
総 数	11.9	10.2	16.2	19.3	17.7	17.8	16.4	14.0	13.7
0 ～ 4 歳	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0
5 ～ 9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ～ 14	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
15 ～ 19	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	—	—
20 ～ 24	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0
25 ～ 29	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1
30 ～ 34	0.5	0.6	1.1	0.9	0.6	0.3	0.3	0.1	0.3
35 ～ 39	0.8	0.9	1.6	1.7	1.5	0.9	0.5	0.5	0.3
40 ～ 44	1.8	2.5	2.8	2.9	2.6	1.9	1.5	1.1	1.0
45 ～ 49	4.3	5.2	7.6	6.7	3.9	3.0	2.5	1.8	1.6
50 ～ 54	8.9	9.6	13.3	11.5	8.6	5.1	3.8	3.1	2.9
55 ～ 59	18.4	15.7	24.7	22.3	15.4	10.0	6.4	5.4	4.9
60 ～ 64	37.4	31.7	46.7	46.6	33.0	20.4	15.0	12.4	10.7
65 ～ 69	87.9	67.3	95.0	93.9	71.0	47.2	37.3	28.5	25.7
70 ～ 74	173.0	125.8	184.1	194.8	149.3	118.4	91.2	68.1	61.3
75 ～ 79	299.0	227.5	329.4	383.7	304.4	266.5	224.9	180.5	167.2
80 ～	559.0	361.4	497.3	669.5	654.0	720.7	620.2	535.1	523.5

(死亡率 男)

年 齢	昭和 25 年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	53 年	54 年	55 年
総 数	11.4	10.0	16.0	19.0	16.6	15.9	14.3	12.1	11.6
0 ～ 4 歳	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ～ 14	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	—	—
15 ～ 19	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	—	—
20 ～ 24	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
25 ～ 29	0.4	0.4	0.8	0.4	0.7	0.3	0.3	0.1	0.2
30 ～ 34	0.5	0.8	1.4	1.2	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3
35 ～ 39	0.8	0.8	2.1	2.2	2.2	1.4	0.7	0.7	0.4
40 ～ 44	1.8	2.9	3.1	3.4	3.3	2.5	2.0	1.5	1.2
45 ～ 49	4.3	5.3	9.3	7.7	4.8	4.4	3.3	2.2	2.1
50 ～ 54	8.8	12.0	16.5	13.9	10.8	6.5	4.8	4.2	3.6
55 ～ 59	21.0	17.7	29.6	27.2	20.7	13.2	8.7	7.1	6.3
60 ～ 64	42.4	38.2	57.5	57.5	37.8	26.3	18.4	15.4	13.6
65 ～ 69	101.1	78.2	107.9	113.4	84.5	54.9	46.1	33.7	31.6
70 ～ 74	200.6	144.5	205.8	225.4	165.8	131.5	103.4	76.6	69.4
75 ～ 79	337.3	255.8	362.5	428.9	325.9	285.3	244.3	199.6	176.3
80 ～	604.8	400.9	561.9	717.8	665.2	708.1	593.1	515.5	512.2

(死亡率 女)

年 齢	昭和 25 年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	53 年	54 年	55 年
総 数	12.5	10.3	16.3	19.6	18.8	19.7	18.4	15.8	15.7
0 ～ 4 歳	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0
5 ～ 9	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—
10 ～ 14	0.1	0.1	0.1	0.0	—	—	—	—	—
15 ～ 19	0.1	0.1	0.1	0.0	—	0.0	—	—	—
20 ～ 24	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0
25 ～ 29	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
30 ～ 34	0.5	0.5	0.8	0.6	0.5	0.3	0.2	0.0	0.2
35 ～ 39	0.9	0.9	1.1	1.2	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2
40 ～ 44	1.8	2.1	2.5	2.4	1.9	1.4	1.0	0.7	0.7
45 ～ 49	4.2	5.1	6.1	5.9	3.2	1.7	1.8	1.4	1.2
50 ～ 54	8.9	7.3	10.2	9.3	6.7	4.0	2.9	2.2	2.1
55 ～ 59	15.8	13.6	20.0	17.8	10.9	7.5	4.7	4.0	3.7
60 ～ 64	32.7	25.4	36.3	36.2	28.7	15.6	12.4	10.0	8.5
65 ～ 69	77.1	57.6	83.3	76.2	59.0	40.9	30.2	24.3	21.1
70 ～ 74	152.8	111.9	166.7	196.5	135.8	107.9	81.4	61.5	54.9
75 ～ 79	274.4	209.3	307.6	352.0	288.9	252.9	210.9	166.6	160.7
80 ～	536.0	341.3	465.5	645.2	648.0	727.8	636.4	547.0	530.0

表 5.14 性・年齢別にみた主要死因の¹⁾

58 - 60 脳血管疾患 (B 30 脳血管疾患)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	114 554	127 847	101 095	105 728	121 504	150 109	172 773	181 315	174 367	167 452	158 974	162 317
0 ~ 4	182	279	174	133	58	60	80	115	144	144	110	94
5 ~ 9	90	175	88	76	41	41	28	31	27	32	39	32
10 ~ 14	81	172	73	93	53	57	58	39	33	25	35	36
15 ~ 19	152	272	289	149	101	118	104	111	67	62	56	45
20 ~ 24	290	247	359	245	203	160	169	194	120	101	89	87
25 ~ 29	441	474	342	292	259	283	257	318	267	227	207	200
30 ~ 34	839	952	593	427	382	494	620	602	565	507	491	483
35 ~ 39	1 744	2 075	1 219	932	811	892	1 251	1 487	1 220	1 153	1 104	1 130
40 ~ 44	3 073	3 677	2 239	1 844	2 018	1 923	2 169	2 763	2 790	2 412	2 203	2 090
45 ~ 49	5 415	6 115	4 017	3 806	4 444	4 429	4 013	3 775	4 326	4 103	4 175	4 112
50 ~ 54	9 127	10 311	6 441	6 623	8 065	8 221	7 559	6 010	5 300	5 466	5 351	5 473
55 ~ 59	13 699	14 402	9 772	9 702	11 613	13 436	12 202	10 440	7 567	6 638	6 383	6 384
60 ~ 64	16 478	20 595	14 682	14 189	15 896	18 725	19 880	17 020	13 335	10 582	9 545	9 376
65 ~ 69	19 710	22 266	19 309	19 240	20 792	23 864	27 135	26 545	20 832	18 645	17 071	16 583
70 ~ 74	33 214	21 230	20 032	21 602	23 403	28 396	32 462	34 882	31 161	27 391	25 406	25 353
75 ~ 79	14 428	12 860	15 670	19 497	25 835	32 103	35 346	36 500	36 082	33 852	34 435	34 435
80 ~	10 013	10 177	8 531	10 683	13 868	23 175	32 681	41 586	50 067	53 853	52 831	56 385
不詳	6	—	75	22	—	—	2	51	46	29	26	19

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	62 983	70 075	51 841	52 188	62 737	78 965	92 723	96 910	89 924	85 308	80 134	81 650
0 ~ 4	94	149	110	66	33	37	43	75	78	88	66	60
5 ~ 9	39	79	44	39	24	17	20	20	18	14	20	26
10 ~ 14	43	99	42	52	24	37	29	22	15	13	19	18
15 ~ 19	80	153	160	67	66	72	68	63	34	36	36	26
20 ~ 24	162	126	189	140	114	89	93	98	68	68	46	50
25 ~ 29	242	201	153	152	134	158	154	204	169	132	131	131
30 ~ 34	432	441	286	216	174	302	434	400	382	348	317	333
35 ~ 39	868	974	612	413	414	493	863	1 106	864	804	756	785
40 ~ 44	1 738	1 989	1 143	854	1 086	1 116	1 380	1 980	2 007	1 701	1 533	1 452
45 ~ 49	3 201	3 648	1 972	1 868	2 371	2 474	2 360	2 337	2 995	2 837	2 831	2 747
50 ~ 54	5 353	6 152	3 304	3 396	4 489	4 746	4 536	3 553	3 141	3 509	3 436	3 585
55 ~ 59	8 419	8 759	5 542	5 318	6 793	8 342	7 606	6 380	4 435	3 918	3 736	3 782
60 ~ 64	9 894	12 406	8 124	7 763	9 391	11 478	12 497	10 501	7 863	6 267	5 526	5 342
65 ~ 69	11 221	12 735	10 406	9 957	11 597	13 807	16 130	16 012	12 307	10 808	9 710	9 440
70 ~ 74	16 911	11 050	10 152	10 657	11 745	14 752	18 064	19 655	17 230	15 053	13 970	13 923
75 ~ 79	6 862	6 077	7 053	8 841	12 003	15 678	17 820	18 202	18 045	16 788	17 373	17 373
80 ~	4 282	4 252	3 484	4 167	5 441	9 042	12 766	16 636	20 076	21 642	21 187	22 558
不詳	4	—	41	10	—	—	2	48	40	25	26	19

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	51 571	57 772	49 254	53 540	58 767	71 144	80 050	84 405	84 443	82 144	78 840	80 667
0 ~ 4	88	130	64	67	25	23	37	40	66	56	44	34
5 ~ 9	51	96	44	37	17	24	8	11	9	18	19	6
10 ~ 14	38	73	31	41	29	20	29	17	18	12	16	18
15 ~ 19	72	119	129	82	35	46	36	48	33	26	20	19
20 ~ 24	128	121	170	105	89	71	76	96	52	33	43	37
25 ~ 29	199	273	189	140	125	125	103	114	98	95	76	69
30 ~ 34	407	511	307	211	208	192	186	202	183	159	174	150
35 ~ 39	876	1 101	607	519	397	399	388	381	356	349	348	345
40 ~ 44	1 335	1 688	1 096	990	932	807	789	783	711	670	670	638
45 ~ 49	2 214	2 467	2 045	1 938	2 073	1 955	1 653	1 438	1 331	1 266	1 344	1 365
50 ~ 54	3 774	4 159	3 137	3 227	3 576	3 475	3 023	2 457	2 159	1 957	1 915	1 888
55 ~ 59	5 280	5 643	4 230	4 384	4 820	5 094	4 596	4 060	3 132	2 720	2 647	2 602
60 ~ 64	6 584	8 189	6 558	6 426	6 505	7 247	7 383	6 519	5 472	4 315	4 019	4 034
65 ~ 69	8 489	9 531	8 903	9 283	9 195	10 057	11 005	10 533	8 525	7 837	7 361	7 143
70 ~ 74	16 303	10 180	9 880	10 945	11 658	13 644	14 398	15 227	13 931	12 338	11 436	11 430
75 ~ 79	7 566	6 783	8 617	10 656	13 832	16 425	17 526	18 298	18 037	17 064	17 064	17 062
80 ~	5 731	5 925	5 047	6 516	8 427	14 133	19 915	24 950	29 991	32 211	31 644	33 827
不詳	2	—	34	12	—	—	—	3	6	4	—	—

注: 1), 2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

58 - 60 脳血管疾患 (B 30 脳血管疾患)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	165.4	177.7	129.4	127.1	136.1	160.7	175.8	175.8	156.7	146.2	137.7	139.7
0 ~ 4	2.0	3.1	1.8	1.2	0.6	0.8	1.0	1.3	1.4	1.6	1.2	1.1
5 ~ 9	1.1	2.0	1.0	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
10 ~ 14	1.1	2.0	0.8	1.1	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4
15 ~ 19	2.3	3.7	3.5	1.7	1.2	1.3	1.0	1.2	0.8	0.8	0.7	0.6
20 ~ 24	4.8	4.6	5.1	3.2	2.4	1.9	1.9	1.8	1.3	1.3	1.1	1.1
25 ~ 29	8.4	8.8	6.2	4.7	3.4	3.4	3.1	3.5	2.5	2.2	2.2	2.2
30 ~ 34	18.1	19.5	11.5	8.2	6.2	6.6	7.5	7.2	6.1	5.3	4.9	4.5
35 ~ 39	43.1	47.1	25.0	18.5	15.9	14.8	16.7	18.2	14.6	12.9	11.8	12.3
40 ~ 44	90.2	96.1	53.4	41.1	40.8	38.3	36.4	37.8	34.1	28.8	26.6	25.3
45 ~ 49	174.0	190.9	104.1	95.0	101.8	92.0	81.5	84.6	59.0	52.3	52.5	51.0
50 ~ 54	322.2	357.4	205.7	195.4	209.5	195.7	162.3	125.8	92.2	81.1	76.3	76.8
55 ~ 59	532.8	562.8	369.5	352.9	362.3	369.0	304.9	237.2	162.8	131.1	119.0	114.0
60 ~ 64	853.5	924.5	696.0	615.9	636.7	638.7	594.4	458.8	312.8	243.4	222.0	210.8
65 ~ 69	1 421.0	1 431.6	1 122.9	1 086.5	1 057.0	1 046.6	1 059.0	892.7	606.4	489.9	437.8	422.9
70 ~ 74	2 251.4	2 134.1	1 726.7	1 685.5	1 680.5	1 815.8	1 860.8	1 639.4	1 213.6	998.6	883.4	850.0
75 ~ 79	2 640.1	2 337.1	2 285.4	2 226.4	2 206.1	2 929.3	2 792.2	2 230.0	1 899.1	1 718.4	1 707.0	1 707.0
80 ~	2 761.1	2 849.1	2 709.8	2 878.0	2 709.1	3 454.2	4 200.4	4 407.3	4 181.3	3 745.0	3 457.5	3 487.0

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	181.3	198.0	136.0	127.9	143.0	172.1	192.2	191.5	164.3	151.4	141.0	142.9
0 ~ 4	2.0	3.2	2.2	1.2	0.7	0.9	1.0	1.7	1.5	1.9	1.5	1.4
5 ~ 9	0.9	1.8	1.0	0.8	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5
10 ~ 14	1.1	2.3	0.9	1.2	0.5	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4
15 ~ 19	2.4	4.2	3.9	1.6	1.5	1.5	1.2	1.4	0.8	0.9	0.9	0.6
20 ~ 24	5.3	5.5	5.6	3.6	2.7	2.2	2.1	1.9	1.5	1.7	1.1	1.3
25 ~ 29	9.1	7.8	6.3	5.4	3.5	3.9	3.7	4.5	3.1	2.6	2.8	2.9
30 ~ 34	18.2	18.0	12.0	9.2	6.2	8.1	10.5	9.6	8.3	7.2	6.3	6.2
35 ~ 39	41.5	43.5	26.3	17.4	17.8	17.8	23.0	27.0	20.6	18.0	16.2	17.2
40 ~ 44	98.3	101.0	54.2	38.8	46.7	49.1	50.6	54.3	48.9	40.6	37.1	35.2
45 ~ 49	201.2	221.8	100.4	92.5	111.0	109.6	106.1	88.0	82.3	72.3	71.2	68.1
50 ~ 54	381.2	423.0	206.5	197.5	232.7	232.6	208.8	166.0	120.9	107.3	99.9	102.6
55 ~ 59	670.8	706.3	420.8	385.7	422.5	462.9	394.0	314.5	215.5	178.8	158.9	151.4
60 ~ 64	1 079.2	1 182.4	815.2	699.6	765.5	798.4	769.0	601.4	408.6	324.5	291.5	275.

表 5.14 性・年齢別にみた主要死因の¹⁾

62,63,66 肺炎及び気管支炎 (B32,B33.a,B46.d肺炎および気管支炎)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	129 318	133 649	136 524	77 565	43 154	46 045	36 663	35 142	37 462	34 682	32 859	39 241
0 ~ 4	79 372	68 175	70 822	43 967	20 932	16 227	7 817	4 089	2 373	1 312	939	893
5 ~ 9	3 616	3 739	3 739	1 595	996	601	297	243	184	116	89	119
10 ~ 14	1 635	2 154	1 521	660	340	296	206	154	135	92	79	82
15 ~ 19	2 868	3 775	2 315	753	326	356	264	211	157	108	88	94
20 ~ 24	3 069	3 400	3 084	954	396	383	257	225	189	111	100	89
25 ~ 29	2 676	3 583	2 689	797	419	417	250	241	220	144	106	134
30 ~ 34	2 310	3 293	2 677	690	358	443	289	235	219	132	122	139
35 ~ 39	2 021	3 219	2 862	770	341	418	313	344	279	160	128	147
40 ~ 44	1 933	3 056	2 889	826	354	396	331	449	385	275	198	231
45 ~ 49	2 206	3 030	2 981	976	448	555	370	493	486	368	331	390
50 ~ 54	2 863	3 719	3 615	1 246	643	792	591	678	637	520	436	515
55 ~ 59	3 927	5 209	5 038	1 859	994	1 282	1 040	1 168	923	749	640	819
60 ~ 64	4 451	6 602	6 852	2 887	1 570	2 093	1 757	2 022	1 753	1 360	1 200	1 322
65 ~ 69	5 065	6 618	8 300	4 483	2 559	3 047	2 865	3 471	3 152	2 745	2 550	3 034
70 ~ 74	8 380	6 147	8 004	5 641	3 750	4 620	4 293	5 083	5 405	4 743	4 502	5 435
75 ~ 79	4 331	5 024	5 024	4 728	4 201	5 812	5 707	5 904	7 156	7 245	6 994	8 136
80 ~	2 924	3 599	3 955	4 725	4 527	8 307	10 016	10 129	13 804	14 498	14 354	17 657
不詳	2	—	107	8	—	—	—	3	5	4	3	5

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	69 563	73 309	74 233	40 260	22 597	24 390	19 334	18 885	20 186	19 254	18 371	22 005
0 ~ 4	42 122	36 420	37 467	22 863	11 023	8 831	4 263	2 222	1 268	726	528	489
5 ~ 9	1 665	1 855	1 839	717	486	294	160	125	102	63	50	60
10 ~ 14	591	934	703	314	168	149	111	71	70	50	40	46
15 ~ 19	1 246	1 829	1 078	350	168	170	153	114	87	67	53	61
20 ~ 24	1 356	1 462	1 478	414	176	154	115	120	100	59	55	39
25 ~ 29	1 179	1 643	1 248	305	166	175	105	112	100	64	53	70
30 ~ 34	1 121	1 650	1 306	259	126	215	139	108	103	69	61	76
35 ~ 39	1 080	1 829	1 520	316	132	185	164	189	163	81	72	74
40 ~ 44	1 155	1 850	1 756	375	148	189	161	242	226	178	131	140
45 ~ 49	1 359	1 999	1 904	547	255	297	172	283	287	248	207	259
50 ~ 54	1 857	2 430	2 425	707	348	440	321	371	379	306	287	338
55 ~ 59	2 541	3 379	3 227	1 118	586	781	626	698	538	440	384	495
60 ~ 64	2 847	4 249	4 259	1 703	930	1 358	1 072	1 263	1 057	832	733	863
65 ~ 69	3 197	4 170	5 066	2 615	1 509	1 854	1 783	2 201	2 011	1 827	1 670	1 997
70 ~ 74	4 891	3 606	4 524	3 110	2 137	2 663	2 570	3 045	3 340	3 090	2 918	3 438
75 ~ 79	2 381	2 628	2 518	2 245	2 245	3 017	3 129	3 272	4 052	4 301	4 236	4 940
80 ~	1 354	1 623	1 748	2 024	1 994	3 618	4 290	4 446	6 298	6 849	6 890	8 615
不詳	2	—	57	5	—	—	—	3	5	4	3	5

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	59 755	60 340	62 291	37 305	20 557	21 655	17 329	16 257	17 276	15 428	14 488	17 236
0 ~ 4	37 250	31 755	33 355	21 104	9 909	7 396	3 554	1 867	1 105	586	411	404
5 ~ 9	1 951	1 884	1 950	878	510	307	137	118	82	53	39	59
10 ~ 14	1 044	1 220	818	346	172	147	95	83	65	42	39	36
15 ~ 19	1 622	1 946	1 237	403	158	186	111	97	70	41	35	33
20 ~ 24	1 713	1 938	1 606	540	220	229	142	105	89	52	45	50
25 ~ 29	1 497	1 940	1 441	492	253	242	145	129	120	80	53	64
30 ~ 34	1 189	1 643	1 371	431	232	228	150	127	116	63	61	63
35 ~ 39	941	1 390	1 342	454	209	233	149	155	116	79	56	73
40 ~ 44	778	1 206	1 133	451	206	207	170	207	159	97	67	91
45 ~ 49	847	1 031	1 077	429	193	258	198	210	199	120	124	131
50 ~ 54	1 006	1 289	1 190	539	295	352	270	307	258	214	149	177
55 ~ 59	1 386	1 830	1 811	741	408	501	414	470	385	309	256	324
60 ~ 64	1 604	2 353	2 593	1 184	640	735	685	759	696	528	467	459
65 ~ 69	1 868	2 448	3 234	1 868	1 050	1 193	1 082	1 270	1 141	918	880	1 037
70 ~ 74	3 489	2 541	3 480	2 531	1 613	1 957	1 723	2 038	2 065	1 653	1 584	1 997
75 ~ 79	1 950	2 396	2 210	2 210	1 956	2 795	2 578	2 632	3 104	2 944	2 758	3 196
80 ~	1 570	1 976	2 207	2 701	2 533	4 689	5 726	5 683	7 506	7 649	7 464	9 042
不詳	—	—	50	3	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1), 2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

62,63,66 肺炎及び気管支炎 (B32,B33.a,B46.d肺炎および気管支炎)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	186.7	185.8	174.8	93.2	48.3	49.3	37.3	34.1	33.7	30.3	28.5	33.8
0 ~ 4	850.9	746.3	733.0	392.4	226.3	206.9	96.1	46.8	23.9	14.3	10.7	10.5
5 ~ 9	42.4	42.3	41.6	16.7	9.0	6.5	3.8	3.0	2.1	1.2	0.9	1.2
10 ~ 14	21.3	25.6	17.3	7.6	3.6	2.7	2.2	2.0	1.6	1.1	0.9	0.9
15 ~ 19	43.2	51.3	28.0	8.8	3.8	3.8	2.4	2.3	2.0	1.4	1.1	1.2
20 ~ 24	50.6	63.6	43.7	12.3	4.7	4.6	2.8	2.1	2.1	1.4	1.3	1.1
25 ~ 29	51.1	66.4	49.0	12.9	5.5	5.1	3.0	2.7	2.1	1.4	1.1	1.5
30 ~ 34	49.9	67.4	52.0	13.3	5.9	5.9	3.5	2.8	2.4	1.4	1.2	1.3
35 ~ 39	50.0	73.1	58.6	15.3	6.7	6.9	4.2	4.1	3.3	1.8	1.4	1.6
40 ~ 44	56.8	79.9	68.9	18.4	7.2	7.9	5.6	6.1	4.7	3.3	2.4	2.8
45 ~ 49	70.9	94.6	77.3	24.4	10.3	11.5	7.5	8.4	6.6	4.7	4.2	4.8
50 ~ 54	101.1	128.9	115.4	36.8	16.7	18.9	12.7	14.2	11.1	7.7	6.2	7.2
55 ~ 59	152.7	203.5	190.5	67.6	31.0	35.2	26.0	26.5	19.9	14.8	11.9	14.6
60 ~ 64	230.5	296.4	324.8	125.3	62.9	71.4	52.5	54.5	41.1	31.3	27.9	29.7
65 ~ 69	365.2	425.5	482.7	253.2	130.1	141.0	111.8	116.7	91.7	72.1	65.4	77.4
70 ~ 74	568.0	617.9	689.9	440.2	269.3	295.4	246.1	238.9	210.5	172.9	156.5	182.2
75 ~ 79	792.5	913.0	689.6	479.7	608.8	520.8	466.4	437.2	381.3	355.0	355.0	403.3
80 ~	806.3	1 007.6	1 256.3	1 272.9	884.3	1 238.1	1 287.3	1 073.5	1 152.8	1 008.2	939.4	1 092.0

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	200.3	207.2	194.7	98.6	51.5	53.2	40.1	37.3	36.9	34.2	32.3	38.5
0 ～ 4	893.5	787.7	764.9	399.8	233.2	220.1	102.7	49.6	24.9	15.4	11.7	11.3
5 ～ 9	38.7	41.5	40.0	14.9	8.6	6.3	4.0	3.0	2.2	1.3	1.0	1.2
10 ～ 14	15.2	22.0	15.8	7.1	3.5	2.7	2.4	1.8	1.7	1.1	0.9	1.0
15 ～ 19	37.2	49.8	26.0	8.1	3.9	3.6	2.8	2.5	2.2	1.6	1.3	1.5
20 ～ 24	44.7	63.6	44.0	10.8	4.2	3.7	2.6	2.3	2.2	1.5	1.4	1.0
25 ～ 29	44.2	63.7	51.8	10.8	4.4	4.3	2.5	2.5	1.9	1.2	1.1	1.5
30 ～ 34	47.1	67.5	54.9	11.0	4.5	5.7	3.4	2.6	2.2	1.4	1.2	1.4
35 ～ 39	51.6	81.6	65.2	13.3	5.7	6.7	4.4	4.6	3.9	1.8	1.5	1.6
40 ～ 44	65.3	94.0	83.2	17.1	6.4	8.3	5.9	6.6	5.5	4.3	3.2	3.4
45 ～ 49	85.4	121.5	96.9	27.1	11.9	13.2	7.7	10.7	7.9	6.3	5.2	6.4
50 ～ 54	132.2	167.1	151.6	41.1	18.0	21.6	14.8	17.3	14.6	9.4	8.3	9.7
55 ～ 59	202.5	272.5	245.0	81.1	36.4	43.3	32.4	34.4	26.1	20.1	16.3	19.8
60 ～ 64	310.5	405.0	427.4	153.5	75.8	94.5	66.0	72.3	54.9	43.1	38.7	44.5
65 ～ 69	507.5	593.5	662.7	328.6	164.2	180.5	146.3	158.0	128.6	108.1	97.0	116.2
70 ～ 74	790.1	856.5	932.3	575.6	359.9	384.0	325.7	317.7	292.1	254.5	231.0	264.7
75 ～ 79		1 102.3	1 233.5	940.6	656.3	800.9	692.5	616.5	590.5	540.3	513.5	586.6
80 ～	1 081.0	1 334.7	1 654.3	1 627.7	1 153.4	1 603.7	1 644.9	1 348.0	1 466.1	1 312.1	1 239.2	1 472.4

表 5.14 性・年齢別にみた主要死因の¹⁾

63 肺炎(B32肺炎)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	105 078	111 077	101 601	54 169	34 309	37 534	29 868	27 929	30 441	28 241	27 330	33 051
0 ~ 4	68 825	59 409	55 006	34 461	18 711	15 112	7 364	3 802	2 146	1 173	853	826
5 ~ 9	3 318	3 397	3 182	1 375	922	542	264	214	161	96	76	95
10 ~ 14	1 318	1 845	1 275	557	312	271	186	130	115	80	64	69
15 ~ 19	2 129	2 984	1 821	595	299	336	241	191	140	91	73	82
20 ~ 24	2 362	2 720	2 421	759	358	353	244	209	172	94	87	74
25 ~ 29	2 085	3 061	2 141	605	373	389	233	219	195	135	94	121
30 ~ 34	1 944	2 914	2 223	525	306	402	266	206	203	121	113	125
35 ~ 39	1 698	2 885	2 361	607	296	378	281	310	251	146	117	132
40 ~ 44	1 643	2 685	2 333	636	304	354	297	389	350	245	179	208
45 ~ 49	1 712	2 613	2 362	722	377	503	313	440	443	324	300	355
50 ~ 54	2 150	3 061	2 771	863	524	707	517	595	548	437	390	455
55 ~ 59	2 779	4 163	3 664	1 204	790	1 088	903	1 009	805	638	575	725
60 ~ 64	2 994	5 061	4 680	1 704	1 164	1 754	1 488	1 708	1 499	1 130	1 050	1 136
65 ~ 69	3 290	4 815	5 483	2 447	1 785	2 402	2 352	2 813	2 661	2 306	2 205	2 610
70 ~ 74	5 171	4 303	4 924	2 882	2 451	3 472	3 402	4 028	4 478	3 922	3 788	4 660
75 ~ 79	2 920	2 864	2 262	2 647	4 107	4 381	4 473	5 692	5 902	5 777	5 777	6 880
80 ~	1 659	2 241	2 010	1 960	2 690	5 364	7 136	7 190	10 577	11 397	11 586	14 493
不詳	1	—	80	5	—	—	—	3	5	4	3	5

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	56 677	61 393	55 703	28 090	17 965	20 152	15 962	15 030	16 371	15 653	15 233	18 633
0 ~ 4	36 481	31 771	29 192	17 829	9 848	8 227	4 020	2 059	1 140	659	479	454
5 ~ 9	1 545	1 703	1 569	627	444	270	139	108	85	52	42	44
10 ~ 14	514	850	607	270	154	136	100	56	59	42	29	39
15 ~ 19	966	1 511	861	280	152	160	140	98	75	56	44	53
20 ~ 24	1 051	1 194	1 188	329	165	140	108	108	87	51	52	31
25 ~ 29	912	1 427	1 006	224	146	159	101	103	85	59	47	63
30 ~ 34	951	1 466	1 082	193	108	196	126	94	97	65	57	68
35 ~ 39	931	1 663	1 259	254	112	165	148	175	153	71	69	66
40 ~ 44	989	1 672	1 462	289	126	171	142	211	214	162	119	131
45 ~ 49	1 082	1 754	1 559	397	212	270	143	253	266	220	186	242
50 ~ 54	1 441	2 035	1 894	502	286	397	289	323	328	263	260	305
55 ~ 59	1 829	2 753	2 359	731	462	664	549	601	466	380	342	449
60 ~ 64	1 963	3 307	2 958	1 015	693	1 153	917	1 066	903	695	645	742
65 ~ 69	2 140	3 065	3 387	1 458	1 062	1 476	1 481	1 806	1 708	1 552	1 440	1 735
70 ~ 74	3 090	2 586	2 829	1 603	1 388	2 053	2 047	2 405	2 743	2 564	2 428	2 954
75 ~ 79	1 614	1 520	1 210	1 412	2 148	2 404	2 441	3 166	3 464	3 479	3 479	4 206
80 ~	791	1 022	927	875	1 195	2 367	3 108	3 120	4 791	5 294	5 512	7 046
不詳	1	—	44	4	—	—	—	3	5	4	3	5

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	48 401	49 684	45 898	26 079	16 344	17 382	13 906	12 899	14 070	12 588	12 097	14 418
0 ~ 4	32 344	27 638	25 814	16 632	8 863	6 885	3 344	1 743	1 006	514	374	372
5 ~ 9	1 773	1 694	1 613	748	478	272	125	106	76	44	34	51
10 ~ 14	804	995	668	287	158	135	86	74	56	38	35	30
15 ~ 19	1 163	1 473	960	315	147	176	101	93	65	35	29	29
20 ~ 24	1 311	1 526	1 233	430	193	213	136	101	85	43	35	43
25 ~ 29	1 173	1 634	1 135	381	227	230	132	116	110	76	47	58
30 ~ 34	993	1 448	1 141	332	198	206	140	112	106	56	56	57
35 ~ 39	767	1 222	1 102	353	184	213	133	135	98	75	48	66
40 ~ 44	654	1 013	871	347	178	183	155	178	136	83	60	77
45 ~ 49	630	859	803	325	165	233	170	187	177	104	114	113
50 ~ 54	709	1 026	877	361	238	310	228	272	220	174	130	150
55 ~ 59	950	1 410	1 305	473	328	424	354	408	339	258	233	276
60 ~ 64	1 031	1 754	1 722	689	471	601	571	642	596	435	405	394
65 ~ 69	1 150	1 750	2 096	989	723	926	871	1 007	953	754	765	875
70 ~ 74	2 081	1 717	2 095	1 279	1 063	1 419	1 355	1 623	1 735	1 358	1 360	1 706
75 ~ 79	1 306	1 344	1 052	1 235	1 959	1 977	2 032	2 526	2 438	2 298	2 298	2 674
80 ~	868	1 219	1 083	1 085	1 495	2 997	4 028	4 070	5 786	6 103	6 074	7 447
不詳	—	—	36	1	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1), 2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率(人口10万対)(つづき)

63 肺炎(B32肺炎)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	151.7	154.4	130.1	65.1	38.4	40.2	30.4	27.1	27.4	24.7	23.7	28.4
0 ~ 4	737.8	650.3	569.3	307.5	202.3	192.6	90.5	43.5	21.6	12.8	9.7	9.7
5 ~ 9	38.9	38.4	35.0	14.4	8.3	5.9	3.4	2.6	1.8	1.0	0.8	1.0
10 ~ 14	17.1	21.9	14.5	6.4	3.3	2.5	2.0	1.7	1.4	0.9	0.7	0.8
15 ~ 19	32.1	40.5	22.0	6.9	3.5	3.6	2.2	2.1	1.8	1.1	0.9	1.0
20 ~ 24	38.9	50.9	34.3	9.8	4.3	4.2	2.7	2.0	1.9	1.2	1.1	1.0
25 ~ 29	39.8	56.7	39.0	9.8	4.9	4.7	2.8	2.4	1.8	1.3	1.0	1.3
30 ~ 34	42.0	59.6	43.2	10.1	5.0	5.3	3.2	2.5	2.2	1.3	1.1	1.2
35 ~ 39	42.0	65.5	48.4	12.0	5.8	6.3	3.7	3.8	3.0	1.6	1.3	1.4
40 ~ 44	48.2	70.2	55.7	14.2	6.1	7.1	5.0	5.3	4.3	2.9	2.2	2.5
45 ~ 49	55.0	81.6	61.2	18.0	8.6	10.4	6.4	7.5	6.0	4.1	3.8	4.4
50 ~ 54	75.9	106.1	88.5	25.5	13.6	16.8	11.1	12.5	9.5	6.5	5.6	6.4
55 ~ 59	108.1	162.7	138.6	43.8	24.6	29.9	22.6	22.9	17.3	12.6	10.7	13.0
60 ~ 64	155.1	227.2	221.9	74.0	46.6	59.8	44.5	46.0	35.2	26.0	24.4	25.5
65 ~ 69	237.2	309.6	318.9	138.2	90.7	111.2	91.8	94.6	77.5	60.6	56.6	66.6
70 ~ 74	350.5	432.5	424.4	224.9	176.0	222.0	195.0	189.3	174.4	143.0	131.7	156.2
75 ~ 79	350.5	534.3	520.5	329.9	302.3	430.2	399.8	353.3	347.8	310.6	293.2	341.0
80 ~	457.5	627.4	638.5	528.0	525.5	799.5	917.2	762.0	883.3	792.6	758.2	896.3

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
總 数	163.2	173.5	146.1	68.8	41.0	43.9	33.1	29.7	29.9	27.8	26.8	32.6
0 ~ 4	773.9	687.2	596.0	311.8	208.4	205.0	96.9	45.9	22.4	14.0	10.6	10.5
5 ~ 9	35.9	38.1	34.1	13.0	7.9	5.7	3.5	2.6	1.9	1.0	0.8	0.9
10 ~ 14	13.3	20.0	13.6	6.1	3.2	2.4	2.1	1.4	1.0	0.6	0.6	0.9
15 ~ 19	28.8	41.2	20.8	6.5	3.5	3.4	2.6	2.2	1.9	1.4	1.1	1.3
20 ~ 24	34.6	51.9	35.3	8.6	3.9	3.4	2.4	2.0	1.9	1.3	1.3	0.8
25 ~ 29	34.2	55.3	41.7	7.9	3.9	3.9	2.4	2.3	1.6	1.2	1.0	1.4
30 ~ 34	40.0	60.0	45.4	8.2	3.9	5.2	3.0	2.3	2.1	1.4	1.1	1.3
35 ~ 39	44.5	47.2	54.0	10.7	4.8	6.0	3.9	4.3	3.7	1.6	1.5	1.4
40 ~ 44	56.0	84.9	69.3	13.1	5.4	7.5	5.2	5.8	5.2	3.9	2.9	3.2
45 ~ 49	68.0	106.6	79.4	19.7	9.9	12.0	6.4	9.5	7.3	5.6	4.7	6.0
50 ~ 54	102.6	139.9	118.4	29.2	14.8	19.5	13.3	15.1	12.6	8.0	7.6	8.7
55 ~ 59	145.7	222.0	179.1	53.0	28.7	36.8	28.4	29.6	22.6	17.3	14.5	18.0
60 ~ 64	214.1	315.2	296.8	91.5	56.5	80.2	56.4	61.1	46.9	36.0	34.0	38.2
65 ~ 69	339.7	436.2	443.1	183.2	115.6	143.7	121.5	129.6	109.2	91.8	83.6	101.0
70 ~ 74	499.2	614.3	583.0	296.7	233.8	296.0	259.4	251.0	239.9	211.2	192.2	227.4
75 ~ 79		747.2	713.4	452.0	412.8	570.2	532.0	459.9	461.4	435.2	421.7	499.4
80 ~	631.5	840.5	877.3	703.7	691.3	1 049.2	1 191.7	946.0	1 115.3	1 014.2	991.4	1 204.2

表 5.14 性・年齢別にみた主要死因の¹⁾

69 胃及び十二指腸潰瘍 (B34 消化性潰瘍)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	11 276	12 923	25 908	19 323	13 387	11 057	9 165	7 997	6 865	5 810	5 502	5 530
0 ～ 4 歳	172	186	165	98	36	21	37	71	7	9	4	7
5 ～ 9	76	95	79	61	15	12	7	3	3	2	1	2
10 ～ 14	65	68	69	41	16	13	13	6	4	3	3	2
15 ～ 19	179	207	322	174	70	66	41	22	18	11	5	13
20 ～ 24	289	232	570	382	204	106	65	60	37	12	11	17
25 ～ 29	358	350	567	435	236	158	98	67	41	35	20	18
30 ～ 34	445	465	908	544	322	225	180	104	58	44	31	35
35 ～ 39	581	634	1 361	843	395	235	249	207	130	82	68	52
40 ～ 44	749	866	1 858	1 202	593	323	239	276	238	148	107	102
45 ～ 49	1 006	1 079	2 643	1 607	859	510	343	286	299	218	171	174
50 ～ 54	1 329	1 513	3 076	2 034	1 175	746	515	309	309	241	251	229
55 ～ 59	1 641	1 742	3 507	2 387	1 508	1 064	705	547	333	261	275	251
60 ～ 64	1 422	1 956	3 716	2 757	1 761	1 396	1 002	791	564	393	351	349
65 ～ 69	1 225	1 509	3 360	2 732	2 046	1 621	1 333	1 136	833	627	585	540
70 ～ 74	1 437	1 103	2 250	2 203	1 927	1 794	1 444	1 316	1 052	907	860	869
75 ～ 79		608	990	1 197	1 388	1 491	1 452	1 265	1 266	1 068	1 056	1 032
80 ～	302	310	452	621	836	1 276	1 442	1 529	1 672	1 748	1 702	1 837
不 詳	—	—	15	5	—	—	—	2	1	1	1	1

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	7 710	9 129	18 950	13 656	9 422	7 640	6 367	5 419	4 472	3 641	3 382	3 349
0 ～ 4 歳	94	106	90	55	22	15	21	48	4	5	3	5
5 ～ 9	45	57	54	37	5	8	5	3	1	1	—	2
10 ～ 14	30	39	28	24	10	7	8	3	3	1	2	2
15 ～ 19	92	110	178	113	44	48	28	17	15	8	4	10
20 ～ 24	159	149	319	243	139	73	55	45	25	11	7	13
25 ～ 29	222	233	347	276	168	122	72	46	36	27	17	16
30 ～ 34	293	341	633	361	205	156	148	88	39	36	26	29
35 ～ 39	403	452	982	593	278	170	215	179	109	70	56	46
40 ～ 44	553	673	1 441	900	446	233	195	242	202	127	85	95
45 ～ 49	776	819	2 154	1 285	661	384	275	235	253	190	142	149
50 ～ 54	1 007	1 168	2 473	1 535	927	602	425	243	243	187	204	194
55 ～ 59	1 221	1 326	2 784	1 903	1 198	841	567	426	264	205	217	202
60 ～ 64	999	1 466	2 850	2 043	1 330	1 103	802	603	431	293	258	253
65 ～ 69	818	1 040	2 330	1 919	1 503	1 219	1 018	855	611	464	429	378
70 ～ 74	861	686	1 476	1 413	1 252	1 180	1 010	908	692	605	590	551
75 ～ 79		322	591	670	835	875	872	774	774	627	628	616
80 ～	137	142	209	282	399	604	651	702	769	784	713	787
不 詳	—	—	11	4	—	—	—	2	1	—	1	1

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	3 566	3 794	6 958	5 667	3 965	3 417	2 798	2 578	2 393	2 169	2 120	2 181
0 ～ 4 歳	78	80	75	43	14	6	16	23	3	4	1	2
5 ～ 9	31	38	25	24	10	4	2	—	2	1	1	—
10 ～ 14	35	29	41	17	6	5	3	3	1	2	1	—
15 ～ 19	87	97	144	61	26	18	13	5	3	3	1	3
20 ～ 24	130	83	251	139	65	33	10	15	12	1	4	4
25 ～ 29	136	117	220	159	68	36	26	21	5	8	3	2
30 ～ 34	152	124	275	183	117	69	32	16	19	8	5	6
35 ～ 39	178	182	379	250	117	65	34	28	21	12	12	6
40 ～ 44	196	193	417	302	147	90	44	34	36	21	22	7
45 ～ 49	230	260	489	322	198	126	68	51	46	28	29	25
50 ～ 54	322	345	603	499	248	144	90	66	54	47	47	35
55 ～ 59	420	416	723	484	310	223	138	121	69	56	58	49
60 ～ 64	423	490	866	714	431	293	200	188	133	100	93	96
65 ～ 69	407	469	1 030	813	431	402	315	281	222	163	156	162
70 ～ 74	576	417	774	790	675	614	434	408	360	302	270	318
75 ～ 79		286	399	527	553	616	580	491	492	441	428	416
80 ～	165	168	243	339	437	672	791	827	903	964	989	1 050
不 詳	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—

注: 1), 2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

69 胃及び十二指腸潰瘍 (B34 消化性潰瘍)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	16.3	18.0	33.2	23.2	15.0	11.8	9.3	7.8	6.2	5.1	4.8	4.8
0 ～ 4 歳	1.8	2.0	1.7	0.9	0.4	0.3	0.5	0.8	0.1	0.1	0.0	0.1
5 ～ 9	0.9	1.1	0.9	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 ～ 14	0.8	0.8	0.8	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
15 ～ 19	2.7	2.8	3.9	2.0	0.8	0.7	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
20 ～ 24	4.8	4.3	8.1	4.9	2.4	1.3	0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.2
25 ～ 29	6.8	6.5	10.3	7.0	3.1	1.9	1.2	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2
30 ～ 34	9.6	9.5	17.6	10.5	5.3	3.0	2.2	1.2	0.6	0.5	0.3	0.3
35 ～ 39	14.4	14.4	27.9	16.7	7.7	3.9	3.3	2.5	1.6	0.9	0.7	0.6
40 ～ 44	22.0	22.6	44.3	26.8	12.0	6.4	4.0	3.8	2.9	1.8	1.3	1.2
45 ～ 49	32.3	33.7	68.5	40.1	19.7	10.6	7.0	4.9	4.1	2.8	2.2	2.2
50 ～ 54	46.9	52.4	98.2	60.0	30.5	17.8	11.1	6.5	5.4	3.6	3.6	3.2
55 ～ 59	63.8	68.1	132.6	86.8	47.0	29.1	17.6	12.4	7.2	5.2	5.1	4.5
60 ～ 64	73.7	87.8	176.2	119.7	70.5	47.4	30.0	21.3	13.2	9.0	8.2	7.8
65 ～ 69	88.3	97.0	195.4	154.3	104.0	75.0	52.0	38.2	24.2	16.5	15.0	13.8
70 ～ 74	97.4	110.9	193.9	171.9	138.4	113.2	82.8	61.8	41.0	33.1	29.9	29.1
75 ～ 79		111.3	179.9	174.6	158.5	155.2	132.5	99.9	77.3	56.2	53.6	51.2
80 ～	83.3	86.8	143.6	167.3	163.3	188.3	185.3	162.0	139.6	121.6	111.4	113.6

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	22.2	25.8	49.7	33.5	21.5	16.7	13.2	10.7	8.2	6.5	6.0	5.9
0 ～ 4 歳	2.0	2.3	1.8	1.0	0.5	0.4	0.5	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5 ～ 9	1.0	1.3	1.2	0.8	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	—	0.0
10 ～ 14	0.8	0.9	0.6	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
15 ～ 19	2.7	3.0	4.3	2.6	1.0	1.0	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2
20 ～ 24	5.2	6.5	9.5	6.3	3.3	1.8	1.2	0.9	0.6	0.3	0.2	0.3
25 ～ 29	8.3	9.0	14.4	9.8	4.4	3.0	1.7	1.0	0.7	0.5	0.4	0.4
30 ～ 34	12.3	13.9	26.6	15.3	7.3	4.2	3.6	2.1	0.8	0.7	0.5	0.5
35 ～ 39	19.3	20.2	42.2	25.0	12.0	6.2	5.7	4.4	2.6	1.6	1.2	1.0
40 ～ 44	31.3	34.2	68.3	40.9	19.2	10.2	7.1	6.6	4.9	3.0	2.1	2.3
45 ～ 49	48.8	49.8	109.7	63.7	31.0	17.1	12.4	8.8	7.0	4.8	3.6	3.7
50 ～ 54	71.7	80.3	154.6	89.3	48.0	29.3	19.6	11.4	9.4	5.7	5.9	5.6
55 ～ 59	97.3	106.9	211.4	138.0	74.5	46.8	29.4	21.0	12.8	9.4	9.2	8.1
60 ～ 64	109.0	139.7	286.0	184.1	108.4	76.2	49.4	34.5	22.4	15.2	13.6	13.0
65 ～ 69	129.8	148.0	304.8	241.1	163.5	118.3	83.5	61.4	39.1	27.5	24.9	22.0
70 ～ 74	139.1	162.9	304.2	261.5	210.9	167.2	128.0	94.7	60.5	49.8	46.7	42.4
75 ～ 79		149.1	277.4	250.3	244.1	228.9	193.0	145.8	112.8	78.8	75.1	73.1
80 ～	109.4	116.8	197.8	226.8	230.8	270.0	249.6	212.8	179.0	150.2	128.2	134.5

(死亡率 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	10.3	10.4	17.4	13.4	8.7	7.2	5.6	4.9	4.2	3.7	3.6	3.7
0 ～ 4 歳	1.7	1.8	1.6	0.8	0.3	0.2	0.4	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0
5 ～ 9	0.7	0.9	0.6	0.5	0.2	0.1	0.1	—	0.0	0.0	0.0	—
10 ～ 14	0.9	0.7	0.9	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	—
15 ～ 19	2.6	2.6	3.5	1.4	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
20 ～ 24	4.3	2.7	6.8	3.6	1.5	0.8	0.2	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1
25 ～ 29	5.3	4.2	7.1	4.7	1.8	0.9	0.6	0.5	0.1	0.2	0.1	0.0
30 ～ 34	6.7	5.1	9.9	6.4	3.5	1.8	0.8	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1
35 ～ 39	9.1	8.4	14.8	9.4	4.2	2.0	0.9	0.7	0.5	0.3	0.3	0.1
40 ～ 44	12.0	10.4	20.0	13.2	5.6	3.3	1.4	0.9	0.9	0.5	0.5	0.2
45 ～ 49	15.1	16.7	25.8	16.2	8.9	4.9	2.5	1.6	1.2	0.7	0.7	0.6
50 ～ 54	22.5	24.1	39.4	29.9	12.9	6.7	3.6	2.5	2.1	1.6	1.3	1.0
55 ～ 59	31.9	31.5	54.5	35.3	19.4	12.0	6.7	5.1	2.7	2.0	1.9	1.6
60 ～ 64	41.7	41.6	77.8	59.8	33.9	19.6	11.6	9.6	5.7	4.1	3.9	3.8
65 ～ 69	53.8	55.0	107.8	83.4	51.8	35.5	23.4	17.8	11.9	7.7	7.2	7.4
70 ～ 74	67.3	72.7	114.7	106.5	84.5	69.9	45.4	34.9	25.3	19.7	16.7	18.9
75 ～ 79		86.5	118.3	126.1	103.6	106.4	90.1	66.8	51.8	39.9	37.4	35.4
80 ～	69.5	71.3	116.2	137.3	128.9	148.0	152.9	134.7	117.6	105.4	101.9	101.8

表5.14 性・年齢別にみた主要死因の¹⁾

73 慢性肝疾患及び肝硬変（B37肝硬変）
（死亡数 総数）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	4 501	4 850	4 671	5 678	7 644	9 078	9 791	12 898	15 129	16 077	16 382	16 490
0 ～ 4	112	89	122	117	83	36	30	28	15	15	7	5
5 ～ 9	15	25	34	48	38	28	11	8	4	5	3	7
10 ～ 14	10	16	16	35	30	30	15	13	12	4	5	7
15 ～ 19	24	31	21	29	35	22	21	19	9	11	2	4
20 ～ 24	41	29	36	55	52	41	35	33	20	18	13	12
25 ～ 29	48	53	58	80	78	99	82	75	73	55	60	32
30 ～ 34	102	105	99	111	132	163	210	240	208	185	176	166
35 ～ 39	175	194	176	191	199	243	367	687	638	521	499	449
40 ～ 44	281	300	285	296	365	366	491	965	1 341	1 279	1 206	1 046
45 ～ 49	403	423	422	405	540	643	697	947	1 619	2 011	2 155	2 065
50 ～ 54	578	565	534	563	801	894	942	1 134	1 555	1 854	2 051	2 238
55 ～ 59	639	698	611	667	890	1 031	1 190	1 542	1 685	1 792	1 792	1 874
60 ～ 64	655	756	680	784	972	1 127	1 261	1 677	1 880	1 821	1 744	1 873
65 ～ 69	570	654	699	857	1 101	1 176	1 280	1 668	1 892	1 957	1 912	1 858
70 ～ 74	517	520	779	779	1 076	1 313	1 253	1 578	1 746	1 681	1 799	1 747
75 ～ 79	710	268	241	439	794	1 020	1 016	1 227	1 301	1 570	1 562	1 548
80 ～	138	127	112	221	458	846	890	1 005	1 257	1 399	1 390	1 557
不詳	—	—	5	1	—	—	—	5	17	6	6	2

（死亡数 男）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	2 870	3 042	2 823	3 299	4 522	5 666	6 473	8 873	10 898	11 678	11 987	11 941
0 ～ 4	56	51	65	70	34	13	17	12	8	7	4	3
5 ～ 9	6	16	21	34	25	12	7	5	2	1	2	4
10 ～ 14	2	9	11	26	18	8	7	8	7	—	3	2
15 ～ 19	16	20	14	22	20	13	15	11	3	6	1	1
20 ～ 24	21	16	22	36	29	25	24	20	15	10	10	11
25 ～ 29	23	26	29	51	42	69	55	48	54	41	50	26
30 ～ 34	64	54	52	65	73	117	173	198	182	157	141	139
35 ～ 39	100	108	96	105	104	166	289	582	553	456	447	396
40 ～ 44	190	191	167	176	231	260	362	813	1 200	1 162	1 063	925
45 ～ 49	280	269	266	241	356	426	497	698	1 389	1 762	1 921	1 854
50 ～ 54	390	384	338	336	504	618	679	841	1 201	1 541	1 732	1 866
55 ～ 59	441	472	419	404	543	688	847	1 110	1 133	1 213	1 337	1 386
60 ～ 64	422	493	418	463	601	747	889	1 154	1 327	1 266	1 227	1 253
65 ～ 69	382	418	413	494	699	757	814	1 136	1 284	1 306	1 279	1 220
70 ～ 74	412	300	309	437	603	775	811	988	1 094	1 065	1 120	1 070
75 ～ 79	—	146	128	229	425	540	582	728	780	940	907	830
80 ～	65	69	51	110	215	422	405	516	649	739	737	853
不詳	—	—	4	—	—	—	—	5	17	6	6	2

（死亡数 女）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	1 631	1 808	1 848	2 379	3 122	3 412	3 318	4 025	4 231	4 399	4 395	4 549
0 ～ 4	56	38	57	47	49	23	13	16	7	8	3	2
5 ～ 9	9	9	13	14	13	16	4	3	2	4	1	3
10 ～ 14	4	7	5	9	12	12	8	5	4	4	2	5
15 ～ 19	8	11	7	7	15	9	6	8	5	5	1	3
20 ～ 24	20	13	14	19	23	16	11	13	5	8	3	1
25 ～ 29	25	27	29	29	36	30	27	27	19	14	10	6
30 ～ 34	38	51	47	46	59	46	37	42	26	28	35	27
35 ～ 39	75	86	80	86	95	77	78	105	85	65	52	53
40 ～ 44	91	109	118	120	134	106	129	152	141	117	143	121
45 ～ 49	123	154	164	164	184	217	200	249	230	249	234	211
50 ～ 54	188	181	196	227	297	276	263	293	354	313	319	372
55 ～ 59	198	226	192	263	347	343	343	479	409	472	455	488
60 ～ 64	233	263	262	321	371	380	372	523	553	555	517	620
65 ～ 69	188	236	286	363	402	419	466	532	608	651	633	638
70 ～ 74	298	217	211	342	473	538	442	590	652	616	679	677
75 ～ 79	—	122	113	210	369	480	434	499	521	630	655	618
80 ～	73	58	61	111	243	424	485	489	608	660	653	704
不詳	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1）、2） 112ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

73 慢性肝疾患及び肝硬変（B37肝硬変）
（死亡率 総数）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	6.5	6.7	6.0	6.8	8.6	9.7	10.0	12.5	13.6	14.0	14.2	14.2
0 ～ 4	1.2	1.0	1.3	1.0	0.9	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
5 ～ 9	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
10 ～ 14	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1
15 ～ 19	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
20 ～ 24	0.7	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
25 ～ 29	0.9	1.0	1.1	1.3	1.0	1.2	1.0	0.8	0.7	0.5	0.6	0.4
30 ～ 34	2.2	2.1	1.9	2.1	2.2	2.2	2.5	2.9	2.3	1.9	1.7	1.5
35 ～ 39	4.3	4.4	3.6	3.8	3.9	4.0	4.9	8.4	7.6	5.8	5.3	4.9
40 ～ 44	8.3	7.8	6.8	6.6	7.4	7.3	8.2	13.2	16.4	15.3	14.6	12.6
45 ～ 49	12.9	13.2	10.9	10.1	12.4	13.4	14.2	16.2	22.1	25.6	27.1	25.6
50 ～ 54	20.4	19.6	17.0	16.6	20.8	21.3	20.2	23.7	27.1	27.5	29.2	31.4
55 ～ 59	24.9	27.3	23.1	24.3	27.8	28.2	29.7	36.1	33.2	33.3	33.4	33.5
60 ～ 64	33.9	33.9	32.2	34.0	38.9	38.3	37.7	45.2	44.1	41.9	40.6	42.1
65 ～ 69	41.1	42.0	40.7	48.4	56.0	54.4	50.0	56.1	55.1	51.4	49.0	47.4
70 ～ 74	48.1	52.0	44.8	60.8	77.3	82.9	71.8	74.2	68.0	61.3	62.6	58.6
75 ～ 79	—	49.0	43.8	64.0	90.7	106.1	92.7	79.5	79.5	82.6	79.3	76.7
80 ～	38.1	35.6	35.6	59.5	89.5	124.8	114.4	106.5	105.0	97.3	91.0	96.3

（死亡率 男）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	8.3	8.6	7.4	8.1	10.3	12.4	13.4	17.5	19.9	20.7	21.1	20.9
0 ～ 4	1.2	1.1	1.3	1.2	0.7	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
5 ～ 9	0.1	0.4	0.5	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
10 ～ 14	0.1	0.2	0.2	0.6	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
15 ～ 19	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
20 ～ 24	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3
25 ～ 29	0.9	1.0	1.2	1.8	1.1	1.7	1.1	1.0	0.8	1.1	1.1	0.6
30 ～ 34	2.7	2.2	2.2	2.8	2.6	3.1	4.2	4.8	3.3	2.8	2.8	2.6
35 ～ 39	4.8	4.8	4.1	4.4	4.5	6.0	7.7	14.2	13.2	10.2	9.6	8.7
40 ～ 44	10.7	9.7	7.9	8.0	9.9	11.4	13.3	22.3	29.2	27.8	25.7	22.4
45 ～ 49	17.6	16.4	13.5	11.9	16.7	19.0	22.3	26.3	38.2	44.9	48.3	45.9
50 ～ 54	27.8	26.4	21.1	19.5	26.1	30.1	31.2	39.3	46.2	47.1	50.4	53.4
55 ～ 59	35.1	38.1	31.8	29.3	33.8	38.3	43.9	54.7	55.1	55.4	56.9	55.5
60 ～ 64	46.0	47.0	41.9	41.7	49.0	51.6	54.7	66.1	69.0	65.6	64.7	64.6
65 ～ 69	60.6	59.5	54.0	62.1	76.1	73.5	66.8	81.5	82.1	77.3	74.3	71.0
70 ～ 74	66.6	71.3	63.7	80.9	101.6	109.8	102.8	103.1	95.7	87.7	88.7	82.4
75 ～ 79	—	67.6	60.1	85.5	124.2	141.3	128.8	137.2	113.7	118.1	109.9	110.4
80 ～	51.9	56.7	48.3	88.5	124.4	188.6	155.3	156.4	151.1	141.6	132.6	145.8

（死亡率 女）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	4.7	4.9	4.6	5.6	6.9	7.2	6.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.7
0 ～ 4	1.2	0.8	1.2	0.9	1.1	0.6	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0
5 ～ 9	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
10 ～ 14	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
15 ～ 19	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1
20 ～ 24	0.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0
25 ～ 29	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1
30 ～ 34	1.7	2.1	1.7	1.6	1.8	1.2	0.9	1.0	0.6	0.6	0.7	0.5
35 ～ 39	3.8	4.0	3.1	3.2	3.4	2.4	2.1	2.6	2.0	1.5	1.1	1.2
40 ～ 44	5.6	5.9	5.7	5.3	5.1	3.9	4.0	4.2	3.5	2.8	3.5	2.9
45 ～ 49	8.1	9.9	8.2	8.3	8.2	8.5	7.4	7.8	6.2	6.3	5.9	5.2
50 ～ 54	13.2	12.7	12.8	13.6	15.5	12.9	10.6	11.1	11.2	9.0	8.9	10.2
55 ～ 59	15.0	17.1	14.5	19.2	21.7	18.4	16.6	20.2	15.8	16.4	15.1	15.7
60 ～ 64	23.0	22.3	23.5	26.9	29.2	25.4	21.6	26.6	23.6	23.0	21.5	24.7
65 ～ 69	24.8	27.7	29.9	37.2	38.4	37.0	34.7	33.7	32.5	30.8	29.1	29.0
70 ～ 74	34.8	37.8	31.3	46.1	59.2	61.2	46.3	50.5	45.8	40.3	42.1	40.2
75 ～ 79	34.8	36.9	33.5	50.2	69.1	82.9	67.4	67.9	54.8	57.1	57.2	52.6
80 ～	30.8	24.6	29.2	45.0	71.7	93.4	93.8	79.7	79.2	72.1	67.3	68.2

表5.14 性・年齢別にみた主要死因の

76.77 腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ（B38腎炎およびネフローゼ）
（死亡数 総数）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	56 026	54 703	45 017	26 978	19 122	15 429	11 515	9 188	7 038	6 632	9 264	10 180
0 ～ 4	5 777	4 792	3 076	2 010	919	290	95	53	45	22	60	78
5 ～ 9	1 962	2 068	1 140	849	865	347	152	85	35	27	29	26
10 ～ 14	1 076	1 157	853	504	413	331	223	106	40	21	28	20
15 ～ 19	1 180	1 282	1 370	611	436	406	376	303	79	32	39	27
20 ～ 24	1 489	1 335	1 648	753	514	514	550	430	156	67	65	44
25 ～ 29	1 461	1 449	1 344	811	540	583	558	495	210	135	122	114
30 ～ 34	1 545	1 553	1 315	729	486	527	559	457	250	152	161	152
35 ～ 39	1 820	1 907	1 405	890	560	494	529	513	270	192	201	167
40 ～ 44	1 916	2 098	1 529	1 003	653	496	496	498	361	231	262	219
45 ～ 49	2 326	2 276	1 795	1 250	791	709	580	510	382	288	358	325
50 ～ 54	3 262	3 079	2 239	1 576	998	797	612	515	408	378	459	442
55 ～ 59	4 428	3 907	2 914	1 868	1 245	994	753	672	485	434	505	537
60 ～ 64	5 036	5 456	4 287	2 503	1 621	1 263	929	749	634	521	682	741
65 ～ 69	6 187	6 228	5 883	3 294	2 233	1 581	1 073	876	848	808	1 125	1 183
70 ～ 74	11 777	6 600	6 201	3 585	2 504	2 023	1 309	979	958	1 002	1 366	1 614
75 ～ 79	4 983	4 466	2 654	2 413	1 963	1 280	844	847	1 058	1 620	1 849	1 849
80 ～ 詳	4 784	4 533	3 508	2 086	1 931	2 111	1 441	1 101	1 029	1 264	2 182	2 642

（死亡数 男）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	27 514	26 231	20 713	12 224	9 085	7 599	5 859	4 741	3 513	3 338	4 671	5 066
0 ～ 4	3 254	2 655	1 693	1 103	545	188	57	30	29	13	38	33
5 ～ 9	1 010	1 035	596	431	500	203	106	57	18	18	20	12
10 ～ 14	474	525	373	247	205	181	132	64	23	13	12	15
15 ～ 19	538	580	635	279	213	236	221	165	55	14	24	15
20 ～ 24	642	518	675	343	262	313	350	257	96	46	32	28
25 ～ 29	571	528	526	303	245	309	314	126	77	75	63	63
30 ～ 34	556	534	481	228	197	275	317	259	151	97	102	95
35 ～ 39	664	689	585	347	210	215	272	275	145	112	121	98
40 ～ 44	825	903	621	416	263	209	226	260	182	132	137	132
45 ～ 49	1 214	1 135	885	568	354	325	275	242	204	147	191	180
50 ～ 54	1 717	1 632	1 092	718	499	422	308	273	186	215	260	239
55 ～ 59	2 450	2 145	1 544	974	635	558	409	345	247	200	275	256
60 ～ 64	2 682	2 912	2 131	1 230	852	655	489	392	323	260	350	369
65 ～ 69	3 299	3 224	2 931	1 588	1 101	808	533	467	432	428	575	604
70 ～ 74	5 681	3 248	2 812	1 562	1 161	987	643	474	473	498	683	859
75 ～ 79	2 230	1 845	1 130	1 088	900	588	397	380	523	809	912	912
80 ～ 詳	1 937	1 738	1 262	756	755	815	597	469	443	545	967	1 156

（死亡数 女）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	28 512	28 472	24 304	14 754	10 037	7 830	5 656	4 447	3 525	3 294	4 593	5 114
0 ～ 4	2 523	2 137	1 383	907	374	102	38	23	16	9	22	45
5 ～ 9	952	1 033	544	418	365	144	46	28	17	9	9	14
10 ～ 14	662	632	480	257	208	150	91	42	17	8	16	5
15 ～ 19	642	702	735	332	223	170	155	138	24	18	15	12
20 ～ 24	847	817	973	410	252	201	200	173	60	21	33	16
25 ～ 29	890	921	818	508	295	274	222	181	84	58	47	51
30 ～ 34	989	1 019	834	501	289	252	242	198	99	55	59	57
35 ～ 39	1 156	1 218	820	543	350	279	257	238	125	80	80	69
40 ～ 44	1 091	1 195	908	587	390	287	270	238	179	99	125	87
45 ～ 49	1 112	1 141	910	682	437	384	305	268	178	141	167	145
50 ～ 54	1 545	1 447	1 147	858	499	375	304	242	163	199	199	203
55 ～ 59	1 978	1 762	1 370	894	610	436	344	327	238	234	230	281
60 ～ 64	2 354	2 544	2 156	1 273	769	608	440	357	311	261	332	372
65 ～ 69	2 888	3 004	2 952	1 706	1 132	773	540	409	416	380	550	579
70 ～ 74	6 096	3 352	3 389	2 023	1 343	1 036	666	505	485	504	683	755
75 ～ 79	2 753	2 621	1 524	1 325	1 063	692	447	467	535	811	937	937
80 ～ 詳	2 847	2 795	2 246	1 330	1 176	1 296	844	632	586	719	1 215	1 486

注：1), 2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率（人口 10 万対）（つづき）

76.77 腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ（B38腎炎およびネフローゼ）
（死亡率 総数）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	80.9	76.0	57.6	32.4	21.4	16.5	11.7	8.9	6.3	5.8	8.0	8.8
0 ～ 4	61.9	52.5	31.8	17.9	9.9	3.7	1.2	0.6	0.5	0.2	0.7	0.9
5 ～ 9	23.0	23.4	12.5	8.9	7.8	3.8	1.9	1.0	0.4	0.3	0.3	0.3
10 ～ 14	14.0	13.8	9.7	5.8	4.3	3.0	2.4	1.4	0.5	0.2	0.3	0.2
15 ～ 19	17.8	17.4	16.6	7.1	5.2	4.4	3.5	3.4	1.0	0.4	0.5	0.3
20 ～ 24	24.5	25.0	23.3	9.7	6.1	6.2	6.1	4.1	1.7	0.8	0.8	0.6
25 ～ 29	27.9	26.9	24.5	13.1	7.1	7.1	6.7	5.5	2.0	1.3	1.3	1.3
30 ～ 34	33.4	31.8	25.5	14.0	7.9	7.0	6.8	5.5	2.7	1.6	1.6	1.4
35 ～ 39	45.6	43.3	28.8	17.6	10.9	8.2	7.1	6.3	3.2	2.1	2.2	1.8
40 ～ 44	56.3	54.8	36.5	22.4	13.2	9.9	8.3	6.8	4.4	2.8	3.2	2.6
45 ～ 49	74.7	71.1	46.5	31.2	18.1	14.7	11.8	8.7	5.2	3.7	4.5	4.0
50 ～ 54	115.1	106.7	71.5	46.5	25.9	19.0	13.1	10.8	7.1	5.6	6.5	6.2
55 ～ 59	172.2	152.7	110.2	68.0	38.8	27.3	18.8	15.3	10.4	8.6	9.4	9.6
60 ～ 64	260.9	244.9	203.2	108.6	64.9	43.1	27.8	20.2	14.9	12.0	15.9	16.7
65 ～ 69	446.0	400.4	342.1	186.0	113.5	73.2	41.9	29.5	24.7	21.2	28.9	30.2
70 ～ 74	798.3	663.4	534.5	279.7	179.8	129.4	75.0	46.0	37.3	36.5	47.5	54.1
75 ～ 79	911.8	811.6	387.1	275.6	205.6	116.8	66.7	51.7	55.7	82.2	91.7	91.7
80 ～	1 319.2	1 269.0	1 114.3	562.0	377.2	314.6	185.2	116.7	85.9	87.9	142.8	163.4

（死亡率 男）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	79.2	74.1	54.3	30.0	20.7	16.6	12.1	9.4	6.4	5.9	8.2	8.9
0 ～ 4	69.0	57.4	34.6	19.3	11.5	4.7	1.4	0.7	0.6	0.3	0.8	0.8
5 ～ 9	23.5	23.2	13.0	8.9	8.9	4.3	2.7	1.4	0.4	0.4	0.4	0.2
10 ～ 14	12.2	12.4	8.4	5.6	4.3	3.2	2.8	1.6	0.5	0.3	0.3	0.3
15 ～ 19	16.1	15.8	15.3	6.5	4.9	5.0	4.0	3.6	1.4	0.3	0.6	0.4
20 ～ 24	21.1	22.5	20.1	8.9	6.2	7.6	7.8	4.9	2.1	1.1	0.8	0.7
25 ～ 29	21.4	20.5	21.8	10.7	6.5	7.5	8.1	7.0	2.3	1.5	1.6	1.4
30 ～ 34	23.4	21.8	20.2	9.7	7.0	7.3	7.6	6.2	3.3	2.0	2.0	1.8
35 ～ 39	31.7	30.7	25.1	14.6	9.1	7.7	7.3	6.7	3.5	2.5	2.6	2.1
40 ～ 44	46.7	45.9	29.4	18.9	11.3	9.2	8.3	7.1	4.4	3.2	3.3	3.2
45 ～ 49	76.3	69.0	45.1	28.1	16.6	14.4	12.4	9.1	5.6	3.7	4.8	4.5
50 ～ 54	122.3	112.2	68.3	41.8	25.9	20.7	14.2	12.8	7.2	6.6	7.6	6.8
55 ～ 59	195.3	173.0	117.2	70.6	39.5	31.0	21.2	17.0	12.0	9.1	11.7	10.2
60 ～ 64	292.5	277.5	213.8	110.9	69.4	45.6	30.1	22.5	16.8	13.5	18.5	19.0
65 ～ 69	523.6	458.9	383.4	199.5	119.8	78.7	43.7	33.5	27.6	25.3	33.4	35.1
70 ～ 74	917.7	771.5	579.5	289.1	195.5	142.3	81.5	49.5	41.4	41.0	54.1	66.1
75 ～ 79	1 032.4	866.0	422.1	282.1	238.9	130.1	74.8	55.4	65.7	98.1	108.3	108.3
80 ～	1 546.4	1 429.3	1 194.3	608.0	436.7	361.3	228.9	142.2	103.1	104.4	173.9	197.6

（死亡率 女）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	82.6	77.9	60.8	34.8	22.1	16.5	11.3	8.5	6.2	5.7	7.8	8.7
0 ～ 4	54.7	47.4	29.0	16.5	8.3	2.7	1.0	0.5	0.3	0.2	0.5	1.1
5 ～ 9	22.5	23.6	12.1	8.9	6.8	3.2	1.2	0.7	0.4	0.2	0.2	0.3
10 ～ 14	15.8	15.2	11.0	6.0	4.4	2.8	2.0	1.1	0.4	0.2	0.4	0.1
15 ～ 19	19.5	19.0	17.8	7.8	5.2	3.7	2.9	3.1	0.6	0.5	0.4	0.3
20 ～ 24	27.9	26.8	26.3	10.5	6.0	4.8	4.4	3.3	1.3	0.5	0.8	0.4
25 ～ 29	34.6	32.7	26.6	15.1	7.7	6.7	5.3	4.0	1.6	1.1	1.0	1.1
30 ～ 34	43.9	41.7	30.1	17.6	8.7	6.7	5.9	4.7	2.2	1.1	1.2	1.1
35 ～ 39	59.2	56.3	32.1	20.3	12.5	8.5	6.9	5.9	3.0	1.8	1.7	1.5
40 ～ 44	66.6	64.3	43.6	25.7	14.9	10.5	8.4	6.5	4.4	2.4	3.0	2.1
45 ～ 49	73.1	73.2	48.0	34.3	19.6	15.0	11.3	8.4	4.8	3.6	4.2	3.6
50 ～ 54	108.2	101.1	74.9	51.4	26.0	17.4	12.2	9.2	7.0	4.7	5.6	5.6
55 ～ 59	150.3	133.6	103.2	65.2	38.2	23.7	16.6	13.8	9.2	8.2	7.6	9.1
60 ～ 64	232.2	215.9	193.7	106.6	60.6	40.7	25.6	18.2	13.3	10.8	13.8	14.8
65 ～ 69	381.5	352.3	309.1	175.0	108.0	68.2	40.2	25.9	22.3	17.9	26.3	26.3
70 ～ 74	712.0	584.2	502.1	272.9	168.1	119.0	69.7	43.2	34.1	32.9	42.3	44.8
75 ～ 79		833.0	777.3	364.6	248.3	183.9	107.4	60.8	49.1	48.5	70.8	79.7
80 ～	1 199.3	1 186.3	1 073.9	538.8	346.9	291.0	163.2	103.0	76.3	78.6	125.1	144.0

表5.14 性・年齢別にみた主要死因の¹⁾

88 精神病の記載のない老衰 (B45.a 精神病の記載のない老衰)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 79 240	89 540	78 342	58 412	59 932	54 139	49 092	39 277	29 916	27 976	29 419	32 154
0 ~ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ~ 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 ~ 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ~ 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ~ 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ~ 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 ~ 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ~ 44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 ~ 49	—	—	—	—	9	3	—	—	1	—	—	—
50 ~ 54	—	—	102	28	31	13	3	2	1	2	2	4
55 ~ 59	—	—	455	259	160	76	38	34	4	4	10	5
60 ~ 64	2 042	2 851	2 346	1 076	665	384	226	122	51	36	31	18
65 ~ 69	6 379	7 029	7 845	4 058	2 762	1 518	999	602	299	234	200	222
70 ~ 74	34 282	15 920	16 205	10 622	8 361	5 312	3 493	2 355	1 460	1 085	1 071	1 107
75 ~ 79	—	22 083	20 006	15 120	16 344	12 240	9 515	6 395	4 272	3 769	3 815	3 940
80 ~	36 534	41 657	31 300	27 232	31 599	34 593	34 817	29 766	23 828	22 846	24 289	26 857
不 詳	3	—	83	17	1	—	—	1	—	—	1	1

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 32 046	35 575	32 164	23 474	23 581	20 547	17 504	13 580	10 287	9 907	10 271	11 244
0 ~ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ~ 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 ~ 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ~ 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ~ 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ~ 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 ~ 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ~ 44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 ~ 49	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—
50 ~ 54	—	—	49	17	13	4	—	2	—	—	—	1
55 ~ 59	—	—	249	117	69	27	18	10	2	1	7	2
60 ~ 64	1 014	1 395	1 142	511	316	201	118	68	29	21	17	8
65 ~ 69	3 066	3 327	3 858	1 916	1 311	745	480	299	159	111	109	125
70 ~ 74	14 890	7 004	7 401	4 869	3 798	2 530	1 645	1 115	705	523	523	540
75 ~ 79	—	9 210	8 349	6 353	7 004	5 034	4 009	2 713	1 839	1 687	1 688	1 704
80 ~	13 076	14 639	11 086	9 683	11 068	12 005	11 234	9 373	7 552	7 564	7 926	8 863
不 詳	—	—	30	8	—	—	—	—	—	—	1	1

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 47 194	53 965	46 178	34 938	36 351	33 592	31 588	25 697	19 629	18 069	19 148	20 910
0 ~ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ~ 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 ~ 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ~ 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ~ 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ~ 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 ~ 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ~ 44	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
45 ~ 49	—	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—
50 ~ 54	—	—	53	11	18	9	3	—	1	2	2	3
55 ~ 59	—	—	206	142	91	49	20	24	2	3	3	3
60 ~ 64	1 028	1 456	1 204	565	349	183	108	54	22	15	14	10
65 ~ 69	3 313	3 702	3 987	2 142	1 451	773	519	303	140	123	91	97
70 ~ 74	19 392	8 916	8 804	5 753	4 563	2 782	1 848	1 240	755	562	548	567
75 ~ 79	—	12 873	11 657	8 767	9 340	7 206	5 506	3 682	2 433	2 082	2 127	2 236
80 ~	23 458	27 018	20 214	17 549	20 531	22 588	23 583	20 393	16 276	15 282	16 363	17 994
不 詳	3	—	53	9	1	—	—	—	—	—	—	—

注：1), 2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

*表 5.10 の数値と異なるのは、その年次の年齢階級別死亡数が、小分類で集計できず、中分類でまとめられたためである。

年次別死亡数及び率 (人口 10 万対) (つづき)

88 精神病の記載のない老衰 (B45.a 精神病の記載のない老衰)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 114.4	124.5	100.3	70.2	67.1	58.0	50.0	38.1	26.9	24.4	23.5	27.7
0 ~ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ~ 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 ~ 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ~ 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ~ 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ~ 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 ~ 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ~ 44	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
45 ~ 49	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	0.0	—	—	—
50 ~ 54	—	—	3.3	0.8	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
55 ~ 59	—	—	17.2	9.4	5.0	2.1	0.9	0.8	0.1	0.1	0.2	0.1
60 ~ 64	105.8	128.0	111.2	46.7	26.6	13.1	6.8	3.3	1.2	0.8	0.7	0.4
65 ~ 69	459.9	451.9	456.2	229.2	140.4	70.3	39.0	20.2	8.7	6.1	5.1	5.7
70 ~ 74	2 323.8	1 600.3	1 396.8	828.8	600.4	339.7	200.2	110.7	56.9	39.6	37.2	37.1
75 ~ 79	—	4 040.8	3 635.8	2 205.2	1 866.4	1 282.1	868.2	505.2	261.0	198.4	193.7	195.3
80 ~	10 074.5	11 662.1	9 942.3	7 336.4	6 172.8	5 156.0	4 475.0	3 154.6	1 990.0	1 588.7	1 589.6	1 660.9

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 92.3	100.5	84.4	57.5	53.8	44.8	36.3	26.8	18.8	17.6	18.1	19.7
0 ~ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ~ 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 ~ 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ~ 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ~ 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ~ 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 ~ 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ~ 44	—	—	—	—	0.1	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0
45 ~ 49	—	—	—	—	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—
50 ~ 54	—	—	3.1	1.0	0.7	0.2	0.1	0.5	0.1	0.0	0.3	0.1
55 ~ 59	—	—	18.9	8.5	4.3	1.5	0.9	0.5	0.1	0.0	0.3	0.1
60 ~ 64	110.6	133.0	114.6	46.1	25.8	14.0	7.3	3.9	1.5	1.1	0.9	0.4
65 ~ 69	486.7	473.5	504.7	240.7	142.6	72.5	39.4	21.5	10.2	6.6	6.3	7.3
70 ~ 74	2 405.3	1 663.7	1 525.3	901.2	639.6	364.8	208.5	116.3	61.7	43.1	41.4	41.6
75 ~ 79	—	4 263.9	3 918.8	2 373.3	2 047.6	1 336.3	887.2	511.2	268.0	211.9	204.6	202.3
80 ~	10 439.2	12 038.7	10 491.4	7 787.1	6 402.4	5 321.4	4 307.5	2 841.8	1 758.0	1 449.0	1 425.5	1 514.8

(死亡率 女)

(元) 年 次												
年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 136.7	147.7	115.5	82.4	80.0	70.7	63.1	48.9	34.7	31.1	32.7	35.4
0 ~ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ~ 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 ~ 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ~ 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ~ 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ~ 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 ~ 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ~ 44	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
45 ~ 49	—	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—
50 ~ 54	—	—	3.5	0.7	0.9	0.4	0.1	—	0.0	0.1	0.1	0.1
55 ~ 59	—	—	15.5	10.4	5.7	2.7	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
60 ~ 64	101.4	123.6	108.2	47.3	27.5	12.2	6.3	2.7	0.9	0.6	0.6	0.4
65 ~ 69	437.6	434.2	417.5	219.7	138.5	68.2	38.6	19.2	7.5	5.8	4.2	4.4
70 ~ 74	) 2 265.0	1 553.9	1 304.5	776.1	571.2	319.7	193.4	106.0	53.0	36.7	34.0	33.7
75 ~ 79		3 895.0	3 457.1	2 097.6	1 750.2	1 246.8	854.9	500.9	256.0	188.6	185.8	190.3
80 ~	9 882.0	11 467.7	9 664.8	7 109.3	6 055.7	5 072.2	4 559.4	3 322.7	2 119.8	1 670.2	1 685.2	1 744.1

表5.14 性・年齢別にみた主要死因の¹⁾

4.72 胃腸炎(B4, B46.e胃腸炎)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 112 113	114 538	106 838	68 540	28 289	19 791	12 705	8 587	6 244	4 867	4 037	3 802
0 ~ 4	79 741	68 301	65 174	39 856	10 755	5 447	2 450	1 191	461	225	173	172
5 ~ 9	3 338	4 159	2 698	1 902	1 244	498	97	39	24	13	11	8
10 ~ 14	898	1 290	774	427	212	124	54	13	5	11	4	4
15 ~ 19	1 270	1 820	1 273	439	189	103	53	24	17	14	8	7
20 ~ 24	1 381	1 588	1 648	566	200	91	58	38	28	20	19	3
25 ~ 29	1 034	1 454	1 287	514	189	136	65	48	30	21	24	15
30 ~ 34	1 004	1 276	1 163	446	196	140	78	57	34	27	15	22
35 ~ 39	884	1 284	1 257	477	197	136	94	63	44	28	24	18
40 ~ 44	927	1 349	1 240	544	229	150	80	78	52	37	26	22
45 ~ 49	1 140	1 446	1 597	739	315	200	121	85	93	43	48	53
50 ~ 54	1 675	2 242	2 051	1 032	471	268	157	97	104	83	61	65
55 ~ 59	2 749	3 583	2 756	1 480	667	450	264	205	91	95	77	76
60 ~ 64	2 654	4 404	4 054	2 319	990	680	415	291	178	137	84	107
65 ~ 69	3 202	4 946	5 336	3 379	1 760	1 052	782	527	352	257	179	191
70 ~ 74	6 849	5 511	5 996	4 965	2 867	2 016	1 287	898	646	423	371	327
75 ~ 79	4 699	4 471	4 563	3 586	2 987	2 143	1 443	1 077	821	566	471	592
80 ~	3 367	5 186	3 991	4 885	4 222	5 313	4 507	3 490	3 007	2 612	2 257	2 120
不詳	—	—	72	7	—	—	—	—	1	—	—	—

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 55 625	54 646	54 187	33 240	12 982	8 706	5 505	3 636	2 518	1 964	1 628	1 539
0 ~ 4	41 976	35 437	35 035	20 944	5 655	2 997	1 459	700	265	135	99	110
5 ~ 9	1 534	1 980	1 290	896	561	223	53	18	12	7	7	5
10 ~ 14	391	532	367	214	111	66	34	6	3	6	2	2
15 ~ 19	584	832	604	194	102	65	32	10	7	11	4	5
20 ~ 24	597	688	748	251	88	43	37	23	14	12	12	2
25 ~ 29	417	618	574	193	78	65	27	22	17	13	11	7
30 ~ 34	389	526	454	153	79	61	30	23	22	17	6	13
35 ~ 39	334	519	550	179	83	53	46	31	19	20	15	10
40 ~ 44	388	558	594	214	94	67	39	44	29	16	13	13
45 ~ 49	531	675	815	336	141	82	58	39	57	26	32	32
50 ~ 54	764	989	1 039	500	233	100	69	51	55	45	35	47
55 ~ 59	1 240	1 639	1 471	730	322	240	128	94	43	44	45	47
60 ~ 64	1 227	1 944	2 008	1 124	479	330	209	167	78	76	45	51
65 ~ 69	1 414	2 114	2 668	1 577	828	529	373	280	186	130	97	88
70 ~ 74	2 721	2 195	2 700	2 212	1 266	859	601	424	322	200	183	163
75 ~ 79	1 745	1 863	1 862	1 442	1 184	875	611	424	358	276	276	274
80 ~	1 118	1 655	1 363	1 659	1 420	1 742	1 435	1 093	964	848	746	670
不詳	—	—	44	2	—	—	—	—	1	—	—	—

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 56 488	59 892	52 651	35 300	15 307	11 085	7 200	4 951	3 726	2 903	2 409	2 263
0 ~ 4	37 765	32 864	30 139	18 912	5 100	2 450	991	491	196	90	74	62
5 ~ 9	1 804	2 179	1 408	1 006	683	275	44	21	12	6	4	3
10 ~ 14	507	758	407	213	101	58	7	2	5	2	2	2
15 ~ 19	686	988	669	245	87	38	21	14	10	3	4	2
20 ~ 24	784	900	900	315	112	48	21	15	14	8	7	1
25 ~ 29	617	836	713	321	111	71	38	26	13	8	13	8
30 ~ 34	615	750	709	293	117	79	48	34	12	10	9	9
35 ~ 39	550	765	707	298	114	83	48	32	25	8	9	8
40 ~ 44	539	791	646	330	135	83	41	34	23	21	13	9
45 ~ 49	609	771	782	403	174	118	63	46	36	17	16	21
50 ~ 54	911	1 253	1 012	532	238	168	88	46	49	38	26	18
55 ~ 59	1 509	1 944	1 285	750	345	210	136	111	48	51	32	29
60 ~ 64	1 427	2 460	2 046	1 195	511	350	206	124	100	61	39	56
65 ~ 69	1 788	2 832	2 668	1 802	932	523	409	247	166	127	82	103
70 ~ 74	4 128	3 316	3 296	2 753	1 601	1 157	686	474	324	223	188	164
75 ~ 79	—	2 954	2 608	2 701	2 144	1 803	1 268	832	653	463	380	318
80 ~	2 249	3 531	2 628	3 226	2 802	3 571	3 072	2 397	2 043	1 764	1 511	1 450
不詳	—	—	28	5	—	—	—	—	—	—	—	—

注: 1), 2) 112ページの同番号の注を参照されたい。

*表5.10の数値と異なるのは、その年次の年齢階級別死亡数が、小分類で集計できず、中分類でまとめられたためである。

年次別死亡数及び率(人口10万対)(つづき)

4.72 胃腸炎(B4, B46.e胃腸炎)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 161.9	159.2	136.8	82.4	31.7	21.2	12.9	8.3	5.6	4.3	3.5	3.3
0 ~ 4	854.8	747.7	674.6	355.7	116.3	69.4	30.1	13.6	4.6	2.4	2.0	2.0
5 ~ 9	39.1	47.1	29.7	20.0	11.3	5.4	1.2	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1
10 ~ 14	11.7	15.3	8.8	4.9	2.2	1.1	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
15 ~ 19	19.1	24.7	15.4	5.1	2.2	1.1	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
20 ~ 24	22.7	29.7	23.3	7.3	2.4	1.1	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.0
25 ~ 29	19.7	26.9	23.4	8.3	2.5	1.7	0.8	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2
30 ~ 34	21.7	26.1	22.6	8.6	3.2	1.9	0.9	0.7	0.4	0.3	0.1	0.2
35 ~ 39	21.8	29.2	25.7	9.4	3.9	2.3	1.3	0.8	0.5	0.3	0.3	0.2
40 ~ 44	27.2	35.3	29.6	12.1	4.6	3.0	1.3	1.1	0.6	0.4	0.3	0.3
45 ~ 49	36.6	45.1	41.4	18.5	7.2	4.2	2.5	1.5	1.3	0.5	0.6	0.7
50 ~ 54	59.1	77.7	65.5	30.5	12.2	6.4	3.4	2.0	1.8	1.2	0.9	0.9
55 ~ 59	106.9	140.0	104.2	53.8	20.8	12.4	6.6	4.7	2.0	1.9	1.4	1.4
60 ~ 64	137.5	197.7	192.2	100.7	39.7	23.2	12.4	7.8	4.2	3.2	2.0	2.4
65 ~ 69	230.8	318.0	310.3	190.8	89.5	48.7	30.5	17.7	10.2	6.8	4.6	4.9
70 ~ 74	464.3	554.0	516.8	387.4	205.9	128.9	73.8	42.2	25.2	15.4	12.9	11.0
75 ~ 79	859.8	812.5	812.5	665.5	409.5	312.9	195.5	114.0	65.8	43.2	33.3	29.3
80 ~	928.5	1 451.8	1 267.7	1 316.0	824.8	791.9	579.3	369.9	251.1	181.6	147.7	131.1

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 160.1	154.4	142.1	81.4	29.6	19.0	11.4	7.2	4.6	3.5	2.9	2.7
0 ~ 4	890.5	766.5	715.3	366.3	119.6	74.7	35.2	15.6	5.2	2.9	2.2	2.5
5 ~ 9	35.6	44.3	28.1	18.6	10.0	4.7	1.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1
10 ~ 14	10.1	12.5	8.2	4.9	2.3	1.2	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
15 ~ 19	17.4	22.7	14.6	4.5	2.3	1.4	0.6	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1
20 ~ 24	19.7	29.9	22.2	6.5	2.1	1.0	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1
25 ~ 29	15.6	24.0	23.8	6.8	2.1	1.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2
30 ~ 34	16.3	21.5	19.1	6.5	2.8	1.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.1	0.2
35 ~ 39	16.0	23.2	23.6	7.5	3.6	1.9	1.2	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2
40 ~ 44	22.0	28.3	28.1	9.7	4.0	2.9	1.4	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3
45 ~ 49	33.4	41.0	41.5	16.6	6.6	3.6	2.6	1.5	1.6	0.7	0.8	0.8
50 ~ 54	54.4	68.0	64.9	29.1	12.1	4.9	3.2	2.4	2.1	1.4	1.0	1.3
55 ~ 59	98.8	132.2	111.7	52.9	20.0	13.3	6.6	4.6	2.1	2.0	1.9	1.9
60 ~ 64	133.8	185.3	201.5	101.3	39.0	23.0	12.9	9.6	4.1	3.9	2.4	2.6
65 ~ 69	224.4	300.9	349.0	198.1	90.1	51.5	30.6	20.1	11.9	7.7	5.6	5.1
70 ~ 74	439.5	521.4	556.4	409.4	213.2	123.9	76.2	44.2	28.2	16.5	14.5	12.5
75 ~ 79	874.4	807.9	874.4	695.6	421.6	314.3	193.6	115.1	61.8	45.0	33.5	32.5
80 ~	892.6	1 361.0	1 289.9	1 334.2	821.4	772.2	550.2	331.4	224.4	162.5	134.2	114.5

(死亡率 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	* 163.6	163.9	131.7	83.3	33.7	23.3	14.4	9.4	6.6	5.0	4.1	3.8
0 歳	163.6	163.9	131.7	83.3	33.7	23.3	14.4	9.4	6.6	5.0	4.1	3.8
5 歳	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10 歳	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15 歳	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20 歳	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25 歳	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30 歳	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35 歳	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40 歳	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45 歳	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50 歳	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55 歳	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60 歳	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65 歳	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70 歳	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75 歳	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80 歳	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84

表5.14 性・年齢別にみた主要死因の

E 104—E 114 不慮の事故及び有害作用 (BE 47, BE 48 不慮の事故)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	3) 29 023	28 408	38 533	32 850	33 265	38 964	40 188	43 802	33 710	30 017	29 227	29 217
0 ～ 4	3) 7 361	6 491	9 004	9 604	7 473	5 647	4 609	4 287	3 680	2 829	2 558	2 345
5 ～ 9	2 390	2 467	3 948	3 321	3 395	2 695	1 913	1 738	1 426	1 332	1 203	1 138
10 ～ 14	1 031	1 214	1 961	1 176	1 347	1 430	1 036	777	530	474	409	370
15 ～ 19	1 956	2 270	2 923	1 904	1 609	2 626	2 653	3 172	2 075	1 965	1 846	1 884
20 ～ 24	2 397	1 773	2 889	2 626	2 802	3 490	3 382	3 822	2 227	1 691	1 475	1 531
25 ～ 29	2 001	1 888	2 012	1 826	2 477	3 365	2 805	2 807	1 888	1 556	1 391	1 274
30 ～ 34	1 698	1 667	1 893	1 490	1 700	2 602	2 862	2 543	1 663	1 322	1 307	1 316
35 ～ 39	1 549	1 614	1 942	1 557	1 447	2 065	2 692	2 871	1 677	1 422	1 355	1 396
40 ～ 44	1 362	1 500	1 893	1 496	1 569	1 794	2 260	2 857	2 118	1 748	1 651	1 573
45 ～ 49	1 275	1 234	1 858	1 478	1 618	1 952	2 143	2 286	2 185	2 049	2 060	1 920
50 ～ 54	1 174	1 218	1 602	1 342	1 562	1 939	2 236	2 252	1 832	1 920	1 928	1 967
55 ～ 59	1 128	1 146	1 421	1 104	1 416	1 864	2 178	2 507	1 771	1 593	1 617	1 740
60 ～ 64	960	1 080	1 432	1 028	1 221	1 745	2 255	2 508	1 931	1 678	1 690	1 585
65 ～ 69	810	936	1 274	891	1 090	1 582	1 997	2 565	2 069	1 844	1 842	1 903
70 ～ 74	1 351	732	1 067	829	942	1 511	1 772	2 432	2 101	1 941	1 993	2 124
75 ～ 79	613	660	601	892	1 261	1 513	1 999	1 962	1 999	2 040	2 040	2 061
80 不詳	555	565	561	512	700	1 393	1 878	2 324	2 530	2 616	2 842	3 064
	25	—	193	65	5	3	4	55	45	35	20	26

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	20 641	20 429	26 538	23 783	24 908	29 787	30 674	33 112	24 865	22 049	21 337	21 153
0 ～ 4	4 101	3 589	5 066	5 414	4 336	3 390	2 770	2 623	2 319	1 777	1 533	1 476
5 ～ 9	1 690	2 767	2 450	2 596	1 983	1 386	1 264	1 037	998	878	817	817
10 ～ 14	744	899	1 307	825	913	1 091	607	406	360	298	284	284
15 ～ 19	1 509	1 924	2 322	1 584	1 348	2 237	2 318	2 814	1 836	1 735	1 619	1 600
20 ～ 24	1 954	1 412	2 281	2 302	2 456	3 088	3 001	3 288	1 881	1 460	1 255	1 321
25 ～ 29	1 702	1 581	1 519	1 580	2 249	3 043	2 482	2 460	1 352	1 460	1 185	1 089
30 ～ 34	1 440	1 390	1 438	1 270	1 482	2 334	2 562	2 240	1 445	1 130	1 118	1 120
35 ～ 39	1 307	1 375	1 504	1 340	1 233	1 770	2 334	2 455	1 440	1 202	1 148	1 157
40 ～ 44	1 168	1 285	1 531	1 282	1 323	1 522	1 900	2 403	1 795	1 476	1 401	1 290
45 ～ 49	1 053	1 023	1 490	1 267	1 401	1 610	1 765	1 864	1 802	1 721	1 700	1 635
50 ～ 54	905	977	1 214	1 149	1 344	1 574	1 807	1 769	1 470	1 532	1 549	1 579
55 ～ 59	841	855	1 043	911	1 172	1 465	1 698	1 942	1 367	1 229	1 286	1 325
60 ～ 64	687	750	952	774	952	1 333	1 730	1 873	1 459	1 255	1 269	1 173
65 ～ 69	504	600	807	576	742	1 137	1 414	1 797	1 471	1 338	1 330	1 353
70 ～ 74	765	422	605	449	569	951	1 123	1 563	1 361	1 239	1 345	1 386
75 ～ 79	304	323	319	475	648	833	1 108	1 092	1 153	1 176	1 176	1 172
80 不詳	250	252	246	237	315	609	746	996	985	1 058	1 229	1 352
	21	—	123	54	2	2	4	46	41	34	18	24

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	8 381	7 979	11 995	9 067	8 357	9 177	9 514	10 690	8 845	7 968	7 890	8 064
0 ～ 4	3 259	2 902	3 938	4 190	3 137	2 257	1 839	1 664	1 361	1 052	1 025	869
5 ～ 9	700	676	1 181	871	799	712	527	474	389	334	325	321
10 ～ 14	287	315	654	351	434	339	235	170	124	114	111	86
15 ～ 19	447	346	601	320	261	389	335	358	239	233	227	284
20 ～ 24	443	361	608	324	346	402	381	534	346	231	220	210
25 ～ 29	299	307	493	246	228	322	323	347	230	204	206	185
30 ～ 34	258	277	455	220	218	268	300	303	218	192	189	196
35 ～ 39	242	239	438	217	214	295	358	416	237	220	207	239
40 ～ 44	194	215	362	214	246	272	360	454	323	272	250	283
45 ～ 49	222	211	368	211	217	342	378	422	383	328	360	285
50 ～ 54	269	241	388	193	218	365	429	483	362	388	379	388
55 ～ 59	287	291	378	193	244	399	480	565	404	364	331	415
60 ～ 64	273	330	480	254	269	412	525	635	472	423	421	412
65 ～ 69	306	467	315	348	445	583	768	598	740	506	512	550
70 ～ 74	586	310	462	380	373	560	649	869	702	648	648	738
75 ～ 79	309	337	282	417	613	680	891	870	846	864	864	889
80 不詳	305	313	315	275	385	784	1 132	1 328	1 545	1 558	1 613	1 712
	4	11	11	3	3	1	—	9	4	1	2	2

注: 1), 2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。
3) 昭和10年の総数と0～4才には男女不詳1を含む。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

E 104—E 114 不慮の事故及び有害作用 (BE 47, BE 48 不慮の事故)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	41.9	39.5	49.3	39.5	37.3	41.7	40.9	42.5	30.3	26.2	25.3	25.1
0 ～ 4	78.9	71.1	93.2	85.7	80.8	72.0	56.7	49.0	37.0	30.8	29.1	27.6
5 ～ 9	28.0	27.9	43.4	34.9	30.7	29.3	24.4	21.5	16.1	13.6	12.1	11.4
10 ～ 14	13.4	14.4	22.3	13.5	14.2	13.0	11.3	10.0	6.4	5.5	4.7	4.2
15 ～ 19	29.4	30.8	35.4	22.2	18.7	28.2	24.4	35.3	26.3	24.7	23.0	23.1
20 ～ 24	39.5	33.2	40.9	34.0	33.3	42.0	37.3	36.1	24.7	21.2	18.6	19.7
25 ～ 29	38.1	35.0	36.6	29.5	32.6	41.0	33.5	31.1	17.6	15.2	14.7	14.1
30 ～ 34	36.6	34.1	36.8	28.6	27.8	34.6	34.7	30.5	18.1	13.8	13.0	12.3
35 ～ 39	38.3	36.7	39.8	30.8	28.3	34.2	35.9	35.1	20.0	15.9	14.5	15.2
40 ～ 44	39.9	39.2	45.2	33.4	31.7	35.7	37.9	39.1	25.9	20.9	20.0	19.0
45 ～ 49	40.9	38.5	48.1	36.9	37.0	40.5	43.5	39.1	29.8	26.1	25.9	23.8
50 ～ 54	41.4	42.2	51.1	39.6	40.6	46.2	48.0	47.1	31.9	28.5	27.5	27.6
55 ～ 59	43.9	44.8	53.7	40.2	44.2	51.2	54.4	57.0	38.1	31.5	30.1	31.1
60 ～ 64	49.7	48.5	67.9	44.6	48.9	59.5	67.4	67.6	45.3	38.6	39.3	35.6
65 ～ 69	58.3	60.2	74.1	50.3	55.4	73.2	77.9	86.3	60.2	48.4	47.2	48.5
70 ～ 74	91.6	73.6	92.0	64.7	67.6	96.6	101.6	114.3	81.8	70.8	69.3	71.2
75 ～ 79	112.2	119.9	87.7	101.9	132.1	138.1	157.9	119.9	105.2	103.6	102.2	102.2
80 不詳	153.0	158.2	178.2	137.9	136.7	207.6	241.4	246.3	211.3	181.9	186.0	189.5

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	59.4	57.7	69.6	58.3	56.8	64.9	63.6	65.4	45.4	39.1	37.5	37.0
0 ～ 4	87.0	77.6	103.4	94.7	91.7	84.5	66.8	58.5	45.5	37.7	33.9	34.0
5 ～ 9	39.3	40.1	60.2	50.8	46.1	42.2	34.7	30.5	22.8	19.9	17.3	16.0
10 ～ 14	19.2	21.2	29.4	18.7	19.0	19.4	17.2	15.3	9.7	8.2	6.6	6.2
15 ～ 19	45.0	52.4	56.0	36.7	31.1	47.8	42.3	62.0	45.8	42.7	39.5	38.1
20 ～ 24	64.3	61.4	67.8	60.0	58.5	74.9	66.7	62.3	41.5	36.1	31.2	33.9
25 ～ 29	63.7	61.3	63.0	56.0	59.6	74.3	59.7	54.8	30.7	26.4	25.0	24.0
30 ～ 34	60.5	56.8	60.4	53.8	53.0	62.3	61.8	53.9	31.4	23.5	22.1	20.8
35 ～ 39	62.4	61.4	64.6	56.4	53.2	64.1	62.3	59.8	34.4	26.9	24.6	25.3
40 ～ 44	66.1	65.3	72.5	68.3	56.9	66.9	69.6	65.9	43.7	35.3	33.9	31.3
45 ～ 49	66.2	62.2	75.9	62.8	65.6	71.3	79.3	70.2	49.5	43.8	42.8	40.5
50 ～ 54	64.4	67.2	75.9	66.8	69.7	77.1	83.2	82.7	56.6	46.9	45.0	45.2
55 ～ 59	67.0	68.9	79.2	66.1	72.9	81.3	88.0	95.7	66.4	56.1	54.7	53.0
60 ～ 64	74.9	71.5	95.5	69.8	77.6	92.7	106.5	107.3	75.8	65.0	66.9	60.5
65 ～ 69	80.0	85.4	105.6	72.4	80.7	110.7	116.0	129.0	94.1	79.2	77.2	78.7
70 ～ 74	123.6	100.2	124.7	83.1	95.8	137.1	142.3	163.1	119.0	102.1	106.5	106.7
75 ～ 79	123.6	140.7	151.6	119.1	138.9	172.0	184.3	208.8	159.1	144.8	142.5	139.2
80 ～	199.6	207.2	232.8	190.6	182.2	270.0	286.0	302.0	229.3	202.7	221.0	231.1

表5.14 性・年齢別にみた主要死因の
E 104 自動車事故 (BE 47 自動車事故)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	1 654	3 046	5 973	13 429	16 257	21 535	14 206	12 030	11 778	11 752
0 ~ 4	290	578	770	1 023	946	1 039	866	649	591	492
5 ~ 9	228	365	540	793	685	866	651	591	533	482
10 ~ 14	95	156	206	364	297	332	204	190	151	147
15 ~ 19	149	260	384	1 141	1 507	2 262	1 601	1 502	1 491	1 535
20 ~ 24	110	268	593	1 526	1 771	2 373	1 290	1 059	950	1 022
25 ~ 29	87	199	505	1 420	1 428	1 530	943	732	657	645
30 ~ 34	83	152	374	1 039	1 336	1 285	747	581	599	629
35 ~ 39	83	188	327	805	1 254	1 472	761	589	573	653
40 ~ 44	76	147	397	736	1 015	1 431	981	717	671	666
45 ~ 49	101	141	364	795	948	1 170	971	823	845	780
50 ~ 54	78	143	347	806	999	1 206	860	782	763	788
55 ~ 59	83	117	338	745	990	1 337	838	700	725	729
60 ~ 64	71	134	253	680	962	1 378	840	683	707	655
65 ~ 69	58	97	231	577	780	1 359	876	739	727	722
70 ~ 74	40	57	183	482	635	1 166	750	709	738	756
75 ~ 79	11	29	109	304	408	778	614	579	618	562
80 ~	6	15	52	193	296	538	403	399	432	484
不詳	5	—	—	—	—	13	10	6	7	5

(死亡数 男)

年 齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	1 222	2 247	4 649	10 681	12 904	16 540	10 875	9 118	8 813	8 833
0 ~ 4	176	334	473	595	562	619	563	420	353	324
5 ~ 9	149	262	374	524	450	573	446	401	355	316
10 ~ 14	77	120	141	268	222	247	143	137	104	101
15 ~ 19	116	196	315	984	1 353	2 036	1 437	1 344	1 314	1 317
20 ~ 24	94	226	522	1 384	1 584	2 020	1 086	923	809	876
25 ~ 29	71	162	455	1 318	1 295	1 339	825	625	555	551
30 ~ 34	73	129	333	950	1 209	1 128	647	473	493	529
35 ~ 39	68	162	277	693	1 091	1 229	628	457	455	511
40 ~ 44	60	120	335	635	840	1 181	802	566	534	503
45 ~ 49	87	117	317	638	754	920	758	640	653	620
50 ~ 54	60	119	290	643	771	892	657	591	549	590
55 ~ 59	61	96	267	561	743	985	622	504	538	522
60 ~ 64	51	99	189	502	716	999	610	487	506	460
65 ~ 69	44	54	156	409	540	916	599	533	492	505
70 ~ 74	21	30	116	303	409	737	488	446	489	496
75 ~ 79	6	13	61	175	232	438	361	350	355	338
80 ~	4	8	28	99	133	269	194	216	252	270
不詳	4	—	—	—	—	12	9	5	7	4

(死亡数 女)

年 齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	432	799	1 324	2 748	3 353	4 995	3 331	2 912	2 965	2 919
0 ~ 4	114	244	297	428	384	420	303	229	238	168
5 ~ 9	79	103	166	269	235	293	205	190	178	166
10 ~ 14	18	36	65	96	75	85	61	53	47	46
15 ~ 19	33	64	69	157	154	226	164	158	177	218
20 ~ 24	16	42	71	142	187	353	204	136	141	146
25 ~ 29	16	37	50	102	133	191	118	107	102	94
30 ~ 34	10	23	41	89	127	157	100	108	106	100
35 ~ 39	15	26	50	112	163	243	133	132	118	142
40 ~ 44	16	27	62	101	175	250	179	151	137	163
45 ~ 49	14	24	47	157	194	250	213	183	192	160
50 ~ 54	18	24	57	163	228	314	203	191	214	198
55 ~ 59	22	21	71	184	247	352	216	196	187	207
60 ~ 64	20	35	64	178	246	379	230	196	201	195
65 ~ 69	14	43	75	168	240	443	277	206	235	217
70 ~ 74	19	27	67	179	226	429	262	263	249	260
75 ~ 79	5	16	48	129	176	340	253	229	263	224
80 ~	2	7	24	94	163	269	209	183	180	214
不詳	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1

注：1) 112ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

E 104 自動車事故 (BE 47 自動車事故)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	2.1	3.7	6.7	14.4	16.5	20.9	12.8	10.5	10.2	10.1
0 ~ 4	3.0	5.2	8.3	13.0	11.6	11.9	8.7	7.1	6.7	5.8
5 ~ 9	2.5	3.8	4.9	8.6	8.7	10.7	7.3	6.0	5.4	4.8
10 ~ 14	1.1	1.8	2.2	3.3	3.2	4.3	2.5	2.2	1.7	1.7
15 ~ 19	1.8	3.0	4.5	12.3	13.9	25.1	20.3	18.9	18.6	18.8
20 ~ 24	1.6	3.5	7.1	18.4	19.5	22.4	14.3	13.3	12.0	13.2
25 ~ 29	1.6	3.2	6.6	17.3	17.1	16.9	8.8	7.2	6.9	7.2
30 ~ 34	1.6	2.9	6.1	13.9	16.2	15.4	8.1	6.1	5.9	5.9
35 ~ 39	1.7	3.7	6.4	13.3	16.7	18.0	9.1	6.6	6.1	7.1
40 ~ 44	1.8	3.3	8.0	14.6	17.0	19.6	12.0	8.6	8.1	8.0
45 ~ 49	2.6	3.5	8.3	16.5	19.3	20.0	13.2	10.5	10.6	9.7
50 ~ 54	2.5	4.2	9.0	19.2	21.4	25.2	15.0	11.6	10.9	11.1
55 ~ 59	3.1	4.3	10.5	20.3	24.7	30.4	18.0	13.8	13.5	13.0
60 ~ 64	3.4	5.8	10.1	23.1	28.8	37.1	19.7	15.7	16.4	14.7
65 ~ 69	3.4	5.5	11.7	26.7	30.4	45.7	25.5	19.4	18.6	18.4
70 ~ 74	3.4	4.4	13.1	30.4	36.4	54.8	29.2	25.8	25.7	25.3
75 ~ 79	2.0	4.2	12.4	31.6	37.2	61.5	37.5	30.5	31.4	27.9
80 ~	1.9	4.0	10.2	28.5	38.0	57.0	33.7	27.7	28.3	29.9

(死亡率 男)

年 齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	3.2	5.5	10.6	23.3	26.7	32.7	19.9	16.2	15.5	15.5
0 ~ 4	3.6	5.8	10.0	14.9	13.5	13.8	11.1	8.9	7.8	7.5
5 ~ 9	3.2	5.4	6.6	11.1	11.3	13.8	9.8	8.0	7.0	6.2
10 ~ 14	1.7	2.7	2.9	4.8	4.8	6.2	3.4	3.1	2.3	2.2
15 ~ 19	2.8	4.5	7.3	21.1	24.7	44.9	35.8	33.0	32.1	31.4
20 ~ 24	2.8	5.9	12.4	33.8	35.2	38.3	24.0	22.8	20.1	22.5
25 ~ 29	2.9	5.7	12.1	32.2	31.2	29.8	15.3	12.2	11.7	12.2
30 ~ 34	3.1	5.5	11.9	25.3	29.2	27.1	14.1	9.8	9.8	9.8
35 ~ 39	2.9	6.8	11.9	25.1	29.1	30.0	15.0	10.2	9.8	11.2
40 ~ 44	2.8	5.5	14.4	27.8	30.8	32.4	19.5	13.5	12.9	12.2
45 ~ 49	4.4	5.8	14.8	28.4	33.9	34.6	20.8	16.3	16.4	15.4
50 ~ 54	3.8	6.9	15.0	31.3	35.5	41.7	25.3	18.1	16.0	16.9
55 ~ 59	4.6	7.0	16.6	31.2	38.5	48.6	30.2	23.0	22.9	20.9
60 ~ 64	5.1	8.9	15.4	34.7	44.1	57.2	31.7	25.2	26.7	23.7
65 ~ 69	5.8	6.8	17.0	39.7	44.3	65.7	38.3	31.5	28.6	29.4
70 ~ 74	4.3	5.6	19.5	42.9	51.8	76.9	42.7	36.7	38.7	38.2
75 ~ 79	2.8	4.9	17.8	45.8	51.3	82.5	52.6	44.0	43.0	40.1
80 ~	3.8	6.4	16.2	44.3	51.0	81.6	45.2	41.4	45.3	46.1

(死亡率 女)

年 齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	1.1	1.9	2.9	5.8	6.7	9.5	5.9	5.0	5.1	4.9
0 ~ 4	2.4	4.4	6.6	11.1	9.6	9.9	6.3	5.1	5.6	4.0
5 ~ 9	1.8	2.2	3.1	6.0	6.1	7.4	4.7	4.0	3.7	3.4
10 ~ 14	0.4	0.8	1.4	1.8	1.7	2.2	1.5	1.3	1.1	1.1
15 ~ 19	0.8	1.5	1.6	3.4	2.9	5.1	4.2	4.1	4.5	5.5
20 ~ 24	0.4	1.1	1.7	3.4	4.1	6.6	4.6	3.4	3.6	3.8
25 ~ 29	0.5	1.1	1.3	2.5	3.2	4.2	2.2	2.1	2.2	2.1
30 ~ 34	0.4	0.8	1.2	2.4	3.1	3.8	2.2	2.3	2.1	1.9
35 ~ 39	0.6	1.0	1.8	3.4	4.3	6.0	3.2	2.9	2.5	3.1
40 ~ 44	0.8	1.2	2.4	3.7	5.4	6.8	4.4	3.6	3.3	3.9
45 ~ 49	0.7	1.2	2.1	6.1	7.2	7.9	5.8	4.7	4.8	4.0
50 ~ 54	1.2	1.4	3.0	7.6	9.2	11.9	6.4	5.5	6.0	5.5
55 ~ 59	1.7	1.5	4.4	9.9	11.9	14.8	8.3	6.8	6.2	6.7
60 ~ 64	1.8	2.9	5.0	11.9	14.3	19.3	9.8	8.1	8.4	7.8
65 ~ 69	1.5	4.4	7.2	14.8	17.9	28.0	14.8	9.7	10.8	9.9
70 ~ 74	2.8	3.6	8.4	20.4	23.7	36.7	18.4	17.2	15.4	15.4
75 ~ 79	1.5	3.8	9.0	22.3	27.3	46.3	26.6	20.7	23.0	19.1
80 ~	1.0	2.8	7.1	20.7	31.5	43.8	27.2	20.0	18.5	20.7

表5.14 性・年齢別にみた主要死因の1)

E115 自殺 (BE49 自殺)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	14 172	9 877	12 262	16 311	22 477	20 143	14 444	15 728	19 975	20 199	20 823	20 542
0 ~ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ~ 14	77	56	19	—	3	—	—	—	—	—	—	—
15 ~ 19	1 524	703	756	1 310	2 735	2 217	806	702	88	87	90	53
20 ~ 24	2 403	1 109	1 424	2 804	5 496	4 269	1 884	1 853	1 933	1 557	1 561	1 401
25 ~ 29	1 508	1 125	1 053	1 649	3 139	2 845	1 670	1 688	2 218	2 043	1 937	1 745
30 ~ 34	1 034	765	775	1 034	1 448	1 495	1 202	1 275	1 786	1 688	1 816	1 864
35 ~ 39	844	652	643	919	1 015	940	990	1 254	1 550	1 768	1 853	1 799
40 ~ 44	735	647	692	862	936	775	701	977	1 668	1 792	1 796	1 830
45 ~ 49	874	602	838	1 033	1 055	954	764	869	1 500	1 739	1 892	1 983
50 ~ 54	965	725	871	1 021	1 082	1 057	891	894	1 195	1 563	1 666	1 695
55 ~ 59	946	706	926	1 103	1 128	1 087	962	1 052	1 080	1 111	1 237	1 341
60 ~ 64	893	733	1 054	1 150	1 070	1 151	1 087	1 074	1 263	1 086	1 111	1 099
65 ~ 69	793	684	1 102	1 201	1 046	1 104	1 090	1 194	1 276	1 294	1 251	1 273
70 ~ 74	1 199	638	983	1 010	974	948	935	1 111	1 318	1 279	1 289	1 350
75 ~ 79	411	574	672	672	730	688	727	846	1 149	1 231	1 216	1 187
80 ~	367	321	387	431	517	539	681	758	1 046	1 061	1 178	1 195
不詳	10	—	88	110	15	11	8	126	136	121	112	126

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	8 733	5 841	7 108	9 820	13 836	11 506	8 330	8 761	11 744	12 409	12 851	12 769
0 ~ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ~ 14	52	34	57	—	3	—	—	—	—	—	—	—
15 ~ 19	837	428	398	757	1 615	1 182	480	394	64	59	64	39
20 ~ 24	1 453	566	664	1 722	3 528	2 422	1 049	994	1 177	1 043	1 039	954
25 ~ 29	969	698	560	1 016	2 067	1 804	991	987	1 403	1 354	1 321	1 195
30 ~ 34	590	437	436	576	848	858	746	763	1 145	1 151	1 243	1 294
35 ~ 39	540	408	373	533	568	515	592	790	1 023	1 183	1 248	1 237
40 ~ 44	462	384	440	534	549	422	421	599	1 128	1 274	1 283	1 292
45 ~ 49	583	370	563	656	686	534	460	482	989	1 218	1 324	1 402
50 ~ 54	637	444	613	683	725	640	518	490	677	986	1 083	1 113
55 ~ 59	661	467	640	773	768	707	631	602	612	628	687	810
60 ~ 64	597	478	662	751	679	711	684	626	707	608	607	628
65 ~ 69	507	441	654	677	623	619	638	637	641	673	604	604
70 ~ 74	670	333	545	569	515	504	466	552	604	620	621	637
75 ~ 79	230	271	324	324	380	325	344	394	507	553	548	528
80 ~	169	123	160	170	214	213	271	314	442	441	515	522
不詳	6	—	56	79	13	10	7	97	118	101	93	112

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	5 438	4 036	5 154	6 491	8 641	8 637	6 114	6 967	8 231	7 790	7 972	7 773
0 ~ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ~ 14	25	22	20	2	33	22	14	15	24	28	26	14
15 ~ 19	687	275	358	553	1 120	1 035	326	308	262	260	245	199
20 ~ 24	950	543	760	1 082	1 968	1 847	835	859	756	514	522	447
25 ~ 29	539	427	493	633	1 072	1 041	679	701	815	689	616	550
30 ~ 34	444	328	339	458	600	637	456	512	641	537	573	570
35 ~ 39	304	244	270	386	447	425	398	464	527	585	605	562
40 ~ 44	273	263	252	328	387	353	280	378	540	518	513	538
45 ~ 49	291	232	275	377	369	420	304	387	511	521	568	581
50 ~ 54	328	281	258	338	357	417	373	404	518	577	583	582
55 ~ 59	285	239	286	330	360	380	331	450	468	483	550	531
60 ~ 64	296	255	392	399	391	440	403	448	556	478	504	471
65 ~ 69	286	243	448	524	423	485	452	557	635	621	647	669
70 ~ 74	529	305	438	441	459	444	469	559	714	659	668	713
75 ~ 79	181	303	348	350	363	383	452	642	678	678	668	659
80 ~	198	198	227	261	303	326	410	444	604	620	663	673
不詳	3	—	32	31	2	1	1	29	18	20	19	14

注：1), 2) 112ページの同番号の注を参照されたい。
3) 昭和10年の総数と年齢不詳には男女不詳1を含む。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

E115 自殺 (BE49 自殺)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	20.5	13.7	15.7	19.6	25.2	21.6	14.7	15.3	18.0	17.6	18.0	17.7
0 ~ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	0.2	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10 ~ 14	1.0	0.7	0.9	0.9	0.9	0.6	0.5	0.7	1.1	1.0	1.0	0.6
15 ~ 19	22.9	9.5	9.1	15.3	31.7	23.8	7.4	7.8	9.7	9.7	10.2	7.3
20 ~ 24	39.6	20.7	20.2	36.3	65.4	51.3	20.8	17.5	21.5	19.5	19.7	18.1
25 ~ 29	28.8	20.8	19.2	26.7	41.3	34.7	20.0	18.7	20.7	20.0	20.5	19.4
30 ~ 34	22.3	15.7	15.1	19.9	23.7	19.9	14.6	15.3	19.4	17.6	18.0	17.4
35 ~ 39	20.9	14.8	13.2	18.2	19.8	15.6	13.2	15.3	18.5	19.7	19.9	19.6
40 ~ 44	21.6	16.9	16.5	19.2	18.9	15.4	11.8	13.4	20.4	21.4	21.7	22.1
45 ~ 49	28.1	18.8	21.7	25.8	24.2	19.8	15.5	14.9	20.5	22.2	23.8	24.6
50 ~ 54	34.1	25.1	27.8	30.1	28.1	25.2	19.1	18.7	20.8	23.2	23.8	23.8
55 ~ 59	36.8	27.6	35.0	40.1	35.2	29.9	24.0	23.9	23.2	21.9	23.1	24.0
60 ~ 64	46.3	32.9	50.0	49.9	42.9	39.3	32.5	28.9	29.6	25.0	25.8	24.7
65 ~ 69	57.2	44.0	64.1	67.8	53.2	51.1	42.5	40.2	37.1	34.0	32.1	32.5
70 ~ 74	81.3	64.1	84.7	78.8	69.9	60.6	53.6	52.2	51.3	46.6	44.8	45.3
75 ~ 79	104.3	75.2	104.3	98.0	83.4	72.1	66.3	66.8	70.2	64.8	61.7	58.8
80 ~	101.2	89.9	122.9	116.1	101.0	80.3	87.5	80.3	87.4	73.8	77.1	73.9

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
総 数	25.1	16.5	18.6	24.1	31.5	25.1	17.3	21.5	22.0	22.6	22.4	—
0 ~ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	0.3	—	0.1	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10 ~ 14	1.3	0.8	1.3	—	1.1	0.7	0.7	1.0	1.5	1.3	1.4	0.9
15 ~ 19	25.0	11.7	9.6	17.5	37.2	25.3	8.8	8.7	12.6	12.7	13.9	9.5
20 ~ 24	47.8	24.6	19.7	44.9	84.1	58.7	23.3	18.8	26.0	25.8	25.8	24.5
25 ~ 29	36.3	27.1	23.2	36.0	54.7	44.1	23.8	22.0	26.0	26.4	27.8	26.4
30 ~ 34	24.8	17.9	18.3	24.4	30.3	22.9	18.0	18.3	24.9	23.9	24.6	24.0
35 ~ 39	25.8	18.2	16.0	22.4	24.5	18.6	15.8	19.3	24.4	26.4	26.8	27.0
40 ~ 44	26.1	19.5	20.8	24.3	23.6	18.6	15.4	16.4	27.5	30.4	31.1	31.4
45 ~ 49	36.6	22.5	28.7	32.5	32.1	23.7	20.7	18.1	27.2	31.0	33.3	34.7
50 ~ 54	45.4	30.5	38.3	39.7	37.6	31.4	23.8	22.9	26.1	30.2	31.5	31.9
55 ~ 59	52.7	37.7	48.6	56.1	47.8	39.3	32.7	29.7	29.7	28.7	29.2	32.4
60 ~ 64	65.1	45.6	66.4	67.7	55.3	49.5	42.1	35.9	36.7	31.5	32.0	32.4
65 ~ 69	80.5	62.8	85.6	67.8	60.3	52.3	45.7	41.0	39.8	35.1	35.1	35.1
70 ~ 74	108.2	79.1	112.3	105.3	86.7	72.7	59.1	57.6	52.8	51.1	49.2	49.0
75 ~ 79	106.5	106.5	127.2	121.0	111.1	86.3	76.1	74.2	73.9	69.5	66.4	62.7
80 ~	134.9	101.2	151.4	136.7	123.8	94.4	103.9	95.2	102.9	84.5	92.6	89.2

(死亡率 女)

		昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	55年
年	齡												
總	數	15.8	11.0	12.9	15.3	19.0	18.2	12.2	13.3	14.6	13.4	13.6	13.2
0	歲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	4	—	—	0.1	—	—	0.0	—	—	—	0.0	—	—
10	9	—	—	0.5	—	—	0.4	—	—	0.6	0.7	0.6	0.3
15	14	0.7	0.5	0.0	0.0	0.7	0.4	0.3	0.4	6.8	6.7	6.3	5.0
20	19	20.9	7.4	8.7	13.0	26.1	22.4	6.1	6.9	—	—	—	—
25	24	31.3	17.8	20.5	27.8	46.8	44.0	18.3	16.2	16.9	13.0	13.3	11.6
30	29	21.0	15.2	16.0	18.8	28.0	25.3	16.1	15.4	15.3	13.5	13.1	12.3
35	34	19.7	13.4	12.3	16.1	18.1	16.9	11.1	12.3	13.9	11.2	11.4	10.7
40	39	15.6	11.3	10.6	14.4	16.0	13.0	10.6	11.4	12.6	13.1	12.9	12.3
45	44	16.7	14.2	12.1	14.4	14.8	12.9	8.7	10.3	13.2	12.4	12.4	12.9
50	49	19.1	14.9	14.5	19.0	16.5	16.4	11.3	12.2	13.8	13.3	14.3	14.4
55	54	23.0	19.6	16.8	20.2	18.6	19.3	15.0	15.3	16.4	16.6	16.3	16.0
60	59	21.7	18.1	21.5	24.1	22.5	20.7	16.0	19.6	18.1	16.8	18.2	17.1
65	64	29.2	21.6	35.2	33.4	30.8	29.5	23.4	22.8	23.8	19.8	21.0	18.8
70	69	37.8	28.5	46.9	53.8	40.4	42.8	33.6	35.2	33.9	29.3	29.7	30.4
75	74	61.8	53.2	64.9	59.5	57.5	51.0	49.1	47.8	50.1	43.1	41.4	42.3
80	79	—	54.8	89.9	83.3	65.6	62.8	59.5	61.5	67.5	61.4	58.3	56.1
85	—	83.4	84.0	108.5	105.7	89.4	73.2	79.3	72.3	78.7	67.8	68.3	65.2