

死 因

1表-1 (77-1)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
	総 数.....	722 801	11 841	1 716	1 076	897	768	16 298	2 773	1 627	4 043	4 850
	男 M.	390 644	6 754	934	657	530	477	9 352	1 748	1 030	2 967	3 420
	女 F.	332 157	5 087	782	419	367	291	6 946	1 025	597	1 076	1 430
I	感染症及び寄生虫症.....	11 938	274	91	30	27	15	437	57	23	42	70
	男 M.	7 527	168	53	19	16	11	267	30	11	26	41
	女 F.	4 411	106	38	11	11	4	170	27	12	16	29
(001~009)	腸 管 感 染 症.....	1 600	109	39	11	11	4	174	8	3	3	-
	男 M.	680	68	26	11	5	2	112	5	1	3	-
	女 F.	920	41	13	-	6	2	62	3	2	-	-
001	コ レ ラ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	腸チフス及びパラチフス.....	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	その他のサルモネラ感染.....	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	細菌性赤痢.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	その他の食中毒 (細菌性).....	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	アメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	その他の原虫性腸疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	その他の病原体による腸感染.....	9	3	-	1	-	1	5	1	-	-	-
	男 M.	5	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-
	女 F.	4	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-
009	診断名不明な腸感染.....	1 564	105	39	9	11	3	167	7	3	3	-
	男 M.	656	66	26	9	5	2	108	4	1	3	-
	女 F.	908	39	13	-	6	1	59	3	2	-	-
(010~018)	結 核.....	6 439	3	3	-	2	-	8	-	-	3	14
	男 M.	4 715	2	2	-	-	-	4	-	-	2	7
	女 F.	1 724	1	1	-	2	-	4	-	-	1	7
010	結 核 初 感 染.....	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	肺 結 核.....	6 043	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-
	男 M.	4 484	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
	女 F.	1 559	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
012	その他の呼吸器結核.....	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	髄膜及び中枢神経系の結核.....	47	1	3	-	2	-	6	-	-	-	2
	男 M.	34	1	2	-	-	-	3	-	-	-	2
	女 F.	13	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
6 273	8 772	11 462	16 124	26 126	34 173	38 000	48 885	73 654	99 336	120 044	110 279	67 292	26 830	5 135	497	328	
4 095	5 546	7 302	10 512	17 601	22 341	22 980	29 212	43 901	57 166	63 893	51 097	26 362	8 497	1 246	100	276	
2 178	3 226	4 160	5 612	8 525	11 832	15 020	19 673	29 753	42 170	56 151	59 182	40 930	18 333	3 889	397	52	
92	166	264	346	604	771	882	973	1 447	1 689	1 775	1 346	646	257	37	12	2	I
53	95	162	224	395	532	586	681	974	1 153	1 166	740	281	96	11	1	2	
39	71	102	122	209	239	296	292	473	536	609	606	365	161	26	11	-	
6	6	7	15	24	25	32	38	97	124	237	330	280	156	26	9	-	(001~009)
3	3	5	9	12	16	20	20	42	60	113	130	76	45	5	-	-	
3	3	2	6	12	9	12	18	55	64	124	200	204	111	21	9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	3	2	3	-	2	2	5	1	-	-	-	-	-	005
-	1	-	1	3	2	3	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	5	7	13	20	22	29	37	95	121	230	328	280	156	26	9	-	009
3	2	5	7	9	15	17	19	41	58	109	129	76	45	5	-	-	
3	3	2	6	11	7	12	18	54	63	121	199	204	111	21	9	-	
28	57	114	203	348	519	554	620	939	1 032	1 062	658	215	61	1	1	2	(010~018)
15	37	63	136	247	388	397	458	710	807	806	457	142	36	-	1	2	
13	20	51	67	101	131	157	162	229	225	256	201	73	25	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	45	101	187	332	488	514	577	887	985	1 005	633	198	59	1	1	1	011
9	32	56	127	236	370	436	478	678	777	773	444	134	35	-	1	1	
11	13	45	60	96	118	144	141	209	208	232	189	64	24	1	-	-	
1	1	1	1	3	8	12	14	12	16	15	9	7	-	-	-	-	012
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	5	2	4	-	-	7	2	6	4	6	-	-	-	-	-	-	013
-	2	-	2	-	-	5	1	4	3	6	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-2)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
014	腸、腹膜及び腸間膜リンパ節の結核..... 男 M. 女 F.	39 21 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2
015	骨及び関節の結核..... 男 M. 女 F.	50 23 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
016	泌尿生殖系の結核..... 男 M. 女 F.	48 25 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
017	その他の臓器の結核..... 男 M. 女 F.	25 13 12	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
018	粟 粒 結 核..... 男 M. 女 F.	86 44 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 - 1
(020~027)	動物媒介の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
020	ペ ス ト..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
021	野 兎 病..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
022	炭 疽..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
023	ブルセラ症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
024	鼻 疽..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
025	類 鼻 疽..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
026	鼠 咬 症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
027	その他の動物媒介の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(030~041)	その他の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	1 534 770 764	95 54 41	13 6 7	6 3 3	3 3 -	1 1 -	118 67 51	7 4 3	3 2 1	6 1 5	7 6 1
030	ら い..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
031	その他のマイコバクテリアによる疾患..... 男 M. 女 F.	30 22 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	-	2	3	5	1	3	5	6	6	2	3	-	-	-	-	014
-	1	-	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-
1	-	2	4	2	3	4	6	3	8	10	3	4	-	-	-	-	015
1	-	2	3	1	2	2	4	2	4	3	1	4	-	-	-	-	-
-	3	4	1	3	7	11	6	6	2	3	-	-	1	-	-	-	016
-	3	3	-	-	4	5	3	5	2	2	-	-	1	-	-	-	-
-	-	3	3	1	2	1	2	6	2	2	1	1	-	-	-	-	017
-	-	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	2	-	2	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3	2	1	1	4	6	4	10	14	9	15	10	2	1	-	-	-	018
1	2	-	-	4	4	3	2	7	5	6	3	2	1	-	-	-	1
2	-	-	-	-	2	1	8	7	4	9	7	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(020~027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	24	32	27	61	71	80	102	152	235	260	213	92	27	3	2	-	(030~041)
8	12	22	19	37	38	38	65	78	123	127	85	31	6	1	-	-	-
4	12	10	8	24	33	42	37	74	112	133	128	61	21	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	1	3	3	11	4	3	1	-	-	-	-	031
-	-	-	-	-	1	1	3	2	9	4	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-3)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
032	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
033	百日咳..... 男 M. 女 F.	18 8	9 6	5 5	2 1	- -	- -	16 7	1 1	1 1	- -	- -
034	れんき球菌性口峡炎及び猩紅熱..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
035	丹 毒..... 男 M. 女 F.	7 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
036	髄膜炎菌感染..... 男 M. 女 F.	7 5	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
037	破 傷 風..... 男 M. 女 F.	45 28	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -
038	敗 血 症..... 男 M. 女 F.	1 357 663	86 48	7 5	4 2	2 2	1 1	100 58	3 1	1 1	6 1	7 6
039	放 線 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
040	その他の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	17 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
041	他に分類される病態における細菌感染及 び部位不明の細菌感染..... 男 M. 女 F.	51 28	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
(045~049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非節 足動物媒介性ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	173 95	6 3	9 4	2 1	5 4	2 1	24 13	13 8	9 5	5 4	7 6
045	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
046	中枢神経系のスローウイルス感染..... 男 M. 女 F.	55 30	- -	- -	- -	- -	- -	6 5	3 2	2 1	- -	- -
047	腸内ウイルスによる髄膜炎..... 男 M. 女 F.	39 26	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	1 1	1 1	2 2
048	中枢神経系のその他の腸内ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	4 3	- -	2 1	- -	1 1	- -	3 2	- -	- -	- -	1 1
049	中枢神経系のその他の非節足動物媒介性 ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	75 36	6 3	7 3	2 1	3 3	2 1	20 11	7 3	5 2	2 2	4 3
(050~057)	発疹を伴うウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	132 59	26 15	10 4	6 1	3 1	6 1	51 27	19 9	2 2	1 1	1 1

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1	-	-	036
-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	037
-	2	3	-	4	2	2	2	7	7	4	4	2	4	-	-	-	038
11	20	26	25	54	61	73	89	135	201	243	195	82	21	2	2	-	039
8	10	16	18	34	31	32	54	67	102	115	78	25	5	1	1	-	040
3	10	10	7	20	30	41	35	68	99	128	117	57	16	1	2	-	041
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(045~049)
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	046
1	1	1	1	-	-	6	5	13	7	7	9	4	1	-	-	-	047
8	10	11	6	6	8	11	12	17	13	5	6	2	-	-	-	-	048
2	6	6	2	4	4	7	5	9	4	1	1	1	-	-	-	-	049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(050~057)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	057

死 因

1表-1 (77-4)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
050	痘 瘡..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	牛痘及びパラワクチニア..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	水 痘..... 男女 M. F.	20 13 7	4 3 1	1 1 1	3 1 2	-	-	8 5 3	9 7 2	2 2 2	-	-
053	帯 状 疱 疹..... 男女 M. F.	35 13 22	1 1 1	-	-	-	-	1 1 1	-	-	-	-
054	単 純 疱 疹..... 男女 M. F.	25 10 15	3 2 1	-	-	-	-	3 2 1	-	-	1 1 1	1 1 1
055	麻 疹..... 男女 M. F.	50 22 28	18 10 8	9 3 6	3 3 1	3 2 1	5 4 1	38 19 19	9 2 7	-	-	-
056	風 疹..... 男女 M. F.	2 1 1	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1	-	-	-
057	その他のウイルス性発疹..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(060~066)	節足動物媒介のウイルス疾患..... 男女 M. F.	20 12 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1
060	黄 熱..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	デ ン グ 熱..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	蚊媒介ウイルス脳炎..... 男女 M. F.	20 12 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1
063	ダニ媒介ウイルス脳炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	その他及び詳細不明の節足動物媒介によるウイルス脳炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065	節足動物媒介の出血熱..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	その他の節足動物媒介のウイルス疾患..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(070~079)	ウイルス及びクラミジアによるその他の疾患..... 男女 M. F.	1 129 649 480	30 23 7	15 11 4	5 3 2	2 2 -	2 2 -	54 41 13	7 3 4	4 2 2	19 12 7	33 17 16

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	053
-	-	-	-	2	1	1	2	3	3	5	7	4	3	3	-	-	054
1	1	1	2	2	-	3	-	4	3	1	-	1	1	-	-	-	055
1	1	1	2	2	-	2	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	056
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(060~066)
1	1	-	-	2	1	1	2	2	2	4	2	1	1	-	-	-	060
1	1	-	-	2	1	1	2	2	2	3	1	1	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062
1	1	-	-	2	1	1	2	2	2	4	2	1	1	-	-	-	063
1	1	-	-	2	1	1	2	2	2	3	1	1	-	-	-	-	064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
28	49	74	64	97	81	117	97	121	133	82	51	16	2	-	-	-	(070~079)
16	24	50	38	61	48	76	62	63	64	39	25	6	2	-	-	-	
12	25	24	26	36	33	41	35	58	69	43	26	10	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-5)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
070	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	1 098 627 471	27 20 7	10 7 3	4 3 1	1 1 -	2 2 -	44 33 11	4 1 3	3 1 2	19 12 7	33 17 16
071	狂 犬 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
072	おたふくかぜ..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
073	オルニトーシス..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
074	コクサッキーウイルスによる特定の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
075	伝染性単核細胞症..... 男 M. 女 F.	12 7 5	2 2 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	5 3 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -
076	ト ラ コ ー マ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
077	ウイルス及びクラミジアによるその他の..... 結膜の疾患 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
078	ウイルス及びクラミジアによるその他の..... 疾患 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
079	他に分類される病態におけるウイルス感..... 染及び部位不明のウイルス感染 男 M. 女 F.	14 13 1	1 1 -	2 2 -	- 1 -	- 1 -	- 4 -	4 4 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
(080~088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒介..... 疾患 男 M. 女 F.	8 6 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
080	発 疹 チ フ ス..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
081	その他のチフス..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
082	だに媒介リケッチア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
083	その他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
084	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
085	リーシュマニア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
27 16 11	48 23 25	74 50 24	63 37 26	97 61 36	80 47 33	117 76 41	95 61 34	119 63 56	131 62 69	79 36 43	49 24 25	14 5 9	2 2 -	- - -	- - -	-	070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	072
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074
1 1	1 1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	075
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	076
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	077
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	078
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	079
1	-	1	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	(080~088)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
1 1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085

死 因

1表-1 (77-6)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
086	トリパノソーマ症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	回 帰 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	その他の節足動物媒介疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(090~099)	梅毒及びその他の性病..... 男 M. 女 F.	141 82 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	先 天 梅 毒..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091	早期顕性梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	早期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	心 血 管 梅 毒..... 男 M. 女 F.	20 10 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	神 経 梅 毒..... 男 M. 女 F.	104 65 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095	症候を伴うその他の晩期梅毒..... 男 M. 女 F.	4 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096	晩期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
097	その他及び詳細不明の梅毒..... 男 M. 女 F.	12 3 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	淋 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099	その他の性病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(100~104)	その他のスピロヘータ疾患..... 男 M. 女 F.	11 10 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	レプトスピラ症..... 男 M. 女 F.	11 10 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	ワンサン口膜炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	086
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
-	1	2	2	5	8	9	13	26	36	21	13	3	1	1	-	-	(090~099)
-	2	2	1	5	4	7	9	17	19	7	7	3	1	1	-	-	090
-	1	-	1	-	4	2	4	9	17	14	6	-	-	1	-	-	091
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	093
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	7	1	-	1	-	-	094
-	1	1	1	5	7	8	11	20	25	13	11	1	-	-	-	-	095
-	1	-	-	-	3	7	8	15	14	4	6	1	-	-	-	-	096
-	-	-	-	-	4	1	3	5	11	9	5	-	-	-	-	-	097
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100~104)
-	1	2	1	2	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	100
-	1	2	1	2	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-7)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
102	フランベシア----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ピ ン タ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	その他のスピロヘータ感染----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(110~118)	真 菌 症----- 男 M. 女 F.	101 55 46	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	4 2 2
110	皮膚糸状菌症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	皮膚真菌症, その他及び詳細不明のもの----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	カンジダ症----- 男 M. 女 F.	27 10 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -
114	コクシジオイデス症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	ヒストプラスマ症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	プラストミセス感染----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	その他の真菌症----- 男 M. 女 F.	74 45 29	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	3 1 2
118	好機性真菌症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(120~129)	蠕 虫 症----- 男 M. 女 F.	22 12 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
120	住血吸虫症----- 男 M. 女 F.	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
121	その他の吸虫感染----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	包 虫 症----- 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
123	その他の条虫感染----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和55 年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
1	4	1	4	4	8	7	9	16	18	10	11	1	-	-	-	-	(110~118)
1	3	1	3	2	5	4	6	6	9	8	3	1	-	-	-	-	110
-	1	-	1	2	3	3	3	10	9	2	8	-	-	-	-	-	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
1	2	-	-	-	-	2	1	5	6	3	5	-	-	-	-	-	114
1	1	-	-	-	-	1	1	5	3	1	4	-	-	-	-	-	115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
-	2	1	4	4	8	5	8	11	12	7	6	1	-	-	-	-	118
-	2	1	3	2	5	3	6	6	6	6	2	1	-	-	-	-	(120~129)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
-	-	1	-	1	1	4	6	3	2	1	3	-	-	-	-	-	121
-	-	1	-	1	3	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123

死 因

1表-1 (77-8)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
124	旋毛虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	糸状虫感染及びメジナ虫症..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	鉤虫症及びアメリカ鉤虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	その他の腸蠕虫症..... 男 M. 女 F.	5 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	その他及び詳細不明の蠕虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	詳細不明の腸寄生虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(130~136)	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	235 126 109	4 2 2	1 - 1	- - 1	1 - 1	- - 4	6 2 4	2 1 1	1 1 -	3 2 1	2 1 1
130	トキソプラズマ症..... 男 M. 女 F.	4 3 1	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-
131	トリコモナス症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	しらみ寄生症又はしらみ寄生..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	だ に 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	その他の寄生..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	サルコイドーシス..... 男 M. 女 F.	28 13 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	203 110 93	4 2 2	1 - 1	- - 1	1 - 1	- - 4	6 2 4	1 - 1	1 1 -	3 2 1	2 1 1
(137~139)	感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	393 256 137	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	2 2 -	1 1 -
137	結核の後遺症..... 男 M. 女 F.	368 239 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	急性灰白髄炎の後遺症..... 男 M. 女 F.	10 6 4	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	128
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
3	8	14	13	23	19	21	19	14	29	22	21	10	4	1	-	-	(130~136)
2	6	8	9	12	13	8	13	5	16	10	9	5	2	-	-	-	130
1	2	6	4	11	6	13	6	9	13	12	12	5	2	-	-	-	131
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
-	-	1	1	2	4	6	2	3	5	1	2	-	1	-	-	-	135
-	-	1	1	1	2	3	1	3	3	1	-	-	1	-	-	-	136
3	8	13	12	21	15	14	15	11	24	21	19	10	3	1	-	-	(137~139)
2	6	8	9	11	11	5	10	5	13	10	7	5	1	1	-	-	137
1	2	5	3	10	4	9	5	6	11	11	12	5	2	-	-	-	138
2	3	3	8	27	28	41	52	50	58	61	31	21	2	2	-	-	139
2	2	2	3	12	13	27	32	38	40	44	20	14	2	2	-	-	140
-	1	1	5	15	15	14	20	12	18	17	11	7	-	-	-	-	141
-	2	3	5	23	26	39	50	50	55	60	30	21	2	2	-	-	142
-	1	2	2	11	11	25	30	38	38	43	20	14	2	2	-	-	143
-	1	1	3	12	15	14	20	12	17	17	10	7	-	-	-	-	144
-	-	-	2	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	145
-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146

死 因

1表-1 (77-9)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
139	その他の感染症及び寄生虫症の後遺症	15 11 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
II	新 生 物	167 846 96 873 70 973	91 44 47	123 68 55	122 70 52	120 66 54	113 73 40	569 321 248	554 336 218	452 251 201	514 309 205	559 301 258
(140~149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	1 825 1 233 592	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	8 6 2
140	口唇の悪性新生物	24 16 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
141	舌の悪性新生物	550 347 203	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
142	大唾液腺の悪性新生物	199 129 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
143	歯肉の悪性新生物	162 90 72	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
144	口腔床の悪性新生物	75 63 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
145	その他の部位及び部位不明の口腔の悪性 新生物	181 104 77	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
146	中咽頭の悪性新生物	86 66 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
147	鼻咽頭の悪性新生物	196 152 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	4 4 -
148	下咽頭の悪性新生物	238 183 55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
149	その他及び部位不明の口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物	114 83 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
(150~159)	消化器及び腹膜の悪性新生物	100 507 60 697 39 810	4 2 2	8 5 3	10 8 2	5 1 4	3 2 1	30 18 12	11 7 4	12 8 4	33 20 13	120 56 64
150	食道の悪性新生物	5 733 4 490 1 243	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
151	胃の悪性新生物	50 443 30 845 19 598	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	10 5 5	71 28 43
152	小腸の悪性新生物、十二指腸を含む	330 190 140	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	Not Stated	International Detailed List Code
2 2	1 1	- -	1 1	- -	2 2	1 1	2 2	- -	3 2	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	139
1 101 541 560	2 168 1 016 1 152	3 307 1 565 1 742	4 862 2 407 2 455	8 647 4 919 3 728	13 104 7 788 5 316	15 061 8 565 6 496	18 762 11 093 7 669	24 853 15 210 9 643	27 623 16 838 10 785	24 401 14 328 10 073	14 868 8 037 6 831	5 236 2 539 2 697	1 102 474 628	97 33 64	4 1 3	2 1 1	II
15 8 7	30 19 11	52 33 19	62 47 15	133 99 34	189 150 39	189 131 58	203 148 55	272 195 77	221 148 73	223 139 84	133 70 63	75 34 41	17 5 12	- - -	- - -	- - -	(140~149)
- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1	2 2 -	3 1 2	5 4 1	2 2 -	5 3 2	3 3 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	140
6 2 4	17 10 7	26 21 5	27 16 11	41 29 12	54 39 15	42 32 10	49 35 14	87 58 29	60 39 21	60 32 28	52 23 29	22 7 15	6 3 3	- - -	- - -	- - -	141
1 - 1	1 - -	6 4 2	5 3 2	13 10 3	19 13 6	21 12 9	29 20 9	20 16 4	29 17 12	25 15 10	22 13 9	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	142
2 2 -	1 1 -	2 - 2	- - -	8 4 4	12 10 2	17 5 12	16 7 9	28 19 9	20 15 5	26 12 14	15 9 6	11 6 5	4 - 4	- - -	- - -	- - -	143
- - -	- - -	1 - 1	2 2 -	7 8 -	8 10 -	10 10 -	12 10 2	11 9 2	10 9 1	8 6 2	3 1 2	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	144
- - -	- - -	2 1 1	3 2 1	6 3 3	15 13 2	19 14 5	20 14 6	28 19 9	28 12 16	32 19 13	9 3 6	13 2 11	6 2 4	- - -	- - -	- - -	145
- - -	2 - 2	1 - 1	2 2 -	7 6 1	9 8 3	9 6 3	15 12 3	10 8 2	8 6 2	10 6 4	7 6 1	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	146
6 4 2	6 4 2	9 5 4	14 14 -	26 24 2	27 24 3	31 21 10	26 23 3	20 12 8	13 8 5	8 6 2	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	147
- - -	2 2 -	1 - 1	5 4 1	14 8 6	39 30 9	29 22 7	24 18 6	41 31 10	35 29 6	35 31 4	8 4 4	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	148
- - -	1 1 -	4 1 3	4 4 -	10 8 2	6 5 1	9 8 1	10 7 3	24 22 2	13 9 4	17 10 7	11 7 4	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	149
426 190 236	1 107 536 571	1 842 967 875	2 720 1 531 1 189	5 146 3 411 1 735	7 839 5 321 2 518	9 078 5 726 3 352	11 576 7 279 4 297	15 362 9 725 5 637	16 987 10 446 6 541	15 033 8 699 6 334	9 246 4 936 4 310	3 260 1 535 1 725	622 269 353	54 16 38	1 - 1	2 1 1	(150~159)
1 - 1	4 3 1	12 10 2	53 36 17	185 171 14	410 362 48	535 456 79	695 565 130	1 028 835 193	1 077 830 247	919 688 231	556 377 179	205 123 82	47 31 16	5 3 2	- - -	- - -	150
282 105 177	735 305 430	1 145 526 619	1 543 797 746	2 586 1 582 1 004	3 761 2 465 1 296	4 263 2 630 1 633	5 634 3 603 2 031	7 590 5 012 2 578	8 413 5 472 2 941	7 716 4 743 2 973	4 710 2 635 2 075	1 649 804 845	312 127 185	22 6 16	1 - 1	- - -	151
2 - 2	6 4 2	7 6 1	16 7 9	19 16 3	23 17 6	33 19 14	26 16 10	50 32 18	62 31 31	42 18 24	30 15 15	11 7 4	2 1 1	- - -	- - -	- - -	152

死 因

1表-1 (77-10)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
153	結腸の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	7 932 3 842 4 090	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	7 4 3	18 5 13
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪 性新生物----- 男 M. 女 F.	6 917 3 933 2 984	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	9 5 4
155	肝及び肝内胆管の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	13 968 9 741 4 227	3 2 1	7 4 3	9 7 2	4 1 3	1 1 1	24 14 10	5 3 2	8 6 2	4 3 1	10 9 1
156	胆のう及び肝外胆管の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	6 599 2 791 3 808	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	4 2 2
157	膵の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	7 835 4 483 3 352	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	3 1 2	3 3 -
158	後腹膜及び腹膜の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	392 218 174	1 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 1	2 2 -	6 4 2	4 2 2	1 1 -	5 4 1	5 4 1
159	その他及び部位不明確の消化器及び腹膜 の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	358 164 194	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(160～165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	23 464 16 993 6 471	1 1 1	1 1 1	2 2 2	2 1 1	2 1 1	8 2 6	2 2 2	5 4 1	14 11 3	17 14 3
160	鼻腔、中耳及び副鼻腔の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	953 598 355	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	4 2 2	3 3 -
161	喉頭の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	866 736 130	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	21 294 15 438 5 856	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	3 2 1	- - -	2 2 -	4 4 -	6 4 2
163	胸膜の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	64 37 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
164	胸腺、心及び縦隔の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	286 183 103	1 1 1	1 1 1	2 2 2	- - -	1 1 1	5 5 5	1 1 1	1 1 -	6 5 1	8 7 1
165	その他及び部位不明確の呼吸系及び胸腔 内臓器の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(170～175)	骨、結合組織、皮膚及び乳房の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	5 814 4 948 4 866	4 3 1	7 3 4	5 2 3	4 - 4	5 5 -	25 13 12	24 15 9	48 19 29	67 33 34	44 22 22
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	509 288 221	1 1 -	1 1 -	3 - 3	2 - 2	2 4 -	9 4 5	10 5 5	36 16 20	50 27 23	28 14 14
171	結合組織及びその他の軟部組織の悪性新 生物----- 男 M. 女 F.	501 289 212	3 2 1	6 2 4	2 2 -	2 - 2	3 3 -	16 9 7	14 10 4	11 3 8	17 6 11	13 8 5

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
48 25 23	111 63 48	180 101 79	218 112 106	382 201 181	548 262 286	686 333 353	827 398 429	1 121 573 548	1 301 664 637	1 239 574 665	852 389 463	322 119 203	65 18 47	5 - 5	- - -	- - -	153
30 17 13	92 51 41	173 97 76	263 147 116	400 241 159	538 321 217	543 299 244	673 386 287	904 557 347	1 120 674 446	1 065 586 479	737 376 361	284 132 152	72 38 34	11 5 6	- - -	- - -	154
23 19 4	86 68 18	182 134 48	342 262 80	961 830 131	1 535 1 316 219	1 623 1 248 375	1 822 1 346 476	2 055 1 381 674	2 177 1 407 770	1 683 961 722	1 021 550 471	349 159 190	55 25 30	3 - 3	- - -	- - -	155
7 4 3	20 7 13	37 19 18	89 33 56	206 101 105	386 173 213	574 243 331	772 307 465	1 160 512 648	1 294 557 737	1 130 461 669	668 268 400	210 88 122	36 14 22	5 1 4	- - -	- - -	156
23 13 10	39 23 16	87 62 25	181 128 53	364 244 120	601 386 215	762 476 286	1 068 625 443	1 374 784 590	1 441 756 685	1 101 602 499	577 283 294	179 81 98	27 12 15	2 1 1	- - -	- - -	157
9 6 3	11 10 1	14 10 4	14 8 6	37 22 15	28 15 13	46 20 28	34 19 14	42 20 23	53 30 23	52 27 25	25 16 9	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	158
1 1 -	3 2 1	5 2 3	1 1 -	6 3 5	9 4 5	13 4 9	25 13 12	38 20 18	49 25 24	86 39 47	70 27 43	45 20 25	6 3 3	1 - 1	- - -	- - -	159
50 31 19	117 64 53	227 133 94	387 248 139	752 522 230	1 449 1 049 400	1 913 1 375 538	2 771 2 021 750	4 011 2 979 1 032	4 769 3 598 1 171	4 094 3 007 1 087	2 135 1 473 662	601 382 219	129 74 55	13 6 7	- - -	- - -	(160~165)
5 2 3	20 13 7	21 13 8	33 25 8	55 37 18	99 65 34	100 72 28	98 68 30	154 95 59	143 96 47	125 66 59	59 33 26	23 7 16	7 - 7	1 - 1	- - -	- - -	160
1 - 1	- - -	3 2 1	5 4 1	24 23 1	42 36 6	73 64 9	90 73 17	140 121 19	182 154 28	152 136 16	109 90 19	41 29 12	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	161
33 21 12	88 47 41	192 114 78	329 208 121	657 450 207	1 280 931 349	1 709 1 218 491	2 543 2 726 687	3 658 2 726 932	4 399 3 316 1 083	3 784 2 784 1 000	1 949 1 339 610	531 342 189	117 70 47	10 4 6	- - -	- - -	162
2 1 1	1 1 -	3 - 3	1 - 1	3 2 1	7 3 4	8 5 3	6 4 2	8 5 3	11 6 5	7 5 2	5 3 2	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	163
9 7 2	8 3 5	8 4 4	19 11 8	13 10 3	21 14 7	23 16 7	34 20 14	51 32 19	34 26 8	25 15 10	13 8 5	4 2 2	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	164
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	165
90 27 63	195 37 158	308 37 271	411 31 380	625 54 571	744 73 671	729 62 667	573 87 486	561 86 475	523 141 382	378 106 272	265 62 203	141 31 110	55 11 44	8 1 7	- - -	- - -	(170~175)
21 10 11	20 11 9	13 7 6	12 7 5	26 16 12	26 16 10	32 19 13	44 27 17	50 25 25	65 46 19	36 26 10	18 8 4	10 6 3	3 - -	- - -	- - -	- - -	170
18 13 5	25 14 11	28 22 6	23 11 12	37 21 16	36 21 15	32 13 19	48 26 22	49 28 21	58 37 21	43 32 11	26 13 13	5 2 3	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	171

死 因

1表-1 (77-11)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
172	皮膚の悪性黒色腫..... 男 M. 女 F.	243 132 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	皮膚のその他の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	376 195 181	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
174	女性乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	4 141 4 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
175	男性乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	44 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(179~189)	泌尿生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	13 723 4 670 9 053	8 3 5	6 5 1	5 3 2	6 6 -	7 3 4	32 20 12	21 10 11	17 3 14	31 14 17	58 20 38
179	子宮の悪性新生物, 部位不明..... 男 M. 女 F.	3 313 3 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
180	子宮頸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 745 1 745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
181	胎盤の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	70 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
182	子宮体の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	337 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
183	卵巣及びその他の子宮付属器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	2 135 2 135	-	-	-	-	-	5 5	13 13	14 14	29 29	
184	その他及び部位不明の女性生殖器の悪性 新生物..... 男 M. 女 F.	171 171	1 1	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-
185	前立腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 736 1 736	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1
186	睪丸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	171 171	-	1 1	3 3	3 3	1 1	8 8	3 3	-	9 9	18 18
187	陰茎及びその他の男性生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	104 104	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1
188	膀胱の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	2 361 1 606 755	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	1 1	1 1
189	腎並びにその他及び部位不明の泌尿器の悪 性新生物..... 男 M. 女 F.	1 580 1 053 527	7 3 4	4 3 1	2 - 2	3 3 -	6 2 4	22 11 11	11 6 5	3 2 1	6 3 3	-
(190~199)	その他及び部位不明の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	6 972 3 397 3 575	15 7 8	26 17 9	29 12 17	30 14 16	25 13 12	125 63 62	93 59 34	66 31 35	45 31 14	44 24 20

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
6 4 2	13 11 2	9 2 7	13 9 4	12 9 3	27 18 9	26 13 13	21 14 7	21 9 12	33 18 15	28 15 13	20 8 12	13 2 11	- - -	1 - 1	- - -	-	172
-	3 1 2	5 - 5	6 3 3	10 6 4	25 13 12	19 12 7	25 17 8	33 18 15	53 32 21	52 30 22	60 28 32	49 19 30	33 10 23	2 1 1	- - -	-	173
45 45	134 134	252 252	356 356	536 536	625 625	615 615	432 432	402 402	306 306	216 216	136 136	62 62	17 17	4 4	- -	-	174
-	-	1 1	1 1	4 4	5 5	5 5	3 3	6 6	8 8	3 3	5 5	2 2	1 1	- -	- -	-	175
96 31 65	153 37 116	200 17 183	416 65 351	778 117 661	1 165 213 952	1 309 283 1 026	1 491 406 1 085	1 903 672 1 231	2 052 827 1 225	1 978 939 1 039	1 374 676 698	519 261 258	117 54 63	11 4 7	2 1 1	-	(179~189)
7 7	18 18	51 51	93 93	188 188	272 272	364 364	391 391	485 485	481 481	470 470	333 333	126 126	30 30	1 1	1 1	-	179
7 7	21 21	38 38	89 89	158 158	222 222	221 221	252 252	259 259	219 219	141 141	87 87	19 19	6 6	3 3	- -	-	180
12 12	14 14	9 9	5 5	15 15	9 9	3 3	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	181
1 1	4 4	2 2	8 8	23 23	41 41	62 62	54 54	45 45	45 45	31 31	15 15	4 4	1 1	- -	- -	-	182
35 35	57 57	71 71	144 144	235 235	346 346	279 279	246 246	242 242	193 193	141 141	66 66	13 13	5 5	1 1	- -	-	183
-	1 1	1 1	1 1	9 9	7 7	11 11	13 13	19 19	39 39	33 33	24 24	7 7	3 3	1 1	- -	-	184
1 1	1 1	-	4 4	6 6	27 27	52 52	112 112	217 217	360 360	449 449	335 335	137 137	29 29	2 2	1 1	-	185
28 28	33 33	7 7	13 13	15 15	9 9	5 5	3 3	6 6	6 6	3 3	3 3	2 2	- -	- -	- -	-	186
-	-	2 2	4 4	4 4	9 9	10 10	11 11	16 16	24 24	11 11	7 7	4 4	- -	- -	- -	-	187
1 1	1 1	5 3	21 4	49 17	82 18	137 38	190 57	338 88	418 133	493 155	412 149	174 77	34 13	3 1	- -	-	188
4 2 2	3 2 1	14 6 8	34 27 7	76 60 16	141 104 37	165 117 48	218 147 71	276 183 93	267 152 115	206 138 68	92 24	33 21 12	9 4 5	- -	- -	-	189
73 35 38	102 55 47	149 65 84	219 115 104	326 155 171	538 278 260	605 291 314	759 378 381	926 472 454	1 126 562 564	904 440 464	605 247 358	212 77 135	51 15 36	4 4 -	- -	-	(190~199)

死 因

1表-1 (77-12)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳 Year of age	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
190	眼の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	37 23 14	- - -	- - -	5 - 5	3 - -	4 3 1	12 6 6	5 3 2	2 2 -	1 1 -	- - -
191	脳の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	811 455 356	3 1 2	4 1 3	5 2 3	4 - 4	8 4 4	24 8 16	52 33 19	37 14 23	30 19 11	21 14 7
192	その他の部位及び部位不明の神経系の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	71 38 33	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	3 2 1	3 1 2
193	甲状腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	713 222 491	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -
194	その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	201 117 84	8 5 3	17 14 3	16 8 8	17 9 8	12 5 7	70 41 29	32 21 11	14 7 7	4 - -	2 1 1
195	その他の部位及び不明確な部位の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	822 373 449	3 1 2	3 1 2	1 1 -	2 1 1	1 1 -	10 5 5	3 1 2	4 2 2	3 2 1	3 2 1
196	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
197	呼吸系及び消化系の続発性悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
198	その他の明示された部位の続発性悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
199	部位の明示されない悪性新生物..... 男 M. 女 F.	4 317 2 169 2 148	- - -	2 1 1	2 1 1	4 1 3	- - -	8 3 5	1 1 -	6 4 2	4 3 1	15 6 9
(200~208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	9 459 5 563 3 896	21 9 12	56 27 29	58 36 22	55 34 21	54 38 16	244 144 100	322 200 122	242 152 90	266 160 106	195 112 83
200	リンパ肉腫及び細胞肉腫..... 男 M. 女 F.	534 334 200	- - -	1 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	5 3 2	10 6 4	14 12 2	12 11 1	5 2 3
201	ホジキン病..... 男 M. 女 F.	322 204 118	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	6 4 2	7 3 4
202	リンパ様及び組織球組織のその他の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	2 782 1 734 1 048	6 2 4	10 5 5	8 5 3	8 5 3	4 4 -	36 21 15	30 25 5	25 19 6	56 40 16	38 28 10
203	多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物..... 男 M. 女 F.	1 254 667 587	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
204	リンパ性白血病..... 男 M. 女 F.	668 379 289	3 1 2	9 4 5	12 4 8	17 14 3	20 14 6	61 37 24	128 72 56	75 46 29	54 30 24	28 17 11
205	骨髄性白血病..... 男 M. 女 F.	2 446 1 391 1 055	3 3 -	14 7 7	15 10 5	13 6 7	7 4 3	52 30 22	49 26 23	59 35 24	88 46 42	88 48 40

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	1	-	2	3	2	2	2	2	3	-	-	-	-	-	190
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	34	38	51	61	92	77	83	86	66	26	8	3	-	-	-	-	191
14	22	20	27	32	53	46	47	52	36	14	4	-	-	-	-	-	-
8	12	18	24	29	39	31	36	34	30	12	4	3	-	-	-	-	-
4	4	2	10	9	8	5	-	8	4	5	3	1	-	-	-	-	192
2	2	1	6	6	3	2	-	4	3	3	2	1	-	-	-	-	-
2	2	1	4	3	5	3	-	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-
2	3	3	15	20	38	65	88	118	136	113	76	30	3	1	-	-	193
1	1	-	7	5	13	23	26	39	44	32	20	9	-	1	-	-	-
1	2	3	8	15	25	42	62	79	92	81	56	21	3	-	-	-	-
6	5	4	6	9	11	7	11	5	6	9	-	-	-	-	-	-	194
1	4	1	3	3	5	4	5	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-
5	1	3	3	6	6	3	6	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
8	9	9	17	32	47	45	64	98	132	140	126	51	19	2	-	-	195
5	5	3	14	16	26	22	33	50	66	63	37	14	5	2	-	-	-
3	4	6	3	16	21	23	31	48	66	77	89	37	14	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	47	93	119	195	340	403	511	609	780	609	389	127	29	1	-	-	199
12	21	40	58	90	176	191	265	321	409	321	183	54	10	1	-	-	-
19	26	53	61	105	164	212	246	288	371	288	206	73	19	-	-	-	-
269	336	397	478	624	793	804	866	1 053	1 093	862	441	145	26	3	-	-	(200~208)
169	185	241	274	399	485	454	482	623	644	492	248	85	14	-	-	-	-
100	151	156	204	225	308	350	384	430	449	370	193	60	12	3	-	-	-
6	13	12	19	37	49	52	61	58	78	60	35	6	2	-	-	-	200
3	7	8	15	26	36	25	32	40	46	37	21	3	1	-	-	-	-
3	6	4	4	11	13	27	29	18	32	23	14	3	1	-	-	-	-
12	10	15	19	25	29	31	37	45	42	21	13	8	-	-	-	-	201
6	3	11	13	21	20	21	21	29	26	13	7	4	-	-	-	-	-
6	7	4	6	4	9	10	16	16	16	8	6	4	-	-	-	-	-
57	65	89	113	184	256	284	302	359	362	303	154	58	10	1	-	-	202
34	43	57	70	128	171	172	183	231	214	178	81	33	6	-	-	-	-
23	22	32	43	56	85	112	119	128	148	125	73	25	4	1	-	-	-
1	2	10	20	48	97	127	153	216	248	201	92	31	5	2	-	-	203
1	2	7	12	28	58	60	84	106	137	98	51	19	3	-	-	-	-
-	-	3	8	20	39	67	69	110	111	103	41	12	2	2	-	-	-
22	31	29	33	28	33	21	21	43	24	20	12	4	1	-	-	-	204
14	14	17	19	16	19	8	8	25	13	12	8	4	-	-	-	-	-
8	17	12	14	12	14	13	13	18	11	8	4	-	1	-	-	-	-
125	165	171	192	210	235	195	184	200	199	137	71	21	5	-	-	-	205
81	90	98	98	118	138	111	92	114	122	86	44	12	2	-	-	-	-
44	75	73	94	92	97	84	92	86	77	51	27	9	3	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-13)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
206	単球性白血病..... 男 M. 女 F.	187 98 89	- - -	5 2 3	- - -	3 1 2	1 1 -	9 4 5	3 2 1	6 3 3	5 2 3	2 - 2
207	その他の明示された白血病..... 男 M. 女 F.	101 73 28	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
208	細胞形態不明の白血病..... 男 M. 女 F.	1 165 683 482	9 3 6	16 7 9	20 15 5	13 8 5	21 14 7	79 47 32	100 67 33	62 36 26	45 27 18	25 13 12
(210~229)	良 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	440 169 271	13 7 6	2 2 -	1 1 -	2 - 2	- - -	18 10 8	5 1 4	4 1 3	5 5 -	2 - 2
210	口唇、口腔及び咽頭の良性新生物..... 男 M. 女 F.	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
211	その他の部位の消化系の良性新生物..... 男 M. 女 F.	79 42 37	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1
212	呼吸器及び胸腔内臓器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	36 19 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
213	骨及び関節軟骨の良性新生物..... 男 M. 女 F.	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
214	脂 肪 腫..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
215	結合組織及びその他の軟部組織のその他の良性新生物..... 男 M. 女 F.	8 1 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
216	皮膚の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
217	乳房の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
218	子宮平滑筋腫..... 男 M. 女 F.	41 - 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
219	子宮のその他の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
220	卵巣の良性新生物..... 男 M. 女 F.	29 - 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
221	その他の女性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
222	男性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
6 3 3	7 4 3	16 11 5	13 6 7	15 6 9	11 4 7	12 5 7	15 7 8	21 11 10	28 19 9	11 7 4	5 2 3	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	206
3 3 -	2 1 1	4 3 1	8 5 3	10 7 3	4 3 1	11 9 2	15 11 4	14 10 4	11 6 5	8 7 1	5 4 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	207
37 24 13	41 21 20	51 29 22	61 36 25	67 49 18	79 36 43	71 43 28	78 44 34	97 57 40	101 61 40	101 54 47	54 30 24	15 8 7	1 1 -	- - -	- - -	- - -	208
15 8 7	11 6 5	22 9 13	19 6 13	28 12 16	36 9 27	41 18 23	37 18 19	48 18 30	39 14 25	50 19 31	34 10 24	20 5 15	6 - 6	- - -	- - -	- - -	(210~229)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	210
1 1 -	2 2 -	4 2 2	2 2 -	4 3 1	1 1 -	8 6 2	7 2 5	13 7 6	5 1 4	14 7 7	9 4 5	5 2 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	211
1 1 -	1 1 -	1 - 1	1 - 1	1 1 -	4 2 2	5 3 2	3 1 2	1 1 -	5 3 2	7 2 5	5 3 2	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	212
1 1 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	213
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	214
2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- -	- -	3 1 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	215
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	216
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	217
- - -	- - -	2 - 2	6 - 6	7 - 7	4 - 4	3 - 3	- -	3 - 3	- -	3 - 3	6 - 6	5 - 5	2 - 2	- -	- -	- -	218
- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	219
- - -	- - -	- -	1 - 1	- - -	2 - 2	2 - 2	- -	5 - 5	5 - 5	2 - 2	6 - 6	4 - 4	2 - 2	- -	- -	- -	220
- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	221
- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	222

死 因

1表-1 (77-14)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
223	腎及びその他の泌尿器の良性新生物 男 M. 女 F.	19 12 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
224	眼の良性新生物 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
225	脳及びその他の神経系の良性新生物 男 M. 女 F.	126 52 74	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	3 2 1	4 1 3	2 - 2	3 3 -	1 - 1
226	甲状腺の良性新生物 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
227	その他の内分泌腺及び関連組織の良性新生物 男 M. 女 F.	34 16 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -
228	血管腫及びリンパ管腫, 部位にかかわらない 男 M. 女 F.	43 21 22	11 6 5	1 1 -	- - 2	2 - -	- - -	14 7 7	1 - 1	- - -	- - -	- - -
229	その他及び部位不明の良性新生物 男 M. 女 F.	12 2 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(230~234)	上 皮 内 癌 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
230	消化器の上皮内癌 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
231	呼吸系の上皮内癌 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
232	皮膚の上皮内癌 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
233	乳房及び泌尿生殖器の上皮内癌 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
234	その他及び部位不明の上皮内癌 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(235~238)	性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	121 64 57	4 2 2	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 -	7 4 3	4 2 2	2 1 1	6 3 3	4 3 1
235	消化系及び呼吸系の性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	7 3 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
236	泌尿生殖器の性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
237	内分泌腺及び神経系の性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	56 31 25	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	4 2 2	2 1 1	4 3 1	3 - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	2	1	3	1	1	3	3	2	1	3	-	-	-	223
-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
4	3	7	6	6	15	14	16	17	10	14	1	-	-	-	-	-	225
3	1	3	3	4	3	5	6	5	5	7	1	-	-	-	-	-	-
1	2	4	3	2	12	9	10	12	5	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	3	1	3	5	1	7	1	3	-	-	-	-	-	-	-	227
2	-	2	-	2	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	1	1	4	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	3	2	3	3	2	2	3	5	2	1	-	-	-	-	-	228
1	1	1	1	2	2	1	1	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	3	2	1	-	-	-	229
-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	3	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	(230~234)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	3	3	8	5	9	11	14	22	10	5	-	-	-	-	-	(235~238)
1	3	1	2	4	4	4	8	7	9	7	1	-	-	-	-	-	-
3	1	2	1	4	1	5	3	7	13	3	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	235
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	2	5	5	5	2	6	4	2	2	-	-	-	-	-	237
1	1	1	1	3	1	3	-	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-15)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
238	その他の部位・組織及び部位・組織不明の性状不詳の新生物	56 28	3 2	-	-	-	-	3 2	-	-	2 2	1 1
(239)	性質の明示されない新生物	5 516 3 137 2 379	21 11 10	16 9 7	12 8 4	15 9 6	16 10 6	80 47 33	72 42 30	56 32 24	44 31 13	67 44 23
239	性質の明示されない新生物	5 516 3 137 2 379	21 11 10	16 9 7	12 8 4	15 9 6	16 10 6	80 47 33	72 42 30	56 32 24	44 31 13	67 44 23
III	内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障害	10 172 4 831 5 341	72 35 37	16 10 6	14 10 4	11 6 5	5 1 4	118 62 56	24 15 9	15 11 4	34 16 18	42 24 18
(240~246)	甲状腺の障害	203 45 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
240	単純性及び詳細不明の甲状腺腫	20 6 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	非中毒性結節性甲状腺腫	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒症	102 26 76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
243	先天性甲状腺機能低下	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	後天性甲状腺機能低下	71 11 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	甲状腺炎	7 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	甲状腺のその他の障害	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(250~259)	その他の内分泌腺の疾患	8 726 4 151 4 575	16 9 7	1 1 1	4 3 1	3 2 1	1 1 1	25 15 10	4 2 2	4 3 13	22 9 11	25 14 11
250	糖 尿 病	8 504 4 055 4 449	1 1 1	1 1 1	1 1 1	-	-	3 1 2	3 2 1	3 2 1	20 9 11	20 10 10
.0	成 人 型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	若 年 型	16 12 4	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	3 3 1	5 4 1
.9	成人型か若年型か不明	8 488 4 043 4 445	1 1 1	1 1 1	1 1 1	-	-	3 1 2	2 2 1	3 2 1	17 6 11	15 6 9

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
2	1	1	1	2	-	3	8	7	16	6	3	-	-	-	-	-	238
-	1	-	1	1	-	2	5	5	7	3	1	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	1	-	1	3	2	9	3	2	-	-	-	-	-	
63	113	107	147	227	346	384	475	702	791	866	629	263	79	4	1	-	(239)
41	74	62	88	146	206	221	266	433	449	478	314	129	32	2	-	-	
22	39	45	59	81	140	163	209	269	342	388	315	134	47	2	1	-	
63	113	107	147	227	346	384	475	702	791	866	629	263	79	4	1	-	239
41	74	62	88	146	206	221	266	433	449	478	314	129	32	2	-	-	
22	39	45	59	81	140	163	209	269	342	388	315	134	47	2	1	-	
70	107	139	201	422	542	611	879	1 356	1 817	1 868	1 275	493	140	16	-	-	III
37	50	80	132	269	331	310	449	639	791	835	542	186	46	3	-	-	
33	57	59	69	153	211	301	430	717	1 026	1 033	733	307	94	13	-	-	
3	17	9	11	15	21	12	22	25	17	32	9	8	-	-	-	-	(240~246)
2	3	2	4	5	5	2	4	5	4	7	1	1	-	-	-	-	
1	14	7	7	10	16	10	18	20	13	25	8	7	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	1	-	1	1	1	6	3	4	-	-	-	-	240
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	13	8	8	12	11	7	13	9	8	8	1	-	-	-	-	-	242
2	1	1	3	5	4	2	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	12	7	5	7	7	5	10	7	7	6	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	-	2	3	7	5	7	15	6	15	5	3	-	-	-	-	244
-	2	-	1	-	1	-	2	2	1	3	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	3	6	5	7	13	5	12	4	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	245
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
45	77	111	163	360	450	531	801	1 226	1 661	1 652	1 099	374	89	7	-	-	(250~259)
23	38	67	110	233	284	278	413	575	712	736	461	142	33	3	-	-	
22	39	44	53	127	166	253	388	651	949	916	638	232	56	4	-	-	
39	72	102	152	341	427	508	775	1 201	1 649	1 634	1 091	370	87	7	-	-	250
19	38	65	105	225	274	268	403	564	705	729	459	141	33	3	-	-	
20	34	37	47	116	153	240	372	637	944	905	632	229	54	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.1
2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	72	100	151	341	427	508	775	1 201	1 649	1 634	1 091	370	87	7	-	-	.9
17	38	63	104	225	274	268	403	564	705	729	459	141	33	3	-	-	
18	34	37	47	116	153	240	372	637	944	905	632	229	54	4	-	-	

死 因

1表-1 (77-16)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
251	その他の内分泌性障害 男 M. 女 F.	48 26 22	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
252	副甲状腺障害 男 M. 女 F.	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
253	下垂体及び視床下部制御障害 男 M. 女 F.	38 10 28	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
254	胸 腺 の 疾 患 男 M. 女 F.	7 4 3	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -
255	副 腎 の 障 害 男 M. 女 F.	117 51 66	10 5 5	- - -	2 2 -	2 1 1	1 1 1	15 8 7	- - -	- - -	1 1 1	3 2 1
256	卵巣機能障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
257	睾丸機能障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
258	多腺性機能障害 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
259	その他の内分泌障害 男 M. 女 F.	4 1 3	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(260~269)	栄 養 欠 乏 症 男 M. 女 F.	433 230 203	6 3 3	1 1 -	1 - 1	2 2 -	- - -	10 6 4	1 1 -	2 1 1	- - -	8 4 4
260	クワシオルコル 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
261	栄養性消耗症 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
262	その他の重度たんぱくカロリー性栄養失調症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
263	その他及び詳細不明のたんぱくカロリー性栄養失調症 男 M. 女 F.	268 141 127	5 3 2	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	7 4 3	- - -	1 - 1	- - -	7 3 4
264	ビタミンA欠乏症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
265	サイアミン及びナイアシン欠乏状態 男 M. 女 F.	22 16 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
266	ビタミンB群欠乏症 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	2	3	2	5	5	8	4	2	5	5	4	1	-	-	-	251
-	-	1	2	1	3	4	5	2	2	3	5	1	1	-	-	-	
-	-	1	1	1	2	1	3	2	-	2	5	3	1	-	-	-	252
-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	253
-	1	3	6	3	6	2	4	3	2	5	-	-	-	-	-	-	
-	1	3	2	3	2	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	254
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255
5	3	4	2	12	11	14	12	17	7	7	3	-	1	-	-	-	
3	3	1	1	6	5	4	5	7	4	3	2	-	1	-	-	-	256
2	3	3	1	6	6	10	7	10	3	4	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(260~269)
10	6	9	11	23	28	26	21	41	38	60	61	44	24	7	-	-	3
5	4	5	8	19	19	14	14	24	23	28	28	17	7	7	-	-	3
5	2	4	3	4	9	12	7	17	15	32	33	27	17	7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	3	7	7	20	18	20	14	29	25	31	36	23	9	3	-	-	2
3	2	3	6	17	10	9	9	17	14	12	17	9	4	3	-	-	2
3	1	4	1	3	8	11	5	12	11	19	19	14	5	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	3	2	-	3	1	4	3	2	-	-	-	-	265
-	-	1	1	1	3	2	-	2	1	4	3	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-17)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
267	アスコルビン酸欠乏症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
268	ビタミンD欠乏症..... 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
269	その他の栄養欠乏症..... 男 M. 女 F.	135 70 65	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -
(270~279)	その他の代謝障害及び免疫障害..... 男 M. 女 F.	810 405 405	50 23 27	14 8 6	9 7 2	6 2 4	4 1 3	83 41 42	19 12 7	9 7 2	12 7 5	7 6 1
270	アミノ酸輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	13 8 5	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	1 1 -	- - -	2 2 -	2 2 -
271	糖質輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	10 8 2	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 1	3 2 -	- - -	- - -	- - -
272	脂質代謝障害..... 男 M. 女 F.	46 25 21	5 2 3	4 3 1	2 1 1	4 2 2	1 1 1	16 8 8	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -
273	血漿たんぱく代謝障害..... 男 M. 女 F.	224 86 138	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
274	痛 風..... 男 M. 女 F.	46 37 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
275	無機質代謝障害..... 男 M. 女 F.	34 18 16	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	2 1 1	2 1 1	3 1 2	3 3 -
276	体液、電解質及び酸塩基平衡障害..... 男 M. 女 F.	266 135 131	13 4 9	3 1 2	4 4 -	2 1 2	1 1 -	23 10 13	4 1 3	1 1 -	2 - 2	1 - 1
277	その他及び詳細不明の代謝障害..... 男 M. 女 F.	109 61 48	11 6 5	4 3 1	- - -	- - -	1 - 1	16 9 7	5 3 2	3 3 -	1 1 -	- - -
278	肥満及びその他の摂食過剰..... 男 M. 女 F.	10 2 8	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
279	免疫機構の障害..... 男 M. 女 F.	52 25 27	11 6 5	3 1 2	2 2 -	- - -	1 - 1	17 9 8	2 2 -	3 2 1	2 1 1	- - -
IV	血液及び造血器の疾患..... 男 M. 女 F.	2 314 1 115 1 199	28 17 11	13 6 7	11 6 5	12 4 8	9 5 4	73 38 35	40 25 15	28 13 15	31 18 13	38 20 18
280	鉄欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	77 28 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
281	その他の欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	72 27 45	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 1 -	2 - 2

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	268
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	1	1	2	2	7	4	7	8	12	24	22	18	15	4	-	-	269
2	1	1	1	1	6	3	5	5	8	12	11	8	3	-	-	-	1
2	-	-	1	1	1	1	2	3	4	12	11	10	12	4	-	-	1
12	7	10	16	24	43	42	35	64	101	124	106	67	27	2	-	-	(270~279)
7	5	6	10	12	23	16	18	35	52	64	52	26	6	-	-	-	-
5	2	4	6	12	20	26	17	29	49	60	54	41	21	2	-	-	-
2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	271
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	1	-	2	5	6	3	3	5	1	-	-	-	272
1	-	-	1	1	1	-	1	1	5	3	2	3	1	-	-	-	-
1	-	-	4	5	3	11	7	10	39	48	50	30	12	2	-	-	273
1	-	-	1	2	1	3	4	6	16	18	20	9	4	-	-	-	-
1	-	-	3	3	2	8	3	4	23	30	30	21	8	2	-	-	-
-	-	-	2	2	2	1	3	8	7	10	3	6	1	-	-	-	274
-	-	-	2	2	2	1	3	6	7	7	3	5	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	-	2	5	3	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	275
2	-	1	-	2	4	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	3	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
1	4	3	6	5	9	8	12	22	35	46	45	26	13	-	-	-	276
1	4	2	5	2	4	4	6	12	17	28	26	10	2	-	-	-	-
1	-	1	1	3	5	4	6	10	18	18	19	16	11	-	-	-	-
2	1	2	2	8	15	13	8	15	8	8	2	-	-	-	-	-	277
2	1	1	1	4	8	7	2	6	6	6	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	4	7	6	9	2	2	1	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	278
1	1	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	1	-	3	3	2	6	3	4	1	-	-	-	-	-	279
2	1	1	1	-	2	1	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
2	1	1	1	-	1	2	1	1	3	2	3	-	-	-	-	-	-
43	67	58	65	92	136	132	185	255	284	342	260	134	44	7	-	-	IV
20	27	27	33	53	60	49	104	123	145	159	118	68	13	2	-	-	-
23	40	31	32	39	76	83	81	132	139	183	142	66	31	5	-	-	-
1	3	-	4	1	2	1	2	2	3	24	15	8	10	1	-	-	280
1	3	-	4	-	1	1	1	1	1	12	4	4	2	1	-	-	-
-	1	1	-	-	3	1	4	9	5	15	19	8	1	-	-	-	281
-	-	-	-	-	2	-	1	6	1	8	7	1	1	-	-	-	-
-	1	1	-	-	1	1	3	3	4	7	12	7	1	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-18)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
282	遺伝性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	32 15 17	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
283	後天性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	46 19 27	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	3 2 1	- - -
284	再生不良性貧血..... 男 M. 女 F.	877 438 439	4 3 1	5 3 2	5 2 3	3 - 3	6 4 2	23 12 11	29 15 14	22 10 12	18 9 9	19 12 7
285	その他及び詳細不明の貧血..... 男 M. 女 F.	417 180 237	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	5 3 2
286	凝 固 障 害..... 男 M. 女 F.	316 175 141	10 7 3	2 1 1	- - -	5 2 3	1 - 1	18 10 8	- - -	2 2 -	6 4 2	5 1 4
287	紫斑病およびその他の出血病態..... 男 M. 女 F.	240 81 159	7 4 3	1 - 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	14 7 7	7 6 1	3 - 3	2 1 1	2 1 1
288	白血球の疾患..... 男 M. 女 F.	132 86 46	4 2 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	5 2 3	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
289	血液及び造血器のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	105 66 39	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	2 - 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -	4 3 1
V	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	3 017 1 522 1 495	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	4 1 3	16 8 8	14 9 5
(290~299)	精 神 病..... 男 M. 女 F.	2 152 842 1 310	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	4 3 1	4 4 -
(290~294)	器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	1 799 698 1 101	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
290	老年期及び初老期の器質精神病..... 男 M. 女 F.	1 704 613 1 091	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
291	アルコール精神病..... 男 M. 女 F.	83 76 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
292	薬 物 精 神 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
293	一過性器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
294	その他の器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	12 9 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(295~299)	その他の精神病..... 男 M. 女 F.	353 144 209	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	4 3 1	4 4 -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	3	1	-	3	2	-	2	8	4	5	-	-	-	-	-	282
-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	
-	1	2	-	-	2	1	-	-	7	2	2	-	-	-	-	-	
3	2	-	2	2	3	2	5	5	5	8	2	1	-	-	-	-	283
1	-	-	1	-	3	-	1	2	4	2	1	-	-	-	-	-	
2	2	-	1	2	-	2	4	3	1	6	1	1	-	-	-	-	
17	24	22	30	39	47	45	75	117	133	121	65	25	6	-	-	-	284
10	12	11	15	16	19	12	46	51	66	62	32	15	3	-	-	-	
7	12	11	15	23	28	33	29	66	67	59	33	10	3	-	-	-	
2	2	3	7	7	8	18	17	37	44	77	92	66	21	6	-	-	285
1	2	1	6	3	-	10	9	16	19	26	40	34	5	1	-	-	
1	-	2	1	4	8	8	8	21	25	51	52	32	16	5	-	-	
10	11	11	10	17	18	31	29	35	33	40	22	15	3	-	-	-	286
3	6	5	6	9	11	11	20	22	22	19	12	11	1	-	-	-	
7	5	6	6	8	7	20	9	13	11	21	10	4	2	-	-	-	
8	15	7	8	14	21	14	27	21	24	22	22	8	1	-	-	-	287
3	4	1	2	4	6	5	8	7	12	9	4	1	-	-	-	-	
5	11	6	6	10	15	9	19	14	12	13	18	7	1	-	-	-	
1	5	7	1	10	15	16	15	16	18	10	8	2	1	-	-	-	288
1	2	6	1	8	9	9	12	7	13	5	8	1	1	-	-	-	
-	3	1	-	2	6	7	3	9	5	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	4	2	2	2	16	2	11	11	21	10	1	1	-	-	-	289
1	1	2	1	2	8	1	6	9	6	14	7	3	-	-	-	-	
-	2	2	1	-	8	1	5	2	5	7	3	-	-	-	-	-	
32	75	106	165	190	161	144	159	213	336	478	481	307	113	17	2	2	V
24	55	79	126	151	127	93	84	131	143	190	175	93	26	4	-	1	
8	20	27	39	39	34	51	75	82	193	288	306	214	87	13	2	1	
7	26	31	54	44	47	74	99	141	294	440	458	297	112	17	2	-	(290~299)
4	16	20	35	20	30	40	37	69	117	165	160	91	26	4	-	-	
3	10	11	19	24	17	34	62	72	177	275	298	206	86	13	2	-	
-	3	4	15	18	21	36	65	115	244	416	445	290	108	17	2	-	(290~294)
-	2	4	14	15	17	24	29	58	103	156	157	91	24	4	-	-	
-	1	-	1	3	4	12	36	57	141	260	288	199	84	13	2	-	
-	-	-	-	4	6	22	57	105	238	413	444	288	108	17	2	-	290
-	-	-	-	2	3	12	24	48	98	153	156	89	24	4	-	-	
-	-	-	-	2	3	10	33	57	140	260	288	199	84	13	2	-	
-	2	4	15	14	12	14	5	9	3	2	1	2	-	-	-	-	291
-	2	4	14	13	11	12	3	9	3	2	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	3	-	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	294
-	-	-	-	-	3	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
7	23	27	39	26	26	38	34	26	50	24	13	7	4	-	-	-	(295~299)
4	14	16	21	5	13	16	8	11	14	9	3	-	2	-	-	-	
3	9	11	18	21	13	22	26	15	36	15	10	7	2	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-19)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
295	精 神 分 裂 病	247	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
	男 M.	111	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	女 F.	136	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
296	躁 う つ 病	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	妄 想 状 態	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	その他の非器質性精神病	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	特に小児期におこる精神病	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(300~316)	神経症、人格異常及びその他の非精神病性精神障害	830	-	-	-	-	-	-	1	3	12	9
	男 M.	667	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5
	女 F.	163	-	-	-	-	-	-	-	2	7	4
300	神 経 症	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	人 格 異 常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	性的偏倚と性的障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	アルコール依存	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	薬 物 依 存	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	依存のない薬物乱用	242	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
	男 M.	221	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
306	精神的諸要因による身体的病態	23	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	他に分類されない特殊症状又は症候群	56	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	急性ストレス反応	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	不 適 応 反 応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	器質脳障害に伴う特殊な非精神病性精神障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
4	19	23	34	18	23	25	20	15	32	12	8	4	3	-	-	-	295
3	12	14	21	4	12	13	4	7	8	5	1	-	1	-	-	-	
1	7	9	13	14	11	12	16	8	24	7	7	4	2	-	-	-	
1	1	2	2	8	3	7	8	7	13	9	4	1	1	-	-	-	296
1	1	1	2	1	1	1	2	4	3	3	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	2	3	-	-	6	5	4	4	3	1	1	-	-	-	-	298
1	2	1	-	-	-	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
1	1	1	3	-	-	4	3	4	2	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	45	74	107	142	112	66	57	69	39	38	23	10	1	-	-	-	(300~316)
17	38	59	89	131	97	52	46	59	24	25	15	2	-	-	-	-	
4	7	15	18	11	15	14	11	10	15	13	8	8	1	-	-	-	
2	2	1	3	5	13	4	4	5	11	10	7	5	1	-	-	-	300
1	2	1	2	1	6	1	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	4	7	3	3	2	8	7	4	5	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	12	40	62	87	63	43	27	35	13	19	7	-	-	-	-	-	303
3	12	35	52	86	62	36	25	34	12	18	7	-	-	-	-	-	
-	-	5	10	1	1	7	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	8	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
-	6	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	18	27	39	43	33	15	16	21	9	2	2	-	-	-	-	-	305
10	17	21	34	41	29	15	16	20	8	2	2	-	-	-	-	-	
-	1	6	5	2	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	-	2	2	-	1	2	-	-	3	2	3	-	-	-	-	306
2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	
3	4	4	1	4	3	2	6	7	3	1	5	2	-	-	-	-	307
1	-	1	-	1	3	-	3	1	1	1	3	1	-	-	-	-	
2	4	3	1	3	3	2	3	6	3	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	308
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-20)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
311	他に分類されない抑うつ状態..... 男 M. 女 F.	5 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	他に分類されない行為障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	児童期と青年期に特殊な感情障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	児童期の過動症候群..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	特殊な発達遅延..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	他に分類される疾患に伴う精神的要因..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(317~319)	精 神 薄 弱..... 男 M. 女 F.	35 13 22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
317	軽度精神薄弱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	中等度以上の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	5 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	詳細不明の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	30 12 18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
VI	神経系及び感覚器の疾患..... 男 M. 女 F.	5 969 3 307 2 662	241 137 104	108 67 41	60 36 24	55 27 28	39 22 17	503 289 214	156 87 69	142 91 51	193 139 54	167 125 42
(320~326)	中枢神経系の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	1 047 590 457	147 80 67	48 29 19	16 11 5	13 5 8	10 5 5	234 130 104	26 11 15	22 16 6	20 12 8	20 13 7
320	細菌性髄膜炎..... 男 M. 女 F.	296 186 110	104 61 43	23 12 11	4 4 -	5 3 2	- 80 56	136 2 2	4 2 2	4 2 2	- - -	2 1 1
322	詳細不明の原因による髄膜炎..... 男 M. 女 F.	375 205 170	28 11 17	9 6 3	2 1 1	1 - 1	5 1 4	45 19 26	1 1 -	7 5 2	8 5 3	7 4 3
323	脳炎, 脊髄炎及び脳脊髄炎..... 男 M. 女 F.	227 113 114	10 6 4	6 4 2	4 2 2	4 2 2	2 2 -	26 16 10	13 6 7	6 4 2	9 4 5	7 4 3
324	頭蓋内及び脊椎管内膿瘍..... 男 M. 女 F.	43 31 12	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- 1 1	2 1 1	3 1 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -
325	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓性静脈炎..... 男 M. 女 F.	9 4 5	- - 1	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	1 1 -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	311
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316
4	4	1	4	4	2	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1 (317~319)
3	1	-	2	4	-	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1
1	3	1	2	4	2	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	317
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318
-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	319
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	1	1	3	4	2	4	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1
3	-	-	2	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	1	1	4	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
158	188	158	177	253	324	366	457	642	745	688	425	170	52	4	1	-	VI
99	102	82	98	141	183	209	255	368	402	357	194	68	17	1	-	-	(320~326)
59	86	76	79	112	141	157	202	274	343	331	231	102	35	3	1	-	-
40	44	43	48	78	56	73	62	87	83	55	35	17	3	1	-	-	320
24	30	26	29	46	34	46	32	44	42	31	17	5	1	1	-	-	322
16	14	17	19	32	22	27	30	43	41	24	18	12	2	-	-	-	323
2	9	8	9	16	11	16	13	25	23	6	6	6	-	-	-	-	324
2	8	7	7	13	9	14	7	14	14	2	3	1	-	-	-	-	325
-	1	1	2	3	2	2	6	11	9	4	3	5	-	-	-	-	-
17	18	16	20	30	28	27	28	34	27	33	19	7	2	1	-	-	-
10	12	8	12	16	18	18	14	17	12	20	9	3	1	1	-	-	-
7	6	8	8	14	10	9	14	17	15	13	10	4	1	-	-	-	-
14	12	12	8	21	9	18	14	18	9	9	9	3	1	-	-	-	-
7	6	7	3	10	4	9	5	9	9	4	5	4	2	1	-	-	-
7	6	5	5	11	5	9	9	9	9	5	4	2	1	-	-	-	-
4	1	2	3	6	4	1	1	4	4	5	-	-	-	-	-	-	-
4	1	1	2	5	1	-	1	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-