

死 因

1表-1 (77-41)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
664	分娩中の会陰及び外陰の外傷 男 M. 女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
665	その他の産科的外傷 男 M. 女 F.	9 9	・	・	・	・	・	・	・	・	・	1 1
666	分娩後異常出血 男 M. 女 F.	61 61	・	・	・	・	・	・	・	・	1 1	3 3
667	遺残胎盤又は卵膜、異常出血を伴わないもの 男 M. 女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
668	分娩における麻酔薬又はその他の鎮静薬投与の合併症 男 M. 女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
669	分娩のその他の合併症、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	13 13	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
(670~676)	産じょくの合併症 男 M. 女 F.	45 45	・	・	・	・	・	・	・	・	2 2	6 6
670	産じょく大感染 男 M. 女 F.	5 5	・	・	・	・	・	・	・	・	・	1 1
671	妊娠及び産じょくにおける静脈合併症 男 M. 女 F.	1 1	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
672	産じょくにおける原因不明の発熱 男 M. 女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
673	産科的肺塞栓 男 M. 女 F.	19 19	・	・	・	・	・	・	・	・	1 1	2 2
674	その他及び詳細不明の産じょくの合併症、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	20 20	・	・	・	・	・	・	・	・	1 1	3 3
675	分娩に伴う乳房及び乳頭の感染 男 M. 女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
676	分娩に伴う乳房のその他の障害、及び乳汁分泌障害 男 M. 女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
X II	皮膚及び皮下組織の疾患 男 M. 女 F.	691 291 400	15 9 6	6 3 3	1 1 -	4 3 1	2 2 -	28 18 10	9 6 3	2 2 -	- - -	3 - 3
(680~686)	皮膚及び皮下組織の感染 男 M. 女 F.	114 51 63	5 2 3	1 - 1	- - -	- - -	- 2 4	6 2 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
680	カルブンケル及びフルンケル 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	664
3 • 3	3 • 3	1 • 1	- • -	1 • 1	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	665
12 • 12	25 • 25	16 • 16	3 • 3	1 • 1	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	666
- -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	667
- -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	668
3 • 3	7 • 7	2 • 2	1 • 1	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	669
12 • 12	13 • 13	10 • 10	2 • 2	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	(670~676)
2 • 2	1 • 1	1 • 1	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	670
- -	1 • 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	671
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	672
5 • 5	8 • 8	3 • 3	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	673
5 • 5	3 • 3	6 • 6	2 • 2	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	- • -	674
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	675
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	676
7 4 3	8 4 4	2 1 1	5 4 1	9 8 1	10 5 5	7 2 5	12 8 4	40 18 22	64 36 28	100 49 51	138 60 78	138 39 99	79 19 60	26 8 18	4 - 4	-	X II
4 3 1	6 4 2	1 1 -	2 1 1	6 5 1	1 1 -	5 2 3	6 3 3	9 2 7	18 10 8	16 7 9	10 4 6	14 5 9	9 1 8	- - -	- - -	- - -	(680~686)
- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	2 1 1	1 1 -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	680

死 因

1表-1 (77-42)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
681	指・趾の蜂巣炎及び膿瘍 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
682	その他の蜂巣炎及び膿瘍 男 M. 女 F.	89 39 50	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
683	急性リンパ節炎 男 M. 女 F.	5 1 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
684	膿 か 疹 男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
685	毛 巢 の う 胞 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
686	皮膚及び皮下組織のその他の局所感染 男 M. 女 F.	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(690~698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病態 男 M. 女 F.	198 119 79	10 7 3	5 3 2	1 1 -	4 3 1	2 2 -	22 16 6	8 6 2	2 2 -	- - -	3 - 3
690	紅斑りんせつ性皮膚疾患 男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
691	アトピー性皮膚炎及び関連病態 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
692	接触皮膚炎及びその他の湿疹 男 M. 女 F.	28 19 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
693	摂取物質による皮膚炎 男 M. 女 F.	14 9 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
694	水 疱 症 男 M. 女 F.	75 41 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
695	紅 斑 症 男 M. 女 F.	75 48 27	9 6 3	5 3 2	- - -	4 3 1	2 2 -	20 14 6	6 4 2	1 1 -	- - -	1 - 1
696	乾せん及び類似疾患 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
697	苔 癬 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
698	痒痒症及び関連病態 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(700~709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患 男 M. 女 F.	379 121 258	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	681
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	681
3	5	1	-	6	1	3	5	6	16	13	9	11	7	-	-	-	682
3	3	1	-	5	1	-	3	2	8	6	3	4	1	-	-	-	682
-	2	-	-	1	-	3	3	5	8	7	6	7	6	-	-	-	683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	685
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
-	1	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	686
-	1	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	686
3	2	1	3	3	8	1	5	23	21	33	32	17	9	2	-	-	(690~698)
1	2	1	3	3	4	-	4	11	16	21	21	9	1	1	-	-	(690~698)
2	2	1	-	-	4	1	1	12	5	12	11	8	8	1	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	1	1	-	-	1	5	1	6	8	2	1	-	-	-	692
-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	4	7	1	1	-	-	-	692
-	-	-	1	1	2	-	-	1	2	2	3	-	-	-	-	-	693
-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	693
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	694
-	1	-	-	1	3	-	2	8	11	18	12	10	7	2	-	-	694
-	1	-	-	1	2	-	1	4	8	12	6	5	1	1	-	-	694
3	-	1	1	-	3	1	2	9	7	7	8	4	1	-	-	-	695
1	-	1	1	-	1	2	5	5	4	4	3	1	1	-	-	-	695
2	-	1	-	-	2	1	-	4	2	3	1	1	1	-	-	-	696
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	698
-	-	-	-	-	1	1	1	8	25	51	96	107	61	24	4	-	(700~709)
-	-	-	-	-	1	1	-	5	10	21	35	25	17	7	4	-	(700~709)
-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	30	61	82	44	17	4	-	(700~709)

死 因

1表-1 (77-43)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
700	うおのめ及び肝臓..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	皮膚のその他の肥大症及び萎縮症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	その他の皮膚症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	爪 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	毛髪及び毛のうの疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	汗 腺 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	脂 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	皮膚の慢性潰瘍..... 男 M. 女 F.	378 120 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	じ ん ま 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	皮膚及び皮下組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患..... 男 M. 女 F.	4 094 1 004 3 090	2	-	2	1	2	7	9	14	34	66
(710~719)	関節症及び関連障害..... 男 M. 女 F.	3 299 728 2 571	-	-	1	1	1	3	9	14	31	63
710	結合組織のびまん性疾患..... 男 M. 女 F.	860 346 714	-	-	1	-	1	2	7	13	29	60
711	感染症に伴う関節症..... 男 M. 女 F.	32 15 17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
712	結 晶 性 関 節 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の 多発関節症..... 男 M. 女 F.	2 268 520 1 748	-	-	-	1	-	1	1	1	2	3
715	変形性関節症及び類似症..... 男 M. 女 F.	47 16 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
-	-	-	-	-	1	1	1	8	25	51	95	107	61	24	4	-	707
-	-	-	-	-	1	1	-	3	10	21	34	25	17	7	4	-	708
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	XIII
85	103	89	86	140	174	206	271	409	562	629	624	413	139	32	2	-	(710~719)
7	7	12	7	21	34	46	66	127	187	192	153	84	27	7	-	-	710
78	96	77	79	119	140	160	205	282	375	437	471	329	112	25	2	-	711
83	95	86	79	132	162	175	232	368	468	506	440	265	67	20	1	-	712
7	4	12	5	16	28	32	48	106	143	147	94	49	11	2	-	-	714
76	91	74	74	116	134	143	184	262	325	359	346	216	56	18	1	-	715
81	90	70	65	90	92	64	59	49	40	28	17	3	1	-	-	-	
7	4	9	5	9	16	9	9	19	19	10	8	1	-	-	-	-	
74	86	61	60	81	76	55	50	30	21	18	9	2	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	3	5	4	7	4	5	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	2	3	3	4	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	15	13	41	69	109	166	309	407	447	378	229	53	17	1	-	
-	-	3	-	7	11	21	37	82	112	120	72	42	9	1	-	-	
2	4	12	13	34	58	88	129	227	295	327	306	187	44	16	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	3	3	6	10	9	10	3	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	3	2	3	5	4	1	1	1	-	-	

死 因

1表—1 (77—44)

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
716	その他及び詳細不明の関節症..... 男 M. 女 F.	86 29 57	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
717	膝 内 障..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
718	その他の関節内障..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
719	その他及び詳細不明の関節障害..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(720~724)	脊 柱 疾 患..... 男 M. 女 F.	411 145 266	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
720	強直性脊椎炎及びその他の炎症性脊椎疾 患..... 男 M. 女 F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
721	脊椎症及び類似の障害..... 男 M. 女 F.	172 54 118	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
722	椎 間 板 障 害..... 男 M. 女 F.	12 7 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
723	頸部のその他の障害..... 男 M. 女 F.	20 14 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
724	背部のその他及び詳細不明の障害..... 男 M. 女 F.	201 68 133	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(725~729)	リウマチ、背部を除く..... 男 M. 女 F.	233 75 158	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	2 1 1	2 - 2
725	リウマチ性多発筋痛..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
726	末梢性付着部症..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
727	滑膜、腱及び滑液のうのその他の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
728	筋、靱帯及び筋膜の障害..... 男 M. 女 F.	42 19 23	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1
729	軟組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	189 55 134	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
(730~739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性筋 骨格変形..... 男 M. 女 F.	151 56 95	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980—CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	1	-	-	1	1	1	2	10	13	29	18	9	-	-	-	716
-	1	1	-	-	1	1	1	2	5	7	8	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	2	2	7	13	14	41	59	112	96	50	11	1	-	(720~724)
-	-	-	2	2	2	3	7	9	24	22	38	23	12	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	4	6	5	17	37	74	73	38	7	1	-	
-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	720
-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	4	7	21	26	53	34	19	4	1	-	721
-	-	-	-	-	1	2	1	3	12	9	11	13	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	3	4	9	17	42	21	16	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	1	1	-	-	-	-	722
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	6	2	5	4	1	1	-	-	-	-	723
-	-	-	-	-	-	1	4	2	5	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	3	2	2	11	26	57	59	31	7	-	-	724
-	-	-	1	1	1	2	2	4	4	11	26	10	9	2	-	-	
2	5	3	3	3	5	18	16	18	32	34	46	31	10	1	-	-	(725~729)
-	1	-	1	1	3	8	5	8	10	12	16	7	1	1	-	-	
2	4	3	2	2	2	10	11	10	22	22	30	24	9	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	726
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	1	-	3	5	2	6	7	6	3	-	2	-	-	-	728
-	-	1	1	-	2	3	2	4	3	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	3	-	-	1	2	-	2	4	4	2	-	2	-	-	-	
2	5	-	2	3	2	13	14	12	25	28	43	29	8	1	-	-	729
-	1	-	-	1	1	5	3	7	10	10	15	6	1	1	-	-	
2	4	-	2	2	1	8	11	8	18	18	28	23	7	-	-	-	
-	3	-	2	3	5	6	10	9	21	30	26	21	12	-	-	-	(730~739)
-	2	-	1	2	3	3	6	4	10	11	5	5	3	-	-	-	
-	1	-	1	1	2	3	4	5	11	19	21	16	9	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-45)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
730	骨髄炎、骨膜炎及び骨に併発するその他の感染 男 M. 女 F.	49 29 20	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -
731	変形性骨炎及び他に分類されるその他の障害に伴うオステオパシー 男 M. 女 F.	12 3 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
732	骨 端 症 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
733	骨及び軟骨のその他の障害 男 M. 女 F.	85 23 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
734	扁 平 足 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
735	趾の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
736	四肢のその他の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
737	脊柱弯曲異常 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
738	その他の後天性変形 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
739	他に分類されない非逆症療法障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV	先 天 異 常 男 M. 女 F.	4 885 2 597 2 288	3 131 1 710 1 421	349 161 188	163 83 80	104 56 48	87 47 40	3 834 2 057 1 777	181 101 80	93 61 32	85 50 35	68 45 23
740	無脳症及び類似異常 男 M. 女 F.	77 48 29	77 48 29	- - -	- - -	- - -	- - -	77 48 29	- - -	- - -	- - -	- - -
741	脊 椎 披 裂 男 M. 女 F.	61 31 30	49 25 24	5 3 2	- - -	2 1 1	2 1 1	58 30 28	1 - 1	- - -	- - -	- - -
742	神経系のその他の先天異常 男 M. 女 F.	248 137 111	155 82 73	22 11 11	8 2 6	16 11 5	5 2 3	206 108 98	25 18 7	5 3 2	2 1 1	2 2 -
743	眼の先天異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
744	耳、顔及び頸の先天異常 男 M. 女 F.	3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
745	心臓の異常及び心中隔閉鎖異常 男 M. 女 F.	1 359 719 640	612 342 270	136 66 70	85 45 40	50 23 27	53 30 23	936 506 430	82 41 41	37 24 13	37 23 14	31 20 11

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	2	-	1	1	2	3	4	5	9	8	6	4	1	-	-	-	730
-	1	-	1	1	2	2	2	2	5	6	3	4	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	7	-	-	-	-	-	-	731
-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	732
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	1	2	5	3	11	14	20	15	11	-	-	-	733
-	-	-	1	1	1	2	3	2	5	4	2	1	3	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	2	1	6	10	18	14	8	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	737
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	738
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	69	60	49	47	63	63	61	53	45	31	13	8	-	-	-	-	XIV
31	33	34	20	26	20	32	30	21	16	12	4	4	-	-	-	-	
31	36	26	29	21	43	31	31	32	29	19	9	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
1	3	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	23	25	23	15	21	27	24	18	17	13	5	3	-	-	-	-	745
10	10	12	10	7	6	17	13	5	4	5	3	3	-	-	-	-	
12	13	13	13	8	15	10	11	13	13	8	2	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-46)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
746	心臓のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	1 194 649 545	938 520 418	55 25 30	23 12 11	10 4 6	11 8 3	1 037 569 468	35 20 15	19 13 6	15 10 5	9 6 3
747	循環系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	508 281 227	286 160 126	16 9 7	10 6 4	2 - 2	3 2 1	317 177 140	10 4 6	11 7 4	14 8 6	10 8 2
748	呼吸系の先天異常..... 男 M. 女 F.	93 57 36	88 55 33	2 - 2	- - -	- - -	- - -	90 55 35	2 1 1	1 - -	- - -	- - -
749	口蓋裂及び唇裂..... 男 M. 女 F.	41 22 19	40 21 19	1 1 -	- - -	- - -	- - -	41 22 19	- - -	- - -	- - -	- - -
750	上部消化管のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	82 45 37	77 42 35	3 1 2	- - -	- - -	- - -	80 43 37	1 1 -	- - -	- - -	- - -
751	消化系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	330 166 164	231 118 113	47 18 29	16 7 9	8 6 2	2 1 1	304 150 154	3 3 -	2 2 2	2 1 2	3 1 2
752	生殖器の先天異常..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
753	泌尿器の先天異常..... 男 M. 女 F.	140 52 88	36 16 20	3 1 2	1 - 1	- - -	1 1 -	41 18 23	2 1 1	1 1 -	1 1 1	1 1 1
754	主要先天性筋骨格異常..... 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - 2	- - -	- - -
755	四肢のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	7 4 3	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -
756	その他の筋骨格先天異常..... 男 M. 女 F.	189 99 90	173 90 83	6 3 3	- - -	2 1 1	- - -	181 94 87	1 1 -	4 2 2	- - -	- - -
757	外皮の先天異常..... 男 M. 女 F.	13 9 4	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	5 3 2	- - -	1 1 -	4 3 1	1 1 -
758	染色体異常..... 男 M. 女 F.	334 162 172	232 114 118	40 15 25	16 9 7	10 7 3	8 2 6	306 147 159	14 8 6	3 1 2	2 1 1	3 2 1
759	その他及び詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	201 113 88	122 69 53	12 7 5	4 2 2	4 3 1	2 - 2	144 81 63	4 2 2	9 6 3	6 4 2	8 4 4
X V	周産期に発生した主要病態..... 男 M. 女 F.	5 793 3 394 2 399	5 787 3 390 2 397	3 1 2	2 2 -	- - -	- - -	5 792 3 393 2 399	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる 母体の病態による胎児又は新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の 障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
10 8 2	11 6 5	8 6 2	5 1 4	4 1 3	7 1 6	6 - 6	5 2 3	4 2 2	8 2 6	5 1 4	5 - 5	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	746
17 8 9	19 4 15	18 13 5	10 6 4	11 10 1	20 9 11	13 - 4	15 8 7	13 6 7	4 3 1	4 1 3	1 - 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	750
1 8 1	2 2 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 1	2 - 1	- 3 -	3 2 -	2 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	2 2 -	1 1 1	4 1 3	11 5 6	12 1 11	11 2 9	15 5 10	15 5 10	12 6 6	7 3 4	1 1 -	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	753
-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	757
5 2 3	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758
6 3 3	7 5 2	6 2 4	5 1 4	3 2 1	1 1 -	1 1 -	1 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X V
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761

死 因

1表-1 (77-47)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	総 数 Total	0 歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
762	胎盤、臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	96 47	96 47	-	-	-	-	96 47	-	-	-	-
		49	49	-	-	-	-	49	-	-	-	-
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	658 393	658 393	-	-	-	-	658 393	-	-	-	-
		265	265	-	-	-	-	265	-	-	-	-
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	490 297	488 295	1 1	1 1	-	-	490 297	-	-	-	-
		193	193	-	-	-	-	193	-	-	-	-
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死 男 M. 女 F.	219 129	219 129	-	-	-	-	219 129	-	-	-	-
		90	90	-	-	-	-	90	-	-	-	-
769	呼吸窮迫症候群 男 M. 女 F.	1 195 723	1 195 723	-	-	-	-	1 195 723	-	-	-	-
		472	472	-	-	-	-	472	-	-	-	-
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	1 984 1 144	1 983 1 144	1 1	-	-	-	1 984 1 144	-	-	-	-
		840	839	1	-	-	-	840	-	-	-	-
771	周産期に特異的な感染 男 M. 女 F.	166 86	166 86	-	-	-	-	166 86	-	-	-	-
		80	80	-	-	-	-	80	-	-	-	-
772	胎児及び新生児の出血 男 M. 女 F.	142 85	142 85	-	-	-	-	142 85	-	-	-	-
		57	57	-	-	-	-	57	-	-	-	-
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	21 13	21 13	-	-	-	-	21 13	-	-	-	-
		8	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-
774	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	37 22	35 21	1 1	-	-	-	36 21	-	1	-	-
		15	14	1	-	-	-	15	-	-	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害 男 M. 女 F.	26 20	25 19	-	1 1	-	-	26 20	-	-	-	-
		6	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害 男 M. 女 F.	90 49	90 49	-	-	-	-	90 49	-	-	-	-
		41	41	-	-	-	-	41	-	-	-	-
777	消化系の周産期障害 男 M. 女 F.	117 79	117 79	-	-	-	-	117 79	-	-	-	-
		38	38	-	-	-	-	38	-	-	-	-
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態 男 M. 女 F.	18 11	18 11	-	-	-	-	18 11	-	-	-	-
		7	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778

死 因

1表-1 (77-48)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
779	周産期に発生したその他及び診断名不明 確の病態	534	534	-	-	-	-	534	-	-	-	-
	男 M.	296	296	-	-	-	-	296	-	-	-	-
	女 F.	238	238	-	-	-	-	238	-	-	-	-
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態	33 527	165	33	20	14	5	237	11	5	10	22
	男 M.	12 043	94	17	14	6	2	133	6	3	7	16
	女 F.	21 484	71	16	6	8	3	104	5	2	3	6
(780~789)	症 状	510	17	5	8	7	2	39	6	-	2	5
	男 M.	261	11	1	6	4	-	22	4	-	1	2
	女 F.	249	6	4	2	3	2	17	2	-	1	3
780	全 身 症 状	99	8	5	8	7	2	30	4	-	-	2
	男 M.	60	5	1	6	4	-	16	3	-	-	2
	女 F.	39	3	4	2	3	2	14	1	-	-	-
781	神経系及び筋骨格系に関する症状	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	皮膚及びその他の外皮組織に関する症状	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783	栄養、代謝及び発達に関する症状	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784	頭及び頸に関する症状	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	心血管系に関する症状	148	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2
	男 M.	79	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	女 F.	69	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
786	呼吸系に関する症状及びその他の胸部の 症状	74	5	-	-	-	-	5	-	-	-	1
	男 M.	37	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1
	女 F.	37	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1
787	消化系に関する症状	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	泌尿系に関する症状	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	腹部及び骨盤に関するその他の症状	139	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	56	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	83	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
(790~796)	非特異性異常所見	7	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790	血液検査の非特異性異常所見	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791	尿検査の非特異性異常所見	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	その他の人体採取成分の非特異性異常所 見	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	33	36	41	55	48	81	85	94	321	1 228	4 067	8 836	9 896	6 520	1 655	222	24 XVI
	22	30	28	35	38	51	50	58	175	606	1 773	3 484	3 328	1 791	353	36	20
	11	6	13	20	10	30	35	36	146	622	2 294	5 352	6 568	4 729	1 302	186	4
(780~789)	8	11	11	15	15	32	33	28	50	61	57	84	26	25	2	-	(780~789)
	4	10	5	9	10	22	17	15	29	33	28	32	10	8	-	-	
	4	1	6	6	5	10	16	13	21	28	29	52	16	17	2	-	
780	2	3	6	3	5	7	15	8	3	3	3	4	-	1	-	-	780
	2	3	5	2	3	7	7	3	1	2	2	1	-	1	-	-	
	-	-	1	1	2	8	8	5	2	1	1	3	-	-	-	-	
781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
782	-	-	-	1	-	1	1	1	2	3	3	7	5	3	-	-	782
	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	1	2	2	3	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
783	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	783
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
784	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-	784
	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
785	2	4	3	5	6	9	8	7	16	23	18	34	1	6	-	-	785
	2	3	3	3	5	6	7	5	10	16	10	10	1	2	-	-	
	2	1	3	2	1	3	1	2	6	7	8	24	1	4	-	-	
786	3	1	1	4	3	8	8	3	14	9	6	4	2	2	-	-	786
	2	1	1	3	1	3	3	1	9	4	4	2	1	2	-	-	
	1	-	1	1	2	5	5	2	5	5	2	2	1	-	-	-	
787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	787
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	1	-	-	-	788
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	
789	1	2	1	2	1	7	1	8	14	22	23	28	15	10	2	-	789
	1	2	1	1	1	5	1	5	6	8	8	11	5	3	2	-	
	-	-	-	-	-	2	1	3	8	14	15	17	10	7	-	-	
(790~796)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	(790~796)
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	790
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
791	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	791
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	792
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-49)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳 Year of age	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total										
793	放射線及びその他の体構造に関する検査 における非特異性異常所見	男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
794	機能検査の非特異性異常所見	男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
795	組織学的及び免疫学的非特異性異常所見	男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
796	その他の非特異性異常所見	男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(797~799)	診断名不明確又は原因不明の病 因及び死因	男女 M. F.	33 010 11 777 21 233	148 83 65	28 16 12	12 8 4	6 1 5	3 2 1	197 110 87	5 2 3	5 3 2	8 6 2 17 14 3
797	精神病の記載のない老衰	男女 M. F.	32 154 11 244 20 910	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
798	原因不明の突然死	男女 M. F.	234 149 85	110 62 48	15 6 9	5 2 3	2 - 2	1 1 -	133 71 62	1 - 1	1 - 1	2 6 6 17 13 4
799	その他の診断名不明確又は原因不明の病 因及び死因	男女 M. F.	622 384 238	38 21 17	13 10 3	7 6 1	4 1 3	2 1 1	64 39 25	4 2 2	4 3 1	6 5 1 11 8 3
XVII	損傷及び中毒	男女 M. F.	52 827 35 933 16 894	820 466 354	633 366 267	437 293 144	422 280 142	379 257 122	2 691 1 662 1 029	1 284 904 380	484 364 120	2 558 2 048 510 3 053 2 356 697
(800~829)	骨 折	男女 M. F.	10 386 7 334 3 052	30 19 11	86 48 38	72 52 20	88 58 30	79 50 29	355 227 128	267 183 84	109 79 30	849 696 153 705 574 131
(800~804)	頭 蓋 の 骨 折	男女 M. F.	7 398 5 693 1 705	30 19 11	78 45 33	69 49 20	74 48 26	74 46 28	325 207 118	226 159 67	96 70 26	678 559 119 568 465 103
800	頭蓋穹隆部の骨折	男女 M. F.	265 220 45	2 1 1	1 1 -	3 3 -	2 2 -	2 - 2	10 7 3	5 4 1	6 6 -	22 21 1 13 8 5
801	頭蓋底の骨折	男女 M. F.	2 300 1 812 488	6 4 2	18 11 7	22 15 7	27 17 10	29 19 10	102 66 36	55 42 13	23 13 10	272 229 43 205 177 28
802	顔面骨の骨折	男女 M. F.	47 35 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	10 8 2 4 3 1
803	その他及び部位不明の頭蓋骨折	男女 M. F.	3 685 2 836 849	20 12 8	57 32 25	40 30 10	43 28 15	39 23 16	199 125 74	140 97 43	55 43 12	288 231 57 264 208 56
804	その他の骨を含む頭蓋又は顔面の多発骨折	男女 M. F.	1 101 790 311	2 2 -	2 1 1	4 1 3	2 1 1	4 4 -	14 9 5	26 16 10	12 8 4	86 70 16 82 69 13
(805~809)	頸部及び体幹の骨折	男女 M. F.	1 762 1 227 535	- 2 5	7 3 -	3 3 -	14 10 4	5 4 1	29 19 10	38 22 16	11 7 4	158 128 30 117 93 24

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796
25 18 7	24 19 5	30 23 7	40 26 14	33 28 5	49 29 20	52 33 19	66 43 23	271 146 125	1 167 573 594	4 008 1 744 2 264	8 750 3 450 5 300	9 870 3 318 6 552	6 494 1 783 4 711	1 653 353 1 300	222 36 186	24 20 4	(797~799)
-	-	-	-	-	4 1 3	5 2 3	18 8 10	222 125 97	1 107 540 567	3 940 1 704 2 236	8 679 3 408 5 271	9 830 3 292 6 538	6 475 1 775 4 700	1 651 352 1 299	222 36 186	1 1 -	797
6 5 1	9 7 2	14 12 2	11 9 2	4 4 -	10 8 2	6 5 1	1 2 -	4 2 2	4 2 2	1 1 -	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	17 13 4	798
19 13 6	15 12 3	16 11 5	29 17 12	29 24 5	35 20 15	41 26 15	47 34 26	45 19 25	56 31 25	67 39 28	68 40 28	39 26 13	19 8 11	2 1 1	- - -	6 6 -	799
3 213 2 418 795	3 441 2 596 845	3 444 2 580 864	3 632 2 748 884	4 178 3 231 947	3 906 2 883 1 023	3 218 2 228 990	2 809 1 878 931	3 308 2 039 1 269	3 619 2 109 1 510	3 365 1 763 1 602	2 526 1 204 1 322	1 285 549 736	465 151 314	96 21 75	11 2 9	241 199 42	XVII
605 480 125	628 497 131	613 491 122	663 527 136	760 642 118	761 607 154	627 452 175	506 377 129	558 376 182	620 389 231	588 292 296	543 245 298	358 115 243	185 45 140	43 4 39	7 - 7	36 36 -	(800~829)
493 400 93	522 409 113	496 395 101	525 427 98	606 517 89	597 474 123	479 349 130	394 299 95	405 285 120	405 294 111	290 186 104	170 108 62	70 45 25	19 11 8	- - -	- - -	34 34 -	(800~804)
28 26 2	19 15 4	14 13 1	14 12 2	18 15 3	25 20 5	23 20 3	14 10 4	17 13 4	16 15 1	7 5 2	7 5 2	4 2 2	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	800
144 123 21	156 132 24	143 118 25	147 114 33	179 147 32	169 135 34	162 123 39	129 89 40	120 90 30	120 89 31	98 69 29	45 33 12	21 15 6	4 2 2	- - -	- - -	6 6 -	801
4 4 -	2 - 2	5 4 1	4 3 1	3 3 -	3 2 1	2 1 1	2 2 -	4 2 2	3 3 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	802
224 182 42	252 196 56	252 203 49	277 225 52	310 271 39	315 247 68	219 159 60	198 159 39	207 150 57	200 149 51	140 89 51	85 56 29	32 22 10	10 6 4	- - -	- - -	18 18 -	803
93 65 28	93 66 27	82 57 25	83 73 10	96 81 15	85 70 15	73 46 27	51 39 12	57 30 27	66 38 28	45 23 22	33 14 19	12 6 6	3 1 2	- - -	- - -	9 9 -	804
103 73 30	92 75 17	107 87 20	122 89 33	139 110 29	141 114 27	126 87 39	90 68 22	114 75 39	127 66 61	114 54 60	86 45 41	28 8 20	13 6 7	4 - 4	2 - 2	1 1 -	(805~809)

死 因

1表—1 (77—50)

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
805	脊髄損傷の記載のない脊椎の骨折..... 男 M. 女 F.	713 524 189	- - -	6 2 4	2 2 -	7 6 1	3 2 1	18 12 6	17 9 8	4 2 2	85 71 14	60 50 10
806	脊髄損傷を伴う脊椎の骨折..... 男 M. 女 F.	325 244 81	- - -	- - -	- - -	5 3 2	1 1 -	6 4 2	8 6 2	2 2 -	25 21 4	23 17 6
807	肋骨, 胸骨, 喉頭及び気管の骨折..... 男 M. 女 F.	167 125 42	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	7 7 -	3 3 -
808	骨 盤 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	259 149 110	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	4 1 3	1 - 1	23 15 8	10 6 4
809	体幹の診断名不明確の骨折..... 男 M. 女 F.	298 185 113	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - 1	2 1 1	8 5 3	4 3 1	18 14 4	21 17 4
(810~819)	上 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	102 39 63	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	3 1 2
810	鎖 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
811	肩 甲 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
812	上 腕 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	60 14 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -
813	橈骨及び尺骨の骨折..... 男 M. 女 F.	10 6 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
814	手 根 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
815	中 手 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
816	一指以上の指節骨の骨折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
817	手の骨の多発骨折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
818	上肢の診断名不明確の骨折..... 男 M. 女 F.	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
819	両側上肢及び肋骨, 胸骨を含む上肢の多 発骨折..... 男 M. 女 F.	14 9 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(820~829)	下 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	1 124 375 749	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	2 2 -	11 8 3	17 15 2

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980—CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
58 43 15	41 37 4	37 32 5	58 39 19	58 47 11	52 44 8	48 36 12	24 17 7	49 32 17	26 12 14	28 17 11	35 19 16	8 2 6	5 2 3	1 - 1	- - -	1 1 -	805
11 8 3	17 12 5	21 13 8	23 19 4	31 23 8	31 27 4	28 23 5	30 24 6	19 17 2	21 14 7	25 11 14	3 3 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	806
6 2 4	7 6 1	7 7 -	8 7 1	14 13 1	18 13 5	16 11 5	5 5 -	17 14 3	24 17 7	14 8 8	11 8 3	5 3 2	3 2 1	- - -	- - -	- - -	807
9 6 3	15 13 2	18 13 5	14 11 3	11 8 3	18 12 6	23 10 13	16 11 5	12 5 7	27 11 16	25 14 11	17 8 9	7 1 6	4 2 2	2 - 2	1 - 1	- - -	808
19 14 5	12 7 5	24 22 2	19 13 6	25 19 6	22 18 4	11 7 4	15 11 4	17 7 10	29 12 17	22 6 16	20 7 13	8 2 6	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	809
1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	3 3 -	6 4 2	4 4 -	1 1 -	4 2 2	6 3 3	7 2 5	25 8 17	22 3 19	10 2 8	2 - 2	1 - 1	- - -	(810~819)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	2 1 2	1 1 1	1 1 1	- - -	810
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	811
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1	4 1 3	5 4 13	16 3 13	18 2 16	8 2 6	1 1 1	- - -	- - -	812
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	813
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	814
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	815
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	816
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	817
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	818
- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 1	1 1 -	2 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	819
8 6 2	13 12 1	9 8 1	14 10 4	12 12 -	17 15 2	18 12 6	21 9 12	35 14 21	82 26 56	177 50 127	262 84 178	238 59 179	143 26 117	37 4 33	4 - 4	1 1 -	(820~829)

死 因

1表—1 (77—51)

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
820	大腿骨頸部骨折..... 男 M. 女 F.	607 158 449	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2
821	その他の部位及び部位不明の大腿骨骨折..... 男 M. 女 F.	333 105 228	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 1 2	3 2 6	6 6 1
822	膝蓋骨骨折..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
823	脛骨及び腓骨骨折..... 男 M. 女 F.	34 19 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -
824	足関節部骨折..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
825	一個以上の足根骨及び中足骨の骨折..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
826	一個以上の趾節骨の骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
827	その他、多発性及び診断名不明確の下肢骨折..... 男 M. 女 F.	34 21 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	4 3 1	1 1 1
828	両側下肢、上肢を含む下肢、肋骨及び胸骨を含む下肢の多発骨折..... 男 M. 女 F.	66 40 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	4 3 1
829	詳細不明の骨の骨折..... 男 M. 女 F.	39 28 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	4 4 1
(830~839)	関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	19 12 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -
830	顎 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
831	肩 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
832	肘 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
833	手 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
834	指の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
835	股 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980—CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	1	1	-	-	2	9	11	44	110	166	147	88	22	3	-	820
-	-	1	1	-	-	2	3	4	12	28	52	36	16	3	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	6	7	32	82	114	111	72	19	3	-	-
1	2	3	5	6	3	5	5	14	23	45	68	81	46	14	1	-	821
1	2	3	3	6	3	2	1	5	7	11	21	20	10	1	1	-	-
-	-	-	2	-	-	3	4	9	16	34	47	61	36	13	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
1	2	1	2	1	1	3	1	1	3	7	6	2	1	1	-	-	823
1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	4	2	1	1	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	4	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	1	1	-	2	3	3	2	4	3	1	4	1	-	-	-	827
-	3	1	1	-	2	2	1	2	1	2	1	4	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4	1	-	-	-	-
2	2	2	3	2	9	3	2	5	3	9	10	4	3	-	-	-	828
2	1	2	3	2	7	3	2	3	2	3	3	2	2	3	-	-	-
-	1	-	-	-	2	-	-	2	1	6	7	2	3	-	-	-	-
4	4	1	2	3	2	2	1	1	4	3	5	-	1	-	-	-	829
3	4	1	2	3	2	1	1	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	3	-	1	-	-	-	-
4	1	4	2	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	(830~839)
3	-	3	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835

死 因

1表-1 (77-52)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳 Year of age	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total										
836	膝関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	足関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	足の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	その他、多発及び診断名不明確の脱臼..... 男 M. 女 F.	18 12 6	-	-	-	-	-	-	3 2 1	-	-	-
(840~848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	8 5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
840	肩及び上腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	肘及び前腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	手関節及び手の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	股関節及び大腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	膝及び下腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	足関節及び足の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	仙腸部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	その他及び部位不明の背部の捻挫及びス トレイン..... 男 M. 女 F.	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
848	その他及び診断名不明確の捻挫及びスト レイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(850~854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く..... 男 M. 女 F.	6 006 4 434 1 572	36 17 19	46 32 14	56 39 17	60 37 23	62 42 20	260 167 93	188 132 56	77 48 29	505 416 89	325 271 54
850	振 と う..... 男 M. 女 F.	18 15 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
851	脳の裂傷及び挫傷..... 男 M. 女 F.	3 845 2 826 1 019	14 5 9	23 16 7	39 27 12	42 25 17	42 29 13	160 102 58	138 93 45	57 35 22	369 295 74	228 187 41

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
4 3 1	1 1	4 3 1	2 2	1 1	-	1 1	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	839
-	-	-	-	1 1	-	-	2 1 1	-	1 1	-	-	2 1 1	-	-	-	1 1	(840~848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	1 1	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848
266 214 52	286 233 53	309 247 62	346 277 69	455 375 80	432 336 96	392 300 92	410 296 114	457 319 138	498 337 161	404 244 160	257 145 112	105 58 47	26 13 13	2 2	-	-	6 (850~854) 6
-	-	1 1	-	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	2 1 1	4 4	2 2	3 3	-	-	-	-	850
166 133 33	202 160 42	196 156 40	213 170 43	291 228 63	272 208 64	244 184 60	283 204 79	284 196 88	320 219 101	234 144 90	127 76 51	46 28 18	12 6 6	1 1	-	-	2 851 2

死 因

1表-1 (77-53)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
852	くも膜下、硬膜下及び硬膜外出血、損傷 に統括するもの	477 376 101	7 5 2	14 10 4	8 6 2	8 5 3	3 2 1	40 28 12	11 7 4	5 5 -	23 19 4	8 6 2
853	その他及び詳細不明の頭蓋内出血、損傷 に統括するもの	805 574 231	9 6 3	3 2 1	3 1 2	3 2 1	6 3 3	24 14 10	16 12 4	9 4 5	39 36 3	27 25 2
854	その他及び性質不明の頭蓋内損傷	861 643 218	6 1 5	6 4 2	6 5 1	7 5 2	11 8 3	36 23 13	23 20 3	6 4 2	74 66 8	61 52 9
(860~869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷	3 732 2 945 787	4 2 2	11 5 6	23 15 8	24 16 8	30 19 11	92 57 35	126 83 43	37 31 6	293 262 31	241 199 42
860	外傷性気胸及び血胸	297 236 61	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	2 2 -	8 3 5	4 4 -	27 21 6	28 23 5
861	心及び肺への損傷	894 710 184	- - -	5 2 3	4 1 3	3 1 2	5 3 2	17 7 10	25 13 12	10 10 -	79 76 3	64 53 11
862	その他及び詳細不明の胸内臓器への損傷	704 551 153	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	3 2 1	9 8 1	7 4 3	44 39 5	45 36 9
863	胃腸管への損傷	223 186 37	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	3 3 -	5 4 1	1 1 -	3 3 -	7 5 2
864	肝への損傷	189 155 34	1 - 1	2 - 2	1 - 1	2 - -	2 - -	8 4 4	15 10 5	1 1 -	23 21 2	14 13 1
865	脾への損傷	29 24 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -
866	腎への損傷	51 45 6	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	2 2 -	5 5 -
867	骨盤内臓器への損傷	18 16 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 6 -	- - -
868	その他の腹腔内臓器への損傷	891 678 213	1 - 1	3 2 1	12 9 3	12 8 4	14 8 6	42 27 15	43 30 13	7 5 2	70 62 8	50 42 8
869	詳細不明又は診断名不明の臓器への内 部損傷	436 344 92	2 2 -	- - 1	5 4 2	3 1 2	6 4 2	16 11 5	20 14 6	5 4 1	37 28 9	27 22 5
(870~897)	開 放 創	864 605 259	5 5 -	2 - 2	5 3 2	5 5 -	3 3 -	20 16 4	15 10 5	8 6 2	22 15 7	31 21 10
(870~879)	頭、頸及び体幹の開放創	742 516 226	5 5 -	2 - 2	4 3 1	4 4 -	3 3 -	18 15 3	14 10 4	7 5 2	17 11 6	26 18 8
870	眼球付属器の開放創	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
852	17 15 2	17 14 3	26 22 4	34 31 3	35 31 4	42 37 5	39 33 6	38 25 13	32 24 8	39 29 10	35 26 9	24 16 8	10 6 4	1 1 -	- - -	- - -	852
853	37 31 6	23 20 3	39 31 8	49 39 10	62 57 5	59 48 11	60 44 16	45 36 9	78 49 29	71 43 28	73 41 32	61 27 34	24 11 13	8 5 3	- - -	- - -	853
854	46 35 11	44 39 5	47 37 10	50 37 13	66 58 8	58 42 16	48 38 10	43 30 13	62 49 13	66 45 21	58 29 29	43 26 17	22 10 12	5 1 4	1 - 1	- - -	854
(860~869)	255 200 55	317 279 38	349 281 68	332 279 53	371 308 63	317 263 54	266 208 58	177 134 43	185 138 47	162 106 56	107 58 49	68 37 31	24 16 8	7 2 5	1 1 -	- - -	860~869
860	19 15 4	17 14 3	26 21 5	19 15 4	25 22 3	22 18 4	22 20 2	20 17 3	8 6 2	17 16 1	18 10 8	7 5 2	5 3 2	2 1 -	1 - -	- - -	860
861	63 55 8	80 71 9	80 57 23	76 62 14	93 73 20	71 61 10	66 48 18	36 30 6	51 39 12	37 25 12	19 14 5	14 6 8	8 2 2	1 - -	- - -	- - -	861
862	54 41 13	56 51 5	67 55 12	74 62 12	80 66 14	70 56 14	56 40 16	32 23 9	36 28 8	36 23 13	10 5 5	18 10 8	4 1 3	2 1 1	- - -	- - -	862
863	15 12 3	18 17 1	22 18 4	29 26 3	29 24 5	26 21 6	23 22 1	11 9 2	12 10 2	7 5 2	3 2 1	7 3 4	2 - -	- - -	- - -	- - -	863
864	11 9 2	19 14 5	23 18 5	15 13 2	13 12 1	10 9 1	13 12 1	10 9 1	5 4 1	3 - 3	5 3 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	864
865	- - -	1 1 -	4 3 1	2 2 -	2 2 -	2 1 1	7 5 2	4 4 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	865
866	2 2 -	2 2 -	4 3 1	1 1 -	7 6 1	4 3 1	3 3 1	3 2 1	4 3 1	3 3 1	4 3 1	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	866
867	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	- 1 1	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	867
868	58 39 19	84 72 12	77 68 9	83 67 16	74 61 13	75 64 11	56 43 13	43 29 14	43 31 12	40 21 19	28 9 19	13 6 7	3 2 1	2 - -	- - -	- - -	868
869	33 27 6	40 37 3	45 37 8	32 30 2	46 40 6	35 29 6	20 15 5	17 10 7	24 16 8	18 12 6	16 9 7	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	869
(870~897)	80 58 22	101 76 25	103 86 17	94 64 30	101 67 34	66 54 12	63 41 22	35 24 11	37 22 15	30 15 11	26 15 11	15 8 7	7 2 5	2 1 3	- - -	- - -	870~897
(870~879)	73 52 21	88 79 23	94 79 15	81 54 27	87 58 29	56 45 11	52 33 19	29 19 10	28 15 13	23 12 11	23 12 11	11 6 5	7 2 5	2 1 1	1 - -	- - -	870~879
870	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	870

死 因

1表—1 (77—54)

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
871	眼球の開放創..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
872	耳の開放創..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
873	その他の頭部開放創..... 男 M. 女 F.	62 38 24	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	2 2 -	3 2 1
874	顎の開放創..... 男 M. 女 F.	322 239 83	2 2 -	1 - 1	2 1 1	3 3 -	2 2 -	10 8 2	5 4 1	4 3 1	6 4 2	9 9 -
875	胸の開放創..... 男 M. 女 F.	144 92 52	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	3 1 2	2 1 1	4 2 2	7 1 6
876	背の開放創..... 男 M. 女 F.	16 9 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
877	殿部の開放創..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
878	生殖器の開放創, 外傷性切断を含む..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
879	その他及び部位不明の開放創, 肢を除く..... 男 M. 女 F.	193 133 60	2 2 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	5 5 -	5 4 1	- - -	5 3 2	6 3 1
(870~887)	上肢の開放創..... 男 M. 女 F.	64 46 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	3 3 -	3 1 1
880	肩及び上腕の開放創..... 男 M. 女 F.	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	2 2 -	- - -
881	肘, 前腕及び手くびの開放創..... 男 M. 女 F.	36 24 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
882	指のみを除く手の開放創..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
883	指の開放創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
884	上肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男 M. 女 F.	10 10 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
885	母指の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
886	その他の指の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980—CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872
3	4	11	3	4	2	4	3	2	4	6	2	2	1	1	-	-	873
2	3	10	2	2	1	2	1	1	2	4	2	2	1	1	-	-	-
1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	-	-	1
27	34	41	34	43	31	23	11	12	14	7	5	3	1	-	-	-	874
19	28	38	22	32	26	14	9	7	7	4	3	-	-	-	-	-	2
8	6	3	12	11	5	9	2	5	7	3	2	3	1	-	-	-	2
20	22	17	19	14	9	10	7	5	1	3	-	-	-	-	-	-	875
13	14	12	13	10	8	5	6	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
7	8	5	6	4	1	5	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3	3	1	2	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876
3	3	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	877
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	23	24	23	25	13	12	6	9	3	7	4	2	-	-	-	-	879
15	18	18	17	13	9	10	3	4	1	2	3	2	-	-	-	-	1
5	5	6	6	12	4	2	3	5	2	5	1	-	-	-	-	-	1
3	8	6	8	12	3	5	2	2	5	-	2	-	-	1	-	-	(880~887)
3	7	5	6	7	3	4	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	1	2	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	880
-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3	5	5	5	6	-	3	1	2	4	-	1	-	-	1	-	-	881
3	4	4	3	4	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	2	2	-	1	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884
-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886

死 因

1表-1 (77-55)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
887	腕及び手の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1
(890~897)	下肢の開放創..... 男 M. 女 F.	58 43 15	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1	3 2 1
890	股関節部及び大腿の開放創..... 男 M. 女 F.	26 24 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
891	膝、脚及び足くびの開放創..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
892	趾のみを除く足の開放創..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
893	趾 の 開 放 創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
894	下肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男 M. 女 F.	13 7 6	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
895	趾の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
896	足の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
897	脚の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	16 10 6	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -
(900~904)	血管への損傷..... 男 M. 女 F.	180 139 41	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	4 2 2	2 2 -	8 7 1	11 9 2
900	頭及び頸の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	84 68 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	2 2 -	2 2 -	4 3 1	4 4 -
901	胸内血管への損傷..... 男 M. 女 F.	23 19 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	5 4 1
902	腹及び骨盤の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	17 12 5	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	2 2 -	1 1 1
903	上肢の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	40 26 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
904	下肢及び部位不明の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	16 14 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1
(905~909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因の 後遺症..... 男 M. 女 F.	697 450 247	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	3 2 1	2 2 -	- - -	5 2 3	6 5 1

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	887
-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
4	5	3	5	2	7	6	4	7	2	3	2	-	-	1	-	-	(890~897)
3	4	2	4	2	6	4	3	5	2	3	1	-	-	1	-	-	
1	1	1	1	-	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	3	2	3	2	3	-	3	4	1	1	1	-	-	-	-	-	890
1	3	1	3	2	3	-	2	4	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	-	3	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	894
1	1	-	1	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	1	-	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	897
1	1	1	1	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	15	18	15	15	14	13	15	14	12	3	1	-	-	-	-	-	(900~904)
13	10	13	10	15	11	13	13	12	7	1	1	-	-	-	-	-	
4	5	5	5	-	3	-	2	2	5	2	-	-	-	-	-	-	
7	7	8	8	4	7	8	9	4	5	2	1	-	-	-	-	-	900
6	4	7	7	4	5	8	8	3	3	1	1	-	-	-	-	-	
1	3	1	1	-	2	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
2	4	2	1	1	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	901
1	4	2	1	1	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	1	1	2	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	902
1	-	1	-	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
5	3	6	6	7	3	-	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	903
3	1	2	3	7	2	-	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	4	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	-	2	3	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	904
2	1	1	-	2	3	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	10	9	23	40	43	61	61	77	76	92	93	49	28	5	1	-	(905~909)
11	9	6	22	33	37	54	51	55	54	57	34	9	6	1	-	-	
2	1	3	1	7	6	7	10	22	22	35	59	40	22	4	1	-	

死 因

1表-1 (77-56)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
905	筋骨格及び結合組織損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	223 74 149	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -
906	皮膚及び皮下組織への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	22 13 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
907	神経系への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	405 334 71	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	4 1 3	6 5 1
908	その他及び詳細不明の損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	13 10 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
909	その他及び詳細不明の外因による後遺症..... 男 M. 女 F.	34 19 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- -
(910~919)	表 在 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
910	顔、頸及び頭皮の表在損傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
911	体幹の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
912	肩及び上腕の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
913	肘、前腕及び手関節部の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
914	手の表在損傷、指のみを除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
915	指の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
916	股関節部、大腿、脚及び足くびの表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
917	足及び趾の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
918	眼及び眼付属器の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
919	その他、多部位及び部位不明の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
(920~924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷..... 男 M. 女 F.	887 582 305	1 1 -	3 2 1	7 5 2	6 5 1	6 5 1	23 18 5	20 14 6	4 2 2	70 59 11	57 44 13

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	-	1	1	4	1	8	8	9	16	36	65	41	25	5	1	-	905
1	-	1	1	4	1	6	6	5	11	21	47	36	21	4	1	-	
-	-	-	1	-	1	-	3	2	3	3	6	3	-	-	-	-	906
-	-	-	1	-	1	-	3	1	3	1	3	3	-	-	-	-	
11	7	8	20	31	40	49	45	58	49	47	21	4	2	-	-	-	907
9	6	5	19	26	34	46	39	46	41	38	13	3	1	-	-	-	
2	1	3	1	5	6	3	6	12	8	9	8	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	-	7	1	-	1	-	-	-	-	908
-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	1	-	1	-	-	-	-	
1	3	-	1	4	-	3	4	8	1	5	1	-	1	-	-	-	909
1	3	-	1	2	-	1	2	3	1	2	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	2	2	5	-	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910~919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	50	41	43	50	50	50	46	43	57	66	76	62	28	8	1	1	(920~924)
34	37	32	33	38	38	33	32	34	32	34	33	25	8	2	1	1	
7	13	9	10	12	12	17	14	9	25	32	43	37	20	6	1	1	

死 因

1表-1 (77-57)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
920	顔、頭皮及び頸の挫傷、眼を除く	183	-	-	3	2	-	5	1	2	14	11
	男 M.	134	-	-	2	2	-	4	1	2	12	10
	女 F.	49	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1
921	眼及び眼付属器の挫傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
922	体 幹 の 挫 傷	176	-	-	-	1	1	2	1	-	11	9
	男 M.	116	-	-	-	1	1	2	1	-	9	8
	女 F.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
923	上 肢 の 挫 傷	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
924	下肢及びその他及び部位不明の挫傷	524	1	3	4	3	5	16	18	2	45	36
	男 M.	330	1	2	3	2	4	12	12	2	38	25
	女 F.	194	-	1	1	1	1	4	6	-	7	11
(925~929)	圧 挫 損 傷	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925	顔面、頭皮及び頸の圧挫損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	体幹の圧挫損傷	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
927	上肢の圧挫損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928	下肢の圧挫損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
929	多部位及び部位不明の圧挫損傷	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(930~939)	孔口への異物侵入	1 712	202	30	24	13	10	279	16	12	4	12
	男 M.	1 157	129	16	16	5	5	171	10	7	2	7
	女 F.	555	73	14	8	8	5	108	6	5	2	5
930	眼表面の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931	耳 内 異 物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
932	鼻 内 異 物	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
933	咽頭及び喉頭内異物	1 142	136	21	14	8	4	183	7	8	3	6
	男 M.	779	89	9	8	4	2	112	3	4	2	3
	女 F.	363	47	12	6	4	2	71	4	4	1	3
934	気管、気管支及び肺内異物	543	64	9	9	5	6	93	9	4	1	5
	男 M.	362	39	7	7	1	3	57	7	3	-	3
	女 F.	181	25	2	2	4	3	36	2	1	1	2

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
3	12	4	11	10	12	12	13	7	15	22	9	9	8	3	-	-	920
2	12	1	9	10	11	11	9	7	9	14	4	4	3	1	-	-	
1	-	3	2	-	1	1	4	-	6	8	5	5	5	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
8	3	7	7	11	9	8	8	3	9	8	28	30	12	1	1	-	922
8	3	7	7	9	7	7	6	2	5	4	14	14	3	-	-	-	
-	-	-	-	2	2	1	2	1	4	4	14	16	9	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
30	35	30	25	29	29	30	25	33	32	35	39	23	7	4	-	-	924
24	22	24	17	19	20	15	17	25	17	16	15	7	2	1	-	-	
6	13	6	8	10	9	15	8	8	15	19	24	16	5	3	-	-	
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	(925~929)
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	926
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	928
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	22	26	23	39	68	61	120	179	219	278	207	88	34	7	1	-	(930~939)
11	13	17	16	32	47	38	90	130	166	199	131	47	18	4	1	-	
6	9	9	7	7	21	23	30	49	53	79	76	41	16	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	15	16	17	26	45	43	81	118	139	197	140	63	22	5	-	-	933
6	10	9	14	22	34	30	69	88	101	138	89	32	9	4	-	-	
2	5	7	3	4	11	13	12	30	38	59	51	31	13	1	-	-	
7	7	9	5	10	22	16	36	60	77	79	66	22	12	2	1	-	934
4	3	8	2	8	12	6	20	41	63	60	42	13	9	-	-	-	
3	4	1	3	2	10	10	16	19	14	19	24	9	3	2	-	-	

死 因

1表—1 (77—58)

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
935	口腔、食道及び胃内異物..... 男 M. 女 F.	20 13 7	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
936	小腸及び結腸内異物..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
937	肛門及び直腸内異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
938	詳細不明の消化系内異物..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
939	尿生殖路内異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(940～949)	熱 傷..... 男 M. 女 F.	2 481 1 471 1 010	28 10 18	42 27 15	29 15 14	27 18 9	24 16 8	150 86 64	78 38 40	30 20 10	50 28 22	110 71 39
940	眼及び付属器に限定される熱傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
941	顔面、頭及び頸の熱傷..... 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
942	体 幹 の 熱 傷..... 男 M. 女 F.	12 6 6	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
943	上肢の熱傷、手くび及び手を除く..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
944	手くび及び手の熱傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
945	下 肢 の 熱 湯..... 男 M. 女 F.	24 13 11	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
946	明示された多部位の熱傷..... 男 M. 女 F.	2 095 1 242 853	21 7 14	31 19 12	26 14 12	25 17 8	22 14 8	125 71 54	70 35 35	27 19 8	43 24 19	97 63 34
947	内部臓器の熱傷..... 男 M. 女 F.	8 4 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
948	障害された体表面積によって分類される熱傷..... 男 M. 女 F.	41 30 11	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1
949	詳細不明の熱傷..... 男 M. 女 F.	294 171 123	5 2 3	8 5 3	2 - 2	2 1 1	2 2 -	19 10 9	6 2 4	3 1 2	6 3 3	10 6 4
(950～957)	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	359 308 51	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	5 4 1	7 6 1	7 3 4	3 2 1	22 21 1	22 20 2

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	3 2 1	1 1 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	935
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	936
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	937
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	938
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	939
159 95 64	176 111 65	160 99 61	152 101 51	150 107 43	147 82 65	96 54 42	97 60 37	178 112 66	201 116 85	213 117 96	184 93 91	99 55 44	29 9 20	5 2 3	- - -	17 15 2	(940～949)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	940
- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	941
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	5 1 4	1 1 1	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	942
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	943
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	944
- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 2 1	- - -	1 1 -	4 3 1	2 1 1	5 2 3	2 2 1	1 1 -	- - -	- - -	945
146 88 58	161 101 60	142 88 54	130 89 41	127 90 37	121 65 56	79 41 38	80 49 31	150 93 57	169 94 75	164 93 71	147 73 74	77 43 34	21 8 13	4 2 2	- - -	15 13 2	946
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	947
1 1 -	3 2 1	4 3 1	1 1 -	4 3 1	8 6 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 3 -	6 3 3	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	948
11 5 6	11 7 4	14 8 6	21 11 10	16 11 5	15 9 6	15 11 4	13 9 4	24 16 8	28 18 10	33 17 16	31 18 13	13 7 6	3 - -	- - -	- - -	2 2 -	949
17 13 4	20 19 1	14 12 2	19 13 6	26 25 1	33 29 4	30 24 6	28 24 4	42 35 7	26 23 3	28 26 2	9 9 -	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	(950～957)

死 因

1表-1 (77-59)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
950	視神経及び視神経路の損傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	その他の脳神経の損傷 男 M. 女 F.	4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952	椎骨損傷ありと認められない脊髄損傷 男 M. 女 F.	351 302	-	1	1	-	5	7	7	3	22	22
953	神経根及び脊髄神経そのの損傷 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	体幹のその他の神経の損傷、肩甲帯及び 骨盤帯を除く 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	肩甲帯及び上肢の末梢神経の損傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	骨盤帯及び下肢の末梢神経の損傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	その他及び詳細不明の神経の損傷 男 M. 女 F.	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(958~959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷 男 M. 女 F.	717 463	33 18	3 1	2 2	3 1	2 1	43 23	12 7	6 6	26 19	32 38
958	外傷の早期合併症 男 M. 女 F.	149 99	1 1	- 1	1 1	- 1	3 2	2 1	3 3	7 6	8 5	8 3
959	その他及び詳細不明の損傷 男 M. 女 F.	568 364	32 17	3 1	1 1	2 1	2 1	40 21	10 6	3 3	19 13	41 33
(960~979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒 男 M. 女 F.	417 213	- -	1 -	- -	- 1	2 1	- -	- -	- -	15 7	34 16
960	抗生物質による中毒 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
961	その他の抗感染薬による中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
962	ホルモン類及び合成品の有害作用 男 M. 女 F.	7 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
963	主として全身に作用する医薬品による中 毒 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
964	主として血液成分に作用する医薬品によ る中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950
-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951
17	19	13	18	24	31	29	28	42	26	28	9	3	2	-	-	-	952
13	18	11	13	23	27	24	24	35	23	26	9	2	1	-	-	-	952
4	1	2	5	1	4	5	4	7	3	2	-	1	1	-	-	-	952
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957
51	59	70	44	55	42	39	36	35	48	32	22	11	7	2	-	-	(958~959)
35	39	50	28	43	29	24	22	23	32	14	8	5	2	-	-	-	(958~959)
16	20	20	16	12	13	15	14	12	16	18	14	6	5	2	-	-	(958~959)
2	4	11	6	8	11	12	14	10	15	12	10	4	6	-	-	-	958
1	4	7	5	8	9	8	11	8	10	4	4	1	2	-	-	-	958
1	-	4	1	-	2	4	3	2	5	8	6	3	4	-	-	-	958
49	55	59	38	47	31	27	22	25	33	20	12	7	1	2	-	-	959
34	35	43	23	35	20	16	11	15	22	10	4	4	-	-	-	-	959
15	20	16	15	12	11	11	11	10	11	10	8	3	1	2	-	-	959
46	56	55	45	42	35	18	16	16	16	12	5	1	-	-	-	-	(960~979)
19	31	32	22	19	18	11	7	7	10	7	2	-	-	-	-	-	(960~979)
27	25	23	23	23	17	7	-	-	6	5	3	1	-	-	-	-	(960~979)
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	960
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961
-	1	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	962
-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	962
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964

死 因

1表-1 (77-60)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
965	鎮痛薬、下剤及び抗リウマチ薬による中毒 男 M. 女 F.	19 10 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 1 2
966	抗癌薬及び抗パーキンソン薬による中毒 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
967	鎮静薬及び睡眠薬の中毒 男 M. 女 F.	198 89 109	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	8 4 4	19 8 11
968	その他の中枢神経系抑制薬による中毒 男 M. 女 F.	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
969	精神作用薬による中毒 男 M. 女 F.	64 37 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	7 4 3
970	中枢神経系興奮薬による中毒 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
971	主として自律神経系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
972	主として心血管系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
973	主として胃腸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
974	水、無機質及び尿酸代謝薬による中毒 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
975	主として平滑筋、骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
976	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科用薬による中毒 男 M. 女 F.	8 2 6	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
977	その他及び詳細不明の医薬品による中毒 男 M. 女 F.	101 62 39	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1	5 3 2
978	細菌性ワクチンによる中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
979	その他のワクチン及び生物学的製剤による中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(980~989)	薬用を主としない物質の毒作用 男 M. 女 F.	4 528 2 933 1 595	15 7 8	12 8 4	14 6 8	22 12 10	19 9 10	82 42 40	49 21 28	29 19 10	183 116 67	460 311 149
980	アルコールの毒作用 男 M. 女 F.	9 9	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和55年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1980-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
3 1 2	3 1 2	1 - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 - -	1 - 1	2 - -	2 - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-	965
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	966
24 9 15	33 18 15	26 14 12	21 6 15	21 9 12	21 9 12	7 3 4	6 3 3	4 1 3	3 2 1	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	967
4 2 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-	968
5 3 2	8 5 3	12 8 4	9 7 2	7 3 4	4 3 1	3 1 2	3 1 2	1 - 1	2 - 2	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	969
- - -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	970
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	971
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	972
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	973
- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	974
- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	975
1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	- - 2	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	976
8 4 4	8 4 4	13 8 5	10 6 4	12 7 5	8 5 3	7 6 1	3 2 1	7 5 2	7 4 3	4 2 2	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	-	977
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	978
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	979
483 343 140	460 302 158	424 290 134	434 293 141	477 337 140	372 259 113	254 163 91	183 104 79	193 107 86	170 85 85	151 79 72	76 42 34	33 14 19	9 3 6	2 - 2	- - -	4 3 1	(980~989)
- - -	3 3 -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	980