

死 因

5表(4-1)

第5表 死 亡 数

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE : JAPAN, 1980)

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
	総 数 ----- Total ----- 男 M. 女 F.	722 801 390 644 332 157	376 838 215 038 161 800	35 102 19 229 15 873	30 7 23	274 966 132 784 142 182	35 865 23 586 12 279
1	コ レ ラ ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸 チ フ ス ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	細菌性赤痢及びアメーバ症 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	腸炎及びその他の下痢性疾患 ----- 男 M. 女 F.	1 573 661 912	357 186 171	97 43 54	- - -	1 077 414 663	42 16 24
5	呼吸系の結核 ----- 男 M. 女 F.	6 144 4 555 1 589	4 815 3 584 1 231	132 95 37	- - -	1 109 816 293	88 60 28
6	その他の結核 ----- 男 M. 女 F.	295 160 135	243 134 109	7 5 2	- - -	40 17 23	5 4 1
7	ら い ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8	ジフテリア ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	百 日 咳 ----- 男 M. 女 F.	18 8 10	15 7 8	1 1 -	- - -	2 - 2	- - -
10	猩 紅 熱 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	髄膜炎菌感染 ----- 男 M. 女 F.	7 5 2	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -
12	破傷風(新生児破傷風を除く) ----- 男 M. 女 F.	45 28 17	39 25 14	4 2 2	- - -	2 1 1	- - -
13	敗血症(新生児敗血症を除く) ----- 男 M. 女 F.	1 357 663 694	1 120 570 550	63 25 38	- - -	164 63 101	10 5 5
14	急性灰白髄炎 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15	痘 瘡 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	麻 疹 ----- 男 M. 女 F.	50 22 28	38 20 18	4 1 3	- - -	8 1 7	- - -

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 昭和55年
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
17	日 本 脳 炎 ----- 男 M. 女 F.	20 12 8	20 12 8	- - -	- - -	- - -	- - -
18	ウイルス肝炎B ----- 男 M. 女 F.	122 78 44	96 59 37	14 10 4	- - -	12 9 3	- - -
19	その他のウイルス肝炎 ----- 男 M. 女 F.	976 549 427	861 477 384	63 40 23	- - -	45 27 18	7 5 2
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症 ----- 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
21	マ ラ リ ア ----- 男 M. 女 F.	6 5 1	4 3 1	- - -	- - -	2 2 -	- - -
22	梅 毒 ----- 男 M. 女 F.	141 82 59	104 63 41	1 - 1	- - -	34 17 17	2 2 -
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く) ----- 男 M. 女 F.	27 10 17	22 9 13	1 1 -	- - -	4 - 4	- - -
24	日本住血吸虫症 ----- 男 M. 女 F.	8 4 4	6 3 3	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -
25	フィラリア症 ----- 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	1 1 -	- - -	2 - 2	- - -
26	その他の感染症及び寄生虫症 ----- 男 M. 女 F.	1 143 682 461	894 528 366	40 23 17	- - -	195 122 73	14 9 5
28~37	悪 性 新 生 物 ----- 男 M. 女 F.	161 764 93 501 68 263	129 460 75 968 53 492	7 969 4 476 3 493	1 - 1	23 343 12 584 10 759	991 473 518
28	食 道 ----- 男 M. 女 F.	5 733 4 490 1 243	4 404 3 539 865	265 195 70	- - -	1 023 726 297	41 30 11
29	胃 ----- 男 M. 女 F.	50 443 30 845 19 598	37 929 23 661 14 268	3 262 1 975 1 287	- - -	8 904 5 037 3 867	348 172 176
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門 ----- 男 M. 女 F.	6 917 3 933 2 984	5 125 2 980 2 145	352 193 159	- - -	1 393 742 651	47 18 29
31	肝 ----- 男 M. 女 F.	14 510 10 038 4 472	11 965 8 545 3 420	781 508 273	- - -	1 683 950 733	81 35 46
32	脾 ----- 男 M. 女 F.	7 835 4 483 3 352	6 651 3 864 2 787	395 216 179	- - -	759 383 376	30 20 10
33	気管, 気管支及び肺 ----- 男 M. 女 F.	21 294 15 438 5 856	17 591 12 863 4 728	761 513 248	- - -	2 824 1 984 840	118 78 40

死 因

5表(4-2)

第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE : JAPAN, 1980-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
34	乳 房 男 M. 女 F.	4 185 44 4 141	3 489 37 3 452	160 2 158	- - -	501 4 497	35 1 34
35	子 宮 男 M. 女 F.	5 465 - 5 465	4 207 - 4 207	225 - 225	- - -	976 - 976	57 - 57
36	白 血 病 男 M. 女 F.	4 567 2 624 1 943	4 367 2 510 1 857	63 36 27	- - -	124 72 52	13 6 7
37	そ の 他 男 M. 女 F.	40 815 21 606 19 209	33 732 17 969 15 763	1 705 838 867	1 - 1	5 156 2 686 2 470	221 113 108
38	良性及び性質不詳の新生物 男 M. 女 F.	6 082 3 372 2 710	4 542 2 554 1 988	276 146 130	- - -	1 212 653 559	52 19 33
39	糖 尿 病 男 M. 女 F.	8 504 4 055 4 449	4 590 2 173 2 417	508 243 265	- - -	3 276 1 578 1 698	130 61 69
40	栄養欠乏症 男 M. 女 F.	433 230 203	158 81 77	14 9 5	- - -	233 118 115	28 22 6
41	貧 血 男 M. 女 F.	1 521 707 814	1 091 529 562	67 29 38	- - -	337 142 195	26 7 19
42	精 神 障 害 男 M. 女 F.	3 017 1 522 1 495	1 545 760 785	46 29 17	- - -	1 251 625 626	175 108 67
43	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	671 391 280	610 360 250	25 11 14	- - -	31 18 13	5 2 3
44	中枢神経系の非炎症性疾患 男 M. 女 F.	4 352 2 382 1 970	2 179 1 255 924	141 83 58	- - -	1 882 961 921	150 83 67
45	急性リウマチ熱 男 M. 女 F.	155 58 97	61 26 35	13 7 6	- - -	78 25 53	3 - 3
46	慢性リウマチ性心疾患 男 M. 女 F.	1 716 582 1 134	1 212 415 797	82 26 56	- - -	399 131 268	23 10 13
48~49	高血圧性疾患 男 M. 女 F.	15 911 6 654 9 257	3 472 1 534 1 938	652 280 372	- - -	11 261 4 612 6 649	526 228 298
48	高血圧性心疾患 男 M. 女 F.	11 559 4 874 6 685	2 501 1 065 1 436	498 217 281	- - -	8 133 3 391 4 742	427 201 226
49	その他の高血圧性疾患 男 M. 女 F.	4 352 1 780 2 572	971 469 502	154 63 91	- - -	3 128 1 221 1 907	99 27 72
51~52	虚血性心疾患 男 M. 女 F.	48 347 26 887 21 460	21 674 12 289 9 385	3 019 1 672 1 347	- - -	21 566 11 578 9 988	2 088 1 348 740

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 昭和55年
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
51	急性心筋梗塞 男 M. 女 F.	29 393 17 511 11 882	14 507 8 687 5 820	1 913 1 128 785	- - -	11 632 6 755 4 877	1 341 941 400
52	その他の虚血性心疾患 男 M. 女 F.	18 954 9 376 9 578	7 167 3 602 3 565	1 106 544 562	- - -	9 934 4 823 5 111	747 407 340
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患 男 M. 女 F.	73 442 36 634 36 808	26 819 13 498 13 321	3 269 1 646 1 623	1 - 1	39 421 19 006 20 415	3 932 2 484 1 448
54	心内膜の慢性疾患 男 M. 女 F.	3 510 1 519 1 991	1 887 901 986	210 71 139	- - -	1 323 511 812	90 36 54
55	心 不 全 男 M. 女 F.	59 560 29 448 30 112	19 661 9 804 9 857	2 533 1 308 1 225	1 - 1	34 048 16 261 17 787	3 317 2 075 1 242
56	その他の心疾患 男 M. 女 F.	10 372 5 667 4 705	5 271 2 793 2 478	526 267 259	- - -	4 050 2 234 1 816	525 373 152
58~60	脳 血 管 疾 患 男 M. 女 F.	162 317 81 650 80 667	71 510 38 003 33 507	7 258 3 750 3 508	- - -	79 609 37 909 41 700	3 940 1 988 1 952
58	脳 出 血 男 M. 女 F.	50 792 27 149 23 643	26 540 15 033 11 507	2 567 1 388 1 179	- - -	20 224 9 860 10 364	1 461 868 593
59	脳 梗 塞 男 M. 女 F.	75 311 37 175 38 136	27 061 14 215 12 846	3 103 1 597 1 506	- - -	43 635 20 741 22 894	1 512 622 890
60	その他の脳血管疾患 男 M. 女 F.	36 214 17 326 18 888	17 909 8 755 9 154	1 588 765 823	- - -	15 750 7 308 8 442	967 498 469
61	循環系のその他の疾患 男 M. 女 F.	8 445 4 359 4 086	3 291 2 024 1 267	256 137 119	- - -	4 663 2 668 2 595	235 130 105
62	急性気管支炎 男 M. 女 F.	1 985 962 1 023	262 131 131	78 40 38	- - -	1 597 773 824	48 18 30
63	肺 炎 男 M. 女 F.	33 051 18 633 14 418	17 441 10 607 6 834	1 808 1 034 774	1 - 1	13 045 6 643 6 402	756 349 407
64	インフルエンザ 男 M. 女 F.	718 349 369	100 61 39	54 29 25	- - -	538 249 289	26 10 16
66~68	気管支炎, 肺気腫及び喘息 男 M. 女 F.	12 712 8 022 4 690	4 897 3 211 1 686	854 540 314	- - -	6 636 4 084 2 552	325 187 138
66	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	4 205 2 410 1 795	1 278 763 515	183 107 76	- - -	2 629 1 487 1 142	115 53 62
67	肺 気 腫 男 M. 女 F.	2 137 1 742 395	1 308 1 072 236	122 96 26	- - -	678 550 128	29 24 5

死 因
5表(4-3)

第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE : JAPAN, 1980-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
68	喘 息 ----- 男 M. 女 F.	6 370 3 870 2 500	2 311 1 376 935	549 337 212	- - -	3 329 2 047 1 282	181 110 71
69	胃及び十二指腸潰瘍 ----- 男 M. 女 F.	5 530 3 349 2 181	3 292 2 138 1 154	364 238 126	- - -	1 753 902 851	121 71 50
70	虫 垂 炎 ----- 男 M. 女 F.	220 122 98	171 97 74	28 17 11	- - -	19 7 12	2 1 1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 ----- 男 M. 女 F.	2 649 1 278 1 371	2 085 1 028 1 057	207 96 111	- - -	331 142 189	26 12 14
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 ----- 男 M. 女 F.	2 229 878 1 351	391 194 197	76 35 41	- - -	1 707 631 1 076	55 18 37
73	慢性肝疾患及び肝硬変 ----- 男 M. 女 F.	16 490 11 941 4 549	11 922 8 617 3 305	1 024 754 270	- - -	3 267 2 353 914	277 217 60
74	肝疾患(肝硬変を除く) ----- 男 M. 女 F.	2 488 1 407 1 081	1 603 924 679	185 89 96	- - -	667 370 297	33 24 9
76~77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ ----- 男 M. 女 F.	10 180 5 066 5 114	7 308 3 685 3 623	781 403 378	- - -	1 975 930 1 045	116 48 68
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群 ----- 男 M. 女 F.	1 947 978 969	1 556 810 746	121 58 63	- - -	244 99 145	26 11 15
77	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	8 233 4 088 4 145	5 752 2 875 2 877	660 345 315	- - -	1 731 831 900	90 37 53
78	前立腺肥大症 ----- 男 M. 女 F.	497 497 .	161 161 .	67 67 .	- - .	261 261 .	8 8 .
79	直接産科的死亡 ----- 男 M. 女 F.	292 . 292	186 . 186	70 . 70	3 . 3	27 . 27	6 . 6
80	間接産科的死亡 ----- 男 M. 女 F.	31 . 31	20 . 20	8 . 8	- . -	3 . 3	- . -
81	先 天 異 常 ----- 男 M. 女 F.	4 885 2 597 2 288	4 294 2 294 2 000	271 149 122	4 1 3	270 123 147	46 30 16
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態 ----- 男 M. 女 F.	3 888 2 293 1 595	3 223 1 904 1 319	620 366 254	11 4 7	19 10 9	15 9 6
84~87	その他の周産期の死因 ----- 男 M. 女 F.	1 905 1 101 804	1 325 774 551	533 305 228	8 2 6	29 16 13	10 4 6
84	新生児破傷風 ----- 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 昭和55年
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
85	新生児カンジダ感染 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
86	新生児敗血症 ----- 男 M. 女 F.	145 75 70	144 74 70	1 1 -	- - -	- - -	- - -
87	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	1 758 1 025 733	1 180 699 481	531 304 227	8 2 6	29 16 13	10 4 6
88	精神病の記載のない老衰 ----- 男 M. 女 F.	32 154 11 244 20 910	2 619 998 1 621	548 209 339	1 - 1	27 965 9 711 18 254	1 021 326 695
89	その他のすべての疾患 ----- 男 M. 女 F.	29 455 14 461 14 994	18 415 9 702 8 713	1 513 748 765	- - -	8 872 3 694 5 178	655 317 338
91~101	損傷及び中毒 ----- 男 M. 女 F.	52 827 35 933 16 894	16 265 11 356 4 909	1 989 1 318 671	- - -	14 726 8 388 6 338	19 847 14 871 4 976
91	頭 蓋 骨 折 ----- 男 M. 女 F.	7 398 5 693 1 705	3 066 2 392 674	419 316 103	- - -	155 100 55	3 758 2 885 873
92	その他の骨の骨折 ----- 男 M. 女 F.	2 988 1 641 1 347	1 328 690 638	244 118 126	- - -	449 129 320	967 704 263
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く) ----- 男 M. 女 F.	6 006 4 434 1 572	4 237 3 144 1 093	408 277 131	- - -	194 124 70	1 167 889 278
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷 ----- 男 M. 女 F.	3 732 2 945 787	2 076 1 627 449	200 160 40	- - -	176 112 64	1 280 1 046 234
95	開 放 創 ----- 男 M. 女 F.	864 605 259	153 104 49	25 19 6	- - -	266 175 91	420 307 113
96	熱 傷 ----- 男 M. 女 F.	2 481 1 471 1 010	822 473 349	85 49 36	- - -	999 579 420	575 370 205
97	神経及び脊髄の損傷 ----- 男 M. 女 F.	359 308 51	238 211 27	27 21 6	- - -	9 6 3	85 70 15
98	中毒及び毒作用 ----- 男 M. 女 F.	4 945 3 146 1 799	1 192 612 580	161 91 70	- - -	1 910 1 056 854	1 682 1 387 295
99	溺 死 ----- 男 M. 女 F.	6 545 4 208 2 337	601 405 196	100 71 29	- - -	958 440 518	4 886 3 292 1 594
100	窒息及び絞首 ----- 男 M. 女 F.	12 044 7 635 4 409	824 529 295	93 48 45	- - -	7 830 4 431 3 399	3 297 2 627 670
101	その他の損傷 ----- 男 M. 女 F.	5 465 3 847 1 618	1 728 1 169 559	227 148 79	- - -	1 780 1 236 544	1 730 1 294 436

死 因

5表(4-4) 第5表 死亡数, 性・死亡の場所・死因(简单分類)別 昭和55年
 TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX, AND PLACE OF OCCURRENCE : JAPAN, 1980—CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
E104~E117	損傷及び中毒の外因 ----- 男 M. 女 F.	52 827 35 933 16 894	16 265 11 356 4 909	1 989 1 318 671	- - -	14 726 8 388 6 338	19 847 14 871 4 976
E104~E114	不慮の事故及び有害作用 ----- 男 M. 女 F.	29 217 21 153 8 064	13 207 9 506 3 701	1 705 1 155 550	- - -	4 296 2 416 1 880	10 009 8 076 1 933
E104	自動車事故 ----- 男 M. 女 F.	11 752 8 833 2 919	6 653 4 920 1 733	840 593 247	- - -	61 44 17	4 198 3 276 922
E105	自動車事故以外の交通事故 ----- 男 M. 女 F.	1 550 1 278 272	441 334 107	56 45 11	- - -	15 13 2	1 038 886 152
E106	不慮の中毒 ----- 男 M. 女 F.	776 499 277	313 186 127	36 23 13	- - -	301 188 113	126 102 24
E107	不慮の墜落 ----- 男 M. 女 F.	4 420 2 909 1 511	2 620 1 833 787	336 196 140	- - -	737 275 462	727 605 122
E108	火災及び火焔による不慮の事故 ----- 男 M. 女 F.	1 464 868 596	415 234 181	52 27 25	- - -	803 490 313	194 117 77
E109	天 災 ----- 男 M. 女 F.	21 12 9	3 - 3	- - -	- - -	9 5 4	9 7 2
E110	不慮の溺死 ----- 男 M. 女 F.	3 437 2 454 983	496 333 163	79 56 23	- - -	774 386 388	2 088 1 679 409
E111	不慮の機械的窒息 ----- 男 M. 女 F.	2 177 1 449 728	760 487 273	119 73 46	- - -	1 044 690 354	254 199 55
E112	不慮の打撲 ----- 男 M. 女 F.	713 627 86	325 293 32	44 35 9	- - -	32 17 15	312 282 30
E113	工業性を主とする不慮の事故 ----- 男 M. 女 F.	1 463 1 205 258	635 491 144	80 65 15	- - -	103 66 37	645 583 62
E114	その他の不慮の事故及び有害作用 ----- 男 M. 女 F.	1 444 1 019 425	546 395 151	63 42 21	- - -	417 242 175	418 340 78
E115	自 殺 ----- 男 M. 女 F.	20 542 12 769 7 773	2 385 1 361 1 024	240 130 110	- - -	9 634 5 549 4 085	8 283 5 729 2 554
E116	他 殺 ----- 男 M. 女 F.	1 113 656 457	251 193 58	21 14 7	- - -	451 217 234	390 232 158
E117	その他の外因 ----- 男 M. 女 F.	1 955 1 355 600	422 296 126	23 19 4	- - -	345 206 139	1 165 834 331