参考表
年次推移

表1 死因簡単分類別にみた平成18年と
Deaths and death rates (per 100,000 population)

死因簡単 分類 コード Code ¹⁾	死 因 Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		2006 平成18年			2005 平成17年			2006 平成18年			2005 平成17年		
		総 数 Total	男 Male	女 Female	総 数 Total	男 Male	女 Female	総 数 Total	男 Male	女 Female	総 数 Total	男 Male	女 Female
	総 数 Total	1 084 450	581 370	503 080	1 083 796	584 970	498 826	859.6	944.3	778.9	858.8	949.4	772.3
01000	感染症及び寄生虫症	24 011	12 223	11 788	23 538	12 211	11 327	19.0	19.9	18.3	18.7	19.8	17.5
01100	腸管感染症	2 190	916	1 274	1 752	733	1 019	1.7	1.5	2.0	1.4	1.2	1.6
01200	結 核	2 269	1 517	752	2 296	1 579	717	1.8	2.5	1.2	1.8	2.6	1.1
01201	呼吸器結核	1 997	1 386	611	2 086	1 482	604	1.6	2.3	0.9	1.7	2.4	0.9
01202	その他の結核	272	131	141	210	97	113	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
01300	敗 血 症	8 862	4 257	4 605	8 504	4 045	4 459	7.0	6.9	7.1	6.7	6.6	6.9
01400	ウイルス肝炎	5 815	2 856	2 959	6 042	3 093	2 949	4.6	4.6	4.6	4.8	5.0	4.6
01401	B型ウイルス肝炎	689	435	254	786	524	262	0.5	0.7	0.4	0.6	0.9	0.4
01402	C型ウイルス肝炎	4 786	2 245	2 541	4 855	2 350	2 505	3.8	3.6	3.9	3.8	3.8	3.9
01403	その他のウイルス肝炎	340	176	164	401	219	182	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	60	55	5	69	62	7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	4 815	2 622	2 193	4 875	2 699	2 176	3.8	4.3	3.4	3.9	4.4	3.4
02000	新 生 物	339 424	203 181	136 243	335 870	201 728	134 142	269.1	330.0	210.9	266.1	327.4	207.7
02100	悪性新生物	329 314	198 052	131 262	325 941	196 603	129 338	261.0	321.7	203.2	258.3	319.1	200.3
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	6 018	4 310	1 708	5 679	4 151	1 528	4.8	7.0	2.6	4.5	6.7	2.4
02102	食道の悪性新生物	11 345	9 650	1 695	11 182	9 465	1 717	9.0	15.7	2.6	8.9	15.4	2.7
02103	胃の悪性新生物	50 415	32 745	17 670	50 311	32 643	17 668	40.0	53.2	27.4	39.9	53.0	27.4
02104	結腸の悪性新生物	27 317	13 680	13 637	27 121	13 436	13 685	21.7	22.2	21.1	21.5	21.8	21.2
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸 の悪性新生物	13 739	8 712	5 027	13 709	8 710	4 999	10.9	14.2	7.8	10.9	14.1	7.7
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	33 662	22 576	11 086	34 268	23 203	11 065	26.7	36.7	17.2	27.2	37.7	17.1
02107	胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物	16 855	7 942	8 913	16 586	7 845	8 741	13.4	12.9	13.8	13.1	12.7	13.5
02108	膵の悪性新生物	23 366	12 539	10 827	22 927	12 284	10 643	18.5	20.4	16.8	18.2	19.9	15.5
02109	喉頭の悪性新生物	1 003	942	61	1 090	1 006	84	0.8	1.5	0.1	0.9	1.6	0.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	63 255	45 941	17 314	62 063	45 189	16 874	50.1	74.6	26.8	49.2	73.3	26.1
02111	皮膚の悪性新生物	1 261	616	645	1 207	628	579	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
02112	乳房の悪性新生物	11 274	97	11 177	10 808	87	10 721	8.9	0.2	17.3	8.6	0.1	16.6
02113	子宮の悪性新生物	5 513	.	5 513	5 381	.	5 381	8.5	.	8.5	8.3	.	8.3
02114	卵巣の悪性新生物	4 435	.	4 435	4 467	.	4 467	6.9	.	6.9	6.9	.	6.9
02115	前立腺の悪性新生物	9 527	9 527	.	9 265	9 265	.	15.5	15.5	.	15.0	15.0	.
02116	膀胱の悪性新生物	6 126	4 217	1 909	6 029	4 141	1 888	4.9	6.8	3.0	4.8	6.7	2.9
02117	中枢神経系の悪性新生物	1 708	973	735	1 681	938	743	1.4	1.6	1.1	1.3	1.5	1.2
02118	悪性リンパ腫	8 639	4 972	3 667	8 537	4 829	3 708	6.8	8.1	5.7	6.8	7.8	5.7
02119	白 血 病	7 429	4 382	3 047	7 283	4 311	2 972	5.9	7.1	4.7	5.8	7.0	4.6
02120	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	3 910	1 921	1 989	3 932	2 004	1 928	3.1	3.1	3.1	3.1	3.3	3.0
02121	その他の悪性新生物	22 517	12 310	10 207	22 415	12 468	9 947	17.8	20.0	15.8	17.8	20.2	15.4

注： 本表における死因分類については、WHOの最新の勧告を国内に適用するため「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令第三条の規定に基づく疾病、傷害及び死因に関する分類の名称及び分類表（平成6年総務庁告示第75号）」の改正により、平成18年1月1日から「ICD-10（2003年版）準拠」の適用に伴い、分類の追加、変更及び原死因選択ルールの変更が行われている。

詳細については「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10（2003年版）準拠 第1巻、第2巻、第3巻」を参照されたい。

- 1) 女性人口10万対である。
- 2) 男性人口10万対である。

17年の性別死亡数及び率（人口10万対）
by sex and causes of death : Japan, 2006 and 2005

死因簡単分類コード Code ^{a)}	死 因 Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		2006 平成 18 年			2005 平成 17 年			2006 平成18年			2005 平成17年		
		総 数 Total	男 Male	女 Female	総 数 Total	男 Male	女 Female	総 数 Total	男 Male	女 Female	総 数 Total	男 Male	女 Female
02200	その他の新生物	10 110	5 129	4 981	9 929	5 125	4 804	8.0	8.3	7.7	7.9	8.3	7.4
02201	中枢神経系のその他の新生物	2 990	1 448	1 542	2 864	1 332	1 532	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.4
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	7 120	3 681	3 439	7 065	3 793	3 272	5.6	6.0	5.3	5.6	6.2	5.1
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4 180	1 899	2 281	4 173	1 872	2 301	3.3	3.1	3.5	3.3	3.0	3.6
03100	貧 血	1 589	630	959	1 668	650	1 018	1.3	1.0	1.5	1.3	1.1	1.6
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2 591	1 269	1 322	2 505	1 222	1 283	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	19 605	10 056	9 549	19 726	9 974	9 752	15.5	16.3	14.8	15.6	16.2	15.1
04100	糖 尿 病	13 650	7 268	6 382	13 621	7 131	6 490	10.8	11.8	9.9	10.8	11.6	10.0
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	5 955	2 788	3 167	6 105	2 843	3 262	4.7	4.5	4.9	4.8	4.6	5.1
05000	精神及び行動の障害	5 168	1 833	3 335	4 602	1 692	2 910	4.1	3.0	5.2	3.6	2.7	4.5
05100	血管性及び詳細不明の認知症	3 920	1 138	2 782	3 334	952	2 382	3.1	1.8	4.3	2.6	1.5	3.7
05200	その他の精神及び行動の障害	1 248	695	553	1 268	740	528	1.0	1.1	0.9	1.0	1.2	0.8
06000	神経系の疾患	14 251	7 220	7 031	13 004	6 650	6 354	11.3	11.7	10.9	10.3	10.8	9.8
06100	髄 膜 炎	342	187	155	378	216	162	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	1 759	965	794	1 730	1 010	720	1.4	1.6	1.2	1.4	1.6	1.1
06300	パーキンソン病	3 856	1 828	2 028	3 634	1 728	1 906	3.1	3.0	3.1	2.9	2.8	3.0
06400	アルツハイマー病	2 286	845	1 441	1 814	648	1 166	1.8	1.4	2.2	1.4	1.1	1.8
06500	その他の神経系の疾患	6 408	3 395	2 613	5 448	3 048	2 400	4.8	5.5	4.0	4.3	4.9	3.7
07000	眼及び付属器の疾患	9	6	3	3	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08000	耳及び乳様突起の疾患	15	6	9	14	8	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09000	循環器系の疾患	324 786	155 787	168 999	329 475	159 268	170 207	257.5	253.0	261.7	261.1	258.5	263.5
09100	高血圧性疾患	5 810	2 095	3 715	5 835	2 145	3 690	4.6	3.4	5.8	4.6	3.5	5.7
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	3 348	1 179	2 169	3 470	1 256	2 214	2.7	1.9	3.4	2.7	2.0	3.4
09102	その他の高血圧性疾患	2 462	916	1 546	2 365	889	1 476	2.0	1.5	2.4	1.9	1.4	2.3
09200	心疾患（高血圧性を除く）	173 024	82 811	90 213	173 125	83 979	89 146	137.2	134.5	139.7	137.2	136.3	138.0
09201	慢性リウマチ性心疾患	2 445	796	1 649	2 520	829	1 691	1.9	1.3	2.6	2.0	1.3	2.6
09202	急性心筋梗塞	45 067	24 554	20 513	47 193	25 762	21 431	35.7	39.9	31.8	37.4	41.8	33.2
09203	その他の虚血性心疾患	30 362	16 742	13 620	29 310	16 208	13 102	24.1	27.2	21.1	23.2	26.3	20.3
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	7 481	2 418	5 063	7 532	2 483	5 049	5.9	3.9	7.8	6.0	4.0	7.8
09205	心 筋 症	3 655	2 166	1 489	3 625	2 266	1 359	2.9	3.5	2.3	2.9	3.7	2.1
09206	不整脈及び伝導障害	21 290	10 487	10 803	22 517	11 233	11 284	16.9	17.0	16.7	17.8	18.2	17.5
09207	心 不 全	58 418	23 342	35 076	56 327	22 962	33 365	46.3	37.9	54.3	44.6	37.3	51.7
09208	その他の心疾患	4 306	2 306	2 000	4 101	2 236	1 865	3.4	3.7	3.1	3.2	3.6	2.9

3) 「ICD-10（2003年版）準拠」の適用に伴う、主な原死因選択ルールの変更点

死因簡単分類	死 因 名	ICD-10（2003年版）準拠 適用内容（変更後）
09206	不整脈及び伝導障害に含まれる	・心停止
09500	その他の循環器系の疾患に含まれる	・低血圧 ・循環器疾患
10600	その他の呼吸器系の疾患に含まれる	・急性呼吸不全 ・呼吸不全
03100	貧 血	麻痺性疾患（09302 脳内出血、09303 脳梗塞等）、認知症（05100 血管性及び詳細不明の認知症）、
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患に含まれる	・低栄養 神経系の変性疾患（06300 パーキンソン病、06400 アルツハイマー病等）などが直接影響を及ぼしていると記載されている場合には、これらを選択する。
09302	脳出血	脳血管疾患による認知症は、左記の死因名ではなく、「05100 血管性及び詳細不明の認知症」を選択する。
09303	脳梗塞	

Note a) See page 795.

表1 死因簡単分類別にみた平成18年と
Deaths and death rates (per 100,000 population)

死因簡単 分類 コード Code*	死 因 Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		2006 平成18年			2005 平成17年			2006 平成18年			2005 平成17年		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
09300	脳血管疾患	128 268	61 348	66 920	132 847	63 657	69 190	101.7	99.6	103.6	105.3	103.3	107.1
09301	くも膜下出血	14 466	5 456	9 010	14 883	5 689	9 194	11.5	8.9	14.0	11.8	9.2	14.2
09302	脳内出血	33 290	18 309	14 981	33 362	18 281	15 081	26.4	29.7	23.2	26.4	29.7	23.3
09303	脳 梗 塞	77 008	35 972	41 036	80 964	38 009	42 955	61.0	58.4	63.5	64.2	61.7	66.5
09304	その他の脳血管疾患	3 504	1 611	1 893	3 638	1 678	1 960	2.8	2.6	2.9	2.9	2.7	3.0
09400	大動脈瘤及び解離	11 665	6 576	5 089	11 392	6 407	4 985	9.2	10.7	7.9	9.0	10.4	7.7
09500	その他の循環器系の疾患	6 019	2 957	3 062	6 276	3 080	3 196	4.8	4.8	4.7	5.0	5.0	4.9
10000	呼吸器系の疾患	162 907	90 080	72 827	165 999	92 157	73 842	129.1	146.3	112.8	131.5	149.6	114.3
10100	インフルエンザ	865	428	437	1 818	863	955	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4	1.5
10200	肺 炎	107 242	56 572	50 670	107 241	57 310	49 931	85.0	91.9	78.5	85.0	93.0	77.3
10300	急性気管支炎	853	355	498	962	373	589	0.7	0.6	0.8	0.8	0.6	0.9
10400	慢性閉塞性肺疾患	14 357	10 904	3 453	14 416	11 018	3 398	11.4	17.7	5.3	11.4	17.9	5.3
10500	喘 息	2 778	1 290	1 488	3 198	1 565	1 633	2.2	2.1	2.3	2.5	2.5	2.5
10600	その他の呼吸器系の疾患	36 812	20 531	16 281	38 364	21 028	17 336	29.2	33.3	25.2	30.4	34.1	26.8
11000	消化器系の疾患	42 429	23 133	19 296	41 802	22 978	18 824	33.6	37.6	29.9	33.1	37.3	29.1
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3 403	1 924	1 479	3 490	1 897	1 593	2.7	3.1	2.3	2.8	3.1	2.5
11200	ヘルニア及び腸閉塞	5 585	2 443	3 142	5 260	2 312	2 948	4.4	4.0	4.9	4.2	3.8	4.6
11300	肝 疾 患	16 267	10 909	5 358	16 430	11 007	5 423	12.9	17.7	8.3	13.0	17.9	8.4
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	9 064	5 486	3 578	9 387	5 683	3 704	7.2	8.9	5.5	7.4	9.2	5.7
11302	その他の肝疾患	7 203	5 423	1 780	7 043	5 324	1 719	5.7	8.8	2.8	5.6	8.6	2.7
11400	その他の消化器系の疾患	17 174	7 857	9 317	16 622	7 762	8 860	13.6	12.8	14.4	13.2	12.6	13.7
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	990	381	609	969	370	599	0.8	0.6	0.9	0.8	0.6	0.9
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	4 848	1 701	3 147	4 603	1 566	3 037	3.8	2.8	4.9	3.6	2.5	4.7
14000	腎尿路生殖器系の疾患	27 859	12 105	15 754	26 952	11 793	15 159	22.1	19.7	24.4	21.4	19.1	23.5
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	3 164	1 160	2 004	3 028	1 105	1 923	2.5	1.9	3.1	2.4	1.8	3.0
14200	腎 不 全	21 158	9 714	11 444	20 528	9 463	11 065	16.8	15.8	17.7	16.3	15.4	17.1
14201	急性腎不全	3 962	1 780	2 182	4 012	1 802	2 210	3.1	2.9	3.4	3.2	2.9	3.4
14202	慢性腎不全	12 084	5 739	6 345	11 539	5 566	5 973	9.6	9.3	9.8	9.1	9.0	9.2
14203	詳細不明の腎不全	5 112	2 195	2 917	4 977	2 095	2 882	4.1	3.6	4.5	3.9	3.4	4.5
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	3 537	1 231	2 306	3 396	1 225	2 171	2.8	2.0	3.6	2.7	2.0	3.4
15000	妊娠、分娩及び産じょく	63	-	63	66	-	66	0.1	-	0.1	0.1	-	0.1
16000	周産期に発生した病態	828	418	410	842	462	380	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	86	45	41	67	29	38	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
16200	出産外傷	9	5	4	7	-	7	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害	403	203	200	425	235	190	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
16400	周産期に特異的な感染症	69	38	31	64	36	28	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
16500	胎児及び新生児の出血性障害及 び血液障害	151	81	70	161	93	68	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
16600	その他の周産期に発生した病態	110	46	64	118	69	49	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

4) 補及できない分類については「…」と表記している。

17年の性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
 by sex and causes of death : Japan, 2006 and 2005-CON.

死因简单分類コード Code	死 因 Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		2006 平成18年			2005 平成17年			2006 平成18年			2005 平成17年		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	2 306	1 155	1 151	2 324	1 163	1 161	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8
17100	神経系の先天奇形	95	56	39	119	60	59	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17200	循環器系の先天奇形	1 178	575	603	1 215	616	599	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9
17201	心臓の先天奇形	887	433	454	931	480	451	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
17202	その他の循環器系の先天奇形	291	142	149	284	136	148	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
17300	消化器系の先天奇形	106	57	49	97	54	43	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17400	その他の先天奇形及び変形	632	344	288	663	335	328	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	295	123	172	230	98	132	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	37 659	12 555	25 104	34 454	11 302	23 152	29.9	20.4	38.9	27.3	18.3	35.8
18100	老 衰	27 764	6 872	20 892	26 360	6 683	19 677	22.0	11.2	32.3	20.9	10.8	30.5
18200	乳幼児突然死症候群	194	119	75	196	120	76	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1
18300	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	9 701	5 564	4 137	7 898	4 499	3 399	7.7	9.0	6.4	6.3	7.3	5.3
20000	傷病及び死亡の外因	73 112	47 631	25 481	75 380	49 775	25 605	58.0	77.4	39.5	59.7	80.8	39.6
20100	不慮の事故	38 270	23 329	14 941	39 863	24 591	15 272	30.3	37.9	23.1	31.6	39.9	23.6
20101	交通事故	9 048	6 258	2 790	10 028	7 015	3 013	7.2	10.2	4.3	7.9	11.4	4.7
20102	転倒・転落	6 601	3 931	2 670	6 702	3 989	2 713	5.2	6.4	4.1	5.3	6.5	4.2
20103	不慮の溺死及び溺水	6 038	3 226	2 812	6 222	3 404	2 818	4.8	5.2	4.4	4.9	5.5	4.4
20104	不慮の窒息	9 187	4 887	4 300	9 319	5 058	4 261	7.3	7.9	6.7	7.4	8.2	6.6
20105	煙, 火及び火炎への曝露	1 509	959	550	1 593	972	621	1.2	1.6	0.9	1.3	1.6	1.0
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	873	596	277	891	609	282	0.7	1.0	0.4	0.7	1.0	0.4
20107	その他の不慮の事故	5 014	3 472	1 542	5 108	3 544	1 564	4.0	5.6	2.4	4.0	5.8	2.4
20200	自 殺	29 921	21 419	8 502	30 553	22 236	8 317	23.7	34.8	13.2	24.2	36.1	12.9
20300	他 殺	580	314	266	600	317	283	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4
20400	その他の外因	4 341	2 569	1 772	4 364	2 631	1 733	3.4	4.2	2.7	3.5	4.3	2.7
22000	特殊目的用コード	-	-	-	...	...	...	-	-	-	...	...	...
22100	重症急性呼吸器症候群 [SARS]	-	-	-	...	...	...	-	-	-	...	...	...