表3 死因簡単分類別にみた昭和55・60・
Deaths and death rates (per 100,000 population) by sex

総数
Total

簡単 分類番号 117 rubrics list code	死 因 Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年	1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年
	総 数 Total	722 801	752 283	820 305	856 643	878 532	875 933	621.4	625.5	668.4	693.8	709.7	706.0
1	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス	1	-	2	-	-	1	0.0	-	0.0	-	-	0.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	6	5	3	3	1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 573	1 067	721	754	749	937	1.4	0.9	0.6	0.6	0.6	0.8
5	呼 吸 系 の 結 核	6 144	4 484	3 457	3 133	3 042	2 890	5.3	3.7	2.8	2.5	2.5	2.3
6	そ の 他 の 結 核	295	208	207	214	207	204	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7	ら い	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.0	-
8	ジ フ テ リ ア	1	-	-	-	1	-	0.0	-	-	-	0.0	-
9	百 日 咳	18	7	4	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	7	4	8	1	-	2	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	45	28	26	17	14	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	1 357	2 579	3 481	4 037	3 944	4 594	1.2	2.1	2.8	3.3	3.2	3.7
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹	50	36	53	14	14	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	日 本 脳 炎	20	8	10	1	-	1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
18	ウ イ ル ス 肝 炎 B	122	218	298	376	451	556	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4
19	その他のウイルス肝炎	976	1 053	896	1 552	2 043	2 626	0.8	0.9	0.7	1.3	1.7	2.1
20	発疹チフス及びその他のチチア症	1	3	3	4	4	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	マ ラ リ ア	6	2	1	-	-	3	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0
22	梅 毒	141	67	32	26	25	34	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	27	53	84	122	105	108	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
24	日 本 住 血 吸 虫 症	8	4	9	4	3	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フ ィ ラ リ ア 症	3	3	2	-	1	1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 143	1 796	2 707	3 076	3 325	3 717	1.0	1.5	2.2	2.5	2.7	3.0
28~37	悪 性 新 生 物	161 764	187 714	217 413	231 917	235 707	243 670	139.1	156.1	177.2	187.8	190.4	196.4
28	食 道	5 733	6 197	7 274	7 854	8 040	8 143	4.9	5.2	5.9	6.4	6.5	6.6
29	胃	50 443	48 902	47 471	48 041	47 311	47 791	43.4	40.7	38.7	38.9	38.2	38.5
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	6 917	7 934	9 270	10 090	9 963	10 025	5.9	6.6	7.6	8.2	8.0	8.1
31	肝	14 510	19 871	25 352	26 999	27 765	28 677	12.5	16.5	20.7	21.9	22.4	23.1

注：1) 平成6年人口動態統計上巻表5.13を参考表として転載したものである。

2) 死因はICD-9の簡単分類による。

3) 率については、女性人口10万対である。

4) 率については、男性人口10万対である。

平成6年の心疾患の減少は、新しい死亡診断書(死体検案書)(平成7年1月施行)における「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください。」という注意書きの、施行前の周知の影響によるものと考えられる。

平成2・4～6年の性別死亡数及び率¹⁾ (人口10万対)
and causes of death (the 117 rubrics list) : Japan, 1980, 1985, 1990, 1992-1994

総数
Total

単 分 類 番 号 117 rubrics list code	死 因 ²⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		1980	1985	1990	1992	1993	1994	1980	1985	1990	1992	1993	1994
		昭和55年	60年	平成2年	4年	5年	6年	昭和55年	60年	平成2年	4年	5年	6年
32	臍	7 835	10 441	13 318	14 147	14 713	14 990	6.7	8.7	10.9	11.5	11.9	12.1
33	気管, 気管支及び肺	21 294	28 590	36 486	40 163	41 527	43 476	18.3	23.8	29.7	32.5	33.5	35.0
34	乳房	4 185	4 958	5 882	6 507	6 814	7 195	3.6	4.1	4.8	5.3	5.5	5.8
35	子宮	5 465	4 912	4 600	4 665	4 445	4 575	9.2	8.0	7.4	7.4	7.0	7.2
36	白血病	4 567	5 179	5 633	5 716	5 819	5 910	3.9	4.3	4.6	4.6	4.7	4.8
37	その他	40 815	50 730	62 127	67 735	69 310	72 888	35.1	42.2	50.6	54.9	56.0	58.7
38	良性及び性質不詳の新生物	6 082	6 535	7 123	7 108	7 287	7 012	5.2	5.4	5.8	5.8	5.9	5.7
39	糖尿病	8 504	9 244	9 470	9 823	10 239	10 872	7.3	7.7	7.7	8.0	8.3	8.8
40	栄養欠乏症	433	480	574	593	692	840	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7
41	貧血	1 521	1 596	1 606	1 523	1 464	1 575	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3
42	精神障害	3 017	3 016	3 068	3 003	3 116	3 427	2.6	2.5	2.5	2.4	2.5	2.8
43	髄膜炎	671	634	475	436	448	479	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 352	4 757	5 086	5 437	5 811	6 160	3.7	4.0	4.1	4.4	4.7	5.0
45	急性リウマチ熱	155	38	27	59	32	42	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	1 716	1 644	1 360	1 267	1 298	1 311	1.5	1.4	1.1	1.0	1.0	1.1
48～49	高血圧性疾患	15 911	12 700	9 246	8 688	8 360	7 938	13.7	10.6	7.5	7.0	6.8	6.4
48	高血圧性心疾患	11 559	9 454	7 031	6 699	6 334	5 594	9.9	7.9	5.7	5.4	5.1	4.5
49	その他の高血圧性疾患	4 352	3 246	2 215	1 989	2 026	2 344	3.7	2.7	1.8	1.6	1.6	1.9
51～52	虚血性心疾患	48 347	49 484	51 437	51 124	51 914	57 881	41.6	41.1	41.9	41.4	41.9	46.7
51	急性心筋梗塞	29 393	30 558	31 933	31 355	32 545	39 872	25.3	25.4	26.0	25.4	26.3	32.1
52	その他の虚血性心疾患	18 954	18 926	19 504	19 769	19 369	18 009	16.3	15.7	15.9	16.0	15.6	14.5
54～56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	73 442	89 969	112 681	123 155	127 085	100 387	63.1	74.8	91.8	99.7	102.7	80.9
54	心内膜の慢性疾患	3 510	3 554	4 201	4 496	4 794	5 161	3.0	3.0	3.4	3.6	3.9	4.2
55	心不全	59 560	75 310	96 078	105 796	108 465	79 802	51.2	62.6	78.3	85.7	87.6	64.3
56	その他の心疾患	10 372	11 105	12 402	12 863	13 826	15 424	8.9	9.2	10.1	10.4	11.2	12.4
58～60	脳血管疾患	162 317	134 994	121 944	118 058	118 794	120 239	139.5	112.2	99.4	95.6	96.0	96.9
58	脳出血	50 792	36 877	30 820	29 811	29 955	29 493	43.7	30.7	25.1	24.1	24.2	23.8
59	脳梗塞	75 311	67 350	64 575	63 566	64 850	67 437	64.7	56.0	52.6	51.5	52.4	54.4
60	その他の脳血管疾患	36 214	30 767	26 549	24 681	23 989	23 309	31.1	25.6	21.6	20.0	19.4	18.8
61	循環系のその他の疾患	8 445	7 625	7 753	8 054	8 491	8 877	7.3	6.3	6.3	6.5	6.9	7.2
62	急性気管支炎	1 985	1 444	1 330	1 193	1 356	1 285	1.7	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0
63	肺炎	33 051	45 075	68 194	74 274	81 138	83 354	28.4	37.5	55.6	60.2	65.5	67.2

表3 死因簡単分類別にみた昭和55・60・
Deaths and death rates (per 100,000 population) by sex

総数
Total

簡 単 分類番号 117 rubrics list code	死 因 ²⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年	1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年
64	インフルエンザ	718	523	448	177	519	65	0.6	0.4	0.4	0.1	0.4	0.1
66~68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息	12 712	14 431	14 938	15 174	15 898	16 211	10.9	12.0	12.2	12.3	12.8	13.1
66	気 管 支 炎	4 205	4 847	5 011	4 839	4 915	5 195	3.6	4.0	4.1	3.9	4.0	4.2
67	肺 気 腫	2 137	3 244	3 980	4 406	4 773	5 161	1.8	2.7	3.2	3.6	3.9	4.2
68	喘 息	6 370	6 340	5 947	5 929	6 210	5 855	5.5	5.3	4.8	4.8	5.0	4.7
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 530	4 493	3 615	3 581	3 680	3 678	4.8	3.7	2.9	2.9	3.0	3.0
70	虫 垂 炎	220	120	95	87	93	86	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 649	2 648	3 040	3 396	3 579	3 869	2.3	2.2	2.5	2.8	2.9	3.1
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃炎	2 229	1 245	814	707	665	702	1.9	1.0	0.7	0.6	0.5	0.6
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 490	17 174	16 804	17 083	16 880	16 446	14.2	14.3	13.7	13.8	13.6	13.3
74	肝疾患(肝硬変を除く)	2 488	2 629	2 896	3 079	3 043	2 926	2.1	2.2	2.4	2.5	2.5	2.4
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ	10 180	13 521	17 140	18 299	18 505	18 789	8.8	11.2	14.0	14.8	14.9	15.1
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 947	3 022	3 908	4 159	4 196	4 226	1.7	2.5	3.2	3.4	3.4	3.4
77	そ の 他	8 233	10 499	13 232	14 140	14 309	14 563	7.1	8.7	10.8	11.5	11.6	11.7
78	前立腺肥大症	497	357	201	168	178	154	0.9	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3
79	直接産科的死亡	292	196	91	95	82	69	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1
80	間接産科的死亡	31	30	14	16	9	7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先 天 異 常	4 885	3 949	3 571	3 534	3 417	3 287	4.2	3.3	2.9	2.9	2.8	2.6
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩 仮死及びその他の呼吸器病態	3 888	2 428	1 220	1 017	957	975	3.3	2.0	1.0	0.8	0.8	0.8
84~87	その他の周産期の死因	1 905	920	574	547	538	598	1.6	0.8	0.5	0.4	0.4	0.5
84	新生児破傷風	1	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
85	新生児カンジダ感染	1	1	1	-	-	5	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0
86	新生児敗血症	145	125	88	100	74	92	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	1 758	794	485	447	464	501	1.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4
88	精神病の記載のない老衰	32 154	27 804	24 187	23 361	23 115	23 464	27.6	23.1	19.7	18.9	18.7	18.9
89	その他のすべての疾患	29 455	34 846	44 252	48 323	51 199	52 653	25.3	29.0	36.1	39.1	41.4	42.4
91~101	損 傷 及 び 中 毒	52 827	56 394	55 612	58 952	59 009	60 894	45.4	46.9	45.3	47.7	47.7	49.1
91	頭 蓋 骨 折	7 398	6 497	5 881	5 740	5 370	5 310	6.4	5.4	4.8	4.6	4.3	4.3
92	その他の骨の骨折	2 988	2 960	3 309	3 254	3 370	3 355	2.6	2.5	2.7	2.6	2.7	2.7
93	頭蓋内損傷 頭蓋骨折を伴うものを除く	6 006	6 999	8 420	9 636	9 381	9 387	5.2	5.8	6.9	7.8	7.6	7.6
94	胸, 腹及び骨盤の内部損傷	3 732	4 260	4 606	4 740	4 930	4 740	3.2	3.5	3.8	3.8	4.0	3.8
95	開 放 創	864	945	1 002	961	962	996	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

注: 1)~4) 618ページの注参照。

1)
 平成2・4～6年の性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
 and causes of death (the 117 rubrics list) : Japan, 1980, 1985, 1990, 1992-1994-CON.

総 数
 Total

簡 単 分類番号 117 rubrics list code	死 因 ²⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		1980	1985	1990	1992	1993	1994	1980	1985	1990	1992	1993	1994
		昭和55年	60年	平成2年	4年	5年	6年	昭和55年	60年	平成2年	4年	5年	6年
96	熱 傷	2 481	2 232	2 281	2 303	2 191	2 367	2.1	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9
97	神経及び脊髄の損傷	359	410	472	493	470	553	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
98	中毒及び毒作用	4 945	5 664	3 484	3 528	3 657	3 399	4.3	4.7	2.8	2.9	3.0	2.7
99	腐 死	6 545	6 273	6 340	6 311	7 108	7 035	5.6	5.2	5.2	5.1	5.7	5.7
100	窒息及び絞首	12 044	14 310	12 128	13 247	12 608	13 146	10.4	11.9	9.9	10.7	10.2	10.6
101	その他の損傷	5 465	5 844	7 689	8 739	8 962	10 606	4.7	4.9	6.3	7.1	7.2	8.5
(再掲)													
E104~E117	損傷及び中毒の外因	52 827	56 394	55 612	58 952	59 009	60 894	45.4	46.9	45.3	47.7	47.7	49.1
E104~E114	不慮の事故及び有害作用	29 217	29 597	32 122	34 677	34 717	36 115	25.1	24.6	26.2	28.1	28.0	29.1
E104	自動車事故	11 752	12 660	14 631	14 735	14 168	13 712	10.1	10.5	11.9	11.9	11.4	11.1
E105	自動車事故以外の交通事故	1 550	1 741	1 197	1 093	1 025	1 157	1.3	1.4	1.0	0.9	0.8	0.9
E106	不慮の中毒	776	830	561	526	514	497	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4
E107	不慮の墜落	4 420	4 006	4 243	4 598	4 642	4 690	3.8	3.3	3.5	3.7	3.7	3.8
E108	火災及び火焔による不慮の事故	1 464	1 191	1 208	1 287	1 226	1 348	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
E109	天 災	21	36	75	15	357	5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0
E110	不慮の溺死	3 437	3 196	3 146	3 269	3 659	3 868	3.0	2.7	2.6	2.6	3.0	3.1
E111	不慮の機械的窒息	2 177	2 597	3 460	4 197	4 405	5 149	1.9	2.2	2.8	3.4	3.6	4.2
E112	不慮の打撲	713	513	515	473	440	458	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 463	1 322	1 204	1 185	1 065	1 153	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 444	1 505	1 882	3 299	3 216	4 078	1.2	1.3	1.5	2.7	2.6	3.3
E115	自 殺	20 542	23 383	20 088	20 893	20 516	20 923	17.7	19.4	16.4	16.9	16.6	16.9
E116	他 殺	1 113	1 017	744	748	805	789	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6
E117	その他の外因	1 955	2 397	2 658	2 634	2 971	3 067	1.7	2.0	2.2	2.1	2.4	2.5
(再掲)													
1~26	感染症及び寄生虫症	11 938	11 626	12 006	13 335	13 934	15 711	10.3	9.7	9.8	10.8	11.3	12.7
5~6	結 核	6 439	4 692	3 664	3 347	3 249	3 094	5.5	3.9	3.0	2.7	2.6	2.5
46.51~52, 54~56	心 疾 患	123 505	141 097	165 478	175 546	180 297	159 579	106.2	117.3	134.8	142.2	145.6	128.6
46.54	慢性リウマチ性心疾患及び 心内膜の慢性疾患	5 226	5 198	5 561	5 763	6 092	6 472	4.5	4.3	4.5	4.7	4.9	5.2
62~63.66	肺炎及び気管支炎	39 241	51 366	74 535	80 306	87 409	89 834	33.7	42.7	60.7	65.0	70.6	72.4
62.66	気 管 支 炎	6 190	6 291	6 341	6 032	6 271	6 480	5.3	5.2	5.2	4.9	5.1	5.2
79~80	妊 産 婦 死 亡	323	226	105	111	91	76	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1
4.72	胃 腸 炎	3 802	2 312	1 535	1 461	1 414	1 639	3.3	1.9	1.3	1.2	1.1	1.3

表3 死因简单分類別にみた昭和55・60・
Deaths and death rates (per 100,000 population) by sex

男
Male

简单 分類番号 117 rubrics list code	死 因 ²⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年	1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年
	総 数 Total	390 644	407 769	443 718	465 544	476 462	476 080	682.9	690.6	736.5	768.3	784.6	782.5
1	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス	1	-	2	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	6	3	3	3	1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	661	444	295	322	338	379	1.2	0.8	0.5	0.5	0.6	0.6
5	呼 吸 系 の 結 核	4 555	3 333	2 631	2 394	2 319	2 177	8.0	5.6	4.4	4.0	3.8	3.6
6	そ の 他 の 結 核	160	109	114	120	105	113	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7	ら い	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.0	-
8	ジ フ テ リ ア	1	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
9	百 日 咳	8	3	2	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	5	3	5	1	-	2	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	28	15	11	11	6	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	663	1 203	1 615	1 883	1 916	2 099	1.2	2.0	2.7	3.1	3.2	3.5
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹	22	20	27	11	8	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	日 本 脳 炎	12	4	6	1	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
18	ウイルス肝炎B	78	145	194	252	307	380	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
19	その他のウイルス肝炎	549	581	499	882	1 189	1 510	1.0	1.0	0.8	1.5	2.0	2.5
20	発疹チフス及びその他のリケッチャ症	-	2	2	2	2	3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	マ ラ リ ア	5	2	1	-	-	3	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0
22	梅 毒	82	45	27	20	15	23	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	10	33	43	71	56	69	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
24	日本住血吸虫症	4	3	6	2	3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フ ィ ラ リ ア 症	1	1	1	-	-	1	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	682	1 134	1 681	1 900	2 032	2 269	1.2	1.9	2.8	3.1	3.3	3.7
28~37	悪 性 新 生 物	93 501	110 660	130 395	139 674	142 222	146 896	163.5	187.4	216.4	230.5	234.2	241.5
28	食 道	4 490	5 046	6 004	6 557	6 734	6 778	7.8	8.5	10.0	10.8	11.1	11.1
29	胃	30 845	30 146	29 909	30 507	29 998	30 564	53.9	51.1	49.6	50.3	49.4	50.2
30	直腸,直腸S状結腸移行部及び肛門	3 933	4 643	5 569	6 157	6 122	6 189	6.9	7.9	9.2	10.2	10.1	10.2
31	肝	10 038	14 287	18 393	19 571	20 060	20 764	17.5	24.2	30.5	32.3	33.0	34.1

1)
平成2・4～6年の性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
and causes of death (the 117 rubrics list) : Japan, 1980, 1985, 1990, 1992-1994—CON.

男
Male

简单 分類番号 117 rubrics list code	死 因 ²⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年	1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年
32	臍	4 483	5 953	7 317	7 810	8 139	8 294	7.8	10.1	12.1	12.9	13.4	13.6
33	気管, 気管支及び肺	15 438	20 837	26 872	29 223	30 398	31 724	27.0	35.3	44.6	48.2	50.1	52.1
34	乳房	44	36	34	56	56	64	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
35	子宮	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
36	白血病	2 624	2 983	3 225	3 360	3 350	3 348	4.6	5.1	5.4	5.5	5.5	5.5
37	その他	21 606	26 729	33 072	36 433	37 365	39 171	37.8	45.3	54.9	60.1	61.5	64.4
38	良性及び性質不詳の新生物	3 372	3 617	3 928	4 028	4 031	3 865	5.9	6.1	6.5	6.6	6.6	6.4
39	糖尿病	4 055	4 322	4 491	4 758	4 972	5 276	7.1	7.3	7.5	7.9	8.2	8.7
40	栄養欠乏症	230	253	308	339	369	461	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.8
41	貧血	707	699	698	631	575	642	1.2	1.2	1.2	1.0	0.9	1.1
42	精神障害	1 522	1 425	1 263	1 269	1 302	1 481	2.7	2.4	2.1	2.1	2.1	2.4
43	髄膜炎	391	368	269	259	253	271	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	2 382	2 539	2 678	2 929	3 052	3 240	4.2	4.3	4.4	4.8	5.0	5.3
45	急性リウマチ熱	58	10	8	17	8	11	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	582	516	436	384	395	399	1.0	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7
48～49	高血圧性疾患	6 654	4 991	3 399	3 174	3 117	2 824	11.6	8.5	5.6	5.2	5.1	4.6
48	高血圧性心疾患	4 874	3 762	2 607	2 481	2 365	2 005	8.5	6.4	4.3	4.1	3.9	3.3
49	その他の高血圧性疾患	1 780	1 229	792	693	752	819	3.1	2.1	1.3	1.1	1.2	1.3
51～52	虚血性心疾患	26 887	26 869	27 349	26 987	27 416	30 906	47.0	45.5	45.4	44.5	45.1	50.8
51	急性心筋梗塞	17 511	17 656	17 883	17 372	18 039	21 958	30.6	29.9	29.7	28.7	29.7	36.1
52	その他の虚血性心疾患	9 376	9 213	9 466	9 615	9 377	8 948	16.4	15.6	15.7	15.9	15.4	14.7
54～56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 634	44 381	53 989	59 013	60 498	47 563	64.0	75.2	89.6	97.4	99.6	78.2
54	心内膜の慢性疾患	1 519	1 452	1 680	1 820	1 902	2 026	2.7	2.5	2.8	3.0	3.1	3.3
55	心不全	29 448	36 993	45 881	50 571	51 362	37 536	51.5	62.7	76.2	83.5	84.6	61.7
56	その他の心疾患	5 667	5 936	6 428	6 622	7 234	8 001	9.9	10.1	10.7	10.9	11.9	13.2
58～60	脳血管疾患	81 650	65 287	57 627	55 431	55 279	55 510	142.7	110.6	95.6	91.5	91.0	91.2
58	脳出血	27 149	19 471	16 569	15 913	15 933	15 639	47.5	33.0	27.5	26.3	26.2	25.7
59	脳梗塞	37 175	32 460	30 419	29 976	30 104	31 102	65.0	55.0	50.5	49.5	49.6	51.1
60	その他の脳血管疾患	17 326	13 356	10 639	9 542	9 242	8 769	30.3	22.6	17.7	15.7	15.2	14.4
61	循環系のその他の疾患	4 359	4 079	4 422	4 687	4 959	5 106	7.6	6.9	7.3	7.7	8.2	8.4
62	急性気管支炎	962	694	662	596	605	584	1.7	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0
63	肺炎	18 633	25 520	38 596	42 328	45 797	46 939	32.6	43.2	64.1	69.9	75.4	77.2

表3 死因简单分類別にみた昭和55・60・
Deaths and death rates (per 100,000 population) by sex

男
Male

简单 分類番号 117 rubrics list code	死 因 ²⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年	1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年
64	インフルエンザ	349	244	207	80	218	27	0.6	0.4	0.3	0.1	0.4	0.0
66~68	気管支炎、肺気腫及び喘息	8 022	9 331	9 630	9 780	10 233	10 605	14.0	15.8	16.0	16.1	16.8	17.4
66	気 管 支 炎	2 410	2 920	2 910	2 817	2 797	2 997	4.2	4.9	4.8	4.6	4.6	4.9
67	肺 気 腫	1 742	2 635	3 308	3 655	3 973	4 298	3.0	4.5	5.5	6.0	6.5	7.1
68	喘 息	3 870	3 776	3 412	3 308	3 463	3 310	6.8	6.4	5.7	5.5	5.7	5.4
69	胃及び十二指腸潰瘍	3 349	2 428	1 933	1 917	1 965	1 956	5.9	4.1	3.2	3.2	3.2	3.2
70	虫 垂 炎	122	63	58	57	56	44	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 278	1 195	1 408	1 590	1 626	1 813	2.2	2.0	2.3	2.6	2.7	3.0
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	878	464	338	285	279	267	1.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4
73	慢性肝疾患及び肝硬変	11 941	12 054	11 516	11 545	11 505	11 208	20.9	20.4	19.1	19.1	18.9	18.4
74	肝疾患(肝硬変を除く)	1 407	1 537	1 740	1 849	1 774	1 754	2.5	2.6	2.9	3.1	2.9	2.9
76~77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 066	6 753	8 319	8 739	9 022	8 994	8.9	11.4	13.8	14.4	14.9	14.8
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	978	1 498	1 867	2 055	2 074	2 002	1.7	2.5	3.1	3.4	3.4	3.3
77	そ の 他	4 088	5 255	6 452	6 684	6 948	6 992	7.1	8.9	10.7	11.0	11.4	11.5
78	前立腺肥大症	497	357	201	168	178	154	0.9	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3
79	直接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
80	間接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
81	先天異常	2 597	2 041	1 890	1 885	1 805	1 710	4.5	3.5	3.1	3.1	3.0	2.8
82	出産時外傷、低酸素症、分娩 仮死及びその他の呼吸器病態	2 293	1 367	724	578	551	586	4.0	2.3	1.2	1.0	0.9	1.0
84~87	その他の周産期の死因	1 101	526	319	296	288	329	1.9	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5
84	新生児破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	新生児カンジダ感染	1	-	-	-	-	3	0.0	-	-	-	-	0.0
86	新生児敗血症	75	68	43	63	36	47	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	1 025	458	276	233	252	279	1.8	0.8	0.5	0.4	0.4	0.5
88	精神病の記載のない老衰	11 244	9 669	8 054	7 613	7 324	7 333	19.7	16.4	13.4	12.6	12.1	12.1
89	その他のすべての疾患	14 461	17 516	23 034	25 494	27 048	27 568	25.3	29.7	38.2	42.1	44.5	45.3
91~101	損 傷 及 び 中 毒	35 933	38 908	36 664	39 288	39 439	40 710	62.8	65.9	60.9	64.8	64.9	66.9
91	頭 蓋 骨 折	5 693	4 928	4 311	4 195	3 927	3 852	10.0	8.3	7.2	6.9	6.5	6.3
92	その他の骨の骨折	1 641	1 690	1 842	1 799	1 811	1 804	2.9	2.9	3.1	3.0	3.0	3.0
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	4 434	5 125	5 929	6 647	6 485	6 452	7.8	8.7	9.8	11.0	10.7	10.6
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	2 945	3 363	3 521	3 583	3 708	3 600	5.1	5.7	5.8	5.9	6.1	5.9
95	開 放 創	605	683	694	690	683	719	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2

平成2・4～6年の性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
and causes of death (the 117 rubrics list) : Japan, 1980, 1985, 1990, 1992-1994 - CON.

男
Male

単 分類 番号 117 rubrics list code	死 因 ²⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		1980	1985	1990	1992	1993	1994	1980	1985	1990	1992	1993	1994
		昭和55年	60年	平成2年	4年	5年	6年	昭和55年	60年	平成2年	4年	5年	6年
96	熱 傷	1 471	1 374	1 321	1 409	1 408	1 484	2.6	2.3	2.2	2.3	2.3	2.4
97	神経及び脊髄の損傷	308	340	377	397	382	460	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8
98	中毒及び毒作用	3 146	3 910	2 241	2 365	2 486	2 338	5.5	6.6	3.7	3.9	4.1	3.8
99	溺 死	4 208	3 949	3 690	3 748	4 180	4 174	7.4	6.7	6.1	6.2	6.9	6.9
100	窒息及び絞首	7 635	9 619	7 776	8 949	8 612	9 171	13.3	16.3	12.9	14.8	14.2	15.1
101	その他の損傷	3 847	3 927	4 962	5 506	5 757	6 656	6.7	6.7	8.2	9.1	9.5	10.9
	(再掲)												
E104~E117	損傷及び中毒の外因	35 933	38 908	36 664	39 288	39 439	40 710	62.8	65.9	60.9	64.8	64.9	66.9
E104~E114	不慮の事故及び有害作用	21 153	21 318	22 199	23 606	23 397	24 082	37.0	36.1	36.8	39.0	38.5	39.6
E104	自動車事故	8 833	9 458	10 518	10 557	10 103	9 706	15.4	16.0	17.5	17.4	16.6	16.0
E105	自動車事故以外の交通事故	1 278	1 374	963	878	817	887	2.2	2.3	1.6	1.4	1.3	1.5
E106	不慮の中毒	499	567	352	341	330	328	0.9	1.0	0.6	0.6	0.5	0.5
E107	不慮の墜落	2 909	2 639	2 744	2 941	2 948	3 020	5.1	4.5	4.6	4.9	4.9	5.0
E108	火災及び火焰による不慮の事故	868	714	703	778	782	835	1.5	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4
E109	天 災	12	26	43	8	160	2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0
E110	不慮の溺死	2 454	2 200	1 958	2 007	2 191	2 321	4.3	3.7	3.2	3.3	3.6	3.8
E111	不慮の機械的窒息	1 449	1 706	2 173	2 514	2 700	3 067	2.5	2.9	3.6	4.1	4.4	5.0
E112	不慮の打撲	627	449	464	423	399	414	1.1	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 205	1 163	1 054	1 035	921	993	2.1	2.0	1.7	1.7	1.5	1.6
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 019	1 022	1 227	2 124	2 046	2 509	1.8	1.7	2.0	3.5	3.4	4.1
E115	自 殺	12 769	15 356	12 316	13 516	13 540	14 058	22.3	26.0	20.4	22.3	22.3	23.1
E116	他 殺	656	581	428	442	487	498	1.1	1.0	0.7	0.7	0.8	0.8
E117	その他の外因	1 355	1 653	1 721	1 724	2 015	2 072	2.4	2.8	2.9	2.8	3.3	3.4
	(再掲)												
1~26	感染症及び寄生虫症	7 527	7 086	7 165	7 876	8 301	9 048	13.2	12.0	11.9	13.0	13.7	14.9
5~6	結 核	4 715	3 442	2 745	2 514	2 424	2 290	8.2	5.8	4.6	4.1	4.0	3.8
46,51~52, 54~56	心 疾 患	64 103	71 766	81 774	86 384	88 309	78 868	112.1	121.5	135.7	142.6	145.4	129.6
46,54	慢性リウマチ性心疾患及び 心内膜の慢性疾患	2 101	1 968	2 116	2 204	2 297	2 425	3.7	3.3	3.5	3.6	3.8	4.0
62~63,66	肺炎及び気管支炎	22 005	29 134	42 168	45 741	49 199	50 520	38.5	49.3	70.0	75.5	81.0	83.0
62,66	気 管 支 炎	3 372	3 614	3 572	3 413	3 402	3 581	5.9	6.1	5.9	5.6	5.6	5.9
79~80	妊 産 婦 死 亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4,72	胃 腸 炎	1 539	908	633	607	617	646	2.7	1.5	1.1	1.0	1.0	1.1

表3 死因簡単分類別にみた昭和55・60・
Deaths and death rates (per 100,000 population) by sex

女
Female

簡 単 分類番号 117 rubrics list code	死 因 ²⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年	1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年
	総 数 Total	332 157	344 514	376 587	391 099	402 070	399 853	561.8	562.7	602.8	622.0	637.6	632.4
1	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	2	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	912	623	426	432	411	558	1.5	1.0	0.7	0.7	0.7	0.9
5	呼 吸 系 の 結 核	1 589	1 151	826	739	723	713	2.7	1.9	1.3	1.2	1.1	1.1
6	そ の 他 の 結 核	135	99	93	94	102	91	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
7	ら い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ジ フ テ リ ア	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.0	-
9	百 日 咳	10	4	2	-	1	2	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄 膜 炎 菌 感 染	2	1	3	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	17	13	15	6	8	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	694	1 376	1 866	2 154	2 028	2 495	1.2	2.2	3.0	3.4	3.2	3.9
14	急 性 灰 白 髄 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹	28	16	26	3	6	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	日 本 脳 炎	8	4	4	-	-	1	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0
18	ウ イ ル ス 肝 炎 B	44	73	104	124	144	176	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
19	その他のウイルス肝炎	427	472	397	670	854	1 116	0.7	0.8	0.6	1.1	1.4	1.8
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	1	1	2	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	マ ラ リ ア	1	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
22	梅 毒	59	22	5	6	10	11	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	17	20	41	51	49	39	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
24	日 本 住 血 吸 虫 症	4	1	3	2	-	2	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
25	フ ィ ラ リ ア 症	2	2	1	-	1	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
26	その他の感染症及び寄生虫症	461	662	1 026	1 176	1 293	1 448	0.8	1.1	1.6	1.9	2.1	2.3
28~37	悪 性 新 生 物	68 263	77 054	87 018	92 243	93 485	96 774	115.5	125.9	139.3	146.7	148.3	153.1
28	食 道	1 243	1 151	1 270	1 297	1 306	1 365	2.1	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2
29	胃	19 598	18 756	17 562	17 534	17 313	17 227	33.2	30.6	28.1	27.9	27.5	27.2
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	2 984	3 291	3 701	3 933	3 841	3 836	5.0	5.4	5.9	6.3	6.1	6.1
31	肝	4 472	5 584	6 959	7 428	7 705	7 913	7.6	9.1	11.1	11.8	12.2	12.5

1)
平成2・4～6年の性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
and causes of death (the 117 rubrics list) : Japan, 1980, 1985, 1990, 1992-1994—CON.

女
Female

単 分 類 番 号 117 rubrics list code	死 因 ³⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年	1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年
32	臍	3 352	4 488	6 001	6 337	6 574	6 696	5.7	7.3	9.6	10.1	10.4	10.6
33	気管, 気管支及び肺	5 856	7 753	9 614	10 940	11 129	11 752	9.9	12.7	15.4	17.4	17.6	18.6
34	乳房	4 141	4 922	5 848	6 451	6 758	7 131	7.0	8.0	9.4	10.3	10.7	11.3
35	子宮	5 465	4 912	4 600	4 665	4 445	4 575	9.2	8.0	7.4	7.4	7.0	7.2
36	白血病	1 943	2 196	2 408	2 356	2 469	2 562	3.3	3.6	3.9	3.7	3.9	4.1
37	その他	19 209	24 001	29 055	31 302	31 945	33 717	32.5	39.2	46.5	49.8	50.7	53.3
38	良性及び性質不詳の新生物	2 710	2 918	3 195	3 080	3 256	3 147	4.6	4.8	5.1	4.9	5.2	5.0
39	糖尿病	4 449	4 922	4 979	5 065	5 267	5 596	7.5	8.0	8.0	8.1	8.4	8.9
40	栄養欠乏症	203	227	266	254	323	379	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
41	貧血	814	897	908	892	889	933	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5
42	精神障害	1 495	1 591	1 805	1 734	1 814	1 946	2.5	2.6	2.9	2.8	2.9	3.1
43	髄膜炎	280	266	206	177	195	208	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
44	中枢神経系の非炎症性疾患	1 970	2 218	2 408	2 508	2 759	2 920	3.3	3.6	3.9	4.0	4.4	4.6
45	急性リウマチ熱	97	28	19	42	24	31	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	1 134	1 128	924	883	903	912	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4	1.4
48～49	高血圧性疾患	9 257	7 709	5 847	5 514	5 243	5 114	15.7	12.6	9.4	8.8	8.3	8.1
48	高血圧性心疾患	6 685	5 692	4 424	4 218	3 969	3 589	11.3	9.3	7.1	6.7	6.3	5.7
49	その他の高血圧性疾患	2 572	2 017	1 423	1 296	1 274	1 525	4.4	3.3	2.3	2.1	2.0	2.4
51～52	虚血性心疾患	21 460	22 615	24 088	24 137	24 498	26 975	36.3	36.9	38.6	38.4	38.9	42.7
51	急性心筋梗塞	11 882	12 902	14 050	13 983	14 506	17 914	20.1	21.1	22.5	22.2	23.0	28.3
52	その他の虚血性心疾患	9 578	9 713	10 038	10 154	9 992	9 061	16.2	15.9	16.1	16.1	15.8	14.3
54～56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 808	45 588	58 692	64 142	66 587	52 824	62.3	74.5	93.9	102.0	105.6	83.5
54	心内膜の慢性疾患	1 991	2 102	2 521	2 676	2 892	3 135	3.4	3.4	4.0	4.3	4.6	5.0
55	心不全	30 112	38 317	50 197	55 225	57 103	42 266	50.9	62.6	80.4	87.8	90.6	66.8
56	その他の心疾患	4 705	5 169	5 974	6 241	6 592	7 423	8.0	8.4	9.6	9.9	10.5	11.7
58～60	脳血管疾患	80 667	69 707	64 317	62 627	63 515	64 729	136.4	113.9	103.0	99.6	100.7	102.4
58	脳出血	23 643	17 406	14 251	13 898	14 022	13 854	40.0	28.4	22.8	22.1	22.2	21.9
59	脳梗塞	38 136	34 890	34 156	33 590	34 746	36 335	64.5	57.0	54.7	53.4	55.1	57.5
60	その他の脳血管疾患	18 888	17 411	15 910	15 139	14 747	14 540	31.9	28.4	25.5	24.1	23.4	23.0
61	循環系のその他の疾患	4 086	3 546	3 331	3 367	3 532	3 771	6.9	5.8	5.3	5.4	5.6	6.0
62	急性気管支炎	1 023	750	668	597	751	701	1.7	1.2	1.1	0.9	1.2	1.1
63	肺炎	14 418	19 555	29 598	31 946	35 341	36 415	24.4	31.9	47.4	50.8	56.0	57.6

表3 死因簡単分類別にみた昭和55・60・
Deaths and death rates (per 100,000 population) by sex

女
Female

簡単 分類番号 117 rubrics list code	死 因 ³⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年	1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1992 4年	1993 5年	1994 6年
64	インフルエンザ	369	279	241	97	301	38	0.6	0.5	0.4	0.2	0.5	0.1
66~68	気管支炎、肺気腫及び喘息	4 690	5 100	5 308	5 394	5 665	5 606	7.9	8.3	8.5	8.6	9.0	8.9
66	気管支炎	1 795	1 927	2 101	2 022	2 118	2 198	3.0	3.1	3.4	3.2	3.4	3.5
67	肺気腫	395	609	672	751	800	863	0.7	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
68	喘息	2 500	2 564	2 535	2 621	2 747	2 545	4.2	4.2	4.1	4.2	4.4	4.0
69	胃及び十二指腸潰瘍	2 181	2 065	1 682	1 664	1 715	1 722	3.7	3.4	2.7	2.6	2.7	2.7
70	虫垂炎	98	57	37	30	37	42	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 371	1 453	1 632	1 806	1 953	2 056	2.3	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1 351	781	476	422	386	435	2.3	1.3	0.8	0.7	0.6	0.7
73	慢性肝疾患及び肝硬変	4 549	5 120	5 288	5 538	5 375	5 238	7.7	8.4	8.5	8.8	8.5	8.3
74	肝疾患(肝硬変を除く)	1 081	1 092	1 156	1 230	1 269	1 172	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9
76~77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 114	6 768	8 821	9 560	9 483	9 795	8.7	11.1	14.1	15.2	15.0	15.5
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	969	1 524	2 041	2 104	2 122	2 224	1.6	2.5	3.3	3.3	3.4	3.5
77	その他	4 145	5 244	6 780	7 456	7 361	7 571	7.0	8.6	10.9	11.9	11.7	12.0
78	前立腺肥大症	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
79	直接産科的死亡	292	196	91	95	82	69	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1
80	間接産科的死亡	31	30	14	16	9	7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	2 288	1 908	1 681	1 649	1 612	1 577	3.9	3.1	2.7	2.6	2.6	2.5
82	出産時外傷、低酸素症、分娩 仮死及びその他の呼吸器病態	1 595	1 061	496	439	406	389	2.7	1.7	0.8	0.7	0.6	0.6
84~87	その他の周産期の死因	804	394	255	251	250	269	1.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
84	新生児破傷風	1	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
85	新生児カンジダ感染	-	1	1	-	-	2	-	0.0	0.0	-	-	0.0
86	新生児敗血症	70	57	45	37	38	45	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	その他	733	336	209	214	212	222	1.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4
88	精神病の記載のない老衰	20 910	18 135	16 133	15 748	15 791	16 131	35.4	29.6	25.8	25.0	25.0	25.5
89	その他のすべての疾患	14 994	17 330	21 218	22 829	24 151	25 085	25.4	28.3	34.0	36.3	38.3	39.7
91~101	損傷及び中毒	16 894	17 486	18 948	19 664	19 570	20 184	28.6	28.6	30.3	31.3	31.0	31.9
91	頭蓋骨折	1 705	1 569	1 570	1 545	1 443	1 458	2.9	2.6	2.5	2.5	2.3	2.3
92	その他の骨の骨折	1 347	1 270	1 467	1 455	1 559	1 551	2.3	2.1	2.3	2.3	2.5	2.5
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	1 572	1 874	2 491	2 989	2 896	2 935	2.7	3.1	4.0	4.8	4.6	4.6
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	787	897	1 085	1 157	1 222	1 140	1.3	1.5	1.7	1.8	1.9	1.8
95	開放創	259	262	308	271	279	277	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4

平成2・4～6年の性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
and causes of death (the 117 rubrics list) : Japan, 1980, 1985, 1990, 1992-1994-CON.

女
Female

単 分類 番号 117 rubrics list code	死 因 ²⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths						死 亡 率 Death rates					
		1980	1985	1990	1992	1993	1994	1980	1985	1990	1992	1993	1994
		昭和55年	60年	平成2年	4年	5年	6年	昭和55年	60年	平成2年	4年	5年	6年
96	熱 傷	1 010	858	960	894	783	883	1.7	1.4	1.5	1.4	1.2	1.4
97	神経及び脊髄の損傷	51	70	95	96	88	93	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
98	中毒及び毒作用	1 799	1 754	1 243	1 163	1 171	1 061	3.0	2.9	2.0	1.8	1.9	1.7
99	溺 死	2 337	2 324	2 650	2 563	2 928	2 861	4.0	3.8	4.2	4.1	4.6	4.5
100	窒息及び絞首	4 409	4 691	4 352	4 298	3 996	3 975	7.5	7.7	7.0	6.8	6.3	6.3
101	その他の損傷	1 618	1 917	2 727	3 233	3 205	3 950	2.7	3.1	4.4	5.1	5.1	6.2
	(再掲)												
E104~E117	損傷及び中毒の外因	16 894	17 486	18 948	19 664	19 570	20 184	28.6	28.6	30.3	31.3	31.0	31.9
E104~E114	不慮の事故及び有害作用	8 064	8 279	9 923	11 071	11 320	12 033	13.6	13.5	15.9	17.6	18.0	19.0
E104	自動車事故	2 919	3 202	4 113	4 178	4 065	4 006	4.9	5.2	6.6	6.6	6.4	6.3
E105	自動車事故以外の交通事故	272	367	234	215	208	270	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4
E106	不慮の中毒	277	263	209	185	184	169	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
E107	不慮の墜落	1 511	1 367	1 499	1 657	1 694	1 670	2.6	2.2	2.4	2.6	2.7	2.6
E108	火災及び火焔による不慮の事故	596	477	505	509	444	513	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
E109	天 災	9	10	32	7	197	3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0
E110	不慮の溺死	983	996	1 188	1 262	1 468	1 547	1.7	1.6	1.9	2.0	2.3	2.4
E111	不慮の機械的窒息	728	891	1 287	1 683	1 705	2 082	1.2	1.5	2.1	2.7	2.7	3.3
E112	不慮の打撲	86	64	51	50	41	44	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
E113	工業性を主とする不慮の事故	258	159	150	150	144	160	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	425	483	655	1 175	1 170	1 569	0.7	0.8	1.0	1.9	1.9	2.5
E115	自 殺	7 773	8 027	7 772	7 377	6 976	6 865	13.1	13.1	12.4	11.7	11.1	10.9
E116	他 殺	457	436	316	306	318	291	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5
E117	その他の外因	600	744	937	910	956	995	1.0	1.2	1.5	1.4	1.5	1.6
	(再掲)												
1~26	感染症及び寄生虫症	4 411	4 540	4 841	5 459	5 633	6 663	7.5	7.4	7.7	8.7	8.9	10.5
5~6	結 核	1 724	1 250	919	833	825	804	2.9	2.0	1.5	1.3	1.3	1.3
46,51~52, 54~56	心 疾 患	59 402	69 331	83 704	89 162	91 988	80 711	100.5	113.2	134.0	141.8	145.9	127.6
46,54	慢性リウマチ性心疾患及び 心内臓の慢性疾患	3 125	3 230	3 445	3 559	3 795	4 047	5.3	5.3	5.5	5.7	6.0	6.4
62~63,66	肺炎及び気管支炎	17 236	22 232	32 367	34 565	38 210	39 314	29.2	36.3	51.8	55.0	60.6	62.2
62,66	気 管 支 炎	2 818	2 677	2 769	2 619	2 869	2 899	4.8	4.4	4.4	4.2	4.5	4.6
79~80	妊 産 婦 死 亡	323	226	105	111	91	76	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1
4,72	胃 腸 炎	2 263	1 404	902	854	797	993	3.8	2.3	1.4	1.4	1.3	1.6