


大臣官房報之部
厚生省統計情報部図書

昭和22年
人口動態統計

（第3分冊）

第4表

厚生省衛生統計部

昭和24年刊行

VITAL STATISTICS

1947

(PART III)

TABLE 4

厚生省統計情報部図書
受入 昭62.4.13. 購寄
登録番号 S2136
請求記号 厚総調人 Ji-5 S22-36

Published
by
DEPARTMENT OF HEALTH STATISTICS
MINISTRY OF WELFARE
April 1949

例　言

1. 本書に收めた統計は市町村長が戸籍法による届書及びその他の關係書類を材料として人口動態調査令（昭和21年勅令第447號）、人口動態調査令施行細則（昭和 21 年閣令第77號）及び人口動態調査票及び送致目錄作成手續（昭和 21 年內閣訓令第5號）に基いて作成した人口動態調査死亡票を厚生省豫防局衞生統計部において分類集計したものである。
2. この統計は內地における內地人に關するものであつて、內地における外地人及び外國人の死亡も內地外に起つた內地人の死亡も含まない。
3. この統計はいわゆる事件發生地すなわち死亡のあつた都道府縣別に表章したものである。
4. この統計は昭和22年中に發生した死亡に限られ、昭和21年以前に發生したものは、それがたとえ昭和22年中に届け出られたものであつてもこの統計からは除外してある。
5. この統計の集計主任者は厚生技官小田部文雄、同浦上英男、同成瀨鈴、厚生事務官瀨島好友の諸氏であつた。
6. この統計を含めた昭和 22 年人口動態統計の總目次は次頁に掲げる通りである。なおこの統計に用いられた死因分類は第2分冊の卷末に掲げてあるから詳細は同書を參照せられたい。

昭和 24 年 4 月 30 日

厚生省豫防局衞生統計部長　曾　田　長　宗

昭和 22 年人口動態統計總目次

1	第 1 表	都道府縣別、市部郡部別、市町村別、男女別出生、死亡、死産數	第1分冊（近刊）
2	第 2 表	都道府縣別、人口階級別、男女別出生、死亡、死産數	
3	第 3 表	男女別、年齡階級別、死因（小分類）別死亡者數（全國）	第2分冊（既　刊）
4	**第 4 表**	**都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數**	第3分冊（本書掲載）
5	第 5 表	都道府縣別、男女別、死因（小分類）別死亡者數	第4分冊（既　刊）
6	第 6 表	都道府縣別、各市別、特定死因別死亡者數	第5分冊（近刊）
7	第 7 表	都道府縣別、月別、特定死因別死亡者數	
8	第 8 表	都道府縣別、男女別、生年及び年齡（各才）別死亡者數	
9	第 9 表	男女別、日齡、月齡別、特定死因別、乳兒（1才未滿）死亡者數（全國）	第6分冊（近刊）
10	第10表	都道府縣別、各市各郡別、男女別、特定死因別乳兒（1才未滿）死亡者數	
11	第11表	月別、特定死因別乳兒（1才未滿）死亡者數（全國）	
12	第12表	都道府縣別、市部郡部別、施設の內外別出生、死亡、乳兒死亡、死産數	第7分冊（近刊）
13	第13表	母の年齡（各才）別、男女別、身分別出生兒數（全國）	
14	第14表	母の年齡（5才階級）別、男女別、出産順位別出生兒數（全國）	
15	第15表	都道府縣別、月別、男女別出生兒數	
16	第16表	都道府縣別、各市各郡別、施設の內外別、立會者別出生兒數	
17	第17表	母の年齡（5才階級）別、男女別、出産順位別死産數（全國）	
18	第18表	都道府縣別、月別、男女別死産數	
19	第19表	都道府縣別、各市各郡別、施設の內外別、立會者別死産數	
20	第20表	都道府縣別、市部郡部別婚姻、離婚件數	
21	第21表	擧式の年月別婚姻件數（全國）	
22	第22表	月別離婚件數（全國）	
23	第23表	夫妻相互の年齡（各才）別、初婚再婚別婚姻件數（全國）	
24	第24表	都道府縣別、年齡（各才）別、初婚者、再婚者數及び初婚者の平均婚姻年齡	

附　錄　死因分類（第 2 分冊卷末に掲載）

INTRODUCTION

1. Vital statistics included in this volume were obtained by classifying and tabulating, in the Department of Health Statistics, Ministry of Welfare, the death schedules of vital statistics which the mayors or headmen of cities, towns, and villages prepared in accordance with the Imperial Ordinance pertaining to vital statistics (Imperial Ordinance no. 447, 1946), the Detailed Regulations for the enforcement of the Ordinance regarding vital statistics (Cabinet Ordinance no. 77, 1946) and the Regulations for preparation of vital statistics schedules and forwarding list of vital statistics schedules (Cabinet Instruction no. 5, 1946), based on the declarations in accordance with the Civil Registration Law and other competent documents.
2. These statistics include only the deaths of Japanese nationals in Japan proper and deaths of foreign nationals in Japan proper and Japanese nationals outside of Japan proper are both excluded.
3. These statistics were tabulated by place of occurrence.
4. These statistics contain only the deaths which occurred in 1947, exclusive of deaths which occurred in the previous years, even though they were declared during 1947.
5. The following technicians and administrators in the Welfare Ministry are responsible for the tabulation of these statistics.

   Mr. Otabe Fumio
   Mr. Urakami Hideo
   Miss. Naruse Suzu
   Mr. Sejima Yoshitomo

6. All contents of vital statistics for the year of 1947, inclusive of this table 4, are mentioned as below. Concerning the list of causes of death, used herein, refer to the appendix at the end of part Ⅱ.

April, 1949

Dr. Soda Takemune

Chief of the Department of Health statistics,
Bureau of Prevention, Ministry of Welfare.

Contents of Vital Statistics 1947

1.	Table 1	Live births, deaths and stillbirths, by sex, in each prefecture, by urban and rural areas, and by individual cities, towns and villages.	Part I (To be published)
2.	Table 2	Live births, deaths and stillbirths, by sex, in each prefecture, by population group.	
3.	Table 3	Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.	Part II (Previously published)
4.	Table 4	Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.	Part III (Contained here)
5.	Table 5	Deaths from each cause by sex in each prefecture.	Part IV (Previously published)
6.	Table 6	Deaths from selected causes in each prefecture by individual cities.	Part V (To be published)
7.	Table 7	Deaths from selected causes by month in each prefecture.	
8.	Table 8	Deaths by sex, year of birth and age (single years) in each prefecture.	
9.	Table 9	Deaths of infants under 1 year of age from selected causes by sex and age (in months and days) in all Japan.	Part VI (To be published)
10.	Table 10	Deaths of infants under 1 year of age from selected causes, by sex, in each prefecture by individual cities and counties.	
11.	Table 11	Deaths of infants under 1 year of age from selected causes by month in all Japan.	
12.	Table 12	Live births, deaths, infant deaths and stillbirths inside and outside of institution in each prefecture by urban and rural areas.	Part VII (To be published)
13.	Table 13	Live births by age (single years) of mother, sex and legitimacy in all Japan.	
14.	Table 14	Live births by age (5 years groups) of mother, sex and order of birth in all Japan.	
15.	Table 15	Live births by sex and month in each prefecture.	
16.	Table 16	Live births by attendant, inside and outside of institution, in each prefecture by individual cities and counties.	
17.	Table 17	Stillbirths by age (5 years groups) of mother, sex and order of birth in all Japan.	
18.	Table 18	Stillbirths by sex and month in each prefecture.	
19.	Table 19	Stillbirths by attendant, inside and outside of institution, in each prefecture by individual cities and counties.	
20.	Table 20	Marriages and divorces in each prefecture by urban and rural areas.	
21.	Table 21	Marriages by year and month of wedding in all Japan.	
22.	Table 22	Divorces by month in all Japan.	
23.	Table 23	Marriages by relative ages (single years) of bridegrooms and brides, by first marriage and remarriage in all Japan.	
24.	Table 24	First married and remarried bridegrooms and brides by age (single years) and average age of first marriage in each prefecture.	

Appendix: List of causes of death (included in part II)

第 4 表

都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者数 ……768—1,519 頁

Table 4

Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. ……page 768—1,519

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

全國 All Japan

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	1,138,238	205,360	57,285	29,604	22,436	13,978	328,663	30,103	16,553	36,556	55,246	43,131	38,989	38,002
	男	Male.	595,670	111,597	29,613	14,933	11,386	7,285	174,814	15,873	8,218	18,075	28,014	20,765	19,538	19,956
	女	Female.	542,568	93,763	27,672	14,671	11,050	6,693	153,849	14,230	8,335	18,481	27,232	22,366	19,451	18,046
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3,242	13	14	21	22	20	90	119	164	418	453	293	294	285
	男	Male.	1,543	7	8	10	11	11	47	61	75	195	180	111	124	149
	女	Female.	1,699	6	6	11	11	9	43	58	89	223	273	182	170	145
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*316*	*2*	*4*	*3*	*2*	*4*	*15*	*14*	*15*	*41*	*36*	*32*	*33*	*23*
	男	Male.	*157*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*8*	*8*	*8*	*19*	*11*	*13*	*15*	*9*
	女	Female.	*159*	*1*	–	*2*	*1*	*3*	*7*	*6*	*7*	*22*	*25*	*19*	*18*	*14*
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1,187	117	54	32	51	52	336	191	156	132	64	62	52	46
	男	Male.	659	63	38	15	25	33	174	113	82	77	33	33	26	18
	女	Female.	528	54	16	17	26	19	132	78	74	55	31	29	26	28
7	炭疽	Anthrax.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	71	9	7	10	4	1	31	10	5	6	4	5	3	–
	男	Male.	34	6	3	4	3	1	17	4	1	2	3	–	2	–
	女	Female.	37	3	4	6	1	–	14	6	4	4	1	5	1	–
9	百日咳	Whooping cough.	17,001	8,532	4,068	1,953	1,153	618	16,314	611	26	5	1	3	3	–
	男	Male.	7,378	3,904	1,719	789	467	234	7,113	236	12	2	–	1	1	–
	女	Female.	9,623	4,628	2,349	1,164	686	374	9,201	375	14	3	1	2	2	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	3,390	524	956	672	466	267	2,885	314	44	31	27	9	16	11
	男	Male.	1,830	303	516	364	262	142	1,587	157	19	17	11	1	6	5
	女	Female.	1,560	221	440	308	204	125	1,298	157	25	14	16	8	10	6
12	破傷風	Tetanus.	2,221	972	18	39	26	30	1,085	136	127	122	91	57	89	68
	男	Male.	1,376	563	13	19	16	22	533	98	93	89	60	39	51	35
	女	Female.	845	409	5	20	10	8	452	38	34	33	31	18	38	33
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	146,241	1,022	1,509	1,339	1,288	1,074	6,232	3,634	3,673	16,793	29,945	21,685	16,972	12,671
	男	Male.	79,640	554	779	689	662	543	3,227	1,716	1,37	7,449	15,661	11,130	9,447	7,635
	女	Female.	66,601	468	730	650	626	531	3,005	1,918	2,303	9,344	14,284	10,555	7,525	5,035
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*121,995*	*438*	*686*	*566*	*519*	*458*	*2,667*	*1,737*	*2,350*	*14,110*	*25,331*	*18,827*	*14,931*	*11,557*
	男	Male.	*68,692*	*252*	*362*	*284*	*257*	*226*	*1,331*	*766*	*7.2*	*6,339*	*13,795*	*9,969*	*8,645*	*6,954*
	女	Female.	*53,303*	*186*	*324*	*282*	*262*	*232*	*1,286*	*971*	*1,568*	*7,771*	*12,036*	*8,858*	*6,286*	*4,203*
23	癩	Leprosy.	189	–	–	–	–	–	–	1	1	7	16	8	19	27
	男	Male.	134	–	–	–	–	–	–	–	1	4	11	2	13	21
	女	Female.	55	–	–	–	–	–	–	1	–	3	5	6	6	6
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	9,573	182	714	1,792	2,151	1,251	6,090	1,567	241	90	77	79	85	88
	男	Male.	4,910	100	363	931	1,132	651	3,177	799	138	53	40	38	53	51
	女	Female.	4,663	82	351	861	1,019	600	2,913	768	103	37	37	41	32	38
28	マラリア	Malaria.	456	5	1	2	1	1	10	5	6	2	56	132	73	74
	男	Male.	411	2	1	2	–	1	6	1	3	1	54	128	69	70
	女	Female.	45	3	–	–	1	–	4	4	3	1	2	4	4	4
33	流行性感冒	Influenza.	1,903	416	110	58	42	21	647	66	43	55	63	35	39	48
	男	Male.	998	229	52	31	16	12	340	39	17	31	27	16	15	22
	女	Female.	905	187	58	27	26	9	307	27	26	24	36	19	24	26

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

全國 All Japan

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
			年齢階級 Age group.													
34	痘瘡	Smallpox.	85	38	17	2	1	–	58	–	1	1	–	1	2	–
	男	Male.	40	18	8	1	1	–	28	–	–	1	–	1	1	–
	女	Female.	45	20	9	1	–	–	30	–	1	–	–	–	1	–
35	麻疹	Measles.	20,939	6,094	6,371	3,019	2,089	1,188	18,761	1,931	94	29	11	3	4	4
	男	Male.	10,288	3,131	3,166	1,458	916	552	9,293	872	48	18	5	2	1	2
	女	Female.	10,651	2,963	3,205	1,561	1,103	636	9,468	1,059	46	11	6	1	3	2
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	1,009	159	152	126	100	62	599	177	71	61	33	16	9	4
	男	Male.	537	89	73	62	49	36	309	97	36	40	21	10	3	1
	女	Female.	472	70	79	64	51	26	290	80	35	21	12	6	6	3
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	228	8	7	11	10	12	48	36	20	22	12	11	13	9
	男	Male.	119	4	4	6	5	8	27	24	11	9	2	3	6	3
	女	Female.	109	4	3	5	5	4	21	12	9	13	10	8	7	6
38b	狂犬病	Rabies.	16	2	–	–	–	2	4	2	8	1	–	1	–	–
	男	Male.	10	–	–	–	–	2	2	2	5	–	–	1	–	–
	女	Female.	6	2	–	–	–	–	2	–	3	1	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	173	–	–	1	2	1	4	7	13	16	12	19	8	14
	男	Male.	107	–	–	1	2	–	3	3	7	8	6	8	3	13
	女	Female.	66	–	–	–	–	1	1	4	6	8	6	11	5	1
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	53,047	15	33	31	25	20	124	42	56	254	298	460	1,126	2,133
	男	Male.	26,167	13	25	13	14	18	83	19	32	132	128	133	346	631
	女	Female.	26,880	2	8	18	11	2	41	23	24	122	170	327	810	1,503
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other melignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*37,699*	*1*	*10*	*7*	*3*	*3*	*24*	*11*	*9*	*67*	*132*	*236*	*543*	*1,079*
	男	Male.	*22,537*	–	*10*	*3*	*1*	*3*	*17*	*3*	*4*	*35*	*61*	*89*	*230*	*518*
	女	Female.	*15,162*	*1*	–	*4*	*2*	–	*7*	*8*	*5*	*32*	*71*	*147*	*313*	*561*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*8,182*	–												
	男	Male.	–	–												
	女	Female.	*8,182*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	*5*	*21*	*41*	*101*	*369*	*720*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*1,199*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*7*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	*5*	*21*	*41*	*101*	*369*	*720*
	女	Female.	*1,192*	–												
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	807	4	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*6*	*8*	*47*	*88*
	男	Male.	344	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女	Female.	463	1	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*6*	*8*	*46*	*88*
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	1,827	19	–	–	6	6	16	36	53	49	39	32	39	31
	男	Male.	1,010	18	–	–	4	1	8	18	30	31	15	7	13	11
	女	Female.	817	1	–	–	2	5	8	18	23	18	24	25	26	20
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	225	1	2	5	1	1	28	5	7	34	59	34	60	92
	男	Male.	41	1	1	1	1	–	21	5	3	14	24	9	28	55
	女	Female.	184	–	1	4	–	1	7	–	4	20	35	25	32	37
68	脚氣	Beriberi.	8,596	4,843	–	–	1	–	2	3	1	9	17	25	23	24
	男	Male.	4,624	2,717	–	–	–	–	1	2	–	–	–	4	3	3
	女	Female.	3,972	2,126	–	–	1	–	1	1	1	9	17	21	20	21
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	62	1	173	51	38	17	5,122	71	71	242	408	344	263	265
	男	Male.	24	–	86	29	19	11	2,862	33	35	190	152	139	97	116
	女	Female.	38	1	87	22	19	6	2,260	38	36	142	256	205	166	149
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	297	–	2	1	–	–	4	1	1	3	5	1	4	3
	男	Male.	278	–	2	–	–	–	2	–	–	–	3	–	1	–
	女	Female.	19	–	–	1	–	–	2	1	1	3	2	1	3	3
					–	1	1	3	5	–	–	6	12	16	18	33
					–	1	–	2	3	–	–	5	9	15	17	32
					–	–	1	1	2	–	–	1	3	1	1	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

全國 All Japan

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of yascular origin.	101,095	59	32	30	25	23	174	88	73	289	359	342	593	1,219
	男	Male.	51,841	38	19	20	18	15	110	44	42	160	189	153	256	612
	女	Female.	49,254	21	13	10	7	13	64	44	31	129	170	189	337	607
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	48,575	978	234	177	200	154	1,743	756	943	1,494	1,756	1,808	1,791	2,094
	男	Male.	23,618	523	121	91	105	84	924	384	422	676	751	671	641	874
	女	Female.	24,957	455	113	86	95	70	819	372	521	818	1,005	1,137	1,150	1,220
106	氣管支炎	Bronchitis.	34,923	11,548	2,236	1,067	606	359	15,816	607	246	494	663	548	454	501
	男	Male.	18,530	6,177	1,121	520	276	181	8,275	270	96	217	290	242	224	261
	女	Female.	16,393	5,371	1,115	547	330	178	7,541	337	150	277	373	306	230	240
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	101,601	35,262	10,274	4,814	2,928	1,728	55,006	3,182	1,275	1,821	2,421	2,141	2,223	2,361
	男	Male.	55,703	19,296	5,319	2,351	1,367	859	29,192	1,569	677	961	1,188	1,006	1,082	1,259
	女	Female.	45,898	15,966	4,955	2,463	1,561	869	25,814	1,613	668	860	1,233	1,135	1,141	1,102
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*33,787*	*14,963*	*4,379*	*1,879*	*1,063*	*592*	*22,876*	*933*	*278*	*325*	*497*	*353*	*364*	*358*
	男	Male.	*17,842*	*8,171*	*2,246*	*890*	*512*	*293*	*12,112*	*406*	*117*	*121*	*205*	*147*	*148*	*153*
	女	Female.	*15,945*	*6,792*	*2,133*	*989*	*551*	*299*	*10,764*	*527*	*161*	*204*	*292*	*206*	*216*	*205*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*54,677*	*15,872*	*4,460*	*2,243*	*1,435*	*944*	*24,954*	*1,848*	*836*	*1,264*	*1,622*	*1,549*	*1,595*	*1,754*
	男	Male.	*30,699*	*8,683*	*2,298*	*1,119*	*674*	*468*	*13,242*	*965*	*409*	*624*	*829*	*749*	*815*	*981*
	女	Female.	*23,978*	*7,189*	*2,162*	*1,124*	*761*	*476*	*11,712*	*883*	*427*	*640*	*793*	*800*	*780*	*773*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	25,908	35	26	40	31	33	165	79	69	322	570	567	908	1,361
	男	Male.	18,950	17	19	17	18	19	90	54	28	178	319	347	633	982
	女	Female.	6,958	18	7	23	13	14	75	25	41	144	251	220	275	379
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	55,485	35,679	19,806	–	–	–	55,485	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	29,951	19,470	10,481	–	–	–	29,951	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	25,534	16,209	9,325	–	–	–	25,534	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	45,969	–	–	4,294	3,274	1,791	9,359	2,635	733	1,197	1,566	1,210	1,089	1,156
	男	Male.	21,715	–	–	2,248	1,730	941	4,919	1,259	349	573	712	547	421	576
	女	Female.	24,254	–	–	2,046	1,544	850	4,440	1,376	384	624	854	663	659	650
121	虫垂炎	Appendicitis.	4,424	22	8	17	45	55	147	297	477	643	555	343	331	265
	男	Male.	2,312	15	2	9	24	31	81	144	270	340	258	140	161	136
	女	Female.	2,122	7	6	8	21	24	66	153	207	303	297	203	140	129
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	4,671	74	14	11	12	11	122	34	16	21	36	58	99	176
	男	Male.	2,823	37	7	9	6	6	65	21	11	14	22	29	52	96
	女	Female.	1,848	37	7	2	6	5	57	13	5	7	14	29	47	80
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5,976	64	14	14	10	10	112	45	39	69	112	125	179	258
	男	Male.	2,210	37	6	6	5	4	58	21	24	35	60	52	63	105
	女	Female.	2,766	27	8	8	5	6	54	24	15	34	52	73	116	153
130-132	腎炎	Nephritis.	45,917	841	465	617	678	475	3,076	1,140	853	1,370	1,648	1,344	1,315	1,405
	男	Male.	20,713	481	255	334	349	274	1,693	596	373	635	675	526	481	585
	女	Female.	24,304	360	210	283	329	201	1,383	544	480	735	973	818	834	820
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	122	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	2
	男	Male.	122	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	2
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, chlidbirth, and the puerperium.	4,488	–	–	–	–	–	–	–	2	128	745	969	960	1,054
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4,488	–	–	–	–	–	–	–	2	128	745	969	960	1,054
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*135*	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*26*	*16*	*29*	*30*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*26*	*16*	*29*	*30*
	女	Female.	*135*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

全国
All Japan

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	4	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	4	2
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	126	–	–	–	–	–	–	–	–	2	15	29	27	30
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	126	–	–	–	–	–	–	–	–	2	15	29	27	30
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	621	–	–	–	–	–	–	–	–	27	127	144	129	126
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	621	–	–	–	–	–	–	–	–	27	127	144	129	126
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	7	4	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	7	4	6
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	7	6	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	7	6	2
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1,138	–	–	–	–	–	–	–	1	44	301	284	220	209
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,138	–	–	–	–	–	–	–	1	44	301	284	220	209
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	4,990	3,929	223	116	88	61	4,417	136	107	75	61	38	31	19
	男	Male.	2,805	2,248	124	64	57	35	2,528	79	52	38	30	19	15	6
	女	Female.	2,185	1,681	99	52	31	26	1,889	57	55	37	31	28	16	13
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	41,751	41,751	–	–	–	–	41,751	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	22,830	22,830	–	–	–	–	22,830	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	18,921	18,921	–	–	–	–	18,921	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	14,597	14,597	–	–	–	–	14,597	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	7,972	7,972	–	–	–	–	7,972	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6,625	6,625	–	–	–	–	6,625	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	78,953	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	32,485	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	46,468	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	12,262	–	–	–	–	–	–	19	77	756	1,424	1,053	775	643
	男	Male.	7,108	–	–	–	–	–	–	16	57	398	664	560	436	373
	女	Female.	5,154	–	–	–	–	–	–	3	20	358	760	493	339	270
165-168	他殺	Homicide.	1,314	153	37	32	42	23	287	84	45	112	165	98	97	73
	男	Male.	792	85	22	18	22	14	161	48	29	79	103	61	55	54
	女	Female.	522	68	15	14	20	9	126	36	16	33	62	37	42	19
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	38,471	1,846	2,063	2,071	1,718	1,314	9,002	3,946	1,961	2,920	2,881	2,008	1,885	1,931
	男	Male.	26,501	935	1,129	1,125	1,020	857	5,066	2,767	1,317	2,321	2,277	1,517	1,434	1,497
	女	Female.	11,970	911	934	946	698	447	3,936	1,179	654	599	604	491	451	434
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1,654	9	22	72	83	104	290	228	95	149	110	87	83	83
	男	Male.	1,222	3	12	45	49	67	176	149	77	116	94	71	73	68
	女	Female.	432	6	10	27	34	37	114	79	18	33	16	16	10	15
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	20,198	3,103	1,224	427	262	173	5,189	479	281	472	695	620	660	757
	男	Male.	10,848	1,729	677	201	130	97	2,834	251	153	256	370	314	344	388
	女	Female.	9,350	1,374	547	226	132	76	2,355	228	128	216	325	306	316	369
	その他の全死因	All other causes.	175,561	32,442	6,421	6,711	5,038	3,136	53,748	7,611	4,474	5,984	7,886	6,527	6,433	6,798
	男	Male.	93,347	17,981	3,454	3,494	2,583	1,588	29,100	4,051	2,380	3,015	3,661	2,758	2,915	3,358
	女	Female.	82,214	14,461	2,967	3,217	2,455	1,548	24,648	3,560	2,094	2,969	4,225	3,769	3,518	3,440

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

全國 All Japan

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	36,819	41,186	46,531	56,201	70,553	85,440	87,024	63,628	41,661	15,530	4,470	640	75	1,237
	男	Male.	20,540	24,065	27,607	33,737	40,595	47,056	43,784	29,765	16,369	5,477	1,351	211	32	728
	女	Female.	16,279	17,121	18,924	22,464	29,958	38,384	43,240	34,763	25,292	10,053	3,119	429	43	509
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	268	211	197	147	127	106	39	23	4	2	–	–	1	1
	男	Male.	146	116	98	81	75	56	21	11	2	2	–	–	1	1
	女	Female.	122	95	99	66	52	50	18	12	2	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*28*	*19*												
	男	Male.	*16*	*11*	*14*	*15*	*9*	*10*	*6*	*6*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*12*	*8*	*10*	*10*	*6*	*6*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–
					4	*5*	*3*	*4*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	47	33												
	男	Male.	27	22	29	21	17	18	9	3	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	20	11	17	13	10	8	4	1	–	–	–	–	–	1
					12	8	7	10	5	2	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–												
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	3	2												
	男	Male.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–												
	男	Male.	–	–	1	14	15	1	1	1	2	–	–	–	–	3
	女	Female.	–	–	–	6	4	–	1	–	2	–	–	–	–	–
					1	8	11	1	–	1	–	–	–	–	–	3
10	ジフテリア	Diphtheria.	4	4												
	男	Male.	3	3	3	10	11	12	3	4	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	1	1	1	5	7	4	1	1	1	–	–	–	–	1
					2	5	4	8	2	3	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	76	75												
	男	Male.	44	51	63	54	46	66	45	18	7	4	–	–	–	1
	女	Female.	32	24	41	37	29	42	22	5	4	3	–	–	–	1
					22	17	17	24	23	13	3	1	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	9,134	7,495												
	男	Male.	5,712	4,817	5,880	4,879	3,494	2,232	1,003	354	47	11	1	9	1	82
	女	Female.	3,422	2,678	3,787	3,075	2,260	1,446	630	198	20	6	–	5	1	48
					2,103	1,804	1,234	786	378	156	27	5	1	4	–	34
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*8,046*	*6,619*												
	男	Male.	*5,247*	*4,430*	*5,235*	*4,326*	*3,044*	*1,878*	*835*	*278*	*31*	*10*	*1*	*8*	*1*	*73*
	女	Female.	*2,799*	*2,189*	*3,474*	*2,817*	*2,042*	*1,267*	*548*	*167*	*14*	*5*	–	*4*	*1*	*45*
					1,761	*1,509*	*1,002*	*611*	*287*	*111*	*17*	*5*	*1*	*4*	–	*28*
23	癩	Leprosy.	31	18												
	男	Male.	26	13	15	13	7	12	9	2	1	–	–	–	–	2
	女	Female.	5	5	11	9	7	9	4	1	1	–	–	–	–	1
					4	4	–	3	5	1	–	–	–	–	–	1
26a	鼻疽	Glanders.	–	–												
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	109	117												
	男	Male.	62	57	119	154	215	205	174	102	47	5	2	1	–	6
	女	Female.	47	60	60	86	98	83	67	35	10	1	–	–	–	3
					59	63	117	122	107	67	37	4	2	1	–	3
28	マラリア	Malaria.	33	12												
	男	Male.	31	11	16	12	7	9	7	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	13	7	4	7	5	1	–	–	–	–	–	–
					3	5	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	36	56												
	男	Male.	18	28	64	85	118	151	173	114	75	24	9	2	–	1
	女	Female.	18	28	42	47	66	83	104	60	34	8	1	–	–	–
					22	38	52	67	69	54	41	16	8	2	–	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

全國 All Japan

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	6	1	3	1	5	2	4	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	–	2	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	4	1	1	1	3	–	3	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	5	2	3	34	36	8	4	–	2	–	–	–	–	8
	男	Male.	1		2	13	16	6	3	–	–	–	–	–	–	6
	女	Female.	4	2	1	21	20	2	1	–	2	–	–	–	–	2
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	3	8	6	7	5	4	1	–	2	–	–	1	–	2
	男	Male.	2	4	1	6	2	1	–	–	2	–	–	–	–	2
	女	Female.	1	4	5	1	3	3	1	–	–	–	–	1	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	1	14	6	11	5	13	2	4	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	6	5	7	3	8	–	3	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	8	1	4	2	5	2	1	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	11	11	15	13	12	10	6	1	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	8	10	8	11	8	6	4	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	7	2	4	4	2	–	1	–	–	–	–	–
45-55	癌及び悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	3,246	4,943	6,363	7,707	8,790	8,375	5,795	2,404	739	141	13	5	2	31
	男	Male.	1,194	2,063	3,212	4,202	4,900	4,638	2,942	1,176	300	45	4	–	1	17
	女	Female.	2,052	2,880	3,151	3,505	3,890	3,737	2,853	1,228	439	96	9	5	1	14
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,800*	*3,026*	*4,364*	*5,721*	*6,833*	*6,647*	*4,635*	*1,891*	*545*	*103*	*9*	*2*	*2*	*20*
	男	Male.	*1,023*	*1,784*	*2,824*	*3,669*	*4,333*	*4,082*	*2,569*	*1,004*	*241*	*33*	*3*	–	*1*	*14*
	女	Female.	*777*	*1,242*	*1,540*	*2,052*	*2,500*	*2,565*	*2,066*	*887*	*304*	*70*	*6*	*2*	*1*	*6*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*984*	*1,275*	*1,212*	*1,069*	*941*	*739*	*473*	*167*	*48*	*8*	–	*1*	–	*5*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*984*	*1,275*	*1,212*	*1,069*	*941*	*739*	*473*	*167*	*48*	*8*	–	*1*	–	*5*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*140*	*161*	*154*	*160*	*124*	*134*	*100*	*45*	*22*	*5*	*1*	*1*	–	*1*
	男	Male.	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*140*	*161*	*154*	*159*	*124*	*132*	*98*	*44*	*22*	*5*	*1*	*1*	–	*1*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	29	28	50	43	65	97	99	64	31	3	2	–	–	1
	男	Male.	11	11	24	16	29	45	41	21	12	1	–	–	–	–
	女	Female.	18	17	26	27	36	52	58	43	19	2	2	–	–	1
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	117	179	202	253	269	251	153	63	16	4	1	–	–	–
	男	Male.	69	108	115	153	138	134	88	33	10	2	1	–	–	–
	女	Female.	48	71	87	100	131	117	65	30	6	2	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	21	31	22	27	11	6	2	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	3	7	5	9	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	18	24	17	18	9	5	1	–	–	–	–	–	–	1
68	腳氣	Beriberi.	251	218	234	265	272	274	176	78	20	6	2	1	–	13
	男	Male.	135	130	160	177	165	161	100	37	8	4	2	1	–	10
	女	Female.	116	88	74	88	107	113	76	41	12	2	–	–	–	3
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	7	8	8	7	5	3	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	4	5	4	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	3	3	4	3	4	3	1	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	45	63	32	30	16	11	6	3	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	42	61	31	30	15	10	5	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

全國 All Japan

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947.

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,239	4,017	6,441	9,772	14,662	19,309	20,032	12,860	6,513	1,625	348	42	3	75
	男	Male.	1,143	1,572	3,304	5,542	8,124	10,476	10,152	6,077	2,736	616	114	18	–	41
	女	Female.	1,096	2,045	3,137	4,230	6,558	8,903	9,880	6,783	3,777	1,009	234	24	3	34
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	2,312	2,872	3,453	4,378	5,705	6,543	5,689	3,170	1,455	467	88	11	2	45
	男	Male.	1,059	1,493	1,862	2,428	3,101	3,407	2,772	1,363	573	161	24	5	1	21
	女	Female.	1,253	1,379	1,591	1,950	2,604	3,136	2,917	1,802	882	306	64	6	1	24
106	氣管支炎	Bronchitis.	556	619	844	1,374	2,172	2,817	3,080	2,160	1,309	493	127	14	2	27
	男	Male.	294	345	531	868	1,301	1,679	1,695	1,108	576	197	41	5	2	13
	女	Female.	262	274	313	506	871	1,138	1,385	1,052	733	296	86	9	–	14
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,333	2,362	2,771	3,664	4,680	5,483	4,924	2,864	1,488	402	101	17	2	80
	男	Male.	1,462	1,559	1,894	2,359	2,958	3,387	2,829	1,520	729	154	34	8	2	44
	女	Female.	871	803	877	1,305	1,722	2,096	2,095	1,344	759	248	67	9	–	36
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*364*	*386*	*503*	*801*	*1,203*	*1,467*	*1,440*	*882*	*530*	*146*	*43*	*10*	*1*	*27*
	男	Male.	*196*	*235*	*325*	*489*	*726*	*860*	*805*	*459*	*249*	*51*	*15*	*4*	*1*	*18*
	女	Female.	*168*	*151*	*178*	*312*	*477*	*607*	*635*	*423*	*281*	*95*	*28*	*6*	–	*9*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,696*	*1,703*	*1,939*	*2,411*	*2,883*	*3,277*	*2,764*	*1,559*	*737*	*192*	*43*	*5*	*1*	*40*
	男	Male.	*1,089*	*1,142*	*1,346*	*1,595*	*1,856*	*2,098*	*1,633*	*839*	*372*	*75*	*15*	*4*	*1*	*20*
	女	Female.	*607*	*561*	*593*	*816*	*1,027*	*1,179*	*1,131*	*720*	*365*	*117*	*28*	*1*	–	*20*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	1,858	2,643	3,076	3,597	3,716	3,360	2,250	990	347	68	14	2	1	15
	男	Male.	1,441	2,154	2,473	2,784	2,850	2,330	1,476	591	169	37	2	1	–	11
	女	Female.	417	489	603	723	866	1,030	774	399	178	51	12	1	1	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,122	1,421	1,821	2,376	3,453	4,594	5,031	3,797	2,280	797	204	18	2	67
	男	Male.	529	718	904	1,267	1,688	2,291	2,282	1,586	797	258	57	10	–	42
	女	Female.	593	703	917	1,109	1,765	2,303	2,799	2,211	1,483	539	147	8	2	25
121	虫垂炎	Appendicitis.	255	238	196	203	188	161	92	35	20	2	2	1	–	3
	男	Male.	142	140	120	115	104	85	40	15	8	2	–	–	–	1
	女	Female.	113	98	76	88	84	76	52	20	12	–	2	1	–	2
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	285	422	534	611	680	699	520	241	86	22	3	1	–	5
	男	Male.	167	266	338	419	418	413	309	128	33	10	2	1	–	4
	女	Female.	118	156	196	192	262	286	211	113	48	12	1	–	–	1
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	284	358	447	525	641	744	617	348	133	30	4	1	–	5
	男	Male.	127	161	198	247	278	325	256	134	49	11	1	–	–	2
	女	Female.	157	194	249	278	363	419	361	214	84	19	3	1	–	3
130-132	腎炎	Nephritis.	1,529	1,795	2,239	2,914	4,257	5,883	6,201	4,466	2,483	802	192	29	2	44
	男	Male.	621	885	1,092	1,544	2,131	2,931	2,812	1,845	920	277	61	4	–	26
	女	Female.	908	910	1,147	1,370	2,156	2,952	3,389	2,621	1,563	525	131	25	2	18
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	1	4	6	8	18	35	25	17	1	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	4	6	8	18	35	25	17	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	538	86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	538	86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*19*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*19*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

全國 All Japan

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100ye. rs and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	14	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	14	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠８ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	61	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	61	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	72	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	72	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	18	12	13	15	11	8	11	9	3	–	1	–	–	5
	男	Male.	11	3	6	8	5	3	5	2	2	–	–	–	–	2
	女	Female.	7	9	7	7	6	5	6	7	1	–	1	–	–	3
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	692	838	115	478	2,403	7,939	16,325	20,140	19,259	8,865	2,931	382	32	84
	男	Male.	440	563	58	264	1,166	3,911	7,467	8,421	7,172	3,002	875	109	10	30
	女	Female.	252	275	57	214	1,237	4,028	8,858	11,719	12,087	5,863	2,056	273	22	54
165-168	他殺	Homicide.	60	67	871	926	1,054	1,102	983	574	272	91	13	10	1	88
	男	Male.	39	46	613	640	662	654	545	271	114	36	5	5	–	56
	女	Female.	21	21	258	286	392	448	438	303	158	55	8	5	1	32
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,889	1,853	56	46	37	40	18	14	3	1	–	2	1	8
	男	Male.	1,528	1,486	35	27	20	16	7	6	2	–	–	–	–	4
	女	Female.	361	367	21	19	17	24	11	8	1	1	–	2	1	4
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	76	101	1,595	1,418	1,431	1,273	1,066	660	395	137	19	8	1	192
	男	Male.	60	87	1,208	1,040	951	806	604	323	180	51	8	7	–	123
	女	Female.	16	14	387	378	480	467	462	337	215	86	11	1	1	69
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	823	945	78	83	71	58	40	11	6	–	–	–	–	5
	男	Male.	491	585	60	61	51	44	21	6	4	–	–	–	–	4
	女	Female.	332	360	18	22	20	14	19	5	2	–	–	–	–	1
	その他の全死因	All other causes.	6,553	7,104	987	1,178	1,367	1,634	1,582	1,174	806	297	97	36	19	100
	男	Male.	3,507	4,160	611	729	775	894	710	538	294	114	30	16	13	68
	女	Female.	3,046	2,944	376	449	592	740	802	636	512	183	67	20	6	32
					7,728	9,020	10,492	11,963	10,800	6,856	3,795	1,210	295	47	3	234
					4,717	5,454	6,213	6,749	5,672	3,319	1,566	478	88	16	1	149
					3,011	3,566	4,279	5,214	5,128	3,537	2,209	732	207	31	2	85

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

北海道 Hokkaido

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	51,472	11,716	4,249	1,657	929	659	19,210	1,391	918	1,819	2,575	2,191	1,970	1,750
	男	Male.	27,663	6,251	2,156	844	469	366	10,086	749	482	908	1,276	1,100	1,078	948
	女	Female.	23,809	5,465	2,093	813	460	293	9,124	642	436	911	1,299	1,091	892	802
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	122	–	2	1	1	–	4	5	7	12	15	11	16	11
	男	Male.	58	–	1	–	–	–	1	3	5	7	5	4	7	6
	女	Female.	64	–	1	1	1	–	3	2	2	5	10	7	9	5
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*20*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*3*	*3*	*5*	*3*	*1*	–
	男	Male.	*11*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	*3*	*3*	*1*	–	–
	女	Female.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*1*	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	110	12	12	2	4	4	34	8	17	10	5	9	7	5
	男	Male.	59	5	11	2	2	2	22	7	8	6	3	2	2	1
	女	Female.	51	7	1	–	2	2	12	1	9	4	2	7	5	4
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	12	3	3	1	–	–	7	3	1	–	–	1	–	–
	男	Male.	7	3	1	1	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	–	2	–	–	–	2	1	1	–	–	1	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	714	348	196	87	43	26	700	11	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	296	143	78	39	16	14	290	5	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	418	205	118	48	27	12	410	6	2	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	370	58	121	80	36	31	326	29	3	2	2	1	2	2
	男	Male.	192	35	56	43	21	18	173	12	1	1	–	1	–	2
	女	Female.	178	23	65	37	15	13	153	17	2	1	2	–	2	–
12	破傷風	Tetanus.	38	17	1	–	–	1	19	5	2	1	–	–	2	2
	男	Male.	23	6	1	–	–	1	8	4	1	1	–	–	1	2
	女	Female.	15	11	–	–	–	–	11	1	1	–	–	–	1	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	8,918	100	143	126	106	108	583	293	333	1,053	1,566	1,396	1,034	701
	男	Male.	4,675	59	73	59	56	65	312	128	138	447	771	662	570	495
	女	Female.	4,243	41	70	67	50	43	271	165	195	606	795	644	464	296
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*7,135*	*55*	*91*	*59*	*50*	*48*	*303*	*154*	*199*	*878*	*1,298*	*1,078*	*861*	*585*
	男	Male.	*3,829*	*36*	*42*	*28*	*25*	*28*	*159*	*62*	*70*	*371*	*635*	*563*	*508*	*345*
	女	Female.	*3,306*	*19*	*49*	*31*	*25*	*20*	*144*	*92*	*129*	*507*	*663*	*515*	*353*	*240*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	192	7	12	19	20	11	69	26	9	9	2	6	8	4
	男	Male.	114	5	7	12	13	7	44	14	5	4	2	4	5	4
	女	Female.	78	2	5	7	7	4	25	12	4	5	–	2	3	–
28	マラリア	Malaria.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	–	2
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	–	2
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	108	29	15	3	2	–	49	4	1	2	1	1	2	4
	男	Male.	61	17	7	3	–	–	27	2	–	–	1	1	1	1
	女	Female.	47	12	8	–	2	–	22	2	1	2	–	–	1	3

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

北海道
Hokkaido

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture, 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	7	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	1,801	604	650	224	132	76	1,686	97	8	2	–	–	2	–
	男	Male.	849	285	307	103	62	34	791	50	4	2	–	–	–	–
	女	Female.	952	319	343	121	70	42	895	47	4	–	–	–	2	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	70	10	13	8	10	3	44	12	4	4	2	1	2	–
	男	Male.	49	8	9	6	6	2	31	8	4	3	–	1	2	–
	女	Female.	21	2	4	2	4	1	13	4	–	1	2	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患(リケッチアによるもの)	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	2,119	3	3	1	1	1	9	2	4	9	8	23	42	89
	男	Male.	1,088	3	3	–	1	1	8	–	3	5	1	8	19	23
	女	Female.	1,031	–	–	1	–	–	1	2	1	4	7	15	23	66
再揭 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other melignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,466*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	*9*	*23*	*41*
	男	Male.	*913*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*5*	*15*	*17*
	女	Female.	*553*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*4*	*8*	*24*
再揭 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*291*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*10*	*11*	*30*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*291*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*10*	*11*	*30*
再揭 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*65*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*4*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*65*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*4*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	32	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	1	3	–
	男	Male.	14	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	1	–
	女	Female.	18	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	66	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	1
	男	Male.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女	Female.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	1
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	–
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–
68	腳氣	Beriberi.	378	283	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	183	136	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	195	147	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ(アルコール性を除く)	Pellagra. (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒)	Alcoholism (ethylism).	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

北海道 Hokkaido

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,175	4	2	2	1	–	9	7	5	7	13	11	21	63
	男	Male.	1,691	3	1	1	1	–	6	4	4	3	7	6	14	34
	女	Female.	1,484	1	1	1	–	–	3	3	1	4	6	5	7	29
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,773	58	18	10	9	8	103	27	35	64	60	62	56	62
	男	Male.	956	37	12	6	3	3	61	16	12	35	19	31	20	31
	女	Female.	817	21	6	4	6	5	42	11	23	29	41	31	36	31
106	氣管支炎	Bronchitis.	1,450	642	122	57	24	12	857	23	8	14	11	12	12	11
	男	Male.	759	335	51	29	8	5	428	9	3	3	5	6	7	5
	女	Female.	700	307	71	28	16	7	429	14	5	11	6	6	5	6
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	5,450	2,117	709	289	121	96	3,332	140	62	79	96	121	112	116
	男	Male.	3,029	1,141	364	125	55	54	1,739	79	36	31	49	58	58	65
	女	Female.	2,421	976	345	164	66	42	1,593	61	26	48	47	63	54	51
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*1,737*	*890*	*298*	*122*	*48*	*27*	*1,385*	*30*	*12*	*8*	*17*	*15*	*13*	*9*
	男	Male.	*926*	*479*	*153*	*51*	*23*	*16*	*722*	*17*	*8*	*1*	*6*	*5*	*6*	*6*
	女	Female.	*811*	*411*	*145*	*71*	*25*	*11*	*663*	*13*	*4*	*7*	*11*	*10*	*7*	*3*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*3,123*	*999*	*329*	*139*	*63*	*59*	*1,589*	*93*	*39*	*63*	*71*	*96*	*93*	*98*
	男	Male.	*1,774*	*524*	*169*	*60*	*28*	*34*	*815*	*52*	*22*	*26*	*39*	*49*	*50*	*56*
	女	Female.	*1,349*	*475*	*160*	*79*	*35*	*25*	*774*	*41*	*17*	*37*	*32*	*47*	*43*	*42*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	676	4	–	–	–	–	4	3	–	7	15	14	24	35
	男	Male.	486	2	–	–	–	–	2	2	–	3	11	7	18	25
	女	Female.	190	2	–	–	–	–	2	1	–	4	4	7	6	10
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	4,239	2,706	1,533	–	–	–	4,239	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2,258	1,461	797	–	–	–	2,258	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,981	1,245	736	–	–	–	1,981	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,366	–	–	156	96	64	356	107	30	21	37	37	22	22
	男	Male.	685	–	–	108	59	36	194	59	20	7	18	19	9	11
	女	Female.	681	–	–	88	46	28	162	48	10	14	19	18	13	11
121	虫垂炎	Appendicitis.	200	–	1	–	3	5	9	15	28	19	31	17	17	15
	男	Male.	107	–	–	–	–	3	3	6	16	7	16	7	11	8
	女	Female.	93	–	1	–	3	2	6	9	12	12	15	10	6	7
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	121	7	2	1	–	–	10	2	–	–	–	3	2	4
	男	Male.	72	4	2	–	–	–	6	2	–	–	–	3	1	3
	女	Female.	49	3	–	1	–	–	4	–	–	–	–	–	1	1
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	178	3	2	1	–	–	6	–	–	–	4	6	7	8
	男	Male.	80	1	1	1	–	–	3	–	–	–	2	1	5	3
	女	Female.	98	2	1	–	–	–	3	–	–	–	2	5	2	5
130-132	腎炎	Nephritis.	1,215	36	29	32	22	20	139	49	27	34	37	32	39	45
	男	Male.	595	17	16	17	6	14	70	23	9	23	17	10	22	14
	女	Female.	620	19	13	15	16	6	69	26	18	11	20	22	17	31
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, chlidbirth, and the puerperium.	212	–	–	–	–	–	–	–	–	4	47	35	49	51
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	212	–	–	–	–	–	–	–	–	4	47	35	49	51
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

北海道 Hokkaido

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	36	–	–	–	–	–	–	–	2	10	8	5	7	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	36	–	–	–	–	–	–	–	2	10	8	5	7	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	42	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	7	11	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	7	11	9
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	235	195	13	2	2	3	215	8	3	4	2	2	–	–
	男	Male.	134	119	4	–	–	2	125	3	2	2	1	–	–	–
	女	Female.	101	76	9	2	2	1	90	5	1	2	1	2	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,644	1,644	–	–	–	–	1,644	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	873	873	–	–	–	–	873	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	771	771	–	–	–	–	771	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	457	457	–	–	–	–	457	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	242	242	–	–	–	–	242	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	215	215	–	–	–	–	215	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	2,501	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1,101	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	457	–	–	–	–	–	–	–	–	4	26	64	41	26	29
	男	Male.	288	–	–	–	–	–	–	–	–	4	17	32	21	20	20
	女	Female.	169	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	32	20	6	9
165-168	他殺	Homicide.	58	8	–	–	–	–	8	2	1	7	11	1	6	5
	男	Male.	32	3	–	–	–	–	3	2	–	4	7	1	2	4
	女	Female.	26	5	–	–	–	–	5	–	1	3	4	–	4	1
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	2,134	122	171	142	86	58	579	149	105	169	172	115	126	124
	男	Male.	1,598	65	85	85	58	40	333	107	79	141	133	94	109	107
	女	Female.	536	57	86	57	28	18	246	42	26	19	39	21	17	17
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	74	–	2	5	1	7	15	10	5	10	7	2	2	2
	男	Male.	54	–	–	1	1	6	8	7	4	7	7	2	2	1
	女	Female.	20	–	2	4	–	1	7	3	1	3	–	–	–	1
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown cause.	1,145	269	81	29	12	11	402	16	21	23	35	36	34	54
	男	Male.	647	162	43	15	7	5	232	7	8	14	21	22	22	34
	女	Female.	498	107	38	14	5	6	170	9	13	9	14	14	12	20
	その他の全死因	All other causes.	7,672	1,666	381	343	198	120	3,008	343	191	242	323	266	283	277
	男	Male.	4,283	1,080	220	189	104	60	1,653	192	115	141	147	123	147	134
	女	Female.	3,389	886	161	154	94	60	1,355	151	76	101	176	143	136	143

北海道 Hokkaido

第4表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	1,700	1,703	1,860	2,052	2,487	2,896	2,866	2,071	1,260	508	143	21	2	79
	男	Male.	1,012	1,022	1,126	1,223	1,469	1,674	1,611	1,058	560	181	47	6	–	47
	女	Female.	688	681	734	829	1,018	1,222	1,255	1,013	700	327	96	15	2	32
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	8	11	10	7	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	5	5	5	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	6	5	5	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	4	5	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	2	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	513	416	355	265	227	154	85	25	4	–	–	1	–	4
	男	Male.	300	253	212	163	145	94	57	15	1	–	–	–	–	2
	女	Female.	213	163	143	102	82	60	28	10	3	–	–	1	–	2
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*429*	*359*	*313*	*235*	*202*	*133*	*78*	*17*	*3*	–	–	*1*	–	*4*
	男	Male.	*265*	*228*	*191*	*148*	*135*	*83*	*53*	*10*	*1*	–	–	–	–	*2*
	女	Female.	*164*	*131*	*122*	*87*	*67*	*55*	*25*	7	*2*	–	–	*1*	–	*2*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	7	9	5	8	11	9	4	4	1	–	–	1	–	–
	男	Male.	4	8	1	5	5	5	2	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	4	3	6	4	2	2	1	–	–	1	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	2	5	2	3	5	12	7	3	4	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	2	2	4	9	5	2	3	1	–	–	–	–
	女	Female.	2	5	–	1	1	3	2	1	1	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

北海道 Hokkaido

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	1	–	–	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases(due to Rickettsia).	–	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	142	190	246	300	354	314	247	103	25	4	–	–	–	3
	男	Male.	56	75	128	155	214	184	139	55	11	3	–	–	–	1
	女	Female.	86	115	118	145	140	130	108	48	14	1	–	–	–	2
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*85*	*113*	*147*	*207*	*278*	*250*	*201*	*82*	*17*	*2*	–	–	–	*3*
	男	Male.	*47*	*63*	*107*	*129*	*186*	*159*	*124*	*47*	*9*	*1*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*38*	*50*	*40*	*78*	*92*	*91*	*77*	*35*	*8*	*1*	–	–	–	*2*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*34*	*44*	*55*	*40*	*31*	*16*	*15*	*2*	*2*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*34*	*44*	*55*	*40*	*31*	*16*	*15*	*2*	*2*	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*10*	*9*	*7*	*10*	*2*	*7*	*7*	*3*	*2*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*10*	*9*	*7*	*10*	*2*	*7*	*7*	*3*	*2*	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	1	2	4	2	6	3	3	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	1	1	4	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	2	3	1	2	2	2	1	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	6	9	12	11	9	6	1	–	–	1	–	–	–
	男	Male.	3	4	5	8	9	4	6	1	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	–	2	4	4	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	3	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	6	4	6	6	6	5	6	–	1	1	–	–	–	2
	男	Male.	4	3	3	5	5	2	3	–	–	1	–	–	–	2
	女	Female.	2	1	3	1	1	3	3	–	1	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	2	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

北海道 Hokkaido

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	84	129	226	328	426	601	588	397	187	54	14	–	–	5
	男	Male.	41	63	109	169	229	343	331	219	84	17	6	–	–	2
	女	Female.	43	66	117	159	197	258	257	178	103	37	8	–	–	3
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	88	113	135	157	220	247	189	89	48	10	3	1	–	4
	男	Male.	52	68	84	87	115	140	116	42	21	3	–	1	–	2
	女	Female.	36	45	51	70	105	107	73	47	27	7	3	–	–	2
106	氣管支炎	Bronchitis.	12	9	28	42	60	89	122	76	42	20	2	–	–	–
	男	Male.	5	3	17	28	37	55	69	44	18	7	1	–	–	–
	女	Female.	7	6	11	14	23	34	53	32	24	13	1	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	110	135	138	154	199	244	197	121	67	12	3	–	–	12
	男	Male.	84	94	104	112	135	157	114	69	36	3	1	–	–	5
	女	Female.	26	41	34	42	64	87	83	52	31	9	2	–	–	7
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*12*	*12*	*15*	*26*	*34*	*52*	*49*	*31*	*13*	*2*	–	–	–	*2*
	男	Male.	*11*	*7*	*10*	*19*	*21*	*32*	*24*	*21*	*9*	–	–	–	–	*1*
	女	Female.	*1*	*5*	*5*	*7*	*13*	*20*	*25*	*10*	*4*	*2*	–	–	–	*1*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*87*	*116*	*110*	*110*	*141*	*159*	*127*	*70*	*44*	*7*	*1*	–	–	*9*
	男	Male.	*66*	*83*	*85*	*81*	*99*	*108*	*78*	*37*	*22*	*1*	*1*	–	–	*4*
	女	Female.	*21*	*33*	*25*	*29*	*42*	*51*	*49*	*33*	*22*	*6*	–	–	–	*5*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	65	70	71	97	99	82	49	31	6	2	–	–	1	1
	男	Male.	47	58	58	73	72	49	36	20	3	1	–	–	–	1
	女	Female.	18	12	13	24	27	33	13	11	3	1	–	–	1	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	29	28	47	64	91	123	126	123	66	28	7	–	–	2
	男	Male.	16	10	19	32	49	64	54	62	31	7	3	–	–	1
	女	Female.	13	18	28	32	42	59	72	61	35	21	4	–	–	1
121	虫垂炎	Appendicitis.	11	10	6	4	9	4	2	–	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	7	8	5	2	6	4	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	2	1	2	3	–	1	–	3	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	10	9	14	17	20	11	9	9	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	6	5	8	11	12	8	4	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	4	6	6	8	3	5	6	1	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	16	13	16	19	26	21	20	9	7	–	–	–	–	–
	男	Male.	6	5	8	6	12	9	10	6	4	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	8	8	13	14	12	10	3	3	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	49	38	59	79	116	133	149	104	52	27	5	1	–	1
	男	Male.	20	23	29	45	66	67	78	46	24	8	1	–	–	–
	女	Female.	29	15	30	34	50	66	71	58	28	19	4	1	–	1
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	1	–	–	3	1	1	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	3	1	1	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	22	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	22	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

北海道 Hokkaido

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–												
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	3	1												
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–												
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–												
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).	3	–												
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirth not included).	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性嬰質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	–	–	3	12	78	230	533	665	580	282	99	14	1	4
	男 Male.	–	–	2	7	30	114	264	303	245	101	31	3	–	1
	女 Female.	–	–	1	5	48	116	269	362	335	181	68	11	1	3
163-164	自殺 Suicide.	28	28	28	36	35	41	28	23	11	3	1	–	–	5
	男 Male.	21	18	16	26	21	26	18	15	7	2	–	–	–	4
	女 Female.	7	10	12	10	14	15	10	8	4	1	1	–	–	1
165-168	他殺 Homicide.	3	–	3	3	–	6	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	2	–	2	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	–	1	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害 Accidental deaths.	127	119	84	68	52	62	43	16	19	4	–	–	–	10
	男 Male.	114	106	72	55	42	46	35	11	6	–	–	–	–	8
	女 Female.	13	13	12	13	10	16	8	5	13	4	–	–	–	2
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	5	3	2	2	4	3	1	–	1	–	–	–	–	–
	男 Male.	3	1	2	2	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	52	53	50	50	66	79	67	49	28	15	3	1	–	11
	男 Male.	29	33	34	33	37	42	36	22	8	3	1	1	–	8
	女 Female.	23	20	16	17	29	37	31	27	20	12	2	–	–	3
	その他の全死因 All other causes.	302	291	306	305	363	403	379	217	102	44	5	2	–	15
	男 Male.	183	170	193	189	217	242	226	119	55	24	2	1	–	10
	女 Female.	119	121	113	116	146	166	153	98	47	20	3	1	–	5

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

青森縣 Aomori-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	18,092	4,883	1,437	572	330	199	7,421	506	271	606	803	656	609	559
	男	Male.	9,333	2,570	772	270	146	97	3,855	246	129	291	385	309	297	282
	女	Female.	8,759	2,313	665	302	184	102	3,566	260	142	315	418	347	312	277
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	34	–	–	–	1	–	1	2	2	8	5	–	5	2
	男	Male.	14	–	–	–	1	–	1	1	–	5	4	–	–	1
	女	Female.	20	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	–	5	1
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	27	5	2	3	2	1	13	6	2	2	1	2	–	–
	男	Male.	16	4	1	2	–	–	7	2	2	1	1	2	–	–
	女	Female.	11	1	1	1	2	1	6	4	–	1	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	278	145	64	27	18	14	268	9	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	116	65	29	10	4	6	114	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	162	80	35	17	14	8	154	8	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	59	9	17	12	9	2	49	6	2	–	–	1	–	–
	男	Male.	28	7	7	6	3	1	24	2	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	31	2	10	6	6	1	25	4	1	–	–	1	–	–
12	破傷風	Tetanus.	32	23	–	–	–	–	23	–	1	3	1	–	–	1
	男	Male.	18	11	–	–	–	–	11	–	1	2	1	–	–	–
	女	Female.	14	12	–	–	–	–	12	–	–	1	–	–	–	1
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,567	18	31	25	38	30	142	101	80	323	484	374	320	208
	男	Male.	1,333	9	20	16	25	13	83	46	28	154	241	184	170	114
	女	Female.	1,234	9	11	9	13	17	59	55	52	169	243	190	150	94
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,126*	*11*	*17*	*14*	*18*	*12*	*72*	*49*	*57*	*273*	*423*	*325*	*272*	*186*
	男	Male.	*1,129*	*5*	*11*	*10*	*11*	*6*	*43*	*22*	*19*	*129*	*211*	*164*	*150*	*107*
	女	Female.	*997*	*6*	*6*	*4*	*7*	*6*	*29*	*27*	*38*	*144*	*212*	*161*	*122*	*79*
23	癩	Leprosy.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	38	2	1	7	7	4	21	7	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	21	2	–	4	3	3	12	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	17	–	1	3	4	1	9	4	1	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	26	10		2	–	–	15	2	3	1	–	–	1	–
	男	Male.	15	5	3	2	–	–	8	2	3	1	–	–	1	–
	女	Female.	11	5	1	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–
					2											

青森縣
Aomori-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別、死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.	總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡 Smallpox.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	378	84	127	59	44	24	338	37	–	1	–	–	–	–
	男 Male.	179	42	65	24	18	9	158	18	–	1	–	–	–	–
	女 Female.	199	42	62	35	26	15	180	19	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	21	2	6	1	2	–	11	3	2	2	–	–	–	–
	男 Male.	13	1	3	1	2	–	7	1	2	1	–	–	–	–
	女 Female.	7	1	3	–	–	–	4	2	–	1	–	–	–	–
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	男 Male.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
45-55	癌及び惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	567	–	–	1	1	–	2	2	1	7	2	6	17	24
	男 Male.	274	–	–	–	1	–	1	2	–	2	–	4	4	8
	女 Female.	293	–	–	1	–	–	1	–	1	5	2	2	13	16
再揭 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other melignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*378*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*6*	*11*
	男 Male.	*235*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*6*
	女 Female.	*143*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*5*
再揭 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*102*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*7*	*9*
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	*102*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*7*	*9*
再揭 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男 Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	2
	男 Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣 Beriberi.	248	170	10	1	–	–	181	3	2	5	7	11	4	4
	男 Male.	121	87	2	–	–	–	89	1	2	–	4	4	–	1
	女 Female.	127	83	8	1	–	–	92	2	–	5	3	7	4	3
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	8	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–
	男 Male.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
	男 Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

青森縣 Aomori-ken

Table 4　Deaths from selected causes, by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list.	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,665	–	–	–	–	–	–	–	2	5	8	1	6	10
	男	Male.	866	–	–	–	–	–	–	–	1	4	4	–	4	5
	女	Female.	799	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	1	2	5
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	564	13	4	3	3	2	25	9	16	20	16	22	23	31
	男	Male.	294	9	4	1	1	1	16	5	9	7	10	7	8	14
	女	Female.	270	4	–	2	2	1	9	4	7	13	6	15	15	17
106	氣管支炎	Bronchitis.	697	313	49	26	21	10	419	11	3	5	7	6	3	4
	男	Male.	396	161	23	11	11	7	213	5	2	1	4	3	1	2
	女	Female.	301	152	26	15	10	3	206	6	1	4	3	3	2	2
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,694	640	232	85	37	27	991	62	27	30	28	36	37	32
	男	Male.	928	337	97	45	14	14	507	33	13	14	9	8	19	14
	女	Female.	776	303	105	40	23	13	484	29	14	16	19	28	18	18
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*528*	*241*	*83*	*30*	*14*	*14*	*382*	*18*	*9*	*5*	*10*	*5*	*3*	*3*
	男	Male.	*269*	*125*	*42*	*15*	*5*	*9*	*196*	*10*	*4*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*
	女	Female.	*259*	*116*	*41*	*15*	*9*	*5*	*186*	*8*	*5*	*4*	*8*	*3*	*2*	*2*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*904*	*327*	*96*	*47*	*20*	*12*	*502*	*39*	*18*	*22*	*15*	*24*	*29*	*25*
	男	Male.	*473*	*176*	*44*	*24*	*9*	*5*	*258*	*22*	*9*	*11*	*5*	*3*	*16*	*10*
	女	Female.	*431*	*151*	*52*	*23*	*11*	*7*	*244*	*17*	*9*	*11*	*10*	*21*	*13*	*15*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	234	–	–	–	2	–	2	1	2	1	5	3	11	9
	男	Male.	163	–	–	–	1	–	1	1	1	–	3	1	6	5
	女	Female.	71	–	–	–	1	–	1	–	1	1	2	2	5	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,854	1,116	738	–	–	–	1,854	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1,010	597	413	–	–	–	1,010	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	844	519	325	–	–	–	844	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines(2 years of age and over).	458	–	–	57	39	12	108	28	4	11	9	21	13	24
	男	Male.	185	–	–	24	18	6	48	10	–	3	5	5	4	9
	女	Female.	273	–	–	33	21	6	60	18	4	8	4	16	9	15
121	虫垂炎	Appendicitis.	93	1	–	1	–	–	2	10	11	14	10	7	5	6
	男	Male.	50	1	–	–	–	–	1	3	4	5	6	5	2	5
	女	Female.	43	–	–	1	–	–	1	7	7	9	4	2	3	1
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	40	4	–	–	–	1	5	1	–	1	–	1	–	3
	男	Male.	27	1	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	3
	女	Female.	13	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	105	–	1	1	–	2	4	1	–	–	4	3	4	6
	男	Male.	45	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	2
	女	Female.	60	–	1	1	–	2	4	–	–	–	3	2	4	4
130-132	腎炎	Nephritis.	474	17	9	11	10	5	52	13	7	14	17	15	10	20
	男	Male.	225	10	6	6	3	1	26	7	1	6	8	4	3	9
	女	Female.	249	7	3	5	7	4	26	6	6	8	9	11	7	11
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-159	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	116	–	–	–	–	–	–	–	–	8	25	20	23	27
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	116	–	–	–	–	–	–	–	–	8	25	20	23	27
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*1*

第 4 表、 都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數 昭和 22 年

青森縣 Aomori-ken

Table 4 Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩前開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	31	–	–	–	–	–	–	–	–	4	9	6	6	4
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	4	9	6	6	4
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	3	4	5
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	3	4	5
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	92	84	4	2	–	–	90	1	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	51	45	3	1	–	–	49	1	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	41	39	1	1	–	–	41	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの	Congenital debility (cause not stated).	1,063	1,063	–	–	–	–	1,063	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	569	569	–	–	–	–	569	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	494	494	–	–	–	–	494	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	262	262	–	–	–	–	262	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	121	121	–	–	–	–	121	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	141	141	–	–	–	–	141	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	409	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	595	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	144	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	16	8	9	7
	男	Male.	103	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	4	8	8	6
	女	Female.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	12	1	1	1
165-168	他殺	Homicide.	18	3	–	1	1	–	5	1	–	2	2	1	2	2
	男	Male.	12	2	–	–	–	–	2	1	–	1	2	1	2	2
	女	Female.	6	1	–	1	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	541	34	42	47	21	18	162	52	25	52	42	34	30	19
	男	Male.	375	16	26	29	4	13	79	32	14	39	35	27	26	18
	女	Female.	166	18	16	27	17	5	83	20	11	13	7	7	4	1
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	11	–	–	–	1	1	2	2	1	1	–	–	1	1
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
	女	Female.	5	–	–	–	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	268	63	25	19	3	1	111	8	3	5	13	10	12	14
	男	Male.	154	34	16	8	2	1	61	4	2	3	9	7	7	8
	女	Female.	114	29	9	11	1	–	50	4	1	2	4	3	5	6
	その他の全死因	All other causes.	2,553	801	101	181	71	46	1,200	129	70	75	98	69	70	101
	男	Male.	1,355	433	55	89	35	21	633	62	38	36	32	34	31	52
	女	Female.	1,198	368	46	92	36	25	567	67	32	39	66	35	39	49

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

青森縣 Aomori-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	508	538	644	703	948	1,018	989	756	384	131	23	7	1	11
	男	Male.	284	298	377	445	538	552	485	358	138	48	4	2	–	10
	女	Female.	224	240	267	258	410	466	504	398	246	83	19	5	1	1
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	4	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	141	123	88	72	62	29	10	4	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	80	73	55	41	39	18	6	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	61	55	33	32	23	11	4	2	–	–	–	1	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*117*	*114*	*84*	*62*	*55*	*27*	*8*	*4*	–	–	–	*1*	–	–
	男	Male.	*73*	*66*	*53*	*33*	*36*	*16*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*44*	*48*	*31*	*29*	*19*	*8*	*3*	*2*	–	–	–	*1*	–	–
23	癩	Leprosy.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	2	–	1	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

青森縣 Aomori-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡 Smallpox.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.		–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 Male.		–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 Female.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.		–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.		–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).		–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.		–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.		39	57	66	83	105	87	47	18	3	1	–	–	–	–
	男 Male.		10	22	34	48	66	42	20	9	1	1	–	–	–	–
	女 Female.		29	35	32	35	39	45	27	9	2	–	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.		*17*	*30*	*46*	*64*	*77*	*69*	*39*	*13*	*1*	*1*	–	–	–	–
	男 Male.		*10*	*21*	*31*	*43*	*55*	*39*	*16*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	–
	女 Female.		*7*	*9*	*15*	*21*	*22*	*30*	*23*	*6*	–	–	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.		*16*	*21*	*12*	*10*	*10*	*9*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–
	男 Male.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.		*16*	*21*	*12*	*10*	*10*	*9*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.		*3*	*3*	–	*1*	*2*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 Male.		–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 Female.		*3*	*3*	–	*1*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.		–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–
	男 Male.		–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.		–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.		2	–	1	5	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.		1	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.		1	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.		–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.		–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣 Beriberi.		9	4	3	3	3	4	3	2	–	–	–	–	–	–
	男 Male.		4	3	2	1	2	3	3	2	–	–	–	–	–	–
	女 Female.		5	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).		–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.		–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.		–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).		2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.		2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

青森縣
Aomori-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	39	74	112	161	305	328	331	192	73	17	1	1	–	–
	男	Male.	21	37	54	105	164	174	165	95	27	5	–	1	–	–
	女	Female.	18	37	58	55	141	154	166	97	46	12	1	–	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	36	38	58	53	66	56	56	25	11	2	–	–	–	1
	男	Male.	19	17	39	29	36	27	32	13	3	1	–	–	–	1
	女	Female.	17	21	19	24	30	28	24	12	8	1	–	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	3	4	5	17	27	28	28	21	14	2	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	3	15	14	15	13	8	4	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	3	2	2	13	13	15	13	10	2	–	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	35	24	35	45	64	62	45	31	15	3	1	–	–	1
	男	Male.	22	10	16	31	44	40	22	17	6	2	1	–	–	1
	女	Female.	13	14	19	15	20	22	23	14	9	1	–	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*8*	*8*	*7*	*13*	*19*	*12*	*12*	*11*	*7*	*1*	–	–	–	–
	男	Male.	*3*	–	*3*	*11*	*13*	*7*	*4*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*5*	*8*	*4*	*2*	*6*	*5*	*8*	*4*	*4*	–	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*26*	*19*	*26*	*28*	*39*	*41*	*26*	*14*	*7*	*2*	*1*	–	–	*1*
	男	Male.	*18*	*9*	*12*	*16*	*27*	*29*	*15*	*7*	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*
	女	Female.	*8*	*10*	*14*	*12*	*12*	*12*	*11*	*7*	*4*	*1*	–	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	16	26	28	40	33	27	21	8	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	11	16	24	33	21	19	13	7	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	5	10	4	7	12	8	8	1	–	–	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	14	9	22	21	31	50	42	35	11	5	–	–	–	–
	男	Male.	7	5	6	7	11	22	20	16	6	1	–	–	–	–
	女	Female.	7	4	16	14	20	28	22	19	5	4	–	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	5	8	3	4	1	4	–	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	6	1	4	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	2	2	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	–	4	6	3	5	8	2	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	3	4	2	5	5	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	1	2	1	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	9	6	7	7	18	15	15	6	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	6	3	2	2	7	9	8	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	3	5	5	11	6	7	3	–	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	16	26	38	35	43	66	63	24	10	4	1	–	–	–
	男	Male.	6	14	22	21	20	30	30	14	2	2	–	–	–	–
	女	Female.	10	12	16	14	23	36	33	10	8	2	1	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數 - 昭和 22 年

青　森　縣
Aomori-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	5	5	38	107	216	305	214	92	17	3	1	1
	男	Male.	–	–	2	2	20	48	94	132	73	34	3	1	–	–
	女	Female.	–	–	3	3	18	59	122	173	141	58	14	2	1	1
163-164	自殺	Suicide.	9	14	20	11	12	13	6	5	1	1	1	–	–	–
	男	Male.	8	8	17	10	11	9	4	2	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	6	3	1	1	4	2	3	–	1	1	–	–	–
165-168	他殺	Homicide.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	29	24	22	10	16	8	8	2	2	–	–	1	–	3
	男	Male.	23	23	20	8	12	8	6	–	2	–	–	–	–	3
	女	Female.	6	1	2	2	4	–	2	2	–	–	–	1	–	–
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	10	11	17	16	9	12	7	5	3	–	–	1	–	1
	男	Male.	9	8	9	11	5	6	2	1	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	1	3	8	5	4	6	5	4	2	–	–	1	–	–
	その他の全死因	All other causes.	70	72	102	105	99	109	83	68	27	4	1	–	–	1
	男	Male.	42	44	61	71	54	71	44	35	12	2	–	–	–	1
	女	Female.	28	28	41	34	45	38	39	33	15	2	1	–	–	–

岩手縣
Iwate-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	19,619	4,524	1,077	561	392	215	6,769	534	348	598	953	686	606	580
	男	Male.	9,966	2,423	557	277	206	116	3,579	266	161	275	475	304	296	292
	女	Female.	9,653	2,101	520	284	186	99	3,190	268	187	323	478	382	310	288
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	46	–	–	2	–	–	2	–	3	9	10	2	3	3
	男	Male.	25	–	–	2	–	–	2	–	2	6	4	1	1	1
	女	Female.	21	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	1	2	2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
	男	Male.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	15	2	–	–	–	–	2	5	1	4	–	–	–	–
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	11	2	–	–	–	–	2	4	–	3	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	329	156	74	35	21	16	302	25	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	152	79	29	19	10	6	143	7	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	177	77	45	16	11	10	159	18	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	61	8	21	14	6	3	52	5	–	–	1	–	–	1
	男	Male.	32	6	11	5	5	1	28	–	–	–	1	–	–	1
	女	Female.	29	2	10	9	1	2	24	5	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	16	9	–	1	–	–	10	–	–	3	1	1	–	–
	男	Male.	8	3	–	1	–	–	4	–	–	1	1	1	–	–
	女	Female.	8	6	–	–	–	–	6	–	–	2	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,394	16	19	21	18	16	90	68	98	294	506	350	267	207
	男	Male.	1,200	10	10	13	9	10	52	34	36	127	264	176	133	108
	女	Female.	1,194	6	9	8	9	6	38	34	62	167	242	174	134	99
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,948*	*7*	*9*	*8*	*8*	*9*	*41*	*37*	*73*	*239*	*441*	*295*	*220*	*172*
	男	Male.	*1,014*	*6*	*5*	*5*	*3*	*4*	*23*	*15*	*27*	*104*	*241*	*150*	*117*	*92*
	女	Female.	*934*	*1*	*4*	*3*	*5*	*5*	*18*	*22*	*46*	*135*	*200*	*145*	*103*	*80*
23	癩	Leprosy.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	153	4	12	37	25	12	90	21	4	2	4	1	2	2
	男	Male.	71	1	6	17	12	5	41	12	2	1	3	–	1	1
	女	Female.	82	3	6	20	13	7	49	9	2	1	1	1	1	1
28	マラリア	Malaria.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	47	10	4	4	2	1	21	–	1	2	2	3	1	–
	男	Male.	21	6	2	3	1	–	12	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	26	4	2	1	1	1	9	–	1	1	2	3	1	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岩手縣 Iwate-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	麻疹	Measles.	326	103	87	45	31	14	279	42	3	-	-	-	-	1
	男	Male.	165	56	41	23	15	6	140	23	2	-	-	-	-	-
	女	Female.	161	47	47	22	15	8	139	19	1	-	-	-	-	1
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	10	-	3	1	1	-	5	4	-	1	-	-	-	-
	男	Male.	5	-	1	1	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	5	-	2	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38b	狂犬病	Rabies.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	549	-	2	1	-	-	3	1	1	4	-	1	11	19
	男	Male.	252	-	2	1	-	-	3	1	1	3	-	-	3	6
	女	Female.	297	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	13
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other melignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*379*	-	*1*	-	-	-	*1*	-	-	*2*	-	-	*3*	*9*
	男	Male.	*209*	-	*1*	-	-	-	*1*	-	-	*2*	-	-	*2*	*5*
	女	Female.	*170*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*4*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*92*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*4*	*8*
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	*92*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*4*	*8*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*13*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	*13*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
	男	Male.	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女	Female.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
68	脚氣	Beriberi.	211	161	6	-	-	-	167	2	1	6	9	4	2	2
	男	Male.	104	84	5	-	-	-	89	-	-	1	3	2	1	-
	女	Female.	107	77	1	-	-	-	78	2	1	5	6	2	1	2
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岩手縣 Iwate-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular orgin.	2,424	–	–	–	–	–	–	3	1	2	3	2	2)	32
	男	Male.	1,23)	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	7	14
	女	Female.	1,194	–	–	–	–	–	–	3	–	2	1	1	13	18
90.95	心臟の疾患	Heart diseases.	749	23	4	4	1	–	32	14	20	17	30	23	27	31
	男	Male.	374	14	1	2	–	–	17	7	8	8	14	6	6	12
	女	Female.	366	9	3	2	1	–	15	7	12	9	16	17	21	19
106	氣管支炎	Bronchitis.	558	24)	42	25	21	4	332	8	7	7	15	6	3	2
	男	Male.	262	114	19	11	6	1	151	3	1	3	6	2	–	1
	女	Female.	296	126	23	14	15	3	181	5	6	4	9	4	3	1
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,025	82)	196	102	71	31	1,22)	64	34	4)	48	46	44	47
	男	Male.	1,089	441	109	38	33	19	646	34	2)	14	23	17	2)	25
	女	Female.	936	379	87	64	32	12	574	30	14	26	25	29	24	22
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*556*	*271*	*72*	*33*	*23*	*10*	*409*	*14*	*3*	*6*	*5*	*5*	*2*	*2*
	男	Male.	*294*	*150*	*39*	*10*	*10*	*5*	*214*	*4*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*
	女	Female.	*262*	*121*	*33*	*23*	*13*	*5*	*195*	*10*	*1*	*4*	*4*	*3*	*1*	*1*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,241*	*457*	*102*	*54*	*38*	*18*	*669*	*42*	*28*	*32*	*35*	*35*	*35*	*41*
	男	Male.	*673*	*240*	*54*	*21*	*24*	*13*	*352*	*24*	*18*	*12*	*16*	*13*	*16*	*23*
	女	Female.	*568*	*217*	*48*	*33*	*14*	*5*	*317*	*18*	*10*	*20*	*19*	*22*	*19*	*18*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	342	1	–	–	2	–	3	1	1	9	8	5	13	19
	男	Male.	239	–	–	–	1	–	1	1	–	4	6	5	8	12
	女	Female.	103	1	–	–	1	–	2	–	1	5	2	–	5	7
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,237	818	419	–	–	–	1,237	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	681	453	228	–	–	–	681	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	556	365	191	–	–	–	556	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	499	–	–	46	37	21	104	35	13	10	11	19	8	12
	男	Male.	228	–	–	24	19	11	54	17	7	4	5	7	3	8
	女	Female.	271	–	–	22	18	10	50	18	6	6	6	12	5	4
121	虫垂炎	Appendicitis.	76	–	–	–	1	1	2	5	12	10	8	9	2	3
	男	Male.	37	–	–	–	–	1	1	2	5	3	4	5	1	–
	女	Female.	39	–	–	–	1	–	1	3	7	7	4	4	1	3
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	27	2	–	–	–	–	2	3	–	–	–	1	–	1
	男	Male.	19	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	1
	女	Female.	8	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	55	1	–	–	1	–	2	–	–	1	–	2	2	5
	男	Male.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	女	Female.	37	1	–	–	1	–	2	–	–	1	–	2	–	3
130-132	腎炎	Nephritis.	671	21	8	13	17	7	65	20	15	18	23	20	16	18
	男	Male.	327	12	3	9	14	5	43	8	10	6	14	10	5	6
	女	Female.	344	8	5	4	3	2	22	12	5	12	19	10	11	12
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び產褥の疾患	Diseases of pregnancy, chlidbirth, and the puerperium.	121	–	–	–	–	–	–	–	–	5	24	22	21	31
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	121	–	–	–	–	–	–	–	–	5	24	22	21	31
再掲 140	感染の記載ある流產（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岩手縣 Iwate-ken

Table 4 - Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–											1	1
	男	Male.	–	–											–	–
	女	Female.	2	–											1	1
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	22	–									5	5	6	4
	男	Male.	–	–									–	–	–	–
	女	Female.	22	–									5	5	6	4
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–												1
	男	Male.	–	–									–	–	–	–
	女	Female.	1	–									–	–	–	1
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–											–	–
	男	Male.	–	–									–	–	–	–
	女	Female.	–	–									–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	34	–								1	14	4	4	7
	男	Male.	–	–								–	–	–	–	–
	女	Female.	34	–								1	14	4	4	7
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	92	73	9	2	1	2	87	2	–	–	1	1	–	–
	男	Male.	53	42	4	2	1	1	50	1	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	39	31	5	–	–	1	37	1	–	–	–	1	–	–
158	先天性衰弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	963	963	–	–	–	–	963	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	505	505	–	–	–	–	505	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	458	458	–	–	–	–	458	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	317	317	–	–	–	–	317	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	178	178	–	–	–	–	178	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	139	139	–	–	–	–	139	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,186	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	453	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	733	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	217	–	–	–	–	–	–	–	1	11	22	22	9	16
	男	Male.	120	–	–	–	–	–	–	–	1	9	9	9	8	12
	女	Female.	97	–	–	–	–	–	–	–	–	2	13	13	1	4
165-168	他殺	Homicide.	12	5	–	–	–	–	5	1	1	1	1	–	–	1
	男	Male.	6	3	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	6	2	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	1
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	763	52	51	60	44	27	234	72	45	45	62	41	35	41
	男	Male.	494	30	27	29	24	18	128	41	24	35	45	28	28	32
	女	Female.	269	22	24	31	20	9	106	31	21	10	17	13	7	9
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	44	–	–	–	1	2	3	7	5	7	10	5	1	2
	男	Male.	31	–	–	–	–	1	1	3	2	5	9	5	1	2
	女	Female.	13	–	–	–	1	1	2	4	3	2	1	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	380	79	20	11	5	7	122	10	2	7	16	7	13	5
	男	Male.	198	40	10	5	2	3	60	3	1	4	10	2	10	3
	女	Female.	182	39	10	6	3	4	62	7	1	3	6	5	3	2
	その他の全死因	All other causes.	2,699	640	99	137	88	53	1,017	121	82	90	136	93	103	78
	男	Male.	1,387	344	50	72	47	29	542	65	38	43	59	29	56	44
	女	Female.	1,312	296	49	65	41	24	475	56	44	47	77	64	47	34

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岩手縣 Iwate-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	483	611	759	863	1,143	1,359	1,387	871	663	221	66	13	—	6
	男	Male.	251	328	412	553	600	735	656	407	276	76	21	2	—	1
	女	Female.	232	283	347	410	543	624	731	464	387	145	45	11	—	5
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	6	2	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	2	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	4	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	—	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7	炭疽	Anthrax.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	猩紅熱	Scarlet fever.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	百日咳	Whooping cough.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	ジフテリア	Diphtheria.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	破傷風	Tetanus.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	118	126	94	70	48	36	19	2	1					
	男	Male.	61	73	49	35	21	20	10	1	1					
	女	Female.	57	53	45	35	28	16	9	1	—					
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*102*	*111*	*76*	*62*	*42*	*22*	*13*	*1*	*1*					
	男	Male.	*55*	*70*	*43*	*34*	*19*	*14*	*8*	*1*	*1*					
	女	Female.	*47*	*41*	*33*	*28*	*23*	*8*	*5*	—	—					
23	癩	Leprosy.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
26a	鼻疽	Glanders.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	赤痢	Dysentery.	1	3	6	2	2	4	5	1	3					
	男	Male.	1	2	1	1	1	2	2	—	—					
	女	Female.	—	1	5	1	1	2	3	1	3					
28	マラリア	Malaria.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	流行性感冒	Influenza.	—	2	2	—	2	4	4	1	2					
	男	Male.	—	1	1	—	2	3	1	—	—					
	女	Female.	—	1	1	—	—	1	3	1	2					

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岩手縣 Iwate-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.			1				1							
	男	Male.							1							
	女	Female.			1											
35	麻疹	Measles.				1										
	男	Male.				1										
	女	Female.														
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.														
	男	Male.														
	女	Female.														
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.														
	男	Male.														
	女	Female.														
38b	狂犬病	Rabies.														
	男	Male.														
	女	Female.														
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).														
	男	Male.														
	女	Female.														
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	26	54	76	81	94	94	69	15	9					
	男	Male.	8	15	31	35	47	55	31	9	4					
	女	Female.	18	39	45	46	47	39	29	6	5					
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*9*	*26*	*49*	*63*	*75*	*74*	*46*	*15*	*7*					
	男	Male.	*6*	*11*	*25*	*31*	*42*	*44*	*28*	*9*	*3*					
	女	Female.	*3*	*15*	*24*	*32*	*33*	*30*	*18*	*6*	*4*					
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*14*	*21*	*18*	*11*	*5*	*6*	*4*	–	*1*					
	男	Male.	–	–	*18*	*11*	*5*	*6*	*4*	–	*1*					
	女	Female.	*14*	*21*												
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	–	*3*	–	*2*	*2*	–	*5*	–	–					
	男	Male.	–	–	–	*2*	*2*	–	*5*	–	–					
	女	Female.	–	*3*												
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	1	–	1	1	1	–	–	2	1					
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	1	–					
	女	Female.	1	–	–	1	1	–	–	1	1					
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	1	3	3	3	5	3	2	–	–					
	男	Male.	–	1	2	1	2	1	2	–	–					
	女	Female.	1	2	1	2	3	2	–	–	–					
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	1	–	1	–	–	–	–	–					
	男	Male.	–	–	1	1	–	–	–	–	–					
	女	Female.	–	1												
68	腳氣	Beriberi.	3	2	4	5	–	2	2	–	–					
	男	Male.	2	–	2	2	–	2	–	–	–					
	女	Female.	1	2	2	3	–	–	2	–	–					
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	1	–	–	–	–	–					
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–					
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–					

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岩手縣 Iwate-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
E3	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	46	81	163	291	381	489	475	239	148	38	9	–	–	1
	男	Male.	22	28	89	168	202	253	228	126	69	15	5	–	–	–
	女	Female.	24	53	74	123	179	236	247	113	79	23	4	–	–	1
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	27	48	61	85	89	98	77	35	22	3	1	–	–	–
	男	Male.	15	38	24	46	51	59	35	17	10	1	–	–	–	–
	女	Female.	12	10	37	39	38	39	42	18	12	2	1	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	4	7	12	19	35	26	30	26	13	5	1	–	–	–
	男	Male.	3	4	7	11	15	16	17	14	6	2	–	–	–	–
	女	Female.	1	3	5	8	20	10	13	12	7	3	1	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	41	32	49	57	75	72	84	40	21	7	3	–	–	1
	男	Male.	22	20	36	37	54	39	48	19	10	3	1	–	–	–
	女	Female.	19	12	13	20	21	33	36	21	11	4	2	–	–	1
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*6*	*5*	*6*	*12*	*18*	*16*	*26*	*8*	*7*	*6*	–	–	–	–
	男	Male.	*4*	*2*	*2*	*8*	*13*	*10*	*17*	*6*	*3*	*2*	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	*3*	*4*	*4*	*5*	*6*	*9*	*2*	*4*	*4*	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*32*	*24*	*41*	*39*	*51*	*47*	*47*	*27*	*12*	*1*	*2*	–	–	*1*
	男	Male.	*17*	*16*	*32*	*25*	*38*	*24*	*27*	*10*	*7*	*1*	*1*	–	–	*1*
	女	Female.	*15*	*8*	*9*	*14*	*13*	*23*	*20*	*17*	*5*	–	*1*	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	25	28	44	55	37	51	28	11	2	2	–	–	–	–
	男	Male.	18	23	30	47	27	29	17	9	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	5	14	8	10	22	11	2	–	2	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	15	17	26	25	37	41	51	38	29	6	2	–	–	–
	男	Male.	8	5	11	9	15	19	26	19	9	2	–	–	–	–
	女	Female.	7	12	15	16	22	22	25	19	20	4	2	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	9	4	2	2	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	5	3	2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	1	1	3	4	4	2	5	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	1	2	3	1	5	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	2	4	6	3	10	8	5	3	1	–	–	–	–	1
	男	Male.	1	1	1	2	4	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	3	5	1	6	5	4	2	1	–	–	–	–	1
130-132	腎炎	Nephritis.	23	29	34	47	70	86	78	43	39	15	2	–	–	–
	男	Male.	8	20	17	25	30	49	33	21	15	6	1	–	–	–
	女	Female.	15	9	17	22	40	37	45	22	24	9	1	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

岩手縣 Iwate-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害(分娩開始前の死亡)	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數)	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産(姙娠7ヶ月以下)出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症(分娩開始前の死亡)	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形(死産を除く)	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの)	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの)	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	–	5	33	123	250	299	298	124	46	8	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	10	54	98	119	119	38	13	1	–	–
	女	Female.	–	–	–	4	23	69	152	180	179	86	33	7	–	–
163-164	自殺	Suicide.	13	14	19	12	14	24	18	9	6	3	–	4	–	–
	男	Male.	8	8	14	8	7	13	6	4	1	2	–	1	–	–
	女	Female.	5	6	5	4	7	11	12	5	5	1	–	3	–	–
165-168	他殺	Homicide.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	27	31	29	18	24	25	19	6	5	–	1	–	–	3
	男	Male.	21	24	23	9	16	20	11	4	4	–	1	–	–	–
	女	Female.	6	7	6	9	8	5	8	2	1	–	–	–	–	3
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199-209	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	13	16	19	29	25	26	31	17	13	4	1	–	–	–
	男	Male.	8	8	12	18	12	17	19	6	3	2	–	–	–	–
	女	Female.	5	8	7	11	13	9	12	11	10	2	1	–	–	–
	その他の全死因	All other causes.	62	101	101	143	150	137	137	84	49	14	–	1	–	–
	男	Male.	35	48	56	90	77	76	65	37	22	5	–	–	–	–
	女	Female.	27	53	45	53	73	61	72	47	27	9	–	1	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

宮城縣 Miyagi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	20,703	4,184	1,164	631	440	306	6,725	638	337	646	985	819	633	667
	男	Male.	10,950	2,312	609	340	214	166	3,641	340	176	313	528	407	334	374
	女	Female.	9,753	1,872	555	291	226	140	3,084	298	161	333	457	412	299	293
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	57	–	–	1	–	1	2	7	1	6	4	7	4	19
	男	Male.	32	–	–	–	–	1	1	5	1	4	1	4	2	4
	女	Female.	25	–	–	1	–	–	1	2	–	2	3	3	2	6
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*14*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*5*
	男	Male.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*
	女	Female.	*10*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*3*
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	41	4	–	2	2	3	11	5	7	5	–	1	2	1
	男	Male.	22	3	–	1	1	3	8	4	4	1	–	1	1	–
	女	Female.	19	1	–	1	1	–	3	1	3	4	–	–	1	1
7	炭疽	Anthrax.	–	–												
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	552	262	135	74	28	27	526	24	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	216	113	45	34	6	9	277	8	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	336	149	90	40	22	18	319	16	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	57	10												
	男	Male.	35	7	18	14	10	3	55	1	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	22	3	9	9	7	2	34	1	–	–	–	–	–	–
					9	5	3	1	21	–	–	1	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	43	19												
	男	Male.	26	11	1	–	–	–	20	–	5	4	3	–	2	1
	女	Female.	17	8	1	–	–	–	12	–	2	2	3	–	2	–
					–	–	–	–	8	–	3	2	–	–	–	1
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,561	19												
	男	Male.	1,380	11	27	27	25	32	130	89	74	319	532	429	276	214
	女	Female.	1,181	8	14	14	13	21	73	45	31	130	278	222	157	130
					13	13	12	11	57	44	43	189	254	207	119	74
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,993*	*9*												
	男	Male.	*1,125*	*6*	*13*	*12*	*10*	*14*	*58*	*41*	*43*	*248*	*431*	*348*	*237*	*168*
	女	Female.	*868*	*3*	*7*	*8*	*3*	*13*	*37*	*24*	*18*	*101*	*229*	*189*	*140*	*118*
					6	*4*	*7*	*1*	*21*	*17*	*25*	*147*	*202*	*159*	*97*	*50*
23	癩	Leprosy.	11	–												
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26a	鼻疽	Glanders.	–	–												
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	111	3												
	男	Male.	64	1	7	23	18	14	65	13	4	2	3	–	1	2
	女	Female.	47	2	4	17	9	8	39	8	3	–	2	–	1	1
					3	6	9	6	26	5	1	2	1	–	–	1
28	マラリア	Malaria.	8	–												
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	1	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	1	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	32	5												
	男	Male.	18	3	4	1	–	–	10	2	–	1	2	–	1	2
	女	Female.	14	2	2	–	–	–	5	2	–	1	2	–	1	–
					2	1	–	–	5	–	–	–	–	–	–	2

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

宮城縣 Miyagi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes,		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	483	132	145	74	49	30	430	45	2	–	1	–	–	–
	男	Male.	254	61	77	48	22	17	225	25	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	229	71	68	26	27	13	205	20	–	–	1	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	19	6	1	–	3	3	13	4	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	9	1	1	–	1	2	5	3	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	5	–	–	2	1	8	1	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,005	–	–	–	–	1	1	4	2	3	8	11	27	29
	男	Male.	523	–	–	–	–	1	1	1	1	1	4	6	13	19
	女	Female.	482	–	–	–	–	–	–	3	1	2	4	5	14	19
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other melignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	750	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	8	12	16
	男	Male.	456	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	7	9
	女	Female.	294	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	3	5	7
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	132	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	7	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	132	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	7	10
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	21	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	–	1	1
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	14	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	18	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	2
	男	Male.	11	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
68	脚氣	Beriberi.	182	156	1	1	–	–	158	1	1	2	8	4	3	1
	男	Male.	84	77	–	1	–	–	78	–	–	–	4	–	–	–
	女	Female.	98	79	1	–	–	–	80	1	1	2	4	4	3	1
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齢階級 Age group.

宮城縣
Miyagi-ken

第4表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,166	2	–	1	–	3	6	3	1	5	5	10	12	38
	男	Male.	1,083	2	–	1	–	1	4	2	–	3	2	1	4	15
	女	Female.	1,083	–	–	–	–	2	2	1	1	2	3	9	8	23
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	932	19	3	1	3	2	28	18	20	36	32	43	27	40
	男	Male.	438	11	–	–	1	2	14	6	8	19	13	13	8	16
	女	Female.	494	8	3	1	2	–	14	12	12	17	19	30	19	24
106	氣管支炎	Bronchitis.	535	212	38	19	13	8	290	14	5	3	5	5	5	5
	男	Male.	294	121	20	8	5	5	159	8	3	3	4	3	2	4
	女	Female.	241	91	18	11	8	3	131	6	2	–	1	2	3	1
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,196	788	236	121	69	39	1,253	80	24	38	58	49	34	54
	男	Male.	1,218	446	127	61	34	18	686	41	13	15	34	27	17	32
	女	Female.	978	342	109	60	35	21	567	39	11	23	24	22	17	22
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*762*	*348*	*90*	*46*	*29*	*12*	*525*	*26*	*6*	*9*	*10*	*8*	*5*	*15*
	男	Male.	*417*	*193*	*50*	*26*	*17*	*7*	*293*	*11*	*3*	*2*	*4*	*5*	*3*	*10*
	女	Female.	*345*	*155*	*40*	*20*	*12*	*5*	*232*	*15*	*3*	*7*	*6*	*3*	*2*	*5*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,171*	*356*	*115*	*58*	*33*	*23*	*585*	*43*	*12*	*26*	*39*	*35*	*24*	*34*
	男	Male.	*670*	*212*	*59*	*31*	*17*	*11*	*330*	*23*	*5*	*12*	*24*	*17*	*12*	*20*
	女	Female.	*501*	*144*	*56*	*27*	*16*	*12*	*255*	*20*	*7*	*14*	*15*	*18*	*12*	*14*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	417	1	–	–	–	–	1	1	1	4	14	13	17	26
	男	Male.	301	–	–	–	–	–	–	1	1	4	9	7	12	22
	女	Female.	116	1	–	–	–	–	1	–	–	–	5	6	5	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,069	704	365	–	–	–	1,069	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	617	407	210	–	–	–	617	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	452	297	155	–	–	–	452	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	444	–	–	32	29	19	80	28	7	9	11	18	17	17
	男	Male.	204	–	–	15	18	11	44	13	2	7	6	8	6	7
	女	Female.	240	–	–	17	11	8	36	15	5	2	5	10	11	10
121	虫垂炎	Appendicitis.	112	–	–	–	–	–	–	13	12	17	18	8	8	7
	男	Male.	69	–	–	–	–	–	–	8	7	13	10	2	6	3
	女	Female.	43	–	–	–	–	–	–	5	5	4	8	6	2	4
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	47	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男	Male.	33	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	98	1	–	–	–	–	1	1	–	1	3	2	3	3
	男	Male.	43	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	2	2
	女	Female.	55	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	1
130-132	腎炎	Nephritis.	764	15	7	8	13	13	56	21	23	17	30	18	21	14
	男	Male.	334	11	4	5	5	7	32	7	5	6	12	10	7	8
	女	Female.	430	4	3	3	8	6	24	14	18	11	18	8	14	6
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, chlidbirth, and the puerperium.	80	–	–	–	–	–	–	–	–	2	13	15	16	20
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	80	–	–	–	–	–	–	–	–	2	13	15	16	20
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

宮城縣 Miyagi-ken

Table 4　Deaths from seletced causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	2
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	1	5	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	1	5	3
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	119	109	–	2	–	2	113	2	1	1	–	1	1	–
	男	Male.	72	67	–	–	–	2	63	1	1	–	–	–	1	–
	女	Female.	47	42	–	2	–	–	44	1	–	1	–	1	–	–
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	842	842	–	–	–	–	842	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	468	468	–	–	–	–	468	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	374	374	–	–	–	–	374	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	278	278	–	–	–	–	278	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	153	153	–	–	–	–	153	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	125	125	–	–	–	–	125	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,165	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	460	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	705	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	148	–	–	–	–	–	–	–	–	8	11	11	9	9
	男	Male.	95	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	10	4	5
	女	Female.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	1	5	4
165-168	他殺	Homicide.	22	2	–	–	–	–	2	2	4	3	3	2	1	–
	男	Male.	16	1	–	–	–	–	1	1	4	3	3	1	–	–
	女	Female.	6	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	749	49	48	53	37	29	216	87	44	50	64	48	29	33
	男	Male.	526	27	24	24	21	25	121	63	34	40	51	36	22	27
	女	Female.	223	22	24	29	16	4	95	24	10	10	13	12	7	6
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	43	–	–	3	2	3	8	5	1	3	2	4	3	3
	男	Male.	31	–	–	1	1	2	4	3	1	3	1	3	2	3
	女	Female.	12	–	–	2	1	1	4	2	–	–	1	1	1	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	321	53	19	8	4	6	90	8	8	4	18	9	11	18
	男	Male.	182	30	15	5	2	3	55	5	5	3	13	3	8	8
	女	Female.	139	23	4	3	2	3	35	3	3	1	5	6	3	10
	その他の全死因	All other causes.	2,976	488	107	169	137	71	972	163	83	104	133	111	103	123
	男	Male.	1,628	274	54	97	69	28	522	80	44	53	66	49	57	72
	女	Female.	1,348	214	53	72	68	43	450	83	39	51	67	62	46	51

宮城縣 Miyagi-ken

第4表 都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數 昭和22年

Table 4. Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	655	682	805	1,069	1,334	1,458	1,333	975	666	212	59	1	1	3
	男	Male.	362	359	500	624	773	779	673	412	271	65	16	1	–	2
	女	Female.	293	323	305	445	561	679	660	563	395	147	43	–	1	1
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	5	1	7	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	3	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	2	–	1	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	140	113	93	69	50	30	9	4	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	78	64	61	39	41	23	6	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	62	49	32	30	9	7	3	2	–	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*114*	*103*	*74*	*55*	*37*	*27*	*6*	*3*	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*72*	*59*	*49*	*30*	*32*	*20*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*42*	*44*	*25*	*25*	*5*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	2	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	3	1	2	3	3	5	4	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	2	2	3	3	–	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	1	4	3	2	1	–	2	–	1	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	2	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

宮城縣 Miyagi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 10)years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患(リケッチアによるもの)	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	57	100	102	149	187	169	95	47	11	3	–	–	–	–
	男	Male.	23	40	68	87	106	88	52	18	3	1	–	–	–	–
	女	Female.	34	60	34	62	81	81	43	29	8	2	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*31*	*64*	*76*	*115*	*156*	*137*	*80*	*37*	*9*	*3*	–	–	–	–
	男	Male.	*19*	*37*	*58*	*79*	*97*	*79*	*45*	*16*	*3*	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*12*	*27*	*18*	*36*	*59*	*58*	*35*	*21*	*6*	*2*	–	–	–	–
再掲 48:49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*13*	*25*	*10*	*25*	*16*	*14*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*13*	*25*	*10*	*25*	*16*	*14*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*4*	*2*	*3*	*1*	*1*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*4*	*2*	*3*	*1*	*1*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	1	–	–	1	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	1	4	4	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	3	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ(アルコール性を除く)	Pellagra (except alcoholic).	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒)	Alcoholism (ethylism).	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齡階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

宮城縣 Miyagi-ken

Table 4. Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	63	62	165	258	372	402	365	234	117	21	6	1	–	–
	男	Male.	37	34	75	145	204	202	186	104	53	8	3	1	–	–
	女	Female.	26	48	90	113	168	200	179	130	64	13	3	–	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	40	50	63	95	117	133	102	49	31	5	3	–	–	–
	男	Male.	16	21	39	53	72	58	45	23	13	1	–	–	–	–
	女	Female.	24	29	24	42	45	75	57	26	18	4	3	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	3	4	8	15	32	39	45	36	12	6	3	–	–	–
	男	Male.	2	3	6	3	19	25	24	16	6	4	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	2	12	13	14	21	20	6	2	3	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	53	60	58	75	90	100	81	54	25	9	1	–	–	–
	男	Male.	32	35	38	49	58	65	39	25	11	1	–	–	–	–
	女	Female.	21	25	20	26	32	35	42	29	14	8	1	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*6*	*12*	*12*	*14*	*33*	*28*	*25*	*16*	*7*	*5*	–	–	–	–
	男	Male.	*3*	*7*	*8*	*7*	*22*	*20*	*10*	*7*	*2*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*3*	*5*	*4*	*7*	*11*	*8*	*15*	*9*	*5*	*5*	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*42*	*41*	*38*	*55*	*49*	*62*	*40*	*29*	*13*	*3*	*1*	–	–	–
	男	Male.	*27*	*24*	*25*	*40*	*31*	*39*	*20*	*13*	*7*	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*15*	*17*	*13*	*15*	*18*	*23*	*20*	*16*	*6*	*2*	*1*	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	33	34	44	61	56	62	29	15	5	1	–	–	–	–
	男	Male.	26	29	35	46	36	41	18	11	3	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	5	9	15	20	21	11	4	2	1	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	12	9	22	24	36	41	45	34	29	3	2	–	–	–
	男	Male.	5	5	13	12	16	17	21	14	6	1	1	–	–	–
	女	Female.	7	4	9	12	20	24	24	20	23	2	1	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	6	4	2	9	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	1	1	9	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	3	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	4	1	2	8	8	12	3	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	1	1	4	8	7	2	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	4	–	5	1	1	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5	8	4	17	14	13	8	8	5	2	–	–	–	–
	男	Male.	2	6	2	4	7	8	3	2	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	2	13	7	5	5	6	3	2	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	31	22	40	46	79	98	100	73	49	23	3	–	–	–
	男	Male.	12	12	26	23	39	42	46	27	13	7	–	–	–	–
	女	Female.	19	10	14	23	40	56	54	46	36	16	3	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	12	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	12	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

宮城縣 Miyagi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	2	2	30	113	236	303	318	124	36	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	8	49	106	115	135	36	11	–	–	–
	女	Female.	–	–	2	2	22	64	130	188	183	88	25	–	1	–
163-164	自殺	Suicide.	10	20	15	15	19	9	7	3	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	8	12	12	12	12	5	3	2	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	8	3	3	7	4	4	1	1	–	–	–	–	–
165-168	他殺	Homicide.	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	34	23	31	26	22	17	14	6	2	–	1	–	–	2
	男	Male.	31	17	24	16	16	13	8	3	2	–	1	–	–	–
	女	Female.	4	6	7	10	6	4	6	3	–	–	–	–	–	–
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	4	3	2	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	2	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	10	18	13	12	17	25	31	19	8	–	2	–	–	–
	男	Male.	6	8	7	6	14	16	15	5	5	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	10	6	6	3	9	16	14	3	–	2	–	–	1
	その他の全死因	All other causes.	123	116	119	169	185	173	150	83	49	15	1	–	–	–
	男	Male.	66	65	78	105	107	107	92	42	17	6	–	–	–	1
	女	Female.	57	51	41	64	78	66	58	41	32	9	1	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

秋田縣 Akita-ken

Table 4. Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	19,952	4,640	1,165	495	381	196	6,877	535	366	560	923	717	636	632
	男	Male.	10,347	2,437	595	244	176	102	3,554	276	198	279	462	355	321	313
	女	Female.	9,605	2,203	570	251	205	94	3,323	259	168	281	461	362	315	319
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	42	–	–	–	–	–	–	3	4	5	7	3	6	3
	男	Male.	13	–	–	–	–	–	–	2	1	3	–	1	1	–
	女	Female.	29	–	–	–	–	–	–	1	3	2	7	2	5	3
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–
	男	Male.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	35	4	1	3	2	5	15	10	3	2	–	2	1	1
	男	Male.	18	2	–	2	1	4	9	6	–	1	–	1	1	–
	女	Female.	17	2	1	1	1	1	6	4	3	1	–	1	–	1
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	205	89	52	23	13	15	192	12	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	74	31	19	6	4	7	67	6	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	131	58	33	17	9	8	125	6	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	72	9	17	20	11	5	62	7	1	–	–	1	–	–
	男	Male.	43	8	13	9	6	2	38	4	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	29	1	4	11	5	3	24	3	–	–	–	1	–	–
12	破傷風	Tetanus.	19	6	–	–	–	–	6	–	3	3	1	–	2	1
	男	Male.	12	4	–	–	–	–	4	–	3	1	1	–	–	–
	女	Female.	7	2	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	2	1
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,079	5	6	15	27	7	60	53	74	228	448	348	254	157
	男	Male.	1,137	3	4	10	14	5	36	24	28	107	227	193	162	94
	女	Female.	942	2	2	5	13	2	24	29	46	121	221	155	92	63
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nedes).	*1,724*	*3*	*2*	*7*	*11*	*2*	*25*	*32*	*45*	*197*	*379*	*296*	*226*	*135*
	男	Male.	*973*	*2*	*2*	*3*	*5*	*2*	*14*	*13*	*12*	*93*	*196*	*172*	*148*	*83*
	女	Female.	*751*	*1*	–	*4*	*6*	–	*11*	*19*	*33*	*104*	*183*	*124*	*78*	*52*
23	癩	Leprosy.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	78	5	8	10	15	4	42	10	2	2	1	1	1	1
	男	Male.	42	4	4	2	7	3	20	6	2	2	1	1	1	1
	女	Female.	36	1	4	8	8	1	22	4	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	13	3	4	1	–	1	9	1	–	–	1	2	–	–
	男	Male.	8	1	3	1	–	–	5	–	–	–	1	2	–	–
	女	Female.	5	2	1	–	–	1	4	1	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

秋田縣 Akita-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	261	67	91	38	19	20	235	25	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	117	39	32	20	8	8	107	9	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	144	28	59	18	11	12	128	16	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	12	2	1	3	2	–	8	3	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	4	2	–	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	–	1	2	2	–	5	2	–	1	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	6	–	–	1	1	–	2	2	–	1	1	–	–	–
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	1	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	651	–	1	–	–	–	1	2	1	6	4	7	17	32
	男	Male.	334	–	–	–	–	–	–	2	1	5	3	1	5	15
	女	Female.	317	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	6	12	17
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other melignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*478*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*4*	*6*	*18*
	男	Male.	*299*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*1*	*3*	*12*
	女	Female.	*174*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*3*	*6*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*104*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*6*	*7*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*104*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*6*	*7*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	15	–	–	–	–	–	–	3	1	3	–	2	–	–
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	–	–	–
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
68	腳氣	Beriberi.	231	121	3	3	1	1	129	5	3	4	13	7	8	10
	男	Male.	122	71	1	1	–	1	74	3	2	3	4	3	2	3
	女	Female.	109	50	2	2	1	–	55	2	1	1	9	4	6	7
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

秋田縣
Akita-ken

第4表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,648	–	–	–	1	1	2	1	3	4	4	5	20	65
	男	Male.	1,415	–	–	–	1	1	2	–	3	2	2	2	5	26
	女	Female.	1,233	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	3	15	39
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	831	16	2	6	5	3	32	17	24	26	31	38	34	33
	男	Male.	395	6	–	1	1	3	11	8	13	6	13	12	13	11
	女	Female.	436	10	2	5	4	–	21	9	11	20	18	26	21	22
106	氣管支炎	Bronchitis.	535	227	30	21	21	4	303	16	9	5	11	5	9	5
	男	Male.	265	117	17	7	7	1	149	6	4	3	6	2	4	3
	女	Female.	270	110	13	14	14	3	154	10	5	2	5	3	5	2
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,337	474	144	60	46	20	744	58	33	22	50	31	39	38
	男	Male.	732	257	75	39	20	10	401	28	18	11	18	16	20	16
	女	Female.	605	217	69	21	26	10	343	30	15	11	32	15	19	22
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*441*	*186*	*61*	*24*	*16*	*8*	*295*	*22*	*7*	*7*	*9*	*5*	*8*	*6*
	男	Male.	*233*	*104*	*28*	*14*	*8*	*4*	*158*	*11*	*2*	*4*	*2*	*3*	*4*	*1*
	女	Female.	*208*	*82*	*33*	*10*	*8*	*4*	*137*	*11*	*5*	*3*	*7*	*2*	*4*	*5*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*760*	*288*	*69*	*30*	*27*	*8*	*372*	*28*	*25*	*14*	*35*	*23*	*30*	*28*
	男	Male.	*422*	*123*	*38*	*20*	*11*	*5*	*197*	*13*	*16*	*7*	*15*	*11*	*16*	*14*
	女	Female.	*338*	*115*	*31*	*10*	*16*	*3*	*175*	*15*	*9*	*7*	*20*	*12*	*14*	*14*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	354	–	1	–	–	–	1	2	2	4	7	9	17	22
	男	Male.	244	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	5	11	13
	女	Female.	110	–	1	–	–	–	1	2	1	2	2	4	6	9
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,719	1,125	594	–	–	–	1,719	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	912	603	309	–	–	–	912	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	807	522	285	–	–	–	807	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	668	–	–	69	49	20	138	40	14	16	27	19	18	22
	男	Male.	290	–	–	33	27	10	70	21	4	4	10	8	7	9
	女	Female.	378	–	–	36	22	10	68	19	10	12	17	11	11	13
121	虫垂炎	Appendicitis.	103	–	–	1	2	2	5	9	17	13	17	5	10	6
	男	Male.	59	–	–	1	1	–	2	5	10	6	9	2	6	3
	女	Female.	44	–	–	–	1	2	3	4	7	7	8	3	4	3
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	40	3	1	–	–	–	4	–	–	–	1	1	1	3
	男	Male.	25	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	3
	女	Female.	15	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	81	1	–	–	–	–	1	4	–	1	2	7	4	5
	男	Male.	40	1	–	–	–	–	1	2	–	1	2	2	3	2
	女	Female.	41	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	5	1	3
130-132	腎炎	Nephritis.	803	11	11	14	17	12	65	28	23	24	31	23	22	28
	男	Male.	378	6	6	10	9	8	39	15	13	11	10	5	9	6
	女	Female.	425	5	5	4	8	4	26	13	10	13	21	18	13	22
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	110	–	–	–	–	–	–	–	–	5	20	17	19	31
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	110	–	–	–	–	–	–	–	–	5	20	17	19	31
再掲 149	感染の記載ある流産（姙娠7ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less)	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

秋田縣 Akita-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over. or unspecified).	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	3	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	3	2
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	26	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	5	4	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	5	4	8
	女	Female.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	100	80	4	3	2	–	89	5	3	–	2	–	–	–
	男	Male.	56	48	1	1	1	–	51	–	3	–	1	–	–	–
	女	Female.	44	32	3	2	1	–	38	5	–	–	1	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,218	1,218	–	–	–	–	1,218	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	602	602	–	–	–	–	602	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	616	616	–	–	–	–	616	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	358	358	–	–	–	–	358	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	169	169	–	–	–	–	169	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	189	189	–	–	–	–	189	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,201	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	490	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	711	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	186	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10	21	16	7	10
	男	Male.	119	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	10	7	5	6
	女	Female.	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11	9	2	4
165-168	他殺	Homicide.	19	3	–	–	–	–	4	–	1	–	–	5	–	–	1
	男	Male.	14	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	4	–	–	1
	女	Female.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	629	39	48	47	23	24	181	53	32	65	50	38	31	36
	男	Male.	444	20	28	19	12	10	89	36	21	53	45	31	25	34
	女	Female.	185	19	20	28	11	14	92	17	11	12	5	7	6	2
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	20	–	–	1	1	3	5	1	2	2	2	1	1	2
	男	Male.	15	–	–	–	1	2	3	–	2	2	–	1	–	2
	女	Female.	5	–	–	1	–	1	2	1	–	–	2	–	1	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	373	97	25	7	7	3	139	11	3	12	12	14	17	17
	男	Male.	200	56	17	1	3	2	79	7	1	5	6	6	8	8
	女	Female.	173	41	8	6	4	1	60	4	2	7	6	8	9	9
	その他の全死因	All other causes.	2,876	675	120	149	117	49	1,110	155	103	95	156	114	97	101
	男	Male.	1,539	383	64	80	54	27	608	81	63	42	84	54	39	57
	女	Female.	1,337	292	56	69	63	22	502	74	40	53	72	60	67	44

年齢階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

秋田縣 Akita-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	662	758	930	1,097	1,294	1,418	1,214	813	378	103	21	5	–	13
	男	Male.	342	434	543	656	754	734	610	333	138	28	7	1	–	9
	女	Female.	320	324	387	441	540	684	604	480	240	75	14	4	–	4
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	5	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	146	104	83	60	42	17	5	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	93	57	47	36	20	8	5	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	53	47	36	24	22	9	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*126*	*83*	*73*	*54*	*38*	*10*	*5*	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*84*	*51*	*43*	*33*	*19*	*7*	*5*	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*42*	*32*	*30*	*21*	*19*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	2	1	1	4	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	2	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

秋田縣 Akita-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの)	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	45	79	90	93	108	91	58	15	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	18	33	47	52	61	48	35	7	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	27	46	43	41	47	43	23	8	1	–	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	29	54	65	69	88	76	45	12	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	17	30	45	48	56	45	30	7	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	12	24	20	21	32	31	15	5	1	–	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	14	17	18	16	11	8	5	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	14	17	18	16	11	8	5	–	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	1	2	2	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	2	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	4	1	2	2	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	5	6	6	14	11	4	4	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	5	5	9	5	–	2	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	1	1	5	6	4	2	1	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ(アルコール性を除く)	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒)	Alcoholism (ethylism).	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

秋田縣 Akita-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list.	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	96	155	276	373	480	523	375	195	56	10	2	–	–	3
	男	Male.	37	87	157	232	289	275	187	81	20	4	1	–	–	3
	女	Female.	59	68	119	141	191	248	188	114	36	6	1	–	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	51	60	64	97	95	99	73	41	11	2	1	1	–	1
	男	Male.	22	28	40	50	54	50	40	20	3	–	1	–	–	–
	女	Female.	29	32	24	47	41	49	33	21	8	2	–	1	–	1
106	氣管支炎	Bronchitis.	11	8	12	19	21	46	22	20	9	4	1	–	–	–
	男	Male.	4	5	7	8	15	25	14	5	3	1	1	–	–	–
	女	Female.	7	3	5	10	6	21	8	15	6	3	–	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	28	26	44	47	54	58	38	21	5	1	–	–	–	–
	男	Male.	18	19	32	26	36	38	24	7	4	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	7	12	21	18	20	14	14	1	1	–	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*6*	*6*	*7*	*13*	*13*	*18*	*15*	*3*	*1*	–	–	–	–	–
	男	Male.	*2*	*4*	*6*	*5*	*8*	*10*	*11*	*1*	*1*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*4*	*2*	*1*	*8*	*5*	*8*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*20*	*18*	*35*	*29*	*32*	*33*	*18*	*15*	*4*	*1*	–	–	–	–
	男	Male.	*14*	*13*	*24*	*18*	*23*	*22*	*10*	*6*	*3*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*6*	*5*	*11*	*11*	*9*	*11*	*8*	*9*	*1*	*1*	–	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	32	43	49	45	50	29	32	8	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	26	35	39	33	36	20	15	2	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	8	10	12	14	9	17	6	1	–	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines(2 years of age and over).	26	23	40	44	60	64	65	33	12	4	2	–	–	1
	男	Male.	13	11	16	23	23	27	28	11	3	1	1	–	–	–
	女	Female.	13	12	24	21	37	37	37	22	9	3	1	–	–	1
121	虫垂炎	Appendicitis.	7	5	3	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	6	4	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	1	4	3	7	6	2	5	1	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	3	6	4	1	2	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	–	1	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	6	8	11	9	12	6	2	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	3	6	4	7	4	1	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	5	5	5	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	27	37	38	61	91	106	102	60	28	8	–	–	–	1
	男	Male.	6	19	17	31	46	55	53	30	10	2	–	–	–	1
	女	Female.	21	18	21	30	45	51	49	30	18	6	–	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	14	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	14	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

秋田縣 Akita-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	7	10	60	178	292	347	222	69	13	3	–	–
	男	Male.	–	–	3	5	26	83	133	139	80	17	3	1	–	–
	女	Female.	–	–	4	5	34	95	159	208	142	52	10	2	–	–
163-164	自殺	Suicide.	13	15	17	17	10	21	15	6	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	9	12	10	13	8	16	9	3	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	3	7	4	2	5	6	3	2	–	–	–	–	–
165-168	他殺	Homicide.	1	1	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	22	21	29	22	20	11	9	5	3	1	–	–	–	–
	男	Male.	17	19	23	15	16	8	7	3	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	2	6	7	4	3	2	2	1	1	–	–	–	–
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	15	18	16	22	23	17	17	10	3	1	2	–	–	4
	男	Male.	7	11	7	15	15	9	11	1	1	–	–	–	–	3
	女	Female.	8	7	9	7	8	8	6	9	2	1	2	–	–	1
	その他の全死因	All other causes.	101	132	126	150	130	136	97	46	20	3	–	1	–	3
	男	Male.	56	77	72	94	82	64	41	21	8	3	–	–	–	2
	女	Female.	45	55	54	56	48	72	56	25	12	–	–	1	–	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山形縣 Yamagata-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	20,871	4,042	1,054	551	408	258	6,313	548	329	536	868	689	701	655
	男	Male.	10,705	2,225	532	297	195	138	3,387	303	180	267	423	305	332	302
	女	Female.	10,166	1,817	522	254	213	120	2,926	245	149	269	445	384	369	353
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	72	–	–	–	–	1	1	3	4	9	4	8	7	5
	男	Male.	38	–	–	–	–	–	–	2	2	3	–	5	5	–
	女	Female.	34	–	–	–	–	1	1	1	2	6	4	3	2	5
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*8*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–
	男	Male.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–
	女	Female.	*4*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	24	2	1	–	–	2	5	6	4	1	–	1	2	1
	男	Male.	11	1	1	–	–	1	3	4	1	–	–	–	1	–
	女	Female.	13	1	–	–	–	1	2	2	3	1	–	1	1	1
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	243	126	61	25	17	3	232	10	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	93	51	23	6	8	1	89	4	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	150	75	38	19	9	2	143	6	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	63	9	16	11	9	6	51	9	–	–	1	1	–	–
	男	Male.	38	6	9	8	6	2	31	7	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	25	3	7	3	3	4	20	2	–	–	1	1	–	–
12	破傷風	Tetanus.	15	6	1	–	–	–	7	2	1	–	1	1	–	–
	男	Male.	8	2	1	–	–	–	3	2	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	7	4	–	–	–	–	4	–	1	–	1	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,211	5	16	18	10	22	71	59	61	213	453	339	313	276
	男	Male.	1,130	2	9	12	5	12	40	22	27	94	234	147	167	116
	女	Female.	1,081	3	7	6	5	10	31	37	34	119	219	192	146	90
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,797*	*1*	*6*	*7*	*5*	*12*	*31*	*31*	*37*	*181*	*370*	*281*	*270*	*167*
	男	Male.	*947*	*1*	*4*	*5*	*2*	*5*	*17*	*11*	*17*	*79*	*198*	*125*	*143*	*97*
	女	Female.	*850*	–	*2*	*2*	*3*	*7*	*14*	*20*	*20*	*102*	*172*	*156*	*122*	*70*
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	144	1	18	26	25	20	90	24	6	2	1	2	1	2
	男	Male.	73	1	12	15	12	10	50	10	3	1	1	2	1	–
	女	Female.	71	–	6	11	13	10	40	14	3	1	–	–	–	2
28	マラリア	Malaria.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	24	6	2	1	–	1	10	2	–	–	4	–	–	–
	男	Male.	14	4	2	–	–	–	6	2	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	10	2	–	1	–	1	4	–	–	–	3	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山形縣 Yamagata-ken

Table 4. Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	369	77	108	50	43	31	309	52	2	–	1	–	–	–
	男	Male.	183	41	47	31	21	23	163	17	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	186	36	61	19	22	8	146	35	1	–	1	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	11	1	3	1	1	2	8	–	–	–	1	1	–	1
	男	Male.	5	–	3	–	–	1	4	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	6	1	–	1	1	1	4	–	–	–	1	–	–	1
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	967	–	–	1	1	1	3	–	–	6	5	3	16	34
	男	Male.	505	–	–	–	–	1	1	–	–	5	2	1	4	13
	女	Female.	462	–	–	1	1	–	2	–	–	1	3	2	12	21
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other melignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*754*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*11*	*18*
	男	Male.	*458*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*11*
	女	Female.	*296*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*7*	*7*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*113*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*8*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*113*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*8*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	18	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	27	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
68	脚氣	Beriberi.	174	138	7	1	–	1	147	–	–	2	5	5	1	1
	男	Male.	101	83	4	–	–	–	87	–	–	–	4	3	–	–
	女	Female.	73	55	3	1	–	1	60	–	–	2	1	2	1	1
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齢階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山形縣 Yamagata-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,470	1	–	–	–	1	2	3	2	6	5	1	17	44
	男	Male.	1,245	1	–	–	–	–	1	2	–	2	–	–	5	16
	女	Female.	1,225	–	–	–	–	1	1	1	2	4	5	1	12	28
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	949	22	5	4	5	7	43	11	28	26	28	37	29	31
	男	Male.	484	12	1	3	3	4	23	7	13	15	11	16	8	14
	女	Female.	465	10	4	1	2	3	20	4	15	11	17	21	12	16
106	氣管支炎	Bronchitis.	755	222	63	35	17	6	403	6	3	10	9	6	8	5
	男	Male.	395	157	40	25	6	2	230	2	1	6	3	2	3	1
	女	Female.	360	125	23	10	11	4	173	4	2	4	6	4	5	4
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,683	555	167	102	57	29	910	61	24	27	41	38	35	46
	男	Male.	856	305	84	51	13	15	467	35	11	12	21	14	18	25
	女	Female.	767	250	83	52	44	14	443	26	13	15	20	24	17	21
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*515*	*233*	*68*	*31*	*19*	*8*	*359*	*16*	*3*	*4*	*2*	*6*	*3*	*5*
	男	Male.	*263*	*132*	*28*	*15*	*5*	*5*	*185*	*7*	–	*1*	–	–	*3*	*1*
	女	Female.	*252*	*101*	*40*	*16*	*14*	*3*	*174*	*9*	*3*	*3*	*2*	*6*	–	*4*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*943*	*264*	*73*	*56*	*32*	*18*	*443*	*34*	*18*	*20*	*33*	*26*	*31*	*34*
	男	Male.	*515*	*142*	*42*	*28*	*7*	*8*	*227*	*25*	*10*	*9*	*18*	*11*	*14*	*18*
	女	Female.	*428*	*122*	*31*	*28*	*25*	*10*	*216*	*9*	*8*	*11*	*15*	*15*	*17*	*16*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	433	1	–	1	–	–	2	–	–	5	10	8	19	32
	男	Male.	327	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	5	13	23
	女	Female.	106	1	–	1	–	–	2	–	–	2	7	3	6	9
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,174	793	381	–	–	–	1,174	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	643	438	205	–	–	–	643	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	531	355	176	–	–	–	531	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	935	–	–	68	55	30	153	56	13	26	23	22	19	20
	男	Male.	444	–	–	43	27	12	82	37	5	9	11	14	6	13
	女	Female.	491	–	–	25	28	18	71	19	8	17	12	8	13	10
121	虫垂炎	Appendicitis.	81	1	–	–	1	–	2	4	12	10	12	6	5	5
	男	Male.	37	–	–	–	1	–	1	4	9	5	3	2	2	2
	女	Female.	44	1	–	–	–	–	1	–	3	5	9	4	3	3
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男	Male.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	73	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	6
	男	Male.	30	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1
	女	Female.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5
130-132	腎炎	Nephritis.	956	12	12	22	23	15	84	41	16	20	26	14	23	25
	男	Male.	450	8	8	11	15	9	51	23	6	10	9	8	10	7
	女	Female.	506	4	4	11	8	6	33	18	10	10	17	6	18	18
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	93	–	–	–	–	–	–	–	–	1	15	16	21	21
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	93	–	–	–	–	–	–	–	–	1	15	16	21	21
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–

年齡階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山形縣 Yemagata-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	2	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	2	2
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	1	7	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	1	7	3
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	90	67	4	2	1	–	74	3	5	2	1	2	2	–
	男	Male.	46	36	–	–	–	–	36	3	5	1	–	–	1	–
	女	Female.	44	31	4	2	1	–	38	–	–	1	1	2	1	–
158	先天性衰弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	937	937	–	–	–	–	937	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	528	528	–	–	–	–	528	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	409	409	–	–	–	–	409	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	343	343	–	–	–	–	343	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	184	184	–	–	–	–	184	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	159	159	–	–	–	–	159	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,128	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	414	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	714	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	264	–	–	–	–	–	–	–	2	15	30	17	11	12
	男	Male.	154	–	–	–	–	–	–	–	1	10	12	7	4	8
	女	Female.	110	–	–	–	–	–	–	–	1	5	18	10	7	4
165-168	他殺	Homicide.	23	2	1	1	3	–	7	2	3	1	2	1	1	–
	男	Male.	10	1	–	1	1	–	3	1	2	1	–	1	–	–
	女	Female.	13	1	1	–	2	–	4	1	1	–	2	–	1	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	633	33	56	57	39	16	201	56	34	46	45	30	37	22
	男	Male.	429	16	26	32	26	12	112	40	22	38	38	24	27	16
	女	Female.	204	17	30	25	13	4	89	16	12	8	7	6	10	6
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	19	–	1	–	1	1	3	2	2	2	–	1	2	–
	男	Male.	15	–	–	–	1	1	2	2	2	2	–	1	2	–
	女	Female.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	339	66	15	8	7	7	103	8	9	12	13	11	5	10
	男	Male.	172	35	5	5	3	5	53	4	5	7	6	5	3	4
	女	Female.	167	31	10	3	4	2	50	4	4	5	7	6	2	6
	その他の全死因	All other causes.	3,079	553	116	116	94	57	936	123	97	96	129	114	131	124
	男	Male.	1,559	310	52	55	48	28	493	73	65	45	64	44	53	45
	女	Female.	1,520	243	64	61	46	29	443	55	32	51	65	70	78	79

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山形縣 Yamagata-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	689	805	914	1,220	1,519	1,628	1,618	1,074	553	148	44	4	–	16
	男	Male.	364	449	528	700	822	892	764	427	198	41	11	1	–	9
	女	Female.	325	356	386	520	697	736	854	647	355	107	33	3	–	7
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	9	8	5	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	8	5	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	3	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	151	78	89	70	49	30	13	7	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	86	40	51	42	28	19	7	3	–	–	–	–	–	7
	女	Female.	65	38	38	28	21	11	6	4	–	–	–	–	–	2
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*136*	*67*	*75*	*61*	*37*	*28*	*9*	*7*	–	–	–	–	–	*9*
	男	Male.	*80*	*35*	*42*	*38*	*26*	*18*	*6*	*3*	–	–	–	–	–	*7*
	女	Female.	*56*	*32*	*33*	*23*	*11*	*10*	*3*	*4*	–	–	–	–	–	*2*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	–	–	2	2	4	7	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	2	7	–	–	1	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	1	–	1	1	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山形縣 Yamagata-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケッチアによるもの)	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	55	106	124	159	179	127	104	36	8	1	–	–	–	1
	男	Male.	27	57	73	84	107	62	52	14	2	1	–	–	–	–
	女	Female.	28	49	51	75	72	65	52	22	6	–	–	–	–	1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*40*	*81*	*96*	*123*	*151*	*104*	*84*	*32*	*6*	*1*	–	–	–	–
	男	Male.	*24*	*53*	*68*	*74*	*98*	*61*	*46*	*14*	*2*	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*16*	*31*	*28*	*49*	*53*	*43*	*38*	*18*	*4*	–	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*9*	*15*	*14*	*21*	*14*	*17*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*9*	*15*	*14*	*21*	*14*	*17*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*1*	*2*	*2*	–	*2*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	*2*	*2*	–	*2*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	1	–	1	1	4	2	3	1	1	–	1	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	1	1	2	1	1	–	1	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	4	4	–	2	4	4	2	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	–	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	2	–	1	3	1	2	2	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	3	1	1	2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ(アルコール性を除く)	Pellagra (except alcoholic).	1	2	3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒)	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山形縣 Yamagata-ken

Table 4. Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	77	133	188	331	424	470	429	224	88	16	3	1	–	1
	男	Male.	32	52	105	198	240	260	201	92	32	6	1	–	–	–
	女	Female.	45	86	83	133	184	210	228	132	56	10	2	1	–	1
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	46	52	69	100	137	126	115	56	19	5	1	–	–	–
	男	Male.	22	28	38	60	68	64	64	22	9	1	1	–	–	–
	女	Female.	24	24	31	40	69	62	51	34	10	4	–	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	3	11	17	27	39	58	63	51	27	6	2	–	–	1
	男	Male.	2	5	10	18	21	33	27	20	10	–	–	–	–	1
	女	Female.	1	6	7	9	18	25	36	31	17	6	2	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	42	56	47	65	74	92	66	38	18	1	1	–	–	1
	男	Male.	26	37	29	34	39	61	40	18	8	1	–	–	–	–
	女	Female.	16	19	18	31	35	31	26	20	10	–	1	–	–	1
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*7*	*8*	*10*	*8*	*19*	*21*	*23*	*11*	*10*	–	–	–	–	–
	男	Male.	*4*	*6*	*5*	*3*	*10*	*17*	*12*	*5*	*4*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*3*	*2*	*5*	*5*	*9*	*4*	*11*	*6*	*6*	–	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*29*	*38*	*29*	*47*	*40*	*58*	*37*	*20*	*5*	–	*1*	–	–	–
	男	Male.	*19*	*23*	*19*	*28*	*19*	*39*	*24*	*10*	*2*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*10*	*15*	*10*	*19*	*21*	*19*	*13*	*10*	*3*	–	*1*	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	39	49	61	58	62	50	27	7	4	–	–	–	–	–
	男	Male.	31	43	49	47	48	38	19	4	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	6	12	11	14	12	8	3	3	–	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	30	50	49	60	87	104	115	60	37	11	–	–	–	–
	男	Male.	10	22	22	30	40	64	46	23	10	3	–	–	–	–
	女	Female.	20	28	27	30	47	40	69	37	27	8	–	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	4	5	2	6	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	3	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	1	6	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	5	6	4	4	7	7	3	1	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	3	4	2	3	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	2	2	1	2	4	2	1	–	1	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	7	3	4	10	9	17	9	4	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	3	5	4	7	3	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	2	1	5	5	10	6	2	–	1	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	25	43	47	56	109	122	135	116	35	8	6	–	–	–
	男	Male.	14	28	18	26	44	63	67	43	16	4	3	–	–	–
	女	Female.	11	15	29	30	65	59	68	73	19	4	3	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	17	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	17	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山形縣 Yamagata-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	Female.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	Female.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
162	老衰	Senility.	−	−	1	3	28	131	285	324	246	84	25	−	−	1
	男	Male.	−	−	−	2	9	62	115	122	79	19	6	−	−	−
	女	Female.	−	−	1	1	19	69	170	202	167	65	19	−	−	1
163-164	自殺	Suicide.	19	26	23	29	21	19	22	15	1	1	−	1	−	−
	男	Male.	15	18	15	19	12	11	12	8	1	1	−	−	−	−
	女	Female.	4	8	8	10	9	8	10	7	−	−	−	1	−	−
165-168	他殺	Homicide.	3	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	男	Male.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	Female.	2	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	22	31	19	27	27	15	8	9	4	−	−	−	−	−
	男	Male.	19	25	18	17	16	6	2	6	3	−	−	−	−	−
	女	Female.	3	6	1	10	11	9	6	3	1	−	−	−	−	−
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1	2	−	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−
	男	Male.	−	2	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	女	Female.	1	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	10	10	11	20	21	34	26	18	13	2	1	1	−	1
	男	Male.	6	4	6	9	14	15	11	10	8	−	−	1	−	1
	女	Female.	4	6	5	11	7	19	15	8	5	2	1	−	−	−
	その他の全死因	All other causes.	113	120	143	175	220	199	186	102	51	11	4	−	−	−
	男	Male.	53	70	79	97	115	111	91	37	19	5	−	−	−	−
	女	Female.	60	50	64	78	105	88	95	65	32	6	4	−	−	−

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福島縣 Fukushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	28,345	5,335	1,381	820	639	394	8,569	897	533	932	1,272	1,064	885	834
	男	Male.	14,571	2,926	702	396	321	215	4,560	460	256	449	661	528	430	384
	女	Female.	13,774	2,409	679	424	318	179	4,009	437	277	483	611	536	455	450
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	76	–	–	–	–	1	1	5	5	10	14	5	7	6
	男	Male.	4)	–	–	–	–	1	1	1	2	5	9	2	4	3
	女	Female.	36	–	–	–	–	–	–	4	3	5	5	3	3	3
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*9*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*3*	–
	男	Male.	*6*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	41	6	–	–	6	4	16	6	4	3	3	1	3	–
	男	Male.	2)	3	–	–	3	3	9	4	3	1	1	1	–	–
	女	Female.	21	3	–	–	3	1	7	2	1	2	2	–	3	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	481	217	108	72	42	12	451	29	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	220	112	45	24	18	8	207	12	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	261	105	63	48	24	4	244	17	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	42	5	16	11	6	2	40	–	–	–	1	–	1	–
	男	Male.	17	2	8	2	3	1	16	–	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	25	3	8	9	3	1	24	–	–	–	–	–	1	–
12	破傷風	Tetanus.	49	22	1	2	–	3	28	2	3	6	1	1	1	–
	男	Male.	30	12	1	2	–	1	16	2	2	3	1	1	1	–
	女	Female.	19	10	–	–	–	2	12	–	1	3	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	3,168	14	25	21	18	22	100	104	109	391	645	517	384	252
	男	Male.	1,668	9	10	8	12	15	54	40	36	168	342	281	210	144
	女	Female.	1,500	5	15	13	6	7	46	64	73	223	303	236	174	108
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,506*	*6*	*11*	*10*	*6*	*6*	*39*	*42*	*69*	*316*	*541*	*422*	*331*	*210*
	男	Male.	*1,373*	*3*	*3*	*2*	*4*	*3*	*15*	*11*	*25*	*138*	*290*	*237*	*189*	*128*
	女	Female.	*1,133*	*3*	*8*	*8*	*2*	*3*	*24*	*31*	*44*	*178*	*251*	*185*	*142*	*82*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	373	9	35	64	84	47	239	72	5	4	4	1	2	3
	男	Male.	198	6	17	36	42	31	132	42	1	2	2	1	1	3
	女	Female.	175	3	18	28	42	16	107	30	4	2	2	–	1	–
28	マラリア	Malaria.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	1	1
	男	Male.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	34	10	1	1	–	–	12	2	1	1	1	1	–	–
	男	Male.	14	3	1	1	–	–	5	1	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	20	7	–	–	–	–	7	1	1	1	1	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、

福島縣 Fukushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
34	痘瘡	Smallpox.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
35	麻疹	Measles.	586	175
	男	Male.	302	90
	女	Female.	284	85
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	21	4
	男	Male.	10	2
	女	Female.	11	2
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	1	–
	男	Male.	1	–
	女	Female.	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	1	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,342	–
	男	Male.	630	–
	女	Female.	712	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other melignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*979*	–
	男	Male.	*552*	–
	女	Female.	*427*	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*191*	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	*191*	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*35*	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	*35*	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	19	–
	男	Male.	6	–
	女	Female.	13	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	28	–
	男	Male.	13	–
	女	Female.	15	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–
	男	Male.	1	–
	女	Female.	3	–
68	腳氣	Beriberi.	136	91
	男	Male.	74	50
	女	Female.	62	41
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–
	男	Male.	2	–
	女	Female.	–	–

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

by sex and age group in each prefecture.　1947

年齡階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156	83	61	41	516	62	4	1	–	–	–	–
77	44	33	25	269	26	4	–	–	–	–	–
79	39	28	16	247	36	–	1	–	–	–	–
1	3	5	–	13	3	–	2	–	1	–	1
1	1	1	–	5	2	–	2	–	1	–	1
–	2	4	–	8	1	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	2	–	–	10	15	14	24	66
–	–	–	–	1	1	–	7	5	4	8	16
–	–	–	–	2	–	–	3	10	10	16	50
–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*6*	*8*	*11*	*31*
–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*4*	*7*	*10*
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*4*	*4*	*21*
–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*1*	*8*	*19*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*1*	*8*	*19*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*
–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
4	2	1	–	98	3	3	3	3	5	1	4
3	1	–	–	54	2	2	–	1	1	–	1
1	1	1	–	44	1	1	3	2	4	1	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福島縣
Fukushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture, 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,181	–	–	1	–	–	1	3	5	10	6	13	16	33
	男	Male.	1,611	–	–	1	–	–	1	–	1	5	4	1	10	15
	女	Female.	1,570	–	–	–	–	–	–	3	4	5	2	12	6	18
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,272	26	7	4	9	6	52	24	32	49	48	55	48	45
	男	Male.	589	12	6	4	4	4	30	12	14	20	23	22	19	16
	女	Female.	683	14	1	–	5	2	22	12	18	29	25	33	29	29
106	氣管支炎	Bronchitis.	964	363	73	35	17	14	502	15	7	11	15	16	10	10
	男	Male.	495	191	36	19	7	4	257	9	1	5	7	7	7	4
	女	Female.	469	172	37	16	10	10	245	6	6	6	8	9	3	6
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,577	969	275	165	84	48	1,541	99	38	51	45	45	41	54
	男	Male.	1,390	541	149	78	41	19	827	50	19	24	23	15	21	23
	女	Female.	1,187	429	126	87	43	29	714	49	19	27	22	30	20	31
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*920*	*451*	*120*	*55*	*30*	*18*	*674*	*24*	*14*	*12*	*6*	*5*	*7*	*11*
	男	Male.	*481*	*236*	*74*	*23*	*18*	*3*	*354*	*11*	*7*	*7*	*3*	*1*	*3*	*4*
	女	Female.	*439*	*215*	*46*	*32*	*12*	*15*	*320*	*13*	*7*	*5*	*3*	*4*	*4*	*7*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,317*	*407*	*112*	*80*	*38*	*28*	*665*	*62*	*24*	*35*	*34*	*32*	*33*	*37*
	男	Male.	*722*	*237*	*55*	*42*	*15*	*15*	*364*	*35*	*12*	*14*	*17*	*12*	*18*	*16*
	女	Female.	*595*	*170*	*57*	*38*	*23*	*13*	*301*	*27*	*12*	*21*	*17*	*20*	*15*	*21*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	643	1	–	2	1	1	5	4	–	7	11	16	17	32
	男	Male.	464	–	–	1	1	–	2	2	–	4	7	10	10	20
	女	Female.	179	1	–	1	–	1	3	2	–	3	4	6	7	12
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,298	889	409	–	–	–	1,208	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	696	489	217	–	–	–	696	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	602	400	192	–	–	–	512	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	964	–	–	82	104	39	225	81	15	41	32	33	27	27
	男	Male.	443	–	–	40	56	22	118	37	10	18	19	12	7	7
	女	Female.	521	–	–	42	48	17	107	44	5	23	13	21	20	13
121	虫垂炎	Appendicitis.	134	–	1	–	1	3	5	12	17	22	8	7	7	10
	男	Male.	62	–	–	–	–	2	2	5	11	9	3	3	3	3
	女	Female.	72	–	1	–	1	1	3	7	6	13	5	4	4	7
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	62	1	–	2	1	–	4	–	–	1	–	1	1	1
	男	Male.	41	1	–	2	–	–	3	–	–	–	–	1	1	1
	女	Female.	21	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	97	1	1	–	–	1	3	4	1	2	1	4	6	5
	男	Male.	38	1	–	–	–	–	1	4	1	1	–	1	2	2
	女	Female.	59	–	1	–	–	1	2	–	–	1	1	3	4	3
130-132	腎炎	Nephritis.	984	24	9	12	13	11	69	42	23	39	41	33	28	32
	男	Male.	446	15	5	6	5	7	38	25	10	19	15	20	5	10
	女	Female.	538	9	4	6	8	4	31	17	13	20	26	13	23	22
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
149-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	107	–	–	–	–	–	–	–	–	3	16	20	27	30
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	16	20	27	30
	女	Female.	107	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 149	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福島縣 Fukushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	4
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	4
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	29	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	7	7	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	7	7	3
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	140	121	3	3	3	2	131	3	–	–	1	2	–	–
	男	Male.	81	69	–	2	3	–	74	2	–	–	1	2	–	–
	女	Female.	59	51	3	1	–	2	57	1	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,133	1,133	–	–	–	–	1,133	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	635	635	–	–	–	–	635	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	498	498	–	–	–	–	498	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	369	369	–	–	–	–	369	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	194	194	–	–	–	–	194	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	175	175	–	–	–	–	175	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	2,039	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	863	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,176	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	270	–	–	–	–	–	–	–	2	20	43	22	21	18
	男	Male.	153	–	–	–	–	–	–	–	1	9	24	8	11	9
	女	Female.	117	–	–	–	–	–	–	–	1	11	19	14	10	9
165-168	他殺	Homicide.	34	1	–	–	–	–	5	5	2	2	7	3	–	1
	男	Male.	23	1	–	–	–	–	3	3	2	2	6	1	–	1
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	2	2	–	–	1	2	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	999	59	80	75	53	39	306	83	67	68	83	68	49	51
	男	Male.	679	27	39	35	28	21	150	59	44	56	72	61	39	37
	女	Female.	320	32	41	40	25	18	156	24	23	12	11	7	10	14
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	36	–	–	3	4	4	11	2	3	2	1	4	3	1
	男	Male.	29	–	–	2	2	4	8	2	2	2	1	4	3	1
	女	Female.	7	–	–	1	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	466	59	39	14	6	6	124	24	12	10	8	13	15	10
	男	Male.	220	26	20	6	3	1	56	13	5	6	2	4	6	3
	女	Female.	246	33	19	8	3	5	68	11	7	4	6	9	9	7
	その他の全死因	All other causes.	4,196	767	134	164	123	91	1,279	210	175	161	217	161	147	148
	男	Male.	2,192	436	76	81	60	49	702	107	87	79	91	65	64	65
	女	Female.	2,004	331	58	83	63	42	577	103	88	82	126	96	83	83

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福島縣
Fukushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	795	904	1,117	1,450	1,804	2,197	2,207	1,516	940	323	71	19	6	10
	男	Male.	408	522	622	849	976	1,193	1,096	630	385	117	24	11	3	7
	女	Female.	387	382	495	601	828	1,004	1,111	886	555	206	47	8	3	3
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	8	4	1	6	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	4	1	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	2	1	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	188	129	112	101	69	43	19	4	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	123	74	65	48	41	27	11	3	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	65	55	47	53	28	16	8	1	–	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*152*	*105*	*93*	*74*	*58*	*35*	*15*	*3*	–	–	–	–	–	*1*
	男	Male.	*109*	*63*	*56*	*40*	*35*	*25*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	*1*
	女	Female.	*43*	*42*	*37*	*34*	*23*	*10*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	4	2	4	8	5	7	9	2	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	1	1	2	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	3	6	2	5	7	2	2	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	2	2	1	–	3	2	1	2	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	1	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福島縣 Fukushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	71	121	155	224	219	209	143	51	15	2	–	–	1	–
	男	Male.	23	47	75	114	121	116	59	25	7	–	–	–	1	–
	女	Female.	48	74	80	110	98	93	84	26	8	2	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	33	74	111	173	178	172	120	41	12	1	–	–	1	–
	男	Male.	21	41	66	103	107	104	56	22	7	–	–	–	1	–
	女	Female.	17	33	45	70	71	68	64	19	5	1	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	24	31	25	24	19	19	13	4	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	24	31	25	24	19	19	13	4	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	2	4	4	10	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	4	4	10	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	1	1	1	1	1	1	3	2	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	–	4	1	4	10	4	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	1	4	4	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	3	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	1	3	3	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	3	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福島縣
Fukushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	125	229	328	491	636	651	370	166	28	3	4	1	–
	男	Male.	68	107	194	253	343	334	169	63	8	1	4	–	–
	女	Female.	57	122	134	238	293	317	201	103	20	2	–	1	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	78	90	119	161	170	129	72	27	7	2	–	1	1
	男	Male.	42	43	62	79	88	58	20	15	6	1	–	–	1
	女	Female.	36	47	57	82	82	71	52	12	1	1	–	1	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	15	23	32	56	77	80	45	31	7	–	–	–	1
	男	Male.	8	15	20	34	42	37	19	14	3	–	–	–	1
	女	Female.	7	8	12	22	35	43	26	17	4	–	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	44	52	79	111	132	107	63	18	8	–	1	1	2
	男	Male.	24	33	53	65	77	66	33	5	6	–	1	1	1
	女	Female.	20	19	26	46	55	41	30	13	2	–	–	–	1
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*4*	*13*	*17*	*36*	*37*	*24*	*15*	*8*	*2*	–	*1*	–	*1*
	男	Male.	*2*	*8*	*10*	*17*	*22*	*15*	*6*	*4*	*1*	–	*1*	–	*1*
	女	Female.	*2*	*5*	*7*	*19*	*15*	*9*	*9*	*4*	*1*	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*33*	*31*	*53*	*65*	*79*	*60*	*29*	*8*	*4*	–	–	*1*	*1*
	男	Male.	*19*	*18*	*37*	*41*	*47*	*35*	*16*	–	*4*	–	–	*1*	–
	女	Female.	*14*	*13*	*16*	*24*	*32*	*25*	*13*	*8*	–	–	–	–	*1*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	45	81	100	95	81	67	15	13	3	–	–	–	–
	男	Male.	41	65	84	73	54	40	6	6	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	16	16	22	27	27	9	7	3	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	30	28	55	97	71	80	65	34	11	1	1	–	–
	男	Male.	12	11	30	37	41	38	23	13	2	–	–	–	–
	女	Female.	18	17	25	60	30	42	42	21	9	1	1	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	11	7	6	7	5	2	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	7	5	2	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	2	4	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	5	4	12	11	6	4	2	4	3	–	–	–	–
	男	Male.	3	2	8	10	4	1	1	2	1	–	–	–	–
	女	Female.	2	2	4	1	2	3	1	2	2	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	8	7	7	16	13	11	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	2	2	5	6	3	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	5	5	11	7	8	1	–	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	35	55	65	91	132	124	88	44	8	2	–	–	–
	男	Male.	12	24	34	45	64	55	39	16	3	1	–	–	–
	女	Female.	23	31	31	46	68	69	49	28	5	1	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福島縣 Fukushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害(分娩開始前の死亡)	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數)	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産(姙娠7ヶ月以下)出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症(分娩開始前の死亡)	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形(死産を除く)	Congenital malformations (stillbirth not included).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの)	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの)	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	5	18	53	227	452	544	465	20	55	9	1	–
	男	Male.	–	–	3	7	27	115	222	201	189	73	21	5	–	–
	女	Female.	–	–	2	11	26	112	230	343	276	137	34	4	1	–
163-164	自殺	Suicide.	12	18	24	24	23	18	12	9	4	–	–	–	–	–
	男	Male.	8	14	19	16	13	6	7	4	4	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	4	5	8	10	12	5	5	–	–	–	–	–	–
165-168	他殺	Homicide.	1	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	32	32	40	26	23	31	21	11	5	1	–	1	–	1
	男	Male.	21	27	31	21	15	19	15	4	5	1	–	1	–	1
	女	Female.	11	5	9	5	8	12	6	7	–	–	–	–	–	–
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	2	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	14	17	15	24	35	39	47	30	18	7	3	1	–	–
	男	Male.	7	13	6	14	18	21	26	15	2	3	–	–	–	–
	女	Female.	7	4	9	10	17	18	21	15	16	4	3	1	–	–
	その他の全死因	All other causes.	144	171	172	208	223	279	237	135	90	28	5	1	1	4
	男	Male.	71	112	106	128	121	157	115	65	43	11	–	–	1	2
	女	Female.	73	59	66	80	102	122	122	70	47	17	5	1	–	2

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

茨城縣 Ibaraki-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	28,475	5,615	1,080	787	672	451	8,605	848	429	763	1,044	877	813	833
	男	Male.	14,735	3,062	569	397	357	239	4,624	415	213	370	515	396	403	440
	女	Female.	13,740	2,553	511	390	315	212	3,981	433	216	393	529	481	410	393
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	74	1	–	2	1	–	4	2	6	15	5	7	9	6
	男	Male.	34	–	–	1	1	–	2	2	5	4	1	2	1	4
	女	Female.	40	1	–	1	–	–	2	–	1	11	4	5	8	2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*13*	–												
	男	Male.	*6*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*4*	*1*	*1*	*1*	–
	女	Female.	*7*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–
					–	*1*	–	–	*1*	–	–	*3*	*1*	–	*1*	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	64	12												
	男	Male.	33	8	1	2	2	2	19	14	9	7	2	1	–	3
	女	Female.	31	4	1	–	–	2	11	10	4	4	–	–	–	1
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	2	2	–	8	4	5	3	2	1	–	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	1												
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	443	218												
	男	Male.	196	96	112	61	30	16	427	16	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	247	112	48	25	9	10	188	8	–	–	–	–	–	–
					64	36	21	6	239	8	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	63	9												
	男	Male.	36	4	18	5	16	7	55	6	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	27	5	14	4	6	3	31	4	1	–	–	–	–	–
					4	1	10	4	24	2	–	1	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	139	92												
	男	Male.	81	52	1	–	–	1	94	5	6	3	3	–	3	4
	女	Female.	58	40	1	–	–	1	54	3	4	3	1	–	2	2
					–	–	–	–	40	2	2	–	2	–	1	2
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,269	6												
	男	Male.	1,220	3	24	18	12	11	71	40	63	276	480	384	394	215
	女	Female.	1,049	3	13	8	6	4	34	14	19	132	249	204	167	127
					11	10	6	7	37	26	44	144	231	180	137	88
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,811*	*2*												
	男	Male.	*1,025*	*1*	*10*	*6*	*3*	*4*	*25*	*11*	*37*	*220*	*394*	*323*	*255*	*178*
	女	Female.	*786*	*1*	*5*	*2*	*2*	*1*	*11*	*6*	*11*	*107*	*215*	*176*	*145*	*112*
					5	*4*	*1*	*3*	*14*	*5*	*26*	*113*	*179*	*147*	*110*	*66*
23	癩	Leprosy.	1	–												
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–												
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	563	9												
	男	Male.	287	4	32	122	152	86	401	102	12	9	2	2	3	–
	女	Female.	276	5	15	65	89	41	214	43	7	8	1	1	1	–
					17	57	63	45	187	59	5	1	1	1	2	–
28	マラリア	Malaria.	9	–												
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	20	8												
	男	Male.	9	4	1	1	–	–	10	1	–	–	–	–	1	2
	女	Female.	11	4	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–
					1	1	–	–	6	–	–	–	–	–	1	2

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

茨城縣 Ibaraki-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	3	1	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	358	96	96	49	37	26	304	49	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	165	48	46	18	18	11	141	22	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	193	48	50	31	19	15	163	27	1	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	21	4	–	4	2	4	14	3	2	–	–	1	–	–
	男	Male.	11	3	–	2	1	3	9	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	1	–	2	1	1	5	1	2	–	–	1	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases(due to Rickettsia).	6	–	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	1	–
	男	Male.	3	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,520	–	–	2	1	–	3	–	–	9	10	14	37	55
	男	Male.	741	–	–	–	1	–	1	–	–	3	6	5	13	14
	女	Female.	779	–	–	2	–	–	2	–	–	6	4	9	24	41
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,134*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*6*	*22*	*28*
	男	Male.	*649*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*2*	*11*	*11*
	女	Female.	*485*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*11*	*17*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*200*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*8*	*20*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*200*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*8*	*20*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*36*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*36*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	22	–	–	–	–	–	–	3	2	3	3	1	2	–
	男	Male.	10	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	–	–
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	3	–	1	1	–	2	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	3	4
	男	Male.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
	女	Female.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	2	1
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Fxophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
68	腳氣	Beriberi.	158	104	–	2	1	1	109	–	1	5	9	4	9	3
	男	Male.	85	60	–	1	1	–	62	–	1	–	3	2	5	1
	女	Female.	73	44	–	1	–	1	47	–	–	5	6	2	4	2
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齡階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

茨城縣 Ibaraki-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,244	–	–	3	–	1	4	–	2	3	6	11	9	22
	男	Male.	1,703	–	–	1	–	–	1	–	2	2	3	9	5	9
	女	Female.	1,541	–	–	2	–	1	3	–	–	1	3	2	4	13
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,410	26	6	4	9	3	48	20	29	61	52	42	50	70
	男	Male.	692	13	3	1	6	–	23	8	14	28	24	11	22	35
	女	Female.	718	13	3	3	3	3	25	12	15	33	28	31	28	35
106	氣管支炎	Bronchitis.	956	383	76	27	22	10	518	16	10	11	18	14	7	10
	男	Male.	503	203	37	14	15	7	276	7	3	5	6	5	4	7
	女	Female.	453	180	39	13	7	3	242	9	7	6	12	9	3	3
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,255	879	244	120	69	36	1,348	82	39	26	37	38	51	42
	男	Male.	1,187	479	125	64	38	19	725	36	11	10	11	13	22	24
	女	Female.	1,068	400	119	56	31	17	623	46	28	16	26	25	29	18
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*923*	*463*	*117*	*56*	*30*	*18*	*684*	*33*	*4*	*8*	*7*	*9*	*12*	*4*
	男	Male.	*489*	*252*	*62*	*29*	*17*	*10*	*370*	*11*	*1*	*3*	*2*	*4*	*4*	*2*
	女	Female.	*434*	*211*	*55*	*27*	*13*	*8*	*314*	*22*	*3*	*5*	*5*	*5*	*8*	*2*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,081*	*341*	*99*	*49*	*33*	*17*	*539*	*41*	*33*	*13*	*27*	*26*	*36*	*34*
	男	Male.	*572*	*184*	*50*	*26*	*17*	*8*	*285*	*21*	*10*	*6*	*9*	*9*	*18*	*20*
	女	Female.	*509*	*157*	*49*	*23*	*16*	*9*	*254*	*20*	*23*	*7*	*18*	*17*	*18*	*14*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	780	1	1	1	–	2	5	2	1	5	19	15	22	34
	男	Male.	582	1	1	–	–	1	3	1	–	1	7	10	18	27
	女	Female.	198	–	–	1	–	1	2	1	1	4	12	5	4	7
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	944	681	263	–	–	–	944	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	534	384	150	–	–	–	534	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	410	297	113	–	–	–	410	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,023	–	–	104	117	85	306	81	14	38	32	32	23	28
	男	Male.	468	–	–	57	60	44	161	33	7	18	17	10	12	14
	女	Female.	555	–	–	47	57	41	145	48	7	20	15	22	11	14
121	虫垂炎	Appendicitis.	93	–	–	–	–	1	1	4	12	17	11	10	9	4
	男	Male.	47	–	–	–	–	–	–	1	8	7	4	3	5	3
	女	Female.	46	–	–	–	–	1	1	3	4	10	7	7	4	1
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	89	2	–	–	–	1	3	–	–	1	1	1	1	2
	男	Male.	36	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	53	2	–	–	–	–	2	–	–	1	1	1	1	1
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	114	2	–	–	–	–	2	1	2	1	4	1	6	3
	男	Male.	47	1	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	2	2
	女	Female.	67	1	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	4	1
130-132	腎炎	Nephritis.	1,313	31	10	23	22	22	108	41	30	31	46	38	28	43
	男	Male.	602	15	9	14	12	12	62	22	15	10	16	14	10	22
	女	Female.	711	16	1	9	10	10	46	19	15	21	30	24	18	21
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of prgnancy, childbirth, and the puerperium.	111	–	–	–	–	–	–	–	–	2	16	27	16	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	111	–	–	–	–	–	–	–	–	2	16	27	16	39
再掲 141	感染の記載ある流産（姙娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*

第 4 表。 都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數 昭和 22 年

茨 城 縣 Ibaraki-ken

Table 4 Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unsepeified).	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	1	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	1	2
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10	1	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10	1	6
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	131	91	9	4	3	1	108	6	6	3	1	3	2	1
	男	Male.	69	49	3	3	1	1	57	3	4	2	1	–	–	1
	女	Female.	62	42	6	1	2	–	51	3	2	1	–	3	2	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,327	1,327	–	–	–	–	1,327	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	721	721	–	–	–	–	721	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	606	606	–	–	–	–	606	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	589	589	–	–	–	–	589	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	320	320	–	–	–	–	320	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	269	269	–	–	–	–	269	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	2,224	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	918	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,306	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	257	–	–	–	–	–	–	–	2	9	26	30	12	21
	男	Male.	156	–	–	–	–	–	–	–	1	4	12	16	6	16
	女	Female.	101	–	–	–	–	–	–	–	1	5	14	14	6	5
165-168	他殺	Homicide.	31	7	–	2	–	–	9	–	1	–	4	6	2	1
	男	Male.	19	3	–	–	–	–	3	–	–	–	3	4	2	–
	女	Female.	12	4	–	2	–	–	6	–	1	–	1	2	–	1
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	778	38	35	54	36	39	202	112	48	62	42	27	43	43
	男	Male.	492	19	22	24	20	31	116	74	26	44	34	17	29	27
	女	Female.	286	19	13	30	16	8	86	38	22	18	8	10	14	16
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	29	–	1	–	2	1	4	5	1	8	1	–	–	1
	男	Male.	21	–	1	–	1	1	3	4	1	5	–	–	–	1
	女	Female.	8	–	–	–	1	–	1	1	–	3	1	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	489	74	27	10	7	5	123	25	10	8	18	9	16	23
	男	Male.	260	50	18	6	2	4	80	11	7	3	12	4	10	8
	女	Female.	229	24	9	4	5	1	43	14	3	5	6	5	6	15
	その他の全死因	All other causes.	4,507	933	120	168	132	91	1,444	215	118	156	190	153	141	152
	男	Male.	2,413	521	62	89	71	44	787	109	69	78	99	60	63	89
	女	Female.	2,094	412	58	79	61	47	657	106	49	78	91	93	78	63

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

茨城縣 Ibaraki-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	695	846	1,042	1,338	1,840	2,255	2,445	1,805	1,304	436	167	15	3	22
	男	Male.	382	461	598	819	1,050	1,235	1,252	819	500	172	54	5	1	11
	女	Female.	313	385	444	519	790	1,020	1,193	986	804	314	113	10	2	11
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	4	2	–	4	6	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	–	1	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	2	1	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	4	6	–	1	2	3	3	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	4	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	102	106	80	69	45	19	12	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	66	67	44	49	27	12	7	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	36	39	36	20	18	7	5	1	–	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*91*	*89*	*70*	*57*	*35*	*16*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*61*	*62*	*38*	*43*	*23*	*9*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*30*	*27*	*32*	*14*	*12*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	2	1	3	5	6	5	4	4	1	–	–	–	–	1
	男	Male.	1	1	2	4	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	1	–	1	1	5	4	2	4	1	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	1	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

茨城縣 Ibaraki-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	73	133	168	215	258	244	186	72	29	7	–	–	–	1
	男	Male.	24	50	84	128	130	137	94	38	14	–	–	–	–	–
	女	Female.	55	83	84	87	128	107	92	34	15	7	–	–	–	1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	40	81	126	166	202	212	154	60	25	6	–	–	–	–
	男	Male.	20	46	76	112	112	127	84	32	12	–	–	–	–	–
	女	Female.	20	35	50	54	90	85	70	28	13	6	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	25	35	26	25	25	13	14	5	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	25	35	26	25	25	13	14	5	–	1	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	5	4	4	4	5	4	2	–	1	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	4	4	4	5	4	2	–	1	–	–	–	–	1
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	1	2	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	1	11	5	9	7	8	5	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	6	1	9	2	7	3	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	5	4	–	5	1	2	1	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	2	5	3	3	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	3	2	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

茨城縣 Ibaraki-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International List	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	63	103	179	279	488	658	705	425	237	37	11	1	–	1
	男	Male.	36	44	98	156	276	356	370	211	102	18	4	–	–	1
	女	Female.	27	59	81	123	212	302	335	214	135	19	7	1	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	53	71	83	124	156	190	159	115	38	13	3	–	–	3
	男	Male.	21	42	43	75	107	95	81	48	13	1	1	–	–	–
	女	Female.	32	29	40	49	79	95	78	67	25	12	2	–	–	3
106	氣管支炎	Bronchitis	19	13	16	39	42	60	56	48	40	13	5	–	–	1
	男	Male.	6	7	9	24	23	38	33	24	20	3	3	–	–	–
	女	Female.	13	6	7	15	19	22	23	24	20	10	2	–	–	1
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	31	37	32	71	87	129	111	56	28	5	4	1	–	–
	男	Male.	17	21	20	44	51	71	62	34	11	3	1	–	–	–
	女	Female.	14	16	12	27	36	58	49	22	17	2	3	1	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	6	5	4	21	14	37	37	21	13	3	–	1	–	–
	男	Male.	3	4	2	13	8	24	16	15	5	2	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	2	8	6	13	21	6	8	1	–	1	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	19	28	24	41	58	62	59	27	11	1	2	–	–	–
	男	Male.	11	15	15	24	38	34	37	14	4	1	1	–	–	–
	女	Female.	8	13	9	17	20	28	22	13	7	–	1	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	48	77	93	106	120	110	78	26	18	1	–	–	–	–
	男	Male.	40	63	73	89	97	76	53	14	9	1	–	–	–	–
	女	Female.	8	14	20	17	23	34	25	12	9	–	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	14	14	23	30	51	73	98	76	59	23	6	–	–	2
	男	Male.	5	6	13	16	24	34	34	31	18	9	4	–	–	2
	女	Female.	9	8	10	14	27	39	64	45	41	14	2	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	4	3	4	8	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	3	2	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	2	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	3	8	6	13	16	11	11	4	7	1	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	2	7	5	6	6	1	4	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	6	4	6	11	5	5	3	3	1	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	2	6	6	9	10	22	12	19	6	2	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	2	4	4	10	4	8	2	1	–	–	–	–
	女	Female.	1	5	4	5	6	12	8	11	4	1	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	40	37	63	61	120	149	181	143	96	43	15	–	–	–
	男	Male.	21	18	33	36	69	73	79	49	38	12	3	–	–	–
	女	Female.	19	19	30	25	51	76	102	94	58	31	12	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

茨　城　縣
Ib. raki-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	
	男	Male.		
	女	Female.	1	
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		
	男	Male.		
	女	Female.		
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	
	男	Male.		
	女	Female.	1	
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		
	男	Male.		
	女	Female.		
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		
	男	Male.		
	女	Female.		
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1	
	男	Male.		
	女	Female.	1	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	1	
	男	Male.	1	
	女	Female.		
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).		
	男	Male.		
	女	Female.		
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).		
	男	Male.		
	女	Female.		
162	老衰	Senility.		
	男	Male.		
	女	Female.		
163-164	自殺	Suicide.	12	22
	男	Male.	8	13
	女	Female.	4	9
165-168	他殺	Homicide.	1	
	男	Male.	1	
	女	Female.		
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	30	23
	男	Male.	21	18
	女	Female.	9	5
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.		1
	男	Male.		1
	女	Female.		
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	16	18
	男	Male.	7	6
	女	Female.	9	12
	その他の全死因	All other causes.	151	144
	男	Male.	92	83
	女	Female.	59	61

年齢階級 Age group.

50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age-unknown
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第 4 表　都道府縣別、男女別、

栃木縣
Tochigi-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
	總數	Total	21,329	3,797
	男	Male.	11,000	2,083
	女	Female.	10,329	1,714
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	89	-
	男	Male.	35	-
	女	Female.	45	-
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*8*	-
	男	Male.	*5*	-
	女	Female.	*3*	-
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	15	-
	男	Male.	8	-
	女	Female.	7	-
7	炭疽	Anthrax.	-	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	-	-
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	-	-
9	百日咳	Whooping cough.	356	178
	男	Male.	143	81
	女	Female.	213	97
10	ジフテリア	Diphtheria.	79	8
	男	Male.	50	6
	女	Female.	29	2
12	破傷風	Tetanus.	42	26
	男	Male.	28	16
	女	Female.	14	10
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,025	3
	男	Male.	1,053	2
	女	Female.	972	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,671*	*1*
	男	Male.	*894*	*1*
	女	Female.	*777*	-
23	癩	Leprosy.	2	-
	男	Male.	1	-
	女	Female.	1	-
26a	鼻疽	Glanders.	-	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	-	-
27	赤痢	Dysentery.	289	4
	男	Male.	143	3
	女	Female.	146	1
28	マラリア	Malaria.	12	-
	男	Male.	12	-
	女	Female.	-	-
33	流行性感冒	Influenza.	25	3
	男	Male.	17	1
	女	Female.	8	2

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

by sex and age group in each prefecture.　1947

年齡階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
1,134	668	530	333	6,462	700	319	605	995	738	693	679
606	328	280	175	3,472	365	158	275	480	321	316	338
528	340	250	158	2,990	335	161	330	515	417	377	341
-	1	1	1	3	2	5	19	3	12	9	5
-	1	1	1	3	-	1	6	2	5	5	2
-	-	-	-	-	2	4	13	1	7	4	3
-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*3*	*1*	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2*	*1*	-
-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*	-	-
1	-	-	1	2	2	3	3	1	1	1	-
1	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-
-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	44	23	19	341	14	1	-	-	-	-	-
30	11	7	7	136	7	-	-	-	-	-	-
47	33	16	12	205	7	1	-	-	-	-	-
24	14	11	8	65	11	1	-	-	-	1	-
15	11	6	5	43	7	-	-	-	-	-	-
9	3	5	3	22	4	1	-	-	-	1	-
1	1	1	1	30	4	2	-	3	1	-	-
1	1	1	1	20	4	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	10	-	1	-	2	1	-	-
14	15	12	9	53	33	37	213	468	331	251	196
8	8	4	5	27	17	14	93	249	159	132	96
6	7	8	4	26	16	23	120	219	172	118	100
7	*2*	*7*	*3*	*20*	*13*	*22*	*179*	*379*	*286*	*218*	*174*
4	*1*	*2*	*2*	*10*	*8*	*8*	*79*	*205*	*142*	*118*	*87*
3	*1*	*5*	*1*	*10*	*5*	*14*	*100*	*174*	*144*	*100*	*87*
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	61	68	41	193	56	10	1	1	-	1	2
9	30	39	16	97	29	8	-	1	-	-	1
10	31	29	25	96	27	2	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	2	2	12	2	-	-	-	-	1	-
2	2	1	1	7	2	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	5	-	-	-	-	-	1	-

第 4 表　都道府縣別、男女別、

栃木縣
Tochigi-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
34	痘瘡	Smallpox.	2	1
	男	Male.	1	–
	女	Female.	1	1
35	麻疹	Measles.	487	158
	男	Male.	247	84
	女	Female.	240	74
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	26	6
	男	Male.	16	3
	女	Female.	10	3
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–
	男	Male.	2	–
	女	Female.	1	–
45-55	癌及び悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,152	–
	男	Male.	549	–
	女	Female.	603	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*858*	–
	男	Male.	*503*	–
	女	Female.	*355*	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*181*	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	*181*	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*23*	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	*23*	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	18	–
	男	Male.	6	–
	女	Female.	12	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	28	–
	男	Male.	14	–
	女	Female.	14	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	7	–
	男	Male.	2	–
	女	Female.	5	–
68	脚氣	Beriberi.	93	70
	男	Male.	41	31
	女	Female.	52	39
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–
	男	Male.	1	–
	女	Female.	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	–
	男	Male.	3	–
	女	Female.	–	–

年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

by sex and age group in each prefecture.　1947

年齢階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
135	64	43	26	426	52	2	1	–	–	–	–
67	31	22	13	217	25	2	1	–	–	–	–
68	33	21	13	209	27	–	–	–	–	–	–
2	4	2	2	16	5	2	–	3	–	–	–
1	4	1	1	10	3	2	–	1	–	–	–
1	–	1	1	6	2	–	–	2	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	2	–	2	8	7	14	27	37
1	–	–	–	1	–	2	5	1	5	6	10
–	1	–	–	1	–	–	3	6	9	21	27
–	–	–	–	–	–	–	5	3	6	12	18
–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	5	10
–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	8	16
–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	8	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1
–	–	1	–	1	1	2	1	–	2	1	–
–	–	1	–	1	–	1	–	–	2	–	–
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
3	–	1	–	74	2	–	–	2	2	5	1
2	–	1	–	34	1	–	–	–	–	2	1
1	–	–	–	40	1	–	–	2	2	3	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

栃木縣 Tochigi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,984	2	–	–	3	1	6	–	2	2	13	5	11	27
	男	Male.	1,106	1	–	–	–	–	1	–	–	1	10	3	5	12
	女	Female.	978	1	–	–	3	1	5	–	2	1	3	2	6	15
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,022	16	6	2	5	2	31	18	20	44	31	29	30	42
	男	Male.	486	10	2	2	1	2	17	10	8	18	8	10	11	19
	女	Female.	536	6	4	–	4	–	14	8	12	26	23	19	19	23
106	氣管支炎	Bronchitis.	716	282	51	17	5	8	363	12	1	11	10	10	7	12
	男	Male.	375	156	27	10	2	4	199	7	–	4	4	2	4	9
	女	Female.	341	126	24	7	3	4	164	5	1	7	6	8	3	3
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,922	730	239	117	61	33	1,180	76	32	33	43	24	26	36
	男	Male.	1,035	418	118	54	34	18	642	41	16	14	16	10	12	16
	女	Female.	887	312	121	63	27	15	538	35	16	19	27	14	14	20
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*733*	*333*	*110*	*60*	*32*	*13*	*548*	*27*	*4*	*5*	*9*	*2*	*3*	*5*
	男	Male.	*379*	*190*	*56*	*25*	*14*	*6*	*291*	*14*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*3*
	女	Female.	*354*	*143*	*54*	*35*	*18*	*7*	*257*	*13*	*3*	*4*	*8*	*2*	*1*	*2*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*910*	*301*	*85*	*38*	*20*	*19*	*463*	*40*	*23*	*25*	*24*	*20*	*22*	*26*
	男	Male.	*502*	*169*	*41*	*18*	*14*	*11*	*253*	*22*	*12*	*12*	*11*	*9*	*10*	*10*
	女	Female.	*408*	*132*	*44*	*20*	*6*	*8*	*210*	*18*	*11*	*13*	*13*	*11*	*12*	*16*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	545	–	–	4	1	–	5	3	1	7	10	7	19	37
	男	Male.	422	–	–	1	–	–	1	3	1	5	5	6	13	27
	女	Female.	123	–	–	3	1	–	4	–	1	2	5	1	6	10
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	859	539	320	–	–	–	859	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	496	314	182	–	–	–	496	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	363	225	138	–	–	–	363	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,146	–	–	147	117	77	341	102	22	28	51	27	36	24
	男	Male.	546	–	–	85	66	43	194	55	11	13	27	15	16	6
	女	Female.	600	–	–	62	51	34	147	47	11	15	24	12	20	18
121	虫垂炎	Appendicitis.	83	2	–	1	1	–	4	4	9	12	10	9	5	6
	男	Male.	42	1	–	–	1	–	2	1	4	8	2	3	5	3
	女	Female.	41	1	–	1	–	–	2	3	5	4	8	6	–	3
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	60	1	–	–	–	–	1	–	1	–	3	–	2	3
	男	Male.	39	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	2
	女	Female.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	79	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	1	3	6
	男	Male.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	3
	女	Female.	46	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	2	3
130-132	腎炎	Nephritis.	837	10	6	17	14	9	56	21	15	22	39	26	31	30
	男	Male.	384	6	3	6	9	4	28	12	4	10	15	14	10	14
	女	Female.	453	4	3	11	5	5	28	9	11	12	15	12	21	16
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, chlidbirth, and the puerperium.	76	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	23	17	14
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	76	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	23	17	14
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

板木縣 Tochigi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection.)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*2*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*2*
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中症毒（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*5*	*3*	*3*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*5*	*3*	*3*
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	104	88	4	2	1	1	96	2	2	1	–	1	–	–
	男	Male.	56	49	3	1	–	1	54	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	48	39	1	1	1	–	42	1	1	1	–	1	–	–
158	先天性虚質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	714	714	–	–	–	–	714	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	394	394	–	–	–	–	394	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	32)	32)	–	–	–	–	32)	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	261	261	–	–	–	–	261	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	138	138	–	–	–	–	138	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	123	123	–	–	–	–	123	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,216	–	–	–	–	–	–	–	–	1	17	33	21	13	12
	男	Male.	485	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	15	9	6	7
	女	Female.	731	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	18	12	7	5
163-164	自殺	Suicide.	238	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	3	2
	男	Male.	132	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	1
	女	Female.	106	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
165-168	他殺	Homicide.	28	5	–	–	2	–	7	–	1	1	2	3	3	2	1
	男	Male.	19	3	–	–	1	–	4	–	1	1	2	1	2	1	
	女	Female.	9	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–	2	1	1	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	936	45	66	41	57	30	239	117	44	59	62	46	50	53
	男	Male.	514	22	32	22	30	19	125	60	21	37	30	20	25	35
	女	Female.	422	23	34	19	27	11	114	57	23	22	32	26	25	18
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*29*	–	–	*1*	*2*	*2*	*5*	*6*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*
	男	Male.	*20*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*4*	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*
	女	Female.	*9*	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	375	83	16	2	5	3	109	7	8	11	15	10	6	6
	男	Male.	193	45	7	1	3	1	57	4	6	5	8	2	4	2
	女	Female.	182	38	9	1	2	2	52	3	2	6	7	8	2	4
	その他の全死因	All other causes.	3,282	562	145	111	93	59	970	153	93	103	182	125	132	122
	男	Male.	1,732	298	94	47	49	33	521	75	51	45	80	46	52	67
	女	Female.	1,550	264	51	64	44	26	449	78	42	58	102	79	80	55

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

栃木縣 Tochigi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	604	733	820	1,061	1,335	1,668	1,735	1,062	740	280	80	10	1	9
	男	Male.	304	419	480	627	772	937	880	463	267	87	29	4	–	6
	女	Female.	300	314	340	434	563	731	855	599	473	193	51	6	1	3
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	6	1	6	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	1	3	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	114	103	74	63	43	27	14	5	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	64	60	47	41	27	15	8	4	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	50	43	27	22	16	12	6	1	1	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*97*	*85*	*64*	*57*	*37*	*22*	*13*	*4*	*1*	–	–	–	–	–
	男	Male.	*58*	*50*	*43*	*40*	*23*	*13*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*39*	*35*	*21*	*17*	*14*	*9*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	2	4	1	1	7	5	2	1	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	4	1	–	4	4	1	1	1	1	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	2	–	2	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

栃木縣 Tochigi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患(リケッチアによるもの)	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	61	114	132	154	180	208	126	63	14	1	2	–	–	–
	男	Male.	16	49	57	80	95	116	67	33	4	–	2	–	–	–
	女	Female.	45	65	75	74	85	92	59	30	10	1	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*32*	*75*	*96*	*118*	*145*	*176*	*106*	*52*	*12*	*1*	*1*	–	–	–
	男	Male.	*13*	*46*	*55*	*73*	*87*	*113*	*60*	*30*	*4*	–	*1*	–	–	–
	女	Female.	*19*	*29*	*41*	*45*	*58*	*63*	*46*	*22*	*8*	*1*	–	–	–	–
再掲 42-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*21*	*27*	*25*	*23*	*19*	*22*	*8*	*6*	*1*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*21*	*27*	*25*	*23*	*19*	*22*	*8*	*6*	*1*	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*4*	*1*	*4*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	*4*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	2	4	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	3	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	3	1	5	2	2	5	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	4	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

栃木縣 Tochigi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International List	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	39	70	117	208	293	427	462	238	130	27	5	1	1	–
	男	Male.	17	33	64	105	177	249	257	105	53	12	2	–	–	–
	女	Female.	22	37	53	103	116	178	205	133	77	15	3	1	1	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	45	62	63	99	128	137	140	57	34	11	1	–	–	–
	男	Male.	24	29	39	59	61	72	63	19	17	1	1	–	–	–
	女	Female.	21	33	24	40	67	65	77	38	17	10	–	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	13	9	19	31	42	48	49	34	32	12	1	–	–	–
	男	Male.	9	7	10	21	23	28	22	13	9	4	–	–	–	–
	女	Female.	4	2	9	10	19	20	27	21	23	8	1	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	37	37	43	65	80	80	70	29	26	5	–	–	–	–
	男	Male.	24	22	27	39	47	45	43	13	8	–	–	–	–	–
	女	Female.	13	15	16	26	33	35	27	16	18	5	–	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*7*	*7*	*7*	*20*	*22*	*28*	*18*	*9*	*10*	*2*	–	–	–	–
	男	Male.	*3*	*5*	*4*	*9*	*15*	*15*	*9*	*5*	*1*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*4*	*2*	*3*	*11*	*7*	*13*	*9*	*4*	*9*	*2*	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*25*	*26*	*32*	*33*	*43*	*42*	*40*	*14*	*11*	*1*	–	–	–	–
	男	Male.	*17*	*16*	*20*	*22*	*25*	*25*	*26*	*6*	*6*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*8*	*10*	*12*	*11*	*18*	*17*	*14*	*8*	*5*	*1*	–	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	30	42	64	78	94	59	61	18	10	–	–	–	–	–
	男	Male.	19	35	56	65	78	47	41	13	8	–	–	–	–	–
	女	Female.	11	7	8	13	16	12	20	5	2	–	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	23	22	33	36	70	86	107	67	47	20	4	–	–	–
	男	Male.	10	12	10	13	33	44	40	27	16	3	1	–	–	–
	女	Female.	13	10	23	23	37	42	67	40	31	17	3	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	5	2	8	2	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	2	4	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	4	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	5	8	5	7	11	6	3	4	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	3	5	4	8	3	3	4	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	5	–	3	3	3	–	–	1	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	3	6	7	7	7	9	13	6	3	3	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	2	6	1	4	5	2	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	4	5	1	6	5	8	4	1	3	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	23	28	39	44	57	111	135	80	60	20	8	–	–	1
	男	Male.	8	19	22	27	29	51	57	31	23	7	2	–	–	1
	女	Female.	15	9	17	17	28	60	78	49	37	13	6	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

栃木縣 Tochigi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture, 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠８ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	–	6	28	125	261	297	293	150	51	5	–	–
	男	Male.	–	–	–	4	15	64	122	119	100	45	15	1	–	–
	女	Female.	–	–	–	2	13	61	139	178	193	105	36	4	–	–
163-164	自殺	Suicide.	8	8	17	26	21	18	27	6	6	3	–	1	–	–
	男	Male.	5	5	11	18	14	10	17	4	3	1	–	1	–	–
	女	Female.	3	3	6	8	7	8	10	2	3	2	–	–	–	–
165-168	他殺	Homicide.	2	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	43	55	25	31	39	31	18	8	2	3	1	2	–	8
	男	Male.	26	38	17	18	22	19	9	3	–	1	1	2	–	5
	女	Female.	17	17	8	13	17	12	9	5	2	2	–	–	–	3
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	8	27	21	16	28	37	28	18	17	2	–	1	–	–
	男	Male.	6	20	16	11	11	18	13	7	2	1	–	–	–	–
	女	Female.	2	7	5	5	17	19	15	11	15	1	–	1	–	–
	その他の全死因	All other causes.	120	124	129	171	192	236	212	127	62	22	7	–	–	–
	男	Male.	59	74	82	107	123	142	106	64	21	12	5	–	–	–
	女	Female.	61	50	47	64	69	94	106	63	41	10	2	–	–	–

群馬縣
Gunma-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	21,908	3,609	1,160	670	534	352	6,325	672	329	602	935	775	709	704
	男	Male.	11,234	1,981	624	352	270	192	3,419	359	153	276	462	318	318	339
	女	Female.	10,674	1,628	536	318	264	160	2,906	313	176	326	473	457	391	365
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	55	1	–	2	–	1	4	5	5	7	7	6	3	3
	男	Male.	21	–	–	2	–	–	2	2	1	2	1	3	–	2
	女	Female.	34	1	–	–	–	1	2	3	4	5	6	3	3	1
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*10*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*
	男	Male.	*5*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–
	女	Female.	*5*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	18	6	1	–	1	1	9	5	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	13	5	1	–	1	1	8	1	3	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	1	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	298	150	80	26	16	9	281	13	1	–	–	1	1	–
	男	Male.	125	65	34	10	7	5	121	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	173	85	46	16	9	4	160	10	1	–	–	1	1	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	91	10	26	16	21	8	81	6	–	–	–	–	2	1
	男	Male.	54	4	17	7	17	5	50	2	–	–	–	–	1	1
	女	Female.	37	6	9	9	4	3	31	4	–	–	–	–	1	–
12	破傷風	Tetanus.	73	38	–	3	1	2	44	4	2	3	4	1	3	2
	男	Male.	43	18	–	1	–	2	21	4	2	3	3	1	2	–
	女	Female.	30	20	–	2	1	–	23	–	–	–	1	–	1	2
13 22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,382	12	16	20	18	15	81	65	53	235	463	389	293	23
	男	Male.	1,205	6	10	9	8	8	41	33	18	98	241	175	151	127
	女	Female.	1,177	6	6	11	10	7	40	32	35	137	222	214	142	111
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).														
	男	Male.	*1,938*	*3*	*8*	*7*	*6*	*8*	*32*	*29*	*42*	*185*	*384*	*326*	*248*	*204*
	女	Female.	*1,003*	*2*	*6*	*3*	*4*	*4*	*19*	*16*	*12*	*71*	*205*	*153*	*128*	*110*
			935	*1*	*2*	*4*	*2*	*4*	*13*	*13*	*30*	*114*	*179*	*173*	*120*	*94*
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	270	2	27	45	69	42	185	40	5	1	2	3	2	2
	男	Male.	134	–	15	27	37	17	96	19	3	1	–	1	2	–
	女	Female.	136	2	12	18	32	25	89	21	2	–	2	2	–	2
28	マラリア	Malaria.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	2
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	2
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	23	6	1	1	–	–	8	–	–	1	–	–	1	–
	男	Male.	13	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	2	1	1	–	–	4	–	–	1	–	–	1	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

群馬縣 Gunma-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	750	203	236	106	81	38	664	73	11	–	–	–	–	–
	男	Male.	369	101	122	47	37	19	326	37	5	–	–	–	–	–
	女	Female.	381	102	114	59	44	19	338	36	6	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	18	2	2	–	3	2	9	2	2	2	1	1	1	–
	男	Male.	10	2	1	–	3	1	7	–	1	1	1	–	–	–
	女	Female.	8	–	1	–	–	1	2	2	1	1	–	1	1	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	4	–	–	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,026	1	1	1	–	–	3	3	3	7	4	5	22	49
	男	Male.	551	–	1	1	–	–	2	–	3	1	–	1	5	16
	女	Female.	535	1	–	–	–	–	1	3	–	6	4	4	17	24
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*329*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*2*	*3*	*14*	*26*
	男	Male.	*503*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*5*	*16*
	女	Female.	*326*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*2*	*2*	*9*	*10*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*149*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*5*	*10*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*149*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*5*	*10*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	16	–	–	–	1	–	1	–	2	1	–	1	3	–
	男	Male.	9	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	2	–
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	19	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	2
	男	Male.	11	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	2
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
68	脚氣	Beriberi.	97	51	2	–	1	–	54	1	–	2	3	5	2	7
	男	Male.	41	25	1	–	–	–	26	–	–	1	1	2	–	3
	女	Female.	56	26	1	–	1	–	28	1	–	1	2	3	2	4
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

群馬縣
Gunma-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,071	–	–	–	–	–	–	1	1	4	11	5	11	27
	男	Male.	1,011	–	–	–	–	–	–	1	1	–	8	2	4	8
	女	Female.	1,060	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	3	7	19
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,089	18	9	5	4	2	38	18	21	28	37	31	39	45
	男	Male.	553	11	6	2	2	1	22	12	8	8	14	7	10	20
	女	Female.	536	7	3	3	2	1	16	6	13	20	23	24	29	25
106	氣管支炎	Bronchitis.	690	187	36	15	11	8	257	13	4	10	4	6	4	5
	男	Male.	393	94	24	8	4	5	135	7	2	–	1	1	–	2
	女	Female.	297	93	12	7	7	3	122	6	2	10	3	5	4	3
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,078	774	268	102	57	41	1,242	56	21	36	41	23	26	32
	男	Male.	1,107	426	144	47	22	23	662	27	9	11	21	8	7	16
	女	Female.	971	348	124	55	35	18	580	29	12	25	20	15	19	16
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*764*	*326*	*109*	*48*	*25*	*12*	*520*	*11*	*6*	*7*	*6*	*4*	*3*	*4*
	男	Male.	*406*	*182*	*61*	*22*	*10*	*6*	*281*	*3*	*2*	–	*4*	*1*	*1*	*2*
	女	Female.	*358*	*144*	*48*	*26*	*15*	*6*	*239*	*8*	*4*	*7*	*2*	*3*	*2*	*2*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,048*	*342*	*128*	*42*	*19*	*25*	*556*	*36*	*11*	*26*	*33*	*15*	*20*	*26*
	男	Male.	*563*	*188*	*66*	*23*	*10*	*15*	*302*	*19*	*6*	*10*	*16*	*5*	*4*	*14*
	女	Female.	*485*	*154*	*62*	*19*	*9*	*10*	*254*	*17*	*5*	*16*	*17*	*10*	*16*	*12*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	616	–	1	1	2	–	4	1	3	5	12	18	15	32
	男	Male.	443	–	1	1	1	–	3	1	2	3	6	11	11	20
	女	Female.	173	–	–	–	1	–	1	–	1	2	6	7	4	12
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	739	452	257	–	–	–	739	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	414	277	137	–	–	–	414	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	325	175	120	–	–	–	325	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,078	–	–	116	83	62	261	75	18	18	38	23	19	18
	男	Male.	519	–	–	67	42	39	148	39	9	8	13	7	9	5
	女	Female.	559	–	–	49	41	23	113	36	9	10	25	16	10	13
121	虫垂炎	Appendicitis.	52	–	–	–	1	–	1	2	4	7	9	2	7	2
	男	Male.	27	–	–	–	–	–	–	1	2	5	5	1	3	2
	女	Female.	25	–	–	–	1	–	1	1	2	2	4	1	4	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	79	2	–	–	–	–	2	1	–	1	2	–	4	4
	男	Male.	49	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	3
	女	Female.	30	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	4	1
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	100	–	1	–	1	–	2	–	1	4	–	1	5	6
	男	Male.	50	–	–	–	1	–	1	–	1	3	–	–	2	3
	女	Female.	50	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	3	3
130-132	腎炎	Nephritis.	852	9	5	8	9	6	37	18	9	22	32	23	25	24
	男	Male.	369	6	1	5	5	4	21	11	4	14	13	8	17	13
	女	Female.	483	3	4	3	4	2	16	7	5	8	19	15	8	11
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, chlidbirth, and the puerperium.	84	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	22	18	24
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	84	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	22	18	24
再掲 141	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	–	–	–	1	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*3*	–	–	–	1	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*

第4表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

群馬縣 Gunma-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害(分娩開始前の死亡)	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數)	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	3
再掲 141a	感染の記載なき流産(姙娠7ヶ月以下)出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症(分娩開始前の死亡)	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	2	5
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	2	5
157	先天性奇形(死産を除く)	Congenital malformations (stillbirth not included).	112	9	5	6	1	1	103	5	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	59	4	3	3	1	–	56	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	53	5	2	3	–	1	47	3	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの)	Congenital debility (cause not stated).	716	716	–	–	–	–	716	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	430	430	–	–	–	–	430	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	286	286	–	–	–	–	286	–	–	–	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの)	Premature birth (cause not stated).	215	215	–	–	–	–	215	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	99	99	–	–	–	–	99	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	116	116	–	–	–	–	116	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,270	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	522	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	748	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	215	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	20	20	16	13
	男	Male.	119	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	9	9	5	7
	女	Female.	96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11	11	11	6
165-168	他殺	Homicide.	14	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	2	–	2	1
	男	Male.	9	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	2	–	2	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,117	49	51	42	42	35	219	103	73	105	92	63	62	51
	男	Male.	618	23	30	24	24	20	121	63	36	58	49	34	29	27
	女	Female.	499	26	21	18	18	15	98	40	37	47	43	29	33	24
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	26	–	1	1	2	1	5	6	1	4	–	–	2	–
	男	Male.	18	–	1	–	2	–	3	3	1	3	–	–	1	–
	女	Female.	8	–	–	1	–	1	2	3	–	1	–	–	1	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	298	39	15	13	3	–	70	4	4	6	11	10	3	10
	男	Male.	153	19	11	8	1	–	39	3	2	3	6	3	2	5
	女	Female.	145	20	4	5	2	–	31	1	2	3	5	7	1	5
	その他の全死因	All other causes.	3,280	546	120	139	107	78	990	155	81	85	124	111	114	113
	男	Male.	1,754	316	65	82	55	41	559	88	38	48	64	41	49	55
	女	Female.	1,526	230	55	57	52	37	431	67	43	37	60	70	65	58

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

群馬縣 Gunma-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	665	754	873	1,169	1,379	1,859	1,821	1,174	774	287	70	3	–	29
	男	Male.	359	428	507	650	790	1,023	884	518	299	103	17	1	–	11
	女	Female.	306	326	366	519	589	836	937	656	475	184	53	2	–	18
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3	4	1	1	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	1	–	1	3	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	155	126	84	85	50	43	11	7	3	–	–	–	–	1
	男	Male.	97	71	47	42	28	24	8	3	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	58	55	37	43	22	19	3	4	2	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*135*	*113*	*72*	*78*	*40*	*34*	*10*	*5*	–	–	–	–	–	*1*
	男	Male.	*89*	*65*	*41*	*41*	*23*	*20*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	*1*
	女	Female.	*46*	*48*	*31*	*37*	*17*	*14*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	2	1	4	6	6	4	3	1	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	3	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	3	3	3	2	1	1	3	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	1	–	4	3	3	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	2	2	2	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

群馬縣 Gunma-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.														
	男	Male.														
	女	Female.														
35	麻疹	Measles.				2										
	男	Male.				1										
	女	Female.				1										
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.														
	男	Male.														
	女	Female.														
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.														
	男	Male.														
	女	Female.														
38b	狂犬病	Rabies.														
	男	Male.														
	女	Female.														
39	発疹チフス及び発疹チブス様疾患(リケッチアによるもの)	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).														
	男	Male.			1	1										1
	女	Female.			1											1
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	55	93		1										
	男	Male.	18	34	120	164	190	177	128	41	25	3	2			1
	女	Female.	37	59	63	96	116	96	68	23	7		1			1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	36	56	57	68	74	81	60	18	18	3	1			
	男	Male.	16	32												1
	女	Female.	20	24	84	124	158	156	103	36	20	2	2			1
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	12	27	63	85	106	91	56	21	7		1			
	男	Male.			21	39	52	65	47	15	13	2	1			
	女	Female.	12	27												
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	3	4	28	22	17	12	9	2	2					
	男	Male.														
	女	Female.	3	4	3	1	3	3		1	2	1				
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.			3	1	3	3		1	2	1				
	男	Male.														
	女	Female.			1	2	1	3		1						
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	1	1	1	1	1								
	男	Male.	1	1		2	3	3	2	1						
	女	Female.	1				2	1	2	1						
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1			2	1	2								
	男	Male.														
	女	Female.	1													
68	脚氣	Beriberi.	2	5												
	男	Male.	1	3	1	2	3	5	1	3	1					
	女	Female.	1	2		1		1	1	1						
69	ペラグラ(アルコール性を除く)	Pellagra (except alcoholic).			1	1	3	4		2	1					
	男	Male.														
	女	Female.														
77	アルコール中毒(エチール中毒)	Alcoholism (ethylism).	1	2												
	男	Male.	1	2	2			1								
	女	Female.			2			1								

群馬縣
Gunma-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	41	65	130	231	314	419	420	226	122	39	4	–	–	–
	男	Male.	20	36	68	112	180	217	195	104	42	13	–	–	–	–
	女	Female.	21	29	62	119	134	202	225	122	80	26	4	–	–	2
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	38	59	74	117	121	184	128	66	35	7	1	–	–	2
	男	Male.	20	37	42	62	74	109	63	29	14	2	–	–	–	–
	女	Female.	18	22	32	55	47	75	65	37	21	5	1	–	–	1
106	氣管支炎	Bronchitis.	9	10	16	23	38	55	72	43	19	8	3	–	–	1
	男	Male.	4	8	13	13	23	31	31	19	9	4	–	–	–	1
	女	Female.	5	2	3	10	15	24	41	24	10	4	3	–	–	1
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	32	40	50	72	82	116	96	74	26	11	1	–	–	1
	男	Male.	20	25	31	45	57	58	53	41	10	6	–	–	–	–
	女	Female.	12	15	19	27	25	58	43	33	16	5	1	–	–	1
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*6*	*8*	*12*	*17*	*28*	*47*	*33*	*33*	*11*	*6*	1	–	–	1
	男	Male.	*4*	*5*	*9*	*13*	*14*	*22*	*19*	*19*	*3*	*4*	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	*3*	*3*	*4*	*14*	*25*	*14*	*14*	*8*	*2*	1	–	–	1
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*22*	*30*	*31*	*44*	*44*	*61*	*50*	*29*	*11*	*3*	–	–	–	–
	男	Male.	*13*	*19*	*19*	*23*	*35*	*30*	*26*	*17*	*5*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*9*	*11*	*12*	*21*	*9*	*31*	*24*	*12*	*6*	*3*	–	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	37	56	68	87	85	101	61	24	5	2	–	–	–	–
	男	Male.	27	44	61	59	64	69	43	17	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	12	7	28	21	32	18	7	3	2	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	28	27	35	54	77	104	136	81	51	15	–	–	–	–
	男	Male.	16	16	13	23	38	56	58	35	22	4	–	–	–	–
	女	Female.	12	11	22	31	39	48	78	46	29	11	–	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	5	2	3	1	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	3	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	3	6	5	6	11	14	10	6	3	1	–	–	–	–
	男	Male.	2	3	4	5	8	11	7	1	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	1	3	1	1	3	3	3	5	2	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	3	6	6	12	19	14	15	3	2	1	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	3	4	11	10	6	2	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	1	5	3	8	8	4	9	1	2	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	28	40	50	55	81	122	130	90	45	14	6	–	–	1
	男	Male.	11	17	16	26	34	62	49	32	15	4	1	–	–	1
	女	Female.	17	23	34	29	47	60	81	58	30	10	5	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齡階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

群馬縣 Gunma-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirth not included).	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	–	–	3	8	22	125	284	298	325	159	43	2	–	1
	男 Male.	–	–	2	4	11	49	133	119	132	60	11	1	–	–
	女 Female.	–	–	1	4	11	76	151	179	193	99	32	1	–	1
163-164	自殺 Suicide.	15	13	19	12	19	16	24	12	3	1	–	–	–	1
	男 Male.	7	9	12	8	11	11	15	6	2	–	–	–	–	–
	女 Female.	8	4	7	4	8	5	9	6	1	1	–	–	–	1
165-168	他殺 Homicide.	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害 Accidental deaths.	63	53	48	41	43	37	18	19	7	4	1	–	–	15
	男 Male.	34	35	29	27	24	23	9	9	4	1	–	–	–	6
	女 Female.	29	18	19	14	19	14	9	10	3	3	1	–	–	9
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	1	1	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	1	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	21	15	15	18	19	30	25	18	12	4	1	–	–	2
	男 Male.	14	8	9	9	5	19	12	6	4	2	–	–	–	2
	女 Female.	7	7	6	9	14	11	13	12	8	2	1	–	–	–
	その他の全死因 All other causes.	111	125	135	158	188	274	246	156	84	18	8	1	–	3
	男 Male.	55	74	88	103	98	164	121	68	31	5	4	–	–	1
	女 Female.	56	51	47	55	90	110	125	88	53	13	4	1	–	2

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

埼玉縣 Saitama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	30,268	5,622	1,475	910	765	461	9,233	903	389	912	1,340	1,079	935	848
	男	Male.	15,472	3,085	730	468	410	242	4,935	459	196	422	676	539	420	404
	女	Female.	14,796	2,537	745	442	355	219	4,298	444	193	490	664	540	515	444
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	94	–	1	–	1	1	3	3	3	10	18	9	9	11
	男	Male.	39	–	1	–	–	1	2	–	1	3	7	5	2	5
	女	Female.	55	–	–	–	1	–	1	3	2	7	11	4	7	6
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*13*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*
	男	Male.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*
	女	Female.	*6*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	33	2	1	2	1	1	7	10	6	1	2	2	–	1
	男	Male.	20	1	–	1	–	1	3	6	3	1	1	2	–	1
	女	Female.	13	1	1	1	1	–	4	4	3	–	1	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	398	189	107	54	28	11	389	7	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	165	85	44	16	14	4	163	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	233	104	63	38	14	7	226	5	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	81	14	22	11	9	9	65	8	2	–	2	–	1	1
	男	Male.	37	8	10	6	4	4	32	2	–	–	1	–	1	–
	女	Female.	44	6	12	5	5	5	33	6	2	–	1	–	–	1
12	破傷風	Tetanus.	85	50	–	2	1	2	55	5	5	3	3	–	1	2
	男	Male.	50	28	–	1	–	2	31	4	3	2	2	–	1	1
	女	Female.	35	22	–	1	1	–	24	1	2	1	1	–	–	1
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,887	15	28	16	21	17	97	45	65	382	644	444	338	247
	男	Male.	1,482	5	11	5	9	12	42	17	20	145	329	232	173	141)
	女	Female.	1,405	10	17	11	12	5	55	28	45	237	315	212	165	107
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,324*	*8*	*10*	*7*	*7*	*8*	*40*	*24*	*39*	*313*	*537*	*374*	*285*	*203*
	男	Male.	*1,234*	*3*	*5*	*3*	*4*	*5*	*20*	*9*	*11*	*122*	*276*	*200*	*151*	*117*
	女	Female.	*1,090*	*5*	*5*	*4*	*3*	*3*	*20*	*15*	*28*	*191*	*261*	*174*	*134*	*86*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	530	6	29	26	128	71	320	107	14	7	1	2	6	1
	男	Male.	260	3	12	42	67	36	160	57	9	3	–	–	1	–
	女	Female.	270	3	17	44	61	35	160	50	5	4	1	2	5	1
28	マラリア	Malaria.	12	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3	3	2	3
	男	Male.	12	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3	3	2	3
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	14	3	–	1	–	–	4	–	1	1	2	–	–	2
	男	Male.	8	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	2
	女	Female.	6	1	–	1	–	–	2	–	1	–	2	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

埼玉縣
Saitama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	892	232	276	144	95	46	793	86	8	1	1	–	–	–
	男	Male.	437	121	134	78	45	17	395	34	5	1	1	–	–	–
	女	Female.	455	111	142	66	50	29	398	52	3	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	36	9	3	6	1	2	21	6	3	3	2	–	–	–
	男	Male.	16	3	1	2	–	2	8	4	1	1	2	–	–	–
	女	Female.	20	6	2	4	1	–	13	2	2	2	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,506	–	–	–	1	1	2	1	2	4	7	12	33	57
	男	Male.	738	–	–	–	1	1	2	1	1	4	4	4	9	16
	女	Female.	768	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	8	24	41
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,139*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*8*	*12*	*35*
	男	Male.	*653*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*3*	*5*	*13*
	女	Female.	*486*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*7*	*22*
再掲 42-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*201*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*14*	*12*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*201*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*14*	*12*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*30*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*30*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	22	1	–	–	–	–	1	2	–	1	–	2	2	–
	男	Male.	10	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1
	男	Male.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
	女	Female.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	192	114	3	1	–	2	120	3	3	5	10	8	7	4
	男	Male.	97	65	2	1	–	2	70	1	3	1	5	2	1	2
	女	Female.	95	49	1	–	–	–	50	2	–	4	5	6	6	2
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra. (except alcoholic).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

埼玉縣 Saitama-ken

Table 4. Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list.	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,822	1	–	1	–	–	2	2	–	5	5	10	10	27
	男	Male.	1,441	1	–	–	–	–	1	2	–	4	2	4	3	9
	女	Female.	1,381	–	–	1	–	–	1	–	–	1	3	6	7	18
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,332	16	4	3	4	4	31	25	22	33	43	63	46	53
	男	Male.	629	13	2	1	4	3	23	11	7	11	18	21	16	19
	女	Female.	703	3	2	2	–	1	8	14	15	22	25	42	30	34
106	氣管支炎	Bronchitis.	1,065	337	70	34	19	14	474	11	14	16	25	20	13	11
	男	Male.	566	201	32	15	11	5	264	5	5	9	14	7	9	8
	女	Female.	499	136	38	19	8	9	210	6	9	7	11	13	4	3
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,675	959	325	137	81	56	1,558	95	31	35	58	57	51	42
	男	Male.	1,445	523	163	69	41	37	832	38	16	17	28	31	25	21
	女	Female.	1,230	436	162	68	41	19	726	57	15	18	30	26	26	21
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*998*	*432*	*158*	*60*	*27*	*24*	*701*	*37*	*9*	*8*	*11*	*9*	*7*	*5*
	男	Male.	*533*	*245*	*79*	*23*	*14*	*13*	*374*	*17*	*4*	*4*	*6*	*5*	*4*	*1*
	女	Female.	*465*	*187*	*79*	*37*	*13*	*11*	*327*	*20*	*5*	*4*	*5*	*4*	*3*	*4*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,323*	*421*	*124*	*60*	*46*	*26*	*677*	*49*	*14*	*25*	*39*	*41*	*35*	*32*
	男	Male.	*720*	*224*	*62*	*37*	*19*	*18*	*360*	*18*	*7*	*12*	*16*	*23*	*20*	*18*
	女	Female.	*603*	*197*	*62*	*23*	*27*	*8*	*317*	*31*	*7*	*13*	*23*	*18*	*15*	*14*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	682	–	1	1	2	1	5	4	4	10	17	18	22	32
	男	Male.	492	–	–	1	2	1	4	4	2	6	10	11	19	18
	女	Female.	190	–	1	–	–	–	1	–	2	4	7	7	3	14
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,203	836	367	–	–	–	1,213	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	641	463	178	–	–	–	641	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	562	373	189	–	–	–	562	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines(2 years of age and over).	1,591	–	–	153	151	83	387	123	27	30	56	30	38	38
	男	Male.	730	–	–	88	86	37	211	54	13	15	32	12	17	15
	女	Female.	861	–	–	65	65	46	176	69	14	15	24	18	21	23
121	虫垂炎	Appendicitis.	107	1	–	–	1	–	2	5	8	22	15	12	3	8
	男	Male.	51	1	–	–	–	–	1	3	3	8	8	6	2	5
	女	Female.	56	–	–	–	1	–	1	2	5	14	7	6	1	3
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	108	4	1	–	–	1	6	1	–	–	1	1	2	3
	男	Male.	55	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1
	女	Female.	53	3	1	–	–	1	5	–	–	–	–	–	2	2
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	99	3	–	1	–	–	4	2	–	–	3	2	4	4
	男	Male.	29	2	–	1	–	–	3	1	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	70	1	–	–	–	–	1	1	–	–	2	2	4	4
130-132	腎炎	Nephritis.	1,334	20	14	14	23	14	85	27	11	43	44	36	43	43
	男	Male.	694	14	7	8	12	9	50	15	7	21	23	16	11	16
	女	Female.	730	6	7	6	11	5	35	12	4	22	21	20	32	27
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, chlidbirth, and the puerperium.	114	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	21	28	22
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	114	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	21	28	22
再掲 141	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–

年齢階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

埼玉縣 Saitama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*3*	*2*	*3*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*3*	*2*	*3*
	女	Female.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*5*	*8*	*3*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*5*	*8*	*3*
	女	Female.	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	150	119	6	7	2	2	136	2	4	1	2	–	–	–
	男	Male.	84	67	5	6	2	1	81	–	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	66	52	1	1	–	1	55	2	3	–	2	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,190	1,190	–	–	–	–	1,190	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	646	646	–	–	–	–	646	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	544	544	–	–	–	–	544	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	429	429	–	–	–	–	429	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	245	245	–	–	–	–	245	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	184	184	–	–	–	–	184	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,827	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	738	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,089	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	286	–	–	–	–	–	–	–	–	1	17	28	32	22	13
	男	Male.	146	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	8	19	8	7
	女	Female.	140	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	20	13	14	6
165-168	他殺	Homicide.	30	3	–	–	–	–	1	4	3	1	3	3	6	1	2
	男	Male.	21	2	–	–	–	–	1	3	3	1	3	2	5	–	2
	女	Female.	9	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,103	39	43	39	35	31	187	100	50	101	92	85	66	71
	男	Male.	755	22	28	21	22	15	108	72	39	80	66	60	48	52
	女	Female.	348	17	15	18	13	16	79	28	11	21	26	25	18	19
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*48*	*1*	–	–	*3*	*3*	*7*	*5*	*2*	*3*	*1*	*4*	*3*	*3*
	男	Male.	*36*	–	–	–	*3*	*1*	*4*	*4*	*2*	*3*	–	*3*	*3*	*2*
	女	Female.	*12*	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	653	107	34	13	10	7	171	19	12	20	13	19	31	29
	男	Male.	335	59	21	4	5	3	92	10	7	7	5	13	17	11
	女	Female.	318	48	13	9	5	4	79	9	5	13	8	6	14	18
	その他の全死因	All other causes.	4,618	921	139	184	151	84	1,479	201	91	155	217	181	154	119
	男	Male.	2,416	501	79	102	86	48	816	111	47	72	101	84	55	50
	女	Female.	2,202	420	60	82	65	36	663	90	44	83	116	97	99	69

年齢階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

埼　玉　縣
Saitama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	845	1,025	1,160	1,445	1,939	2,483	2,391	1,675	1,056	407	105	13	–	85
	男	Male.	439	546	622	839	1,083	1,362	1,161	755	393	146	23	2	–	50
	女	Female.	406	479	538	606	856	1,121	1,230	920	663	261	82	11	–	35
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	8	4	2	4	2	4	3	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	5	2	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	–	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	1	–	2	2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	160	152	106	82	69	24	17	12	11	1	–	–	–	3
	男	Male.	99	88	62	53	43	17	12	8	1	–	–	–	–	2
	女	Female.	61	64	44	29	26	7	5	3	1	–	–	–	–	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*133*	*122*	*85*	*75*	*56*	*16*	*9*	*10*	–	–	–	–	–	*3*
	男	Male.	*86*	*78*	*51*	*50*	*36*	*11*	*7*	*7*	–	–	–	–	–	*2*
	女	Female.	*47*	*44*	*34*	*25*	*20*	*5*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	3	9	8	12	10	14	7	7	1	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	2	4	4	5	9	2	3	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	3	7	4	8	5	5	5	4	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

埼玉縣
S. itama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	83	122	160	224	266	266	185	58	18	4	–	–	–	2
	男 Male.	32	49	71	117	154	154	84	28	3	3	–	–	–	2
	女 Female.	51	73	89	107	112	112	101	30	15	1	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	47	68	112	174	228	229	157	51	10	3	–	–	–	2
	男 Male.	29	41	66	105	145	138	72	26	2	3	–	–	–	2
	女 Female.	18	27	46	69	83	91	85	25	8	–	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	23	33	34	30	20	14	11	4	3	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	23	33	34	30	20	14	11	4	3	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	4	7	4	4	3	1	3	–	1	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	4	7	4	4	3	1	3	–	1	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	3	–	4	1	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	1	–	1	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	2	–	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	2	2	7	6	10	7	2	2	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	1	–	4	2	3	6	2	1	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	2	3	4	7	1	–	1	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣 Beriberi.	5	2	7	3	1	6	7	1	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	4	1	3	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	1	4	2	1	5	5	1	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	1	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

埼玉縣
Saitama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture, 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	47	109	168	242	440	602	574	354	173	40	8	1	–	3
	男	Male.	24	57	72	135	241	324	299	178	63	18	3	–	–	2
	女	Female.	23	52	96	107	199	278	275	176	110	22	5	1	–	1
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	74	77	98	103	146	197	160	100	30	25	2	1	–	3
	男	Male.	32	38	50	53	84	107	76	42	9	12	–	–	–	–
	女	Female.	42	39	48	50	62	90	84	58	21	13	2	1	–	3
106	氣管支炎	Bronchitis.	22	16	17	43	70	97	91	64	42	11	5	–	–	3
	男	Male.	11	5	9	30	41	55	43	24	17	6	2	–	–	2
	女	Female.	11	11	8	13	29	42	48	40	25	5	3	–	–	1
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	43	55	59	93	109	139	115	79	35	11	3	–	–	7
	男	Male.	24	39	40	54	66	84	59	50	13	3	1	–	–	4
	女	Female.	19	16	19	39	43	55	56	29	22	8	2	–	–	3
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*10*	*11*	*21*	*19*	*38*	*32*	*38*	*23*	*13*	*3*	*1*	–	–	*2*
	男	Male.	*2*	*3*	*13*	*11*	*20*	*20*	*22*	*13*	*6*	–	*1*	–	–	*2*
	女	Female.	*8*	*8*	*8*	*8*	*18*	*12*	*16*	*10*	*7*	*3*	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*25*	*39*	*28*	*59*	*52*	*78*	*59*	*46*	*13*	*7*	*2*	–	–	*3*
	男	Male.	*17*	*27*	*19*	*35*	*34*	*44*	*31*	*31*	*4*	*2*	–	–	–	*2*
	女	Female.	*8*	*12*	*9*	*24*	*18*	*34*	*28*	*15*	*9*	*5*	*2*	–	–	*1*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	42	74	91	91	102	97	50	16	3	1	–	–	–	3
	男	Male.	35	52	69	72	80	65	33	9	1	–	–	–	–	2
	女	Female.	7	22	22	19	22	32	17	7	2	1	–	–	–	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	44	45	62	66	98	139	159	140	75	28	5	–	–	1
	男	Male.	16	23	26	30	52	66	69	46	25	6	1	–	–	1
	女	Female.	28	22	36	36	46	73	90	94	50	22	4	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	4	3	9	5	3	4	3	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	6	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	3	2	2	1	3	–	1	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	2	10	10	8	23	15	14	9	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	8	6	4	11	7	6	5	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	4	4	12	8	8	4	1	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	9	4	5	14	13	9	18	6	–	2	–	–	–	–
	男	Male.	4	2	1	6	5	3	2	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	2	4	8	8	6	16	5	–	2	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	41	55	61	80	137	206	201	118	77	21	4	–	–	1
	男	Male.	17	16	26	43	49	109	96	48	32	8	4	–	–	1
	女	Female.	24	39	35	37	88	97	105	70	45	13	–	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	16	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	16	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

埼玉縣 Saitama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害(分娩開始前の死亡)	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數)	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産(妊娠7ヶ月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡)	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形(死産を除く)	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2
158	先天性弱質(原因の記載なきもの)	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの)	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	–	12	57	197	369	443	445	224	64	10	–	6
	男	Male.	–	–	–	6	18	102	160	199	162	72	13	2	–	4
	女	Female.	–	–	–	6	39	95	201	244	283	152	51	8	–	2
163-164	自殺	Suicide.	20	17	20	25	24	27	18	9	5	3	1	–	–	4
	男	Male.	10	7	11	20	12	15	13	3	4	1	–	–	–	2
	女	Female.	10	10	9	5	12	12	5	6	1	2	1	–	–	2
165-168	他殺	Homicide.	–	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	53	67	53	48	39	28	22	10	9	1	–	–	–	21
	男	Male.	37	43	36	36	28	19	12	4	4	–	–	–	–	11
	女	Female.	16	24	17	12	11	9	10	6	5	1	–	–	–	10
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	6	–	4	4	3	1	–	1	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	5	–	3	3	2	1	–	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	25	28	34	38	38	43	51	39	30	7	2	1	–	3
	男	Male.	15	19	19	21	21	19	24	18	9	5	1	–	–	2
	女	Female.	10	9	15	17	17	24	27	21	21	2	1	1	–	1
	その他の全死因	All other causes.	132	163	173	231	275	357	320	204	108	29	11	–	–	18
	男	Male.	67	91	102	139	166	191	163	85	48	12	2	–	–	14
	女	Female.	65	72	71	92	109	166	157	119	60	17	9	–	–	4

第 4 表　都道府縣別、男女別、

千葉縣 Chiba-ken

Table 4　Deaths from selected causes

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	30,780	5,722	1,144	753	611	414	8,644	803	395	878	1,293	1,094	986	893
	男	Male.	16,406	3,185	612	391	306	223	4,717	429	209	470	729	591	489	482
	女	Female.	14,374	2,537	532	362	305	191	3,927	374	186	408	564	503	497	411
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	71	–	2	–	–	–	2	3	3	9	9	10	4	5
	男	Male.	32	–	1	–	–	–	1	1	1	5	3	4	1	2
	女	Female.	39	–	1	–	–	–	1	2	2	4	6	6	3	3
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*10*	–												
	男	Male.	*4*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–
	女	Female.	*6*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	31	2												
	男	Male.	16	1	2	–	1	1	6	9	6	1	1	2	–	–
	女	Female.	15	1	2	–	–	1	4	5	3	1	–	1	–	–
					–	–	1	–	2	4	3	–	1	1	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–												
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	2	–												
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	462	253												
	男	Male.	209	120	98	54	27	21	453	8	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	253	133	43	21	14	9	207	2	–	–	–	–	–	–
					55	33	13	12	246	6	–	1	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	81	7												
	男	Male.	54	6	21	12	10	7	57	7	–	2	2	–	1	2
	女	Female.	27	1	13	9	4	3	35	4	–	2	1	–	1	1
					8	3	6	4	22	3	–	–	1	–	–	1
12	破傷風	Tetanus.	122	68												
	男	Male.	70	37	–	–	1	4	73	5	7	4	4	2	2	1
	女	Female.	52	31	–	–	1	1	39	5	5	4	3	1	1	1
					–	–	–	3	34	–	2	–	1	1	1	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,956	14												
	男	Male.	1,750	6	17	17	22	26	96	47	71	332	633	517	391	254
	女	Female.	1,206	8	9	8	13	16	52	18	25	178	352	335	216	161
					8	9	9	10	44	29	46	154	251	212	175	94
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,481*	*6*												
	男	Male.	*1,524*	*2*	*7*	*7*	*10*	*8*	*38*	*18*	*36*	*282*	*554*	*443*	*346*	*226*
	女	Female.	*957*	*4*	*3*	*4*	*6*	*3*	*18*	*6*	*9*	*150*	*342*	*268*	*201*	*151*
					4	*3*	*4*	*5*	*20*	*12*	*27*	*132*	*212*	*175*	*145*	*75*
23	癩	Leprosy.	–	–												
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–												
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	354	7												
	男	Male.	166	3	23	80	79	55	244	65	3	2	4	5	3	2
	女	Female.	188	4	13	29	39	29	113	31	1	1	3	2	2	2
					10	51	40	26	131	34	2	1	1	3	1	–
28	マラリア	Malaria.	8	–												
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	16	1												
	男	Male.	14	1	–	1	1	–	3	1	1	2	1	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	1	1	–	3	1	1	1	1	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

千葉縣 Chiba-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
35	麻疹	Measles.	467	133	116	73	47	33	412	56	4	2	–	–	–	–
	男	Male.	261	82	61	40	31	17	231	26	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	206	51	55	33	16	16	171	30	3	1	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	40	2	8	4	4	1	19	10	1	5	2	1	1	–
	男	Male.	18	1	2	2	1	1	6	5	–	4	1	1	–	–
	女	Female.	22	2	6	2	3	–	13	5	1	1	1	–	1	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	6	1	1	–	–	–	2	1	–	1	1	–	–	–
	男	Male.	3	1	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	2	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	8	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	1
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,678	1	–	–	1	–	2	–	–	11	6	14	25	56
	男	Male.	826	1	–	–	–	–	1	–	–	9	3	5	4	21
	女	Female.	852	–	–	–	1	–	1	–	–	2	3	9	21	35
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,280*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*7*	*11*	*33*
	男	Male.	*736*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*5*	*4*	*17*
	女	Female.	*544*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*7*	*16*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*230*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*13*	*16*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*230*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*13*	*16*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	22	–	–	–	1	1	2	–	2	2	1	1	2	1
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–
	女	Female.	14	–	–	–	1	1	2	–	1	1	1	–	2	1
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	4
	男	Male.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2
	女	Female.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	2
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2
68	脚氣	Beriberi.	195	121	4	1	–	–	126	2	–	5	8	9	7	3
	男	Male.	104	70	4	1	–	–	75	2	–	3	1	3	1	1
	女	Female.	91	51	–	–	–	–	51	2	–	2	7	6	6	2
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、

千葉縣 Chiba-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,326	1
	男	Male.	1,735	–
	女	Female.	1,591	1
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,455	25
	男	Male.	719	12
	女	Female.	736	13
106	氣管支炎	Bronchitis.	947	306
	男	Male.	518	171
	女	Female.	429	135
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,481	921
	男	Male.	1,349	512
	女	Female.	1,132	409
再揭 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	797	389
	男	Male.	393	194
	女	Female.	404	195
再揭 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	1,327	416
	男	Male.	753	245
	女	Female.	574	171
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	872	1
	男	Male.	638	–
	女	Female.	234	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,095	769
	男	Male.	600	418
	女	Female.	495	351
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,099	–
	男	Male.	517	–
	女	Female.	582	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	122	1
	男	Male.	65	1
	女	Female.	56	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	96	1
	男	Male.	53	–
	女	Female.	43	1
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	94	2
	男	Male.	44	1
	女	Female.	50	1
130-132	腎炎	Nephritis.	1,329	23
	男	Male.	616	12
	女	Female.	713	16
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	7	–
	男	Male.	7	–
	女	Female.	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	106	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	106	–
再揭 141	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	2	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	2	–

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

by sex and age group in each prefecture. 1947

年齡階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
1	1	–	–	3	–	4	5	8	9	19	37
–	1	–	–	1	–	3	3	4	4	11	19
1	–	–	–	2	–	1	2	4	5	8	18
5	7	2	4	43	26	24	40	56	53	56	57
3	3	1	2	21	11	10	21	27	23	17	22
2	4	1	2	22	15	14	19	29	30	39	35
68	23	10	10	417	15	7	13	13	22	15	17
35	9	4	4	223	5	3	8	8	12	7	8
33	14	6	6	194	10	4	5	5	10	8	9
247	103	82	48	1,401	71	17	56	66	53	58	66
125	47	32	27	743	41	9	27	33	26	29	32
122	56	50	21	658	30	8	29	33	27	29	34
96	*30*	*25*	*15*	*555*	*20*	*2*	*10*	*14*	*3*	*7*	*15*
46	*11*	*9*	*10*	*270*	*8*	*1*	*2*	*5*	*3*	*2*	*6*
50	*19*	*16*	*5*	*285*	*12*	*1*	*8*	*9*	–	*5*	*9*
100	*55*	*44*	*26*	*641*	*45*	*13*	*41*	*41*	*41*	*40*	*43*
54	*24*	*18*	*14*	*355*	*30*	*7*	*23*	*21*	*17*	*23*	*20*
46	*31*	*26*	*12*	*286*	*15*	*6*	*18*	*20*	*24*	*17*	*23*
–	2	2	2	7	3	1	14	24	19	22	33
–	–	–	2	2	2	1	6	13	8	17	27
–	2	2	–	5	1	–	8	11	2	5	6
				1,095	–	–	–	–	–	–	–
326	–	–	–	600	–	–	–	–	–	–	–
182	–	–	–	495	–	–	–	–	–	–	–
144	–	–	–								
–	113	107	57	277	89	15	26	29	29	26	30
–	66	50	24	140	42	6	15	13	17	8	15
–	47	57	33	137	47	9	11	16	12	18	15
–	1	1	3	6	10	20	16	14	4	11	6
–	1	–	1	3	8	10	12	6	1	6	4
–	–	1	2	3	2	10	4	8	3	5	2
–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1
–	–	–	2	4	–	–	4	2	4	2	6
–	–	–	1	2	–	–	2	2	3	1	2
–	–	–	1	2	–	–	2	–	1	1	4
10	22	10	9	79	29	21	55	37	33	38	34
7	8	7	5	39	20	14	17	20	13	18	19
3	14	3	4	40	9	7	38	17	20	20	15
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
							1	19	21	20	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	19	21	20	23
–	–	–	–	–	–	–	–				
								1	–	*1*	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

千葉縣 Chiba-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	3
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	5	3	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	5	3	6
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	184	146	4	4	3	4	161	6	5	3	4	1	–	1
	男	Male.	103	89	3	4	2	2	91	3	2	1	4	–	–	1
	女	Female.	81	66	1	–	1	2	70	3	3	2	–	1	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,097	1,097	–	–	–	–	1,097	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	607	607	–	–	–	–	607	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	490	490	–	–	–	–	490	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	627	627	–	–	–	–	627	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	377	377	–	–	–	–	377	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	250	250	–	–	–	–	250	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	2,590	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1,038	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,552	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	291	–	–	–	–	–	–	–	–	17	29	20	28	18
	男	Male.	165	–	–	–	–	–	–	–	–	6	16	12	14	11
	女	Female.	126	–	–	–	–	–	–	–	–	11	13	8	14	7
165-168	他殺	Homicide.	40	5	–	–	1	1	7	3	2	7	1	2	3	1
	男	Male.	26	4	–	–	–	1	5	1	2	3	1	2	2	1
	女	Female.	14	1	–	–	1	–	2	2	–	4	–	–	1	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	812	39	34	43	34	31	181	103	45	54	61	40	41	33
	男	Male.	556	18	21	24	25	22	110	73	33	36	46	28	30	24
	女	Female.	256	21	13	19	9	9	71	30	12	18	15	12	11	9
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	36	–	–	5	3	1	9	3	–	3	5	1	3	–
	男	Male.	26	–	–	3	2	–	5	2	–	1	4	1	3	–
	女	Female.	10	–	–	2	1	1	4	1	–	2	1	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	557	96	19	11	6	4	136	11	13	17	12	12	21	28
	男	Male.	314	58	11	3	2	4	78	7	8	10	8	4	11	16
	女	Female.	243	38	8	8	4	–	58	4	5	7	4	8	10	12
	その他の全死因	All other causes.	4,965	1,046	138	181	158	88	1,611	220	123	165	241	214	184	164
	男	Male.	2,780	587	76	114	78	50	905	115	70	90	128	112	89	90
	女	Female.	2,185	459	62	67	80	38	706	105	53	75	113	102	95	74

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

千葉縣 Chiba-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	844	1,018	1,200	1,526	1,971	2,487	2,600	1,962	1,427	540	143	21	2	53
	男	Male.	486	581	721	957	1,140	1,398	1,329	864	555	174	41	6	1	37
	女	Female.	358	437	479	569	831	1,089	1,271	1,098	872	366	102	15	1	16
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	5	3	7	4	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	5	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	2	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	1	–	–	–	1	1	3	1	1	1	–	–	–	1
	男	Male.	1	–	–	–	1	1	3	1	1	1	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	3	2	2	4	4	3	1	2	1	2	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	2	3	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	–	1	4	1	–	2	1	1	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	157	136	112	77	63	49	13	7	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	120	75	72	59	46	30	7	5	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	37	61	40	18	17	19	6	2	1	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*142*	*122*	*94*	*66*	*54*	*42*	*10*	*7*	*1*	–	–	–	–	–
	男	Male.	*111*	*71*	*63*	*53*	*41*	*29*	*6*	*5*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*31*	*51*	*31*	*13*	*13*	*13*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	2	1	2	4	6	4	4	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	4	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	2	–	3	3	3	2	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	2	–	–	1	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

千葉縣 Chiba-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases(due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	91	139	204	246	303	292	183	73	31	–	1	–	–	1
	男	Male.	40	53	107	138	156	158	91	30	10	–	–	–	–	–
	女	Female.	51	86	97	108	147	134	92	43	21	–	1	–	–	1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*58*	*88*	*154*	*192*	*244*	*235*	*162*	*63*	*26*	–	*1*	–	–	–
	男	Male.	*37*	*49*	*96*	*124*	*137*	*143*	*83*	*26*	*10*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*21*	*39*	*58*	*68*	*107*	*92*	*79*	*37*	*16*	–	*1*	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*23*	*42*	*32*	*34*	*26*	*27*	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*23*	*42*	*32*	*34*	*26*	*27*	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*5*	*3*	*3*	*4*	*6*	*5*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*5*	*3*	*3*	*4*	*6*	*5*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	2	1	–	–	1	4	2	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	6	7	4	5	12	3	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	5	2	3	5	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	4	2	2	2	7	1	1	–	–	–	–	–	–
C3b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	8	7	6	3	2	6	2	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	2	4	6	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	6	3	–	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

千葉縣 Chiba-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	62	125	173	312	454	656	683	451	237	77	5	2	–	4
	男	Male.	37	69	86	181	235	375	345	214	113	32	2	–	–	1
	女	Female.	25	56	87	131	219	281	338	237	124	45	3	2	–	3
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	60	71	117	137	172	213	168	99	47	19	3	–	–	3
	男	Male.	30	39	61	71	109	115	78	38	21	2	2	–	–	1
	女	Female.	30	32	56	66	63	98	90	61	26	8	1	–	–	2
106	氣管支炎	Bronchitis.	13	26	24	48	57	79	80	52	33	11	3	–	–	2
	男	Male.	6	15	17	35	36	47	44	23	15	5	–	–	–	1
	女	Female.	7	11	7	13	21	32	36	29	18	6	3	–	–	1
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	50	51	60	95	103	104	106	66	44	6	4	–	–	4
	男	Male.	28	36	41	51	76	58	60	29	21	4	1	–	–	4
	女	Female.	22	15	19	44	27	46	46	37	23	2	3	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	7	9	11	24	33	25	27	16	14	1	1	–	–	3
	男	Male.	5	4	7	10	23	12	16	8	7	1	–	–	–	3
	女	Female.	2	5	4	14	10	13	11	8	7	–	1	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	37	36	38	60	54	69	59	38	23	5	3	–	–	–
	男	Male.	20	27	26	37	41	41	32	17	12	3	1	–	–	–
	女	Female.	17	9	12	23	13	28	27	21	11	2	2	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	67	77	91	117	139	107	100	40	12	6	–	–	–	2
	男	Male.	48	64	73	89	103	78	68	25	4	3	–	–	–	2
	女	Female.	19	13	18	28	31	29	32	15	8	3	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	17	6	31	37	72	94	121	97	63	19	8	–	–	3
	男	Male.	10	7	16	18	29	45	58	38	28	8	1	–	–	3
	女	Female.	7	9	15	19	43	49	63	59	35	11	7	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	5	7	4	6	6	1	1	3	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	4	1	4	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	3	3	2	4	1	–	2	2	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	8	6	17	16	22	6	6	5	2	1	–	–	–	1
	男	Male.	3	2	11	13	13	2	5	–	2	–	–	–	–	1
	女	Female.	5	4	6	3	9	4	1	5	–	1	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	7	5	6	11	9	12	13	6	2	1	–	–	–	–
	男	Male.	3	1	4	6	3	5	7	1	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	4	4	2	5	6	7	6	5	1	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	33	53	57	77	111	192	197	144	94	37	6	1	–	1
	男	Male.	17	28	25	46	58	100	83	56	26	12	4	–	–	1
	女	Female.	16	25	32	31	53	92	114	88	68	25	2	1	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	16	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	16	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

千葉縣 Chiba-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	4	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	12	27	2	10	62	226	518	638	694	318	101	17	–	4
	男	Male.	6	17	2	7	25	115	255	270	243	87	26	6	–	2
	女	Female.	6	10	–	3	37	111	263	368	451	231	75	11	–	2
165-168	他殺	Homicide.	2	1	20	18	23	27	24	14	10	3	–	–	–	1
	男	Male.	–	1	14	15	17	14	12	6	3	1	–	–	–	1
	女	Female.	2	–	6	3	6	13	12	8	7	2	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	35	30	1	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	3
	男	Male.	28	23	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	7	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	3	38	30	31	29	19	22	8	2	1	–	–	9
	男	Male.	–	3	31	27	16	16	15	6	5	1	1	–	–	7
	女	Female.	–	–	7	3	15	13	4	16	3	1	–	–	–	2
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	15	34	2	1	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	9	26	2	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	8	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	その他の全死因	All other causes.	162	189	25	28	38	52	36	35	32	4	2	1	2	3
	男	Male.	82	112	15	18	23	29	17	15	12	3	1	–	1	3
	女	Female.	80	77	10	10	15	23	19	20	20	1	1	1	1	–
					189	235	279	309	310	198	110	43	9	–	–	0
					122	160	172	191	171	101	47	14	3	–	–	7
					67	75	107	119	139	97	63	29	6	–	–	3

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

東京都 Tokyo-to

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	58,723	9,813	3,303	1,741	1,417	841	17,115	1,602	815	2,597	3,734	2,691	2,488	2,350
	男	Male.	31,891	5,319	1,711	874	722	442	9,068	888	418	1,392	1,979	1,338	1,354	1,313
	女	Female.	26,832	4,494	1,592	867	695	399	8,047	714	397	1,205	1,755	1 353	1,144	1,037
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	198	1	1	2	2	1	7	4	7	24	26	24	22	16
	男	Male.	102	1	–	1	2	1	5	1	5	16	17	7	13	5
	女	Female.	96	–	1	1	–	–	2	3	2	8	9	17	9	11
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*17*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*4*	*1*	*2*
	男	Male.	*6*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–
	女	Female.	*11*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*4*	–	*2*
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	214	18	14	5	12	10	59	24	32	28	17	12	5	5
	男	Male.	122	7	7	1	8	6	29	13	19	18	9	6	4	3
	女	Female.	92	11	7	4	4	4	30	11	13	10	8	6	1	2
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	13	1	1	2	4	1	9	1	–	1	–	1	1	–
	男	Male.	7	1	–	2	3	1	7	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	–	1	–	1	–	2	1	–	1	–	1	1	–
9	百日咳	Whooping cough.	1,581	764	391	202	107	62	1,526	52	1	–	–	–	1	–
	男	Male.	679	327	175	85	47	25	659	20	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	902	437	216	117	60	37	867	32	1	–	–	–	1	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	214	41	80	32	27	16	196	13	2	2	–	1	–	–
	男	Male.	109	22	43	14	13	10	102	4	1	2	–	–	–	–
	女	Female.	105	19	37	18	14	6	94	9	1	–	–	1	–	–
12	破傷風	Tetanus.	104	28	2	1	1	2	34	10	7	5	5	5	6	5
	男	Male.	63	14	2	1	1	1	19	4	5	3	2	3	6	4
	女	Female.	41	14	–	–	–	1	1	6	2	2	3	2	–	1
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	10,692	135	171	168	148	116	738	258	243	1,337	2,223	1,414	1,213	844
	男	Male.	6,118	72	83	89	79	59	382	135	100	675	1,207	723	698	544
	女	Female.	4,574	63	88	79	69	57	356	123	143	662	1,016	691	515	300
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*8,936*	*55*	*66*	*64*	*62*	*45*	*292*	*108*	*140*	*1,134*	*1,961*	*1,260*	*1,090*	*758*
	男	Male.	*5,271*	*38*	*34*	*35*	*33*	*27*	*167*	*58*	*47*	*572*	*1,079*	*656*	*647*	*508*
	女	Female.	*3,665*	*17*	*32*	*29*	*29*	*18*	*125*	*50*	*93*	*562*	*882*	*604*	*443*	*250*
23	癩	Leprosy.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	731	8	53	152	193	99	595	129	16	8	4	4	7	3
	男	Male.	366	6	28	80	99	46	259	73	6	4	3	3	2	1
	女	Female.	365	2	25	72	103	53	255	56	10	4	1	1	5	2
28	マラリア	Malaria.	26	–	–	1	–	–	1	1	–	1	4	7	6	2
	男	Male.	23	–	–	1	–	–	1	–	–	–	4	7	5	2
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
33	流行性感冒	Influenza.	143	39	11	4	2	4	60	4	1	7	7	1	4	5
	男	Male.	69	23	4	2	–	1	30	4	1	4	4	–	2	1
	女	Female.	74	16	7	2	2	3	30	–	–	3	3	1	2	4

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

東京都 Tokyo-to

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	7	1	3	–	–	–	4	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	4	1	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	2,175	612	736	340	215	93	1,996	158	2	4	2	–	1	–
	男	Male.	1,118	311	382	179	106	43	1,031	77	2	3	2	–	–	–
	女	Female.	1,057	301	344	161	109	50	965	81	–	1	–	–	1	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	67	14	12	7	4	5	42	9	5	6	4	–	–	–
	男	Male.	39	10	6	2	2	3	23	4	4	4	3	–	–	–
	女	Female.	28	4	6	5	2	2	19	5	1	2	1	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	6	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	2	1	–
	男	Male.	4	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	1	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	10	2	–	–	–	1	3	1	5	1	–	–	–	–
	男	Male.	6	–	–	–	–	1	1	1	4	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	2	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	–	4
	男	Male.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	4
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	3,203	–	3	2	–	2	7	2	–	13	22	53	95	176
	男	Male.	1,577	–	3	1	–	1	5	–	–	8	13	13	25	53
	女	Female.	1,626	–	–	1	–	1	2	2	–	5	9	40	70	123
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*2,146*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	*12*	*27*	*50*	*89*
	男	Male.	*1,311*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*9*	*8*	*20*	*42*
	女	Female.	*835*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*19*	*30*	*47*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*522*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*10*	*27*	*59*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*522*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*10*	*27*	*59*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*94*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*9*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*94*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*9*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	31	1	–	–	2	1	4	2	2	2	1	–	3	–
	男	Male.	13	–	–	–	2	–	2	2	1	–	–	–	2	–
	女	Female.	18	1	–	–	–	1	2	–	1	2	1	–	1	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	66	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	4	4
	男	Male.	40	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	3	2
	女	Female.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	6
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	4
68	脚氣	Beriberi.	426	247	7	4	2	–	269	3	5	12	20	14	12	12
	男	Male.	245	137	3	4	2	–	146	1	3	8	11	9	3	5
	女	Female.	181	110	4	–	–	–	114	2	2	4	9	5	9	7
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3
	男	Male.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

東京都 Tokyo-to

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
			年齡階級 Age group.													
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular orgin.	4,309	3	–	–	3	2	8	1	4	17	18	18	41	79
	男	Male.	2,189	2	–	–	3	1	6	–	1	13	9	8	24	47
	女	Female.	2,120	1	–	–	–	1	2	1	3	4	9	10	17	32
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	2,275	47	10	5	10	7	79	35	31	100	93	102	112	140
	男	Male.	1,185	25	7	2	7	4	45	15	22	45	39	42	43	64
	女	Female.	1,090	22	3	3	3	3	34	20	9	55	54	60	69	76
106	氣管支炎	Bronchitis.	1,078	338	69	25	20	10	462	23	2	13	29	14	16	15
	男	Male.	598	194	34	10	10	7	255	13	1	4	14	9	9	6
	女	Female.	480	144	35	15	10	3	207	10	1	9	15	5	7	9
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	6,477	2,213	731	347	253	118	3,652	202	70	129	156	143	133	147
	男	Male.	3,679	1,193	393	176	133	60	1,955	111	33	70	78	71	69	89
	女	Female.	2,798	1,010	338	171	120	58	1,697	91	37	59	78	72	64	58
再揭 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*2,117*	*962*	*303*	*125*	*79*	*37*	*1,506*	*61*	*14*	*25*	*26*	*23*	*17*	*16*
	男	Male.	*1,145*	*511*	*165*	*61*	*42*	*19*	*798*	*32*	*7*	*14*	*12*	*5*	*7*	*9*
	女	Female.	*972*	*451*	*138*	*64*	*37*	*18*	*708*	*29*	*7*	*11*	*14*	*18*	*10*	*7*
再揭 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*3,402*	*945*	*304*	*154*	*106*	*56*	*1,565*	*115*	*45*	*81*	*114*	*104*	*102*	*114*
	男	Male.	*2,002*	*521*	*169*	*82*	*61*	*26*	*859*	*66*	*19*	*44*	*60*	*57*	*53*	*71*
	女	Female.	*1,400*	*424*	*135*	*72*	*45*	*30*	*706*	*49*	*26*	*37*	*54*	*47*	*49*	*43*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	1,384	3	4	–	–	1	8	3	2	20	32	30	58	84
	男	Male.	1,039	3	3	–	–	–	6	2	1	12	19	18	43	62
	女	Female.	345	–	1	–	–	1	2	1	1	8	13	12	15	22
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	2,025	1,434	591	–	–	–	2,025	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1,122	801	321	–	–	–	1,122	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	903	633	270	–	–	–	903	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,171	–	–	54	66	27	147	51	20	50	70	43	37	42
	男	Male.	582	–	–	31	35	16	82	20	8	26	32	23	20	19
	女	Female.	589	–	–	23	31	11	65	31	12	24	38	20	17	23
121	虫垂炎	Appendicitis.	267	2	–	1	1	5	9	8	22	48	34	41	21	15
	男	Male.	138	1	–	–	1	4	6	3	13	31	16	18	10	9
	女	Female.	129	1	–	1	–	1	3	5	9	17	18	23	11	6
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	160	3	1	–	–	–	4	2	2	–	1	3	5	7
	男	Male.	102	2	–	–	–	–	2	1	2	–	–	2	3	4
	女	Female.	58	1	1	–	–	–	2	1	–	–	1	1	2	3
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	164	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	4	9	9
	男	Male.	76	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	4	4
	女	Female.	88	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	5	5
130-132	腎炎	Nephritis.	2,324	29	11	18	29	24	111	47	37	72	117	83	76	77
	男	Male.	1,073	18	7	9	10	11	55	28	16	30	46	31	31	33
	女	Female.	1,251	11	4	9	19	13	56	19	21	42	71	52	45	44
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び產褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	255	–	–	–	–	–	–	–	–	8	36	59	54	68
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	255	–	–	–	–	–	–	–	–	8	36	59	54	68
再揭 149	感染の記載ある流產（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	7	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

東京都 Tokyo-to

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over. or unspecified).	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	8	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	8	8
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	62	–	–	–	–	–	–	–	–	2	20	16	8	14
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	2	20	16	8	14
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	259	247	13	4	4	8	236	4	6	2	1	1	–	2
	男	Male.	143	121	9	1	2	3	135	2	1	2	–	–	–	1
	女	Female.	116	87	4	3	2	5	101	2	5	–	1	1	–	1
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,538	1,538	–	–	–	–	1,538	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	871	871	–	–	–	–	871	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	667	667	–	–	–	–	667	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	669	669	–	–	–	–	669	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	374	374	–	–	–	–	374	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	295	295	–	–	–	–	295	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	2,779	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1 187	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,592	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	704	–	–	–	–	–	–	–	–	4	81	115	86	62	29
	男	Male.	394	–	–	–	–	–	–	–	–	4	39	52	45	36	17
	女	Female.	310	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42	63	41	26	12
165-168	他殺	Homicide.	97	12	1	1	5	–	19	4	1	8	13	8	7	12
	男	Male.	51	9	1	–	3	–	13	–	–	4	6	2	5	6
	女	Female.	46	3	–	1	2	–	6	4	1	4	7	6	2	6
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	2,001	82	58	61	68	71	340	207	93	198	188	118	102	121
	男	Male.	1,517	49	30	35	43	50	207	157	62	159	156	92	87	104
	女	Female.	484	33	28	26	25	21	133	50	31	39	32	26	15	17
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	145	–	3	2	8	10	23	16	4	16	8	13	4	6
	男	Male.	112	–	1	1	5	7	14	10	3	14	7	11	3	4
	女	Female.	33	–	2	1	3	3	9	6	1	2	1	2	1	2
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	1,011	115	57	34	18	11	235	17	13	39	44	44	39	33
	男	Male.	549	59	25	11	9	8	112	11	10	24	21	30	23	16
	女	Female.	462	56	32	23	9	3	123	6	3	15	23	14	16	17
	その他の全死因	All other causes.	7,797	1,216	272	268	221	143	2,120	327	178	353	449	347	341	384
	男	Male.	4,270	667	134	136	111	79	1,127	186	91	184	212	168	180	212
	女	Female.	3,527	549	138	132	110	64	993	141	87	169	228	179	161	182

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

東京都 Tokyo-to

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	2,388	2,713	2,873	3,220	3,548	3,672	3,181	2,033	1,176	367	81	16	–	53
	男	Male.	1,439	1,668	1,810	2,032	2,151	2,034	1 5 8	865	400	106	26	6	–	36
	女	Female.	949	1,045	1,063	1,188	1397	1,638	1,613	1,168	776	261	55	10	–	17
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	19	20	8	9	4	6	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	9	12	3	4	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	8	5	5	2	4	–	1	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	9	8	8	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	5	4	7	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	4	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	6	10	3	3	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	8	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	687	575	407	357	2 3	125	31	21	2	–	–	–	–	4
	男	Male.	460	391	284	237	159	94	15	10	2	–	–	–	–	2
	女	Female.	227	184	123	120	54	31	16	11	–	–	–	–	–	2
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*621*	*517*	*373*	*327*	*194*	*107*	*27*	*21*	*2*	–	–	–	–	*4*
	男	Male.	*429*	*361*	*271*	*220*	*146*	*83*	*13*	*10*	*2*	–	–	–	–	*2*
	女	Female.	*192*	*156*	*102*	*107*	*48*	*24*	*14*	*11*	–	–	–	–	–	*2*
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	8	6	8	6	6	7	6	8	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	3	5	4	2	3	2	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	3	3	2	4	4	4	6	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	2	4	3	7	9	10	7	6	3	3	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	3	2	5	2	4	4	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	1	3	–	5	4	8	3	2	3	2	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

東京都 Tokyo-to

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	1	–	–	4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	2	3	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	2	3	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	248	374	436	513	520	409	233	83	16	3	–	–	–	–
	男	Male.	101	145	236	289	299	231	113	39	6	1	–	–	–	–
	女	Female.	147	229	200	224	221	178	120	44	10	2	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*142*	*221*	*286*	*359*	*385*	*313*	*183*	*59*	*12*	*3*	–	–	–	–
	男	Male.	*82*	*123*	*196*	*247*	*254*	*191*	*94*	*35*	*6*	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*60*	*98*	*90*	*112*	*131*	*122*	*89*	*24*	*6*	*2*	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*63*	*95*	*86*	*81*	*45*	*33*	*10*	*10*	*2*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*63*	*95*	*86*	*81*	*45*	*33*	*10*	*10*	*2*	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*10*	*22*	*7*	*13*	*14*	*3*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*10*	*22*	*7*	*13*	*14*	*3*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
58	急性リウマチ	Acute rheumatic fever.	3	2	3	1	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	–	1	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	4	7	9	13	9	8	3	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	5	6	8	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	3	5	4	4	2	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	2	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	13	13	12	15	14	13	6	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	9	7	9	13	13	5	2	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	6	3	2	1	8	4	1	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	5	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	4	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齢階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

東京都 Tokyo-to

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
E3	頭蓋内血管の損傷	Intr cranial lesions of vascular origin.	147	300	395	528	662	768	671	409	188	44	6	1	–	4
	男	Male.	81	150	223	304	363	395	325	168	52	13	5	–	–	2
	女	Female.	66	150	172	224	299	373	346	241	136	31	1	1	–	2
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	149	165	235	222	253	251	186	75	36	9	2	–	–	–
	男	Male.	69	98	138	140	144	138	95	29	17	2	–	–	–	–
	女	Female.	80	67	97	82	109	113	91	46	19	7	2	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	21	21	25	64	84	86	88	69	26	15	2	–	–	3
	男	Male.	15	13	19	35	50	52	47	35	12	4	2	–	–	3
	女	Female.	6	8	6	29	34	34	41	34	14	11	–	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	177	159	230	261	332	283	222	118	48	10	1	–	–	4
	男	Male.	115	112	160	187	224	185	127	65	21	3	–	–	–	4
	女	Female.	62	47	70	74	103	98	95	53	27	7	1	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*25*	*24*	*32*	*57*	*96*	*68*	*69*	*30*	*19*	*5*	–	–	–	*4*
	男	Male.	*13*	*19*	*19*	*34*	*63*	*42*	*40*	*16*	*10*	*1*	–	–	–	*4*
	女	Female.	*12*	*5*	*13*	*23*	*33*	*26*	*29*	*14*	*9*	*4*	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*129*	*111*	*171*	*178*	*195*	*174*	*119*	*62*	*18*	*4*	*1*	–	–	–
	男	Male.	*85*	*75*	*121*	*133*	*133*	*114*	*67*	*35*	*8*	*2*	–	–	–	–
	女	Female.	*44*	*33*	*50*	*45*	*62*	*60*	*52*	*27*	*10*	*2*	*1*	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	134	181	169	193	177	153	99	28	11	2	–	–	–	–
	男	Male.	113	154	136	149	139	105	58	14	7	1	–	–	–	–
	女	Female.	21	27	33	44	38	48	41	14	4	1	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	26	51	65	81	103	133	120	64	49	15	3	–	–	1
	男	Male.	14	32	41	52	62	65	49	23	9	4	–	–	–	1
	女	Female.	12	19	24	29	41	68	71	41	40	11	3	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	14	13	11	13	12	2	3	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	4	7	6	5	9	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	10	6	5	8	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	11	14	25	23	19	20	10	5	6	2	1	–	–	–
	男	Male.	8	8	17	16	13	13	7	2	2	1	1	–	–	–
	女	Female.	3	6	8	7	6	7	3	3	4	1	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	12	15	17	18	14	26	19	8	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	7	6	8	12	6	7	8	4	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	9	9	6	8	19	11	4	1	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	97	119	139	202	255	300	280	191	95	19	4	1	–	2
	男	Male.	44	63	66	104	148	134	131	77	30	3	2	–	–	1
	女	Female.	53	56	73	98	107	166	149	114	65	16	2	1	–	1
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	25	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	25	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

東京都 Tokyo-to

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	2	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	5	29	138	412	699	679	549	203	53	10	–	2
	男	Male.	–	–	3	19	75	223	334	273	182	58	15	4	–	1
	女	Female.	–	–	2	10	63	189	365	406	367	145	38	6	–	1
163-164	自殺	Suicide.	30	49	42	55	40	41	33	21	4	2	–	–	–	10
	男	Male.	17	32	28	40	23	25	20	10	–	–	–	–	–	6
	女	Female.	13	17	14	15	17	16	13	11	4	2	–	–	–	4
165-168	他殺	Homicide.	3	7	6	3	2	1	1	1	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	1	7	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	2	–	4	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	123	132	101	85	74	47	33	16	7	2	1	–	–	13
	男	Male.	104	113	86	69	51	31	14	8	3	2	1	–	–	11
	女	Female.	19	19	15	16	23	16	19	8	4	–	–	–	–	2
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*11*	*10*	*8*	*12*	*6*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*8*	*9*	*6*	*12*	*4*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*3*	*1*	*2*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	43	57	52	80	81	77	76	44	22	9	1	3	–	2
	男	Male.	29	37	30	54	44	44	33	18	7	4	–	2	–	–
	女	Female.	14	20	22	26	37	33	43	26	15	5	1	1	–	2
	その他の全死因	All other causes.	364	391	454	427	511	483	346	182	103	28	7	1	–	5
	男	Male.	213	250	286	280	306	270	177	82	45	8	–	–	–	3
	女	Female.	151	141	168	147	205	213	169	100	63	20	7	1	–	2

年齢階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

神奈川縣 Kanagawa-ken.

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	26,826	4,503	1,446	725	569	310	7,553	712	363	1,049	1,667	1,188	1,115	951
	男	Male.	14,496	2,473	778	363	274	165	4,053	380	180	578	892	603	596	535
	女	Female.	12,330	2,030	668	362	295	145	3,500	332	183	471	775	585	519	416
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	126	–	–	–	1	1	2	5	5	16	22	13	11	5
	男	Male.	59	–	–	–	1	–	1	2	3	7	9	5	3	1
	女	Female.	67	–	–	–	–	1	1	3	2	9	13	8	8	4
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*
	男	Male.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	31	2	3	1	3	–	9	4	1	7	1	–	1	2
	男	Male.	19	1	1	–	2	–	4	2	–	6	–	–	1	1
	女	Female.	12	1	2	1	1	–	5	2	1	1	1	–	–	1
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	744	384	183	92	49	20	728	13	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	322	175	75	37	18	10	315	5	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	422	209	108	55	31	10	413	8	1	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	69	19	18	16	5	4	62	3	–	1	1	1	–	1
	男	Male.	41	13	10	8	5	3	39	1	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	28	6	8	8	–	1	23	2	–	–	1	1	–	1
12	破傷風	Tetanus.	53	26	–	–	–	1	27	2	3	2	1	1	1	3
	男	Male.	35	15	–	–	–	1	16	2	2	2	–	–	–	2
	女	Female.	18	11	–	–	–	–	11	–	1	–	1	1	1	1
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	4,387	32	55	42	44	27	200	109	88	510	964	653	524	339
	男	Male.	2,494	16	26	21	23	10	96	50	32	262	510	345	304	222
	女	Female.	1,893	16	29	21	21	17	104	59	56	248	454	308	220	117
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*3,719*	*10*	*21*	*13*	*11*	*13*	*68*	*59*	*49*	*436*	*850*	*576*	*407*	*301*
	男	Male.	*2,201*	*4*	*11*	*4*	*6*	*5*	*30*	*23*	*20*	*238*	*461*	*318*	*282*	*203*
	女	Female.	*1,518*	*6*	*10*	*9*	*5*	*8*	*38*	*36*	*29*	*203*	*389*	*258*	*190*	*98*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	199	4	18	37	52	27	138	39	2	–	1	–	2	–
	男	Male.	96	3	9	15	26	16	69	16	1	–	1	–	2	–
	女	Female.	103	1	9	22	26	11	69	23	1	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	5
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	5
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	43	7	3	2	–	–	12	–	1	–	3	–	2	1
	男	Male.	24	2	2	–	–	–	4	–	1	乙	2	–	1	1
	女	Female.	19	5	1	2	–	–	8	–	–		1	–	1	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

神奈川縣 Kanagawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture, 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 selected causes,		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	778	246	206	113	83	50	698	75	2	1	–	–	–	–
	男	Male.	376	129	103	50	36	20	338	36	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	402	117	103	63	47	30	360	39	2	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	20	4	6	1	1	–	12	2	3	2	1	–	–	–
	男	Male.	12	3	4	–	1	–	8	1	1	1	1	–	–	–
	女	Female.	8	1	2	1	–	–	4	1	2	1	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	4	–	1	1	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	3	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	5	–	–	–	1	–	1	2	–	–	2	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,314	–	–	1	–	–	1	–	2	6	7	12	33	63
	男	Male.	665	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2	1	12	19
	女	Female.	649	–	–	1	–	–	1	–	1	1	5	11	21	44
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other melignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*958*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*5*	*8*	*18*	*39*
	男	Male.	*582*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*7*	*16*
	女	Female.	*376*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*4*	*7*	*11*	*23*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*191*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*9*	*16*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*191*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*9*	*16*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*30*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*30*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	18	2	–	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	8	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1
	男	Male.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1
68	脚氣	Beriberi.	162	86	–	–	–	–	86	1	4	7	9	3	10	3
	男	Male.	90	45	–	–	–	–	45	1	2	5	3	–	6	–
	女	Female.	72	41	–	–	–	–	41	–	2	2	6	3	4	3
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

神奈川縣
Kanagawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,289	–	1	–	–	1	2	–	2	15	10	12	18	29
	男	Male.	1,151	–	1	–	–	–	1	–	1	8	5	6	4	14
	女	Female.	1,138	–	–	–	–	1	1	–	1	7	5	6	14	15
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,099	23	8	6	5	4	46	12	14	34	42	48	59	48
	男	Male.	550	10	5	4	2	3	24	9	4	15	21	17	24	22
	女	Female.	549	13	3	2	3	1	22	3	10	19	21	31	26	26
106	氣管支炎	Bronchitis.	531	148	34	15	9	4	210	9	3	10	17	7	6	6
	男	Male.	295	86	19	7	2	2	116	2	2	6	8	4	1	2
	女	Female.	236	62	15	8	7	2	94	7	1	4	9	3	5	4
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,805	1,032	308	156	79	33	1,618	69	26	52	70	59	61	63
	男	Male.	1,536	584	174	91	35	16	900	32	11	19	31	29	25	26
	女	Female.	1,269	448	134	65	44	17	708	37	15	33	39	30	36	37
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*910*	*418*	*112*	*59*	*30*	*8*	*627*	*16*	*9*	*11*	*15*	*9*	*5*	*13*
	男	Male.	*487*	*236*	*65*	*34*	*16*	*3*	*354*	*8*	*2*	*1*	*7*	*3*	*2*	*2*
	女	Female.	*423*	*182*	*47*	*25*	*14*	*5*	*273*	*8*	*7*	*10*	*8*	*6*	*3*	*11*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,454*	*453*	*137*	*69*	*33*	*18*	*710*	*41*	*14*	*34*	*44*	*43*	*42*	*45*
	男	Male.	*797*	*259*	*69*	*39*	*10*	*9*	*386*	*20*	*7*	*16*	*20*	*23*	*17*	*21*
	女	Female.	*657*	*194*	*68*	*30*	*23*	*9*	*324*	*21*	*7*	*18*	*24*	*20*	*25*	*24*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	627	–	–	3	3	–	6	1	2	11	12	12	23	28
	男	Male.	461	–	–	1	2	–	3	1	2	7	5	7	21	19
	女	Female.	167	–	–	2	1	–	3	–	–	4	7	5	2	9
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	998	632	366	–	–	–	998	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	554	349	205	–	–	–	554	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	444	283	161	–	–	–	444	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	646	–	–	38	43	19	100	38	6	19	36	17	12	17
	男	Male.	324	–	–	25	24	9	58	19	4	11	22	12	4	6
	女	Female.	322	–	–	13	19	10	42	19	2	8	14	5	8	11
121	虫垂炎	Appendicitis.	109	1	–	1	–	–	2	11	16	16	13	8	6	5
	男	Male.	63	1	–	–	–	–	1	7	8	10	8	2	4	2
	女	Female.	46	–	–	1	–	–	1	4	8	6	5	6	2	3
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	78	3	1	–	–	–	4	2	–	–	–	1	4	2
	男	Male.	48	2	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	1	1
	女	Female.	30	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	1	3	1
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	99	–	–	1	–	–	1	1	–	4	2	1	6	6
	男	Male.	56	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	3	4
	女	Female.	43	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	1	3	2
130-132	腎炎	Nephritis.	1,099	21	18	12	23	13	86	19	24	31	47	25	34	37
	男	Male.	512	12	14	5	9	10	50	11	5	15	23	12	15	17
	女	Female.	587	8	4	7	14	3	36	8	19	16	24	13	19	21
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	115	–	–	–	–	–	–	–	–	4	12	27	35	19
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	12	27	35	19
	女	Female.	115	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

神奈川縣 Kanagawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	37	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	11	9	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	11	9	3
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	120	96	5	4	1	2	108	2	2	–	2	1	–	–
	男	Male.	67	52	4	1	–	2	59	2	1	–	2	–	–	–
	女	Female.	53	44	1	3	1	–	49	–	1	–	–	1	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	724	724	–	–	–	–	724	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	413	413	–	–	–	–	413	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	311	311	–	–	–	–	311	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	299	299	–	–	–	–	299	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	171	171	–	–	–	–	171	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	128	128	–	–	–	–	128	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,490	–	–	–	–	–	–	–	–	3	28	41	34	32	24
	男	Male.	629	–	–	–	–	–	–	–	–	3	13	19	21	17	12
	女	Female.	861	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	22	14	15	12
163-164	自殺	Suicide.	332	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	180	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	152	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
165-168	他殺	Homicide.	54	4	6	2	2	–	14	3	1	1	8	4	4	4
	男	Male.	33	1	4	1	1	–	7	1	–	–	6	2	4	2
	女	Female.	21	3	2	1	1	–	7	2	1	1	2	2	–	2
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,154	31	36	25	43	37	171	107	48	101	124	79	68	89
	男	Male.	906	9	25	14	28	24	100	84	36	87	103	72	60	67
	女	Female.	248	21	11	11	15	13	71	23	12	14	21	7	8	13
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	115	1	1	1	7	6	16	14	5	8	12	8	5	4
	男	Male.	87	–	1	1	6	3	11	11	5	5	7	6	4	2
	女	Female.	28	1	–	–	1	3	5	3	–	3	5	2	1	2
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	540	71	28	7	8	8	122	11	9	18	27	17	20	24
	男	Male.	321	44	18	2	6	4	74	8	8	13	13	8	10	19
	女	Female.	219	27	10	5	2	4	48	3	1	5	14	9	10	5
	その他の全死因	All other causes.	3,609	695	142	149	114	58	1,068	168	92	150	189	150	148	135
	男	Male.	1,941	333	78	80	52	35	578	85	51	80	96	58	70	70
	女	Female.	1,668	272	64	69	62	23	490	83	41	70	93	92	78	65

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

神奈川縣
Kanagawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	977	1,067	1,200	1,423	1,658	1,872	1,720	1,181	753	263	80	16	5	13
	男	Male.	571	685	725	860	988	1,035	847	542	291	88	26	10	2	9
	女	Female.	406	382	475	563	670	837	873	639	462	175	54	6	3	4
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	10	9	8	11	2	5	–	–	–	1	–	–	1	–
	男	Male.	6	5	4	5	2	4	–	–	–	1	–	–	1	–
	女	Female.	4	4	4	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	3	–	2	3	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	2	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	276	215	161	152	116	49	18	7	2	–	–	3	1	–
	男	Male.	169	148	113	101	91	28	14	6	–	–	–	2	1	–
	女	Female.	107	67	48	51	25	21	4	1	2	–	–	1	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	250	192	152	141	105	42	17	4	1	–	–	3	1	–
	男	Male.	158	139	108	96	84	26	13	4	–	–	–	2	1	–
	女	Female.	92	53	44	45	21	16	4	–	1	–	–	1	–	–
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	1	6	1	3	2	1	2	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	–	5	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	1	2	3	4	5	3	4	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	2	3	4	1	2	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	4	1	2	2	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

神奈川縣
Kanagawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	83	106	190	190	228	194	133	52	12	2	–	–	–	–
	男	Male.	34	52	92	109	126	112	71	25	4	–	–	–	–	–
	女	Female.	49	54	98	81	102	82	62	27	8	2	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*53*	*65*	*131*	*145*	*171*	*158*	*112*	*42*	*8*	*1*	–	–	–	–
	男	Male.	*29*	*44*	*85*	*94*	*111*	*100*	*66*	*23*	*4*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*24*	*21*	*46*	*51*	*60*	*58*	*46*	*19*	*4*	*1*	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*21*	*28*	*36*	*19*	*33*	*11*	*11*	*3*	*1*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*21*	*28*	*36*	*19*	*33*	*11*	*11*	*3*	*1*	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*2*	*2*	*7*	*6*	*2*	*5*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	*2*	*7*	*6*	*2*	*5*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	2	–	1	1	2	3	2	–	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	1	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	1	1	3	4	7	2	1	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	2	3	5	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	4	3	5	7	8	9	1	1	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	2	1	4	3	7	9	1	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	2	2	1	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

神奈川縣
Kanagawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	47	125	152	270	345	421	388	239	144	34	5	1	–	–
	男	Male.	29	64	97	138	194	216	183	118	61	9	2	1	–	–
	女	Female.	18	61	55	132	151	205	205	121	83	25	3	–	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	50	75	92	112	124	147	118	54	23	7	2	–	–	1
	男	Male.	24	43	47	60	72	78	55	19	11	2	2	–	–	1
	女	Female.	26	32	45	52	52	69	63	35	12	5	–	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	10	12	12	21	35	53	52	35	19	12	1	–	–	1
	男	Male.	6	9	9	14	23	33	26	20	9	5	–	–	–	–
	女	Female.	4	3	3	7	12	20	26	15	10	7	1	–	–	1
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	66	87	81	85	119	140	106	55	42	12	4	–	–	–
	男	Male.	45	57	51	53	66	85	55	22	23	4	2	–	–	–
	女	Female.	21	30	30	32	53	55	51	33	19	8	2	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*13*	*17*	*14*	*18*	*32*	*41*	*29*	*16*	*17*	*5*	*3*	–	–	–
	男	Male.	*10*	*10*	*9*	*13*	*13*	*24*	*11*	*3*	*12*	*1*	*2*	–	–	–
	女	Female.	*3*	*7*	*5*	*5*	*19*	*17*	*18*	*13*	*5*	*4*	*1*	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*48*	*61*	*58*	*59*	*71*	*69*	*60*	*30*	*21*	*3*	*1*	–	–	–
	男	Male.	*31*	*40*	*37*	*34*	*42*	*44*	*35*	*14*	*10*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*17*	*21*	*21*	*25*	*29*	*25*	*25*	*16*	*11*	*3*	*1*	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	47	73	71	92	84	82	48	28	5	1	1	–	–	–
	男	Male.	39	64	57	70	61	61	24	15	3	1	–	–	–	–
	女	Female.	8	9	14	22	23	21	24	13	2	–	1	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	18	21	28	41	64	69	78	41	24	11	4	–	–	2
	男	Male.	10	12	15	24	33	29	35	18	6	2	2	–	–	2
	女	Female.	8	9	13	17	31	40	43	23	18	9	2	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	6	5	4	4	3	6	3	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	3	2	3	3	3	5	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	3	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	4	7	9	10	9	12	11	1	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	6	8	8	6	3	8	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	1	2	3	9	3	–	1	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5	8	12	10	13	11	10	6	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	5	4	7	8	8	8	2	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	3	8	3	5	3	2	4	2	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	45	41	50	90	116	141	129	103	59	14	7	1	–	–
	男	Male.	16	18	27	45	54	78	54	42	25	4	1	–	–	–
	女	Female.	29	23	23	45	62	63	75	61	34	10	6	1	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	17	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	17	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

神奈川縣
Kanagawa ken

Table 4. Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40－44	45－49	50－54	55－59	60－64	65－69	70－74	75－79	80－84	85－89	90－94	95－99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	4													
	男	Male.														
	女	Female.	4													
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).		2	1			2								
	男	Male.		1	1			1								
	女	Female.		1				1								
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).														
	男	Male.														
	女	Female.														
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).														
	男	Male.														
	女	Female.														
162	老衰	Senility.			3	9	65	175	322	371	342	150	50	2	1	
	男	Male.				4	37	86	150	159	122	53	17	1		
	女	Female.			3	5	28	89	172	212	220	97	33	1	1	
163-164	自殺	Suicide.	25	18	21	25	28	21	13	9	4	2			1	3
	男	Male.	13	14	13	14	18	11	5	3	1	1				3
	女	Female.	12	4	8	11	10	10	8	6	3	1			1	
165-168	他殺	Homicide.	3	4	3	1	1	1	1						1	
	男	Male.	2	4	3	1			1							
	女	Female.	1				1	1							1	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	73	69	63	50	39	32	25	17	4	2				2
	男	Male.	66	63	51	44	29	23	12	8	1					
	女	Female.	7	6	12	6	10	9	13	9	3	2				2
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	8	6	7	5	8	8	1							
	男	Male.	6	6	5	5	7	7								
	女	Female.	2		2		1	1	1							
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	20	23	26	41	33	46	40	30	20	5	3	3		2
	男	Male.	12	16	18	28	23	24	23	14	5	2		2		1
	女	Female.	8	7	8	13	10	22	17	16	15	3	3	1		1
	その他の全死因	All other causes.	160	152	167	166	210	242	209	122	43	10	2	4		2
	男	Male.	86	95	99	117	123	133	110	64	17	4	2	3		2
	女	Female.	74	57	68	69	87	109	99	58	26	6	2	1		

新潟縣 Niigata-ken

第4表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	36,442	6,237	1,680	808	655	385	9,765	927	566	1,207	1,600	1,297	1,126	1,146
	男	Male.	18,662	3,412	856	413	329	196	5,206	485	273	574	765	592	539	568
	女	Female.	17,780	2,825	824	395	326	189	4,559	442	293	633	835	705	587	578
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	125	–	2	2	1	–	5	2	4	21	26	8	9	10
	男	Male.	54	–	2	1	–	–	3	1	2	7	9	4	4	4
	女	Female.	71	–	–	1	1	–	2	1	2	14	17	4	5	6
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*13*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	–	–
	男	Male.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–
	女	Female.	*7*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	29	2	–	–	1	1	4	8	5	3	3	1	2	2
	男	Male.	13	2	–	–	1	–	3	7	1	–	–	–	1	1
	女	Female.	16	–	–	–	–	1	1	1	4	3	3	1	1	1
7	炭疽	Anthrax.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	275	151	56	28	20	7	262	10	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	107	63	20	10	5	4	102	3	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	168	88	36	18	15	3	160	7	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	103	19	28	19	17	2	85	13	–	1	1	–	–	–
	男	Male.	60	12	17	11	8	1	49	8	–	1	1	–	–	–
	女	Female.	43	7	11	8	9	1	36	5	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	36	16	–	–	1	1	18	3	2	–	2	3	1	–
	男	Male.	24	8	–	–	1	1	10	2	2	–	2	2	1	–
	女	Female.	12	8	–	–	–	–	8	1	–	–	–	1	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	4,414	21	33	25	30	22	131	109	130	587	666	681	497	369
	男	Male.	2,232	11	15	11	13	9	59	51	46	247	433	324	267	206
	女	Female.	2,182	10	18	14	17	13	72	58	84	340	433	357	230	163
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*3,653*	*8*	*17*	*12*	*8*	*9*	*54*	*45*	*87*	*488*	*736*	*575*	*431*	*322*
	男	Male.	*1,925*	*6*	*8*	*4*	*2*	*5*	*25*	*16*	*30*	*209*	*373*	*283*	*236*	*189*
	女	Female.	*1,728*	*2*	*9*	*8*	*6*	*4*	*29*	*29*	*57*	*279*	*363*	*292*	*195*	*133*
23	癩	Leprosy.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	245	5	16	39	45	42	147	39	5	3	2	3	1	3
	男	Male.	125	2	7	19	25	21	73	21	4	2	–	2	1	2
	女	Female.	120	3	9	20	20	22	74	19	1	1	2	1	–	1
28	マラリア	Malaria.	11	1	–	–	–	–	1	–	1	–	3	2	1	1
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	1
	女	Female.	4	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	74	16	2	3	5	–	26	5	2	2	1	–	2	2
	男	Male.	35	9	2	1	2	–	14	2	1	1	–	–	–	1
	女	Female.	39	7	–	2	3	–	12	3	1	1	1	–	2	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

新潟縣 Niigata-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	1		1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1		1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	493	158	156	48	50	33	445	42	1	1	1	–	–	1
	男	Male.	223	87	62	18	24	11	215	19	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	270	71	94	30	26	22	243	23	1	1	1	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	26	–	7	3	–	1	11	9	2	1	–	–	–	–
	男	Male.	15	–	2	1	–	–	3	8	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	11	–	5	2	–	1	8	1	1	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	–	1
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–
45-55	癌及び悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,928	–	–	–	1	–	1	2	3	7	11	16	30	59
	男	Male.	1,001	–	–	–	1	–	1	1	2	3	4	7	6	18
	女	Female.	927	–	–	–	–	–	–	1	1	4	7	9	24	41
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,537*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*7*	*9*	*16*	*35*
	男	Male.	*896*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*5*	*16*
	女	Female.	*641*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*6*	*11*	*19*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*187*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*8*	*15*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*187*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*8*	*15*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	16	–	–	–	1	–	1	–	–	2	3	–	–	1
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	女	Female.	10	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2	–	–	1
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	71	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	–	6
	男	Male.	37	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	2
	女	Female.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1
68	腳氣	Beriberi.	323	27	6	–	4	–	217	–	3	8	9	11	8	7
	男	Male.	183	12	5	–	2	–	130	–	1	5	5	4	1	1
	女	Female.	140	8	1	–	2	–	87	–	2	3	4	7	7	6
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、

新　潟　縣
Niigata-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	4,321	2
	男	Male.	2,261	2
	女	Female.	2,060	-
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,563	38
	男	Male.	796	21
	女	Female.	767	17
106	氣管支炎	Bronchitis.	1,328	462
	男	Male.	674	240
	女	Female.	654	222
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,805	934
	男	Male.	1,545	524
	女	Female.	1,260	410
再揭 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*964*	*304*
	男	Male.	*503*	*221*
	女	Female.	*461*	*173*
再揭 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,484*	*487*
	男	Male.	*844*	*247*
	女	Female.	*640*	*190*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	714	-
	男	Male.	529	-
	女	Female.	185	-
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,839	1,148
	男	Male.	1,002	633
	女	Female.	837	515
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea; enteritis and ulceration of the intesfines (2 years of age and over).	1,886	-
	男	Male.	781	-
	女	Female.	1,115	-
121	虫垂炎	Appendicitis.	163	-
	男	Male.	80	-
	女	Female.	83	-
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	112	4
	男	Male.	55	1
	女	Female.	57	3
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	153	3
	男	Male.	67	2
	女	Female.	86	1
130-132	腎炎	Nephritis.	1,528	22
	男	Male.	688	13
	女	Female.	840	9
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	-
	男	Male.	4	-
	女	Female.	-	-
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	121	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	121	-
再揭 141	感染の記載ある流産（姙娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	*3*	-

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

by sex and age group in each prefecture. 1947

年齡階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
1	-	-	-	3	1	3	19	13	14	19	36
1	-	-	-	3	1	2	10	3	3	6	15
-	-	-	-	-	-	1	9	10	11	13	21
7	4	6	4	59	20	30	46	48	51	55	58
6	2	5	3	37	14	14	22	22	29	19	23
1	2	1	1	22	6	16	24	26	31	36	35
75	45	19	7	608	21	8	21	21	14	17	20
33	30	8	3	314	6	5	7	8	5	9	9
42	15	11	4	294	15	3	14	13	9	8	11
265	98	87	52	1,436	105	53	50	65	64	53	79
146	47	41	25	783	49	24	20	35	26	23	44
119	51	46	27	653	56	29	30	30	38	30	35
131	*36*	*29*	*14*	*604*	*28*	*10*	*8*	*19*	*12*	*11*	*12*
68	*23*	*7*	*7*	*326*	*11*	*3*	*3*	*7*	*7*	*5*	*4*
63	*13*	*22*	*7*	*278*	*17*	*7*	*5*	*12*	*5*	*6*	*8*
107	*49*	*48*	*31*	*672*	*70*	*32*	*34*	*38*	*43*	*36*	*57*
63	*19*	*25*	*16*	*370*	*35*	*16*	*13*	*24*	*15*	*13*	*34*
44	*30*	*23*	*15*	*302*	*35*	*16*	*21*	*14*	*28*	*23*	*23*
-	1	2	1	4	1	1	9	18	11	27	48
-	-	2	1	3	-	-	7	11	6	20	37
-	1	-	-	1	1	1	2	7	5	7	11
691	-	-	-	1,839	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	1,002	-	-	-	-	-	-	-
322	-	-	-	837	-	-	-	-	-	-	-
-	168	138	60	366	101	23	38	45	35	41	55
-	89	63	32	184	42	8	22	19	14	12	18
-	79	75	28	182	59	15	16	26	21	29	37
-	2	1	2	5	13	22	27	15	9	8	11
-	1	-	-	1	3	11	18	7	3	2	7
-	1	1	2	4	10	11	9	8	6	6	4
-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	1	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3
-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	1	5	2	5	-	3	5	6	5
-	-	-	1	3	-	3	-	1	4	2	4
-	1	-	-	2	2	2	-	2	1	4	1
9	24	25	24	104	39	34	52	43	38	34	42
5	12	16	17	63	16	6	23	16	13	14	17
4	12	9	7	41	23	28	29	27	25	20	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	18	28	21	29
-	-	-	-	-	-	-	2	18	28	21	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	*1*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	*1*

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

新潟縣 Niigata-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. over, or unsepeified).	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	12	5	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	12	5	7
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	164	130	11	4	4	–	149	2	5	2	2	–	–	1
	男	Male.	91	74	5	3	3	–	85	2	2	–	1	–	–	1
	女	Female.	73	56	6	1	1	–	64	–	3	2	1	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,128	1,128	–	–	–	–	1,128	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	616	616	–	–	–	–	616	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	512	512	–	–	–	–	512	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	596	596	–	–	–	–	506	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	290	290	–	–	–	–	290	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	216	216	–	–	–	–	216	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	2,025	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	778	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,247	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	551	–	–	–	–	–	–	–	2	21	48	36	23	19
	男	Male.	328	–	–	–	–	–	–	–	1	8	20	19	14	14
	女	Female.	223	–	–	–	–	–	–	–	1	13	28	17	9	5
165-168	他殺	Homicide.	36	11	2	2	1	2	18	–	1	5	4	1	–	1
	男	Male.	21	6	–	1	1	2	10	–	1	4	2	1	–	1
	女	Female.	15	5	2	1	–	–	8	–	–	1	2	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,115	65	94	82	51	37	329	145	56	77	82	44	58	45
	男	Male.	761	39	49	40	35	26	189	112	40	63	59	36	44	31
	女	Female.	354	26	45	42	16	11	140	33	16	14	23	8	14	14
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	23	–	–	2	1	2	5	5	2	1	1	3	1	2
	男	Male.	24	–	–	–	–	2	2	5	2	1	1	3	1	1
	女	Female.	4	–	–	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–	1
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	559	97	38	10	4	3	152	22	8	7	16	18	19	19
	男	Male.	283	53	15	6	3	2	79	13	5	5	9	9	8	11
	女	Female.	276	44	23	4	1	1	73	9	3	2	7	9	11	8
	その他の全死因	All other causes.	5,597	1,089	180	200	140	83	1,692	211	154	190	224	198	193	219
	男	Male.	2,865	560	94	110	70	38	892	104	88	96	90	84	84	94
	女	Female.	2,732	529	86	90	70	45	800	107	66	94	134	114	109	115

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

新潟縣 N.igata-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	1,112	1,161	1,529	1,935	2,752	3,300	3,154	2,198	1,173	356	97	14	–	27
	男	Male.	605	649	908	1,146	1,557	1,821	1,491	919	396	122	26	6	–	14
	女	Female.	507	512	621	789	1,195	1,479	1,663	1,279	777	234	71	8	–	13
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	10	8	7	3	8	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	7	2	4	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	6	3	1	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	–	2	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	267	223	201	157	96	66	19	13	–	–	–	–	–	2
	男	Male.	155	134	115	91	50	38	9	7	–	–	–	–	–	2
	女	Female.	112	89	86	66	46	28	10	6	–	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*234*	*191*	*183*	*139*	*86*	*54*	*16*	*10*	–	–	–	–	–	*2*
	男	Male.	*143*	*127*	*112*	*85*	*49*	*34*	*8*	*6*	–	–	–	–	–	*2*
	女	Female.	*91*	*64*	*71*	*54*	*37*	*20*	*8*	*4*	–	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	4	5	1	6	10	9	3	3	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	3	1	3	6	5	–	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	–	3	4	4	3	2	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	1	2	3	3	7	7	3	7	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	2	–	3	4	2	2	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	1	3	4	3	1	5	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數 — 昭和 22 年

新潟縣 Niigata-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 ears and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患(リケッチアによるもの)	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	1	–	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	100	127	252	275	373	338	219	92	17	5	–	–	–	1
	男	Male.	49	59	134	154	219	192	99	43	8	1	–	–	–	1
	女	Female.	51	68	118	121	154	146	120	49	9	4	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*71*	*94*	*196*	*213*	*329*	*278*	*193*	*76*	*14*	*4*	–	–	–	*1*
	男	Male.	*43*	*56*	*120*	*136*	*204*	*173*	*93*	*35*	*7*	*1*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*28*	*38*	*76*	*77*	*125*	*105*	*100*	*41*	*7*	*3*	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*19*	*20*	*28*	*30*	*20*	*25*	*14*	*4*	–	*1*	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*19*	*20*	*28*	*30*	*20*	*25*	*14*	*4*	–	*1*	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	–	*3*	*6*	*8*	–	*4*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	*3*	*6*	*8*	–	*4*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	2	–	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	7	7	11	16	10	4	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	4	4	6	6	5	3	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	3	3	5	10	5	1	–	1	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	6	3	5	10	14	10	8	2	1	–	–	–	–	1
	男	Male.	1	3	3	7	11	6	4	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	5	–	2	3	3	4	4	2	1	–	–	–	–	–
69	ペラグラ(アルコール性を除く)	Pellagra (except alcoholic).	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒)	Alcoholism (ethylism).	1	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

新潟縣 Niigata-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
E3	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	95	156	286	390	726	923	854	530	195	48	3	1	–	6
	男	Male.	44	72	162	248	402	513	427	246	79	19	2	–	–	4
	女	Female.	51	84	124	142	324	410	427	284	116	29	1	1	–	2
90-95	心臟の疾患	Heart diseases	74	68	80	152	195	231	220	116	38	18	4	–	–	–
	男	Male.	33	33	50	88	109	137	100	47	16	11	1	–	–	–
	女	Female.	41	35	30	64	86	94	120	69	22	7	3	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	17	18	31	55	104	116	117	77	48	8	4	1	–	2
	男	Male.	9	10	20	31	59	63	60	35	15	6	2	1	–	–
	女	Female.	8	8	11	24	45	53	57	42	33	2	2	–	–	2
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	55	55	80	114	132	170	147	82	51	6	4	1	–	3
	男	Male.	31	35	54	74	85	112	82	42	20	3	–	1	–	2
	女	Female.	24	20	26	40	47	58	65	40	31	3	4	–	–	1
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*11*	*16*	*18*	*24*	*32*	*49*	*49*	*33*	*19*	*2*	*4*	–	–	*3*
	男	Male.	*6*	*8*	*8*	*15*	*18*	*31*	*24*	*18*	*6*	*1*	–	–	–	*2*
	女	Female.	*5*	*8*	*10*	*9*	*14*	*18*	*25*	*15*	*13*	*1*	*4*	–	–	*1*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*39*	*29*	*50*	*72*	*85*	*95*	*75*	*29*	*24*	*3*	–	*1*	–	–
	男	Male.	*22*	*19*	*37*	*48*	*58*	*68*	*43*	*14*	*12*	*2*	–	*1*	–	–
	女	Female.	*17*	*10*	*13*	*24*	*27*	*27*	*32*	*15*	*12*	*1*	–	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	62	63	76	91	124	96	48	26	7	1	1	–	–	–
	男	Male.	53	48	63	69	101	66	27	16	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	15	13	22	23	30	21	10	5	1	1	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	36	64	75	97	161	228	221	172	101	24	8	3	–	2
	男	Male.	11	29	40	40	61	107	80	55	29	7	1	1	–	1
	女	Female.	25	35	35	57	100	121	141	117	72	17	7	2	–	1
121	虫垂炎	Appendicitis.	11	11	4	5	9	10	1	1	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	6	7	3	2	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	4	1	3	4	6	–	1	–	–	–	–	–	1
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	2	6	8	14	27	18	20	5	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	5	5	10	13	6	9	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	3	4	14	12	11	4	1	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5	7	18	17	17	24	12	17	5	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	3	10	5	5	11	8	4	3	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	4	8	12	12	13	4	13	2	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	40	39	68	101	169	207	253	163	75	24	2	–	–	1
	男	Male.	14	17	41	47	83	104	123	56	28	5	1	–	–	1
	女	Female.	26	22	27	54	86	103	130	107	47	19	1	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	18	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	18	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

新潟縣 Niigata-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠 8 ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠 7 ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
158	先天性虚質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	42	43	3	15	63	275	436	551	447	166	62	7	–	–
	男	Male.	31	25	2	9	31	138	175	220	136	48	17	2	–	–
	女	Female.	11	18	1	6	32	137	261	331	311	118	45	5	–	–
165-168	他殺	Homicide.	1	–	49	44	69	51	58	28	15	3	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	37	27	47	29	33	15	7	1	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	12	17	22	22	25	13	8	2	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	45	41	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男	Male.	37	31	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	1	33	37	42	34	22	12	7	4	–	–	–	2
	男	Male.	–	1	25	26	32	19	9	6	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	8	11	10	15	13	6	6	3	–	–	–	2
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	16	20	2	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	8	9	2	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	その他の全死因	All other causes.	197	181	30	24	44	51	49	38	11	13	1	1	–	–
	男	Male.	107	115	15	17	31	26	15	17	3	2	–	1	–	–
	女	Female.	90	66	15	7	13	25	34	21	8	11	1	–	–	–
					203	304	342	419	426	262	145	35	8	–	–	4
					115	182	192	234	215	104	46	17	2	–	–	4
					88	122	150	185	211	158	99	18	6	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

富山縣 Toyama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture, 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	16,259	3,956	1,037	435	296	187	5,911	358	200	443	700	498	437	488
	男	Male.	8,315	2,136	526	218	149	89	3,118	171	110	221	306	217	204	275
	女	Female.	7,944	1,820	511	217	147	98	2,793	187	90	222	394	281	233	213
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	66	–	–	1	–	1	2	2	1	13	11	8	7	7
	男	Male.	32	–	–	1	–	1	2	–	–	6	3	2	3	6
	女	Female.	34	–	–	–	–	–	–	2	1	7	8	6	4	1
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	6	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	–	1	–
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	1	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	112	53	33	12	6	4	108	2	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	47	22	16	5	2	–	45	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	65	31	17	7	4	4	63	1	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	35	5	11	12	2	3	33	1	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	16	4	7	3	–	2	16	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	19	1	4	9	2	1	17	1	1	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	19	7	1	–	–	1	9	3	–	2	1	–	–	2
	男	Male.	9	3	–	–	–	1	4	2	–	1	–	–	–	1
	女	Female.	10	4	1	–	–	–	5	1	–	1	1	–	–	1
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,670	8	17	17	16	14	72	37	35	176	351	228	180	149
	男	Male.	865	5	4	11	9	7	36	15	15	70	160	108	95	88
	女	Female.	805	3	13	6	7	7	36	22	20	106	191	120	85	61
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,402*	*3*	*7*	*9*	*7*	*6*	*32*	*15*	*19*	*154*	*301*	*198*	*148*	*137*
	男	Male.	*758*	*1*	*2*	*5*	*4*	*4*	*16*	*4*	*6*	*64*	*145*	*97*	*83*	*82*
	女	Female.	*644*	*2*	*5*	*4*	*3*	*2*	*16*	*11*	*13*	*90*	*156*	*101*	*65*	*55*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	49	2	7	9	11	4	33	6	–	1	–	–	–	1
	男	Male.	26	1	5	5	5	3	19	4	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	23	1	2	4	6	1	14	2	–	–	–	–	–	1
28	マラリア	Malaria.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	15	7	–	–	–	–	7	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	6	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	4	–	–	–	–	4	–	–	1	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

富山縣 Toyama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	265	90	71	38	29	18	246	17	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	132	53	32	21	13	6	125	6	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	133	37	39	17	16	12	121	11	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	10	1	1	1	1	–	4	3	2	–	1	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	1	1	1	1	–	4	1	2	–	1	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases(due to Rickettsia).	1	–	1	2	–	–	3	1	–	2	3	3	17	13
	男	Male.	–	–	1	1	–	–	2	–	–	2	3	–	5	4
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	3	12	9
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	690	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*12*	*8*
	男	Male.	342	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	*4*	*4*
	女	Female.	348	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*	*4*
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*528*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*5*
	男	Male.	*307*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*221*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*5*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*97*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*97*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*9*	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	1	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	*9*	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	1
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	5	2	1	1	123	1	1	7	4	8	5	5
	男	Male.	1	–	2	1	–	1	72	1	1	4	2	–	2	3
	女	Female.	1	–	3	1	1	–	51	–	–	3	2	8	3	2
68	腳氣	Beriberi.	194	114	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	109	68	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	85	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–												
	男	Male.	1	–												
	女	Female.	–	–												

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

富山縣 Toyama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,298	1	–	–	–	–	1	–	–	2	2	3	3	14
	男	Male.	695	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	2	8
	女	Female.	603	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	6
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	636	23	2	2	3	2	29	14	11	14	19	29	21	26
	男	Male.	289	11	1	–	1	1	14	5	10	7	9	12	4	11
	女	Female.	347	9	1	2	2	1	15	9	1	7	10	17	16	15
106	氣管支炎	Bronchitis	631	300	43	28	4	5	380	12	3	10	5	7	4	6
	男	Male.	332	161	23	12	1	2	198	5	3	6	1	5	4	3
	女	Female.	299	140	20	16	3	3	182	7	–	4	4	2	–	3
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,217	462	98	56	39	18	673	36	22	15	32	28	25	28
	男	Male.	670	256	61	22	15	10	364	14	12	8	15	14	13	15
	女	Female.	547	206	37	34	24	8	309	22	10	7	17	14	12	13
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*434*	*204*	*54*	*18*	*15*	*3*	*294*	*8*	*2*	*2*	*5*	*4*	*7*	*3*
	男	Male.	*231*	*113*	*34*	*6*	*6*	*3*	*162*	–	–	*1*	*1*	*1*	*5*	*1*
	女	Female.	*203*	*91*	*20*	*12*	*9*	–	*132*	*8*	*2*	*1*	*4*	*3*	*2*	*2*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*661*	*209*	*39*	*32*	*20*	*10*	*310*	*23*	*19*	*11*	*25*	*22*	*17*	*24*
	男	Male.	*370*	*117*	*24*	*14*	*7*	*5*	*167*	*11*	*11*	*6*	*12*	*13*	*7*	*14*
	女	Female.	*291*	*92*	*15*	*18*	*13*	*5*	*143*	*12*	*8*	*5*	*13*	*9*	*10*	*10*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	325	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	5	9	8	27
	男	Male.	231	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	1	5	5	20
	女	Female.	94	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	4	3	7
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,464	520	544	–	–	–	1,464	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	758	494	264	–	–	–	758	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	706	426	280	–	–	–	706	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	949	–	–	89	52	39	171	38	15	19	39	15	14	21
	男	Male.	420	–	–	37	28	15	80	20	5	10	12	4	4	11
	女	Female.	529	–	–	43	24	24	91	18	10	9	27	11	10	10
121	虫垂炎	Appendicitis.	57	–	–	–	1	1	2	4	6	5	5	2	–	7
	男	Male.	29	–	–	–	1	1	2	2	1	1	2	–	–	7
	女	Female.	28	–	–	–	–	–	–	2	5	4	3	2	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	46	1	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	1	1
	男	Male.	27	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	19	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	34	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	1
	男	Male.	19	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
130-132	腎炎	Nephritis.	647	10	6	8	14	7	45	15	9	20	22	11	12	19
	男	Male.	263	5	3	5	11	1	25	4	6	9	7	3	5	8
	女	Female.	384	5	3	3	3	6	20	11	3	11	15	8	7	11
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	3	14	12	15	12
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	3	14	12	15	12
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

富山縣 Toyama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	1
	男	Male.	–		–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	1
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	18	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	6	4	2
	男	Male.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	6	4	2
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	69	58	5	–	2	–	65	3	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	37	31	3	–	1	–	35	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	32	27	2	–	1	–	30	1	–	1	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	683	683	–	–	–	–	683	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	378	378	–	–	–	–	378	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	305	305	–	–	–	–	305	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	281	281	–	–	–	–	281	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	164	164	–	–	–	–	164	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	117	117	–	–	–	–	117	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	766	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	260	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	506	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	183	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	22	12	19	8
	男	Male.	115	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	12	7	13	4
	女	Female.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	10	5	6	4
165-168	他殺	Homicide.	10	2	–	–	1	–	3	3	2	1	–	–	1	–	–
	男	Male.	8	2	–	–	1	–	3	2	2	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	553	29	62	46	27	20	184	54	26	37	37	15	21	25
	男	Male.	368	11	31	26	17	13	98	38	16	28	30	11	13	20
	女	Female.	185	18	31	20	10	7	86	16	10	9	7	4	8	5
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	11	–	–	–	2	1	3	1	2	1	–	–	1	2
	男	Male.	10	–	–	–	2	1	3	1	2	1	–	–	1	2
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	410	85	29	10	7	4	126	5	2	9	16	20	11	9
	男	Male.	224	44	14	4	4	3	69	3	–	7	8	11	6	5
	女	Female.	186	41	6	6	3	1	57	2	2	2	8	9	5	4
	その他の全死因	All other causes.	2,746	817	108	110	80	45	1,169	93	55	85	109	86	67	102
	男	Male.	1,401	420	57	64	40	22	603	40	34	46	39	34	25	56
	女	Female.	1,345	397	51	46	40	23	557	53	21	39	70	52	42	46

富山縣
Toyama-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	470	531	561	717	986	1,200	1,197	819	497	183	46	8	2	7
	男	Male.	260	311	343	434	542	690	542	323	158	63	16	3	2	6
	女	Female.	210	220	218	283	444	510	655	496	339	120	30	5	–	1
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	2	4	3	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	115	94	63	71	46	31	18	2	–	1	–	–	–	1
	男	Male.	65	66	40	45	29	22	9	–	–	1	–	–	–	1
	女	Female.	50	28	23	26	17	9	9	2	–	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*100*	*85*												*1*
	男	Male.	*60*	*62*	*54*	*69*	*43*	*28*	*15*	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*40*	*23*	*36*	*44*	*27*	*22*	*8*	–	–	–	–	–	–	–
					18	*25*	*16*	*6*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	1	2	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、

富山縣 Toyama-ken

Table 4　Deaths from selected causes

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected auses.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.														
	男	Male.														
	女	Female.														
35	麻疹	Measles.														
	男	Male.														
	女	Female.														
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.														
	男	Male.					1									
	女	Female.					1									
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.														
	男	Male.														
	女	Female.														
38b	狂犬病	Rabies.														
	男	Male.														
	女	Female.														
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).														
	男	Male.														
	女	Female.														
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	50	61	79	102	120	126	81	24	2	2	—	1	—	—
	男	Male.	21	33	40	56	59	73	29	13	1	1	—	—	—	—
	女	Female.	29	28	39	46	61	53	52	11	1	1	—	1	—	—
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	25	43	62	85	97	104	65	19	2	2	—	—	—	—
	男	Male.	19	30	37	51	56	65	25	11	1	1	—	—	—	—
	女	Female.	6	13	25	34	41	39	40	8	1	1	—	—	—	—
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	21	13	12	7	16	9	9	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	21	13	12	7	16	9	9	—	—	—	—	—	—	—
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	—	2	—	2	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	2	—	2	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	—	4	2	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	1	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	3	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	4	5	4	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	2	4	3	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	腳氣	Beriberi.	—	—	5	5	12	3	4	5	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	3	3	5	3	1	3	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	2	2	7	—	3	2	—	—	—	—	—	—
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

富山縣 Toyama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	25	45	76	117	217	253	277	158	78	22	3	1	–	1
	男	Male.	13	23	41	63	130	151	138	74	38	7	1	–	–	1
	女	Female.	12	22	35	54	87	102	139	84	40	15	2	1	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	17	38	42	48	75	94	73	51	25	9	1	–	–	1
	男	Male.	6	17	21	32	35	47	34	17	5	2	–	–	–	1
	女	Female.	11	21	21	16	40	47	39	34	20	7	1	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	7	8	7	19	33	29	39	28	24	9	1	–	–	–
	男	Male.	4	6	5	9	16	17	22	13	9	5	1	–	–	–
	女	Female.	3	2	2	10	17	12	17	15	15	4	–	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	35	28	30	32	51	57	73	34	10	6	1	1	–	–
	男	Male.	24	14	22	27	30	33	41	18	5	1	–	–	–	–
	女	Female.	11	14	8	5	21	24	32	16	5	5	1	1	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*3*	*7*	*9*	*7*	*25*	*15*	*27*	*9*	*5*	*2*	–	–	–	–
	男	Male.	*3*	*4*	*6*	*6*	*14*	*6*	*14*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	–	*3*	*3*	*1*	*11*	*9*	*13*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*28*	*19*	*18*	*23*	*21*	*36*	*36*	*20*	*5*	*4*	–	–	–	–
	男	Male.	*18*	*9*	*13*	*19*	*11*	*23*	*22*	*11*	*3*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*10*	*10*	*5*	*4*	*10*	*13*	*14*	*9*	*2*	*4*	–	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	23	32	38	45	40	49	28	9	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	17	20	30	37	32	38	17	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	12	8	8	8	11	11	6	3	–	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	25	31	35	44	78	108	131	82	61	19	3	–	–	–
	男	Male.	13	11	22	23	35	63	54	29	15	7	2	–	–	–
	女	Female.	12	20	13	21	43	45	77	53	46	12	1	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	5	5	4	2	4	2	1	1	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	3	1	1	3	1	1	–	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	3	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	5	5	3	8	8	7	4	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	2	6	5	6	4	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	5	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	1	4	6	6	3	3	3	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	3	4	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	3	2	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	25	17	27	28	68	95	91	85	43	13	2	–	–	–
	男	Male.	12	7	11	12	34	45	31	30	9	4	1	–	–	–
	女	Female.	13	10	16	16	34	50	60	55	34	9	1	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び產褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流產（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

富山縣
Toyama-ken

第4表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
162	老衰	Senility.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
163-164	自殺	Suicide.	9	10
	男	Male.	7	8
	女	Female.	2	2
165-168	他殺	Homicide.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	24	20
	男	Male.	20	17
	女	Female.	4	3
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	20	23
	男	Male.	9	14
	女	Female.	11	9
	その他の全死因	All other causes.	70	94
	男	Male.	39	61
	女	Female.	31	33

年齡階級 Age group.

50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

石　川　縣
Ishikawa-ken

Table 4. Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture, 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	15,185	3,241	751	343	257	179	4,771	359	192	420	623	559	503	470
	男	Male.	7,827	1,774	395	174	129	90	2,562	198	98	197	292	276	257	258
	女	Female.	7,358	1,467	356	169	128	89	2,209	161	94	223	331	283	246	212
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	23	-	-	-	1	1	2	1	-	3	7	1	1	1
	男	Male.	11	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	-	-	1
	女	Female.	12	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	1	1	-
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	-	-	-	*1*	-	*1*	-	-	-	-	*1*	-	-
	男	Male.	*1*	-	-	-	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	10	-	1	-	-	1	2	5	-	1	-	1	-	-
	男	Male.	6	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-
	女	Female.	4	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百日咳	Whooping cough.	141	80	32	15	5	2	134	6	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	71	41	20	6	1	-	68	2	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	70	39	12	9	4	2	66	4	-	-	-	-	-	-
10	ジフテリア	Diphtheria.	47	6	19	9	6	2	42	3	2	-	-	-	-	-
	男	Male.	26	1	10	4	5	2	22	2	2	-	-	-	-	-
	女	Female.	21	5	9	5	1	-	20	1	-	-	-	-	-	-
12	破傷風	Tetanus.	46	27	-	2	-	1	30	3	1	2	-	1	3	1
	男	Male.	30	15	-	2	-	1	18	3	1	1	-	1	2	1
	女	Female.	16	12	-	-	-	-	12	-	-	1	-	-	1	-
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,788	11	17	19	18	10	75	48	40	191	356	267	236	174
	男	Male.	991	5	10	9	9	6	39	25	13	83	178	147	138	106
	女	Female.	797	6	7	10	9	4	36	23	27	108	178	120	98	68
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,467*	*6*	*6*	*8*	*2*	*1*	*23*	*25*	*26*	*164*	*284*	*227*	*218*	*153*
	男	Male.	*851*	*2*	*5*	*3*	*1*	-	*11*	*11*	*8*	*69*	*157*	*129*	*130*	*96*
	女	Female.	*616*	*4*	*1*	*5*	*1*	*1*	*12*	*14*	*18*	*95*	*127*	*98*	*88*	*57*
23	癩	Leprosy.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	赤痢	Dysentery.	31	3	3	5	3	2	16	8	1	-	-	-	-	-
	男	Male.	12	3	3	2	1	-	9	2	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	19	-	-	3	2	2	7	6	1	-	-	-	-	-
28	マラリア	Malaria.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	男	Male.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	流行性感冒	Influenza.	32	10	-	2	-	-	12	1	-	-	1	-	-	-
	男	Male.	17	6	-	1	-	-	7	1	-	-	1	-	-	-
	女	Female.	15	4	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

石川縣 Ishikawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	200	59	58	27	23	12	179	21	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	100	28	31	17	7	5	88	12	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	100	31	27	10	16	7	91	9	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	8	1	–	–	–	1	2	3	1	–	1	–	–	–
	男	Male.	4	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	713	–	–	1	–	–	1	–	1	–	4	5	18	26
	男	Male.	337	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	8	7
	女	Female.	376	–	–	1	–	–	1	–	–	–	3	3	10	19
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*509*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*3*	*9*	*10*
	男	Male.	*296*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*5*	*6*
	女	Female	*213*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*4*	*4*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*116*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*14*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*116*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*14*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	31	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	–	2
	男	Male.	17	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
68	腳氣	Beriberi.	193	116	3	3	–	2	124	–	1	5	11	8	3	7
	男	Male.	93	67	1	–	–	1	69	–	–	2	2	2	–	4
	女	Female.	100	49	2	3	–	1	55	–	1	3	9	6	3	3
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齢階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

石川縣 Ishikawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,230	1	–	–	–	–	1	–	–	5	2	5	7	15
	男	Male.	632	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	4	8
	女	Female.	598	1	–	–	–	–	1	–	–	3	2	3	3	7
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	666	11	4	5	–	2	22	6	9	20	17	29	28	20
	男	Male.	308	7	1	3	–	–	11	2	7	8	3	15	7	11
	女	Female.	358	4	3	2	–	2	11	4	2	12	14	14	21	9
106	氣管支炎	Bronchitis.	495	197	23	13	7	7	247	5	3	9	4	11	5	8
	男	Male.	249	104	11	4	5	3	127	3	–	2	1	6	4	3
	女	Female.	246	93	12	9	2	4	120	2	3	7	3	5	1	5
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,372	453	101	57	23	23	657	40	25	33	32	33	29	39
	男	Male.	752	248	57	34	12	12	363	25	12	20	15	12	13	21
	女	Female.	580	205	44	23	11	11	294	15	13	13	17	21	16	18
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	488	208	46	30	10	9	303	9	6	4	5	10	6	5
	男	Male.	257	114	26	18	3	3	164	5	1	1	–	2	4	3
	女	Female.	231	94	20	12	7	6	139	4	5	3	5	8	2	2
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	728	196	46	20	13	12	287	27	17	22	24	21	17	30
	男	Male.	445	104	24	13	9	7	157	17	10	15	15	9	8	17
	女	Female.	283	92	22	7	4	5	130	10	7	7	9	12	9	13
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	435	2	2	–	–	–	4	1	–	3	9	12	19	22
	男	Male.	302	1	1	–	–	–	2	–	–	2	5	10	14	15
	女	Female.	133	1	1	–	–	–	2	1	–	1	4	2	5	7
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,028	663	360	–	–	–	1,028	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	518	338	180	–	–	–	518	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	510	325	180	–	–	–	510	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	592	–	–	63	37	29	129	27	9	9	16	17	16	22
	男	Male.	240	–	–	32	19	16	67	10	3	3	4	4	7	8
	女	Female.	352	–	–	31	18	13	62	17	6	6	12	13	9	14
121	虫垂炎	Appendicitis.	61	–	–	–	1	2	3	3	9	10	8	4	7	2
	男	Male.	37	–	–	–	1	2	3	1	5	5	3	3	6	1
	女	Female.	24	–	–	–	–	–	–	2	4	5	5	1	1	1
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
	男	Male.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女	Female.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	62	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	2	3
	男	Male.	24	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	2
	女	Female.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1
130-132	腎炎	Nephritis.	525	19	11	5	8	7	50	8	16	11	11	13	14	14
	男	Male.	234	12	7	3	6	4	32	3	5	7	5	5	4	3
	女	Female.	291	7	4	2	2	3	18	5	11	4	6	8	10	11
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	16	14	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	16	14	8
	女	Female.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

石川縣 Ishikawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	10		–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	3	–
	男	Male.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	10		–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	3	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	14		–	–	–	–	–	–	–	1	4	4	5	–
	男	Male.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	14		–	–	–	–	–	–	–	1	4	4	5	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	63	49	3	1	–	1	54	2	2	1	3	–	1	–
	男	Male.	41	31	2	1	–	1	35	1	2	1	2	–	–	–
	女	Female.	22	18	1	–	–	–	19	1	–	–	1	–	1	–
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	602	602	–	–	–	–	602	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	347	347	–	–	–	–	347	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	255	255	–	–	–	–	255	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	237	237	–	–	–	–	237	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	120	120	–	–	–	–	120	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	117	117	–	–	–	–	117	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	999	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	361	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	638	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	137	–	–	–	–	–	–	–	–	12	13	11	9	6
	男	Male.	75	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5	6	3	5
	女	Female.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	6	8	5	6	1
165-168	他殺	Homicide.	13	2	–	–	1	2	5	–	–	2	–	1	1	–
	男	Male.	8	1	–	–	1	1	3	–	–	2	–	1	1	–
	女	Female.	5	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	460	21	34	25	25	12	117	67	20	24	34	24	13	12
	男	Male.	318	15	24	13	12	9	73	45	13	18	26	19	9	9
	女	Female.	142	6	10	12	13	3	44	22	7	6	8	5	4	3
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	12	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	1	1	–
	男	Male.	10	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	218	44	16	4	2	2	68	4	3	3	6	7	7	11
	男	Male.	100	24	8	1	1	1	35	2	1	1	2	7	4	4
	女	Female.	118	20	8	3	1	1	33	2	2	2	4	–	3	7
	その他の全死因	All other causes.	2,589	622	64	87	96	58	927	97	47	71	76	88	67	71
	男	Male.	1,360	359	28	42	47	26	502	55	31	31	32	30	31	45
	女	Female.	1,229	263	36	45	49	32	425	42	16	40	44	58	36	26

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

石川縣 Ishikawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	485	500	588	720	978	1,232	1,141	822	543	205	57	7	—	10
	男	Male.	249	280	364	430	566	665	539	325	176	73	17	1	—	3
	女	Female.	236	220	224	290	412	565	602	497	367	132	40	6	—	7
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	—	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	炭疽	Anthrax.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	猩紅熱	Scarlet fever.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	百日咳	Whooping cough.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	ジフテリア	Diphtheria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	破傷風	Tetanus.	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	101	81	71	58	52	24	0	4	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	58	51	52	36	38	20	0	2	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	43	30	19	22	14	4	5	2	—	—	—	—	—	—
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*86*	*74*	*6*	*46*	*44*	*22*	*9*	*4*	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	*55*	*46*	*48*	*31*	*35*	*18*	*5*	*2*	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	*31*	*28*	*14*	*15*	*9*	*4*	*4*	*2*	—	—	—	—	—	—
23	癩	Leprosy.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26a	鼻疽	Glanders.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	赤痢	Dysentery.	2	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
28	マラリア	Malaria.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	流行性感冒	Influenza.	—	2	—	4	—	5	2	3	2	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	1	—	2	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	1	—	2	—	2	1	2	2	—	—	—	—	—

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

石川縣 Ishikawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患(リケッチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	54	71	88	85	134	115	66	34	9	1	1	–	–	–
	男 Male.	17	29	46	43	69	56	38	16	2	1	1	–	–	–
	女 Female.	37	42	42	42	65	59	28	18	7	–	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	24	42	58	72	108	90	54	26	7	1	1	–	–	–
	男 Male.	12	23	43	40	66	49	33	13	2	1	1	–	–	–
	女 Female.	12	19	15	32	42	41	21	13	5	–	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	18	18	20	8	15	12	4	3	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	18	18	20	8	15	12	4	3	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	3	1	4	1	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	3	1	4	1	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	–	–	–	–	2	3	2	–	2	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	1	1	2	–	2	–	–	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	3	3	3	4	4	6	3	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	2	–	2	3	3	4	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	3	1	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
68	腳氣 Beriberi.	6	2	1	7	3	8	3	4	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	1	–	1	5	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	5	2	–	2	2	5	1	3	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

石川縣 Ishikawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list.	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	31	49	75	97	178	234	247	170	83	28	3	—	—	—
	男	Male.	18	21	42	58	107	126	126	69	34	14	1	—	—	—
	女	Female.	13	28	33	39	71	108	121	101	49	14	2	—	—	—
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	27	32	48	62	83	107	82	39	25	8	1	1	—	—
	男	Male.	11	15	22	26	48	61	37	18	3	3	—	—	—	—
	女	Female.	16	17	26	36	35	46	45	21	22	5	1	1	—	—
106	氣管支炎	Bronchitis.	6	8	6	12	32	45	33	34	17	4	6	—	—	—
	男	Male.	2	2	5	8	25	26	14	14	5	1	1	—	—	—
	女	Female.	4	6	1	4	7	19	19	20	12	3	5	—	—	—
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	33	34	42	65	73	95	68	45	25	3	1	—	—	—
	男	Male.	23	27	29	43	52	60	41	24	12	—	—	—	—	—
	女	Female.	10	7	13	22	21	35	27	21	13	3	1	—	—	—
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*5*	*9*	*6*	*21*	*18*	*26*	*25*	*19*	*10*	*1*	—	—	—	—
	男	Male.	*2*	*7*	*4*	*14*	*13*	*9*	*16*	*9*	*3*	—	—	—	—	—
	女	Female.	*3*	*2*	*2*	*7*	*5*	*17*	*9*	*10*	*7*	*1*	—	—	—	—
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*26*	*19*	*31*	*35*	*48*	*59*	*31*	*21*	*12*	*1*	—	—	—	—
	男	Male.	*19*	*16*	*22*	*25*	*33*	*44*	*19*	*12*	*7*	—	—	—	—	—
	女	Female.	*7*	*3*	*9*	*10*	*15*	*15*	*12*	*9*	*5*	*1*	—	—	—	—
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	36	46	56	56	54	57	38	13	6	3	—	—	—	—
	男	Male.	27	39	45	46	35	33	21	6	2	—	—	—	—	—
	女	Female.	9	7	11	10	19	24	17	7	4	3	—	—	—	—
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines(2 years of age and over).	12	21	17	32	49	70	60	43	32	9	2	—	—	—
	男	Male.	5	9	10	13	18	27	25	16	6	4	1	—	—	—
	女	Female.	7	12	7	19	31	43	35	27	26	5	1	—	—	—
121	虫垂炎	Appendicitis.	1	9	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	男	Male.	1	7	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	Female.	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
125	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	8	5	5	9	7	7	6	3	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	6	4	3	6	3	4	2	1	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	2	1	2	3	4	3	4	2	—	—	—	—	—	—
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	4	5	6	6	12	9	5	2	2	1	—	—	—	—
	男	Male.	—	2	2	2	8	3	—	1	—	1	—	—	—	—
	女	Female.	4	3	4	4	4	6	5	1	2	—	—	—	—	—
130-132	腎炎	Nephritis.	18	15	27	35	45	93	66	45	24	18	2	—	—	—
	男	Male.	9	7	11	23	22	45	29	9	8	6	1	—	—	—
	女	Female.	9	8	16	12	23	48	37	36	16	12	1	—	—	—
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
140-150	姙娠、分娩及び產褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
再掲 140	感染の記載ある流產（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

石川縣
Ishikawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ケ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ケ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	老衰	Senility.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163-164	自殺	Suicide.	12	9	2	4	35	106	226	255	228	107	30	6	-	-
	男	Male.	9	6	1	2	17	52	89	87	72	33	7	1	-	-
	女	Female.	3	3	1	2	18	54	137	168	156	74	23	5	-	-
165-168	他殺	Homicide.	-	-	12	13	8	12	12	4	3	-	-	-	-	1
	男	Male.	-	-	9	7	4	7	7	1	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	3	6	4	5	5	3	3	-	-	-	-	1
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	25	20	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	20	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	5	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	-	1	18	24	15	21	10	9	5	-	1	-	-	1
	男	Male.	-	1	12	18	6	16	6	8	2	-	1	-	-	1
	女	Female.	-	-	6	6	9	5	4	1	3	-	-	-	-	-
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	8	7	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	男	Male.	5	3	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	女	Female.	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の全死因	All other causes.	87	78	9	14	7	17	20	10	9	2	3	-	-	3
	男	Male.	34	41	7	6	3	8	6	3	-	1	-	-	-	2
	女	Female.	53	37	2	8	4	9	14	7	9	1	3	-	-	1
					97	125	181	194	178	104	70	21	7	-	-	3
					62	78	103	108	88	47	29	9	4	-	-	-
					35	47	78	86	90	57	41	12	3	-	-	3

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福井縣 Fukui-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	11,965	2,185	687	389	264	129	3,654	274	129	360	533	434	371	372
	男	Male.	6,072	1,196	352	193	135	72	1,948	139	59	165	258	210	172	174
	女	Female.	5,893	989	335	196	129	57	1,706	135	70	195	275	224	199	198
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	27	–	–	–	–	–	–	1	1	3	4	6	3	1
	男	Male.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	2	1
	女	Female.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	4	1	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	5	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	2
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	178	73	43	25	18	5	164	12	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	78	38	2)	9	6	–	73	4	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	100	35	23	16	12	5	91	8	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	21	2	3	6	5	3	19	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	10	1	–	3	4	1	9	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	11	1	3	3	1	2	10	1	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	5	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,397	4	8	10	9	11	42	35	26	172	301	297	166	116
	男	Male.	735	2	5	6	2	9	24	16	11	68	147	112	93	60
	女	Female.	662	2	3	4	7	2	18	19	15	104	154	95	73	56
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,180*	2	*2*	*4*	*3*	*8*	*19*	*12*	*20*	*141*	*263*	*183*	*150*	*100*
	男	Male.	*641*	1	*1*	*3*	–	*6*	*11*	*4*	*9*	*54*	*133*	*101*	*86*	*55*
	女	Female.	*539*	1	*1*	*1*	*3*	*2*	*8*	*8*	*11*	*87*	*130*	*82*	*64*	*45*
23	癩	Leprosy.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	74	2	7	11	15	4	39	10	2	1	–	2	1	2
	男	Male.	41	1	4	6	9	3	23	6	–	1	–	1	1	–
	女	Female.	33	1	3	5	6	1	16	4	2	–	–	1	–	2
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	18	3	1	1	1	–	6	1	–	1	1	1	–	1
	男	Male.	12	1	1	1	–	–	3	1	–	1	1	1	–	–
	女	Female.	6	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福井縣 Fukui-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	1													
	男	Male.	1													
	女	Female.	–													
35	麻疹	Measles.	168	38	52	27	21	11	149	18	–	–	1	–	–	–
	男	Male.	73	17	24	14	9	4	68	5	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	95	22	28	13	11	7	81	13	–	–	1	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	7	–	1	1	–	2	4	–	–	2	1	–	–	–
	男	Male.	4	–	1	–	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	454	1	–	–	–	–	1	–	–	2	1	3	7	21
	男	Male.	218	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	7	7
	女	Female.	236	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	7	13
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*329*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*13*	
	男	Male.	*195*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	
	女	Female.	*134*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*8*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*67*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*	*5*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*67*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*	*5*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	男	Male.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
68	脚氣	Beriberi.	106	55	5	–	–	–	60	2	–	7	3	1	2	4
	男	Male.	61	31	2	–	–	–	33	2	–	3	1	–	–	4
	女	Female.	45	24	3	–	–	–	27	–	–	4	2	1	2	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福井縣 Fukui-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	4	9
	男	Male.	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	7
	女	Female.	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	418	7	3	6	4	1	21	6	10	6	11	14	14	15
	男	Male.	215	3	2	3	-	-	8	2	4	3	4	9	3	3
	女	Female.	213	4	1	3	4	1	13	4	6	3	7	5	11	12
106	氣管支炎	Bronchitis.	443	159	27	13	10	1	210	7	5	6	9	10	5	11
	男	Male.	249	96	11	6	5	1	119	3	2	3	3	4	2	5
	女	Female.	194	63	16	7	5	-	91	4	3	3	6	6	3	6
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	883	256	76	55	20	16	423	23	10	17	23	15	23	19
	男	Male.	481	132	42	25	10	9	218	7	5	8	15	8	14	11
	女	Female.	402	124	34	30	10	7	205	16	5	9	8	7	9	8
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*275*	*102*	*29*	*18*	*4*	*6*	*159*	*9*	*1*	*3*	*3*	*3*	*1*	*2*
	男	Male.	*138*	*54*	*19*	*8*	*2*	*3*	*86*	*2*	-	-	*2*	*2*	-	*1*
	女	Female.	*137*	*48*	*10*	*10*	*2*	*3*	*73*	*7*	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*500*	*126*	*31*	*29*	*15*	*8*	*209*	*11*	*8*	*11*	*19*	*10*	*20*	*17*
	男	Male.	*286*	*62*	*16*	*13*	*7*	*4*	*102*	*4*	*5*	*7*	*12*	*5*	*14*	*10*
	女	Female.	*214*	*64*	*15*	*16*	*8*	*4*	*107*	*7*	*3*	*4*	*7*	*5*	*6*	*7*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	215	-	2	-	-	-	2	1	-	1	4	7	4	4
	男	Male.	166	-	2	-	-	-	2	1	-	1	3	5	2	3
	女	Female.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	773	415	358	-	-	-	773	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	406	225	181	-	-	-	406	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	367	190	177	-	-	-	367	-	-	-	-	-	-	-
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	764	-	-	101	58	28	187	26	13	21	19	24	18	22
	男	Male.	337	-	-	56	29	17	102	13	3	8	7	8	4	7
	女	Female.	427	-	-	45	29	11	85	13	10	13	12	16	14	15
121	虫垂炎	Appendicitis.	35	-	-	-	-	-	-	2	4	6	6	2	3	3
	男	Male.	15	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	1	2	1
	女	Female.	20	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	1	1	2
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
	男	Male.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女	Female.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	58	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3
	男	Male.	27	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	女	Female.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
130-132	腎炎	Nephritis.	318	4	6	4	7	1	22	8	6	16	9	7	9	9
	男	Male.	150	2	4	1	4	1	12	5	3	7	3	3	3	5
	女	Female.	168	2	2	3	3	-	10	3	3	9	6	4	6	4
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	13	18
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	13	18
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

年齢階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福井縣 Fukui-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	1
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	3
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	38	31	–	1	2	1	35	1	–	1	–	–	1	–
	男	Male.	22	19	–	1	1	–	21	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	16	12	–	–	1	1	14	–	–	1	–	–	1	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	535	535	–	–	–	–	535	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	301	301	–	–	–	–	301	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	234	234	–	–	–	–	234	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	158	158	–	–	–	–	158	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	79	79	–	–	–	–	79	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	79	79	–	–	–	–	79	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	375	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	629	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	167	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	11	11	6	9
	男	Male.	103	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	7	4	5
	女	Female.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	4	2	4
165-168	他殺	Homicide.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–
	男	Male.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	389	28	15	24	17	11	95	37	20	24	27	24	18	15
	男	Male.	260	13	9	10	11	10	53	23	13	18	21	20	13	12
	女	Female.	129	15	6	14	6	1	42	14	7	6	6	4	5	3
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	14	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	2	1	1
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	1
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	270	57	15	9	2	2	85	5	3	5	6	8	11	6
	男	Male.	133	32	7	7	–	1	47	3	2	3	1	5	5	3
	女	Female.	137	25	8	2	2	1	38	2	1	2	5	3	6	3
	その他の全死因	All other causes.	1,967	353	64	95	76	32	620	76	27	59	82	73	60	80
	男	Male.	995	201	36	45	45	15	342	45	11	32	40	22	22	38
	女	Female.	972	152	28	50	31	17	278	31	16	27	42	51	38	42

年齢階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福井縣 Fukui-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	339	384	458	535	804	980	945	657	426	176	55	9	1	9
	男	Male.	197	205	249	324	448	515	485	278	173	51	11	7	–	4
	女	Female.	142	179	209	211	356	465	460	379	313	125	44	2	1	5
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	2	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス 男	Paratyphoid fever. Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） 男	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis. Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽 男	Anthrax. Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 男	Scarlet fever. Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 男	Whooping cough. Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
10	ジフテリア 男	Diphtheria. Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風 男	Tetanus. Male.	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核 男	Tuberculosis (all forms). Male.	100	71	45	43	36	23	9	4	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	62	44	23	28	24	15	7	–	1	–	–	–	–	–
			38	27	22	15	12	8	2	4	–	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） 男	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes). Male.	*88*	*63*	*40*	*37*	*32*	*19*	*9*	*3*	*1*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*57*	*40*	*22*	*26*	*22*	*13*	*7*	–	*1*	–	–	–	–	–
			31	*23*	*18*	*11*	*10*	*6*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–
23	癩 男	Leprosy. Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 男	Glanders. Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 男	Dysentery. Male.	1	3	1	4	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	1	1	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–
28	マラリア 男	Malaria. Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 男	Influenza. Male.	–	1	1	2	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福井縣 Fukui-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947 –

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown.
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	19	54	–	57	61	75	79	46	23	5	1	–	–	–
	男 Male.	8	18	–	25	37	45	44	23	8	1	–	–	–	–
	女 Female.	11	36	–	32	24	30	35	23	15	4	1	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*13*	*34*	*–*	*40*	*49*	*59*	*67*	*33*	*17*	*2*	*–*	*–*	*–*	*–*
	男 Male.	*8*	*17*	*–*	*23*	*35*	*38*	*41*	*21*	*7*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*
	女 Female.	*5*	*17*	*–*	*17*	*14*	*21*	*26*	*12*	*10*	*2*	*–*	*–*	*–*	*–*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*5*	*14*	*–*	*14*	*6*	*5*	*5*	*5*	*–*	*–*	*1*	*–*	*–*	*–*
	男 Male.	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*
	女 Female.	*5*	*14*	*–*	*14*	*6*	*5*	*5*	*5*	*–*	*–*	*1*	*–*	*–*	*–*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	–	*3*	–	–	*1*	–	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	*3*	–	–	*1*	–	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	1	3	3	–	5	7	3	2	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	1	2	3	–	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	1	–	–	3	4	2	1	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣 Beriberi.	4	2	–	3	3	6	4	4	–	–	1	–	–	–
	男 Male.	1	1	–	3	3	5	2	3	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	3	1	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福井縣 Fukui-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	18	32	52	79	134	202	199	98	68	18	4	3	–	3
	男	Male.	10	16	25	41	77	102	108	45	26	5	1	2	–	3
	女	Female.	8	16	27	38	57	100	91	53	42	13	3	1	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	12	26	40	46	68	55	32	29	8	4	1	–	–	–
	男	Male.	3	12	24	25	37	29	18	14	4	3	–	–	–	–
	女	Female.	9	14	16	21	31	26	14	15	4	1	1	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	6	11	6	9	30	33	40	22	14	7	–	–	–	2
	男	Male.	5	6	3	4	20	20	23	14	8	5	–	–	–	–
	女	Female.	1	5	3	5	10	13	17	8	6	2	–	–	–	2
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	31	35	25	36	61	53	45	28	11	3	2	–	–	–
	男	Male.	17	21	17	26	37	32	26	12	6	–	1	–	–	–
	女	Female.	14	14	8	10	24	21	19	16	5	3	1	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*8*	*5*	*6*	*7*	*18*	*15*	*21*	*7*	*5*	*2*	–	–	–	–
	男	Male.	*4*	*1*	*3*	*4*	*10*	*8*	*12*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*4*	*4*	*3*	*3*	*8*	*7*	*9*	*5*	*4*	*2*	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*21*	*26*	*19*	*24*	*33*	*34*	*17*	*13*	*6*	*1*	*1*	–	–	–
	男	Male.	*12*	*18*	*14*	*17*	*21*	*22*	*10*	*8*	*5*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*9*	*8*	*5*	*7*	*12*	*12*	*7*	*5*	*1*	*1*	*1*	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	19	15	36	29	29	36	22	3	2	–	–	1	–	–
	男	Male.	17	10	29	22	23	24	21	1	1	–	–	1	–	–
	女	Female.	2	5	7	7	6	12	1	2	1	–	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	12	19	36	33	60	81	97	54	28	10	4	–	–	–
	男	Male.	4	10	14	18	25	39	40	25	8	2	–	–	–	–
	女	Female.	8	9	22	15	35	42	57	29	20	8	4	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	1	1	1	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	1	3	3	4	9	10	9	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	2	1	6	8	4	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	1	3	3	2	5	1	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	2	3	3	7	8	14	9	3	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	3	3	9	5	2	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	2	2	4	5	5	4	1	1	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	3	8	17	20	42	49	33	26	19	9	4	1	–	1
	男	Male.	1	2	7	14	15	26	18	16	5	5	–	–	–	–
	女	Female.	2	6	10	6	27	23	15	10	14	4	4	1	–	1
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福井縣 Fukui-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	–	1
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	1
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
162	老衰	Senility.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
163-164	自殺	Suicide.	16	12
	男	Male.	13	9
	女	Female.	3	3
165-168	他殺	Homicide.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	20	17
	男	Male.	15	13
	女	Female.	5	4
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	2
	男	Male.	–	1
	女	Female.	–	1
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	14	11
	男	Male.	7	6
	女	Female.	7	5
	その他の全死因	All other causes.	56	52
	男	Male.	28	28
	女	Female.	28	24

年齢階級 Age group.

50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山梨縣 Yamanashi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	10,970	1,662	426	268	211	137	2,704	323	153	260	459	372	351	344
	男	Male.	5,645	914	229	143	100	73	1,459	167	84	141	236	178	156	153
	女	Female.	5,325	748	197	125	111	64	1,245	156	69	119	223	194	195	191
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	21	–	–	–	–	–	–	1	–	2	8	3	–	–
	男	Male.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	2	5	–	–	–
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–
	男	Male.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	9	–	–	–	1	–	1	2	1	1	1	1	1	–
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–												
	男	Male.	–	–												
	女	Female.	–	–												
8	猩紅熱	Scarlet fever.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	203	108	36	23	18	8	193	10	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	103	47	24	13	12	2	98	5	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	100	61	12	10	6	6	95	5	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	19	3	8	2	3	1	17	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	10	1	4	–	2	1	8	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	2	4	2	1	–	9	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	36	19	–	2	–	–	21	3	3	1	–	–	1	1
	男	Male.	22	11	–	1	–	–	12	2	3	1	–	–	1	–
	女	Female.	14	8	–	1	–	–	9	1	–	–	–	–	–	1
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	791	3	7	6	11	9	36	12	15	71	175	136	111	63
	男	Male.	439	–	4	3	5	4	16	5	10	30	89	75	*68*	38
	女	Female.	352	3	3	3	6	5	20	7	5	41	86	61	43	30
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*626*	*1*	*5*	*1*	*5*	*6*	*18*	*4*	*10*	*59*	*139*	*113*	*95*	*61*
	男	Male.	*362*	–	*3*	*1*	*2*	*2*	*8*	*1*	*6*	*28*	*75*	*63*	*58*	*32*
	女	Female.	*264*	*1*	*2*	–	*3*	*4*	*10*	*3*	*4*	*31*	*64*	*50*	*37*	*29*
23	癩	Leprosy.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–												
	男	Male.	–	–												
	女	Female.	–	–												
27	赤痢	Dysentery.	94	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	50	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	–	6	10	11	7	36	13	3	1	2	–	2	4
	男	Male.	1	–	5	3	6	5	19	4	1	–	–	–	2	1
	女	Female.	–	–	1	7	5	2	17	9	2	1	2	–	–	3
33	流行性感冒	Influenza.	16	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	13	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					–	1	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–
					–	1	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、

山梨縣 Yamanashi-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
34	痘瘡	Smallpox.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
35	麻疹	Measles.	277	49
	男	Male.	112	27
	女	Female.	95	22
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	10	–
	男	Male.	5	–
	女	Female.	5	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	2	–
	男	Male.	1	–
	女	Female.	1	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–
	男	Male.	1	–
	女	Female.	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	579	–
	男	Male.	291	–
	女	Female.	288	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*432*	–
	男	Male.	*249*	–
	女	Female.	*183*	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*68*	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	*68*	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*12*	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	*12*	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	14	–
	男	Male.	8	–
	女	Female.	6	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	18	–
	男	Male.	8	–
	女	Female.	10	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	4	–
68	腳氣	Beriberi.	35	15
	男	Male.	17	8
	女	Female.	18	7
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	1	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–
	男	Male.	2	–
	女	Female.	–	–

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

by sex and age group in each prefecture.　1947

年齡階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	29	20	19	168	36	–	1	–	–	1	–
28	17	9	10	91	18	–	1	–	–	1	–
23	12	11	9	77	18	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	1	3	1	2	–	–	–	–
1	–	–	–	1	2	–	1	–	–	1	–
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	1	3	7	9	11	21
–	–	–	–	–	–	1	2	2	3	2	5
–	–	–	–	–	–	–	1	5	6	9	15
–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*5*	*5*	*10*
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*1*	*5*
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*4*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*	*9*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*4*	*9*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	1	1	1	3	–	1	–	–
–	–	–	–	1	1	–	3	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	?	4
–	–	–	–	–	16	–	–	1	–	–	1
–	–	–	1	–	8	–	–	2	1	2	–
–	–	–	1	–	8	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山梨縣 Yamanashi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,021	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	4	7	11
	男	Male.	485	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	2	4
	女	Female.	536	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	3	5	7
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	576	6	3	3	3	3	18	11	7	17	23	24	29	31
	男	Male.	249	4	1	1	–	2	8	7	1	7	11	10	8	11
	女	Female.	327	2	2	2	3	1	10	4	6	10	12	14	21	20
106	氣管支炎	Bronchitis.	392	123	15	9	9	6	162	6	1	7	8	11	6	6
	男	Male.	212	71	8	3	4	4	90	2	–	2	4	3	5	3
	女	Female.	180	52	7	6	5	2	72	4	1	5	4	8	1	3
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,041	304	83	44	41	21	493	46	14	10	27	18	26	28
	男	Male.	553	172	41	27	12	9	261	23	7	4	11	8	8	11
	女	Female.	488	132	42	17	29	12	232	23	7	6	16	10	18	17
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*353*	*135*	*33*	*17*	*17*	*5*	*207*	*11*	*3*	*1*	*3*	*3*	*9*	*8*
	男	Male.	*188*	*80*	*19*	*10*	*7*	*2*	*118*	*3*	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*4*
	女	Female.	*165*	*55*	*14*	*7*	*10*	*3*	*89*	*8*	*2*	*1*	*2*	*2*	*6*	*4*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*573*	*142*	*35*	*24*	*21*	*12*	*234*	*30*	*10*	*5*	*17*	*12*	*17*	*17*
	男	Male.	*310*	*81*	*15*	*16*	*4*	*7*	*123*	*17*	*5*	*2*	*7*	*6*	*5*	*7*
	女	Female.	*263*	*61*	*20*	*8*	*17*	*5*	*111*	*13*	*5*	*3*	*10*	*6*	*12*	*10*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	334	–	–	–	1	2	3	1	–	3	10	10	11	13
	男	Male.	240	–	–	–	1	2	3	–	–	3	7	6	7	9
	女	Female.	94	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	4	4	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	450	319	141	–	–	–	450	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	253	175	78	–	–	–	253	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	197	134	63	–	–	–	197	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	624	–	–	51	24	16	91	34	12	21	21	15	11	20
	男	Male.	308	–	–	24	10	9	43	17	6	13	12	7	2	12
	女	Female.	316	–	–	27	14	7	48	17	6	8	9	8	9	8
121	虫垂炎	Appendicitis.	49	–	–	1	1	2	4	5	4	6	9	3	4	2
	男	Male.	25	–	–	–	–	–	–	3	2	5	5	1	3	1
	女	Female.	24	–	–	1	1	2	4	2	2	1	4	2	1	1
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	80	3	–	1	–	–	4	1	–	1	1	–	2	3
	男	Male.	47	2	–	1	–	–	3	–	–	1	–	–	2	–
	女	Female.	33	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	3
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	3
	男	Male.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1
	女	Female.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2
130-132	腎炎	Nephritis.	557	4	3	9	7	2	25	6	4	9	23	19	10	12
	男	Male.	238	1	1	5	3	–	10	5	2	4	12	10	1	4
	女	Female.	319	3	2	4	4	2	15	1	2	5	11	9	9	8
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of prgnancy, childbirth, and the puerperium.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	9	10	14
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	9	10	14
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山梨縣 Yamanashi-ken

Table 4　Deaths from seletçed causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection.)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠 8 ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	3
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠 7 ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	2
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	65	47	3	2	1	1	54	–	3	1	1	–	1	2
	男	Male.	36	28	2	1	1	1	33	–	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	29	19	1	1	–	–	21	–	2	1	1	–	1	1
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	286	286	–	–	–	–	286	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	144	144	–	–	–	–	144	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	142	142	–	–	–	–	142	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	107	107	–	–	–	–	107	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	61	61	–	–	–	–	61	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	46	46	–	–	–	–	46	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	794	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	9	12	10	12
	男	Male.	339	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	5	4	7
	女	Female.	455	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	7	6	5
163-164	自殺	Suicide.	114	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–
	男	Male.	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–
	女	Female.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
165-168	他殺	Homicide.	13	–	1	1	1	–	3	1	–	–	–	1	–	–	–
	男	Male.	9	–	1	1	1	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	331	10	17	16	15	11	69	28	25	28	18	13	15	17
	男	Male.	223	6	5	12	7	7	37	22	16	20	13	10	10	14
	女	Female.	108	4	12	4	8	4	32	6	9	8	5	3	5	3
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	12	–	–	1	1	–	2	4	1	–	–	–	1	–
	男	Male.	11	–	–	1	1	–	2	4	1	–	–	–	1	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	187	19	9	5	2	1	36	5	4	4	6	6	8	5
	男	Male.	98	15	3	1	2	1	22	1	2	2	5	6	2	1
	女	Female.	89	4	6	4	–	–	14	4	2	2	1	–	6	4
	その他の全死因	All other causes.	1,770	242	42	53	41	27	405	94	51	52	87	72	66	67
	男	Male.	926	138	23	29	25	15	230	44	27	33	47	30	25	28
	女	Female.	844	104	19	24	16	12	175	50	24	19	40	42	41	39

年齡階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山梨縣 Yamanashi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	359	365	443	596	786	964	991	729	490	199	46	10	–	26
	男	Male.	182	213	248	333	414	532	520	345	180	74	18	1	–	11
	女	Female.	177	152	195	263	372	432	471	384	310	125	28	9	–	15
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	–	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	1	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	57	24	29	27	13	8	6	1	–	–	–	–	–	2
	男	Male.	30	18	21	19	9	6	4	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	27	6	8	8	4	2	2	1	–	–	–	–	–	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*46*	*18*	*20*	*22*	*9*	*6*	*4*	–	–	–	–	–	–	*2*
	男	Male.	*26*	*15*	*17*	*16*	*7*	*6*	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*
	女	Female.	*20*	*3*	*3*	*6*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	4	2	3	3	4	7	7	1	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	3	1	2	5	2	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	–	2	2	2	5	1	1	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	1	1	2	1	3	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山梨縣 Yamanashi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	28	47	65	98	100	92	56	31	7	3	–	–	–	1
	男 Male.	6	24	33	53	54	51	37	14	3	1	–	–	–	–
	女 Female.	22	23	32	45	46	41	19	17	4	2	–	–	–	1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	15	26												
	男 Male.	6	19	52	80	81	74	45	26	7	2	–	–	–	–
	女 Female.	9	7	30	49	46	45	29	12	3	–	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	8	12	22	31	35	29	16	14	4	2	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	6	9	7	6	2	1	–	–	–	–	–	1
	女 Female.	8	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	2	3	6	9	7	6	2	1	–	–	–	–	–	1
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	2	3	6	9	7	6	2	1	–	–	–	–	–	1
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	–	2	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	2	–	–	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	1	4	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	1	2	1	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣 Beriberi.	2	2	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	2	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

山梨縣
Yamanashi-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	14	42	44	89	152	191	205	139	79	27	2	1	–	2
	男	Male.	5	19	16	47	72	103	108	61	31	8	1	1	–	1
	女	Female.	9	23	28	42	80	88	97	78	48	19	1	–	–	1
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	30	30	41	50	64	74	69	28	19	8	1	1	–	1
	男	Male.	13	16	15	21	30	37	34	9	8	2	–	–	–	1
	女	Female.	17	14	26	29	34	37	35	19	11	6	1	1	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	4	3	10	8	27	33	44	30	15	11	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	4	5	15	23	28	16	4	5	–	–	–	–
	女	Female.	2	2	6	3	12	10	16	14	11	6	–	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	21	29	26	48	56	59	73	37	20	5	3	–	–	2
	男	Male.	10	20	16	23	34	35	47	21	9	2	2	–	–	1
	女	Female.	11	9	10	25	22	24	26	16	11	3	1	–	–	1
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*7*	*6*	*4*	*8*	*16*	*15*	*20*	*15*	*12*	*2*	*3*	–	–	–
	男	Male.	*3*	*5*	*3*	*2*	*10*	*7*	*10*	*9*	*5*	*1*	*2*	–	–	–
	女	Female.	*4*	*1*	*1*	*6*	*6*	*8*	*10*	*6*	*7*	*1*	*1*	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*11*	*21*	*21*	*35*	*29*	*39*	*45*	*18*	*7*	*3*	–	–	–	*2*
	男	Male.	*4*	*13*	*13*	*19*	*17*	*25*	*32*	*9*	*4*	*1*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*7*	*8*	*8*	*16*	*12*	*14*	*13*	*9*	*3*	*2*	–	–	–	*1*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	25	29	35	48	49	44	26	16	9	1	–	–	–	1
	男	Male.	18	24	25	40	39	28	21	8	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	5	10	8	10	16	5	8	7	1	–	–	–	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	14	21	22	39	48	82	81	47	28	11	3	–	–	3
	男	Male.	8	9	10	25	23	44	41	18	12	4	1	–	–	1
	女	Female.	6	12	12	14	25	38	40	29	16	7	2	–	–	2
121	虫垂炎	Appendicitis.	2	2	1	1	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	2	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	7	9	8	6	8	15	9	5	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	6	4	4	6	9	5	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	3	4	2	2	6	4	2	1	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	2	2	5	7	9	15	7	5	4	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	4	4	4	8	3	4	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	1	3	5	7	4	1	2	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	22	22	31	32	60	82	77	70	36	12	3	1	–	1
	男	Male.	8	12	14	14	17	43	29	31	13	8	1	–	–	–
	女	Female.	14	10	17	18	43	39	48	39	23	4	2	1	–	1
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山梨縣 Yamanashi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	老衰	Senility.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163-164	自殺	Suicide.	7	5	1	3	14	65	160	203	212	98	30	7	-	1
	男	Male.	6	3	1	2	8	30	77	104	68	36	13	-	-	-
	女	Female.	1	2	-	1	6	35	83	99	144	62	17	7	-	1
165-168	他殺	Homicide.	-	-	4	8	11	12	11	3	2	1	-	-	-	1
	男	Male.	-	-	3	4	8	7	8	2	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	1	4	3	5	3	1	2	1	-	-	-	1
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	16	11	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	12	8	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	-	1	14	13	18	16	14	9	5	-	-	-	-	2
	男	Male.	-	1	12	7	13	9	10	6	3	-	-	-	-	1
	女	Female.	-	-	2	6	5	7	4	3	2	-	-	-	-	1
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	10	8	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	7	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の全死因	All other causes.	83	69	7	8	18	16	11	15	7	9	1	-	-	3
	男	Male.	45	41	2	3	11	7	7	8	2	2	-	-	-	1
	女	Female.	38	28	5	5	7	9	4	7	5	7	1	-	-	2
					89	101	121	142	126	81	43	13	3	-	-	5
					57	56	64	80	54	35	21	6	-	-	-	3
					32	45	57	62	72	46	22	7	3	-	-	2

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

長野縣 Nagano-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	27,744	3,804	986	652	491	295	6,228	634	392	775	1,173	1,007	943	908
	男	Male.	14,405	2,115	501	347	254	158	3,375	343	192	400	613	480	437	452
	女	Female.	13,339	1,689	485	305	237	137	2,853	291	200	375	560	527	506	456
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	61	–	1	–	–	1	2	2	–	4	7	7	7	6
	男	Male.	32	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	4	3	4
	女	Female.	29	–	1	–	–	1	2	1	–	3	4	3	4	2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*12*	–												
	男	Male.	*9*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	*2*
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*2*
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	3	3	3	–	–	–	–
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	2	1	3	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	354	180	74	46	26	14	340	12	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	152	82	26	21	12	5	146	6	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	202	98	48	25	14	9	194	6	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	67	10												
	男	Male.	39	6	19	13	5	7	54	9	1	–	1	–	–	–
	女	Female.	28	4	7	10	3	4	30	6	–	–	1	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	44	18	12	3	2	3	24	3	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	30	12	–	1	–	–	19	5	5	3	–	1	1	–
	女	Female.	14	6	–	1	–	–	13	3	4	3	–	1	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,980	16	–	–	–	–	6	2	1	–	–	–	1	–
	男	Male.	1,583	13	12	19	23	21	91	72	79	317	566	496	397	286
	女	Female.	1,397	3	4	9	8	11	45	38	24	140	298	259	227	164
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,342*	*3*	8	10	15	10	46	34	55	177	268	237	170	122
	男	Male.	*1,262*	*3*	*6*	*10*	*9*	*10*	*38*	*37*	*47*	*239*	*443*	*417*	*340*	*231*
	女	Female.	*1,080*	–	*3*	*5*	*3*	*6*	*20*	*16*	*11*	*102*	*228*	*224*	*201*	*132*
23	癩	Leprosy.	–	–	*3*	*5*	*6*	*4*	*18*	*21*	*36*	*137*	*215*	*193*	*139*	*99*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	237	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	110	3	14	39	47	22	126	38	5	4	3	6	3	3
	女	Female.	127	1	7	18	24	14	66	20	–	3	2	2	1	–
28	マラリア	Malaria.	13	–	7	21	23	8	60	18	5	1	1	4	2	3
	男	Male.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	2	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	2	1
33	流行性感冒	Influenza.	40	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	20	4	2	1	–	2	12	1	1	–	–	–	1	–
	女	Female.	20	3	1	–	–	2	7	–	1	–	–	–	–	–
					1	1	–	–	5	1	–	–	–	–	1	–

第4表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

長野縣 Nagano-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	293	76	87	41	40	15	259	26	3	–	1	1	–	–
	男	Male.	143	41	43	17	23	8	129	8	2	–	1	–	–	–
	女	Female.	150	35	44	24	20	7	130	18	1	–	–	1	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	27	–	1	6	3	1	11	7	3	2	1	1	–	–
	男	Male.	13	–	–	2	2	–	4	3	2	–	1	1	–	–
	女	Female.	14	–	1	4	1	1	7	4	1	2	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	11	–	–	1	–	–	1	–	1	3	1	–	1	1
	男	Male.	7	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	1	1
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,515	–	1	–	1	–	2	–	2	4	9	9	15	55
	男	Male.	785	–	1	–	–	–	1	–	1	2	6	2	5	20
	女	Female.	730	–	–	–	1	–	1	–	1	2	3	7	10	35
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,151*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*3*	*3*	*7*	*31*
	男	Male.	*697*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*2*	*2*	*18*
	女	Female.	*454*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*5*	*13*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*185*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*4*	*3*	*18*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*185*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*4*	*3*	*18*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*39*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*
	男	Male.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*37*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	16	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	2
	男	Male.	5	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	1
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	1	3
	男	Male.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	2
	女	Female.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
68	腳氣	Beriberi.	132	57	2	1	2	–	62	–	–	6	10	7	4	6
	男	Male.	68	37	–	1	2	–	40	–	–	1	4	2	1	1
	女	Female.	64	20	2	–	–	–	22	–	–	5	6	5	3	5
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

長野縣 Nagano-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,216	2	2	–	1	1	6	6	2	7	8	14	11	31
	男	Male.	1,584	–	1	–	1	–	2	6	1	5	5	9	5	15
	女	Female.	1,632	2	1	–	–	1	4	–	1	2	3	5	6	16
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,415	18	2	6	5	5	36	19	20	29	42	37	45	46
	男	Male.	661	10	2	2	2	2	17	10	7	13	16	12	13	15
	女	Female.	754	8	1	4	3	3	19	9	13	16	26	25	32	31
106	氣管支炎	Bronchitis.	736	195	32	21	10	13	271	13	7	10	17	9	10	12
	男	Male.	385	101	18	11	3	6	139	6	5	4	5	4	5	4
	女	Female.	351	94	14	10	7	7	132	7	2	6	12	5	5	8
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,400	683	200	85	54	33	1,055	66	34	49	56	47	68	62
	男	Male.	1,296	387	100	42	22	15	566	27	16	20	22	23	28	33
	女	Female.	1,104	296	100	43	32	18	489	39	18	29	34	24	40	29
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*812*	*339*	*107*	*32*	*23*	*7*	*508*	*18*	*2*	*3*	*13*	*6*	*9*	*8*
	男	Male.	*420*	*182*	*57*	*16*	*7*	*4*	*266*	*5*	*2*	–	*5*	*3*	*4*	–
	女	Female.	*392*	*157*	*50*	*16*	*16*	*3*	*242*	*13*	–	*3*	*8*	*3*	*5*	*8*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,382*	*291*	*77*	*45*	*25*	*24*	*462*	*44*	*28*	*40*	*37*	*31*	*54*	*50*
	男	Male.	*774*	*178*	*37*	*20*	*13*	*10*	*258*	*19*	*12*	*18*	*16*	*16*	*21*	*30*
	女	Female.	*608*	*113*	*40*	*25*	*12*	*14*	*204*	*25*	*16*	*22*	*21*	*15*	*33*	*20*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	793	1	–	1	–	2	4	–	3	6	16	10	21	45
	男	Male.	569	1	–	–	–	–	1	–	–	3	7	6	16	36
	女	Female.	224	–	–	1	–	2	3	–	3	3	9	4	5	9
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	899	584	315	–	–	–	899	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	521	346	175	–	–	–	521	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	378	238	140	–	–	–	378	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,455	–	–	129	107	52	288	54	20	41	37	31	42	33
	男	Male.	701	–	–	73	65	23	161	26	11	23	15	13	10	12
	女	Female.	754	–	–	56	42	29	127	28	9	18	22	18	32	21
121	虫垂炎	Appendicitis.	94	1	–	–	3	2	6	5	15	12	17	3	3	4
	男	Male.	52	1	–	–	1	2	4	2	7	9	7	1	1	2
	女	Female.	42	–	–	–	2	–	2	3	8	3	10	2	2	2
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	91	1	–	–	1	–	2	1	–	1	1	2	–	5
	男	Male.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2
	女	Female.	43	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	2	–	3
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	154	1	–	–	–	–	1	–	–	2	1	3	3	7
	男	Male.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	女	Female.	86	1	–	–	–	–	1	–	–	2	1	3	3	1
130-132	腎炎	Nephritis.	1,172	6	3	13	18	13	53	23	22	29	26	23	37	31
	男	Male.	547	3	2	7	10	11	33	16	11	14	8	6	9	10
	女	Female.	625	3	1	6	8	2	20	7	11	15	18	17	28	21
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	116	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	28	28	30
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	116	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	28	28	30
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠7ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

長野縣 Nagano-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	10
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	6	5	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	6	5	7
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	144	106	7	2	6	2	123	2	2	5	3	1	1	1
	男	Male.	78	57	5	–	4	1	67	1	2	2	3	–	–	–
	女	Female.	66	49	2	2	2	1	56	1	–	3	–	1	1	1
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	819	819	–	–	–	–	819	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	448	448	–	–	–	–	448	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	371	371	–	–	–	–	371	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	299	299	–	–	–	–	299	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	162	162	–	–	–	–	162	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	137	137	–	–	–	–	137	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	2,095	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	869	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,226	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	441	–	–	–	–	–	–	2	4	24	54	38	31	19
	男	Male.	221	–	–	–	–	–	–	2	1	14	22	17	13	9
	女	Female.	220	–	–	–	–	–	–	–	3	10	32	21	18	10
165-168	他殺	Homicide.	24	6	1	3	–	1	11	4	1	–	2	–	1	1
	男	Male.	9	1	–	2	–	–	3	2	1	–	1	–	1	–
	女	Female.	15	5	1	1	–	1	8	2	–	–	1	–	–	1
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	846	47	80	73	36	29	265	68	39	64	78	41	30	28
	男	Male.	592	29	43	41	20	17	150	48	30	53	68	27	23	26
	女	Female.	254	18	37	32	16	12	115	20	9	11	10	14	7	2
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	32	–	–	–	3	3	6	5	2	4	4	1	1	1
	男	Male.	23	–	–	–	1	2	3	4	2	4	3	1	1	1
	女	Female.	9	–	–	–	2	1	3	1	–	–	1	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	488	63	27	9	6	6	111	9	8	15	17	11	14	13
	男	Male.	255	35	13	4	2	5	59	4	8	9	5	2	5	8
	女	Female.	233	28	14	5	4	1	52	5	–	6	12	9	9	5
	その他の全死因	All other causes.	4,174	604	103	142	97	52	998	186	111	132	180	175	165	173
	男	Male.	2,294	336	54	85	53	32	560	105	55	76	105	83	67	79
	女	Female.	1,880	268	49	57	44	20	438	81	56	56	75	92	98	94

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

長野縣 Nagano-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	866	932	1,201	1,619	2,158	2,687	2,674	1,863	1,105	427	108	12	2	30
	男	Male.	444	495	684	945	1,213	1,439	1,385	881	421	151	29	4	2	20
	女	Female.	422	437	517	674	945	1,248	1,289	982	684	276	79	8	–	10
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	5	4	5	4	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	4	2	3	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	2	2	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	185	141	111	97	70	35	27	8	–	–	–	–	–	2
	男	Male.	109	88	63	54	34	20	15	4	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	76	53	48	43	36	15	12	4	–	–	–	–	–	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*163*	*117*	*86*	*82*	*52*	*21*	*23*	*5*	–	–	–	–	–	*1*
	男	Male.	*99*	*75*	*49*	*46*	*29*	*16*	*13*	*1*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*64*	*42*	*37*	*36*	*23*	*5*	*10*	*4*	–	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	3	4	3	10	7	11	5	2	2	2	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	1	6	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	3	2	4	3	10	5	1	1	2	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	2	–	1	6	6	4	6	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	6	2	3	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	–	1	–	4	1	5	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

長野縣 Nagano-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	83	109	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	30	48	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	53	61	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	50	68	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	28	45	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	22	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	21	31	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	21	31	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	1	1	–	–	6	2	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	1	–	–	6	1	2	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	6	5	7	6	6	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	3	4	5	3	4	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	3	1	2	3	2	1	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	4	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	5	3	4	9	5	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	4	–	3	6	3	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	3	1	3	2	3	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

長野縣
Nagano-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	65	111	212	307	528	669	625	385	174	43	8	–	–	4
	男	Male.	28	37	100	153	281	349	321	167	77	18	2	–	–	3
	女	Female.	37	74	112	154	247	320	304	218	97	25	6	–	–	1
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	55	69	111	155	181	220	199	90	41	19	1	–	–	–
	男	Male.	20	27	56	86	87	122	93	44	17	6	–	–	–	–
	女	Female.	35	42	55	69	94	98	106	46	24	13	1	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	11	9	12	40	58	61	94	58	33	6	4	1	–	–
	男	Male.	5	5	10	22	33	41	50	34	12	–	1	–	–	–
	女	Female.	6	4	2	18	25	20	44	24	21	6	3	1	–	–
107-109	全ノ肺炎	Pneumonia (all forms).	68	56	65	121	154	173	174	104	34	8	4	–	–	2
	男	Male.	35	32	43	77	88	101	104	56	17	2	4	–	–	2
	女	Female.	33	24	22	44	66	72	70	48	17	6	–	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*8*	*8*	*8*	*32*	*39*	*48*	*45*	*39*	*15*	*3*	–	–	–	–
	男	Male.	*4*	*5*	*5*	*19*	*26*	*26*	*24*	*17*	*8*	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*4*	*3*	*3*	*13*	*13*	*22*	*21*	*22*	*7*	*2*	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*57*	*46*	*53*	*84*	*105*	*100*	*111*	*58*	*13*	*4*	*4*	–	–	*1*
	男	Male.	*31*	*27*	*35*	*53*	*56*	*62*	*71*	*35*	*8*	*1*	*4*	–	–	*1*
	女	Female.	*26*	*19*	*18*	*31*	*49*	*38*	*40*	*23*	*5*	*3*	–	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	61	72	90	97	122	127	66	36	14	1	2	–	–	–
	男	Male.	43	56	69	85	83	90	47	22	3	1	1	–	–	–
	女	Female.	18	16	21	12	39	37	19	14	11	–	1	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	34	41	62	82	105	172	180	129	68	27	5	1	–	3
	男	Male.	16	19	26	44	57	84	81	64	26	10	1	1	–	1
	女	Female.	18	22	36	38	48	88	99	65	42	17	4	–	–	2
121	虫垂炎	Appendicitis.	5	3	6	4	1	5	4	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	6	3	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	–	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	6	10	13	10	9	12	13	4	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	5	9	6	5	6	7	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	5	4	4	4	6	6	1	2	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	9	13	9	18	17	27	25	12	5	2	–	–	–	–
	男	Male.	4	8	6	10	8	10	11	3	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	5	5	3	8	9	17	14	9	4	1	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	36	48	51	77	120	188	200	122	63	16	6	–	–	1
	男	Male.	16	24	30	49	62	89	81	56	27	4	1	–	–	1
	女	Female.	20	24	21	28	58	99	119	66	36	12	5	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	1	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表 · 都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數 昭和22年

長野縣 Nagano-ken

Table 4 Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	1	–	1	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	–	11	56	203	409	564	532	247	59	9	1	4
	男	Male.	–	–	–	8	30	86	209	235	191	90	14	3	1	2
	女	Female.	–	–	–	3	26	117	200	329	341	157	45	6	–	2
163-164	自殺	Suicide.	25	25	30	28	40	43	37	22	9	7	1	–	–	2
	男	Male.	19	14	24	18	18	19	20	7	2	1	–	–	–	1
	女	Female.	6	11	6	10	22	24	17	15	7	6	1	–	–	1
165-168	他殺	Homicide.	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	26	26	31	23	42	30	25	15	6	4	1	–	–	4
	男	Male.	22	20	23	12	33	21	17	9	5	2	–	–	–	3
	女	Female.	4	6	8	11	9	9	8	6	1	2	1	–	–	1
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1	1	–	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	16	16	14	40	40	40	50	29	22	12	7	–	1	3
	男	Male.	12	11	10	25	24	18	25	15	5	5	3	–	1	1
	女	Female.	4	5	4	15	16	22	25	14	17	7	4	–	–	2
	その他の全死因	All other causes.	142	159	170	239	321	371	324	197	87	29	10	1	–	4
	男	Male.	72	88	99	148	195	214	181	120	30	11	2	–	–	4
	女	Female.	70	71	71	91	126	157	143	77	57	18	8	1	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岐阜縣 Gifu-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	22,199	3,828	1,042	553	448	281	6,152	583	280	702	1,194	763	743	666
	男	Male.	11,426	2,065	508	270	223	133	3,199	321	133	313	600	335	356	326
	女	Female.	10,773	1,763	534	283	225	148	2,953	262	147	389	594	428	387	340
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	12)	–	–	–	1	1	2	5	6	10	21	10	14	8
	男	Male.	58	–	–	–	1	1	2	4	2	6	9	4	7	5
	女	Female.	62	–	–	–	–	–	–	1	4	4	12	6	7	3
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*12*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*2*	–	*5*	*1*
	男	Male.	*10*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	*4*	*1*
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	8	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	2
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	216	117	51	15	12	8	203	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	98	66	15	6	6	4	97	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	108	51	36	9	6	4	106	2	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	32	5	7	6	8	1	27	2	1	–	–	–	1	–
	男	Male.	17	3	4	2	5	1	15	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	15	2	3	4	3	–	12	–	1	–	–	–	1	–
12	破傷風	Tetanus.	38	19	–	–	–	–	19	3	1	1	1	–	2	4
	男	Male.	25	13	–	–	–	–	13	2	–	1	1	–	2	1
	女	Female.	13	6	–	–	–	–	6	1	1	–	–	–	–	3
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,773	10	18	22	16	17	83	70	56	331	633	347	325	219
	男	Male.	1,451	7	10	7	9	7	40	43	18	125	329	165	181	123
	女	Female.	1,322	3	8	15	7	10	43	27	38	206	304	182	144	96
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,286*	*3*	*11*	*10*	*5*	*6*	*35*	*26*	*38*	*286*	*529*	*289*	*280*	*191*
	男	Male.	*1,220*	*1*	*5*	*3*	*3*	*2*	*14*	*14*	*10*	*108*	*279*	*139*	*164*	*111*
	女	Female.	*1,036*	*2*	*6*	*7*	*2*	*4*	*21*	*12*	*28*	*178*	*250*	*150*	*116*	*80*
23	癩	Leprosy.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Msle.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	261	5	17	50	55	51	178	50	9	1	2	–	–	1
	男	Male.	135	3	6	26	25	25	85	31	5	1	2	–	–	–
	女	Female.	126	2	11	24	30	26	93	19	4	–	–	–	–	1
28	マラリア	Malaria.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	30	3	–	1	–	–	4	–	1	2	2	–	–	–
	男	Male.	10	2	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–
	女	Female.	20	1	–	1	–	–	2	–	1	–	2	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岐阜縣 Gifu-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	184	61	61	26	13	5	166	18	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	79	28	25	10	6	1	70	9	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	105	33	36	16	7	4	96	9	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	15	4	5	1	1	1	12	1	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	8	2	2	–	1	–	5	1	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	7	2	3	1	–	1	7	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	963	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	5	25	35
	男	Male.	483	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	3	7	11
	女	Female.	480	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	18	24
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*686*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*13*	*16*
	男	Male.	*427*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*5*	*8*
	女	Female.	*259*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*	*8*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*152*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*6*	*11*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*152*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*6*	*11*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*30*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*30*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	39	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	1	1	–
	男	Male.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	6	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	1	1	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	5	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	1	–
68	腳氣	Beriberi.	123	58	2	1	–	–	61	–	1	4	9	9	3	6
	男	Male.	53	23	1	1	–	–	25	–	–	2	2	2	1	2
	女	Female.	70	35	1	–	–	–	36	–	1	2	7	7	2	4
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

岐阜縣 Gifu-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,902	–	–	1	–	1	2	1	2	5	8	9	8	22
	男	Male.	942	–	–	1	–	–	1	–	1	3	6	5	3	14
	女	Female.	960	–	–	–	–	1	1	1	1	2	2	4	5	8
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,137	21	4	4	4	9	42	14	6	24	49	26	29	46
	男	Male.	541	12	1	2	3	5	23	5	1	9	19	10	10	18
	女	Female.	596	9	3	2	1	4	19	9	5	15	30	16	19	28
106	氣管支炎	Bronchitis.	886	261	62	25	20	8	376	17	6	11	26	9	14	11
	男	Male.	474	148	31	15	9	2	205	5	1	8	7	3	9	3
	女	Female.	412	113	31	10	11	6	171	12	5	3	19	6	5	8
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,914	515	220	64	58	23	880	57	22	44	54	40	37	52
	男	Male.	1,106	296	111	47	25	13	492	29	10	19	27	17	17	33
	女	Female.	808	219	109	17	33	10	388	28	12	25	27	23	20	19
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*635*	*210*	*110*	*21*	*12*	*6*	*389*	*24*	*5*	*12*	*15*	*8*	*8*	*6*
	男	Male.	*350*	*136*	*46*	*20*	*11*	*6*	*219*	*12*	*2*	*3*	*5*	*2*	*6*	*5*
	女	Female.	*285*	*104*	*64*	*1*	*1*	–	*170*	*12*	*3*	*9*	*10*	*6*	*2*	*1*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,049*	*213*	*99*	*39*	*24*	*16*	*391*	*27*	*11*	*25*	*32*	*28*	*23*	*39*
	男	Male.	*633*	*128*	*54*	*23*	*13*	*6*	*224*	*13*	*5*	*10*	*18*	*14*	*9*	*23*
	女	Female.	*416*	*85*	*45*	*16*	*11*	*10*	*167*	*14*	*6*	*15*	*14*	*14*	*14*	*16*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	417	–	–	1	1	2	4	4	1	5	8	7	9	18
	男	Male.	312	–	–	–	1	1	2	3	–	4	5	3	6	17
	女	Female.	105	–	–	1	–	1	2	1	1	1	3	4	3	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,041	652	389	–	–	–	1,041	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	540	341	199	–	–	–	540	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	501	311	190	–	–	–	501	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,044	–	–	146	85	59	290	70	19	22	25	27	28	15
	男	Male.	468	–	–	67	41	26	134	37	9	7	12	10	8	6
	女	Female.	576	–	–	79	44	33	156	33	10	15	13	17	20	9
121	虫垂炎	Appendicitis.	62	2	–	1	–	1	4	4	4	14	11	3	4	2
	男	Male.	33	2	–	1	–	–	3	1	2	8	5	1	2	1
	女	Female.	29	–	–	–	–	1	1	3	2	6	6	2	2	1
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	103	1	–	2	1	1	5	–	–	–	1	1	1	3
	男	Male.	62	–	–	2	–	1	3	–	–	–	1	–	1	1
	女	Female.	41	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	2
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	66	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	3	5
	男	Male.	23	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	1
	女	Female.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4
130-132	腎炎	Nephritis.	718	17	8	12	8	5	50	24	23	19	38	29	26	21
	男	Male.	352	11	6	9	6	2	34	11	15	8	17	11	8	6
	女	Female.	366	6	2	3	2	3	16	13	8	11	21	18	18	15
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び產褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	11	21	18
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	11	21	18
再掲 140	感染の記載ある流產（姙娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岐阜縣 Gifu-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠 8 ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠 7 ケ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	4	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	4	3
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	88	68	8	3	2	–	81	2	2	1	1	–	–	–
	男	Male.	52	40	3	1	2	–	46	2	2	–	1	–	–	–
	女	Female.	36	28	5	2	–	–	35	–	–	1	–	–	–	–
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	984	984	–	–	–	–	984	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	516	516	–	–	–	–	516	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	468	468	–	–	–	–	468	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	307	307	–	–	–	–	307	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	163	163	–	–	–	–	163	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	144	144	–	–	–	–	144	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,672	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	752	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	920	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	324	–	–	–	–	–	–	–	–	14	40	27	12	13
	男	Male.	193	–	–	–	–	–	–	–	–	9	19	11	7	6
	女	Female.	131	–	–	–	–	–	–	–	–	5	21	16	5	7
165-168	他殺	Homicide.	22	2	2	1	1	–	6	1	–	1	1	1	4	2
	男	Male.	13	1	2	–	–	–	3	1	–	–	1	1	3	1
	女	Female.	9	1	–	1	1	–	3	–	–	1	–	–	1	1
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	651	29	38	30	43	17	157	81	36	42	45	26	33	33
	男	Male.	453	16	18	11	25	10	80	59	26	40	39	18	29	20
	女	Female.	198	13	20	19	18	7	77	22	10	2	6	8	4	10
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	28	–	1	1	2	–	4	5	–	1	7	1	3	2
	男	Male.	22	–	–	1	2	–	3	3	–	1	7	1	2	2
	女	Female.	6	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	420	66	18	10	3	4	101	7	5	4	13	15	18	12
	男	Male.	219	36	4	4	2	3	49	2	3	2	8	9	10	6
	女	Female.	211	30	14	6	1	1	52	5	2	2	5	6	8	6
	その他の全死因	All other causes.	3,537	621	132	130	114	67	1,064	146	74	137	184	156	123	119
	男	Male.	1,750	336	70	57	55	31	549	71	34	53	81	59	43	48
	女	Female.	1,787	285	62	73	59	36	515	75	40	84	103	97	80	71

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岐阜縣 Gifu-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	665	740	819	1,034	1,368	1,857	1,926	1,295	921	319	118	21	7	26
	男	Male.	360	437	443	583	739	1,038	1,025	623	399	122	43	6	6	19
	女	Female.	305	303	376	451	629	819	901	672	522	197	75	15	1	7
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	6	3	12	3	11	4	2	1	1	–	–	–	–	1
	男	Male.	4	–	6	1	3	2	1	1	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	2	3	6	2	8	2	1	–	1	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	2	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	190	145	106	110	66	63	17	9	–	–	–	–	–	3
	男	Male.	114	95	56	58	41	45	11	5	–	–	–	–	–	2
	女	Female.	76	50	50	52	25	18	6	4	–	–	–	–	–	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*162*	*130*	*90*	*93*	*60*	*52*	*17*	*6*	–	–	–	–	–	*2*
	男	Male.	*100*	*88*	*50*	*51*	*39*	*37*	*11*	*4*	–	–	–	–	–	*1*
	女	Female.	*62*	*42*	*40*	*42*	*21*	*15*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	5	1	2	2	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	2	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	1	–	2	3	4	3	5	–	1	1	1	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	2	2	3	2	3	–	1	–	1	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岐阜縣 Gifu-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases(due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	47	77	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	18	31	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	29	46	112	132	153	178	119	51	16	3	–	2	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	27	44	55	66	90	102	54	30	8	2	–	–	–	–
	男	Male.	17	26	57	66	63	76	65	21	8	1	–	2	–	–
	女	Female.	10	18	78	95	115	112	93	43	12	3	–	2	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	15	21	49	52	82	93	50	27	7	2	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	29	36	33	49	43	16	5	1	–	2	–	–
	女	Female.	15	21	19	23	18	21	13	4	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	19	23	18	21	13	4	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	6	4	5	2	4	–	1	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	6	4	5	2	4	–	1	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	6	–	–	2	2	3	–	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	5	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	1	1	2	–	2	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	1	3	3	4	4	4	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	2	1	4	1	4	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	4	5	7	3	4	–	–	2	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	3	4	3	2	3	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	1	4	1	1	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岐阜縣 Gifu-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	48	73	91	147	237	400	412	254	141	30	11	1	–	–
	男	Male.	25	31	34	74	116	210	210	127	69	10	3	–	–	–
	女	Female.	23	42	57	73	121	190	202	127	72	20	8	1	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	46	53	84	101	141	172	148	97	40	13	4	–	–	2
	男	Male.	20	27	46	47	70	79	84	52	14	6	1	–	–	–
	女	Female.	26	26	38	54	71	93	64	45	26	7	3	–	–	2
106	氣管支炎	Bronchitis.	23	18	16	28	39	84	104	55	31	13	5	–	–	–
	男	Male.	12	11	7	12	22	53	68	23	15	7	3	–	–	–
	女	Female.	11	7	9	16	17	31	36	32	16	6	2	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	41	53	52	84	110	151	133	57	34	9	2	–	–	2
	男	Male.	28	37	33	56	70	101	84	36	11	4	–	–	–	2
	女	Female.	13	16	19	28	40	50	49	21	23	5	2	–	–	–
再揭 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*5*	*6*	*11*	*21*	*22*	*38*	*29*	*20*	*11*	*3*	*1*	–	–	*1*
	男	Male.	*2*	*5*	*8*	*11*	*15*	*22*	*15*	*12*	*3*	*2*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*3*	*1*	*3*	*10*	*7*	*16*	*14*	*8*	*8*	*1*	*1*	–	–	–
再揭 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*31*	*38*	*34*	*54*	*71*	*102*	*85*	*32*	*18*	*6*	*1*	–	–	*1*
	男	Male.	*23*	*28*	*21*	*39*	*46*	*71*	*58*	*21*	*7*	*2*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*8*	*10*	*13*	*15*	*25*	*31*	*27*	*11*	*11*	*4*	*1*	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	28	53	45	55	64	60	39	11	4	2	–	–	–	–
	男	Male.	20	45	37	44	47	41	27	8	2	1	–	–	–	–
	女	Female.	8	8	8	11	17	19	12	3	2	1	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	18	23	27	54	72	96	109	72	51	14	12	–	–	–
	男	Male.	9	13	9	32	31	46	55	25	19	3	3	–	–	–
	女	Female.	9	10	18	22	41	50	54	47	32	11	9	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	3	3	4	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	2	8	5	13	23	22	15	3	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	4	4	9	14	13	9	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	4	1	4	9	9	6	1	1	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	3	3	4	4	8	10	15	2	2	1	–	–	–	1
	男	Male.	2	1	1	3	2	4	4	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	1	2	3	1	6	6	11	2	2	1	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	16	31	28	46	74	67	104	73	33	9	3	3	–	1
	男	Male.	6	13	12	23	37	35	56	40	15	3	1	–	–	1
	女	Female.	10	18	16	23	37	32	48	33	18	6	2	3	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	11	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	11	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再揭 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岐阜縣 Gifu-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	3	5	50	145	355	406	431	189	75	12	1	–
	男	Male.	–	–	2	2	22	73	183	177	184	72	31	5	1	–
	女	Female.	–	–	1	3	28	72	172	229	247	117	44	7	–	–
163-164	自殺	Suicide.	12	19	18	24	38	43	24	21	15	2	1	–	–	1
	男	Male.	7	13	13	21	28	24	12	12	9	1	1	–	–	–
	女	Female.	5	6	5	3	10	19	12	9	6	1	–	–	–	1
165-168	他殺	Homicide.	2	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	25	21	33	21	33	23	20	12	11	2	–	–	–	–
	男	Male.	20	20	25	19	21	16	13	2	5	1	–	–	–	–
	女	Female.	5	1	8	2	12	7	7	10	6	1	–	–	–	–
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	9	15	28	30	33	38	35	16	15	7	–	1	6	12
	男	Male.	4	10	13	15	12	27	12	5	5	2	–	–	5	10
	女	Female.	5	5	15	15	21	11	23	11	10	5	–	1	1	2
	その他の全死因	All other causes.	122	121	137	158	188	283	254	150	91	21	4	2	–	3
	男	Male.	58	73	79	89	96	160	130	75	42	7	–	1	–	2
	女	Female.	64	48	58	69	92	123	124	75	49	14	4	1	–	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

靜岡縣 Shizuoka-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	30,574	5,365	1,466	825	639	416	8,711	858	431	912	1,429	1,163	962	935
	男	Male.	16,181	2,865	738	414	359	209	4,585	472	226	473	773	562	473	504
	女	Female.	14,393	2,500	728	411	280	207	4,126	386	205	439	656	601	489	431
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	115	1	–	–	1	–	2	2	8	17	21	6	6	12
	男	Male.	58	–	–	–	–	–	–	1	5	10	7	2	2	8
	女	Female.	57	1	–	–	1	–	2	1	3	7	14	4	4	4
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*5*	–	*1*	–
	男	Male.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–
	女	Female.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	–	*1*	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	30	3	3	1	1	1	9	3	2	9	3	2	–	1
	男	Male.	20	2	3	–	1	1	7	1	–	8	2	1	–	1
	女	Female.	10	1	–	1	–	–	2	2	2	1	1	1	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	630	328	148	62	40	23	601	26	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	272	152	60	22	19	5	258	13	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	358	176	88	40	21	18	343	13	1	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	88	16	18	18	11	6	69	11	3	3	1	–	–	–
	男	Male.	49	9	12	10	7	4	42	4	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	39	7	6	8	4	2	27	7	2	2	1	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	79	33	–	1	1	1	36	10	4	3	3	3	1	3
	男	Male.	50	21	–	1	–	–	22	7	3	2	2	2	1	1
	女	Female.	29	12	–	–	1	–	14	3	1	1	1	1	–	2
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	3,590	29	21	31	30	31	142	99	60	403	710	568	451	290
	男	Male.	2,072	16	13	17	21	19	86	50	19	190	406	313	245	188
	女	Female.	1,518	13	8	14	9	12	56	49	41	213	304	255	206	102
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*3,033*	*12*	*7*	*14*	*14*	*7*	*54*	*52*	*44*	*345*	*622*	*491*	*403*	*261*
	男	Male.	*1,785*	*6*	*4*	*6*	*9*	*5*	*30*	*29*	*12*	*168*	*354*	*275*	*220*	*171*
	女	Female.	*1,248*	*6*	*3*	*8*	*5*	*2*	*24*	*23*	*32*	*177*	*268*	*216*	*183*	*90*
28	癩	Leprosy.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	381	5	22	73	100	51	251	57	11	–	4	2	5	2
	男	Male.	206	2	13	45	54	26	140	26	10	–	2	–	4	1
	女	Female.	175	3	9	28	46	25	111	31	1	–	2	2	1	1
28	マラリア	Malaria.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	2	1
	男	Male.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	2	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	54	8	4	–	3	–	15	3	1	2	1	3	2	2
	男	Male.	29	2	1	–	–	–	3	2	–	1	1	–	2	1
	女	Female.	25	6	3	–	3	–	12	1	1	1	–	3	–	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

靜岡縣 Shizuoka-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	390	104	131	52	41	21	349	31	3	1	–	–	–	–
	男	Male.	176	38	67	22	23	11	161	10	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	214	66	64	30	18	10	188	21	2	1	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	29	1	3	3	4	4	15	8	2	2	1	–	1	–
	男	Male.	16	1	1	–	2	3	7	5	1	2	1	–	–	–
	女	Female.	13	–	2	3	2	1	8	3	1	–	–	–	1	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	2	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,387	–	–	2	–	1	3	1	–	4	7	11	34	63
	男	Male.	650	–	–	–	–	1	1	1	–	1	3	5	10	22
	女	Female.	737	–	–	2	–	–	2	–	–	3	4	6	24	41
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*960*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*9*	*21*	*31*
	男	Male.	*553*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*5*	*5*	*16*
	女	Female.	*407*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*16*	*15*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*243*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*5*	*24*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*243*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*5*	*24*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	28	–	–	–	–	1	1	–	3	1	1	2	1	2
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	21	–	–	–	–	1	1	–	3	–	1	2	1	2
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	74	–	–	1	–	–	1	–	–	–	3	–	3	3
	男	Male.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女	Female.	35	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–	3	2
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	227	136	3	1	1	–	141	3	3	6	11	9	7	7
	男	Male.	123	79	–	–	–	–	79	1	1	3	4	3	5	4
	女	Female.	104	57	3	1	1	–	62	2	2	3	7	6	2	3
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

靜岡縣 Shizuoka-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list.	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,802	–	2	2	1	–	5	3	2	11	13	12	9	36
	男	Male.	1,468	–	1	1	1	–	3	1	–	7	7	4	3	23
	女	Female.	1,334	–	1	1	–	–	2	2	2	4	6	8	6	13
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,472	49	4	3	5	4	56	23	32	54	62	60	39	59
	男	Male.	760	29	2	2	3	2	29	12	16	24	31	21	13	28
	女	Female.	712	20	2	1	2	2	27	11	16	30	31	39	26	31
106	氣管支炎	Bronchitis.	940	298	56	28	14	12	408	19	9	16	19	14	13	10
	男	Male.	499	159	31	16	10	10	226	9	5	7	8	5	4	4
	女	Female.	441	139	25	12	4	2	182	10	4	9	11	9	9	6
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,653	907	289	141	83	50	1,470	91	29	35	52	53	36	35
	男	Male.	1,516	504	158	74	50	24	810	46	19	22	29	28	19	22
	女	Female.	1,137	403	131	67	33	26	660	45	10	13	23	25	17	13
再揭 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	–													
	男	Male.	*956*	*408*	*129*	*58*	*39*	*20*	*654*	*24*	*4*	*9*	*13*	*10*	*11*	*7*
	女	Female.	*509*	*221*	*76*	*25*	*23*	*7*	*352*	*9*	–	*5*	*4*	*4*	*4*	*3*
			447	*187*	*53*	*33*	*16*	*13*	*302*	*15*	*4*	*4*	*9*	*6*	*7*	*4*
再揭 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,345*	*386*	*126*	*58*	*31*	*24*	*625*	*50*	*23*	*24*	*33*	*36*	*20*	*27*
	男	Male.	*804*	*224*	*62*	*37*	*20*	*15*	*358*	*29*	*17*	*15*	*20*	*22*	*12*	*19*
	女	Female.	*541*	*162*	*64*	*21*	*11*	*9*	*267*	*21*	*6*	*9*	*13*	*14*	*8*	*8*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	709	2	–	1	2	4	9	4	3	7	14	13	21	38
	男	Male.	527	2	–	–	2	3	7	3	2	2	9	8	16	28
	女	Female.	182	–	–	1	–	1	2	1	1	5	5	5	5	10
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,317	849	468	–	–	–	1,317	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	688	459	229	–	–	–	688	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	629	390	239	–	–	–	629	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines(2 years of age and over).	1,177	–	–	110	84	44	238	86	18	25	51	31	23	25
	男	Male.	586	–	–	56	45	21	122	50	13	16	28	10	9	12
	女	Female.	591	–	–	54	39	23	116	36	5	9	23	21	14	13
121	虫垂炎	Appendicitis.	132	–	–	–	1	–	1	10	17	20	16	10	11	10
	男	Male.	66	–	–	–	1	–	1	6	13	9	7	–	6	5
	女	Female.	66	–	–	–	–	–	–	4	4	11	9	10	5	5
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	129	1	1	–	–	–	2	–	–	1	2	–	5	6
	男	Male.	83	1	1	–	–	–	2	–	–	1	2	–	3	1
	女	Female.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	151	3	–	–	–	–	3	–	3	1	4	2	5	5
	男	Male.	71	3	–	–	–	–	3	–	1	–	1	1	2	3
	女	Female.	80	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	1	3	2
130-132	腎炎	Nephritis.	1,245	31	13	19	15	14	92	37	18	30	42	39	35	37
	男	Male.	581	17	7	11	9	8	52	17	7	14	14	14	11	13
	女	Female.	664	14	6	8	6	6	40	29	11	16	28	25	24	24
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	118	–	–	–	–	–	–	–	–	2	15	29	22	30
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	118	–	–	–	–	–	–	–	–	2	15	29	22	30
再揭 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

靜岡縣 Shizuoka-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	3	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	3	2
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	5	6	5
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	5	6	5
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	135	102	4	3	2	1	112	3	7	4	2	1	1	2
	男	Male.	72	57	1	1	2	1	62	1	1	3	1	1	1	1
	女	Female.	63	45	3	2	–	–	50	2	6	1	1	–	–	1
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,067	1,067	–	–	–	–	1,067	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	594	594	–	–	–	–	594	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	473	473	–	–	–	–	473	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	357	357	–	–	–	–	357	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	179	179	–	–	–	–	179	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	178	178	–	–	–	–	178	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	2,359	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1,022	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,337	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	351	–	–	–	–	–	–	–	–	17	57	34	22	15
	男	Male.	191	–	–	–	–	–	–	–	–	5	27	19	12	8
	女	Female.	160	–	–	–	–	–	–	–	–	12	30	15	10	7
165-168	他殺	Homicide.	44	1	2	2	2	–	7	5	–	5	13	–	3	3
	男	Male.	25	–	2	1	2	–	5	3	–	3	5	–	–	3
	女	Female.	19	1	–	1	–	–	2	2	–	2	8	–	3	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	940	38	58	53	43	37	229	110	52	70	74	51	34	41
	男	Male.	623	13	24	31	26	22	116	85	36	60	57	40	29	30
	女	Female.	317	25	34	22	17	15	113	25	16	10	17	11	14	11
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	64	–	1	8	4	6	19	8	8	5	4	5	1	2
	男	Male.	40	–	–	5	1	3	9	5	6	4	4	3	1	2
	女	Female.	24	–	1	3	3	3	10	3	2	1	–	2	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	542	79	35	13	8	5	140	9	9	9	18	16	12	24
	男	Male.	291	40	16	8	6	2	72	3	5	6	10	7	7	12
	女	Female.	251	39	19	5	2	3	68	6	4	3	8	9	5	12
	その他の全死因	All other causes.	4,803	926	181	204	144	104	1,559	214	131	152	207	184	157	173
	男	Male.	2,549	495	96	97	72	45	805	115	67	74	106	72	75	83
	女	Female.	2,254	431	85	107	72	59	754	89	64	78	101	112	82	90

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

靜岡縣 Shizuoka-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	921	1,053	1,181	1,529	2,034	2,265	2,348	1,820	1,287	506	168	10	–	51
	男	Male.	531	594	702	912	1,153	1,303	1,239	879	526	196	40	2	–	36
	女	Female.	390	459	479	617	881	962	1,109	941	761	310	128	8	–	15
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	8	6	5	7	6	4	2	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	5	3	2	5	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	3	3	2	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	2	3	3	1	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	3	2	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	213	192	137	126	80	68	33	15	–	–	–	–	–	3
	男	Male.	154	129	89	79	46	43	20	13	–	–	–	–	–	2
	女	Female.	59	63	48	47	34	25	13	2	–	–	–	–	–	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*190*	*170*	*121*	*117*	*66*	*56*	*25*	*13*	–	–	–	–	–	*3*
	男	Male.	*144*	*118*	*83*	*75*	*40*	*37*	*16*	*11*	–	–	–	–	–	*2*
	女	Female.	*46*	*52*	*38*	*42*	*26*	*19*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	10	1	4	4	10	5	11	3	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	6	–	1	2	7	2	4	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	1	3	2	3	3	7	2	1	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	1	1	4	2	2	8	4	2	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	3	1	2	6	4	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

靜　岡　縣 Shizuoka-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	86	150	156	212	235	215	127	51	22	9	1	–	–	–
	男	Male.	32	53	75	105	115	121	70	24	9	3	–	–	–	–
	女	Female.	54	97	81	107	120	94	57	27	13	6	1	–	–	–
再揭 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	49	89	104	158	170	168	99	41	14	4	–	–	–	–
	男	Male.	29	49	67	94	102	104	58	18	3	1	–	–	–	–
	女	Female.	20	40	37	64	68	64	41	23	11	3	–	–	–	–
再揭 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	26	47	37	33	32	22	11	3	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	26	47	37	33	32	22	11	3	–	1	–	–	–	–
再揭 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	3	5	4	3	6	2	2	–	–	1	1	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	5	4	3	6	2	2	–	–	1	1	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	1	–	2	4	4	5	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	2	3	4	1	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	11	7	13	11	7	6	6	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	7	1	8	7	5	5	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	4	6	5	4	2	1	4	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	5	3	5	5	6	6	5	3	–	–	–	–	–	2
	男	Male.	4	1	4	3	2	2	4	1	–	–	–	–	–	2
	女	Female.	1	2	1	2	4	4	1	2	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

靜岡縣 Sizuoka-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	46	91	175	272	439	499	539	365	211	53	17	2	–	2
	男	Male.	20	40	88	156	244	287	284	187	84	26	2	1	–	1
	女	Female.	26	51	87	116	195	212	255	178	127	27	15	1	–	1
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	58	90	112	113	187	190	173	97	48	14	3	1	–	1
	男	Male.	32	48	66	66	97	106	93	48	27	3	–	–	–	–
	女	Female.	26	42	46	47	90	84	80	49	21	11	3	1	–	1
106	氣管支炎	Bronchitis.	16	16	13	46	56	86	78	50	45	17	8	–	–	1
	男	Male.	10	9	11	29	30	47	38	33	16	7	1	–	–	–
	女	Female.	6	7	2	17	26	39	40	17	29	10	7	–	–	1
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	52	46	69	84	141	149	147	92	51	16	1	–	–	4
	男	Male.	37	29	43	53	88	97	84	53	26	7	1	–	–	3
	女	Female.	15	17	26	31	53	52	63	39	25	9	–	–	–	1
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*7*	*9*	*11*	*23*	*47*	*33*	*42*	*24*	*19*	*7*	–	–	–	*2*
	男	Male.	*4*	*5*	*5*	*17*	*24*	*22*	*22*	*16*	*10*	*2*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*3*	*4*	*6*	*6*	*23*	*11*	*20*	*8*	*9*	*5*	–	–	–	*1*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*38*	*28*	*46*	*50*	*76*	*99*	*79*	*57*	*25*	*7*	*1*	–	–	*1*
	男	Male.	*28*	*18*	*29*	*30*	*50*	*65*	*45*	*28*	*13*	*4*	*1*	–	–	*1*
	女	Female.	*10*	*10*	*17*	*20*	*26*	*34*	*34*	*29*	*12*	*3*	–	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	42	72	70	115	116	94	61	20	8	1	–	–	–	1
	男	Male.	33	58	56	96	90	64	36	14	3	1	–	–	–	1
	女	Female.	9	14	14	19	26	30	25	6	5	–	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	22	41	41	67	96	115	123	125	31	12	7	–	–	–
	男	Male.	12	18	20	39	52	66	58	60	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	23	21	28	44	49	65	65	30	12	7	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	8	7	4	4	7	3	3	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	4	2	2	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	3	2	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	11	10	6	21	19	19	17	7	1	2	–	–	–	–
	男	Male.	6	6	6	15	12	10	12	5	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	5	4	–	6	7	9	5	2	–	1	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	14	9	11	18	25	19	15	7	7	3	–	–	–	–
	男	Male.	7	4	3	11	14	9	5	2	3	2	–	–	–	–
	女	Female.	7	5	8	7	11	10	10	5	4	1	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	37	38	63	87	131	167	176	112	68	22	10	1	–	3
	男	Male.	14	21	28	44	71	89	86	45	27	10	2	–	–	2
	女	Female.	23	17	35	43	60	78	90	67	41	12	8	1	–	1
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	17	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	17	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

靜岡縣 Shizuoka-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).														
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠 8 ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).														
	男	Male.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠 7 ケ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.														
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).														
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).														
	男	Male.	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).														
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).														
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	老衰	Senility.														
	男	Male.	—	—	3	17	65	206	435	582	636	295	113	5	—	2
	女	Female.	—	—	3	9	29	108	210	250	265	112	34	—	—	2
163-164	自殺	Suicide.	17	20	—	8	36	98	225	332	371	183	79	5	—	—
	男	Male.	10	14	27	28	30	29	20	15	9	4	1	—	—	6
	女	Female.	7	6	21	16	17	19	6	9	2	1	—	—	—	5
165-168	他殺	Homicide.	3	3	6	12	13	10	14	6	7	3	1	—	—	1
	男	Male.	3	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	44	35	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	35	25	43	29	28	32	29	19	6	3	—	—	—	11
	女	Female.	9	10	32	19	15	16	17	8	2	2	—	—	—	8
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	3	—	11	10	13	16	12	11	4	1	—	—	—	3
	男	Male.	1	—	3	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	2	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	25	23	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	14	14	30	32	45	44	41	27	20	10	1	—	—	7
	女	Female.	11	9	19	24	25	25	19	15	6	4	—	—	—	4
	その他の全死因	All other causes.	180	180	11	8	20	19	22	12	14	6	1	—	—	3
	男	Male.	90	103	191	223	287	298	291	210	119	44	6	1	—	6
	女	Female.	90	77	128	127	175	178	175	102	51	17	—	1	—	5
					63	96	112	120	116	108	68	27	6	—	—	1

愛知縣 Aichi-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	42,987	7,715	2,042	1,078	810	554	12,199	1,150	565	1,379	2,167	1,524	1,552	1,420
	男	Male.	22,513	4,171	1,056	541	409	301	6,478	615	279	699	1,128	714	780	755
	女	Female.	20,474	3,544	986	537	401	253	5,721	535	286	680	1,039	810	772	665
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	151	1	–	–	–	–	1	2	12	23	13	13	17	18
	男	Male.	68	1	–	–	–	–	1	1	7	9	5	3	7	9
	女	Female.	83	–	–	–	–	–	–	1	5	14	8	10	10	9
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	–
	男	Male.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–
	女	Female.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	21	2	–	1	1	1	5	5	3	–	3	–	3	–
	男	Male.	12	1	–	1	–	1	3	2	2	–	2	–	2	–
	女	Female.	9	1	–	–	1	–	2	3	1	–	1	–	1	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	5	1	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	1	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	545	280	140	64	22	25	531	12	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	231	133	54	25	5	9	226	4	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	314	147	86	39	17	16	305	8	1	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	132	19	38	31	16	8	112	12	2	1	1	1	–	–
	男	Male.	75	12	24	21	7	6	70	4	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	57	7	14	10	9	2	42	8	2	–	1	1	–	–
12	破傷風	Tetanus.	111	56	–	2	1	1	60	5	4	5	9	4	4	2
	男	Male.	68	30	–	2	1	–	33	5	4	5	5	3	1	2
	女	Female.	43	26	–	–	–	1	27	–	–	–	4	1	3	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	5,884	36	46	40	40	26	188	135	105	686	1,262	785	727	527
	男	Male.	3,313	17	21	27	20	10	95	55	44	328	692	400	415	315
	女	Female.	2,571	19	25	13	20	16	93	80	61	358	570	385	312	212
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*4,987*	*19*	*16*	*14*	*18*	*10*	*77*	*69*	*72*	*588*	*1,097*	*673*	*646*	*476*
	男	Male.	*2,894*	*10*	*7*	*10*	*11*	*3*	*41*	*26*	*25*	*287*	*616*	*348*	*380*	*298*
	女	Female.	*2,093*	*9*	*9*	*4*	*7*	*7*	*36*	*43*	*47*	*301*	*481*	*330*	*266*	*178*
23	癩	Leprosy.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	651	10	49	145	158	110	472	110	19	3	3	2	1	2
	男	Male.	335	4	19	76	91	58	248	54	12	1	2	–	–	1
	女	Female.	316	6	30	69	67	52	224	56	7	2	1	2	1	1
28	マラリア	Malaria.	9	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	4	–	2
	男	Male.	9	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	4	–	2
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	26	6	2	–	1	1	10	–	2	1	1	1	–	–
	男	Male.	13	4	2	–	–	1	7	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	13	2	–	–	1	–	3	–	2	1	1	1	–	–

愛知縣
Aichi-ken

第4表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	4	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	705	253	219	92	58	36	658	44	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	333	115	119	38	22	22	316	15	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	372	138	100	54	36	14	342	29	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	35	7	1	5	2	2	17	8	2	5	1	–	–	–
	男	Male.	15	4	–	4	1	–	9	2	–	3	–	–	–	–
	女	Female.	20	3	1	1	1	2	8	6	2	2	1	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	22	–	1	–	3	1	5	8	5	–	1	–	–	2
	男	Male.	9	–	–	–	1	–	1	4	3	–	–	–	–	–
	女	Female.	13	–	1	–	2	1	4	4	2	–	1	–	–	2
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	12	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	1	1
	男	Male.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,982	–	–	1	2	3	6	2	4	13	8	15	53	77
	男	Male.	963	–	–	–	1	3	4	1	1	5	3	4	11	24
	女	Female.	1,019	–	–	1	1	–	2	1	3	8	5	11	42	53
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,409*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*2*	*6*	*7*	*8*	*21*	*35*
	男	Male.	*814*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*9*	*19*
	女	Female.	*595*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*5*	*5*	*6*	*12*	*16*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*316*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*25*	*24*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*316*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*25*	*24*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*36*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*36*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	28	–	–	–	–	1	1	3	1	–	2	–	2	4
	男	Male.	10	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1
	女	Female.	18	–	–	–	–	1	1	1	1	–	2	–	1	3
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	82	1	–	–	–	–	1	1	1	1	4	2	4	4
	男	Male.	38	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	4
	女	Female.	44	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	4	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
68	腳氣	Beriberi.	333	176	14	1	1	1	193	5	3	7	19	10	7	6
	男	Male.	171	96	6	–	–	1	103	2	1	3	5	3	3	2
	女	Female.	162	80	8	1	1	–	90	3	2	4	14	7	4	4
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

愛知縣 Aichi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,669	2	1	6	1	2	12	6	2	8	15	16	25	27
	男	Male.	2,036	1	1	3	1	2	8	4	–	7	8	10	12	15
	女	Female.	1,933	1	–	3	–	–	4	2	2	1	7	6	13	12
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	2,051	52	19	4	14	6	95	31	41	56	56	68	68	86
	男	Male.	984	35	8	2	5	1	51	18	19	25	25	24	29	35
	女	Female.	1,067	17	11	2	9	5	44	13	22	31	31	44	39	51
106	氣管支炎	Bronchitis.	1,458	488	99	44	30	8	669	25	7	25	23	26	17	20
	男	Male.	804	270	52	18	12	6	358	15	2	11	11	9	8	14
	女	Female.	654	218	47	26	18	2	311	10	5	14	12	17	9	6
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	3,896	1,412	418	188	102	52	2,172	97	41	54	99	78	73	76
	男	Male.	2,169	766	236	90	52	28	1,142	53	12	28	45	46	31	41
	女	Female.	1,727	646	212	98	50	24	1,030	44	29	26	54	32	42	35
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*1,338*	*615*	*173*	*71*	*39*	*15*	*913*	*25*	*9*	*14*	*24*	*15*	*19*	*10*
	男	Male.	*724*	*338*	*88*	*36*	*23*	*10*	*495*	*12*	*1*	*5*	*10*	*8*	*6*	*2*
	女	Female.	*614*	*277*	*85*	*35*	*16*	*5*	*418*	*13*	*8*	*9*	*14*	*7*	*13*	*8*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*2,042*	*620*	*167*	*85*	*52*	*30*	*954*	*58*	*22*	*31*	*65*	*57*	*47*	*60*
	男	Male.	*1,151*	*332*	*79*	*39*	*23*	*13*	*486*	*34*	*7*	*16*	*28*	*38*	*19*	*35*
	女	Female.	*891*	*288*	*88*	*46*	*29*	*17*	*468*	*24*	*15*	*15*	*37*	*19*	*28*	*25*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	865	3	2	4	1	2	12	–	6	10	14	16	38	42
	男	Male.	639	1	1	2	–	2	6	–	1	5	6	8	28	33
	女	Female.	226	2	1	2	1	–	6	–	5	5	8	8	10	9
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,724	1,134	590	–	–	–	1,724	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	939	614	325	–	–	–	939	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	785	520	265	–	–	–	785	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,617	–	–	–	140	122	76	338	91	27	41	60	37	42	28
	男	Male.	785	–	–	–	74	68	37	179	43	17	25	28	17	17	9
	女	Female.	832	–	–	–	66	54	39	159	48	10	16	32	20	25	19
121	虫垂炎	Appendicitis.	157	–	–	–	–	3	1	4	9	12	25	25	13	13	5
	男	Male.	84	–	–	–	–	3	–	3	3	8	16	16	5	5	1
	女	Female.	73	–	–	–	–	–	1	1	6	4	9	9	8	8	4
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	211	1	2	–	–	1	4	1	–	1	4	1	7	12
	男	Male.	113	1	1	–	–	–	2	–	–	1	3	1	3	6
	女	Female.	98	–	1	–	–	1	2	1	–	–	1	–	4	6
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	122	2	–	1	–	–	3	–	2	–	4	2	4	9
	男	Male.	46	1	–	1	–	–	2	–	2	–	3	2	1	3
	女	Female.	76	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	3	6
130-132	腎炎	Nephritis.	1,462	37	18	23	23	19	120	57	31	40	54	56	53	43
	男	Male.	712	26	10	15	13	10	74	37	14	20	23	14	22	26
	女	Female.	750	11	8	8	10	9	46	20	16	20	31	42	31	17
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	161	–	–	–	–	–	–	–	1	2	27	32	40	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	161	–	–	–	–	–	–	–	1	2	27	32	40	39
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*5*	*2*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*5*	*2*

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

愛知縣 Aichi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	5	–										3	1	1
	男	Male.	–	–										–	–	–
	女	Female.	5	–										3	1	1
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	26	–								1	5	4	8	5
	男	Male.	–	–								–	–	–	–	–
	女	Female.	26	–								1	5	4	8	5
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–											1	–
	男	Male.	–	–											–	–
	女	Female.	1	–											1	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–									1	–	–	–
	男	Male.	–	–									–	–	–	–
	女	Female.	1	–									1	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	36	–								1	13	5	5	10
	男	Male.	–	–								–	–	–	–	–
	女	Female.	36	–								1	13	5	5	10
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	188	153	6	4	1	2	166	4	5	2	4	–	2	1
	男	Male.	101	86	4	1	–	1	92	1	2	2	1	–	1	–
	女	Female.	87	67	2	3	1	1	74	3	3	–	3	–	1	1
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,617	1,617	–	–	–	–	1,617	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	856	856	–	–	–	–	856	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	761	761	–	–	–	–	761	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	559	559												
	男	Male.	313	313	–	–	–	–	559	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	246	246	–	–	–	–	313	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	3,121	–	–	–	–	–	246	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1,271	–												
	女	Female.	1,850	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	564	–												
	男	Male.	305	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	259	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
165-168	他殺	Homicide.	51	11												
	男	Male.	32	6	1	–	1	–	13	6	3	3	2	4	1	3
	女	Female.	19	5	1	–	1	–	8	4	2	2	–	3	–	3
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,227	70	–	–	–	–	5	2	1	1	2	1	1	–
	男	Male.	848	31	59	68	53	53	303	163	58	81	84	48	47	56
	女	Female.	379	39	32	38	31	40	172	111	41	70	70	37	36	48
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	58	2	27	30	22	13	131	52	17	11	14	11	11	8
	男	Male.	43	2	3	5	1	1	12	6	6	3	1	1	4	5
	女	Female.	15	–	2	4	1	1	10	3	5	2	1	1	3	5
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	726	125	1	1	–	–	2	3	1	1	–	–	1	–
	男	Male.	401	75	48	9	10	5	197	23	5	14	22	18	18	20
	女	Female.	325	50	30	6	4	2	117	14	2	7	10	7	10	13
	その他の全死因	All other causes.	6,474	1,199	18	3	6	3	80	9	3	7	12	11	8	7
	男	Male.	3,381	671	267	204	144	111	1,925	283	158	232	280	224	252	280
	女	Female.	3,093	528	138	97	70	61	1,037	160	81	102	128	86	117	134
					129	107	74	50	888	123	77	130	152	138	135	146

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

愛知縣 Aichi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.			年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.		1,382	1,535	1,658	2,064	2,695	3,306	3,293	2,413	1,731	689	204	21	4	46
	男	Male.		755	908	950	1,239	1,571	1,832	1,646	1,134	701	245	56	4	2	22
	女	Female.		627	617	708	825	1,124	1,474	1,647	1,279	1,030	444	148	17	2	24
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.		11	11	10	6	5	4	3	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.		5	7	4	3	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.		6	4	6	3	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.		*1*	–					*1*	*1*						
	男	Male.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.		*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		1	–												
	男	Male.		1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.		–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.		1	–												
	男	Male.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.		–	–												
	男	Male.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.		–	–												
	男	Male.		–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.		3	3												
	男	Male.		1	2	4	2	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.		2	1	2	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).		379	310					2	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.		233	211	250	184	163	106	49	17	4	1	–	1	–	5
	女	Female.		146	99	172	127	101	75	33	12	–	1	–	1	–	3
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*336*	*271*	78	57	62	31	16	5	4	–	–	–	–	2
	男	Male.		*214*	*190*												
	女	Female.		*122*	*81*	*226*	*153*	*144*	*91*	*39*	*15*	*3*	*1*	–	*1*	–	*4*
						158	*111*	*92*	*65*	*27*	*11*	–	*1*	–	*1*	–	*3*
						68	*42*	*52*	*26*	*12*	*4*	*3*	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.		1	–												
	男	Male.		–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.		1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.		–	2												
	男	Male.		–	1	3	5	8	10	6	2	3	–	–	–	–	–
	女	Female.		–	1	3	3	2	3	4	–	1	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.		1	–	–	2	6	7	2	2	2	–	–	–	–	–
	男	Male.		1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.		2	1												
	男	Male.		2	–	–	1	1	–	2	4	–	–	–	–	–	–
	女	Female.		–	1	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–
						–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–

愛知縣
Aichi-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	125	224	233	267	320	314	190	93	30	7	–	–	–	1
	男	Male.	41	106	110	152	169	172	99	47	11	2	–	–	–	1
	女	Female.	84	118	123	115	151	142	91	46	19	5	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*71*	*140*	*162*	*206*	*249*	*251*	*148*	*75*	*20*	*5*	–	–	–	*1*
	男	Male.	*36*	*88*	*101*	*132*	*146*	*143*	*82*	*41*	*9*	*1*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*35*	*52*	*61*	*74*	*103*	*108*	*66*	*34*	*11*	*4*	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*38*	*51*	*52*	*35*	*32*	*25*	*20*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*38*	*51*	*52*	*35*	*32*	*25*	*20*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*6*	*8*	*4*	*3*	*5*	*4*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*6*	*8*	*4*	*3*	*5*	*4*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	3	1	2	2	1	2	1	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	1	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	5	7	12	7	13	8	8	3	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	3	3	6	6	4	5	1	1	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	2	4	6	1	9	3	7	2	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	11	9	11	12	14	13	11	1	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	4	8	8	9	7	8	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	5	3	4	5	6	3	–	1	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	2	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–

愛知縣
Aichi-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	76	136	220	354	566	755	804	546	296	78	21	–	–	6
	男	Male.	34	76	95	200	317	404	399	274	131	34	2	–	–	6
	女	Female.	42	60	125	154	249	351	405	272	165	44	19	–	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	107	96	130	180	252	271	254	150	66	37	7	–	–	–
	男	Male.	46	50	68	101	140	139	109	66	29	8	2	–	–	–
	女	Female.	61	46	62	79	112	132	145	84	37	29	5	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis	27	30	29	65	88	115	115	100	49	21	5	–	1	1
	男	Male.	11	20	16	45	60	69	67	58	18	8	2	–	1	1
	女	Female.	16	10	13	20	28	46	48	42	31	13	3	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	82	76	106	139	179	205	214	109	71	19	4	1	–	1
	男	Male.	55	49	74	91	125	126	134	56	50	9	1	–	–	1
	女	Female.	27	27	32	48	54	79	80	53	21	10	3	1	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	17	14	21	26	50	58	56	32	25	7	2	1	–	–
	男	Male.	12	10	13	12	38	36	30	15	15	3	1	–	–	–
	女	Female.	5	4	8	14	12	22	26	17	10	4	1	1	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	59	55	69	101	107	121	123	63	37	10	2	–	–	1
	男	Male.	38	33	49	73	72	72	83	35	27	5	–	–	–	1
	女	Female.	21	22	20	28	35	49	40	28	10	5	2	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	63	98	97	125	115	121	63	29	15	1	–	–	–	–
	男	Male.	52	86	81	99	82	88	37	17	10	–	–	–	–	–
	女	Female.	11	12	16	26	33	33	26	12	5	1	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	33	34	50	84	118	182	165	134	100	38	10	1	1	3
	男	Male.	14	18	20	40	66	96	90	54	39	11	1	1	–	–
	女	Female.	19	16	30	44	52	86	75	80	61	27	9	–	1	3
121	虫垂炎	Appendicitis.	11	2	12	8	6	6	4	1	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	8	1	7	3	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	5	5	2	4	3	1	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	12	23	27	19	31	28	22	14	2	2	–	–	–	1
	男	Male.	4	13	15	12	19	14	10	8	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	8	10	12	7	12	14	12	6	1	2	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	11	7	11	11	14	21	9	9	4	–	–	–	–	1
	男	Male.	4	3	4	2	5	6	4	3	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	7	4	7	9	9	15	5	6	3	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	58	71	79	87	129	187	177	114	74	26	5	–	–	2
	男	Male.	23	31	43	43	69	99	81	57	24	9	3	–	–	–
	女	Female.	35	40	36	44	60	88	96	57	50	17	2	–	–	2
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	2	–	–	2	2	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	2	–	–	2	2	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

愛知縣 Aichi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	20	35	11	27	106	319	620	736	781	374	128	16	–	3
	男	Male.	14	19	3	19	57	148	275	312	288	130	36	2	–	1
	女	Female.	6	16	8	8	49	171	345	424	493	244	92	14	–	2
165-168	他殺	Homicide.	1	4	39	37	58	66	56	24	15	7	–	–	–	1
	男	Male.	1	3	18	25	33	39	28	7	6	2	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	21	12	25	27	28	17	9	5	–	–	–	1
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	42	53	3	2	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	37	41	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	12	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1	7	41	55	52	44	48	25	17	7	1	–	–	2
	男	Male.	–	5	31	49	36	28	25	13	8	3	–	–	–	1
	女	Female.	1	2	10	15	16	16	23	12	9	4	1	–	–	1
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	28	37	2	3	2	–	4	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	16	19	1	1	1	–	4	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	12	18	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	その他の全死因	All other causes.	250	248	24	37	56	60	67	40	38	10	8	1	1	2
	男	Male.	143	141	14	18	33	42	39	15	17	5	2	–	1	–
	女	Female.	107	107	10	19	23	18	28	25	21	5	6	1	–	2
					249	341	388	461	396	255	158	60	15	1	1	17
					150	191	228	261	197	128	62	22	7	–	–	6
					99	150	160	200	199	127	96	38	8	1	1	11

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

三重縣 Mie-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	22,210	4,099	956	465	383	271	6,174	538	302	701	996	799	659	674
	男	Male.	11,516	2,261	486	235	199	151	3,332	277	141	342	496	361	315	339
	女	Female.	10,694	1,838	470	230	184	120	2,842	261	161	359	500	438	344	335
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	118	–	–	–	–	–	–	4	8	17	17	10	10	9
	男	Male.	54	–	–	–	–	–	–	2	3	9	5	–	4	3
	女	Female.	64	–	–	–	–	–	–	2	5	8	12	10	6	6
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*1*	*2*	–
	男	Male.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
	女	Female.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	10	1	–	–	–	–	1	1	2	2	2	–	1	–
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	–	–	–
	女	Female.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	2	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	320	162	76	31	17	12	298	20	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	118	57	30	11	6	5	109	9	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	202	105	46	20	11	7	189	11	1	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	65	8	7	19	14	6	54	6	1	1	1	1	–	–
	男	Male.	35	4	5	10	8	3	30	3	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	30	4	2	9	6	3	24	3	1	1	–	1	–	–
12	破傷風	Tetanus.	29	12	–	–	1	–	13	1	–	5	1	–	1	1
	男	Male.	21	8	–	–	1	–	9	1	–	5	1	–	1	1
	女	Female.	8	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,482	5	16	12	11	12	56	41	66	312	525	403	270	201
	男	Male.	1,393	3	12	7	7	9	38	19	21	121	288	217	153	125
	女	Female.	1,089	2	4	5	4	3	18	22	45	191	237	186	117	76
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,148*	*2*	*8*	*5*	*2*	*7*	*24*	*20*	*49*	*263*	*467*	*369*	*243*	*171*
	男	Male.	*1,236*	*1*	*6*	*4*	*1*	*6*	*18*	*8*	*14*	*100*	*261*	*202*	*142*	*115*
	女	Female.	*912*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*6*	*12*	*35*	*163*	*206*	*167*	*101*	*56*
23	癩	Leprosy.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	136	–	6	28	33	15	82	22	2	1	1	–	–	1
	男	Male.	67	–	3	14	20	9	46	11	2	1	–	–	–	–
	女	Female.	69	–	3	14	13	6	36	11	–	–	1	–	–	1
28	マラリア	Malaria.	14	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	3	3	2
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	3	2	1
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
33	流行性感冒	Influenza.	55	14	3	–	1	–	18	1	2	2	2	–	1	1
	男	Male.	33	8	1	–	1	–	10	1	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	22	6	2	–	–	–	8	–	2	1	2	–	1	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數・昭和 22 年

三重縣 Mie-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	195	73	52	20	18	8	171	20	2	2	–	–	–	–
	男	Male.	102	41	27	11	7	5	91	9	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	93	32	25	9	11	3	80	11	1	1	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	16	6	2	2	1	–	11	1	3	–	–	1	–	–
	男	Male.	8	2	1	1	1	–	5	–	2	–	–	1	–	–
	女	Female.	8	4	1	1	–	–	6	1	1	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	948	–	3	1	–	2	6	1	1	1	7	2	19	27
	男	Male.	472	–	3	1	–	2	6	–	1	1	2	–	7	10
	女	Female.	476	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	2	12	17
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	704	–	1	1	–	1	3	–	–	–	6	2	10	20
	男	Male.	417	–	1	1	–	1	3	–	–	–	2	–	4	9
	女	Female.	287	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	6	11
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	112	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	112	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever	12	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	1	2
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	45	15	–	–	–	–	15	–	–	–	1	2	–	1
	男	Male.	23	15	–	–	–	–	15	–	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
68	脚氣	Beriberi.	221	135	2	1	–	–	138	1	1	5	10	6	6	3
	男	Male.	126	83	–	–	–	–	83	–	–	–	5	3	3	2
	女	Female.	95	52	2	1	–	–	55	1	1	5	5	3	3	1
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

三重縣 Mie-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,868	–	1	1	–	1	3	2	–	2	6	7	14	13
	男	Male.	932	–	1	1	–	1	3	2	–	–	5	1	11	8
	女	Female.	936	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	3	5
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	962	12	2	5	4	6	29	15	15	17	29	33	34	43
	男	Male.	460	8	1	2	2	2	15	8	6	9	13	7	13	17
	女	Female.	502	4	1	3	2	4	14	7	9	8	16	26	21	26
106	氣管支炎	Bronchitis.	973	284	61	18	7	9	379	21	7	13	17	14	15	19
	男	Male.	525	164	36	7	2	2	211	8	–	6	7	5	7	9
	女	Female.	448	120	25	11	5	7	168	13	7	7	10	9	8	10
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,688	548	122	62	46	38	816	40	16	34	43	40	36	51
	男	Male.	910	302	59	29	19	19	428	22	5	16	18	16	14	28
	女	Female.	778	246	63	33	27	19	388	18	11	18	25	24	22	23
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*616*	*255*	*60*	*31*	*16*	*17*	*379*	*11*	*5*	*8*	*11*	*9*	*4*	*10*
	男	Male.	*301*	*137*	*25*	*14*	*8*	*8*	*192*	*4*	–	*1*	*4*	*1*	*1*	*7*
	女	Female.	*315*	*118*	*35*	*17*	*8*	*9*	*187*	*7*	*5*	*7*	*7*	*8*	*3*	*3*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*846*	*211*	*50*	*25*	*21*	*16*	*323*	*25*	*9*	*25*	*27*	*23*	*26*	*34*
	男	Male.	*487*	*118*	*29*	*12*	*9*	*8*	*176*	*15*	*4*	*14*	*13*	*10*	*8*	*18*
	女	Female.	*359*	*93*	*21*	*13*	*12*	*8*	*147*	*10*	*5*	*11*	*14*	*13*	*18*	*16*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	467	1	–	2	2	–	5	3	–	7	9	9	6	21
	男	Male.	359	1	–	2	1	–	4	1	–	5	2	6	2	18
	女	Female.	108	–	–	–	1	–	1	2	–	2	7	3	4	3
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,133	710	423	–	–	–	1,133	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	589	369	220	–	–	–	589	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	544	641	203	–	–	–	544	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,171	–	–	100	87	52	239	57	17	34	39	22	23	29
	男	Male.	542	–	–	57	42	28	127	26	7	13	15	8	13	9
	女	Female.	629	–	–	43	45	24	112	31	10	21	24	14	10	20
121	虫垂炎	Appendicitis.	63	1	–	–	1	1	3	5	7	15	4	3	4	6
	男	Male.	38	1	–	–	1	1	3	2	4	10	2	1	2	3
	女	Female.	25	–	–	–	–	–	–	3	3	5	2	2	2	3
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	95	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	2	4
	男	Male.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女	Female.	43	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	2
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	159	7	–	–	1	–	8	1	2	1	3	2	3	4
	男	Male.	76	5	–	–	–	–	5	1	2	1	2	–	–	1
	女	Female.	83	2	–	–	1	–	3	–	–	–	1	2	3	3
130-132	腎炎	Nephritis.	793	18	9	8	12	4	51	16	7	30	25	17	19	22
	男	Male.	343	11	4	3	8	–	26	5	3	14	6	4	4	8
	女	Female.	450	7	5	5	4	4	25	11	4	16	19	13	15	14
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	5	12	22	12	12
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	5	12	22	12	12
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–

三重縣 Mie-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	–	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	–	3
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	19	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	4	1	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	4	1	3
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	102	83	4	1	2	–	90	2	3	1	3	2	–	–
	男	Male.	62	51	3	1	2	–	57	2	–	–	1	1	–	–
	女	Female.	40	32	1	–	–	–	33	–	3	1	2	1	–	–
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	876	876	–	–	–	–	876	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	473	473	–	–	–	–	473	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	403	403	–	–	–	–	403	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	317	317	–	–	–	–	317	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	182	182	–	–	–	–	182	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	135	135	–	–	–	–	135	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,686	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	677	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,009	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	262	–	–	–	–	–	–	1	2	14	17	21	9	23
	男	Male.	151	–	–	–	–	–	–	–	–	9	4	12	5	13
	女	Female.	111	–	–	–	–	–	–	1	2	5	13	9	4	10
165-168	他殺	Homicide.	16	2	–	1	2	–	5	1	1	1	2	–	1	–
	男	Male.	9	1	–	1	–	–	2	1	–	1	2	–	–	–
	女	Female.	7	1	–	–	2	–	3	–	1	–	–	–	1	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	592	21	26	35	32	26	140	68	28	44	39	28	21	31
	男	Male.	425	11	17	19	23	22	92	44	20	41	36	22	17	18
	女	Female.	167	10	9	16	9	4	48	24	8	3	3	6	4	13
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	23	–	–	2	2	1	5	6	–	2	–	2	1	2
	男	Male.	14	–	–	1	1	1	3	2	–	1	–	2	1	2
	女	Female.	9	–	–	1	1	–	2	4	–	1	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	412	60	21	5	3	8	97	15	6	7	10	15	8	7
	男	Male.	214	36	8	2	1	4	51	8	3	2	5	6	4	3
	女	Female.	198	24	13	3	2	4	46	7	3	5	5	9	4	4
	その他の全死因	All other causes.	3,811	726	120	112	88	70	1,116	169	97	127	167	135	139	140
	男	Male.	2,014	425	55	56	47	39	622	90	54	74	71	47	53	60
	女	Female.	1,797	301	65	56	41	31	494	79	43	53	96	88	86	80

三重縣 Mie-ken

第4表 都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數 昭和22年

Table 4 Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	650	742	881	1,020	1,435	1,897	1,941	1,407	956	322	93	18	1	4
	男	Male.	355	410	515	609	814	1,016	991	662	398	110	23	6	–	4
	女	Female.	295	332	366	411	621	881	950	745	558	212	70	12	1	–
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	4	9	12	4	8	3	1	1	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	5	6	3	6	3	–	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	4	6	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	–	–	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	164	122	110	92	61	35	22	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	106	81	75	65	42	27	13	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	58	41	35	27	19	8	9	–	–	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	141	112	101	82	57	30	18	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	96	75	70	59	40	24	11	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	45	37	31	23	17	6	7	–	–	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	1	4	2	3	9	3	3	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	3	1	2	9	1	1	2	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	1	–	6	1	5	5	8	–	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	4	1	3	4	6	–	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	2	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–

三重縣 Mie-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、

Table 4　Deaths from selected causes

年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	55	90	110	112	157	175	113	53	13	5	1	–	–	–
	男	Male.	23	43	50	66	84	93	51	30	4	1	–	–	–	–
	女	Female.	32	47	60	46	73	82	62	23	9	4	1	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	35	64	*74*	*85*	*120*	*134*	*90*	*47*	*10*	*3*	*1*	–	–	–
	男	Male.	*21*	*38*	*45*	*59*	*79*	*81*	*44*	*28*	*4*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*14*	*26*	*29*	*26*	*41*	*53*	*46*	*19*	*6*	*3*	*1*	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*11*	*17*	–	*20*	*10*	*16*	*17*	*9*	*3*	*1*	*1*	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*11*	*17*	*20*	*10*	*16*	*17*	*9*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*1*	*1*	*5*	*7*	*6*	–	*3*	–	*2*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	*1*	*5*	*7*	*6*	–	*3*	–	*2*	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	2	6	5	4	4	2	1	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	1	5	4	4	2	1	1	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	7	7	6	4	11	7	8	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	2	5	3	7	5	5	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	5	1	1	4	2	3	–	1	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

三重縣
Mie-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	27	53	93	161	234	384	398	280	157	27	6	–	–	1
	男	Male.	13	18	44	84	131	192	210	129	67	9	4	–	–	1
	女	Female.	14	35	49	77	103	192	188	151	90	18	2	–	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	42	56	54	68	120	146	130	76	41	11	2	–	–	1
	男	Male.	17	24	28	35	64	80	69	33	17	3	1	–	–	1
	女	Female.	25	32	26	33	56	66	61	43	24	8	1	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	21	18	35	43	60	79	108	55	46	16	5	2	–	–
	男	Male.	12	8	20	24	31	43	67	30	27	10	–	–	–	–
	女	Female.	9	10	15	19	29	36	41	25	19	6	5	2	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	30	45	56	61	88	132	99	56	39	4	2	–	–	–
	男	Male.	22	28	38	42	54	78	50	28	20	2	1	–	–	–
	女	Female.	8	17	18	19	34	54	49	28	19	2	1	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*2*	*9*	*12*	*19*	*31*	*38*	*27*	*21*	*17*	*2*	*1*	–	–	–
	男	Male.	*2*	*3*	*7*	*13*	*17*	*20*	*13*	*6*	*9*	–	*1*	–	–	–
	女	Female.	–	*6*	*5*	*6*	*14*	*18*	*14*	*15*	*8*	*2*	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*25*	*29*	*38*	*35*	*41*	*78*	*59*	*28*	*18*	*2*	*1*	–	–	–
	男	Male.	*19*	*20*	*27*	*24*	*25*	*52*	*32*	*19*	*9*	*2*	–	–	–	–
	女	Female.	*6*	*9*	*11*	*11*	*16*	*26*	*27*	*9*	*9*	–	*1*	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	30	46	55	72	69	72	43	16	3	–	1	–	–	–
	男	Male.	24	34	46	61	59	50	34	13	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	12	9	11	10	22	9	3	3	–	1	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	22	36	37	60	101	145	133	100	54	21	2	–	–	–
	男	Male.	11	19	16	34	61	62	57	41	16	7	–	–	–	–
	女	Female.	11	17	21	26	40	83	76	59	38	14	2	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	1	3	3	4	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	2	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	10	6	11	17	8	11	12	9	2	1	–	–	–	–
	男	Male.	5	4	5	13	3	6	6	4	2	1	–	–	–	–
	女	Female.	5	2	6	4	5	5	6	5	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	9	13	14	16	21	22	26	9	4	1	–	–	–	–
	男	Male.	5	8	8	6	10	9	13	3	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	5	6	10	11	13	13	6	2	1	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	25	24	41	38	82	112	122	95	45	18	3	1	–	–
	男	Male.	9	10	21	18	43	53	52	42	18	6	1	–	–	–
	女	Female.	16	14	20	20	39	59	70	53	27	12	2	1	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	妊娠、分娩及び產褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流產（妊娠7ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

三重縣 Mie-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40－44	45－49	50－54	55－59	60－64	65－69	70－74	75－79	80－84	85－89	90－94	95－99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	2	13	48	163	351	446	418	173	62	9	1	–
	男	Male.	–	–	1	6	16	68	173	193	156	50	14	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	7	32	95	178	253	262	123	48	9	1	–
163-164	自殺	Suicide.	10	15	24	17	24	33	25	17	7	1	–	2	–	–
	男	Male.	8	9	18	10	15	20	12	10	4	–	–	2	–	–
	女	Female.	2	6	6	7	9	13	13	7	3	1	–	–	–	–
165-168	他殺	Homicide.	2	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	23	23	26	21	25	28	24	9	9	4	–	–	–	1
	男	Male.	17	18	18	18	21	18	12	6	4	2	–	–	–	1
	女	Female.	6	5	8	3	4	10	12	3	5	2	–	–	–	–
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	23	23	23	16	33	40	30	30	18	9	1	1	–	–
	男	Male.	13	11	14	10	17	22	14	20	8	2	–	1	–	–
	女	Female.	10	12	9	6	16	18	16	10	10	7	1	–	–	–
	その他の全死因	All other causes.	126	144	151	186	262	288	278	149	94	31	8	3	–	1
	男	Male.	58	82	87	105	146	174	143	76	49	17	2	3	–	1
	女	Female.	68	62	64	81	116	114	135	73	45	14	6	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

滋賀縣 Shiga-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	14,675	2,247	745	345	261	136	3,734	320	169	427	627	466	465	509
	男	Male.	7,464	1,209	396	174	131	66	1,976	163	86	194	296	216	217	264
	女	Female.	7,211	1,038	349	171	130	70	1,758	157	83	233	331	250	248	245
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	24	–	–	–	1	–	1	–	2	6	4	1	2	2
	男	Male.	14	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	1	1	1
	女	Female.	10	–	–	–	1	–	1	–	–	2	2	–	1	1
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–
	男	Male.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	9	2	–	–	–	–	2	1	–	1	1	1	1	–
	男	Male.	4	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–
	女	Female.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	105	47	27	10	10	7	101	3	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	45	19	13	6	5	1	44	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	60	28	14	4	5	6	57	3	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	17	3	3	2	4	1	13	2	1	–	1	–	–	–
	男	Male.	9	1	–	2	2	1	6	1	1	–	1	–	–	–
	女	Female.	8	2	3	–	2	–	7	1	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	16	10	–	–	1	–	11	–	–	2	–	–	–	–
	男	Male.	15	9	–	–	1	–	10	–	–	2	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,638	5	7	13	12	8	45	44	40	157	324	219	202	170
	男	Male.	884	4	4	9	8	4	29	22	12	61	167	103	102	102
	女	Female.	754	1	3	4	4	4	16	22	28	96	157	116	100	68
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,363*	*3*	*3*	*4*	*4*	*4*	*18*	*16*	*28*	*123*	*291*	*182*	*174*	*144*
	男	Male.	*765*	*2*	*3*	*3*	*2*	–	*10*	*10*	*8*	*52*	*155*	*86*	*95*	*91*
	女	Female.	*598*	*1*	–	*1*	*2*	*4*	*8*	*6*	*20*	*71*	*136*	*96*	*79*	*53*
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	60	–	5	6	5	5	21	3	–	2	1	2	2	2
	男	Male.	33	–	2	3	4	3	12	–	–	2	–	2	1	2
	女	Female.	27	–	3	3	1	2	9	3	–	–	1	–	1	–
28	マラリア	Malaria.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	3
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
33	流行性感冒	Influenza.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	2
	男	Male.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

滋賀縣 Shiga-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	205	54	67	22	25	17	185	16	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	86	25	27	7	11	6	76	8	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	119	29	40	15	14	11	109	8	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	8	1	1	–	2	1	5	1	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	4	–	–	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	619	–	–	–	–	–	–	2	–	3	3	9	7	19
	男	Male.	295	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	5
	女	Female.	324	–	–	–	–	–	–	2	–	3	2	8	6	14
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	466	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	4	11
	男	Male.	264	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4
	女	Female.	202	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	7
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	5
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	5
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	17	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男	Male.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
68	脚氣	Beriberi.	128	66	2	–	–	–	68	–	1	3	10	1	8	6
	男	Male.	81	45	2	–	–	–	45	–	–	1	4	–	4	4
	女	Female.	47	21	–	–	–	–	23	–	1	2	6	1	4	2
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–

滋賀縣 Shiga-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,225	-	-	1	2	1	4	-	-	7	6	-	9	9
	男	Male.	576	-	-	1	2	1	4	-	-	3	2	-	3	3
	女	Female.	649	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	6	6
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	722	13	2	2	2	1	20	6	8	17	22	19	25	20
	男	Male.	343	7	2	1	1	-	11	2	3	5	6	8	10	8
	女	Female.	379	6	-	1	1	1	9	4	5	12	16	11	15	12
106	氣管支炎	Bronchitis	418	119	15	15	6	6	161	9	3	4	8	4	7	4
	男	Male.	235	58	8	8	1	2	77	5	1	1	1	2	5	3
	女	Female.	183	61	7	7	5	4	84	4	2	3	7	2	2	1
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,099	290	75	31	35	8	439	28	11	28	32	25	28	32
	男	Male.	619	174	37	13	18	2	244	18	6	13	14	9	15	14
	女	Female.	480	116	38	18	17	6	195	10	5	15	18	16	13	18
再揭 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*354*	*121*	*28*	*11*	*13*	*5*	*178*	*8*	*4*	*6*	*6*	*8*	*4*	*9*
	男	Male.	*191*	*70*	*16*	*4*	*7*	*1*	*98*	*4*	*2*	*2*	*4*	*2*	*2*	*3*
	女	Female.	*163*	*51*	*12*	*7*	*6*	*4*	*80*	*4*	*2*	*4*	*2*	*6*	*2*	*6*
再揭 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*588*	*122*	*35*	*15*	*15*	*3*	*190*	*18*	*7*	*18*	*20*	*15*	*19*	*18*
	男	Male.	*347*	*77*	*14*	*8*	*9*	*1*	*109*	*13*	*4*	*9*	*8*	*7*	*9*	*9*
	女	Female.	*241*	*45*	*21*	*7*	*6*	*2*	*81*	*5*	*3*	*9*	*12*	*8*	*10*	*9*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	317	2	1	-	1	-	4	-	2	6	4	11	12	15
	男	Male.	224	1	1	-	1	-	3	-	1	4	2	5	4	10
	女	Female.	93	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6	8	5
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	869	460	409	-	-	-	869	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	460	242	218	-	-	-	460	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	409	218	191	-	-	-	409	-	-	-	-	-	-	-
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,066	-	-	142	71	22	235	38	9	26	25	21	25	24
	男	Male.	473	-	-	74	33	18	125	15	6	8	8	12	9	14
	女	Female	593	-	-	68	38	4	110	23	3	18	17	9	16	10
121	虫垂炎	Appendicitis.	38	1	-	-	1	-	2	5	2	5	2	2	1	3
	男	Male.	21	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	1	-
	女	Female.	17	1	-	-	1	-	2	3	-	3	-	1	-	3
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	63	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	4
	男	Male.	32	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	女	Female.	31	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	166	1	2	-	-	-	3	-	2	4	3	1	3	8
	男	Male.	66	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	2
	女	Female.	100	1	2	-	-	-	3	-	-	2	1	-	2	6
130-132	腎炎	Nephritis.	579	13	6	7	6	8	40	16	11	21	17	7	8	14
	男	Male.	266	7	3	2	4	5	21	6	4	12	3	4	2	5
	女	Female.	313	6	3	5	2	3	19	10	7	9	14	3	6	9
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	10	9	11
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	10	9	11
再揭 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*2*	*1*
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*2*	*1*

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

滋賀縣 Shiga-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	3	–												
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	5	–										1	2	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	11	–												
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	4
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	56	44												
	男	Male.	27	22	3	–	1	–	48	1	2	2	–	–	–	–
	女	Female.	29	22	2	–	–	–	24	–	1	2	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	555	555	1	–	1	–	24	1	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	284	284	–	–	–	–	555	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	271	271	–	–	–	–	284	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	181	181	–	–	–	–	271	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	102	102	–	–	–	–	181	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	79	79	–	–	–	–	102	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,091	–	–	–	–	–	79	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	415	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	676	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	157	–												
	男	Male.	92	–	–	–	–	–	–	1	1	8	17	6	6	8
	女	Female.	65	–	–	–	–	–	–	1	1	2	7	5	4	5
165-168	他殺	Homicide.	9	1								6	10	1	2	3
	男	Male.	2	–	–	1	–	–	2	–	–	1	1	–	–	1
	女	Female.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	395	13	–	1	–	–	2	–	–	1	1	–	–	1
	男	Male.	261	7												
	女	Female.	134	6	18	16	13	11	71	38	21	31	34	17	12	15
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	18	–	11	9	9	8	44	27	14	23	26	13	8	9
	男	Male.	14	–	7	7	4	3	27	11	7	8	8	4	4	6
	女	Female.	4	–	–	1	–	3	4	4	2	1	3	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	277	39	–	1	–	3	4	3	2	–	2	–	–	–
	男	Male.	148	25	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–
	女	Female.	129	14												
	その他の全死因	All other causes.	2,459	324	19	4	2	1	65	2	2	8	3	6	6	10
	男	Male.	1,315	175	12	1	1	–	39	2	1	4	2	4	3	3
	女	Female.	1,144	149	7	3	1	1	26	–	1	4	1	2	3	7
					83	73	61	38	579	104	50	82	97	100	86	124
					56	38	28	13	310	53	28	41	43	44	39	67
					27	35	33	25	269	51	22	41	54	56	47	57

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

滋賀縣 Shiga-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	449	521	616	767	1,126	1,354	1,403	924	555	185	43	9	–	6
	男	Male.	245	280	382	454	644	710	685	399	185	54	7	3	–	4
	女	Female.	204	241	234	313	482	644	718	525	370	131	36	6	–	2
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	106	84	66	76	44	35	19	5	1	–	–	1	–	–
	男	Male.	67	51	56	47	26	22	12	4	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	39	33	10	29	18	13	7	1	1	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*97*	*80*	*57*	*68*	*40*	*25*	*14*	4	*1*	–	–	*1*	–	–
	男	Male.	*63*	*49*	*49*	*44*	*22*	*15*	*11*	4	–	–	–	*1*	–	–
	女	Female.	*34*	*31*	*8*	*24*	*18*	*10*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	3	4	2	3	7	1	3	3	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	3	–	2	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	2	1	5	–	1	3	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	3	4	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	3	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–

滋賀縣 Shiga-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.	–	–												
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	32	51	61	85	139	107	64	28	8	1	–	–	–	–
	男 Male.	14	17	28	45	81	51	36	13	2	–	–	–	–	–
	女 Female.	18	34	33	40	58	56	28	15	6	1	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	23	32	41	70	114	79	53	26	7	–	–	–	–	–
	男 Male.	14	15	25	41	72	45	31	13	2	–	–	–	–	–
	女 Female.	9	17	16	29	42	34	22	13	5	–	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	8	14												
	男 Male.	–	–	10	9	9	11	4	1	1	–	–	–	–	–
	女 Female.	8	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	–	–	10	9	9	11	4	1	1	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	–	1	2	2	2	6	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	1	2	2	2	6	–	1	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	–	–	–	–	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	1	–	3	–	1	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.	1	–	4	1	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	3	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣 Beriberi.	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	3	3	3	7	6	4	1	–	–	–	–	–	1
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	3	2	5	5	4	–	–	–	–	–	–	1
	男 Male.	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

滋賀縣 Shiga-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	31	43	68	104	162	262	268	158	67	21	5	1	–	–
	男	Male.	10	19	30	57	90	132	124	65	28	6	–	–	–	–
	女	Female.	21	24	38	47	72	130	144	93	39	15	5	1	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	29	47	38	59	96	119	95	58	32	8	3	1	–	–
	男	Male.	11	24	19	37	59	66	36	25	10	2	–	1	–	–
	女	Female.	18	23	19	22	37	53	59	33	22	6	3	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	5	8	18	18	33	45	48	24	16	1	2	–	–	–
	男	Male.	3	4	14	14	23	24	31	18	9	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	4	4	4	10	21	17	6	7	1	2	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	35	22	40	49	82	97	86	44	15	6	–	–	–	–
	男	Male.	22	17	28	32	48	59	55	20	4	1	–	–	–	–
	女	Female.	13	5	12	17	34	38	31	24	11	5	–	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*3*	*4*	*6*	*9*	*19*	*41*	*24*	*19*	*5*	*1*	–	–	–	–
	男	Male.	*2*	*3*	*5*	*3*	*12*	*25*	*12*	*10*	*2*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	*1*	*1*	*6*	*7*	*16*	*12*	*9*	*3*	*1*	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*26*	*14*	*27*	*34*	*55*	*46*	*53*	*17*	*8*	*3*	–	–	–	–
	男	Male.	*18*	*10*	*18*	*26*	*32*	*28*	*36*	*8*	*2*	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*8*	*4*	*9*	*8*	*23*	*18*	*17*	*9*	*6*	*2*	–	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	20	39	36	33	53	43	26	10	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	16	34	30	28	37	30	16	3	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	5	6	5	16	13	10	7	2	–	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	22	35	40	65	86	105	156	84	52	16	–	1	–	1
	男	Male.	8	14	21	29	38	47	69	30	13	6	–	–	–	1
	女	Female.	14	21	19	36	48	58	87	54	39	10	–	1	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	4	2	1	–	3	2	2	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	1	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	2	5	4	10	13	12	5	3	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	1	3	2	3	8	7	1	3	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	2	7	5	5	4	–	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	4	11	22	15	24	31	17	12	4	2	–	–	–	–
	男	Male.	3	3	11	8	10	10	5	4	–	2	–	–	–	–
	女	Female.	1	8	11	7	14	21	12	8	4	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	21	19	23	33	63	86	95	62	29	11	2	1	–	–
	男	Male.	12	8	10	16	34	41	48	31	8	1	–	–	–	–
	女	Female.	9	11	13	17	29	45	47	31	21	10	2	1	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

滋賀縣 Shiga-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	1	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	1	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
162	老衰	Senility.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
163-164	自殺	Suicide.	12	8
	男	Male.	10	7
	女	Female.	2	1
165-168	他殺	Homicide.	–	2
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	2
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	11	21
	男	Male.	9	16
	女	Female.	2	5
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	10	8
	男	Male.	6	4
	女	Female.	4	4
	その他の全死因	All other causes.	91	101
	男	Male.	45	49
	女	Female.	46	52

年齢階級 Age group.

50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

京都府
Kyoto-fu

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	25,686	3,705	1,171	550	472	264	6,162	561	356	845	1,455	1,057	1,106	1,062
	男	Male.	13,463	2,025	608	286	225	151	3,295	294	179	388	744	536	565	611
	女	Female.	12,223	1,680	563	264	247	113	2,867	267	177	457	711	521	541	451
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	50	1	1	–	–	–	2	1	5	3	10	1	4	4
	男	Male.	22	1	1	–	–	–	2	–	2	1	4	1	1	1
	女	Female.	28	–	–	–	–	–	–	1	3	2	6	–	3	3
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*
	男	Male.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	19	3	–	2	–	1	6	2	–	1	1	–	1	3
	男	Male.	9	2	–	1	–	–	3	–	–	–	1	–	–	1
	女	Female.	10	1	–	1	–	1	3	2	–	1	–	–	1	2
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	300	144	81	33	24	8	290	9	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	128	67	33	14	9	3	126	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	172	77	48	19	15	5	164	7	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	76	12	17	11	11	9	60	8	1	2	–	–	1	–
	男	Male.	36	6	9	8	4	5	32	4	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	40	6	8	3	7	4	28	4	1	2	–	–	1	–
12	破傷風	Tetanus.	16	3	1	–	–	–	4	1	3	–	2	3	–	–
	男	Male.	12	3	–	–	–	–	3	–	2	–	2	3	–	–
	女	Female.	4	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	4,280	18	39	44	36	21	158	90	72	448	853	592	502	401
	男	Male.	2,393	9	13	30	17	10	79	45	22	183	441	304	278	264
	女	Female.	1,887	9	26	14	19	11	79	45	50	265	412	288	224	137
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*3,645*	*7*	*13*	*22*	*15*	*9*	*66*	*39*	*46*	*363*	*753*	*525*	*459*	*366*
	男	Male.	*2,113*	*2*	*4*	*15*	*7*	*3*	*31*	*19*	*14*	*150*	*395*	*284*	*263*	*246*
	女	Female.	*1,532*	*5*	*9*	*7*	*8*	*6*	*35*	*20*	*32*	*213*	*358*	*241*	*196*	*120*
23	癩	Leprosy.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	181	3	13	31	31	27	105	31	3	2	7	4	5	2
	男	Male.	90	–	7	13	15	13	48	16	3	–	5	3	5	–
	女	Female.	91	3	6	18	16	14	57	15	–	2	2	1	–	2
28	マラリア	Malaria.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	44	6	3	2	2	1	14	–	1	2	2	–	2	1
	男	Male.	24	2	1	2	1	1	7	–	1	1	–	–	2	–
	女	Female.	20	4	2	–	1	–	7	–	–	1	2	–	–	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

京都府 Kyoto-fu

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	393	120	116	61	44	18	359	30	1	1	1	–	–	–
	男	Male.	199	72	50	26	25	12	185	11	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	194	48	66	35	19	6	174	19	–	–	1	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	15	4	1	1	2	1	9	2	1	1	1	–	–	–
	男	Male.	11	4	1	–	2	–	7	1	–	1	1	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	1	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,401	–	3	1	2	1	7	1	2	7	5	3	31	58
	男	Male.	689	–	2	1	2	1	6	1	1	4	4	–	5	17
	女	Female.	712	–	1	–	–	–	1	–	1	3	1	3	26	41
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*971*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	*2*	*3*	*4*	*1*	*15*	*31*
	男	Male.	*578*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*2*	*3*	–	*4*	*14*
	女	Female.	*393*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*11*	*17*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*220*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*13*	*16*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*220*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*13*	*16*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*35*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	18	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	3	1
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	1	1
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	6
	男	Male.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	女	Female.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
68	脚氣	Beriberi.	295	129	7	4	8	2	150	3	1	6	15	11	8	11
	男	Male.	157	71	5	2	5	2	85	2	1	1	8	5	2	4
	女	Female.	138	58	2	2	3	–	65	1	–	5	7	6	6	7
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

京都府 Kyoto-fu

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,899	7	2	–	–	1	10	3	1	6	8	12	9	24
	男	Male.	953	5	2	–	–	1	8	1	1	2	4	5	4	13
	女	Female.	946	2	–	–	–	–	2	2	–	4	4	7	5	11
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,087	12	1	4	4	1	22	12	24	20	39	40	53	47
	男	Male.	528	7	1	3	4	1	16	5	13	14	21	21	22	19
	女	Female.	559	5	–	1	–	–	6	7	11	6	18	19	31	28
106	氣管支炎	Bronchitis.	661	173	44	16	18	11	262	12	4	11	12	13	14	14
	男	Male.	369	97	23	8	7	5	140	5	2	5	7	7	5	5
	女	Female.	292	76	21	8	11	6	122	7	2	6	5	6	9	9
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,029	591	152	76	54	24	897	58	18	30	47	42	70	80
	男	Male.	1,157	323	79	41	28	15	486	28	8	11	25	24	39	49
	女	Female.	872	268	73	35	26	9	411	30	10	19	22	18	31	31
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*653*	*252*	*72*	*38*	*28*	*10*	*400*	*21*	*6*	*6*	*13*	*9*	*9*	*9*
	男	Male.	*365*	*143*	*42*	*22*	*15*	*6*	*228*	*7*	*3*	*2*	*6*	*3*	*4*	*5*
	女	Female.	*288*	*109*	*30*	*16*	*13*	*4*	*172*	*14*	*3*	*4*	*7*	*6*	*5*	*4*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,165*	*274*	*58*	*32*	*19*	*14*	*397*	*30*	*11*	*19*	*31*	*26*	*53*	*64*
	男	Male.	*681*	*149*	*28*	*16*	*9*	*9*	*211*	*17*	*5*	*7*	*18*	*17*	*33*	*39*
	女	Female.	*484*	*125*	*30*	*16*	*10*	*5*	*186*	*13*	*6*	*12*	*13*	*9*	*20*	*25*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	585	–	–	1	–	–	1	5	3	15	16	15	25	34
	男	Male.	424	–	–	–	–	–	–	2	1	7	13	10	21	20
	女	Female.	161	–	–	1	–	–	1	3	2	8	3	5	4	14
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,145	671	474	–	–	–	1,145	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	592	344	248	–	–	–	592	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	553	327	226	–	–	–	553	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,213	–	–	92	95	30	217	55	21	28	46	34	36	31
	男	Male.	574	–	–	43	43	17	103	26	11	17	17	20	19	15
	女	Female.	639	–	–	49	52	13	114	29	10	11	29	14	17	16
121	虫垂炎	Appendicitis.	103	2	–	1	–	2	5	3	15	13	13	5	5	5
	男	Male.	51	1	–	1	–	1	3	1	8	6	6	3	3	3
	女	Female.	52	1	–	–	–	1	2	2	7	7	7	2	2	2
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	111	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	4	2	1
	男	Male.	59	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1
	女	Female.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	121	1	–	–	–	–	1	2	2	3	3	2	1	10
	男	Male.	51	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	3
	女	Female.	70	1	–	–	–	–	1	1	2	2	3	1	1	7
130-132	腎炎	Nephritis.	888	27	9	12	10	11	69	19	9	19	38	25	30	40
	男	Male.	407	17	3	9	2	10	41	9	6	13	16	10	9	19
	女	Female.	481	10	6	3	8	1	28	10	3	6	22	15	21	21
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	81	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13	19	18	15
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	81	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13	19	18	15
再掲 149	感染の記載ある流産（姙娠7ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

京都府 Kyoto-fu

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ケ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ケ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7	3	4
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7	3	4
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	112	78	4	4	1	2	89	1	3	9	3	1	2	1
	男	Male.	68	47	4	3	1	2	57	1	1	5	1	–	2	–
	女	Female.	44	31	–	1	–	–	32	–	2	4	2	1	–	1
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	759	759	–	–	–	–	759	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	409	409	–	–	–	–	409	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	350	350	–	–	–	–	350	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	317	317	–	–	–	–	317	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	188	188	–	–	–	–	188	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	129	129	–	–	–	–	129	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,859	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	715	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,144	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	436	–	–	–	–	–	–	1	5	27	61	32	30	21
	男	Male.	253	–	–	–	–	–	–	1	5	12	27	18	16	17
	女	Female.	183	–	–	–	–	–	–	–	–	15	34	14	14	4
165-168	他殺	Homicide.	35	2	3	1	3	2	11	3	2	–	5	2	4	1
	男	Male.	17	1	2	1	1	2	7	2	–	–	2	2	2	–
	女	Female.	18	1	1	–	2	–	4	1	2	–	3	–	2	1
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	683	25	26	22	29	24	126	61	38	56	45	31	37	45
	男	Male.	455	8	14	14	15	17	68	47	25	45	33	19	27	35
	女	Female.	228	17	12	8	14	7	58	14	13	11	12	12	10	10
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	36	–	–	2	1	4	7	4	2	1	1	1	1	4
	男	Male.	24	–	–	1	–	2	3	3	2	1	1	–	1	3
	女	Female.	12	–	–	1	1	2	4	1	–	–	–	1	–	1
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	384	31	19	7	4	2	63	8	4	12	21	14	19	24
	男	Male.	212	18	14	4	1	2	39	5	3	7	10	8	6	19
	女	Female.	172	13	5	3	3	–	24	3	1	5	11	6	13	5
	その他の全死因	All other causes.	4,019	564	155	124	94	65	1,902	139	115	119	187	147	189	176
	男	Male.	2,158	321	96	62	43	31	553	77	62	51	95	69	90	97
	女	Female.	1,861	243	59	62	51	34	449	62	53	68	92	78	99	79

京都府 Kyoto-fu

第4表 都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數 昭和22年

Table 4 Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	1,004	1,095	1,180	1,466	1,717	2,057	2,025	1,377	778	255	79	19	1	29
	男	Male.	592	677	701	872	1,007	1,073	977	587	251	73	18	4	–	19
	女	Female.	412	418	479	594	710	984	1,048	790	527	182	61	15	1	10
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	7	3	5	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	1	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	324	269	199	174	94	65	23	10	4	–	–	–	–	2
	男	Male.	213	195	128	113	63	40	16	7	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	111	74	71	61	31	25	7	3	3	–	–	–	–	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*232*	*212*	*184*	*157*	*80*	*54*	*17*	*7*	*3*	–	–	–	–	*2*
	男	Male.	*197*	*179*	*121*	*104*	*57*	*35*	*12*	*5*	–	–	–	–	–	*1*
	女	Female.	*85*	*63*	*63*	*53*	*23*	*19*	*5*	*2*	*3*	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	–	2	1	2	1	9	3	1	1	–	–	–	–	2
	男	Male.	–	2	1	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	2
	女	Female.	–	–	–	1	1	6	2	1	1	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	1	4	–	2	3	7	4	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	2	–	1	3	4	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	2	–	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

京都府 Kyoto-fu

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	93	139	185	213	213	212	158	62	11	–	–	–	1	–
	男	Male.	33	61	87	119	124	113	78	33	3	–	–	–	–	–
	女	Female.	60	78	98	94	89	99	80	29	8	–	–	–	1	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*53*	*81*	*127*	*155*	*159*	*160*	*124*	*45*	*8*	–	–	–	*1*	–
	男	Male.	*27*	*47*	*77*	*104*	*105*	*100*	*65*	*24*	*3*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*26*	*34*	*50*	*51*	*54*	*60*	*59*	*21*	*5*	–	–	–	*1*	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*28*	*33*	*34*	*32*	*24*	*21*	*13*	*5*	*1*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*28*	*33*	*34*	*32*	*24*	*21*	*13*	*5*	*1*	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*5*	*6*	*5*	*4*	*2*	*8*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*5*	*6*	*5*	*4*	*2*	*7*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	1	1	–	1	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	–	6	3	7	3	3	1	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	3	1	6	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	3	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	12	17	13	8	14	13	7	4	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	9	11	6	7	8	3	2	2	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	6	7	1	6	10	5	2	1	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

京都府 Kyoto-fu

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin	46	76	101	215	284	365	378	240	95	20	5	–	–	1
	男	Male.	24	37	60	120	169	177	186	104	32	6	–	–	–	–
	女	Female.	22	39	41	95	115	188	192	136	63	14	5	–	–	1
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	58	64	78	91	128	158	132	76	26	14	3	–	–	2
	男	Male.	29	28	41	51	65	75	55	39	7	5	–	–	–	2
	女	Female.	29	36	37	40	63	83	77	37	19	9	3	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	11	15	23	38	55	53	65	35	17	4	2	–	–	1
	男	Male.	8	11	18	22	34	38	35	18	6	2	–	–	–	1
	女	Female.	3	4	5	16	21	15	30	17	11	2	2	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	67	58	68	92	129	138	134	67	25	8	–	–	–	1
	男	Male.	47	38	41	60	82	88	82	33	13	2	–	–	–	1
	女	Female.	20	20	27	32	47	50	52	34	12	6	–	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*6*	*5*	*12*	*20*	*26*	*35*	*39*	*17*	*14*	*5*	–	–	–	*1*
	男	Male.	*4*	*3*	*6*	*12*	*16*	*22*	*23*	*11*	*8*	*1*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*2*	*2*	*6*	*8*	*10*	*13*	*16*	*6*	*6*	*4*	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*53*	*50*	*52*	*60*	*95*	*91*	*81*	*42*	*9*	*1*	–	–	–	–
	男	Male.	*37*	*33*	*33*	*40*	*61*	*59*	*50*	*16*	*4*	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*16*	*17*	*19*	*20*	*34*	*32*	*31*	*26*	*5*	–	–	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	41	59	74	81	96	72	28	12	5	3	–	–	–	–
	男	Male.	31	50	60	64	72	44	20	7	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	10	9	14	17	24	28	8	5	4	2	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	28	40	53	77	104	136	141	99	52	9	5	1	–	–
	男	Male.	14	24	23	34	49	66	78	36	15	4	2	1	–	–
	女	Female.	14	16	30	43	55	70	63	63	37	5	3	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	6	6	6	5	3	8	1	2	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	3	3	–	2	4	1	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	3	3	5	1	4	–	1	1	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	10	14	17	13	14	18	12	4	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	8	10	7	9	10	5	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	6	7	6	5	8	7	3	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	8	7	11	13	17	20	16	5	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	5	3	2	6	9	12	8	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	4	9	7	8	8	8	5	–	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	24	38	55	67	111	126	97	71	32	14	4	–	–	–
	男	Male.	10	22	22	35	47	61	34	34	15	4	–	–	–	–
	女	Female.	14	16	33	32	64	65	63	37	17	10	4	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	12	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	12	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

京都府 Kyoto-fu

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	老衰	Senility.	-	-	3	11	85	229	464	471	382	145	51	16	-	2
	男	Male.	-	-	2	5	53	113	191	180	118	36	14	3	-	-
	女	Female.	-	-	1	6	32	116	273	291	264	109	37	13	-	2
163-164	自殺	Suicide.	27	27	22	37	26	35	42	23	11	2	-	-	-	7
	男	Male.	18	22	17	29	17	18	16	11	3	-	-	-	-	6
	女	Female.	9	5	5	8	9	17	26	12	8	2	-	-	-	1
165-168	他殺	Homicide.	2	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	37	36	27	27	31	30	20	20	8	5	-	-	-	3
	男	Male.	30	28	21	19	16	18	14	5	1	2	-	-	-	2
	女	Female.	7	8	6	8	15	12	6	15	7	3	-	-	-	1
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1	1	1	1	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	1	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	20	18	15	27	25	41	34	21	13	2	1	1	-	1
	男	Male.	13	9	11	17	17	15	18	9	3	1	1	-	-	1
	女	Female.	7	9	4	10	8	26	16	12	10	1	-	1	-	-
	その他の全死因	All other causes.	165	192	212	255	276	310	256	145	91	29	8	1	-	5
	男	Male.	91	119	140	149	167	163	130	62	31	10	1	-	-	1
	女	Female.	74	73	72	106	109	147	126	83	60	19	7	1	-	4

年齢階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

大阪府 Osaka-fu

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	48,379	8,287	2,444	1,139	867	559	13,296	1,193	712	1,868	2,825	2,046	1,935	2,103
	男	Male.	25,879	4,467	1,275	557	436	276	7,011	621	321	921	1,479	1,049	1,011	1,192
	女	Female.	22,500	3,820	1,169	582	431	283	6,285	572	391	947	1,346	997	924	911
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	153	1	–	–	–	–	1	5	6	22	19	8	17	22
	男	Male.	73	1	–	–	–	–	1	3	–	11	10	6	7	9
	女	Female.	80	–	–	–	–	–	–	2	6	11	9	2	10	13
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*17*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*4*	–	–	*1*	*5*
	男	Male.	*7*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*3*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	*4*
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	55	2	5	–	3	1	11	5	3	7	4	4	4	1
	男	Male.	26	1	4	–	1	1	7	3	1	2	2	2	2	–
	女	Female.	29	1	1	–	2	–	4	2	2	5	2	2	2	1
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	822	442	196	82	43	35	798	23	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	362	216	81	28	22	8	355	6	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	460	226	115	54	21	27	443	17	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	73	17	24	15	7	3	66	2	–	2	3	–	–	–
	男	Male.	39	8	11	11	4	2	36	1	–	1	1	–	–	–
	女	Female.	34	9	13	4	3	1	30	1	–	1	2	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	50	10	–	1	1	–	12	5	4	6	3	1	5	4
	男	Male.	34	5	–	1	–	–	6	4	4	6	2	1	3	1
	女	Female.	16	5	–	–	1	–	6	1	–	–	1	–	2	3
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	7,802	64	103	86	85	61	399	187	192	873	1,508	997	805	703
	男	Male.	4,515	31	52	37	48	29	197	90	67	378	821	523	468	461
	女	Female.	3,287	33	51	49	37	32	202	97	125	495	687	474	337	242
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*6,700*	*22*	*48*	*28*	*30*	*29*	*157*	*92*	*133*	*760*	*1,315*	*907*	*736*	*632*
	男	Male.	*4,031*	*13*	*25*	*13*	*15*	*16*	*82*	*38*	*40*	*338*	*749*	*495*	*444*	*427*
	女	Female.	*2,669*	*9*	*23*	*15*	*15*	*13*	*75*	*54*	*93*	*422*	*566*	*412*	*292*	*205*
23	癩	Leprosy.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	296	6	23	43	59	40	171	44	7	3	3	4	1	7
	男	Male.	162	4	14	23	31	20	92	20	5	2	1	2	–	5
	女	Female.	134	2	9	20	28	20	79	24	2	1	2	2	1	2
28	マラリア	Malaria.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	1	3
	男	Male.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	1	3
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	63	18	7	1	3	1	30	3	1	3	5	1	1	–
	男	Male.	26	9	1	–	–	1	11	–	–	2	2	1	–	–
	女	Female.	37	9	6	1	3	–	19	3	1	1	3	–	1	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

大阪府 Osaka-fu

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age-group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	4	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–
	男	Male.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	2	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	1,270	426	377	177	119	66	1,165	96	3	1	1	1	–	–
	男	Male.	635	230	186	93	51	30	590	43	1	–	–	1	–	–
	女	Female.	635	196	191	84	68	36	575	53	2	1	1	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	53	11	9	10	4	4	38	6	5	1	2	1	–	–
	男	Male.	27	8	5	6	1	3	23	2	1	–	1	–	–	–
	女	Female.	26	3	4	4	3	1	15	4	4	1	1	1	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	21	–	–	–	–	2	2	1	1	2	2	3	2	2
	男	Male.	7	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	1	–
	女	Female.	14	–	–	–	–	1	1	–	–	2	2	2	1	2
38b	狂犬病	Rabies.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	2,423	–	4	1	1	2	8	3	1	8	16	11	57	121
	男	Male.	1,214	–	2	1	–	1	4	2	–	4	4	5	15	34
	女	Female.	1,209	–	2	–	1	1	4	1	1	4	12	6	42	87
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,649*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*2*	–	*2*	*9*	*8*	*21*	*59*
	男	Male.	*1,024*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*4*	*9*	*26*
	女	Female.	*625*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*7*	*4*	*12*	*33*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*425*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*22*	*40*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*425*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*22*	*40*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*59*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*59*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	32	–	–	–	–	–	–	–	4	2	1	2	1	2
	男	Male.	12	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	1
	女	Female.	20	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	–	1
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	61	1	–	1	–	–	2	–	–	–	1	–	3	7
	男	Male.	37	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	4
	女	Female.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
68	脚氣	Beriberi.	630	23	5	4	2	1	251	1	4	34	43	43	28	25
	男	Male.	360	14	3	1	2	1	149	1	2	18	15	23	16	13
	女	Female.	270	9	2	3	–	–	102	–	2	16	28	20	12	12
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
	男	Male.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

大阪府 Osaka-fu

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,232	2	1	–	1	–	4	2	1	11	19	12	24	53
	男	Male.	1,638	2	1	–	1	–	4	1	1	6	9	8	11	28
	女	Female.	1,594	–	–	–	–	–	–	1	–	5	10	4	13	25
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	2,071	53	11	9	9	5	87	27	39	64	84	97	99	110
	男	Male.	1,025	27	8	4	5	3	47	15	14	31	36	41	35	50
	女	Female.	1,046	26	3	5	4	2	40	12	25	33	48	56	64	60
106	氣管支炎	Bronchitis.	1,100	361	69	37	15	10	492	15	5	27	25	16	25	23
	男	Male.	592	182	44	19	9	7	261	4	2	11	8	12	11	14
	女	Female.	508	179	25	18	6	3	231	11	3	16	17	4	14	9
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	5,161	1,704	517	206	138	91	2,656	144	58	95	156	130	157	164
	男	Male.	2,888	899	272	95	56	45	1,367	74	20	49	84	66	92	106
	女	Female.	2,273	805	245	111	82	46	1,289	70	38	46	72	64	65	58
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*1,456*	*639*	*202*	*71*	*44*	*25*	*981*	*40*	*15*	*17*	*35*	*17*	*23*	*21*
	男	Male.	*783*	*339*	*113*	*33*	*23*	*12*	*520*	*18*	*5*	*8*	*17*	*11*	*12*	*10*
	女	Female.	*673*	*300*	*89*	*38*	*21*	*13*	*461*	*22*	*10*	*9*	*18*	*6*	*11*	*11*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*2,966*	*824*	*218*	*108*	*79*	*49*	*1,278*	*78*	*36*	*65*	*101*	*103*	*114*	*121*
	男	Male.	*1,701*	*437*	*111*	*50*	*31*	*24*	*653*	*41*	*10*	*33*	*56*	*50*	*67*	*83*
	女	Female.	*1,265*	*387*	*107*	*58*	*48*	*25*	*625*	*37*	*26*	*32*	*45*	*53*	*47*	*38*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	1,023	2	1	1	–	1	5	3	2	15	30	37	27	60
	男	Male.	740	2	1	–	–	–	3	2	1	8	16	21	13	43
	女	Female.	283	–	–	1	–	1	2	1	1	7	14	16	14	17
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	2,130	1,358	772	–	–	–	2,130	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1,153	751	402	–	–	–	1,153	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	977	607	370	–	–	–	977	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,888	–	–	158	148	76	382	98	19	72	98	53	55	77
	男	Male.	985	–	–	83	80	38	201	38	6	41	56	32	32	47
	女	Female.	903	–	–	75	68	38	181	60	13	31	42	21	23	30
121	虫垂炎	Appendicitis.	202	1	1	–	3	2	7	15	24	26	25	15	21	12
	男	Male.	97	1	1	–	2	–	4	5	16	12	8	7	10	5
	女	Female.	105	–	–	–	1	2	3	10	8	14	17	8	10	7
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	198	1	–	–	–	–	1	1	1	1	2	2	4	9
	男	Male.	132	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	8
	女	Female.	66	1	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	3	1
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	194	1	1	1	1	–	4	1	–	2	1	8	4	21
	男	Male.	85	1	1	–	–	–	2	–	–	1	–	3	2	11
	女	Female.	109	–	–	1	1	–	2	1	–	1	1	5	2	10
130-132	腎炎	Nephritis.	2,241	43	24	27	27	22	143	51	42	76	108	92	81	84
	男	Male.	1,044	20	16	12	12	13	73	27	17	32	45	45	28	33
	女	Female.	1,197	23	8	15	15	9	70	24	25	44	63	47	53	51
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び產褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	179	–	–	–	–	–	–	–	–	5	29	54	37	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	179	–	–	–	–	–	–	–	–	5	29	54	37	35
再掲 140	感染の記載ある流產（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less)	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

大阪府 Osaka-fu

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	1
再掲 147	分娩中及び產褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	4	4	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	4	4	7
再掲 141a	感染の記載なき流產（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流產、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	52	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14	19	8	5
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14	19	8	5
157	先天性奇形（死產を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	178	135	6	7	3	2	153	1	4	5	2	4	1	2
	男	Male.	90	70	3	3	3	2	81	1	1	4	1	–	1	–
	女	Female.	88	65	3	4	–	–	72	–	3	1	1	4	–	2
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,584	1,584	–	–	–	–	1,584	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	878	878	–	–	–	–	878	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	706	706	–	–	–	–	706	–	–	–	–	–	–	–
159	早產（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	562	562	–	–	–	–	562	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	293	293	–	–	–	–	293	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	269	269	–	–	–	–	269	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	2,827	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1,103	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,724	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	599	–	–	–	–	–	–	2	4	53	104	50	42	33
	男	Male.	331	–	–	–	–	–	–	2	2	40	53	26	17	14
	女	Female.	268	–	–	–	–	–	–	–	2	13	51	24	25	19
165-168	他殺	Homicide.	93	11	2	1	3	2	19	6	5	4	11	7	3	5
	男	Male.	56	6	2	1	1	2	12	4	4	3	5	5	–	4
	女	Female.	37	5	–	–	2	–	7	2	1	1	6	2	3	1
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,634	62	37	59	47	40	245	171	101	130	127	97	84	108
	男	Male.	1,155	30	18	33	29	19	129	123	69	108	104	76	71	89
	女	Female.	479	32	19	26	18	21	116	48	32	22	23	21	13	19
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	69	–	–	3	1	1	5	8	3	5	5	6	6	5
	男	Male.	53	–	–	2	1	1	4	6	2	5	5	4	6	5
	女	Female.	16	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	2	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	867	110	42	15	7	11	185	20	9	21	42	24	39	46
	男	Male.	497	62	23	9	5	7	106	11	3	15	25	13	24	22
	女	Female.	370	48	19	6	2	4	79	9	6	6	17	11	15	24
	その他の全死因	All other causes.	6,545	1,058	207	197	138	81	1,681	255	166	294	347	262	305	358
	男	Male.	3,518	586	124	97	73	43	923	138	81	134	166	120	144	184
	女	Female.	3,027	472	83	100	65	38	758	117	85	160	181	142	161	174

年齡階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

大阪府 Osaka-fu

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	2,189	2,330	2,502	2,647	3,074	3,254	3,029	1,947	964	248	84	5	2	126
	男	Male.	1,315	1,480	1,594	1,664	1,864	1,738	1,415	738	316	55	15	1	1	78
	女	Female.	874	850	908	983	1,210	1,516	1,614	1,209	648	193	69	4	1	48
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	20	11	8	8	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	9	7	4	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	11	4	4	5	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	5	4	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	3	3	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	609	488	386	288	211	101	37	14	1	–	–	–	–	3
	男	Male.	426	358	270	195	151	72	23	11	1	–	–	–	–	3
	女	Female.	183	130	116	93	60	29	14	3	–	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*551*	*455*	*356*	*266*	*198*	*91*	*33*	*14*	*1*	–	–	–	–	*3*
	男	Male.	*394*	*342*	*253*	*184*	*144*	*66*	*20*	*11*	*1*	–	–	–	–	*3*
	女	Female.	*157*	*113*	*103*	*82*	*54*	*25*	*13*	*3*	–	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	9	6	8	12	8	7	4	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	5	5	6	9	5	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	1	2	3	3	4	3	1	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	5	5	1	1	1	3	–	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

大阪府 Osaka-fu

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.	–	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	199	257	377	343	391	334	200	69	19	4	–	–	–	5
	男 Male.	74	122	205	201	223	180	103	29	5	–	–	–	–	4
	女 Female.	125	135	172	142	168	154	97	40	14	4	–	–	–	1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*103*	*149*	*251*	*250*	*297*	*261*	*157*	*52*	*17*	*4*	–	–	–	*5*
	男 Male.	*63*	*100*	*174*	*168*	*197*	*151*	*93*	*25*	*5*	–	–	–	–	*4*
	女 Female.	*40*	*49*	*77*	*82*	*100*	*110*	*64*	*27*	*12*	*4*	–	–	–	*1*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*69*	*67*	*77*	*47*	*44*	*30*	*17*	*7*	*1*	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	*69*	*67*	*77*	*47*	*44*	*30*	*17*	*7*	*1*	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*11*	*10*	*9*	*2*	*4*	*9*	*8*	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	*11*	*10*	*9*	*2*	*4*	*9*	*8*	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	2	1	7	4	–	2	4	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	2	–	3	2	–	2	4	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	6	8	3	11	11	4	3	1	1	–	–	–	–	–
	男 Male.	2	6	3	8	8	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	女 Female.	4	2	–	3	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣 Beriberi.	39	20	26	28	31	34	7	10	–	–	2	–	–	4
	男 Male.	17	15	20	19	20	20	5	3	–	–	2	–	–	2
	女 Female.	22	5	6	9	11	14	2	7	–	–	–	–	–	2
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	2	4	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	2	4	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

大阪府 Osaka-fu

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	121	169	249	316	505	614	623	343	129	26	9	–	–	2
	男	Male.	74	84	141	192	287	324	267	146	46	5	3	–	–	1
	女	Female.	47	85	108	124	218	290	356	197	83	21	6	–	–	1
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	132	177	180	220	211	226	183	90	35	8	–	1	–	1
	男	Male.	60	97	99	132	127	109	86	33	9	3	–	–	–	1
	女	Female.	72	80	81	88	84	117	97	57	26	5	–	1	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	22	36	33	52	88	87	77	46	23	5	1	–	1	1
	男	Male.	13	20	18	41	51	51	43	21	8	2	–	–	1	–
	女	Female.	9	16	15	11	37	36	34	25	15	3	1	–	–	1
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	210	161	180	226	251	242	186	100	31	7	1	–	–	6
	男	Male.	143	112	132	144	163	151	109	55	16	3	–	–	–	2
	女	Female.	67	49	48	82	88	91	77	45	15	4	1	–	–	4
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*16*	*13*	*29*	*39*	*50*	*55*	*59*	*29*	*11*	*3*	*1*	–	–	*2*
	男	Male.	*8*	*8*	*21*	*26*	*31*	*30*	*37*	*14*	*4*	*2*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*8*	*5*	*8*	*13*	*19*	*25*	*22*	*15*	*7*	*1*	*1*	–	–	*1*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*167*	*127*	*125*	*148*	*163*	*156*	*106*	*58*	*13*	*3*	–	–	–	*4*
	男	Male.	*115*	*87*	*95*	*95*	*111*	*101*	*63*	*33*	*6*	*1*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*52*	*40*	*30*	*53*	*52*	*55*	*43*	*25*	*7*	*2*	–	–	–	*3*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	77	120	153	137	168	104	49	28	6	2	–	–	–	–
	男	Male.	60	104	116	107	132	69	30	12	3	–	–	–	–	–
	女	Female.	17	16	37	30	36	35	19	16	3	2	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	59	86	102	121	143	172	171	96	47	8	6	–	–	23
	男	Male.	36	52	61	82	68	82	79	33	17	4	1	–	–	17
	女	Female.	23	34	41	39	75	90	92	63	30	4	5	–	–	6
121	虫垂炎	Appendicitis.	12	10	11	9	7	5	1	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	8	5	7	3	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	5	4	6	5	3	–	1	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	10	21	33	26	32	31	10	10	3	–	–	–	–	1
	男	Male.	7	14	22	19	20	23	7	7	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	3	7	11	7	12	8	3	3	2	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	14	20	18	30	12	29	18	9	2	1	–	–	–	–
	男	Male.	5	10	9	17	4	10	7	3	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	10	9	13	8	19	11	6	1	1	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	76	108	137	176	243	272	276	165	79	13	8	1	–	10
	男	Male.	34	62	75	98	127	139	125	53	21	3	2	–	–	5
	女	Female.	42	46	62	78	116	133	151	112	58	10	6	1	–	5
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び產褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	15	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	15	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流產（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

大阪府 Osaka-fu

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	1
	男	Male.	–	–
	女	Female.	1	1
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	2	2
	男	Male.	–	–
	女	Female.	2	2
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	2
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	2
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
162	老衰	Senility.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
163-164	自殺	Suicide.	37	38
	男	Male.	21	28
	女	Female.	16	10
165-168	他殺	Homicide.	5	9
	男	Male.	4	5
	女	Female.	1	4
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	90	110
	男	Male.	76	87
	女	Female.	14	23
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	2	5
	男	Male.	2	3
	女	Female.	–	2
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	56	57
	男	Male.	31	38
	女	Female.	25	19
	その他の全死因	All other causes.	349	388
	男	Male.	198	233
	女	Female.	151	155

年齢階級 Age group.

50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	50	190	451	713	728	477	155	47	3	1	6
2	25	103	222	322	241	148	31	5	1	–	3
4	25	87	229	391	487	329	124	42	2	1	3
29	36	42	43	41	24	8	2	1	–	–	10
21	21	27	23	17	8	3	–	–	–	–	8
8	15	15	20	24	16	5	2	1	–	–	2
5	7	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–
1	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
4	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
86	59	67	56	50	25	9	1	–	–	–	18
60	43	44	30	20	9	7	–	–	–	–	10
26	16	23	26	30	16	2	1	–	–	–	8
5	3	3	3	4	–	1	–	–	–	–	–
4	3	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–
1	–	2	1	4	–	–	–	–	–	–	–
64	50	50	63	62	43	26	4	1	–	–	5
47	32	27	37	30	19	11	2	–	–	–	4
17	18	23	26	32	24	15	2	1	–	–	1
388	425	395	370	308	137	67	12	7	–	–	31
264	258	263	188	136	50	17	2	2	–	–	17
124	167	132	182	172	87	50	10	5	–	–	14

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

兵庫縣 Hyogo-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	44,814	7,326	2,246	1,029	873	509	11,983	1,123	653	1,593	2,405	1,740	1,679	1,619
	男	Male.	23,766	4,063	1,145	507	447	240	6,402	588	307	776	1,195	869	912	887
	女	Female.	21,048	3,263	1,101	522	426	269	5,581	535	346	817	1,210	871	767	732
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	198	1	–	3	2	2	8	3	6	17	29	14	23	17
	男	Male.	91	1	–	1	–	–	2	–	2	8	6	6	7	11
	女	Female.	107	–	–	2	2	2	6	3	4	9	23	8	16	6
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*9*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–
	男	Male.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*6*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	26	4	–	–	1	1	6	4	3	2	–	3	1	2
	男	Male.	11	1	–	–	1	–	2	2	–	1	–	1	–	1
	女	Female.	15	3	–	–	–	1	4	2	3	1	–	2	1	1
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	4	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	639	330	145	69	49	18	611	21	3	–	–	1	–	–
	男	Male.	283	160	65	25	21	4	275	6	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	356	170	80	44	28	14	336	15	1	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	90	15	19	14	14	7	69	14	3	1	–	1	–	–
	男	Male.	48	7	11	7	9	5	39	8	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	42	8	8	7	5	2	30	6	3	–	–	1	–	–
12	破傷風	Tetanus.	48	14	–	1	–	2	17	2	3	3	1	2	1	1
	男	Male.	32	12	–	1	–	2	15	–	2	2	–	2	–	1
	女	Female.	16	2	–	–	–	–	2	2	1	1	1	–	1	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	6,392	62	83	58	57	49	309	172	170	755	1,302	869	712	552
	男	Male.	3,571	36	45	33	30	17	161	81	68	330	671	464	428	348
	女	Female.	2,821	26	38	25	27	32	148	91	102	425	631	405	284	204
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*5,422*	*17*	*36*	*29*	*20*	*20*	*122*	*71*	*102*	*646*	*1,168*	*771*	*640*	*499*
	男	Male.	*3,141*	*11*	*22*	*16*	*14*	*8*	*71*	*30*	*34*	*284*	*615*	*432*	*395*	*321*
	女	Female.	*2,281*	*6*	*14*	*13*	*6*	*12*	*51*	*41*	*68*	*362*	*553*	*339*	*245*	*178*
23	癩	Leprosy.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	298	9	23	46	55	38	171	29	12	3	3	8	3	3
	男	Male.	151	5	8	24	30	17	84	16	7	2	2	2	2	5
	女	Female.	147	4	15	22	25	21	87	13	5	1	1	6	1	3
28	マラリア	Malaria.	20	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	6	4	6
	男	Male.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	4	6
	女	Female.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	65	15	2	–	–	–	17	–	1	1	1	3	3	2
	男	Male.	35	10	1	–	–	–	11	–	–	1	1	2	–	1
	女	Female.	30	5	1	–	–	–	6	–	1	–	–	1	3	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

兵庫縣 Hyogo-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	3		2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2		1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1		1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	646	209	193	97	66	30	595	45	5	–	–	–	–	–
	男	Male.	317	106	106	44	27	10	293	20	3	–	–	–	–	–
	女	Female.	329	103	87	53	39	20	302	25	2	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	47	4	7	8	11	3	33	6	2	1	1	–	1	–
	男	Male.	30	3	5	5	8	3	24	2	2	–	1	–	1	–
	女	Female.	17	1	2	3	3	–	9	4	–	1	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	12	–	1	–	–	–	1	–	1	6	–	–	1	–
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–
	女	Female.	7	–	1	–	–	–	1	–	1	4	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
45-55	癌及び悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,964	1	–	–	1	1	3	2	2	7	10	14	42	94
	男	Male.	977	–	–	–	–	1	1	1	1	2	4	3	13	31
	女	Female.	987	1	–	–	1	–	2	1	1	5	6	11	29	63
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,362*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*3*	*7*	*25*	*51*
	男	Male.	*821*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*10*	*28*
	女	Female.	*541*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*5*	*15*	*23*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*318*		–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*10*	*31*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*318*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*10*	*31*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*41*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*41*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	34	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	3	2
	男	Male.	17	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	1	–
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	64	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	4	2
	男	Male.	40	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	2
	女	Female.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1
68	脚氣	Beriberi.	407	190	5	2	2	–	199	6	6	15	27	16	11	21
	男	Male.	243	120	2	2	1	–	125	4	2	4	9	9	5	12
	女	Female.	164	70	3	–	1	–	74	2	4	11	18	7	6	9
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

兵庫縣 Hyogo-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,314	–	6	1	–	4	11	3	2	6	22	16	20	40
	男	Male.	1,741	–	3	1	–	–	4	2	1	4	13	8	12	24
	女	Female.	1,573	–	3	–	–	4	7	1	1	2	9	8	8	16
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,813	32	11	4	9	4	60	33	31	57	74	62	71	80
	男	Male.	865	15	5	1	6	3	30	13	7	25	33	21	24	35
	女	Female.	948	17	6	3	3	1	30	20	24	32	41	41	47	45
106	氣管支炎	Bronchitis.	1,351	400	83	39	21	14	557	22	7	18	23	19	16	24
	男	Male.	752	218	43	21	13	9	314	10	2	7	10	7	11	11
	女	Female.	599	182	40	18	8	5	253	12	5	11	13	12	5	13
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	3,555	1,175	312	148	89	67	1,791	80	42	70	80	91	115	116
	男	Male.	1,963	643	162	62	45	21	933	37	17	35	40	40	62	67
	女	Female.	1,592	532	150	86	44	46	858	43	25	35	40	51	53	49
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*1,173*	*546*	*141*	*66*	*33*	*22*	*808*	*24*	*11*	*8*	*13*	*13*	*24*	*20*
	男	Male.	*620*	*298*	*74*	*26*	*20*	*10*	*428*	*8*	*5*	*2*	*5*	*6*	*6*	*9*
	女	Female.	*558*	*248*	*67*	*40*	*13*	*12*	*380*	*16*	*6*	*6*	*8*	*7*	*18*	*11*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*2,008*	*502*	*132*	*69*	*45*	*38*	*786*	*46*	*27*	*57*	*59*	*73*	*82*	*94*
	男	Male.	*1,139*	*266*	*64*	*30*	*21*	*10*	*391*	*26*	*11*	*30*	*30*	*32*	*52*	*56*
	女	Female.	*869*	*236*	*68*	*39*	*24*	*28*	*395*	*20*	*16*	*27*	*29*	*41*	*30*	*38*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	949	–	4	–	1	1	6	2	4	9	23	21	46	49
	男	Male.	719	–	4	–	1	1	6	2	3	4	17	13	35	37
	女	Female.	230	–	–	–	–	–	–	–	1	5	6	8	11	12
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	2,500	1,520	980	–	–	–	2,500	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1,338	845	493	–	–	–	1,338	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,162	675	487	–	–	–	1,162	–	–	–	–	–	–	–
12)	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	2,222	–	–	200	168	70	438	126	35	67	95	57	38	54
	男	Male.	1,039	–	–	93	82	44	219	68	17	33	41	31	9	23
	女	Female.	1,183	–	–	107	86	26	219	58	18	34	54	26	29	31
121	虫垂炎	Appendicitis.	183	–	–	–	1	4	5	13	18	26	27	11	9	12
	男	Male.	92	–	–	–	1	2	3	7	16	10	10	4	5	5
	女	Female.	91	–	–	–	–	2	2	6	2	16	17	7	4	7
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	205	1	1	1	–	–	3	3	–	–	3	5	7	11
	男	Male.	133	–	1	1	–	–	2	1	–	–	2	2	6	8
	女	Female.	72	1	–	–	–	–	1	2	–	–	1	3	1	3
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	170	3	1	1	1	–	6	2	1	3	1	5	10	13
	男	Male.	80	3	–	–	1	–	4	1	1	2	1	2	3	4
	女	Female.	90	–	1	1	–	–	2	1	–	1	–	3	7	9
130-132	腎炎	Nephritis.	1,726	18	8	17	22	16	81	34	29	54	80	56	50	56
	男	Male.	786	9	5	9	10	4	37	9	9	29	22	22	19	20
	女	Female.	940	9	3	8	12	12	44	25	20	25	58	34	31	36
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
149-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	157	–	–	–	–	–	–	–	–	5	34	31	40	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	157	–	–	–	–	–	–	–	–	5	34	31	40	34
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數.　昭和 22 年

兵庫縣 Hyogo-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	7	6	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	7	6	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	46	–	–	–	–	–	–	–	–	2	13	8	13	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	2	13	8	13	9
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	190	141	8	4	6	4	163	4	10	2	4	4	2	–
	男	Male.	109	83	5	2	4	2	96	2	4	1	3	–	2	–
	女	Female.	81	58	3	2	2	2	67	2	6	1	1	4	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,429	1,429	–	–	–	–	1,429	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	837	837	–	–	–	–	837	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	592	592	–	–	–	–	592	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	567	567	–	–	–	–	567	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	309	309	–	–	–	–	309	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	258	258	–	–	–	–	258	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	3,509	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1,493	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2,016	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	499	–	–	–	–	–	–	3	4	28	62	34	39	31
	男	Male.	284	–	–	–	–	–	–	2	1	18	27	21	26	14
	女	Female.	215	–	–	–	–	–	–	1	3	10	35	13	13	17
165-168	他殺	Homicide.	65	2	–	–	1	1	4	4	1	7	5	6	8	4
	男	Male.	38	1	–	–	1	–	2	3	–	5	4	6	1	4
	女	Female.	27	1	–	–	–	1	2	1	1	2	1	–	7	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,659	89	65	67	60	51	323	166	80	142	108	82	87	81
	男	Male.	1,159	36	36	43	34	29	178	124	59	113	91	61	69	63
	女	Female.	500	44	29	24	26	22	145	42	21	29	17	21	18	18
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	71	1	–	3	4	5	13	16	5	4	5	2	3	2
	男	Male.	45	–	–	2	2	–	4	11	3	3	4	1	3	1
	女	Female.	26	1	–	1	2	5	9	5	2	1	1	1	–	1
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	824	112	46	12	15	3	188	15	7	23	29	27	32	31
	男	Male.	458	56	24	8	9	–	97	7	3	14	20	14	17	17
	女	Female.	366	56	22	4	6	3	91	8	4	9	9	13	15	13
	その他の全死因	All other causes.	6,931	991	241	236	221	119	1,808	306	164	261	356	270	276	274
	男	Male.	3,674	547	120	124	113	66	970	158	77	120	164	123	144	135
	女	Female.	3,257	444	121	112	108	53	838	148	87	141	192	147	132	139

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

兵庫縣 Hyogo-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	1,664	1,757	1,996	2,340	2,743	3,419	3,450	2,426	1,497	541	136	12	2	36
	男	Male.	951	1,058	1,220	1,430	1,593	1,896	1,764	1,115	563	185	36	3	1	15
	女	Female.	713	699	776	910	1,150	1,523	1,686	1,311	934	356	100	9	1	21
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	23	14	12	11	10	8	2	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	14	9	7	6	7	5	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	5	5	5	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	*1*												
	男	Male.	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	3	3												
	男	Male.	1	2	5	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	2	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	423	334												
	男	Male.	272	227	271	222	151	95	43	11	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	151	107	177	140	106	65	29	4	–	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*375*	*293*												
	男	Male.	*252*	*210*	*251*	*202*	*141*	*89*	*38*	*10*	–	–	–	–	–	*1*
	女	Female.	*123*	*86*	*170*	*135*	*101*	*61*	*26*	4	–	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	1	1	*81*	*67*	*40*	*28*	*12*	*6*	–	–	–	–	–	*1*
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	5	7												
	男	Male.	3	3	7	5	10	9	6	8	3	–	–	–	–	1
	女	Female.	2	4	6	4	3	3	4	3	1	–	–	–	–	1
28	マラリア	Malaria.	1	1	1	1	7	6	2	5	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	2	6												
	男	Male.	1	5	3	2	5	4	5	5	4	1	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	2	1	2	1	2	3	2	–	–	–	–	–
					1	1	3	3	3	2	2	1	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

兵庫縣 Hyogo-ken

Table 4. Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チブス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases(due to Rickettsia).	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	152	167	238	298	319	293	209	86	25	2	–	–	–	1
	男	Male.	59	75	116	165	175	163	111	47	9	–	–	–	–	1
	女	Female.	93	92	122	133	144	130	98	39	16	2	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	82	105	160	215	242	213	171	63	20	1	–	–	–	–
	男	Male.	47	65	95	142	151	133	97	41	8	–	–	–	–	–
	女	Female.	35	40	65	73	91	80	74	22	12	1	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	45	40	44	48	37	31	16	9	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	45	40	44	48	37	31	16	9	1	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	9	2	6	3	3	6	3	3	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	2	6	3	3	6	3	3	1	1	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	1	1	1	–	3	7	4	4	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	1	1	–	1	5	2	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	2	2	2	3	–	–	–	–	–	1
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	5	8	5	9	9	6	10	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	7	4	7	4	4	5	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	1	2	5	2	5	1	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	13	10	14	20	13	11	17	5	2	1	–	–	–	–
	男	Male.	9	9	12	15	5	7	9	5	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	4	1	2	5	8	4	8	–	1	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	5	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	4	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

兵庫縣
Hyogo-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	77	121	211	313	473	655	667	439	185	45	6	2	–	–
	男	Male.	42	64	119	177	262	354	359	211	65	18	2	–	–	–
	女	Female.	35	57	92	136	211	301	308	228	120	27	4	2	–	–
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	100	120	136	185	195	245	193	110	44	13	3	–	–	1
	男	Male.	41	68	76	98	101	129	97	44	15	7	1	–	–	–
	女	Female.	59	52	60	87	94	116	96	66	29	6	2	–	–	1
106	氣管支炎	Bronchitis.	27	27	50	63	96	137	112	76	56	16	5	–	–	–
	男	Male.	12	13	32	44	63	80	65	45	29	6	1	–	–	–
	女	Female.	15	14	18	19	33	57	47	31	27	10	4	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	101	119	118	145	175	210	152	102	37	5	2	2	1	1
	男	Male.	70	82	86	93	103	138	91	53	13	1	–	1	1	–
	女	Female.	31	37	32	52	72	72	61	49	24	4	2	1	–	1
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*11*	*16*	*25*	*21*	*42*	*58*	*43*	*26*	*10*	*3*	*1*	–	*1*	–
	男	Male.	*5*	*8*	*16*	*12*	*23*	*43*	*27*	*13*	*3*	–	–	–	*1*	–
	女	Female.	*6*	*8*	*9*	*9*	*19*	*15*	*16*	*13*	*7*	*3*	*1*	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*78*	*90*	*81*	*105*	*121*	*133*	*89*	*63*	*20*	*1*	–	*2*	–	*1*
	男	Male.	*58*	*63*	*61*	*71*	*75*	*83*	*56*	*34*	*8*	*1*	–	*1*	–	–
	女	Female.	*20*	*27*	*20*	*34*	*46*	*50*	*33*	*29*	*12*	–	–	*1*	–	*1*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	76	95	131	122	131	117	74	30	9	3	1	–	–	–
	男	Male.	58	80	110	95	109	79	44	19	5	3	–	–	–	–
	女	Female.	18	15	21	27	22	38	30	11	4	–	1	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	62	78	99	136	156	221	257	166	90	37	4	–	–	5
	男	Male.	29	38	44	77	81	106	107	69	34	11	1	–	–	1
	女	Female.	33	40	55	59	75	115	150	97	56	26	3	–	–	4
121	虫垂炎	Appendicitis.	19	11	8	6	5	6	7	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	14	3	4	2	3	2	4	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	8	4	4	2	4	3	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	13	18	26	26	26	27	20	13	4	–	–	–	–	–
	男	Male.	9	11	18	17	17	20	12	5	3	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	7	8	9	9	7	8	8	1	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	7	16	13	15	25	27	18	5	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	7	8	7	12	16	6	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	9	5	8	13	11	12	4	2	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	68	88	91	129	184	244	234	136	82	24	4	–	–	2
	男	Male.	32	45	48	83	95	120	110	45	30	7	2	–	–	2
	女	Female.	36	43	43	46	89	124	124	91	52	17	2	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠7ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

兵庫縣 Hyogo-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1													
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).														
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.														
	男	Male.	–	–	5	34	133	414	857	868	748	332	102	6	–	10
	女	Female.	–	–	3	21	72	209	399	378	274	108	27	1	–	1
163-164	自殺	Suicide.	28	33	2	13	61	205	458	490	474	224	75	5	–	9
	男	Male.	14	23	40	27	39	49	41	26	12	–	–	–	–	3
	女	Female.	14	10	26	16	23	33	24	11	4	–	–	–	–	1
165-168	他殺	Homicide.	3	5	14	11	16	16	17	15	8	–	–	–	–	2
	男	Male.	2	3	4	4	5	1	2	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	94	86	2	2	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	75	69	71	77	71	66	52	39	27	3	–	–	–	4
	女	Female.	19	17	51	58	40	34	37	23	8	2	–	–	–	4
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	4	4	20	19	31	32	15	16	19	1	–	–	–	–
	男	Male.	3	4	2	4	3	2	1	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	1	–	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	45	51	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	24	33	57	58	59	67	55	39	28	6	4	1	1	2
	女	Female.	21	18	35	35	37	38	29	21	11	3	1	1	–	1
	その他の全死因	All other causes.	298	327	22	23	22	29	26	18	17	3	3	–	1	1
	男	Male.	158	174	371	424	446	490	406	253	138	53	5	1	–	4
	女	Female.	140	153	225	263	266	278	214	125	58	18	1	–	–	3
					146	161	180	212	192	128	80	35	4	1	–	1

奈良縣 Nara-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	12,200	2,186	430	218	182	101	3,117	294	158	399	559	453	402	430
	男	Male.	6,440	1,220	236	104	93	50	1,703	164	87	192	267	188	195	215
	女	Female.	5,760	966	194	114	89	51	1,414	130	71	207	292	265	207	215
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	32	1	–	–	–	–	1	4	–	3	3	3	5	4
	男	Male.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	2
	女	Female.	20	1	–	–	–	–	1	3	–	3	3	2	3	2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	120	65	23	15	8	4	115	5	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	57	37	10	4	3	1	55	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	63	28	13	11	5	3	60	3	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	14	4	2	3	3	–	12	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	6	2	1	1	1	–	5	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	2	1	2	2	–	7	1	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	20	5	–	–	–	–	5	–	–	2	2	1	1	1
	男	Male.	12	4	–	–	–	–	4	–	–	1	1	1	1	1
	女	Female.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,503	7	6	7	13	6	39	28	23	198	297	216	151	139
	男	Male.	797	5	3	3	2	1	14	16	10	81	150	95	77	82
	女	Female.	706	2	3	4	11	5	25	12	13	117	147	121	74	57
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,246*	*1*	*3*	*5*	*3*	*1*	*13*	*8*	*14*	*158*	*259*	*181*	*134*	*121*
	男	Male.	*710*	*1*	*2*	*1*	–	–	*4*	*5*	*6*	*76*	*136*	*86*	*72*	*76*
	女	Female.	*536*	–	*1*	*4*	*3*	*1*	*9*	*3*	*8*	*82*	*123*	*95*	*62*	*45*
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	52	1	7	2	5	2	17	9	2	1	1	1	1	1
	男	Male.	21	–	1	1	3	–	5	6	1	–	–	–	1	–
	女	Female.	31	1	6	1	2	2	12	3	1	1	1	1	–	1
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	12	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	2	–
	男	Male.	7	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	1	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–

奈良縣
Nara-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	146	59	26	19	16	7	127	17	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	67	27	16	8	9	4	64	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	79	32	10	11	7	3	63	14	1	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	10	1	–	3	2	1	7	1	–	–	1	–	1	–
	男	Male.	3	–	–	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	1	–	1	1	1	4	1	–	–	1	–	1	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	727	–	–	1	–	–	1	–	–	1	3	2	12	25
	男	Male.	398	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	3	7
	女	Female.	329	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	9	18
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*556*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*13*
	男	Male.	*347*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*6*
	女	Female.	*209*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*7*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*89*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*4*	*5*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*89*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*4*	*5*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	5	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	男	Male.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	113	54	1	1	–	–	56	2	3	4	8	7	5	2
	男	Male.	60	32	–	1	–	–	33	1	2	1	3	–	3	2
	女	Female.	53	22	1	–	–	–	23	1	1	3	5	7	2	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

奈良縣 Nara-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,073	–	–	–	1	–	1	1	–	3	4	8	5	13
	男	Male.	548	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	2	8
	女	Female.	525	–	–	–	1	–	1	1	–	2	1	5	3	5
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	553	11	1	1	4	–	17	11	12	15	20	22	25	26
	男	Male.	287	7	–	–	2	–	9	6	5	11	10	8	9	6
	女	Female.	266	4	1	1	2	–	8	3	7	4	10	14	16	20
106	氣管支炎	Bronchitis.	368	128	21	12	2	3	166	2	1	8	3	2	6	7
	男	Male.	205	77	10	5	1	2	95	2	1	2	2	2	3	4
	女	Female.	163	51	11	7	1	1	71	–	–	6	1	–	3	3
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	961	283	70	23	14	12	402	33	16	24	27	28	23	28
	男	Male.	539	159	36	10	8	6	219	15	8	13	18	14	15	13
	女	Female.	422	124	34	13	6	6	183	18	8	11	9	14	8	15
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*268*	*110*	*32*	*11*	*6*	*2*	*161*	*4*	*2*	*1*	*5*	*3*	*6*	*1*
	男	Male.	*145*	*59*	*16*	*6*	*4*	*1*	*86*	*2*	–	–	*2*	–	*4*	*1*
	女	Female.	*123*	*51*	*16*	*5*	*2*	*1*	*75*	*2*	*2*	*1*	*3*	*3*	*2*	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*601*	*134*	*33*	*10*	*7*	*9*	*193*	*28*	*13*	*23*	*20*	*24*	*16*	*21*
	男	Male.	*347*	*81*	*19*	*2*	*3*	*4*	*109*	*13*	*7*	*13*	*14*	*14*	*11*	*10*
	女	Female.	*254*	*53*	*14*	*8*	*4*	*5*	*84*	*15*	*6*	*10*	*6*	*10*	*5*	*11*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	277	–	–	1	1	–	2	2	3	4	5	2	12	19
	男	Male.	214	–	–	1	1	–	2	2	2	3	2	2	5	15
	女	Female.	63	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	7	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	597	466	191	–	–	–	597	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	344	226	118	–	–	–	344	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	253	180	73	–	–	–	253	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	623	–	–	57	47	21	125	33	5	13	20	16	13	17
	男	Male.	293	–	–	30	27	9	66	17	3	8	7	5	6	8
	女	Female.	330	–	–	27	20	12	59	16	2	5	13	11	7	9
121	虫垂炎	Appendicitis.	50	–	–	–	1	–	1	7	4	6	2	6	2	4
	男	Male.	26	–	–	–	1	–	1	5	1	4	1	2	1	1
	女	Female.	24	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1	4	1	3
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男	Male.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	71	2	1	–	–	–	3	–	–	–	1	1	5	3
	男	Male.	33	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1
	女	Female.	38	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	1	4	2
130-132	腎炎	Nephritis.	527	16	5	9	6	2	38	11	8	12	19	17	20	20
	男	Male.	271	11	3	6	3	2	25	6	6	7	9	5	6	11
	女	Female.	256	5	2	3	3	–	13	5	2	5	10	12	14	9
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	7	6	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	7	6	10
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

奈良縣 Nara-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Agegroup. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection.)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	1	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	1	2
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	39	32	2	1	–	–	35	1	2	–	–	1	–	–
	男	Male.	21	18	1	1	–	–	20	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	18	14	1	–	–	–	15	1	1	–	–	1	–	–
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	528	528	–	–	–	–	528	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	282	282	–	–	–	–	282	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	246	246	–	–	–	–	246	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	189	189	–	–	–	–	189	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	112	112	–	–	–	–	112	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	77	77	–	–	–	–	77	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	843	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	334	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	509	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	134	–	–	–	–	–	–	–	–	13	16	11	8	8
	男	Male.	71	–	–	–	–	–	–	–	–	6	9	5	5	1
	女	Female.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7	6	3	7
165-168	他殺	Homicide.	8	1	–	–	1	–	2	–	–	–	2	–	–	–
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	1	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	328	11	5	8	17	16	57	41	23	20	21	16	20	16
	男	Male.	232	2	3	4	11	12	32	33	17	17	16	11	18	12
	女	Female.	96	9	2	4	6	4	25	8	6	3	5	5	2	4
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	11	–	–	–	–	–	–	3	1	1	1	1	3	1
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	3	1
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	290	43	12	4	–	–	59	10	6	7	7	6	7	10
	男	Male.	168	29	10	1	–	–	40	5	4	2	4	2	2	6
	女	Female.	122	14	2	3	–	–	19	5	2	5	3	4	5	4
	その他の全死因	All other causes.	1,867	339	57	51	41	26	514	72	47	63	86	77	69	72
	男	Male.	963	189	24	25	19	12	269	41	25	34	29	28	34	33
	女	Female.	904	150	33	26	22	14	245	31	22	29	57	49	35	39

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

奈良縣 Nara-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	444	522	548	665	854	1,018	1,072	671	414	121	27	–	2	30
	男	Male.	256	310	327	412	536	571	507	297	158	32	6	–	–	17
	女	Female.	188	212	221	253	318	447	565	374	256	89	21	–	2	13
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	1	–	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	113	99	60	56	40	27	9	2	2	–	–	–	–	4
	男	Male.	76	62	42	44	24	16	5	–	1	–	–	–	–	2
	女	Female.	37	37	18	12	16	11	4	2	1	–	–	–	–	2
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*99*	*88*	*52*	*51*	*33*	*24*	*8*	–	*1*	–	–	–	–	*2*
	男	Male.	*70*	*58*	*39*	*42*	*20*	*14*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	*1*
	女	Female.	*29*	*30*	*13*	*9*	*13*	*10*	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	1	3	1	1	5	–	5	2	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	3	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	–	2	–	4	2	–	–	–	–	–	1
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

奈良縣 Nara-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.														
	男	Male.														
	女	Female.														
35	麻疹	Measles.	1													
	男	Male.														
	女	Female.	1													
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.														
	男	Male.														
	女	Female.														
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.														
	男	Male.														
	女	Female.														
38b	狂犬病	Rabies.														
	男	Male.														
	女	Female.														
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).														
	男	Male.														
	女	Female.														
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	34	71	88	108	126	109	102	33	5	5				2
	男	Male.	15	37	54	55	81	71	56	14	1					1
	女	Female.	19	34	34	53	45	38	46	19	4	5				1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	21	47	66	85	105	96	84	25	4	4				1
	男	Male.	12	30	48	52	71	64	48	12	1					1
	女	Female.	9	17	18	33	34	32	36	13	3	4				
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	10	13	15	18	8	5	6	3						
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—						
	女	Female.	10	13	15	18	8	5	6	3						
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	—	1	1	1	1	—	—	—						
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—						
	女	Female.	—	1	1	1	1	—	—	—						
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	3	2	2	—	7	3	1	1	—	—	—	—	—
	男	Male.	2	1	—	1	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	2	2	1	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	脚氣	Beriberi.	4	3	6	5	—	4	3	1	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	2	2	4	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	2	1	2	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

奈良縣 Nara-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	25	38	64	91	153	201	206	150	84	21	2	–	–	3
	男	Male.	15	22	26	53	97	100	101	69	40	6	–	–	–	2
	女	Female.	10	16	38	38	56	101	105	81	44	15	2	–	–	1
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	30	38	31	56	66	85	59	27	10	1	1	–	–	1
	男	Male.	18	19	16	32	43	42	27	13	9	–	1	–	–	1
	女	Female.	12	19	15	24	23	43	32	14	1	1	–	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	6	6	14	16	24	35	35	20	12	4	1	–	–	–
	男	Male.	5	4	9	9	14	25	16	6	6	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	5	7	10	10	19	14	6	4	1	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	29	25	37	53	63	68	50	35	15	1	1	–	–	3
	男	Male.	14	14	25	32	34	47	31	20	5	–	–	–	–	2
	女	Female.	15	11	12	21	29	21	19	15	10	1	1	–	–	1
再揭 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*8*	*4*	*9*	*7*	*14*	*17*	*11*	*7*	*6*	–	*1*	–	–	*1*
	男	Male.	*2*	*1*	*6*	*5*	*10*	*12*	*7*	*4*	*3*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*6*	*3*	*3*	*2*	*4*	*5*	*4*	*3*	*3*	–	*1*	–	–	*1*
再揭 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*19*	*20*	*26*	*39*	*42*	*51*	*33*	*23*	*9*	–	–	–	–	–
	男	Male.	*10*	*12*	*18*	*24*	*20*	*35*	*20*	*14*	*2*	–	–	–	–	*1*
	女	Female.	*9*	*8*	*8*	*15*	*22*	*16*	*13*	*9*	*7*	–	–	–	–	*1*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	17	36	32	38	49	26	20	6	3	1	–	–	–	–
	男	Male.	15	31	30	30	40	19	11	5	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	5	2	8	9	7	9	1	3	1	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	19	32	32	40	51	65	60	40	37	2	2	–	–	1
	男	Male.	8	16	17	25	29	30	18	16	11	2	–	–	–	1
	女	Female.	11	16	15	15	22	35	42	24	26	–	2	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	6	3	–	2	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	2	4	8	5	8	8	9	2	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	4	5	3	6	3	6	2	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	3	2	2	5	3	–	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	3	2	7	6	8	11	14	3	2	1	–	–	–	1
	男	Male.	2	–	5	4	6	4	8	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	2	2	2	7	6	3	2	1	–	–	–	1
130-132	腎炎	Nephritis.	21	18	26	34	50	69	78	48	27	8	1	–	1	1
	男	Male.	8	9	15	23	30	37	38	26	8	1	–	–	–	1
	女	Female.	13	9	11	11	20	32	40	22	19	7	1	–	1	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び產褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再揭 140	感染の記載ある流產（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

奈良縣 Nara-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠８ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠７ケ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
162	老衰	Senility.		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
163-164	自殺	Suicide.	8	9
	男	Male.	5	6
	女	Female.	3	3
165-168	他殺	Homicide.	1	–
	男	Male.	1	–
	女	Female.	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	21	13
	男	Male.	17	10
	女	Female.	4	3
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	14	13
	男	Male.	8	9
	女	Female.	6	4
	その他の全死因	All other causes.	79	101
	男	Male.	38	58
	女	Female.	41	43

年齢階級 Age group.

50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

和歌山縣 Wakayama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	13,804	2,180	450	234	186	123	3,173	322	201	441	638	495	459	509
	男	Male.	7,227	1,131	224	119	106	59	1,639	176	77	234	315	243	225	287
	女	Female.	6,577	1,049	226	115	80	64	1,534	146	124	207	323	252	234	222
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	87	–	1	1	–	–	2	6	6	13	13	3	6	7
	男	Male.	42	–	1	–	–	–	1	3	2	4	6	1	3	4
	女	Female.	45	–	–	1	–	–	1	3	4	9	7	2	3	3
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*3*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*3*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	2	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	169	99	36	13	12	4	164	5	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	81	47	18	6	5	2	78	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	88	52	18	7	7	2	86	2	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	12	1	1	2	5	1	10	1	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	7	1	1	1	3	1	7	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	1	2	–	3	1	1	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	18	7	–	–	–	–	7	1	3	1	–	1	–	–
	男	Male.	9	5	–	–	–	–	5	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	2	–	–	–	–	2	–	2	1	–	1	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,614	10	12	8	13	10	53	38	41	185	323	224	173	168
	男	Male.	894	6	6	2	9	3	26	22	10	86	155	109	106	111
	女	Female.	720	4	6	6	4	7	27	16	31	99	168	115	67	57
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,360*	*1*	*7*	*5*	*7*	*5*	*25*	*18*	*24*	*152*	*231*	*195*	*157*	*149*
	男	Male.	*786*	–	*4*	*2*	*5*	–	*11*	*11*	*3*	*75*	*137*	*99*	*104*	*103*
	女	Female.	*574*	*1*	*3*	*3*	*2*	*5*	*14*	*7*	*21*	*77*	*144*	*96*	*53*	*46*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	46	3	5	4	6	3	21	3	–	–	1	3	2	–
	男	Male.	22	1	4	2	2	1	10	–	–	–	1	1	2	–
	女	Female.	24	2	1	2	4	2	11	3	–	–	–	2	–	–
28	マラリア	Malaria.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	35	12	6	1	–	–	19	1	–	1	–	1	1	1
	男	Male.	25	9	4	1	–	–	14	–	–	1	–	1	1	1
	女	Female.	10	3	2	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

和歌山縣 Wakayama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	3	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	130	52	26	14	8	2	102	23	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	63	18	16	6	5	1	46	15	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	67	34	10	8	3	1	56	8	1	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	15	1	3	1	–	–	5	–	4	1	2	1	–	–
	男	Male.	10	1	2	–	–	–	3	–	1	1	2	1	–	–
	女	Female.	5	–	1	1	–	–	2	–	3	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	793	–	2	–	2	–	4	–	3	1	1	7	17	25
	男	Male.	424	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	1	5	11
	女	Female.	369	–	1	–	2	–	3	–	1	1	1	6	12	14
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*614*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*9*	*16*
	男	Male.	*376*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*10*
	女	Female.	*238*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*5*	*6*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*84*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*	*6*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*84*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*	*6*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	1	–
	男	Male.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–
68	脚氣	Beriberi.	94	50	29	1	1	1	–	53	–	2	2	7	3	2	1
	男	Male.	51	29	21	1	1	–	–	31	–	2	1	4	1	–	1
	女	Female.	43	21	–	–	–	1	–	22	–	–	1	3	2	2	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

和歌山縣 Wakayama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,147	–	–	–	1	–	1	–	1	2	3	4	5	15
	男	Male.	610	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	3	9
	女	Female.	564	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	2	6
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	606	13	4	–	2	2	21	7	11	13	17	19	20	26
	男	Male.	284	3	2	–	1	1	7	3	5	6	12	8	6	14
	女	Female.	322	10	2	–	1	1	14	4	6	7	5	11	14	12
106	氣管支炎	Bronchitis.	391	116	16	10	4	1	147	7	1	3	10	3	4	8
	男	Male.	219	60	9	6	3	–	78	4	1	1	6	1	1	4
	女	Female.	172	56	7	4	1	1	69	3	–	2	4	2	3	4
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,089	344	87	38	17	18	504	34	14	20	31	16	31	26
	男	Male.	594	176	38	16	12	6	248	16	6	14	16	12	16	15
	女	Female.	495	168	49	22	5	12	256	18	8	6	15	4	15	11
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*374*	*150*	*35*	*19*	*8*	*12*	*224*	*12*	*2*	*4*	*9*	*4*	*2*	*8*
	男	Male.	*192*	*80*	*17*	*8*	*5*	*4*	*114*	*3*	*1*	*2*	*3*	*3*	*2*	*5*
	女	Female.	*182*	*70*	*18*	*11*	*3*	*8*	*110*	*9*	*1*	*2*	*6*	*1*	–	*3*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*614*	*158*	*45*	*17*	*9*	*6*	*235*	*20*	*10*	*14*	*21*	*10*	*26*	*15*
	男	Male.	*342*	*73*	*18*	*6*	*7*	*2*	*106*	*12*	*4*	*10*	*12*	*8*	*14*	*9*
	女	Female.	*272*	*85*	*27*	*11*	*2*	*4*	*129*	*8*	*6*	*4*	*9*	*2*	*12*	*6*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	303	–	–	–	–	1	1	–	1	7	7	6	7	13
	男	Male.	233	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	4	6	10
	女	Female.	70	–	–	–	–	1	1	–	1	4	3	2	1	3
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	540	373	167	–	–	–	540	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	273	195	78	–	–	–	273	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	267	178	89	–	–	–	267	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	744	–	–	59	37	18	114	36	6	23	24	32	20	24
	男	Male.	349	–	–	32	23	10	65	15	1	11	9	15	4	7
	女	Female.	395	–	–	27	14	8	49	21	5	12	15	17	16	17
121	虫垂炎	Appendicitis.	35	1	–	–	–	–	1	2	1	5	4	2	4	2
	男	Male.	21	1	–	–	–	–	1	2	–	5	2	1	1	1
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	3	1
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	59	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	1
	男	Male.	39	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1
	女	Female.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	131	–	1	–	–	–	1	–	1	4	1	3	2	3
	男	Male.	63	–	1	–	–	–	1	–	–	3	1	2	1	1
	女	Female.	68	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2
130-132	腎炎	Nephritis.	435	11	4	6	6	4	31	5	13	13	16	16	14	20
	男	Male.	206	4	2	4	3	3	16	3	4	7	10	10	4	10
	女	Female.	229	7	2	2	3	1	15	2	9	6	6	6	10	10
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	12	7	11
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	12	7	11
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

和歌山縣
Wakayama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	21—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害(分娩開始前の死亡)	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(姙娠8ケ月以上又は不明姙娠月數)	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2
再掲 141a	感染の記載なき流産(姙娠7ケ月以下)出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症(分娩開始前の死亡)	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	–	1
157	先天性奇形(死産を除く)	Congenital malformations (stillbirth not included).	64	52	4	1	–	–	57	3	–	1	–	–	2	–
	男	Male.	36	28	3	1	–	–	32	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	28	24	1	–	–	–	25	–	–	1	–	–	2	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの)	Congenital debility (cause not stated).	465	465	–	–	–	–	465	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	225	225	–	–	–	–	225	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	240	240	–	–	–	–	240	–	–	–	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの)	Premature birth (cause not stated).	156	156	–	–	–	–	156	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	84	84	–	–	–	–	84	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	72	72	–	–	–	–	72	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,264	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	530	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	734	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	226	–	–	–	–	–	–	2	3	16	23	18	8	13
	男	Male.	142	–	–	–	–	–	–	2	2	13	13	11	5	10
	女	Female.	84	–	–	–	–	–	–	–	1	3	10	7	3	3
165-168	他殺	Homicide.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	5	–
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	–
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	477	12	12	15	19	12	70	65	28	34	42	20	14	33
	男	Male.	311	4	5	9	11	8	37	45	13	25	29	15	10	27
	女	Female.	166	8	7	6	8	4	33	20	15	9	13	5	4	6
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	13	–	–	1	–	–	1	–	–	2	1	–	–	3
	男	Male.	10	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	3
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	284	48	5	4	1	1	59	3	1	5	8	9	10	6
	男	Male.	139	28	2	2	–	–	32	3	–	–	5	3	3	3
	女	Female.	145	20	3	2	1	1	27	–	1	5	3	6	7	3
	その他の全死因	All other causes.	2,227	352	56	55	52	46	561	77	57	82	88	87	100	105
	男	Male.	1,210	204	29	30	28	23	314	35	26	48	38	43	44	47
	女	Female.	1,017	148	27	25	24	23	247	42	31	34	50	44	56	58

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

和歌山縣 Wakayama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	448	559	614	636	866	1,255	1,326	918	589	237	70	7	2	19
	男	Male.	234	342	375	393	526	698	685	424	232	87	18	3	1	13
	女	Female.	214	217	239	243	360	557	641	494	357	150	52	4	1	6
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	9	5	6	3	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	7	3	1	3	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	2	5	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	–	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	88	92	74	59	48	31	12	5	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	47	63	54	43	31	23	7	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	41	29	20	16	17	8	5	4	–	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*82*	*84*	*67*	*54*	*39*	*22*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*45*	*59*	*49*	*39*	*25*	*19*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*37*	*25*	*18*	*15*	*14*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26A	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	1	3	2	1	2	3	–	2	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	–	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	1	2	–	2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

和歌山縣 Wakayama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49
34	痘瘡	Smallpox.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	1
	男	Male.	1	1
	女	Female.	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	39	57
	男	Male.	16	30
	女	Female.	23	27
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	25	36
	男	Male.	15	27
	女	Female.	10	9
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	9	13
	男	Male.	–	–
	女	Female.	9	13
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	1	3
	男	Male.	–	–
	女	Female.	1	3
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	1
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	1
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	1	1
	男	Male.	1	1
	女	Female.	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	1	1
68	腳氣	Beriberi.	4	4
	男	Male.	2	2
	女	Female.	2	2
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	1
	男	Male.	–	1
	女	Female.	–	–

年齢階級 Age group.

50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	95	131	162	114	44	7	2	1	–	–	4
44	55	81	96	54	22	3	1	–	–	–	2
35	40	50	66	60	22	4	1	1	–	–	2
52	*79*	*109*	*136*	*100*	*36*	*5*	*2*	*1*	–	–	*4*
35	*48*	*74*	*85*	*51*	*20*	*3*	*1*	–	–	–	*2*
17	*31*	*35*	*51*	*49*	*16*	*2*	*1*	*1*	–	–	*2*
11	*6*	*13*	*8*	*8*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	*6*	*13*	*8*	*8*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
4	4	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–
2	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	2	3	1	3	1	3	–	–	–	–	–
2	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
1	–	3	–	1	1	3	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

和歌山縣 Wakayama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	21	40	71	77	144	226	271	177	92	20	4	–	–	–
	男	Male.	15	25	36	48	80	128	140	77	37	8	1	–	–	–
	女	Female.	6	15	35	29	64	98	131	100	55	12	3	–	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	29	37	51	54	63	85	84	38	22	6	–	1	–	2
	男	Male.	12	18	26	30	35	40	40	13	5	1	–	1	–	2
	女	Female.	17	19	25	24	28	45	44	25	17	5	–	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	14	8	12	22	32	35	41	29	11	4	–	–	–	–
	男	Male.	3	5	5	15	26	18	24	19	6	2	–	–	–	–
	女	Female.	11	3	7	7	6	17	17	10	5	2	–	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	31	42	32	34	57	73	81	34	21	6	1	–	–	1
	男	Male.	20	29	20	18	41	46	47	16	9	3	1	–	–	1
	女	Female.	11	13	12	16	16	27	34	18	12	3	–	–	–	–
再揭 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*8*	*8*	*3*	*3*	*20*	*20*	*28*	*8*	*9*	*1*	*1*	–	–	–
	男	Male.	*4*	*4*	*2*	–	*10*	*12*	*20*	*4*	*2*	–	*1*	–	–	–
	女	Female.	*4*	*4*	*1*	*3*	*10*	*8*	*8*	*4*	*7*	*1*	–	–	–	–
再揭 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*19*	*30*	*25*	*30*	*33*	*46*	*47*	*19*	*9*	*4*	–	–	–	*1*
	男	Male.	*14*	*22*	*16*	*17*	*27*	*31*	*24*	*8*	*5*	*2*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*5*	*8*	*9*	*13*	*6*	*15*	*23*	*11*	*4*	*2*	–	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	22	31	37	43	44	43	27	10	3	1	–	–	–	–
	男	Male.	14	25	31	36	35	32	23	7	2	1	–	–	–	–
	女	Female.	8	6	6	7	9	11	4	3	1	–	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	23	29	34	38	53	91	85	70	29	11	2	–	–	–
	男	Male.	6	13	20	20	24	51	49	36	9	3	–	–	–	–
	女	Female.	17	16	14	18	29	40	45	34	20	8	2	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	2	3	1	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	3	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	4	8	10	4	5	8	8	3	4	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	8	6	4	4	4	3	2	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	4	–	1	4	5	1	2	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	3	14	14	5	14	21	22	15	8	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	6	7	4	8	8	8	9	4	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	8	7	1	6	13	14	6	4	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	15	26	21	24	29	63	62	38	21	8	–	–	–	–
	男	Male.	7	15	10	11	11	30	31	15	7	5	–	–	–	–
	女	Female.	8	11	11	13	18	33	31	23	14	3	–	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再揭 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

和歌山縣
Wakayama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	2	10	28	139	284	304	295	140	55	5	–	2
	男	Male.	–	–	–	8	8	75	129	130	118	46	15	1	–	–
	女	Female.	–	–	2	2	20	64	155	174	177	94	40	4	–	2
163-164	自殺	Suicide.	10	25	10	12	24	27	17	8	5	2	1	–	–	2
	男	Male.	8	16	8	8	15	13	7	4	3	2	–	–	–	2
	女	Female.	2	9	2	4	9	14	10	4	2	–	1	–	–	–
165-168	他殺	Homicide.	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	22	22	19	22	17	15	22	13	12	5	–	–	–	2
	男	Male.	15	17	12	17	11	11	15	6	3	2	–	–	–	1
	女	Female.	7	5	7	5	6	4	7	7	9	3	–	–	–	1
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	5	7	21	9	23	29	27	28	13	11	2	1	2	5
	男	Male.	3	3	15	4	11	12	14	12	5	4	1	1	1	4
	女	Female.	2	4	6	5	12	17	13	16	8	7	1	–	1	1
	その他の全死因	All other causes.	90	99	107	107	156	188	157	99	42	20	4	–	–	1
	男	Male.	49	56	73	62	96	103	95	54	18	8	–	–	–	1
	女	Female.	41	43	34	45	60	85	62	45	24	12	4	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、

鳥取縣 Tottori-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
	總數	Total.	9,149	1,507
	男	Male.	4,650	812
	女	Female.	4,499	695
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	13	-
	男	Male.	8	-
	女	Female.	5	-
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	-	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	-	-
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	18	1
	男	Male.	9	1
	女	Female.	9	-
7	炭疽	Anthrax.	-	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	-	-
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	-	-
9	百日咳	Whooping cough.	97	41
	男	Male.	38	17
	女	Female.	59	24
10	ジフテリア	Diphtheria.	16	4
	男	Male.	12	3
	女	Female.	4	1
12	破傷風	Tetanus.	14	4
	男	Male.	11	4
	女	Female.	3	-
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,186	4
	男	Male.	618	2
	女	Female.	568	2
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*977*	*1*
	男	Male.	*537*	*1*
	女	Female.	*440*	-
23	癩	Leprosy.	1	-
	男	Male.	1	-
	女	Female.	-	-
26a	鼻疽	Glanders.	-	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	-	-
27	赤痢	Dysentery.	57	2
	男	Male.	31	2
	女	Female.	26	-
28	マラリア	Malaria.	3	-
	男	Male.	2	-
	女	Female.	1	-
33	流行性感冒	Influenza.	17	2
	男	Male.	8	1
	女	Female.	9	1

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

by sex and age group in each prefecture.　1947

年齡階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
383	182	162	77	2,311	193	140	262	403	388	305	310
194	89	90	31	1,216	112	68	120	194	176	137	176
189	93	72	46	1,095	81	72	142	209	212	168	134
-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	3
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	3	2	3	2	1	2	1	-
-	1	-	-	2	1	2	1	-	1	-	-
-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	7	11	5	92	5	-	-	-	-	-	-
14	2	5	-	38	-	-	-	-	-	-	-
14	5	6	5	54	5	-	-	-	-	-	-
3	3	2	1	13	3	-	-	-	-	-	-
1	2	2	1	9	3	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	5	-	1	1	1	1	1	1
1	-	-	-	5	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
4	9	9	8	34	24	33	128	234	192	145	104
1	5	3	4	15	14	9	51	121)	94	76	61
3	4	6	4	19	10	24	77	114	98	69	43
3	*4*	*5*	*2*	*15*	*13*	*20*	*108*	*202*	*165*	*122*	*91*
1	*3*	*2*	*1*	*8*	*5*	*4*	*41*	*106*	*89*	*70*	*58*
2	*1*	*3*	*1*	*7*	*8*	*16*	*67*	*96*	*76*	*52*	*33*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	12	16	5	39	8	1	-	1	1	-	-
2	7	9	1	21	5	1	-	-	1	-	-
2	5	7	4	18	3	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	4	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	3	-	1	-	-	1	-	-

第 4 表　都道府縣別、男女別、

鳥取縣
Tottori-ken

Table 4　Deaths from selected causes

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.	總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	64	19	20	9	10	2	60	3	–	–	–	–	–	1
	男 Male.	27	11	9	1	4	1	26	1	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	37	8	11	8	6	1	34	2	–	–	–	–	–	1
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	8	1	3	–	2	–	6	–	1	–	–	–	–	–
	男 Male.	5	1	2	–	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	3	–	1	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.	7	–	–	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–
	男 Male.	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	4	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	507	1	–	1	–	–	2	1	4	1	2	4	8	18
	男 Male.	262	1	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	2	4
	女 Female.	245	–	–	1	–	–	1	–	2	–	1	4	6	14
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*362*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	*6*	*9*
	男 Male.	*227*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*3*
	女 Female.	*135*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*3*	*4*	*6*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*79*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*6*
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	*79*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*6*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–
	男 Male.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣 Beriberi.	94	59	5	2	–	1	67	1	1	1	3	5	1	2
	男 Male.	56	38	4	1	–	–	43	–	–	–	–	4	–	2
	女 Female.	38	21	1	1	–	1	24	1	1	1	3	1	1	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

鳥取縣 Tottori-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	811	–	–	1	–	–	1	–	1	3	3	2	7	6
	男	Male.	388	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	5	2
	女	Female.	423	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	1	2	4
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	374	7	1	–	1	–	9	10	7	9	11	23	19	16
	男	Male.	172	1	1	–	1	–	3	5	1	3	5	10	6	5
	女	Female.	202	6	–	–	–	–	6	5	6	6	6	13	13	11
106	氣管支炎	Bronchitis.	232	72	13	14	5	4	108	10	4	2	3	6	1	5
	男	Male.	131	44	6	9	3	2	64	3	3	2	1	4	1	2
	女	Female.	101	28	7	5	2	2	44	7	1	–	2	2	–	3
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	619	225	55	28	17	9	334	19	12	11	17	19	13	22
	男	Male.	351	125	30	12	7	3	177	10	8	4	9	13	4	13
	女	Female.	268	100	25	16	10	6	157	9	4	7	8	6	9	9
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*235*	*107*	*27*	*14*	*7*	*4*	*159*	*8*	*6*	*1*	*5*	*4*	*2*	*2*
	男	Male.	*135*	*62*	*14*	*6*	*2*	–	*84*	*5*	*4*	–	*3*	*3*	*1*	*2*
	女	Female.	*100*	*45*	*13*	*8*	*5*	*4*	*75*	*3*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*322*	*98*	*23*	*8*	*6*	*5*	*140*	*7*	*5*	*7*	*11*	*14*	*9*	*18*
	男	Male.	*187*	*52*	*12*	*5*	*4*	*3*	*76*	*3*	*4*	*2*	*5*	*9*	*3*	*11*
	女	Female.	*135*	*46*	*11*	*3*	*2*	*2*	*64*	*4*	*1*	*5*	*6*	*5*	*6*	*7*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	281	–	–	1	–	–	1	5	1	2	3	8	13	16
	男	Male.	210	–	–	1	–	–	1	5	1	1	2	3	11	16
	女	Female.	71	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	2	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	466	284												
	男	Male.	233	147	182	–	–	–	466	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	233	137	86	–	–	–	233	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	400	–	96	–	–	–	233	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	198	–	–	30	22	15	67	19	6	11	8	7	16	8
	女	Female.	202	–	–	16	15	8	39	9	3	5	5	5	8	3
121	虫垂炎	Appendicitis.	35	–	–	14	7	7	28	10	3	6	3	2	8	5
	男	Male.	14	–	–	–	1	–	1	1	2	7	3	1	3	2
	女	Female.	21	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	43	–	–	–	1	–	1	1	1	5	1	1	2	2
	男	Male.	28	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2
	女	Female.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	14	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	23	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	465	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	218	5	4	7	9	1	27	8	5	9	17	15	15	12
	女	Female.	247	1	3	3	3	1	15	3	2	5	7	6	5	8
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	1	4	6	–	12	5	3	4	10	9	10	4
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	15	7	7
	女	Female.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	15	7	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

鳥取縣 Tottori-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*6*	*1*	*4*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*6*	*1*	*4*
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	37	33	1	–	2	–	36	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	23	21	–	–	2	–	23	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	14	12	1	–	–	–	13	–	–	–	–	–	1	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	348	348	–	–	–	–	348	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	168	168	–	–	–	–	168	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	180	180	–	–	–	–	180	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	106	106	–	–	–	–	106	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	58	58	–	–	–	–	58	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	48	48	–	–	–	–	48	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	929	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	349	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	580	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	73	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10	7	6	4
	男	Male.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	3	2	3
	女	Female.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	4	4	1
165-168	他殺	Homicide.	6	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	2
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2
	女	Female.	2	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	268	17	13	14	15	8	67	26	19	23	15	16	9	10
	男	Male.	180	11	6	8	10	4	39	24	14	17	9	10	5	9
	女	Female.	88	6	7	6	5	4	28	2	5	6	6	6	4	1
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*9*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*3*	–	*1*	–	–	–	–
	男	Male.	*8*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*3*	–	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	93	10	9	1	–	–	20	2	1	–	2	5	1	2
	男	Male.	52	5	6	1	–	–	12	2	–	–	2	2	–	1
	女	Female.	41	5	3	–	–	–	8	–	1	–	–	3	1	1
	その他の全死因	All other causes.	1,354	260	35	41	36	17	389	44	36	43	55	56	35	67
	男	Male.	711	146	21	20	23	6	216	25	19	21	24	17	11	42
	女	Female.	643	114	14	21	13	11	173	19	17	22	31	39	24	25

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

鳥取縣 Tottori-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	296	336	346	421	612	727	734	585	481	240	54	3	–	2
	男	Male.	165	202	197	245	335	403	370	253	178	85	15	1	–	2
	女	Female.	131	134	149	176	277	324	364	332	303	155	39	2	–	–
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	–	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	79	64	42	43	35	20	6	1	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	47	42	29	22	22	10	4	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	32	22	13	21	13	10	2	–	1	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	65	58	36	35	25	16	3	1	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	41	38	27	19	17	9	3	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	24	20	9	16	8	7	–	–	1	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	–	–	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	1	1	2	1	3	1	2	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	1	1	1	1	2	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

鳥取縣 Tottori-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	33	50	52	73	88	75	55	27	13	1	–	–	–	–
	男	Male.	12	25	31	43	42	48	30	11	7	1	–	–	–	–
	女	Female.	21	25	21	30	46	27	25	16	6	–	–	–	–	–
再揭 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	19	35	37	53	60	63	43	18	8	–	–	–	–	–
	男	Male.	11	22	27	37	38	42	29	8	6	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	13	10	16	22	21	19	10	2	–	–	–	–	–
再揭 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	8	9	10	9	18	4	5	5	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	9	10	9	18	4	5	5	1	–	–	–	–	–
再揭 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	2	2	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	2	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	–	5	1	–	5	7	3	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	3	1	–	4	5	2	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	2	3	3	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

鳥取縣 Tottori-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	11	24	35	76	123	166	176	98	55	23	1	–	–	–
	男	Male.	7	13	16	35	64	84	84	43	23	7	–	–	–	–
	女	Female.	4	11	19	41	59	82	92	55	32	16	1	–	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	16	23	23	22	51	46	44	25	13	7	–	–	–	–
	男	Male.	9	12	7	11	24	27	21	14	7	2	–	–	–	–
	女	Female.	7	11	16	11	27	19	23	11	6	5	–	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	2	4	3	6	16	11	22	17	8	4	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	2	4	9	7	12	7	3	3	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	1	2	7	4	10	10	5	1	–	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	15	7	20	18	31	35	27	12	7	–	–	–	–	–
	男	Male.	12	4	12	16	21	19	18	9	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	3	8	2	10	16	9	3	5	–	–	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*5*	*1*	*5*	*6*	*8*	*3*	*12*	*6*	*2*	–	–	–	–	–
	男	Male.	*3*	–	*4*	*5*	*5*	*2*	*9*	*4*	*1*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*9*	*5*	*14*	*9*	*22*	*28*	*14*	*6*	*4*	–	–	–	–	–
	男	Male.	*8*	*4*	*8*	*9*	*15*	*16*	*8*	*5*	*1*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	*1*	*6*	–	*7*	*12*	*6*	*1*	*3*	–	–	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	25	24	29	29	29	44	24	19	5	3	1	–	–	–
	男	Male.	16	19	25	23	20	34	19	10	4	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	5	4	6	9	10	5	9	1	3	1	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	10	10	13	20	33	46	44	38	28	14	2	–	–	–
	男	Male.	6	7	8	11	15	22	17	19	10	4	2	–	–	–
	女	Female.	4	3	5	9	18	24	27	19	18	10	–	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	–	2	2	1	4	3	1	1	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	–	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	6	2	2	6	7	5	2	6	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	5	2	2	2	4	3	–	4	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	4	3	2	2	2	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	3	3	3	4	8	4	2	2	4	–	1	–	–	–
	男	Male.	–	3	2	1	2	2	1	–	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	1	3	6	2	1	2	2	–	1	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	18	23	22	31	38	59	70	47	32	17	–	–	–	–
	男	Male.	6	12	10	15	21	36	37	15	7	8	–	–	–	–
	女	Female.	12	11	12	16	17	23	33	32	25	9	–	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠7ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

鳥取縣 Tottori-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85–89	90–94	95–99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ケ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ケ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.														
	男	Male.	1													
	女	Female.	1													
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.														
	女	Female.														
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).														
	男	Male.														
	女	Female.														
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).														
	男	Male.														
	女	Female.														
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).														
	男	Male.														
	女	Female.														
162	老衰	Senility.			1	2	11	74	157	214	265	155	46	3		1
	男	Male.			1	2	6	38	62	87	88	51	12	1		1
	女	Female.					5	36	95	127	177	104	34	2		
163-164	自殺	Suicide.	5		8	6	6	6	3	4	2					1
	男	Male.	4		4	5	4	2	2	3						1
	女	Female.	1		4	1	2	4	1	1	2					
165-168	他殺	Homicide.					1									
	男	Male.					1									
	女	Female.														
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	22	10	7	6	10	9	6	9	4					
	男	Male.	15	8	5	4	5	6	5	4	1					
	女	Female.	7	2	2	2	5	3	1	5	3					
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1			1			1							
	男	Male.				1			1							
	女	Female.	1													
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	5	6	5	5	6	10	6	8	7		2			
	男	Male.	5	4	4	4	2	6	1	4	3					
	女	Female.		2	1	1	4	4	5	4	4		2			
	その他の全死因	All other causes.	46	67	72	70	101	96	81	50	32	13	1			
	男	Male.	22	36	34	45	60	47	50	19	16	6	1			
	女	Female.	24	31	38	25	41	49	31	31	16	7				

島根縣
Shimane-ken

第4表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	14,768	2,471	560	296	255	157	3,739	337	206	479	670	526	471	465
	男	Male.	7,603	1,373	273	153	126	88	2,013	169	106	227	314	255	221	227
	女	Female.	7,165	1,098	287	143	129	69	1,726	168	100	252	356	271	250	238
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	59	1	1	–	–	–	2	1	1	7	10	4	4	4
	男	Male.	32	1	–	–	–	–	1	1	–	5	5	2	2	1
	女	Female.	27	–	1	–	–	–	1	–	1	2	5	2	2	3
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	–	–
	男	Male.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女	Female.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	160	94	32	11	14	6	157	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	77	46	16	5	5	3	75	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	83	48	16	6	9	3	82	1	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	39	4	8	10	5	4	31	6	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	19	2	3	6	3	3	17	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	20	2	5	4	2	1	14	5	–	1	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	28	16	–	–	–	1	17	1	–	1	1	–	1	–
	男	Male.	14	9	–	–	–	1	10	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	14	7	–	–	–	–	7	1	–	1	1	–	1	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,154	21	26	19	23	10	99	50	58	275	436	293	233	178
	男	Male.	1,126	15	14	12	9	7	57	24	27	117	204	154	118	103
	女	Female.	1,028	6	12	7	14	3	42	26	31	158	232	139	115	75
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,830*	*11*	*9*	*5*	*10*	*3*	*38*	*34*	*42*	*239*	*382*	*257*	*202*	*164*
	男	Male.	*972*	*8*	*3*	*4*	*3*	*3*	*21*	*18*	*19*	*104*	*175*	*136*	*112*	*93*
	女	Female.	*858*	*3*	*6*	*1*	*7*	–	*17*	*16*	*23*	*135*	*207*	*121*	*90*	*71*
23	癩	Leprosy.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	162	5	10	30	40	24	109	24	4	–	1	–	2	3
	男	Male.	89	2	3	17	23	14	59	11	2	–	1	–	2	3
	女	Female.	73	3	7	13	17	10	50	13	2	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
33	流行性感冒	Influenza.	51	10	1	–	1	–	12	1	3	–	2	1	1	2
	男	Male.	25	6	1	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	2
	女	Female.	26	4	–	–	1	–	5	–	3	–	2	1	1	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、

島根縣
Shimane-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
34	痘瘡	Smallpox.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
35	麻疹	Measles.	125	35
	男	Male.	65	18
	女	Female.	60	17
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	18	6
	男	Male.	10	4
	女	Female.	8	2
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	8	1
	男	Male.	3	–
	女	Female.	5	1
38b	狂犬病	Rabies.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases(due to Rickettsia).	1	–
	男	Male.	1	–
	女	Female.	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	646	–
	男	Male.	231	–
	女	Female.	365	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	448	–
	男	Male.	246	–
	女	Female.	202	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	122	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	122	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	15	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	15	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	7	–
	男	Male.	4	–
	女	Female.	3	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	36	–
	男	Male.	18	–
	女	Female.	18	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–
	男	Male.	1	–
	女	Female.	–	–
68	腳氣	Beriberi.	90	48
	男	Male.	42	25
	女	Female.	48	23
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–
	男	Male.	1	–
	女	Female.	–	–

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

by sex and age group in each prefecture. 1947

年齡階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	13	9	7	105	18	2	–	–	–	–	–
22	7	7	1	55	10	–	–	–	–	–	–
19	6	2	6	50	8	2	–	–	–	–	–
4	3	–	1	14	–	4	–	–	–	–	–
3	–	–	1	8	–	2	–	–	–	–	–
1	3	–	–	6	–	2	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	2	2	2	8	31
–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	9
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	7	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	1	–	51	1	–	–	3	3	3	4
2	–	1	–	25	–	–	–	1	–	1	2
–	–	–	–	26	1	–	–	2	3	2	2

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

島根縣 Shimane-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list.	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,332	1	–	–	2	–	3	–	1	3	2	5	2	9
	男	Male.	680	1	–	–	2	–	3	–	1	3	1	3	–	6
	女	Female.	652	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	3
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	675	15	–	2	2	3	22	9	5	16	12	16	19	25
	男	Male.	298	4	–	2	1	–	7	4	2	5	6	7	6	9
	女	Female.	377	11	–	–	1	3	15	5	3	11	6	9	13	16
106	氣管支炎	Bronchitis.	440	136	27	7	7	4	181	10	5	4	5	3	6	7
	男	Male.	230	69	14	4	2	2	91	6	1	2	2	–	2	4
	女	Female.	210	67	13	3	5	2	90	4	4	2	3	3	4	3
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,192	388	97	45	28	13	571	23	10	21	32	22	27	22
	男	Male.	705	239	45	24	14	9	331	13	6	9	16	9	15	9
	女	Female.	487	149	52	21	14	4	240	10	4	12	16	13	12	13
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*413*	*196*	*42*	*20*	*14*	*7*	*279*	*3*	*2*	*4*	*6*	–	*4*	*6*
–	男	Male.	*233*	*120*	*19*	*7*	*8*	*4*	*158*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*3*
	女	Female.	*180*	*76*	*23*	*13*	*6*	*3*	*121*	*2*	*1*	*3*	*4*	–	*2*	*3*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*636*	*142*	*47*	*16*	*12*	*6*	*223*	*19*	*7*	*13*	*23*	*20*	*19*	*14*
	男	Male.	*387*	*88*	*22*	*10*	*6*	*5*	*131*	*12*	*4*	*7*	*12*	*8*	*11*	*5*
	女	Female.	*249*	*54*	*25*	*6*	*6*	*1*	*92*	*7*	*3*	*6*	*11*	*12*	*8*	*9*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	436	1	–	–	–	–	1	–	–	4	6	9	13	23
	男	Male.	314	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	7	5	19
	女	Female.	122	1	–	–	–	–	1	–	–	2	2	2	8	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	541	357	184	–	–	–	541	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	268	179	89	–	–	–	268	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	273	178	95	–	–	–	273	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	606	–	–	67	44	24	135	32	5	14	12	12	11	6
	男	Male.	286	–	–	31	22	14	67	11	5	9	5	7	4	4
	女	Female.	320	–	–	36	22	10	68	21	–	5	7	5	7	2
121	虫垂炎	Appendicitis.	55	–	–	–	–	–	–	3	5	12	6	4	2	–
	男	Male.	35	–	–	–	–	–	–	2	3	5	5	2	2	–
	女	Female.	20	–	–	–	–	–	–	1	2	7	1	2	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	77	2	–	–	–	–	2	1	–	1	–	1	1	2
	男	Male.	51	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	1
	女	Female.	26	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	53	–	1	–	–	–	1	1	1	–	2	4	1	6
	男	Male.	23	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	2
	女	Female.	30	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	4
130-132	腎炎	Nephritis.	509	17	8	7	2	4	38	13	16	12	7	20	8	12
	男	Male.	238	12	4	3	–	2	21	5	6	6	3	9	3	3
	女	Female.	271	5	4	4	2	2	17	8	10	6	4	11	5	9
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	73	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	14	14	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	73	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	14	14	23
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

島根縣 Shimane-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠 8 ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠 7 ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	7	5
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	7	5
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	50	35	2	1	3	2	43	2	-	1	1	-	-	-
	男	Male.	28	21	-	1	3	1	26	1	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	22	14	2	-	-	1	17	1	-	1	1	-	-	-
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	606	606	-	-	-	-	606	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	339	339	-	-	-	-	339	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	267	267	-	-	-	-	267	-	-	-	-	-	-	-
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	216	216	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	114	114	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	102	102	-	-	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-
162	老衰	Senility.	1,314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163-164	自殺	Suicide.	157	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	16	14	13	7
	男	Male.	93	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	6	8	4
	女	Female.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	8	5	3
165-168	他殺	Homicide.	7	-	-	2	-	2	4	1	-	-	1	-	-	1	-
	男	Male.	4	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	女	Female.	3	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	429	23	33	25	14	15	110	39	19	24	29	18	25	11
	男	Male.	272	14	19	17	7	9	66	19	11	20	20	12	19	7
	女	Female.	157	9	14	8	7	6	44	20	8	4	9	6	6	4
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	7	-	-	-	2	1	3	-	-	1	1	-	2	-
	男	Male.	5	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-
	女	Female.	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	219	35	16	2	4	-	57	7	2	4	4	5	3	5
	男	Male.	124	20	10	1	1	-	32	3	1	2	1	4	1	3
	女	Female.	95	15	6	1	3	-	25	4	1	2	3	1	2	2
	その他の全死因	All other causes.	2,181	398	67	52	56	37	610	88	62	65	72	71	70	81
	男	Male.	1,147	232	29	22	27	20	330	50	37	36	28	28	29	35
	女	Female.	1,034	166	38	30	29	17	280	38	25	29	44	43	41	46

島根縣
Shimane-ken

第4表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	432	465	567	706	899	1,172	1,410	1,026	772	297	97	15	–	17
	男	Male.	234	260	319	424	518	652	720	486	306	110	29	3	–	10
	女	Female.	198	205	248	282	381	520	690	540	466	187	68	12	–	7
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3	6	5	4	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	3	4	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	3	1	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	–	1	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	118	94	83	76	64	53	31	9	1	–	–	–	–	3
	男	Male.	68	60	49	48	40	31	18	6	–	–	–	–	–	2
	女	Female.	50	34	34	28	24	22	13	3	1	–	–	–	–	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*107*	*84*	*78*	*65*	*55*	*46*	*26*	*8*	–	–	–	–	–	*3*
	男	Male.	*64*	*54*	*47*	*42*	*34*	*28*	*17*	*6*	–	–	–	–	–	*2*
	女	Female.	*43*	*30*	*31*	*23*	*21*	*18*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	–	1	1	–	4	2	9	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	1	2	6	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	3	–	3	1	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	1	2	2	4	4	2	8	2	3	–	1	–	–	–
	男	Male.	1	1	1	3	4	1	2	–	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	1	–	1	6	2	1	–	1	–	–	–

島根縣
Shimane-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.														
	男	Male.														
	女	Female.														
35	麻疹	Measles.														
	男	Male.														
	女	Female.														
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.														
	男	Male.														
	女	Female.														
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.			1			1			1					
	男	Male.			1			1			1					
	女	Female.														
38b	狂犬病	Rabies.														
	男	Male.														
	女	Female.														
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケッチアによるもの)	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).														
	男	Male.														
	女	Female.														
45-55	癌及び悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	35	57	78	87	92	111	86	38	12	2	1	–	–	1
	男	Male.	8	22	38	45	45	48	38	21	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	27	35	40	42	47	63	48	17	11	1	1	–	–	1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	16	32	54	65	75	83	64	30	8	2				
	男	Male.	6	17	34	40	42	43	35	18	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	10	15	20	25	33	40	29	12	7	1	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	11	14	17	11	13	18	16	2	2	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	11	14	17	11	13	18	16	2	2	–	–	–	–	1
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	2	4	1	2	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	4	1	2	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	2	–	1	–	–	1	1	1	–					
	男	Male.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	3	5	5	5	3	5	3	1					
	男	Male.	1	2	2	3	3	–	4	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	3	2	2	3	1	2	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	2	–	4	6	1	4	3	5	–					
	男	Male.	–	–	3	4	–	4	–	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	1	2	1	–	3	3	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ(アルコール性を除く)	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒)	Alcoholism (ethylism).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

島根縣
Shimane-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	25	42	69	109	153	263	301	202	102	26	12	–	–	3
	男	Male.	15	23	29	52	77	144	160	103	44	10	5	–	–	1
	女	Female.	10	19	40	57	76	119	141	99	58	16	7	–	–	2
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	29	42	36	55	80	88	126	65	23	5	1	1	–	–
	男	Male.	13	15	14	31	44	45	57	22	8	1	1	1	–	–
	女	Female.	16	27	22	24	36	43	69	43	15	4	–	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	2	5	8	18	29	33	48	29	30	13	3	1	–	–
	男	Male.	2	2	2	12	18	19	26	18	14	7	2	–	–	–
	女	Female.	–	3	6	6	11	14	22	11	16	6	1	1	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	32	22	39	46	68	89	86	40	29	9	3	–	–	1
	男	Male.	18	13	29	29	51	59	53	21	19	4	1	–	–	–
	女	Female.	14	9	10	17	17	30	33	19	10	5	2	–	–	1
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*3*	*6*	*4*	*10*	*14*	*21*	*25*	*10*	*11*	*3*	*2*	–	–	–
	男	Male.	*1*	*4*	*1*	*7*	*12*	*11*	*17*	*4*	*7*	–	*1*	–	–	–
	女	Female.	*2*	*2*	*3*	*3*	*2*	*10*	*8*	*6*	*4*	*3*	*1*	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*26*	*16*	*30*	*31*	*44*	*57*	*50*	*22*	*17*	*4*	*1*	–	–	–
	男	Male.	*14*	*9*	*25*	*20*	*32*	*42*	*30*	*12*	*11*	*2*	–	–	–	–
	女	Female.	*12*	*7*	*5*	*11*	*12*	*15*	*20*	*10*	*6*	*2*	*1*	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	25	37	38	64	71	55	46	24	12	3	1	–	–	–
	男	Male.	24	28	30	54	50	33	32	21	4	1	–	–	–	–
	女	Female.	1	9	8	10	25	22	14	3	8	2	1	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	12	9	26	32	46	62	76	59	34	15	8	–	–	–
	男	Male.	3	4	14	19	26	30	32	26	12	3	5	–	–	–
	女	Female.	9	5	12	13	20	32	44	33	22	12	3	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	4	1	3	4	1	4	5	–	–	–	1	–	–	–
	男	Male.	4	1	3	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	2	3	–	–	–	1	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	8	9	9	8	12	8	9	5	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	5	7	5	7	9	6	4	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	4	1	3	2	5	2	1	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	3	1	1	5	8	4	11	2	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	1	2	5	2	5	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	3	3	2	6	2	1	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	17	14	24	33	42	67	77	52	42	0	2	1	–	2
	男	Male.	4	6	11	18	17	40	37	25	16	6	–	–	–	–
	女	Female.	13	8	13	15	25	27	40	27	26	4	2	1	–	2
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び產褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流產（姙娠7ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

島根縣 Shimane-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠 8 ケ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠 7 ケ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	7	10	1	4	2	3	3	3	1	1	–	–	–	1
	男	Male.	3	7	1	3	2	3	3	3	1	1	–	–	–	1
	女	Female.	4	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
165-168	他殺	Homicide.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	17	15	1	2	2	2	3	2	2	1	–	–	–	–
	男	Male.	15	11	1	2	2	2	3	2	2	1	–	–	–	–
	女	Female.	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	9	11	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	7	8	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	その他の全死因	All other causes.	64	81	7	10	22	19	15	17	13	7	1	–	–	1
	男	Male.	35	45	5	9	12	10	8	8	5	4	–	–	–	1
	女	Female.	29	36	2	1	10	9	7	9	8	3	1	–	–	–
			100	104	132	165	175	131	70	24	11	5	–	–	–	–
			58	58	75	98	94	69	29	10	2	1	–	–	–	–
			42	46	57	67	81	62	41	14	9	4	–	–	–	–

岡山縣
Okayama-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	25,683	4,283	1,044	615	482	278	6,702	596	299	671	1,079	919	831	819
	男	Male.	13,564	2,317	557	307	255	134	3,570	341	153	333	546	440	408	434
	女	Female.	12,119	1,966	487	308	227	144	3,132	255	146	338	533	479	423	385
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	97	1	–	–	–	1	2	4	6	12	14	3	6	11
	男	Male.	42	–	–	–	–	1	1	2	2	3	5	2	2	6
	女	Female.	55	1	–	–	–	–	1	2	4	9	9	6	4	5
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
	男	Male.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	8	1	–	1	1	–	3	2	1	–	–	1	–	–
	男	Male.	6	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–
	女	Female.	2	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	288	152	75	21	19	6	273	13	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	134	69	37	11	7	2	126	8	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	154	83	38	10	12	4	147	5	1	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	48	6	11	6	6	6	35	9	1	2	1	–	–	–
	男	Male.	29	5	4	3	4	4	20	8	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	19	1	7	3	2	2	15	1	–	2	1	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	44	10	1	–	–	1	12	2	3	6	–	2	4	–
	男	Male.	27	4	1	–	–	1	6	2	2	3	–	–	3	–
	女	Female.	17	6	–	–	–	–	6	–	1	3	–	2	1	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,767	13	18	13	23	11	78	58	55	266	548	476	322	275
	男	Male.	1,594	8	11	10	5	7	41	30	26	123	292	254	195	182
	女	Female.	1,173	5	7	3	18	4	37	28	29	143	256	222	127	93
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,284*	*5*	*6*	*5*	*9*	*5*	*30*	*24*	*39*	*222*	*470*	*400*	*289*	*233*
	男	Male.	*1,354*	*2*	*3*	*4*	*1*	*3*	*13*	*13*	*16*	*102*	*253*	*227*	*181*	*160*
	女	Female.	*930*	*3*	*3*	*1*	*8*	*2*	*17*	*11*	*23*	*120*	*217*	*173*	*108*	*73*
23	癩	Leprosy.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	188	1	9	39	37	21	107	36	10	–	–	2	1	–
	男	Male.	85	–	4	21	16	9	50	16	5	–	–	–	–	–
	女	Female.	103	1	5	18	21	12	57	20	5	–	–	2	1	–
28	マラリア	Malaria.	14	–	–	1	–	–	1	1	1	–	3	–	2	3
	男	Male.	13	–	–	1	–	–	1	1	1	–	3	–	2	3
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	50	11	1	3	1	–	16	1	3	–	–	1	1	2
	男	Male.	20	6	–	2	–	–	8	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	30	5	1	1	1	–	8	1	3	–	–	–	1	2

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岡山縣 Okayama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	213	61	66	27	24	19	196	15	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	102	32	31	13	11	5	92	9	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	111	28	35	14	13	14	104	6	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	29	4	5	4	1	2	16	9	–	2	–	1	–	–
	男	Male.	16	2	3	1	–	1	7	7	–	2	–	–	–	–
	女	Female.	13	2	2	3	1	1	9	2	–	–	–	1	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	26	–	–	2	1	1	4	5	3	1	2	2	3	–
	男	Male.	13	–	–	1	–	1	2	2	2	1	1	1	–	–
	女	Female.	13	–	–	1	1	–	2	3	1	–	1	1	3	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患(リケッチアによるもの)	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,291	3	2	–	1	–	6	1	5	7	8	11	27	51
	男	Male.	612	3	1	–	–	–	4	1	2	1	2	5	5	14
	女	Female.	679	–	1	–	1	–	2	–	3	6	6	6	22	37
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*865*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*4*	*8*	*20*
	男	Male.	*521*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*3*	*11*
	女	Female.	*344*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*3*	*5*	*9*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*236*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*11*	*25*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*236*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*11*	*25*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	19	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	–	1	–
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	186	92	1	1	1	–	95	3	3	7	9	11	4	11
	男	Male.	97	50	1	–	–	–	51	2	1	4	2	5	2	4
	女	Female.	89	42	–	1	1	–	44	1	2	3	7	6	2	7
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岡山縣 Okayama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,288	–	1	–	–	–	1	2	2	6	9	4	7	14
	男	Male.	1,179	–	–	–	–	–	–	–	2	3	7	2	3	7
	女	Female.	1,109	–	1	–	–	–	1	2	–	3	2	2	4	7
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	963	13	4	1	2	4	24	9	15	22	32	23	40	36
	男	Male.	446	4	2	1	1	4	12	4	3	13	13	6	12	14
	女	Female.	517	9	2	–	1	–	12	5	12	9	19	17	28	22
106	氣管支炎	Bronchitis.	777	219	43	12	8	6	288	17	3	8	18	15	10	17
	男	Male.	421	112	26	6	5	2	151	5	–	4	5	10	5	13
	女	Female.	356	107	17	6	3	4	137	12	3	4	13	5	5	4
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,080	685	160	89	52	25	1,011	50	20	31	41	33	50	39
	男	Male.	1,144	374	78	43	22	9	526	25	8	17	22	11	25	19
	女	Female.	936	311	82	46	30	16	485	25	12	14	19	22	25	20
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*685*	*288*	*67*	*37*	*20*	*5*	*417*	*14*	*5*	*2*	*8*	*5*	*14*	*6*
	男	Male.	*359*	*157*	*29*	*16*	*7*	*3*	*212*	*5*	*2*	*1*	*4*	–	*4*	–
	女	Female.	*326*	*131*	*38*	*21*	*13*	*2*	*205*	*9*	*3*	*1*	*4*	*5*	*10*	*6*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,122*	*299*	*74*	*42*	*28*	*17*	*460*	*30*	*14*	*24*	*25*	*24*	*31*	*29*
	男	Male.	*636*	*161*	*43*	*25*	*12*	*4*	*245*	*18*	*5*	*12*	*14*	*8*	*18*	*18*
	女	Female.	*486*	*138*	*31*	*17*	*16*	*13*	*215*	*12*	*9*	*12*	*11*	*16*	*13*	*11*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	630	–	–	1	–	–	1	2	–	12	11	9	17	26
	男	Male.	456	–	–	–	–	–	–	1	–	6	5	8	10	15
	女	Female.	174	–	–	1	–	–	1	1	–	6	6	1	7	11
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,066	643	423	–	–	–	1,066	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	582	364	218	–	–	–	582	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	484	279	205	–	–	–	484	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,511	–	–	135	113	53	301	64	26	39	48	40	16	39
	男	Male.	746	–	–	68	67	26	161	30	14	12	21	16	6	21
	女	Female.	765	–	–	67	46	27	140	34	12	27	27	24	10	19
121	虫垂炎	Appendicitis.	101	–	–	–	2	–	2	9	6	15	14	12	11	5
	男	Male.	50	–	–	–	1	–	1	4	2	7	9	4	3	4
	女	Female.	51	–	–	–	1	–	1	5	4	8	5	8	8	1
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	118	–	–	–	1	1	2	3	2	–	–	1	2	2
	男	Male.	73	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	1	1
	女	Female.	45	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	1	1	1
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	93	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	2	3	3
	男	Male.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	52	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	2	3	2
130-132	腎炎	Nephritis.	857	8	9	13	12	14	56	9	16	32	30	33	26	23
	男	Male.	453	3	5	8	8	7	31	7	11	15	17	15	14	12
	女	Female.	404	5	4	5	4	7	25	2	5	17	13	18	12	11
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	97	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	27	21	20
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	97	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	27	21	20
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

岡山縣
Okayama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害(分娩開始前の死亡)	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(姙娠8ケ月以上又は不明姙娠月數)	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	2	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	2	3
再掲 141a	感染の記載なき流産(姙娠7ケ月以下)出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症(分娩開始前の死亡)	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	9	5	4
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	9	5	4
157	先天性奇形(死産を除く)	Congenital malformations (stillbirth not included).	113	83	7	3	–	–	93	7	2	1	2	1	2	1
	男	Male.	67	46	4	3	–	–	53	6	1	1	2	–	2	–
	女	Female.	46	37	3	–	–	–	40	1	1	–	–	1	–	1
158	先天性弱質(原因の記載なきもの)	Congenital debility (cause not stated).	1,150	1,150	–	–	–	–	1,150	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	597	597	–	–	–	–	597	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	553	553	–	–	–	–	553	–	–	–	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの)	Premature birth (cause not stated).	360	360	–	–	–	–	360	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	200	200	–	–	–	–	200	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	160	160	–	–	–	–	160	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	2,324	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	992	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,332	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	281	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	25	21	16	11
	男	Male.	157	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	15	9	3	7
	女	Female.	124	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	10	12	13	4
165-168	他殺	Homicide.	20	–	–	2	–	1	3	2	1	3	3	1	2	–
	男	Male.	10	–	–	1	–	1	2	2	–	2	–	–	1	–
	女	Female.	10	–	–	1	–	–	1	–	1	1	3	1	1	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	860	41	44	71	49	31	236	91	36	53	43	28	43	39
	男	Male.	561	21	25	38	32	20	136	63	25	46	32	21	30	26
	女	Female.	299	20	19	33	17	11	100	28	11	7	11	7	13	13
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	39	–	–	–	3	2	5	5	2	5	2	2	1	2
	男	Male.	27	–	–	–	2	1	3	3	1	4	2	2	1	2
	女	Female.	12	–	–	–	1	1	2	2	1	1	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	446	57	19	11	6	6	99	10	–	7	13	17	13	15
	男	Male.	233	29	12	3	1	3	48	9	–	1	3	10	7	4
	女	Female.	213	28	7	8	5	3	51	1	–	6	10	7	6	11
	その他の全死因	All other causes.	4,226	670	145	158	122	69	1,164	161	74	126	191	137	180	174
	男	Male.	2,320	388	94	72	75	30	659	93	41	68	89	59	76	80
	女	Female.	1,906	282	51	86	47	39	505	68	33	61	102	78	104	94

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岡山縣 Okayama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	769	928	989	1,130	1,545	2,155	2,435	1,866	1,290	487	139	18	3	13
	男	Male.	430	525	591	713	912	1,198	1,282	893	553	181	52	4	–	5
	女	Female.	339	403	398	417	633	957	1,153	973	737	306	87	14	3	8
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	2	7	11	4	5	1	4	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	4	5	3	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	3	6	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	2	2	1	2	5	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	1	2	5	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	180	163	127	92	61	35	23	6	–	–	1	–	–	1
	男	Male.	121	99	85	67	38	23	15	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	59	64	42	25	23	12	8	3	–	–	1	–	–	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph-nodes).	*156*	*133*	*103*	*85*	*50*	*27*	*19*	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*
	男	Male.	*109*	*86*	*69*	*62*	*30*	*19*	*13*	*1*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*47*	*47*	*34*	*23*	*20*	*8*	*6*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	–	3	3	2	4	6	4	7	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	2	2	2	2	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	2	–	2	4	2	4	3	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	2	–	1	2	3	4	4	7	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	1	1	1	2	2	5	1	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岡山縣 Okayama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡 Smallpox.															
	男 Male.															
	女 Female.															
35	麻疹 Measles.															
	男 Male.					1										
	女 Female.					1										
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.		1													
	男 Male.		1													
	女 Female.															
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.		1	2				3								
	男 Male.		1	1				2								
	女 Female.			1				1								
38b	狂犬病 Rabies.															
	男 Male.															
	女 Female.															
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).															
	男 Male.					1	2									
	女 Female.					1	1									
							1									
45-55	癌及び惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.		79	118	140	173	195	213	167	63	26	1				
	男 Male.		25	45	67	101	106	106	80	31	16	1				
	女 Female.		54	73	73	72	89	107	87	32	10					
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.		37	66	92	125	145	165	128	50	10					
	男 Male.		24	38	57	88	95	95	70	25	13					
	女 Female.		13	28	35	37	50	70	58	25	7					
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.		32	38	23	21	32	28	17	3	2					
	男 Male.		—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	女 Female.		32	38	23	21	32	28	17	3	2					
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.		5	6	3	4	1	2	2	2	—					
	男 Male.		—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	女 Female.		5	6	3	4	1	2	2	2	—					
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.		1	—	—	2	—	2	4	3	—					
	男 Male.		—	—	—	1	—	1	1	1	—					
	女 Female.		1	—	—	1	—	1	3	2	—					
61	糖尿病 Diabetes mellitus.		4	5	5	8	5	2	6	1	1					
	男 Male.		3	4	4	7	1	—	5	1	1					
	女 Female.		1	1	1	1	4	2	1	—						
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.		—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	男 Male.		—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	女 Female.		—	—	—	—	—	—	—	—	—					
68	腳氣 Beriberi.		7	7	5	7	5	9	2	1	—					
	男 Male.		6	3	3	3	3	6	2	—	—					
	女 Female.		1	4	2	4	2	3	—	1	—					
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).		—	—	—	—	—	1	—	—	—					
	男 Male.		—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	女 Female.		—	—	—	—	—	1	—	—	—					
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).		—	2	1	—	—	—	—	—	—					
	男 Male.		—	2	1	—	—	—	—	—	—					
	女 Female.		—	—	—	—	—	—	—	—	—					

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

岡山縣 Okayama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	34	67
	男	Male.	17	34
	女	Female.	17	33
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	50	47
	男	Male.	17	21
	女	Female.	33	26
106	氣管支炎	Bronchitis.	14	18
	男	Male.	7	11
	女	Female.	7	7
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	48	43
	男	Male.	30	26
	女	Female.	18	17
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*10*	*11*
	男	Male.	*6*	*5*
	女	Female.	*4*	*6*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*34*	*29*
	男	Male.	*21*	*20*
	女	Female.	*13*	*9*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	42	70
	男	Male.	36	57
	女	Female.	6	13
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	35	46
	男	Male.	14	20
	女	Female.	21	26
121	虫垂炎	Appendicitis.	3	2
	男	Male.	2	1
	女	Female.	1	1
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	3	9
	男	Male.	1	7
	女	Female.	2	2
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5	7
	男	Male.	2	6
	女	Female.	3	1
130-132	腎炎	Nephritis.	25	36
	男	Male.	14	22
	女	Female.	11	14
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	13	3
	男	Male.	–	–
	女	Female.	13	3
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–

年齢階級 Age group.

50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
109	169	312	445	512	362	171	47	13	1	–	1
61	97	167	230	267	179	72	24	6	1	–	–
48	72	145	215	245	183	99	23	7	–	–	1
73	86	120	146	119	77	32	9	3	–	–	–
37	48	68	74	61	30	12	–	1	–	–	–
36	38	52	72	58	47	20	9	2	–	–	–
16	26	49	77	85	56	37	20	2	–	–	1
6	15	28	44	53	34	18	10	1	–	–	1
10	11	21	33	32	22	19	10	1	–	–	–
58	61	109	166	164	80	55	17	4	–	–	–
41	37	66	109	96	48	31	5	2	–	–	–
17	24	43	57	68	32	24	12	2	–	–	–
3	*11*	*25*	*48*	*43*	*30*	*23*	*8*	*2*	–	–	–
3	*8*	*16*	*29*	*31*	*16*	*13*	*3*	*1*	–	–	–
–	*3*	*9*	*19*	*12*	*14*	*10*	*5*	*1*	–	–	–
49	*43*	*70*	*98*	*96*	*35*	*24*	*6*	*1*	–	–	–
33	*26*	*42*	*67*	*52*	*21*	*13*	*2*	*1*	–	–	–
16	*17*	*28*	*31*	*44*	*14*	*11*	*4*	–	–	–	–
70	68	84	94	82	27	12	3	–	–	–	–
60	55	67	65	47	16	8	–	–	–	–	–
10	13	17	29	35	11	4	3	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	61	92	148	202	164	103	27	7	–	–	1
19	38	54	78	109	79	41	11	2	–	–	1
28	23	38	70	93	85	67	16	5	–	–	–
1	7	4	5	2	1	1	1	–	–	–	–
–	5	3	2	–	1	1	1	–	–	–	–
1	2	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–
19	9	17	21	19	7	1	1	–	–	–	–
13	5	12	12	12	3	1	1	–	–	–	–
6	4	5	9	7	4	–	–	–	–	–	–
4	12	12	16	13	9	4	–	–	–	–	1
2	7	4	6	5	6	2	–	–	–	–	–
2	5	8	10	8	3	2	–	–	–	–	1
39	53	66	112	125	97	59	15	4	1	–	–
23	27	37	68	59	43	29	6	3	–	–	–
16	26	29	44	66	54	30	9	1	1	–	–
–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

岡山縣 Okayama-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	3	7	38	212	466	589	625	281	86	12	2	3
	男	Male.	–	–	1	3	19	107	222	265	247	99	26	2	–	1
	女	Female.	–	–	2	4	19	105	244	324	378	182	60	10	2	2
163-164	自殺	Suicide.	16	17	10	23	22	31	33	29	9	5	1	–	–	1
	男	Male.	11	8	7	15	13	21	23	18	3	–	1	–	–	–
	女	Female.	5	9	3	8	9	10	10	11	6	5	–	–	–	1
165-168	他殺	Homicide.	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	31	50	32	23	29	39	41	28	9	7	1	–	–	1
	男	Male.	25	38	22	19	21	21	18	10	4	2	1	–	–	1
	女	Female.	6	12	10	4	8	18	23	18	5	5	–	–	–	–
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	3	2	2	2	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	11	20	22	20	30	36	41	39	31	15	3	3	1	–
	男	Male.	8	13	14	10	20	24	25	17	11	6	2	1	–	–
	女	Female.	3	7	8	10	10	12	16	22	20	9	1	2	1	–
	その他の全死因	All other causes.	157	178	191	211	275	327	312	212	102	38	14	1	–	1
	男	Male.	84	98	117	144	172	192	172	102	54	15	7	–	–	1
	女	Female.	73	80	74	67	103	135	140	110	48	23	7	1	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

廣島縣 Hiroshima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	30,212	4,603	1,302	665	502	320	7,392	687	429	1,036	1,670	1,266	1,117	1,058
	男	Male.	15,744	2,557	673	352	244	177	4,003	372	209	497	815	578	553	531
	女	Female.	14,468	2,046	629	313	258	143	3,389	315	220	539	855	688	564	527
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	144	-	-	-	-	2	2	9	6	22	22	19	8	8
	男	Male.	71	-	-	-	-	2	2	7	3	9	13	8	5	4
	女	Female.	73	-	-	-	-	-	-	2	3	13	9	11	3	4
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*13*	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	*2*	-	-
	男	Male.	*8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	-	-
	女	Female.	*5*	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*	-	-
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	27	1	-	-	-	2	3	3	3	3	1	-	2	5
	男	Male.	18	-	-	-	-	2	2	1	1	2	1	-	1	3
	女	Female.	9	1	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	1	2
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百日咳	Whooping cough.	285	157	68	22	18	5	270	12	-	-	1	-	-	-
	男	Male.	130	78	33	8	7	1	127	3	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	155	79	35	14	11	4	143	9	-	-	1	-	-	-
10	ジフテリア	Diphtheria.	68	12	14	19	11	3	59	6	-	1	1	-	-	1
	男	Male.	40	8	8	11	8	1	36	3	-	-	1	-	-	-
	女	Female.	28	4	6	8	3	2	23	3	-	-	-	1	-	1
12	破傷風	Tetanus.	52	17	-	1	1	-	19	2	3	2	5	1	3	2
	男	Male.	32	13	-	1	1	-	15	1	3	1	3	1	2	-
	女	Female.	20	4	-	-	-	-	4	1	-	1	2	-	1	2
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	3,626	19	33	23	22	31	128	65	94	414	881	620	476	337
	男	Male.	2,044	10	19	10	13	17	69	34	36	182	443	312	257	199
	女	Female.	1,782	9	14	13	9	14	59	31	58	232	438	308	219	138
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*3,127*	*9*	*11*	*7*	*8*	*11*	*46*	*30*	*61*	*338*	*732*	*530*	*407*	*300*
	男	Male.	*1,767*	*4*	*7*	*1*	*2*	*6*	*20*	*11*	*22*	*159*	*389*	*287*	*239*	*183*
	女	Female.	*1,360*	*5*	*4*	*6*	*6*	*5*	*26*	*19*	*39*	*179*	*343*	*243*	*168*	*117*
23	癩	Leprosy.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	赤痢	Dysentery.	253	4	21	49	66	33	173	32	3	-	2	1	3	1
	男	Male.	128	2	9	27	32	20	90	21	1	-	1	1	2	-
	女	Female.	125	2	12	22	34	13	83	11	2	-	1	-	1	1
28	マラリア	Malaria.	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	7	3	4
	男	Male.	19	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	7	3	3
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	流行性感冒	Influenza.	74	9	3	1	2	-	15	2	2	2	2	2	1	2
	男	Male.	36	7	2	1	1	-	11	1	1	1	1	2	1	-
	女	Female.	38	2	1	-	1	-	4	1	1	1	1	-	-	2

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

廣島縣 Hiroshima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	152	54	41	23	17	5	140	10	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	72	30	20	13	3	2	68	4	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	80	24	21	10	14	3	72	6	–	1	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	42	5	11	6	3	–	25	11	–	2	1	–	–	–
	男	Male.	22	3	2	4	2	–	11	7	–	2	–	–	–	–
	女	Female.	20	2	9	2	1	–	14	4	–	–	1	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	6	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	5	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,380	–	3	1	–	1	5	1	3	6	7	6	26	59
	男	Male.	661	–	1	–	–	1	2	–	1	3	2	2	7	14
	女	Female.	719	–	2	1	–	–	3	1	2	3	5	4	19	45
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*970*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*3*	*10*	*24*
	男	Male.	*563*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*5*	*12*
	女	Female.	*407*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*5*	*12*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*210*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*11*	*26*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*210*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*11*	*26*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*32*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*2*
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女	Female.	*31*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*2*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–
	男	Male.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	2	2
	男	Male.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2	–
	女	Female.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–
68	脚氣	Beriberi.	273	123	6	1	1	–	131	2	–	9	15	21	11	14
	男	Male.	139	69	3	1	1	–	74	1	–	4	4	9	4	5
	女	Female.	134	54	3	–	–	–	57	1	–	5	11	12	7	9
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	18	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	3	1
	男	Male.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1
	女	Female.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、

廣島縣 Hiroshima-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,494	1
	男	Male.	1,244	1
	女	Female.	1,250	
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,392	20
	男	Male.	632	7
	女	Female.	760	13
106	氣管支炎	Bronchitis	861	236
	男	Male.	451	135
	女	Female.	410	101
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,563	796
	男	Male.	1,417	448
	女	Female.	1,146	348
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*751*	*311*
	男	Male.	*391*	*172*
	女	Female.	*360*	*139*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,464*	*384*
	男	Male.	*838*	*220*
	女	Female.	*626*	*164*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	775	-
	男	Male.	553	-
	女	Female.	222	-
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,325	810
	男	Male.	691	418
	女	Female.	634	392
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,338	-
	男	Male.	636	-
	女	Female.	702	-
121	虫垂炎	Appendicitis.	144	1
	男	Male.	67	1
	女	Female.	77	-
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	184	2
	男	Male.	111	2
	女	Female.	73	-
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	163	4
	男	Male.	59	2
	女	Female.	104	2
130-132	腎炎	Nephritis.	1,176	13
	男	Male.	543	8
	女	Female.	633	5
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	5	-
	男	Male.	5	-
	女	Female.	-	-
140-150	姙娠、分娩及び產褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	114	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	114	-
再掲 140	感染の記載ある流產（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*4*	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	*4*	-

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

by sex and age group in each prefecture.　1947

年齡階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
2	2	-	-	5	1	-	13	8	4	16	34
2	2	-	-	5	-	-	9	6	3	10	17
-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	6	17
7	1	6	3	37	22	26	44	59	56	61	58
4	1	4	2	18	10	12	20	19	21	22	18
3	-	2	1	19	12	14	24	40	35	39	40
43	19	10	8	316	8	7	18	20	22	14	16
17	8	6	4	170	5	3	8	9	4	5	8
26	11	4	4	146	3	4	10	11	18	9	8
215	106	55	30	1,202	70	33	64	73	65	79	55
106	55	20	16	645	30	18	29	33	33	41	24
109	51	35	14	557	40	15	35	40	32	38	31
79	*35*	*17*	*14*	*456*	*17*	*7*	*9*	*14*	*13*	*14*	*9*
35	*16*	*6*	*8*	*237*	*5*	*4*	*2*	*8*	*8*	*5*	*5*
44	*19*	*11*	*6*	*219*	*12*	*3*	*7*	*6*	*5*	*9*	*4*
99	*56*	*31*	*12*	*582*	*47*	*23*	*46*	*44*	*46*	*53*	*39*
52	*31*	*11*	*7*	*321*	*23*	*13*	*23*	*18*	*23*	*29*	*15*
47	*25*	*20*	*5*	*261*	*24*	*10*	*23*	*26*	*23*	*24*	*24*
-	-	-	1	1	2	3	16	35	11	31	45
-	-	-	1	1	1	-	8	18	5	21	29
-	-	-	-	-	1	3	8	17	6	10	16
515	-	-	-	1,325	-	-	-	-	-	-	-
273	-	-	-	691	-	-	-	-	-	-	-
242	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-
-	106	58	49	213	53	24	28	68	48	42	32
-	49	38	27	114	25	7	11	22	25	10	17
-	57	20	22	99	28	17	17	46	23	32	15
-	-	-	2	2	5	8	16	18	12	6	10
-	-	-	1	-	2	5	10	5	6	4	3	2
-	-	-	1	2	3	3	6	13	6	8	3	8
1	1	-	-	-	4	2	2	-	1	4	-	7
-	1	-	-	-	3	2	1	-	-	1	-	6
1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	1
-	2	-	-	-	6	-	2	1	5	3	5	10
-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	2	2	5
-	2	-	-	-	4	-	1	1	3	1	3	5
6	12	14	8	55	23	29	44	40	41	39	36
4	6	4	5	27	8	13	17	19	15	12	21
4	6	10	3	28	15	16	27	21	26	27	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8	25	27	21	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8	25	27	21	24
-	-	-	-	-	-	-	-	*2*	-	*1*	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	*2*	-	*1*	-

第 4 表　都道府縣別、男女別、

廣島縣 Hiroshima-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害(分娩開始前の死亡)	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	5	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	5	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數)	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	17	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	17	–
再掲 141a	感染の記載なき流産(妊娠7ヶ月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	2	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	2	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡)	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	27	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	27	–
157	先天性奇形(死産を除く)	Congenital malformations (stillbirth not included).	113	81
	男	Male.	77	56
	女	Female.	36	25
158	先天性弱質(原因の記載なきもの)	Congenital debility (cause not stated).	1,031	1,031
	男	Male.	579	579
	女	Female.	452	452
159	早産(原因の記載なきもの)	Premature birth (cause not stated).	276	276
	男	Male.	157	157
	女	Female.	119	119
162	老衰	Senility.	2,378	–
	男	Male.	1,021	–
	女	Female.	1,357	–
163-164	自殺	Suicide.	306	–
	男	Male.	169	–
	女	Female.	137	–
165-168	他殺	Homicide.	40	4
	男	Male.	27	2
	女	Female.	13	2
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,255	51
	男	Male.	885	28
	女	Female.	370	23
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	85	–
	男	Male.	67	–
	女	Female.	18	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	563	79
	男	Male.	274	38
	女	Female.	289	41
	その他の全死因	All other causes.	4,985	795
	男	Male.	2,651	454
	女	Female.	2,334	341

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年・

by sex and age group in each prefecture. 1947

年齡階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	4	4	2	3	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	4	4	2	3	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	3	8	4	5	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	3	8	4	5	5
8	3	4	2	98	6	–	2	2	–	1	1
7	2	2	2	69	5	–	–	–	–	–	1
1	1	2	–	29	1	–	2	2	–	1	–
–	–	–	–	1,031	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	579	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	452	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	276	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	157	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	119	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	3	15	26	31	9	12
–	–	–	–	–	1	2	6	10	12	4	3
–	–	–	–	–	–	1	9	16	19	5	9
2	1	1	1	9	–	2	9	–	3	7	5
1	1	–	–	4	–	1	8	–	3	4	5
1	–	1	1	5	–	1	1	–	–	3	–
73	76	62	48	310	119	50	93	77	49	46	60
45	51	38	31	193	76	35	77	65	37	35	47
28	25	24	17	117	43	15	16	12	12	11	13
1	3	5	5	14	9	2	11	4	3	3	2
1	3	2	3	9	2	2	10	4	2	3	2
–	–	3	2	5	7	–	1	–	1	–	–
44	10	10	5	148	18	7	12	16	21	18	14
17	6	2	4	67	10	5	7	10	5	7	5
27	4	8	1	81	8	2	5	6	16	11	9
184	179	138	81	1,377	198	110	183	258	192	182	202
100	93	61	39	747	110	55	82	122	68	90	93
84	86	77	42	630	88	55	101	136	124	92	109

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

廣島縣 Hiroshima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	974	1,133	1,151	1,462	1,854	2,356	2,425	1,943	1,408	615	182	28	3	23
	男	Male.	530	660	678	887	1,059	1,295	1,258	906	604	231	56	7	2	13
	女	Female.	444	473	473	575	795	1,061	1,167	1,037	804	384	126	21	1	10
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	7	10	8	7	6	8	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	6	1	3	6	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	4	7	4	–	6	1	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	4	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	2	5	2	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	229	186	126	104	73	59	23	7	–	–	–	–	–	4
	男	Male.	136	116	83	67	46	43	15	3	–	–	–	–	–	3
	女	Female.	93	70	43	37	27	16	8	4	–	–	–	–	–	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*194*	*153*	*112*	*93*	*60*	*44*	*17*	*6*	–	–	–	–	–	*4*
	男	Male.	*122*	*103*	*77*	*60*	*42*	*34*	*13*	*3*	–	–	–	–	–	*3*
	女	Female.	*72*	*50*	*35*	*33*	*18*	*10*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	3	1	–	4	5	6	11	5	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	2	2	1	4	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	2	3	5	7	4	3	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	1	1	4	4	9	6	6	7	6	2	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	2	4	3	2	3	3	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	3	2	5	3	4	4	3	1	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

廣島縣
Hiroshima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡 Smallpox.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	82	109	138	209	218	222	163	77	43	10	1	–	–	–
	男 Male.	25	45	76	131	97	116	85	32	18	5	–	–	–	–
	女 Female.	57	64	62	78	116	106	78	45	25	5	1	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*37*	*69*	*95*	*160*	*161*	*174*	*132*	*56*	*36*	*7*	*1*	–	–	–
	男 Male.	*19*	*38*	*64*	*112*	*80*	*102*	*79*	*27*	*16*	*4*	–	–	–	–
	女 Female.	*18*	*31*	*31*	*48*	*81*	*72*	*53*	*29*	*20*	*3*	*1*	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*27*	*23*	*20*	*21*	*27*	*20*	*17*	*10*	*3*	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	*27*	*23*	*20*	*21*	*27*	*20*	*17*	*10*	*3*	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*4*	*4*	*4*	*3*	*3*	*1*	*3*	*4*	–	*1*	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	*4*	*4*	*4*	*3*	*3*	*1*	*3*	*4*	–	*1*	–	–	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	1	1	2	3	6	2	2	2	4	1	–	–	–	–
	男 Male.	1	–	1	1	3	1	1	–	2	1	–	–	–	–
	女 Female.	–	1	1	2	3	1	1	2	2	–	–	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	2	4	7	10	13	15	9	1	1	–	–	–	–	–
	男 Male.	1	–	7	5	10	8	5	1	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	4	–	5	3	7	4	–	1	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣 Beriberi.	12	9	9	5	12	10	7	1	4	1	–	–	–	–
	男 Male.	8	6	3	1	7	5	3	1	3	1	–	–	–	–
	女 Female.	4	3	6	4	5	5	4	–	1	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	3	4	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	3	4	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

廣島縣
Hiroshima-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list.	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	42	88	137	208	342	465	497	348	205	58	20	1	–	2
	男	Male.	19	43	62	117	182	246	259	156	81	21	8	–	–	–
	女	Female.	23	45	75	91	160	219	238	192	124	37	12	1	–	2
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	64	76	73	107	151	178	199	109	54	12	6	–	–	–
	男	Male.	31	43	29	55	77	86	97	47	17	6	4	–	–	–
	女	Female.	33	33	44	52	74	92	102	62	37	6	2	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	16	16	22	40	56	66	81	62	49	23	8	–	–	1
	男	Male.	8	7	11	27	34	40	48	33	26	4	1	–	–	–
	女	Female.	8	9	11	13	22	26	33	29	23	19	7	–	–	1
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	61	68	76	86	135	146	154	114	60	19	2	1	–	–
	男	Male.	33	40	54	57	87	94	92	61	32	12	1	1	–	–
	女	Female.	28	28	22	29	48	52	62	53	28	7	1	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*12*	*10*	*12*	*17*	*33*	*27*	*36*	*37*	*19*	*8*	–	*1*	–	–
	男	Male.	*5*	*4*	*7*	*13*	*18*	*12*	*25*	*17*	*10*	*5*	–	*1*	–	–
	女	Female.	*7*	*6*	*5*	*4*	*15*	*15*	*11*	*20*	*9*	*3*	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*41*	*50*	*59*	*55*	*89*	*92*	*90*	*66*	*33*	*7*	*2*	–	–	–
	男	Male.	*22*	*30*	*46*	*38*	*62*	*62*	*56*	*36*	*16*	*4*	*1*	–	–	–
	女	Female.	*19*	*20*	*13*	*17*	*27*	*30*	*34*	*30*	*17*	*3*	*1*	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	53	67	72	112	106	91	82	30	13	2	3	–	–	–
	男	Male.	41	52	61	85	86	57	60	14	11	2	1	–	–	–
	女	Female.	12	15	11	27	20	34	22	16	2	–	2	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	35	45	60	62	110	129	145	122	79	30	9	1	1	2
	男	Male.	19	29	33	34	55	74	58	53	34	12	2	1	–	1
	女	Female.	16	16	27	28	55	55	87	69	45	18	7	–	1	1
121	虫垂炎	Appendicitis.	7	9	9	10	11	7	2	1	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	5	2	5	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	4	7	5	6	5	1	–	1	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	20	20	21	27	19	32	20	12	2	–	1	–	–	–
	男	Male.	14	14	12	20	11	18	12	6	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	6	9	7	8	14	8	6	1	–	1	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	14	12	14	16	15	24	25	7	2	1	1	–	–	–
	男	Male.	3	7	5	5	4	9	9	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	11	5	9	11	11	15	16	4	2	1	1	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	37	57	54	61	91	146	158	164	71	24	4	2	–	–
	男	Male.	17	20	25	33	47	79	80	70	27	10	2	1	–	–
	女	Female.	20	37	29	28	44	67	78	94	44	14	2	1	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	1	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

廣島縣
Hiroshima-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).														
	男	Male.	2													
	女	Female.	2													
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	2													
	女	Female.	2													
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).														
	男	Male.	1		1		1									
	女	Female.	1		1											
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).					1									
	男	Male.														
	女	Female.														
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).														
	男	Male.														
	女	Female.														
162	老衰	Senility.														
	男	Male.			6	8	64	217	410	573	607	355	115	22	1	
	女	Female.			5	5	36	108	192	252	260	123	35	4	1	
163-164	自殺	Suicide.	16	19	1	3	28	109	218	321	347	232	80	18		
	男	Male.	9	14	24	22	28	37	27	18	13	4				
	女	Female.	7	5	16	15	21	24	16	7	7	1				1
165-168	他殺	Homicide.		1	8	7	7	13	11	11	6	3				1
	男	Male.			1	1		1		1						
	女	Female.		1	1			1								
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	69	62		1				1						
	男	Male.	57	46	51	59	46	55	39	34	19	9	2			6
	女	Female.	12	16	37	46	33	37	23	25	8	5				3
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	8	8	14	13	13	18	16	9	11	4	2			3
	男	Male.	8	8	7	6	4	3		1						
	女	Female.			6	5	3	2		1						
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	21	27	1	1	1	1								
	男	Male.	14	18	19	30	27	61	40	35	28	13	4	1	1	2
	女	Female.	7	9	13	13	13	28	20	19	9	6	2		1	2
	その他の全死因	All other causes.	172	227	6	17	14	33	20	16	19	7	2	1		
	男	Male.	90	137	210	263	308	372	319	208	143	51	6			4
	女	Female.	82	90	128	155	189	210	172	115	65	21				2
					82	108	119	162	147	93	78	30	6			2

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

山口縣 Yamaguchi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	23,869	3,531	1,068	504	390	244	5,737	573	321	796	1,276	979	821	776
	男	Male.	12,506	1,918	579	239	204	127	3,067	285	154	384	611	478	426	417
	女	Female.	11,363	1,613	489	265	186	117	2,670	288	167	412	665	501	395	359
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	30	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	2	1	4
	男	Male.	15	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	3
	女	Female.	15	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	2	-	1
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	*1*
	男	Male.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*
	女	Female.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	11	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-
	男	Male.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	8	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百日咳	Whooping cough.	204	117	39	16	20	5	197	6	1	-	-	-	-	-
	男	Male.	91	49	16	10	11	2	88	2	1	-	-	-	-	-
	女	Female.	113	68	23	6	9	3	109	4	-	-	-	-	-	-
10	ジフテリア	Diphtheria.	67	7	16	18	7	5	53	9	1	-	1	-	-	1
	男	Male.	38	5	11	11	4	1	32	4	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	29	2	5	7	3	4	21	5	1	-	1	-	-	1
12	破傷風	Tetanus.	56	24	1	3	2	1	31	1	-	1	1	2	5	-
	男	Male.	31	14	1	2	1	1	19	-	-	1	-	1	2	-
	女	Female.	25	10	-	1	1	-	12	1	-	-	1	1	3	-
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	3,430	26	38	28	26	28	146	64	78	411	783	518	371	286
	男	Male.	1,858	16	27	16	16	12	87	29	32	177	401	278	210	170
	女	Female.	1,572	10	11	12	10	16	59	35	46	234	382	240	161	116
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,899*	*10*	*17*	*15*	*7*	*12*	*61*	*25*	*46*	*349*	*682*	*470*	*329*	*254*
	男	Male.	*1,606*	*7*	*13*	*10*	*5*	*4*	*39*	*11*	*16*	*156*	*354*	*254*	*198*	*155*
	女	Female.	*1,293*	*3*	*4*	*5*	*2*	*8*	*22*	*14*	*30*	*193*	*328*	*216*	*136*	*99*
23	癩	Leprosy.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	Male.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	赤痢	Dysentery.	197	4	16	35	50	33	138	27	4	1	1	1	-	-
	男	Male.	106	2	8	18	27	21	76	14	1	-	1	-	-	-
	女	Female.	91	2	8	17	23	12	62	13	3	-	1	-	-	-
28	マラリア	Malaria.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3
	男	Male.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	流行性感冒	Influenza.	35	3	1	-	-	-	4	-	1	2	1	2	-	1
	男	Male.	18	1	1	-	-	-	2	-	1	1	-	2	-	-
	女	Female.	17	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山口縣 Yamaguchi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	322	82	109	43	25	19	278	37	2	2	–	–	–	–
	男	Male.	152	41	49	20	10	10	130	21	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	170	41	60	23	15	9	148	16	2	2	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	15	2	4	3	2	1	12	2	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	11	2	2	3	1	1	9	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	2	–	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,057	–	–	3	–	1	4	–	1	5	2	12	22	34
	男	Male.	541	–	–	3	–	1	4	–	1	1	1	1	5	9
	女	Female.	516	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	11	17	25
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*748*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*9*	*7*	*16*
	男	Male.	*466*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*7*
	女	Female.	*282*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*8*	*4*	*9*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*164*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*8*	*13*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*164*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*8*	*13*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	18	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1
	男	Male.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	39	–	–	–	–	1	1	1	–	2	1	–	1	1
	男	Male.	21	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	18	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1	1
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
68	腳氣	Beriberi.	183	87	5	1	–	–	93	3	2	3	6	4	9	9
	男	Male.	113	59	2	1	–	–	62	–	1	2	1	2	7	3
	女	Female.	70	28	3	–	–	–	31	3	1	1	5	2	2	6
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	11	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	2
	男	Male.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女	Female.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

山口縣 Yamaguchi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,155	2	4	–	3	1	10	5	2	5	6	7	16	27
	男	Male.	1,131	1	1	–	1	1	4	1	2	3	3	5	7	12
	女	Female.	1,024	1	3	–	2	–	6	4	–	2	3	2	9	15
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,048	25	4	5	6	4	44	18	18	21	32	41	30	36
	男	Male.	513	14	–	3	2	3	22	10	6	7	16	18	9	13
	女	Female.	535	11	4	2	4	1	22	8	12	14	16	23	21	23
106	氣管支炎	Bronchitis.	654	200	30	23	4	3	260	6	5	12	16	16	12	9
	男	Male.	319	91	18	10	2	2	123	2	–	6	7	9	5	5
	女	Female.	335	109	12	13	2	1	137	4	5	6	9	7	7	4
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,800	547	153	75	44	28	847	58	24	31	44	32	34	45
	男	Male.	967	301	89	28	16	11	445	24	13	18	19	13	17	23
	女	Female.	833	246	64	47	28	17	402	34	11	13	25	19	17	22
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*523*	*225*	*57*	*28*	*15*	*6*	*331*	*18*	*6*	*5*	*10*	*6*	*7*	*5*
	男	Male.	*265*	*125*	*29*	*9*	*5*	*2*	*170*	*10*	*4*	*1*	*4*	*3*	*2*	*1*
	女	Female.	*258*	*100*	*28*	*19*	*10*	*4*	*161*	*8*	*2*	*4*	*6*	*3*	*5*	*4*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,011*	*253*	*80*	*32*	*22*	*21*	*408*	*34*	*15*	*24*	*28*	*21*	*24*	*31*
	男	Male.	*543*	*134*	*48*	*13*	*7*	*9*	*211*	*11*	*7*	*16*	*13*	*8*	*12*	*17*
	女	Female.	*468*	*119*	*32*	*19*	*15*	*12*	*197*	*23*	*8*	*8*	*15*	*13*	*12*	*14*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	650	–	–	–	–	1	1	–	1	6	16	14	23	41
	男	Male.	471	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	10	20	27
	女	Female.	179	–	–	–	–	1	1	–	1	2	9	4	3	14
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,130	690	440	–	–	–	1,130	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	623	376	247	–	–	–	623	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	507	314	193	–	–	–	507	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	844	–	–	71	28	20	119	52	11	26	33	24	19	13
	男	Male.	397	–	–	32	13	10	55	17	3	10	18	10	6	4
	女	Female.	447	–	–	39	15	10	64	35	8	16	15	14	13	9
121	虫垂炎	Appendicitis.	100	–	–	1	–	1	2	6	10	8	18	10	8	6
	男	Male.	45	–	–	1	–	1	2	2	5	4	7	4	2	4
	女	Female.	55	–	–	–	–	–	–	4	5	4	11	6	6	2
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	104	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	1	2	1
	男	Male.	69	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1
	女	Female.	35	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	66	2	–	–	–	1	3	–	1	–	6	4	1	3
	男	Male.	25	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	–	2
	女	Female.	41	1	–	–	–	1	2	–	–	–	4	3	1	1
130-132	腎炎	Nephritis.	1,082	17	9	6	13	6	51	23	15	40	31	37	26	29
	男	Male.	484	13	2	4	7	4	30	11	7	16	8	11	13	9
	女	Female.	598	4	7	2	6	2	21	12	8	24	23	26	13	20
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
149-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	96	–	–	–	–	–	–	–	–	2	22	23	23	17
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	96	–	–	–	–	–	–	–	–	2	22	23	23	17
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠7ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山口縣 Yamaguchi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	3	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	3	1
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	31	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	10	8	5
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	10	8	5
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	68	49	1	3	2	2	57	2	5	1	1	1	–	–
	男	Male.	30	22	–	1	–	–	23	1	3	1	1	1	–	–
	女	Female.	38	27	1	2	2	2	34	1	2	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	761	761	–	–	–	–	761	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	414	414	–	–	–	–	414	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	347	347	–	–	–	–	347	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	197	197	–	–	–	–	197	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	117	117	–	–	–	–	117	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	80	80	–	–	–	–	80	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	2,083	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	872	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,211	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	247	1	–	–	–	–	–	–	1	10	6	22	16	11
	男	Male.	147	1	–	–	–	–	–	–	1	4	4	7	9	7
	女	Female.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	15	7	4
165-168	他殺	Homicide.	28	4	1	–	1	1	7	2	1	2	6	2	–	–
	男	Male.	18	2	–	–	1	1	4	–	1	1	4	1	–	–
	女	Female.	10	2	1	–	–	–	3	2	–	1	2	1	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	952	31	28	52	46	26	183	99	39	61	52	47	62	46
	男	Male.	663	13	18	23	23	19	96	68	27	51	47	35	51	40
	女	Female.	289	18	10	29	23	7	87	31	12	10	5	12	11	6
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	49	1	–	1	2	3	7	8	6	7	1	4	2	2
	男	Male.	38	–	–	–	–	1	1	5	6	7	1	3	2	2
	女	Female.	11	1	–	1	2	2	6	3	–	–	–	1	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	445	55	23	4	7	1	90	7	2	10	12	12	10	25
	男	Male.	254	37	13	–	5	–	55	3	1	6	4	6	4	16
	女	Female.	191	18	10	4	2	1	35	4	1	4	8	6	6	9
	その他の全死因	All other causes.	3,658	567	146	113	103	54	1,013	141	89	129	174	139	127	123
	男	Male.	1,912	326	74	52	64	26	542	72	44	66	60	56	55	62
	女	Female.	1,746	271	72	61	39	28	471	69	45	63	114	83	71	61

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山口縣 Yamaguchi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	729	941	1,031	1,191	1,442	1,887	2,128	1,642	1,059	402	102	21	1	14
	男	Male.	396	568	633	729	848	1,051	1,055	771	436	143	40	6	–	8
	女	Female.	333	373	398	462	594	836	1,073	871	623	259	62	15	1	6
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	2	3	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	3	3	2	–	1	3	2	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	1	3	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	207	176	144	88	67	56	26	7	–	–	–	–	–	2
	男	Male.	119	106	92	52	40	42	16	6	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	88	70	52	36	27	14	10	1	–	–	–	–	–	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*185*	*156*	*124*	*79*	*59*	*51*	*22*	*5*	–	–	–	–	–	*2*
	男	Male.	*107*	*98*	*81*	*50*	*34*	*38*	*14*	*5*	–	–	–	–	–	*1*
	女	Female.	*78*	*58*	*43*	*29*	*25*	*13*	*8*	–	–	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	2	–	3	1	3	8	4	4	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	2	1	–	4	2	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	–	3	4	2	1	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	1	2	4	–	3	4	6	–	4	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	2	–	1	3	3	–	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	2	–	2	1	3	–	2	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

山口縣 Yamaguchi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	48	81	118	152	173	183	138	55	24	3	–	1	–	1
	男	Male.	19	42	53	92	93	97	75	36	10	1	–	–	–	1
	女	Female.	29	39	65	60	80	86	63	19	14	2	–	1	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*30*	*52*	*74*	*118*	*130*	*136*	*110*	*43*	*17*	*2*	–	–	–	–
	男	Male.	*18*	*39*	*46*	*82*	*80*	*83*	*67*	*30*	*7*	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*12*	*13*	*28*	*36*	*50*	*53*	*43*	*13*	*10*	*1*	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*14*	*19*	*29*	*19*	*23*	*24*	*9*	*1*	*2*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*14*	*19*	*29*	*19*	*23*	*24*	*9*	*1*	*2*	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*1*	*3*	*4*	*2*	*2*	*1*	*4*	*2*	–	–	–	*1*	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	*3*	*4*	*2*	*2*	*1*	*4*	*2*	–	–	–	*1*	–	–
52	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	1	2	–	1	–	5	3	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	2	3	9	7	3	4	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	1	4	4	3	3	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	2	5	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	7	12	1	8	8	7	8	2	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	8	–	7	3	6	4	2	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	4	1	1	5	1	4	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數，昭和 22 年

山口縣 Yamaguchi-ken

Table 4. Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	39	74	120	202	265	376	467	309	174	36	11	3	–	1
	男	Male.	21	42	71	132	155	200	224	161	72	13	2	–	–	1
	女	Female.	18	32	49	70	110	176	243	148	102	23	9	3	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	30	73	67	74	122	150	147	83	51	9	1	–	–	1
	男	Male.	11	36	31	41	69	83	77	34	24	5	1	–	–	–
	女	Female.	19	37	36	33	53	67	70	49	27	4	–	–	–	1
106	氣管支炎	Bronchitis	9	17	23	22	41	58	56	48	31	9	2	2	–	–
	男	Male.	4	7	18	6	18	32	25	32	13	5	2	–	–	–
	女	Female.	5	10	5	16	23	26	31	16	18	4	–	2	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	49	60	62	74	98	121	123	66	25	3	2	1	–	1
	男	Male.	31	33	45	43	54	76	70	30	10	2	1	–	–	–
	女	Female.	18	27	17	31	44	45	53	36	15	1	–	1	–	1
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*6*	*6*	*10*	*12*	*11*	*32*	*28*	*17*	*11*	–	–	–	–	–
	男	Male.	*2*	*3*	*10*	*7*	*6*	*20*	*12*	*7*	*3*	–	–	*1*	–	*1*
	女	Female.	*4*	*3*	–	*5*	*5*	*12*	*16*	*10*	*8*	–	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*34*	*43*	*41*	*49*	*71*	*66*	*72*	*36*	*11*	*2*	–	*1*	–	*1*
	男	Male.	*22*	*22*	*28*	*29*	*39*	*41*	*43*	*18*	*5*	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*12*	*21*	*13*	*20*	*32*	*25*	*29*	*18*	*6*	*1*	*1*	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	34	72	84	96	88	74	63	28	7	2	–	–	–	–
	男	Male.	24	62	69	72	65	50	44	12	4	1	–	–	–	–
	女	Female.	10	10	15	24	23	24	19	16	3	1	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	19	23	44	56	64	94	101	73	45	22	4	1	–	1
	男	Male.	10	13	27	34	34	47	47	33	18	10	1	–	–	–
	女	Female.	9	10	17	22	30	47	54	40	27	12	3	1	–	1
121	虫垂炎	Appendicitis.	6	5	5	4	4	3	3	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	3	1	3	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	4	1	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	6	13	11	15	12	16	19	5	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	10	8	11	10	10	11	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	3	3	4	2	6	8	3	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	4	3	4	7	9	9	10	1	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	1	2	3	4	5	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	3	5	6	5	5	1	1	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	42	44	57	57	81	144	169	144	55	29	6	1	1	–
	男	Male.	10	17	33	30	47	70	74	64	21	10	3	–	–	–
	女	Female.	32	27	24	27	34	74	95	80	34	19	3	1	1	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

— 山口縣 Yamaguchi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).														
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	14	72	181	431	571	501	236	65	9	–	2
	女	Female.	–	–	–	7	44	95	196	233	192	73	27	4	–	1
163-164	自殺	Suicide.	15	28	1	7	28	86	235	338	309	163	38	5	–	1
	男	Male.	9	18	27	23	16	25	22	9	11	4	–	–	–	1
	女	Female.	6	10	22	12	12	12	17	6	3	3	–	–	–	1
165-168	他殺	Homicide.	1	1	5	11	4	13	5	3	8	1	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	55	58	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	47	48	42	44	40	38	29	27	23	6	–	1	–	–
	女	Female.	8	10	30	28	28	23	13	16	11	3	–	1	–	–
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	4	3	12	16	12	15	16	11	12	3	–	–	–	–
	男	Male.	3	3	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	10	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	8	15	18	29	36	42	54	29	24	8	2	2	–	1
	女	Female.	2	7	11	17	19	26	30	14	13	2	2	1	–	1
	その他の全死因	All other causes.	126	160	7	12	17	16	24	15	11	6	–	1	–	–
	男	Male.	62	92	181	202	224	285	242	175	82	34	9	–	–	3
	女	Female.	64	68	107	129	142	164	116	83	42	14	1	–	–	2
					74	73	82	121	126	92	40	20	8	–	–	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、

徳島縣
Tokushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list		特定死因 Selected causes.	總数 Total	1才未満 Under 1 year
	總数	Total	14,628	2,702
	男	Male.	7,483	1,495
	女	Female.	7,145	1,207
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	51	-
	男	Male.	24	-
	女	Female.	27	-
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*4*	-
	男	Male.	*3*	-
	女	Female.	*1*	-
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7	-
	男	Male.	5	-
	女	Female.	2	-
7	炭疽	Anthrax.	-	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	-	-
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	-	-
9	百日咳	Whooping cough.	258	129
	男	Male.	124	67
	女	Female.	134	62
10	ジフテリア	Diphtheria.	30	10
	男	Male.	15	6
	女	Female.	15	4
12	破傷風	Tetanus.	26	12
	男	Male.	19	10
	女	Female.	7	2
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,716	12
	男	Male.	897	8
	女	Female.	819	4
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,468*	*7*
	男	Male.	*775*	*4*
	女	Female.	*693*	*3*
23	癩	Leprosy.	1	-
	男	Male.	1	-
	女	Female.	-	-
26a	鼻疽	Glanders.	-	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	-	-
27	赤痢	Dysentery.	160	9
	男	Male.	76	5
	女	Female.	84	4
28	マラリア	Malaria.	8	1
	男	Male.	7	-
	女	Female.	1	1
33	流行性感冒	Influenza.	51	12
	男	Male.	31	5
	女	Female.	20	7

年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

by sex and age group in each prefecture. 1947

年齢階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
613	305	247	162	4,029	344	235	451	656	529	439	430
298	159	118	77	2,147	177	116	205	322	258	197	205
315	146	129	85	1,882	167	119	246	334	271	242	225
-	-	-	-	-	1	6	4	6	3	3	4
-	-	-	-	-	-	5	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	1	2
-	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*	-	-	*1*
-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	*1*
-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-
-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

徳島縣
Tokushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	138	44	38	17	12	10	121	12	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	63	21	20	6	6	4	57	4	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	75	23	18	11	6	6	64	8	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	10	3	1	1	–	1	6	1	–	1	–	1	–	1
	男	Male.	5	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–	1
	女	Female.	5	1	1	1	–	1	4	1	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	7	–	1	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	5	–	1	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患(リケッチアによるもの)	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	594	–	–	–	1	–	1	1	1	2	6	3	12	28
	男	Male.	280	–	–	–	1	–	1	1	1	1	3	2	2	8
	女	Female.	314	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	10	20
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*405*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*3*	*16*
	男	Male.	*244*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*7*
	女	Female.	*161*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*9*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*110*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*3*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*110*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*3*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	1	–
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	1	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	47	13	1	–	–	–	14	–	2	3	4	5	2	–
	男	Male.	31	7	1	–	–	–	8	–	1	2	1	4	–	–
	女	Female.	16	6	–	–	–	–	6	–	1	1	3	1	2	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

徳島縣
Tokushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,156	4	–	–	–	1	5	3	2	4	3	2	5	12
	男	Male.	578	1	–	–	–	1	2	2	1	2	3	2	2	8
	女	Female.	578	3	–	–	–	–	3	1	1	2	–	–	3	4
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	789	23	6	1	–	–	30	15	15	29	25	27	33	27
	男	Male.	373	13	4	1	–	–	18	6	10	12	11	12	13	7
	女	Female.	416	10	2	–	–	–	12	9	5	17	14	15	20	20
106	氣管支炎	Bronchitis.	533	142	25	9	9	4	189	8	7	4	7	10	4	8
	男	Male.	285	76	6	3	3	2	90	3	4	1	2	3	2	3
	女	Female.	248	66	19	6	6	2	99	5	3	3	5	7	2	5
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,312	539	125	62	36	21	783	41	17	13	24	22	23	18
	男	Male.	684	292	55	35	13	8	403	19	5	8	8	13	9	7
	女	Female.	628	247	70	27	23	13	380	22	12	5	16	9	14	11
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*473*	*212*	*55*	*26*	*9*	*9*	*311*	*15*	*3*	*3*	*4*	*5*	*5*	*4*
	男	Male.	*224*	*104*	*24*	*15*	*4*	*3*	*150*	*6*	*1*	*2*	*3*	*3*	*3*	*1*
	女	Female.	*249*	*108*	*31*	*11*	*5*	*6*	*161*	*9*	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	*4*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*683*	*266*	*57*	*33*	*24*	*11*	*391*	*23*	*13*	*6*	*17*	*14*	*14*	*12*
	男	Male.	*368*	*148*	*24*	*19*	*8*	*5*	*204*	*11*	*3*	*5*	*4*	*7*	*5*	*5*
	女	Female.	*315*	*118*	*33*	*14*	*16*	*6*	*187*	*12*	*10*	*1*	*13*	*7*	*9*	*7*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	255	1	–	–	1	–	2	–	2	1	2	10	10	12
	男	Male.	183	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	6	8	7
	女	Female.	72	–	–	–	1	–	1	–	2	1	–	4	2	5
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	594	382	212	–	–	–	594	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	309	202	107	–	–	–	309	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	285	181	105	–	–	–	285	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	673	–	–	51	32	19	102	42	21	18	25	23	15	18
	男	Male.	311	–	–	26	17	12	55	25	8	9	10	12	6	9
	女	Female.	362	–	–	25	15	7	47	17	13	9	15	11	9	9
121	虫垂炎	Appendicitis.	40	–	–	–	–	3	3	1	1	6	5	4	2	3
	男	Male.	24	–	–	–	–	2	2	1	1	5	1	1	–	2
	女	Female.	16	–	–	–	–	1	1	–	–	1	4	3	2	1
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	118	–	–	1	1	–	2	–	–	2	1	2	3	5
	男	Male.	84	–	–	1	1	–	2	–	–	1	1	2	2	2
	女	Female.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	112	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	1	7	3
	男	Male.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	2	1
	女	Female.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2
130-132	腎炎	Nephritis.	688	12	11	10	11	6	50	18	21	35	21	15	17	15
	男	Male.	329	6	7	5	5	3	26	8	8	18	11	7	5	7
	女	Female.	359	6	4	5	6	3	24	10	13	17	10	8	12	8
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	10	12	11
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	10	12	11
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

徳島縣 Tokushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	10	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	2	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	2	2
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	2	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	2	1
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	54	40	1	2	1	–	44	1	1	2	–	2	–	–
	男	Male.	35	26	1	2	–	–	29	1	–	1	–	2	–	–
	女	Female.	19	14	–	–	1	–	15	–	1	1	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	620	620	–	–	–	–	620	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	356	356	–	–	–	–	356	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	264	264	–	–	–	–	264	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	200	200	–	–	–	–	200	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	123	123	–	–	–	–	123	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	77	77	–	–	–	–	77	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,301	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	555	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	746	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	125	–	–	–	–	–	–	–	–	7	15	13	4	4
	男	Male.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	8	2	2
	女	Female.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	4	10	5	2	2
165-168	他殺	Homicide.	13	4	1	–	–	–	5	–	–	–	4	1	–	–
	男	Male.	8	2	1	–	–	–	3	–	–	–	3	–	–	–
	女	Female.	5	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	448	28	11	20	19	11	89	48	23	26	29	18	12	19
	男	Male.	294	13	7	10	11	6	47	28	16	14	24	14	10	14
	女	Female.	154	15	4	10	8	5	42	20	7	12	5	4	2	5
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	21	–	–	1	–	1	2	2	2	1	2	–	1	3
	男	Male.	16	–	–	1	–	–	1	2	2	1	2	–	1	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	3
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	238	42	11	7	1	1	62	3	4	7	8	6	3	13
	男	Male.	117	19	4	1	1	1	26	2	1	4	1	4	1	6
	女	Female.	121	23	7	6	–	–	36	1	3	3	7	2	2	7
	その他の全死因	All other causes.	2,150	419	79	66	47	46	657	71	53	65	88	79	72	78
	男	Male.	1,105	234	44	37	29	23	367	38	33	26	34	29	22	34
	女	Female.	1,045	185	35	29	18	23	290	33	20	39	54	50	50	44

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

徳島縣 Tokushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	42	45	516	623	847	1,099	1,198	1,047	778	346	108	12	1	24
	男	Male.	210	282	305	385	472	598	606	476	353	124	31	2	–	12
	女	Female.	216	203	211	243	375	501	592	571	425	222	77	10	1	12
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	8	5	5	1	–	3	–	1	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	3	3	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	125	89	58	49	38	34	14	6	2	–	–	–	–	3
	男	Male.	65	58	35	35	21	27	5	3	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	60	31	23	14	17	7	9	3	2	–	–	–	–	2
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*108*	*76*	*54*	*43*	*33*	*25*	*14*	*4*	–	–	–	–	–	*2*
	男	Male.	*59*	*53*	*33*	*31*	*19*	*22*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	*1*
	女	Female.	*49*	*23*	*21*	*12*	*14*	*3*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	2	2	2	5	7	3	4	3	2	–	1	–	–	–
	男	Male.	2	–	2	3	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	–	2	3	2	4	3	2	–	1	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	1	2	2	1	2	2	6	3	4	–	1	–	–	–
	男	Male.	1	1	2	1	–	2	2	3	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	2	–	4	–	2	–	1	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

徳島縣
Tokushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	32	41	68	80	103	94	76	33	13	–	–	–	–	–
	男	Male.	9	16	30	43	66	50	25	14	9	–	–	–	–	–
	女	Female.	23	25	38	37	37	44	51	19	4	–	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*18*	*28*	*47*	*54*	*76*	*70*	*55*	*23*	*10*	–	–	–	–	–
	男	Male.	*8*	*16*	*27*	*38*	*55*	*45*	*21*	*13*	*8*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*10*	*12*	*20*	*16*	*21*	*25*	*34*	*10*	*2*	–	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*12*	*11*	*13*	*16*	*11*	*13*	*12*	*3*	*1*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*12*	*11*	*13*	*16*	*11*	*13*	*12*	*3*	*1*	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	4	2	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	2	1	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	3	–	3	6	3	2	2	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	3	–	2	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	1	4	3	2	2	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	–	1	3	4	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	3	4	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

徳島縣 Tokushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	25	46	60	74	119	208	247	191	109	31	8	2	–	–
	男	Male.	17	22	29	37	71	109	134	77	48	10	2	–	–	–
	女	Female.	8	24	31	37	48	99	113	114	61	21	6	2	–	–
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	32	44	55	55	103	88	92	70	30	15	1	–	–	3
	男	Male.	12	21	28	32	48	47	41	35	12	7	–	–	–	1
	女	Female.	20	23	27	23	55	41	51	35	18	8	1	–	–	2
106	氣管支炎	Bronchitis.	9	11	17	28	27	53	52	49	32	15	3	1	–	–
	男	Male.	5	6	12	17	19	35	30	26	21	6	–	–	–	–
	女	Female.	4	4	5	11	8	18	22	23	11	9	3	1	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	17	26	17	30	50	73	65	49	27	13	3	–	–	1
	男	Male.	10	25	12	18	24	37	42	28	11	3	1	–	–	1
	女	Female.	7	1	5	12	26	36	23	21	16	10	2	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*4*	*6*	*1*	*7*	*11*	*31*	*17*	*26*	*12*	*6*	*2*	–	–	–
	男	Male.	*2*	*5*	*1*	*3*	*3*	*14*	*11*	*12*	*4*	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	*1*	–	*4*	*8*	*17*	*6*	*14*	*8*	*5*	*2*	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*11*	*16*	*14*	*18*	*33*	*29*	*36*	*20*	*9*	*5*	*1*	–	–	–
	男	Male.	*6*	*16*	*10*	*12*	*16*	*16*	*24*	*15*	*5*	*2*	*1*	–	–	*1*
	女	Female.	*5*	–	*4*	*6*	*17*	*13*	*12*	*5*	*4*	*3*	–	–	–	*1*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	15	27	30	28	31	33	22	20	7	1	–	–	–	–
	男	Male.	7	20	27	24	24	24	17	11	4	–	–	–	–	2
	女	Female.	8	7	3	4	7	9	5	9	3	1	–	–	–	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	18	26	26	30	41	62	65	57	51	22	10	–	–	1
	男	Male.	5	16	16	16	10	28	31	22	23	5	5	–	–	–
	女	Female.	13	10	10	14	31	34	34	35	28	17	5	–	–	1
121	虫垂炎	Appendicitis.	4	4	1	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	3	1	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	8	7	11	21	14	18	13	9	–	1	–	–	–	1
	男	Male.	5	5	9	17	9	13	10	6	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	3	2	2	4	5	5	3	3	–	1	–	–	–	1
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	3	10	7	8	11	15	18	10	2	1	1	–	–	–
	男	Male.	2	3	7	4	3	8	9	4	2	1	–	–	–	–
	女	Female.	1	7	10	4	8	7	9	6	–	–	1	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	16	23	26	40	64	72	93	77	67	15	3	–	–	–
	男	Male.	4	12	21	19	30	36	47	36	27	5	2	–	–	–
	女	Female.	12	11	5	21	34	36	46	41	40	10	1	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

徳島縣
Tokushima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	3	3	1	4	42	103	223	322	335	193	71	6	1	–
	男	Male.	1	2	–	3	18	61	97	132	151	73	19	2	–	–
	女	Female.	2	1	1	1	24	43	126	190	184	120	52	4	1	–
165-168	他殺	Homicide.	–	–	8	10	11	19	11	10	5	1	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	5	9	9	10	9	7	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	3	1	2	9	2	3	4	–	–	1	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	17	23	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	14	19	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	2	1	11	26	20	27	25	14	11	7	–	–	–	3
	男	Male.	2	1	9	18	18	15	16	10	4	2	–	–	–	2
	女	Female.	–	–	2	8	2	12	9	4	7	5	–	–	–	1
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	6	12	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	5	7	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	その他の全死因	All other causes.	75	80	11	10	19	16	19	19	12	6	1	–	–	1
	男	Male.	38	41	8	6	14	9	8	10	4	–	1	–	–	–
	女	Female.	37	39	3	4	5	7	11	9	8	6	–	–	–	1
					80	10	128	163	146	101	64	25	5	2	–	8
					43	69	74	81	79	51	29	11	1	–	–	5
					37	41	54	82	67	50	35	14	4	2	–	3

香川縣
Kagawa-ken

第4表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年。

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	13,986	2,793	460	250	196	129	3,828	290	188	378	616	518	451	479
	男	Male.	7,349	1,579	235	124	95	64	2,097	172	89	169	292	244	212	244
	女	Female.	6,637	1,214	225	126	101	65	1,731	118	99	209	324	274	239	235
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	36	–	–	–	–	–	–	1	2	5	6	3	2	3
	男	Male.	21	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	1	2	3
	女	Female.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	2	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	8	–	–	–	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	6	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	136	83	24	13	11	3	134	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	68	43	11	6	4	3	67	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	68	40	13	7	7	–	67	1	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	20	4	4	3	3	2	16	2	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	14	3	4	3	2	–	12	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	1	–	–	1	2	4	1	1	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	53	23	–	2	1	–	26	4	1	1	–	–	3	5
	男	Male.	29	16	–	–	–	–	16	1	1	–	–	–	2	2
	女	Female.	24	7	–	2	1	–	10	3	–	1	–	–	1	3
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,676	12	25	15	15	10	77	28	33	167	324	254	192	178
	男	Male.	896	8	14	6	7	5	40	14	11	71	152	126	101	104
	女	Female.	780	4	11	9	8	5	37	14	22	96	172	128	91	74
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,383*	*4*	*10*	*8*	*4*	*4*	*30*	*16*	*22*	*148*	*272*	*212*	*162*	*159*
	男	Male.	*786*	*3*	*5*	*3*	*2*	*1*	*14*	*10*	*8*	*67*	*135*	*109*	*93*	*98*
	女	Female.	*597*	*1*	*5*	*5*	*2*	*3*	*16*	*6*	*14*	*81*	*137*	*103*	*69*	*61*
23	癩	Leprosy.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	2
	男	Male.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	116	3	13	19	33	10	78	18	3	–	–	–	1	1
	男	Male.	63	1	11	9	17	3	41	9	2	–	–	–	1	1
	女	Female.	53	2	2	10	16	7	37	9	1	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	25	8	–	–	–	–	8	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	12	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	13	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

香川縣 Kagawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	97	30	27	18	6	5	56	8	2	1	–	–	–	–
	男	Male.	47	18	9	11	3	2	43	3	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	50	12	18	7	3	3	43	5	2	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	22	1	1	–	–	2	4	3	3	2	1	1	–	–
	男	Male.	13	1	–	–	–	2	3	3	1	–	–	1	–	–
	女	Female.	9	–	1	–	–	–	1	–	2	2	1	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	737	–	2	–	–	–	2	–	1	1	3	2	18	26
	男	Male.	349	–	2	–	–	–	2	–	–	–	2	1	2	5
	女	Female.	388	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	16	21
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*511*	–	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*8*	*6*
	男	Male.	*303*	–	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*
	女	Female.	*208*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*6*	*3*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*140*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*7*	*15*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*140*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*7*	*15*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	2
	男	Male.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	56	22	–	–	–	–	22	–	–	3	5	3	3	2
	男	Male.	30	13	–	–	–	–	13	–	–	2	2	1	1	–
	女	Female.	26	9	–	–	–	–	9	–	–	1	3	2	2	2
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

香川縣 Kagawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,138	5	1	–	–	–	6	1	1	6	1	2	5	12
	男	Male.	598	4	1	–	–	–	5	1	1	3	1	1	3	5
	女	Female.	540	1	–	–	–	–	1	–	–	3	–	1	2	7
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	593	11	3	1	2	3	20	10	17	18	18	32	30	36
	男	Male.	287	4	1	–	–	2	7	9	6	7	5	11	10	22
	女	Female.	306	7	2	1	2	1	13	1	11	11	13	21	20	14
106	氣管支炎	Bronchitis.	473	156	16	13	5	2	192	4	1	5	7	11	2	5
	男	Male.	270	90	6	3	2	–	101	1	–	3	2	7	–	3
	女	Female.	203	66	10	10	3	2	91	3	1	2	5	4	2	2
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,198	432	88	35	20	17	592	22	14	20	31	21	27	27
	男	Male.	653	246	42	16	8	9	321	8	7	6	15	8	10	14
	女	Female.	545	186	46	19	12	8	271	14	7	14	16	13	17	13
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*377*	*180*	*31*	*12*	*8*	*6*	*237*	*8*	*3*	*2*	*6*	*3*	*6*	*4*
	男	Male.	*198*	*106*	*14*	*6*	*3*	*4*	*133*	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*2*	*1*
	女	Female.	*179*	*74*	*17*	*6*	*5*	*2*	*104*	*7*	*2*	*2*	*4*	*1*	*4*	*3*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*695*	*201*	*47*	*19*	*11*	*10*	*288*	*1*	*8*	*17*	*23*	*15*	*18*	*21*
	男	Male.	*390*	*115*	*24*	*7*	*4*	*5*	*155*	*6*	*5*	*6*	*12*	*6*	*7*	*12*
	女	Female.	*295*	*86*	*23*	*12*	*7*	*5*	*133*	*6*	*3*	*11*	*11*	*9*	*11*	*9*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	311	1	–	–	–	–	1	2	1	2	5	3	16	15
	男	Male.	248	–	–	–	–	–	–	2	1	–	5	2	12	14
	女	Female.	63	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	4	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	473	359	123	–	–	–	473	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	257	193	64	–	–	–	257	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	216	157	59	–	–	–	216	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	432	–	–	35	25	13	73	22	7	15	16	13	14	11
	男	Male.	216	–	–	18	12	8	38	14	5	6	8	5	3	5
	女	Female.	216	–	–	17	13	5	35	8	2	9	8	8	11	6
121	虫垂炎	Appendicitis.	43	1	–	–	–	1	2	4	4	1	6	3	3	3
	男	Male.	19	–	–	–	–	1	1	2	2	1	2	1	–	1
	女	Female.	24	1	–	–	–	–	1	2	2	–	4	2	3	2
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	68	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	5
	男	Male.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女	Female.	36	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	5
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	98	2	–	–	–	–	2	1	–	–	1	5	3	6
	男	Male.	39	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	2	2
	女	Female.	59	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	1	4
130-132	腎炎	Nephritis.	562	18	4	4	4	4	34	7	8	19	13	15	12	15
	男	Male.	256	11	2	2	1	2	18	4	5	9	8	6	7	4
	女	Female.	306	7	2	2	3	2	16	3	3	10	5	9	5	11
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	11	9	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	11	9	3
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠7ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、

香川縣 Kagawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		
	男	Male.	*7*	–
	女	Female.	*7*	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).		
	男	Male.	*12*	–
	女	Female.	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	*12*	–
	男	Male.	66	51
	女	Female.	38	30
158	先天性脆弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	28	21
	男	Male.	784	784
	女	Female.	443	443
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	341	341
	男	Male.	247	247
	女	Female.	132	132
162	老衰	Senility.	115	115
	男	Male.	1,269	–
	女	Female.	548	–
163-164	自殺	Suicide.	712	–
	男	Male.	134	–
	女	Female.	67	–
165-168	他殺	Homicide.	67	–
	男	Male.	9	–
	女	Female.	7	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	2	–
	男	Male.	466	18
	女	Female.	319	11
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	147	7
	男	Male.	*11*	–
	女	Female.	*7*	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown cause	*4*	–
	男	Male.	339	61
	女	Female.	156	28
	その他の全死因	All other causes.	183	33
	男	Male.	2,235	469
	女	Female.	1,180	277
			1,025	192

年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

by sex and age group in each prefecture, 1947

年齢階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

香川縣 Kagawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	431	535	517	678	874	1,091	1,144	927	665	272	74	17	–	13
	男	Male.	237	306	297	409	531	645	563	451	268	92	20	5	–	6
	女	Female.	194	229	220	269	343	446	581	476	397	180	54	12	–	7
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	6	2	1	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	1	2	2	1	2	1	2	–	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	1	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	99	94	56	65	46	35	19	6	1	2	–	–	–	–
	男	Male.	61	66	41	42	35	20	8	3	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	38	28	15	23	11	15	11	3	–	2	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*87*	*85*	*49*	*57*	*35*	*29*	*15*	*3*	–	*2*	–	–	–	–
	男	Male.	*56*	*62*	*39*	*38*	*30*	*17*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*31*	*23*	*10*	*19*	*5*	*12*	*8*	–	–	*2*	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	4	2	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	4	1	2	2	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	1	–	–	1	3	2	5	2	1	–	1	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	1	1	3	1	1	–	1	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

香川縣 Kagawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	3	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	35	62	73	115	122	115	94	38	24	5	–	–	–	1
	男	Male.	14	21	28	58	78	69	47	15	7	–	–	–	–	–
	女	Female.	21	41	45	57	44	46	47	23	17	5	–	–	–	1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*16*	*36*	*47*	*86*	*91*	*94*	*73*	*30*	*16*	*4*	–	–	–	–
	男	Male.	*11*	*17*	*23*	*53*	*68*	*62*	*42*	*12*	*7*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*5*	*19*	*24*	*33*	*23*	*32*	*31*	*18*	*9*	*4*	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*15*	*18*	*15*	*23*	*19*	*10*	*11*	*3*	*3*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*15*	*18*	*15*	*23*	*19*	*10*	*11*	*3*	*3*	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	–	*2*	*2*	–	*1*	*2*	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	*2*	*2*	–	*1*	*2*	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	1	–	1	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	–	3	–	4	1	3	2	2	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	–	3	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	1	4	3	–	–	4	3	–	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	3	2	–	–	2	3	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	1	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

香川縣
Kagawa-ken-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	17	44	70	103	139	204	230	163	101	25	6	1	–	1
	男	Male.	8	20	40	62	75	124	115	78	48	7	–	1	–	–
	女	Female.	9	24	30	41	64	80	115	85	53	18	6	–	–	1
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	28	36	35	38	62	88	68	35	13	9	–	–	–	–
	男	Male.	15	20	14	19	35	46	39	16	3	3	–	–	–	–
	女	Female.	13	16	21	19	27	42	29	19	10	6	–	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	6	18	8	30	35	37	39	48	11	10	2	1	–	1
	男	Male.	4	11	5	21	26	26	21	27	5	4	1	1	–	1
	女	Female.	2	7	3	9	9	11	18	21	6	6	1	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	26	32	24	45	62	81	82	47	28	11	3	–	–	3
	男	Male.	11	20	15	30	45	51	49	24	15	3	1	–	–	–
	女	Female.	15	12	9	15	17	30	33	23	13	8	2	–	–	3
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*6*	*5*	*5*	*10*	*13*	*20*	*28*	*8*	*5*	*4*	*3*	–	–	*1*
	男	Male.	*3*	*1*	*4*	*7*	*8*	*9*	*16*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	–	–
	女	Female.	*3*	*4*	*1*	*3*	*5*	*11*	*12*	*4*	*3*	*3*	*2*	–	–	*1*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*16*	*24*	*17*	*31*	*40*	*53*	*44*	*31*	*19*	*7*	–	–	–	*1*
	男	Male.	*8*	*18*	*10*	*20*	*29*	*38*	*29*	*17*	*10*	*2*	–	–	–	–
	女	Female.	*8*	*6*	*7*	*11*	*11*	*15*	*15*	*14*	*9*	*5*	–	–	–	*1*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	19	37	43	34	45	52	18	11	5	–	1	1	–	–
	男	Male.	14	32	35	28	38	42	12	8	3	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	5	8	6	7	10	6	3	2	–	1	1	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	20	11	22	21	39	47	37	36	18	8	–	–	–	2
	男	Male.	10	3	15	11	19	25	14	23	7	3	–	–	–	2
	女	Female.	10	8	7	10	20	22	23	13	11	5	–	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	2	2	3	2	5	–	1	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	1	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	2	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	2	6	9	9	10	10	11	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	3	6	5	7	6	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	4	6	3	5	3	5	2	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	9	6	10	9	10	15	12	7	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	1	1	3	2	8	6	5	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	5	9	6	8	7	6	2	1	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	18	26	19	40	52	75	78	67	44	17	3	–	–	–
	男	Male.	6	11	9	22	27	34	30	32	16	7	1	–	–	–
	女	Female.	12	15	10	18	25	41	48	35	28	10	2	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

香川縣 Kagawa-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.														
	女	Female.														
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).														
	男	Male.				1										
	女	Female.				1										
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).														
	男	Male.														
	女	Female.														
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).														
	男	Male.														
	女	Female.														
162	老衰	Senility.				18	43	12	24	310	313	159	47	11		
	男	Male.				13	21	60	113	152	114	60	13	2		
	女	Female.				5	22	60	127	158	199	99	34	8		
163-164	自殺	Suicide.	10	7	5	9	11	11	11	8	3	—	3	—	—	1
	男	Male.	4	4	2	4	8	8	8	4	1	—	2	—	—	1
	女	Female.	6	3	3	5	3	3	3	4	2	—	1	—	—	—
165-168	他殺	Homicide.	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	26	21	27	7	22	13	11	7	10	3	—	1	—	1
	男	Male.	23	17	15	5	17	9	6	4	5	1	—	1	—	1
	女	Female.	3	4	5	2	5	4	5	3	5	2	—	—	—	—
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	17	8	13	7	20	24	41	25	30	12	4	2	—	3
	男	Male.	9	4	8	5	6	16	19	6	15	2	2	—	—	1
	女	Female.	8	4	5	2	14	8	22	19	15	10	2	2	—	2
	その他の全死因	All other causes.	73	104	96	114	133	145	136	103	58	10	4	1	—	—
	男	Male.	42	58	59	70	81	84	64	50	24	2	—	—	—	—
	女	Female.	31	46	37	44	52	61	72	53	34	8	4	1	—	—

愛媛縣
Ehime-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	22,153	3,990	1,146	540	395	269	6,340	554	312	584	922	756	699	656
	男	Male.	11,404	2,177	580	264	203	143	3,367	290	142	273	439	351	350	306
	女	Female.	10,749	1,813	566	276	192	126	2,973	264	170	311	483	405	349	350
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	38	1	–	–	2	–	3	–	–	5	7	4	3	4
	男	Male.	16	–	–	–	1	–	1	–	–	2	1	1	3	2
	女	Female.	22	1	–	–	1	–	2	–	–	3	6	3	–	2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	24	3	–	2	1	1	7	6	4	–	1	–	3	1
	男	Male.	13	2	–	–	–	1	3	3	3	–	1	–	2	–
	女	Female.	11	1	–	2	1	–	4	3	1	–	–	–	1	1
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	326	182	61	41	23	9	316	10	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	138	87	21	16	9	3	136	2	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	188	95	40	25	14	6	180	8	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	77	12	28	13	7	11	71	1	1	–	2	–	–	–
	男	Male.	35	5	14	6	4	4	33	–	1	–	1	–	–	–
	女	Female.	42	7	14	7	3	7	38	1	–	–	1	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	53	19	–	2	–	3	24	3	1	4	2	–	2	4
	男	Male.	38	12	–	–	–	3	15	3	–	4	2	–	1	3
	女	Female.	15	7	–	2	–	–	9	–	1	–	–	–	1	1
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,617	27	31	17	18	20	112	73	55	258	519	399	319	218
	男	Male.	1,339	10	12	7	6	7	42	36	21	91	252	201	178	109
	女	Female.	1,278	17	18	10	12	13	70	37	34	167	267	198	141	109
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,166*	*18*	*9*	*7*	*9*	*10*	*48*	*34*	*32*	*210*	*436*	*349*	*281*	*193*
	男	Male.	*1,153*	*4*	*2*	*2*	*4*	*4*	*16*	*16*	*9*	*72*	*212*	*185*	*169*	*100*
	女	Female.	*1,013*	*9*	*7*	*5*	*5*	*6*	*32*	*18*	*23*	*138*	*224*	*164*	*112*	*93*
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	221	2	16	49	49	22	138	41	10	1	2	–	2	1
	男	Male.	118	1	7	32	25	12	77	22	5	1	–	–	2	1
	女	Female.	103	1	9	17	24	10	61	19	5	–	2	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	109	22	5	1	1	1	30	3	3	3	1	4	2	–
	男	Male.	43	11	–	–	1	–	12	2	1	–	–	1	1	–
	女	Female.	57	11	5	1	–	1	18	1	2	3	1	3	1	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、

愛媛縣 Ehime-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未満 Under 1 year
34	痘瘡	Smallpox.	6	4
	男	Male.	3	2
	女	Female.	3	2
35	麻疹	Measles.	354	104
	男	Male.	171	53
	女	Female.	183	51
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	17	2
	男	Male.	9	1
	女	Female.	8	1
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	15	–
	男	Male.	9	–
	女	Female.	6	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	2	–
45-55	癌及び悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,145	–
	男	Male.	568	–
	女	Female.	577	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*786*	–
	男	Male.	*470*	–
	女	Female.	*316*	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*181*	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	*181*	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*23*	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	*23*	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	19	–
	男	Male.	8	–
	女	Female.	11	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	39	–
	男	Male.	19	–
	女	Female.	20	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–
	男	Male.	2	–
	女	Female.	2	–
68	脚氣	Beriberi.	87	42
	男	Male.	44	19
	女	Female.	43	23
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	2	–
	男	Male.	2	–
	女	Female.	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	7	–
	男	Male.	7	–
	女	Female.	–	–

年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

by sex and age group in each prefecture. 1947

年齢階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
–	1	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
102	45	38	24	313	37	1	1	1	–	–	–
52	20	16	12	153	16	–	1	1	–	–	–
50	25	22	12	160	21	1	–	–	–	–	–
3	2	1	1	9	3	1	3	1	–	–	–
–	1	–	1	3	1	1	3	1	–	–	–
3	1	1	–	6	2	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	2	2	–	1	–	–	1	2
1	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	2
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
–	1	1	–	2	–	–	8	5	10	23	36
–	1	1	–	2	–	–	6	3	2	5	6
							2	2	8	18	30
							3	*4*	*3*	*15*	*15*
							2	*2*	*1*	*5*	*4*
							1	*2*	*2*	*10*	*11*
–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*4*	*7*	*16*
–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*4*	*7*	*16*
										1	*1*
										1	*1*
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	2	4
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	1	–	44	–	1	5	6	2	5	3
–	1	1	–	25	–	1	2	2	1	2	2
							3	4	1	3	1
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

愛媛縣 Ehime-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,745	2	–	–	–	–	2	–	–	3	7	3	9	17
	男	Male.	885	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	6	9
	女	Female.	860	2	–	–	–	–	2	–	–	1	5	2	3	8
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	908	31	4	6	3	1	44	13	24	21	42	40	29	46
	男	Male.	434	22	1	2	3	1	29	5	16	11	19	12	15	17
	女	Female.	474	8	3	4	–	–	15	8	8	10	23	28	14	29
106	氣管支炎	Bronchitis.	813	259	48	18	10	8	343	12	3	8	14	8	6	7
	男	Male.	433	139	17	5	4	5	170	6	–	5	8	3	2	2
	女	Female.	380	120	31	13	6	3	173	6	3	3	6	5	4	5
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,957	703	224	71	45	32	1,075	69	29	34	32	29	37	40
	男	Male.	1,051	384	118	29	21	14	586	34	9	13	17	16	20	14
	女	Female.	906	319	106	42	24	18	509	35	20	21	15	13	17	26
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*700*	*306*	*102*	*25*	*13*	*15*	*461*	*23*	*6*	*5*	*8*	*7*	*7*	*6*
	男	Male.	*366*	*158*	*55*	*10*	*7*	*6*	*236*	*12*	*2*	*2*	*2*	*4*	*2*	*1*
	女	Female.	*334*	*148*	*47*	*15*	*6*	*9*	*225*	*10*	*4*	*3*	*6*	*3*	*5*	*5*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,019*	*299*	*93*	*39*	*24*	*15*	*470*	*42*	*22*	*24*	*19*	*22*	*27*	*28*
	男	Male.	*553*	*163*	*49*	*15*	*11*	*7*	*245*	*19*	*6*	*11*	*11*	*12*	*17*	*12*
	女	Female.	*466*	*136*	*44*	*24*	*13*	*8*	*225*	*23*	*16*	*1*	*8*	*10*	*10*	*16*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	432	–	–	–	1	1	2	–	2	8	10	6	13	20
	男	Male.	319	–	–	–	–	1	1	–	–	6	7	2	8	16
	女	Female.	113	–	–	–	1	–	1	–	2	2	3	4	5	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	981	566	385	–	–	–	981	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	528	325	233	–	–	–	528	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	453	271	182	–	–	–	453	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	903	–	–	71	54	38	163	37	15	17	28	23	16	20
	男	Male.	431	–	–	42	27	26	95	17	4	8	9	4	5	6
	女	Female.	472	–	–	29	27	12	68	20	11	9	19	19	11	14
121	虫垂炎	Appendicitis.	75	–	–	–	–	1	1	4	7	10	6	6	4	6
	男	Male.	43	–	–	–	–	1	1	1	2	7	3	4	2	4
	女	Female.	32	–	–	–	–	–	–	3	5	3	3	2	2	2
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	117	3	–	–	1	–	4	1	2	1	1	1	4	6
	男	Male.	69	2	–	–	1	–	3	–	1	1	1	–	4	2
	女	Female.	48	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	4
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	210	2	–	2	–	–	4	4	1	1	4	4	8	4
	男	Male.	89	1	–	1	–	–	2	3	–	1	–	1	2	2
	女	Female.	121	1	–	1	–	–	2	1	1	–	4	3	6	2
130-132	腎炎	Nephritis.	717	16	11	6	10	8	51	18	14	30	29	17	25	23
	男	Male.	335	7	3	5	6	3	24	11	5	13	13	8	6	9
	女	Female.	382	9	8	1	4	5	27	7	9	17	16	9	19	14
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	72	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13	13	18	16
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	72	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13	13	18	16
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–

第4表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

愛媛縣 Ehime-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*1*
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*4*	*5*	*2*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*4*	*5*	*2*
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	114	99	5	2	–	–	106	3	1	–	1	–	1	–
	男	Male.	62	54	4	1	–	–	59	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	52	45	1	1	–	–	47	2	–	–	1	–	1	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	721	721	–	–	–	–	721	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	411	411	–	–	–	–	411	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	310	310	–	–	–	–	310	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	348	348	–	–	–	–	348	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	190	190	–	–	–	–	190	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	158	158	–	–	–	–	158	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	2,027	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	875	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,152	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	233	–	–	–	–	–	–	1	3	15	23	22	14	10
	男	Male.	141	–	–	–	–	–	–	1	3	8	9	11	9	7
	女	Female.	92	–	–	–	–	–	–	–	–	7	14	11	5	3
165-168	他殺	Homicide.	24	3	–	–	–	–	3	–	–	3	5	2	1	2
	男	Male.	15	2	–	–	–	–	2	–	–	3	2	–	1	2
	女	Female.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3	2	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	691	43	35	40	34	21	173	65	29	54	50	35	25	23
	男	Male.	479	22	21	22	25	16	106	46	16	43	40	25	18	20
	女	Female.	212	21	14	18	9	5	67	19	13	11	10	10	7	3
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*18*	*1*	–	*1*	–	*1*	*3*	*3*	–	–	–	*1*	*1*	*2*
	男	Male.	*11*	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*1*
	女	Female.	*7*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	*1*
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	326	61	25	4	3	2	95	4	3	2	8	12	8	9
	男	Male.	165	29	16	1	2	1	49	1	2	1	2	5	3	3
	女	Female.	161	32	9	3	1	1	46	3	1	1	6	7	5	6
	その他の全死因	All other causes.	3,576	684	162	143	92	65	1,146	143	102	86	102	111	117	131
	男	Male.	1,858	386	89	72	52	32	631	78	50	40	43	51	52	62
	女	Female.	1,718	298	73	71	40	33	515	65	52	46	59	60	65	69

愛媛縣 Ehime-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	635	664	773	998	1,218	1,588	1,922	1,560	1,169	555	197	26	3	22
	男	Male.	337	381	447	583	703	862	1,021	737	517	209	68	8	–	13
	女	Female.	298	283	326	415	515	726	901	823	652	346	129	18	3	9
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3	1	1	2	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	3	–	1	–	4	1	3	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	–	–	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	141	134	109	93	92	48	34	9	2	2	–	–	–	–
	男	Male.	81	82	64	55	64	32	24	3	2	2	–	–	–	–
	女	Female.	60	52	45	38	28	16	10	6	–	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*127*	*116*	*100*	*80*	*78*	*43*	*29*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–
	男	Male.	*75*	*73*	*63*	*50*	*57*	*29*	*21*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–
	女	Female.	*52*	*43*	*37*	*30*	*21*	*14*	*8*	*4*	–	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	1	2	3	2	3	4	5	5	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	1	1	1	–	3	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	2	1	2	4	2	3	1	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	1	2	2	4	5	9	14	11	2	3	1	–	–	–
	男	Male.	1	1	1	3	–	4	9	5	–	1	1	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	1	5	5	5	6	2	2	–	–	–	–

愛媛縣
Ehime-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	63	91	109	175	156	183	145	94	35	8	1	–	–	1
	男	Male.	24	40	52	86	100	93	83	45	20	3	–	–	–	–
	女	Female.	39	51	57	89	56	90	62	49	15	5	1	–	–	1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*36*	*50*	*70*	*122*	*120*	*135*	*105*	*79*	*22*	*6*	*1*	–	–	–
	男	Male.	*22*	*30*	*46*	*76*	*87*	*76*	*65*	*39*	*13*	*2*	–	–	–	–
	女	Female.	*14*	*20*	*24*	*46*	*33*	*59*	*40*	*40*	*9*	*4*	*1*	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*19*	*29*	*28*	*50*	*19*	*15*	*8*	*4*	*4*	–	–	–	–	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*19*	*29*	*28*	*50*	*19*	*15*	*8*	*4*	*4*	–	–	–	–	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*3*	*1*	*3*	*6*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*3*	*1*	*3*	*6*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	–	1	2	4	4	4	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	3	2	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	2	1	2	3	1	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	6	1	2	5	7	6	3	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	1	2	3	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	2	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	2	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	1	4	1	6	1	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	3	–	3	1	6	1	2	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

愛媛縣
Ehime-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	31	56	90	140	199	292	377	257	175	70	15	2	–	–
	男	Male.	12	36	45	75	107	144	157	137	83	22	6	1	–	–
	女	Female.	19	20	45	65	92	148	180	120	92	48	9	1	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	39	48	60	62	83	125	107	62	42	19	1	–	–	1
	男	Male.	16	22	34	33	45	62	54	18	18	7	–	–	–	1
	女	Female.	23	26	26	29	38	63	53	44	24	12	1	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	10	12	21	17	52	65	110	54	45	21	5	–	–	–
	男	Male.	5	7	11	13	34	37	71	25	18	10	3	–	–	–
	女	Female.	5	5	10	4	18	28	36	29	27	11	2	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	41	25	38	57	85	109	12	71	39	18	7	–	–	1
	男	Male.	26	13	26	34	44	71	73	41	25	8	1	–	–	–
	女	Female.	15	12	12	23	41	38	48	30	14	10	6	–	–	1
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*9*	*3*	*15*	*13*	*31*	*27*	*41*	*18*	*11*	*7*	*2*	–	–	–
	男	Male.	*5*	*3*	*11*	*9*	*15*	*16*	*21*	*12*	*9*	*4*	–	–	–	–
	女	Female.	*4*	–	*4*	*4*	*16*	*11*	*20*	*6*	*3*	*3*	*2*	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*25*	*19*	*17*	*40*	*45*	*59*	*71*	*48*	*25*	*10*	*5*	–	–	*1*
	男	Male.	*15*	*10*	*11*	*24*	*27*	*40*	*47*	*27*	*14*	*4*	*1*	–	–	–
	女	Female.	*10*	*9*	*6*	*16*	*18*	*19*	*24*	*2*	*11*	*6*	*4*	–	–	*1*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	28	36	51	52	65	54	49	26	6	3	–	–	–	–
	男	Male.	26	28	40	41	52	42	30	16	3	1	–	–	–	–
	女	Female.	2	8	11	11	14	12	19	10	3	2	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	22	25	36	47	64	77	112	103	61	27	8	1	–	1
	男	Male.	10	12	21	25	34	39	51	49	28	11	2	–	–	1
	女	Female.	12	13	15	22	30	38	61	54	33	16	6	1	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	2	1	4	5	5	6	5	1	1	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	3	3	3	4	4	1	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	2	1	1	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	3	9	11	12	12	25	13	7	5	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	6	3	9	7	18	7	3	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	3	8	3	5	7	6	4	3	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	10	14	22	23	32	27	29	15	7	–	–	1	–	–
	男	Male.	5	8	10	8	16	9	13	8	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	6	12	15	16	18	16	7	6	–	–	1	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	34	14	32	43	58	87	94	81	49	12	4	2	–	–
	男	Male.	15	10	14	25	28	44	50	33	22	3	1	1	–	–
	女	Female.	19	4	18	18	30	43	44	48	27	9	3	1	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

愛媛縣 Ehime-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1													
	男	Male.														
	女	Female.	1													
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	2													
	男	Male.	2													
	女	Female.														
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	1					1								
	男	Male.	1					1								
	女	Female.														
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).														
	男	Male.														
	女	Female.														
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).														
	男	Male.														
	女	Female.														
162	老衰	Senility.				12	35	114	348	528	524	303	139	17	3	4
	男	Male.				7	14	53	165	239	223	116	49	6	3	3
	女	Female.				5	21	61	183	289	301	187	90	11	3	1
163-164	自殺	Suicide.	15	14	13	14	29	16	25	9	6	2	–	–	–	2
	男	Male.	8	11	11	10	18	11	15	5	2	1	–	–	–	1
	女	Female.	7	3	2	4	11	5	10	4	4	1	–	–	–	1
165-168	他殺	Homicide.	1	1	–	1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	1
	男	Male.	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	34	31	24	27	25	30	27	17	11	6	–	–	–	6
	男	Male.	27	24	19	24	17	24	15	6	3	2	–	–	–	4
	女	Female.	7	6	5	3	8	6	12	11	8	4	–	–	–	2
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	1	2	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	9	11	10	19	22	27	27	23	24	11	2	–	–	–
	男	Male.	5	4	6	14	14	18	12	10	10	6	–	–	–	–
	女	Female.	4	7	4	5	8	9	15	13	14	5	2	–	–	–
	その他の全死因	All other causes.	122	128	129	177	176	264	266	176	132	48	14	3	–	3
	男	Male.	60	68	81	105	96	143	134	86	56	16	5	–	–	1
	女	Female.	62	60	48	72	80	121	132	90	76	32	9	3	–	2

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

高知縣 Kochi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	12,988	2,177	427	279	210	141	3,254	294	178	357	490	463	408	412
	男	Male.	6,850	1,166	220	144	122	68	1,720	155	103	175	257	233	206	218
	女	Female.	6,138	1,011	207	135	108	73	1,534	139	75	182	233	230	202	194
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	59	–	–	–	1	1	2	1	3	4	2	8	3	6
	男	Male.	28	–	–	–	–	1	1	1	–	3	–	4	2	2
	女	Female.	31	–	–	–	1	–	1	–	3	1	2	4	1	4
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–
	男	Male.	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	13	1	–	–	–	–	1	1	2	3	–	1	–	2
	男	Male.	10	1	–	–	–	–	1	1	2	1	–	1	–	1
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	231	127	58	18	16	8	227	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	105	61	26	7	6	4	104	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	125	66	32	11	10	4	123	2	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	40	8	13	7	2	3	33	2	2	1	1	–	1	–
	男	Male.	24	6	8	5	1	–	20	1	1	1	1	–	–	–
	女	Female.	16	2	5	2	1	3	13	1	1	–	–	–	1	–
12	破傷風	Tetanus.	36	11	–	–	–	–	11	1	4	4	2	1	3	1
	男	Male.	25	7	–	–	–	–	7	1	3	2	–	1	2	1
	女	Female.	11	4	–	–	–	–	4	–	1	2	2	–	1	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,365	3	13	15	13	4	48	28	14	138	259	228	163	141
	男	Male.	750	2	9	9	5	2	27	9	1	49	141	122	86	85
	女	Female.	615	1	4	6	8	2	21	14	13	89	118	106	77	56
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,190*	–	*4*	*6*	*3*	*3*	*16*	*8*	*11*	*122*	*233*	*212*	*147*	*128*
	男	Male.	*662*	–	*2*	*5*	–	*2*	*9*	*2*	*1*	*44*	*127*	*112*	*79*	*79*
	女	Female.	*528*	–	*2*	*1*	*3*	*1*	*7*	*6*	*10*	*78*	*106*	*100*	*68*	*49*
23	癩	Leprosy.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	103	3	7	22	26	10	68	17	1	–	2	1	–	1
	男	Male.	43	2	4	8	14	6	34	4	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	60	1	3	14	12	4	34	13	–	–	2	1	–	–
28	マラリア	Malaria.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	42	9	3	2	1	–	15	1	1	–	2	–	–	2
	男	Male.	20	5	2	–	–	–	7	–	1	–	1	–	–	1
	女	Female.	22	4	1	2	1	–	8	1	–	–	1	–	–	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

高知縣 Kochi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	65	21	15	9	9	7	61	4	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	28	9	6	5	4	4	28	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	37	12	9	4	5	3	33	4	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	7	–	–	2	–	1	3	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	6	–	–	2	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	6	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	582	–	–	–	–	1	1	–	–	1	4	3	11	19
	男	Male.	290	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	5	8
	女	Female.	292	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	6	11
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	10
	男	Male.	251	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	7
	女	Female.	149	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	5
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	5
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	53	1	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	3	1
	男	Male.	30	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	3	1
	女	Female.	23	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
68	脚氣	Beriberi.	67	32	2	1	–	–	35	1	1	2	1	2	1	4
	男	Male.	37	15	1	1	–	–	17	1	–	2	1	2	–	1
	女	Female.	30	17	1	–	–	–	18	–	1	–	–	–	1	3
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

高知縣 Kochi-ken

Table 4. Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,311	2	–	–	–	–	2	–	1	2	2	1	4	11
	男	Male.	713	2	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	2	8
	女	Female.	598	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	3
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	431	13	1	2	1	3	20	8	15	10	9	16	15	19
	男	Male.	218	6	1	1	1	2	11	3	10	6	3	7	6	11
	女	Female.	213	7	–	1	–	1	9	5	5	4	6	9	9	8
106	氣管支炎	Bronchitis.	394	111	26	6	9	4	156	5	2	9	8	6	6	8
	男	Male.	201	58	16	3	5	2	84	3	1	5	3	1	2	4
	女	Female.	193	53	10	3	4	2	72	2	1	4	5	5	4	4
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,06)	413	93	48	22	13	589	28	5	25	25	13	23	17
	男	Male.	546	2 6	38	26	11	7	288	16	4	9	15	8	6	7
	女	Female.	514	2 7	55	22	11	6	301	12	1	16	10	5	17	10
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*358*	*161*	*41*	*27*	*13*	*7*	*249*	*8*	–	*4*	*5*	–	*5*	*1*
	男	Male.	*187*	*87*	*13*	*13*	*7*	*6*	*126*	*5*	–	*1*	*4*	–	*1*	–
	女	Female.	*171*	*74*	*28*	*14*	*6*	*1*	*123*	*3*	–	*3*	*1*	–	*4*	*1*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*526*	*193*	*39*	*16*	*7*	*4*	*259*	*10*	*5*	*16*	*13*	*9*	*13*	*12*
	男	Male.	*281*	*94*	*16*	*9*	*4*	–	*123*	*6*	*4*	*8*	*7*	*5*	*4*	*6*
	女	Female.	*245*	*99*	*23*	*7*	*3*	*4*	*136*	*4*	*1*	*8*	*6*	*4*	*9*	*6*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	248	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	5	8	14
	男	Male.	183	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	1	7	7
	女	Female.	65	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	1	7
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	36)	273	87	–	–	–	36)	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	192	148	44	–	–	–	192	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	168	125	43	–	–	–	168	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	633	–	–	48	46	21	115	34	10	18	13	13	2)	11
	男	Male.	314	–	–	28	24	9	61	21	7	7	7	7	10	5
	女	Female.	319	–	–	2)	22	12	54	13	3	11	6	6	10	6
121	虫垂炎	Appendicitis.	37	–	–	–	1	–	1	2	2	3	3	2	2	1
	男	Male.	2)	–	–	–	1	–	1	1	–	2	2	1	1	1
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	1	1	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	65	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	2	2
	男	Male.	33	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	1
	女	Female.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	99	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	3	5
	男	Male.	45	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1
	女	Female.	54	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	4
130-132	腎炎	Nephritis.	53)	12	8	7	7	7	41	9	23	8	22	17	14	27
	男	Male.	233	8	4	3	4	5	24	2	14	3	9	9	8	10
	女	Female.	297	4	4	4	3	2	17	7	9	5	13	8	6	17
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	4	10	17	9	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	4	10	17	9	9
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齡階級 Age group.

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

高知縣 Kochi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture, 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ケ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	2	4
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	2	4
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	3	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	3	1
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	61	52	2	–	2	–	56	1	1	2	1	–	–	–
	男	Male.	26	22	1	–	1	–	24	–	–	2	–	–	–	–
	女	Female.	35	30	1	–	1	–	32	1	1	–	1	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	450	450	–	–	–	–	450	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	260	260	–	–	–	–	260	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	190	190	–	–	–	–	190	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	213	213	–	–	–	–	213	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	117	117	–	–	–	–	117	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	96	96	–	–	–	–	96	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,441	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	656	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	785	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	151	–	–	–	–	–	–	–	–	6	13	10	12	3
	男	Male.	101	–	–	–	–	–	–	–	–	5	6	7	8	1
	女	Female.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	3	4	2
165-168	他殺	Homicide.	11	3	–	1	1	–	5	–	–	1	1	2	2	–
	男	Male.	6	2	–	–	1	–	3	–	–	–	1	1	1	–
	女	Female.	5	1	–	1	–	–	2	–	–	1	–	1	1	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	517	11	14	20	21	16	82	62	32	40	36	29	27	29
	男	Male.	380	7	8	10	16	9	50	48	26	30	31	25	19	23
	女	Female.	137	4	6	10	5	7	32	14	6	10	5	4	8	6
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	24	1	1	–	–	1	3	5	–	5	2	1	1	–
	男	Male.	17	1	1	–	–	1	3	3	–	4	2	1	–	–
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	220	20	9	7	2	1	39	6	3	4	7	6	10	4
	男	Male.	123	13	4	4	2	–	23	3	–	3	5	3	5	2
	女	Female.	97	7	5	3	–	1	16	3	3	1	2	3	5	2
	その他の全死因	All other causes.	1,984	388	76	62	50	42	666	81	50	63	59	76	64	71
	男	Male.	1,057	207	48	32	26	17	331	37	28	37	24	30	30	33
	女	Female.	927	179	28	30	24	25	286	44	22	26	35	46	34	38

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

高知縣 Kochi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	377	450	499	618	773	790	1,120	1,225	767	386	97	20	–	10
	男	Male.	210	276	300	356	439	429	603	591	342	176	41	14	–	6
	女	Female.	167	174	199	262	334	361	517	634	425	210	56	6	–	4
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	5	10	4	4	2	–	2	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	3	2	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	7	2	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	2	3	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	90	81	52	49	35	23	14	5	1	–	–	–	–	1
	男	Male.	53	58	34	31	24	15	11	3	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	37	23	18	18	11	8	3	2	–	–	–	–	–	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*85*	*71*	*45*	*41*	*32*	*23*	*11*	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*
	男	Male.	*51*	*52*	*30*	*27*	*21*	*15*	*10*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*34*	*19*	*15*	*14*	*11*	*8*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	1	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	1	2	–	2	1	–	3	3	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	2	1	–	3	2	1	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	1	3	–	2	2	6	3	3	1	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	2	–	1	2	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	1	–	1	–	3	3	3	1	–	–	–

高知縣 Kochi-ken

第4表 都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數 昭和22年

Table 4 Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケッチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	27	51	68	90	103	71	79	43	6	5	–	–	–	–
	男 Male.	11	24	35	34	66	34	43	21	4	2	–	–	–	–
	女 Female.	16	27	33	56	37	37	36	22	2	3	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*16*	*36*	*40*	*53*	*81*	*54*	*65*	*29*	*5*	*3*	–	–	–	–
	男 Male.	*10*	*24*	*29*	*27*	*61*	*31*	*37*	*16*	*3*	*1*	–	–	–	–
	女 Female.	*6*	*12*	*11*	*26*	*20*	*23*	*28*	*13*	*2*	*2*	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*5*	*8*	*17*	*14*	*13*	*10*	*2*	*5*	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	*5*	*8*	*17*	*14*	*13*	*10*	*2*	*5*	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*1*	*1*	*2*	*11*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	*1*	*1*	*2*	*11*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	2	–	–	–	–	*3*	–	2	2	–	–	–	–	–
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	–	–	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	3	3	4	9	6	9	6	3	1	1	–	–	–	–
	男 Male.	2	3	1	5	3	2	3	3	1	1	–	–	–	–
	女 Female.	1	–	3	4	3	7	3	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣 Beriberi.	2	2	4	1	2	4	3	2	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	2	1	2	1	–	3	2	2	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	1	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).	2	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	2	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

高知縣 Kochi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	16	38	79	101	163	172	281	262	138	29	7	2	–	–
	男	Male.	8	18	43	64	85	100	150	154	58	14	3	1	–	–
	女	Female.	8	20	36	37	78	72	131	108	80	15	4	1	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	30	24	28	35	52	39	55	34	15	5	1	1	–	–
	男	Male.	11	12	18	20	29	16	34	12	6	2	–	1	–	–
	女	Female.	19	12	10	15	23	23	2	22	9	3	1	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	6	3	7	20	27	24	50	36	16	3	2	–	–	–
	男	Male.	4	1	2	12	12	17	23	15	10	1	1	–	–	–
	女	Female.	2	2	5	8	15	7	27	21	6	2	1	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	19	16	24	33	39	43	66	54	30	9	–	1	–	1
	男	Male.	8	12	16	19	24	31	35	27	13	6	–	1	–	1
	女	Female.	11	4	8	14	15	12	31	27	17	3	–	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*4*	*5*	*5*	*8*	*6*	*14*	*19*	*13*	*8*	*3*	–	*1*	–	–
	男	Male.	*3*	*4*	*3*	*5*	*2*	*8*	*12*	*5*	*5*	*2*	–	*1*	–	–
	女	Female.	*1*	*1*	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*3*	*1*	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*9*	*11*	*15*	*23*	*22*	*22*	*33*	*33*	*15*	*5*	–	–	–	*1*
	男	Male.	*4*	*8*	*11*	*13*	*16*	*18*	*18*	*20*	*5*	*4*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*5*	*3*	*4*	*10*	*6*	*4*	*15*	*13*	*10*	*1*	–	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	15	25	31	31	34	23	20	18	3	7	–	–	–	1
	男	Male.	13	22	27	23	30	19	13	9	2	3	–	–	–	1
	女	Female.	2	3	4	8	4	9	7	9	1	4	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	16	14	12	27	41	53	75	84	59	23	3	1	–	–
	男	Male.	10	7	5	14	27	21	45	39	16	4	–	1	–	–
	女	Female.	6	7	7	13	14	32	30	45	34	19	3	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	2	3	3	2	4	2	2	1	1	–	1	–	–	–
	男	Male.	1	2	2	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	1	–	3	2	1	–	–	–	1	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	4	5	5	8	14	10	4	8	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	1	3	5	6	3	6	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	3	4	5	9	4	1	2	–	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5	11	8	7	10	15	5	19	5	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	6	5	1	6	7	1	9	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	5	3	6	4	8	4	10	3	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	16	19	22	35	41	46	71	69	33	16	1	1	–	–
	男	Male.	4	8	10	14	13	21	36	27	15	5	–	1	–	–
	女	Female.	12	11	12	21	28	25	34	42	18	11	1	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	2	3	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	2	3	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び產褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流產（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

高知縣 Kochi-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠 8 ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠 7 ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	8	10	1	2	19	76	208	416	375	252	77	13	–	–
	男	Male.	4	7	1	2	13	35	97	174	172	121	33	8	–	–
	女	Female.	4	3	–	2	6	41	111	242	203	131	44	5	–	–
165-168	他殺	Homicide.	–	–	18	6	14	15	10	10	5	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	15	13	11	9	8	4	2	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	3	3	3	6	2	6	3	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	25	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	24	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*2*	*1*	22	24	19	19	14	13	9	6	–	–	–	3
	男	Male.	*2*	–	19	18	12	11	9	6	3	3	–	–	–	2
	女	Female.	–	*1*	3	6	7	8	5	7	6	3	–	–	–	1
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	5	12	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	10	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	その他の全死因	All other causes.	70	86	7	14	17	17	21	24	16	8	–	–	–	1
	男	Male.	35	52	4	9	10	8	11	12	6	5	–	–	–	–
	女	Female.	35	34	3	5	7	9	9	12	10	3	–	–	–	1
					96	100	123	115	126	105	58	18	4	1	–	2
					56	64	65	67	73	53	29	8	4	1	–	1
					40	36	58	48	53	52	29	10	–	–	–	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

福岡縣 Fukuoka-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	48,082	8,748	2,815	1,282	954	573	14,372	1,317	726	1,848	2,747	2,003	1,770	1,701
	男	Male.	25,599	4,758	1,472	602	508	312	7,652	690	369	933	1,414	975	907	938
	女	Female.	22,483	3,990	1,343	680	446	261	6,720	627	357	915	1,333	1,028	863	763
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	62	–	–	1	2	1	4	6	2	4	6	9	7	8
	男	Male.	34	–	–	–	1	–	1	3	–	2	4	2	3	5
	女	Female.	28	–	–	1	1	1	3	3	2	2	2	7	4	3
	2 パラチフス	Paratyphoid fever.	5	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	6 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	38	8	1	1	–	–	10	6	5	8	1	3	2	–
	男	Male.	28	5	–	–	–	–	5	6	2	6	1	3	2	–
	女	Female.	10	3	1	1	–	–	5	–	3	2	–	–	–	–
	7 炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	8 猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	9 百日咳	Whooping cough.	808	476	212	85	51	27	781	25	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	361	189	92	29	23	12	345	15	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	447	217	120	56	28	15	436	10	–	–	–	–	–	–
	10 ジフテリア	Diphtheria.	156	34	51	37	24	13	159	19	2	2	1	–	1	1
	男	Male.	90	17	27	17	10	8	79	8	1	1	–	–	1	–
	女	Female.	66	17	24	20	14	5	80	11	1	1	1	–	–	1
	12 破傷風	Tetanus.	67	20	1	3	1	–	25	3	5	8	2	2	4	1
	男	Male.	39	8	1	–	1	–	10	2	5	7	2	–	2	1
	女	Female.	28	12	–	3	–	–	15	1	–	1	–	2	2	–
	13-22 全結核	Tuberculosis (all forms).	7,718	78	118	79	65	53	393	231	225	938	1,652	1,054	777	629
	男	Male.	4,114	36	66	30	35	26	193	106	94	414	628	514	424	378
	女	Female.	3,604	42	52	49	30	27	200	125	131	524	824	540	353	251
再掲	13 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*6,649*	*38*	*56*	*36*	*33*	*24*	*187*	*122*	*160*	*816*	*1,479*	*948*	*700*	*574*
	男	Male.	*3,660*	*19*	*32*	*13*	*18*	*9*	*91*	*42*	*66*	*368*	*766*	*483*	*395*	*358*
	女	Female.	*2,989*	*19*	*24*	*23*	*15*	*15*	*96*	*80*	*94*	*448*	*713*	*465*	*305*	*216*
	23 癩	Leprosy.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26a 鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27 赤痢	Dysentery.	183	6	19	33	36	19	113	30	6	2	2	3	4	1
	男	Male.	100	6	9	16	18	13	62	14	4	2	1	1	3	1
	女	Female.	83	–	10	17	18	6	51	16	2	–	1	2	1	–
	28 マラリア	Malaria.	33	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3	8	5	7
	男	Male.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	5	7
	女	Female.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	33 流行性感冒	Influenza.	48	12	3	5	2	–	22	2	–	1	1	1	1	1
	男	Male.	31	8	2	3	2	–	15	–	–	1	1	1	–	1
	女	Female.	17	4	1	2	–	–	7	2	–	–	–	–	1	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福岡縣 Fukuoka-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	4	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	1,154	326	377	183	120	54	1,060	86	4	–	–	–	–	–
	男	Male.	591	178	199	80	65	26	548	38	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	563	148	178	103	55	28	512	48	2	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	38	7	6	6	3	4	26	5	3	1	–	–	–	–
	男	Male.	17	3	2	4	1	3	13	2	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	21	4	4	2	2	1	13	3	1	1	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases(due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	2,141	1	1	–	1	–	3	1	1	20	21	32	48	96
	男	Male.	1,048	1	1	–	1	–	3	1	1	4	8	9	17	32
	女	Female.	1,093	–	–	–	–	–	–	–	–	16	13	23	31	64
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,452*	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*9*	*18*	*30*	*53*
	男	Male.	*894*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*	*5*	*15*	*27*
	女	Female.	*558*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*5*	*13*	*15*	*26*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*398*	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*2*	*7*	*14*	*29*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*398*	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*2*	*7*	*14*	*29*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*50*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*49*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	21	–	–	–	–	–	–	–	2	4	1	2	1	–
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	1	–
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	3	4
	男	Male.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3
	女	Female.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	1
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	317	160	5	2	1	1	169	4	2	10	17	17	9	12
	男	Male.	179	88	3	2	–	1	94	2	1	4	7	5	6	6
	女	Female.	138	72	2	–	1	–	75	2	1	6	10	12	3	6
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	42	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	3	1	4
	男	Male.	42	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	3	1	4
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、

福岡縣
Fukuoka-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,833	4
	男	Male.	1,999	4
	女	Female.	1,834	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,678	25
	男	Male.	860	15
	女	Female.	818	10
106	氣管支炎	Bronchitis.	1,243	404
	男	Male.	660	205
	女	Female.	583	199
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	4,269	1,752
	男	Male.	2,349	932
	女	Female.	1,920	820
再揭 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*1,485*	*708*
	男	Male.	*781*	*388*
	女	Female.	*704*	*320*
再揭 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*2,158*	*776*
	男	Male.	*1,224*	*405*
	女	Female.	*934*	*371*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	1,191	1
	男	Male.	845	–
	女	Female.	346	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	2,485	1,607
	男	Male.	1,369	895
	女	Female.	1,116	712
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,325	–
	男	Male.	628	–
	女	Female.	697	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	215	1
	男	Male.	106	1
	女	Female.	109	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	242	1
	男	Male.	166	1
	女	Female.	76	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	208	4
	男	Male.	101	1
	女	Female.	107	3
130-132	腎炎	Nephritis.	2,223	40
	男	Male.	1,016	24
	女	Female.	1,207	16
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–
	男	Male.	2	–
	女	Female.	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	161	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	161	–
再揭 140	感染の記載ある流産（姙娠7ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*7*	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	*7*	–

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

by sex and age group in each prefecture, 1947

年齡階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
2	1	1	3	11	12	4	20	19	14	36	58
2	1	1	3	11	4	4	4	7	5	17	32
–	–	–	–	–	8	–	16	12	9	19	26
4	8	8	11	56	29	44	74	87	51	70	77
1	5	6	6	33	12	21	37	42	17	15	38
3	3	2	5	23	17	23	37	45	34	55	39
105	37	19	21	586	31	10	16	23	19	19	16
46	21	9	12	293	17	6	6	11	7	8	9
59	16	10	9	293	14	4	10	12	12	11	7
478	229	144	77	2,680	133	59	96	83	101	91	75
269	105	72	37	1,415	55	30	51	48	49	41	38
209	124	72	40	1,265	78	29	45	35	52	50	37
210	*92*	*57*	*30*	*1,097*	*41*	*18*	*13*	*19*	*16*	*14*	*21*
102	*41*	*23*	*13*	*567*	*14*	*11*	*6*	*8*	*6*	*1*	*12*
108	*51*	*34*	*17*	*530*	*27*	*7*	*7*	*11*	*10*	*13*	*9*
206	*96*	*69*	*37*	*1,184*	*72*	*37*	*65*	*57*	*79*	*60*	*48*
124	*44*	*42*	*16*	*631*	*35*	*19*	*32*	*37*	*38*	*37*	*25*
82	*52*	*27*	*21*	*553*	*37*	*18*	*33*	*20*	*41*	*23*	*23*
–	1	–	1	3	2	–	12	19	38	62	62
–	–	–	–	–	2	–	6	13	23	42	43
–	1	–	1	3	–	–	6	6	15	20	19
878	–	–	–	2,485	–	–	–	–	–	–	–
474	–	–	–	1,369	–	–	–	–	–	–	–
404	–	–	–	1,116	–	–	–	–	–	–	–
–	115	79	48	242	81	19	47	44	34	31	38
–	47	49	22	118	39	10	22	21	15	10	14
–	68	30	26	124	42	9	25	23	19	21	24
1	–	3	1	6	9	21	39	26	14	13	16
–	–	2	1	4	5	12	29	10	7	10	8
1	–	1	–	2	4	9	19	16	7	3	8
–	–	–	2	3	–	–	–	2	4	5	7
–	–	–	1	2	–	–	–	2	3	3	4
–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	2	3
–	–	1	1	6	1	1	2	8	6	14	8
–	–	1	1	3	–	1	–	6	2	5	5
–	–	–	–	3	1	–	2	2	4	9	3
25	32	26	16	139	57	29	53	86	67	56	64
11	17	14	8	74	38	15	39	31	16	14	27
14	15	12	8	65	19	14	23	55	51	42	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	8	28	28	36	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	8	28	28	36	32
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	*2*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

福岡縣 Fukuoka-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	3	3	2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	3	3	2
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	52	–	–	–	–	–	–	–	–	4	11	13	12	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	4	11	13	12	7
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	198	159	8	7	5	1	180	7	1	3	2	1	2	–
	男	Male.	105	88	2	2	3	–	95	5	–	–	1	–	2	–
	女	Female.	93	71	6	5	2	1	85	2	1	3	1	1	–	–
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,669	1,669	–	–	–	–	1,669	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	925	925	–	–	–	–	925	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	744	744	–	–	–	–	744	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	471	471	–	–	–	–	471	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	251	251	–	–	–	–	251	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	220	220	–	–	–	–	220	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	2,909	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1,144	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,765	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	373	–	–	–	–	–	–	–	1	28	39	22	28	19
	男	Male.	225	–	–	–	–	–	–	–	1	14	15	13	16	13
	女	Female.	148	–	–	–	–	–	–	–	–	14	24	9	12	6
165-168	他殺	Homicide.	78	8	1	–	2	3	14	5	1	9	12	8	7	4
	男	Male.	52	5	–	–	1	2	8	2	1	8	8	5	6	3
	女	Female.	26	3	1	–	1	1	6	3	–	1	4	3	1	1
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	2,168	70	91	83	94	69	497	165	93	168	196	157	126	133
	男	Male.	1,575	36	55	43	54	53	241	111	59	143	167	131	101	108
	女	Female.	593	34	36	40	40	16	166	54	34	25	29	26	25	25
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	90	1	1	8	2	5	17	10	4	5	5	4	7	7
	男	Male.	69	–	–	6	2	5	13	9	3	2	4	3	5	7
	女	Female.	21	1	1	2	–	–	4	1	1	3	1	1	2	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	919	92	85	23	15	6	221	28	11	30	45	35	33	45
	男	Male.	536	48	58	12	8	2	128	14	3	17	26	19	14	22
	女	Female.	383	44	27	11	7	4	93	14	8	13	19	16	19	23
	その他の全死因	All other causes.	7,278	1,381	343	309	250	140	2,423	339	175	243	314	268	277	252
	男	Male.	3,926	787	152	167	131	74	1,311	189	92	129	148	116	137	135
	女	Female.	3,352	594	191	142	119	66	1,112	150	83	114	166	152	140	147

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 22 年

福岡縣 Fukuoka-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	1,733	1,884	2,038	2,303	2,615	3,220	3,123	2,394	1,527	515	157	31	–	58
	男	Male.	1,016	1,162	1,263	1,420	1,580	1,852	1,556	1,044	566	186	38	8	–	30
	女	Female.	717	722	775	883	1,035	1,368	1,567	1,350	961	329	119	23	–	28
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	7	4	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	6	3	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	2	4	2	3	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	471	363	325	270	182	139	62	20	1	1	–	–	–	5
	男	Male.	302	232	219	159	121	79	40	6	1	–	–	–	–	4
	女	Female.	169	131	106	91	61	60	22	14	–	1	–	–	–	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchialeand mediastinal lymph nodes).	*428*	*328*	*304*	*234*	*163*	*129*	*54*	*16*	*1*	*1*	–	–	–	*5*
	男	Male.	*283*	*218*	*211*	*150*	*110*	*73*	*37*	*4*	*1*	–	–	–	–	*4*
	女	Female.	*145*	*110*	*93*	*84*	*53*	*56*	*17*	*12*	–	*1*	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	3	1	2	1	4	3	4	1	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	2	–	3	2	2	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	–	1	1	1	2	–	2	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	4	1	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	2	2	–	5	5	–	3	–	1	1	–	–
	男	Male.	–	–	2	1	–	3	5	–	1	–	–	1	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	2	–	–	2	–	1	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福岡縣 Fukuoka-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group.											
			40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	男 Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	男 Male.	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 Female.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	男 Male.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
37b	日本腦炎	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Encephalitis japonica.	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	男 Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	女 Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	男 Male.	163	251	258	318	296	309	2 6	79	24	4	–	1	–	–
	Cancer and other malignant tumors.	女 Female.	108	153	115	151	115	131	111	45	13	3	–	1	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	男 Male.	72	168	171	225	226	232	161	63	15	4	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	女 Female.	27	84	127	142	165	155	86	30	6	1	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	男 Male.	63	55	61	56	42	36	20	3	1	–	–	1	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	男 Male.	12	6	4	5	3	5	4	3	2	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	女 Female.	12	6	4	4	3	5	4	3	2	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	男 Male.	1	1	2	–	–	3	1	3	–	–	–	–	–	–
	Acute rheumatic fever.	女 Female.	–	1	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	男 Male.	4	3	12	11	8	10	4	2	3	–	–	–	–	–
	Diabetes mellitus.	女 Female.	2	2	7	6	3	7	–	1	2	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	男 Male.	1	2	5	5	5	3	4	1	1	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	女 Female.	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	男 Male.	15	3	7	15	16	9	8	2	2	–	–	–	–	–
	Beriberi.	女 Female.	11	2	5	11	11	8	5	–	1	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	男 Male.	11	9	5	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

福岡縣 Fukuoka-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	98	181	267	366	501	740	714	504	221	55	9	–	–	3
	男	Male.	52	97	140	221	276	445	366	218	81	17	1	–	–	1
	女	Female.	46	84	127	145	225	295	348	286	140	38	8	–	–	2
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	95	105	109	152	195	193	171	103	50	13	2	–	–	2
	男	Male.	53	56	70	98	109	103	79	57	14	6	–	–	–	
	女	Female.	42	49	39	54	86	90	92	46	36	7	2	–	–	2
106	氣管支炎	Bronchitis.	14	28	37	52	66	107	92	71	38	14	4	–	–	2
	男	Male.	8	19	24	34	46	71	48	29	17	4	3	–	–	–
	女	Female.	6	9	13	18	20	36	44	42	21	10	1	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	68	79	94	148	136	133	132	82	51	18	6	2	–	2
	男	Male.	45	61	67	110	98	87	69	41	31	9	3	1	–	–
	女	Female.	23	18	27	38	38	46	63	41	20	9	3	1	–	2
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*14*	*19*	*18*	*41*	*33*	*40*	*34*	*30*	*17*	*3*	*3*	–	–	–
	男	Male.	*7*	*11*	*12*	*30*	*25*	*26*	*16*	*16*	*9*	*3*	*1*	–	–	–
	女	Female.	*7*	*8*	*6*	*11*	*8*	*14*	*18*	*14*	*8*	–	*2*	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*42*	*61*	*70*	*79*	*83*	*77*	*67*	*43*	*21*	*10*	–	*1*	–	*2*
	男	Male.	*31*	*46*	*53*	*56*	*56*	*50*	*39*	*21*	*13*	*4*	–	*1*	–	–
	女	Female.	*11*	*15*	*17*	*23*	*27*	*27*	*28*	*22*	*8*	*6*	–	–	–	*2*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	86	119	160	158	168	126	106	51	16	3	–	–	–	–
	男	Male.	65	95	119	121	125	82	64	35	9	1	–	–	–	–
	女	Female.	21	24	41	37	43	44	42	16	7	2	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	26	54	67	65	90	131	132	130	55	32	4	3	–	–
	男	Male.	11	30	38	34	41	76	62	50	20	13	1	3	–	–
	女	Female.	15	24	29	31	49	55	70	80	35	19	3	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	10	15	14	8	7	9	7	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	5	7	8	3	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	8	6	5	6	5	5	–	1	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	17	25	32	36	33	41	29	5	2	–	–	1	–	–
	男	Male.	15	23	16	28	18	24	22	4	1	–	–	1	–	–
	女	Female.	2	2	16	8	15	17	7	1	1	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	13	14	12	26	24	26	24	16	5	2	–	–	–	–
	男	Male.	6	10	4	14	12	12	11	8	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	7	4	8	12	12	14	13	8	4	1	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	81	91	122	140	199	286	320	241	138	45	7	1	–	1
	男	Male.	28	45	56	69	123	144	143	94	50	17	2	–	–	–
	女	Female.	53	46	66	71	76	142	177	147	88	28	5	1	–	1
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

福岡縣
Fukuoka-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).														
	男	Male.	2													
	女	Female.	2													
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	5													
	女	Female.	5													
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).				2										
	男	Male.				2										
	女	Female.														
158	先天性虚質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).														
	男	Male.														
	女	Female.														
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).														
	男	Male.														
	女	Female.														
162	老衰	Senility.			4	3	83	356	589	731	731	282	108	18		4
	男	Male.	2		2	3	46	180	257	294	243	91	26	2		
	女	Female.			2		37	176	332	437	488	191	82	16		4
163-164	自殺	Suicide.	24	33	18	38	41	31	25	21	1					4
	男	Male.	15	28	12	33	24	20	12	7						4
	女	Female.	9	5	6	5	17	11	13	14	1					2
165-168	他殺	Homicide.	4	6	2	3		1		1						2
	男	Male.	1	4	2	2		1		1						1
	女	Female.	3	2		1					1					1
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	134	120	113	86	85	57	53	33	22	4	1			15
	男	Male.	118	105	87	59	43	32	32	14	13	3				8
	女	Female.	16	15	26	27	42	25	21	19	9	1	1			7
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*3*	*2*	*5*	*10*	*4*	*1*	*3*	*2*	*1*					
	男	Male.	*3*	*2*	*4*	*7*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*					
	女	Female.	—	—	*1*	*3*	*3*	—	*1*	—	—					
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	42	47	55	60	68	60	44	55	26	7	4			3
	男	Male.	27	31	33	37	48	41	24	33	13	3	1			2
	女	Female.	15	16	22	23	20	19	20	22	13	4	3			1
	その他の全死因	All other causes.	308	324	310	345	405	441	385	239	134	35	11	3		17
	男	Male.	172	200	194	196	244	250	207	116	56	20	1	1		12
	女	Female.	136	124	116	149	161	191	178	123	78	15	10	2		5

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

佐賀縣
Saga-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	15,546	3,063	810	471	315	185	4,844	415	202	468	718	572	514	552
	男	Male.	8,301	1,677	399	244	157	87	2,564	224	95	231	371	279	257	303
	女	Female.	7,245	1,386	411	227	158	98	2,280	191	107	237	347	293	257	249
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	9	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	男	Male.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	12	1	–	1	2	–	4	1	1	1	*1*	1	2	–
	男	Male.	9	1	–	1	2	–	4	1	–	–	*1*	1	1	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	136	59	36	14	18	2	129	6	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	58	28	15	4	6	2	55	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	78	31	21	10	12	–	74	3	1	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	94	11	26	20	18	9	84	7	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	51	7	13	10	10	5	45	5	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	43	4	13	10	8	4	39	2	1	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	27	9	–	1	–	–	10	4	3	1	1	2	–	1
	男	Male.	15	4	–	–	–	–	4	3	1	1	1	2	–	1
	女	Female.	12	5	–	1	–	–	6	1	2	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,945	12	19	22	14	12	79	61	53	210	383	279	221	193
	男	Male.	1,057	11	7	13	8	4	43	26	18	86	210	149	116	116
	女	Female.	888	1	12	9	6	8	36	35	35	124	173	130	105	74
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,658*	*7*	*10*	*8*	*9*	*6*	*40*	*34*	*35*	*130*	*333*	*249*	*200*	*176*
	男	Male.	*919*	*7*	*4*	*4*	*4*	*3*	*22*	*15*	*12*	*73*	*182*	*134*	*109*	*106*
	女	Female.	*739*	–	*6*	*4*	*5*	*3*	*18*	*19*	*23*	*107*	*151*	*115*	*91*	*70*
23	癩	Leprosy.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	72	3	7	17	19	8	54	5	2	–	–	1	–	1
	男	Male.	37	1	2	7	11	5	26	5	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	35	2	5	10	8	3	23	–	1	–	–	1	–	–
28	マラリア	Malaria.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	2
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	2
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	9	3	–	1	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–

佐賀縣
Saga-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	3	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	261	71	71	52	31	16	241	19	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	125	38	33	28	12	6	117	7	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	136	33	38	24	19	10	124	12	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	14	2	1	2	3	1	9	4	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	6	1	1	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	1	–	2	3	1	7	1	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	738	–	–	–	1	–	1	–	–	3	5	5	12	27
	男	Male.	377	–	–	–	1	–	1	–	–	2	3	3	7	8
	女	Female.	361	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	5	19
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*524*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*8*	*16*
	男	Male.	*323*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*6*	*8*
	女	Female.	*201*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*8*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*111*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*6*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*111*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*6*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	22	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–
	男	Male.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	9	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
68	脚氣	Beriberi.	171	108	7	1	–	1	117	1	1	2	6	7	8	7
	男	Male.	86	56	3	1	–	–	60	–	–	1	4	2	3	4
	女	Female.	85	52	4	–	–	1	57	1	1	1	2	5	5	3
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

佐賀縣 Saga-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list.	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,206	2	–	–	–	1	3	4	–	6	4	6	8	16
	男	Male.	644	2	–	–	–	1	3	4	–	3	2	3	5	11
	女	Female.	562	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	3	3	5
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	623	12	5	3	–	1	21	12	8	21	33	35	19	30
	男	Male.	296	9	4	1	–	1	15	6	2	8	14	9	6	11
	女	Female.	327	3	1	2	–	–	6	6	6	13	19	26	13	19
106	氣管支炎	Bronchitis.	444	130	27	19	13	3	192	9	1	11	11	8	12	11
	男	Male.	242	71	11	8	9	1	100	4	1	5	3	3	5	5
	女	Female.	202	59	16	11	4	2	92	5	–	6	8	5	7	6
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,217	409	113	68	33	22	645	48	19	31	31	28	26	35
	男	Male.	646	213	47	37	14	7	318	23	6	18	15	12	11	20
	女	Female.	571	196	66	31	19	15	327	25	13	13	16	16	15	15
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*427*	*176*	*49*	*26*	*12*	*10*	*273*	*16*	*3*	*6*	*5*	*6*	*7*	*4*
	男	Male.	*226*	*93*	*20*	*12*	*5*	*3*	*133*	*8*	*2*	*4*	*3*	*3*	*2*	–
	女	Female.	*201*	*83*	*29*	*14*	*7*	*7*	*140*	*8*	*1*	*2*	*2*	*3*	*5*	*4*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*616*	*171*	*53*	*31*	*17*	*9*	*281*	*23*	*12*	*20*	*21*	*21*	*17*	*25*
	男	Male.	*327*	*84*	*24*	*18*	*7*	*1*	*134*	*11*	*4*	*12*	*11*	*8*	*8*	*16*
	女	Female.	*289*	*87*	*29*	*13*	*10*	*8*	*147*	*12*	*8*	*8*	*10*	*13*	*9*	*9*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	415	1	–	1	–	1	3	1	–	2	7	11	16	26
	男	Male.	290	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	6	9	19
	女	Female.	125	1	–	1	–	1	3	–	–	2	3	5	7	7
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	894	608	286	–	–	–	894	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	487	341	146	–	–	–	487	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	407	267	140	–	–	–	407	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines(2 years of age and over).	506	–	–	65	27	20	112	21	8	14	20	13	12	15
	男	Male.	235	–	–	37	12	6	55	11	6	5	9	6	7	7
	女	Female.	271	–	–	28	15	14	57	10	2	9	11	7	5	8
121	虫垂炎	Appendicitis.	73	–	1	–	2	–	3	5	6	10	8	4	3	4
	男	Male.	36	–	–	–	1	–	1	3	4	8	3	–	3	3
	女	Female.	37	–	1	–	1	–	2	2	2	2	5	4	–	1
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	91	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	3	4
	男	Male.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2
	女	Female.	43	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	2
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	110	1	–	–	–	1	2	2	1	1	4	4	1	5
	男	Male.	44	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	4	–	2
	女	Female.	66	1	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	1	3
130-132	腎炎	Nephritis.	736	24	15	7	8	7	61	22	7	34	37	20	15	26
	男	Male.	347	10	6	3	6	4	29	10	4	17	20	5	3	14
	女	Female.	389	14	9	4	2	3	32	12	3	17	17	15	12	12
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	14	12	14
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	14	12	14
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

佐賀縣 Saga-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	3	4
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	3	4
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	60	43	2	2	2	2	51	3	2	2	–	–	–	–
	男	Male.	40	31	–	2	2	1	36	2	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	20	12	2	–	–	1	15	1	1	2	–	–	–	–
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	801	801	–	–	–	–	801	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	436	436	–	–	–	–	436	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	365	365	–	–	–	–	365	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	201	201	–	–	–	–	201	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	106	106	–	–	–	–	106	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	95	95	–	–	–	–	95	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,141	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	582	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	559	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	125	–	–	–	–	–	–	1	–	11	8	10	11	6
	男	Male.	80	–	–	–	–	–	–	–	–	9	5	4	8	4
	女	Female.	45	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	6	3	2
165-168	他殺	Homicide.	13	–	–	1	1	–	2	2	–	1	1	2	1	1
	男	Male.	11	–	–	1	–	–	1	1	–	1	1	2	1	1
	女	Female.	2	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	473	22	39	37	29	21	148	58	23	28	32	22	24	21
	男	Male.	325	9	25	22	14	11	81	42	16	22	23	16	19	17
	女	Female.	148	13	14	15	15	10	67	16	7	6	9	6	5	4
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	14	–	1	–	–	–	1	3	1	1	–	–	2	1
	男	Male.	11	–	1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	2	1
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	198	20	19	2	3	2	46	6	1	2	4	4	4	9
	男	Male.	104	8	12	–	2	1	23	3	1	–	1	1	3	5
	女	Female.	94	12	7	2	1	1	23	3	–	2	3	3	1	4
	その他の全死因	All other causes.	2,615	508	134	135	90	55	922	113	59	73	108	88	100	100
	男	Male.	1,435	292	74	69	47	32	514	60	29	42	44	46	45	49
	女	Female.	1,180	216	60	66	43	23	408	53	30	31	64	42	55	51

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

佐賀縣 Saga-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	524	559	600	707	905	1,139	1,128	890	538	190	58	8	–	15
	男	Male.	305	326	375	418	519	633	597	443	235	88	22	4	–	12
	女	Female.	219	233	225	289	386	506	531	447	303	102	36	4	–	3
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	117	101	86	71	43	27	19	2	2	–	–	–	–	1
	男	Male.	81	53	51	44	30	17	12	2	2	–	–	–	–	1
	女	Female.	36	48	35	27	13	10	7	–	–	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*104*	*89*	*76*	*64*	*38*	*22*	*15*	*2*	–	–	–	–	–	*1*
	男	Male.	*75*	*48*	*48*	*41*	*26*	*14*	*11*	*2*	–	–	–	–	–	*1*
	女	Female.	*29*	*41*	*28*	*23*	*12*	*8*	*4*	–	–	–	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	–	1	2	–	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

佐賀縣 Saga-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	52	74	81	112	126	120	77	33	9	1	–	–	–	–
	男 Male.	25	32	41	57	65	71	39	18	5	–	–	–	–	–
	女 Female.	27	42	40	55	61	49	38	15	4	1	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*38*	*45*	*52*	*84*	*88*	*103*	*60*	*24*	*6*	–	–	–	–	–
	男 Male.	*20*	*30*	*37*	*49*	*52*	*66*	*34*	*14*	*4*	–	–	–	–	–
	女 Female.	*18*	*15*	*15*	*35*	*36*	*37*	*26*	*10*	*2*	–	–	–	–	–
再掲 42-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	12	21	*20*	*15*	*15*	*6*	*7*	*4*	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	12	21	*20*	*15*	*15*	*6*	*7*	*4*	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	–	2	–	*1*	–	2	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	2	–	*1*	–	2	*1*	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	4	1	4	5	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	男 Male.	2	1	3	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	2	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣 Beriberi.	1	4	3	4	1	6	2	–	–	–	–	–	–	1
	男 Male.	1	1	2	3	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	3	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	1
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 Male.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

佐賀縣 Saga-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	28	50	74	108	173	237	243	159	63	19	4	–	–	1
	男	Male.	14	28	40	64	96	125	130	76	28	9	2	–	–	1
	女	Female.	14	22	34	44	77	112	113	83	35	10	2	–	–	–
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	27	36	43	44	74	94	64	41	16	4	1	–	–	–
	男	Male.	17	20	28	27	33	48	29	13	8	2	–	–	–	–
	女	Female.	10	16	15	17	41	46	35	28	8	2	1	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	11	11	18	8	37	34	31	20	12	5	1	–	–	1
	男	Male.	4	4	11	7	17	31	17	14	6	3	1	–	–	1
	女	Female.	7	7	7	1	20	3	14	6	6	2	–	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	20	26	33	42	46	74	59	34	13	5	2	–	–	–
	男	Male.	13	17	25	24	30	45	38	20	8	3	–	–	–	–
	女	Female.	7	9	8	18	16	29	21	14	5	2	2	–	–	–
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	2	9	9	11	14	25	20	11	4	1	1	–	–	–
	男	Male.	2	6	6	7	10	14	13	8	4	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	3	3	4	4	11	7	3	–	–	1	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	17	15	18	22	25	39	32	19	5	3	1	–	–	–
	男	Male.	11	10	13	13	15	25	21	11	3	1	–	–	–	–
	女	Female.	6	5	5	9	10	14	11	8	2	2	1	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	29	49	47	62	56	42	35	19	8	2	–	–	–	–
	男	Male.	20	41	37	42	43	30	20	12	5	1	–	–	–	–
	女	Female.	9	8	10	20	13	12	15	7	3	1	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age),	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	23	14	13	19	41	54	50	44	25	6	1	–	–	1
	男	Male.	12	8	8	7	22	24	20	16	9	2	–	–	–	1
	女	Female.	11	6	5	12	19	30	30	28	16	4	1	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	4	4	5	6	3	4	1	2	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	3	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	3	2	2	2	3	1	2	1	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	9	7	14	13	12	13	6	2	2	1	–	–	–	–
	男	Male.	5	3	10	9	6	4	4	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	4	4	4	6	9	2	1	2	1	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	4	9	7	10	19	15	16	7	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	5	2	3	6	6	4	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	4	5	7	13	9	12	4	3	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	20	21	18	51	53	87	102	97	46	16	3	–	–	–
	男	Male.	13	10	10	30	31	40	43	41	17	10	–	–	–	–
	女	Female.	7	11	8	21	22	47	59	56	29	6	3	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

佐賀縣 Saga-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1													
	男	Male.														
	女	Female.	1													
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2													
	男	Male.														
	女	Female.	2													
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1													
	男	Male.														
	女	Female.	1													
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).														
	男	Male.														
	女	Female.														
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	4													
	男	Male.														
	女	Female.	4													
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	1						1							
	男	Male.	1													
	女	Female.							1							
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).														
	男	Male.														
	女	Female.														
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).														
	男	Male.														
	女	Female.														
162	老衰	Senility.			2	4	28	111	248	314	275	112	41	5		1
	男	Male.			2	2	14	59	140	169	126	49	18	2		1
	女	Female.				2	14	52	108	145	149	63	23	3		
163-164	自殺	Suicide.	7	11	16	5	9	15	9	4	1					1
	男	Male.	4	7	12	4	6	10	5	1						
	女	Female.	3	4	4	1	3	5	4	3	1					1
165-168	他殺	Homicide.			1		1			1						
	男	Male.			1		1			1						
	女	Female.														
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	30	25	14	11	7	10	7	6	5					2
	男	Male.	25	23	11	7	5	6	6	1	3					2
	女	Female.	5	2	3	4	2	4	1	5	2					
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.		3	1	1										
	男	Male.		3		1										
	女	Female.			1											
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	9	10	11	12	13	28	13	10	9	2	1	3		1
	男	Male.	6	7	6	8	6	15	8	5	2	1		2		1
	女	Female.	3	3	5	4	7	13	5	5	7	1	1	1		
	その他の全死因	All other causes.	108	103	195	115	154	160	142	94	46	16	4			5
	男	Male.	55	62	71	70	99	91	81	50	15	8	1			3
	女	Female.	53	41	34	45	55	69	61	44	31	8	3			2

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

長崎縣 Nagasaki-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	24,003	4,275	1,259	714	484	324	7,056	707	372	777	1,173	935	757	825
	男	Male.	12,530	2,313	651	351	242	164	3,721	364	183	412	658	478	389	435
	女	Female.	11,473	1,962	608	363	242	160	3,335	343	189	365	515	457	368	390
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	39	1	1	1	–	1	4	–	4	5	5	4	3	2
	男	Male.	17	1	–	–	–	–	1	–	–	1	4	1	2	1
	女	Female.	22	–	1	1	–	1	3	–	4	4	1	3	1	1
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–
	男	Male.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	13	–	–	1	–	–	1	2	1	1	2	4	–	1
	男	Male.	9	–	–	1	–	–	1	2	1	1	1	3	–	–
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	294	136	68	40	23	11	278	14	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	124	56	37	17	4	4	118	6	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	170	80	31	23	19	7	160	8	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	107	9	35	21	19	6	90	11	1	1	–	–	2	–
	男	Male.	64	5	24	14	9	2	54	6	1	1	–	–	1	–
	女	Female.	43	4	11	7	10	4	36	5	–	–	–	–	1	–
12	破傷風	Tetanus.	60	23	1	1	1	–	26	5	3	4	2	–	2	2
	男	Male.	41	16	1	–	1	–	18	4	2	4	2	–	1	1
	女	Female.	19	7	–	1	–	–	8	1	1	–	–	–	1	1
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	3,084	27	38	43	33	35	176	83	76	334	621	461	314	283
	男	Male.	1,696	11	18	19	18	18	84	34	22	164	335	237	168	173
	女	Female.	1,388	16	20	24	15	17	92	49	54	170	286	224	146	110
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,619*	*15*	*22*	*24*	*15*	*20*	*96*	*45*	*38*	*284*	*553*	*415*	*279*	*250*
	男	Male.	*1,475*	*6*	*12*	*9*	*9*	*9*	*45*	*19*	*6*	*137*	*303*	*209*	*151*	*157*
	女	Female.	*1,144*	*9*	*10*	*15*	*6*	*11*	*51*	*26*	*32*	*147*	*250*	*206*	*128*	*93*
23	癩	Leprosy.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	163	5	17	25	29	21	97	21	6	3	–	1	–	6
	男	Male.	89	3	10	14	15	12	54	12	4	2	–	1	–	3
	女	Female.	74	2	7	11	14	9	43	9	2	1	–	–	–	3
28	マラリア	Malaria.	14	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	5	1	–
	男	Male.	12	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	5	1	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	流行性感冒	Influenza.	31	3	3	1	–	3	10	5	1	1	1	–	1	1
	男	Male.	16	2	1	–	–	2	5	3	1	–	1	–	–	–
	女	Female.	15	1	2	1	–	1	5	2	–	1	–	–	1	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

長崎縣 N. gasaki-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	473	112	131	78	53	33	407	64	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	226	61	63	29	28	17	198	27	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	247	51	68	49	25	16	209	37	–	1	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	17	3	–	5	2	–	10	1	3	2	–	1	–	–
	男	Male.	9	1	–	3	–	–	4	1	2	2	–	–	–	–
	女	Female.	8	2	–	2	2	–	6	–	1	–	–	1	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	920	1	–	–	1	1	3	–	–	10	9	7	16	39
	男	Male.	470	1	–	–	–	1	2	–	–	6	5	3	4	14
	女	Female.	450	–	–	–	1	–	1	–	–	4	4	4	12	25
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*613*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*8*	*18*
	男	Male.	*384*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*2*	*12*
	女	Female.	*229*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*6*	*6*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*152*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*5*	*16*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*152*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*5*	*16*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	24	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	–	–
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–
	女	Female.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	53	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	–	–
	男	Male.	32	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1
68	腳氣	Beriberi.	107	59	4	2	1	–	66	–	–	3	4	5	4	3
	男	Male.	68	39	4	1	1	–	45	–	–	1	1	5	1	2
	女	Female.	39	20	–	1	–	–	21	–	–	2	3	–	3	1
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、

長崎縣 Nagasaki-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,692	-
	男	Male.	830	-
	女	Female.	862	-
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,022	16
	男	Male.	480	8
	女	Female.	542	8
106	氣管支炎	Bronchitis.	947	259
	男	Male.	506	135
	女	Female.	441	124
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,214	820
	男	Male.	1,214	448
	女	Female.	1,000	372
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	817	381
	男	Male.	435	202
	女	Female.	382	179
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	1,172	368
	男	Male.	652	206
	女	Female.	520	162
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	563	2
	男	Male.	410	1
	女	Female.	153	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,231	821
	男	Male.	645	430
	女	Female.	586	391
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	751	-
	男	Male.	360	-
	女	Female.	391	-
121	虫垂炎	Appendicitis.	83	-
	男	Male.	49	-
	女	Female.	34	-
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	166	2
	男	Male.	97	1
	女	Female.	69	1
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	182	-
	男	Male.	74	-
	女	Female.	108	-
130-132	腎炎	Nephritis.	924	13
	男	Male.	421	7
	女	Female.	503	6
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	-
	男	Male.	2	-
	女	Female.	-	-
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	86	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	86	-
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	5	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	5	-

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

by sex and age group in each prefecture. 1947

年齡階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
-	-	-	1	1	3	1	4	12	6	10	16
-	-	-	1	1	-	1	3	7	3	6	8
-	-	-	-	-	3	-	1	5	3	4	8
7	3	4	1	31	20	27	50	38	50	36	53
1	1	2	-	12	12	12	19	19	24	18	27
6	2	2	1	19	8	15	31	19	26	18	26
66	23	17	15	380	12	8	16	25	19	20	17
28	10	7	6	186	4	4	8	15	9	12	9
38	13	10	9	194	8	4	8	10	10	8	8
215	112	67	51	1,265	90	23	38	68	44	36	37
109	66	41	24	688	48	10	21	40	21	16	23
106	46	26	27	577	42	13	17	28	23	20	14
99	*49*	*20*	*17*	*566*	*35*	*7*	*10*	*14*	*8*	*3*	*7*
46	*28*	*12*	*8*	*296*	*22*	*3*	*6*	*8*	*5*	*-*	*2*
53	*21*	*8*	*9*	*270*	*13*	*4*	*4*	*6*	*3*	*3*	*5*
93	*51*	*32*	*31*	*575*	*50*	*11*	*25*	*49*	*29*	*26*	*29*
50	*31*	*20*	*14*	*321*	*24*	*4*	*14*	*28*	*15*	*13*	*21*
43	*20*	*12*	*17*	*254*	*26*	*7*	*11*	*21*	*14*	*13*	*8*
-	3	1	1	7	1	1	7	9	16	19	37
-	3	-	1	5	1	1	3	5	9	14	25
-	-	1	-	2	-	-	4	4	7	5	12
410	-	-	-	1,231	-	-	-	-	-	-	-
215	-	-	-	645	-	-	-	-	-	-	-
195	-	-	-	586	-	-	-	-	-	-	-
-	94	49	30	173	39	17	15	21	24	24	21
-	51	28	17	96	14	8	9	8	8	15	9
-	43	21	13	77	25	9	6	13	16	9	12
1	1	-	2	4	6	7	11	12	9	8	2
1	1	-	1	3	5	5	6	5	6	4	-
-	-	-	1	1	1	2	5	7	3	4	2
-	1	1	-	4	1	1	-	-	2	3	3
-	1	1	-	3	1	1	-	-	2	-	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1
1	-	-	-	1	2	1	2	7	2	6	10
1	-	-	-	1	1	1	1	6	1	3	1
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	9
11	16	22	8	70	30	21	35	30	30	27	38
7	9	9	3	35	18	11	13	13	8	13	15
4	7	13	5	35	12	10	22	17	22	14	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	16	17	14	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	16	17	14	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*2*	*1*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*2*	*1*

第 4 表　都道府縣別、男女別、

長崎縣
Nagasaki-ken

Table 4　Deaths from seletced causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	2	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	15	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	15	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	1	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	25	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	25	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	90	68
	男	Male.	54	41
	女	Female.	36	27
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	844	844
	男	Male.	475	475
	女	Female.	369	369
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	250	250
	男	Male.	142	142
	女	Female.	108	108
162	老衰	Senility.	1,984	–
	男	Male.	774	–
	女	Female.	1,210	–
163-164	自殺	Suicide.	187	–
	男	Male.	111	–
	女	Female.	76	–
165-168	他殺	Homicide.	19	2
	男	Male.	11	2
	女	Female.	8	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	886	59
	男	Male.	612	32
	女	Female.	274	18
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	27	–
	男	Male.	21	–
	女	Female.	6	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	302	45
	男	Male.	180	29
	女	Female.	122	16
	その他の全死因	All other causes.	4,152	711
	男	Male.	2,186	364
	女	Female.	1,966	337

年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

by sex and age group in each prefecture.　1947

年齢階級 Agegroup.												
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	3	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	3	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	3	6	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	3	6	
7	2	2	1	80	3	3	1	1	–	–	1	
5	–	1	1	48	2	3	1	–	–	–	–	
2	2	1	–	32	1	–	–	1	–	–	1	
–	–	–	–	844	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	475	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	369	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	250	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	142	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	108	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	15	29	17	9	10	
–	–	–	–	–	–	–	9	17	12	9	3	
–	–	–	–	–	–	–	6	12	5	–	7	
1	–	–	–	3	1	–	1	3	6	1	1	
–	–	–	–	2	–	–	1	3	3	–	1	
1	–	–	–	1	1	–	–	–	3	1	–	
43	43	42	30	208	80	33	69	84	51	39	41	
19	23	26	17	117	56	23	56	71	42	31	33	
24	20	16	13	91	24	10	13	13	9	8	8	
1	–	–	3	4	4	2	1	4	1	1	3	
–	–	–	2	2	3	2	1	3	1	1	3	
1	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	
31	6	3	2	87	2	7	6	9	8	12	16	
16	4	1	1	51	–	5	1	7	6	7	6	
15	2	2	1	36	2	2	5	2	2	5	10	
168	191	114	71	1,245	208	124	136	160	139	148	160	
91	84	49	36	624	104	63	77	89	67	61	78	
77	107	65	35	621	104	61	59	71	72	87	82	

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

長崎縣 Nagasaki-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	785	823	947	1,127	1,318	1,637	1,645	1,414	1,077	439	132	29	2	26
	男	Male.	438	484	549	667	739	883	839	644	416	152	45	14	1	19
	女	Female.	347	339	398	460	579	754	806	770	661	287	87	15	1	7
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	2	3	1	3	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	1	4	1	2	1	4	2	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	3	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	181	148	120	111	76	69	20	11	2	2	–	2	–	3
	男	Male.	120	100	80	72	45	41	11	6	1	1	–	1	–	1
	女	Female.	61	48	40	39	31	19	9	5	1	1	–	1	–	2
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*167*	*129*	*110*	*102*	*67*	*57*	*14*	*8*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*
	男	Male.	*115*	*94*	*74*	*67*	*43*	*40*	*8*	*5*	–	*1*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*52*	*35*	*36*	*35*	*24*	*17*	*6*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	–
23	癩	Leprosy.	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	1	5	5	2	5	3	2	3	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	3	1	1	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	4	1	2	2	1	1	3	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	3	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	1	–	5	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–

長崎縣
Nag saki-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	46	86	110	139	137	147	106	44	15	5	–	–	–	1
	男	Male.	14	32	60	81	74	86	56	22	7	3	–	–	–	1
	女	Female.	32	54	50	58	63	61	50	22	8	2	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*25*	*44*	*75*	*99*	*101*	*113*	*80*	*31*	*7*	*5*	–	–	–	*1*
	男	Male.	*11*	*25*	*54*	*66*	*66*	*73*	*46*	*18*	*3*	*3*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*14*	*19*	*21*	*33*	*35*	*40*	*34*	*13*	*4*	*2*	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*17*	*33*	*21*	*16*	*12*	*12*	*10*	*4*	*2*	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*17*	*33*	*21*	*16*	*12*	*12*	*10*	*4*	*2*	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*1*	*2*	*2*	*3*	*5*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	*2*	*2*	*3*	*5*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	1	1	1	4	4	4	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	1	2	2	4	1	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	1	6	6	10	8	11	5	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	3	4	4	3	8	5	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	3	2	6	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	5	3	3	6	–	1	2	1	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	3	2	2	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	2	1	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

長崎縣
Nagasaki-ken

第4表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	42	76	113	147	211	300	315	254	142	27	7	2	–	3
	男	Male.	19	33	49	80	111	160	155	115	67	9	1	2	–	–
	女	Female.	23	43	64	67	100	140	160	139	75	18	6	–	–	3
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	48	47	64	81	107	114	135	74	39	8	–	–	–	–
	男	Male.	21	23	37	37	53	48	62	39	15	2	–	–	–	–
	女	Female.	27	24	27	44	54	66	73	35	24	6	–	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	19	15	26	40	61	69	84	70	42	20	2	2	–	–
	男	Male.	12	8	16	27	39	47	46	33	20	9	–	2	–	–
	女	Female.	7	7	10	13	22	22	38	37	22	11	2	–	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	48	44	50	72	83	102	100	58	40	12	2	–	–	2
	男	Male.	26	31	33	47	51	49	49	31	24	4	1	–	–	1
	女	Female.	22	13	17	25	32	53	51	27	16	8	1	–	–	1
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*8*	*8*	*12*	*23*	*21*	*29*	*31*	*19*	*10*	*5*	*1*	–	–	–
	男	Male.	*4*	*7*	*10*	*13*	*8*	*14*	*17*	*11*	*7*	*1*	*1*	–	–	–
	女	Female.	*4*	*1*	*2*	*10*	*13*	*15*	*14*	*8*	*3*	*4*	–	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*35*	*30*	*35*	*44*	*54*	*60*	*54*	*33*	*25*	*5*	*1*	–	–	*2*
	男	Male.	*19*	*20*	*20*	*30*	*36*	*29*	*24*	*18*	*13*	*2*	–	–	–	*1*
	女	Female.	*16*	*10*	*15*	*14*	*18*	*31*	*30*	*15*	*12*	*3*	*1*	–	–	*1*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	36	64	56	77	81	67	41	27	12	3	1	–	–	1
	男	Male.	24	50	46	59	64	48	32	17	4	2	–	–	–	1
	女	Female.	12	14	10	18	17	19	9	10	8	1	1	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	24	23	33	36	57	62	69	54	38	17	3	1	–	–
	男	Male.	13	11	18	20	29	33	37	19	7	5	1	–	–	–
	女	Female.	11	12	15	16	28	29	32	35	31	12	2	1	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	7	5	–	4	2	4	1	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	3	–	3	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	11	18	21	17	19	30	20	11	4	1	–	–	–	–
	男	Male.	5	9	13	11	9	18	14	7	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	6	9	8	6	10	12	6	4	3	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	6	11	21	20	20	26	25	19	3	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	3	9	11	5	12	11	3	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	8	12	9	15	14	14	16	1	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	34	40	34	61	75	129	105	87	55	15	2	3	–	3
	男	Male.	16	19	14	33	37	60	44	41	21	4	2	1	–	3
	女	Female.	18	21	20	28	38	69	61	46	34	11	–	2	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

長崎縣 Nagasaki-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40－44	45－49	50－54	55－59	60－64	65－69	70－74	75－79	80－84	85－89	90－94	95－99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ケ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).														
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ケ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.														
	男	Male.	–	–	5	11	51	152	322	483	562	283	101	13	–	1
	女	Female.	–	–	2	6	20	74	152	201	312	91	32	4	–	–
163-164	自殺	Suicide.														
	男	Male.	13	10	3	5	31	78	170	282	370	192	69	9	–	1
	女	Female.	7	7	10	14	17	9	15	13	2	4	–	–	–	–
165-168	他殺	Homicide.	6	3	7	9	9	4	8	5	2	3	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	3	5	8	5	7	8	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.														
	男	Male.	55	46	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	42	36	37	26	39	25	23	20	4	4	1	–	–	1
			13	10	24	21	21	11	12	9	4	2	–	–	–	1
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.														
	男	Male.	*2*	*2*	13	5	18	14	11	11	–	2	1	–	–	–
	女	Female.	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.			–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	17	12	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	10	18	16	18	20	18	14	11	3	3	2	2	1
			8	2	12	11	11	14	10	5	7	3	2	1	1	1
	その他の全死因	All other causes.	169	151	6	5	7	6	8	9	4	–	1	1	1	–
	男	Male.	91	93	208	224	241	200	223	163	102	34	10	4	–	9
	女	Female.	78	58	121	128	150	146	128	86	41	12	6	3	–	9
					88	96	90	134	100	77	61	22	4	1	–	–

熊本縣
Kumamoto-ken

第4表　都道府縣別、男女別、

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
	總數	Total	26,498	4,284
	男	Male.	13,749	2,324
	女	Female.	12,749	1,960
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	27	–
	男	Male.	12	–
	女	Female.	15	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	*1*	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	16	2
	男	Male.	8	2
	女	Female.	8	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	448	194
	男	Male.	183	79
	女	Female.	265	115
10	ジフテリア	Diphtheria.	55	8
	男	Male.	27	2
	女	Female.	28	6
12	破傷風	Tetanus.	61	22
	男	Male.	36	11
	女	Female.	25	11
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,993	22
	男	Male.	1,645	16
	女	Female.	1,348	6
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,553*	*14*
	男	Male.	*1,440*	*10*
	女	Female.	*1,113*	*4*
23	癩	Leprosy.	53	–
	男	Male.	40	–
	女	Female.	13	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
27	赤痢	Dysentery.	134	1
	男	Male.	75	–
	女	Female.	59	1
28	マラリア	Malaria.	10	–
	男	Male.	8	–
	女	Female.	2	–
33	流行性感冒	Influenza.	52	8
	男	Male.	26	3
	女	Female.	26	5

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

by sex and age group in each prefecture.　1947

年齡階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
1,269	714	521	331	7,119	714	355	789	1,214	1,002	881	826
648	356	256	165	3,749	365	172	434	611	444	456	439
621	358	265	166	3,370	349	183	355	603	558	425	387
–	–	1	–	1	2	2	7	2	1	2	2
–	–	–	–	–	2	2	4	–	–	–	1
–	–	1	–	1	–	–	3	2	1	2	1
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
2	1	–	2	7	1	1	–	4	–	–	1
1	–	–	1	4	–	–	–	2	–	–	–
1	1	–	1	3	1	1	–	2	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
113	59	47	14	427	19	2	–	–	–	–	–
40	29	22	5	175	7	1	–	–	–	–	–
73	30	25	9	252	12	1	–	–	–	–	–
16	6	10	3	43	8	1	–	–	–	1	–
8	3	6	1	20	4	1	–	–	–	1	–
8	3	4	2	23	4	–	–	–	–	–	–
–	4	–	–	26	4	5	2	2	3	3	2
–	–	–	–	11	3	4	2	1	3	3	–
–	4	–	–	15	1	1	–	1	–	–	2
35	26	18	17	118	79	60	298	628	482	335	267
19	15	7	5	62	43	23	141	337	231	193	160
16	11	11	12	56	36	37	157	291	251	142	107
14	*10*	*7*	*9*	*54*	*37*	*33*	*253*	*564*	*429*	*300*	*248*
9	*8*	*2*	*2*	*31*	*20*	*8*	*121*	*3.0*	*214*	*177*	*152*
5	*2*	*5*	*7*	*23*	*17*	*30*	*132*	*254*	*215*	*123*	*96*
–	–	–	–	–	–	–	1	4	4	7	6
–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	6	5
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	35	29	26	95	15	4	4	–	1	–	–
3	21	16	15	55	6	3	2	–	–	–	–
1	14	13	11	40	9	1	2	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	4	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	2	2	–	12	3	–	3	2	–	1	3
–	1	2	–	6	1	–	3	1	–	–	2
–	1	–	–	6	2	–	–	1	–	1	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

熊本縣 Kumamoto-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	311	69	99	51	34	23	276	32	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	149	37	57	18	15	9	136	10	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	162	32	42	33	19	14	140	22	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	12	3	2	1	–	1	7	2	1	2	–	–	–	–
	男	Male.	5	–	1	–	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–
	女	Female.	7	3	1	1	–	–	5	1	1	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,104	–	–	–	1	–	1	1	1	3	4	20	16	51
	男	Male.	489	–	–	–	1	–	1	–	–	3	–	2	4	11
	女	Female.	615	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	18	12	40
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*697*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*7*	*6*	*18*
	男	Male.	*401*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*3*	*10*
	女	Female.	*296*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*3*	*8*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*236*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*	*8*	*26*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*236*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*	*8*	*26*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*30*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*30*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1
	男	Male.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	1
	男	Male.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女	Female.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.	184	120	1	1	–	–	122	1	–	4	8	7	4	3
	男	Male.	101	68	–	1	–	–	69	–	–	–	2	3	–	2
	女	Female.	83	52	1	–	–	–	53	1	–	4	6	4	4	1
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

熊本縣 Kumamoto-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋內血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,275	-	-	1	-	-	1	2	3	8	8	8	17	23
	男	Male.	1,160	-	-	1	-	-	1	1	1	7	3	3	9	12
	女	Female.	1,115	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	5	8	11
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,152	23	3	6	4	3	39	15	26	43	42	43	43	44
	男	Male.	584	8	1	5	3	1	18	10	17	22	13	13	22	23
	女	Female.	568	15	2	1	1	2	21	5	9	21	29	30	21	21
106	氣管支炎	Bronchitis.	955	249	52	30	17	6	354	16	9	16	31	22	15	8
	男	Male.	501	123	26	12	8	3	172	7	2	9	16	9	8	5
	女	Female.	454	126	26	18	9	3	182	9	7	7	15	13	7	3
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,719	869	269	129	97	52	1,416	107	23	41	71	66	56	60
	男	Male.	1,448	477	131	59	38	29	734	50	13	24	39	28	22	33
	女	Female.	1,271	392	138	70	59	23	682	57	10	17	32	38	34	27
再揭 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*813*	*303*	*110*	*29*	*34*	*18*	*499*	*30*	*6*	*4*	*14*	*13*	*10*	*11*
	男	Male.	*429*	*170*	*55*	*16*	*15*	*10*	*266*	*12*	*3*	*3*	*7*	*4*	*6*	*5*
	女	Female.	*384*	*133*	*55*	*13*	*19*	*8*	*233*	*18*	*3*	*1*	*7*	*9*	*4*	*6*
再揭 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,398*	*382*	*110*	*66*	*48*	*32*	*638*	*55*	*12*	*30*	*42*	*46*	*37*	*42*
	男	Male.	*754*	*208*	*53*	*28*	*16*	*18*	*323*	*26*	*7*	*17*	*24*	*21*	*13*	*25*
	女	Female.	*644*	*174*	*57*	*38*	*32*	*14*	*315*	*29*	*5*	*13*	*18*	*25*	*24*	*17*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	805	1	3	1	1	-	6	1	3	7	19	19	27	29
	男	Male.	572	-	3	1	-	-	4	1	2	3	7	13	17	21
	女	Female.	233	1	-	-	1	-	2	-	1	4	12	6	10	8
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,095	717	378	-	-	-	1,095	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	611	401	210	-	-	-	611	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	484	316	168	-	-	-	484	-	-	-	-	-	-	-
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,100	-	-	93	66	40	199	61	19	20	26	32	16	24
	男	Male.	540	-	-	51	40	23	114	27	9	10	10	14	7	12
	女	Female.	560	-	-	42	26	17	85	34	10	10	16	18	9	12
121	虫垂炎	Appendicitis.	94	1	1	-	1	-	3	4	10	15	11	7	7	6
	男	Male.	46	-	-	-	-	-	-	2	5	8	3	4	3	4
	女	Female.	48	1	1	-	1	-	3	2	5	7	8	3	4	2
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	164	2	1	-	2	-	5	1	1	-	-	1	7	7
	男	Male.	118	2	1	-	2	-	5	-	1	-	-	-	5	4
	女	Female.	46	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	115	2	-	-	-	-	2	-	2	6	2	3	3	3
	男	Male.	50	1	-	-	-	-	1	-	2	3	2	2	2	1
	女	Female.	65	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	1	2
130-132	腎炎	Nephritis.	1,315	16	8	16	24	9	73	31	21	33	37	36	43	35
	男	Male.	595	9	3	9	10	6	37	21	7	16	12	15	18	15
	女	Female.	720	7	5	7	14	3	36	10	14	17	25	21	25	20
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	26	25	31
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	26	25	31
再揭 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	*2*
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	*3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	*2*

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

熊本縣 Kumamoto-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142.1	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	16	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	6	5
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	6	5
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	9	3	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	9	3	8
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	110	75	5	3	3	2	88	8	–	1	1	2	2	1
	男	Male.	71	53	2	2	3	1	61	3	–	–	–	2	2	–
	女	Female.	39	22	3	1	–	1	27	5	–	1	1	–	–	1
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	822	822	–	–	–	–	822	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	450	450	–	–	–	–	450	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	372	372	–	–	–	–	372	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	271	271	–	–	–	–	271	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	135	135	–	–	–	–	135	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	136	136	–	–	–	–	136	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,869	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	727	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,142	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	207	–	–	–	–	–	–	1	2	12	19	22	18	10
	男	Male.	124	–	–	–	–	–	–	1	1	7	8	13	12	9
	女	Female.	83	–	–	–	–	–	–	–	1	5	11	9	6	1
165-168	他殺	Homicide.	31	1	–	–	1	1	3	1	–	4	3	6	5	–
	男	Male.	19	1	–	–	–	–	1	1	–	3	3	4	3	–
	女	Female.	12	–	–	–	1	1	2	–	–	1	–	2	2	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	756	49	47	36	32	30	194	66	41	64	44	39	48	32
	男	Male.	509	30	28	23	20	16	117	46	23	46	36	23	34	21
	女	Female.	247	19	19	13	12	14	77	20	18	18	8	16	14	11
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	24	–	1	–	1	3	5	2	1	3	1	1	1	–
	男	Male.	19	–	1	–	–	3	4	–	1	3	1	1	1	–
	女	Female.	5	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	398	43	26	7	3	2	81	10	6	14	11	6	16	16
	男	Male.	222	27	12	5	2	1	47	4	4	8	5	3	9	8
	女	Female.	176	16	14	2	1	1	34	6	2	6	6	3	7	8
	その他の全死因	All other causes.	4,555	691	204	206	128	100	1,329	223	110	175	213	141	157	155
	男	Male.	2,398	388	102	100	61	48	699	114	50	111	108	54	70	83
	女	Female.	2,157	303	102	106	67	52	630	109	60	64	105	87	87	72

熊本縣
Kumamoto-ken

第4表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	825	926	1,057	1,242	1,570	1,923	2,245	1,788	1,289	521	149	21	5	37
	男	Male.	467	550	606	724	874	1,077	1,121	858	535	188	52	5	3	19
	女	Female.	358	376	451	518	696	846	1,124	930	754	333	97	16	2	18
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	1	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	3	3	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	2	–	1	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	172	154	128	93	79	51	31	15	2	1	–	–	–	–
	男	Male.	105	106	84	55	49	32	17	7	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	67	48	44	38	30	19	14	8	2	1	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*149*	*139*	*114*	*83*	*64*	*38*	*27*	*13*	*2*	*1*	–	–	–	–
	男	Male.	*92*	*99*	*78*	*50*	*42*	*24*	*15*	*7*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*57*	*40*	*36*	*33*	*22*	*14*	*12*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–
23	癩	Leprosy.	13	3	3	6	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	11	2	3	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	1	–	2	2	3	2	4	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	2	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	1	1	1	–	1	4	7	4	4	4	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	1	–	1	1	5	2	3	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	3	2	2	1	4	–	–	–	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、

熊本縣
Kumamoto-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49
34	痘瘡	Smallpox.	–	1
	男	Male.	–	1
	女	Female.	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	65	106
	男	Male.	19	38
	女	Female.	46	68
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	31	48
	男	Male.	13	28
	女	Female.	18	20
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	21	42
	男	Male.	–	–
	女	Female.	21	42
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	3	3
	男	Male.	–	–
	女	Female.	3	3
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	4	7
	男	Male.	4	5
	女	Female.	–	2
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
68	脚氣	Beriberi.	3	3
	男	Male.	3	3
	女	Female.	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	3
	男	Male.	1	3
	女	Female.	–	–

年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

by sex and age group in each prefecture.　1947

年齢階級 Age group.											
50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
133	138	162	173	111	87	28	4	–	–	–	–
60	66	75	94	60	42	12	–	–	–	–	–
73	70	87	79	51	45	16	4	–	–	–	–
84	90	119	126	84	61	20	1	–	–	–	–
51	55	66	79	53	34	7	–	–	–	–	–
33	35	53	47	31	27	13	1	–	–	–	–
33	31	25	19	14	9	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	31	25	19	14	9	–	1	–	–	–	–
5	1	2	4	3	4	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	1	2	4	3	4	–	1	–	–	–	–
1	–	2	4	4	4	2	–	–	–	–	–
1	–	1	1	1	2	2	–	–	–	–	–
–	–	1	3	3	2	–	–	–	–	–	–
7	6	12	9	6	4	1	–	–	–	–	–
1	5	7	6	2	2	1	–	–	–	–	–
6	1	5	3	4	2	–	–	–	–	–	–
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
4	8	8	4	3	1	1	–	–	–	–	–
3	5	5	3	1	1	1	–	–	–	–	–
1	3	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

熊本縣
Kumamoto-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	48	84	127	218	295	368	476	327	193	58	10	–	–	1
	男	Male.	29	39	68	110	164	199	233	160	92	24	5	–	–	–
	女	Female.	19	45	59	108	131	169	243	167	101	34	5	–	–	1
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	50	54	80	100	113	151	154	83	49	12	8	–	1	2
	男	Male.	25	31	42	55	64	77	75	45	21	7	1	–	1	2
	女	Female.	25	23	38	45	49	74	79	38	28	5	7	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	15	13	19	29	60	85	103	87	44	25	3	–	–	1
	男	Male.	9	8	12	17	32	48	61	53	20	12	1	–	–	–
	女	Female.	6	5	7	12	28	37	42	34	24	13	2	–	–	1
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	60	59	74	102	117	150	142	79	66	22	3	1	–	4
	男	Male.	36	42	46	63	73	89	68	47	31	6	2	–	–	2
	女	Female.	24	17	28	39	44	61	74	32	35	16	1	1	–	2
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	5	12	16	33	25	38	46	20	21	6	1	1	–	2
	男	Male.	3	9	9	18	18	26	18	12	6	2	1	–	–	1
	女	Female.	2	3	7	15	7	12	28	8	15	4	–	1	–	1
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	44	38	43	58	71	81	68	44	34	12	2	–	–	1
	男	Male.	26	30	28	38	44	50	36	25	18	2	1	–	–	–
	女	Female.	18	8	15	20	27	31	32	19	16	10	1	–	–	1
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	48	82	72	85	101	125	93	61	20	6	–	–	–	1
	男	Male.	35	62	58	68	76	94	61	35	10	4	–	–	–	1
	女	Female.	13	20	14	17	25	31	32	26	10	2	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	24	36	40	44	84	109	146	99	84	27	8	1	–	1
	男	Male.	11	22	21	26	39	59	66	46	32	10	3	1	–	1
	女	Female.	13	14	19	18	45	50	80	53	52	17	5	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	7	5	5	4	4	3	2	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	4	2	3	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	3	2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	10	9	20	25	20	26	22	5	5	–	–	–	–	–
	男	Male.	7	5	18	20	13	17	18	4	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	4	2	5	7	9	4	1	4	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5	9	17	13	15	11	13	6	4	1	–	–	–	–
	男	Male.	1	3	6	8	9	3	6	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	6	11	5	6	8	7	6	3	1	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	52	47	72	78	103	162	215	143	93	26	9	2	–	4
	男	Male.	27	20	29	40	48	77	103	59	37	11	2	–	–	1
	女	Female.	25	27	43	38	55	85	112	84	56	15	7	2	–	3
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	11	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	11	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

熊本縣
Kumamoto-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).														
	男	Male.	3	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.														
	男	Male.	–	–	2	3	29	113	331	472	534	267	95	14	4	5
	女	Female.	–	–	2	1	16	53	140	194	192	92	31	4	2	–
163-164	自殺	Suicide.			–	2	13	60	191	278	342	175	64	10	2	5
	男	Male.	11	16	15	17	21	13	14	9	3	3	–	–	–	1
	女	Female.	6	12	10	13	9	9	5	6	2	1	–	–	–	–
165-168	他殺	Homicide.	5	4	5	4	12	4	9	3	1	2	–	–	–	1
	男	Male.	3	1	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	33	36	23	23	30	20	19	19	10	6	–	–	–	4
	女	Female.	26	32	17	18	22	15	10	12	6	2	–	–	–	3
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	7	4	6	10	8	5	9	7	4	4	–	–	–	1
	男	Male.	2	1	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	21	14	18	27	21	37	31	33	18	10	3	1	–	4
	女	Female.	14	9	15	19	8	16	16	18	10	3	2	–	–	4
	その他の全死因	All other causes.	7	5	3	8	13	21	15	15	8	7	1	1	–	–
	男	Male.	160	173	157	200	281	293	311	222	128	45	10	2	–	6
	女	Female.	86	103	70	120	154	176	166	119	61	16	5	–	–	3
			74	70	87	80	127	117	145	123	67	33	5	2	–	3

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

大分縣 Oita-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	21,120	3,705	963	586	426	237	5,917	560	330	655	965	792	628	660
	男	Male.	10,933	1,997	501	321	205	132	3,156	280	161	298	463	373	310	323
	女	Female.	10,187	1,708	462	265	221	105	2,761	280	169	357	502	419	318	337
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	3	2	2
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	1
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	4	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	256	122	61	38	18	3	242	12	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	123	58	25	22	9	1	115	7	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	133	64	36	16	9	2	127	5	–	1	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	80	14	18	21	10	5	68	8	1	2	1	–	–	–
	男	Male.	42	9	7	12	5	–	33	7	1	1	–	–	–	–
	女	Female.	38	5	11	9	5	5	35	1	–	1	1	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	37	13	–	2	1	–	16	–	4	2	3	2	1	–
	男	Male.	26	9	–	1	1	–	11	–	4	1	2	1	–	–
	女	Female.	11	4	–	1	–	–	5	–	–	1	1	1	1	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,616	19	24	19	18	14	94	71	80	303	498	378	276	209
	男	Male.	1,377	8	15	10	10	4	47	35	31	124	252	199	143	120
	女	Female.	1,239	11	9	9	8	10	47	36	49	179	246	179	133	89
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,177*	*5*	*13*	*6*	*9*	*2*	*36*	*42*	*48*	*248*	*424*	*334*	*243*	*189*
	男	Male.	*1,189*	*4*	*8*	*2*	*4*	–	*18*	*21*	*15*	*99*	*221*	*184*	*132*	*112*
	女	Female.	*988*	*1*	*5*	*4*	*5*	*3*	*18*	*21*	*33*	*149*	*203*	*150*	*111*	*77*
23	癩	Leprosy.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	141	–	12	33	38	17	100	30	–	–	–	–	–	2
	男	Male.	84	–	7	21	25	10	63	13	–	–	–	–	–	2
	女	Female.	57	–	5	12	13	7	37	17	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	–
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
33	流行性感冒	Influenza.	92	18	1	2	4	2	27	3	2	3	2	1	1	1
	男	Male.	49	9	–	1	1	2	13	2	1	2	1	–	–	1
	女	Female.	43	9	1	1	3	–	14	1	1	1	1	1	1	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

大分縣 Oita-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	224	56	63	35	24	12	190	32	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	108	26	28	18	16	9	97	11	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	116	30	35	17	8	3	93	21	1	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	20	5	5	1	2	1	14	2	2	–	1	1	–	–
	男	Male.	10	3	2	1	1	–	7	1	–	–	1	1	–	–
	女	Female.	10	2	3	–	1	1	7	1	2	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	863	–	–	1	–	–	1	1	–	3	4	10	18	35
	男	Male.	416	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	5	13	32
	女	Female.	447	–												
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*573*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*4*	*9*	*19*
	男	Male.	*340*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*	*4*	*2*
	女	Female.	*233*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*5*	*17*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*152*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*5*	*13*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*152*	–								*1*	–	*4*	*5*	*13*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
	女	Female.	*20*	–												
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	25	–	–	–	–	–	–	2	3	1	–	3	2	2
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–
	女	Female.	16	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3	2	2
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	118	68	2	–	1	1	72	1	–	3	6	10	5	1
	男	Male.	58	37	1	–	1	1	40	–	–	1	1	4	1	1
	女	Female.	60	31	1	–	–	–	32	1	–	2	5	6	4	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、

大分縣 Oita-ken

Table 4　Deaths from selected causes

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,808	3
	男	Male.	947	-
	女	Female.	861	3
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	794	12
	男	Male.	367	3
	女	Female.	427	9
106	氣管支炎	Bronchitis.	874	255
	男	Male.	440	132
	女	Female.	434	123
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,808	575
	男	Male.	989	320
	女	Female.	819	255
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*562*	*228*
	男	Male.	*300*	*130*
	女	Female.	*262*	*98*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,047*	*280*
	男	Male.	*572*	*151*
	女	Female.	*475*	*129*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	569	-
	男	Male.	412	-
	女	Female.	157	-
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	965	597
	男	Male.	544	352
	女	Female.	421	245
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	961	-
	男	Male.	462	-
	女	Female.	499	-
121	虫垂炎	Appendicitis.	77	-
	男	Male.	45	-
	女	Female.	32	-
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	129	1
	男	Male.	86	1
	女	Female.	43	-
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	76	6
	男	Male.	34	2
	女	Female.	42	4
130-132	腎炎	Nephritis.	828	9
	男	Male.	384	3
	女	Female.	444	6
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	-
	男	Male.	3	-
	女	Female.	-	-
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	101	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	101	-
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	4	-
	男	Male.	-	-
	女	Female.	4	-

年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

by sex and age group in each prefecture.　1947

年齡階級 Age group.											
1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
1	1	-	-	5	-	2	8	5	9	15	17
-	1	-	-	1	-	-	5	3	5	7	8
1	-	-	-	4	-	2	3	2	4	8	9
5	3	2	1	23	11	12	28	27	27	25	37
4	1	1	1	10	5	5	13	10	6	12	14
1	2	1	-	13	6	7	15	17	21	13	23
54	26	16	10	361	16	4	5	21	20	7	18
25	11	6	5	179	4	1	4	7	11	2	11
29	15	10	5	182	12	3	1	14	9	5	7
135	73	53	36	872	55	36	29	49	36	25	39
73	29	22	24	468	28	18	12	22	17	15	20
62	44	31	12	404	27	18	17	27	19	10	19
52	*38*	*20*	*8*	*346*	*14*	*10*	*8*	*12*	*8*	*1*	*6*
30	*12*	*9*	*4*	*185*	*8*	*6*	*3*	*5*	*4*	-	*2*
22	*26*	*11*	*4*	*161*	*6*	*4*	*5*	*7*	*4*	*1*	*4*
66	*34*	*30*	*27*	*437*	*39*	*23*	*18*	*31*	*24*	*21*	*30*
31	*16*	*12*	*20*	*230*	*18*	*12*	*9*	*15*	*12*	*13*	*16*
35	*18*	*18*	*7*	*207*	*21*	*11*	*9*	*16*	*12*	*8*	*14*
2	2	-	1	5	4	-	7	14	12	14	20
-	1	-	-	1	2	-	5	6	8	10	14
2	1	-	1	4	2	-	2	8	4	4	6
368	-	-	-	965	-	-	-	-	-	-	-
192	-	-	-	544	-	-	-	-	-	-	-
176	-	-	-	421	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	88	64	32	184	50	19	26	37	21	15	22
-	-	-	-	-	49	26	17	92	24	11	13	16	9	7	11
-	-	-	-	-	39	38	15	92	26	8	13	21	12	8	11
-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	7	8	6	9	3	5
-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	4	5	2	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	1	7	-	4
-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	2	2	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	3
-	-	-	-	-	1	2	1	10	1	1	-	1	1	3	3
-	-	-	-	-	1	2	1	6	1	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	1	2	2
13	14	13	9	58	21	23	23	29	28	16	28
7	10	7	6	33	8	9	9	14	13	5	11
6	4	6	3	25	13	14	14	15	15	11	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	4	22	17	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	4	22	17	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*	-	*1*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*	-	*1*

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

大分縣 Oita-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	2	5
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	2	5
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	25	–	–	–	–	–	–	–	1	2	9	4	4	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	2	9	4	4	3
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	75	53	4	–	3	1	61	3	1	1	2	2	1	–
	男	Male.	43	28	3	–	3	1	35	3	–	1	–	1	–	–
	女	Female.	32	25	1	–	–	–	26	–	1	–	2	1	1	–
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	882	882	–	–	–	–	882	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	458	458	–	–	–	–	458	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	424	424	–	–	–	–	424	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	256	256	–	–	–	–	256	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	142	142	–	–	–	–	142	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	114	114	–	–	–	–	114	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,612	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	662	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	950	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	166	–	–	–	–	–	–	–	2	8	20	19	11	13
	男	Male.	107	–	–	–	–	–	–	–	1	6	13	13	8	7
	女	Female.	59	–	–	–	–	–	–	–	1	2	7	6	3	6
165-168	他殺	Homicide.	43	4	1	2	1	–	8	5	3	7	3	3	1	3
	男	Male.	32	3	1	2	1	–	7	3	2	5	3	1	1	3
	女	Female.	11	1	–	–	–	–	1	2	1	2	–	2	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	566	31	41	47	30	22	171	67	29	35	26	24	23	28
	男	Male.	362	10	28	29	11	13	91	48	18	24	19	16	17	18
	女	Female.	204	21	13	18	19	9	80	19	11	11	7	8	6	10
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	21	–	1	1	–	2	4	7	1	–	3	–	1	–
	男	Male.	16	–	1	1	–	2	4	3	1	–	3	–	1	–
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	294	33	28	3	3	2	69	5	5	5	7	13	9	13
	男	Male.	147	18	16	2	1	2	39	1	–	2	4	5	5	8
	女	Female.	147	15	12	1	2	–	30	4	5	3	3	8	4	5
	その他の全死因	All other causes.	3,685	672	123	174	123	64	1,156	150	90	142	173	138	128	133
	男	Male.	1,921	366	66	99	56	33	620	70	51	63	75	51	65	65
	女	Female.	1,764	306	57	75	67	31	536	80	39	79	98	87	63	68

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

大分縣 Oita-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	634	752	857	983	1,257	1,626	1,709	1,338	937	365	102	13	1	39
	男	Male.	334	414	524	585	773	878	853	631	361	145	37	7	–	27
	女	Female.	300	338	333	398	484	748	856	707	576	220	65	6	1	12
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	3	–	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	162	145	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	97	86	114	115	74	50	27	13	2	1	–	–	–	4
	女	Female.	65	59	70	67	51	23	20	6	2	1	–	–	–	3
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	142	131	44	48	23	27	7	7	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	87	81	103	98	67	34	22	9	2	1	–	–	–	4
	女	Female.	55	50	62	60	49	21	17	4	2	1	–	–	–	3
23	癩	Leprosy.	–	–	41	38	18	13	5	5	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	–	2	1	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	3	2	4	1	13	8	13	5	1	1	1	–	–	–
	男	Male.	1	1	3	1	7	7	7	1	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	1	–	6	1	6	4	–	1	1	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

大分縣 Oita-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age-group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.														
	男	Male.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
39	發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.														
	男	Male.	51	75	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	17	21	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.														
	男	Male.	34	54	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	21	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.														
	男	Male.	13	18	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.														
	男	Male.	21	23	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			21	23	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.														
	男	Male.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.														
	男	Male.	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	4	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚氣	Beriberi.														
	男	Male.	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).														
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

大分縣 Oita-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	37	62	105	149	264	297	383	255	138	37	14	2	1	3
	男	Male.	15	32	58	89	168	155	196	120	61	13	8	1	–	2
	女	Female.	22	30	47	60	96	142	187	135	77	24	6	1	1	1
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	32	58	41	72	88	120	95	59	28	10	1	–	–	–
	男	Male.	16	20	23	38	53	61	42	25	10	4	–	–	–	–
	女	Female.	16	38	18	34	35	59	53	34	18	6	1	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis.	20	23	35	24	51	87	71	57	37	11	4	1	–	1
	男	Male.	10	11	26	17	38	37	38	25	16	–	2	1	–	–
	女	Female.	10	12	9	7	13	50	33	32	21	11	2	–	–	1
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	39	41	50	67	81	153	108	76	35	12	1	2	–	2
	男	Male.	23	25	39	43	46	86	56	48	17	4	–	1	–	1
	女	Female.	16	16	11	24	35	67	52	28	18	8	1	1	–	1
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*8*	*5*	*10*	*9*	*17*	*35*	*31*	*28*	*11*	*1*	–	*2*	–	–
	男	Male.	*3*	*1*	*8*	*6*	*10*	*19*	*16*	*19*	*4*	–	–	*1*	–	–
	女	Female.	*5*	*4*	*2*	*3*	*7*	*16*	*15*	*9*	*7*	*1*	–	*1*	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*27*	*31*	*37*	*53*	*50*	*95*	*68*	*38*	*19*	*9*	*1*	–	–	*1*
	男	Male.	*17*	*19*	*29*	*36*	*27*	*54*	*31*	*20*	*11*	*3*	–	–	–	–
	女	Female.	*10*	*12*	*8*	*17*	*23*	*41*	*32*	*18*	*8*	*6*	*1*	–	–	*1*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	29	56	67	70	76	95	60	27	9	4	–	–	–	–
	男	Male.	23	45	51	60	58	67	40	14	5	3	–	–	–	–
	女	Female.	6	11	16	10	18	28	20	13	4	1	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	31	33	43	44	75	98	102	88	43	26	4	–	–	–
	男	Male.	14	17	26	24	36	45	49	35	17	15	1	–	–	–
	女	Female.	17	16	17	20	39	53	53	53	26	11	3	–	–	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	4	9	1	6	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	7	1	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	2	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	8	13	16	18	17	15	15	10	4	1	–	–	–	–
	男	Male.	4	8	11	16	12	10	12	7	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	5	5	2	5	5	3	3	4	1	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	4	1	5	6	9	17	4	7	2	–	1	–	–	–
	男	Male.	1	–	4	4	4	7	–	3	1	–	1	–	–	–
	女	Female.	3	1	1	2	5	10	4	4	1	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	32	38	42	47	76	99	109	91	51	11	5	–	–	1
	男	Male.	10	26	21	20	36	49	50	42	21	3	3	–	–	1
	女	Female.	22	12	21	27	40	50	59	49	30	8	2	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

大分縣 Oita-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害(分娩開始前の死亡)	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數)	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産(姙娠7ヶ月以下)出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.														
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).														
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症(分娩開始前の死亡)	Toxemias of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
157	先天性奇形(死産を除く)	Congenital malformations (stillbirth not included).														
	男	Male.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの)	Congenital debility (cause not stated).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの)	Premature birth (cause not stated).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.														
	男	Male.	–	–	–	7	28	124	377	395	458	218	65	8	–	2
	女	Female.	–	–	–	4	16	61	122	180	167	66	20	4	–	2
163-164	自殺	Suicide.				3	12	63	185	215	291	132	45	4	–	–
	男	Male.	8	8	10	10	12	12	2	5	4	1	–	–	–	11
	女	Female.	4	7	8	7	6	9	6	3	2	1	–	–	–	6
165-168	他殺	Homicide.	4	1	2	3	6	3	6	2	2	–	–	–	–	5
	男	Male.	2	2	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	21	24	23	18	20	22	15	10	4	4	1	–	–	1
	女	Female.	18	16	17	11	14	14	11	5	2	1	1	–	–	1
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	3	8	6	7	6	8	4	5	2	3	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	14	15	2	17	14	19	23	22	16	3	2	–	–	2
	女	Female.	6	9	10	10	8	10	14	10	4	1	–	–	–	1
	その他の全死因	All other causes.	8	6	11	7	6	9	9	12	12	2	2	–	–	1
	男	Male.	122	126	156	169	204	266	238	172	88	22	2	–	–	10
	女	Female.	67	74	97	95	126	144	125	84	28	12	–	–	–	9
			55	52	59	74	78	122	113	88	60	10	2	–	–	1

宮崎縣
Miyazaki-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數 - 昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total.	15,376	2,843	827	515	363	258	4,806	545	243	423	653	526	538	503
	男	Male.	7,992	1,463	430	264	191	135	2,483	305	131	236	343	253	279	245
	女	Female.	7,384	1,380	397	251	172	123	2,323	240	112	187	310	273	259	258
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	29	–	1	1	–	–	2	–	1	3	2	3	2	3
	男	Male.	16	–	1	–	–	–	1	–	1	2	1	1	1	1
	女	Female.	13	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	2	1	2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*4*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	*3*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	15	1	2	–	1	2	6	1	2	–	1	–	1	2
	男	Male.	7	–	2	–	1	–	3	1	1	–	–	–	1	–
	女	Female.	8	1	–	–	–	2	3	–	1	–	1	–	–	2
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	410	192	97	49	18	24	380	26	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	191	91	50	23	6	8	178	11	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	219	101	47	26	12	16	202	15	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	68	7	21	13	7	10	58	9	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	40	1	13	7	6	6	33	6	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	28	6	8	6	1	4	25	3	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	71	34	2	–	–	–	36	3	8	3	7	–	–	2
	男	Male.	47	21	–	–	–	–	21	2	6	2	5	–	–	2
	女	Female.	24	13	2	–	–	–	15	1	2	1	2	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,678	12	23	15	14	8	72	46	45	194	376	283	237	165
	男	Male.	1,050	6	10	8	10	4	38	22	20	103	204	152	139	99
	女	Female.	828	6	13	7	4	4	34	24	25	91	172	131	98	66
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,636*	*4*	*13*	*6*	*6*	*4*	*33*	*23*	*35*	*168*	*333*	*256*	*213*	*148*
	男	Male.	*929*	*1*	*6*	*2*	*4*	*2*	*15*	*11*	*15*	*90*	*185*	*134*	*129*	*93*
	女	Female.	*707*	*3*	*7*	*4*	*2*	*2*	*18*	*12*	*20*	*78*	*148*	*122*	*84*	*55*
23	癩	Leprosy.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	140	1	10	37	39	21	108	19	4	–	1	–	1	–
	男	Male.	71	–	9	16	21	10	56	10	2	–	–	–	–	–
	女	Female.	69	1	1	21	18	11	52	9	2	–	1	–	1	–
28	マラリア	Malaria.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	24	6	1	–	1	–	8	1	–	1	1	–	–	1
	男	Male.	11	2	–	–	1	–	3	–	–	1	–	–	–	1
	女	Female.	13	4	1	–	–	–	5	1	–	–	1	–	–	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

宮崎縣 Miyazaki-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	345	66	86	65	43	27	287	54	2	1	–	–	–	–
	男	Male.	167	30	49	30	16	10	135	30	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	178	36	37	35	27	17	152	24	2	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	17	2	2	–	3	1	8	6	1	–	–	–	–	1
	男	Male.	8	1	–	–	1	1	3	3	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	1	2	–	2	–	5	3	–	–	–	–	–	1
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	3	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	641	1	–	–	–	–	1	1	1	4	5	4	14	25
	男	Male.	292	1	–	–	–	–	1	–	–	4	4	1	2	3
	女	Female.	349	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	3	12	22
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*387*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*4*	*9*
	男	Male.	*233*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*
	女	Female.	*154*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*8*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*148*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*10*	*11*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*148*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*10*	*11*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	16	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	–	2	–
	男	Male.	10	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	1	–
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3
	男	Male.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	61	38	3	–	–	–	41	–	–	3	1	1	1	3
	男	Male.	36	23	1	–	–	–	24	–	–	2	1	1	–	1
	女	Female.	25	15	2	–	–	–	17	–	–	1	–	–	1	2
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

宮崎縣
Miyazaki-ken

第4表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齡階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,236	1	1	2	3	–	7	2	1	3	4	4	10	12
	男	Male.	674	1	–	1	2	–	4	1	1	2	4	3	5	7
	女	Female.	562	–	1	1	1	–	3	1	–	1	–	1	5	5
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	620	9	2	3	3	5	22	12	17	14	22	20	20	35
	男	Male.	272	4	–	2	1	2	9	10	8	6	8	3	7	7
	女	Female.	348	5	2	1	2	3	13	2	9	8	14	17	13	28
106	氣管支炎	Bronchitis	498	156	44	30	10	9	249	18	5	7	8	6	5	7
	男	Male.	268	77	23	21	6	5	132	10	1	3	5	3	3	5
	女	Female.	230	79	21	9	4	4	117	8	4	4	3	3	2	2
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,412	529	149	101	48	35	862	55	13	20	29	24	42	24
	男	Male.	715	285	70	46	26	15	442	29	8	7	12	8	18	11
	女	Female.	697	244	79	55	22	20	420	26	5	13	17	16	24	13
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*463*	*197*	*51*	*42*	*20*	*12*	*322*	*15*	*4*	*3*	*8*	*4*	*9*	*6*
	男	Male.	*237*	*115*	*20*	*20*	*11*	*5*	*171*	*7*	*2*	*1*	*3*	*2*	*1*	*4*
	女	Female.	*226*	*82*	*31*	*22*	*9*	*7*	*151*	*8*	*2*	*2*	*5*	*2*	*8*	*2*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*709*	*245*	*66*	*39*	*21*	*19*	*390*	*26*	*8*	*14*	*17*	*16*	*25*	*14*
	男	Male.	*363*	*131*	*32*	*17*	*13*	*7*	*200*	*13*	*6*	*5*	*8*	*4*	*15*	*5*
	女	Female.	*346*	*114*	*34*	*22*	*8*	*12*	*190*	*13*	*2*	*9*	*9*	*12*	*10*	*9*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	364	1	–	1	–	–	2	–	–	1	3	5	15	22
	男	Male.	277	–	–	1	–	–	1	–	–	1	2	2	10	18
	女	Female.	87	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	5	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	659	427	232	–	–	–	659	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	322	204	118	–	–	–	322	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	337	223	114	–	–	–	337	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	679	–	–	59	46	25	130	53	14	11	10	11	18	16
	男	Male.	332	–	–	25	31	15	71	22	8	6	5	5	10	7
	女	Female.	347	–	–	34	15	10	59	31	6	5	5	6	8	9
121	虫垂炎	Appendicitis.	53	–	–	–	1	1	2	4	6	5	9	4	6	4
	男	Male.	29	–	–	–	1	1	2	2	1	1	5	2	4	3
	女	Female.	24	–	–	–	–	–	–	2	5	4	4	2	2	1
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	100	2	–	–	–	–	2	–	1	–	1	2	1	5
	男	Male.	57	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	3
	女	Female.	43	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	2
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	45	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	2	3	2
	男	Male.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1
	女	Female.	25	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	1	1	1
130-132	腎炎	Nephritis.	722	16	6	9	14	7	52	21	15	17	23	22	30	22
	男	Male.	314	8	3	6	9	5	31	14	7	10	9	9	11	9
	女	Female.	408	8	3	3	5	2	21	7	8	7	14	13	19	13
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12	13	16	26
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12	13	16	26
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–

宮崎縣
Miyazaki-ken

第4表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	3
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	3
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	6	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	6	1
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	70	60	3	–	1	1	65	4	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	41	35	2	–	–	1	38	3	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	29	25	1	–	1	–	27	1	–	1	–	–	–	–
158	先天性發育（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	516	516	–	–	–	–	516	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	274	274	–	–	–	–	274	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	242	242	–	–	–	–	242	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	195	195	–	–	–	–	195	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	98	98	–	–	–	–	98	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	97	97	–	–	–	–	97	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	446	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	599	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	121	–	–	–	–	–	–	1	–	4	12	15	6	6
	男	Male.	81	–	–	–	–	–	–	1	–	3	8	8	4	4
	女	Female.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	2	2
165-168	他殺	Homicide.	14	3	1	–	–	–	4	1	–	1	–	–	1	–
	男	Male.	9	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	–
	女	Female.	5	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	463	32	24	21	22	22	121	53	31	42	25	17	26	18
	男	Male.	321	14	14	11	15	19	73	40	17	31	18	16	20	14
	女	Female.	142	18	10	10	7	3	48	13	14	11	7	1	6	4
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	21	–	1	2	1	2	6	1	4	4	1	–	–	–
	男	Male.	16	–	1	1	1	2	5	1	3	2	1	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	1	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	219	37	24	8	7	2	78	7	4	4	5	5	8	5
	男	Male.	123	20	14	6	4	1	45	4	2	3	2	3	5	3
	女	Female.	96	17	10	2	3	1	33	3	2	1	3	2	3	2
	その他の全死因	All other causes.	2,507	499	93	101	81	57	831	145	70	79	88	82	68	94
	男	Male.	1,338	265	50	61	34	32	442	82	45	45	42	31	30	45
	女	Female.	1,169	234	43	40	47	25	389	63	25	34	46	51	38	49

宮崎縣
Miyazaki-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total	470	517	570	721	746	940	1,169	940	698	259	83	13	1	12
	男	Male.	249	303	330	428	401	492	589	459	322	100	33	5		5
	女	Female.	221	214	240	293	345	448	580	481	376	159	50	8	1	7
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	5	–	1	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	2	2	–	–	1	1	1	2	2	–	–	1	–	–
	男	Male.	2	1	–	–	1	–	1	2	1	–	–	1	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	114	96	83	67	58	25	13	3	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	66	59	48	40	35	14	9	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	48	37	35	27	23	11	4	1	–	–	–	–	–	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*107*	*93*	*78*	*58*	*55*	*21*	*11*	*3*	–	–	–	–	–	*1*
	男	Male.	*61*	*58*	*46*	*38*	*33*	*11*	*8*	*2*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*46*	*35*	*32*	*20*	*22*	*10*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	–	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	2	–	3	–	2	1	–	1	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–
												1	–	1	–	–	1	–

宮崎縣
Miyazaki-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 10) years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡 Smallpox.															
		男 Male.														
		女 Female.														
35	麻疹 Measles.															
		男 Male.					1									
		女 Female.					1									
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.															
		男 Male.									1					
		女 Female.									1					
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.															
		男 Male.														
		女 Female.														
38b	狂犬病 Rabies.															
		男 Male.														
		女 Female.														
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).															
		男 Male.														
		女 Female.														
45-55	癌及び惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.		47	58	80	88	100	102	72	28	10	1				
		男 Male.	16	20	34	36	52	55	43	15	5	1				
		女 Female.	31	38	46	52	48	47	29	13	5					
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.		27	26	55	52	63	71	47	20	6	1				
		男 Male.	15	16	28	28	45	43	36	10	4	1				
		女 Female.	12	10	27	24	18	28	11	10	2					
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.		19	24	11	23	22	9	13	1	3					
		男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
		女 Female.	19	24	11	23	22	9	13	1	3					
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.		–	1	4	2	3	4	2	1						
		男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
		女 Female.	–	1	4	2	3	4	2	1						
58	急性リュウマチ Acute rheumatic fever.		–	–	1	1	–	2	3	1						
		男 Male.	–	–	–	1	–	2	1							
		女 Female.	–	–	1	–	–	–	2	1						
61	糖尿病 Diabetes mellitus.		2	2	2	1	1	6	–	2						
		男 Male.	2	1	1	–	1	3	–	2						
		女 Female.	–	1	1	1	–	3	–	–						
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.		–	–	–	–	–	–	–	–						
		男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–						
		女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–						
68	腳氣 Beriberi.		2	–	–	2	2	3	2	–						
		男 Male.	1	–	–	2	2	–	2	–						
		女 Female.	1	–	–	–	–	3	–	–						
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).		–	–	1	–	–	–	–	–						
		男 Male.	–	–	1	–	–	–	–	–						
		女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–						
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).		1	1	–	–	–	–	–	–						
		男 Male.	1	1	–	–	–	–	–	–						
		女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–						

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

宮崎縣 Miyazaki-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	28	53	71	126	130	186	251	192	119	27	9	–	–	1
	男	Male.	15	28	30	78	65	108	133	101	69	18	2	–	–	–
	女	Female.	13	25	41	48	65	78	118	91	50	9	7	–	–	1
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	28	42	47	51	58	70	75	52	24	11	–	–	–	–
	男	Male.	15	22	21	29	24	33	35	21	10	4	–	–	–	–
	女	Female.	13	20	26	22	34	37	40	31	14	7	–	–	–	–
106	氣管支炎	Bronchitis	7	5	11	10	21	32	43	31	20	8	4	1	–	–
	男	Male.	6	4	8	8	10	17	23	16	11	2	1	–	–	–
	女	Female.	1	1	3	2	11	15	20	15	9	6	3	1	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	21	23	26	42	37	57	66	35	28	5	2	1	–	2
	男	Male.	12	17	18	27	20	28	30	12	12	1	1	1	–	1
	女	Female.	9	6	8	15	15	29	36	23	16	4	1	–	–	1
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	5	5	3	6	5	23	22	8	12	1	2			
	男	Male.	3	3	1	3	2	11	14	2	5	1	1	–	–	–
	女	Female.	2	2	2	3	3	12	8	6	7	–	1	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	15	17	18	27	25	24	34	21	12	3	–	1	–	2
	男	Male.	9	14	12	19	14	14	11	7	5	–	–	1	–	1
	女	Female.	6	3	6	8	11	10	23	14	7	3	–	–	–	1
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	24	35	53	45	40	52	34	23	7	2	1	–	–	–
	男	Male.	19	28	41	39	32	43	26	14	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	5	7	12	6	8	9	8	9	7	1	1	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	20	19	16	33	49	63	82	71	43	11	8	–	–	1
	男	Male.	9	11	11	21	27	25	36	33	18	5	2	–	–	–
	女	Female.	11	8	5	12	22	38	46	38	25	6	6	–	–	1
121	虫垂炎	Appendicitis.	4	2	1	1	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	2	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	1	7	13	20	13	17	13	2	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	1	3	10	11	8	10	5	2	–	1	–	–	–	–
	女	Female.	–	4	3	9	5	7	8	–	1	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	1	4	4	5	3	5	2	9	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	3	3	1	–	1	4	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	1	2	2	5	1	5	1	–	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	20	34	29	48	65	82	103	76	44	14	5	–	–	–
	男	Male.	6	12	13	24	24	29	43	33	22	5	3	–	–	–
	女	Female.	14	22	16	24	41	53	60	43	22	9	2	–	–	–
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

宮崎縣 Miyazaki-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).														
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.														
	男	Male.	–	–	–	6	13	55	185	269	310	149	47	9	1	1
	女	Female.	–	–	–	3	7	22	81	124	133	50	21	4	1	–
163-164	自殺	Suicide.				3	6	33	104	145	177	99	26	5	–	1
	男	Male.	7	12	10	12	4	11	14	4	3	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	9	9	9	2	7	9	3	1	–	–	–	–	–
165-168	他殺	Homicide.	3	3	1	3	2	4	5	1	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	21	19	17	16	15	11	19	5	7	–	–	–	–	–
	男	Male.	17	15	14	14	8	8	10	2	4	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	4	3	2	7	3	9	3	3	–	–	–	–	–
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	9	8	6	13	12	10	20	16	5	4	–	–	–	–
	男	Male.	4	7	6	7	6	2	11	10	2	1	–	–	–	–
	女	Female.	5	1	–	6	6	8	9	6	3	3	–	–	–	–
	その他の全死因	All other causes.	92	87	94	126	116	141	165	117	74	25	7	1	–	5
	男	Male.	45	54	58	71	72	79	85	62	33	10	3	–	–	4
	女	Female.	47	33	36	55	44	62	80	55	41	15	4	1	–	1

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

鹿兒島縣
Kagoshima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
	總數	Total	26,721	4,357	1,511	814	602	378	7,662	871	417	747	1,224	1,020	877	940
	男	Male.	13,843	2,315	819	428	300	189	4,051	443	206	353	658	510	432	509
	女	Female.	12,878	2,042	692	386	302	189	3,611	428	211	394	566	510	445	431
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	11	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2
	男	Male.	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2
	女	Female.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
再掲 2	パラチフス 男	Paratyphoid fever. Male.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	16	-	1	-	1	1	3	5	2	2	1	1	1	-
	男	Male.	8	-	1	-	-	1	2	2	1	1	1	-	-	-
	女	Female.	8	-	-	-	1	-	1	3	1	1	-	1	1	-
7	炭疽 男	Anthrax. Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	猩紅熱 男	Scarlet fever. Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百日咳 男	Whooping cough. Male.	462	213	99	72	33	19	436	21	1	1	-	1	1	-
	女	Female.	194	96	35	31	15	9	186	6	-	-	-	-	1	-
10	ジフテリア 男	Diphtheria. Male.	268	117	64	41	18	10	250	15	1	1	-	1	-	-
	女	Female.	102	13	24	22	17	11	87	12	-	-	-	-	1	-
12	破傷風 男	Tetanus. Male.	42	7	9	8	10	6	40	2	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	60	6	15	14	7	5	47	10	-	-	-	-	1	-
13-22	全結核 男	Tuberculosis (all forms). Male.	95	27	1	-	6	-	34	11	6	5	6	7	3	4
	女	Female.	57	17	-	-	3	-	20	7	4	4	6	4	3	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） 男	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes). Male.	38	10	1	-	3	-	14	4	2	1	-	3	-	3
	女	Female.	*2,410*	*8*	*11*	*10*	*14*	*4*	*47*	*35*	*43*	*242*	*523*	*431*	*299*	*247*
23	癩 男	Leprosy. Male.	*1,446*	*2*	*7*	*5*	*6*	*1*	*21*	*18*	*15*	*119*	*320*	*240*	*173*	*179*
	女	Female.	*964*	*6*	*4*	*5*	*8*	*3*	*26*	*17*	*28*	*123*	*203*	*191*	*126*	*68*
26a	鼻疽 男	Glanders. Male.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
	女	Female.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
27	赤痢 男	Dysentery. Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	マラリア 男	Malaria. Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	Female.	166	2	20	30	34	13	99	39	3	2	-	3	1	1
33	流行性感冒 男	Influenza. Male.	100	2	13	16	17	10	58	25	1	1	-	3	-	1
	女	Female.	66	-	7	14	17	3	41	14	2	1	-	-	1	-
			20	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	3	4	3
			18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	4	2
			2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
			37	12	2	2	-	-	16	1	2	-	2	-	1	1
			24	9	1	1	-	-	11	-	-	-	1	-	1	1
			13	3	1	1	-	-	5	1	2	-	1	-	-	-

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

鹿兒島縣
K. goshima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture, 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
34	痘瘡	Smallpox.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	640	141	177	99	65	59	541	91	3	–	–	–	–	1
	男	Male.	333	85	90	54	28	26	283	45	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	307	56	87	45	37	33	258	46	2	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	21	6	1	2	3	1	13	6	1	–	1	–	–	–
	男	Male.	11	1	1	2	1	–	5	4	1	–	1	–	–	–
	女	Female.	10	5	–	–	2	1	8	2	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	956	1	–	1	1	1	4	1	–	8	7	11	26	44
	男	Male.	439	1	–	1	–	1	3	–	–	3	3	2	10	9
	女	Female.	517	–	–	–	1	–	1	1	–	5	4	9	16	35
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*572*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*6*	*8*	*12*
	男	Male.	*351*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*5*	*6*
	女	Female.	*221*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*5*	*3*	*6*
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*200*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*10*	*22*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*200*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*10*	*22*
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	33	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	2
	男	Male.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
	女	Female.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	1
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	4
	男	Male.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3
	女	Female.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2
68	脚氣	Beriberi.	118	62	–	–	1	–	63	3	3	2	2	2	4	6
	男	Male.	59	36	–	–	1	–	37	2	1	1	–	–	–	2
	女	Female.	59	26	–	–	–	–	26	–	2	1	2	2	4	4
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	7	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	2
	男	Male.	6	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	2
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

鹿兒島縣
Kagoshima-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,265	1	–	1	–	–	2	1	2	5	10	13	16	34
	男	Male.	1,141	–	–	1	–	–	1	1	2	3	3	5	10	15
	女	Female.	1,124	1	–	–	–	–	1	–	–	2	7	8	6	19
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	1,022	17	7	6	4	2	36	14	25	27	56	30	30	53
	男	Male.	457	9	2	5	3	1	20	7	9	12	23	10	12	19
	女	Female.	565	8	5	1	1	1	16	7	16	15	33	20	18	34
106	氣管支炎	Bronchitis.	917	240	55	34	21	9	359	20	12	15	27	26	19	21
	男	Male.	472	114	31	14	8	5	172	10	6	3	15	14	11	13
	女	Female.	445	126	24	20	13	4	187	10	6	12	12	12	8	8
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,853	858	329	165	100	66	1,518	121	35	54	78	75	56	76
	男	Male.	1,506	443	167	83	47	29	769	48	22	26	34	41	31	37
	女	Female.	1,347	415	162	82	53	37	749	73	13	28	44	34	25	39
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*850*	*318*	*128*	*52*	*21*	*22*	*541*	*33*	*3*	*15*	*20*	*13*	*8*	*8*
	男	Male.	*444*	*168*	*57*	*29*	*9*	*11*	*274*	*16*	*1*	*10*	*8*	*5*	*5*	*3*
	女	Female.	*406*	*150*	*71*	*23*	*12*	*11*	*267*	*22*	*2*	*5*	*12*	*8*	*3*	*5*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,553*	*403*	*136*	*77*	*57*	*33*	*706*	*66*	*21*	*34*	*49*	*54*	*42*	*57*
	男	Male.	*805*	*205*	*65*	*38*	*27*	*14*	*349*	*23*	*13*	*13*	*20*	*30*	*21*	*28*
	女	Female.	*748*	*198*	*71*	*39*	*30*	*19*	*357*	*43*	*8*	*21*	*29*	*24*	*21*	*29*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	650	–	1	1	–	3	5	3	3	9	19	17	19	30
	男	Male.	479	–	1	–	–	2	3	1	1	3	10	13	9	21
	女	Female.	171	–	–	1	–	1	2	2	2	6	9	4	10	9
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,318	816	502	–	–	–	1,318	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	738	444	294	–	–	–	738	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	580	372	208	–	–	–	580	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,174	–	–	–	95	68	37	200	71	26	35	35	35	35	31
	男	Male.	577	–	–	–	52	33	21	106	34	9	15	18	20	14	14
	女	Female.	597	–	–	–	43	35	16	94	37	17	20	17	15	21	17
121	虫垂炎	Appendicitis.	83	–	–	1	4	1	1	7	6	3	11	11	4	6	4
	男	Male.	52	–	–	–	2	1	1	4	4	2	5	4	4	4	3
	女	Female.	31	–	–	1	2	–	–	3	2	1	6	7	–	2	1
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	186	3	–	1	–	1	–	5	1	–	1	2	2	1	6
	男	Male.	107	1	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	1	1	2
	女	Female.	79	2	–	1	–	–	–	3	1	–	–	2	1	–	4
126-127	膽石及びその他の膽囊及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	99	1	–	–	–	1	–	2	5	1	4	3	5	3	6
	男	Male.	40	1	–	–	–	–	–	1	1	1	4	1	3	–	3
	女	Female.	59	–	–	–	–	1	–	1	4	–	–	2	2	3	3
130-132	腎炎	Nephritis.	1,367	26	14	22	30	22	114	45	28	53	57	47	55	46
	男	Male.	544	16	7	9	15	13	60	22	12	20	24	20	22	19
	女	Female.	823	10	7	13	15	9	54	23	16	33	33	27	33	27
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	107	–	–	–	–	–	–	–	–	2	17	21	24	25
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	107	–	–	–	–	–	–	–	–	2	17	21	24	25
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠 7 ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

鹿兒島縣 Kagoshima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		總數 Total	1才未滿 Under 1 year	年齢階級 Age group. 1	2	3	4	5才未滿 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	2	4
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	2	4
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	37	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	11	10	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	11	10	6
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).	88	74	2	3	1	2	82	–	1	–	1	–	1	–
	男	Male.	48	40	2	3	–	1	46	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	40	34	–	–	1	1	36	–	–	–	1	–	1	–
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	723	723	–	–	–	–	723	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	395	395	–	–	–	–	395	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	328	328	–	–	–	–	328	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	217	217	–	–	–	–	217	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	124	124	–	–	–	–	124	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	93	93	–	–	–	–	93	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.	1,802	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	747	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1,055	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163-164	自殺	Suicide.	222	–	–	–	–	–	–	–	5	17	23	19	15	12
	男	Male.	146	–	–	–	–	–	–	–	5	6	15	13	12	8
	女	Female.	76	–	–	–	–	–	–	–	–	11	8	6	3	4
165-168	他殺	Homicide.	21	2	2	1	1	2	8	1	1	1	2	–	1	–
	男	Male.	11	1	–	–	1	–	2	1	1	1	2	–	1	–
	女	Female.	10	1	2	1	–	2	6	–	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	644	58	39	34	35	21	187	79	33	40	35	29	23	29
	男	Male.	417	30	21	19	20	13	103	55	25	32	27	21	14	20
	女	Female.	227	28	18	15	15	8	84	24	8	8	8	8	9	9
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	19	–	–	1	3	2	6	3	1	1	1	–	–	1
	男	Male.	14	–	–	1	1	2	4	3	1	–	1	–	–	–
	女	Female.	5	–	–	–	2	–	2	–	–	1	–	–	–	1
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	606	64	32	13	17	4	130	20	11	15	33	16	21	24
	男	Male.	310	36	19	7	7	3	72	7	7	8	20	6	10	11
	女	Female.	296	28	13	6	10	1	58	13	4	7	13	10	11	13
	その他の全死因	All other causes.	4,825	766	179	187	138	92	1,362	227	140	145	211	171	171	198
	男	Male.	2,580	403	112	108	79	42	744	126	70	66	96	70	75	104
	女	Female.	2,245	363	67	79	59	50	618	101	70	79	115	101	96	94

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和 22 年

鹿兒島縣 Kagoshima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	總數	Total.	822	914	1,101	1,260	1,483	1,775	2,067	1,789	1,146	396	155	19	8	28
	男	Male.	448	517	617	750	799	987	1,039	842	473	142	47	6	3	11
	女	Female.	374	397	484	510	684	788	1,028	947	673	254	108	13	5	17
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	3	1	3	3	1	5	2	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	1	2	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	167	131	120	81	54	29	17	5	1	–	–	–	–	4
	男	Male.	107	87	81	50	29	19	14	2	–	–	–	–	–	2
	女	Female.	60	44	39	31	25	10	3	3	1	–	–	–	–	2
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*158*	*120*	*10*	*67*	*49*	*26*	*15*	*3*	*1*	–	–	–	–	*3*
	男	Male.	*105*	*82*	*71*	*41*	*28*	*17*	*13*	*2*	–	–	–	–	–	*2*
	女	Female.	*53*	*38*	*30*	*26*	*21*	*9*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	1	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	1	2	2	–	1	4	6	–	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	2	1	–	–	2	4	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	1	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	1	2	–	4	3	1	1	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	2	–	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–

鹿兒島縣
Kagoshima-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹	Measles.	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45-55	癌及び惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	57	93	115	117	142	139	114	59	14	3	1	–	–	1
	男	Male.	15	35	51	71	59	81	56	31	8	2	–	–	–	–
	女	Female.	42	58	64	46	83	58	58	28	6	1	1	–	–	1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	22	55	70	75	90	95	79	39	12	3	–	–	–	1
	男	Male.	10	30	46	57	47	70	46	23	7	2	–	–	–	–
	女	Female.	12	25	24	18	43	25	33	16	5	1	–	–	–	1
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	25	25	30	18	25	22	15	4	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	25	25	30	18	25	22	15	4	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の惡性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	1	2	3	2	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	2	3	2	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	2	2	2	4	–	4	6	2	1	1	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	1	1	–	1	5	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	1	3	–	3	1	1	1	1	–	–	–	–
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	7	4	7	5	12	3	3	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	4	3	1	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	4	–	4	4	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	腳氣	Beriberi.	5	4	8	4	5	4	3	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	2	3	4	3	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	3	1	4	1	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–

鹿兒島縣
Kagoshima-ken

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.　1947

國際死因分類番號 Number of International list.	特定死因 Selected causes.		年齡階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	39	76	124	203	286	357	472	352	207	48	11	–	–	2
	男	Male.	21	38	60	116	152	199	235	164	91	21	3	–	–	1
	女	Female.	18	38	64	92	134	158	237	188	116	27	8	–	–	1
90-95	心臟の疾患	Heart diseases.	49	57	61	84	106	127	112	93	44	12	2	–	–	4
	男	Male.	21	28	29	40	53	52	56	44	17	3	–	–	–	2
	女	Female.	28	29	32	44	53	75	56	49	27	9	2	–	–	2
106	氣管支炎	Bronchitis.	19	17	24	31	51	65	85	66	41	14	4	1	–	–
	男	Male.	8	9	17	22	25	38	52	40	13	3	1	–	–	–
	女	Female.	11	8	7	9	26	27	33	26	28	11	3	1	–	–
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	58	64	82	94	124	128	123	96	47	16	6	1	–	1
	男	Male.	30	45	57	57	72	89	7	47	25	5	–	–	–	–
	女	Female.	28	19	25	37	52	39	52	49	22	11	6	1	–	1
再掲 107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*10*	*11*	*14*	*18*	*32*	*31*	*37*	*33*	*9*	*5*	*3*	*1*	–	–
	男	Male.	*6*	*6*	*12*	*11*	*21*	*21*	*25*	*14*	*6*	–	–	–	–	–
	女	Female.	*4*	*5*	*2*	*7*	*11*	*10*	*12*	*19*	*3*	*5*	*3*	*1*	–	–
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*42*	*42*	*55*	*65*	*80*	*77*	*69*	*53*	*30*	*9*	*2*	–	–	–
	男	Male.	*19*	*32*	*36*	*39*	*45*	*55*	*37*	*28*	*14*	*3*	–	–	–	–
	女	Female.	*23*	*10*	*19*	*26*	*35*	*22*	*32*	*25*	*16*	*6*	*2*	–	–	–
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	87	89	80	76	67	29	9	3	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	42	62	64	75	64	54	49	20	6	2	–	–	–	–
	女	Female.	36	48	23	14	16	22	18	9	3	1	–	–	–	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才未滿）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	6	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（二才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines(2 years of age and over).	50	72	72	98	130	103	71	23	6	1	–	3		
	男	Male.	33	39	19	39	40	56	60	51	33	7	2	–	–	2
	女	Female.	20	18	31	33	32	42	70	57	38	16	4	1	–	1
121	虫垂炎	Appendicitis.	13	21	5	6	7	4	2	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	6	4	5	6	4	1	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	2	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
124	肝硬變	Cirrhosis of the liver.	–	4	20	24	30	27	18	10	5	–	1	–	–	–
	男	Male.	14	19	12	16	19	14	10	4	3	–	1	–	–	–
	女	Female.	8	13	8	8	11	13	8	6	2	–	–	–	–	–
126-127	膽石及びその他の膽嚢及び膽路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	6	6	12	7	12	16	7	5	–	1	–	–	–	–
	男	Male.	3	7	4	5	4	5	2	2	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	2	8	2	8	11	5	3	–	1	–	–	–	–
130-132	腎炎	Nephritis.	1	5	72	84	107	159	168	131	71	14	6	2	–	2
	男	Male.	51	55	27	40	37	71	53	49	24	4	2	–	–	–
	女	Female.	15	23	45	44	70	88	115	82	47	10	4	2	–	2
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	36	32	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140-150	姙娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	13	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	感染の記載ある流産（姙娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	13	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 4 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數　昭和22年

鹿兒島縣
Kagoshima-ken

Table 4　Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture, 1947

國際死因分類番號 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age group. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲 142a	感染の記載ある子宮外姙娠	Ectopic gestation (with mention of infection).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の姙娠の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).														
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び姙娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less) with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、姙娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).														
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).														
	男	Male.	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	先天性虚質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).														
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	老衰	Senility.														
	男	Male.	–	–	3	10	40	114	306	520	473	216	99	11	7	3
	女	Female.	–	–	1	–	16	67	133	229	182	80	30	5	3	1
163-164	自殺	Suicide.	14	13	2	10	24	47	173	291	291	136	69	6	4	2
	男	Male.	8	9	16	13	6	22	18	11	4	4	–	–	–	–
	女	Female.	6	4	11	9	13	15	12	7	2	1	–	–	–	–
165-168	他殺	Homicide.	1	–	5	4	3	7	6	4	2	3	–	–	–	–
	男	Male.	1	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	21	23	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	17	17	28	20	23	18	21	16	11	5	2	–	1	–
	女	Female.	4	6	21	14	16	10	10	10	5	–	–	–	–	–
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1	–	7	6	7	8	11	6	6	5	2	–	1	–
	男	Male.	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	27	28	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	16	12	34	51	34	45	44	35	23	9	3	1	–	2
	女	Female.	11	16	16	34	19	22	18	16	11	3	1	–	–	1
	その他の全死因	All other causes.	189	201	18	17	15	23	26	19	12	6	2	1	–	1
	男	Male.	110	120	223	247	269	322	338	246	118	26	14	2	–	5
	女	Female.	79	81	130	147	162	176	191	122	50	11	7	1	–	2
					93	100	107	146	147	124	68	15	7	1	–	3

昭和24年4月25日 印刷
昭和24年4月30日 發行

厚生省豫防局衞生統計部

發行者 厚生省豫防局衞生統計部
印刷者 コロナ印刷株式會社

