


貸出用

252
252

昭和21年
人口動態統計

（第2分冊）

第 3 部

（その 2）

厚生省衛生統計部

昭和24年刊行

VITAL STATISTICS

1946

（PART 2）

3 (No. 2)

Published

by

DEPARTMENT OF HEALTH STATISTICS

MINISTRY OF WELFARE

April 1949

2481
資料室

厚生省大臣官房統計調査部
図書之印

昭和21年
人口動態統計

（第2分冊）

第 3 部

（その 2）

厚生省衛生統計部

昭和24年刊行

VITAL STATISTICS

1946

（PART 2）

3 (No. 2)

Published

by

DEPARTMENT OF HEALTH STATISTICS

MINISTRY OF WELFARE

April 1949

2481
厚統調
ロ－ヒ
S21-2
358101
5
21-2

昭和21年人口動態統計

第 2 分 冊 目 次

第 3 部

（そ の 2）

		頁
第 1 表	死因（小分類）別死亡者數の表（全國）	10月—12月……2
第 2 表	事件發生地による都道府縣別、死因（小分類）別死亡者數の表	10 月……18
第 3 表	事件發生地による都道府縣別、死因（小分類）別死亡者數の表	11 月……50
第 4 表	事件發生地による都道府縣別、死因（小分類）別死亡者數の表	12 月……82
第 5 表	住所地による都道府縣別、死因（小分類）別死亡者數の表	10 月……114
第 6 表	住所地による都道府縣別、死因（小分類）別死亡者數の表	11 月……146
第 7 表	住所地による都道府縣別、死因（小分類）別死亡者數の表	12 月……178
第 8 表	事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表	10 月……210
第 9 表	事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表	11 月……250
第 10 表	事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表	12 月……290
第 11 表	住所地による市別、特定死因別死亡者數の表	10 月……330
第 12 表	住所地による市別、特定死因別死亡者數の表	11 月……370
第 13 表	住所地による市別、特定死因別死亡者數の表	12 月……410
第 14 表	事件發生地による都道府縣別、市部郡部別、特定死因別、乳兒死亡數の表	10月—12月……450
第 15 表	住所地による都道府縣別、市部郡部別、特定死因別、乳兒死亡數の表	10月—12月……468
第 16 表	日齡、月齡別、特定死因別、乳兒死亡の表（全國）	10月—12月……492
第 17 表	男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數の表（全國）	10月—12月……496
附　錄	死因分類	……1

Vital Statistics 1946

Part 2

Contents

3

(No. 2)

Page

Table 1 Deaths from each cause in all Japan ..... October—December 2

Table 2 Deaths from each cause by prefecture of occurrence ..... October 18

Table 3 Deaths from each cause by prefecture of occurrence ..... November 50

Table 4 Deaths from each cause by prefecture of occurrence ..... December 82

Table 5 Deaths from each cause by prefecture of residence ..... October 114

Table 6 Deaths from each cause by prefecture of residence ..... November 146

Table 7 Deaths from each cause by prefecture of residence ..... December 178

Table 8 Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence ..... October 210

Table 9 Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence ..... November 250

Table 10 Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence ..... December 290

Table 11 Deaths from selected causes in each "shi" of residence ..... October 330

Table 12 Deaths from selected causes in each "shi" of residence ..... November 370

Table 13 Deaths from selected causes in each "shi" of residence ..... December 410

Table 14 Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi", and all "gun" of occurrence ..... October—December 450

Table 15 Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi", and all "gun" of residence ..... October—December 468

Table 16 Deaths under one year of age from selected causes by age (in days and months) in all Japan ..... October—December 492

Table 17 Deaths from selected causes by sex and age in all Japan ..... October—December 496

Appendix : Lists of causes of death 1

統　計　表

第　3　部

（その 2）

GENERAL TABLES

3 (No. 2)

第1表　死因（小分類）別

Table 1　Deaths from each cause

死因	死亡者数 Deaths 10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	Causes of death
死亡者總數	87,701	80,683	101,966	270,356	Total
I. 傳染病及び寄生蟲病（1—44）	20,034	16,866	17,849	54,779	I. Infectious and parasitic diseases (1—44)
1. 腸チフス	540	481	360	1,381	1. Typhoid fever
2. パラチフス	62	38	37	137	2. Paratyphoid fever
3. ペスト	—	—	—	—	3. Plague
a. 腺ペスト、敗血性ペスト及び續發性肺ペスト	—	—	—	—	a. Bubonic, septicemic and secondary pulmonary plague
b. 原發性肺ペスト	—	—	—	—	b. Primary pneumonic plague
c. その他	—	—	—	—	c. Unspecified plague
4. コレラ	13	3	7	23	4. Cholera
5. 波狀熱	—	—	—	—	5. Undulant fever
6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	27	10	23	60	6. Cerebrospinal (meningococcus) meningitis
7. 炭疽	—	—	—	—	7. Anthrax
8. 猩紅熱	5	9	9	23	8. Scarlet fever
9. 百日咳	792	853	1,483	3,128	9. Whooping cough
10. ジフテリア	504	485	652	1,641	10. Diphtheria
11. 丹毒	301	376	382	1,059	11. Erysipelas
12. 破傷風	203	194	152	549	12. Tetanus
13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）	10,513	9,728	9,887	30,128	13. Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)
a. 肺の職業性疾患を記載するもの	—	—	*1*	*1*	a. With mention of occupational disease of the lungs
b. 肺の職業性疾患を記載せざるもの	*10,462*	*9,709*	*9,840*	*30,010*	b. Without mention of occupational disease of the lungs
c. その他の呼吸器系の結核と認められるもの	*51*	*20*	*46*	*117*	c. Tuberculosis of unspecified site
14. 髓膜及び中樞神經系の結核	604	457	611	1,672	14. Tuberculosis of the meninges and central nervous system
a. 腦膜	*597*	*441*	*600*	*1,638*	a. Meninges
b. その他	*7*	*16*	*11*	*34*	b. Other sites
15. 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む）	813	720	665	2,198	15. Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes)
a. 腸	*219*	*226*	*176*	*621*	a. Intestines
b. その他	*594*	*494*	*489*	*1,577*	b. Other sites
16. 脊柱の結核	263	255	279	797	16. Tuberculosis of the vertebral column
17. 骨及び關節の結核（脊柱を除く）	82	109	113	304	17. Tuberculosis of the bones and joints (except vertebral column)
a. 骨	*56*	*72*	*69*	*197*	a. Bones
b. 關節	*26*	*37*	*44*	*107*	b. Joints
18. 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核	2	2	1	5	18. Tuberculosis of the skin and subcutaneous cellular tissue
19. リンパ系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く）	26	24	15	65	19. Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes)
20. 泌尿性器系の結核	87	59	72	218	20. Tuberculosis of the genito-urinary system
21. その他の臟器の結核	17	29	17	63	21. Tuberculosis of other organs
a. 副腎	*2*	*2*	*3*	*7*	a. Tuberculosis of the adrenal glands
b. その他	*15*	*27*	*14*	*56*	b. Tuberculosis of other organs
22. 粟粒結核	79	73	55	207	22. Disseminated tuberculosis
a. 急性(全身性)粟粒結核	*19*	*23*	*8*	*50*	a. Acute(generalized)miliary tuberculosis
b. その他	*60*	*50*	*47*	*157*	b. Other and unspecified generalized tuberculosis

死亡者數の表（全國）　昭和21年10月—12月

in all Japan　October—December 1946

死因	死亡者数 Deaths 10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	Causes of death
23. 癩	25	27	15	67	23. Leprosy
24. 敗血症及び膿血症(非産褥性)	640	657	626	1,923	24. Septicemia and purulent infection (nonpuerperal)
a. 敗血症	*590*	*604*	*558*	*1,752*	a. Septicemia
b. 膿血症	*48*	*52*	*63*	*163*	b. Pyemia
c. ガス壞疽	*1*	*1*	*5*	*7*	c. Gas bacillus gangrene
d. 大腸菌による全身性感染	*1*	—	—	*1*	d. Generalized bacillus coli infection
25. 淋疾	8	6	5	19	25. Gonococcus infection
26. その他の細菌による疾患（赤痢を除く）	—	—	—	—	26. Other diseases due to bacteria (except dysentery)
a. 鼻疽	—	—	—	—	a. Glanders
b. 野兎病	—	—	—	—	b. Tularemia
c. その他	—	—	—	—	c. Others
27. 赤痢	2,895	949	292	4,136	27. Dysentery
a. 細菌性	*2,684*	*846*	*252*	*3,782*	a. Bacillary
b. アメーバ性	*29*	*21*	*16*	*66*	b. Amebic
c. その他	*182*	*82*	*24*	*288*	c. Other and unspecified forms of dysentery
28. マラリア	68	58	54	180	28. Malaria
a. 三日熱	*6*	*10*	*6*	*22*	a. Benign tertian malaria
b. 四日熱	—	—	*3*	*3*	b. Quartan malaria
c. 熱帶マラリア	*12*	*5*	*8*	*25*	c. Malignant tertian malaria
d. 混合マラリア	—	—	*2*	*2*	d. Mixed forms of malaria
e. その他	*50*	*43*	*35*	*128*	e. Unspecified forms of malaria
29. その他の寄生原蟲（スピロヘータを除く）による疾患	2	1	1	4	29. Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes)
30. 梅毒	560	422	589	1,571	30. Syphilis
a. 脊髓癆	*50*	*36*	*65*	*151*	a. Tabes dorsalis
b. 麻痺性痴呆	*189*	*146*	*199*	*534*	b. General paralysis of the insane
c. その他の中樞神經系の梅毒	*77*	*48*	*64*	*189*	c. Other syphilis of the central nervous system
d. 大動脈梅毒	*16*	*7*	*7*	*30*	d. Aneurysm of the aorta
e. その他の循環器系の梅毒	*3*	*1*	*7*	*11*	e. Other syphilis of the circulatory system
f. 先天梅毒	*133*	*88*	*144*	*365*	f. Congenital syphilis
g. その他	*92*	*96*	*103*	*291*	g. Other and unspecified forms of syphilis
31. 回歸熱	3	2	—	5	31. Relapsing fever
32. その他のスピロヘータによる疾患	62	40	21	123	32. Other diseases due to spirochetes
a. 黄疸出血症レプトスピラ病（ワイル病）	*58*	*35*	*16*	*109*	a. Spirochetosis icterohaemorrhagica (Weil's disease)
b. その他	*4*	*5*	*5*	*14*	b. Other diseases due to spirochetes
33. 流行性感冒	52	63	188	303	33. Influenza
a. 呼吸器の合併症を伴うもの	*12*	*16*	*52*	*80*	a. With respiratory complications specified
b. 呼吸器の合併症を伴わざるもの	*40*	*47*	*136*	*223*	b. Without respiratory complications specified
34. 痘瘡	12	22	26	60	34. Smallpox
35. 麻疹	200	245	624	1,069	35. Measles
36. 急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎	63	60	70	193	36. Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis
37. 流行性腦炎	39	30	10	79	37. Acute infectious encephalitis
a. 流行性腦炎(嗜眠性)	—	*1*	*2*	*3*	a. Acute infectious encephalitis (lethargic)
b. 日本腦炎	*32*	*18*	*2*	*52*	b. Encephalitis japonica
c. 流行性腦炎及び日本腦炎の後遺症	*5*	*7*	*2*	*14*	c. Sequelae of encephalitis lethargica and japonica
d. その他不明の腦炎	*2*	*4*	*4*	*10*	d. Encephalitis lethargica (unqualified)

第1表　死因（小分類）別

Table 1　Deaths from each cause

死因	死亡者數 Deaths 10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	Causes of death
38. その他の濾過性病毒による疾患	6	6	16	28	38. Other diseases due to filtrable viruses
a. 黄熱	—	—	—	—	a. Yellow fever
b. 狂犬病	3	1	4	8	b. Rabies
c. 帶狀疱疹	—	—	—	—	c. Herpes zoster
d. 風疹	—	—	—	—	d. German measles
e. 水痘	3	5	12	20	e. Chickenpox
f. その他	—	—	—	—	f. Other diseases ascribed to viruses
39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの）	26	12	19	57	39. Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia)
a. 發疹チフス	25	10	16	51	a. Exanthematic typhus
b. 發疹熱	—	1	3	4	b. Endemic typhus fever
c. 恙蟲病	1	—	—	1	c. Tsutsugamushi disease
d. その他	—	1	—	1	d. Other typhus-like diseases
40. 十二指腸虫病	126	86	95	307	40. Ankylostomiasis
41. 胞虫病	11	16	6	33	41. Hydatid disease
42. その他の蠕虫による疾患	323	235	333	891	42. Other diseases caused by helminths
a. 蛔虫病	301	227	314	842	a. Ascariasis
b. 肝吸虫病	1	1	2	4	b. Hepatic distomiasis
c. 肺吸虫病	3	1	3	7	c. Pulmonary distomiasis
d. 日本住血吸虫病	4	4	7	15	d. Asiatic schistosomiasis
e. 條虫病	—	—	—	—	e. Taeniasis
f. 住血糸狀虫病	1	1	5	7	f. Filariasis
g. その他	13	1	2	16	g. Others
43 眞菌症	18	17	17	52	43. Mycoses
a. 放線菌病	6	6	4	16	a. Actinomycosis
b. その他	12	11	13	36	b. Others
44. その他の傳染病及び寄生虫病	12	7	22	41	44. Other infectious and parasitic diseases
a. 軟性下疳	—	—	2	2	a. Chancroid
b. 鼠徑リンパ肉芽腫	5	2	5	12	b. Lymphogranuloma inguinalis
c. その他の性病（淋疾及び梅毒を除く）	—	1	1	2	c. Other venereal diseases (except gonorrdea and syphilis)
d. 流行性耳下腺炎	—	—	1	1	d. Mumps
e. その他	7	4	13	24	e. Other infectious and parasitic diseases
II. 癌及びその他の腫瘍（45—57）	4,730	4,475	4,784	13,989	II. Cancer and Other Tumors (45—57)
45. 口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍）	162	121	176	459	45. Cancer and other malignant tumors or the buccal cavity and pharynx
a. 唇	6	1	5	12	a. Lip
b. 舌	20	25	26	71	b. Tongue
c. 口腔（口蓋、口底、頰粘膜、齒牙支持組織）	12	5	15	32	c. Mouth
d. 顎骨	73	55	75	203	d. Jaw bone
e. 口腔内の不明の部位	51	35	55	141	e. Unspecified parts of the buccal cavity
f. 咽頭	—	—	—	—	f. Pharynx
46. 消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	3,216	3,025	3,219	9,460	46. Cancer and Other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum

死亡者數の表（全國）　昭和21年10月—12月

in all Japan　October—December　1946

死因	死亡者數 Deaths 10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	Causes of death
a. 食道	195	207	234	636	a. Esophagus
b. 胃	2,206	2,006	2,215	6,427	b. Stomach
c. 十二指腸	18	27	13	58	c. Duodenum
d. 直腸及び肛門	142	157	142	441	d. Rectum and anus
e. 腸（十二指腸及び直腸を除く）	108	88	91	287	e. Intestines (except duodenum and rectum)
f. 肝臟及び膽路	447	449	441	1,337	f. Liver and biliary passages
g. 膵臟	26	25	17	68	g. Pancreas
h. 腸間膜及び腹膜	39	31	44	114	h. Mesentery and peritoneum
i. その他	35	35	22	92	i. Other and unspecified sites
47. 呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍	110	96	102	308	47. Cancer and other maligaant tumors of the respiratory system
a. 喉頭	29	20	22	71	a. Larynx
b. 氣管	1	—	3	4	b. Trachea
c. 氣管支	2	—	1	3	c. Bronchus
d. 肺	52	49	59	160	d. Lung
e. 胸膜	5	7	6	18	e. Pleura
f. 縱隔及びその他	21	20	11	52	f. Mediastinum and unspecified sites
48. 子宮の癌及びその他の悪性腫瘍	664	668	684	2,016	48. Cancer and other malignant tumors of the uterus
a. 子宮頸部	12	17	22	51	a. Cervix uteri
b. 子宮体部	29	114	27	170	b. Corpus uteri
c. 絨毛上皮腫	7	6	10	23	c. Chorioepithelioma
d. その他	616	531	625	1,772	d. Other and unspecified sites
49. その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	41	23	23	87	49. Cancer and other malignant tumors of other female genital organs
a. 卵巢	31	10	19	60	a. ovary
b. 卵管及び子宮旁結合組織	—	2	—	2	b. Fallopian tube and parametrium
c. 膣	3	6	2	11	c. Vagina
d. 外陰	3	1	—	4	d. Vulva
e. その他	4	4	2	10	e. Other and unspecified sites
50. 乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	110	79	98	287	50. Cancer and other malignant tumors of the breast
51. 男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	12	14	17	43	51. Cancer and other malignant tumors of the male genital organs
a. 陰嚢	—	—	3	3	a. Scrotum
b. 前立腺	2	—	2	4	b. Prostate
c. 睾丸	—	1	3	4	c. Testes
d. 陰莖	5	4	7	16	d. Penis
e. その他	5	9	2	16	e. Other and unspecified sites
52. 泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍（男子及び女子）	53	64	44	161	52. Cancer and other malignant tumors of the urinary organs (male and female)
a. 腎臟	13	14	14	41	a. Kidney
b. 膀胱	36	35	23	94	b. Bladder
c. その他	4	15	7	26	c. Other and unspecified sites
53. 皮膚の癌及びその他の悪性腫瘍（外陰及び陰嚢を除く）	36	41	45	122	53. Cancer and other malignant tumors of the skin (except vulva and scrotum)

第1表　死因（小分類）別

Table 1　Deaths from each cause

死因	死亡者數 Deaths				Cause of death
	10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	
54. 腦及びその他の中樞神經系の癌及びその他の惡性腫瘍	29	30	46	105	54. Cancer and other malignant tumors of the brain and other parts of the central nervous system
a. 神經膠腫	3	11	6	20	a. Glioma
b. その他	26	19	40	85	b. Other and unspecified malignant tumors
55. その他及び不明臟器の癌及びその他の惡性腫瘍	80	88	92	260	55. Cancer and other malignant tumors of other and unspecified organs
a. 副腎	1	1	—	2	a. Adrenal gland
b. 骨（顎及び附屬洞を除く）	12	14	12	38	b. Bone (except jaw bone and accessory sinuses)
c. 甲狀腺	3	1	7	11	c. Thyroid gland
d. 鼻腔及び副鼻腔	3	7	6	16	d. Nasal cavity and accessory sinuses
e. 結合組織	25	25	4	54	e. Connective tissues
f. その他	36	40	63	139	f. Other and unspecified organs
56. 良性腫瘍(類皮囊胞を含む)	54	55	61	170	56. Nonmalignant tumors (including dermoid cysts)
a. 卵巢	7	13	9	29	a. Ovary
b. 子宮	27	16	39	82	b. Uterus
c. その他の女子性器	2	3	1	6	c. Other female genital organs
d. 腦及びその他の中樞神經系	13	12	5	30	d. Brain and other parts of the central nervous system
e. その他	5	11	7	23	e. Other and unspecified organs
57. 惡性、良性の別不明の腫瘍	163	171	177	511	57. Tumors of unspecified nature
a. 卵巢	19	9	8	36	a. Ovary
b. 子宮	3	15	5	23	b. Uterus
c. その他の女子性器	1	—	1	2	c. Other female genital organs
d. 腦及びその他の中樞神經系	35	25	45	105	d. Brain and other parts of the central nervous system
e. その他	105	122	118	345	e. Other and unspecified organs
III. リユウマチ、榮養及び內分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症（58—71）	2,679	2,290	2,681	7,650	III. Rheumatism, Diseases of Nutrition and of the Endocrine Glands, Other General Diseases, and Avitaminoses (58—71)
58. 急性リユウマチ	35	40	67	142	58. Acute rheumatic fever
a. 急性リユウマチ性心膜炎	—	1	—	1	a. Acute rheumatic pericarditis
b. 急性リユウマチ性心內膜炎	6	2	4	12	b. Acute rheumatic endocarditis
c. 急性リユウマチ性心筋炎	—	3	3	6	c. Acute rheumatic myocarditis
d. その他の急性リユウマチ性心臟疾患	2	1	1	4	d. Other acute rheumatic heart diseases
e. その他の急性リユウマチ	9	11	28	48	e. Other forms of acute rheumatic fever
f. リユウマチ（急性、慢性の別不明のもの）	18	22	31	71	f. Rheumatism (not specified as acute or chronic)
59. 慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患	146	151	212	509	59. Chronic rheumatism and other rheumatic diseases
a. リユウマチ樣關節炎	60	51	75	186	a. Rheumatoid arthritis
b. その他の慢性關節リユウマチ	58	50	64	172	b. Other chronic articular rheumatism
c. その他	28	50	73	151	c. Other and unspecified forms of chronic rheumatism
60. 痛風	—	—	2	2	60. Gout
61. 糖尿病	105	100	162	367	61. Diabetes mellitus
a. 糖尿病性昏睡	17	22	14	53	a. Diabetes coma
b. その他の糖尿病	88	78	148	314	b. Other diabetes mellitus
62. 腦下垂体の疾患	—	2	2	4	62. Diseases of the pituitary gland
63. 甲狀腺及び上皮小体の疾患	23	19	32	74	63. Diseases of the thyroid and parathyroid glands

死亡者數の表（全國）　昭和21年10月—12月

in all Japan　October—December 1946

死因	死亡者數 Deaths				Causes of death
	10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	
a. 單純性甲狀腺腫	3	1	8	12	a. Simple goiter
b. 眼球突出性甲狀腺腫	17	16	13	46	b. Exophthalmic goiter
c. 粘液水腫及びクレチン病	—	—	2	2	c. Myxedema and cretinism
d. その他の甲狀腺の疾患	2	2	7	11	d. Other diseases of the thyroid glands
e. 上皮小体の疾患	1	—	2	3	e. Diseases of the parathyroid glands
64. 胸腺の疾患	2	7	9	18	64. Diseases of the thymus gland
65. 副腎の疾患（結核性を除く）	1	2	4	7	65. Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous)
a. アジソン病(結核性を除く)	1	1	2	4	a. Addison's disease (not specified as tuberculous)
b. その他	—	1	2	3	b. Other diseases of the adrenal glands
66. その他の全身病	1,698	1,355	1,346	4,399	66. Other general diseases
a. 骨軟化症	—	—	5	5	a. Osteomalacia
b. 榮養失調	1,412	1,122	1,122	3,656	b. Nutritional disorder
c. その他	286	233	219	738	c. Other general diseases
67. 壞血病	15	15	15	45	67. Scurvy
a. 2才未滿のもの	3	5	5	13	a. Under 2 years of age
b. 2才以上のもの	12	10	10	32	b. 2 years of age and over
68. 脚氣	628	584	795	2,007	68. Beriberi
a. 衝心性脚氣	247	170	195	612	a. Cardiac beriberi
b. その他の脚氣	381	414	600	1,395	b. Other beriberi
69. ペラグラ（アルコール性を除く）	2	3	2	7	69. Pellagra (except alcoholic)
70. 佝僂病	8	4	6	18	70. Rickets
71. その他のビタミン缺乏症	16	8	27	51	71. Other avitaminoses
VI. 血液及び造血臟器の疾患（72—76）	241	166	250	657	IV. Diseases of the Blood and Blood-Forming organs (72—76)
72. 出血症	63	46	78	187	72. Hemorrhagic conditions
a. 原發性紫斑病	57	38	60	155	a. Primary purpuras
b. 血友病	2	2	7	11	b. Hemophilia
c. その他	4	6	11	21	c. Other hemorrhagic conditions
73. 貧血(脾性貧血を除く)	93	60	96	249	73. Anemias (except splenic anemia)
a. 惡性貧血	42	23	36	101	a. Pernicious anemia
b. その他の過色素性貧血	2	1	2	5	b. Other hyperchromic anemias
c. 減色性貧血	2	—	1	3	c. Hypochromic anemias
d. その他	47	36	57	140	d. Other and unspecified anemias
74. 白血病及び無白血病	68	37	52	157	74. Leukemias and aleukemias
a. 白血病	67	33	48	148	a. Leukemias
b. 無白血病	1	4	4	9	b. Aleukemias
75. 脾臟の疾患	14	18	21	53	75. Diseases of the spleen
a. 脾性貧血	—	—	1	1	a. Splenic anemia
b. 巨脾症（性質不明のもの）	—	2	13	15	b. Splenomegaly (of undetermined nature)
c. その他	14	16	7	37	c. Other diseases of the spleen
76. その他の血液及び造血臟器の疾患	3	5	3	11	76. Other diseases of the blood and blood-forming organs
a. 無顆粒細胞症	1	1	—	2	a. Agranulocytosis
b. 赤血球增加症	—	—	—	—	b. Erythrocytosis
c. 血球素血症	—	—	—	—	c. Hemoglobinemia
d. その他	2	4	3	9	d. Other diseases of the blood and blood-forming organs
V. 慢性中毒及びアルコール中毒（77—79）	93	71	69	233	V. Chronic Poisoning and Intoxication (77—79)
77. アルコール中毒（エチール中毒）	82	63	62	207	77. Alcoholism (ethylism)

第1表　死因（小分類）別死亡者數の表（全國）　昭和21年10月—12月

Table 1. Deaths from each cause in all Japan　October — December 1946

死因	死亡者數 Deaths 10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	Causes of death
a. ペラグラ（アルコール性）	—	3	2	5	a. Alcoholic pellagra
b. 慢性アルコール性精神病	11	5	1	17	b. Chronic alcoholic psychosis
c. その他のアルコール性神經障害	6	14	6	26	c. Other deficiency states associated with alcoholism
d. 急性アルコール中毒	17	7	22	46	d. Acute alcoholism
e. 慢性アルコール中毒	7	1	9	17	e. Chronic alcoholism
f. その他及び不明のアルコール中毒	41	33	22	96	f. Unspecified alcoholism
78. 鉛中毒	—	1	3	4	78. Lead poisoning
a. 職業性と明示せられたるもの	—	—	1	1	a. Specified as occupational
b. 職業性と明示せられざるもの	—	1	2	3	b. Not specified as occupational
79. その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒	11	7	4	22	79. Chronic poisoning by other mineral or organic substances
a. 職業性と明示せられたるもの	—	—	1	1	a. Specified as occupational
b. 職業性と明示せられざるもの（モルヒネ中毒を除く）	5	—	2	7	b. Not specified as occupational (except morphinism)
c. モルヒネ中毒	6	7	1	14	c. Morphinism
VI. 神經系及び感覺器の疾患（80—89）	9,766	9,861	13,169	32,796	VI. Diseases of the Nervous System and Sense Organs (80—89)
80. 腦炎（非流行性）	99	58	114	271	80. Encephalitis (nonepidemic)
a. 頭蓋内膿瘍	21	11	11	43	a. Intracranial abscess
b. その他（非流行性）	78	47	103	228	b. Other encephalitis(nonepidemic)
81. 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの）	1,112	1,102	1,127	3,341	81. Meningitis (not due to meningococcus)
a. 單純性髄膜炎	1,086	1,072	1,104	3,262	a. Simple meningitis
b. 急性腦脊髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの）	26	30	23	79	b. Acute cerebrospinal meningitis (not due to meningococcus)
82. 背髄の疾患（背髄癆及び多發性腦背髄硬化症を除く）	81	84	144	309	82. Diseases of the spinal cord(except tabes dorsalis and disseminated sclerosis)
83. 頭蓋内血管の損傷	7,715	7,882	10,657	26,254	83. Intracranial lesions of vascular origin
a. 急性以外の腎臟炎に關係なき腦出血又は腦溢血（分娩時に於ける損傷を除く）	7,551	7,696	10,366	25,613	a. Cerebral hemorrhage or effusion (excluding birth injuries)
b. 急性以外の腎臟炎に關係なき腦寒栓及び腦血栓	90	102	147	339	b. Cerebral embolism and thrombosis not related to nephritis (except acute)
c. 急性以外の腎臟炎に關係なき腦軟化	68	71	102	241	c. Cerebral softening not related to nephritis (except acute)
d. 急性以外の腎臟炎に關係なき片麻痺及びその他の原因不明の麻痺	6	10	29	45	d. Hemiplegia and other paralysis of unspecified origin
e. 急性以外の腎臟炎に關係ある腦出血又は腦溢血（分娩時に於ける損傷を除く）	—	1	13	14	e. Cerebral hemorrhage or effusion related to nephritis (except acute) (excluding birth injuries)
f. 急性以外の腎臟炎に關係ある腦塞栓及び腦血栓	—	1	—	1	f. Cerebral embolism and thrombosis
g. 急性以外の腎臟炎に關係ある腦軟化	—	1	—	1	g. Cerebral softening
h. 急性以外の腎臟炎に關係ある片麻痺及びその他の原因不明の麻痺	—	—	—	—	h. Hemiplegia and other paralysis (cause not stated)
84. 精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く）	306	315	507	1,128	84. Mental diseases and deficiency (except general paralysis of the insane)
a. 精神薄弱	29	42	44	115	a. Mental deficiency
b. 精神分裂病（早發性痴呆）	195	189	331	715	b. Schizophrenia (dementia praecox)
c. 躁鬱病	33	22	38	93	c. Manic-depressive psychosis

死亡者數の表（全國）　昭和21年10月—12月

in all Japan　October — December 1946

死因	死亡者數 Deaths 10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	Cause of death
d. 心原精神病	3	5	6	14	d. Psycho-genetic psychosis
e. その他	46	57	89	191	e. Other mental diseases
85. 癲癇	138	116	152	406	85. Epilepsy
86. 全身痙攣（5才未滿）	96	114	166	376	86. Convulsions (under 5 years of age)
87. その他の神經系の疾患	176	152	201	529	87. Other diseases of the nervous system
a. 舞踏病	3	2	7	12	a. Chorea
b. 神經炎（リユウマチ性又はアルコール性を除く）	82	59	94	235	b. Neuritis (except rheumatic or alcoholic)
c. 震顫麻痺（腦炎の後遺症を除く）	14	11	19	44	c. Paralysis agitans (except result of encephalitis)
d. 多發性腦脊髄硬化症	3	3	8	14	d. Disseminated sclerosis
e. その他	74	77	73	224	e. Other diseases of the nervous system
88. 視覺器の疾患	4	2	11	17	88. Diseases of the organs of vision
89. 耳及び乳樣突起の疾患	39	36	90	165	89. Diseases of the ear and mastoid process
a. 耳炎及びその他の耳の疾患	27	25	75	127	a. Otitis and other diseases of the ear
b. 乳樣突起の疾患	12	11	15	38	b. Diseases of the mastoid process
VII. 循環器系の疾患（90—103）	3,606	3,534	4,508	11,648	VII. Diseases of the Circulatory System (90—103)
90. 心膜炎（急性リユウマチ性を除く）	36	30	41	107	90. Pericarditis (except acute rheumatic)
a. 慢性リユウマチ性心膜炎	—	1	—	1	a. Chronic rheumatic pericarditis
b. その他	36	29	41	106	b. Other pericarditis
91. 急性心内膜炎（リユウマチ性を除く）	123	100	123	346	91. Acute endocarditis (except rheumatic)
a. 細菌性心内膜炎（急性、亞急性又は上記の別不明のもの）	14	10	15	39	a. Bacterial endocarditis (acute, subacute, or unspecified)
b. その他の急性又は亞急性心内膜炎	41	31	41	113	b. Other acute or subacute endocarditis
c. 心内膜炎（45才未滿の急性、慢性、リユウマチ性の別不明のもの）	68	59	67	194	c. Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age)
92. 心臟辨膜及び心内膜の慢性疾患	1,749	1,556	2,026	5,331	92. Chronic affections of the valves and endocardium
a. 大動脈辨の疾患（僧帽辨の疾患又はリユウマチの記載なきもの）	23	30	26	79	a. Diseases of the aortic valve (without mention of diseases of the mitral valve or rheumatic fever)
b. 僧帽辨の疾患（リユウマチ性と明示あるものとなきものの別を問わず）	226	197	218	641	b. Diseases of the mitral valve (whether or not specified as rheumatic)
c. リユウマチ性と明示せられたるその他及び不明の辨膜の疾患及び慢性心内膜炎	56	30	44	130	c. Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, specified as rheumatic
d. リユウマチ性と明示せられざるその他及び不明の辨膜の疾患及び慢性心内膜炎	1,352	1,249	1,651	4,252	d. Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, not specified as rheumatic
e. 心内膜炎（45才以上の急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの）	92	50	87	229	e. Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, 45 years of age and over)
93. 心筋の疾患	226	250	297	773	93. Diseases of the myocardium
a. 急性心筋炎（リユウマチ性を除く）	19	27	33	79	a. Acute myocarditis (except rheumatic)
b. 心筋炎（45才未滿の急性、慢性、又はリユウマチ性の別不明のもの）	42	59	60	161	b. Myocarditis (not specified as acute, chronic or rheumatic, under 45 years of age)
c. リユウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎及び心筋の變性	15	26	17	58	c. Chronic myocarditis and myocardial degeneration, specified as rheumatic

第1表　死因（小分類）別

Table 1　Deaths from each cause

死因	死亡者数 Deaths 10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	Cause of death
d. リユウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎及び心筋の變性	74	67	102	243	d. Chronic myocarditis and myocardial degeneration, not specified as rheumatic
e. その他の心筋炎、（急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの）	76	71	85	232	e. Other myocarditis (not specified as acute chronic or rheumatic)
94. 冠狀動脈の疾患及び狹心症	398	333	516	1,297	94. Diseases of the coronary arteries and angina pectoris
a. 冠狀動脈の疾患	31	9	41	80	a. Diseases of the coronary arteries
b. 狹心症	367	375	475	1,217	b. Angina pectoris
95. その他の心臟の疾患	505	546	743	1,794	95. Other diseases of the heart
a. 心臟の機能的疾患（器質的損傷の記載なきもの）	170	222	159	551	a. Functional diseases of the heart (without mention of organic lesion)
b. その他のリユウマチ性と明示せられたる心臟の疾患	10	4	13	27	b. Other diseases of the heart, specified as rheumatic
c. その他のリユウマチ性と明示せられざる心臟の疾患	325	320	571	1,216	c. Other diseases of the heart, not specified as rheumatic
96. 動脈瘤（心臟及び大動脈を除く）	12	9	10	31	96. Aneurysm (except of heart and aorta)
97. 動脈硬化症（冠狀動脈硬化症又は腎硬化症を除く）	342	481	497	1,320	97. Arteriosclerosis (except coronary or renal sclerosis)
98. 壞疽	47	48	59	154	98. Gangrene
99. その他の動脈の疾患	16	12	17	45	99. Other diseases of the arteries
100. 靜脈の疾患	14	6	14	34	100. Diseases of the veins
a. 痔核	8	2	4	14	a. Hemorrhoids
b. 靜脈瘤（痔核を除く）	2	—	3	5	b. Varices (except hemorrhoid)
c. その他	4	4	7	15	c. Other diseases of the veins
101. リンパ系の疾患	36	22	31	89	101. Diseases of the lymphatic system
102. 高血壓（特發性）	78	73	99	250	102. High blood pressure (idiopathic)
103. その他の循環器系の疾患	24	18	35	77	103. Other diseases of the circulatory system
VIII. 呼吸器系の疾患（結核を除く）（104—114）	9,416	10,276	16,775	36,467	VIII. Diseases of the Respiratory System (except tuberculosis) (104—114)
104. 鼻窩及び副鼻腔の疾患	21	30	672	723	104. Diseases of the nasal fossae and accessory sinuses
a. 鼻窩の疾患	21	30	671	722	a. Diseases of the nasal fossae
b. 副鼻腔の疾患	—	—	1	1	b. Diseases of the accessory sinuses
105. 喉頭の疾患	32	33	38	103	105. Diseases of the larynx
106. 氣管支炎	1,648	1,710	2,417	5,775	106. Bronchitis
a. 急性	485	549	844	1,878	a. Acute
b. 慢性	541	481	684	1,706	b. Chronic
c. 急性、慢性の別不明のもの	622	680	889	2,191	c. Unspecified
107. 氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）	1,841	1,855	3,063	6,759	107. Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)
108. 大葉性肺炎	2,779	3,136	5,804	11,719	108. Lobar pneumonia
109. 肺炎（性質不明のもの）	922	1,147	1,707	3,776	109. Pneumonia (unspecified)
110. 胸膜炎（結核性を除く）	987	1,018	1,092	3,097	110. Pleurisy (not specified as tuberculous)
a. 膿胸	137	131	136	404	a. Empyema
b. その他	860	887	946	2,693	b. Other and unspecified forms of pleurisy
111. 肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血	46	34	163	243	111. Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs
a. 肺出血性梗塞及び肺血栓症	2	3	14	19	a. Hemorrhagic infarction and thrombosis of the lungs
b. 急性肺浮腫	34	24	29	87	b. Acute edema of the lungs
c. 慢性及び急性、慢性の別不明の肺鬱血	10	7	120	137	c. Chronic and unspecified congestion of the lungs
112. 喘息	864	1,023	1,516	3,403	112. Asthma

死亡者數の表（全國）　昭和21年10月—12月

in all Japan　October—December 1946

死因	死亡者数 Deaths 10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	Cause of death
113. 肺氣腫	40	59	60	159	113. Pulmonary emphysema
114. その他の呼吸器系の疾患（結核を除く）	236	231	243	710	114. Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis)
a. 珪石症	2	1	1	4	a. Silicosis.
b. その他の肺塵症	2	2	2	6	b. Other and unspecified forms of pneumoconioses
c. 肺壞疽	192	183	189	564	c. Gangrene of lung
d. 肺膿瘍	15	26	26	67	d. Abscess of lung
e. その他	25	19	25	69	e. Other and unspecified diseases of the respiratory system
IX. 消化器系の疾患（115—129）	15,399	12,139	13,400	40,938	IX. Diseases of the Digestive System (115—129)
115. 口腔、咽頭、扁桃及び附屬器の疾患	106	80	132	318	115. Diseases of the buccal cavity, pharynx, tonsils, and adnexa
a. 齒牙及び支持組織	4	3	8	15	a. Diseases of the teeth and gums
b. 連鎖球菌性口峽炎	1	—	7	8	b. Septic sore throat
c. 咽頭及び扁桃の疾患	74	63	75	212	c. Diseases of the pharynx and tonsils
d. その他	27	14	42	83	d. Diseases of other and unspecified parts of the buccal cavity and adnexa
116. 食道の疾患	16	15	31	62	116. Diseases of the esophagus
117. 胃又は十二指腸の潰瘍	2,276	2,214	2,690	7,180	117. Ulcer of stomach or duodenum
a. 胃	2,077	2,008	2,499	6,583	a. Stomach
b. 十二指腸	199	206	192	597	b. Duodenum
118. その他の胃の疾患（癌を除く）	1,006	729	804	2,539	118. Other diseases of the stomach (except cancer)
a. 胃炎	379	302	460	1,140	a. Gastritis
b. その他	628	427	344	1,399	b. Others
119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未滿）	2,798	2,014	2,653	7,465	119. Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age)
a. 下痢及び腸炎	2,794	2,009	2,649	7,452	a. Diarrhea and enteritis
b. 腸潰瘍（十二指腸を除く）	4	5	4	13	b. Ulceration of the intestines (except duodenum)
120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	5,576	3,691	3,762	13,029	120. Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (2 years of age and over)
a. 下痢及び腸炎	5,518	3,630	3,709	12,857	a. Diarrhea and enteritis
b. 腸潰瘍（十二指腸を除く）	58	61	53	172	b. Ulceration of the intestines (except duodenum)
121. 虫垂炎	365	256	305	926	121. Appendicitis
122. ヘルニア及び腸閉塞	826	626	680	2,132	122. Hernia and intestinal obstruction
a. ヘルニア	83	63	68	214	a. Hernia
b. 腸閉塞	743	563	612	1,918	b. Intestinal obstruction
123. その他の腸の疾患	171	304	192	667	123. Other diseases of the intestines
124. 肝硬変	446	416	390	1,252	124. Cirrhosis of the liver
a. アルコール中毒の記載あるもの	19	18	13	49	a. With mention of alcoholism
b. アルコール中毒の記載なきもの	429	398	377	1,203	b. Without mention of alcoholism
125. その他の肝臟の疾患	368	313	338	1,019	125. Other diseases of the liver
a. 急性黃色肝萎縮（非姙娠性及び非産褥性）	28	38	49	115	a. Acute yellow atrophy of the liver (nongravid and nonpuerperal)
b. その他	340	275	289	904	b. Other diseases of the liver
126. 膽石	180	175	214	569	126. Biliary calculi
127. その他の膽嚢及び膽路の疾患	221	186	193	600	127. Other diseases of the gallbladder and biliary ducts
a. 膽嚢炎（膽石の記載なきもの）	144	106	131	381	a. Cholecystitis (without mention of biliary calculus)
b. その他	77	80	62	219	b. Other diseases of the gallbladder and biliary ducts

第1表 死因（小分類）別

Table 1 Deaths from each cause

死因	死亡者数 Deaths 10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	Cause of death
128. 膵臓の疾患（糖尿病を除く）	53	40	31	124	128. Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus)
129. 腹膜炎(原因の記載なきもの)	991	1,080	985	3,056	129. Peritonitis (cause not stated)
X. 泌尿性器系の疾患 (130—139)	5,066	4,695	5,123	14,884	X. Diseases of the Genito-urinary System (130—139)
130. 急性腎炎	1,162	970	967	3,099	130. Acute nephritis
131. 慢性腎炎	2,023	1,919	2,325	6,267	131. Chronic nephritis
a. 動脈硬化腎	*40*	*21*	*297*	*358*	a. Arteriosclerotic kidney
b. その他	*1,983*	*1,898*	*2,028*	*5,909*	b. Other chronic nephritis
132. 急性、慢性の別不明の腎炎（10才以上）	1,463	1,410	1,415	4,288	132. Nephritis unspecified (10 years of age and over)
133. その他の腎臓及び尿管の疾患（妊娠、分娩又は産褥と關連せる疾患を除く）	294	284	233	811	133. Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, childbirth, or the puerperium)
a. 腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎	*259*	*258*	*203*	*719*	a. Pyelitis, pyelonephritis, and pyelocystitis
b. その他	*36*	*26*	*30*	*92*	b. Other diseases of the kidneys, and ureters
134. 尿路の結石	12	8	26	46	134. Calculi of the urinary passages
a. 腎臓及び尿管	*5*	*2*	*10*	*17*	a. Kidneys and ureters
b. 膀胱	*6*	*5*	*12*	*23*	b. Bladder
c. その他	*1*	*1*	*4*	*6*	c. Other and unspecified parts of urinary passages
135. 膀胱の疾患	58	61	75	194	135. Diseaess of the urinary bladder
a. 膀胱炎	*49*	*51*	*63*	*163*	a. Cystitis
b. その他	*9*	*10*	*12*	*31*	b. Other diseases of the bladder
136. 尿道の疾患（結石を除く）	12	9	17	38	136. Diseases of the urethra (except calculus)
a. 尿道狭窄	*8*	*4*	*12*	*24*	a. Stricture of the urethra
b. その他	*4*	*5*	*5*	*14*	b. Other under this title
137. 前立腺の疾患	2	4	13	19	137. Diseases of the prostate
a. 前立腺肥大	*1*	*1*	*9*	*11*	a. Hypertrophy of the prostate
b. その他	*1*	*3*	*4*	*8*	b. Other diseases of the prostate
138. その他の男子性器の疾患（性病を除く）	3	4	6	13	138. Diseases of other male genital organs (not spesified as venereal)
139. 女子性器の疾患（性、及び妊娠又は産褥と關連せるものを除く）	37	26	46	109	139. Diseases of the female genital organs (not specified as venereal, or connected with pregnancy or the puerperal state)
a. 卵巣、卵管及び子宮旁結合組織	*8*	*6*	*8*	*22*	a. Diseases of the ovaries, fallopian tubes, and parametria
b. 子宮	*24*	*17*	*34*	*75*	b. Diseases of the uterus
c. 乳房	*1*	—	—	*1*	c. Diseases of the breast
d. その他	*4*	*3*	*4*	*11*	d. Other diseases of the female genital organs
XI. 妊娠、分娩及び産褥の疾患 (140—150)	305	275	331	911	XI. Diseases of pregnancy, Childbirth, and the Puerperium (140—150)
140. 感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）感染の記載ある自然流産、治療による流産又はその別不明の流産	15	12	13	40	140. Abortion with mention of infection (Gestationof 7 mos. or less) Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin)
a. 腎盂炎の記載あるもの	*3*	—	*2*	*5*	a. With mention of pyelitis
b. その他の感染の記載あるもの 感染の記載ある治療目的以外の人工流産	*8*	*7*	*2*	*17*	b. With mention of other infection Abortion (induced for reasons other than therapeutic)

死亡者数の表（全國） 昭和21年10月—12月

in all Japan October—December 1946

死因	死亡者数 Deaths 10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	Cause of death
c. 妊婦自身によるもの	—	*2*	*3*	*5*	c. Self-induced
d. 妊婦以外の人によるもの	—	*2*	—	*2*	d. Induced by persons other than the woman herself
e. その他	*4*	*1*	*6*	*11*	e. Other
141. 感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）感染の記載なき自然流産、治療による流産又はその別不明の流産	27	23	43	93	141. Abortion without mention of infection (gestation of 7mos. or less) Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin)
a. 出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	—	*2*	*6*	*8*	a. With mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia
b. 出血、外傷又はショック（妊娠中毒症を除く）の記載あるもの	*3*	—	*6*	*9*	b. With mention of hemorrhage, trauma or shock (but not toxemia)
c. 妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	*4*	—	*2*	*6*	c. With mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock)
d. 出血、外傷又はショック又は妊娠中毒症の記載なきもの 感染の記載なき治療目的以外の人工流産	*20*	*20*	*23*	*63*	d. Without mention of hemorrhage, trauma or shock or toxemia Abortion (induced for reasons other than therapeutic)
e. 妊婦自身によるもの	—	*1*	*1*	*2*	e. Self-induced
f. 妊婦以外の人によるもの	—	—	—	—	f. Induced by persons other than the woman herself
g. その他	—	—	*5*	*5*	g. Other
142. 子宮外妊娠	32	18	27	77	142. Ectopic gestation
a. 感染の記載あるもの	*2*	—	*2*	*4*	a. With mention of infection
b. 感染の記載なきもの	*30*	*18*	*25*	*73*	b. Without mention of infection
143. 妊娠中の出血（分娩開始前の死亡）	37	38	36	111	143. Hemorrhage of pregnancy (death before delivery)
a. 前置胎盤	*13*	*14*	*17*	*44*	a. Placenta praevia
b. 胎盤早期剝離	*23*	*23*	*14*	*60*	b. Pre nature separation of placenta
c. その他	*1*	*1*	*5*	*7*	c. Other and unspecified hemorrhage of pregnancy
144. 妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	50	52	69	171	144. Toxemias of pregnancy(death before delivery)
a. 子癇	*26*	*29*	*37*	*92*	a. Eclampsia of pregnancy
b. 妊娠中の蛋白尿及び腎炎	*15*	*18*	*29*	*62*	b. Albuminuria and nephritis of pregnancy
c. 急性黄色肝萎縮(妊娠中)	—	*1*	—	*1*	c. Acute yellow atrophy of liver (during pregnancy)
d. 悪阻	*5*	*3*	*1*	*9*	d. Hyperemesis
e. その他	*4*	*1*	*2*	*7*	e. Other toxemias of pregnancy
145. その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡)	2	2	8	12	145. Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery)
146. 分娩中及び産褥の出血（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	55	57	52	164	146. Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified)
a. 前置胎盤(分娩開始後)	*8*	*8*	*7*	*23*	a. Placenta praevia (with childbirth)
b. 胎盤早期剝離(分娩開始後)	*10*	*20*	*6*	*36*	b. Premature separation of placenta (with childbirth)
c. 弛緩出血	*20*	*13*	*21*	*54*	c. Atonic bleeding
d. その他の分娩中の出血	*5*	*4*	*5*	*14*	d. Other hemorrhage during childbirth
e. その他の分娩後の出血	*12*	*12*	*13*	*37*	e. Other hemorrhage after childbirth
147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）	50	36	54	140	147. Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified)

第1表　死因（小分類）別

Table 1　Deaths from each cause

死因	死亡者數 Deaths				Cause of death
	10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	
a. 産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎	9	4	13	26	a. Puerperal pyelitis and pyelonephritis
b. 全身性又は局所性産褥感染（腎盂炎を除く）	39	31	35	105	b. General or local puerperal infection (except pyelitis)
c. 産褥性血栓靜脈炎	1	—	—	1	c. Puerperal thrombophlebitis
d. 産褥性塞栓症及び頓死	1	1	6	8	d. Puerperal embolism and sudden death
148. 分娩中及び産褥の妊娠中毒症（分娩前死亡を除く）	26	22	15	63	148. Toxemias during childbirth and puerperium (excluding death before delivery)
a. 分娩性子癇	7	7	2	16	a. Eclampsia with childbirth
b. 産褥性子癇	6	6	8	20	b. Puerperal eclampsia
c. 産褥性蛋白尿及び腎炎	6	3	2	11	c. Puerperal albuminuria and nephritis
d. 急性黄色肝萎縮（産褥性）	1	—	—	1	d. Acute yellow atrophy of the liver (puerperal)
e. その他	6	6	3	15	e. Other toxemias
149. 分娩によるその他の不慮の障害	50	36	52	138	149. Other accidents and specified conditions of childbirth
a. 骨盤臓器及び骨盤結合組織の裂傷、破裂又はその他の外傷（子宮破裂を除く）	1	2	—	3	a. Laceration, rupture, or other trauma of pelvic organs and tissue (except rupture of uterus)
b. 子宮破裂	19	16	20	55	b. Rupture of uterus
c. その他	30	18	32	80	c. Other specified conditions of childbirth
150. その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害	11	15	16	42	150. Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium
a. 授乳中の乳房感染	—	—	—	—	a. Infection of breast during lactation
b. 産褥性精神病	1	—	2	3	b. Psychosis of the puerperium
c. その他	10	15	14	39	c. Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium
XII. 皮膚及び疎性結合組織の疾患（151—153）	407	340	459	1,206	XII. Diseases of the Skin and cellular Tissue (151—153)
151. 癰及び瘡	68	42	79	189	151. Carbuncle and furuncle
152. 蜂窠織炎及び急性膿瘍	254	219	261	734	152. Phlegmon and acute abscess
153. その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患	85	79	119	283	153. Other diseases of the skin and cellular tissue
XIII. 骨及び運動器の疾患（154—156）	183	197	200	580	XIII. Diseases of the Bones and Organs of Movement (154—156)
154. 骨髄炎及び骨膜炎	69	85	79	233	154. Osteomyelitis and periostitis
a. 急性	17	14	13	44	a. Acute
b. 慢性	9	6	5	20	b. Chronic
c. 急性、慢性の別不明のもの	43	65	61	169	c. Unspecified
155. その他の骨の疾患（結核を除く）	20	22	24	66	155. Other diseases of the bones (except tuberculosis)
156. 關節及びその他の運動器の疾患	94	90	97	281	156. Diseases of the joints and other organs of movement
a. 關節（結核及びリユウマチを除く）	59	58	63	180	a. Diseases of the joints (except tuberculosis and rheumatism)
b. その他	35	32	34	101	b. Diseases of other and unspecified organs of movement
XIV. 先天性奇形（157）	328	326	377	1,031	XIV. Congenital Malformations (157)
157. 先天性奇形（死産を除く）中樞神經系の先天性奇形	328	326	377	1,031	157. Congenital malformations (stillbirths not included) Congenital malformations of the central nervous system:
a. 水頭体	42	46	60	148	a. Congenital hydrocephalus
b. 二分脊椎及び髄膜瘤	16	28	10	49	b. Spina bifida and meningocele
c. 無腦体	2	6	—	8	c. Anencephalus

死亡者數の表（全國）　昭和21年10月—12月

in all Japan　October—December 1946

死因	死亡者數 Deaths				Cause of death
	10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	
d. その他心臓血管系の先天性奇形	16	10	15	41	d. Other congenital malformations of the central nervous system Congenital malformations of the cardiovascular system
e. 心臓	100	113	149	362	e. Congenital malformations of the heart
f. その他その他の先天性奇形	22	16	17	55	f. Other congenital malformations of the cardiovascular system Other congenital malformations
g. 消化器系	67	67	95	229	g. Congenital malformations of the digestive system
h. 泌尿性器系	5	6	4	15	h. Congenital malformations of the genito-urinary system
i. その他	59	39	27	124	i. Other and unspecified congenital malformations
XV. 乳兒固有の疾患（1才未満）（158—161）	3,954	4,463	6,790	15,207	XV. Diseases Peculiar to the First Year of Life (158—161)
158. 先天性弱質（原因の記載なきもの）	2,196	2,641	4,074	8,911	158. Congential debility (cause not stated)
159. 早産（原因の記載なきもの）	1,205	1,187	1,696	4,088	159. Premature birth (cause not stated)
160. 分娩による産兒の傷害	69	63	73	205	160. Injury at birth:
a. 頭蓋内又は脊髄出血	20	24	30	74	a. Intracranial or spinal hemorrhage
b. その他の頭蓋内又は脊髄の傷害	12	5	9	26	b. Other intracranial or spinal injuries
c. その他	37	34	34	105	c. Other injuries at birth
161. その他の乳兒固有の疾患	484	572	947	2,003	161. Other diseases peculiar to the first year of life
a. 窒息（原因不明）、肺不全擴張	20	16	60	96	a. Asphyxia (cause not specified), atelectasis
b. 臍感染、天疱瘡及びその他の感染（非梅毒性）	62	64	45	171	b. Infection of the umbilicus, pemphigus and other infections (non-syphilitic)
c. 新生兒メレナ	236	294	436	966	c. Melaena neonatorum
d. その他	166	198	406	770	d. Other specified diseases peculiar to the first year of life
XVI. 老衰（162）	5,095	5,328	8,341	18,764	XVI. Senility (162)
162. 老衰	5,095	5,328	8,341	18,764	162. Senility
a. 老人性痴呆の記載あるもの	29	25	146	200	a. Senility with mention of senile dementia
b. 老人性痴呆の記載なきもの	5,066	5,303	8,195	18,564	b. Senility without mention of senile dementia
XVII. 外因死（163—198）	4,481	3,631	4,931	13,043	XVII. Violent or Accidental Deaths (163—198)
163. 毒物による自殺 固体又は液体毒物による自殺	101	98	107	306	163. Suicide by poisoning Suicide by solid or liquid poisons
a. 砒素及びその結合体	4	2	5	11	a. Arsenic and compounds
b. バルビタール酸及びその誘導体	2	2	5	9	b. Barbituric acid and derivatives
c. クレゾール及びその結合体	1	1	2	4	c. Cresol compounds
d. 水銀及びその結合体	4	2	2	8	d. Mercury and compounds
e. ホミカ及びストリヒニン	1	—	—	1	e. Nux vomica and strychnine
f. 石炭酸及びフエノール	3	1	—	4	f. Carbolic acid and phenol
g. 鎭痛剤及び麻酔劑	3	3	9	15	g. Analgesic and narcotic drugs
h. 燐	21	22	18	61	h. Phosphor
i. 青酸	36	41	36	113	i. Cyanide
j. その他の固体又は液体毒物有毒ガスによる自殺	26	22	24	72	j. Other solid or liquid poisons Suicide by poisonous gases:
k. 燈火用ガス	—	—	1	1	k. Illuminating gas
l. 自動車排出ガス	—	—	—	—	l. Motor-vehicle exhaust gas
m. その他の一酸化炭素	—	1	5	6	m. Other carbon monoxide gas
n. その他の有毒ガス	—	1	—	1	n. Other poisonous gases

第1表　死因（小分類）別

Table 1　Deaths from each cause

死因	死亡者數 Deaths 10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	Cause of death
164. その他の手段による自殺	750	665	596	2,011	164. Suicide by other means
a. 縊首又は絞首による自殺	*460*	*416*	*368*	*1,244*	a. Suicide by hanging or strangulation
b. 入水による自殺	*122*	*106*	*107*	*335*	b. Suicide by drowning
c. 銃器及び爆薬による自殺	*6*	*7*	*6*	*19*	c. Suicide by firearms and explosives
d. 刃器又は刺器による自殺	*31*	*24*	*22*	*77*	d. Suicide by cutting or piercing instruments
e. 高所よりの飛降りによる自殺	*11*	*7*	*5*	*23*	e. Suicide by jumping from high places
f. 轢壓による自殺	*87*	*78*	*44*	*209*	f. Suicide by crushing
g. その他	*33*	*27*	*44*	*104*	g. Suicide by other or unspecified means
165. 乳兒殺（1才未滿の乳兒殺害）	13	7	9	29	165. Infanticide (homicide of infants under 1 year of age)
166. 銃器による殺害	10	4	13	27	166. Homicide by firearms
167. 刃器又は刺器による殺害	37	28	17	82	167. Homicide by cutting or piercing instruments
168. その他の手段による殺害	45	28	29	102	168. Homicide by other means
169. 鐵道による不慮の傷害（自動車との衝突を除く）	197	166	188	551	169. Railway accidents (except collisions with motor vehicles)
170. 自動車による不慮の傷害	191	183	170	544	170. Motor-vehicle accidents
a. 自動車と汽車との衝突	*7*	*4*	*6*	*17*	a. Collisions between automobiles and trains
b. 自動車と市街電車との衝突	*6*	*9*	*2*	*17*	b. Collisions between automobiles and streetcars
c. その他の自動車事故（汽車又は電車との衝突を除く）	*154*	*144*	*133*	*431*	c. Automobile accidents (except collisions with trains or streetcars)
d. 自動自轉車事故（自動車との衝突を除く）	*24*	*26*	*29*	*79*	d. Motorcycle accidents (except collisions with automobiles)
171. 市街電車及び其の他の道路交通機關による不慮の傷害	176	153	109	438	171. Streetcar and other road-transport accidents
a. 市街電車による不慮の傷害（汽車又は自動車との衝突を除く）	*52*	*61*	*44*	*157*	a. Streetcar accidents (except collisions with trains or motor vehicles)
b. その他	*124*	*92*	*65*	*281*	b. Other and unspecified road-transport accidents
172. 水上交通機關による不慮の傷害	15	7	11	33	172. Water-transport accidents
173. 空輸機關による不慮の傷害	1	1	—	2	173. Air-transport accidents
174. 鑛山及び採石場における不慮の傷害	31	20	18	69	174. Accidents in mines and quarries
175. 農業及び林業による不慮の傷害	34	27	34	95	175. Agriculatural and forestry accidents
a. 農業用機械及び農事用運搬車等による不慮の傷害	*1*	*2*	*1*	*4*	a. Accidents involving agricultural machinery and vehicles
b. 農耕中における有毒動物による傷害	—	—	—	—	b. Injury by venomous animals in agriculture
c. 農耕中におけるその他の動物による傷害	*1*	—	*2*	*3*	c. Injury by other animals in agriculture
d. その他の農業における不慮の傷害	*6*	*4*	*5*	*15*	d. Other agricultural accidents
e. 森林伐採機械及び運搬車による不慮の傷害	*16*	*10*	*10*	*36*	e. Accidents involving forestry machinery and vehicles
f. その他の森林における不慮の傷害	*10*	*11*	*16*	*37*	f. Other forestry accidents
176. その他の機械による不慮の傷害	16	10	21	47	176. Other accidents involving machinery
177. 食物による中毒	312	133	116	561	177. Food poisoning

死亡者數の表（全國）　昭和21年10月—12月

in all Japan　October—December 1946

死因	死亡者數 Deaths 10月 October	11月 November	12月 December	合計 Total	Canse of death
a. 細菌性	*8*	*1*	*8*	*17*	a. Bacterial poisoning
b. ふぐ	*20*	*35*	*31*	*86*	b. Globe-fish poisoning
c. 菌草	*7*	*3*	*1*	*11*	c. Poisonous fungi poisoning
d. その他	*277*	*94*	*76*	*447*	d. Others
178. 不慮の有毒ガス中毒	5	9	50	64	178. Accidental absorption of poisonous gas
a. 一酸化炭素	*4*	*5*	*30*	*39*	a. Carbon monoxide
b. その他	*1*	*4*	*20*	*25*	b. Others
179. 固体又は液体による不慮の急性中毒	358	176	159	693	179. Acute accidental poisoning by solids or liquids
a. メチール	*286*	*128*	*109*	*523*	a. Methyl
b. 毒草	*2*	*4*	*6*	*12*	b. Poisonous plants
c. その他	*70*	*44*	*44*	*159*	c. Others
180. 火災による死	16	27	52	95	180. Conflagration
181. 不慮の熱傷（火災によるものを除く）	221	211	314	746	181. Accidental burns (except conflagration)
182. 不慮の機械的窒息	18	21	31	70	182. Accidental mechanical suffocation
183. 不慮の溺死	622	438	614	1,674	183. Accidental drowning
184. 銃器による不慮の傷害	12	15	12	39	184. Accidental injury by firearms
185. 刃器又は刺器による不慮の傷害	19	9	7	35	185. Accidental injury by cutting or piercing instruments
186. 墜落又は壓潰による不慮の傷害	512	439	509	1,460	186. Accidental injury by fall or crushing
a. 墜落	*374*	*316*	*255*	*945*	a. By fall.
b. 壓潰	*138*	*123*	*254*	*515*	b. By crushing
187. 天災（性質の如何を問わず天災による死亡全部）	17	4	856	877	187. Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature)
188. 動物による傷害（有毒動物によるもの又は農業及び林業従事中發生せるものを除く）	8	10	5	23	188. Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations)
189. 饑渴による死	23	21	21	65	189. Hunger or thirst
190. 凍死	8	16	112	136	190. Excessive cold
191. 暑熱による死	3	3	1	7	191. Excessive heat
192. 雷死	3	5	4	12	192. Lightning
193. 感電死（雷死を除く）	68	49	53	170	193. Accidents due to electric currents (except lightning)
194. 有毒動物による中毒（農業及び林業従事中發生せるものを除く）	5	4	1	10	194. Poisoning by venomous animals(not occurring in the course of agricultural and forestry operations).
195. その他の不慮の傷害	601	619	680	1,899	195. Other accidents
a. 豫防接種又は種痘による不慮の傷害	*3*	*2*	*6*	*11*	a. Sequelae of preventive immunization, inoculation, or vaccination
b. その他の醫学的又は外科的處置による不慮の傷害	*5*	*2*	*6*	*13*	b. Other accidents due to medical or surgical intervention
c. 新生兒の養育不注意	*21*	*31*	*55*	*107*	c. Lack of care of the new-born
d. 異物による閉塞、窒息又は穿刺	*59*	*62*	*106*	*227*	d. Obstruction, suffocation, or puncture by ingested objects
e. その他	*512*	*522*	*507*	*1,541*	e. Other and unspecified accidents
196. 戰爭行爲中の軍人の死亡	8	6	3	17	196. Deaths of military personnel during operations of war
197. 戰爭行爲による非戰鬪員の死亡	24	17	9	50	197. Deaths of civilians due to operations of war
198. 刑死	2	2	—	4	193. Legal executions
XVIII. 不詳及び不明の原因（199,200）	1,818	1,720	1,875	5,413	XVIII. Ill-Defined and Unknown Causes (199, 200)
199. 頓死	—	—	—	—	199. Sudden death
200. 不詳及び不明の原因	1,818	1,720	1,875	5,413	200. Ill-defined and unknown causes
a. 不詳の病名	*1,754*	*1,647*	*1,820*	*5,221*	a. Ill-defined
b. 發見死体（死因不明）	*2*	*4*	—	*6*	b. Found dead (cause unknown)
c. 不明の原因	*62*	*69*	*55*	*186*	c. Unknown or unspecified cause

第 2 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 2　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	死亡者總數 All causes.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	5. 波狀熱 Undulant fever.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.	10. ジフテリア Diphtheria.	11. 丹毒 Erysipelas.	12. 破傷風 Tetanus.
全國 All Japan	87,849	541	62	—	24	—	27	—	5	793	505	301	203
北海道 Hokkaido	4,587	37	5	—	—	—	—	—	—	62	61	20	2
青森縣 Aomori-ken	1,678	9	1	—	—	—	3	—	—	22	6	3	3
岩手縣 Iwate-ken	2,586	12	2	—	—	—	—	—	—	25	24	5	3
宮城縣 Miyagi-ken	1,691	13	1	—	—	—	—	—	—	20	8	4	3
秋田縣 Akita-ken	1,794	3	1	—	—	—	3	—	—	23	10	3	4
山形縣 Yamagata-ken	1,859	9	—	—	—	—	—	—	—	25	12	5	6
福島縣 Fukushima-ken	2,252	10	3	—	—	—	1	—	—	35	17	5	1
茨城縣 Ibaraki-ken	2,051	13	1	—	—	—	—	—	—	20	14	10	13
栃木縣 Tochigi-ken	1,555	22	1	—	—	—	—	—	—	15	13	8	6
群馬縣 Gunma-ken	1,520	6	—	—	—	—	—	—	—	14	11	7	3
埼玉縣 Saitama-ken	1,948	15	1	—	—	—	—	—	—	27	2	9	11
千葉縣 Chiba-ken	2,135	20	1	—	—	—	1	—	—	22	3	8	10
東京都 Tokyo-to	3,794	26	2	—	—	—	5	—	1	71	10	18	6
神奈川縣 Kanagawa-ken	1,859	15	1	—	—	—	—	—	—	28	9	4	4
新潟縣 Niigata-ken	2,913	14	3	—	—	—	—	—	—	24	9	7	10
富山縣 Toyama-ken	1,214	12	2	—	—	—	—	—	1	18	5	3	2
石川縣 Ishikawa-ken	1,115	2	2	—	—	—	—	—	—	8	10	3	3
福井縣 Fukui-ken	979	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	1	1
山梨縣 Yamanashi-ken	786	4	1	—	—	—	—	—	—	3	2	—	4
長野縣 Nagano-ken	2,142	6	2	—	—	—	2	—	—	16	11	12	7
岐阜縣 Gifu-ken	1,648	19	6	—	—	—	—	—	—	16	13	7	2
靜岡縣 Shizuoka-ken	2,158	19	4	—	—	—	—	—	—	21	10	14	12
愛知縣 Aichi-ken	2,918	13	—	—	—	—	—	—	—	17	13	8	7
三重縣 Mie-ken	1,622	19	1	—	—	—	—	—	—	12	8	2	1
滋賀縣 Shiga-ken	1,234	4	—	—	—	—	—	—	—	5	6	7	—
京都府 Kyoto-fu	1,912	13	2	—	—	—	1	—	—	17	3	4	1
大阪府 Osaka-fu	3,214	13	3	—	1	—	1	—	—	31	7	11	5
兵庫縣 Hyogo-ken	3,346	23	2	—	—	—	—	—	—	25	11	14	4
奈良縣 Nara-ken	897	8	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	—
和歌山縣 Wakayama-ken	1,050	11	1	—	—	—	—	—	—	2	5	1	1
鳥取縣 Tottori-ken	761	1	1	—	—	—	—	—	—	9	2	6	—
島根縣 Shimane-ken	1,138	11	—	—	—	—	—	—	—	7	7	3	1
岡山縣 Okayama-ken	1,925	16	—	—	—	—	—	—	—	8	11	5	3
廣島縣 Hiroshima-ken	2,423	20	1	—	2	—	—	—	—	20	19	10	3
山口縣 Yamaguchi-ken	1,927	7	1	—	—	—	—	—	1	8	7	8	7
德島縣 Tokushima-ken	1,025	9	—	—	—	—	1	—	1	6	10	1	2
香川縣 Kagawa-ken	1,030	11	1	—	—	—	1	—	—	4	4	4	1
愛媛縣 Ehime-ken	1,496	5	—	—	—	—	—	—	—	3	11	8	5
高知縣 Kochi-ken	989	11	—	—	—	—	2	—	—	8	9	4	3
福岡縣 Fukuoka-ken	4,387	29	5	—	19	—	1	—	1	28	41	15	13
佐賀縣 Saga-ken	1,137	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	4	1
長崎縣 Nagasaki-ken	2,289	16	3	—	2	—	2	—	—	13	19	4	5
熊本縣 Kumamoto-ken	2,013	3	1	—	—	—	—	—	—	14	8	10	6
大分縣 Oita-ken	1,485	4	—	—	—	—	—	—	—	8	5	3	5
宮崎縣 Miyazaki-ken	1,149	5	—	—	—	—	3	—	—	3	12	2	6
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	2,218	3	—	—	—	—	—	—	—	18	11	8	7

第 2 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 2　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　October 1946

都道府縣 Prefacture	13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	14. 髄膜及び中樞神經系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system.	15. 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes).	16. 脊柱の結核 Tuberculosis of the vertebral column.	17. 骨及び關節の結核（脊柱を除く） Tuberculosis of the bones and joints (except vertebral column).	18. 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 Tuberculosis of the skin and subcutaneous cellular tissue.	19. リンパ系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く） Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric and retroperitoneal lymph nodes).	20. 泌尿性器系の結核 Tuberculosis of the genito-urinary system.	21. その他の臟器の結核 Tuberculosis of other organs.	22. 粟粒結核 Disseminated tuberculosis.	23. 癩 Leprosy.	24. 敗血症及び膿血症（非産褥性） Septicemia and purulent infection (non-puerperal).	25. 淋疾 Gonococcus infection.
全國 All Japan	10,525	604	814	263	82	2	26	87	17	79	25	640	8
北海道 Hokkaido	574	46	43	31	10	—	4	8	1	6	—	36	—
青森縣 Aomori-ken	188	10	10	6	1	—	—	6	1	—	1	10	—
岩手縣 Iwate-ken	171	15	16	4	2	—	2	3	2	2	1	13	—
宮城縣 Miyagi-ken	168	12	15	5	1	—	—	1	1	2	4	4	—
秋田縣 Akita-ken	167	10	21	3	1	—	1	2	—	1	—	9	1
山形縣 Yamagata-ken	165	12	11	5	2	—	1	—	—	—	—	10	—
福島縣 Fukushima-ken	224	16	21	12	1	—	1	3	—	1	—	17	—
茨城縣 Ibaraki-ken	176	5	18	4	4	—	—	3	—	—	—	15	—
栃木縣 Tochigi-ken	125	8	4	6	1	—	—	—	—	—	—	11	—
群馬縣 Gunma-ken	171	7	20	4	—	—	—	3	—	2	1	10	—
埼玉縣 Saitama-ken	162	13	17	4	1	—	1	3	—	—	—	10	—
千葉縣 Chiba-ken	201	16	20	8	2	—	2	3	—	—	—	10	—
東京都 Tokyo-to	765	40	56	14	3	—	1	6	—	3	—	19	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	324	28	20	8	2	—	1	—	—	8	2	14	—
新潟縣 Niigata-ken	257	21	29	7	2	—	—	2	1	4	1	21	—
富山縣 Toyama-ken	134	7	12	2	1	—	—	—	2	2	—	16	—
石川縣 Ishikawa-ken	143	7	3	3	1	—	—	—	—	3	—	14	—
福井縣 Fukui-ken	87	5	9	5	1	—	—	1	—	3	—	10	—
山梨縣 Yamanashi-ken	39	7	6	3	1	—	—	—	1	1	—	5	—
長野縣 Nagano-ken	194	19	10	15	2	—	—	1	—	—	—	8	—
岐阜縣 Gifu-ken	221	11	21	9	2	—	1	3	1	1	—	11	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	249	15	20	8	2	—	—	2	—	3	1	5	—
愛知縣 Aichi-ken	422	19	35	9	3	—	—	7	—	3	1	16	1
三重縣 Mie-ken	200	12	11	8	1	—	—	1	—	1	—	15	—
滋賀縣 Shiga-ken	145	5	12	6	—	—	—	—	—	—	—	12	—
京都府 Kyoto-fu	284	15	19	—	2	—	—	4	—	1	—	3	—
大阪府 Osaka-fu	568	25	45	5	—	—	1	4	1	3	—	12	—
兵庫縣 Hyogo-ken	495	22	41	10	2	—	—	4	—	4	—	26	—
奈良縣 Nara-ken	97	9	7	2	1	—	—	—	1	—	—	17	—
和歌山縣 Wakayama-ken	126	7	15	1	1	—	—	1	—	2	—	6	—
鳥取縣 Tottori-ken	76	4	5	2	1	—	—	2	1	1	—	11	—
島根縣 Shimane-ken	141	4	17	3	2	—	—	2	—	1	—	3	1
岡山縣 Okayama-ken	208	6	10	7	—	—	—	1	—	1	—	4	—
廣島縣 Hiroshima-ken	241	18	16	2	1	—	—	2	1	1	—	15	1
山口縣 Yamaguchi-ken	217	14	13	4	3	—	—	1	—	—	1	24	—
德島縣 Tokushima-ken	92	1	7	4	1	—	—	—	—	—	—	24	1
香川縣 Kagawa-ken	111	3	10	1	—	—	—	1	—	1	—	6	1
愛媛縣 Ehime-ken	175	10	4	4	2	—	2	—	—	—	—	15	—
高知縣 Kochi-ken	84	7	17	2	—	—	1	—	—	2	—	20	—
福岡縣 Fukuoka-ken	669	26	50	4	3	1	1	—	—	1	—	9	—
佐賀縣 Saga-ken	173	12	4	—	—	—	—	—	—	5	1	26	1
長崎縣 Nagasaki-ken	346	16	22	8	10	—	2	—	1	2	—	9	—
熊本縣 Kumamoto-ken	202	13	19	6	2	—	—	2	2	3	1	24	1
大分縣 Oita-ken	193	12	18	2	1	—	—	—	—	2	1	17	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	122	9	6	3	—	—	—	1	—	—	2	11	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	233	5	9	4	3	1	1	2	—	2	1	12	—
												35	—

第 2 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 2　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	26. その他の細菌による疾患（赤痢を除く） Other diseases due to bacteria (except dysentery).	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	29. その他の寄生原虫（スピロヘータを除く）による疾患 Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes).	30. 梅毒 Syphilis.	31. 回歸熱 Relapsing fever.	32. その他のスピロヘータによる疾患 Other diseases due to spirochetes.	33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	36. 急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	37. 流行性腦炎 Acute infectious encephalitis.	38. その他の濾過性病毒による疾患 Other diseases due to filtrable viruses.
全國 All Japan	—	2,899	68	2	561	4	63	52	12	205	63	39	6
北海道 Hokkaido	—	373	1	—	35	—	—	1	—	5	1	3	—
青森縣 Aomori-ken	—	124	2	—	7	—	—	2	1	8	4	—	—
岩手縣 Iwate-ken	—	548	—	—	6	—	—	2	—	13	1	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	185	—	—	7	—	5	—	—	5	2	1	1
秋田縣 Akita-ken	—	172	3	—	10	—	—	—	—	6	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	—	127	—	—	18	—	1	3	—	6	2	1	—
福島縣 Fukushima-ken	—	328	1	—	10	—	—	—	—	3	3	1	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	54	1	—	10	—	—	2	—	—	2	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	38	—	—	9	—	—	1	—	—	4	—	—
群馬縣 Gunma-ken	—	42	—	—	10	—	—	—	1	5	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	—	44	1	—	10	—	3	4	—	3	1	—	—
千葉縣 Chiba-ken	—	26	2	1	19	—	1	1	1	5	—	1	3
東京都 Tokyo-to	—	44	—	—	23	—	1	1	—	11	5	1	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	19	3	—	28	—	—	—	—	—	1	2	—
新潟縣 Niigata-ken	—	109	6	—	9	—	6	—	—	5	3	1	—
富山縣 Toyama-ken	—	15	—	—	3	—	—	—	—	4	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	9	1	—	7	—	2	—	1	2	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	—	21	—	—	4	—	1	—	1	4	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	13	2	—	4	—	1	1	—	3	1	—	—
長野縣 Nagano-ken	—	28	—	—	16	—	2	—	—	4	2	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	30	—	—	10	—	—	—	—	5	2	1	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	50	3	—	11	—	—	2	—	7	—	3	—
愛知縣 Aichi-ken	—	63	2	—	27	—	—	1	—	2	4	1	—
三重縣 Mie-ken	—	12	—	—	7	—	—	1	—	1	1	2	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	23	—	—	3	—	1	—	—	2	2	1	—
京都府 Kyoto-fu	—	36	—	—	17	—	—	1	—	1	1	—	—
大阪府 Osaka-fu	—	35	3	—	34	—	—	2	—	4	2	1	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	47	2	—	12	—	2	1	1	—	2	—	—
奈良縣 Nara-ken	—	7	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	3	3	—	5	—	1	—	—	1	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	15	1	—	4	—	—	—	—	2	1	—	—
島根縣 Shimane-ken	—	29	3	—	7	—	1	1	—	—	2	1	—
岡山縣 Okayama-ken	—	37	2	—	8	—	3	3	1	3	2	3	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	46	—	—	11	—	—	2	1	19	1	1	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	41	3	1	7	—	2	2	—	—	2	4	1
德島縣 Tokushima-ken	—	36	2	—	4	—	1	—	—	1	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	—	55	—	—	6	—	1	—	—	1	—	—	1
愛媛縣 Ehime-ken	—	43	4	—	12	—	10	—	—	3	1	—	—
高知縣 Kochi-ken	—	29	—	—	7	—	2	2	—	1	1	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	—	38	5	—	40	2	—	4	—	22	3	1	—
佐賀縣 Saga-ken	—	9	1	—	14	—	4	—	1	2	2	1	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	39	5	—	16	2	3	2	2	21	2	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	8	2	—	17	—	4	—	—	4	—	4	—
大分縣 Oita-ken	—	12	2	—	3	—	—	8	1	3	—	1	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	20	—	—	15	—	—	1	—	3	—	1	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	17	2	—	22	—	2	1	—	6	—	—	—

第 2 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 2　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケッチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	40. 十二指腸虫病 Ankylostomiasis.	41. 胞虫病 Hydatid disease.	42. その他の蠕虫による疾患 Other diseases caused by helminths.	43. 眞菌症 Mycoses.	44. その他の傳染病及び寄生虫病 Other infectious and parasitic diseases.	45. 口腔及び咽頭の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the buccal cavity and pharynx.	46. 消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	47. 呼吸器系の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the respiratory system.	48. 子宮の癌及びその他の惡性腫瘍 Canecr and other malignant tumors of the uterus.	49. その他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other female genital organs.	50. 乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	51. 男子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the male genital organs.
全國 All Japan	26	126	11	323	18	12	162	3,216	110	664	41	110	12
北海道 Hokkaido	2	2	1	12	1	1	8	117	7	18	2	7	—
青森縣 Aomori-ken	1	—	—	3	—	—	2	24	1	7	—	1	—
岩手縣 Iwate-ken	—	—	—	8	1	—	—	31	—	6	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	1	—	—	3	—	—	4	54	3	11	—	1	1
秋田縣 Akita-ken	1	3	—	10	2	—	—	40	—	8	1	1	2
山形縣 Yamagata-ken	—	1	—	5	—	1	7	69	—	10	3	2	—
福島縣 Fukushima-ken	1	2	—	18	—	—	4	82	2	12	1	2	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	—	—	3	—	—	4	107	3	15	2	6	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	—	—	2	—	1	2	71	2	4	1	3	—
群馬縣 Gunma-ken	—	1	—	2	—	2	4	66	1	13	1	2	1
埼玉縣 Saitama-ken	1	—	—	—	—	—	4	108	2	23	2	2	—
千葉縣 Chiba-ken	—	5	3	3	—	1	4	113	1	20	2	5	1
東京都 Tokyo-to	5	1	—	7	—	—	4	179	9	34	2	9	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	1	—	—	4	—	—	5	94	1	16	1	3	—
新潟縣 Niigata-ken	—	7	—	6	—	—	5	128	7	15	1	4	—
富山縣 Toyama-ken	—	2	—	1	—	—	3	48	1	9	2	2	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	2	—	5	—	—	3	60	1	10	1	3	—
福井縣 Fukui-ken	—	—	—	14	—	—	2	29	—	9	—	1	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	4	—	9	—	—	—	33	1	4	—	1	—
長野縣 Nagano-ken	—	1	—	10	3	—	—	102	4	13	1	2	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	—	—	2	1	1	1	49	—	13	—	1	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	1	6	—	27	—	1	8	63	5	30	1	4	1
愛知縣 Aichi-ken	—	—	—	6	—	—	3	107	3	20	1	5	—
三重縣 Mie-ken	—	3	—	23	1	—	1	69	1	10	1	3	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	4	—	6	—	—	4	57	1	6	1	2	—
京都府 Kyoto-fu	—	6	—	8	—	1	5	86	2	24	1	6	1
大阪府 Osaka-fu	1	5	—	16	1	—	11	141	8	31	2	2	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	6	—	44	—	—	10	124	5	24	3	5	—
奈良縣 Nara-ken	—	3	—	4	1	—	2	45	—	4	—	1	—
和歌山縣 Wakayama-ken	1	1	—	8	—	—	3	51	1	4	1	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	3	—	2	—	—	2	24	3	2	—	2	—
島根縣 Shimane-ken	—	3	2	1	—	—	1	42	1	14	—	2	—
岡山縣 Okayama-ken	1	10	—	3	1	1	6	86	5	23	—	—	1
廣島縣 Hiroshima-ken	—	6	1	1	1	1	2	64	4	30	1	2	1
山口縣 Yamaguchi-ken	—	7	—	1	—	—	5	62	2	8	1	1	—
德島縣 Tokushima-ken	—	1	—	3	—	—	1	29	2	7	—	—	1
香川縣 Kagawa-ken	—	1	—	—	—	—	—	51	2	8	—	1	1
愛媛縣 Ehime-ken	—	2	—	2	—	—	3	62	—	20	2	1	—
高知縣 Kochi-ken	—	1	—	1	—	1	4	29	4	4	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	5	—	2	8	—	—	6	127	6	28	—	3	—
佐賀縣 Saga-ken	—	2	—	1	—	—	—	51	1	8	—	4	—
長崎縣 Nagasaki-ken	3	1	—	7	2	—	5	63	3	8	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	6	—	8	2	—	6	60	3	20	1	—	—
大分縣 Oita-ken	—	7	1	—	—	—	3	47	—	19	—	3	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	2	1	6	1	—	1	27	1	15	1	3	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	1	9	—	10	—	—	4	40	1	17	1	2	1

第 2 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 2　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	52. 泌尿器の癌及びその他の惡性腫瘍(男子及び女子) Cancer and other malignant tumors of the urinary organs (male and female).	53. 皮膚の癌及びその他の惡性腫瘍(外陰及び陰嚢を除く) Cancer and other malignant tumors of the skin (except vulva and scrotum).	54. 腦及びその他の中樞神經系の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the braih and other parts of the central nervous system.	55. その他及び不明臟器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other and unspecified organs.	56. 良性腫瘍(類皮嚢胞を含む) Nonmalignant tumors (including dermoid cysts).	57. 惡性、良性の別不明の腫瘍 Tumors of unspecified nature.	58. 急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	59. 慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患 Chronic rheumatism and other rheumatic diseases.	60. 痛風 Gout.	61. 糖尿病 Diabetes mellitus.	62. 腦下垂体の疾患 Diseases of the pituitary gland.	63. 甲狀腺及び上皮小体の疾患 Diseases of the thyroid and parathyroid glands.	64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland.
全國 All Japan	53	36	29	80	55	163	35	146	—	105	—	23	2
北海道 Hokkaido	3	2	2	3	2	5	—	4	—	5	—	—	—
青森縣 Aomori-ken	—	—	—	3	1	4	1	1	—	—	—	2	—
岩手縣 Iwate-ken	—	—	—	2	—	3	1	4	—	1	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	3	1	—	2	1	2	—	2	—	—	—	3	—
秋田縣 Akita-ken	1	—	—	—	—	4	1	2	—	1	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	—	—	1	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	1	2	1	2	—	10	3	4	—	1	—	1	1
茨城縣 Ibaraki-ken	1	—	2	4	—	—	1	6	—	3	—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	2	1	1	1	6	—	1	2	—	1	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	2	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	1	—	1	2	1	2	1	3	—	—	—	2	—
千葉縣 Chiba-ken	1	2	1	—	1	3	—	3	—	—	—	1	—
東京都 Tokyo-to	2	1	—	3	2	15	1	4	—	4	—	2	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	3	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	1	—
新潟縣 Niigata-ken	1	2	1	2	1	2	2	8	—	4	—	1	—
富山縣 Toyama-ken	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	1	1	—	—	3	1	2	2	—	3	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	1	—	2	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	1	—	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	—	4	1	2	1	5	2	7	—	5	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	1	—	1	—	2	4	—	1	—	1	—	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	1	1	3	1	—	2	2	6	—	2	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	1	3	1	4	2	11	1	4	—	8	—	4	—
三重縣 Mie-ken	2	—	2	1	—	2	2	3	—	—	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	1	1	3	1	1	—	5	—	3	—	1	—
京都府 Kyoto-fu	1	1	—	1	6	5	—	1	—	1	—	—	—
大阪府 Osaka-fu	2	2	—	3	—	10	2	3	—	4	—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	2	1	—	5	1	9	4	7	—	2	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	1	—	—	4	—	1	1	1	—	1	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	2	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	—	1
鳥取縣 Tottori-ken	1	1	—	1	7	3	—	1	—	1	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	1	—	1	1	2	5	3	4	—	3	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	3	—	—	1	—	2	—	2	—	4	—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	2	2	—	3	1	3	—	5	—	5	—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	1	—	—	—	—	2	—	1	—	7	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	1	—	—	—	2	1	—	1	—	3	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	—	—	—	1	1	2	—	3	—	1	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	—	2	1	1	2	1	4	—	2	—	1	—
高知縣 Kochi-ken	—	—	—	2	1	2	1	4	—	4	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	4	2	—	4	2	11	—	7	—	4	—	1	—
佐賀縣 Saga-ken	1	1	—	2	2	1	—	3	—	—	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	2	2	1	—	1	1	—	3	—	5	—	1	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	—	—	3	1	5	—	3	—	2	—	1	—
大分縣 Oita-ken	—	2	2	1	—	5	1	7	—	3	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	1	—	—	1	—	3	—	1	—	1	—	1	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	—	1	6	3	3	1	2	—	5	—	—	—

第 2 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 2　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	65. 副腎の疾患（結核性を除く） Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous).	66. その他の全身病 Other general diseases.	67. 壞血病 Scurvy.	68. 脚氣 Beriberi.	69. ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).
全國 All Japan	1	1,719	15	630	2
北海道 Hokkaido	—	51	—	26	—
青森縣 Aomori-ken	—	8	—	18	—
岩手縣 Iwate-ken	—	38	2	11	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	14	—	14	—
秋田縣 Akita-ken	—	20	—	18	—
山形縣 Yamagata-ken	—	29	—	14	1
福島縣 Fukushima-ken	—	31	1	4	1
茨城縣 Ibaraki-ken	—	18	—	7	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	18	—	11	—
群馬縣 Gunma-ken	—	14	—	3	—
埼玉縣 Saitama-ken	—	13	—	8	—
千葉縣 Chiba-ken	—	22	—	13	—
東京都 Tokyo-to	—	60	1	24	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	22	—	13	—
新潟縣 Niigata-ken	—	21	1	20	—
富山縣 Toyama-ken	—	14	—	10	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	10	—	15	—
福井縣 Fukui-ken	1	16	—	9	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	10	—	4	—
長野縣 Nagano-ken	—	35	—	12	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	11	—	10	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	35	—	6	—
愛知縣 Aichi-ken	—	64	1	21	—
三重縣 Mie-ken	—	29	—	9	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	23	—	15	—
京都府 Kyoto-fu	—	35	—	16	—
大阪府 Osaka-fu	—	52	—	54	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	72	2	21	—
奈良縣 Nara-ken	—	6	—	5	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	13	—	11	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	8	—	10	—
島根縣 Shimane-ken	—	16	—	2	—
岡山縣 Okayama-ken	—	33	1	13	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	60	1	19	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	53	—	12	—
德島縣 Tokushima-ken	—	14	1	7	—
香川縣 Kagawa-ken	—	19	—	6	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	35	2	10	—
高知縣 Kochi-ken	—	11	—	9	—
福岡縣 Fukuoka-ken	—	256	—	43	—
佐賀縣 Saga-ken	—	45	—	10	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	202	—	20	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	54	1	10	—
大分縣 Oita-ken	—	31	—	6	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	24	—	10	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	54	1	21	—

70. 佝僂病 Rickets.	71. その他のビタミン缺乏症 Other avitaminoses.	72. 出血症 Hemorrhagic conditions.	73. 貧血（脾性貧血を除く） Anemias (except splenic anemia).	74. 白血病及び無白血病 Leukemias and aleukemias.	75. 脾臟の疾患 Diseases of the spleen.	76. その他の血液及び造血臟器の疾患 Other diseases of the blood and blood-forming organs.	77. アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).
8	16	63	93	68	14	3	82
1	—	3	3	3	—	—	4
—	3	1	2	1	—	—	1
1	—	2	1	1	—	—	—
—	—	2	2	4	1	—	1
—	—	1	1	—	—	—	1
—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	4	—	—	—	—	1
—	—	5	4	—	—	—	3
—	—	3	1	5	—	—	—
—	—	3	1	—	—	—	—
—	—	—	3	2	—	—	4
—	—	—	5	—	—	—	—
—	—	3	4	1	—	—	1
—	—	3	3	4	—	1	2
—	1	1	1	3	—	—	3
—	—	—	5	1	1	—	1
2	—	1	1	1	—	—	—
1	—	—	1	1	—	—	1
—	2	1	1	1	—	—	1
1	—	—	2	2	1	—	1
—	—	—	1	1	—	—	—
1	2	1	3	7	—	—	4
—	—	—	4	3	—	—	1
—	—	—	3	1	2	—	—
—	—	—	1	—	—	—	1
1	—	1	1	3	1	—	4
—	—	—	4	1	—	1	5
—	—	—	3	2	—	—	1
—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	1	1

第 2 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 2　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	78. 鉛中毒 Lead poisoning.	79. その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒 Chronic poisoning by other mineral or organic substances.	80. 腦炎（非流行性） Encephalitis (nonepidemic).	81. 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus).	82. 脊髄の疾患（脊髄癆及び多發性脳脊髄硬化症を除く） Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis).	83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.	84. 精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く） Mental diseases and deficiency (except general paralysis of the insane).	85. 癲癇 Epilepsy.	86. 全身痙攣（5才未満） Convulsions (under 5 years of age).	87. その他の神經系の疾患 Other diseases of the nervous system.	88. 視覺器の疾患 Diseases of the organs of vision.	89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process.	90. 心臟炎（急性リューマチ性を除く） Pericarditis (except acute rheumatic).
全國 All Japan	—	11	99	1,112	81	7,715	307	139	96	176	4	39	36
北海道 Hokkaido	—	—	4	68	2	245	13	5	9	10	1	2	1
青森縣 Aomori-ken	—	—	—	23	2	123	3	1	12	2	—	—	1
岩手縣 Iwate-ken	—	—	5	22	1	175	3	3	1	1	2	—	6
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	2	18	—	146	5	2	1	4	—	—	3
秋田縣 Akita-ken	—	1	3	21	2	176	6	4	12	1	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	—	—	1	21	2	206	12	3	4	1	—	1	—
福島縣 Fukushima-ken	—	—	1	30	4	251	2	7	—	2	—	1	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	—	2	25	4	232	7	3	2	2	—	3	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	—	2	30	5	158	4	3	2	6	—	1	1
群馬縣 Gunma-ken	—	1	3	26	—	150	5	3	1	3	—	2	2
埼玉縣 Saitama-ken	—	—	8	23	3	192	7	2	1	1	—	1	1
千葉縣 Chiba-ken	—	1	3	34	—	209	4	5	3	2	—	1	1
東京都 Tokyo-to	—	—	2	32	4	278	16	7	—	4	—	—	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	—	—	19	4	165	1	4	—	2	—	—	3
新潟縣 Niigata-ken	—	—	3	45	3	326	14	6	1	5	—	—	1
富山縣 Toyama-ken	—	—	4	14	—	87	3	—	10	3	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	1	15	—	90	9	3	9	2	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	—	—	2	12	—	90	4	1	4	2	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	2	10	—	96	—	3	—	7	—	—	1
長野縣 Nagano-ken	—	1	3	36	3	240	11	4	5	2	—	2	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	—	1	29	1	140	5	4	1	3	—	—	—
静岡縣 Shizuoka-ken	—	—	3	33	1	204	12	5	—	2	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	—	—	4	49	3	254	17	5	1	6	—	2	—
三重縣 Mie-ken	—	—	4	24	5	130	3	3	—	3	—	—	1
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	—	14	1	108	5	1	1	5	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	—	1	—	16	1	148	8	3	2	2	—	1	—
大阪府 Osaka-fu	—	—	—	31	2	232	21	11	2	7	—	2	2
兵庫縣 Hyogo-ken	—	1	3	41	2	246	20	2	—	9	—	5	1
奈良縣 Nara-ken	—	—	2	9	—	94	4	4	—	2	—	1	1
和歌山縣 Wakayama-ken	—	—	—	17	1	106	1	3	1	3	—	2	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	2	10	2	73	3	1	1	1	—	—	—
島根縣 Simane-ken	—	—	1	2	1	117	6	2	2	2	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	—	—	3	20	—	168	4	2	—	6	—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	1	2	33	2	223	6	2	1	5	—	1	1
山口縣 Yamaguchi-ken	—	2	4	25	—	199	2	1	1	7	1	—	1
徳島縣 Tokushima-ken	—	—	5	11	1	89	10	1	—	2	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	—	—	1	14	1	92	2	2	—	4	—	1	1
愛媛縣 Ehime-ken	—	—	—	31	1	130	2	1	3	2	—	1	1
高知縣 Kochi-ken	—	—	—	9	1	97	6	1	—	5	—	2	—
福岡縣 Fukuoka-ken	—	—	2	44	4	355	11	4	1	10	—	2	2
佐賀縣 Saga-ken	—	—	5	13	—	110	1	—	1	1	1	1	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	—	2	37	2	128	7	2	—	3	—	3	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	1	1	19	4	166	6	3	—	6	—	1	—
大分縣 Oita-ken	—	—	2	17	4	159	3	1	1	3	1	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	1	—	22	1	98	4	3	—	5	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	—	1	18	1	214	9	3	—	10	—	—	1

第 2 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 2. Deaths from each cause by prefecture of occurrence. October 1946

都道府縣 Prefecture	91. 急性心内膜炎(リユウマチ性を除く) Acute endocarditis (except rheumatic).	92. 心臓瓣膜及び心内膜の慢性疾患 Chronic affections of the valves and endocardium.	93. 心筋の疾患 Diseases of the myocardium.	94. 冠狀動脈の疾患及び狹心症 Diseases of the coronary arteries and angina pectoris.	95. その他の心臓の疾患 Other diseases of the heart.	96. 動脈瘤(心臓及び大動脈を除く) Aneurysm (except of heart and aorta).	97. 動脈硬化症(冠狀動脈硬化症又は腎硬化症を除く) Arteriosclerosis (except coronary or renal sclerosis).	98. 壞疽 Gangrene.	99. その他の動脈の疾患 Other diseases of the arteries.	100. 靜脈の疾患 Diseases of the veins.	101. リンパ系の疾患 Diseases of the lymphatic system.	102. 高血壓(特發性) High blood pressure (idiopathic).	103. その他の循環器系の疾患 Other diseases of the circulatory system.
全國 All Japan	123	1,751	226	399	506	12	342	47	16	14	36	79	24
北海道 Hokkaido	9	61	12	12	32	—	12	3	2	—	6	3	1
青森縣 Aomori-ken	—	17	4	3	2	—	2	2	—	—	—	2	—
岩手縣 Iwate-ken	1	35	5	5	13	1	2	1	—	—	—	1	—
宮城縣 Miyagi-ken	1	28	5	8	9	1	4	1	—	1	—	1	—
秋田縣 Akita-ken	3	34	2	—	7	—	6	1	2	—	2	2	—
山形縣 Yamagata-ken	1	33	6	8	8	1	7	2	—	—	—	1	—
福島縣 Fukushima-ken	3	49	6	9	13	—	18	—	1	1	2	2	—
茨城縣 Ibaraki-ken	3	50	4	16	7	1	17	1	—	—	1	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	1	34	5	13	7	—	8	—	1	—	3	—	—
群馬縣 Gunma-ken	3	38	5	7	15	—	5	—	—	—	1	2	—
埼玉縣 Saitama-ken	5	39	5	17	23	1	8	1	1	—	—	1	1
千葉縣 Chiba-ken	4	51	5	12	12	—	12	3	1	—	1	3	2
東京都 Tokyo-to	8	55	4	24	28	—	12	1	1	—	—	1	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	2	46	6	14	11	1	6	—	—	—	2	—	—
新潟縣 Niigata-ken	3	55	10	6	18	—	25	—	—	—	—	8	2
富山縣 Toyama-ken	1	30	3	4	8	—	13	1	—	—	—	1	—
石川縣 Ishikawa-ken	1	18	5	6	4	—	19	1	—	—	—	1	—
福井縣 Fukui-ken	1	28	1	4	5	—	8	2	1	—	1	1	—
山梨縣 Yamanashi-ken	1	23	4	7	8	—	2	—	—	1	—	1	—
長野縣 Nagano-ken	4	61	3	12	23	—	6	2	—	—	1	2	1
岐阜縣 Gifu-ken	2	42	3	6	12	—	3	1	—	1	—	2	1
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	37	3	17	13	—	3	—	1	—	—	2	1
愛知縣 Aichi-ken	7	71	5	14	26	1	14	2	—	1	—	3	—
三重縣 Mie-ken	2	45	5	3	19	—	3	—	—	1	—	—	7
滋賀縣 Shiga-ken	—	23	10	9	5	—	8	—	—	—	—	2	—
京都府 Kyoto-fu	—	44	5	7	13	1	7	—	—	1	—	1	—
大阪府 Osaka-fu	5	80	2	11	16	—	10	—	—	—	—	2	1
兵庫縣 Hyogo-ken	6	47	12	19	21	—	10	1	—	2	—	3	2
奈良縣 Nara-ken	2	22	—	2	5	—	3	—	2	—	—	2	—
和歌山縣 Wakayama-ken	2	29	1	3	5	—	4	—	—	2	1	2	—
鳥取縣 Tottori-ken	1	13	4	2	3	—	5	3	2	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	2	23	8	5	8	—	5	—	—	—	—	1	—
岡山縣 Okayama-ken	1	35	2	6	6	—	21	2	—	—	—	2	1
廣島縣 Hiroshima-ken	5	56	6	12	7	—	8	2	—	—	—	5	1
山口縣 Yamaguchi-ken	2	46	7	9	6	—	4	5	—	—	2	1	2
德島縣 Tokushima-ken	1	29	1	7	6	—	2	—	—	—	—	3	—
香川縣 Kagawa-ken	2	19	5	2	4	—	1	1	—	—	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	8	20	3	2	8	—	3	—	—	—	—	1	—
高知縣 Kochi-ken	1	14	3	4	6	—	4	—	1	—	1	1	—
福岡縣 Fukuoka-ken	2	52	12	24	26	1	11	2	—	1	3	6	1
佐賀縣 Saga-ken	3	20	5	6	1	—	3	1	—	—	—	3	—
長崎縣 Nagasaki-ken	3	43	3	6	7	1	4	2	—	1	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	4	46	5	14	8	1	5	1	—	—	—	3	—
大分縣 Oita-ken	3	25	6	5	4	—	5	—	—	1	1	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	4	26	3	4	6	1	3	1	—	—	1	2	2
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	1	51	8	13	12	—	6	1	—	—	4	1	—

第 2 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 2　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	104. 鼻腔及び副鼻腔の疾患 Diseases of the nasal fossae and accessory sinuses.	105. 喉頭の疾患 Diseases of the larynx.	106. 氣管支炎 Bronchitis.	107. 氣管支肺炎(毛細氣管支炎を含む) Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia.	109. 肺炎(性質不明のもの) Pneumonia (unspecified).	110. 胸膜炎(結核性を除く) Pleurisy (not specified as tuberculous).	111. 肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血 Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs.	112. 喘息 Asthma.	113. 肺氣腫 Pulmonary emphysema.	114. その他の呼吸器系の疾患(結核を除く) Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis).	115. 口腔、咽頭、扁桃及び附屬器の疾患 Diseases of the buccal cavity, pharynx, tonsils, and adnexa.	116. 食道の疾患 Diseases of the esophagus.
全國 All Japan	21	32	1,649	1,841	2,781	923	988	46	864	40	236	107	16
北海道 Hokkaido	—	5	85	88	152	46	28	3	31	—	10	10	2
青森縣 Aomori-ken	1	1	24	27	82	21	12	—	8	—	5	1	—
岩手縣 Iwate-ken	2	—	41	45	104	27	11	—	12	—	1	1	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	19	35	65	15	22	—	9	1	10	—	—
秋田縣 Akita-ken	—	1	24	39	54	13	13	—	3	—	6	—	—
山形縣 Yamagata-ken	—	—	25	29	58	16	12	3	9	—	7	2	—
福島縣 Fukushima-ken	—	2	29	44	67	39	27	—	22	1	4	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	—	38	45	76	27	32	1	36	1	5	1	1
栃木縣 Tochigi-ken	—	—	48	41	58	28	21	—	35	1	5	1	3
群馬縣 Gunma-ken	—	1	24	51	48	20	16	—	14	—	8	2	1
埼玉縣 Saitama-ken	1	—	47	46	57	8	33	—	21	1	3	3	1
千葉縣 Chiba-ken	—	1	46	46	77	41	40	—	21	1	1	6	—
東京都 Tokyo-to	—	—	51	105	112	31	55	1	33	2	13	6	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	1	—	37	29	62	14	17	—	20	1	2	4	—
新潟縣 Niigata-ken	3	2	60	79	87	24	16	2	37	3	10	1	—
富山縣 Toyama-ken	1	—	22	27	37	8	19	4	12	—	2	1	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	25	45	30	15	3	3	4	—	6	2	—
福井縣 Fukui-ken	—	1	17	17	28	2	12	—	9	1	4	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	19	19	26	6	11	3	6	—	2	2	—
長野縣 Nagano-ken	—	—	38	45	60	25	24	1	24	—	10	5	1
岐阜縣 Gifu-ken	—	1	35	38	46	16	25	2	14	3	3	4	1
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	2	36	54	72	24	23	1	30	1	6	3	—
愛知縣 Aichi-ken	3	—	52	50	73	33	29	2	27	2	4	3	—
三重縣 Mie-ken	—	—	25	36	42	10	17	—	16	—	7	1	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	18	19	21	8	14	—	17	—	4	2	—
京都府 Kyoto-fu	—	—	33	30	46	9	22	—	18	5	6	1	—
大阪府 Osaka-fu	2	2	46	73	89	32	36	—	29	1	8	5	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	1	63	42	88	25	42	3	32	2	8	4	—
奈良縣 Nara-ken	—	1	12	13	21	3	9	—	6	2	4	2	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	—	22	25	24	4	5	1	12	—	5	—	1
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	10	5	25	6	10	—	8	—	1	—	—
島根縣 Shimane-ken	—	1	17	22	25	8	12	—	11	—	3	2	—
岡山縣 Okayama-ken	—	—	48	35	47	27	22	1	19	—	8	2	—
廣島縣 Hiroshima-ken	1	1	45	45	75	29	27	2	34	1	4	2	2
山口縣 Yamaguchi-ken	3	—	34	25	52	16	30	5	22	1	7	1	—
德島縣 Tokushima-ken	—	1	20	29	51	10	5	—	11	—	2	—	—
香川縣 Kagawa-ken	—	2	25	13	42	6	11	—	11	1	3	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	1	38	25	55	15	16	1	14	1	7	1	—
高知縣 Kochi-ken	—	—	22	20	25	9	8	1	9	—	2	1	—
福岡縣 Fukuoka-ken	—	1	84	94	151	59	53	1	30	—	8	7	—
佐賀縣 Saga-ken	—	2	28	18	39	11	9	2	12	2	2	1	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	—	53	39	87	27	40	1	30	—	4	5	1
熊本縣 Kumamoto-ken	1	—	41	48	74	29	27	—	21	—	8	2	1
大分縣 Oita-ken	—	—	41	44	51	18	19	1	12	2	3	2	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	2	2	23	31	32	20	23	—	17	1	1	2	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	—	59	66	88	23	30	1	36	2	4	6	—

第 2 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 2　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum.	118. その他の胃の疾患(癌を除く) Other diseases of the stomach (except cancer).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才未満) Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才以上) Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	122. ヘルニア及び腸閉塞 Hernia and intestinal obstruction.	123. その他の腸の疾患 Other diseases of the intestines.	124. 肝硬變 Cirrhosis of the liver.	125. その他の肝臟の疾患 Other diseases of the liver.	126. 胆石 Biliary calculi.	127. その他の胆嚢及び胆路の疾患 Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	128. 膵臟の疾患(糖尿病を除く) Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus).	129. 腹膜炎(原因の記載なきもの) Peritonitis (cause not stated).
全國 All Japan	2,276	1,003	2,799	5,580	366	826	172	446	368	180	221	53	993
北海道 Hokkaid	60	57	367	401	13	41	14	5	16	9	8	1	20
青森縣 Aomori-ken	74	28	183	147	13	12	2	2	4	3	4	1	14
岩手縣 Iwate-ken	41	85	224	188	10	21	7	1	5	1	4	3	14
宮城縣 Miyagi-ken	44	40	91	76	9	23	—	3	4	3	3	2	14
秋田縣 Akita-ken	29	43	116	75	8	8	2	8	—	1	3	2	13
山形縣 Yamagata-ken	43	16	83	140	5	19	2	5	6	3	6	—	28
福島縣 Fukushima-ken	81	31	56	134	12	22	5	4	3	3	3	1	11
茨城縣 Ibaraki-ken	75	34	28	91	7	21	—	11	12	2	6	3	17
栃木縣 Tochigi-ken	40	24	33	83	4	8	—	8	7	3	4	2	16
群馬縣 Gunma-ken	54	21	35	63	7	16	26	7	1	4	3	1	19
埼玉縣 Saitama-ken	49	13	46	134	2	8	3	5	4	6	7	—	20
千葉縣 Chiba-ken	72	28	25	117	14	18	5	9	10	2	5	1	24
東京都 Tokyo-to	111	37	81	119	16	44	5	18	12	4	9	1	39
神奈川縣 Kanagawa-ken	51	13	36	73	7	16	1	6	6	1	4	3	18
新潟縣 Niigata-ken	60	23	94	268	10	24	3	9	12	8	8	—	41
富山縣 Toyama-ken	31	7	76	88	5	20	23	76	4	1	1	—	15
石川縣 Ishikawa-ken	33	17	48	83	3	7	1	3	3	2	2	—	17
福井縣 Fukui-ken	23	13	43	102	3	7	3	8	5	4	2	2	22
山梨縣 Yamanashi-ken	30	18	14	52	3	8	—	2	8	—	1	1	5
長野縣 Nagano-ken	76	24	35	127	15	32	22	2	5	9	7	4	27
岐阜縣 Gifu-ken	38	13	50	113	6	20	1	9	9	1	3	1	17
静岡縣 Shizuoka-ken	57	10	38	125	3	13	1	11	10	6	7	1	13
愛知縣 Aichi-ken	66	29	61	186	10	30	2	24	16	—	10	1	57
三重縣 Mie-ken	39	8	23	112	9	17	3	12	12	4	5	2	12
滋賀縣 Shiga-ken	32	13	47	128	12	13	—	6	8	8	4	1	15
京都府 Kyoto-fu	48	28	37	164	4	21	1	10	7	2	6	4	22
大阪府 Osaka-fu	71	20	80	178	17	34	4	27	10	6	9	1	31
兵庫縣 Hyogo-ken	96	34	87	247	20	32	—	24	8	2	3	3	29
奈良縣 Nara-ken	34	14	22	72	5	7	1	2	2	4	8	—	14
和歌山縣 Wakayama-ken	22	5	9	74	2	15	2	8	2	8	5	—	13
鳥取縣 Tottori-ken	28	5	15	56	1	5	3	8	3	5	4	—	17
島根縣 Shimane-ken	34	8	30	53	8	15	1	7	8	—	3	1	9
岡山縣 Okayama-ken	46	28	32	161	2	17	4	9	8	8	4	—	36
廣島縣 Hiroshima-ken	84	20	54	133	5	22	7	14	16	7	3	—	48
山口縣 Yamaguchi-ken	61	21	52	93	11	26	—	17	14	—	5	1	24
徳島縣 Tokushima-ken	26	9	29	61	4	8	1	15	7	6	3	—	9
香川縣 Kagawa-ken	23	16	23	67	6	10	2	1	2	1	3	1	9
愛媛縣 Ehime-ken	29	5	37	108	2	6	—	5	10	11	4	—	22
高知縣 Kochi-ken	27	9	9	71	3	8	1	5	12	3	8	1	8
福岡縣 Fukuoka-ken	104	39	99	180	31	32	3	26	17	6	9	3	50
佐賀縣 Saga-ken	30	7	29	57	4	12	—	8	7	3	4	—	8
長崎縣 Nagasaki-ken	40	12	42	118	6	24	4	18	11	7	3	1	37
熊本縣 Kumamoto-ken	62	38	56	134	11	20	2	19	14	3	5	1	33
大分縣 Oita-ken	52	22	18	90	3	17	1	14	3	4	4	—	19
宮崎縣 Miyazaki-ken	35	5	36	72	2	10	1	7	6	2	2	1	20
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	54	17	67	153	13	17	3	18	19	4	7	2	27

第 2 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 2　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	130. 急性腎炎 Acute nephritis.	131. 慢性腎炎 Chronic nephritis.	132. 急性、慢性の別不明の腎炎(10才以上) Nephritis unspecified (10 years of age and over).	133. その他の腎臟及び尿管の疾患(妊娠、分娩又は產褥と關連せる疾患を除く) Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, childbirth, or the puerperium).	134. 尿路の結石 Calculi of the urinary passages.	135. 膀胱の疾患 Diseases of the urinary bladder.	136. 尿道の疾患(結石を除く) Diseases of the urethra (except calculus).	137. 前立腺の疾患 Diseases of the prostate.	138. その他の男子性器の疾患(性病を除く) Diseases of other male genital organs (not specified as venereal).	139. 女子性器の疾患(性病及び妊娠又は產褥と關連せるものを除く) Diseases of the female genital organs (not specified as venereal or connected with pregnancy or the puerperal state).	140. 感染の記載ある流產(妊娠7ヶ月以下) Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	141. 感染の記載なき流產(妊娠7ヶ月以下) Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	142. 子宮外妊娠 Ectopic gestation.
全國 All Japan	1,162	2,023	1,463	294	12	58	12	2	3	37	15	27	32
北海道 Hokkaido	43	57	38	15	—	—	—	—	—	5	—	2	2
青森縣 Aomori-ken	12	19	18	2	—	—	—	—	—	3	—	1	1
岩手縣 Iwate-ken	41	28	25	2	—	2	—	—	—	2	—	1	—
宮城縣 Miyagi-ken	22	40	14	10	—	3	1	—	—	—	—	—	2
秋田縣 Akita-ken	62	57	13	8	—	—	—	—	—	1	—	—	1
山形縣 Yamagata-ken	37	54	25	4	—	—	1	—	—	—	1	—	—
福島縣 Fukushima-ken	40	30	68	8	—	3	—	—	—	3	1	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	45	59	32	4	—	3	—	—	—	—	1	—	1
栃木縣 Tochigi-ken	31	31	20	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—
群馬縣 Gumma-ken	21	41	30	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	29	42	50	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—
千葉縣 Chiba-ken	18	80	28	8	1	1	1	—	—	—	1	—	—
東京都 Tokyo-to	43	77	49	36	—	1	—	—	—	1	—	2	3
神奈川縣 Kanagawa-ken	17	66	19	10	1	1	—	—	—	—	—	—	3
新潟縣 Niigata-ken	26	102	29	12	—	—	—	—	—	—	1	1	—
富山縣 Toyama-ken	20	30	24	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
石川縣 Ishikawa-ken	20	14	14	6	1	1	—	—	—	1	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	10	11	20	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	7	24	6	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	15	47	33	9	—	1	—	—	—	—	1	—	2
岐阜縣 Gifu-ken	16	40	16	4	—	—	—	—	—	2	3	1	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	27	49	38	4	2	—	—	—	—	3	—	1	—
愛知縣 Aichi-ken	38	37	61	2	—	4	—	—	—	4	—	—	1
三重縣 Mie-ken	23	20	38	1	1	—	—	—	1	1	—	4	1
滋賀縣 Shiga-ken	19	34	20	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
京都府 Kyoto-fu	21	36	38	6	—	5	—	—	—	1	—	2	1
大阪府 Osaka-fu	34	79	89	13	1	1	—	—	—	1	—	—	1
兵庫縣 Hyōgo-ken	30	75	51	14	—	1	—	—	—	—	—	—	1
奈良縣 Nara-ken	17	24	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
和歌山縣 Wakayama-ken	8	15	21	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	12	19	17	4	1	2	1	—	1	—	—	1	—
島根縣 Shimane-ken	16	33	15	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	14	56	33	8	1	1	1	—	—	3	—	—	1
廣島縣 Hiroshima-ken	27	54	39	9	—	2	—	—	—	—	—	2	1
山口縣 Yamaguchi-ken	27	74	31	7	—	—	—	—	—	1	—	1	—
德島縣 Tokushima-ken	22	27	12	6	—	1	—	—	1	—	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	14	30	11	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	20	23	14	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—
高知縣 Kochi-ken	7	25	21	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	72	107	87	14	1	3	1	—	—	1	1	3	1
佐賀縣 Saga-ken	18	30	22	8	1	—	—	—	—	1	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	24	53	19	7	—	4	—	—	—	—	—	3	3
熊本縣 Kumamoto-ken	34	53	51	5	—	1	—	—	—	—	1	—	—
大分縣 Oita-ken	16	36	39	3	—	1	—	—	—	1	—	—	3
宮崎縣 Miyazaki-ken	11	24	39	1	—	3	1	—	—	1	—	—	2
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	36	61	78	11	—	5	—	—	1	—	—	—	1

第 2 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 2　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	143. 妊娠中の出血(分娩開始前の死亡) Hemorrhage of pregnancy (death before delivery).	144. 妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	145. その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	146. 分娩中及び産褥の出血(妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數) Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	147. 分娩中及び産褥の感染(妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecfied).	148. 分娩中及び産褥の妊娠中毒症(分娩前死亡を除く) Toxemias during childbirth and puerperium (excluding death befo e delivery).	149. 分娩によるその他の不慮の障害 Other accidents and specified conditions of childbirth.	150. その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害 Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium.	151. 癰及び癤 Carbuncle and furuncle.	152. 蜂窠織炎及び急性膿瘍 Phlegmon and acute abscess.	153. その他の皮膚及び疎性結合織の疾患 Other diseases of the skin and cellular tissue.	154. 骨髄炎及び骨膜炎 Osteomyelitis and periostitis.	155. その他の骨の疾患(結核を除く) Other diseases of the bones (except tuberculosis).
全國 All Japan	37	50	2	55	50	26	50	11	69	254	85	69	20
北海道 Hokkaido	1	1	—	5	7	—	3	2	4	13	6	7	—
青森縣 Aomori-ken	—	1	—	1	2	—	1	—	2	2	—	1	1
岩手縣 Iwate-ken	—	—	—	3	—	—	—	2	2	3	1	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	1	1	—	2	—	1	2	—	3	5	5	2	1
秋田縣 Akita-ken	2	—	—	2	2	2	—	—	—	4	3	2	—
山形縣 Yamagata-ken	—	—	—	1	—	—	2	—	—	10	3	1	3
福島縣 Fukushima-ken	—	—	—	1	1	1	—	—	1	6	2	1	—
茨城縣 Ibaraki-ken	2	1	—	—	—	—	1	—	1	6	4	—	1
栃木縣 Tochigi-ken	2	1	—	—	4	—	1	—	—	6	2	—	—
群馬縣 Gunma-ken	—	1	—	5	—	2	1	—	2	6	1	3	—
埼玉縣 Saitama-ken	—	—	—	4	—	1	2	—	1	3	—	3	—
千葉縣 Chiba-ken	1	2	—	1	1	—	2	—	1	4	1	—	—
東京都 Tokyo-to	1	2	1	4	2	1	3	—	2	12	2	3	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	—	—	2	1	1	2	—	1	5	1	2	—
新潟縣 Niigata-ken	2	1	—	2	1	1	1	—	2	5	1	2	—
富山縣 Toyama-ken	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	1	—
石川縣 Ishikawa-ken	1	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	1
福井縣 Fukui-ken	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	—	1
山梨縣 Yamanashi-ken	3	1	—	2	—	—	—	—	1	3	—	2	—
長野縣 Nagano-ken	2	—	—	2	2	—	5	—	1	9	1	1	1
岐阜縣 Gifu-ken	—	2	—	1	2	—	2	—	1	5	2	3	—
静岡縣 Shizuoka-ken	1	2	—	2	—	2	—	1	1	3	6	2	1
愛知縣 Aichi-ken	4	3	—	2	3	—	2	—	1	4	2	2	—
三重縣 Mie-ken	—	—	—	1	—	1	1	—	1	7	3	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—
京都府 Kyoto-fu	—	2	—	1	2	1	—	—	2	6	4	2	2
大阪府 Osaka-fu	2	2	—	2	3	—	—	—	2	7	4	2	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	2	—	—	—	—	2	—	3	16	5	—	1
奈良縣 Nara-ken	1	—	—	1	1	—	2	—	—	2	—	2	1
和歌山縣 Wakayama-ken	2	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	2	1	—	—	1	—	1	—	—	5	1	2	2
岡山縣 Okayama-ken	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	1	1
廣島縣 Hiroshima-ken	—	—	—	1	4	—	1	—	—	7	1	3	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—
徳島縣 Tokushima-ken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—
愛媛縣 Ehime-ken	1	2	—	—	1	—	—	—	1	2	1	1	1
高知縣 Kochi-ken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	—	—	—	—	1	3	7	1	1	4	1	3	—
佐賀縣 Saga-ken	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	1	—
長崎縣 Nagasaki-ken	1	3	1	1	1	—	—	—	—	2	2	2	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	4	—	2	3	—	1	—	1	1	2	2	3
大分縣 Oita-ken	1	3	—	—	1	—	1	—	1	1	2	1	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	1	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	2	2	—	1	2	2	—	—	—	2	7	3	1

第 2 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 2　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	156. 關節及びその他の運動器の疾患 Diseases of the joints and other organs of movement.	157. 先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	158. 先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	159. 早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	160. 分娩による産兒の傷害 Injury at birth.
全國 All Japan	94	328	2,193	1,208	69
北海道 Hokkaido	—	16	121	52	2
青森縣 Aomori-ken	—	1	74	18	2
岩手縣 Iwate-ken	2	3	55	21	1
宮城縣 Miyagi-ken	3	2	35	19	1
秋田縣 Akita-ken	2	6	70	20	4
山形縣 Yamagata-ken	3	8	59	28	1
福島縣 Fukushima-ken	—	6	50	44	1
茨城縣 Ibaraki-ken	1	8	67	44	1
栃木縣 Tochigi-ken	2	11	36	21	—
群馬縣 Gunma-ken	2	2	40	22	1
埼玉縣 Saitama-ken	4	15	66	31	—
千葉縣 Chiba-ken	4	13	62	62	4
東京都 Tokyo-to	1	18	73	42	6
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	11	31	19	2
新潟縣 Niigata-ken	4	8	50	45	3
富山縣 Toyama-ken	2	8	33	21	1
石川縣 Ishikawa-ken	1	3	18	14	1
福井縣 Fukui-ken	4	—	23	6	1
山梨縣 Yamanashi-ken	2	1	24	15	—
長野縣 Nagano-ken	1	13	46	21	2
岐阜縣 Gifu-ken	2	4	41	18	1
靜岡縣 Shizuoka-ken	3	13	60	32	—
愛知縣 Aichi-ken	5	12	62	50	4
三重縣 Mie-ken	1	7	62	25	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	8	30	19	1
京都府 Kyoto-fu	5	4	35	25	4
大阪府 Osaka-fu	1	9	46	47	1
兵庫縣 Hyogo-ken	3	12	56	44	1
奈良縣 Nara-ken	—	3	34	19	1
和歌山縣 Wakayama-ken	—	2	44	5	1
鳥取縣 Tottori-ken	—	2	18	3	—
島根縣 Simane-ken	—	6	52	19	—
岡山縣 Okayama-ken	4	6	32	16	1
廣島縣 Hiroshima-ken	2	13	49	21	2
山口縣 Yamaguchi-ken	3	13	23	16	4
德島縣 Tokushima-ken	1	7	30	23	—
香川縣 Kagawa-ken	—	1	28	24	1
愛媛縣 Ehime-ken	5	6	30	30	1
高知縣 Kochi-ken	3	1	34	25	—
福岡縣 Fukuoka-ken	4	15	106	61	6
佐賀縣 Saga-ken	2	2	29	18	1
長崎縣 Nagasaki-ken	3	6	57	22	1
熊本縣 Kumamoto-ken	2	7	36	29	1
大分縣 Oita-ken	1	4	51	22	1
宮崎縣 Miyazaki-ken	1	8	21	19	1
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	5	5	49	15	1

161. その他の乳兒固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	162. 老衰 Senility.	163. 毒物による自殺 Suicide by poisoning.	164. その他の手段による自殺 Suicide by other means.	165. 乳兒殺(1才未満の乳兒殺害) Infanticide (homicide of infants under 1year of age).	166. 銃器による殺害 Homicide by firearms.	167. 刃器又は刺器による殺害 Homicide by cutting or piercing instruments.	168. その他の手段による殺害 Homicide by other means.
484	5,097	103	761	13	10	37	46
30	187	4	22	1	1	—	1
7	79	2	8	—	—	1	—
12	107	1	13	—	—	—	2
7	69	—	7	—	—	1	1
6	100	—	10	—	—	—	—
10	84	3	15	—	—	—	—
9	134	1	19	—	—	—	1
16	128	3	17	—	—	—	2
8	91	2	5	1	—	—	—
4	79	3	16	2	—	—	—
24	110	2	22	—	—	—	3
12	107	9	16	2	—	1	2
19	153	9	39	1	1	1	5
13	76	2	17	—	1	1	—
8	135	—	33	—	—	—	—
18	32	—	9	—	—	—	2
3	64	—	7	—	—	—	—
2	77	—	11	—	—	—	—
8	51	—	7	—	1	3	—
5	157	1	30	2	—	2	5
7	143	—	33	—	—	1	1
23	155	6	12	—	1	1	2
22	149	5	33	1	1	1	1
10	131	1	19	—	—	—	—
2	57	—	21	—	—	—	2
9	117	7	19	—	—	—	3
15	157	11	35	—	—	1	1
19	232	9	41	1	1	1	—
4	54	2	11	—	—	—	—
6	105	1	12	—	—	—	—
8	67	—	4	—	—	—	—
4	89	3	9	—	—	4	—
11	155	—	9	—	—	1	—
4	213	1	14	—	—	3	1
9	135	1	15	—	—	2	—
4	72	1	13	—	—	—	2
8	71	1	4	—	—	1	—
13	115	3	9	—	2	—	1
10	89	1	8	—	—	—	—
15	197	4	40	—	1	8	2
3	55	2	11	1	—	—	2
7	135	1	15	—	—	—	1
19	129	—	20	—	—	1	1
13	70	1	10	—	—	—	—
10	50	—	9	—	—	—	—
8	135	—	12	1	—	2	2

第 2 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 2　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	169. 鐵道による不慮の傷害（自動車との衝突を除く） Railway accident (except collisions with motor vehicles).	170. 自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	171. 市街電車及びその他の道路交通機關による不慮の傷害 Streetcar and other road-transport accidents.	172. 水上交通機關による不慮の傷害 Water-transport accidents.	173. 空輸機關による不慮の傷害 Air-transport accidents.	174. 鑛山及び採石場に於ける不慮の傷害 Accidents in mines and quarries.	175. 農業及び林業による不慮の傷害 Agricultural and forestry accidents.	176. その他の機械による不慮の傷害 Other accidents involving machinery.	177. 食物による中毒 Food poisoning.	178. 不慮の有毒ガス中毒 Accidental absorption of poisonous gas.	179. 固體又は液體による不慮の急性中毒 Acute accidental poisoning by solids or liquids.	180. 火災による死 Conflagration.	181. 不慮の熱傷（火災によるものを除く） Accidental burns (except conflagration).
全國 All Japan	200	192	178	15	1	31	34	16	312	5	359	16	221
北海道 Hokkaido	8	12	7	—	1	6	2	1	17	—	16	4	19
青森縣 Aomori-ken	2	2	1	—	—	—	—	1	8	—	2	—	2
岩手縣 Iwate-ken	4	5	3	2	—	—	1	—	7	—	4	—	11
宮城縣 Miyagi-ken	3	5	2	—	—	—	1	—	4	—	16	—	10
秋田縣 Akita-ken	2	4	1	—	—	1	3	—	4	—	—	1	5
山形縣 Yamagata-ken	2	3	—	—	—	—	—	—	15	—	1	—	9
福島縣 Fukushima-ken	2	6	4	—	—	1	1	—	4	—	4	—	15
茨城縣 Ibaraki-ken	5	3	—	—	—	—	—	—	2	—	4	1	1
栃木縣 Tochigi-ken	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	6
群馬縣 Gunma-ken	6	2	3	—	—	—	2	2	7	—	—	—	3
埼玉縣 Saitama-ken	11	2	6	—	—	—	1	—	2	1	12	—	3
千葉縣 Chiba-ken	2	3	11	—	—	—	1	—	11	—	2	—	—
東京都 Tokyo-to	18	28	16	—	—	—	—	—	1	—	30	—	4
神奈川縣 Kanagawa-ken	13	16	14	1	—	—	—	1	2	—	10	—	2
新潟縣 Niigata-ken	7	4	3	—	—	—	2	—	72	—	3	6	11
富山縣 Toyama-ken	2	6	—	—	—	2	2	1	2	1	2	—	4
石川縣 Ishikawa-ken	1	5	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3
福井縣 Fukui-ken	1	4	2	—	—	—	1	—	5	—	—	—	4
山梨縣 Yamanashi-ken	—	2	1	—	—	—	1	—	3	—	1	—	2
長野縣 Nagano-ken	3	5	6	—	—	—	1	—	4	—	2	—	13
岐阜縣 Gifu-ken	—	4	3	—	—	—	—	—	4	—	3	—	4
靜岡縣 Shizuoka-ken	10	4	9	—	—	—	—	—	3	—	10	—	7
愛知縣 Aichi-ken	4	4	7	—	—	—	—	2	6	—	4	—	2
三重縣 Mie-ken	4	2	4	—	—	—	2	1	5	—	8	1	1
滋賀縣 Shiga-ken	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	2	1	1	—	—	—	1	—	9	—	14	1	3
大阪府 Osaka-fu	6	9	33	—	—	—	2	1	8	—	26	1	5
兵庫縣 Hyogo-ken	26	9	7	—	—	—	—	1	14	—	32	—	3
奈良縣 Nara-ken	1	2	6	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
和歌山縣 Wakayama-ken	1	1	4	—	—	—	1	—	3	—	5	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	4	1	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	3
島根縣 Shimane-ken	2	3	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	5
岡山縣 Okayama-ken	1	2	3	—	—	—	—	—	6	—	4	—	3
廣島縣 Hiroshima-ken	1	2	4	2	—	—	—	—	12	—	16	—	14
山口縣 Yamaguchi-ken	6	2	1	—	—	—	—	—	3	—	23	—	2
德島縣 Tokushima-ken	2	2	1	—	—	1	—	—	3	—	1	—	2
香川縣 Kagawa-ken	2	—	—	—	—	—	—	—	9	—	2	1	—
愛媛縣 Ehime-ken	1	3	—	—	—	—	—	1	4	—	7	—	5
高知縣 Kochi-ken	2	2	1	1	—	—	2	—	—	—	2	—	2
福岡縣 Fukuoka-ken	15	7	7	10	—	12	1	2	13	2	66	—	12
佐賀縣 Saga-ken	4	1	1	—	—	2	—	—	1	—	2	—	3
長崎縣 Nagasaki-ken	3	6	3	—	—	5	1	2	2	1	2	—	2
熊本縣 Kumamoto-ken	3	3	1	1	—	—	1	—	6	—	9	—	4
大分縣 Oita-ken	2	1	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2
宮崎縣 Miyazaki-ken	1	1	—	—	—	—	—	—	7	—	2	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	4	—	7

第 2 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 2　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	182. 不慮の機械的窒息 Accidental mechanical suffocation.	183. 不慮の溺死 Accidental drowning.	184. 銃器による不慮の傷害 Accidental injury by firearms.	185. 刃器又は刺器による不慮の傷害 Accidental injury by cutting or piercing instruments.	186. 墜落又は壓潰による不慮の傷害 Accidental injury by fall or crushing.	187. 天災(性質の如何を問わず天災による死亡全部) Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature).	188. 動物による傷害(有毒動物による又は農業及び林業從事中發生せるものを除く) Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations).	189. 饑渇による死 Hunger or thirst.	190. 凍死 Excessive cold.	191. 暑熱による死 Excessive heat.	192. 雷死 Lightning.	193. 感電死(雷死を除く) Accidents due to electric currents (except lightning).	194. 有毒動物による中毒(農業及び林業從事中發生せるものを除く) Poisoning by venomous animals (not occurring in the course of agricultural and forestry operations).
全國 All Japan	18	624	12	19	516	17	8	27	8	3	3	68	5
北海道 Hokkaido	—	31	2	—	16	—	2	1	1	—	—	2	—
青森縣 Aomori-ken	—	5	—	—	10	—	—	—	—	—	—	1	—
岩手縣 Iwate-ken	—	11	—	—	8	—	—	1	—	—	—	2	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	15	1	2	13	—	1	—	—	—	—	2	—
秋田縣 Akita-ken	—	7	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	—	4	—	1	11	—	—	—	2	—	—	1	—
福島縣 Fukushima-ken	—	8	—	1	15	—	—	—	—	—	—	2	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	10	—	—	8	—	—	—	—	—	—	2	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	15	—	—	7	1	—	—	—	—	—	1	—
群馬縣 Gunma-ken	—	9	—	1	5	—	—	—	—	—	—	2	—
埼玉縣 Saitama-ken	—	11	2	—	20	—	—	—	—	—	—	1	—
千葉縣 Chiba-ken	—	16	—	—	3	4	—	—	—	—	1	1	1
東京都 Tokyo-to	—	12	3	—	31	—	—	8	—	—	—	6	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	18	—	—	17	—	—	—	2	—	—	7	—
新潟縣 Niigata-ken	—	26	—	2	7	—	—	—	—	—	—	3	—
富山縣 Toyama-ken	—	12	—	—	12	—	—	—	3	—	—	2	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	9	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—
福井縣 Fukui-ken	2	4	1	—	3	2	—	—	—	—	—	1	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	4	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	—	18	—	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	18	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1
靜岡縣 Shizuoka-ken	1	8	—	3	16	—	—	—	1	—	—	1	—
愛知縣 Aichi-ken	3	22	—	1	16	1	—	—	2	—	—	4	—
三重縣 Mie-ken	1	25	1	—	9	3	—	—	—	—	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	12	—	—	17	—	—	—	1	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	—	6	—	—	20	—	—	—	—	—	—	1	—
大阪府 Osaka-fu	1	18	—	2	14	—	—	—	1	—	1	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	33	—	—	20	—	—	—	2	—	2	6	—
奈良縣 Nara-ken	—	5	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	3	—	—	7	—	—	—	—	—	—	1	—
島根縣 Shimane-ken	—	8	—	1	4	1	—	—	2	—	1	1	—
岡山縣 Okayama-ken	3	16	—	—	7	—	—	—	1	—	—	1	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	25	—	—	27	—	—	—	—	—	—	3	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	16	—	—	12	—	—	—	—	—	—	1	—
德島縣 Tokushima-ken	—	6	1	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	—	17	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	22	—	—	11	—	—	—	—	—	—	1	—
高知縣 Kochi-ken	—	7	—	—	11	1	—	—	—	—	1	1	—
福岡縣 Fukuoka-ken	6	35	—	2	45	—	1	1	—	—	—	4	—
佐賀縣 Saga-ken	—	10	—	—	7	—	—	—	1	—	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	13	—	—	12	—	—	—	—	—	—	1	2
熊本縣 Kumamoto-ken	1	20	—	—	12	—	1	2	—	—	—	2	1
大分縣 Oita-ken	—	10	—	—	9	—	—	1	—	—	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	11	1	—	3	—	2	1	—	—	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	9	—	—	9	1	—	1	—	—	—	1	—

第2表 事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表 昭和21年10月

Table 2 Deaths from each cause by prefecture of occurrence. October 1946

都道府縣 Prefecture	195. その他の不慮の傷害 Other accidents.	196. 戰爭行爲中の軍人の死亡 Deaths of military personnel during operations of war.	197. 戰爭行爲による非戰鬪員の死亡 Deaths of civilians due to operations of war.	198. 刑死 Legal executions.	199. 頓死 Sudden death.	200. 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.
全國 All Japan	602	10	25	2	—	1,834
北海道 Hokkaido	40	—	—	—	—	106
青森縣 Aomori-ken	6	—	—	—	—	48
岩手縣 Iwate-ken	9	—	—	—	—	76
宮城縣 Miyagi-ken	6	—	—	—	—	97
秋田縣 Akita-ken	15	—	—	—	—	45
山形縣 Yamagata-ken	17	—	—	—	—	28
福島縣 Fukushima-ken	16	—	—	—	—	32
茨城縣 Ibaraki-ken	7	—	—	—	—	53
栃木縣 Tochigi-ken	10	—	—	—	—	53
群馬縣 Gunma-ken	5	1	—	—	—	24
埼玉縣 Saitama-ken	13	—	—	—	—	42
千葉縣 Chiba-ken	7	—	—	—	—	34
東京都 Tokyo-to	34	—	7	—	—	80
神奈川縣 Kanagawa-ken	8	—	—	—	—	33
新潟縣 Niigata-ken	25	—	—	—	—	63
富山縣 Toyama-ken	5	—	—	—	—	16
石川縣 Ishikawa-ken	2	—	—	—	—	15
福井縣 Fukui-ken	5	—	—	1	—	20
山梨縣 Yamanashi-ken	11	—	1	—	—	17
長野縣 Nagano-ken	11	—	—	—	—	34
岐阜縣 Gifu-ken	2	—	—	—	—	41
静岡縣 Shizuoka-ken	14	—	2	—	—	32
愛知縣 Aichi-ken	30	1	—	—	—	68
三重縣 Mie-ken	3	—	2	—	—	39
滋賀縣 Shiga-ken	8	—	—	—	—	18
京都府 Kyoto-fu	17	—	—	—	—	43
大阪府 Osaka-fu	26	—	—	—	—	48
兵庫縣 Hyogo-ken	22	—	1	—	—	91
奈良縣 Nara-ken	14	—	—	—	—	26
和歌山縣 Wakayama-ken	13	—	1	—	—	34
鳥取縣 Tottori-ken	4	—	—	—	—	9
島根縣 Shimane-ken	8	—	—	—	—	14
岡山縣 Okayama-ken	9	—	—	—	—	50
廣島縣 Hiroshima-ken	23	—	4	—	—	69
山口縣 Yamaguchi-ken	35	1	1	—	—	39
徳島縣 Tokushima-ken	7	—	—	—	—	22
香川縣 Kagawa-ken	10	—	—	—	—	23
愛媛縣 Ehime-ken	10	—	1	1	—	29
高知縣 Kochi-ken	7	—	—	—	—	25
福岡縣 Fukuoka-ken	30	3	1	—	—	61
佐賀縣 Saga-ken	2	—	—	—	—	25
長崎縣 Nagasaki-ken	11	2	2	—	—	40
熊本縣 Kumamoto-ken	7	—	—	—	—	34
大分縣 Oita-ken	18	1	—	—	—	22
宮崎縣 Miyazaki-ken	8	—	—	—	—	30
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	12	1	2	—	—	56

第 3 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 3　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	死亡者總數 All causes.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	5. 波狀熱 Undulant fever.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.	10. ジフテリア Diphtheria.	11. 丹毒 Erysipelas.	12. 破傷風 Tetanus.
全國 All Japan	80,775	481	38	—	15	—	10	—	9	853	485	376	194
北海道 Hokkaido.	4,152	29	5	—	—	—	2	—	1	89	83	23	3
青森縣 Aomori-ken	1,433	7	—	—	—	—	—	—	—	26	4	4	5
岩手縣 Iwate-ken	1,652	10	2	—	—	—	—	—	—	27	18	8	1
宮城縣 Miyagi-ken	1,496	11	1	—	—	—	—	—	—	15	7	7	4
秋田縣 Akita-ken	1,519	8	—	—	—	—	1	—	—	14	12	3	5
山形縣 Yamagata-ken	1,526	15	—	—	—	—	—	—	—	21	11	6	1
福島縣 Fukushima-ken	2,043	5	2	—	—	—	—	—	—	36	11	14	4
茨城縣 Ibaraki-ken	1,993	9	—	—	—	—	—	—	1	13	9	12	12
栃木縣 Tochigi-ken	1,459	12	2	—	—	—	—	—	—	16	5	8	6
群馬縣 Gunma-ken	1,445	4	1	—	—	—	1	—	1	13	15	8	9
埼玉縣 Saitama-ken	2,008	14	—	—	—	—	—	—	—	25	9	13	6
千葉縣 Chiba-ken	2,170	11	1	—	—	—	—	—	—	20	10	9	8
東京都 Tokyo-to	3,833	22	4	—	—	—	1	—	1	75	15	13	12
神奈川縣 Kanagawa-ken	1,870	19	—	—	—	—	—	—	—	26	11	6	9
新潟縣 Niigata-ken	2,405	17	—	—	1	—	—	—	1	37	14	9	2
富山縣 Toyama-ken	1,032	7	—	—	—	—	—	—	1	13	4	4	2
石川縣 Ishikawa-ken	1,035	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	5	—
福井縣 Fukui-ken	813	3	—	—	—	—	—	—	—	5	2	3	1
山梨縣 Yamanashi-ken	810	5	3	—	—	—	—	—	—	6	6	8	4
長野縣 Nagano-ken	2,068	11	1	—	—	—	—	—	—	27	7	7	1
岐阜縣 Gifu-ken	1,647	13	1	—	—	—	—	—	—	6	7	3	6
靜岡縣 Shizuoka-ken	2,093	14	3	—	—	—	—	—	—	18	11	9	4
愛知縣 Aichi-ken	2,863	15	—	—	—	—	—	—	1	21	13	9	11
三重縣 Mie-ken	1,589	9	—	—	—	—	—	—	—	19	4	12	1
滋賀縣 Shiga-ken	1,047	8	—	—	—	—	—	—	—	4	6	5	1
京都府 Kyoto-fu	1,860	8	—	—	—	—	—	—	—	16	5	5	1
大阪府 Osaka-fu	3,063	12	—	—	—	—	1	—	1	39	13	17	3
兵庫縣 Hyogo-ken	3,018	19	2	—	—	—	1	—	—	30	6	10	1
奈良縣 Nara-ken	795	9	—	—	—	—	—	—	—	12	3	3	1
和歌山縣 Wakayama-ken	982	9	—	—	—	—	—	—	—	7	5	4	1
鳥取縣 Tottori-ken	635	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	7	—
島根縣 Shimane-ken	1,044	14	1	—	—	—	—	—	—	4	10	3	1
岡山縣 Okayama-ken	1,802	16	1	—	—	—	—	—	—	13	6	6	4
廣島縣 Hiroshima-ken	2,248	24	3	—	—	—	—	—	—	11	13	22	4
山口縣 Yamaguchi-ken	1,713	10	1	—	—	—	—	—	—	9	15	8	5
德島縣 Tokushima-ken	981	12	1	—	—	—	—	—	—	6	9	4	1
香川縣 Kagawa-ken	930	14	—	—	—	—	—	—	—	1	3	6	3
愛媛縣 Ehime-ken	1,437	4	—	—	—	—	—	—	—	7	15	5	2
高知縣 Kochi-ken	1,004	8	—	—	—	—	—	—	1	12	2	4	3
福岡縣 Fukuoka-ken	3,631	15	2	—	13	—	2	—	—	35	28	21	13
佐賀縣 Saga-ken	1,097	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	3	6
長崎縣 Nagasaki-ken	1,833	12	—	—	1	—	—	—	—	10	9	6	2
熊本縣 Kumamoto-ken	2,051	6	1	—	—	—	1	—	—	11	8	13	7
大分縣 Oita-ken	1,437	5	—	—	—	—	—	—	—	14	4	5	4
宮崎縣 Miyazaki-ken	1,082	3	—	—	—	—	—	—	—	9	10	4	5
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	2,131	3	—	—	—	—	—	—	—	9	13	12	9

第 3 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 3　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	14. 髄膜及び中樞神經系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system.	15. 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes).	16. 脊柱の結核 Tuberculosis of the vertebral column.	17. 骨及び關節の結核（脊柱を除く） Tuberculosis of the bones and joints (except vertebral column).	18. 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 Tuberculosis of the skin and subcutaneous cellular tissue.	19. リンパ系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く） Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes).	20. 泌尿性器系の結核 Tuberculosis of the genito-urinary system.	21. その他の臟器の結核 Tuberculosis of other organs.	22. 粟粒結核 Disseminated tuberculosis.	23. 癩 Leprosy.	24. 敗血症及び膿血症（非産褥性） Septicemia and purulent infection (non-puerperal).	25. 淋疾 Gonococcus infection.
全國 All Japan	9,737	457	720	256	109	2	24	59	29	73	27	657	6
北海道 Hokkaido	515	31	26	25	8	—	2	10	4	8	—	55	1
青森縣 Aomori-ken	202	13	18	5	3	—	—	1	—	—	1	6	—
岩手縣 Iwate-ken	138	13	16	7	1	—	—	1	—	2	1	5	—
宮城縣 Miyagi-ken	140	12	10	3	1	—	—	1	—	3	3	19	—
秋田縣 Akita-ken	111	16	20	1	2	—	—	—	1	2	—	25	—
山形縣 Yamagata-ken	141	4	16	10	1	—	1	1	—	1	—	9	—
福島縣 Fukushima-ken	191	19	10	5	6	—	1	1	3	2	1	19	—
茨城縣 Ibaraki-ken	160	6	21	8	—	—	—	2	—	1	1	15	—
栃木縣 Tochigi-ken	116	6	15	5	2	—	—	—	1	—	—	6	—
群馬縣 Gunma-ken	173	9	26	1	3	—	—	3	—	—	—	8	—
埼玉縣 Saitama-ken	159	10	20	7	3	—	—	—	1	2	—	8	—
千葉縣 Chiba-ken	178	16	6	5	1	—	—	—	1	2	—	19	—
東京都 Tokyo-to	729	36	32	16	1	—	—	4	1	9	1	23	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	334	15	13	5	1	—	1	2	2	6	—	13	—
新潟縣 Niigata-ken	259	6	40	2	4	—	1	1	—	1	—	15	—
富山縣 Toyama-ken	103	5	5	5	2	—	—	—	1	—	—	6	—
石川縣 Ishikawa-ken	119	1	12	3	1	—	—	1	—	1	—	7	—
福井縣 Fukui-ken	83	1	2	4	1	—	1	—	1	1	—	10	—
山梨縣 Yamanashi-ken	55	3	6	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—
長野縣 Nagano-ken	176	10	10	—	16	—	—	1	—	2	—	21	1
岐阜縣 Gifu-ken	193	13	14	6	4	—	—	1	—	1	—	13	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	240	6	15	9	1	—	—	1	1	2	—	23	—
愛知縣 Aichi-ken	447	11	44	12	6	—	1	4	4	3	1	16	2
三重縣 Mie-ken	178	6	17	4	2	—	—	2	—	—	—	10	—
滋賀縣 Shiga-ken	124	8	7	2	—	—	—	1	—	2	—	7	—
京都府 Kyoto-fu	295	25	15	6	1	—	—	4	—	4	1	17	—
大阪府 Osaka-fu	547	21	25	8	2	—	—	2	—	1	1	12	—
兵庫縣 Hyogo-ken	405	16	25	3	3	—	1	4	—	1	2	19	—
奈良縣 Nara-ken	100	2	8	5	4	1	1	1	—	—	—	2	1
和歌山縣 Wakayama-ken	105	3	9	2	—	—	1	1	—	—	1	9	—
鳥取縣 Tottori-ken	59	2	12	3	—	—	—	—	1	1	—	2	—
島根縣 Shimane-ken	132	13	8	3	—	—	1	—	—	1	—	7	—
岡山縣 Okayama-ken	178	9	15	4	—	—	1	—	2	1	—	7	—
廣島縣 Hiroshima-ken	265	12	20	9	5	—	—	1	1	2	—	17	—
山口縣 Yamaguchi-ken	212	11	21	2	5	—	1	—	—	3	—	19	—
德島縣 Tokushima-ken	109	1	7	2	2	—	—	—	—	—	—	3	1
香川縣 Kagawa-ken	97	2	15	3	—	—	—	1	—	2	—	9	—
愛媛縣 Ehime-ken	143	4	11	9	3	—	1	1	—	1	—	20	—
高知縣 Kochi-ken	110	4	4	5	—	—	2	1	—	1	—	6	—
福岡縣 Fukuoka-ken	603	18	16	11	5	—	—	—	1	2	—	42	—
佐賀縣 Saga-ken	169	3	13	4	1	—	—	—	—	—	—	13	—
長崎縣 Nagasaki-ken	241	7	15	6	1	—	3	—	—	1	1	15	—
熊本縣 Kumamoto-ken	224	10	17	6	3	—	—	2	—	1	8	12	—
大分縣 Oita-ken	169	7	25	2	1	—	1	—	—	1	2	14	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	115	5	7	6	1	—	—	—	—	1	—	15	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	195	6	11	6	1	—	3	1	—	—	1	37	—

第 3 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 3　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	26. その他の細菌による疾患(赤痢を除く) Other diseases due to bacteria (except dysentery).	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	29. その他の寄生原虫(スピロヘータを除く)による疾患 Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes).	30. 梅毒 Syphilis.	31. 回歸熱 Relapsing fever.	32. その他のスピロヘータによる疾患 Other diseases due to spirochetes.	33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	36. 急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	37. 流行性腦炎 Acute infectious encephalitis.	38. その他の濾過性病毒による疾患 Other diseases due to filtrable viruses.
全國 All Japan	—	951	58	1	422	2	40	63	24	245	60	30	6
北海道 Hokkaido	—	176	1	—	24	—	1	4	2	19	1	1	1
青森縣 Aomori-ken	—	38	1	—	12	—	—	—	—	5	8	2	—
岩手縣 Iwate-ken	—	137	2	—	4	—	—	1	—	11	1	—	1
宮城縣 Miyagi-ken	—	39	1	—	8	—	—	—	—	1	—	1	—
秋田縣 Akita-ken	—	29	—	—	11	—	1	2	—	7	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	—	18	1	—	12	—	1	1	1	6	1	1	1
福島縣 Fukushima-ken	—	36	—	—	5	—	—	—	—	9	3	2	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	35	—	—	12	—	—	1	—	3	1	2	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	20	—	—	11	—	1	1	—	6	2	1	—
群馬縣 Gunma-ken	—	24	1	—	6	—	—	—	—	8	1	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	—	22	2	—	9	—	—	—	—	10	1	1	—
千葉縣 Chiba-ken	—	20	2	—	14	—	2	1	—	5	1	1	—
東京都 Tokyo-to	—	17	2	—	27	—	—	1	—	21	1	4	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	7	2	—	15	—	2	2	—	2	1	1	—
新潟縣 Niigata-ken	—	20	—	—	9	—	2	1	—	13	2	1	—
富山縣 Toyama-ken	—	2	1	—	2	1	—	1	—	—	1	—	1
石川縣 Ishikawa-ken	—	2	1	—	7	—	—	—	2	2	1	—	—
福井縣 Fukui-ken	—	10	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	6	—	—	3	—	—	2	1	9	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	—	11	—	—	9	—	—	—	—	4	3	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	8	4	—	9	—	1	1	—	3	2	1	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	14	1	—	5	—	1	1	—	9	3	2	1
愛知縣 Aichi-ken	—	24	2	—	18	—	—	2	—	1	2	1	—
三重縣 Mie-ken	—	5	—	—	11	—	—	6	—	2	1	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	6	3	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	—	14	1	—	8	—	—	—	—	4	1	—	—
大阪府 Osaka-fu	—	7	4	—	20	—	2	4	—	4	3	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	24	3	—	12	—	1	—	—	1	3	—	—
奈良縣 Nara-ken	—	—	—	—	7	—	—	—	1	1	—	1	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	1	2	—	4	—	1	—	—	—	2	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	4	—	—	5	—	—	1	—	1	1	1	—
島根縣 Shimane-ken	—	6	1	—	6	—	2	—	1	2	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	—	21	—	—	6	—	1	3	—	3	1	1	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	16	3	—	6	—	2	2	—	9	3	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	12	2	1	10	—	—	2	—	7	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	—	15	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	—	12	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	18	1	—	7	—	—	1	—	2	1	1	1
高知縣 Kochi-ken	—	11	—	—	7	—	3	4	—	2	1	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	—	10	4	—	24	1	—	—	—	—	—	—	—
佐賀縣 Saga-ken	—	4	1	—	6	—	—	5	8	13	—	2	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	15	2	—	4	—	4	3	1	6	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	13	1	—	12	—	—	2	5	17	—	1	—
大分縣 Oita-ken	—	7	1	—	7	—	3	3	1	4	1	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	5	1	—	9	—	—	2	—	1	1	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	10	1	—	10	—	3	2	1	7	2	—	—

第 3 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 3　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	40. 十二指腸虫病 Ankylostomiasis.	41. 胞虫病 Hydatid disease.	42. その他の蠕虫による疾患 Other diseases caused by helminths.	43. 眞菌症 Mycoses.	44. その他の傳染病及び寄生虫病 Other infectious and parasitic diseases.	45. 口腔及び咽頭の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the buccal cavity and pharynx.	46. 消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	47. 呼吸器系の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the respiratory system.	48. 子宮の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus.	49. その他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other female genital organs.	50. 乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	51. 男子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant t mors of the male genital organs.
全國 All Japan	12	86	16	235	17	7	121	3,025	96	668	23	79	14
北海道 Hokkaido	1	1	—	4	2	1	11	110	3	25	1	4	—
青森縣 A mori-ken	—	—	—	5	—	—	1	39	—	11	—	1	—
岩手縣 Iwate-ken	—	1	—	6	1	—	2	34	2	6	1	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	2	1	2	—	—	1	79	2	3	—	2	—
秋田縣 Akita-ken	—	1	—	4	1	1	2	41	—	12	—	1	—
山形縣 Yamagata-ken	—	—	—	8	1	—	1	56	3	4	1	1	—
福島縣 Eukushima-ken	—	1	—	4	2	1	4	67	4	20	1	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	—	—	10	—	—	4	87	3	22	1	2	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	2	—	7	—	—	2	51	4	12	—	1	1
群馬縣 Gunma-ken	—	2	—	11	1	—	3	68	3	11	—	1	1
埼玉縣 Saitama-ken	—	3	—	6	—	—	2	96	—	16	—	5	—
千葉縣 Chiba-ken	—	—	—	2	—	—	2	90	5	13	—	1	—
東京都 Tokyo-to	1	—	—	8	—	—	6	179	6	47	1	4	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	—	—	7	—	—	1	71	2	15	1	1	—
新潟縣 Niigata-ken	3	9	—	5	1	—	—	129	3	10	2	1	—
富山縣 Toyama-ken	—	—	1	1	—	—	—	57	2	14	—	1	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	—	1	—	—	2	49	—	4	—	2	—
福井縣 Fukui-ken	—	1	2	7	—	—	1	26	1	3	—	1	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	5	—	3	—	—	—	35	—	11	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	—	—	—	2	—	1	6	103	7	16	1	3	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	1	—	—	—	—	—	66	—	9	1	1	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	1	—	5	—	—	3	77	2	15	—	—	1
愛知縣 Aichi-ken	—	1	—	5	1	—	3	94	2	25	—	4	1
三重縣 Mie-ken	1	2	—	12	—	—	4	51	—	10	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	2	—	2	—	1	1	31	—	8	—	1	—
京都府 Kyoto-fu	1	6	—	13	—	—	1	66	5	18	1	—	—
大阪府 Osaka-fu	—	4	1	11	—	—	12	126	2	40	—	8	1
兵庫縣 Hyogo-ken	—	4	—	19	—	—	8	104	1	28	—	3	—
奈良縣 Nara-ken	—	1	—	5	—	—	1	44	—	3	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	1	—	—	2	—	—	2	38	—	5	—	1	3
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	4	4	—	—	2	25	2	7	1	—	—
島根縣 Shimane-ken	—	1	—	8	—	—	2	33	2	10	1	3	—
岡山縣 Okayama-ken	2	5	—	3	—	—	2	68	1	17	—	3	2
廣島縣 Hiroshima-ken	1	3	—	7	—	—	2	84	3	22	—	3	2
山口縣 Yamaguchi-ken	—	1	—	4	1	—	1	55	2	20	2	3	—
徳島縣 Tokushima-ken	—	2	—	3	—	—	4	98	—	5	1	2	—
香川縣 Kagawa-ken	—	—	—	2	—	—	3	48	4	6	—	1	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	1	—	2	—	—	4	67	4	10	—	2	—
高知縣 Kochi-ken	—	—	—	1	—	—	3	35	2	8	—	4	—
福岡縣 Fukuoka-ken	1	2	6	1	1	—	—	113	5	43	3	4	—
佐賀縣 Saga-ken	—	1	—	—	—	—	1	48	1	14	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	—	—	4	1	—	2	63	—	13	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	8	—	4	2	—	7	55	1	13	—	2	—
大分縣 Oita-ken	—	4	—	4	—	—	3	51	4	13	1	3	1
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	2	—	5	—	1	—	27	1	10	1	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	6	1	6	2	—	3	56	2	21	1	—	1

第 3 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 3　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	52. 泌尿器の癌及びその他の惡性腫瘍(男子及び女子) Cancer and other malignant tumors of the urinary organs (male and female).	53. 皮膚の癌及びその他の惡性腫瘍(外陰及び陰嚢を除く) Cancer and other malignant tumors of the skin (except vulva and scrotum).	54. 腦及びその他の中樞神經系の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the brain and other parts of the central nervous system.	55. その他及び不明臟器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other and unspecified organs.	56. 良性腫瘍(類皮嚢胞を含む) Nonmalignant tumors (including dermoid cysts).	57. 惡性、良性の別不明の腫瘍 Tumors of unspecified nature.	58. 急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	59. 慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患 Chronic rheumatism and other rheumatic diseases.	60. 痛風 Gout.	61. 糖尿病 Diabetes mellitus.	62. 腦下垂体の疾患 Diseases of the pituitary gland.	63. 甲狀腺及び上皮小体の疾患 Diseases of the thyroid and parathyroid glands.	64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland.
全國 All Japan	64	41	30	88	55	171	40	151	—	100	2	19	7
北海道 Hokkaido	2	2	5	6	5	11	1	6	—	7	—	3	—
青森縣 Aomori-ken	—	—	—	3	—	3	—	—	—	2	1	—	—
岩手縣 Iwate-ken	1	2	—	—	—	3	1	2	—	1	—	2	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	—	7	7	9	1	2	—	—	—	—	1
秋田縣 Akita-ken	1	—	—	—	2	6	—	3	—	3	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	2	1	—	—	1	5	—	—	—	2	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	3	1	7	1	5	—	3	—	1	—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	1	—	—	4	—	1	—	6	—	1	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	1	—	—	2	—	2	—	4	—	—	—	1	—
埼玉縣 Saitama-ken	2	—	—	2	—	5	2	4	—	1	—	—	—
千葉縣 Chiba-ken	1	—	—	2	2	2	2	6	—	1	—	—	1
東京都 Tokyo-to	7	—	6	6	—	2	2	2	—	5	—	2	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	1	—	—	—	2	2	—	6	—	3	—	—	1
新潟縣 Niigata-ken	1	1	—	1	1	8	2	5	—	5	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	3	—	2	1	4	1	3	—	3	—	1	—
福井縣 Fukui-ken	1	—	1	1	1	2	—	2	—	1	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	1	—	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	8	—	—	1	1	3	1	1	—	4	—	2	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	—	—	1	1	1	—	3	—	2	—	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	—	1	2	—	—	—	7	—	3	—	1	—
愛知縣 Aichi-ken	3	2	1	3	3	10	2	7	—	5	—	—	—
三重縣 Mie-ken	—	4	—	2	—	12	1	1	—	—	—	1	1
滋賀縣 Shiga-ken	1	—	—	1	1	1	—	4	—	1	—	1	—
京都府 Kyoto-fu	1	2	—	1	4	3	1	4	—	2	—	—	1
大阪府 Osaka-fu	—	—	1	1	2	8	1	3	—	3	—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	3	3	—	3	2	3	1	13	—	4	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	1	—	—	1	—	—	2	1	—	3	—	1	—
鳥取縣 Tottori-ken	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	3	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	—	1	—	—	—	7	—	4	—	3	—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	3	—	—	4	1	6	2	6	—	1	—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	1	1	—	—	7	2	9	—	3	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	1	—	—	—	—	1	1	1	—	4	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	1	—	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	1	1	—	—	—	1	4	—	3	—	—	—
高知縣 Kochi-ken	—	—	—	2	—	1	—	1	—	4	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	5	3	1	6	7	2	3	2	—	2	—	1	1
佐賀縣 Saga-ken	1	1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—
長崎縣 Nagasaki-ken	3	2	—	4	4	8	2	4	—	2	—	2	—
熊本縣 Kumamoto-ken	1	3	—	3	1	10	2	4	—	1	—	1	—
大分縣 Oita-ken	2	2	1	3	—	3	—	4	—	3	—	3	1
宮崎縣 Miyazaki-ken	1	1	1	—	1	2	2	1	—	2	—	2	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	2	2	6	1	2	3	—	6	—	5	—	—	—

第 3 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 3　Deaths from each cause by prefecture of occurrence, November 1946

都道府縣 Prefecture	65. 副腎の疾患(結核性を除く) Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous).	66. その他の全身病 Other general diseases.	67. 壞血病 Scurvy.	68. 脚氣 Beriberi.	69. ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).	70. 佝僂病 Rickets.	71. その他のビタミン缺乏症 Other avitaminoses.	72. 出血症 Hemorrhagic conditions.	73. 貧血(脾性貧血を除く) Anemias (except splenic anemia).	74. 白血病及び無白血病 Leukemias and aleukemias.	75. 脾臟の疾患 Diseases of the spleen.	76. その他の血液及び造血臟器の疾患 Other diseases of the blood and blood-forming organs.	77. アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).
全國 All Japan	2	1,370	15	584	3	4	8	46	61	37	18	5	63
北海道 Hokkaido	—	35	1	35	—	—	—	3	2	1	—	1	8
青森縣 Aomori-ken	—	17	—	17	1	—	—	—	1	1	—	—	—
岩手縣 Iwate-ken	—	11	—	11	—	—	—	1	—	3	1	—	1
宮城縣 Miyagi-ken	—	15	—	7	—	—	—	—	1	1	1	—	1
秋田縣 Akita-ken	—	32	—	13	—	—	—	1	2	—	—	—	2
山形縣 Yamagata-ken	—	29	—	13	—	—	—	—	—	2	—	1	—
福島縣 Fukusnima-ken	—	30	—	6	—	—	—	1	3	—	—	—	5
茨城縣 Ibaraki-ken	—	20	—	10	—	—	—	2	2	1	—	—	5
栃木縣 Tochigi-ken	—	13	—	12	—	—	—	2	—	—	1	—	1
群馬縣 Gunma-ken	1	12	1	5	—	—	—	1	1	—	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	—	22	—	13	—	—	—	1	1	—	1	—	—
千葉縣 Chiba-ken	—	26	—	12	—	—	—	3	1	3	—	—	2
東京都 Tokyo-to	—	63	—	26	—	—	—	1	1	—	—	—	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	21	1	11	—	—	—	1	—	1	—	—	—
新潟縣 Niigata-ken	—	26	—	17	1	—	—	5	1	2	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	—	10	2	14	—	1	—	—	—	—	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	8	1	9	—	1	—	1	—	1	—	—	1
福井縣 Fukui-ken	—	11	—	8	—	1	2	2	1	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	10	—	2	—	—	—	1	1	1	1	1	—
長野縣 Nagano-ken	—	32	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	31	—	8	—	1	—	—	—	4	1	—	3
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	36	—	11	—	—	—	1	1	1	3	1	1
愛知縣 Aichi-ken	—	44	1	24	—	—	—	1	1	1	3	—	1
三重縣 Mie-ken	—	26	—	12	—	—	—	1	1	1	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	28	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	—	62	1	11	—	—	2	2	1	1	—	1	2
大阪府 Osaka-fu	—	42	—	35	—	—	1	1	4	5	4	2	2
兵庫縣 Hyogo-ken	—	52	—	40	1	—	—	—	1	1	—	1	1
奈良縣 Nara-ken	—	11	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	19	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	4	—	10	—	—	—	1	—	1	1	—	5
島根縣 Shimane-ken	—	21	—	3	—	—	—	—	1	3	1	1	4
岡山縣 Okayama-ken	1	28	—	9	—	—	—	1	1	4	—	—	3
廣島縣 Hiroshima-ken	—	41	—	16	—	—	—	—	2	1	1	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	33	—	18	—	—	1	—	—	—	—	—	—
徳島縣 Tokushima-ken	—	3	—	5	—	—	—	2	2	4	1	—	1
香川縣 Kagawa-ken	—	23	—	4	—	—	—	1	1	1	1	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	23	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	8
高知縣 Kochi-ken	—	12	—	10	—	—	—	—	1	2	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	—	164	2	29	—	—	—	1	—	1	2	—	1
佐賀縣 Saga-ken	—	38	—	10	—	—	—	—	—	3	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	66	—	7	—	—	—	1	1	3	1	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	40	—	11	—	—	—	—	1	2	2	—	—
大分縣 Oita-ken	—	27	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	17	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	2
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	36	2	11	—	—	—	—	—	2	1	—	—

第 3 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 3　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	78. 鉛中毒 Lead poisoning.	79. その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒 Chronic poisoning by other mineral or organic substances.	80. 腦炎(非流行性) Encephalitis (nonepidemic).	81. 髄膜炎(髄膜炎菌によらざるもの) Meningitis.	82. 脊髄の疾患(脊髄癆及び多發性腦脊髄硬化症を除く) Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis).	83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.	84. 精神病及び精神薄弱(麻痺性痴呆を除く) Mental diseases and deficiency (except general paralysis of the insane).	85. 癲癇 Epilepsy.	86. 全身痙攣(5才未満) Convulsions (under 5 years of age).	87. その他の神經系の疾患 Other diseases of the nervous system.	88. 視覺器の疾患 Diseases of the organs of vision.	89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process.	90. 心膜炎(急性リユウマチ性を除く) Pericarditis (except acute rheumatic).
全國 All Japan	1	7	58	1,102	84	7,885	315	116	114	152	2	36	30
北海道 Hokkaido	—	—	5	93	2	286	13	11	15	10	—	1	3
青森縣 Aomori-ken	—	—	1	14	1	117	7	1	2	1	—	1	2
岩手縣 Iwate-ken	—	—	1	24	—	159	4	5	4	1	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	1	25	1	199	4	2	—	2	—	1	—
秋田縣 Akita-ken	—	—	1	15	1	216	2	3	15	6	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	—	—	7	17	—	193	4	5	1	—	—	2	1
福島縣 Fukushima-ken	—	—	—	20	—	235	12	3	—	8	—	2	4
茨城縣 Ibaraki-ken	—	—	—	20	3	237	7	3	1	3	1	2	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	1	1	18	6	178	2	1	—	4	—	1	—
群馬縣 Gunma-ken	—	1	2	14	1	145	—	3	2	1	—	2	1
埼玉縣 Saitama-ken	—	—	1	30	3	206	13	4	—	2	—	—	1
千葉縣 Chiba-ken	—	—	1	40	1	224	8	5	2	4	—	2	3
東京都 Tokyo-to	—	—	1	44	2	313	15	4	—	5	—	—	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	2	—	22	3	183	8	2	1	3	—	3	—
新潟縣 Niigata-ken	—	—	1	29	4	314	11	1	1	3	—	1	—
富山縣 Toyama-ken	—	—	1	22	3	109	4	2	22	1	—	—	1
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	—	17	1	102	6	—	13	4	—	1	1
福井縣 Fukui-ken	—	—	1	20	—	56	2	3	5	3	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	—	13	—	93	2	1	—	2	—	1	2
長野縣 Nagano-ken	—	—	—	43	1	330	15	1	3	2	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	—	4	21	4	132	4	3	—	2	—	1	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	—	2	32	2	245	6	2	5	4	—	1	—
愛知縣 Aichi-ken	—	—	2	43	2	264	14	2	2	8	—	1	—
三重縣 Mie-ken	—	—	1	26	1	163	8	1	1	6	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	1	1	9	1	85	5	—	1	1	—	1	—
京都府 Kyoto-fu	—	1	—	19	3	135	11	3	—	2	—	—	—
大阪府 Osaka-fu	—	—	1	30	8	242	11	4	1	7	—	1	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	—	—	31	5	263	13	3	—	8	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	—	—	—	8	—	66	1	2	1	1	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	—	—	11	1	110	6	—	1	6	—	1	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	—	17	—	61	5	5	—	1	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	—	—	1	16	—	99	3	1	1	2	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	—	—	2	25	—	189	9	6	—	4	—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	—	2	36	5	230	9	—	2	6	—	1	1
山口縣 Yamaguchi-ken	—	—	—	17	2	158	5	3	—	—	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	—	—	—	16	2	97	8	2	1	2	—	2	—
香川縣 Kagawa-ken	—	—	1	10	1	83	3	—	2	—	—	—	1
愛媛縣 Ehime-ken	—	—	—	38	—	142	1	1	4	2	—	—	1
高知縣 Kochi-ken	—	—	2	6	—	100	6	1	—	3	—	—	1
福岡縣 Fukuoka-ken	1	—	4	30	1	289	11	4	5	8	1	1	—
佐賀縣 Saga-ken	—	—	1	13	1	106	7	—	—	5	—	—	1
長崎縣 Nagasaki-ken	—	—	2	18	5	118	4	3	1	5	—	2	1
熊本縣 Kumamoto-ken	—	1	3	25	2	183	13	1	—	—	—	—	—
大分縣 Oita-ken	—	—	2	22	1	132	4	2	—	1	—	—	1
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	—	1	17	1	93	1	2	—	—	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	—	1	21	3	295	8	5	—	3	—	2	1

第 3 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 3　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	91. 急性心内膜炎(リユウマチ性を除く) Acute endocarditis (except rheumatic).	92. 心臓弁膜及び心内膜の慢性疾患 Chronic affections of the valves and endocardium.	93. 心筋の疾患 Diseases of the myocardium.	94. 冠狀動脈の疾患及び狹心症 Diseases of the coronary arteries and angina pectoris.	95. その他の心臓の疾患 Other diseases of the heart.
全國 All Japan	100	1,556	250	383	546
北海道 Hokkaido	5	56	9	15	14
青森縣 Aomori-ken	—	15	3	3	1
岩手縣 Iwate-ken	3	30	6	5	8
宮城縣 Miyagi-ken	—	26	9	7	4
秋田縣 Akita-ken	3	25	8	6	6
山形縣 Yamagata-ken	2	22	6	7	26
福島縣 Fukushima-ken	4	41	9	6	7
茨城縣 Ibaraki-ken	6	41	5	9	16
栃木縣 Tochigi-ken	2	29	4	9	13
群馬縣 Gunma-ken	3	39	4	6	13
埼玉縣 Saitama-ken	2	57	6	18	28
千葉縣 Chiba-ken	—	42	10	10	15
東京都 Tokyo-to	2	61	8	22	28
神奈川縣 Kanagawa-ken	2	43	1	15	3
新潟縣 Niigata-ken	3	39	5	13	26
富山縣 Toyama-ken	3	17	2	5	5
石川縣 Ishikawa-ken	—	23	2	3	8
福井縣 Fukui-ken	1	13	5	2	—
山梨縣 Yamanashi-ken	2	31	2	3	8
長野縣 Nagano-ken	2	39	8	13	14
岐阜縣 Gifu-ken	1	30	7	3	13
靜岡縣 Shizuoka-ken	2	44	6	16	6
愛知縣 Aichi-ken	5	74	13	11	34
三重縣 Mie-ken	2	37	8	9	15
滋賀縣 Shiga-ken	—	22	3	6	5
京都府 Kyoto-fu	4	14	4	7	5
大阪府 Osaka-fu	8	72	3	11	36
兵庫縣 Hyogo-ken	3	56	13	9	12
奈良縣 Nara-ken	1	17	4	6	12
和歌山縣 Wakayama-ken	2	28	—	7	4
鳥取縣 Tottori-ken	—	12	3	5	4
島根縣 Shimane-ken	—	29	5	8	11
岡山縣 Okayama-ken	3	23	5	6	4
廣島縣 Hiroshima-ken	2	56	12	7	23
山口縣 Yamaguchi-ken	1	43	5	7	14
徳島縣 Tokushima-ken	1	31	3	5	10
香川縣 Kagawa-ken	1	19	6	6	10
愛媛縣 Ehime-ken	1	33	5	3	4
高知縣 Kochi-ken	2	16	2	5	3
福岡縣 Fukuoka-ken	3	47	5	22	8
佐賀縣 Saga-ken	2	16	1	4	10
長崎縣 Nagasaki-ken	—	29	2	6	7
熊本縣 Kumamoto-ken	3	45	9	17	27
大分縣 Oita-ken	1	22	4	6	9
宮崎縣 Miyazaki-ken	2	15	5	7	12
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	5	37	5	7	5

96. 動脈瘤(心臓及び大動脈を除く) Aneurysm (except of heart and aorta).	97. 動脈硬化症(冠狀動脈硬化症又は腎硬化症を除く) Arteriosclerosis (except coronary or renal sclerosis).	98. 壞疽 Gangrene.	99. その他の動脈の疾患 Other diseases of the arteries.	100. 靜脈の疾患 Diseases of the veins.	101. リンパ系の疾患 Diseases of the lymphatic system.	102. 高血壓(特發性) High blood pressure (idiopathic.)	103. その他の循環器系の疾患 Other diseases of the circulatory system.
9	481	48	12	6	22	73	18
—	9	2	2	—	1	7	1
—	10	1	—	—	—	1	1
—	13	3	—	—	—	1	—
1	10	1	—	—	—	2	1
—	11	2	—	1	1	3	1
—	7	3	—	—	1	4	2
1	20	2	—	—	1	3	—
—	26	2	—	—	—	—	1
—	5	1	—	—	—	—	1
—	4	—	1	—	—	1	1
—	6	2	—	—	—	—	—
—	26	—	—	—	—	2	—
—	19	3	—	—	—	1	1
1	12	2	—	—	1	1	—
1	20	—	—	1	—	3	—
—	9	—	—	—	—	3	—
—	17	2	—	—	1	1	—
—	3	—	1	—	—	—	—
2	4	—	—	—	—	2	—
—	28	—	—	—	—	1	—
—	19	1	2	—	—	1	—
—	16	2	—	—	—	4	2
—	12	—	—	—	—	2	1
—	4	2	—	—	—	1	—
—	15	1	—	—	—	—	—
—	28	—	—	—	—	5	—
—	4	1	—	—	—	6	—
—	12	1	—	—	—	—	1
—	3	1	—	—	—	1	—
—	3	—	—	—	—	—	—
—	4	—	—	—	2	1	—
—	18	3	—	—	1	3	—
—	7	—	—	—	3	—	1
—	8	—	—	—	2	3	—
—	1	—	—	—	—	1	—
1	1	—	—	—	—	1	—
—	5	1	—	—	—	1	—
—	11	—	—	—	—	—	—
1	13	3	3	—	4	4	1
—	6	—	—	—	—	1	1
—	6	2	—	—	2	2	—
—	2	2	3	—	1	1	2
—	10	—	—	—	—	2	—
—	4	—	—	—	—	—	—
1	7	2	—	—	1	1	—

第 3 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 3　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	104. 鼻腔及び副鼻腔の疾患 Diseases of the nasal fossae and accessory sinuses.	105. 喉頭の疾患 Diseases of the larynx.	106. 氣管支炎 Bronchitis.	107. 氣管支肺炎(毛細氣管支炎を含む) Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia.	109. 肺炎(性質不明のもの) Pneumonia (unspecified.)	110. 胸膜炎(結核性を除く) Pleurisy (not specified as tuberculous.)	111. 肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血 Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs.	112. 喘息 Asthma.	113. 肺氣腫 Pulmonary emphysema.	114. その他の呼吸器系の疾患(結核を除く) Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis.)	115. 口腔、咽頭、扁桃及び附屬器の疾患 Diseases of the buccal cavity, pharynx, tonsils, and adnexa.	116. 食道の疾患 Diseases of the esophagus.
全國 All Japan	30	33	1,712	1,857	3,139	1,147	1,018	34	1,023	59	231	80	15
北海道 Hokkaido	3	4	76	68	178	43	43	—	70	3	18	5	—
青森縣 Aomori-ken	—	2	27	48	84	17	12	2	18	—	7	1	—
岩手縣 Iwate-ken	2	—	25	35	100	38	14	2	15	1	2	3	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	31	36	76	24	16	—	12	—	8	3	—
秋田縣 Akita-ken	2	—	22	33	70	17	16	—	11	—	3	2	—
山形縣 Yamagata-ken	—	—	28	30	57	18	20	—	11	—	5	—	—
福島縣 Fukushima-ken	1	—	44	53	65	56	22	—	35	1	7	2	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	2	51	66	86	40	27	1	27	—	7	1	2
栃木縣 Tochigi-ken	—	—	37	37	55	27	21	—	33	1	7	3	—
群馬縣 Gunma-ken	—	1	36	67	55	22	12	—	16	1	4	1	—
埼玉縣 Saitama-ken	1	1	46	57	86	31	31	2	28	2	4	1	2
千葉縣 Chiba-ken	—	1	55	59	114	24	32	2	33	3	4	2	—
東京都 Tokyo-to	1	—	70	114	158	75	49	—	38	5	18	3	2
神奈川縣 Kanagawa-ken	3	—	28	45	69	21	32	3	24	7	3	—	—
新潟縣 Niigata-ken	1	1	81	71	102	40	26	—	25	1	4	1	—
富山縣 Toyama-ken	1	—	23	29	36	15	4	1	10	2	8	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	1	—	30	35	42	13	14	1	10	1	3	—	—
福井縣 Fukui-ken	1	—	13	16	29	7	14	—	22	—	2	1	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	27	19	34	6	8	—	10	1	2	2	1
長野縣 Nagano-ken	1	—	31	17	30	76	30	—	30	—	3	1	—
岐阜縣 Gifu-ken	1	1	51	30	83	19	30	—	28	1	2	1	1
静岡縣 Shizuoka-ken	—	1	39	37	93	35	24	—	39	2	7	2	—
愛知縣 Aichi-ken	1	1	72	57	96	33	35	4	30	—	3	2	1
三重縣 Mie-ken	—	1	34	40	40	13	20	—	22	1	1	5	1
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	22	12	26	5	11	—	26	1	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	—	1	31	30	56	27	22	1	18	—	6	2	1
大阪府 Osaka-fu	2	—	48	73	109	39	41	1	25	—	14	2	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	—	68	55	122	27	31	3	32	—	7	4	1
奈良縣 Nara-ken	—	—	13	15	27	1	12	—	6	1	3	1	—
和歌山縣 Wakayama-ken	1	—	25	22	21	5	20	—	21	2	6	1	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	6	11	14	5	8	—	1	—	2	—	—
島根縣 Shimane-ken	—	—	13	14	38	8	24	—	8	—	1	1	—
岡山縣 Okayama-ken	—	1	36	37	65	40	19	—	21	3	5	4	1
廣島縣 Hiroshima-ken	—	—	40	39	69	34	36	2	12	1	8	2	2
山口縣 Yamaguchi-ken	3	—	39	25	46	17	15	—	22	—	1	1	—
徳島縣 Tokushima-ken	1	—	21	25	44	4	13	—	7	—	3	—	—
香川縣 Kagawa-ken	—	—	20	16	32	12	9	—	8	1	4	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	2	21	32	52	18	18	1	20	1	2	—	—
高知縣 Kochi-ken	—	1	26	14	36	6	13	—	12	—	5	1	1
福岡縣 Fukuoka-ken	—	6	52	92	129	55	37	6	54	4	6	5	—
佐賀縣 Saga-ken	1	—	12	28	37	13	8	1	5	—	1	1	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	1	59	45	81	20	32	—	32	4	6	4	—
熊本縣 Kumamoto-ken	1	1	57	51	89	41	36	—	18	—	5	4	—
大分縣 Oita-ken	—	1	38	32	62	10	14	—	22	4	4	3	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	3	15	29	42	15	15	—	10	1	—	1	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	1	—	75	61	104	35	32	—	46	3	10	1	—

第 3 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 3　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum.	118. その他の胃の疾患（癌を除く） Other diseases of the stomach (except cancer).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未滿） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines, (2 years of age and over),	121. 虫垂炎 Appendicitis.	122. ヘルニア及び腸閉塞 Hernia and intestinal obstruction.	123. その他の腸の疾患 Other diseases of the intestines.	124. 肝硬變 Cirrhosis of the liver.	125. その他の肝臟の疾患 Other diseases of the liver.	126. 胆石 Biliary calculi.	127. その他の胆嚢及び胆路の疾患 Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	128. 膵臟の疾患（糖尿病を除く） Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus).	129. 腹膜炎（原因の記載なきもの） Peritonitis (cause not stated).
全國 All Japan	2,214	730	2,014	3,692	256	626	304	416	313	175	186	40	1,080
北海道 Hokkaido	74	26	218	224	7	36	6	5	10	6	6	2	63
青森縣 Aomori-ken	33	23	77	67	7	9	—	—	3	—	6	—	8
岩手縣 Iwate-ken	37	28	67	58	7	10	17	3	3	3	2	—	7
宮城縣 Miyagi-ken	29	10	62	57	4	18	1	6	1	3	2	2	13
秋田縣 Akita-ken	21	18	53	47	2	10	2	2	6	4	1	—	19
山形縣 Yamagata-ken	31	5	55	60	5	10	21	—	4	—	6	—	22
福島縣 Fukushima-ken	64	20	41	73	5	13	31	5	4	2	4	1	12
茨城縣 Ibaraki-ken	52	17	42	83	10	11	4	9	4	3	5	1	20
栃木縣 Tochigi-ken	51	11	32	91	6	13	2	5	6	3	3	—	12
群馬縣 Gunma-ken	51	10	23	79	3	8	1	3	4	4	3	2	18
埼玉縣 Saitama-ken	53	18	48	93	6	16	15	13	7	5	1	—	28
千葉縣 Chiba-ken	83	16	53	81	2	14	1	5	18	4	7	—	35
東京都 Tokyo-to	118	22	41	90	13	33	27	15	16	6	8	—	40
神奈川縣 Kanagawa-ken	46	14	30	54	3	11	4	13	3	5	3	2	40
新潟縣 Niigata-ken	59	26	24	128	16	12	2	7	6	5	6	—	23
富山縣 Toyama-ken	28	2	55	49	2	8	1	3	3	2	—	1	17
石川縣 Ishikawa-ken	28	19	26	44	2	7	—	2	8	—	3	—	13
福井縣 Fukui-ken	14	6	36	67	2	7	2	1	—	—	2	—	23
山梨縣 Yamanashi-ken	22	13	16	36	4	8	3	6	1	3	1	—	10
長野縣 Nagano-ken	71	39	26	80	2	22	1	3	1	3	5	—	33
岐阜縣 Gifu-ken	27	13	41	91	5	17	2	7	4	1	4	2	20
静岡縣 Shizuoka-ken	53	18	46	101	3	26	1	8	7	6	4	1	31
愛知縣 Aichi-ken	76	29	59	118	11	20	6	22	10	10	5	1	30
三重縣 Mie-ken	42	22	37	92	2	9	2	13	9	4	6	4	14
滋賀縣 Shiga-ken	52	11	26	74	3	13	3	3	2	5	3	1	18
京都府 Kyoto-fu	44	17	36	90	3	12	2	16	6	2	8	—	38
大阪府 Osaka-fu	85	18	60	124	20	24	6	12	17	11	8	3	32
兵庫縣 Hyogo-ken	62	34	76	211	11	32	4	27	12	5	5	2	39
奈良縣 Nara-ken	27	10	11	30	4	3	18	2	2	—	2	—	6
和歌山縣 Wakayama-ken	18	8	13	61	1	4	6	5	3	6	4	—	26
鳥取縣 Tottori-ken	27	8	10	22	1	7	11	7	3	—	1	—	9
島根縣 Shimane-ken	31	8	25	30	4	6	13	6	2	—	—	—	8
岡山縣 Okayama-ken	61	15	32	59	4	24	43	12	9	4	7	—	48
廣島縣 Hiroshima-ken	72	19	47	120	10	16	13	16	12	4	4	3	34
山口縣 Yamaguchi-ken	73	14	37	56	5	14	1	14	7	3	2	1	34
徳島縣 Tokushima-ken	21	11	30	53	3	5	—	7	7	5	4	—	14
香川縣 Kagawa-ken	19	10	17	37	6	1	1	—	8	4	5	2	9
愛媛縣 Ehime-ken	33	11	38	65	5	9	4	11	9	8	3	1	27
高知縣 Kochi-ken	23	11	20	63	—	7	8	8	14	2	2	1	15
福岡縣 Fukuoka-ken	89	29	80	121	20	23	6	25	17	8	8	1	49
佐賀縣 Saga-ken	31	8	27	41	3	8	—	8	—	3	7	—	10
長崎縣 Nagasaki-ken	52	15	36	101	3	18	4	15	17	6	6	1	34
熊本縣 Kumamoto-ken	79	15	60	129	11	18	2	16	10	4	4	1	15
大分縣 Oita-ken	49	15	31	65	2	14	2	14	6	4	5	1	13
宮崎縣 Miyazaki-ken	36	4	36	51	4	6	3	10	7	2	4	1	15
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	67	14	58	126	4	14	2	18	9	6	4	2	37

第 3 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 3　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	130. 急性腎炎 Acute nephritis.	131. 慢性腎炎 Chronic nephritis.	132. 急性、慢性の別不明の腎炎(10才以上) Nephritis unspecified (10years of age and over).	133. その他の腎臟及び尿管の疾患(妊娠、分娩又は產褥と關連せる疾患を除く) Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, childbirth, or the puerperium).	134. 尿路の結石 Calculi of the urinary passages.	135. 膀胱の疾患 Diseases of the urinary bladder.	136. 尿道の疾患(結石を除く) Diseases of the urethra (except calculus).	137. 前立腺の疾患 Diseases of the prostate.	138. その他の男子性器の疾患(性病を除く) Diseases of other male genital organs (not specified as venereal).	139. 女子性器の疾患(性病及び妊娠又は產褥と關連せるものを除く) Diseases of the female genital organs (not specified as venereal, or connected with pregnancy or the puerperal state).	140. 感染の記載ある流產(妊娠7ヶ月以下) Abortion with mention of infection (gestation of 7mos. or less).	141. 感染の記載なき流產(妊娠7ヶ月以下) Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	142. 子宮外妊娠 Ectopic gestation.
全國 All Japan	970	1,920	1,410	284	8	61	9	4	4	26	12	23	18
北海道 Hokkaido	37	62	40	12	—	—	1	—	1	1	—	1	3
青森縣 Aomori-ken	21	33	7	8	—	—	—	—	—	—	—	2	—
岩手縣 Iwate-ken	29	37	15	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	25	40	16	4	—	—	1	—	—	1	—	1	1
秋田縣 Akita-ken	41	37	39	8	—	1	—	—	—	1	—	2	—
山形縣 Yamagata-ken	22	22	36	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	23	25	56	3	—	3	—	—	—	—	3	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	27	56	35	3	—	3	—	—	—	—	—	1	1
栃木縣 Tochigi-ken	17	42	32	5	—	2	—	—	—	—	1	1	—
群馬縣 Gunma-ken	18	29	35	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	27	44	46	2	—	2	—	—	—	1	1	1	1
千葉縣 Chiba-ken	30	76	39	5	1	1	—	—	—	2	1	3	1
東京都 Tokyo-to	32	97	49	12	—	—	—	—	—	2	2	1	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	24	38	34	6	—	—	1	—	—	1	—	1	—
新潟縣 Niigata-ken	28	65	49	6	1	4	—	—	—	1	—	1	1
富山縣 Toyama-ken	9	30	16	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	13	29	12	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—
福井縣 Fukui-ken	13	22	6	6	—	2	1	—	—	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	9	31	7	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
長野縣 Nagano-ken	14	57	21	5	—	—	—	—	—	—	2	—	1
岐阜縣 Gifu-ken	8	54	4	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	30	66	27	5	—	2	—	—	—	—	—	—	1
愛知縣 Aichi-ken	46	51	42	9	1	3	—	—	—	1	—	—	2
三重縣 Mie-ken	15	35	27	9	—	2	—	—	—	—	—	1	—
滋賀縣 Shiga-ken	11	60	8	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
京都府 Kyoto-fu	16	23	45	8	—	—	1	—	—	2	3	1	—
大阪府 Osaka-fu	25	61	115	6	—	1	—	—	—	—	1	—	2
兵庫縣 Hyogo-ken	32	69	57	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	11	17	18	5	—	3	—	—	—	—	1	—	1
和歌山縣 Wakayama-ken	9	22	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	4	20	12	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	7	15	23	9	—	3	1	—	—	—	—	1	—
岡山縣 Okayama-ken	13	10	38	8	1	—	1	3	—	—	—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	23	56	38	9	—	1	—	—	—	1	1	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	24	38	29	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	21	23	17	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	15	21	16	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—
愛媛縣 Ehime—ken	18	18	19	7	—	1	—	—	—	1	—	—	—
高知縣 Kochi-ken	8	33	4	—	—	1	—	—	—	1	—	2	2
福岡縣 Fukuoka-ken	50	84	72	19	1	3	1	1	—	2	—	—	—
佐賀縣 Saga-ken	10	40	10	3	1	—	—	—	—	1	—	—	1
長崎縣 Nagasaki-ken	13	52	20	7	—	1	—	—	—	—	—	1	—
熊本縣 Kumamoto-ken	23	40	58	8	—	—	—	—	—	1	1	—	—
大分縣 Oita-ken	26	55	16	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	20	23	32	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	33	62	61	8	—	5	—	—	1	—	—	1	—

第 3 表　事件發生地による都道府縣別死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 3　Deaths from each cause by prefecture of occurrence　November 1946

都道府縣 Prefecture	143. 妊娠中の出血(分娩開始前の死亡) Hemorrhage of pregnancy (death before delivery).	144. 妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	145. その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	146. 分娩中及び産褥の出血(妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月數) Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	147. 分娩中及び産褥の感染(妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月數) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).
全國 All Japan	38	52	2	57	3
北海道 Hokkaido	5	—	—	2	—
青森縣 Aomori-ken	1	2	—	—	—
岩手縣 Iwate-ken	1	—	—	1	—
宮城縣 Miyagi-ken	3	3	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	—	—	—	2	1
山形縣 Yamagata-ken	—	1	—	3	1
福島縣 Fukushima-ken	1	1	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	1	—	—	1	2
栃木縣 Tochigi-ken	2	—	—	1	1
群馬縣 Gunma-ken	—	1	—	2	5
埼玉縣 Saitama-ken	—	1	—	3	—
千葉縣 Chiba-ken	1	1	—	1	1
東京都 Tokyo-to	3	2	—	3	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	1	—	4	—
新潟縣 Niigata-ken	2	2	—	1	1
富山縣 Toyama-ken	1	—	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	—	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	—	—	—	2	1
岐阜縣 Gifu-ken	1	—	—	1	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	1	—	1	2	—
愛知縣 Aichi-ken	1	1	—	—	—
三重縣 Mie-ken	1	1	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	1	1	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	1	1	—	1	—
大阪府 Osaka-fu	1	1	—	5	—
兵庫縣 Hyogo-ken	1	3	—	2	—
奈良縣 Nara-ken	—	1	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	2	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	1	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	1	1	—	2	—
岡山縣 Okayama-ken	1	1	—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	4	—	1	—
山口縣 Yamaguchi-ken	1	—	—	1	—
徳島縣 Tokushima-ken	—	—	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	1	—	—	1	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	4	1	3	—
高知縣 Kochi-ken	2	1	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	—	3	—	3	—
佐賀縣 Saga-ken	1	—	—	1	—
長崎縣 Nagasaki-ken	2	2	—	2	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	2	—	—	—
大分縣 Oita-ken	—	2	—	2	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	2	—	3	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	3	—	1	—

148. 分娩中及び産褥の妊娠中毒症(分娩前死亡を除く) Toxemias during childbirth and puerperium (excluding death before delivery).	149. 分娩によるその他の不慮の障害 Other accidents and specified conditions of childbirth.	150. その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害 Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium.	151. 癰及び癤 Carbuncle and furuncle.	152. 蜂窩織炎及び急性膿瘍 Phlegmon and acute abscess.	153. その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患 Other diseases of the skin and cellular tissue.	154. 骨髄炎及び骨膜炎 Osteomyelitis and periostitis.	155. その他の骨の疾患(結核を除く) Other diseases of the bones (except tuberculosis).
22	36	15	42	219	80	85	22
2	3	1	1	19	2	5	—
—	1	—	—	5	—	—	—
—	1	—	1	4	2	5	1
—	1	—	—	5	3	1	1
1	1	—	1	4	4	—	—
1	—	—	1	5	3	4	1
—	1	—	1	9	1	5	2
—	2	—	—	2	4	3	—
—	1	1	—	6	2	1	—
—	—	—	1	4	1	2	—
—	2	—	1	11	3	1	1
—	—	—	—	7	3	2	—
1	3	—	5	12	8	4	—
1	2	—	—	5	1	—	—
—	1	—	2	3	—	3	1
—	1	—	—	3	1	1	—
—	1	—	1	—	2	1	—
—	—	—	1	2	—	1	1
1	3	—	1	3	1	2	—
—	—	2	—	4	—	3	4
—	—	—	1	2	1	3	—
1	—	—	—	3	3	1	—
—	—	—	—	4	—	2	—
1	—	—	2	8	3	2	—
1	—	2	1	6	3	3	—
1	—	—	1	4	—	2	1
—	—	—	—	2	—	1	—
1	2	—	1	5	2	—	—
1	—	1	1	10	3	1	1
—	1	1	—	3	—	3	5
—	—	—	—	4	1	—	—
—	—	—	1	7	1	3	—
3	1	—	2	5	2	3	—
1	1	—	1	6	1	1	—
1	—	—	1	1	1	2	—
1	—	—	—	9	7	2	2
—	—	—	1	2	2	—	—
—	—	2	1	4	1	—	—
—	—	—	1	5	—	1	—
1	1	1	1	3	—	2	4	1
1	2	—	1	5	2	1	—

第 3 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 3　Deaths from each cause by prefecture of occurrence　November 1946

都道府縣 Prefecture	156. 關節及びその他の運動器の疾患 Diseases of the joints and other organs of movement.	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (still births not included).	158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	160. 分娩による産兒の傷害 Injury at birth.	161. その他の乳兒固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	162. 老衰 Senility.	163. 毒物による自殺 Suicide by poisoning.	164. その他の手段による自殺 Suicide by other means.	165. 乳兒殺（1才未満の乳兒殺害） Infanticide (homicide of infants under 1 year of age).	166. 銃器による殺害 Homicide by firearms.	167. 刃器又は刺器による殺害 Homicide by cutting or piercing instruments.	168. その他の手段による殺害 Homicide by other means.
全國 All Japan	90	326	2,641	1,187	63	572	5,331	101	668	7	4	28	28
北海道 Hokkaido	1	18	172	32	1	23	218	2	23	—	—	2	—
青森縣 Aomori-ken	1	4	65	13	—	4	86	1	3	—	—	—	1
岩手縣 Iwate-ken	3	6	53	24	2	6	75	1	9	—	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	2	7	55	24	—	11	55	1	10	—	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	1	4	87	16	2	8	75	—	13	—	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	3	9	67	28	1	10	94	1	17	—	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	4	10	100	28	3	33	128	—	6	—	—	—	2
茨城縣 Ibaraki-ken	4	11	86	48	1	22	129	1	5	—	—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	2	7	40	20	2	12	73	1	14	—	—	3	—
群馬縣 Gunma-ken	—	9	40	25	1	18	64	—	11	—	1	1	1
埼玉縣 Saitama-ken	1	10	64	41	3	29	109	2	11	1	—	—	1
千葉縣 Chiba-ken	—	14	82	61	2	22	161	3	15	—	—	3	2
東京都 Tokyo-to	—	24	88	49	5	22	163	18	30	2	—	4	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	2	11	47	21	1	16	76	3	27	—	1	—	3
新潟縣 Niigata-ken	2	8	50	30	3	4	124	1	30	—	—	1	3
富山縣 Toyama-ken	2	3	23	19	2	7	57	2	8	—	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	1	1	33	15	1	7	79	1	10	—	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	2	—	34	7	—	2	65	1	6	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	1	2	21	14	1	7	52	1	11	—	—	—	1
長野縣 Nagano-ken	2	9	80	17	—	11	176	3	21	—	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	5	6	45	29	1	7	140	—	28	1	—	—	1
静岡縣 Shizuoka-ken	3	6	60	29	—	21	143	4	21	—	—	1	—
愛知縣 Aichi-ken	1	10	102	43	4	25	205	7	29	—	—	—	1
三重縣 Mie-ken	3	8	60	29	—	3	124	4	19	—	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	3	5	27	17	—	9	67	1	14	—	—	—	1
京都府 Kyoto-fu	2	3	54	37	4	24	141	7	14	—	—	—	—
大阪府 Osaka-fu	2	12	64	31	2	17	172	10	31	1	—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	1	12	79	47	3	18	218	7	27	1	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	1	4	28	17	1	8	56	—	8	—	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	3	1	34	9	1	7	89	—	13	—	—	—	1
鳥取縣 Tottori-ken	1	1	20	12	—	1	78	—	1	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	—	2	52	24	4	7	91	—	14	—	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	5	9	64	28	2	11	159	2	13	—	—	—	1
廣島縣 Hiroshima-ken	1	8	67	32	—	7	145	—	28	—	—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	1	8	49	17	—	10	145	2	19	—	—	2	—
德島縣 Tokushima-ken	—	4	38	15	—	3	83	1	11	1	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	1	10	42	26	—	9	73	—	10	—	—	1	—
愛媛縣 Ehime-ken	1	5	43	19	1	9	135	2	10	—	—	—	—
高知縣 Kochi-ken	4	2	31	25	—	5	105	—	6	—	—	2	—
福岡縣 Fukuoka-ken	3	12	100	45	—	26	206	5	22	—	—	2	3
佐賀縣 Saga-ken	1	—	42	19	2	13	88	1	10	—	—	2	2
長崎縣 Nagasaki-ken	2	7	63	27	2	13	135	—	7	—	1	3	—
熊本縣 Kumamoto-ken	3	6	60	28	3	10	224	1	14	—	1	—	2
大分縣 Oita-ken	—	6	44	15	1	10	104	3	5	—	—	1	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	2	8	34	8	—	13	91	—	6	—	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	7	4	58	17	2	14	162	1	8	—	—	—	1

第 3 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 3　Deaths from each cause by prefecture of occurrence　November 1946

都道府縣 Prefecture	169. 鐵道による不慮の傷害(自動車との衝突を除く) Railway accidents (except collisions with motor vehicles).	170. 自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	171. 市街電車及びその他の道路交通機關による不慮の傷害 Streetcar and other road-transport accidents.	172. 水上交通機關による不慮の傷害 Water-transport accidents.	173. 空輸機關による不慮の傷害 Air-transport accidents.	174. 鑛山及び採石場における不慮の傷害 Accidents in mines and quarries.	175. 農業及び林業による不慮の傷害 Agricultural and forestry accidents.	176. その他の機械による不慮の傷害 Other accidents involving machinery.	177. 食物による中毒 Food poisoning.	178. 不慮の有毒ガス中毒 Accidental absorption of poisonous gas.	179. 固體又は液体による不慮の急性中毒 Acute accidental poisoning by solids or liquids.	180. 火災による死 Conflagration.	181. 不慮の熱傷(火災によるものを除く) Accidental burns (except conflagration).
全國 All Japan	167	183	154	7	1	20	27	10	133	9	177	27	211
北海道 Hokkaido	14	6	6	2	—	6	2	2	4	2	5	9	14
青森縣 Aomori-ken	4	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	1
岩手縣 Iwate-ken	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	16
宮城縣 Miyagi-ken	2	4	3	2	—	—	—	—	1	—	8	1	5
秋田縣 Akita-ken	—	3	5	—	—	1	3	—	—	—	1	—	10
山形縣 Yamagata-ken	3	1	2	—	—	—	—	1	3	1	1	—	3
福島縣 Fukushima-ken	2	2	3	—	—	—	2	1	3	—	2	1	17
茨城縣 Ibaraki-ken	2	2	1	—	—	1	—	—	2	—	1	—	4
栃木縣 Tochigi-ken	2	6	1	—	—	—	1	—	1	—	1	2	6
群馬縣 Gunma-ken	6	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2	6
埼玉縣 Saitama-ken	7	12	3	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1
千葉縣 Chiba-ken	6	3	2	—	—	—	1	—	1	—	2	1	2
東京都 Tokyo-to	11	13	19	—	1	1	—	1	3	1	15	—	6
神奈川縣 Kanagawa-ken	12	8	10	—	—	—	—	—	1	—	7	—	5
新潟縣 Niigata-ken	2	7	—	—	—	1	1	—	3	—	2	—	8
富山縣 Toyama-ken	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	1	3	—	1	—	—	2	—	3	—	1	—	2
福井縣 Fukui-ken	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4
山梨縣 Yamanashi-ken	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
長野縣 Nagano-ken	5	9	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	9
岐阜縣 Gifu-ken	6	5	3	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2
靜岡縣 Shizuoka-ken	8	2	1	—	—	1	1	1	1	—	9	—	3
愛知縣 Aichi-ken	3	6	7	—	—	—	—	1	5	—	6	—	1
三重縣 Mie-ken	1	—	4	—	—	—	—	—	2	—	8	—	4
滋賀縣 Shiga-ken	7	1	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1
京都府 Kyoto-fu	4	2	7	—	—	—	—	—	13	1	2	—	2
大阪府 Osaka-fu	9	7	33	—	—	—	2	2	9	2	16	—	6
兵庫縣 Hyogo-ken	9	14	7	—	—	—	1	—	9	—	10	1	3
奈良縣 Nara-ken	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3
和歌山縣 Wakayama-ken	2	3	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1
鳥取縣 Tottori-ken	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1
島根縣 Shimane-ken	1	4	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	5
岡山縣 Okayama-ken	3	3	3	—	—	—	—	—	6	1	3	—	8
廣島縣 Hiroshima-ken	7	14	7	—	—	—	—	—	7	—	3	4	6
山口縣 Yamaguchi-ken	—	5	3	—	—	—	—	—	2	—	15	—	5
德島縣 Tokushima-ken	2	2	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—
香川縣 Kagawa-ken	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
愛媛縣 Ehime-ken	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	—	2
高知縣 Kochi-ken	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
福岡縣 Fukuoka-ken	7	7	10	—	—	1	2	—	10	1	18	—	8
佐賀縣 Saga-ken	2	3	—	—	—	4	—	—	2	—	1	—	2
長崎縣 Nagasaki-ken	1	4	—	—	—	4	1	—	7	—	2	—	6
熊本縣 Kumamoto-ken	4	—	1	—	—	—	—	1	2	—	7	—	5
大分縣 Oita-ken	4	2	—	—	—	—	1	—	—	—	8	—	3
宮崎縣 Miyazaki-ken	1	4	—	—	—	—	1	—	6	—	—	—	2
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	1	2	1	—	—	—	2	—	1	—	—	1	8

第 3 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 3　Deaths from each cause by prefecture of occurrence　November 1946

都道府縣 Prefecture	182. 不慮の機械的窒息 Accidental mechanical suffocation.	183. 不慮の溺死 Accidental drowning.	184. 銃器による不慮の傷害 Accidental injury by firearms.	185. 刃器又は刺器による不慮の傷害 Accidental injury by cutting or piercing instruments.	186. 墜落又は壓潰による不慮の傷害 Accidental injury by fall or crushing.
全國 All Japan	21	440	15	9	440
北海道 Hokkaido	1	25	2	1	17
青森縣 Aomori-ken	3	11	—	—	3
岩手縣 Iwate-ken	5	10	3	—	14
宮城縣 Miyagi-ken	—	6	—	—	6
秋田縣 Akita-ken	—	7	—	—	4
山形縣 Yamagata-ken	1	10	—	—	12
福島縣 Fukushima-ken	—	5	1	—	13
茨城縣 Ibaraki-ken	5	6	—	1	8
栃木縣 Tochigi-ken	—	8	1	—	2
群馬縣 Gunma-ken	—	5	—	—	2
埼玉縣 Saitama-ken	3	14	1	—	11
千葉縣 Chiba-ken	—	11	—	—	8
東京都 Tokyo-to	2	10	1	2	35
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	8	—	—	3
新潟縣 Niigata-ken	—	23	—	1	11
富山縣 Toyama-ken	—	3	—	—	8
石川縣 Ishikawa-ken	—	5	—	—	5
福井縣 Fukui-ken	—	8	—	—	6
山梨縣 Yamanashi-ken	—	1	—	—	3
長野縣 Nagano-ken	—	9	—	—	5
岐阜縣 Gifu-ken	—	10	—	—	8
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	13	—	—	10
愛知縣 Aichi-ken	—	15	—	—	22
三重縣 Mie-ken	—	13	1	—	12
滋賀縣 Shiga-ken	—	1	—	—	3
京都府 Kyoto-fu	—	8	1	—	10
大阪府 Osaka-fu	—	12	1	1	12
兵庫縣 Hyogo-ken	—	17	—	—	28
奈良縣 Nara-ken	—	3	—	1	4
和歌山縣 Wakayama-ken	—	7	—	—	2
鳥取縣 Tottori-ken	—	5	—	—	4
島根縣 Shimane-ken	—	4	—	—	5
岡山縣 Okayama-ken	—	8	1	1	11
廣島縣 Hiroshima-ken	—	18	—	—	25
山口縣 Yamaguchi-ken	—	12	—	—	5
德島縣 Tokushima-ken	—	6	—	—	4
香川縣 Kagawa-ken	—	7	—	—	3
愛媛縣 Ehime-ken	—	29	—	1	6
高知縣 Kochi-ken	—	6	1	—	8
福岡縣 Fukuoka-ken	—	13	—	—	29
佐賀縣 Saga-ken	—	7	—	—	9
長崎縣 Nagasaki-ken	—	14	—	—	7
熊本縣 Kumamoto-ken	—	9	1	—	14
大分縣 Oita-ken	—	7	—	—	5
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	4	—	—	7
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	1	7	—	—	6

187. 天災(性質の如何を問わず天災による死亡全部) Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature).	188. 動物による傷害(有毒動物によるもの又は農業及び林業從事中發生せるものを除く) Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations).	189. 饑渇による死 Hunger or thirst.	190. 凍死 Excessive cold.	191. 暑熱による死 Excessive heat.	192. 雷死 Lightning.	193. 感電死(雷死を除く) Accidents due to electric currents (except lightning).	194. 有毒動物による中毒(農業及び林業從事中發生せるものを除く) Poisoning by venomous animals (not occurring in the course of agricultural and forestry operations).
4	10	24	16	3	5	49	4
—	1	—	2	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—
—	1	2	1	—	—	2	—
—	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	1	—	2	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	1	—	1	—
—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	4	—	—	—	2	—
—	—	—	1	—	—	2	—
—	—	4	—	—	1	9	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	1	—	3	—	—	—	—
—	—	1	—	1	—	1	—
—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	3	—
—	—	1	—	—	—	4	—
—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	—	1	—	1	1	—
—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	—	1	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	1	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	1	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	1	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	1	—	—	1	—
—	—	—	2	—	—	1	1
—	1	—	1	—	1	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—

第3表 事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表 昭和21年11月

Table 3 Deaths from each cause by prefecture of occurrence November 1946

都道府縣 Prefecture	195. その他の不慮の傷害 Other accidents.	196. 戰爭行爲中の軍人の死亡 Deaths of military personnel during operations of war.	197. 戰爭行爲による非戰闘員の死亡 Deaths of civilians due to operations of war.	198. 刑死 Legal executions.	199. 頓死 Sudden death.	200. 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.
全國 All Japan	620	6	17	2	—	1,731
北海道 Hokkaido	48	1	—	—	—	89
青森縣 Aomori-ken	6	—	—	—	—	41
岩手縣 Iwate-ken	9	2	—	—	—	59
宮城縣 Miyagi-ken	10	—	—	1	—	30
秋田縣 Akita-ken	13	—	—	—	—	34
山形縣 Yamagata-ken	8	—	1	—	—	37
福島縣 Fukushima-ken	18	—	—	—	—	35
茨城縣 Ibaraki-ken	9	—	—	—	—	36
栃木縣 Tochigi-ken	7	—	—	—	—	34
群馬縣 Gnnma-ken	7	—	—	—	—	18
埼玉縣 Saitama-ken	10	—	—	—	—	37
千葉縣 Chiba-ken	11	—	—	—	—	31
東京都 Tokyo-to	42	—	1	—	—	69
神奈川縣 Kanagawa-ken	42	—	2	—	—	30
新潟縣 Niigata-ken	15	—	—	—	—	61
富山縣 Toyama-ken	13	—	—	—	—	26
石川縣 Ishikawa-ken	7	—	—	—	—	14
福井縣 Fukui-ken	4	—	—	—	—	22
山梨縣 Yamanashi-ken	7	—	—	—	—	23
長野縣 Nagano-ken	12	—	—	—	—	48
岐阜縣 Gifu-ken	5	—	—	—	—	34
静岡縣 Shizuoka-ken	20	1	—	—	—	48
愛知縣 Aichi-ken	18	—	—	—	—	33
三重縣 Mie-ken	6	—	—	—	—	34
滋賀縣 Shiga-ken	5	—	—	—	—	23
京都府 Kyoto-fu	17	—	—	—	—	51
大阪府 Osaka-fu	25	—	2	—	—	61
兵庫縣 Hyogo-ken	22	—	—	1	—	77
奈良縣 Nara-ken	4	—	—	—	—	28
和歌山縣 Wakayama-ken	5	—	—	—	—	26
鳥取縣 Tottori-ken	5	—	—	—	—	7
島根縣 Shimane-ken	3	—	—	—	—	12
岡山縣 Okayama-ken	11	—	—	—	—	40
廣島縣 Hiroshima-ken	13	—	6	—	—	33
山口縣 Yamaguchi-ken	19	—	—	—	—	40
徳島縣 Tokushima-ken	6	—	—	—	—	11
香川縣 Kagawa-ken	2	—	1	—	—	14
愛媛縣 Ehime-ken	9	—	1	—	—	47
高知縣 Kochi-ken	7	—	1	—	—	28
福岡縣 Fukuoka-ken	68	1	—	—	—	51
佐賀縣 Saga-ken	6	—	—	—	—	12
長崎縣 Nagasaki-ken	10	1	1	—	—	36
熊本縣 Kumamoto-ken	13	—	—	—	—	41
大分縣 Oita-ken	4	—	—	—	—	45
宮崎縣 Miyazaki-ken	7	—	1	—	—	17
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	12	—	—	—	—	53

第 4 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 4　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	死亡者總數 All causes.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	5. 波狀熱 Undulant fever.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.	10. ジフテリア Diphtheria.	11. 丹毒 Erysipelas.	12. 破傷風 Tetanus.
全國 All Japan	102,017	360	37	—	—	—	23	—	9	1,484	652	382	152
北海道 Hokkaido	4,354	18	3	—	—	—	4	—	3	97	88	21	2
青森縣 Aomori-ken	1,548	13	—	—	—	—	—	—	—	37	9	5	2
岩手縣 Iwate-ken	1,781	14	—	—	—	—	—	—	—	41	16	7	1
宮城縣 Miyagi-ken	1,826	11	2	—	—	—	—	—	—	45	11	10	—
秋田縣 Akita-ken	1,644	6	—	—	—	—	—	—	—	28	9	4	2
山形縣 Yamagata-ken	1,790	16	3	—	—	—	1	—	—	31	20	6	—
福島縣 Fukushima-ken	2,420	4	1	—	—	—	1	—	—	84	14	5	4
茨城縣 Ibaraki-ken	2,607	8	1	—	—	—	—	—	1	49	14	12	11
栃木縣 Tochigi-ken	1,857	14	1	—	—	—	—	—	—	33	13	17	4
群馬縣 Gunma-ken	1,838	9	—	—	—	—	—	—	—	20	16	8	1
埼玉縣 Saitama-ken	2,724	8	—	—	—	—	—	—	—	40	11	11	13
千葉縣 Chiba-ken	2,902	9	1	—	—	—	—	—	—	56	4	7	8
東京都 Tokyo-to	5,247	11	1	—	—	—	1	—	—	109	37	18	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	2,402	6	1	—	—	—	—	—	2	59	9	1	3
新潟縣 Niigata-ken	2,892	13	2	—	—	—	1	—	1	39	22	10	4
富山縣 Toyama-ken	1,263	3	—	—	—	—	—	—	—	16	3	4	3
石川縣 Ishikawa-ken	1,248	2	—	—	—	—	—	—	—	13	12	4	—
福井縣 Fukui-ken	938	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	1
山梨縣 Yamanashi-ken	1,055	4	—	—	—	—	—	—	—	14	4	5	1
長野縣 Nagano-ken	2,542	7	2	—	—	—	—	—	—	36	13	8	5
岐阜縣 Gifu-ken	2,031	10	3	—	—	—	—	—	—	23	7	9	3
靜岡縣 Shizuoka-ken	2,976	10	3	—	—	—	2	—	—	53	13	9	5
愛知縣 Aichi-ken	3,855	13	—	—	—	—	—	—	—	49	26	12	3
三重縣 Mie-ken	2,044	11	1	—	—	—	—	—	—	22	8	10	4
滋賀縣 Shiga-ken	1,254	2	1	—	—	—	—	—	—	8	4	4	1
京都府 Kyoto-fu	2,214	8	1	—	—	—	2	—	1	25	7	9	2
大阪府 Osaka-fu	4,088	13	1	—	—	—	2	—	—	56	14	15	4
兵庫縣 Hyogo-ken	3,816	16	1	—	—	—	2	—	1	62	20	16	3
奈良縣 Nara-ken	1,103	5	—	—	—	—	—	—	—	20	4	1	—
和歌山縣 Wakayama-ken	1,514	8	—	—	—	—	—	—	—	8	3	4	3
鳥取縣 Tottori-ken	728	3	1	—	—	—	1	—	—	11	4	6	3
島根縣 Shimane-ken	1,307	4	—	—	—	—	1	—	—	7	13	4	1
岡山縣 Okayama-ken	2,426	7	—	—	—	—	—	—	—	18	14	12	4
廣島縣 Hiroshima-ken	2,653	28	1	—	—	—	—	—	—	23	18	5	3
山口縣 Yamaguchi-ken	2,214	6	—	—	—	—	1	—	—	24	14	10	1
德島縣 Tokushima-ken	1,470	6	1	—	—	—	—	—	—	14	6	9	1
香川縣 Kagawa-ken	1,223	12	1	—	—	—	—	—	—	9	2	6	3
愛媛縣 Ehime-ken	1,886	1	—	—	—	—	—	—	—	10	19	10	3
高知縣 Kochi-ken	1,829	4	—	—	—	—	1	—	—	15	—	4	4
福岡縣 Fukuoka-ken	4,473	6	2	—	—	—	2	—	—	43	44	11	4
佐賀縣 Saga-ken	1,473	2	1	—	—	—	—	—	—	6	10	6	2
長崎縣 Nagasaki-ken	2,253	1	—	—	—	—	1	—	—	20	13	8	3
熊本縣 Kumamoto-ken	2,528	2	—	—	—	—	—	—	—	37	13	14	3
大分縣 Oita-ken	1,884	2	1	—	—	—	—	—	—	21	22	10	1
宮崎縣 Miyazaki-ken	1,440	3	1	—	—	—	—	—	—	27	15	4	7
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	2,427	1	—	—	—	—	—	—	—	21	12	4	16

第 4 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 4 · Deaths from each cause by prefecture of occurrence. December 1946

都道府縣 Prefecture	13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	14. 髄膜及び中樞神經系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system.	15. 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes).	16. 脊柱の結核 Tuberculosis of the vertebral column.	17. 骨及び關節の結核（脊柱を除く） Tuberculosis of the bones and joints (except vertebral column).
全國 All Japan	9,889	612	667	279	113
北海道 Hokkaido	548	43	25	20	10
青森縣 Aomori-ken	160	7	8	9	6
岩手縣 Iwate-ken	143	14	10	6	3
宮城縣 Miyagi-ken	155	28	10	3	5
秋田縣 Akita-ken	120	7	19	—	2
山形縣 Yamagata-ken	161	9	8	2	2
福島縣 Fukushima-ken	205	17	11	13	1
茨城縣 Ibaraki-ken	146	13	7	6	1
栃木縣 Tochigi-ken	140	5	4	4	1
群馬縣 Gunma-ken	156	15	6	4	1
埼玉縣 Saitama-ken	170	6	8	4	2
千葉縣 Chiba-ken	230	27	21	10	2
東京都 Tokyo-to	745	54	24	12	8
神奈川縣 Kanagawa-ken	303	18	25	1	2
新潟縣 Niigata-ken	272	19	28	9	4
富山縣 Toyama-ken	114	6	6	4	1
石川縣 Ishikawa-ken	86	7	16	1	3
福井縣 Fukui-ken	82	7	8	4	1
山梨縣 Yamanashi-ken	45	3	—	3	2
長野縣 Nagano-ken	156	16	12	10	2
岐阜縣 Gifu-ken	207	6	18	10	1
靜岡縣 Shizuoka-ken	290	15	11	8	3
愛知縣 Aichi-ken	419	18	41	8	9
三重縣 Mie-ken	188	8	13	6	3
滋賀縣 Shiga-ken	116	4	11	2	—
京都府 Kyoto-fu	314	17	8	7	—
大阪府 Osaka-fu	582	24	30	10	3
兵庫縣 Hyogo-ken	400	24	36	13	2
奈良縣 Nara-ken	106	5	10	3	2
和歌山縣 Wakayama-ken	121	7	12	5	—
鳥取縣 Tottori-ken	57	5	8	4	—
島根縣 Shimane-ken	132	7	9	4	2
岡山縣 Okayama-ken	188	16	15	2	2
廣島縣 Hiroshima-ken	235	15	23	7	1
山口縣 Yamaguchi-ken	245	8	12	5	—
德島縣 Tokushima-ken	92	9	5	1	1
香川縣 Kagawa-ken	84	—	8	2	—
愛媛縣 Ehime-ken	173	6	6	12	8
高知縣 Kochi-ken	106	5	7	4	2
福岡縣 Fukuoka-ken	546	33	45	8	1
佐賀縣 Saga-ken	179	6	11	4	1
長崎縣 Nagasaki-ken	236	13	12	4	1
熊本縣 Kumamoto-ken	214	16	27	5	8
大分縣 Oita-ken	166	12	16	5	2
宮崎縣 Miyazaki-ken	151	4	11	6	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	200	8	6	9	2

18. 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 Tuberculosis of the skin and subcutaneous cellular tissue.	19. リンパ系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く） Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes).	20. 泌尿性器系の結核 Tuberculosis of the genito-urinary system.	21. その他の臟器の結核 Tuberculosis of other organs.	22. 粟粒結核 Disseminated tuberculosis.	23. 癩 Leprosy.	24. 敗血症及び膿血症（非産褥性） Septicemia and purulent infection (non-puerperal).	25. 淋疾 Gonococcus infection.
1	15	72	17	55	15	626	5
—	2	9	1	8	—	54	—
—	—	1	—	—	—	18	—
—	1	—	—	—	1	24	—
—	—	1	1	1	—	12	—
—	—	—	—	2	5	—	—
1	—	4	—	2	—	11	—
—	—	3	—	3	1	20	—
—	—	1	—	—	—	23	—
—	—	1	—	1	—	9	—
—	1	1	—	1	1	9	—
—	—	1	—	1	—	14	—
—	—	7	—	1	—	12	—
—	2	3	2	6	—	39	—
—	—	1	1	2	1	19	—
—	2	2	3	1	—	24	—
—	1	2	2	—	—	11	—
—	1	2	—	1	—	3	—
—	—	—	—	—	—	3	—
—	—	1	1	—	—	18	—
—	—	1	—	1	—	8	1
—	1	1	—	3	—	13	1
—	1	4	1	1	—	10	—
—	—	—	—	3	—	10	—
—	1	—	—	1	1	7	—
—	1	2	—	2	1	8	—
—	—	6	—	2	—	8	—
—	—	1	—	—	—	13	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	2	8	—
—	—	2	—	—	1	2	—
—	—	1	—	—	—	16	—
—	—	—	—	1	—	20	—
—	—	3	1	1	—	22	—
—	—	1	—	2	—	11	—
—	—	1	—	1	—	5	—
—	—	—	—	1	1	4	—
—	—	1	1	—	—	20	—
—	—	—	—	—	—	7	—
—	—	4	—	2	—	22	—
—	—	—	—	1	—	13	—
—	—	1	—	—	—	17	2
—	—	1	—	1	2	9	—
—	1	—	—	—	—	3	—
—	—	1	—	—	2	6	—
—	—	1	1	1	1	2	1

第 4 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 4　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	26. その他の細菌による疾患(赤痢を除く) Other diseases due to bacteria (except dysentery).	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	29. その他の寄生原虫(スピロヘータを除く)による疾患 Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes).	30. 梅毒 Syphilis.	31. 回歸熱 Relapsing fever.	32. その他のスピロヘータによる疾患 Other diseases due to spirochetes.	33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	36. 急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	37. 流行性腦炎 Acute infectious encephalitis.	38. その他の濾過性病毒による疾患 Other diseases due to filtrable viruses.
全國 All Japan	—	292	54	1	589	—	21	188	26	625	70	10	16
北海道 Hokkaido	—	24	2	—	37	—	1	1	4	77	1	—	1
青森縣 Aomori-ken	—	3	2	—	10	—	1	1	1	20	1	—	—
岩手縣 Iwate-ken	—	20	—	—	6	—	1	6	—	11	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	9	—	—	13	—	—	1	—	6	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	—	7	2	—	9	—	—	—	2	19	—	1	—
山形縣 Yamagata-ken	—	4	1	—	6	—	—	—	—	16	3	1	—
福島縣 Fukushima-ken	—	13	3	—	13	—	—	2	—	21	2	1	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	18	2	—	17	—	—	1	2	4	1	—	1
栃木縣 Toohigi-ken	—	5	—	—	7	—	—	1	—	22	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	—	6	—	—	13	—	—	4	8	22	4	—	1
埼玉縣 Saitama-ken	—	10	2	—	16	—	—	5	—	38	—	—	—
千葉縣 Chiba-ken	—	10	5	—	21	—	—	5	—	23	1	1	—
東京都 Tokyo-to	—	17	1	—	40	—	3	11	—	146	8	—	4
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	5	3	—	13	—	1	3	—	3	1	1	—
新潟縣 Niigata-ken	—	12	1	—	6	—	—	4	—	11	4	—	—
富山縣 Toyama-ken	—	1	—	—	5	—	—	2	1	2	1	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	—	—	9	—	—	2	1	9	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	—	6	—	—	2	—	—	—	—	11	1	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	4	1	—	2	—	—	1	1	3	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	—	6	1	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	3	1	—	10	—	1	6	—	2	—	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	6	—	—	18	—	—	2	—	7	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	—	10	—	—	24	—	—	7	—	7	2	—	—
三重縣 Mie-ken	—	2	—	—	8	—	—	1	—	1	2	1	1
滋賀縣 Shiga-ken	—	3	—	—	4	—	1	—	—	3	1	—	—
京都府 Kyoto-fu	—	6	1	—	12	—	1	2	—	—	5	—	2
大阪府 Osaka-fu	—	5	2	—	31	—	—	11	1	11	5	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	13	2	—	19	—	—	9	1	1	5	1	—
奈良縣 Nara-ken	—	1	—	—	5	—	1	—	—	1	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	—	—	—	3	—	2	2	—	2	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	2	—	7	—	—	2	—	—	—	—	1
島根縣 Shimane-ken	—	5	—	—	11	—	1	4	—	6	3	—	—
岡山縣 Okayama-ken	—	6	1	—	9	—	2	4	—	9	2	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	6	2	—	15	—	—	7	1	4	6	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	6	4	—	15	—	—	9	—	6	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	—	3	1	—	3	—	—	4	—	—	—	1	—
香川縣 Kagawa-ken	—	3	—	—	6	—	—	5	1	4	1	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	3	2	—	12	—	—	7	1	2	1	1	4
高知縣 Kochi-ken	—	4	2	—	12	—	—	3	—	—	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	—	9	3	—	27	—	2	17	1	31	1	—	—
佐賀縣 Saga-ken	—	—	1	—	16	—	—	5	—	17	—	—	1
長崎縣 Nagasaki-ken	—	1	—	1	10	—	1	6	1	16	2	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	5	2	—	8	—	1	9	—	8	2	—	—
大分縣 Oita-ken	—	5	—	—	12	—	1	9	—	6	2	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	3	2	—	13	—	—	3	—	11	2	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	4	—	—	24	—	—	4	—	5	1	—	—

第 4 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 4　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	40. 十二指腸虫病 Ankylostomiasis.	41. 胞虫病 Hydatid disease.	42. その他の蠕虫による疾患 Other diseases caused by helminths.	43. 眞菌症 Mycoses.	44. その他の傳染病及び寄生虫 Other infectious and parasitic diseases.	45. 口腔及び咽頭の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the buccal cavity and pharynx.	46. 消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	47. 呼吸器系の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the respiratory system.	48. 子宮の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus.	49. その他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other female genital organs.	50. 乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumor of the breast.	51. 男子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the male genital organs.
全國 All Japan	20	95	6	333	17	22	176	3,219	102	684	23	98	17
北海道 Hokkaido	—	—	—	4	—	2	5	109	2	26	—	8	—
青森縣 Aomori-ken	—	—	—	5	—	—	3	40	3	—	—	—	—
岩手縣 Iwate-ken	1	2	—	6	—	—	—	39	1	7	—	1	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	—	3	—	1	3	55	3	3	—	—	1
秋田縣 Akita-ken	—	2	—	—	—	—	3	34	1	5	2	2	1
山形縣 Yamagata-ken	—	—	—	4	—	—	—	53	3	8	1	2	1
福島縣 Fukushima-ken	1	3	—	6	—	—	2	82	—	23	1	2	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	2	—	4	—	—	2	93	5	20	—	3	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	1	—	14	—	—	2	73	1	12	—	1	—
群馬縣 Gunma-ken	—	—	—	7	—	1	1	73	—	13	—	4	1
埼玉縣 Saitama-ken	—	4	1	3	1	—	4	116	4	17	—	6	—
千葉縣 Chiba-ken	1	4	—	5	—	—	8	104	—	20	—	2	—
東京都 Tokyo-to	—	—	—	7	—	—	6	183	5	39	—	6	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	1	—	1	7	—	2	2	89	1	17	—	3	—
新潟縣 Niigata-ken	1	10	—	8	1	2	4	116	7	16	—	1	—
富山縣 Toyama-ken	—	1	—	—	—	—	3	44	3	11	—	1	2
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	—	4	—	—	3	53	1	13	1	—	1
福井縣 Fukui-ken	1	—	—	9	—	—	3	23	—	5	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	1	—	—	12	1	—	1	30	1	5	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	—	1	—	15	3	1	4	107	5	19	1	1	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	2	—	9	—	1	2	57	—	9	4	3	1
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	8	—	16	1	1	4	79	2	33	—	1	1
愛知縣 Aichi-ken	2	2	—	3	2	1	6	125	7	24	1	3	—
三重縣 Mie-ken	—	2	1	2	1	—	4	80	3	10	1	3	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	—	13	—	—	2	58	—	4	1	1	—
京都府 Kyoto-fu	—	1	—	31	1	—	9	84	—	11	1	3	1
大阪府 Osaka-fu	1	9	—	12	1	1	15	145	5	38	—	8	—
兵庫縣 Hyogo-ken	1	3	2	22	—	—	11	103	3	30	1	7	1
奈良縣 Nara-ken	—	1	—	9	—	—	4	50	3	6	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	1	3	—	7	—	—	3	39	—	5	2	2	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	—	1	—	—	2	25	1	5	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	—	1	—	1	1	—	4	42	—	9	—	1	1
岡山縣 Okayama-ken	3	2	—	7	2	—	3	76	4	15	2	4	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	5	—	3	—	—	4	66	—	21	1	—	1
山口縣 Yamaguchi-ken	1	1	1	6	2	—	3	77	2	19	1	2	—
德島縣 Tokushima-ken	—	—	—	1	—	—	2	24	1	15	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	—	2	—	1	—	—	1	46	3	13	—	3	1
愛媛縣 Ehime-ken	—	1	—	2	—	1	4	56	6	13	1	1	—
高知縣 Kochi-ken	—	—	—	3	—	1	3	34	1	7	—	3	—
福岡縣 Fukuoka-ken	2	4	1	10	—	2	10	129	4	35	—	2	—
佐賀縣 Saga-ken	—	2	—	5	1	—	1	45	—	5	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	2	1	—	13	—	—	5	65	2	12	1	1	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	3	—	4	—	1	6	72	2	24	—	3	—
大分縣 Oita-ken	—	7	—	4	1	2	5	47	2	19	1	2	1
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	2	—	4	—	—	1	21	2	9	—	1	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	3	—	21	—	1	3	53	3	14	—	1	1

第4表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 4　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	52. 泌尿器の癌及びその他の惡性腫瘍(男子及び女子) Cancer and other malignant tumors of the urinary-organs (male and female).	53. 皮膚の癌及びその他の惡性腫瘍(外陰及び陰嚢を除く) Cancer and other malignant tumors of the skin (except vulva and scrotum).	54. 腦及びその他の中樞神經系の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the brain and other parts of the central nervous system.	55. その他及び不明臟器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other and unspecified organs.	56. 良性腫瘍(類皮嚢胞を含む) Nonmalignant tumors (including dermoid cysts).
全國 All Japan	44	45	46	92	61
北海道 Hokkaido	2	—	—	7	2
青森縣 Aomori-ken	3	—	—	1	9
岩手縣 Iwate-ken	1	1	5	1	1
宮城縣 Miyagi-ken	2	1	—	1	10
秋田縣 Akita-ken	—	—	2	2	1
山形縣 Yamagata-ken	—	—	—	4	—
福島縣 Fukushima-ken	1	—	2	2	—
茨城縣 Ibaraki-ken	1	1	2	6	4
栃木縣 Tochigi-ken	2	1	1	—	1
群馬縣 Gunma-ken	—	—	1	1	—
埼玉縣 Saitama-ken	1	3	1	7	5
千葉縣 Chiba-ken	—	1	—	1	3
東京都 Tokyo-to	2	1	—	9	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	—	1	3	2
新潟縣 Niigata-ken	3	1	3	3	2
富山縣 Toyama-ken	1	—	3	3	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	—	1	1
福井縣 Fukui-ken	—	—	1	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	—	—	1
長野縣 Nagano-ken	1	2	1	—	1
岐阜縣 Gifu-ken	1	2	1	1	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	2	—	1	—	—
愛知縣 Aichi-ken	—	1	—	5	1
三重縣 Mie-ken	1	—	—	2	1
滋賀縣 Shiga-ken	—	2	—	1	—
京都府 Kyoto-fu	—	—	—	1	2
大阪府 Osaka-fu	1	5	—	1	3
兵庫縣 Hyogo-ken	1	1	—	1	1
奈良縣 Nara-ken	—	—	2	2	—
和歌山縣 Wakayama-ken	3	1	—	1	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	—	1	2
島根縣 Shimane-ken	—	2	1	2	—
岡山縣 Okayama-ken	1	—	—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	—	—	1	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	3	2	2	1
德島縣 Tokushima-ken	—	—	2	1	—
香川縣 Kagawa-ken	2	1	1	1	1
愛媛縣 Ehime-ken	1	2	—	1	3
高知縣 Kochi-ken	—	—	2	1	—
福岡縣 Fukuoka-ken	3	4	1	4	1
佐賀縣 Saga-ken	—	—	—	1	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	1	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	3	4	5	—	1
大分縣 Oita-ken	1	2	2	3	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	3	1	—	3	2
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	1	1	2	3	—

57. 惡性良性の別不明の腫瘍 Tumors of unspecified nature.	58. 急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	59. 慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患 Chronic rheumatism and other rheumatic diseases.	60. 痛風 Gout.	61. 糖尿病 Diabetes mellitus.	62. 腦下垂体の疾患 Diseases of the pituitary gland.	63. 甲狀腺及び上皮小体の疾患 Diseases of the thyroid and parathyroid glands.	64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland.
177	67	212	2	162	2	32	9
4	3	12	—	3	—	2	—
1	—	—	—	—	—	—	1
2	2	2	—	1	—	—	—
4	1	5	—	1	—	—	—
3	4	3	—	3	—	—	—
3	3	4	—	1	—	1	—
2	6	2	—	3	—	—	—
4	—	17	—	7	—	3	—
2	3	3	—	6	—	—	—
5	1	2	1	1	—	—	—
2	1	2	—	7	1	1	—
1	4	8	—	4	—	—	—
12	—	6	1	6	1	2	1
1	1	8	—	1	—	1	—
5	2	7	—	7	—	2	1
1	1	—	—	3	—	—	1
1	5	3	—	4	1	—	—
2	—	—	—	1	—	—	—
—	2	7	—	—	—	—	—
1	2	3	—	5	—	1	—
1	1	2	—	1	—	1	—
2	1	5	—	5	—	2	1
3	—	12	—	11	—	1	—
1	—	3	—	3	—	2	2
1	—	1	—	3	—	—	—
9	5	2	—	4	—	—	—
18	1	9	—	5	—	2	—
16	2	5	—	3	—	—	—
—	1	2	—	2	—	—	—
1	—	3	—	5	—	—	—
1	—	2	—	1	—	3	—
9	1	4	—	1	—	—	—
2	—	1	—	7	—	—	1
5	2	2	—	3	—	2	—
4	2	10	—	5	—	1	1
—	1	4	—	4	—	—	—
3	—	2	—	2	—	—	—
1	—	—	—	7	—	1	—
2	2	4	—	2	—	—	—
14	2	8	—	7	—	1	—
4	—	7	—	1	—	—	—
8	—	2	—	5	—	1	—
3	1	8	—	4	—	—	—
4	1	9	—	2	—	1	—
3	—	3	—	1	—	—	—
—	5	8	—	4	—	—	—

第 4 表　事件發生地による道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 4　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	65. 副腎の疾患(結核性を除く) Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous).	66. 其の他の全身病 Other general diseases.	67. 壞血病 Scurvy.	68. 脚氣 Beriberi.	69. ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).	70. 佝僂病 Rickets.	71. その他のビタミン缺乏症 Other avitaminoses.	72. 出血症 Hemorrhagic condition.	73. 貧血(脾性貧血を除く) Anemias (except splenic anemia).	74. 白血病及び無白血病 Leukemias and aleukemias.	75. 脾臟の疾患 Diseases of the spleen.	76. その他の血液及び造血臟器の疾患 Other diseases of the blood and blood-forming organs.	77. アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).
全國 All Japan	4	1,351	15	755	2	6	27	78	96	52	21	3	62
北海道 Hokkaidō	—	31	—	38	—	1	1	5	2	4	—	—	—
青森縣 Aomori-ken	—	7	—	21	1	—	—	3	4	2	1	—	—
岩手縣 Iwate-ken	—	15	—	19	—	—	—	1	2	1	—	—	2
宮城縣 Miyagi-ken	—	25	—	8	—	—	1	3	1	1	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	—	15	—	13	—	—	—	—	2	—	—	—	1
山形縣 Yamagata-ken	—	21	—	11	1	—	1	—	3	3	1	—	1
福島縣 Fukushima-ken	—	26	2	10	—	—	—	—	3	2	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	18	—	21	—	—	—	—	3	1	—	—	1
栃木縣 Tochigi-ken	—	16	—	12	—	—	—	—	2	—	2	—	2
群馬縣 Gunma-ken	—	21	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	3
埼玉縣 Saitama-ken	—	30	1	25	—	—	1	—	—	—	1	—	4
千葉縣 Chiba-ken	—	31	—	16	—	—	—	—	4	—	—	—	5
東京都 Tokyo-to	1	118	—	23	—	—	4	—	3	7	7	1	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	35	—	22	—	—	—	—	3	—	3	—	1
新潟縣 Niigata-ken	—	23	1	25	—	—	—	—	—	4	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	—	11	—	17	—	—	—	—	—	2	1	1	—
石川縣 Ishikawa-ken	1	20	—	20	—	2	—	—	—	—	2	—	—
福井縣 Fukui-ken	—	10	1	6	—	—	—	—	—	1	1	3	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	7	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	—	23	—	16	—	—	—	—	3	8	2	1	1
岐阜縣 Gifu-ken	—	23	—	9	—	—	—	—	1	1	1	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	25	—	20	—	—	—	1	2	3	2	—	4
愛知縣 Aichi-ken	—	39	—	33	—	—	—	—	3	3	1	1	1
三重縣 Mie-ken	—	14	—	13	—	—	1	—	1	1	1	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	33	—	12	—	—	—	—	3	1	1	—	1
京都府 Kyoto-fu	—	47	—	33	—	—	—	—	2	—	—	—	—
大阪府 Osaka-fu	—	56	—	64	—	—	6	—	2	1	1	—	1
兵庫縣 Hyogo-ken	—	78	—	32	—	—	2	—	2	6	1	—	1
奈良縣 Nara-ken	—	13	—	7	—	1	—	—	—	—	2	—	2
和歌山縣 Wakayama-ken	—	13	1	12	—	—	—	—	2	1	—	1	1
鳥取縣 Tottori-ken	—	10	—	8	—	—	—	—	2	1	1	—	—
島根縣 Shimane-ken	—	10	—	8	—	—	1	—	1	1	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	—	33	—	17	—	—	—	—	2	2	1	—	4
廣島縣 Hiroshima-ken	—	39	1	23	—	—	1	—	4	3	—	—	1
山口縣 Yamaguchi-ken	—	20	—	22	—	—	1	—	2	2	—	—	6
德島縣 Tokushima-ken	—	21	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1
香川縣 Kagawa-ken	—	17	1	9	—	—	1	—	—	—	—	—	1
愛媛縣 Ehime-ken	1	29	—	10	—	—	—	—	1	4	—	—	1
高知縣 Kochi-ken	—	9	—	7	—	—	—	—	4	5	—	—	1
福岡縣 Fukuoka-ken	—	96	—	38	—	—	1	—	2	4	4	1	5
佐賀縣 Saga-ken	—	37	2	10	—	—	—	—	1	—	2	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	1	67	—	13	—	—	1	—	1	5	—	—	3
熊本縣 Kumamoto-ken	—	31	1	20	—	—	1	—	3	1	—	—	4
大分縣 Oita-ken	—	42	—	8	—	—	—	—	1	3	1	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	18	—	3	—	—	—	—	3	3	1	2	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	28	3	20	—	1	1	—	3	2	1	—	2

第 4 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 4　Deaths from each cause by prefecture of occurrence　December 1946

都道府縣 Prefecture	78. 鉛中毒 Lead poisoning.	79. その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒 Chronic poisoning by other mineral or organic substances.	80. 腦炎（非流行性） Encephalitis (nonepidemic).	81. 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus).	82. 脊髄の疾患（脊髄癆及び多發性脳脊髄硬化症を除く） Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis).
全國 All Japan	3	4	114	1,127	144
北海道 Hokkaido	—	—	6	77	7
青森縣 Aomori-ken	—	—	2	18	—
岩手縣 Iwate-ken	—	—	2	12	1
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	2	7	5
秋田縣 Akita-ken	—	—	—	18	—
山形縣 Yamagata-ken	—	—	1	15	9
福島縣 Fukushima-ken	—	—	—	40	4
茨城縣 Ibaraki-ken	—	—	—	38	4
栃木縣 Tochigi-ken	—	—	1	17	2
群馬縣 Gunma-ken	—	—	2	19	5
埼玉縣 Saitama-ken	—	1	3	29	2
千葉縣 Chiba-ken	—	—	2	43	5
東京都 Tokyo-to	1	1	2	59	5
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	1	5	23	6
新潟縣 Niigata-ken	—	—	3	30	5
富山縣 Toyama-ken	—	—	1	11	2
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	2	9	2
福井縣 Fukui-ken	—	—	17	1	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	7	10	—
長野縣 Nagano-ken	—	—	2	31	2
岐阜縣 Gifu-ken	—	—	3	25	1
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	—	7	43	6
愛知縣 Aichi-ken	—	—	1	52	3
三重縣 Mie-ken	—	—	3	25	4
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	3	8	1
京都府 Kyoto-fu	—	—	3	29	1
大阪府 Osaka-fu	—	—	—	30	4
兵庫縣 Hyogo-ken	—	—	1	34	5
奈良縣 Nara-ken	1	—	2	13	2
和歌山縣 Wakayama-ken	—	—	1	7	2
鳥取縣 Tottori-ken	—	1	3	5	1
島根縣 Shimane-ken	—	—	—	9	—
岡山縣 Okayama-ken	—	—	1	24	3
廣島縣 Hiroshima-ken	—	—	3	42	6
山口縣 Yamaguchi-ken	—	—	3	23	1
德島縣 Tokushima-ken	—	—	3	14	3
香川縣 Kagawa-ken	—	—	1	14	3
愛媛縣 Ehime-ken	—	—	2	36	—
高知縣 Kochi-ken	—	—	1	19	1
福岡縣 Fukuoka-ken	—	—	4	42	9
佐賀縣 Saga-ken	—	—	2	19	4
長崎縣 Nagasaki-ken	—	—	—	22	2
熊本縣 Kumamoto-ken	—	—	2	16	9
大分縣 Oita-ken	1	—	2	13	3
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	—	3	20	4
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	—	—	33	—

83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.	84. 精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く） Mental diseases and deficiency (except general paralysis of the insane).	85. 癲癇 Epilepsy.	86. 全身痙攣（5才未滿） Convulsions (under 5 years of age).	87. その他の神經系の疾患 Other diseases of the nervous system.	88. 視覺器の疾患 Diseases of the organs of vision.	89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process.	90. 心膜炎（急性リユウマチ性を除く） Pericarditis (except acute rheumatic).
10,653	509	152	166	201	11	90	41
315	12	15	15	3	—	2	—
170	1	—	20	2	—	1	—
234	2	1	2	2	1	2	2
223	5	3	—	3	—	—	—
225	12	1	14	4	—	1	1
237	11	3	2	2	—	—	—
336	5	7	1	3	—	2	3
374	15	7	—	5	—	2	1
232	14	5	1	4	—	8	1
224	5	4	1	3	1	1	1
314	10	5	1	4	1	2	1
335	13	4	3	—	—	—	3
424	35	3	—	1	1	8	3
244	8	3	1	2	—	1	—
366	20	2	8	4	—	2	—
128	1	3	41	3	—	2	—
110	6	2	13	3	—	—	2
96	5	1	1	—	—	1	—
119	3	4	1	1	—	1	2
341	20	2	7	4	—	3	1
181	18	2	1	10	1	4	—
313	17	6	2	11	—	2	4
445	32	3	2	10	1	3	—
227	6	3	—	3	2	—	—
119	8	2	4	3	1	1	—
183	15	1	2	5	—	1	1
315	22	2	1	10	—	3	2
330	10	4	1	9	—	5	3
124	5	4	1	4	—	—	—
145	9	—	—	3	—	2	1
83	3	2	1	3	—	—	—
149	5	7	4	5	—	2	—
256	20	2	—	5	—	—	1
254	13	2	4	9	—	4	1
229	10	2	2	5	1	4	1
133	9	2	—	4	—	2	—
121	5	2	1	3	—	2	1
198	19	4	1	7	—	1	—
133	9	4	—	1	—	—	1
434	13	6	3	7	—	3	—
143	11	1	—	—	—	2	—
184	10	4	3	6	—	4	—
287	7	4	1	6	—	1	—
201	5	1	1	8	1	2	3
143	11	2	—	5	1	1	—
281	14	5	1	6	—	3	2

第4表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 4　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	91. 急性心内膜炎(リユウマチ性を除く) Acute endocarditis (except rheumatic).	92. 心臓瓣膜及び心内膜の慢性疾患 Chronic affections of the valves and endocardium.	93. 心筋の疾患 Diseases of the myocardium.	94. 冠狀動脈の疾患及び狹心症 Diseases of the coronary arteries and angina pectoris.	95. その他の心臓の疾患 Other diseases of the heart.	96. 動脈瘤(心臓及び大動脈を除く) Aneurysm (except of heart and aorta).	97. 動脈硬化症(冠狀動脈硬化症又は腎硬化症を除く) Arteriosclerosis (except coronary or renal sclerosis).	98. 壞疽 Gangrene.	99. その他の動脈の疾患 Other diseases of the arteries.	100. 靜脈の疾患 Diseases of the veins.	101. リンパ系の疾患 Diseases of the lymphatic system	102. 高血壓(特發性) High blood pressure (idioapthic).	103. その他の循環器系の疾患 Other diseases of the circulatory system.
全國 All Japan	123	2,026	297	516	743	10	497	59	17	14	31	99	35
北海道 Hokkaido	3	68	13	13	35	2	24	3	1	—	—	3	3
青森縣 Aomori-ken	—	16	3	5	2	—	8	—	—	—	—	5	—
岩手縣 Iwate-ken	1	36	4	1	18	—	1	3	1	—	1	4	—
宮城縣 Miyagi-ken	3	37	3	13	5	—	12	1	—	—	—	—	1
秋田縣 Akita-ken	2	35	4	3	2	—	8	1	1	1	1	2	4
山形縣 Yamagata-ken	2	40	7	13	20	—	14	1	—	—	—	2	1
福島縣 Fukushima-ken	4	31	14	8	3	—	15	1	2	—	—	2	—
茨城縣 Ibaraki-ken	2	43	9	15	1	—	10	—	—	—	1	1	1
栃木縣 Tochigi-ken	1	40	7	11	26	1	12	1	—	—	—	2	2
群馬縣 Gunma-ken	2	43	4	10	5	—	3	—	—	—	1	1	—
埼玉縣 Saitama-ken	7	61	9	14	3	—	19	1	1	—	1	3	—
千葉縣 Chiba-ken	7	87	11	13	13	—	20	2	—	1	—	2	—
東京都 Tokyo-to	4	84	7	39	28	—	22	2	1	4	3	2	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	53	4	9	7	—	14	2	—	—	1	—	—
新潟縣 Niigata-ken	1	53	5	23	14	—	24	2	—	—	1	1	2
富山縣 Toyama-ken	2	19	3	7	12	—	12	—	—	1	1	3	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	19	4	6	16	—	23	—	—	—	2	1	1
福井縣 Fukui-ken	1	19	4	1	1	—	6	—	—	—	—	3	—
山梨縣 Yamanashi-ken	1	17	4	2	5	—	4	2	1	—	—	1	—
長野縣 Nagano-ken	2	47	8	19	29	—	9	4	—	—	—	1	—
岐阜縣 Gifu-ken	3	33	6	12	13	—	7	4	—	—	1	3	1
靜岡縣 Shizuoka-ken	5	73	9	8	41	1	11	5	1	—	—	3	1
愛知縣 Aichi-ken	4	87	16	22	40	—	13	2	1	—	3	3	1
三重縣 Mie-ken	2	35	5	17	20	—	9	—	1	—	—	2	1
滋賀縣 Shiga-ken	1	29	11	8	17	—	19	—	—	—	—	—	1
京都府 Kyoto-fu	2	44	8	10	34	—	9	3	—	—	2	4	1
大阪府 Osaka-fu	11	100	14	27	33	—	14	1	—	—	1	2	—
兵庫縣 Hyogo-ken	1	77	13	14	38	2	11	1	—	1	1	6	1
奈良縣 Nara-ken	2	25	2	6	12	—	3	2	1	—	—	1	—
和歌山縣 Wakayama-ken	5	29	2	4	8	—	5	—	—	—	—	4	5
鳥取縣 Tottori-ken	—	20	1	5	6	—	2	—	—	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	1	40	3	10	8	—	3	1	—	—	—	1	—
岡山縣 Okayama-ken	3	50	8	7	3	—	27	3	1	—	—	3	—
廣島縣 Hiroshima-ken	1	72	14	13	9	—	16	2	—	—	—	4	1
山口縣 Yamaguchi-ken	5	45	8	14	26	—	8	—	—	—	—	—	1
德島縣 Tokushima-ken	6	42	2	9	16	—	2	1	2	1	2	3	—
香川縣 Kagawa-ken	—	29	—	6	17	—	1	1	—	—	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	4	45	7	6	9	1	1	—	—	—	1	—	2
高知縣 Kochi-ken	—	19	2	4	6	2	7	1	—	—	1	2	—
福岡縣 Fukuoka-ken	2	67	8	35	51	—	6	1	1	—	—	1	—
佐賀縣 Saga-ken	4	27	6	1	9	—	18	1	—	—	2	8	1
長崎縣 Nagasaki-ken	5	37	2	11	18	—	9	—	—	—	—	2	2
熊本縣 Kumamoto-ken	2	50	7	17	24	—	9	1	—	—	—	2	—
大分縣 Oita-ken	1	44	5	8	13	—	7	2	—	—	1	3	1
宮崎縣 Miyazaki-ken	4	22	6	7	11	—	8	—	1	—	1	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	4	37	5	10	16	—	6	1	—	—	—	1	—
						1	8	1	—	1	—	2	—

第 4 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表・昭和21年12月

Table 4　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	104. 鼻腔及び副鼻腔の疾患 Diseases of the nasal fossae and accessory sinuses.	105. 喉頭の疾患 Diseases of the larynx.	106. 氣管支炎 Bronchitis.	107. 氣管支肺炎(毛細氣管支炎を含む) Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia.
全國 All Japan	672	38	2,417	3,064	5,807
北海道 Hokkaido	28	7	73	160	329
青森縣 Aomori-ken	1	—	45	26	92
岩手縣 Iwate-ken	24	—	28	44	124
宮城縣 Miyagi-ken	3	—	39	36	133
秋田縣 Akita-ken	5	—	46	49	98
山形縣 Yamagata-ken	1	1	24	51	94
福島縣 Fukushima-ken	8	—	64	93	131
茨城縣 Ibaraki-ken	9	1	50	81	155
栃木縣 Tochigi-ken	11	—	49	51	99
群馬縣 Gunma-ken	15	—	44	81	102
埼玉縣 Saitama-ken	27	—	84	66	164
千葉縣 Chiba-ken	19	—	76	82	165
東京都 Tokyo-to	12	—	105	186	318
神奈川縣 Kanagawa-ken	8	—	56	60	182
新潟縣 Niigata-ken	38	—	85	99	172
富山縣 Toyama-ken	12	—	34	39	79
石川縣 Ishikawa-ken	11	—	33	46	63
福井縣 Fukui-ken	11	—	25	21	51
山梨縣 Yamanashi-ken	9	—	23	52	78
長野縣 Nagano-ken	21	1	57	93	147
岐阜縣 Gifu-ken	21	2	44	60	135
靜岡縣 Shizuoka-ken	15	2	75	101	185
愛知縣 Aichi-ken	22	1	107	105	228
三重縣 Mie-ken	30	—	56	56	74
滋賀縣 Shiga-ken	3	1	19	26	54
京都府 Kyoto-fu	8	2	35	65	98
大阪府 Osaka-fu	18	—	81	127	261
兵庫縣 Hyogo-ken	31	—	92	96	193
奈良縣 Nara-ken	6	2	26	22	54
和歌山縣 Wakayama-ken	6	—	38	35	59
鳥取縣 Tottori-ken	3	—	10	13	33
島根縣 Shimane-ken	8	1	29	48	59
岡山縣 Okayama-ken	25	3	56	78	103
廣島縣 Hiroshima-ken	21	2	67	101	173
山口縣 Yamaguchi-ken	25	1	62	53	84
德島縣 Tokushima-ken	27	1	39	38	86
香川縣 Kagawa-ken	15	—	30	42	49
愛媛縣 Ehime-ken	16	—	44	23	73
高知縣 Kochi-ken	10	—	40	22	53
福岡縣 Fukuoka-ken	15	6	85	153	242
佐賀縣 Saga-ken	6	1	22	40	94
長崎縣 Nagasaki-ken	18	—	70	88	146
熊本縣 Kumamoto-ken	11	1	70	81	144
大分縣 Oita-ken	16	—	57	50	133
宮崎縣 Miyazaki-ken	9	2	37	43	75
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	14	—	86	82	133

109. 肺炎(性質不明のもの) Pneumonia (unspecified).	110. 胸膜炎(結核性を除く) Pleurisy (not specified as tuberculous).	111. 肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血 Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs.	112. 喘息 Asthma.	113. 肺氣腫 Pulmonary emphysema.	114. その他の呼吸器系の疾患(結核を除く) Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis).	115. 口腔、咽頭、扁桃及び附屬器の疾患 Diseases of the buccal cavity, pharynx, tonsils, and adnexa.	116. 食道の疾患 Diseases of the esophagus.
1,707	1,092	163	1,516	60	243	132	31
73	25	8	52	2	10	10	2
34	26	—	17	1	2	—	—
34	18	7	21	—	—	—	—
42	17	2	48	—	3	1	—
29	14	1	18	1	1	1	—
25	15	—	21	—	9	2	—
54	36	2	62	—	1	4	—
52	38	9	63	1	6	1	—
46	24	—	23	2	5	5	—
31	11	1	54	3	3	11	2
43	28	5	64	3	2	7	1
59	46	3	29	1	13	2	1
127	64	6	89	6	6	4	3
52	28	4	42	2	9	—	—
62	25	1	25	2	5	2	—
15	9	4	10	1	5	3	—
20	14	25	14	—	5	1	1
10	8	—	19	1	5	2	—
15	10	1	11	2	7	1	—
31	21	—	48	1	5	1	—
31	24	1	13	1	6	5	1
36	28	1	49	2	5	1	2
74	36	4	40	—	9	3	—
19	23	5	28	—	2	4	2
10	7	3	28	3	2	2	1
31	21	2	23	5	9	4	1
82	34	3	49	—	13	2	1
45	54	49	28	5	13	4	1
9	5	1	15	—	4	1	1
13	18	2	18	2	3	1	1
10	5	—	5	1	2	—	—
15	14	—	12	—	3	4	1
32	31	1	57	2	10	3	3
47	38	1	24	2	15	7	2
36	20	2	31	—	7	5	1
14	9	—	10	—	3	—	—
12	14	2	16	—	6	4	—
26	20	—	46	—	4	4	—
19	17	2	7	—	7	2	—
92	44	—	68	5	6	2	—
24	10	—	21	—	2	2	—
34	45	1	48	2	3	5	3
56	32	2	49	1	3	3	—
20	14	1	29	—	2	3	—
21	19	—	22	—	—	1	—
45	33	1	50	—	2	2	—

第4表 事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表 昭和21年12月

Table 4 Deaths from each cause by prefecture of occurrence. December 1946

都道府縣 Prefecture	117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum.	118. その他の胃の疾患(癌を除く) Other diseases of the stomach (except cancer).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才未満) Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才以上) Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	122. ヘルニア及び腸閉塞 Hernia and intestinal obstruction.	123. その他の腸の疾患 Other diseases of the intestines.	124. 肝硬變 Cirrhosis of the liver.	125. その他の肝臟の疾患 Other diseases of the liver.	126. 胆石 Biliary calculi.	127. その他の胆嚢及び胆路の疾患 Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	128. 膵臟の疾患(糖尿病を除く) Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus).	129. 腹膜炎(原因の記載なきもの) Peritonitis (cause not stated).
全國 All Japan	2,690	804	2,654	3,762	305	681	192	390	339	214	193	31	985
北海道 Hokkaido	67	23	210	115	21	42	6	11	16	9	9	—	52
青森縣 Aomori-ken	27	14	81	29	2	7	—	1	4	—	2	—	19
岩手縣 Iwate-ken	46	18	64	55	6	11	1	2	2	4	2	—	17
宮城縣 Miyagi-ken	40	39	45	24	4	27	1	2	3	6	4	—	30
秋田縣 Akita-ken	38	8	68	53	2	6	4	7	6	5	2	—	17
山形縣 Yamagata-ken	51	8	63	71	9	8	3	3	3	2	3	—	23
福島縣 Fukushima-ken	71	6	53	72	7	16	2	5	3	4	7	2	23
茨城縣 Ibaraki-ken	66	7	51	117	5	23	1	3	6	3	4	—	22
栃木縣 Tochigi-ken	41	36	43	93	5	7	4	6	4	4	1	1	13
群馬縣 Gunma-ken	73	22	44	67	2	12	5	5	7	2	2	1	28
埼玉縣 Saitama-ken	81	33	69	146	11	14	4	9	3	2	3	—	24
千葉縣 Chiba-ken	92	20	52	102	4	15	5	9	12	2	2	2	28
東京都 Tokyo-to	159	31	112	124	13	43	7	21	9	3	13	—	65
神奈川縣 Kanagawa-ken	77	14	61	25	11	11	44	—	8	5	3	1	32
新潟縣 Niigata-ken	60	29	77	103	10	8	5	14	14	5	6	—	28
富山縣 Toyama-ken	34	7	53	65	6	14	3	4	—	—	1	—	9
石川縣 Ishikawa-ken	29	16	33	39	4	5	2	8	5	2	3	—	12
福井縣 Fukui-ken	14	16	37	60	2	3	2	6	2	—	1	—	18
山梨縣 Yamanashi-ken	43	19	21	57	—	7	1	6	8	4	3	1	16
長野縣 Nagano-ken	89	14	49	132	6	25	1	6	8	11	4	—	12
岐阜縣 Gifu-ken	54	14	73	100	3	8	2	9	6	—	6	—	16
静岡縣 Shizuoka-ken	79	25	81	85	6	12	2	15	9	3	11	—	10
愛知縣 Aichi-ken	73	24	93	126	16	22	7	20	15	6	6	1	34
三重縣 Mie-ken	52	19	48	115	5	10	4	8	12	7	3	1	21
滋賀縣 Shiga-ken	34	12	31	82	4	11	1	8	5	6	4	2	5
京都府 Kyoto-fu	56	28	42	83	8	11	4	12	8	11	8	3	28
大阪府 Osaka-fu	99	14	98	138	21	20	3	13	16	8	1	5	36
兵庫縣 Hyogo-ken	82	19	92	202	13	29	5	17	10	7	7	1	22
奈良縣 Nara-ken	33	5	21	47	6	10	4	8	3	4	2	—	11
和歌山縣 Wakayama-ken	39	11	38	53	5	8	1	7	12	7	4	—	24
鳥取縣 Tottori-ken	27	13	13	31	2	3	—	3	1	1	3	1	6
島根縣 Shimane-ken	35	7	23	42	7	20	2	6	4	2	3	—	14
岡山縣 Okayama-ken	71	12	53	122	4	21	6	8	9	11	1	—	31
廣島縣 Hiroshima-ken	95	22	56	84	9	19	6	12	9	4	2	2	40
山口縣 Yamaguchi-ken	58	16	48	81	5	15	3	12	16	2	3	1	16
徳島縣 Tokushima-ken	17	11	26	65	1	10	1	7	2	7	4	—	15
香川縣 Kagawa-ken	31	11	21	37	2	10	4	8	3	6	4	1	6
愛媛縣 Ehime-ken	50	5	45	100	1	14	1	4	5	9	8	—	15
高知縣 Kochi-ken	7	12	23	20	3	5	18	6	2	6	3	1	23
福岡縣 Fukuoka-ken	125	34	103	133	19	28	6	23	23	6	9	—	22
佐賀縣 Saga-ken	49	7	52	43	5	9	—	10	5	2	6	1	6
長崎縣 Nagasaki-ken	62	20	62	58	11	11	4	8	12	7	6	1	17
熊本縣 Kumamoto-ken	76	32	77	114	9	20	1	13	8	4	2	—	24
大分縣 Oita-ken	54	12	56	85	3	10	4	6	8	6	2	—	14
宮崎縣 Miyazaki-ken	45	20	47	47	2	15	—	7	4	—	4	1	6
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	83	19	61	120	5	16	2	12	9	7	6	—	29

第4表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 4　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	130. 急性腎炎 Acute nephritis.	131. 慢性腎炎 Chronic nephritis.	132. 急性、慢性の別不明の腎炎(10才以上) Nephritis unspecified (10 years of age and over).	133. その他の腎臟及び尿管の疾患(妊娠、分娩又は產褥と關連せる疾患を除く) Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, childbirth, or the puerperium).	134. 尿路の結石 Calculi of the urinary passages.	135. 膀胱の疾患 Diseases of the urinary bladder.	136. 尿道の疾患(結石を除く) Diseases of the urethra (except calculus).	137. 前立腺の疾患 Diseases of the prostate.	138. その他の男子性器の疾患(性病を除く) Diseases of other male genital organs (not specified as venereal).	139. 女子性器の疾患(性病及び妊娠又は產褥と關連せるものを除く) Diseases of the female genital organs (not specified as venereal, or connected with pregnancy or the puerperal state).	140. 感染の記載ある流產(妊娠7ヶ月以下) Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	141. 感染の記載なき流產(妊娠7ヶ月以下) Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	142. 子宮外妊娠 Ectopic gestation.
全國 All Japan	967	2,326	1,415	233	26	75	17	13	6	46	13	43	27
北海道 Hokkaido	42	62	30	9	1	1	1	1	—	2	—	3	4
青森縣 Aomori-ken	15	44	10	6	—	1	—	—	—	1	1	1	—
岩手縣 Iwate-ken	16	42	20	4	—	—	2	—	—	1	—	1	—
宮城縣 Miyagi-ken	21	42	25	6	7	1	—	—	—	—	—	—	1
秋田縣 Akita-ken	23	42	20	1	—	3	—	1	—	—	2	1	—
山形縣 Yamagata-ken	23	52	24	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—
福島縣 Fukushima-ken	19	42	31	5	—	1	—	—	—	—	—	—	1
茨城縣 Ibaraki-ken	14	58	32	1	—	2	—	—	—	2	—	4	—
栃木縣 Tochigi-ken	17	73	36	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	22	48	26	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	21	66	43	1	—	1	—	1	—	4	—	1	—
千葉縣 Chiba-ken	11	74	82	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
東京都 Tokyo-to	40	117	54	9	—	1	—	1	—	2	2	3	2
神奈川縣 Kanagawa-ken	25	79	18	7	—	2	—	—	—	1	—	—	—
新潟縣 Niigata-ken	24	93	43	4	1	—	1	1	—	—	1	3	1
富山縣 Toyama-ken	16	25	18	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	11	25	10	2	—	—	—	1	—	—	1	1	1
福井縣 Fukui-ken	10	19	11	4	—	1	—	—	—	1	1	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	7	27	18	5	1	1	—	—	—	—	—	1	2
長野縣 Nagano-ken	27	72	27	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	25	28	27	8	1	5	—	—	—	—	1	1	2
靜岡縣 Shizuoka-ken	34	70	35	6	1	2	—	—	—	—	—	2	3
愛知縣 Aichi-ken	40	67	55	9	3	1	—	—	—	2	—	4	—
三重縣 Mie-ken	20	41	8	25	—	2	—	—	—	—	1	2	2
滋賀縣 Shiga-ken	12	35	23	6	—	—	1	—	—	—	—	2	—
京都府 Kyoto-fu	22	32	28	3	—	2	—	—	—	—	—	4	—
大阪府 Osaka-fu	52	118	63	7	1	2	—	—	—	—	1	1	2
兵庫縣 Hyogo-ken	20	80	58	9	1	1	1	—	—	—	—	1	—
奈良縣 Nara-ken	13	30	16	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	7	35	11	8	—	2	—	—	—	—	—	—	1
鳥取縣 Tottori-ken	4	17	23	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
島根縣 Shimane-ken	11	25	26	1	1	—	—	3	1	—	—	1	1
岡山縣 Okayama-ken	24	40	23	4	—	3	1	1	—	—	—	2	1
廣島縣 Hiroshima-ken	23	89	26	9	—	2	1	—	—	2	—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	23	56	29	6	—	—	—	—	—	2	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	12	33	23	2	1	—	—	—	1	1	1	2	1
香川縣 Kagawa-ken	13	34	13	3	—	2	—	1	1	1	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	27	55	13	1	2	3	—	—	—	—	—	2	—
高知縣 Kochi-ken	12	30	16	6	—	1	—	1	—	3	1	2	—
福岡縣 Fukuoka-ken	54	95	86	11	—	6	1	—	—	—	—	—	—
佐賀縣 Saga-ken	13	27	26	4	—	1	—	—	—	—	1	—	1
長崎縣 Nagasaki-ken	19	47	31	6	—	3	2	—	1	2	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	23	66	55	5	2	3	—	—	—	1	—	2	—
大分縣 Oita-ken	20	49	16	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	15	35	24	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	25	40	83	7	—	6	2	1	1	2	2	1	—

第4表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 4　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	143. 妊娠中の出血(分娩開始前の死亡) Hemorrhage of pregnancy (death before delivery).	144. 妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	145. その他の妊娠中の疾患及び不慮の傷害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	146. 分娩中及び産褥の出血(妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數) Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	147. 分娩中及び産褥の感染(妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).
全國 All Japan	36	69	8	52	54
北海道 Hokkaido	2	2	—	3	3
青森縣 Aomori-ken	—	2	—	—	1
岩手縣 Iwate-ken	2	2	—	2	1
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	1	—	—
秋田縣 Akita-ken	1	4	1	2	1
山形縣 Yamagata-ken	1	—	—	—	1
福島縣 Fukushima-ken	1	—	1	—	1
茨城縣 Ibaraki-ken	1	1	1	—	2
栃木縣 Tochigi-ken	3	3	—	1	—
群馬縣 Gunma-ken	—	—	—	1	—
埼玉縣 Saitama-ken	—	1	—	4	3
千葉縣 Chiba-ken	3	—	—	—	—
東京都 Tokyo-to	4	7	—	2	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	1	—	—	—	1
新潟縣 Niigata-ken	—	2	—	4	—
富山縣 Toyama-ken	1	2	—	2	1
石川縣 Ishikawa-ken	—	1	—	—	1
福井縣 Fukui-ken	—	1	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	1	—	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	1	—	—	4	1
岐阜縣 Gifu-ken	—	—	—	1	—
静岡縣 Shizuoka-ken	—	4	—	1	3
愛知縣 Aichi-ken	1	3	1	3	3
三重縣 Mie-ken	1	2	—	1	1
滋賀縣 Shiga-ken	—	3	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	—	—	—	1	2
大阪府 Osaka-fu	1	2	—	2	1
兵庫縣 Hyogo-ken	1	3	—	3	—
奈良縣 Nara-ken	—	1	—	—	1
和歌山縣 Wakayama-ken	2	1	—	2	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	—	3	—	1	3
岡山縣 Okayama-ken	—	3	—	1	3
廣島縣 Hiroshima-ken	—	1	—	1	1
山口縣 Yamaguchi-ken	2	1	—	1	2
徳島縣 Tokushima-ken	—	—	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	—	1	1	—	1
愛媛縣 Ehime-ken	3	1	—	1	1
高知縣 Kochi-ken	—	—	1	1	1
福岡縣 Fukuoka-ken	1	4	—	2	4
佐賀縣 Saga-ken	—	—	—	—	1
長崎縣 Nagasaki-ken	—	1	—	3	2
熊本縣 Kumamoto-ken	1	2	—	2	3
大分縣 Oita-ken	1	1	—	1	1
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	3	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	1	—	—	3

都道府縣 Prefecture	148. 分娩中及び産褥の妊娠中毒症(分娩前死亡を除く) Toxemias during childbirth and puerperium (excluding death before delivery).	149. 分娩によるその他の不慮の傷害 Other accidents and specified conditions of childbirth.	150. その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害 Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium.	151. 癰及び癤 Carbuncle and furuncle.	152. 蜂窩織炎及び急性膿瘍 Phlegmon and acute abscess.	153. その他の皮膚及び硬性結合組織の疾患 Other diseases of the skin and cellular tissue.	154. 骨髄炎及び骨膜炎 Osteomyelitis and periostitis.	155. その他の骨の疾患(結核を除く) Other diseases of the bones (except tuberculosis)
全國 All Japan	15	52	16	79	261	119	79	24
北海道 Hokkaido	4	—	—	1	19	5	3	1
青森縣 Aomori-ken	—	1	—	—	1	—	2	2
岩手縣 Iwate-ken	1	2	—	6	4	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	1	1	1	1	—	1	1
秋田縣 Akita-ken	—	4	2	1	4	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	—	1	—	2	5	3	5	—
福島縣 Fukushima-ken	—	3	—	—	4	3	3	1
茨城縣 Ibaraki-ken	1	—	3	2	6	7	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	1	1	—	2	2	5	1	1
群馬縣 Gunma-ken	1	1	—	—	8	4	1	1
埼玉縣 Saitama-ken	1	—	1	1	6	3	1	—
千葉縣 Chiba-ken	2	1	1	—	9	3	8	—
東京都 Tokyo-to	—	4	—	2	9	1	2	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	—	—	4	1	5	—	1
新潟縣 Niigata-ken	—	2	—	2	6	2	1	—
富山縣 Toyama-ken	—	—	1	—	3	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	1	—	—	5	2	1	—
福井縣 Fukui-ken	—	—	—	2	5	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	—	—	3	2	—	—
長野縣 Nagano-ken	—	2	—	4	12	—	6	1
岐阜縣 Gifu-ken	2	1	—	—	8	2	6	1
静岡縣 Shizuoka-ken	1	1	—	2	11	3	3	—
愛知縣 Aichi-ken	2	1	—	1	7	1	2	1
三重縣 Mie-ken	1	2	—	1	7	1	—	2
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	2	1	3	1	2	1
京都府 Kyoto-fu	—	1	—	2	6	—	1	—
大阪府 Osaka-fu	2	1	—	1	4	10	2	—
兵庫縣 Hyogo-ken	1	1	—	7	8	8	1	—
奈良縣 Nara-ken	—	1	—	1	3	5	—	3
和歌山縣 Wakayama-ken	—	—	1	2	—	1	—	1
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	—	—	2	—	3	—
島根縣 Shimane-ken	2	—	—	2	4	1	1	—
岡山縣 Okayama-ken	—	—	1	—	7	—	1	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	2	—	4	9	2	4	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	2	—	—	4	2	—	—
徳島縣 Tokushima-ken	1	—	—	1	4	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	—	1	—	5	8	2	4	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	—	—	2	7	3	1	—
高知縣 Kochi-ken	—	1	1	6	13	5	—	2
福岡縣 Fukuoka-ken	—	—	—	2	3	1	1	—
佐賀縣 Saga-ken	—	1	—	1	5	4	1	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	1	—	—	4	6	2	—
熊本縣 Kumamoto-ken	1	1	1	1	3	3	1	2
大分縣 Oita-ken	—	—	—	1	4	2	3	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	—	—	2	12	3	4	1
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	—	—	—	—	—	—	—

第 4 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 4　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	156. 關節及びその他の運動器の疾患 Diseases of the joints and other organs of movement.	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirth not included).	158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	160. 分娩による産兒の傷害 Injury at birth.
全國 All Japan	97	377	4,074	1,697	73
北海道 Hokkaido	5	20	172	63	3
青森縣 Aomori-ken	3	7	114	17	1
岩手縣 Iwate-ken	3	2	101	31	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	5	98	24	2
秋田縣 Akita-ken	1	5	107	48	1
山形縣 Yamagata-ken	1	11	101	34	1
福島縣 Fukushima-ken	1	8	115	37	1
茨城縣 Ibaraki-ken	1	13	132	83	5
栃木縣 Tochigi-ken	1	2	60	30	2
群馬縣 Gunma-ken	—	5	59	25	—
埼玉縣 Saitama-ken	3	10	122	51	1
千葉縣 Chiba-ken	2	14	95	73	1
東京都 Tokyo-to	3	14	164	73	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	1	5	67	20	5
新潟縣 Niigata-ken	1	7	88	40	—
富山縣 Toyama-ken	1	3	48	40	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	4	50	33	1
福井縣 Fukui-ken	1	2	48	10	—
山梨縣 Yamanashi-ken	2	7	41	21	1
長野縣 Nagano-ken	—	9	87	33	—
岐阜縣 Gifu-ken	5	12	97	40	4
靜岡縣 Shizuoka-ken	3	13	115	47	1
愛知縣 Aichi-ken	4	14	147	76	4
三重縣 Mie-ken	5	8	92	41	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	1	54	27	1
京都府 Kyoto-fu	2	7	69	42	2
大阪府 Osaka-fu	2	15	149	52	4
兵庫縣 Hyogo-ken	5	17	125	68	2
奈良縣 Nara-ken	—	3	46	15	1
和歌山縣 Wakayama-ken	1	5	32	11	2
鳥取縣 Tottori-ken	1	3	31	7	1
島根縣 Shimane-ken	—	6	57	26	2
岡山縣 Okayama-ken	1	13	112	53	1
廣島縣 Hiroshima-ken	2	11	99	28	2
山口縣 Yamaguchi-ken	4	5	73	24	1
德島縣 Tokushima-ken	2	3	52	29	2
香川縣 Kagawa-ken	1	11	61	15	1
愛媛縣 Ehime-ken	1	5	69	41	2
高知縣 Kochi-ken	3	4	45	19	1
福岡縣 Fukuoka-ken	4	13	225	63	4
佐賀縣 Saga-ken	2	5	87	17	1
長崎縣 Nagasaki-ken	5	16	62	39	2
熊本縣 Kumamoto-ken	2	6	94	39	1
大分縣 Oita-ken	7	11	64	31	2
宮崎縣 Miyazaki-ken	1	7	68	27	3
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	4	10	80	30	—

161. その他の乳兒固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	162. 老衰 Senility.	163. 毒物による自殺 Suicide by poisoning.	164. その他の手段による自殺 Suicide by other means.	165. 乳兒殺（1才未滿の乳兒殺害） Infanticide (homicide of infants under 1 year of age).	166. 銃器による殺害 Homicide by firearms.	167. 刃器又は刺器による殺害 Homicide by cutting or piercing instruments.	168. その他の手段による殺害 Homicide by other means.
947	8,342	107	597	9	13	17	29
31	235	4	17	1	5	—	1
5	83	1	6	—	—	—	—
15	125	1	9	—	—	1	—
14	137	1	6	—	—	—	—
18	94	—	8	—	—	1	—
15	101	1	11	—	—	—	2
24	191	—	2	—	—	—	—
33	248	3	9	—	—	1	—
14	108	—	5	—	—	—	—
21	116	1	14	—	—	1	—
31	209	6	24	—	—	1	1
41	263	8	12	—	1	—	—
26	344	12	32	—	—	—	—
40	161	5	22	—	1	1	1
17	190	4	31	—	1	—	2
6	59	2	5	—	—	—	1
18	99	1	12	—	—	—	—
7	115	2	5	—	—	—	—
5	96	—	4	—	—	—	1
21	227	3	17	1	—	—	—
16	188	1	14	—	—	—	—
32	311	2	18	—	—	—	1
42	362	6	35	1	—	1	9
25	210	3	15	—	—	—	1
11	92	1	8	—	—	—	—
22	182	1	18	—	—	—	1
37	260	7	20	1	—	2	2
28	330	12	29	—	3	1	1
6	98	2	7	—	—	—	—
10	151	1	9	—	—	2	—
3	94	—	2	—	—	—	—
11	123	—	10	—	—	—	—
25	243	—	12	—	—	—	1
15	244	2	12	1	—	—	1
17	220	1	13	1	1	—	—
12	135	1	13	—	—	—	—
17	119	—	9	—	—	1	—
25	191	—	8	—	—	—	—
12	173	1	19	1	—	2	1
52	319	2	14	1	—	—	—
24	125	1	4	—	1	2	—
21	242	2	9	—	—	1	—
24	203	2	12	1	—	—	1
27	157	1	14	—	—	—	1
20	129	2	6	—	—	—	—
13	205	1	16	—	—	—	—

第 4 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 4　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	169. 鐵道による不慮の傷害（自動車との衝突を除く） Railway accidents (except collisions with motor vehicles).	170. 自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	171. 市街電車及びその他の道路交通機關による不慮の傷害 Streetcar and other road-transport accidents.	172. 水上交通機關による不慮の傷害 Water-transport accidents.	173. 空輸機關による不慮の傷害 Air-transport accidents.
全國 All Japan	188	170	109	11	
北海道 Hokkaidō	9	—	2	2	
青森縣 Aomori-ken	—	1	4	—	
岩手縣 Iwate-ken	2	1	1	—	
宮城縣 Miyagi-ken	4	6	3	—	
秋田縣 Akita-ken	2	1	—	—	
山形縣 Yamagata-ken	5	1	—	1	
福島縣 Fukushima-ken	—	1	—	—	
茨城縣 Ibaraki-ken	1	4	3	—	
栃木縣 Tochigi-ken	3	1	—	—	
群馬縣 Gunma-ken	1	6	1	—	
埼玉縣 Saitama-ken	11	4	3	—	
千葉縣 Chiba-ken	2	4	1	—	
東京都 Tokyo-to	8	18	12	—	
神奈川縣 Kanagawa-ken	2	9	24	1	
新潟縣 Niigata-ken	17	1	5	—	
富山縣 Toyama-ken	2	—	—	—	
石川縣 Ishikawa-ken	1	1	1	—	
福井縣 Fukui-ken	1	1	—	—	
山梨縣 Yamanashi-ken	—	1	—	—	
長野縣 Nagano-ken	3	7	—	—	
岐阜縣 Gifu-ken	6	7	3	—	
靜岡縣 Shizuoka-ken	13	7	1	—	
愛知縣 Aichi-ken	12	10	10	—	
三重縣 Mie-ken	1	2	3	—	
滋賀縣 Shiga-ken	5	1	—	—	
京都府 Kyoto-fu	13	6	4	—	
大阪府 Osaka-fu	13	9	6	1	
兵庫縣 Hyogo-ken	14	16	3	—	
奈良縣 Nara-ken	1	—	2	—	
和歌山縣 Wakayama-ken	—	1	—	—	
鳥取縣 Tottori-ken	2	—	—	—	
島根縣 Shimane-ken	2	2	—	—	
岡山縣 Okayama-ken	3	3	—	—	
廣島縣 Hiroshima-ken	2	8	3	—	
山口縣 Yamaguchi-ken	8	5	5	—	
德島縣 Tokushima-ken	—	—	3	1	
香川縣 Kagawa-ken	—	2	2	—	
愛媛縣 Ehime-ken	—	1	1	—	
高知縣 Kochi-ken	—	1	—	—	
福岡縣 Fukuoka-ken	14	6	2	1	
佐賀縣 Saga-ken	1	—	—	5	
長崎縣 Nagasaki-ken	—	2	—	—	
熊本縣 Kumamoto-ken	—	5	—	—	
大分縣 Oita-ken	2	3	—	—	
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	4	—	—	
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	2	1	1	—	

174. 鑛山及び採石場における不慮の傷害 Accidents in mines and quarries.	175. 農業及び林業による不慮の傷害 Agricultural and forestry accidents.	176. その他の機械による不慮の傷害 Other accidents involving machinery.	177. 食物による中毒 Food poisoning.	178. 不慮の有毒ガス中毒 Accidental absorption of poisonous gas.	179. 固體又は液體による不慮の急性中毒 Acute accidental poisoning by solids or liquids.	180. 火災による死 Conflagration.	181. 不慮の熱傷（火災によるものを除く） Accidental burns (except conflagration).
18	34	21	117	50	160	52	314
—	2	3	1	1	14	5	18
—	—	1	3	—	1	1	18
—	1	4	1	1	1	4	17
—	—	—	1	2	1	1	4
—	3	—	—	—	1	2	6
1	—	—	1	1	—	—	8
—	1	—	—	—	1	—	6
—	—	—	3	—	2	4	6
—	—	—	—	1	3	—	4
—	—	—	1	—	4	3	5
—	1	—	4	—	—	7	5
—	1	—	3	—	1	—	5
—	—	—	2	2	21	2	8
—	—	1	1	—	7	1	8
1	2	—	1	3	2	—	6
—	—	2	3	1	—	—	10
—	—	—	—	1	—	1	4
—	1	—	—	4	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	3	1	4	—	8
1	1	—	1	—	2	2	9
—	1	—	3	—	2	—	12
—	2	1	2	—	3	1	7
—	—	—	2	—	3	2	7
—	1	—	3	—	—	—	2
—	1	1	4	2	6	1	2
—	—	2	10	6	12	—	11
—	1	—	11	2	2	2	10
—	1	—	—	1	—	—	3
—	—	—	1	—	2	—	2
—	—	1	1	—	1	—	3
—	—	1	1	1	2	2	2
—	—	—	5	1	—	1	5
—	3	1	8	—	5	5	13
2	2	—	3	3	11	—	9
—	1	—	6	2	—	1	4
—	—	—	1	—	3	—	2
—	1	—	—	—	—	—	10
—	—	—	1	—	1	—	1
7	1	4	9	6	36	1	10
5	1	—	3	1	—	1	4
—	—	—	5	6	—	—	12
1	—	—	—	—	4	—	3
—	3	—	3	1	2	1	5
—	1	—	3	—	—	—	5
—	—	—	3	—	—	—	10

第 4 表　事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 4　Deaths from each cause by prefecture of occurrence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	182. 不慮の機械的窒息 Accidental mechanial suffocation.	183. 不慮の溺死 Accidental drowning.	184. 銃器による不慮の傷害 Accidental injury by firearms.	185. 刃器又は刺器による不慮の傷害 Accidental injury by cutting or piercing instruments.	186. 墜落又は壓潰による不慮の傷害 Accidental injury by fall or crushing.
全國 All Japan	31	617	12	7	510
北海道 Hokkaido	—	17	1	—	17
青森縣 Aomori-ken	2	42	—	—	8
岩手縣 Iwate-ken	—	11	—	—	5
宮城縣 Miyagi-ken	1	1	—	—	5
秋田縣 Akita-ken	—	7	1	—	7
山形縣 Yamagata-ken	—	3	4	—	5
福島縣 Fukushima-ken	—	7	2	—	8
茨城縣 Ibaraki-ken	—	6	—	—	4
栃木縣 Tochigi-ken	—	6	—	—	2
群馬縣 Gunma-ken	—	4	—	—	6
埼玉縣 Saitama-ken	—	4	—	—	19
千葉縣 Chiba-ken	3	12	—	1	5
東京都 Tokyo-to	—	8	1	—	35
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	9	1	—	8
新潟縣 Niigata-ken	—	18	—	—	11
富山縣 Toyama-ken	—	5	—	—	10
石川縣 Ishikawa-ken	—	5	—	—	1
福井縣 Fukui-ken	—	6	—	—	2
山梨縣 Yamanashi-ken	—	2	—	—	2
長野縣 Nagano-ken	—	6	1	—	9
岐阜縣 Gifu-ken	1	5	—	—	4
静岡縣 Shizuoka-ken	—	9	—	—	14
愛知縣 Aichi-ken	—	5	2	—	11
三重縣 Mie-ken	1	5	1	—	13
滋賀縣 Shiga-ken	—	3	—	—	9
京都府 Kyoto-fu	—	6	—	—	10
大阪府 Osaka-fu	2	4	1	1	35
兵庫縣 Hyogo-ken	2	17	1	—	76
奈良縣 Nara-ken	—	2	—	—	2
和歌山縣 Wakayama-ken	—	176	—	—	3
鳥取縣 Tottori-ken	—	3	—	—	3
島根縣 Shimane-ken	—	2	—	—	5
岡山縣 Okayama-ken	—	11	—	—	9
廣島縣 Hiroshima-ken	—	8	—	1	25
山口縣 Yamaguchi-ken	—	10	—	—	13
徳島縣 Tokushima-ken	2	106	—	1	6
香川縣 Kagawa-ken	1	3	—	—	6
愛媛縣 Ehime-ken	6	8	—	—	14
高知縣 Kochi-ken	5	19	—	1	17
福岡縣 Fukuoka-ken	—	7	—	1	26
佐賀縣 Saga-ken	—	2	—	—	7
長崎縣 Nagasaki-ken	1	3	—	—	6
熊本縣 Kumamoto-ken	—	12	—	—	9
大分縣 Oita-ken	—	4	—	—	9
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	4	—	1	5
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	1	3	—	—	4

187. 天災(性質の如何を問わず天災による死亡全部) Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature).	188. 動物による傷害(有毒動物によるもの又は農業及び林業從事中發生せるものを除く) Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations).	189. 饑渇による死 Hunger or thirst.	190. 凍死 Excessive cold.	191. 暑熱による死 Excessive heat.	192. 雷死 Lightning.	193. 感電死(雷死を除く) Accidents due to electric currents (except lightning).	194. 有毒動物による中毒(農業及び林業從事中發生せるものを除く) Poisoning by venomous animals (not occurring in the course of agricultural and forestry operations).
857	5	25	118	1	4	53	1
—	—	—	7	—	—	2	—
—	—	—	2	—	—	—	—
2	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	2	—	—	—	—
1	—	—	3	—	—	2	—
—	—	1	8	—	—	—	—
—	—	1	2	—	1	2	—
—	—	—	4	—	—	—	—
—	—	1	3	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	2	—
—	—	1	2	—	1	2	—
—	—	3	6	—	—	1	—
1	—	1	2	—	—	—	—
—	1	—	3	—	—	2	—
—	—	1	1	—	—	—	—
13	—	—	4	—	—	—	—
—	—	1	2	—	—	4	—
6	—	1	2	—	—	2	—
9	—	—	3	—	—	4	—
3	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—
24	—	—	1	—	—	5	—
1	—	2	3	—	1	3	—
60	—	—	3	—	—	1	—
2	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	1	—	—	—	—
3	—	—	4	—	—	—	—
—	—	1	3	—	—	1	—
—	—	—	3	—	1	1	—
59	—	2	3	—	1	—	—
47	—	—	2	—	—	—	—
16	—	3	—	—	—	4	—
596	—	—	1	—	—	—	—
1	—	2	4	—	—	4	—
—	—	—	1	—	—	1	—
—	—	—	1	—	—	2	—
2	—	—	3	—	—	1	—
3	—	1	6	—	—	—	—
—	—	—	2	—	—	1	—
—	—	—	1	—	—	—	—

第4表 事件發生地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表 昭和21年12月

Table 4 Deaths from each cause by prefecture of occurrence, December 1946

都道府縣 Prefecture	195. その他の不慮の傷害 Other accidents.	196. 戰爭行爲中の軍人の死亡 Deaths of military personnel during operations of war.	197. 戰爭行爲による非戰闘員の死亡 Deaths of civilians due to operations of war.	198. 刑死 Legal executions.	199. 頓死 Sudden death.	200. 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.
全國 All Japan	681	3	9	—	—	1,881
北海道 Hokkaido	32	—	—	—	—	108
青森縣 Aomori-ken	3	—	—	—	—	44
岩手縣 Iwate-ken	11	—	—	—	—	42
宮城縣 Miyagi-ken	6	—	—	—	—	48
秋田縣 Akita-ken	1	—	—	—	—	39
山形縣 Yamagata-ken	12	—	—	—	—	31
福島縣 Fukushima-ken	18	—	—	—	—	40
茨城縣 Ibaraki-ken	11	—	—	—	—	32
栃木縣 Tochigi-ken	5	—	1	—	—	46
群馬縣 Gunma-ken	7	—	—	—	—	23
埼玉縣 Saitama-ken	10	—	—	—	—	42
千葉縣 Chiba-ken	10	—	—	—	—	49
東京都 Tokyo-to	79	—	—	—	—	82
神奈川縣 Kanagawa-ken	3	1	—	—	—	36
新潟縣 Niigata-ken	8	—	1	—	—	49
富山縣 Toyama-ken	7	—	—	—	—	26
石川縣 Ishikawa-ken	9	—	—	—	—	20
福井縣 Fukui-ken	13	—	—	—	—	21
山梨縣 Yamanashi-ken	6	—	—	—	—	36
長野縣 Nagano-ken	6	—	—	—	—	63
岐阜縣 Gifu-ken	7	—	—	—	—	35
靜岡縣 Shizuoka-ken	15	—	—	—	—	55
愛知縣 Aichi-ken	23	—	—	—	—	70
三重縣 Mie-ken	13	—	—	—	—	34
滋賀縣 Shiga-ken	5	—	—	—	—	20
京都府 Kyoto-fu	11	—	—	—	—	40
大阪府 Osaka-fu	19	—	—	—	—	67
兵庫縣 Hyogo-ken	42	1	1	—	—	84
奈良縣 Nara-ken	12	—	—	—	—	35
和歌山縣 Wakayama-ken	22	—	—	—	—	31
鳥取縣 Tottori-ken	3	—	—	—	—	5
島根縣 Shimane-ken	7	—	—	—	—	14
岡山縣 Okayama-ken	55	—	—	—	—	51
廣島縣 Hiroshima-ken	23	—	4	—	—	54
山口縣 Yamaguchi-ken	13	—	—	—	—	52
德島縣 Tokushima-ken	24	—	—	—	—	24
香川縣 Kagawa-ken	3	—	—	—	—	20
愛媛縣 Ehime-ken	5	—	1	—	—	43
高知縣 Kochi-ken	8	—	—	—	—	31
福岡縣 Fukuoka-ken	39	1	—	—	—	67
佐賀縣 Saga-ken	4	—	—	—	—	16
長崎縣 Nagasaki-ken	20	—	1	—	—	23
熊本縣 Kumamoto-ken	17	—	—	—	—	28
大分縣 Oita-ken	13	—	—	—	—	29
宮崎縣 Miyazaki-ken	9	—	—	—	—	19
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	12	—	—	—	—	57

第 5 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 5　Deaths from each cause by prefecture of residence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	死亡者總數 All causes.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	5. 波狀熱 Undulant fever.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.	10. ジフテリア Diphtheria.	11. 丹毒 Erysipelas.	12. 破傷風 Tetanus.
全國 All Japan	87,701	540	62	—	13	—	27	—	5	792	504	301	203
北海道 Hokkaido	4,590	37	5	—	—	—	—	—	—	62	61	20	2
青森縣 Aomori-ken	1,670	9	1	—	—	—	—	—	—	22	6	3	3
岩手縣 Iwate-ken	2,590	12	2	—	—	—	3	—	—	25	23	5	3
宮城縣 Miyagi-ken	1,686	13	1	—	—	—	—	—	—	21	8	4	3
秋田縣 Akita-ken	1,789	3	1	—	—	—	3	—	—	23	10	3	4
山形縣 Yamagata-ken	1,859	9	—	—	—	—	—	—	—	25	12	5	6
福島縣 Fukushima-ken	2,255	10	3	—	—	—	1	—	—	35	17	5	1
茨城縣 Ibaraki-ken	2,058	13	1	—	—	—	—	—	—	20	14	10	13
栃木縣 Tochigi-ken	1,561	22	1	—	—	—	—	—	—	15	13	8	6
群馬縣 Gunma-ken	1,506	6	—	—	—	—	—	—	—	14	11	7	3
埼玉縣 Saitama-ken	1,959	16	1	—	—	—	—	—	—	27	2	9	11
千葉縣 Chiba-ken	2,112	19	1	—	—	—	1	—	—	22	3	8	10
東京都 Tokyō-to	3,788	26	3	—	—	—	5	—	1	72	11	17	5
神奈川縣 Kanagawa-ken	1,864	16	1	—	—	—	—	—	—	27	9	4	4
新潟縣 Niigata-ken	2,910	14	3	—	—	—	—	—	—	24	9	7	10
富山縣 Toyama-ken	1,220	12	2	—	—	—	—	—	1	18	5	3	2
石川縣 Ishikawa-ken	1,105	2	2	—	—	—	—	—	—	8	10	3	3
福井縣 Fukui-ken	981	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	1	1
山梨縣 Yamanashi-ken	789	4	1	—	—	—	—	—	—	3	2	—	4
長野縣 Nagano-ken	2,134	7	2	—	—	—	2	—	—	17	10	12	7
岐阜縣 Gifu-ken	1,644	18	6	—	—	—	—	—	—	16	13	7	2
静岡縣 Shizuoka-ken	2,168	19	4	—	—	—	—	—	—	21	10	15	12
愛知縣 Aichi-ken	2,918	13	—	—	—	—	—	—	—	17	13	8	7
三重縣 Mie-ken	1,622	19	1	—	—	—	—	—	—	12	8	2	2
滋賀縣 Shiga-ken	1,243	4	—	—	—	—	—	—	—	5	6	7	—
京都府 Kyoto-fu	1,886	13	2	—	1	—	1	—	—	14	3	4	1
大阪府 Osaka-fu	3,206	12	2	—	—	—	1	—	—	32	6	11	5
兵庫縣 Hyogo-ken	3,346	23	3	—	—	—	—	—	—	25	12	14	4
奈良縣 Nara-ken	904	8	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	—
和歌山縣 Wakayama-ken	1,051	11	1	—	—	—	—	—	—	2	5	1	1
鳥取縣 Tottori-ken	751	1	1	—	—	—	—	—	—	9	2	6	—
島根縣 Shimane-ken	1,136	11	—	—	—	—	—	—	—	7	7	3	1
岡山縣 Okayama-ken	1,922	16	—	—	—	—	—	—	—	8	11	5	3
廣島縣 Hiroshima-ken	2,422	20	1	—	2	—	—	—	—	19	20	10	3
山口縣 Yamaguchi-ken	1,929	7	1	—	—	—	—	—	1	8	7	8	7
德島縣 Tokushima-ken	1,027	9	—	—	—	—	1	—	1	6	10	1	2
香川縣 Kagawa-ken	1,032	11	1	—	—	—	1	—	—	4	4	4	1
愛媛縣 Ehime-ken	1,494	5	—	—	—	—	—	—	—	3	11	8	5
高知縣 Kochi-ken	987	11	—	—	8	—	2	—	—	8	9	4	3
福岡縣 Fukuoka-ken	4,346	28	5	—	—	—	1	—	1	29	40	15	13
佐賀縣 Saga-ken	1,134	—	—	—	2	—	—	—	—	4	9	4	1
長崎縣 Nagasaki-ken	2,272	16	2	—	2	—	2	—	—	12	19	4	5
熊本縣 Kumamoto-ken	2,017	3	1	—	—	—	—	—	—	14	8	10	6
大分縣 Oita-ken	1,468	4	—	—	—	—	—	—	—	8	5	3	5
宮崎縣 Miyazaki-ken	1,149	5	—	—	—	—	3	—	—	3	12	2	6
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	2,221	3	—	—	—	—	—	—	—	18	11	8	7

備考　死亡者總數の全國の計數には住所地不詳總數148人を含まざるを以て第2表と一致せず。
Note:　The number of all Japan (all causes) does not include 148 deaths of residence unknown and then dose not coincide with that of the table 2.

第 5 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 5　Deaths from each cause by prefecture of residence.　October 1946

都道府縣 Prefacture	13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	14. 髄膜及び中樞神經系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system.	15. 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes).	16. 脊柱の結核 Tuberculosis of the vertebral column.	17. 骨及び關節の結核（脊柱を除く） Tuberculosis of the bones and joints (except vertebral column).	18. 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 Tuberculosis of the skin and subcutaneous cellular tissue.	19. リンパ系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く） Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes).	20. 泌尿性器系の結核 Tuberculosis of the genito-urinary system.	21. その他の臟器の結核 Tuberculosis of other organs.	22. 粟粒結核 Disseminated tuberculosis.	23. 癩 Leprosy.	24. 敗血症及び膿血症（非産褥性） Septicemia and purulent infection (non-puerperal).	25. 淋疾 Gonococcus infection.
全國 All Japan	10,513	604	813	263	82	2	26	87	17	79	25	640	8
北海道 Hokkaido	575	46	43	31	10	—	4	8	1	6	—	36	—
青森縣 Aomori-ken	185	10	10	6	1	—	—	6	1	—	1	10	—
岩手縣 Iwate-ken	171	15	16	4	2	—	2	3	2	2	1	13	—
宮城縣 Miyagi-ken	168	11	15	5	1	—	—	1	1	2	4	4	—
秋田縣 Akita-ken	169	10	20	3	1	—	1	2	—	1	—	9	1
山形縣 Yamagata-ken	165	12	11	5	2	—	—	—	—	—	—	10	—
福島縣 Fukushima-ken	224	17	21	12	1	—	1	3	—	1	—	17	—
茨城縣 Ibaraki-ken	177	5	18	4	4	—	—	3	—	—	—	16	—
栃木縣 Tochigi-ken	127	8	4	6	1	—	—	—	—	—	—	11	—
群馬縣 Gunma-ken	169	7	20	4	—	—	—	3	—	1	—	10	1
埼玉縣 Saitama-ken	172	13	18	4	1	—	1	3	—	—	—	10	—
千葉縣 Chiba-ken	190	16	20	8	2	—	2	3	—	3	—	18	—
東京都 Tokyo-to	768	38	51	15	4	—	—	6	—	8	3	15	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	325	28	20	8	2	—	2	—	—	5	1	22	—
新潟縣 Niigata-ken	255	21	29	7	2	—	—	2	2	2	—	16	—
富山縣 Toyama-ken	134	8	12	2	1	—	—	—	—	3	—	14	—
石川縣 Ishikawa-ken	144	6	3	3	1	—	—	1	—	3	—	10	—
福井縣 Fukui-ken	87	5	9	5	1	—	—	—	1	1	—	5	—
山梨縣 Yamanashi-ken	41	7	7	3	1	—	1	2	—	—	—	8	—
長野縣 Nagano-ken	190	19	10	15	2	—	2	1	—	—	—	10	—
岐阜縣 Gifu-ken	219	11	21	9	2	—	1	3	1	1	—	5	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	251	15	20	8	2	—	—	2	—	3	1	16	1
愛知縣 Aichi-ken	417	19	36	9	3	—	—	7	—	3	1	15	—
三重縣 Mie-ken	200	12	11	8	1	—	—	1	—	1	—	12	—
滋賀縣 Shiga-ken	146	5	12	6	—	—	—	—	—	—	—	3	—
京都府 Kyoto-fu	281	15	19	—	2	—	—	4	—	1	—	12	—
大阪府 Osaka-fu	572	25	45	5	—	—	1	4	1	3	—	24	—
兵庫縣 Hyogo-ken	493	23	41	10	2	—	—	4	—	4	—	18	—
奈良縣 Nara-ken	100	9	7	2	1	—	—	—	1	—	—	6	—
和歌山縣 Wakayama-ken	126	7	15	1	1	—	—	1	—	2	—	11	—
鳥取縣 Tottori-ken	75	3	5	2	1	—	—	2	1	1	—	3	1
島根縣 Shimane-ken	141	4	17	3	2	—	—	2	—	1	—	4	—
岡山縣 Okayama-ken	208	7	10	6	1	—	—	1	1	1	—	15	1
廣島縣 Hiroshima-ken	242	18	16	2	1	—	—	2	—	—	1	25	—
山口縣 Yamaguchi-ken	216	15	14	4	3	—	—	1	—	—	—	23	1
德島縣 Tokushima-ken	92	1	7	4	1	—	—	—	—	—	—	6	1
香川縣 Kagawa-ken	111	3	10	1	—	—	—	1	—	—	—	15	—
愛媛縣 Ehime-ken	175	10	5	4	2	—	2	—	—	2	—	20	—
高知縣 Kochi-ken	85	7	17	2	—	—	1	—	—	1	—	9	—
福岡縣 Fukuoka-ken	664	26	50	4	4	1	1	—	—	5	1	26	1
佐賀縣 Saga-ken	171	12	4	—	—	—	—	—	1	2	—	9	—
長崎縣 Nagasaki-ken	343	16	22	8	9	—	2	2	2	3	1	24	1
熊本縣 Kumamoto-ken	203	13	19	6	2	—	—	—	—	2	—	17	—
大分縣 Oita-ken	191	12	18	2	1	—	—	1	—	2	1	11	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	123	9	6	3	—	—	—	—	—	—	2	12	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	232	5	9	4	2	1	1	2	—	2	1	35	—

第5表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 5　Deaths from each cause by prefecture of residence, October 1946

都道府縣 Prefecture	26. その他の細菌による疾患(赤痢を除く) Other diseases due to bacteria (except dysentery).	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	29. その他の寄生原虫(スピロヘータを除く)による疾患 Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes).	30. 梅毒 Syphilis.
全國 All Japan	—	2,895	68	2	560
北海道 Hokkaido	—	374	1	—	35
青森縣 Aomori-ken	—	123	2	—	7
岩手縣 Iwate-ken	—	548	—	—	6
宮城縣 Miyagi-ken	—	185	—	—	8
秋田縣 Akita-ken	—	170	3	—	10
山形縣 Yamagata-ken	—	128	—	—	18
福島縣 Fukushima-ken	—	130	1	—	10
茨城縣 Ibaraki-ken	—	54	1	—	11
栃木縣 Tochigi-ken	—	38	—	—	9
群馬縣 Gunma-ken	—	42	—	—	10
埼玉縣 Saitama-ken	—	45	1	—	10
千葉縣 Chiba-ken	—	25	2	1	16
東京都 Tokyo-to	—	42	2	—	23
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	19	3	—	24
新潟縣 Niigata-ken	—	109	4	—	9
富山縣 Toyama-ken	—	15	—	—	3
石川縣 Ishikawa-ken	—	8	1	—	7
福井縣 Fukui-ken	—	21	—	—	4
山梨縣 Yamanashi-ken	—	13	2	—	4
長野縣 Nagano-ken	—	29	—	—	16
岐阜縣 Gifu-ken	—	30	—	—	10
静岡縣 Shizuoka-ken	—	50	3	—	11
愛知縣 Aichi-ken	—	63	2	—	26
三重縣 Mie-ken	—	12	—	—	7
滋賀縣 Shiga-ken	—	23	—	—	4
京都府 Kyoto-fu	—	35	—	—	16
大阪府 Osaka-fu	—	35	3	—	30
兵庫縣 Hyogo-ken	—	47	2	—	14
奈良縣 Nara-ken	—	7	—	—	3
和歌山縣 Wakayama-ken	—	3	3	—	6
鳥取縣 Tottori-ken	—	14	1	—	4
島根縣 Shimane-ken	—	29	3	—	7
岡山縣 Okayama-ken	—	37	2	—	8
廣島縣 Hiroshima-ken	—	46	—	—	10
山口縣 Yamaguchi-ken	—	41	3	1	7
德島縣 Tokushima-ken	—	36	2	—	4
香川縣 Kagawa-ken	—	55	—	—	6
愛媛縣 Ehime-ken	—	43	4	—	12
高知縣 Kochi-ken	—	29	—	—	7
福岡縣 Fukuoka-ken	—	37	5	—	41
佐賀縣 Saga-ken	—	9	1	—	13
長崎縣 Nagasaki-ken	—	39	5	—	17
熊本縣 Kumamoto-ken	—	8	2	—	17
大分縣 Oita-ken	—	12	2	—	3
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	20	—	—	15
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	17	2	—	22

31. 回歸熱 Relapsing fever.	32. その他のスピロヘータによる疾患 Other diseases due to spirochetes.	33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	36. 急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	37. 流行性腦炎 Acute infectious encephalitis.	38. その他の濾過性病毒による疾患 Other diseases due to filtrable viruses.
3	62	52	12	200	63	39	6
—	—	1	—	5	1	3	—
—	—	2	1	8	4	—	—
—	—	2	—	13	1	—	—
—	5	—	—	4	2	1	1
—	—	—	—	7	—	—	—
—	1	3	—	6	2	1	—
—	—	2	—	3	3	1	—
—	—	1	—	—	2	—	—
—	—	—	—	5	4	—	—
—	3	4	—	3	1	—	—
—	1	1	1	5	—	1	3
—	2	1	—	12	5	1	—
—	—	—	—	—	1	2	—
—	6	—	—	5	3	1	—
—	—	—	—	4	—	—	—
—	—	—	1	2	—	—	—
—	1	—	1	4	—	—	—
—	1	—	—	3	1	—	—
—	2	—	—	4	2	—	—
—	—	2	—	—	—	1	—
—	—	1	—	—	2	3	—
—	1	1	—	5	4	1	—
—	—	—	—	2	1	2	—
—	1	—	—	—	2	—	—
—	—	2	—	1	2	1	—
—	1	1	—	—	1	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	—	2	1	1	—
—	1	3	1	1	2	5	—
—	3	2	1	1	2	1	—
—	1	2	—	—	2	4	1
—	—	—	—	—	1	—	—
—	1	1	—	—	1	—	—
—	10	—	—	—	1	—	—
1	2	2	—	—	3	1	—
—	—	4	—	—	20	—	—
—	4	—	—	1	2	1	—
2	3	2	—	3	21	2	—
—	4	—	—	—	4	—	—
—	—	8	—	1	3	4	1
—	—	1	—	—	3	—	1
—	2	1	—	—	6	—	—

第 5 表　住所地による都道府縣別死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 5　Deaths from each cause by prefecture of residence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	40. 十二指腸虫病 Ankylostomiasis.	41. 胞虫病 Hydatid disease.	42. その他の蠕虫による疾患 Other diseases caused by helminths.	43. 眞菌症 Mycoses.
全國 All Japan	26	126	11	323	12
北海道 Hokkaido	2	2	1	12	1
青森縣 Aomori-ken	1	—	—	3	—
岩手縣 Iwate-ken	—	—	—	8	1
宮城縣 Miyagi-ken	1	—	—	3	—
秋田縣 Akita-ken	1	3	—	9	2
山形縣 Yamagata-ken	—	1	—	5	—
福島縣 Fukushima-ken	1	2	—	18	1
茨城縣 Ibaraki-ken	—	—	—	3	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	—	—	2	—
群馬縣 Gunma-ken	—	1	—	2	—
埼玉縣 Saitama-ken	1	—	—	3	—
千葉縣 Chiba-ken	—	5	3	3	—
東京都 Tokyo-to	5	1	—	6	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	—	—	5	—
新潟縣 Niigata-ken	—	7	—	6	—
富山縣 Toyama-ken	—	2	—	1	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	2	—	5	—
福井縣 Fukui-ken	—	—	—	14	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	4	—	9	—
長野縣 Nagano-ken	—	1	—	10	3
岐阜縣 Gifu-ken	—	—	—	2	—
静岡縣 Shizuoka-ken	1	6	—	28	1
愛知縣 Aichi-ken	—	—	—	6	—
三重縣 Mie-ken	—	3	—	23	1
滋賀縣 Shiga-ken	—	4	—	6	—
京都府 Kyoto-fu	—	6	—	8	—
大阪府 Osaka-fu	1	5	—	16	1
兵庫縣 Hyogo-ken	—	6	—	44	—
奈良縣 Nara-ken	—	3	—	4	1
和歌山縣 Wakayama-ken	1	1	—	8	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	3	—	2	—
島根縣 Shimane-ken	—	3	2	1	—
岡山縣 Okayama-ken	2	10	—	3	1
廣島縣 Hiroshima-ken	—	6	1	1	1
山口縣 Yamaguchi-ken	—	7	—	1	—
徳島縣 Tokushima-ken	—	1	—	3	—
香川縣 Kagawa-ken	—	1	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	2	—	2	—
高知縣 Kochi-ken	—	1	—	1	—
福岡縣 Fukuoka-ken	5	—	2	8	—
佐賀縣 Saga-ken	—	2	—	1	—
長崎縣 Nagasaki-ken	3	1	—	7	2
熊本縣 Kumamoto-ken	—	6	—	8	2
大分縣 Oita-ken	—	7	1	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	2	1	6	1
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	1	9	—	10	—

44. その他の傳染病及び寄生虫病 Other infectious and parasitic diseases.	45. 口腔及び咽頭の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the buccal cavity and pharynx.	46. 消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	47. 呼吸器系の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the respiratory system.	48. 子宮の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus.	49. その他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other female genital organs.	50. 乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	51. 男子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the male genital organs.
12	162	3,216	110	664	41	110	12
—	8	117	7	18	2	7	—
—	2	24	1	7	—	1	—
—	—	33	—	6	1	—	—
—	4	58	3	11	—	1	1
—	—	41	—	8	1	1	2
1	7	69	—	10	3	2	—
—	4	82	2	11	1	2	—
—	4	109	3	15	2	6	—
—	2	72	2	4	1	3	—
2	4	65	1	13	1	2	1
—	4	110	2	22	2	2	—
2	4	111	1	20	3	5	1
—	4	177	9	36	2	9	—
—	5	96	1	17	—	3	—
—	5	128	7	15	1	4	—
—	3	50	1	9	2	2	—
—	3	58	1	10	1	3	—
—	3	28	—	10	—	1	—
—	2	33	1	4	—	1	—
—	—	101	4	13	1	2	—
1	1	49	—	13	—	1	—
1	8	68	5	30	2	4	1
—	3	106	3	29	1	5	—
—	1	69	1	11	1	3	—
—	5	59	1	6	1	2	—
1	4	83	2	23	1	6	1
—	11	140	7	30	1	2	—
—	10	128	5	24	2	5	—
—	2	44	1	4	—	1	—
—	3	52	1	4	1	—	1
—	2	24	3	2	—	2	—
—	1	41	1	14	—	2	—
1	6	85	5	23	—	—	—
1	2	63	4	29	1	2	1
—	5	63	2	8	1	1	—
—	1	29	2	7	—	—	1
—	—	52	2	8	—	1	1
—	3	61	—	22	2	1	—
1	4	29	4	4	—	—	—
—	5	126	6	28	—	3	—
—	—	51	1	8	—	4	—
—	6	63	3	8	—	—	—
—	6	60	3	20	1	—	—
—	3	47	—	18	—	3	—
—	1	27	1	15	1	3	—
—	4	40	1	17	1	2	1

第 5 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 5　Deaths from each cause by prefecture of residence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	52. 泌尿器の癌及びその他の惡性腫瘍(男子及び女子) Cancer and other malignant tumors of the urinary organs (male and female).	53. 皮膚の癌及びその他の惡性腫瘍(外陰及び陰嚢を除く) Cancer and other malignant tumors of the skin (except vulva and scrotum).	54. 腦及びその他の中樞神經系の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the brain and other parts of the central nervous system.	55. その他及び不明臟器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other and unspecified organs.	56. 良性腫瘍(類皮嚢胞を含む) Nonmalignant tumors (including dermoid cysts).
全國 All Japan	53	36	29	80	54
北海道 Hokkaido	3	2	2	3	2
青森縣 Aomori-ken	—	—	—	3	1
岩手縣 Iwate-ken	—	—	—	2	—
宮城縣 Miyagi-ken	3	1	—	2	1
秋田縣 Akita-ken	1	—	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	—	—	1	1	—
福島縣 Fukushima-ken	1	2	1	2	—
茨城縣 Ibaraki-ken	1	—	2	4	—
栃木縣 Tochigi-ken	2	1	1	1	6
群馬縣 Gunma-ken	2	—	1	—	1
埼玉縣 Saitama-ken	1	—	1	2	2
千葉縣 Chiba-ken	1	2	1	—	1
東京都 Tokyo-to	2	1	—	3	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	3	—	—	—	1
新潟縣 Niigata-ken	1	2	1	2	1
富山縣 Toyama-ken	—	—	—	—	1
石川縣 Ishikawa-ken	1	1	—	1	2
福井縣 Fukui-ken	1	—	2	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	1	—	1	—
長野縣 Nagano-ken	—	4	1	2	1
岐阜縣 Gifu-ken	1	—	1	—	2
靜岡縣 Shizuoka-ken	1	1	3	1	2
愛知縣 Aichi-ken	1	3	1	4	2
三重縣 Mie-ken	1	—	2	1	—
滋賀縣 Shiga-ken	1	1	1	3	1
京都府 Kyoto-fu	1	1	—	2	5
大阪府 Osaka-fu	2	2	1	2	2
兵庫縣 Hyogo-ken	2	1	1	5	1
奈良縣 Nara-ken	1	—	1	4	1
和歌山縣 Wakayama-ken	2	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	1	—	—	1	6
島根縣 Shimane-ken	1	1	1	1	2
岡山縣 Okayama-ken	3	—	—	1	1
廣島縣 Hiroshima-ken	2	2	—	3	1
山口縣 Yamaguchi-ken	1	—	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	1	—	—	—	2
香川縣 Kagawa-ken	—	—	—	1	1
愛媛縣 Ehime-ken	—	—	2	1	1
高知縣 Kochi-ken	—	—	—	2	—
福岡縣 Fukuoka-ken	4	2	1	4	3
佐賀縣 Saga-ken	1	1	—	2	2
長崎縣 Nagasaki-ken	2	2	1	—	1
熊本縣 Kumamoto-ken	—	—	—	3	—
大分縣 Oita-ken	—	2	2	1	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	1	—	—	1	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	—	1	6	3

57. 惡性、良性の別不明の腫瘍 Tumors of unspecified nature.	58. 急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	59. 慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患 Chronic rheumatism and other rheumatic diseases.	60. 痛風 Gout.	61. 糖尿病 Diabetes mellitus.	62. 腦下垂体の疾患 Diseases of the pituitary gland.	63. 甲狀腺及び上皮小体の疾患 Diseases of the thyroid and parathyroid glands.	64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland.
163	35	146	—	105	—	23	2
5	—	4	—	5	—	2	—
4	1	1	—	—	—	—	—
3	1	4	—	1	—	3	—
2	—	2	—	—	—	—	—
4	1	2	—	1	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—
10	3	2	—	1	—	1	1
—	1	4	—	1	—	—	—
—	1	6	—	3	—	—	—
—	—	2	—	1	—	—	—
2	1	2	—	—	—	—	—
3	—	3	—	—	—	2	—
16	1	3	—	4	—	1	—
2	—	4	—	—	—	2	—
2	2	3	—	4	—	1	—
2	—	8	—	—	—	—	—
2	—	1	—	1	—	—	—
1	2	2	—	3	—	—	—
1	—	2	—	2	—	—	—
2	—	1	—	1	—	—	—
5	2	7	—	5	—	—	—
4	—	1	—	—	—	—	—
2	2	6	—	2	—	4	—
11	1	4	—	8	—	1	—
2	2	3	—	—	—	—	—
1	—	5	—	3	—	1	—
5	—	3	—	—	—	—	—
9	2	7	—	4	—	—	—
9	4	2	—	2	—	—	—
1	1	1	—	1	—	1	1
2	—	3	—	—	—	—	—
3	—	1	—	1	—	—	—
5	3	4	—	3	—	—	—
2	—	2	—	4	—	—	—
3	—	5	—	5	—	—	—
2	—	1	—	7	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—
2	—	3	—	1	—	—	—
2	1	4	—	4	—	1	—
2	1	4	—	4	—	1	—
10	1	7	—	4	—	—	—
1	—	3	—	—	—	—	—
2	—	3	—	3	—	1	—
5	—	3	—	7	—	1	—
5	1	7	—	3	—	—	—
3	—	1	—	1	—	1	—
3	1	2	—	5	—	—	—

第 5 表　住所地による都道府縣別死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 5　Deaths from each cause by prefecture of residence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	65. 副腎の疾患（結核性を除く） Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous).	66. その他の全身病 Other general diseases.	67. 壞血病 Scurvy.	68. 脚氣 Beriberi.	69. ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).
全國 All Japan	1	1,698	15	628	2
北海道 Hokkaido	—	51	—	26	—
青森縣 Aomori-ken	—	8	—	18	—
岩手縣 Iwate-ken	—	38	2	11	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	14	—	14	—
秋田縣 Akita-ken	—	18	—	18	—
山形縣 Yamagata-ken	—	29	—	14	1
福島縣 Fukushima-ken	—	31	1	4	1
茨城縣 Ibaraki-ken	—	18	—	7	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	18	—	11	—
群馬縣 Gunma-ken	—	14	—	3	—
埼玉縣 Saitama-ken	—	12	—	8	—
千葉縣 Chiba-ken	—	22	—	13	—
東京都 Tokyo-to	—	56	1	24	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	22	—	13	—
新潟縣 Niigata-ken	—	22	1	20	—
富山縣 Toyama-ken	—	14	—	10	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	11	—	15	—
福井縣 Fukui-ken	1	16	—	9	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	10	—	4	—
長野縣 Nagano-ken	—	35	—	12	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	11	—	9	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	35	—	6	—
愛知縣 Aichi-ken	—	62	1	21	—
三重縣 Mie-ken	—	28	—	9	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	23	—	15	—
京都府 Kyoto-fu	—	35	—	16	—
大阪府 Osaka-fu	—	53	—	53	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	70	2	22	—
奈良縣 Nara-ken	—	6	—	5	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	14	—	11	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	8	—	10	—
島根縣 Shimane-ken	—	16	—	2	—
岡山縣 Okayama-ken	—	32	1	13	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	59	1	19	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	53	—	12	—
德島縣 Tokushima-ken	—	14	1	7	—
香川縣 Kagawa-ken	—	20	—	6	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	35	2	10	—
高知縣 Kochi-ken	—	11	—	9	—
福岡縣 Fukuoka-ken	—	252	—	43	—
佐賀縣 Saga-ken	—	44	—	10	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	196	—	19	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	54	1	10	—
大分縣 Oita-ken	—	30	—	6	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	24	—	9	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	54	1	22	—

70. 佝僂病 Rickets.	71. その他のビタミン缺乏症 Other avitaminoses.	72. 出血症 Hemorrhagic conditions.	73. 貧血（脾性貧血を除く） Anemias (except splenic anemia).	74. 白血病及び無白血病 Leukemias and aleukemias.	75. 脾臟の疾患 Diseases of the spleen.	76. その他の血液及び造血臟器の疾患 Other diseases of the blood and blood-forming organs.	77. アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).
8	16	63	93	68	14	3	82
—	—	3	3	3	—	—	4
1	—	1	2	1	—	—	1
—	3	2	1	1	—	—	—
1	—	2	2	4	1	—	1
—	—	1	1	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	—	2	—	—	1
—	—	5	5	—	—	—	3
—	—	3	1	5	—	—	—
—	—	2	1	—	—	—	—
—	—	—	3	2	—	—	4
—	—	1	5	—	—	—	—
—	—	3	4	1	—	—	1
—	—	3	4	5	—	1	2
—	—	1	—	3	1	—	3
—	1	—	5	1	—	—	1
2	—	1	1	1	—	—	—
1	—	1	1	1	—	—	1
—	2	—	1	—	—	—	1
—	—	2	—	—	—	—	—
1	—	—	2	1	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—
—	—	2	3	7	—	—	4
—	—	1	4	3	—	—	1
1	3	1	3	1	2	—	—
—	—	1	1	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5	3	1	—	—
—	1	1	4	3	—	1	4
—	1	1	3	4	—	—	5
—	1	—	—	2	1	—	—
—	—	—	1	3	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6	1	—	1	3
1	—	—	1	1	1	—	6
—	—	—	1	3	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	1	3	2	—	1
—	1	—	—	1	1	—	1
—	1	—	—	—	—	—	—
—	1	—	3	6	5	2	11
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	2	1	1	1	—
—	—	—	—	3	—	—	9
—	—	—	—	1	1	2	3
—	—	—	—	2	—	1	—
—	—	—	4	3	1	2	—

第 5 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 5　Deaths from each cause by prefecture of residence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	78. 鉛中毒 Lead poisoning.	79. その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒 Chronic poisoning by other mineral or organic substances.	80. 腦炎(非流行性) Encephalitis (nonepidemic).	81. 髄膜炎(髄膜炎菌によらざるもの) Meningitis (not due to meningococcus).	82. 脊髄の疾患(脊髄癆及び多發性腦脊髄硬化症を除く) Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis).
全國 All Japan	—	11	99	1,112	81
北海道 Hokkaido	—	—	4	67	2
青森縣 Aomori-ken	—	—	—	23	2
岩手縣 Iwate-ken	—	—	5	22	1
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	2	18	—
秋田縣 Akita-ken	—	1	3	21	2
山形縣 Yamagata-ken	—	—	1	22	2
福島縣 Fukushima-ken	—	—	1	29	4
茨城縣 Ibaraki-ken	—	—	2	25	4
栃木縣 Tochigi-ken	—	—	2	30	5
群馬縣 Gunma-ken	—	1	3	25	—
埼玉縣 Saitama-ken	—	—	8	24	3
千葉縣 Chiba-ken	—	1	3	34	—
東京都 Tokyo-to	—	—	2	32	4
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	—	—	17	4
新潟縣 Niigata-ken	—	—	3	45	3
富山縣 Toyama-ken	—	—	4	16	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	1	14	—
福井縣 Fukui-ken	—	—	2	12	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	2	10	—
長野縣 Nagano-ken	—	1	3	36	3
岐阜縣 Gifu-ken	—	—	1	33	1
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	—	3	33	1
愛知縣 Aichi-ken	—	—	4	49	3
三重縣 Mie-ken	—	—	4	23	5
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	—	14	1
京都府 Kyoto-fu	—	—	—	15	1
大阪府 Osaka-fu	—	—	—	31	2
兵庫縣 Hyogo-ken	—	1	3	42	2
奈良縣 Nara-ken	—	—	2	10	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	—	—	17	1
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	2	10	2
島根縣 Shimane-ken	—	—	1	2	1
岡山縣 Okayama-ken	—	—	3	20	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	1	2	33	2
山口縣 Yamaguchi-ken	—	3	4	25	—
德島縣 Tokushima-ken	—	—	5	11	1
香川縣 Kagawa-ken	—	—	1	14	1
愛媛縣 Ehime-ken	—	—	—	30	1
高知縣 Kochi-ken	—	—	—	9	1
福岡縣 Fukuoka-ken	—	—	2	44	4
佐賀縣 Saga-ken	—	—	5	13	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	—	2	37	2
熊本縣 Kumamoto-ken	—	1	1	19	4
大分縣 Oita-ken	—	—	2	17	4
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	1	—	20	1
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	—	1	19	1

83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.	84. 精神病及び精神薄弱(麻痺性痴呆を除く) Mental diseases and deficiency (except general paralysis of the insane).	85. 癲癇 Epilepsy.	86. 全身痙攣(5才未満) Convulsions (under 5 years of age).	87. その他の神經系の疾患 Other diseases of the nervous system.	88. 視覺器の疾患 Diseases of the organs of vision.	89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process.	90. 心膜炎(急性リユウマチ性を除く) Pericarditis (except acute rheumatic).
7,715	306	138	96	176	4	39	36
246	13	5	9	10	1	2	1
123	3	1	12	2	—	—	1
174	3	3	1	1	—	2	7
146	5	2	1	4	—	—	2
176	6	4	12	1	—	—	—
206	12	3	4	1	—	1	—
251	2	7	—	2	—	1	—
232	5	3	2	2	1	3	—
158	4	3	2	6	—	1	1
150	5	2	1	3	—	2	2
192	8	2	1	1	—	—	1
208	4	5	3	2	—	1	1
277	16	7	—	4	—	1	2
168	1	4	—	2	—	—	3
326	14	6	1	5	—	—	1
86	3	—	10	3	—	—	—
90	9	3	9	2	—	—	—
90	4	1	4	2	—	—	—
96	—	3	—	7	—	—	1
238	11	4	4	2	—	2	—
138	4	4	1	3	—	—	—
207	12	5	—	2	—	—	—
256	18	5	2	6	—	2	—
128	3	3	—	3	—	—	1
108	5	1	1	5	—	—	—
147	8	3	2	2	—	—	—
230	21	8	2	7	—	4	2
248	20	2	—	9	—	3	1
95	4	7	—	2	—	—	1
107	1	3	1	3	—	2	—
71	3	1	1	1	—	—	—
116	6	2	2	2	—	—	—
169	4	2	—	6	—	—	—
224	6	2	1	5	—	1	1
199	2	1	1	7	—	—	1
89	10	1	—	2	—	—	—
91	2	2	—	4	—	1	1
132	2	1	3	2	—	1	1
98	6	1	—	5	—	2	—
354	11	4	1	10	—	2	1
111	1	—	1	1	1	1	—
129	7	2	—	3	—	3	—
166	6	3	—	6	—	1	—
157	3	1	1	3	1	—	2
98	4	3	—	5	—	—	—
214	9	3	—	10	—	—	1

第 5 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 5　Deaths from each cause by prefecture of residence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	91. 急性心内膜炎(リユウマチ性を除く) Acute endocarditis (except rheumatic).	92. 心臓瓣膜及び心内膜の慢性疾患 Chronic affections of the valves and endocardium.	93. 心筋の疾患 Diseases of the myocardium.	94. 冠狀動脈の疾患及び狹心症 Diseases of the coronary arteries and angina pectoris.	95. その他の心臓の疾患 Other diseases of the heart.
全國 All Japan	123	1,749	226	398	505
北海道 Hokkaido	9	61	12	12	32
青森縣 Aomori-ken	—	17	4	3	2
岩手縣 Iwate-ken	—	35	5	5	13
宮城縣 Miyagi-ken	1	29	5	8	8
秋田縣 Akita-ken	3	33	2	—	7
山形縣 Yamagata-ken	1	33	6	8	8
福島縣 Fukushima-ken	4	48	6	9	13
茨城縣 Ibaraki-ken	3	50	4	17	7
栃木縣 Tochigi-ken	—	35	5	13	7
群馬縣 Gunma-ken	3	39	5	7	15
埼玉縣 Saitama-ken	5	40	5	15	23
千葉縣 Chiba-ken	4	51	5	12	13
東京都 Tokyo-to	7	56	4	27	28
神奈川縣 Kanagawa-ken	2	45	6	14	11
新潟縣 Niigata-ken	3	55	10	6	18
富山縣 Toyama-ken	1	30	3	4	8
石川縣 Ishikawa-ken	1	18	5	6	4
福井縣 Fukui-ken	1	28	1	4	5
山梨縣 Yamanashi-ken	1	22	4	6	8
長野縣 Nagano-ken	4	61	3	12	23
岐阜縣 Gifu-ken	2	41	3	6	12
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	37	3	17	13
愛知縣 Aichi-ken	7	71	5	14	26
三重縣 Mie-ken	2	46	5	3	19
滋賀縣 Shiga-ken	—	28	10	9	5
京都府 Kyoto-fu	—	45	5	8	12
大阪府 Osaka-fu	5	77	2	11	16
兵庫縣 Hyogo-ken	6	47	12	18	21
奈良縣 Nara-ken	2	22	—	2	5
和歌山縣 Wakayama-ken	2	29	1	3	5
鳥取縣 Tottori-ken	1	13	4	2	3
島根縣 Shimane-ken	2	23	8	5	7
岡山縣 Okayama-ken	1	35	3	6	6
廣島縣 Hiroshima-ken	5	55	6	12	8
山口縣 Yamaguchi-ken	2	46	7	9	7
德島縣 Tokushima-ken	1	29	—	7	6
香川縣 Kagawa-ken	2	19	4	2	4
愛媛縣 Ehime-ken	8	21	3	1	7
高知縣 Kochi-ken	1	14	3	4	6
福岡縣 Fukuoka-ken	2	52	12	23	26
佐賀縣 Saga-ken	3	19	5	6	1
長崎縣 Nagasaki-ken	3	46	3	6	7
熊本縣 Kumamoto-ken	4	46	5	14	8
大分縣 Oita-ken	3	25	6	5	4
宮崎縣 Miyazaki-ken	5	26	3	4	6
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	1	51	8	13	12

96. 動脈瘤(心臓及び大動脈を除く) Aneurysm (except of heart and aorta).	97. 動脈硬化症(冠狀動脈硬化症又は腎硬化症を除く) Arteriosclerosis (except coronary or renal sclerosis).	98. 壞疽 Gangrene.	99. その他の動脈の疾患 Other diseases of the arteries.	100. 靜脈の疾患 Diseases of the veins.	101. リンパ系の疾患 Diseases of the lymphatic system.	102. 高血壓(特發性) High blood pressure (idiopathic).	103. その他の循環器系の疾患 Other diseases of the circulatory system.
12	342	47	16	14	36	78	24
—	12	3	2	—	6	3	1
—	2	2	—	—	—	2	—
1	2	1	—	—	—	1	—
1	4	1	—	1	—	—	—
—	6	1	2	—	2	2	—
1	7	2	—	—	—	1	—
—	13	—	1	1	2	2	—
1	17	1	—	—	1	—	—
—	8	—	1	—	3	—	—
—	5	—	—	—	1	2	—
1	8	1	1	—	—	1	1
—	11	3	1	—	1	3	2
—	14	—	1	—	—	1	—
1	6	—	—	—	2	—	—
—	25	1	—	—	—	8	2
—	13	1	—	—	—	1	—
—	19	1	—	—	1	1	—
—	8	2	1	—	—	—	—
—	2	—	—	—	1	1	—
—	6	2	—	—	—	2	1
—	3	1	—	—	—	2	1
—	3	—	1	—	—	2	1
1	14	2	—	—	1	3	—
—	3	—	—	—	1	—	7
—	8	—	—	—	—	2	—
1	7	—	—	—	1	1	—
—	10	—	—	—	—	2	1
—	10	1	—	—	2	3	2
—	3	—	2	—	—	2	—
—	4	—	—	—	2	1	2	—
—	5	3	2	—	—	—	—
—	6	—	—	—	—	1	—
—	21	2	—	—	1	2	—
—	8	2	—	—	2	5	—
—	4	5	—	—	2	1	2
—	2	—	—	—	—	3	—
—	1	1	—	—	—	—	—
—	3	—	—	—	—	1	—
—	4	—	—	1	1	1	—
1	9	2	—	1	3	5	1
—	3	1	—	—	—	3	—
1	4	2	—	—	1	—	—
1	5	1	—	—	—	3	—
—	5	—	—	—	1	—	—
1	3	1	—	—	1	2	2
—	6	1	—	—	4	1	—

第5表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 5　Deaths from each cause by prefecture of residence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	104. 鼻腔及び副鼻腔の疾患 Diseases of the nasal fossae and accessory sinuses.	105. 喉頭の疾患 Diseases of the larynx.	106. 氣管支炎 Bronchitis.	107. 氣管支肺炎(毛細氣管支炎を含む) Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia.
全國 All Japan	21	32	1,648	1,811	2,779
北海道 Hokkaido	—	5	85	88	152
青森縣 Aomori-ken	1	1	24	28	81
岩手縣 Iwate-ken	2	—	41	45	104
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	19	35	64
秋田縣 Akita-ken	—	1	24	39	55
山形縣 Yamagata-ken	—	—	25	29	58
福島縣 Fukushima-ken	—	2	29	44	66
茨城縣 Ibaraki-ken	—	—	37	44	78
栃木縣 Tochigi-ken	—	—	49	42	58
群馬縣 Gunma-ken	—	1	24	51	48
埼玉縣 Saitama-ken	1	—	47	45	57
千葉縣 Chiba-ken	—	1	47	46	78
東京都 Tokyo-to	—	—	49	107	113
神奈川縣 Kanagawa-ken	1	—	37	29	62
新潟縣 Niigata-ken	3	2	60	79	87
富山縣 Toyama-ken	1	—	22	27	37
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	25	44	29
福井縣 Fukui-ken	—	1	17	17	23
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	19	20	26
長野縣 Nagano-ken	—	—	38	45	61
岐阜縣 Gifu-ken	—	1	35	38	46
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	2	36	54	73
愛知縣 Aichi-ken	3	—	52	50	72
三重縣 Mie-ken	—	—	25	36	42
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	18	19	21
京都府 Kyoto-fu	—	—	33	30	45
大阪府 Osaka-fu	2	2	47	73	90
兵庫縣 Hyogo-ken	—	1	61	42	86
奈良縣 Nara-ken	—	1	12	13	21
和歌山縣 Wakayama-ken	—	—	22	25	24
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	10	5	25
島根縣 Shimane-ken	—	1	17	21	25
岡山縣 Okayama-ken	—	—	48	35	47
廣島縣 Hiroshima-ken	1	1	46	46	76
山口縣 Yamaguchi-ken	3	—	34	24	51
德島縣 Tokushima-ken	—	1	20	29	51
香川縣 Kagawa-ken	—	2	25	13	42
愛媛縣 Ehime-ken	—	1	38	25	54
高知縣 Kochi-ken	—	—	22	20	25
福岡縣 Fukuoka-ken	—	1	84	93	152
佐賀縣 Saga-ken	—	2	28	18	39
長崎縣 Nagasaki-ken	—	—	53	38	85
熊本縣 Kumamoto-ken	1	—	42	49	74
大分縣 Oita-ken	—	—	40	44	50
宮崎縣 Miyazaki-ken	2	2	23	31	32
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	—	59	66	89

109. 肺炎(性質不明のもの) Pneumonia (unspecified).	110. 胸膜炎(結核性を除く) Pleurisy (not specified as tuberculous).	111. 肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血 Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs.	112. 喘息 Asthma.	113. 肺氣腫 Pulmonary emphysema.	114. その他の呼吸器系の疾患(結核を除く) Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis).	115. 口腔、咽頭、扁桃及び附屬器の疾患 Diseases of the buccal cavity, pharynx, tonsils, and adnexa.	116. 食道の疾患 Diseases of the esophagus.
922	987	46	864	40	236	106	16
46	29	3	31	—	10	11	2
20	12	—	8	—	5	1	—
27	11	—	12	—	1	1	—
15	22	—	10	1	10	—	—
13	12	—	2	—	6	—	—
16	14	3	9	—	7	2	—
39	27	—	22	1	4	—	—
27	32	1	36	1	5	1	1
29	21	—	34	1	5	1	3
20	14	1	13	—	8	2	1
28	33	—	22	1	3	3	1
40	40	—	21	1	1	6	—
33	54	1	31	2	13	6	1
14	18	—	19	1	2	4	—
24	16	2	37	3	10	1	—
8	19	4	12	—	2	—	—
16	3	3	4	—	6	2	—
2	12	—	9	1	4	—	—
6	11	3	6	—	2	2	—
25	24	1	25	—	10	5	1
15	25	2	16	4	4	4	1
24	22	1	30	1	6	3	—
33	30	2	28	2	4	3	—
11	17	—	16	—	7	1	—
7	14	—	17	—	4	2	—
10	22	—	18	5	6	1	—
31	36	—	29	1	8	5	—
25	40	2	32	2	8	4	—
3	9	—	7	2	4	2	—
4	5	1	11	—	5	—	1
6	10	—	8	—	1	—	—
8	12	—	11	—	3	2	—
27	22	1	19	—	8	2	—
28	27	2	35	1	4	2	2
17	30	5	22	1	6	1	—
10	5	—	11	—	2	—	—
6	12	—	11	1	3	—	—
15	16	1	14	1	7	1	—
9	8	1	9	—	2	1	—
58	53	1	30	—	8	6	—
10	9	2	12	2	2	1	—
27	39	1	29	—	4	5	1
29	27	—	21	—	8	2	1
18	19	1	12	1	3	2	—
20	23	—	17	1	1	2	—
23	30	1	36	2	4	6	—

第5表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 5　Deaths from each cause by prefecture of residence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum.	118. その他の胃の疾患(癌を除く) Other diseases of the stomach (except cancer).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才未滿) Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才以上) Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	122. ヘルニア及び腸閉塞 Hernia and intestinal obstruction.	123. その他の腸の疾患 Other diseases of the intestines.	124. 肝硬變 Cirrhosis of the liver.	125. その他の肝臟の疾患 Other diseases of the liver.	126. 胆石 Biliary calculi.	127. その他の胆嚢及び胆路の疾患 Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	128. 膵臟の疾患(糖尿病を除く) Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus).	129. 腹膜炎(原因の記載のなきもの) Peritonitis (cause not stated).
全國 All Japan	2,276	1,006	2,798	5,576	365	826	171	446	368	180	221	53	991
北海道 Hokkaido	60	67	366	391	14	41	14	5	16	8	8	1	20
青森縣 Aomori-ken	24	27	188	139	13	12	2	2	4	3	4	1	14
岩手縣 Iwate-ken	42	86	224	189	10	21	7	1	5	1	4	3	14
宮城縣 Miyagi-ken	44	40	92	75	9	23	—	3	4	3	3	2	14
秋田縣 Akita-ken	28	49	115	76	8	8	2	8	—	1	3	2	13
山形縣 Yamagata-ken	43	15	83	140	5	20	2	5	6	3	5	—	27
福島縣 Fukushima-ken	80	30	56	134	12	22	5	4	3	3	3	—	11
茨城縣 Ibaraki-ken	76	34	28	91	6	21	—	11	12	2	6	3	17
栃木縣 Tochigi-ken	51	24	33	83	5	8	—	8	7	3	4	2	16
群馬縣 Gunma-ken	54	19	35	66	8	16	26	7	1	4	3	1	19
埼玉縣 Saitama-ken	50	13	46	134	4	10	3	5	4	6	8	—	21
千葉縣 Chiba-ken	71	28	25	117	13	18	5	9	10	2	5	1	24
東京都 Tokyo-to	108	28	80	121	14	41	4	18	10	4	10	1	34
神奈川縣 Kanagawa-ken	52	13	32	83	8	17	1	6	6	1	4	3	18
新潟縣 Niigata-ken	60	24	93	268	9	24	3	9	12	8	8	—	42
富山縣 Toyama-ken	31	7	77	87	5	20	23	6	4	1	1	—	17
石川縣 Ishikawa-ken	33	17	50	81	3	7	1	3	3	2	3	—	16
福井縣 Fukui-ken	23	13	46	103	3	7	3	8	5	4	2	2	22
山梨縣 Yamanashi-ken	31	18	14	52	3	8	—	2	8	—	1	1	5
長野縣 Nagano-ken	77	23	36	127	15	32	22	2	5	9	6	4	29
岐阜縣 Gifu-ken	38	13	51	112	6	20	1	9	9	1	2	1	17
静岡縣 Shizuoka-ken	56	10	39	124	3	13	1	11	10	6	7	1	13
愛知縣 Aichi-ken	68	29	60	190	10	25	2	24	17	—	10	1	59
三重縣 Mie-ken	39	8	23	111	9	17	3	12	12	4	5	2	12
滋賀縣 Shiga-ken	32	13	47	129	12	13	—	6	8	9	5	1	14
京都府 Kyoto-fu	47	28	37	163	4	23	1	10	7	2	6	4	21
大阪府 Osaka-fu	71	20	80	175	16	38	4	28	11	6	9	1	32
兵庫縣 Hyogo-ken	96	35	85	258	19	31	—	23	8	2	3	3	30
奈良縣 Nara-ken	33	14	22	72	6	7	1	2	2	4	8	—	14
和歌山縣 Wakayama-ken	22	5	9	75	2	15	2	7	2	8	5	—	13
鳥取縣 Tottori-ken	28	5	15	56	1	4	3	8	3	5	4	—	17
島根縣 Shimane-ken	34	8	30	53	8	15	1	7	8	—	3	1	9
岡山縣 Okayama-ken	46	28	32	161	2	18	4	9	8	8	4	—	35
廣島縣 Hiroshima-ken	83	20	53	133	5	21	7	14	16	7	4	—	48
山口縣 Yamaguchi-ken	62	21	53	98	11	26	—	17	13	—	5	1	24
徳島縣 Tokushima-ken	26	9	29	61	4	9	1	15	7	6	3	—	9
香川縣 Kagawa-ken	23	15	23	67	6	10	2	1	2	1	3	1	9
愛媛縣 Ehime-ken	29	5	36	108	2	6	—	5	10	11	4	—	22
高知縣 Kochi-ken	27	5	9	70	3	7	1	5	12	3	8	1	8
福岡縣 Fukuoka-ken	102	39	100	178	20	35	3	26	17	6	9	3	49
佐賀縣 Saga-ken	31	7	29	57	4	11	—	8	8	3	4	—	8
長崎縣 Nagasaki-ken	40	12	41	116	6	25	4	18	11	7	3	1	36
熊本縣 Kumamoto-ken	63	38	55	135	11	20	2	19	14	3	5	1	33
大分縣 Oita-ken	52	23	18	90	3	15	1	14	3	4	2	—	19
宮崎縣 Miyazaki-ken	35	4	37	73	2	9	1	8	6	2	2	1	20
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	55	17	66	154	13	17	3	18	19	4	7	2	27

第 5 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 5　Deaths from each cause by prefecture of residence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	130. 急性腎炎 Acute nephritis.	131. 慢性腎炎 Chronic nephritis.	132. 急性、慢性の別不明の腎炎(10才以上) Nephritis unspecified (10 years of age and over).	133. その他の腎臟及び尿管の疾患(妊娠、分娩又は產褥と關連せる疾患を除く) Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, childbirth, or the puerperium).	134. 尿路の結石 Calculi of the urinary passages.
全國 All Japan	1,162	2,023	1,463	294	12
北海道 Hokkaido	42	57	39	15	—
青森縣 Aomori-ken	12	19	18	2	—
岩手縣 Iwate-ken	41	28	25	2	—
宮城縣 Miyagi-ken	23	40	13	10	—
秋田縣 Akita-ken	63	55	13	9	—
山形縣 Yamagata-ken	37	54	26	4	—
福島縣 Fukushima-ken	40	30	68	9	—
茨城縣 Ibaraki-ken	45	59	32	4	—
栃木縣 Tochigi-ken	31	31	20	5	—
群馬縣 Gunma-ken	21	41	28	2	—
埼玉縣 Saitama-ken	29	41	50	4	—
千葉縣 Chiba-ken	19	79	28	8	1
東京都 Tokyo-to	39	81	48	33	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	18	66	19	9	1
新潟縣 Niigata-ken	26	102	29	11	—
富山縣 Toyama-ken	18	30	25	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	20	14	14	6	1
福井縣 Fukui-ken	10	11	21	6	1
山梨縣 Yamanashi-ken	7	23	6	2	—
長野縣 Nagano-ken	15	47	33	9	—
岐阜縣 Gifu-ken	16	40	16	4	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	27	49	38	4	2
愛知縣 Aichi-ken	39	37	61	2	—
三重縣 Mie-ken	23	19	38	1	1
滋賀縣 Shiga-ken	19	34	20	2	—
京都府 Kyoto-fu	20	37	38	6	—
大阪府 Osaka-fu	35	80	90	14	1
兵庫縣 Hyōgo-ken	31	75	51	14	—
奈良縣 Nara-ken	18	24	7	1	—
和歌山縣 Wakayama-ken	8	15	21	5	—
鳥取縣 Tottori-ken	12	19	17	4	1
島根縣 Shimane-ken	16	33	15	—	—
岡山縣 Okayama-ken	14	56	33	8	1
廣島縣 Hiroshima-ken	27	54	39	9	—
山口縣 Yamaguchi-ken	27	74	31	7	—
德島縣 Tokushima-ken	22	27	12	6	—
香川縣 Kagawa-ken	14	30	11	2	—
愛媛縣 Ehime-ken	20	23	14	4	—
高知縣 Kochi-ken	7	25	21	2	—
福岡縣 Fukuoka-ken	71	107	88	13	1
佐賀縣 Saga-ken	19	30	21	9	1
長崎縣 Nagasaki-ken	24	53	19	7	—
熊本縣 Kumamoto-ken	34	53	51	5	—
大分縣 Oita-ken	16	36	39	3	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	11	24	39	1	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	36	61	78	11	—

135. 膀胱の疾患 Diseases of the urinary bladder.	136. 尿道の疾患(結石を除く) Diseases of the urethra (except calculus).	137. 前立腺の疾患 Diseases of the prostate.	138. その他の男子性器の疾患(性病を除く) Diseases of other male genital organs (not specified as venereal).	139. 女子性器の疾患(性病及び妊娠又は產褥と關連せるものを除く) Diseases of the female genital organs (not specified as venereal or connected with pregnancy or the puerperal state).	140. 感染の記載ある流產(妊娠7ヶ月以下) Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	141. 感染の記載なき流產(妊娠7ヶ月以下) Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	142. 子宮外妊娠 Ectopic gestation.
58	12	2	3	37	15	27	32
—	—	—	—	5	—	2	2
—	—	—	—	4	—	1	1
2	—	—	—	2	—	1	—
3	1	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	1	—	—	1
—	1	—	—	—	1	—	—
3	—	—	—	3	1	—	—
3	—	—	—	—	1	—	1
—	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3	—	—
2	—	—	—	—	1	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	2	—	2	3
1	—	—	—	—	1	—	3
—	—	—	—	—	1	—	—
1	—	—	—	—	—	2	—
1	—	—	1	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	2
1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	3	1	—
—	—	—	—	2	—	1	1
4	—	—	—	4	—	—	—
—	—	1	—	2	—	4	1
—	—	—	—	—	—	1	—
5	—	—	—	—	—	2	1
1	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	1
2	1	1	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	1	—	—
1	1	—	—	—	3	—	1
2	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	1	1	—
1	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—
1	2	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—
3	1	—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	—	1	—	1
4	—	—	—	—	—	3	3
1	—	—	—	—	—	1	—
1	—	—	—	—	1	—	3
3	1	—	—	—	1	—	2
5	—	—	1	—	—	—	1

第 5 表　住所地による都道府縣別死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 5　Deaths from each cause by prefecture of residence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	143. 妊娠中の出血(分娩開始前の死亡) Hemorrhage of pregnancy (death before delivery).	144. 妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	145. その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	146. 分娩中及び産褥の出血(妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月數) Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	147. 分娩中及び産褥の感染(妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月數) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).
全國 All Japan	37	50	2	55	50
北海道 Hokkaido	1	1	—	5	7
青森縣 Aomori-ken	—	1	—	1	2
岩手縣 Iwate-ken	—	—	—	2	—
宮城縣 Miyagi-ken	1	1	—	2	—
秋田縣 Akita-ken	2	—	—	2	2
山形縣 Yamagata-ken	—	—	—	1	—
福島縣 Fukushima-ken	—	—	—	1	1
茨城縣 Ibaraki-ken	2	1	—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	2	1	—	—	4
群馬縣 Gunma-ken	—	1	—	5	—
埼玉縣 Saitama-ken	—	—	—	4	—
千葉縣 Chiba-ken	1	1	—	1	1
東京都 Tokyo-to	1	3	1	5	2
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	—	—	2	1
新潟縣 Niigata-ken	2	1	—	2	1
富山縣 Toyama-ken	—	—	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	1	1	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	—	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	3	1	—	2	2
長野縣 Nagano-ken	2	—	—	2	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	2	—	1	2
靜岡縣 Shizuoka-ken	1	2	—	2	—
愛知縣 Aichi-ken	4	8	—	2	3
三重縣 Mie-ken	—	—	—	1	—
滋賀縣 Shiga-ken	1	1	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	—	2	—	1	2
大阪府 Osaka-fu	3	2	—	2	3
兵庫縣 Hyogo-ken	1	2	—	—	1
奈良縣 Nara-ken	1	—	—	1	1
和歌山縣 Wakayama-ken	—	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	1	—	—	1
島根縣 Shimane-ken	2	1	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	—	—	—	1	4
廣島縣 Hiroshima-ken	—	—	—	1	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	1	—	1	—
德島縣 Tokushima-ken	—	—	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	1	—	—	—	1
愛媛縣 Ehime-ken	1	2	—	—	—
高知縣 Kochi-ken	—	—	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	—	—	—	—	1
佐賀縣 Saga-ken	—	—	—	1	—
長崎縣 Nagasaki-ken	1	3	1	1	1
熊本縣 Kumamoto-ken	—	4	—	2	3
大分縣 Oita-ken	1	3	—	—	1
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	1	—	—	1
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	2	2	—	1	2

148. 分娩中及び産褥の妊娠中毒症(分娩前死亡をのぞく) Toxemias during childbirth and puerperium (excluding death before delivery).	149. 分娩によるその他の不慮の障害 Other accidents and specified conditions of childbirth.	150. その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害 Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium.	151. 癰及び癤 Carbuncle and furuncle.	152. 蜂窩織炎及び急性膿瘍 Phlegmon and acute abscess.	153. その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患 Other diseases of the skin and cellular tissue.	154. 骨髓炎及び骨膜炎 Osteomyelitis and periostitis.	155. その他の骨の疾患(結核を除く) Other diseases of the bones (except tuberculosis).
26	50	11	68	254	85	69	20
—	3	2	4	13	6	7	—
—	1	—	2	2	—	1	1
—	1	2	2	3	1	—	—
1	1	—	3	5	5	2	1
2	—	—	—	4	3	2	—
—	2	—	—	10	3	1	3
1	—	—	1	7	2	1	—
—	1	—	1	6	4	—	1
—	1	—	—	6	2	—	—
2	1	—	2	6	1	3	—
1	2	—	1	3	—	4	—
1	2	—	2	4	1	—	—
1	3	—	4	7	2	2	1
1	3	—	2	5	1	2	—
—	1	—	—	5	1	2	—
1	—	—	2	4	—	1	—
—	—	—	2	3	—	—	1
—	—	—	1	5	—	—	—
—	—	—	1	3	—	2	—
—	4	—	—	9	1	—	1
—	2	1	1	5	2	3	—
2	—	—	1	5	6	2	1
—	2	1	1	4	2	2	1
1	1	—	1	7	3	—	—
—	—	—	—	3	—	2	—
1	—	—	2	7	4	1	2
—	1	2	3	7	4	1	—
—	2	—	3	16	5	2	1
—	2	—	1	2	—	—	1
—	—	—	—	4	—	—	—
2	—	—	1	2	—	2	1
—	1	—	2	5	1	2	—
—	—	—	3	4	1	1	—
—	1	—	4	7	—	1	—
2	—	—	2	6	3	3	—
—	—	—	1	—	—	5	—
—	—	—	—	1	1	—	—
—	1	1	2	—	1	1	—
3	7	1	3	20	1	3	—
1	—	—	2	5	2	1	—
1	—	—	2	12	3	2	—
—	1	—	1	9	2	2	3
—	2	—	1	5	2	1	—
—	1	—	—	4	4	—	—
2	—	—	2	7	3	1	—

第 5 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 5　Deaths from each cause by prefecture of residence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	156. 關節及びその他の運動器の疾患 Diseases of the joints and other organs of movement.	157. 先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	158. 先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	159. 早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	160. 分娩による産兒の傷害 Injury at birth.	161. その他の乳兒固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	162. 老衰 Senility.	163. 毒物による自殺 Suicide by poisoning.	164. その他の手段による自殺 Suicide by other means.	165. 乳兒殺(1才未滿の乳兒殺害) Infanticide (homicide of infants under 1 year of age).	166. 銃器による殺害 Homicide by firearms.	167. 刃器又は刺器による殺害 Homicide by cutting or piercing instruments.	168. その他の手段による殺害 Homicide by other means.
全國 All Japan	94	328	2,196	1,205	69	484	5,095	101	750	13	10	37	45
北海道 Hokkaido	—	16	122	52	3	30	187	4	22	1	1	—	2
青森縣 Aomori-ken	—	1	73	18	1	7	79	2	8	—	—	1	—
岩手縣 Iwate-ken	2	3	55	20	1	12	107	1	13	—	—	—	3
宮城縣 Miyagi-ken	3	2	36	21	1	7	69	—	7	—	—	1	—
秋田縣 Akita-ken	2	6	70	20	3	6	100	—	10	—	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	3	8	58	28	1	10	84	2	15	—	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	—	6	51	44	1	9	134	1	17	—	—	—	1
茨城縣 Ibaraki-ken	1	8	67	45	1	16	128	1	18	—	—	—	2
栃木縣 Tochigi-ken	2	11	36	21	—	8	90	2	8	1	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	2	2	40	21	1	4	79	3	14	2	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	4	15	66	30	—	24	110	2	18	—	1	—	2
千葉縣 Chiba-ken	4	12	63	61	4	13	105	10	16	2	—	—	1
東京都 Tokyo-to	—	19	70	43	7	15	162	10	40	—	1	1	5
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	11	32	19	2	13	76	2	16	—	1	—	—
新潟縣 Niigata-ken	4	8	51	45	3	8	134	—	34	—	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	2	8	33	21	1	18	32	—	9	—	—	—	2
石川縣 Ishikawa-ken	1	3	18	13	1	3	64	—	7	—	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	4	—	23	6	1	2	77	—	12	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	2	—	24	12	—	8	51	—	7	—	—	2	—
長野縣 Nagano-ken	1	13	46	21	2	5	157	1	30	2	—	2	4
岐阜縣 Gifu-ken	2	4	41	18	1	8	139	—	32	—	—	—	1
静岡縣 Shizuoka-ken	3	13	60	32	—	23	155	6	11	—	1	1	4
愛知縣 Aichi-ken	5	12	62	50	4	22	148	4	32	1	1	3	1
三重縣 Mie-ken	1	7	62	25	—	10	133	1	19	—	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	8	30	19	1	2	57	—	24	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	5	4	35	25	4	9	116	7	20	—	—	1	2
大阪府 Osaka-fu	1	9	45	45	1	18	157	11	32	—	—	1	3
兵庫縣 Hyogo-ken	3	12	57	44	1	19	231	9	39	1	1	1	1
奈良縣 Nara-ken	—	3	33	19	1	4	53	2	11	—	—	1	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	2	43	5	1	6	105	1	11	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	2	18	3	—	8	67	—	3	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	—	6	52	19	—	4	89	3	9	—	—	4	—
岡山縣 Okayama-ken	4	5	82	16	1	11	155	—	9	—	—	1	—
廣島縣 Hiroshima-ken	2	14	49	21	2	4	213	1	14	—	—	3	1
山口縣 Yamaguchi-ken	3	13	23	17	4	9	135	1	14	—	—	2	—
德島縣 Tokushima-ken	1	7	30	23	—	4	72	1	13	—	—	1	2
香川縣 Kagawa-ken	—	1	28	24	1	8	71	1	4	—	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	5	6	30	29	1	13	115	3	8	—	2	—	1
高知縣 Kochi-ken	3	1	34	24	—	9	89	1	9	—	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	4	15	105	61	6	15	197	4	39	—	1	8	2
佐賀縣 Saga-ken	2	2	29	18	1	3	54	2	10	1	—	—	2
長崎縣 Nagasaki-ken	3	6	56	22	1	7	136	1	15	—	—	—	1
熊本縣 Kumamoto-ken	2	7	37	29	1	19	129	—	20	—	—	1	1
大分縣 Oita-ken	2	4	51	22	1	13	70	1	10	—	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	1	8	21	19	1	10	50	—	9	—	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	5	5	49	15	1	8	134	—	12	2	—	2	1

第 5 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 5　Deaths from each cause by prefecture of residence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	169. 鐵道による不慮の傷害(自動車との衝突を除く) Railway accidents (except collisions with motor vehicles).	170. 自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	171. 市街電車及びその他の道路交通機關による不慮の傷害 Streetcar and other road-transport accidents.	172. 水上交通機關による不慮の傷害 Water-transport accidents.	173. 空輸機關による不慮の傷害 Air-transport accidents.	174. 鑛山及び採石場における不慮の傷害 Accidents in mines and quarries.	175. 農業及び林業による不慮の傷害 Agricultural and forestry accidents.	176. その他の機械による不慮の傷害 Other accidents involving machinery.	177. 食物による中毒 Food poisoning.	178. 不慮の有毒ガス中毒 Accidental absorption of poisonous gas.	179. 固體又は液體による不慮の急性中毒 Acute accidental poisoning by solids or liquids.	180. 火災による死 Conflagration.	181. 不慮の熱傷(火災によるものを除く) Accidental burns (except conflagration).
全國 All Japan	197	191	176	15	1	31	34	16	312	5	358	16	221
北海道 Hokkaido	8	12	7	—	1	6	2	1	17	—	16	3	19
青森縣 Aomori-ken	3	2	1	—	—	—	—	1	8	—	2	—	2
岩手縣 Iwate-ken	4	5	3	—	—	—	1	—	7	—	4	—	11
宮城縣 Miyagi-ken	2	3	2	—	—	—	1	—	4	—	16	—	10
秋田縣 Akita-ken	2	4	1	—	—	1	3	—	4	—	—	1	5
山形縣 Yamagata-ken	2	3	—	—	—	—	—	—	15	—	1	—	9
福島縣 Fukushima-ken	2	8	4	—	—	1	1	—	4	—	4	—	15
茨城縣 Ibaraki-ken	5	4	—	—	—	—	—	—	2	—	4	1	1
栃木縣 Tochigi-ken	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	6
群馬縣 Gunma-ken	6	2	3	—	—	—	2	2	7	—	—	—	3
埼玉縣 Saitama-ken	6	1	7	—	—	—	1	—	2	1	12	—	4
千葉縣 Chiba-ken	3	2	10	—	—	—	1	—	11	—	2	—	1
東京都 Tokyo-to	17	29	16	—	—	—	—	—	—	—	30	—	2
神奈川縣 Kanagawa-ken	12	17	15	1	—	—	—	—	3	—	10	—	2
新潟縣 Niigata-ken	8	4	3	—	—	—	2	—	72	—	3	6	11
富山縣 Toyama-ken	1	6	—	—	—	2	2	1	2	1	2	—	4
石川縣 Ishikawa-ken	—	5	1	—	—	—	—	—	5	—	3	—	3
福井縣 Fukui-ken	—	4	2	—	—	—	1	—	3	—	—	—	4
山梨縣 Yamanashi-ken	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
長野縣 Nagano-ken	2	4	5	—	—	1	1	—	4	—	2	—	13
岐阜縣 Gifu-ken	1	4	3	—	—	—	—	—	4	—	3	—	4
靜岡縣 Shizuoka-ken	9	4	9	—	—	—	—	—	3	—	10	—	7
愛知縣 Aichi-ken	6	4	7	—	—	—	—	—	6	—	4	—	2
三重縣 Mie-ken	5	2	4	—	—	—	2	2	6	—	8	1	1
滋賀縣 Shiga-ken	6	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	1	1	2	—	—	—	1	—	8	—	12	1	3
大阪府 Osaka-fu	7	8	31	—	—	—	2	1	7	—	27	1	5
兵庫縣 Hyogo-ken	24	9	7	—	—	—	1	1	15	—	32	1	3
奈良縣 Nara-ken	2	4	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
和歌山縣 Wakayama-ken	1	1	4	—	—	—	—	—	3	—	5	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	5	1	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	3
島根縣 Shimane-ken	2	3	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	5
岡山縣 Okayama-ken	1	2	3	—	—	—	—	—	6	—	4	—	3
廣島縣 Hiroshima-ken	1	2	5	2	—	—	—	—	12	—	16	—	14
山口縣 Yamaguchi-ken	5	2	1	—	—	—	—	—	3	—	23	—	2
德島縣 Tokushima-ken	2	2	1	—	—	1	—	—	3	—	—	—	2
香川縣 Kagawa-ken	2	—	—	—	—	—	—	—	9	—	2	1	—
愛媛縣 Ehime-ken	1	3	—	—	—	—	—	1	4	—	8	—	5
高知縣 Kochi-ken	2	2	1	1	—	—	2	—	—	—	2	—	2
福岡縣 Fukuoka-ken	16	7	7	9	—	12	1	2	13	2	67	—	12
佐賀縣 Saga-ken	6	—	—	1	—	2	—	—	1	—	2	—	3
長崎縣 Nagasaki-ken	3	6	3	—	—	5	1	2	2	—	2	—	2
熊本縣 Kumamoto-ken	2	3	1	1	—	—	1	—	6	1	8	—	4
大分縣 Oita-ken	1	1	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2
宮崎縣 Miyazaki-ken	1	1	—	—	—	—	—	—	7	—	2	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	4	—	7

第 5 表　住所地による都道府縣別死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 5　Deaths from each cause by prefecture of residence.　October 1946

都道府縣 Prefecture	182. 不慮の機械的窒息 Accidental mechanical suffocation.	183. 不慮の溺死 Accidental drowning.	184. 銃器による不慮の傷害 Accidental injury by firearms.	185. 刃器又は刺器による不慮の傷害 Accidental injury by cutting or piercing instruments.	186. 墜落又は壓潰による不慮の傷害 Accidental injury by fall or crushing.
全國 All Japan	18	622	12	19	512
北海道 Hokkaido	—	28	2	—	17
青森縣 Aomori-ken	—	6	—	—	9
岩手縣 Iwate-ken	—	11	—	—	8
宮城縣 Miyagi-ken	—	15	1	2	13
秋田縣 Akita-ken	—	7	—	—	4
山形縣 Yamagata-ken	—	4	—	1	10
福島縣 Fukushima-ken	—	8	—	1	16
茨城縣 Ibaraki-ken	—	10	—	—	9
栃木縣 Tochigi-ken	—	15	—	—	6
群馬縣 Gunma-ken	2	9	—	1	4
埼玉縣 Saitama-ken	—	11	1	—	18
千葉縣 Chiba-ken	—	16	—	—	4
東京都 Tokyo-to	—	18	4	—	31
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	15	—	—	13
新潟縣 Niigata-ken	—	24	—	2	7
富山縣 Toyama-ken	—	12	—	—	13
石川縣 Ishikawa-ken	—	8	—	—	4
福井縣 Fukui-ken	1	4	1	—	3
山梨縣 Yamanashi-ken	—	4	—	—	4
長野縣 Nagano-ken	—	19	—	2	9
岐阜縣 Gifu-ken	—	19	—	—	3
静岡縣 Shizuoka-ken	1	10	—	3	17
愛知縣 Aichi-ken	3	21	—	1	16
三重縣 Mie-ken	1	25	1	—	9
滋賀縣 Shiga-ken	—	11	—	—	15
京都府 Kyoto-fu	—	5	—	—	15
大阪府 Osaka-fu	—	19	—	2	19
兵庫縣 Hyogo-ken	—	33	—	—	19
奈良縣 Nara-ken	—	5	—	—	6
和歌山縣 Wakayama-ken	—	4	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	2	—	—	6
島根縣 Shimane-ken	—	8	—	1	4
岡山縣 Okayama-ken	3	16	—	—	7
廣島縣 Hiroshima-ken	—	24	—	—	28
山口縣 Yamaguchi-ken	—	17	—	—	14
徳島縣 Tokushima-ken	—	7	1	1	11
香川縣 Kagawa-ken	—	17	—	—	2
愛媛縣 Ehime-ken	—	22	—	—	10
高知縣 Kochi-ken	—	7	—	—	11
福岡縣 Fukuoka-ken	6	34	—	2	47
佐賀縣 Saga-ken	—	11	—	—	7
長崎縣 Nagasaki-ken	—	13	—	—	12
熊本縣 Kumamoto-ken	1	20	—	—	12
大分縣 Oita-ken	—	8	—	—	8
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	11	1	—	3
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	9	—	—	9

187. 天災(性質の如何を問わず天災による死亡全部) Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature).	188. 動物による傷害(有毒動物による もの又は農業及び林業従事中發生せるものを除く) Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations).	189. 饑渇による死 Hunger or thirst.	190. 凍死 Excessive cold.	191. 暑熱による死 Excessive heat.	192. 雷死 Lightning.	193. 感電死(雷死を除く) Accidents due to electric currents (except lightning).	194. 有毒動物による中毒(業及び林業従事中發生せるものを除く) Poisoning by venomous animals (not occurring in the course of agricultural and forestry operations).
17	8	23	8	3	3	68	5
—	2	1	1	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	2	—
—	1	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	2	—
—	—	—	2	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	1	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	4	—	—	—	—	1	1
—	1	5	—	—	—	7	—
—	1	—	—	—	—	6	—
—	—	—	2	—	—	3	—
—	—	—	—	3	—	2	—
—	2	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	1	—
—	1	—	2	—	—	4	—
—	3	—	—	—	—	—	—
—	1	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	1	—
—	—	—	2	—	—	1	—
—	—	—	1	—	—	3	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	4	—
—	—	—	1	—	—	1	2
—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	2	—	—	2	1
—	—	—	1	—	—	—	—
—	2	1	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	1	—

第5表 住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表 昭和21年10月

Table 5 Deaths from each cause by prefecture of residence October 1946

都道府縣 Prefecture	195. その他の不慮の傷害 Other accidents.	196. 戰爭行爲中の軍人の死亡 Deaths of military personnel during operations of war.	197. 戰爭行爲による非戰鬪員の死亡 Deaths of civilians due to operations of war.	198. 刑死 Legal executions.	199. 頓死 Sudden death.	200. 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	
全國 All Japan	600	8	24	2	—	1,818	
北海道 Hokkaido	41	—	—	—	—	106	
青森縣 Aomori-ken	6	—	—	—	—	49	
岩手縣 Iwate-ken	9	—	—	—	—	76	
宮城縣 Miyag -ken	6	—	—	—	—	26	
秋田縣 Akita-ken	14	—	—	—	—	45	
山形縣 Yamagata-ken	17	—	—	—	—	23	
福島縣 Fukushima-ken	16	—	—	—	—	33	
茨城縣 Ibaraki-ken	7	—	—	—	—	53	
栃木縣 Tochigi-ken	10	—	—	—	—	53	
群馬縣 Gunma-ken	5	1	—	—	—	24	
埼玉縣 Saitama-ken	14	—	—	—	—	42	
千葉縣 Chiba-ken	7	—	—	—	—	33	
東京都 Tokyo-to	31	—	6	—	—	76	
神奈川縣 Kanagawa-ken	7	—	—	—	—	33	
新潟縣 Niigata-ken	25	—	—	—	—	63	
富山縣 Toyama-ken	5	—	—	—	—	17	
石川縣 Ishikawa-ken	2	—	—	—	—	15	
福井縣 Fukui-ken	5	—	1	1	—	20	
山梨縣 Yamanashi-ken	11	—	1	—	—	18	
長野縣 Nagano-ken	11	—	—	—	—	34	
岐阜縣 Gifu-ken	3	—	—	—	—	41	
靜岡縣 Shizuoka-ken	14	—	2	—	—	33	
愛知縣 Aichi-ken	29	1	—	—	—	68	
三重縣 Mie-ken	3	—	2	—	—	35	
滋賀縣 Shiga-ken	8	—	—	—	—	15	
京都府 Kyoto-fu	17	—	—	—	—	41	
大阪府 Osaka-fu	27	—	—	—	—	43	
兵庫縣 Hyogo-ken	23	—	—	—	—	86	
奈良縣 Nara-ken	13	—	—	—	—	25	
和歌山縣 Wakayama-ken	13	—	1	—	—	34	
鳥取縣 Tottori-ken	4	—	—	—	—	9	
島根縣 Shimane-ken	8	1	—	—	—	14	
岡山縣 Okayama-ken	9	—	—	—	—	48	
廣島縣 Hiroshima-ken	22	—	4	—	—	69	
山口縣 Yamaguchi-ken	35	—	1	—	—	39	
德島縣 Tokushima-ken	7	—	—	—	—	28	
香川縣 Kagawa-ken	10	—	—	—	—	24	
愛媛縣 Ehime-ken	10	—	1	1	—	29	
高知縣 Kochi-ken	7	—	—	—	—	25	
福岡縣 Fukuoka-ken	29	2	1	—	—	56	
佐賀縣 Saga-ken	2	—	—	—	—	25	
長崎縣 Nagasaki-ken	11	2	2	—	—	33	
熊本縣 Kumamoto-ken	9	—	—	—	—	28	
大分縣 Oita-ken	17	—	—	—	—	30	
宮崎縣 Miyazaki-ken	8	—	—	—	—		
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	12	1	2	—	—	58	

第 6 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 6　Deaths from each cause by prefecture of residence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	總數 All causes.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	5. 波狀熱 Undulant fever.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.	10. ジフテリア Diphtheria.	11. 丹毒 Erysipelas.	12. 破傷風 Tetanus.
全國 All Japan	80,639	431	38	—	3	—	10	—	9	853	485	376	194
北海道 Hokkaido	4,158	30	6	—	—	—	3	—	1	89	83	23	4
青森縣 Aomori-ken	1,428	7	—	—	—	—	—	—	—	26	4	4	5
岩手縣 Iwate-ken	1,6 8	10	2	—	—	—	—	—	—	27	18	8	1
宮城縣 Miyagi-ken	1,485	9	1	—	—	—	—	—	—	15	9	7	4
秋田縣 Akita-ken	1,515	9	—	—	—	—	1	—	—	14	11	3	5
山形縣 Yamagata-ken	1,530	15	—	—	—	—	—	—	—	21	11	6	1
福島縣 Fukushima-ken	2,052	6	2	—	—	—	—	—	—	36	11	14	4
茨城縣 Ibaraki-ken	1,996	9	—	—	—	—	—	—	1	13	9	12	12
栃木縣 Tochigi-ken	1,465	12	2	—	—	—	—	—	—	16	5	8	6
群馬縣 Gunma-ken	1,436	4	1	—	—	—	—	—	1	15	15	8	8
埼玉縣 Saitama-ken	2,036	14	—	—	—	—	—	—	—	25	9	13	6
千葉縣 Chiba-ken	2,136	10	1	—	—	—	—	—	—	19	9	9	8
東京都 Tokyo-to	3,810	21	1	—	—	—	—	1	—	75	15	11	12
神奈川縣 Kanagawa-ken	1,881	19	—	—	1	—	—	—	—	26	11	6	9
新潟縣 Niigata-ken	2,394	17	—	—	—	—	—	—	1	37	14	9	2
富山縣 Toyama-ken	1,037	7	—	—	—	—	—	—	2	13	4	4	2
石川縣 Ishikawa-ken	1,033	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	4	—
福井縣 Fukui-ken	816	3	—	—	—	—	—	—	—	5	2	3	1
山梨縣 Yamanashi-ken	813	5	3	—	—	—	—	—	—	6	6	8	4
長野縣 Nagano-ken	2,071	12	1	—	—	—	—	—	—	25	7	7	1
岐阜縣 Gifu-ken	1,652	13	1	—	—	—	—	—	—	6	7	3	6
静岡縣 Shizuoka-ken	2,089	13	3	—	—	—	—	—	—	17	11	10	4
愛知縣 Aichi-ken	2,856	15	—	—	—	—	—	—	1	22	13	9	11
三重縣 Mie-ken	1,587	9	—	—	—	—	—	—	—	19	4	13	1
滋賀縣 Shiga-ken	1,047	7	—	—	—	—	—	—	—	4	6	5	1
京都府 Kyoto-fu	1,840	8	—	—	—	—	—	—	—	16	5	6	1
大阪府 Osaka-fu	3,052	11	—	—	—	—	1	—	1	39	13	17	2
兵庫縣 Hyogo-ken	3,026	21	3	—	—	—	1	—	—	30	6	9	2
奈良縣 Nara-ken	800	9	—	—	—	—	—	—	—	12	3	3	1
和歌山縣 Wakayama-ken	987	9	—	—	—	—	—	—	—	7	5	4	1
鳥取縣 Tottori-ken	634	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	7	—
島根縣 Shimane-ken	1,037	14	1	—	—	—	—	—	—	4	10	3	1
岡山縣 Okayama-ken	1,792	16	1	—	—	—	—	—	—	13	6	6	4
廣島縣 Hiroshima-ken	2,244	24	3	—	—	—	—	—	—	11	13	22	4
山口縣 Yamaguchi-ken	1,716	10	1	—	—	—	—	—	—	10	15	8	5
德島縣 Tokushima-ken	984	12	1	—	—	—	—	—	—	6	9	4	1
香川縣 Kagawa-ken	927	14	—	—	—	—	—	—	—	1	3	6	3
愛媛縣 Ehime-ken	1,444	4	—	—	—	—	—	—	—	7	15	5	2
高知縣 Kochi-ken	1,003	8	—	—	—	—	—	—	1	12	2	4	3
福岡縣 Fukuoka-ken	3,592	15	2	—	1	—	2	—	—	35	28	21	13
佐賀縣 Saga-ken	1,098	1	—	—	1	—	—	—	—	4	7	3	6
長崎縣 Nagasaki-ken	1,836	12	1	—	—	—	—	—	—	10	9	6	2
熊本縣 Kumamoto-ken	2,051	6	1	—	—	—	—	—	—	11	8	13	7
大分縣 Oita-ken	1,429	5	—	—	—	—	1	—	—	14	4	7	4
宮崎縣 Miyazaki-ken	1,078	3	—	—	—	—	—	—	—	9	10	4	5
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	2,138	3	—	—	—	—	—	—	—	9	13	11	9

備考　總數の全國計數には住所地不詳總數 86 人を含まざるを以て第 3 表と一致せず。
Note: The number of all Japan (all causes) dose not includa 86 deaths of residence unknown and then dose not coincide w.th that of the table 3.

第 6 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 6　Deaths from each cause by prefecture of residence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	14. 髄膜及び中樞神經系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system.	15. 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes).	16. 脊柱の結核 Tuberculosis of the vertebral column.	17. 骨及び關節の結核（脊柱を除く） Tuberculosis of the bones and joints (except vertebral column).	18. 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 Tuberculosis of the skin and subcutaneous cellular tissue.	19. リンパ系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く） Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes).	20. 泌尿性器系の結核 Tuberculosis of the genito-urinary system.	21. その他の臟器の結核 Tuberculosis of other organs.	22. 粟粒結核 Disseminated tuberculosis.	23. 癩 Leprosy.	24. 敗血症及び膿血症（非産褥性） Septicemia and purulent infection (non-puerperal).	25. 淋疾 Gonococcus infection.
全國 All Japan	9,728	457	720	255	109	2	24	59	29	73	27	657	6
北海道 Hokkaido	512	29	26	25	10	—	—	10	4	9	—	52	4
青森縣 Aomori-ken	202	13	18	5	3	—	—	1	—	—	1	5	—
岩手縣 Iwate-ken	140	13	16	7	1	—	—	1	—	2	1	6	—
宮城縣 Miyagi-ken	138	12	10	3	1	—	—	1	—	3	3	18	—
秋田縣 Akita-ken	108	16	21	1	2	—	—	—	1	2	—	25	—
山形縣 Yamagata-ken	145	4	16	10	1	—	1	1	—	1	—	9	—
福島縣 Fukushima-ken	191	19	10	5	6	—	1	1	3	2	1	20	—
茨城縣 Ibaraki-ken	157	6	21	8	—	—	—	2	—	1	1	15	—
栃木縣 Tochigi-ken	118	6	15	5	2	—	—	—	1	—	—	6	—
群馬縣 Gunma-ken	169	9	26	1	3	—	—	3	—	—	—	8	—
埼玉縣 Saitama-ken	170	10	20	7	3	—	—	—	1	2	—	8	—
千葉縣 Chiba-ken	163	16	6	5	1	—	—	—	1	2	—	19	—
東京都 Tokyo-to	731	36	31	15	1	—	2	4	1	9	1	23	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	338	15	13	5	1	—	1	2	2	6	—	13	—
新潟縣 Niigata-ken	255	6	40	2	3	—	1	1	—	1	—	15	—
富山縣 Toyama-ken	104	5	6	5	2	—	—	1	—	1	—	5	—
石川縣 Ishikawa-ken	118	1	11	3	1	—	1	—	1	—	—	7	—
福井縣 Fukui-ken	85	1	2	4	1	—	1	—	1	1	—	10	—
山梨縣 Yamanashi-ken	55	3	6	1	1	—	—	1	1	—	—	2	—
長野縣 Nagano-ken	176	11	10	—	16	—	—	1	—	2	—	22	—
岐阜縣 Gifu-ken	197	13	14	6	4	—	—	1	1	1	—	13	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	240	6	16	9	1	—	1	1	1	2	—	25	—
愛知縣 Aichi-ken	447	11	44	12	6	—	—	4	3	3	1	16	—
三重縣 Mie-ken	178	6	17	4	2	—	—	3	—	—	—	10	—
滋賀縣 Shiga-ken	123	8	7	2	—	—	—	1	—	2	—	6	—
京都府 Kyoto-fu	291	25	15	6	1	—	—	3	—	4	1	17	—
大阪府 Osaka-fu	554	20	24	8	2	—	—	2	—	1	1	12	—
兵庫縣 Hyogo-ken	403	17	25	3	3	—	1	4	—	1	2	18	—
奈良縣 Nara-ken	101	2	8	5	4	1	1	1	—	—	—	2	1
和歌山縣 Wakayama-ken	106	3	9	2	—	—	1	1	—	—	1	9	—
鳥取縣 Tottori-ken	61	2	12	3	—	—	—	—	1	—	—	2	—
島根縣 Shimane-ken	131	13	8	3	—	—	—	1	—	1	1	7	—
岡山縣 Okayama-ken	173	9	15	5	—	—	—	1	—	2	—	7	—
廣島縣 Hiroshima-ken	267	12	20	8	5	—	—	—	1	1	—	17	—
山口縣 Yamaguchi-ken	212	12	20	2	5	1	—	1	—	2	—	19	—
德島縣 Tokushima-ken	109	1	7	2	2	—	—	—	—	—	—	3	1
香川縣 Kagawa-ken	97	2	15	3	—	—	—	1	1	2	—	9	—
愛媛縣 Ehime-ken	143	4	11	9	3	—	1	2	1	1	—	20	—
高知縣 Kochi-ken	110	4	4	5	—	—	—	—	—	1	—	6	—
福岡縣 Fukuoka-ken	602	18	17	11	5	—	—	1	2	1	—	42	—
佐賀縣 Saga-ken	170	3	13	4	1	—	—	—	—	—	—	14	—
長崎縣 Nagasaki-ken	241	7	15	6	1	—	3	—	—	1	1	15	—
熊本縣 Kumamoto-ken	224	10	18	6	3	—	—	2	—	1	8	13	—
大分縣 Oita-ken	164	7	24	2	1	—	1	—	1	—	2	14	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	114	5	7	6	1	—	—	—	1	1	—	15	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	196	6	11	6	1	—	3	1	—	—	1	38	—

第 6 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 6　Deaths from each cause by prefecture of residence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	26. その他の細菌による疾患（赤痢を除く） Other diseases due to bacteria (except dysentery).	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	29. その他の寄生原虫（スピロヘータを除く）による疾患 Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes).	30. 梅毒 Syphilis.	31. 回歸熱 Relapsing fever.	32. その他のスピロヘータによる疾患 Other diseases due to spirochetes.	33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	36. 急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	37. 流行性腦炎 Acute infectious encephalitis.	38. その他の濾過性病毒による疾患 Other diseases due to filtrable viruses.
全國 All Japan	—	949	58	1	422	2	40	63	22	245	60	30	6
北海道 Hokkaido	—	175	—	—	24	—	1	4	1	19	1	1	1
青森縣 Aomori-ken	—	38	1	—	12	—	—	—	—	5	7	2	—
岩手縣 Iwate-ken	—	137	2	—	4	—	—	1	—	11	2	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	40	1	—	8	—	—	—	—	1	—	1	1
秋田縣 Akita-ken	—	28	—	—	11	—	1	2	—	7	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	—	18	1	—	12	—	1	1	1	6	1	1	1
福島縣 Fukushima-ken	—	36	—	—	5	—	—	—	—	9	3	2	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	35	—	—	12	—	—	1	—	3	1	2	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	20	—	—	11	—	1	1	—	6	2	1	—
群馬縣 Gunma-ken	—	24	1	—	6	—	—	—	1	8	1	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	—	24	2	—	7	—	—	—	—	10	2	1	—
千葉縣 Chiba-ken	—	15	2	—	11	—	2	1	—	5	1	1	—
東京都 Tokyo-to	—	22	3	—	32	—	—	1	—	21	1	4	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	7	2	—	14	—	2	2	—	2	—	1	—
新潟縣 Niigata-ken	—	19	—	—	10	—	2	1	—	13	2	1	—
富山縣 Toyama-ken	—	2	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1
石川縣 Ishikawa-ken	—	2	1	—	6	—	—	1	2	2	1	—	—
福井縣 Fukui-ken	—	10	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	6	—	—	3	—	—	2	1	9	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	—	11	—	—	9	—	—	—	—	4	3	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	8	4	—	9	—	1	1	—	3	3	1	—
静岡縣 Shizuoka-ken	—	14	1	—	5	—	1	1	—	9	3	2	1
愛知縣 Aichi-ken	—	24	2	—	19	—	—	2	—	1	1	1	—
三重縣 Mie-ken	—	5	—	—	11	—	1	—	—	2	1	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	6	3	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	—	14	1	—	8	—	1	—	—	4	1	—	—
大阪府 Osaka-fu	—	7	4	—	20	—	2	3	—	4	3	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	25	3	—	12	—	1	1	—	1	3	—	—
奈良縣 Nara-ken	—	—	—	—	7	—	—	—	1	1	—	1	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	1	2	—	4	—	1	—	—	—	2	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	3	—	—	5	—	—	1	—	1	1	1	—
島根縣 Shimane-ken	—	6	1	—	6	—	2	—	1	2	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	—	21	—	—	6	—	1	3	—	3	—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	16	3	—	6	—	2	2	—	9	3	1	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	12	2	1	10	—	—	—	—	7	—	—	—
徳島縣 Tokushima-ken	—	15	2	—	3	—	1	1	—	1	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	—	12	1	—	9	—	3	4	—	2	1	1	1
愛媛縣 Ehime-ken	—	18	1	—	7	—	—	—	—	2	1	—	—
高知縣 Kochi-ken	—	11	—	—	7	—	—	5	6	13	—	2	—
福岡縣 Fukuoka-ken	—	8	4	—	23	1	—	—	—	—	—	—	—
佐賀縣 Saga-ken	—	4	1	—	6	—	4	3	1	6	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	15	2	—	5	—	—	2	5	17	—	1	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	13	1	—	12	—	3	3	—	4	1	—	—
大分縣 Oita-ken	—	7	1	—	7	—	—	2	1	3	4	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	5	1	—	9	—	2	—	—	1	1	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	10	1	—	10	—	3	2	1	7	2	—	—

第 6 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 6　Deaths from each cause by prefecture of residence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	40. 十二指腸虫病 Ankylostomiasis.	41. 胞虫病 Hydatid disease.	42. その他の蠕虫による疾患 Other diseases caused by helminths.	43. 眞菌症 Mycoses.	44. その他の傳染病及び寄生虫病 Other infectious and parasitic diseases.	45. 口腔及び咽頭の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the buccal cavity and pharynx.	46. 消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	47. 呼吸器系の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the respiratory system.	48. 子宮の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus.	49. その他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other female genital organs.	50. 乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	51. 男子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the male genital organs.
全國 All Japan	12	86	16	235	17	7	121	3,025	96	668	23	79	14
北海道 Hokkaido	1	—	—	4	1	—	9	118	2	24	—	4	—
青森縣 Aomori-ken	—	—	—	5	—	—	1	38	—	11	—	1	—
岩手縣 Iwate-ken	—	1	—	6	1	—	2	35	2	6	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	2	1	2	—	1	1	78	2	3	—	2	1
秋田縣 Akita-ken	—	1	—	4	1	—	2	41	—	12	—	1	—
山形縣 Yamagata-ken	—	—	—	8	1	—	2	55	3	4	1	1	—
福島縣 Fukushima-ken	—	1	—	4	2	1	5	69	4	21	1	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	—	—	10	—	—	4	88	3	22	1	2	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	2	—	7	—	—	4	52	4	12	—	1	1
群馬縣 Gunma-ken	—	2	—	11	1	—	3	66	2	11	—	1	1
埼玉縣 Saitama-ken	—	3	—	6	—	—	2	101	—	16	—	5	—
千葉縣 Chiba-ken	—	—	—	2	—	—	2	89	5	14	—	1	—
東京都 Tokyo-to	1	—	—	8	—	—	6	162	7	42	3	4	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	—	—	8	—	—	1	73	2	16	1	1	—
新潟縣 Niigata-ken	3	9	—	5	1	—	—	130	3	10	2	—	—
富山縣 Toyama-ken	—	—	1	1	—	—	—	57	2	14	—	1	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	—	1	—	—	2	49	—	4	—	2	—
福井縣 Fukui-ken	—	1	2	7	—	—	1	26	1	3	—	1	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	5	—	3	—	—	—	35	—	11	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	—	—	—	2	—	1	6	104	7	16	1	3	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	1	—	—	—	—	—	66	—	9	—	1	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	1	—	5	—	—	4	78	2	16	1	1	1
愛知縣 Aichi-ken	—	3	—	5	1	—	3	93	2	25	—	4	1
三重縣 Mie-ken	1	2	—	13	—	—	4	51	—	10	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	—	2	—	—	1	31	—	8	—	1	—
京都府 Kyoto-fu	1	6	—	13	—	1	1	66	6	17	1	—	—
大阪府 Osaka-fu	—	4	1	9	—	—	11	124	2	41	—	8	1
兵庫縣 Hyogo-ken	—	4	—	19	—	—	9	106	1	29	—	3	—
奈良縣 Nara-ken	—	1	—	5	—	—	1	46	—	3	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	1	—	—	2	—	—	2	38	—	5	—	1	2
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	4	4	—	—	2	25	2	7	1	—	—
島根縣 Shimane-ken	—	1	—	8	—	—	2	38	2	10	1	3	—
岡山縣 Okayama-ken	2	5	—	4	—	—	2	68	1	16	—	3	—
廣島縣 Hiroshima-ken	1	3	—	7	—	—	3	84	3	23	—	2	2
山口縣 Yamaguchi-ken	—	1	—	4	1	—	1	57	2	20	2	3	2
德島縣 Tokushima-ken	—	2	—	3	—	—	4	28	—	5	1	—	—
香川縣 Kagawa-ken	—	—	—	2	—	—	3	47	4	6	—	2	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	1	—	2	—	—	4	68	4	10	1	1	—
高知縣 Kochi-ken	—	—	—	1	—	—	—	35	2	8	—	4	—
福岡縣 Fukuoka-ken	1	2	6	1	1	1	3	112	5	44	3	4	—
佐賀縣 Saga-ken	—	1	—	—	—	—	1	46	1	14	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	—	—	3	2	—	2	64	—	13	—	2	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	8	—	4	2	—	7	56	1	13	1	3	1
大分縣 Oita-ken	—	5	—	4	—	—	2	50	4	13	1	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	2	—	5	—	1	—	26	1	10	1	—	1
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	6	1	6	2	—	3	55	2	21	1	—	—

第 6 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 6　Deaths from each cause by prefecture of residence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	52. 泌尿器の癌及びその他の惡性腫瘍(男子及び女子) Cancer and other malignant tumors of the urinary organs (male and female).	53. 皮膚の癌及びその他の惡性腫瘍(外陰及び陰嚢を除く) Cancer and other malignant tumors of the skin (except vulva and scrotum).	54. 腦及びその他の中樞神經系の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the brain and other parts of the central nervous system.	55. その他及び不明臟器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other and unspecified organs.	56. 良性腫瘍(類皮嚢胞を含む) Nonmalignant tumors (including dermoid cysts).	57. 惡性、良性の別不明の腫瘍 Tumors of unspecified nature.	58. 急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	59. 慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患 Chronic rheumatism and other rheumatic diseases.	60. 痛風 Gout.	61. 糖尿病 Diabetes mellitus.	62. 腦下垂体の疾患 Diseases of the pituitary gland.	63. 甲狀腺及び上皮小体の疾患 Diseases of the thyroid and parathyroid glands.	64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland.
全國 All Japan	64	41	30	88	55	171	40	151	—	100	2	19	7
北海道 Hokkaido	2	2	5	6	5	11	1	6	—	7	—	3	—
青森縣 Aomori-ken	—	1	—	3	—	3	—	—	—	2	1	—	—
岩手縣 Iwate-ken	1	1	—	—	—	3	1	2	—	1	—	2	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	—	6	7	9	1	2	—	—	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	1	—	—	—	2	5	1	3	—	3	—	—	1
山形縣 Yamagata-ken	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	2	1	—	—	1	5	—	—	—	2	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	3	1	7	1	5	—	3	—	1	—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	1	—	—	4	—	1	—	6	—	1	—	1	—
群馬縣 Gunma-ken	1	—	—	2	—	2	—	4	—	—	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	2	—	—	3	—	5	2	4	—	1	—	—	—
千葉縣 Chiba-ken	1	—	—	2	2	2	2	7	—	1	—	—	—
東京都 Tokyo-to	9	—	5	5	—	3	1	3	—	5	—	1	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	1	—	—	—	2	2	—	6	—	3	—	—	—
新潟縣 Niigata-ken	1	1	—	1	1	8	2	4	—	5	—	—	1
富山縣 Toyama-ken	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	3	—	2	1	4	1	3	—	3	—	1	—
福井縣 Fukui-ken	1	—	1	1	1	2	—	2	—	1	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	1	1	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	8	—	—	1	1	3	1	1	—	6	—	2	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	—	—	1	1	1	—	3	—	2	—	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	—	1	2	—	—	2	6	—	3	—	1	—
愛知縣 Aichi-ken	3	2	1	3	3	9	1	7	—	5	—	—	—
三重縣 Mie-ken	—	4	—	2	—	12	—	1	—	—	—	1	1
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	—	1	1	1	—	4	—	1	—	1	—
京都府 Kyoto-fu	1	2	—	1	4	3	1	4	—	2	—	—	—
大阪府 Osaka-fu	—	—	1	1	2	7	1	3	—	3	—	—	1
兵庫縣 Hyogo-ken	3	3	—	3	2	5	1	13	—	4	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	1	—
和歌山縣 Wakayama-ken	1	—	—	1	—	—	2	1	—	3	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	2	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	—	1	—	—	—	7	2	4	—	3	—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	3	—	—	4	1	6	2	6	—	1	—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	1	1	—	1	7	2	9	—	—	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	1	—	—	—	—	1	1	1	—	4	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	1	—	1	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	1	1	—	—	—	1	4	—	3	—	—	—
高知縣 Kochi-ken	—	—	—	2	—	1	—	1	—	4	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	4	3	1	6	7	2	4	2	—	2	—	—	1
佐賀縣 Saga-ken	1	1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—
長崎縣 Nagasaki-ken	3	2	—	4	4	8	2	4	—	2	—	4	—
熊本縣 Kumamoto-ken	1	3	—	3	1	10	2	4	—	1	1	—	—
大分縣 Oita-ken	2	2	1	3	—	3	—	4	—	3	—	—	1
宮崎縣 Miyazaki-ken	1	1	1	—	1	2	2	1	—	2	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	3	2	6	1	2	3	—	6	—	6	—	—	—

第 6 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 6　Deaths from each cause by prefecture of residence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	65. 副腎の疾患（結核性を除く） Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous).	66. その他の全身病 Other general diseases.	67. 壞血病 Scurvy.	68. 脚氣 Beriberi.	69. ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).
全國 All Japan	2	1,355	15	584	3
北海道 Hokkaido	—	37	1	35	—
青森縣 Aomori-ken	—	18	—	17	1
岩手縣 Iwate-ken	—	12	—	11	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	15	—	7	—
秋田縣 Akita-ken	—	32	—	13	—
山形縣 Yamagata-ken	—	29	—	13	—
福島縣 Fukushima-ken	—	30	—	6	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	20	—	10	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	14	—	12	—
群馬縣 Gunma-ken	1	10	1	5	—
埼玉縣 Saitama-ken	—	23	—	13	—
千葉縣 Chiba-ken	—	26	—	12	—
東京都 Tokyo-to	—	60	—	26	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	21	1	11	—
新潟縣 Niigata-ken	—	26	—	18	1
富山縣 Toyama-ken	—	10	2	15	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	8	1	9	—
福井縣 Fukui-ken	—	11	—	9	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	9	—	2	—
長野縣 Nagano-ken	—	30	—	13	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	31	—	8	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	35	—	10	—
愛知縣 Aichi-ken	—	43	1	26	—
三重縣 Mie-ken	—	25	—	12	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	28	1	13	—
京都府 Kyoto-fu	—	59	1	11	—
大阪府 Osaka-fu	—	42	—	35	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	53	—	37	1
奈良縣 Nara-ken	—	11	—	11	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	19	—	7	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	4	—	10	—
島根縣 Shimane-ken	—	20	—	3	—
岡山縣 Okayama-ken	1	25	—	9	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	41	—	16	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	35	—	18	—
德島縣 Tokushima-ken	—	3	—	5	—
香川縣 Kagawa-ken	—	23	—	4	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	24	—	3	—
高知縣 Kochi-ken	—	13	—	10	—
福岡縣 Fukuoka-ken	—	158	2	29	—
佐賀縣 Saga-ken	—	37	—	10	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	63	—	7	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	40	—	11	—
大分縣 Oita-ken	—	27	2	5	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	17	—	6	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	38	2	11	—

70. 佝僂病 Rickets.	71. その他のビタミン缺乏症 Other avitaminoses.	72. 出血症 Hemorrhagic conditions.	73. 貧血（脾性貧血を除く） Anemias (except splenic anemia).	74. 白血病及び無白血病 Leukemias and aleukemias.	75. 脾臟の疾患 Diseases of the spleen.	76. その他の血液及び造血器の疾患 Other diseases of the blood and blood-forming organs.	77. アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).
4	8	46	60	37	18	5	63
—	—	3	2	2	—	1	8
—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	1	3	1	—	1
—	—	—	—	1	1	—	1
—	—	1	2	—	—	—	3
—	—	—	—	2	—	1	—
—	—	1	3	—	—	—	5
—	—	—	2	—	—	—	5
—	—	2	—	1	1	—	1
—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	1	1	—	1	—	—
—	—	3	1	3	—	—	2
—	—	2	2	1	—	—	—
—	—	1	1	1	—	—	—
—	—	5	1	2	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	—	—	1
1	2	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	1	1	1	—	—	—
1	—	—	4	1	—	—	3
—	—	—	1	3	1	—	1
—	—	1	—	3	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—
—	2	—	1	4	1	1	2
—	1	—	3	5	2	1	3
—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	1	1	1	—	5
—	—	—	1	3	1	—	4
—	1	—	1	4	—	1	3
—	—	—	2	1	—	—	—
—	1	—	2	4	1	—	—
—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	1	1	—	—	1
—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	1	2	1	—	8
—	—	—	1	1	—	2	—
—	—	—	—	3	—	—	1
—	—	—	—	3	1	—	—
—	1	—	1	1	—	2	—
—	—	—	1	1	1	—	—
—	—	—	1	2	—	1	2

第 6 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 6　Deaths from each cause by prefecture of residence, November 1946

都道府縣 Prefecture	78. 鉛中毒 Lead poisoning.	79. その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒 Chronic poisoning by other mineral or organic substances.	80. 腦炎（非流行性） Encephalitis (nonepidemic).	81. 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus).	82. 脊髄の疾患（脊髄癆及び多發性腦脊髄硬化症を除く） Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis).
全國 All Japan	1	7	58	1,102	84
北海道 Hokkaido	—	—	3	92	2
青森縣 Aomori-ken	—	—	1	14	1
岩手縣 Iwate-ken	—	—	1	24	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	1	24	1
秋田縣 Akita-ken	—	—	1	15	1
山形縣 Yamagata-ken	—	—	7	17	—
福島縣 Fukushima-ken	—	—	—	21	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	—	—	21	3
栃木縣 Tochigi-ken	—	1	1	18	6
群馬縣 Gunma-ken	—	1	2	14	1
埼玉縣 Saitama-ken	—	—	1	31	3
千葉縣 Chiba-ken	—	—	1	38	1
東京都 Tokyo-to	—	—	3	47	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	2	—	22	3
新潟縣 Niigata-ken	—	—	1	29	4
富山縣 Toyama-ken	—	—	1	22	3
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	—	17	1
福井縣 Fukui-ken	—	—	1	20	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	—	13	1
長野縣 Nagano-ken	—	—	—	41	1
岐阜縣 Gifu-ken	—	—	4	21	4
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	—	2	32	2
愛知縣 Aichi-ken	—	—	2	48	2
三重縣 Mie-ken	—	—	1	25	1
滋賀縣 Shiga-ken	—	1	1	10	1
京都府 Kyoto-fu	—	1	1	19	3
大阪府 Osaka-fu	—	—	1	30	8
兵庫縣 Hyogo-ken	—	—	—	31	5
奈良縣 Nara-ken	—	—	—	8	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	—	—	11	1
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	—	17	—
島根縣 Shimane-ken	—	—	1	15	—
岡山縣 Okayama-ken	—	—	2	25	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	—	2	36	5
山口縣 Yamaguchi-ken	—	—	—	17	2
德島縣 Tokushima-ken	—	—	—	16	2
香川縣 Kagawa-ken	—	—	1	10	1
愛媛縣 Ehime-ken	—	—	—	38	1
高知縣 Kochi-ken	—	—	1	7	—
福岡縣 Fukuoka-ken	1	—	3	32	1
佐賀縣 Saga-ken	—	—	1	13	1
長崎縣 Nagasaki-ken	—	—	2	18	5
熊本縣 Kumamoto-ken	—	1	3	25	2
大分縣 Oita-ken	—	—	3	20	1
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	—	1	17	1
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	—	1	21	3

83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.	84. 精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く） Mental diseases and deficiency (except general paralysis of the insane).	85. 癲癇 Epilepsy.	86. 全身痙攣（5才未滿） Convulsions (under 5 years of age).	87. その他の神經系の疾患 Other diseases of the nervous system.	88. 視覺器の疾患 Diseases of the organs of vision.	89. 耳及び乳樣突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process.	90. 心膜炎（急性リユウマチ性を除く） Pericarditis (except acute rheumatic).
7,882	315	116	114	152	2	36	30
290	13	11	15	10	—	1	3
117	7	1	2	1	1	1	1
159	4	5	4	1	—	—	—
198	4	2	—	2	—	1	—
216	2	3	15	6	—	—	—
194	4	5	1	—	—	2	1
236	12	3	—	8	—	2	4
238	7	3	1	4	—	2	—
179	2	1	—	4	—	1	—
146	—	3	2	1	—	2	1
207	13	4	—	2	—	—	1
221	6	5	2	4	—	2	3
208	16	4	—	4	—	—	—
185	8	2	1	3	—	3	—
314	11	1	1	3	—	1	—
109	5	2	22	1	—	—	1
102	6	—	13	4	—	1	1
56	2	3	5	4	—	1	1
93	2	1	—	2	—	1	—
333	15	1	3	2	—	—	2
132	4	3	—	2	—	1	—
246	6	2	5	4	—	1	—
265	14	2	2	8	—	1	—
163	8	1	1	6	—	—	—
85	6	—	1	1	—	1	—
134	9	3	—	1	—	—	—
242	11	4	—	7	—	1	—
264	13	3	1	8	—	—	—
65	1	2	—	1	—	—	—
110	6	—	1	6	—	1	—
61	5	5	—	1	—	—	—
98	3	1	1	—	—	—	—
189	9	6	—	2	—	—	—
231	9	2	2	4	—	—	—
159	5	3	—	6	—	1	1
97	8	2	1	2	—	—	—
82	3	—	2	—	—	2	2
141	1	1	4	2	—	—	—
100	6	1	—	3	—	—	2
286	11	4	5	8	1	1	—
105	7	—	—	—	—	—	1
122	4	3	—	5	—	2	1
183	13	1	1	5	—	—	2
133	5	2	—	—	—	—	—
93	1	2	—	1	—	—	1
205	8	5	—	3	—	2	1

第 6 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 6　Deaths from each cause by prefecture of residence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	91. 急性心内膜炎(リユウマチ性を除く) Acute endocarditis (except rheumatic).	92. 心臓瓣膜及び心内膜の慢性疾患 Chronic affections of the valves and endocardium.	93. 心筋の疾患 Diseases of the myocardium.	94. 冠狀動脈の疾患及び狹心症 Diseases of the coronary arteries and angina pectoris.	95. その他の心臓の疾患 Other diseases of the heart.
全國 All Japan	100	1,556	250	383	546
北海道 Hokkaido	5	56	9	15	14
青森縣 Aomori-ken	—	14	3	3	1
岩手縣 Iwate-ken	3	30	6	5	9
宮城縣 Miyagi-ken	—	26	9	7	4
秋田縣 Akita-ken	3	25	8	6	6
山形縣 Yamagata-ken	2	22	6	6	26
福島縣 Fukushima-ken	4	41	9	6	7
茨城縣 Ibaraki-ken	6	41	5	9	17
栃木縣 Tochigi-ken	2	29	4	9	13
群馬縣 Gunma-ken	3	39	4	6	13
埼玉縣 Saitama-ken	2	57	6	18	23
千葉縣 Chiba-ken	—	42	10	10	15
東京都 Tokyo-to	2	54	9	25	24
神奈川縣 Kanagawa-ken	2	43	2	14	3
新潟縣 Niigata-ken	3	39	5	13	26
富山縣 Toyama-ken	3	16	2	5	5
石川縣 Ishikawa-ken	—	23	2	3	8
福井縣 Fukui-ken	1	13	5	2	—
山梨縣 Yamanashi-ken	2	33	2	3	8
長野縣 Nagano-ken	2	39	8	13	14
岐阜縣 Gifu-ken	1	30	8	3	13
静岡縣 Shizuoka-ken	2	44	6	16	6
愛知縣 Aichi-ken	5	74	12	11	34
三重縣 Mie-ken	2	37	7	9	15
滋賀縣 Shiga-ken	—	27	3	6	5
京都府 Kyoto-fu	4	14	4	7	5
大阪府 Osaka-fu	8	73	3	10	36
兵庫縣 Hyogo-ken	3	56	13	9	12
奈良縣 Nara-ken	1	18	4	6	11
和歌山縣 Wakayama-ken	2	28	—	7	5
鳥取縣 Tottori-ken	—	12	3	5	4
島根縣 Shimane-ken	—	29	5	8	11
岡山縣 Okayama-ken	3	23	5	6	4
廣島縣 Hiroshima-ken	2	56	12	7	23
山口縣 Yamaguchi-ken	1	42	5	7	14
德島縣 Tokushima-ken	1	31	3	5	10
香川縣 Kagawa-ken	1	19	6	6	10
愛媛縣 Ehime-ken	1	34	5	3	4
高知縣 Kochi-ken	2	16	2	5	3
福岡縣 Fukuoka-ken	3	47	5	22	9
佐賀縣 Saga-ken	2	16	1	4	10
長崎縣 Nagasaki-ken	—	30	1	6	7
熊本縣 Kumamoto-ken	3	44	9	17	27
大分縣 Oita-ken	1	21	4	6	10
宮崎縣 Miyazaki-ken	2	16	5	7	12
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	5	37	5	7	5

96. 動脈瘤(心臓及び大動脈を除く) Aneurysm (except of heart and aorta).	97. 動脈硬化症(冠狀動脈硬化症又は腎硬化症を除く) Arteriosclerosis (except coronary or renal sclerosis).	98. 壞疽 Gangrene.	99. その他の動脈の疾患 Other diseases of the arteries.	100. 靜脈の疾患 Diseases of the veins.	101. リンパ系の疾患 Diseases of the lymphatic system.	102. 高血壓(特發性) High blood pressure (idiopathic).	103. その他の循環器系の疾患 Other diseases of the circulatory system.
9	481	48	12	6	22	73	19
—	9	2	2	—	1	7	1
—	10	1	—	—	—	1	1
—	13	3	—	—	—	1	—
1	10	1	—	—	—	2	2
—	11	2	—	1	1	3	1
—	7	3	—	—	1	4	2
1	20	2	—	—	1	3	—
—	26	2	—	—	—	—	—
—	5	1	—	—	—	—	1
—	4	—	1	—	—	1	1
—	6	2	—	—	—	—	—
—	26	—	—	—	—	2	—
—	18	3	—	—	—	2	—
1	13	2	—	—	1	1	—
1	20	—	—	1	—	3	—
—	9	—	—	—	1	3	—
—	17	2	—	—	1	1	—
—	3	—	—	—	—	1	—
2	4	—	—	—	—	2	—
—	28	—	—	—	—	1	—
—	19	1	2	—	—	1	—
—	16	2	—	—	—	4	2
—	12	—	—	—	—	2	1
—	4	2	—	—	—	1	—
—	15	1	—	—	—	—	—
—	28	—	—	—	—	—	—
—	4	1	—	—	—	5	—
—	11	1	—	—	—	5	—
—	3	1	—	—	—	—	1
—	3	—	—	—	1	1	—
—	3	—	—	—	—	—	—
—	4	—	—	2	1	—	—
—	18	3	—	—	1	3	—
—	7	—	—	—	3	—	1
—	8	—	1	2	—	3	—
—	1	—	—	—	1	—	—
1	1	—	—	—	1	—	—
—	6	1	—	—	1	—	—
—	11	—	—	—	—	—	—
1	13	3	3	1	2	4	1
—	6	—	—	—	—	1	1
—	6	2	—	—	2	2	—
—	2	2	3	—	2	—	2
—	10	—	—	—	—	2	—
—	4	—	—	—	—	—	—
1	7	2	—	—	1	1	—

第 6 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 6　Deaths from each cause by prefecture of residence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	104. 鼻腔及び副鼻腔の疾患 Diseases of the nasal fossae and accessory sinuses.	105. 喉頭の疾患 Diseases of the larynx.	106. 氣管支炎 Bronchitis.	107. 氣管支肺炎(毛細氣管支炎を含む) Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia.
全國 All Japan	30	33	1,710	1,855	3,136
北海道 Hokkaido	3	4	77	67	180
青森縣 Aomori-ken	—	2	28	47	84
岩手縣 Iwate-ken	2	—	23	35	100
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	31	36	77
秋田縣 Akita-ken	2	—	22	32	68
山形縣 Yamagata-ken	—	—	27	30	56
福島縣 Fukushima-ken	1	—	44	54	64
茨城縣 Ibaraki-ken	—	2	51	68	85
栃木縣 Tochigi-ken	—	—	38	37	55
群馬縣 Gunma-ken	—	1	37	67	53
埼玉縣 Saitama-ken	1	1	46	59	86
千葉縣 Chiba-ken	—	1	55	58	115
東京都 Tokyo-to	1	—	67	110	165
神奈川縣 Kanagawa-ken	3	—	28	45	69
新潟縣 Niigata-ken	1	1	80	71	101
富山縣 Toyama-ken	1	—	23	30	37
石川縣 Ishikawa-ken	1	—	30	35	41
福井縣 Fukui-ken	1	—	14	16	29
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	27	19	33
長野縣 Nagano-ken	1	—	31	17	28
岐阜縣 Gifu-ken	1	1	50	30	33
静岡縣 Shizuoka-ken	—	1	39	37	92
愛知縣 Aichi-ken	1	1	73	56	97
三重縣 Mie-ken	—	1	34	40	39
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	22	13	26
京都府 Kyoto-fu	—	1	31	29	56
大阪府 Osaka-fu	2	—	45	73	106
兵庫縣 Hyogo-ken	—	—	71	55	123
奈良縣 Nara-ken	—	—	13	15	27
和歌山縣 Wakayama-ken	1	—	26	22	22
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	6	11	14
島根縣 Shimane-ken	—	—	13	14	33
岡山縣 Okayama-ken	—	1	36	38	65
廣島縣 Hiroshima-ken	—	—	40	36	68
山口縣 Yamaguchi-ken	3	—	39	25	46
徳島縣 Tokushima-ken	1	—	21	25	44
香川縣 Kagawa-ken	—	—	20	16	32
愛媛縣 Ehime-ken	—	2	21	33	53
高知縣 Kochi-ken	—	1	26	14	36
福岡縣 Fukuoka-ken	—	6	50	91	127
佐賀縣 Saga-ken	1	—	12	27	37
長崎縣 Nagasaki-ken	—	1	59	47	82
熊本縣 Kumamoto-ken	1	1	58	50	88
大分縣 Oita-ken	—	1	38	33	61
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	3	15	29	42
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	1	—	75	63	105

109. 肺炎(性質不明のもの) Pneumonia (unspecified).	110. 胸膜炎(結核性を除く) Pleurisy (not specified as tuberculous).	111. 肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血 Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs.	112. 喘息 Asthma.	113. 肺氣腫 Pulmonary emphysema.	114. その他の呼吸器系の疾患(結核を除く) Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis).	115. 口腔、咽頭、扁桃及び附屬器の疾患 Diseases of the buccal cavity, pharynx, tonsils, and adnexa.	116. 食道の疾患 Diseases of the esophagus.
1,147	1,018	34	1,023	59	231	80	15
45	48	—	69	3	18	5	—
16	12	2	18	—	7	1	—
38	14	2	15	1	2	3	—
24	16	—	12	—	8	3	—
17	16	—	11	—	3	2	—
19	20	—	11	—	5	—	—
56	22	—	35	1	7	2	—
39	27	1	27	—	7	1	2
27	21	—	34	1	7	3	—
22	12	—	16	1	4	1	—
31	31	2	28	2	4	1	2
24	32	1	34	3	3	2	—
72	51	—	39	6	19	3	1
23	32	3	24	7	3	—	—
40	26	—	25	1	4	1	—
14	4	1	10	2	8	—	—
13	15	1	10	1	3	—	—
6	14	—	22	—	2	1	—
6	8	—	10	1	1	2	1
77	30	—	30	—	3	1	—
19	30	—	28	1	2	1	1
36	24	—	33	2	7	2	—
34	34	4	30	—	3	2	1
13	20	—	22	1	1	5	1
5	12	—	26	1	—	—	—
27	21	1	18	—	6	2	1
40	41	1	25	—	14	2	—
27	31	3	31	—	7	4	1
1	12	—	6	1	3	1	—
5	20	—	21	2	6	1	—
5	8	—	1	—	2	—	—
8	24	—	8	—	1	1	—
40	19	1	21	3	5	4	—
34	36	2	12	1	8	2	2
17	14	—	22	—	1	1	—
4	13	—	7	—	3	—	—
12	9	—	8	1	4	—	—
18	18	1	20	—	2	—	—
6	12	—	12	—	5	1	1
56	36	6	54	4	7	5	—
14	9	1	5	—	1	1	—
19	32	1	32	4	6	4	—
41	36	—	17	—	5	4	1
9	14	—	22	4	4	3	—
14	15	—	10	1	—	1	—
34	32	—	46	3	10	1	—

第 6 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 6　Deaths from each cause by prefecture of residence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum.	118. その他の胃の疾患(癌を除く) Other diseases of the stomach (except cancer).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才未満) Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才以上) Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	122. ヘルニア及び腸閉塞 Hernia and intestinal obstruction.	123. その他の腸の疾患 Other diseases of the intestines.	124. 肝硬變 Cirrhosis of the liver.	125. その他の肝臟の疾患 Other diseases of the liver.	126. 胆石 Biliary calculi.	127. その他の胆嚢及び胆路の疾患 Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	128. 膵臟の疾患(糖尿病を除く) Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus).	129. 腹膜炎(原因の記載なきもの) Peritonitis (cause not stated).
全國 All Japan	2,214	729	2,014	3,691	256	626	304	416	313	175	186	40	1,080
北海道 Hokkaido	74	26	217	224	7	35	6	5	10	6	6	2	63
青森縣 Aomori-ken	33	24	75	67	7	9	—	—	3	—	6	—	8
岩手縣 Iwate-ken	37	24	67	63	7	10	17	3	3	3	2	—	7
宮城縣 Miyagi-ken	31	10	60	56	4	18	1	6	1	3	2	2	13
秋田縣 Akita-ken	21	18	54	47	2	10	2	2	6	4	1	—	19
山形縣 Yamagata-ken	31	5	55	59	5	10	21	—	4	—	6	—	22
福島縣 Fukushima-ken	63	22	40	72	5	13	31	6	4	2	4	1	12
茨城縣 Ibaraki-ken	53	17	42	83	10	11	4	8	4	3	5	1	20
栃木縣 Tochigi-ken	51	11	33	91	6	14	2	5	5	3	3	—	12
群馬縣 Gunma-ken	51	9	25	78	3	7	1	3	4	4	3	2	18
埼玉縣 Saitama-ken	55	18	47	94	6	17	15	13	7	5	1	—	29
千葉縣 Chiba-ken	84	17	51	80	2	14	1	5	18	5	7	—	34
東京都 Tokyo-to	107	17	62	85	13	35	26	14	17	6	8	1	40
神奈川縣 Kanagawa-ken	46	14	32	54	4	11	6	13	3	5	3	2	41
新潟縣 Niigata-ken	58	26	24	128	16	11	2	7	6	5	6	—	23
富山縣 Toyama-ken	28	2	54	50	3	8	1	3	3	2	—	1	16
石川縣 Ishikawa-ken	28	19	27	45	2	7	—	2	8	—	3	—	13
福井縣 Fukui-ken	15	6	36	65	2	7	2	1	—	—	2	—	23
山梨縣 Yamanashi-ken	22	12	13	39	4	8	3	6	1	3	1	—	10
長野縣 Nagano-ken	71	33	26	81	2	22	1	3	1	3	5	—	32
岐阜縣 Gifu-ken	27	13	41	90	5	18	2	7	4	1	4	2	20
静岡縣 Shizuoka-ken	53	19	45	100	3	26	1	8	7	6	4	1	30
愛知縣 Aichi-ken	76	29	57	120	11	19	6	22	9	9	5	1	32
三重縣 Mie-ken	42	22	41	88	2	9	2	13	9	4	6	4	14
滋賀縣 Shiga-ken	52	11	26	74	3	13	3	3	3	5	3	1	18
京都府 Kyoto-fu	44	17	36	90	3	12	2	16	6	2	8	—	38
大阪府 Osaka-fu	86	17	60	125	22	24	7	11	17	11	8	4	32
兵庫縣 Hyogo-ken	62	35	84	203	11	32	4	28	12	6	5	1	39
奈良縣 Nara-ken	27	10	11	30	4	3	18	2	2	—	2	—	6
和歌山縣 Wakayama-ken	18	8	13	61	—	4	6	7	3	6	4	—	26
鳥取縣 Tottori-ken	27	8	10	22	1	7	11	6	3	—	1	—	9
島根縣 Shimane-ken	29	7	25	30	4	6	13	6	2	—	—	—	8
岡山縣 Okayama-ken	61	15	31	59	4	23	43	12	10	4	7	—	48
廣島縣 Hiroshima-ken	72	20	45	121	10	16	13	16	11	4	4	3	34
山口縣 Yamaguchi-ken	75	15	35	57	5	14	1	14	7	3	2	1	34
徳島縣 Tokushima-ken	21	11	30	52	3	5	—	7	8	5	4	—	14
香川縣 Kagawa-ken	19	10	16	38	6	1	1	8	4	5	2	2	9
愛媛縣 Ehime-ken	33	12	35	68	3	9	4	11	10	7	3	1	29
高知縣 Kochi-ken	25	11	19	63	—	7	7	8	14	2	1	1	15
福岡縣 Fukuoka-ken	90	32	67	129	18	23	6	25	16	8	9	1	48
佐賀縣 Saga-ken	31	8	27	41	4	8	—	8	—	3	7	—	10
長崎縣 Nagasaki-ken	53	15	36	101	3	18	4	15	17	6	6	—	32
熊本縣 Kumamoto-ken	80	17	59	129	11	18	1	16	10	4	4	1	15
大分縣 Oita-ken	49	15	30	63	2	14	2	14	6	4	5	1	13
宮崎縣 Miyazaki-ken	36	3	37	49	4	6	3	10	7	2	4	1	15
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	67	13	58	127	4	14	2	18	9	6	4	2	37

第 6 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 6　Deaths from each cause by prefecture of residence.　November 1946.

都道府縣 Prefecture	130. 急性腎炎 Acute nephritis.	131. 慢性腎炎 Chronic nephritis.	132. 急性、慢性の別不明の腎炎(10才以上) Nephritis unspecified (10 years of age and over).	133. その他の腎臟及び尿管の疾患(妊娠、分娩又は產褥と關連せる疾患を除く) Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, childbirth, or the puerperium).	134. 尿路の結石 Calculi of the urinary passages.
全國 All Japan	970	1,919	1,410	284	9
北海道 Hokkaido	37	62	40	12	—
青森縣 Aomori-ken	21	33	7	8	—
岩手縣 Iwate-ken	29	37	15	3	—
宮城縣 Miyagi-ken	25	38	16	4	—
秋田縣 Akita-ken	42	37	40	8	—
山形縣 Yamagata-ken	22	22	36	8	—
福島縣 Fukushima-ken	23	25	56	3	—
茨城縣 Ibaraki-ken	27	56	35	3	—
栃木縣 Tochigi-ken	17	42	32	5	—
群馬縣 Gunma-ken	18	29	35	4	—
埼玉縣 Saitama-ken	27	44	46	2	—
千葉縣 Chiba-ken	29	76	38	5	1
東京都 Tokyo-to	33	102	51	8	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	24	38	35	6	—
新潟縣 Niigata-ken	28	65	49	6	1
富山縣 Toyama-ken	9	30	16	5	—
石川縣 Ishikawa-ken	13	29	12	1	—
福井縣 Fukui-ken	13	22	6	6	—
山梨縣 Yamanashi-ken	8	32	7	2	—
長野縣 Nagano-ken	14	58	20	5	—
岐阜縣 Gifu-ken	8	54	4	6	—
静岡縣 Shizuoka-ken	30	66	27	5	—
愛知縣 Aichi-ken	46	52	42	10	1
三重縣 Mie-ken	15	35	27	9	—
滋賀縣 Shiga-ken	12	59	8	2	—
京都府 Kyoto-fu	17	23	45	8	—
大阪府 Osaka-fu	25	61	112	6	—
兵庫縣 Hyōgo-ken	32	69	57	18	—
奈良縣 Nara-ken	10	17	19	5	—
和歌山縣 Wakayama-ken	9	22	12	2	—
鳥取縣 Tottori-ken	4	20	12	3	—
島根縣 Shimane-ken	7	15	23	9	—
岡山縣 Okayama-ken	13	10	37	8	1
廣島縣 Hiroshima-ken	23	55	38	9	—
山口縣 Yamaguchi-ken	23	38	29	6	—
德島縣 Tokushima-ken	21	23	17	4	—
香川縣 Kagawa-ken	15	21	16	5	1
愛媛縣 Ehime-ken	18	19	20	7	—
高知縣 Kochi-ken	8	33	4	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	50	81	71	19	1
佐賀縣 Saga-ken	10	40	10	3	—
長崎縣 Nagasaki-ken	13	51	20	8	—
熊本縣 Kumamoto-ken	23	39	58	10	—
大分縣 Oita-ken	26	55	16	9	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	20	23	32	1	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	33	61	62	8	—

135. 膀胱の疾患 Diseases of the urinary bladder.	136. 尿道の疾患(結石を除く) Diseases of the urethra (except calculus).	137. 前立腺の疾患 Diseases of the prostate.	138. その他の男子性器の疾患(性病を除く) Diseases of other male genital organs (not specified as venereal).	139. 女子性器の疾患(性病及び妊娠又は產褥と關連せるものを除く) Diseases of the female genital organs (not specified as venereal, or connected with pregnancy or the puerperal state).	140. 感染の記載ある流產(妊娠7ヶ月以下) Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	141. 感染の記載なき流產(妊娠7ヶ月以下) Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	142. 子宮外妊娠 Ectopic gestation.
61	9	4	4	26	12	23	18
—	1	—	1	1	—	1	2
—	—	—	—	—	—	2	—
1	—	—	—	—	1	—	—
—	1	—	—	1	—	—	1
1	—	—	—	1	—	2	—
1	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	3	—	—
3	—	—	—	—	—	1	1
3	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	1	1	—
2	—	—	—	1	1	1	1
1	—	—	—	2	—	3	1
1	—	—	—	2	2	1	—
—	1	—	—	1	—	1	—
4	—	—	—	1	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—
2	—	—	—	—	—	1	—
2	1	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	1
2	—	—	—	—	—	—	2
2	—	—	—	—	—	1	—
1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	1	3	—	—
1	—	—	—	—	1	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	1	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—
3	1	—	—	—	—	1	—
1	1	3	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	1	—	2	2
3	1	1	—	3	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	1
1	1	—	—	1	—	1	—
—	—	—	—	—	1	—	1
1	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	—	—	—	—	—
5	—	—	1	—	—	1	—

第 6 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 6　Deaths from each cause by prefecture of residence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	143. 妊娠中の出血（分娩開始前の死亡） Hemorrhage of pregnancy (death before delivery).	144. 妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).	145. その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	146. 分娩中及び産褥の出血（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	148. 分娩中及び産褥の妊娠中毒症（分娩前死亡を除く） Toxemias during childbirth and puerperium (excluding death before delivery).	149. 分娩によるその他の不慮の障害 Other accidents and specified conditions of childbirth.	150. その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害 Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium.	151. 癰及び癤 Carbuncle and furuncle.	152. 蜂窠織炎及び急性膿瘍 Phlegmon and acute abscess.	153. その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患 Other diseases of the skin and cellular tissue.	154. 骨髄炎及び骨膜炎 Osteomyelitis and periostitis.	155. その他の骨の疾患（結核を除く） Other diseases of the bones (except tuberculosis).
全國 All Japan	38	52	2	57	36	22	36	15	42	219	79	85	22
北海道 Hokkaido	3	1	—	3	3	2	3	1	1	19	2	5	—
青森縣 Aomori-ken	1	2	—	—	2	—	1	—	—	5	—	—	—
岩手縣 Iwate-ken	1	—	—	1	2	—	1	—	1	4	2	5	1
宮城縣 Miyagi-ken	3	3	—	2	1	—	1	—	—	5	3	1	1
秋田縣 Akita-ken	—	—	—	—	—	1	1	—	1	4	4	—	—
山形縣 Yamagata-ken	—	1	—	3	1	1	—	—	1	5	3	4	1
福島縣 Fukushima-ken	1	1	—	—	—	—	1	—	1	9	1	5	1
茨城縣 Ibaraki-ken	1	—	—	1	1	—	2	—	—	2	4	3	—
栃木縣 Tochigi-ken	2	—	—	1	1	—	1	1	—	6	2	1	—
群馬縣 Gunma-ken	—	1	—	2	5	—	—	—	1	3	1	2	—
埼玉縣 Saitama-ken	1	1	—	3	—	—	2	—	1	11	3	1	1
千葉縣 Chiba-ken	1	1	—	1	1	—	—	—	—	7	3	2	—
東京都 Tokyo-to	5	2	—	4	—	1	3	—	4	13	5	4	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	1	—	4	1	1	2	—	—	5	1	—	2
新潟縣 Niigata-ken	2	2	—	1	—	—	1	—	2	3	—	3	1
富山縣 Toyama-ken	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—
福井縣 Fukui-ken	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	1
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	—
長野縣 Nagano-ken	—	—	—	—	2	1	—	—	2	2	—	4	—
岐阜縣 Gifu-ken	1	—	—	2	1	1	1	—	—	3	1	2	—
静岡縣 Shizuoka-ken	1	—	—	1	—	—	3	—	1	3	2	—	—
愛知縣 Aichi-ken	1	1	—	2	—	—	—	—	2	4	1	3	3
三重縣 Mie-ken	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	—
滋賀縣 Shiga-ken	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	—
京都府 Kyoto-fu	1	1	—	1	2	1	—	—	1	4	—	2	2
大阪府 Osaka-fu	1	1	—	4	1	1	—	—	2	8	3	2	2
兵庫縣 Hyogo-ken	1	3	—	2	—	—	2	—	1	6	2	3	—
奈良縣 Nara-ken	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	1
和歌山縣 Wakayama-ken	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
島根縣 Shimane-ken	1	1	—	2	1	1	2	—	—	5	2	—	—
岡山縣 Okayama-ken	1	1	—	1	—	1	—	1	1	10	3	1	1
廣島縣 Hiroshima-ken	—	4	—	1	1	—	1	—	—	3	1	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	1	—	—	1	1	—	1	—	—	4	—	3	5
徳島縣 Tokushima-ken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	1	—	—	2	1	3	—	—	1	7	1	4	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	4	1	2	—	1	1	1	1	5	2	2	—
高知縣 Kochi-ken	—	1	—	—	—	1	1	—	1	6	1	1	—
福岡縣 Fukuoka-ken	2	3	—	2	1	1	—	—	1	1	1	2	2
佐賀縣 Saga-ken	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	8	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	2	2	—	2	2	—	—	—	1	1	2	2	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	1	—	—	—	3	—	—	2	2	2	1	—
大分縣 Oita-ken	—	2	—	2	3	—	—	—	—	2	2	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	2	—	3	—	—	—	—	1	2	1	4	1
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	3	—	1	2	1	2	—	1	5	2	1	—

第 6 表　住所地による都道府縣別死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 6　Deaths from each cause by prefecture of residence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	156. 關節及びその他の運動器の疾患 Diseases of the joints and other organs of movement.	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).	158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	160. 分娩による産兒の傷害 Injury at birth.
全國 All Japan	90	326	2,641	1,187	63
北海道 Hokkaido	1	18	172	32	1
青森縣 Aomori-ken	1	4	65	13	—
岩手縣 Iwate-ken	3	6	52	24	2
宮城縣 Miyagi-ken	2	6	55	23	—
秋田縣 Akita-ken	1	4	86	17	2
山形縣 Yamagata-ken	3	9	67	28	1
福島縣 Fukushima-ken	4	12	100	29	3
茨城縣 Ibaraki-ken	4	11	86	48	1
栃木縣 Tochigi-ken	2	7	40	20	2
群馬縣 Gunma-ken	1	9	38	27	—
埼玉縣 Saitama-ken	1	10	65	41	3
千葉縣 Chiba-ken	—	15	82	62	2
東京都 Tokyo-to	1	22	103	46	4
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	11	45	20	1
新潟縣 Niigata-ken	2	8	50	30	3
富山縣 Toyama-ken	2	3	23	19	2
石川縣 Ishikawa-ken	1	1	33	15	1
福井縣 Fukui-ken	2	—	34	7	—
山梨縣 Yamanashi-ken	1	2	21	13	1
長野縣 Nagano-ken	2	9	80	17	—
岐阜縣 Gifu-ken	5	6	45	28	1
靜岡縣 Shizuoka-ken	3	7	60	29	—
愛知縣 Aichi-ken	1	9	97	44	4
三重縣 Mie-ken	3	8	60	30	—
滋賀縣 Shiga-ken	3	5	27	17	—
京都府 Kyoto-fu	2	3	54	37	4
大阪府 Osaka-fu	2	12	64	31	2
兵庫縣 Hyogo-ken	1	12	79	47	2
奈良縣 Nara-ken	1	4	29	16	1
和歌山縣 Wakayama-ken	3	1	34	9	1
鳥取縣 Tottori-ken	1	1	20	12	—
島根縣 Shimane-ken	—	2	52	24	4
岡山縣 Okayama-ken	5	9	65	27	2
廣島縣 Hiroshima-ken	1	8	65	32	—
山口縣 Yamaguchi-ken	1	8	49	17	1
德島縣 Tokushima-ken	—	4	38	15	—
香川縣 Kagawa-ken	1	10	42	25	1
愛媛縣 Ehime-ken	1	5	39	22	1
高知縣 Kochi-ken	4	2	31	25	1
福岡縣 Fukuoka-ken	3	12	97	45	—
佐賀縣 Saga-ken	1	—	43	19	1
長崎縣 Nagasaki-ken	2	7	65	26	2
熊本縣 Kumamoto-ken	3	6	59	29	3
大分縣 Oita-ken	—	6	43	15	2
宮崎縣 Miyazaki-ken	2	8	34	8	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	7	4	53	17	2

161. その他の乳兒固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	162. 老衰 Senility.	163. 毒物による自殺 Suicide by poisoning.	164. その他の手段による自殺 Suicide by other means.	165. 乳兒殺（1才未滿の乳兒殺害） Infanticide (homicide of infants under 1 year of age).	166. 銃器による殺害 Homicide by firearms.	167. 刃器又は刺器による殺害 Homicide by cutting or piercing instruments.	168. その他の手段による殺害 Homicide by other means.
572	5,328	98	665	7	4	28	28
23	218	2	23	—	—	2	—
4	85	1	3	—	—	—	1
6	75	1	9	—	—	—	—
11	54	1	10	—	—	—	—
8	75	—	13	—	—	—	—
10	94	1	17	—	—	—	—
33	128	—	7	—	—	—	2
22	129	1	5	—	—	—	—
12	74	1	14	—	—	2	—
18	64	—	11	—	1	2	2
29	108	2	10	1	—	—	1
22	160	3	16	—	—	2	2
24	170	16	33	1	—	5	—
16	75	3	26	—	1	—	3
4	124	1	29	—	—	1	3
7	57	2	8	—	—	—	—
7	78	2	10	—	—	—	—
2	64	1	7	—	—	—	1
7	52	1	11	—	—	—	—
11	175	3	21	—	—	—	—
7	139	—	28	1	—	—	1
21	142	3	19	—	—	1	—
25	206	7	29	—	—	—	1
3	124	4	19	—	—	—	—
9	67	1	13	—	1	—	1
23	143	5	12	—	—	—	—
17	172	12	30	1	—	—	1
16	219	6	27	1	—	—	2
8	56	—	10	—	—	—	—
7	89	—	14	—	—	—	1
1	78	—	1	—	—	—	—
7	92	—	14	—	—	—	1
11	159	3	12	—	—	—	—
7	144	—	28	—	—	—	—
10	145	2	20	—	—	2	—
4	83	1	12	1	—	—	—
9	73	—	6	—	—	1	—
9	134	2	11	—	—	—	—
5	104	—	6	—	—	2	—
26	204	5	22	1	—	2	—
16	83	1	8	—	—	2	2
8	135	—	7	—	1	3	—
10	121	—	15	—	1	—	2
10	104	3	5	—	—	1	—
13	91	—	6	—	—	—	—
14	162	1	8	—	—	—	1

第 6 表　住所地による都道府縣別死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 6　Deaths from each cause by prefecture of residence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	169. 鐵道による不慮の傷害(自動車との衝突を除く) Railway accidents (except collisions with motor vehicles).	170. 自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	171. 市街電車及びその他の道路交通機關による不慮の傷害 Streetcar and other road-transport accidents.	172. 水上交通機關による不慮の傷害 Water-transport accidents.	173. 空輸機關による不慮の傷害 Air-transport accidents.
全國 All Japan	166	183	153	7	1
北海道 Hokkaido	14	6	6	2	—
青森縣 Aomori-ken	4	1	—	—	—
岩手縣 Iwate-ken	—	2	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	2	4	3	2	—
秋田縣 Akita-ken	—	3	5	—	—
山形縣 Yamagata-ken	3	1	2	—	—
福島縣 Fukushima-ken	2	2	3	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	3	2	2	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	2	6	1	—	—
群馬縣 Gunma-ken	6	2	1	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	7	10	2	—	—
千葉縣 Chiba-ken	6	3	2	—	—
東京都 Tokyo-to	9	15	20	—	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	12	8	10	—	—
新潟縣 Niigata-ken	2	7	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	—	2	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	1	3	1	1	—
福井縣 Fukui-ken	3	—	1	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	4	2	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	5	9	2	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	6	5	4	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	2	2	2	—	—
愛知縣 Aichi-ken	3	6	5	—	—
三重縣 Mie-ken	1	—	4	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	7	1	2	—	—
京都府 Kyoto-fu	2	2	7	—	—
大阪府 Osaka-fu	9	7	30	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	9	13	8	—	—
奈良縣 Nara-ken	1	3	1	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	2	3	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	1	—	1	1	—
島根縣 Shimane-ken	1	4	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	3	3	3	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	7	13	7	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	5	3	—	—
德島縣 Tokushima-ken	2	2	—	1	—
香川縣 Kagawa-ken	1	3	2	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	2	1	—	—	—
高知縣 Kochi-ken	1	1	1	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	9	6	10	—	—
佐賀縣 Saga-ken	2	3	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	1	4	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	3	—	—	—	—
大分縣 Oita-ken	4	2	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	1	4	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	1	2	2	—	—

174. 鑛山及び採石場における不慮の傷害 Accidents in mines and quarries.	175. 農業及び林業による不慮の傷害 Agricultural and forestry accidents.	176. その他の機械による不慮の傷害 Other accidents involving machinery.	177. 食物による中毒 Food poisoning.	178. 不慮の有毒ガス中毒 Accidental absorption of poisonous gas.	179. 固體又は液體による不慮の急性中毒 Acute accidental poisoning by solids or liquids.	180. 火災による死 Conflagration.	181. 不慮の熱傷(火災によるものを除く) Accidental burns (except conflagration).
20	27	10	133	9	176	27	211
6	2	2	4	2	7	10	14
—	—	—	2	—	2	2	1
—	—	—	1	—	—	1	16
—	1	—	—	—	8	1	6
1	3	—	—	—	1	—	10
—	—	1	3	1	1	—	3
—	2	1	3	—	2	1	17
1	—	—	3	—	1	—	4
—	1	—	1	—	1	1	6
—	—	—	1	—	2	2	6
—	—	—	5	—	—	—	1
—	1	—	1	—	2	1	2
1	—	1	4	—	16	—	5
1	1	—	3	—	2	—	8
—	—	—	—	—	1	—	—
—	2	—	3	—	1	—	2
—	—	—	1	—	1	1	4
1	—	1	5	—	1	—	2
—	—	—	1	—	3	—	3
—	—	—	2	—	1	—	1
—	—	—	2	—	1	—	1
—	—	—	13	2	—	—	2
—	—	2	8	—	13	—	6
—	1	—	9	—	10	1	3
—	—	—	2	—	3	—	3
—	—	—	1	—	1	1	1
—	—	—	3	—	1	—	1
—	—	—	7	—	3	4	8
—	—	—	2	—	15	—	6
—	—	—	2	—	1	—	1
—	—	1	3	1	1	—	2
—	1	—	11	1	18	—	7
—	—	—	1	—	2	—	4
—	1	—	7	—	3	—	4
—	—	1	2	—	7	—	6
—	—	—	6	—	8	—	3
—	—	—	1	—	1	—	2
—	—	—	1	—	1	1	8

第 6 表　住所地による都道府縣別死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 6　Deaths from each cause by prefecture of residence.　November 1946

都道府縣 Prefecture	182. 不慮の機械的窒息 Accidental mechanical suffocation.	183. 不慮の溺死 Accidental drowning.	184. 銃器による不慮の傷害 Accidental injury by firearms.	185. 刃器又は刺器による不慮の傷害 Accidental injury by cutting or piercing instruments.	186. 墜落又は壓潰による不慮の傷害 Accidental injury by fall or crushing.
全國 All Japan	21	438	15	9	439
北海道 Hokkaido	1	26	2	1	17
青森縣 Aomori-ken	3	11	—	—	4
岩手縣 Iwate-ken	6	10	3	—	13
宮城縣 Miyagi-ken	—	6	—	—	5
秋田縣 Akita-ken	—	7	—	—	4
山形縣 Yamagata-ken	1	10	—	—	14
福島縣 Fukushima-ken	—	5	1	—	12
茨城縣 Ibaraki-ken	5	5	—	1	8
栃木縣 Tochigi-ken	—	9	1	—	2
群馬縣 Gunma-ken	—	5	—	—	2
埼玉縣 Saitama-ken	3	13	1	—	14
千葉縣 Chiba-ken	—	12	—	—	7
東京都 Tokyo-to	2	13	1	1	30
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	7	—	—	3
新潟縣 Niigata-ken	—	23	—	1	10
富山縣 Toyama-ken	—	3	—	—	8
石川縣 Ishikawa-ken	—	5	—	—	5
福井縣 Fukui-ken	—	7	—	—	7
山梨縣 Yamanashi-ken	—	1	—	—	7
長野縣 Nagano-ken	—	9	—	—	6
岐阜縣 Gifu-ken	—	10	—	—	8
静岡縣 Shizuoka-ken	—	12	—	—	11
愛知縣 Aichi-ken	—	17	—	—	20
三重縣 Mie-ken	—	12	1	—	13
滋賀縣 Shiga-ken	—	1	—	—	2
京都府 Kyoto-fu	—	8	1	—	11
大阪府 Osaka-fu	—	13	1	1	12
兵庫縣 Hyogo-ken	—	20	—	—	28
奈良縣 Nara-ken	—	3	—	1	4
和歌山縣 Wakayama-ken	—	7	—	—	3
鳥取縣 Tottori-ken	—	4	—	—	4
島根縣 Shimane-ken	—	4	—	—	5
岡山縣 Okayama-ken	—	7	1	1	10
廣島縣 Hiroshima-ken	—	17	—	1	25
山口縣 Yamaguchi-ken	—	12	—	—	5
徳島縣 Tokushima-ken	—	—	—	—	5
香川縣 Kagawa-ken	—	8	—	—	3
愛媛縣 Ehime-ken	—	29	—	1	6
高知縣 Kochi-ken	—	6	1	—	8
福岡縣 Fukuoka-ken	—	14	—	—	30
佐賀縣 Saga-ken	—	6	—	—	8
長崎縣 Nagasaki-ken	—	14	—	—	7
熊本縣 Kumamoto-ken	—	9	1	—	16
大分縣 Oita-ken	—	7	—	—	4
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	4	—	—	7
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	7	—	—	6

187. 天災(性質の如何を問わず天災による死亡全部) Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature).	188. 動物による傷害(有毒動物によるもの又は農業及び林業從事中發生せるものを除く) Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations).	189. 饑渇による死 Hunger or thirst.	190. 凍死 Excessive cold.	191. 暑熱による死 Excessive heat.	192. 雷死 Lightning.	193. 感電死(雷死を除く) Accidents due to electric currents (except lightning).	194. 有毒動物による中毒(農業及び林業從事中發生せるものを除く) Poisoning by venomous animals (not occurring in the course of agricultural and forestry operations).
4	10	21	16	3	5	49	4
—	1	—	2	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—
—	1	2	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	2	—
—	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	1	—	2	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	2	—	—	—
—	1	—	—	—	—	1	—
—	—	—	4	—	—	2	—
—	—	—	1	—	—	2	—
—	—	—	5	2	1	2	—
—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	1	—	—	1	—
—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4	—
—	—	—	1	—	—	4	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	1	—
1	—	—	1	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	1	—	2	—
—	—	—	—	—	—	6	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	1	1	—	2	—
—	—	—	—	2	—	2	2
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	1	—	—	1	1
—	—	—	—	1	—	1	—
—	—	—	1	—	1	2	—

第6表 住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表 昭和21年11月

Table 6 Deaths from each cause by prefecture of residence. November 1946

都道府縣 Prefecture	195. その他の不慮の傷害 Other accidents.	196. 戰爭行爲中の軍人の死亡 Deaths of military personnel during operations of war.	197. 戰爭行爲による非戰闘員の死亡 Deaths of civilians due to operations of war.	198. 刑死 Legal executions.	199. 頓死 Sudden death.	200. 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.
全國 All Japan	619	6	17	2	—	1,720
北海道 Hokkaido	48	1	—	—	—	89
青森縣 Aomori-ken	6	—	—	—	—	40
岩手縣 Iwate-ken	9	2	—	—	—	60
宮城縣 Miyagi-ken	10	—	—	1	—	29
秋田縣 Akita-ken	13	—	—	—	—	33
山形縣 Yamagata-ken	8	—	1	—	—	37
福島縣 Fukushima-ken	17	—	—	—	—	35
茨城縣 Ibaraki-ken	10	—	—	—	—	37
栃木縣 Tochigi-ken	7	—	—	—	—	33
群馬縣 Gunma-ken	6	—	—	—	—	18
埼玉縣 Saitama-ken	13	—	—	—	—	37
千葉縣 Chiba-ken	12	—	—	—	—	30
東京都 Tokyo-to	41	—	2	—	—	64
神奈川縣 Kanagawa-ken	40	—	1	—	—	31
新潟縣 Niigata-ken	15	—	—	—	—	61
富山縣 Toyama-ken	13	—	—	—	—	26
石川縣 Ishikawa-ken	7	—	—	—	—	14
福井縣 Fukui-ken	4	—	—	—	—	22
山梨縣 Yamanashi-ken	9	—	—	—	—	23
長野縣 Nagano-ken	12	—	—	—	—	48
岐阜縣 Gifu-ken	5	—	—	—	—	34
靜岡縣 Shizuoka-ken	18	1	—	—	—	48
愛知縣 Aichi-ken	18	—	—	—	—	39
三重縣 Mie-ken	6	—	—	—	—	33
滋賀縣 Shiga-ken	5	—	—	—	—	23
京都府 Kyoto-fu	16	—	—	—	—	50
大阪府 Osaka-fu	24	—	2	—	—	63
兵庫縣 Hyogo-ken	23	—	—	1	—	70
奈良縣 Nara-ken	5	—	—	—	—	27
和歌山縣 Wakayama-ken	3	—	—	—	—	27
鳥取縣 Tottori-ken	5	—	—	—	—	7
島根縣 Shimane-ken	3	—	—	—	—	12
岡山縣 Okayama-ken	11	—	—	—	—	40
廣島縣 Hiroshima-ken	13	—	6	—	—	31
山口縣 Yamaguchi-ken	19	—	—	—	—	39
德島縣 Tokushima-ken	5	—	—	—	—	14
香川縣 Kagawa-ken	3	—	1	—	—	14
愛媛縣 Ehime-ken	9	—	1	—	—	45
高知縣 Kochi-ken	7	—	1	—	—	23
福岡縣 Fukuoka-ken	68	1	—	—	—	53
佐賀縣 Saga-ken	8	—	—	—	—	12
長崎縣 Nagasaki-ken	10	1	1	—	—	35
熊本縣 Kumamoto-ken	12	—	—	—	—	41
大分縣 Oita-ken	4	—	—	—	—	47
宮崎縣 Miyazaki-ken	7	—	1	—	—	17
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	12	—	—	—	—	53

第 7 表　住所地による都道府縣別死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 7　Deaths from each cause by prefecture of residence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	總數 All causes.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	5. 波狀熱 Undulant fever.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.	10. ジフテリア Diphtheria.	11. 丹毒 Erysipelas.	12. 破傷風 Tetanus.
全國 All Japan	101,966	360	37	—	1	—	23	—	9	1,483	652	382	152
北海道 Hokkaido	4,354	19	3	—	—	—	4	—	3	97	87	21	1
青森縣 Aomori-ken	1,546	13	—	—	—	—	—	—	—	37	9	5	2
岩手縣 Iwate-ken	1,781	14	2	—	—	—	—	—	—	40	17	7	1
宮城縣 Miyagi-ken	1,818	11	—	—	—	—	—	—	—	45	11	10	—
秋田縣 Akita-ken	1,640	6	—	—	—	—	—	—	—	28	9	4	2
山形縣 Yamagata-ken	1,791	16	3	—	—	—	1	—	—	31	20	6	—
福島縣 Fukushima-ken	2,421	4	1	—	—	—	1	—	—	85	14	5	3
茨城縣 Ibaraki-ken	2,603	8	1	—	—	—	—	—	1	49	14	12	11
栃木縣 Tochigi-ken	1,866	14	1	—	—	—	—	—	—	33	13	17	4
群馬縣 Gunma-ken	1,845	9	—	—	—	—	—	—	—	20	16	8	1
埼玉縣 Saitama-ken	2,727	8	—	—	—	—	—	—	—	42	11	11	12
千葉縣 Chiba-ken	2,863	8	1	—	—	—	—	—	—	56	5	7	8
東京都 Tokyo-to	5,217	11	1	—	—	—	1	—	—	108	35	18	3
神奈川縣 Kanagawa-ken	2,423	6	1	—	—	—	—	—	2	59	9	1	3
新潟縣 Niigata-ken	2,888	13	2	—	—	—	1	—	1	39	22	10	4
富山縣 Toyama-ken	1,275	3	—	—	—	—	—	—	—	16	3	4	3
石川縣 Ishikawa-ken	1,238	2	—	—	—	—	—	—	—	13	12	4	—
福井縣 Fukui-ken	968	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	7	1
山梨縣 Yamanashi-ken	1,056	4	—	—	—	—	—	—	—	14	4	5	1
長野縣 Nagano-ken	2,548	7	2	—	—	—	—	—	—	36	13	8	5
岐阜縣 Gifu-ken	2,027	10	3	—	—	—	—	—	—	23	7	9	3
靜岡縣 Shizuoka-ken	2,939	10	3	—	—	—	2	—	—	53	13	9	5
愛知縣 Aichi-ken	3,850	13	—	—	—	—	—	—	—	47	26	12	3
三重縣 Mie-ken	2,050	11	1	—	—	—	—	—	—	22	8	10	4
滋賀縣 Shiga-ken	1,262	2	1	—	—	—	—	—	—	8	4	4	1
京都府 Kyoto-fu	2,191	7	1	—	—	—	2	—	1	25	7	9	2
大阪府 Osaka-fu	4,071	13	1	—	—	—	2	—	—	56	15	15	4
兵庫縣 Hyogo-ken	3,824	17	1	—	—	—	2	—	1	62	20	17	3
奈良縣 Nara-ken	1,107	5	—	—	—	—	—	—	—	20	4	1	—
和歌山縣 Wakayama-ken	1,512	8	—	—	—	—	—	—	—	8	3	4	3
鳥取縣 Tottori-ken	725	3	1	—	—	—	1	—	—	11	4	6	3
島根縣 Shimane-ken	1,311	4	—	—	—	—	1	—	—	7	13	4	1
岡山縣 Okayama-ken	2,426	7	—	—	3	—	—	—	—	18	14	11	4
廣島縣 Hiroshima-ken	2,655	28	1	—	—	—	—	—	—	23	18	5	3
山口縣 Yamaguchi-ken	2,217	6	—	—	—	—	1	—	—	25	14	10	1
德島縣 Tokushima-ken	1,470	5	1	—	—	—	—	—	—	14	6	9	1
香川縣 Kagawa-ken	1,223	12	1	—	—	—	—	—	—	9	2	6	3
愛媛縣 Ehime-ken	1,890	1	—	—	—	—	—	—	—	10	19	10	3
高知縣 Kochi-ken	1,827	4	—	—	—	—	—	—	—	15	—	4	4
福岡縣 Fukuoka-ken	4,459	6	2	—	—	—	1	—	2	42	44	11	4
佐賀縣 Saga-ken	1,471	2	1	—	—	—	—	—	—	6	10	6	3
長崎縣 Nagasaki-ken	2,253	1	—	—	—	—	—	—	—	20	13	8	3
熊本縣 Kumamoto-ken	2,532	2	—	—	—	—	—	—	—	37	13	15	3
大分縣 Oita-ken	1,882	2	1	—	—	—	—	—	—	21	23	9	1
宮崎縣 Miyazaki-ken	1,438	3	—	—	—	—	—	—	—	27	15	4	6
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	2,431	1	—	—	—	—	—	—	—	21	12	4	16

備考・總數の全國計數には住所地不詳總數51人を含まざるを以て第4表と一致せず。
Note: The number of all Japan (all causes) dose not include 51 deaths of residence unknown and then does not coincide with that of the table 4.

第 7 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 7　Deaths from each cause by prefecture of residence,　December 1946

都道府縣 Prefecture	13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	14. 髄膜及び中樞神經系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system.	15. 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes).	16. 脊柱の結核 Tuberculosis of the vertebral column.	17. 骨及び關節の結核（脊柱を除く） Tuberculosis of the bones and joints (except vertebral column).	18. 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 Tuberculosis of the skin and subcutaneous cellular tissue.	19. リンパ系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く） Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes).	20. 泌尿性器系の結核 Tuberculosis of the genito-urinary system.	21. その他の臟器の結核 Tuberculosis of other organs.	22. 粟粒結核 Disseminated tuberculosis.	23. 癩 Leprosy.	24. 敗血症及び膿血症（非産褥性） Septicemia and purulent infection (non-puerperal).	25. 淋疾 Gonococcus infection.
全國 All Japan	9,887	611	665	279	113	1	15	72	17	55	15	626	5
北海道 Hokkaido	548	43	25	20	10	—	2	9	1	8	—	54	—
青森縣 Aomori-ken	159	7	8	9	6	—	—	1	—	—	—	18	—
岩手縣 Iwate-ken	142	14	10	6	3	—	—	—	—	7	—	12	—
宮城縣 Miyagi-ken	155	28	10	3	5	—	1	1	1	1	—	23	—
秋田縣 Akita-ken	119	7	19	—	2	—	—	—	2	5	—	11	—
山形縣 Yamagata-ken	163	9	8	2	2	1	—	4	—	2	—	11	—
福島縣 Fukushima-ken	205	17	11	13	1	—	—	3	—	3	1	20	—
茨城縣 Ibaraki-ken	145	13	7	6	1	—	—	1	—	—	—	23	—
栃木縣 Tochigi-ken	143	5	4	4	1	—	—	1	—	1	—	10	—
群馬縣 Gunma-ken	159	16	6	4	1	—	2	1	—	1	1	10	—
埼玉縣 Saitama-ken	177	6	10	4	2	—	—	1	—	1	—	16	—
千葉縣 Chiba-ken	194	28	20	10	2	—	—	7	1	2	—	12	—
東京都 Tokyo-to	757	56	26	12	3	—	1	3	1	5	—	38	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	313	18	26	1	2	—	—	1	1	2	1	18	—
新潟縣 Niigata-ken	269	19	28	9	4	—	2	2	3	1	—	24	—
富山縣 Toyama-ken	115	6	6	4	1	—	1	2	2	—	—	11	—
石川縣 Ishikawa-ken	83	6	16	1	3	—	—	2	—	—	—	3	—
福井縣 Fukui-ken	82	7	8	4	1	—	—	—	—	—	—	3	—
山梨縣 Yamanashi-ken	44	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	8	—
長野縣 Nagano-ken	159	16	12	10	2	—	—	1	1	—	—	18	—
岐阜縣 Gifu-ken	208	6	18	10	1	—	—	1	—	1	—	8	1
靜岡縣 Shizuoka-ken	293	15	11	8	3	—	1	1	—	3	—	13	1
愛知縣 Aichi-ken	416	18	40	8	9	—	1	4	1	1	—	10	—
三重縣 Mie-ken	188	8	13	6	3	—	—	—	—	3	—	9	—
滋賀縣 Shiga-ken	116	4	11	2	—	—	1	—	—	1	1	7	—
京都府 Kyoto-fu	312	17	8	6	—	—	—	2	1	2	1	8	—
大阪府 Osaka-fu	578	24	28	9	3	—	—	5	—	2	—	8	—
兵庫縣 Hyogo-ken	403	24	37	13	2	—	—	1	—	—	—	14	—
奈良縣 Nara-ken	105	5	10	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—
和歌山縣 Wakayama-ken	124	7	12	5	—	—	—	1	—	—	2	8	—
鳥取縣 Tottori-ken	59	5	8	5	—	—	—	1	—	—	1	2	—
島根縣 Shimane-ken	133	7	9	4	2	—	—	2	—	—	—	16	—
岡山縣 Okayama-ken	185	16	16	2	2	—	—	—	—	1	—	20	—
廣島縣 Hiroshima-ken	238	15	23	7	1	—	—	3	1	1	—	23	—
山口縣 Yamaguchi-ken	245	8	10	5	4	—	—	1	—	2	—	11	—
德島縣 Tokushima-ken	95	6	4	2	1	—	—	1	—	1	—	5	—
香川縣 Kagawa-ken	84	—	8	2	—	—	—	—	—	1	1	4	—
愛媛縣 Ehime-ken	173	6	6	12	8	—	—	1	1	—	—	19	—
高知縣 Kochi-ken	108	5	7	4	2	—	—	—	—	—	—	7	—
福岡縣 Fukuoka-ken	547	33	43	8	1	—	—	4	—	2	—	22	—
佐賀縣 Saga-ken	181	6	11	4	1	—	—	—	—	1	—	13	—
長崎縣 Nagasaki-ken	233	13	11	4	2	—	—	1	—	—	—	17	2
熊本縣 Kumamoto-ken	214	16	28	5	8	—	1	1	—	1	2	9	—
大分縣 Oita-ken	165	11	16	5	2	—	1	—	—	—	—	3	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	150	4	11	6	—	—	—	1	—	—	2	5	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	203	8	6	9	2	—	—	1	1	1	1	21	1

第 7 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 7　Deaths from each cause by prefecture of residence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	26. その他の細菌による疾患（赤痢を除く） Other diseases due to bacteria (except dysentery).	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	29. その他の寄生原虫（スピロヘータを除く）による疾患 Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes).	30. 梅毒 Syphilis.	31. 回歸熱 Relapsing fever.	32. その他のスピロヘータによる疾患 Other diseases due to spirochetes.	33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	36. 急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	37. 流行性腦炎 Acute infectious encephalitis.	38. その他の濾過性病毒による疾患 Other diseases due to filtrable viruses.
全國 All Japan	—	292	54	1	589	—	21	188	26	624	70	10	16
北海道 Hokkaido	—	24	2	—	37	—	1	1	4	77	1	—	1
青森縣 Aomori-ken	—	3	2	—	10	—	1	1	1	21	1	—	—
岩手縣 Iwate-ken	—	20	—	—	6	—	1	6	—	11	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	9	—	—	12	—	—	1	—	6	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	—	7	2	—	9	—	—	—	2	18	—	1	—
山形縣 Yamagata-ken	—	4	1	—	6	—	—	—	—	16	3	1	—
福島縣 Fukushima-ken	—	13	3	—	13	—	—	2	—	21	2	1	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	18	2	—	18	—	—	1	2	4	1	—	1
栃木縣 Tochigi-ken	—	5	—	—	7	—	—	1	—	22	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	—	6	—	—	13	—	—	4	7	22	4	—	1
埼玉縣 Saitama-ken	—	10	2	—	17	—	—	5	—	38	—	—	—
千葉縣 Chiba-ken	—	11	5	—	20	—	—	5	—	22	1	1	—
東京都 Tokyo-to	—	17	2	—	38	—	3	10	—	147	6	—	4
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	5	3	—	14	—	1	3	—	3	1	1	—
新潟縣 Niigata-ken	—	12	1	—	6	—	—	4	—	12	4	—	—
富山縣 Toyama-ken	—	1	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	—	—	8	—	—	2	1	2	1	—	—
福井縣 Fukui-ken	—	6	—	—	2	—	—	2	1	7	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	4	1	—	2	—	—	—	—	11	1	—	—
長野縣 Nagano-ken	—	6	1	—	12	—	—	1	1	3	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	3	1	—	10	—	1	6	—	2	1	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	6	—	—	18	—	—	3	—	7	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	—	10	—	—	24	—	—	7	—	7	2	—	—
三重縣 Mie-ken	—	2	—	—	8	—	—	1	—	2	1	2	1
滋賀縣 Shiga-ken	—	3	—	—	5	—	1	—	—	3	2	—	—
京都府 Kyoto-fu	—	6	1	—	10	—	—	2	—	1	—	—	2
大阪府 Osaka-fu	—	5	2	—	31	—	1	11	1	11	5	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	13	2	—	20	—	—	9	1	1	5	1	—
奈良縣 Nara-ken	—	1	—	—	5	—	1	—	—	1	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	—	—	—	3	—	2	2	—	2	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	1	—	7	—	—	2	—	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	—	5	—	—	11	—	1	4	—	6	3	—	1
岡山縣 Okayama-ken	—	6	1	—	9	—	2	4	—	9	2	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	6	2	—	15	—	—	7	1	4	6	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	6	4	—	14	—	—	9	—	6	1	—	—
德島縣 Tokushima-ken	—	3	1	—	3	—	—	4	—	—	—	1	—
香川縣 Kagawa-ken	—	3	—	—	6	—	—	5	1	4	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	3	2	—	12	—	—	7	—	2	1	1	4
高知縣 Kochi-ken	—	4	2	—	12	—	—	3	—	—	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	—	8	3	—	27	—	2	17	1	30	1	—	—
佐賀縣 Saga-ken	—	—	1	—	15	—	—	5	1	17	—	—	1
長崎縣 Nagasaki-ken	—	1	—	1	10	—	1	6	—	16	2	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	5	2	—	8	—	1	9	—	8	2	—	—
大分縣 Oita-ken	—	5	—	—	12	—	1	9	—	6	2	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	3	2	—	13	—	—	3	1	11	2	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	4	—	—	24	—	—	4	—	5	1	—	—

第 7 表　住所地による都道府縣別死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 7　Deaths from each cause by prefecture of residence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	40. 十二指腸虫病 Ankylostomiasis.	41. 胞虫病 Hydatid disease.	42. その他の蠕虫による疾患 Other diseases caused by helminths.	43. 眞菌症 Mycoses.
全國 All Japan	119	95	6	333	17
北海道 Hokkaido	—	1	—	4	—
青森縣 Aomori-ken	—	—	—	—	—
岩手縣 Iwate-ken	1	1	—	6	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	—	7	—
秋田縣 Akita-ken	—	2	—	2	—
山形縣 Yamagata-ken	—	—	—	4	—
福島縣 Fukushima-ken	1	3	—	5	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	2	—	4	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	1	—	14	—
群馬縣 Gunma-ken	—	—	—	7	—
埼玉縣 Saitama-ken	—	4	1	3	1
千葉縣 Chiba-ken	1	4	—	5	—
東京都 Tokyo-to	—	—	—	7	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	2	1	1	7	—
新潟縣 Niigata-ken	1	10	—	8	—
富山縣 Toyama-ken	—	1	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	—	4	—
福井縣 Fukui-ken	1	—	—	9	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	—	12	1
長野縣 Nagano-ken	—	1	—	15	3
岐阜縣 Gifu-ken	—	2	—	9	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	8	—	16	1
愛知縣 Aichi-ken	2	2	—	3	2
三重縣 Mie-ken	—	2	1	2	1
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	—	13	—
京都府 Kyoto-fu	—	2	—	31	—
大阪府 Osaka-fu	1	9	—	12	1
兵庫縣 Hyogo-ken	1	3	2	22	—
奈良縣 Nara-ken	—	—	—	9	—
和歌山縣 Wakayama-ken	1	3	—	7	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	—	1	—
島根縣 Shimane-ken	—	1	—	1	1
岡山縣 Okayama-ken	3	2	—	7	2
廣島縣 Hiroshima-ken	—	5	—	3	—
山口縣 Yamaguchi-ken	1	1	1	6	2
德島縣 Tokushima-ken	—	—	—	1	—
香川縣 Kagawa-ken	—	2	—	1	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	1	—	2	—
高知縣 Kochi-ken	—	—	—	3	—
福岡縣 Fukuoka-ken	1	4	—	10	—
佐賀縣 Saga-ken	—	2	—	5	1
長崎縣 Nagasaki-ken	2	1	—	13	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	3	—	4	—
大分縣 Oita-ken	—	7	—	4	1
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	2	—	4	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	3	—	21	—

44. その他の傳染病及び寄生虫病 Other infectious and parasitic diseases.	45. 口腔及び咽頭の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the buccal cavity and pharynx.	46. 消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	47. 呼吸器系の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the respiratory system.	48. 子宮の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus.	49. その他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other female genital organs.	50. 乳房の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	51. 男子性器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the male genital organs.
22	176	3,219	102	694	23	93	17
2	5	109	3	26	2	8	—
—	3	39	3	—	—	—	—
—	—	40	1	7	—	1	—
1	2	55	3	3	—	—	1
—	3	34	1	5	2	2	1
—	—	53	3	8	1	2	1
—	3	82	—	23	1	2	—
—	2	99	5	22	—	3	—
—	2	73	2	12	—	1	—
—	1	73	—	13	—	4	1
—	4	116	4	19	—	6	—
—	7	102	—	19	—	2	—
2	9	171	4	34	—	6	1
—	2	91	1	18	—	3	—
2	4	118	7	15	—	1	—
—	2	45	3	11	1	1	2
—	2	50	1	13	—	—	1
—	4	23	—	5	—	—	—
—	1	30	1	6	—	—	—
1	4	106	5	20	—	1	—
—	2	57	—	9	4	3	1
1	4	80	2	33	—	1	1
1	7	125	7	24	1	3	—
—	4	81	3	10	2	3	—
—	2	59	—	4	1	1	—
—	7	80	—	11	—	3	1
1	15	146	5	36	—	8	—
—	11	104	3	30	1	7	1
—	4	50	3	7	—	—	—
—	3	44	—	5	—	2	—
—	2	25	1	4	—	—	—
—	3	42	—	11	—	1	1
—	3	78	4	15	2	4	—
—	4	66	—	22	1	—	1
—	3	75	2	19	1	2	—
—	2	26	1	15	—	—	—
—	1	46	3	13	—	3	1
—	4	55	6	13	1	1	—
1	4	34	1	7	—	3	—
1	11	127	4	34	—	2	—
—	1	49	—	5	—	—	—
—	5	66	2	12	1	1	—
1	6	72	1	24	—	3	—
2	4	49	2	19	1	2	1
—	1	21	2	8	—	1	—
1	3	53	3	15	—	1	1

第 7 表　住所地による都道府縣別死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 7　Deaths from each cause by prefecture of residence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	52. 泌尿器の癌及びその他の惡性腫瘍(男子及び女子) Cancer and other malignant tumors of the urinary organs (male and female).	53. 皮膚の癌及びその他の惡性腫瘍(外陰及び陰嚢を除く) Cancer and other malignant tumors of the skin (except vulva and scrotum).	54. 腦及びその他の中樞神經系の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the brain and other parts of the central nervous system.	55. その他及び不明臟器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other and unspecified organs.	56. 良性腫瘍(類支囊胞を含む) Non-malignant tumors (including dermoid cysts).
全國 All Japan	44	45	46	92	61
北海道 Hokkaido	2	—	—	5	2
青森縣 Aomori-ken	3	—	1	2	9
岩手縣 Iwate-ken	1	1	5	1	1
宮城縣 Miyagi-ken	2	1	—	1	10
秋田縣 Akita-ken	—	—	1	1	1
山形縣 Yamagata-ken	—	—	—	4	—
福島縣 Fukushima-ken	1	—	2	2	—
茨城縣 Ibaraki-ken	1	1	2	6	4
栃木縣 Tochigi-ken	2	1	1	—	1
群馬縣 Gunma-ken	—	—	1	1	—
埼玉縣 Saitama-ken	1	3	1	7	5
千葉縣 Chiba-ken	—	1	—	1	3
東京都 Tokyo-to	3	1	1	7	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	—	1	5	2
新潟縣 Niigata-ken	3	1	3	3	2
富山縣 Toyama-ken	1	—	3	3	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	—	1	1
福井縣 Fukui-ken	—	—	1	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	—	—	1
長野縣 Nagano-ken	1	2	1	—	1
岐阜縣 Gifu-ken	1	2	1	1	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	2	—	1	—	—
愛知縣 Aichi-ken	—	1	—	5	1
三重縣 Mie-ken	1	—	—	2	1
滋賀縣 Shiga-ken	—	2	—	1	—
京都府 Kyoto-fu	—	—	—	1	2
大阪府 Osaka-fu	—	5	—	1	3
兵庫縣 Hyogo-ken	2	1	—	1	—
奈良縣 Nara-ken	—	—	2	2	—
和歌山縣 Wakayama-ken	2	1	—	2	1
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	1	2	—
島根縣 Shimane-ken	—	2	1	3	—
岡山縣 Okayama-ken	1	—	—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	—	—	1	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	3	2	2	1
德島縣 Tokushima-ken	—	—	2	1	—
香川縣 Kagawa-ken	2	1	1	1	1
愛媛縣 Ehime-ken	1	2	—	1	3
高知縣 Kochi-ken	—	—	2	1	—
福岡縣 Fukuoka-ken	3	4	1	4	1
佐賀縣 Saga-ken	—	—	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	1	—	1	—
熊本縣 Kumamoto-ken	3	4	4	—	1
大分縣 Oita-ken	1	2	2	3	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	3	1	—	3	2
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	1	1	2	3	—

57. 惡性、良性の別不明の腫瘍 Tumors of unspecified nature.	58. 急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	59. 慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患 Chronic rheumatism and other rheumatic diseases.	60. 痛風 Gout.	61. 糖尿病 Diabetes mellitus.	62. 腦下垂体の疾患 Diseases of the pituitary gland.	63. 甲狀腺及び上皮小体の疾患 Diseases of the thyroid and parathyroid glands.	64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland.
177	67	212	2	162	2	32	9
4	3	12	—	3	—	2	—
1	—	—	—	—	—	—	1
2	2	2	—	1	—	—	—
4	1	5	—	1	—	—	—
3	4	3	—	3	—	—	—
3	3	4	—	1	—	1	—
2	6	2	—	3	—	—	—
4	—	17	—	7	—	3	—
2	3	3	—	6	—	—	—
5	1	2	1	1	—	—	—
2	1	2	—	7	1	—	—
1	4	8	—	4	—	—	—
11	2	6	1	5	1	3	1
2	2	7	—	1	—	1	—
5	2	7	—	7	—	2	1
—	1	—	—	3	—	—	1
2	5	3	—	4	—	1	—
—	—	7	—	1	—	—	—
1	2	3	—	5	1	1	—
2	1	2	—	1	—	1	—
2	1	5	—	5	—	2	1
7	—	12	—	11	—	1	—
1	—	3	—	3	—	2	2
2	—	1	—	3	—	—	—
8	5	2	—	4	—	—	—
17	1	9	—	5	—	2	—
17	2	5	—	3	—	—	—
—	1	2	—	3	—	—	—
1	—	3	—	5	—	—	—
1	—	2	—	1	—	3	—
9	1	3	—	1	—	—	1
2	—	1	—	7	—	—	—
5	2	2	—	3	—	2	—
4	2	10	—	5	—	1	1
—	1	4	—	4	—	—	—
3	—	2	—	2	—	—	—
1	2	1	—	7	—	1	—
2	2	4	—	2	—	—	—
14	2	9	—	7	—	1	—
4	—	6	—	1	—	—	—
8	—	2	—	5	—	1	—
4	1	8	—	4	—	—	—
4	1	9	—	2	—	1	—
3	—	3	—	1	—	—	—
—	2	10	—	4	—	—	—

第 7 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 7　Deaths from each cause by prefecture of residence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	65. 副腎の疾患(結核性を除く) Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous).	66. その他の全身病 Other general diseases.	67. 壞血病 Scurvy.	68. 脚氣 Beriberi.	69. ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).
全國 All Japan	4	1,346	15	795	2
北海道 Hokkaido	—	32	—	38	—
青森縣 Aomori-ken	—	7	—	21	1
岩手縣 Iwate-ken	—	15	—	19	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	25	—	8	—
秋田縣 Akita-ken	—	15	—	13	—
山形縣 Yamagata-ken	—	22	—	11	1
福島縣 Fukushima-ken	—	26	2	10	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	18	—	21	—
栃木縣 Tochigi-ken	—	15	—	12	—
群馬縣 Gunma-ken	—	21	—	6	—
埼玉縣 Saitama-ken	—	30	1	25	—
千葉縣 Chiba-ken	—	31	—	16	—
東京都 Tokyo-to	1	103	—	29	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	37	—	22	—
新潟縣 Niigata-ken	—	23	1	25	—
富山縣 Toyama-ken	—	12	—	17	—
石川縣 Ishikawa-ken	1	22	—	19	—
福井縣 Fukui-ken	—	9	1	6	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	7	1	4	—
長野縣 Nagano-ken	—	23	—	16	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	23	—	9	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	25	—	20	—
愛知縣 Aichi-ken	—	39	—	33	—
三重縣 Mie-ken	—	14	—	13	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	33	—	12	—
京都府 Kyoto-fu	—	48	—	33	—
大阪府 Osaka-fu	—	57	—	64	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	79	—	32	—
奈良縣 Nara-ken	—	13	—	7	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	13	1	12	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	9	—	8	—
島根縣 Shimane-ken	—	9	—	8	—
岡山縣 Okayama-ken	—	33	—	17	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	39	1	23	—
山口縣 Yamaguchi-ken	—	24	—	22	—
德島縣 Tokushima-ken	—	22	—	6	—
香川縣 Kagawa-ken	—	16	1	9	—
愛媛縣 Ehime-ken	1	31	—	10	—
高知縣 Kochi-ken	—	9	—	7	—
福岡縣 Fukuoka-ken	—	93	—	33	—
佐賀縣 Saga-ken	—	38	2	10	—
長崎縣 Nagasaki-ken	1	66	—	13	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	31	1	20	—
大分縣 Oita-ken	—	42	—	8	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	19	—	3	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	28	3	20	—

70. 佝僂病 Rickets.	71. その他のビタミン缺乏症 Other avitaminoses.	72. 出血症 Hemorrhagic conditions.	73. 貧血(脾性貧血を除く) Anemias (except splenic anemia).	74. 白血病及び無白血病 Leukemias and aleukemias.	75. 脾臟の疾患 Diseases of the spleen.	76. その他の血液及び造血臟器の疾患 Other diseases of the blood and blood-forming organs.	77. アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).
6	27	78	96	52	21	3	62
1	1	5	2	4	—	—	—
—	—	3	4	2	1	—	—
—	—	1	2	1	—	—	2
—	1	3	1	1	—	—	1
—	—	—	2	—	—	—	—
—	1	3	3	—	1	—	1
—	—	3	2	—	—	—	—
—	—	3	—	2	—	—	1
—	—	2	2	—	—	—	2
—	—	—	1	—	—	—	3
—	1	—	—	1	—	—	4
—	—	4	—	—	—	—	5
—	4	3	5	7	1	—	1
—	—	3	1	3	—	—	1
—	—	—	4	—	—	—	—
—	—	—	2	1	1	—	—
2	—	—	—	2	—	—	—
—	—	—	1	—	3	—	—
—	—	—	3	8	2	1	1
—	—	—	—	1	—	—	—
—	1	—	2	3	2	1	4
—	—	—	3	1	—	—	1
1	1	—	3	1	1	—	1
—	—	—	—	1	—	—	—
—	6	—	2	1	1	—	1
—	2	—	2	6	1	—	1
1	—	—	—	1	—	1	2
—	—	—	2	—	—	—	1
—	—	—	—	2	—	—	—
—	1	—	1	1	—	1	—
—	—	1	—	2	3	—	4
—	1	4	4	3	1	—	1
—	1	—	2	2	—	—	6
—	—	—	1	1	—	—	1
—	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	1	4	—	—	1
—	—	1	4	5	1	—	5
—	—	—	2	4	—	1	—
—	1	—	1	—	2	—	3
—	—	—	3	5	1	—	4
—	1	—	3	1	—	1	—
—	—	—	1	3	1	2	—
—	—	—	3	3	1	—	—
1	1	—	3	2	1	—	2

第 7 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 7　Deaths from each cause by prefecture of residence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	78. 鉛中毒 Lead poisoning.	79. その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒 Chronic poisoning by other mineral or organic substances.	80. 腦炎（非流行性） Encephalitis (nonepidemic).	81. 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus).	82. 脊髄の疾患（脊髄癆及び多發性脳脊髄硬化症を除く） Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis).
全國 All Japan	3	4	114	1,127	144
北海道 Hokkaido	—	—	6	76	7
青森縣 Aomori-ken	—	—	2	18	—
岩手縣 Iwate-ken	—	—	12	12	1
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	1	7	5
秋田縣 Akita-ken	—	—	—	17	—
山形縣 Yamagata-ken	—	—	1	15	9
福島縣 Fukushima-ken	—	—	—	40	4
茨城縣 Ibaraki-ken	—	—	—	33	4
栃木縣 Tochigi-ken	—	—	1	17	2
群馬縣 Gunma-ken	—	—	2	19	5
埼玉縣 Saitama-ken	—	1	3	29	2
千葉縣 Chiba-ken	—	—	2	44	5
東京都 Tokyo-to	1	1	2	57	3
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	1	6	23	7
新潟縣 Niigata-ken	—	—	3	30	5
富山縣 Toyama-ken	—	—	1	11	2
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	1	8	2
福井縣 Fukui-ken	—	—	17	1	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	7	11	—
長野縣 Nagano-ken	—	—	2	31	2
岐阜縣 Gifu-ken	—	—	3	25	1
静岡縣 Shizuoka-ken	—	—	7	43	6
愛知縣 Aichi-ken	—	—	1	52	3
三重縣 Mie-ken	—	—	2	25	4
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	3	8	1
京都府 Kyoto-fu	—	—	3	29	1
大阪府 Osaka-fu	—	—	1	30	4
兵庫縣 Hyogo-ken	—	—	1	34	5
奈良縣 Nara-ken	—	—	1	13	2
和歌山縣 Wakayama-ken	1	—	1	7	2
鳥取縣 Tottori-ken	—	1	3	5	1
島根縣 Shimane-ken	—	—	—	10	—
岡山縣 Okayama-ken	—	—	1	25	3
廣島縣 Hiroshima-ken	—	—	3	42	6
山口縣 Yamaguchi-ken	—	—	3	26	1
徳島縣 Tokushima-ken	—	—	3	14	4
香川縣 Kagawa-ken	—	—	1	14	3
愛媛縣 Ehime-ken	—	—	2	36	—
高知縣 Kochi-ken	—	—	1	19	1
福岡縣 Fukuoka-ken	—	—	4	42	9
佐賀縣 Saga-ken	—	—	2	19	4
長崎縣 Nagasaki-ken	—	—	—	22	2
熊本縣 Kumamoto-ken	—	—	2	17	9
大分縣 Oita-ken	1	—	2	14	3
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	—	3	19	4
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	—	—	33	—

83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.	84. 精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く） Mental diseases and deficiency (except general paralysis of the insane).	85. 癲癇 Epilepsy.	86. 全身痙攣（5才未満） Convulsions (under 5 years of age).	87. その他の神經系の疾患 Other diseases of the nervous system.	88. 視覺器の疾患 Diseases of the organs of vision.	89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process.	90. 心臟炎（急性リユウマチ性を除く） Pericarditis (except acute rheumatic).
10,657	507	152	166	201	11	90	41
315	12	15	15	3	—	2	—
169	1	—	20	2	—	1	—
235	2	1	2	2	1	2	2
222	5	3	—	3	—	1	—
224	12	1	14	4	—	1	—
237	11	3	2	2	—	—	—
336	5	7	—	3	—	2	3
378	15	7	—	5	—	2	1
233	14	5	1	4	—	7	1
223	6	4	1	2	1	1	1
317	9	5	1	4	1	2	1
333	11	4	3	—	—	1	3
423	34	4	—	2	—	7	2
244	7	3	—	2	—	1	1
366	21	2	8	4	—	2	—
127	1	3	41	3	—	2	—
108	4	2	13	3	—	—	2
96	5	1	1	—	—	—	1
119	3	4	1	1	—	1	2
341	19	1	7	4	—	2	1
181	16	2	1	10	1	4	—
313	19	6	2	11	—	2	4
444	33	3	2	10	1	3	—
227	6	3	—	3	2	—	—
120	8	2	4	3	1	1	—
181	15	1	2	5	—	1	1
315	23	2	1	10	—	3	2
329	10	4	1	9	—	5	3
124	5	4	1	4	—	—	—
145	9	—	—	3	—	2	1
83	3	2	1	3	—	—	—
149	5	7	4	5	—	2	—
254	22	2	—	5	—	—	1
256	13	2	4	9	—	4	1
232	10	2	2	5	2	4	1
133	9	2	—	4	—	2	—
121	6	2	1	3	—	2	1
198	19	4	1	7	—	1	—
132	9	4	—	1	—	—	1
434	13	6	3	7	—	3	—
142	11	1	—	—	—	2	—
184	10	4	3	6	—	4	—
288	7	4	1	6	—	1	—
202	5	1	1	8	1	2	3
143	11	2	—	5	—	2	—
281	13	5	1	6	—	3	2

第 7 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 7　Deaths from each cause by prefecture of residence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	91. 急性心内膜炎(リユウマチ性を除く) Acute endocarditis (except rheumatic).	92. 心臟瓣膜及び心内膜の慢性疾患 Chronic affections of the valves and endocardium.	93. 心筋の疾患 Diseases of the myocardium.	94. 冠狀動脈の疾患及び狹心症 Diseases of the coronary arteries and angina pectoris.	95. その他の心臟の疾患 Other diseases of the heart.
全國 All Japan	123	2,026	297	516	743
北海道 Hokkaido	3	68	12	13	36
青森縣 Aomori-ken	—	16	3	5	2
岩手縣 Iwate-ken	1	36	4	1	17
宮城縣 Miyagi-ken	3	37	3	13	5
秋田縣 Akita-ken	2	36	5	3	2
山形縣 Yamagata-ken	2	40	7	13	20
福島縣 Fukushima-ken	4	31	14	8	3
茨城縣 Ibaraki-ken	2	43	8	14	1
栃木縣 Tochigi-ken	1	40	6	11	26
群馬縣 Gunma-ken	2	43	4	10	5
埼玉縣 Saitama-ken	7	61	9	14	2
千葉縣 Chiba-ken	7	88	11	13	13
東京都 Tokyo-to	5	81	12	34	27
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	53	4	10	7
新潟縣 Niigata-ken	1	53	5	23	15
富山縣 Toyama-ken	2	19	3	7	12
石川縣 Ishikawa-ken	—	19	4	6	16
福井縣 Fukui-ken	1	19	4	1	1
山梨縣 Yamanashi-ken	1	17	4	2	6
長野縣 Nagano-ken	2	47	8	19	28
岐阜縣 Gifu-ken	2	34	5	12	13
靜岡縣 Shizuoka-ken	5	73	9	9	41
愛知縣 Aichi-ken	4	86	16	22	40
三重縣 Mie-ken	2	36	5	17	20
滋賀縣 Shiga-ken	1	29	11	8	17
京都府 Kyoto-fu	2	44	8	11	34
大阪府 Osaka-fu	12	100	13	27	34
兵庫縣 Hyogo-ken	1	77	12	13	38
奈良縣 Nara-ken	2	25	2	6	12
和歌山縣 Wakayama-ken	4	29	2	4	9
鳥取縣 Tottori-ken	—	20	1	5	6
島根縣 Shimane-ken	1	41	5	11	8
岡山縣 Okayama-ken	3	50	8	8	3
廣島縣 Hiroshima-ken	1	72	14	12	9
山口縣 Yamaguchi-ken	5	45	8	14	26
德島縣 Tokushima-ken	6	41	2	9	15
香川縣 Kagawa-ken	—	30	—	5	17
愛媛縣 Ehime-ken	4	45	7	6	9
高知縣 Kochi-ken	—	19	2	4	6
福岡縣 Fukuoka-ken	2	66	6	37	51
佐賀縣 Saga-ken	4	27	6	1	9
長崎縣 Nagasaki-ken	5	37	2	12	18
熊本縣 Kumamoto-ken	2	50	7	17	24
大分縣 Oita-ken	1	44	5	9	13
宮崎縣 Miyazaki-ken	4	22	6	7	11
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	4	37	5	10	16

96. 動脈瘤(心臟及び大動脈を除く) Aneurysm (except of heart and aorta).	97. 動脈硬化症(冠狀動脈硬化症又は腎硬化症を除く) Arteriosclerosis (except coronary or renal sclerosis).	98. 壞疽 Gangrene.	99. その他の動脈の疾患 Other diseases of the arteries.	100. 靜脈の疾患 Diseases of the veins.	101. リンパ系の疾患 Diseases of the lymphatic system.	102. 高血壓(特發性) High blood pressure (idiopathic).	103. その他の循環器系の疾患 Other diseases of the circulatory system.
10	497	59	17	14	31	99	35
2	24	3	1	—	—	3	5
—	8	—	—	1	—	5	—
—	1	3	1	—	1	3	1
—	12	1	—	—	—	—	1
—	8	1	1	1	2	2	4
—	14	1	—	2	—	—	1
—	15	1	2	—	—	2	—
—	10	—	—	—	1	—	1
1	12	1	—	—	—	2	2
—	4	—	—	—	1	1	—
—	18	1	1	—	1	3	—
—	19	2	—	1	—	2	—
—	27	3	1	2	2	6	—
—	14	2	—	—	1	—	—
—	24	1	—	—	1	1	2
—	12	—	—	1	1	3	—
—	22	—	—	—	2	1	1
—	6	—	—	—	—	3	—
—	4	2	1	—	—	1	—
—	9	4	—	—	—	1	—
—	7	4	—	—	1	3	2
1	11	5	1	—	—	3	1
—	13	2	1	—	3	3	1
—	9	—	1	—	—	2	1
—	19	—	—	—	—	—	1
—	9	3	—	—	2	5	1
—	13	1	—	—	1	2	—
2	11	1	—	—	1	6	1
—	3	2	1	—	—	1	—
—	5	—	—	—	—	3	—
—	3	—	—	—	—	1	—
—	2	1	—	—	—	2	—
—	27	3	1	—	—	4	1
—	15	2	—	—	—	—	1
—	8	—	2	1	2	3	—
—	1	1	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	1	—	2
2	7	1	—	—	1	2	—
—	5	1	1	—	—	1	—
—	18	1	—	—	2	8	1
—	9	—	—	—	—	2	2
—	9	1	—	—	—	2	—
—	7	2	—	—	1	3	1
—	8	—	1	—	3	1	—
—	6	1	—	—	—	1	1
1	8	1	—	1	—	2	—

第 7 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 7　Deaths from each cause by prefecture of residence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	104. 鼻窩及び副鼻腔の疾患 Diseases of the nasal fossae and accessory sinuses.	105. 喉頭の疾患 Diseases of the larynx.	106. 氣管支炎 Bronchitis.	107. 氣管支肺炎(毛細氣管支炎を含む) Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia.
全國 All Japan	672	38	2,417	3,063	5,804
北海道 Hokkaido	26	7	73	160	329
青森縣 Aomori-ken	1	—	45	26	93
岩手縣 Iwate-ken	24	—	28	44	125
宮城縣 Miyagi-ken	3	—	39	36	133
秋田縣 Akita-ken	5	—	46	48	98
山形縣 Yamagata-ken	2	1	23	51	93
福島縣 Fukushima-ken	8	—	64	93	131
茨城縣 Ibaraki-ken	9	1	50	81	154
栃木縣 Tochigi-ken	11	—	49	51	99
群馬縣 Gunma-ken	15	—	43	81	102
埼玉縣 Saitama-ken	27	—	84	65	163
千葉縣 Chiba-ken	19	—	75	82	165
東京都 Tokyo-to	9	1	99	183	316
神奈川縣 Kanagawa-ken	8	—	57	60	182
新潟縣 Niigata-ken	38	—	85	99	172
富山縣 Toyama-ken	12	—	34	39	79
石川縣 Ishikawa-ken	12	—	35	46	63
福井縣 Fukui-ken	11	—	24	21	51
山梨縣 Yamanashi-ken	8	—	24	52	79
長野縣 Nagano-ken	21	1	57	93	148
岐阜縣 Gifu-ken	21	2	45	59	135
靜岡縣 Shizuoka-ken	15	2	75	101	185
愛知縣 Aichi-ken	22	1	107	105	226
三重縣 Mie-ken	30	—	56	56	74
滋賀縣 Shiga-ken	3	1	19	26	54
京都府 Kyoto-fu	8	2	35	64	95
大阪府 Osaka-fu	18	—	80	127	258
兵庫縣 Hyogo-ken	31	—	92	96	199
奈良縣 Nara-ken	4	1	26	22	54
和歌山縣 Wakayama-ken	6	—	39	35	60
鳥取縣 Tottori-ken	3	—	9	13	33
島根縣 Shimane-ken	8	1	32	48	60
岡山縣 Okayama-ken	25	3	56	80	107
廣島縣 Hiroshima-ken	21	2	67	102	172
山口縣 Yamaguchi-ken	29	1	62	52	85
德島縣 Tokushima-ken	27	1	39	38	87
香川縣 Kagawa-ken	15	—	30	43	49
愛媛縣 Ehime-ken	17	—	45	23	74
高知縣 Kochi-ken	10	—	40	22	53
福岡縣 Fukuoka-ken	15	5	86	153	242
佐賀縣 Saga-ken	6	1	22	40	94
長崎縣 Nagasaki-ken	18	—	70	88	147
熊本縣 Kumamoto-ken	11	2	71	80	143
大分縣 Oita-ken	17	—	53	48	135
宮崎縣 Miyazaki-ken	9	2	37	43	75
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	14	—	85	82	133

109. 肺炎(性質不明のもの) Pneumonia (unspecified).	110. 胸膜炎(結核性を除く) Pleurisy (not specified as tuberculous).	111. 肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血 Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs.	112. 喘息 Asthma.	113. 肺氣腫 Pulmonary emphysema.	114. その他の呼吸器系の疾患(結核を除く) Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis).	115. 口腔、咽頭、扁桃及び附屬器の疾患 Diseases of the buccal cavity, pharynx, tonsils, and adnexa.	116. 食道の疾患 Diseases of the esophagus.
1,707	1,092	163	1,516	60	243	132	31
73	25	8	54	2	10	10	2
34	26	—	16	1	2	—	—
34	18	7	22	—	—	—	—
42	17	2	47	—	3	1	—
29	14	1	18	1	1	1	—
25	17	—	21	—	9	2	—
54	36	2	63	—	1	4	—
52	38	9	63	1	6	1	—
46	24	—	23	2	5	4	—
31	10	1	54	3	3	11	2
46	29	5	64	3	2	7	1
59	46	3	27	1	13	2	1
124	63	5	94	5	7	3	3
52	27	3	43	2	9	—	—
62	25	—	25	2	5	2	—
15	9	4	10	1	5	3	—
19	13	25	14	—	4	1	1
10	8	—	19	1	5	2	—
16	10	1	12	2	7	1	—
31	21	—	47	1	5	1	—
32	24	1	13	1	6	5	1
36	28	1	49	2	5	1	2
74	36	4	40	—	9	3	—
19	23	5	28	—	2	4	2
10	7	3	28	3	2	2	1
32	21	2	23	5	9	4	1
82	34	3	49	—	12	2	1
45	55	49	28	5	14	5	1
9	5	2	12	—	4	2	1
13	18	2	18	2	3	1	1
9	4	1	5	1	2	—	—
16	14	—	13	—	2	4	1
32	31	1	57	2	10	3	3
46	38	1	24	2	15	7	2
33	20	3	29	—	7	5	1
15	8	—	10	—	3	—	—
12	13	2	16	—	6	4	—
25	20	—	45	—	4	4	—
19	17	2	7	—	7	2	—
92	43	—	68	5	7	3	—
24	10	—	21	—	2	2	—
34	45	1	48	2	3	5	3
57	32	2	49	1	3	3	—
21	13	1	28	1	2	3	—
20	19	—	22	—	1	1	—
46	33	1	50	—	2	2	—

第 7 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 7　Deaths from each cause by prefecture of residence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum.	118. その他の胃の疾患（癌を除く） Other diseases of the stomach (except cancer).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	122. ヘルニア及び腸閉塞 Hernia and intestinal obstruction.	123. その他の腸の疾患 Other diseases of the intestines.	124. 肝硬變 Cirrhosis of the liver.	125. その他の肝臟の疾患 Other diseases of the liver.	126. 胆石 Biliary calculi.	127. その他の胆嚢及び胆路の疾患 Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	128. 膵臟の疾患（糖尿病を除く） Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus).	129. 腹膜炎（原因の記載なきもの） Peritonitis (cause not stated).
全國 All Japan	2,690	804	2,653	3,762	305	680	192	390	338	214	193	31	985
北海道 Hokkaido	67	23	210	116	21	42	6	11	16	9	9	—	52
青森縣 Aomori-ken	27	14	81	29	2	7	—	1	4	—	2	—	19
岩手縣 Iwate-ken	46	18	63	55	6	11	1	2	2	4	2	—	17
宮城縣 Miyagi-ken	39	39	44	25	3	25	1	2	3	6	4	—	31
秋田縣 Akita-ken	37	8	69	53	2	6	4	7	6	5	1	—	17
山形縣 Yamagata-ken	52	8	64	71	9	8	3	3	3	2	3	—	29
福島縣 Fukushima-ken	72	6	54	72	8	17	2	5	3	4	7	2	23
茨城縣 Ibaraki-ken	66	7	56	112	5	23	1	3	6	3	4	—	22
栃木縣 Tochigi-ken	41	37	42	92	5	7	4	6	5	4	1	1	13
群馬縣 Gunma-ken	73	24	44	67	2	12	5	5	7	2	2	1	28
埼玉縣 Saitama-ken	80	33	80	136	11	14	4	9	3	2	3	—	24
千葉縣 Chiba-ken	92	20	52	102	4	16	5	9	12	2	2	2	29
東京都 Tokyo-to	161	25	103	136	11	43	5	17	11	4	12	—	70
神奈川縣 Kanagawa-ken	76	14	62	27	11	10	44	—	8	5	3	1	31
新潟縣 Niigata-ken	60	29	78	103	10	9	5	14	14	5	6	—	28
富山縣 Toyama-ken	34	7	53	65	6	14	3	4	1	—	1	—	9
石川縣 Ishikawa-ken	29	16	33	39	4	6	2	8	5	2	3	—	12
福井縣 Fukui-ken	14	15	37	61	2	3	2	6	2	—	1	—	18
山梨縣 Yamanashi-ken	44	19	22	56	—	7	2	6	7	4	2	1	14
長野縣 Nagano-ken	88	15	49	134	6	24	1	6	8	11	5	—	11
岐阜縣 Gifu-ken	53	13	73	100	3	9	2	9	6	—	6	—	16
静岡縣 Shizuoka-ken	79	26	81	85	6	13	2	15	9	3	11	—	11
愛知縣 Aichi-ken	74	23	93	126	16	21	7	20	15	6	6	1	34
三重縣 Mie-ken	51	19	48	115	5	10	4	8	12	7	3	1	22
滋賀縣 Shiga-ken	34	12	31	82	4	11	1	8	5	6	4	2	5
京都府 Kyoto-fu	57	28	41	83	8	11	4	12	7	11	8	3	28
大阪府 Osaka-fu	98	14	99	140	22	27	3	13	16	7	1	5	35
兵庫縣 Hyogo-ken	81	19	92	202	13	32	5	17	10	7	7	1	23
奈良縣 Nara-ken	40	5	21	47	6	10	4	8	3	4	2	—	11
和歌山縣 Wakayama-ken	39	11	18	53	6	8	1	8	11	7	4	—	21
鳥取縣 Tottori-ken	28	13	13	31	2	3	—	3	2	1	3	1	6
島根縣 Shimane-ken	35	7	23	42	7	20	2	7	4	2	3	—	14
岡山縣 Okayama-ken	70	12	53	121	4	20	6	9	9	11	1	—	31
廣島縣 Hiroshima-ken	93	22	56	83	9	19	6	12	9	4	2	2	40
山口縣 Yamaguchi-ken	60	16	46	81	6	15	3	13	15	2	3	1	15
徳島縣 Tokushima-ken	16	11	26	65	1	10	1	7	2	7	5	—	16
香川縣 Kagawa-ken	31	11	21	36	2	10	4	8	3	6	4	1	6
愛媛縣 Ehime-ken	50	6	45	99	1	14	1	4	5	9	8	—	15
高知縣 Kochi-ken	7	12	22	21	3	5	18	6	2	6	3	1	23
福岡縣 Fukuoka-ken	127	34	106	133	18	26	6	23	23	6	9	—	21
佐賀縣 Saga-ken	48	7	51	43	5	10	—	10	5	4	6	1	6
長崎縣 Nagasaki-ken	63	20	62	58	11	11	4	8	12	7	6	1	17
熊本縣 Kumamoto-ken	76	35	73	114	9	20	2	13	8	4	2	1	24
大分縣 Oita-ken	54	12	55	84	3	10	3	6	6	6	3	—	14
宮崎縣 Miyazaki-ken	43	20	47	47	2	15	1	7	4	—	4	1	5
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	85	19	61	120	5	16	2	12	9	7	6	—	29

第 7 表　住所地による都道府縣別死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 7　Deaths from each cause by prefecture of residence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	130. 急性腎炎 Acute nephritis.	131. 慢性腎炎 Chronic nephritis.	132. 急性、慢性の別不明の腎炎(10才以上) Nephritis unspecified (10 years of age and over).	133. その他の腎臟及び尿管の疾患(妊娠、分娩又は産褥と關連せる疾患を除く) Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, childbirth, or the puerperium).	134. 尿路の結石 Calculi of the urinary passages.	135. 膀胱の疾患 Diseases of the urinary bladder.	136. 尿道の疾患(結石を除く) Diseases of the urethra (except calculus).	137. 前立腺の疾患 Diseases of the prostate.	138. その他の男子性器の疾患(性病を除く) Diseases of other male genital organs (not specified as venereal).	139. 女子性器の疾患(性病及び妊娠又は産褥と關連せるものを除く) Diseases of the female genital organs (not specified as venereal, or connected with pregnancy or the puerperal state).	140. 感染の記載ある流産(妊娠7ヶ月以下) Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	141. 感染の記載なき流産(妊娠7ヶ月以下) Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	142. 子宮外妊娠 Ectopic gestation.
全國 All Japan	967	2,325	1,415	233	20	75	17	13	6	46	13	43	27
北海道 Hokkaido	41	62	31	9	1	1	1	1	—	2	—	3	4
青森縣 Aomori-ken	15	44	10	6	—	1	—	—	—	1	1	1	—
岩手縣 Iwate-ken	16	42	19	4	—	—	2	—	—	1	—	1	—
宮城縣 Miyagi-ken	21	43	24	6	7	1	—	—	—	—	—	—	1
秋田縣 Akita-ken	23	43	20	1	—	3	—	1	—	—	2	1	—
山形縣 Yamagata-ken	23	52	23	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—
福島縣 Fukushima-ken	19	42	31	5	—	1	—	—	—	—	—	—	1
茨城縣 Ibaraki-ken	14	58	32	1	—	2	—	—	—	2	—	4	—
栃木縣 Tochigi-ken	18	73	33	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	22	48	26	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	21	65	44	1	—	1	1	—	—	4	—	1	—
千葉縣 Chiba-ken	11	74	78	3	—	3	—	—	—	—	2	2	2
東京都 Tokyo-to	40	106	66	10	—	2	—	1	—	2	2	1	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	25	80	19	7	—	2	—	—	—	—	1	3	1
新潟縣 Niigata-ken	24	94	43	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	16	25	18	1	1	2	—	—	—	1	—	—	1
石川縣 Ishikawa-ken	11	25	10	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1
福井縣 Fukui-ken	10	19	11	4	—	1	—	—	1	1	—	1	—
山梨縣 Yamanashi-ken	7	27	17	5	1	1	—	—	—	2	—	1	2
長野縣 Nagano-ken	28	72	26	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	25	28	27	7	—	5	—	1	—	2	1	1	—
静岡縣 Shizuoka-ken	34	70	35	6	1	2	—	—	—	2	—	2	2
愛知縣 Aichi-ken	40	67	55	9	3	1	—	2	1	2	—	2	3
三重縣 Mie-ken	20	41	8	25	—	2	—	—	—	1	—	2	—
滋賀縣 Shiga-ken	12	35	23	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	22	32	28	3	1	2	—	—	—	2	—	2	—
大阪府 Osaka-fu	51	117	64	7	1	2	—	—	—	4	—	4	2
兵庫縣 Hyogo-ken	19	80	59	9	1	1	2	—	—	—	1	1	2
奈良縣 Nara-ken	13	30	15	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	7	35	11	8	—	2	—	—	—	—	—	—	1
鳥取縣 Tottori-ken	4	18	21	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	11	26	26	1	1	—	3	1	—	—	—	1	1
岡山縣 Okayama-ken	24	42	21	4	—	3	1	1	—	—	—	1	1
廣島縣 Hiroshima-ken	23	39	26	9	—	2	1	—	—	—	—	2	—
山口縣 Yamaguchi-ken	24	56	29	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
徳島縣 Tokushima-ken	12	33	22	2	—	—	—	—	1	1	1	2	1
香川縣 Kagawa-ken	13	34	13	3	—	2	—	1	1	1	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	27	55	13	1	—	3	—	—	—	—	—	2	—
高知縣 Kochi-ken	12	31	16	6	—	1	—	1	—	—	1	2	—
福岡縣 Fukuoka-ken	54	93	86	11	—	6	1	—	—	3	—	—	—
佐賀縣 Saga-ken	13	27	26	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1
長崎縣 Nagasaki-ken	19	47	31	6	—	1	—	—	1	2	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	23	66	55	5	1	3	2	—	—	1	—	2	—
大分縣 Oita-ken	19	50	17	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	15	35	24	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	26	41	81	7	—	6	2	—	1	2	2	1	—

第 7 表　住所地による都道府縣別死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 7　Deaths from each cause by prefecture of residence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	143. 妊娠中の出血(分娩開始前の死亡) Hemorrhage of pregnancy (death before delivery).	144. 妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	145. その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	146. 分娩中及び產褥の出血(妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數) Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	147. 分娩中及び產褥の感染(妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	148. 分娩中及び產褥の妊娠中毒症(分娩前死亡を除く) Toxemias during childbirth and puerperium (excluding death before delivery).	149. 分娩によるその他の不慮の障害 Other accidents and specified conditions of childbirth.	150. その他及び詳細不明の分娩及び產褥の障害 Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium.	151. 癰及び癤 Carbuncle and furuncle.	152. 蜂窩織炎及び急性膿瘍 Phlegmon and acute abscess.	153. その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患 Other diseases of the skin and cellular tissue.	154. 骨髓炎及び骨膜炎 Osteomyelitis and periostitis.	155. その他の骨の疾患(結核を除く) Other diseases of the bones (except tuberculosis)
全國 All Japan	36	69	8	52	5	15	52	16	79	261	119	79	24
北海道 Hokkaido	2	2	—	3	—	—	4	—	1	19	5	3	1
青森縣 Aomori-ken	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	3
岩手縣 Iwate-ken	2	2	—	2	—	1	2	—	6	4	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—
秋田縣 Akita-ken	1	4	1	2	—	—	4	2	2	4	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	1	—	1	—	—	—	1	—	2	5	3	5	—
茨城縣 Ibaraki-ken	1	1	1	—	—	—	3	—	—	4	7	3	1
栃木縣 Tochigi-ken	3	3	—	1	—	1	—	3	2	6	8	2	—
群馬縣 Gunma-ken	—	—	—	1	—	1	—	—	2	2	5	1	1
埼玉縣 Saitama-ken	—	1	—	4	—	—	1	—	—	8	3	1	1
千葉縣 Chiba-ken	3	—	—	—	—	1	1	1	1	6	3	1	—
東京都 Tokyo-to	4	7	—	2	—	2	1	1	1	9	2	8	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	1	—	—	—	—	—	4	—	1	8	1	2	1
新潟縣 Niigata-ken	—	2	—	4	—	—	1	1	4	2	5	—	—
富山縣 Toyama-ken	1	2	—	2	—	—	2	—	2	6	2	1	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	—	1	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	1	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	—	—
長野縣 Nagano-ken	1	—	1	4	—	—	2	—	2	4	—	6	1
岐阜縣 Gifu-ken	—	4	—	1	—	—	5	—	—	8	1	6	1
静岡縣 Shizuoka-ken	—	3	1	1	—	2	1	—	2	11	3	3	—
愛知縣 Aichi-ken	1	2	—	3	—	1	1	—	1	7	1	2	1
三重縣 Mie-ken	1	2	—	—	—	1	2	—	1	8	1	—	2
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	3	1
京都府 Kyoto-fu	—	2	—	1	—	—	1	—	2	6	—	1	—
大阪府 Osaka-fu	1	3	—	3	—	2	1	—	1	3	9	1	—
兵庫縣 Hyogo-ken	1	1	—	3	—	1	1	—	—	7	8	1	3
奈良縣 Nara-ken	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	2	—	—	2	—	—	1	—	1	2	5	1	1
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	—	3	—	1	—	—	—	—	2	2	—	3	—
岡山縣 Okayama-ken	—	3	—	1	—	—	—	—	3	4	1	1	—
廣島縣 Hiroshima-ken	—	1	—	1	—	—	—	1	—	6	1	1	—
山口縣 Yamaguchi-ken	2	1	—	1	—	—	2	—	4	9	2	4	—
徳島縣 Tokushima-ken	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	—	1	1	—	—	1	—	—	1	8	2	4	1
愛媛縣 Ehime-ken	3	1	—	—	—	—	1	—	—	7	—	1	—
高知縣 Kochi-ken	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	1	—
福岡縣 Fukuoka-ken	1	4	—	2	—	1	1	1	1	6	3	—	2
佐賀縣 Saga-ken	—	—	—	2	—	—	—	—	2	3	1	1	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	1	—	2	—	—	1	—	1	5	4	1	—
熊本縣 Kumamoto-ken	1	2	—	1	—	—	1	—	—	4	6	2	—
大分縣 Oita-ken	1	2	—	—	—	—	1	—	1	3	3	1	2
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	3	—	1	—	1	—	—	1	4	3	3	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	1	—	—	—	—	1	—	2	13	3	4	1

第 7 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 7　Deaths from each cause by prefecture of residence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	156. 關節及びその他の運動器の疾患 Diseases of the joints and other organs of movement.	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).	158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	160. 分娩による產兒の傷害 Injury at birth.	161. その他の乳兒固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	162. 老衰 Senility.	163. 毒物による自殺 Suicide by poisoning.	164. その他の手段による自殺 Suicide by other means.	165. 乳兒殺（1才未滿の乳兒殺害） Infanticide (homicide of infants under 1 year of age).	166. 銃器による殺害 Homicide by firearms.	167. 刃器又は刺器による殺害 Homicide by cutting or piercing instruments.	168. その他の手段による殺害 Homicide by other means.
全國 All Japan	97	377	4,074	1,696	73	947	8,341	107	596	9	13	17	29
北海道 Hokkaido	5	20	172	63	3	31	234	4	17	1	5	—	1
青森縣 Aomori-ken	3	7	114	17	1	5	83	1	5	—	—	—	—
岩手縣 Iwate-ken	3	2	102	31	—	15	124	1	9	—	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	—	5	97	24	2	14	137	1	6	—	—	1	—
秋田縣 Akita-ken	1	5	107	48	1	18	94	—	9	—	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	1	11	107	34	1	13	101	1	11	—	—	—	2
福島縣 Fukusnima-ken	1	8	113	37	1	24	191	—	2	—	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	1	13	132	83	5	31	248	1	11	—	—	1	—
栃木縣 Tochigi-ken	1	2	60	31	2	15	106	—	6	—	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	—	5	60	24	—	21	118	2	13	—	—	1	—
埼玉縣 Saitama-ken	3	10	120	53	1	31	209	7	23	—	—	1	1
千葉縣 Chiba-ken	2	14	95	73	1	41	264	7	14	—	1	—	—
東京都 Tokyo-to	3	15	163	70	1	29	345	12	30	—	—	1	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	1	3	66	20	8	40	161	5	19	—	1	1	1
新潟縣 Niigata-ken	1	7	88	40	—	17	190	4	31	—	1	—	2
富山縣 Toyama-ken	1	3	48	42	—	6	59	3	5	—	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	4	50	31	1	18	102	1	12	—	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	1	2	48	10	—	7	117	2	5	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	2	7	41	20	1	5	96	—	3	—	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	—	9	88	38	—	21	226	3	18	1	—	—	1
岐阜縣 Gifu-ken	5	12	97	40	4	15	189	1	14	—	—	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	3	13	115	47	1	32	310	2	18	—	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	4	15	153	76	3	42	362	6	34	1	—	1	9
三重縣 Mie-ken	5	8	91	41	—	25	211	3	15	—	—	—	1
滋賀縣 Shiga-ken	—	1	55	27	1	11	92	1	8	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	2	7	69	42	2	22	182	1	19	—	—	—	1
大阪府 Osaka-fu	2	15	150	51	4	37	290	7	19	1	—	2	2
兵庫縣 Hyogo-ken	5	17	124	67	2	28	331	12	31	—	3	1	1
奈良縣 Nara-ken	—	3	46	16	1	6	100	2	7	—	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	1	5	32	11	2	10	150	1	9	—	—	2	—
鳥取縣 Tottori-ken	1	3	31	7	1	3	94	—	2	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	—	6	57	26	1	11	117	—	10	—	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	1	13	111	54	1	24	245	1	12	—	—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	2	11	99	28	2	15	245	2	12	1	—	—	1
山口縣 Yamaguchi-ken	4	5	74	24	1	17	218	1	12	1	1	—	1
德島縣 Tokushima-ken	2	3	52	29	2	12	136	1	13	—	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	1	11	61	15	1	17	119	—	9	—	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	1	5	69	42	2	25	191	—	8	—	—	—	1
高知縣 Kochi-ken	3	4	45	19	1	12	173	1	18	1	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	5	13	224	63	4	52	317	4	16	1	—	2	1
佐賀縣 Saga-ken	2	5	86	17	1	24	125	1	4	—	—	2	—
長崎縣 Nagasaki-ken	5	16	62	39	2	21	242	2	9	1	—	1	—
熊本縣 Kumamoto-ken	2	6	94	39	1	24	208	1	12	1	—	—	1
大分縣 Oita-ken	6	11	66	30	1	27	155	1	14	—	—	—	1
宮崎縣 Miyazaki-ken	1	7	68	27	3	20	129	2	6	—	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	4	10	80	39	—	13	205	1	16	1	—	—	—

第 7 表　住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 7　Deaths from each cause by prefecture of residence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	169. 鐵道による不慮の傷害(自動車との衝突を除く) Railway accidents (except collisions with motor vehicles).	170. 自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	171. 市街電車及びその他の道路交通機関による不慮の傷害 Streetcar and other road-transport accidents.	172. 水上交通機関による不慮の傷害 Water-transport accidents.	173. 空輸機関による不慮の傷害 Air-transport accidents.
全國 All Japan	188	170	109	11	—
北海道 Hokkaido	10	—	2	7	—
青森縣 Aomori-ken	—	1	4	—	—
岩手縣 Iwate-ken	3	1	1	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	3	6	3	—	—
秋田縣 Akita-ken	2	1	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	4	1	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	—	1	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	—	4	3	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	7	1	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	1	6	1	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	4	4	3	—	—
千葉縣 Chiba-ken	2	4	1	—	—
東京都 Tokyo-to	13	17	13	—	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	5	9	22	1	—
新潟縣 Niigata-ken	10	1	5	—	—
富山縣 Toyama-ken	3	—	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	1	1	1	—	—
福井縣 Fukui-ken	1	1	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	1	1	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	3	7	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	5	5	3	—	—
静岡縣 Shizuoka-ken	13	8	3	—	—
愛知縣 Aichi-ken	12	11	10	—	—
三重縣 Mie-ken	1	2	3	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	7	1	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	11	5	3	—	—
大阪府 Osaka-fu	13	10	5	1	—
兵庫縣 Hyogo-ken	12	16	3	—	—
奈良縣 Nara-ken	1	—	4	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	1	1	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	1	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	2	2	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	6	4	—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	2	8	3	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	9	5	4	—	—
徳島縣 Tokushima-ken	—	—	3	1	—
香川縣 Kagawa-ken	—	2	2	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	—	1	1	—	—
高知縣 Kochi-ken	—	1	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	14	6	2	1	—
佐賀縣 Saga-ken	1	—	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	—	2	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	—	5	—	—	—
大分縣 Oita-ken	2	3	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	4	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	2	1	1	—	—

174. 鑛山及び採石場における不慮の傷害 Accidents in mines and quarries.	175. 農業及び林業による不慮の傷害 Agricultural and forestry accidents.	176. その他の機械による不慮の傷害 Other accidents involving machinery.	177. 食物による中毒 Food poisoning.	178. 不慮の有毒ガス中毒 Accidental absorption of poisonous gas.	179. 固體又は液體による不慮の急性中毒 Acute accidental poisoning by solids or liquids.	180. 火災による死 Conflagration.	181. 不慮の熱傷(火災によるものを除く) Accidental burns(except conflagration).
18	34	21	116	50	159	52	314
—	2	3	1	1	12	5	17
—	—	1	3	—	1	1	13
—	1	4	1	1	1	4	17
—	—	—	1	2	1	1	4
—	3	—	—	—	1	2	6
1	—	—	1	1	—	—	9
—	1	—	—	—	1	—	6
—	—	—	3	—	2	4	6
—	—	—	—	1	3	—	4
—	—	—	1	—	3	3	6
—	1	—	4	1	—	7	5
—	1	—	3	—	2	—	6
—	1	—	2	2	18	2	3
—	—	1	1	—	7	1	8
1	2	—	1	3	2	—	6
—	—	2	3	1	—	—	11
—	—	—	—	1	—	1	4
—	1	—	—	4	—	1	4
—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	3	1	4	—	8
1	1	—	1	—	2	2	8
—	1	—	3	—	2	—	12
—	2	1	2	—	3	1	8
—	1	—	2	—	3	1	7
—	—	—	3	—	—	—	2
—	1	1	4	1	6	1	2
—	—	2	10	6	12	1	10
—	1	—	10	2	2	2	10
—	1	—	—	1	—	—	3
—	—	—	1	—	2	—	2
—	—	1	1	—	1	—	3
—	—	1	1	1	2	2	3
—	—	—	5	1	—	1	6
—	2	1	8	—	7	5	13
2	2	—	3	3	12	—	10
—	1	—	6	2	—	1	4
—	—	—	1	—	3	—	2
—	1	—	—	—	—	—	10
—	—	—	1	—	1	—	1
7	1	4	9	6	35	1	10
5	1	—	3	1	—	1	4
—	—	—	5	6	—	—	12
1	—	—	—	—	4	—	3
—	3	—	3	1	2	1	5
—	1	—	3	—	1	—	5
—	—	—	3	—	—	—	10

第 7 表　住所地による都道府縣別死因(小分類)別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 7　Deaths from each cause by prefecture of residence.　December 1946

都道府縣 Prefecture	182. 不慮の機械的窒息 Accidental mechanical suffocation.	183. 不慮の溺死 Accidental drowning.	184. 銃器による不慮の傷害 Accidental injury by firearms.	185. 刃器又は刺器による不慮の傷害 Accidental injury by cutting or piercing instruments.	186. 墜落又は壓潰による不慮の傷害 Accidental injury by fall or crushing.
全國 All Japan	31	614	12	7	509
北海道 Hokkaido	—	14	1	—	17
青森縣 Aomori-ken	2	41	—	—	8
岩手縣 Iwate-ken	—	10	—	—	6
宮城縣 Miyagi-ken	1	1	—	—	5
秋田縣 Akita-ken	—	6	1	—	7
山形縣 Yamagata-ken	3	1	—	—	5
福島縣 Fukushima-ken	—	7	2	—	9
茨城縣 Ibaraki-ken	—	6	—	—	4
栃木縣 Tochigi-ken	—	6	—	—	4
群馬縣 Gunma-ken	—	4	—	—	7
埼玉縣 Saitama-ken	—	4	—	—	17
千葉縣 Chiba-ken	3	12	—	1	4
東京都 Tokyo-to	—	8	1	1	35
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	9	1	—	9
新潟縣 Niigata-ken	—	19	—	—	12
富山縣 Toyama-ken	—	9	—	—	10
石川縣 Ishikawa-ken	—	5	—	—	1
福井縣 Fukui-ken	—	6	—	—	2
山梨縣 Yamanashi-ken	—	2	—	—	2
長野縣 Nagano-ken	—	6	1	—	9
岐阜縣 Gifu-ken	1	5	—	—	4
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	9	—	—	13
愛知縣 Aichi-ken	—	5	2	—	10
三重縣 Mie-ken	1	5	1	—	14
滋賀縣 Shiga-ken	—	3	—	—	9
京都府 Kyoto-fu	—	6	—	—	9
大阪府 Osaka-fu	2	6	1	1	33
兵庫縣 Hyogo-ken	2	16	1	—	75
奈良縣 Nara-ken	—	2	—	—	2
和歌山縣 Wakayama-ken	—	175	—	—	3
鳥取縣 Tottori-ken	—	3	—	—	3
島根縣 Shimane-ken	—	3	—	—	5
岡山縣 Okayama-ken	—	10	—	—	9
廣島縣 Hiroshima-ken	—	8	—	—	25
山口縣 Yamaguchi-ken	—	10	—	—	14
德島縣 Tokushima-ken	2	106	—	1	6
香川縣 Kagawa-ken	1	5	—	—	6
愛媛縣 Ehime-ken	6	8	—	—	14
高知縣 Kochi-ken	5	18	—	1	17
福岡縣 Fukuoka-ken	—	7	—	1	25
佐賀縣 Saga-ken	—	1	—	—	7
長崎縣 Nagasaki-ken	1	3	—	—	6
熊本縣 Kumamoto-ken	—	12	—	—	9
大分縣 Oita-ken	—	5	—	—	9
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	4	—	1	5
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	1	3	—	—	4

187. 天災(性質の如何を問わず天災による死亡全部) Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature).	188. 動物による傷害(有毒動物によるもの又は農業及び林業從事中發生せるものを除く) Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations).	189. 饑渇による死 Hunger or thirst.	190. 凍死 Excessive cold.	191. 暑熱による死 Excessive heat.	192. 雷死 Lightning.	193. 感電死(雷死を除く) Accidents due to electric currents (except lightning).	194. 有毒動物による中毒(農業及び林業從事中發生せるものを除く) Poisoning by venomous animals (not occurring in the course of agricultural and forestry operations).
856	5	21	112	1	4	53	1
—	—	—	7	—	—	2	—
—	—	—	2	—	—	—	—
2	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	2	—	—	—	—
1	—	—	3	—	—	2	—
—	—	—	7	—	—	—	—
—	—	—	2	—	1	2	—
—	—	—	4	—	—	—	—
—	—	1	3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	1	3	—	1	2	—
—	—	—	5	—	—	1	—
—	—	1	3	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	1	—	—	2	—
—	—	—	1	—	—	1	—
—	—	1	5	—	—	—	—
13	—	—	4	—	—	—	—
—	1	2	6	—	—	4	—
6	—	1	2	—	—	2	—
10	—	—	4	—	—	4	—
3	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
14	1	—	6	—	—	5	—
1	—	2	2	—	1	3	—
2	—	—	—	—	—	1	—
57	—	—	3	—	—	2	—
2	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	1	—	—	—	—
3	—	—	4	—	—	—	—
—	—	1	3	—	—	1	—
59	—	1	3	—	1	—	—
47	—	—	2	—	—	—	—
17	—	3	—	—	—	4	—
594	—	—	1	—	—	—	—
1	—	1	3	—	—	4	—
—	—	—	1	—	—	1	—
—	—	—	1	—	—	2	—
2	—	—	3	—	—	1	—
3	—	1	6	—	—	—	—
—	1	—	2	—	—	1	—
—	—	1	2	—	—	—	—

第7表 住所地による都道府縣別、死因(小分類)別死亡者數の表 昭和21年12月

Table 7 Deaths from each cause by prefecture of residence. December 1946

都道府縣 Prefecture	195. その他の不慮の傷害 Other accidents.	196. 戰爭行爲中の軍人の死亡 Deaths of military personnel during operations of war.	197. 戰爭行爲による非戰闘員の死亡 Deaths of civilians due to operations of war.	198. 刑死 Legal executions.	199. 頓死 Sudden death.	200. 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.
全國 All Japan	680	3	9	—	—	1,875
北海道 Hokkaido	32	—	—	—	—	108
青森縣 Aomori-ken	3	—	—	—	—	43
岩手縣 Iwate-ken	11	—	—	—	—	42
宮城縣 Miyagi-ken	7	—	—	—	—	48
秋田縣 Akita-ken	2	—	—	—	—	39
山形縣 Yamagata-ken	11	—	—	—	—	31
福島縣 Fukushima-ken	17	—	—	—	—	40
茨城縣 Ibaraki-ken	10	—	—	—	—	34
栃木縣 Tochigi-ken	5	—	1	—	—	45
群馬縣 Gunma-ken	8	—	—	—	—	23
埼玉縣 Saitama-ken	10	—	—	—	—	38
千葉縣 Chiba-ken	11	—	—	—	—	52
東京都 Tokyo-to	75	—	—	—	—	69
神奈川縣 Kanagawa-ken	6	1	—	—	—	36
新潟縣 Niigata-ken	8	—	1	—	—	48
富山縣 Toyama-ken	6	—	—	—	—	26
石川縣 Ishikawa-ken	10	—	—	—	—	25
福井縣 Fukui-ken	12	—	—	—	—	21
山梨縣 Yamanashi-ken	6	—	—	—	—	36
長野縣 Nagano-ken	7	—	—	—	—	66
岐阜縣 Gifu-ken	7	—	—	—	—	36
静岡縣 Shizuoka-ken	16	—	—	—	—	55
愛知縣 Aichi-ken	23	—	—	—	—	70
三重縣 Mie-ken	12	—	—	—	—	35
滋賀縣 Shiga-ken	6	—	—	—	—	21
京都府 Kyoto-fu	11	—	—	—	—	39
大阪府 Osaka-fu	18	—	—	—	—	66
兵庫縣 Hyogo-ken	40	1	1	—	—	82
奈良縣 Nara-ken	14	—	—	—	—	36
和歌山縣 Wakayama-ken	22	—	—	—	—	30
鳥取縣 Tottori-ken	3	—	—	—	—	5
島根縣 Shimane-ken	7	—	—	—	—	10
岡山縣 Okayama-ken	55	—	—	—	—	45
廣島縣 Hiroshima-ken	23	—	4	—	—	54
山口縣 Yamaguchi-ken	13	—	—	—	—	44
徳島縣 Tokushima-ken	24	—	—	—	—	20
香川縣 Kagawa-ken	3	—	—	—	—	20
愛媛縣 Ehime-ken	5	—	1	—	—	44
高知縣 Kochi-ken	8	—	—	—	—	31
福岡縣 Fukuoka-ken	37	1	—	—	—	69
佐賀縣 Saga-ken	5	—	—	—	—	16
長崎縣 Nagasaki-ken	20	—	1	—	—	23
熊本縣 Kumamoto-ken	18	—	—	—	—	28
大分縣 Oita-ken	12	—	—	—	—	29
宮崎縣 Miyazaki-ken	9	—	—	—	—	20
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	12	—	—	—	—	57

第 8 表　事件發生地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 8　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence　October 1946

市別 "shi"		總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
北海道 Hokkaido	札幌市 Sapporo-shi	260	1	—	—	—	—	—	—	2
	旭川市 Asahikawa-shi	132	6	1	—	—	—	—	—	1
	小樽市 Otaru-shi	187	3	—	—	—	—	—	—	3
	函館市 Hakodate-shi	243	1	—	—	—	—	—	—	3
	室蘭市 Muroran-shi	120	—	—	—	—	—	—	—	—
	釧路市 Kushiro-shi	89	—	—	—	—	—	—	—	3
	帯広市 Obihiro-shi	100	—	1	—	—	—	—	—	2
	北見市 Kitami-shi	70	2	—	—	—	—	—	—	1
	夕張市 Yubari-shi	70	—	—	—	—	—	—	—	—
	岩見澤市 Iwamizawa-shi	37	—	—	—	—	—	—	—	—
青森縣 Aomori-ken	弘前市 Hirosaki-shi	107	—	—	—	—	2	—	—	—
	青森市 Aomori-shi	77	—	—	—	—	—	—	—	2
	八戸市 Hachinohe-shi	148	2	1	—	—	—	—	—	—
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市 Morioka-shi	146	1	1	—	—	—	—	—	2
	釜石市 Kamaishi-shi	48	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮古市 Miyako-shi	87	—	—	—	—	—	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市 Sendai-shi	306	1	1	—	—	—	—	—	2
	石卷市 Ishinomaki-shi	68	1	—	—	—	—	—	—	1
	塩釜市 Shiogama-shi	27	—	—	—	—	—	—	—	1
秋田縣 Akita-ken	秋田市 Akita-shi	159	2	—	—	—	—	—	—	3
	能代市 Noshiro-shi	59	—	—	—	—	—	—	—	3
山形縣 Yamagata-ken	山形市 Yamagata-shi	152	1	—	—	—	—	—	—	1
	米澤市 Yonezawa-shi	99	5	—	—	—	—	—	—	1
	鶴岡市 Tsuruoka-shi	67	1	—	—	—	—	—	—	—
	酒田市 Sakata-shi	58	—	—	—	—	—	—	—	3
福島縣 Fukushima-ken	福島市 Fukushima-shi	101	2	—	—	—	1	—	—	3
	若松市 Wakamatsu-shi	80	2	—	—	—	—	—	—	1
	郡山市 Koriyama-shi	67	—	—	—	—	—	—	—	1
	平市 Taira-shi	37	3	—	—	—	—	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市 Mito-shi	59	1	—	—	—	—	—	—	3
	日立市 Hitachi-shi	45	—	—	—	—	—	—	—	1
	土浦市 Tsuchiura-shi	54	1	—	—	—	—	—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市 Utsunomiya-shi	78	—	—	—	—	—	—	—	—
	足利市 Ashikaga-shi	43	1	—	—	—	—	—	—	1
	栃木市 Tochigi-shi	42	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐野市 Sano-shi	59	2	—	—	—	—	—	—	1
群馬縣 Gunma-ken	前橋市 Maebashi-shi	82	1	—	—	—	—	—	—	1
	高崎市 Takasaki-shi	85	1	—	—	—	—	—	—	1
	桐生市 Kiryu-shi	65	—	—	—	—	—	—	—	—
	伊勢崎市 Isezaki-shi	39	—	—	—	—	—	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	川越市 Kawagoe-shi	54	4	—	—	—	—	—	—	1
	熊谷市 Kumagaya-shi	61	1	1	—	—	—	—	—	2
	川口市 Kawaguchi-shi	69	—	—	—	—	—	—	—	—
	浦和市 Urawa-shi	81	1	—	—	—	—	—	—	1
	大宮市 Omiya-shi	88	2	—	—	—	—	—	—	3
千葉縣 Chiba-ken	千葉市 Chiba-shi	132	6	—	—	—	1	—	—	1
	銚子市 Choshi-shi	65	—	—	—	—	—	—	—	1
	市川市 Ichikawa-shi	85	3	—	—	—	—	—	—	—
	船橋市 Funabashi-shi	64	1	—	—	—	—	—	—	1
	館山市 Tateyama-shi	47	—	—	—	—	—	—	—	2
	木更津市 Kisarazu-shi	36	—	—	—	—	—	—	—	—
	松戸市 Matsudo-shi	53	—	—	—	—	—	—	—	4

第 8 表　事件發生地による市別

Table 8　Deaths from sel cted causes

特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

in each "shi" of occurrence　October 1946

市別 "shi"			總數 Total	1. 腸チフス .Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	3,078	22	2	—	—	5	—	1	63
	八王子市	Hachioji-shi	46	—	—	—	—	—	—	—	—
	立川市	Tachikawa-shi	44	—	—	—	—	—	—	—	2
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	692	7	—	—	—	—	—	—	16
	横須賀市	Yokosuka-shi	214	1	1	—	—	—	—	—	2
	川崎市	Kawasaki-shi	156	1	—	—	—	—	—	—	4
	平塚市	Hiratsuka-shi	29	—	—	—	—	—	—	—	—
	鎌倉市	Kamakura-shi	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	藤澤市	Fujisawa-shi	47	—	—	—	—	—	—	—	—
	小田原市	Odawara-shi	66	—	—	—	—	—	—	—	2
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	137	2	—	—	—	—	—	—	1
	長岡市	Nagaoka-shi	65	—	—	—	—	—	—	—	—
	高田市	Takada-shi	64	—	—	—	—	—	—	—	—
	三條市	Sanjo-shi	40	—	—	—	—	—	—	—	—
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	51	—	—	—	—	—	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	147	—	—	—	—	—	—	—	—
	高岡市	Takaoka-shi	151	—	—	—	—	—	—	—	2
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	247	1	1	—	—	—	—	—	—
	七尾市	Nanao-shi	60	—	—	—	—	—	—	—	1
	小松市	komatsu-shi	64	—	—	—	—	—	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	81	—	—	—	—	—	—	—	—
	敦賀市	Tsuruga-shi	24	—	—	—	—	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	88	1	1	—	—	—	—	—	1
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	99	1	1	—	—	—	—	—	2
	松本市	Matsumoto-shi	98	1	—	—	—	—	—	—	4
	上田市	Ueda-shi	32	—	—	—	—	—	—	—	—
	岡谷市	Okaya-shi	29	—	—	—	—	—	—	—	—
	飯田市	Iida-shi	41	—	—	—	—	—	—	—	—
	諏訪市	Suwa-shi	41	—	—	—	—	—	—	—	1
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	182	1	3	—	—	—	—	—	2
	大垣市	Ogaki-shi	51	—	—	—	—	—	—	—	—
	高山市	Takayama-shi	53	1	—	—	—	—	—	—	2
	多治見市	Tajimi-shi	34	1	—	—	—	—	—	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	200	2	—	—	—	—	—	—	3
	濱松市	Hamamatsu-shi	109	2	—	—	—	—	—	—	1
	沼津市	Numazu-shi	55	3	—	—	—	—	—	—	—
	清水市	Shimizu-shi	46	—	—	—	—	—	—	—	—
	熱海市	Atami-shi	40	1	—	—	—	—	—	—	1
	三島市	Mishima-shi	42	—	—	—	—	—	—	—	1
	富士宮市	Fujinomiya-shi	51	4	—	—	—	—	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	775	4	—	—	—	—	—	—	7
	豊橋市	Toyohashi-shi	129	2	—	—	—	—	—	—	1
	岡崎市	Okazaki-shi	76	—	—	—	—	—	—	—	—
	一宮市	Ichinomiya-shi	72	—	—	—	—	—	—	—	1
	瀨戸市	Seto-shi	43	—	—	—	—	—	—	—	—
	半田市	Handa-shi	50	—	—	—	—	—	—	—	1
	春日井市	Kasugai-shi	27	—	—	—	—	—	—	—	—
	豊川市	Toyokawa-shi	50	—	—	—	—	—	—	—	—
	津市	Tsu-shi	55	—	—	—	—	—	—	—	1
	四日市市	Yokkaichi-shi	117	—	—	—	—	—	—	—	—

第 8 表　事件發生地による市別

Table 8　Deaths from selected causes

市別 "shi"		總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市 Ujiyamada-shi	75	1	—
	松阪市 Matsuzaka-shi	59	1	—
	桑名市 Kuwana-shi	46	3	—
	上野市 Ueno-shi	58	—	—
	鈴鹿市 Suzuka-shi	84	1	—
滋賀縣 Shiga-ken	大津市 Otsu-shi	106	1	—
	彦根市 Hikone-shi	58	—	—
	長濱市 Nagahama-shi	68	—	—
京都府 kyoto-fu	京都市 Kyoto-shi	1,003	8	2
	福知山市 Fukuchiyama-shi	54	—	—
	舞鶴市 Maizuru-shi	90	—	—
大阪府 Osaka-fu	大阪市 Osaka-shi	1,400	6	1
	堺市 Sakai-shi	189	1	1
	岸和田市 Kishiwada-shi	71	—	—
	豊中市 Toyonaka-shi	75	1	—
	布施市 Fuse-shi	113	—	—
	池田市 Ikeda-shi	52	—	1
	吹田市 Suita-shi	56	1	—
	泉大津市 Izumiotsu-shi	30	—	—
	高槻市 Takatsuki-shi	41	1	—
	貝塚市 Kaizuka-shi	55	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市 Kobe-shi	473	1	—
	姫路市 Himeji-shi	213	—	—
	尼崎市 Amagasaki-shi	170	—	1
	明石市 Akashi-shi	81	—	—
	西宮市 Nishinomiya-shi	92	1	—
	洲本市 Sumoto-shi	33	1	—
	芦屋市 Ashiya-shi	42	—	—
	伊丹市 Itami-shi	50	2	—
	相生市 Aioi-shi	31	—	—
奈良縣 Nara-ken	奈良市 Nara-shi	86	—	—
和歌山縣 Waka,ama-ken	和歌山市 Wakayama-shi	174	3	—
	新宮市 Shingu-shi	33	—	—
	海南市 Kainan-shi	30	—	—
	田邊市 Tanabe-shi	35	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市 Tottori-shi	95	1	—
	米子市 Yonago-shi	84	—	—
島根縣 Shimane-ken	松江市 Matsue-shi	72	2	—
	濱田市 Hamada-shi	61	1	—
	出雲市 Izumo-shi	31	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山市 Okayama-shi	142	6	—
	倉敷市 Kurashiki-shi	59	—	—
	津山市 Tsuyama-shi	6	1	—
	玉野市 Tamano-shi	42	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市 Hiroshima-shi	184	2	—
	吳市 Kure-shi	184	—	—
	三原市 Mihara-shi	62	—	—
	尾道市 Onomichi-shi	60	—	—
	福山市 Fukuyama-shi	48	1	—
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市 Shimonoseki-shi	206	—	—
	宇部市 Ube-shi	122	2	—
	山口市 Yamada-shi	150	1	—
	萩市 Hagi-shi	62	1	—
	德山市 Tokuyama-shi	104	—	—

特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

in each "shi" of occurrence　October 1946

3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	9
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	16
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	2
—	—	1	—	—	1
—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—

第 8 表　事件發生地による市別

Table 8　Deaths from selected causes

市別 "shi"				總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.
	防府市	Hofu-shi		103	—	—
	下松市	Kudamatsu-shi		38	—	—
	岩國市	Iwakuni-shi		82	—	—
	小野田市	Onoda-shi		60	—	—
	光市	Hikari-shi		50	—	—
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi		106	1	—
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		98	1	—
	丸亀市	Marugame-shi		50	—	—
	坂出市	Sakaide-shi		40	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi		175	1	—
	今治市	Imabari-shi		49	—	—
	宇和島市	Uwajima-shi		44	—	—
	八幡濱市	Yawatahama-shi		56	—	—
	新居濱市	Niihama-shi		47	—	—
	西條市	Saijo-shi		46	—	—
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		180	3	—
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		992	18	4
	若松市	Wakamatsu-shi		66	—	—
	八幡市	Yahata-shi		190	1	—
	戶畑市	Tobata-shi		83	—	—
	直方市	Nogata-shi		61	—	—
	飯塚市	Iizuka-shi		64	1	—
	久留米市	Kurume-shi		157	3	—
	大牟田市	Omuta-shi		150	—	—
	小倉市	Kokura-shi		259	—	—
	門司市	Moji-shi		134	—	—
	田川市	Tagawa-shi		85	—	—
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		101	—	—
	唐津市	Karatsu-shi		62	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		142	1	—
	佐世保市	Saseho-shi		402	3	—
	島原市	Shimabara-shi		44	—	—
	諫早市	Isahaya-shi		80	—	—
	大村市	Omura-shi		220	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		249	2	1
	八代市	Yatsushiro-shi		49	—	—
	人吉市	Hitoyoshi-shi		57	—	—
	荒尾市	Arao-shi		44	—	—
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi		92	—	—
	別府市	Beppu-shi		156	—	—
	中津市	Nakatsu-shi		61	1	—
	日田市	Hita-shi		44	—	—
	佐伯市	Saeki-shi		46	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		85	—	—
	都城市	Miyakonojo-shi		99	—	—
	延岡市	Nobeoka-shi		74	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		143	—	—
	川內市	Sendai-shi		47	—	—
	鹿屋市	Kanoya-shi		86	—	—

特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

in each "shi" of occurrence　October 1946

3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4
—	—	2	—	—	6
—	13	—	—	—	—
—	—	1	—	1	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	—	2
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

第 8 表　事件發生地による市別

Table 8　Deaths from selected causes

市別 "shi"				10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system.	23. 癩 Leprosy.	26₁. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
北海道 Hokkaidō	札幌	市	Sapporo-shi	4	—	62	49	—	—	2	—	6
	旭川	市	Asahikawa-shi	6	—	27	21	—	—	1	—	—
	小樽	市	Otaru-shi	2	—	32	28	—	—	5	—	5
	函館	市	Hakodate-shi	—	1	55	48	—	—	—	—	—
	室蘭	市	Muroran-shi	6	—	28	22	—	—	—	—	1
	釧路	市	Kushiro-shi	2	—	14	13	—	—	—	—	1
	帯広	市	Obihiro-shi	2	—	18	13	—	—	5	—	—
	北見	市	Kitami-shi	1	—	14	11	—	—	3	—	—
	夕張	市	Yubari-shi	2	—	22	19	—	—	6	—	—
	岩見澤	市	Iwamizawa-shi	1	—	6	5	—	—	—	—	—
青森縣 Aomori-ken	弘前	市	Hirosaki-shi	1	—	19	15	—	—	9	1	1
	青森	市	Aomori-shi	—	1	13	10	—	—	1	—	—
	八戸	市	Hachinohe-shi	—	—	29	25	—	—	6	—	—
岩手縣 Iwate-ken	盛岡	市	Morioka-shi	4	2	21	16	—	—	8	—	—
	釜石	市	Kamaishi-shi	1	—	6	6	—	—	13	—	—
	宮古	市	Miyako-shi	4	—	11	9	—	—	22	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺	市	Sendai-shi	5	—	52	40	—	—	24	—	1
	石巻	市	Ishinomaki-shi	1	—	12	11	—	—	10	—	1
	塩釜	市	Shiogama-shi	—	—	5	3	—	—	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	秋田	市	Akita-shi	1	—	27	23	—	—	10	2	3
	能代	市	Noshiro-shi	—	—	14	9	—	—	1	—	—
山形縣 Yamagata-ken	山形	市	Yamagata-shi	—	—	29	28	—	—	9	—	2
	米澤	市	Yonezawa-shi	1	—	14	24	—	—	10	—	1
	鶴岡	市	Tsuruoka-shi	—	—	8	11	—	—	4	—	2
	酒田	市	Sakata-shi	1	—	12	5	—	—	2	—	1
福島縣 Fukushima-ken	福島	市	Fukushima-shi	1	—	19	10	—	—	—	—	—
	若松	市	Wakamatsu-shi	—	—	19	14	—	—	7	—	—
	郡山	市	Koriyama-shi	1	—	16	16	—	—	7	—	—
	平	市	Taira-shi	—	—	4	13	—	—	5	—	—
							4	—	—	2	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸	市	Mito-shi	2	—	10	9	—	—	2	—	1
	日立	市	Hitachi-shi	—	—	5	5	—	—	1	—	—
	土浦	市	Tsuchiura-shi	—	—	9	9	—	—	—	—	1
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮	市	Utsunomiya-shi	—	—	24	21	—	—	—	—	1
	足利	市	Ashikaga-shi	—	—	4	3	—	—	—	—	1
	栃木	市	Tochigi-shi	—	—	3	2	—	—	—	—	—
	佐野	市	Sano-shi	—	—	4	4	—	—	5	—	—
群馬縣 Gunma-ken	前橋	市	Maebashi-shi	—	—	17	17	—	—	1	—	1
	高崎	市	Takasaki-shi	—	—	19	16	—	—	—	—	—
	桐生	市	Kiryu-shi	—	—	14	12	—	—	—	—	—
	伊勢崎	市	Isezaki-shi	—	—	9	6	—	—	—	—	1
埼玉縣 Saitama-ken	川越	市	Kawagoe-shi	—	—	11	9	—	—	2	—	1
	熊谷	市	Kumagaya-shi	—	2	11	8	—	—	—	—	1
	川口	市	Kawaguchi-shi	—	—	12	9	—	—	1	—	—
	浦和	市	Urawa-shi	—	—	16	14	—	—	1	—	1
	大宮	市	Omiya-shi	—	—	11	9	—	—	2	—	1
千葉縣 Chiba-ken	千葉	市	Chiba-shi	—	—	35	30	—	—	1	2	3
	銚子	市	Choshi-shi	—	—	4	4	—	—	—	—	4
	市川	市	Ichikawa-shi	—	—	16	10	—	—	4	—	—
	船橋	市	Funabashi-shi	—	—	15	11	—	—	1	—	—
	館山	市	Tateyama-shi	—	1	12	9	—	—	—	—	—
	木更津	市	Kisarazu-shi	—	—	10	10	—	—	1	—	—
	松戸	市	Matsudo-shi	—	—	13	13	—	—	1	—	—

特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

in each "shi" of occurrence　October 1946

第 8 表　事件發生地による市別

Table 8　Deaths from selected causes

市別 "shi"			10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	9	3	733
	八王子市	Hachioji-shi	1	—	9
	立川市	Tachikawa-shi	—	—	4
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	1	1	177
	横須賀市	Yokosuka-shi	2	2	43
	川崎市	Kawasaki-shi	1	—	23
	平塚市	Hiratsuka-shi	—	—	6
	鎌倉市	Kamakura-shi	—	—	18
	藤澤市	Fujisawa-shi	1	—	9
	小田原市	Odawara-shi	—	—	12
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	—	—	17
	長岡市	Nagaoka-shi	—	—	7
	高田市	Takada-shi	1	—	10
	三條市	Sanjo-shi	—	—	7
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	1	2	11
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	1	1	25
	高岡市	Takaoka-shi	—	—	21
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	1	1	44
	七尾市	Nanao-shi	—	1	12
	小松市	Komatsu-shi	1	—	10
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	—	—	11
	敦賀市	Tsuruga-shi	—	—	3
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	1	1	6
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	—	1	11
	松本市	Matsumoto-shi	—	—	15
	上田市	Ueda-shi	—	—	3
	岡谷市	Okaya-shi	1	—	6
	飯田市	Iida-shi	—	—	10
	諏訪市	Suwa-shi	—	—	7
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	—	1	30
	大垣市	Ogaki-shi	—	—	11
	高山市	Takayama-shi	1	—	13
	多治見市	Tajimi-shi	—	—	11
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	3	—	30
	濱松市	Hamamatsu-shi	1	—	16
	沼津市	Numazu-shi	1	—	7
	清水市	Shimizu-shi	—	—	7
	熱海市	Atami-shi	—	—	9
	三島市	Mishima-shi	—	—	9
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	1	9
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	3	1	158
	豊橋市	Toyohashi-shi	1	—	24
	岡崎市	Okazaki-shi	1	—	17
	一宮市	Ichinomiya-shi	—	—	12
	瀨戸市	Seto-shi	—	—	9
	半田市	Handa-shi	1	—	6
	日井市	Kasugai-shi	—	—	5
	豊川市	Toyokawa-shi	—	—	12
	津市	Tsu-shi	1	—	9
	四日市市	Yokkaichi-shi	—	—	26

特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

in each "shi" of occurrence　October 1946

再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system.	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
631	—	—	29	—	16
7	—	—	—	—	—
3	—	—	4	—	—
154	1	—	5	1	9
33	—	—	3	1	1
19	—	—	1	—	—
5	—	—	1	—	—
15	—	—	—	—	—
8	—	—	1	—	1
10	—	—	2	—	2
13	—	—	2	—	1
5	—	—	1	—	1
8	—	—	10	—	—
7	—	—	—	1	—
10	—	—	3	—	—
24	—	—	1	—	—
17	—	—	1	—	1
39	—	—	3	—	2
11	—	—	—	—	1
10	—	—	—	—	1
8	—	—	4	—	2
2	—	—	1	—	—
2	—	—	—	—	2
9	—	—	—	—	6
13	—	—	8	—	3
2	—	—	—	—	1
6	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	1
6	—	—	3	—	—
24	—	—	1	—	4
10	—	—	3	—	—
9	—	—	2	—	—
9	—	—	—	—	—
25	—	—	9	1	2
11	—	—	2	—	3
7	—	—	1	—	—
7	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—
8	—	—	—	1	—
7	—	—	2	—	—
137	—	—	7	1	12
23	—	—	2	—	2
13	—	—	—	—	1
9	—	—	1	—	—
8	—	—	2	—	—
5	—	—	1	—	—
4	—	—	1	—	—
10	—	—	1	—	—
9	—	—	1	—	—
23	—	—	—	—	1

第 8 表　事件發生地による市別

Table 8　Deaths from selected causes

市別 "shi"				10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—2'. 全結核 Tuberculosis (all forms).
三重縣 Mie-ken	宇治山田	市	Ujiyamada-shi	—	1	1
	松阪	市	Matsuzaka-shi	—	—	9
	桑名	市	Kuwana-shi	—	—	8
	上野	市	Ueno-shi	—	—	8
	鈴鹿	市	Suzuka-shi	1	—	10
滋賀縣 Shiga-ken	大津	市	Otsu-shi	—	—	25
	彦根	市	Hikone-shi	1	—	5
	長濱	市	Nagahama-shi	1	—	13
京都府 Kyoto-fu	京都	市	Kyoto-shi	3	1	216
	福知山	市	Fukuchiyama-shi	—	—	8
	舞鶴	市	Maizuru-shi	—	—	17
大阪府 Osaka-fu	大阪	市	Osaka-shi	2	2	297
	堺	市	Sakai-shi	1	1	48
	岸和田	市	Kishiwada-shi	—	—	17
	豊中	市	Toyonaka-shi	—	1	38
	布施	市	Fuse-shi	—	—	25
	池田	市	Ikeda-shi	1	—	10
	吹田	市	Suita-shi	—	—	10
	泉大津	市	Izumiotsu-shi	—	—	3
	高槻	市	Takatsuki-shi	—	—	4
	貝塚	市	Kaizuka-shi	—	—	22
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸	市	Kobe-shi	—	1	109
	姫路	市	Himeji-shi	1	—	42
	尼崎	市	Amagasaki-shi	1	—	35
	明石	市	Akashi-shi	—	—	13
	西宮	市	Nishinomiya-shi	—	—	20
	洲本	市	Sumoto-shi	—	—	3
	芦屋	市	Ashiya-shi	—	—	8
	伊丹	市	Itami-shi	—	—	12
	相生	市	Aioi-shi	—	—	9
奈良縣 Nara-ken	奈良	市	Nara-shi	—	—	21
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山	市	Wakayama-shi	—	—	29
	新宮	市	Shingu-shi	—	1	7
	海南	市	Kainan-shi	—	—	9
	田邊	市	Tanabe-shi	—	—	5
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取	市	Tottori-shi	1	—	22
	米子	市	Yonago-shi	1	—	3
島根縣 Shimane-ken	松濱	市	Matsue-shi	1	—	12
	出雲	市	Hamada-shi	—	—	13
			Izumo-shi	1	—	5
岡山縣 Okayama-ken	岡山	市	Okayama-shi	4	—	22
	倉敷	市	Kurashiki-shi	2	1	15
	津山	市	Tsuyama-shi	—	—	12
	玉野	市	Tamano-shi	1	—	7
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島	市	Hiroshima-shi	2	—	19
	呉	市	Kure-shi	2	—	27
	三原	市	Mihara-shi	—	—	7
	尾道	市	Onomichi-shi	—	—	9
	福山	市	Fukuyama-shi	—	—	6
山口縣 Yamaguchi-ken	下關	市	Shimonoseki-shi	—	1	35
	宇部	市	Ube-shi	—	2	14
	山口	市	Yamaguchi-shi	—	—	14
	萩	市	Hagi-shi	1	—	8
	德山	市	Tokuyama-shi	1	—	13

特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

in each "shi" of occurrence　October 1946

再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system.	2. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
16	—	—	2	—	—
8	—	—	—	—	1
9	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	1
24	—	—	—	—	—
5	—	—	4	—	—
10	—	—	—	—	—
193	—	—	24	—	10
8	—	—	—	—	1
16	—	—	—	—	—
253	—	—	14	3	10
39	—	—	2	—	5
16	—	—	—	—	1
35	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	3
6	—	—	—	—	—
8	—	—	2	—	—
3	—	—	—	—	—
4	—	—	2	—	—
23	—	—	1	—	—
95	—	—	6	—	—
37	—	—	5	—	1
32	—	—	1	—	1
12	—	—	1	1	—
14	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—
10	—	—	1	—	—
7	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—
29	—	—	1	1	1
24	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—
22	—	—	9	—	1
20	—	—	—	—	1
3	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—
11	—	—	3	2	—
13	—	—	2	—	1
5	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	1
5	—	—	3	—	1
22	—	—	—	—	1
15	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—
6	—	—	2	—	—
7	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—
19	—	—	2	—	—
27	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—
22	—	—	1	—	1
7	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	1
6	—	—	—	—	—
35	—	—	4	1	—
14	—	—	2	—	—
12	—	—	6	1	1
14	—	—	3	—	—
8	—	—	6	—	—
13	—	—	11	—	—

第 8 表　事件發生地による市別

Table 8　Deaths from selected causes

市別 "shi"				10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).
	防府	市	Hofu-shi	—	—	10
	下松	市	Kudamatsu-shi	—	—	6
	岩國	市	Iwakuni-shi	—	—	15
	小野田	市	Onoda-shi	—	—	9
	光	市	Hikari-shi	—	—	10
德島縣 Tokushima-ken	德島	市	Tokushima-shi	1	—	10
香川縣 Kagawa-ken	高松	市	Takamatsu-shi	—	—	12
	丸亀	市	Marugame-shi	—	—	5
	坂出	市	Sakaide-shi	1	—	7
愛媛縣 Ehime-ken	松山	市	Matsuyama-shi	1	—	30
	今治	市	Imabari-shi	—	—	4
	宇和島	市	Uwajima-shi	—	1	7
	八幡濱	市	Yawatahama-shi	—	1	13
	新居濱	市	Niihama-shi	1	1	14
	西條	市	Saijo-shi	—	—	4
高知縣 Kochi-ken	高知	市	Kochi-shi	3	—	33
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡	市	Fukuoka-shi	21	3	176
	若松	市	Wakamatsu-shi	—	—	12
	八幡	市	Yahata-shi	2	—	41
	戶畑	市	Tobata-shi	—	—	18
	直方	市	Nogata-shi	1	1	12
	飯塚	市	Iizuka-shi	—	—	13
	久留米	市	Kurume-shi	1	—	56
	大牟田	市	Omuda-shi	1	—	34
	小倉	市	Kokura-shi	2	1	63
	門司	市	Moji-shi	2	1	23
	田川	市	Tagawa-shi	1	1	11
佐賀縣 Saga-ken	佐賀	市	Saga-shi	2	—	23
	唐津	市	Karatsu-shi	1	—	12
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎	市	Nagasaki-shi	2	—	30
	佐世保	市	Saseho-shi	5	—	66
	島原	市	Shimabara-shi	—	—	5
	諫早	市	Isahaya-shi	—	1	11
	大村	市	Omura-shi	1	—	99
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本	市	Kumamoto-shi	4	2	47
	八代	市	Yatsushiro-shi	—	—	10
	人吉	市	Hitoyoshi-shi	—	—	9
	荒尾	市	Arao-shi	—	—	7
大分縣 Oita-ken	大分	市	Oita-shi	—	—	23
	別府	市	Beppu-shi	—	—	44
	中津	市	Nakatsu-shi	—	—	6
	日田	市	Hita-shi	—	—	8
	佐伯	市	Saeki-shi	—	1	10
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎	市	Miyazaki-shi	1	1	15
	都城	市	Miyakonojo-shi	—	—	16
	延岡	市	Nobeoka-shi	1	—	15
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島	市	Kagoshima-shi	1	1	25
	川內	市	Sendai-shi	—	—	2
	鹿屋	市	Kanoya-shi	—	—	13

特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

in each "shi" of occurrence　October 1946

再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system.	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
9	—	—	4	—	—
5	—	—	—	—	—
13	—	—	1	—	—
8	—	—	2	—	—
7	—	—	1	—	—
10	—	—	3	1	—
10	—	—	1	—	4
5	—	—	4	—	1
7	—	—	—	—	1
21	—	—	8	—	5
4	—	—	2	—	—
7	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	1
13	—	—	—	—	—
2	—	—	1	—	—
23	—	—	4	—	—
151	—	—	11	3	10
6	—	—	—	—	1
33	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	1
6	—	—	1	—	—
12	—	—	1	—	1
49	—	—	1	—	2
30	—	—	1	—	1
58	—	—	—	—	5
21	—	—	1	—	3
11	1	—	1	—	2
20	—	—	—	—	2
11	—	—	2	—	1
23	—	—	1	—	1
58	—	—	2	3	2
2	—	—	—	—	—
11	—	—	3	—	—
87	—	—	—	1	—
39	—	—	—	—	2
9	—	—	—	—	—
8	—	—	1	—	—
7	—	—	1	—	—
19	—	—	1	—	—
42	—	—	2	—	1
6	—	—	—	—	—
7	—	—	1	—	—
10	—	—	1	1	—
11	—	—	2	—	2
16	—	—	2	—	—
13	—	—	1	—	—
24	—	—	3	—	2
2	—	—	—	1	2
10	—	—	—	—	2

第 8 表　事件發生地による市別

Table 8　Deaths from selected causes

市別 "shi"				33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.
北海道 Hokkaido	札幌	市	Sapporo-shi	—	—	1
	旭川	市	Asahikawa-shi	—	—	—
	小樽	市	Otaru-shi	—	—	—
	函館	市	Hakodate-shi	—	—	—
	室蘭	市	Muroran-shi	—	—	—
	釧路	市	Kushiro-shi	—	—	1
	帯広	市	Obihiro-shi	—	—	—
	北見	市	Kitami-shi	—	—	—
	夕張	市	Yubari-shi	—	—	—
	岩見澤	市	Iwamizawa-shi	—	—	—
青森縣 Aomori-ken	弘前	市	Hirosaki-shi	—	—	—
	青森	市	Aomori-shi	—	—	1
	八戸	市	Hachinohe-shi	—	1	—
岩手縣 Iwate-ken	盛岡	市	Morioka-shi	—	—	1
	釜石	市	Kamaishi-shi	—	—	—
	宮古	市	Miyako-shi	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺	市	Sendai-shi	—	—	2
	石巻	市	Ishinomaki-shi	—	—	—
	塩釜	市	Shiogama-shi	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	秋田	市	Akita-shi	—	—	—
	能代	市	Noshiro-shi	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	山形	市	Yamagata-shi	1	1	—
	米澤	市	Yonezawa-shi	—	—	—
	鶴岡	市	Tsuruoka-shi	—	—	—
	酒田	市	Sakata-shi	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	福島	市	Fukushima-shi	—	—	—
	若松	市	Wakamatsu-shi	—	—	—
	郡山	市	Koriyama-shi	—	1	—
	平	市	Taira-shi	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸	市	Mito-shi	—	—	—
	日立	市	Hitachi-shi,	—	—	—
	土浦	市	Tsuchiura-shi	1	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮	市	Utsunomiya-shi	—	—	—
	足利	市	Ashikaga-shi	—	—	—
	栃木	市	Tochigi-shi	—	—	—
	佐野	市	Sano-shi	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	前橋	市	Maebashi-shi	—	—	—
	高崎	市	Takasaki-shi	—	1	—
	桐生	市	Kiryu-shi	—	—	—
	伊勢崎	市	Isezaki-shi	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	川越	市	Kawagoe-shi	—	—	—
	熊谷	市	Kumagaya-shi	—	—	—
	川口	市	Kawaguchi-shi	—	1	—
	浦和	市	Urawa-shi	2	—	—
	大宮	市	Omiya-shi	—	—	—
千葉縣 Chiba-ken	千葉	市	Chiba-shi	1	—	—
	銚子	市	Choshi-shi	—	—	—
	市川	市	Ichikawa-shi	—	—	—
	船橋	市	Funabashi-shi	—	—	—
	館山	市	Tateyama-shi	—	—	—
	木更津	市	Kisarazu-shi	—	—	—
	松戸	市	Matsudo-shi	—	—	—

特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

in each "shi" of occurrence　October 1946

37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黄熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
—	—	—	—	2	18
—	—	—	—	2	4
—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	2	23
—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	1	7
—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	2	21
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	2	4
—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	2	4
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	2	8
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	2	3
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	1	8
—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	1	7
—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	3

第 8 表　事件發生地による市別

Table 8　Deaths from selected causes

特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

in each "shi" of occurrence　October 1946

市別 "shi"				33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi		1	—	11	1	—	—	4	16	221
	八王子市	Hachioji-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	4
	立川市	Tachikawa-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi		—	—	—	1	—	—	—	8	68
	横須賀市	Yokosuka-shi		—	—	—	—	—	—	—	3	16
	川崎市	Kawasaki-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	11
	平塚市	Hiratsuka-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
	鎌倉市	Kamakura-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
	藤澤市	Fujisawa-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	4
	小田原市	Odawara-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	21
	長岡市	Nagaoka-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	12
	高田市	Takada-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	三條市	Sanjo-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7
	柏崎市	Kashiwazaki-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi		—	—	—	—	—	—	—	3	15
	高岡市	Takaoka-shi		—	—	2	—	—	—	—	2	9
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi		—	—	—	—	—	—	—	3	13
	七尾市	Nanao-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	3
	小松市	Komatsu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi		—	—	—	—	—	—	—	3	8
	敦賀市	Tsuruga-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	9
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	9
	松本市	Matsumoto-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	8
	上田市	Ueda-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	岡谷市	Okaya-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	—
	飯田市	Iida-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	3
	諏訪市	Suwa-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	1
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	10
	大垣市	Ogaki-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	高山市	Takayama-shi		—	—	1	—	—	—	—	1	3
	多治見市	Tajimi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	15
	濱松市	Hamamatsu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	9
	沼津市	Numazu-shi		—	—	—	1	—	—	—	—	4
	清水市	Shimizu-shi		—	—	—	1	—	—	—	—	3
	熱海市	Atami-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	1
	三島市	Mishima-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	富士宮市	Fujinomiya-shi		—	—	—	1	—	—	—	—	6
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi		—	—	1	—	—	—	—	3	51
	豊橋市	Toyohashi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	8
	岡崎市	Okazaki-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	9
	一宮市	Ichinomiya-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	3
	瀨戸市	Seto-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	半田市	Handa-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	春日井市	Kasugai-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
	豊川市	Toyokawa-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	津市	Tsu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	四日市市	Yokkaichi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7

第 8 表　事件發生地による市別

Table 8　Deaths from selected causes

市別 "shi"					33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.
三重縣 Mie-ken	宇治山田	市	Ujiyamada-shi		—	—	—
	松阪	市	Matsuzaka-shi		—	—	—
	桑名	市	Kuwana-shi		—	—	—
	上野	市	Ueno-shi		—	—	—
	鈴鹿	市	Suzuka-shi		—	—	1
滋賀縣 Shiga-ken	大津	市	Otsu-shi		—	—	—
	大彦根	市	Hikone-shi		—	—	—
	長濱	市	Nagahama-shi		—	—	—
京都府 Kyoto-fu	京都	市	Kyoto-shi		—	—	1
	福知山	市	Fukuchiyama-shi		—	—	—
	舞鶴	市	Maizuru-shi		—	—	—
大阪府 Osaka-fu	大阪	市	Osaka-shi		2	—	4
	堺	市	Sakai-shi		—	—	—
	岸和田	市	Kishiwada-shi		—	—	—
	豊中	市	Toyonaka-shi		—	—	—
	布施	市	Fuse-shi		—	—	—
	池田	市	Ikeda-shi		—	—	—
	吹田	市	Suita-shi		—	—	—
	泉大津	市	Izumiotsu-shi		—	—	—
	高槻	市	Takatsuki-shi		—	—	—
	貝塚	市	Kaizuka-shi		—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸	市	Kobe-shi		1	1	—
	姫路	市	Himeji-shi		—	—	—
	尼崎	市	Amagasaki-shi		—	—	—
	明石	市	Akashi-shi		—	—	—
	西宮	市	Nishinomiya-shi		—	—	—
	洲本	市	Sumoto-shi		—	—	—
	芦屋	市	Ashiya-shi		—	—	—
	伊丹	市	Itami-shi		—	—	—
	相生	市	Aioi-shi		—	—	—
奈良縣 Nara-ken	奈良	市	Nara-shi		—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山	市	Wakayama-shi		—	—	—
	新宮	市	Shingu-shi		—	—	—
	海南	市	Kainan-shi		—	—	—
	田邊	市	Tanabe-shi		—	—	1
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取	市	Tottori-shi		—	—	—
	米子	市	Yonago-shi		—	—	1
島根縣 Shimane-ken	松江	市	Matsue-shi		—	—	—
	濱田	市	Hamada-shi		—	—	—
	出雲	市	Izumo-shi		—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山	市	Okayama-shi		—	—	2
	倉敷	市	Kurashiki-shi		—	—	—
	津山	市	Tsuyama-shi		—	—	—
	玉野	市	Tamano-shi		—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島	市	Hiroshima-shi		—	—	1
	吳	市	Kure-shi		—	—	—
	三原	市	Mihara-shi		—	—	—
	尾道	市	Onomichi-shi		—	—	—
	福山	市	Fukuyama-shi		—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	下關	市	Shimonoseki-shi		—	—	—
	宇部	市	Ube-shi		—	—	—
	山口	市	Yamaguchi-shi		—	—	—
	萩	市	Hagi-shi		—	—	—
	德山	市	Tokuyama-shi		—	—	—

特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

in each "shi" of occurrence　October 1946

37b. 日本腦炎 Encephalitis Japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	1	6
—	—	—	—	—	5
1	—	—	—	2	10
—	—	—	—	8	69
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	5
1	—	—	1	28	89
—	—	—	—	4	14
—	—	—	—	2	5
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	3	7
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	2	7
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	2	34
1	1	—	—	1	13
—	—	—	—	2	13
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	1	7
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	2	17
—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	—	4
—	1	—	—	1	2
—	—	—	—	1	—
—	1	—	—	1	11
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	1	11
—	2	—	—	—	4
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	13
1	—	—	—	2	9
—	—	—	—	2	8
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	3
1	—	—	—	—	19
2	—	—	—	3	10
—	—	—	—	1	17
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	2	8

第 8 表　事件發生地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 8　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence　October 1946

市別 "shi"			33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi	—	—	—	1	—	—	—	—	4
	丸龜市	Marugame-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	坂出市	Sakaide-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	今治市	Imabari-shi	—	—	—	—	—	—	—	3	9
	宇和島市	Uwajima-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	
	八幡濱市	Yawatahama-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	13
	新居濱市	Niihama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	西條市	Saijo-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	15
											3
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi	1	—	18	—	—	—	—	—	6
	若松市	Wakamatsu-shi	—	—	2	—	—	—	—	—	2
	八幡市	Yahata-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	
	戸畑市	Tobata-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	直方市	Nogata-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	飯塚市	Iizuka-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	久留米市	Kurume-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	大牟田市	Omuta-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	10
	小倉市	Kokura-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	7
	門司市	Moji-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	18
	田川市	Tagawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	16
											5
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	唐津市	Karatsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	2
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	佐世保市	Saseho-shi	—	2	6	—	—	—	—	1	12
	島原市	Shimabara-shi	—	—	1	—	—	—	—	5	5
	諫早市	Isahaya-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	3
	大村市	Omura-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	7
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi	—	—	1	1	—	—	—	1	17
	八代市	Yatsushiro-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	人吉市	Hitoyoshi-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	6
	荒尾市	Arao-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	3
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	別府市	Beppu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	14
	中津市	Nakatsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	4
	日田市	Hita-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	佐伯市	Saeki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	8
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	6
	都城市	Miyakonojo-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	5
	延岡市	Nobeoka-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	3
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	19
	川内市	Sendai-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	6
	鹿屋市	Kanoya-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	7

第 8 表　事件發生地による市別

Table 8　Deaths from selected causes

市別 "shi"				106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢腸炎及び腸潰瘍（二才未滿） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).
北海道 Hokkaido	札幌市	Sapporo-shi		3	22	10
	旭川市	Asahikawa-shi		6	8	6
	小樽市	Otaru-shi		6	6	9
	函館市	Hakodate-shi		5	11	18
	室蘭市	Muroran-shi		1	4	2
	釧路市	Kushiro-shi		2	5	12
	帶廣市	Obihiro-shi		1	5	7
	北見市	Kitami-shi		2	6	7
	夕張市	Yubari-shi		—	5	4
	岩見澤市	Iwamizawa-shi		—	4	5
青森縣 Aomori-ken	弘前市	Hirosaki-shi		—	4	5
	青森市	Aomori-shi		—	3	3
	八戸市	Hachinohe-shi		2	12	11
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市	Morioka-shi		—	5	5
	釜石市	Kamaishi-shi		—	3	—
	宮古市	Miyako-shi		1	6	5
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市	Sendai-shi		3	12	8
	石卷市	Ishinomaki-shi		—	9	2
	塩釜市	Shiogama-shi		—	—	2
秋田縣 Akita-ken	秋田市	Akita-shi		2	10	8
	能代市	Noshiro-shi		—	4	5
山形縣 Yamagata-ken	山形市	Yamagata-shi		—	12	2
	米澤市	Yonezawa-shi		—	2	4
	鶴岡市	Tsuruoka-shi		1	2	4
	酒田市	Sakata-shi		—	6	3
福島縣 Fukushima-ken	福島市	Fukushima-shi		—	12	1
	若松市	Wakamatsu-shi		1	3	—
	郡山市	Koriyama-shi		—	4	2
	平市	Taira-shi		—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市	Mito-shi		1	2	—
	日立市	Hitachi-shi		—	6	—
	土浦市	Tsuchiura-shi		2	2	1
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市	Utsunomiya-shi		2	5	1
	足利市	Ashikaga-shi		—	3	—
	栃木市	Tochigi-shi		—	2	1
	佐野市	Sano-shi		3	—	2
群馬縣 Gunma-ken	前橋市	Maebashi-shi		1	2	2
	高崎市	Takasaki-shi		1	3	—
	桐生市	Kiryu-shi		3	5	1
	伊勢崎市	Isezaki-shi		2	4	2
埼玉縣 Saitama-ken	川越市	Kawagoe-shi		1	1	—
	熊谷市	Kumagaya-shi		—	5	2
	川口市	Kawaguchi-shi		—	3	—
	浦和市	Urawa-shi		1	3	1
	大宮市	Omiya-shi		3	2	—
千葉縣 Chiba-ken	千葉市	Chiba-shi		1	6	3
	銚子市	Choshi-shi		3	7	—
	市川市	Ichikawa-shi		1	2	—
	船橋市	Funabashi-shi		1	5	1
	館山市	Tateyama-shi		2	—	1
	木更津市	Kisarazu-shi		1	3	1
	松戸市	Matsudo-shi		—	5	—

特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

in each "shi" of occurrence　October 1946

120. 下痢腸炎及び腸潰瘍（二才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臟炎 Nephritis.	140—150. 妊娠分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147not included)	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium(gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).
8	—	4	1	—	2
9	1	11	—	—	—
8	3	7	1	—	—
20	1	8	—	1	2
8	—	4	1	—	1
7	—	—	—	—	1
14	—	—	1	—	1
7	1	4	—	—	—
3	—	1	—	—	1
5	—	1	1	—	—
3	2	4	—	—	—
1	4	1	—	—	—
18	1	3	1	—	—
9	1	5	1	—	2
2	—	5	—	—	—
6	1	1	—	—	1
13	2	11	1	—	—
2	—	1	1	—	—
—	—	1	—	—	—
3	—	12	—	—	1
—	1	2	—	—	—
2	—	4	—	—	1
5	—	4	—	—	—
4	—	5	—	—	—
3	—	2	1	—	—
7	1	1	—	—	—
3	1	6	—	—	—
2	—	2	—	—	1
—	3	4	—	—	—
3	—	4	1	—	—
1	—	—	—	—	—
1	1	5	—	—	—
1	1	5	—	—	2
1	—	3	1	—	1
1	—	6	—	—	—
1	—	4	—	—	—
1	—	3	—	—	—
1	—	8	2	—	—
1	—	3	—	—	—
2	—	6	—	—	—
1	—	2	—	—	1
3	—	4	—	—	—
4	—	2	1	—	1
5	—	4	—	—	—
4	—	4	1	—	1
5	2	7	—	—	—
4	—	6	1	—	1
4	—	4	1	—	—
4	1	8	—	—	—
2	—	1	—	—	1
1	—	3	—	—	—
—	—	1	—	—	—
2	—	—	—	—	—

第 8 表　事件發生地による市別

Table 8　Deaths from selected causes

市別 "shi"			106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢腸炎及び腸潰瘍（二才未滿） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2years of age).
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	37	199	67
	八王子市	Hachioji-shi	1	5	—
	立川市	Tachikawa-shi	1	3	3
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	5	40	11
	横須賀市	Yokosuka-shi	7	16	3
	川崎市	Kawasaki-shi	4	7	7
	平塚市	Hiratsuka-shi	1	—	1
	鎌倉市	Kamakura-shi	—	2	—
	藤澤市	Fujisawa-shi	—	5	1
	小田原市	Odawara-shi	1	1	2
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	2	14	2
	長岡市	Nagaoka-shi	—	5	1
	高田市	Takada-shi	1	4	4
	三條市	Sanjo-shi	—	4	—
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	1	3	1
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	1	9	6
	高岡市	Takaoka-shi	—	10	10
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	4	19	12
	七尾市	Nanao-shi	3	5	6
	小松市	Komatsu-shi	1	6	2
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	2	3	2
	敦賀市	Tsuruga-shi	1	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	3	11	1
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	—	7	—
	松本市	Matsumoto-shi	1	5	2
	上田市	Ueda-shi	—	—	—
	岡谷市	Okaya-shi	—	2	2
	飯田市	Iida-shi	—	—	2
	諏訪市	Suwa-shi	1	2	1
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	6	14	4
	大垣市	Ogaki-shi	1	1	—
	高山市	Takayama-shi	—	4	1
	多治見市	Tajimi-shi	—	1	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	1	15	3
	濱松市	Hamamatsu-shi	1	2	2
	沼津市	Numazu-shi	1	3	—
	淸水市	Shimizu-shi	1	2	—
	熱海市	Atami-shi	2	1	2
	三島市	Mishima-shi	1	5	1
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	3	4
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	11	45	17
	豊橋市	Toyohashi-shi	1	11	1
	岡崎市	Okazaki-shi	1	2	—
	一宮市	Ichinomiya-shi	4	2	—
	瀨戸市	Seto-shi	—	4	1
	半田市	Handa-shi	3	1	—
	春日井市	Kasugai-shi	—	—	2
	豊川市	Toyokawa-shi	—	1	3
三重縣	津市	Tsu-shi	—	5	1
四日市市		Yokkaichi-shi	3	5	—

特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

in each "shi" of occurrence　October 1946

120. 下痢腸炎及び腸潰瘍（二才以上） Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臟炎 Nephritis.	140—150. 妊娠分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included)	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).
97	15	132	17	1	15
—	1	4	—	—	—
1	—	1	—	—	—
24	2	37	2	1	2
9	—	17	—	—	5
8	1	9	—	—	1
4	1	2	—	—	—
1	1	3	1	—	—
3	—	2	—	—	—
4	2	9	—	—	—
12	1	7	1	—	1
3	2	2	—	—	—
7	—	3	—	—	—
4	1	—	—	—	—
3	—	8	—	—	1
9	1	11	—	—	—
16	—	5	1	—	2
10	1	10	—	—	1
2	1	1	—	—	—
8	—	1	—	—	—
2	1	6	—	—	—
1	—	1	—	—	—
5	—	3	—	—	—
2	—	1	—	—	2
4	1	3	1	—	—
2	1	2	—	—	—
—	—	1	1	—	1
1	—	4	—	—	—
1	1	3	—	—	—
10	—	6	3	—	—
3	—	1	—	—	—
2	—	3	—	—	—
1	—	1	—	—	—
8	—	11	1	—	2
6	1	3	2	—	—
6	—	3	—	—	—
2	—	4	1	—	—
1	—	—	1	—	—
4	—	—	—	—	—
29	2	41	4	—	2
6	—	9	—	—	—
2	1	4	1	1	—
4	—	5	—	—	—
3	—	1	—	—	—
9	—	2	—	—	—
4	—	—	—	1	—
4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
9	—	6	—	—	1

第 8 表　事件發生地による市別

Table 8　Deaths from selected causes

市別 "shi"					106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢腸炎及び腸潰瘍（二才未滿） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).
三重縣 Mie-ken	宇治山田	市	Ujiyamada-shi		1	2	2
	松阪	市	Matsuzaka-shi		1	4	1
	桑名	市	Kuwana-shi		—	3	—
	上野	市	Ueno-shi		1	4	1
	鈴鹿	市	Suzuka-shi		—	3	2
滋賀縣 Shiga-ken	大津	市	Otsu-shi		—	4	5
	彦根	市	Hikone-shi		2	—	1
	長濱	市	Nagahama-shi		—	2	1
京都府 Kyoto-fu	京都	市	Kyoto-shi		7	47	19
	福知山	市	Fukuchiyama-shi		1	1	2
	舞鶴	市	Maizuru-shi		2	3	9
大阪府 Osaka-fu	大阪	市	Osaka-shi		31	83	31
	堺	市	Sakai-shi		1	10	1
	岸和田	市	Kishiwada-shi		—	3	—
	豊中	市	Toyonaka-shi		—	5	—
	布施	市	Fuse-shi		—	14	—
	池田	市	Ikeda-shi		1	3	—
	吹田	市	Suita-shi		1	1	2
	泉大津	市	Izumiotsu-shi		—	2	3
	高槻	市	Takatsuki-shi		—	4	—
	貝塚	市	Kaizuka-shi		1	2	1
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸	市	Kobe-shi		7	15	7
	姫路	市	Himeji-shi		5	5	7
	尼崎	市	Amagasaki-shi		3	9	4
	明石	市	Akashi-shi		—	5	—
	西宮	市	Nishinomiya-shi		—	4	2
	洲本	市	Sumoto-shi		—	2	1
	芦屋	市	Ashiya-shi		1	2	2
	伊丹	市	Itami-shi		3	4	1
	相生	市	Aioi-shi		1	1	1
奈良縣 Nara-ken	奈良	市	Nara-shi		1	4	1
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山	市	Wakayama-shi		5	8	1
	新宮	市	Shingu-shi		—	1	—
	海南	市	Kainan-shi		1	4	1
	田邊	市	Tanabe-shi		2	2	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取	市	Tottori-shi		2	5	2
	米子	市	Yonago-shi		1	3	3
島根縣 Shimane-ken	松江	市	Matsue-shi		—	4	1
	濱田	市	Hamada-shi		1	2	1
	出雲	市	Izumo-shi		—	2	1
岡山縣 Okayama-ken	岡山	市	Okayama-shi		3	10	1
	倉敷	市	Kurashiki-shi		1	5	—
	津山	市	Tsuyama-shi		1	3	3
	玉野	市	Tamano-shi		1	—	1
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島	市	Hiroshima-shi		—	12	8
	呉	市	kure-shi		2	13	5
	三原	市	Mihara-shi		1	4	3
	尾道	市	Onomichi-shi		1	6	—
	福山	市	Fukuyama-shi		—	—	1
山口縣 Yamaguchi-ken	下關	市	Shimonoseki-shi		3	4	8
	宇部	市	Ube-shi		1	6	7
	山口	市	Yamaguchi-shi		1	6	3
	萩	市	Hagi-shi		2	2	3
	德山	市	Tokuyama-shi		1	7	2

特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

in each "shi" of occurrence　Octboer 1946

120. 下痢腸炎及び腸潰瘍（二才以上） Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臟炎 Nephritis.	140—150. 妊娠分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included)	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).
4	4	4	—	—	1
4	—	5	—	—	—
—	—	—	1	—	—
6	—	3	1	—	—
4	1	3	1	—	—
11	1	—	1	—	—
3	3	5	1	—	—
6	1	1	—	—	—
74	2	43	4	1	1
7	—	3	—	—	—
8	—	—	—	—	—
73	9	83	6	2	5
5	—	14	—	—	—
3	—	6	—	—	1
2	—	1	1	—	—
4	1	5	—	—	—
2	1	3	—	—	—
3	—	6	—	—	2
—	—	3	—	1	—
—	—	3	—	—	—
1	1	2	—	—	—
28	3	16	3	—	1
23	3	8	—	—	—
6	2	15	1	—	—
6	—	3	—	—	—
3	1	5	—	—	1
2	—	3	—	—	—
6	—	2	—	—	—
1	—	3	—	—	—
11	—	4	2	1	—
3	—	1	—	—	—
1	1	1	—	—	—
2	—	3	—	—	—
6	—	8	—	—	—
3	1	3	—	—	1
1	1	3	—	—	—
—	—	—	—	—	—
4	1	5	—	—	1
—	—	5	—	—	—
6	—	3	—	—	—
2	—	1	—	—	—
9	1	12	1	—	1
9	1	10	—	—	3
2	—	5	1	—	—
—	—	2	—	—	—
3	—	7	—	—	—
2	1	24	—	—	2
7	3	5	1	—	—
10	—	13	1	—	2
4	2	3	1	—	—
5	—	7	—	—	2

第 8 表　事件發生地による市別

Table 8　Deaths from selected causes

市別 "shi"				106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢腸炎及び腸潰瘍（二才未滿） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).
	函館	市	Hofu-shi	6	4	3
	下松	市	Kudamatsu-shi	—	2	2
	岩國	市	Iwakuni-shi	1	5	2
	小野田	市	Onoda-shi	1	2	1
	光	市	Hikari-shi	1	4	—
德島縣 Tokushima-ken	德島	市	Tokushima-shi	2	5	4
香川縣 Kagawa-ken	高松	市	Takamatsu-shi	3	5	—
	丸亀	市	Marugame-shi	2	3	1
	坂出	市	Sakaide-shi	—	5	2
愛媛縣 Ehime-ken	松山	市	Matsuyama-shi	3	6	3
	今治	市	Imabari-shi	1	5	2
	宇和島	市	Uwajima-shi	3	2	1
	八幡濱	市	Yawatahama-shi	1	7	1
	新居濱	市	Niihama-shi	1	3	2
	西條	市	Saijo-shi	—	—	3
高知縣 Kochi-ken	高知	市	Kochi-shi	2	7	1
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡	市	Fukuoka-shi	13	90	47
	若松	市	Wakamatsu-shi	—	4	1
	八幡	市	Yahata-shi	—	6	5
	戸畑	市	Tobata-shi	2	2	1
	直方	市	Naokata-shi	1	3	2
	飯塚	市	Iizuka-shi	1	6	—
	久留米	市	Kurume-shi	3	4	3
	大牟田	市	Omuda-shi	4	17	2
	小倉	市	Kokura-shi	7	18	4
	門司	市	Moji-shi	1	3	—
	田川	市	Tagawa-shi	2	12	—
佐賀縣 Saga-ken	佐賀	市	Saga-shi	6	4	1
	唐津	市	Karatsu-shi	—	1	1
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎	市	Nagasaki-shi	3	7	1
	佐世保	市	Saseho-shi	13	21	4
	島原	市	Shimabara-shi	2	1	1
	諫早	市	Isahaya-shi	1	3	1
	大村	市	Omura-shi	1	9	1
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本	市	Kumamoto-shi	4	14	7
	八代	市	Yatsushiro-shi	—	2	1
	人吉	市	Hitoyoshi-shi	1	2	—
	荒尾	市	Arao-shi	—	5	4
大分縣 Oita-ken	大分	市	Oita-shi	1	3	4
	別府	市	Beppu-shi	7	4	2
	中津	市	Nakatsu-shi	—	5	—
	日田	市	Hita-shi	—	4	1
	佐伯	市	Saiki-shi	2	1	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎	市	Miyazaki-shi	1	2	1
	都城	市	Miyakonojo-shi	2	4	3
	延岡	市	Nobeoka-shi	1	2	2
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島	市	Kagoshima-shi	4	9	2
	川内	市	Sendai-shi	1	2	2
	鹿屋	市	Kanoya-shi	3	4	7

特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

in each "shi" of occurrence　October 1946

120. 下痢腸炎及び腸潰瘍（二才以上） Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (2years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臟炎 Nephritis.	140—150. 妊娠分娩及び產褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included)	147. 分娩中及び產褥の感染（妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死產を除く） Congenital malformation (stillbirths not included).
4	1	8	—	—	—
4	—	—	—	—	—
3	—	3	—	—	1
3	1	3	—	—	1
2	1	2	—	—	—
—	—	8	—	—	—
2	2	3	—	—	—
3	—	3	—	—	—
4	—	1	—	—	—
13	—	7	1	—	—
—	—	—	—	—	—
2	—	1	1	—	—
2	—	1	—	—	—
4	—	2	—	—	—
2	—	3	1	—	1
7	1	11	—	—	—
35	6	27	1	—	2
6	—	10	1	—	—
10	—	17	1	—	—
1	—	1	3	—	1
2	4	7	—	—	—
3	—	3	—	—	—
5	2	6	—	—	—
6	—	11	1	—	1
7	2	12	1	—	3
3	1	12	—	—	—
1	1	7	—	—	—
2	—	6	1	—	—
3	1	—	—	—	—
4	—	10	—	—	1
18	—	17	2	—	—
4	—	5	—	—	—
6	—	—	—	—	—
4	—	4	3	—	—
11	4	16	3	1	—
4	—	2	—	—	—
2	—	5	—	2	1
1	—	3	—	—	—
6	—	4	—	—	—
3	—	6	—	—	1
4	—	5	1	—	—
1	—	4	1	—	—
3	—	3	—	—	—
4	—	4	—	—	1
9	—	8	2	—	—
4	—	8	1	—	—
14	2	11	—	—	—
4	—	1	—	—	—
5	—	5	—	—	—

第8表　事件發生地による市別　特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 8　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence　October 1946

市別 "shi"				158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
北海道 Hokkaido	札幌市	Sapporo-shi		4	2	6	2	—	10	6	3	79
	旭川市	Asahikawa-shi		—	—	5	—	—	5	2	—	31
	小樽市	Otaru-shi		8	3	7	—	—	9	4	—	55
	函館市	Hakodate-shi		5	1	3	—	—	11	3	—	69
	室蘭市	Muroran-shi		—	—	7	1	—	3	4	1	39
	釧路市	Kushiro-shi		2	—	2	1	—	9	—	—	22
	帶廣市	Obihiro-shi		3	5	1	3	—	3	6	—	21
	北見市	Kitami-shi		2	—	—	—	—	1	—	—	17
	夕張市	Yubari-shi		4	2	3	—	—	4	—	—	11
	岩見澤市	Iwamizawa-shi		—	—	—	—	—	2	—	—	11
青森縣 Aomori-ken	弘前市	Hirosaki-shi		2	3	5	2	—	2	2	—	34
	青森市	Aomori-shi		4	3	6	2	—	3	4	1	16
	八戸市	Hachinohe-shi		2	1	3	—	—	8	4	—	33
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市	Morioka-shi		—	3	9	2	—	3	18	—	35
	釜石市	Kamaishi-shi		—	1	2	—	—	3	—	—	8
	宮古市	Miyako-shi		—	—	1	—	—	1	3	—	19
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市	Sendai-shi		5	2	7	2	1	19	6	—	103
	石卷市	Ishinomaki-shi		1	1	1	—	—	1	—	—	18
	塩釜市	Shiogama-shi		1	—	1	—	—	4	2	—	10
秋田縣 Akita-ken	秋田市	Akita-shi		5	2	4	—	—	4	5	—	43
	能代市	Noshiro-shi		—	2	2	1	—	2	3	—	13
山形縣 Yamagata-ken	山形市	Yamagata-shi		5	3	5	—	—	5	1	—	53
	米澤市	Yonezawa-shi		2	—	2	—	—	3	—	—	37
	鶴岡市	Tsuruoka-shi		—	2	4	—	—	—	1	—	22
	酒田市	Sakata-shi		1	1	4	—	—	2	1	—	13
福島縣 Fukushima-ken	福島市	Fukushima-shi		—	2	4	—	—	1	1	—	30
	若松市	Wakamatsu-shi		—	2	3	—	—	—	—	1	23
	郡山市	Koriyama-shi		1	3	3	1	—	1	—	—	18
	平市	Taira-shi		1	1	2	1	—	1	1	—	10
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市	Mito-shi		2	—	1	—	—	1	—	—	23
	日立市	Hitachi-shi		1	1	3	1	—	3	—	—	21
	土浦市	Tsuchiura-shi		2	2	3	—	—	1	1	—	16
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市	Utsunomiya-shi		—	—	1	—	—	—	3	—	29
	足利市	Ashikaga-shi		—	1	3	—	—	2	1	—	15
	栃木市	Tochigi-shi		2	—	1	—	—	1	4	—	14
	佐野市	Sano-shi		1	—	2	—	—	1	—	—	24
群馬縣 Gunma-ken	前橋市	Maebashi-shi		2	1	1	2	—	2	2	—	28
	高崎市	Takasaki-shi		2	—	3	2	—	7	2	—	33
	桐生市	Kiryu-shi		2	2	1	1	—	—	1	—	23
	伊勢崎市	Isezaki-shi		1	1	2	—	—	—	1	—	9
埼玉縣 Saitama-ken	川越市	Kawagoe-shi		2	—	2	1	—	1	2	—	15
	熊谷市	Kumagaya-shi		2	—	1	1	—	2	1	—	16
	川口市	Kawaguchi-shi		2	1	2	—	—	6	—	—	18
	浦和市	Urawa-shi		3	2	5	2	—	4	1	—	21
	大宮市	Omiya-shi		2	—	2	—	—	11	1	—	28
千葉縣 Chiba-ken	千葉市	Chiba-shi		1	1	4	1	—	2	1	—	41
	銚子市	Choshi-shi		2	2	6	—	—	—	1	—	20
	市川市	Ichikawa-shi		2	1	4	—	—	5	2	—	21
	船橋市	Funabashi-shi		1	2	1	1	—	5	—	—	20
	館山市	Tateyama-shi		2	3	1	2	1	5	—	—	12
	木更津市	Kisarazu-shi		1	2	2	1	—	1	1	—	10
	松戸市	Matsudo-shi		1	1	2	1	—	2	1	—	17

第8表　事件發生地による市別　特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 8　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence　October 1946

市別 "shi"			158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth. (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	56	33	123	38	7	158	54	3	889
	八王子市	Hachioji-shi	—	2	2	—	—	2	—	—	14
	立川市	Tachikawa-shi	—	1	1	—	—	6	2	—	13
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	17	8	20	6	—	69	11	—	151
	横須賀市	Yokosuka-shi	—	4	3	3	—	7	6	—	59
	川崎市	Kawasaki-shi	2	3	8	1	—	11	4	1	48
	平塚市	Hiratsuka-shi	—	—	2	—	—	1	—	—	8
	鎌倉市	Kamakura-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	16
	藤澤市	Fujisawa-shi	1	—	2	—	—	3	—	—	13
	小田原市	Odawara-shi	1	—	3	1	—	3	2	—	13
新潟縣 Niigat -ken	新潟市	Niigata-shi	4	—	8	1	—	5	—	—	35
	長岡市	Nagaoka-shi	1	3	1	—	—	4	1	—	21
	高田市	Takada-shi	1	1	2	1	—	4	—	—	11
	三條市	Sanjo-shi	—	3	1	—	—	—	—	—	12
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	—	1	2	—	—	—	1	—	7
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	2	2	1	1	—	8	6	—	44
	高岡市	Takaoka-shi	5	—	8	1	—	7	3	—	45
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	2	1	9	1	—	6	6	—	96
	七尾市	Nanao-shi	—	4	2	—	—	2	—	—	15
	小松市	Komatsu-shi	—	2	4	1	—	3	—	—	22
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	—	—	3	—	—	5	2	—	27
	敦賀市	Tsuruga-shi	1	—	5	—	—	—	1	—	9
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	—	1	7	—	—	2	2	—	31
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	1	1	5	2	—	5	3	—	38
	松本市	Matsumoto-shi	2	1	5	—	—	4	—	—	29
	上田市	Ueda-shi	2	2	1	—	—	—	—	—	15
	岡谷市	Okaya-shi	1	—	1	—	—	1	—	—	13
	飯田市	Iida-shi	—	1	1	—	—	3	—	—	13
	諏訪市	Suwa-shi	—	1	4	—	—	3	—	—	12
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	6	1	11	6	1	1	5	—	55
	大垣市	Ogaki-shi	—	—	8	—	—	1	1	—	16
	高山市	Takayama-shi	1	1	1	1	—	1	1	—	13
	多治見市	Tajimi-shi	—	1	1	3	—	1	—	—	10
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	1	3	12	—	—	9	5	—	63
	濱松市	Hamamatsu-shi	2	2	7	4	—	1	—	—	42
	沼津市	Numazu-shi	—	2	3	—	—	4	5	—	11
	清水市	Shimizu-shi	3	1	3	1	—	4	1	—	12
	熱海市	Atami-shi	1	—	3	—	—	8	—	—	9
	三島市	Mishima-shi	1	—	1	1	—	1	—	—	14
	富士宮市	Fujinomiya-shi	1	1	2	—	—	2	—	—	8
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	16	10	31	14	2	30	16	—	257
	豊橋市	Toyohashi-shi	2	2	10	1	1	4	3	—	38
	岡崎市	Okazaki-shi	1	—	4	1	—	4	2	—	25
	一宮市	Ichinomiya-shi	—	—	2	1	—	—	2	—	32
	瀨戸市	Seto-shi	—	—	2	—	—	1	2	—	14
	半田市	Handa-shi	—	3	1	—	—	3	2	—	12
	春日井市	Kasugai-shi	1	—	2	—	—	1	2	—	6
	豊川市	Toyokawa-shi	—	2	2	—	—	2	1	—	19
津四日市	津市	Tsu-shi	3	1	5	1	—	3	—	—	19
	四日市市	Yokkaichi-shi	4	3	9	—	—	8	1	—	34

第 8 表　事件發生地による市別

Table 8　Deaths from selected causes

市別 "shi"				158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility. (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth. (cause not stated).	162. 老衰 Senility.
三重縣 Mie-ken	宇治山田	市	Ujiyamada-shi	2	—	5
	松阪	市	Matsuzaka-shi	1	2	1
	桑名	市	Kuwana-shi	2	1	2
	上野	市	Ueno-shi	3	4	4
	鈴鹿	市	Suzuka-shi	3	—	9
滋賀縣 Shiga-ken	大津	市	Otsu-shi	1	1	2
	彦根	市	Hikone-shi	2	2	6
	長濱	市	Nagahama-shi	—	1	3
京都府 Kyoto-fu	京都	市	Kyoto-shi	18	19	45
	福知山	市	Fukuchiyama-shi	—	1	3
	舞鶴	市	Maizuru-shi	3	1	7
大阪府 Osaka-fu	大阪	市	Osaka-shi	20	21	52
	堺	市	Sakai-shi	4	1	4
	岸和田	市	Kishiwada-shi	1	1	1
	豊中	市	Toyonaka-shi	—	1	3
	吹田	市	Suita-shi	—	—	3
	池田	市	Ikeda-shi	1	1	3
	泉大津	市	Izumiotsu-shi	—	1	2
	高槻	市	Takatsuki-shi	—	1	3
	貝塚	市	Kaizuka-shi	—	—	3
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸	市	Kobe-shi	11	2	28
	姫路	市	Himeji-shi	1	5	5
	尼崎	市	Amagasaki-shi	1	3	7
	明石	市	Akashi-shi	—	1	6
	西宮	市	Nishinomiya-shi	—	1	1
	洲本	市	Sumoto-shi	—	1	2
	芦屋	市	Ashiya-shi	1	—	5
	伊丹	市	Itami-shi	—	2	4
	相生	市	Aioi-shi	—	—	3
奈良縣 Nara-ken	奈良	市	Nara-shi	3	3	5
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山	市	Wakayama-shi	7	2	10
	新宮	市	Shingu-shi	1	—	3
	海南	市	Kainan-shi	—	—	2
	田邊	市	Tanabe-shi	1	—	3
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取	市	Tottori-shi	4	—	10
	米子	市	Yonago-shi	2	—	6
島根縣 Shimane-ken	松江	市	Matsue-shi	1	1	4
	濱田	市	Hamada-shi	—	2	4
	出雲	市	Izumo-shi	—	1	3
岡山縣 Okayama-ken	岡山	市	Okayama-shi	3	—	7
	倉敷	市	Kurashiki-shi	—	—	3
	津山	市	Tsuyama-shi	2	2	5
	玉野	市	Tamano-shi	1	—	2
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島	市	Hiroshima-shi	3	—	13
	呉	市	Kure-shi	4	3	13
	三原	市	Mihara-shi	2	—	2
	尾道	市	Onomichi-shi	2	1	6
	福山	市	Fukuyama-shi	2	1	3
山口縣 Yamaguchi-ken	下関	市	Shimonoseki-shi	3	—	10
	宇部	市	Ube-shi	2	3	7
	山口	市	Yamaguchi-shi	1	1	11
	萩	市	Hagi-shi	—	—	3
	徳山	市	Tokuyama-shi	1	2	7

特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

in each "shi" of occurrence　October 1946

163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
1	—	2	—	—	18
1	—	4	3	—	17
—	—	3	—	—	17
1	—	2	1	—	14
1	—	6	1	—	29
2	—	5	1	1	37
2	—	1	2	—	13
1	—	4	—	—	21
13	2	41	25	—	297
—	—	7	1	—	16
1	—	6	1	—	26
24	3	66	18	—	373
4	—	4	3	—	58
—	—	4	3	—	22
—	—	—	3	—	14
3	—	4	2	—	37
1	—	2	—	—	18
—	—	3	1	—	16
—	—	3	—	—	6
1	—	2	1	—	13
1	—	4	4	—	7
10	1	50	16	1	113
4	—	18	7	—	58
3	—	9	3	—	49
11	—	6	—	—	30
6	—	2	2	—	34
—	—	—	1	—	14
2	—	1	2	—	13
1	—	1	2	—	7
1	—	—	1	—	10
8	1	1	1	1	20
7	—	2	2	—	55
—	—	—	3	—	10
—	—	—	—	—	7
—	—	—	1	—	13
2	—	—	—	—	32
3	—	—	—	—	29
3	1	—	2	—	23
3	—	—	—	—	18
3	—	—	—	—	8
12	—	3	3	1	44
6	—	—	—	—	13
2	—	—	1	—	13
1	—	—	4	—	18
12	2	—	11	—	58
16	1	1	6	—	55
6	—	—	—	—	16
4	—	—	—	—	25
1	—	—	2	—	17
16	1	—	1	—	62
5	—	—	1	—	40
6	—	—	3	—	49
1	—	—	3	—	21
6	—	—	4	—	30

第 8 表　事件發生地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 8　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence　October 1946

市別 "shi"				158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
德島縣 Tokushima-ken	防府市	Hofu-shi		2	—	11	1	—	5	2	—	36
	下松市	Kudamatsu-shi		1	2	2	1	—	3	—	—	10
	岩國市	Iwakuni-shi		4	1	7	—	—	8	—	—	27
	小野田市	Onoda-shi		—	1	3	—	—	6	—	—	21
	光市	Hikari-shi		—	1	4	2	—	3	—	—	11
	德島市	Tokushima-shi		1	1	11	4	1	9	2	—	30
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		—	1	11	—	—	9	1	—	29
	丸亀市	Marukame-shi		1	—	4	1	—	—	2	—	14
	坂出市	Sakaide-shi		1	1	1	—	—	1	2	—	10
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi		1	1	14	1	1	11	7	—	46
	今治市	Imabari-shi		2	—	7	—	—	3	1	—	19
	宇和島市	Uwajima-shi		1	—	4	1	—	1	2	—	11
	八幡濱市	Yawatahama-shi		2	—	—	—	—	4	1	—	16
	新居濱市	Niihama-shi		—	1	—	1	—	—	—	—	14
	西條市	Saijo-shi		2	—	3	—	—	3	—	—	19
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		4	6	15	—	—	9	4	1	49
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		21	10	18	2	—	51	12	3	319
	若松市	Wakamatsu-shi		3	—	3	1	—	1	—	—	16
	八幡市	Yahata-shi		6	2	5	1	—	17	4	—	52
	戸畑市	Tobata-shi		3	—	4	—	—	10	2	—	22
	直方市	Nogata-shi		—	1	1	1	—	8	—	—	12
	飯塚市	Iizuka-shi		—	2	3	—	—	7	—	—	16
	久留米市	Kurume-shi		1	1	8	3	—	4	—	—	41
	大牟田市	Omuda-shi		2	2	2	—	1	9	2	—	35
	小倉市	Kokura-shi		10	2	8	2	—	19	3	—	66
	門司市	Moji-shi		1	3	8	2	—	19	—	—	34
	田川市	Tagawa-shi		—	2	3	—	1	8	2	—	19
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		1	1	3	1	1	3	1	—	34
	唐津市	Karatsu-shi		1	2	3	—	—	3	2	—	26
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		5	3	10	1	—	6	1	—	40
	佐世保市	Saseho-shi		10	4	15	4	—	9	5	7	161
	島原市	Shimabara-shi		2	—	3	1	—	2	—	—	13
	諫早市	Isahaya-shi		2	3	6	—	—	8	—	—	30
	大村市	Omura-shi		3	—	9	2	—	2	7	—	64
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		3	—	9	2	—	12	4	—	77
	八代市	Yatsushiro-shi		—	—	5	—	—	3	1	—	16
	人吉市	Hitoyoshi-shi		—	—	1	—	—	5	3	—	17
	荒尾市	Arao-shi		1	—	2	—	—	1	—	—	13
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi		7	1	6	—	—	5	1	—	27
	別府市	Beppu-shi		3	3	8	3	—	3	—	—	52
	中津市	Nakatsu-shi		3	—	2	1	—	2	1	—	24
	日田市	Hita-shi		1	—	4	—	—	3	1	—	12
	佐伯市	Saeki-shi		2	—	2	—	—	1	2	—	9
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		1	—	2	1	—	2	4	—	33
	都城市	Miyakonojo-shi		3	2	4	—	—	1	2	—	34
	延岡市	Nobeoka-shi		1	2	3	—	—	3	1	—	24
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		3	—	5	—	—	4	2	1	34
	川内市	Sendai-shi		2	—	3	—	—	2	—	—	16
	鹿屋市	Kanoya-shi		1	2	4	1	—	1	—	—	29

第 9 表　事件發生地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 9　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　November 1946

市別 "shi"				總數 Total.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
北海道 Hokkaido	札幌	市	Sapporo-shi	266	2	—	—	—	—	—	1	1
	旭川	市	Asahikawa-shi	131	—	—	—	—	1	—	—	5
	小樽	市	Otaru-shi	161	6	—	—	—	—	—	—	—
	函館	市	Hakodate-shi	210	—	—	—	—	—	—	—	2
	室蘭	市	Muroran-shi	105	—	—	—	—	—	—	—	5
	釧路	市	Kushiro-shi	89	—	—	—	—	—	—	—	1
	帶廣	市	Obihiro-shi	83	1	—	—	—	—	—	—	—
	北見	市	Kitami-shi	66	3	1	—	—	—	—	—	1
	夕張	市	Yubari-shi	64	—	—	—	—	—	—	—	3
	岩見澤	市	Iwamizawa-shi	54	—	—	—	—	—	—	—	2
青森縣 Aomori-ken	弘前	市	Hirosaki-shi	105	—	—	—	—	—	—	—	1
	青森	市	Aomori-shi	82	1	—	—	—	—	—	—	2
	八戸	市	Hachinohe-shi	107	2	—	—	—	—	—	—	4
岩手縣 Iwate-ken	盛岡	市	Morioka-shi	148	3	1	—	—	—	—	—	3
	釜石	市	Kamaishi-shi	30	—	—	—	—	—	—	—	2
	宮古	市	Miyako-shi	37	—	—	—	—	—	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺	市	Sendai-shi	272	2	—	—	—	—	—	—	2
	石卷	市	Ishinomaki-shi	62	2	—	—	—	—	—	—	1
	塩釜	市	Shiogama-shi	34	—	—	—	—	—	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	秋田	市	Akita-shi	157	4	—	—	—	—	—	—	2
	能代	市	Noshiro-shi	59	—	—	—	—	—	—	—	1
山形縣 Yamagata-ken	山形	市	Yamagata-shi	116	2	—	—	—	—	—	—	2
	米澤	市	Yonezawa-shi	87	1	—	—	—	—	—	—	3
	鶴岡	市	Tsuruoka-shi	55	1	—	—	—	—	—	—	—
	酒田	市	Sakata-shi	64	—	—	—	—	—	—	—	2
福島縣 Fukushima-ken	福島	市	Fukushima-shi	69	1	—	—	—	—	—	—	1
	若松	市	Wakamatsu-shi	65	1	1	—	—	—	—	—	—
	郡山	市	Koriyama-shi	67	—	—	—	—	—	—	—	1
	平	市	Taira-shi	33	—	—	—	—	—	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸	市	Mito-shi	50	—	—	—	—	—	—	—	1
	日立	市	Hitachi-shi	33	—	—	—	—	—	—	—	1
	土浦	市	Tsuchiura-shi	67	2	—	—	—	—	—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮	市	Utsunomiya-shi	81	—	—	—	—	—	—	—	1
	足利	市	Ashikaga-shi	52	—	—	—	—	—	—	—	1
	栃木	市	Tochigi-shi	58	—	—	—	—	—	—	—	1
	佐野	市	Sano-shi	60	1	—	—	—	—	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	前橋	市	Maebashi-shi	70	—	—	—	—	—	—	—	1
	高崎	市	Takasaki-shi	84	—	—	—	—	—	—	—	1
	桐生	市	Kiryu-shi	75	—	—	—	—	—	—	—	1
	伊勢崎	市	Isesaki-shi	39	—	—	—	—	—	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	川越	市	Kawagoe-shi	45	2	—	—	—	—	—	—	1
	熊谷	市	Kumagaya-shi	54	1	—	—	—	—	—	—	1
	川口	市	Kawaguchi-shi	86	1	—	—	—	—	—	—	1
	浦和	市	Urawa-shi	71	1	—	—	—	—	—	—	1
	大宮	市	Omiya-shi	71	1	—	—	—	—	—	—	1
千葉縣 Chiba-ken	千葉	市	Chiba-shi	147	3	—	—	—	—	—	—	1
	銚子	市	Choshi-shi	64	—	—	—	—	—	—	—	1
	市川	市	Ichikawa-shi	92	2	—	—	—	—	—	—	1
	船橋	市	Funabashi-shi	60	2	—	—	—	—	—	—	1
	館山	市	Tateyama-shi	49	1	—	—	—	—	—	—	—
	木更津	市	Kisarazu-shi	30	—	—	—	—	—	—	—	1
	松戸	市	Matsudo-shi	46	—	—	—	—	—	—	—	1

第 9 表　事件發生地による市別

Table 9　Deaths from selected causes

市別 "shi"				總數 Total.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi		3,144	19	1
	八王子市	Hachioji-shi		44	2	—
	立川市	Tachikawa-shi		43	—	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi		645	7	—
	横須賀市	Yokosuka-shi		231	2	—
	川崎市	Kawasaki-shi		167	—	—
	平塚市	Hiratsuka-shi		33	2	—
	鎌倉市	Kamakura-shi		49	1	—
	藤澤市	Fujisawa-shi		74	1	—
	小田原市	Odawara-shi		69	3	—
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi		118	—	—
	長岡市	Nagaoka-shi		65	—	—
	高田市	Takada-shi		55	2	—
	三條市	Sanjo-shi		37	—	—
	柏崎市	Kashiwazaki-shi		37	—	—
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi		125	2	—
	高岡市	Takaoka-shi		135	2	—
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi		249	—	—
	七尾市	Nanao-shi		58	—	—
	小松市	Komatsu-shi		64	—	—
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi		89	—	—
	敦賀市	Tsuruka-shi		33	1	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi		119	2	—
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi		122	—	—
	松本市	Matsumoto-shi		107	4	—
	上田市	Ueda-shi		47	—	—
	岡谷市	Okaya-shi		22	—	—
	飯田市	Iida-shi		31	—	—
	諏訪市	Suwa-shi		45	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi		183	5	—
	大垣市	Ogaki-shi		54	1	—
	高山市	Takayama-shi		52	—	—
	多治見市	Tajimi-shi		35	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi		188	1	—
	濱松市	Hamamatsu-shi		102	2	1
	沼津市	Numazu-shi		68	—	—
	清水市	Shimizu-shi		56	2	—
	熱海市	Atami-shi		29	—	—
	三島市	Mishima-shi		39	—	—
	富士宮市	Fujinomiya-shi		30	1	—
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi		742	7	—
	豊橋市	Toyohashi-shi		100	—	—
	岡崎市	Okazaki-shi		62	1	—
	一宮市	Ichinomiya-shi		59	1	—
	瀨戸市	Seto-shi		43	—	—
	半田市	Handa-shi		44	—	—
	春日井市	Kasugai-shi		41	—	—
	豊川市	Toyokawa-shi		55	—	—
津	津市	Tsu-shi		60	2	—
四日市	四日市市	Yokkaichi-shi		112	—	—

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of occurrence.　November 1946

3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
—	—	1	—	—	67
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—

第 9 表　事件發生地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 9　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　November 1946

市別 "shi"			總數 Total.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi	86	—	—	—	—	—	—	—	—
	松阪市	Matsuzaka-shi	32	1	—	—	—	—	—	—	4
	桑名市	Kuwana-shi	28	—	—	—	—	—	—	—	—
	上野市	Ueno-shi	63	—	—	—	—	—	—	—	—
	鈴鹿市	Suzuka-shi	75	1	—	—	—	—	—	—	1
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi	95	—	—	—	—	—	—	—	—
	彦根市	Hikone-shi	55	—	—	—	—	—	—	—	—
	長濱市	Nagahama-shi	42	2	—	—	—	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi	1,023	4	—	—	—	—	—	—	7
	福知山市	Fukuchiyama-shi	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	舞鶴市	Maizuru-shi	99	1	—	—	—	—	—	—	3
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi	1,338	6	—	—	—	—	—	—	12
	堺市	Sakai-shi	191	—	—	—	—	—	—	—	1
	岸和田市	Kishiwada-shi	78	—	—	—	—	—	—	—	2
	豊中市	Toyonaka-shi	65	1	—	—	—	—	—	—	1
	布施市	Fuse-shi	113	—	—	—	—	—	—	—	—
	池田市	Ikeda-shi	52	1	—	—	—	—	—	—	—
	吹田市	Suita-shi	60	1	—	—	—	—	—	—	4
	泉大津市	Izumiotsu-shi	27	—	—	—	—	—	—	—	1
	高槻市	Takatsuki-shi	36	—	—	—	—	—	—	—	—
	貝塚市	Kaizuka-shi	52	—	—	—	—	—	—	—	2
	守口市	Moriguchi-shi	57	—	—	—	—	1	—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi	456	1	—	—	—	—	—	—	5
	姫路市	Himeji-shi	206	3	—	—	—	—	—	—	2
	尼崎市	Amagasaki-shi	156	1	1	—	—	—	—	—	5
	明石市	Akashi-shi	48	—	—	—	—	—	—	—	—
	西宮市	Nishinomiya-shi	92	—	—	—	—	1	—	—	—
	洲本市	Sumoto-shi	30	—	—	—	—	—	—	—	—
	芦屋市	Ashiya-shi	27	—	—	—	—	—	—	—	1
	伊丹市	Itami-shi	43	2	—	—	—	—	—	—	—
	相生市	Aioi-shi	20	—	—	—	—	—	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi	67	—	—	—	—	—	—	—	2
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi	176	—	—	—	—	—	—	—	3
	新宮市	Shingu-shi	34	1	—	—	—	—	—	—	—
	海南市	Kainan-shi	30	—	—	—	—	—	—	—	—
	田邊市	Tanabe-shi	39	—	—	—	—	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi	68	—	—	—	—	—	—	—	1
	米子市	Yonago-shi	69	—	—	—	—	—	—	—	1
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi	71	3	—	—	—	—	—	—	1
	濱田市	Hamada-shi	64	—	—	—	—	—	—	—	—
	出雲市	Izumo-shi	35	—	—	—	—	—	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi	141	2	—	—	—	—	—	—	2
	倉敷市	Kurashiki-shi	59	—	—	—	—	—	—	—	—
	津山市	Tsuyama-shi	77	2	—	—	—	—	—	—	1
	玉野市	Tamano-shi	42	—	—	—	—	—	—	—	1
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi	164	2	—	—	—	—	—	—	2
	呉市	Kure-shi	201	1	1	—	—	—	—	—	—
	三原市	Mihara-shi	39	—	—	—	—	—	—	—	—
	尾道市	Onomichi-shi	65	2	—	—	—	—	—	—	—
	福山市	Fukuyama-shi	50	1	—	—	—	—	—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi	182	1	—	—	—	—	—	—	1
	宇部市	Ube-shi	93	1	—	—	—	—	—	—	—
	山口市	Yamaguchi-shi	122	1	—	—	—	—	—	—	—
	萩市	Hagi-shi	56	—	—	—	—	—	—	—	—
	德山市	Tokuyama-shi	90	—	—	—	—	—	—	—	1

第 9 表　事件發生地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 9　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　November 1946

市別 "shi"		總數 Total.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
防府市	Hofu-shi	74	—	—	—	—	—	—	—	—
下松市	Kudamatsu-shi	41	—	1	—	—	—	—	—	1
岩國市	Iwakuni-shi	60	—	—	—	—	—	—	—	—
小野田市	Onoda-shi	51	—	—	—	—	—	—	—	—
光市	Hikari-shi	51	—	—	—	—	—	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	德島市 Tokushima-shi	109	5	1	—	—	—	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	高松市 Takamatsu-shi	106	2	—	—	—	—	—	—	—
	丸龜市 Marugame-shi	31	1	—	—	—	—	—	—	—
	坂出市 Sakaide-shi	35	—	—	—	—	—	—	—	—
愛媛縣 Ehime ken	松山市 Matsuyama-shi	150	1	—	—	—	—	—	—	1
	今治市 Imabari-shi	59	—	—	—	—	—	—	—	1
	宇和島市 Uwajima-shi	53	—	—	—	—	—	—	—	—
	八幡濱市 Yawatahama-shi	31	—	—	—	—	—	—	—	—
	新居濱市 Niihama-shi	46	1	—	—	—	—	—	—	—
	西條市 Saijo-shi	43	—	—	—	—	—	—	—	3
高知縣 Kochi-ken	高知市 Kochi-shi	199	3	—	—	—	—	—	—	4
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市 Fukuoka-shi	498	4	—	—	—	13	—	—	6
	若松市 Wakamatsu-shi	87	—	—	—	—	—	—	—	—
	八幡市 Yahata-shi	160	—	—	—	—	—	—	—	3
	戶畑市 Tobata-shi	69	—	—	—	—	—	—	—	1
	直方市 Nogata-shi	47	—	—	—	—	—	—	—	1
	飯塚市 Iizuka-shi	58	—	—	—	—	1	—	—	—
	久留米市 Kurume-shi	165	2	—	—	—	—	—	—	2
	大牟田市 Omuta-shi	167	1	—	—	—	—	—	—	4
	小倉市 Kokura-shi	218	—	—	—	—	1	—	—	1
	門司市 Moji-shi	106	1	—	—	—	—	—	—	1
	田川市 Tagawa-shi	82	1	—	—	—	—	—	—	—
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市 Saga-shi	74	—	—	—	—	—	—	—	1
	唐津市 Karatsu-shi	58	—	—	—	—	—	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市 Nagasaki-shi	121	1	—	—	—	—	—	—	1
	佐世保市 Sasebo-shi	235	4	—	—	—	—	—	—	—
	島原市 Shimabara-shi	48	1	—	—	—	—	—	—	—
	諫早市 Isahaya-shi	79	—	—	—	—	—	—	—	1
	大村市 Omura-shi	155	1	—	—	—	—	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市 Kumamoto-shi	255	4	—	—	—	—	—	—	1
	八代市 Yatsushiro-shi	44	—	—	—	—	—	—	—	—
	人吉市 Hitoyoshi-shi	61	—	—	—	—	1	—	—	2
	荒尾市 Arao-shi	51	—	—	—	—	—	—	—	—
大分縣 Oita-ken	大分市 Oita-shi	94	—	—	—	—	—	—	—	1
	別府市 Beppu-shi	129	—	—	—	—	—	—	—	—
	中津市 Nakatsu-shi	60	—	—	—	—	—	—	—	—
	日田市 Hita-shi	40	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐伯市 Saeki-shi	32	1	—	—	—	—	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市 Miyazaki-shi	85	—	—	—	—	—	—	—	3
	都城市 Miyakonojo-shi	80	—	—	—	—	—	—	—	1
	延岡市 Nobeoka-shi	85	—	—	—	—	—	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市 Kagoshima-shi	98	1	—	—	—	—	—	—	2
	川內市 Sendai-shi	56	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿屋市 Kanoya-shi	66	—	—	—	—	—	—	—	—

第 9 表　事件發生地による市別

Table 9　Deaths from selected causes

市別 "shi"					10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms)
北海道 Hokkaido	札幌	市	Sapporo-shi		5	1	55
	旭川	市	Asahikawa-shi		5	—	28
	小樽	市	Otaru-shi		3	—	32
	函館	市	Hakodate-shi		1	1	49
	室蘭	市	Muroran-shi		3	—	19
	釧路	市	Kushiro-shi		3	—	21
	帯廣	市	Obihiro-shi		6	—	21
	北見	市	Kitami-shi		—	—	13
	夕張	市	Yubari-shi		1	—	7
	岩見澤	市	Iwamizawa-shi		—	—	10
青森縣 Aomori-ken	弘前	市	Hirosaki-shi		—	1	26
	青森	市	Aomori-shi		—	—	15
	八戸	市	Hachinohe-shi		—	—	20
岩手縣 Iwate-ken	盛岡	市	Morioka-shi		2	—	38
	釜石	市	Kamaishi-shi		—	—	4
	宮古	市	Miyako-shi		—	—	6
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺	市	Sendai-shi		2	1	41
	石巻	市	Ishinomaki-shi		—	—	11
	塩釜	市	Shiogama-shi		—	—	3
秋田縣 Akita-ken	秋田	市	Akita-shi		1	1	31
	能代	市	Noshiro-shi		1	—	9
山形縣 Yamagata-ken	山形	市	Yamagata-shi		1	—	30
	米澤	市	Yonezawa-shi		1	—	7
	鶴岡	市	Tsuruoka-shi		1	—	11
	酒田	市	Sakata-shi		—	—	6
福島縣 Fukushima-ken	福島	市	Fukushima-shi		4	—	13
	若松	市	Wakamatsu-shi		—	1	11
	郡山	市	Koriyama-shi		—	—	15
	平	市	Taira-shi		1	1	6
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸	市	Mito-shi		—	—	10
	日立	市	Hitachi-shi		1	—	9
	土浦	市	Tsuchiura-shi		2	—	16
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮	市	Utsunomiya-shi		—	2	13
	足利	市	Ashikaga-shi		—	—	7
	栃木	市	Tochigi-shi		—	—	8
	佐野	市	Sano-shi		—	3	6
群馬縣 Gunma-ken	前橋	市	Maebashi-shi		—	—	15
	高崎	市	Takasaki-shi		1	1	23
	桐生	市	Kiryu-shi		—	—	18
	伊勢崎	市	Isesaki-shi		—	—	11
埼玉縣 Saitama-ken	川越	市	Kawagoe-shi		—	—	7
	熊谷	市	Kumagaya-shi		—	—	2
	川口	市	Kawaguchi-shi		1	—	16
	浦和	市	Urawa-shi		1	—	13
	大宮	市	Omiya-shi		—	1	6
千葉縣 Chiba-ken	千葉	市	Chiba-shi		1	—	34
	銚子	市	Choshi-shi		2	1	7
	市川	市	Ichikawa-shi		2	—	19
	船橋	市	Funabashi-shi		—	—	7
	館山	市	Tateyama-shi		—	—	9
	木更津	市	Kisarazu-shi		—	1	3
	松戸	市	Matsudo-shi		—	—	11

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of occurrence.　November 1946

再掲 13. 呼吸器系の結核 (呼吸器系所属のリンパ腺を含む) There of 13 Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
46	—	—	1	1	3
24	—	—	—	—	2
25	—	—	1	—	2
39	—	—	—	—	6
16	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	1
20	—	—	2	—	—
8	—	—	6	—	—
6	—	—	2	—	—
6	—	—	—	—	—
21	—	—	5	—	—
13	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	2
32	—	—	6	—	2
3	—	—	4	—	—
5	—	—	4	—	—
35	—	—	6	1	3
9	—	—	3	—	—
3	—	—	1	—	—
24	—	—	4	—	4
7	—	—	—	—	1
25	—	—	—	—	1
6	—	—	4	—	1
9	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—
12	—	—	2	—	—
7	—	—	1	—	2
13	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—
7	—	—	1	—	1
6	—	—	—	—	—
15	—	—	3	—	1
12	—	—	1	—	2
3	—	—	2	—	—
6	—	—	2	—	1
6	—	—	—	—	—
12	—	—	1	—	—
18	—	—	1	1	1
14	—	—	—	—	1
11	—	—	—	—	—
4	—	—	1	—	1
1	—	—	—	—	—
13	—	—	1	—	—
11	—	—	1	—	—
6	—	—	1	—	1
30	—	—	2	—	1
7	—	—	—	—	—
14	—	—	3	—	4
7	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	1
3	—	—	—	—	—
11	—	—	1	—	—

第 9 表　事件發生地による市別　特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 9　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　November 1946

市別 "shi"			10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） There of 13 Tuberculosis of the respiratory system. (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	10	7	689	*600*	—	—	19	2	22
	八王子市	Hachioji-shi	—	2	7	*5*	—	—	—	—	1
	立川市	Tachikawa-shi	1	—	9	*8*	—	—	—	—	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	1	4	135	*118*	—	—	3	—	6
	横須賀市	Yokosuka-shi	1	1	56	*48*	—	—	—	2	—
	川崎市	Kawasaki-shi	1	—	32	*31*	—	—	1	—	—
	平塚市	Hiratsuka-shi	—	—	13	*11*	—	—	—	—	—
	鎌倉市	Kamakura-shi	—	—	17	*15*	—	—	—	—	—
	藤澤市	Fujisawa-shi	1	—	12	*12*	—	—	—	—	2
	小田原市	Odawara-shi	—	—	8	*7*	—	—	1	—	—
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	—	—	19	*18*	—	—	2	—	—
	長岡市	Nagaoka-shi	—	—	5	*4*	—	—	—	—	—
	高田市	Takada-shi	—	—	10	*10*	—	—	—	—	—
	三條市	Sanjo-shi	—	—	12	*12*	—	—	—	—	—
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	1	—	13	*12*	—	—	1	—	—
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	1	—	16	*14*	—	—	—	—	1
	高岡市	Takaoka-shi	1	—	16	*14*	—	—	1	1	1
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	2	—	49	*44*	—	—	—	—	5
	七尾市	Nanao-shi	—	—	7	*7*	—	—	1	—	—
	小松市	Komatsu-shi	2	—	7	*5*	—	—	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	1	—	12	*11*	—	—	3	—	1
	敦賀市	Tsuruga-shi	—	—	4	*3*	—	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	—	1	18	*14*	—	—	2	—	1
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	1	1	19	*16*	—	—	—	—	1
	松本市	Matsumoto-shi	—	—	29	*24*	—	—	2	—	1
	上田市	Ueda-shi	—	—	5	*4*	—	—	—	—	—
	岡谷市	Okaya-shi	—	—	5	*4*	—	—	—	—	—
	飯田市	Iida-shi	—	—	6	*5*	—	—	1	—	—
	諏訪市	Suwa-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	1	1	45	*33*	—	—	1	—	5
	大垣市	Ogaki-shi	—	—	5	*4*	—	—	1	—	—
	高山市	Takayama-shi	—	—	9	*6*	—	—	—	—	—
	多治見市	Tajimi-shi	1	—	7	*6*	—	—	—	—	—
静岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	2	—	29	*27*	—	—	2	—	2
	濱松市	Hamamatsu-shi	1	—	14	*14*	—	—	—	—	—
	沼津市	Numazu-shi	—	1	5	*4*	—	—	—	—	—
	清水市	Shimizu-shi	1	—	5	*5*	—	—	1	—	—
	熱海市	Atami-shi	—	—	5	*3*	—	—	—	—	—
	三島市	Mishima-shi	—	—	8	*8*	—	—	—	—	—
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	—	5	*4*	—	—	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	2	1	141	*111*	—	—	4	1	8
	豊橋市	Toyohashi-shi	—	1	25	*21*	—	—	—	—	—
	岡崎市	Okazaki-shi	1	—	11	*9*	—	—	1	—	—
	一宮市	Ichinomiya-shi	—	—	10	*9*	—	—	1	—	—
	瀨戸市	Seto-shi	—	—	13	*11*	—	—	1	—	—
	半田市	Handa-shi	—	1	10	*8*	—	—	—	1	—
	春日井市	Kasugai-shi	—	—	4	*4*	—	—	—	—	—
	豊川市	Toyokawa-shi	—	—	14	*12*	—	—	—	—	3
三重縣	津市	Tsu-shi	—	—	10	*9*	—	—	—	—	—
四日市市		Yokkaichi-shi	—	—	12	*9*	—	—	—	—	—

第 9 表　事件發生地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 9　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　November 1946

市別 "shi"					10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms)	再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） There of 13 Tuberculosis of the respiratory system. (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi			—	—	16	*13*	—	—	—	—	—
	松阪市	Matsuzaka-shi			—	—	5	*3*	—	—	—	—	—
	桑名市	Kuwana-shi			—	—	5	*4*	—	—	—	—	—
	上野市	Ueno-shi			—	—	12	*8*	—	—	1	—	—
	鈴鹿市	Suzuka-shi			—	—	10	*10*	—	—	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi			1	—	18	*14*	—	—	1	—	—
	彦根市	Hikone-shi			1	—	9	*9*	—	—	—	—	—
	長濱市	Nagahama-shi			—	—	7	*7*	—	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi			3	—	220	*186*	1	—	9	1	3
	福知山市	Fukuchiyama-shi			1	—	12	*11*	—	—	2	—	2
	舞鶴市	Maizuru-shi			—	—	25	*20*	—	—	1	—	—
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi			5	1	269	*236*	—	—	5	1	4
	堺市	Sakai-shi			3	—	34	*31*	—	—	—	1	1
	岸和田市	Kishiwada-shi			—	—	8	*8*	—	—	—	—	—
	豊中市	Toyonaka-shi			—	—	29	*26*	—	—	1	—	—
	布施市	Fuse-shi			1	—	23	*16*	—	—	—	1	8
	池田市	Ikeda-shi			—	—	8	*8*	—	—	—	—	—
	吹田市	Suita-shi			1	—	9	*8*	—	—	—	—	—
	泉大津市	Izumiotsu-shi			—	—	7	*6*	—	—	—	—	—
	高槻市	Takatsuki-shi			—	—	8	*8*	—	—	—	—	—
	貝塚市	Kaizuka-shi			—	—	22	*22*	—	—	—	—	—
	守口市	Moriguchi-shi			—	1	20	*19*	—	—	—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi			—	—	90	*86*	—	—	1	1	3
	姫路市	Himeji-shi			—	—	45	*43*	—	—	4	—	—
	尼崎市	Amagasaki-shi			—	—	28	*28*	—	—	—	—	—
	明石市	Akashi-shi			1	—	36	*10*	—	—	—	—	1
	西宮市	Nishinomiya-shi			—	—	12	*9*	—	—	—	—	—
	洲本市	Sumoto-shi			—	—	14		—	—	—	—	—
	芦屋市	Ashiya-shi			—	—	4	*4*	—	—	—	—	—
	伊丹市	Itami-shi			—	—	4	*2*	—	—	—	—	—
	相生市	Aioi-shi			—	—	2	*2*	—	—	1	—	—
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi			—	—	4	*4*	—	—	1	—	1
					—	—	19	*19*	—	—	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi			—	1	37	*32*	—	—	—	—	—
	新宮市	Shingu-shi			—	—	4	*4*	—	—	—	—	—
	海南市	Kainan-shi			—	—	7	*4*	—	—	—	—	—
	田邊市	Tanabe-shi			—	—	6	*6*	—	—	—	—	1
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi			—	—	12	*8*	—	—	1	—	2
	米子市	Yonago-shi			—	—	14	*11*	—	—	—	—	2
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi			—	—	17	*14*	—	—	—	—	—
	濱田市	Hamada-shi			1	—	11	*7*	—	—	3	1	1
	出雲市	Izumo-shi			—	1	7	*5*	—	—	1	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi			2	—	13	*8*	—	—	1	—	3
	倉敷市	Kurashiki-shi			—	—	12	*11*	—	—	—	—	1
	津山市	Tsuyama-shi			1	—	5	*5*	—	—	—	—	—
	玉野市	Tamano-shi			1	—	6	*6*	—	—	1	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi			—	—	25	*18*	—	—	2	—	—
	呉市	Kure-shi			3	1	41	*38*	—	—	—	1	—
	三原市	Mihara-shi			1	—	4	*3*	—	—	—	—	—
	尾道市	Onomichi-shi			—	—	7	*6*	—	—	—	—	1
	福山市	Fukuyama-shi			1	—	10	*10*	—	—	—	—	1
山口縣 Yamaguchi-ken	下関市	Shimonoseki-shi			1	—	35	*28*	—	—	3	—	1
	宇部市	Ube-shi			1	1	14	*10*	—	—	—	—	—
	山口市	Yamaguchi-shi			2	—	23	*21*	—	—	1	—	—
	萩市	Hagi-shi			1	—	9	*6*	—	—	—	—	—
	徳山市	Tokuyama-shi			—	1	15	*13*	—	—	2	1	—

第 9 表　事件發生地による市別

Table 9　Deaths from selected causes

市別 "shi"				10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).
	防府市	Hofu-shi		1	—	8
	下松市	Kudamatsu-shi		3	—	1
	岩國市	Iwakuni-shi		—	—	21
	小野田市	Onoda-shi		—	—	8
	光市	Hikari-shi		—	1	9
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi		—	—	14
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		—	1	16
	丸龜市	Marugame-shi		—	—	6
	坂出市	Sakaide-shi		—	—	8
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi		—	1	18
	今治市	Imabari-shi		2	—	8
	宇和島市	Uwajima-shi		1	—	9
	八幡濱市	Yawatahama-shi		—	—	3
	新居濱市	Niihama-shi		—	—	6
	西條市	Saijo-shi		1	—	5
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		—	1	35
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		8	5	99
	若松市	Wakamatsu-shi		—	—	13
	八幡市	Yahata-shi		—	—	35
	戶畑市	Tobata-shi		—	1	17
	直方市	Nogata-shi		1	—	12
	飯塚市	Iizuka-shi		1	—	13
	久留米市	Kurume-shi		—	—	41
	大牟田市	Omuda-shi		3	—	37
	小倉市	Kokura-shi		3	—	34
	門司市	Moji-shi		1	—	49
	田川市	Tagawa-shi		1	1	18
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		3	1	15
	唐津市	Karatsu-shi		1	1	15
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		—	—	13
	佐世保市	Saseho-shi		—	1	16
	島原市	Shimabara-shi		1	—	32
	諫早市	Isahaya-shi		—	—	27
	大村市	Omura-shi		—	—	8
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		—	1	12
	八代市	Yatsushiro-shi		—	1	58
	人吉市	Hitoyoshi-shi		—	—	51
	荒尾市	Arao-shi		—	—	49
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi		1	1	44
	別府市	Beppu-shi		—	1	9
	中津市	Nakatsu-shi		—	—	8
	日田市	Hita-shi		—	—	16
	佐伯市	Saiki-shi		—	—	12
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		—	—	19
	都城市	Miyakonojo-shi		1	—	35
	延岡市	Nobeoka-shi		3	1	7
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		2	—	5
	川内市	Sendai-shi		1	—	4
	鹿屋市	Kanoya-shi		1	—	2

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of occurrence.　November 1946

再揭 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） There of 13 Tuberculosis of the respiratory system. (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
5	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	—
18	—	—	—	—	1
8	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—
13	—	—	4	—	—
15	—	—	1	—	1
5	—	—	1	—	—
6	—	—	2	—	—
12	—	—	4	—	3
6	—	—	—	—	—
7	—	—	1	—	—
3	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—
32	—	—	1	—	1
91	—	—	6	1	3
13	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	1
16	—	—	—	—	1
12	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	3
31	—	—	—	—	1
46	—	—	—	—	2
15	—	—	—	—	1
13	—	—	—	—	1
15	—	—	—	—	1
12	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	1
27	—	—	—	1	—
8	—	—	1	—	—
11	—	—	—	—	—
51	—	—	3	—	1
44	—	—	3	—	3
8	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	1
13	—	—	1	—	—
32	—	—	—	1	3
5	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	3
2	—	—	—	—	1
2	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	1
6	—	—	—	—	1
16	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—
13	—	—	1	1	—
5	—	—	1	—	—
12	—	—	—	—	1

第 9 表　事件發生地による市別

Table 9. Deaths from selected causes

市別 "shi"					33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.
北海道 Hokkaido	札幌	市	Sapporo-shi		—	—	1
	旭川	市	Asahikawa-shi		—	—	—
	小樽	市	Otaru-shi		—	—	1
	函館	市	Hakodate-shi		—	—	—
	室蘭	市	Muroran-shi		—	1	—
	釧路	市	Kushiro-shi		—	—	—
	帯広	市	Obihiro-shi		—	—	—
	北見	市	Kitami-shi		—	—	—
	夕張	市	Yubari-shi		—	—	—
	岩見澤	市	Iwamizawa-shi		—	—	—
青森縣 Aomori-ken	弘前	市	Hirosaki-shi		—	—	1
	青森	市	Aomori-shi		—	—	1
	八戸	市	Hachinohe-shi		—	—	—
岩手縣 Iwate-ken	盛岡	市	Morioka-shi		—	—	1
	釜石	市	Kamaishi-shi		—	—	—
	宮古	市	Miyako-shi		—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺	市	Sendai-shi		—	—	1
	石巻	市	Ishinomaki-shi		—	—	—
	塩釜	市	Shiogama-shi		—	—	—
秋田縣 Akita-ken	秋田	市	Akita-shi		—	—	—
	能代	市	Noshiro-shi		—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	山形	市	Yamagata-shi		—	1	1
	米澤	市	Yonezawa-shi		—	—	1
	鶴岡	市	Tsuruoka-shi		—	—	—
	酒田	市	Sakata-shi		—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	福島	市	Fukushima-shi		—	—	—
	若松	市	Wakamatsu-shi		—	—	—
	郡山	市	Koriyama-shi		—	—	1
	平	市	Taira-shi		—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸	市	Mito-shi		—	—	—
	日立	市	Hitachi-shi		—	—	—
	土浦	市	Tsuchiura-shi		—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮	市	Utsunomiya-shi		—	—	—
	足利	市	Ashikaga-shi		—	—	—
	栃木	市	Tochigi-shi		—	—	—
	佐野	市	Sano-shi		—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	前橋	市	Maebashi-shi		—	—	1
	高崎	市	Takasaki-shi		—	—	2
	桐生	市	Kiryu-shi		—	—	1
	伊勢崎	市	Isezaki-shi		—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	川越	市	Kawagoe-shi		—	—	—
	熊谷	市	Kumagaya-shi		—	—	—
	川口	市	Kawaguchi-shi		—	—	—
	浦和	市	Urawa-shi		—	—	—
	大宮	市	Omiya-shi		—	—	—
千葉縣 Chiba-ken	千葉	市	Chiba-shi		—	—	—
	銚子	市	Choshi-shi		—	—	—
	市川	市	Ichikawa-shi		—	—	—
	船橋	市	Funabashi-shi		1	—	—
	館山	市	Tateyama-shi		—	—	—
	木更津	市	Kisarazu-shi		—	—	—
	松戸	市	Matsudo-shi		—	—	—

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of occurrence. November 1946

37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	33a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia)	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
—	—	—	—	6	15
—	—	—	—	1	7
—	—	—	—	1	19
—	—	—	—	1	16
—	—	—	—	2	9
—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	—	1
—	—	—	1	1	4
—	—	—	—	1	6
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	1	9
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	3	4
—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	1	9
—	—	—	—	1	10
—	—	—	—	2	8
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	1	8
1	—	—	—	1	9
1	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	1	10
—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	1	7
—	—	—	—	2	5
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	1	7
1	—	—	—	2	11
—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	4

第 9 表　事件發生地による市別

Table 9　Deaths from selected causes

市別 "shi"			33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	—	—	17
	八王子市	Hachioji-shi	—	—	—
	立川市	Tachikawa-shi	—	—	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	2	—	1
	横須賀市	Yokosuka-shi	—	—	—
	川崎市	Kawasaki-shi	—	—	—
	平塚市	Hiratsuka-shi	—	—	—
	鎌倉市	Kamakura-shi	—	—	—
	藤澤市	Fujisawa-shi	—	—	—
	小田原市	Odawara-shi	—	—	—
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	—	—	—
	長岡市	Nagaoka-shi	1	—	—
	高田市	Takada-shi	—	—	1
	三條市	Sanjo-shi	—	—	—
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	—	—	—
	高岡市	Takaoka-shi	1	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	—	2	—
	七尾市	Nanao-shi	—	—	—
	小松市	Komatsu-shi	—	1	—
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	—	—	—
	敦賀市	Tsuruga-shi	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	1	—	—
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	—	—	—
	松本市	Matsumoto-shi	—	—	—
	上田市	Ueda-shi	—	—	—
	岡谷市	Okaya-shi	—	—	—
	飯田市	Iida-shi	—	—	—
	諏訪市	Suwa-shi	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	1	—	—
	大垣市	Ogaki-shi	—	—	—
	高山市	Takayama-shi	—	—	—
	多治見市	Tajimi-shi	—	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	—	—	—
	濱松市	Hamamatsu-shi	—	—	—
	沼津市	Numazu-shi	—	—	—
	清水市	Shimizu-shi	—	—	—
	熱海市	Atami-shi	—	—	—
	三島市	Mishima-shi	—	—	—
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	1	—	—
	豊橋市	Toyohashi-shi	—	—	—
	岡崎市	Okazaki-shi	—	—	—
	一宮市	Ichinomiya-shi	1	—	—
	瀨戸市	Seto-shi	—	—	—
	半田市	Handa-shi	—	—	—
	春日井市	Kasugai-shi	—	—	—
	豊川市	Toyokawa-shi	—	—	—
	津市	Tsu-shi	1	—	—
	四日市市	Yokkaichi-shi	—	—	—

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of occurrence.　November 1946

37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチア)によるもの Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia)	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
3	—	—	1	22	244
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	5	58
—	—	—	—	2	19
1	—	—	—	—	19
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	4
—	—	—	1	2	21
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	1	6
—	—	—	—	1	14
—	—	—	—	1	22
—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	3	6
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	4
1	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	2	6
—	—	—	—	—	2
1	—	—	—	2	17
—	—	—	—	—	17
1	—	—	—	—	5
1	—	—	—	—	7
—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	7	52
—	—	—	—	1	7
—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	3
1	—	—	—	1	9

第 9 表　事件發生地による市別

Table 9　Deaths from selected causes

市別 "shi"					33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.
三重縣 Mie-ken	宇治山田	市	Ujiyamada-shi		—	—	—
	松阪	市	Matsuzaka-shi		—	—	—
	桑名	市	Kuwana-shi		1	—	—
	上野	市	Ueno-shi		—	—	—
	鈴鹿	市	Suzuka-shi		—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	大津	市	Otsu-shi		—	—	—
	彦根	市	Hikone-shi		—	—	—
	長濱	市	Nagahama-shi		—	—	—
京都府 Kyoto-fu	京都	市	Kyoto-shi		—	—	—
	福知山	市	Fukuchiyama-shi		—	—	—
	舞鶴	市	Maizuru-shi		—	—	—
大阪府 Osaka-fu	大阪	市	Osaka-shi		3	—	1
	堺	市	Sakai-shi		—	—	—
	岸和田	市	Kishiwada-shi		—	—	—
	豊中	市	Toyonaka-shi		—	—	—
	布施	市	Fuse-shi		—	—	—
	池田	市	Ikeda-shi		—	—	—
	吹田	市	Suita-shi		—	—	—
	泉大津	市	Izumiotsu-shi		—	—	—
	高槻	市	Takatsuki-shi		1	—	—
	貝塚	市	Kaizuka-shi		—	—	—
	守口	市	Moriguchi-shi		—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸	市	Kobe-shi		—	—	—
	姫路	市	Himeji-shi		—	—	—
	尼崎	市	Amagasaki-shi		—	—	—
	明石	市	Akashi-shi		—	—	—
	西宮	市	Nishinomiya-shi		—	—	—
	洲本	市	Sumoto-shi		—	—	—
	芦屋	市	Ashiya-shi		—	—	—
	伊丹	市	Itami-shi		—	—	—
	相生	市	Aioi-shi		—	—	—
奈良縣 Nara-ken	奈良	市	Nara-shi		—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山	市	Wakayama-shi		—	—	—
	新宮	市	Shingu-shi		—	—	—
	海南	市	Kainan-shi		—	—	—
	田邊	市	Tanabe-shi		—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取	市	Tottori-shi		1	—	—
	米子	市	Yonago-shi		—	—	—
島根縣 Shimane-ken	松江	市	Matsue-shi		—	—	—
	濱田	市	Hamada-shi		—	—	—
	出雲	市	Izumo-shi		—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山	市	Okayama-shi		1	—	—
	倉敷	市	Kurashiki-shi		—	—	—
	津山	市	Tsuyama-shi		—	—	—
	玉野	市	Tamano-shi		—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島	市	Hiroshima-shi		1	—	—
	呉	市	Kure-shi		—	—	—
	三原	市	Mihara-shi		—	—	—
	尾道	市	Onomichi-shi		—	—	—
	福山	市	Fukuyama-shi		—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	下關	市	Shimonoseki-shi		—	—	—
	宇部	市	Ube-shi		—	—	—
	山口	市	Yamaguchi-shi		1	—	—
	萩	市	Hagi-shi		—	—	—
	德山	市	Tokuyama-shi		1	—	—

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of occurrence.　November 1946

37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia)	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
—	—	—	—	1	6
—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	1	7
—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	3
—	—	—	1	6	61
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	20	93
—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	1	9
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	2	8
—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	2	5
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	6	27
—	—	—	—	2	12
—	—	—	—	2	8
—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	1	13
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	4	2
—	—	—	—	—	2
1	—	—	—	1	9
—	—	—	—	1	19
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	4
1	—	—	—	—	18
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	3
1	—	—	—	3	13
—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	1	7
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	7
1	—	—	—	3	13
—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	1	6
—	—	—	—	—	7
1	—	—	—	—	8

第 9 表　事件發生地による市別

Table 9　Deaths from selected causes

市別 "shi"			33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.
	防府	市 Hofu-shi	—	—	—
	下松	市 kudamatsu-shi	—	—	—
	岩國	市 Iwakuni-shi	—	—	—
	小野田	市 Onoda-shi	—	—	—
	光	市 Hikari-shi	—	—	1
德島縣 Tokushima-ken	德島	市 Tokushima-shi	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	高松	市 Takamatsu-shi	—	—	—
	丸龜	市 Marugame-shi	—	—	—
	坂出	市 Sakaide-shi	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	松山	市 Matsuyama-shi	2	—	1
	今治	市 Imabari-shi	—	—	—
	宇和島	市 Uwajima-shi	—	—	—
	八幡濱	市 Yawatahama-shi	—	—	—
	新居濱	市 Niihama-shi	—	—	—
	西條	市 Saijo-shi	—	—	—
高知縣 Kochi-ken	高知	市 Kochi-shi	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡	市 Fukuoka-shi	1	5	—
	若松	市 Wakamatsu-shi	—	—	—
	八幡	市 Yahata-shi	1	—	1
	戶畑	市 Tobata-shi	—	—	—
	直方	市 Nogata-shi	—	—	—
	飯塚	市 Iizuka-shi	—	—	—
	久留米	市 Kurume-shi	—	—	—
	大牟田	市 Omuda-shi	—	—	—
	小倉	市 Kokura-shi	—	—	—
	門司	市 Moji-shi	—	—	—
	田川	市 Tagawa-shi	—	—	—
佐賀縣 Saga-ken	佐賀	市 Saga-shi	1	—	—
	唐津	市 Karatsu-shi	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎	市 Nagasaki-shi	—	—	1
	佐世保	市 Saseho-shi	—	—	—
	島原	市 Shimabara-shi	—	—	—
	諫早	市 Isahaya-shi	—	—	—
	大村	市 Omura-shi	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本	市 Kumamoto-shi	—	—	1
	八代	市 Yatsushiro-shi	—	—	—
	人吉	市 Hitoyoshi-shi	—	—	—
	荒尾	市 Arao-shi	—	—	—
大分縣 Oita-ken	大分	市 Oita-shi	—	—	—
	別府	市 Beppu-shi	—	—	—
	中津	市 Nakatsu-shi	—	—	—
	日田	市 Hita-shi	—	—	—
	佐伯	市 Saeki-shi	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎	市 Miyazaki-shi	—	—	—
	都城	市 Miyakonojo-shi	—	—	—
	延岡	市 Nobeoka-shi	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島	市 Kagoshima-shi	—	—	1
	川內	市 Sendai-shi	—	—	—
	鹿屋	市 Kanoya-shi	—	—	—

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of occurrence.　November 1946

37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia)	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
—	—	—	—	2	9
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	7
—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	2	5
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	1	14
—	—	—	—	8	29
—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	1	9
—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	2	15
—	—	—	—	2	21
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	1	14
—	—	—	—	3	11
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	1	15
—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	2	4
—	—	—	—	2	3
—	—	—	—	2	13
—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	1	7
—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	4

第 9 表　事件發生地による市別

Table 9　Deaths from selected causes

市別 "shi"				106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia.(all forms)	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未滿） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines(under 2 years of age)
北海道 Hokkaido	札幌市	Sapporo-shi		6	20	18
	旭川市	Asahikawa-shi		3	5	4
	小樽市	Otaru-shi		3	8	5
	函館市	Hakodate-shi		2	14	5
	室蘭市	Muroran-shi		1	10	1
	釧路市	Kushiro-shi		—	4	8
	帶廣市	Obihiro-shi		—	8	9
	北見市	Kitami-shi		—	2	3
	夕張市	Yubari-shi		1	8	2
	岩見澤市	Iwamizawa-shi		—	3	3
青森縣 Aomori-ken	弘前市	Hirosaki-shi		1	7	5
	青森市	Aomori-shi		—	10	6
	八戸市	Hachinohe-shi		1	15	3
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市	Morioka-shi		—	10	1
	釜石市	Kamaishi-shi		—	—	—
	宮古市	Miyako-shi		—	4	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市	Sendai-shi		7	25	10
	石卷市	Ishinomaki-shi		1	5	—
	塩釜市	Shiogama-shi		—	4	2
秋田縣 Akita-ken	秋田市	Akita-shi		4	7	4
	能代市	Noshiro-shi		1	5	3
山形縣 Yamagata-ken	山形市	Yamagata-shi		2	4	1
	米澤市	Yonezawa-shi		1	5	2
	鶴岡市	Tsuruoka-shi		2	1	2
	酒田市	Sakata-shi		—	7	5
福島縣 Fukushima-ken	福島市	Fukushima-shi		1	1	—
	若松市	Wakamatsu-shi		1	3	5
	郡山市	Koriyama-shi		—	6	4
	平市	Taira-shi		—	3	3
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市	Mito-shi		1	4	2
	日立市	Hitachi-shi		—	3	—
	土浦市	Tsuchiura-shi		2	1	1
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市	Utsunomiya-shi		3	6	1
	足利市	Ashikaga-shi		2	5	1
	栃木市	Tochigi-shi		3	6	1
	佐野市	Sano-shi		1	1	1
群馬縣 Gunma-ken	前橋市	Maebashi-shi		—	3	1
	高崎市	Takasaki-shi		—	9	1
	桐生市	Kiryu-shi		—	6	4
	伊勢崎市	Isezaki-shi		1	4	1
埼玉縣 Saitama-ken	川越市	Kawagoe-shi		1	1	2
	熊谷市	Kumagaya-shi		1	6	2
	川口市	Kawaguchi-shi		5	5	2
	浦和市	Urawa-shi		—	8	1
	大宮市	Omiya-shi		2	5	1
千葉縣 Chiba-ken	千葉市	Chiba-shi		1	3	5
	銚子市	Choshi-shi		2	4	1
	市川市	Ichikawa-shi		1	7	1
	船橋市	Funabashi-shi		—	5	1
	館山市	Tateyama-shi		2	1	1
	木更津市	Kisarazu-shi		—	3	1
	松戸市	Matsudo-shi		—	2	2

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of occurrence　November 1946

120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines(2years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臟炎 Nephritis.	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included)	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified)	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations(stillbirths not included)
5	1	4	1	—	1
10	—	3	2	—	—
9	1	4	1	—	—
7	—	12	1	—	1
4	—	4	—	—	1
7	—	3	—	—	1
7	—	—	—	—	—
4	—	3	1	—	—
—	1	3	—	—	—
2	—	2	—	—	—
4	1	7	—	—	3
1	—	6	—	—	—
7	1	7	—	—	—
6	—	7	—	—	1
—	1	3	—	—	—
2	—	3	—	—	—
6	1	12	1	—	1
2	—	3	—	—	—
1	—	4	—	1	—
3	—	16	—	—	1
—	—	3	—	—	—
2	1	1	—	—	1
3	2	8	—	—	—
3	—	4	—	—	3
3	—	3	—	—	—
3	1	2	—	—	—
1	—	4	—	—	1
1	—	2	—	—	1
—	—	—	—	—	—
3	—	1	—	—	1
1	—	4	—	—	—
—	1	5	—	1	1
4	—	2	—	—	—
4	—	3	—	—	1
5	—	5	—	—	—
2	—	9	—	—	—
3	—	5	1	—	—
2	—	3	1	—	—
2	1	3	—	—	2
1	—	3	—	—	1
1	—	2	—	—	—
3	—	3	1	—	1
1	—	3	—	—	—
1	—	9	1	—	1
3	—	5	1	—	—
3	—	3	1	—	2
2	—	7	—	—	—
1	—	7	—	—	—
—	1	4	—	—	1
3	—	2	1	—	1
2	—	1	—	—	1
—	—	2	—	—	1

第 9 表　事件發生地による市別　特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 9　Deaths from selec ed causes in each "shi" of occurrence.　November 1946

市別 "shi"			106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia. (all forms)	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未滿） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age)	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over)	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臟炎 Nephritis	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included)	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified)	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included)
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-to	54	289	39	71	10	154	10	—	18
	八王子市	Hachioji-shi	1	5	—	—	—	4	—	—	—
	立川市	Tachikawa-shi	—	4	—	1	—	3	—	—	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	9	52	10	19	—	33	4	1	1
	横須賀市	Yokosuka-shi	5	16	3	3	—	16	2	—	2
	川崎市	Kawasaki-shi	1	13	5	6	1	3	1	—	2
	平塚市	Hiratsuka-shi	1	—	—	2	1	—	—	—	—
	鎌倉市	Kamakura-shi	1	2	—	—	—	8	1	—	—
	藤澤市	Fujisawa-shi	3	5	—	1	—	3	—	—	—
	小田原市	Odawara-shi	—	7	1	2	1	5	—	—	—
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	6	7	3	4	1	5	2	—	1
	長岡市	Nagaoka-shi	2	10	—	4	1	2	—	—	—
	高田市	Takada-shi	1	7	1	4	2	2	—	1	—
	三條市	Sanjo-shi	1	3	—	2	—	2	—	—	—
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	—	1	1	2	1	2	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	1	11	9	7	—	7	1	—	—
	高岡市	Takaoka-shi	—	8	10	3	—	4	—	—	1
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	3	17	5	10	—	6	1	—	—
	七尾市	Nanao-shi	3	5	2	2	—	1	—	—	—
	小松市	Komatsu-shi	—	7	1	2	—	4	—	—	1
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	1	7	3	6	—	5	—	—	—
	敦賀市	Tsuruga-shi	1	1	1	2	—	1	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	4	7	1	9	—	9	1	—	—
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	—	12	1	3	—	6	—	—	2
	松本市	Matsumoto-shi	1	5	2	4	1	6	1	—	—
	上田市	Ueda-shi	1	2	—	—	—	3	—	—	1
	岡谷市	Okaya-shi	2	2	—	—	—	—	1	—	1
	飯田市	Iida-shi	—	1	3	—	1	—	—	—	1
	諏訪市	Suwa-shi	—	5	1	2	—	2	—	—	3
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	2	6	5	7	1	7	1	—	1
	大垣市	Ogaki-shi	4	1	1	8	—	2	—	—	—
	高山市	Takayama-shi	—	4	1	1	—	4	—	—	2
	多治見市	Tajimi-shi	1	2	—	2	—	1	1	—	—
静岡縣 Shizuoka-ken	静岡市	Shizuoka-shi	2	13	1	6	—	9	1	—	1
	濱松市	Hamamatsu-shi	1	6	5	2	—	5	—	—	—
	沼津市	Numazu-shi	3	4	1	8	—	9	—	—	1
	清水市	Shimizu-shi	1	1	—	3	—	3	—	—	1
	熱海市	Atami-shi	—	—	—	2	—	2	—	—	—
	三島市	Mishima-shi	—	7	—	1	1	—	—	—	—
	富士宮市	Fujinomiya-shi	2	3	—	2	—	—	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	17	53	14	20	2	41	1	—	1
	豊橋市	Toyohashi-shi	—	5	1	5	—	3	—	—	—
	岡崎市	Okazaki-shi	1	2	3	2	1	1	—	—	1
	一宮市	Ichinomiya-shi	1	8	1	1	2	4	—	—	—
	瀨戸市	Seto-shi	2	3	—	—	—	3	—	—	—
	半田市	Handa-shi	4	4	4	1	—	2	—	—	—
	日井市	Kasugai-shi	2	3	1	—	—	5	1	—	1
	豊川市	Toyokawa-shi	1	1	—	—	1	4	—	—	—
	津市	Tsu-shi	1	3	3	4	—	2	—	—	—
	四日市市	Yokkaichi-shi	2	3	5	9	—	8	—	—	1

第 9 表　事件發生地による市別

Table 9. Deaths from selected causes

市別 "shi"				106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia. (all forms)	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未滿） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age)
三重縣 Mie-ken	宇治山田	市	Ujiyamada-shi	2	10	1
	松阪	市	Matsuzaka-shi	—	—	—
	桑名	市	Kuwana-shi	—	1	2
	上野	市	Ueno-shi	1	3	2
	鈴鹿	市	Suzuka-shi	2	5	—
滋賀縣 Shiga-ken	大津	市	Otsu-shi	1	7	—
	彦根	市	Hikone-shi	—	1	2
	長濱	市	Nagahama-shi	—	3	—
京都府 Kyoto-fu	京都	市	Kyoto-shi	17	64	14
	福知山	市	Fukuchiyama-shi	1	1	—
	舞鶴	市	Maizuru-shi	1	6	5
大阪府 Osaka-fu	大阪	市	Osaka-shi	24	110	19
	堺	市	Sakai-shi	3	15	2
	岸和田	市	Kishiwada-shi	2	8	2
	豊中	市	Toyonaka-shi	2	2	1
	布施	市	Fuse-shi	2	5	5
	池田	市	Ikeda-shi	3	2	2
	吹田	市	Suita-shi	2	6	2
	泉大津	市	Izumiotsu-shi	—	1	—
	高槻	市	Takatsuki-shi	1	2	—
	貝塚	市	Kaizuka-shi	—	2	1
	守口	市	Moriguchi-shi	—	4	2
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸	市	Kobe-shi	7	39	10
	姫路	市	Himeji-shi	6	19	8
	尼崎	市	Amagasaki-shi	—	14	4
	明石	市	Akashi-shi	—	2	—
	西宮	市	Nishinomiya-shi	—	7	4
	洲本	市	Sumoto-shi	1	3	—
	芦屋	市	Ashiya-shi	—	1	3
	伊丹	市	Itami-shi	2	2	1
	相生	市	Aioi-shi	—	3	—
奈良縣 Nara-ken	奈良	市	Nara-shi	1	2	1
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山	市	Wakayama-shi	5	6	5
	新宮	市	Shingu-shi	—	1	1
	海南	市	Kainan-shi	2	—	1
	田邊	市	Tanabe-shi	1	3	1
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取	市	Tottori-shi	—	3	—
	米子	市	Yonago-shi	—	9	1
島根縣 Shimane-ken	松江	市	Matsue-shi	1	1	1
	濱田	市	Hamada-shi	2	5	—
	出雲	市	Izumo-shi	—	—	1
岡山縣 Okayama-ken	岡山	市	Okayama-shi	2	10	3
	倉敷	市	Kurashiki-shi	2	5	1
	津山	市	Tsuyama-shi	1	3	1
	玉野	市	Tamano-shi	2	1	1
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島	市	Hiroshima-shi	—	5	9
	呉	市	Kure-shi	—	6	1
	三原	市	Mihara-shi	—	2	1
	尾道	市	Onomichi-shi	—	6	—
	福山	市	Fukuyama-shi	—	4	2
山口縣 Yamaguchi-ken	下關	市	Shimonoseki-shi	3	8	1
	宇部	市	Ube-shi	1	6	7
	山口	市	Yamaguchi-shi	1	6	1
	萩	市	Hagi-shi	—	2	1
	徳山	市	Tokuyama-shi	2	4	3

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of occurrence. November 1946

120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臓炎 Nephritis	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included)	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified)	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations stillbirths not included).
4	—	3	1	—	—
—	1	2	—	—	—
6	—	—	—	—	—
4	—	3	—	—	—
2	—	3	—	—	1
4	—	11	—	—	1
2	—	—	—	—	—
3	—	2	—	—	—
46	—	38	4	—	1
—	—	—	—	—	—
3	—	4	—	—	—
43	12	98	8	1	7
12	4	14	—	—	1
5	—	7	—	—	1
3	—	4	—	—	—
5	2	5	—	—	—
3	—	2	—	—	—
1	—	3	—	—	1
—	—	3	—	—	—
1	—	2	—	—	—
3	—	3	—	—	—
—	—	2	—	—	—
25	—	19	1	1	4
8	1	14	3	—	—
7	1	7	—	—	—
5	2	—	—	—	2
7	—	4	1	—	1
3	—	1	—	—	—
1	—	2	—	—	—
1	—	3	—	—	—
2	—	—	—	—	—
5	—	3	—	—	—
10	1	9	2	—	—
3	—	2	—	—	—
3	—	—	—	—	—
1	—	2	—	—	—
1	—	3	—	—	—
2	—	4	—	—	—
3	1	—	—	—	—
2	1	1	1	—	1
2	—	2	1	—	—
5	1	3	—	—	1
1	1	2	—	—	—
10	1	4	—	—	—
2	—	1	—	—	—
3	1	9	2	—	—
11	—	11	—	—	—
—	—	—	—	—	1
1	—	3	—	—	—
1	—	1	—	—	—
1	—	2	—	—	—
3	—	3	—	—	—
—	—	2	—	—	—
8	—	12	—	—	1
3	—	6	—	—	—
4	1	5	—	—	—
3	1	2	—	—	—
3	—	1	1	1	—

第 9 表　事件發生地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 9　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence　November 1946

市別 "shi"				106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未滿） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臟炎 Nephritis.	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included)	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified)	157. 先天性奇形（死產を除く） Congenital malformations (stillbirths not included)
	防府市	Hofu-shi		3	3	1	3	—	3	1	—	—
	下松市	Kudamatsu-shi		—	3	—	1	—	—	—	—	—
	岩國市	Iwakuni-shi		—	2	1	—	—	—	1	—	—
	小野田市	Onoda-shi		1	7	3	2	—	4	—	—	—
	光市	Hikari-shi		1	4	1	2	—	4	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi		—	7	1	3	—	5	—	—	2
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		1	3	1	1	3	9	—	—	1
	丸龜市	Marugame-shi		—	3	—	—	—	3	—	—	—
	坂出市	Sakaide-shi		—	1	1	—	—	1	—	—	1
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi		2	10	5	5	2	8	1	—	—
	今治市	Imabari-shi		—	1	1	1	—	1	3	—	—
	宇和島市	Uwajima-shi		2	—	1	—	1	4	—	—	—
	八幡濱市	Yawatahama-shi		—	2	—	—	—	2	1	—	1
	新居濱市	Niihama-shi		1	6	5	2	—	1	—	—	—
	西條市	Saijo-shi		2	1	—	—	—	—	—	—	—
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		5	7	5	7	—	13	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		4	46	9	11	7	15	1	—	1
	若松市	Wakamatsu-shi		1	8	—	4	2	7	—	—	—
	八幡市	Yahata-shi		2	7	2	10	—	8	1	—	1
	戸畑市	Tobata-shi		—	7	1	1	—	6	—	—	—
	直方市	Nogata-shi		—	4	1	2	—	3	—	—	—
	飯塚市	Iizuka-shi		—	8	1	—	1	6	—	—	—
	久留米市	Kurume-shi		3	14	2	4	3	6	—	—	—
	大牟田市	Omuta-shi		1	12	7	5	—	15	—	—	—
	小倉市	Kokura-shi		2	14	7	10	1	10	1	—	1
	門司市	Moji-shi		1	7	—	5	1	8	1	—	1
	田川市	Takawa-shi		—	8	1	4	1	2	—	—	1
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		—	2	2	1	—	1	1	—	—
	唐津市	Karatsu-shi		1	7	1	2	—	—	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		3	11	1	4	—	2	1	—	—
	佐世保市	Saseho-shi		13	16	9	7	1	20	1	—	1
	島原市	Shimabara-shi		1	1	—	3	—	2	—	—	—
	諫早市	Isahaya-shi		2	4	3	5	—	7	—	—	—
	大村市	Omura-shi		1	11	3	4	1	2	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		3	25	1	7	3	20	—	—	—
	八代市	Yatsushiro-shi		1	4	2	4	—	2	—	—	—
	人吉市	Hitoyoshi-shi		—	2	—	2	—	10	—	—	—
	荒尾市	Arao-shi		—	7	1	2	—	3	—	—	—
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi		1	6	1	8	—	4	—	—	1
	別府市	Beppu-shi		3	7	1	3	—	8	—	—	—
	中津市	Nakatsu-shi		2	3	2	1	—	5	—	—	1
	日田市	Hita-shi		—	4	—	2	1	3	—	—	—
	佐伯市	Saiki-shi		—	1	—	—	—	2	1	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		3	9	4	5	—	8	—	—	2
	都城市	Miyakonojo-shi		3	8	3	4	—	8	—	—	2
	延岡市	Nobeoka-shi		2	8	2	3	—	3	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		2	4	1	4	—	8	—	—	—
	川內市	Sendai-shi		1	1	1	2	—	4	—	—	—
	鹿屋市	Kanoya-shi		4	8	2	4	—	4	1	1	—

第 9 表　事件發生地による市別

Table 9　Deaths from selected causes

市別 "shi"					158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.
北海道 Hokkaido	札幌	市	Sapporo-shi		3	—	7
	旭川	市	Asahikawa-shi		2	1	5
	小樽	市	Otaru-shi		5	—	8
	函館	市	Hakodate-shi		8	1	7
	室蘭	市	Muroran-shi		5	—	6
	釧路	市	Kushiro-shi		3	—	1
	帯廣	市	Obihiro-shi		—	—	3
	北見	市	Kitami-shi		2	1	1
	夕張	市	Yubari-shi		6	—	4
	岩見澤	市	Iwamizawa-shi		2	—	—
青森縣 Aomori-ken	弘前	市	Hirosaki-shi		5	1	2
	青森	市	Aomori-shi		7	1	4
	八戸	市	Hachinohe-shi		5	1	3
岩手縣 Iwate-ken	盛岡	市	Morioka-shi		1	2	4
	釜石	市	Kamaishi-shi		1	—	1
	宮古	市	Miyako-shi		1	1	3
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺	市	Sendai-shi		6	3	4
	石巻	市	Ishinomaki-shi		3	—	1
	塩釜	市	Shiogama-shi		1	—	2
秋田縣 Akita-ken	秋田	市	Akita-shi		5	1	9
	能代	市	Noshiro-shi		1	1	2
山形縣 Yamagata-ken	山形	市	Yamagata-shi		3	5	5
	米澤	市	Yonezawa-shi		5	1	2
	鶴岡	市	Tsuruoka-shi		1	—	1
	酒田	市	Sakata-shi		2	2	3
福島縣 Fukushima-ken	福島	市	Fukushima-shi		3	2	5
	若松	市	Wakamatsu-shi		—	1	3
	郡山	市	Koriyama-shi		2	5	3
	平	市	Taira-shi		1	—	1
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸	市	Mito-shi		1	—	4
	日立	市	Hitachi-shi		—	1	1
	土浦	市	Tsuchiura-shi		1	3	2
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮	市	Utsunomiya-shi		1	1	6
	足利	市	Ashikaga-shi		4	1	1
	栃木	市	Tochigi-shi		1	1	1
	佐野	市	Sano-shi		2	3	2
群馬縣 Gunma-ken	前橋	市	Maebashi-shi		3	—	2
	高崎	市	Takasaki-shi		2	5	1
	桐生	市	Kiryu-shi		1	1	3
	伊勢崎	市	Isesaki-shi		1	1	1
埼玉縣 Saitama-ken	川越	市	Kawagoe-shi		1	1	1
	熊谷	市	Kumagaya-shi		1	2	3
	川口	市	Kawaguchi-shi		4	2	2
	浦和	市	Urawa-shi		1	1	3
	大宮	市	Omiya-shi		2	—	2
千葉縣 Chiba-ken	千葉	市	Chba-shi		2	3	5
	銚子	市	Choshi-shi		1	2	6
	市川	市	Ichikawa-shi		2	1	4
	船橋	市	Funabashi-shi		4	1	4
	館山	市	Tateyama-shi		1	5	1
	木更津	市	Kisarazu-shi		1	—	4
	松戸	市	Matsudo-shi		1	1	2

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of occurrence.　November 1946

163-164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All othar causes.
3	—	7	3	1	94
1	—	7	—	—	40
—	—	5	—	—	46
2	—	5	6	—	63
1	—	2	1	1	29
—	1	4	2	—	24
—	—	3	3	—	17
—	—	1	—	—	20
—	—	5	2	—	18
2	—	1	2	—	19
1	—	—	3	—	26
—	—	2	5	—	16
—	—	1	2	—	23
—	—	1	19	—	33
—	—	—	6	—	7
—	—	1	—	—	5
3	—	11	5	—	90
—	—	2	—	—	23
—	—	3	1	—	8
2	—	5	2	—	29
1	—	1	—	—	18
—	—	5	—	—	38
—	1	4	4	—	25
—	—	—	2	—	14
—	—	3	1	—	17
—	—	2	—	—	23
—	—	2	1	—	16
—	—	5	—	—	18
—	—	2	—	—	8
—	—	1	1	—	16
—	—	2	1	—	8
—	—	2	2	—	17
—	—	2	2	—	24
—	—	1	3	—	13
—	—	1	—	—	16
—	—	3	—	—	15
1	—	2	1	—	21
—	—	4	—	—	17
1	—	1	—	—	24
—	—	—	1	—	11
—	—	2	1	—	14
—	—	6	1	1	13
—	—	3	—	—	22
—	—	6	1	—	17
—	1	6	1	—	26
—	—	3	—	—	56
—	—	1	—	—	21
—	—	6	1	—	22
2	—	2	—	—	19
1	—	—	—	—	15
—	—	1	—	—	7
—	—	3	1	1	13

第 9 表　事件發生地による市別　特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 9　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　November 1946

市別 "shi"			158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause	その他の全死因 All other causes.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	76	31	136	41	6	144	49	—	892
	八王子市	Hachioji-shi	—	—	2	—	—	1	1	—	15
	立川市	Tachikawa-shi	—	—	2	—	—	4	—	—	11
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	18	4	18	8	1	41	12	—	184
	横須賀市	Yokosuka-shi	4	1	9	4	1	13	4	—	62
	川崎市	Kawasaki-shi	1	4	9	3	—	10	2	—	48
	平塚市	Hiratsuka-shi	1	2	1	—	—	—	—	—	14
	鎌倉市	Kamakura-shi	1	—	4	—	—	2	—	—	7
	藤澤市	Fujisawa-shi	1	1	3	2	—	8	—	—	20
	小田原市	Odawara-shi	1	—	4	1	—	3	3	—	25
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	2	—	5	2	—	5	1	—	27
	長岡市	Nagaoka-shi	1	3	—	1	—	2	1	—	22
	高田市	Takada-shi	—	—	2	1	—	—	1	—	16
	三條市	Sanjo-shi	—	—	1	—	—	2	—	—	11
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	—	1	—	—	—	—	1	—	8
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	3	—	3	1	—	7	5	—	44
	高岡市	Takaoka-shi	5	7	8	3	—	3	1	—	42
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	10	6	12	4	—	6	4	—	81
	七尾市	Nanao-shi	—	1	6	1	—	1	2	—	15
	小松市	Komatsu-shi	1	2	4	—	—	2	—	—	23
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	—	—	8	—	—	5	2	—	25
	敦賀市	Tsuruga-shi	2	1	4	—	—	1	1	—	13
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	1	1	3	2	1	4	3	—	31
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	1	1	6	1	—	3	2	—	40
	松本市	Matsumoto-shi	1	1	4	—	—	2	1	—	27
	上田市	Ueda-shi	1	—	1	—	—	4	—	—	22
	岡谷市	Okaya-shi	1	—	4	—	—	3	—	—	—
	飯田市	Iida-shi	2	—	1	—	—	—	—	—	9
	諏訪市	Suwa-shi	—	—	3	—	—	1	—	—	23
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	2	3	11	1	—	4	13	—	44
	大垣市	Ogaki-shi	1	1	7	1	—	1	2	—	13
	高山市	Takayama-shi	—	1	5	—	—	1	6	1	9
	多治見市	Tajimi-shi	1	—	2	3	—	2	1	—	9
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	5	4	15	1	—	8	8	—	38
	濱松市	Hamamatsu-shi	1	1	10	2	—	4	1	—	24
	沼津市	Numazu-shi	2	—	3	1	—	2	4	—	18
	清水市	Shimizu-shi	1	—	5	—	—	4	2	—	20
	熱海市	Atami-shi	—	2	2	1	—	1	—	2	7
	三島市	Mishima-shi	1	—	4	1	—	—	—	—	8
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	—	1	—	—	2	—	—	12
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	21	6	53	13	—	28	4	—	239
	豊橋市	Toyohashi-shi	2	—	11	1	—	4	2	—	30
	岡崎市	Okazaki-shi	1	2	2	—	—	1	1	—	27
	一宮市	Ichinomiya-shi	4	1	5	1	—	3	1	—	12
	瀨戸市	Seto-shi	1	—	2	—	—	1	—	—	13
	半田市	Handa-shi	1	—	1	—	—	1	—	—	18
	春日井市	Kasugai-shi	4	—	4	1	—	2	—	—	9
	豊川市	Toyokawa-shi	4	3	3	1	—	—	—	—	11
	津市	Tsu-shi	—	1	6	—	—	—	3	—	19
	四日市市	Yokkaichi-shi	2	3	5	—	—	7	3	—	42

第 9 表　事件發生地による市別　特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 9　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence　November 1946

市別 "shi"				158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi		2	1	8	—	—	4	—	—	27
	松阪市	Matsuzaka-shi		—	—	—	—	—	2	—	—	14
	桑名市	Kuwana-shi		—	2	3	—	—	—	—	—	7
	上野市	Ueno-shi		7	2	1	—	—	2	—	—	17
	鈴鹿市	Suzuka-shi		2	2	8	—	—	2	—	—	28
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi		—	2	7	1	—	2	3	—	31
	彦根市	Hikone-shi		1	—	4	5	1	1	—	—	20
	長濱市	Nagahama-shi		1	—	2	—	—	—	1	—	18
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi		17	21	76	15	—	40	37	—	315
	福知山市	Fukuchiyama-shi		2	1	3	1	—	1	1	—	13
	舞鶴市	Maizuru-shi		1	4	5	—	—	6	3	—	25
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi		30	13	47	22	2	87	19	—	375
	堺市	Sakai-shi		2	3	9	1	—	3	4	—	58
	岸和田市	Kishiwada-shi		—	—	7	2	—	1	—	—	22
	豊中市	Toyonaka-shi		1	1	5	—	—	2	—	—	10
	布施市	Fuse-shi		3	2	5	—	—	4	8	—	25
	池田市	Ikeda-shi		—	1	6	1	—	3	—	—	17
	吹田市	Suita-shi		1	—	2	—	—	1	2	—	17
	泉大津市	Izumiotsu-shi		1	2	2	1	—	2	—	—	6
	高槻市	Takatsuki-shi		1	—	3	—	—	2	1	—	9
	貝塚市	Kaizuka-shi		3	—	2	1	—	—	—	—	11
	守口市	Moriguchi-shi		2	—	1	—	—	2	—	—	19
兵庫縣 Hyōgo-ken	神戸市	Kobe-shi		5	8	25	7	—	35	11	2	123
	姫路市	Himeji-shi		5	3	18	1	—	9	5	—	38
	尼崎市	Amagasaki-shi		5	2	6	6	—	10	3	1	37
	明石市	Akashi-shi		2	1	1	1	—	4	—	—	10
	西宮市	Nishinomiya-shi		1	3	5	3	—	3	—	—	23
	洲本市	Sumoto-shi		1	2	2	1	—	3	—	—	8
	芦屋市	Ashiya-shi		1	—	—	2	—	1	—	—	10
	伊丹市	Itami-shi		—	2	3	—	—	4	—	—	18
	相生市	Aioi-shi		—	—	1	—	—	2	1	—	4
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi		2	—	2	—	—	1	2	—	16
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi		7	—	13	5	—	6	5	—	42
	新宮市	Shingu-shi		2	—	1	1	1	—	—	—	11
	海南市	Kainan-shi		2	2	1	—	—	2	1	—	8
	田邊市	Tanabe-shi		—	2	5	—	—	1	—	—	12
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi		3	—	7	—	—	3	—	—	24
	米子市	Yonago-shi		2	1	5	—	—	1	1	—	21
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi		1	—	4	3	—	2	2	—	25
	濱田市	Homada-shi		2	1	3	—	—	2	—	—	22
	出雲市	Izumo-shi		2	—	3	—	—	—	—	—	9
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi		2	2	4	—	—	11	3	—	51
	倉敷市	Kurashiki-shi		—	2	3	—	—	3	1	—	23
	津山市	Tsuyama-shi		2	4	7	1	—	1	2	—	25
	玉野市	Tamano-shi		1	—	5	—	—	—	1	—	16
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi		2	2	11	4	—	15	5	—	48
	呉市	Kure-shi		8	5	11	1	—	21	2	—	55
	三原市	Mihara-shi		2	2	1	1	—	4	3	—	11
	尾道市	Onomichi-shi		—	2	1	1	—	5	—	—	25
	福山市	Fukuyama-shi		2	—	5	—	—	—	—	—	15
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi		7	—	14	4	1	16	2	—	46
	宇部市	Ube-shi		4	2	5	3	—	3	1	1	28
	山口市	Yamaguchi-shi		1	2	16	—	1	6	—	—	41
	萩市	Hagi-shi		3	1	3	1	—	1	4	—	17
	德山市	Tokuyama-shi		2	1	7	1	—	1	3	—	31

第 9 表　事件發生地による市別

Table 9　Deaths from selected causes

市別 "shi"				158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.
	防府市	Hofu-shi		4	—	4
	下松市	Kudamatsu-shi		—	1	3
	岩國市	Iwakuni-shi		—	—	6
	小野田市	Onoda-shi		1	—	2
	光市	Hikari-shi		1	—	4
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi		6	2	9
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		6	2	7
	丸龜市	Marugame-shi		1	2	4
	坂出市	Sakaide-shi		2	—	6
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi		3	1	12
	今治市	Imabari-shi		1	1	6
	宇和島市	Uwajima-shi		1	1	9
	八幡濱市	Yawatahama-shi		—	—	4
	新居濱市	Niihama-shi		4	3	2
	西條市	Saijo-shi		1	1	6
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		3	6	13
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		6	4	22
	若松市	Wakamatsu-shi		3	—	3
	八幡市	Yahata-shi		11	3	8
	戸畑市	Tobata-shi		1	—	—
	直方市	Nogata-shi		2	—	1
	飯塚市	Iizuka-shi		2	1	4
	久留米市	Kurume-shi		1	2	12
	大牟田市	Omuta-shi		8	2	6
	小倉市	Kokura-shi		5	—	8
	門司市	Moji-shi		2	2	6
	田川市	Takawa-shi		2	—	4
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		1	—	2
	唐津市	Karatsu-shi		α1	1	5
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		3	5	13
	佐世保市	Saseho-shi		13	1	11
	島原市	Shimabara-shi		2	3	5
	諫早市	Isahaya-shi		3	1	8
	大村市	Omura-shi		3	—	3
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		5	3	10
	八代市	Yatsushiro-shi		—	1	—
	人吉市	Hitoyoshi-shi		1	2	2
	荒尾市	Arao-shi		4	1	3
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi		5	2	11
	別府市	Beppu-shi		—	—	4
	中津市	Nakatsu-shi		2	1	5
	日田市	Hita-shi		1	—	2
	佐伯市	Saiki-shi		1	—	4
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		1	1	4
	都城市	Miyakonojo-shi		—	3	1
	延岡市	Nobeoka-shi		3	1	11
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		1	3	5
	川內市	Sendai-shi		2	—	8
	鹿屋市	Kanoya-shi		—	2	6

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of occurrence.　November 1946

163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
1	—	3	3	—	25
3	—	4	—	—	12
—	—	2	1	—	22
—	—	8	1	—	14
—	—	1	—	—	13
2	—	7	1	—	29
1	—	4	—	—	39
1	—	2	—	—	5
—	—	1	1	—	7
—	—	4	6	—	52
1	—	4	2	—	23
1	—	1	—	—	18
1	—	1	—	—	13
—	—	1	—	—	11
—	—	3	1	—	16
1	2	4	1	1	71
2	—	15	4	4	157
—	—	9	—	1	24
2	—	14	1	2	37
1	—	3	3	—	20
—	—	3	—	—	16
—	—	9	—	—	7
1	—	5	1	—	57
1	2	9	3	—	36
3	—	20	3	—	65
2	—	6	—	—	33
1	—	6	2	—	23
1	—	3	—	—	31
1	—	2	2	—	16
1	—	2	—	—	42
1	2	10	3	2	71
1	—	—	1	—	16
—	—	3	2	—	24
—	—	3	2	2	51
—	—	8	2	—	91
1	—	2	1	—	9
—	—	1	1	—	18
—	—	2	—	—	12
—	—	1	2	—	15
2	—	4	2	—	48
—	—	2	—	—	21
—	—	—	—	—	13
1	—	—	—	—	12
1	—	3	1	—	24
—	—	—	—	—	21
—	—	5	—	—	23
1	—	5	8	—	27
—	—	3	—	—	22
—	—	1	1	—	13

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"		總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
北海道 Hokkaido	札幌市 Sapporo-shi	298	1	—	—	—	—	—	—	8
	旭川市 Asahikawa-shi	139	1	—	—	—	—	—	—	4
	小樽市 Otaru-shi	195	2	1	—	—	—	—	—	6
	函館市 Hakodate-shi	251	1	—	—	—	—	—	—	3
	室蘭市 Muroran-shi	126	—	—	—	—	—	—	—	7
	釧路市 Kushiro-shi	86	—	—	—	—	—	—	—	1
	帶廣市 Obihiro-shi	75	1	—	—	—	—	—	—	3
	北見市 Kitami-shi	57	1	—	—	—	—	—	1	3
	夕張市 Yubari-shi	85	1	1	—	—	—	—	—	5
	岩見澤市 Iwamizawa-shi	51	1	—	—	—	—	—	—	—
青森縣 Aomori-ken	弘前市 Hirosaki-shi	117	2	—	—	—	—	—	—	—
	青森市 Aomori-shi	99	2	—	—	—	—	—	—	1
	八戸市 Hachinohe-shi	150	—	—	—	—	—	—	—	4
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市 Morioka-shi	122	3	—	—	—	—	—	—	3
	釜石市 Kamaishi-shi	45	—	—	—	—	—	—	—	1
	宮古市 Miyako-shi	52	—	—	—	—	—	—	—	2
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市 Sendai-shi	337	3	1	—	—	—	—	—	10
	石卷市 Ishinomaki-shi	59	2	1	—	—	—	—	—	1
	塩釜市 Shiogama-shi	42	—	—	—	—	—	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	秋田市 Akita-shi	159	1	—	—	—	—	—	—	3
	能代市 Noshiro-shi	69	—	—	—	—	—	—	—	2
山形縣 Yamagata-ken	山形市 Yamagata-shi	140	—	1	—	—	—	—	—	2
	米澤市 Yonezawa-shi	95	3	—	—	—	—	—	—	2
	鶴岡市 Tsuruoka-shi	61	4	—	—	—	—	—	—	2
	酒田市 Sakata-shi	80	—	—	—	—	—	—	—	1
福島縣 Fukushima-ken	福島市 Fukushima-shi	89	1	—	—	—	—	—	—	—
	若松市 Wakamatsu-shi	76	1	—	—	—	—	1	—	—
	郡山市 Koriyama-shi	93	—	—	—	—	—	—	—	4
	平市 Taira-shi	49	—	—	—	—	—	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市 Mito-shi	85	—	—	—	—	—	—	—	1
	日立市 Hitachi-shi	47	—	—	—	—	—	—	—	—
	土浦市 Tsuchiura-shi	69	—	—	—	—	—	—	—	5
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市 Utsunomiya-shi	109	1	—	—	—	—	—	—	1
	足利市 Ashikaga-shi	54	—	—	—	—	—	—	—	1
	栃木市 Tochigi-shi	47	1	—	—	—	—	—	—	—
	佐野市 Sano-shi	88	—	—	—	—	—	—	—	6
群馬縣 Gunma-ken	前橋市 Maebashi-shi	98	1	—	—	—	—	—	—	1
	高崎市 Takasaki-shi	102	—	—	—	—	—	—	—	1
	桐生市 Kiryu-shi	89	—	—	—	—	—	—	—	—
	伊勢崎市 Isesaki-shi	49	—	—	—	—	—	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	川越市 Kawagoe-shi	65	—	—	—	—	—	—	—	—
	熊谷市 Kumagaya-shi	77	—	—	—	—	—	—	—	1
	川口市 Kawaguchi-shi	124	1	—	—	—	—	—	—	—
	浦和市 Urawa-shi	134	—	—	—	—	—	—	—	1
	大宮市 Omiya-shi	98	1	—	—	—	—	—	—	—
千葉縣 Chiba-ken	千葉市 Chiba-shi	182	3	—	—	—	—	—	—	3
	銚子市 Choshi-shi	87	—	—	—	—	—	—	—	—
	市川市 Ichikawa-shi	108	2	—	—	—	—	—	—	2
	船橋市 Funabashi-shi	95	1	—	—	—	—	—	—	2
	館山市 Tateyama-shi	54	—	—	—	—	—	—	—	1
	木更津市 Kisarazu-shi	40	—	—	—	—	—	—	—	—
	松戸市 Matsudo-shi	78	—	—	—	—	—	—	—	4

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"			總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	4,306	8	1	—	—	—	—	—	97
	八王子市	Hachioji-shi	59	—	—	—	—	—	—	—	—
	立川市	Tachikawa-shi	47	—	—	—	—	—	—	—	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	橫濱市	Yokohama-shi	890	3	—	—	—	—	—	—	34
	橫須賀市	Yokosuka-shi	269	—	1	—	—	—	—	—	6
	橫川崎市	Kawasaki-shi	198	—	—	—	—	—	—	—	2
	平塚市	Hiratsuka-shi	44	—	—	—	—	—	—	—	—
	鎌倉市	Kamakura-shi	69	—	—	—	—	—	—	1	2
	藤澤市	Fujisawa-shi	70	—	—	—	—	—	—	—	—
	小田原市	Odawara-shi	75	2	—	—	—	—	—	—	1
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	183	1	1	—	—	—	—	—	1
	長岡市	Nagaoka-shi	53	—	—	—	—	—	—	—	—
	高田市	Takada-shi	70	1	1	—	—	—	—	1	—
	三條市	Sanjo-shi	52	—	—	—	—	—	—	—	—
	柏崎	Kashiwazaki-shi	42	—	—	—	—	—	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	148	2	—	—	—	—	—	—	—
	高岡市	Takaoka-shi	154	—	—	—	—	—	—	—	1
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	310	—	—	—	—	—	—	—	1
	七尾市	Nanao-shi	65	—	—	—	—	—	—	—	1
	小松市	Komatsu-shi	91	—	—	—	—	—	—	—	2
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	79	—	—	—	—	—	—	—	—
	敦賀市	Tsuruga-shi	34	—	—	—	—	—	—	—	1
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	136	1	—	—	—	—	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	115	—	—	—	—	—	—	—	—
	松本市	Matsumoto-shi	96	1	—	—	—	—	—	—	2
	上田市	Ueda-shi	49	—	—	—	—	—	—	—	—
	岡谷市	Okaya-shi	51	1	—	—	—	—	—	—	1
	飯田市	Iida-shi	40	—	—	—	—	—	—	—	—
	諏訪市	Suwa-shi	43	—	—	—	—	—	—	—	6
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	215	2	—	—	—	—	—	—	2
	大垣市	Ogaki-shi	75	—	—	—	—	—	—	—	—
	高山市	Takayama-shi	71	—	1	—	—	—	—	—	2
	多治見市	Tajimi-shi	57	—	—	—	—	—	—	—	4
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	265	3	—	—	—	—	1	—	3
	濱松市	Hamamatsu-shi	142	—	—	—	—	—	—	—	1
	沼津市	Numazu-shi	96	2	—	—	—	—	—	—	3
	淸水市	Shimizu-shi	51	—	—	—	—	—	—	—	2
	熱海市	Atami-shi	31	—	—	—	—	—	—	—	—
	三島市	Mishima-shi	55	—	—	—	—	—	—	—	7
	富士宮市	Fujinomiya-shi	57	—	—	—	—	—	—	—	5
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	1,032	4	—	—	—	—	—	—	2
	豊橋市	Toyohashi-shi	135	2	—	—	—	—	—	—	1
	岡崎市	Okazaki-shi	113	—	—	—	—	—	—	—	—
	一宮市	Ichinomiya-shi	70	—	—	—	—	—	—	—	2
	瀨戸市	Seto-shi	53	1	—	—	—	—	—	—	—
	半田市	Handa-shi	69	—	—	—	—	—	—	—	1
	春日井市	Kasugai-shi	66	—	—	—	—	—	—	—	—
	豊川市	Toyokawa-shi	73	—	—	—	—	—	—	—	2
	津市	Tsu-shi	83	1	—	—	—	—	—	—	—
	四日市市	Yokkaichi-shi	129	4	—	—	—	—	—	—	2

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"				總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi		83	—	—	—	—	—	—	—	—
	松阪市	Matsuzaka-shi		53	—	—	—	—	—	—	—	—
	桑名市	Kuwana-shi		45	1	—	—	—	—	—	—	2
	上野市	Ueno-shi		65	—	—	—	—	—	—	—	—
	鈴鹿市	Suzuka-shi		106	—	1	—	—	—	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi		131	1	—	—	—	—	—	—	1
	彦根市	Hikone-shi		63	—	—	—	—	—	—	—	—
	長濱市	Nagahama-shi		77	—	—	—	—	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi		1,227	7	—	—	—	1	—	1	14
	福知山市	Fukuchiyama-shi		50	—	1	—	—	—	—	—	—
	舞鶴市	Maizuru-shi		114	—	—	—	—	—	—	—	2
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi		1,811	8	—	—	—	1	—	—	25
	堺市	Sakai-shi		266	—	—	—	—	—	—	—	3
	岸和田市	Kishiwada-shi		13)	—	—	—	—	—	—	—	1
	豊中市	Toyonaka-shi		79	—	—	—	—	—	—	—	—
	布施市	Fuse-shi		137	—	—	—	—	—	—	—	1
	池田市	Ikeda-shi		74	1	—	—	—	—	—	—	—
	吹田市	Suita-shi		84	—	—	—	—	—	—	—	—
	泉津市	Izumiotsu-shi		40	—	—	—	—	—	—	—	—
	高槻市	Takatsuki-shi		43	2	1	—	—	1	—	—	2
	貝塚市	Kaizuka-shi		66	—	—	—	—	—	—	—	1
	守口市	Moriguchi-shi		51	—	—	—	—	—	—	—	1
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi		558	1	1	—	4	1	—	—	4
	姫路市	Himeji-shi		238	2	—	—	—	—	—	—	1
	尼崎市	Amagasaki-shi		214	—	—	—	—	—	—	—	12
	明石市	Akashi-shi		64	—	—	—	—	—	—	—	—
	西宮市	Nishinomiya-shi		97	—	—	—	—	—	—	—	1
	洲本市	Sumoto-shi		113	1	—	—	—	—	—	—	—
	芦屋市	Ashiya-shi		30	—	—	—	—	—	—	—	—
	伊丹市	Itami-shi		50	—	—	—	—	1	—	—	1
	相生市	Aioi-shi		23	—	—	—	—	—	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi		104	—	—	—	—	—	—	—	1
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi		197	1	—	—	—	—	—	—	—
	新宮市	Shingu-shi		105	—	—	—	—	—	—	—	—
	海南市	Kainan-shi		64	2	—	—	—	—	—	—	—
	田邊市	Tanabe-shi		81	—	—	—	—	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi		91	1	—	—	—	1	—	—	—
	米子市	Yonago-shi		69	—	—	—	—	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi		91	—	—	—	—	1	—	—	1
	濱田市	Hamada-shi		68	1	—	—	—	—	—	—	—
	出雲市	Izumo-shi		54	—	—	—	—	—	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi		198	2	—	—	—	—	—	—	3
	倉敷市	Kurashiki-shi		65	1	—	—	—	—	—	—	1
	津山市	Tsuyama-shi		64	1	—	—	—	—	—	—	—
	玉野市	Tamano-shi		55	—	—	—	—	—	—	—	1
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi		196	5	1	—	—	—	—	—	—
	呉市	Kure-shi		205	3	—	—	—	—	—	—	1
	三原市	Mihara-shi		52	—	—	—	—	—	—	—	1
	尾道市	Onomichi-shi		66	1	—	—	—	—	—	—	—
	福山市	Fukuyama-shi		81	1	—	—	—	—	—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi		233	—	—	—	—	—	—	—	2
	宇部市	Ube-shi		126	—	—	—	—	—	—	—	3
	山口市	Yamaguchi-shi		166	3	—	—	—	—	—	—	—
	萩市	Hagi-shi		72	—	—	—	—	—	—	—	1
	德山市	Tokuyama-shi		116	—	—	—	—	—	—	—	1

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence　December 1946

市別 "shi"				總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
德島縣 Tokushima-ken	防府市	Hofu-shi		100	—	—	—	—	—	—	—	2
	下松市	Kudamatsu-shi		54	—	—	—	—	—	—	—	1
	岩國市	Iwakuni-shi		89	1	—	—	—	—	—	—	1
	小野田市	Onoda-shi		78	—	—	—	—	—	—	—	1
	光市	Hikari-shi		63	—	—	—	—	—	—	—	1
	德島市	Tokushima-shi		136	1	—	—	—	—	—	—	1
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		146	5	1	—	—	—	—	—	2
	丸龜市	Marugame-shi		48	—	—	—	—	—	—	—	—
	坂出市	Sakaide-shi		61	—	—	—	—	—	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi		195	1	—	—	—	—	—	—	1
	今治市	Imabari-shi		59	—	—	—	—	—	—	—	1
	宇和島市	Uwajima-shi		56	—	—	—	—	—	—	—	—
	八幡濱市	Yawatahama-shi		51	—	—	—	—	—	—	—	—
	新居濱市	Niihama-shi		64	—	—	—	—	—	—	—	1
	西條市	Saijo-shi		50	—	—	—	—	—	—	—	1
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		390	1	—	—	—	—	—	—	5
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		493	2	1	—	—	—	—	—	4
	若松市	Wakamatsu-shi		80	—	—	—	—	—	—	—	—
	八幡市	Yahata-shi		226	—	—	—	—	—	—	—	—
	戸畑市	Tobata-shi		96	—	—	—	—	—	—	—	2
	直方市	Nogata-shi		69	—	—	—	—	—	—	—	—
	飯塚市	Iizuka-shi		80	—	—	—	—	—	—	—	3
	久留米市	Kurume-shi		152	—	—	—	—	—	—	—	2
	大牟田市	Omuta-shi		187	—	—	—	—	1	—	—	4
	小倉市	Kokura-shi		260	—	—	—	—	—	—	—	1
	門司市	Moji-shi		157	—	—	—	—	—	—	—	—
	田川市	Tagawa-shi		100	1	—	—	—	—	—	—	1
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		122	—	—	—	—	—	—	—	—
	唐津市	Karatsu-shi		71	1	—	—	—	—	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		187	—	—	—	—	—	—	—	3
	佐世保市	Saseho-shi		250	—	—	—	—	—	—	—	2
	島原市	Shimabara-shi		56	—	—	—	—	—	—	—	—
	諫早市	Isahaya-shi		110	—	—	—	—	—	—	—	—
	大村市	Omura-shi		127	—	—	—	—	—	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		309	—	—	—	—	—	—	—	1
	八代市	Yatsushiro-shi		47	—	—	—	—	—	—	—	1
	人吉市	Hitoyoshi-shi		68	—	—	—	—	—	—	—	1
	荒尾市	Arao-shi		69	—	—	—	—	—	—	—	1
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi		138	1	—	—	—	—	—	—	2
	別府市	Beppu-shi		181	—	—	—	—	—	—	—	1
	中津市	Nakatsu-shi		84	—	—	—	—	—	—	—	—
	日田市	Hita-shi		66	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐伯市	Saiki-shi		59	—	—	—	—	—	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		125	—	—	—	—	—	—	—	2
	都城市	Miyakonojo-shi		133	—	—	—	—	—	—	—	3
	延岡市	Nobeoka-shi		90	1	—	—	—	—	—	—	3
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		136	—	—	—	—	—	—	—	—
	川內市	Sendai-shi		64	—	—	—	—	—	—	—	1
	鹿屋市	Kanoya-shi		77	—	—	—	—	—	—	—	1

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"				10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	再掲 13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system.	23. 癩 Leprosy.	26. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
北海道 Hokkaido	札幌市	Sapporo-shi		8	—	51	44	—	—	—	—	3
	旭川市	Asahikawa-shi		2	—	16	11	—	—	—	—	2
	小樽市	Otaru-shi		1	—	33	28	—	—	—	—	6
	函館市	Hakodate-shi		4	—	43	34	—	—	—	—	6
	室蘭市	Muroran-shi		2	—	25	22	—	—	—	—	1
	釧路市	Kushiro-shi		4	—	13	10	—	—	—	—	—
	帯廣市	Obihiro-shi		21	—	17	12	—	—	—	—	—
	北見市	Kitami-shi		—	—	15	10	—	—	—	—	—
	夕張市	Yubari-shi		21	—	16	11	—	—	—	—	—
	岩見澤市	Iwamizawa-shi		1	—	15	12	—	—	—	—	—
青森縣 Aomori-ken	弘前市	Hirosaki-shi		1	—	19	17	—	—	—	—	2
	青森市	Aomori-shi		—	—	11	10	—	—	—	—	1
	八戸市	Hachinohe-shi		—	—	29	24	—	—	—	2	1
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市	Morioka-shi		21	—	23	25	—	—	1	—	—
	釜石市	Kamaishi-shi		1	—	10	9	—	—	—	—	1
	宮古市	Miyako-shi		1	—	8	5	—	—	1	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市	Sendai-shi		2	—	59	50	—	—	—	—	3
	石巻市	Ishinomaki-shi		—	—	8	7	—	—	—	—	—
	塩釜市	Shiogama-shi		—	—	6	5	—	—	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	秋田市	Akita-shi		2	—	29	23	—	—	—	—	2
	能代市	Noshiro-shi		—	—	15	8	—	—	—	—	1
山形縣 Yamagata-ken	山形市	Yamagata-shi		2	—	28	21	—	—	1	—	1
	米澤市	Yonezawa-shi		—	—	14	13	—	—	1	—	—
	鶴岡市	Tsuruoka-shi		—	—	4	4	—	—	—	—	—
	酒田市	Sakata-shi		1	—	10	9	—	—	—	—	1
福島縣 Fukushima-ken	福島市	Fukushima-shi		1	—	17	12	—	—	1	—	—
	若松市	Wakamatsu-shi		2	1	14	12	—	—	1	1	—
	郡山市	Koriyama-shi		—	—	19	14	—	—	—	—	2
	平市	Taira-shi		—	—	6	6	—	—	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市	Mito-shi		1	—	10	7	—	—	1	—	1
	日立市	Hitachi-shi		4	—	5	5	—	—	1	—	1
	土浦市	Tsuchiura-shi		—	1	11	11	—	—	—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市	Utsunomiya-shi		—	—	21	18	—	—	—	—	3
	足利市	Ashikaga-shi		—	—	8	8	—	—	—	—	—
	栃木市	Tochigi-shi		—	—	7	7	—	—	—	—	—
	佐野市	Sano-shi		—	—	6	6	—	—	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	前橋市	Maebashi-shi		—	—	14	14	—	—	—	—	1
	高崎市	Takasaki-shi		—	—	16	16	—	—	—	—	1
	桐生市	Kiryu-shi		—	—	15	11	—	—	1	—	1
	伊勢崎市	Isezaki-shi		1	—	10	13	—	—	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	川越市	Kawagoe-shi		—	—	6	6	—	—	—	—	—
	熊谷市	Kumagaya-shi		—	1	5	5	—	—	—	—	—
	川口市	Kawaguchi-shi		1	—	16	6	—	—	—	—	6
	浦和市	Urawa-shi		2	—	15	14	—	—	—	—	1
	大宮市	Omiya-shi		—	—	6	13	—	—	1	1	2
千葉縣 Chiba-ken	千葉市	Chiba-shi		—	—	51	44	—	—	—	—	3
	銚子市	Choshi-shi		1	—	7	6	—	—	—	1	—
	市川市	Ichikawa-shi		—	—	13	11	—	—	1	1	5
	船橋市	Funabashi-shi		—	—	5	4	—	—	—	—	1
	館山市	Tateyama-shi		—	1	7	5	—	—	—	—	—
	木更津市	Kisarazu-shi		—	—	4	3	—	—	—	—	—
	松戸市	Matsudo-shi		—	—	26	25	—	—	—	—	—

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"			10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	再掲 13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system.	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	28	—	723	*620*	—	—	16	1	23
	八王子市	Hachioji-shi	2	—	5	*5*	—	—	—	—	—
	立川市	Tachikawa-shi	2	—	10	*8*	—	—	—	—	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	4	2	143	*123*	1	—	3	1	8
	横須賀市	Yokosuka-shi	—	—	55	*49*	—	—	1	—	3
	川崎市	Kawasaki-shi	2	—	19	*13*	—	—	—	—	1
	平塚市	Hiratsuka-shi	—	—	7	*5*	—	—	—	—	—
	鎌倉市	Kamakura-shi	—	—	17	*16*	—	—	—	—	—
	藤澤市	Fujisawa-shi	—	—	12	*9*	—	—	—	—	—
	小田原市	Odawara-shi	—	—	11	*10*	—	—	—	—	—
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	—	—	28	*18*	—	—	—	1	1
	長岡市	Nagaoka-shi	—	1	7	*7*	—	—	—	—	—
	高田市	Takada-shi	1	—	12	*10*	—	—	2	—	1
	三條市	Sanjo-shi	—	—	11	*9*	—	—	—	—	—
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	—	—	15	*14*	—	—	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	1	—	17	*13*	—	—	1	—	1
	高岡市	Takaoka-shi	1	—	19	*17*	—	—	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	2	—	40	*30*	—	—	—	—	4
	七尾市	Nanao-shi	—	—	3	*3*	—	—	—	—	—
	小松市	Komatsu-shi	2	—	3	*2*	—	—	—	—	1
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	—	1	2	*2*	—	—	—	—	—
	敦賀市	Tsuruga-shi	1	—	4	*4*	—	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	1	—	8	*8*	—	—	1	1	—
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	—	1	10	*9*	—	—	1	—	1
	松本市	Matsumoto-shi	—	—	14	*9*	—	—	2	—	1
	上田市	Ueda-shi	—	—	5	*4*	—	—	—	—	1
	岡谷市	Okaya-shi	—	—	5	*4*	—	—	—	—	—
	飯田市	Iida-shi	—	—	9	*7*	—	—	—	—	1
	諏訪市	Suwa-shi	—	—	5	*4*	—	—	1	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	2	—	53	*51*	—	—	1	—	—
	大垣市	Ogaki-shi	—	—	11	*10*	—	—	—	—	—
	高山市	Takayama-shi	1	—	9	*6*	—	—	—	—	—
	多治見市	Tajimi-shi	—	—	10	*8*	—	—	—	—	1
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	1	—	31	*31*	—	—	—	—	1
	濱松市	Hamamatsu-shi	1	—	33	*17*	—	—	1	—	1
	沼津市	Numazu-shi	2	—	11	*9*	—	—	—	—	—
	清水市	Shimizu-shi	—	—	7	*7*	—	—	—	—	1
	熱海市	Atami-shi	—	—	5	*4*	—	—	—	—	1
	三島市	Mishima-shi	—	—	12	*11*	—	—	—	—	1
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	—	7	*6*	—	—	—	—	1
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	4	1	173	*139*	—	—	6	1	12
	豊橋市	Toyohashi-shi	2	—	13	*12*	—	—	—	—	3
	岡崎市	Okazaki-shi	—	—	7	*6*	—	—	1	—	—
	一宮市	Ichinomiya-shi	—	—	11	*9*	—	—	1	—	—
	瀨戸市	Seto-shi	1	—	11	*11*	—	—	—	—	—
	半田市	Handa-shi	—	—	10	*10*	—	—	—	—	—
	日井市	Kasugai-shi	—	—	5	*5*	—	—	—	—	—
	豊川市	Toyokawa-shi	1	—	12	*11*	—	—	—	—	—
津市		Tsu-shi	—	—	10	*8*	—	—	—	—	—
四日市市		Yokkaichi-shi	1	1	8	*8*	—	—	—	—	—

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"					10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	再掲 13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system.	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi	—	1	10	7	—	—	—	1	—	—
	松阪市	Matsuzaka-shi	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—
	桑名市	Kuwana-shi	—	—	8	6	—	—	—	—	—	—
	上野市	Ueno-shi	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—
	鈴鹿市	Suzuka-shi	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi	—	—	22	20	1	—	—	—	—	—
	彦根市	Hikone-shi	1	—	9	9	—	—	—	—	—	—
	長濱市	Nagahama-shi	—	—	10	9	—	—	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi	2	2	227	206	1	—	—	4	—	7
	福知山市	Fukuchiyama-shi	—	—	12	11	—	—	—	—	—	—
	舞鶴市	Maizuru-shi	1	—	23	19	—	—	—	1	—	3
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi	7	3	295	254	—	—	—	1	—	16
	堺市	Sakai-shi	—	—	49	45	—	—	—	—	—	6
	岸和田市	Kishiwada-shi	—	—	18	15	—	—	—	—	—	—
	豊中市	Toyonaka-shi	—	—	33	33	—	—	—	—	—	—
	布施市	Fuse-shi	—	—	23	18	—	—	—	—	—	—
	池田市	Ikeda-shi	—	—	6	6	—	—	—	1	—	—
	吹田市	Suita-shi	1	—	12	11	—	—	—	1	—	—
	泉大津市	Izumiotsu-shi	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—
	高槻市	Takatsuki-shi	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—
	貝塚市	Kaizuka-shi	—	—	28	26	—	—	—	—	—	—
	守口市	Moriguchi-shi	—	—	7	6	—	—	—	—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi	2	—	135	123	1	1	—	—	1	1
	姫路市	Himeji-shi	—	1	26	24	1	—	—	—	—	2
	尼崎市	Amagasaki-shi	2	—	28	28	—	—	—	—	—	—
	明石市	Akashi-shi	1	—	8	6	—	—	—	—	—	—
	西宮市	Nishinomiya-shi	2	—	8	7	—	—	—	—	—	—
	洲本市	Sumoto-shi	—	—	18	15	—	—	—	—	—	—
	芦屋市	Ashiya-shi	—	1	6	4	—	—	—	—	—	—
	伊丹市	Itami-shi	—	—	9	8	—	—	—	—	—	1
	相生市	Aioi-shi	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi	1	—	18	17	—	—	—	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi	—	1	36	32	—	—	—	—	—	—
	新宮市	Shingu-shi	—	1	6	4	—	—	—	—	—	1
	海南市	Kainan-shi	1	—	6	6	—	—	—	—	—	—
	田邊市	Tanabe-shi	—	—	8	7	—	—	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi	—	—	19	15	—	—	—	—	—	1
	米子市	Yonago-shi	1	1	8	7	—	—	—	—	—	1
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi	2	—	16	13	—	—	—	—	—	1
	濱田市	Hamada-shi	1	1	10	9	1	—	—	—	—	—
	出雲市	Izumo-shi	—	—	7	5	—	—	—	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi	5	—	11	7	1	—	—	—	—	5
	倉敷市	Kurashiki-shi	—	—	10	10	—	—	—	—	—	—
	津山市	Tsuyama-shi	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—
	玉野市	Tamano-shi	1	—	6	6	1	—	—	—	—	1
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi	1	—	24	13	1	—	—	—	—	—
	吳市	Kure-shi	1	—	29	22	—	1	—	—	—	3
	三原市	Mihara-shi	1	—	7	6	—	—	—	—	—	—
	尾道市	Onomichi-shi	2	—	9	6	—	—	—	—	—	—
	福山市	Fukuyama-shi	—	1	5	4	—	—	—	—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi	—	—	30	26	—	—	—	—	—	4
	宇部市	Ube-shi	—	—	15	12	—	1	—	—	—	—
	山口市	Yamaguchi-shi	—	—	15	12	—	1	—	—	—	1
	萩市	Hagi-shi	—	—	8	6	—	—	—	—	—	1
	德山市	Tokuyama-shi	—	—	18	15	—	—	—	—	—	—

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"				10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system.	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
	防府市	Hofu-shi		—	—	15	15	—	—	—	1	1
	下松市	Kudamatsu-shi		1	—	13	12	—	—	—	—	—
	岩國市	Iwakuni-shi		2	—	20	19	—	—	1	—	1
	小野田市	Onoda-shi		—	—	5	5	—	—	—	—	—
	光市	Hikari-shi		1	—	15	14	—	—	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi		—	—	21	16	—	—	1	—	—
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		1	1	10	10	—	—	—	—	1
	丸龜市	Marugame-shi		—	—	2	2	—	—	—	—	—
	坂出市	Sakaide-shi		—	—	3	3	—	—	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi		4	1	31	26	—	—	—	—	2
	今治市	Imabari-shi		1	—	4	3	—	—	—	—	—
	宇和島市	Uwajima-shi		1	—	5	4	—	—	—	1	2
	八幡濱市	Yawatahama-shi		—	—	2	2	—	—	—	—	—
	新居濱市	Niihama-shi		—	—	10	8	—	—	—	—	1
	西條市	Saijo-shi		—	—	3	2	—	—	—	1	—
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		—	1	33	28	—	—	—	—	2
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		4	1	93	87	—	—	1	—	4
	若松市	Wakamatsu-shi		2	—	12	11	—	—	—	—	1
	八幡市	Yahata-shi		3	—	33	30	—	—	—	—	2
	戸畑市	Tobata-shi		—	—	23	20	—	—	—	—	1
	直方市	Nogata-shi		—	—	7	6	—	—	—	—	1
	飯塚市	Iizuka-shi		2	—	11	8	—	—	—	—	—
	久留米市	Kurume-shi		3	1	40	35	—	—	2	—	2
	大牟田市	Omuda-shi		2	—	31	27	—	—	—	—	3
	小倉市	Kokura-shi		2	—	45	37	—	—	—	—	2
	門司市	Moji-shi		—	1	26	22	—	—	2	1	2
	田川市	Tagawa-shi		5	—	11	10	—	—	1	—	—
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		2	—	20	17	—	—	—	—	2
	唐津市	Karatsu-shi		1	—	14	12	—	—	—	—	1
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		2	—	25	22	—	—	—	—	—
	佐世保市	Saseho-shi		3	1	36	30	—	—	—	—	1
	島原市	Shimabara-shi		1	—	11	10	—	—	—	—	—
	諫早市	Isahaya-shi		—	1	17	15	—	—	—	—	—
	大村市	Omura-shi		—	—	33	31	—	—	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		2	1	46	36	—	—	2	—	2
	八代市	Yatsushiro-shi		—	—	9	7	—	—	—	—	—
	人吉市	Hitoyoshi-shi		—	—	6	4	—	—	—	—	1
	荒尾市	Arao-shi		1	—	10	9	—	—	1	—	1
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi		2	—	15	14	—	—	—	—	—
	別府市	Beppu-shi		—	—	46	39	—	—	1	—	1
	中津市	Nakatsu-shi		1	—	16	14	—	—	1	—	2
	日田市	Hita-shi		1	—	4	3	—	—	—	—	1
	佐伯市	Saiki-shi		—	—	6	6	—	—	—	—	2
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		3	—	22	22	—	—	—	—	2
	都城市	Miyakonojo-shi		—	1	23	22	—	—	1	—	1
	延岡市	Nobeoka-shi		1	—	16	16	—	—	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		3	—	16	14	—	—	—	—	—
	川内市	Sendai-shi		—	1	6	5	—	—	—	—	2
	鹿屋市	Kanoya-shi		—	1	9	8	—	—	—	—	—

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence　December 1946

市別 "shi"					33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチア)によるもの Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
北海道 Hokkaido	札幌	幌	市	Sapporo-shi	—	—	6	—	—	—	—	2	29
	旭川	川	市	Asahikawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	9
	小樽	樽	市	Otaru-shi	—	—	1	—	—	—	—	2	19
	函館	館	市	Hakodate-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	19
	室蘭	蘭	市	Muroran-shi	—	1	1	—	—	—	—	—	7
	釧路	路	市	Kushiro-shi	—	—	3	—	—	—	—	1	6
	帶廣	廣	市	Obihiro-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	北見	見	市	Kitami-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	夕張	張	市	Yuhari-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	岩見澤	澤	市	Iwamizawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	1
青森縣 Aomori-ken	弘前	前	市	Hirosaki-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	11
	青森	森	市	Aomori-shi	—	—	3	—	—	—	—	1	13
	八戸	戸	市	Hachinohe-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	10
岩手縣 Iwate-ken	盛岡	岡	市	Morioka-shi	—	—	1	—	—	—	—	1	15
	釜石	石	市	Kamaishi-shi	—	—	—	—	—	—	1	2	2
	宮古	古	市	Miyako-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	6
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺	臺	市	Sendai-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	36
	石卷	卷	市	Ishinomaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	塩釜	釜	市	Shiogama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
秋田縣 Akita-ken	秋田	田	市	Akita-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	13
	能代	代	市	Noshiro-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	7
山形縣 Yamagata-ken	山形	形	市	Yamagata-shi	2	—	—	—	—	—	—	—	13
	米澤	澤	市	Yonezawa-shi	2	—	—	—	—	—	—	—	8
	鶴岡	岡	市	Tsuruoka-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	6
	酒田	田	市	Sakata-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	8
福島縣 Fukushima-ken	福島	島	市	Fukushima-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	9
	若松	松	市	Wakamatsu-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	6
	郡山	山	市	Koriyama-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	10
	平		市	Taira-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸	戸	市	Mito-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	11
	日立	立	市	Hitachi-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	土浦	浦	市	Tsuchiura-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	2
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮	都宮	市	Utsunomiya-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	足利	利	市	Ashikaga-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	4
	栃木	木	市	Tochigi-shi	—	—	4	—	—	—	—	1	11
	佐野	野	市	Sano-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	12
群馬縣 Gunma-ken	前橋	橋	市	Maebashi-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	13
	高崎	崎	市	Takasaki-shi	2	—	—	—	—	—	—	—	10
	桐生	生	市	Kiryu-shi	5	—	—	—	—	—	—	—	10
	伊勢崎	勢崎	市	Isezaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	10
埼玉縣 Saitama-ken	川越	越	市	Kawagoe-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	9
	熊谷	谷	市	Kumagaya-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	9
	川口	口	市	Kawaguchi-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	9
	浦和	和	市	Urawa-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	12
	大宮	宮	市	Omiya-shi	3	—	—	—	—	—	—	4	7
千葉縣 Chiba-ken	千葉	葉	市	Chiba-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	銚子	子	市	Choshi-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	7
	市川	川	市	Ichikawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	6
	船橋	橋	市	Funabashi-shi	1	—	—	1	—	—	—	2	11
	館山	山	市	Tateyama-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	6
	木更津	更津	市	Kisarazu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	松戸	戸	市	Matsudo-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	5

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"			33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチア）によるもの Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	10	—	107	—	—	—	—	26	332
	八王子市	Hachioji-shi	—	—	5	—	3	—	—	—	8
	立川市	Tachikawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	2
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	1	—	—	—	—	—	1	11	78
	横須賀市	Yokosuka-shi	1	—	1	—	—	—	—	3	26
	川崎市	Kawasaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	24
	平塚市	Hiratsuka-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	鎌倉市	Kamakura-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	6
	藤澤市	Fujisawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	小田原市	Odawara-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	7
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	27
	長岡市	Nagaoka-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	高田市	Takada-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	4
	三條市	Sanjo-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	—	—	—	—	—	—	—	3	13
	高岡市	Takaoka-shi	—	—	—	—	—	—	—	3	16
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	1	1	2	—	—	—	—	6	27
	七尾市	Nanao-shi	—	—	3	—	—	—	—	2	5
	小松市	Komatsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	9
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	敦賀市	Tsuruga-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	—	—	1	—	—	—	—	1	8
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	松本市	Matsumoto-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	11
	上田市	Ueda-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	岡谷市	Okaya-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	2
	飯田市	Iida-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	7
	諏訪市	Suwa-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	18
	大垣市	Ogaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	高山市	Takayama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	多治見市	Tajimi-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	7
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	1	—	—	—	—	—	—	2	22
	濱松市	Hamamatsu-shi	—	1	1	—	—	—	—	2	25
	沼津市	Numazu-shi	—	—	—	—	—	—	—	5	5
	清水市	Shimizu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	熱海市	Atami-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	三島市	Mishima-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	8
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	3	—	3	—	—	—	—	1	89
	豊橋市	Toyohashi-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	12
	岡崎市	Okazaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	15
	一宮市	Ichinomiya-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	5
	瀨戸市	Seto-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	半田市	Handa-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	6
	春日井市	Kasugai-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	11
	豊川市	Toyokawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	11
津四日市	津市	Tsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	四日市市	Yokkaichi-shi	1	1	—	—	—	—	—	1	12

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"					33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	32. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチア）によるもの Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia)	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9
	松阪市	Matsuzaka-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7
	桑名市	Kuwana-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	上野市	Ueno-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	鈴鹿市	Suzuka-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6
	彦根市	Hikone-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	長濱市	Nagahama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi	2	—	1	—	—	—	—	—	—	19	93
	福知山市	Fukuchiyama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	舞鶴市	Maizuru-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi	4	1	8	—	—	—	—	—	—	28	133
	堺市	Sakai-shi	2	—	1	—	—	—	—	—	—	4	20
	岸和田市	Kishiwada-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12
	豊中市	Toyonaka-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7
	布施市	Fuse-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7
	池田市	Ikeda-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	吹田市	Suita-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
	泉大津市	Izumiotsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	高槻市	Takatsuki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
	貝塚市	Kaizuka-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	守口市	Moriguchi-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	36
	姫路市	Himeji-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18
	尼崎市	Amagasaki-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16
	明石市	Akashi-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
	西宮市	Nishinomiya-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10
	洲本市	Sumoto-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	芦屋市	Ashiya-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	伊丹市	Itami-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	相生市	Aioi-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12
	新宮市	Shingu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	海南市	Kainan-shi	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
	田邊市	Tanabe-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9
	米子市	Yonago-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7
	濱田市	Hamada-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	出雲市	Izumo-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13
	倉敷市	Kurashiki-shi	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	津山市	Tsuyama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	玉野市	Tamano-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	16
	吳市	Kure-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14
	三原市	Mihara-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	尾道市	Onomichi-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	福山市	Fukuyama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22
	宇部市	Ube-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10
	山口市	Yamaguchi-shi	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	20
	萩市	Hagi-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6
	徳山市	Tokuyama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"				33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
	防府	市	Hofu-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	14
	下松	市	Kudamatsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	岩國	市	Iwakuni-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	4
	小野田	市	Onoda-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	5
	光	市	Hikari-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
德島縣 Tokushima-ken	德島	市	Tokushima-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	17
	高松	市	Takamatsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
香川縣 Kagawa-ken	丸龜	市	Marugame-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	坂出	市	Sakaide-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	4
	松山	市	Matsuyama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	今治	市	Imabari-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	8
	宇和島	市	Uwajima-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	10
愛媛縣 Ehime-ken	八幡濱	市	Yawatahama-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	4
	新居濱	市	Niihama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	西條	市	Saijo-shi	—	—	—	1	—	—	—	—	4
高知縣 Kochi-ken	高知	市	Kochi-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	19
	福岡	市	Fukuoka-shi	—	—	—	—	—	—	—	3	37
	若松	市	Wakamatsu-shi	1	—	—	—	—	—	—	2	11
	八幡	市	Yahata-shi	1	—	—	—	—	—	—	2	25
	戶畑	市	Tobata-shi	4	—	—	—	—	—	—	—	11
	直方	市	Nogata-shi	2	—	—	—	—	—	—	—	8
福岡縣 Fukuoka-ken	飯塚	市	Iizuka-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	7
	久留米	市	Kurume-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	10
	大牟田	市	Omuda-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	14
	小倉	市	Kokura-shi	5	—	—	—	—	—	—	3	22
	門司	市	Moji-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	17
	田川	市	Tagawa-shi	1	—	—	—	—	—	—	2	8
佐賀縣 Saga-ken	佐賀	市	Saga-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	14
	唐津	市	Karatsu-shi	2	—	—	—	—	—	—	—	6
	長崎	市	Nagasaki-shi	1	—	—	—	—	—	—	2	21
	佐世保	市	Saseho-shi	1	—	—	—	—	—	—	3	22
長崎縣 Nagasaki-ken	島原	市	Shimabara-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	8
	諫早	市	Isahaya-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	9
	大村	市	Omura-shi	3	—	—	—	—	—	—	—	9
	熊本	市	Kumamoto-shi	—	—	—	—	—	—	—	4	34
熊本縣 Kumamoto-ken	八代	市	Yatsushiro-shi	2	—	—	—	—	—	—	1	4
	人吉	市	Hitoyoshi-shi	1	—	—	—	—	—	—	2	8
	荒尾	市	Arao-shi	2	—	—	—	—	—	—	—	4
	大分	市	Oita-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	15
	別府	市	Beppu-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	15
大分縣 Oita-ken	中津	市	Nakatsu-shi	1	—	—	—	—	—	—	2	6
	日田	市	Hita-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	7
	佐伯	市	Saiki-shi	2	—	—	—	—	—	—	—	6
	宮崎	市	Miyazaki-shi	6	—	—	—	—	—	—	—	11
宮崎縣 Miyazaki-ken	都城	市	Miyakonojo-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	13
	延岡	市	Nobeoka-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	10
	鹿兒島	市	Kagoshima-shi	2	—	—	—	—	—	—	1	18
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	川內	市	Sendai-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	2
	鹿屋	市	Kanoya-shi	2	—	—	—	—	—	—	1	5

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"				106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臓炎 Nephritis.	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included).	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).
北海道 Hokkaido	札幌	市	Sapporo-shi	1	52	3	7	1	6	—	—	1
	旭川	市	Asahikawa-shi	—	19	5	4	1	4	—	—	1
	小樽	市	Otaru-shi	1	16	6	5	2	10	3	—	—
	函館	市	Hakodate-shi	4	45	8	5	3	5	1	1	2
	室蘭	市	Muroran-shi	2	9	3	3	1	6	3	1	1
	釧路	市	Kushiro-shi	1	5	7	2	1	1	1	—	—
	帯廣	市	Obihiro-shi	—	9	2	3	1	—	—	—	—
	北見	市	Kitami-shi	—	—	4	2	2	1	—	—	1
	夕張	市	Yubari-shi	1	16	5	1	—	4	—	—	—
	岩見澤	市	Iwamizawa-shi	—	8	2	—	—	3	—	—	—
青森縣 Aomori-ken	弘前	市	Hirosaki-shi	—	21	1	5	2	7	—	—	—
	青森	市	Aomori-shi	2	9	4	2	—	5	—	—	1
	八戸	市	Hachinohe-shi	4	18	6	1	—	8	1	—	1
岩手縣 Iwate-ken	盛岡	市	Morioka-shi	—	12	2	3	—	8	—	—	—
	釜石	市	Kamaishi-shi	—	6	2	—	—	—	1	—	—
	宮古	市	Miyako-shi	—	2	3	1	—	1	1	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺	市	Sendai-shi	5	41	7	4	2	9	1	—	—
	石巻	市	Ishinomaki-shi	—	9	1	1	—	2	—	—	—
	塩釜	市	Shiogama-shi	1	5	2	2	—	4	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	秋田	市	Akita-shi	3	21	1	10	—	10	1	—	2
	能代	市	Noshiro-shi	—	8	2	—	1	5	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	山形	市	Yamagata-shi	—	19	2	—	—	6	—	—	—
	米澤	市	Yonezawa-shi	—	10	4	4	1	3	—	—	—
	鶴岡	市	Tsuruoka-shi	1	9	2	6	—	4	—	—	3
	酒田	市	Sakata-shi	1	6	10	3	2	4	1	—	—
福島縣 Fukushima-ken	福島	市	Fukushima-shi	3	11	—	2	—	1	2	—	—
	若松	市	Wakamatsu-shi	1	5	2	1	1	2	—	—	—
	郡山	市	Koriyama-shi	4	10	2	2	—	1	—	—	1
	平	市	Taira-shi	2	5	1	—	—	2	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸	市	Mito-shi	—	7	2	4	—	2	1	—	—
	日立	市	Hitachi-shi	1	1	1	2	—	1	—	—	—
	土浦	市	Tsuchiura-shi	—	8	2	2	—	2	1	—	1
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮	市	Utsunomiya-shi	1	8	5	1	1	10	1	—	—
	足利	市	Ashikaga-shi	2	8	2	3	—	9	—	—	—
	栃木	市	Tochigi-shi	—	4	1	3	—	5	—	—	—
	佐野	市	Sano-shi	2	12	2	2	—	8	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	前橋	市	Maebashi-shi	2	6	1	3	1	4	—	—	—
	高崎	市	Takasaki-shi	3	13	5	1	—	3	—	—	—
	桐生	市	Kiryu-shi	1	11	3	4	1	3	1	—	—
	伊勢崎	市	Isezaki-shi	—	5	1	1	—	3	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	川越	市	Kawagoe-shi	3	7	4	2	—	4	—	—	—
	熊谷	市	Kumagaya-shi	—	8	7	3	1	6	—	1	—
	川口	市	Kawaguchi-shi	2	16	4	4	1	11	—	—	—
	和宮	市	Urawa-shi	3	23	1	2	1	7	1	—	1
	大	市	Omiya-shi	4	8	9	8	—	6	—	—	—
千葉縣 Chiba-ken	千葉	市	Chiba-shi	1	14	3	3	—	8	—	—	2
	銚子	市	Choshi-shi	—	10	4	4	—	5	—	—	—
	市川	市	Ichikawa-shi	2	11	2	3	—	9	—	—	—
	船橋	市	Funabashi-shi	2	21	—	2	—	4	1	—	—
	館山	市	Tateyama-shi	1	6	1	2	2	2	—	—	1
	木更津	市	Kisarazu-shi	—	2	1	1	—	1	—	—	—
	松戸	市	Matsudo-shi	—	8	7	1	—	3	—	—	—

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"			106. 氣管支炎 Bronchits.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未滿） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臓炎 Nephritis.	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included).	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included)
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	80	509	84	114	8	183	21	—	7
	八王子市	Hachioji-shi	1	9	2	—	—	1	—	—	—
	立川市	Tachikawa-shi	—	1	—	2	—	1	—	—	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	18	107	24	2	4	37	1	—	3
	横須賀市	Yokosuka-shi	8	28	10	1	1	19	—	1	—
	川崎市	Kawasaki-shi	2	40	13	3	—	9	—	—	—
	平塚市	Hiratsuka-shi	2	6	2	—	1	3	—	—	—
	鎌倉市	Kamakura-shi	3	5	—	—	—	4	—	—	—
	藤澤市	Fujisawa-shi	2	5	—	4	—	3	—	—	—
	小田原市	Odawara-shi	1	10	1	—	1	3	—	—	—
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	3	20	7	3	2	10	—	—	—
	長岡市	Nagaoka-shi	2	10	2	1	—	2	—	—	1
	高田市	Takada-shi	—	4	1	3	—	7	—	—	—
	三條市	Sanjo-shi	1	1	3	1	—	5	1	—	—
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	—	4	—	1	—	2	1	—	—
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	5	15	5	8	—	8	—	1	—
	高岡市	Takaoka-shi	2	12	2	8	—	7	—	—	2
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	5	32	8	6	3	9	1	—	2
	七尾市	Nanao-shi	1	5	1	1	—	4	—	—	—
	小松市	Komatsu-shi	3	11	—	4	—	6	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	1	8	4	2	—	6	1	—	—
	敦賀市	Tsuruga-shi	—	1	2	3	—	2	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	3	2	6	8	—	4	1	—	1
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	2	14	1	7	—	6	2	—	—
	松本市	Matsumoto-shi	1	9	3	7	1	3	—	1	1
	上田市	Ueda-shi	—	5	2	1	—	2	—	—	—
	岡谷市	Okaya-shi	—	7	1	5	—	3	—	—	—
	飯田市	Iida-shi	1	1	—	4	—	1	—	—	—
	諏訪市	Suwa-shi	—	2	—	1	1	2	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	2	19	4	5	—	5	1	—	2
	大垣市	Ogaki-shi	3	13	1	4	1	3	—	—	—
	高山市	Takayama-shi	—	11	4	2	—	7	—	—	1
	多治見市	Tajimi-shi	3	5	2	3	—	2	1	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	1	23	3	7	—	19	2	—	2
	濱松市	Hamamatsu-shi	2	17	2	3	2	2	1	—	—
	沼津市	Numazu-shi	2	11	3	1	—	4	—	—	—
	淸水市	Shimizu-shi	2	3	1	4	—	1	1	—	1
	熱海市	Atami-shi	1	—	—	—	—	1	—	—	1
	三島市	Mishima-shi	1	1	4	1	—	1	1	—	1
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	5	4	1	—	—	2	1	—
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	23	107	21	27	7	46	7	1	—
	豊橋市	Toyohashi-shi	5	14	8	6	—	2	—	—	1
	岡崎市	Okazaki-shi	3	11	1	5	—	4	—	—	—
	一宮市	Ichinomiya-shi	—	7	2	2	—	2	—	—	—
	瀨戸市	Seto-shi	1	3	1	3	—	3	—	—	—
	半田市	Handa-shi	—	10	7	1	—	5	—	—	—
	春日井市	Kasugai-shi	7	6	—	1	—	3	—	—	—
	豊川市	Toyokawa-shi	3	10	—	3	—	2	—	—	1
津市		Tsu-shi	2	7	2	3	—	1	1	—	1
四日市市		Yokkaichi-shi	4	11	6	5	—	7	—	—	1

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"				106. 氣管支炎 Bronchitis,	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enterints and ulceration of the nitestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臓炎 Nephritis	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbith, and the puerperium. (147 not included).	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included)
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi		2	5	1	2	1	4	—	—	—
	松阪市	Matsuzaka-shi		—	5	—	3	—	3	—	—	—
	桑名市	Kuwana-shi		—	4	—	5	—	2	1	—	—
	上野市	Ueno-shi		1	8	2	7	—	1	—	—	—
	鈴鹿市	Suzuka-shi		6	12	2	8	—	7	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi		1	11	3	7	1	6	1	—	—
	彦根市	Hikone-shi		2	—	1	1	—	3	—	—	—
	長濱市	Nagahama-shi		1	4	1	8	—	2	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi		15	119	18	43	5	54	3	1	3
	福知山市	Fukuchiyama-shi		1	1	4	4	1	—	—	—	2
	舞鶴市	Maizuru-shi		1	11	2	1	—	3	—	—	—
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi		37	237	59	55	10	97	8	1	3
	堺市	Sakai-shi		4	26	5	7	4	23	—	—	—
	岸和田市	Kishiwada-shi		3	10	2	1	1	9	1	—	—
	豊中市	Toyonaka-shi		—	4	—	2	—	4	—	—	1
	布施市	Fuse-shi		1	13	2	2	—	6	—	—	—
	池田市	Ikeda-shi		3	9	—	1	—	3	—	—	—
	吹田市	Suita-shi		2	16	1	3	—	5	1	—	—
	泉大津市	Izumiotsu-shi		1	4	—	1	—	1	—	—	2
	高槻市	Takatsuki-shi		1	4	—	—	1	4	—	—	—
	貝塚市	Kaizuka-shi		—	4	—	2	—	2	—	—	—
	守口市	Moriguchi-shi		1	8	4	2	1	5	—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi		7	53	12	16	2	22	—	—	1
	姫路市	Himeji-shi		9	24	15	17	—	13	—	—	1
	尼崎市	Amagasaki-shi		6	23	5	4	—	6	—	—	2
	明石市	Akashi-shi		2	5	—	2	—	1	1	—	—
	西宮市	Nishinomiya-shi		1	16	1	3	—	6	—	—	—
	洲本市	Sumoto-shi		1	3	2	3	—	3	1	—	—
	芦屋市	Ashiya-shi		1	2	—	2	—	1	—	—	—
	伊丹市	Itami-shi		—	4	—	3	—	—	—	—	1
	相生市	Aioi-shi		—	3	2	—	—	—	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi		—	7	2	7	3	2	1	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi		5	15	3	4	1	12	—	—	1
	新宮市	Shingu-shi		—	1	—	—	—	5	—	—	—
	海南市	Kainan-shi		—	4	1	1	—	1	—	—	—
	田邊市	Tanabe-shi		1	3	—	1	—	—	1	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi		1	5	—	4	—	4	—	—	—
	米子市	Yonago-shi		—	7	2	3	—	8	—	—	1
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi		—	6	1	4	1	3	—	—	1
	濱田市	Hamada-shi		1	6	2	1	—	4	—	—	—
	出雲市	Izumo-shi		2	7	1	—	—	4	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi		2	16	1	5	2	6	1	—	—
	倉敷市	Kurashiki-shi		3	6	—	1	—	2	—	1	1
	津山市	Tsuyama-shi		1	6	4	5	1	3	—	—	3
	玉野市	Tamano-shi		3	4	2	—	—	—	—	—	1
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi		3	15	4	6	—	5	1	—	—
	呉市	Kure-shi		5	27	1	7	—	6	—	—	1
	三原市	Mihara-shi		1	7	2	4	—	—	—	—	—
	尾道市	Onomichi-shi		—	6	—	4	—	1	—	—	1
	福山市	Fukuyama-shi		3	2	3	3	—	—	—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi		6	15	10	9	1	15	—	—	1
	宇部市	Ube-shi		4	10	4	4	1	7	1	—	1
	山口市	Yamaguchi-shi		5	20	1	7	1	8	1	—	—
	萩市	Hagi-shi		—	3	3	4	—	2	—	—	—
	德山市	Tokuyama-shi		2	8	1	3	—	4	1	—	1

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"				106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臟炎 Nephritis.	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included).	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).
	防府市	Hofu-shi		3	8	1	3	—	5	—	—	—
	下松市	Kudamatsu-shi		—	5	3	1	—	1	1	—	—
	岩國市	Iwakuni-shi		1	3	—	2	—	2	1	—	—
	小野田市	Onoda-shi		3	6	1	5	—	3	1	—	—
	光市	Hikari-shi		—	5	—	3	—	2	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi		7	13	2	3	—	7	2	—	—
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		2	17	1	2	—	4	—	—	—
	丸龜市	Marugame-shi		4	5	1	—	—	5	1	—	—
	坂出市	Sakaide-shi		—	2	1	2	—	7	—	—	1
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi		3	18	2	7	—	10	—	—	—
	今治市	Imabari-shi		—	5	1	—	1	2	—	—	—
	宇和島市	Uwajima-shi		1	3	—	1	—	2	1	—	—
	八幡濱市	Yawatahama-shi		1	1	2	1	—	2	1	—	—
	新居濱市	Niihama-shi		2	4	7	1	—	3	1	—	—
	西條市	Saijo-shi		1	3	2	3	—	3	—	—	—
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		7	11	3	1	—	10	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		4	54	11	15	2	21	3	1	1
	若松市	Wakamatsu-shi		1	11	4	2	1	1	—	—	—
	八幡市	Yahata-shi		4	21	3	10	2	7	—	—	—
	戶畑市	Tobata-shi		—	6	1	2	—	4	—	—	1
	直方市	Nogata-shi		1	5	1	2	1	4	1	—	—
	飯塚市	Iizuka-shi		1	7	—	1	1	5	—	—	—
	久留米市	Kurume-shi		4	18	1	2	1	9	—	—	—
	大牟田市	Omuta-shi		6	25	4	6	1	19	1	1	1
	小倉市	Kokura-shi		5	20	9	9	1	14	1	—	3
	門司市	Moji-shi		1	14	3	1	3	9	—	—	—
	田川市	Tagawa-shi		—	17	2	2	—	2	3	1	1
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		—	19	4	3	—	5	1	—	—
	唐津市	Karatsu-shi		2	5	4	1	—	5	—	1	2
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		5	22	5	5	1	13	—	—	2
	佐世保市	Saseho-shi		17	23	5	9	—	14	—	2	3
	島原市	Shimabara-shi		1	4	1	1	—	3	—	—	—
	諫早市	Isahaya-shi		6	7	4	4	3	3	1	—	2
	大村市	Omura-shi		2	11	3	4	—	4	—	—	2
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		6	35	8	14	1	19	—	—	1
	八代市	Yatsushiro-shi		—	4	—	4	—	4	—	—	—
	人吉市	Hitoyoshi-shi		1	8	5	1	—	4	—	—	—
	荒尾市	Arao-shi		1	7	3	1	—	4	—	—	1
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi		4	16	6	8	1	3	1	—	—
	別府市	Beppu-shi		3	13	4	5	1	5	1	—	1
	中津市	Nakatsu-shi		2	9	4	6	—	5	—	—	—
	日田市	Hita-shi		1	3	—	1	1	5	—	—	1
	佐伯市	Saiki-shi		—	7	4	1	—	2	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		—	13	6	1	—	6	—	—	1
	都城市	Miyakonojo-shi		2	13	5	8	—	6	—	—	—
	延岡市	Nobeoka-shi		—	11	—	—	1	6	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		5	9	4	4	—	11	—	—	1
	川內市	Sendai-shi		3	12	1	1	—	1	—	—	—
	鹿屋市	Kanoya-shi		2	7	2	7	—	3	—	1	—

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence　December 1946

市別 "shi"				158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
北海道 Hokkaido	札幌市	Sapporo-shi		8	3	13	4	1	14	3	—	73
	旭川市	Asahikawa-shi		4	6	8	—	—	3	4	—	44
	小樽市	Otaru-shi		4	1	7	1	1	7	—	—	55
	函館市	Hakodate-shi		5	2	8	1	—	7	6	—	72
	室蘭市	Muroran-shi		5	2	6	1	—	2	5	1	31
	釧路市	Kushiro-shi		1	1	4	—	—	2	3	—	29
	帯廣市	Obihiro-shi		3	1	—	—	—	4	—	—	19
	北見市	Kitami-shi		4	1	2	1	—	1	—	—	16
	夕張市	Yubari-shi		2	—	2	—	—	2	1	—	19
	岩見澤市	Iwamizawa-shi		4	2	3	—	—	1	1	—	9
青森縣 Aomori-ken	弘前市	Hirosaki-shi		6	—	4	1	—	—	6	2	26
	青森市	Aomori-shi		7	2	5	2	—	2	7	—	19
	八戸市	Hachinohe-shi		12	3	4	2	—	9	2	—	32
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市	Morioka-shi		4	1	9	—	—	1	7	—	21
	釜石市	Kamaishi-shi		—	1	1	—	—	2	—	—	14
	宮古市	Miyako-shi		—	2	3	—	—	2	3	—	15
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市	Sendai-shi		10	5	15	3	—	16	7	—	97
	石巻市	Ishinomaki-shi		6	—	5	—	—	1	1	—	19
	塩釜市	Shiogama-shi		5	2	1	—	—	—	—	—	10
秋田縣 Akita-ken	秋田市	Akita-shi		6	5	7	—	—	1	2	—	40
	能代市	Noshiro-shi		3	—	2	—	—	—	2	—	21
山形縣 Yamagata-ken	山形市	Yamagata-shi		6	4	3	—	—	2	3	—	45
	米澤市	Yonezawa-shi		2	—	2	—	1	4	—	—	34
	鶴岡市	Tsuruoka-shi		—	2	2	—	—	1	—	—	14
	酒田市	Sakata-shi		—	6	7	—	—	4	—	—	15
福島縣 Fukushima-ken	福島市	Fukushima-shi		4	1	3	—	—	2	2	—	28
	若松市	Wakamatsu-shi		—	1	7	—	—	2	1	—	25
	郡山市	Koriyama-shi		6	3	4	—	—	2	2	—	21
	平市	Taira-shi		2	2	3	—	—	4	1	—	15
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市	Mito-shi		3	1	7	2	—	4	1	1	25
	日立市	Hitachi-shi		3	—	3	—	—	3	2	—	15
	土浦市	Tsuchiura-shi		4	2	2	1	—	2	—	—	21
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市	Utsunomiya-shi		—	2	3	—	—	3	2	—	36
	足利市	Ashikaga-shi		—	2	1	1	—	2	1	—	19
	栃木市	Tochigi-shi		2	—	—	—	—	1	—	—	10
	佐野市	Sano-shi		4	1	4	—	—	1	4	—	19
群馬縣 Gunma-ken	前橋市	Maebashi-shi		2	3	2	1	—	6	1	—	34
	高崎市	Takasaki-shi		3	2	4	—	—	6	1	—	39
	桐生市	Kiryu-shi		2	1	5	—	—	4	1	—	20
	伊勢崎市	Isesaki-shi		1	1	4	2	—	1	—	—	10
埼玉縣 Saitama-ken	川越市	Kawagoe-shi		2	1	1	1	—	2	—	—	23
	熊谷市	Kumagaya-shi		1	1	4	1	—	1	3	—	16
	川口市	Kawaguchi-shi		8	1	10	1	1	3	—	—	25
	浦和市	Urawa-shi		3	1	10	4	1	7	—	—	36
	大宮市	Omiya-shi		1	3	5	2	—	10	4	—	17
千葉縣 Chiba-ken	千葉市	Chiba-shi		3	7	10	1	—	5	1	1	49
	銚子市	Choshi-shi		1	9	7	1	—	—	—	—	29
	市川市	Ichikawa-shi		2	2	5	2	—	6	1	—	30
	船橋市	Funabashi-shi		2	3	9	1	—	4	—	—	25
	館山市	Tateyama-shi		—	—	4	—	—	1	1	—	17
	木更津市	Kisarazu-shi		2	2	1	1	—	3	—	—	16
	松戸市	Matsudo-shi		1	2	4	—	—	—	1	—	15

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence　December 1946

市別 "shi"			158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Fomer Tokyo-shi	130	57	270	35	—	171	74	1	1,185
	八王子市	Hachioji-shi	—	—	7	—	—	4	—	—	17
	立川市	Tachikawa-shi	1	1	4	1	—	2	—	—	14
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	24	8	44	11	1	41	9	—	266
	横須賀市	Yokosuka-shi	8	1	7	4	—	10	3	—	71
	川崎市	Kawasaki-shi	4	2	14	—	2	4	5	—	50
	平塚市	Hiratsuka-shi	5	—	3	1	—	2	—	—	8
	鎌倉市	Kamakura-shi	—	—	6	1	—	2	1	—	20
	藤澤市	Fujisawa-shi	2	—	6	—	—	3	1	—	28
	小田原市	Odawara-shi	1	—	6	2	—	3	4	—	22
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	7	3	12	1	1	5	1	—	47
	長岡市	Nagaoka-shi	—	—	1	1	—	2	—	—	13
	高田市	Takada-shi	1	—	3	—	—	1	—	—	26
	三條市	Sanjo-shi	1	—	4	—	—	2	—	—	15
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	1	1	1	—	—	1	—	—	12
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	6	2	6	—	—	4	5	—	45
	高岡市	Takaoka-shi	4	14	11	1	—	3	3	—	45
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	11	9	20	2	—	4	5	—	109
	七尾市	Nanao-shi	5	—	3	2	—	3	2	—	24
	小松市	Komatsu-shi	2	3	5	—	—	4	—	—	36
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	3	1	10	2	—	4	2	—	20
	敦賀市	Tsuruga-shi	2	—	2	—	—	—	2	—	11
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	2	4	4	—	—	3	7	—	69
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	7	—	11	1	—	1	2	—	39
	松本市	Matsumoto-shi	3	2	3	1	—	3	1	—	25
	上田市	Ueda-shi	2	2	2	—	—	—	1	—	19
	岡谷市	Okaya-shi	2	—	4	—	—	1	1	—	18
	飯田市	Iida-shi	2	2	—	—	—	2	—	—	8
	諏訪市	Suwa-shi	1	2	3	—	—	—	1	—	18
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	7	5	11	1	—	2	4	—	63
	大垣市	Ogaki-shi	5	5	6	—	—	3	1	—	13
	高山市	Takayama-shi	3	2	5	—	—	1	—	—	17
	多治見市	Tajimi-shi	1	—	4	1	—	3	1	—	11
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	8	4	23	1	—	11	5	—	86
	濱松市	Hamamatsu-shi	2	2	18	—	—	4	4	—	23
	沼津市	Numazu-shi	4	1	11	—	—	4	3	—	31
	清水市	Shimizu-shi	1	1	4	—	—	3	—	—	14
	熱海市	Atami-shi	—	—	7	—	—	2	1	—	10
	三島市	Mishima-shi	2	—	6	1	—	2	—	—	12
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	1	8	1	—	3	—	—	19
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	37	22	86	13	4	24	27	—	273
	豊橋市	Toyohashi-shi	7	4	21	—	—	2	2	—	26
	岡崎市	Okazaki-shi	4	2	13	1	—	9	2	—	35
	一宮市	Ichinomiya-shi	1	—	9	—	—	5	2	—	20
	瀨戸市	Seto-shi	2	1	7	—	—	—	1	—	12
	半田市	Handa-shi	1	2	5	3	3	2	4	—	16
	春日井市	Kasugai-shi	—	—	10	2	—	—	2	—	15
	豊川市	Toyokawa-shi	3	4	6	1	—	—	1	—	13
四日市	津市	Tsu-shi	4	—	5	2	—	1	1	—	32
	四日市市	Yokkaichi-shi	6	5	8	—	—	8	1	—	37

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"				158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi		2	2	14	1	—	7	1	—	19
	松阪市	Matsuzaka-shi		2	—	6	—	—	—	2	1	18
	桑名市	Kuwana-shi		1	1	2	1	—	1	1	—	12
	上野市	Ueno-shi		3	2	4	—	—	1	1	—	23
	鈴鹿市	Suzuka-shi		4	4	11	—	1	4	4	—	32
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi		4	5	13	1	—	6	1	—	38
	彦根市	Hikone-shi		1	—	6	—	—	3	1	—	25
	長濱市	Nagahama-shi		—	1	4	1	—	1	6	—	30
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi		39	26	71	7	—	44	22	—	276
	福知山市	Fukuchiyama-shi		1	2	3	—	—	3	2	—	11
	舞鶴市	Maizuru-shi		3	4	13	1	—	3	2	—	29
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi		66	22	100	12	2	91	19	—	462
	堺市	Sakai-shi		5	6	15	1	—	9	5	—	71
	岸和田市	Kishiwada-shi		6	4	7	1	2	11	2	—	36
	豊中市	Toyonaka-shi		2	—	5	—	—	5	1	—	15
	布施市	Fuse-shi		4	—	13	—	—	2	14	—	43
	池田市	Ikeda-shi		—	1	10	2	—	11	—	—	22
	吹田市	Suita-shi		5	—	11	—	—	2	3	—	15
	泉大津市	Izumiotsu-shi		1	—	7	1	—	2	—	—	11
	高槻市	Takatsuki-shi		1	1	5	—	—	3	—	—	11
	貝塚市	Kaizuka-shi		1	—	2	—	—	4	—	—	16
	守口市	Moriguchi-shi		—	—	—	1	—	1	2	—	11
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi		18	7	29	9	2	37	21	1	136
	姫路市	Himeji-shi		5	5	21	1	—	12	5	—	55
	尼崎市	Amagasaki-shi		6	3	11	5	—	9	2	—	66
	明石市	Akashi-shi		3	1	5	1	1	3	3	—	16
	西宮市	Nishinomiya-shi		3	—	6	4	—	3	—	—	32
	洲本市	Sumoto-shi		3	2	6	1	—	39	2	—	19
	芦屋市	Ashiya-shi		3	1	1	—	—	1	1	—	9
	伊丹市	Itami-shi		1	2	4	—	—	2	1	—	11
	相生市	Aioi-shi		1	—	3	2	—	—	—	—	6
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi		3	2	11	3	—	5	1	—	24
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi		2	2	25	1	1	10	5	—	56
	新宮市	Shingu-shi		2	—	7	—	—	57	5	—	15
	海南市	Kainan-shi		—	—	8	—	—	16	—	—	20
	田邊市	Tanabe-shi		1	—	—	—	—	43	1	—	16
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi		—	2	9	—	—	2	—	—	31
	米子市	Yonago-shi		1	—	8	—	—	2	1	—	19
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi		1	2	11	—	—	2	1	—	27
	濱田市	Hamada-shi		3	1	5	—	—	4	2	—	19
	出雲市	Izumo-shi		3	1	5	—	—	—	1	—	16
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi		4	2	15	3	—	9	11	—	76
	倉敷市	Kurashiki-shi		2	1	6	—	—	3	2	—	20
	津山市	Tsuyama-shi		1	1	6	—	—	—	—	—	21
	玉野市	Tamano-shi		4	1	7	—	—	1	3	—	11
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi		2	1	23	1	—	15	13	—	55
	吳市	Kure-shi		9	1	11	1	1	17	2	—	62
	三原市	Mihara-shi		1	—	7	—	—	4	1	—	14
	尾道市	Onomichi-shi		5	—	8	1	—	2	2	—	18
	福山市	Fukuyama-shi		1	—	13	—	—	4	2	—	29
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi		13	—	18	—	—	12	6	—	68
	宇部市	Ube-shi		4	4	15	—	—	10	2	—	27
	山口市	Yamaguchi-shi		6	1	11	—	—	4	2	—	55
	萩市	Hagi-shi		1	1	3	1	—	4	4	—	30
	德山市	Tokuyama-shi		3	—	18	1	—	4	5	1	30

第10表　事件發生地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 10　Deaths from selected causes in each "shi" of occurrence.　December 1946

市別 "shi"				158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi		3	—	9	1	—	10	3	—	35
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		4	3	14	—	—	28	4	—	40
	丸龜市	Marugame-shi		2	1	6	—	—	5	2	—	11
	坂出市	Sakaide-shi		3	—	4	—	—	16	5	—	12
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi		5	2	24	1	—	7	9	—	57
	今治市	Imabari-shi		2	1	3	2	—	3	—	—	23
	宇和島市	Uwajima-shi		1	2	3	—	1	2	—	—	19
	八幡濱市	Yawatahama-shi		2	5	5	—	—	4	—	—	20
	新居濱市	Niihama-shi		1	2	5	—	—	2	1	—	20
	西條市	Saijo-shi		2	—	3	1	—	2	2	—	18
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		8	3	27	13	—	189	4	—	52
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		12	8	36	2	—	19	5	1	142
	若松市	Wakamatsu-shi		3	—	5	—	—	5	—	—	18
	八幡市	Yahata-shi		13	2	16	2	—	5	2	—	68
	戶畑市	Tobata-shi		6	4	5	—	—	6	—	—	26
	直方市	Nogata-shi		—	1	5	—	—	2	1	—	26
	飯塚市	Iizuka-shi		3	3	5	—	—	6	1	—	26
	久留米市	Kurume-shi		7	2	10	1	—	4	—	—	32
	大牟田市	Omuda-shi		9	2	9	—	—	7	2	—	42
	小倉市	Kokura-shi		9	3	17	—	1	21	4	1	58
	門司市	Moji-shi		7	2	8	1	—	15	1	—	39
	田川市	Tagawa-shi		7	1	10	—	—	8	—	—	26
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		7	3	4	—	—	2	2	—	33
	唐津市	Karatsu-shi		3	—	5	—	—	1	3	—	14
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		4	5	15	1	—	4	—	—	51
	佐世保市	Saseho-shi		4	3	27	—	1	12	3	—	58
	島原市	Shimabara-shi		1	1	14	1	—	1	1	—	8
	諫早市	Isahaya-shi		1	2	11	1	—	2	1	—	34
	大村市	Omura-shi		2	—	13	3	—	2	2	—	36
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		5	2	15	3	1	10	7	—	87
	八代市	Yatsushiro-shi		1	—	2	—	—	—	1	—	16
	人吉市	Hitoyoshi-shi		4	—	2	1	—	4	—	—	20
	荒尾市	Arao-shi		8	—	6	—	—	3	2	—	15
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi		5	2	13	—	—	3	3	—	35
	別府市	Beppu-shi		1	1	13	1	1	2	3	—	58
	中津市	Nakatsu-shi		—	—	7	—	—	2	3	—	20
	日田市	Hita-shi		3	—	8	—	—	5	—	1	23
	佐伯市	Saiki-shi		4	3	4	—	—	3	—	—	17
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		7	2	7	—	—	1	—	—	35
	都城市	Miyakonojo-shi		2	6	8	—	—	3	2	—	41
	延岡市	Nobeoka-shi		5	2	11	—	—	3	1	—	20
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		4	—	5	1	—	1	19	—	34
	川內市	Sendai-shi		1	1	6	—	—	2	1	—	19
	鹿屋市	Kanoya-shi		2	2	7	—	—	1	3	—	23

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"				總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
北海道 Hokkaido	札幌市	Sapporo-shi		239	—	—	—	—	—	—	—	2
	旭川市	Asahikawa-shi		109	4	1	—	—	—	—	—	1
	小樽市	Otaru-shi		170	3	—	—	—	—	—	—	3
	函館市	Hakodate-shi		230	1	—	—	—	—	—	—	3
	室蘭市	Muroran-shi		117	—	—	—	—	—	—	—	3
	釧路市	Kushiro-shi		79	—	—	—	—	—	—	—	3
	帶廣市	Obihiro-shi		70	—	1	—	—	—	—	—	1
	北見市	Kitami-shi		61	2	—	—	—	—	—	—	1
	夕張市	Yubari-shi		72	—	—	—	—	—	—	—	1
	岩見澤市	Iwamizawa-shi		33	—	—	—	—	—	—	—	—
青森縣 Aomori-ken	弘前市	Hirosaki-shi		80	—	—	—	—	—	—	—	—
	青森市	Aomori-shi		70	—	—	—	—	1	—	—	—
	八戸市	Hachinohe-shi		126	1	—	—	—	—	—	—	2
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市	Morioka-shi		125	—	1	—	—	—	—	—	—
	釜石市	Kamaishi-shi		46	—	—	—	—	—	—	—	1
	宮古市	Miyako-shi		74	—	—	—	—	—	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市	Sendai-shi		269	1	1	—	—	—	—	—	2
	石卷市	Ishinomaki-shi		41	1	—	—	—	—	—	—	1
	塩釜市	Shiogama-shi		25	—	—	—	—	—	—	—	2
秋田縣 Akita-ken	秋田市	Akita-shi		120	—	—	—	—	—	—	—	3
	能代市	Noshiro-shi		50	—	—	—	—	—	—	—	1
山形縣 Yamagata-ken	山形市	Yamagata-shi		99	—	—	—	—	—	—	—	1
	米澤市	Yonezawa-shi		75	1	—	—	—	—	—	—	1
	鶴岡市	Tsuruoka-shi		56	1	—	—	—	—	—	—	—
	酒田市	Sakata-shi		53	—	—	—	—	—	—	—	1
福島縣 Fukushima-ken	福島市	Fukushima-shi		65	—	—	—	—	—	—	—	—
	若松市	Wakamatsu-shi		69	1	—	—	—	—	—	—	—
	郡山市	Koriyama-shi		67	—	—	—	—	—	—	—	1
	平市	Taira-shi		34	3	—	—	—	—	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市	Mito-shi		54	1	—	—	—	—	—	—	—
	日立市	Hitachi-shi		46	—	—	—	—	—	—	—	1
	土浦市	Tsuchiura-shi		47	1	—	—	—	—	—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市	Utsunomiya-shi		75	—	—	—	—	—	—	—	1
	足利市	Ashikaga-shi		44	1	—	—	—	—	—	—	—
	栃木市	Tochigi-shi		38	—	—	—	—	—	—	—	1
	佐野市	Sano-shi		60	2	—	—	—	—	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	前橋市	Maebashi-shi		64	1	—	—	—	—	—	—	1
	高崎市	Takasaki-shi		77	1	—	—	—	—	—	—	—
	桐生市	Kiryu-shi		60	—	—	—	—	—	—	—	1
	伊勢崎市	Isesaki-shi		39	—	—	—	—	—	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	川越市	Kawagoe-shi		52	3	—	—	—	—	—	—	1
	熊谷市	Kumagaya-shi		61	1	1	—	—	—	—	—	2
	川口市	Kawaguchi-shi		72	—	—	—	—	—	—	—	—
	浦和市	Urawa-shi		84	1	—	—	—	—	—	—	1
	大宮市	Omiya-shi		80	1	—	—	—	—	—	—	3
千葉縣 Chiba-ken	千葉市	Chiba-shi		91	6	—	—	—	—	—	—	1
	銚子市	Choshi-shi		66	—	—	—	—	1	—	—	1
	市川市	Ichikawa-shi		76	2	—	—	—	—	—	—	2
	船橋市	Funabashi-shi		68	1	—	—	—	—	—	—	—
	館山市	Tateyama-shi		46	—	—	—	—	—	—	—	1
	木更津市	Kisarazu-shi		32	—	—	—	—	—	—	—	2
	松戸市	Matsudo-shi		47	1	—	—	—	—	—	—	4

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"			總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	3,048	22	3	—	—	5	—	1	64
	八王子市	Hachioji-shi	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	立川市	Tachikawa-shi	25	—	—	—	—	—	—	—	2
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	685	7	—	—	—	—	—	—	16
	横須賀市	Yokosuka-shi	214	1	1	—	—	—	—	—	2
	川崎市	Kawasaki-shi	163	1	—	—	—	—	—	—	3
	平塚市	Hiratsuka-shi	36	—	—	—	—	—	—	—	—
	鎌倉市	Kamakura-shi	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	藤澤市	Fujisawa-shi	46	1	—	—	—	—	—	—	—
	小田原市	Odawara-shi	58	—	—	—	—	—	—	—	1
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	141	2	—	—	—	—	—	—	1
	長岡市	Nagaoka-shi	59	—	—	—	—	—	—	—	—
	高田市	Takada-shi	42	—	—	—	—	—	—	—	—
	三條市	Sanjo-shi	40	—	—	—	—	—	—	—	—
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	41	—	—	—	—	—	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	142	—	—	—	—	—	—	—	—
	高岡市	Takaoka-shi	150	—	—	—	—	—	—	—	2
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	221	1	1	—	—	—	—	—	—
	七尾市	Nanao-shi	52	—	—	—	—	—	—	—	1
	小松市	komatsu-shi	63	—	—	—	—	—	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	74	—	—	—	—	—	—	—	—
	敦賀市	Tsuruga-shi	24	—	—	—	—	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	84	1	1	—	—	—	—	—	1
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	79	1	—	—	—	—	—	—	2
	松本市	Matsumoto-shi	86	1	—	—	—	—	—	—	3
	上田市	Ueda-shi	30	—	—	—	—	—	—	—	—
	岡谷市	Okaya-shi	26	—	—	—	—	—	—	—	—
	飯田市	Iida-shi	36	—	—	—	—	—	—	—	—
	諏訪市	Suwa-shi	43	—	—	—	—	—	—	—	1
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	163	2	1	—	—	—	—	—	2
	大垣市	Ogaki-shi	49	—	—	—	—	—	—	—	—
	高山市	Takayama-shi	43	1	—	—	—	—	—	—	2
	多治見市	Tajimi-shi	34	1	—	—	—	—	—	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	196	2	—	—	—	—	—	—	3
	濱松市	Hamamatsu-shi	102	2	—	—	—	—	—	—	1
	沼津市	Numazu-shi	57	3	—	—	—	—	—	—	—
	清水市	Shimizu-shi	44	—	—	—	—	—	—	—	—
	熱海市	Atami-shi	39	1	—	—	—	—	—	—	1
	三島市	Mishima-shi	42	—	—	—	—	—	—	—	1
	富士宮市	Fujinomiya-shi	49	4	—	—	—	—	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	761	4	—	—	—	—	—	—	7
	豊橋市	Toyohashi-shi	122	2	—	—	—	—	—	—	1
	岡崎市	Okazaki-shi	78	—	—	—	—	—	—	—	—
	一宮市	Ichinomiya-shi	73	—	—	—	—	—	—	—	1
	瀨戸市	Seto-shi	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	半田市	Handa-shi	50	—	—	—	—	—	—	—	1
	春日井市	Kasugai-shi	28	—	—	—	—	—	—	—	—
	豊川市	Toyokawa-shi	51	—	—	—	—	—	—	—	—
	津市	Tsu-shi	55	—	—	—	—	—	—	—	1
	四日市市	Yokkaichi-shi	106	—	—	—	—	—	—	—	—

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"			總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi	72	—	—	—	—	—	—	—	—
	松阪市	Matsuzaka-shi	48	—	—	—	—	—	—	—	1
	桑名市	Kuwana-shi	48	3	—	—	—	—	—	—	1
	上野市	Ueno-shi	56	—	—	—	—	—	—	—	—
	鈴鹿市	Suzuka-shi	81	1	—	—	—	—	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi	99	1	—	—	—	—	—	—	1
	彦根市	Hikone-shi	62	—	—	—	—	—	—	—	—
	長濱市	Nagahama-shi	60	—	—	—	—	—	—	—	—
京都府 kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi	973	9	2	—	—	1	—	—	9
	福知山市	Fukuchiyama-shi	54	—	—	—	—	—	—	—	1
	舞鶴市	Maizuru-shi	88	—	—	—	—	—	—	—	1
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi	1,340	4	1	—	1	—	—	—	17
	堺市	Sakai-shi	192	1	1	—	—	—	—	—	2
	岸和田市	Kishiwada-shi	74	—	—	—	—	—	—	—	1
	豊中市	Toyonaka-shi	76	1	—	—	—	—	—	—	—
	布施市	Fuse-shi	114	1	—	—	—	—	—	—	—
	池田市	Ikeda-shi	51	—	—	—	—	—	—	—	—
	吹田市	Suita-shi	64	1	—	—	—	—	—	—	—
	泉大津市	Izumiotsu-shi	33	—	—	—	—	—	—	—	—
	高槻市	Takatsuki-shi	40	1	—	—	—	—	—	—	—
	貝塚市	Kaizuka-shi	54	—	—	—	—	—	—	—	1
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi	460	1	—	—	—	—	—	—	6
	姫路市	Himeji-shi	209	—	1	—	—	—	—	—	3
	尼崎市	Amagasaki-shi	174	—	—	—	—	—	—	—	—
	明石市	Akashi-shi	85	—	—	—	—	—	—	—	—
	西宮市	Nishinomiya-shi	91	1	—	—	—	—	—	—	—
	洲本市	Sumoto-shi	36	1	—	—	—	—	—	—	—
	芦屋市	Ashiya-shi	42	—	—	—	—	—	—	—	—
	伊丹市	Itami-shi	53	2	—	—	—	—	—	—	—
	相生市	Aioi-shi	31	—	—	—	—	—	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi	83	—	—	—	—	—	—	—	1
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi	169	3	—	—	—	—	—	—	3
	新宮市	Shingu-shi	31	—	—	—	—	—	—	—	1
	海南市	Kainan-shi	31	—	—	—	—	—	—	—	1
	田邊市	Tanabe-shi	35	—	—	—	—	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi	67	—	—	—	—	—	—	—	1
	米子市	Yonago-shi	68	—	—	—	—	—	—	—	1
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi	65	2	—	—	—	—	—	—	—
	濱田市	Hamada-shi	58	1	—	—	—	—	—	—	—
	出雲市	Izumo-shi	28	—	—	—	—	—	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi	128	6	—	—	—	—	—	—	1
	倉敷市	Kurashiki-shi	49	—	—	—	—	—	—	—	1
	津山市	Tsuyama-shi	57	—	—	—	—	—	—	—	—
	玉野市	Tamano-shi	40	—	—	—	—	—	—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi	172	2	—	—	—	—	—	—	1
	呉市	Kure-shi	185	—	—	—	—	1	—	—	1
	三原市	Mihara-shi	63	—	—	—	—	—	—	—	2
	尾道市	Onomichi-shi	57	—	—	—	—	1	—	—	1
	福山市	Fukuyama-shi	49	1	—	—	—	—	—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi	202	—	—	—	—	—	—	—	1
	宇部市	Ube-shi	131	2	—	—	—	—	—	—	—
	山口市	Yamaguchi-shi	140	1	—	—	—	—	—	—	2
	萩市	Hagi-shi	58	1	—	—	—	—	—	—	1
	德山市	Tokuyama-shi	103	—	—	—	—	—	—	—	—

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"				總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal. (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
	防府市	Hofu-shi		102	—	—	—	—	—	—	—	—
	下松市	Kudamatsu-shi		37	—	—	—	—	—	—	—	—
	岩國市	Iwakuni-shi		79	—	—	—	—	—	—	—	1
	小野田市	Onoda-shi		58	—	—	—	—	—	—	—	—
	光市	Hikari-shi		49	—	—	—	—	—	—	—	2
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi		107	1	—	—	—	—	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		97	1	—	—	—	—	—	—	—
	丸龜市	Marugame-shi		43	—	—	—	—	—	—	—	—
	坂出市	Sakaide-shi		42	—	—	—	—	—	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi		168	1	—	—	—	—	—	—	—
	今治市	Imabari-shi		48	—	—	—	—	—	—	—	—
	宇和島市	Uwajima-shi		40	—	—	—	—	—	—	—	—
	八幡濱市	Yawatahama-shi		55	—	—	—	—	—	—	—	—
	新居濱市	Niihama-shi		44	—	—	—	—	—	—	—	1
	西條市	Saijo-shi		44	—	—	—	—	—	—	—	—
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		173	3	—	—	—	2	—	—	4
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		933	17	4	—	2	—	—	—	7
	若松市	Wakamatsu-shi		66	—	—	—	—	—	—	—	—
	八幡市	Yahata-shi		189	1	—	—	—	1	—	1	—
	戶畑市	Tobata-shi		83	—	—	—	—	—	—	—	1
	直方市	Nogata-shi		56	—	—	—	—	—	—	—	—
	飯塚市	Iizuka-shi		49	—	—	—	—	—	—	—	2
	久留米市	Kurume-shi		148	2	—	—	—	—	—	—	1
	大牟田市	Omuta-shi		154	—	—	—	—	—	—	—	1
	小倉市	Kokura-shi		258	—	—	—	—	—	—	—	—
	門司市	Moji-shi		139	—	—	—	—	—	—	—	1
	田川市	Tagawa-shi		87	—	—	—	—	—	—	—	2
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		92	—	—	—	—	—	—	—	1
	唐津市	Karatsu-shi		60	—	—	—	—	—	—	—	1
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		149	1	—	—	1	—	—	—	2
	佐世保市	Saseho-shi		388	3	—	—	—	—	—	—	4
	島原市	Shimabara-shi		41	—	—	—	—	—	—	—	—
	諫早市	Isahaya-shi		73	—	—	—	1	—	—	—	1
	大村市	Omura-shi		219	—	—	—	—	—	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		250	1	1	—	—	—	—	—	4
	八代市	Yatsushiro-shi		51	—	—	—	—	—	—	—	—
	人吉市	Hitoyoshi-shi		55	—	—	—	—	—	—	—	1
	荒尾市	Arao-shi		45	—	—	—	—	—	—	—	1
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi		89	—	—	—	—	—	—	—	—
	別府市	Beppu-shi		132	—	—	—	—	—	—	—	—
	中津市	Nakatsu-shi		58	1	—	—	—	—	—	—	—
	日田市	Hita-shi		41	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐伯市	Saiki-shi		47	—	—	—	—	—	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		78	—	—	—	—	—	—	—	—
	都城市	Miyakonojo-shi		94	—	—	—	—	1	—	—	—
	延岡市	Nobeoka-shi		71	—	—	—	—	—	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		142	—	—	—	—	—	—	—	—
	川內市	Sendai-shi		46	—	—	—	—	—	—	—	1
	鹿屋市	Kanoya-shi		84	—	—	—	—	—	—	—	1

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"				10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
北海道 Hokkaido	札幌市	Sapporo-shi		4	—	57	45	—	—	2	—	5
	旭川市	Asahikawa-shi		4	—	24	18	—	—	2	—	—
	小樽市	Otaru-shi		2	—	30	26	—	—	5	—	4
	函館市	Hakodate-shi		—	1	54	47	—	—	1	—	—
	室蘭市	Muroran-shi		6	—	27	22	—	—	—	—	1
	釧路市	Kushiro-shi		2	—	13	12	—	—	—	—	1
	帯広市	Obihiro-shi		1	—	11	9	—	—	2	—	—
	北見市	Kitami-shi		1	—	14	11	—	—	3	—	—
	夕張市	Yubari-shi		2	—	23	19	—	—	6	—	—
	岩見澤市	Iwamizawa-shi		1	—	5	4	—	—	—	—	—
青森縣 Aomori-ken	弘前市	Hirosaki-shi		1	—	12	11	—	—	6	—	1
	青森市	Aomori-shi		—	1	13	10	—	—	1	—	—
	八戸市	Hachinohe-shi		—	—	21	18	—	—	4	—	—
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市	Morioka-shi		4	1	15	11	—	—	7	—	—
	釜石市	Kamaishi-shi		1	—	6	6	—	—	12	—	—
	宮古市	Miyako-shi		3	—	8	6	—	—	18	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市	Sendai-shi		4	—	45	39	—	—	21	—	—
	石巻市	Ishinomaki-shi		1	—	9	9	—	—	2	—	1
	塩釜市	Shiogama-shi		—	—	5	3	—	—	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	秋田市	Akita-shi		—	—	21	19	—	—	6	1	1
	能代市	Noshiro-shi		—	—	12	8	—	—	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	山形市	Yamagata-shi		—	—	19	16	—	—	5	—	1
	米澤市	Yonezawa-shi		—	—	9	8	—	—	3	—	1
	鶴岡市	Tsuruoka-shi		—	—	6	3	—	—	3	—	2
	酒田市	Sakata-shi		1	—	13	12	—	—	2	—	1
福島縣 Fukushima-ken	福島市	Fukushima-shi		1	—	9	6	—	—	3	—	—
	若松市	Wakamatsu-shi		—	—	18	15	—	—	5	—	—
	郡山市	Koriyama-shi		1	—	17	14	—	—	5	—	—
	平市	Taira-shi		—	—	5	5	—	—	2	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市	Mito-shi		—	—	14	13	—	—	1	—	1
	日立市	Hitachi-shi		—	—	7	7	—	—	—	—	—
	土浦市	Tsuchiura-shi		—	—	8	8	—	—	—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市	Utsunomiya-shi		—	—	24	23	—	—	—	—	1
	足利市	Ashikaga-shi		—	—	4	3	—	—	—	—	1
	栃木市	Tochigi-shi		—	—	2	2	—	—	—	—	—
	佐野市	Sano-shi		—	—	5	5	—	—	5	—	—
群馬縣 Gunma-ken	前橋市	Maebashi-shi		1	—	9	9	—	—	—	—	1
	高崎市	Takasaki-shi		1	—	18	15	—	—	—	—	—
	桐生市	Kiryu-shi		—	—	13	11	—	—	—	—	—
	伊勢崎市	Isesaki-shi		—	—	10	7	—	—	—	—	1
埼玉縣 Saitama-ken	川越市	Kawagoe-shi		—	—	13	11	—	—	—	—	—
	熊谷市	Kumagaya-shi		—	2	11	8	—	—	—	—	1
	川口市	Kawaguchi-shi		—	—	12	10	—	—	1	—	—
	浦和市	Urawa-shi		—	—	17	15	—	—	1	—	1
	大宮市	Omiya-shi		1	—	11	9	—	—	2	—	1
千葉縣 Chiba-ken	千葉市	Chiba-shi		—	—	17	13	—	—	1	2	1
	銚子市	Choshi-shi		—	—	4	4	—	—	—	—	2
	市川市	Ichikawa-shi		—	—	12	6	—	—	3	—	—
	船橋市	Funabashi-shi		—	—	17	13	—	—	1	—	—
	館山市	Tateyama-shi		—	1	10	7	—	—	—	—	1
	木更津市	Kisarazu-shi		—	—	10	10	—	—	1	—	—
	松戸市	Matsudo-shi		—	—	9	9	—	—	1	—	—

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence

昭和21年10月　October 1946

市別 "shi"			10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	8	3	735	635	1	—	29	2	16
	八王子市	Hachioji-shi	—	—	9	7	—	—	—	—	—
	立川市	Tachikawa-shi	—	—	5	4	—	—	3	—	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	1	1	181	156	1	—	5	1	8
	横須賀市	Yokosuka-shi	2	2	41	32	—	—	3	1	1
	川崎市	Kawasaki-shi	1	—	25	21	—	—	1	—	3
	平塚市	Hiratsuka-shi	—	—	7	6	—	—	1	—	—
	鎌倉市	Kamakura-shi	—	—	13	9	—	—	—	—	—
	藤澤市	Fujisawa-shi	1	—	9	8	—	—	1	—	—
	小田原市	Odawara-shi	—	—	12	10	—	—	2	—	2
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	—	—	20	16	—	—	2	—	1
	長岡市	Nagaoka-shi	—	—	7	5	—	—	—	—	1
	高田市	Takada-shi	1	—	5	4	—	—	1	—	—
	三條市	Sanjo-shi	—	—	7	7	—	—	—	—	—
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	1	2	7	6	—	—	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	1	1	27	24	—	—	1	—	—
	高岡市	Takaoka-shi	—	—	20	16	—	—	—	—	1
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	1	1	39	36	—	—	2	—	—
	七尾市	Nanao-shi	—	1	6	6	—	—	—	—	—
	小松市	Komatsu-shi	—	—	9	9	—	—	—	—	1
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	—	—	9	6	—	—	3	—	1
	敦賀市	Tsuruga-shi	—	—	3	2	—	—	1	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	1	—	5	2	—	—	—	—	2
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	—	—	9	7	—	—	—	—	—
	松本市	Matsumoto-shi	—	—	14	12	—	—	4	—	3
	上田市	Ueda-shi	—	—	3	2	—	—	—	—	2
	岡谷市	Okaya-shi	—	—	6	6	—	—	—	—	—
	飯田市	Iida-shi	—	—	10	7	—	—	—	—	1
	諏訪市	Suwa-shi	—	—	7	6	—	—	3	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	—	1	28	22	—	—	1	—	3
	大垣市	Ogaki-shi	—	—	12	11	—	—	1	—	1
	高山市	Takayama-shi	—	—	11	8	—	—	—	—	—
	多治見市	Tajimi-shi	—	—	11	9	—	—	—	—	1
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	3	—	30	25	—	—	9	1	2
	濱松市	Hamamatsu-shi	1	—	16	11	—	—	2	—	3
	沼津市	Numazu-shi	1	—	8	8	—	—	1	—	—
	清水市	Shimizu-shi	—	—	7	7	—	—	—	—	—
	熱海市	Atami-shi	—	—	10	9	—	—	—	—	—
	三島市	Mishima-shi	—	—	8	7	—	—	—	—	—
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	1	9	7	—	—	1	—	—
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	3	1	152	134	—	—	7	1	12
	豊橋市	Toyohashi-shi	—	—	23	22	—	—	2	—	1
	岡崎市	Okazaki-shi	1	—	17	13	—	—	—	—	1
	一宮市	Ichinomiya-shi	—	—	11	9	—	—	1	—	—
	瀨戸市	Seto-shi	—	—	9	8	—	—	2	—	—
	半田市	Handa-shi	1	—	6	5	—	—	1	—	—
	春日井市	Kasugai-shi	—	—	5	4	—	—	1	—	—
	豊川市	Toyokawa-shi	—	—	11	9	—	—	1	—	1
	津市	Tsu-shi	1	—	9	9	—	—	—	—	—
	四日市市	Yokkaichi-shi	—	—	19	17	—	—	1	—	1

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"				10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	再掲 13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi		—	1	17	17	—	—	2	—	—
	松阪市	Matsuzaka-shi		—	—	6	6	—	—	—	—	1
	桑名市	Kuwana-shi		—	—	9	8	—	—	—	—	—
	上野市	Ueno-shi		—	—	9	9	—	—	—	—	—
	鈴鹿市	Suzuka-shi		1	—	10	8	—	—	—	—	1
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi		—	—	24	23	—	—	—	—	1
	彦根市	Hikone-shi		1	—	5	5	—	—	4	—	—
	長濱市	Nagahama-shi		—	—	12	9	—	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi		3	1	209	186	—	—	23	—	8
	福知山市	Fukuchiyama-shi		—	—	9	9	—	—	—	—	1
	舞鶴市	Maizuru-shi		—	—	20	19	—	—	—	—	—
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi		1	—	288	250	—	—	13	3	6
	堺市	Sakai-shi		1	1	50	41	—	—	2	—	5
	岸和田市	Kishiwada-shi		—	—	17	16	—	—	—	—	1
	豊中市	Toyonaka-shi		—	1	36	35	—	—	—	—	—
	布施市	Fuse-shi		1	—	25	20	—	—	—	—	3
	池田市	Ikeda-shi		—	—	10	6	—	—	—	—	—
	吹田市	Suita-shi		—	1	13	9	—	—	2	—	—
	泉大津市	Izumiotsu-shi		—	—	4	4	—	—	—	—	—
	高槻市	Takatsuki-shi		—	—	4	4	—	—	2	—	—
	貝塚市	Kaizuka-shi		—	—	23	23	—	—	1	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi		—	1	108	92	—	—	4	—	—
	姫路市	Himeji-shi		1	—	43	38	—	—	5	—	1
	尼崎市	Amagasaki-shi		1	—	36	32	—	—	1	—	1
	明石市	Akashi-shi		—	—	16	15	—	—	1	—	—
	西宮市	Nishinomiya-shi		—	—	20	14	—	—	—	1	1
	洲本市	Sumoto-shi		—	—	3	3	—	—	—	—	2
	芦屋市	Ashiya-shi		—	—	9	7	—	—	—	—	—
	伊丹市	Itami-shi		—	—	13	10	—	—	1	—	—
	相生市	Aioi-shi		—	—	9	7	—	—	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi		—	—	21	20	—	—	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi		—	—	30	25	—	—	1	1	—
	新宮市	Shingu-shi		—	—	5	4	—	—	—	—	1
	海南市	Kainan-shi		—	—	10	8	—	—	—	—	—
	田邊市	Tanabe-shi		—	—	5	5	—	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi		—	—	19	18	—	—	4	—	2
	米子市	Yonago-shi		1	—	3	3	—	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi		2	—	11	10	—	—	—	—	—
	濱田市	Hamada-shi		—	—	12	11	—	—	3	2	1
	出雲市	Izumo-shi		1	—	5	5	—	—	2	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi		—	—	25	21	—	—	—	—	1
	倉敷市	Kurashiki-shi		2	—	12	11	—	—	3	—	1
	津山市	Tsuyama-shi		—	—	9	4	—	—	—	—	—
	玉野市	Tamano-shi		1	—	8	7	—	—	2	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi		2	—	19	16	—	—	—	—	—
	吳市	Kure-shi		2	—	27	22	—	—	2	—	—
	三原市	Mihara-shi		—	—	7	7	—	—	1	—	2
	尾道市	Onomichi-shi		—	—	8	7	—	—	—	—	—
	福山市	Fukuyama-shi		—	—	6	6	—	—	—	—	1
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi		—	—	34	28	—	—	4	1	—
	宇部市	Ube-shi		—	1	14	12	—	—	2	—	—
	山口市	Yamaguchi-shi		1	—	15	12	—	—	5	1	1
	萩市	Hagi-shi		1	—	9	6	—	—	3	—	—
	德山市	Tokuyama-shi		—	1	11	9	—	—	6	—	—

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"				10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	再掲 13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
	防府市	Hofu-shi		—	—	9	9	—	—	4	—	—
	下松市	Kudamatsu-shi		—	—	6	5	—	—	—	—	—
	岩國市	Iwakuni-shi		—	—	15	13	—	—	—	—	—
	小野田市	Oncda-shi		—	—	9	8	—	—	3	—	—
	光市	Hikari-shi		—	—	10	7	—	—	1	—	—
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi		1	—	11	11	—	—	3	1	—
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		—	—	12	10	—	—	1	—	4
	丸亀市	Marugame-shi		—	—	5	5	—	—	4	—	1
	坂出市	Sakaide-shi		1	—	8	8	—	—	—	—	1
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama shi		1	—	29	28	—	—	8	—	4
	今治市	Imabari-shi		—	—	4	4	—	—	10	—	—
	宇和島市	Uwajima-shi		—	—	7	7	—	—	—	—	—
	八幡濱市	Yawatahama-shi		—	1	12	12	—	—	—	—	1
	新居濱市	Niihama-shi		1	—	13	12	—	—	—	—	—
	西條市	Saijo-shi		—	—	4	2	—	—	1	—	—
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		3	—	32	23	—	—	4	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		20	3	169	144	—	—	10	2	8
	若松市	Wakamatsu-shi		—	—	18	10	—	—	—	—	1
	八幡市	Yahata-shi		2	—	40	33	—	—	—	—	—
	戸畑市	Tobata-shi		—	—	17	16	—	—	—	—	1
	直方市	Nogata-shi		1	1	10	4	—	—	1	—	1
	飯塚市	Iizuka-shi		—	—	10	9	—	—	1	—	1
	久留米市	Kurume-shi		1	—	53	45	—	—	1	—	1
	大牟田市	Omuda-shi		1	—	31	30	—	—	1	—	1
	小倉市	Kokura-shi		1	1	63	58	—	—	—	—	7
	門司市	Moji-shi		1	—	24	21	—	—	1	—	3
	田川市	Tagawa-shi		1	1	11	11	1	—	1	—	2
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		1	—	22	19	—	—	—	—	1
	唐津市	Karatsu-shi		1	—	11	11	—	—	2	—	1
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		2	—	31	24	—	—	1	—	2
	世保市	Saseho-shi		5	—	65	56	—	—	2	3	2
	島原市	Shimabara-shi		—	—	4	2	—	—	—	—	—
	諫早市	Isahaya-shi		—	1	11	11	—	—	—	—	—
	大村市	Omura-shi		1	—	97	86	—	—	3	1	—
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		4	2	47	39	—	—	—	—	2
	八代市	Yatsushiro-shi		—	—	10	9	—	—	—	—	—
	人吉市	Hitoyoshi-shi		—	—	9	8	—	—	1	—	—
	荒尾市	Arao-shi		—	—	7	7	—	—	1	—	—
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi		—	—	23	19	—	—	1	—	—
	別府市	Beppu-shi		—	—	34	32	—	—	2	—	—
	中津市	Nakatsu-shi		—	—	5	5	—	—	—	—	—
	日田市	Hita-shi		—	—	8	7	—	—	1	—	—
	佐伯市	Saiki-shi		—	1	10	10	—	—	—	1	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		1	1	15	11	—	—	2	—	1
	都城市	Miyakonojo-shi		—	—	15	15	—	—	2	—	—
	延岡市	Nobeoka-shi		1	—	14	12	—	—	1	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		1	1	24	23	—	—	3	—	2
	川内市	Sendai-shi		—	—	2	2	—	—	—	1	2
	鹿屋市	Kanoya-shi		—	—	12	9	—	—	—	—	2

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"				33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
北海道 Hokkaido	札幌市	Sapporo-shi		—	—	1	—	—	—	—	2	18
	旭川市	Asahikawa-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	4
	小樽市	Otaru-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	11
	函館市	Hakodate-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	22
	室蘭市	Muroran-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	4
	釧路市	Kushiro-shi		—	—	1	—	—	—	—	1	4
	帶廣市	Obihiro-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	1
	北見市	Kitami-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
	夕張市	Yubari-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
	岩見澤市	Iwamizawa-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	1
青森縣 Aomori-ken	弘前市	Hirosaki-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
	青森市	Aomori-shi		—	—	1	—	—	—	—	1	7
	八戸市	Hachinohe-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	10
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市	Morioka-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	8
	釜石市	Kamaishi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	宮古市	Miyako-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市	Sendai-shi		—	—	1	—	—	—	—	2	20
	石卷市	Ishinomaki-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	塩釜市	Shiogama-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	秋田市	Akita-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	11
	能代市	Noshiro-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	4
山形縣 Yamagata-ken	山形市	Yamagata-shi		1	—	1	—	—	—	—	—	13
	米澤市	Yonezawa-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	8
	鶴岡市	Tsuruoka-shi		1	—	—	—	—	—	—	2	4
	酒田市	Sakata-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
福島縣 Fukushima-ken	福島市	Fukushima-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	8
	若松市	Wakamatsu-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	7
	郡山市	Koriyama-shi		—	—	—	1	—	—	—	—	4
	平市	Taira-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市	Mito-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	日立市	Hitachi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	土浦市	Tsuchiura-shi		1	—	—	—	—	—	—	—	4
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市	Utsunomiya-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
	足利市	Ashikaga-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	6
	栃木市	Tochigi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	佐野市	Sano-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	8
群馬縣 Gunma-ken	前橋市	Maebashi-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	7
	高崎市	Takasaki-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	6
	桐生市	Kiryu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
	伊勢崎市	Isezaki-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
埼玉縣 Saitama-ken	川越市	Kawagoe-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	3
	熊谷市	Kumagaya-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	5
	川口市	Kawaguchi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	11
	浦和市	Urawa-shi		2	—	—	—	—	—	—	1	8
	大宮市	Omiya-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	5
千葉縣 Chiba-ken	千葉市	Chiba-shi		1	—	—	—	—	—	—	—	6
	銚子市	Choshi-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	7
	市川市	Ichikawa-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	4
	船橋市	Funabashi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
	館山市	Tateyama-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	5
	木更津市	Kisarazu-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	—
	松戸市	Matsudo-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11. Deaths from selected causes in each "shi" of residence October 1946

市別 "shi"			33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	1	—	11	1	—	—	4	17	219
	八王子市	Hachioji-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	4
	立川市	Tachikawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	—	—	—	1	—	—	—	8	69
	横須賀市	Yokosuka-shi	—	—	—	—	—	—	—	3	16
	川崎市	Kawasaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	11
	平塚市	Hiratsuka-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	鎌倉市	Kamakura-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	藤澤市	Fujisawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	4
	小田原市	Odawara-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	21
	長岡市	Nagaoka-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	11
	高田市	Takada-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	三條市	Sanjo-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	—	—	—	—	—	—	—	3	15
	高岡市	Takaoka-shi	—	—	2	—	—	—	—	2	9
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	13
	七尾市	Nanao-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	3
	小松市	Komatsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	2
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	—	—	—	—	—	—	—	3	8
	敦賀市	Tsuruga-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	9
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	松本市	Matsumoto-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	8
	上田市	Ueda-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	岡谷市	Okaya-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	飯田市	Iida-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	3
	諏訪市	Suwa-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	1
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	大垣市	Ogaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	高山市	Takayama-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	3
	多治見市	Tajimi-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	15
	濱松市	Hamamatsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	沼津市	Numazu-shi	—	—	—	1	—	—	—	—	5
	清水市	Shimizu-shi	—	—	—	1	—	—	—	—	4
	熱海市	Atami-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	三島市	Mishima-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	—	—	1	—	—	—	—	6
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	1	—	—	—	—	—	—	3	54
	豊橋市	Toyohashi-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	岡崎市	Okazaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	9
	一宮市	Ichinomiya-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	3
	瀨戸市	Seto-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	半田市	Handa-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	春日井市	Kasugai-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	豊川市	Toyokawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	津市	Tsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	四日市市	Yokkaichi-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"				33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis Japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7
	松阪市	Matsuzaka-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	2
	桑名市	Kuwana-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	3
	上野市	Ueno-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	鈴鹿市	Suzuka-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	6
	彦根市	Hikone-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	長濱市	Nagahama-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	10
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi		—	—	1	—	—	—	—	8	68
	福知山市	Fukuchiyama-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
	舞鶴市	Maizuru-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi		2	—	3	—	—	—	1	28	89
	堺市	Sakai-shi		—	—	—	—	—	—	—	4	14
	岸和田市	Kishiwada-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	5
	豊中市	Toyonaka-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7
	布施市	Fuse-shi		—	—	—	—	—	—	—	3	7
	池田市	Ikeda-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	吹田市	Suita-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	7
	泉大津市	Izumiotsu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	高槻市	Takatsuki-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	4
	貝塚市	Kaizuka-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi		1	1	—	—	—	—	—	2	34
	姫路市	Himeji-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	13
	尼崎市	Amagasaki-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	13
	明石市	Akashi-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	3
	西宮市	Nishinomiya-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	8
	洲本市	Sumoto-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
	芦屋市	Ashiya-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	3
	伊丹市	Itami-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
	相生市	Aioi-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	1
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	9
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi		1	—	—	—	—	—	—	2	17
	新宮市	Shingu-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	5
	海南市	Kainan-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	4
	田邊市	Tanabe-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi		1	1	—	—	—	—	—	1	10
	米子市	Yonago-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
	濱田市	Hamada-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
	出雲市	Izumo-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	11
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	倉敷市	Kurashiki-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
	津山市	Tsuyama-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	玉野市	Tamano-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	14
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi		1	1	—	—	—	—	—	2	10
	吳市	Kure-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	8
	三原市	Mihara-shi		—	—	—	1	—	—	—	—	2
	尾道市	Onomichi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
	福山市	Fukuyama-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi		—	—	—	2	—	—	—	3	19
	宇部市	Ube-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	11
	山口市	Yamaguchi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	16
	萩市	Hagi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
	德山市	Tokuyama-shi		—	—	—	1	—	—	—	2	8

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"	33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
防府市 Hofu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
下松市 Kudamatsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
岩國市 Iwakuni-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
小野田市 Onoda-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
光市 Hikari-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	5
德島縣 Tokushima-ken 德島市 Tokushima-shi	—	—	—	—	—	—	—	3	9
香川縣 Kagawa-ken 高松市 Takamatsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	12
丸龜市 Marugame-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	7
坂出市 Sakaide-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
愛媛縣 Ehime-ken 松山市 Matsuyama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	16
今治市 Imabari-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
宇和島市 Uwajima-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
八幡濱市 Yawatahama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
新居濱市 Niihama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	2
西條市 Saijo-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
高知縣 Kochi-ken 高知市 Kochi-shi	—	1	17	—	—	—	—	1	13
福岡市 Fukuoka-shi	1	—	—	—	—	—	3	10	37
若松市 Wakamatsu-shi	—	—	1	—	—	—	—	1	6
八幡市 Yahata-shi	—	—	—	—	—	—	—	3	14
戶畑市 Tobata-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	11
直方市 Nogata-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	2
福岡縣 Fukuoka-ken 飯塚市 Iizuka-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	2
久留米市 Kurume-shi	—	1	—	—	—	—	—	2	9
大牟田市 Omuta-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	9
小倉市 Kokura-shi	—	—	—	—	—	—	—	5	18
門司市 Moji-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	16
田川市 Tagawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	3	5
佐賀縣 Saga-ken 佐賀市 Saga-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	8
唐津市 Karatsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	2
長崎縣 Nagasaki-ken 長崎市 Nagasaki-shi	—	2	7	—	—	—	—	—	12
佐世保市 Saseho-shi	—	—	1	—	—	—	—	4	12
島原市 Shimabara-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	5
諫早市 Isahaya-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	3
大村市 Omura-shi	—	—	1	—	—	—	—	1	7
熊本縣 Kumamoto-ken 熊本市 Kumamoto-shi	—	—	—	1	—	—	—	1	17
八代市 Yatsushiro-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	5
人吉市 Hitoyoshi-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	6
荒尾市 Arao-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	3
大分縣 Oita-ken 大分市 Oita-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
別府市 Beppu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	12
中津市 Nakatsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	4
日田市 Hita-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
佐伯市 Saiki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	8
宮崎縣 Miyazaki-ken 宮崎市 Miyazaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	6
都城市 Miyakonojo-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	5
延岡市 Nobeoka-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	3
鹿兒島縣 Kagoshima-ken 鹿兒島市 Kagoshima-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	19
川內市 Sendai-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	6
鹿屋市 Kanoya-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	7

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"				106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臓炎 Nephritis.	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147not included)	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium(gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).
北海道 Hokkaido	札幌市	Sapporo-shi		3	21	10	8	—	3	1	—	2
	旭川市	Asahikawa-shi		5	6	5	8	1	9	—	—	—
	小樽市	Otaru-shi		6	5	7	8	1	6	1	—	—
	函館市	Hakodate-shi		5	11	16	18	1	8	—	1	2
	室蘭市	Muroran-shi		1	4	2	8	—	4	1	—	1
	釧路市	Kushiro-shi		2	5	10	6	—	—	—	—	1
	帯廣市	Obihiro-shi		1	5	4	8	—	—	1	—	1
	北見市	Kitami-shi		2	3	7	6	1	2	—	—	—
	夕張市	Yubari-shi		—	5	4	3	—	1	1	—	1
	岩見澤市	Iwamizawa-shi		—	4	5	4	—	1	—	—	—
青森縣 Aomori-ken	弘前市	Hirosaki-shi		—	4	3	1	1	4	—	—	—
	青森市	Aomori-shi		—	3	3	1	4	1	—	—	—
	八戸市	Hachinohe-shi		2	12	11	16	1	3	1	—	—
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市	Morioka-shi		—	5	4	8	1	4	1	—	—
	釜石市	Kamaishi-shi		—	3	—	2	—	5	1	—	—
	宮古市	Miyako-shi		1	6	4	6	1	1	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市	Sendai-shi		3	11	7	10	2	11	1	—	—
	石巻市	Ishinomaki-shi		—	7	—	2	—	1	—	—	—
	塩釜市	Shiogama-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	秋田市	Akita-shi		1	8	6	2	—	10	—	—	1
	能代市	Noshiro-shi		—	4	3	—	1	2	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	山形市	Yamagata-shi		—	10	2	2	—	4	—	—	—
	米澤市	Yonezawa-shi		—	2	3	5	—	4	—	—	—
	鶴岡市	Tsuruoka-shi		1	1	3	4	—	5	—	—	—
	酒田市	Sakata-shi		—	6	1	3	—	2	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	福島市	Fukushima-shi		—	8	1	8	—	1	—	—	—
	若松市	Wakamatsu-shi		1	3	2	3	—	5	—	—	—
	郡山市	Koriyama-shi		—	4	1	2	—	2	—	—	1
	平市	Taira-shi		—	—	—	1	1	4	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市	Mito-shi		1	1	1	3	—	5	1	—	—
	日立市	Hitachi-shi		—	6	—	1	—	—	—	—	—
	土浦市	Tsuchiura-shi		1	2	1	1	1	4	—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市	Utsunomiya-shi		2	5	1	1	1	5	—	—	2
	足利市	Ashikaga-shi		—	3	—	1	—	3	1	—	1
	栃木市	Tochigi-shi		—	3	1	4	—	3	—	—	—
	佐野市	Sano-shi		3	—	2	1	—	6	—	—	1
群馬縣 Gunma-ken	前橋市	Maebashi-shi		1	2	2	1	—	8	1	—	—
	高崎市	Takasaki-shi		1	3	—	1	—	3	—	—	—
	桐生市	Kiryu-shi		3	4	1	2	—	6	—	—	—
	伊勢崎市	Isesaki-shi		2	4	2	1	—	2	—	—	1
埼玉縣 Saitama-ken	川越市	Kawagoe-shi		1	2	—	3	—	4	—	—	—
	熊谷市	Kumagaya-shi		—	5	2	4	—	2	1	—	—
	川口市	Kawaguchi-shi		—	3	1	5	—	4	1	—	1
	浦和市	Urawa-shi		1	2	—	4	1	4	—	—	—
	大宮市	Omiya-shi		3	2	1	5	1	7	1	—	—
千葉縣 Chiba-ken	千葉市	Chiba-shi		1	6	3	4	—	6	1	—	—
	銚子市	Choshi-shi		3	7	—	4	—	4	1	—	—
	市川市	Ichikawa-shi		1	3	—	4	1	7	—	—	—
	船橋市	Funabashi-shi		1	5	1	2	—	1	—	—	1
	館山市	Tateyame-shi		2	—	1	1	—	3	—	—	—
	木更津市	Kisarazu-shi		1	3	1	2	—	1	—	—	—
	松戸市	Matsudo-shi		—	5	—	—	—	—	—	—	—

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"			106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未滿） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臟炎 Nephritis.	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included)	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	36	198	66	96	12	133	17	1	14
	八王子市	Hachioji-shi	1	5	—	—	—	4	—	—	—
	立川市	Tachikawa-shi	—	3	2	1	—	1	—	—	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	5	40	11	24	3	37	3	1	2
	横須賀市	Yokosuka-shi	3	16	3	9	—	17	—	—	5
	川崎市	Kawasaki-shi	4	7	7	8	1	9	—	—	1
	平塚市	Hiratsuka-shi	1	—	1	4	1	2	—	—	—
	鎌倉市	Kamakura-shi	—	2	—	1	1	3	1	—	—
	藤澤市	Fujisawa-shi	—	5	1	3	—	2	—	—	—
	小田原市	Odawara-shi	—	1	2	4	1	8	—	—	—
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	2	14	2	12	1	7	1	—	1
	長岡市	Nagaoka-shi	—	4	1	4	1	2	—	—	—
	高田市	Takada-shi	1	4	2	7	—	2	—	—	—
	三條市	Sanjo-shi	—	4	—	4	—	—	—	—	—
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	1	2	1	3	—	8	—	—	1
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	1	8	5	9	1	11	—	—	—
	高岡市	Takaoka-shi	—	10	11	16	—	5	1	—	2
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	4	17	11	9	1	9	1	—	1
	七尾市	Nanao-shi	3	5	6	3	—	1	1	—	—
	小松市	Komatsu-shi	1	6	2	9	—	1	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	2	3	2	2	1	6	—	—	—
	敦賀市	Tsuruga-shi	1	—	—	1	—	1	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	3	11	1	4	—	3	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	—	6	—	2	—	1	—	—	1
	松本市	Matsumoto-shi	1	5	2	4	1	3	—	—	—
	上田市	Ueda-shi	—	—	—	2	—	3	—	—	—
	岡谷市	Okaya-shi	—	2	2	—	—	—	—	—	—
	飯田市	Iida-shi	—	—	2	1	—	3	—	—	1
	諏訪市	Suwa-shi	1	2	1	1	1	3	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	5	13	4	10	—	6	3	—	—
	大垣市	Ogaki-shi	1	1	—	2	—	1	—	—	—
	高山市	Takayama-shi	—	3	1	1	—	2	—	—	—
	多治見市	Tajimi-shi	—	1	—	1	—	1	—	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	1	15	3	8	—	10	1	—	2
	濱松市	Hamamatsu-shi	1	2	2	5	1	3	—	—	—
	沼津市	Numazu-shi	1	3	—	6	—	3	—	—	—
	淸水市	Shimizu-shi	1	2	—	2	—	4	1	—	—
	熱海市	Atami-shi	2	1	2	1	—	—	1	—	—
	三島市	Mishima-shi	1	5	1	2	—	—	—	—	—
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	2	4	3	—	3	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	11	44	17	28	3	42	4	—	2
	豊橋市	Toyohashi-shi	1	11	1	6	—	9	—	—	—
	岡崎市	Okazaki-shi	1	2	—	2	1	4	1	—	—
	一宮市	Ichinomiya-shi	4	2	—	4	—	4	—	—	—
	瀨戸市	Seto-shi	—	4	1	3	—	1	—	—	—
	半田市	Handa-shi	3	1	—	8	—	2	—	—	—
	春日井市	Kasugai-shi	—	—	2	3	—	—	—	1	—
	豊川市	Toyokawa-shi	—	1	3	4	—	—	—	—	—
三重縣	津市	Tsu-shi	—	5	—	—	—	—	—	—	—
	四日市市	Yokkaichi-shi	3	5	1	9	—	6	—	—	1

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"					106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未滿） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臟炎 Nephritis.	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included)	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi	1	4	1	4	3	4	—	—	—	1
	松阪市	Matsuzaka-shi	1	3	1	3	—	4	—	—	—	—
	桑名市	Kuwana-shi	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—
	上野市	Ueno-shi	1	3	1	6	—	3	1	—	—	—
	鈴鹿市	Suzuka-shi	—	3	2	4	1	3	1	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi	—	3	5	12	1	—	1	—	—	—
	彦根市	Hikone-shi	2	—	1	3	3	5	1	—	—	—
	長濱市	Nagahama-shi	—	2	1	5	1	1	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi	7	46	12	72	2	44	4	1	1	—
	福知山市	Fukuchiyama-shi	1	1	2	7	—	3	—	—	—	—
	舞鶴市	Maizuru-shi	2	3	9	8	—	—	—	—	—	—
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi	31	84	32	70	9	82	7	2	4	—
	堺市	Sakai-shi	1	9	2	5	—	17	—	—	—	—
	岸和田市	Kishiwada-shi	—	3	—	3	—	6	—	—	1	—
	豊中市	Toyonaka-shi	—	5	—	2	—	1	1	—	—	—
	布施市	Fuse-shi	—	14	1	4	—	5	—	—	—	—
	池田市	Ikeda-shi	1	3	—	2	1	3	—	—	—	—
	吹田市	Suita-shi	1	1	2	3	—	6	—	—	—	—
	大津市	Izumiotsu-shi	—	2	3	—	—	3	—	—	—	—
	枚方市	Takatsuki-shi	—	4	—	—	—	3	—	1	2	—
	貝塚市	Kaizuka-shi	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi	7	16	7	27	3	16	3	—	1	—
	姫路市	Himeji-shi	5	5	6	23	1	8	—	—	—	—
	尼崎市	Amagasaki-shi	2	9	5	6	2	14	—	—	—	—
	明石市	Akashi-shi	—	5	—	7	—	3	—	—	—	—
	西宮市	Nishinomiya-shi	—	4	2	5	1	5	—	—	1	—
	洲本市	Sumoto-shi	—	2	1	2	—	3	—	—	—	—
	芦屋市	Ashiya-shi	1	2	1	—	—	2	—	—	—	—
	伊丹市	Itami-shi	3	4	1	6	—	2	—	—	—	—
	相生市	Aioi-shi	1	1	1	—	—	3	—	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi	1	4	1	6	—	3	—	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi	5	8	1	11	—	4	—	—	—	—
	新宮市	Shingu-shi	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	海南市	Kainan-shi	1	4	—	3	—	1	—	—	—	—
	田邊市	Tanabe-shi	2	2	—	1	1	1	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi	2	2	—	1	—	2	—	—	—	—
	米子市	Yonago-shi	1	2	2	6	—	8	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi	—	3	1	3	—	2	—	—	—	—
	濱田市	Hamada-shi	1	2	1	—	1	3	—	—	1	—
	出雲市	Izumo-shi	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi	3	11	1	4	1	5	—	—	—	—
	倉敷市	Kurashiki-shi	1	5	—	—	—	5	—	—	—	—
	津山市	Tsuyama-shi	1	3	4	6	—	3	—	—	—	—
	玉野市	Tamano-shi	1	—	—	3	—	1	—	—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi	—	11	8	9	1	12	1	—	1	—
	呉市	kure-shi	2	14	4	9	—	9	—	—	3	—
	三原市	Mihara-shi	1	4	3	2	—	5	1	—	1	—
	尾道市	Onomichi-shi	1	6	—	1	—	2	—	—	—	—
	福山市	Fukuyama-shi	—	—	1	3	—	7	—	—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi	2	4	6	4	1	24	—	—	3	—
	宇部市	Ube-shi	1	6	7	3	—	5	1	—	1	—
	山口市	Yamaguchi-shi	1	6	4	9	—	13	1	—	2	—
	萩市	Hagi-shi	2	2	3	4	1	3	1	—	—	—
	德山市	Tokuyama-shi	1	7	2	5	—	7	—	—	—	2

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"				106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臓炎 Nephritis.	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included)	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).
德島縣 Tokushima-ken	防府市	Hofu-shi		6	4	3	4	1	8	—	—	—
	下松市	Kudamatsu-shi		1	2	2	4	—	—	—	—	—
	岩國市	Iwakuni-shi		1	5	2	3	—	3	—	—	1
	小野田市	Onoda-shi		1	2	2	3	1	3	—	—	—
	光市	Hikari-shi		1	4	—	2	1	2	—	—	—
	德島市	Tokushima-shi		2	5	4	—	—	8	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		3	5	—	2	2	3	—	—	—
	丸亀市	Marugame-shi		2	3	—	3	—	3	—	—	—
	坂出市	Sakaide-shi		—	5	2	4	—	1	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi		3	4	2	13	—	7	—	—	—
	今治市	Imabari-shi		1	4	2	—	—	—	—	—	—
	宇和島市	Uwajima-shi		3	2	—	3	—	1	—	—	—
	八幡濱市	Yawatahama-shi		1	7	1	5	—	2	—	—	—
	新居濱市	Niihama-shi		1	3	1	2	—	3	—	—	1
	西條市	Saijo-shi		—	—	3	—	—	—	—	—	—
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		2	6	1	8	1	10	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		12	88	45	36	4	27	1	—	2
	若松市	Wakamatsu-shi		1	4	1	6	—	10	1	—	—
	八幡市	Yahata-shi		1	6	4	10	—	17	1	—	—
	戶畑市	Tobata-shi		2	2	1	1	—	1	3	—	1
	直方市	Nogata-shi		1	3	2	2	2	6	—	—	—
	飯塚市	Iizuka-shi		1	6	1	2	—	2	—	—	—
	久留米市	Kurume-shi		3	4	2	5	2	6	—	—	—
	大牟田市	Omuda-shi		4	18	3	5	—	11	1	—	1
	小倉市	Kokura-shi		7	18	3	9	2	11	1	—	3
	門司市	Moji-shi		1	3	1	3	1	12	—	—	—
	田川市	Tagawa-shi		2	12	1	1	1	7	1	—	—
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		5	4	1	2	—	6	1	—	—
	唐津市	Karatsu-shi		—	1	1	3	1	—	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		3	7	2	4	—	10	—	1	1
	佐世保市	Saseho-shi		13	19	5	16	—	17	2	—	—
	島原市	Shimabara-shi		2	1	1	3	—	—	—	—	—
	諫早市	Isahaya-shi		1	2	1	6	—	5	—	—	—
	大村市	Omura-shi		1	9	2	4	—	4	3	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		5	15	7	11	4	16	3	1	—
	八代市	Yatsushiro-shi		—	2	1	4	—	2	—	—	—
	人吉市	Hitoyoshi-shi		1	2	—	2	—	5	—	2	1
	荒尾市	Arao-shi		—	5	4	1	—	3	—	—	—
大分縣 Oita-ken	分市	Oita-shi		1	3	3	6	—	4	—	—	—
	別府市	Beppu-shi		5	2	2	3	—	6	—	—	1
	中津市	Nakatsu-shi		—	5	—	4	—	5	1	—	—
	日田市	Hita-shi		—	4	—	1	—	4	1	—	—
	佐伯市	Saiki-shi		2	1	1	3	—	3	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		1	2	1	4	—	4	—	—	1
	都城市	Miyakonojo-shi		2	3	3	9	—	8	2	—	—
	延岡市	Nobeoka-shi		1	2	2	4	—	8	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		4	9	2	14	2	11	—	—	—
	川内市	Sendai-shi		1	2	2	4	—	1	—	—	—
	鹿屋市	Kanoya-shi		3	4	7	5	—	5	—	—	—

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"				158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
北海道 Hokkaido	札幌市	Sapporo-shi		4	2	6	2	—	9	6	3	68
	旭川市	Asahikawa-shi		—	—	5	—	—	3	2	—	23
	小樽市	Otaru-shi		8	2	7	1	1	7	4	—	48
	函館市	Hakodate-shi		5	1	3	—	—	13	2	—	60
	室蘭市	Muroran-shi		—	—	7	1	—	3	4	1	38
	釧路市	Kushiro-shi		2	—	2	1	—	6	—	—	19
	帯広市	Obihiro-shi		3	5	1	3	—	1	5	—	15
	北見市	Kitami-shi		2	—	—	—	—	1	—	—	14
	夕張市	Yubari-shi		4	2	3	—	—	4	—	—	11
	岩見澤市	Iwamizawa-shi		—	—	—	—	—	2	—	—	10
青森縣 Aomori-ken	弘前市	Hirosaki-shi		2	3	5	2	—	1	2	—	25
	青森市	Aomori-shi		4	3	6	2	—	3	4	1	18
	八戸市	Hachinohe-shi		2	1	3	—	—	6	4	—	28
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市	Morioka-shi		4	2	9	2	1	2	16	—	28
	釜石市	Kamaishi-shi		—	—	2	—	—	3	—	—	7
	宮古市	Miyako-shi		1	—	1	—	—	1	3	—	17
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市	Sendai-shi		5	2	7	2	1	16	6	—	88
	石巻市	Ishinomaki-shi		—	1	1	—	—	—	—	—	10
	塩釜市	Shiogama-shi		1	—	1	—	—	4	2	—	10
秋田縣 Akita-ken	秋田市	Akita-shi		5	2	4	—	—	4	5	—	30
	能代市	Noshiro-shi		—	2	2	1	—	1	3	—	11
山形縣 Yamagata-ken	山形市	Yamagata-shi		3	—	5	—	—	1	1	—	30
	米澤市	Yonezawa-shi		1	—	2	1	—	1	—	—	33
	鶴岡市	Tsuruoka-shi		1	2	1	1	—	—	1	—	18
	酒田市	Sakata-shi		1	1	4	—	—	1	1	—	12
福島縣 Fukushima-ken	福島市	Fukushima-shi		1	2	4	—	—	—	1	—	16
	若松市	Wakamatsu-shi		—	2	3	1	—	—	—	1	18
	郡山市	Koriyama-shi		1	3	3	—	—	2	—	—	17
	平市	Taira-shi		1	1	2	1	—	—	1	—	9
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市	Mito-shi		2	—	—	—	—	1	—	—	18
	日立市	Hitachi-shi		1	1	1	1	—	3	—	—	21
	土浦市	Tsuchiura-shi		2	2	3	—	—	1	1	—	13
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市	Utsunomiya-shi		—	—	1	1	—	—	3	—	25
	足利市	Ashikaga-shi		—	1	3	—	—	2	1	—	15
	栃木市	Tochigi-shi		1	—	—	—	—	1	2	—	16
	佐野市	Sano-shi		1	—	2	1	—	1	—	—	21
群馬縣 Gunma-ken	前橋市	Maebashi-shi		2	1	—	2	—	2	2	—	20
	高崎市	Takasaki-shi		—	—	3	2	—	6	2	—	28
	桐生市	Kiryu-shi		2	2	1	—	—	—	1	—	22
	伊勢崎市	Isesaki-shi		1	1	2	—	—	—	1	—	8
埼玉縣 Saitama-ken	川越市	Kawagoe-shi		2	—	—	1	—	—	3	—	14
	熊谷市	Kumagaya-shi		2	—	2	1	—	3	1	—	15
	川口市	Kawaguchi-shi		3	1	2	—	—	6	—	—	21
	浦和市	Urawa-shi		2	2	5	1	—	3	2	—	24
	大宮市	Omiya-shi		1	—	2	—	—	7	—	—	26
千葉縣 Chiba-ken	千葉市	Chiba-shi		3	1	4	1	—	1	1	—	23
	銚子市	Choshi-shi		2	2	6	—	—	1	1	—	20
	市川市	Ichikawa-shi		2	1	4	2	1	5	1	—	22
	船橋市	Funabashi-shi		2	2	1	3	—	5	—	—	21
	館山市	Tateyama-shi		2	3	1	—	—	1	—	—	12
	木更津市	Kisarazu-shi		1	2	—	1	1	1	—	—	8
	松戸市	Matsudo-shi		1	1	2	—	—	2	—	—	16

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"			158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	55	33	123	42	7	155	53	2	863
	八王子市	Hachioji-shi	—	2	2	—	—	2	—	—	15
	立川市	Tachikawa-shi	—	1	1	—	—	2	1	—	10
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	17	8	20	6	—	48	11	—	150
	横須賀市	Yokosuka-shi	—	4	3	2	—	11	6	—	57
	川崎市	Kawasaki-shi	3	3	8	1	—	11	4	1	50
	平塚市	Hiratsuka-shi	—	—	2	1	1	2	—	—	11
	鎌倉市	Kamakura-shi	1	—	—	—	—	3	—	—	17
	藤澤市	Fujisawa-shi	1	—	2	—	—	2	—	—	13
	小田原市	Odawara-shi	1	—	3	1	—	—	2	—	12
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	4	—	8	1	—	5	—	—	36
	長岡市	Nagaoka-shi	1	3	1	—	—	3	1	—	19
	高田市	Takada-shi	1	1	2	1	—	4	—	—	6
	三條市	Sanjo-shi	—	3	1	—	—	—	—	—	13
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	—	1	2	—	—	—	1	—	5
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	2	2	1	1	—	8	5	—	40
	高岡市	Takaoka-shi	5	—	8	1	—	7	3	—	45
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	2	1	9	1	—	6	5	—	84
	七尾市	Nanao-shi	—	3	2	—	—	1	—	—	14
	小松市	Komatsu-shi	—	2	4	1	—	3	—	—	22
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	—	—	3	—	—	4	2	—	24
	敦賀市	Tsuruga-shi	1	—	2	—	—	—	1	—	9
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	—	1	7	—	—	2	3	—	29
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	1	1	5	3	—	4	2	—	33
	松本市	Matsumoto-shi	2	1	5	—	—	2	—	—	26
	上田市	Ueda-shi	2	2	—	—	—	—	—	—	12
	岡谷市	Okaya-shi	1	—	1	—	—	1	—	—	12
	飯田市	Iida-shi	—	1	1	—	—	3	—	—	9
	諏訪市	Suwa-shi	—	1	4	—	—	3	—	—	13
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	6	1	11	4	—	2	4	—	46
	大垣市	Ogaki-shi	—	—	8	—	—	1	1	—	16
	高山市	Takayama-shi	1	1	1	1	—	1	1	—	10
	多治見市	Tajimi-shi	—	1	1	3	—	1	—	—	10
静岡縣 Shizuoka-ken	静岡市	Shizuoka-shi	1	3	12	—	—	8	5	—	61
	濱松市	Hamamatsu-shi	2	2	7	4	—	1	—	—	38
	沼津市	Numazu-shi	—	2	3	—	—	5	4	—	11
	清水市	Shimizu-shi	3	1	3	1	—	3	1	—	10
	熱海市	Atami-shi	1	—	3	—	—	6	—	—	9
	三島市	Mishima-shi	1	—	1	1	—	1	—	—	15
	富士宮市	Fujinomiya-shi	1	1	2	—	—	3	—	—	8
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	16	10	29	12	1	27	15	—	255
	豊橋市	Toyohashi-shi	2	2	10	1	—	5	3	—	34
	岡崎市	Okazaki-shi	1	—	2	1	—	3	2	—	23
	一宮市	Ichinomiya-shi	—	—	4	2	—	4	3	—	29
	瀨戸市	Seto-shi	—	—	3	—	—	1	2	—	15
	半田市	Handa-shi	—	3	1	—	—	4	2	—	13
	春日井市	Kasugai-shi	1	—	3	—	—	2	2	—	6
	豊川市	Toyokawa-shi	—	2	2	—	—	—	—	—	20
四日市市	津市	Tsu-shi	2	1	5	1	—	4	—	—	19
	四日市市	Yokkaichi-shi	4	3	9	—	—	8	1	—	31

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年10月

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　October 1946

市別 "shi"				158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi		2	—	5	1	—	2	—	—	17
	松阪市	Matsuzaka-shi		1	2	1	1	—	3	3	—	14
	桑名市	Kuwana-shi		2	1	2	—	—	3	—	—	19
	上野市	Ueno-shi		3	4	4	1	—	2	1	—	12
	鈴鹿市	Suzuka-shi		3	—	9	1	—	5	1	—	28
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi		1	1	2	2	—	2	1	1	33
	彦根市	Hikone-shi		2	2	6	4	—	1	2	—	15
	長濱市	Nagahama-shi		—	1	3	1	—	3	—	—	18
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi		18	19	44	13	2	36	23	—	287
	福知山市	Fukuchiyama-shi		—	1	3	—	—	6	—	—	17
	舞鶴市	Maizuru-shi		3	1	7	1	—	5	1	—	22
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi		21	20	52	23	3	79	18	—	346
	堺市	Sakai-shi		3	1	4	3	—	5	3	—	58
	岸和田市	Kishiwada-shi		1	1	1	—	—	5	3	—	24
	豊中市	Toyonaka-shi		—	1	3	—	—	—	3	—	15
	布施市	Fuse-shi		2	—	3	2	—	5	2	—	36
	池田市	Ikeda-shi		1	1	3	1	—	2	—	—	19
	吹田市	Suita-shi		—	—	1	—	—	4	1	—	19
	泉大津市	Izumiotsu-shi		—	1	2	—	—	4	—	—	7
	高槻市	Takatsuki-shi		—	1	3	1	—	—	1	—	15
	貝塚市	Kaizuka-shi		—	—	3	1	—	3	4	—	7
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi		11	2	27	8	1	49	12	1	113
	姫路市	Himeji-shi		1	5	5	5	—	15	5	—	58
	尼崎市	Amagasaki-shi		1	3	7	4	1	11	3	—	51
	明石市	Akashi-shi		—	1	6	2	—	9	—	—	32
	西宮市	Nishinomiya-shi		—	1	1	2	—	4	2	—	31
	洲本市	Sumoto-shi		—	1	2	1	—	—	1	—	14
	芦屋市	Ashiya-shi		1	—	5	—	—	2	2	—	12
	伊丹市	Itami-shi		—	2	4	1	—	1	2	—	9
	相生市	Aioi-shi		—	—	3	1	—	1	—	—	10
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi		3	3	5	1	—	6	1	—	19
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi		6	2	10	3	—	8	2	—	52
	新宮市	Shingu-shi		1	—	3	—	—	—	3	—	11
	海南市	Kainan-shi		—	—	2	—	—	1	—	—	6
	田邊市	Tanabe-shi		1	—	3	1	—	—	1	—	14
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi		2	—	10	—	—	2	—	—	20
	米子市	Yonago-shi		2	—	6	—	—	3	—	—	20
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi		1	—	4	2	1	2	2	—	21
	濱田市	Hamada-shi		—	1	4	1	—	3	—	—	17
	出雲市	Izumo-shi		—	1	2	1	—	2	—	—	7
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi		3	—	7	—	—	8	3	—	36
	倉敷市	Kurashiki-shi		—	—	3	—	—	4	—	—	9
	津山市	Tsuyama-shi		2	1	5	1	—	2	1	—	12
	玉野市	Tamano-shi		1	—	2	—	—	1	3	—	16
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi		3	3	12	1	—	4	11	—	53
	呉市	Kure-shi		4	—	13	1	1	17	6	—	59
	三原市	Mihara-shi		2	—	2	—	—	4	—	—	17
	尾道市	Onomichi-shi		2	1	6	—	—	4	—	—	22
	福山市	Fukuyama-shi		2	1	3	—	—	2	2	—	17
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi		3	—	10	2	1	15	2	—	61
	宇部市	Ube-shi		2	4	7	3	—	8	1	—	44
	山口市	Yamaguchi-shi		1	1	11	—	—	6	3	—	40
	萩市	Hagi-shi		—	—	3	—	—	1	3	—	17
	德山市	Tokuyama-shi		1	2	7	—	—	7	4	—	29

第11表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表

Table 11　Deaths from selected causes in each "shi" of residence

昭和21年10月　October 1946

市別 "shi"				158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi		2	1	11	4	1	8	2	—	30
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		—	1	11	—	—	9	1	—	29
	丸亀市	Marugame-shi		1	—	4	1	—	—	2	—	12
	坂出市	Sakaide-shi		1	1	1	—	—	2	2	—	10
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi		1	1	15	1	1	9	7	—	45
	今治市	Imabari-shi		2	—	7	—	—	3	1	—	20
	宇和島市	Uwajima-shi		1	—	4	1	—	1	1	—	9
	八幡濱市	Yawatahama-shi		1	1	—	—	—	5	2	—	14
	新居濱市	Niihama-shi		—	—	—	1	—	—	—	—	14
	西條市	Saijo-shi		2	—	3	—	—	3	—	—	19
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		4	6	15	—	—	8	4	1	44
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		20	10	18	4	—	42	11	2	301
	若松市	Wakamatsu-shi		3	—	3	1	—	1	—	—	15
	八幡市	Yahata-shi		7	2	5	1	—	19	4	—	49
	戸畑市	Tobata-shi		3	—	4	—	—	9	2	—	24
	直方市	Nogata-shi		—	1	1	1	—	9	—	—	10
	飯塚市	Iizuka-shi		—	2	3	—	—	3	—	—	11
	久留米市	Kurume-shi		1	1	7	3	—	3	1	—	41
	大牟田市	Omuda-shi		—	2	3	1	7	11	1	—	35
	小倉市	Kokura-shi		10	2	8	2	—	19	3	—	64
	門司市	Moji-shi		1	3	8	2	—	20	—	—	36
	田川市	Tagawa-shi		—	2	3	—	1	9	2	—	20
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		1	1	3	1	—	4	1	—	29
	唐津市	Karatsu-shi		1	2	3	—	—	3	2	—	25
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		4	2	10	1	—	10	2	—	41
	佐世保市	Saseho-shi		8	4	16	4	—	8	4	6	156
	島原市	Shimabara-shi		2	—	3	1	—	1	—	—	18
	諫早市	Isahaya-shi		2	3	6	—	—	3	—	—	27
	大村市	Omura-shi		2	—	9	2	—	3	7	—	61
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		3	—	9	—	—	—	—	—	—
	八代市	Yatsushiro-shi		—	—	5	2	—	11	5	—	77
	人吉市	Hitoyoshi-shi		—	—	1	1	—	3	1	—	17
	荒尾市	Arao-shi		1	—	2	—	—	3	3	—	17
							—	—	2	—	—	13
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi		7	1	6	—	—	—	—	—	—
	別府市	Beppu-shi		3	3	8	—	—	3	2	—	25
	中津市	Nakatsu-shi		3	—	2	3	—	2	—	—	46
	日田市	Hita-shi		1	—	4	1	—	2	1	—	23
	佐伯市	Saiki-shi		2	—	2	—	—	2	2	—	10
							—	—	2	2	—	10
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		1	—	2	—	—	—	—	—	—
	都城市	Miyakonojo-shi		3	2	4	1	—	2	4	—	27
	延岡市	Nobeoka-shi		1	2	3	—	—	1	2	—	32
							—	—	2	1	—	24
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		3	—	5	—	—	—	—	—	—
	川內市	Sendai-shi		2	—	3	—	—	4	2	1	34
	鹿屋市	Kanoya-shi		1	2	4	—	—	2	—	—	15
							1	—	1	—	—	28

第12表　住所地による市別

Table 12　Deaths from selected causes

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of residence　November 1946

市別 "shi"		總數 Total.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
北海道 Hokkaido	札幌市 Sapporo-shi	233	2	—	—	—	—	—	1	1
	旭川市 Asahikawa-shi	115	—	—	—	—	—	—	—	3
	小樽市 Otaru-shi	154	4	—	—	—	1	—	—	—
	函館市 Hakodate-shi	192	—	—	—	—	—	—	—	2
	室蘭市 Muroran-shi	102	—	—	—	—	—	—	—	5
	釧路市 Kushiro-shi	63	—	—	—	—	—	—	—	1
	帶廣市 Obihiro-shi	52	—	—	—	—	—	—	—	—
	北見市 Kitami-shi	48	—	1	—	—	—	—	—	1
	夕張市 Yubari-shi	66	—	—	—	—	—	—	—	3
	岩見澤市 Iwamizawa-shi	45	—	—	—	—	—	—	—	1
青森縣 Aomori-ken	弘前市 Hirosaki-shi	79	—	—	—	—	—	—	—	1
	青森市 Aomori-shi	83	1	—	—	—	—	—	—	3
	八戸市 Hachinohe-shi	92	2	—	—	—	—	—	—	4
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市 Morioka-shi	130	2	1	—	—	—	—	—	2
	釜石市 Kamaishi-shi	27	—	—	—	—	—	—	—	2
	宮古市 Miyako-shi	33	—	—	—	—	—	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市 Sendai-shi	259	2	—	—	—	—	—	—	—
	石巻市 Ishinomaki-shi	41	2	—	—	—	—	—	—	1
	塩釜市 Shiogama-shi	31	1	—	—	—	—	—	—	1
秋田縣 Akita-ken	秋田市 Akita-shi	131	3	—	—	—	—	—	—	1
	能代市 Noshiro-shi	52	—	—	—	—	—	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	山形市 Yamagata-shi	80	1	—	—	—	—	—	—	1
	米澤市 Yonezawa-shi	66	1	—	—	—	—	—	—	—
	鶴岡市 Tsuruoka-shi	47	1	—	—	—	—	—	—	2
	酒田市 Sakata-shi	54	—	—	—	—	—	—	—	3
福島縣 Fukushima-ken	福島市 Fukushima-shi	48	—	1	—	—	—	—	—	—
	若松市 Wakamatsu-shi	57	—	—	—	—	—	—	—	1
	郡山市 Koriyama-shi	60	—	—	—	—	—	—	—	1
	平市 Taira-shi	28	—	—	—	—	—	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市 Mito-shi	44	—	—	—	—	—	—	—	—
	日立市 Hitachi-shi	29	—	—	—	—	—	—	—	—
	土浦市 Tsuchiura-shi	47	—	—	—	—	—	—	1	—
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市 Utsunomiya-shi	80	—	—	—	—	—	—	—	—
	足利市 Ashikaga-shi	53	—	—	—	—	—	—	—	—
	栃木市 Tochigi-shi	48	—	—	—	—	—	—	—	1
	佐野市 Sano-shi	62	1	—	—	—	—	—	—	1
群馬縣 Gunma-ken	前橋市 Maebashi-shi	61	—	—	—	—	—	—	—	—
	高崎市 Takasaki-shi	79	—	—	—	—	—	—	—	1
	桐生市 Kiryu-shi	70	—	—	—	—	—	—	—	1
	伊勢崎市 Isesaki-shi	40	—	—	—	—	—	—	—	1
埼玉縣 Saitama-ken	川越市 Kawagoe-shi	40	2	—	—	—	—	—	—	2
	熊谷市 Kumagaya-shi	56	1	—	—	—	—	—	—	—
	川口市 Kawaguchi-shi	92	1	—	—	—	—	—	—	2
	浦和市 Urawa-shi	77	2	—	—	—	—	—	—	—
	大宮市 Omiya-shi	71	1	—	—	—	—	—	—	1
千葉縣 Chiba-ken	千葉市 Chiba-shi	100	1	—	—	—	—	—	—	3
	銚子市 Choshi-shi	61	—	—	—	—	—	—	—	1
	市川市 Ichikawa-shi	76	1	—	—	—	—	—	—	2
	船橋市 Funabashi-shi	66	2	—	—	—	—	—	—	—
	館山市 Tateyama-shi	41	1	—	—	—	—	—	—	—
	木更津市 Kisarazu-shi	28	—	—	—	—	—	—	—	1
	松戸市 Matsudo-shi	36	—	—	—	—	—	—	—	1

第12表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 12　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　November 1946

市別 "shi"		總數 Total.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域 Former Tokyo-shi	3,137	18	1	—	—	1	—	—	67
	八王子市 Hachioji-shi	46	2	—	—	—	—	—	—	—
	立川市 Tachikawa-shi	31	—	—	—	—	—	—	—	3
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市 Yokohama-shi	639	7	—	—	—	—	—	—	8
	横須賀市 Yokosuka-shi	234	1	—	—	—	—	—	—	3
	川崎市 Kawasaki-shi	174	—	—	—	—	—	—	—	4
	平塚市 Hiratsuka-shi	35	2	—	—	—	—	—	—	—
	鎌倉市 Kamakura-shi	52	1	—	—	—	—	—	—	—
	藤澤市 Fujisawa-shi	71	—	—	—	—	—	—	—	1
	小田原市 Odawara-shi	67	2	—	—	—	—	—	—	—
新潟縣 Niigata-ken	新潟市 Niigata-shi	122	—	—	—	—	—	—	—	2
	長岡市 Nagaoka-shi	63	—	—	—	—	—	—	—	2
	高田市 Takada-shi	43	1	—	—	—	—	—	—	1
	三條市 Sanjo-shi	38	—	—	—	—	—	—	—	1
	柏崎市 Kashiwazaki-shi	23	—	—	—	—	—	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	富山市 Toyama-shi	127	2	—	—	—	—	—	—	—
	高岡市 Takaoka-shi	132	2	—	—	—	—	—	—	2
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市 Kanazawa-shi	237	—	—	—	—	—	—	—	3
	七尾市 Nanao-shi	53	—	—	—	—	—	—	—	—
	小松市 Komatsu-shi	66	—	—	—	—	—	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	福井市 Fukui-shi	77	—	—	—	—	—	—	—	1
	敦賀市 Tsuruga-shi	34	1	—	—	—	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市 Kofu-shi	111	1	2	—	—	—	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	長野市 Nagano-shi	95	—	—	—	—	—	—	—	1
	松本市 Matsumoto-shi	89	2	—	—	—	—	—	—	1
	上田市 Ueda-shi	47	—	—	—	—	—	—	—	3
	岡谷市 Okaya-shi	24	—	—	—	—	—	—	—	—
	飯田市 Iida-shi	28	—	—	—	—	—	—	—	—
	諏訪市 Suwa-shi	47	—	—	—	—	—	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市 Gifu-shi	163	5	—	—	—	—	—	—	2
	大垣市 Ogaki-shi	57	1	—	—	—	—	—	—	—
	高山市 Takayama-shi	49	—	—	—	—	—	—	—	—
	多治見市 Tajimi-shi	34	—	—	—	—	—	—	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市 Shizuoka-shi	183	1	—	—	—	—	—	—	3
	濱松市 Hamamatsu-shi	100	2	1	—	—	—	—	—	1
	沼津市 Numazu-shi	72	—	—	—	—	—	—	—	—
	淸水市 Shimizu-shi	55	2	—	—	—	—	—	—	—
	熱海市 Atami-shi	27	—	—	—	—	—	—	—	—
	三島市 Mishima-shi	37	—	—	—	—	—	—	—	1
	富士宮市 Fujinomiya-shi	30	1	—	—	—	—	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市 Nagoya-shi	731	6	—	—	—	—	—	1	4
	豊橋市 Toyohashi-shi	88	—	—	—	—	—	—	—	—
	岡崎市 Okazaki-shi	61	1	—	—	—	—	—	—	—
	一宮市 Ichinomiya-shi	56	1	—	—	—	—	—	—	—
	瀨戸市 Seto-shi	47	—	—	—	—	—	—	—	1
	半田市 Handa-shi	48	—	—	—	—	—	—	—	—
	春日井市 Kasugai-shi	41	—	—	—	—	—	—	—	1
	豊川市 Toyokawa-shi	56	—	—	—	—	—	—	—	—
三重縣	津市 Tsu-shi	61	2	—	—	—	—	—	—	1
	四日市市 Yokkaichi-shi	111	—	—	—	—	—	—	—	—

第12表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 12　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　November 1946

市別 "shi"			總數 Total.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi	91	1	—	—	—	—	—	—	—
	松阪市	Matsuzaka-shi	26	1	—	—	—	—	—	—	4
	桑名市	Kuwana-shi	27	—	—	—	—	—	—	—	—
	上野市	Ueno-shi	60	—	—	—	—	—	—	—	—
	鈴鹿市	Suzuka-shi	75	1	—	—	—	—	—	—	1
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi	90	—	—	—	—	—	—	—	—
	彦根市	Hikone-shi	56	—	—	—	—	—	—	—	1
	長濱市	Nagahama-shi	36	2	—	—	—	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi	938	3	—	—	—	—	—	—	7
	福知山市	Fukuchiyama-shi	43	—	—	—	—	—	—	—	—
	舞鶴市	Maizuru-shi	97	1	—	—	—	—	—	—	3
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi	1,283	4	—	—	—	—	—	—	12
	堺市	Sakai-shi	194	—	—	—	—	—	—	—	1
	岸和田市	Kishiwada-shi	81	—	—	—	—	—	—	—	2
	豊中市	Toyonaka-shi	59	1	—	—	—	—	—	—	—
	布施市	Fuse-shi	117	—	—	—	—	—	—	—	—
	池田市	Ikeda-shi	53	—	—	—	—	—	—	—	1
	吹田市	Suita-shi	68	—	—	—	—	—	—	—	5
	泉大津市	Izumiotsu-shi	27	3	—	—	—	—	—	—	1
	高槻市	Takatsuki-shi	34	—	—	—	—	—	—	—	—
	貝塚市	Kaizuka-shi	53	—	—	—	—	—	—	—	2
	守口市	Moriguchi-shi	55	—	—	—	—	—	—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi	449	1	—	—	—	—	1	—	5
	姫路市	Himeji-shi	202	3	—	—	—	—	—	—	2
	尼崎市	Amagasaki-shi	162	1	1	—	—	—	—	—	6
	明石市	Akashi-shi	48	—	—	—	—	—	—	—	—
	西宮市	Nishinomiya-shi	102	—	—	—	—	—	1	—	—
	洲本市	Sumoto-shi	30	—	—	—	—	—	—	—	1
	芦屋市	Ashiya-shi	28	—	—	—	—	—	—	—	—
	伊丹市	Itami-shi	44	2	—	—	—	—	—	—	2
	相生市	Aioi-shi	20	—	—	—	—	—	—	—	3
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi	64	—	—	—	—	—	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi	176	1	—	—	—	—	—	—	1
	新宮市	Shingu-shi	34	1	—	—	—	—	—	—	1
	海南市	Kainan-shi	30	—	—	—	—	—	—	—	1
	田邊市	Tanabe-shi	36	—	—	—	—	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi	59	—	—	—	—	—	—	—	2
	米子市	Yonago-shi	61	—	—	—	—	—	—	—	1
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi	57	1	—	—	—	—	—	—	—
	濱田市	Hamada-shi	64	—	—	—	—	—	—	—	2
	出雲市	Izumo-shi	33	—	—	—	—	—	—	—	1
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi	118	—	—	—	—	—	—	—	—
	倉敷市	Kurashiki-shi	55	—	—	—	—	—	—	—	1
	津山市	Tsuyama-shi	70	2	—	—	—	—	—	—	1
	玉野市	Tamano-shi	39	—	—	—	—	—	—	—	2
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi	161	3	—	—	—	—	—	—	—
	呉市	Kure-shi	197	—	—	—	—	—	—	—	1
	三原市	Mihara-shi	38	—	—	—	—	—	—	—	1
	尾道市	Onomichi-shi	63	2	1	—	—	—	—	—	1
	福山市	Fukuyama-shi	50	1	—	—	—	—	—	—	2
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi	181	1	—	—	—	—	—	—	—
	宇部市	Ube-shi	95	1	—	—	—	—	—	—	1
	山口市	Yamaguchi-shi	121	1	—	—	—	—	—	—	1
	萩市	Hagi-shi	56	—	—	—	—	—	—	—	1
	德山市	Tokuyama-shi	90	—	—	—	—	—	—	—	1

第12表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 12　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　November 1946

市別 "shi"			總數 Total.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
	防府市	Hofu-shi	74	—	—	—	—	—	—	—	—
	下松市	Kudamatsu-shi	42	—	1	—	—	—	—	—	1
	岩國市	Iwakuni-shi	61	—	—	—	—	—	—	—	—
	小野田市	Onoda-shi	49	—	—	—	—	—	—	—	—
	光市	Hikari-shi	50	—	—	—	—	—	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi	109	5	1	—	—	—	—	—	—
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi	106	2	—	—	—	—	—	—	—
	丸龜市	Marugame-shi	31	1	—	—	—	—	—	—	—
	坂出市	Sakaide-shi	34	—	—	—	—	—	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi	143	1	—	—	—	—	—	—	1
	今治市	Imabari-shi	60	—	—	—	—	—	—	—	1
	宇和島市	Uwajima-shi	49	—	—	—	—	—	—	—	—
	八幡濱市	Yawatahama-shi	32	—	—	—	—	—	—	—	—
	新居濱市	Niihama-shi	42	—	—	—	—	—	—	—	—
	西條市	Saijo-shi	44	—	—	—	—	—	—	—	3
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi	193	3	—	—	—	—	—	—	4
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi	447	5	2	—	1	—	—	—	6
	若松市	Wakamatsu-shi	84	—	—	—	—	—	—	—	—
	八幡市	Yahata-shi	166	—	—	—	—	—	—	—	3
	戶畑市	Tobata-shi	68	—	—	—	—	—	—	—	1
	直方市	Nogata-shi	40	—	—	—	—	—	—	—	1
	飯塚市	Iizuka-shi	47	—	—	—	—	—	—	—	—
	久留米市	Kurume-shi	149	1	—	—	—	—	—	—	2
	大牟田市	Omuta-shi	168	1	—	—	—	—	—	—	4
	小倉市	Kokura-shi	209	—	—	—	—	1	—	—	1
	門司市	Moji-shi	108	1	—	—	—	—	—	—	1
	田川市	Tagawa-shi	79	1	—	—	—	—	—	—	1
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi	66	—	—	—	—	—	—	—	—
	唐津市	Karatsu-shi	57	—	—	—	—	—	—	—	1
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi	121	1	—	—	—	—	—	—	—
	佐世保市	Sasebo-shi	238	3	—	—	—	—	—	—	1
	島原市	Shimabara-shi	47	1	—	—	—	—	—	—	—
	諫早市	Isahaya-shi	75	—	—	—	—	—	—	—	—
	大村市	Omura-shi	154	1	—	—	—	—	—	—	1
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi	247	3	—	—	—	—	—	—	—
	八代市	Yatsushiro-shi	44	—	—	—	—	—	—	—	1
	人吉市	Hitoyoshi-shi	61	—	—	—	—	—	—	—	—
	荒尾市	Arao-shi	52	—	—	—	—	—	—	—	2
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi	89	—	—	—	—	—	—	—	—
	別府市	Beppu-shi	99	—	—	—	—	—	—	—	1
	中津市	Nakatsu-shi	61	—	—	—	—	—	—	—	—
	日田市	Hita-shi	38	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐伯市	Saiki-shi	35	1	—	—	—	—	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi	84	—	—	—	—	—	—	—	3
	都城市	Miyakonojo-shi	76	—	—	—	—	—	—	—	1
	延岡市	Nobeoka-shi	84	—	—	—	—	—	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi	99	1	—	—	—	—	—	—	2
	川內市	Sendai-shi	56	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿屋市	Kanoya-shi	66	—	—	—	—	—	—	—	—

第12表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表

Table 12　Deaths from selected causes in each "shi" of residence

昭和21年11月 November 1946

市別 "shi"				10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13–22. 全結核 Tuberculosis (all forms)	再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system. (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
北海道 Hokkaido	札幌	市	Sapporo-shi	3	—	48	41	—	—	—	—	3
	旭川	市	Asahikawa-shi	3	—	24	20	—	—	—	—	2
	小樽	市	Otaru-shi	3	—	30	23	—	—	1	—	1
	函館	市	Hakodate-shi	1	1	42	33	—	—	—	—	4
	室蘭	市	Muroran-shi	2	—	18	16	—	—	—	—	—
	釧路	市	Kushiro-shi	—	—	14	11	—	—	—	—	1
	帯廣	市	Obihiro-shi	3	—	12	11	—	—	1	—	—
	北見	市	Kitami-shi	—	—	11	7	—	—	5	—	—
	夕張	市	Yubari-shi	1	—	8	7	—	—	2	—	—
	岩見澤	市	Iwamizawa-shi	—	—	10	6	—	—	—	—	—
青森縣 Aomori-ken	弘前	市	Hirosaki-shi	—	1	21	19	—	—	—	—	—
	青森	市	Aomori-shi	—	—	16	14	—	—	—	—	—
	八戸	市	Hachinohe-shi	—	—	15	13	—	—	—	—	2
岩手縣 Iwate-ken	盛岡	市	Morioka-shi	2	—	34	29	—	—	4	—	2
	釜石	市	Kamaishi-shi	—	—	4	3	—	—	2	—	—
	宮古	市	Miyako-shi	—	—	6	5	—	—	3	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺	市	Sendai-shi	2	1	39	34	—	—	6	1	3
	石巻	市	Ishinomaki-shi	—	—	7	5	—	—	—	—	—
	塩釜	市	Shiogama-shi	—	—	4	4	—	—	1	—	—
秋田縣 Akita-ken	秋田	市	Akita-shi	1	1	24	20	—	—	2	—	2
	能代	市	Noshiro-shi	—	—	8	5	—	—	—	—	1
山形縣 Yamagata-ken	山形	市	Yamagata-shi	1	—	17	14	—	—	—	—	—
	米澤	市	Yonezawa-shi	1	—	2	2	—	—	2	—	1
	鶴岡	市	Tsuruoka-shi	—	—	11	10	—	—	—	—	—
	酒田	市	Sakata-shi	—	—	5	3	—	—	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	福島	市	Fukushima-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	若松	市	Wakamatsu-shi	—	1	8	5	—	—	1	—	2
	郡山	市	Koriyama-shi	—	—	12	10	—	—	—	—	—
	平	市	Taira-shi	1	1	5	3	—	—	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸	市	Mito-shi	—	—	10	8	—	—	1	—	—
	日立	市	Hitachi-shi	1	—	7	5	—	—	2	—	1
	土浦	市	Tsuchiura-shi	2	—	10	9	—	—	—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮	市	Utsunomiya-shi	—	2	14	13	—	—	1	—	2
	足利	市	Ashikaga-shi	—	—	7	3	—	—	2	—	—
	栃木	市	Tochigi-shi	—	—	7	5	—	—	2	—	1
	佐野	市	Sano-shi	—	3	6	6	—	—	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	前橋	市	Maebashi-shi	—	—	12	10	—	—	1	—	—
	高崎	市	Takasaki-shi	1	—	22	17	—	—	1	1	1
	桐生	市	Kiryu-shi	—	—	15	12	—	—	—	—	1
	伊勢崎	市	Isesaki-shi	—	—	11	11	—	—	—	—	1
埼玉縣 Saitama-ken	川越	市	Kawagoe-shi	—	—	7	4	—	—	—	—	1
	熊谷	市	Kumagaya-shi	—	—	2	1	—	—	—	—	—
	川口	市	Kawaguchi-shi	2	—	19	16	—	—	1	—	—
	浦和	市	Urawa-shi	—	—	16	13	—	—	1	—	—
	大宮	市	Omiya-shi	—	1	9	8	—	—	1	—	1
千葉縣 Chiba-ken	千葉	市	Chiba-shi	—	—	16	16	—	—	—	—	1
	銚子	市	Choshi-shi	2	1	2	2	—	—	—	—	—
	市川	市	Ichikawa-shi	—	—	13	12	—	—	2	—	1
	船橋	市	Funabashi-shi	—	—	12	12	—	—	—	—	—
	館山	市	Tateyama-shi	—	—	6	6	—	—	—	—	1
	木更津	市	Kisarazu-shi	—	1	3	3	—	—	—	—	—
	松戸	市	Matsudo-shi	—	—	2	2	—	—	1	—	—

第12表　住所地による市別

Table 12　Deaths from selected causes

市別 "shi"			10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	11	8	694
	八王子市	Hachioji-shi	—	2	7
	立川市	Tachikawa-shi	—	—	4
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	1	4	131
	須賀市	Yokosuka-shi	1	1	57
	横川崎市	Kawasaki-shi	1	—	37
	平塚市	Hiratsuka-shi	—	1	10
	鎌倉市	Kamakura-shi	—	—	17
	藤澤市	Fujisawa-shi	1	—	12
	小田原市	Odawara-shi	—	—	8
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	—	—	23
	長岡市	Nagaoka-shi	—	—	6
	高田市	Takada-shi	—	—	8
	三條市	Sanjo-shi	—	—	12
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	1	—	4
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	—	—	18
	高岡市	Takaoka-shi	—	—	17
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	2	—	47
	七尾市	Nanao-shi	—	—	6
	小松市	Komatsu-shi	2	—	7
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	1	—	12
	敦賀市	Tsuruga-shi	—	—	5
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	—	—	15
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	—	1	14
	松本市	Matsumoto-shi	—	—	24
	上田市	Ueda-shi	—	—	5
	岡谷市	Okaya-shi	—	—	—
	飯田市	Iida-shi	—	—	5
	諏訪市	Suwa-shi	—	—	7
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	1	1	35
	大垣市	Ogaki-shi	—	—	5
	高山市	Takayama-shi	—	—	9
	多治見市	Tajimi-shi	1	—	7
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	2	—	28
	濱松市	Hamamatsu-shi	1	—	14
	沼津市	Numazu-shi	—	1	5
	清水市	Shimizu-shi	1	—	6
	熱海市	Atami-shi	—	—	5
	三島市	Mishima-shi	—	—	7
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	—	4
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	2	1	145
	豊橋市	Toyohashi-shi	—	1	19
	岡崎市	Okazaki-shi	1	—	12
	一宮市	Ichinomiya-shi	—	—	12
	瀨戸市	Seto-shi	—	—	14
	半田市	Handa-shi	—	1	11
	春日井市	Kasugai-shi	—	—	4
	豊川市	Toyokawa-shi	—	—	15
津四日市	津市	Tsu-shi	—	—	10
	四日市市	Yokkaichi-shi	—	—	12

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of residence　November 1946

再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system. (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
616	—	—	21	2	26
5	—	—	—	—	1
3	—	—	—	—	1
114	—	—	3	—	6
49	—	—	—	—	—
36	—	—	1	2	—
9	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	1
22	—	—	2	—	—
5	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—
12	—	—	1	—	—
4	—	—	1	—	—
18	—	—	—	—	—
17	—	—	1	1	1
43	—	—	—	—	2
6	—	—	1	—	—
5	—	—	—	—	—
11	—	—	1	—	—
4	—	—	—	—	—
12	—	—	1	—	1
12	—	—	—	—	1
19	—	—	—	—	1
4	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	1
25	—	—	1	—	5
4	—	—	1	—	—
6	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—
27	—	—	2	—	—
14	—	—	—	—	2
4	—	—	—	—	—
5	—	—	1	—	—
3	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—
118	—	—	4	1	8
16	—	—	—	—	—
10	—	—	1	—	—
10	—	—	1	—	—
12	—	—	1	—	—
9	—	—	—	1	—
4	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	3
9	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	1

第12表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 12　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　November 1946

市別 "shi"					10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms)	再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system, (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Sýphilis.
三重縣 Mie-ken	宇治山田	市	Ujiyamada-shi		—	—	15	13	—	—	—	—	—
	松阪	市	Matsuzaka-shi		—	—	5	3	—	—	—	—	—
	桑名	市	Kuwana-shi		—	—	5	4	—	—	—	—	—
	上野	市	Ueno-shi		—	—	12	7	—	—	1	—	—
	鈴鹿	市	Suzuka-shi		—	—	10	10	—	—	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	大津	市	Otsu-shi		1	—	17	13	—	—	1	—	—
	彦根	市	Hikone-shi		1	—	9	9	—	—	—	—	—
	長濱	市	Nagahama-shi		—	—	4	4	—	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	京都	市	Kyoto-shi		3	—	210	178	1	—	9	1	3
	福知山	市	Fukuchiyama-shi		1	—	12	11	—	—	2	—	1
	舞鶴	市	Maizuru-shi		—	—	23	19	—	—	1	—	—
大阪府 Osaka-fu	大阪	市	Osaka-shi		4	—	272	242	—	—	5	1	5
	堺	市	Sakai-shi		3	—	34	31	—	—	—	1	1
	岸和田	市	Kishiwada-shi		—	—	9	9	—	—	—	—	1
	豊中	市	Toyonaka-shi		—	—	25	21	—	—	—	—	—
	布施	市	Fuse-shi		1	—	24	17	—	—	—	1	7
	池田	市	Ikeda-shi		—	—	8	8	—	—	—	—	—
	吹田	市	Suita-shi		1	—	10	9	—	—	—	—	—
	泉大津	市	Izumiotsu-shi		—	—	7	6	—	—	—	—	—
	高槻	市	Takatsuki-shi		—	—	8	8	—	—	—	—	—
	貝塚	市	Kaizuka-shi		—	—	22	22	—	—	—	—	—
	守口	市	Moriguchi-shi		—	1	19	18	—	—	—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸	市	Kobe-shi		—	—	93	89	—	—	1	1	3
	姫路	市	Himeji-shi		—	—	42	40	—	—	4	—	—
	尼崎	市	Amagasaki-shi		—	1	36	27	—	—	—	—	—
	明石	市	Akashi-shi		1	—	12	10	—	—	—	1	1
	西宮	市	Nishinomiya-shi		—	1	16	11	—	—	—	—	—
	洲本	市	Sumoto-shi		—	—	4	4	—	—	—	—	—
	芦屋	市	Ashiya-shi		—	—	4	2	—	—	—	—	1
	伊丹	市	Itami-shi		—	—	2	2	—	—	1	—	—
	相生	市	Aioi-shi		—	—	4	4	—	—	1	—	1
奈良縣 Nara-ken	奈良	市	Nara-shi		—	—	19	19	—	—	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山	市	Wakayama-shi		—	1	37	33	—	—	—	—	—
	新宮	市	Shingu-shi		—	—	4	4	—	—	—	—	—
	海南	市	Kainan-shi		—	—	7	4	—	—	—	—	—
	田邊	市	Tanabe-shi		—	—	4	4	—	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取	市	Tottori-shi		—	—	9	6	—	—	—	—	1
	米子	市	Yonago-shi		—	—	9	7	—	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	松江	市	Matsue-shi		—	—	14	12	—	—	—	—	1
	濱田	市	Hamada-shi		1	—	11	7	—	—	3	1	1
	出雲	市	Izumo-shi		—	1	6	4	—	—	1	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山	市	Okayama-shi		2	—	12	7	—	—	—	—	2
	倉敷	市	Kurashiki-shi		—	—	12	12	—	—	—	—	1
	津山	市	Tsuyama-shi		—	—	6	6	—	—	—	—	1
	玉野	市	Tamano-shi		1	—	6	5	—	—	—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島	市	Hiroshima-shi		3	1	24	18	—	—	1	—	—
	吳	市	Kure-shi		—	—	42	39	—	—	2	1	—
	三原	市	Mihara-shi		—	—	5	4	—	—	—	1	—
	尾道	市	Onomichi-shi		—	—	6	6	—	—	—	—	—
	福山	市	Fukuyama-shi		1	—	12	12	—	—	—	—	1
山口縣 Yamaguchi-ken	下關	市	Shimonoseki-shi		1	—	35	29	—	—	3	—	1
	宇部	市	Ube-shi		1	1	16	12	—	—	—	—	1
	山口	市	Yamaguchi-shi		2	—	23	21	—	—	1	—	1
	萩	市	Hagi-shi		1	—	9	6	—	—	—	—	—
	德山	市	Tokuyama-shi		—	1	15	13	—	—	2	1	—

第12表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 12　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　November 1946

市別 "shi"				10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system. (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
	防府市	Hofu-shi		1	—	8	5	—	—	—	—	—
	松下市	Kudamatsu-shi		3	—	2	2	—	—	—	—	—
	岩國市	Iwakuni-shi		—	—	21	19	—	—	—	—	1
	小野田市	Onoda-shi		—	—	7	7	—	—	—	—	—
	光市	Hikari-shi		—	1	8	7	—	—	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi		—	—	13	13	—	—	4	—	—
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		—	1	16	15	—	—	—	—	1
	丸龜市	Marugame-shi		—	—	6	5	—	—	1	—	—
	坂出市	Sakaide-shi		—	—	8	6	—	—	2	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi		—	1	20	13	—	—	4	1	2
	今治市	Imabari-shi		2	—	8	6	—	—	—	—	—
	宇和島市	Uwajima-shi		1	—	10	8	—	—	1	—	—
	八幡濱市	Yawatahama-shi		—	—	3	3	—	—	—	—	—
	新居濱市	Niihama-shi		—	—	4	3	—	—	—	—	1
	西條市	Saijo-shi		1	—	6	6	—	—	—	—	—
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		—	1	33	31	—	—	1	—	1
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		6	5	91	84	—	—	3	1	2
	若松市	Wakamatsu-shi		—	—	12	12	—	—	—	—	—
	八幡市	Yahata-shi		—	—	38	35	—	—	—	—	2
	戸畑市	Tobata-shi		—	1	17	16	—	—	—	—	1
	直方市	Nogata-shi		1	—	12	12	—	—	—	—	—
	飯塚市	Iizuka-shi		1	—	11	9	—	—	—	—	—
	久留米市	Kurume-shi		—	—	38	36	—	—	—	—	—
	大牟田市	Omuda-shi		3	—	34	31	—	—	—	—	2
	小倉市	Kokura-shi		3	—	43	40	—	—	—	—	1
	門司市	Moji-shi		1	—	20	17	—	—	—	—	2
	田川市	Tagawa-shi		1	1	15	13	—	—	—	—	1
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		2	1	12	11	—	—	—	—	1
	唐津市	Karatsu-shi		1	—	13	13	—	—	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		—	—	15	15	—	—	—	—	1
	佐世保市	Saseho-shi		—	1	33	28	—	—	—	—	1
	島原市	Shimabara-shi		1	—	7	7	—	—	1	1	1
	諫早市	Isahaya-shi		—	—	12	11	—	—	—	—	—
	大村市	Omura-shi		—	—	58	51	—	—	3	—	1
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		—	—	48	43	—	—	1	—	3
	八代市	Yatsushiro-shi		—	1	9	8	—	—	—	—	—
	人吉市	Hitoyoshi-shi		—	—	16	12	—	—	—	—	—
	荒尾市	Arao-shi		—	—	7	5	—	—	—	—	1
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi		—	1	20	14	—	—	1	—	—
	別府市	Beppu-shi		—	—	23	20	—	—	—	—	—
	中津市	Nakatsu-shi		—	—	8	6	—	—	—	1	2
	日田市	Hita-shi		—	—	8	3	—	—	—	—	—
	佐伯市	Saiki-shi		—	—	4	4	—	—	—	—	3
												1
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		—	—	7	6	—	—	—	—	—
	都城市	Miyakonojo-shi		1	—	18	15	—	—	—	—	1
	延岡市	Nobeoka-shi		3	1	12	11	—	—	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		2	—	19	18	—	—	1	1	—
	川内市	Sendai-shi		1	—	8	6	—	—	1	—	—
	鹿屋市	Kanoya-shi		1	—	13	12	—	—	—	—	1

第12表　住所地による市別

Table 12　Deaths from selected causes'

市別 "shi"	33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.
北海道 Hokkaido			
札幌市 Sapporo-shi	—	—	1
旭川市 Asahikawa-shi	—	—	—
小樽市 Otaru-shi	—	—	1
函館市 Hakodate-shi	—	—	—
室蘭市 Muroran-shi	—	—	—
釧路市 Kushiro-shi	—	—	—
帯広市 Obihiro-shi	—	—	—
北見市 Kitami-shi	—	—	—
夕張市 Yubari-shi	—	—	—
岩見澤市 Iwamizawa-shi	—	—	—
青森縣 Aomori-ken			
弘前市 Hirosaki-shi	—	—	—
青森市 Aomori-shi	—	—	1
八戸市 Hachinohe-shi	—	—	—
岩手縣 Iwate-ken			
盛岡市 Morioka-shi	—	—	—
釜石市 Kamaishi-shi	—	—	—
宮古市 Miyako-shi	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken			
仙臺市 Sendai-shi	—	—	1
石巻市 Ishinomaki-shi	—	—	—
塩釜市 Shiogama-shi	—	—	—
秋田縣 Akita-ken			
秋田市 Akita-shi	—	—	—
能代市 Noshiro-shi	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken			
山形市 Yamagata-shi	—	—	1
米澤市 Yonezawa-shi	—	—	—
鶴岡市 Tsuruoka-shi	—	—	1
酒田市 Sakata-shi	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken			
福島市 Fukushima-shi	—	—	—
若松市 Wakamatsu-shi	—	—	—
郡山市 Koriyama-shi	—	—	1
平市 Taira-shi	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken			
水戸市 Mito-shi	—	—	—
日立市 Hitachi-shi	—	—	—
土浦市 Tsuchiura-shi	—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken			
宇都宮市 Utsunomiya-shi	—	—	—
足利市 Ashikaga-shi	—	—	—
栃木市 Tochigi-shi	—	—	—
佐野市 Sano-shi	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken			
前橋市 Maebashi-shi	—	—	—
高崎市 Takasaki-shi	—	—	—
桐生市 Kiryu-shi	—	—	1
伊勢崎市 Isesaki-shi	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken			
川越市 Kawagoe-shi	—	—	—
熊谷市 Kumagaya-shi	—	—	—
川口市 Kawaguchi-shi	—	—	—
浦和市 Urawa-shi	—	—	—
大宮市 Omiya-shi	—	—	—
千葉縣 Chiba-ken			
千葉市 Chiba-shi	—	—	1
銚子市 Choshi-shi	—	—	—
市川市 Ichikawa-shi	—	—	—
船橋市 Funabashi-shi	1	—	—
館山市 Tateyama-shi	—	—	—
木更津市 Kisarazu-shi	—	—	—
松戸市 Matsudo-shi	—	—	—

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of residence　November 1946

37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黄熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチア によるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia)	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
—	—	—	—	6	15
—	—	—	—	1	7
—	—	—	—	1	18
—	—	—	—	1	17
—	—	—	—	2	10
—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	1
—	—	—	1	1	4
—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	2	4
—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	1	9
—	—	—	—	1	10
—	—	—	—	2	8
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	1	8
—	—	—	—	1	8
1	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	1	11
—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	1	7
—	—	—	—	2	5
—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	1	7
1	—	—	—	2	8
—	—	—	—	1	16
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	4

第12表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 12　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　November 1946

市別 "shi"			33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia)	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	—	—	17	3	—	—	1	21	241
	八王子市	Hachioji-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	立川市	Tachikawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	2	—	1	1	—	—	—	5	59
	横須賀市	Yokosuka-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	21
	川崎市	Kawasaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	19
	平塚市	Hiratsuka-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	鎌倉市	Kamakura-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	藤澤市	Fujisawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	小田原市	Odawara-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	5
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	—	—	—	—	—	—	1	2	21
	長岡市	Nagaoka-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	8
	高田市	Takada-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	3
	三條市	Sanjo-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	5
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	6
	高岡市	Takaoka-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	14
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	—	2	—	—	—	—	—	1	22
	七尾市	Nanao-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	10
	小松市	Komatsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	8
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	6
	敦賀市	Tsuruga-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	15
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	20
	松本市	Matsumoto-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	14
	上田市	Ueda-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	岡谷市	Okaya-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	飯田市	Iida-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	諏訪市	Suwa-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	1	—	—	1	—	—	—	—	12
	大垣市	Ogaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	高山市	Takayama-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	5
	多治見市	Tajimi-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	2
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	—	—	1	1	—	—	—	2	17
	濱松市	Hamamatsu-shi	—	—	1	—	—	—	—	—	17
	沼津市	Numazu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	清水市	Shimizu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	熱海市	Atami-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	4
	三島市	Mishima-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	1	—	—	—	—	—	—	8	50
	豊橋市	Toyohashi-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	7
	岡崎市	Okazaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	一宮市	Ichinomiya-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	1
	瀨戸市	Seto-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	3
	半田市	Handa-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	春日井市	Kasugai-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	豊川市	Toyokawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	6
津四日市	津市	Tsu-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	3
	四日市市	Yokkaichi-shi	—	—	1	—	—	—	—	1	8

第12表　住所地による市別

Table 12　Deaths from selected causes

市別 "shi"					33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.
三重縣 Mie-ken	宇治山田	市	Ujiyamada-shi		1	—	—
	松阪	市	Matsuzaka-shi		—	—	—
	桑名	市	Kuwana-shi		1	—	—
	上野	市	Ueno-shi		—	—	—
	鈴鹿	市	Suzuka-shi		—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	大津	市	Otsu-shi		—	—	—
	彦根	市	Hikone-shi		—	—	—
	長濱	市	Nagahama-shi		—	—	—
京都府 Kyoto-fu	京都	市	Kyoto-shi		—	—	2
	福知山	市	Fukuchiyama-shi		—	—	—
	舞鶴	市	Maizuru-shi		—	—	—
大阪府 Osaka-fu	大阪	市	Osaka-shi		2	—	2
	堺	市	Sakai-shi		—	—	1
	岸和田	市	Kishiwada-shi		—	—	—
	豊中	市	Toyonaka-shi		—	—	—
	布施	市	Fuse-shi		—	—	—
	池田	市	Ikeda-shi		—	—	—
	吹田	市	Suita-shi		—	—	—
	泉大津	市	Izumiotsu-shi		—	—	—
	高槻	市	Takatsuki-shi		1	—	—
	貝塚	市	Kaizuka-shi		—	—	—
	守口	市	Moriguchi-shi		—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸	市	Kobe-shi		—	—	—
	姫路	市	Himeji-shi		—	—	—
	尼崎	市	Amagasaki-shi		1	—	—
	明石	市	Akashi-shi		—	—	—
	西宮	市	Nishinomiya-shi		—	—	—
	洲本	市	Sumoto-shi		—	—	—
	芦屋	市	Ashiya-shi		—	—	—
	伊丹	市	Itami-shi		—	—	—
	相生	市	Aioi-shi		—	—	—
奈良縣 Nara-ken	奈良	市	Nara-shi		—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山	市	Wakayama-shi		—	—	—
	新宮	市	Shingu-shi		—	—	—
	海南	市	Kainan-shi		—	—	—
	田邊	市	Tanabe-shi		—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取	市	Tottori-shi		1	—	—
	米子	市	Yonago-shi		—	—	—
島根縣 Shimane-ken	松江	市	Matsue-shi		—	—	—
	濱田	市	Hamada-shi		—	—	—
	出雲	市	Izumo-shi		—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山	市	Okayama-shi		—	1	—
	倉敷	市	Kurashiki-shi		—	—	—
	津山	市	Tsuyama-shi		—	—	—
	玉野	市	Tamano-shi		—	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島	市	Hiroshima-shi		—	1	—
	呉	市	Kure-shi		1	—	—
	三原	市	Mihara-shi		—	—	—
	尾道	市	Onomichi-shi		1	—	—
	福山	市	Fukuyama-shi		—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	下関	市	Shimonoseki-shi		—	1	—
	宇部	市	Ube-shi		—	—	—
	山口	市	Yamaguchi-shi		1	2	—
	萩	市	Hagi-shi		—	—	—
	徳山	市	Tokuyama-shi		1	—	—

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of residence　November 1946

37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黄熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチア)によるもの Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
—	—	—	—	1	6
—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	1	7
—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	3
—	—	—	1	6	58
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	20	93
—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	1	9
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	2	8
—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	2	5
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	6	27
—	—	—	—	2	12
—	—	—	—	1	8
—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	1	13
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	2
—	1	—	—	1	8
—	—	—	—	1	19
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	18
—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	3	13
—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	1	7
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	3	13
—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	1	6
—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	8

第12表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 12　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　November 1946

市別 "shi"				33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチア)によるもの Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
	防府市	Hofu-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	9
	下松市	kudamatsu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7
	岩國市	Iwakuni-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	3
	小野田市	Onoda-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	光市	Hikari-shi		—	—	1	—	—	—	—	2	7
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	11
	高松市	Takamatsu-shi		—	—	1	—	—	—	—	2	5
香川縣 Kagawa-ken	丸龜市	Marugame-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
	坂出市	Sakaide-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	松山市	Matsuyama-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	7
	今治市	Imabari-shi		2	—	—	—	—	—	—	1	2
	宇和島市	Uwajima-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
愛媛縣 Ehime-ken	八幡濱市	Yawatahama-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	新居濱市	Niihama-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
	西條市	Saijo-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	13
	福岡市	Fukuoka-shi		1	3	—	—	—	—	—	8	26
	若松市	Wakamatsu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	12
	八幡市	Yahata-shi		1	—	1	—	—	—	—	1	9
	戶畑市	Tobata-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	5
	直方市	Nogata-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	1
	飯塚市	Iizuka-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	久留米市	Kurume-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7
福岡縣 Fukuoka-ken	大牟田市	Omuta-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	15
	小倉市	Kokura-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	20
	門司市	Moji-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	田川市	Tagawa-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		1	—	—	—	—	—	—	—	8
	唐津市	Karatsu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
	長崎市	Nagasaki-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	14
	佐世保市	Sasebo-shi		—	—	1	—	—	—	—	3	12
長崎縣 Nagasaki-ken	島原市	Shimabara-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
	諫早市	Isahaya-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	大村市	Omura-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	熊本市	Kumamoto-shi		—	—	1	—	—	—	—	1	15
熊本縣 Kumamoto-ken	八代市	Yatsushiro-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	5
	人吉市	Hitoyoshi-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	5
	荒尾市	Arao-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	3
	大分市	Oita-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	13
	別府市	Beppu-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	5
大分縣 Oita-ken	中津市	Nakatsu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	8
	日田市	Hita-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	5
	佐伯市	Saiki-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
	宮崎市	Miyazaki-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	7
宮崎縣 Miyazaki-ken	都城市	Miyakonojo-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	3
	延岡市	Nobeoka-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	8
	鹿兒島市	Kagoshima-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	7
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	川內市	Sendai-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
	鹿屋市	Kanoya-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4

第12表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 12　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　November 1946

市別 "shi"					106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia.(all forms)	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines(2years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臓炎 Nephritis.	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included)	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations(stillbirths not included)
北海道 Hokkaido	札幌	市	Sapporo-shi		7	18	14	4	1	3	1	—	1
	旭川	市	Asahikawa-shi		3	5	3	10	—	3	2	—	—
	小樽	市	Otaru-shi		3	8	5	8	1	4	1	—	—
	函館	市	Hakodate-shi		2	12	6	6	—	13	1	—	1
	室蘭	市	Muroran-shi		1	8	1	4	—	4	—	—	1
	釧路	市	Kushiro-shi		—	4	6	4	—	2	—	—	1
	帶廣	市	Obihiro-shi		—	4	6	3	—	—	—	—	—
	北見	市	Kitami-shi		—	2	3	3	—	3	—	—	—
	夕張	市	Yubari-shi		1	8	3	1	1	3	—	—	—
	岩見澤	市	Iwamizawa-shi		—	2	2	2	—	1	—	—	—
青森縣 Aomori-ken	弘前	市	Hirosaki-shi		1	4	4	2	1	6	—	—	3
	青森	市	Aomori-shi		—	10	7	1	—	5	—	—	—
	八戸	市	Hachinohe-shi		1	14	3	7	—	7	—	—	—
岩手縣 Iwate-ken	盛岡	市	Morioka-shi		—	9	1	6	—	7	—	—	1
	釜石	市	Kamaishi-shi		—	—	—	—	1	3	—	—	—
	宮古	市	Miyako-shi		—	4	—	2	—	3	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺	市	Sendai-shi		6	24	10	6	1	12	1	—	—
	石卷	市	Ishinomaki-shi		—	5	—	2	—	3	—	—	—
	塩釜	市	Shiogama-shi		—	4	2	1	—	4	—	1	—
秋田縣 Akita-ken	秋田	市	Akita-shi		4	3	3	3	—	17	—	—	1
	能代	市	Noshiro-shi		1	5	3	—	—	3	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	山形	市	Yamagata-shi		2	4	2	2	—	—	—	—	—
	米澤	市	Yonezawa-shi		1	4	2	3	1	8	—	—	—
	鶴岡	市	Tsuruoka-shi		2	1	2	3	—	3	—	—	3
	酒田	市	Sakata-shi		—	6	4	3	—	2	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	福島	市	Fukushima-shi		1	1	—	3	—	3	—	—	—
	若松	市	Wakamatsu-shi		1	3	5	1	—	4	—	—	1
	郡山	市	Koriyama-shi		—	4	4	1	—	2	—	—	1
	平	市	Taira-shi		—	2	2	—	—	—	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸	市	Mito-shi		1	4	—	3	—	1	—	—	1
	日立	市	Hitachi-shi		—	3	2	1	—	3	—	—	—
	土浦	市	Tsuchiura-shi		2	1	—	—	—	3	—	—	1
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮	市	Utsunomiya-shi		3	5	1	4	—	1	—	—	—
	足利	市	Ashikaga-shi		2	6	1	4	—	3	—	—	1
	栃木	市	Tochigi-shi		3	5	—	5	—	5	—	—	—
	佐野	市	Sano-shi		1	1	1	2	—	9	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	前橋	市	Maebashi-shi		—	3	1	3	—	5	1	—	—
	高崎	市	Takasaki-shi		—	9	1	2	—	3	—	—	—
	桐生	市	Kiryu-shi		1	5	4	2	1	3	—	—	2
	伊勢崎	市	Isesaki-shi		1	4	—	1	—	3	—	—	1
埼玉縣 Saitama-ken	川越	市	Kawagoe-shi		1	1	—	1	—	2	1	—	—
	熊谷	市	Kumagaya-shi		1	6	2	1	—	3	—	—	1
	川口	市	Kawaguchi-shi		5	5	2	3	—	9	1	—	1
	浦和	市	Urawa-shi		—	8	1	3	—	5	1	—	—
	大宮	市	Omiya-shi		2	5	—	2	—	3	1	—	—
千葉縣 Chiba-ken	千葉	市	Chiba-shi		1	2	3	1	1	7	—	—	1
	銚子	市	Choshi-shi		2	4	1	5	—	7	—	—	—
	市川	市	Ichikawa-shi		1	6	1	1	—	7	—	—	—
	船橋	市	Funabashi-shi		—	6	1	—	1	4	—	—	—
	館山	市	Tateyama-shi		2	—	—	3	—	2	—	—	2
	木更津	市	Kisarazu-shi		—	3	—	2	—	1	—	—	1
	松戸	市	Matsudo-shi		—	2	1	—	—	1	—	—	1

第12表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 12　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　November 1946

市別 "shi"			106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia. (all forms)	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未滿） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age)	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over)	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臟炎 Nephritis	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included)	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified)	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included)
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-to	55	284	54	70	10	156	12	—	16
	八王子市	Hachioji-shi	1	5	—	—	—	4	—	—	—
	立川市	Tachikawa-shi	—	4	—	1	—	3	—	—	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	9	52	12	18	—	33	4	1	1
	横須賀市	Yokosuka-shi	5	17	4	3	—	17	2	—	2
	川崎市	Kawasaki-shi	1	14	5	6	2	4	1	—	2
	平塚市	Hiratsuka-shi	1	—	—	2	—	—	—	—	—
	鎌倉市	Kamakura-shi	1	3	—	—	—	7	1	—	—
	藤澤市	Fujisawa-shi	3	4	—	1	—	3	—	—	—
	小田原市	Odawara-shi	—	7	1	2	1	5	—	—	—
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	6	7	3	4	1	5	1	—	1
	長岡市	Nagaoka-shi	2	10	—	4	1	2	—	—	—
	高田市	Takada-shi	1	5	1	3	—	2	—	—	—
	三條市	Sanjo-shi	1	3	—	2	—	2	—	—	—
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	—	1	1	1	—	1	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	1	11	9	8	—	7	—	—	—
	高岡市	Takaoka-shi	—	8	8	3	—	4	—	—	1
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	3	15	5	10	—	6	1	—	—
	七尾市	Nanao-shi	3	5	2	2	—	1	—	—	—
	小松市	Komatsu-shi	—	7	1	2	—	4	—	—	1
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	1	4	2	7	—	5	—	—	—
	敦賀市	Tsuruga-shi	1	1	1	2	—	1	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	4	7	2	9	—	9	1	—	—
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	—	9	1	3	—	4	—	—	—
	松本市	Matsumoto-shi	1	3	—	4	—	6	—	1	2
	上田市	Ueda-shi	1	2	—	3	—	3	—	—	—
	岡谷市	Okaya-shi	2	2	—	—	—	—	—	—	1
	飯田市	Iida-shi	—	1	3	1	—	1	1	—	1
	諏訪市	Suwa-shi	—	5	1	2	—	2	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	2	6	5	7	1	6	—	—	3
	大垣市	Ogaki-shi	4	1	—	8	—	6	1	—	1
	高山市	Takayama-shi	—	4	1	1	—	2	—	—	—
	多治見市	Tajimi-shi	1	2	—	2	—	4	—	—	2
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	2	13	1	5	—	9	1	—	—
	濱松市	Hamamatsu-shi	1	6	5	2	—	4	—	—	1
	沼津市	Numazu-shi	3	4	1	8	—	8	—	—	1
	清水市	Shimizu-shi	1	1	—	3	—	3	—	—	1
	熱海市	Atami-shi	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	三島市	Mishima-shi	—	7	—	1	—	—	—	—	1
	富士宮市	Fujinomiya-shi	2	3	—	2	1	1	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	17	52	16	18	2	41	1	—	1
	豊橋市	Toyohashi-shi	—	4	1	5	—	3	—	—	—
	岡崎市	Okazaki-shi	1	2	3	2	1	1	—	—	—
	一宮市	Ichinomiya-shi	1	8	1	1	—	4	—	—	—
	瀨戸市	Seto-shi	2	2	—	2	—	3	—	—	—
	半田市	Handa-shi	4	4	—	2	—	2	—	—	—
	春日井市	Kasugai-shi	3	3	3	—	—	5	1	—	—
	豊川市	Toyokawa-shi	1	2	1	1	—	4	—	—	1
津市		Tsu-shi	1	3	3	—	—	2	—	—	—
四日市市		Yokkaichi-shi	2	3	4	4	—	5	—	—	1
9			9	9	9	9	9	9	9	9	9

第12表　住所地による市別

Table 12　Deaths from selected causes

市別 "shi"					106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia. (all forms)	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).
三重縣 Mie-ken	宇治山田	市	Ujiyamada-shi		2	11	1
	松阪	市	Matsuzaka-shi		—	1	2
	桑名	市	Kuwana-shi		1	2	2
	上野	市	Ueno-shi		2	5	—
	鈴鹿	市	Suzuka-shi				
滋賀縣 Shiga-ken	大津	市	Otsu-shi		1	6	—
	彦根	市	Hikone-shi		—	1	2
	長濱	市	Nagahama-shi		—	2	—
京都府 Kyoto-fu	京都	市	Kyoto-shi		17	63	14
	福知山	市	Fukuchiyama-shi		1	1	—
	舞鶴	市	Maizuru-shi		1	6	5
大阪府 Osaka-fu	大阪	市	Osaka-shi		22	106	19
	堺	市	Sakai-shi		3	14	2
	岸和田	市	Kishiwada-shi		2	9	2
	豊中	市	Toyonaka-shi		1	2	2
	布施	市	Fuse-shi		2	6	5
	池田	市	Ikeda-shi		3	2	2
	吹田	市	Suita-shi		2	6	2
	泉大津	市	Izumiotsu-shi		—	1	—
	高槻	市	Takatsuki-shi		1	2	—
	貝塚	市	Kaizuka-shi		—	2	1
	守口	市	Moriguchi-shi		—	4	2
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸	市	Kobe-shi		7	39	10
	姫路	市	Himeji-shi		6	19	7
	尼崎	市	Amagasaki-shi		—	14	5
	明石	市	Akashi-shi		—	2	—
	西宮	市	Nishinomiya-shi		2	7	5
	洲本	市	Sumoto-shi		1	3	—
	芦屋	市	Ashiya-shi		1	1	3
	伊丹	市	Itami-shi		2	2	1
	相生	市	Aioi-shi		—	3	—
奈良縣 Nara-ken	奈良	市	Nara-shi		1	2	2
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山	市	Wakayama-shi		5	6	5
	新宮	市	Shingu-shi		—	1	1
	海南	市	Kainan-shi		2	—	1
	田邊	市	Tanabe-shi		1	3	1
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取	市	Tottori-shi		—	3	—
	米子	市	Yonago-shi		—	8	1
島根縣 Shimane-ken	松江	市	Matsue-shi		1	1	1
	濱田	市	Hamada-shi		2	5	—
	出雲	市	Izumo-shi		—	—	1
岡山縣 Okayama-ken	岡山	市	Okayama-shi		2	10	3
	倉敷	市	Kurashiki-shi		2	5	1
	津山	市	Tsuyama-shi		1	3	1
	玉野	市	Tamano-shi		2	1	1
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島	市	Hiroshima-shi		—	5	9
	吳	市	Kure-shi		—	6	1
	三原	市	Mihara-shi		—	2	1
	尾道	市	Onomichi-shi		—	6	—
	福山	市	Fukuyama-shi		—	4	2
山口縣 Yamaguchi-ken	下關	市	Shimonoseki-shi		3	8	1
	宇部	市	Ube-shi		1	6	7
	山口	市	Yamaguchi-shi		1	6	1
	萩	市	Hagi-shi		—	1	1
	德山	市	Tokuyama-shi		2	4	3

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of residence　November 1946

120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臟炎 Nephritis	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included)	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified)	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included)
4	—	4	1	—	—
—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—
4	—	2	—	—	—
2	—	3	—	—	—
3	—	11	—	—	1
2	—	—	—	—	—
3	—	2	—	—	1
46	—	39	3	—	—
—	—	—	—	—	—
3	—	4	—	—	1
42	—	96	—	—	—
14	13	14	8	—	7
5	3	7	—	—	1
2	—	3	—	—	1
5	—	5	1	—	—
3	2	2	—	—	—
1	—	3	—	—	—
1	—	3	—	—	1
3	—	2	—	—	—
—	—	3	—	—	—
—	—	2	—	—	—
27	—	4	—	—	—
8	1	19	1	—	—
7	1	14	3	—	4
5	1	7	—	—	—
1	1	4	—	—	—
8	—	8	1	—	2
3	—	1	—	—	1
—	—	2	—	—	—
4	—	3	—	—	—
10	—	9	2	—	—
3	—	2	—	—	—
3	—	—	—	—	—
1	—	2	—	—	—
2	—	3	—	—	—
3	—	4	—	—	—
—	—	—	—	—	—
1	1	1	1	—	—
5	—	2	—	—	1
1	—	—	—	—	—
10	—	2	—	—	—
2	—	4	—	—	—
4	1	1	—	—	—
11	—	9	1	—	1
1	—	11	—	—	—
1	—	3	—	—	—
1	—	—	—	—	—
8	—	12	—	—	—
3	—	6	—	—	1
4	1	5	—	—	—
3	1	2	—	—	—
3	—	1	1	—	—

第12表　住所地による市別

Table 12　Deaths from selected causes

市別 "shi"			106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).
德島縣 Tokushima-ken	防府市	Hofu-shi	3	3	1
	下松市	Kudamatsu-shi	—	3	—
	岩國市	Iwakuni-shi	—	2	1
	小野田市	Onoda-shi	1	7	2
	光市	Hikari-shi	1	4	1
	德島市	Tokushima-shi	—	7	1
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi	1	3	1
	丸亀市	Marugame-shi	—	3	—
	坂出市	Sakaide-shi	—	1	1
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi	2	9	4
	今治市	Imabari-shi	—	1	—
	宇和島市	Uwajima-shi	2	—	—
	八幡濱市	Yawatahama-shi	—	2	—
	新居濱市	Niihama-shi	1	4	5
	西條市	Saijo-shi	2	1	—
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi	5	7	5
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi	2	43	8
	若松市	Wakamatsu-shi	1	8	—
	八幡市	Yahata-shi	2	7	2
	戸畑市	Tobata-shi	—	6	1
	直方市	Nogata-shi	—	4	1
	飯塚市	Iizuka-shi	1	6	1
	久留米市	Kurume-shi	3	15	1
	大牟田市	Omuta-shi	1	12	6
	小倉市	Kokura-shi	2	5	7
	門司市	Moji-shi	1	7	—
	田川市	Takawa-shi	—	7	—
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi	—	2	2
	唐津市	Karatsu-shi	1	7	1
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi	3	11	1
	佐世保市	Sasebo-shi	13	17	9
	島原市	Shimabara-shi	1	1	—
	諫早市	Isahaya-shi	2	4	3
	大村市	Omura-shi	1	11	3
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi	4	24	1
	八代市	Yatsushiro-shi	1	4	2
	人吉市	Hitoyoshi-shi	—	2	1
	荒尾市	Arao-shi	—	7	1
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi	1	5	1
	別府市	Beppu-shi	3	6	1
	中津市	Nakatsu-shi	2	3	2
	日田市	Hita-shi	—	4	—
	佐伯市	Saiki-shi	—	1	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi	3	9	4
	都城市	Miyakonojo-shi	3	8	4
	延岡市	Nobeoka-shi	2	7	2
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi	2	4	—
	川内市	Sendai-shi	1	1	1
	鹿屋市	Kanoya-shi	4	8	2

特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

in each "shi" of residence　November 1946

120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臟炎 Nephritis.	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth and the puerperium. (147 not included)	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified)	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included)
3	—	3	—	—	—
1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2	—	4	—	—	—
2	—	4	—	—	—
3	—	5	—	—	2
1	3	9	—	—	1
—	—	3	—	—	—
—	—	1	—	—	1
5	—	8	1	—	—
1	—	1	3	—	—
—	—	4	—	—	—
4	—	2	1	—	1
1	—	1	—	—	—
—	—	5	—	—	—
5	—	6	—	—	—
6	—	15	—	—	—
10	1	10	—	—	1
5	1	7	—	—	1
5	—	1	—	—	1
1	—	1	1	—	—
2	—	—	—	—	—
4	—	2	1	—	—
7	—	22	1	—	1
3	—	2	—	—	—
5	—	7	—	—	—
4	1	1	—	—	—
7	3	20	—	—	—
4	—	2	—	—	—
1	—	9	—	—	—
2	—	3	—	—	—
8	—	4	—	—	—
2	—	8	—	—	—
1	—	5	—	—	1
2	1	3	—	—	—
—	—	2	1	—	—
5	—	8	—	—	2
3	—	8	—	—	1
3	—	3	—	—	—
4	—	4	—	—	—
2	—	3	—	—	—
4	—	4	1	1	—

第12表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 12　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　November 1946

市別 "shi"				158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
北海道 Hokkaido	札幌	市	Sapporo-shi	3	—	7	3	—	3	3	1	84
	旭川	市	Asahikawa-shi	2	1	5	1	—	7	—	—	33
	小樽	市	Otaru-shi	5	—	8	—	—	5	—	—	46
	函館	市	Hakodate-shi	8	1	8	2	—	6	6	—	52
	室蘭	市	Muroran-shi	5	—	6	1	—	2	1	1	30
	釧路	市	Kushiro-shi	3	—	1	—	1	4	2	—	14
	帯広	市	Obihiro-shi	—	—	3	—	—	2	2	—	13
	北見	市	Kitami-shi	2	1	1	—	—	—	—	—	12
	夕張	市	Yubari-shi	6	—	4	—	—	5	2	—	17
	岩見沢	市	Iwamizawa-shi	2	—	—	1	—	1	2	—	15
青森縣 Aomori-ken	弘前	市	Hirosaki-shi	5	1	2	1	—	—	—	—	—
	青森	市	Aomori-shi	7	1	3	—	—	2	3	—	18
	八戸	市	Hachinohe-shi	4	1	3	1	—	1	4	—	17
岩手縣 Iwate-ken	盛岡	市	Morioka-shi	1	2	4	—	—	2	2	—	16
	釜石	市	Kamaishi-shi	1	—	1	—	—	—	17	—	26
	宮古	市	Miyako-shi	1	—	3	—	—	—	5	—	7
宮城縣 Miyagi-ken	仙台	市	Sendai-shi	6	2	5	3	—	1	—	—	4
	石巻	市	Ishinomaki-shi	2	—	1	—	—	—	—	—	—
	塩釜	市	Shiogama-shi	1	—	1	—	—	11	6	—	81
秋田縣 Akita-ken	秋田	市	Akita-shi	5	1	9	1	—	1	—	—	13
	能代	市	Noshiro-shi	1	1	2	2	—	2	—	—	7
山形縣 Yamagata-ken	山形	市	Yamagata-shi	2	4	4	1	—	4	2	—	—
	米澤	市	Yonezawa-shi	3	1	2	1	—	1	—	—	20
	鶴岡	市	Tsuruoka-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	15
	酒田	市	Sakata-shi	2	1	3	—	—	5	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	福島	市	Fukushima-shi	3	2	—	—	—	3	4	—	23
	若松	市	Wakamatsu-shi	—	1	5	—	—	1	1	—	17
	郡山	市	Koriyama-shi	2	5	2	—	—	2	—	—	9
	平	市	Taira-shi	1	—	3	—	—	2	1	—	13
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸	市	Mito-shi	—	—	4	—	—	1	—	—	—
	日立	市	Hitachi-shi	—	1	2	—	—	2	2	—	25
	土浦	市	Tsuchiura-shi	1	3	3	—	—	2	2	—	12
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮	市	Utsunomiya-shi	1	1	6	—	—	2	2	—	19
	足利	市	Ashikaga-shi	4	1	1	—	—	—	—	—	6
	栃木	市	Tochigi-shi	1	—	—	—	—	1	1	—	13
	佐野	市	Sano-shi	2	3	2	1	—	1	2	—	5
群馬縣 Gunma-ken	前橋	市	Maebashi-shi	3	1	2	—	—	1	3	—	14
	高崎	市	Takasaki-shi	2	4	1	—	—	—	—	—	12
	桐生	市	Kiryu-shi	1	1	3	—	—	4	—	—	12
	伊勢崎	市	Isesaki-shi	1	—	1	2	—	1	1	—	15
埼玉縣 Saitama-ken	川越	市	Kawagoe-shi	—	1	1	1	—	1	4	—	14
	熊谷	市	Kumagaya-shi	1	2	3	—	—	1	1	—	15
	川口	市	Kawaguchi-shi	4	2	2	1	—	1	1	—	22
	浦和	市	Urawa-shi	1	1	3	—	—	1	1	—	11
	大宮	市	Omiya-shi	2	—	2	1	—	2	1	—	12
千葉縣 Chiba-ken	千葉	市	Chiba-shi	2	2	5	1	—	7	1	—	14
	銚子	市	Choshi-shi	1	2	6	—	—	4	1	1	23
	市川	市	Ichikawa-shi	2	1	4	1	—	1	—	—	23
	船橋	市	Funabashi-shi	4	1	4	—	—	5	1	—	20
	館山	市	Tateyama-shi	1	4	1	2	—	2	—	—	13
	木更津	市	Kisarazu-shi	1	—	4	1	—	—	—	—	—
	松戸	市	Matsudo-shi	1	1	2	—	—	—	1	1	17

第12表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 12　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　November 1946

市別 "shi"			158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause	その他の全死因 All other causes.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	76	3	136	41	6	141	51	—	867
	八王子市	Hachioji-shi	—	—	2	—	—	3	—	—	15
	立川市	Tachikawa-shi	—	—	2	—	—	4	—	—	8
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	17	4	18	8	1	37	13	—	183
	横須賀市	Yokosuka-shi	4	1	8	4	—	15	4	—	60
	川崎市	Kawasaki-shi	1	4	9	3	—	7	2	—	51
	平塚市	Hiratsuka-shi	1	1	1	—	—	—	—	—	15
	鎌倉市	Kamakura-shi	1	—	4	—	—	3	—	—	10
	藤澤市	Fujisawa-shi	1	1	3	2	—	8	—	—	21
	小田原市	Odawara-shi	1	—	4	2	—	2	3	—	23
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	2	—	5	2	—	5	1	—	23
	長岡市	Nagaoka-shi	1	3	—	1	—	—	1	—	21
	高田市	Takada-shi	—	—	2	1	—	—	—	—	14
	三條市	Sanjo-shi	—	—	1	—	—	2	—	—	11
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	—	1	—	—	—	—	1	—	6
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	3	—	3	1	—	6	5	—	46
	高岡市	Takaoka-shi	5	7	8	2	—	2	1	—	43
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	10	6	12	4	—	6	4	—	76
	七尾市	Nanao-shi	—	—	6	1	—	—	1	—	14
	小松市	Komatsu-shi	1	2	3	1	—	2	—	—	25
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	—	—	8	—	—	—	—	—	
	敦賀市	Tsuruga-shi	2	1	4	—	—	1	2	—	24
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	1	1	3	2	1	1	1	—	13
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	1	—	5	1	—	5	3	—	27
	松本市	Matsumoto-shi	1	—	5	1	—	1	2	—	28
	上田市	Ueda-shi	1	—	2	—	—	—	—	—	24
	岡谷市	Okaya-shi	1	—	4	1	—	4	—	—	21
	飯田市	Iida-shi	2	—	1	—	—	3	—	—	5
	諏訪市	Suwa-shi	—	—	3	—	—	—	—	—	8
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	2	3	11	1	—	2	—	—	17
	大垣市	Ogaki-shi	1	1	7	2	—	5	8	—	41
	高山市	Takayama-shi	—	1	5	—	—	2	2	—	13
	多治見市	Tajimi-shi	1	—	2	3	—	1	5	1	9
								2	1		9
静岡縣 Shizuoka-ken	静岡市	Shizuoka-shi	5	4	15	1	—	6	8	—	56
	濱松市	Hamamatsu-shi	1	1	9	2	—	5	1	—	23
	沼津市	Numazu-shi	2	—	3	1	—	2	4	—	23
	清水市	Shimizu-shi	1	—	5	—	—	4	2	—	19
	熱海市	Atami-shi	—	2	2	1	—	—	—	1	8
	三島市	Mishima-shi									
	富士宮市	Fujinomiya-shi	1	—	4	1	—	—	—	—	8
			—	1	—	—	—	1	—	—	13
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	21	6	53	12	—	22	5	—	233
	豊橋市	Toyohashi-shi	2	—	11	1	—	3	2	—	28
	岡崎市	Okazaki-shi	1	2	2	—	—	1	1	—	25
	一宮市	Ichinomiya-shi	3	1	5	1	—	—	1	—	13
	瀨戸市	Seto-shi	1	—	2	—	—	1	—	—	14
	半田市	Handa-shi									
	春日井市	Kasugai-shi	1	—	—	—	—	2	—	—	19
	豊川市	Toyokawa-shi	1	—	4	1	—	4	—	—	9
			3	3	3	1	—	1	—	—	11
	津市	Tsu-shi	—	1	6	—	—	1	3	—	19
	四日市市	Yokkaichi-shi	2	3	5	—	—	7	3	—	45

第12表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 12　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　November 1946

市別 "shi"					158. 先天性脆弱（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
三重縣 Mie-ken	宇治山田	市	Ujiyamada-shi		2	1	8	—	—	5	—	—	28
	松阪	市	Matsuzaka-shi		—	2	3	—	—	1	—	—	12
	桑名	市	Kuwana-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
	上野	市	Ueno-shi		7	2	1	—	—	1	—	—	17
	鈴鹿	市	Suzuka-shi		2	2	8	—	—	3	—	—	27
滋賀縣 Shiga-ken	大津	市	Otsu-shi		—	2	7	1	—	2	3	—	29
	彦根	市	Hikone-shi		1	—	4	5	1	1	—	—	20
	長濱	市	Nagahama-shi		1	—	2	—	—	—	1	—	16
京都府 Kyoto-fu	京都	市	Kyoto-shi		16	21	75	13	—	36	35	—	305
	福知山	市	Fukuchiyama-shi		2	1	3	—	—	1	1	—	13
	舞鶴	市	Maizuru-shi		1	4	5	—	—	7	3	—	24
大阪府 Osaka-fu	大阪	市	Osaka-shi		30	12	48	19	2	67	20	1	351
	堺	市	Sakai-shi		2	3	9	1	—	2	4	—	62
	岸和田	市	Kishiwada-shi		—	—	7	2	—	1	—	—	23
	豊中	市	Toyonaka-shi		1	1	5	—	—	—	3	—	10
	布施	市	Fuse-shi		2	2	5	—	—	—	2	—	30
	池田	市	Ikeda-shi		—	1	6	1	—	4	—	—	17
	吹田	市	Suita-shi		1	—	2	—	—	2	2	—	20
	泉大津	市	Izumiotsu-shi		1	2	2	1	—	2	—	—	6
	高槻	市	Takatsuki-shi		1	—	3	—	—	1	1	—	8
	貝塚	市	Kaizuka-shi		3	—	2	1	—	1	—	—	11
	守口	市	Moriguchi-shi		2	—	1	—	—	2	—	—	18
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸	市	Kobe-shi		5	8	25	7	—	33	4	2	120
	姫路	市	Himeji-shi		5	3	18	1	1	9	6	—	36
	尼崎	市	Amagasaki-shi		5	2	6	6	—	9	3	—	42
	明石	市	Akashi-shi		2	1	1	—	—	5	—	—	11
	西宮	市	Nishinomiya-shi		1	3	5	3	—	5	—	—	24
	洲本	市	Sumoto-shi		1	2	2	1	—	3	—	—	8
	芦屋	市	Ashiya-shi		1	—	—	1	—	2	—	—	10
	伊丹	市	Itami-shi		—	2	3	—	—	4	—	—	18
	相生	市	Aioi-shi		—	—	1	—	—	2	—	—	4
奈良縣 Nara-ken	奈良	市	Nara-shi		2	—	2	—	—	2	1	—	14
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山	市	Wakayama-shi		7	—	11	5	—	7	5	—	42
	新宮	市	Shingu-shi		2	—	1	1	1	—	1	—	11
	海南	市	Kainan-shi		2	2	2	—	—	2	—	—	8
	田邊	市	Tanabe-shi		—	2	5	—	—	1	—	—	12
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取	市	Tottori-shi		3	—	7	—	—	4	—	—	21
	米子	市	Yonago-shi		2	1	5	—	—	2	1	—	19
島根縣 Shimane-ken	松江	市	Matsue-shi		1	—	4	4	—	2	1	—	16
	濱田	市	Hamada-shi		2	1	3	—	—	3	—	—	22
	出雲	市	Izumo-shi		2	—	3	—	—	—	—	—	10
岡山縣 Okayama-ken	岡山	市	Okayama-shi		2	2	4	1	—	9	3	—	38
	倉敷	市	Kurashiki-shi		1	1	7	—	—	3	1	—	20
	津山	市	Tsuyama-shi		2	3	5	1	—	—	2	—	22
	玉野	市	Tamano-shi		1	—	3	—	—	—	1	—	13
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島	市	Hiroshima-shi		2	2	10	3	—	14	5	—	47
	呉	市	Kure-shi		8	5	11	1	—	17	2	—	54
	三原	市	Mihara-shi		2	2	1	1	—	2	—	—	15
	尾道	市	Onomichi-shi		—	2	5	1	—	4	3	—	22
	福山	市	Fukuyama-shi		2	—	3	—	—	—	—	—	14
山口縣 Yamaguchi-ken	下關	市	Shimonoseki-shi		7	2	14	4	—	16	2	—	45
	宇部	市	Ube-shi		4	2	5	3	—	3	1	1	28
	山口	市	Yamaguchi-shi		1	2	15	—	1	6	—	—	40
	萩	市	Hagi-shi		3	1	4	1	—	1	4	—	17
	德山	市	Tokuyama-shi		2	1	7	1	—	1	3	—	32

第12表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年11月

Table 12　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　November 1946

市別 "shi"			158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
愛媛縣 Ehime-ken	防府市	Hofu-shi	4	—	4	1	—	3	3	—	26
	下松市	Kudamatsu-shi	—	1	3	3	—	4	—	—	12
	岩國市	Iwakuni-shi	—	—	6	—	—	2	1	—	23
	小野田市	Onoda-shi	1	—	2	—	—	8	1	—	14
	光市	Hikari-shi	1	—	4	—	—	1	—	—	13
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi	6	2	9	2	—	7	1	—	30
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi	6	2	7	1	—	3	—	—	40
	丸龜市	Marugame-shi	1	2	4	1	—	2	—	—	5
	坂出市	Sakaide-shi	2	—	6	—	—	1	1	—	6
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi	3	1	12	—	—	5	6	—	54
	今治市	Imabari-shi	1	1	6	1	—	7	2	—	20
	宇和島市	Uwajima-shi	1	1	8	1	—	1	—	—	16
	八幡濱市	Yawatahama-shi	—	—	4	1	—	1	—	—	13
	新居濱市	Niihama-shi	3	3	2	—	—	1	—	—	10
	西條市	Saijo-shi	1	1	6	—	—	3	1	—	14
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi	3	6	13	1	2	4	1	1	68
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi	6	4	20	2	—	15	4	4	146
	若松市	Wakamatsu-shi	3	—	3	—	—	7	—	1	24
	八幡市	Yahata-shi	11	3	8	2	—	14	1	2	39
	戸畑市	Tobata-shi	1	—	—	1	—	3	3	—	20
	直方市	Nogata-shi	2	—	1	—	—	1	—	—	12
	飯塚市	Iizuka-shi	2	1	4	—	1	4	—	—	6
	久留米市	Kurume-shi	1	2	11	1	—	4	1	—	49
	大牟田市	Omuta-shi	8	2	7	1	1	9	3	—	37
	小倉市	Kokura-shi	4	—	8	2	—	20	4	—	63
	門司市	Moji-shi	2	2	6	1	—	7	—	—	39
	田川市	Takawa-shi	2	—	4	1	—	5	2	—	24
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi	1	—	2	1	—	2	—	—	28
	唐津市	Karatsu-shi	1	1	5	—	—	4	2	—	15
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi	4	5	13	1	—	3	—	—	41
	佐世保市	Saseho-shi	14	1	11	1	2	11	3	2	67
	島原市	Shimabara-shi	2	3	5	1	—	—	1	—	16
	諫早市	Isahaya-shi	2	1	8	—	—	3	2	—	21
	大村市	Omura-shi	3	—	3	—	—	4	2	2	50
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi	4	3	10	—	—	7	2	—	90
	八代市	Yatsushiro-shi	—	1	—	1	—	2	1	—	9
	人吉市	Hitoyoshi-shi	1	2	2	—	—	1	1	—	18
	荒尾市	Arao-shi	4	1	3	—	—	2	—	—	14
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi	5	2	11	—	—	—	1	—	13
	別府市	Beppu-shi	—	—	4	2	—	3	1	—	36
	中津市	Nakatsu-shi	2	1	5	—	—	2	—	—	21
	日田市	Hita-shi	1	—	2	—	—	—	—	—	13
	佐伯市	Saiki-shi	1	—	4	1	—	—	—	—	13
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi	1	1	4	1	—	3	1	—	24
	都城市	Miyakonojo-shi	—	3	1	—	—	—	—	—	20
	延岡市	Nobeoka-shi	3	1	11	1	—	5	—	—	22
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi	1	3	5	1	—	5	8	—	28
	川内市	Sendai-shi	2	—	8	—	—	3	—	—	22
	鹿屋市	Kanoya-shi	—	2	6	—	—	1	1	—	13

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"		總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
北海道 Hokkaido	札幌市 Sapporo-shi	277	1	—	—	—	—	—	—	8
	旭川市 Asahikawa-shi	121	1	—	—	—	—	—	—	3
	小樽市 Otaru-shi	185	2	1	—	—	—	—	—	6
	函館市 Hakodate-shi	244	1	—	—	—	—	—	—	3
	室蘭市 Muroran-shi	123	—	—	—	—	—	—	—	7
	釧路市 Kushiro-shi	80	—	—	—	—	—	—	—	1
	帶廣市 Obihiro-shi	56	—	—	—	—	—	—	—	—
	北見市 Kitami-shi	51	1	—	—	—	—	—	1	3
	夕張市 Yubari-shi	86	1	1	—	—	—	—	—	3
	岩見澤市 Iwamizawa-shi	43	—	—	—	—	—	—	—	5
青森縣 Aomori-ken	弘前市 Hirosaki-shi	83	1	—	—	—	—	—	—	—
	青森市 Aomori-shi	100	2	—	—	—	—	—	—	—
	八戸市 Hachinohe-shi	151	—	—	—	—	—	—	—	1
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市 Morioka-shi	115	3	—	—	—	—	—	—	4
	釜石市 Kamaishi-shi	43	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮古市 Miyako-shi	43	—	—	—	—	—	—	—	3
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市 Sendai-shi	318	1	—	—	—	—	—	—	1
	石巻市 Ishinomaki-shi	42	—	—	—	—	—	—	—	2
	塩釜市 Shiogama-shi	45	2	—	—	—	—	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	秋田市 Akita-shi	139	—	—	—	—	—	—	—	10
	能代市 Noshiro-shi	59	—	—	—	—	—	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	山形市 Yamagata-shi	108	—	—	—	—	—	—	—	1
	米澤市 Yonezawa-shi	77	1	—	—	—	—	—	—	2
	鶴岡市 Tsuruoka-shi	52	1	—	—	—	—	—	—	—
	酒田市 Sakata-shi	70	—	—	—	—	—	—	—	1
福島縣 Fukushima-ken	福島市 Fukushima-shi	65	—	—	—	—	—	—	—	2
	若松市 Wakamatsu-shi	63	1	—	—	—	—	—	—	2
	郡山市 Koriyama-shi	83	—	—	—	—	—	—	1	1
	平市 Taira-shi	44	—	—	—	—	—	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市 Mito-shi	80	—	—	—	—	—	—	—	5
	日立市 Hitachi-shi	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	土浦市 Tsuchiura-shi	54	—	—	—	—	—	—	—	1
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市 Utsunomiya-shi	96	—	—	—	—	—	—	—	5
	足利市 Ashikaga-shi	54	1	—	—	—	—	—	—	1
	栃木市 Tochigi-shi	49	1	—	—	—	—	—	—	1
	佐野市 Sano-shi	88	—	—	—	—	—	—	—	6
群馬縣 Gunma-ken	前橋市 Maebashi-shi	94	1	—	—	—	—	—	—	1
	高崎市 Takasaki-shi	103	—	—	—	—	—	—	—	1
	桐生市 Kiryu-shi	83	—	—	—	—	—	—	—	—
	伊勢崎市 Isesaki-shi	46	—	—	—	—	—	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	川越市 Kawagoe-shi	64	—	—	—	—	—	—	—	1
	熊谷市 Kumagaya-shi	77	—	—	—	—	—	—	—	1
	川口市 Kawaguchi-shi	27	1	—	—	—	—	—	—	—
	浦和市 Urawa-shi	125	—	—	—	—	—	—	—	1
	大宮市 Omiya-shi	100	1	—	—	—	—	—	—	1
千葉縣 Chiba-ken	千葉市 Chiba-shi	122	2	—	—	—	—	—	—	1
	銚子市 Choshi-shi	87	—	—	—	—	—	—	—	—
	市川市 Ichikawa-shi	95	1	—	—	—	—	—	—	2
	船橋市 Funabashi-shi	102	2	—	—	—	—	—	—	2
	館山市 Tateyama-shi	49	—	—	—	—	—	—	—	1
	木更津市 Kisarazu-shi	30	—	—	—	—	—	—	—	—
	松戸市 Matsudo-shi	58	—	—	—	—	—	—	—	4

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"			總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	4,271	9	1	—	—	1	—	—	97
	八王子市	Hachioji-shi	58	—	—	—	—	—	—	—	—
	立川市	Tachikawa-shi	39	—	—	—	—	—	—	—	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	902	3	—	—	—	—	—	—	34
	横須賀市	Yokosuka-shi	270	—	1	—	—	—	—	—	6
	川崎市	Kawasaki-shi	203	—	—	—	—	—	—	—	2
	平塚市	Hiratsuka-shi	39	—	—	—	—	—	—	1	2
	鎌倉市	Kamakura-shi	69	—	—	—	—	—	—	—	—
	藤澤市	Fujisawa-shi	66	—	—	—	—	—	—	—	1
	小田原市	Odawara-shi	71	1	—	—	—	—	—	—	—
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	193	1	1	—	—	—	—	—	1
	長岡市	Nagaoka-shi	53	—	—	—	—	—	—	—	—
	高田市	Takada-shi	55	—	—	—	—	—	—	—	—
	三條市	Sanjo-shi	51	—	—	—	—	—	—	—	—
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	33	—	—	—	—	—	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	152	3	—	—	—	—	—	—	1
	高岡市	Takaoka-shi	154	—	—	—	—	—	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	284	—	—	—	—	—	—	—	1
	七尾市	Nanao-shi	59	—	—	—	—	—	—	—	—
	小松市	Komatsu-shi	90	—	—	—	—	—	—	—	2
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	73	—	—	—	—	—	—	—	—
	敦賀市	Tsuruga-shi	33	—	—	—	—	—	—	—	1
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	125	—	—	—	—	—	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	106	—	—	—	—	—	—	—	2
	松本市	Matsumoto-shi	85	—	—	—	—	—	—	—	—
	上田市	Ueda-shi	48	—	—	—	—	—	—	—	1
	岡谷市	Okaya-shi	44	—	—	—	—	—	—	—	—
	飯田市	Iida-shi	38	—	—	—	—	—	—	—	6
	諏訪市	Suwa-shi	43	—	—	—	—	—	—	—	2
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	186	2	—	—	—	—	—	—	4
	大垣市	Ogaki-shi	74	—	—	—	—	—	—	—	2
	高山市	Takayama-shi	61	—	1	—	—	—	—	—	1
	多治見市	Tajimi-shi	58	—	—	—	—	—	—	—	3
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	259	3	—	—	—	1	—	—	2
	濱松市	Hamamatsu-shi	140	—	—	—	—	—	—	—	—
	沼津市	Numazu-shi	91	1	—	—	—	—	—	—	4
	清水市	Shimizu-shi	53	—	—	—	—	—	—	—	2
	熱海市	Atami-shi	31	—	—	—	—	—	—	—	1
	三島市	Mishima-shi	58	—	—	—	—	—	—	—	3
	富士宮市	Fujinomiya-shi	52	—	—	—	—	—	—	—	2
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	1,009	3	—	—	—	—	—	—	7
	豊橋市	Toyohashi-shi	131	2	—	—	—	—	—	—	4
	岡崎市	Okazaki-shi	114	—	—	—	—	—	—	—	2
	一宮市	Ichinomiya-shi	73	—	—	—	—	—	—	—	1
	瀨戸市	Seto-shi	55	1	—	—	—	—	—	—	—
	半田市	Handa-shi	70	—	—	—	—	—	—	—	1
	日井市	Kasugai-shi	71	—	—	—	—	—	—	—	—
	豊川市	Toyokawa-shi	75	—	—	—	—	—	—	—	2
津市		Tsu-shi	83	1	—	—	—	—	—	—	2
四日市市		Yokkaichi-shi	126	2	—	—	—	—	—	—	1

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"				總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi		85	—	—	—	—	—	—	—	—
	松阪市	Matsuzaka-shi		49	—	—	—	—	—	—	—	—
	桑名市	Kuwana-shi		45	1	—	—	—	—	—	—	—
	上野市	Ueno-shi		63	—	—	—	—	—	—	—	—
	鈴鹿市	Suzuka-shi		106	—	1	—	—	—	—	—	2
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi		133	1	—	—	—	—	—	—	—
	彦根市	Hikone-shi		64	—	—	—	—	—	—	—	1
	長濱市	Nagahama-shi		72	—	—	—	—	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi		1,190	6	—	—	—	1	—	1	14
	福知山市	Fukuchiyama-shi		49	—	1	—	—	—	—	—	2
	舞鶴市	Maizuru-shi		113	—	—	—	—	—	—	—	2
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi		1,745	7	—	—	—	—	—	—	25
	堺市	Sakai-shi		264	—	—	—	—	—	—	—	3
	岸和田市	Kishiwada-shi		133	—	—	—	—	—	—	—	1
	豊中市	Toyonaka-shi		79	1	—	—	—	—	—	—	—
	布施市	Fuse-shi		142	—	—	—	—	—	—	—	1
	池田市	Ikeda-shi		74	1	—	—	—	—	—	—	—
	吹田市	Suita-shi		91	—	—	—	—	1	—	—	—
	泉大津市	Izumiotsu-shi		42	—	—	—	—	—	—	—	—
	高槻市	Takatsuki-shi		39	2	1	—	—	—	—	—	2
	貝塚市	Kaizuka-shi		65	—	—	—	—	1	—	—	1
	守口市	Moriguchi-shi		52	—	—	—	—	—	—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi		550	1	—	—	4	1	—	—	4
	姫路市	Himeji-shi		230	2	1	—	—	—	—	—	1
	尼崎市	Amagasaki-shi		223	—	—	—	—	—	—	—	13
	明石市	Akashi-shi		63	—	—	—	—	—	—	—	—
	西宮市	Nishinomiya-shi		103	—	—	—	—	—	—	—	1
	洲本市	Sumoto-shi		112	1	—	—	—	—	—	—	—
	芦屋市	Ashiya-shi		33	1	—	—	—	—	—	—	—
	伊丹市	Itami-shi		53	—	—	—	—	—	—	—	1
	相生市	Aioi-shi		23	—	—	—	—	1	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi		102	—	—	—	—	—	—	—	1
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi		197	1	—	—	—	—	—	—	—
	新宮市	Shingu-shi		98	—	—	—	—	—	—	—	1
	海南市	Kainan-shi		67	2	—	—	—	—	—	—	—
	田邊市	Tanabe-shi		82	—	—	—	—	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi		79	1	—	—	—	—	—	—	1
	米子市	Yonago-shi		55	—	—	—	—	—	—	—	—
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi		84	—	—	—	—	—	—	—	—
	濱田市	Hamada-shi		66	1	—	—	—	—	—	—	1
	出雲市	Izumo-shi		52	—	—	—	—	—	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi		173	2	—	—	—	—	—	—	3
	倉敷市	Kurashiki-shi		65	1	—	—	—	—	—	—	1
	津山市	Tsuyama-shi		58	1	—	—	—	—	—	—	—
	玉野市	Tamano-shi		56	—	—	—	—	—	—	—	1
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi		187	5	—	—	—	—	—	—	—
	呉市	Kure-shi		198	3	—	—	—	—	—	—	2
	三原市	Mihara-shi		50	—	—	—	—	—	—	—	1
	尾道市	Onomichi-shi		67	1	—	—	—	—	—	—	—
	福山市	Fukuyama-shi		77	—	—	—	—	—	—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi		236	—	—	—	—	—	—	—	3
	宇部市	Ube-shi		126	—	—	—	—	—	—	—	3
	山口市	Yamaguchi-shi		157	3	—	—	—	—	—	—	—
	萩市	Hagi-shi		73	—	—	—	—	—	—	—	1
	德山市	Tokuyama-shi		118	—	—	—	—	—	—	—	1

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"			總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	3. ペスト Plague.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.
	防府市	Hofu-shi	100	—	—	—	—	—	—	—	2
	下松市	Kudamatsu-shi	52	—	—	—	—	—	—	—	1
	岩國市	Iwakuni-shi	86	1	—	—	—	—	—	—	1
	小野田市	Onoda-shi	78	—	—	—	—	—	—	—	1
	光市	Hikari-shi	62	—	—	—	—	—	—	—	1
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi	133	1	—	—	—	—	—	—	1
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi	145	5	1	—	—	—	—	—	2
	丸龜市	Marugame-shi	47	—	—	—	—	—	—	—	—
	坂出市	Sakaide-shi	59	—	—	—	—	—	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi	192	1	—	—	—	—	—	—	1
	今治市	Imabari-shi	58	—	—	—	—	—	—	—	—
	宇和島市	Uwajima-shi	55	—	—	—	—	—	—	—	1
	八幡濱市	Yawatahama-shi	48	—	—	—	—	—	—	—	—
	新居濱市	Niihama-shi	61	—	—	—	—	—	—	—	—
	西條市	Saijo-shi	54	—	—	—	—	—	—	—	1
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi	386	1	—	—	—	—	—	—	1
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi	473	2	1	—	—	—	—	—	5
	若松市	Wakamatsu-shi	80	—	—	—	—	—	—	—	3
	八幡市	Yahata-shi	224	—	—	—	—	—	—	—	—
	戸畑市	Tobata-shi	93	—	—	—	—	—	—	—	—
	直方市	Nogata-shi	69	—	—	—	—	—	—	—	2
	飯塚市	Iizuka-shi	62	—	—	—	—	—	—	—	—
	久留米市	Kurume-shi	143	—	—	—	—	—	—	—	3
	大牟田市	Omuta-shi	185	—	—	—	—	1	—	—	2
	小倉市	Kokura-shi	254	—	—	—	—	—	—	—	4
	門司市	Moji-shi	153	—	—	—	—	—	—	—	1
	田川市	Tagawa-shi	111	1	—	—	—	—	—	—	1
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi	107	—	—	—	—	—	—	—	—
	唐津市	Karatsu-shi	67	1	—	—	—	—	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi	189	—	—	—	—	—	—	—	3
	佐世保市	Saseho-shi	242	—	—	—	—	—	—	—	2
	島原市	Shimabara-shi	53	—	—	—	—	—	—	—	—
	諫早市	Isahaya-shi	108	—	—	—	—	—	—	—	—
	大村市	Omura-shi	124	—	—	—	—	—	—	—	—
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi	307	—	—	—	—	—	—	—	1
	八代市	Yatsushiro-shi	48	—	—	—	—	—	—	—	1
	人吉市	Hitoyoshi-shi	68	—	—	—	—	—	—	—	1
	荒尾市	Arao-shi	69	—	—	—	—	—	—	—	1
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi	140	1	—	—	—	—	—	—	2
	別府市	Beppu-shi	153	—	—	—	—	—	—	—	1
	中津市	Nakatsu-shi	83	—	—	—	—	—	—	—	—
	日田市	Hita-shi	64	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐伯市	Saiki-shi	50	—	—	—	—	—	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi	118	—	—	—	—	—	—	—	2
	都城市	Miyakonojo-shi	130	—	—	—	—	—	—	—	3
	延岡市	Nobeoka-shi	90	1	—	—	—	—	—	—	3
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi	139	—	—	—	—	—	—	—	—
	川内市	Sendai-shi	65	—	—	—	—	—	—	—	1
	鹿屋市	Kanoya-shi	77	—	—	—	—	—	—	—	1

第13表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"				10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	再掲13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system.	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
北海道 Hokkaido	札幌市	Sapporo-shi		5	—	47	40	—	—	—	—	3
	旭川市	Asahikawa-shi		2	—	16	11	—	—	—	—	2
	小樽市	Otaru-shi		1	—	35	26	—	—	—	—	4
	函館市	Hakodate-shi		4	—	43	34	—	—	—	—	5
	室蘭市	Muroran-shi		2	—	25	22	—	—	—	—	1
	釧路市	Kushiro-shi		3	—	12	9	—	—	—	—	—
	帯広市	Obihiro-shi		1	—	13	11	—	—	—	—	—
	北見市	Kitami-shi		—	—	13	9	—	—	—	—	—
	夕張市	Yubari-shi		2	—	16	11	—	—	—	—	—
	岩見沢市	Iwamizawa-shi		—	—	13	11	—	—	—	—	—
青森縣 Aomori-ken	弘前市	Hirosaki-shi		—	—	10	9	—	—	—	—	1
	青森市	Aomori-shi		—	—	12	11	—	—	—	—	1
	八戸市	Hachinohe-shi		—	—	24	20	—	—	—	1	1
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市	Morioka-shi		2	—	23	20	—	—	1	—	—
	釜石市	Kamaishi-shi		1	—	9	9	—	—	—	—	1
	宮古市	Miyako-shi		1	—	6	4	—	—	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市	Sendai-shi		2	—	58	49	—	—	—	—	3
	石巻市	Ishinomaki-shi		—	—	6	6	—	—	—	—	—
	塩釜市	Shiogama-shi		—	—	6	5	—	—	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	秋田市	Akita-shi		—	—	20	14	2	—	—	—	2
	能代市	Noshiro-shi		—	—	12	6	—	—	—	—	1
山形縣 Yamagata-ken	山形市	Yamagata-shi		—	—	22	17	—	—	1	—	—
	米澤市	Yonezawa-shi		—	—	10	9	—	—	1	—	—
	鶴岡市	Tsuruoka-shi		—	—	1	1	—	—	—	—	—
	酒田市	Sakata-shi		1	—	10	10	—	—	—	—	1
福島縣 Fukushima-ken	福島市	Fukushima-shi		1	—	11	9	—	—	—	—	—
	若松市	Wakamatsu-shi		2	1	11	9	—	—	1	1	—
	郡山市	Koriyama-shi		—	—	12	10	—	—	—	—	2
	平市	Taira-shi		—	—	5	5	—	—	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市	Mito-shi		1	—	10	8	—	—	1	—	1
	日立市	Hitachi-shi		3	—	5	5	—	—	—	—	—
	土浦市	Tsuchiura-shi		—	1	7	7	—	—	—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市	Utsunomiya-shi		—	—	20	18	—	—	—	—	—
	足利市	Ashikaga-shi		—	—	4	4	—	—	—	—	—
	栃木市	Tochigi-shi		—	—	8	7	—	—	—	—	—
	佐野市	Sano-shi		—	—	7	6	—	—	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	前橋市	Maebashi-shi		—	—	15	15	—	—	—	—	—
	高崎市	Takasaki-shi		—	—	17	11	—	—	—	—	1
	桐生市	Kiryu-shi		1	—	15	13	—	—	1	—	1
	伊勢崎市	Isezaki-shi		—	—	11	7	—	—	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	川越市	Kawagoe-shi		—	—	6	6	—	—	—	—	—
	熊谷市	Kumagaya-shi		—	1	7	6	—	—	—	—	—
	川口市	Kawaguchi-shi		1	—	17	15	—	—	—	—	6
	浦和市	Urawa-shi		2	—	15	13	—	—	1	—	2
	大宮市	Omiya-shi		—	—	8	6	—	—	—	1	2
千葉縣 Chiba-ken	千葉市	Chiba-shi		—	—	23	17	—	—	—	—	1
	銚子市	Choshi-shi		1	—	7	5	—	—	—	—	—
	市川市	Ichikawa-shi		—	—	12	11	—	—	—	1	1
	船橋市	Funabashi-shi		—	—	6	5	—	—	1	1	3
	館山市	Tateyama-shi		—	—	6	5	—	—	—	—	—
	木更津市	Kisarazu-shi		—	—	3	2	—	—	—	—	1
	松戸市	Matsudo-shi		—	—	8	7	—	—	—	—	1

第13表　住所地による市別特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"			10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	再掲 13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system.	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	27	1	729	633	—	—	16	2	28
	八王子市	Hachioji-shi	2	—	5	5	—	—	—	—	—
	立川市	Tachikawa-shi	1	—	8	7	—	—	—	—	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	4	2	145	123	1	—	3	1	9
	横須賀市	Yokosuka-shi	—	—	53	46	—	—	1	—	2
	川崎市	Kawasaki-shi	2	—	23	17	—	—	—	—	1
	平塚市	Hiratsuka-shi	—	—	5	3	—	—	—	—	—
	鎌倉市	Kamakura-shi	—	—	16	15	—	—	—	—	—
	藤澤市	Fujisawa-shi	—	—	12	9	—	—	—	—	—
	小田原市	Odawara-shi	—	—	9	8	—	—	—	—	1
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	—	—	33	22	—	—	—	—	—
	長岡市	Nagaoka-shi	—	1	8	8	—	—	—	1	1
	高田市	Takada-shi	1	—	8	6	—	—	—	—	—
	三條市	Sanjo-shi	—	—	10	8	—	—	—	—	—
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	—	—	6	5	—	—	—	—	—
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	1	—	18	14	—	—	1	—	1
	高岡市	Takaoka-shi	1	—	18	16	—	—	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	2	—	36	27	—	—	—	—	—
	七尾市	Nanao-shi	—	—	3	3	—	—	—	—	—
	小松市	Komatsu-shi	2	—	3	2	—	—	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	—	1	4	3	—	—	—	—	—
	敦賀市	Tsuruga-shi	—	—	4	4	—	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	—	—	6	6	—	—	1	1	—
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	—	1	9	8	—	—	—	—	—
	松本市	Matsumoto-shi	—	—	12	9	—	—	1	—	—
	上田市	Ueda-shi	—	—	5	4	—	—	—	—	1
	岡谷市	Okaya-shi	—	—	3	3	—	—	—	—	1
	飯田市	Iida-shi	—	—	7	6	—	—	—	—	—
	諏訪市	Suwa-shi	—	—	5	4	—	—	1	—	1
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	2	—	41	39	—	—	—	—	—
	大垣市	Ogaki-shi	—	—	11	10	—	—	1	—	—
	高山市	Takayama-shi	1	—	6	5	—	—	—	—	—
	多治見市	Tajimi-shi	—	—	11	9	—	—	—	—	1
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	1	—	33	30	—	—	—	—	—
	濱松市	Hamamatsu-shi	1	—	23	17	—	—	—	—	1
	沼津市	Numazu-shi	1	—	13	11	—	—	1	—	1
	清水市	Shimizu-shi	—	—	7	7	—	—	1	—	—
	熱海市	Atami-shi	—	—	5	4	—	—	—	—	1
	三島市	Mishima-shi	—	—	12	11	—	—	—	—	1
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	—	7	6	—	—	—	—	1
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	4	—	170	136	—	—	6	—	11
	豊橋市	Toyohashi-shi	2	—	10	10	—	—	—	—	3
	岡崎市	Okazaki-shi	—	—	9	8	—	—	1	—	—
	一宮市	Ichinomiya-shi	—	—	12	10	—	—	1	—	—
	瀨戸市	Seto-shi	2	—	11	11	—	—	—	—	1
	半田市	Handa-shi	—	—	11	11	—	—	—	—	—
	春日井市	Kasugai-shi	—	—	6	6	—	—	—	—	—
	豊川市	Toyokawa-shi	1	—	12	11	—	—	—	—	—
三重縣 Mie-ken	津市	Tsu-shi	—	—	10	8	—	—	—	—	—
	四日市市	Yokkaichi-shi	1	1	8	8	—	—	—	—	—

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"					11. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	再掲 13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system.	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi			—	1	13	10	—	—	1	—	—
	松阪市	Matsuzaka-shi			—	—	5	4	—	—	—	—	—
	桑名市	Kuwana-shi			—	—	8	6	—	—	—	—	—
	上野市	Ueno-shi			—	—	2	2	—	—	—	—	—
	鈴鹿市	Suzuka-shi			—	—	4	4	—	—	—	—	1
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi			—	—	23	21	—	—	1	—	—
	彦根市	Hikone-shi			1	—	10	10	—	—	—	—	—
	長濱市	Nagahama-shi			—	—	9	8	—	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi			1	2	223	203	1	—	4	—	5
	福知山市	Fukuchiyama-shi			—	—	12	11	—	—	—	—	—
	舞鶴市	Maizuru-shi			1	—	22	19	—	—	1	—	3
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi			7	2	287	249	—	—	1	—	16
	堺市	Saka-shi			—	—	51	47	—	—	—	—	5
	岸和田市	Kishiwada-shi			—	—	18	15	—	—	—	—	—
	豊中市	Toyonaka-shi			—	—	28	28	—	—	—	—	—
	布施市	Fuse-shi			—	—	23	18	—	—	—	—	—
	池田市	Ikeda-shi			—	—	6	6	—	—	1	—	—
	吹田市	Suita-shi			1	—	12	11	—	—	1	—	—
	泉大津市	Izumiotsu-shi			—	—	4	3	—	—	—	—	1
	高槻市	Takatsuki-shi			—	—	4	4	—	—	—	—	—
	貝塚市	Kaizuka-shi			—	—	27	25	—	—	—	—	—
	守口市	Moriguchi-shi			—	—	7	6	—	—	—	—	1
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi			2	—	135	123	—	—	1	1	1
	姫路市	Himeji-shi			—	1	27	23	—	—	1	—	2
	尼崎市	Amagasaki-shi			1	—	34	29	—	—	—	—	—
	明石市	Akashi-shi			1	—	8	6	—	—	—	—	1
	西宮市	Nishinomiya-shi			3	—	11	9	—	—	—	—	—
	洲本市	Sumoto-shi			—	—	18	15	—	—	—	—	—
	芦屋市	Ashiya-shi			—	1	6	4	—	—	—	—	3
	伊丹市	Itami-shi			—	—	9	8	—	—	—	—	—
	相生市	Aioi-shi			—	—	2	2	—	—	1	—	—
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi			1	—	18	17	—	—	—	—	1
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi			—	1	37	33	—	—	—	—	—
	新宮市	Shingu-shi			—	1	6	4	—	—	—	—	1
	海南市	Kainan-shi			1	—	6	5	—	—	—	—	—
	田邊市	Tanabe-shi			—	—	8	7	—	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi			—	—	16	13	—	—	—	—	1
	米子市	Yonago-shi			—	—	6	6	—	—	—	—	1
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi			—	—	16	13	—	—	—	—	1
	濱田市	Hamada-shi			1	1	10	9	—	—	1	—	—
	出雲市	Izumo-shi			—	—	7	5	—	—	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi			4	—	12	11	—	—	—	—	2
	倉敷市	Kurashiki-shi			—	—	12	12	—	—	—	—	—
	津山市	Tsuyama-shi			—	—	5	5	—	—	—	—	—
	玉野市	Tamano-shi			1	—	6	6	—	—	1	—	1
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi			1	—	24	15	—	—	1	—	—
	吳市	Kure-shi			1	—	29	22	—	—	—	—	2
	三原市	Mihara-shi			1	—	7	6	—	—	—	—	—
	尾道市	Onomichi-shi			2	—	11	8	—	—	—	—	—
	福山市	Fukuyama-shi			—	1	5	4	—	—	—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi			—	—	31	27	—	—	1	—	4
	宇部市	Ube-shi			—	—	16	13	—	—	2	—	—
	山口市	Yamaguchi-shi			—	—	12	9	—	—	—	—	1
	萩市	Hagi-shi			—	—	9	6	—	—	—	—	1
	德山市	Tokuyama-shi			—	—	17	14	—	—	—	—	—

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"				10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	再掲 3. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system.	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.
	府	市	Hofu-shi	—	—	15	*15*	—	—	—	1	1
	松	市	Kudamatsu-shi	1	—	13	*12*	—	—	—	—	—
	國	市	Iwakuni-shi	2	—	17	*16*	—	—	—	—	—
	野田	市	Onoda-shi	—	—	5	*5*	—	—	1	—	1
	光	市	Hikari-shi	1	—	15	*14*	—	—	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	德島	市	Tokushima-shi	—	—	20	*15*	—	—	—	1	—
	高松	市	Takamatsu-shi	1	1	9	*9*	—	—	—	—	1
香川縣 Kagawa-ken	丸龜	市	Marugame-shi	—	—	2	*2*	—	—	—	—	—
	坂出	市	Sakaide-shi	—	—	2	*2*	—	—	—	—	—
	山	市	Matsuyama-shi	3	1	33	*27*	—	—	—	—	2
	治	市	Imabari-shi	1	—	5	*4*	—	—	—	—	—
	島	市	Uwajima-shi	1	—	4	*3*	—	—	—	1	2
	濱	市	Yawatahama-shi	—	—	2	*2*	—	—	—	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	居濱	市	Niihama-shi	—	—	9	*7*	—	—	—	—	1
	條	市	Saijo-shi	—	—	5	*4*	—	—	—	1	—
高知縣 Kochi-ken	知	市	Kochi-shi	—	1	29	*24*	—	—	—	—	2
	岡	市	Fukuoka-shi	3	—	94	*84*	—	—	1	—	3
	松	市	Wakamatsu-shi	2	—	12	*11*	—	—	—	—	1
	幡	市	Yahata-shi	3	—	34	*31*	—	—	—	—	1
	畑	市	Tobata-shi	—	—	28	*20*	—	—	—	—	2
	方	市	Nogata-shi	—	—	7	*6*	—	—	—	—	1
	塚	市	Iizuka-shi	—	—	6	*5*	—	—	—	—	1
	米	市	Kurume-shi	1	—	40	*35*	—	—	2	—	—
	田	市	Omuta-shi	2	—	30	*26*	—	—	—	—	2
	倉	市	Kokura-shi	2	—	42	*34*	—	—	—	—	3
	司	市	Moji-shi	—	1	26	*22*	—	—	2	1	2
	川	市	Tagawa-shi	5	—	11	*10*	—	—	1	—	1
福岡縣 Fukuoka-ken												
佐賀縣 Saga-ken	賀	市	Saga-shi	1	—	16	*12*	—	—	—	—	2
	津	市	Karatsu-shi	1	—	12	*10*	—	—	—	—	1
	崎	市	Nagasaki-shi	2	—	26	*22*	—	—	—	—	—
	保	市	Saseho-shi	2	1	34	*29*	—	—	—	—	1
	原	市	Shimabara-shi	1	—	11	*10*	—	—	—	—	—
	早	市	Isahaya-shi	—	1	17	*15*	—	—	—	—	—
	村	市	Omura-shi	—	—	31	*28*	—	—	—	—	—
長崎縣 Nagasaki-ken												
	本	市	Kumamoto-shi	2	1	47	*37*	—	—	2	—	1
	代	市	Yatsushiro-shi	—	—	9	*7*	—	—	—	—	—
	吉	市	Hitoyoshi-shi	—	—	6	*4*	—	—	—	—	1
	尾	市	Arao-shi	1	—	10	*9*	—	—	1	—	1
熊本縣 Kumamoto-ken												
	分	市	Oita-shi	2	—	18	*17*	—	—	1	—	2
	府	市	Beppu-shi	—	—	31	*26*	—	—	1	—	1
	津	市	Nakatsu-shi	1	—	16	*14*	—	—	—	—	1
	田	市	Hita-shi	1	—	4	*3*	—	—	—	—	1
	伯	市	Saiki-shi	—	—	7	*7*	—	—	—	—	2
大分縣 Oita-ken												
	崎	市	Miyazaki-shi	1	—	22	*22*	—	—	—	—	2
	城	市	Miyakonojo-shi	—	—	20	*19*	—	—	1	—	1
	岡	市	Nobeoka-shi	—	—	16	*16*	—	—	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken												
	兒島	市	Kagoshima-shi	3	—	19	*17*	—	—	—	—	—
	內	市	Sendai-shi	—	1	6	*5*	—	—	—	—	2
	屋	市	Kanoya-shi	—	1	9	*8*	—	—	—	—	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken												

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"				33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
北海道 Hokkaido	札幌市	Sapporo-shi		—	—	6	—	—	—	—	2	28
	旭川市	Asahikawa-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	7
	小樽市	Otaru-shi		—	—	1	—	—	—	—	2	18
	函館市	Hakodate-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	19
	室蘭市	Muroran-shi		—	1	1	—	—	—	—	—	7
	釧路市	Kushiro-shi		—	—	3	—	—	—	—	1	6
	帶廣市	Obihiro-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	9
	北見市	Kitami-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
	夕張市	Yubari-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7
	岩見澤市	Iwamizawa-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	1
青森縣 Aomori-ken	弘前市	Hirosaki-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	11
	青森市	Aomori-shi		—	—	4	—	—	—	—	1	13
	八戸市	Hachinohe-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	10
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市	Morioka-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	15
	釜石市	Kamaishi-shi		—	—	—	—	—	—	1	2	2
	宮古市	Miyako-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	6
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市	Sendai-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	35
	石卷市	Ishinomaki-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
	塩釜市	Shiogama-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
秋田縣 Akita-ken	秋田市	Akita-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	14
	能代市	Noshiro-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
山形縣 Yamagata-ken	山形市	Yamagata-shi		—	—	2	—	—	—	—	—	14
	米澤市	Yonezawa-shi		—	—	2	—	—	—	—	—	9
	鶴岡市	Tsuruoka-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	6
	酒田市	Sakata-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7
福島縣 Fukushima-ken	福島市	Fukushima-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	9
	若松市	Wakamatsu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
	郡山市	Koriyama-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	10
	平市	Taira-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市	Mito-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	11
	日立市	Hitachi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	土浦市	Tsuchiura-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	2
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市	Utsunomiya-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	9
	足利市	Ashikaga-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	4
	栃木市	Tochigi-shi		—	—	4	—	—	—	—	1	11
	佐野市	Sano-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	12
群馬縣 Gunma-ken	前橋市	Maebashi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高崎市	Takasaki-shi		—	2	—	—	—	—	—	1	13
	桐生市	Kiryu-shi		1	5	—	—	—	—	—	—	10
	伊勢崎市	Isesaki-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	10
埼玉縣 Saitama-ken	川越市	Kawagoe-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	11
	熊谷市	Kumagaya-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	川口市	Kawaguchi-shi		—	—	1	—	—	—	—	1	9
	浦和市	Urawa-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	9
	大宮市	Omiya-shi		—	—	1	—	—	—	—	7	9
千葉縣 Chiba-ken	千葉市	Chiba-shi		2	—	—	—	—	—	—	1	12
	銚子市	Choshi-shi		—	—	—	—	—	—	—	4	8
	市川市	Ichikawa-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	9
	船橋市	Funabashi-shi		1	—	1	—	—	—	1	1	6
	館山市	Tateyama-shi		—	—	1	—	—	—	—	2	7
	木更津市	Kisarazu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	10
	松戸市	Matsudo-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	6
												5
												5

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"				33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチア）によるもの Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi		10	—	104	—	—	—	—	26	330
	八王子市	Hachioji-shi		—	—	—	—	—	3	—	—	8
	立川市	Tachikawa-shi		—	—	3	—	—	—	—	—	2
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi		1	—	—	—	—	—	2	11	80
	横須賀市	Yokosuka-shi		1	—	1	—	—	—	—	3	27
	川崎市	Kawasaki-shi		—	—	1	—	—	—	—	1	22
	平塚市	Hiratsuka-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	鎌倉市	Kamakura-shi		1	—	—	—	—	—	—	—	7
	藤澤市	Fujisawa-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
	小田原市	Odawara-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi		1	—	—	—	—	—	—	—	28
	長岡市	Nagaoka-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	10
	高田市	Takada-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	4
	三條市	Sanjo-shi		—	—	2	—	—	—	—	—	6
	柏崎市	Kashiwazaki-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi		—	—	—	—	—	—	—	3	13
	高岡市	Takaoka-shi		—	—	—	—	—	—	—	3	18
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi		1	1	1	—	—	—	—	6	27
	七尾市	Nanao-shi		—	—	2	—	—	—	—	2	6
	小松市	Komatsu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	9
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	12
	敦賀市	Tsuruga-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	8
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	10
	松本市	Matsumoto-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	10
	上田市	Ueda-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7
	岡谷市	Okaya-shi		—	1	—	—	—	—	—	—	2
	飯田市	Iida-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	8
	諏訪市	Suwa-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	18
	大垣市	Ogaki-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	高山市	Takayama-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7
	多治見市	Tajimi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7
静岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi		2	—	—	—	—	—	—	2	21
	濱松市	Hamamatsu-shi		—	1	—	—	—	—	—	5	26
	沼津市	Numazu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	清水市	Shimizu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	熱海市	Atami-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	三島市	Mishima-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	9
	富士宮市	Fujinomiya-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi		1	—	3	—	—	—	1	7	90
	豊橋市	Toyohashi-shi		—	—	—	—	—	—	1	—	12
	岡崎市	Okazaki-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	15
	一宮市	Ichinomiya-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	6
	瀨戸市	Seto-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	半田市	Handa-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	6
	春日井市	Kasugai-shi		1	—	—	—	—	—	—	1	11
	豊川市	Toyokawa-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	11
四日市市	津市	Tsu-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	8
	四日市市	Yokkaichi-shi		1	—	—	—	—	—	—	1	12

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"				33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチア）によるもの Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	9
	松阪市	Matsuzaka-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7
	桑名市	Kuwana-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	上野市	Ueno-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
	鈴鹿市	Suzuka-shi		—	—	1	—	—	—	—	—	6
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	6
	彥根市	Hikone-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	10
	長濱市	Nagahama-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	8
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi		1	—	1	—	—	—	—	18	90
	福知山市	Fukuchiyama-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
	舞鶴市	Maizuru-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	12
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi		4	1	7	—	—	—	—	28	133
	堺市	Sakai-shi		1	—	1	—	—	—	—	4	21
	岸和田市	Kishiwada-shi		1	—	—	—	—	—	—	2	12
	豊中市	Toyonaka-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	7
	布施市	Fuse-shi		1	—	1	—	—	—	—	4	7
	池田市	Ikeda-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	3
	吹田市	Suita-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	5
	泉大津市	Izumiotsu-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	高槻市	Takatsuki-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	1
	貝塚市	Kaizuka-shi		1	—	—	—	—	—	—	—	4
	守口市	Moriguchi-shi		—	—	1	—	—	—	1	—	5
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi		1	—	—	—	—	—	—	3	35
	姬路市	Himeji-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	18
	尼崎市	Amagasaki-shi		—	—	1	—	—	—	—	3	16
	明石市	Akashi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	11
	西宮市	Nishinomiya-shi		1	—	—	—	—	—	—	1	10
	洲本市	Sumoto-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	9
	芦屋市	Ashiya-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	1
	伊丹市	Itami-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	8
	相生市	Aioi-shi		1	—	—	—	—	—	—	—	2
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	12
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi		1	—	—	—	—	—	—	1	12
	新宮市	Shingu-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	5
	海南市	Kainan-shi		—	—	2	—	—	—	—	2	1
	田邊市	Tanabe-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	4
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi		1	—	—	—	—	—	—	2	8
	米子市	Yonago-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi		1	—	—	—	—	—	—	2	7
	濱田市	Hamada-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
	出雲市	Izumo-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	8
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi		—	—	4	—	—	—	—	1	14
	倉敷市	Kurashiki-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	4
	津山市	Tsuyama-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	5
	玉野市	Tamano-shi		—	—	2	—	—	—	—	—	6
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi		—	—	1	—	—	—	—	3	17
	吳市	Kure-shi		—	—	—	—	—	—	—	2	15
	三原市	Mihara-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	2
	尾道市	Onomichi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
	福山市	Fukuyama-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	14
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi		—	—	—	—	—	—	—	1	23
	宇部市	Ube-shi		1	—	—	—	—	—	—	2	10
	山口市	Yamaguchi-shi		—	—	3	—	—	—	—	1	21
	萩市	Hagi-shi		—	—	—	—	—	—	—	—	6
	德山市	Tokuyama-shi		—	—	1	—	—	—	—	3	11

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"			33. 流行性感冒 Influenza.	34. 痘瘡 Smallpox.	35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチア）によるもの Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	63. 脚氣 Beriberi.	83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.
	防府市	Hofu-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	14
	下松市	Kudamatsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	岩國市	Iwakuni-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	4
	小野田市	Onoda-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	5
	光市	Hikari-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	16
	高松市	Takamatsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
香川縣 Kagawa-ken	丸龜市	Marugame-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	坂出市	Sakaide-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	4
	松山市	Matsuyama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	11
	今治市	Imabari-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	8
	宇和島市	Uwajima-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	10
愛媛縣 Ehime-ken	八幡濱市	Yawatahama-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	4
	新居濱市	Niihama-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	西條市	Saijo-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi	—	—	—	1	—	—	—	—	4
	福岡市	Fukuoka-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	19
	若松市	Wakamatsu-shi	1	—	—	—	—	—	—	3	38
	八幡市	Yahata-shi	4	—	—	—	—	—	—	2	11
	戶畑市	Tobata-shi	2	—	—	—	—	—	—	2	25
	直方市	Nogata-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	11
	飯塚市	Iizuka-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	8
福岡縣 Fukuoka-ken	久留米市	Kurume-shi	1	—	—	—	—	—	—	—	6
	大牟田市	Omuta-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	小倉市	Kokura-shi	5	—	—	—	—	—	—	1	14
	門司市	Moji-shi	1	—	—	—	—	—	—	3	21
	田川市	Tagawa-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	17
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi	1	—	—	—	—	—	—	2	8
	唐津市	Karatsu-shi	2	—	—	—	—	—	—	—	12
	長崎市	Nagasaki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	佐世保市	Saseho-shi	1	—	—	—	—	—	—	2	21
長崎縣 Nagasaki-ken	島原市	Shimabara-shi	1	—	—	—	—	—	—	3	22
	諫早市	Isahaya-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	大村市	Omura-shi	1	—	—	—	—	—	—	1	9
	熊本市	Kumamoto-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	9
熊本縣 Kumamoto-ken	八代市	Yatsushiro-shi	3	—	—	—	—	—	—	4	31
	人吉市	Hitoyoshi-shi	—	—	—	—	—	—	—	1	4
	荒尾市	Arao-shi	—	—	—	—	—	—	—	2	8
	大分市	Oita-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	別府市	Beppu-shi	2	—	—	1	—	—	—	1	15
大分縣 Oita-ken	中津市	Nakatsu-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	15
	日田市	Hita-shi	1	—	—	—	—	—	—	2	6
	佐伯市	Saiki-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	宮崎市	Miyazaki-shi	—	1	6	—	—	—	—	—	6
宮崎縣 Miyazaki-ken	都城市	Miyakonojo-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	11
	延岡市	Nobeoka-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	13
	鹿兒島市	Kagoshima-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	10
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	川內市	Sendai-shi	2	—	—	—	—	—	—	1	18
	鹿屋市	Kanoya-shi	—	—	—	—	—	—	—	—	2
			—	—	—	—	—	—	—	1	5

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"					106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	131—132. 腎臓炎 Nephritis.	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included).	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).
北海道 Hokkaido	札幌市	Sapporo-shi			1	51	3	6	1	7	—	—	1
	旭川市	Asahikawa-shi			—	19	5	4	1	4	—	—	1
	小樽市	Otaru-shi			1	16	6	5	1	10	3	—	—
	函館市	Hakodate-shi			4	44	8	5	3	5	1	—	2
	室蘭市	Muroran-shi			2	9	2	3	1	6	3	1	1
	釧路市	Kushiro-shi			1	5	7	2	—	1	1	—	—
	帶廣市	Obihiro-shi			—	6	1	3	—	—	—	—	—
	北見市	Kitami-shi			—	—	4	2	—	1	—	—	1
	夕張市	Yubari-shi			1	16	5	1	—	4	—	—	—
	岩見澤市	Iwamizawa-shi			—	7	2	—	—	2	—	—	—
青森縣 Aomori-ken	弘前市	Hirosaki-shi			—	16	1	5	—	5	—	—	—
	青森市	Aomori-shi			2	9	4	2	—	5	—	—	1
	八戸市	Hachinohe-shi			4	19	6	1	—	6	1	—	1
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市	Morioka-shi			—	11	2	3	—	7	—	—	—
	釜石市	Kamaishi-shi			—	6	2	—	—	—	1	—	—
	宮古市	Miyako-shi			—	2	2	1	—	1	1	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市	Sendai-shi			5	41	7	4	1	9	—	—	—
	石卷市	Ishinomaki-shi			—	7	1	—	—	2	—	—	—
	塩釜市	Shiogama-shi			1	5	1	2	—	4	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	秋田市	Akita-shi			3	19	1	8	—	9	1	—	2
	能代市	Noshiro-shi			—	8	2	—	—	4	—	—	—
山形縣 Yamagata-ken	山形市	Yamagata-shi			—	16	2	—	—	5	—	—	—
	米澤市	Yonezawa-shi			—	10	3	4	—	5	—	—	—
	鶴岡市	Tsuruoka-shi			1	7	2	5	—	3	—	—	2
	酒田市	Sakata-shi			—	7	10	3	—	4	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	福島市	Fukushima-shi			2	7	—	2	—	1	1	—	—
	若松市	Wakamatsu-shi			1	4	2	1	—	2	—	—	—
	郡山市	Koriyama-shi			3	10	—	2	—	1	—	—	1
	平市	Taira-shi			2	4	—	—	—	2	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市	Mito-shi			—	7	2	3	—	2	—	—	—
	日立市	Hitachi-shi			1	1	—	2	—	2	—	—	—
	土浦市	Tsuchiura-shi			—	8	1	1	—	1	—	—	1
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市	Utsunomiya-shi			1	8	4	—	1	10	—	—	—
	足利市	Ashikaga-shi			2	8	2	3	—	5	—	—	—
	栃木市	Tochigi-shi			—	4	—	3	—	6	—	—	—
	佐野市	Sano-shi			2	12	2	2	—	8	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	前橋市	Maebashi-shi			2	6	1	3	1	4	—	—	—
	高崎市	Takasaki-shi			3	12	5	1	—	3	—	—	—
	桐生市	Kiryu-shi			1	9	3	4	—	3	1	—	—
	伊勢崎市	Isesaki-shi			—	5	1	1	—	3	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	川越市	Kawagoe-shi			3	7	4	2	—	4	—	—	—
	熊谷市	Kumagaya-shi			—	8	7	3	1	6	—	1	—
	川口市	Kawaguchi-shi			2	16	4	4	1	11	—	—	—
	浦和市	Urawa-shi			3	21	1	2	1	7	1	—	1
	大宮市	Omiya-shi			4	8	9	8	—	5	—	—	—
千葉縣 Chiba-ken	千葉市	Chiba-shi			—	5	3	3	—	8	—	—	2
	銚子市	Choshi-shi			—	9	4	4	—	5	—	—	1
	市川市	Ichikawa-shi			—	7	2	2	—	9	—	—	—
	船橋市	Funabashi-shi			1	18	—	3	—	4	1	—	1
	館山市	Tateyama-shi			—	2	—	2	1	2	—	—	—
	木更津市	Kisarazu-shi			—	1	—	1	—	1	—	—	—
	松戸市	Matsudo-shi			—	6	7	1	—	2	—	—	—

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"			106. 氣管支炎 Bronchits.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未滿） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臟炎 Nephritis.	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included).	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included)
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Former Tokyo-shi	79	504	86	115	9	182	22	1	8
	八王子市	Hachioji-shi	1	8	2	—	—	1	—	—	—
	立川市	Tachikawa-shi	—	1	—	2	—	1	—	—	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	18	107	24	2	4	38	1	—	3
	横須賀市	Yokosuka-shi	8	28	9	1	1	19	—	1	—
	川崎市	Kawasaki-shi	3	40	13	3	—	9	—	—	—
	平塚市	Hiratsuka-shi	2	5	2	—	1	3	—	—	—
	鎌倉市	Kamakura-shi	3	5	1	—	—	4	—	—	—
	藤澤市	Fujisawa-shi	2	5	—	4	—	3	—	—	—
	小田原市	Odawara-shi	1	10	1	—	—	3	—	—	—
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	3	20	7	3	2	11	—	—	—
	長岡市	Nagaoka-shi	2	10	2	1	—	1	—	—	1
	高田市	Takada-shi	—	3	1	3	—	7	—	—	—
	三條市	Sanjo-shi	1	1	3	1	—	5	1	—	—
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	—	4	—	1	—	2	1	—	—
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	5	15	5	9	—	8	—	1	—
	高岡市	Takaoka-shi	2	12	2	7	—	7	—	—	2
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	5	31	8	5	3	9	1	—	2
	七尾市	Nanao-shi	1	5	1	1	—	4	—	—	—
	小松市	Komatsu-shi	3	11	—	4	—	6	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	1	8	4	2	—	6	1	—	—
	敦賀市	Tsuruga-shi	—	1	2	3	—	2	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	3	20	7	8	—	4	1	—	1
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	2	13	—	6	—	5	2	—	—
	松本市	Matsumoto-shi	1	7	3	7	1	3	—	1	1
	上田市	Ueda-shi	—	5	2	2	—	2	—	—	—
	岡谷市	Okaya-shi	—	6	1	5	—	3	—	—	—
	飯田市	Iida-shi	1	1	—	4	—	1	—	—	—
	諏訪市	Suwa-shi	—	2	—	1	1	2	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	2	20	3	5	—	5	1	—	2
	大垣市	Ogaki-shi	3	13	1	4	1	3	—	—	—
	高山市	Takayama-shi	—	10	4	2	—	7	—	—	1
	多治見市	Tajimi-shi	3	5	2	3	—	2	1	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	1	22	3	7	—	19	2	—	2
	濱松市	Hamamatsu-shi	2	17	2	3	2	2	—	—	—
	沼津市	Numazu-shi	2	11	3	1	—	4	—	—	—
	清水市	Shimizu-shi	2	3	1	4	—	1	1	—	1
	熱海市	Atami-shi	1	—	—	—	—	1	—	—	1
	三島市	Mishima-shi	1	1	4	1	—	1	1	—	1
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	5	4	1	—	1	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	23	105	21	26	7	45	6	—	2
	豊橋市	Toyohashi-shi	5	14	8	6	—	3	—	—	—
	岡崎市	Okazaki-shi	3	11	1	5	—	4	—	—	—
	一宮市	Ichinomiya-shi	—	7	3	3	—	2	—	—	—
	瀨戸市	Seto-shi	1	3	1	3	—	3	—	—	—
	半田市	Handa-shi	—	10	—	1	—	5	—	—	—
	春日井市	Kasugai-shi	7	6	—	1	—	3	—	—	—
	豊川市	Toyokawa-shi	3	10	—	3	—	2	—	—	1
	津市	Tsu-shi	2	7	2	3	—	1	1	—	1
	四日市市	Yokkaichi-shi	4	11	6	6	—	7	—	—	1

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"			106. 氣管支炎 Bronchitis,	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臓炎 Nephritis	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included).	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上）（又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi	2	5	1	2	1	4	—	—	—
	松阪市	Matsuzaka-shi	—	5	—	2	—	3	—	—	—
	桑名市	Kuwana-shi	—	4	—	5	—	2	1	—	—
	上野市	Ueno-shi	1	8	2	7	—	1	—	—	—
	鈴鹿市	Suzuka-shi	6	12	2	8	—	7	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi	1	11	3	8	1	6	2	—	—
	彦根市	Hikone-shi	2	—	1	1	—	3	—	—	—
	長濱市	Nagahama-shi	1	3	1	8	—	2	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi	15	114	16	43	5	53	4	—	3
	福知山市	Fukuchiyama-shi	1	1	4	4	1	—	—	—	2
	舞鶴市	Maizuru-shi	1	11	2	1	—	2	—	—	—
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi	36	231	60	55	10	96	7	1	3
	堺市	Sakai-shi	4	24	5	7	5	22	1	—	—
	岸和田市	Kishiwada-shi	3	11	2	1	1	9	1	—	—
	豊中市	Toyonaka-shi	—	4	—	2	—	4	—	—	1
	布施市	Fuse-shi	1	13	2	2	—	7	—	—	—
	池田市	Ikeda-shi	3	10	—	1	—	2	—	—	—
	吹田市	Suita-shi	2	17	1	3	—	5	1	—	—
	泉大津市	Izumiotsu-shi	1	4	1	1	—	1	—	—	2
	高槻市	Takatsuki-shi	1	4	—	—	1	4	—	—	—
	貝塚市	Kaizuka-shi	—	4	—	2	—	2	—	—	—
	守口市	Moriguchi-shi	1	8	3	2	1	5	—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi	7	53	12	16	2	22	—	—	1
	姫路市	Himeji-shi	9	24	15	17	—	13	—	—	1
	尼崎市	Amagasaki-shi	6	23	6	4	—	7	—	—	2
	明石市	Akashi-shi	2	5	—	2	—	1	1	—	—
	西宮市	Nishinomiya-shi	1	16	—	3	—	6	—	—	—
	洲本市	Sumoto-shi	1	3	2	3	—	—	—	—	—
	芦屋市	Ashiya-shi	1	2	—	2	—	3	—	—	—
	伊丹市	Itami-shi	—	4	—	3	—	1	—	—	1
	相生市	Aioi-shi	—	3	2	—	—	—	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi	—	7	2	7	3	2	1	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi	6	15	3	4	1	12	—	—	1
	新宮市	Shingu-shi	—	1	—	—	—	5	—	—	—
	海南市	Kainan-shi	—	5	1	—	—	1	—	—	—
	田邊市	Tanabe-shi	1	2	—	1	1	—	1	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi	1	4	—	3	1	5	—	—	—
	米子市	Yonago-shi	1	4	2	3	—	7	—	—	1
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi	1	6	1	4	1	4	—	—	1
	濱田市	Hamada-shi	2	6	2	1	—	3	—	—	—
	出雲市	Izumo-shi	2	7	1	—	—	4	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi	2	17	1	5	1	6	1	—	—
	倉敷市	Kurashiki-shi	3	6	—	1	1	2	—	1	1
	津山市	Tsuyama-shi	1	6	4	5	—	3	—	—	2
	玉野市	Tamano-shi	3	4	2	—	—	—	—	—	1
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi	2	14	4	5	1	5	1	—	—
	呉市	Kure-shi	5	27	1	7	—	5	—	—	1
	三原市	Mihara-shi	1	7	2	4	—	—	—	—	—
	尾道市	Onomichi-shi	—	7	—	4	—	1	—	—	1
	福山市	Fukuyama-shi	3	2	3	3	—	—	—	—	—
山口縣 Yamaguchi-ken	下關市	Shimonoseki-shi	8	13	9	9	1	15	—	—	1
	宇部市	Ube-shi	5	10	4	4	1	7	1	—	1
	山口市	Yamaguchi-shi	4	21	1	6	1	8	1	—	—
	萩市	Hagi-shi	—	3	2	4	—	2	—	—	—
	德山市	Tokuyama-shi	2	8	1	3	—	4	1	—	1

第1表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"				106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未滿） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	121. 虫垂炎 Appendicitis.	130—132. 腎臟炎 Nephritis.	140—150. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（147を除く） Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (147 not included).	147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).
	防府市	Hofu-shi		3	8	1	4	—	5	—	—	—
	下松市	Kudamatsu-shi		—	5	2	—	—	1	1	—	—
	岩國市	Iwakuni-shi		1	3	1	2	—	3	1	—	—
	小野田市	Onoda-shi		3	6	1	6	—	3	1	—	—
	光市	Hikari-shi		1	4	—	3	—	2	—	—	—
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi		7	13	2	3	—	7	1	—	—
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		2	17	1	2	—	4	—	—	—
	丸龜市	Marugame-shi		4	5	1	—	—	5	—	—	—
	坂出市	Sakaide-shi		—	2	1	2	—	7	—	—	1
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi		3	17	2	7	—	10	—	—	—
	今治市	Imabari-shi		—	5	1	1	1	2	—	—	—
	宇和島市	Uwajima-shi		1	3	—	1	—	2	1	—	—
	八幡濱市	Yawatahama-shi		1	1	1	1	—	2	1	—	—
	新居濱市	Niihama-shi		2	4	7	1	—	3	1	—	—
	西條市	Saijo-shi		1	3	2	3	—	3	—	—	—
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		6	11	3	1	—	10	—	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		4	54	11	15	2	21	3	1	1
	若松市	Wakamatsu-shi		1	11	3	2	1	1	—	—	—
	八幡市	Yahata-shi		4	21	3	10	2	7	—	—	—
	戸畑市	Tobata-shi		—	6	1	2	—	4	—	—	1
	直方市	Nogata-shi		1	4	1	2	1	4	1	—	—
	飯塚市	Iizuka-shi		2	6	—	—	—	5	—	—	—
	久留米市	Kurume-shi		4	17	1	2	—	9	—	—	—
	大牟田市	Omuta-shi		6	25	4	6	1	19	1	1	1
	小倉市	Kokura-shi		5	20	8	9	1	14	1	—	3
	門司市	Moji-shi		1	14	3	1	3	9	—	—	—
	田川市	Tagawa-shi		—	17	2	2	—	2	3	1	1
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		—	16	4	3	—	5	1	—	—
	唐津市	Karatsu-shi		2	4	4	1	—	5	—	1	2
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		5	22	5	5	1	13	—	—	2
	佐世保市	Saseho-shi		17	24	5	9	—	14	—	2	3
	島原市	Shimabara-shi		1	4	1	1	—	3	—	—	—
	諫早市	Isahaya-shi		6	7	4	4	2	3	1	—	2
	大村市	Omura-shi		2	11	3	4	—	4	—	—	2
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		6	35	8	14	1	19	—	—	1
	八代市	Yatsushiro-shi		—	4	1	4	—	4	—	—	—
	人吉市	Hitoyoshi-shi		2	7	5	1	—	4	—	—	1
	荒尾市	Arao-shi		1	7	3						
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi		5	18	6	6	1	2	1	—	—
	別府市	Beppu-shi		2	14	4	4	1	5	1	—	—
	中津市	Nakatsu-shi		2	9	4	6	—	5	—	—	—
	日田市	Hita-shi		1	3	—	1	—	5	—	—	1
	佐伯市	Saiki-shi		—	6	4	1	—	2	—	—	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		—	13	6	1	—	6	—	—	1
	都城市	Miyakonojo-shi		2	13	5	8	—	6	—	—	—
	延岡市	Nobeoka-shi		—	11	1	—	1				
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		5	9	4	4	—	11	—	—	1
	川內市	Sendai-shi		3	12	1	3	—	1	—	—	—
	鹿屋市	Kanoya-shi		2	7	2	7	—	3	—	1	—

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence, December 1946

市別 "shi"				158. 先天性虚弱（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200b. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
北海道 Hokkaido	札幌市	Sapporo-shi		8	3	13	4	1	10	2	—	66
	旭川市	Asahikawa-shi		4	5	8	—	—	1	4	—	32
	小樽市	Otaru-shi		4	1	7	1	1	7	—	—	52
	函館市	Hakodate-shi		5	2	8	1	—	5	5	—	71
	室蘭市	Muroran-shi		5	2	6	1	—	2	5	—	30
	釧路市	Kushiro-shi		1	1	4	—	—	2	3	—	26
	帯広市	Obihiro-shi		2	1	—	—	—	1	—	—	15
	北見市	Kitami-shi		4	1	2	1	—	1	—	—	14
	夕張市	Yubari-shi		2	—	2	—	—	2	1	—	20
	岩見澤市	Iwamizawa-shi		4	2	3	—	—	1	1	—	7
青森縣 Aomori-ken	弘前市	Hirosaki-shi		4	—	4	—	—	—	5	2	17
	青森市	Aomori-shi		7	2	5	2	—	2	6	—	19
	八戸市	Hachinohe-shi		12	2	4	1	—	25	2	—	26
岩手縣 Iwate-ken	盛岡市	Morioka-shi		3	2	9	—	—	2	7	—	21
	釜石市	Kamaishi-shi		—	—	1	—	—	3	—	—	13
	宮古市	Miyako-shi		—	2	3	—	—	—	3	—	12
宮城縣 Miyagi-ken	仙臺市	Sendai-shi		10	5	15	3	—	12	6	—	90
	石巻市	Ishinomaki-shi		5	—	5	—	—	—	1	—	12
	塩釜市	Shiogama-shi		5	2	1	—	—	—	—	—	11
秋田縣 Akita-ken	秋田市	Akita-shi		6	4	7	—	—	—	2	—	29
	能代市	Noshiro-shi		3	—	2	—	—	—	2	—	17
山形縣 Yamagata-ken	山形市	Yamagata-shi		4	4	3	—	—	2	2	—	30
	米澤市	Yonezawa-shi		1	—	2	—	1	2	—	—	27
	鶴岡市	Tsuruoka-shi		—	2	2	—	—	2	1	—	14
	酒田市	Sakata-shi		—	5	7	—	—	1	—	—	13
福島縣 Fukushima-ken	福島市	Fukushima-shi		3	1	3	—	—	2	1	—	21
	若松市	Wakamatsu-shi		—	—	7	—	—	—	1	—	21
	郡山市	Koriyama-shi		6	3	4	—	—	2	2	—	18
	平市	Taira-shi		2	2	3	—	—	3	1	—	14
茨城縣 Ibaraki-ken	水戸市	Mito-shi		3	1	7	2	—	5	1	1	21
	日立市	Hitachi-shi		3	—	3	—	—	5	2	—	13
	土浦市	Tsuchiura-shi		4	1	2	2	—	1	—	—	16
栃木縣 Tochigi-ken	宇都宮市	Utsunomiya-shi		—	2	3	1	—	3	2	—	31
	足利市	Ashikaga-shi		—	3	1	—	—	2	1	—	18
	栃木市	Tochigi-shi		2	—	—	1	—	1	—	—	10
	佐野市	Sano-shi		4	1	4	—	—	1	4	—	19
群馬縣 Gunma-ken	前橋市	Maebashi-shi		2	3	2	1	—	6	1	—	30
	高崎市	Takasaki-shi		3	2	4	—	—	5	1	—	32
	桐生市	Kiryu-shi		2	1	5	—	—	3	1	—	18
	伊勢崎市	Isesaki-shi		1	—	4	1	—	—	—	—	8
埼玉縣 Saitama-ken	川越市	Kawagoe-shi		2	1	1	—	—	1	—	—	23
	熊谷市	Kumagaya-shi		1	1	4	1	—	1	3	—	16
	川口市	Kawaguchi-shi		8	1	10	1	1	3	—	—	26
	浦和市	Urawa-shi		3	1	10	—	1	5	—	—	32
	大宮市	Omiya-shi		1	3	5	—	—	10	1	—	20
千葉縣 Chiba-ken	千葉市	Chiba-shi		3	7	10	2	—	4	—	1	36
	銚子市	Choshi-shi		1	9	7	1	—	—	—	—	30
	市川市	Ichikawa-shi		2	2	5	—	—	3	2	—	28
	船橋市	Funabashi-shi		2	3	9	1	—	8	—	—	30
	館山市	Tateyama-shi		—	—	4	—	—	1	1	—	21
	木更津市	Kisarazu-shi		2	2	1	1	—	1	—	—	11
	松戸市	Matsudo-shi		2	2	4	—	—	—	—	—	16

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"			158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
東京都 Tokyo-to	旧東京市區域	Fomer Tokyo-shi	132	56	272	34	2	168	75	1	1,144
	八王子市	Hachioji-shi	—	—	7	—	—	4	—	—	17
	立川市	Tachikawa-shi	1	1	4	1	—	1	—	—	12
神奈川縣 Kanagawa-ken	横濱市	Yokohama-shi	24	8	44	11	1	43	10	—	268
	横須賀市	Yokosuka-shi	8	1	7	3	—	14	3	—	72
	川崎市	Kawasaki-shi	4	2	14	—	2	5	5	—	51
	平塚市	Hiratsuka-shi	5	—	3	1	—	1	—	—	7
	鎌倉市	Kamakura-shi	—	—	5	1	—	2	—	—	21
	藤澤市	Fujisawa-shi	2	—	6	—	—	1	—	—	28
	小田原市	Odawara-shi	1	—	6	2	—	3	4	—	21
新潟縣 Niigata-ken	新潟市	Niigata-shi	7	3	12	2	1	6	1	—	48
	長岡市	Nagaoka-shi	—	—	1	1	—	2	—	—	13
	高田市	Takada-shi	1	—	3	—	—	3	—	—	20
	三條市	Sanjo-shi	1	—	4	—	—	2	—	—	14
	柏崎市	Kashiwazaki-shi	1	1	1	—	—	2	—	—	11
富山縣 Toyama-ken	富山市	Toyama-shi	6	2	6	—	—	4	5	—	46
	高岡市	Takaoka-shi	3	15	11	1	—	4	2	—	45
石川縣 Ishikawa-ken	金澤市	Kanazawa-shi	11	7	21	2	—	2	9	—	93
	七尾市	Nanao-shi	5	—	3	2	—	3	2	—	19
	小松市	Komatsu-shi	2	4	5	—	—	4	—	—	35
福井縣 Fukui-ken	福井市	Fukui-shi	3	1	10	—	—	2	2	—	16
	敦賀市	Tsuruga-shi	2	—	2	—	—	—	3	—	10
山梨縣 Yamanashi-ken	甲府市	Kofu-shi	1	3	4	—	—	2	6	—	48
長野縣 Nagano-ken	長野市	Nagano-shi	7	—	11	—	—	1	3	—	35
	松本市	Matsumoto-shi	3	3	3	1	—	2	1	—	22
	上田市	Ueda-shi	2	2	2	—	—	1	1	—	17
	岡谷市	Okaya-shi	2	—	4	1	—	1	1	—	14
	飯田市	Iida-shi	2	2	—	—	—	2	—	—	7
	諏訪市	Suwa-shi	1	2	3	—	—	—	1	—	18
岐阜縣 Gifu-ken	岐阜市	Gifu-shi	7	5	10	1	—	—	4	—	49
	大垣市	Ogaki-shi	5	5	6	—	—	2	1	—	13
	高山市	Takayama-shi	2	1	5	—	—	—	—	—	14
	多治見市	Tajimi-shi	1	—	4	1	—	3	1	—	11
靜岡縣 Shizuoka-ken	靜岡市	Shizuoka-shi	8	4	22	1	—	12	5	—	83
	濱松市	Hamamatsu-shi	2	2	18	—	—	2	3	—	25
	沼津市	Numazu-shi	4	1	11	—	—	2	3	—	27
	清水市	Shimizu-shi	1	1	4	—	—	4	—	—	14
	熱海市	Atami-shi	—	—	7	—	—	2	1	—	10
	三島市	Mishima-shi	2	—	6	—	—	2	—	—	15
	富士宮市	Fujinomiya-shi	—	1	8	1	—	1	—	—	18
愛知縣 Aichi-ken	名古屋市	Nagoya-shi	38	21	85	12	4	26	26	—	261
	豊橋市	Toyohashi-shi	7	4	21	—	—	2	2	—	23
	岡崎市	Okazaki-shi	4	2	13	1	—	9	2	—	34
	一宮市	Ichinomiya-shi	2	—	9	—	—	3	2	—	20
	瀨戸市	Seto-shi	2	1	7	—	—	—	1	—	12
	半田市	Handa-shi	1	2	5	3	3	2	4	—	16
	春日井市	Kasugai-shi	3	—	10	2	—	—	2	—	17
	豊川市	Toyokawa-shi	4	4	6	1	—	—	1	—	14
	津市	Tsu-shi	4	—	5	—	—	1	1	—	32
	四日市市	Yokkaichi-shi	6	5	8	2	—	7	1	—	36

第13表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"				158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—168. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
三重縣 Mie-ken	宇治山田市	Ujiyamada-shi		2	1	14	1	—	6	1	—	20
	松阪市	Matsuzaka-shi		2	—	6	—	—	—	2	1	16
	桑名市	Kuwana-shi		1	1	2	—	—	2	1	—	13
	上野市	Ueno-shi		3	1	4	—	1	5	4	—	22
	鈴鹿市	Suzuka-shi		4	4	11	1	—	6	1	—	29
滋賀縣 Shiga-ken	大津市	Otsu-shi		3	5	13	—	—	4	1	—	38
	彦根市	Hikone-shi		1	—	5	1	—	1	1	—	25
	長濱市	Nagahama-shi		—	1	5	7	—	37	21	—	26
京都府 Kyoto-fu	京都市	Kyoto-shi		39	26	72	—	—	2	2	—	367
	福知山市	Fukuchiyama-shi		1	2	3	1	—	3	2	—	11
	舞鶴市	Maizuru-shi		3	4	14	11	2	78	17	—	28
大阪府 Osaka-fu	大阪市	Osaka-shi		66	21	100	1	—	9	5	—	433
	堺市	Sakai-shi		5	6	15	1	2	11	2	—	69
	岸和田市	Kishiwada-shi		6	4	7	—	—	6	1	—	38
	豊中市	Toyonaka-shi		2	—	5	—	—	4	14	—	18
	布施市	Fuse-shi		4	—	13	2	—	12	—	—	45
	池田市	Ikeda-shi		—	1	10	—	—	5	3	—	22
	吹田市	Suita-shi		5	—	11	1	—	2	—	—	17
	泉大津市	Izumiotsu-shi		1	—	7	—	—	2	—	—	11
	高槻市	Takatsuki-shi		1	1	5	—	—	4	—	—	9
	貝塚市	Kaizuka-shi		1	—	2	1	—	2	2	—	16
	守口市	Moriguchi-shi		—	—	—	13	2	32	19	1	132
兵庫縣 Hyogo-ken	神戸市	Kobe-shi		13	7	29	1	—	7	5	—	53
	姫路市	Himeji-shi		5	5	21	6	—	8	2	—	70
	尼崎市	Amagasaki-shi		6	3	12	1	1	2	3	—	16
	明石市	Akashi-shi		3	1	5	4	—	3	—	—	33
	西宮市	Nishinomiya-shi		3	—	6	1	—	39	1	—	22
	洲本市	Sumoto-shi		4	2	6	—	—	1	1	—	9
	芦屋市	Ashiya-shi		3	1	1	2	—	1	1	—	12
	伊丹市	Itami-shi		1	2	4	—	—	—	—	—	6
	相生市	Aioi-shi		1	—	3	2	—	4	1	—	24
奈良縣 Nara-ken	奈良市	Nara-shi		3	2	12	1	1	11	5	—	52
和歌山縣 Wakayama-ken	和歌山市	Wakayama-shi		2	2	25	—	—	54	4	—	11
	新宮市	Shingu-shi		2	1	7	—	—	17	—	—	21
	海南市	Kainan-shi		—	—	8	—	—	45	1	—	15
	田邊市	Tanabe-shi		1	—	—	—	—	—	—	—	25
鳥取縣 Tottori-ken	鳥取市	Tottori-shi		—	1	9	—	—	1	—	—	13
	米子市	Yonago-shi		—	—	8	3	—	3	1	—	22
島根縣 Shimane-ken	松江市	Matsue-shi		1	2	8	—	—	1	—	—	19
	濱田市	Hamada-shi		3	1	6	—	—	2	1	—	10
	出雲市	Izumo-shi		3	1	5	—	—	4	—	—	63
岡山縣 Okayama-ken	岡山市	Okayama-shi		4	2	15	2	—	6	6	—	20
	倉敷市	Kurashiki-shi		2	1	6	—	—	2	1	—	15
	津山市	Tsuyama-shi		—	2	6	—	—	3	—	—	12
	玉野市	Tamano-shi		4	1	7	—	—	1	3	—	51
廣島縣 Hiroshima-ken	廣島市	Hiroshima-shi		2	1	23	1	—	12	13	—	60
	呉市	Kure-shi		9	1	11	1	1	13	2	—	12
	三原市	Mihara-shi		1	—	7	—	—	3	1	—	18
	尾道市	Onomichi-shi		5	—	8	—	—	1	2	—	28
	福山市	Fukuyama-shi		1	—	13	—	—	2	2	—	71
山口縣 Yamaguchi-ken	下関市	Shimonoseki-shi		13	—	18	—	—	11	4	—	28
	宇部市	Ube-shi		3	4	15	—	—	9	1	—	50
	山口市	Yamaguchi-shi		6	1	11	—	—	4	2	—	30
	萩市	Hagi-shi		1	1	3	—	—	4	5	—	32
	徳山市	Tokuyama-shi		3	—	18	1	—	7	3	1	

第 13 表　住所地による市別、特定死因別死亡者數の表　－昭和21年12月

Table 13　Deaths from selected causes in each "shi" of residence　December 1946

市別 "shi"				158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	162. 老衰 Senility.	163—164. 自殺 Suicide.	165—163. 他殺 Homicide.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	200a. 不詳の病名 Ill-defined.	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause.	その他の全死因 All other causes.
	函館市	Hofu-shi		2	1	13	1	—	3	—	—	24
	下松市	Kudamatsu-shi		1	1	4	1	—	6	—	—	11
	岩國市	Iwakuni-shi		2	—	7	1	—	1	4	—	31
	小野田市	Onoda-shi		6	1	4	2	1	6	6	—	19
	光市	Hikari-shi		—	—	4	—	—	4	3	—	18
德島縣 Tokushima-ken	德島市	Tokushima-shi		3	—	9	1	—	8	2	—	38
香川縣 Kagawa-ken	高松市	Takamatsu-shi		4	3	14	—	—	28	4	—	40
	丸龜市	Marugame-shi		2	1	6	—	—	5	2	—	11
	坂出市	Sakaide-shi		3	—	4	—	—	16	5	—	11
愛媛縣 Ehime-ken	松山市	Matsuyama-shi		5	3	24	—	—	6	9	—	55
	今治市	Imabari-shi		2	1	3	2	—	3	—	—	21
	宇和島市	Uwajima-shi		1	2	3	—	1	2	—	—	19
	八幡濱市	Yawatahama-shi		2	5	5	—	—	4	—	—	18
	新居濱市	Niihama-shi		1	2	5	—	—	1	1	—	19
	西條市	Saijo-shi		2	—	3	1	—	3	2	—	19
高知縣 Kochi-ken	高知市	Kochi-shi		8	3	27	12	—	192	4	—	51
福岡縣 Fukuoka-ken	福岡市	Fukuoka-shi		10	8	36	3	—	14	5	1	136
	若松市	Wakamatsu-shi		3	—	5	—	—	5	—	—	19
	八幡市	Yahata-shi		13	2	16	2	—	5	1	—	66
	戸畑市	Tobata-shi		6	4	5	—	—	6	—	—	23
	直方市	Nogata-shi		—	1	5	—	—	2	1	—	27
	飯塚市	Iizuka-shi		3	3	5	—	—	3	1	—	22
	久留米市	Kurume-shi		8	2	10	1	—	3	—	—	29
	大牟田市	Omuta-shi		9	2	10	1	—	6	2	—	40
	小倉市	Kokura-shi		9	3	17	—	1	17	5	1	60
	門司市	Moji-shi		7	2	8	1	—	16	1	—	35
	田川市	Tagawa-shi		7	1	10	—	—	8	—	—	27
佐賀縣 Saga-ken	佐賀市	Saga-shi		7	3	4	—	—	1	2	—	30
	唐津市	Karatsu-shi		3	—	5	—	—	1	4	—	12
長崎縣 Nagasaki-ken	長崎市	Nagasaki-shi		4	5	15	1	—	4	—	—	53
	佐世保市	Saseho-shi		4	3	27	—	1	10	2	—	54
	島原市	Shimabara-shi		1	1	14	1	—	—	—	—	6
	諫早市	Isahaya-shi		1	2	11	1	—	2	1	—	33
	大村市	Omura-shi		2	—	13	1	—	2	2	—	36
熊本縣 Kumamoto-ken	熊本市	Kumamoto-shi		5	2	15	3	—	9	7	—	86
	八代市	Yatsushiro-shi		1	—	2	—	1	—	1	—	17
	人吉市	Hitoyoshi-shi		4	—	2	1	—	4	—	—	20
	荒尾市	Arao-shi		8	—	6	—	—	3	2	—	15
大分縣 Oita-ken	大分市	Oita-shi		5	1	13	1	—	4	3	—	32
	別府市	Beppu-shi		1	1	12	2	1	1	3	—	49
	中津市	Nakatsu-shi		—	—	7	—	—	2	3	—	19
	日田市	Hita-shi		3	—	8	—	—	4	—	1	23
	佐伯市	Saiki-shi		4	3	4	1	—	2	—	—	17
宮崎縣 Miyazaki-ken	宮崎市	Miyazaki-shi		6	1	7	—	—	2	—	—	30
	都城市	Miyakonojo-shi		2	6	8	—	—	2	2	—	38
	延岡市	Nobeoka-shi		5	2	11	—	—	3	1	—	20
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	鹿兒島市	Kagoshima-shi		4	—	5	1	—	1	19	—	34
	川內市	Sendai-shi		1	1	6	—	—	3	1	—	19
	鹿屋市	Kanoya-shi		2	2	7	—	—	1	3	—	23

第14表　事件發生地による都道府縣別、市部郡部

Table 14　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of occurrence.　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.
全國 All Japan	39,954	1	1	—	12
市部計 Total of all "shi"	10,538	—	—	—	7
郡部計 Total of all "gun"	29,416	1	1	—	5
北海道 Hokkaidō	2,498	—	—	—	2
市部計 Total of all "shi"	628	—	—	—	1
郡部計 Total of all "gun"	1,870	—	—	—	1
青森縣 Aomori-ken	921	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	160	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	761	—	—	—	—
岩手縣 Iwate-ken	993	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	84	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	909	—	—	—	—
宮城縣 Miyagi-ken	804	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	158	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	646	—	—	—	—
秋田縣 Akita-ken	912	—	—	—	1
市部計 Total of all "shi"	88	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	824	—	—	—	1
山形縣 Yamagata-ken	844	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	152	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	692	—	—	—	—
福島縣 Fukushima-ken	1,017	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	89	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	928	—	—	—	—
茨城縣 Ibaraki-ken	1,222	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	69	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	1,153	—	—	—	—
栃木縣 Tochigi-ken	776	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	108	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	668	—	—	—	—
群馬縣 Gunma-ken	749	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	121	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	628	—	—	—	—
埼玉縣 Saitama-ken	1,186	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	193	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	993	—	—	—	—
千葉縣 Chiba-ken	1,321	—	—	—	1
市部計 Total of all "shi"	277	—	—	—	1
郡部計 Total of all "gun"	1,044	—	—	—	—
東京都 Tokyo-to	1,760	—	—	—	3
市部計 Total of all "shi"	1,456	—	—	—	2
郡部計 Total of all "gun"	304	—	—	—	1
神奈川縣 Kanagawa-ken	832	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	556	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	276	—	—	—	—
新潟縣 Niigata-ken	1,089	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	124	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	965	—	—	—	—

部別、特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.	10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis. (all forms)	23. 癩 Leprosy.
—	2	1,503	169	269	183	—
—	1	508	62	56	80	—
—	1	995	107	213	103	—
—	—	112	32	2	24	—
—	—	31	7	2	7	—
—	—	81	25	—	17	—
—	—	29	—	7	3	—
—	—	8	—	1	1	—
—	—	21	—	6	2	—
—	—	44	5	—	3	—
—	—	5	3	—	—	—
—	—	39	2	—	3	—
—	—	33	5	4	6	—
—	—	11	1	1	2	—
—	—	22	4	3	4	—
—	—	27	2	8	3	—
—	—	8	—	1	—	—
—	—	19	2	7	3	—
—	—	39	5	4	3	—
—	—	7	1	—	2	—
—	—	32	4	4	1	—
—	—	69	1	5	3	—
—	—	3	1	1	—	—
—	—	66	—	4	3	—
—	—	36	3	29	4	—
—	—	1	1	1	—	—
—	—	35	2	28	4	—
—	—	33	3	11	3	—
—	—	5	—	3	—	—
—	—	28	3	8	3	—
—	—	20	3	8	3	—
—	—	6	1	—	1	—
—	—	14	2	8	2	—
—	—	43	2	15	1	—
—	—	3	1	4	—	—
—	—	40	1	11	1	—
—	—	55	3	19	5	—
—	—	19	1	1	2	—
—	—	36	2	18	3	—
—	—	132	5	9	12	—
—	—	124	5	7	10	—
—	—	8	—	2	2	—
—	—	65	2	2	2	—
—	—	44	1	1	2	—
—	—	21	1	1	—	—
—	—	47	3	9	3	—
—	—	5	—	2	2	—
—	—	42	3	7	1	—

第 14 表　事件發生地による都道府縣別、市部郡部別、特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Table 14　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of occurrence.　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	總數 Total.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.	10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis, (all forms).	23. 癩 Leprosy.
富山縣 Toyama-ken	675	—	—	—	—	—	1	13	1	4	1	—
市部計 Total of all "shi"	141	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	534	—	—	—	—	—	1	13	—	4	1	—
石川縣 Ishikawa-ken	572	—	—	—	—	—	—	9	1	1	—	—
市部計 Total of all "shi"	180	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	392	—	—	—	—	—	—	7	—	1	—	—
福井縣 Fukui-ken	362	—	—	—	—	—	—	5	—	1	2	—
市部計 Total of all "shi"	34	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	328	—	—	—	—	—	—	4	—	1	2	—
山梨縣 Yamanashi-ken	397	—	1	—	—	—	—	15	4	4	—	—
市部計 Total of all "shi"	39	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	358	—	1	—	—	—	—	14	4	4	—	—
長野縣 Nagano-ken	845	—	—	—	—	—	—	36	5	4	2	—
市部計 Total of all "shi"	119	—	—	—	—	—	—	9	1	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	726	—	—	—	—	—	—	27	4	4	2	—
岐阜縣 Gifu-ken	737	1	—	—	—	—	—	19	1	5	6	—
市部計 Total of all "shi"	136	—	—	—	—	—	—	7	1	—	1	—
郡部計 Total of all "gun"	601	1	—	—	—	—	—	12	—	5	5	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	1,080	—	—	—	1	—	—	50	2	12	5	—
市部計 Total of all "shi"	217	—	—	—	1	—	—	9	1	1	5	—
郡部計 Total of all "gun"	863	—	—	—	—	—	—	41	1	11	4	—
愛知縣 Aichi-ken	1,425	—	—	—	—	—	—	49	6	13	1	—
市部計 Total of all "shi"	516	—	—	—	—	—	—	15	5	3	5	—
郡部計 Total of all "gun"	909	—	—	—	—	—	—	34	1	10	2	—
三重縣 Mie-ken	759	—	—	—	—	—	—	31	—	4	3	—
市部計 Total of all "shi"	227	—	—	—	—	—	—	9	—	2	1	—
郡部計 Total of all "gun"	532	—	—	—	—	—	—	22	—	2	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	426	—	—	—	—	—	—	9	3	—	2	—
市部計 Total of all "shi"	59	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—
郡部計 Total of all "gun"	367	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	689	—	—	—	—	—	—	27	1	—	6	—
市部計 Total of all "shi"	415	—	—	—	—	—	—	17	1	—	5	—
郡部計 Total of all "gun"	274	—	—	—	—	—	—	10	—	—	1	—
大阪府 Osaka-fu	1,300	2	—	—	—	—	—	66	5	1	11	—
市部計 Total of all "shi"	842	1	—	—	—	—	—	38	3	—	8	—
郡部計 Total of all "gun"	458	1	—	—	—	—	—	28	2	1	3	—
兵庫縣 Hyogo-ken	1,246	—	—	—	—	—	—	53	3	3	5	—
市部計 Total of all "shi"	416	—	—	—	—	—	—	22	2	1	2	—
郡部計 Total of all "gun"	830	—	—	—	—	—	—	31	1	2	3	—
奈良縣 Nara-ken	350	—	—	—	—	—	—	19	1	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	24	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	—
郡部計 Total of all "gun"	326	—	—	—	—	—	—	17	1	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	360	—	—	—	—	—	—	7	1	1	1	—
市部計 Total of all "shi"	91	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—
郡部計 Total of all "gun"	269	—	—	—	—	—	—	5	1	—	1	—
鳥取縣 Tottori-ken	254	—	—	—	—	—	—	15	—	1	2	—
市部計 Total of all "shi"	53	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—
郡部計 Total of all "gun"	201	—	—	—	—	—	—	13	—	1	—	—

第14表　事件發生地による都道府縣別、市部郡部別、特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Table 14　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of occurrence　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.	10. ジフテリア Diphtheria.	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis. (all forms)	23. 癩 Leprosy.
島根縣 Shimane-ken	495	—	—	—	—	—	—	11	2	—	1	—
市部計 Total of all "shi"	70	—	—	—	—	—	—	4	2	—	1	—
郡部計 Total of all "gun"	425	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
岡山縣 Okayama-ken	862	—	—	—	—	—	—	22	2	7	1	—
市部計 Total of all "shi"	117	—	—	—	—	—	—	7	2	1	—	—
郡部計 Total of all "gun"	745	—	—	—	—	—	—	15	—	6	1	—
廣島縣 Hiroshima-ken	929	—	—	—	—	—	—	23	3	3	4	—
市部計 Total of all "shi"	204	—	—	—	—	—	—	4	1	—	2	—
郡部計 Total of all "gun"	725	—	—	—	—	—	—	19	2	3	2	—
山口縣 Yamaguchi-ken	742	—	—	—	1	—	—	18	1	8	4	—
市部計 Total of all "shi"	362	—	—	—	—	—	—	9	—	4	3	—
郡部計 Total of all "gun"	380	—	—	—	1	—	—	9	1	4	1	—
德島縣 Tokushima-ken	487	—	—	—	—	—	—	12	3	2	1	—
市部計 Total of all "shi"	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	446	—	—	—	—	—	—	12	3	2	1	—
香川縣 Kagawa-ken	511	—	—	—	—	—	—	8	2	2	—	—
市部計 Total of all "shi"	85	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—
郡部計 Total of all "gun"	426	—	—	—	—	—	—	6	1	1	—	—
愛媛縣 Ehime-ken	716	—	—	—	—	—	—	6	4	6	4	—
市部計 Total of all "shi"	159	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—
郡部計 Total of all "gun"	557	—	—	—	—	—	—	4	3	3	2	—
高知縣 Kochi-ken	475	—	—	—	—	—	—	21	2	3	1	—
市部計 Total of all "shi"	74	—	—	—	—	—	—	7	—	1	—	—
郡部計 Total of all "gun"	401	—	—	—	—	—	—	14	2	2	1	—
福岡縣 Fukuoka-ken	1,748	—	—	—	1	—	1	52	11	12	14	—
市部計 Total of all "shi"	751	—	—	—	1	—	1	26	7	8	11	—
郡部計 Total of all "gun"	997	—	—	—	—	—	—	26	4	4	3	—
佐賀縣 Saga-ken	611	—	—	—	—	—	—	6	3	5	2	—
市部計 Total of all "shi"	75	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	536	—	—	—	—	—	—	4	2	5	2	—
長崎縣 Nagasaki-ken	854	—	—	—	—	—	—	25	6	5	5	—
市部計 Total of all "shi"	257	—	—	—	—	—	—	5	3	2	1	—
郡部計 Total of all "gun"	597	—	—	—	—	—	—	20	3	3	4	—
熊本縣 Kumamoto-ken	929	—	—	—	—	—	—	28	4	8	5	—
市部計 Total of all "shi"	173	—	—	—	—	—	—	7	1	1	2	—
郡部計 Total of all "gun"	756	—	—	—	—	—	—	21	3	7	3	—
大分縣 Oita-ken	677	—	—	—	—	—	—	20	5	5	5	—
市部計 Total of all "shi"	149	—	—	—	—	—	—	3	—	1	3	—
郡部計 Total of all "gun"	528	—	—	—	—	—	—	17	5	4	2	—
宮崎縣 Miyazaki-ken	640	—	—	—	—	—	—	20	6	9	3	—
市部計 Total of all "shi"	145	—	—	—	—	—	—	8	1	—	1	—
郡部計 Total of all "gun"	495	—	—	—	—	—	—	12	5	9	2	—
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	877	—	—	—	—	—	—	24	7	8	3	—
市部計 Total of all "shi"	104	—	—	—	—	—	—	4	2	1	—	—
郡部計 Total of all "gun"	773	—	—	—	—	—	—	20	5	7	3	—

第 14 表　事件發生地による都道府縣別、市部郡部乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Table 14　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of occurrence.　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.	31. 流行性感冒 Influenza.
全國 All Japan	—	63	—	337	71
市部計 Total of all "shi"	—	9	—	126	30
郡部計 Total of all "gun"	—	54	—	211	41
北海道 Hokkaido	—	25	—	25	4
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	10	—
郡部計 Total of all "gun"	—	25	—	15	4
青森縣 Aomori-ken	—	2	—	6	1
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	1	—
郡部計 Total of all "gun"	—	2	—	5	1
岩手縣 Iwate-ken	—	9	—	4	2
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	9	—	4	2
宮城縣 Miyagi-ken	—	4	—	5	—
市部計 Total of all "shi"	—	2	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	2	—	5	—
秋田縣 Akita-ken	—	3	—	8	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	2	—
郡部計 Total of all "gun"	—	3	—	6	—
山形縣 Yamagata-ken	—	3	—	9	—
市部計 Total of all "shi"	—	1	—	4	—
郡部計 Total of all "gun"	—	2	—	5	—
福島縣 Fukushima-ken	—	—	—	8	1
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	1	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	7	1
茨城縣 Ibaraki-ken	—	—	—	7	1
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	1	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	6	1
栃木縣 Tochigi-ken	—	—	—	5	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	1	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	4	—
群馬縣 Gunma-ken	—	1	—	5	2
市部計 Total of all "shi"	—	1	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	5	2
埼玉縣 Saitama-ken	—	—	—	4	2
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	1	2
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	3	—
千葉縣 Chiba-ken	—	1	—	15	6
市部計 Total of all "shi"	—	1	—	2	5
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	13	1
東京都 Tokyo-to	—	1	—	15	2
市部計 Total of all "shi"	—	1	—	15	2
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	—	—	16	1
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	9	1
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	7	—
新潟縣 Niigata-ken	—	3	—	3	2
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	1
郡部計 Total of all "gun"	—	3	—	3	1

35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	81. 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus).
224	6	—	—	—	951	703
70	2	—	—	—	257	196
154	4	—	—	—	694	507
35	1	—	—	—	68	65
3	—	—	—	—	21	15
32	1	—	—	—	47	50
4	—	—	—	—	31	14
2	—	—	—	—	2	—
2	—	—	—	—	29	14
8	—	—	—	—	32	11
1	—	—	—	—	4	1
7	—	—	—	—	28	10
2	—	—	—	—	23	14
1	—	—	—	—	1	4
1	—	—	—	—	22	10
3	—	—	—	—	18	8
3	—	—	—	—	2	—
4	—	—	—	—	16	8
2	—	—	—	—	30	10
2	—	—	—	—	3	3
7	1	—	—	—	27	7
1	1	—	—	—	10	8
6	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	8	7
3	1	—	—	—	22	10
1	—	—	—	—	—	—
2	1	—	—	—	22	10
9	—	—	—	—	19	17
2	—	—	—	—	3	2
7	—	—	—	—	16	15
5	—	—	—	—	8	10
—	—	—	—	—	1	3
5	—	—	—	—	7	7
12	—	—	—	—	23	21
1	—	—	—	—	14	3
11	—	—	—	—	9	18
37	1	—	—	—	25	26
32	—	—	—	—	7	7
5	1	—	—	—	18	19
2	—	—	—	—	40	32
1	—	—	—	—	34	27
1	—	—	—	—	6	5
1	—	—	—	—	19	18
1	—	—	—	—	11	9
1	—	—	—	—	8	9
7	—	—	—	—	35	31
1	—	—	—	—	1	6
6	—	—	—	—	34	25

第14表　事件發生地による都道府縣別、市部郡部別、特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Table 14　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of occurrence　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.	33. 流行性感冒 Influenza.
富山縣 Toyama-ken	—	—	—	4	2
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	1	1
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	3	1
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	—	5	1
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	2	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	3	1
福井縣 Fukui-ken	—	—	—	1	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	1	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	—	1	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	1	—
長野縣 Nagano-ken	—	—	—	—	1
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	1
岐阜縣 Gifu-ken	—	1	—	5	—
市部計 Total of all "shi"	—	1	—	2	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	3	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	—	1	—	8	1
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	2	—
郡部計 Total of all "gun"	—	1	—	6	1
愛知縣 Aichi-ken	—	1	—	12	2
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	5	1
郡部計 Total of all "gun"	—	1	—	7	1
三重縣 Mie-ken	—	—	—	4	1
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	1
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	4	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	—	1	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	1	—
京都府 Kyoto-fu	—	—	—	5	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	3	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	2	—
大阪府 Osaka-fu	—	—	—	19	3
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	15	3
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	4	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	—	—	7	2
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	2	2
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	5	—
奈良縣 Nara-ken	—	—	—	1	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	1	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	—	—	2	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	2	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	—	3	1
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	2	1
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	1	—

35. 麻疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	33a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	81. 髓膜炎（髓膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus).
—	—	—	—	—	17	15
—	—	—	—	—	4	3
—	—	—	—	—	13	12
4	—	—	—	—	24	12
1	—	—	—	—	7	3
3	—	—	—	—	17	9
—	—	—	—	—	9	7
—	—	—	—	—	3	—
—	—	—	—	—	6	7
5	—	—	—	—	2	6
—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	2	6
4	—	—	—	—	18	10
1	—	—	—	—	2	3
3	—	—	—	—	16	7
1	—	—	—	—	5	10
—	—	—	—	—	2	3
1	—	—	—	—	3	7
5	1	—	—	—	19	27
5	1	—	—	—	7	6
—	—	—	—	—	12	21
5	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	36	25
—	—	—	—	—	11	8
1	1	—	—	—	25	17
1	—	—	—	—	16	10
—	—	—	—	—	4	3
1	—	—	—	—	12	7
2	—	—	—	—	16	3
—	—	—	—	—	2	1
2	—	—	—	—	14	2
—	—	—	—	—	20	12
1	—	—	—	—	9	8
1	—	—	—	—	11	4
3	—	—	—	—	36	13
2	—	—	—	—	21	8
1	—	—	—	—	15	5
—	—	—	—	—	43	17
—	—	—	—	—	7	8
—	—	—	—	—	36	9
—	—	—	—	—	8	3
—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	7	3
—	—	—	—	—	10	5
—	—	—	—	—	3	1
—	—	—	—	—	7	4
1	—	—	—	—	16	2
1	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	14	—

第14表　事件發生地による都道府縣別、市部郡部別、特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Table 14　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of occurrence.　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.	33. 流行性感冒 Influenza.	35. 痲疹 Measles.	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	81. 髓膜炎(髓膜炎菌によらざるもの) Meningitis (not due to meningococcus).
島根縣 Shimane-ken	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	5	5
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	3	3
岡山縣 Okayama-ken	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	22	13
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	21	12
廣島縣 Hiroshima-ken	—	1	—	5	2	6	—	—	—	—	23	34
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	7	9
郡部計 Total of all "gun"	—	1	—	3	1	6	—	—	—	—	16	25
山口縣 Yamaguchi-ken	—	—	—	8	1	5	—	—	—	—	21	12
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	5	—	4	—	—	—	—	11	2
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	10	10
德島縣 Tokushima-ken	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	9
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	9
香川縣 Kagawa-ken	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	9	13
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	9	11
愛媛縣 Ehime-ken	—	1	—	10	6	2	—	—	—	—	13	26
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	2	7
郡部計 Total of all "gun"	—	1	—	6	5	2	—	—	—	—	11	19
高知縣 Kochi-ken	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	10	13
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	9	10
福岡縣 Fukuoka-ken	—	1	—	30	9	15	1	—	—	—	46	35
市部計 Total of all "shi"	—	1	—	20	5	5	—	—	—	—	21	17
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	10	4	10	1	—	—	—	25	18
佐賀縣 Saga-ken	—	1	—	10	1	6	—	—	—	—	10	14
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	3
郡部計 Total of all "gun"	—	1	—	7	—	5	—	—	—	—	20	11
長崎縣 Nagasaki-ken	—	2	—	9	2	9	—	—	—	—	14	14
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	7	3
郡部計 Total of all "gun"	—	2	—	7	2	8	—	—	—	—	7	11
熊本縣 Kumamoto-ken	—	1	—	4	3	2	—	—	—	—	28	9
市部計 Total of all "shi"	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	8	1
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	4	2	2	—	—	—	—	20	8
大分縣 Oita-ken	—	—	—	4	4	2	—	—	—	—	7	9
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2	5
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	1	4	2	—	—	—	—	5	4
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	—	—	15	1	4	—	—	—	—	8	7
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	1	2
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	12	1	2	—	—	—	—	7	5
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	—	—	16	1	3	—	—	—	—	23	18
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3	1
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	14	—	3	—	—	—	—	20	17

第14表　事件發生地による都道府縣別、市部郡部乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Table 14　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of occurrence.　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	106. 氣管支炎 Bronchitis	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines.	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).	158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	160. 分娩による産兒の傷害 Injury at birth.	161. その他の乳兒固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	199—200. 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	その他の全死因 All other causes.
全國 All Japan	1,586	7,365	4,911	811	8,913	4,092	205	2,003	490	815	4,268
市部計 Total of all "shi"	354	2,073	1,256	244	2,036	1,161	64	50	138	176	1,128
郡部計 Total of all "gun"	1,232	5,292	3,655	567	6,877	2,931	141	1,4 9	352	639	3,140
北海道 Hokkaido	64	438	501	40	465	147	6	84	30	55	273
市部計 Total of all "shi"	12	123	117	15	104	35	3	21	8	13	80
郡部計 Total of all "gun"	52	315	384	25	361	112	3	63	22	42	193
青森縣 Aomori-ken	36	172	170	8	253	48	3	16	10	28	80
市部計 Total of all "shi"	5	31	22	2	50	15	—	2	1	5	12
郡部計 Total of all "gun"	31	141	148	6	203	33	3	14	9	23	68
岩手縣 Iwate-ken	32	196	175	7	209	76	3	33	15	35	94
市部計 Total of all "shi"	—	15	11	—	12	11	1	6	—	7	7
郡部計 Total of all "gun"	32	181	164	7	197	65	2	27	15	28	87
宮城縣 Miyagi-ken	22	172	105	9	188	67	3	32	5	26	79
市部計 Total of all "shi"	5	33	17	1	38	13	—	5	1	4	18
郡部計 Total of all "gun"	17	139	88	8	150	54	3	27	4	22	61
秋田縣 Akita-ken	28	131	136	11	264	84	7	32	9	29	100
市部計 Total of all "shi"	2	19	9	3	20	11	1	3	1	2	4
郡部計 Total of all "gun"	26	112	127	8	244	73	6	29	8	27	96
山形縣 Yamagata-ken	29	114	133	20	227	90	3	33	10	15	63
市部計 Total of all "shi"	2	25	24	6	27	26	—	8	1	—	10
郡部計 Total of all "gun"	27	89	109	14	200	64	3	25	9	15	53
福島縣 Fukushima-ken	46	222	92	17	265	109	5	66	5	14	63
市部計 Total of all "shi"	1	11	10	3	20	23	—	3	—	1	6
郡部計 Total of all "gun"	45	211	82	14	245	86	5	63	5	13	57
茨城縣 Ibaraki-ken	53	263	99	29	285	175	7	71	5	14	109
市部計 Total of all "shi"	1	12	6	3	17	10	1	5	—	2	8
郡部計 Total of all "gun"	52	251	93	26	268	165	6	66	5	12	101
栃木縣 Tochigi-ken	45	177	72	18	136	71	4	34	5	26	93
市部計 Total of all "shi"	6	18	13	4	17	12	1	4	2	3	13
郡部計 Total of all "gun"	39	159	59	14	119	59	3	30	3	23	80
群馬縣 Gunma-ken	38	193	75	13	139	72	2	43	7	14	84
市部計 Total of all "shi"	5	22	16	3	22	18	1	8	—	4	7
郡部計 Total of all "gun"	33	171	59	10	117	54	1	35	7	10	77
埼玉縣 Saitama-ken	53	230	134	27	252	123	4	34	8	27	128
市部計 Total of all "shi"	8	35	30	4	34	16	—	11	4	2	21
郡部計 Total of all "gun"	45	195	104	23	218	107	4	73	4	25	107
千葉縣 Chiba-ken	64	282	86	33	239	196	7	75	8	18	140
市部計 Total of all "shi"	2	61	19	9	36	50	2	11	3	3	34
郡部計 Total of all "gun"	62	221	67	29	203	146	5	64	5	15	106
東京都 Tokyo-to	68	402	175	45	325	164	12	67	30	26	157
市部計 Total of all "shi"	52	343	147	33	261	125	11	52	22	19	132
郡部計 Total of all "gun"	16	59	28	12	64	39	1	15	8	7	25
神奈川縣 Kanagawa-ken	31	202	91	18	145	60	8	69	5	8	68
市部計 Total of all "shi"	20	138	63	13	92	38	7	44	2	7	48
郡部計 Total of all "gun"	11	64	23	5	53	22	1	25	3	1	20
新潟縣 Niigata-ken	72	207	139	21	188	115	6	29	11	34	124
市部計 Total of all "shi"	6	20	21	2	19	16	3	4	1	1	13
郡部計 Total of all "gun"	66	187	118	19	169	99	3	25	10	33	111

第 14 表　事件發生地による都道府縣別、市部郡部別、特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Table 14　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of occurrence.　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines.	157. 先天性奇形（死產を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).	158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Cengenital debility (cause not stated).	159. 早產（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	160. 分娩による產兒の傷害 Injury at birth.	161. その他の乳兒固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	199—200. 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	その他の全死因 All other causes.
富山縣 Toyama-ken	31	104	118	13	104	80	3	31	—	15	118
市部計 Total of all "shi"	4	22	17	5	25	25	—	5	—	3	25
郡部計 Total of all "gun"	27	82	101	8	79	55	3	26	—	12	93
石川縣 Ishikawa-ken	31	116	69	7	101	62	3	28	11	12	75
市部計 Total of all "shi"	2	36	21	4	30	28	2	12	5	5	19
郡部計 Total of all "gun"	29	80	48	3	71	34	1	16	6	7	56
福井縣 Fukui-ken	14	52	65	2	105	23	1	11	5	9	50
市部計 Total of all "shi"	2	6	5	—	8	2	—	1	1	1	4
郡部計 Total of all "gun"	12	46	60	2	97	21	1	10	4	8	46
山梨縣 Yamanashi-ken	15	79	39	8	86	46	2	20	3	6	55
市部計 Total of all "shi"	1	11	7	1	3	5	—	1	—	—	9
郡部計 Total of all "gun"	14	68	32	7	83	41	2	19	3	6	46
長野縣 Nagano-ken	32	165	86	22	213	76	2	37	12	23	97
市部計 Total of all "shi"	3	21	13	10	30	16	—	3	—	1	6
郡部計 Total of all "gun"	29	144	73	12	183	60	2	34	12	22	91
岐阜縣 Gifu-ken	29	117	110	18	183	87	6	30	7	25	71
市部計 Total of all "shi"	6	24	16	6	27	20	—	4	1	6	9
郡部計 Total of all "gun"	23	93	94	12	156	67	6	26	6	19	62
靜岡縣 Shizuoka-ken	44	196	129	27	235	108	1	76	16	19	97
市部計 Total of all "shi"	7	37	28	7	35	25	—	12	5	4	25
郡部計 Total of all "gun"	37	159	101	20	200	83	1	64	11	15	72
愛知縣 Aichi-ken	71	267	157	28	311	169	12	89	25	28	118
市部計 Total of all "shi"	26	107	57	5	113	64	2	37	10	7	37
郡部計 Total of all "gun"	45	160	100	23	198	105	10	52	15	21	81
三重縣 Mie-ken	31	116	83	16	214	95	1	38	7	16	75
市部計 Total of all "shi"	11	42	22	4	53	36	—	9	3	3	23
郡部計 Total of all "gun"	20	74	61	12	161	59	1	29	4	13	52
滋賀縣 Shiga-ken	18	43	63	8	111	63	2	22	4	9	47
市部計 Total of all "shi"	2	8	8	1	10	12	—	3	—	—	8
郡部計 Total of all "gun"	16	35	55	7	101	51	2	19	4	9	39
京都府 Kyoto-fu	18	105	64	12	158	104	10	55	9	14	68
市部計 Total of all "shi"	7	64	37	7	84	79	7	35	3	9	39
郡部計 Total of all "gun"	11	41	27	5	74	25	3	20	6	5	29
大阪府 Osaka-fu	36	291	154	33	259	130	7	69	20	23	119
市部計 Total of all "shi"	28	202	101	22	163	83	6	36	12	12	78
郡部計 Total of all "gun"	8	89	53	11	96	47	1	33	8	11	41
兵庫縣 Hyogo-ken	61	192	161	33	200	159	5	65	22	26	129
市部計 Total of all "shi"	16	84	50	10	72	57	1	23	7	6	44
郡部計 Total of all "gun"	45	108	111	23	188	102	4	42	15	20	85
奈良縣 Nara-ken	15	49	30	9	108	51	3	18	4	7	21
市部計 Total of all "shi"	1	1	3	—	8	5	—	—	3	—	—
郡部計 Total of all "gun"	14	48	27	9	100	46	3	18	1	7	21
和歌山縣 Wakayama-ken	12	64	28	4	110	25	4	23	14	13	36
市部計 Total of all "shi"	3	15	12	—	25	8	1	4	7	2	7
郡部計 Total of all "gun"	9	49	16	4	85	17	3	19	7	11	29
鳥取縣 Tottori-ken	4	35	27	3	69	22	1	12	7	4	29
市部計 Total of all "shi"	1	9	4	1	12	3	1	2	2	—	7
郡部計 Total of all "gun"	3	26	23	2	57	19	—	10	5	4	22

第 14 表　事件發生地による都道府縣別、市部郡部乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Table 14　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of occurrence.　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	103. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines.	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).
島根縣 Shimane-ken	22	59	42	11
市部計 Total of all "shi"	4	9	5	2
郡部計 Total of all "gun"	18	50	37	9
岡山縣 Okayama-ken	32	136	79	20
市部計 Total of all "shi"	7	27	9	5
郡部計 Total of all "gun"	25	109	70	15
廣島縣 Hiroshima-ken	25	193	112	22
市部計 Total of all "shi"	—	45	27	5
郡部計 Total of all "gun"	25	148	85	17
山口縣 Yamaguchi-ken	36	109	90	20
市部計 Total of all "shi"	18	51	46	9
郡部計 Total of all "gun"	18	58	44	11
德島縣 Tokushima-ken	12	97	68	12
市部計 Total of all "shi"	1	9	6	2
郡部計 Total of all "gun"	11	88	62	10
香川縣 Kagawa-ken	22	82	42	20
市部計 Total of all "shi"	4	18	5	3
郡部計 Total of all "gun"	18	64	37	17
愛媛縣 Ehime-ken	24	104	77	12
市部計 Total of all "shi"	5	20	20	2
郡部計 Total of all "gun"	19	84	57	10
高知縣 Kochi-ken	21	72	36	7
市部計 Total of all "shi"	5	7	8	—
郡部計 Total of all "gun"	16	65	28	7
福岡縣 Fukuoka-ken	55	330	190	29
市部計 Total of all "shi"	17	141	84	13
郡部計 Total of all "gun"	38	189	106	16
佐賀縣 Saga-ken	18	93	73	7
市部計 Total of all "shi"	2	10	11	2
郡部計 Total of all "gun"	16	83	62	5
長崎縣 Nagasaki-ken	42	136	101	23
市部計 Total of all "shi"	18	34	28	8
郡部計 Total of all "gun"	24	102	73	15
熊本縣 Kumamoto-ken	27	170	133	14
市部計 Total of all "shi"	6	35	24	1
郡部計 Total of all "gun"	21	135	109	13
大分縣 Oita-ken	32	115	76	19
市部計 Total of all "shi"	7	29	17	3
郡部計 Total of all "gun"	25	86	59	16
宮崎縣 Miyazaki-ken	18	111	99	17
市部計 Total of all "shi"	4	25	19	4
郡部計 Total of all "gun"	14	86	80	13
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	57	166	127	14
市部計 Total of all "shi"	9	18	16	1
郡部計 Total of all "gun"	48	148	111	13

158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	160. 分娩による產兒の傷害 Injury at birth.	161. その他の乳兒固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	199—200. 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	その他の全死因 All other causes.
161	69	6	22	3	10	59
13	9	1	2	—	2	11
148	60	5	20	3	8	48
258	97	4	47	11	12	97
23	14	1	3	2	1	12
235	83	3	44	9	11	85
215	81	4	26	17	19	111
45	18	2	5	5	3	23
170	63	2	21	12	16	88
145	57	5	36	12	15	138
70	27	1	19	5	8	70
75	30	4	17	7	7	68
120	67	2	19	5	10	42
10	3	—	2	2	2	4
110	64	2	17	3	8	38
131	65	2	34	4	13	56
20	10	—	7	2	4	6
111	55	2	27	2	9	50
141	90	4	47	8	26	105
30	22	1	8	2	3	24
111	68	3	39	6	23	81
110	69	1	27	28	13	37
15	15	—	6	—	1	5
95	54	1	21	28	12	32
431	169	10	93	17	17	179
165	67	4	29	7	10	91
266	102	6	64	10	7	88
158	54	4	43	7	9	77
14	7	—	5	1	1	11
144	47	4	38	6	8	66
182	88	5	36	14	4	132
55	31	1	9	2	1	46
127	57	4	27	12	3	86
190	96	5	53	14	11	124
32	9	1	6	2	3	32
158	87	4	47	12	8	92
159	67	4	50	2	12	80
38	13	—	10	1	—	14
121	54	4	40	1	12	66
123	64	4	43	10	14	64
23	19	—	15	1	2	15
100	45	4	28	9	12	49
182	62	3	35	9	12	107
16	10	1	4	1	3	11
166	52	2	31	8	9	96

第15表　住所地による都道府縣別、市部郡部別、特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Table 15　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of residence.　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	總數 Total.	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus meningitis).	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.	10. ジフテリア Diphtheria.
全國 All Japan	39,937	1	1	—	12	—	2	1,503	169
市部計 Total of all "shi"	10,299	—	—	—	7	—	1	501	58
郡部計 Total of all "gun"	29,638	1	1	—	5	—	1	1,002	111
北海道 Hokkaido	2,495	—	—	—	2	—	—	112	32
市部計 Total of all "shi"	595	—	—	—	1	—	—	29	8
郡部計 Total of all "gun"	1,900	—	—	—	1	—	—	83	24
青森縣 Aomori-ken	919	—	—	—	—	—	—	28	—
市部計 Total of all "shi"	150	—	—	—	—	—	—	8	—
郡部計 Total of all "gun"	769	—	—	—	—	—	—	20	—
岩手縣 Iwate-ken	994	—	—	—	—	—	—	44	5
市部計 Total of all "shi"	72	—	—	—	—	—	—	5	3
郡部計 Total of all "gun"	922	—	—	—	—	—	—	39	2
宮城縣 Miyagi-ken	804	—	—	—	—	—	—	33	5
市部計 Total of all "shi"	145	—	—	—	—	—	—	10	1
郡部計 Total of all "gun"	659	—	—	—	—	—	—	23	4
秋田縣 Akita-ken	913	—	—	—	1	—	—	27	2
市部計 Total of all "shi"	82	—	—	—	—	—	—	6	—
郡部計 Total of all "gun"	831	—	—	—	1	—	—	21	2
山形縣 Yamagata-ken	848	—	—	—	—	—	—	39	5
市部計 Total of all "shi"	125	—	—	—	—	—	—	7	1
郡部計 Total of all "gun"	723	—	—	—	—	—	—	32	4
福島縣 Fukushima-ken	1,019	—	—	—	—	—	—	69	1
市部計 Total of all "shi"	84	—	—	—	—	—	—	3	1
郡部計 Total of all "gun"	935	—	—	—	—	—	—	66	—
茨城縣 Ibaraki-ken	1,224	—	—	—	—	—	—	36	3
市部計 Total of all "shi"	69	—	—	—	—	—	—	1	1
郡部計 Total of all "gun"	1,155	—	—	—	—	—	—	35	2
栃木縣 Tochigi-ken	778	—	—	—	—	—	—	33	3
市部計 Total of all "shi"	106	—	—	—	—	—	—	5	—
郡部計 Total of all "gun"	672	—	—	—	—	—	—	28	3
群馬縣 Gunma-ken	750	—	—	—	—	—	—	21	3
市部計 Total of all "shi"	115	—	—	—	—	—	—	5	1
郡部計 Total of all "gun"	635	—	—	—	—	—	—	16	2
埼玉縣 Saitama-ken	1,182	—	—	—	—	—	—	43	2
市部計 Total of all "shi"	189	—	—	—	—	—	—	3	1
郡部計 Total of all "gun"	993	—	—	—	—	—	—	40	1
千葉縣 Chiba-ken	1,323	—	—	—	1	—	—	55	3
市部計 Total of all "shi"	265	—	—	—	1	—	—	18	1
郡部計 Total of all "gun"	1,058	—	—	—	—	—	—	37	2
東京都 Tokyo-to	1,749	—	—	—	3	—	—	133	5
市部計 Total of all "shi"	1,447	—	—	—	2	—	—	124	5
郡部計 Total of all "gun"	302	—	—	—	1	—	—	9	—
神奈川縣 Kanagawa-ken	836	—	—	—	—	—	—	64	2
市部計 Total of all "shi"	559	—	—	—	—	—	—	43	1
郡部計 Total of all "gun"	277	—	—	—	—	—	—	21	1
新潟縣 Niigata-ken	1,083	—	—	—	—	—	—	48	3
市部計 Total of all "shi"	122	—	—	—	—	—	—	5	—
郡部計 Total of all "gun"	961	—	—	—	—	—	—	43	3

備考　内地全体の計数には住所地不詳のもの17名を含まざるを以て第14表と一致せず
Note: The number of total Japan does not include 17 deaths of residence unknown and then does not coincide with that of the table 14.

第 15 表　住所地による都道府縣別、市部郡部別

Table 15　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture,

都道府縣 Prefecture	總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	4. コレラ Cholera.
富山縣 Toyama-ken	680	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	140	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	540	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	570	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	175	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	395	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	359	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	32	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	327	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	396	—	1	—
市部計 Total of all "shi"	37	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	359	—	1	—
長野縣 Nagano-ken	845	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	114	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	731	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	736	1	—	—
市部計 Total of all "shi"	131	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	605	1	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	1,080	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	218	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	862	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	1,425	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	515	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	910	—	—	—
三重縣 Mie-ken	761	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	223	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	538	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	427	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	56	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	371	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	689	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	410	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	279	—	—	—
大阪府 Osaka-fu	1,293	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	831	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	462	—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	1,242	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	421	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	821	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	351	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	24	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	327	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	357	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	89	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	268	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	255	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	41	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	214	—	—	—

特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

all "shi" and all "gun" of residence.　October—December 1946

6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.	10. ジフテリア Diphtheria.
—	—	1	13	1
—	—	—	—	1
—	—	1	13	—
—	—	—	9	1
—	—	—	1	1
—	—	—	8	—
—	—	—	5	—
—	—	—	1	—
—	—	—	4	—
—	—	—	15	4
—	—	—	1	—
—	—	—	14	4
—	—	—	35	5
—	—	—	8	—
—	—	—	27	5
—	—	—	19	1
—	—	—	7	1
—	—	—	12	—
—	—	1	50	2
—	—	1	9	1
—	—	—	41	1
—	—	—	49	6
—	—	—	15	5
—	—	—	34	1
—	—	—	31	—
—	—	—	9	—
—	—	—	22	—
—	—	—	9	3
—	—	—	3	1
—	—	—	6	2
—	—	—	27	1
—	—	—	18	1
—	—	—	9	—
—	—	2	67	5
—	—	1	39	3
—	—	1	28	2
—	—	—	53	3
—	—	—	22	2
—	—	—	31	1
—	—	—	19	1
—	—	—	2	—
—	—	—	17	1
—	—	—	7	1
—	—	—	2	—
—	—	—	5	1
—	—	—	15	—
—	—	—	2	—
—	—	—	13	—

第15表　住所地による都道府縣別、市部郡部別、特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Table 15　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of residence.　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	總數 Total	1. 腸チフス Typhoid fever.	2. パラチフス Paratyphoid fever.	4. コレラ Cholera.	6. 流行性腦脊髓膜炎(髓膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus meningitis).	7. 炭疽 Anthrax.	8. 猩紅熱 Scarlet fever.	9. 百日咳 Whooping cough.	10. ジフテリア Diphtheria.
島根縣 Shimane-ken	500	—	—	—	—	—	—	11	2
市部計 Total of all "shi"	65	—	—	—	—	—	—	4	1
郡部計 Total of all "gun"	435	—	—	—	—	—	—	7	1
岡山縣 Okayama-ken	861	—	—	—	—	—	—	22	2
市部計 Total of all "shi"	109	—	—	—	—	—	—	7	2
郡部計 Total of all "gun"	752	—	—	—	—	—	—	15	—
廣島縣 Hiroshima-ken	923	—	—	—	—	—	—	22	3
市部計 Total of all "shi"	202	—	—	—	—	—	—	4	1
郡部計 Total of all "gun"	721	—	—	—	—	—	—	18	2
山口縣 Yamaguchi-ken	741	—	—	—	1	—	—	18	1
市部計 Total of all "shi"	362	—	—	—	—	—	—	9	—
郡部計 Total of all "gun"	379	—	—	—	1	—	—	9	1
德島縣 Tokushima-ken	491	—	—	—	—	—	—	12	3
市部計 Total of all "shi"	41	—	—	—	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	450	—	—	—	—	—	—	12	3
香川縣 Kagawa-ken	511	—	—	—	—	—	—	9	2
市部計 Total of all "shi"	86	—	—	—	—	—	—	2	1
郡部計 Total of all "gun"	425	—	—	—	—	—	—	7	1
愛媛縣 Ehime-ken	723	—	—	—	—	—	—	6	4
市部計 Total of all "shi"	155	—	—	—	—	—	—	2	1
郡部計 Total of all "gun"	568	—	—	—	—	—	—	4	3
高知縣 Kochi-ken	472	—	—	—	—	—	—	21	2
市部計 Total of all "shi"	69	—	—	—	—	—	—	7	—
郡部計 Total of all "gun"	403	—	—	—	—	—	—	14	2
福岡縣 Fukuoka-ken	1,741	—	—	—	1	—	1	51	11
市部計 Total of all "shi"	739	—	—	—	1	—	1	26	6
郡部計 Total of all "gun"	1,002	—	—	—	—	—	—	25	5
佐賀縣 Saga-ken	611	—	—	—	—	—	—	6	3
市部計 Total of all "shi"	72	—	—	—	—	—	—	2	—
郡部計 Total of all "gun"	539	—	—	—	—	—	—	4	3
長崎縣 Nagasaki-ken	854	—	—	—	—	—	—	25	6
市部計 Total of all "shi"	253	—	—	—	—	—	—	5	3
郡部計 Total of all "gun"	601	—	—	—	—	—	—	20	3
熊本縣 Kumamoto-ken	929	—	—	—	—	—	—	28	4
市部計 Total of all "shi"	171	—	—	—	—	—	—	7	1
郡部計 Total of all "gun"	758	—	—	—	—	—	—	21	3
大分縣 Oita-ken	676	—	—	—	—	—	—	20	5
市部計 Total of all "shi"	144	—	—	—	—	—	—	3	—
郡部計 Total of all "gun"	532	—	—	—	—	—	—	17	5
宮崎縣 Miyazaki-ken	640	—	—	—	—	—	—	20	6
市部計 Total of all "shi"	144	—	—	—	—	—	—	8	—
郡部計 Total of all "gun"	496	—	—	—	—	—	—	12	6
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	881	—	—	—	—	—	—	24	7
市部計 Total of all "shi"	105	—	—	—	—	—	—	4	2
郡部計 Total of all "gun"	776	—	—	—	—	—	—	20	5

第 15 表　住所地による都道府縣別、市部郡部別、特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Table 15　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of residence.　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.	33. 流行性感冒 Influenza.	35. 麻疹 Measles.
全國 All Japan	239	183	—	—	63	—	337	71	223
市部計 Total of all "shi"	53	77	—	—	8	—	120	30	69
郡部計 Total of all "gun"	216	106	—	—	55	—	217	41	154
北海道 Hokkaido	2	20	—	—	25	—	25	4	35
市部計 Total of all "shi"	2	6	—	—	—	—	8	—	3
郡部計 Total of all "gun"	—	14	—	—	25	—	17	4	32
青森縣 Aomori-ken	7	3	—	—	2	—	6	1	4
市部計 Total of all "shi"	1	1	—	—	—	—	—	—	2
郡部計 Total of all "gun"	6	2	—	—	2	—	6	1	2
岩手縣 Iwate-ken	—	3	—	—	9	—	4	2	8
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	—	—	1
郡部計 Total of all "gun"	—	3	—	—	9	—	4	2	7
宮城縣 Miyagi-ken	4	6	—	—	4	—	5	—	2
市部計 Total of all "shi"	1	1	—	—	2	—	—	—	1
郡部計 Total of all "gun"	3	5	—	—	2	—	5	—	1
秋田縣 Akita-ken	8	3	—	—	3	—	8	—	3
市部計 Total of all "shi"	1	—	—	—	—	—	2	—	—
郡部計 Total of all "gun"	7	3	—	—	3	—	6	—	3
山形縣 Yamagata-ken	4	3	—	—	3	—	9	—	4
市部計 Total of all "shi"	—	1	—	—	1	—	4	—	2
郡部計 Total of all "gun"	4	2	—	—	2	—	5	—	2
福島縣 Fukushima-ken	5	3	—	—	—	—	8	1	7
市部計 Total of all "shi"	1	—	—	—	—	—	1	—	—
郡部計 Total of all "gun"	4	3	—	—	—	—	7	1	7
茨城縣 Ibaraki-ken	29	3	—	—	—	—	7	1	—
市部計 Total of all "shi"	1	2	—	—	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	28	1	—	—	—	—	7	1	—
栃木縣 Tochigi-ken	11	3	—	—	—	—	5	—	3
市部計 Total of all "shi"	3	—	—	—	—	—	1	—	1
郡部計 Total of all "gun"	8	3	—	—	—	—	4	—	2
群馬縣 Gunma-ken	8	3	—	—	—	—	5	2	9
市部計 Total of all "shi"	—	1	—	—	—	—	—	—	2
郡部計 Total of all "gun"	8	2	—	—	—	—	5	2	7
埼玉縣 Saitama-ken	15	1	—	—	—	—	5	2	5
市部計 Total of all "shi"	4	—	—	—	—	—	1	2	—
郡部計 Total of all "gun"	11	1	—	—	—	—	4	—	5
千葉縣 Chiba-ken	19	5	—	—	1	—	15	6	12
市部計 Total of all "shi"	1	2	—	—	1	—	2	5	—
郡部計 Total of all "gun"	18	3	—	—	—	—	13	1	12
東京都 Tokyo-to	9	12	—	—	1	—	15	2	37
市部計 Total of all "shi"	7	11	—	—	1	—	15	2	32
郡部計 Total of all "gun"	2	1	—	—	—	—	—	—	5
神奈川縣 Kanagawa-ken	2	2	—	—	—	—	16	1	2
市部計 Total of all "shi"	1	2	—	—	—	—	9	1	1
郡部計 Total of all "gun"	1	—	—	—	—	—	7	—	1
新潟縣 Niigata-ken	9	2	—	—	3	—	3	2	7
市部計 Total of all "shi"	2	2	—	—	—	—	—	1	1
郡部計 Total of all "gun"	7	—	—	—	3	—	3	1	6

第 15 表　住所地による都道府縣別、市部郡部別、特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Table 15. Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of residence. October—December 1946

都道府縣 Prefecture	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.	33. 流行性感冒 Influenza.	35. 麻疹 Measles.
富山縣 Toyama-ken	4	1	—	—	—	—	4	2	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	1	1	—
郡部計 Total of all "gun"	4	1	—	—	—	—	3	1	—
石川縣 Ishikawa-ken	1	—	—	—	—	—	5	1	4
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	1	—	1
郡部計 Total of all "gun"	1	—	—	—	—	—	4	1	3
福井縣 Fukui-ken	1	2	—	—	—	—	1	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	1	2	—	—	—	—	1	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	4	1	—	—	—	—	—	—	5
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	4	1	—	—	—	—	—	—	5
長野縣 Nagano-ken	4	2	—	—	—	—	—	1	4
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	—	—	1
郡部計 Total of all "gun"	4	2	—	—	—	—	—	1	3
岐阜縣 Gifu-ken	5	6	—	—	1	—	—	5	1
市部計 Total of all "shi"	—	1	—	—	—	—	—	2	—
郡部計 Total of all "gun"	5	5	—	—	1	—	—	3	1
靜岡縣 Shizuoka-ken	12	5	—	—	—	—	—	8	5
市部計 Total of all "shi"	1	3	—	—	1	—	—	2	3
郡部計 Total of all "gun"	11	2	—	—	—	—	—	6	2
愛知縣 Aichi-ken	13	5	—	—	—	—	—	12	1
市部計 Total of all "shi"	2	2	—	—	1	—	—	5	1
郡部計 Total of all "gun"	11	3	—	—	—	—	—	7	—
三重縣 Mie-ken	5	1	—	—	—	—	—	4	1
市部計 Total of all "shi"	2	1	—	—	—	—	—	1	1
郡部計 Total of all "gun"	3	—	—	—	—	—	—	3	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	2	—	—	—	—	—	2	2
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	2	—	—	—	—	—	2	2
京都府 Kyoto-fu	—	8	—	—	—	—	—	4	1
市部計 Total of all "shi"	—	6	—	—	—	—	—	2	1
郡部計 Total of all "gun"	—	2	—	—	—	—	—	2	—
大阪府 Osaka-fu	1	11	—	—	—	—	—	18	3
市部計 Total of all "shi"	—	8	—	—	—	—	—	14	3
郡部計 Total of all "gun"	1	3	—	—	—	—	—	4	—
兵庫縣 Hyogo-ken	3	5	—	—	—	—	—	8	2
市部計 Total of all "shi"	2	2	—	—	—	—	—	3	2
郡部計 Total of all "gun"	1	3	—	—	—	—	—	5	—
奈良縣 Nara-ken	—	3	—	—	—	—	—	1	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	3	—	—	—	—	—	1	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	1	—	—	—	—	—	2	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	1	—	—	—	—	—	2	—
鳥取縣 Tottori-ken	1	1	—	—	—	—	—	3	1
市部計 Total of all "shi"	—	1	—	—	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	1	—	—	—	—	—	—	3	1

第 15 表　住所地による都道府縣別、市部郡部別、特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Table 15　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of residence.　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	12. 破傷風 Tetanus.	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms).	23. 癩 Leprosy.	26a. 鼻疽 Glanders.	27. 赤痢 Dysentery.	28. マラリア Malaria.	30. 梅毒 Syphilis.	33. 流行性感冒 Influenza.	35. 麻疹 Measles.
島根縣 Shimane-ken	—	1	—	—	—	—	6	1	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	1	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	1	—	—	—	—	5	1	—
岡山縣 Okayama-ken	7	1	—	—	—	—	1	—	1
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	—	—	1
郡部計 Total of all "gun"	7	1	—	—	—	—	1	—	—
廣島縣 Hiroshima-ken	3	4	—	—	1	—	5	2	6
市部計 Total of all "shi"	—	2	—	—	—	—	2	1	—
郡部計 Total of all "gun"	3	2	—	—	1	—	3	1	6
山口縣 Yamaguchi-ken	6	5	—	—	—	—	8	1	5
市部計 Total of all "shi"	4	4	—	—	—	—	5	—	4
郡部計 Total of all "gun"	2	1	—	—	—	—	3	1	1
德島縣 Tokushima-ken	2	1	—	—	1	—	1	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	2	1	—	—	1	—	1	—	—
香川縣 Kagawa-ken	2	—	—	—	—	—	1	2	3
市部計 Total of all "shi"	1	—	—	—	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	1	—	—	—	—	—	1	2	3
愛媛縣 Ehime-ken	8	5	—	—	1	—	10	6	2
市部計 Total of all "shi"	2	1	—	—	—	—	4	1	—
郡部計 Total of all "gun"	6	4	—	—	1	—	6	5	2
高知縣 Kochi-ken	3	1	—	—	—	—	4	—	—
市部計 Total of all "shi"	1	—	—	—	—	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	2	1	—	—	—	—	4	—	—
福岡縣 Fukuoka-ken	12	14	—	—	1	—	30	9	14
市部計 Total of all "shi"	8	10	—	—	1	—	20	5	4
郡部計 Total of all "gun"	4	4	—	—	—	—	10	4	10
佐賀縣 Saga-ken	5	2	—	—	1	—	10	1	6
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	3	1	1
郡部計 Total of all "gun"	5	2	—	—	1	—	7	—	5
長崎縣 Nagasaki-ken	5	5	—	—	2	—	9	2	9
市部計 Total of all "shi"	2	1	—	—	—	—	3	—	1
郡部計 Total of all "gun"	3	4	—	—	2	—	6	2	8
熊本縣 Kumamoto-ken	8	7	—	—	2	—	4	3	2
市部計 Total of all "shi"	1	2	—	—	1	—	—	1	—
郡部計 Total of all "gun"	7	5	—	—	1	—	4	2	2
大分縣 Oita-ken	5	5	—	—	—	—	4	4	2
市部計 Total of all "shi"	1	3	—	—	—	—	3	—	—
郡部計 Total of all "gun"	4	2	—	—	—	—	1	4	2
宮崎縣 Miyazaki-ken	9	3	—	—	—	—	15	1	4
市部計 Total of all "shi"	—	1	—	—	—	—	3	—	2
郡部計 Total of all "gun"	9	2	—	—	—	—	12	1	2
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	8	3	—	—	—	—	16	1	3
市部計 Total of all "shi"	1	—	—	—	—	—	2	1	—
郡部計 Total of all "gun"	7	3	—	—	—	—	14	—	3

第 15 表　住所地による都道府縣別、市部郡部別、特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Table 15　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of residence.　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	81. 髓膜炎（髓膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus).	106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支、大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines.
全國 All Japan	6	—	—	—	951	703	1,585	7,361	4,911
市部計 Total of all "shi"	2	—	—	—	248	185	348	2,035	1,245
郡部計 Total of all "gun"	4	—	—	—	703	518	1,237	5,326	3,663
北海道 Hokkaido	1	—	—	—	67	66	64	440	500
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	21	11	11	117	109
郡部計 Total of all "gun"	1	—	—	—	46	55	53	323	391
青森縣 Aomori-ken	—	—	—	—	31	15	37	172	171
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	2	—	5	30	21
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	29	15	32	142	150
岩手縣 Iwate-ken	—	—	—	—	32	11	32	196	173
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	2	—	—	15	10
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	30	11	32	181	163
宮城縣 Miyagi-ken	—	—	—	—	23	14	22	172	105
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	1	3	4	31	13
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	22	11	18	141	92
秋田縣 Akita-ken	—	—	—	—	18	7	29	131	137
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	1	—	3	18	7
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	17	7	26	113	130
山形縣 Yamagata-ken	—	—	—	—	30	10	29	113	136
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	3	3	2	23	22
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	27	7	27	90	114
福島縣 Fukushima-ken	1	—	—	—	10	9	46	222	92
市部計 Total of all "shi"	1	—	—	—	2	1	1	10	8
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	8	8	45	212	84
茨城縣 Ibaraki-ken	—	—	—	—	22	10	52	263	99
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	1	12	5
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	22	10	51	251	94
栃木縣 Tochigi-ken	1	—	—	—	19	17	45	180	71
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	3	2	6	19	13
郡部計 Total of all "gun"	1	—	—	—	16	15	39	161	58
群馬縣 Gunma-ken	—	—	—	—	8	12	38	193	75
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	1	3	5	22	16
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	7	9	33	171	59
埼玉縣 Saitama-ken	—	—	—	—	23	21	53	230	134
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	14	3	8	34	30
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	9	18	45	196	104
千葉縣 Chiba-ken	—	—	—	—	25	26	66	282	88
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	7	7	2	57	19
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	18	19	64	225	69
東京都 Tokyo-to	1	—	—	—	40	30	66	400	183
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	32	24	51	340	155
郡部計 Total of all "gun"	1	—	—	—	8	6	15	60	28
神奈川縣 Kanagawa-ken	—	—	—	—	19	18	32	204	94
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	11	9	21	140	71
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	8	9	11	64	23
新潟縣 Niigata-ken	—	—	—	—	34	31	71	206	137
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	1	6	6	19	21
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	33	25	65	187	116

第15表　住所地による都道府縣別、市部郡部別、

Table 15　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture,

都道府縣 Prefecture	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).
富山縣 Toyama-ken	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—
石川縣 Ishikawa-ken	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—
福井縣 Fukui-ken	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—
山梨縣 Yamanashi-ken	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—
長野縣 Nagano-ken	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—
岐阜縣 Gifu-ken	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—
靜岡縣 Shizuoka-ken	1	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	1	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—
愛知縣 Aichi-ken	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—
三重縣 Mie-ken	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—
滋賀縣 Shiga-ken	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—
京都府 Kyoto-fu	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—
大阪府 Osaka-fu	—	—	—	—
市部計 Toal of all "shi"	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—
兵庫縣 Hyogo-ken	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—
奈良縣 Nara-ken	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—
和歌山縣 Wakayama-ken	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—
鳥取縣 Tottori-ken	—	—	—	—
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—

特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

all "shi" and all "gun" of residence.　October—December 1946

68. 脚氣 Beriberi.	81. 髓膜炎（髓膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus).	106. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支、大葉性及び別不明） Pneumonia(all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea,enteritis, and ulceration of the intestines.
17	14	30	104	116
4	2	3	23	17
13	12	27	81	99
24	12	30	115	70
7	3	2	37	21
17	9	28	78	49
9	7	14	52	66
2	—	2	5	5
7	7	12	47	61
2	6	16	80	40
—	—	1	11	8
2	6	15	69	32
18	11	32	163	88
2	3	3	20	13
16	8	29	143	75
5	10	29	117	110
2	3	5	23	16
3	7	24	94	94
19	27	44	196	127
7	6	7	37	28
12	21	37	159	99
36	25	71	268	155
11	8	26	107	58
25	17	45	161	97
16	10	31	116	83
4	3	11	43	21
12	7	20	73	62
16	4	18	42	62
2	1	2	7	8
14	3	16	35	54
20	12	18	105	64
8	8	7	64	37
12	4	11	41	27
37	11	35	291	150
21	7	27	200	101
16	4	8	91	49
43	16	60	192	159
7	8	15	84	50
36	8	45	108	109
8	3	15	49	30
1	—	1	1	3
7	3	14	48	27
10	5	12	64	28
2	1	3	15	12
8	4	9	49	16
16	2	4	35	27
2	2	1	5	3
14	—	3	30	24

第 15 表　住所地による都道府縣別、市部郡部別、特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Table 15　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of residence.　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.	38a. 黃熱 Yellow fever.	38b. 狂犬病 Rabies.	39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	68. 脚氣 Beriberi.	81. 髓膜炎（髓膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus).	103. 氣管支炎 Bronchitis.	107—109. 肺炎（氣管支、大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms).	119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines.
島根縣 Shimane-ken	—	—	—	—	5	5	22	59	43
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	2	2	4	9	6
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	3	3	18	50	37
岡山縣 Okayama-ken	—	—	—	—	23	11	32	139	79
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	1	1	7	26	9
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	22	10	25	113	70
廣島縣 Hiroshima-ken	—	—	—	—	23	34	25	190	111
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	7	9	—	44	27
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	16	25	25	146	84
山口縣 Yamaguchi-ken	—	—	—	—	21	12	37	107	89
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	11	2	19	50	45
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	10	10	18	57	44
德島縣 Tokushima-ken	—	—	—	—	4	9	13	99	69
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	—	1	9	6
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	4	9	12	90	63
香川縣 Kagawa-ken	—	—	—	—	9	13	22	82	42
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	3	4	18	5
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	9	10	18	64	37
愛媛縣 Ehime-ken	—	—	—	—	13	26	24	104	75
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	2	7	5	19	19
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	11	19	19	85	56
高知縣 Kochi-ken	—	—	—	—	10	13	21	72	36
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	1	3	4	6	8
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	9	10	17	66	28
福岡縣 Fukuoka-ken	1	—	—	—	46	36	54	328	189
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	21	18	17	137	84
郡部計 Total of all "gun"	1	—	—	—	25	18	37	191	105
佐賀縣 Saga-ken	—	—	—	—	20	14	18	92	73
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	—	3	1	10	11
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	20	11	17	82	62
長崎縣 Nagasaki-ken	—	—	—	—	14	14	42	135	101
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	6	3	18	34	28
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	8	11	24	101	73
熊本縣 Kumamoto-ken	—	—	—	—	28	9	27	169	134
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	8	1	6	34	24
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	20	8	21	135	110
大分縣 Oita-ken	—	—	—	—	7	10	32	115	74
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	2	4	7	28	16
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	5	6	25	87	58
宮崎縣 Miyazaki-ken	—	—	—	—	8	6	18	110	101
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	1	1	4	25	20
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	7	5	14	85	81
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	—	—	—	—	23	19	57	167	125
市部計 Total of all "shi"	—	—	—	—	3	1	9	17	16
郡部計 Total of all "gun"	—	—	—	—	20	18	48	150	109

第15表　住所地による都道府縣別、市部郡部別、特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

Tab'e 15　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture, all "shi" and all "gun" of residence.　October—December 1946

都道府縣 Prefecture	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).	158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	160. 分娩による産兒の傷害 Injury at birth.	161. その他の乳兒固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	199—200. 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	その他の全死因 All other causes.
全國 All Japan	811	8,911	4,088	205	2,003	490	813	4,265
市部計 Total of all "shi"	237	2,010	1,121	65	496	140	170	1,073
郡部計 Total of all "gun"	574	6,901	2,967	140	1,507	350	643	3,192
北海道 Hokkaido	42	466	147	7	84	30	55	269
市部計 Total of all "shi"	15	103	33	3	21	7	12	75
郡部計 Total of all "gun"	27	363	114	4	63	23	43	194
青森縣 Aomori-ken	8	252	48	2	16	10	28	78
市部計 Total of all "shi"	2	47	14	—	1	1	5	10
郡部計 Total of all "gun"	6	205	34	2	15	9	23	68
岩手縣 Iwate-ken	7	209	75	3	33	15	35	98
市部計 Total of all "shi"	—	11	8	1	6	—	5	5
郡部計 Total of all "gun"	7	198	67	2	27	15	20	93
宮城縣 Miyagi-ken	8	188	68	3	32	5	26	79
市部計 Total of all "shi"	—	35	12	—	5	1	4	20
郡部計 Total of all "gun"	8	153	56	3	27	4	22	59
秋田縣 Akita-ken	11	263	85	6	32	9	29	101
市部計 Total of all "shi"	3	20	10	1	4	1	2	3
郡部計 Total of all "gun"	8	243	75	5	28	8	27	98
山形縣 Yamagata-ken	20	225	90	3	33	12	16	64
市部計 Total of all "shi"	4	19	20	—	5	1	—	7
郡部計 Total of all "gun"	16	206	70	3	28	11	16	57
福島縣 Fukushima-ken	18	264	110	5	66	5	14	63
市部計 Total of all "shi"	3	19	22	—	3	—	2	6
郡部計 Total of all "gun"	15	245	88	5	63	5	12	57
茨城縣 Ibaraki-ken	29	285	176	7	69	5	14	114
市部計 Total of all "shi"	3	16	9	1	5	—	2	10
郡部計 Total of all "gun"	26	269	167	6	64	5	12	104
栃木縣 Tochigi-ken	18	136	72	4	35	5	26	91
市部計 Total of all "shi"	4	16	11	1	5	2	2	12
郡部計 Total of all "gun"	14	120	61	3	30	3	24	79
群馬縣 Gunma-ken	13	138	72	1	43	7	14	85
市部計 Total of all "shi"	3	20	16	1	7	—	4	8
郡部計 Total of all "gun"	10	118	56	—	36	7	10	77
埼玉縣 Saitama-ken	27	251	124	4	84	8	28	122
市部計 Total of all "shi"	4	33	16	—	11	4	3	18
郡部計 Total of all "gun"	23	218	108	4	73	4	25	104
千葉縣 Chiba-ken	38	240	196	7	76	8	20	134
市部計 Total of all "shi"	8	37	48	2	11	3	4	29
郡部計 Total of all "gun"	30	203	148	5	65	5	16	105
東京都 Tokyo-to	46	336	159	12	68	30	28	133
市部計 Total of all "shi"	33	264	123	10	48	22	20	126
郡部計 Total of all "gun"	13	72	36	2	20	8	8	7
神奈川縣 Kanagawa-ken	18	143	59	11	69	4	8	68
市部計 Total of all "shi"	13	91	37	9	43	2	7	47
郡部計 Total of all "gun"	5	52	22	2	26	2	1	21
新潟縣 Niigata-ken	19	189	115	6	29	10	34	125
市部計 Total of all "shi"	2	19	16	3	4	1	1	12
郡部計 Total of all "gun"	17	170	99	3	25	9	33	113

第 15 表　住所地による都道府縣別、市部郡部別、

Table 15　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture,

都道府縣 Prefecture		157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included)	158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).
富山縣	Toyama-ken	13	104	82
市部計	Total of all "shi"	5	24	26
郡部計	Total of all "gun"	8	80	56
石川縣	Ishikawa-ken	7	101	59
市部計	Total of all "shi"	4	31	25
郡部計	Total of all "gun"	3	70	34
福井縣	Fukui-ken	2	105	23
市部計	Total of all "shi"	—	8	2
郡部計	Total of all "gun"	2	97	21
山梨縣	Yamanashi-ken	8	86	45
市部計	Total of all "shi"	1	2	5
郡部計	Total of all "gun"	7	84	40
長野縣	Nagano-ken	22	214	76
市部計	Total of all "shi"	9	29	16
郡部計	Total of all "gun"	13	185	60
岐阜縣	Gifu-ken	18	183	86
市部計	Total of all "shi"	6	26	19
郡部計	Total of all "gun"	12	157	67
靜岡縣	Shizuoka-ken	24	235	108
市部計	Total of all "shi"	7	36	26
郡部計	Total of all "gun"	17	199	82
愛知縣	Aichi-ken	28	312	170
市部計	Total of all "shi"	6	114	63
郡部計	Total of all "gun"	22	198	107
三重縣	Mie-ken	16	213	96
市部計	Total of all "shi"	4	52	33
郡部計	Total of all "gun"	12	161	63
滋賀縣	Shiga-ken	8	112	63
市部計	Total of all "shi"	1	9	12
郡部計	Total of all "gun"	7	103	51
京都府	Kyoto-fu	12	158	104
市部計	Total of all "shi"	7	83	79
郡部計	Total of all "gun"	5	75	25
大阪府	Osaka-fu	32	259	127
市部計	Total of all "shi"	21	162	80
郡部計	Total of all "gun"	11	97	47
兵庫縣	Hyogo-ken	33	260	158
市部計	Total of all "shi"	10	72	57
郡部計	Total of all "gun"	23	188	101
奈良縣	Nara-ken	10	108	51
市部計	Total of all "shi"	—	8	5
郡部計	Total of all "gun"	10	100	46
和歌山縣	Wakayama-ken	4	109	25
市部計	Total of all "shi"	—	24	9
郡部計	Total of all "gun"	4	85	16
鳥取縣	Tottori-ken	4	69	22
市部計	Total of all "shi"	1	9	2
郡部計	Total of all "gun"	3	60	20

特定死因別、乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

all "shi" and all "gun' of residence.　Octobe.—December 1946

160. 分娩による產兒の傷害 Injury at birth.	161. その他の乳兒固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	199—200. 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	その他の全死因 All other causes.
3	31	6	16	118
1	5	—	3	24
2	26	6	13	94
3	28	11	12	77
2	12	4	5	18
1	16	7	7	59
1	11	6	8	46
—	1	1	1	4
1	10	5	7	42
2	20	3	6	52
—	1	—	—	7
2	19	3	6	45
2	37	12	23	96
—	3	—	1	6
2	34	12	22	90
6	30	7	24	72
1	3	1	5	9
5	27	6	19	63
1	76	13	19	105
—	12	4	4	23
1	64	9	15	82
11	89	24	28	119
2	36	10	7	36
9	53	14	21	83
—	38	7	16	76
—	8	3	3	23
—	30	4	13	53
2	22	4	9	47
—	3	—	—	7
2	19	4	9	40
10	54	8	15	68
6	33	2	9	39
4	21	6	6	29
7	72	16	21	125
5	37	11	12	78
2	35	5	9	47
5	63	19	26	134
1	23	8	6	47
4	40	11	20	87
3	18	4	7	21
—	—	3	—	—
3	18	1	7	21
4	23	14	13	35
1	4	7	2	7
3	19	7	11	28
1	12	7	4	30
1	2	2	—	6
—	10	5	4	24

第 15 表　住所地による都道府縣別、市部郡部別、

Table 15　Deaths under one year of age from selected causes by prefecture,

都道府縣 Prefecture	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).	158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).
島根縣 Shimane-ken	11	161	69
市部計 Total of all "shi"	2	13	7
郡部計 Total of all "gun"	9	148	62
岡山縣 Okayama-ken	20	258	97
市部計 Total of all "shi"	4	22	13
郡部計 Total of all "gun"	16	236	84
廣島縣 Hiroshima-ken	22	213	81
市部計 Total of all "shi"	6	45	18
郡部計 Total of all "gun"	16	168	63
山口縣 Yamaguchi-ken	20	146	58
市部計 Total of all "shi"	9	75	26
郡部計 Total of all "gun"	11	71	32
德島縣 Tokushima-ken	12	120	67
市部計 Total of all "shi"	2	11	3
郡部計 Total of all "gun"	10	109	64
香川縣 Kagawa-ken	20	131	64
市部計 Total of all "shi"	3	20	10
郡部計 Total of all "gun"	17	111	54
愛媛縣 Ehime-ken	12	138	93
市部計 Total of all "shi"	2	30	22
郡部計 Total of all "gun"	10	108	71
高知縣 Kochi-ken	7	110	68
市部計 Total of all "shi"	—	15	15
郡部計 Total of all "gun"	7	95	53
福岡縣 Fukuoka-ken	29	426	169
市部計 Total of all "shi"	13	163	67
郡部計 Total of all "gun"	16	263	102
佐賀縣 Saga-ken	7	158	54
市部計 Total of all "shi"	2	14	7
郡部計 Total of all "gun"	5	144	47
長崎縣 Nagasaki-ken	23	183	87
市部計 Total of all "shi"	8	55	30
郡部計 Total of all "gun"	15	128	57
熊本縣 Kumamoto-ken	14	190	97
市部計 Total of all "shi"	1	31	9
郡部計 Total of all "gun"	13	159	88
大分縣 Oita-ken	19	159	67
市部計 Total of all "shi"	2	38	12
郡部計 Total of all "gun"	17	121	55
宮崎縣 Miyazaki-ken	18	123	64
市部計 Total of all "shi"	3	22	18
郡部計 Total of all "gun"	15	101	46
鹿兒島縣 Kagoshima-ken	14	182	62
市部計 Total of all "shi"	1	17	10
郡部計 Total of all "gun"	13	165	52

特定死因別乳兒死亡數の表　昭和21年10月—12月

all "shi" and all "gun" of residence.　October—December 1946

160. 分娩による產兒の傷害 Injury at birth.	161. その他の乳兒固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths.	199—200. 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	その他の全死因 All other causes.
5	22	4	9	64
1	2	1	—	10
4	20	3	9	54
4	46	12	11	95
1	3	3	1	8
3	43	9	10	87
4	26	17	19	112
2	5	4	3	22
2	21	13	16	90
5	36	12	15	138
1	19	5	8	66
4	17	7	7	72
2	20	5	9	42
—	2	2	1	4
2	18	3	8	38
3	34	4	13	55
—	5	2	4	8
3	29	2	9	47
4	47	8	26	111
1	8	3	3	23
3	39	5	23	88
2	26	27	13	36
—	5	1	1	2
2	21	26	12	34
10	93	16	13	187
4	29	7	7	90
6	64	9	6	97
3	43	9	9	77
—	5	2	1	9
3	38	7	8	68
5	36	15	4	132
1	12	3	1	39
4	24	12	3	93
5	53	14	10	121
1	10	2	3	28
4	43	12	7	93
4	50	2	12	80
—	10	1	—	14
4	40	1	12	66
4	43	9	14	64
—	15	2	2	17
4	28	7	12	47
3	35	12	14	106
1	4	1	4	11
2	31	11	10	95

第16表　日齢、月齢別、特定死因別、乳児死亡の表（全國）　昭和21年10月—12月

Table 16　Deaths under one year of age from selected causes by age (in days and months) in all Japan　October—December 1946

			總數 Total	1ケ月未満 Under 1 month					
				總數 Total	1-5日目 1-5days	6-10日目 6-10days	11-15日目 11-15days	16-30日目 16-30days	日不詳 Day unknown
	總數 Total	總數 Total	39,937	19,871	7,223	4,011	3,037	5,588	12
		男 Male	21,775	11,027	4,042	2,160	1,720	3,093	6
		女 Female	18,162	8,844	3,181	1,851	1,317	2,489	6
1	腸チフス Typhoid fever	總數 Total	1	—	—	—	—	—	—
		男 Male	1	—	—	—	—	—	—
		女 Female	—	—	—	—	—	—	—
2	パラチフス Paratyphoid fever	總數 Total	1	—	—	—	—	—	—
		男 Male	1	—	—	—	—	—	—
		女 Female	—	—	—	—	—	—	—
4	コレラ Cholera	總數 Total	—	—	—	—	—	—	—
		男 Male	—	—	—	—	—	—	—
		女 Female	—	—	—	—	—	—	—
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal(meningococcus) meningitis	總數 Total	12	1	—	—	1	—	—
		男 Male	9	1	—	—	1	—	—
		女 Female	3	—	—	—	—	—	—
7	炭疽 Anthrax	總數 Total	—	—	—	—	—	—	—
		男 Male	—	—	—	—	—	—	—
		女 Female	—	—	—	—	—	—	—
8	猩紅熱 Scarlet fever	總數 Total	2	—	—	—	—	—	—
		男 Male	1	—	—	—	—	—	—
		女 Female	1	—	—	—	—	—	—
9	百日咳 Whooping cough	總數 Total	1,503	127	9	7	13	98	—
		男 Male	679	49	5	2	6	36	—
		女 Female	824	78	4	5	7	62	—
10	ジフテリア Diphtheria	總數 Total	169	23	2	1	3	17	—
		男 Male	84	9	1	—	2	6	—
		女 Female	85	14	1	1	1	11	—
12	破傷風 Tetanus	總數 Total	269	259	27	182	27	23	—
		男 Male	145	139	15	93	18	13	—
		女 Female	124	120	12	89	9	10	—
13-22	全結核 Tuberculosis (all forms)	總數 Total	183	20	7	4	1	8	—
		男 Male	105	9	3	1	—	5	—
		女 Female	78	11	4	3	1	3	—
23	癩 Leprosy	總數 Total	—	—	—	—	—	—	—
		男 Male	—	—	—	—	—	—	—
		女 Female	—	—	—	—	—	—	—
26a	鼻疽 Glanders	總數 Total	—	—	—	—	—	—	—
		男 Male	—	—	—	—	—	—	—
		女 Female	—	—	—	—	—	—	—
27	赤痢 Dysentery	總數 Total	63	3	—	—	1	2	—
		男 Male	34	2	—	—	1	1	—
		女 Female	29	1	—	—	—	1	—
28	マラリア Malaria	總數 Total	—	—	—	—	—	—	—
		男 Male	—	—	—	—	—	—	—
		女 Female	—	—	—	—	—	—	—
30	梅毒 Syphilis	總數 Total	337	105	32	22	22	28	1
		男 Male	182	55	16	16	9	13	1
		女 Female	155	50	16	6	13	15	—
33	流行性感冒 Influenza	總數 Total	71	24	1	6	3	14	—
		男 Male	38	9	1	1	2	5	—
		女 Female	33	15	—	5	1	9	—

1ケ月 1 month	2ケ月 2 months	3ケ月 3 months	4ケ月 4 months	5ケ月 5 months	6ケ月 6 months	7ケ月 7 months	8ケ月 8 months	9ケ月 9 months	10ケ月 10 months	11ケ月 11 months	月不詳 Month unknown
5,713	3,399	2,072	1,443	1,132	999	953	1,088	1,053	1,153	1,036	50
3,020	1,812	1,126	801	623	552	533	565	557	580	554	25
2,693	1,587	946	642	509	417	425	523	496	573	482	25
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	1	2	2	2	1	1	—
—	1	—	—	—	1	—	2	2	1	1	—
1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
291	252	175	105	48	70	64	85	77	108	101	—
141	108	80	59	25	30	29	41	29	43	45	—
150	144	95	46	23	40	35	44	48	65	56	—
15	12	6	3	4	4	9	20	25	21	27	—
6	6	3	2	2	3	3	11	14	12	13	—
9	6	3	1	2	1	6	9	11	9	14	—
5	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	7	5	2	13	15	17	27	20	20	30	—
5	5	2	2	10	9	7	18	11	12	15	—
2	2	3	—	3	6	10	9	9	8	15	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	2	1	4	4	5	17	3	11	10	—
—	1	1	1	2	2	4	7	3	6	5	—
1	1	1	—	2	2	1	10	—	5	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	57	36	16	15	1	3	5	2	3	4	—
51	29	19	8	6	1	3	4	2	2	2	—
39	28	17	8	9	—	—	1	—	1	2	—
13	6	4	4	2	6	3	—	3	3	3	—
8	3	2	3	2	4	1	—	3	2	1	—
5	3	2	1	—	2	2	—	—	1	2	—

第16表　日齢、月齢別、特定死因別、乳児死亡の表（全國）　昭和21年10月—12月

Table 16　Deaths under one year of age from selected causes by age (in days and months) in all Japan　October—December 1946

		總數 Total	1ヶ月未滿 Under one month						1ヶ月 1 month	2ヶ月 2 months	3ヶ月 3 months	4ヶ月 4 months	5ヶ月 5 months	6ヶ月 6 months	7ヶ月 7 months	8ヶ月 8 months	9ヶ月 9 months	10ヶ月 10 months	11ヶ月 11 months	月不詳 Month unknown
			總數 Total	1-5日目 1-5 days	6-10日目 6-10 days	11-15日目 11-15 days	16-30日目 16-30 days	日不詳 Day unknown												
35 麻疹 Measles	總數 Total	223	8	—	1	1	6	—	5	7	1	5	13	14	12	25	39	49	43	2
	男 Male	106	2	—	—	1	1	—	4	3	1	2	7	6	5	11	19	22	23	1
	女 Female	117	6	—	1	—	5	—	1	4	—	3	6	8	7	14	20	27	20	1
37b 日本腦炎 Encephalitis japonica	總數 Total	6	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—
	男 Male	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
	女 Female	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
38a 黃熱 Yellow fever	總數 Total	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男 Male	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女 Female	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38b 狂犬病 Rabies	總數 Total	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男 Male	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女 Female	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia)	總數 Total	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男 Male	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女 Female	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68 脚氣 Beriberi	總數 Total	951	302	44	58	48	152	—	253	165	76	47	22	20	15	12	13	16	10	—
	男 Male	512	168	23	32	22	91	—	136	82	48	23	10	9	7	7	8	9	5	—
	女 Female	439	134	21	26	23	61	—	117	83	28	24	12	11	8	5	5	7	5	—
81 髓膜炎（髓膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus)	總數 Total	703	100	15	30	13	33	—	74	70	64	45	54	55	54	70	40	45	32	—
	男 Male	386	53	10	19	6	18	—	43	33	34	29	33	37	32	34	18	22	18	—
	女 Female	317	47	5	20	7	15	—	31	37	30	16	21	18	22	36	22	23	14	—
106 氣管支炎 Bronchitis	總數 Total	1,585	603	87	103	138	275	—	335	176	104	62	56	46	36	49	33	39	41	2
	男 Male	850	320	49	51	84	136	—	178	100	58	34	32	29	18	23	21	17	18	2
	女 Female	735	283	38	52	54	139	—	157	76	46	28	24	17	18	26	15	22	23	—
107-109 肺炎（氣管支大葉性及び別不明） Pneumonia (all forms)	總數 Total	7,361	2,086	292	373	446	973	2	1,452	906	553	385	327	272	271	278	283	281	257	10
	男 Male	4,029	1,154	152	199	256	547	—	779	520	306	205	171	161	163	134	153	141	133	6
	女 Female	3,332	932	140	174	190	426	2	673	386	247	180	156	111	108	144	130	140	121	4
119 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines	總數 Total	4,911	1,095	114	221	224	533	3	778	541	358	292	253	203	231	248	293	319	286	11
	男 Male	2,682	602	63	109	123	305	2	410	284	199	162	150	115	139	140	153	169	153	6
	女 Female	2,229	493	51	112	101	228	1	368	257	159	130	103	88	95	108	140	150	133	5
157 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included)	總數 Total	811	475	202	90	52	131	1	106	58	35	38	24	21	11	14	10	15	4	—
	男 Male	484	302	130	55	34	83	1	55	34	23	26	12	9	4	9	3	6	1	—
	女 Female	327	173	72	35	18	48	—	51	24	12	12	12	12	7	5	7	9	3	—
158 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated)	總數 Total	8,911	6,791	3,007	1,328	931	1,524	1	937	438	210	118	87	77	57	64	41	46	39	6
	男 Male	4,870	3,756	1,661	721	530	844	—	485	243	116	63	47	44	29	28	15	22	21	1
	女 Female	4,041	3,035	1,346	607	401	680	1	452	195	94	55	40	33	28	36	26	24	18	5
159 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated)	總數 Total	4,038	3,684	2,027	611	460	584	2	254	76	32	14	7	5	3	1	1	4	6	1
	男 Male	2,325	2,101	1,148	362	255	334	2	132	47	20	8	4	2	1	1	1	2	6	—
	女 Female	1,763	1,583	879	249	205	250	—	122	29	12	6	3	3	2	—	—	2	—	1
160 分娩による産兒の傷害 Injury at birth	總數 Total	205	181	137	21	9	14	—	12	6	—	2	—	1	1	1	1	—	—	—
	男 Male	112	98	82	5	6	5	—	8	2	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—
	女 Female	93	83	55	16	3	9	—	4	4	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
161 その他の乳兒固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life	總數 Total	2,003	1,778	697	518	253	310	—	108	39	23	9	14	10	6	1	4	6	4	1
	男 Male	1,082	961	383	277	132	169	—	59	21	12	6	7	7	2	—	1	4	2	—
	女 Female	921	817	314	241	121	141	—	49	18	11	3	7	3	4	1	3	2	2	1
169-195 不慮の傷害 Accidental death	總數 Total	490	118	44	21	21	32	—	90	49	40	40	19	10	26	23	28	19	26	2
	男 Male	257	58	26	9	11	12	—	44	25	18	24	10	3	15	16	15	12	16	1
	女 Female	233	60	18	12	10	20	—	46	24	22	16	9	7	11	7	13	7	10	1
199-200 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes	總數 Total	813	443	185	79	62	117	—	122	78	50	30	21	12	10	8	8	19	10	2
	男 Male	445	237	99	35	36	67	—	71	35	29	18	14	5	5	3	6	14	7	1
	女 Female	368	206	86	44	26	50	—	51	43	21	12	7	7	5	5	2	5	3	1
その他の全死因 All other causes	總數 Total	4,265	1,644	294	325	308	714	3	764	448	297	225	149	121	118	134	123	127	102	13
	男 Male	2,353	942	175	173	185	408	1	402	227	155	125	79	73	64	72	79	62	66	7
	女 Female	1,912	702	119	152	123	306	2	362	221	142	100	70	48	54	62	44	65	36	6

第17表　男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數の表（全國）　昭和21年10月—12月

Table 17　Deaths from selected causes by sex and age in all Japan　October—December 1946

年齢 Age	總數 Total.			1. 腸チフス Typhoid fever.		
	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	270,356	143,079	127,277	1,331	671	710
0 才 Under 1 year of age	39,937	21,775	18,162	1	1	—
1 才 1 year of age	9,908	5,185	4,723	3	—	3
2 才 2 years of age	6,955	3,604	3,351	7	3	4
3 才 3 years of age	4,609	2,402	2,207	9	5	4
4 才 4 years of age	3,044	1,572	1,472	10	6	4
5—9才 5—9 years of age	7,011	3,656	3,355	56	31	25
10—14才 10—14 years of age	4,423	2,151	2,272	84	33	51
15—19才 15—19 years of age	9,449	4,739	4,710	217	114	103
20—24才 20—24 years of age	13,308	6,779	6,529	174	75	99
25—29才 25—29 years of age	10,602	5,212	5,390	158	68	90
30—34才 30—34 years of age	9,865	5,060	4,805	125	65	60
35—39才 35—39 years of age	9,760	5,225	4,535	105	49	56
40—44才 40—44 years of age	9,624	5,496	4,128	97	49	48
45—49才 45—49 years of age	11,029	6,573	4,456	84	45	39
50—54才 50—54 years of age	12,206	7,304	4,902	73	33	40
55—59才 55—59 years of age	14,539	8,878	5,661	67	42	25
60—64才 60—64 years of age	17,874	10,366	7,508	45	20	25
65—69才 65—69 years of age	21,603	11,956	9,647	38	19	19
70—74才 70—74 years of age	21,871	11,268	10,603	19	10	9
75—79才 75—79 years of age	16,304	7,482	8,822	8	3	5
80—84才 80—84 years of age	10,720	4,344	6,376	1	—	1
85—89才 85—89 years of age	4,233	1,544	2,689	—	—	—
90才以上 90 years of age and over	1,349	438	911	—	—	—
年齢不詳 Age unknown	133	70	63	—	—	—

年齢 Age	2. パラチフス Paratyphoid fever.			3. ペスト Plague.			4. コレラ Cholera.		
	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	137	69	69	—	—	—	23	17	6
0 才 Under 1 year of age	1	1	—	—	—	—	—	—	—
1 才 1 year of age	1	—	1	—	—	—	—	—	—
2 才 2 years of age	3	2	1	—	—	—	—	—	—
3 才 3 years of age	1	—	1	—	—	—	—	—	—
4 才 4 years of age	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5—9才 5—9 years of age	3	2	1	—	—	—	1	1	—
10—14才 10—14 years of age	15	6	9	—	—	—	1	1	—
15—19才 15—19 years of age	16	9	7	—	—	—	1	—	1
20—24才 20—24 years of age	14	5	9	—	—	—	2	—	2
25—29才 25—29 years of age	12	4	8	—	—	—	1	1	—
30—34才 30—34 years of age	14	7	7	—	—	—	2	2	—
35—39才 35—39 years of age	14	4	10	—	—	—	6	5	1
40—44才 40—44 years of age	10	8	2	—	—	—	1	1	—
45—49才 45—49 years of age	8	6	2	—	—	—	3	2	1
50—54才 50—54 years of age	5	2	3	—	—	—	1	1	—
55—59才 55—59 years of age	5	3	2	—	—	—	2	1	1
60—64才 60—64 years of age	7	4	3	—	—	—	1	1	—
65—69才 65—69 years of age	4	3	1	—	—	—	—	—	—
70—74才 70—74 years of age	3	2	1	—	—	—	1	1	—
75—79才 75—79 years of age	1	—	1	—	—	—	—	—	—
80—84才 80—84 years of age	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85—89才 85—89 years of age	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90才以上 90 years of age and over	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢不詳 Age unknown	—	—	—	—	—	—	—	—	—

年齢 Age	6. 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.			7. 炭疽 Anthrax.		
	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	60	35	25	—	—	—
0 才 Under 1 year of age	12	9	3	—	—	—
1 才 1 year of age	4	3	1	—	—	—
2 才 2 years of age	—	—	—	—	—	—
3 才 3 years of age	2	—	2	—	—	—
4 才 4 years of age	1	1	—	—	—	—
5—9才 5—9 years of age	8	6	2	—	—	—
10—14才 10—14 years of age	3	—	3	—	—	—
15—19才 15—19 years of age	4	3	1	—	—	—
20—24才 20—24 years of age	2	—	2	—	—	—
25—29才 25—29 years of age	4	1	3	—	—	—
30—34才 30—34 years of age	7	3	4	—	—	—
35—39才 35—39 years of age	1	1	—	—	—	—
40—44才 40—44 years of age	3	3	—	—	—	—
45—49才 45—49 years of age	3	1	2	—	—	—
50—54才 50—54 years of age	4	2	2	—	—	—
55—59才 55—59 years of age	1	1	—	—	—	—
60—64才 60—64 years of age	—	—	—	—	—	—
65—69才 65—69 years of age	1	1	—	—	—	—
70—74才 70—74 years of age	—	—	—	—	—	—
75—79才 75—79 years of age	—	—	—	—	—	—
80—84才 80—84 years of age	—	—	—	—	—	—
85—89才 85—89 years of age	—	—	—	—	—	—
90才以上 90 years of age and over	—	—	—	—	—	—
年齢不詳 Age unknown	—	—	—	—	—	—

年齢 Age	8. 猩紅熱 Scarlet fever.			9. 百日咳 Whooping cough.			10. ジフテリア Diphtheria.		
	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	23	11	12	3,128	1,360	1,768	1,641	907	734
0 才 Under 1 year of age	2	1	1	1,503	679	824	169	84	85
1 才 1 year of age	1	—	1	726	315	411	472	280	192
2 才 2 years of age	2	1	1	406	151	255	347	197	150
3 才 3 years of age	1	—	1	234	101	133	242	134	108
4 才 4 years of age	3	1	2	108	46	62	138	71	67
5—9才 5—9 years of age	3	1	2	122	49	73	187	102	85
10—14才 10—14 years of age	3	1	2	4	2	2	35	14	21
15—19才 15—19 years of age	2	1	1	1	1	—	7	2	5
20—24才 20—24 years of age	3	2	1	3	3	—	12	6	6
25—29才 25—29 years of age	—	—	—	1	1	—	9	5	4
30—34才 30—34 years of age	1	1	—	3	1	2	5	1	4
35—39才 35—39 years of age	1	1	—	—	—	—	3	—	3
40—44才 40—44 years of age	—	—	—	2	2	—	2	2	—
45—49才 45—49 years of age	—	—	—	2	2	—	—	—	—
50—54才 50—54 years of age	—	—	—	1	1	—	1	1	—
55—59才 55—59 years of age	—	—	—	5	4	1	1	1	—
60—64才 60—64 years of age	1	1	—	2	—	2	5	4	1
65—69才 65—69 years of age	—	—	—	—	—	—	5	3	2
70—74才 70—74 years of age	—	—	—	4	2	2	1	—	1
75—79才 75—79 years of age	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80—84才 80—84 years of age	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85—89才 85—89 years of age	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90才以上 90 years of age and over	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢不詳 Age unknown	—	—	—	1	—	1	—	—	—

備考　本表の計數には住所地不詳 285人を含まず
Note : The total does not include 285 deaths of residence unknown.

第17表　男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數の表（全國）　昭和21年10月—12月

Table 17　Deaths from selected causes by sex and age in all Japan　October—December 1946

年齢 Age	12. 破傷風 Tetanus. 總數 Total	男 Male	女 Female	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms). 總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	549	334	215	35,657	19,767	15,890
0才 Under 1 year of age	269	145	124	183	105	78
1才 1 year of age	9	4	5	316	182	134
2才 2 years of age	5	4	1	285	151	134
3才 3 years of age	7	5	2	235	111	124
4才 4 years of age	5	4	1	208	109	99
5—9才 5—9 years of age	37	27	10	691	325	366
10—14才 10—14 years of age	21	18	3	918	317	601
15—19才 15—19 years of age	22	11	11	4,452	2,053	2,399
20—24才 20—24 years of age	18	15	3	7,224	3,821	3,403
25—29才 25—29 years of age	19	13	6	5,188	2,683	2,505
30—34才 30—34 years of age	9	5	4	4,121	2,350	1,771
35—39才 35—39 years of age	15	5	10	3,130	1,878	1,252
40—44才 40—44 years of age	25	16	9	2,250	1,432	818
45—49才 45—49 years of age	22	16	6	1,855	1,197	658
50—54才 50—54 years of age	16	12	4	1,521	1,003	518
55—59才 55—59 years of age	8	5	3	1,236	853	383
60—64才 60—64 years of age	19	16	3	855	566	289
65—69才 65—69 years of age	12	6	6	596	391	205
70—74才 70—74 years of age	9	6	3	258	165	93
75—79才 75—79 years of age	1	—	1	94	51	43
80—84才 80—84 years of age	1	1	—	27	17	10
85—89才 85—89 years of age	—	—	—	—	—	—
90才以上 90 years of age and over	—	—	—	2	1	1
年齢不詳 Age unknown	—	—	—	12	6	6

年齢 Age	再掲 16—21. 脊柱、骨及び關節、皮膚及び皮下疎性結合組織、リンパ系（呼吸器系所屬及び腸間膜、腹膜後のリンパ腺を除く）、泌尿性器系及びその他の臟器の結核 Tuberculosis of the vertebral column, the other bones and joints, the skin and subcutaneous cellular tissue, the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes), the genito-urinary system, and other organs. 總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	1,452	805	647
0才 Under 1 year of age	8	3	5
1才 1 year of age	15	12	3
2才 2 years of age	13	10	3
3才 3 years of age	12	4	8
4才 4 years of age	14	6	8
5—9才 5—9 years of age	83	45	38
10—14才 10—14 years of age	76	38	38
15—19才 15—19 years of age	150	84	66
20—24才 20—24 years of age	254	159	95
25—29才 25—29 years of age	198	119	79
30—34才 30—34 years of age	142	81	61
35—39才 35—39 years of age	120	64	56
40—44才 40—44 years of age	72	33	39
45—49才 45—49 years of age	67	25	42
50—54才 50—54 years of age	65	27	38
55—59才 55—59 years of age	38	23	15
60—64才 60—64 years of age	43	22	21
65—69才 65—69 years of age	44	25	19
70—74才 70—74 years of age	22	15	7
75—79才 75—79 years of age	11	7	4
80—84才 80—84 years of age	5	3	2
85—89才 85—89 years of age	—	—	—
90才以上 90 years of age and over	—	—	—
年齢不詳 Age unknown	—	—	—

再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes). 總數 Total	男 Male	女 Female	再掲 14. 髄膜及び中樞神經系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system. 總數 Total	男 Male	女 Female	再掲 15. 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes). 總數 Total	男 Male	女 Female
30,128	17,117	13,011	1,672	866	806	2,198	884	1,314
60	32	28	108	65	43	3	2	1
120	77	43	146	81	65	16	3	13
122	57	65	120	67	53	24	13	11
97	49	48	102	43	59	12	9	3
87	40	47	85	54	31	17	6	11
331	136	195	186	103	83	79	39	40
596	172	424	120	59	61	110	43	67
3,815	1,749	2,066	181	102	79	283	108	175
6,259	3,375	2,883	231	106	125	439	164	275
4,581	2,420	2,161	127	59	68	262	79	183
3,643	2,139	1,504	87	39	48	236	85	151
2,774	1,711	1,063	59	25	33	169	74	95
1,997	1,318	679	36	19	17	134	53	81
1,654	1,106	548	32	16	16	95	45	50
1,354	920	434	14	10	4	85	43	42
1,116	784	332	15	10	5	65	35	30
736	508	228	8	1	7	68	35	33
489	337	152	9	4	5	54	25	29
201	132	69	5	3	2	29	14	15
67	36	31	1	—	1	13	7	6
17	12	5	—	—	—	5	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	1	—	—	—	—	—	—
11	6	5	1	—	1	—	—	—

再掲 22. 粟粒結核 Disseminated tuberculosis. 總數 Total	男 Male	女 Female	23. 癩 Leprosy. 總數 Total	男 Male	女 Female	24a. 敗血症（非産褥性） Septicemia (nonpuerperal). 總數 Total	男 Male	女 Female	26a. 鼻疽 Glanders. 總數 Total	男 Male	女 Female
207	95	112	67	53	14	1,752	918	834	—	—	—
4	3	1	—	—	—	327	169	158	—	—	—
19	9	10	—	—	—	69	33	36	—	—	—
6	4	2	—	—	—	38	19	19	—	—	—
12	6	6	—	—	—	26	16	10	—	—	—
5	3	2	—	—	—	28	14	14	—	—	—
12	2	10	3	—	3	115	61	54	—	—	—
16	5	11	1	1	—	121	79	42	—	—	—
23	10	13	3	2	1	102	48	54	—	—	—
42	17	25	6	5	1	96	41	55	—	—	—
20	6	14	5	5	—	102	53	49	—	—	—
13	6	7	6	6	—	82	40	42	—	—	—
9	4	5	12	10	2	89	32	57	—	—	—
11	9	2	8	8	—	73	32	41	—	—	—
7	5	2	5	4	1	77	47	30	—	—	—
3	3	—	3	3	—	69	39	30	—	—	—
2	1	1	6	5	1	72	47	25	—	—	—
—	—	—	2	1	1	64	37	27	—	—	—
—	—	—	4	3	1	70	39	31	—	—	—
1	1	—	2	—	2	62	35	27	—	—	—
2	1	1	—	—	—	42	24	18	—	—	—
—	—	—	1	—	1	22	11	11	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6	2	4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第17表　男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數の表（全國）　昭和21年10月—12月

Table 17　Deaths from selected causes by sex and age in all Japan　October—December 1946

年齢 Age	27. 赤痢 Dysentery.			28. マラリア Malaria.			30. 梅毒 Syphilis.			33. 流行性感冒 Influenza.			34. 痘瘡 Smallpox.		
	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	4,136	2,072	2,064	180	163	17	1,571	1,071	500	303	163	140	60	35	25
0才 Under 1 year of age	63	34	29	—	—	—	337	182	155	71	38	33	28	14	14
1才 1 year of age	274	135	139	3	2	1	23	10	13	11	6	5	10	5	5
2才 2 years of age	487	254	233	2	2	—	5	4	1	7	3	4	4	4	—
3才 3 years of age	383	204	179	1	—	1	2	1	1	4	—	4	3	2	1
4才 4 years of age	275	143	132	—	—	—	3	1	2	4	1	3	1	1	—
5—9才 5—9 years of age	569	299	270	—	—	—	4	3	1	10	5	5	4	2	2
10—14才 10—14 years of age	203	114	89	—	—	—	8	6	2	3	—	3	1	1	—
15—19才 15—19 years of age	129	76	53	3	2	1	15	7	8	12	7	5	—	—	—
20—24才 20—24 years of age	90	50	40	23	21	2	23	8	15	12	6	6	2	1	1
25—29才 25—29 years of age	85	50	35	54	53	1	37	18	19	16	8	8	1	—	—
30—34才 30—34 years of age	95	44	51	29	26	3	91	56	35	5	3	2	—	—	—
35—39才 35—39 years of age	109	46	63	30	26	4	149	119	30	7	2	5	—	—	—
40—44才 40—44 years of age	148	82	66	13	11	2	182	133	49	9	5	4	1	1	—
45—49才 45—49 years of age	177	81	96	9	9	—	214	170	44	15	8	7	2	2	—
50—54才 50—54 years of age	158	71	87	2	1	1	149	104	45	10	8	2	—	—	—
55—59才 55—59 years of age	173	95	78	1	1	—	135	104	31	12	7	5	1	1	—
60—64才 60—64 years of age	200	89	111	4	4	—	74	58	16	24	11	13	—	—	—
65—69才 65—69 years of age	217	92	125	4	4	—	70	49	21	20	11	9	—	—	—
70—74才 70—74 years of age	169	59	110	1	—	1	32	24	8	23	15	8	1	—	1
75—79才 75—79 years of age	84	33	51	1	1	—	12	9	3	16	13	3	2	1	1
80—84才 80—84 years of age	39	16	23	—	—	—	5	4	1	9	5	4	—	—	—
85—89才 85—89 years of age	4	2	2	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—
90才以上 90 years of age and over	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢不詳 Age unknown	3	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—

年齢 Age	35 麻疹 Measles.			37b. 日本腦炎 Encephalitis japonica.			38a. 黄熱 Yellow fever.			38b. 狂犬病 Rabies.			39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases(due to Rickettsia).		
	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	1,069	532	537	52	32	20	—	—	—	8	4	4	57	25	32
0才 Under 1 year of age	223	106	117	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1才 1 year of age	325	165	160	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2才 2 years of age	191	97	94	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3才 3 years of age	119	55	64	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—
4才 4 years of age	74	39	35	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5—9才 5—9 years of age	102	49	53	5	2	3	—	—	—	1	1	—	2	1	1
10—14才 10—14 years of age	12	7	5	8	4	4	—	—	—	—	—	—	5	2	3
15—19才 15—19 years of age	3	2	1	4	3	1	—	—	—	—	—	—	6	2	4
20—24才 20—24 years of age	4	1	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	8	3	5
25—29才 25—29 years of age	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	5	—	5
30—34才 30—34 years of age	1	—	1	4	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2
35—39才 35—39 years of age	2	1	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	6	4	2
40—44才 40—44 years of age	2	2	—	2	2	—	—	—	—	2	—	2	3	1	2
45—49才 45—49 years of age	2	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	5	4	1
50—54才 50—54 years of age	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
55—59才 55—59 years of age	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1
60—64才 60—64 years of age	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2
65—69才 65—69 years of age	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1
70—74才 70—74 years of age	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—
75—79才 75—79 years of age	1	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80—84才 80—84 years of age	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
85—89才 85—89 years of age	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90才以上 90 years of age and over	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢不詳 Age unknown	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第17表　男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數の表(全國)　昭和21年10月—12月

Table 17　Deaths from selected causes by sex and age in all Japan　October—December 1946

年齢 Age	45—57. 癌及びその他の腫瘍 Cancer and other tumors. 總數 Total	男 Male	女 Female	再掲 45—55. 癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors. 總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	13,986	6,835	7,151	13,305	6,557	6,748
0才 Under 1 year of age	34	15	19	7	5	2
1才 1 year of age	14	1	13	7	1	6
2才 2 years of age	21	10	11	12	5	7
3才 3 years of age	19	10	9	7	3	4
4才 4 years of age	14	6	8	7	2	5
5—9才 5—9 years of age	41	23	18	29	17	12
10—14才 10—14 years of age	62	43	19	40	28	12
15—19才 15—19 years of age	77	43	34	50	29	21
20—24才 20—24 years of age	92	43	49	67	31	36
25—29才 25—29 years of age	163	58	105	131	46	85
30—34才 30—34 years of age	296	79	217	270	70	200
35—39才 35—39 years of age	604	173	431	556	154	402
40—44才 40—44 years of age	856	291	565	802	273	529
45—49才 45—49 years of age	1,302	569	733	1,246	548	698
50—54才 50—54 years of age	1,723	847	876	1,662	824	839
55—59才 55—59 years of age	1,958	1,062	896	1,895	1,036	859
60—64才 60—64 years of age	2,244	1,239	1,005	2,183	1,214	969
65—69才 65—69 years of age	2,149	1,173	976	2,093	1,151	942
70—74才 70—74 years of age	1,456	758	698	1,412	743	669
75—79才 75—79 years of age	600	296	304	582	285	297
80—84才 80—84 years of age	191	72	119	183	70	113
85—89才 85—89 years of age	50	19	31	46	18	28
90才以上 90 years of age and over	13	4	9	12	3	9
年齢不詳 Age unknown	7	1	6	6	1	5

年齢 Age	72—76. 血液及び造血臟器の疾患 Diseases of the blood and blood-forming organs. 總數 Total	男 Male	女 Female	80—89. 神經系及び感覺器の疾患 Diseases of the nervous system and sense organs. 總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	657	310	347	32,796	17,249	15,547
0才 Under 1 year of age	64	36	28	1,137	627	510
1才 1 year of age	26	15	11	455	247	208
2才 2 years of age	16	7	9	382	186	196
3才 3 years of age	15	8	7	247	124	123
4才 4 years of age	18	7	11	166	81	85
5—9才 5—9 years of age	46	24	22	509	278	231
10—14才 10—14 years of age	32	16	16	347	203	144
15—19才 15—19 years of age	52	28	24	422	242	180
20—24才 20—24 years of age	32	14	18	486	276	210
25—29才 25—29 years of age	26	11	15	432	203	229
30—34才 30—34 years of age	32	15	17	500	226	274
35—39才 35—39 years of age	43	13	30	614	303	311
40—44才 40—44 years of age	38	16	22	807	428	379
45—49才 45—49 years of age	42	18	24	1,331	671	660
50—54才 50—54 years of age	34	19	15	1,953	1,014	939
55—59才 55—59 years of age	35	19	16	2,774	1,596	1,178
60—64才 60—64 years of age	33	13	20	3,810	2,182	1,628
65—69才 65—69 years of age	35	16	19	5,185	2,832	2,353
70—74才 70—74 years of age	16	8	8	5,305	2,796	2,509
75—79才 75—79 years of age	14	5	9	3,571	1,732	1,839
80—84才 80—84 years of age	6	2	4	1,769	772	997
85—89才 85—89 years of age	1	—	1	479	185	294
90才以上 90 years of age and over	1	—	1	92	32	60
年齢不詳 Age unknown	—	—	—	23	13	10

58—71. リユウマチ、榮養及び分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症 Rheumatism, diseases of nutrition and of the endocrine glands, other general diseases and avitaminoses. 總數 Total	男 Male	女 Female	再掲 61. 糖尿病 Diabetes mellitus. 總數 Total	男 Male	女 Female	再掲 68. 脚氣 Beriberi. 總數 Total	男 Male	女 Female
7,650	4,116	3,534	366	186	180	2,007	1,108	899
1,552	843	709	1	1	—	951	512	439
465	251	214	1	1	—	60	32	28
408	224	184	1	1	—	8	3	5
237	124	113	—	—	—	7	6	1
146	77	69	1	—	1	3	3	—
271	136	135	1	—	1	14	8	6
114	60	54	3	1	2	19	7	12
216	115	101	4	1	3	70	34	36
298	155	143	19	8	11	87	35	52
248	110	138	8	3	5	63	25	38
246	110	136	14	7	7	57	23	34
294	167	127	18	9	9	67	38	29
305	171	134	30	19	11	52	31	21
337	202	135	34	16	18	69	41	28
367	228	139	38	15	23	80	55	25
433	269	164	40	23	17	91	64	27
497	255	242	64	33	31	91	52	39
483	259	224	45	25	20	99	63	36
379	199	180	29	15	14	72	47	25
207	102	105	14	8	6	33	22	11
96	38	58	1	—	1	7	4	3
32	10	22	—	—	—	4	2	2
9	4	5	—	—	—	—	—	—
10	7	3	—	—	—	3	1	2

再掲 83. 頭蓋內血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin. 總數 Total	男 Male	女 Female	80—103 循環器系の疾患 Diseases of the circulatory system. 總數 Total	男 Male	女 Female	104—114. 呼吸器系の疾患(結核を除く) Diseases of the respiratory system (except tuberculosis). 總數 Total	男 Male	女 Female
26,253	13,717	12,536	11,647	5,697	5,950	36,466	20,231	16,235
12	5	7	190	102	88	9,493	5,175	4,318
11	6	5	70	38	32	2,596	1,342	1,254
20	11	9	59	26	33	1,432	754	678
10	6	4	46	16	30	863	446	417
7	5	2	38	17	21	507	250	257
41	21	20	182	89	93	1,121	553	568
41	27	14	246	127	119	544	255	289
58	40	18	319	148	171	911	409	502
61	31	30	313	123	190	1,302	597	705
92	49	43	323	106	217	1,016	487	529
159	60	99	340	121	219	937	465	472
300	143	157	440	181	259	938	496	442
555	269	286	470	212	258	937	544	393
1,065	514	551	650	328	322	1,073	692	381
1,727	891	836	794	443	351	1,215	809	406
2,586	1,492	1,094	1,000	554	446	1,608	1,072	536
3,583	2,044	1,539	1,317	733	584	2,165	1,386	779
5,011	2,732	2,279	1,597	841	756	2,537	1,598	939
5,132	2,696	2,436	1,481	717	764	2,462	1,472	990
3,480	1,693	1,787	1,020	453	567	1,555	845	710
1,734	763	971	540	232	308	869	406	463
466	180	286	159	70	89	304	146	158
88	31	57	49	17	32	67	25	42
14	8	6	4	3	1	14	7	7

第17表　男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數の表（全國）　昭和21年10月—12月

Tab'e 17　Deaths from selected causes by sex and age in all Japan　October—December 1946

年齢 Age	再掲 106. 氣管支炎 Bronchitis. 總數 Total	男 Male	女 Female	再掲 107—109. 肺炎 Pneumonia (all forms). 總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	5,775	3,136	2,639	22,253	12,046	10,207
0 才 Under 1 year of age	1,585	850	735	7,361	4,029	3,332
1 才 1 year of age	319	168	151	2,118	1,090	1,028
2 才 2 years of age	183	94	89	1,141	600	541
3 才 3 years of age	100	60	40	685	341	344
4 才 4 years of age	63	30	33	388	199	189
5— 9才 5— 9 years of age	103	44	59	859	423	436
10—14才 10—14 years of age	46	18	28	377	173	204
15—19才 15—19 years of age	79	25	54	479	210	269
20—24才 20—24 years of age	112	47	65	635	277	358
25—29才 25—29 years of age	102	51	51	514	217	297
30—34才 30—34 years of age	106	51	55	497	226	271
35—39才 35—39 years of age	97	48	49	490	252	238
40—44才 40—44 years of age	97	59	39	483	268	215
45—49才 45—49 years of age	128	82	46	522	334	188
50—54才 50—54 years of age	173	103	70	551	343	208
55—59才 55—59 years of age	262	164	98	705	462	243
60—64才 60—64 years of age	394	256	138	986	592	394
65—69才 65—69 years of age	492	293	199	1,154	735	419
70—74才 70—74 years of age	574	333	241	1,051	651	400
75—79才 75—79 years of age	396	208	188	689	347	343
80—84才 80—84 years of age	261	112	149	384	187	197
85—89才 85—89 years of age	82	35	47	141	71	70
90才以上 90 years of age and over	19	6	13	40	17	23
年齢不詳 Age unknown	2	—	2	4	2	2

年齢 Age	再掲 107. 氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む） Bronchopneumonia (including capillary bronchitis). 總數 Total	男 Male	女 Female	再掲 108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia. 總數 Total	男 Male	女 Female	再掲 109. 肺炎（性質不明のもの） Pneumonia (unspecified). 總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	6,758	3,604	3,154	11,719	6,437	5,282	3,776	2,005	1,771
0 才 Under 1 year of age	2,696	1,476	1,220	3,374	1,851	1,523	1,291	702	589
1 才 1 year of age	732	371	361	1,040	548	492	346	171	175
2 才 2 years of age	353	181	172	598	316	282	190	103	87
3 才 3 years of age	200	98	102	371	199	172	114	44	70
4 才 4 years of age	107	54	53	220	119	101	61	26	35
5— 9才 5— 9 years of age	208	97	111	505	255	250	145	71	74
10—14才 10—14 years of age	76	27	49	225	109	116	76	37	39
15—19才 15—19 years of age	89	33	56	305	139	166	85	38	47
20—24才 20—24 years of age	124	55	69	415	179	236	96	43	53
25—29才 25—29 years of age	93	31	62	332	145	187	89	41	48
30—34才 30—34 years of age	103	46	57	296	133	163	98	47	51
35—39才 35—39 years of age	88	33	55	316	172	144	86	47	39
40—44才 40—44 years of age	99	46	53	311	181	130	73	41	32
45—49才 45—49 years of age	104	56	48	332	222	110	87	57	30
50—54才 50—54 years of age	119	78	41	348	217	131	84	48	36
55—59才 55—59 years of age	170	111	59	427	285	142	108	66	42
60—64才 60—64 years of age	304	176	128	538	323	215	144	93	51
65—69才 65—69 years of age	349	220	129	633	413	220	172	102	70
70—74才 70—74 years of age	351	215	136	555	329	226	195	107	88
75—79才 75—79 years of age	204	113	91	310	169	141	125	65	60
80—84才 80—84 years of age	140	66	74	174	85	89	70	36	34
85—89才 85—89 years of age	41	17	24	69	39	30	30	14	16
90才以上 90 years of age and over	8	4	4	22	8	14	10	5	5
年齢不詳 Age unknown	—	—	—	3	1	2	1	1	—

年齢 Age	再掲 110. 胸膜炎（結核性を除く） Pleurisy (not specified as tuberculous). 總數 Total	男 Male	女 Female	115—129. 消化器系の疾患 Diseases of the digestive system. 總數 Total	男 Male	女 Female	再掲 117a. 胃潰瘍 Ulcer of stomach. 總數 Total	男 Male	女 Female	再掲 117b. 十二指腸潰瘍 Ulcer of duodenum. 總數 Total	男 Male	女 Female	再掲 119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age). 總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	3,097	1,764	1,333	40,939	22,592	18,347	6,582	4,934	1,648	597	424	173	7,465	3,985	3,480
0 才 Under 1 year of age	61	37	24	5,607	3,109	2,498	8	4	4	4	2	2	4,911	2,682	2,229
1 才 1 year of age	78	44	34	2,825	1,471	1,354	12	9	3	1	—	1	2,554	1,303	1,251
2 才 2 years of age	34	19	15	1,623	868	755	6	2	4	3	2	1	—	—	—
3 才 3 years of age	28	16	12	943	497	446	4	2	2	4	1	3	—	—	—
4 才 4 years of age	27	10	17	531	292	239	2	1	1	3	1	2	—	—	—
5— 9才 5— 9 years of age	102	53	49	1,128	577	551	20	13	7	6	4	2	—	—	—
10—14才 10—14 years of age	85	42	43	608	277	331	22	13	9	3	2	1	—	—	—
15—19才 15—19 years of age	308	150	158	924	454	470	52	25	27	11	6	5	—	—	—
20—24才 20—24 years of age	449	219	230	1,184	515	669	113	56	57	21	11	10	—	—	—
25—29才 25—29 years of age	300	158	142	1,043	471	572	129	78	51	9	7	2	—	—	—
30—34才 30—34 years of age	211	115	96	1,148	545	603	172	120	52	27	16	11	—	—	—
35—39才 35—39 years of age	231	124	107	1,325	726	599	296	225	71	38	29	9	—	—	—
40—44才 40—44 years of age	169	100	69	1,562	997	565	445	375	70	47	36	11	—	—	—
45—49才 45—49 years of age	167	105	62	1,990	1,367	623	692	574	118	58	47	11	—	—	—
50—54才 50—54 years of age	147	104	43	2,230	1,499	731	810	676	134	60	46	14	—	—	—
55—59才 55—59 years of age	180	131	49	2,768	1,800	968	943	769	174	80	63	17	—	—	—
60—64才 60—64 years of age	177	123	54	3,199	1,955	1,244	955	736	219	66	50	16	—	—	—
65—69才 65—69 years of age	130	91	39	3,544	2,027	1,517	872	639	233	84	69	24	—	—	—
70—74才 70—74 years of age	124	74	50	3,186	1,654	1,532	614	409	205	52	33	19	—	—	—
75—79才 75—79 years of age	64	37	27	1,998	906	1,092	294	157	137	14	7	7	—	—	—
80—84才 80—84 years of age	18	8	10	1,119	441	678	92	43	49	4	1	3	—	—	—
85—89才 85—89 years of age	2	1	1	339	104	235	24	7	17	2	—	2	—	—	—
90才以上 90 years of age and over	2	—	2	104	32	72	5	1	4	—	—	—	—	—	—
年齢不詳 Age unknown	3	3	—	11	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第17表　男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數の表（全國）　昭和21年10月—12月

Table 17　Deaths from selected cause by sex and age in all Japan　October—December 1946

年齢 Age	再掲 120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).			再掲 121. 虫垂炎 Appendicitis.		
	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	13,029	6,286	6,743	926	509	417
0才 Under 1 year of age	—	—	—	3	2	1
1才 1 year of age	—	—	—	2	1	1
2才 2 years of age	1,092	577	515	5	4	1
3才 3 years of age	660	345	315	5	3	2
4才 4 years of age	365	197	168	8	6	2
5—9才 5—9 years of age	641	319	322	44	20	24
10—14才 10—14 years of age	242	102	140	85	37	48
15—19才 15—19 years of age	305	152	153	125	74	51
20—24才 20—24 years of age	337	155	182	109	51	58
25—29才 25—29 years of age	290	123	167	81	44	37
30—34才 30—34 years of age	332	147	185	71	36	35
35—39才 35—39 years of age	370	177	193	60	30	30
40—44才 40—44 years of age	390	214	176	56	36	20
45—49才 45—49 years of age	465	263	202	52	35	17
50—54才 50—54 years of age	542	314	228	38	25	13
55—59才 55—59 years of age	760	394	366	56	33	23
60—64才 60—64 years of age	1,088	554	534	50	30	20
65—69才 65—69 years of age	1,419	705	714	41	26	15
70—74才 70—74 years of age	1,551	702	849	20	9	11
75—79才 75—79 years of age	1,143	481	662	10	4	6
80—84才 80—84 years of age	711	268	443	4	2	2
85—89才 85—89 years of age	235	67	168	1	1	—
90才以上 90 years of age and over	85	27	58	—	—	—
年齢不詳 Age unknown	6	3	3	—	—	—

年齢 Age	157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).			158—161. 乳兒固有の疾患（1才未満） Diseases peculiar to the first year of life (under 1 year of age).		
	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	1,031	600	431	15,207	8,385	6,822
0才 Under 1 year of age	811	484	327	15,207	8,385	6,822
1才 1 year of age	53	32	21	—	—	—
2才 2 years of age	24	15	9	—	—	—
3才 3 years of age	15	10	5	—	—	—
4才 4 years of age	11	4	7	—	—	—
5—9才 5—9 years of age	28	19	9	—	—	—
10—14才 10—14 years of age	17	6	11	—	—	—
15—19才 15—19 years of age	12	7	5	—	—	—
20—24才 20—24 years of age	12	4	8	—	—	—
25—29才 25—29 years of age	6	1	5	—	—	—
30—34才 30—34 years of age	9	5	4	—	—	—
35—39才 35—39 years of age	5	2	3	—	—	—
40—44才 40—44 years of age	8	3	5	—	—	—
45—49才 45—49 years of age	6	—	6	—	—	—
50—54才 50—54 years of age	4	2	2	—	—	—
55—59才 55—59 years of age	1	1	—	—	—	—
60—64才 60—64 years of age	3	2	1	—	—	—
65—69才 65—69 years of age	3	2	1	—	—	—
70—74才 70—74 years of age	1	1	—	—	—	—
75—79才 75—79 years of age	2	—	2	—	—	—
80—84才 80—84 years of age	—	—	—	—	—	—
85—89才 85—89 years of age	—	—	—	—	—	—
90才以上 90 years of age and over	—	—	—	—	—	—
年齢不詳 Age unknown	—	—	—	—	—	—

腎炎 Nephritis (all forms).			130—132.			140—150.（147を除く） 妊娠、分娩及び産褥の疾患 Diseases of pregnancy, childbirth and the puerperium (except 147).			147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		
總數 Total	男 Male	女 Female		總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female
13,654	6,575	7,079		911	—	911	140	—	140			
224	112	112		—	—	—	—	—	—			
199	111	88		—	—	—	—	—	—			
360	177	183		—	—	—	—	—	—			
379	206	173		—	—	—	—	—	—			
305	162	143		—	—	—	—	—	—			
685	355	330		—	—	—	—	—	—			
313	138	175		—	—	—	—	—	—			
284	126	158		23	—	23	5	—	5			
319	150	169		142	—	142	30	—	30			
283	124	159		171	—	171	31	—	31			
278	103	175		226	—	226	31	—	31			
360	155	205		200	—	200	30	—	30			
389	173	216		118	—	113	13	—	13			
484	230	254		12	—	12	—	—	—			
604	305	299		2	—	2	—	—	—			
759	417	342		3	—	3	—	—	—			
1,274	645	629		4	—	4	—	—	—			
1,756	881	875		6	—	6	—	—	—			
1,367	931	936		3	—	3	—	—	—			
1,346	625	721		—	—	—	—	—	—			
831	324	507		—	—	—	—	—	—			
268	101	167		1	—	1	—	—	—			
81	22	59		—	—	—	—	—	—			
6	2	4		—	—	—	—	—	—			

再掲 158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).			再掲 159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).			162. 老衰 Senility.		
總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female	總數 Total	男 Male	女 Female
8,911	4,870	4,041	4,089	2,325	1,763	18,764	7,709	11,055
8,911	4,870	4,041	4,089	2,325	1,763	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	23	14	9
—	—	—	—	—	—	121	66	55
—	—	—	—	—	—	571	285	286
—	—	—	—	—	—	1,776	885	891
—	—	—	—	—	—	3,693	1,682	2,011
—	—	—	—	—	—	4,710	1,929	2,781
—	—	—	—	—	—	4,628	1,760	2,868
—	—	—	—	—	—	2,364	800	1,564
—	—	—	—	—	—	865	281	584
—	—	—	—	—	—	13	7	6

第 17 表　男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數の表（全國）　昭和21年10月—12月

Table 17　Deaths from selected causes by sex and age in all Japan　October—December 1946

年齢 Age	163—164. 自殺 Suicide. 總數 Total	男 Male	女 Female	165—168. 他殺 Homicide. 總數 Total	男 Male	女 Female
總數 Total	2,316	1,318	998	240	139	101
0 才 Under 1 year of age	1	1	—	27	12	15
1 才 1 year of age	1	1	—	11	5	6
2 才 2 years of age	1	—	1	7	5	2
3 才 3 years of age	1	1	—	10	8	2
4 才 4 years of age	1	—	1	7	5	2
5— 9才 5 — 9 years of age	3	1	2	12	6	6
10—14才 10—14 years of age	12	9	3	12	8	4
15—19才 15—19 years of age	103	56	47	26	20	6
20—24才 20—24 years of age	260	122	138	17	8	9
25—29才 25—29 years of age	211	107	104	14	6	8
30—34才 30—34 years of age	180	101	79	17	9	8
35—39才 35—39 years of age	139	77	62	15	8	7
40—44才 40—44 years of age	154	99	55	12	7	5
45—49才 45—49 years of age	139	88	51	16	12	4
50—54才 50—54 years of age	140	101	39	11	6	5
55—59才 55—59 years of age	177	128	49	4	2	2
60—64才 60—64 years of age	197	123	74	9	4	5
65—69才 65—69 years of age	232	123	109	3	2	1
70—74才 70—74 years of age	180	101	79	5	2	3
75—79才 75—79 years of age	102	46	56	3	3	—
80—84才 80—84 years of age	55	22	33	1	—	1
85—89才 85—89 years of age	14	8	6	—	—	—
90才以上 90 years of age and over	7	3	4	1	1	—
年齢不詳 Age unknown	6	—	6	—	—	—

169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths. 總數 Total	男 Male	女 Femal	200a. 不詳の病名 Ill-defined cause. 總數 Total	男 Male	女 Female	200c. 不明の原因 Unknown or unspecified cause. 總數 Total	男 Male	女 Female	その他の全死因 All other causes. 總數 Total	男 Male	女 Female
10,417	7,022	3,395	5,221	2,678	2,543	186	112	74	6,273	3,273	3,000
490	257	233	773	428	345	33	16	17	1,099	602	497
464	282	182	230	116	114	7	5	2	242	127	115
531	295	236	116	53	63	7	4	3	178	87	91
366	213	153	57	29	28	9	8	1	130	66	64
267	146	121	43	21	22	3	1	2	127	64	63
655	404	251	110	59	51	11	7	4	286	158	128
410	265	145	67	35	32	2	2	—	191	101	90
739	559	180	135	75	60	5	3	2	197	111	86
734	543	191	162	66	96	6	5	1	200	93	107
585	419	166	145	64	81	8	2	6	198	79	119
642	487	155	178	85	93	6	4	2	197	93	104
645	503	142	187	104	83	7	6	1	232	125	107
640	511	129	192	112	80	8	3	5	282	139	143
638	491	147	246	138	108	11	8	3	267	162	105
542	404	138	264	159	105	3	2	1	278	169	109
498	351	147	323	176	147	6	5	1	339	184	155
463	311	152	369	207	162	15	9	6	397	205	192
367	223	144	444	234	210	8	4	4	431	231	200
335	176	159	475	228	247	11	6	5	426	214	212
217	101	116	347	137	210	9	6	3	339	159	180
127	56	71	216	92	124	7	5	2	158	66	92
38	15	23	105	47	58	1	—	1	65	34	31
10	1	9	32	10	22	—	—	—	14	4	10
14	9	5	5	3	2	3	1	2	—	—	—

附　　錄

SUPPLEMENT

死　因　分　類

1、死因分類の沿革

死因及び疾病分類には國際標準分類なるものがあつて、現在多数の國において採用せられ、我國の分類もまたこれに則つて作成せられたものである。この國際標準分類は元來佛蘭西のジャック・ベルチヨン氏によつて創定せられたものである。即ち明治二十四年（一八九一年）ウイーンに開かれた國際統計協会会議においてベルチヨン氏は國際標準死因分類案の提出方を委嘱され、よつて氏は明治二十六年（一八九三年）シカゴの同協会会議に原案を提出したところ、同協会はこれを承認し、各國統計局に送付して審議修正せられたき希望を表明した。而して北米合衆國カナダ及びメキシコを包含するアメリカ公衆衛生協会は既に明治三十年（一八九七年）右三國の動態統計所管官廳に対しなるべく速かにベルチヨン氏分類を採用せんことを勧告する旨の決議をなし、爾後右三國は勿論その他の國に在つてもベルチヨン氏分類を採用するものが漸次多数に上つて來た。一方國際統計協会は更に明治三十二年（一八九九年）クリスチアニアの会議において諸國がベルチヨン氏分類を採用せんことを希望する旨の決議をなした。

然しながらこの分類を医学の不断の進歩に追隨せしめんが爲に週期的にこれを修正することの必要が認められ、アメリカ公衆衛生協会及び國際統計協会の熱心な希望により、佛蘭西政府は明治三十三年（一九〇〇年）巴里に最初の「國際死因及び疾病分類改訂に関する会議」を開催した。同会議はベルチヨン氏分類に多少の修正を施して國際死因及び疾病分類を協定し、同時に十年毎に一回これを修正するの議を決定した。

我國において死因分類の始めて創定せられたのは明治八年でその後明治十一年及び同十六年に多少の改正を見たが、それはいづれも十余項の極めて簡單なものであつた。然るに明治三十一年人口統計の事務が内閣の所管となり、人口動態統計調査の方法に大改正が行われ、他面明治三十三年には上記の如く國際標準分類が諸國間に協定されたので、これを機とし國際標準分類と比較対照し得るよう而も從來の我が分類とも比較の便を失わしめない意向の下に約五十項より成る新分類を作成し、明治三十二年乃至同四十一年の死因統計に適用した。

次で明治四十二年に第二回國際会議が開催せられ、新國際標準分類の協定を見、時恰も我國も右協定に加入したので新國際分類に準じ、從來の分類を廃して約二百項の小分類をこの時始めて採用し、明治四十二年乃至大正十一年の事実に適用した。

更に大正九年第三回國際会議が開催せられ、國際標準分類の修正を見たので、我國もまたこれに則り、且つ從前に比し一層國際比較を主とする見地の下に從來の分類を改正し、大分類十五項中分類三十八項、小分類二百五項とし、これを大正十三年三月内閣訓令第一号を以て公布し大正十二年乃至昭和七年の事実に適用した。

その後第四回國際会議は昭和四年に開催せられ、從來の國際標準分類に改正が加えられたので、これと歩調を一にするため我國またこれに準じ、昭和七年十二月内閣訓令第二号を以て從來の分類を改正し、昭和八年の事実より適用し昭和十八年に至つた。

然るに実際はこの間昭和十三年（一九三八年）に第五回目の國際会議が巴里に開催され、近代医学に即應した重要な改正が加えられたのであるが、我國は戰時下諸種の事情によつて昭和十八年迄改正の機を逸した。

昭和十九年以降は資料の燒失、調査方法の簡易化に伴う死因統計作製の中止等の事情によつて死因分類を利用することなく過ぎたが、偶々昭和二十一年に至り連合軍総司令部の指示もあつて我國でも上記第五回國際会議の採択に係わる新死因分類を採用することに決し昭和二十二年総理廳訓令第四号としてこれを公布し昭和二十一年十月以降の事実に適用したのである。

本書に掲げた昭和二十一年十月乃至十二月の死因統計はこの新死因分類によつた最初のものである。

2、死　因　分　類

総理廳訓令第四号

大正十三年内閣訓令第一号人口動態調査の結果表章に用うべき死因及疾病分類中死因分類を左の通り改める。

昭和二十二年七月十五日

内閣総理大臣　片　山　哲

死　因　分　類

第一　大　分　類
（括弧内の数字は小分類の番号を示す）

I. 傳染病及び寄生蟲病（1—44）
II. 癌及びその他の腫瘍（45—57）
III. リユウマチ、栄養及び内分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症（58—71）
IV. 血液及び造血臟器の疾患（72—76）
V. 慢性中毒及びアルコール中毒（77—79）
VI. 神経系及び感覺器の疾患（80—89）
VII. 循環器系の疾患（90—103）
VIII. 呼吸器系の疾患（結核を除く）（104—114）
IX. 消化器系の疾患（115—129）
X. 泌尿性器系の疾患（130—139）
XI. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（140—150）
XII. 皮膚及び疎性結合組織の疾患（151—153）
XIII. 骨及び運動器の疾患（154—156）
XIV. 先天性奇形（157）
XV. 乳兒固有の疾患（1才未満）（158—161）
XVI. 老　衰（162）
XVII. 外因死（163—198）
XVIII. 不詳及び不明の原因（199. 200）

第二　中　分　類
（括弧内の数字は小分類の番号を示す）

I. 傳染病及び寄生虫病
1. 腸チフス及びパラチフス（1. 2）
2. ペスト（3）
3. 猩紅熱（8）
4. 百日咳（9）
5. ジフテリア（10）
6. 呼吸器系の結核（13）
7. その他の総ての結核（14—22）
8. 敗血症及び膿血症（産褥性を除く）（24）
9. 赤　痢（27）
10. マラリア（28）
11. 梅　毒（30）
12. 流行性感冒（33）
13. 痘　瘡（34）
14. 麻　疹（35）
15. 発疹チフス（39）
16. 蠕虫による疾患（40. 41. 42）
17. その他の傳染病及び寄生虫病（4—7. 11. 12. 23. 25. 26. 29. 31. 32. 36—38. 43. 44）

II. 癌及びその他の腫瘍
18. 口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍（45）
19. 消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍（46）
20. 呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍（47）
21. 子宮の癌及びその他の悪性腫瘍（48）
22. 乳房の癌及びその他の悪性腫瘍（50）
23. その他及び不明臟器の癌及びその他の悪性腫瘍（49. 51—55）
24. 良性腫瘍及び悪性、良性の別不明の腫瘍（56. 57）

III. リユウマチ、栄養及び内分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症
25. 急性リユウマチ（58）
26. 慢性リユウマチ及び痛風（59. 60）
27. 糖尿病（61）
28. 甲狀腺及び上皮小体の疾患（63）
29. その他の全身病（62. 64—66）
30. ビタミン欠乏症（67—71）

IV. 血液及び造血臟器の疾患
31. 貧　血（73）
32. 白血病、無白血病及びその他の血液及び造血臟器の疾患（72. 74—76）

V. 慢性中毒及びアルコール中毒
33. アルコール中毒（77）
34. その他の慢性中毒（78. 79）

VI. 神経及び感覺器の疾患
35. 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの）（81）
36. 脊髄の疾患（82）
37. 頭蓋内血管の損傷（83）
38. 精神病及び精神薄弱（84）
39. 癲　癇（85）
40. その他の神経系の疾患（80. 86. 87）
41. 眼、耳及びその附属器の疾患（88. 89）

VII. 循環器系の疾患
42. 心膜炎（急性リユウマチ性を除く）（90）
43. 心臟瓣膜及び心内膜の慢性疾患（92）
44. 心筋の疾患（93）
45. 冠狀動脈の疾患及び狹心症（94）
46. その他の心臟の疾患（91. 95）
47. 動脈硬化症及び壞疽（97. 98）
48. その他の循環器系の疾患（96. 99—103）

VIII. 呼吸器系の疾患
49. 氣管支炎（106）
50. 肺　炎（107—109）
51. 胸膜炎（110）
52. その他の呼吸器系の疾患（結核を除く）（104. 105. 111—114）

IX. 消化器系の疾患
53. 胃又は十二指腸の潰瘍（117）
54. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）（119）
55. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）（120）
56. 虫垂炎（121）
57. ヘルニア及び腸閉塞（122）
58. 肝硬変（124）
59. その他の肝臟及び胆路の疾患（胆石を含む）（125—127）
60. その他の消化器系の疾患（115. 116. 118. 123. 128. 129）

X. 泌尿性器系の疾患
61. 腎　炎（130—132）

62. その他の腎臓及び尿管の疾患 (133)
63. 尿路の結石 (134)
64. 膀胱の疾患 (135)
65. 尿道の疾患 (136)
66. 前立腺の疾患 (137)
67. その他の性器の疾患 (性病又は妊娠、産褥と関連せるものを除く) (138. 139)

XI. 妊娠、分娩及び産褥の疾患

68. 妊娠中の疾患及び不慮の障害(142—145)
69. 感染の記載なき流産 (141)
70. 感染の記載ある流産 (140)
71. 分娩中及び産褥の感染 (147)
72. その他の分娩及び産褥の不慮の障害 (146. 148—150)

XII. 皮膚及び疎性結合組織の疾患

73. 皮膚及び疎性結合組織の疾患(151—153)

XIII. 骨及び運動器の疾患

74. 骨及び運動器の疾患 (結核及びリユウマチを除く) (154—156)

XIV. 先天性奇形

75. 先天性奇形 (死産を除く) (157)

XV. 乳児固有の疾患 (1才未満)

76. 先天性弱質 (158)
77. 早産 (159)
78. 分娩による産児の傷害 (160)
79. その他の乳児固有の疾患 (161)

XVI. 老衰

80. 老衰 (162)

XVII. 外因死

81. 自殺 (163. 164)
82. 他殺 (165—168)
83. 自動車による不慮の傷害 (170)
84. その他の外因死 (自動車による不慮の傷害を除く) (169. 171—195)
85. 戰爭行爲中の軍人の死亡及び戰爭行爲による非戰闘員の死亡 (196. 197)
86. 刑死 (198)

XVIII. 不詳及び不明の原因

87. 不詳及び不明の原因 (199. 200)

第三小分類

I. 傳染病及び寄生虫病 (1—44)

細菌による疾患 (1—26)

1. 腸チフス
2. パラチフス
3. ペスト
   - a 腺ペスト、敗血性ペスト及び續発性肺ペスト
   - b 原発性肺ペスト
   - c その他
4. コレラ
5. 波狀熱
6. 流行性脳脊髄膜炎 (髄膜炎菌性)
7. 炭疽
8. 猩紅熱
9. 百日咳
10. ジフテリア
11. 丹毒
12. 破傷風
13. 呼吸器系の結核 (呼吸器系所屬のリンパ腺を含む)
    - a 肺の職業性疾患を記載するもの
    - b 肺の職業性疾患を記載せざるもの
    - c その他の呼吸器系の結核と認められるもの
14. 髄膜及び中樞神經系の結核
    - a 腦膜
    - b その他
15. 腸及び腹膜の結核 (腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む)
    - a 腸
    - b その他
16. 脊柱の結核
17. 骨及び關節の結核 (脊柱を除く)
    - a 骨
    - b 關節
18. 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核
19. リンパ系の結核 (呼吸器系所屬のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く)
20. 泌尿性器系の結核
21. その他の臟器の結核
    - a 副腎
    - b その他
22. 粟粒結核
    - a 急性 (全身性) 粟粒結核
    - b その他
23. 癩
24. 敗血症及び膿血症 (非産褥性)
    - a 敗血症
    - b 膿血症
    - c ガス壞疽
    - d 大腸菌による全身性感染
25. 淋疾
26. その他の細菌による疾患 (赤痢を除く)
    - a 鼻疽
    - b 野兎病
    - c その他

赤痢 (27)

27. 赤痢
    - a 細菌性
    - b アメーバ性
    - c その他

原虫による疾患 (28. 29)

28. マラリア
    - a 三日熱
    - b 四日熱
    - c 熱帶マラリア
    - d 混合マラリア
    - e その他
29. その他の寄生原虫 (スピロヘータを除く) による疾患

スピロヘータによる疾患 (30—32)

30. 梅毒
    - a 脊髄癆
    - b 麻痺性痴呆
    - c その他の中樞神經系の梅毒
    - d 大動脈梅毒
    - e その他の循環器系の梅毒
    - f 先天梅毒
    - g その他
31. 回歸熱
32. その他のスピロヘータによる疾患
    - a 黄疸出血症レプトスピラ病 (ワイル病)
    - b その他

濾過性病毒による疾患 (33—38)

33. 流行性感冒
    - a 呼吸器の合併症を伴うもの
    - b 呼吸器の合併症を伴わざるもの
34. 痘瘡
35. 麻疹
36. 急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎
37. 流行性腦炎
    - a 流行性腦炎 (嗜眠性)
    - b 日本腦炎
    - c 流行性腦炎及び日本腦炎の後遺症
    - d その他不明の腦炎
38. その他の濾過性病毒による疾患
    - a 黄熱
    - b 狂犬病
    - c 帶狀疱疹
    - d 風疹
    - e 水痘
    - f その他

リケツチアによる疾患(39)

39. 発疹チフス及び発疹チフス樣疾患 (リケツチアによるもの)
    - a 発疹チフス
    - b 発疹熱
    - c 恙虫病
    - d その他

蠕虫による疾患 (40—42)

40. 十二指腸虫病
41. 肺虫病
42. その他の蠕虫による疾患
    - a 蛔虫病
    - b 肝吸虫病
    - c 肺吸虫病
    - d 日本住血吸虫病
    - e 條虫病
    - f 住血糸狀虫病
    - g その他

眞菌による疾患 (43)

43. 眞菌症
    - a 放線菌病
    - b その他

その他の傳染病及び寄生虫病 (44)

44. その他の傳染病及び寄生虫病
    - a 軟性下疳
    - b 鼠徑リンパ肉芽腫
    - c その他の性病 (淋疾及び梅毒を除く)
    - d 流行性耳下腺炎
    - e その他

II. 癌及びその他の腫瘍 (45—57)

癌及びその他の惡性腫瘍 (45—55)

45. 口腔及び咽頭の癌及びその他の惡性腫瘍
    - a 脣
    - b 舌
    - c 口腔 (口蓋、口底、頬粘膜、歯牙支持組織)
    - d 顎骨
    - e 口腔内の不明の部位
    - f 咽頭
46. 消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍
    - a 食道
    - b 胃
    - c 十二指腸
    - d 直腸及び肛門
    - e 腸 (十二指腸及び直腸を除く)
    - f 肝臟及び膽路
    - g 膵臟
    - h 腸間膜及び腹膜
    - i その他
47. 呼吸器系の癌及びその他の惡性腫瘍
    - a 喉頭
    - b 氣管
    - c 氣管支
    - d 肺
    - e 胸膜
    - f 縱隔及びその他
48. 子宮の癌及びその他の惡性腫瘍
    - a 子宮頸部
    - b 子宮体部
    - c 絨毛上皮腫
    - d その他
49. その他の女子性器の癌及びその他の惡性腫瘍
    - a 卵巢
    - b 卵管及び子宮旁結合組織
    - c 膣
    - d 外陰
    - e その他
50. 乳房の癌及びその他の惡性腫瘍
51. 男子性器の癌及びその他の惡性腫瘍
    - a 陰嚢
    - b 前立腺
    - c 睾丸
    - d 陰莖
    - e その他
52. 泌尿器の癌及びその他の惡性腫瘍 (男子及び女子)
    - a 腎臟
    - b 膀胱
    - c その他
53. 皮膚の癌及びその他の惡性腫瘍 (外陰及び陰嚢を除く)
54. 腦及びその他の中樞神經系の癌及びその他の惡性腫瘍
    - a 神經膠腫
    - b その他
55. その他及び不明臟器の癌及びその他の惡性腫瘍
    - a 副腎
    - b 骨 (顎及び附鼻洞を除く)
    - c 甲狀腺
    - d 鼻腔及び副鼻腔
    - e 結合組織
    - f その他

良性腫瘍及び惡性、良性の別不明の腫瘍 (56. 57)

56. 良性腫瘍 (類皮嚢胞を含む)
    - a 卵巢
    - b 子宮
    - c その他の女子性器
    - d 腦及びその他の中樞神經系
    - e その他
57. 惡性、良性の別不明の腫瘍
    - a 卵巢
    - b 子宮
    - c その他の女子性器
    - d 腦及びその他の中樞神經系
    - e その他

III. リユウマチ、栄養及び内分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症 (58—71)

リユウマチ性疾患 (58. 59)

58. 急性リユウマチ
    - a 急性リユウマチ性心膜炎
    - b 急性リユウマチ性心内膜炎
    - c 急性リユウマチ性心筋炎
    - d その他の急性リユウマチ性心臟疾患
    - e その他の急性リユウマチ
    - f リユウマチ (急性、慢性の別不明のもの)
59. 慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患
    - a リユウマチ樣關節炎
    - b その他の慢性關節リユウマチ
    - c その他

栄養及び内分泌腺の疾患及びその他の全身病(60—66)

60. 痛風
61. 糖尿病
62. 腦下垂体の疾患
63. 甲狀腺及び上皮小体の疾患
    - a 單純性甲狀腺腫
    - b 眼球突出性甲狀腺腫
    - c 粘液水腫及びクレチン病
    - d その他の甲狀腺の疾患
    - e 上皮小体の疾患
64. 胸腺の疾患
65. 副腎の疾患 (結核性を除く)
    - a アジソン病 (結核性を除く)
    - b その他
66. その他の全身病
    - a 骨軟化症
    - b 榮養失調
    - c その他

ビタミン欠乏症 (67—71)

67. 壞血病
    - a 2才未満のもの
    - b 2才以上のもの
68. 脚氣
69. ペラグラ (アルコール性を除く)
70. 佝僂病
71. その他のビタミン欠乏症

IV. 血液及び造血臟器の疾患 (72—76)

72. 出血症
    - a 原発性紫斑病
    - b 血友病
    - c その他
73. 貧血 (脾性貧血を除く)
    - a 惡性貧血
    - b その他の過色素性貧血
    - c 減色性貧血
    - d その他
74. 白血病及び無白血病
    - a 白血病
    - b 無白血病
75. 脾臟の疾患
    - a 脾性貧血

b 巨脾症（性質不明のもの）
c そ の 他

76. その他の血液及び造血臓器の疾患
a 無顆粒細胞症
b 赤血球増加症
c 血球素血症
d そ の 他

V. 慢性中毒及びアルコール中毒（77—79）

77. アルコール中毒（エチール中毒）
a ベラグラ（アルコール性）
b 慢性アルコール性精神病
c その他のアルコール性神経障害
d 急性アルコール中毒
e 慢性アルコール中毒
f その他及び不明のアルコール中毒

78. 鉛 中 毒
a 職業性と明示せられたるもの
b 職業性と明示せられざるもの

79. その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒
a 職業性と明示せられたるもの
b 職業性と明示せられざるもの（モルヒネ中毒を除く）
c モルヒネ中毒

VI. 神経系及び感覚器の疾患（80—89）

80. 腦炎（非流行性）
a 頭蓋内膿瘍
b その他（非流行性）

81. 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの）
a 單純性髄膜炎
b 急性腦脊髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの）

82. 脊髄の疾患（脊髄癆及び多発性腦脊髄硬化症を除く）

83. 頭蓋内血管の損傷
a 腦出血又は腦溢血（分娩時における傷害を除く）
b 腦塞栓症及び腦血栓症
c 腦 軟 化
d 片麻痺及びその他原因不明の麻痺

84. 精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く）
a 精 神 薄 弱
b 精神分裂病（早発性痴呆）
c 躁 鬱 病
d 心原精神病
e そ の 他

85. 癲 癇

86. 全身痙攣（5才未満）

87. その他の神経系の疾患
a 舞 踏 病
b 神経炎（リユウマチ性又はアルコール性を除く）
c 震顫麻痺（腦炎の後遺症を除く）
d 多発性腦脊髄硬化症
e そ の 他

88. 視覚器の疾患

89. 耳及び乳様突起の疾患
a 耳炎及びその他の耳の疾患
b 乳様突起の疾患

VII 循環器系の疾患（90—103）

90. 心膜炎（急性リユウマチ性を除く）
a 慢性リユウマチ性心膜炎
b そ の 他

91. 急性心内膜炎（リユウマチ性を除く）
a 細菌性心内膜炎（急性、亜急性又は上記の別不明のもの）
b その他の急性又は亜急性心内膜炎
c 心内膜炎（45才未満の急性、慢性、リユウマチ性の別不明のもの）

92. 心臓瓣膜及び心内膜の慢性疾患
a 大動脈瓣の疾患（僧帽瓣の疾患又はリユウマチの記載なきもの）
b 僧帽瓣の疾患（リユウマチ性と明示あるものとなきものの別を問わず）
c リユウマチ性と明示せられたるその他及び不明の瓣膜の疾患及び慢性心内膜炎
d リユウマチ性と明示せられざるその他及び不明の瓣膜の疾患及び慢性心内膜炎
e 心内膜炎（45才以上の急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの）

93. 心筋の疾患
a 急性心筋炎（リユウマチ性を除く）
b 心筋炎（45才未満の急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの）
c リユウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎及び心筋の変性
d リユウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎及び心筋の変性
e その他の心筋炎（急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの）

94. 冠狀動脈の疾患及び狭心症
a 冠狀動脈の疾患
b 狭 心 症

95. その他の心臓の疾患
a 心臓の機能的疾患（器質的損傷の記載なきもの）
b その他のリユウマチ性と明示せられたる心臓の疾患
c その他のリユウマチ性と明示せられざる心臓の疾患

96. 動脈瘤（心臓及び大動脈を除く）

97. 動脈硬化症（冠狀動脈硬化症又は腎硬化症を除く）

98. 壊 疽

99. その他の動脈の疾患

100. 靜脈の疾患
a 痔 核
b 靜脈瘤（痔核を除く）
c そ の 他

101. リンパ系の疾患

102. 高血圧（特発性）

103. その他の循環器系の疾患

VIII. 呼吸器系の疾患（結核を除く）（104—114）

104. 鼻窩及び副鼻腔の疾患
a 鼻窩の疾患
b 副鼻腔の疾患

105. 喉頭の疾患

106. 氣管支炎
a 急 性
b 慢 性
c 急性、慢性の別不明のもの

107. 氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）

108. 大葉性肺炎

109. 肺炎（性質不明のもの）

110. 胸膜炎（結核性を除く）
a 膿 胸
b そ の 他

111. 肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血
a 肺出血性梗塞及び肺血栓症
b 急性肺浮腫
c 慢性及び急性、慢性の別不明の肺鬱血

112. 喘 息

113. 肺 氣 腫

114. その他の呼吸器系の疾患（結核を除く）
a 珪 石 症
b その他の肺塵症
c 肺 壊 疽
d 肺 膿 瘍
e そ の 他

XI. 消化器系の疾患（115—129）

115. 口腔、咽頭、扁桃及び附属器の疾患
a 歯牙及び支持組織
b 連鎖球菌性口峡炎
c 咽頭及び扁桃の疾患
d そ の 他

116. 食道の疾患

117. 胃又は十二指腸の潰瘍
a 胃
b 十 二 指 腸

118. その他の胃の疾患（癌を除く）
a 胃 炎
b そ の 他

119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）
a 下痢及び腸炎
b 腸潰瘍（十二指腸を除く）

120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）
a 下痢及び腸炎
b 腸潰瘍（十二指腸を除く）

121. 虫 垂 炎

122. ヘルニア及び腸閉塞
a ヘ ル ニ ア
b 腸 閉 塞

123. その他の腸の疾患

124. 肝 硬 変
a アルコール中毒の記載あるもの
b アルコール中毒の記載なきもの

125. その他の肝臓の疾患
a 急性黄色肝萎縮（非妊娠性及び非産褥性）
b そ の 他

126. 膽 石

127. その他の膽嚢及び膽路の疾患
a 膽嚢炎（膽石の記載なきもの）
b そ の 他

128. 膵臓の疾患（糖尿病を除く）

129. 腹膜炎（原因の記載なきもの）

X. 泌尿性器系の疾患（130—139）

130. 急 性 腎 炎

131. 慢 性 腎 炎
a 動脈硬化腎
b そ の 他

132. 急性、慢性の別不明の腎炎（10才以上）

133. その他の腎臓及び尿管の疾患（妊娠、分娩又は産褥と関連せる疾患を除く）
a 腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎
b そ の 他

134. 尿路の結石
a 腎臓及び尿管
b 膀 胱
c そ の 他

135. 膀胱の疾患
a 膀 胱 炎
b そ の 他

136. 尿道の疾患（結石を除く）
a 尿 道 狭 窄
b そ の 他

137. 前立腺の疾患
a 前立腺肥大
b そ の 他

138. その他の男子性器の疾患（性病を除く）

139. 女子性器の疾患（性病及び妊娠又は産褥と関連せるものを除く）
a 卵巣、卵管及び子宮旁結合組織
b 子 宮
c 乳 房
d そ の 他

XI. 妊娠、分娩及び産褥の疾患（140—150）

140. 感染の記載ある流産（妊娠7ケ月以下）
感染の記載なき自然流産、治療による流産又はその別不明の流産
a 腎盂炎の記載あるもの
b その他の感染の記載あるもの
感染の記載ある治療目的以外の人工流産
c 妊婦自身によるもの
d 妊婦以外の人によるもの
e そ の 他

141. 感染の記載なき流産（妊娠7ケ月以下）
感染の記載ある自然流産、治療による流産又はその別不明の流産
a 出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの
b 出血、外傷又はショツク（妊娠中毒症を除く）の記載あるもの
c 妊娠中毒症（出血、外傷又はショツクを除く）の記載あるもの
d 出血、外傷又はショツク又は妊娠中毒症の記載なきもの
感染の記載なき治療目的以外の人工流産
e 妊婦自身によるもの
f 妊婦以外の人によるもの
g そ の 他

142. 子宮外妊娠
a 感染の記載あるもの
b 感染の記載なきもの

143. 妊娠中の出血（分娩開始前の死亡）
a 前置胎盤
b 胎盤早期剝離
c そ の 他

144. 妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）
a 子 癇
b 妊娠中の蛋白尿及び腎炎
c 急性黄色肝萎縮（妊娠中）
d 悪 阻
e そ の 他

145. その他の妊娠中の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡）

146. 分娩中及び産褥の出血（妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月数）
a 前置胎盤（分娩開始後）
b 胎盤早期剝離（分娩開始後）
c 弛緩出血
d その他の分娩中の出血
e その他の分娩後の出血

147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月数）
a 産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎
b 全身性又は局所性産褥感染（腎盂炎を除く）
c 産褥性血栓靜脈炎
d 産褥性塞栓症及び頓死

148. 分娩中及び産褥の妊娠中毒症（分娩前死亡を除く）
a 分娩性子癇
b 産褥性子癇
c 産褥性蛋白尿及び腎炎
d 急性黄色肝萎縮（産褥性）
e そ の 他

149. 分娩によるその他の不慮の障害
a 骨盤靱器及び骨盤結合組織の裂傷、破裂又はその他の外傷（子宮破裂を除く）
b 子宮破裂
c そ の 他

150. その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害
a 授乳中の乳房感染
b 産褥性精神病
c そ の 他

XII. 皮膚及び疎性結合組織の疾患（151—153）

151. 癤 及 び 癰

152. 蜂窠織炎及び急性膿瘍

153. その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患

XIII. 骨及び運動器の疾患（154—155）

154. 骨髄炎及び骨膜炎
a 急 性
b 慢 性
c 急性、慢性の別不明のもの

155. その他の骨の疾患（結核を除く）

156. 関節及びその他の運動器の疾患
a 関節（結核及びリユウマチを除く）
b そ の 他

XIV. 先天性奇形（157）

157. 先天性奇形（死産を除く）
中枢神経系の先天性奇形
a 水 頭 体
b 二分脊椎及び髄膜瘤
c 無 腦 体
d そ の 他
心臓血管系の先天性奇形
e 心 臓
f そ の 他
その他の先天性奇形
g 消 化 器 系
h 泌尿性器系
i そ の 他

XV. 乳児固有の疾患（1才未満）（158—161）

158. 先天性弱質（原因の記載なきもの）

159. 早産（原因の記載なきもの）

160. 分娩による産児の傷害
a 頭蓋内又は脊髄出血
b その他の頭蓋内又は脊髄の傷害
c そ の 他

161. その他の乳児固有の疾患
a 窒息（原因不明）、肺不全擴張
b 臍感染、天疱瘡及びその他の感染（非梅毒性）
c 新生児メレナ
d そ の 他

XVI. 老 衰（162）

162. 老 衰
a 老人性痴呆の記載あるもの
b 老人性痴呆の記載なきもの

XVII. 外因死（163—198）自殺（163.164）

163. 毒物による自殺
固体又は液体毒物による自殺
a 砒素及びその結合体
b バルビタール酸及びその誘導体
c クレゾール及びその結合体
d 水銀及びその結合体
e ホミカ及びストリヒニン
f 石炭酸及びフエノール
g 鎮痛剤及び麻酔剤
h 燐
i 青 酸
j その他の固体又は液体毒物
有毒ガスによる自殺
k 燈火用ガス
l 自動車排出ガス
m その他の一酸化炭素
n その他の有毒ガス

164. その他の手段による自殺
a 縊首又は絞首による自殺
b 入水による自殺
c 銃器及び爆薬による自殺
d 刃器又は刺器による自殺
e 高所よりの飛降りによる自殺
f 轢圧による自殺
g そ の 他

他 殺（165—168）

165. 乳児殺（1才未満の乳児殺害）

166. 銃器による殺害

167. 刃器又は刺器による殺害

168. その他の手段による殺害

不慮の傷害（169—195）

169. 鐵道による不慮の傷害（自動車との衝突を除く）

170. 自動車による不慮の傷害
a 自動車と汽車との衝突
b 自動車と市街電車との衝突
c その他の自動車事故（汽車又は電車との衝突を除く）
d 自動自轉車事故（自動車との衝突を除く）
171. 市街電車及びその他の道路交通機関による不慮の傷害
a 市街電車による不慮の傷害（汽車又は自動車との衝突を除く）
b その他
172. 水上交通機関による不慮の傷害
173. 空輸機関による不慮の傷害
174. 鑛山及び採石場における不慮の傷害
175. 農業及び林業による不慮の傷害
a 農業用機械及び農事用運搬車等による不慮の傷害
b 農耕中における有毒動物による傷害
c 農耕中におけるその他の動物による傷害
d その他の農業における不慮の傷害
e 森林伐採機械及び運搬車による不慮の傷害
f その他の森林における不慮の傷害
176. その他の機械による不慮の傷害
177. 食物による中毒
a 細菌性
b ふぐ
c 茸
d その他
178. 不慮の有毒ガス中毒
a 一酸化炭素
b その他
179. 固体又は液体による不慮の急性中毒
a メチール
b 毒草
c その他
180. 火災による死
181. 不慮の熱傷（火災によるものを除く）
182. 不慮の機械的窒息
183. 不慮の溺死
184. 銃器による不慮の傷害
185. 刃器又は刺器による不慮の傷害
186. 墜落又は圧潰による不慮の傷害
a 墜落
b 圧潰
187. 天災（性質の如何を問わず天災による死亡全部）
188. 動物による傷害（有毒動物によるもの又は農業及び林業従事中発生せるものを除く）
189. 饑渇による死
190. 凍死
191. 暑熱による死
192. 雷死
193. 感電死（雷死を除く）
194. 有毒動物による中毒（農業及び林業従事中発生せるものを除く）
195. その他の不慮の傷害
a 豫防接種又は血清による不慮の傷害
b その他の医学的又は外科的処置による不慮の傷害
c 新生兒の養育不注意
d 異物による閉塞、窒息又は穿刺
e その他
196. 戰爭行爲中の軍人の死亡
197. 戰爭行爲による非戰闘員の死亡
198. 刑死

XVIII. 不詳及び不明の原因 (199. 200)

199. 頓死
200. 不詳及び不明の原因
a 不詳の病名
b 発見死体（死因不明）
c 不明ノ原因

昭和24年6月25日印刷
昭和24年6月30日発行

厚生省予防局衛生統計部

発行者 厚生省予防局衛生統計部
印刷者 熊谷印刷製本株式会社

