

# 昭和22年

# 人口動態統計

（第2分冊）

## 第3表

厚生省衛生統計部

昭和24年刊行

---

# VITAL STATISTICS

1947

(PART II)

## TABLE 3

Published
by
DEPARTMENT OF HEALTH STATISTICS
MINISTRY OF WELFARE
April 1949

大蔵省印刷局之
厚生省官房統計情報部
図書

# 昭和22年
# 人口動態統計
（第2分冊）
## 第3表

厚生省衛生統計部
昭和24年刊行

---

# VITAL STATISTICS
## 1947
(PART II)
## TABLE 3

厚生省統計情報部図書
受入 昭22.4.13. 購・寄
登録番号 32135
請求記号 厚統調人 J1-5 S22-2 b

Published
by
DEPARTMENT OF HEALTH STATISTICS
MINISTRY OF WELFARE
April 1949

# 例　　言

1. 本書に收めた統計は市町村長が戸籍法による届書及びその他の關係書類を材料として人口動態調査令（昭和21年勅令第447號）、人口動態調査令施行細則（昭和 21 年閣令第77號）及び人口動態調査票及び送致目錄作成手續（昭和 21 年內閣訓令第5號）に基いて作成した人口動態調査死亡票を厚生省豫防局衞生統計部において分類集計したものである。
2. この統計は內地における內地人に關するものであつて、內地における外地人及び外國人の死亡も內地外に起つた內地人の死亡も含まない。
3. この統計は昭和22年中に發生した死亡に限られ、昭和21年以前に發生したものはそれがたとえ昭和 22 年中に届け出られたものであつてもこの統計からは除外してある。
4. この統計は全國に關する分のみであるが、これの基礎となつた各都道府縣別の數字も作成してある。たゞ莫大な紙面を要する爲刊行を見合せた次第で、必要な向きは衞生統計部に問合せられたい。
5. この統計の集計主任者は厚生技官小田部文雄、同浦上英男、同成瀨鈴、厚生事務官瀨島好友の諸氏であつた。
6. この統計を含めた昭和 22 年人口動態統計の總目次は次頁に揭げる通りである。なおこの統計に用いられた死因分類は卷末に國際死因分類及び我國の旧死因分類との比較を加えて揭げてある。

昭和 24 年 4 月 30 日

厚生省豫防局衞生統計部長　曾　田　長　宗

# 昭和 22 年人口動態統計總目次


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 表 | 都道府縣別、市部郡部別、市町村別、男女別出生、死亡、死産數 | 第1分冊（近刊） |
| 2 | 第 2 表 | 都道府縣別、人口階級別、男女別出生、死亡、死産數 | 第1分冊（近刊） |
| 3 | **第 3 表** | **男女別、年齡階級別、死因（小分類）別死亡者數（全國）** | 第2分冊（本書掲載） |
| 4 | 第 4 表 | 都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數 | 第3分冊（既　刊） |
| 5 | 第 5 表 | 都道府縣別、男女別、死因（小分類）別死亡者數 | 第4分冊（既　刊） |
| 6 | 第 6 表 | 都道府縣別、各市別、特定死因別死亡者數 | 第5分冊（近刊） |
| 7 | 第 7 表 | 都道府縣別、月別、特定死因別死亡者數 | 第5分冊（近刊） |
| 8 | 第 8 表 | 都道府縣別、男女別、生年及び年齡（各才）別死亡者數 | 第5分冊（近刊） |
| 9 | 第 9 表 | 男女別、日齡、月齡別、特定死因別、乳兒（1才未滿）死亡者數（全國） | 第6分冊（近刊） |
| 10 | 第10表 | 都道府縣別、各市各郡別、男女別、特定死因別乳兒（1才未滿）死亡者數 | 第6分冊（近刊） |
| 11 | 第11表 | 月別、特定死因別乳兒（1才未滿）死亡者數（全國） | 第6分冊（近刊） |
| 12 | 第12表 | 都道府縣別、市部郡部別、施設の內外別出生、死亡、乳兒死亡、死産數 | 第7分冊（近刊） |
| 13 | 第13表 | 母の年齡（各才）別、男女別、身分別出生兒數（全國） | 第7分冊（近刊） |
| 14 | 第14表 | 母の年齡（5才階級）別、男女別、出產順位別出生兒數（全國） | 第7分冊（近刊） |
| 15 | 第15表 | 都道府縣別、月別、男女別出生兒數 | 第7分冊（近刊） |
| 16 | 第16表 | 都道府縣別、各市各郡別、施設の內外別、立會者別出生兒數 | 第7分冊（近刊） |
| 17 | 第17表 | 母の年齡（5才階級）別、男女別、出產順位別死產數（全國） | 第7分冊（近刊） |
| 18 | 第18表 | 都道府縣別、月別、男女別死產數 | 第7分冊（近刊） |
| 19 | 第19表 | 都道府縣別、各市各郡別、施設の內外別、立會者別死產數 | 第7分冊（近刊） |
| 20 | 第20表 | 都道府縣別、市部郡部別婚姻、離婚件數 | 第7分冊（近刊） |
| 21 | 第21表 | 學式の年月別婚姻件數（全國） | 第7分冊（近刊） |
| 22 | 第22表 | 月別離婚件數（全國） | 第7分冊（近刊） |
| 23 | 第23表 | 夫妻相互の年齡（各才）別、初婚再婚別婚姻件數（全國） | 第7分冊（近刊） |
| 24 | 第24表 | 都道府縣別、年齡（各才）別、初婚者、再婚者數及び初婚者の平均婚姻年齡 | 第7分冊（近刊） |

附　錄　死因分類（第 2 分冊卷末に掲載）


# INTRODUCTION

1. Vital statistics included in this volume were obtained by classifying and tabulating, in the Department of Health Statistics, Ministry of Welfare, the death schedules of vital statistics which the mayors or headmen of cities, towns, and villages prepared in accordance with the Imperial Ordinance pertaining to vital statistics (Imperial Ordinance no. 447, 1946), the Detailed Regulations for the enforcement of the Ordinance regarding vital statistics (Cabinet Ordinance no. 77, 1946) and the Regulations for preparation of vital statistics schedules and forwarding list of vital statistics schedules (Cabinet Instruction no. 5, 1946), based on the declarations in accordance with the Civil Registration Law and other competent documents.
2. These statistics include only the deaths of Japanese nationals in Japan proper and deaths of foreign nationals in Japan proper and Japanese nationals outside of Japan proper are both excluded.
3. These statistics contain only the deaths which occurred in 1947, exclusive of deaths which occurred in the previous years, even though they were declared during 1947.
4. These statistics are concerned with only all Japan, but the figures for each prefecture were prepared in the process of tabulation. Voluminous pages being required to print them, we gave up the plan to publish them. The figures by prefecture were published in the table 4 (Part Ⅲ) by selected causes of death. We will readily answer whosoever will send questions to the Department of Health statistics, regarding the figures of each prefecture by each cause.
5. The following technicians and administrators in the Welfare Ministry are responsible for the tabulation of these statistics.

   Mr. Otabe Fumio
   Mr. Urakami Hideo
   Miss. Naruse Suzu
   Mr. Sejima Yoshitomo

6. All contents of vital statistics for the year of 1947, inclusive of this table 3, are mentioned in the next page. The list of causes of death, used herein, are annexed at the end of this volume.

April 1949

Dr. Soda Takemune
Chief of the Department of Health statistics,
Bureau of Prevention, Ministry of Welfare.

# Contents of Vital Statistics 1947


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Table 1 | Live births, deaths and stillbirths, by sex, in each prefecture, by urban and rural areas, and by individual cities, towns and villages. | Part I (To be published) |
| 2. | Table 2 | Live births, deaths and stillbirths, by sex, in each prefecture, by population group. | |
| 3. | Table 3 | Deaths from each cause by sex and age group in all Japan. | Part II (Contained here) |
| 4. | Table 4 | Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture. | Part III (Previously published) |
| 5. | Table 5 | Deaths from each cause by sex in each prefecture. | Part IV (Previously published) |
| 6. | Table 6 | Deaths from selected causes in each prefecture by individual cities. | Part V (To be published) |
| 7. | Table 7 | Deaths from selected causes by month in each prefecture. | |
| 8. | Table 8 | Deaths by sex, year of birth and age (single years) in each prefecture. | |
| 9. | Table 9 | Deaths of infants under 1 year of age from selected causes by sex and age (in months and days) in all Japan. | Part VI (To be published) |
| 10. | Table 10 | Deaths of infants under 1 year of age from selected causes, by sex, in each prefecture by individual cities and counties. | |
| 11. | Table 11 | Deaths of infants under 1 year of age from selected causes by month in all Japan. | |
| 12. | Table 12 | Live births, deaths, infant deaths and stillbirths inside and outside of institution in each prefecture by urban and rural areas. | Part VII (To be published) |
| 13. | Table 13 | Live births by age (single years) of mother, sex and legitimacy in all Japan. | |
| 14. | Table 14 | Live births by age (5-years groups) of mother, sex and order of birth in all Japan. | |
| 15. | Table 15 | Live births by sex and month in each prefecture. | |
| 16. | Table 16 | Live births by attendant, inside and outside of institution, in each prefecture by individual cities and counties. | |
| 17. | Table 17 | Stillbirths by age (5-years groups) of mother, sex and order of birth in all Japan. | |
| 18. | Table 18 | Stillbirths by sex and month in each prefecture. | |
| 19. | Table 19 | Stillbirths by attendant, inside and outside of institution, in each prefecture by individual cities and counties. | |
| 20. | Table 20 | Marriages and divorces in each prefecture by urban and rural areas. | |
| 21. | Table 21 | Marriages by year and month of wedding in all Japan. | |
| 22. | Table 22 | Divorces by month in all Japan. | |
| 23. | Table 23 | Marriages by relative ages (single years) of bridegrooms and brides, by first marriage and remarriage in all Japan. | |
| 24. | Table 24 | First married and remarried bridegrooms and brides by age (single years) and average age of first marriage in each prefecture. | |

Appendix: List of causes of death (included in part II)


# 第 3 表

男女別、年齢階級別、死因（小分類）別死亡者数（全國）……540—767 頁

## Table 3

Deaths from each cause by sex and age group in all Japan. ……page 540—767

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 總數 | All causes. | 1,138,238 | 205,360 | 57,285 | 29,604 | 22,436 | 13,978 | 328,663 | 30,103 | 16,553 | |
| | 男 | Male. | 595,570 | 111,597 | 29,613 | 14,933 | 11,386 | 7,285 | 174,814 | 15,873 | 8,218 | |
| | 女 | Female. | 542,568 | 93,763 | 27,672 | 14,671 | 11,050 | 6,693 | 153,849 | 14,230 | 8,335 | |
| I | 傳染病及び寄生虫病（1～44） | Infectious and parasitic diseases. (1～44) | 226,981 | 22,529 | 14,654 | 9,637 | 7,920 | 4,974 | 59,714 | 9,962 | 5,367 | I |
| | 男 | Male. | 120,260 | 11,356 | 7,105 | 4,676 | 3,903 | 2,432 | 29,472 | 4,859 | 2,292 | |
| | 女 | Female. | 105,621 | 11,173 | 7,549 | 4,961 | 4,017 | 2,542 | 30,242 | 5,103 | 3,075 | |
| 1 | 腸チフス | Typhoid fever. | 2,926 | 11 | 10 | 18 | 21 | 16 | 75 | 105 | 149 | 1 |
| | 男 | Male. | 1,376 | 6 | 4 | 9 | 10 | 10 | 39 | 53 | 67 | |
| | 女 | Female. | 1,550 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 36 | 52 | 82 | |
| 2 | パラチフス | Paratyphoid fever. | 316 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 15 | 2 |
| | 男 | Male. | 157 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
| | 女 | Female. | 159 | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | |
| 3 | ペスト | Plague. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| a | 腺ペスト敗血性ペスト及び續発性肺ペスト | Bubonic, septicemic and secondary pulmonary plague. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | a |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| b | 原発性肺ペスト | Primary pneumonic plague. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | b |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| c | その他 | Unspecified plague. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | c |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | コレラ | Cholera. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 波狀熱 | Undulant fever. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| | 男 | Male. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） | Cerebrospinal (meningococcus) meningitis. | 1,187 | 117 | 54 | 32 | 51 | 52 | 306 | 191 | 156 | 6 |
| | 男 | Male. | 659 | 63 | 38 | 15 | 25 | 33 | 174 | 113 | 82 | |
| | 女 | Female. | 528 | 54 | 16 | 17 | 26 | 19 | 132 | 78 | 74 | |
| 7 | 炭疽 | Anthrax. | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 7 |
| | 男 | Male. | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 猩紅熱 | Scarlet fever. | 71 | 9 | 7 | 10 | 4 | 1 | 31 | 10 | 5 | 8 |
| | 男 | Male. | 34 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 4 | 1 | |
| | 女 | Female. | 37 | 3 | 4 | 6 | 1 | — | 14 | 6 | 4 | |
| 9 | 百日咳 | Whooping cough. | 17,001 | 8,532 | 4,068 | 1,953 | 1,153 | 618 | 16,314 | 611 | 26 | 9 |
| | 男 | Male. | 7,378 | 3,904 | 1,719 | 769 | 467 | 234 | 7,113 | 236 | 12 | |
| | 女 | Female. | 9,623 | 4,628 | 2,349 | 1,184 | 686 | 374 | 9,201 | 375 | 14 | |
| 10 | ジフテリア | Diphtheria. | 3,390 | 524 | 956 | 672 | 466 | 267 | 2,885 | 314 | 44 | 10 |
| | 男 | Male. | 1,833 | 303 | 516 | 364 | 262 | 142 | 1,587 | 157 | 19 | |
| | 女 | Female. | 1,556 | 221 | 440 | 308 | 204 | 125 | 1,298 | 157 | 25 | |
| 11 | 丹毒 | Erysipelas. | 2,847 | 1,674 | 66 | 23 | 18 | 14 | 1,815 | 51 | 29 | 11 |
| | 男 | Male. | 1,490 | 918 | 50 | 14 | 13 | 6 | 1,001 | 29 | 14 | |
| | 女 | Female. | 1,357 | 756 | 36 | 9 | 5 | 8 | 814 | 22 | 15 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 破傷風 | Tetanus. | 2,221 | 972 | 18 | 39 | 26 | 30 | 1,085 | 136 | 127 | 12 |
| | 男 | Male. | 1,376 | 563 | 13 | 19 | 16 | 22 | 633 | 98 | 93 | |
| | 女 | Female. | 845 | 409 | 5 | 20 | 10 | 8 | 452 | 38 | 34 | |
| 13 | 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） | Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes). | 121,995 | 438 | 686 | 566 | 519 | 458 | 2,667 | 1,737 | 2,350 | 13 |
| | 男 | Male. | 67,692 | 252 | 362 | 284 | 257 | 226 | 1,381 | 766 | 772 | |
| | 女 | Female. | 53,303 | 186 | 324 | 282 | 262 | 232 | 1,286 | 971 | 1,578 | |
| a | 肺の職業性疾患を記載するもの | With mention of occupational disease of the lungs. | *83* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | a |
| | 男 | Male. | *67* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | |
| | 女 | Female. | *16* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 肺の職業性疾患を記載せざるもの | Without mention of occupational disease of the lungs. | *121,808* | *360* | *591* | *492* | *454* | *424* | *2,321* | *1,669* | *2,332* | b |
| | 男 | Male. | *68,311* | *208* | *313* | *252* | *220* | *211* | *1,204* | *735* | *773* | |
| | 女 | Female. | *52,957* | *152* | *278* | *240* | *234* | *213* | *1,117* | *934* | *1,559* | |
| c | その他の呼吸器系の結核と認められるもの | Tuberculosis of unspecified site. | *604* | *78* | *95* | *73* | *65* | *34* | *345* | *68* | *18* | c |
| | 男 | Male. | *314* | *44* | *49* | *31* | *37* | *15* | *176* | *31* | *9* | |
| | 女 | Female. | *290* | *34* | *46* | *42* | *28* | *19* | *169* | *37* | *9* | |
| 14 | 髄膜及び中樞神經系の結核 | Tuberculosis of the meninges and central nervous system. | 7,291 | 472 | 668 | 593 | 534 | 413 | 2,680 | 1,118 | 451 | 14 |
| | 男 | Male. | 3,715 | 245 | 341 | 316 | 299 | 222 | 1,423 | 569 | 238 | |
| | 女 | Female. | 3,576 | 227 | 327 | 277 | 235 | 191 | 1,257 | 529 | 213 | |
| a | 腦膜 | Meninges. | *7,151* | *469* | *662* | *589* | *529* | *408* | *2,657* | *1,111* | *443* | a |
| | 男 | Male. | *3,453* | *243* | *339* | *314* | *296* | *218* | *1,410* | *586* | *233* | |
| | 女 | Female. | *3,498* | *226* | *323* | *275* | *233* | *190* | *1,247* | *525* | *210* | |
| b | その他 | Other sites. | *140* | *3* | *6* | *4* | *5* | *5* | *23* | *7* | *8* | b |
| | 男 | Male. | *62* | *2* | *2* | *2* | *3* | *4* | *13* | *3* | *5* | |
| | 女 | Female. | *78* | *1* | *4* | *2* | *2* | *1* | *10* | *4* | *3* | |
| 15 | 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） | Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes). | 9,695 | 30 | 53 | 77 | 92 | 92 | 344 | 381 | 456 | 15 |
| | 男 | Male. | 3,462 | 15 | 29 | 35 | 46 | 41 | 166 | 164 | 142 | |
| | 女 | Female. | 6,233 | 15 | 24 | 42 | 46 | 51 | 178 | 217 | 314 | |
| a | 腸 | Intestines. | *2,096* | *12* | *8* | *6* | *10* | *9* | *45* | *28* | *60* | a |
| | 男 | Male. | *870* | *7* | *3* | *3* | *3* | *4* | *20* | *9* | *19* | |
| | 女 | Female. | *1,226* | *5* | *5* | *3* | *7* | *5* | *25* | *19* | *41* | |
| b | その他 | Other sites. | *7,599* | *18* | *45* | *71* | *82* | *83* | *299* | *353* | *396* | b |
| | 男 | Male. | *2,592* | *8* | *26* | *32* | *43* | *37* | *146* | *155* | *123* | |
| | 女 | Female. | *5,007* | *10* | *19* | *39* | *39* | *46* | *153* | *198* | *273* | |
| 16 | 脊柱の結核 | Tuberculosis of the vertebral column. | 3,301 | 10 | 9 | 32 | 42 | 27 | 120 | 177 | 215 | 16 |
| | 男 | Male. | 1,748 | 4 | 5 | 23 | 21 | 16 | 69 | 97 | 114 | |
| | 女 | Female. | 1,553 | 6 | 4 | 9 | 21 | 11 | 51 | 80 | 101 | |
| 17 | 骨及び關節の結核（脊柱を除く） | Tuberculosis of the bones and joints (except vertebral column). | 1,045 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 45 | 48 | 65 | 17 |
| | 男 | Male. | 576 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 23 | 22 | 36 | |
| | 女 | Female. | 469 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 22 | 26 | 29 | |
| a | 骨 | Bones. | *716* | *4* | *4* | *6* | *6* | *7* | *27* | *21* | *40* | a |
| | 男 | Male. | *383* | *2* | *2* | *5* | *3* | *3* | *15* | *9* | *20* | |
| | 女 | Female. | *333* | *2* | *2* | *1* | *3* | *4* | *12* | *12* | *20* | |
| b | 關節 | Joints. | *329* | *1* | *3* | *3* | *4* | *7* | *18* | *27* | *25* | b |
| | 男 | Male. | *193* | – | – | *1* | *1* | *6* | *8* | *13* | *16* | |
| | 女 | Female. | *136* | *1* | *3* | *2* | *3* | *1* | *10* | *14* | *9* | |
| 18 | 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 | Tuberculosis of the skin and subcutaneous cellular tissue. | 29 | 3 | – | – | 1 | 2 | 6 | 2 | – | 18 |
| | 男 | Male. | 17 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | |
| | 女 | Female. | 12 | 1 | – | – | 1 | 2 | 4 | 2 | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、

Table 3　Deaths from each cause

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總数 Total | 年齢階級 Age group. 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | リンパ系の結核(呼吸器系所屬のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く) | Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retro-peritoneal lymph nodes). | 195 | 15 | 18 | 8 | 8 | 7 | 56 | 19 | 18 | 19 |
| | 男 | Male. | 96 | 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 31 | 13 | 4 | |
| | 女 | Female. | 97 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 25 | 6 | 14 | |
| 20 | 泌尿性器系の結核 | Tuberculosis of the genito-urinary system. | 1,410 | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 19 | 37 | 20 |
| | 男 | Male. | 792 | – | – | – | – | – | – | 10 | 19 | |
| | 女 | Female. | 618 | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 9 | 18 | |
| 21 | その他の臓器の結核 | Tuberculosis of other organs. | 115 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 5 | 1 | 7 | 21 |
| | 男 | Male. | 62 | 1 | – | – | – | 2 | 3 | – | 4 | |
| | 女 | Female. | 53 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 3 | |
| a | 副腎 | Tuberculosis of the adrenal glands. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他 | Tuberculosis of other organs. | 106 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 5 | 1 | 7 | b |
| | 男 | Male. | 57 | 1 | – | – | – | 2 | 3 | – | 4 | |
| | 女 | Female. | 49 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | 粟粒結核 | Disseminated tuberculosis. | 1,165 | 48 | 66 | 53 | 62 | 57 | 306 | 132 | 74 | 22 |
| | 男 | Male. | 478 | 26 | 28 | 22 | 30 | 23 | 129 | 55 | 31 | |
| | 女 | Female. | 687 | 22 | 38 | 31 | 52 | 34 | 177 | 77 | 43 | |
| a | 急性(全身性)粟粒結核 | Acute (generalized) miliary tuberculosis. | 604 | 33 | 28 | 29 | 51 | 32 | 173 | 74 | 36 | a |
| | 男 | Male. | 237 | 13 | 13 | 13 | 18 | 14 | 71 | 31 | 18 | |
| | 女 | Female. | 367 | 20 | 15 | 16 | 33 | 18 | 102 | 43 | 18 | |
| b | その他 | Other and unspecified generalized tuberculosis. | 561 | 15 | 38 | 24 | 31 | 25 | 133 | 58 | 38 | b |
| | 男 | Male. | 241 | 13 | 15 | 9 | 12 | 9 | 58 | 24 | 13 | |
| | 女 | Female. | 320 | 2 | 23 | 15 | 19 | 16 | 75 | 34 | 25 | |
| 23 | 癩 | Leprosy. | 159 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 23 |
| | 男 | Male. | 134 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 55 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| 24 | 敗血症及び膿血症(非産褥性) | Septicemia and purulent infection (nonpuerperal). | 5,463 | 1,407 | 175 | 125 | 97 | 88 | 1,892 | 491 | 408 | 24 |
| | 男 | Male. | 2,859 | 748 | 98 | 70 | 53 | 40 | 1,009 | 297 | 243 | |
| | 女 | Female. | 2,604 | 659 | 77 | 55 | 44 | 48 | 883 | 194 | 165 | |
| a | 敗血症 | Septicemia. | 4,932 | 1,248 | 152 | 118 | 90 | 81 | 1,689 | 448 | 384 | a |
| | 男 | Male. | 2,589 | 676 | 84 | 64 | 49 | 35 | 908 | 272 | 227 | |
| | 女 | Female. | 2,343 | 572 | 68 | 54 | 41 | 46 | 781 | 176 | 157 | |
| b | 膿血症 | Pyemia. | 578 | 158 | 23 | 7 | 7 | 6 | 201 | 41 | 24 | b |
| | 男 | Male. | 257 | 72 | 14 | 6 | 4 | 4 | 100 | 25 | 16 | |
| | 女 | Female. | 251 | 86 | 9 | 1 | 3 | 2 | 101 | 16 | 8 | |
| c | ガス壊疽 | Gas bacillus gangrene. | 22 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | c |
| | 男 | Male. | 12 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | 10 | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | |
| d | 大腸菌による全身性感染 | Generalized bacillus coli infection. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 淋疾 | Gonococcus infection. | 46 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | – | 25 |
| | 男 | Male. | 33 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 1 | – | |
| | 女 | Female. | 13 | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | 1 | – | |
| 26 | その他の細菌による疾患(赤痢を除く) | Other diseases due to bacteria (except dysentery). | 4 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 26 |
| | 男 | Male. | 3 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |



# 死因(小分類)別、死亡者數(全國)　昭和22年

by sex and age group in all Japan.　1947

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 鼻疽 | Glanders. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 野兎病 | Tularemia. | *3* | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他 | Others. | *1* | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | *1* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | |
| 27 | 赤痢 | Dysentery. | 9,573 | | | | | | | | | 27 |
| | 男 | Male. | 4,910 | 152 | 714 | 1,792 | 2,151 | 1,251 | 6,090 | 1,567 | 241 | |
| | 女 | Female. | 4,663 | 100 | 363 | 931 | 1,132 | 651 | 3,177 | 799 | 13 | |
| a | 細菌性 | Bacillary. | *8,704* | *82* | *351* | *861* | *1,019* | *600* | *2,913* | *763* | *103* | a |
| | 男 | Male. | *4,435* | *154* | *657* | *1,642* | *2,016* | *1,161* | *5,630* | *1,433* | *218* | |
| | 女 | Female. | *4,269* | *81* | *332* | *858* | *1,058* | *607* | *2,936* | *727* | *128* | |
| b | アメーバ性 | Amebic. | *130* | *73* | *325* | *784* | *958* | *554* | *2,694* | *706* | *90* | b |
| | 男 | Male. | *105* | *10* | – | – | *2* | *1* | *13* | *6* | *3* | |
| | 女 | Female. | *25* | *8* | – | – | – | – | *8* | *4* | *3* | |
| c | その他 | Other and unspecified forms of dysentery. | *739* | *2* | – | – | *2* | *1* | *5* | *2* | – | c |
| | 男 | Male. | *370* | *18* | *57* | *150* | *133* | *89* | *447* | *128* | *20* | |
| | 女 | Female. | *369* | *11* | *31* | *73* | *74* | *44* | *233* | *68* | *7* | |
| 28 | マラリア | Malaria. | 456 | *7* | *26* | *77* | *59* | *45* | *214* | *60* | *13* | 28 |
| | 男 | Male. | 411 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | |
| | 女 | Female. | 45 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 6 | 1 | 3 | |
| a | 三日熱 | Benign tertian malaria. | *42* | 3 | – | – | 1 | – | 4 | 4 | 3 | a |
| | 男 | Male. | *36* | – | – | *1* | *1* | – | *2* | *1* | *1* | |
| | 女 | Female. | *6* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | *1* | |
| b | 四日熱 | Quartan malaria. | *5* | – | – | – | *1* | – | *1* | *1* | – | b |
| | 男 | Male. | *5* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 熱帶マラリア | Malignant tertian malaria. | *34* | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | *31* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 混合マラリア | Mixed forms of malaria. | *2* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | d |
| | 男 | Male. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | その他 | Unspecified forms of malaria. | *373* | | | | | | | | | e |
| | 男 | Male. | *338* | *4* | *1* | *1* | – | *1* | *7* | *4* | *5* | |
| | 女 | Female. | *35* | *2* | *1* | *1* | – | *1* | *5* | *1* | *2* | |
| 29 | その他の寄生原虫（スピロヘータを除く）による疾患 | Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes). | 64 | *2* | – | – | – | – | *2* | *3* | *3* | |
| | 男 | Male. | 58 | – | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 5 | – | 29 |
| | 女 | Female. | 6 | – | 2 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | |
| 30 | 梅毒 | Syphilis. | 4,444 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | |
| | 男 | Male. | 3,026 | 1,016 | 41 | 16 | 6 | 3 | 1,082 | 18 | 22 | 30 |
| | 女 | Female. | 1,418 | 545 | 28 | 8 | 2 | 2 | 585 | 8 | 13 | |
| a | 脊髓癆 | Tabes dorsalis. | *537* | 471 | 13 | 8 | 4 | 1 | 497 | 10 | 9 | |
| | 男 | Male. | *394* | *1* | – | – | *1* | – | *2* | *1* | *2* | a |
| | 女 | Female. | *143* | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | |
| | | | | – | – | – | *1* | – | *1* | – | *2* | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex aud age group in all Japan, 1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 ye r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 麻痺性痴呆 | General paralysis of the insane. | 1,358 | 3 | 1 | – | – | 1 | 5 | 2 | 2 | b |
| | 男 | Male. | 1,024 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 334 | 3 | – | – | – | – | 3 | 2 | 1 | |
| c | その他の中樞神經系の梅毒 | Other syphilis of the central norvous system. | 563 | 6 | 3 | 1 | 1 | – | 11 | – | 3 | c |
| | 男 | Male. | 431 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | 10 | – | 3 | |
| | 女 | Female. | 132 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| d | 大動脈梅毒 | Aneurysm of the aorta. | 142 | 3 | 1 | 1 | – | – | 5 | – | 2 | d |
| | 男 | Male. | 99 | 3 | 1 | – | – | – | 4 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 43 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | |
| e | その他の循環器系の梅毒 | Other syphilis of the circulatory system. | 26 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | e |
| | 男 | Male. | 19 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 先天梅毒 | Congenital syphilis. | 1,068 | 939 | 35 | 13 | 3 | – | 990 | 11 | 6 | f |
| | 男 | Male. | 592 | 496 | 22 | 6 | 1 | – | 525 | 5 | 3 | |
| | 女 | Female. | 506 | 443 | 13 | 7 | 2 | – | 465 | 6 | 3 | |
| g | その他 | Other and unspecified forms of syphilis. | 720 | 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 68 | 4 | 7 | g |
| | 男 | Male. | 467 | 39 | 1 | 1 | – | 1 | 42 | 2 | 5 | |
| | 女 | Female. | 253 | 24 | – | – | 1 | 1 | 26 | 2 | 2 | |
| 31 | 回帰熱 | Relapsing fever. | 10 | 2 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | – | 31 |
| | 男 | Male. | 8 | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | |
| 32 | その他のスピロヘータによる疾患 | Other diseases due to spirochetes. | 264 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 32 |
| | 男 | Male. | 193 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 4 | 2 | |
| | 女 | Female. | 71 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | |
| a | 黄疸出血症レプトスピラ病（ワイル病） | Spirochetosis icterohaemorrhagica (weil's disease). | 235 | 1 | – | 1 | 3 | – | 5 | 3 | 3 | |
| | 男 | Male. | 179 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 2 | |
| | 女 | Female. | 56 | – | – | 1 | 2 | – | 3 | – | 1 | |
| b | その他 | Other diseases due to spirochetes. | 29 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 6 | 2 | 3 | b |
| | 男 | Male. | 14 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | |
| | 女 | Female. | 15 | 2 | – | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 33 | 流行性感冒 | Influenza. | 1,903 | 416 | 110 | 58 | 42 | 21 | 647 | 66 | 43 | 33 |
| | 男 | Male. | 998 | 229 | 52 | 31 | 16 | 12 | 340 | 39 | 17 | |
| | 女 | Female. | 905 | 187 | 58 | 27 | 26 | 9 | 307 | 27 | 26 | |
| a | 呼吸器の合併症を伴うもの | With respiratory complications specified. | 715 | 138 | 55 | 25 | 11 | 9 | 238 | 21 | 14 | a |
| | 男 | Male. | 412 | 82 | 27 | 15 | 6 | 5 | 135 | 13 | 5 | |
| | 女 | Female. | 303 | 56 | 28 | 10 | 5 | 4 | 103 | 8 | 9 | |
| b | 呼吸器の合併症を伴わざるもの | Without respiratory complications specified. | 1,188 | 278 | 55 | 33 | 31 | 12 | 409 | 45 | 29 | b |
| | 男 | Male. | 586 | 147 | 25 | 16 | 10 | 7 | 205 | 26 | 12 | |
| | 女 | Female. | 602 | 131 | 30 | 17 | 21 | 5 | 204 | 19 | 17 | |
| 34 | 痘瘡 | Smallpox. | 85 | 38 | 17 | 2 | 1 | – | 58 | – | 1 | 34 |
| | 男 | Male. | 40 | 18 | 8 | 1 | 1 | – | 28 | – | – | |
| | 女 | Female. | 45 | 20 | 9 | 1 | – | – | 30 | – | 1 | |
| 35 | 麻疹 | Measles. | 20,939 | 6,004 | 6,371 | 3,019 | 2,029 | 1,188 | 18,761 | 1,931 | 94 | 35 |
| | 男 | Male. | 10,288 | 3,131 | 3,166 | 1,458 | 986 | 552 | 9,293 | 872 | 48 | |
| | 女 | Female. | 10,651 | 2,963 | 3,205 | 1,561 | 1,103 | 636 | 9,468 | 1,059 | 46 | |
| 36 | 急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎 | Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis. | 1,009 | 159 | 152 | 126 | 100 | 62 | 599 | 177 | 71 | 36 |
| | 男 | Male. | 537 | 89 | 73 | 62 | 49 | 36 | 309 | 97 | 36 | |
| | 女 | Female. | 472 | 70 | 79 | 64 | 51 | 26 | 290 | 80 | 35 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 流行性腦炎 | Acute infectious encephalitis. | 357 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 86 | 58 | 33 | 37 |
| | 男 | Male. | 193 | 10 | 13 | 12 | 8 | 13 | 56 | 35 | 17 | |
| | 女 | Female. | 164 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 30 | 23 | 16 | |
| a | 流行性腦炎（嗜眠性） | Acute infectious encephalitis (lethargic). | 40 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 13 | 6 | 3 | a |
| | 男 | Male. | 26 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | |
| | 女 | Female. | 14 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| b | 日本腦炎 | Encephalitis japonica. | 228 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 48 | 36 | 20 | b |
| | 男 | Male. | 119 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 27 | 24 | 11 | |
| | 女 | Female. | 109 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 21 | 12 | 9 | |
| c | 流行性腦炎及び日本腦炎の後遺症 | Sequelae of encephalitis lethargica and japonica. | 8 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | c |
| | 男 | Male. | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | |
| | 女 | Female. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | その他不明の腦炎 | Encephalitis lethargica (unqualified). | 81 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 24 | 15 | 8 | d |
| | 男 | Male. | 44 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 17 | 8 | 3 | |
| | 女 | Female. | 37 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 7 | 7 | 5 | |
| 38 | その他の濾過性病毒による疾患 | Other diseases due to filtrable viruses. | 143 | 69 | 32 | 7 | 3 | 3 | 114 | 8 | 8 | 38 |
| | 男 | Male. | 79 | 36 | 16 | 6 | – | 2 | 60 | 7 | 5 | |
| | 女 | Female. | 64 | 33 | 16 | 1 | 3 | 1 | 54 | 1 | 3 | |
| a | 黄熱 | Yellow fever. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 狂犬病 | Rabies. | 16 | 2 | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 8 | b |
| | 男 | Male. | 10 | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| | 女 | Female. | 6 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 3 | |
| c | 帶狀疱疹 | Herpes zoster. | 5 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | c |
| | 男 | Male. | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | |
| d | 風疹 | German measles. | 10 | 4 | 5 | – | – | – | 9 | – | – | d |
| | 男 | Male. | 7 | 3 | 4 | – | – | – | 7 | – | – | |
| | 女 | Female. | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | |
| e | 水痘 | Chickenpox. | 110 | 60 | 27 | 7 | 3 | 1 | 98 | 5 | – | e |
| | 男 | Male. | 57 | 32 | 12 | 6 | – | – | 50 | 4 | – | |
| | 女 | Female. | 53 | 28 | 15 | 1 | 3 | 1 | 48 | 1 | – | |
| f | その他 | Other diseases ascribed to viruses. | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | f |
| | 男 | Male. | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | 発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの） | Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia). | 173 | – | – | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 39 |
| | 男 | Male. | 107 | – | – | 1 | 2 | – | 3 | 3 | 7 | |
| | 女 | Female. | 66 | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| a | 発疹チフス | Exanthematic typhus. | 135 | – | – | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | a |
| | 男 | Male. | 86 | – | – | 1 | 2 | – | 3 | 3 | 6 | |
| | 女 | Female. | 49 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| b | 発疹熱 | Endemic typhus fever. | 16 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | b |
| | 男 | Male. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 10 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| c | 恙虫病 | Tsutsugamushi disease. | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | その他 | Other typhus-like diseases. | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 Male. | | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | 十二指腸虫病 | Ankylostomiasis. | 1,459 | 6 | 14 | 22 | 23 | 16 | 81 | 51 | 38 | 40 |
| | 男 Male. | | 639 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 29 | 26 | 21 | |
| | 女 Female. | | 820 | 4 | 8 | 15 | 15 | 10 | 52 | 24 | 18 | |
| 41 | 胞虫病 | Hydatid disease. | 20 | – | 2 | 3 | – | 1 | 6 | – | – | 41 |
| | 男 Male. | | 7 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | |
| | 女 Female. | | 13 | – | 1 | 3 | – | – | 4 | – | – | |
| 42 | その他の蠕虫による疾患 | Other diseases caused by helminths. | 3,475 | 40 | 249 | 339 | 344 | 240 | 1,221 | 484 | 159 | 42 |
| | 男 Male. | | 1,465 | 20 | 126 | 173 | 176 | 120 | 615 | 241 | 72 | |
| | 女 Female. | | 2,010 | 20 | 123 | 166 | 168 | 120 | 636 | 243 | 78 | |
| a | 蛔虫病 | Ascariasis. | *3,314* | *34* | *246* | *338* | *341* | *244* | *1,603* | *481* | *144* | a |
| | 男 Male. | | *1,376* | *18* | *124* | *172* | *174* | *116* | *694* | *240* | *71* | |
| | 女 Female. | | *1,938* | *16* | *122* | *166* | *167* | *128* | *599* | *241* | *73* | |
| b | 肝吸虫病 | Hepatic distomiasis. | *15* | *2* | – | – | – | – | *2* | – | *1* | b |
| | 男 Male. | | *8* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | *7* | *2* | – | – | – | – | *2* | – | *1* | |
| c | 肺吸虫病 | Pulmonary distomiasis. | *16* | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 Male. | | *11* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | *5* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 日本住血吸虫病 | Asiatic schistosomiasis. | *56* | *1* | *1* | – | *1* | *2* | *5* | *2* | *2* | d |
| | 男 Male. | | *25* | – | *1* | – | – | *2* | *3* | *1* | *1* | |
| | 女 Female. | | *31* | *1* | – | – | *1* | – | *2* | *1* | *1* | |
| e | 條虫病 | Taeniasis. | *12* | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 Male. | | *8* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | *4* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | |
| f | 住血糸狀虫病 | Filariasis. | *50* | *2* | – | *1* | *1* | *1* | *5* | *1* | *1* | f |
| | 男 Male. | | *27* | *1* | – | *1* | *1* | *1* | *4* | – | – | |
| | 女 Female. | | *23* | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | *1* | |
| g | その他 | Others. | *22* | *1* | *2* | – | *1* | *2* | *6* | – | *2* | g |
| | 男 Male. | | *10* | *1* | *1* | – | *1* | *1* | *4* | – | – | |
| | 女 Female. | | *12* | – | *1* | – | – | *1* | *2* | – | *2* | |
| 43 | 眞菌症 | Mycoses. | 319 | 199 | 38 | 7 | 2 | – | 246 | 2 | 2 | 43 |
| | 男 Male. | | 166 | 98 | 21 | 4 | 1 | – | 123 | 1 | 1 | |
| | 女 Female. | | 153 | 101 | 18 | 3 | 1 | – | 123 | 1 | 1 | |
| a | 放線菌病 | Actinomycosis. | *70* | *16* | *2* | – | – | – | *18* | *2* | *1* | a |
| | 男 Male. | | *39* | *6* | *2* | – | – | – | *8* | *1* | *1* | |
| | 女 Female. | | *31* | *10* | – | – | – | – | *10* | *1* | – | |
| b | その他 | Others. | *249* | *183* | *36* | *7* | *2* | – | *228* | – | *1* | b |
| | 男 Male. | | *127* | *92* | *18* | *4* | *1* | – | *115* | – | – | |
| | 女 Female. | | *122* | *91* | *18* | *3* | *1* | – | *113* | – | *1* | |
| 44 | その他の傳染病及寄生虫病 | Other infectious and parasitic diseases. | 243 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 31 | 19 | 6 | 44 |
| | 男 Male. | | 153 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 22 | 11 | 3 | |
| | 女 Female. | | 90 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | |
| a | 軟性下疳 | Chancroid. | *2* | – | – | – | *1* | – | *1* | *1* | – | a |
| | 男 Male. | | *2* | – | – | – | *1* | – | *1* | *1* | – | |
| | 女 Female. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 鼠徑リンパ肉芽腫 | Lymphogranuloma inguinalis. | 37 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | b |
| | 男 | Male. | 26 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| | 女 | Female. | 11 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| c | その他の性病（淋疾及び梅毒を除く） | Other venereal diseases (except gonorrhea and syphilis.). | 18 | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | c |
| | 男 | Male. | 9 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 9 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | |
| d | 流行性耳下腺炎 | Mumps. | 33 | 4 | – | 3 | 4 | 1 | 12 | 4 | – | d |
| | 男 | Male. | 20 | 2 | – | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | – | |
| | 女 | Female. | 13 | 2 | – | 1 | – | – | 3 | 1 | – | |
| e | その他 | Other infectious and parasitic diseases. | 153 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 3 | e |
| | 男 | Male. | 96 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | |
| | 女 | Female. | 57 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 5 | 2 | |
| II | 癌及びその他の腫瘍（45—57） | Cancer and other tumors. (45~57) | 56,712 | 147 | 73 | 71 | 60 | 47 | 398 | 137 | 140 | II |
| | 男 | Male. | 27,653 | 85 | 43 | 31 | 31 | 36 | 225 | 70 | 80 | |
| | 女 | Female. | 2,9059 | 62 | 30 | 40 | 29 | 11 | 172 | 67 | 60 | |
| 45 | 口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the buccal cavity and pharynx. | 1,422 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | 1 | 5 | 45 |
| | 男 | Male. | 901 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | 3 | |
| | 女 | Female. | 521 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | |
| a | 唇 | Lip. | 25 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | a |
| | 男 | Male. | 16 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 舌 | Tongue. | 282 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | b |
| | 男 | Male. | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 87 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| c | 口腔（口蓋、口底、類粘膜、齒牙支持組織） | Mouth. | 55 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | c |
| | 男 | Male. | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 27 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| d | 顎骨 | Jaw bone. | 703 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | 4 | d |
| | 男 | Male. | 418 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 3 | |
| | 女 | Female. | 285 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| e | 口腔内の不明の部位 | Unspecified parts of the buccal cavity. | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 咽頭 | Pharynx. | 317 | – | – | – | – | – | – | – | – | f |
| | 男 | Male. | 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 97 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 46 | 消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum. | 37,699 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | 24 | 11 | 9 | 46 |
| | 男 | Male. | 22,537 | – | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 | 3 | 4 | |
| | 女 | Female. | 15,162 | 1 | – | 4 | 2 | – | 7 | 8 | 5 | |
| a | 食道 | Esophagus. | 2,412 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | a |
| | 男 | Male. | 1,709 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| | 女 | Female. | 703 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| b | 胃 | Stomach. | 25,893 | – | 4 | – | – | 1 | 5 | 4 | 2 | b |
| | 男 | Male. | 15,771 | – | 4 | – | – | 1 | 5 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 10,122 | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | |
| c | 十二指腸 | Duodenum. | 112 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | c |
| | 男 | Male. | 56 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 直腸及び肛門 | Rectum and anus. | 1,888 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 987 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | – | 2 | d |
| | 女 | Female. | 901 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | – | – | |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| e | 腸（十二指腸及び直腸を除く） | Intestines (except duodenum and rectum). | 1,120 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 525 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | e |
| | 女 | Female. | 597 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | |
| | | | | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | |
| f | 肝臟及び胆路 | Liver and biliary passages. | 5,315 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 3,060 | – | 3 | 2 | 1 | – | 6 | 4 | 2 | f |
| | 女 | Female. | 2,255 | – | 3 | – | 1 | – | 4 | 1 | 1 | |
| | | | | – | – | 2 | – | – | 2 | 3 | 1 | |
| g | 膵臟 | Pancreas. | 248 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | g |
| | 女 | Female. | 108 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| h | 腸間膜及び腹膜 | Mesentery and peritoneum. | 507 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | – | h |
| | 女 | Female. | 308 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | – | |
| | | | | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | |
| i | その他 | Other and unspecified sites. | 218 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 98 | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | – | 1 | i |
| | 女 | Female. | 120 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | |
| | | | | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | |
| 47 | 呼吸器系の癌及びその他の惡性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the respiratory system. | 1,431 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 990 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 47 |
| | 女 | Female. | 440 | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | |
| | | | | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | |
| a | 喉頭 | Larynx. | 518 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 376 | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 女 | Female. | 142 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 氣管 | Trachea. | 12 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 女 | Female. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 氣管支 | Bronchus. | 21 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 女 | Female. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 肺 | Lung. | 667 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 459 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | d |
| | 女 | Female. | 208 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | |
| e | 胸膜 | Pleura. | 68 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 33 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | e |
| | 女 | Female. | 35 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| f | 縱隔及びその他 | Mediastinum and unspecified sites. | 144 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 94 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | f |
| | 女 | Female. | 50 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 48 | 子宮の癌及びその他の惡性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the uterus. | 7,823 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 48 |
| | 女 | Female. | 7,823 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | |
| a | 子宮頸部 | Cervix uteri. | 171 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 女 | Female. | 171 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 子宮体部 | Corpus uteri. | 96 | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 女 | Female. | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 絨毛上皮腫 | Chorioepithelioma. | 105 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 105 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | その他 | Other and unspecified sites. | 7,451 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 7,451 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 49 | その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of other female genital organs. | | | | | | | | | | 49 |
| | 男 | Male. | 359 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | 359 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 | |
| a | 卵巢 | Ovary. | 235 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 235 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 | |
| b | 卵管及び子宮旁結合組織 | Fallopian tube and parametrium. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 膣 | Vagina. | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 外陰 | Vulva. | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | その他 | Other and unspecified sites. | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50 | 乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the breast. | 1,199 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 50 |
| | 男 | Male. | 7 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | |
| | 女 | Female. | 1,192 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 51 | 男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the male genital organs. | 160 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | – | – | 51 |
| | 男 | Male. | 160 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 陰嚢 | Scrotum. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 前立腺 | Prostate. | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 睾丸 | Testes. | 85 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | – | – | c |
| | 男 | Male. | 85 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 陰莖 | Penis. | 60 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | d |
| | 男 | Male. | 60 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | その他 | Other and unspecified sites. | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 52 | 泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍（男子及女子） | Cancer and other malignant tumors of the urinary organs (male and female). | 565 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | – | 52 |
| | 男 | Male. | 302 | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | |
| | 女 | Female. | 263 | – | 2 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 腎臟 Kidney. | 154 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | – | a |
| | 男 Male. | 66 | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | |
| | 女 Female. | 88 | – | 2 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | |
| b | 膀胱 Bladder. | 364 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 Male. | 215 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 149 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他 Other and unspecified sites. | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 Male. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 53 | 皮膚の癌及びその他の惡性腫瘍（外陰及び陰嚢を除く） Cancer and other malignant tumors of the skin (except vulva and scrotum). | 494 | | | | | | | | | |
| | 男 Male. | 259 | 4 | 2 | – | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 53 |
| | 女 Female. | 235 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
| 54 | 腦及びその他の中樞神經系の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the brain and other parts of the central nervous system. | 176 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | |
| | 男 Male. | 96 | – | 1 | 6 | 4 | 7 | 18 | 2 | 1 | 54 |
| | 女 Female. | 80 | – | – | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | – | |
| a | 神經膠腫 Glioma. | 32 | – | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
| | 男 Male. | 16 | – | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 1 | 1 | a |
| | 女 Female. | 16 | – | – | – | 2 | 6 | 8 | 1 | – | |
| b | その他 Other and unspecified malignant tumors. | 144 | – | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | – | 1 | |
| | 男 Male. | 80 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | b |
| | 女 Female. | 64 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | |
| 55 | その他及び不明臟器の癌及びその他の惡性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other and unspecified organs. | 1,720 | | | | | | | | | |
| | 男 Male. | 915 | 8 | 13 | 15 | 10 | 6 | 52 | 19 | 31 | 55 |
| | 女 Female. | 805 | 8 | 10 | 7 | 5 | 5 | 35 | 11 | 23 | |
| a | 副腎 Adrenal gland. | 14 | – | 3 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 8 | |
| | 男 Male. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | a |
| | 女 Female. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 骨（顎及び附屬洞を除く） Bone (except jaw bone and accessory sinuses) | 232 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 男 Male. | 117 | – | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | b |
| | 女 Female. | 115 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | |
| c | 甲狀腺 Thyroid gland. | 101 | – | 2 | 1 | – | 1 | 3 | – | 1 | |
| | 男 Male. | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 女 Female. | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 鼻腔及び副鼻腔 Nasal cavity and accessory sinuses. | 54 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | d |
| | 男 Male. | 26 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
| | 女 Female. | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | 結合組織 Connective tissues. | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 Male. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | その他 Other and unspecified organs. | 1,303 | 8 | 11 | 14 | 10 | 5 | 48 | 16 | 29 | f |
| | 男 Male. | 725 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 34 | 8 | 23 | |
| | 女 Female. | 578 | – | 1 | 7 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
| 56 | 良性腫瘍（類皮嚢胞を含む） Nonmalignant tumors (including dermoid cysts) | 836 | | | | | | | | | |
| | 男 Male. | 124 | 23 | 6 | 3 | 4 | 2 | 38 | 5 | 15 | 56 |
| | 女 Female. | 712 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 3 | 5 | |
| a | 卵巢 Ovary. | 222 | 10 | 3 | – | 1 | – | 14 | 2 | 10 | |
| | 男 Male. | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | a |
| | 女 Female. | 222 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of international list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of international list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 子宮 | Uterus. | 382 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | 3 | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 382 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | 3 | |
| c | その他の女子性器 | Other female genital organs. | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 腦及びその他の中樞神經系 | Brain and other parts of the central nervous system. | 29 | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | d |
| | 男 | Male. | 19 | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 10 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| e | その他 | Other and unspecified organs. | 187 | 20 | 4 | 3 | 4 | 1 | 32 | 4 | 7 | e |
| | 男 | Male. | 105 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | 3 | 4 | |
| | 女 | Female. | 82 | 8 | 2 | – | 1 | – | 11 | 1 | 3 | |
| 57 | 惡性、良性の別不明の腫瘍 | Tumors of unspecified nature. | 2,723 | 109 | 34 | 37 | 31 | 25 | 236 | 90 | 69 | 57 |
| | 男 | Male. | 1,362 | 59 | 15 | 15 | 14 | 16 | 119 | 48 | 43 | |
| | 女 | Female. | 1,467 | 50 | 19 | 22 | 17 | 9 | 117 | 42 | 26 | |
| a | 卵巢 | Ovary. | 114 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 114 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | |
| b | 子宮 | Uterus. | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の女子性器 | Other female genital organs. | 23 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 23 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | |
| d | 腦及びその他の中樞神經系 | Brain and other parts of the central nervous system. | 928 | 34 | 12 | 19 | 17 | 12 | 94 | 60 | 48 | d |
| | 男 | Male. | 519 | 15 | 6 | 6 | 11 | 8 | 46 | 32 | 32 | |
| | 女 | Female. | 409 | 19 | 6 | 13 | 6 | 4 | 48 | 28 | 16 | |
| e | その他 | Other and unspecified organs. | 1,681 | 75 | 21 | 18 | 13 | 13 | 140 | 29 | 21 | e |
| | 男 | Male. | 843 | 44 | 9 | 9 | 3 | 8 | 73 | 16 | 11 | |
| | 女 | Female. | 838 | 31 | 12 | 9 | 10 | 5 | 67 | 13 | 10 | |
| | **リユウマチ、榮養及び内分泌腺の疾患その他の全身病及びビタミン缺乏症** (58—71) | Rheumatism, diseases of nutrition and of the endocrine glands, other general diseases, and avitaminoses (58~71). | 25,137 | 5,587 | 1,686 | 1,402 | 1,002 | 524 | 10,201 | 918 | 345 | |
| | **男** | Male. | 13,268 | 3,134 | 892 | 720 | 501 | 255 | 5,502 | 467 | 164 | |
| | **女** | Female. | 11,869 | 2,453 | 794 | 682 | 501 | 269 | 4,699 | 451 | 181 | |
| 58 | 急性リユウマチ | Acute rheumatic fever. | 807 | 4 | – | – | 6 | 6 | 16 | 36 | 53 | 58 |
| | 男 | Male. | 344 | 3 | – | – | 4 | 1 | 8 | 13 | 30 | |
| | 女 | Female. | 463 | 1 | – | – | 2 | 5 | 8 | 18 | 23 | |
| a | 急性リユウマチ性心膜炎 | Acute rheumatic pericarditis. | 13 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | a |
| | 男 | Male. | 9 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 急性リユウマチ性心内膜炎 | Acute rheumatic endocarditis. | 176 | 2 | – | – | 2 | 3 | 7 | 14 | 25 | b |
| | 男 | Male. | 83 | 1 | – | – | 2 | – | 3 | 9 | 14 | |
| | 女 | Female. | 93 | 1 | – | – | – | 3 | 4 | 5 | 11 | |
| c | 急性リユウマチ性心筋炎 | Acute rheumatic myocarditis. | 32 | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | c |
| | 男 | Male. | 15 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |
| | 女 | Female. | 17 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
| d | その他の急性リユウマチ性心臟疾患 | Other acute rheumatic heart diseases. | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | その他の急性リユウマチ | Other forms of acute rheumatic fever. | 152 | – | – | – | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | e |
| | 男 | Male. | 69 | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| | 女 | Female. | 83 | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
| f | リユウマチ（急性、慢性の別不明のもの） | Rheumatism(not specified as acute or chronic). | 413 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | 6 | 13 | f |
| | 男 | Male. | 162 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | – | 6 | |
| | 女 | Female. | 251 | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | |
| 59 | 慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患 | Chronic rheumatism and other rheumatic diseases. | 1,673 | – | 1 | 1 | – | 2 | 4 | 14 | 9 | 59 |
| | 男 | Male. | 600 | – | – | – | – | – | – | 8 | 1 | |
| | 女 | Female. | 1,073 | – | 1 | 1 | – | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| a | リユウマチ様関節炎 | Rheumatoid arthritis. | 574 | – | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 2 | a |
| | 男 | Male. | 197 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| | 女 | Female. | 377 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | |
| b | その他の慢性関節リユウマチ | Other chronic articular rheumatism. | 697 | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 11 | 6 | b |
| | 男 | Male. | 250 | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 | |
| | 女 | Female. | 447 | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| c | その他 | Other and unspecified forms of chronic rheumatism. | 402 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | c |
| | 男 | Male. | 153 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 249 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 60 | 痛風 | Gout. | 26 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 60 |
| | 男 | Male. | 17 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| | 女 | Female. | 9 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | |
| 61 | 糖尿病 | Diabetes mellitus. | 1,827 | 19 | 2 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 7 | 61 |
| | 男 | Male. | 1,010 | 18 | 1 | 1 | 1 | – | 21 | 5 | 3 | |
| | 女 | Female. | 817 | 1 | 1 | 4 | – | 1 | 7 | – | 4 | |
| 62 | 腦下垂体の疾患 | Diseases of the pituitary gland. | 32 | 1 | – | – | – | – | 1 | 4 | 5 | 62 |
| | 男 | Male. | 13 | 1 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | |
| | 女 | Female. | 19 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | |
| 63 | 甲狀腺及び上皮小体の疾患 | Diseases of the thyroid and parathyroid glands. | 327 | 4 | 3 | – | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 63 |
| | 男 | Male. | 66 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 7 | 2 | – | |
| | 女 | Female. | 261 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| a | 單純性甲狀腺腫 | Simple goiter. | 42 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | a |
| | 男 | Male. | 9 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | 33 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| b | 眼球突出性甲狀腺腫 | Exophthalmic goiter. | 225 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 1 | b |
| | 男 | Male. | 41 | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | |
| | 女 | Female. | 184 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | |
| c | 粘液水腫及びクレチン病 | Myxedema and cretinism. | 21 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 6 | – | – | c |
| | 男 | Male. | 8 | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | – | – | |
| | 女 | Female. | 13 | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | – | |
| d | その他の甲狀腺の疾患 | Other diseases of the thyroid glands. | 23 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 | d |
| | 男 | Male. | 6 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | |
| | 女 | Female. | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| e | 上皮小体の疾患 | Diseases of the parathyroid glands. | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 64 | 胸腺の疾患 | Diseases of the thymus gland. | 130 | 94 | 6 | 1 | 4 | 4 | 109 | 9 | 3 | 64 |
| | 男 | Male. | 61 | 44 | 2 | 1 | 2 | – | 49 | 5 | 2 | |
| | 女 | Female. | 69 | 50 | 4 | – | 2 | 4 | 60 | 4 | 1 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5—9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 副腎の疾患（結核性を除く） | Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous). | 55 | 2 | 1 | – | – | 1 | 4 | – | 2 | 65 |
| | 男 | Male. | 24 | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 31 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| a | アジソン病（結核性を除く） | Addison's disease (not specified as tuberculous). | 48 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | 2 | a |
| | 男 | Male. | 22 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 26 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| b | その他 | Other diseases of the adrenal glands. | 7 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | b |
| | 男 | Male. | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | 5 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| 66 | その他の全身病 | Other general diseases. | 11,139 | 485 | 1,451 | 1,321 | 936 | 476 | 4,668 | 746 | 176 | 66 |
| | 男 | Male. | 6,215 | 266 | 769 | 674 | 469 | 234 | 2,422 | 376 | 86 | |
| | 女 | Female. | 4,915 | 219 | 681 | 637 | 467 | 242 | 2,246 | 370 | 90 | |
| a | 骨軟化症 | Osteomalacia. | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 9 | 1 | – | a |
| | 男 | Male. | 8 | 3 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | |
| | 女 | Female. | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 6 | – | – | |
| b | 榮養失調 | Nutritional disorder. | 7,476 | 2 | 889 | 561 | 187 | 101 | 1,740 | 256 | 114 | b |
| | 男 | Male. | 4,342 | – | 484 | 294 | 88 | 48 | 914 | 126 | 56 | |
| | 女 | Female. | 3,134 | 2 | 405 | 267 | 99 | 53 | 826 | 130 | 58 | |
| c | その他 | Other general diseases. | 3,639 | 479 | 560 | 758 | 747 | 375 | 2,919 | 489 | 62 | c |
| | 男 | Male. | 1,865 | 263 | 285 | 390 | 381 | 186 | 1,505 | 249 | 30 | |
| | 女 | Female. | 1,774 | 216 | 275 | 368 | 366 | 189 | 1,414 | 240 | 32 | |
| 67 | 壞血病 | Scurvy. | 194 | 48 | 17 | 2 | 4 | 11 | 82 | 12 | 9 | 67 |
| | 男 | Male. | 105 | 27 | 10 | 1 | – | 6 | 44 | 9 | 4 | |
| | 女 | Female. | 89 | 21 | 7 | 1 | 4 | 5 | 38 | 3 | 5 | |
| a | 2才未満のもの | Under 2 years of age. | 65 | 48 | 17 | – | – | – | 65 | – | – | a |
| | 男 | Male. | 37 | 27 | 10 | – | – | – | 37 | – | – | |
| | 女 | Female. | 28 | 21 | 7 | – | – | – | 28 | – | – | |
| b | 2才以上のもの | 2 years of age and over. | 129 | – | – | 2 | 4 | 11 | 17 | 12 | 9 | b |
| | 男 | Male. | 68 | – | – | 1 | – | 6 | 7 | 9 | 4 | |
| | 女 | Female. | 61 | – | – | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | |
| 68 | 脚氣 | Beriberi. | 8,586 | 4,843 | 173 | 51 | 38 | 17 | 5,122 | 71 | 71 | 68 |
| | 男 | Male. | 4,624 | 2,717 | 86 | 29 | 19 | 11 | 2,862 | 33 | 35 | |
| | 女 | Female. | 3,972 | 2,126 | 87 | 22 | 19 | 6 | 2,260 | 38 | 36 | |
| 69 | ペラグラ（アルコール性を除く） | Pellagra (except alcoholic). | 62 | 1 | 2 | 1 | – | – | 4 | 1 | 1 | 69 |
| | 男 | Male. | 24 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | |
| | 女 | Female. | 38 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | |
| 70 | 佝僂病 | Rickets. | 105 | 24 | 21 | 17 | 10 | 3 | 75 | 14 | 5 | 70 |
| | 男 | Male. | 55 | 17 | 14 | 3 | 5 | 1 | 40 | 7 | 2 | |
| | 女 | Female. | 50 | 7 | 7 | 14 | 5 | 2 | 35 | 7 | 3 | |
| 71 | その他のビタミン欠乏症 | Other avitaminoses. | 173 | 62 | 9 | 3 | 1 | 1 | 76 | 2 | 1 | 71 |
| | 男 | Male. | 110 | 37 | 5 | 1 | – | – | 43 | – | – | |
| | 女 | Female. | 63 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2 | 1 | |
| Ⅳ | 血液及び造血臟器の疾患（72—76） | Diseases of the blood and blood forming organs. (72～76) | 3,542 | 360 | 124 | 91 | 113 | 91 | 779 | 264 | 202 | Ⅳ |
| | 男 | Male. | 1,705 | 193 | 65 | 53 | 59 | 52 | 422 | 155 | 103 | |
| | 女 | Female. | 1,837 | 167 | 59 | 38 | 54 | 39 | 357 | 109 | 99 | |
| 72 | 出血症 | Hemorrhagic conditions. | 1,047 | 228 | 46 | 41 | 52 | 41 | 408 | 110 | 64 | 72 |
| | 男 | Male. | 504 | 121 | 20 | 20 | 26 | 21 | 208 | 59 | 36 | |
| | 女 | Female. | 543 | 107 | 26 | 21 | 26 | 20 | 200 | 51 | 28 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan. 1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5—9 | 10—14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 原発性紫斑病 | Primary purpuras. | 782 | 168 | 35 | 29 | 40 | 33 | 305 | 73 | 51 |
| | 男 | Male. | 359 | 86 | 15 | 14 | 18 | 19 | 152 | 34 | 28 |
| | 女 | Female. | 423 | 82 | 20 | 15 | 22 | 14 | 153 | 39 | 23 |
| b | 血友病 | Hemophilia. | 109 | 30 | 4 | 5 | 9 | 5 | 53 | 14 | 9 |
| | 男 | Male. | 71 | 18 | 3 | 1 | 7 | 1 | 30 | 12 | 7 |
| | 女 | Female. | 38 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 23 | 2 | 2 |
| c | その他 | Other hemorrhagic conditions. | 156 | 30 | 7 | 7 | 3 | 3 | 50 | 23 | 4 |
| | 男 | Male. | 74 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 26 | 13 | 1 |
| | 女 | Female. | 82 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 24 | 10 | 3 |
| 73 | 貧血（脾性貧血を除く） | Anemias (except splenic anemia). | 1,348 | 69 | 28 | 15 | 22 | 22 | 156 | 58 | 60 |
| | 男 | Male. | 582 | 39 | 17 | 11 | 10 | 11 | 88 | 35 | 24 |
| | 女 | Female. | 766 | 30 | 11 | 4 | 12 | 11 | 68 | 23 | 36 |
| a | 悪性貧血 | Pernicious anemia. | 571 | 15 | 10 | 4 | 7 | 11 | 47 | 30 | 35 |
| | 男 | Male. | 250 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 27 | 19 | 14 |
| | 女 | Female. | 321 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 20 | 11 | 21 |
| b | その他の過色素性貧血 | Other hyperchromic anemias. | 21 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | — |
| | 男 | Male. | 7 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| | 女 | Female. | 14 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| c | 減色性貧血 | Hypochromic anemias. | 8 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| | 男 | Male. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 女 | Female. | 7 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| d | その他 | Other and unspecified anemias. | 748 | 53 | 18 | 10 | 15 | 10 | 106 | 27 | 25 |
| | 男 | Male. | 324 | 28 | 11 | 9 | 7 | 5 | 60 | 16 | 10 |
| | 女 | Female. | 424 | 25 | 7 | 1 | 8 | 5 | 46 | 11 | 15 |
| 74 | 白血病及び無白血病 | Leukemias and aleukemias. | 839 | 48 | 42 | 31 | 35 | 22 | 178 | 84 | 69 |
| | 男 | Male. | 478 | 27 | 25 | 20 | 21 | 15 | 108 | 53 | 36 |
| | 女 | Female. | 361 | 21 | 17 | 11 | 14 | 7 | 70 | 31 | 33 |
| a | 白血病 | Leukemias. | 825 | 48 | 41 | 31 | 34 | 22 | 176 | 82 | 69 |
| | 男 | Male. | 467 | 27 | 25 | 20 | 20 | 15 | 107 | 52 | 36 |
| | 女 | Female. | 358 | 21 | 16 | 11 | 14 | 7 | 69 | 30 | 33 |
| b | 無白血病 | Aleukemias. | 14 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 | — |
| | 男 | Male. | 11 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| | 女 | Female. | 3 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 75 | 脾臓の疾患 | Diseases of the spleen. | 257 | 11 | 5 | 4 | 4 | 6 | 30 | 6 | 8 |
| | 男 | Male. | 115 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 5 | 6 |
| | 女 | Female. | 142 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 |
| a | 脾性貧血 | Splenic anemia. | 6 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| | 男 | Male. | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| | 女 | Female. | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| b | 巨脾症（性質不明のもの） | Splenomegaly (of undetermined nature). | 201 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 25 | 5 | 8 |
| | 男 | Male. | 88 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 4 | 6 |
| | 女 | Female. | 113 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| c | その他 | Other diseases of the spleen. | 50 | 3 | 1 | — | 1 | — | 5 | — | — |
| | 男 | Male. | 24 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| | 女 | Female. | 26 | 2 | 1 | — | 1 | — | 4 | — | — |
| 76 | その他の血液及び造血臓器の疾患 | Other diseases of the blood and blood-forming organs. | 51 | 4 | 3 | — | — | — | 7 | 6 | 1 |
| | 男 | Male. | 26 | 1 | 2 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| | 女 | Female. | 25 | 3 | 1 | — | — | — | 4 | 3 | — |

| 國際死因番號分類 Number of International list | 年齢階級 Age group. 10—14 |
|---|---|
| a | 51 |
| | 28 |
| | 23 |
| b | 9 |
| | 7 |
| | 2 |
| c | 4 |
| | 1 |
| | 3 |
| d | 25 |
| | 10 |
| | 15 |
| 74 | 69 |
| | 36 |
| | 33 |
| a | 69 |
| | 36 |
| | 33 |
| b | — |
| | — |
| | — |
| 75 | 8 |
| | 6 |
| | 2 |
| a | — |
| | — |
| | — |
| b | 8 |
| | 6 |
| | 2 |
| c | — |
| | — |
| | — |
| 76 | 1 |
| | 1 |
| | — |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 無顆粒細胞症 | Agranulocytosis. | 29 | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | 17 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 4 | — | |
| | 女 | Female. | 12 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 2 | — | |
| | | | | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| b | 赤血球增加症 | Erythrocytosis. | 3 | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | 1 | 2 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | |
| | 女 | Female. | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| | | | | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | |
| c | 血球素血症 | Hemoglobinemia. | 1 | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| d | その他 | Other diseases of the blood and blood-forming organs. | 18 | | | | | | | | | d |
| | 男 | Male. | 7 | 1 | 2 | — | — | — | 3 | 1 | 1 | |
| | 女 | Female. | 11 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| | | | | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | |
| V | 慢性中毒及びアルコール中毒（77—79） | Chronic poisoning and intoxication.（77～79） | 359 | | | | | | | | | V |
| | 男 | Male. | 315 | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | — | |
| | 女 | Female. | 44 | — | — | 1 | — | 2 | 3 | — | — | |
| | | | | 1 | — | — | 1 | 2 | 4 | 2 | — | |
| 77 | アルコール中毒（エチール中毒） | Alcoholism (ethylism). | 297 | | | | | | | | | 77 |
| | 男 | Male. | 278 | — | — | 1 | 1 | 3 | 5 | — | — | |
| | 女 | Female. | 19 | — | — | 1 | — | 2 | 3 | — | — | |
| | | | | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | |
| a | ペラグラ（アルコール性） | Alcoholic pellagra. | 6 | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| b | 慢性アルコール性精神病 | Chronic alcoholic psychosis. | 4 | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | 4 | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | — | | | | | | | | | |
| c | その他のアルコール性神經障害 | Other deficiency states associated with alcoholism. | 9 | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | 5 | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 4 | | | | | | | | | |
| d | 急性アルコール中毒 | Acute alcoholism. | 108 | | | | | | | | | d |
| | 男 | Male. | 102 | — | — | 1 | 1 | 3 | 5 | — | — | |
| | 女 | Female. | 6 | — | — | 1 | — | 2 | 3 | — | — | |
| | | | | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | |
| e | 慢性アルコール中毒 | Chronic alcoholism. | 39 | | | | | | | | | e |
| | 男 | Male. | 39 | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | — | | | | | | | | | |
| f | その他及び不明のアルコール中毒 | Unspecified alcoholism. | 131 | | | | | | | | | f |
| | 男 | Male. | 124 | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 7 | | | | | | | | | |
| 78 | 鉛中毒 | Lead poisoning. | 11 | | | | | | | | | 78 |
| | 男 | Male. | 10 | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 1 | | | | | | | | | |
| a | 職業性と明示せられたるもの | Specified as occupational. | 3 | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | 3 | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | — | | | | | | | | | |
| b | 職業性と明示せられざるもの | Not specified as occupational. | 8 | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | 7 | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 1 | | | | | | | | | |
| 79 | その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒 | Chronic poisoning by other mineral or organic substances. | 51 | | | | | | | | | 79 |
| | 男 | Male. | 27 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | |
| | 女 | Female. | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | | | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan. 1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 -- 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 職業性と明示せられたるもの | Specified as occupational. | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | a |
| | 男 | Male. | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| b | 職業性と明示せられざるもの（モルヒネ中毒を除く） | Not specified as occupational (except morphinism). | 19 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | b |
| | 男 | Male. | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 10 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | |
| c | モルヒネ中毒 | Morphinism. | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | c |
| | 男 | Male. | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| VI | 神經系及び感覺器の疾患（80—89） | Diseases of the nervous system and sense organs. (80～89) | 130,031 | 5,722 | 2,001 | 1,547 | 1,363 | 945 | 11,578 | 2,436 | 1,287 | VI |
| | 男 | Male. | 66,971 | 3,125 | 1,037 | 819 | 713 | 456 | 6,150 | 1,324 | 724 | |
| | 女 | Female. | 63,060 | 2,597 | 964 | 728 | 650 | 489 | 5,428 | 1,112 | 563 | |
| 80 | 腦炎（非流行性） | Encephalitis (nonepidemic). | 1,088 | 231 | 88 | 84 | 68 | 40 | 511 | 195 | 65 | 80 |
| | 男 | Male. | 595 | 132 | 39 | 45 | 39 | 21 | 276 | 63 | 33 | |
| | 女 | Female. | 493 | 99 | 49 | 39 | 29 | 19 | 235 | 42 | 32 | |
| a | 頭蓋内膿瘍 | Intracranial abscess. | 160 | 20 | 12 | 6 | — | 5 | 43 | 15 | 10 | a |
| | 男 | Male. | 97 | 11 | 5 | 2 | — | 2 | 20 | 10 | 8 | |
| | 女 | Female. | 63 | 9 | 7 | 4 | — | 3 | 23 | 5 | 2 | |
| b | その他（非流行性） | Other encephalitis (nonepidemic). | 928 | 211 | 76 | 73 | 68 | 35 | 463 | 90 | 55 | b |
| | 男 | Male. | 498 | 121 | 34 | 43 | 31 | 19 | 256 | 53 | 25 | |
| | 女 | Female. | 430 | 90 | 42 | 30 | 37 | 16 | 212 | 37 | 30 | |
| 81 | 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） | Meningitis (not due to meningococcus). | 14,301 | 3,360 | 1,439 | 1,152 | 989 | 670 | 7,610 | 1,740 | 727 | 81 |
| | 男 | Male. | 7,492 | 1,674 | 732 | 600 | 517 | 329 | 4,052 | 940 | 396 | |
| | 女 | Female. | 6,809 | 1,486 | 707 | 552 | 472 | 341 | 3,558 | 800 | 331 | |
| a | 單純性髄膜炎 | Simple meningitis. | 14,143 | 3,335 | 1,435 | 1,145 | 981 | 666 | 7,562 | 1,722 | 720 | a |
| | 男 | Male. | 7,396 | 1,860 | 730 | 596 | 513 | 327 | 4,026 | 928 | 393 | |
| | 女 | Female. | 6,747 | 1,475 | 705 | 549 | 468 | 339 | 3,536 | 794 | 327 | |
| b | 急性腦脊髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） | Acute cerebrospinal meningitis (not due to meningococcus). | 158 | 25 | 4 | 7 | 8 | 4 | 48 | 18 | 7 | b |
| | 男 | Male. | 96 | 14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 26 | 12 | 3 | |
| | 女 | Female. | 62 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 22 | 6 | 4 | |
| 82 | 脊髄の疾患（脊髄癆及び多發性腦脊髄硬化症を除く） | Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis). | 1,688 | 46 | 21 | 15 | 26 | 12 | 120 | 42 | 56 | 82 |
| | 男 | Male. | 1,004 | 24 | 14 | 11 | 17 | 5 | 71 | 22 | 28 | |
| | 女 | Female. | 684 | 22 | 7 | 4 | 9 | 7 | 49 | 20 | 28 | |
| 83 | 頭蓋内血管の損傷 | Intracranial lesions of vascular origin. | 101,095 | 59 | 32 | 30 | 25 | 28 | 174 | 88 | 73 | 83 |
| | 男 | Male. | 51,841 | 38 | 19 | 20 | 18 | 15 | 110 | 44 | 42 | |
| | 女 | Female. | 49,254 | 21 | 13 | 10 | 7 | 13 | 64 | 44 | 31 | |
| a | 腦出血又は腦溢血（分娩時に於ける傷害を除く） | Cerebral hemorrhage or effusion (excluding birth injuries). | 96,828 | 45 | 21 | 18 | 18 | 17 | 119 | 61 | 48 | a |
| | 男 | Male. | 49,463 | 32 | 14 | 11 | 14 | 13 | 84 | 27 | 28 | |
| | 女 | Female. | 47,365 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 35 | 34 | 20 | |
| b | 腦塞栓症及び腦血栓症 | Cerebral embolism and thrombosis. | 1,251 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 37 | 14 | 19 | b |
| | 男 | Male. | 585 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
| | 女 | Female. | 666 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 19 | 6 | 9 | |
| c | 腦軟化 | Cerebral softening. | 1,109 | 3 | — | 1 | — | — | 4 | 2 | 1 | c |
| | 男 | Male. | 610 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 2 | 1 | |
| | 女 | Female. | 499 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | |
| d | 片麻痺及びその他原因不明の麻痺 | Hemiplegia and other paralysis of unspecified origin. | 1,907 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 5 | d |
| | 男 | Male. | 1,183 | — | 2 | 3 | 1 | — | 6 | 7 | 3 | |
| | 女 | Female. | 724 | 3 | 3 | — | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く） | Mental diseases and deficiency (except general paralysis of the insane). | 4,003 | 17 | 5 | 7 | 1 | 3 | 33 | 14 | 37 | 84 |
| | 男 | Male. | 1,045 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 24 | |
| | 女 | Female. | 2,064 | 7 | 3 | 4 | — | 1 | 15 | 3 | 13 | |
| a | 精神薄弱 | Mental deficiency. | *250* | *11* | *3* | *2* | — | *1* | *17* | *3* | *10* | a |
| | 男 | Male. | *139* | *8* | *2* | *2* | — | *1* | *13* | *3* | *6* | |
| | 女 | Female. | *111* | *3* | *1* | — | — | — | *4* | — | *4* | |
| b | 精神分裂病（早発性痴呆） | Schizophrenia (dementia praecox). | *2,468* | *2* | *2* | *1* | *1* | *2* | *8* | *7* | *10* | b |
| | 男 | Male. | *1,199* | *1* | — | *1* | *1* | *1* | *3* | *5* | *6* | |
| | 女 | Female. | *1,269* | *1* | *2* | *1* | — | *1* | *5* | *2* | *4* | |
| c | 躁鬱病 | Manic-depressive psychosis. | *365* | — | — | *1* | — | — | *1* | — | *3* | c |
| | 男 | Male. | *167* | — | — | — | — | — | — | — | *1* | |
| | 女 | Female. | *198* | — | — | *1* | — | — | *1* | — | *2* | |
| d | 心原精神病 | Psycho-genetic psychosis. | *59* | — | — | — | — | — | — | — | *1* | d |
| | 男 | Male. | *26* | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | *33* | — | — | — | — | — | — | — | *1* | |
| e | その他 | Other mental diseases. | *867* | *4* | — | *3* | — | — | *7* | *4* | *13* | e |
| | 男 | Male. | *414* | *1* | — | *1* | — | — | *2* | *3* | *11* | |
| | 女 | Female. | *453* | *3* | — | *2* | — | — | *5* | *1* | *2* | |
| 85 | 癲癇 | Epilepsy. | 1,480 | 61 | 10 | 14 | 19 | 24 | 128 | 78 | 143 | 85 |
| | 男 | Male. | 822 | 36 | 6 | 8 | 8 | 15 | 73 | 39 | 89 | |
| | 女 | Female. | 658 | 25 | 4 | 6 | 11 | 9 | 55 | 39 | 54 | |
| 86 | 全身痙攣（5才未滿） | Convulsions (under 5 years of age). | 1,888 | 1,444 | 157 | 106 | 105 | 75 | 1,887 | — | — | 86 |
| | 男 | Male. | 983 | 754 | 94 | 56 | 50 | 28 | 982 | — | — | |
| | 女 | Female. | 905 | 690 | 63 | 50 | 55 | 47 | 905 | — | — | |
| 87 | その他の神經系の疾患 | Other diseases of the nervous system. | 2,422 | 135 | 98 | 68 | 48 | 35 | 384 | 113 | 50 | 87 |
| | 男 | Male. | 1,162 | 66 | 49 | 35 | 24 | 13 | 187 | 56 | 31 | |
| | 女 | Female. | 1,260 | 69 | 49 | 33 | 24 | 22 | 197 | 57 | 19 | |
| a | 舞踏病 | Chorea. | *63* | *3* | *3* | *3* | — | *3* | *12* | *1* | *6* | a |
| | 男 | Male. | *31* | *2* | *2* | *1* | — | *2* | *7* | — | *5* | |
| | 女 | Female. | *32* | *1* | *1* | *2* | — | *1* | *5* | *1* | *1* | |
| b | 神經炎（リユウマチ性又はアルコール性を除く） | Neuritis (except rheumatic or alcoholic). | *1,170* | *4* | *6* | *2* | — | — | *12* | *4* | *6* | b |
| | 男 | Male. | *519* | *2* | *1* | *1* | — | — | *4* | *2* | *4* | |
| | 女 | Female. | *651* | *2* | *5* | *1* | — | — | *8* | *2* | *2* | |
| c | 震顫麻痺（腦炎の後遺症を除く） | Paralysis agitans (except result of encephalitis). | *155* | *3* | — | *1* | *1* | — | *5* | *1* | *3* | c |
| | 男 | Male. | *95* | *2* | — | *1* | *1* | — | *4* | — | *2* | |
| | 女 | Female. | *60* | *1* | — | — | — | — | *1* | *1* | *1* | |
| d | 多発性腦脊髄硬化症 | Disseminated sclerosis. | *75* | — | *1* | — | — | — | *1* | *2* | *4* | d |
| | 男 | Male. | *42* | — | *1* | — | — | — | *1* | — | *3* | |
| | 女 | Female. | *33* | — | — | — | — | — | — | *2* | *1* | |
| e | その他 | Other diseases of the nervous system. | *959* | *125* | *88* | *62* | *47* | *32* | *354* | *105* | *31* | e |
| | 男 | Male. | *475* | *60* | *45* | *32* | *23* | *11* | *171* | *54* | *17* | |
| | 女 | Female. | *484* | *65* | *43* | *30* | *24* | *21* | *183* | *51* | *14* | |
| 88 | 視覚器の疾患 | Diseases of the organs of vision. | 93 | 21 | 5 | 3 | 4 | 1 | 34 | 7 | — | 88 |
| | 男 | Male. | 40 | 9 | 3 | 3 | 2 | — | 17 | 4 | — | |
| | 女 | Female. | 53 | 12 | 2 | — | 2 | 1 | 17 | 3 | — | |
| 89 | 耳及び乳様突起の疾患 | Diseases of the ear and mastoid process. | 1,967 | 348 | 146 | 68 | 78 | 57 | 697 | 249 | 136 | 89 |
| | 男 | Male. | 1,087 | 182 | 79 | 38 | 37 | 28 | 364 | 145 | 81 | |
| | 女 | Female. | 880 | 166 | 67 | 30 | 41 | 29 | 333 | 104 | 55 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和22年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5—9 | 10—14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 耳炎及びその他の耳の疾患 | Otitis and other diseases of the ear. | 1,824 | 335 | 141 | 62 | 76 | 50 | 664 | 220 | 126 |
| | 男 | Male. | 1,015 | 177 | 78 | 36 | 35 | 23 | 349 | 129 | 76 |
| | 女 | Female. | 809 | 158 | 63 | 26 | 41 | 27 | 315 | 91 | 50 |
| b | 乳樣突起の疾患 | Diseases of the mastoid process. | 143 | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 33 | 29 | 10 |
| | 男 | Male. | 72 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 16 | 5 |
| | 女 | Female. | 71 | 8 | 4 | 4 | – | 2 | 18 | 13 | 5 |
| VII | 循環器系の疾患 (90—103) | Diseases of the circulatory system. (90～103) | 55,276 | 1,264 | 338 | 234 | 247 | 193 | 2,276 | 821 | 982 |
| | 男 | Male. | 27,214 | 693 | 163 | 112 | 132 | 109 | 1,209 | 418 | 441 |
| | 女 | Female. | 28,062 | 571 | 175 | 122 | 115 | 84 | 1,067 | 403 | 541 |
| 90 | 心膜炎（急性リユウマチ性を除く） | Pericarditis (except acute rheumatic). | 493 | 16 | 5 | 6 | 7 | 4 | 38 | 29 | 28 |
| | 男 | Male. | 262 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | 19 | 15 |
| | 女 | Female. | 231 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 21 | 10 | 13 |
| a | 慢性リユウマチ性心膜炎 | Chronic rheumatic pericarditis. | 17 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| | 男 | Male. | 8 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 女 | Female. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| b | その他 | Other pericarditis. | 476 | 16 | 5 | 6 | 7 | 4 | 38 | 28 | 25 |
| | 男 | Male. | 254 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | 18 | 15 |
| | 女 | Female. | 222 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 21 | 10 | 10 |
| 91 | 急性心内膜炎（リユウマチ性を除く） | Acute endocarditis (except rheumatic). | 1,517 | 75 | 19 | 22 | 29 | 33 | 178 | 101 | 101 |
| | 男 | Male. | 689 | 39 | 12 | 13 | 18 | 16 | 98 | 54 | 50 |
| | 女 | Female. | 828 | 36 | 7 | 9 | 11 | 17 | 80 | 47 | 51 |
| a | 細菌性心内膜炎（急性、亞急性又は上記の別不明のもの） | Bacterial endocarditis (acute, subacute, or unspecified). | 126 | 2 | 1 | – | 2 | – | 5 | 5 | 2 |
| | 男 | Male. | 56 | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 | 1 | – |
| | 女 | Female. | 70 | – | – | – | 1 | – | 1 | 4 | 2 |
| b | その他の急性又は亞急性心内膜炎 | Other acute or subacute endocarditis. | 453 | 26 | 4 | 8 | 3 | 10 | 51 | 30 | 28 |
| | 男 | Male. | 203 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 25 | 14 | 12 |
| | 女 | Female. | 250 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 16 | 16 |
| c | 心内膜炎（45才未滿の急性、慢性、リユウマチ性の別不明のもの） | Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age). | 938 | 47 | 14 | 14 | 24 | 23 | 122 | 66 | 71 |
| | 男 | Male. | 430 | 28 | 8 | 7 | 16 | 10 | 69 | 39 | 38 |
| | 女 | Female. | 508 | 19 | 6 | 7 | 8 | 13 | 53 | 27 | 33 |
| 92 | 心臟弁膜及び心内膜の慢性疾患 | Chronic affections of the valves and endocardium. | 25,048 | 522 | 122 | 87 | 90 | 68 | 889 | 467 | 652 |
| | 男 | Male. | 10,948 | 281 | 53 | 38 | 47 | 40 | 459 | 225 | 282 |
| | 女 | Female. | 14,100 | 241 | 69 | 49 | 43 | 28 | 430 | 242 | 370 |
| a | 大動脈弁の疾患（僧帽弁の疾患又はリユウマチの記載なきもの） | Diseases of the aortic valve (without mention of diseases of the mitral valve or rheumatic fever). | 443 | 10 | 3 | 1 | – | 1 | 15 | 2 | 5 |
| | 男 | Male. | 263 | 7 | 1 | 1 | – | 1 | 10 | 1 | 1 |
| | 女 | Female. | 180 | 3 | 2 | – | – | – | 5 | 1 | 4 |
| b | 僧帽弁の疾患（リユウマチ性と明示あるものとなきものの別を問わず） | Diseases of the mitral valve (whether or not specified as rheumatic). | 3,071 | 36 | 10 | 7 | 9 | 11 | 73 | 60 | 94 |
| | 男 | Male. | 1,284 | 17 | 1 | 3 | 3 | 6 | 30 | 35 | 38 |
| | 女 | Female. | 1,787 | 19 | 9 | 4 | 6 | 5 | 43 | 25 | 56 |
| c | リユウマチ性と明示せられたるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 | Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, specified as rheumatic. | 742 | 1 | – | – | – | – | 1 | 15 | 22 |
| | 男 | Male. | 275 | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 |
| | 女 | Female. | 467 | 1 | – | – | – | – | 1 | 11 | 16 |
| d | リユウマチ性と明示せられざるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 | Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, not specified as rheumatic. | 19,652 | 475 | 109 | 79 | 81 | 56 | 800 | 390 | 531 |
| | 男 | Male. | 8,586 | 257 | 51 | 34 | 44 | 33 | 419 | 185 | 237 |
| | 女 | Female. | 11,066 | 218 | 58 | 45 | 37 | 23 | 381 | 205 | 294 |
| e | 心内膜炎（45才以上の急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの） | Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, 45 years of age and over). | 1,140 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 | Male. | 540 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和22年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 心筋の疾患 | Diseases of the myocardium. | 3,861 | 62 | 22 | 14 | 14 | 8 | 120 | 32 | 38 | 93 |
| | 男 | Male. | 1,934 | 35 | 13 | 10 | 8 | 5 | 71 | 19 | 19 | |
| | 女 | Female. | 1,927 | 27 | 9 | 4 | 6 | 3 | 49 | 13 | 19 | |
| a | 急性心筋炎（リユウマチ性を除く） | Acute myocarditis (except rheumatic). | *354* | *32* | *11* | *10* | *3* | *4* | *60* | *13* | *7* | a |
| | 男 | Male. | *180* | *18* | *7* | *7* | *2* | *2* | *36* | *6* | *8* | |
| | 女 | Female. | *174* | *14* | *4* | *3* | *1* | *2* | *24* | *7* | *4* | |
| b | 心筋炎（45才未滿の急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの） | Myocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age). | *382* | *25* | *7* | *4* | *7* | *4* | *47* | *11* | *21* | b |
| | 男 | Male. | *170* | *12* | *4* | *3* | *2* | *3* | *24* | *3* | *12* | |
| | 女 | Female. | *212* | *13* | *3* | *1* | *5* | *1* | *23* | *3* | *9* | |
| c | リユウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎及び心筋の變性 | Chronic myocarditis and myocardial degeneration, specified as rheumatic. | *162* | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | *85* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *77* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | リユウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎及び心筋の變性 | Chronic myocarditis and myocardial degeneration, not specified as rheumatic. | *1,783* | *4* | *4* | – | *3* | – | *11* | *5* | *9* | d |
| | 男 | Male. | *903* | *4* | *2* | – | *3* | – | *9* | *4* | *4* | |
| | 女 | Female. | *880* | – | *2* | – | – | – | *2* | *1* | *5* | |
| e | その他の心筋炎（急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの） | Other myocarditis (not specified as acute chronic or rheumatic). | *1,180* | *1* | – | – | *1* | – | *2* | *3* | *1* | e |
| | 男 | Male. | *596* | *1* | – | – | *1* | – | *2* | *1* | – | |
| | 女 | Female. | *584* | – | – | – | – | – | – | *2* | *1* | |
| 94 | 冠狀動脈の疾患及び狹心症 | Diseases of the coronary arteries and angina pectoris. | 5,851 | 32 | 11 | 5 | 10 | 6 | 64 | 32 | 29 | 94 |
| | 男 | Male. | 3,570 | 15 | 5 | 2 | 7 | 5 | 34 | 13 | 12 | |
| | 女 | Female. | 2,281 | 17 | 6 | 3 | 3 | 1 | 30 | 19 | 17 | |
| a | 冠狀動脈の疾患 | Diseases of the coronary arteries. | *274* | *2* | – | *1* | – | – | *3* | *1* | – | a |
| | 男 | Male. | *162* | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | |
| | 女 | Female. | *112* | *1* | – | *1* | – | – | *2* | – | – | |
| b | 狹心症 | Angina pectoris. | *5,577* | *30* | *11* | *4* | *10* | *6* | *61* | *31* | *29* | b |
| | 男 | Male. | *3,408* | *14* | *5* | *2* | *7* | *5* | *33* | *12* | *12* | |
| | 女 | Female. | *2,169* | *16* | *6* | *2* | *3* | *1* | *28* | *19* | *17* | |
| 95 | その他の心臟の疾患 | Other diseases of the heart. | 11,805 | 271 | 55 | 43 | 50 | 35 | 454 | 95 | 95 | 95 |
| | 男 | Male. | 6,215 | 145 | 35 | 26 | 22 | 17 | 245 | 54 | 44 | |
| | 女 | Female. | 5,590 | 126 | 20 | 17 | 28 | 18 | 209 | 41 | 51 | |
| a | 心臟の機能的疾患（器質的損傷の記載なきもの） | Functional diseases of the heart (without mention of organic lesion). | *888* | *53* | *7* | *4* | *3* | *2* | *69* | *14* | *12* | a |
| | 男 | Male. | *416* | *28* | *6* | *3* | – | *1* | *38* | *8* | *6* | |
| | 女 | Female. | *472* | *25* | *1* | *1* | *3* | *1* | *31* | *6* | *6* | |
| b | その他のリユウマチ性と明示せられたる心臟の疾患 | Other diseases of the heart, specified as rheumatic. | *64* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | *1* | b |
| | 男 | Male. | *27* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | |
| | 女 | Female. | *37* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | |
| c | その他のリユウマチ性と明示せられざる心臟の疾患 | Other diseases of the heart, not specified as rheumatic. | *10,853* | *218* | *48* | *39* | *47* | *32* | *384* | *81* | *82* | c |
| | 男 | Male. | *5,772* | *117* | *29* | *23* | *22* | *16* | *207* | *46* | *37* | |
| | 女 | Female. | *5,081* | *101* | *19* | *16* | *25* | *16* | *177* | *35* | *45* | |
| 96 | 動脈瘤（心臟及び大動脈を除く） | Aneurysm (except of heart and aorta). | 147 | 2 | – | – | – | 1 | 3 | – | – | 96 |
| | 男 | Male. | 94 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | |
| | 女 | Female. | 53 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| 97 | 動脈硬化症（冠狀動脈硬化症又は腎硬化症を除く） | Arteriosclerosis (except coronary or renal sclerosis). | 3,939 | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 97 |
| | 男 | Male. | 2,143 | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | |
| | 女 | Female. | 1,796 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 98 | 壞疽 | Gangrene. | 524 | 58 | 59 | 29 | 26 | 21 | 193 | 27 | 10 | 98 |
| | 男 | Male. | 278 | 33 | 21 | 9 | 15 | 11 | 89 | 11 | 5 | |
| | 女 | Female. | 246 | 25 | 38 | 20 | 11 | 10 | 104 | 16 | 5 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和22年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | その他の動脈の疾患 | Other diseases of the arteries. | 158 | 8 | 1 | – | 3 | 1 | 13 | 2 | 5 | 99 |
| | 男 | Male. | 83 | 8 | – | – | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
| | 女 | Female. | 75 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 4 | |
| 100 | 靜脈の疾患 | Diseases of the veins. | 131 | 9 | – | – | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 100 |
| | 男 | Male. | 75 | 5 | – | – | 1 | 1 | 7 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 56 | 4 | – | – | – | – | 4 | 2 | 2 | |
| a | 痔核 | Hemorrhoids. | *48* | *6* | – | – | – | – | *6* | *1* | – | a |
| | 男 | Male. | *32* | *2* | – | – | – | – | *2* | – | – | |
| | 女 | Female. | *16* | *4* | – | – | – | – | *4* | *1* | – | |
| b | 靜脈瘤（痔核を除く） | Varices (except hemorrhoid). | *17* | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | *8* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *9* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他 | Other diseases of the veins. | *66* | *3* | – | – | *1* | *1* | *5* | *1* | *3* | c |
| | 男 | Male. | *35* | *3* | – | – | *1* | *1* | *5* | – | *1* | |
| | 女 | Female. | *31* | – | – | – | – | – | – | *1* | *2* | |
| 101 | リンパ系の疾患 | Diseases of the lymphatic system. | 429 | 140 | 35 | 20 | 11 | 12 | 218 | 26 | 11 | 101 |
| | 男 | Male. | 229 | 80 | 16 | 9 | 4 | 8 | 117 | 18 | 4 | |
| | 女 | Female. | 200 | 60 | 19 | 11 | 7 | 4 | 101 | 8 | 7 | |
| 102 | 高血壓（特發性） | High blood pressure (idiopathic). | 939 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 102 |
| | 男 | Male. | 472 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 467 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| 103 | その他の循環器系の疾患 | Other diseases of the circulatory system. | 434 | 68 | 9 | 8 | 6 | 3 | 94 | 5 | 7 | 103 |
| | 男 | Male. | 222 | 43 | 5 | 3 | 5 | 3 | 59 | 1 | 6 | |
| | 女 | Female. | 212 | 25 | 4 | 5 | 1 | – | 35 | 4 | 1 | |
| VIII | 呼吸器系の疾患（結核を除く）(104—114) | Diseases of the respiratory system. (104～114) | 174,162 | 51,652 | 13,425 | 6,332 | 3,840 | 2,303 | 77,552 | 4,376 | 1,995 | VIII |
| | 男 | Male. | 96,233 | 28,062 | 6,958 | 3,107 | 1,805 | 1,159 | 41,091 | 2,126 | 944 | |
| | 女 | Female. | 77,929 | 23,590 | 6,467 | 3,225 | 2,035 | 1,144 | 36,461 | 2,250 | 1,051 | |
| 104 | 鼻腔及び副鼻腔の疾患 | Diseases of the nasal fossae and accessory sinuses. | 7,151 | 3,661 | 221 | 98 | 60 | 35 | 4,075 | 91 | 49 | 104 |
| | 男 | Male. | 3,537 | 1,894 | 108 | 41 | 30 | 18 | 2,091 | 42 | 27 | |
| | 女 | Female. | 3,614 | 1,767 | 113 | 57 | 30 | 17 | 1,984 | 49 | 22 | |
| a | 鼻腔の疾患 | Diseases of the nasal fossae. | *7,126* | *3,654* | *220* | *97* | *60* | *35* | *4,066* | *90* | *46* | a |
| | 男 | Male. | *3,522* | *1,889* | *108* | *40* | *30* | *18* | *2,085* | *41* | *25* | |
| | 女 | Female. | *3,604* | *1,765* | *112* | *57* | *30* | *17* | *1,981* | *49* | *21* | |
| b | 副鼻腔の疾患 | Diseases of the accessory sinuses. | *25* | *7* | *1* | *1* | – | – | *9* | *1* | *3* | b |
| | 男 | Male. | *15* | *5* | – | *1* | – | – | *6* | *1* | *2* | |
| | 女 | Female. | *10* | *2* | *1* | – | – | – | *3* | – | *1* | |
| 105 | 喉頭の疾患 | Diseases of the larynx. | 364 | 96 | 53 | 40 | 13 | 14 | 216 | 14 | 8 | 105 |
| | 男 | Male. | 204 | 54 | 33 | 23 | 8 | 7 | 125 | 6 | 2 | |
| | 女 | Female. | 160 | 42 | 20 | 17 | 5 | 7 | 91 | 8 | 6 | |
| 106 | 氣管支炎 | Bronchitis. | 34,923 | 11,548 | 2,236 | 1,067 | 606 | 359 | 15,816 | 607 | 246 | 106 |
| | 男 | Male. | 18,530 | 6,177 | 1,121 | 520 | 276 | 181 | 8,275 | 270 | 96 | |
| | 女 | Female. | 16,393 | 5,371 | 1,115 | 547 | 330 | 178 | 7,541 | 337 | 150 | |
| a | 急性 | Acute. | *12,965* | *6,061* | *993* | *491* | *278* | *161* | *7,984* | *256* | *82* | a |
| | 男 | Male. | *6,858* | *3,254* | *515* | *245* | *135* | *81* | *4,230* | *119* | *36* | |
| | 女 | Female. | *6,107* | *2,807* | *478* | *246* | *143* | *80* | *3,754* | *137* | *46* | |
| b | 慢性 | Chronic. | *9,254* | *313* | *245* | *126* | *68* | *57* | *809* | *115* | *81* | b |
| | 男 | Male. | *5,148* | *166* | *134* | *64* | *32* | *23* | *419* | *43* | *22* | |
| | 女 | Female. | *4,106* | *147* | *111* | *62* | *36* | *34* | *390* | *67* | *59* | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 急性、慢性の別不明のもの | Unspecified. | 12,704 | 5,174 | 998 | 450 | 260 | 141 | 7,023 | 236 | 88 | c |
| | 男 | Male. | 6,524 | 2,757 | 472 | 211 | 109 | 77 | 3,626 | 103 | 38 | |
| | 女 | Female. | 6,180 | 2,417 | 526 | 239 | 151 | 64 | 3,397 | 133 | 45 | |
| 107 | 氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む） | Bronchopneumonia (including capillary bronchitis). | 33,787 | 14,963 | 4,379 | 1,879 | 1,063 | 592 | 22,876 | 933 | 278 | 107 |
| | 男 | Male. | 17,842 | 8,171 | 2,246 | 850 | 512 | 293 | 12,112 | 406 | 117 | |
| | 女 | Female. | 15,945 | 6,792 | 2,133 | 989 | 551 | 299 | 10,764 | 527 | 161 | |
| 108 | 大葉性肺炎 | Lobar pneumonia. | 54,677 | 15,872 | 4,460 | 2,243 | 1,435 | 944 | 24,954 | 1,848 | 836 | 108 |
| | 男 | Male. | 30,699 | 8,683 | 2,298 | 1,119 | 674 | 468 | 13,242 | 965 | 409 | |
| | 女 | Female. | 23,978 | 7,189 | 2,162 | 1,124 | 761 | 476 | 11,712 | 883 | 427 | |
| 109 | 肺炎（性質不明のもの） | Pneumonia (unspecified) | 13,137 | 4,427 | 1,435 | 692 | 430 | 192 | 7,176 | 401 | 161 | 109 |
| | 男 | Male. | 7,162 | 2,442 | 775 | 342 | 181 | 98 | 3,838 | 198 | 81 | |
| | 女 | Female. | 5,975 | 1,985 | 660 | 350 | 249 | 94 | 3,338 | 203 | 80 | |
| 110 | 胸膜炎（結核性を除く） | Pleurisy (not specified as tuberculous). | 10,822 | 471 | 413 | 169 | 134 | 100 | 1,287 | 318 | 296 | 110 |
| | 男 | Male. | 6,199 | 277 | 245 | 94 | 72 | 54 | 742 | 163 | 139 | |
| | 女 | Female. | 4,623 | 194 | 168 | 75 | 62 | 46 | 545 | 155 | 157 | |
| a | 膿胸 | Empyema. | 2,030 | 296 | 249 | 93 | 63 | 33 | 734 | 92 | 48 | a |
| | 男 | Male. | 1,284 | 165 | 146 | 51 | 34 | 20 | 416 | 47 | 22 | |
| | 女 | Female. | 746 | 131 | 103 | 42 | 29 | 13 | 318 | 45 | 26 | |
| b | その他 | Other and unspecified forms of pleurisy. | 8,792 | 175 | 164 | 76 | 71 | 67 | 553 | 226 | 248 | b |
| | 男 | Male. | 4,915 | 112 | 99 | 43 | 38 | 34 | 326 | 116 | 117 | |
| | 女 | Female. | 3,877 | 63 | 65 | 33 | 33 | 33 | 227 | 110 | 131 | |
| 111 | 肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血 | Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs. | 902 | 140 | 26 | 16 | 10 | 17 | 209 | 30 | 13 | 111 |
| | 男 | Male. | 476 | 73 | 13 | 6 | 5 | 10 | 107 | 14 | 9 | |
| | 女 | Female. | 426 | 67 | 13 | 10 | 5 | 7 | 102 | 16 | 4 | |
| a | 肺出血性梗塞及び肺血栓症 | Hemorrhagic infarction and thrombosis of the lungs. | 54 | 17 | 2 | 1 | 1 | — | 21 | 1 | — | a |
| | 男 | Male. | 32 | 8 | 2 | — | 1 | — | 11 | 1 | — | |
| | 女 | Female. | 22 | 9 | — | 1 | — | — | 10 | — | — | |
| b | 急性肺浮腫 | Acute edema of the lungs. | 128 | 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 28 | 5 | 2 | b |
| | 男 | Male. | 63 | 9 | — | 1 | — | 1 | 11 | 3 | 1 | |
| | 女 | Female. | 65 | 10 | 2 | 3 | 2 | — | 17 | 2 | 1 | |
| c | 慢性及び急性、慢性の別不明の肺鬱血 | Chronic and unspecified congestion of the lungs. | 720 | 104 | 22 | 11 | 7 | 16 | 160 | 24 | 11 | c |
| | 男 | Male. | 381 | 56 | 11 | 5 | 4 | 9 | 85 | 10 | 8 | |
| | 女 | Female. | 339 | 43 | 11 | 6 | 3 | 7 | 75 | 14 | 3 | |
| 112 | 喘息 | Asthma. | 14,234 | 326 | 157 | 103 | 70 | 34 | 690 | 80 | 59 | 112 |
| | 男 | Male. | 8,506 | 199 | 93 | 56 | 37 | 20 | 405 | 36 | 34 | |
| | 女 | Female. | 5,728 | 127 | 64 | 47 | 33 | 14 | 285 | 44 | 25 | |
| 113 | 肺氣腫 | Pulmonary emphysema. | 706 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 23 | 3 | 3 | 113 |
| | 男 | Male. | 504 | 6 | 2 | 4 | 2 | — | 14 | 1 | 2 | |
| | 女 | Female. | 202 | 5 | — | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
| 114 | その他の呼吸器系の疾患（結核を除く） | Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis). | 3,459 | 137 | 43 | 19 | 16 | 15 | 230 | 51 | 46 | 114 |
| | 男 | Male. | 2,574 | 86 | 24 | 12 | 8 | 10 | 140 | 25 | 28 | |
| | 女 | Female. | 885 | 51 | 19 | 7 | 8 | 5 | 90 | 26 | 18 | |
| a | 珪石症 | Silicosis. | 58 | 5 | — | — | — | — | 5 | 1 | 1 | a |
| | 男 | Male. | 43 | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | |
| | 女 | Female. | 15 | 2 | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | |
| b | その他の肺塵症 | Other and unspecified forms of pneumoconioses. | 20 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | b |
| | 男 | Male. | 14 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| | 女 | Female. | 6 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 肺壞疽 | Gangrene of lung. | 2,531 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 21 | 31 | 25 | c |
| | 男 | Male. | 1,981 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 18 | 18 | |
| | 女 | Female. | 550 | 3 | — | 1 | — | 2 | 6 | 13 | 7 | |
| d | 肺膿瘍 | Abscess of lung. | 329 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 | 7 | d |
| | 男 | Male. | 233 | 5 | 1 | — | 1 | — | 7 | 2 | 5 | |
| | 女 | Female. | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| e | その他 | Other and unspecified diseases of the respiratory system. | 521 | 117 | 37 | 15 | 12 | 8 | 189 | 10 | 13 | e |
| | 男 | Male. | 303 | 73 | 20 | 10 | 5 | 6 | 114 | 5 | 5 | |
| | 女 | Female. | 218 | 44 | 17 | 5 | 7 | 2 | 75 | 5 | 8 | |
| Ⅸ | 消化器系の疾患 (115—129) | Diseases of the digestive system. (115~129) | | | | | | | | | | Ⅸ |
| | 男 | Male. | 180,357 | 39,025 | 20,648 | 6,844 | 4,932 | 2,738 | 74,187 | 4,765 | 2,345 | |
| | 女 | Female. | 97,528 | 21,574 | 10,969 | 3,567 | 2,574 | 1,427 | 40,111 | 2,341 | 1,179 | |
| 115 | 口腔、咽頭、扁桃及び附屬器の疾患 | Diseases of the buccal cavity, pharynx, tonsils, and adnexa. | 82,829 | 17,451 | 9,679 | 3,277 | 2,358 | 1,311 | 34,076 | 2,424 | 1,166 | 115 |
| | 男 | Male. | 1,466 | 326 | 131 | 78 | 64 | 65 | 664 | 123 | 46 | |
| | 女 | Female. | 772 | 180 | 76 | 29 | 30 | 30 | 345 | 59 | 18 | |
| a | 歯牙及び支持組織 | Diseases of the teeth and gums. | 694 | 146 | 55 | 49 | 34 | 35 | 319 | 64 | 23 | a |
| | 男 | Male. | 94 | 3 | 2 | — | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | |
| | 女 | Female. | 56 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 5 | 5 | — | |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 | Septic sore throat. | 38 | 2 | 1 | — | 3 | — | 6 | 2 | 1 | b |
| | 男 | Male. | 114 | 16 | 12 | 4 | 7 | 9 | 48 | 13 | 2 | |
| | 女 | Female. | 53 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 27 | 5 | — | |
| c | 咽頭及び扁桃の疾患 | Diseases of the pharynx and tonsils. | 61 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 21 | 8 | 2 | c |
| | 男 | Male. | 916 | 188 | 83 | 55 | 47 | 39 | 412 | 90 | 42 | |
| | 女 | Female. | 491 | 104 | 51 | 22 | 20 | 17 | 214 | 39 | 17 | |
| d | その他 | Diseases of other and unspecified parts of the buccal cavity and adnexa. | 425 | 84 | 32 | 33 | 27 | 22 | 198 | 51 | 25 | d |
| | 男 | Male. | 342 | 119 | 34 | 19 | 6 | 15 | 193 | 13 | 1 | |
| | 女 | Female. | 172 | 64 | 19 | 6 | 3 | 7 | 99 | 10 | 1 | |
| 116 | 食道の疾患 | Diseases of the esophagus. | 170 | 55 | 15 | 13 | 3 | 8 | 94 | 3 | — | 116 |
| | 男 | Male. | 405 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 19 | 3 | 3 | |
| | 女 | Female. | 259 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | |
| 117 | 胃又は十二指腸の潰瘍 | Ulcer of stomach or duodenum. | 146 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | 7 | 2 | 2 | 117 |
| | 男 | Male. | 25,908 | 35 | 26 | 40 | 31 | 33 | 165 | 79 | 69 | |
| | 女 | Female. | 18,950 | 17 | 19 | 17 | 18 | 19 | 90 | 54 | 28 | |
| a | 胃 | Stomach. | 6,958 | 18 | 7 | 23 | 13 | 14 | 75 | 25 | 41 | a |
| | 男 | Male. | 23,731 | 21 | 19 | 28 | 21 | 23 | 112 | 56 | 56 | |
| | 女 | Female. | 17,460 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 | 62 | 35 | 19 | |
| b | 十二指腸 | Duodenum. | 6,271 | 10 | 5 | 17 | 8 | 10 | 50 | 21 | 37 | b |
| | 男 | Male. | 2,177 | 14 | 7 | 12 | 10 | 10 | 53 | 23 | 13 | |
| | 女 | Female. | 1,490 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | 19 | 9 | |
| 118 | その他の胃の疾患（癌を除く） | Other diseases of the stomach (except cancer). | 687 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 25 | 4 | 4 | 118 |
| | 男 | Male. | 11,502 | 285 | 154 | 1,935 | 1,040 | 433 | 3,847 | 429 | 105 | |
| | 女 | Female. | 5,776 | 152 | 82 | 1,004 | 509 | 211 | 1,958 | 211 | 45 | |
| a | 胃炎 | Gastritis. | 6,026 | 133 | 72 | 931 | 531 | 222 | 1,889 | 218 | 60 | a |
| | 男 | Male. | 5,384 | 133 | 68 | 58 | 46 | 25 | 330 | 63 | 41 | |
| | 女 | Female. | 2,521 | 77 | 32 | 26 | 20 | 10 | 165 | 31 | 18 | |
| b | その他 | Others. | 2,863 | 56 | 36 | 32 | 26 | 15 | 165 | 32 | 23 | b |
| | 男 | Male. | 6,118 | 152 | 86 | 1,877 | 994 | 408 | 3,517 | 366 | 64 | |
| | 女 | Female. | 3,255 | 75 | 50 | 978 | 489 | 201 | 1,793 | 180 | 27 | |
| | | | 3,163 | 77 | 36 | 899 | 505 | 207 | 1,724 | 186 | 37 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5—9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | | 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） | Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (under 2 years of age). | 55,485 | 35,679 | 19,806 | – | – | – | 55,485 | – | – | 119 |
| | | 男 | Male. | 29,951 | 19,470 | 10,481 | – | – | – | 29,951 | – | – | |
| | | 女 | Female. | 25,534 | 16,209 | 9,325 | – | – | – | 25,534 | – | – | |
| | a | 下痢及び腸炎 | Diarrhea and enteritis. | *55,394* | *35,649* | *19,745* | – | – | – | *55,394* | – | – | a |
| | | 男 | Male. | *29,901* | *19,451* | *10,450* | – | – | – | *29,901* | – | – | |
| | | 女 | Female. | *25,493* | *16,198* | *9,295* | – | – | – | *25,493* | – | – | |
| | b | 腸潰瘍（十二指腸を除く） | Ulceration of the intestines(except duodenum). | *91* | *30* | *61* | – | – | – | *91* | – | – | b |
| | | 男 | Male. | *50* | *19* | *31* | – | – | – | *50* | – | – | |
| | | 女 | Female. | *41* | *11* | *30* | – | – | – | *41* | – | – | |
| 120 | | 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） | Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over). | 45,969 | – | – | 4,294 | 3,274 | 1,791 | 9,359 | 2,635 | 733 | 120 |
| | | 男 | Male. | 21,715 | – | – | 2,248 | 1,730 | 941 | 4,919 | 1,259 | 349 | |
| | | 女 | Female. | 24,254 | – | – | 2,046 | 1,544 | 850 | 4,440 | 1,376 | 384 | |
| | a | 下痢及び腸炎 | Diarrhea and enteritis. | *45,515* | – | – | *4,281* | *3,268* | *1,785* | *9,334* | *2,625* | *731* | a |
| | | 男 | Male. | *21,449* | – | – | *2,237* | *1,726* | *935* | *4,898* | *1,253* | *348* | |
| | | 女 | Female. | *24,066* | – | – | *2,044* | *1,542* | *850* | *4,436* | *1,372* | *383* | |
| | b | 腸潰瘍（十二指腸を除く） | Ulceration of the intestines (except duodenum). | *454* | – | – | *13* | *6* | *6* | *25* | *10* | *2* | b |
| | | 男 | Male. | *266* | – | – | *11* | *4* | *6* | *21* | *6* | *1* | |
| | | 女 | Female. | *188* | – | – | *2* | *2* | – | *4* | *4* | *1* | |
| 121 | | 虫垂炎 | Appendicitis. | 4,424 | 22 | 8 | 17 | 45 | 55 | 147 | 257 | 477 | 121 |
| | | 男 | Male. | 2,302 | 15 | 2 | 9 | 24 | 31 | 81 | 144 | 271 | |
| | | 女 | Female. | 2,122 | 7 | 6 | 8 | 21 | 24 | 66 | 153 | 277 | |
| 122 | | ヘルニア及び腸閉塞 | Hernia and intestinal obstruction. | 7,912 | 1,487 | 248 | 166 | 164 | 118 | 2,183 | 323 | 198 | 122 |
| | | 男 | Male. | 4,683 | 1,041 | 171 | 116 | 99 | 72 | 1,488 | 177 | 117 | |
| | | 女 | Female. | 3,229 | 447 | 77 | 60 | 65 | 46 | 695 | 146 | 81 | |
| | a | ヘルニア | Hernia. | *762* | *285* | *59* | *12* | *8* | *8* | *372* | *20* | *7* | a |
| | | 男 | Male. | *531* | *245* | *53* | *11* | *5* | *8* | *322* | *14* | *3* | |
| | | 女 | Female. | *231* | *40* | *6* | *1* | *3* | – | *50* | *6* | *4* | |
| | b | 腸閉塞 | Intestinal obstruction. | *7,150* | *1,202* | *189* | *154* | *156* | *110* | *1,811* | *303* | *191* | b |
| | | 男 | Male. | *4,152* | *795* | *118* | *95* | *94* | *64* | *1,166* | *163* | *114* | |
| | | 女 | Female. | *2,998* | *407* | *71* | *59* | *62* | *46* | *645* | *140* | *77* | |
| 123 | | その他の腸の疾患 | Other diseases of the intestines. | 1,331 | 217 | 34 | 29 | 31 | 22 | 333 | 38 | 27 | 123 |
| | | 男 | Male. | 784 | 139 | 19 | 18 | 23 | 15 | 214 | 23 | 16 | |
| | | 女 | Female. | 547 | 78 | 15 | 11 | 8 | 7 | 119 | 15 | 11 | |
| 124 | | 肝硬變 | Cirrhosis of the liver. | 4,671 | 74 | 14 | 11 | 12 | 11 | 122 | 34 | 16 | 124 |
| | | 男 | Male. | 2,823 | 37 | 7 | 9 | 6 | 6 | 65 | 21 | 11 | |
| | | 女 | Female. | 1,848 | 37 | 7 | 2 | 6 | 5 | 57 | 13 | 5 | |
| | a | アルコール中毒の記載あるもの | With mention of alcoholism. | *65* | *4* | – | – | – | – | *4* | – | – | a |
| | | 男 | Male. | *48* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | |
| | | 女 | Female. | *17* | *3* | – | – | – | – | *3* | – | – | |
| | b | アルコール中毒の記載なきもの | Without mention of alcoholism. | *4,606* | *70* | *14* | *11* | *12* | *11* | *118* | *34* | *16* | b |
| | | 男 | Male. | *2,775* | *36* | *7* | *9* | *6* | *6* | *64* | *21* | *11* | |
| | | 女 | Female. | *1,831* | *34* | *7* | *2* | *6* | *5* | *54* | *13* | *5* | |
| 125 | | その他の肝臟の疾患 | Other diseases of the liver. | 4,091 | 316 | 59 | 53 | 35 | 33 | 496 | 104 | 86 | 125 |
| | | 男 | Male. | 2,231 | 182 | 23 | 27 | 21 | 11 | 264 | 59 | 54 | |
| | | 女 | Female. | 1,860 | 134 | 36 | 26 | 14 | 22 | 232 | 45 | 32 | |
| | a | 急性黄色肝萎縮（非妊娠性及び非産褥性） | Acute yellow atrophy of the liver (nongravid and nonpuerperal). | *459* | *13* | *5* | *2* | *1* | *3* | *24* | *8* | *17* | a |
| | | 男 | Male. | *263* | *10* | – | *2* | *1* | *2* | *15* | *4* | *13* | |
| | | 女 | Female. | *196* | *3* | *5* | – | – | *1* | *9* | *4* | *4* | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of international list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | その他 | Other diseases of the liver. | 3,632 | 303 | 54 | 51 | 34 | 30 | 472 | 96 | 69 | b |
| | 男 | Male. | 1,968 | 172 | 23 | 25 | 20 | 9 | 249 | 55 | 41 | |
| | 女 | Female. | 1,664 | 131 | 31 | 26 | 14 | 21 | 223 | 41 | 28 | |
| 126 | 胆石 | Biliary calculi. | 2,466 | – | 2 | 3 | 1 | – | 6 | 3 | 2 | 126 |
| | 男 | Male. | 961 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | |
| | 女 | Female. | 1,505 | – | 2 | 2 | 1 | – | 5 | 1 | 1 | |
| 127 | その他の胆嚢及び胆路の疾患 | Other diseases of the gallbladder and biliary ducts. | 2,610 | 64 | 12 | 11 | 9 | 10 | 106 | 42 | 37 | 127 |
| | 男 | Male. | 1,249 | 37 | 6 | 5 | 5 | 4 | 57 | 19 | 23 | |
| | 女 | Female. | 1,361 | 27 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 23 | 14 | |
| a | 胆嚢炎（胆石の記載なきもの） | Cholecystitis (without mention of biliary calculus). | 1,742 | 18 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 22 | 19 | a |
| | 男 | Male. | 802 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 8 | 13 | |
| | 女 | Female. | 940 | 9 | 1 | 1 | – | 2 | 13 | 14 | 6 | |
| b | その他 | Other diseases of the gallbladder and biliary ducts. | 868 | 46 | 8 | 7 | 7 | 5 | 73 | 20 | 18 | b |
| | 男 | Male. | 447 | 28 | 3 | 2 | 3 | 1 | 37 | 11 | 10 | |
| | 女 | Female. | 421 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 9 | 8 | |
| 128 | 膵臓の疾患（糖尿病を除く） | Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus). | 511 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 9 | 10 | 128 |
| | 男 | Male. | 261 | 1 | 2 | 2 | 4 | – | 9 | 5 | 4 | |
| | 女 | Female. | 250 | 2 | – | – | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
| 129 | 腹膜炎（原因の記載なきもの） | Peritonitis (cause not stated). | 11,336 | 512 | 148 | 203 | 216 | 163 | 1,242 | 646 | 536 | 129 |
| | 男 | Male. | 4,811 | 301 | 78 | 91 | 103 | 84 | 657 | 307 | 242 | |
| | 女 | Female. | 6,495 | 211 | 70 | 112 | 113 | 79 | 585 | 339 | 294 | |
| X | 泌尿性器系の疾患（130—139） | Diseases of the genito-urinary system.(120～139) | 50,486 | 944 | 506 | 680 | 749 | 513 | 3,392 | 1,281 | 970 | X |
| | 男 | Male. | 23,009 | 542 | 276 | 365 | 383 | 297 | 1,863 | 660 | 426 | |
| | 女 | Female. | 27,477 | 402 | 230 | 315 | 366 | 216 | 1,529 | 621 | 544 | |
| 130 | 急性腎炎 | Acute nephritis. | 8,514 | 722 | 413 | 563 | 612 | 416 | 2,726 | 901 | 322 | 130 |
| | 男 | Male. | 4,024 | 415 | 219 | 307 | 318 | 237 | 1,496 | 454 | 129 | |
| | 女 | Female. | 4,490 | 307 | 194 | 256 | 294 | 179 | 1,230 | 447 | 193 | |
| 131 | 慢性腎炎 | Chronic nephritis. | 23,240 | 119 | 52 | 54 | 66 | 59 | 350 | 228 | 183 | 131 |
| | 男 | Male. | 10,731 | 66 | 36 | 27 | 31 | 37 | 197 | 134 | 94 | |
| | 女 | Female. | 12,509 | 53 | 16 | 27 | 35 | 22 | 153 | 94 | 89 | |
| a | 動脈硬化腎 | Arteriosclerotic kidney. | 7,438 | 53 | 14 | 3 | 4 | 4 | 78 | 10 | 9 | a |
| | 男 | Male. | 3,478 | 30 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 5 | 3 | |
| | 女 | Female. | 3,960 | 23 | 7 | – | 3 | 1 | 34 | 5 | 6 | |
| b | その他 | Other chronic nephritis. | 15,802 | 66 | 38 | 51 | 62 | 55 | 272 | 218 | 174 | b |
| | 男 | Male. | 7,253 | 36 | 29 | 24 | 30 | 34 | 153 | 129 | 91 | |
| | 女 | Female. | 8,549 | 30 | 9 | 27 | 32 | 21 | 119 | 89 | 83 | |
| 132 | 急性、慢性の別不明の腎炎（10才以上） | Nephritis unspecified(10 years of age and over). | 13,263 | – | – | – | – | – | – | 11 | 348 | 132 |
| | 男 | Male. | 5,958 | – | – | – | – | – | – | 8 | 150 | |
| | 女 | Female. | 7,305 | – | – | – | – | – | – | 3 | 198 | |
| 133 | その他の腎臓及び尿管の疾患（妊娠、分娩又は産褥と関連せる疾患を除く） | Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, childbirth, or the puerperium). | 3,152 | 62 | 34 | 55 | 62 | 32 | 245 | 124 | 93 | 133 |
| | 男 | Male. | 1,213 | 32 | 17 | 28 | 30 | 21 | 128 | 55 | 42 | |
| | 女 | Female. | 1,939 | 30 | 17 | 27 | 32 | 11 | 117 | 69 | 51 | |
| a | 腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎 | Pyelitis, pyelonephritis, and pyelocystitis. | 2,215 | 50 | 27 | 37 | 36 | 22 | 172 | 65 | 50 | a |
| | 男 | Male. | 775 | 24 | 13 | 20 | 15 | 16 | 88 | 29 | 22 | |
| | 女 | Female. | 1,440 | 26 | 14 | 17 | 21 | 6 | 84 | 36 | 28 | |
| b | その他 | Other diseases of the kidneys and ureters. | 937 | 12 | 7 | 18 | 26 | 10 | 73 | 59 | 43 | b |
| | 男 | Male. | 438 | 8 | 4 | 8 | 15 | 5 | 40 | 26 | 20 | |
| | 女 | Female. | 499 | 4 | 3 | 10 | 11 | 5 | 33 | 33 | 23 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 尿路の結石 | Calculi of the urinary passages. | 269 | 3 | – | 2 | – | 2 | 7 | 7 | 2 | 134 |
| | 男 | Male. | 159 | 2 | – | – | – | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| | 女 | Female. | 110 | 1 | – | 2 | – | – | 3 | 4 | 1 | |
| a | 腎臟及び尿管 | Kidneys and ureters. | *111* | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | *2* | a |
| | 男 | Male. | *59* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | *1* | |
| | 女 | Female. | *52* | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | |
| b | 膀胱 | Bladder. | *140* | – | – | *2* | – | *2* | *4* | *6* | – | b |
| | 男 | Male. | *90* | – | – | – | – | *2* | *2* | *3* | – | |
| | 女 | Female. | *50* | – | – | *2* | – | – | *2* | *3* | – | |
| c | その他 | Other and unspecified parts of urinary passages. | *18* | *2* | – | – | – | – | *2* | – | – | c |
| | 男 | Male. | *10* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | |
| | 女 | Female. | *8* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | |
| 135 | 膀胱の疾患 | Diseases of the urinary bladder. | 1,088 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 31 | 9 | 15 | 135 |
| | 男 | Male. | 601 | 6 | 3 | 2 | 2 | – | 13 | 6 | 6 | |
| | 女 | Female. | 487 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | 3 | 9 | |
| a | 膀胱炎 | Cystitis. | *957* | *6* | *5* | *5* | *4* | *3* | *23* | *8* | *13* | a |
| | 男 | Male. | *524* | *4* | *3* | *2* | *2* | – | *11* | *6* | *6* | |
| | 女 | Female. | *433* | *2* | *2* | *3* | *2* | *3* | *12* | *2* | *7* | |
| b | その他 | Other diseases of the bladder. | *131* | *4* | – | – | *2* | *1* | *7* | *1* | *2* | b |
| | 男 | Male. | 77 | *2* | – | – | – | – | *2* | – | – | |
| | 女 | Female. | *54* | *2* | – | – | *2* | *1* | *5* | *1* | *2* | |
| 136 | 尿道の疾患（結石を除く） | Diseases of the urethra (except calculus). | 194 | 11 | 1 | 1 | – | – | 13 | – | 5 | 136 |
| | 男 | Male. | 162 | 7 | 1 | 1 | – | – | 9 | – | 4 | |
| | 女 | Female. | 32 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | 1 | |
| a | 尿道狹窄 | Stricture of the urethra. | *86* | *3* | – | – | – | – | *3* | – | – | a |
| | 男 | Male. | *79* | *2* | – | – | – | – | *2* | – | – | |
| | 女 | Female. | *7* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | |
| b | その他 | Other under this title. | *108* | *8* | *1* | *1* | – | – | *10* | – | *5* | b |
| | 男 | Male. | *83* | *5* | *1* | *1* | – | – | *7* | – | *4* | |
| | 女 | Female. | *25* | *3* | – | – | – | – | *3* | – | *1* | |
| 137 | 前立腺の疾患 | Diseases of the prostate. | *122* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | 137 |
| | 男 | Male. | *122* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 前立腺肥大 | Hypertrophy of the prostate. | *92* | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | *92* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他 | Other diseases of the prostate. | *30* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | b |
| | 男 | Male. | *30* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 138 | その他の男子性器の疾患（性病を除く） | Diseases of other male genital organs (not specified as venereal). | 39 | 14 | – | – | 1 | – | 15 | – | – | 138 |
| | 男 | Male. | 39 | 14 | – | – | 1 | – | 15 | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 139 | 女子性器の疾患（性病及び妊娠又は産褥と関連せるものを除く） | Diseases of the female genital organs (not specified as venereal, or connected with pregnancy or the puerperal state). | 675 | 3 | 1 | – | 1 | – | 5 | 1 | 2 | 139 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 675 | 3 | 1 | – | 1 | – | 5 | 1 | 2 | |
| a | 卵巢、卵管及び子宮旁結合組織 | Diseases of the ovaries, fallopian tubes, and parametria. | *139* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | *1* | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *139* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | *1* | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5—9 | 10—14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 子宮 | Diseases of the uterus. | 436 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 436 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
| c | 乳房 | Diseases of the breast. | 22 | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | – |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 22 | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | – |
| d | その他 | Other diseases of the female genital organs. | 14 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 14 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| XI | 妊娠、分娩及び産褥の疾患 (140—150) | Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (140～150) | 4,488 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 4,483 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 140 | 感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下） | Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos, or less). | 135 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 135 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 感染の記載ある自然流産、治療による流産又はその別不明の流産 | Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin): | | | | | | | | | |
| a | 腎盂炎の記載あるもの | With mention of pyelitis. | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | その他の感染の記載あるもの | With mention of other infection. | 99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 感染の記載ある治療目的以外の人工流産 | Abortion (induced for reasons other than therapeutic): | | | | | | | | | |
| c | 妊婦自身によるもの | Self-induced. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| d | 妊婦以外の人によるもの | Induced by persons other than the woman herself. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| e | その他 | Other. | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 141 | 感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下） | Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos, or less). | 291 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 291 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 感染の記載なき自然流産、治療による流産又はその別不明の流産 | Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin): | | | | | | | | | |
| a | 出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの | With mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia. | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | 出血、外傷又はショック（妊娠中毒症を除く）の記載あるもの | With mention of hemorrhage, trauma or shock (but not toxemia). | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | 妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの | With mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock). | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| d | 出血、外傷又はショック又は妊娠中毒症の記載なきもの | Without mention of hemorrhage, trauma or shock or toxemia. | 170 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 170 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 感染の記載なき治療目的以外の人工流産 | Abortion (induced for reasons other than therapeutic): | | | | | | | | | |
| e | 妊婦自身によるもの | Self-induced. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 | Female. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | 妊婦以外の人によるもの | Induced by persons other than the woman herself. | 3 | | | | | | | | | f |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 3 | | | | | | | | | |
| g | その他 | Other. | 18 | | | | | | | | | g |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 18 | | | | | | | | | |
| 142 | 子宮外妊娠 | Ectopic gestation. | 326 | | | | | | | | | 142 |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 326 | | | | | | | | | |
| a | 感染の記載あるもの | With mention of infection. | 14 | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 14 | | | | | | | | | |
| b | 感染の記載なきもの | Without mention of infection. | 312 | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 312 | | | | | | | | | |
| 143 | 妊娠中の出血（分娩開始前の死亡） | Hemorrhage of pregnancy (death before delivery). | 368 | | | | | | | | | 143 |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 368 | | | | | | | | | |
| a | 前置胎盤 | Placenta praevia. | 136 | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 136 | | | | | | | | | |
| b | 胎盤早期剥離 | Premature separation of placenta. | 172 | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 172 | | | | | | | | | |
| c | その他 | Other and unspecified hemorrhage of pregnancy. | 60 | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 60 | | | | | | | | | |
| 144 | 妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） | Toxemias of pregnancy (death before delivery). | 1,138 | | | | | | | 1 | | 144 |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | - | | |
| | 女 | Female. | 1,138 | | | | | | | 1 | | |
| a | 子癇 | Eclampsia of pregnancy. | 649 | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 649 | | | | | | | | | |
| b | 妊娠中の蛋白尿及び腎炎 | Albuminuria and nephritis of pregnancy. | 369 | | | | | | | 1 | | b |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | - | | |
| | 女 | Female. | 369 | | | | | | | 1 | | |
| c | 急性黄色肝萎縮（妊娠中） | Acute yellow atrophy of liver (during pregnancy). | 14 | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 14 | | | | | | | | | |
| d | 悪阻 | Hyperemesis. | 59 | | | | | | | | | d |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 59 | | | | | | | | | |
| e | その他 | Other toxemias of pregnancy. | 47 | | | | | | | | | e |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 47 | | | | | | | | | |
| 145 | その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡） | Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery). | 126 | | | | | | | | | 145 |
| | 男 | Male. | - | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | 126 | | | | | | | | | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 分娩中及び産褥の出血（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified). | 761 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 146 |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 761 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| a | 前置胎盤（分娩開始後） Placenta praevia (with childbirth). | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 胎盤早期剝離（分娩開始後） Premature separation of placenta (with childbirth). | 167 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 167 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 弛緩出血 Atonic bleeding. | 251 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | c |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 251 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| d | その他の分娩中の出血 Other hemorrhage during childbirth. | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | その他の分娩後の出血 Other hemorrhage after childbirth. | 177 | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 177 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 147 | 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified) | 621 | – | – | – | – | – | – | – | – | 147 |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 621 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎 Puerperal pyelitis and pyelonephritis. | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 全身性又は局所性産褥感染（腎盂炎を除く） General or local puerperal infection (except pyelitis). | 524 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 524 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 産褥性血栓靜脈炎 Puerperal thrombophlebitis. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 産褥性塞栓症及び頓死 Puerperal embolism and sudden death. | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 148 | 分娩中及び産褥の妊娠中毒症（分娩前死亡を除く） Toxemias during childbirth and puerperium (excluding death before delivery). | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | 148 |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 分娩性子癇 Eclampsia with childbirth. | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 産褥性子癇 Puerperal eclampsia. | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 産褥性蛋白尿及び腎炎 Puerperal albuminuria and nephritis. | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 急性黃色肝萎縮（産褥性） Acute yellow atrophy of the liver (puerperal). | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5—9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | その他 | Other toxemias. | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 149 | 分娩によるその他の不慮の障害 | Other accidents and specified conditions of childbirth. | 445 | – | – | – | – | – | – | – | – | 149 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 445 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 骨盤臓器及び骨盤結合組織の裂傷、破裂又はその他の外傷（子宮破裂を除く） | Laceration, rupture, or other trauma of pelvic organs and tissue (except rupture of uterus). | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 子宮破裂 | Rupture of uterus. | 191 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 191 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他 | Other specified conditions of childbirth. | 243 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 243 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 150 | その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害 | Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium. | 157 | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 157 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 授乳中の乳房感染 | Infection of breast during lactation. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 産褥性精神病 | Psychosis of the puerperium. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他 | Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium. | 149 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 149 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XII | 皮膚及び疎性結合組織の疾患 (151—153) | Diseases of the skin and cellular tissue. (151～153) | 4,687 | 1,707 | 235 | 76 | 55 | 31 | 2,104 | 130 | 123 | XII |
| | 男 | Male. | 2,544 | 877 | 121 | 49 | 35 | 19 | 1,101 | 77 | 69 | |
| | 女 | Female. | 2,143 | 830 | 114 | 27 | 20 | 12 | 1,003 | 53 | 54 | |
| 151 | 癰及び癤 | Carbuncle and furuncle. | 942 | 152 | 26 | 17 | 9 | 9 | 213 | 17 | 25 | 151 |
| | 男 | Male. | 523 | 80 | 16 | 12 | 4 | 7 | 119 | 10 | 12 | |
| | 女 | Female. | 419 | 72 | 10 | 5 | 5 | 2 | 94 | 7 | 13 | |
| 152 | 蜂窩織炎及び急性膿瘍 | Phlegmon and acute abscess. | 2,472 | 953 | 121 | 38 | 24 | 11 | 1,147 | 79 | 71 | 152 |
| | 男 | Male. | 1,341 | 476 | 62 | 26 | 19 | 5 | 598 | 49 | 41 | |
| | 女 | Female. | 1,131 | 467 | 59 | 12 | 5 | 6 | 549 | 30 | 30 | |
| 153 | その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患 | Other diseases of the skin and cellular tissue. | 1,273 | 602 | 88 | 21 | 22 | 11 | 744 | 34 | 27 | 153 |
| | 男 | Male. | 680 | 311 | 43 | 11 | 12 | 7 | 384 | 18 | 16 | |
| | 女 | Female. | 593 | 291 | 45 | 10 | 10 | 4 | 360 | 16 | 11 | |
| XIII | 骨及び運動器の疾患 (154—156) | Diseases of the bones and organs of movement. (154～156) | 2,713 | 290 | 47 | 43 | 43 | 54 | 477 | 345 | 322 | XIII |
| | 男 | Male. | 1,549 | 170 | 31 | 25 | 21 | 38 | 285 | 214 | 196 | |
| | 女 | Female. | 1,164 | 120 | 16 | 18 | 22 | 16 | 192 | 131 | 126 | |
| 154 | 骨髄炎及び骨膜炎 | Osteomyelitis and periostitis. | 1,223 | 86 | 22 | 27 | 30 | 29 | 194 | 239 | 214 | 154 |
| | 男 | Male. | 735 | 57 | 15 | 15 | 14 | 22 | 123 | 144 | 130 | |
| | 女 | Female. | 488 | 29 | 7 | 12 | 16 | 7 | 71 | 95 | 84 | |
| a | 急性 | Acute. | 250 | 17 | 7 | 11 | 6 | 9 | 50 | 68 | 58 | a |
| | 男 | Male. | 139 | 14 | 4 | 5 | 3 | 6 | 32 | 37 | 31 | |
| | 女 | Female. | 111 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18 | 31 | 27 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age-group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 慢性 | Chronic. | 97 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 17 | b |
| | 男 | Male. | 60 | 3 | — | — | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | |
| | 女 | Female. | 37 | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 | 2 | 9 | |
| c | 急性、慢性の別不明のもの | Unspecified. | 876 | 65 | 14 | 15 | 23 | 18 | 135 | 134 | 139 | c |
| | 男 | Male. | 536 | 40 | 11 | 10 | 10 | 14 | 85 | 102 | 91 | |
| | 女 | Female. | 340 | 25 | 3 | 5 | 13 | 4 | 50 | 62 | 48 | |
| 155 | その他の骨の疾患（結核を除く） | Other diseases of the bones (except tuberculosis). | 168 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | 12 | 11 | 155 |
| | 男 | Male. | 95 | 4 | 1 | — | 4 | — | 9 | 5 | 8 | |
| | 女 | Female. | 73 | 5 | — | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | |
| 156 | 関節及びその他の運動器の疾患 | Diseases of the joints and other organs of movement. | 1,322 | 195 | 24 | 15 | 7 | 24 | 265 | 94 | 97 | 156 |
| | 男 | Male. | 719 | 109 | 15 | 10 | 3 | 16 | 153 | 65 | 58 | |
| | 女 | Female. | 603 | 86 | 9 | 5 | 4 | 8 | 112 | 29 | 39 | |
| a | 関節（結核及びリユウマチを除く） | Diseases of the joints (except tuberculosis and rheumatism). | 739 | 59 | 11 | 10 | 5 | 11 | 96 | 60 | 65 | a |
| | 男 | Male. | 387 | 27 | 6 | 7 | 3 | 6 | 49 | 38 | 41 | |
| | 女 | Female. | 352 | 32 | 5 | 3 | 2 | 5 | 47 | 22 | 24 | |
| b | その他 | Diseases of other and unspecified organs of movement. | 583 | 133 | 13 | 5 | 2 | 13 | 169 | 34 | 32 | b |
| | 男 | Male. | 332 | 82 | 9 | 3 | — | 10 | 104 | 27 | 17 | |
| | 女 | Female. | 251 | 54 | 4 | 2 | 2 | 3 | 65 | 7 | 15 | |
| XIV | 先天性奇形（157） | Congenital malformations. (157) | 4,990 | 3,929 | 223 | 116 | 88 | 61 | 4,417 | 136 | 107 | XIV |
| | 男 | Male. | 2,805 | 2,248 | 124 | 64 | 57 | 35 | 2,528 | 79 | 52 | |
| | 女 | Female. | 2,185 | 1,681 | 99 | 52 | 31 | 26 | 1,889 | 57 | 55 | |
| 157 | 先天性奇形（死産を除く） | Congenital malformations (stillbirth not included). | 4,990 | 3,929 | 223 | 116 | 88 | 61 | 4,417 | 136 | 107 | 157 |
| | 男 | Male. | 2,805 | 2,248 | 124 | 64 | 57 | 35 | 2,528 | 79 | 52 | |
| | 女 | Female. | 2,185 | 1,681 | 99 | 52 | 31 | 26 | 1,889 | 57 | 55 | |
| | 中樞神經系の先天性奇形 | Congenital malformations of the central nervous system: | | | | | | | | | | |
| a | 水頭体 | Congenital hydrocephalus. | 611 | 375 | 81 | 41 | 26 | 20 | 543 | 26 | 15 | a |
| | 男 | Male. | 353 | 210 | 49 | 22 | 19 | 11 | 311 | 21 | 6 | |
| | 女 | Female. | 258 | 165 | 32 | 19 | 7 | 9 | 232 | 5 | 9 | |
| b | 二分脊椎及び髄膜瘤 | Spina bifida and meningocele. | 121 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 | 2 | 1 | b |
| | 男 | Male. | 63 | 55 | 1 | — | — | 1 | 57 | 1 | 1 | |
| | 女 | Female. | 58 | 53 | — | 1 | 1 | — | 55 | 1 | — | |
| c | 無脳体 | Anencephalus. | 45 | 40 | 1 | — | — | 1 | 42 | 2 | — | c |
| | 男 | Male. | 22 | 19 | — | — | — | 1 | 20 | 1 | — | |
| | 女 | Female. | 23 | 21 | 1 | — | — | — | 22 | 1 | — | |
| d | その他 | Other congenital malformations of the central nervous system. | 157 | 115 | 7 | 6 | 2 | 2 | 132 | 7 | 4 | d |
| | 男 | Male. | 95 | 69 | 5 | 4 | 1 | 2 | 81 | 3 | 4 | |
| | 女 | Female. | 62 | 46 | 2 | 2 | 1 | — | 51 | 4 | — | |
| | 心臓血管系の先天性奇形 | Congenital malformations of the cardiovascular system: | | | | | | | | | | |
| e | 心臓 | Congenital malformations of the heart. | 1,987 | 1,393 | 99 | 52 | 40 | 29 | 1,613 | 83 | 69 | e |
| | 男 | Male. | 1,016 | 739 | 45 | 30 | 23 | 15 | 852 | 42 | 33 | |
| | 女 | Female. | 971 | 654 | 54 | 22 | 17 | 14 | 761 | 41 | 36 | |
| f | その他 | Other congenital malformations of the cardiovascular system. | 169 | 122 | 4 | 6 | 5 | 1 | 138 | 5 | 7 | f |
| | 男 | Male. | 106 | 80 | 3 | 4 | 3 | 1 | 91 | 5 | 3 | |
| | 女 | Female. | 63 | 42 | 1 | 2 | 2 | — | 47 | — | 4 | |
| | その他の先天性奇形 | Other congenital malformations: | | | | | | | | | | |
| g | 消化器系 | Congenital malformations of the digestive system. | 1,595 | 1,529 | 21 | 6 | 7 | 2 | 1,565 | 5 | 5 | g |
| | 男 | Male. | 984 | 940 | 17 | 2 | 5 | 1 | 965 | 4 | 2 | |
| | 女 | Female. | 611 | 589 | 4 | 4 | 2 | 1 | 600 | 1 | 3 | |
| h | 泌尿性器系 | Congenital malformations of the genito-urinary system. | 42 | 36 | 1 | — | — | — | 37 | 2 | — | h |
| | 男 | Male. | 22 | 19 | 1 | — | — | — | 20 | — | — | |
| | 女 | Female. | 20 | 17 | — | — | — | — | 17 | 2 | — | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和22年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | その他 Other and unspecified congenital malformations. | 266 | 211 | 8 | 4 | 7 | 5 | 235 | 4 | 6 | i |
| | 男 Male. | 144 | 117 | 3 | 2 | 6 | 3 | 131 | 2 | 3 | |
| | 女 Female. | 119 | 94 | 5 | 2 | 1 | 2 | 104 | 2 | 3 | |
| XV | 乳兒固有の疾患（1才未滿）(158—161) Diseases peculiar to the first year of life. (158～161) | 67,101 | 67,101 | — | — | — | — | 67,101 | — | — | XV |
| | 男 Male. | 36,789 | 36,789 | — | — | — | — | 36,789 | — | — | |
| | 女 Female. | 30,312 | 30,312 | — | — | — | — | 30,312 | — | — | |
| 158 | 先天性衰弱（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated). | 41,751 | 41,751 | — | — | — | — | 41,751 | — | — | 158 |
| | 男 Male. | 22,830 | 22,830 | — | — | — | — | 22,830 | — | — | |
| | 女 Female. | 18,921 | 18,921 | — | — | — | — | 18,921 | — | — | |
| 159 | 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated). | 14,597 | 14,597 | — | — | — | — | 14,597 | — | — | 159 |
| | 男 Male. | 7,972 | 7,972 | — | — | — | — | 7,972 | — | — | |
| | 女 Female. | 6,625 | 6,625 | — | — | — | — | 6,625 | — | — | |
| 160 | 分娩による産兒の傷害 Injury at birth. | 885 | 885 | — | — | — | — | 885 | — | — | 160 |
| | 男 Male. | 525 | 525 | — | — | — | — | 525 | — | — | |
| | 女 Female. | 360 | 360 | — | — | — | — | 360 | — | — | |
| a | 頭蓋内又は脊髓出血 Intracranial or spinal hemorrhage. | 322 | 322 | — | — | — | — | 322 | — | — | a |
| | 男 Male. | 191 | 191 | — | — | — | — | 191 | — | — | |
| | 女 Female. | 131 | 131 | — | — | — | — | 131 | — | — | |
| b | その他の頭蓋内又は脊髓の傷害 Other intracranial or spinal injuries. | 111 | 111 | — | — | — | — | 111 | — | — | b |
| | 男 Male. | 61 | 61 | — | — | — | — | 61 | — | — | |
| | 女 Female. | 50 | 50 | — | — | — | — | 50 | — | — | |
| c | その他 Other injuries at birth. | 452 | 452 | — | — | — | — | 452 | — | — | c |
| | 男 Male. | 273 | 273 | — | — | — | — | 273 | — | — | |
| | 女 Female. | 179 | 179 | — | — | — | — | 179 | — | — | |
| 161 | その他の乳兒固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life. | 9,868 | 9,868 | — | — | — | — | 9,868 | — | — | 161 |
| | 男 Male. | 5,462 | 5,462 | — | — | — | — | 5,462 | — | — | |
| | 女 Female. | 4,406 | 4,406 | — | — | — | — | 4,406 | — | — | |
| a | 窒息（原因不明）、肺不全擴張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis. | 890 | 890 | — | — | — | — | 890 | — | — | a |
| | 男 Male. | 507 | 507 | — | — | — | — | 507 | — | — | |
| | 女 Female. | 383 | 383 | — | — | — | — | 383 | — | — | |
| b | 臍感染、天疱瘡及びその他の感染（非梅毒性） Infection of the umbilicus, pemphigus and other infections (non-syphilitic). | 472 | 472 | — | — | — | — | 472 | — | — | b |
| | 男 Male. | 268 | 268 | — | — | — | — | 268 | — | — | |
| | 女 Female. | 204 | 204 | — | — | — | — | 204 | — | — | |
| c | 新生兒メレナ Melaena neonatorum. | 4,111 | 4,111 | — | — | — | — | 4,111 | — | — | c |
| | 男 Male. | 2,158 | 2,158 | — | — | — | — | 2,158 | — | — | |
| | 女 Female. | 1,953 | 1,953 | — | — | — | — | 1,953 | — | — | |
| d | その他 Other specified diseases peculiar to the first year of life. | 4,395 | 4,395 | — | — | — | — | 4,395 | — | — | d |
| | 男 Male. | 2,529 | 2,529 | — | — | — | — | 2,529 | — | — | |
| | 女 Female. | 1,866 | 1,866 | — | — | — | — | 1,866 | — | — | |
| XVI | 老衰 (162) Senility. (162) | 78,953 | — | — | — | — | — | — | — | — | XVI |
| | 男 Male. | 32,485 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 Female. | 46,468 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 162 | 老衰 Senility. | 78,953 | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 |
| | 男 Male. | 32,485 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 Female. | 46,468 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| a | 老人性痴呆の記載あるもの Senility with mention of senile dementia. | 611 | — | — | — | — | — | — | — | — | a |
| | 男 Male. | 321 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 Female. | 290 | — | — | — | — | — | — | — | — | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 老人性痴呆の記載なきもの | Senility without mention of senile dementia. | 78,342 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 32,164 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 46,178 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XVII | 外因死 (163—198) | Violent or accidental deaths. (163～198) | 52,165 | 1,999 | 2,101 | 2,103 | 1,761 | 1,327 | 9,291 | 4,051 | 2,085 | XVII |
| | 男 | Male. | 34,494 | 1,020 | 1,152 | 1,143 | 1,042 | 871 | 5,228 | 2,832 | 1,395 | |
| | 女 | Female. | 17,671 | 979 | 949 | 960 | 719 | 456 | 4,063 | 1,219 | 690 | |
| 163 | 毒物による自殺 | Suicide by poisoning. | 1,853 | – | – | – | – | – | – | 3 | 14 | 163 |
| | 男 | Male. | 962 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | |
| | 女 | Female. | 891 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | |
| | 固体又は液体毒物による自殺 | Suicide by solid or liquid poisons: | | | | | | | | | | |
| a | 砒素及びその結合体 | Arsenic and compounds. | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | バルビタール酸及びその誘導体 | Barbituric acid and derivatives. | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | クレゾール及びその結合体 | Cresol compounds. | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 水銀及びその結合体 | Mercury and compounds. | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | ホミカ及びストリヒニン | Nux vomica and strychnine. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 石炭酸及びフエノール | Carbolic acid and phenol. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | f |
| | 男 | Male. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| g | 鎮痛剤及び麻酔剤 | Analgesic and narcotic drugs. | 106 | – | – | – | – | – | – | – | – | g |
| | 男 | Male. | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| h | 燐 | Phosphor. | 271 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | h |
| | 男 | Male. | 112 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| | 女 | Female. | 159 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| i | 靑酸 | Cyanide. | 855 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | i |
| | 男 | Male. | 490 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |
| | 女 | Female. | 335 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |
| j | その他の固体又は液体毒物 | Other solid or liquid poisons. | 516 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | j |
| | 男 | Male. | 253 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| | 女 | Female. | 258 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 有毒ガスによる自殺 | Suicide by poisonous gases: | | | | | | | | | | |
| k | 燈火用ガス | Illuminating gas. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | k |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| l | 自動車排出ガス | Motor-vehicle exhaust gas. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | l |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| m | その他の一酸化炭素 | Other carbon monoxide gas. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | m |
| | 男 | Male. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | その他の有毒ガス | Other poisonous gases. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | n |
| | 男 | Male. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 164 | その他の手段による自殺 | Suicide by other means. | 10,409 | – | – | – | – | – | – | 16 | 63 | 164 |
| | 男 | Male. | 6,146 | – | – | – | – | – | – | 14 | 48 | |
| | 女 | Female. | 4,263 | – | – | – | – | – | – | 2 | 15 | |
| a | 縊首又は絞首による自殺 | Suicide by hanging or strangulation. | *6,613* | – | – | – | – | – | – | *3* | *27* | a |
| | 男 | Male. | *4,382* | – | – | – | – | – | – | *3* | *26* | |
| | 女 | Female. | *2,231* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | |
| b | 入水による自殺 | Suicide by drowning. | *2,015* | – | – | – | – | – | – | *10* | *20* | b |
| | 男 | Male. | *654* | – | – | – | – | – | – | *8* | *9* | |
| | 女 | Female. | *1,361* | – | – | – | – | – | – | *2* | *11* | |
| c | 銃器及び爆薬による自殺 | Suicide by firearms and explosives. | *61* | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | *56* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *5* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 刀器又は刺器による自殺 | Suicide by cutting or piercing instruments. | *368* | – | – | – | – | – | – | *1* | *4* | d |
| | 男 | Male. | *289* | – | – | – | – | – | – | *1* | *2* | |
| | 女 | Female. | *79* | – | – | – | – | – | – | – | *2* | |
| e | 高所よりの飛降りによる自殺 | Suicide by jumping from high places. | *104* | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | *70* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *34* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 轢圧による自殺 | Suicide by crushing. | *835* | – | – | – | – | – | – | *2* | *9* | f |
| | 男 | Male. | *435* | – | – | – | – | – | – | *2* | *9* | |
| | 女 | Female. | *400* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| g | その他 | Suicide by other or unspecified means. | *363* | – | – | – | – | – | – | – | *3* | g |
| | 男 | Male. | *210* | – | – | – | – | – | – | – | *2* | |
| | 女 | Female. | *153* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | |
| 165 | 乳兒殺（1才未滿の乳兒殺害） | Infanticide (homicide of infants under 1 year of age). | 153 | 153 | – | – | – | – | 153 | – | – | 165 |
| | 男 | Male. | 85 | 85 | – | – | – | – | 85 | – | – | |
| | 女 | Female. | 68 | 68 | – | – | – | – | 68 | – | – | |
| 166 | 銃器による殺害 | Homicide by firearms. | 133 | – | 2 | 3 | 1 | – | 6 | 1 | 2 | 166 |
| | 男 | Male. | 108 | – | 2 | 2 | 1 | – | 5 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 25 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| 167 | 刀器又は刺器による殺害 | Homicide by cutting or piercing instruments. | 434 | – | 5 | 3 | 3 | 6 | 17 | 17 | 19 | 167 |
| | 男 | Male. | 299 | – | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 12 | |
| | 女 | Female. | 135 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | |
| 168 | その他の手段による殺害 | Homicide by other means. | 594 | – | 30 | 26 | 38 | 17 | 111 | 66 | 24 | 168 |
| | 男 | Male. | 300 | – | 17 | 14 | 20 | 10 | 61 | 38 | 16 | |
| | 女 | Female. | 294 | – | 13 | 12 | 18 | 7 | 50 | 28 | 8 | |
| 169 | 鉄道による不慮の傷害（自動車との衝突を除く） | Railway accidents (except collisions with motor-vehicles). | 1,807 | 7 | 25 | 31 | 30 | 18 | 111 | 84 | 69 | 169 |
| | 男 | Male. | 1,276 | 5 | 11 | 15 | 21 | 14 | 66 | 54 | 51 | |
| | 女 | Female. | 531 | 2 | 14 | 16 | 9 | 4 | 45 | 30 | 18 | |
| 170 | 自動車による不慮の傷害 | Motor-vehicle accidents. | 1,654 | 9 | 22 | 72 | 83 | 104 | 290 | 228 | 95 | 170 |
| | 男 | Male. | 1,222 | 3 | 12 | 45 | 49 | 67 | 176 | 149 | 77 | |
| | 女 | Female. | 432 | 6 | 10 | 27 | 34 | 37 | 114 | 79 | 18 | |
| a | 自動車と汽車との衝突 | Collisions between automobiles and trains. | *9* | – | – | *3* | – | – | *3* | *1* | *1* | a |
| | 男 | Male. | *23* | – | – | *2* | – | – | *2* | – | *1* | |
| | 女 | Female. | *6* | – | – | *1* | – | – | *1* | *1* | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 自動車と市街電車との衝突 | Collisions between automobiles and streetcars. | 45 | – | – | 1 | – | 3 | 4 | 6 | 3 | b |
| | 男 | Male. | 36 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| | 女 | Female. | 9 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | |
| c | その他の自動車事故（汽車又は電車との衝突を除く） | Automobile accidents (except collisions with trains or streetcars). | 1,402 | 8 | 18 | 67 | 75 | 91 | 259 | 201 | 83 | c |
| | 男 | Male. | 1,039 | 3 | 10 | 42 | 45 | 56 | 156 | 131 | 68 | |
| | 女 | Female. | 363 | 5 | 8 | 25 | 30 | 35 | 103 | 70 | 15 | |
| d | 自動自轉車事故（自動車との衝突を除く） | Motorcycle accidents (except collisons with automobiles). | 178 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | 24 | 20 | 8 | b |
| | 男 | Male. | 124 | – | 2 | – | 4 | 9 | 15 | 15 | 5 | |
| | 女 | Female. | 54 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | |
| 171 | 市街電車及びその他の道路交通機關による不慮の傷害 | Streetcar and other road-transport accidents. | 1,368 | 8 | 34 | 39 | 52 | 46 | 179 | 121 | 46 | 171 |
| | 男 | Male. | 987 | 3 | 20 | 25 | 35 | 31 | 113 | 79 | 27 | |
| | 女 | Female. | 381 | 5 | 14 | 14 | 17 | 16 | 66 | 42 | 19 | |
| a | 市街電車による不慮の傷害（汽車又は自動車との衝突を除く） | Streetcar accidents (except collisions with trains or motor vehicles). | 479 | 1 | 11 | 16 | 17 | 15 | 60 | 37 | 16 | a |
| | 男 | Male. | 323 | – | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | 22 | 9 | |
| | 女 | Female. | 156 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 23 | 15 | 7 | |
| b | その他 | Other and unspecified road-transport accidents. | 889 | 7 | 23 | 23 | 35 | 31 | 119 | 84 | 80 | b |
| | 男 | Male. | 664 | 3 | 11 | 15 | 25 | 22 | 76 | 57 | 18 | |
| | 女 | Female. | 225 | 4 | 12 | 8 | 10 | 9 | 43 | 27 | 12 | |
| 172 | 水上交通機關による不慮の傷害 | Water-transport accidents. | 67 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 172 |
| | 男 | Male. | 78 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| | 女 | Female. | 9 | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | |
| 173 | 空輸機關による不慮の傷害 | Air-transport accidents. | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 173 |
| | 男 | Male. | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 174 | 鑛山及び採石場における不慮の傷害 | Accidents in mines and quarries. | 565 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 174 |
| | 男 | Male. | 547 | – | 1 | – | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
| | 女 | Female. | 18 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 | |
| 175 | 農業及び林業による不慮の傷害 | Agricultural and forestry accidents. | 328 | 4 | – | 1 | – | 3 | 8 | 5 | 10 | 175 |
| | 男 | Male. | 291 | 2 | – | 1 | – | 2 | 5 | 4 | 9 | |
| | 女 | Female. | 37 | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| a | 農業用機械及び農事用運搬車等による不慮の傷害 | Accidents involving agricultural machinery and vehicles. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 農耕中における有毒動物による傷害 | Injury by venomous animals in agriculture. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 農耕中におけるその他の動物による傷害 | Injury by other animals in agriculture. | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | その他の農業における不慮の傷害 | Other agricultural accidents. | 41 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | d |
| | 男 | Male. | 34 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| | 女 | Female. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | 森林伐採機械及び運搬車による不慮の傷害 | Accidents involving forestry machinery and vehicles. | 95 | 3 | – | – | – | – | 3 | 2 | 5 | e |
| | 男 | Male. | 38 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | |
| | 女 | Female. | 7 | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | |
| f | その他の森林における不慮の傷害 | Other forestry accidents. | 160 | 1 | – | 1 | – | 3 | 5 | 3 | 3 | f |
| | 男 | Male. | 143 | 1 | – | 1 | – | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| | 女 | Female. | 12 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和22年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan, 1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | その他の機械による不慮の傷害 | Other accidents involving machinery. | 152 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 6 | 10 | 176 |
| | 男 | Male. | 139 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 4 | 8 | |
| | 女 | Female. | 13 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| 177 | 食物による中毒 | Food poisoning. | 2,012 | 182 | 231 | 168 | 171 | 78 | 830 | 154 | 65 | 177 |
| | 男 | Male. | 1,151 | 93 | 121 | 90 | 90 | 45 | 429 | 74 | 39 | |
| | 女 | Female. | 861 | 89 | 110 | 88 | 81 | 33 | 401 | 80 | 26 | |
| a | 細菌性 | Bacterial poisoning. | 17 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | a |
| | 男 | Male. | 8 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | 9 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
| b | ふぐ | Globe-fish poisoning. | 471 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 26 | 11 | 7 | b |
| | 男 | Male. | 329 | – | 1 | 4 | 7 | 2 | 14 | 8 | 4 | |
| | 女 | Female. | 141 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | |
| c | 菌毒 | Poisonous fungi poisoning. | 34 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | c |
| | 男 | Male. | 21 | 1 | 1 | – | 3 | – | 5 | 2 | – | |
| | 女 | Female. | 13 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| d | その他 | Others. | 1,491 | 180 | 225 | 160 | 159 | 73 | 797 | 137 | 57 | d |
| | 男 | Male. | 793 | 92 | 119 | 75 | 80 | 43 | 409 | 64 | 35 | |
| | 女 | Female. | 698 | 88 | 106 | 85 | 79 | 30 | 388 | 73 | 22 | |
| 178 | 不慮の有毒ガス中毒 | Accidental absorption of poisonous gas. | 265 | 70 | 8 | 6 | 3 | 7 | 94 | 2 | 5 | 178 |
| | 男 | Male. | 112 | 39 | 2 | 5 | 3 | 6 | 55 | – | 5 | |
| | 女 | Female. | 73 | 31 | 6 | 1 | – | 1 | 39 | 2 | – | |
| a | 一酸化炭素 | Carbon monoxide. | 138 | 44 | 3 | 3 | 2 | 1 | 53 | 1 | 4 | a |
| | 男 | Male. | 106 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | – | 4 | |
| | 女 | Female. | 33 | 18 | 2 | 1 | – | – | 21 | 1 | – | |
| b | その他 | Others. | 127 | 26 | 5 | 3 | 1 | 6 | 41 | 1 | 1 | b |
| | 男 | Male. | 87 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 40 | 13 | 4 | – | – | 1 | 18 | 1 | – | |
| 179 | 固体又は液体による不慮の急性中毒 | Acute accidental poisoning by solids or liquids. | 1,345 | 33 | 21 | 18 | 22 | 21 | 115 | 36 | 7 | 179 |
| | 男 | Male. | 955 | 16 | 14 | 4 | 11 | 9 | 54 | 20 | 2 | |
| | 女 | Female. | 390 | 17 | 7 | 14 | 11 | 12 | 61 | 16 | 5 | |
| a | メチール | Methyl. | 570 | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 549 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 毒草 | Poisonous plants. | 23 | – | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | – | b |
| | 男 | Male. | 12 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | – | |
| | 女 | Female. | 11 | – | – | 2 | – | 2 | 4 | 1 | – | |
| c | その他 | Others. | 752 | 33 | 20 | 15 | 21 | 18 | 107 | 34 | 7 | c |
| | 男 | Male. | 408 | 16 | 13 | 3 | 10 | 8 | 50 | 19 | 2 | |
| | 女 | Female. | 349 | 17 | 7 | 12 | 11 | 10 | 57 | 15 | 5 | |
| 180 | 火災による死 | Conflagration. | 350 | 33 | 10 | 13 | 10 | 8 | 74 | 28 | 14 | 180 |
| | 男 | Male. | 201 | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 28 | 17 | 8 | |
| | 女 | Female. | 149 | 20 | 6 | 10 | 6 | 4 | 46 | 11 | 6 | |
| 181 | 不慮の熱傷（火災によるものを除く） | Accidental burns (except conflagration). | 2,777 | 423 | 398 | 321 | 235 | 158 | 1,535 | 171 | 60 | 181 |
| | 男 | Male. | 1,572 | 221 | 221 | 178 | 141 | 89 | 850 | 91 | 31 | |
| | 女 | Female. | 1,205 | 202 | 177 | 143 | 94 | 69 | 685 | 80 | 29 | |
| 182 | 不慮の機械的窒息 | Accidental mechanical suffocation. | 389 | 100 | 30 | 18 | 15 | 10 | 173 | 24 | 8 | 182 |
| | 男 | Male. | 246 | 52 | 17 | 7 | 10 | 5 | 91 | 15 | 6 | |
| | 女 | Female. | 143 | 48 | 13 | 11 | 5 | 5 | 82 | 9 | 2 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未滿 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未滿 Under 5 years | 5 — 9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 不慮の溺死 | Accidental drowning. | 10,388 | 144 | 1,011 | 1,078 | 754 | 573 | 3,560 | 2,137 | 877 | 183 |
| | 男 | Male. | 6,468 | 72 | 546 | 597 | 453 | 410 | 2,078 | 1,589 | 520 | |
| | 女 | Female. | 3,920 | 72 | 465 | 481 | 301 | 163 | 1,482 | 548 | 357 | |
| 184 | 銃器による不慮の傷害 | Accidental injury by firearms. | 96 | 1 | – | – | – | – | 1 | 10 | 8 | 184 |
| | 男 | Male. | 81 | 1 | – | – | – | – | 1 | 9 | 7 | |
| | 女 | Female. | 15 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 185 | 刀器又は刺器による不慮の傷害 | Accidental injury by cutting or piercing instruments. | 89 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | 10 | 1 | 3 | 185 |
| | 男 | Male. | 61 | 4 | 1 | – | – | – | 5 | – | 3 | |
| | 女 | Female. | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 5 | 1 | – | |
| 186 | 墜落又は圧潰による不慮の傷害 | Accidental injury by fall or crushing. | 4,283 | 52 | 88 | 102 | 111 | 85 | 438 | 275 | 207 | 186 |
| | 男 | Male. | 3,306 | 27 | 50 | 55 | 60 | 53 | 245 | 198 | 165 | |
| | 女 | Female. | 977 | 25 | 38 | 47 | 51 | 32 | 193 | 77 | 42 | |
| a | 墜落 | By fall. | *2,636* | *32* | *62* | *65* | *51* | *39* | *249* | *144* | *116* | a |
| | 男 | Male. | *2,095* | *16* | *36* | *34* | *28* | *23* | *137* | *108* | *95* | |
| | 女 | Female. | *540* | *16* | *26* | *31* | *23* | *16* | *112* | *36* | *21* | |
| b | 圧潰 | By crushing. | *1,647* | *20* | *26* | *37* | *60* | *46* | *189* | *131* | *91* | b |
| | 男 | Male. | *1,210* | *11* | *14* | *21* | *32* | *30* | *108* | *90* | *70* | |
| | 女 | Female. | *437* | *9* | *12* | *16* | *28* | *16* | *81* | *41* | *21* | |
| 187 | 天災（性質の如何を問はず天災による死亡全部） | Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature). | 759 | 23 | 15 | 13 | 20 | 19 | 90 | 57 | 72 | 187 |
| | 男 | Male. | 371 | 13 | 5 | 11 | 10 | 8 | 47 | 32 | 34 | |
| | 女 | Female. | 388 | 10 | 10 | 2 | 10 | 11 | 43 | 25 | 38 | |
| 188 | 動物による傷害（有毒動物によるもの又は農業及び林業従事中發生せるものを除く） | Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations). | 86 | 5 | 1 | 1 | – | 5 | 12 | 5 | 5 | 188 |
| | 男 | Male. | 69 | 2 | 1 | 1 | – | 5 | 9 | 4 | 4 | |
| | 女 | Female. | 17 | 3 | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | |
| 189 | 饑渇による死 | Hunger or thirst. | 210 | 39 | 1 | 2 | – | 1 | 43 | 4 | – | 189 |
| | 男 | Male. | 132 | 20 | – | 2 | – | 1 | 23 | 2 | – | |
| | 女 | Female. | 78 | 19 | 1 | – | – | – | 20 | 2 | – | |
| 190 | 凍死 | Excessive cold. | 543 | 23 | 2 | 3 | 3 | 4 | 35 | 8 | 6 | 190 |
| | 男 | Male. | 397 | 10 | – | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 4 | |
| | 女 | Female. | 146 | 13 | 2 | – | 2 | 3 | 20 | 3 | 2 | |
| 191 | 暑熱による死 | Excessive heat. | 440 | 57 | 15 | 31 | 24 | 18 | 145 | 58 | 18 | 191 |
| | 男 | Male. | 244 | 24 | 11 | 14 | 18 | 10 | 77 | 33 | 10 | |
| | 女 | Female. | 196 | 33 | 4 | 17 | 6 | 8 | 68 | 25 | 8 | |
| 192 | 雷死 | Lightning. | 108 | 2 | – | – | 1 | 1 | 4 | 13 | 9 | 192 |
| | 男 | Male. | 73 | – | – | – | 1 | – | 1 | 9 | 7 | |
| | 女 | Female. | 35 | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 193 | 感電死（雷死を除く） | Accidents due to electric currents (except lightning). | 850 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 32 | 36 | 193 |
| | 男 | Male. | 791 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 30 | |
| | 女 | Female. | 59 | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 5 | 6 | |
| 194 | 有毒動物による中毒（農業及び林業従事中發生せるものを除く） | Poisoning by venomous animals (not occurring in the course of agricultural and forestry operations). | 86 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 8 | 19 | 2 | 194 |
| | 男 | Male. | 45 | 1 | – | 1 | – | 2 | 4 | 12 | 1 | |
| | 女 | Female. | 41 | 2 | – | 1 | 1 | – | 4 | 7 | 1 | |
| 195 | その他の不慮の傷害 | Other accidents. | 7,437 | 622 | 142 | 146 | 177 | 139 | 1,226 | 462 | 320 | 195 |
| | 男 | Male. | 5,600 | 313 | 90 | 75 | 110 | 93 | 681 | 335 | 232 | |
| | 女 | Female. | 1,837 | 309 | 52 | 71 | 67 | 46 | 545 | 127 | 68 | |
| a | 豫防接種又は種痘による不慮の傷害 | Sequelae of preventive immunization, inoculation, or vaccination. | *29* | *6* | *5* | *1* | *1* | – | *13* | *3* | *4* | a |
| | 男 | Male. | *13* | *3* | *3* | – | *1* | – | *7* | – | *2* | |
| | 女 | Female. | *16* | *3* | *2* | *1* | – | – | *6* | *3* | *2* | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | 總數 Total | 年齢階級 Age group. 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5—9 | 10—14 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | その他の醫學的又は外科的處置による不慮の傷害 Other accidents due to medical or surgical intervention. | 69 | 12 | 4 | – | 1 | 2 | 19 | 7 | 2 | b |
| | 男 Male. | 41 | 7 | 2 | – | – | 2 | 11 | 3 | 1 | |
| | 女 Female. | 28 | 5 | 2 | – | 1 | – | 8 | 4 | 1 | |
| c | 新生兒の養育不注意 Lack of care of the new-born. | 279 | 279 | – | – | – | – | 279 | – | – | c |
| | 男 Male. | 139 | 139 | – | – | – | – | 139 | – | – | |
| | 女 Female. | 140 | 140 | – | – | – | – | 140 | – | – | |
| d | 異物による閉塞、窒息又は穿刺 Obstruction, suffocation, or puncture by ingested objects. | 616 | 199 | 54 | 42 | 32 | 21 | 348 | 29 | 15 | d |
| | 男 Male. | 367 | 106 | 36 | 24 | 16 | 11 | 193 | 15 | 7 | |
| | 女 Female. | 249 | 93 | 18 | 18 | 16 | 10 | 155 | 14 | 8 | |
| e | その他 Other and unspecified accidents. | 6,444 | 126 | 79 | 103 | 143 | 116 | 567 | 423 | 299 | e |
| | 男 Male. | 5,040 | 58 | 49 | 51 | 93 | 80 | 331 | 317 | 242 | |
| | 女 Female. | 1,404 | 68 | 30 | 52 | 50 | 36 | 236 | 106 | 57 | |
| 196 | 戰爭行爲中の軍人の死亡 Deaths of military personnel during operations of war. | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | 196 |
| | 男 Male. | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 197 | 戰爭行爲による非戰鬪員の死亡 Deaths of civilians due to operations of war. | 71 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 197 |
| | 男 Male. | 46 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | |
| | 女 Female. | 25 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | |
| 198 | 刑死 Legal executions. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 198 |
| | 男 Male. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XVIII | 不詳及び不明の原因 (199—200) Ill-defined and unknown causes. (199～200) | 20,198 | 3,103 | 1,224 | 427 | 262 | 173 | 5,189 | 479 | 281 | XVIII |
| | 男 Male. | 10,848 | 1,729 | 677 | 201 | 130 | 97 | 2,834 | 251 | 153 | |
| | 女 Female. | 9,350 | 1,374 | 547 | 226 | 132 | 76 | 2,355 | 228 | 128 | |
| 199 | 頓死 Sudden death. | 31 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | 199 |
| | 男 Male. | 16 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | |
| | 女 Female. | 15 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| 200 | 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes. | 20,167 | 3,100 | 1,224 | 427 | 262 | 173 | 5,186 | 479 | 281 | 200 |
| | 男 Male. | 10,832 | 1,727 | 677 | 201 | 130 | 97 | 2,832 | 251 | 153 | |
| | 女 Female. | 9,335 | 1,373 | 547 | 226 | 132 | 76 | 2,354 | 228 | 128 | |
| a | 不詳の病名 Ill-defined. | 19,338 | 2,933 | 1,195 | 403 | 245 | 165 | 4,941 | 461 | 264 | a |
| | 男 Male. | 10,361 | 1,626 | 660 | 191 | 120 | 94 | 2,691 | 245 | 142 | |
| | 女 Female. | 8,977 | 1,307 | 535 | 212 | 125 | 71 | 2,250 | 216 | 122 | |
| b | 発見死体（死因不明） Found dead (cause unknown). | 20 | 8 | – | 1 | 1 | – | 10 | – | – | b |
| | 男 Male. | 12 | 4 | – | 1 | – | – | 5 | – | – | |
| | 女 Female. | 8 | 4 | – | – | 1 | – | 5 | – | – | |
| c | 不明の原因 Unknown or unspecified cause. | 809 | 159 | 29 | 23 | 16 | 8 | 235 | 18 | 17 | c |
| | 男 Male. | 459 | 97 | 17 | 9 | 10 | 3 | 136 | 6 | 11 | |
| | 女 Female. | 350 | 62 | 12 | 14 | 6 | 5 | 99 | 12 | 6 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 總數 | All causes. | 36,556 | 55,246 | 43,131 | 38,989 | 38,002 | 36,819 | 41,186 | 46,531 | 56,201 | |
| | 男 | Male. | 18,075 | 28,014 | 20,765 | 19,538 | 19,956 | 20,540 | 24,065 | 27,607 | 33,737 | |
| | 女 | Female. | 18,481 | 27,232 | 22,366 | 19,451 | 18,046 | 16,279 | 17,121 | 18,924 | 22,464 | |
| I | 傳染病及び寄生虫病（1—44） | Infectious and parasitic diseases. (1～44) | 18,293 | 31,425 | 23,015 | 18,364 | 14,326 | 10,791 | 9,079 | 7,407 | 6,430 | I |
| | 男 | Male. | 8,263 | 16,339 | 11,763 | 10,150 | 8,554 | 6,704 | 5,820 | 4,721 | 3,977 | |
| | 女 | Female. | 10,030 | 15,086 | 11,252 | 8,214 | 5,772 | 4,087 | 3,259 | 2,686 | 2,453 | |
| 1 | 腸チフス | Typhoid fever. | 377 | 417 | 261 | 261 | 262 | 240 | 192 | 183 | 132 | 1 |
| | 男 | Male. | 176 | 169 | 98 | 109 | 131 | 130 | 105 | 88 | 71 | |
| | 女 | Female. | 201 | 248 | 163 | 152 | 131 | 110 | 87 | 95 | 61 | |
| 2 | パラチフス | Paratyphoid fever. | 41 | 36 | 32 | 33 | 23 | 28 | 19 | 14 | 15 | 2 |
| | 男 | Male. | 19 | 11 | 13 | 15 | 9 | 16 | 11 | 10 | 10 | |
| | 女 | Female. | 22 | 25 | 19 | 18 | 14 | 12 | 8 | 4 | 5 | |
| 3 | ペスト | Plague. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | 男 | Male. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| a | 腺ペスト、敗血性ペスト及び續発性肺ペスト | Bubonic, septicemic and secondary pulmonary plague. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a |
| | 男 | Male. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| b | 原発性肺ペスト | Primary pneumonic plague. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b |
| | 男 | Male. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| c | その他 | Unspecified plague. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | c |
| | 男 | Male. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | コレラ | Cholera. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | 男 | Male. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 波狀熱 | Undulant fever. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| | 男 | Male. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） | Cerebrospinal (meningococcus) meningitis. | 132 | 64 | 62 | 52 | 46 | 47 | 33 | 29 | 21 | 6 |
| | 男 | Male. | 77 | 33 | 33 | 26 | 18 | 27 | 22 | 17 | 13 | |
| | 女 | Female. | 55 | 31 | 29 | 26 | 28 | 20 | 11 | 12 | 8 | |
| 7 | 炭疽 | Anthrax. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
| | 男 | Male. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 猩紅熱 | Scarlet fever. | 6 | 4 | 5 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | 8 |
| | 男 | Male. | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | |
| | 女 | Female. | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 9 | 百日咳 | Whooping cough | 5 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 14 | 9 |
| | 男 | Male. | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | |
| | 女 | Female. | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 8 | |
| 10 | ジフテリア | Diphtheria. | 31 | 27 | 9 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 |
| | 男 | Male. | 17 | 11 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
| | 女 | Female. | 14 | 16 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 丹毒 | Erysipelas. | 43 | 34 | 36 | 30 | 31 | 40 | 40 | 48 | 61 | 11 |
| | 男 | Male. | 27 | 19 | 14 | 13 | 15 | 14 | 20 | 30 | 33 | |
| | 女 | Female. | 16 | 15 | 22 | 17 | 16 | 26 | 20 | 18 | 28 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 破傷風 | Tetanus. | 122 | 91 | 57 | 50 | 68 | 76 | 75 | 63 | 54 | 12 |
| | 男 | Male. | 89 | 60 | 39 | 50 | 35 | 44 | 51 | 41 | 37 | |
| | 女 | Female. | 33 | 31 | 18 | 30 | 33 | 32 | 24 | 22 | 17 | |
| 13 | 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） | Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes). | 14,110 | 25,831 | 18,827 | 14,931 | 11,157 | 8,046 | 6,619 | 5,235 | 4,326 | 13 |
| | 男 | Male. | 6,339 | 13,795 | 9,969 | 8,645 | 6,954 | 5,247 | 4,430 | 3,474 | 2,817 | |
| | 女 | Female. | 7,771 | 12,036 | 8,858 | 6,286 | 4,203 | 2,799 | 2,189 | 1,761 | 1,509 | |
| a | 肺の職業性疾患を記載するもの | With mention of occupational disease of the lungs. | *9* | *19* | *15* | *8* | *8* | *4* | *5* | *2* | *8* | a |
| | 男 | Male. | *8* | *12* | *11* | *4* | *8* | *4* | *5* | *2* | *8* | |
| | 女 | Female. | *1* | *7* | *4* | *4* | — | — | — | — | — | |
| b | 肺の職業性疾患を記載せざるもの | Without mention of occupational disease of the lungs. | *14,071* | *25,784* | *18,780* | *14,907* | *11,135* | *8,029* | *6,604* | *5,228* | *4,310* | b |
| | 男 | Male. | *6,313* | *13,771* | *9,941* | *8,632* | *6,935* | *5,236* | *4,417* | *3,470* | *2,803* | |
| | 女 | Female. | *7,758* | *12,013* | *8,839* | *6,275* | *4,800* | *2,793* | *2,187* | *1,758* | *1,507* | |
| c | その他の呼吸器系の結核と認められるもの | Tuberculosis of unspecified site. | *30* | *28* | *32* | *16* | *14* | *13* | *10* | *5* | *8* | c |
| | 男 | Male. | *18* | *12* | *17* | *9* | *11* | *7* | *8* | *2* | *6* | |
| | 女 | Female. | *12* | *16* | *15* | *7* | *3* | *6* | *2* | *3* | *2* | |
| 14 | 髄膜及び中樞神經系の結核 | Tuberculosis of the meninges and central nervous system. | 627 | 881 | 535 | 348 | 231 | 129 | 113 | 56 | 42 | 14 |
| | 男 | Male. | 288 | 446 | 237 | 15 | 117 | 62 | 60 | 36 | 23 | |
| | 女 | Female. | 339 | 435 | 298 | 190 | 114 | 67 | 53 | 20 | 19 | |
| a | 腦膜 | Meninges. | *614* | *856* | *515* | *338* | *225* | *125* | *108* | *51* | *37* | a |
| | 男 | Male. | *282* | *433* | *288* | *153* | *117* | *61* | *60* | *35* | *21* | |
| | 女 | Female. | *332* | *423* | *287* | *185* | *108* | *64* | *48* | *16* | *16* | |
| b | その他 | Other sites. | *13* | *25* | *20* | *10* | *6* | *4* | *5* | *5* | *5* | b |
| | 男 | Male. | *6* | *13* | *9* | *5* | — | *1* | — | *1* | *2* | |
| | 女 | Female. | *7* | *12* | *11* | *5* | *6* | *3* | *5* | *4* | *3* | |
| 15 | 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） | Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes). | 1,350 | 1,995 | 1,291 | 921 | 700 | 536 | 413 | 347 | 306 | 15 |
| | 男 | Male. | 430 | 685 | 364 | 270 | 266 | 216 | 167 | 145 | 135 | |
| | 女 | Female. | 920 | 1,310 | 927 | 651 | 434 | 320 | 246 | 202 | 171 | |
| a | 腸 | Intestines. | *340* | *540* | *322* | *209* | *168* | *137* | *88* | *60* | *58* | a |
| | 男 | Male. | *122* | *240* | *119* | *74* | *80* | *62* | *38* | *24* | *24* | |
| | 女 | Female. | *218* | *300* | *203* | *135* | *88* | *75* | *50* | *36* | *29* | |
| b | その他 | Other sites. | *1,010* | *1,455* | *969* | *712* | *532* | *399* | *345* | *287* | *253* | b |
| | 男 | Male. | *308* | *445* | *245* | *196* | *186* | *154* | *129* | *121* | *111* | |
| | 女 | Female. | *702* | *1,010* | *724* | *516* | *346* | *245* | *216* | *166* | *142* | |
| 16 | 脊柱の結核 | Tuberculosis of the vertebral column. | 320 | 555 | 504 | 379 | 279 | 197 | 157 | 125 | 103 | 16 |
| | 男 | Male. | 178 | 365 | 289 | 184 | 138 | 78 | 58 | 56 | 48 | |
| | 女 | Female. | 142 | 190 | 215 | 195 | 141 | 119 | 99 | 69 | 55 | |
| 17 | 骨及び関節の結核（脊柱を除く） | Tuberculosis of the bones and joints (except vertebral column). | 106 | 178 | 133 | 83 | 73 | 70 | 59 | 45 | 50 | 17 |
| | 男 | Male. | 69 | 116 | 80 | 46 | 30 | 27 | 30 | 25 | 29 | |
| | 女 | Female. | 37 | 62 | 53 | 37 | 43 | 43 | 29 | 20 | 21 | |
| a | 骨 | Bones: | *61* | *124* | *95* | *63* | *53* | *50* | *46* | *34* | *36* | a |
| | 男 | Male. | *41* | *78* | *59* | *33* | *21* | *16* | *23* | *17* | *19* | |
| | 女 | Female. | *20* | *46* | *36* | *30* | *32* | *34* | *23* | *17* | *17* | |
| b | 関節 | Joints. | *45* | *54* | *38* | *20* | *20* | *20* | *13* | *11* | *14* | b |
| | 男 | Male. | *28* | *38* | *21* | *13* | *9* | *11* | *7* | *8* | *10* | |
| | 女 | Female. | *17* | *16* | *17* | *7* | *11* | *9* | *6* | *3* | *4* | |
| 18 | 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 | Tuberculosis of the skin and subcutaneous cellular tissue. | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | — | 2 | — | 2 | 18 |
| | 男 | Male. | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | |
| | 女 | Female. | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和22年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | リンパ系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く） | Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes). | 15 | 22 | 11 | 16 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 |
| | 男 | Male. | 8 | 15 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | — | |
| | 女 | Female. | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 20 | 泌尿性器系の結核 | Tuberculosis of the genito-urinary system. | 128 | 278 | 239 | 198 | 158 | 119 | 93 | 61 | 34 | 20 |
| | 男 | Male. | 77 | 165 | 134 | 102 | 89 | 63 | 51 | 39 | 15 | |
| | 女 | Female. | 51 | 113 | 105 | 96 | 69 | 56 | 42 | 22 | 19 | |
| 21 | その他の臟器の結核 | Tuberculosis of other organs. | 9 | 19 | 15 | 15 | 13 | 8 | 7 | 5 | 2 | 21 |
| | 男 | Male. | 3 | 8 | 7 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
| | 女 | Female. | 6 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | — | |
| a | 副腎 | Tuberculosis of the adrenal glands. | — | *1* | *1* | *1* | — | *2* | *2* | — | — | a |
| | 男 | Male. | — | *1* | — | — | — | *2* | *2* | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | *1* | *1* | — | — | — | — | — | |
| b | その他 | Tuberculosis of other organs. | *9* | *18* | *14* | *14* | *13* | *6* | *5* | *5* | *2* | b |
| | 男 | Male. | *3* | *7* | *7* | *10* | *8* | *2* | *4* | *2* | *2* | |
| | 女 | Female. | *6* | *11* | *7* | *4* | *5* | *4* | *1* | *3* | — | |
| 22 | 粟粒結核 | Disseminated tuberculosis. | 125 | 183 | 127 | 80 | 50 | 23 | 28 | 11 | 10 | 22 |
| | 男 | Male. | 63 | 63 | 43 | 25 | 28 | 14 | 12 | 7 | 5 | |
| | 女 | Female. | 55 | 120 | 84 | 55 | 22 | 9 | 16 | 4 | 5 | |
| a | 急性（全身性）粟粒結核 | Acute (generalized) miliary tuberculosis. | *58* | *89* | *72* | *44* | *22* | *10* | *9* | *9* | *2* | a |
| | 男 | Male. | *26* | *21* | *26* | *12* | *13* | *5* | *2* | *6* | *1* | |
| | 女 | Female. | *32* | *68* | *46* | *32* | *9* | *5* | *7* | *3* | *1* | |
| b | その他 | Other and unspecified generalized tuberculosis. | *67* | *94* | *55* | *36* | *28* | *13* | *19* | *2* | *8* | b |
| | 男 | Male. | *29* | *42* | *17* | *13* | *15* | *9* | *10* | *1* | *4* | |
| | 女 | Female. | *38* | *52* | *38* | *23* | *13* | *4* | *9* | *1* | *4* | |
| 23 | 癩 | Leprosy. | 7 | 16 | 8 | 19 | 27 | 31 | 18 | 15 | 13 | 23 |
| | 男 | Male. | 4 | 11 | 2 | 13 | 21 | 26 | 13 | 11 | 9 | |
| | 女 | Female. | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 24 | 敗血症及び膿血症（非産褥性） | Septicemia and purulent infection (nonpuerperal). | 241 | 271 | 241 | 245 | 269 | 228 | 191 | 185 | 198 | 24 |
| | 男 | Male. | 139 | 111 | 89 | 99 | 119 | 99 | 102 | 99 | 119 | |
| | 女 | Female. | 102 | 160 | 152 | 146 | 150 | 129 | 89 | 86 | 79 | |
| a | 敗血症 | Septicemia. | *222* | *260* | *225* | *229* | *240* | *204* | *174* | *162* | *175* | a |
| | 男 | Male. | *130* | *103* | *86* | *94* | *106* | *88* | *91* | *86* | *104* | |
| | 女 | Female. | *92* | *152* | *139* | *135* | *134* | *116* | *83* | *76* | *71* | |
| b | 膿血症 | Pyemia. | *18* | *11* | *16* | *16* | *27* | *23* | *14* | *20* | *20* | b |
| | 男 | Male. | *9* | *3* | *8* | *5* | *12* | *11* | *9* | *11* | *12* | |
| | 女 | Female. | *9* | *8* | *8* | *11* | *15* | *12* | *5* | *9* | *8* | |
| c | ガス壞疽 | Gas bacillus gangrene. | *1* | — | — | — | *2* | *1* | *3* | *3* | *2* | c |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | *1* | — | *2* | *2* | *2* | |
| | 女 | Female. | *1* | — | — | — | *1* | *1* | *1* | *1* | — | |
| d | 大腸菌による全身性感染 | Generalized bacillus coli infection. | — | — | — | — | — | — | — | — | *1* | d |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | *1* | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 淋疾 | Gonococcus infection. | 3 | 1 | — | 3 | 2 | — | 2 | 5 | 4 | 25 |
| | 男 | Male. | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | 5 | 4 | |
| | 女 | Female. | 2 | — | — | 3 | — | — | 1 | — | — | |
| 26 | その他の細菌による疾患（赤痢を除く） | Other diseases due to bacteria (except dysentery). | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 26 |
| | 男 | Male. | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan, 1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 鼻疽 | Glanders. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男女 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 野兎病 | Tularemia. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男女 | Male. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他 | Others. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男女 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | 赤痢 | Dysentery. | 90 | 77 | 79 | 85 | 88 | 109 | 117 | 119 | 154 | 27 |
| | 男女 | Male. | 53 | 40 | 38 | 53 | 50 | 62 | 57 | 60 | 86 | |
| | | Female. | 37 | 37 | 41 | 32 | 38 | 47 | 60 | 59 | 68 | |
| a | 細菌性 | Bacillary. | *81* | *58* | *55* | *59* | *72* | *83* | *102* | *102* | *137* | a |
| | 男女 | Male. | *49* | *28* | *21* | *28* | *37* | *44* | *47* | *49* | *71* | |
| | | Female. | *32* | *30* | *34* | *31* | *35* | *39* | *55* | *53* | *66* | |
| b | アメーバ性 | Amebic. | *1* | *10* | *16* | *21* | *10* | *15* | *7* | *8* | *8* | b |
| | 男女 | Male. | *1* | *8* | *13* | *21* | *9* | *11* | *4* | *7* | *8* | |
| | | Female. | – | *2* | *3* | – | *1* | *4* | *3* | *1* | – | |
| c | その他 | Other and unspecified forms of dysentery. | *8* | *9* | *8* | *5* | *6* | *11* | *8* | *9* | *9* | c |
| | 男女 | Male. | *3* | *4* | *4* | *4* | *4* | *7* | *6* | *4* | *7* | |
| | | Female. | *5* | *5* | *4* | *1* | *2* | *4* | *2* | *5* | *2* | |
| 28 | マラリア | Malaria. | 2 | 56 | 132 | 73 | 74 | 33 | 12 | 16 | 12 | 28 |
| | 男女 | Male. | 1 | 54 | 128 | 69 | 70 | 31 | 11 | 13 | 7 | |
| | | Female | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| a | 三日熱 | Benign tertian malaria. | – | – | *10* | *9* | *8* | *2* | *1* | *1* | *2* | a |
| | 男女 | Male. | – | – | *10* | *8* | *7* | *2* | *1* | *1* | *2* | |
| | | Female. | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | |
| b | 四日熱 | Quartan malaria. | – | *1* | – | *2* | *1* | – | – | *1* | – | b |
| | 男女 | Male. | – | *1* | – | *2* | *1* | – | – | *1* | – | |
| | | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 熱帶マラリア | Malignant tertian malaria. | – | *8* | *8* | *7* | *7* | *2* | *1* | – | – | c |
| | 男女 | Male. | – | *7* | *8* | *7* | *6* | *2* | *1* | – | – | |
| | | Female. | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | |
| d | 混合マラリア | Mixed forms of malaria. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男女 | Male. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | その他 | Unspecified forms of malari. | *1* | *47* | *114* | *55* | *58* | *29* | *10* | *14* | *10* | e |
| | 男女 | Male. | – | *46* | *110* | *52* | *56* | *27* | *9* | *11* | *5* | |
| | | Female. | *1* | *1* | *4* | *3* | *2* | *2* | *1* | *3* | *5* | |
| 29 | その他の寄生原虫（スピロヘータを除く）による疾患 | Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes). | 2 | 8 | 26 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | – | 29 |
| | 男女 | Male. | 1 | 8 | 26 | 10 | 4 | – | 1 | 1 | – | |
| | | Female. | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| 30 | 梅毒 | Syphilis. | 34 | 58 | 102 | 223 | 431 | 513 | 552 | 462 | 385 | 30 |
| | 男女 | Male. | 16 | 29 | 52 | 149 | 317 | 396 | 432 | 351 | 278 | |
| | | Female. | 18 | 29 | 50 | 74 | 114 | 117 | 120 | 111 | 107 | |
| a | 脊髓癆 | Tabes dorsalis. | *5* | *7* | *9* | *13* | *23* | *38* | *69* | *83* | *90* | a |
| | 男女 | Male. | *2* | *5* | *3* | *10* | *14* | *28* | *54* | *58* | *70* | |
| | | Female. | *3* | *2* | *6* | *3* | *9* | *10* | *15* | *25* | *20* | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 麻痺性痴呆 | General paralysis of the insane. | 7 | 13 | 33 | 99 | 235 | 283 | 244 | 192 | 123 | b |
| | 男 | Male. | 4 | 9 | 21 | 69 | 183 | 217 | 196 | 146 | 88 | |
| | 女 | Female. | 3 | 4 | 12 | 30 | 52 | 66 | 48 | 46 | 35 | |
| c | その他の中樞神經系の梅毒 | Other syphilis of the central nervous system. | 5 | 11 | 19 | 51 | 83 | 85 | 109 | 77 | 47 | c |
| | 男 | Male. | 3 | 5 | 9 | 35 | 63 | 68 | 87 | 65 | 34 | |
| | 女 | Female. | 2 | 6 | 10 | 16 | 20 | 17 | 22 | 12 | 13 | |
| d | 大動脈梅毒 | Aneurysm of the aorta. | – | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | 16 | 25 | d |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | 15 | |
| | 女 | Female. | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 4 | 10 | |
| e | その他の循環器系の梅毒 | Other syphilis of the circulatory system. | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | e |
| | 男 | Male. | 1 | – | – | 1 | – | 7 | 1 | 3 | 3 | |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| f | 先天梅毒 | Congenital syphilis. | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 | 9 | 9 | 6 | 15 | f |
| | 男 | Male. | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 12 | |
| | 女 | Female. | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| g | その他 | Other and unspecified forms of syphilis. | 8 | 16 | 30 | 48 | 73 | 81 | 106 | 84 | 81 | g |
| | 男 | Male. | 1 | 4 | 16 | 26 | 45 | 60 | 74 | 64 | 56 | |
| | 女 | Female. | 7 | 12 | 14 | 22 | 28 | 21 | 32 | 20 | 25 | |
| 31 | 回帰熱 | Relapsing fever. | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 31 |
| | 男 | Male. | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | その他のスピロヘータによる疾患 | Other diseases due to spirochetes. | 21 | 18 | 17 | 18 | 18 | 24 | 16 | 32 | 15 | 32 |
| | 男 | Male. | 12 | 11 | 9 | 13 | 15 | 18 | 14 | 26 | 13 | |
| | 女 | Female. | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | |
| a | 黃疸出血症レプトスピラ病（ワイル病） | Spirochetosis icterohaemorrhagica (weil's disease). | 20 | 15 | 16 | 17 | 16 | 22 | 16 | 29 | 14 | a |
| | 男 | Male. | 12 | 9 | 8 | 12 | 15 | 17 | 14 | 24 | 12 | |
| | 女 | Female. | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
| b | その他 | Other diseases due to spirochetes. | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 3 | 1 | b |
| | 男 | Male. | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | |
| 33 | 流行性感冒 | Influenza. | 55 | 63 | 35 | 39 | 48 | 36 | 56 | 64 | 85 | 33 |
| | 男 | Male. | 31 | 27 | 16 | 15 | 22 | 18 | 28 | 42 | 47 | |
| | 女 | Female. | 24 | 36 | 19 | 24 | 26 | 18 | 28 | 22 | 38 | |
| a | 呼吸器の合併症を伴うもの | With respiratory complications specified. | 20 | 30 | 18 | 18 | 21 | 15 | 24 | 28 | 36 | a |
| | 男 | Male. | 12 | 16 | 7 | 10 | 12 | 7 | 14 | 22 | 15 | |
| | 女 | Female. | 8 | 14 | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 21 | |
| b | 呼吸器の合併症を伴わざるもの | Without respiratory complications specified. | 35 | 33 | 17 | 21 | 27 | 21 | 32 | 36 | 49 | b |
| | 男 | Male. | 19 | 11 | 9 | 5 | 10 | 11 | 14 | 20 | 32 | |
| | 女 | Female. | 16 | 22 | 8 | 16 | 17 | 10 | 18 | 16 | 17 | |
| 34 | 痘瘡 | Smallpox. | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 6 | 1 | 3 | 34 |
| | 男 | Male. | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 2 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 1 | 1 | |
| 35 | 麻疹 | Measles. | 29 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 34 | 35 |
| | 男 | Male. | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 13 | |
| | 女 | Female. | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | |
| 36 | 急性灰白脊髓炎及び急性灰白腦炎 | Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis. | 61 | 33 | 16 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 36 |
| | 男 | Male. | 40 | 21 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | |
| | 女 | Female. | 21 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan, 1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 流行性腦炎 | Acute infectious encephalitis. | 29 | 22 | 16 | 18 | 18 | 7 | 18 | 9 | 11 | 37 |
| | 男 | Male. | 14 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| | 女 | Female. | 15 | 18 | 10 | 10 | 10 | 2 | 11 | 2 | 4 | |
| a | 流行性腦炎（嗜眠性） | Acute infectious encephalitis (lethargic). | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 2 | – | 1 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | |
| b | 日本腦炎 | Encephalitis japonica. | 22 | 12 | 11 | 13 | 9 | 1 | 14 | 6 | 11 | b |
| | 男 | Male. | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 5 | 7 | |
| | 女 | Female. | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | – | 8 | 1 | 4 | |
| c | 流行性腦炎及び日本腦炎の後遺症 | Sequelae of encephalitis lethargica and japonica. | – | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | その他不明の腦炎 | Encephalitis lethargica (unqualified). | 5 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 男 | Male. | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | – | d |
| | 女 | Female. | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | – | |
| | | | | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 3 | 1 | – | |
| 38 | その他の濾過性病毒による疾患 | Other diseases due to filtrable viruses. | 3 | 4 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 38 |
| | 男 | Male. | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | |
| a | 黄熱 | Yellow fever. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 狂犬病 | Rabies. | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 帶狀疱疹 | Herpes zoster. | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 風疹 | German measles. | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| e | 水痘 | Chickenpox. | 2 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
| f | その他 | Other diseases ascribed to viruses. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | f |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | 発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの） | Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia). | 16 | 12 | 19 | 8 | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 39 |
| | 男 | Male. | 8 | 6 | 8 | 3 | 13 | 8 | 10 | 8 | 11 | |
| | 女 | Female. | 8 | 6 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
| a | 発疹チフス | Exanthematic typhus. | 12 | 10 | 14 | 8 | 12 | 9 | 8 | 13 | 8 | a |
| | 男 | Male. | 6 | 5 | 5 | 3 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
| | 女 | Female. | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | – | 6 | – | |
| b | 発疹熱 | Endemic typhus fever. | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | b |
| | 男 | Male. | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| c | 恙虫病 | Tsutsugamushi disease. | 4 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 2 | – | 3 | c |
| | 男 | Male. | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | 2 | – | 3 | |
| | 女 | Female. | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | その他 | Other typhus-like diseases. | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | 十二指腸虫病 | Ankylostomiasis. | 40 | 53 | 57 | 61 | 71 | 83 | 75 | 104 | 143 | 40 |
| | 男 | Male. | 14 | 8 | 12 | 10 | 23 | 40 | 40 | 58 | 68 | |
| | 女 | Female. | 26 | 45 | 45 | 51 | 48 | 43 | 35 | 46 | 75 | |
| 41 | 胞虫病 | Hydatid disease. | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 41 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | |
| | 女 | Female. | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | |
| 42 | その他の蠕虫による疾患 | Other diseases caused by helminths. | 87 | 86 | 95 | 82 | 117 | 107 | 101 | 111 | 139 | 42 |
| | 男 | Male. | 37 | 20 | 24 | 28 | 27 | 29 | 44 | 44 | 44 | |
| | 女 | Female. | 50 | 66 | 71 | 54 | 90 | 78 | 57 | 67 | 95 | |
| a | 蛔虫病 | Ascariasis. | 84 | 80 | 90 | 78 | 102 | 94 | 92 | 93 | 127 | a |
| | 男 | Male. | 35 | 17 | 22 | 26 | 20 | 22 | 38 | 36 | 37 | |
| | 女 | Female. | 49 | 63 | 68 | 52 | 82 | 72 | 54 | 57 | 90 | |
| b | 肝吸虫病 | Hepatic distomiasis. | – | – | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | |
| | 女 | Female. | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | |
| c | 肺吸虫病 | Pulmonary distomiasis. | 1 | 2 | 2 | – | 5 | – | 1 | 1 | – | c |
| | 男 | Male. | 1 | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | – | 3 | – | – | 1 | – | |
| d | 日本住血吸虫病 | Asiatic schistosomiasis. | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | d |
| | 男 | Male. | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| | 女 | Female. | – | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
| e | 條虫病 | Taeniasis. | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | e |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| f | 住血糸狀虫病 | Filariasis. | 1 | 2 | – | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | f |
| | 男 | Male. | – | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| | 女 | Female. | 1 | – | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| g | その他 | Others. | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | g |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| 43 | 眞菌症 | Mycoses. | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 43 |
| | 男 | Male. | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
| | 女 | Female. | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| a | 放線菌病 | Actinomycosis. | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | a |
| | 男 | Male. | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| | 女 | Female. | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| b | その他 | Others. | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | b |
| | 男 | Male. | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 女 | Female. | 1 | – | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | |
| 44 | その他の傳染病及び寄生虫病 | Other infectious and parasitic diseases. | 15 | 10 | 7 | 10 | 14 | 21 | 24 | 20 | 21 | 44 |
| | 男 | Male. | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 14 | 10 | |
| | 女 | Female. | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 11 | |
| a | 軟性下疳 | Chancroid. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 鼠徑リンパ肉芽腫 | Lymphogranuloma inguinalis. | – | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 7 | 3 | 5 | b |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | 2 | – | 2 | 5 | 2 | 4 | |
| | 女 | Female. | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | |
| c | その他の性病（淋疾及び梅毒を除く） | Other venereal diseases (except gonorrhea and syphilis.). | 4 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | c |
| | 男 | Male. | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| d | 流行性耳下腺炎 | Mumps. | 4 | – | – | – | 1 | 3 | 1 | – | 1 | d |
| | 男 | Male. | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| e | その他 | Other infectious and parasitic diseases. | 7 | 8 | 6 | 8 | 13 | 15 | 14 | 17 | 14 | e |
| | 男 | Male. | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 9 | 12 | 6 | |
| | 女 | Female. | 2 | – | – | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
| II | 癌及びその他の腫瘍（45—57） | Cancer and other tumors.（45～57） | 383 | 471 | 598 | 1,314 | 2,351 | 3,531 | 5,266 | 6,700 | 8,031 | II |
| | 男 | Male. | 194 | 190 | 182 | 376 | 698 | 1,303 | 2,176 | 3,362 | 4,333 | |
| | 女 | Female. | 189 | 281 | 416 | 938 | 1,653 | 2,228 | 3,090 | 3,338 | 3,698 | |
| 45 | 口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the buccal cavity and pharynx. | 7 | 14 | 17 | 43 | 64 | 78 | 124 | 167 | 216 | 45 |
| | 男 | Male. | 2 | 6 | 7 | 23 | 32 | 45 | 82 | 106 | 155 | |
| | 女 | Female. | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 | 33 | 42 | 61 | 51 | |
| a | 唇 | Lip. | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 1 | |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | |
| b | 舌 | Tongue. | – | 1 | 4 | 5 | 13 | 12 | 23 | 36 | 45 | b |
| | 男 | Male. | – | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | 32 | |
| | 女 | Female. | – | – | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 12 | 13 | |
| c | 口腔（口蓋、口底、頬粘膜、齒牙支持組織） | Mouth. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | c |
| | 男 | Male. | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | 女 | Female. | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | |
| d | 顎骨 | Jaw bone. | 3 | 7 | 9 | 27 | 39 | 43 | 70 | 79 | 100 | d |
| | 男 | Male. | 1 | 3 | 2 | 14 | 19 | 28 | 46 | 49 | 75 | |
| | 女 | Female. | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | 15 | 24 | 30 | 25 | |
| e | 口腔内の不明の部位 | Unspecified parts of the buccal cavity. | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | e |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 6 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| f | 咽頭 | Pharynx. | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 17 | 25 | 34 | 44 | f |
| | 男 | Male. | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 | 37 | |
| | 女 | Female. | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 14 | 7 | |
| 46 | 消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum. | 67 | 132 | 236 | 543 | 1,079 | 1,800 | 3,026 | 4,364 | 5,721 | 46 |
| | 男 | Male. | 35 | 61 | 89 | 230 | 518 | 1,023 | 1,784 | 2,824 | 3,669 | |
| | 女 | Female. | 32 | 71 | 147 | 313 | 561 | 777 | 1,242 | 1,540 | 2,052 | |
| a | 食道 | Esophagus. | 1 | 7 | 2 | 13 | 35 | 65 | 119 | 241 | 333 | a |
| | 男 | Male. | 1 | 3 | – | 3 | 16 | 35 | 73 | 188 | 255 | |
| | 女 | Female. | – | 4 | 2 | 10 | 19 | 30 | 41 | 53 | 78 | |
| b | 胃 | Stomach. | 19 | 63 | 137 | 357 | 729 | 1,285 | 2,136 | 3,030 | 3,952 | b |
| | 男 | Male. | 9 | 28 | 47 | 148 | 359 | 751 | 1,293 | 2,029 | 2,581 | |
| | 女 | Female. | 10 | 35 | 90 | 209 | 370 | 534 | 843 | 1,031 | 1,368 | |
| c | 十二指腸 | Duodenum. | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 17 | 16 | c |
| | 男 | Male. | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 直腸及び肛門 | Rectum and anus. | 3 | 8 | 26 | 38 | 74 | 87 | 157 | 196 | 278 | d |
| | 男 | Male. | 1 | 5 | 11 | 14 | 41 | 36 | 73 | 97 | 165 | |
| | 女 | Female. | 2 | 3 | 15 | 24 | 33 | 51 | 84 | 99 | 113 | |
| e | 腸（十二指腸及び直腸を除く） | Intestines (except duodenum and rectum). | 3 | 11 | 16 | 26 | 56 | 55 | 91 | 111 | 152 | e |
| | 男 | Male. | 3 | 9 | 8 | 12 | 22 | 18 | 41 | 58 | 70 | |
| | 女 | Female. | — | 2 | 8 | 14 | 34 | 37 | 50 | 53 | 82 | |
| f | 肝臟及び胆路 | Liver and biliary passages. | 20 | 12 | 29 | 69 | 125 | 235 | 414 | 629 | 828 | f |
| | 男 | Male. | 11 | 6 | 12 | 38 | 59 | 153 | 247 | 389 | 513 | |
| | 女 | Female. | 9 | 6 | 17 | 31 | 66 | 82 | 167 | 240 | 315 | |
| g | 膵臟 | Pancreas. | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 19 | 33 | 29 | 52 | g |
| | 男 | Male. | 2 | — | 1 | 3 | 9 | 11 | 19 | 19 | 32 | |
| | 女 | Female. | — | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | 10 | 20 | |
| h | 腸間膜及び腹膜 | Mesentery and peritoneum. | 8 | 18 | 16 | 21 | 25 | 37 | 53 | 60 | 74 | h |
| | 男 | Male. | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 14 | 20 | 26 | 30 | |
| | 女 | Female. | 7 | 13 | 8 | 15 | 23 | 23 | 33 | 34 | 44 | |
| i | その他 | Other and unspecified sites. | 10 | 9 | 3 | 8 | 15 | 13 | 14 | 21 | 36 | i |
| | 男 | Male. | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 | 11 | |
| | 女 | Female. | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 13 | 25 | |
| 47 | 呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the respiratory system. | 26 | 20 | 15 | 22 | 42 | 73 | 117 | 159 | 221 | 47 |
| | 男 | Male. | 21 | 15 | 8 | 12 | 22 | 44 | 74 | 113 | 167 | |
| | 女 | Female. | 5 | 5 | 7 | 10 | 20 | 29 | 43 | 46 | 54 | |
| a | 喉頭 | Larynx. | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 30 | 46 | 63 | 75 | a |
| | 男 | Male. | 1 | 4 | — | 3 | 5 | 19 | 32 | 45 | 61 | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 14 | 18 | 14 | |
| b | 氣管 | Trachea. | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | b |
| | 男 | Male. | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | |
| | 女 | Female. | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | — | |
| c | 氣管支 | Bronchus. | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | c |
| | 男 | Male. | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| d | 肺 | Lung. | 12 | 8 | 5 | 7 | 23 | 27 | 56 | 71 | 111 | d |
| | 男 | Male. | 11 | 7 | 4 | 4 | 11 | 16 | 32 | 54 | 82 | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 24 | 17 | 29 | |
| e | 胸膜 | Pleura. | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 13 | e |
| | 男 | Male. | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| | 女 | Female. | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| f | 縦隔及びその他 | Mediastinum and unspecified sites. | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 8 | 18 | 18 | f |
| | 男 | Male. | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | 13 | |
| | 女 | Female. | 3 | 1 | 4 | 1 | — | 6 | 2 | 6 | 5 | |
| 48 | 子宮の癌及びその他の悪性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the uterus. | 13 | 25 | 86 | 341 | 692 | 948 | 1,234 | 1,168 | 1,027 | 48 |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 13 | 25 | 86 | 341 | 692 | 948 | 1,234 | 1,168 | 1,027 | |
| a | 子宮頸部 | Cervix uteri. | — | — | 2 | 9 | 24 | 27 | 34 | 27 | 18 | a |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | 2 | 9 | 24 | 27 | 34 | 27 | 18 | |
| b | 子宮体部 | Corpus uteri. | 1 | — | 3 | 4 | 9 | 7 | 13 | 14 | 15 | b |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 1 | — | 3 | 4 | 9 | 7 | 13 | 14 | 15 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 絨毛上皮腫 | Chorioepithelioma. | 1 | 11 | 15 | 19 | 11 | 18 | 21 | 3 | 2 | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 11 | 15 | 19 | 11 | 18 | 21 | 3 | 2 | |
| d | その他 | Other and unspecified sites. | 11 | 14 | 66 | 309 | 648 | 896 | 1,166 | 1,124 | 992 | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 11 | 14 | 66 | 309 | 648 | 896 | 1,166 | 1,124 | 992 | |
| 49 | その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of other female genital organs. | 8 | 16 | 15 | 28 | 28 | 36 | 41 | 44 | 42 | 49 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 8 | 16 | 15 | 28 | 28 | 36 | 41 | 44 | 42 | |
| a | 卵巣 | Ovary. | 8 | 14 | 12 | 25 | 18 | 23 | 24 | 35 | 28 | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 8 | 14 | 12 | 25 | 18 | 23 | 24 | 35 | 28 | |
| b | 卵管及び子宮旁結合組織 | Fallopian tube and parametrium. | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | 1 | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | 1 | |
| c | 膣 | Vagina. | – | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 6 | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 6 | |
| d | 外陰 | Vulva. | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
| e | その他 | Other and unspecified sites. | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | e |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 50 | 乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the breast. | – | 6 | 8 | 47 | 88 | 140 | 161 | 154 | 160 | 50 |
| | 男 | Male. | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | – | 6 | 8 | 46 | 88 | 140 | 161 | 154 | 159 | |
| 51 | 男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the male genital organs. | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 16 | 18 | 51 |
| | 男 | Male. | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 16 | 18 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 陰嚢 | Scrotum. | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 3 | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 3 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 前立腺 | Prostate. | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 3 | 6 | b |
| | 男 | Male. | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 睾丸 | Testes. | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | c |
| | 男 | Male. | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 陰莖 | Penis. | – | 1 | – | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | d |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | その他 | Other and unspecified sites. | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | e |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 52 | 泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍（男子及び女子） | Cancer and other malignant tumors of the urinary organs (male and female). | 6 | 5 | 15 | 13 | 26 | 18 | 43 | 54 | 57 | 52 |
| | 男 | Male. | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 17 | 24 | 33 | |
| | 女 | Female. | 2 | 3 | 9 | 9 | 17 | 12 | 26 | 30 | 24 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 腎臟 | Kidney. | 5 | 2 | 12 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | a |
| | 男 | Male. | 4 | — | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
| | 女 | Female. | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 6 | |
| b | 膀胱 | Bladder. | 1 | 3 | 3 | 5 | 16 | 11 | 29 | 28 | 38 | b |
| | 男 | Male. | — | 2 | — | 1 | 6 | 4 | 13 | 14 | 23 | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 16 | 14 | 15 | |
| c | その他 | Other and unspecified sites. | — | — | — | 1 | 1 | — | 5 | 6 | 7 | c |
| | 男 | Male. | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 4 | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 4 | 3 | |
| 53 | 皮膚の癌及びその他の惡性腫瘍（外陰及び陰嚢を除く） | Cancer and other malignant tumors of the skin (except vulva and scrotum). | 12 | 15 | 4 | 16 | 17 | 27 | 35 | 39 | 53 | 53 |
| | 男 | Male. | 7 | 9 | 1 | 6 | 6 | 11 | 18 | 26 | 31 | |
| | 女 | Female. | 5 | 6 | 3 | 10 | 11 | 16 | 17 | 13 | 22 | |
| 54 | 腦及びその他の中樞神經系の癌及びその他の惡性腫瘍. | Cancer and other malignant tumors of the brain and other parts of the central nervous system. | 23 | 12 | 6 | 9 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 54 |
| | 男 | Male. | 12 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 7 | |
| | 女 | Female. | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | |
| a | 神經膠腫 | Glioma. | 5 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | a |
| | 男 | Male. | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| | 女 | Female. | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| b | その他 | Other and unspecified malignant tumors. | 18 | 10 | 6 | 9 | 7 | 11 | 13 | 15 | 15 | b |
| | 男 | Male. | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | |
| | 女 | Female. | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | |
| 55 | その他及び不明臟器の癌及びその他の惡性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of other and unspecified organs. | 91 | 51 | 54 | 60 | 86 | 107 | 137 | 183 | 187 | 55 |
| | 男 | Male. | 50 | 26 | 14 | 33 | 35 | 51 | 68 | 94 | 121 | |
| | 女 | Female. | 41 | 25 | 40 | 27 | 51 | 56 | 69 | 89 | 66 | |
| a | 副腎 | Adrenal gland. | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | — | a |
| | 男 | Male. | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| b | 骨（顎及び附屬洞を除く） | Bone (except jaw bone and accessory sinuses) | 20 | 6 | 8 | 11 | 17 | 10 | 12 | 27 | 31 | b |
| | 男 | Male. | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 15 | 15 | |
| | 女 | Female. | 7 | — | 6 | 6 | 13 | 8 | 4 | 12 | 16 | |
| c | 甲狀腺 | Thyroid gland. | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 9 | 7 | 12 | 15 | c |
| | 男 | Male. | 2 | — | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
| | 女 | Female. | — | 2 | — | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | |
| d | 鼻腔及び副鼻腔 | Nasal cavity and accessory sinuses. | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 | d |
| | 男 | Male. | 2 | — | — | 2 | — | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| | 女 | Female. | — | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | 5 | 2 | |
| e | 結合組織 | Connective tissues. | — | — | 1 | — | 2 | — | 2 | 2 | — | e |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | 1 | — | 2 | — | 2 | 2 | — | |
| f | その他 | Other and unspecified organs. | 65 | 40 | 42 | 44 | 62 | 82 | 114 | 129 | 136 | f |
| | 男 | Male. | 31 | 18 | 11 | 25 | 30 | 41 | 56 | 69 | 97 | |
| | 女 | Female. | 34 | 22 | 31 | 19 | 32 | 41 | 58 | 60 | 39 | |
| 56 | 良性腫瘍（類皮囊胞を含む） | Nonmalignant tumors (including dermoid cysts). | 19 | 31 | 32 | 39 | 67 | 90 | 104 | 82 | 74 | 56 |
| | 男 | Male. | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 14 | 6 | |
| | 女 | Female. | 12 | 25 | 27 | 35 | 62 | 82 | 97 | 68 | 68 | |
| a | 卵巢 | Ovary. | 6 | 17 | 16 | 10 | 13 | 21 | 26 | 17 | 21 | a |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 6 | 17 | 16 | 10 | 13 | 21 | 26 | 17 | 21 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 子宮 | Uterus. | – | 3 | 5 | 22 | 41 | 51 | 68 | 41 | 35 | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 3 | 5 | 22 | 41 | 51 | 68 | 41 | 35 | |
| c | その他の女子性器 | Other female genital organs. | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | – | 2 | 3 | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | – | 2 | 3 | |
| d | 腦及びその他の中樞神經系 | Brain and other parts of the central nervous system. | 2 | 5 | 1 | – | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | d |
| | 男 | Male. | – | 3 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| | 女 | Female. | 2 | 2 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | |
| e | その他 | Other and unspecified organs. | 11 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 19 | 14 | e |
| | 男 | Male. | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 11 | 5 | |
| | 女 | Female. | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | |
| 57 | 惡性、良性の別不明の腫瘍 | Tumors of unspecified nature. | 110 | 142 | 106 | 149 | 151 | 195 | 219 | 255 | 250 | 57 |
| | 男 | Male. | 55 | 56 | 44 | 56 | 63 | 101 | 106 | 136 | 125 | |
| | 女 | Female. | 55 | 86 | 62 | 93 | 88 | 94 | 113 | 119 | 125 | |
| a | 卵巢 | Ovary. | 6 | 14 | 3 | 5 | 11 | 7 | 9 | 5 | 13 | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 6 | 14 | 3 | 5 | 11 | 7 | 9 | 5 | 13 | |
| b | 子宮 | Uterus. | – | 3 | 3 | 11 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 3 | 3 | 11 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | |
| c | その他の女子性器 | Other female genital organs. | – | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| d | 腦及びその他の中樞神經系 | Brain and other parts of the central nervous system. | 68 | 78 | 59 | 62 | 64 | 75 | 78 | 60 | 57 | d |
| | 男 | Male. | 39 | 33 | 33 | 34 | 42 | 43 | 49 | 31 | 32 | |
| | 女 | Female. | 29 | 45 | 26 | 28 | 22 | 29 | 29 | 29 | 25 | |
| e | その他 | Other and unspecified organs. | 33 | 45 | 39 | 66 | 68 | 104 | 121 | 177 | 170 | e |
| | 男 | Male. | 16 | 23 | 11 | 22 | 21 | 55 | 57 | 105 | 93 | |
| | 女 | Female. | 20 | 22 | 28 | 44 | 47 | 49 | 64 | 72 | 77 | |
| I | リユウマチ、榮養及び內分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン缺乏症(58—71) | Rheumatism, diseases of nutrition and of the endocrine glands, other general diseases, and avitaminoses (58～71). | 656 | 952 | 859 | 821 | 899 | 927 | 1,074 | 1,141 | 1,306 | I |
| | 男 | Male. | 322 | 450 | 367 | 372 | 464 | 520 | 637 | 701 | 780 | |
| | 女 | Female. | 334 | 502 | 492 | 449 | 435 | 407 | 437 | 440 | 526 | |
| 58 | 急性リユウマチ | Acute rheumatic fever. | 49 | 39 | 32 | 39 | 31 | 29 | 28 | 50 | 43 | 58 |
| | 男 | Male. | 31 | 15 | 7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 24 | 16 | |
| | 女 | Female. | 18 | 24 | 25 | 26 | 20 | 18 | 17 | 26 | 27 | |
| a | 急性リユウマチ性心膜炎 | Acute rheumatic pericarditis. | – | 1 | – | 2 | – | 3 | – | 2 | 1 | a |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | 1 | – | 3 | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | |
| b | 急性リユウマチ性心內膜炎 | Acute rheumatic endocarditis. | 22 | 12 | 13 | 13 | 13 | 7 | 9 | 8 | 7 | b |
| | 男 | Male. | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| | 女 | Female. | 6 | 8 | 9 | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | |
| c | 急性リユウマチ性心筋炎 | Acute rheumatic myocarditis. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | c |
| | 男 | Male. | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | |
| | 女 | Female. | – | 2 | 2 | 2 | – | 3 | – | 1 | – | |
| d | その他の急性リユウマチ性心臟疾患 | Other acute rheumatic heart diseases. | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | d |
| | 男 | Male. | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | その他の急性リユウマチ | Other forms of acute rheumatic fever. | 12 | 8 | 6 | 14 | 5 | 6 | 5 | 11 | 5 | e |
| | 男 | Male. | 8 | 2 | 1 | 6 | — | 3 | 2 | 7 | 2 | |
| | 女 | Female. | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| f | リユウマチ（急性、慢性の別不明のもの） | Rheumatism(not specified as acute or chronic). | 12 | 12 | 10 | 7 | 10 | 9 | 12 | 24 | 27 | f |
| | 男 | Male. | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 8 | |
| | 女 | Female. | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 14 | 19 | |
| 59 | 慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患 | Chronic rheumatism and other rheumatic diseases. | 69 | 49 | 39 | 32 | 41 | 47 | 73 | 105 | 137 | 59 |
| | 男 | Male. | 35 | 24 | 11 | 8 | 14 | 10 | 31 | 40 | 44 | |
| | 女 | Female. | 34 | 25 | 28 | 24 | 27 | 37 | 42 | 65 | 93 | |
| a | リユウマチ様関節炎 | Rheumatoid arthritis. | 26 | 20 | 20 | 12 | 18 | 13 | 35 | 39 | 53 | a |
| | 男 | Male. | 14 | 11 | 4 | 4 | 10 | 3 | 15 | 15 | 14 | |
| | 女 | Female. | 12 | 9 | 16 | 8 | 8 | 10 | 20 | 24 | 39 | |
| b | その他の慢性関節リユウマチ | Other chronic articular rheumatism. | 25 | 17 | 8 | 13 | 16 | 18 | 21 | 49 | 48 | b |
| | 男 | Male. | 12 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 16 | |
| | 女 | Female. | 13 | 9 | 4 | 11 | 12 | 14 | 11 | 31 | 32 | |
| c | その他 | Other and unspecified forms of chronic rheumatism. | 18 | 12 | 11 | 7 | 7 | 16 | 17 | 17 | 36 | c |
| | 男 | Male. | 9 | 5 | 3 | 2 | — | 3 | 6 | 7 | 14 | |
| | 女 | Female. | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 13 | 11 | 10 | 22 | |
| 60 | 痛風 | Gout. | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 | — | 2 | 6 | 60 |
| | 男 | Male. | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | 4 | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | |
| 61 | 糖尿病 | Diabetes mellitus. | 34 | 59 | 34 | 60 | 92 | 117 | 179 | 202 | 253 | 61 |
| | 男 | Male. | 14 | 24 | 9 | 28 | 55 | 69 | 108 | 115 | 153 | |
| | 女 | Female. | 20 | 35 | 25 | 32 | 37 | 48 | 71 | 87 | 100 | |
| 62 | 腦下垂体の疾患 | Diseases of the pituitary gland. | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 | 62 |
| | 男 | Male. | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | |
| 63 | 甲狀腺及び上皮小体の疾患 | Diseases of the thyroid and parathyroid glands. | 13 | 25 | 32 | 29 | 28 | 24 | 42 | 27 | 38 | 63 |
| | 男 | Male. | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 12 | |
| | 女 | Female. | 12 | 22 | 27 | 25 | 25 | 20 | 34 | 22 | 26 | |
| a | 單純性甲狀腺腫 | Simple goiter. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | a |
| | 男 | Male. | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |
| b | 眼球突出性甲狀腺腫 | Exophthalmic goiter. | 9 | 17 | 25 | 23 | 24 | 21 | 31 | 22 | 27 | b |
| | 男 | Male. | — | — | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | |
| | 女 | Female. | 9 | 17 | 21 | 20 | 21 | 18 | 24 | 17 | 18 | |
| c | 粘液水腫及びクレチン病 | Myxedema and cretinism. | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | 3 | c |
| | 男 | Male. | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | |
| d | その他の甲狀腺の疾患 | Other diseases of the thyroid glands. | 1 | — | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | d |
| | 男 | Male. | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | |
| e | 上皮小体の疾患 | Diseases of the parathyroid glands. | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | e |
| | 男 | Male. | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 64 | 胸腺の疾患 | Diseases of the thymus gland. | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 64 |
| | 男 | Male. | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| | 女 | Female. | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 年齢階級 Age group. 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 副腎の疾患（結核性を除く） | Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous). | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 65 |
| | 男 | Male. | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 2 | 3 | |
| | 女 | Female. | 2 | 3 | – | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| a | アジソン病（結核性を除く） | Addison's disease (not specified as tuberculous). | – | *3* | – | *3* | *7* | *8* | *5* | *8* | *5* | a |
| | 男 | Male. | – | *1* | – | *1* | *1* | *7* | – | *2* | *3* | |
| | 女 | Female. | – | *2* | – | *2* | *6* | *1* | *5* | *6* | *2* | |
| b | その他 | Other diseases of the adrenal glands. | *2* | *1* | *1* | – | – | – | *1* | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *2* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | |
| 66 | その他の全身病 | Other general diseases. | 222 | 337 | 355 | 371 | 417 | 427 | 505 | 486 | 526 | 66 |
| | 男 | Male. | 131 | 214 | 182 | 208 | 256 | 267 | 333 | 336 | 349 | |
| | 女 | Female. | 91 | 123 | 173 | 163 | 161 | 160 | 172 | 150 | 177 | |
| a | 骨軟化症 | Osteomalacia. | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | |
| b | 榮養失調 | Nutritional disorder. | *205* | *327* | *347* | *361* | *405* | *418* | *486* | *478* | *516* | b |
| | 男 | Male. | *125* | *208* | *178* | *203* | *249* | *263* | *323* | *331* | *344* | |
| | 女 | Female. | *80* | *119* | *169* | *158* | *156* | *155* | *163* | *147* | *172* | |
| c | その他 | Other general diseases. | *17* | *10* | *8* | *10* | *12* | *9* | *17* | *8* | *10* | c |
| | 男 | Male. | *6* | *6* | *4* | *5* | *7* | *4* | *9* | *5* | *5* | |
| | 女 | Female. | *11* | *4* | *4* | *5* | *5* | *5* | *8* | *3* | *5* | |
| 67 | 壞血病 | Scurvy. | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 11 | *10* | 67 |
| | 男 | Male. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | *6* | |
| | 女 | Female. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | *4* | |
| a | 2才未滿のもの | Under 2 years of age. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 2才以上のもの | 2 years of age and over. | *8* | *8* | *9* | *7* | *7* | *5* | *6* | *11* | *10* | b |
| | 男 | Male. | *4* | *4* | *5* | *3* | *4* | *3* | *3* | *7* | *6* | |
| | 女 | Female. | *4* | *4* | *4* | *4* | *3* | *2* | *3* | *4* | *4* | |
| 68 | 脚氣 | Beriberi. | 242 | 408 | 344 | 263 | 265 | 251 | 218 | 234 | 265 | 68 |
| | 男 | Male. | 100 | 152 | 139 | 97 | 116 | 135 | 130 | 160 | 177 | |
| | 女 | Female. | 142 | 256 | 205 | 166 | 149 | 116 | 88 | 74 | 88 | |
| 69 | ペラグラ（アルコール性を除く） | Pellagra (except alcoholic). | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 69 |
| | 男 | Male. | – | 3 | – | 1 | – | – | 4 | 5 | 4 | |
| | 女 | Female. | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 70 | 佝僂病 | Rickets. | – | 6 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | 70 |
| | 男 | Male. | – | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | – | 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | |
| 71 | その他のビタミン欠乏症 | Other avitaminoses. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 12 | 9 | 8 | 12 | 71 |
| | 男 | Male. | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 11 | 8 | 6 | 10 | |
| | 女 | Female. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Ⅳ | **血液及び造血臟器の疾患（72—76）** | Diseases of the blood and blood forming organs. (72～76) | 253 | 210 | 180 | 192 | 193 | 199 | 184 | 191 | 177 | Ⅳ |
| | 男 | Male. | 110 | 96 | 76 | 77 | 73 | 81 | 89 | 95 | 84 | |
| | 女 | Female. | 143 | 114 | 104 | 115 | 120 | 118 | 95 | 96 | 93 | |
| 72 | 出血症 | Hemorrhagic conditions. | 69 | 47 | 38 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 | 35 | 72 |
| | 男 | Male. | 25 | 17 | 14 | 16 | 13 | 17 | 16 | 18 | 12 | |
| | 女 | Female. | 44 | 30 | 24 | 18 | 21 | 19 | 18 | 16 | 23 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 年齢階級 Age group. 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 原発性紫斑病 | Primary purpuras. | 53 | 32 | 26 | 22 | 25 | 30 | 26 | 25 | 31 | a |
| | 男 | Male. | 15 | 10 | 11 | 11 | 9 | 15 | 12 | 12 | 11 | |
| | 女 | Female. | 38 | 22 | 15 | 11 | 16 | 15 | 14 | 13 | 20 | |
| b | 血友病 | Hemophilia. | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | b |
| | 男 | Male. | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | |
| | 女 | Female. | — | 2 | 2 | 1 | — | 2 | 2 | — | 1 | |
| c | その他 | Other hemorrhagic conditions. | 13 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | c |
| | 男 | Male. | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| | 女 | Female. | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 73 | 貧血（脾性貧血を除く） | Anemias (except splenic anemia). | 90 | 81 | 66 | 79 | 88 | 93 | 75 | 90 | 99 | 73 |
| | 男 | Male. | 42 | 28 | 11 | 24 | 22 | 29 | 36 | 47 | 54 | |
| | 女 | Female. | 48 | 53 | 55 | 55 | 66 | 64 | 39 | 43 | 45 | |
| a | 悪性貧血 | Pernicious anemia. | 45 | 37 | 32 | 35 | 41 | 48 | 36 | 40 | 47 | a |
| | 男 | Male. | 23 | 14 | 6 | 14 | 11 | 11 | 20 | 17 | 30 | |
| | 女 | Female. | 22 | 23 | 26 | 21 | 30 | 37 | 16 | 23 | 17 | |
| b | その他の過色素性貧血 | Other hyperchromic anemias. | — | 4 | 1 | 1 | 5 | — | 1 | 1 | 1 | b |
| | 男 | Male. | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | 2 | 1 | 1 | 5 | — | 1 | 1 | 1 | |
| c | 減色性貧血 | Hypochromic anemias. | 4 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | c |
| | 男 | Male. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 3 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |
| d | その他 | Other and unspecified anemias. | 41 | 40 | 33 | 43 | 41 | 44 | 38 | 49 | 51 | d |
| | 男 | Male. | 18 | 12 | 5 | 10 | 11 | 18 | 16 | 30 | 24 | |
| | 女 | Female. | 23 | 28 | 28 | 33 | 30 | 26 | 22 | 19 | 27 | |
| 74 | 白血病及び無白血病 | Leukemias and aleukemias. | 74 | 56 | 55 | 58 | 47 | 41 | 49 | 43 | 26 | 74 |
| | 男 | Male. | 34 | 34 | 41 | 28 | 24 | 23 | 31 | 20 | 15 | |
| | 女 | Female. | 40 | 22 | 14 | 30 | 23 | 18 | 18 | 23 | 11 | |
| a | 白血病 | Leukemias. | 73 | 56 | 54 | 55 | 46 | 41 | 48 | 43 | 26 | a |
| | 男 | Male. | 33 | 34 | 41 | 25 | 23 | 23 | 30 | 20 | 15 | |
| | 女 | Female. | 40 | 22 | 13 | 30 | 23 | 18 | 18 | 23 | 11 | |
| b | 無白血病 | Aleukemias. | 1 | — | 1 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | b |
| | 男 | Male. | 1 | — | — | 3 | 1 | — | 1 | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 75 | 脾臓の疾患 | Diseases of the spleen. | 14 | 22 | 16 | 15 | 19 | 26 | 24 | 24 | 16 | 75 |
| | 男 | Male. | 7 | 15 | 7 | 5 | 10 | 11 | 6 | 10 | 2 | |
| | 女 | Female. | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 15 | 18 | 14 | 14 | |
| a | 脾性貧血 | Splenic anemia. | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | a |
| | 男 | Male. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | |
| b | 巨脾症（性質不明のもの） | Splenomegaly (of undetermined nature). | 10 | 15 | 13 | 12 | 14 | 20 | 22 | 17 | 15 | b |
| | 男 | Male. | 5 | 12 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 2 | |
| | 女 | Female. | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 11 | 16 | 9 | 13 | |
| c | その他 | Other diseases of the spleen. | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | c |
| | 男 | Male. | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | 2 | — | |
| | 女 | Female. | 2 | 4 | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| 76 | その他の血液及び造血臓器の疾患 | Other diseases of the blood and blood-forming organs. | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | — | 1 | 76 |
| | 男 | Male. | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a 無顆粒細胞症 | Agranulocytosis. | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | – | – | a |
| | 男 | Male. | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
| | b 赤血球増加症 | Erythrocytosis. | | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | c 血球素血症 | Hemoglobinemia. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | d その他 | Other diseases of the blood and blood-forming organs. | | | | | | | | | | d |
| | 男 | Male. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | |
| V | 慢性中毒及びアルコール中毒 (77—79) | Chronic poisoning and intoxication. (77～79) | 9 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | |
| | 男 | Male. | 6 | 20 | 20 | 26 | 44 | 49 | 68 | 39 | 33 | V |
| | 女 | Female. | 3 | 13 | 17 | 21 | 39 | 45 | 65 | 37 | 33 | |
| 77 | アルコール中毒（エチール中毒） | Alcoholism (ethylism). | | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | – | |
| | 男 | Male. | 6 | 12 | 16 | 18 | 33 | 45 | 63 | 32 | 30 | 77 |
| | 女 | Female. | 1 | 9 | 15 | 17 | 32 | 42 | 61 | 31 | 30 | |
| | a ペラグラ（アルコール性） | Alcoholic pellagra. | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | |
| | 男 | Male. | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | a |
| | 女 | Female. | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | |
| | b 慢性アルコール性精神病 | Chronic alcoholic psychosis. | | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | c その他のアルコール性神經障害 | Other deficiency states associated with alcoholism. | | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 3 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | |
| | d 急性アルコール中毒 | Acute alcoholism. | 5 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | |
| | 男 | Male. | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 19 | 20 | 11 | 9 | d |
| | 女 | Female. | 1 | 5 | 8 | 8 | 11 | 18 | 20 | 11 | 9 | |
| | e 慢性アルコール中毒 | Chronic alcoholism. | | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | e |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | |
| | f その他及び不明のアルコール中毒 | Unspecified alcoholism. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 男 | Male. | 1 | 5 | 7 | 9 | 19 | 18 | 27 | 17 | 15 | f |
| | 女 | Female. | – | 4 | 6 | 9 | 19 | 17 | 26 | 16 | 15 | |
| 78 | 鉛中毒 | Lead poisoning. | | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | |
| | 男 | Male. | – | 3 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | 1 | 78 |
| | 女 | Female. | – | 3 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | 1 | |
| | a 職業性と明示せられたるもの | Specified as occupational. | | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | a |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | b 職業性と明示せられざるもの | Not specified as occupational. | | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 男 | Male. | – | 2 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | 1 | b |
| | 女 | Female. | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | |
| 79 | その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒 | Chronic poisoning by other mineral or organic substances. | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| | 男 | Male. | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 5 | 2 | 79 |
| | 女 | Female. | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| | | | | 4 | 2 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 職業性と明示せられたるもの | Specified as occupational. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| b | 職業性と明示せられざるもの（モルヒネ中毒を除く） | Not specified as occupational (except morphinism). | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 1 | 2 | 2 | b |
| | 男 | Male. | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 2 | 2 | |
| | 女 | Female. | – | 1 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | |
| c | モルヒネ中毒 | Morphinism. | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | – | c |
| | 男 | Male. | 1 | 1 | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | – | |
| | 女 | Female. | – | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | |
| VI | **神經系及び感覺器の疾患（80—89）** | Diseases of the nervous system and sense organs. (80～89) | 1,749 | 2,068 | 1,714 | 1,885 | 2,418 | 3,262 | 4,959 | 7,354 | 10,730 | VI |
| | **男** | Male. | 949 | 1,046 | 788 | 856 | 1,206 | 1,669 | 2,491 | 3,826 | 6,104 | |
| | **女** | Female. | 800 | 1,022 | 926 | 1,029 | 1,212 | 1,593 | 2,463 | 3,528 | 4,626 | |
| 80 | 腦炎（非流行性） | Encephalitis (nonepidemic). | 48 | 44 | 31 | 42 | 34 | 25 | 36 | 28 | 35 | 80 |
| | 男 | Male. | 23 | 23 | 15 | 23 | 18 | 14 | 21 | 14 | 22 | |
| | 女 | Female. | 25 | 21 | 16 | 19 | 16 | 11 | 15 | 14 | 13 | |
| a | 頭蓋内膿瘍 | Intracranial abscess. | 13 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 12 | a |
| | 男 | Male. | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | |
| | 女 | Female. | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| b | その他（非流行性） | Other encephalitis (nonepidemic). | 35 | 38 | 21 | 34 | 26 | 18 | 26 | 23 | 23 | b |
| | 男 | Male. | 15 | 18 | 8 | 17 | 14 | 11 | 15 | 11 | 14 | |
| | 女 | Female. | 20 | 20 | 13 | 17 | 12 | 7 | 11 | 12 | 9 | |
| 81 | 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） | Meningitis (not due to meningococcus). | 723 | 730 | 493 | 380 | 353 | 302 | 255 | 238 | 243 | 81 |
| | 男 | Male. | 395 | 342 | 192 | 157 | 166 | 158 | 146 | 135 | 135 | |
| | 女 | Female. | 328 | 388 | 301 | 223 | 187 | 144 | 109 | 103 | 103 | |
| a | 單純性髄膜炎 | Simple meningitis. | 710 | 719 | 484 | 373 | 345 | 296 | 249 | 234 | 239 | a |
| | 男 | Male. | 387 | 335 | 187 | 152 | 163 | 155 | 141 | 132 | 132 | |
| | 女 | Female. | 323 | 384 | 297 | 221 | 182 | 141 | 108 | 102 | 107 | |
| b | 急性腦脊髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） | Acute cerebrospinal meningitis (not due to meningococcus). | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | b |
| | 男 | Male. | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| | 女 | Female. | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 82 | 脊髄の疾患（脊髄癆及び多發性脳脊髄硬化症を除く） | Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis). | 87 | 100 | 75 | 100 | 98 | 109 | 134 | 154 | 161 | 82 |
| | 男 | Male. | 44 | 63 | 52 | 44 | 61 | 57 | 85 | 94 | 102 | |
| | 女 | Female. | 43 | 37 | 23 | 56 | 37 | 52 | 49 | 60 | 59 | |
| 83 | 頭蓋内血管の損傷 | Intracranial lesions of vascular origin. | 289 | 359 | 342 | 593 | 1,219 | 2,239 | 4,017 | 6,441 | 9,772 | 83 |
| | 男 | Male. | 160 | 189 | 153 | 256 | 612 | 1,143 | 1,972 | 3,304 | 5,542 | |
| | 女 | Female. | 129 | 170 | 189 | 337 | 607 | 1,096 | 2,045 | 3,137 | 4,230 | |
| a | 腦出血又は腦溢血（分娩時に於ける傷害を除く） | Cerebral hemorrhage or effusion (excluding birth injuries). | 215 | 265 | 248 | 437 | 986 | 1,993 | 3,787 | 6,180 | 9,379 | a |
| | 男 | Male. | 121 | 145 | 120 | 200 | 469 | 987 | 1,790 | 3,146 | 5,300 | |
| | 女 | Female. | 94 | 120 | 128 | 237 | 517 | 1,006 | 1,947 | 3,034 | 4,079 | |
| b | 腦塞栓症及び腦血栓症 | Cerebral embolism and thrombosis. | 45 | 61 | 56 | 83 | 87 | 86 | 90 | 81 | 109 | b |
| | 男 | Male. | 24 | 31 | 17 | 34 | 34 | 36 | 43 | 34 | 58 | |
| | 女 | Female. | 21 | 30 | 39 | 49 | 53 | 50 | 47 | 47 | 51 | |
| c | 腦軟化 | Cerebral softening. | 14 | 14 | 19 | 21 | 24 | 36 | 56 | 56 | 118 | c |
| | 男 | Male. | 6 | 5 | 8 | 14 | 13 | 18 | 28 | 32 | 73 | |
| | 女 | Female. | 8 | 9 | 11 | 7 | 11 | 18 | 28 | 24 | 45 | |
| d | 片麻痺及びその他原因不明の麻痺 | Hemiplegia and other paralysis of unspecified origin. | 15 | 19 | 19 | 52 | 122 | 124 | 134 | 124 | 166 | d |
| | 男 | Male. | 9 | 8 | 8 | 38 | 96 | 102 | 111 | 92 | 111 | |
| | 女 | Female. | 6 | 11 | 11 | 14 | 26 | 22 | 23 | 32 | 55 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く） | Mental diseases and deficiency (except general paralysis of the insane). | 231 | 476 | 502 | 514 | 466 | 378 | 315 | 291 | 265 | 84 |
| | 男 | Male. | 122 | 224 | 234 | 225 | 217 | 174 | 157 | 156 | 148 | |
| | 女 | Female. | 109 | 252 | 268 | 289 | 249 | 204 | 158 | 135 | 117 | |
| a | 精神薄弱 | Mental deficiency. | 21 | 27 | 23 | 22 | 24 | 17 | 11 | 25 | 15 | a |
| | 男 | Male. | 14 | 17 | 12 | 12 | 9 | 9 | 5 | 11 | 9 | |
| | 女 | Female. | 7 | 10 | 11 | 10 | 15 | 8 | 6 | 14 | 6 | |
| b | 精神分裂病（早発性痴呆） | Schizophrenia (dementia praecox). | 155 | 344 | 376 | 399 | 321 | 235 | 181 | 130 | 122 | b |
| | 男 | Male. | 81 | 173 | 182 | 176 | 159 | 108 | 96 | 64 | 57 | |
| | 女 | Female. | 74 | 171 | 194 | 223 | 162 | 127 | 85 | 66 | 65 | |
| c | 躁鬱病 | Manic-depressive psychosis. | 15 | 37 | 27 | 32 | 37 | 41 | 39 | 31 | 39 | c |
| | 男 | Male. | 5 | 13 | 9 | 13 | 15 | 21 | 13 | 18 | 24 | |
| | 女 | Female. | 10 | 24 | 18 | 19 | 22 | 20 | 26 | 13 | 15 | |
| d | 心原精神病 | Psycho-genetic psychosis. | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | d |
| | 男 | Male. | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| | 女 | Female. | – | – | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| e | その他 | Other mental diseases. | 39 | 65 | 70 | 57 | 73 | 78 | 79 | 93 | 80 | e |
| | 男 | Male. | 21 | 18 | 27 | 23 | 31 | 34 | 42 | 59 | 52 | |
| | 女 | Female. | 18 | 47 | 43 | 34 | 45 | 44 | 37 | 39 | 28 | |
| 85 | 癲癇 | Epilepsy. | 198 | 205 | 168 | 145 | 115 | 82 | 67 | 36 | 33 | 85 |
| | 男 | Male. | 108 | 122 | 96 | 67 | 63 | 44 | 32 | 21 | 22 | |
| | 女 | Female. | 90 | 83 | 72 | 78 | 52 | 38 | 35 | 15 | 11 | |
| 86 | 全身痙攣（5才未滿） | Convulsions (under 5 years of age). | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 87 | その他の神經系の疾患 | Other diseases of the nervous system. | 55 | 58 | 40 | 49 | 64 | 65 | 73 | 119 | 161 | 87 |
| | 男 | Male. | 31 | 19 | 16 | 22 | 33 | 39 | 43 | 69 | 98 | |
| | 女 | Female. | 24 | 39 | 24 | 27 | 31 | 26 | 30 | 50 | 63 | |
| a | 舞踏病 | Chorea. | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | a |
| | 男 | Male. | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | |
| | 女 | Female. | 5 | 7 | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | |
| b | 神經炎（リユウマチ性又はアルコール性を除く） | Neuritis (except rheumatic or alcoholic). | 10 | 19 | 9 | 11 | 19 | 26 | 33 | 55 | 92 | b |
| | 男 | Male. | 6 | 7 | 2 | 5 | 13 | 16 | 18 | 31 | 52 | |
| | 女 | Female. | 4 | 12 | 7 | 6 | 6 | 10 | 15 | 24 | 40 | |
| c | 震顫麻痺（腦炎の後遺症を除く） | Paralysis agitans (except result of encephalitis). | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 20 | 19 | c |
| | 男 | Male. | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 15 | |
| | 女 | Female. | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| d | 多発性腦脊髓硬化症 | Disseminated sclerosis. | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | d |
| | 男 | Male. | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| | 女 | Female. | – | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| e | その他 | Other diseases of the nervous system. | 35 | 28 | 25 | 29 | 35 | 29 | 37 | 38 | 39 | e |
| | 男 | Male. | 21 | 12 | 11 | 12 | 18 | 17 | 14 | 24 | 23 | |
| | 女 | Female. | 14 | 16 | 14 | 17 | 17 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
| 88 | 視覺器の疾患 | Diseases of the organs of vision. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 88 |
| | 男 | Male. | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 89 | 耳及び乳樣突起の疾患 | Diseases of the ear and mastoid process. | 117 | 94 | 62 | 6 | 68 | 61 | 56 | 45 | 59 | 89 |
| | 男 | Male. | 66 | 63 | 29 | 32 | 35 | 39 | 34 | 31 | 35 | |
| | 女 | Female. | 51 | 31 | 33 | 29 | 33 | 22 | 22 | 14 | 24 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 耳炎及びその他の耳の疾患 | Otitis and other diseases of the ear. | 119 | 86 | 57 | 56 | 62 | 51 | 53 | 40 | 58 | a |
| | 男 | Male. | 69 | 57 | 28 | 30 | 32 | 34 | 32 | 28 | 34 | |
| | 女 | Female. | 50 | 29 | 29 | 26 | 30 | 17 | 21 | 12 | 24 | |
| b | 乳様突起の疾患 | Diseases of the mastoid process. | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | b |
| | 男 | Male. | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| | 女 | Female. | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | – | |
| VII | 循環器系の疾患 (90—103) | Diseases of the circulatory system. (90—103) | 1,546 | 1,823 | 1,852 | 1,842 | 2,174 | 2,418 | 3,018 | 3,734 | 4,818 | VII |
| | 男 | Male. | 701 | 787 | 691 | 668 | 910 | 1,121 | 1,566 | 2,038 | 2,716 | |
| | 女 | Female. | 845 | 1,041 | 1,161 | 1,174 | 1,264 | 1,297 | 1,452 | 1,696 | 2,102 | |
| 90 | 心膜炎（急性リユウマチ性を除く） | Pericarditis (except acute rheumatic). | 35 | 38 | 42 | 27 | 32 | 24 | 31 | 35 | 24 | 90 |
| | 男 | Male. | 24 | 17 | 19 | 14 | 15 | 11 | 20 | 18 | 12 | |
| | 女 | Female. | 11 | 21 | 23 | 13 | 17 | 13 | 11 | 17 | 12 | |
| a | 慢性リユウマチ性心膜炎 | Chronic rheumatic pericarditis. | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | a |
| | 男 | Male. | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
| b | その他 | Other pericarditis. | 35 | 38 | 41 | 27 | 31 | 24 | 31 | 33 | 23 | b |
| | 男 | Male. | 24 | 17 | 18 | 14 | 14 | 11 | 20 | 18 | 11 | |
| | 女 | Female. | 11 | 21 | 23 | 13 | 17 | 13 | 11 | 15 | 12 | |
| 91 | 急性心内膜炎（リユウマチ性を除く） | Acute endocarditis (except rheumatic). | 161 | 182 | 200 | 116 | 140 | 116 | 28 | 21 | 20 | 91 |
| | 男 | Male. | 74 | 75 | 79 | 43 | 56 | 58 | 12 | 11 | 11 | |
| | 女 | Female. | 87 | 107 | 121 | 73 | 84 | 58 | 16 | 10 | 9 | |
| a | 細菌性心内膜炎（急性、亜急性又は上記の別不明のもの） | Bacterial endocarditis (acute, subacute, or unspecified). | 10 | 19 | 9 | 8 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | a |
| | 男 | Male. | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
| | 女 | Female. | 7 | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| b | その他の急性又は亜急性心内膜炎 | Other acute or subacute endocarditis. | 29 | 33 | 39 | 28 | 21 | 20 | 20 | 16 | 16 | b |
| | 男 | Male. | 16 | 13 | 16 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | |
| | 女 | Female. | 13 | 20 | 23 | 18 | 13 | 10 | 12 | 9 | 6 | |
| c | 心内膜炎（45才未満の急性、慢性、リユウマチ性の別不明のもの） | Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age). | 122 | 130 | 152 | 80 | 109 | 81 | 2 | – | – | c |
| | 男 | Male. | 55 | 57 | 59 | 30 | 43 | 40 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 67 | 73 | 93 | 50 | 66 | 41 | 2 | – | – | |
| 92 | 心臓弁膜及び心内膜の慢性疾患 | Chronic affections of the valves and endocardium. | 998 | 1,129 | 1,095 | 1,173 | 1,293 | 1,334 | 1,648 | 1,864 | 2,182 | 92 |
| | 男 | Male. | 444 | 483 | 395 | 390 | 496 | 527 | 729 | 861 | 1,077 | |
| | 女 | Female. | 554 | 646 | 700 | 783 | 797 | 807 | 919 | 1,003 | 1,105 | |
| a | 大動脈弁の疾患（僧帽弁の疾患又はリユウマチの記載なきもの） | Diseases of the aortic valve (without mention of diseases of the mitral valve or rheumatic fever). | 10 | 11 | 16 | 17 | 20 | 24 | 41 | 50 | 51 | a |
| | 男 | Male. | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 27 | 33 | 38 | |
| | 女 | Female. | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 13 | 14 | 17 | 13 | |
| b | 僧帽弁の疾患（リユウマチ性と明示あるものとなきものの別を問わず） | Diseases of the mitral valve (whether or not specified as rheumatic). | 169 | 181 | 165 | 162 | 204 | 172 | 232 | 215 | 226 | b |
| | 男 | Male. | 78 | 78 | 51 | 54 | 79 | 57 | 88 | 92 | 101 | |
| | 女 | Female. | 85 | 103 | 114 | 108 | 125 | 115 | 144 | 124 | 125 | |
| c | リユウマチ性と明示せられたるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 | Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, specified as rheumatic. | 58 | 45 | 39 | 34 | 34 | 39 | 48 | 58 | 64 | c |
| | 男 | Male. | 24 | 17 | 12 | 18 | 4 | 19 | 12 | 30 | 25 | |
| | 女 | Female. | 28 | 28 | 27 | 16 | 30 | 20 | 36 | 28 | 39 | |
| d | リユウマチ性と明示せられざるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 | Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, not specified as rheumatic. | 773 | 892 | 875 | 958 | 1,034 | 1,094 | 1,338 | 1,398 | 1,677 | d |
| | 男 | Male. | 336 | 382 | 323 | 307 | 401 | 439 | 559 | 648 | 837 | |
| | 女 | Female. | 437 | 510 | 552 | 651 | 633 | 655 | 679 | 750 | 840 | |
| e | 心内膜炎（45才以上の急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの） | Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, 45 years of age and over). | – | – | – | 2 | 1 | 5 | 89 | 142 | 164 | e |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | 1 | 43 | 58 | 76 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | 2 | 1 | 4 | 46 | 84 | 88 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年齢階級 Age group. | | | | | | | | | |
| 93 | 心筋の疾患 | Diseases of the myocardium. | 94 | 119 | 137 | 94 | 103 | 151 | 178 | 240 | 341 | 93 |
| | 男 | Male. | 38 | 48 | 53 | 31 | 52 | 69 | 96 | 127 | 191 | |
| | 女 | Female. | 56 | 71 | 84 | 63 | 51 | 82 | 82 | 113 | 150 | |
| a | 急性心筋炎（リユウマチ性を除く） | Acute myocarditis (except rheumatic). | 11 | 17 | 13 | 17 | 11 | 22 | 16 | 27 | 24 | a |
| | 男 | Male. | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 15 | 10 | |
| | 女 | Female. | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 12 | 6 | 12 | 14 | |
| b | 心筋炎（45才未滿の急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの） | Myocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age). | 40 | 63 | 84 | 36 | 31 | 48 | 1 | – | – | b |
| | 男 | Male. | 16 | 26 | 34 | 13 | 13 | 19 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 24 | 37 | 50 | 23 | 13 | 29 | 1 | – | – | |
| c | リユウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎及び心筋の變性 | Chronic myocarditis and myocardial degeneration, specified as rheumatic. | 5 | 2 | 4 | – | 2 | 9 | 13 | 11 | 21 | c |
| | 男 | Male. | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 5 | 5 | 6 | 12 | |
| | 女 | Female. | 3 | 1 | 2 | – | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | |
| d | リユウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎及び心筋の變性 | Chronic myocarditis and myocardial degeneration, not specified as rheumatic. | 18 | 22 | 24 | 29 | 33 | 53 | 81 | 131 | 171 | d |
| | 男 | Male. | 5 | 7 | 7 | 9 | 15 | 23 | 45 | 64 | 98 | |
| | 女 | Female. | 8 | 15 | 17 | 20 | 18 | 30 | 36 | 67 | 73 | |
| e | その他の心筋炎（急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの） | Other myocarditis(not specified as acute, chronic or rheumatic). | 25 | 15 | 12 | 12 | 26 | 19 | 67 | 71 | 125 | e |
| | 男 | Male. | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 36 | 42 | 71 | |
| | 女 | Female. | 13 | 10 | 8 | 9 | 12 | 7 | 31 | 29 | 54 | |
| 94 | 冠狀動脈の疾患及び狹心症 | Diseases of the coronary arteries and angina pectoris. | 69 | 85 | 117 | 151 | 196 | 312 | 434 | 583 | 743 | 94 |
| | 男 | Male. | 36 | 37 | 53 | 74 | 121 | 205 | 301 | 427 | 505 | |
| | 女 | Female. | 33 | 48 | 64 | 77 | 75 | 107 | 133 | 156 | 238 | |
| a | 冠狀動脈の疾患 | Diseases of the coronary arteries. | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 15 | 35 | 31 | a |
| | 男 | Male. | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 26 | 22 | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | |
| b | 狹心症 | Angina pectoris. | 67 | 81 | 113 | 141 | 187 | 300 | 419 | 548 | 712 | b |
| | 男 | Male. | 35 | 34 | 51 | 70 | 118 | 198 | 290 | 401 | 483 | |
| | 女 | Female. | 32 | 47 | 62 | 71 | 69 | 102 | 129 | 147 | 229 | |
| 95 | その他の心臟の疾患 | Other diseases of the heart. | 137 | 203 | 217 | 230 | 330 | 375 | 553 | 710 | 1,068 | 95 |
| | 男 | Male. | 60 | 91 | 72 | 89 | 134 | 189 | 335 | 418 | 632 | |
| | 女 | Female. | 77 | 112 | 145 | 141 | 196 | 186 | 218 | 292 | 436 | |
| a | 心臟の機能的疾患（器質的損傷の記載なきもの） | Functional diseases of the heart (without mention of organic lesion). | 15 | 24 | 19 | 27 | 39 | 24 | 35 | 43 | 62 | a |
| | 男 | Male. | 7 | 14 | 9 | 9 | 14 | 11 | 18 | 21 | 36 | |
| | 女 | Female. | 8 | 10 | 10 | 18 | 25 | 13 | 17 | 22 | 26 | |
| b | その他のリユウマチ性と明示せられたる心臟の疾患 | Other diseases of the heart, specified as rheumatic. | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | b |
| | 男 | Male. | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| | 女 | Female. | – | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| c | その他のリユウマチ性と明示せられざる心臟の疾患 | Other diseases of the heart, not specified as rheumatic. | 121 | 177 | 197 | 198 | 288 | 348 | 514 | 660 | 1,000 | c |
| | 男 | Male. | 52 | 77 | 63 | 78 | 119 | 177 | 314 | 392 | 595 | |
| | 女 | Female. | 69 | 100 | 134 | 120 | 169 | 171 | 200 | 268 | 405 | |
| 96 | 動脈瘤（心臟及び大動脈を除く） | Aneurysm (except of heart and aorta). | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 13 | 96 |
| | 男 | Male. | – | – | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | |
| 97 | 動脈硬化症（冠狀動脈硬化症又は腎硬化症を除く） | Arteriosclerosis (except coronary or renal sclerosis). | 4 | 7 | – | 4 | 6 | 22 | 47 | 132 | 248 | 97 |
| | 男 | Male. | 1 | 3 | – | 2 | 3 | 15 | 25 | 83 | 168 | |
| | 女 | Female. | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 7 | 22 | 49 | 80 | |
| 98 | 壞疽 | Gangrene. | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 21 | 29 | 98 |
| | 男 | Male. | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 16 | 20 | |
| | 女 | Female. | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | その他の動脈の疾患 | Other diseases of the arteries. | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 14 | 99 |
| | 男 | Male. | 3 | – | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | |
| | 女 | Female. | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | |
| 100 | 靜脈の疾患 | Diseases of the veins. | 6 | 8 | 4 | 4 | 11 | 11 | 10 | 12 | 9 | 100 |
| | 男 | Male. | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | |
| | 女 | Female. | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | |
| a | 痔核 | Hemorrhoids. | *1* | *4* | *1* | *1* | *3* | *4* | *2* | *4* | *4* | a |
| | 男 | Male. | *1* | *4* | *1* | *1* | *3* | *3* | *2* | *1* | *4* | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | *1* | – | *3* | – | |
| b | 靜脈瘤（痔核を除く） | Varices (except hemorrhoid). | *2* | – | *1* | – | *4* | – | *3* | *2* | – | b |
| | 男 | Male. | *1* | – | – | – | *1* | – | *1* | *1* | – | |
| | 女 | Female. | *1* | – | *1* | – | *3* | – | *2* | *1* | – | |
| c | その他 | Other diseases of the veins. | *3* | *4* | *2* | *3* | *4* | *7* | *5* | *6* | *5* | c |
| | 男 | Male. | *2* | *3* | *2* | *1* | – | *3* | *1* | *5* | *2* | |
| | 女 | Female. | *1* | *1* | – | *2* | *4* | *4* | *4* | *1* | *3* | |
| 101 | リンパ系の疾患 | Diseases of the lymphatic system. | 12 | 20 | 3 | 8 | 18 | 11 | 21 | 12 | 18 | 101 |
| | 男 | Male. | 6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 9 | 13 | |
| | 女 | Female. | 6 | 10 | – | 6 | 11 | 5 | 9 | 3 | 5 | |
| 102 | 高血壓（特發性） | High blood pressure (idiopathic). | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | 30 | 54 | 82 | 102 |
| | 男 | Male. | 2 | 1 | – | 3 | 5 | 9 | 15 | 30 | 46 | |
| | 女 | Female. | – | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 15 | 24 | 36 | |
| 103 | その他の循環器系の疾患 | Other diseases of the circulatory system. | 11 | 21 | 16 | 12 | 12 | 22 | 13 | 22 | 22 | 103 |
| | 男 | Male. | 4 | 11 | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 | 13 | 14 | |
| | 女 | Female. | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 | |
| VIII | 呼吸器系の疾患（結核を除く）(104—114) | Diseases of the respiratory system. (104～114) | 3,475 | 4,934 | 4,131 | 3,967 | 4,111 | 4,163 | 4,565 | 5,494 | 7,516 | VIII |
| | 男 | Male. | 1,630 | 2,436 | 1,935 | 1,993 | 2,235 | 2,533 | 2,942 | 3,762 | 4,973 | |
| | 女 | Female. | 1,845 | 2,498 | 2,196 | 1,974 | 1,876 | 1,630 | 1,623 | 1,732 | 2,543 | |
| 104 | 鼻腔及び副鼻腔の疾患 | Diseases of the nasal fossae and accessory sinuses. | 50 | 49 | 42 | 36 | 48 | 38 | 64 | 84 | 104 | 104 |
| | 男 | Male. | 21 | 19 | 18 | 15 | 25 | 17 | 34 | 53 | 59 | |
| | 女 | Female. | 29 | 30 | 24 | 21 | 23 | 21 | 30 | 31 | 45 | |
| a | 鼻腔の疾患 | Diseases of the nasal fossae. | *47* | *48* | *40* | *33* | *48* | *38* | *64* | *81* | *103* | a |
| | 男 | Male. | *20* | *18* | *18* | *15* | *25* | *17* | *34* | *51* | *58* | |
| | 女 | Female. | *27* | *30* | *22* | *21* | *23* | *21* | *30* | *30* | *45* | |
| b | 副鼻腔の疾患 | Diseases of the accessory sinuses. | *3* | *1* | *2* | – | – | – | – | *3* | *1* | b |
| | 男 | Male. | *1* | *1* | – | – | – | – | – | *2* | *1* | |
| | 女 | Female. | *2* | – | *2* | – | – | – | – | *1* | – | |
| 105 | 喉頭の疾患 | Diseases of the larynx. | 13 | 11 | 20 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 105 |
| | 男 | Male. | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
| | 女 | Female. | 7 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | – | |
| 106 | 氣管支炎 | Bronchitis. | 494 | 663 | 548 | 454 | 501 | 556 | 619 | 844 | 1,374 | 106 |
| | 男 | Male. | 217 | 290 | 242 | 224 | 261 | 294 | 345 | 531 | 868 | |
| | 女 | Female. | 277 | 373 | 306 | 230 | 240 | 262 | 274 | 313 | 506 | |
| a | 急性 | Acute. | *97* | *118* | *103* | *93* | *106* | *104* | *113* | *169* | *264* | a |
| | 男 | Male. | *42* | *53* | *44* | *51* | *57* | *54* | *68* | *106* | *169* | |
| | 女 | Female. | *55* | *65* | *59* | *42* | *49* | *50* | *45* | *63* | *95* | |
| b | 慢性 | Chronic. | *247* | *382* | *316* | *280* | *275* | *301* | *360* | *442* | *752* | b |
| | 男 | Male. | *99* | *163* | *141* | *113* | *144* | *161* | *202* | *281* | *468* | |
| | 女 | Female. | *148* | *219* | *175* | *117* | *131* | *140* | *158* | *161* | *284* | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 急性、慢性の別不明のもの | Unspecified. | *150* | *163* | *129* | *131* | *120* | *151* | *146* | *233* | *358* | c |
| | 男 | Male. | *76* | *74* | *57* | *60* | *60* | *79* | *75* | *144* | *231* | |
| | 女 | Female. | *74* | *89* | *72* | *71* | *60* | *72* | *71* | *89* | *127* | |
| 107 | 氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む） | Bronchopneumonia (including capillary bronchitis). | 325 | 497 | 353 | 364 | 358 | 364 | 386 | 503 | 801 | 107 |
| | 男 | Male. | 121 | 205 | 147 | 148 | 153 | 196 | 235 | 325 | 489 | |
| | 女 | Female. | 204 | 292 | 206 | 216 | 205 | 168 | 151 | 178 | 312 | |
| 108 | 大葉性肺炎 | Lobar pneumonia. | 1,264 | 1,622 | 1,549 | 1,595 | 1,754 | 1,696 | 1,708 | 1,939 | 2,411 | 108 |
| | 男 | Male. | 624 | 829 | 749 | 815 | 981 | 1,089 | 1,142 | 1,346 | 1,595 | |
| | 女 | Female. | 640 | 793 | 800 | 780 | 773 | 607 | 566 | 593 | 816 | |
| 109 | 肺炎（性質不明のもの） | Pneumonia (unspecified) | 232 | 302 | 239 | 264 | 249 | 273 | 268 | 329 | 452 | 109 |
| | 男 | Male. | 116 | 154 | 110 | 119 | 125 | 177 | 182 | 223 | 275 | |
| | 女 | Female. | 116 | 148 | 129 | 145 | 124 | 96 | 86 | 106 | 177 | |
| 110 | 胸膜炎（結核性を除く） | Pleurisy (not specified as tuberculous). | 896 | 1,413 | 966 | 803 | 700 | 555 | 591 | 538 | 581 | 110 |
| | 男 | Male. | 422 | 742 | 473 | 416 | 391 | 317 | 371 | 367 | 398 | |
| | 女 | Female. | 474 | 671 | 523 | 387 | 309 | 238 | 220 | 171 | 183 | |
| a | 膿胸 | Empyema. | *98* | *148* | *123* | *90* | *100* | *86* | *89* | *78* | *96* | a |
| | 男 | Male. | *55* | *109* | *78* | *52* | *67* | *52* | *61* | *61* | *80* | |
| | 女 | Female. | *43* | *39* | *45* | *38* | *33* | *34* | *28* | *17* | *16* | |
| b | その他 | Other and unspecified forms of pleurisy. | *798* | *1,265* | *873* | *713* | *600* | *469* | *502* | *430* | *485* | b |
| | 男 | Male. | *367* | *633* | *395* | *364* | *324* | *265* | *310* | *303* | *318* | |
| | 女 | Female. | *431* | *632* | *478* | *349* | *276* | *204* | *192* | *154* | *167* | |
| 111 | 肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血 | Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs. | 16 | 39 | 39 | 32 | 33 | 40 | 36 | 38 | 55 | 111 |
| | 男 | Male. | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 20 | 23 | 28 | 31 | |
| | 女 | Female. | 5 | 25 | 26 | 21 | 17 | 20 | 13 | 10 | 24 | |
| a | 肺出血性梗塞及び肺血栓症 | Hemorrhagic infarction and thrombosis of the lungs. | *1* | *2* | *2* | *1* | – | *3* | *1* | *2* | *2* | a |
| | 男 | Male. | *1* | *1* | *1* | – | – | *1* | – | *2* | *1* | |
| | 女 | Female. | – | *1* | *1* | *1* | – | *2* | *1* | – | *1* | |
| b | 急性肺浮腫 | Acute edema of the lungs. | *3* | *7* | *3* | *3* | *5* | *3* | *10* | *4* | *7* | b |
| | 男 | Male. | *2* | *2* | *2* | *1* | *2* | – | *5* | *2* | *4* | |
| | 女 | Female. | *1* | *5* | *1* | *2* | *3* | *3* | *5* | *2* | *3* | |
| c | 慢性及び急性、慢性の別不明の肺鬱血 | Chronic and unspecified congestion of the lungs. | *12* | *30* | *34* | *28* | *25* | *34* | *25* | *32* | *46* | c |
| | 男 | Male. | *8* | *11* | *10* | *10* | *11* | *19* | *18* | *24* | *26* | |
| | 女 | Female. | *4* | *19* | *24* | *18* | *14* | *15* | *7* | *8* | *20* | |
| 112 | 喘息 | Asthma. | 89 | 156 | 171 | 238 | 256 | 332 | 493 | 742 | 1,251 | 112 |
| | 男 | Male. | 45 | 76 | 88 | 136 | 138 | 183 | 288 | 483 | 837 | |
| | 女 | Female. | 44 | 80 | 83 | 102 | 118 | 149 | 205 | 259 | 414 | |
| 113 | 肺氣腫 | Pulmonary emphysema. | 3 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 18 | 49 | 54 | 113 |
| | 男 | Male. | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 32 | 42 | |
| | 女 | Female. | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | |
| 114 | その他の呼吸器系の疾患（結核を除く） | Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis). | 93 | 173 | 163 | 165 | 199 | 294 | 373 | 430 | 428 | 114 |
| | 男 | Male. | 45 | 95 | 78 | 101 | 140 | 232 | 304 | 370 | 374 | |
| | 女 | Female. | 48 | 78 | 85 | 64 | 59 | 62 | 69 | 60 | 54 | |
| a | 珪石症 | Silicosis. | *3* | *1* | *5* | *3* | – | *3* | *7* | *11* | *7* | a |
| | 男 | Male. | *3* | – | *3* | *2* | – | *3* | *5* | *9* | *6* | |
| | 女 | Female. | – | *1* | *2* | *1* | – | – | *2* | *2* | *1* | |
| b | その他の肺塵症 | Other and unspecified forms of pneumoconioses. | – | *1* | *1* | – | *2* | *2* | *3* | *1* | *3* | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | *1* | *1* | *3* | *1* | *3* | |
| | 女 | Female. | – | *1* | *1* | – | *1* | *1* | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 肺壞疽 | Gangrene of lung. | 58 | 128 | 122 | 131 | 154 | 233 | 314 | 362 | 362 | c |
| | 男女 | Male. | 28 | 68 | 61 | 73 | 109 | 185 | 262 | 320 | 322 | |
| | | Female. | 30 | 55 | 61 | 53 | 45 | 48 | 52 | 42 | 40 | |
| d | 肺膿瘍 | Abscess of lung. | 13 | 26 | 14 | 19 | 22 | 33 | 26 | 30 | 35 | d |
| | 男女 | Male. | 6 | 14 | 8 | 13 | 16 | 28 | 22 | 23 | 27 | |
| | | Female. | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | |
| e | その他 | Other and unspecified diseases of the respiratory system. | 19 | 22 | 21 | 12 | 21 | 23 | 23 | 26 | 21 | e |
| | 男女 | Male. | 8 | 13 | 6 | 8 | 14 | 15 | 12 | 17 | 16 | |
| | | Female. | 11 | 9 | 15 | 4 | 7 | 8 | 11 | 9 | 5 | |
| Ⅸ | 消化器系の疾患 (115—129) | Diseases of the digestive system. (115～129) | 3,882 | 5,086 | 4,062 | 4,295 | 4,973 | 5,408 | 6,876 | 8,004 | 9,524 | Ⅸ |
| | 男女 | Male. | 1,900 | 2,244 | 1,744 | 2,044 | 2,632 | 3,200 | 4,474 | 5,136 | 6,139 | |
| | | Female. | 1,982 | 2,842 | 2,318 | 2,251 | 2,341 | 2,208 | 2,402 | 2,868 | 3,385 | |
| 115 | 口腔、咽頭、扁桃及び附屬器の疾患 | Diseases of the buccal cavity, pharynx, tonsils, and adnexa. | 66 | 74 | 38 | 45 | 47 | 39 | 51 | 49 | 47 | 115 |
| | 男女 | Male. | 37 | 35 | 20 | 28 | 26 | 15 | 29 | 31 | 28 | |
| | | Female. | 29 | 39 | 18 | 17 | 21 | 24 | 22 | 18 | 19 | |
| a | 齒牙及び支持組織 | Diseases of the teeth and gums. | 7 | 7 | 2 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 3 | a |
| | 男女 | Male. | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | |
| | | Female. | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 | Septic sore throat. | 12 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | b |
| | 男女 | Male. | 6 | 4 | — | 4 | 1 | — | 2 | 1 | — | |
| | | Female. | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| c | 咽頭及び扁桃の疾患 | Diseases of the pharynx and tonsils. | 34 | 45 | 30 | 26 | 26 | 23 | 26 | 27 | 26 | c |
| | 男女 | Male. | 20 | 24 | 17 | 15 | 14 | 10 | 16 | 18 | 17 | |
| | | Female. | 14 | 21 | 13 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | |
| d | その他 | Diseases of other and unspecified parts of the buccal cavity and adnexa. | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 7 | 15 | d |
| | 男女 | Male. | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
| | | Female. | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | |
| 116 | 食道の疾患 | Diseases of the esophagus. | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 15 | 19 | 34 | 47 | 116 |
| | 男女 | Male. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 26 | 31 | |
| | | Female. | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 16 | |
| 117 | 胃又は十二指腸の潰瘍 | Ulcer of stomach or duodenum. | 322 | 570 | 567 | 908 | 1,361 | 1,858 | 2,6 3 | 3,076 | 3,507 | 117 |
| | 男女 | Male. | 178 | 319 | 347 | 633 | 982 | 1,441 | 2,154 | 2,473 | 2,784 | |
| | | Female. | 144 | 251 | 220 | 275 | 379 | 417 | 489 | 603 | 723 | |
| a | 胃 | Stomach. | 272 | 451 | 479 | 781 | 1,210 | 1,707 | 2,418 | 2,865 | 3,272 | a |
| | 男女 | Male. | 153 | 254 | 294 | 550 | 876 | 1,332 | 1,970 | 2,312 | 2,605 | |
| | | Female. | 119 | 197 | 185 | 231 | 334 | 375 | 448 | 553 | 667 | |
| b | 十二指腸 | Duodenum. | 50 | 119 | 88 | 127 | 151 | 151 | 225 | 211 | 235 | b |
| | 男女 | Male. | 25 | 65 | 53 | 83 | 106 | 109 | 184 | 161 | 179 | |
| | | Female. | 25 | 54 | 35 | 44 | 45 | 42 | 41 | 50 | 56 | |
| 118 | その他の胃の疾患（癌を除く） | Other diseases of the stomach (except cancer). | 122 | 163 | 137 | 163 | 186 | 230 | 316 | 418 | 643 | 118 |
| | 男女 | Male. | 58 | 72 | 49 | 66 | 95 | 129 | 175 | 239 | 365 | |
| | | Female. | 64 | 91 | 88 | 97 | 91 | 101 | 141 | 179 | 278 | |
| a | 胃炎 | Gastritis. | 76 | 82 | 77 | 83 | 101 | 118 | 176 | 230 | 380 | a |
| | 男女 | Male. | 31 | 36 | 27 | 33 | 44 | 65 | 97 | 135 | 204 | |
| | | Female. | 45 | 46 | 50 | 50 | 57 | 53 | 79 | 95 | 176 | |
| b | その他 | Others. | 46 | 81 | 60 | 80 | 85 | 112 | 140 | 188 | 263 | b |
| | 男女 | Male. | 27 | 36 | 22 | 33 | 51 | 64 | 78 | 104 | 161 | |
| | | Female. | 19 | 45 | 38 | 47 | 34 | 48 | 62 | 84 | 102 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和22年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） | Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (under 2 years of age). | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 119 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 下痢及び腸炎 | Diarrhea and enteritis. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 腸潰瘍（十二指腸を除く） | Ulceration of the intestines (except duodenum). | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 120 | 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） | Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over). | 1,197 | 1,166 | 1,210 | 1,080 | 1,156 | 1,122 | 1,421 | 1,821 | 2,376 | 120 |
| | 男 | Male. | 573 | 712 | 547 | 421 | 506 | 529 | 718 | 904 | 1,267 | |
| | 女 | Female. | 624 | 854 | 663 | 659 | 650 | 593 | 733 | 917 | 1,109 | |
| a | 下痢及び腸炎 | Diarrhea and enteritis. | *1,180* | *1,533* | *1,175* | *1,059* | *1,126* | *1,095* | *1,391* | *1,788* | *2,340* | a |
| | 男 | Male. | *567* | *688* | *530* | *413* | *483* | *513* | *703* | *889* | *1,245* | |
| | 女 | Female. | *613* | *845* | *645* | *646* | *643* | *582* | *688* | *899* | *1,095* | |
| b | 腸潰瘍（十二指腸を除く） | Ulceration of the intestines (except duodenum). | *17* | *33* | *35* | *21* | *30* | *27* | *30* | *33* | *36* | b |
| | 男 | Male. | *6* | *24* | *17* | *8* | *23* | *16* | *15* | *15* | *22* | |
| | 女 | Female. | *11* | *9* | *18* | *13* | *7* | *11* | *15* | *18* | *14* | |
| 121 | 虫垂炎 | Appendicitis. | 643 | 555 | 343 | 301 | 265 | 255 | 238 | 196 | 203 | 121 |
| | 男 | Male. | 340 | 258 | 140 | 161 | 126 | 142 | 140 | 120 | 115 | |
| | 女 | Female. | 303 | 297 | 203 | 140 | 129 | 113 | 98 | 76 | 88 | |
| 122 | ヘルニア及び腸閉塞 | Hernia and intestinal obstruction. | 251 | 314 | 299 | 360 | 391 | 392 | 418 | 439 | 511 | 122 |
| | 男 | Male. | 163 | 174 | 174 | 196 | 209 | 218 | 268 | 245 | 299 | |
| | 女 | Female. | 88 | 140 | 125 | 164 | 182 | 174 | 150 | 194 | 212 | |
| a | ヘルニア | Hernia. | *8* | *15* | *3* | *8* | *9* | *19* | *4* | *30* | *38* | a |
| | 男 | Male. | *6* | *14* | *2* | *4* | *6* | *11* | *9* | *15* | *18* | |
| | 女 | Female. | *2* | *1* | *1* | *4* | *3* | *8* | *5* | *15* | *20* | |
| b | 腸閉塞 | Intestinal obstruction. | *243* | *299* | *296* | *352* | *382* | *373* | *404* | *409* | *473* | b |
| | 男 | Male. | *157* | *160* | *172* | *192* | *203* | *207* | *259* | *230* | *281* | |
| | 女 | Female. | *86* | *139* | *124* | *160* | *179* | *166* | *145* | *179* | *192* | |
| 123 | その他の腸の疾患 | Other diseases of the intestines. | 47 | 66 | 68 | 64 | 63 | 57 | 66 | 70 | 89 | 123 |
| | 男 | Male. | 27 | 43 | 40 | 35 | 33 | 28 | 40 | 47 | 54 | |
| | 女 | Female. | 20 | 23 | 28 | 29 | 30 | 29 | 26 | 23 | 35 | |
| 124 | 肝硬變 | Cirrhosis of the liver. | 21 | 36 | 58 | 99 | 176 | 285 | 422 | 534 | 611 | 124 |
| | 男 | Male. | 14 | 22 | 29 | 52 | 96 | 167 | 266 | 338 | 419 | |
| | 女 | Female. | 7 | 14 | 29 | 47 | 80 | 118 | 156 | 196 | 192 | |
| a | アルコール中毒の記載あるもの | With mention of alcoholism. | – | – | *1* | *1* | *1* | *5* | *10* | *4* | *13* | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | *1* | *1* | *5* | *7* | *3* | *13* | |
| | 女 | Female. | – | – | *1* | – | – | – | *3* | *1* | – | |
| b | アルコール中毒の記載なきもの | Without mention of alcoholism. | *21* | *36* | *57* | *98* | *175* | *280* | *412* | *530* | *598* | b |
| | 男 | Male. | *14* | *22* | *29* | *51* | *95* | *162* | *259* | *335* | *406* | |
| | 女 | Female. | *7* | *14* | *28* | *47* | *80* | *118* | *153* | *195* | *192* | |
| 125 | その他の肝臟の疾患 | Other diseases of the liver. | 133 | 176 | 168 | 178 | 222 | 208 | 275 | 301 | 354 | 125 |
| | 男 | Male. | 85 | 95 | 75 | 87 | 118 | 116 | 165 | 167 | 207 | |
| | 女 | Female. | 48 | 81 | 93 | 91 | 104 | 92 | 110 | 134 | 147 | |
| a | 急性黄色肝萎縮（非妊娠性及び非産褥性） | Acute yellow atrophy of the liver (nongravid and nonpuerperal). | *32* | *45* | *40* | *26* | *40* | *29* | *36* | *42* | *34* | a |
| | 男 | Male. | *22* | *24* | *15* | *15* | *19* | *17* | *23* | *28* | *22* | |
| | 女 | Female. | *10* | *21* | *25* | *11* | *21* | *12* | *13* | *14* | *12* | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | その他 | Other diseases of the liver. | 101 | 131 | 128 | 152 | 182 | 179 | 239 | 259 | 320 | b |
| | 男 | Male. | 63 | 71 | 60 | 72 | 99 | 99 | 142 | 139 | 185 | |
| | 女 | Female. | 38 | 60 | 68 | 80 | 83 | 80 | 97 | 120 | 135 | |
| 126 | 胆石 | Biliary calculi. | 18 | 33 | 45 | 75 | 116 | 138 | 186 | 236 | 285 | 126 |
| | 男 | Male. | 9 | 22 | 14 | 20 | 36 | 49 | 84 | 100 | 133 | |
| | 女 | Female. | 9 | 11 | 31 | 55 | 80 | 89 | 102 | 136 | 152 | |
| 127 | その他の胆嚢及び胆路の疾患 | Other diseases of the gallbladder and biliary ducts. | 51 | 70 | 80 | 104 | 142 | 146 | 172 | 211 | 240 | 127 |
| | 男 | Male. | 26 | 30 | 38 | 43 | 69 | 78 | 80 | 98 | 114 | |
| | 女 | Female. | 25 | 41 | 42 | 61 | 73 | 68 | 92 | 113 | 126 | |
| a | 胆嚢炎（胆石の記載なきもの） | Cholecystitis (without mention of biliary calculus). | 30 | 50 | 61 | 69 | 96 | 103 | 122 | 164 | 183 | a |
| | 男 | Male. | 14 | 23 | 28 | 29 | 45 | 57 | 55 | 74 | 82 | |
| | 女 | Female. | 16 | 27 | 33 | 40 | 51 | 46 | 67 | 90 | 101 | |
| b | その他 | Other diseases of the gallbladder and biliary ducts. | 21 | 29 | 19 | 35 | 46 | 43 | 50 | 47 | 57 | b |
| | 男 | Male. | 12 | 15 | 10 | 14 | 24 | 21 | 25 | 24 | 32 | |
| | 女 | Female. | 9 | 14 | 9 | 21 | 22 | 22 | 25 | 23 | 25 | |
| 128 | 膵臓の疾患（糖尿病を除く） | Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus). | 22 | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | 47 | 45 | 43 | 128 |
| | 男 | Male. | 7 | 15 | 17 | 18 | 16 | 21 | 34 | 29 | 21 | |
| | 女 | Female. | 15 | 19 | 20 | 20 | 23 | 19 | 13 | 16 | 22 | |
| 129 | 腹膜炎（原因の記載なきもの） | Peritonitis (cause not stated). | 985 | 1,416 | 1,010 | 871 | 804 | 623 | 602 | 574 | 568 | 129 |
| | 男 | Male. | 382 | 438 | 253 | 281 | 309 | 263 | 306 | 319 | 302 | |
| | 女 | Female. | 603 | 978 | 757 | 590 | 495 | 360 | 296 | 255 | 266 | |
| X | 泌尿性器系の疾患（130—139） | Diseases of the genito-urinary system.(130～139) | 1,574 | 2,002 | 1,680 | 1,629 | 1,753 | 1,823 | 2,053 | 2,540 | 3,235 | X |
| | 男 | Male. | 732 | 797 | 608 | 569 | 674 | 718 | 977 | 1,224 | 1,682 | |
| | 女 | Female. | 842 | 1,205 | 1,072 | 1,060 | 1,079 | 1,105 | 1,076 | 1,316 | 1,553 | |
| 130 | 急性腎炎 | Acute nephritis. | 292 | 345 | 267 | 257 | 264 | 262 | 287 | 283 | 326 | 130 |
| | 男 | Male. | 116 | 129 | 95 | 99 | 105 | 118 | 147 | 135 | 169 | |
| | 女 | Female. | 176 | 216 | 172 | 158 | 159 | 144 | 140 | 148 | 157 | |
| 131 | 慢性腎炎 | Chronic nephritis. | 381 | 568 | 481 | 503 | 552 | 681 | 850 | 1,143 | 1,574 | 131 |
| | 男 | Male. | 178 | 227 | 196 | 195 | 217 | 288 | 392 | 562 | 861 | |
| | 女 | Female. | 203 | 341 | 285 | 308 | 335 | 393 | 458 | 581 | 713 | |
| a | 動脈硬化腎 | Arteriosclerotic kidney. | 20 | 16 | 12 | 14 | 22 | 46 | 94 | 168 | 316 | a |
| | 男 | Male. | 8 | 9 | 7 | 6 | 11 | 19 | 52 | 92 | 184 | |
| | 女 | Female. | 12 | 7 | 5 | 8 | 11 | 27 | 42 | 76 | 132 | |
| b | その他 | Other chronic nephritis. | 361 | 552 | 469 | 489 | 530 | 635 | 756 | 975 | 1,258 | b |
| | 男 | Male. | 170 | 218 | 189 | 189 | 203 | 269 | 340 | 470 | 677 | |
| | 女 | Female. | 191 | 334 | 280 | 300 | 324 | 366 | 416 | 505 | 581 | |
| 132 | 急性、慢性の別不明の腎炎（10才以上） | Nephritis unspecified(10years of age and over). | 697 | 735 | 556 | 555 | 589 | 556 | 658 | 813 | 1,014 | 132 |
| | 男 | Male. | 341 | 319 | 235 | 187 | 263 | 215 | 346 | 395 | 514 | |
| | 女 | Female. | 356 | 416 | 361 | 368 | 326 | 371 | 312 | 418 | 500 | |
| 133 | その他の腎臓及び尿管の疾患（妊娠、分娩又は産褥と関連せる疾患を除く） | Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, childbirth, or the puerperium). | 142 | 229 | 180 | 161 | 200 | 154 | 148 | 188 | 189 | 133 |
| | 男 | Male. | 66 | 95 | 51 | 59 | 61 | 56 | 59 | 80 | 60 | |
| | 女 | Female. | 76 | 134 | 129 | 102 | 139 | 98 | 89 | 108 | 129 | |
| a | 腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎 | Pyelitis, pyelonephritis, and pyelocystitis. | 84 | 149 | 126 | 120 | 160 | 105 | 111 | 133 | 138 | a |
| | 男 | Male. | 32 | 47 | 24 | 37 | 46 | 37 | 33 | 48 | 43 | |
| | 女 | Female. | 52 | 102 | 102 | 83 | 114 | 68 | 78 | 85 | 95 | |
| b | その他 | Other diseases of the kidneys and ureters. | 58 | 80 | 54 | 41 | 40 | 49 | 37 | 55 | 51 | b |
| | 男 | Male. | 34 | 48 | 27 | 22 | 15 | 19 | 26 | 32 | 17 | |
| | 女 | Female. | 24 | 32 | 27 | 19 | 25 | 30 | 11 | 23 | 34 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 尿路の結石 | Calculi of the uninary passages. | 10 | 8 | 16 | 12 | 13 | 12 | 16 | 18 | 19 | 134 |
| | 男 | Male. | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 14 | 12 | |
| | 女 | Female. | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 7 | |
| a | 腎臟及び尿管 | Kidneys and ureters. | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 12 | 10 | a |
| | 男 | Male. | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | |
| | 女 | Female. | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
| b | 膀胱 | Bladder. | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | b |
| | 男 | Male. | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| | 女 | Female. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| c | その他 | Other and unspecified parts of urinary passages. | 1 | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | – | – | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | – | |
| | 女 | Female. | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | |
| 135 | 膀胱の疾患 | Diseases of the urinary bladder. | 31 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | |
| | 男 | Male. | 21 | 40 | 46 | 41 | 34 | 46 | 42 | 54 | 76 | 135 |
| | 女 | Female. | 10 | 16 | 18 | 19 | 17 | 23 | 21 | 25 | 46 | |
| a | 膀胱炎 | Cystitis. | 27 | 24 | 28 | 22 | 17 | 23 | 21 | 29 | 30 | |
| | 男 | Male. | 18 | 35 | 40 | 38 | 33 | 36 | 39 | 50 | 63 | a |
| | 女 | Female. | 9 | 14 | 15 | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | 38 | |
| b | その他 | Other diseases of the bladder. | 4 | 21 | 25 | 20 | 16 | 18 | 19 | 28 | 25 | |
| | 男 | Male. | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 13 | b |
| | 女 | Female. | 1 | 2 | 3 | 1 | – | 5 | 1 | 3 | 8 | |
| 136 | 尿道の疾患（結石を除く） | Diseases of the urethra (except calculus). | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | |
| | 男 | Male. | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 13 | 136 |
| | 女 | Female. | – | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 13 | |
| a | 尿道狹窄 | Stricture of the urethra. | – | 1 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | – | |
| | 男 | Male. | – | 3 | 3 | 1 | – | 3 | 3 | 2 | 4 | a |
| | 女 | Female. | – | 3 | 2 | 1 | – | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| b | その他 | Other under this title. | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 男 | Male. | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | b |
| | 女 | Female. | – | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | |
| 137 | 前立腺の疾患 | Diseases of the prostate. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | – | |
| | 男 | Male. | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 137 |
| | 女 | Female. | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| a | 前立腺肥大 | Hypertrophy of the prostate. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | a |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
| b | その他 | Other diseases of the prostate. | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 4 | – | |
| | 男 | Male. | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 4 | – | b |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 138 | その他の男子性器の疾患（性病を除く） | Diseases of other male genital organs (not specified as venereal). | 1 | – | – | 2 | – | 4 | 1 | 1 | 1 | 138 |
| | 男 | Male. | 1 | – | – | 2 | – | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 139 | 女子性器の疾患（性病及び妊娠又は産褥と關連せるものを除く） | Diseases of the female genital organs (not specified as venereal, or connected with pregnancy or the puerperal state). | 17 | 69 | 86 | 93 | 96 | 68 | 45 | 26 | 17 | 139 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 17 | 69 | 86 | 93 | 96 | 68 | 45 | 26 | 17 | |
| a | 卵巢、卵管及び子宮旁結合組織 | Diseases of the ovaries, fallopian tubes, and parametria. | 4 | 17 | 22 | 21 | 17 | 19 | 10 | 7 | 1 | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 4 | 17 | 22 | 21 | 17 | 19 | 10 | 7 | 1 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和22年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of international list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年齢階級 Age group. | | | | | | | | | |
| b | 子宮 | Diseases of the uterus. | 12 | 49 | 60 | 69 | 73 | 45 | 31 | 18 | 15 | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 12 | 49 | 60 | 69 | 73 | 45 | 31 | 18 | 15 | |
| c | 乳房 | Diseases of the breast. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | |
| d | その他の男女 | Other diseases of the female genital organs. | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | 1 | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | 1 | |
| XV | 妊娠、分娩及び産褥の疾患（140—150） | Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (140~150) | 128 | 745 | 969 | 960 | 1,054 | 538 | 86 | – | – | XV |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 128 | 745 | 969 | 960 | 1,054 | 538 | 86 | – | – | |
| 140 | 感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下） | Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos, or less). | 8 | 26 | 16 | 29 | 30 | 19 | 6 | – | – | 140 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 8 | 26 | 16 | 29 | 30 | 19 | 6 | – | – | |
| | 感染の記載ある自然流産、治療による流産又はその別不明の流産 | Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin): | | | | | | | | | | |
| a | 腎盂炎の記載あるもの | With mention of pyelitis. | – | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | – | – | |
| b | その他の感染の記載あるもの | With mention of other infection. | 5 | 22 | 12 | 21 | 21 | 14 | 4 | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 5 | 22 | 12 | 21 | 21 | 14 | 4 | – | – | |
| | 感染の記載ある治療目的以外の人工流産 | Abortion (induced for reasons other than therapeutic): | | | | | | | | | | |
| c | 妊婦自身によるもの | Self-induced. | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | |
| d | 妊婦以外の人によるもの | Induced by persons other than the woman herself. | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | |
| e | その他 | Other. | 3 | 1 | – | 4 | 5 | 1 | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 3 | 1 | – | 4 | 5 | 1 | – | – | – | |
| 141 | 感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下） | Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos, or less). | 9 | 35 | 54 | 67 | 67 | 42 | 14 | – | – | 141 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 9 | 35 | 54 | 67 | 67 | 42 | 14 | – | – | |
| | 感染の記載なき自然流産、治療による流産又はその別不明の流産 | Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin): | | | | | | | | | | |
| a | 出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの | With mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia. | 1 | – | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | – | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | – | – | |
| b | 出血、外傷又はショック（妊娠中毒症を除く）の記載あるもの | With mention of hemorrhage, trauma or shock (but not toxemia). | – | 8 | 5 | 8 | 14 | 4 | 1 | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 8 | 5 | 8 | 14 | 4 | 1 | – | – | |
| c | 妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの | With mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock). | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | – | – | |
| d | 出血、外傷又はショック又は妊娠中毒症の記載なきもの | Without mention of hemorrhage, trauma or shock or toxemia. | 5 | 21 | 31 | 39 | 39 | 25 | 9 | – | – | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 5 | 21 | 31 | 39 | 39 | 25 | 9 | – | – | |
| | 感染の記載なき治療目的以外の人工流産 | Abortion (induced for reasons other than therapeutic): | | | | | | | | | | |
| e | 妊婦自身によるもの | Self-induced. | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | e |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan, 1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 年齢階級 Age group. 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | 妊婦以外の人によるもの | Induced by persons other than the woman herself. | | | | | | | | | | f |
| | 男 | Male. | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| g | その他 | Other. | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | — | — | g |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | — | — | |
| 142 | 子宮外妊娠 | Ectopic gestation. | 4 | 40 | 79 | 90 | 76 | 32 | 5 | — | — | 142 |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 4 | 40 | 79 | 90 | 76 | 32 | 5 | — | — | |
| a | 感染の記載あるもの | With mention of infection. | — | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | — | a |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | — | |
| b | 感染の記載なきもの | Without mention of infection. | 4 | 38 | 75 | 86 | 74 | 31 | 4 | — | — | b |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 4 | 38 | 75 | 86 | 74 | 31 | 4 | — | — | |
| 143 | 妊娠中の出血（分娩開始前の死亡） | Hemorrhage of pregnancy (death before delivery). | 5 | 30 | 58 | 77 | 119 | 68 | 11 | — | — | 143 |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 5 | 30 | 58 | 77 | 119 | 68 | 11 | — | — | |
| a | 前置胎盤 | Placenta praevia. | 2 | 7 | 25 | 26 | 50 | 20 | 6 | — | — | a |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 2 | 7 | 25 | 26 | 50 | 20 | 6 | — | — | |
| b | 胎盤早期剝離 | Premature separation of placenta. | 1 | 13 | 26 | 33 | 55 | 40 | 4 | — | — | b |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 1 | 13 | 26 | 33 | 55 | 40 | 4 | — | — | |
| c | その他 | Other and unspecified hemorrhage of pregnancy. | 2 | 10 | 7 | 18 | 14 | 8 | 1 | — | — | c |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 2 | 10 | 7 | 18 | 14 | 8 | 1 | — | — | |
| 144 | 妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） | Toxemias of pregnancy (death before delivery). | 44 | 301 | 284 | 220 | 209 | 72 | 6 | — | — | 144 |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 44 | 301 | 284 | 220 | 209 | 72 | 6 | — | — | |
| a | 子癇 | Eclampsia of pregnancy. | 35 | 190 | 161 | 121 | 103 | 32 | 3 | — | — | a |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 35 | 190 | 161 | 121 | 103 | 32 | 3 | — | — | |
| b | 妊娠中の蛋白尿及び腎炎 | Albuminuria and nephritis of pregnancy. | 6 | 79 | 93 | 75 | 82 | 30 | 3 | — | — | b |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 6 | 79 | 93 | 75 | 82 | 30 | 3 | — | — | |
| c | 急性黄色肝萎縮（妊娠中） | Acute yellow atrophy of liver (during pregnancy). | — | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | c |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | |
| d | 惡阻 | Hyperemesis. | 1 | 19 | 15 | 10 | 12 | 2 | — | — | — | d |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 1 | 19 | 15 | 10 | 12 | 2 | — | — | — | |
| e | その他 | Other toxemias of pregnancy. | 2 | 10 | 10 | 12 | 6 | 7 | — | — | — | e |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 2 | 10 | 10 | 12 | 6 | 7 | — | — | — | |
| 145 | その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡） | Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery). | 2 | 15 | 29 | 27 | 30 | 14 | 9 | — | — | 145 |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 2 | 15 | 29 | 27 | 30 | 14 | 9 | — | — | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和22年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan, 1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 分娩中及び産褥の出血（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） | Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified). | 14 | 76 | 138 | 170 | 208 | 133 | 20 | — | — | 146 |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 14 | 76 | 138 | 170 | 208 | 133 | 20 | — | — | |
| a | 前置胎盤（分娩開始後） | Placenta praevia (with childbirth). | 4 | 4 | 14 | 21 | 19 | 12 | 2 | — | — | a |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 4 | 4 | 14 | 21 | 19 | 12 | 2 | — | — | |
| b | 胎盤早期剝離（分娩開始後） | Premature separation of placenta (with childbirth). | 2 | 6 | 33 | 36 | 54 | 33 | 3 | — | — | b |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 2 | 6 | 33 | 36 | 54 | 33 | 3 | — | — | |
| c | 弛緩出血 | Atonic bleeding. | 7 | 31 | 45 | 56 | 65 | 35 | 10 | — | — | c |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 7 | 31 | 45 | 56 | 65 | 35 | 10 | — | — | |
| d | その他の分娩中の出血 | Other hemorrhage during childbirth. | — | 12 | 8 | 19 | 32 | 16 | 3 | — | — | d |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | 12 | 8 | 19 | 32 | 16 | 3 | — | — | |
| e | その他の分娩後の出血 | Other hemorrhage after childbirth. | 1 | 23 | 38 | 38 | 38 | 37 | 2 | — | — | e |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 1 | 23 | 38 | 38 | 38 | 37 | 2 | — | — | |
| 147 | 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） | Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified) | 27 | 127 | 144 | 129 | 126 | 61 | 7 | — | — | 147 |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 27 | 127 | 144 | 129 | 126 | 61 | 7 | — | — | |
| a | 産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎 | Puerperal pyelitis and pyelonephritis. | 3 | 11 | 20 | 20 | 15 | 7 | — | — | — | a |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 3 | 11 | 20 | 20 | 15 | 7 | — | — | — | |
| b | 全身性又は局所性産褥感染（腎盂炎を除く） | General or local puerperal infection (except pyelitis). | 22 | 115 | 116 | 105 | 106 | 53 | 7 | — | — | b |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 22 | 115 | 116 | 105 | 106 | 53 | 7 | — | — | |
| c | 産褥性血栓靜脈炎 | Puerperal thrombophlebitis. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | c |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | |
| d | 産褥性塞栓症及び頓死 | Puerperal embolism and sudden death. | — | — | 7 | 2 | 4 | 1 | — | — | — | d |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | 7 | 2 | 4 | 1 | — | — | — | |
| 148 | 分娩中及び産褥の妊娠中毒症（分娩前死亡を除く） | Toxemias during childbirth and puerperium (excluding death before delivery). | 7 | 22 | 32 | 21 | 21 | 15 | 2 | — | — | 148 |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 7 | 22 | 32 | 21 | 21 | 15 | 2 | — | — | |
| a | 分娩性子癇 | Eclampsia with childbirth. | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | — | — | — | a |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | — | — | — | |
| b | 産褥性子癇 | Puerperal eclampsia. | 4 | 9 | 14 | 4 | 6 | 9 | — | — | — | b |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 4 | 9 | 14 | 4 | 6 | 9 | — | — | — | |
| c | 産褥性蛋白尿及び腎炎 | Puerperal albuminuria and nephritis. | — | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | — | — | — | c |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | — | — | — | |
| d | 急性黃色肝萎縮（産褥性） | Acute yellow atrophy of the liver (puerperal). | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | d |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年齢階級 Age group. | | | | | | | | | |
| e | その他 | Other toxemias. | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | — | — | e |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | — | — | |
| 149 | 分娩によるその他の不慮の障害 | Other accidents and specified conditions of childbirth. | 6 | 42 | 97 | 104 | 133 | 57 | 6 | — | — | 149 |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 6 | 42 | 97 | 104 | 133 | 57 | 6 | — | — | |
| a | 骨盤臓器及び骨盤結合組織の裂傷、破裂又はその他の外傷（子宮破裂を除く） | Laceration, rupture, or other trauma of pelvic organs and tissue (except rupture of uterus). | — | 1 | 5 | 4 | — | 1 | — | — | — | a |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | 1 | 5 | 4 | — | 1 | — | — | — | |
| b | 子宮破裂 | Rupture of uterus. | 1 | 11 | 45 | 49 | 60 | 24 | 1 | — | — | b |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Femle. | 1 | 11 | 45 | 49 | 60 | 24 | 1 | — | — | |
| c | その他 | Other specified conditions of childbirth. | 5 | 30 | 47 | 51 | 73 | 32 | 5 | — | — | c |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 5 | 30 | 47 | 51 | 73 | 32 | 5 | — | — | |
| 150 | その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害 | Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium. | 2 | 31 | 38 | 26 | 35 | 25 | — | — | — | 150 |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 2 | 31 | 38 | 26 | 35 | 25 | — | — | — | |
| a | 授乳中の乳房感染 | Infection of breast during lactation. | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | a |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | |
| b | 産褥性精神病 | Psychosis of the puerperium. | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | b |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| c | その他 | Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium. | 2 | 28 | 36 | 26 | 32 | 25 | — | — | — | c |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 2 | 28 | 36 | 26 | 32 | 25 | — | — | — | |
| XII | 皮膚及び疎性結合組織の疾患（151—153） | Diseases of the skin and cellular tissue. (151～153) | 129 | 132 | 127 | 129 | 163 | 144 | 148 | 173 | 219 | XII |
| | 男 | Male. | 75 | 78 | 67 | 72 | 88 | 87 | 87 | 104 | 135 | |
| | 女 | Female. | 54 | 54 | 60 | 57 | 75 | 57 | 61 | 69 | 84 | |
| 151 | 癰及び瘤 | Carbuncle and furuncle. | 49 | 49 | 38 | 50 | 42 | 45 | 39 | 53 | 65 | 151 |
| | 男 | Male. | 26 | 26 | 21 | 31 | 22 | 24 | 21 | 28 | 37 | |
| | 女 | Female. | 23 | 23 | 17 | 19 | 20 | 21 | 18 | 25 | 28 | |
| 152 | 蜂窩織炎及び急性膿瘍 | Phlegmon and acute abscess. | 57 | 56 | 65 | 58 | 91 | 75 | 72 | 89 | 115 | 152 |
| | 男 | Male. | 35 | 38 | 34 | 31 | 53 | 49 | 43 | 54 | 74 | |
| | 女 | Female. | 22 | 18 | 31 | 27 | 38 | 26 | 29 | 35 | 41 | |
| 153 | その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患 | Other diseases of the skin and cellular tissue. | 23 | 27 | 24 | 21 | 30 | 24 | 37 | 31 | 39 | 153 |
| | 男 | Male. | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 14 | 23 | 22 | 24 | |
| | 女 | Female. | 9 | 13 | 12 | 11 | 17 | 10 | 14 | 9 | 15 | |
| XIII | 骨及び運動器の疾患（154—156） | Diseases of the bones and organs of movement. (154～156) | 139 | 125 | 93 | 105 | 107 | 80 | 88 | 115 | 117 | XIII |
| | 男 | Male. | 98 | 72 | 54 | 47 | 54 | 47 | 53 | 68 | 70 | |
| | 女 | Female. | 41 | 53 | 39 | 58 | 53 | 33 | 35 | 47 | 47 | |
| 154 | 骨髄炎及び骨膜炎 | Osteomyelitis and periostitis. | 62 | 61 | 42 | 43 | 44 | 33 | 38 | 41 | 52 | 154 |
| | 男 | Male. | 43 | 40 | 26 | 17 | 21 | 24 | 20 | 26 | 33 | |
| | 女 | Female. | 19 | 21 | 16 | 26 | 23 | 9 | 18 | 15 | 19 | |
| a | 急性 | Acute. | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | a |
| | 男 | Male. | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | — | 4 | 1 | 4 | |
| | 女 | Female. | 3 | 4 | — | 4 | 3 | 3 | 3 | — | 4 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 慢性 | Chronic. | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | b |
| | 男 | Male. | 3 | 6 | 2 | — | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | |
| | 女 | Female. | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 3 | |
| c | 急性、慢性の別不明のもの | Unspecified. | 43 | 45 | 34 | 35 | 34 | 28 | 24 | 34 | 36 | c |
| | 男 | Male. | 31 | 31 | 19 | 15 | 16 | 22 | 10 | 21 | 24 | |
| | 女 | Female. | 15 | 14 | 15 | 20 | 18 | 6 | 14 | 13 | 12 | |
| 155 | その他の骨の疾患（結核を除く） | Other diseases of the bones (except tuberculosis). | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 12 | 14 | 7 | 155 |
| | 男 | Male. | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | |
| | 女 | Female. | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| 156 | 関節及びその他の運動器の疾患 | Diseases of the joints and other organs of movement. | 71 | 54 | 43 | 52 | 51 | 40 | 38 | 60 | 58 | 156 |
| | 男 | Male. | 50 | 28 | 23 | 25 | 23 | 20 | 26 | 31 | 32 | |
| | 女 | Female. | 21 | 26 | 20 | 27 | 23 | 20 | 12 | 29 | 26 | |
| a | 関節（結核及びリユウマチを除く） | Diseases of the joints (except tuberculosis and rheumatism). | 38 | 34 | 25 | 25 | 28 | 16 | 18 | 28 | 27 | a |
| | 男 | Male. | 26 | 15 | 13 | 13 | 14 | 10 | 13 | 12 | 16 | |
| | 女 | Female. | 12 | 19 | 12 | 12 | 14 | 6 | 5 | 16 | 11 | |
| b | その他 | Diseases of other and unspecified organs of movement. | 33 | 20 | 18 | 27 | 23 | 24 | 20 | 32 | 31 | b |
| | 男 | Male. | 24 | 13 | 10 | 12 | 14 | 10 | 13 | 19 | 16 | |
| | 女 | Female. | 9 | 7 | 8 | 15 | 9 | 14 | 7 | 13 | 15 | |
| XIV | 先天性奇形（157） | Congenital malformations. (157) | 75 | 61 | 38 | 31 | 19 | 18 | 12 | 13 | 15 | XIV |
| | 男 | Male. | 38 | 30 | 10 | 15 | 6 | 11 | 3 | 6 | 8 | |
| | 女 | Female. | 37 | 31 | 28 | 16 | 13 | 7 | 9 | 7 | 7 | |
| 157 | 先天性奇形（死産を除く） | Congenital malformations (stillbirths not included). | 75 | 61 | 38 | 31 | 19 | 18 | 12 | 13 | 15 | 157 |
| | 男 | Male. | 38 | 30 | 10 | 15 | 6 | 11 | 3 | 6 | 8 | |
| | 女 | Female. | 37 | 31 | 28 | 16 | 13 | 7 | 9 | 7 | 7 | |
| | 中樞神經系の先天性奇形 | Congenital malformations of the central nervous system: | | | | | | | | | | |
| a | 水頭体 | Congenital hydrocephalus. | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | a |
| | 男 | Male. | 3 | 5 | 1 | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| | 女 | Female. | 3 | — | — | 3 | 1 | 2 | — | — | — | |
| b | 二分脊椎及び髄膜瘤 | Spina bifida and meningocele. | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | b |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| c | 無脳体 | Anencephalus. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | c |
| | 男 | Male. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| d | その他 | Other congenital malformations of the central nervous system. | 2 | 1 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | 1 | d |
| | 男 | Male. | — | 1 | 2 | 1 | — | 2 | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
| | 心臓血管系の先天性奇形 | Congenital malformations of the cardiovascular system: | | | | | | | | | | |
| e | 心臓 | Congenital malformations of the heart. | 53 | 44 | 29 | 22 | 15 | 7 | 9 | 9 | 8 | e |
| | 男 | Male. | 27 | 19 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| | 女 | Female. | 25 | 25 | 23 | 12 | 12 | 4 | 8 | 5 | 5 | |
| f | その他 | Other congenital malformations of the cardiovascular system. | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | f |
| | 男 | Male. | 2 | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| | 女 | Female. | 5 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | |
| | その他の先天性奇形 | Other congenital malformations: | | | | | | | | | | |
| g | 消化器系 | Congenital malformations of the digestive system. | 5 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 2 | 1 | g |
| | 男 | Male. | 4 | — | — | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | |
| | 女 | Female. | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | |
| h | 泌尿性器系 | Congenital malformations of the genito-urinary system. | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | h |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | その他 Other and unspecified congenital malformations. | 2 | 6 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | i |
| | 男 Male. | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| | 女 Female. | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | |
| XV | 乳兒固有の疾患（1才未滿）(158—161) Diseases peculiar to the first year of life. (158～161) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | XV |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 158 | 先天性衰弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated). | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 158 |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 159 | 早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated). | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 159 |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 160 | 分娩による產兒の傷害 Injury at birth. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 頭蓋内又は脊髓出血 Intracranial or spinal hemorrhage. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他の頭蓋内又は脊髓の傷害 Other intracranial or spinal injuries. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他 Other injuries at birth. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 161 | その他の乳兒固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 161 |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 窒息（原因不明）、肺不全擴張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 臍感染、天疱瘡及びその他の感染（非梅毒性） Infection of the umbilicus, pemphigus and other infections (non-syphilitic). | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 新生兒メレナ Melaena neonatorum. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | その他 Other specified diseases peculiar to the first year of life. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XVI | 老衰 (162) Senility. (162) | – | – | – | – | – | – | – | 115 | 478 | XVI |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 264 | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 214 | |
| 162 | 老衰 Senility. | – | – | – | – | – | – | – | 115 | 478 | 162 |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 264 | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 214 | |
| a | 老人性痴呆の記載あるもの Senility with mention of senile dementia. | – | – | – | – | – | – | – | *13* | *23* | a |
| | 男 Male. | – | – | – | – | – | – | – | *9* | *15* | |
| | 女 Female. | – | – | – | – | – | – | – | *4* | *8* | |



年齡階級 Age group.

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 老人性痴呆の記載なきもの | Senility without mention of senile dementia. | – | – | – | – | – | – | – | 102 | 455 | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 249 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 206 | |
| XVII | 外因死（163—198） | Violent or accidental deaths. (163～198) | 3,793 | 4,492 | 3,173 | 2,769 | 2,660 | 2,645 | 2,765 | 2,524 | 2,394 | XVII |
| | 男 | Male. | 2,801 | 3,066 | 2,149 | 1,934 | 1,935 | 2,010 | 2,100 | 1,858 | 1,710 | |
| | 女 | Female. | 992 | 1,426 | 1,024 | 835 | 725 | 635 | 665 | 666 | 684 | |
| 163 | 毒物による自殺 | Suicide by poisoning. | 312 | 556 | 329 | 203 | 101 | 70 | 60 | 54 | 23 | 163 |
| | 男 | Male. | 157 | 258 | 168 | 103 | 61 | 38 | 36 | 34 | 19 | |
| | 女 | Female. | 155 | 298 | 161 | 100 | 40 | 32 | 24 | 20 | 9 | |
| | 固体又は液体毒物による自殺 | Suicide by solid or liquid poisons: | | | | | | | | | | |
| a | 砒素及びその結合体 | Arsenic and compounds. | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | 2 | – | – | 2 | 3 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | |
| b | バルビタール酸及びその誘導体 | Barbituric acid and derivatives. | 1 | 4 | 2 | 3 | – | – | 1 | – | 1 | b |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 1 | 3 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | |
| c | クレゾール及びその結合体 | Cresol compounds. | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | – | 4 | – | c |
| | 男 | Male. | – | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | – | |
| d | 水銀及びその結合体 | Mercury and compounds. | 8 | 10 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 6 | 9 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| e | ホミカ及びストリヒニン | Nux vomica and strychnine. | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| f | 石炭酸及びフエノール | Carbolic acid and phenol. | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | f |
| | 男 | Male. | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | |
| g | 鎮痛剤及び麻酔剤 | Analgesic and narcotic drugs. | 13 | 26 | 30 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | – | g |
| | 男 | Male. | 7 | 12 | 18 | 7 | 4 | 5 | – | 3 | – | |
| | 女 | Female. | 6 | 14 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | |
| h | 燐 | Phosphor. | 29 | 60 | 54 | 21 | 15 | 12 | 9 | 16 | 10 | h |
| | 男 | Male. | 11 | 15 | 19 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | |
| | 女 | Female. | 18 | 45 | 35 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | |
| i | 青酸 | Cyanide. | 169 | 299 | 150 | 89 | 40 | 24 | 20 | 13 | 8 | i |
| | 男 | Male. | 96 | 165 | 86 | 48 | 24 | 13 | 15 | 11 | 6 | |
| | 女 | Female. | 73 | 134 | 64 | 41 | 16 | 11 | 5 | 2 | 2 | |
| j | その他の固体又は液体毒物 | Other solid or liquid poisons. | 86 | 144 | 85 | 67 | 24 | 20 | 25 | 17 | 8 | j |
| | 男 | Male. | 38 | 57 | 43 | 34 | 14 | 10 | 15 | 10 | 5 | |
| | 女 | Female. | 48 | 87 | 42 | 33 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | |
| | 有毒ガスによる自殺 | Suicide by poisonous gases: | | | | | | | | | | |
| k | 燈火用ガス | Illuminating gas. | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | k |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| l | 自動車排出ガス | Motor-vehicle exhaust gas. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | l |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| m | その他の一酸化炭素 | Other carbon monoxide gas. | 3 | – | – | 3 | 2 | – | 1 | – | – | m |
| | 男 | Male. | 2 | – | – | 3 | 1 | – | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | その他の有毒ガス | Other poisonous gases. | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | n |
| | 男 | Male. | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 164 | その他の手段による自殺 | Suicide by other means. | 444 | 868 | 724 | 572 | 542 | 622 | 778 | 817 | 898 | 164 |
| | 男 | Male. | 241 | 406 | 392 | 333 | 315 | 495 | 527 | 579 | 621 | |
| | 女 | Female. | 203 | 462 | 332 | 239 | 230 | 220 | 251 | 238 | 277 | |
| a | 縊首又は絞首による自殺 | Suicide by hanging or strangulation. | 163 | 345 | 337 | 300 | 318 | 403 | 522 | 573 | 648 | a |
| | 男 | Male. | 111 | 200 | 210 | 209 | 211 | 276 | 334 | 434 | 489 | |
| | 女 | Female. | 52 | 145 | 127 | 91 | 107 | 127 | 188 | 144 | 159 | |
| b | 入水による自殺 | Suicide by drowning. | 110 | 229 | 151 | 120 | 93 | 111 | 129 | 136 | 154 | b |
| | 男 | Male. | 36 | 52 | 43 | 33 | 24 | 43 | 44 | 65 | 61 | |
| | 女 | Female. | 74 | 177 | 108 | 84 | 69 | 68 | 85 | 71 | 93 | |
| c | 銃器及び爆薬による自殺 | Suicide by firearms and explosives. | 3 | 14 | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | 6 | c |
| | 男 | Male. | 3 | 12 | 14 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | 6 | |
| | 女 | Female. | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| d | 刀器又は刺器による自殺 | Suicide by cutting or piercing instruments. | 11 | 35 | 49 | 32 | 39 | 24 | 38 | 37 | 32 | d |
| | 男 | Male. | 6 | 28 | 36 | 25 | 29 | 21 | 33 | 31 | 25 | |
| | 女 | Female. | 5 | 7 | 13 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| e | 高所よりの飛降りによる自殺 | Suicide by jumping from high places. | 14 | 18 | 16 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | e |
| | 男 | Male. | 7 | 13 | 12 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | |
| | 女 | Female. | 7 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| f | 轢圧による自殺 | Suicide by crushing. | 110 | 174 | 116 | 78 | 73 | 41 | 52 | 40 | 34 | f |
| | 男 | Male. | 63 | 79 | 54 | 39 | 32 | 30 | 36 | 29 | 21 | |
| | 女 | Female. | 47 | 95 | 62 | 39 | 41 | 11 | 16 | 11 | 13 | |
| g | その他 | Suicide by other or unspecified means. | 33 | 58 | 40 | 28 | 14 | 35 | 25 | 23 | 17 | g |
| | 男 | Male. | 15 | 22 | 23 | 14 | 11 | 26 | 18 | 18 | 13 | |
| | 女 | Female. | 13 | 31 | 17 | 14 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | |
| 165 | 乳兒殺（1才未滿の乳兒殺害） | Infanticide (homicide of infants under 1 year of age). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 |
| | 男 | Male. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 166 | 銃器による殺害 | Homicide by firearms. | 18 | 23 | 15 | 20 | 13 | 7 | 10 | 6 | - | 166 |
| | 男 | Male. | 13 | 19 | 14 | 15 | 12 | 7 | 9 | 5 | - | |
| | 女 | Female. | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 167 | 刀器又は刺器による殺害 | Homicide by cutting or piercing instruments. | 62 | 79 | 33 | 42 | 28 | 30 | 25 | 22 | 19 | 167 |
| | 男 | Male. | 49 | 59 | 25 | 21 | 23 | 23 | 18 | 17 | 12 | |
| | 女 | Female. | 13 | 20 | 8 | 21 | 5 | 10 | 7 | 5 | 7 | |
| 168 | その他の手段による殺害 | Homicide by other means. | 32 | 63 | 50 | 35 | 32 | 23 | 32 | 28 | 27 | 168 |
| | 男 | Male. | 17 | 25 | 22 | 19 | 19 | 12 | 19 | 13 | 15 | |
| | 女 | Female. | 15 | 38 | 28 | 16 | 13 | 11 | 13 | 15 | 12 | |
| 169 | 鉄道による不慮の傷害（自動車との衝突を除く） | Railway accidents (except collisions with motor-vehicles). | 301 | 214 | 156 | 103 | 109 | 118 | 119 | 93 | 73 | 169 |
| | 男 | Male. | 242 | 163 | 116 | 74 | 78 | 90 | 89 | 59 | 51 | |
| | 女 | Female. | 59 | 51 | 40 | 32 | 31 | 28 | 30 | 34 | 22 | |
| 170 | 自動車による不慮の傷害 | Motor-vehicle accidents. | 149 | 110 | 87 | 83 | 83 | 76 | 101 | 78 | 83 | 170 |
| | 男 | Male. | 116 | 94 | 71 | 73 | 68 | 60 | 87 | 60 | 61 | |
| | 女 | Female. | 33 | 16 | 16 | 10 | 15 | 16 | 14 | 18 | 22 | |
| a | 自動車と汽車との衝突 | Collisions between automobiles and trains. | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | a |
| | 男 | Male. | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | |
| | 女 | Female. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 自動車と市街電車との衝突 | Collisions between automobiles and streetcars. | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | b |
| | 男 | Male. | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| | 女 | Female. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| c | その他の自動車事故（汽車又は電車との衝突を除く） | Automobile accidents (except collisions with trains or streetcars). | 124 | 93 | 72 | 63 | 63 | 59 | 88 | 68 | 69 | c |
| | 男 | Male. | 97 | 80 | 56 | 55 | 54 | 47 | 76 | 54 | 51 | |
| | 女 | Female. | 27 | 13 | 16 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | |
| d | 自動自轉車事故（自動車との衝突を除く） | Motorcycle accidents (except collisions with automobiles). | 20 | 9 | 10 | 10 | 14 | 11 | 10 | 6 | 10 | d |
| | 男 | Male. | 15 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | |
| | 女 | Female. | 5 | 2 | - | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 171 | 市街電車及びその他の道路交通機關による不慮の傷害 | Streetcar and other road-transport accidents. | 148 | 106 | 83 | 64 | 96 | 73 | 78 | 72 | 85 | 171 |
| | 男 | Male. | 121 | 95 | 55 | 46 | 84 | 60 | 62 | 54 | 62 | |
| | 女 | Female. | 27 | 11 | 28 | 18 | 12 | 13 | 16 | 18 | 23 | |
| a | 市街電車による不慮の傷害（汽車又は自動車との衝突を除く） | Streetcar accidents (except collisions with trains or motor vehicles). | 57 | 41 | 22 | 20 | 30 | 27 | 19 | 22 | 32 | a |
| | 男 | Male. | 45 | 39 | 13 | 12 | 27 | 20 | 14 | 16 | 8 | |
| | 女 | Female. | 12 | 2 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 14 | |
| b | その他 | Other and unspecified road-transport accidents. | 91 | 65 | 61 | 44 | 66 | 46 | 59 | 50 | 53 | b |
| | 男 | Male. | 76 | 56 | 42 | 34 | 57 | 40 | 48 | 38 | 44 | |
| | 女 | Female. | 15 | 9 | 19 | 10 | 9 | 6 | 11 | 12 | 9 | |
| 172 | 水上交通機關による不慮の傷害 | Water-transport accidents. | 12 | 25 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 172 |
| | 男 | Male. | 11 | 23 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
| | 女 | Female. | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 173 | 空輸機關による不慮の傷害 | Air-transport accidents. | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 173 |
| | 男 | Male. | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 174 | 鑛山及び採石場における不慮の傷害 | Accidents in mines and quarries. | 64 | 117 | 79 | 69 | 69 | 58 | 50 | 24 | 6 | 174 |
| | 男 | Male. | 62 | 114 | 79 | 69 | 67 | 56 | 50 | 23 | 6 | |
| | 女 | Female. | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | |
| 175 | 農業及び林業による不慮の傷害 | Agricultural and forestry accidents. | 26 | 35 | 19 | 35 | 32 | 30 | 16 | 29 | 30 | 175 |
| | 男 | Male. | 22 | 33 | 19 | 32 | 29 | 26 | 16 | 26 | 26 | |
| | 女 | Female. | 4 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 4 | |
| a | 農業用機械及び農事用運搬車等による不慮の傷害 | Accidents involving agricultural machinery and vehicles. | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | a |
| | 男 | Male. | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| b | 農耕中における毒動物による傷害 | Injury by venomous animals in agriculture. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | b |
| | 男 | Male. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| c | 農耕中におけるその他の動物による傷害 | Injury by other animals in agriculture. | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | c |
| | 男 | Male. | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | |
| | 女 | Female. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| d | その他の農業における不慮の傷害 | Other agricultural accidents. | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | d |
| | 男 | Male. | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| | 女 | Female. | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | |
| e | 森林伐採機械及び運搬車による不慮の傷害 | Accidents involving forestry machinery and vehicles. | 14 | 12 | 5 | 10 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | e |
| | 男 | Male. | 14 | 12 | 5 | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| f | その他の森林における不慮の傷害 | Other forestry accidents. | 7 | 15 | 7 | 20 | 17 | 14 | 10 | 16 | 17 | f |
| | 男 | Male. | 6 | 14 | 7 | 18 | 16 | 14 | 10 | 14 | 16 | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.

昭和 22 年　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | その他の機械による不慮の傷害 | Other accidents involving machinery. | 32 | 17 | 16 | 14 | 11 | 10 | 14 | 5 | 5 | 176 |
| | 男 | Male. | 31 | 17 | 15 | 14 | 9 | 10 | 12 | 5 | 4 | |
| | 女 | Female. | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | |
| 177 | 食物による中毒 | Food poisoning. | 59 | 61 | 60 | 62 | 97 | 111 | 101 | 101 | 90 | 177 |
| | 男 | Male. | 32 | 34 | 34 | 33 | 66 | 78 | 74 | 65 | 60 | |
| | 女 | Female. | 18 | 27 | 26 | 29 | 31 | 33 | 27 | 36 | 30 | |
| a | 細菌性 | Bacterial poisoning. | 1 | *3* | – | *2* | – | *2* | *1* | – | *2* | a |
| | 男 | Male. | – | *1* | – | *1* | – | *1* | *1* | – | *1* | |
| | 女 | Female. | 1 | *2* | – | *1* | – | *1* | – | – | *1* | |
| b | ふぐ | Globe-fish poisoning. | 7 | *14* | *21* | *27* | *58* | *55* | *66* | *43* | *45* | b |
| | 男 | Male. | 5 | *7* | *14* | *9* | *44* | *42* | *54* | *31* | *34* | |
| | 女 | Female. | 2 | *7* | *7* | *18* | *14* | *13* | *12* | *12* | *11* | |
| c | 菌毒 | Poisonous fungi poisoning. | 1 | *2* | *4* | *2* | *2* | *3* | *1* | *1* | – | c |
| | 男 | Male. | 1 | *1* | *2* | *2* | *1* | *2* | *1* | – | – | |
| | 女 | Female. | – | *1* | *2* | – | *1* | *1* | – | *1* | – | |
| d | その他 | Others. | 41 | *42* | *35* | *31* | *37* | *51* | *33* | *57* | *43* | d |
| | 男 | Male. | 23 | *25* | *18* | *21* | *21* | *33* | *18* | *34* | *25* | |
| | 女 | Female. | 15 | *17* | *17* | *10* | *16* | *18* | *15* | *23* | *18* | |
| 178 | 不慮の有毒ガス中毒 | Accidental absorption of poisonous gas. | 18 | 26 | 22 | 16 | 18 | 9 | 10 | 13 | 11 | 178 |
| | 男 | Male. | 13 | 22 | 18 | 15 | 16 | 7 | 5 | 13 | 10 | |
| | 女 | Female. | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | – | 1 | |
| a | 一酸化炭素 | Carbon monoxide. | 10 | *10* | *11* | *6* | *7* | *4* | *2* | *6* | *6* | a |
| | 男 | Male. | 10 | *9* | *10* | *5* | *6* | *4* | *1* | *6* | *6* | |
| | 女 | Female. | – | *1* | *1* | *1* | *1* | – | *1* | – | – | |
| b | その他 | Others. | 8 | *16* | *11* | *10* | *11* | *5* | *8* | *7* | *5* | b |
| | 男 | Male. | 3 | *13* | *8* | *10* | *10* | *3* | *4* | *7* | *4* | |
| | 女 | Female. | 5 | *3* | *3* | – | *1* | *2* | *4* | – | *1* | |
| 179 | 固体又は液体による不慮の急性中毒 | Acute accidental poisoning by solids or liquids. | 85 | 159 | 117 | 104 | 130 | 155 | 157 | 108 | 73 | 179 |
| | 男 | Male. | 41 | 85 | 72 | 69 | 88 | 149 | 145 | 99 | 61 | |
| | 女 | Female. | 44 | 74 | 45 | 35 | 42 | 6 | 12 | 9 | 12 | |
| a | メチール | Methyl. | 8 | *28* | *32* | *45* | *69* | *120* | *116* | *79* | *40* | a |
| | 男 | Male. | 6 | *28* | *28* | *41* | *61* | *117* | *112* | *77* | *37* | |
| | 女 | Female. | 2 | – | *4* | *4* | *8* | *3* | *4* | *2* | *3* | |
| b | 毒草 | Poisonous plants. | 1 | *1* | *2* | *1* | *1* | *1* | – | *2* | *2* | b |
| | 男 | Male. | – | – | *1* | – | *1* | *1* | – | *1* | *1* | |
| | 女 | Female. | 1 | *1* | *1* | *1* | – | – | – | *1* | *1* | |
| c | その他 | Others. | 76 | *130* | *83* | *58* | *60* | *34* | *41* | *27* | *31* | c |
| | 男 | Male. | 35 | *57* | *43* | *28* | *26* | *31* | *33* | *21* | *23* | |
| | 女 | Female. | 41 | *73* | *40* | *30* | *34* | *3* | *8* | *6* | *8* | |
| 180 | 火災による死 | Conflagration. | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 15 | 12 | 12 | 13 | 180 |
| | 男 | Male. | 12 | 14 | 10 | 11 | 14 | 13 | 8 | 4 | 9 | |
| | 女 | Female. | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
| 181 | 不慮の熱傷（火災によるものを除く） | Accidental burns (except conflagration). | 101 | 98 | 66 | 55 | 56 | 50 | 47 | 53 | 36 | 181 |
| | 男 | Male. | 71 | 63 | 40 | 39 | 34 | 40 | 33 | 33 | 19 | |
| | 女 | Female. | 33 | 30 | 26 | 16 | 22 | 10 | 14 | 20 | 17 | |
| 182 | 不慮の機械的窒息 | Accidental mechanical suffocation. | 21 | 20 | 16 | 15 | 18 | 13 | 9 | 8 | 10 | 182 |
| | 男 | Male. | 18 | 15 | 14 | 13 | 16 | 9 | 8 | 3 | 8 | |
| | 女 | Female. | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 不慮の溺死 | Accidental drowning. | 578 | 531 | 344 | 303 | 255 | 230 | 228 | 207 | 210 | 183 |
| | 男 | Male. | 424 | 359 | 210 | 190 | 161 | 139 | 152 | 132 | 120 | |
| | 女 | Female. | 154 | 172 | 134 | 113 | 94 | 91 | 76 | 75 | 90 | |
| 184 | 銃器による不慮の傷害 | Accidental injury by firearms. | 11 | 18 | 13 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 184 |
| | 男 | Male. | 8 | 13 | 11 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
| | 女 | Female. | 3 | 5 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | |
| 185 | 刀器又は刺器による不慮の傷害 | Accidental injury by cutting or piercing instruments. | 8 | 10 | 5 | 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 185 |
| | 男 | Male. | 8 | 6 | 4 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 女 | Female. | – | 4 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 1 | |
| 186 | 墜落又は圧潰による不慮の傷害 | Accidental injury by fall or crushing. | 398 | 393 | 259 | 299 | 283 | 274 | 308 | 226 | 237 | 186 |
| | 男 | Male. | 343 | 328 | 203 | 253 | 237 | 241 | 252 | 183 | 190 | |
| | 女 | Female. | 55 | 65 | 47 | 46 | 46 | 33 | 56 | 43 | 47 | |
| a | 墜落 | By fall. | *220* | *227* | *145* | *165* | *160* | *174* | *199* | *156* | *165* | a |
| | 男 | Male. | *196* | *210* | *124* | *139* | *144* | *158* | *168* | *128* | *134* | |
| | 女 | Female. | *24* | *17* | *21* | *26* | *16* | *16* | *31* | *28* | *31* | |
| b | 圧潰 | By crushing. | *178* | *166* | *105* | *134* | *123* | *100* | *109* | *70* | *72* | b |
| | 男 | Male. | *147* | *118* | *79* | *114* | *93* | *83* | *84* | *55* | *56* | |
| | 女 | Female. | *31* | *48* | *26* | *20* | *30* | *17* | *25* | *15* | *16* | |
| 187 | 天災（性質の如何を問わず天災による死亡全部） | Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature). | 77 | 67 | 48 | 53 | 41 | 52 | 43 | 42 | 26 | 187 |
| | 男 | Male. | 32 | 34 | 19 | 16 | 22 | 24 | 25 | 27 | 17 | |
| | 女 | Female. | 45 | 33 | 29 | 37 | 19 | 28 | 18 | 15 | 9 | |
| 188 | 動物による傷害（有毒動物によるもの又は農業及び林業従事中發生せるものを除く） | Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations). | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 188 |
| | 男 | Male. | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | |
| 189 | 饑渇による死 | Hunger or thirst. | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 17 | 16 | 11 | 189 |
| | 男 | Male. | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | |
| | 女 | Female. | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | |
| 190 | 凍死 | Excessive cold. | 19 | 24 | 24 | 38 | 65 | 44 | 35 | 58 | 34 | 190 |
| | 男 | Male. | 17 | 23 | 15 | 25 | 50 | 33 | 29 | 50 | 26 | |
| | 女 | Female. | 2 | 1 | 9 | 13 | 15 | 11 | 6 | 8 | 8 | |
| 191 | 暑熱による死 | Excessive heat. | 18 | 14 | 16 | 6 | 9 | 8 | 16 | 20 | 19 | 191 |
| | 男 | Male. | 13 | 12 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | |
| | 女 | Female. | 5 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 9 | |
| 192 | 雷死 | Lightning. | 19 | 15 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 192 |
| | 男 | Male. | 14 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| | 女 | Female. | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | – | |
| 193 | 感電死（雷死を除く） | Accidents due to electric currents (except lightning). | 132 | 185 | 119 | 74 | 68 | 71 | 49 | 33 | 18 | 193 |
| | 男 | Male. | 127 | 184 | 117 | 68 | 59 | 69 | 43 | 31 | 13 | |
| | 女 | Female. | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | |
| 194 | 有毒動物による中毒（農業及び林業従事中發生せるものを除く） | Poisoning by venomous animals (not occurring in the course of agricultural and forestry operations). | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 194 |
| | 男 | Male. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| | 女 | Female. | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 195 | その他の不慮の傷害 | Other accidents. | 617 | 601 | 424 | 428 | 419 | 450 | 417 | 366 | 330 | 195 |
| | 男 | Male. | 532 | 520 | 371 | 358 | 352 | 390 | 355 | 297 | 266 | |
| | 女 | Female. | 85 | 81 | 53 | 70 | 67 | 60 | 62 | 69 | 64 | |
| a | 豫防接種又は種痘による不慮の傷害 | Sequelae of preventive immunization, inoculation, or vaccination. | *3* | – | – | *2* | *1* | *1* | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *2* | – | – | *2* | *1* | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | その他の醫學的又は外科的處置による不慮の傷害 | Other accidents due to medical or surgical intervention. | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | b |
| | 男 | Male. | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| | 女 | Female. | – | – | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| c | 新生兒の養育不注意 | Lack of care of the new-born. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 異物による閉塞、窒息又は穿刺 | Obstruction, suffocation, or puncture by ingested objects. | 9 | 20 | 12 | 11 | 15 | 9 | 18 | 8 | 10 | d |
| | 男 | Male. | 6 | 15 | 7 | 8 | 13 | 7 | 11 | 4 | 6 | |
| | 女 | Female. | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
| e | その他 | Other and unspecified accidents. | 602 | 579 | 407 | 406 | 398 | 436 | 397 | 354 | 318 | e |
| | 男 | Male. | 522 | 503 | 360 | 347 | 336 | 380 | 343 | 291 | 259 | |
| | 女 | Female. | 80 | 76 | 47 | 59 | 62 | 56 | 54 | 63 | 59 | |
| 196 | 戰爭行爲中の軍人の死亡 | Deaths of military personnel during operations of war. | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | – | – | 196 |
| | 男 | Male. | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 197 | 戰爭行爲による非戰鬪員の死亡 | Deaths of civilians due to operations of war. | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 197 |
| | 男 | Male. | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| | 女 | Female. | 2 | – | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | |
| 198 | 刑死 | Legal executions. | – | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 198 |
| | 男 | Male. | – | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XVII | 不詳及び不明の原因 (199—200) | Ill-defined and unknown causes. (199～200) | 472 | 695 | 620 | 660 | 757 | 823 | 945 | 987 | 1,178 | XVII |
| | 男 | Male. | 256 | 370 | 314 | 344 | 388 | 491 | 585 | 611 | 729 | |
| | 女 | Female. | 216 | 325 | 306 | 316 | 369 | 332 | 360 | 376 | 449 | |
| 199 | 頓死 | Sudden death. | 1 | 3 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 199 |
| | 男 | Male. | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 200 | 不詳及び不明の原因 | Ill-defined and unknown causes. | 471 | 692 | 620 | 657 | 756 | 822 | 943 | 966 | 1,176 | 200 |
| | 男 | Male. | 255 | 368 | 314 | 342 | 387 | 490 | 583 | 610 | 728 | |
| | 女 | Female. | 216 | 324 | 306 | 315 | 369 | 332 | 360 | 376 | 448 | |
| a | 不詳の病名 | Ill-defined. | 443 | 651 | 591 | 633 | 730 | 794 | 916 | 963 | 1,133 | a |
| | 男 | Male. | 242 | 339 | 297 | 327 | 373 | 471 | 564 | 599 | 703 | |
| | 女 | Female. | 206 | 312 | 294 | 306 | 357 | 323 | 352 | 364 | 430 | |
| b | 発見死体（死因不明） | Found dead (cause unknown). | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | b |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 不明の原因 | Unknown or unspecified cause. | 23 | 39 | 29 | 23 | 26 | 28 | 27 | 22 | 43 | c |
| | 男 | Male. | 13 | 28 | 17 | 14 | 14 | 19 | 19 | 10 | 25 | |
| | 女 | Female. | 10 | 11 | 12 | 9 | 12 | 9 | 8 | 12 | 18 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death | | 6—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age-unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 總數 | All causes. | 70,553 | 85,440 | 87,024 | 63,628 | 41,661 | 15,530 | 4,470 | 640 | 75 | 1,237 | |
| | 男 | Male. | 40,595 | 47,056 | 43,784 | 28,865 | 16,369 | 5,477 | 1,351 | 211 | 32 | 723 | |
| | 女 | Female. | 29,958 | 38,384 | 43,240 | 34,763 | 25,292 | 10,053 | 3,119 | 429 | 43 | 509 | |
| I | 傳染病及び寄生虫病 (1—44) | Infectious and parasitic diseases (1～44) | 4,979 | 3,812 | 2,184 | 1,032 | 413 | 111 | 32 | 14 | 2 | 129 | I |
| | 男 | Male. | 3,075 | 2,230 | 1,178 | 517 | 159 | 46 | 8 | 6 | 2 | 75 | |
| | 女 | Female. | 1,904 | 1,532 | 1,006 | 515 | 254 | 65 | 24 | 8 | – | 54 | |
| 1 | 腸チフス | Typhoid fever. | 118 | 96 | 33 | 17 | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 |
| | 男 | Male. | 69 | 50 | 17 | 8 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | |
| | 女 | Female. | 49 | 46 | 16 | 9 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 2 | パラチフス | Paratyphoid fever. | 9 | 10 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| | 男 | Male. | 6 | 6 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 3 | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | ペスト | Plague. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 腺ペスト、敗血性ペスト及び續発上肺ペスト | Bubonic, septicemic and secondary pulmonary plague. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 原発性肺ペスト | Primary pneumonic plague. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他 | Unspecified plague. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | コレラ | Cholera. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 波狀熱 | Undulant fever. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性） | Cerebrospinal (meningococcus) meningitis. | 17 | 18 | 9 | 3 | – | – | – | – | 1 | 6 | |
| | 男 | Male. | 10 | 8 | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | | |
| | 女 | Female. | 7 | 10 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | | |
| 7 | 炭疽 | Anthrax. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 猩紅熱 | Scarlet fever. | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 8 |
| | 男 | Male. | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 百日咳 | Whooping cough. | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 9 | |
| | 男 | Male. | 4 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | | |
| | 女 | Female. | 11 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 3 | | |
| 10 | ジフテリア | Diphtheria. | 11 | 12 | 3 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | 10 | |
| | 男 | Male. | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | | |
| | 女 | Female. | 4 | 8 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | | |
| 11 | 丹毒 | Erysipelas. | 87 | 111 | 135 | 117 | 95 | 34 | 10 | – | – | – | 11 |
| | 男 | Male. | 46 | 55 | 55 | 52 | 36 | 14 | 3 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 41 | 56 | 80 | 65 | 59 | 20 | 7 | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年齢階級 Age group. | | | | | | | | | | |
| 12 | 破傷風 | Tetanus. | 46 | 66 | 45 | 18 | 7 | 4 | – | – | – | 1 | 12 |
| | 男 | Male. | 29 | 42 | 22 | 5 | 4 | 3 | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 17 | 24 | 23 | 13 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| 13 | 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） | Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes). | | | | | | | | | | | 13 |
| | 男 | Male. | 3,044 | 1,878 | 835 | 278 | 31 | 10 | 1 | 8 | 1 | 73 | |
| | 女 | Female. | 2,042 | 1,267 | 548 | 167 | 14 | 5 | – | 4 | 1 | 45 | |
| | | | 1,002 | 611 | 287 | 111 | 17 | 5 | 1 | 4 | – | 28 | |
| a | 肺の職業性疾患を記載するもの | With mention of occupational disease of the lungs. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 肺の職業性疾患を記載せざるもの | Without mention of occupational disease of the lungs. | | | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | *3,031* | *1,872* | *833* | *278* | *31* | *10* | *1* | *8* | *1* | *73* | |
| | 女 | Female. | *2,032* | *1,265* | *548* | *167* | *14* | *5* | – | *4* | *1* | *45* | |
| | | | *999* | *607* | *285* | *111* | *17* | *5* | *1* | *4* | – | *28* | |
| c | その他の呼吸器系の結核と認められるもの | Tuberculosis of unspecified site. | | | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | *9* | *6* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *6* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 髄膜及び中樞神經系の結核 | Tuberculosis of the meninges and central nervous system. | *3* | *4* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 男 | Male. | 38 | 28 | 8 | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | 14 |
| | 女 | Female. | 18 | 14 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| | | | 20 | 14 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| a | 腦膜 | Meninges. | *33* | *25* | *8* | *3* | *1* | – | – | – | – | *1* | a |
| | 男 | Male. | *15* | *13* | *2* | *2* | *1* | – | – | – | – | *1* | |
| | 女 | Female. | *18* | *12* | *6* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他 | Other sites. | *5* | *3* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | *3* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *2* | *2* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| 15 | 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） | Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes). | | | | | | | | | | | 15 |
| | 男 | Male. | 270 | 210 | 107 | 53 | 9 | – | – | – | – | 6 | |
| | 女 | Female. | 133 | 106 | 49 | 20 | 3 | – | – | – | – | 1 | |
| | | | 137 | 104 | 58 | 33 | 6 | – | – | – | – | 5 | |
| a | 腸 | Intestines. | *35* | *22* | *7* | *1* | – | – | – | – | – | *1* | a |
| | 男 | Male. | *19* | *13* | *6* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *16* | *9* | *1* | – | – | – | – | – | – | *1* | |
| b | その他 | Other sites. | *235* | *188* | *100* | *52* | *9* | – | – | – | – | *5* | b |
| | 男 | Male. | *114* | *93* | *43* | *19* | *3* | – | – | – | – | *1* | |
| | 女 | Female. | *121* | *95* | *57* | *33* | *6* | – | – | – | – | *4* | |
| 16 | 脊柱の結核 | Tuberculosis of the vertebral column. | 75 | 59 | 24 | 7 | 3 | – | – | *1* | – | 1 | 16 |
| | 男 | Male. | 34 | 24 | 12 | 1 | 1 | – | – | *1* | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 41 | 35 | 12 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 17 | 骨及び関節の結核（脊柱を除く） | Tuberculosis of the bones and joints (except vertebral column). | 38 | 29 | 15 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | 17 |
| | 男 | Male. | 15 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 23 | 12 | 8 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| a | 骨 | Bones. | *27* | *24* | *11* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | *11* | *14* | *5* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *16* | *10* | *6* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | |
| b | 関節 | Joints. | *11* | *5* | *4* | *3* | *1* | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | *4* | *3* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *7* | *2* | *2* | *2* | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 | Tuberculosis of the skin and subcutaneous cellular tissue. | | | | | | | | | | | 18 |
| | 男 | Male. | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 year and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | リンパ系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く） | Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes). | 2 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| | 男 | Male. | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | 泌尿性器系の結核 | Tuberculosis of the genito-urinary system. | 20 | 12 | 8 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 20 |
| | 男 | Male. | 12 | 9 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 8 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 21 | その他の臟器の結核 | Tuberculosis of other organs. | 1 | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 21 |
| | 男 | Male. | 1 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 副腎 | Tuberculosis of the adrenal glands. | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他 | Tuberculosis of other organs. | *1* | *3* | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | *1* | *2* | – | *2* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | 粟粒結核 | Disseminated tuberculosis. | 5 | 5 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | 22 |
| | 男 | Male. | 4 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| a | 急性（全身性）粟粒結核 | Acute (generalized) miliary tuberculosis. | *2* | *1* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | *1* | *1* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他 | Other and unspecified generalized tuberculosis. | *3* | *4* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | *3* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | 癩 | Leprosy. | 7 | 12 | 9 | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | 23 |
| | 男 | Male. | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | – | 3 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 24 | 敗血症及び膿血症（非産褥性） | Septicemia and purulent infection (nonpuerperal). | 158 | 189 | 133 | 71 | 31 | 11 | 5 | – | – | 5 | 24 |
| | 男 | Male. | 93 | 112 | 67 | 39 | 12 | 6 | 3 | – | – | 2 | |
| | 女 | Female. | 65 | 77 | 66 | 32 | 19 | 5 | 2 | – | – | 3 | |
| a | 敗血症 | Septicemia. | *132* | *162* | *114* | *64* | *29* | *10* | *4* | – | – | *5* | a |
| | 男 | Male. | 77 | *95* | *62* | *34* | *11* | *6* | *2* | – | – | *2* | |
| | 女 | Female. | *55* | *67* | *52* | *30* | *18* | *4* | *2* | – | – | *3* | |
| b | 膿血症 | Pyemia. | *24* | *26* | *17* | *6* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | *15* | *16* | *4* | *4* | *1* | – | *1* | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *9* | *10* | *13* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | |
| c | ガス壞疽 | Gas bacillus gangrene. | *2* | *1* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | *1* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 大腸菌による全身性感染 | Generalized bacillus coli infection. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 淋疾 | Gonococcus infection. | 5 | 3 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | – | 25 |
| | 男 | Male. | – | 2 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | その他の細菌による疾患（赤痢を除く） | Other diseases due to bacteria (except dysentery). | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 26 |
| | 男 | Male. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | | | | | | | | | | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 鼻疽 | Glanders. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 Male. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 野兎病 | Tularemia. | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | b |
| | 男 Male. | | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他 | Others. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 Male. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | 赤痢 | Pysentery. | 215 | 205 | 174 | 102 | 47 | 5 | 2 | 1 | – | 6 | 27 |
| | 男 Male. | | 98 | 83 | 67 | 35 | 10 | 1 | – | – | – | 3 | |
| | 女 Female. | | 117 | 122 | 107 | 67 | 37 | 4 | 2 | 1 | – | 3 | |
| a | 細菌性 | Bacillary. | *193* | *188* | *158* | *86* | *41* | *5* | *1* | *1* | – | *6* | a |
| | 男 Male. | | *93* | *73* | *61* | *30* | *9* | *1* | – | – | – | *3* | |
| | 女 Female. | | *100* | *110* | *97* | *56* | *32* | *4* | *1* | *1* | – | *3* | |
| b | アメーバ性 | Amebic. | *5* | *6* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 Male. | | *2* | *5* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | *3* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他 | Other and unspecified forms of dysentery. | *17* | *16* | *15* | *16* | *6* | – | *1* | – | – | – | c |
| | 男 Male. | | *3* | *5* | *5* | *5* | *1* | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | *14* | *11* | *10* | *11* | *5* | – | *1* | – | – | – | |
| 28 | マラリア | Malaria. | 7 | 9 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | – | 28 |
| | 男 Male. | | 4 | 7 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| a | 三日熱 | Benign tertian malaria. | *1* | *1* | *3* | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 Male. | | – | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 四日熱 | Quartan malaria. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 Male. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 熱帯マラリア | Malignant tertian malaria. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 Male. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 混合マラリア | Mixed forms of malaria. | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | d |
| | 男 Male. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| e | その他 | Unspecified forms of malaria. | *6* | *8* | *4* | *1* | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 Male. | | *4* | *6* | *3* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | *2* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | その他の寄生原虫（スピロヘータを除く）による疾患 | Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes). | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 |
| | 男 Male. | | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | 梅毒 | Syphilis. | 234 | 186 | 92 | 32 | 9 | – | – | – | – | 9 | 30 |
| | 男 Male. | | 177 | 138 | 55 | 22 | 2 | – | – | – | – | 6 | |
| | 女 Female. | | 57 | 48 | 37 | 10 | 7 | – | – | – | – | 3 | |
| a | 脊髄癆 | Tabes dorsalis. | *68* | *76* | *36* | *11* | *3* | – | – | – | – | *1* | a |
| | 男 Male. | | *55* | *57* | *26* | *7* | *2* | – | – | – | – | *1* | |
| | 女 Female. | | *13* | *19* | *10* | *4* | *1* | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3. Deaths from each cause by sex and age group in all Japan. 1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 麻痺性痴呆 | General paralysis of the insane. | 64 | 31 | 12 | 4 | 3 | – | – | – | – | 6 | b |
| | 男 | Male. | 48 | 27 | 8 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | |
| | 女 | Female. | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – | 2 | |
| c | その他の中樞神經系の梅毒 | Other syphilis of the central nervous system. | 33 | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 29 | 21 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | c |
| | 女 | Female. | 4 | 15 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| d | 大動脈梅毒 | Aneurysm of the aorta. | 28 | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 18 | 15 | 13 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | d |
| | 女 | Female. | 10 | 9 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | 6 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | |
| e | その他の循環器系の梅毒 | Other syphilis of the circulatory system. | 1 | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 先天梅毒 | Congenital syphilis. | 5 | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | f |
| | 女 | Female. | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| g | その他 | Other and unspecified forms of syphilis. | 3 | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 2 | 40 | 28 | 9 | 1 | – | – | – | – | 1 | g |
| | 女 | Female. | 1 | 28 | 12 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | |
| | | | | 12 | 16 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 31 | 回帰熱 | Relapsing fever. | – | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | その他のスピロヘータによる疾患 | Other diseases due to spirochetes. | 23 | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 17 | 18 | 14 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | 32 |
| | 女 | Female. | 6 | 16 | 11 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| | | | | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 黄疸出血症レプトスピラ病（ワイル病） | Spirochetosis icterohaemorrhagica (weil's disease). | 23 | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 17 | 17 | 12 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | a |
| | 女 | Female. | 6 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| | | | | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他 | Other diseases due to spirochetes. | – | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | b |
| | 女 | Female. | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | | | | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | 流行性感冒 | Influenza. | 118 | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 66 | 150 | 173 | 114 | 75 | 24 | 9 | 2 | – | 1 | 33 |
| | 女 | Female. | 52 | 83 | 104 | 60 | 34 | 8 | 1 | – | – | – | |
| | | | | 67 | 69 | 54 | 41 | 16 | 8 | 2 | – | 1 | |
| a | 呼吸器の合併症を伴うもの | With respiratory complications specified. | 55 | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 37 | 59 | 55 | 35 | 21 | 4 | 1 | 2 | – | – | a |
| | 女 | Female. | 18 | 38 | 39 | 19 | 10 | 1 | – | – | – | – | |
| | | | | 21 | 16 | 16 | 11 | 3 | 1 | 2 | – | – | |
| b | 呼吸器の合併症を伴わざるもの | Without respiratory complications specified. | 63 | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 29 | 91 | 118 | 79 | 54 | 20 | 8 | – | – | 1 | b |
| | 女 | Female. | 34 | 45 | 65 | 41 | 24 | 7 | 1 | – | – | – | |
| | | | | 46 | 53 | 38 | 30 | 13 | 7 | – | – | 1 | |
| 34 | 痘瘡 | Smallpox. | 1 | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | – | 5 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | 34 |
| | 女 | Female. | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 35 | 麻疹 | Measles. | 36 | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 16 | 8 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | 8 | 35 |
| | 女 | Female. | 20 | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | |
| | | | | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | |
| 36 | 急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎 | Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis. | 5 | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 2 | 4 | 1 | – | 2 | – | – | – | 1 | 2 | 36 |
| | 女 | Female. | 3 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | |
| | | | | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和22年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 年齢階級 Age group. 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 流行性腦炎 | Acute infectious encephalitis. | 9 | 14 | 3 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | 37 |
| | 男 | Male. | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 5 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| a | 流行性腦炎（嗜眠性） | Acute infectious encephalitis (lethargic). | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 日本腦炎 | Encephalitis japonica. | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 3 | 8 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| c | 流行性腦炎及び日本腦炎の後遺症 | Sequelae of encephalitis lethargica and japonica. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | その他不明の腦炎 | Encephalitis lethargica (unqualified). | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | その他の濾過性病毒による疾患 | Other diseases due to filtrable viruses. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 黄熱 | Yellow fever. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 狂犬病 | Rabies. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 帶狀疱疹 | Herpes zoster. | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 風疹 | German measles. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | 水痘 | Chickenpox. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | その他 | Other diseases ascribed to viruses. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | f |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | 発疹チフス及び発疹チフス樣疾患（リケッチアによるもの） | Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia). | 12 | 10 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 39 |
| | 男 | Male. | 8 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 4 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| a | 発疹チフス | Exanthematic typhus. | 7 | 8 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 6 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| b | 發疹熱 | Endemic typhus fever. | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 恙虫病 | Tsutsugamushi disease. | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | その他 | Other typhus-like diseases. | - | *1* | - | - | - | - | - | - | - | - | d |
| | 男 | Male. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | *1* | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 十二指腸虫病 | Ankylostomiasis. | 161 | 224 | 150 | 68 | 24 | 5 | - | - | - | 1 | 40 |
| | 男 | Male. | 80 | 102 | 61 | 35 | 11 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | 81 | 122 | 89 | 33 | 13 | 3 | - | - | - | 1 | |
| 41 | 胞虫病 | Hydatid disease. | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 41 |
| | 男 | Male. | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 42 | その他の蠕虫による疾患 | Other diseases caused by helminths. | 167 | 203 | 164 | 94 | 56 | 13 | 3 | - | - | 5 | 42 |
| | 男 | Male. | 50 | 80 | 52 | 38 | 15 | 3 | - | - | - | 2 | |
| | 女 | Female. | 117 | 123 | 112 | 56 | 41 | 10 | 3 | - | - | 3 | |
| a | 蛔虫病 | Ascariasis. | *150* | *187* | *151* | *85* | *54* | *11* | *3* | - | - | *5* | a |
| | 男 | Male. | *41* | *69* | *47* | *33* | *14* | *2* | - | - | - | *2* | |
| | 女 | Female. | *109* | *118* | *104* | *52* | *40* | *9* | *3* | - | - | *3* | |
| b | 肝吸虫病 | Hepatic distomiasis. | *1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b |
| | 男 | Male. | *1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| c | 肺吸虫病 | Pulmonary distomiasis. | *2* | *1* | - | *1* | - | - | - | - | - | - | c |
| | 男 | Male. | *2* | *1* | - | *1* | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| d | 日本住血吸虫病 | Asiatic schistosomiasis. | *7* | *10* | *6* | - | - | - | - | - | - | - | d |
| | 男 | Male. | *2* | *6* | *3* | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | *5* | *4* | *3* | - | - | - | - | - | - | - | |
| e | 條虫病 | Taeniasis. | *2* | *2* | - | *1* | - | *1* | - | - | - | - | e |
| | 男 | Male. | *1* | *2* | - | *1* | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | *1* | - | *1* | - | - | *1* | - | - | - | - | |
| f | 住血糸狀虫病 | Filariasis. | *2* | *2* | *4* | *5* | *2* | - | - | - | - | - | f |
| | 男 | Male. | *2* | *2* | *1* | *3* | *1* | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | *3* | *2* | *1* | - | - | - | - | - | |
| g | その他 | Others. | *3* | *1* | *2* | *2* | - | *1* | - | - | - | - | g |
| | 男 | Male. | *1* | - | *1* | - | - | *1* | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | *2* | *1* | *1* | *2* | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 真菌症 | Mycoses. | 7 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 43 |
| | 男 | Male. | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 女 | Female. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| a | 放線菌病 | Actinomycosis. | *4* | *5* | - | *1* | - | - | - | - | - | - | a |
| | 男 | Male. | *3* | *3* | - | *1* | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | *1* | *2* | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| b | その他 | Others. | *3* | - | - | *2* | - | - | - | - | - | *1* | b |
| | 男 | Male. | *1* | - | - | *2* | - | - | - | - | - | *1* | |
| | 女 | Female. | *2* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | その他の傳染病及び寄生虫病 | Other infections and parasitic diseases. | 15 | 17 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 44 |
| | 男 | Male. | 12 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | |
| | 女 | Female. | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| a | 軟性下疳 | Chancroid. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a |
| | 男 | Male. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 年齢階級 Age group. 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 鼠徑リンパ肉芽腫 | Lymphogranuloma inguinalis. | | | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | 4 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 4 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| c | その他の性病（淋疾及び梅毒を除く） | Other venereal diseases (except gonorrhea and syphilis.). | | | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| d | 流行性耳下腺炎 | Mumps. | | | | | | | | | | | d |
| | 男 | Male. | – | 5 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | 4 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | |
| e | その他 | Other infectious and parasitic diseases. | | | | | | | | | | | e |
| | 男 | Male. | 10 | 8 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | 7 | 4 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | |
| | | | 3 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| II | 癌及びその他の腫瘍（45—57） | Cancer and other tumors. (45～57) | | | | | | | | | | | II |
| | 男 | Male. | 9,147 | 8,727 | 6,014 | 2,517 | 780 | 150 | 17 | 5 | 2 | 33 | |
| | 女 | Female. | 5,056 | 4,788 | 3,021 | 1,211 | 315 | 47 | 5 | – | 1 | 19 | |
| | | | 4,091 | 3,939 | 2,993 | 1,306 | 465 | 103 | 12 | 5 | 1 | 14 | |
| 45 | 口腔及び咽頭の癌及びその他の惡性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the buccal cavity and pharynx. | | | | | | | | | | | 45 |
| | 男 | Male. | 212 | 222 | 137 | 88 | 28 | 3 | 1 | – | – | 2 | |
| | 女 | Female. | 132 | 154 | 89 | 52 | 9 | 1 | – | – | – | 1 | |
| | | | 80 | 68 | 48 | 36 | 19 | 2 | 1 | – | – | 1 | |
| a | 唇 | Lip. | | | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | | | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| b | 舌 | Tongue. | | | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | 45 | 40 | 30 | 20 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 34 | 30 | 23 | 14 | 3 | – | – | – | – | – | |
| | | | 11 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | |
| c | 口腔（口蓋、口底、頬粘膜、齒牙支持組織） | Mouth. | | | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 9 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | | | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| d | 顎骨 | Jaw bone. | | | | | | | | | | | d |
| | 男 | Male. | 96 | 103 | 64 | 42 | 14 | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 52 | 64 | 37 | 21 | 2 | – | – | – | – | 1 | |
| | | | 44 | 39 | 27 | 21 | 12 | – | – | – | – | – | |
| e | 口腔内の不明の部位 | Unspecified parts of the buccal cavity. | | | | | | | | | | | e |
| | 男 | Male. | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| f | 咽頭 | Pharynx. | | | | | | | | | | | f |
| | 男 | Male. | 58 | 62 | 28 | 19 | 4 | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 41 | 45 | 21 | 14 | 3 | – | – | – | – | – | |
| | | | 17 | 17 | 7 | 5 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 46 | 消化器及び腹膜の癌及びその他の惡性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum. | | | | | | | | | | | 46 |
| | 男 | Male. | 6,833 | 6,647 | 4,635 | 1,891 | 545 | 103 | 9 | 2 | 2 | 20 | |
| | 女 | Female. | 4,333 | 4,082 | 2,569 | 1,004 | 241 | 33 | 3 | – | 1 | 14 | |
| | | | 2,500 | 2,565 | 2,066 | 887 | 304 | 70 | 6 | 2 | 1 | 6 | |
| a | 食道 | Esophagus. | | | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | 500 | 473 | 385 | 165 | 58 | 9 | – | – | – | 3 | |
| | 女 | Female. | 367 | 364 | 255 | 103 | 32 | 6 | – | – | – | 1 | |
| | | | 133 | 109 | 130 | 62 | 26 | 3 | – | – | – | 2 | |
| b | 胃 | Stomach. | | | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | 4,722 | 4,608 | 3,137 | 1,258 | 336 | 65 | 7 | 2 | 1 | 8 | |
| | 女 | Female. | 3,052 | 2,868 | 1,737 | 689 | 142 | 20 | 2 | – | 1 | 6 | |
| | | | 1,670 | 1,740 | 1,400 | 569 | 194 | 45 | 5 | 2 | – | 2 | |
| c | 十二指腸 | Duodenum. | | | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | 14 | 18 | 12 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 6 | 8 | 7 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| | | | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 年齢階級 Age group. 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 直腸及び肛門 | Rectum and anus. | 341 | 303 | 233 | 91 | 40 | 5 | – | – | 1 | 2 | d |
| | 男 | Male. | 181 | 171 | 125 | 38 | 23 | 1 | – | – | – | 2 | |
| | 女 | Female. | 160 | 132 | 108 | 53 | 17 | 4 | – | – | 1 | – | |
| e | 腸（十二指腸及び直腸を除く） | Intestines (except duodenum and rectum). | 180 | 208 | 139 | 48 | 8 | 6 | – | – | – | 2 | e |
| | 男 | Male. | 98 | 92 | 63 | 25 | 3 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 88 | 116 | 76 | 23 | 5 | 6 | – | – | – | 2 | |
| f | 肝臟及び胆路 | Liver and biliary passages. | 947 | 932 | 658 | 298 | 85 | 14 | 1 | – | – | 5 | f |
| | 男 | Male. | 563 | 528 | 352 | 135 | 37 | 5 | 1 | – | – | 5 | |
| | 女 | Female. | 384 | 404 | 306 | 163 | 48 | 9 | – | – | – | – | |
| g | 膵臟 | Pancreas. | 38 | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | g |
| | 男 | Male. | 21 | 13 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | |
| h | 腸間膜及び腹膜 | Mesentery and peritoneum. | 60 | 58 | 45 | 15 | 8 | 3 | – | – | – | – | h |
| | 男 | Male. | 32 | 27 | 16 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 28 | 31 | 29 | 10 | 6 | 2 | – | – | – | – | |
| i | その他 | Other and unspecified sites. | 25 | 27 | 12 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | i |
| | 男 | Male. | 13 | 11 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 12 | 16 | 6 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 47 | 呼吸器系の癌及びその他の惡性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the respiratory system. | 288 | 219 | 154 | 49 | 16 | 1 | – | – | – | – | 47 |
| | 男 | Male. | 209 | 160 | 97 | 32 | 12 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 80 | 59 | 57 | 17 | 4 | 1 | – | – | – | – | |
| a | 喉頭 | Larynx. | 105 | 82 | 65 | 22 | 6 | 1 | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 81 | 60 | 45 | 15 | 5 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 22 | 22 | 20 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| b | 氣管 | Trachea. | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 氣管支 | Bronchus. | 6 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | 6 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 肺 | Lung. | 186 | 105 | 74 | 22 | 6 | – | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | 95 | 81 | 42 | 14 | 5 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 41 | 24 | 32 | 8 | 1 | – | – | – | – | – | |
| e | 胸膜 | Pleura. | 18 | 6 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | 6 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| f | 縦隔及びその他 | Mediastinum and unspecified sites. | 29 | 19 | 8 | – | 3 | – | – | – | – | – | f |
| | 男 | Male. | 20 | 10 | 5 | – | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 9 | 9 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 48 | 子宮の癌及びその他の惡性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the uterus. | 907 | 712 | 449 | 160 | 43 | 8 | – | 1 | – | 5 | 48 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 907 | 712 | 449 | 160 | 43 | 8 | – | 1 | – | 5 | |
| a | 子宮頸部 | Cervix uteri. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| b | 子宮体部 | Corpus uteri. | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age Unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 絨毛上皮腫 | Chorioepithelioma. | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | その他 | Other and unspecified sites. | 878 | 693 | 438 | 157 | 41 | 8 | – | 1 | – | 5 | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 878 | 693 | 438 | 157 | 41 | 8 | – | 1 | – | 5 | |
| 49 | その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of other female genital organs. | 34 | 27 | 24 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | 49 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 34 | 27 | 24 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | |
| a | 卵巣 | Ovary. | 12 | 17 | 12 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 12 | 17 | 12 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| b | 卵管及び子宮旁結合組織 | Fallopian tube and parametrium. | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 膣 | Vagina. | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | |
| d | 外陰 | Vulva. | 10 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 10 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | その他 | Other and unspecified sites. | 2 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 50 | 乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the breast. | 124 | 134 | 100 | 45 | 22 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | 50 |
| | 男 | Male. | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 124 | 132 | 98 | 44 | 22 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | |
| 51 | 男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the male genital organs. | 23 | 23 | 18 | 16 | 3 | 3 | – | – | – | – | 51 |
| | 男 | Male. | 23 | 23 | 18 | 16 | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 陰嚢 | Scrotum. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 前立腺 | Prostate. | 5 | 11 | 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 5 | 11 | 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 睾丸 | Testes. | 3 | – | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | 3 | – | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 陰莖 | Penis. | 11 | 8 | 10 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | 11 | 8 | 10 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | その他 | Other and unspecified sites. | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 52 | 泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍（男子及び女子） | Cancer and other malignant tumors of the urinary organs (male and female). | 80 | 101 | 67 | 41 | 23 | 5 | – | – | – | 1 | 52 |
| | 男 | Male. | 44 | 58 | 48 | 23 | 15 | 4 | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 36 | 43 | 19 | 18 | 8 | 1 | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 腎臟 | Kidney. | 15 | 26 | 12 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 9 | 13 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 6 | 13 | 8 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | |
| b | 膀胱 | Bladder. | 58 | 67 | 46 | 33 | 20 | 5 | – | – | – | 1 | b |
| | 男 | Male. | 34 | 41 | 37 | 20 | 15 | 4 | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 24 | 26 | 9 | 13 | 5 | 1 | – | – | – | – | |
| c | その他 | Other and unspecified sites. | 7 | 8 | 9 | 3 | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | 1 | 4 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 6 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 53 | 皮膚の癌及びその他の惡性腫瘍（外陰及び陰嚢を除く） | Cancer and other malignant tumors of the skin (except vulva and scrotum). | 64 | 71 | 57 | 41 | 21 | 8 | 1 | – | – | 1 | 53 |
| | 男 | Male. | 31 | 35 | 36 | 20 | 8 | 3 | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 33 | 36 | 21 | 21 | 13 | 5 | 1 | – | – | – | |
| 54 | 腦及びその他の中樞神經系の癌及びその他の惡性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of the brain and other parts of the central nervous system. | 12 | 16 | 11 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 54 |
| | 男 | Male. | 7 | 11 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 5 | 5 | 7 | – | 2 | – | – | – | – | – | |
| a | 神經膠腫 | Glioma. | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他 | Other and unspecified malignant tumors. | 8 | 15 | 11 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 5 | 11 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 3 | 4 | 7 | – | 2 | – | – | – | – | – | |
| 55 | その他及び不明臟器の癌及びその他の惡性腫瘍 | Cancer and other malignant tumors of other and unspecified organs. | 212 | 203 | 143 | 65 | 31 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | 55 |
| | 男 | Male. | 121 | 113 | 79 | 27 | 12 | 1 | 1 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 91 | 90 | 64 | 38 | 19 | 4 | – | 1 | – | 1 | |
| a | 副腎 | Adrenal gland. | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 骨（顎及び附屬洞を除く） | Bone (except jaw bone and accessory sinuses) | 26 | 24 | 26 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 14 | 12 | 15 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 12 | 12 | 11 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| c | 甲狀腺 | Thyroid gland. | 23 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | c |
| | 男 | Male. | 8 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 15 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | |
| d | 鼻腔及び副鼻腔 | Nasal cavity and accessory sinuses. | 5 | 7 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 4 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| e | 結合組織 | Connective tissues. | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 3 | | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | その他 | Other and unspecified organs. | 152 | 154 | 106 | 50 | 28 | 4 | 1 | 1 | – | – | f |
| | 男 | Male. | 96 | 90 | 61 | 22 | 11 | 1 | 1 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 56 | 64 | 45 | 28 | 17 | 3 | – | 1 | – | – | |
| 56 | 良性腫瘍（類皮嚢胞を含む） | Nonmalignant tumors (including dermoid cysts). | 72 | 78 | 52 | 25 | 11 | 1 | 1 | – | – | – | 56 |
| | 男 | Male. | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 65 | 70 | 44 | 21 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | |
| a | 卵巢 | Ovary. | 21 | 28 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 21 | 28 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 子宮 | Uterus. | 37 | 32 | 30 | 8 | 4 | – | – | – | – | – | b |
| | 男 Male. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | 37 | 32 | 30 | 8 | 4 | – | – | – | – | – | |
| c | その他の女子性器 | Other female genital organs. | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 Male. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 腦及びその他の中樞神經系 | Brain and other parts of the central nervous system. | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 Male. | | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | その他 | Other and unspecified organs. | 13 | 15 | 12 | 8 | 5 | – | – | – | – | – | e |
| | 男 Male. | | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 57 | 惡性、良性の別不明の腫瘍 | Tumors of unspecified nature. | 285 | 274 | 167 | 88 | 30 | 8 | 3 | – | 2 | – | 57 |
| | 男 Male. | | 149 | 142 | 71 | 31 | 12 | 2 | 1 | – | – | – | |
| | 女 Female. | | 136 | 132 | 96 | 57 | 18 | 6 | 2 | – | 2 | – | |
| a | 卵巢 | Ovary. | 16 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | a |
| | 男 Male. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | 16 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| b | 子宮 | Uterus. | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | b |
| | 男 Male. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | |
| c | その他の女子性器 | Other female genital organs. | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | c |
| | 男 Male. | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | |
| d | 腦及びその他の中樞神經系 | Brain and other parts of the central nervous system. | 53 | 33 | 24 | 10 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | d |
| | 男 Male. | | 34 | 21 | 11 | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 Female. | | 19 | 12 | 13 | 9 | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| e | その他 | Other and unspecified organs. | 209 | 221 | 130 | 73 | 24 | 5 | 2 | – | – | 1 | e |
| | 男 Male. | | 115 | 121 | 60 | 30 | 10 | 2 | 1 | – | – | 1 | |
| | 女 Female. | | 94 | 100 | 70 | 43 | 14 | 3 | 1 | – | – | – | |
| II | リユウマチ、榮養及び內分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン缺乏症(58—71) | Rheumatism, diseases of nutrition and of the endocrine glands, other general diseases, and avitaminoses (58～71). | 1,424 | 1,422 | 1,144 | 602 | 260 | 72 | 26 | 9 | – | 79 | II |
| | 男 Male. | | 773 | 742 | 563 | 250 | 93 | 26 | 9 | 5 | – | 61 | |
| | 女 Female. | | 651 | 680 | 581 | 352 | 167 | 46 | 17 | 4 | – | 18 | |
| 58 | 急性リユウマチ | Acute rheumatic fever. | 65 | 97 | 99 | 64 | 31 | 3 | 2 | – | – | 1 | 58 |
| | 男 Male. | | 29 | 45 | 4 | 21 | 12 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | 36 | 52 | 58 | 43 | 19 | 2 | 2 | – | – | 1 | |
| a | 急性リユウマチ性心膜炎 | Acute rheumatic pericarditis. | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 Male. | | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| b | 急性リユウマチ性心內膜炎 | Acute rheumatic endocarditis. | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | b |
| | 男 Male. | | 1 | 5 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| c | 急性リユウマチ性心筋炎 | Acute rheumatic myocarditis. | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | c |
| | 男 Male. | | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| d | その他の急性リユウマチ性心臟疾患 | Other acute rheumatic heart diseases. | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 Male. | | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 Female. | | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 年齢階級 Age group. 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | その他の急性リユウマチ | Other forms of acute rheumatic fever. | 9 | 18 | 15 | 4 | 6 | 1 | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | – | |
| f | リユウマチ（急性、慢性の別不明のもの） | Rheumatism (not specified as acute or chronic). | 50 | 66 | 73 | 52 | 23 | 1 | 2 | – | – | 1 | f |
| | 男 | Male. | 24 | 28 | 27 | 16 | 10 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 26 | 38 | 46 | 36 | 13 | – | 2 | – | – | 1 | |
| 59 | 慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患 | Chronic rheumatism and other rheumatic diseases. | 215 | 257 | 303 | 174 | 78 | 20 | 5 | – | – | 2 | 59 |
| | 男 | Male. | 83 | 94 | 113 | 55 | 21 | 5 | 2 | – | – | 2 | |
| | 女 | Female. | 132 | 163 | 190 | 119 | 58 | 15 | 3 | – | – | – | |
| a | リユウマチ様関節炎 | Rheumatoid arthritis. | 57 | 78 | 95 | 66 | 27 | 6 | 2 | – | – | 1 | a |
| | 男 | Male. | 19 | 30 | 28 | 21 | 7 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 38 | 48 | 67 | 45 | 20 | 6 | 2 | – | – | 1 | |
| b | その他の慢性関節リユウマチ | Other chronic articular rheumatism. | 102 | 115 | 125 | 76 | 29 | 12 | 2 | – | – | 1 | b |
| | 男 | Male. | 42 | 39 | 48 | 23 | 5 | 4 | 2 | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 60 | 76 | 77 | 53 | 24 | 8 | – | – | – | – | |
| c | その他 | Other and unspecified forms of chronic rheumatism. | 56 | 64 | 83 | 32 | 22 | 2 | 1 | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | 22 | 25 | 37 | 11 | 8 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 34 | 39 | 46 | 21 | 14 | 1 | 1 | – | – | – | |
| 60 | 痛風 | Gout. | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 60 |
| | 男 | Male. | – | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 61 | 糖尿病 | Diabetes mellitus. | 269 | 251 | 153 | 63 | 16 | 4 | 1 | – | – | – | 61 |
| | 男 | Male. | 138 | 134 | 88 | 33 | 10 | 2 | 1 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 131 | 117 | 65 | 30 | 6 | 2 | – | – | – | – | |
| 62 | 脳下垂体の疾患 | Diseases of the pituitary gland. | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 62 |
| | 男 | Male. | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 63 | 甲状腺及び上皮小体の疾患 | Diseases of the thyroid and parathyroid glands. | 17 | 20 | 10 | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | 63 |
| | 男 | Male. | 4 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 13 | 16 | 8 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| a | 単純性甲状腺腫 | Simple goiter. | 4 | 7 | 5 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 6 | 5 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | |
| b | 眼球突出性甲状腺腫 | Exophthalmic goiter. | 11 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | b |
| | 男 | Male. | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 9 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| c | 粘液水腫及びクレチン病 | Myxedema and cretinism. | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | その他の甲状腺の疾患 | Other diseases of the thyroid glands. | 1 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | 上皮小体の疾患 | Diseases of the parathyroid glands. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 64 | 胸腺の疾患 | Diseases of the thymus gland. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 副腎の疾患（結核性を除く） | Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous). | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
| | 男 | Male. | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| a | アジソン病（結核性を除く） | Addison's disease (not specified as tuberculous). | 1 | *3* | *1* | — | — | — | — | — | — | — | a |
| | 男 | Male. | — | *3* | *1* | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | *1* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| b | その他 | Other diseases of the adrenal glands. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | b |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 66 | その他の全身病 | Other general diseases. | 564 | 505 | 385 | 211 | 107 | 38 | 15 | 8 | — | 61 | 66 |
| | 男 | Male. | 343 | 294 | 210 | 98 | 41 | 13 | 4 | 4 | — | 48 | |
| | 女 | Female. | 221 | 211 | 175 | 113 | 66 | 25 | 11 | 4 | — | 13 | |
| a | 骨軟化症 | Osteomalacia. | — | *1* | *2* | — | — | — | — | — | — | — | a |
| | 男 | Male. | — | *1* | *2* | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| b | 榮養失調 | Nutritional disorder. | *535* | *491* | *373* | *206* | *102* | *33* | *13* | *8* | — | *59* | b |
| | 男 | Male. | *332* | *285* | *203* | *95* | *40* | *13* | *4* | *4* | — | *46* | |
| | 女 | Female. | *203* | *206* | *170* | *111* | *62* | *23* | *9* | *4* | — | *13* | |
| c | その他 | Other general diseases. | *29* | *13* | *10* | *5* | *5* | *2* | *2* | — | — | *2* | c |
| | 男 | Male. | *11* | *8* | *5* | *3* | *1* | — | — | — | — | *2* | |
| | 女 | Female. | *18* | *5* | *5* | *2* | *4* | *2* | *2* | — | — | — | |
| 67 | 壞血病 | Scurvy. | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 67 |
| | 男 | Male. | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | 3 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | |
| a | 2才未満のもの | Under 2 years of age. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | a |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| b | 2才以上のもの | 2 years of age and over. | *3* | *6* | *7* | *3* | *1* | — | — | — | — | — | b |
| | 男 | Male. | *3* | *3* | *3* | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | *3* | *4* | *3* | *1* | — | — | — | — | — | |
| 68 | 腳氣 | Beriberi. | 272 | 274 | 176 | 78 | 20 | 6 | 2 | 1 | — | 13 | 68 |
| | 男 | Male. | 165 | 161 | 100 | 37 | 8 | 4 | 2 | 1 | — | 10 | |
| | 女 | Female. | 107 | 113 | 76 | 41 | 12 | 2 | — | — | — | 3 | |
| 69 | ペラグラ（アルコール性を除く） | Pellagra (except alcoholic). | 7 | 5 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 69 |
| | 男 | Male. | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 3 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 70 | 佝僂病 | Rickets. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 71 | その他のビタミン欠乏症 | Other avitaminoses. | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | 71 |
| | 男 | Male. | 4 | 1 | 4 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 2 | 1 | 2 | — | 4 | — | — | — | — | — | |
| Ⅳ | 血液及び造血臟器の疾患（72—76） | Diseases of the blood and blood-forming organs. (72～76) | 179 | 165 | 109 | 37 | 16 | 6 | 1 | — | 1 | 4 | Ⅳ |
| | 男 | Male. | 92 | 81 | 53 | 9 | 6 | 1 | — | — | — | 2 | |
| | 女 | Female. | 87 | 84 | 56 | 28 | 10 | 5 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 72 | 出血症 | Hemorrhagic conditions. | 35 | 28 | 20 | 11 | 5 | 2 | 1 | — | — | 2 | 72 |
| | 男 | Male. | 22 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | 13 | 14 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 ears and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 原発性紫斑病 | Primary purpuras. | 28 | 22 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | – | – | 2 | a |
| | 男 | Male. | 18 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 10 | 13 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | |
| b | 血友病 | Hemophilia. | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他 | Other hemorrhagic conditions. | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 73 | 貧血（脾性貧血を除く） | Anemias (except splenic anemia). | 96 | 107 | 74 | 21 | 10 | 3 | – | – | – | 2 | 73 |
| | 男 | Male. | 46 | 54 | 35 | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 50 | 53 | 39 | 18 | 7 | 3 | – | – | – | 1 | |
| a | 惡性貧血 | Pernicious anemia. | 40 | 26 | 26 | 2 | 3 | – | – | – | – | 1 | a |
| | 男 | Male. | 19 | 10 | 12 | – | 3 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 21 | 16 | 14 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | |
| b | その他の過色素性貧血 | Other hyperchromic anemias. | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| c | 減色性貧血 | Hypochromic anemias. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | その他 | Other and unspecified anemias. | 56 | 77 | 48 | 19 | 6 | 3 | – | – | – | 1 | d |
| | 男 | Male. | 27 | 40 | 23 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 29 | 37 | 25 | 16 | 6 | 3 | – | – | – | – | |
| 74 | 白血病及び無白血病 | Leukemias and aleukemias. | 30 | 18 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | – | 74 |
| | 男 | Male. | 17 | 8 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 13 | 10 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| a | 白血病 | Leukemias. | 28 | 18 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 15 | 8 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 13 | 10 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| b | 無白血病 | Aleukemias. | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 75 | 脾臟の疾患 | Diseases of the spleen. | 18 | 11 | 6 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 75 |
| | 男 | Male. | 7 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 11 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | |
| a | 脾性貧血 | Splenic anemia. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 巨脾症（性質不明のもの） | Splenomegaly (of undetermined nature). | 14 | 6 | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | b |
| | 男 | Male. | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 9 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | |
| c | その他 | Other diseases of the spleen. | 4 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 76 | その他の血液及び造血臟器の疾患 | Other diseases of the blood and blood-forming organs. | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 76 |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 年齢階級 Age group. 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 無顆粒細胞症 | Agranulocytosis. | | | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| b | 赤血球増加症 | Erythrocytosis. | | | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| c | 血球素血症 | Hemoglobinemia. | | | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| d | その他 | Other diseases of the blood and blood-forming organs. | | | | | | | | | | | d |
| | 男 | Male. | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| V | 慢性中毒及びアルコール中毒 (77—79) | Chronic poisoning and intoxication. (77～79) | | | | | | | | | | | V |
| | 男 | Male. | 17 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | 16 | 11 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 77 | アルコール中毒（エチール中毒） | Alcoholism (ethylism). | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 77 |
| | 男 | Male. | 16 | 11 | 6 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 15 | 10 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| a | ペラグラ（アルコール性） | Alcoholic pellagra. | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | a |
| | 男 | Male. | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| b | 慢性アルコール性精神病 | Chronic alcoholic psychosis. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | b |
| | 男 | Male. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| c | その他のアルコール性神經障害 | Other deficiency states associated with alcoholism. | | | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| d | 急性アルコール中毒 | Acute alcoholism. | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | d |
| | 男 | Male. | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| e | 慢性アルコール中毒 | Chronic alcoholism. | 7 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | e |
| | 男 | Male. | 7 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| f | その他及び不明のアルコール中毒 | Unspecified alcoholism. | 4 | 6 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | f |
| | 男 | Male. | 3 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 78 | 鉛中毒 | Lead poisoning. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 |
| | 男 | Male. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| a | 職業性と明示せられたるもの | Specified as occupational. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | a |
| | 男 | Male. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| b | 職業性と明示せられざるもの | Not specified as occupational. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | b |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 79 | その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒 | Chronic poisoning by other mineral or organic substances. | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 79 |
| | 男 | Male. | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 職業性と明示せられたるもの | Specified as occupational. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | a |
| | 男 | Male. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| b | 職業性と明示せられざるもの（モルヒネ中毒を除く） | Not specified as occupational (except morphinism). | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | b |
| | 男 | Male. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| c | モルヒネ中毒 | Morphinism. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | c |
| | 男 | Male. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VI | **神經系及び感覺器の疾患（80—89）** | Diseases of the nervous system and sense organs. (80～89) | 15,616 | 20,123 | 20,723 | 13,236 | 6,683 | 1,673 | 359 | 47 | 3 | 128 | VI |
| | **男** | Male. | 8,615 | 10,831 | 10,508 | 6,235 | 2,806 | 637 | 117 | 22 | - | 67 | |
| | **女** | Female. | 7,001 | 9,292 | 10,215 | 7,001 | 3,877 | 1,036 | 242 | 25 | 3 | 61 | |
| 80 | 腦炎（非流行性） | Encephalitis (nonepidemic). | 30 | 26 | 20 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 80 |
| | 男 | Male. | 19 | 14 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | 11 | 12 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| a | 頭蓋内膿瘍 | Intracranial abscess. | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | a |
| | 男 | Male. | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| b | その他（非流行性） | Other encephalitis (nonepidemic). | 22 | 22 | 19 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | b |
| | 男 | Male. | 13 | 12 | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | 9 | 10 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） | Meningitis (not due to meningococcus). | 222 | 145 | 82 | 40 | 14 | 2 | - | - | - | 2 | 81 |
| | 男 | Male. | 116 | 78 | 53 | 19 | 9 | 1 | - | - | - | 2 | |
| | 女 | Female. | 106 | 67 | 29 | 21 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| a | 單純性髄膜炎 | Simple meningitis. | 217 | 139 | 79 | 37 | 14 | 2 | - | - | - | 2 | a |
| | 男 | Male. | 111 | 76 | 50 | 16 | 9 | 1 | - | - | - | 2 | |
| | 女 | Female. | 106 | 63 | 29 | 21 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| b | 急性腦脊髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） | Acute cerebrospinal meningitis (not due to meningococcus). | | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | b |
| | 男 | Male. | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | 脊髄の疾患（脊髄癆及び多發性腦脊髄硬化症を除く） | Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis). | 173 | 128 | 88 | 41 | 11 | 6 | 2 | - | - | 3 | 82 |
| | 男 | Male. | 105 | 84 | 61 | 20 | 6 | 2 | 1 | - | - | 2 | |
| | 女 | Female. | 68 | 44 | 27 | 21 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | |
| 83 | 頭蓋内血管の損傷 | Intracranial lesions of vascular origin. | 14,682 | 19,309 | 20,032 | 12,860 | 6,513 | 1,625 | 348 | 42 | 3 | 75 | 83 |
| | 男 | Male. | 8,124 | 10,406 | 10,152 | 6,077 | 2,736 | 616 | 114 | 18 | - | 41 | |
| | 女 | Female. | 6,558 | 8,903 | 9,880 | 6,783 | 3,777 | 1,009 | 234 | 24 | 3 | 34 | |
| a | 腦出血又は腦溢血（分娩時に於ける傷害を除く） | Cerebral hemorrhage or effusion (excluding birth injuries). | 14,176 | 18,703 | 19,438 | 12,496 | 6,323 | 1,577 | 337 | 38 | 3 | 69 | a |
| | 男 | Male. | 7,818 | 10,063 | 9,850 | 5,900 | 2,651 | 598 | 110 | 18 | - | 38 | |
| | 女 | Female. | 6,358 | 8,640 | 9,588 | 6,596 | 3,672 | 979 | 227 | 20 | 3 | 31 | |
| b | 腦塞栓症及び腦血栓症 | Cerebral embolism and thrombosis. | 132 | 143 | 108 | 55 | 33 | 10 | - | 1 | - | 1 | b |
| | 男 | Male. | 73 | 70 | 57 | 22 | 13 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 | Female. | 59 | 73 | 51 | 33 | 20 | 7 | - | 1 | - | 1 | |
| c | 腦軟化 | Cerebral softening. | 163 | 194 | 198 | 103 | 59 | 19 | 7 | 1 | - | - | c |
| | 男 | Male. | 104 | 118 | 97 | 52 | 26 | 9 | 2 | - | - | - | |
| | 女 | Female. | 59 | 76 | 101 | 51 | 33 | 10 | 5 | 1 | - | - | |
| d | 片麻痺及びその他原因不明の麻痺 | Hemiplegia and other paralysis of unspecified origin. | 211 | 269 | 288 | 206 | 98 | 19 | 4 | 2 | - | 5 | d |
| | 男 | Male. | 129 | 155 | 148 | 103 | 46 | 6 | 2 | - | - | 3 | |
| | 女 | Female. | 82 | 114 | 140 | 103 | 52 | 13 | 2 | 2 | - | 2 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年齢階級 Age group. | | | | | | | | | | |
| 84 | 精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く） | Mental diseases and deficiency (except general paralysis of the insane). | 193 | 132 | 76 | 32 | 12 | 2 | 1 | 1 | – | 38 | 84 |
| | 男 | Male. | 94 | 66 | 36 | 16 | 4 | 1 | – | 1 | – | 17 | |
| | 女 | Female. | 99 | 66 | 40 | 16 | 8 | 1 | 1 | – | – | 21 | |
| a | 精神薄弱 | Mental deficiency. | *8* | *8* | *5* | *3* | *1* | – | – | – | – | *10* | a |
| | 男 | Male. | *6* | *3* | *3* | *1* | *1* | – | – | – | – | *5* | |
| | 女 | Female. | *2* | *5* | *2* | *2* | – | – | – | – | – | *5* | |
| b | 精神分裂病（早発性痴呆） | Schizophrenia (dementia praecox). | *72* | *16* | *26* | *11* | *3* | – | – | – | – | *22* | b |
| | 男 | Male. | *38* | *20* | *19* | *6* | *2* | – | – | – | – | *9* | |
| | 女 | Female. | *33* | *26* | *7* | *5* | *1* | – | – | – | – | *13* | |
| c | 躁鬱病 | Manic-depressive psychosis. | *27* | *17* | *14* | *5* | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | *14* | *11* | *6* | *4* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *13* | *6* | *8* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| d | 心原精神病 | Psycho-genetic psychosis. | *5* | *3* | – | *1* | – | – | – | – | – | *1* | d |
| | 男 | Male. | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *2* | *3* | – | *1* | – | – | – | – | – | *1* | |
| e | その他 | Other mental diseases. | 81 | *58* | *31* | *12* | *8* | *2* | *1* | *1* | – | *5* | e |
| | 男 | Male. | 38 | *32* | *8* | *5* | *1* | *1* | – | *1* | – | *3* | |
| | 女 | Female. | 43 | *26* | *23* | *7* | *7* | *1* | *1* | – | – | *2* | |
| 85 | 癲癇 | Epilepsy. | 21 | 24 | 19 | 4 | 6 | – | – | 1 | – | 7 | 85 |
| | 男 | Male. | 13 | 13 | 10 | 3 | 3 | – | – | 1 | – | 3 | |
| | 女 | Female. | 8 | 11 | 9 | 1 | 3 | – | – | – | – | 4 | |
| 86 | 全身痙攣（5才未満） | Convulsions (under 5 years of age). | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 86 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 87 | その他の神經系の疾患 | Other diseases of the nervous system. | 222 | 283 | 331 | 211 | 100 | 32 | 5 | 2 | – | – | 87 |
| | 男 | Male. | 108 | 127 | 149 | 84 | 33 | 15 | 1 | 1 | – | – | |
| | 女 | Female. | 114 | 156 | 182 | 127 | 67 | 17 | 4 | 1 | – | – | |
| a | 舞踏病 | Chorea. | *5* | *4* | *3* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | *3* | *4* | *3* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *2* | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | |
| b | 神經炎（リユウマチ性又はアルコール性を除く） | Neuritis (except rheumatic or alcoholic). | *147* | *185* | *258* | *169* | *84* | *26* | *4* | *1* | – | – | b |
| | 男 | Male. | *69* | *80* | *111* | *63* | *26* | *10* | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *78* | *105* | *147* | *106* | *58* | *16* | *4* | *1* | – | – | |
| c | 震顫麻痺（腦炎の後遺症を除く） | Paralysis agitans (except result of encephalitis). | *24* | *24* | *18* | *8* | *1* | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | *14* | *14* | *10* | *6* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *10* | *10* | *8* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | |
| d | 多発性腦脊髄硬化症 | Disseminated sclerosis. | *12* | *10* | *5* | *8* | *1* | *2* | *1* | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | *7* | *5* | *2* | *6* | *1* | *2* | *1* | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *5* | *5* | *3* | *2* | – | – | – | – | – | – | |
| e | その他 | Other diseases of the nervous system. | *81* | *60* | *47* | *25* | *13* | *4* | – | *1* | – | – | e |
| | 男 | Male. | *15* | *24* | *23* | *9* | *6* | *3* | – | *1* | – | – | |
| | 女 | Female. | *19* | *36* | *24* | *16* | *7* | *1* | – | – | – | – | |
| 88 | 視覚器の疾患 | Diseases of the organs of vision. | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | – | – | 1 | 88 |
| | 男 | Male. | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | – | – | 1 | |
| 89 | 耳及び乳様突起の疾患 | Diseases of the ear and mastoid process. | 66 | 69 | 70 | 34 | 16 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 89 |
| | 男 | Male. | 34 | 41 | 32 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 32 | 28 | 38 | 23 | 5 | 3 | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和22年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 耳炎及びその他の耳の疾患 | Otitis and other diseases of the ear. | 62 | 62 | 63 | 30 | 15 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | a |
| | 男 | Male. | 32 | 39 | 29 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 30 | 23 | 34 | 20 | 5 | 3 | – | – | – | – | |
| b | 乳様突起の疾患 | Diseases of the mastoid process. | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 5 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| VII | **循環器系の疾患** (90—103) | Diseases of the circulatory system. (90～103) | 6,395 | 7,570 | 6,981 | 4,151 | 2,079 | 669 | 153 | 18 | 2 | 49 | VII |
| | 男 | Male. | 3,511 | 4,024 | 3,407 | 1,553 | 839 | 245 | 38 | 6 | 1 | 24 | |
| | 女 | Female. | 2,884 | 3,545 | 3,474 | 2,298 | 1,240 | 424 | 115 | 12 | 1 | 25 | |
| 90 | 心膜炎（急性リユウマチ性を除く） | Pericarditis (except acute rheumatic). | 38 | 25 | 20 | 19 | 6 | 1 | – | – | – | 1 | 90 |
| | 男 | Male. | 19 | 14 | 11 | 11 | 5 | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 19 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| a | 慢性リユウマチ性心膜炎 | Chronic rheumatic pericarditis. | 2 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 1 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他 | Other pericarditis. | 36 | 23 | 20 | 15 | 6 | 1 | – | – | – | 1 | b |
| | 男 | Male. | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 18 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| 91 | 急性心内膜炎（リユウマチ性を除く） | Acute endocarditis (except rheumatic). | 50 | 47 | 29 | 19 | 6 | 2 | – | – | – | – | 91 |
| | 男 | Male. | 21 | 21 | 13 | 8 | 3 | 2 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 29 | 26 | 16 | 11 | 3 | – | – | – | – | – | |
| a | 細菌性心内膜炎（急性、亜急性又は上記の別不明のもの） | Bacterial endocarditis (acute, subacute, or unspecified). | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 6 | 3 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他の急性又は亜急性心内膜炎 | Other acute or subacute endocarditis. | 41 | 39 | 22 | 14 | 4 | 2 | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 18 | 16 | 10 | 7 | 1 | 2 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 23 | 23 | 12 | 7 | 3 | – | – | – | – | – | |
| c | 心内膜炎（45才未満の急性、慢性、リユウマチ性の別不明のもの） | Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age). | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 92 | 心臓弁膜及び心内膜の慢性疾患 | Chronic affections of the valves and endocardium. | 2,674 | 2,992 | 2,486 | 1,360 | 575 | 183 | 22 | 3 | 1 | 28 | 92 |
| | 男 | Male. | 1,278 | 1,378 | 1,101 | 526 | 211 | 59 | 7 | – | – | 11 | |
| | 女 | Female. | 1,367 | 1,614 | 1,385 | 834 | 364 | 124 | 15 | 3 | 1 | 17 | |
| a | 大動脈弁の疾患（僧帽弁の疾患又はリユウマチの記載なきもの） | Diseases of the aortic valve (without mention of diseases of the mitral valve or rheumatic fever). | 57 | 53 | 39 | 24 | 7 | 1 | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 30 | 34 | 20 | 12 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 27 | 19 | 19 | 12 | 5 | 1 | – | – | – | – | |
| b | 僧帽弁の疾患（リユウマチ性と明示あるものとなきものの別を問わず） | Diseases of the mitral valve (whether or not specified as rheumatic). | 294 | 313 | 246 | 170 | 78 | 22 | 1 | – | – | 1 | b |
| | 男 | Male. | 131 | 154 | 115 | 63 | 33 | 5 | 1 | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 163 | 162 | 131 | 107 | 40 | 17 | – | – | – | – | |
| c | リユウマチ性と明示せられたるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 | Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, specified as rheumatic. | 71 | 86 | 77 | 35 | 17 | 3 | – | 1 | – | 1 | c |
| | 男 | Male. | 22 | 38 | 25 | 12 | 6 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 49 | 48 | 52 | 23 | 11 | 2 | – | 1 | – | 1 | |
| d | リユウマチ性と明示せられざるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 | Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, not specified as rheumatic. | 2,068 | 2,328 | 1,955 | 1,038 | 413 | 142 | 19 | 2 | 1 | 26 | d |
| | 男 | Male. | 1,006 | 1,052 | 845 | 403 | 143 | 48 | 6 | – | – | 10 | |
| | 女 | Female. | 1,062 | 1,276 | 1,110 | 635 | 270 | 94 | 13 | 2 | 1 | 16 | |
| e | 心内膜炎（45才以上の急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの） | Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, 45 years of age and over). | 184 | 209 | 169 | 93 | 65 | 15 | 2 | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | 98 | 100 | 96 | 36 | 27 | 5 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 86 | 109 | 73 | 57 | 38 | 10 | 2 | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和22年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 年齢階級 Age group. 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 心筋の疾患 | Diseases of the myocardium. | 462 | 564 | 541 | 359 | 188 | 78 | 17 | 2 | – | 3 | 93 |
| | 男 | Male. | 279 | 317 | 250 | 170 | 68 | 31 | 3 | 1 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 183 | 247 | 291 | 189 | 120 | 47 | 14 | 1 | – | 2 | |
| a | 急性心筋炎（リユウマチ性を除く） | Acute myocarditis (except rheumatic). | 31 | 20 | 31 | 19 | 9 | 5 | 1 | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 18 | 10 | 12 | 12 | 6 | 4 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 13 | 10 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | |
| b | 心筋炎（45才未滿の急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの） | Myocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age). | | | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | リユウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎及び心筋の變性 | Chronic myocarditis and myocardial degeneration, specified as rheumatic. | | | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | 26 | 23 | 19 | 14 | 7 | 6 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 14 | 11 | 12 | 8 | 4 | 2 | – | – | – | – | |
| d | リユウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎及び心筋の變性 | Chronic myocarditis and myocardial degeneration, not specified as rheumatic. | 12 | 12 | 7 | 6 | 3 | 4 | – | – | – | – | |
| | 男 | Male. | 226 | 317 | 307 | 199 | 100 | 37 | 11 | 1 | – | 3 | d |
| | 女 | Female. | 139 | 185 | 143 | 91 | 33 | 18 | 2 | 1 | – | 1 | |
| e | その他の心筋炎（急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの） | Other myocarditis(not specified as acute, chronic or rheumatic). | 87 | 132 | 164 | 108 | 67 | 19 | 9 | – | – | 2 | |
| | 男 | Male. | 179 | 204 | 184 | 127 | 72 | 30 | 5 | 1 | – | – | e |
| | 女 | Female. | 108 | 111 | 83 | 59 | 25 | 7 | 1 | – | – | – | |
| 94 | 冠狀動脈の疾患及び狹心症 | Diseases of the coronary arteries and angina pectoris. | 71 | 93 | 101 | 68 | 47 | 23 | 4 | 1 | – | – | |
| | 男 | Male. | 839 | 873 | 714 | 369 | 170 | 59 | 12 | – | – | – | 94 |
| | 女 | Female. | 541 | 539 | 393 | 166 | 75 | 22 | 5 | – | – | – | |
| a | 冠狀動脈の疾患 | Diseases of the coronary arteries. | 298 | 343 | 321 | 183 | 95 | 37 | 7 | – | – | – | |
| | 男 | Male. | 32 | 41 | 35 | 25 | 8 | 7 | – | – | – | – | a |
| | 女 | Female. | 19 | 30 | 17 | 10 | 3 | 2 | – | – | – | – | |
| b | 狹心症 | Angina pectoris. | 13 | 11 | 18 | 15 | 5 | 5 | – | – | – | – | |
| | 男 | Male. | 807 | 832 | 679 | 344 | 162 | 52 | 12 | – | – | – | b |
| | 女 | Female. | 522 | 500 | 376 | 176 | 72 | 20 | 5 | – | – | – | |
| 95 | その他の心臟の疾患 | Other diseases of the heart. | 285 | 332 | 303 | 168 | 90 | 32 | 7 | – | – | – | |
| | 男 | Male. | 1,642 | 2,042 | 1,899 | 1,044 | 510 | 144 | 37 | 6 | 1 | 13 | 95 |
| | 女 | Female. | 954 | 1,147 | 1,004 | 467 | 211 | 47 | 9 | 4 | 1 | 8 | |
| a | 心臟の機能的疾患（器質的損傷の記載なきもの） | Functional diseases of the heart (without mention of organic lesion). | 688 | 895 | 895 | 577 | 299 | 97 | 28 | 2 | – | 5 | |
| | 男 | Male. | 91 | 118 | 126 | 77 | 64 | 26 | 6 | 1 | 1 | – | a |
| | 女 | Female. | 46 | 56 | 60 | 30 | 19 | 11 | 1 | 1 | – | – | |
| b | その他のリユウマチ性と明示せられたる心臟の疾患 | Other diseases of the heart, specified as rheumatic. | 45 | 57 | 66 | 47 | 45 | 15 | 5 | – | – | – | |
| | 男 | Male. | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | b |
| | 女 | Female. | 3 | 3 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他のリユウマチ性と明示せられざる心臟の疾患 | Other diseases of the heart, not specified as rheumatic. | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 男 | Male. | 1,544 | 1,920 | 1,764 | 964 | 444 | 118 | 31 | 5 | – | 13 | c |
| | 女 | Female. | 905 | 1,088 | 939 | 436 | 192 | 36 | 8 | 3 | – | 8 | |
| 96 | 動脈瘤（心臟及び大動脈を除く） | Aneurysm (except of heart and aorta). | 639 | 832 | 825 | 528 | 252 | 82 | 23 | 2 | – | 5 | |
| | 男 | Male. | 28 | 29 | 20 | 8 | 2 | 1 | – | – | – | – | 96 |
| | 女 | Female. | 22 | 21 | 13 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 97 | 動脈硬化症（冠狀動脈硬化症又は腎硬化症を除く） | Arteriosclerosis (except coronary or renal sclerosis). | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 男 | Male. | 423 | 713 | 868 | 735 | 498 | 163 | 58 | 5 | – | 1 | 97 |
| | 女 | Female. | 261 | 441 | 484 | 364 | 208 | 67 | 13 | 1 | – | – | |
| 98 | 壞疽 | Gangrene. | 162 | 272 | 384 | 371 | 290 | 96 | 45 | 4 | – | 1 | |
| | 男 | Male. | 40 | 29 | 38 | 30 | 22 | 4 | – | – | – | 2 | 98 |
| | 女 | Female. | 23 | 18 | 23 | 16 | 9 | 3 | – | – | – | 2 | |
| | | | 17 | 11 | 15 | 14 | 13 | 1 | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 年齢階級 Age group. 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100years and over | 不詳 unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | その他の動脈の疾患 | Other diseases of the arteries. | 23 | 14 | 17 | 10 | 9 | 1 | 1 | – | – | – | 99 |
| | 男 | Male. | 14 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | – | 1 | – | – | – | |
| 100 | 靜脈の疾患 | Diseases of the veins. | 11 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 100 |
| | 男 | Male. | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 5 | 5 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | |
| a | 痔核 | Hemorrhoids. | 2 | *4* | *5* | *4* | *1* | *1* | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 2 | *2* | *2* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | *2* | *3* | *2* | – | – | – | – | – | – | |
| b | 靜脈瘤（痔核を除く） | Varices (except hemorrhoid). | 2 | – | *2* | – | – | – | *1* | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 2 | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | |
| c | その他 | Other diseases of the veins. | 7 | *5* | *4* | *2* | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | 5 | *2* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | *3* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| 101 | リンパ系の疾患 | Diseases of the lymphatic system. | 16 | 14 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 101 |
| | 男 | Male. | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 4 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | |
| 102 | 高血壓（特發性） | High blood pressure (idiopathic). | 116 | 185 | 191 | 154 | 67 | 18 | 1 | – | – | – | 102 |
| | 男 | Male. | 52 | 104 | 84 | 81 | 33 | 6 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 64 | 81 | 107 | 73 | 34 | 12 | 1 | – | – | – | |
| 103 | その他の循環器系の疾患 | Other diseases of the circulatory system. | 33 | 34 | 37 | 33 | 23 | 12 | 3 | 1 | – | 1 | 103 |
| | 男 | Male. | 17 | 20 | 13 | 13 | 9 | 6 | 1 | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 16 | 14 | 24 | 20 | 14 | 6 | 2 | 1 | – | – | |
| VIII | 呼吸器系の疾患（結核を除く）(104—114) | Diseases of the respiratory system. (104～114) | 10,218 | 12,350 | 11,855 | 7,491 | 4,133 | 1,325 | 326 | 43 | 4 | 138 | VIII |
| | 男 | Male. | 6,572 | 7,687 | 6,773 | 3,951 | 1,910 | 535 | 107 | 16 | 4 | 78 | |
| | 女 | Female. | 3,646 | 4,663 | 5,082 | 3,540 | 2,223 | 790 | 219 | 27 | – | 60 | |
| 104 | 鼻腔及び副鼻腔の疾患 | Diseases of the nasal fossae and accessory sinuses. | 153 | 343 | 547 | 560 | 532 | 214 | 63 | 6 | – | 3 | 104 |
| | 男 | Male. | 88 | 173 | 278 | 250 | 222 | 83 | 17 | 2 | – | 3 | |
| | 女 | Female. | 65 | 170 | 269 | 310 | 310 | 131 | 46 | 4 | – | – | |
| a | 鼻腔の疾患 | Diseases of the nasal fossae. | *153* | *342* | *549* | *560* | *532* | *214* | *63* | *6* | – | *3* | a |
| | 男 | Male. | *88* | *172* | *278* | *250* | *222* | *83* | *17* | *2* | – | *3* | |
| | 女 | Female. | *65* | *170* | *268* | *310* | *310* | *131* | *46* | *4* | – | – | |
| b | 副鼻腔の疾患 | Diseases of the accessory sinuses. | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| 105 | 喉頭の疾患 | Diseases of the larynx. | 12 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 105 |
| | 男 | Male. | 11 | 2 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 1 | 7 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| 106 | 氣管支炎 | Bronchitis. | 2,172 | 2,817 | 3,080 | 2,160 | 1,309 | 493 | 127 | 14 | 2 | 27 | 106 |
| | 男 | Male. | 1,301 | 1,679 | 1,695 | 1,108 | 576 | 157 | 41 | 5 | 2 | 13 | |
| | 女 | Female. | 871 | 1,138 | 1,385 | 1,052 | 733 | 296 | 86 | 9 | – | 14 | |
| a | 急性 | Acute. | *467* | *676* | *820* | *756* | *488* | *199* | *53* | *4* | *2* | *11* | a |
| | 男 | Male. | *279* | *407* | *435* | *384* | *212* | *88* | *18* | – | *2* | *4* | |
| | 女 | Female. | *188* | *269* | *385* | *372* | *276* | *111* | *35* | *4* | – | *7* | |
| b | 慢性 | Chronic. | *1,108* | *1,363* | *1,268* | *711* | *343* | *118* | *23* | *2* | – | *8* | b |
| | 男 | Male. | *673* | *836* | *759* | *393* | *160* | *47* | *9* | *2* | – | *3* | |
| | 女 | Female. | *430* | *527* | *509* | *318* | *183* | *71* | *14* | – | – | *5* | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan, 1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 急性、慢性の別不明のもの | Unspecified. | 597 | 778 | 992 | 693 | 478 | 176 | 51 | 8 | – | 8 | c |
| | 男 | Male. | 344 | 436 | 501 | 331 | 204 | 62 | 14 | 3 | – | 6 | |
| | 女 | Female. | 253 | 342 | 491 | 362 | 274 | 114 | 37 | 5 | – | 2 | |
| 107 | 氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む） | Bronchopneumonia (including capillary bronchitis). | 1,203 | 1,467 | 1,440 | 882 | 530 | 146 | 43 | 10 | 1 | 27 | 107 |
| | 男 | Male. | 726 | 860 | 805 | 459 | 249 | 51 | 15 | 4 | 1 | 18 | |
| | 女 | Female. | 477 | 607 | 635 | 423 | 281 | 95 | 28 | 6 | – | 9 | |
| 108 | 大葉性肺炎 | Lobar pneumonia. | 2,883 | 3,277 | 2,764 | 1,559 | 737 | 192 | 43 | 5 | 1 | 40 | 108 |
| | 男 | Male. | 1,856 | 2,098 | 1,633 | 839 | 372 | 75 | 15 | 4 | 1 | 20 | |
| | 女 | Female. | 1,027 | 1,179 | 1,131 | 720 | 365 | 117 | 28 | 1 | – | 20 | |
| 109 | 肺炎（性質不明のもの） | Pneumonia (unspecified) | 594 | 739 | 720 | 423 | 221 | 64 | 15 | 2 | – | 13 | 109 |
| | 男 | Male. | 376 | 429 | 391 | 222 | 108 | 28 | 4 | – | – | 6 | |
| | 女 | Female. | 218 | 310 | 329 | 201 | 113 | 36 | 11 | 2 | – | 7 | |
| 110 | 胸膜炎（結核性を除く） | Pleurisy (not specified as tuberculous). | 615 | 548 | 426 | 179 | 51 | 18 | 3 | – | – | 8 | 110 |
| | 男 | Male. | 424 | 371 | 266 | 123 | 35 | 12 | 2 | – | – | 5 | |
| | 女 | Female. | 191 | 177 | 140 | 56 | 16 | 6 | 1 | – | – | 3 | |
| a | 膿胸 | Empyema. | 109 | 70 | 47 | 16 | 5 | 1 | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 84 | 52 | 31 | 12 | 4 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 25 | 18 | 16 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | |
| b | その他 | Other and unspecified forms of pleurisy. | 505 | 478 | 379 | 163 | 46 | 17 | 3 | – | – | 8 | b |
| | 男 | Male. | 340 | 319 | 255 | 111 | 31 | 11 | 2 | – | – | 5 | |
| | 女 | Female. | 166 | 159 | 124 | 52 | 15 | 6 | 1 | – | – | 3 | |
| 111 | 肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血 | Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs. | 85 | 67 | 61 | 53 | 37 | 15 | 6 | – | – | 1 | 111 |
| | 男 | Male. | 53 | 35 | 38 | 31 | 14 | 7 | 3 | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 32 | 32 | 23 | 22 | 23 | 8 | 3 | – | – | – | |
| a | 肺出血性梗塞及び肺血栓症 | Hemorrhagic infarction and thrombosis of the lungs. | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | |
| b | 急性肺浮腫 | Acute edema of the lungs. | 12 | 9 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 9 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | |
| c | 慢性及び急性、慢性の別不明の肺鬱血 | Chronic and unspecified congestion of the lungs. | 66 | 57 | 43 | 43 | 33 | 11 | 5 | – | – | 1 | c |
| | 男 | Male. | 38 | 30 | 24 | 27 | 12 | 6 | 3 | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 28 | 27 | 19 | 16 | 21 | 5 | 2 | – | – | – | |
| 112 | 喘息 | Asthma. | 2,026 | 2,668 | 2,559 | 1,555 | 663 | 164 | 22 | 6 | – | 14 | 112 |
| | 男 | Male. | 1,349 | 1,713 | 1,458 | 840 | 314 | 76 | 8 | 1 | – | 8 | |
| | 女 | Female. | 677 | 955 | 1,101 | 715 | 359 | 88 | 14 | 5 | – | 6 | |
| 113 | 肺氣腫 | Pulmonary emphysema. | 108 | 154 | 132 | 79 | 40 | 6 | 3 | – | – | – | 113 |
| | 男 | Male. | 89 | 118 | 92 | 46 | 25 | 2 | 2 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 19 | 36 | 40 | 33 | 15 | 4 | 1 | – | – | – | |
| 114 | その他の呼吸器系の疾患（結核を除く） | Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis). | 367 | 261 | 119 | 38 | 12 | 12 | 1 | – | – | 4 | 114 |
| | 男 | Male. | 299 | 209 | 92 | 31 | 5 | 4 | – | – | – | 3 | |
| | 女 | Female. | 68 | 52 | 27 | 8 | 7 | 8 | 1 | – | – | 1 | |
| a | 珪石症 | Silicosis. | 6 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 6 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他の肺塵症 | Other and unspecified forms of pneumoconioses. | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 肺壞疽 | Gangrene of lung. | 280 | 204 | 81 | 21 | 4 | 1 | – | – | – | 4 | c |
| | 男 | Male. | 238 | 169 | 65 | 17 | 4 | 1 | – | – | – | 3 | |
| | 女 | Female. | 4 | 35 | 16 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | |
| d | 肺膿瘍 | Abscess of lung. | 40 | 26 | 11 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | 30 | 20 | 7 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 10 | 6 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| e | その他 | Other and unspecified diseases of the respiratory system. | 39 | 28 | 24 | 11 | 7 | 11 | 1 | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | 23 | 18 | 18 | 8 | – | 3 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 16 | 10 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | – | – | – | |
| Ⅸ | 消化器系の疾患 (115—129) | Diseases of the digestive system. (115～129) | | 12,354 | 11,034 | 6,911 | 3,747 | 1,243 | 287 | 35 | 4 | 128 | Ⅸ |
| | 男 | Male. | 11,207 | 6,902 | 5,582 | 3,116 | 1,400 | 421 | 81 | 14 | 1 | 80 | |
| | 女 | Female. | 6,787 4,420 | 5,452 | 5,452 | 3,795 | 2,347 | 822 | 206 | 21 | 3 | 48 | |
| 115 | 口腔、咽頭、扁桃及び附屬器の疾患 | Diseases of the buccal cavity, pharynx, tonsils, and adnexa. | 39 | 60 | 38 | 21 | 9 | 8 | 1 | – | – | 1 | 115 |
| | 男 | Male. | 24 | 33 | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 15 | 27 | 14 | 11 | 4 | 4 | – | – | – | 1 | |
| a | 齒牙及び支持組織 | Diseases of the teeth and gums. | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 | Septic sore throat. | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | b |
| | 男 | Male. | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 咽頭及び扁桃の疾患 | Diseases of the pharynx and tonsils. | 20 | 38 | 27 | 16 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | 14 | 23 | 18 | 9 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 6 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| d | その他 | Diseases of other and unspecified parts of the buccal cavity and adnexa. | 15 | 15 | 9 | 3 | 2 | 6 | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | 7 | 6 | 5 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | |
| 116 | 食道の疾患 | Diseases of the esophagus. | 54 | 70 | 57 | 33 | 18 | 6 | 1 | – | – | 2 | 116 |
| | 男 | Male. | 39 | 45 | 41 | 17 | 14 | 3 | 1 | – | – | 2 | |
| | 女 | Female. | 15 | 25 | 16 | 16 | 4 | 3 | – | – | – | – | |
| 117 | 胃又は十二指腸の潰瘍 | Ulcer of stomach or duodenum. | 3,716 | 3,360 | 2,250 | 990 | 347 | 88 | 14 | 2 | 1 | 15 | 117 |
| | 男 | Male. | 2,850 | 2,330 | 1,476 | 591 | 169 | 37 | 2 | 1 | – | 11 | |
| | 女 | Female. | 866 | 1,030 | 774 | 399 | 178 | 51 | 12 | 1 | 1 | 4 | |
| a | 胃 | Stomach. | 3,457 | 3,118 | 2,098 | 937 | 325 | 87 | 14 | 2 | 1 | 13 | a |
| | 男 | Male. | 2,674 | 2,174 | 1,383 | 553 | 159 | 37 | 2 | 1 | – | 10 | |
| | 女 | Female. | 783 | 944 | 715 | 379 | 166 | 50 | 12 | 1 | 1 | 3 | |
| b | 十二指腸 | Duodenum. | 259 | 242 | 152 | 53 | 22 | 1 | – | – | – | 2 | b |
| | 男 | Male. | 176 | 156 | 93 | 33 | 10 | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 83 | 86 | 59 | 20 | 12 | 1 | – | – | – | 1 | |
| 118 | その他の胃の疾患（癌を除く） | Other diseases of the stomach (except cancer). | 889 | 1,131 | 1,229 | 875 | 612 | 238 | 50 | 7 | – | 12 | 118 |
| | 男 | Male. | 498 | 576 | 569 | 359 | 215 | 74 | 14 | – | – | 9 | |
| | 女 | Female. | 391 | 555 | 660 | 516 | 397 | 164 | 36 | 7 | – | 3 | |
| a | 胃炎 | Gastritis. | 601 | 742 | 915 | 674 | 467 | 181 | 36 | 6 | – | 5 | a |
| | 男 | Male. | 320 | 377 | 418 | 277 | 174 | 56 | 11 | – | – | 2 | |
| | 女 | Female. | 281 | 365 | 497 | 397 | 293 | 125 | 25 | 6 | – | 3 | |
| b | その他 | Others. | 288 | 389 | 314 | 201 | 145 | 57 | 14 | 1 | – | 7 | b |
| | 男 | Male. | 178 | 197 | 151 | 82 | 41 | 18 | 3 | – | – | 7 | |
| | 女 | Female. | 110 | 192 | 163 | 119 | 104 | 39 | 11 | 1 | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未滿） | Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (under 2 years of age). | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 119 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 下痢及び腸炎 | Diarrhea and enteritis. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 腸潰瘍（十二指腸を除く） | Ulceration of the intestines (except duodenum). | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 120 | 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） | Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over). | 3,413 | 4,794 | 5,081 | 3,797 | 2,280 | 797 | 204 | 18 | 2 | 67 | 120 |
| | 男 | Male. | 1,688 | 2,231 | 2,272 | 1,586 | 797 | 258 | 57 | 10 | – | 42 | |
| | 女 | Female. | 1,765 | 2,333 | 2,799 | 2,211 | 1,483 | 539 | 147 | 8 | 2 | 25 | |
| a | 下痢及び腸炎 | Diarrhea and enteritis. | *3,394* | *4,545* | *5,054* | *3,785* | *2,277* | *793* | *203* | *18* | *2* | *67* | a |
| | 男 | Male. | *1,651* | *2,261* | *2,263* | *1,580* | *796* | *257* | *56* | *10* | – | *42* | |
| | 女 | Female. | *1,743* | *2,284* | *2,788* | *2,205* | *1,481* | *536* | *147* | *8* | *2* | *25* | |
| b | 腸潰瘍（十二指腸を除く） | Ulceration of the intestines (except duodenum). | *59* | *49* | *27* | *12* | *3* | *4* | *1* | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | *37* | *30* | *16* | *6* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *22* | *19* | *11* | *6* | *2* | *3* | – | – | – | – | |
| 121 | 虫垂炎 | Appendicitis. | 188 | 161 | 92 | 35 | 20 | 2 | 2 | 1 | – | 3 | 121 |
| | 男 | Male. | 104 | 85 | 40 | 15 | 8 | 2 | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 84 | 76 | 52 | 20 | 12 | – | 2 | 1 | – | 2 | |
| 122 | ヘルニア及び腸閉塞 | Hernia and intestinal obstruction. | 529 | 558 | 466 | 210 | 85 | 15 | 4 | 1 | – | 5 | 122 |
| | 男 | Male. | 303 | 280 | 233 | 94 | 34 | 7 | 1 | 1 | – | 2 | |
| | 女 | Female. | 226 | 278 | 193 | 116 | 51 | 8 | 3 | – | – | 3 | |
| a | ヘルニア | Hernia. | *53* | *63* | *58* | *27* | *15* | *2* | *1* | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | *26* | *25* | *31* | *13* | *10* | *2* | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *27* | *38* | *27* | *14* | *5* | – | *1* | – | – | – | |
| b | 腸閉塞 | Intestinal obstruction. | *476* | *495* | *368* | *183* | *70* | *13* | *3* | *1* | – | *5* | b |
| | 男 | Male. | *277* | *255* | *202* | *81* | *24* | *5* | *1* | *1* | – | *2* | |
| | 女 | Female. | *199* | *240* | *166* | *102* | *43* | *8* | *2* | – | – | *3* | |
| 123 | その他の腸の疾患 | Other diseases of the intestines. | 87 | 99 | 71 | 48 | 28 | 10 | – | – | – | – | 123 |
| | 男 | Male. | 53 | 58 | 37 | 20 | 11 | 5 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 34 | 41 | 34 | 28 | 17 | 5 | – | – | – | – | |
| 124 | 肝硬變 | Cirrhosis of the liver. | 680 | 699 | 520 | 241 | 86 | 22 | 3 | 1 | – | 5 | 124 |
| | 男 | Male. | 418 | 413 | 309 | 128 | 38 | 10 | 2 | 1 | – | 4 | |
| | 女 | Female. | 262 | 286 | 211 | 113 | 48 | 12 | 1 | – | – | 1 | |
| a | アルコール中毒の記載あるもの | With mention of alcoholism. | *9* | *9* | *3* | *4* | *1* | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | *8* | *5* | – | *3* | *1* | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | *1* | *4* | *3* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| b | アルコール中毒の記載なきもの | Without mention of alcoholism. | *671* | *690* | *517* | *237* | *85* | *22* | *3* | *1* | – | *5* | b |
| | 男 | Male. | *410* | *408* | *309* | *125* | *37* | *10* | *2* | *1* | – | *4* | |
| | 女 | Female. | *261* | *282* | *208* | *112* | *48* | *12* | *1* | – | – | *1* | |
| 125 | その他の肝臟の疾患 | Other diseases of the liver. | 382 | 413 | 320 | 173 | 73 | 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 125 |
| | 男 | Male. | 217 | 225 | 159 | 93 | 34 | 7 | – | 1 | 1 | 2 | |
| | 女 | Female. | 165 | 188 | 161 | 80 | 39 | 14 | 1 | 3 | – | – | |
| a | 急性黃色肝萎縮（非妊娠性及び非産褥性） | Acute yellow atrophy of the liver (nongravid and nonpuerperal). | *24* | *29* | *24* | *6* | *1* | *1* | – | – | – | *1* | a |
| | 男 | Male. | *11* | *15* | *14* | *4* | – | *1* | – | – | – | *1* | |
| | 女 | Female. | *13* | *14* | *10* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | その他 | Other diseases of the liver. | 358 | 384 | 296 | 167 | 72 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | b |
| | 男 | Male. | 206 | 210 | 145 | 89 | 34 | 6 | — | 1 | 1 | 1 | |
| | 女 | Female. | 152 | 174 | 151 | 78 | 38 | 14 | 1 | 3 | — | — | |
| 126 | 胆石 | Biliary calculi. | 359 | 406 | 316 | 170 | 59 | 17 | 2 | 1 | — | 3 | 126 |
| | 男 | Male. | 135 | 159 | 114 | 54 | 20 | 6 | 1 | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | 224 | 247 | 192 | 116 | 39 | 11 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 127 | その他の胆嚢及び胆路の疾患 | Other diseases of the gallbladder and biliary ducts. | 282 | 338 | 311 | 172 | 74 | 13 | 2 | — | — | 2 | 127 |
| | 男 | Male. | 143 | 166 | 142 | 80 | 29 | 5 | — | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | 139 | 172 | 169 | 98 | 45 | 8 | 2 | — | — | 1 | |
| a | 胆嚢炎（胆石の記載なきもの） | Cholecystitis (without mention of biliary calculus). | 20 | 228 | 193 | 115 | 43 | 8 | 1 | — | — | 1 | a |
| | 男 | Male. | 103 | 106 | 78 | 47 | 17 | 2 | — | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | 98 | 122 | 115 | 68 | 26 | 6 | 1 | — | — | — | |
| b | その他 | Other diseases of the gallbladder and biliary ducts. | 81 | 110 | 118 | 63 | 31 | 5 | 1 | — | — | 1 | b |
| | 男 | Male. | 40 | 60 | 64 | 31 | 12 | 3 | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 41 | 50 | 54 | 30 | 19 | 2 | 1 | — | — | 1 | |
| 128 | 膵臓の疾患（糖尿病を除く） | Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus). | 40 | 41 | 32 | 16 | 4 | — | — | — | — | 1 | 123 |
| | 男 | Male. | 22 | 19 | 14 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 18 | 22 | 18 | 7 | 3 | — | — | — | — | 1 | |
| 129 | 腹膜炎（原因の記載なきもの） | Peritonitis (cause not stated). | 509 | 424 | 301 | 124 | 52 | 6 | 3 | — | — | 10 | 129 |
| | 男 | Male. | 233 | 222 | 142 | 60 | 25 | 3 | 2 | — | — | 5 | |
| | 女 | Female. | 276 | 202 | 159 | 64 | 27 | 3 | 1 | — | — | 5 | |
| X | 泌尿性器系の疾患（130—139） | Diseases of the genito-urinary system.(130～139) | 4,731 | 6,464 | 6,731 | 4,821 | 2,675 | 850 | 199 | 30 | 3 | 50 | X |
| | 男 | Male. | 2,324 | 3,211 | 3,098 | 2,039 | 1,013 | 300 | 63 | 4 | — | 27 | |
| | 女 | Female. | 2,407 | 3,253 | 3,633 | 2,782 | 1,662 | 550 | 136 | 26 | 3 | 23 | |
| 130 | 急性腎炎 | Acute nephritis. | 430 | 493 | 511 | 316 | 168 | 40 | 13 | 3 | 1 | 7 | 130 |
| | 男 | Male. | 209 | 231 | 192 | 125 | 50 | 17 | 4 | — | — | 4 | |
| | 女 | Female. | 221 | 262 | 319 | 191 | 118 | 23 | 9 | 3 | 1 | 3 | |
| 131 | 慢性腎炎 | Chronic nephritis. | 2,419 | 3,663 | 4,046 | 3,065 | 1,779 | 597 | 143 | 14 | 1 | 19 | 131 |
| | 男 | Male. | 1,228 | 1,847 | 1,896 | 1,275 | 683 | 203 | 43 | 2 | — | 13 | |
| | 女 | Female. | 1,191 | 1,816 | 2,150 | 1,790 | 1,096 | 394 | 100 | 12 | 1 | 6 | |
| a | 動脈硬化腎 | Arteriosclerotic kidney. | 656 | 1,277 | 1,718 | 1,530 | 982 | 258 | 97 | 9 | 1 | 5 | a |
| | 男 | Male. | 374 | 680 | 802 | 679 | 388 | 131 | 29 | 1 | — | 4 | |
| | 女 | Female. | 282 | 597 | 916 | 901 | 594 | 227 | 68 | 8 | 1 | 1 | |
| b | その他 | Other chronic nephritis. | 1,763 | 2,386 | 2,328 | 1,535 | 797 | 239 | 46 | 5 | — | 14 | b |
| | 男 | Male. | 854 | 1,167 | 1,094 | 646 | 295 | 72 | 14 | 1 | — | 9 | |
| | 女 | Female. | 909 | 1,219 | 1,234 | 889 | 502 | 167 | 32 | 4 | — | 5 | |
| 132 | 急性、慢性の別不明の腎炎（10才以上） | Nephritis unspecified(10years of age and over). | 1,438 | 1,727 | 1,644 | 1,085 | 536 | 165 | 36 | 12 | — | 18 | 132 |
| | 男 | Male. | 694 | 853 | 724 | 445 | 187 | 57 | 14 | 2 | — | 9 | |
| | 女 | Female. | 744 | 874 | 920 | 640 | 349 | 103 | 22 | 10 | — | 9 | |
| 133 | その他の腎臓及び尿管の疾患（妊娠、分娩又は産褥と関連せる疾患を除く） | Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, childbirth, or the puerperium). | 249 | 330 | 258 | 167 | 88 | 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 133 |
| | 男 | Male. | 94 | 115 | 104 | 55 | 23 | 8 | 1 | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | 155 | 185 | 154 | 112 | 65 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| a | 腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎 | Pyelitis, pyelonephritis, and pyelocystitis. | 193 | 225 | 183 | 119 | 59 | 15 | 5 | 1 | — | 2 | a |
| | 男 | Male. | 74 | 79 | 73 | 42 | 15 | 5 | — | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | 119 | 146 | 110 | 77 | 44 | 10 | 5 | 1 | — | 1 | |
| b | その他 | Other diseases of the kidneys and ureters. | 56 | 75 | 75 | 48 | 29 | 10 | 1 | — | 1 | 2 | b |
| | 男 | Male. | 20 | 36 | 31 | 13 | 8 | 3 | 1 | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 36 | 39 | 44 | 35 | 21 | 7 | — | — | 1 | 2 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 尿路の結石 | Calculi of the urinary passages. | 24 | 44 | 33 | 16 | 8 | 4 | – | – | – | – | 134 |
| | 男女 | Male. | 14 | 33 | 18 | 12 | 6 | 2 | – | – | – | – | |
| | | Female. | 10 | 11 | 15 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| a | 腎臟及び尿管 | Kidneys and ureters. | 7 | 17 | 13 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | a |
| | 男女 | Male. | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | | Female. | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | |
| b | 膀胱 | Bladder. | 13 | 25 | 19 | 12 | 6 | 2 | – | – | – | – | b |
| | 男女 | Male. | 7 | 20 | 13 | 9 | 5 | 2 | – | – | – | – | |
| | | Female. | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| c | その他 | Other and unspecified parts of urinary passages. | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男女 | Male. | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | | Female. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 135 | 膀胱の疾患 | Diseases of the urinary bladder. | 114 | 162 | 157 | 112 | 65 | 12 | 1 | – | – | 1 | 135 |
| | 男女 | Male. | 59 | 88 | 101 | 79 | 35 | 8 | 1 | – | – | – | |
| | | Female. | 55 | 74 | 57 | 33 | 30 | 4 | – | – | – | 1 | |
| a | 膀胱炎 | Cystitis. | 101 | 147 | 137 | 102 | 54 | 10 | – | – | – | 1 | a |
| | 男女 | Male. | 56 | 77 | 84 | 69 | 28 | 7 | – | – | – | – | |
| | | Female. | 45 | 70 | 53 | 33 | 26 | 3 | – | – | – | 1 | |
| b | その他 | Other diseases of the bladder. | 13 | 15 | 20 | 10 | 11 | 2 | 1 | – | – | – | b |
| | 男女 | Male. | 3 | 11 | 16 | 10 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | |
| | | Female. | 10 | 4 | 4 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | |
| 136 | 尿道の疾患（結石を除く） | Diseases of the urethra (except calculus). | 18 | 26 | 29 | 24 | 12 | 6 | – | – | – | – | 136 |
| | 男女 | Male. | 17 | 21 | 25 | 20 | 11 | 4 | – | – | – | – | |
| | | Female. | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – | |
| a | 尿道狹窄 | Stricture of the urethra. | 9 | 17 | 16 | 13 | 6 | 3 | – | – | – | – | a |
| | 男女 | Male. | 9 | 14 | 15 | 12 | 6 | 3 | – | – | – | – | |
| | | Female. | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他 | Other under this title. | 9 | 9 | 13 | 11 | 6 | 3 | – | – | – | – | b |
| | 男女 | Male. | 8 | 7 | 10 | 8 | 5 | 1 | – | – | – | – | |
| | | Female. | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | |
| 137 | 前立腺の疾患 | Diseases of the prostate. | 8 | 18 | 35 | 25 | 17 | 1 | – | – | – | – | 137 |
| | 男女 | Male. | 8 | 18 | 35 | 25 | 17 | 1 | – | – | – | – | |
| | | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 前立腺肥大 | Hypertrophy of the prostate. | 6 | 16 | 30 | 21 | 12 | 1 | – | – | – | – | a |
| | 男女 | Male. | 6 | 16 | 30 | 21 | 12 | 1 | – | – | – | – | |
| | | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他 | Other diseases of the prostate. | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | b |
| | 男女 | Male. | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | |
| | | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 138 | その他の男子性器の疾患（性病を除く） | Diseases of other male genital organs (not specified as venereal). | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 138 |
| | 男女 | Male. | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 139 | 女子性器の疾患（性病及び妊娠又は産褥と關連せるものを除く） | Diseases of the female genital organs (not specified as venereal, or connected with pregnancy or the puerperal state). | 30 | 26 | 14 | 8 | 1 | – | – | – | – | 1 | 139 |
| | 男女 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | Female. | 30 | 26 | 14 | 8 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| a | 卵巢、卵管及び子宮旁結合組織 | Diseases of the ovaries, fallopian tubes, and parametria. | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | a |
| | 男女 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | Female. | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan. 1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 年齢階級 Age group. 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 10) years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 子宮 | Diseases of the uterus. | 24 | 18 | 13 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 24 | 18 | 13 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | |
| c | 乳房 | Diseases of the breast. | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | その他 | Other diseases of the female genital organs. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XI | 妊娠、分娩及び産褥の疾患 (140—150) | Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (140～150) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | XI |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
| 140 | 感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下） | Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less). | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 140 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 感染の記載ある自然流産、治療による流産又はその別不明の流産 | Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin): | | | | | | | | | | | |
| a | 腎盂炎の記載あるもの | With mention of pyelitis, | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| b | その他の感染の記載あるもの | With mention of other infection. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 感染の記載ある治療目的以外の人工流産 | Abortion (induced for reasons other than therapeutic): | | | | | | | | | | | |
| c | 妊婦自身によるもの | Self-induced. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 妊婦以外の人によるもの | Induced by persons other than the woman herself. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | その他 | Other. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 141 | 感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下） | Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less). | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 141 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| | 感染の記載なき自然流産、治療による流産又はその別不明の流産 | Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin): | | | | | | | | | | | |
| a | 出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの | With mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 出血、外傷又はショック（妊娠中毒症を除く）の記載あるもの | With mention of hemorrhage, trauma or shock (but not toxemia). | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの | With mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock). | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | c |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| d | 出血、外傷又はショック又は妊娠中毒症の記載なきもの | Without mention of hemorrhage, trauma or shock or toxemia. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | d |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 感染の記載なき治療目的以外の人工流産 | Abortion (induced for reasons other than therapeutic): | | | | | | | | | | | |
| e | 妊婦自身によるもの | Self-induced. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan. 1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | 妊婦以外の人によるもの | Induced by persons other than the woman herself. | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |
| g | その他 | Other. | | | | | | | | | | 1 |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | 1 |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |
| 142 | 子宮外妊娠 | Ectopic gestation. | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |
| a | 感染の記載あるもの | With mention of infection. | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |
| b | 感染の記載なきもの | Without mention of infection. | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |
| 143 | 妊娠中の出血（分娩開始前の死亡） | Hemorrhage of pregnancy (death before delivery). | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |
| a | 前置胎盤 | Placenta praevia. | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |
| b | 胎盤早期剝離 | Premature separation of placenta. | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |
| c | その他 | Other and unspecified hemorrhage of pregnancy. | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |
| 144 | 妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） | Toxemias of pregnancy (death before delivery). | | | | | | | | | | 1 |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | 1 |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |
| a | 子癇 | Eclampsia of pregnancy. | | | | | | | | | | 1 |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | 1 |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |
| b | 妊娠中の蛋白尿及び腎炎 | Albuminuria and nephritis of pregnancy. | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |
| c | 急性黄色肝萎縮（妊娠中） | Acute yellow atrophy of liver (during pregnancy). | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |
| d | 悪阻 | Hyperemesis. | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |
| e | その他 | Other toxemias of pregnancy. | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |
| 145 | その他の妊娠中の疾患及び不慮の傷害（分娩開始前の死亡） | Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery). | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | |



年齢階級 Age group.

| 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|
| f |
| g |
| 142 |
| a |
| b |
| 143 |
| a |
| b |
| c |
| 144 |
| a |
| b |
| c |
| d |
| e |
| 145 |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 分娩中及び産褥の出血（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） | Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified). | | | | | | | | | | | 146 |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| a | 前置胎盤（分娩開始後） | Placenta praevia (with childbirth). | | | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| b | 胎盤早期剝離（分娩開始後） | Premature separation of placenta (with childbirth). | | | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| c | 弛緩出血 | Atonic bleeding. | | | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| d | その他の分娩中の出血 | Other hemorrhage during childbirth. | | | | | | | | | | | d |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| e | その他の分娩後の出血 | Other hemorrhage after childbirth. | | | | | | | | | | | e |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 147 | 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） | Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified) | | | | | | | | | | | 147 |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| a | 産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎 | Puerperal pyelitis and pyelonephritis. | | | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| b | 全身性又は局所性産褥感染（腎盂炎を除く） | General or local puerperal infection (except pyelitis). | | | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| c | 産褥性血栓靜脈炎 | Puerperal thrombophlebitis. | | | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| d | 産褥性塞栓症及び頓死 | Puerperal embolism and sudden death. | | | | | | | | | | | d |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 148 | 分娩中及び産褥の妊娠中毒症（分娩前死亡を除く） | Toxemias during childbirth and puerperium (excluding death before delivery). | | | | | | | | | | | 148 |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| a | 分娩性子癇 | Eclampsia with childbirth. | | | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| b | 産褥性子癇 | Puerperal eclampsia. | | | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| c | 産褥性蛋白尿及び腎炎 | Puerperal albuminuria and nephritis. | | | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| d | 急性黃色肝萎縮（産褥性） | Acute yellow atrophy of the liver (puerperal). | | | | | | | | | | | d |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | その他 | Other toxemias. | | | | | | | | | | | e |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | | |
| 149 | 分娩によるその他の不慮の障害 | Other accidents and specified conditions of childbirth. | | | | | | | | | | | 149 |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | | |
| a | 骨盤臓器及び骨盤結合組織の裂傷、破裂又はその他の外傷（子宮破裂を除く） | Laceration, rupture, or other trauma of pelvic organs and tissue (except rupture of uterus). | | | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | | |
| b | 子宮破裂 | Rupture of uterus. | | | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | | |
| | 女 | Femle. | | | | | | | | | | | |
| c | その他 | Other specified conditions of childbirth. | | | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | | |
| 150 | その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害 | Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium. | | | | | | | | | | | 150 |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | | |
| a | 授乳中の乳房感染 | Infection of breast during lactation. | | | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | | |
| b | 産褥性精神病 | Psychosis of the puerperium. | | | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | | |
| c | その他 | Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium. | | | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | | | | | | | | | | | |
| | 女 | Female. | | | | | | | | | | | |
| XII | **皮膚及び疎性結合組織の疾患** (151—153) | Diseases of the skin and cellular tissue. (151～153) | 184 | 247 | 234 | 171 | 89 | 29 | 5 | 1 | – | 6 | XII |
| | 男 | Male. | 114 | 121 | 121 | 85 | 42 | 13 | 3 | 1 | – | 4 | |
| | 女 | Female. | 70 | 126 | 113 | 86 | 47 | 16 | 2 | – | – | 2 | |
| 151 | 癰及び癤 | Carbuncle and furuncle. | 49 | 80 | 48 | 55 | 18 | 4 | 1 | – | – | 2 | 151 |
| | 男 | Male. | 33 | 39 | 24 | 38 | 9 | 1 | 1 | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 16 | 41 | 24 | 17 | 9 | 3 | – | – | – | 1 | |
| 152 | 蜂窩織炎及び急性膿瘍 | Phlegmon and acute abscess. | 101 | 123 | 129 | 81 | 42 | 16 | 3 | 1 | – | 1 | 152 |
| | 男 | Male. | 56 | 62 | 60 | 31 | 21 | 9 | 1 | 1 | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 45 | 61 | 69 | 50 | 21 | 7 | 2 | – | – | – | |
| 153 | その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患 | Other diseases of the skin and cellular tissue. | 34 | 44 | 57 | 35 | 29 | 9 | 1 | – | – | 3 | 153 |
| | 男 | Male. | 25 | 20 | 37 | 16 | 12 | 3 | 1 | – | – | 2 | |
| | 女 | Female. | 9 | 24 | 20 | 19 | 17 | 6 | – | – | – | 1 | |
| XIII | **骨及び運動器の疾患** (154—156) | Diseases of the bones and organs of movement. (154～156) | 145 | 193 | 117 | 85 | 46 | 9 | 4 | – | – | 1 | XIII |
| | 男 | Male. | 76 | 93 | 62 | 35 | 21 | 2 | 2 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 69 | 100 | 55 | 50 | 25 | 7 | 2 | – | – | 1 | |
| 154 | 骨髄炎及び骨膜炎 | Osteomyelitis and periostitis. | 45 | 50 | 34 | 21 | 9 | 1 | – | – | – | – | 154 |
| | 男 | Male. | 27 | 21 | 27 | 9 | 4 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 18 | 29 | 7 | 12 | 5 | 1 | – | – | – | – | |
| a | 急性 | Acute. | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | 4 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | |



年齢階級 Age group.

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 慢性 | Chronic. | 5 | 7 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 4 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 1 | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| c | 急性、慢性の別不明のもの | Unspecified. | 36 | 37 | 28 | 14 | 7 | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | 21 | 15 | 22 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 15 | 22 | 6 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | |
| 155 | その他の骨の疾患（結核を除く） | Other diseases of the bones (except tuberculosis). | 11 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 155 |
| | 男 | Male. | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 3 | 6 | 7 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 156 | 関節及びその他の運動器の疾患 | Diseases of the joints and other organs of movement. | 89 | 131 | 73 | 60 | 35 | 7 | 3 | – | – | 1 | 156 |
| | 男 | Male. | 41 | 66 | 32 | 23 | 15 | 2 | 1 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 48 | 65 | 41 | 37 | 20 | 5 | 2 | – | – | 1 | |
| a | 關節（結核及びリユウマチを除く） | Diseases of the joints (except tuberculosis and rheumatism). | 59 | 90 | 56 | 42 | 25 | 6 | – | – | – | 1 | a |
| | 男 | Male. | 3 | 47 | 25 | 11 | 11 | 2 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 28 | 43 | 31 | 31 | 14 | 4 | – | – | – | 1 | |
| b | その他 | Diseases of other and unspecified organs of movement. | 30 | 41 | 17 | 18 | 10 | 1 | 3 | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | 10 | 19 | 7 | 12 | 4 | – | 1 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 20 | 22 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | – | – | – | |
| XIV | 先天性奇形（157） | Congenital malformations. (157) | 11 | 8 | 11 | 9 | 3 | – | 1 | – | – | 5 | XIV |
| | 男 | Male. | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | |
| | 女 | Female. | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | – | 1 | – | – | 3 | |
| 157 | 先天性奇形（死産を除く） | Congenital malformations (stillbirths not included). | 11 | 8 | 11 | 9 | 3 | – | 1 | – | – | 5 | 157 |
| | 男 | Male. | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | |
| | 女 | Female. | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | – | 1 | – | – | 3 | |
| | 中樞神經系の先天性奇形 | Congenital malformations of the central nervous system: | | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | a |
| a | 水頭体 | Congenital hydrocephalus. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | b |
| b | 二分脊椎及び髓膜瘤 | Spina bifida and meningocele. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 無腦体 | Anencephalus. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | その他 | Other congenital malformations of the central nervous system. | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | d |
| | 男 | Male. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 心臟血管系の先天性奇形 | Congenital malformations of the cardiovascular system: | | 3 | 8 | 4 | 2 | – | – | – | – | 1 | e |
| e | 心臟 | Congenital malformations of the heart. | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| | 男 | Male. | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 5 | | | | | | | | | | |
| f | その他 | Other congenital malformations of the cardiovascular system. | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | f |
| | 男 | Male. | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | | | | | | | | | | |
| | その他の先天性奇形 | Other congenital malformations: | | | | | | | | | | | |
| g | 消化器系 | Congenital malformations of the digestive system. | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | g |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| h | 泌尿性器系 | Congenital malformations of the genito-urinary system. | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | h |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 年齢階級 Age group. 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | その他 | Other and unspecified congenital malformations. | | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | i |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| XV | 乳兒固有の疾患（1才未滿）(158—161) | Diseases peculiar to the first year of life. (158~161) | | | | | | | | | | | XV |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 158 | 先天性衰弱（原因の記載なきもの） | Congenital debility (cause not stated). | | | | | | | | | | | 158 |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 159 | 早産（原因の記載なきもの） | Premature birth (cause not stated). | | | | | | | | | | | 159 |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 160 | 分娩による產兒の傷害 | Injury at birth. | | | | | | | | | | | 160 |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| a | 頭蓋內又は脊髓出血 | Intracranial or spinal hemorrhage. | | | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| b | その他の頭蓋內又は脊髓の傷害 | Other intracranial or spinal injuries. | | | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| c | その他 | Other injuries at birth. | | | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 161 | その他の乳兒固有の疾患 | Other diseases peculiar to the first year of life. | | | | | | | | | | | 161 |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| a | 窒息（原因不明）、肺不全擴張 | Asphyxia (cause not specified), atelectasis. | | | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| b | 臍感染、天疱瘡及びその他の感染（非梅毒性） | Infection of the umbilicus, pemphigus and other infections (non-syphilitic). | | | | | | | | | | | b |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| c | 新生兒メレナ | Melaena neonatorum. | | | | | | | | | | | c |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| d | その他 | Other specified diseases peculiar to the first year of life. | | | | | | | | | | | d |
| | 男 | Male. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| XVI | 老衰 (162) | Senility. (162) | 2,403 | 7,939 | 16,325 | 20,140 | 19,259 | 8,865 | 2,931 | 382 | 32 | 84 | XVI |
| | 男 | Male. | 1,166 | 3,911 | 7,467 | 8,421 | 7,172 | 3,002 | 875 | 109 | 10 | 30 | |
| | 女 | Female. | 1,237 | 4,028 | 8,858 | 11,719 | 12,087 | 5,863 | 2,056 | 273 | 22 | 54 | |
| 162 | 老衰 | Senility. | 2,403 | 7,939 | 16,325 | 20,140 | 19,259 | 8,865 | 2,931 | 382 | 32 | 84 | 162 |
| | 男 | Male. | 1,166 | 3,911 | 7,467 | 8,421 | 7,172 | 3,002 | 875 | 109 | 10 | 30 | |
| | 女 | Female. | 1,237 | 4,028 | 8,858 | 11,719 | 12,087 | 5,863 | 2,056 | 273 | 22 | 54 | |
| a | 老人性痴呆の記載あるもの | Senility with mention of senile dementia. | *57* | *94* | *120* | *134* | *120* | *36* | *12* | *1* | — | *1* | a |
| | 男 | Male. | *24* | *53* | *66* | *72* | *55* | *18* | *9* | — | — | — | |
| | 女 | Female. | *33* | *41* | *54* | *62* | *65* | *18* | *3* | *1* | — | *1* | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan, 1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 老人性痴呆の記載なきもの | Senility without mention of senile dementia. | 2,346 | 7,845 | 16,205 | 20,006 | 19,139 | 8,829 | 2,919 | 381 | 32 | 83 | b |
| | 男 | Male. | 1,142 | 3,858 | 7,401 | 8,349 | 7,117 | 2,984 | 866 | 109 | 10 | 30 | |
| | 女 | Female. | 1,204 | 3,987 | 8,804 | 11,657 | 12,022 | 5,845 | 2,053 | 272 | 22 | 53 | |
| XVII | 外因死（163—198） | Violent or accidental deaths. (163～198) | 2,530 | 2,420 | 2,073 | 1,248 | 671 | 230 | 32 | 20 | 3 | 296 | XVII |
| | 男 | Male. | 1,638 | 1,477 | 1,160 | 600 | 297 | 88 | 13 | 12 | — | 191 | |
| | 女 | Female. | 892 | 943 | 913 | 648 | 374 | 142 | 19 | 8 | 3 | 105 | |
| 163 | 毒物による自殺 | Suicide by poisoning. | 36 | 37 | 17 | 9 | 5 | — | — | 4 | — | 15 | 163 |
| | 男 | Male. | 23 | 23 | 14 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | 10 | |
| | 女 | Female. | 13 | 14 | 3 | 5 | 3 | — | — | 3 | — | 5 | |
| | 固体又は液体毒物による自殺 | Suicide by solid or liquid poisons: | | | | | | | | | | | |
| a | 砒素及びその結合体 | Arsenic and compounds. | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | a |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| b | バルビタール酸及びその誘導体 | Barbituric acid and derivatives. | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | b |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| c | クレゾール及びその結合体 | Cresol compounds. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | c |
| | 男 | Male. | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| d | 水銀及びその結合体 | Mercury and compounds. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | d |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| e | ホミカ及びストリヒニン | Nux vomica and strychnine. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | e |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| f | 石炭酸及びフエノール | Carbolic acid and phenol. | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | f |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| g | 鎮痛剤及び麻酔剤 | Analgesic and narcotic drugs. | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | g |
| | 男 | Male. | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| | 女 | Female. | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| h | 燐 | Phosphor. | 10 | 13 | 12 | 5 | — | — | — | — | — | 1 | h |
| | 男 | Male. | 4 | 6 | 9 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 6 | 7 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | |
| j | 青酸 | Cyanide. | 13 | 8 | — | 2 | — | — | — | — | — | 11 | i |
| | 男 | Male. | 7 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
| | 女 | Female. | 6 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | 3 | |
| j | その他の固体又は液体毒物 | Other solid or liquid poisons. | 11 | 13 | 4 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | 1 | j |
| | 男 | Male. | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | |
| | 女 | Female. | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | |
| | 有毒ガスによる自殺 | Suicide by poisonous gases: | | | | | | | | | | | |
| k | 燈火用ガス | Illuminating gas. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | k |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| l | 自動車排出ガス | Motor-vehicle exhaust gas. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | l |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| m | その他の一酸化炭素 | Other carbon monoxide gas. | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | m |
| | 男 | Male. | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和22年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | その他の有毒ガス | Other poisonous gases. | | | | | | | | | | | n |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 164 | その他の手段による自殺 | Suicide by other means. | | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 1,018 | 1,065 | 966 | 565 | 267 | 91 | 13 | 6 | 1 | 73 | 164 |
| | 女 | Female. | 639 | 631 | 531 | 267 | 112 | 36 | 5 | 4 | – | 46 | |
| | | | 379 | 434 | 435 | 298 | 155 | 55 | 8 | 2 | 1 | 27 | |
| a | 絞首又は絞頸による自殺 | Suicide by hanging or strangulation. | | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 747 | 806 | 711 | 400 | 195 | 68 | 9 | 3 | 1 | 29 | a |
| | 女 | Female. | 517 | 515 | 432 | 218 | 89 | 30 | 3 | 3 | – | 22 | |
| | | | 230 | 291 | 279 | 182 | 106 | 38 | 6 | – | 1 | 7 | |
| b | 入水による自殺 | Suicide by drowning. | | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 172 | 172 | 178 | 121 | 56 | 22 | 3 | 2 | – | 26 | b |
| | 女 | Female. | 61 | 57 | 54 | 27 | 11 | 6 | 1 | – | – | 13 | |
| | | | 111 | 115 | 124 | 94 | 42 | 16 | 2 | 2 | – | 13 | |
| c | 銃器及び爆薬による自殺 | Suicide by firearms and explosives. | | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 3 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | c |
| | 女 | Female. | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 刀器又は刺器による自殺 | Suicide by cutting or piercing instruments. | | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 22 | 15 | 18 | 8 | 2 | 1 | – | – | – | – | d |
| | 女 | Female. | 20 | 10 | 14 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | | | 2 | 5 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | |
| e | 高所よりの飛降りによる自殺 | Suicide by jumping from high places. | | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | e |
| | 女 | Female. | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | |
| | | | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | |
| f | 轢圧による自殺 | Suicide by crushing. | | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 45 | 38 | 37 | 17 | 3 | – | – | – | – | 16 | f |
| | 女 | Female. | 23 | 28 | 20 | 8 | 2 | – | – | – | – | 10 | |
| | | | 22 | 10 | 17 | 9 | 1 | – | – | – | – | 6 | |
| g | その他 | Suicide by other or unspecified means. | | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 23 | 28 | 16 | 15 | 7 | – | 1 | – | – | 2 | g |
| | 女 | Female. | 14 | 18 | 7 | 5 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | |
| | | | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | – | – | – | – | 1 | |
| 165 | 乳兒殺（1才未滿の乳兒殺害） | Infanticide (homicide of infants under 1 year of age). | | | | | | | | | | | 165 |
| | 男 | Male. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 166 | 銃器による殺害 | Homicide by firearms. | | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 166 |
| | 女 | Female. | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | |
| | | | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| 167 | 刀器又は刺器による殺害 | Homicide by cutting or piercing instruments. | | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 22 | 10 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 167 |
| | 女 | Female. | 14 | 3 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| | | | 8 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 168 | その他の手段による殺害 | Homicide by other means. | | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 12 | 27 | 10 | 12 | 2 | – | – | 2 | 1 | 5 | 168 |
| | 女 | Female. | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | – | 2 | |
| | | | 8 | 16 | 8 | 8 | 1 | – | – | 2 | 1 | 3 | |
| 169 | 鉄道による不慮の傷害（自動車との衝突を除く） | Railway accidents (except collisions with motor-vehicles). | | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 82 | 57 | 55 | 27 | 14 | 3 | – | 5 | – | 11 | 169 |
| | 女 | Female. | 44 | 36 | 29 | 10 | 8 | 1 | – | 5 | – | 10 | |
| | | | 38 | 21 | 26 | 17 | 6 | 2 | – | – | – | 1 | |
| 170 | 自動車による不慮の傷害 | Motor-vehicle accidents. | | | | | | | | | | | |
| | 男 | Male. | 71 | 58 | 40 | 11 | 6 | – | – | – | – | 5 | 170 |
| | 女 | Female. | 51 | 44 | 21 | 6 | 4 | – | – | – | – | 4 | |
| | | | 20 | 14 | 19 | 5 | 2 | – | – | – | – | 1 | |
| a | 自動車と汽車との衝突 | Collisions between automobiles and trains. | | | | | | | | | | | a |
| | 男 | Male. | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者数（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 年齢階級 Age group. 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 自動車と市街電車との衝突 | Collisions between automobiles and streetcars. | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | b |
| | 男 | Male. | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 女 | Female. | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| c | その他の自動車事故（汽車又は電車との衝突を除く） | Automobile accidents (except collisions with trains or streetcars). | 60 | 49 | 32 | 9 | 5 | — | — | — | — | — | |
| | 男 | Male. | 44 | 37 | 20 | 5 | 4 | — | — | — | 5 | — | c |
| | 女 | Female. | 16 | 12 | 12 | 4 | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| d | 自動自轉車事故（自動車との衝突を除く） | Motorcycle accidents (except collisions with automobiles). | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| | 男 | Male. | 7 | 6 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | d |
| | 女 | Female. | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| 171 | 市街電車及びその他の道路交通機關による不慮の傷害 | Streetcar and other road-transport accidents. | 68 | 54 | 45 | 29 | 11 | 1 | — | 1 | — | 8 | 171 |
| | 男 | Male. | 45 | 28 | 31 | 13 | 5 | 1 | — | — | — | 6 | |
| | 女 | Female. | 23 | 26 | 14 | 16 | 6 | — | — | 1 | — | 2 | |
| a | 市街電車による不慮の傷害（汽車又は自動車との衝突を除く） | Streetcar accidents (except collisions with trains or motor vehicles). | 32 | 20 | 19 | 15 | 6 | 1 | — | — | — | 3 | |
| | 男 | Male. | 17 | 9 | 13 | 5 | 4 | 1 | — | — | — | 2 | a |
| | 女 | Female. | 15 | 11 | 6 | 10 | 2 | — | — | — | — | 1 | |
| b | その他 | Other and unspecified road-transport accidents. | 36 | 34 | 26 | 14 | 5 | — | — | 1 | — | 5 | |
| | 男 | Male. | 28 | 19 | 18 | 8 | 1 | — | — | — | — | 4 | b |
| | 女 | Female. | 8 | 15 | 8 | 6 | 4 | — | — | 1 | — | 1 | |
| 172 | 水上交通機關による不慮の傷害 | Water-transport accidents. | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 男 | Male. | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 172 |
| | 女 | Female. | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 173 | 空輸機關による不慮の傷害 | Air-transport accidents. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 173 |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 174 | 鑛山及び採石場における不慮の傷害 | Accidents in mines and quarries. | 8 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 男 | Male. | 5 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 174 |
| | 女 | Female. | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 175 | 農業及び林業による不慮の傷害 | Agricultural and forestry accidents. | 21 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| | 男 | Male. | 17 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | — | — | — | — | 175 |
| | 女 | Female. | 3 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| a | 農業用機械及び農事用運搬車等による不慮の傷害 | Accidents involving agricultural machinery and vehicles. | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| | 男 | Male. | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | a |
| | 女 | Female. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| b | 農耕中における有毒動物による傷害 | Injury by venomous animals in agriculture. | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 男 | Male. | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | b |
| | 女 | Female. | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| c | 農耕中におけるその他の動物による傷害 | Injury by other animals in agriculture. | — | — | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | |
| | 男 | Male. | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | c |
| | 女 | Female. | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| d | その他の農業における不慮の傷害 | Other agricultural accidents. | 4 | 3 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | |
| | 男 | Male. | 4 | 3 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | d |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| e | 森林伐採機械及び運搬車による不慮の傷害 | Accidents involving forestry machinery and vehicles. | 4 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| | 男 | Male. | 4 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | e |
| | 女 | Female. | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| f | その他の森林における不慮の傷害 | Other forestry accidents. | 11 | 9 | — | 4 | — | 2 | — | — | — | — | |
| | 男 | Male. | 9 | 9 | — | 3 | — | 2 | — | — | — | — | f |
| | 女 | Female. | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947



| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 年齢階級 Age group. 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | その他の機械による不慮の傷害 | Other accidents involving machinery. | 2 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 176 |
| | 男 | Male. | 2 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 177 | 食物による中毒 | Food poisoning. | 76 | 75 | 46 | 21 | 5 | 4 | – | – | – | 3 | 177 |
| | 男 | Male. | 47 | 43 | 25 | 12 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | |
| | 女 | Female. | 29 | 32 | 21 | 9 | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| a | 細菌性 | Bacterial poisoning. | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | ふぐ | Globe-fish poisoning. | 36 | 35 | 9 | 6 | 1 | – | – | – | – | 3 | b |
| | 男 | Male. | 26 | 23 | 5 | 5 | 1 | – | – | – | – | 3 | |
| | 女 | Female. | 10 | 12 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| c | 菌毒 | Poisonous fungi poisoning. | 2 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男 | Male. | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| d | その他 | Others. | 37 | 40 | 31 | 14 | 4 | 4 | – | – | – | – | d |
| | 男 | Male. | 20 | 20 | 15 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 17 | 20 | 16 | 7 | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| 178 | 不慮の有毒ガス中毒 | Accidental absorption of poisonous gas. | 5 | 6 | 3 | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | 178 |
| | 男 | Male. | 4 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 1 | 1 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | |
| a | 一酸化炭素 | Carbon monoxide. | 5 | 4 | 3 | 4 | – | 1 | – | – | – | 1 | a |
| | 男 | Male. | 4 | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 1 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | |
| b | その他 | Others. | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 179 | 固体又は液体による不慮の急性中毒 | Acute accidental poisoning by solids or liquids. | 45 | 30 | 10 | 7 | 4 | 2 | – | – | – | 1 | 179 |
| | 男 | Male. | 34 | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 11 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | |
| a | メチール | Methyl. | 20 | 9 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | 20 | 9 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 毒草 | Poisonous plants. | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 | Male. | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他 | Others. | 25 | 19 | 7 | 6 | 4 | 2 | – | – | – | 1 | c |
| | 男 | Male. | 14 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 11 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | |
| 180 | 火災による死 | Conflagration. | 18 | 19 | 19 | 15 | 12 | 2 | 1 | – | – | 2 | 180 |
| | 男 | Male. | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | – | 1 | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | – | – | – | 1 | |
| 181 | 不慮の熱傷（火災によるものを除く） | Accidental burns (except conflagration). | 93 | 86 | 102 | 79 | 57 | 21 | 2 | – | 1 | 5 | 181 |
| | 男 | Male. | 47 | 48 | 46 | 42 | 26 | 11 | – | – | – | 3 | |
| | 女 | Female. | 46 | 38 | 56 | 37 | 3 | 10 | 2 | – | 1 | 2 | |
| 182 | 不慮の機械的窒息 | Accidental mechanical suffocation. | 13 | 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | – | – | – | 2 | 182 |
| | 男 | Male. | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和 22 年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因番號分類 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 年齢階級 Age group. 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | 國際死因番號分類 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 不慮の溺死 | Accidental drowning. | 206 | 234 | 201 | 125 | 66 | 22 | 5 | 1 | – | 69 | 183 |
| | 男 | Male. | 112 | 106 | 72 | 42 | 21 | 3 | 2 | 1 | – | 37 | |
| | 女 | Female. | 94 | 128 | 129 | 83 | 45 | 19 | 3 | – | – | 32 | |
| 184 | 銃器による不慮の傷害 | Accidental injury by firearms. | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 184 |
| | 男 | Male. | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 185 | 刀器又は刺器による不慮の傷害 | Accidental injury by cutting or piercing instruments. | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 185 |
| | 男 | Male. | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 186 | 墜落又は圧潰による不慮の傷害 | Accidental injury by fall or crushing. | 215 | 188 | 129 | 88 | 46 | 11 | – | 1 | – | 17 | 186 |
| | 男 | Male. | 159 | 136 | 81 | 50 | 24 | 3 | – | 1 | – | 14 | |
| | 女 | Female. | 56 | 52 | 48 | 38 | 22 | 8 | – | – | – | 3 | |
| a | 墜落 | By fall. | *166* | *131* | *94* | *68* | *40* | *10* | – | – | – | *7* | a |
| | 男 | Male. | *128* | *100* | *57* | *40* | *22* | *2* | – | – | – | *6* | |
| | 女 | Female. | *38* | *31* | *37* | *28* | *18* | *8* | – | – | – | *1* | |
| b | 圧潰 | By crushing. | *49* | *57* | *35* | *20* | *6* | *1* | – | *1* | – | *10* | b |
| | 男 | Male. | *31* | *36* | *24* | *10* | *2* | *1* | – | *1* | – | *8* | |
| | 女 | Female. | *18* | *21* | *11* | *10* | *4* | – | – | – | – | *2* | |
| 187 | 天災（性質の如何を問わず天災による死亡全部） | Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature). | 26 | 22 | 12 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 16 | 187 |
| | 男 | Male. | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | – | – | – | – | 5 | |
| | 女 | Female. | 15 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 11 | |
| 188 | 動物による傷害（有毒動物によるもの又は農業及び林業従事中發生せるものを除く） | Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations). | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | 188 |
| | 男 | Male. | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 189 | 饑渇による死 | Hunger or thirst. | 13 | 18 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | – | – | 10 | 189 |
| | 男 | Male. | 11 | 15 | 6 | 4 | 4 | 3 | – | – | – | 8 | |
| | 女 | Female. | 2 | 3 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | – | – | 2 | |
| 190 | 凍死 | Excessive cold. | 50 | 34 | 21 | 12 | 8 | 4 | 1 | – | – | 23 | 190 |
| | 男 | Male. | 37 | 23 | 14 | 6 | 6 | 2 | 1 | – | – | 16 | |
| | 女 | Female. | 13 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | – | – | – | 7 | |
| 191 | 暑熱による死 | Excessive heat. | 28 | 16 | 26 | 12 | 6 | 3 | – | – | – | 2 | 191 |
| | 男 | Male. | 17 | 10 | 12 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 11 | 6 | 14 | 7 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | |
| 192 | 雷死 | Lightning. | 5 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 192 |
| | 男 | Male. | 5 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 193 | 感電死（雷死を除く） | Accidents due to electric currents (except lightning). | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 193 |
| | 男 | Male. | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| | 女 | Female. | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 194 | 有毒動物による中毒（農業及び林業従事中發生せるものを除く） | Poisoning by venomous animals (not occurring in the course of agricultural and forestry operations). | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | 194 |
| | 男 | Male. | 4 | 1 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| 195 | その他の不慮の傷害 | Other accidents. | 360 | 316 | 300 | 190 | 137 | 52 | 8 | – | – | 14 | 195 |
| | 男 | Male. | 269 | 220 | 206 | 101 | 60 | 20 | 4 | – | – | 11 | |
| | 女 | Female. | 91 | 96 | 94 | 89 | 77 | 32 | 4 | – | – | 3 | |
| a | 豫防接種又は種痘による不慮の傷害 | Sequelae of preventive immunization, inoculation, or vaccination. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男 | Male. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 | Female. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 3 表　男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者數（全國）　昭和22年

Table 3　Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.　1947

| 國際死因分類番號 Number of International list | 死因 Causes of death. | | 60—64 |
|---|---|---|---|
| b | その他の醫學的又は外科的處置による不慮の傷害 | Other accidents due to medical or surgical intervention. | 2 |
| | 男 | Male. | 2 |
| | 女 | Female. | – |
| c | 新生兒の養育不注意 | Lack of care of the new-born. | – |
| | 男 | Male. | – |
| | 女 | Female. | – |
| d | 異物による閉塞、窒息又は穿刺 | Obstruction, suffocation, or puncture by ingested objects. | 26 |
| | 男 | Male. | 19 |
| | 女 | Female. | 7 |
| e | その他 | Other and unspecified accidents. | 330 |
| | 男 | Male. | 246 |
| | 女 | Female. | 84 |
| 196 | 戰爭行爲中の軍人の死亡 | Deaths of military personnel during operations of war. | 1 |
| | 男 | Male. | 1 |
| | 女 | Female. | – |
| 197 | 戰爭行爲による非戰鬪員の死亡 | Deaths of civilians due to operations of war. | 7 |
| | 男 | Male. | 4 |
| | 女 | Female. | 3 |
| 198 | 刑死 | Legal executions. | – |
| | 男 | Male. | – |
| | 女 | Female. | – |
| XVIII | 不詳及び不明の原因 (199—200) | Ill-defined and unknown causes. (199～200) | 1,367 |
| | 男 | Male. | 775 |
| | 女 | Female. | 592 |
| 199 | 頓死 | Sudden death. | 3 |
| | 男 | Male. | 1 |
| | 女 | Female. | 2 |
| 200 | 不詳及び不明の原因 | Ill-defined and unknown causes. | 1,361 |
| | 男 | Male. | 771 |
| | 女 | Female. | 590 |
| a | 不詳の病名 | Ill-defined. | 1,334 |
| | 男 | Male. | 763 |
| | 女 | Female. | 571 |
| b | 発見死体 (死因不明) | Found dead (cause unknown). | – |
| | 男 | Male. | – |
| | 女 | Female. | – |
| c | 不明の原因 | Unknown or unspecified cause. | 30 |
| | 男 | Male. | 11 |
| | 女 | Female. | 19 |



| 年齢階級 Age group. | | | | | | | | | 國際死因分類番號 Number of International list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown | |
| 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | b |
| 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 31 | 20 | 9 | 5 | 1 | – | – | 2 | d |
| 10 | 21 | 14 | 7 | 2 | 1 | – | – | 1 | |
| 8 | 10 | 6 | 2 | 3 | – | – | – | 1 | |
| 297 | 268 | 169 | 128 | 47 | 7 | – | – | 12 | e |
| 209 | 184 | 86 | 53 | 18 | 3 | – | – | 10 | |
| 88 | 84 | 83 | 75 | 29 | 4 | – | – | 2 | |
| – | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 196 |
| – | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 5 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 197 |
| 1 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 198 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1,634 | 1,582 | 1,174 | 806 | 297 | 97 | 36 | 19 | 100 | XVIII. |
| 894 | 780 | 538 | 294 | 114 | 30 | 16 | 13 | 68 | |
| 740 | 802 | 636 | 512 | 183 | 67 | 20 | 6 | 32 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 199 |
| – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| 1,632 | 1,578 | 1,172 | 804 | 296 | 97 | 36 | 19 | 100 | 200 |
| 894 | 779 | 537 | 294 | 114 | 30 | 16 | 13 | 68 | |
| 738 | 799 | 635 | 510 | 182 | 67 | 20 | 6 | 32 | |
| 1,573 | 1,519 | 1,134 | 731 | 284 | 93 | 27 | 4 | 64 | a |
| 855 | 748 | 522 | 287 | 109 | 29 | 9 | 2 | 44 | |
| 718 | 771 | 612 | 494 | 175 | 64 | 18 | 2 | 20 | |
| 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | b |
| 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 57 | 58 | 38 | 22 | 12 | 4 | 9 | 15 | 34 | c |
| 38 | 30 | 15 | 6 | 5 | 1 | 7 | 11 | 23 | |
| 19 | 28 | 23 | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 11 | |

# 附錄　死　因　分　類

## 1. 死因及び疾病分類の沿革

死因及び疾病分類には國際標準分類なるものがあつて、現在多數の國において採用せられ、我國の分類もまたこれに則つて作成せられたものである。この國際標準分類は元來佛蘭西のジヤツク・ベルチヨン氏によつて創定せられたものである。即ち明治二十四年（一八九一年）ウキーンに開かれた國際統計協會會議において、ベルチヨン氏は國際標準死因分類案の提出方を依囑され、よつて氏は明治二十六年(一八九三年)シカゴの同協會會議に原案を提出したところ、同協會はこれを承認し、各國統計局に送付して審議修正せられたき希望を表明した。而して北米合衆國、カナダ及びメキシコを包含するアメリカ公衆衞生協會は、既に明治三十年（一八九七年）右三國の動態統計所管官廳に對しなるべく速かにベルチヨン氏分類を採用せんことを勸告する旨の決議をなし、爾後右三國は勿論その他の國に在つても、ベルチヨン氏分類を採用するものが漸次多數に上つて來た。一方國際統計協會は更に明治三十二年（一八九九年）クリスチアニアの會議において諸國がベルチヨン氏分類を採用せんことを希望する旨の決議をなした。

然しながらこの分類を醫學の不斷の進歩に追隨せしめんが爲に週期的にこれを修正することの必要が認められ、アメリカ公衆衞生協會及び國際統計協會の熱心な希望により、佛蘭西政府は明治三十三年（一九〇〇年）巴里に最初の「國際死因及ビ疾病分類改訂ニ關スル會議」を開催した。同會議はベルチヨン氏分類に多少の修正を施して國際死因及び疾病分類を協定し、同時に十年毎に一回これを修正するの議を決定した。

我國において死因分類の始めて創定せられたのは明治八年で、その後明治十一年及び同十六年に多少の改正を見たが、それはいづれも十餘項の極めて簡單なものであつた。然るに明治三十一年人口統計の事務が內閣の所管となり、人口動態統計調査の方法に大改正が行われ、他面明治三十三年には上記の如く國際標準分類が諸國間に協定されたので、これを機とし、國際標準分類と比較對照し得るよう、而も從來の我が分類とも比較の便を失わしめない意向の下に約五十項より成る新分類を作成し、明治三十二年乃至同四十一年の死因統計に適用した。

次で明治四十二年に第二回國際會議が開催せられ、新國際標準分類の協定を見、時恰も我國も右協定に加入したので新國際分類に準じ、從來の分類を廢して約二百項の小分類をこの時始めて採用し、明治四十二年乃至大正十一年の事實に適用した。

更に大正九年第三回國際會議が開催せられ、國際標準分類の修正を見たので、我國もまたこれに則り、且つ從前に比し一層國際比較を主とする見地の下に從來の分類を改正し、大分類十五項、中分類三十八項、小分類二百五項とし、これを大正十三年三月內閣訓令第一號を以て公布し、大正十二年乃至昭和七年の事實に適用した。

その後第四回國際會議は昭和四年に開催せられ、從來の國際標準分類に改正が加えられたので、これと歩調を一にするため我國またこれに準じ、昭和七年十二月內閣訓令第二號を以て從來の分類を改正し昭和八年の事實より適用し、昭和十八年に至つた。

これより先き昭和十三年（1938年）に第五回國際會議が開催され、前回會議で決定された分類に對し相當廣範圍な修正を加えた。しかし當時我國は諸種の微妙な對外關係、國內事情に妨げられて、直ちにこれを採用する運びに至らなかつた。しかるに昭和二十一年に至り、連合軍總司令部の示唆もあつて、これに準據した新分類を採用することとし、當時人口動態統計事務の所管廳であつた內閣統計局において審議の結果成案を得、昭和二十二年七月十五日附總理廳訓令第四號として、新死因分類が公布されたのである。昭和22年の死因統計はすべて、この新死因分類に則つて分類集計された。

ここに特記しなければならぬ點は、從來は國際標準分類においても我國の分類においても、「死因及び疾病分類」と稱し、死因、疾病兩者に共通する分類であつたが、今回國際會議の決定で兩者を分離したのを機とし我國もこれに應じて疾病分類を切り離し、死因分類單獨としたことである。

以下新國際死因分類と我國のそれとを比較して、兩者の相違を明らかにすると共に、我國の新舊分類を比較して舊分類に基く昭和十八年までの數字と新分類による昭和二十二年以後の數字との關係を見るに便ずることとする。

但し紙面の都合上、我國の新分類中、大分類及び小分類は別に、それだけを掲載することを止めて、新舊分類比較表中のものを以てこれに充てる。中分類は特にこれを掲げておいた。

## 2. 我國死因小分類と國際死因小分類との比較

我國で今回採用した分類は第5回國際會議において採擇された標準分類（以下國際分類と略稱す）又はアメリカにおいて採用された分類（以下アメリカ分類と略稱す）の何れとも同一ではない。それは我國では a, b, c 等のアルファベット小文字で表わされる細分（Subdivision）を我が國情に合わせて變更したり、新設したりしたからである。そのようなアルファベットの細分記號においても異り、また內容においても違う點が相當多い。

以下國際分類と我國分類とを比較對照して掲げ、併せてアメリカ分類との關係をも示すこととする。先づ我國分類の細分中アルファベット記號又は內容が國際分類のそれと相違するものには×印を附し、同時に我國細分名稱の後に、これに照應する國際分類の細分アルファベット記號を括弧書きして兩者の關係が判るようにした。但し國際分類にあつて我が國分類にない一項目全體に亘る細分（例えば7, 31項等）や、その反對に國際分類にはなくて我が國分類に設けられた一項目全體に亘る細分（例えば42, 43項等）については、その關係が一目瞭然であるから特別の表示方法をとらなかつた。

次に我が國で設けた細分のうち、アメリカ分類にないもの即ち內容から見て我が國獨自の細分には○印を附した。但し國際分類と比較する場合と異り、內容は同じでアルファベット記號のみ違う細分については特にこれを示していない。なおアメリカ分類に設けられてある細分で、我が國分類で細分として現われていないものは、アメリカ分類における「39（ロツキー山紅斑熱）」と「44・リンパ肉芽腫症（ホドキン氏病）」の二つだけである。

| 1938年の國際會議において採擇せる國際死因小分類 | 今回日本において採用せる國際死因小分類 |
|---|---|
| **I 傳染病及び寄生虫病 (1—44)** | **I 傳染病及び寄生虫病 (1—44)** |
| 細菌による疾患 | 細菌による疾患 (1—26) |
| 1. 腸チフス | 1. 腸チフス |
| 2. パラチフス | 2. パラチフス |
| 3. ペスト | 3. ペスト |
| a 腺ペスト、敗血性ペスト及び續發性肺ペスト（蚤又はその他の刺虫による感染） | ○a 腺ペスト、敗血性ペスト及び續發性肺ペスト |
| b 原發性肺ペスト（經氣道感染） | ○b 原發性肺ペスト |
| c 上記の別不明のペスト | ○c その他 |
| 4. コレラ | 4. コレラ |
| 5. 波狀熱（ブルツエラ病） | 5. 波狀熱 |
| a マルタ熱菌による感染 | |
| b 牛流產菌による感染 | |
| c 上記の別不明のもの | |
| 6. 髄膜炎菌性流行性腦脊髄膜炎 | 6. 流行性腦脊髄膜炎（髄膜炎菌性） |
| 7. 惡性膿疱及び炭疽（炭疽菌） | 7. 炭疽 |



| | |
|---|---|
| a 惡性膿疱 | |
| b 敗血症性及び內臟炭疽 | |
| c 上記の別不明の炭疽 | |
| 8. 猩紅熱 | 8. 猩紅熱 |
| 9. 百日咳 | 9. 百日咳 |
| 10. ジフテリア | 10. ジフテリア |
| 11. 丹毒 | 11. 丹毒 |
| 12. 破傷風 | 12. 破傷風 |
| 13. 呼吸器系の結核（縱隔リンパ腺を含む） | 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） |
| a 肺の職業性疾患を記載するもの | a 肺の職業性疾患を記載するもの |
| b 肺の職業性疾患を記載せざるもの | b 肺の職業性疾患を記載せざるもの |
| c 不明部位の結核 | c その他の呼吸器系の結核と認められるもの |
| 14. 髄膜及び中樞神經系の結核 | 14. 髄膜及び中樞神經系の結核 |
| a 髄膜 | ○×a 腦膜（aの一部） |
| b その他の部位 | ○×b その他（aの一部、b） |
| 15. 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） | 15. 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） |
| a 腸 | ○a 腸 |
| b その他の部位 | ○b その他 |
| 16. 脊柱の結核 | 16. 脊柱の結核 |
| 17. 骨及び關節の結核（脊柱を除く） | 17. 骨及び關節の結核（脊柱を除く） |
| a 骨（脊柱を除く） | a 骨 |
| b 關節 | b 關節 |
| 18. 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 | 18. 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 |
| 19. リンパ系の結核（縱隔(13)、腸間膜及び腹膜後(15)のリンパ腺を除く） | 19. リンパ系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く） |
| 20. 泌尿性器系の結核 | 20. 泌尿性器系の結核 |
| 21. その他の臟器の結核 | 21. その他の臟器の結核 |
| a 結核性と明示せられたるアジソン氏病 | a 副腎 |
| b その他 | b その他 |
| 22. 粟粒結核 | 22. 粟粒結核 |
| a 急性全身性粟粒結核 | a 急性（全身性）粟粒結核 |
| b 慢性全身性結核 | ×b その他（b, c） |
| c 上記の別不明のもの | |
| 23. 癩 | 23. 癩 |
| 24. 膿血症及び敗血症（姙娠、分娩又は產褥と關連せるものを除く） | 24. 敗血症及び膿血症（非產褥性） |
| a 敗血症 | a 敗血症 |
| b 膿血症 | b 膿血症 |
| c ガス壞疽 | c ガス壞疽 |
| d 大腸菌による全身性感染 | d 大腸菌による全身性感染 |
| 25. 淋菌感染（各部位） | 25. 淋疾 |

26. その他の細菌性疾患（赤痢を除く）
　a 鼻　　疽
　b 野　兎　病
　c そ　の　他
　　赤　　痢
27. 赤　　痢
　a 細菌性赤痢
　b アメーバ性赤痢
　c その他の原虫性赤痢
　d その他及び不明の赤痢
　　原虫による疾患
28. マラリア
　a 良性三日熱
　b 四　日　熱
　c 熱帯（悪性）三日熱（黒水病を含む）
　d その他不明のマラリア

29. その他の寄生原虫（スピロヘータを除く）による疾患
　　スピロヘータによる疾患
30. 梅　　毒
　a 運動失調（脊髄癆）
　b 麻痺性痴呆
　c 大動脈瘤
　d その他の梅毒
　　da 先天梅毒
　　db 神経系の梅毒（脊髄癆及び麻痺性痴呆を除く）
　　dc 循環器系の梅毒（大動脈瘤を除く）
　　dd その他及び不明の梅毒
31. 回　歸　熱
　a 虱によつて媒介されるもの（オーベルマイエル・スピロヘータ）
　b その他の虫によつて媒介されるもの（ダットン・スピロヘータ）
　c 上記の別不明のもの
32. その他のスピロヘータによる疾患
　a 黄疸出血性レプトスピラ病（ワイル病）
　b そ　の　他
　　濾過性病毒による又はよると考えられる疾患
33. 流行性感冒
　a 呼吸器の合併症を伴うもの
　b 呼吸器の合併症を伴わざるもの

26. その他の細菌による疾患（赤痢を除く）
　○a 鼻　　疽
　　b 野　兎　病
　　c そ　の　他
　　赤　　痢 (27)
27. 赤　　痢
　a 細　菌　性
　b アメーバ性
　×c そ　の　他 (c, a)

　　原虫による疾患 (28, 29)
28. マラリア
　a 三　日　熱
　b 四　日　熱
　c 熱帯マラリア
　○×d 混合マラリア (dの一部)
　　×e そ　の　他 (dの一部)
29. その他の寄生原虫（スピロヘータを除く）による疾患
　　スピロヘータによる疾患 (30—32)
30. 梅　　毒
　a 脊　髄　癆
　b 麻痺性痴呆
　×c その他の中樞神經系の梅毒 (db)
　×d 大動脈梅毒 (c)
　×e その他の循環器系の梅毒 (dc)
　×f 先天梅毒 (da)
　×g そ　の　他 (dd)

31. 回　歸　熱

32. その他のスピロヘータによる疾患
　a 黄疸出血症レプトスピラ病（ワイル病）
　b そ　の　他
　　濾過性病毒による疾患 (33—38)
33. 流行性感冒
　a 呼吸器の合併症を伴うもの
　b 呼吸器の合併症を伴わざるもの



34. 痘　　瘡
　a 大　痘　瘡
　b 小　痘　瘡（アラストリム）
　c 上記の別不明のもの
35. 麻　　疹
36. 急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎
37. 急性傳染性腦炎（嗜眠性又は流行性）
　a 急性嗜眠性（又は流行性）腦炎
　d 嗜眠性腦炎の後遺症（パーキンソン病態、腦炎後パーキンソン氏症候群）
　c 不明の嗜眠性腦炎

38. その他の濾過性病毒による又はよると考えられる疾患
　a 黄　　熱
　b 狂　犬　病
　c 帶狀疱疹
　d 風　　疹
　e 水　　痘
　f そ　の　他
　　リケツチアによる又はよると考えられる疾患
39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチア病）
　a 虱によつて媒介される發疹チフス
　b その他の虫によつて媒介される發疹チフス樣疾患
　c その他及び不明の發疹チフス樣疾患

　　蠕虫による疾患
40. 十二指腸虫病
41. 胞　虫　病
　a 肝胞虫病
　b その他及び不明臟器の胞虫病
42. その他の蠕虫による疾患

　　眞菌による疾患
43. 眞　菌　症

34. 痘　　瘡

35. 麻　　疹
36. 急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎
37. 流行性腦炎
　×a 流行性腦炎（嗜眠性）(aの一部)
　○×b 日本腦炎 (aの一部)

　×c 流行性腦炎及び日本腦炎の後遺症 (b)
　×d その他及び不明の腦炎 (c)
38. その他の濾過性病毒による疾患

　a 黄　　熱
　b 狂　犬　病
　c 帶狀疱疹
　d 風　　疹
　e 水　　痘
　f そ　の　他
　　リケツチアによる疾患 (39)
39. 發疹チフス及び發疹チフス樣疾患（リケツチアによるもの）
　a 發疹チフス
　×b 發　疹　熱 (bの一部)

　○×c 恙　虫　病 (cの一部)
　　×d そ　の　他 (b及びcの一部)
　　蠕虫による疾患 (40—42)
40. 十二指腸虫病
41. 胞　虫　病

42. その他の蠕虫による疾患
　○a 蛔　虫　病
　○b 肝吸虫病
　○c 肺吸虫病
　○d 日本住血吸虫病
　○e 條　虫　病
　○f 住血糸狀虫病
　○g そ　の　他
　　眞菌による疾患 (43)
43. 眞　菌　症

その他の傳染病又は寄生虫病

44. その他の傳染病又は寄生虫病
- a 性病（梅毒及び淋疾を除く）
- b 悪性リンパ肉芽腫症（ホヂキン氏病）
- c 流行性耳下腺炎
- d その他の傳染病又は寄生虫病

## Ⅱ 癌及びその他の腫瘍（45—57）

45. 口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍
- a 唇
- b 舌
- c その他及び不明の部位

46. 消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍
- a 食　　道
- b 胃及び十二指腸
- c 腸（十二指腸又は直腸を除く）
- d 直　　腸
- e 肝臓及び胆路
- f 膵　　臓
- g 腹　　膜
- h その他又は不明の消化器官

47. 呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍
- a 喉頭及び氣管
- b 氣管支、肺及び胸膜
- c 不明の呼吸器官

48. 子宮の癌及びその他の悪性腫瘍
- a 子宮頸部
- b その他又は不明の部位

○a 放線菌病
○b そ の 他

その他の傳染病及び寄生虫病（44）

44. その他の傳染病及び寄生虫病
- ○×a 軟性下疳（aの一部）
- ○×b 鼠徑リンパ肉芽腫（aの一部）
- ×c その他の性病（淋疾及び梅毒を除く）（aの一部）
- ×d 流行性耳下腺炎（c）
- ×e そ の 他（b,d）

## Ⅱ 癌及びその他の腫瘍（45—57）

癌及びその他の悪性腫瘍（45—55）

45. 口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍
- a 唇
- b 舌
- ×c 口腔（口蓋、口底、頬粘膜、歯牙支持組織）（cの一部）
- ×d 顎　　骨（cの一部）
- ×e 口腔内の不明の部位（cの一部）
- ×f 咽　　頭（cの一部）

46. 消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍
- a 食　　道
- ×b 胃（bの一部）
- ×c 十二指腸（bの一部）
- d 直腸及び肛門（d）
- ×e 腸（十二指腸及び直腸を除く）（c）
- ×f 肝臓及び胆路（e）
- ×g　膵　臓（f）
- ×h 腸間膜及び腹膜（g）
- ×iそ の 他（h）

47. 呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍
- ×a 喉　　頭（aの一部）
- ×b 氣　　管（aの一部）
- ×c 氣 管 支（bの一部）
- ×d 肺　　（bの一部）
- ×e 胸　　膜（bの一部）
- ×f 縦隔及びその他（c）

48. 子宮の癌及びその他の悪性腫瘍
- a 子宮頸部
- ○×b 子宮体部（bの一部）
- ○×c 絨毛上皮腫（bの一部）



49. その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍

50. 乳房の癌及びその他の悪性腫瘍

51. 男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍
- a 陰　　嚢
- b 前 立 腺
- c その他又は不明の男子性器

52. 男子及び女子泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍

53. 皮膚の癌及びその他の悪性腫瘍（陰嚢を除く—51a）

54. 腦及びその他の中樞神經系の癌及びその他の悪性腫瘍
- a 神經膠腫（良性と明示されたるものを除く）
- b 肉　　腫
- c その他及び不明の悪性腫瘍

55. その他又は不明臓器の癌及びその他の悪性腫瘍
- a 副　　腎
- b 骨
- c 甲 狀 腺
- d その他及び不明臓器

56. 良性腫瘍（類皮嚢胞を含む）
- a 卵　　巣
- b 子　　宮
- c その他の女子性器
- d 腦及びその他の中樞神經系
- e その他及び不明臓器

57. 悪性、良性の別不明の腫瘍
- a 卵　　巣
- ×d そ の 他（bの一部）

49. その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍
- a 卵　　巣
- b 卵管及び子宮旁結合組織
- c 膣
- d 外　　陰
- eそ の 他

50. 乳房の癌及びその他の悪性腫瘍

51. 男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍
- a 陰　　嚢
- b 前 立 腺
- ×c 睾　　丸（cの一部）
- ×d 陰　　莖（cの一部）
- ×e そ の 他（cの一部）

52. 泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍（男子及び女子）
- a 腎　　臓
- b 膀　　胱
- c そ の 他

53. 皮膚の癌及びその他の悪性腫瘍（外陰及び陰嚢を除く）

54. 腦及びその他の中樞神經系の癌及びその他の悪性腫瘍
- a 神經膠腫
- ×b そ の 他（b,c）

55. その他及び不明臓器の癌及びその他の悪性腫瘍
- a 副　　腎
- b 骨（顎及び附屬洞を除く）
- c 甲 狀 腺
- ×d 鼻腔及び副鼻腔（dの一部）
- ○×e 結合組織（dの一部）
- ×f そ の 他（dの一部）

良性腫瘍及び悪性、良性の別不明の腫瘍（56, 57）

56. 良性腫瘍（類皮嚢胞を含む）
- a 卵　　巣
- b 子　　宮
- c その他の女子性器
- d 腦及びその他の中樞神經系
- e そ の 他

57. 悪性、良性の別不明の腫瘍
- a 卵　　巣

b 子　　宮
c その他の女子性器
d 腦及びその他の中樞神經系
e そ の 他

## Ⅲ リユウマチ、榮養及び內分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症 (58—71)

58. 急性リユウマチ
a 急性リユウマチ性心膜炎
b 急性リユウマチ性心內膜炎
c 急性リユウマチ性心筋炎
d その他（急性關節リユウマチ及び急性リユウマチ性胸膜炎を含む）

59. 慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患
a リユウマチ様關節炎
aa 慢性リユウマチ性多發關節炎
ab 變形關節炎
ac そ の 他
b その他の慢性關節リユウマチ
c その他の慢性リユウマチ

60. 痛　　風
61. 糖 尿 病
62. 腦下垂体の疾患
63. 甲狀腺及び上皮小体の疾患
a 單純性甲狀腺腫
b 眼球突出性甲狀腺腫
c 粘液水腫及びクレチン病
d その他の甲狀腺の疾患
e 上皮小体の疾患
64. 胸腺の疾患、肥大（リンパ体質）を含む
65. 副腎の疾患（結核性を除く）
a アジソン氏病（結核性を除く）
b そ の 他
66. その他の全身病
a 骨 軟 化 症
b その他の全身病

b 子　　宮
c その他の女子性器
d 腦及びその他の中樞神經系
e そ の 他

Ⅲ リユウマチ、榮養及び內分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症 (58—71)

リユウマチ性疾患 (58, 59)

58. 急性リユウマチ
a 急性リユウマチ性心膜炎
b 急性リユウマチ性心內膜炎
c 急性リユウマチ性心筋炎
×d その他の急性リユウマチ性心臟疾患（dの一部）
×e その他の急性リユウマチ（dの一部）
×f リユウマチ（急性、慢性の別不明のもの）（dの一部）

59. 慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患
a リユウマチ様關節炎
b その他の慢性關節リユウマチ
c そ の 他

榮養及び內分泌腺の疾患及びその他の全身病 (60—66)

60. 痛　　風
61. 糖 尿 病
62. 腦下垂体の疾患
63. 甲狀腺及び上皮小体の疾患
a 單純性甲狀腺腫
b 眼球突出性甲狀腺腫
c 粘液水腫及びクレチン病
d その他の甲狀腺の疾患
e 上皮小体の疾患
64. 胸腺の疾患
65. 副腎の疾患（結核性を除く）
a アジソン病（結核を除く）
b そ の 他
66. その他の全身病
a 骨 軟 化 症
○×b 榮 養 失 調（bの一部）
×c そ の 他（bの一部）



67. 壞 血 病
a 小兒壞血病（バーロウ氏病）
b そ の 他
68. 脚　　氣
69. ペラグラ
70. 佝 僂 病
71. その他のビタミン欠乏症

## Ⅳ 血液及び造血臟器の疾患 (72—76)

72. 出 血 症
a 原發性斑紫病
b 血 友 病
c その他及び不明の出血症
73. 貧血（脾性貧血を除く—75a）
a 惡 性 貧 血
b その他の過色素性貧血
c 減色性貧血
d その他及び不明の貧血
74. 白血病及び無白血病
a 白 血 病
b 無 白 血 病
75. 脾臟の疾患
a 脾 性 貧 血
b バンチ氏病
c その他の脾臟の疾患
76. その他の血液及び造血臟器の疾患
a 無顆粒細胞症
b 症候的赤血球增加症
c 血球素血症
d その他の疾患

## Ⅴ 慢性中毒及びアルコール中毒 (77—79)

77. アルコール中毒（エチール中毒）
a 急性アルコール中毒
b 慢性アルコール中毒
c 上記の別不明のアルコール中毒

78. 鉛 中 毒
a 職業性と明示せられたるもの
b 職業性と明示せられざるもの

ビタミン欠乏症 (67—71)

67. 壞 血 病
○a 2才未滿のもの
○b 2才以上のもの
68. 脚　　氣
69. ペラグラ（アルコール性を除く）
70. 佝 僂 病
71. その他のビタミン欠乏症

Ⅳ 血液及び造血臟器の疾患 (72—76)

72. 出 血 症
a 原發性紫斑病
b 血 友 病
c そ の 他
73. 貧血（脾性貧血を除く）
a 惡 性 貧 血
b その他の過色素性貧血
c 減色性貧血
d そ の 他
74. 白血病及び無白血病
a 白 血 病
b 無 白 血 病
75. 脾臟の疾患
a 脾 性 貧 血
b 巨脾症（性質不明のもの）
c そ の 他
76. その他の血液及び造血臟器の疾患
a 無顆粒細胞症
b 赤血球增加症
c 血球素血症
d そ の 他

Ⅴ 慢性中毒及びアルコール中毒 (77—79)

77. アルコール中毒（エチール中毒）
×a ペラグラ（アルコール性）（cの一部）
○×b 慢性アルコール性精神病（cの一部）
×c その他のアルコール性神經障害（cの一部）
×d 急性アルコール中毒（a）
×e 慢性アルコール中毒（b）
×f その他及び不明のアルコール中毒（cの一部）
78. 鉛 中 毒
a 職業性と明示せられたるもの
b 職業性と明示せられざるもの

79. その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒
　a 職業性中毒
　b 麻酔藥及び催眠藥による中毒
　　ba 麻 酔 藥
　　bb 催 眠 藥
　c その他の非職業性中毒
　d 上記の別不明の中毒

## Ⅵ 神經系及び感覺器の疾患 (80—89)

80. 腦炎(非流行性)
　a 頭蓋內膿瘍
　b そ の 他
81. 髓膜炎 (非髓膜炎菌性)
　a 單純性髓膜炎
　b 急性腦脊髓膜炎 (髓膜炎菌によらざるもの)
82. 延髓及び脊髓の疾患 (運動失調(30a)及び多發性腦脊髓硬化症(87d)を除く)
83. 頭蓋內血管の損傷
　a 腦出血(分娩時の傷害によらざるもの—160a)
　b 腦塞栓症及び腦血栓症
　c 腦 軟 化
　d 片麻痺及びその他原因記載なき麻痺
　e その他の頭蓋內溢血
84. 精神病及び精神薄弱 (麻痺性痴呆を除く—30b)
　a 精 神 薄 弱
　b 精神分裂病 (早發性痴呆)
　c 躁 鬱 病
　d そ の 他
85. 癲　　痫
86. 全身痙攣 (5才未滿)
87. その他の神經系の疾患
　a 舞 踏 病
　b 神經炎 (非リユウマチ性)
　c 震顫麻痺 (パーキンソン氏病)
　d 多發性腦脊髓硬化症
　e そ の 他
88. 視覺器の疾患 (トラコーマを含む)
89. 耳及び乳樣突起の疾患
　a 耳炎及びその他の耳の疾患 (乳突洞疾患の記

79. その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒
　a 職業性と明示せられたるもの
　×b 職業性と明示せられざるもの (モルヒネ中毒を除く) (b, c, dの一部)

○×c モルヒネ中毒 (dの一部)

## Ⅵ 神經系及び感覺器の疾患 (80- 89)

80. 腦炎 (非流行性)
　a 頭蓋內膿瘍
　b その他 (非流行性)
81. 髓膜炎 (髓膜炎菌によらざるもの)
　a 單純性髓膜炎
　b 急性腦脊髓膜炎 (髓膜炎菌によらざるもの)
82. 脊髓の疾患 (脊髓癆及び多發性腦脊髓硬化症を除く)
83. 頭蓋內血管の損傷
　a 腦出血又は腦溢血 (分娩時における傷害を除く)
　b 腦塞栓症及び腦血栓症
　c 腦 軟 化
　×d 片麻痺及びその他原因不明の麻痺 (d, e)

84. 精神病及び精神薄弱 (麻痺性痴呆を除く)
　a 精 神 薄 弱
　b 精神分裂病 (早發性痴呆)
　c 躁 鬱 病
　○×d 心原精神病 (dの一部)
　×e そ の 他 (dの一部)
85. 癲　　痫
86. 全身痙攣 (5才未滿)
87. その他の神經系の疾患
　a 舞 踏 病
　b 神經炎 (リユウマチ性又はアルコール性を除く)
　c 震顫麻痺 (腦炎の後遺症を除く)
　d 多發性腦脊髓硬化症
　e そ の 他
88. 視覺器の疾患
89. 耳及び乳樣突起の疾患
　a 耳炎及びその他の耳の疾患



載なきもの)
　b 乳樣突起の疾患

## Ⅶ 循環器系の疾患 (90—103)

90. 心膜炎 (慢性リユウマチ性心膜炎を含む)
　a リユウマチ性と明示せられたる慢性心膜炎
　b そ の 他
91. 急性心內膜炎 (リユウマチ性心內膜炎を除く—58b)
　a 急性細菌性心內膜炎
　b 亞急性細菌性心內膜炎
　c その他の急性又は亞急性心內膜炎 (動脈硬化性心內膜炎を除く)
92. 心臟弁膜及び心內膜の慢性疾患
　a 僧帽弁疾患と關連なき大動脈弁疾患
　b その他の明記せられたる弁膜疾患 (リユウマチの後遺症を含む)
　c 性質不明の弁膜損傷又は心內膜炎
93. 心筋の疾患 (心臟の動脈瘤を含む)
　a 急性心筋炎
　b リユウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎
　c リユウマチ性と明示せられざる心筋の變性、梗塞、硬化及びその他の慢性心筋炎
　d 急性又は慢性の別不明の心筋炎
94. 冠狀動脈の疾患及び狹心症
　a 冠狀動脈の疾患
　b 狹心症 (冠狀動脈疾患の記載なきもの)
95. その他の心臟の疾患
　a 機能的心臟疾患(器質的損傷の記載なきもの)
　b リユウマチ性と明示せられるも他に編入し得

　b 乳樣突起の疾患

## Ⅶ 循環器系の疾患 (90—103)

90. 心膜炎 (急性リユウマチ性を除く)
　a 慢性リユウマチ性心膜炎
　b そ の 他
91. 急性心內膜炎 (リユウマチ性を除く)
　×a 細菌性心內膜炎 (急性、亞急性又は上記の別不明のもの) (a, b)
　×b その他の急性又は亞急性心內膜炎 (cの一部)
　×c 心內膜炎 (45才未滿の急性、慢性、リユウマチ性の別不明のもの) (92cの一部)
92. 心臟弁膜及び心內膜の慢性疾患
　a 大動脈弁の疾患 (僧帽弁の疾患又はリユウマチの記載なきもの)
　×b 僧帽弁の疾患 (リユウマチ性と明示あるものとなきものの別を問わず) (bの一部)
　×c リユウマチ性と明示せられたるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心內膜炎 (bの一部)
　×d リユウマチ性と明示せられざるその他及び不明の弁膜の 疾患及び 慢性心內膜炎 (bの一部 cの一部)
　×e 心內膜炎 (45才以上の急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの) (cの一部)
93. 心筋の疾患
　a 急性心筋炎 (リユウマチ性を除く)
　×b 心筋炎 (45才未滿の急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの) (dの一部)
　×c リユウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎及び心筋の變性 (b)
　×d リユウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎及び心筋の變性 (c)
　×e その他の心筋炎 (急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの) (cの一部)
94. 冠狀動脈の疾患及び狹心症
　a 冠狀動脈の疾患
　b 狹 心 症
95. その他の心臟の疾患
　a 心臟の機能的疾患 (器質的損傷の記載なきもの)
　b その他のリユウマチ性と明示せられたる心臟

ざる心臓疾患
c その他及び不明の心臓疾患

96. 動脈瘤（心臓(93)及び大動脈(30)を除く）
97. 動脈硬化症（冠状動脈の疾患（94）、動脈硬化腎(131b)及び腦出血(83)を除く）
98. 壞　　疽
99. その他の動脈の疾患
100. 靜脈の疾患（靜脈瘤、痔核、靜脈炎等）
a 靜　脈　瘤
b その他の靜脈の疾患

101. リンパ系の疾患（リンパ管炎等）
102. 高血壓（特發性）
103. その他の循環器系の疾患（低血壓を含む）

## Ⅷ 呼吸器系の疾患(結核を除く)
(104—114)

104. 鼻腔及び副鼻腔の疾患
a 鼻腔の疾患
b その他（副鼻腔炎を含む）
105. 喉頭の疾患
106. 氣管支炎
a 急　　性
b 慢　　性
c 急性、慢性の別不明のもの
107. 氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）
108. 大葉性肺炎（肺炎球菌性）
109. 肺炎（性質不明のもの）（急性肺鬱血を含む）
110. 胸膜炎（結核性と明示せられざるもの）
a 膿　　胸
b その他又は不明の胸膜炎
111. 肺鬱血（慢性又は不明）、肺浮腫、肺血栓症、肺出血性梗塞及び肺塞栓症
a 肺出血性梗塞（肺血栓症を含む）
b 急性肺浮腫
c 慢性又は急性、慢性の別不明の肺鬱血
112. 喘　　息
113. 肺　氣　腫
114. その他の呼吸器系の疾患（結核を除く—13）
a 珪石症及びその他の職業性肺塵症
b その他の職業性呼吸器疾患
c 肺　壞　疽

の疾患
c その他のリユウマチ性と明示せられざる心臓の疾患
96. 動脈瘤（心臓及び大動脈を除く）
97. 動脈硬化症（冠状動脈硬化症又は腎硬化症を除く）
98. 壞　　疽
99. その他の動脈の疾患
100. 靜脈の疾患
○×a 痔　　核（aの一部）
×b 靜脈瘤（痔核を除く）（aの一部）
×c そ　の　他（b）
101. リンパ系の疾患
102. 高血壓（特發性）
103. その他の循環器系の疾患

## Ⅷ 呼吸器系の疾患(結核を除く)
(104—114)

104. 鼻腔及び副鼻腔の疾患
a 鼻腔の疾患
b 副鼻腔の疾患
105. 喉頭の疾患
106. 氣管支炎
a 急　　性
b 慢　　性
c 急性、慢性の別不明のもの
107. 氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）
108. 大葉性肺炎
109. 肺炎（性質不明のもの）
110. 胸膜炎（結核性を除く）
a 膿　　胸
b そ　の　他
111. 肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血
a 肺出血性梗塞及び肺血栓症
b 急性肺浮腫
c 慢性及び急性、慢性の別不明の肺鬱血
112. 喘　　息
113. 肺　氣　腫
114. その他の呼吸器系の疾患（結核を除く）
×a 珪　石　症（aの一部）
×b その他の肺塵症（aの一部）
c 肺　壞　疽



d 肺　膿　瘍
e その他の職業性と明示せられざる呼吸器系の疾患

## Ⅸ 消化器系の疾患 (115—129)

115. 口腔及び附屬器、咽頭及び扁桃の疾患（腺様増殖を含む）
a 齒牙及び齒肉の疾患
b 連鎖球菌性口峡炎
c その他の咽頭及び扁桃の疾患
d その他及び不明部位の疾患
116. 食道の疾患
117. 胃又は十二指腸の潰瘍
a 胃
b 十二指腸
118. その他の胃の疾患（癌及びその他の悪性腫瘍を除く）

119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）
a 下痢及び腸炎
b 腸潰瘍（十二指腸を除く）
120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）
a 下痢及び腸炎
b 腸潰瘍（十二指腸を除く）
121. 虫　垂　炎
122. ヘルニア、腸閉塞
a ヘ　ル　ニ　ア
b 腸　閉　塞
123. その他の腸の疾患(大腸菌による腸感染を含む)
a 腸憩室炎
b その他の腸の疾患
124. 肝　硬　変
a アルコール中毒の記載あるもの
b アルコール中毒の記載なきもの
125. その他の肝臟の疾患
a 急性黄色萎縮（姙娠(144c)又は産褥(148c)と關連せるものを除く）
b その他の肝臟の疾患
126. 胆　　石
127. その他の胆嚢及び胆路の疾患
a 胆嚢炎（胆石の記載なきもの）
b そ　の　他

d 肺　膿　瘍
e そ　の　他

## Ⅸ 消化器系の疾患 (115—129)

115. 口腔、咽頭、扁桃及び附屬器の疾患
a 齒牙及び支持組織
b 連鎖球菌性口峡炎
c 咽頭及び扁桃の疾患
d そ　の　他
116. 食道の疾患
117. 胃又は十二指腸の潰瘍
a 胃
b 十二指腸
118. その他の胃の疾患（癌を除く）
○a 胃　　炎
○b そ　の　他
119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）
a 下痢及び腸炎
b 腸潰瘍（十二指腸を除く）
120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）
a 下痢及び腸炎
b 腸潰瘍（十二指腸を除く）
121. 虫　垂　炎
122. ヘルニア及び腸閉塞
a ヘ　ル　ニ　ア
b 腸　閉　塞
123. その他の腸の疾患

124. 肝　硬　変
a アルコール中毒の記載あるもの
b アルコール中毒の記載なきもの
125. その他の肝臟の疾患
a 急性黄色肝萎縮（非姙娠性及び非産褥性）
b そ　の　他
126. 胆　　石
127. その他の胆嚢及び胆路の疾患
a 胆嚢炎（胆石の記載なきもの）
b そ　の　他

128. 膵臓の疾患（糖尿病を除く—16）
129. 腹膜炎（原因の記載なきもの）

## X 泌尿性器系の疾患（130—139）
（性病及び姙娠又は産褥と關聯せるものを除く）

130. 急性腎炎
131. 慢性腎炎
　a 急性腎炎に續發するもの
　b 動脈硬化腎
　c 詳細不明の慢性腎炎
132. 急性、慢性の別記載なき腎炎
133. その他の腎臓及び尿管の疾患（姙娠と關連せる疾患を除く）
　a 腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎
　b そ の 他
134. 尿路の結石
　a 腎臓及び尿管の結石
　b 膀胱の結石
　c 不明部位の結石
135. 膀胱の疾患（腫瘍を除く）
　a 膀 胱 炎
　b その他の膀胱の疾患
136. 尿道の疾患、尿瘻瘍等
　a 尿道狭窄
　b そ の 他
137. 前立腺の疾患
　a 前立腺肥大
　b そ の 他
138. その他の男子性器の疾患（性病と明示せられざるもの）
139. 女子性器の疾患（性病及び姙娠又は産褥と關連せるものを除く）
　a 卵巣、卵管及び子宮旁結合組織の疾患
　b 子宮の疾患
　c 乳房の疾患
　d その他の女子性器の疾患

## XI 姙娠、分娩及び産褥の疾患（140—150）

140. 流産後感染

　a 自然流産、治療による流産又はその別不明の流産

128. 膵臓の疾患　糖尿病を除く）
129. 腹膜炎（原因の記載なきもの）

## X 泌尿性器系の疾患（130—139）

130. 急性腎炎
131. 慢性腎炎
　×a 動脈硬化腎（b）
　×b そ の 他（a,c）

132. 急性、慢性の別不明の腎炎（10才以上）
133. その他の腎臓及び尿管の疾患（姙娠、分娩又は産褥と關連せる疾患を除く）
　a 腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎
　b そ の 他
134. 尿路の結石
　a 腎臓及び尿管
　b 膀　　胱
　c そ の 他
135. 膀胱の疾患
　a 膀 胱 炎
　b そ の 他
136. 尿道の疾患（結石を除く）
　a 尿道狭窄
　b そ の 他
137. 前立腺の疾患
　a 前立腺肥大
　b そ の 他
138. その他の男子性器の疾患（性病を除く）

139. 女子性器の疾患（性病及び姙娠又は産褥に關連せるものを除く）
　a 卵巣、卵管及び子宮旁結合組織
　b 子　　宮
　○c 乳　　房
　d そ の 他

## XI 姙娠、分娩及び産褥の疾患（140—150）

140. 感染の記載ある流産（姙娠7ヶ月以下）
　感染の記載ある自然流産、治療による流産又はその別不明の流産
　×a 腎盂炎の記載あるもの（aa）



　aa 腎盂炎の記載あるもの
　ab 腎盂炎の記載なきもの
　b 治療目的以外の人工流産
　ba 姙婦自身によるもの
　bb 姙婦以外の人によるもの
　bc そ の 他

141. 敗血症状の記載なき流産

　a 自然流産、治療による流産又はその別不明の流産
　aa 出血、外傷又はショツクの記載あるもの
　ab 出血、外傷又はショツクの記載なきもの
　b 治療目的以外の人工流産
　ba 姙婦自身によるもの
　bb 姙婦以外の人によるもの
　bc そ の 他

142. 子宮外姙娠
　a 感染の記載あるもの
　b 出血の記載あるも感染の記載なきもの
　c そ の 他
143. 姙娠中の出血（姙娠中の死亡）
　a 前置胎盤による出血
　b 胎盤早期剝離による出血及びその他の姙娠中の不慮の出血（流産によるものを除く—141）
　c その他及び不明の姙娠中の出血
144. 姙娠中の姙娠中毒症（姙娠中の死亡）
　a 姙娠中の子癇
　b 姙娠中の蛋白尿及び腎炎
　c 急性黄色肝萎縮（姙娠と關連せるもの）
　d その他の姙娠中毒症
145. その他の姙娠の疾患及び不慮の障害（姙娠中の死亡）
146. 分娩中及び産褥の出血

　×b その他の感染の記載あるもの（ab）
　感染の記載ある治療目的以外の人工流産
　×c 姙婦自身によるもの（ba）
　×d 姙婦以外の人によるもの（bb）
　○×e そ の 他（bc）
141. 感染の記載なき流産（姙娠7ヶ月以下）
　感染の記載なき自然流産、治療による流産又はその別不明の流産
　×a 出血、外傷又はショツク及び姙娠中毒症の記載あるもの（aaの一部）

　×b 出血、外傷又はショツク（姙娠中毒症を除く）の記載あるもの（aaの一部）
　×c 姙娠中毒症（出血、外傷又はショツクを除く）の記載あるもの（abの一部）
　×d 出血、外傷又はショツク又は姙娠中毒症の記載なきもの（abの一部）
　感染の記載なき治療目的以外の人工流産
　×e 姙婦自身によるもの（ba）
　×f 姙婦以外の人によるもの（bb）
　○×g そ の 他（bc）
142. 子宮外姙娠
　a 感染の記載あるもの
　×b 感染の記載なきもの（b,c）

143. 姙娠中の出血（分娩開始前の死亡）
　a 前置胎盤
　b 胎盤早期剝離

　c そ の 他
144. 姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡）
　a 子　　癇
　b 姙娠中の蛋白尿及び腎炎
　c 急性黄色肝萎縮（姙娠中）
　○×d 悪　　阻（dの一部）
　×e そ の 他（dの一部）
145. その他の姙娠の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）
146. 分娩中及び産褥の出血（姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數）

a 分娩中の前置胎盤による出血
b 分娩中の胎盤早期剝離による出血
c その他の分娩中の出血
d その他の分娩後の出血

147. 分娩中及び産褥の感染

a 腎盂炎の記載ある全身性又は局所性産褥感染（産褥性破傷風を含む）
b 腎盂炎の記載なき全身性又は局所性産褥感染（産褥性破傷風を含む）
c 産褥性血栓靜脈炎
d 産褥性塞栓症及び頓死

148. 産褥性妊娠中毒症

a 産褥性子癇
b 産褥性蛋白尿及び腎炎
c 急性黄色肝萎縮（分娩後）
d その他の産褥性妊娠中毒症

149. 分娩によるその他の不慮の障害

a 骨盤臓器の分娩中の裂傷、破裂又はその他の外傷（出血の記載なきもの）
b その他の分娩による不慮の障害

150. その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害

a 産褥及び授乳中の乳腺炎
b 産褥性精神病
c その他及び不明の疾患

## XII 皮膚及び疎性結合組織の疾患 (151—153)

151. 癰癤
152. 蜂窠織炎、急性膿瘍
153. その他の皮膚、附屬器及び疎性結合組織の疾患

## XIII 骨及び運動器の疾患 (154—156)

154. 骨髄炎及び骨膜炎

a 急　　性
b 慢　　性
c 上記の別不明のもの

155. その他の骨の疾患（結核を除く—16,17）
156. 關節及びその他の運動器の疾患

a 前置胎盤（分娩開始後）
b 胎盤早期剝離（分娩開始後）
○×c 弛緩出血（c又はdの一部）
○×d その他の分娩中の出血（cの一部）
○×e その他の分娩後の出血（dの一部）

147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）

a 産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎
b 全身性又は局所性産褥感染（腎盂炎を除く）
c 産褥性血栓靜脈炎
d 産褥性塞栓症及び頓死

148. 分娩中及び産褥の妊娠中毒症（分娩前死亡を除く）

○×a 分娩性子癇（dの一部）
○×b 産褥性子癇（a）
×c 産褥性蛋白尿及び腎炎（b）
×d 急性黄色肝萎縮（産褥性）（c）
×e そ　の　他（dの一部）

149. 分娩によるその他の不慮の障害

a 骨盤臓器及び骨盤結合組織の裂傷、破裂又はその他の外傷（子宮破裂を除く）
○×b 子宮破裂（bの一部）
×c そ　の　他（bの一部）

150. その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害

a 授乳中の乳房感染
b 産褥性精神病
c そ　の　他

## XII 皮膚及び疎性結合組織の疾患 (151—153)

151. 癰及び癤
152. 蜂窠織炎及び急性膿瘍
153. その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患

## XIII 骨及び運動器の疾患 (154—156)

154. 骨髄炎及び骨膜炎

a 急　　性
○b 慢　　性
○c 急性、慢性の別不明のもの

155. その他の骨の疾患（結核を除く）
156. 關節及びその他の運動器の疾患



a 關節の疾患（結核—17b及びリユウマチ—58,59を除く）
b その他の運動器の疾患

## XIV 先天性奇形 (157)

157. 先天性奇形

a 先天性水頭体
b 二分脊椎及び髄膜瘤
c 心臓の先天性奇形
d 奇　　形
e 先天性幽門狭窄
f 口蓋裂、唇裂
g 鎖　　肛
h 腎臓の嚢胞性疾患
i その他の先天性奇形
ia 中樞神經系
ib 循環器系
ic 消化器系
id 泌尿性器系
ie その他の部位
j 詳細不明の先天性奇形

## XV 1才未満の乳兒固有の疾患 (158—161)

158. 先天性弱質
159. 早産（死産を除く）
160. 分娩による産兒の傷害（死産を除く）

a 分娩時の傷害による頭蓋内又は脊髄出血
aa 手術の記載あるもの
ab 手術の記載なきもの
b その他の分娩時の傷害による頭蓋内又は脊髄の傷害
ba 手術の記載あるもの
bb 手術の記載なきもの
c その他の分娩による傷害
ca 手術の記載あるもの
cb 手術の記載なきもの

161. その他の1才未満の乳兒固有の疾患

a 分娩中又は分娩後の窒息、肺不全擴張

a 關節（結核及びリユウマチを除く）
b そ　の　他

## XIV 先天性奇形 (157)

157. 先天性奇形（死産を除く）

中樞神經系の先天性奇形
a 水　頭　体
b 二分脊椎及び髄膜瘤
×c 無　腦　体（dの一部）
×d そ　の　他（ia）

心臓血管系の先天性奇形
×e 心　　臓（c）
×f そ　の　他（ib）

その他の先天性奇形
×g 消化器系（e,f,g,ic）
×h 泌尿性器系（h,id）
×i そ　の　他（dの一部、ie,j）

## XV 乳兒固有の疾患(1才未満) (158—161)

158. 先天性弱質（原因の記載なきもの）
159. 早産（原因の記載なきもの）
160. 分娩による産兒の傷害

a 頭蓋内又は脊髄出血
b その他の頭蓋内又は脊髄の傷害
c そ　の　他

161. その他の乳兒固有の疾患

a 窒息（原因不明）、肺不全擴張

b 母の姙娠中毒症による中毒

c 新生兒の感染（非梅毒性天疱瘡を含む）
d 新生兒メレナ
e その他の疾患（臍壞疽又は臍出血、新生兒黄疸、急性カタル性肝炎を含む）

## XVI 老衰・老年（162）

162. 老衰、老年
a 老　　年
b 老人性痴呆の記載ある老衰
c 老人性痴呆の記載なき老衰

## XVII 外因死（163—198）

自　　殺

163. 毒物による自殺
a 固体又は液体毒物又は腐蝕物による自殺
aa 腐蝕物によるもの
ab 鎮痛藥及び麻醉藥によるもの
ac 催眠藥によるもの（液体麻醉藥ならざるもの）
ad その他又は不明の固体又は液体毒物

b 有毒ガスによる自殺
ba 石炭ガスによるもの（その他の家庭用ガスを含む）
bb 發動機排出ガスによるもの
bc その他の有毒ガスによるもの

164. その他の自殺
a 縊首又は絞首による自殺
b 入水による自殺
c 銃器及び爆藥による自殺
d 刃器又は刺器による自殺
e 高所よりの飛降りによる自殺
f 轢壓による自殺
fa 鐵道自殺
fb その他の轢壓による自殺
g その他又は不明の手段による自殺
他　　殺

×b 腸感染、天疱瘡及びその他の感染（非梅毒性）（c）
○×c 新生兒メレナ（d）
×d そ の 他（b, e）

## XVI 老　　衰（162）

162. 老　　衰
×a 老人性痴呆の記載あるもの（b）
×b 老人性痴呆の記載なきもの（a, c）

## XVII 外因死（163—198）

自　　殺（163, 164）

163. 毒物による自殺
固体又は液体毒物による自殺
a 砒素及びその結合体
b バルビタール酸及びその誘導体
c クレゾール及びその結合体
d 水銀及びその結合体
e ホミカ及びストリヒニン
f 石炭酸及びフエノール
○g 鎮痛劑及び麻醉劑
○h 燐
○i 青　　酸
j その他の固體又は液體毒物
有毒ガスによる自殺
k 燈火用ガス
l 自動車排出ガス
m その他の一酸化炭素
n その他の有毒ガス

164. その他の手段による自殺
a 縊首又は絞首による自殺
b 入水による自殺
c 銃器及び爆藥による自殺
d 刃器又は刺器による自殺
e 高所よりの飛降りによる自殺
f 轢壓による自殺

g そ の 他
他　　殺（165—168）



165. 乳兒殺（1才未滿の乳兒）
166. 銃器による殺害（1才以上）
167. 刃器又は刺器による殺害（1才以上）
168. その他又は不明の手段による殺害（1才以上）
不慮の傷害
169. 鐵道及び軌道における不慮の傷害（道路上又は街路上軌道を除く）（列車による歩行者の死亡、列車と道路交通機關—自動車は除く（170a）—との衝突による死亡を含む）
170. 自動車による不慮の傷害（自動操縱式道路交通機關の事故は單獨に發生せるものたると、汽車、電車、その他の道路交通機關又はその他の凡ゆる道路利用物との衝突たるとに拘らず一切の事故）
a 列車との衝突
b 軌道車との衝突
c その他の自動車事故

171. その他の交通機關による不慮の傷害（自動車によるものを除く－107）
a 軌道による不慮の傷害（道路上）

b その他の道路交通機關による不慮の傷害
172. 水上交通機關による不慮の傷害（遠洋航海中、內國水路內、碇泊中、沿岸航行中の別を問わず一切の船舶又は端艇－水上飛行機を除く－における不慮の傷害を含む）
173. 空輸機關による不慮の傷害（航空に起因する一切の不慮の傷害を含む）
174. 鑛山及び採石場における不慮の傷害
175. 農業及び林業による不慮の傷害
a 農園用機械及び運搬車による不慮の傷害（道路上のものを除く）
b 農耕中等における動物による傷害
ba 有毒動物によるもの
bb その他の動物によるもの
c その他の農業及び林業による不慮の傷害

165. 乳兒殺（1才未滿の乳兒殺害）
166. 銃器による殺害
167. 刃器又は刺器による殺害
168. その他の手段による殺害
不慮の傷害（169—195）
169. 鐵道による不慮の傷害（自動車との衝突を除く）

170. 自動車による不慮の傷害

a 自動車と汽車との衝突
b 自動車と市街電車との衝突
×c その他の自動車事故（汽車又は電車との衝突を除く）（cの一部）
×d 自動自轉車事故（自動車との衝突を除く）（cの一部）
171. 市街電車及びその他の道路交通機關による不慮の傷害
a 市街電車による不慮の傷害（汽車又は自動車との衝突を除く）
b そ の 他
172. 水上交通機關による不慮の傷害

173. 空輸機關による不慮の傷害

174. 鑛山及び採石場における不慮の傷害
175. 農業及び林業による不慮の傷害
a 農業用機械及び農事用運搬車等による不慮の傷害
○×b 農耕中における有毒動物による傷害（ba）

×c 農耕中におけるその他の毒物による傷害（bb）
×d その他の農業における不慮の傷害（cの一部）
×e 森林伐採機械及び運搬車による不慮の傷害（cの一部）

| | |
|---|---|
| 176. 機械による不慮の傷害（交通機關によるもの(169－173)、農業用又は林業用機械によるもの(175)、又は鑛山、採石場におけるもの(174)を除く） | ×f その他の森林における不慮の傷害（cの一部）<br>176. その他の機械による不慮の傷害 |
| 177. 食物による中毒 | 177. 食物による中毒<br>○a 細　菌　性<br>○b ふ　　ぐ<br>○c 菌　　蕈<br>○d そ　の　他 |
| 178. 不慮の有毒ガス中毒 | 178. 不慮の有毒ガス中毒<br>○a 一酸化炭素<br>○b そ　の　他 |
| 179. その他の不慮の急性中毒（ガスによるものを除く） | 179. 固体又は液体による不慮の急性中毒<br>○a メ チ ー ル<br>○b 毒　　草<br>○c そ　の　他 |
| 180. 火災による死 | 180. 火災による死 |
| 181. 不慮の火傷（火災によるものを除く） | 181. 不慮の熱傷（火災によるものを除く） |
| 182. 不慮の機械的窒息 | 182. 不慮の機械的窒息 |
| 183. 不慮の溺死 | 183. 不慮の溺死 |
| 184. 銃器による不慮の傷害 | 184. 銃器による不慮の傷害 |
| 185. 刃器又は刺器による不慮の傷害 | 185. 刃器又は刺器による不慮の傷害 |
| 186. 墜落、圧潰、地滑り等による不慮の傷害 | 186. 墜落又は圧潰による不慮の傷害<br>a 墜　　落<br>b 圧　　潰 |
| 187. 天災（その性質の如何を問わず總ての死亡） | 187. 天災(性質の如何を問わず天災による死亡全部) |
| 188. 動物による傷害 | 188. 動物による傷害（有毒動物によるもの又は農業及び林業従事中に發生せるものを除く） |
| 189. 饑渇による死 | 189. 饑渇による死 |
| 190. 凍　　死 | 190. 凍　　死 |
| 191. 暑熱による死 | 191. 暑熱による死 |
| 192. 雷　　死 | 192. 雷　　死 |
| 193. その他の感電死 | 193. 感電死（雷死を除く） |
| 194. 有毒動物による中毒（農業及び林業従事中のものを除く（175ba)） | 194. 有毒動物による中毒（農業及び林業従事中發生せるものを除く） |
| 195. その他の不慮の傷害<br>a 牛痘及びその他の種痘後遺症<br>b その他の醫學的又は外科的處置による不慮の傷害<br>ba 麻酔によるもの<br>bb そ　の　他 | 195. その他の不慮の傷害<br>×a 豫防接種又は種痘による不慮の傷害（a, bの一部）<br>×b その他の醫學的又は外科的處置による不慮の傷害（bの一部） |



| | |
|---|---|
| c 新生兒の養育不注意<br>d その他及び不明の不慮の傷害 | c 新生兒の養育不注意<br>×d 異物による閉塞、窒息又は穿刺（dの一部）<br>×e そ　の　他（dの一部） |
| 196. 戰爭行爲中の軍人の死亡<br>a 毒ガスによるもの<br>b 創傷によるもの<br>c その他又は不明の原因によるもの | 196. 戰爭行爲中の軍人の死亡 |
| 197. 戰爭行爲による非戰鬪員の死亡<br>a 毒ガスによるもの<br>b 創傷によるもの<br>c その他及び不明の原因によるもの | 197. 戰爭行爲による非戰鬪員の死亡 |
| 198. 刑　　死 | 198. 刑　　死 |
| XVIII 不詳の死因 (199, 200) | XVIII 不詳及び不明の原因 (199, 200) |
| 199. 頓　　死 | 199. 頓　　死 |
| 200. 記載なき又は不詳の死因<br>a 不詳の死因<br>b 死体發見（原因不明）<br>c その他の不明の原因による死亡 | 200. 不詳及び不明の原因<br>a 不詳の病名<br>b 發見死体（死因不明）<br>c 不明の原因 |

## 3. 我國の新舊死因小分類比較表

今回我國において採用した改正死因分類は前回分類に比し著しく細分化し前回分類の細分42、再掲26に對し細分のみで實に381に上るのである。以下新舊分類の比較表を掲げるが、特に注目すべき變化のうち、舊分類に項目として或いは細分、再掲として謳われていた名稱の中で今回その重要度を變じ、分類項目から細分になつたもの、細分から單なる內容例示となつて分類表そのものから姿を消したものが相當澤山ある。それらの點は分類表を瞥見しただけでは直ぐに判らないから以下それらの主なものを列記する。新分類に新に設けられた項目及び細分については分類表に讓りここでは觸れない。

1. 舊分類における「13赤痢及び疫痢」の中「疫痢」は新分類から名稱を消して「27赤痢a細菌性」の中に內容例示として入ることになつた。
2. 「19鼻疽及び皮疽」は單に「26その他の細菌による疾患(赤痢を除く)」の細分「a 鼻疽」として殘ることになつた。
3. 「37黃熱」及び「21狂犬病」も新分類では夫々「38その他の濾過性病毒による疾患」の細分a及びbになつた。
4. 「35淋及び軟性下疳」の中「淋」は25に獨立項目として殘つたが、「軟性下疳」は「44その他の傳染病及び寄生虫病」の細分aとなつた。
5. 「57慢性リユウマチ及び骨關節炎」の中「骨關節炎」は分類項目中から消えたが、その內容は新分類の「59慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患」の細分b「その他の慢性關節リユウマチ」の中に入るのである。
6. 「61脚氣」の中「再揭乳兒脚氣(1才未滿)」も分類項目から消えた。これは今度の「68脚氣」における年令別分類で求めるより方法がない。
7. 「64骨軟化症」も獨立項目としての位置を失い、「66その他の全身病」の細分aとなつた。
8. 「66甲狀腺及び副甲狀腺の疾患」の細分（ロ）テタニーは細分ではなくなり、「63甲狀腺及び上皮小体の疾患……」の細分「e 上皮小体」の中の內容例示に過ぎなくなつた。

9. 「76有機物質による慢性中毒」と「77無機物質による慢性中毒」は新分類においては「79その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒」の一項に合併された。
10. 「80脊髄癆」及び「83麻痺性痴呆」は夫々「30梅毒」の細分a及びbとなつた。
11. 「81その他の脊髄の疾患」の再掲「脊髄炎」は分類上から消えて、「82脊髄の疾患（脊髄癆及び多發性腦脊髄硬化症を除く）」中の內容例示となつた。
12. 「85顚癇」の再掲「顚癇性精神病」は「85顚癇」の單なる內容例示となつた。
13. 「89耳及び乳嘴竇の疾患」の再掲「中耳炎」は「89耳及び乳樣突起の疾患」の細分「a耳炎及びその他の耳の疾患」の內容例示となつた。
14. 「102血壓の特發性異常」に入る內容例示のうち「高血壓」だけは新分類の「102高血壓(特發性)」となつたが、「低血壓」は「103その他の循環器系の疾患」の方へ內容例示として移つた。
15. 「119下痢及び腸炎(2才未滿)」の再掲「慢性」は、「119下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才未滿)」の中で特に掲出しないことになつた。
16. 「140産褥熱を伴ふ流産」「141産褥熱を伴はざる流産(姙娠中の出血を含む)」はいづれも名稱が若干變つただけで、實質は夫々今度の「140感染の記載ある流産(姙娠7ヶ月以下)」及び「141感染の記載なき流産(姙娠7ヶ月以下)」と同一である。
17. 「144産による出血」は「143姙娠中の出血(分娩開始前の死亡)」と「146分娩中及び産褥の出血(姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數)」に分れた。
18. 「145産褥熱(流産によるものを除く)」は「147分娩中及び産褥の感染(姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數)」の細分「b全身性又は局所性産褥感染(腎盂炎を除く)」となつた。
19. 「146産による蛋白尿及び子癇」は新分類では獨立項目ではなくなり、「144姙娠中の姙娠中毒症（分娩開始前の死亡)」の細分「a子癇」「b姙娠中の蛋白尿及び腎炎」の外「147a」「148a,b,c」に分れた。
20. 「148産による白股腫、栓塞及び頓死」も獨立項目としては名稱が消え、そのうち「白股腫」は「147分娩中及び産褥の感染(姙娠8ヶ月以上又は不明姙娠月數)」の細分「c産褥性血栓靜脈炎」の內容例示に過ぎなくなつた。また「栓塞及び頓死」は147の細分「d産褥性塞栓症及び頓死」となつた。
21. 「160分娩による産兒の障碍(3ヶ月未滿)」における年令制限が今度は生後1年に延長されたので內容の數字としては相當違つて來ることが豫想される。
22. 「161その他の幼若乳兒固有の疾患(3ヶ月未滿)」も前記と同樣である。なおこの項目の再掲「初生兒黃疸及び靱皮症」が新分類では「161その他の乳兒固有の疾患」の細分「aその他」中の內容例示となつた。
23. 「164有毒ガスによる自殺」は獨立項目でなくなり、「163毒物による自殺」の內譯となつた。
24. 「165縊首による自殺」から「171その他の自殺」までの七項目に亘つて分けられていた自殺は、新分類においては164ただ一項に轉約され僅かにその中の細分a乃至gとして殘つた。
25. 「195自殺、他殺、不慮の傷害の別不明の外因死」は新分類では「200不詳及び不明の原因」の細分「c不明の原因」の中に入ることになる。
26. 「200不明の診斷及び不詳の原因」の再掲「感冒」及び「心臟麻痺」はいづれも細分項目に殘すことを止め、これらの診斷報告があつた場合は「200不詳及び不明の原因」の細分「a不詳の病名」中に分類することとした。

またa,b,c……等のアルファベット小文字で表わした細分は、國際標準分類が國際會議で修正されるまでは變更せず据置かれる規定になつている。なお今回の新分類中「163毒物による自殺」においてはaからnまでアルファベット小文字で表わした14細分に分けてあるが、これだけは差當りこの細分で分類集計するが、將來これを變更するに足る社會的變化があればそれに應じて國際標準分類の修正を待たずに變更してもよい細分である。これは我が國が今回とつた特別の臨時措置である。



## 新死因小分類

### Ⅰ 傳染病及び寄生虫病 (1—44)

細菌による疾患 (1—26)

1. 腸チフス
2. パラチフス
3. ペスト
   - a 腺ペスト、敗血性ペスト及び續發性肺ペスト
   - b 原發性肺ペスト
   - c その他
4. コレラ
5. 波狀熱
6. 流行性腦脊髄膜炎（髄膜炎菌性）
7. 炭疽
8. 猩紅熱
9. 百日咳
10. ヂフテリア
11. 丹毒
12. 破傷風
13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む）
    - a 肺の職業性疾患を記載するもの
    - b 肺の職業性疾患を記載せざるもの
    - c その他の呼吸器系の結核と認められるもの
14. 髄膜及び中樞神經系の結核
    - a 腦膜
    - b その他
15. 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む）
    - a 腸
    - b その他
16. 脊柱の結核
17. 骨及び関節の結核（脊柱を除く）
    - a 骨
    - b 関節
18. 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核
19. リンパ系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く）
20. 泌尿性器系の結核
21. その他の臟器の結核
    - a 副腎
    - b その他

## 舊死因小分類

1. 腸チフス
2. パラチフス
14. ペスト
    - 14の一部及び14再掲肺の一部
    - 14再掲肺の一部
    - 14の一部
12. コレラ
5. 波狀熱
18. 流行性腦脊髄膜炎
20. 炭疽
8. 猩紅熱
9. 百日咳
10. ヂフテリア
15. 丹毒
22. 破傷風
23. 呼吸器の結核（氣管及び氣管支の淋巴腺を含む）
    - 23（イ）肺（ロ）喉頭（ハ）その他の一部
    - 23（イ）（ロ）（ハ）の各一部
    - 23（ハ）の一部
24. 腦膜及び中樞神經系の結核
    - 24
25. 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び後腹膜の淋巴腺を含む）
    - 25
26. 脊椎の結核
27. 骨及關節の結核（脊椎を除く）
    - 27
28. 皮膚及び皮下結締組織の結核
29. 淋巴系の結核（氣管、氣管支、腸間膜及び後腹膜の淋巴腺を除く）
30. 泌尿生殖器の結核
31. 其の他の臟器の結核
    - 31

22. 粟粒結核
　a 急性（全身性）粟粒結核
　b そ の 他
23. 癤
24. 敗血症及び膿血症（非産褥性）
　a 敗 血 症
　b 膿 血 症
　c ガス壊疽
　d 大腸菌による全身性感染
25. 淋　　疾
26. その他の細菌による疾患（赤痢を除く）
　a 鼻　　疽
　b 野 兎 病
　c そ の 他
　　赤　　痢 (27)
27. 赤　　痢
　a 細 菌 性
　b アメーバ性
　c そ の 他

原虫による疾患 (28,29)

28. マラリア
　a 三 日 熱
　b 四 日 熱
　c 熱帯マラリア
　d 混合マラリア
　e そ の 他
29. その他の寄生原虫（スピロヘータを除く）による疾患

スピロヘータによる疾患 (30-32)

30. 梅　　毒
　a 脊 髄 癆
　b 麻痺性痴呆
　c その他の中枢神経系の梅毒
　d 大動脈梅毒
　e その他の循環器系の梅毒
　f 先 天 梅 毒
　g そ の 他
31. 回 帰 熱
32. その他のスピロヘータによる疾患
　a 黄疸出血症レプトスピラ病（ワイル病）
　b そ の 他

32. 粟粒結核
　} 32
33. 癤
36. 膿毒症及び敗血症（産によるものを除く）
　} 36
35. 淋及び軟性下疳の一部
19. 鼻疽及び炭疽
44. 其の他の傳染病及び寄生虫病の一部
　19
　44 （ハ）の一部
　44 （ハ）の一部

13. 赤痢及び疫痢
13. （イ）赤痢の一部及び 13 （ロ）疫痢
　} 13 （イ）赤痢の一部

38. マラリア
　} 38
39. 其の他の寄生原虫による疾患の一部

34. 黴　　毒
　80 脊髄癆（進行性運動失調）
　83 麻痺性麻呆
　34 の 一 部
　96 動脈瘤（心臓の動脈瘤を除く）の一部
　34 の 一 部
　34 再掲先天性（6ヶ月未満）
　34 の 一 部
4. 再 帰 熱
39. 其の他の寄生原虫による疾患の一部
　39 再掲黄疸出血性スピロヘータ病
　39 の 一 部



濾過性病毒による疾患 (33-38)

33. 流行性感冒
　a 呼吸器の合併症を伴うもの
　b 呼吸器の合併症を伴わざるもの
34. 痘　　瘡
35. 麻　　疹
36. 急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎
37. 流行性脳炎
　a 流行性脳炎（嗜眠性）
　b 日 本 脳 炎
　c 流行性脳炎及び日本脳炎の後遺症
　d その他不明の脳炎
38. その他の濾過性病毒による疾患
　a 黄　　熱
　b 狂 犬 病
　c 帯 状 疱 疹
　d 風　　疹
　e 水　　痘
　f そ の 他

リケツチアによる疾患 (39)

39. 發疹チフス及び發疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）
　a 發疹チフス
　b 發 疹 熱
　c 恙 虫 病
　d そ の 他

蠕虫による疾患 (40—42)

40. 十二指腸虫病
41. 胞 虫 病
42. その他の蠕虫による疾患
　a 蛔 虫 病
　b 肝 吸 虫 病
　c 肺 吸 虫 病
　d 日本住血吸虫病
　e 條 虫 病
　f 住血糸状虫病
　g そ の 他

眞菌による疾患 (43)

43. 眞 菌 症

11. 流行性感冒
　11 再掲呼吸器の疾患を伴うもの
　11 の 一 部
6. 痘　　瘡
7. 麻　　疹
16. 急性脊髄前角炎及び急性脳灰白質炎
17. 流行性又は嗜眠性脳炎
　} 17
37. 黄　　熱
21. 狂 犬 病
153. 其の他の皮膚及び皮下結締組織の疾患の一部
44. （ハ）其の他の一部
　37 黄　　熱
　21 狂 犬 病
　153 其の他の皮膚及び皮下結締組織の疾患の一部
　} 44 （ハ）其の他の一部

3. 發疹チフス及び44其の他の傳染病及び寄生虫病の一部
　3
　44 （ハ）その他の一部
　44 （ロ）恙虫病
　44 （ハ）その他の一部

40. 十二指腸虫病
41. 胞 虫 嚢 腫
42. 其の他の寄生蠕虫（ヘルミンテス）による疾患
　42 （イ）蛔虫病
　42 （ロ）肝臓ヂストマ病
　42 （ハ）肺臓ヂストマ病
　42 （ニ）日本住血吸虫病
　42 （ヘ）條虫病
　42 （ホ）フイラリア病（乳糜尿）
　42 （ト）其の他

43. ミ コ ー ゼ

a 放線菌病
b そ の 他
その他の傳染病及び寄生虫病 (44)
44. その他の傳染病及び寄生虫病

a 軟性下疳
b 鼠徑リンパ肉芽腫
c その他の性病（淋疾及び梅毒を除く）
d 流行性耳下腺炎
e そ の 他

## Ⅱ 癌及びその他の腫瘍 (45—57)

癌及びその他の悪性腫瘍 (45—55)

45. 口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍
a 唇
b 舌
c 口腔（口蓋、口底、頬粘膜、歯牙支持組織）
d 顎　　骨
e 口腔内の不明の部位
f 咽　　頭

46. 消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍
a 食　　道
b 胃
c 十二指腸
d 直腸及び肛門
e 腸（十二指腸及び直腸を除く）
f 肝臓及び胆路
g 膵　　臓
h 腸間膜及び腹膜
i そ の 他

47. 呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍
a 喉　　頭
b 氣　　管
c 氣 管 支
d 肺
e 胸　　膜
f 縦隔及びその他

48. 子宮の癌及びその他の悪性腫瘍
a 子宮頸部
b 子宮体部

} 43

35. 淋及び軟性下疳の一部
44. (イ) 流行性耳下腺炎
44. (ハ) 其の他の一部
72. 白血病及び假性白血病の一部

35 の一部
35 の一部
35 の一部
44 (イ) 流行性耳下腺炎
44. (ハ) の一部
72. の 一 部

45. 口腔及び咽頭の癌、其の他の悪性腫瘍

} 45

46. 消化器及び腹膜の癌、其の他の悪性腫瘍
46 (イ) 食　道
46 (ロ) 胃及び十二指腸の一部
46 (ロ) 胃及び十二指腸の一部
46 (ハ) 直　腸
46 (ト) 其の他の一部
46 (ニ) 肝臓及び膽道
46 (ホ) 膵　臓
46 (ヘ) 腹膜及び (ト) 其の他の一部
46 (ト) 其の他の一部

47. 呼吸器の癌、其の他の悪性腫瘍の一部

} 47の一部

48. 子宮の癌、其の他の悪性腫瘍

} 48



c 絨毛上皮腫
d そ の 他
49. その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍
a 卵　　巣
b 卵管及び子宮旁結合組織
c 膣
d 外　　陰
e そ の 他
50. 乳房の癌及びその他の悪性腫瘍
51. 男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍
a 陰　　嚢
b 前 立 腺
c 睾　　丸
d 陰　　莖
e そ の 他
52. 泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍（男子及び女子）

a 腎　　臓
b 膀　　胱
c そ の 他
53. 皮膚の癌及びその他の悪性腫瘍（外陰及び陰嚢を除く）
54. 腦及びその他の中樞神經系の癌及びその他の悪性腫瘍
a 神經膠腫
b そ の 他
55. その他及び不明臓器の癌及びその他の悪性腫瘍
a 副　　腎
b 骨（顎及び附属洞を除く）
c 甲 狀 腺
d 鼻腔及び副鼻腔
e 結合組織
f そ の 他
良性腫瘍及び悪性、良性の別不明の腫瘍 (56, 57)
56. 良性腫瘍（類皮嚢胞を含む）
a 卵　　巣
b 子　　宮
c その他の女子性器
d 腦及びその他の中樞神經系
e そ の 他
57. 悪性、良性の別不明の腫瘍

} 49

49. 其の他の女子生殖器の癌、其の他の悪性腫瘍

} 49

50. 乳房の癌、其の他の悪性腫瘍
51. 男子泌尿生殖器の癌、其の他の悪性腫瘍の一部

} 51の一部

51. 男子泌尿生殖器の癌、其の他の悪性腫瘍の一部
53. 其の他の臓器の癌、其の他の悪性腫瘍の一部

} 51及び53の各一部

52. 皮膚の癌、其の他の悪性腫瘍

53. 其の他の臓器の癌、其の他の悪性腫瘍の一部

} 53の一部

53. 其の他の臓器の癌、其の他の悪性腫瘍の一部
47. 呼吸器の癌、其の他の悪性腫瘍の一部

} 53の一部

47の一部

} 53の一部

54. 良 性 腫 瘍

} 54 (イ) 女子生殖器

} 54 (ロ) その他

55. 悪性、良性の別不明の腫瘍

a 卵　　巢
b 子　　宮
c その他の女子性器
d 腦及びその他の中樞神經系
e そ　の　他

## Ⅲ リユウマチ、榮養及び內分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症 (58—71)

リユウマチ性疾患 (58, 59)

58. 急性リユウマチ
　a 急性リユウマチ性心膜炎
　b 急性リユウマチ性心內膜炎
　c 急性リユウマチ性心筋炎
　d その他の急性リユウマチ性心臟疾患
　e その他の急性リユウマチ
　f リユウマチ（急性、慢性の別不明のもの）
59. 慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患
　a リユウマチ樣關節炎
　b その他の慢性關節リユウマチ
　c そ　の　他

榮養及び內分泌腺の疾患及びその他の全身病 (60—66)

60. 痛　　風
61. 糖　尿　病
62. 腦下垂体の疾患
63. 甲狀腺及び上皮小体の疾患
　a 單純性甲狀腺腫
　b 眼球突出性甲狀腺腫
　c 粘液水腫及びクレチン病
　d その他の甲狀腺の疾患
　e 上皮小体の疾患
64. 胸腺の疾患
65. 副腎の疾患（結核性を除く）
　a アジソン病（結核性を除く）
　b そ　の　他
66. その他の全身病
　a 骨軟化症
　b 榮養失調
　c そ　の　他

ビタミン欠乏症 (67—71)

67. 壞　血　病

55. 再掲女子生殖器
55の一部
56. 急性關節リユウマチの一部
57. 慢性リユウマチ及び骨關節炎の一部
56の一部
57の一部
57. 慢性リユウマチ及び骨關節炎の一部
57の一部
58. 痛　　風
59. 糖　尿　病
65. 腦下垂体の疾患
66. 甲狀腺及び副甲狀腺の疾患
　66 (ハ) 其の他の一部
　66 (イ) 眼球突出性甲狀腺腫
66 (ハ) の一部
　66 (ロ) テタニー及び(ハ)の一部
67. 胸腺の疾患
68. 副腎の疾患
68
64. 骨軟化症
69. 其の他の全身病の一部
64
69の一部
60. 壞　血　病



a 2才未滿のもの
b 2才以上のもの
68. 脚　　氣
69. ペラグラ（アルコール性を除く）
70. 佝　僂　病
71. その他のビタミン欠乏症

## Ⅳ 血液及び造血臟器の疾患 (72—76)

72. 出　血　症
　a 原發性紫斑病
　b 血　友　病
　c そ　の　他
73. 貧血（脾性貧血を除く）
　a 惡性貧血
　b その他の過色素性貧血
　c 減色性貧血
　d そ　の　他
74. 白血病及び無白血病
　a 白　血　病
　b 無白血病
75. 脾臟の疾患
　a 脾性貧血
　b 巨脾症（性質不明のもの）
　c そ　の　他
76. その他の血液及び造血臟器の疾患
　a 無顆粒細胞症
　b 赤血球增加症
　c 血球素血症
　d そ　の　他

## Ⅴ 慢性中毒及びアルコール中毒 (77—79)

77. アルコール中毒（エチール中毒）
　a ペラグラ（アルコール性）
　b 慢性アルコール性精神病
　c その他のアルコール性神經障害
　d 急性アルコール中毒
　e 慢性アルコール中毒
　f その他及び不明のアルコール中毒
78. 鉛　中　毒
　a 職業性と明示せられたるもの
　b 職業性と明示せられざるもの
79. その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒

60
61. 脚　　氣
62. ペラグラ
63. 佝　僂　病
69. 其の他の全身病の一部
70. 出　血　病
70. 再掲紫斑病
70の一部
71. 貧　　血
71
72. 白血病及び假性白血病の一部
72の一部
73. 脾臟の疾患
73
74. 其の他の血液及び造血臟器の疾患
74
75. アルコール中毒
75
77. 無機物質による慢性中毒の一部
77. 再掲職業によるものの一部
77の一部
76. 有機物質による慢性中毒
77. 無機物質による慢性中毒の一部

a 職業性と明示せられたるもの
b 職業性と明示せられざるもの（モルヒネ中毒を除く）
c モルヒネ中毒

## Ⅵ 神經系及び感覺器の疾患（80–89）

80. 腦炎（非流行性）
a 頭蓋內膿瘍
b その他（非流行性）
81. 髓膜炎（髓膜炎菌によらざるもの）
a 單純性髓膜炎
b 急性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌によらざるもの）
82. 脊髓の疾患（脊髓瘻及び多發性腦脊髓硬化症を除く）
83. 頭蓋內血管の損傷
a 腦出血又は腦溢血（分娩時における傷害を除く）
b 腦塞栓症及び腦血栓症
c 腦 軟 化
d 片麻痺及びその他原因不明の麻痺
84. 精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く）
a 精 神 薄 弱
b 精神分裂病（早發性痴呆）
c 躁 鬱 病
d 心原精神病
e そ の 他
85. 癲 癇
86. 全身痙攣（5才未滿）
87. その他の神經系の疾患
a 舞 踏 病
b 神經炎（リユウマチ性又はアルコール性を除く）
c 震顫麻痺（腦炎の後遺症を除く）
d 多發性腦脊髓硬化症
e そ の 他
88. 視覺器の疾患
89. 耳及び乳樣突起の疾患
a 耳炎及びその他の耳の疾患
b 乳樣突起の疾患

## Ⅶ 循環器系の疾患（90–103）

90. 心膜炎（急性リユウマチ性を除く）

76. 再掲職業によるもの
77. 再掲職業によるものの一部
76及び77の各一部
76の一部

78. 腦炎（流行性を除く）
78
79. 腦膜炎（結核性を除く）
79
81. その他の脊髓の疾患

82. 腦出血、腦栓塞及び腦血栓
82（イ）腦出血
82（ロ）腦栓塞及び腦血栓の一部
82（ロ）の一部
82（ハ）原因不明の麻痺
84. 早發性痴呆、其の他の精神病
84 の一部
84 再掲早發性痴呆
84の一部
85. 癲 癇
86. 幼兒の搐搦（5才未滿）
87. 其の他の神經系の疾患
87（イ）舞踏病
87（ロ）神經炎
87（ハ）其の他
88. 眼及び其の附屬器の疾患
89. 耳及び乳嘴竇の疾患
89
90. 心 嚢 炎



a 慢性リユウマチ性心膜炎
b そ の 他
91. 急性心內膜炎（リユウマチ性を除く）
a 細菌性心內膜炎（急性、亞急性又は上記の別不明のもの）
b その他の急性又は亞急性心內膜炎
c 心內膜炎（45才未滿の急性、慢性、リユウマチ性の別不明のもの）
92. 心臟弁膜及び心內膜の慢性疾患
a 大動脈弁の疾患（僧帽弁の疾患又はリユウマチの記載なきもの）
b 僧帽弁の疾患（リユウマチ性と明示あるものとなきものの別を問わず）
c リユウマチ性と明示せられたるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心內膜炎
d リユウマチ性と明示せられざるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心內膜炎
e 心內膜炎（45才以上の急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの）
93. 心筋の疾患
a 急性心筋炎（リユウマチ性を除く）
b 心筋炎（45才未滿の急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの）
c リユウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎及び心筋の變性
d リユウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎及び心筋の變性
e その他の心筋炎（急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの）
94. 冠狀動脈の疾患及び狹心症
a 冠狀動脈の疾患
b 狹 心 症
95. その他の心臟の疾患
a 心臟の機能的疾患（器質的損傷の記載なきもの）
b その他のリユウマチ性と明示せられたる心臟の疾患
c その他のリユウマチ性と明示せられざる心臟の疾患
96. 動脈瘤（心臟及び大動脈を除く）
97. 動脈硬化症（冠狀動脈硬化症又は腎硬化症を除く）
98. 壞 疽

90
91. 急性心臟內膜炎
91
92. 慢性心臟內膜炎及び心臟弁膜の障碍
92
93. 心筋の疾患（心臟の動脈瘤を含む）
93
94. 冠狀動脈の疾患及び狹心症
94
95. 其の他の心臟の疾患
95
96. 動脈瘤（心臟の動脈瘤を除く）の一部
97. 動脈硬化（冠狀動脈を除く）
98. 壞 疽

99. その他の動脈の疾患
100. 靜脈の疾患
　a 痔　　核
　b 靜脈瘤（痔核を除く）
　c そ の 他
101. リンパ系の疾患
102. 高血圧（特発性）
103. その他の循環器系の疾患

## Ⅷ 呼吸器系の疾患(結核を除く)
(104—114)

104. 鼻窩及び副鼻腔の疾患
　a 鼻窩の疾患
　b 副鼻腔の疾患
105. 喉頭の疾患
106. 氣 管 支 炎
　a 急　　性
　b 慢　　性
　c 急性、慢性の別不明のもの
107. 氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）
108. 大葉性肺炎
109. 肺炎（性質不明のもの）
110. 胸膜炎（結核性を除く）
　a 膿　　胸
　b そ の 他
111. 肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血
　a 肺出血性梗塞及び肺血栓症
　b 急性肺浮腫
　c 慢性及び急性、慢性の別不明の肺鬱血
112. 喘　　息
113. 肺 氣 腫
114. その他の呼吸器系の疾患（結核を除く）
　a 珪 石 症
　b その他の肺塵症
　c 肺 壊 疽
　d 肺 膿 瘍
　e そ の 他

## Ⅸ 消化器系の疾患 (115—129)

115. 口腔、咽頭、扁桃及び附属器の疾患
　a 齒牙及び支持組織
　b 連鎖球菌性口峡炎
　c 咽頭及び扁桃の疾患

99. その他の動脈の疾患
100. 靜脈の疾患
} 100
101. 淋巴系の疾患
102. 血圧の特発性異常の一部
{ 102. 血圧の特発性異常の一部
{ 103. その他の血行器の疾患

104. 鼻腔及び其の附屬器の疾患
} 104　200の一部（感冒）
105. 喉頭の疾患
106. 氣 管 支 炎
　106（イ）急　性
　106（ロ）慢　性
　106（ハ）急性、慢性の別不明のもの
107. 氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む）
108. 大葉性肺炎
109. 氣管支、大葉の別不明の肺炎
110. 肋　膜　炎
} 110
111. 肺鬱血、肺浮腫及び肺楔狀出血
} 111
112. 喘　　息
113. 肺 氣 腫
114. 其の他の呼吸器の疾患（結核性を除く）
} 114

115. 口腔、其の附屬器、喉頭及び扁桃腺の疾患
} 115. {（イ）口腔及び其の附屬器の一部
115. {（ロ）咽頭及び扁桃腺（アデノイドを含む）



　b そ の 他
116. 食道の疾患
117. 胃又は十二指腸の潰瘍
　a 胃
　b 十二指腸
118. その他の胃の疾患（癌を除く）
　a 胃　　炎
　b そ の 他
119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）
　a 下痢及び腸炎
　b 腸潰瘍（十二指腸を除く）
120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）
　a 下痢及び腸炎
　b 腸潰瘍（十二指腸を除く）
121. 虫　垂　炎
122. ヘルニア及び腸閉塞
　a ヘ ル ニ ア
　b 腸 閉　塞
123. その他の腸の疾患
124. 肝　硬　変
　a アルコール中毒の記載あるもの
　b アルコール中毒の記載なきもの
125. その他の肝臟の疾患
　a 急性黄色肝萎縮（非姙娠性及び非産褥性）
　b そ の 他
126. 胆　　石
127. その他の胆嚢及び胆路の疾患
　a 胆嚢炎（胆石の記載なきもの）
　b そ の 他
128. 膵臟の疾患（糖尿病を除く）
129. 腹膜炎（原因の記載なきもの）

## Ⅹ 泌尿性器系の疾患 (130—139)

130. 急 性 腎 炎
131. 慢 性 腎 炎
　a 動脈硬化腎
　b そ の 他
132. 急性、慢性の別不明の腎炎（10才以上）
133. その他の腎臟及び尿管の疾患（姙娠、分娩又は産褥と関連せる疾患を除く）
　a 腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎
　b そ の 他
134. 尿路の結石

115（イ）の一部
116. 食道の疾患
117. 胃及び十二指腸の潰瘍
　117 再掲 胃
　117 の一部
118. 其の他の胃の疾患（癌を除く）
　118 再掲 胃炎及び胃カタル
　118 の一部
119. 下痢及び腸炎（2才未満）
} 119
120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）
　120 再掲 下痢及び腸炎
　120 の一部
121. 虫様突起炎
122. 脱腸及び腸管閉塞
　122 の一部
　122 の再掲 腸管閉塞
123. 其の他の腸の疾患
124. 肝　硬　変
} 124
125. 其の他の肝臟の疾患（黄色萎縮を含む）
} 125
126. 膽　　石
127. 其の他の膽嚢及び膽道の疾患
} 127
128. 膵臟の疾患
129. 原因不明の腹膜炎

130. 急性腎臟炎
131. 慢性腎臟炎
} 131
132. 急性、慢性の別不明の腎臟炎
133. 其の他の腎臟、腎盂及び輸尿管の疾患（姙娠によるものを除く）
} 133
134. 排尿道の結石

a 腎臓及び尿管
b 膀　　胱
c そ の 他

135. 膀胱の疾患
a 膀 胱 炎
b そ の 他

136. 尿道の疾患（結石を除く）
a 尿道狭窄
b そ の 他

137. 前立腺の疾患
a 前立腺肥大
b そ の 他

138. その他の男子性器の疾患（性病を除く）

139. 女子性器の疾患（性病及び妊娠又は産褥と関連せるものを除く）
a 卵巣、卵管及び子宮旁結合組織
b 子　　宮
c 乳　　房
d そ の 他

## XI 妊娠、分娩及び産褥の疾患（140—150）

140. 感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）
感染の記載ある自然流産、治療による流産又はその別不明の流産
a 腎盂炎の記載あるもの
b その他の感染の記載あるもの
感染の記載ある治療目的以外の人工流産
c 妊婦自身によるもの
d 妊婦以外の人によるもの
e そ の 他

141. 感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）
感染の記載なき自然流産、治療による流産又はその別不明の流産
a 出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの
b 出血、外傷又はショツク（妊娠中毒症を除く）の記載あるもの
c 妊娠中毒症（出血、外傷又はショツクを除く）の記載あるもの
d 出血、外傷又はショツク又は妊娠中毒症の記載なきもの
感染の記載なき治療目的以外の人工流産
e 妊婦自身によるもの

} 134

135. 膀胱の疾患（腫瘍を除く）

} 135

136. 尿道の疾患

} 136

137. 攝護腺の疾患

} 137

138. 男子生殖器の疾患（花柳病性を除く）

139. 女子生殖器の疾患（花柳病性を除く）

139（イ）卵巣、喇叭管及び子宮周圍結締組織
139（ロ）子　　宮
139（ハ）乳　　房
139（ニ）其 の 他

140. 産褥熱を伴ふ流産

} 140

141. 産褥熱を伴はざる流産（妊娠中の出血を含む）の一部

} 141の一部



f 妊婦以外の人によるもの
g そ の 他

142. 子宮外妊娠
a 感染の記載あるもの
b 感染の記載なきもの

143. 妊娠中の出血（分娩開始前の死亡）
a 前置胎盤
b 胎盤早期剝離
c そ の 他

144. 妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）
a 子　　癇
b 妊娠中の蛋白尿及び腎炎
c 急性黄色肝萎縮（妊娠中）
d 悪　　阻
e そ の 他

145. その他の妊娠の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）

146. 分娩中及び産褥の出血（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）
a 前置胎盤（分娩開始後）
b 胎盤早期剝離（分娩開始後）
c 弛緩出血
d その他の分娩中の出血
e その他の分娩後の出血

147. 分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數）
a 産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎
b 全身性又は局所性産褥感染（腎盂炎を除く）
c 産褥性血栓靜脈炎
d 産褥性塞栓症及び頓死

148. 分娩中及び産褥の妊娠中毒症（分娩前死亡を除く）
a 分娩性子癇
b 産褥性子癇
c 産褥性蛋白尿及び腎炎
d 急性黄色肝萎縮（産褥性）
e そ の 他

149. 分娩によるその他の不慮の障害
a 骨盤臟器及び骨盤結合組織の裂傷、破裂又はその他の外傷（子宮破裂を除く）
b 子宮破裂

}

142. 子宮外妊娠

} 142

141. 産褥熱を伴はざる流産の一部

} 141の一部

146. 産による蛋白尿及び子癇の一部
147. 其の他の妊娠中毒の一部

} 146の一部

} 147の一部

143. 其の他の妊娠中の不慮の障碍（出血を除く）

144. 産による出血の一部

} 144の一部

145. 産褥熱（流産によるものを除く）
146. 産による蛋白尿及び子癇の一部
148. 産による白股腫、栓塞及頓死の一部
146の一部
145

} 148の一部

146. 産による蛋白尿及び子癇の一部
147. 其の他の妊娠中毒の一部

} 146の一部

} 147の一部

149. 其の他の産による不慮の障碍

} 149

c そ の 他
150. その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害
a 授乳中の乳房感染
b 産褥性精神病
c そ の 他

## XII 皮膚及び疎性結合組織の疾患 (151—153)

151. 癤及び癰
152. 蜂窩織炎及び急性膿瘍
153. その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患

## XIII 骨及び運動器の疾患 (154—156)

154. 骨髄炎及び骨膜炎
a 急 性
b 慢 性
c 急性、慢性の別不明のもの
155. その他の骨の疾患（結核を除く）
156. 関節及びその他の運動器の疾患
a 関節（結核及びリユウマチを除く）
b そ の 他

## XIV 先天性奇形 (157)

157. 先天性奇形（死産を除く）
中枢神経系の先天性奇形
a 水 頭 体
b 二分脊椎及び髄膜瘤
c 無 脳 体
d そ の 他
心臓血管系の先天性奇形
e 心 臓
f そ の 他
その他の先天性奇形
g 消化器系
h 泌尿性器系
i そ の 他

## XV 乳児固有の疾患（1才未満） (158—161)

158. 先天性弱質（原因の記載なきもの）
159. 早産（原因の記載なきもの）

150. 其の他の産による疾患
} 150

151. 癤
152. 蜂窩織炎及び急性膿瘍
153. 其の他の皮膚及び皮下結締組織の疾患の一部

154. 急性傳染性骨髄炎
155. 其の他の骨の疾患の一部
154. 急性傳染性骨髄炎
} 155. 其の他の骨の疾患の一部
155. 其の他の骨の疾患（結核性を除く）の一部
156. 關節及び其の他の運動器の疾患
156 再掲 關節（結核性及びレウマチス性を除く）
156の一部

157. 先天性奇形
} 157

158. 先天性弱質（1才未満）
159. 早 産（1才未満）



160. 分娩による産児の傷害
a 頭蓋内又は脊髄出血
b その他の頭蓋内又は脊髄の傷害
c そ の 他
161. その他の乳児固有の疾患
a 窒息（原因不明）、肺不全拡張
b 臍感染、天疱瘡及びその他の感染(非梅毒性)
c 新生児メレナ
d そ の 他

## XVI 老 衰 (162)

162. 老 衰
a 老人性痴呆の記載あるもの
b 老人性痴呆の記載なきもの

## XVII 外 因 死 (163—198)

自 殺 (163, 164)
163. 毒物による自殺
固体又は液体毒物による自殺
a 砒素及びその結合体
b バルビタール酸及びその誘導体
c クレゾール及びその結合体
d 水銀及びその結合体
e ホミカ及びストリヒニン
f 石炭酸及びフエノール
g 鎮痛剤及び麻酔剤
h 燐
i 青 酸
j その他の固体又は液体毒物
有毒ガスによる自殺
k 燈火用ガス
l 自動車排出ガス
mその他の一酸化炭素
n その他の有毒ガス
164. その他の手段による自殺
a 絞首又は絞首による自殺
b 入水による自殺

160. 分娩による産児の障碍（3ヶ月未満）
} 160
161. 其の他の幼若乳児固有の疾患（3ヶ月未満）
} 161

162. 老 衰
162. 再掲 老衰性痴呆
162. の一部

163. 毒物による自殺
164. 有毒ガスによる自殺
} 163
} 164
165. 縊首による自殺
166. 入水による自殺
167. 銃器による自殺
168. 刃器又は刺器による自殺
169. 飛降りによる自殺
170. 轢壓による自殺
171. 其の他の自殺
165
166

c 銃器及び爆薬による自殺
d 刃器又は刺器による自殺
e 高所よりの飛降りによる自殺
f 轢圧による自殺
g そ の 他
他　　殺 (165—168)
165. 乳児殺（1才未満の乳児殺害）
166. 銃器による殺害
167. 刃器又は刺器による殺害
168. その他の手段による殺害
不慮の傷害 (169—195)
169. 鐵道による不慮の傷害(自動車との衝突を除く)
170. 自動車による不慮の傷害
a 自動車と汽車との衝突
b 自動車と市街電車との衝突
c その他の自動車事故（汽車又は電車との衝突を除く）
d 自動自轉車事故（自動車との衝突を除く）
171. 市街電車及びその他の道路交通機関による不慮の傷害
a 市街電車による不慮の傷害（汽車又は自動車との衝突を除く）
b そ の 他
172. 水上交通機関による不慮の傷害
173. 空輸機関による不慮の傷害
174. 鑛山及び採石場における不慮の傷害
175. 農業及び林業による不慮の傷害
a 農業用機械及び農事用運搬車等による不慮の傷害
b 農耕中における有毒動物による傷害
c 農耕中におけるその他の動物による傷害
d その他の農業における不慮の傷害
e 森林伐採機械及び運搬車による不慮の傷害
f その他の森林における不慮の傷害
176. その他の機械による不慮の傷害
177. 食物による中毒
a 細 菌 性
b ふ ぐ
c 菌 蕈
d そ の 他
178. 不慮の有毒ガス中毒
a 一酸化炭素
b そ の 他

167
168
169
170
171

172. 乳 兒 殺（1才未満）
173. 銃　　殺
174. 刃器又は刺器による殺害
175. 其の他の殺害

176. 有毒動物による中毒
178. 不慮の有毒ガス中毒
181. 不慮の火傷（火災によるものを除く）
182. 不慮の窒息
183. 不慮の溺死
184. 不慮の銃創（戰傷死を除く）
185. 不慮の刃器又は刺器による傷害（戰傷死を除く）
186. 不慮の墜落、轢壓及び崩壞による傷害
188. 動物による傷害
193. 其の他の感電死
194. 其の他の不慮の傷害
} の各一部

177. 食物による中毒
177の一部
177再掲 ふぐ
177再掲 菌蕈
177の一部
178. 不慮の有毒ガス中毒の一部
} 178の一部



179. 固体又は液体による不慮の急性中毒
a メ チ ー ル
b 毒　　草
c そ の 他
180. 火災による死
181. 不慮の熱傷（火災によるものを除く）
182. 不慮の機械的窒息
183. 不慮の溺死
184. 銃器による不慮の傷害
185. 刃器又は刺器による不慮の傷害
186. 墜落又は圧潰による不慮の傷害
a 墜　　落
b 圧　　潰
187. 天災(性質の如何を問わず天災による死亡全部)
188. 動物による傷害（有毒動物によるもの又は農業及び林業従事中發生せるものを除く）
189. 饑渇による死
190. 凍　　死
191. 暑熱による死
192. 雷　　死
193. 感電死（雷死を除く）
194. 有毒動物による中毒（農業及び林業従事中に發生せるものを除く）
195. その他の不慮の傷害
a 豫防接種又は種痘による不慮の傷害
b その他の醫學的又は外科的處置による不慮の傷害
c 新生兒の養育不注意
d 異物による閉塞、窒息又は穿刺
e そ の 他
196. 戰爭行爲中の軍人の死亡
197. 戰爭行爲による非戰鬪員の死亡
198. 刑　　死

XVIII 不詳及び不明の原因 (199—200)

199. 頓　　死
200. 不詳及び不明の原因

179. 其の他の不慮の急性中毒（有毒ガスによるものを除く）の一部
179の一部
179再掲 毒草
179の一部
180. 火災による死
181. 不慮の火傷（火災によるものを除く）の一部
182. 不慮の窒息の一部
183. 不慮の溺死の一部
184. 不慮の銃創（戰傷死を除く）の一部
185. 不慮の刃器又は刺器による傷害(戰傷死を除く)の一部
186. 不慮の墜落、轢壓及び崩壞による傷害の一部
} 186の一部
187. 天災による死
188. 動物による傷害の一部

189. 饑渇による死
190. 凍　　死
191. 暑熱による死
192. 雷　　死
193. その他の感電死の一部
176. 有毒動物による中毒の一部
179. その他の不慮の急性中毒（有毒ガスによるものを除く）の一部
182. 不慮の窒息の一部
194. その他の不慮の傷害の一部
179の一部
182の一部
194の一部
196. 戰傷死の一部
196. 戰傷死の一部
197. 交戰軍隊による非戰鬪員の死刑
198. 刑　　死

199. 頓　　死
195. 自殺、他殺、不慮の傷害の別不明の外因死
200. 不明の診斷及び不詳の原因

| | |
|---|---|
| a 不詳の病名 | 200の一部 |
| b 發見死体（死因不明） | |
| c 不明の原因 | 195及び200の一部 |

## 4. 我國において採用せる死因中分類

（括弧内の數字は小分類の番號を示す）

### Ⅰ—傳染病及び寄生虫病

1. 腸チフス及びパラチフス（1,2）
2. ペ　ス　ト（3）
3. 猩　紅　熱（8）
4. 百　日　咳（9）
5. ジフテリア（10）
6. 呼吸器系の結核（13）
7. その他の総ての結核（14—22）
8. 敗血症及び膿血症（産褥性を除く）（24）
9. 赤　　痢（27）
10. マラリア（28）
11. 梅　　毒（30）
12. 流行性感冒（33）
13. 痘　　瘡（34）
14. 麻　　疹（35）
15. 發疹チフス（39）
16. 蠕虫による疾患（40,41,42）
17. その他の傳染病及び寄生虫病（4—7,11,12,23,25,26,29,31,32,36—38,43,44）

### Ⅱ—癌及びその他の腫瘍

18. 口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍（45）
19. 消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍（46）
20. 呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍（47）
21. 子宮の癌及びその他の悪性腫瘍（48）
22. 乳房の癌及びその他の悪性腫瘍（50）
23. その他及び不明臓器の癌及びその他の悪性腫瘍（49,51—55）
24. 良性腫瘍及び悪性、良性の別不明の腫瘍（56,57）

### Ⅲ—リユウマチ、榮養及び内分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症

25. 急性リユウマチ（58）
26. 慢性リユウマチ及び痛風（59,60）
27. 糖　尿　病（61）
28. 甲狀腺及び上皮小体の疾患（63）
29. その他の全身病（62,64—66）
30. ビタミン欠乏症（67—71）



### Ⅳ—血液及び造血臓器の疾患

31. 貧　　血（73）
32. 白血病、無白血病及びその他の血液及び造血臓器の疾患（72,74—76）

### Ⅴ—慢性中毒及びアルコール中毒

33. アルコール中毒（77）
34. その他の慢性中毒（78,79）

### Ⅵ—神經及び感覺器の疾患

35. 髄　膜　炎（髄膜炎菌によらざるもの）（81）
36. 脊髄の疾患（82）
37. 頭蓋内血管の損傷（83）
38. 精神病及び精神薄弱（84）
39. 癲　　癇（85）
40. その他の神經系の疾患（80,86,87）
41. 眼、耳及びその附属器の疾患（88,89）

### Ⅶ—循環器系の疾患

42. 心　膜　炎（急性リユウマチ性を除く）（90）
43. 心臓弁膜及び心内膜の慢性疾患（92）
44. 心筋の疾患（93）
45. 冠狀動脈の疾患及び狹心症（94）
46. その他の心臓の疾患（91,95）
47. 動脈硬化症及び壞疽（97,98）
48. その他の循環器系の疾患（96,99—103）

### Ⅷ—呼吸器系の疾患

49. 氣管支炎（106）
50. 肺　　炎（107—109）
51. 胸　膜　炎（110）
52. その他の呼吸器系の疾患（結核を除く）（104,105,111—114）

### Ⅸ—消化器系の疾患

53. 胃又は十二指腸の潰瘍（117）
54. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）（119）
55. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）（120）
56. 虫　垂　炎（121）
57. ヘルニア及び腸閉塞（122）
58. 肝　硬　変（124）
59. その他の肝臓及び胆路の疾患（胆石を含む）（125—127）
60. その他の消化器系の疾患（115,116,118,123,128,129）

## X—泌尿性器系の疾患

61. 腎　　炎 (130—132)
62. その他の腎臓及び尿管の疾患 (133)
63. 尿路の結石 (134)
64. 膀胱の疾患 (135)
65. 尿道の疾患 (136)
66. 前立腺の疾患 (137)
67. その他の性器の疾患 (性病又は姙娠、産褥と關連せるものを除く) (138, 139)

## XI—姙娠、分娩及び産褥の疾患

68. 姙娠中の疾患及び不慮の障害 (142—145)
69. 感染の記載なき流産 (141)
70. 感染の記載ある流産 (140)
71. 分娩中及び産褥の感染 (147)
72. その他の分娩及び産褥の不慮の障害 (146, 148—150)

## XII—皮膚及び疎性結合組織の疾患

73. 皮膚及び疎性結合組織の疾患 (151—153)

## XIII—骨及び運動器の疾患

74. 骨及び運動器の疾患 (結核及びリユウマチを除く) (154—156)

## XIV—先天性奇形

75. 先天性奇形 (死産を除く) (157)

## XV—乳兒固有の疾患 (1才未満)

76. 先天性弱質 (158)
77. 早　　産 (159)
78. 分娩による産兒の傷害 (160)
79. その他の乳兒固有の疾患 (161)

## XVI—老　　衰

80. 老　　衰 (162)

## XVII—外　因　死

81. 自　　殺 (163, 164)
82. 他　　殺 (165—168)
83. 自動車による不慮の傷害 (170)
84. その他の外因死 (自動車による不慮の傷害を除く) (169, 171—195)
85. 戰爭行爲中の軍人の死亡及び戰爭行爲による非戰鬪員の死亡 (196, 197)
86. 刑　　死 (198)

## XVIII—不詳及び不明の原因

87. 不詳及び不明の原因 (199, 200)

昭和24年6月20日　印刷
昭和24年6月25日　發行

厚生大臣官房統計調査部

發行者　厚生大臣官房統計調査部
印刷者　コロナ印刷株式會社