




253

昭和22年
人口動態統計

(第4分冊)

第5表

厚生省衛生統計部

昭和24年刊行

VITAL STATISTICS

1947

(PART IV)

TABLE 5

Published

by

DEPARTMENT OF HEALTH STATISTICS
MINISTRY OF WELFARE

April 1949

貸出用

資料室



昭和 22 年 人 口 動 態 統 計

貸出用

(第 4 分 冊)

第 5 表

253

厚生省衛生統計部

昭和 24 年 刊 行

VITAL STATISTICS

1947

(PART IV)

TABLE 5

厚生省統計情報部圖書		
受入	昭 24.13.	購 寄
登録番号	32137	
請求記号	厚統調人	
	J1-5	
	S22-4b	

Published

by

DEPARTMENT OF HEALTH STATISTICS
MINISTRY OF WELFARE

April 1949

資料室

358
37
22-46

例 言

1. 本書に収めた統計は市町村長が戸籍法による届書及びその他の関係書類を材料として人口動態調査令（昭和 21 年勅令第 447 号）、人口動態調査令施行細則（昭和 21 年閣令第 77 号）及び人口動態調査票及び送致目録作成手続（昭和 21 年内閣訓令第 5 号）に基づいて作成した人口動態調査死亡票を厚生省豫防局衛生統計部において分類集計したものである。
2. この統計は内地における内地人に關するものであつて、内地における外地人及び外國人の死亡も内地外に起つた内地人の死亡も含まない。
3. この統計はいわゆる事件發生地すなわち死亡のあつた都道府縣別に表章したものである。
4. この統計は昭和 22 年中に發生した死亡に限られ、昭和 21 年以前に發生したものは、それがたとえ昭和 22 年中に届け出られたものであつてもこの統計からは除外してある。
5. この統計の集計主任者は厚生技官小田部文雄、同浦上英男、同成瀬鈴、厚生事務官瀬島好友の諸氏であつた。
6. この統計を含めた昭和 22 年人口動態統計の總目次は次頁に掲げる通りである。なおこの統計に用いられた死因分類は第 2 分冊の卷末に掲げてあるから詳細は同書を参照せられたい。

昭和 24 年 4 月 30 日

厚生省豫防局衛生統計部長 會 田 長 宗

昭和 22 年人口動態統計總目次

1 第 1 表	都道府縣別、市部郡部別、市町村別、男女別出生、死亡、死産數	第 1 分冊 (近刊)
2 第 2 表	都道府縣別、人口階級別、男女別出生、死亡、死産數	
3 第 3 表	男女別、年齢階級別、死因 (小分類) 別死亡者數 (全國)	
4 第 4 表	都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者數	
5 第 5 表	都道府縣別、男女別、死因 (小分類) 別死亡者數	第 2 分冊 (既 刊)
6 第 6 表	都道府縣別、各市別、特定死因別死亡者數	第 3 分冊 (既 刊)
7 第 7 表	都道府縣別、月別、特定死因別死亡者數	第 4 分冊 (本書掲載)
8 第 8 表	都道府縣別、男女別、生年及び年齢 (各才) 別死亡者數	第 5 分冊 (近刊)
9 第 9 表	男女別、日齡、月齡別、特定死因別、乳兒 (1 才未満) 死亡者數 (全國)	
10 第 10 表	都道府縣別、各市各郡別、男女別、特定死因別乳兒 (1 才未満) 死亡者數	第 6 分冊 (近刊)
11 第 11 表	月別、特定死因別乳兒 (1 才未満) 死亡者數 (全國)	
12 第 12 表	都道府縣別、市部郡部別、施設の内外別出生、死亡、乳兒死亡、死産數	第 7 分冊 (近刊)
13 第 13 表	母の年齢 (各才) 別、男女別、身分別出生兒數 (全國)	
14 第 14 表	母の年齢 (5 才階級) 別、男女別、出産順位別出生兒數 (全國)	
15 第 15 表	都道府縣別、月別、男女別出生兒數	
16 第 16 表	都道府縣別、各市各郡別、施設の内外別、立會者別出生兒數	
17 第 17 表	母の年齢 (5 才階級) 別、男女別、出産順位別死産數 (全國)	
18 第 18 表	都道府縣別、月別、男女別死産數	
19 第 19 表	都道府縣別、各市各郡別、施設の内外別、立會者別死産數	
20 第 20 表	都道府縣別、市部郡部別婚姻、離婚件數	
21 第 21 表	葬式の年月別婚姻件數 (全國)	
22 第 22 表	月別離婚件數 (全國)	
23 第 23 表	夫妻相互の年齢 (各才) 別、初婚再婚別婚姻件數 (全國)	
24 第 24 表	都道府縣別、年齢 (各才) 別、初婚者、再婚者數及び初婚者の平均婚姻年齡	

附 録 死因分類 (第 2 分冊巻末に掲載)

INTRODUCTION

1. Vital statistics included in this volume were obtained by classifying and tabulating, in the Department of Health Statistics, Ministry of Welfare, the death schedules of vital statistics which the mayors or headmen of cities, towns, and villages prepared in accordance with the Imperial Ordinance pertaining to vital statistics (Imperial Ordinance no. 447, 1946), the Detailed Regulations for the enforcement of the Ordinance regarding vital statistics (Cabinet Ordinance no. 77, 1946) and the Regulations for preparation of vital statistics schedules and forwarding list of vital statistics schedules (Cabinet Instruction no. 5, 1946), based on the declarations in accordance with the Civil Registration Law and other competent documents.
2. These statistics include only the deaths of Japanese nationals in Japan proper and deaths of foreign nationals in Japan proper and Japanese nationals outside of Japan proper are both excluded.
3. These statistics were tabulated by place of occurrence.
4. These statistics contain only the deaths which occurred in 1947, exclusive of deaths which occurred in the previous years, even though they were declared during 1947.
5. The following technicians and administrators in the Welfare Ministry are responsible for the tabulation of these statistics.

Mr.	Otabe	Fumio
Mr.	Urakami	Hideo
Miss.	Naruse	Suzu
Mr.	Sejima	Yoshitomo
6. All contents of vital statistics for the year of 1947, inclusive of this table 5, are mentioned as below. Concerning the list of causes of death, used herein, refer to the appendix at the end of part II.

April, 1949

Dr. Soda Takemune

Chief of the Department of Health statistics,
Bureau of Prevention, Ministry of Welfare.

Contents of Vital Statistics 1947

1. Table 1	Live births, deaths and stillbirths, by sex, in each prefecture, by urban and rural areas, and by individual cities, towns and villages.	Part I (To be published)
2. Table 2	Live births, deaths and stillbirths, by sex, in each prefecture, by population group.	
3. Table 3	Deaths from each cause by sex and age group in all Japan.	Part II (Previously published)
4. Table 4	Deaths from selected causes by sex and age group in each prefecture.	
5. Table 5	Deaths from each cause by sex in each prefecture.	Part III (Previously published)
6. Table 6	Deaths from selected causes in each prefecture by individual cities.	
7. Table 7	Deaths from selected causes by month in each prefecture.	Part IV (Contained here)
8. Table 8	Deaths by sex, year of birth and age (single years) in each prefecture.	
9. Table 9	Deaths of infants under 1 year of age from selected causes by sex and age (in months and days) in all Japan.	Part V (To be published)
10. Table 10	Deaths of infants under 1 year of age from selected causes, by sex, in each prefecture by individual cities and counties.	
11. Table 11	Deaths of infants under 1 year of age from selected causes by month in all Japan.	
12. Table 12	Live births, deaths, infant deaths and stillbirths inside and outside of institution in each prefecture by urban and rural areas.	Part VI (To be published)
13. Table 13	Live births by age (single years) of mother, sex and legitimacy in all Japan.	
14. Table 14	Live births by age (5-years groups) of mother, sex and order of birth in all Japan.	
15. Table 15	Live births by sex and month in each prefecture.	Part VII (To be published)
16. Table 16	Live births by attendant, inside and outside of institution, in each prefecture by individual cities and counties.	
17. Table 17	Stillbirths by age (5-years groups) of mother, sex and order of birth in all Japan.	
18. Table 18	Stillbirths by sex and month in each prefecture.	Part VIII (To be published)
19. Table 19	Stillbirths by attendant, inside and outside of institution, in each prefecture by individual cities and counties.	
20. Table 20	Marriages and divorces in each prefecture by urban and rural areas.	
21. Table 21	Marriages by year and month of wedding in all Japan.	
22. Table 22	Divorces by month in all Japan.	
23. Table 23	Marriages by relative ages (single years) of bridegrooms and brides, by first marriage and remarriage in all Japan.	
24. Table 24	First married and remarried bridegrooms and brides by age (single years) and average age of first marriage in each prefecture.	


Appendix: List of causes of death (included in part II)

第 5 表

都道府縣別、男女別、死因(小分類)別
死亡者数1,520—1,823 頁

Table 5

Deaths from each cause by sex in each
prefecture.page 1,520—1,823



第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of Internat- ional list	Causes of death	All Japan
	總 數 Male. Female.	1,138,238 595,670 542,568
I	傳染病及び寄生虫病 (1-44) Male. Female.	226,881 120,260 106,621
1	腸チフス Male. Female.	2,926 1,366 1,540
2	パラチフス Male. Female.	316 157 159
3	ペスト Male. Female.	- - -
a	腺ペスト、敗血性ペスト及び继发肺ペスト Male. Female.	- - -
b	原発性肺ペスト Male. Female.	- - -
c	その他の Male. Female.	- - -
4	コレラ Male. Female.	- - -
5	波状熱 Male. Female.	1 1 -
6	流行性脳脊髄膜炎 (髄膜炎菌性) Male. Female.	1,187 659 528
7	炭 疽 Male. Female.	2 2 -
8	猩紅熱 Male. Female.	71 34 37
9	百日咳 Male. Female.	17,001 7,378 9,623
10	ジフテリヤ Male. Female.	3,390 1,830 1,560
11	丹 毒 Male. Female.	2,847 1,490 1,357

死因 (小分類) 別、死亡者數
by sex in each prefecture. 1947.

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	國際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Internat- ional list
51,472	18,092	19,619	20,703	19,952	20,871	28,345	28,475	21,329	21,908	30,268	
27,663	9,333	9,966	10,950	10,347	10,705	14,571	14,735	11,000	11,234	15,472	
23,809	8,759	9,653	9,753	9,605	10,166	13,774	13,740	10,329	10,674	14,796	
13,310	3,733	3,670	4,337	3,145	3,456	5,327	4,474	3,753	4,321	5,451	I
6,885	1,925	1,827	2,273	1,653	1,751	2,792	2,329	1,933	2,191	2,722	
6,425	1,808	1,843	2,064	1,492	1,705	2,535	2,145	1,820	2,130	2,729	
102	31	42	43	37	64	67	61	72	45	81	1
47	13	23	28	11	34	34	28	30	16	32	
55	18	19	15	26	30	33	33	42	29	49	
20	3	4	14	5	8	9	13	8	10	13	2
11	1	2	4	2	4	6	6	5	5	7	
9	2	2	10	3	4	3	7	3	5	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	27	15	41	35	24	41	64	15	18	33	6
59	16	4	22	18	11	20	33	8	13	20	
51	11	11	19	17	13	21	31	7	5	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	2	5	3	1	1	1	-	2	1	8
7	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	2	2	3	1	1	-	-	2	-	
714	278	329	552	205	243	481	443	356	298	398	9
296	116	152	216	74	93	220	196	143	125	165	
418	162	177	336	131	150	261	247	213	173	233	
370	59	61	57	72	63	42	63	79	91	81	10
192	28	32	35	43	38	17	36	50	54	37	
178	31	29	22	29	25	25	27	29	37	44	
161	38	60	72	41	48	79	88	49	59	77	11
84	23	33	41	24	28	52	54	26	35	32	
77	15	27	31	17	20	27	34	23	24	45	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of Internat- ional list	Causes of death.	All Japan
12	破 傷 風 Male. Female.	2,221 1,376 845
13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） Male. Female.	121,995 68,692 53,303
a	肺の職業性疾患を記載するもの Male. Female.	83 67 16
b	肺の職業性疾患を記載せざるもの Male. Female.	121,908 68,311 53,597
c	その他の呼吸器系の結核と認められるもの Male. Female.	604 314 290
14	髄膜及び中枢神経系の結核 Male. Female.	7,291 3,715 3,576
a	脳 髄 Male. Female.	7,151 3,653 3,498
b	そ の 他 Male. Female.	140 62 78
15	腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） Male. Female.	9,695 3,462 6,233
a	腸 Male. Female.	2,096 870 1,226
b	そ の 他 Male. Female.	7,599 2,592 5,007
16	脊 柱 の 結 核 Male. Female.	3,301 1,748 1,553
17	骨及び関節の結核（脊柱を除く） Male. Female.	1,945 576 469
a	骨 Male. Female.	716 383 333
b	関 節 Male. Female.	329 193 136
18	皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 Male. Female.	29 17 12

死因（小分類）別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akit- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Internat- ional list
38 23 15	32 18 14	16 8 8	43 26 17	19 12 7	15 8 7	49 30 19	139 81 58	42 28 14	73 43 30	85 50 35	12
7,135 3,829 3,306	2,126 1,129 997	1,948 1,014 934	1,993 1,125 868	1,724 973 751	1,797 947 850	2,506 1,373 1,133	1,811 1,025 786	1,671 894 777	1,938 1,033 935	2,324 1,234 1,090	13
- - -	1 1 -	- - -	- - -	11 10 1	- - -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	1 1 1	a
7,092 3,807 3,285	2,109 1,119 990	1,934 1,005 929	1,981 1,115 866	1,764 959 745	1,796 947 849	2,498 1,369 1,129	1,808 1,023 785	1,662 890 772	1,930 999 931	2,316 1,231 1,085	b
43 22 21	16 9 7	14 9 5	12 10 2	9 4 5	1 1 1	8 4 4	3 2 1	6 1 1	8 4 4	7 3 4	c
609 303 306	158 76 82	132 71 61	177 82 95	97 54 43	106 53 53	179 91 88	94 40 54	73 33 40	140 67 73	125 55 70	14
603 300 303	155 74 81	130 71 59	174 81 93	91 51 40	105 53 52	173 90 86	92 33 54	72 32 40	135 66 69	125 55 70	a
6 3 3	3 2 1	2 - 2	3 1 2	6 3 3	1 - 1	3 1 2	2 1 -	1 1 -	5 1 4	- - -	b
373 124 249	131 47 84	156 44 112	188 61 127	153 53 100	165 58 107	249 94 155	200 68 132	168 59 109	179 65 114	305 119 186	15
2,096 870 1,226	78 33 47	32 16 16	33 11 27	31 10 21	33 16 17	44 19 25	31 13 18	37 16 21	45 19 26	57 30 27	a
2,592 5,007 2,592	98 34 64	124 28 96	150 50 100	122 43 79	132 42 90	205 75 130	169 55 114	131 43 88	134 46 88	248 89 159	b
364 209 155	76 45 31	70 29 41	91 56 35	38 23 15	62 27 35	110 54 56	81 48 33	68 41 27	61 31 30	64 34 30	16
94 52 42	18 9 9	19 14 5	28 15 13	22 14 8	28 14 14	31 18 13	26 14 12	16 11 5	20 12 8	23 16 7	17
61 32 29	8 3 5	15 10 5	21 12 9	12 9 3	25 13 12	27 14 13	21 10 11	10 6 4	16 10 6	18 12 6	a
33 20 13	10 6 4	4 4 -	7 3 4	10 5 5	3 1 2	4 4 -	5 4 1	6 5 1	4 2 2	5 4 1	b
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	4 2 2	- - -	- - -	2 2 -	- - -	18

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of international list	Causes of death.	All Japan
19	リンパ系の結核（呼吸器系所属のリンパ 腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く） Male. Female.	198 98 97
20	泌尿生殖器系の結核 Male. Female.	1,410 792 618
21	その他の臓器の結核 Male. Female.	115 62 53
a	副 腎 Male. Female.	9 5 4
b	そ の 他 Male. Female.	106 57 49
22	粟 粒 結 核 Male. Female.	1,165 478 687
a	急性（全身性）粟粒結核 Male. Female.	604 237 367
b	そ の 他 Male. Female.	561 241 320
23	癩 Male. Female.	189 134 55
24	敗血症及び膿血症（非産褥性） Male. Female.	5,463 2,859 2,604
a	敗 血 症 Male. Female.	4,972 2,589 2,383
b	膿 血 症 Male. Female.	508 257 251
c	ガ ス 壊 疽 Male. Female.	22 18 10
d	大腸菌による全身性感染 Male. Female.	1 1 -
25	淋 疾 Male. Female.	46 33 13
26	その他の細菌による疾患（赤痢を除く） Male. Female.	4 3 1

死因（小分類）別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yam- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of international list
11	3	5	3	1	3	6	2	1	3	2	19
7	1	2	1	1	2	1	-	-	2	2	
4	2	3	2	-	1	5	2	1	1	-	
206	27	32	53	21	27	53	26	19	26	28	20
102	13	14	28	11	17	25	14	11	16	18	
104	14	18	25	10	10	28	12	8	10	10	
6	3	6	3	2	2	-	7	2	-	1	21
3	2	2	3	2	-	-	1	2	-	1	
3	1	4	-	-	2	-	6	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	a
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
6	3	6	2	2	2	-	7	1	-	1	b
3	2	2	2	2	-	-	1	1	-	1	
3	1	4	-	-	2	-	6	-	-	-	
120	25	26	25	21	20	30	22	7	13	15	22
46	11	10	9	6	12	10	10	2	7	3	
74	14	16	16	15	8	20	12	5	6	12	
70	15	13	13	8	8	18	10	4	5	9	a
27	5	3	6	-	5	6	6	2	4	2	
43	10	10	7	8	3	12	4	2	1	7	
50	10	13	12	13	12	12	12	3	8	6	b
19	6	7	3	6	7	4	4	-	3	1	
31	4	6	9	7	5	8	8	3	5	5	
-	5	4	11	3	1	-	1	2	1	-	23
-	3	1	8	2	-	-	1	1	1	-	
-	2	3	3	1	1	-	-	1	1	-	
251	104	91	97	96	84	149	147	85	84	99	24
132	61	45	50	54	48	85	77	40	46	41	
119	43	46	47	42	36	64	70	45	38	58	
229	98	82	83	81	76	135	138	73	79	87	a
123	58	43	42	46	42	77	72	34	42	35	
106	40	39	41	35	34	58	66	39	37	52	
20	6	9	14	14	8	14	7	11	5	11	b
7	3	2	8	8	6	8	4	5	4	5	
13	3	7	6	6	2	6	3	6	1	6	
2	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	c
2	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	-	-	-	1	1	-	-	-	1	25
2	4	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	26
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番 Number of International list	死 因 Causes of death.	全 国 All Japan
a	鼻 疽 Male. Female.	- -
b	野 兎 病 Male. Female.	3 2 1
c	そ の 他 Male. Female.	1 1
27	赤 痢 Male. Female.	9,573 4,910 4,663
a	細 菌 性 Male. Female.	8,704 4,435 4,269
b	ア メ ー バ 性 Male. Female.	130 105 25
c	そ の 他 Male. Female.	739 370 369
28	マ ラ リ ア Male. Female.	456 411 45
a	三 日 熱 Male. Female.	42 36 6
b	四 日 熱 Male. Female.	5 5 -
c	熱 帯 マ ラ リ ア Male. Female.	34 31 3
d	混 合 マ ラ リ ア Male. Female.	2 1 1
e	そ の 他 Male. Female.	373 338 35
29	その他の寄生原虫（スピロヘータを除く） による疾患 Male. Female.	64 58 6
30	梅毒 Male. Female.	4,444 3,026 1,418
a	脊 髄 癆 Male. Female.	537 394 143

死因（小分類）別、死亡者数 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

北海道 Hok- kaido	青森縣 Aomo- ri-ken	岩手縣 Iwate- ken	宮城縣 Miyagi- ken	秋田縣 Akita- ken	山形縣 Yama- gata- ken	福島縣 Fuku- shima- ken	茨城縣 Ibara- ki-ken	栃木縣 Tochi- gi-ken	群馬縣 Gunma- ken	埼玉縣 Saita- ma-ken	国際死因 分類番 Number of International list
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	c
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
192	38	153	111	78	144	373	563	289	270	530	27
114	21	71	64	42	73	197	287	143	134	260	-
78	17	82	47	36	71	175	276	143	136	270	-
161	36	149	103	69	124	333	513	206	256	469	a
95	21	68	56	35	62	175	266	96	128	235	-
63	15	81	47	34	62	153	247	110	128	234	-
12	-	1	4	2	1	2	1	5	1	-	b
10	-	1	4	2	1	1	-	4	-	-	-
2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
19	2	3	4	7	19	33	49	78	13	61	c
9	-	2	4	5	10	22	20	43	6	25	-
10	2	1	-	2	9	16	29	35	7	36	-
11	5	7	8	3	3	11	9	12	12	12	28
9	4	7	8	3	3	10	8	12	11	12	-
2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
1	1	1	-	-	-	1	2	-	1	1	a
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	2	1	1	1	1	c
-	-	1	1	-	-	2	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10	4	5	7	3	3	7	6	11	10	10	e
8	3	5	7	3	3	6	5	11	9	10	-
2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
4	2	1	-	1	2	-	-	3	1	1	29
4	2	-	-	1	2	-	-	3	1	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	66	59	89	89	62	91	102	93	69	100	30
179	49	34	65	56	39	61	64	69	53	70	-
76	17	25	24	33	23	30	38	24	16	30	-
30	13	7	7	13	9	17	14	12	7	12	a
24	11	4	7	8	7	12	9	10	5	8	-
6	2	3	-	5	2	5	5	2	2	4	-

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of Internat- ional list	Causes of death.	All Japan
b	麻痺性痴呆 Male. Female.	1,358 1,024 334
c	その他の中枢神経系の梅毒 Male. Female.	563 431 132
d	大動脈梅毒 Male. Female.	142 99 43
e	その他の循環器系の梅毒 Male. Female.	26 19 7
f	先天梅毒 Male. Female.	1,098 592 506
g	その他の Male. Female.	720 467 253
31	回瘧 Male. Female.	10 8 2
32	その他のスピロヘータによる疾患 Male. Female.	264 193 71
a	黄疽出血症レプトスピラ病 (ワイル病) Male. Female.	235 179 56
b	その他の Male. Female.	29 14 15
33	流行性感冒 Male. Female.	1,903 998 905
a	呼吸器の合併症を伴うもの Male. Female.	715 412 303
b	呼吸器の合併症を伴わざるもの Male. Female.	1,188 586 602
34	痘瘡 Male. Female.	85 40 45
35	麻疹 Male. Female.	20,939 10,288 10,651
26	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Male. Female.	1,009 537 472

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Internat- ional list
60	21	14	36	24	19	16	19	39	17	36	b
47	18	12	26	19	10	11	13	32	13	25	
13	3	2	10	5	9	5	6	6	4	11	
35	5	6	14	13	7	15	21	12	19	9	c
30	3	6	12	9	6	10	16	8	17	9	
5	2	—	2	4	1	5	5	4	2	—	
11	5	—	4	1	2	6	—	2	5	3	d
8	5	—	2	1	1	3	—	1	4	1	
3	—	—	2	—	1	3	—	1	1	2	
—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	e
—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	12	21	17	23	15	18	28	9	14	15	f
45	6	7	9	11	9	13	15	4	9	9	
41	6	14	8	12	6	5	13	5	5	6	
38	10	11	11	14	10	13	18	17	7	25	g
25	6	5	9	7	6	11	9	11	5	18	
8	4	6	2	7	4	7	9	6	2	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	2	—	11	—	5	6	10	13	8	5	32
2	2	—	10	—	3	4	7	10	8	4	
3	—	—	1	—	2	2	3	3	—	1	
2	2	—	11	—	5	5	9	13	8	4	a
2	2	—	10	—	3	3	6	10	8	3	
—	—	—	1	—	2	2	3	3	—	1	
3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
108	26	47	32	13	24	34	20	25	23	14	33
61	15	21	18	8	14	14	9	17	13	8	
47	11	26	14	5	10	20	11	8	10	6	
45	5	23	20	6	8	15	1	18	6	6	a
29	4	10	11	6	4	7	1	15	4	3	
16	1	13	9	—	4	8	—	3	2	3	
63	21	24	12	7	16	19	19	7	17	8	b
32	11	17	7	2	10	7	8	2	9	5	
31	10	13	5	5	6	12	11	5	8	3	
7	1	2	1	2	2	—	3	2	—	1	34
3	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	
4	—	1	—	1	1	—	3	1	—	1	
1,801	378	326	483	261	369	566	358	487	750	892	35
849	179	165	254	117	183	302	165	247	369	437	
952	199	161	229	144	186	284	193	240	381	455	
70	20	10	19	12	11	21	21	26	18	36	36
49	13	5	9	4	5	10	11	16	10	16	
21	7	5	10	8	6	11	10	10	8	20	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番号	死 因	全 国
Number of Internation- al list	Causes of death.	All Japan
37	流行性脳炎 Male. Female.	357 193 164
a	流行性脳炎(嗜眠性) Male. Female.	40 26 14
b	日本脳炎 Male. Female.	228 119 109
c	流行性脳炎及び日本脳炎の後遺症 Male. Female.	8 4 4
d	その他不明の脳炎 Male. Female.	81 44 37
38	その他の濾過性病毒による疾患 Male. Female.	143 79 64
a	黄 熱 Male. Female.	- - -
b	狂 犬 病 Male. Female.	16 10 6
c	帯 状 疱 疹 Male. Female.	5 3 2
d	風 疹 Male. Female.	10 7 3
e	水 痘 Male. Female.	110 57 53
f	そ の 他 Male. Female.	2 2 -
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患 (リケツチアによるもの) Male. Female.	173 107 66
a	発 疹 チ フ ス Male. Female.	135 86 49
b	発 疹 熱 Male. Female.	16 6 10
c	恙 虫 病 Male. Female.	19 13 6

死因(小分類)別、死亡者数 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	国際死因 分類番号
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Internation- al list
8	7	2	5	7	3	2	2	3	5	4	37
2	5	2	2	4	3	1	1	2	4	2	
6	2	-	3	3	-	1	1	1	1	2	
5	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	a
4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
1	2	2	3	6	1	1	2	-	4	3	b
1	2	2	2	3	1	1	1	-	3	2	
-	-	-	1	3	-	-	1	-	1	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	-	1	1	1	1	-	1	1	1	d
1	3	-	-	1	1	-	-	1	1	-	
1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
10	2	1	3	1	2	-	4	-	1	5	38
6	1	1	1	1	2	-	1	-	-	2	
4	1	-	2	-	-	-	3	-	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	c
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	d
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	1	1	3	-	1	-	4	-	1	3	e
6	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	
4	-	-	2	-	-	-	3	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	3	-	4	4	3	1	6	1	3	3	39
7	-	-	1	4	1	-	3	2	2	1	
3	3	-	3	-	2	1	3	3	1	2	
10	3	-	4	1	3	1	6	3	2	3	a
7	3	-	1	1	1	-	3	2	2	1	
3	3	-	3	-	2	1	3	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因 分類番號	死	因	全 國
Number of Internat- ional list		Causes of death.	All Japan
d	そ の 他 の男女	Other typhus-like diseases. Male. Female.	3 2 1
40	十二指腸虫病 男女	Ankylostomiasis. Male. Female.	1,489 639 850
41	胞 虫 病 男女	Hydatid disease. Male. Female.	21 7 13
42	その他の蠕虫による疾患 男女	Other diseases caused by helminths. Male. Female.	3,485 1,465 2,020
a	蛔 虫 病 男女	Ascariasis. Male. Female.	3,314 1,876 1,938
b	肝 吸 虫 病 男女	Hepatic distomiasis. Male. Female.	15 8 7
c	肺 吸 虫 病 男女	Pulmonary distomiasis. Male. Female.	16 11 5
d	日本住血吸虫病 男女	Asiatic schistosomiasis. Male. Female.	56 25 31
e	條 虫 病 男女	Taeniasis. Male. Female.	12 8 4
f	住血糸狀虫病 男女	Filariasis. Male. Female.	50 27 23
g	そ の 他 の男女	Others. Male. Female.	22 10 12
43	眞 菌 症 男女	Mycoses. Male. Female.	319 166 153
a	放 線 菌 病 男女	Actinomycosis. Male. Female.	70 39 31
b	そ の 他 の男女	Others. Male. Female.	249 127 122
44	その他の傳染病及び寄生虫病 男女	Other infectious and parasitic diseases. Male. Female.	243 153 90
a	軟 性 下 疳 男女	Ghancroid. Male. Female.	2 2 -

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of Internat- ional list	Causes of death.	All Japan
b	鼠径リンパ肉芽腫 男 女	Lymphogranuloma inguinalis. Male. Female.
		37 26 11
c	その他の性病（淋疾及び梅毒を除く） 男 女	Other venereal diseases (except gonorrhea and syphilis). Male. Female.
		18 9 9
d	流行性耳下腺炎 男 女	Mumps. Male. Female.
		33 20 13
e	そ の 他 男 女	Other infectious and parasitic diseases. Male. Female.
		153 96 57
II	癌及びその他の腫瘍（45-57） 男 女	Cancer and other tumors. (45-57) Male. Female.
		56,712 27,653 29,059
45	口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍 男 女	Cancer and other malignant tumors of the buccal cavity and pharynx. Male. Female.
		1,422 901 521
a	唇 男 女	Lip. Male. Female.
		25 16 9
b	舌 男 女	Tongue. Male. Female.
		282 195 87
c	口腔（口蓋、口底、頬粘膜、歯牙支持組織） 男 女	Mouth. Male. Female.
		55 28 27
d	顎 骨 男 女	Jaw bone. Male. Female.
		708 418 285
e	口腔内の不明の部位 男 女	Unspecified parts of the buccal cavity. Male. Female.
		40 24 16
f	咽 頭 男 女	Pharynx. Male. Female.
		317 220 97
46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 男 女	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum. Male. Female.
		37,699 22,537 15,162
a	食 道 男 女	Esophagus. Male. Female.
		2,412 1,709 703
b	胃 男 女	Stomach. Male. Female.
		25,893 15,771 10,122
c	十 二 指 腸 男 女	Duodenum. Male. Female.
		112 56 56

死因（小分類）別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Internat- ional list
2	-	1	3	2	1	-	-	2	2	-	b
2	-	1	1	2	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	c
3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	d
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
6	1	-	2	4	2	5	2	4	5	1	e
4	1	-	2	4	-	5	1	5	1	1	
2	-	-	-	-	2	-	1	1	4	1	
2,305	617	605	1,087	717	1,036	1,403	1,606	1,229	1,132	1,584	II
1,175	297	273	560	361	532	649	771	579	565	767	
1,130	320	332	527	356	504	754	835	650	567	817	
73	15	12	27	14	21	37	41	18	19	24	45
45	8	10	16	7	11	22	24	10	11	17	
28	7	2	11	7	10	15	17	8	8	7	
2	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	a
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
16	2	2	5	4	4	8	7	3	5	3	b
12	1	2	4	3	3	6	3	2	3	2	
4	1	-	1	1	1	2	4	1	2	1	
3	-	1	1	-	1	2	4	-	-	5	c
1	-	1	-	-	1	1	2	-	-	5	
2	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	
37	10	8	16	10	11	17	18	10	8	14	d
21	6	6	10	4	4	9	10	4	3	9	
16	4	2	6	6	7	8	8	6	5	5	
-	-	-	-	-	3	4	-	-	1	2	e
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	1	
15	3	1	4	-	1	4	11	5	5	-	f
10	1	1	2	-	1	4	8	4	4	-	
5	2	-	2	-	-	-	3	1	1	-	
1,466	378	379	750	473	754	979	1,134	858	829	1,139	46
913	235	209	456	299	458	552	649	503	503	653	
553	143	170	294	174	296	427	485	355	326	486	
77	13	21	69	21	41	33	76	57	66	90	a
54	10	15	52	15	27	50	58	33	45	61	
23	3	6	17	6	14	31	18	19	21	29	
988	235	253	482	374	555	659	770	600	563	796	b
651	182	142	299	238	347	380	444	365	357	478	
337	103	111	183	136	208	279	326	235	203	318	
6	2	-	-	2	1	4	7	2	4	3	c
3	-	-	-	1	1	2	4	2	1	1	
3	2	-	-	1	-	2	3	-	3	2	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死 因	全 國
Number of International list	Causes of death.	All Japan
d	直腸及び肛門 男女	Rectum and anus. Male. Female.
e	腸（十二指腸及び直腸を除く） 男女	Intestines (except duodenum and rectum). Male. Female.
f	肝臓及び胆路 男女	Liver and biliary passages. Male. Female.
g	膵 臓 男女	Pancreas. Male. Female.
h	腸間膜及び腹膜 男女	Mesentery and peritoneum. Male. Female.
i	その他の 男女	Other and unspecified sites. Male. Female.
47	呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍 男女	Cancer and other malignant tumors of the respiratory system. Male. Female.
a	喉 咽 男女	Larynx. Male. Female.
b	氣 管 男女	Trachea. Male. Female.
c	氣 管 支 男女	Bronchus. Male. Female.
d	肺 男女	Lung. Male. Female.
e	胸 膜 男女	Pleura. Male. Female.
f	縦隔及びその他 男女	Mediastinum and unspecified sites. Male. Female.
48	子宮の癌及びその他の悪性腫瘍 男女	Cancer and other malignant tumors of the uterus. Male. Female.
a	子 宮 頸 部 男女	Cervix uteri. Male. Female.
b	子 宮 体 部 男女	Corpus uteri. Male. Female.

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	國際死因分類
Hok-kaido	Aomo-ri-ken	Iwate-ken	Miyagi-ken	Akita-ken	Yama-gata-ken	Fuku-shima-ken	Ibara-ki-ken	Tochi-gi-ken	Gunma-ken	Saita-ma-ken	Number of International list
51	16	28	35	15	33	51	47	42	34	40	d
25	8	12	18	5	12	24	24	16	15	25	
26	8	16	17	10	21	27	23	26	19	15	
37	15	10	10	7	20	24	25	16	20	33	e
10	10	3	6	4	7	10	12	6	10	14	
27	5	7	4	3	13	14	13	10	10	19	
261	38	51	135	44	88	130	180	131	129	150	f
157	21	28	70	31	57	72	96	72	69	68	
104	17	23	65	13	31	58	84	59	60	32	
6	2	2	4	2	5	7	5	1	5	2	g
—	1	1	3	1	5	6	2	—	3	—	
6	1	1	1	1	—	1	3	1	2	2	
31	5	6	7	5	8	15	16	4	6	17	h
10	3	4	4	2	2	5	4	2	2	4	
21	2	2	3	3	6	10	12	2	4	13	
9	2	8	8	3	3	6	8	5	2	8	i
3	—	4	4	2	—	3	5	2	1	2	
6	2	4	4	1	3	3	3	3	1	6	
63	17	14	19	7	21	25	33	15	18	37	47
43	9	12	16	5	16	14	21	10	13	21	
20	8	2	3	2	5	11	12	5	5	16	
12	5	3	3	—	8	3	11	6	5	11	a
8	2	2	2	—	4	3	10	3	4	8	
4	3	1	1	—	4	—	1	3	1	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	c
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	11	8	12	7	10	12	14	8	7	22	d
26	7	7	10	5	10	9	8	6	5	11	
11	4	1	2	2	—	3	6	2	2	11	
1	—	1	—	—	—	5	3	1	3	2	e
—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	—	
1	—	—	—	—	—	4	2	—	1	2	
13	1	2	3	—	3	5	5	—	3	2	f
9	—	2	3	—	2	1	2	—	2	2	
4	1	—	—	—	1	4	3	—	1	—	
280	97	88	125	99	106	183	191	168	144	194	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
280	97	88	125	99	106	183	191	168	144	194	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	2	2	2	2	1	5	—	5	6	3	a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	2	2	2	2	1	5	—	5	6	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	1	1	1	4	5	1	b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	1	1	1	4	5	1	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番号	死 因	全 國
Number of International list	Causes of death.	All Japan
c	絨毛上皮腫 男 女	105 105
d	その他の他 男 女	7,451 7,451
49	その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 男 女	359 359
a	卵 巢 男 女	235 235
b	卵管及び子宮旁結合組織 男 女	8 8
c	陰 道 男 女	55 55
d	外 陰 男 女	46 46
e	その他の他 男 女	15 15
50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 男 女	1,199 1,192
51	男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 男 女	160 160
a	陰 囊 男 女	11 11
b	前 立 腺 男 女	41 41
c	睪 丸 男 女	35 35
d	陰 莖 男 女	60 60
e	その他の他 男 女	13 13
52	泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍（男子及び女子） 男 女	565 302 263

死因（小分類）別、死亡者数 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	国際死因 分類番号
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of International list
8	1	1	4	4	1	4	5	4	3	2	c
8	1	1	4	4	1	4	5	4	3	2	
266	94	85	119	92	103	173	185	155	130	188	d
266	94	85	119	92	103	173	185	155	130	188	
11	5	4	7	5	7	8	9	13	5	7	49
11	5	4	7	5	7	8	9	13	5	7	
8	2	4	4	4	5	5	7	10	2	4	a
8	2	4	4	4	5	5	7	10	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
3	2	-	1	1	2	-	1	-	1	-	c
3	2	-	1	1	2	-	1	-	1	-	
-	1	-	2	-	-	-	1	-	2	3	d
-	1	-	2	-	-	-	1	-	2	3	
-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	e
-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	
65	15	13	21	16	15	35	36	23	26	30	50
-	1	13	21	16	15	35	36	23	26	30	
5	3	4	3	2	2	2	2	3	-	7	51
5	3	4	3	2	2	2	2	3	-	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	a
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	1	b
-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	1	
2	2	1	-	1	1	1	1	-	-	1	c
2	2	1	-	1	1	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	1	1	3	-	3	d
1	-	-	-	-	1	1	1	3	-	3	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	e
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	4	8	7	6	10	8	15	12	7	10	52
24	2	6	3	4	5	5	10	5	4	6	
12	2	2	4	2	5	3	5	7	3	4	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of Internat- ional list	Causes of death.	All Japan
a	腎 臓 Male. Female.	154 66 88
b	膀 胱 Male. Female.	384 215 149
c	そ の 他 Other and unspecified sites. Male. Female.	47 21 26
53	皮膚の癌及びその他の悪性腫瘍（外陰及び陰囊を除く） Male. Female.	494 259 235
54	脳及びその他の中枢神経系の癌及びその他の悪性腫瘍 Male. Female.	176 96 80
a	神 經 膠 腫 Glioma. Male. Female.	32 16 16
b	そ の 他 Other and unspecified malignant tumors. Male. Female.	144 80 64
55	その他及び不明臓器の癌及びその他の悪性腫瘍 Male. Female.	1,720 915 805
a	副 腎 Adrenal gland. Male. Female.	14 9 5
b	骨（顎及び附屬洞を除く） Male. Female.	232 117 115
c	甲 狀 腺 Thyroid gland. Male. Female.	101 33 68
d	鼻腔及び副鼻腔 Nasal cavity and accessory sinuses. Male. Female.	54 26 28
e	結 合 組 織 Connective tissues. Male. Female.	16 5 11
f	そ の 他 Other and unspecified organs. Male. Female.	1,303 725 578
56	良性腫瘍（類皮嚢胞を含む） Nonmalignant tumors (including dermoid cysts). Male. Female.	836 124 712
a	卵 巢 Ovary. Male. Female.	222 — 222

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akit- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Internat- ional list
10	3	2	3	4	2	2	2	3	2	4	a
5	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	
5	1	—	2	2	1	1	—	1	1	2	b
24	1	5	4	2	7	6	13	6	3	6	
19	—	3	2	2	4	4	8	1	1	4	
5	1	2	2	—	3	2	5	5	2	2	c
2	—	1	—	—	1	—	—	3	2	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	
2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	
32	8	9	7	2	4	12	12	9	9	13	53
18	1	2	3	—	2	6	6	5	4	6	
14	7	7	4	2	2	6	6	4	5	7	
10	3	1	6	4	2	10	7	2	5	1	54
7	2	1	4	2	1	6	6	1	3	—	
3	1	—	2	2	1	4	1	1	2	1	
1	1	—	—	—	1	2	2	2	—	—	a
—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	
9	2	1	6	2	1	8	5	—	5	1	b
6	1	1	4	2	—	5	5	—	3	—	
3	1	—	2	—	1	3	—	—	2	1	
78	22	17	33	23	25	43	49	31	24	44	55
33	13	8	22	15	10	23	23	12	13	23	
45	9	9	11	8	15	20	17	19	11	16	
2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	a
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
9	2	1	3	5	6	6	10	6	4	13	b
4	1	1	3	4	2	3	6	2	3	7	
5	1	—	—	1	4	3	4	4	1	6	
5	—	2	1	1	1	4	4	4	1	2	c
2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	1	1	1	1	4	3	4	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d
—	—	—	1	4	1	1	—	—	—	2	
—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	e
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	f
61	20	14	28	13	17	31	26	19	19	25	
27	12	6	18	8	8	20	16	9	10	17	
34	8	8	10	5	9	11	10	10	9	8	
37	11	7	16	12	18	16	32	13	11	9	56
8	—	1	4	2	5	1	5	2	1	1	
29	11	6	12	10	13	15	27	11	10	8	
9	7	1	3	4	3	8	6	8	5	—	a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	7	1	3	4	3	8	6	8	5	—	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

死 因	死 因	全 國
Number of International list	Causes of death.	All Japan
b 子 宮	Uterus.	388
男 女	Male.	-
	Female.	388
c その他の女子性器	Other female genital organs.	16
男 女	Male.	-
	Female.	16
d 脳及びその他の中枢神経系	Brain and other parts of the central nervous system.	29
男 女	Male.	19
	Female.	10
e そ の 他	Other and unspecified organs.	187
男 女	Male.	105
	Female.	82
57 悪性、良性の別不明の腫瘍	Tumors of unspecified nature.	2,829
男 女	Male.	1,362
	Female.	1,467
a 卵 巢	Ovary.	114
男 女	Male.	-
	Female.	114
b 子 宮	Uterus.	83
男 女	Male.	-
	Female.	83
c その他の女子性器	Other female genital organs.	23
男 女	Male.	-
	Female.	23
d 脳及びその他の中枢神経系	Brain and other parts of the central nervous system.	928
男 女	Male.	519
	Female.	409
e そ の 他	Other and unspecified organs.	1,681
男 女	Male.	843
	Female.	838
リウマチ、栄養及び内分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症(58-71)	Rheumatism, diseases of nutrition and of the endocrine glands, other general diseases, and avitaminoses (58-71).	25,137
男 女	Male.	13,268
	Female.	11,869
58 急性リウマチ	Acute rheumatic fever.	807
男 女	Male.	344
	Female.	463
a 急性リウマチ性心膜炎	Acute rheumatic pericarditis.	13
男 女	Male.	9
	Female.	4
b 急性リウマチ性心内膜炎	Acute rheumatic endocarditis.	176
男 女	Male.	83
	Female.	93
c 急性リウマチ性心筋炎	Acute rheumatic myocarditis.	32
男 女	Male.	15
	Female.	17
d その他の急性リウマチ性心臓疾患	Other acute rheumatic heart diseases.	21
男 女	Male.	6
	Female.	15

死因(小分類)別、死亡者數、昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of International list	Causes of death.	All Japan
e	その他の急性リュウマチ 男 女	152 69 83
f	リュウマチ（急性、慢性の別不明のもの） 男 女	413 162 251
59	慢性リュウマチ及びその他のリュウマチ性 疾患 男 女	1,673 600 1,073
a	リュウマチ様関節炎 男 女	574 197 377
b	その他の慢性関節リュウマチ 男 女	697 250 447
c	そ の 他 男 女	402 153 249
60	痛 風 男 女	26 17 9
61	糖 尿 病 男 女	1,827 1,010 817
62	脳下垂体の疾患 男 女	32 13 19
63	甲状腺及び上皮小体の疾患 男 女	327 66 261
a	単純性甲状腺腫 男 女	42 9 33
b	眼球突出性甲状腺腫 男 女	225 41 184
c	粘液水腫及びクレチン病 男 女	21 8 13
d	その他の甲状腺の疾患 男 女	23 6 17
e	上皮小体の疾患 男 女	16 2 14
64	胸 腺 の 疾 患 男 女	130 61 69

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of International list
8	1	1	5	3	2	1	5	2	5	6	e
4	1	1	3	2	1	1	2	1	1	4	
4	-	-	2	1	1	1	3	1	4	2	
15	2	4	3	8	14	10	9	10	6	10	f
6	-	1	1	4	6	3	3	1	3	5	
9	2	3	2	4	8	7	6	9	3	5	
36	11	16	18	19	26	39	59	33	32	50	59
15	5	10	8	5	9	12	16	8	10	20	
21	6	6	10	14	17	27	43	25	22	30	
18	3	4	5	3	8	18	21	11	9	18	a
5	-	2	2	1	2	5	3	1	2	7	
13	3	2	2	2	6	13	13	10	7	11	
11	5	7	10	11	13	16	26	12	17	23	b
6	3	3	3	3	6	7	9	3	6	9	
5	2	4	7	8	7	9	17	9	11	14	
7	3	5	3	5	5	5	12	10	6	9	c
4	2	5	2	1	1	-	4	4	2	4	
3	1	-	1	4	4	5	8	6	4	5	
-	1	-	1	-	1	1	3	1	-	-	60
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	
66	14	23	18	18	27	28	62	28	19	46	61
43	7	11	11	7	11	13	36	14	11	22	
23	7	12	7	11	16	15	26	14	8	24	
-	-	-	3	-	2	2	-	1	1	-	62
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	2	-	1	1	-	
19	3	9	11	7	7	7	4	9	5	6	63
7	1	1	-	1	2	2	-	2	-	1	
12	2	8	11	6	5	5	4	7	5	5	
3	-	-	8	1	3	1	-	-	1	-	a
2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	8	-	-	1	-	-	1	-	
14	2	7	1	4	3	4	4	7	4	5	b
4	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	
10	2	6	1	4	2	3	4	5	4	5	
1	1	1	1	-	1	2	-	-	-	1	c
1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	6	7	3	5	1	4	7	-	2	2	64
3	1	3	1	3	1	1	3	-	1	1	
5	5	4	2	2	-	4	4	-	2	1	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of Internation- al list	Causes of death.	All Japan
65	副 腎 の 疾 患 (結核性を除く) Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous).	55
	男 性 Male.	24
	女 性 Female.	31
a	アジソン病 (結核性を除く) Addison's disease (not specified as tubercu- lous).	48
	男 性 Male.	22
	女 性 Female.	26
b	そ の 他 Other diseases of the adrenal glands.	7
	男 性 Male.	2
	女 性 Female.	5
66	そ の 他 の 全 身 病 Other general diseases.	11,130
	男 性 Male.	6,215
	女 性 Female.	4,915
a	骨 軟 化 症 Osteomalacia.	15
	男 性 Male.	8
	女 性 Female.	7
b	栄 養 失 調 Nutritional disorder.	7,476
	男 性 Male.	4,342
	女 性 Female.	3,134
c	そ の 他 Other general diseases.	3,639
	男 性 Male.	1,865
	女 性 Female.	1,774
67	壊 血 病 Scurvy.	194
	男 性 Male.	105
	女 性 Female.	89
a	2才未満のもの Under 2 years of age.	65
	男 性 Male.	37
	女 性 Female.	28
b	2才以上のもの 2 years of age and over.	129
	男 性 Male.	68
	女 性 Female.	61
68	脚 氣 Beriberi.	8,596
	男 性 Male.	4,624
	女 性 Female.	3,972
69	ペラグラ (アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).	62
	男 性 Male.	24
	女 性 Female.	38
70	佝 僂 病 Rickets.	105
	男 性 Male.	55
	女 性 Female.	50
71	その他のビタミン欠乏症 Other avitaminoses.	173
	男 性 Male.	110
	女 性 Female.	63
IV	血液及び造血臓器の疾患 (72-76) Diseases of the blood and blood-forming organs. (72-76).	3,542
	男 性 Male.	1,705
	女 性 Female.	1,837
72	出 血 症 Hemorrhagic conditions.	1,047
	男 性 Male.	504
	女 性 Female.	543

死因 (小分類) 別、死亡者數
by sex in each prefecture. 1947
昭和 22 年

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	國際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Internation- al list
6	1	1	1	-	-	2	-	1	2	1	65
6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	1	1	1	-	-	2	-	1	1	1	
6	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1	a
6	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
223	82	104	101	141	167	221	189	159	199	250	66
136	48	61	66	75	88	120	101	79	118	143	
87	34	43	35	66	99	101	88	80	81	107	
-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	a
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	b
157	53	59	76	92	135	161	90	87	97	108	
99	31	39	51	48	68	96	55	47	66	62	
58	22	20	25	44	67	65	35	40	31	46	
66	29	44	25	49	52	58	99	72	101	142	c
37	17	22	15	27	20	23	46	32	52	31	
29	12	22	10	22	32	35	53	40	49	61	
13	5	4	7	2	7	12	5	4	9	3	67
6	4	3	5	1	1	7	2	2	3	2	
7	1	1	2	1	6	5	3	2	6	1	
6	1	1	3	1	1	5	-	2	4	2	a
3	1	-	3	3	-	1	-	1	1	1	
3	-	1	-	-	1	4	-	1	3	1	
7	4	3	4	1	6	7	5	2	5	1	b
3	3	3	2	1	1	6	2	1	2	1	
4	1	-	2	-	5	1	3	1	3	-	
378	248	211	182	231	174	136	158	93	97	192	68
183	121	104	84	122	101	74	85	41	41	97	
195	127	107	98	109	73	62	73	52	56	95	
-	8	1	2	1	13	-	-	1	-	3	69
-	5	1	-	1	6	-	-	1	-	1	
-	3	-	2	-	7	-	-	-	-	2	
16	-	6	-	1	2	1	2	-	-	-	70
12	-	4	-	-	-	-	1	1	-	-	
4	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	
6	2	2	6	1	-	3	6	2	4	4	71
2	-	1	5	1	-	1	3	1	3	2	
4	2	1	1	1	-	2	3	1	1	2	
164	49	46	73	59	64	99	99	57	72	93	IV
83	28	25	37	27	28	43	49	30	32	47	
81	21	21	36	32	36	56	50	27	40	46	
74	26	16	21	23	23	36	49	22	20	25	72
36	16	11	9	8	10	14	23	11	8	12	
38	10	5	12	15	13	22	26	11	12	13	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因 分類番號	死 因	全 國	
Number of International list	Causes of death.	All Japan	
a	原 發 性 紫 斑 病 男 女	Primary purpuras. Male. Female.	78 35 42
b	血 、 友 病 男 女	Hemophilia. Male. Female.	108 7 38
c	そ の 他 男 女	Other hemorrhagic conditions. Male. Female.	156 74 82
73	貧血 (脾性貧血を除く) 男 女	Anemias (except splenic anemia). Male. Female.	1,348 582 766
a	惡 性 貧 血 男 女	Pernicious anemia. Male. Female.	571 250 321
b	その他の過色素性貧血 男 女	Other hyperchromic anemias. Male. Female.	21 7 14
c	減 色 性 貧 血 男 女	Hypochromic anemias. Male. Female.	8 1 7
d	そ の 他 男 女	Other and unspecified anemias. Male. Female.	748 324 424
74	白血病及び無白血病 男 女	Leukemias and aleukemias. Male. Female.	839 478 361
a	白 血 病 男 女	Leukemias. Male. Female.	825 467 358
b	無 白 血 病 男 女	Aleukemias. Male. Female.	14 11 3
75	脾 臓 の 疾 患 男 女	Diseases of the spleen. Male. Female.	257 115 142
a	脾 性 貧 血 男 女	Splenic anemia. Male. Female.	6 3 3
b	巨脾症 (性質不明のもの) 男 女	Splenomegaly (of undetermined nature). Male. Female.	201 88 113
c	そ の 他 男 女	Other diseases of the spleen. Male. Female.	50 24 26
76	その他の血液及び造血臓器の疾患 男 女	Other diseases of the blood and blood-forming organs. Male. Female.	51 26 25

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	國際死因分類	死因番號
Hok-kaido	Aomo-ri-ken	Iwate-ken	Miyagi-ken	Akita-ken	Yama-gata-ken	Fuku-shima-ken	Ibara-ki-ken	Tochi-gi-ken	Gunma-ken	Saita-ma-ken	Number of international list	
57 24 33	15 9 6	14 10 4	17 7 10	19 6 13	22 10 12	32 11 21	33 12 21	13 6 7	15 5 10	14 5 9		a
9 6 3	4 4 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	2 2 -	6 4 2	6 4 2	2 2 -	2 2 -		b
8 6 2	7 3 4	2 1 1	4 2 2	2 1 1	1 - 1	2 1 1	10 7 3	3 1 2	3 1 2	9 5 4		c
48 25 23	11 5 6	9 6 3	13 5 8	18 10 8	21 7 14	34 11 23	27 13 14	20 10 10	33 13 20	34 19 15	73	
14 11 3	6 4 2	5 3 2	5 3 2	11 6 5	12 6 6	17 5 12	13 6 7	4 2 2	16 6 10	14 6 8		a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -		b
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		c
34 14 20	5 1 4	4 3 1	8 2 6	7 4 3	9 1 8	16 6 10	13 6 7	16 8 8	17 7 10	20 13 7		d
29 17 12	11 6 5	16 7 9	26 16 10	16 8 8	17 9 8	26 18 8	15 10 5	9 5 4	17 10 7	22 10 12	74	
29 17 12	11 6 5	16 7 9	26 16 10	16 8 8	17 9 8	24 16 8	15 10 5	9 5 4	17 10 7	22 10 12		a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -		b
8 3 5	1 1 -	4 - 4	12 6 6	2 1 1	3 2 1	2 - 2	7 2 5	5 3 2	2 1 1	9 4 5	75	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -		a
7 2 5	- - -	2 - 2	5 2 3	2 1 1	3 2 1	1 - 1	4 1 3	5 3 2	1 - 1	2 4 5		b
1 1 -	1 1 -	2 - 2	7 4 3	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -		c
5 2 3	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	3 2 1	76	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of Internat- ional list	Causes of death.	All Japan
a	無顆粒細胞症 男 女	29 17 12
b	赤血球増加症 男 女	3 1 2
c	血球素血症 男 女	1 1 -
d	そ の 他 男 女	18 7 11
V	慢性中毒及びアルコール中毒 (77-79)	359
	男	315
	女	44
77	アルコール中毒 (エチル中毒) 男 女	297 278 19
a	ペラグラ (アルコール性) 男 女	6 4 2
b	慢性アルコール性精神病 男 女	4 4 -
c	その他のアルコール性神経障害 男 女	9 5 4
d	急性アルコール中毒 男 女	108 102 6
e	慢性アルコール中毒 男 女	39 39 -
f	その他及び不明のアルコール中毒 男 女	131 124 7
78	鉛 中 毒 男 女	11 10 1
a	職業性と明示せられたるもの 男 女	3 3 -
b	職業性と明示せられざるもの 男 女	8 7 1
79	その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒 男 女	51 27 24

死因 (小分類) 別、死亡者數
by sex in each prefecture. 1947 昭和 22 年

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Inte-na- tional list
3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	a
2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	b
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	a
2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	b
15	10	2	11	5	3	4	6	4	13	6	V
13	10	1	9	4	2	3	6	3	11	5	
2	-	1	2	1	1	1	-	1	2	1	77
13	8	1	8	4	2	2	6	3	8	6	a
13	8	1	7	3	2	2	6	3	8	5	b
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f
6	4	1	4	-	-	-	2	-	4	-	78
6	4	1	4	-	-	-	2	-	4	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
1	1	-	-	2	-	2	-	2	-	1	a
1	1	-	-	2	-	2	-	2	-	1	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
6	3	-	3	2	1	-	4	1	4	3	d
6	3	-	3	1	1	-	4	1	4	2	e
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f
2	2	1	3	1	1	2	-	1	3	-	79
-	2	-	2	1	1	1	-	-	1	-	a
2	-	1	1	-	-	1	-	1	2	-	b

第5表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of Internat- ional list	Causes of death.	All Japan
a	職業性と明示せられたるもの 男 女	Specified as occupational. Male. Female.
b	職業性と明示せられざるもの（モルヒネ中 毒を除く） 男 女	Not specified as occupational (except mor- phinism). Male. Female.
c	モルヒネ中毒 男 女	Morphinism. Male. Female.
VI	神経系及び感覚器の疾患（80-89） 男 女	Diseases of the nervous system and sense or- gans. (80-89) Male. Female.
80	脳 炎（非流行性） 男 女	Encephalitis (nonepidemic). Male. Female.
a	頭 蓋 内 膿 瘍 男 女	Intracranial abscess. Male. Female.
b	その他（非流行性） 男 女	Other encephalitis (nonepidemic). Male. Female.
81	髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） 男 女	Meningitis (not due to meningococcus). Male. Female.
a	単 純 性 髄 膜 炎 男 女	Simple meningitis. Male. Female.
b	急性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） 男 女	Acute cerebrospinal meningitis (not due to meningococcus). Male. Female.
82	脊髄の疾患（脊髄癆及び多発性脊髄硬化 症を除く） 男 女	Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis). Male. Female.
83	頭蓋内血管の損傷 男 女	Intracranial lesions of vascular origin. Male. Female.
a	脳出血又は脳溢血（分娩時に於ける傷害を 除く） 男 女	Cerebral hemorrhage or effusion (excluding birth injuries). Male. Female.
b	脳塞栓症及び脳血栓症 男 女	Cerebral embolism and thrombosis. Male. Female.
c	脳 軟 化 男 女	Cerebral softening. Male. Female.
d	片麻痺及びその他原因の月の麻痺 男 女	Hemiplegia and other paralysis of unspecified origin. Male. Female.

死因（小分類）別、死亡者數

昭和22年

by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Num' er of Internat- ional list
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	a
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	1	-	3	-	1	-	-	1	-	-	c
-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
4,691	2,229	2,865	2,675	3,267	2,973	3,844	3,893	2,672	2,583	3,587	VI
2,497	1,145	1,440	1,341	1,763	1,499	1,938	2,052	1,415	1,279	1,853	-
2,194	1,084	1,425	1,334	1,504	1,474	1,906	1,841	1,257	1,304	1,734	-
48	19	15	24	20	19	29	17	30	23	29	80
28	9	8	13	11	12	11	10	13	7	16	-
20	10	7	11	9	7	9	7	17	16	13	-
9	-	2	3	4	4	3	5	2	-	5	a
8	-	2	1	2	3	2	2	1	-	3	-
1	-	-	2	2	1	1	3	2	-	2	-
39	19	13	21	16	15	17	12	27	23	24	b
20	9	6	12	9	9	9	8	12	7	13	-
19	10	7	9	7	6	8	4	15	16	11	-
753	171	233	260	266	241	306	289	303	248	373	81
401	93	114	122	143	127	155	163	159	116	194	-
352	78	119	138	123	114	151	126	144	132	179	-
14,143	168	229	251	260	240	305	285	301	243	369	a
7,396	90	112	115	139	126	154	161	157	115	192	-
6,747	78	117	136	121	114	151	124	144	128	177	-
6	3	4	9	6	1	1	4	2	5	4	b
4	3	2	7	4	1	1	2	2	1	2	-
2	-	2	2	2	-	-	2	-	4	2	-
42	19	20	30	21	44	47	62	30	43	50	82
27	12	11	19	14	25	23	38	19	30	29	-
15	7	9	11	7	19	24	24	11	13	21	-
3,175	1,665	2,424	2,166	2,648	2,470	3,181	3,244	2,084	2,071	2,822	83
1,691	866	1,230	1,083	1,415	1,245	1,611	1,703	1,116	1,011	1,441	-
1,484	799	1,194	1,083	1,233	1,225	1,170	1,541	978	1,060	1,381	-
2,997	1,627	2,353	2,021	2,557	2,350	3,019	3,111	1,980	1,955	2,712	a
1,583	843	1,194	1,000	1,365	1,170	1,529	1,631	1,015	946	1,384	-
1,414	784	1,159	1,021	1,192	1,180	1,500	1,480	935	1,009	1,328	-
1,251	14	26	26	25	38	53	44	36	35	36	b
585	9	11	12	11	17	21	19	16	10	17	-
666	5	15	14	14	21	32	25	20	25	19	-
1,109	12	27	27	27	47	41	38	18	33	28	c
610	7	17	17	49	31	30	26	9	19	17	-
499	5	10	38	16	11	18	12	9	14	11	-
1,907	102	18	32	19	41	58	51	50	48	46	d
1,183	71	8	22	8	28	38	27	36	36	23	-
724	31	10	10	11	13	20	24	14	12	23	-

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of Internat- ional list	Causes of death.	All Japan
84	精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く） Mental diseases and deficiency (except gene- ral paralysis of the insane).	4,039 Male. 1,945 Female. 2,064
a	精神薄弱 Mental deficiency.	250 Male. 139 Female. 111
b	精神分裂病（早発性痴呆） Schizophrenia (dementia praecox).	2,468 Male. 1,199 Female. 1,269
c	躁鬱病 Manic-depressive psychosis.	305 Male. 167 Female. 198
d	心原精神病 Psycho-genetic psychosis.	59 Male. 28 Female. 38
e	その他の他 Other mental diseases.	867 Male. 414 Female. 483
85	癲癇 Epilepsy.	1,480 Male. 822 Female. 658
86	全身性痙攣（5才未満） Convulsions (under 5 years of age).	1,888 Male. 983 Female. 905
87	その他の神経系の疾患 Other diseases of the nervous system.	2,422 Male. 1,162 Female. 1,260
a	舞踏病 Chorea.	68 Male. 31 Female. 98
b	神経炎（リウマチ性又はアルコール性を除く） Neuritis (except rheumatic or alcoholic).	1,170 Male. 519 Female. 651
c	震顫麻痺（肺炎の後遺症を除く） Paralysis agitans (except result of enceph- alitis).	155 Male. 95 Female. 60
d	多発性脳脊髄硬化症 Disseminated sclerosis.	75 Male. 42 Female. 38
e	その他の他 Other diseases of the nervous system.	959 Male. 475 Female. 484
88	視覚器の疾患 Diseases of the organs of vision.	93 Male. 40 Female. 53
89	耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process.	1,967 Male. 1,087 Female. 880

死因（小分類）別、死亡者數
by sex in each prefecture. 昭和 22 年
1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Internat- ional list
146	47	49	71	55	86	95	88	78	71	127	84
72	21	22	33	32	31	37	39	39	33	65	
74	26	27	38	23	55	58	49	39	38	62	
7	3	3	7	5	2	6	5	—	6	7	a
7	—	1	2	5	1	2	4	—	3	5	
—	3	2	5	—	1	4	1	—	3	2	
94	23	21	41	30	44	55	42	48	44	76	b
41	10	9	20	17	17	25	18	25	22	35	
53	13	12	21	13	27	20	24	23	22	41	
13	7	3	7	5	9	14	10	13	7	8	c
6	4	1	4	3	2	4	4	6	3	2	
7	3	2	3	2	7	10	6	7	4	6	
1	—	2	—	—	2	—	—	1	—	3	d
1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	2	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
31	14	20	16	15	29	20	31	16	14	33	e
17	7	9	7	7	10	6	13	8	5	21	
14	7	11	9	8	19	14	18	8	9	12	
75	13	28	31	51	41	58	59	32	37	42	85
42	8	14	15	33	22	30	33	16	29	23	
33	5	14	16	18	19	28	26	16	8	19	
267	234	33	12	144	9	24	24	22	13	10	86
136	112	16	6	80	6	10	13	16	10	6	
131	122	17	6	64	3	14	11	6	3	4	
94	33	37	45	37	37	61	58	53	31	80	87
52	10	16	28	21	15	35	27	25	14	47	
42	23	21	17	16	22	26	31	27	17	33	
3	2	—	2	4	3	3	3	1	—	—	a
3	—	—	1	2	2	2	2	1	—	—	
1	2	—	1	2	2	1	1	—	—	—	
39	17	15	15	15	7	24	26	21	10	48	b
23	6	5	10	9	1	14	11	7	3	27	
16	11	10	5	6	6	10	15	14	7	21	
3	1	4	3	4	1	6	5	2	3	4	c
2	1	1	1	3	1	2	1	1	1	3	
1	—	3	—	—	—	1	4	1	3	1	
2	—	2	2	1	2	1	1	1	4	3	d
1	—	1	—	—	—	2	—	—	3	2	
1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	
47	13	16	23	13	24	27	23	25	14	25	e
24	3	9	12	6	13	17	12	14	8	15	
23	10	7	11	7	11	10	11	11	6	10	
2	—	2	1	—	—	4	2	1	2	3	88
1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	
1	—	2	1	—	—	3	2	—	2	1	
89	28	24	35	25	26	43	50	39	44	51	89
47	14	9	22	14	16	25	26	20	29	30	
42	14	15	13	11	10	23	24	19	15	21	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of international list	Causes of death.	All Japan
a	耳炎及びその他の耳の疾患 Otitis and other diseases of the ear.	1,824
	男	1,015
	女	809
b	乳様突起の疾患 Diseases of the mastoid process.	143
	男	72
	女	71
VII	循環器系の疾患 (90-103) Diseases of the circulatory system. (90-103)	55,276
	男	27,214
	女	28,062
90	心膜炎 (急性リウマチ性を除く) Pericarditis (except acute rheumatic).	493
	男	262
	女	231
a	慢性リウマチ性心膜炎 Chronic rheumatic pericarditis.	17
	男	8
	女	9
b	その他 Other pericarditis.	476
	男	254
	女	222
91	急性心内膜炎 (リウマチ性を除く) Acute endocarditis (except rheumatic).	1,517
	男	689
	女	828
a	細菌性心内膜炎 (急性、亜急性又は上記の 別不明のもの) Bacterial endocarditis (acute, subacute, or un- specified).	126
	男	56
	女	70
b	その他の急性又は亜急性心内膜炎 Other acute or subacute endocarditis.	453
	男	203
	女	250
c	心内膜炎 (45才未満の急性、慢性、リウ マチ性の別不明のもの) Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age).	933
	男	430
	女	503
92	心臓弁膜及び心内膜の慢性疾患 Chronic affections of the valves and endocardi- um.	25,048
	男	10,948
	女	14,100
a	大動脈弁の疾患 (僧帽弁の疾患又はリウ マチの記載なきもの) Diseases of the aortic valve (without mention of diseases of the mitral valve or rheumatic fever).	443
	男	263
	女	180
b	僧帽弁の疾患 (リウマチ性と明示あるも のとなきものの別を問わず) Diseases of the mitral valve (whether or not specified as rheumatic).	3,071
	男	1,284
	女	1,787
c	リウマチ性と明示せられたるその他及び 不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, specified as rheumatic.	742
	男	275
	女	467
d	リウマチ性と明示せられざるその他及び 不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, not specified as rheuma- tic.	19,652
	男	8,566
	女	11,086
e	心内膜炎 (45才以上の急性、慢性又はリ ウマチ性の別不明のもの) Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, 45 years of age and over).	1,140
	男	540
	女	600

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Internat- ional list
82	26	22	32	24	23	42	47	34	44	46	a
41	13	9	21	13	15	22	23	16	29	28	
41	13	13	11	11	8	20	24	18	15	18	b
7	2	2	3	1	3	6	3	5	-	5	
6	1	-	1	1	1	3	3	4	-	2	
1	1	2	2	-	2	3	-	1	-	3	
2,043	627	844	1,079	961	1,093	1,425	1,605	1,133	1,220	1,501	VII
1,109	334	419	517	462	560	674	805	538	619	717	
934	293	425	562	499	533	751	800	595	601	784	90
22	12	5	10	10	11	16	17	2	7	15	
12	9	4	5	4	4	14	8	2	2	7	
10	3	1	5	6	7	2	9	-	5	8	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	b
22	12	5	10	9	11	16	16	2	6	15	
12	9	4	5	4	4	14	8	2	2	7	
10	3	1	5	5	7	2	8	-	4	8	
47	13	28	30	22	32	38	45	22	26	13	91
18	8	12	11	11	16	16	22	7	11	4	
29	5	16	19	11	16	22	23	15	15	9	
8	2	1	3	1	2	4	2	1	1	2	a
5	1	-	2	-	1	2	1	-	1	1	
3	1	1	1	1	1	2	1	1	-	1	b
9	3	11	5	7	13	13	13	7	7	1	
1	3	4	3	3	3	6	7	1	3	1	
8	-	7	2	4	5	7	6	6	4	-	
30	8	16	22	14	17	21	30	14	18	10	c
12	4	8	6	8	7	8	14	6	7	2	
18	4	8	16	6	10	13	16	8	11	3	
940	282	398	475	433	469	680	707	513	545	656	92
456	142	194	198	187	222	284	315	209	254	275	
484	140	204	277	246	247	396	392	301	291	381	
-17	10	9	13	7	6	14	10	2	5	6	a
12	6	4	5	4	2	7	4	1	5	4	
5	4	5	8	3	4	7	6	-	-	2	
93	29	52	73	63	47	75	99	78	59	76	b
45	15	26	25	24	23	34	39	28	27	27	
48	14	26	48	44	24	41	60	50	32	49	
12	6	19	12	10	11	28	27	21	15	26	c
3	5	10	4	3	5	10	10	7	3	8	
9	1	9	8	7	6	18	17	14	12	18	
780	224	291	363	338	339	544	544	395	447	528	d
376	112	140	160	151	183	225	252	165	208	227	
404	112	151	203	187	201	319	292	230	239	301	
38	13	27	14	10	16	19	27	17	19	20	e
20	4	14	4	5	4	8	10	8	11	9	
18	9	13	10	5	12	11	17	9	8	11	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of International list	Causes of death.	All Japan
93	心 筋 の 疾 患 Diseases of the myocardium.	3,861
	Male.	1,934
	Female.	1,927
a	急性心筋炎（リュウマチ性を除く） Acute myocarditis (except rheumatic).	354
	Male.	180
	Female.	174
b	心筋炎（45才未満の急性、慢性又はリュウ マチ性の別不明のもの） Myocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age).	382
	Male.	170
	Female.	212
c	リュウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎 及び心筋の變性 Chronic myocarditis and myocardial degenera- tion, specified as rheumatic.	162
	Male.	85
	Female.	77
d	リュウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎 及び心筋の變性 Chronic myocarditis and myocardial degenera- tion, not specified as rheumatic.	1,783
	Male.	903
	Female.	880
e	その他の心筋炎（急性、慢性又はリュウマ チ性の別不明のもの） Other myocarditis (not specified as acute, chro- nic or rheumatic).	1,180
	Male.	596
	Female.	584
94	冠狀動脈の疾患及び狭心症 Diseases of the coronary arteries and angina pectoris.	5,851
	Male.	3,570
	Female.	2,281
a	冠狀動脈の疾患 Diseases of the coronary arteries.	274
	Male.	162
	Female.	112
b	狭 心 症 Angina pectoris.	5,577
	Male.	3,408
	Female.	2,169
95	その他の心臓の疾患 Other diseases of the heart.	11,805
	Male.	6,215
	Female.	5,590
a	心臓の機能的疾患（器質的損傷の記載なき もの） Functional diseases of the heart (without men- tion of organic lesion).	888
	Male.	416
	Female.	472
b	その他のリュウマチ性と明示せられたる心 臓の疾患 Other diseases of the heart, specified as rheu- matic.	64
	Male.	27
	Female.	37
c	その他のリュウマチ性と明示せられざる心 臓の疾患 Other diseases of the heart, not specified as rheumatic.	10,853
	Male.	5,772
	Female.	5,081
96	動脈瘤（心臓及び大動脈を除く） Aneurysm (except of heart and aorta).	147
	Male.	94
	Female.	53
97	動脈硬化症（冠狀動脈硬化症又は腎硬化症 を除く） Arteriosclerosis (except coronary or renal scler- osis).	3,939
	Male.	2,143
	Female.	1,796
98	壊 疽 Gangrene.	524
	Male.	278
	Female.	246

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947、

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	國際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of International list
129	54	61	64	66	71	119	94	64	87	110	93
75	31	29	31	33	33	47	52	31	52	51	
54	23	32	33	33	38	72	42	33	35	59	
4	8	4	6	5	4	8	9	15	11	11	a
1	6	1	2	3	3	4	5	8	6	6	
4	2	3	4	2	1	4	4	7	5	5	
12	3	14	7	4	12	9	12	7	10	11	b
7	1	9	4	1	5	3	6	1	3	4	
5	3	5	3	3	7	6	6	6	7	7	
2	3	3	1	1	2	3	6	1	5	7	c
1	2	2	1	1	1	3	3	1	2	3	
1	1	1	1	1	1	5	3	1	3	4	
73	23	25	30	33	30	51	43	28	42	52	d
39	18	11	17	20	18	21	27	14	30	28	
34	10	14	13	18	12	30	21	14	12	24	
33	12	15	20	18	23	43	19	13	19	29	e
28	5	6	7	8	6	16	11	7	11	10	
10	7	9	13	10	17	27	8	6	8	19	
178	49	71	134	66	124	101	176	144	167	199	94
118	25	45	82	43	75	58	105	88	101	109	
60	24	26	52	23	49	43	71	56	66	90	
8	5	4	7	5	5	3	3	8	5	12	a
6	4	2	4	4	3	2	3	4	4	8	
2	1	2	3	1	2	1	1	4	1	4	
170	44	67	127	61	119	98	173	136	162	187	b
112	21	43	78	39	72	56	102	84	97	107	
58	23	24	49	22	47	42	71	52	65	86	
457	154	177	219	234	242	318	371	277	257	339	95
277	79	90	111	117	134	170	190	149	133	183	
180	75	87	108	117	108	143	181	128	124	156	
31	4	14	20	14	6	22	36	30	6	19	a
17	2	6	8	8	3	9	14	13	1	12	
14	2	8	12	6	3	13	22	17	6	7	
3	1	1	1	1	1	2	2	3	1	1	b
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
423	150	163	199	220	235	294	333	244	251	320	c
253	77	84	103	109	131	159	176	134	123	171	
165	73	79	96	111	104	135	157	110	118	149	
6	1	1	2	5	2	5	5	1	2	2	96
3	1	1	2	4	2	5	4	1	2	1	
3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	
123	25	53	89	67	82	90	140	49	77	101	97
69	15	25	48	39	48	47	85	25	40	58	
54	10	28	41	28	34	43	55	24	37	43	
19	6	6	24	11	3	11	11	15	13	8	98
11	4	1	18	4	1	8	8	4	7	4	
8	2	5	6	7	3	3	3	11	6	4	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of International list	Causes of death.	All Japan
99	その他の動脈の疾患 男 女	158 83 75
100	静脈の疾患 男 女	131 75 56
a	痔核 男 女	48 32 16
b	静脈瘤(痔核を除く) 男 女	17 8 9
c	その他の 男 女	66 35 31
101	リンパ系の疾患 男 女	429 229 200
102	高血圧(特發性) 男 女	939 472 467
103	その他の循環器系の疾患 男 女	434 222 212
VII	呼吸器系の疾患(結核を除く)(104-114) 男 女	174,162 96,233 77,929
104	鼻窩及び副鼻腔の疾患 男 女	7,151 3,537 3,614
a	鼻窩の疾患 男 女	7,126 3,522 3,604
b	副鼻腔の疾患 男 女	25 15 10
105	喉頭の疾患 男 女	364 204 160
106	気管支炎 男 女	34,923 18,530 16,393
a	急性 男 女	12,965 6,858 6,107
b	慢性 男 女	9,254 5,148 4,108

死因(小分類)別、死亡者數 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	國際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of International list
11 10 1	3 1 2	4 2 2	5 2 3	5 2 3	3 2 1	4 2 2	3 1 2	3 1 2	3 1 2	1 1 -	99
2 2 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	4 - 4	- - -	2 2 -	3 1 2	4 2 2	3 1 2	4 2 2	100
- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	b
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	c
25 13 12	7 4 3	8 5 3	4 2 2	3 1 2	14 9 5	14 10 4	10 3 7	10 4 6	7 2 5	5 3 2	101
50 23 27	17 11 6	22 8 14	18 6 12	29 15 14	28 12 16	17 6 11	19 9 10	16 9 7	18 7 11	36 12 24	102
34 22 12	3 3 -	9 2 7	4 2 2	6 2 4	12 3 9	10 5 5	4 2 2	13 6 7	8 6 2	12 7 5	103
8,498 4,783 3,715	2,754 1,450 1,304	3,208 1,712 1,496	3,290 1,864 1,426	2,383 1,277 1,106	3,118 1,658 1,460	4,560 2,461 2,099	4,358 2,334 2,024	3,459 1,859 1,590	3,490 1,870 1,620	4,869 2,607 2,262	VII
357 197 163	221 109 112	181 94 87	51 23 28	85 42 43	150 76 74	193 99 94	161 65 96	129 55 74	153 72 81	227 123 104	104
357 197 160	221 109 112	181 94 87	50 23 27	84 41 43	149 75 74	192 98 94	160 65 95	128 54 74	152 71 81	227 123 104	a
- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	b
40 21 19	5 4 1	1 - 1	6 4 2	13 5 8	6 2 4	6 5 1	6 5 -	7 2 5	9 6 3	5 2 3	105
1,450 750 700	607 306 301	558 262 296	535 294 241	535 265 270	755 395 360	964 495 469	956 503 453	716 375 341	603 303 297	1,065 566 499	106
557 290 267	291 150 141	234 107 127	230 128 102	243 128 120	257 146 111	369 182 187	396 210 186	222 125 97	203 105 98	343 189 154	a
299 172 127	87 45 42	137 74 63	121 64 57	105 55 50	145 79 67	236 123 113	240 138 102	170 83 87	175 96 79	346 172 174	b

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死 因	全 國	
Number of International list	Causes of death.	All Japan	
c	急性、慢性の別不明のもの 男 女	Unspecified. Male. Female.	12,700 6,521 6,180
107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む） 男 女	Brûnchopneumonia (including capillary bronchitis). Male. Female.	33,781 17,841 15,940
108	大 葉 性 肺 炎 男 女	Lobar pneumonia. Male. Female.	54,671 30,691 23,979
109	肺炎（性質不明のもの） 男 女	Pneumonia (unspecified) Male. Female.	13,131 7,161 5,970
110	胸膜炎（結核性を除く） 男 女	Pleurisy (not specified as tuberculous). Male. Female.	10,821 6,191 4,629
a	膿 胸 男 女	Empyema. Male. Female.	2,031 1,281 740
b	そ の 他 男 女	Other and unspecified forms of pleurisy. Male. Female.	8,791 4,911 3,879
111	肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血 男 女	Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs. Male. Female.	901 470 429
a	肺出血性梗塞及び肺血栓症 男 女	Hemorrhagic infarction and thrombosis of the lungs. Male. Female.	511 331 221
b	急 性 肺 浮 腫 男 女	Acute edema of the lungs. Male. Female.	121 631 631
c	慢性及び急性、慢性の別不明の肺鬱血 男 女	Chronic and unspecified congestion of the lungs. Male. Female.	721 381 339
112	喘 息 男 女	Asthma. Male. Female.	14,234 8,506 5,728
113	肺 氣 腫 男 女	Pulmonary emphysema. Male. Female.	706 504 202
114	その他の呼吸器系の疾患（結核を除く） 男 女	Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis). Male. Female.	3,459 2,574 885
a	珪 石 症 男 女	Silicosis. Male. Female.	581 451 130
b	そ の 他 の 肺 塵 症 男 女	Other and unspecified forms of pneumoconioses. Male. Female.	201 141 60

死因^a(小分類)別、死亡者數
by sex in each prefecture. 1947

昭和22年

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	國際死因分類
Hokkaido	Aomori-ken	Iwate-ken	Miyagi-ken	Akita-ken	Yamagata-ken	Fukushima-ken	Ibaraki-ken	Tochigi-ken	Gunma-ken	Saitama-ken	Number of international list
594 288 306	229 111 118	187 81 106	184 102 82	182 32 100	352 170 182	359 190 169	320 165 165	324 167 157	222 102 120	376 205 171	c
1,737 926 811	528 269 259	556 294 262	762 417 345	441 233 208	515 263 252	920 481 439	923 489 434	733 379 354	764 403 358	998 533 465	107
3,123 1,774 1,349	904 473 431	1,241 673 568	1,171 670 501	760 422 338	943 515 428	1,317 722 595	1,081 572 509	910 502 408	1,448 563 423	1,323 720 603	108
590 329 261	172 86 86	228 122 106	263 131 132	136 77 59	225 118 107	349 187 153	251 126 125	279 154 125	266 138 128	354 192 162	109
454 263 191	135 77 58	163 85 78	174 108 66	178 80 98	188 95 93	286 151 135	324 182 142	231 130 101	178 100 78	287 133 154	110
127 84 43	36 19 17	29 19 10	39 31 8	38 19 19	41 24 17	41 24 17	78 43 30	41 25 16	29 20 9	34 18 16	
327 179 148	99 58 41	134 86 68	133 77 58	140 81 79	147 71 76	245 127 118	251 139 112	190 105 85	149 80 69	253 115 138	
20 13 7	12 7 5	14 9 5	16 7 9	16 8 8	18 8 10	18 9 9	28 16 12	13 7 6	19 10 9	17 6 11	111
2 1 1	1 - 1	1 - 1	1 - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 - 1	
1 1 -	- - -	1 - 1	2 1 1	1 1 -	2 - 2	- - -	7 3 4	1 1 -	2 - 2	2 - 2	
17 11 6	11 7 4	12 9 3	13 5 8	14 6 8	15 7 8	18 9 9	20 12 8	10 5 5	17 10 7	14 6 8	
463 303 160	117 75 42	200 122 78	217 133 84	155 99 56	254 136 118	415 234 181	521 303 218	389 228 158	389 228 161	521 282 239	112
24 17 7	1 - 1	9 7 2	19 15 4	5 3 2	6 5 1	13 11 2	27 20 7	8 7 1	20 11 9	15 14 1	113
240 190 50	52 44 8	57 44 13	76 62 14	59 43 16	58 45 13	88 67 21	80 52 28	47 30 17	44 33 11	57 36 21	114
1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	
2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號 Number of International list	死 因 Causes of death.	全 國 All Japan
c	肺 壞 疽 Male. Female.	2,531 1,981 550
d	肺 膿 瘍 Male. Female.	329 293 98
e	そ の 他 Male. Female.	521 303 218
IX	消化器系の疾患 (115-129) Male. Female.	180,357 97,528 82,829
115	口腔、咽頭、扁桃及び附屬器の疾患 Male. Female.	1,466 772 694
a	齒牙及び支持組織 Male. Female.	94 58 38
b	連鎖球菌性口炎 Male. Female.	114 53 61
c	咽頭及び扁桃の疾患 Male. Female.	916 491 425
d	そ の 他 Male. Female.	342 172 170
116	食道の疾患 Male. Female.	475 259 146
117	胃又は十二指腸の潰瘍 Male. Female.	25,908 18,950 6,958
a	胃 Male. Female.	23,731 17,480 6,251
b	十 二 指 腸 Male. Female.	2,177 1,490 687
118	その他の胃の疾患 (癌を除く) Male. Female.	11,802 5,776 6,026
a	胃 炎 Male. Female.	5,384 2,521 2,863
b	そ の 他 Male. Female.	6,418 3,255 3,163

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

北海道 Hok-kaido	青森縣 Aomo-ri-ken	岩手縣 Iwate-ken	宮城縣 Miyagi-ken	秋田縣 Akita-ken	山形縣 Yama-gata-ken	福島縣 Fuku-shima-ken	茨城縣 Ibara-ki-ken	栃木縣 Tochi-gi-ken	群馬縣 Gunma-ken	埼玉縣 Saita-ma-ken	國際死因分類番號 Number of International list
189 152 37	46 41 5	42 35 7	64 54 10	42 34 8	48 39 9	67 53 14	50 35 15	34 22 12	28 22 6	44 31 13	c
23 17 6	3 2 1	3 3 -	6 3 3	5 3 2	3 2 1	10 6 4	8 3 5	1 1 -	6 4 2	3 1 2	d
25 13 7	3 1 2	11 5 6	6 5 1	11 5 6	7 4 3	10 7 3	21 13 8	9 4 5	9 6 3	10 4 6	e
8,449 4,562 3,887	3,373 1,758 1,615	2,853 1,519 1,334	2,901 1,631 1,270	3,605 1,899 1,706	3,457 1,842 1,615	4,099 2,177 1,922	3,989 2,211 1,778	3,473 1,940 1,533	3,420 1,886 1,534	4,830 2,523 2,307	IX
99 53 46	28 16 12	18 12 6	19 7 12	30 19 11	31 14 17	28 10 18	43 23 20	23 11 12	29 18 11	45 19 26	115
6 4 2	2 1 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 - 2	1 - 1	1 - 1	3 1 0	2 2 -	- - -	a
9 5 4	1 - 1	3 2 1	- - -	2 2 -	5 2 3	2 1 1	5 4 1	3 3 -	4 2 2	3 - 3	b
68 34 34	16 10 6	11 6 5	14 4 10	15 9 6	17 8 11	19 9 10	26 13 13	13 6 7	19 10 9	32 15 17	c
16 10 6	9 5 4	3 3 -	4 3 2	11 7 4	7 6 1	6 - 6	11 6 5	4 1 3	4 4 -	10 4 6	d
19 13 6	1 1 -	10 4 6	16 15 1	3 3 -	8 5 3	15 12 3	9 6 3	5 3 2	15 10 5	16 13 3	116
676 486 190	234 163 71	342 239 103	417 301 116	354 244 110	433 327 106	643 464 179	780 582 198	545 422 123	616 443 173	682 492 190	117
631 452 179	216 150 66	314 222 92	380 275 105	327 224 103	413 316 97	614 448 166	742 555 187	517 402 115	580 417 163	632 459 173	a
45 34 11	13 13 5	23 17 11	37 26 11	27 20 7	20 11 9	29 16 13	33 27 11	28 20 8	36 26 10	50 33 17	b
454 252 202	227 101 126	232 105 127	304 152 152	218 110 108	264 128 136	253 127 126	312 146 166	260 127 133	298 140 158	432 222 210	118
126 66 60	75 33 42	74 32 42	59 22 37	69 39 30	119 52 67	104 49 55	148 76 72	127 62 65	154 74 80	221 110 111	a
328 186 142	152 68 84	158 73 85	245 190 116	149 71 78	145 78 69	149 78 71	164 70 94	183 65 68	144 66 78	211 112 99	b

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of Internat- ional list	Causes of death.	All Japan
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） 男 女	Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (under 2 years of age). Male. Female.
		55,485 29,951 25,534
a	下痢及び腸炎 男 女	Diarrhea and enteritis. Male. Female.
		55,394 29,901 25,493
b	腸潰瘍（十二指腸を除く） 男 女	Ulceration of the intestines(except duodenum). Male. Female.
		91 50 41
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） 男 女	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over). Male. Female.
		45,969 21,715 24,254
a	下痢及び腸炎 男 女	Diarrhea and enteritis. Male. Female.
		45,515 21,449 24,066
b	腸潰瘍（十二指腸を除く） 男 女	Ulceration of the intestines (except duode- num). Male. Female.
		454 266 188
121	虫 垂 炎 男 女	Appendicitis. Male. Female.
		4,424 2,302 2,122
122	ヘルニア及び腸閉塞 男 女	Hernia and intestinal obstruction. Male. Female.
		7,912 4,683 3,229
a	ヘルニア 男 女	Hernia. Male. Female.
		762 531 231
b	腸 閉 塞 男 女	Intestinal obstruction. Male. Female.
		7,150 4,152 2,998
123	その他の腸の疾患 男 女	Other diseases of the intestines. Male. Female.
		1,331 784 547
124	肝 硬 變 男 女	Cirrhosis of the liver. Male. Female.
		4,671 2,823 1,848
a	アルコール中毒の記載あるもの 男 女	With mention of alcoholism. Male. Female.
		65 48 17
b	アルコール中毒の記載なきもの 男 女	Without mention of alcoholism. Male. Female.
		4,608 2,775 1,831
125	その他の肝臓の疾患 男 女	Other diseases of the liver. Male. Female.
		4,091 2,231 1,860
a	急性黄色肝萎縮（非妊娠性及び非産褥性） 男 女	Acute yellow atrophy of the liver (nongravid and nonpuerperal). Male. Female.
		459 263 196

死因（小分類）別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Internat- ional list
4,239	1,854	1,237	1,039	1,719	1,174	1,298	944	859	739	1,203	119
2,258	1,010	681	617	912	643	696	534	496	414	641	
1,981	844	556	452	807	531	602	410	363	325	562	
4,233	1,853	1,237	1,068	1,712	1,173	1,295	943	858	738	1,203	a
2,256	1,009	681	616	909	642	696	533	495	414	641	
1,977	844	556	452	803	531	599	410	363	324	562	
6	1	-	1	7	1	3	1	1	1	-	b
2	1	-	1	3	1	-	-	1	-	-	
4	-	-	-	4	-	3	-	-	1	-	
1,366	458	499	444	663	935	964	1,023	1,146	1,078	1,591	120
685	185	228	214	290	444	443	463	546	519	730	
681	273	271	240	378	491	521	555	600	559	861	
1,361	455	496	441	663	926	949	1,017	1,135	1,070	1,589	a
681	184	227	213	288	441	435	466	543	515	723	
680	271	269	238	375	485	514	551	592	555	861	
5	3	3	3	5	9	15	6	11	8	2	b
4	1	1	1	2	3	8	2	3	4	2	
1	2	2	2	3	6	7	4	8	4	-	
201	93	76	112	103	81	134	93	83	52	107	121
107	50	37	69	59	37	62	47	42	27	51	
93	43	39	43	44	44	72	46	41	25	56	
360	100	105	141	120	128	181	200	137	145	195	122
207	53	65	93	69	71	117	131	74	85	119	
153	47	41	48	51	57	64	69	63	60	76	
29	16	14	18	16	12	17	24	15	15	22	a
24	9	11	16	10	7	15	16	10	9	15	
5	7	3	2	6	5	2	3	5	6	7	
331	84	92	123	104	116	164	176	122	130	173	b
183	44	54	77	59	64	102	115	64	76	104	
148	40	38	45	45	52	62	61	58	54	69	
67	21	13	22	24	21	36	23	28	23	33	123
43	13	6	17	14	13	22	15	17	16	19	
24	8	7	5	10	8	14	8	11	7	14	
121	40	27	47	40	40	62	89	60	79	108	124
72	27	19	33	25	22	41	36	39	49	55	
49	13	8	14	15	18	21	53	21	30	53	
2	2	-	1	-	-	2	1	2	-	2	a
2	2	-	1	-	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	
119	38	27	46	40	40	60	88	58	79	108	b
70	25	19	32	25	22	39	36	38	49	55	
49	13	8	14	15	18	21	52	20	30	51	
180	54	43	57	55	56	93	94	71	58	87	125
104	27	28	30	34	28	38	53	43	32	36	
76	27	15	27	21	23	55	41	28	26	51	
21	6	4	5	10	7	14	15	6	4	9	a
14	5	3	2	7	3	9	11	4	1	6	
7	1	1	3	3	4	5	4	2	3	3	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of Internat- ional list	Causes of death.	All Japan
b	その他の	Other diseases of the liver.
	男女	Male.
	男女	Female.
126	胆 石	Biliary calculi.
	男女	Male.
	男女	Female.
127	その他の胆嚢及び胆路の疾患	Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.
	男女	Male.
	男女	Female.
a	胆嚢炎 (胆石の記載なきもの)	Cholecystitis (without mention of biliary calculus).
	男女	Male.
	男女	Female.
b	その他の	Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.
	男女	Male.
	男女	Female.
128	膵臓の疾患 (糖尿病を除く)	Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus).
	男女	Male.
	男女	Female.
129	腹膜炎 (原因の記載なきもの)	Peritonitis (cause not stated).
	男女	Male.
	男女	Female.
X	泌尿器系の疾患 (130-139)	Diseases of the genito-urinary system. (130-139)
	男女	Male.
	男女	Female.
130	急性腎炎	Acute nephritis.
	男女	Male.
	男女	Female.
131	慢性腎炎	Chronic nephritis.
	男女	Male.
	男女	Female.
a	動脈硬化腎	Arteriosclerotic kidney.
	男女	Male.
	男女	Female.
b	その他の	Other chronic nephritis.
	男女	Male.
	男女	Female.
132	急性、慢性の別不明の腎炎 (10才以上)	Nephritis unspecified (10 years of age and over).
	男女	Male.
	男女	Female.
133	その他の腎臓及び尿管の疾患 (妊娠、分娩又は産褥と関連せる疾患を除く)	Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, child-birth, or the puerperium).
	男女	Male.
	男女	Female.
a	腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎	Pyelitis, pyelonephritis, and pyelocystitis.
	男女	Male.
	男女	Female.
b	その他の	Other diseases of the kidneys and ureters.
	男女	Male.
	男女	Female.

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Internat- ional list
159	48	39	52	45	49	79	79	65	54	78	b
90	22	25	28	27	25	29	42	39	31	30	
69	26	14	24	18	24	50	37	26	23	48	
75	24	31	71	44	39	40	61	40	43	42	126
30	7	7	31	21	6	10	25	15	24	14	
45	17	24	40	24	23	30	36	25	19	28	
103	81	24	27	37	34	57	53	39	57	57	127
50	38	11	12	21	14	28	22	18	26	15	
53	43	13	15	17	20	29	31	21	31	42	
66	62	20	22	24	29	37	39	19	37	25	a
31	27	8	10	14	10	18	16	7	13	7	
35	35	12	12	10	19	19	23	12	19	18	
37	19	4	5	13	5	40	14	20	20	32	b
19	11	3	2	6	4	10	6	17	8	8	
18	8	1	3	7	1	10	8	9	12	24	
22	13	9	9	13	4	14	8	6	4	6	128
11	1	2	5	6	2	9	4	3	2	3	
11	12	7	4	7	2	5	4	3	2	3	
468	145	186	146	177	209	281	257	171	184	226	129
191	66	75	45	74	78	98	119	84	81	94	
277	79	111	101	103	131	183	138	87	103	132	
1,434	547	748	847	880	1,031	1,087	1,440	929	940	1,447	X
704	255	338	379	414	485	489	653	425	413	654	
730	292	390	468	466	546	593	787	504	527	793	
322	105	153	155	173	199	218	239	157	137	210	130
150	44	75	75	85	101	115	145	69	53	109	
172	61	78	80	88	98	103	154	88	84	101	
549	233	353	421	427	454	500	736	430	473	776	131
278	120	171	177	219	212	212	336	215	222	342	
271	113	83	244	216	235	288	401	225	251	434	
134	47	114	159	88	124	141	239	133	167	226	a
70	26	54	59	51	63	67	101	63	77	104	
64	21	60	100	37	61	74	133	75	90	122	
415	186	239	262	339	330	359	497	292	306	550	b
203	94	116	118	160	156	145	235	142	145	238	
267	92	123	144	179	174	214	262	150	161	312	
344	136	165	188	203	303	266	278	251	242	348	132
167	61	82	82	82	130	119	121	110	94	153	
177	75	83	106	121	173	147	157	140	143	195	
99	37	38	42	42	53	62	82	57	50	67	133
50	12	10	20	21	23	27	28	29	20	33	
49	25	28	22	21	30	35	54	28	31	34	
66	23	22	27	24	35	37	56	36	30	45	a
27	7	5	14	9	14	16	16	17	12	24	
39	19	17	13	15	21	21	40	19	18	21	
33	11	16	15	18	18	25	26	21	20	22	b
23	5	5	6	12	9	11	12	12	8	9	
10	6	11	9	6	9	14	14	9	12	13	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of Internat- ional list	Causes of death.	All Japan
134	尿 路 の 結 石 男女 Calculi of the urinary passages. Male. Female.	269 159 110
a	腎 臓 及 び 尿 管 男女 Kidneys and ureters. Male. Female.	111 59 52
b	膀 胱 男女 Bladder. Male. Female.	140 90 50
c	そ の 他 男女 Other and unspecified parts of urinary passa- ges. Male. Female.	18 10 8
135	膀 胱 の 疾 患 男女 Diseases of the urinary bladder. Male. Female.	1,088 601 487
a	膀 胱 炎 男女 Cystitis. Male. Female.	967 524 443
b	そ の 他 男女 Other diseases of the bladder. Male. Female.	121 77 54
136	尿道の疾患 (結石を除く) 男女 Diseases of the urethra (except calculus). Male. Female.	194 162 32
a	尿 道 狭 窄 男女 Stricture of the urethra. Male. Female.	88 79 7
b	そ の 他 男女 Other under this title. Male. Female.	108 83 25
137	前 立 腺 の 疾 患 男女 Diseases of the prostate. Male. Female.	122 122 -
a	前 立 腺 肥 大 男女 Hypertrophy of the prostate. Male. Female.	92 92 -
b	そ の 他 男女 Other diseases of the prostate. Male. Female.	30 30 -
138	その他の男子性器の疾患 (性病を除く) 男女 Diseases of other male genital organs (not specified as venereal). Male. Female.	39 39 -
139	女子性器の疾患 (性病及び妊娠又は産褥と 関連せるものを除く) 男女 Diseases of the female genital organs (not specified as venereal, or connected with pregnancy or the puerperal state). Male. Female.	605 605 -
a	卵巣、卵管及び子宮結合組織 男女 Diseases of the ovaries, fallopian tubes, and parametria. Male. Female.	133 133 -

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Internat- ional list
6	5	5	3	2	2	6	5	6	5	1	134
3	4	3	2	1	1	2	3	3	5	1	
3	1	2	1	2	1	4	2	3	-	-	a
2	2	3	1	2	1	3	2	2	-	-	
2	2	2	1	2	1	3	1	1	-	-	b
4	2	2	2	2	1	3	3	2	4	1	
3	2	1	1	1	1	2	2	1	4	1	
1	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	c
-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
66	11	26	20	16	11	21	20	11	19	27	135
35	9	16	15	8	4	11	12	6	16	11	
31	2	10	5	8	7	10	8	5	3	16	a
68	11	23	17	15	11	19	16	10	17	24	
33	9	14	14	7	4	10	8	5	15	10	
30	2	9	8	8	7	9	8	5	2	14	b
3	-	3	3	1	-	2	4	1	2	3	
2	-	2	1	1	-	1	4	1	1	1	
1	-	1	2	-	-	1	-	-	1	2	
11	2	-	2	4	5	2	5	1	-	5	136
10	2	-	2	4	5	1	5	1	-	4	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	a
5	-	-	2	1	3	1	3	-	-	3	
5	-	-	2	1	3	1	3	-	-	2	b
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
6	2	-	-	3	2	1	2	1	-	2	
5	2	-	-	3	2	1	2	1	-	2	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	137
8	3	1	5	2	2	-	2	1	3	-	
8	3	1	5	2	2	-	2	1	3	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
4	2	1	5	1	1	-	2	1	3	-	
4	2	1	5	1	1	-	2	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	1	1	1	-	2	1	1	-	1	138
3	-	1	1	1	-	2	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	15	6	10	10	2	10	12	15	11	12	139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	15	6	10	10	2	10	12	15	11	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	5	1	1	2	1	3	5	3	2	2	a
8	5	1	1	2	1	3	5	3	2	2	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of Internation- al list	Causes of death.	All Japan
b	子宮 Diseases of the uterus.	436
	Male.	-
	Female.	436
c	乳房 Diseases of the breast.	22
	Male.	-
	Female.	22
d	その他の Other diseases of the female genital organs.	14
	Male.	-
	Female.	14
XI	妊娠、分娩及び産褥の疾患 (140—150)	4,488
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (140~150)	4,488
	Male.	-
	Female.	4,488
140	感染の記載ある流産 (妊娠 7 ヶ月以下)	135
	Abortion with mention of infection (gesta- tion of 7 mos. or less).	135
	Male.	-
	Female.	135
	感染の記載ある自然流産、治療による 流産又はその別不明の流産	16
	Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin):	16
a	腎盂炎の記載あるもの	16
	With mention of pyelitis.	16
	Male.	-
	Female.	16
b	その他の感染の記載あるもの	99
	With mention of other infection.	99
	Male.	-
	Female.	99
	感染の記載ある治療目的以外の人工流 産	4
	Abortion (induced for reasons other than therapeutic):	4
c	妊婦自身によるもの	4
	Self-induced.	4
	Male.	-
	Female.	4
d	妊婦以外の人によるもの	2
	Induced by persons other than the woman herself.	2
	Male.	-
	Female.	2
e	その他	14
	Other.	14
	Male.	-
	Female.	14
141	感染の記載なき流産 (妊娠 7 ヶ月以下)	291
	Abortion without mention of infection (ge- station of 7 mos. or less).	291
	Male.	-
	Female.	291
	感染の記載なき自然流産、治療による 流産又はその別不明の流産	26
	Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin):	26
a	出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の 記載あるもの	26
	With mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	26
	Male.	-
	Female.	26
b	出血、外傷又はショック (妊娠中毒症を除 く) の記載あるもの	40
	With mention of hemorrhage, trauma or shock (but not toxemia).	40
	Male.	-
	Female.	40
c	妊娠中毒症 (出血、外傷又はショックを除 く) の記載あるもの	23
	With mention of toxemia (but not hemorrh- age, trauma or shock).	23
	Male.	-
	Female.	23
d	出血、外傷又はショック又は妊娠中毒症の 記載なきもの	170
	Without mention of hemorrhage, trauma or shock or toxemia.	170
	Male.	-
	Female.	170
	感染の記載なき治療目的以外の人工流 産	11
	Abortion (induced for reasons other than therapeutic):	11
e	妊婦自身によるもの	11
	Self-induced.	11
	Male.	-
	Female.	11

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	國際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Internation- al list
16	9	4	9	8	1	7	7	12	9	9	b
16	9	4	9	8	1	7	7	12	9	9	c
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	d
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	116	121	80	110	93	107	111	76	84	114	XI
212	116	121	80	110	93	107	111	76	84	114	-
3	5	3	1	4	8	3	5	1	3	3	140
3	5	3	1	4	8	3	5	1	3	3	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3	4	1	1	3	6	2	5	1	2	3	b
3	4	1	1	3	6	2	5	1	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	e
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
11	7	7	3	8	4	8	6	2	8	7	141
11	7	7	3	8	4	8	6	2	8	7	-
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	a
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-
-	-	3	2	-	-	-	2	1	-	-	b
-	-	3	2	-	-	-	2	1	-	-	-
3	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	c
3	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
7	3	4	2	5	3	3	3	2	3	5	d
7	3	4	2	5	3	3	3	2	3	5	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	e
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of Internat- ional list	Causes of death.	All Japan
f	妊婦以外の人によるもの Induced by persons other than the woman herself.	3
	男 Male.	3
	女 Female.	3
g	そ の 他 Other.	18
	男 Male.	18
	女 Female.	18
142	子 宮 外 妊 娠 Ectopic gestation.	326
	男 Male.	326
	女 Female.	326
a	感染の記載あるもの With mention of infection.	14
	男 Male.	14
	女 Female.	14
b	感染の記載なきもの Without mention of infection.	312
	男 Male.	312
	女 Female.	312
143	妊娠中の出血（分娩開始前の死亡） Hemorrhage of pregnancy (death before de- livery).	368
	男 Male.	368
	女 Female.	368
a	前 置 胎 盤 Placenta praevia.	136
	男 Male.	136
	女 Female.	136
b	胎 盤 早 期 剥 離 Premature separation of placenta.	172
	男 Male.	172
	女 Female.	172
c	そ の 他 Other and unspecified hemorrhage of preg- nancy.	60
	男 Male.	60
	女 Female.	60
144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before deli- very).	1,138
	男 Male.	1,138
	女 Female.	1,138
a	子 癇 Eclampsia of pregnancy.	649
	男 Male.	649
	女 Female.	649
b	妊娠中の蛋白尿及び腎炎 Albuminuria and nephritis of pregnancy.	369
	男 Male.	369
	女 Female.	369
c	急性黄色肝萎縮（妊娠中） Acute yellow atrophy of liver (during preg- nancy).	14
	男 Male.	14
	女 Female.	14
d	悪 阻 Hyperemesis.	59
	男 Male.	59
	女 Female.	59
e	そ の 他 Other toxemias of pregnancy.	47
	男 Male.	47
	女 Female.	47
145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分 娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	126
	男 Male.	126
	女 Female.	126

死因（小分類）別、死亡者數
by sex in each prefecture. 1947
昭和 22 年

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	國際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Internat- ional list
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g
-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	
16	6	7	11	6	3	9	7	6	5	9	142
16	6	7	11	6	3	9	7	6	5	9	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	a
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
15	6	7	11	6	3	9	6	6	5	9	b
15	6	7	11	6	3	9	6	6	5	9	
18	8	7	13	15	12	13	14	2	7	6	143
18	8	7	13	15	12	13	14	2	7	6	
8	3	3	3	6	5	5	7	-	2	2	a
8	3	3	3	6	5	5	7	-	2	2	
6	5	4	9	9	7	8	6	2	2	3	b
6	5	4	9	9	7	8	6	2	2	3	
4	-	-	1	-	-	-	1	-	9	1	c
4	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	
42	22	34	17	26	18	29	23	16	17	25	144
42	22	34	17	26	18	29	23	16	17	25	
26	13	23	11	19	8	13	15	6	13	13	a
26	13	23	11	19	8	13	15	6	13	13	
8	5	9	4	5	8	10	6	7	4	8	b
8	5	9	4	5	8	10	6	7	4	8	
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	c
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
5	4	1	1	1	2	4	2	2	-	3	d
5	4	1	1	1	2	4	2	2	-	3	
2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	e
2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	
5	7	2	2	4	4	3	5	1	2	1	145
5	7	2	2	4	4	3	5	1	2	1	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死 因	全 國	
Number of International list	Causes of death.	All Japan	
146	分娩中及び産褥の出血（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数） 男 女 a 前置胎盤（分娩開始後） 男 女 b 胎盤早期剥離（分娩開始後） 男 女 c 弛 緩 出 血 男 女 d その他の分娩中の出血 男 女 e その他の分娩後の出血 男 女	Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified). Male. Female. Placenta praevia (with childbirth). Male. Female. Premature separation of placenta (with childbirth). Male. Female. Atonic bleeding. Male. Female. Other hemorrhage during childbirth. Male. Female. Other hemorrhage after childbirth. Male. Female.	761 761 76 76 167 167 251 251 90 90 177 177
147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数） 男 女 a 産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎 男 女 b 全身性又は局所性産褥感染（腎盂炎を除く） 男 女 c 産褥性血栓静脈炎 男 女 d 産褥性血栓症及び頓死 男 女	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified). Male. Female. Puerperal pyelitis and pyelonephritis. Male. Female. General or local puerperal infection (except pyelitis). Male. Female. Puerperal thrombophlebitis. Male. Female. Puerperal embolism and sudden death. Male. Female.	621 621 76 76 524 524 7 7 14 14
148	分娩中及び産褥の妊娠中毒症（分娩前死亡を除く） 男 女 a 分 娩 性 子 癇 男 女 b 産 褥 性 子 癇 男 女 c 産褥性蛋白尿及び腎炎 男 女 d 急性黄色肝萎縮（産褥性） 男 女	Toxemias during childbirth and puerperium (excluding death before delivery). Male. Female. Eclampsia with childbirth. Male. Female. Puerperal eclampsia. Male. Female. Puerperal albuminuria and nephritis. Male. Female. Acute yellow atrophy of the liver (puerperal). Male. Female.	120 120 31 31 46 46 17 17 5 5

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第 5 表 都道府縣別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死 因	全 國
Number of International list	Causes of death.	All Japan
e	その他	21
	男	21
	女	21
149	分娩によるその他の不慮の障害	445
	男	445
	女	445
a	骨盤臓器及び骨盤結合組織の裂傷、破裂又はその他の外傷（子宮破裂を除く）	11
	男	11
	女	11
b	子宮破裂	191
	男	191
	女	191
c	その他	248
	男	248
	女	248
150	その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害	157
	男	157
	女	157
a	授乳中の乳房感染	3
	男	3
	女	3
b	産褥性精神病	5
	男	5
	女	5
c	その他	149
	男	149
	女	149
XII	皮膚及び疎性結合組織の疾患（151—153）	4,687
	男	2,544
	女	2,143
151	癰 及 び 瘤	942
	男	523
	女	419
152	蜂窩織炎及び急性膿瘍	2,472
	男	1,341
	女	1,131
153	その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患	1,273
	男	680
	女	593
XIII	骨及び運動器の疾患（154—156）	2,713
	男	1,549
	女	1,164
154	骨髓炎及び骨膜炎	1,223
	男	735
	女	488
a	急性	250
	男	139
	女	111

死因（小分類）別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	國際死因分類番號
Hok- kai-do	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of Internat- ional list
											e
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
24	2	11	11	8	13	11	12	11	13	14	149
24	2	11	11	8	13	11	12	11	13	14	
1											a
1											
9	1	7	6	4	7	6	5	6	8	8	b
9	1	7	6	4	7	6	5	6	8	8	
14	1	4	5	4	6	5	7	5	5	6	c
14	1	4	5	4	6	5	7	5	5	6	
6	6	3		6	1	1	4	5	2	3	150
6	6	3		6	1	1	4	5	2	3	
											a
											b
6	6	3		5	1	1	4	5	1	3	c
6	6	3		5	1	1	4	5	1	3	
272	61	70	75	66	71	98	78	72	60	100	XII
158	25	30	37	34	41	55	42	38	32	55	
114	35	40	38	32	30	43	36	34	28	45	151
46	9	14	15	13	9	16	12	19	12	15	
28	1	7	6	7	5	12	6	11	6	10	152
18	8	7	9	6	4	4	6	8	6	5	
2,472											153
1,341	44	38	51	36	44	50	44	29	30	56	
1,131	21	17	28	18	22	28	22	17	14	28	
69	23	21	23	18	22	22	22	17	16	28	
1,273											153
60	8	18	9	17	18	32	22	24	18	29	
33	3	6	3	9	14	15	14	15	12	17	
27	5	12	6	8	4	17	8	9	6	12	
150	50	57	78	55	63	96	65	59	54	63	XIII
96	28	32	43	30	36	50	37	37	32	36	
54	22	25	35	25	27	46	28	22	22	27	154
1,223											
735	28	36	42	32	35	63	37	35	25	26	
488	16	17	27	16	21	34	22	22	15	19	
250	24	12	19	15	16	14	6	6	7	5	a
139	15	10	13	10	8	9	7	5	4	3	
111	5	5	7	2	2	8	11	4	1	2	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類	死因	全 國
Number of International list	Causes of death.	All Japan
b	慢性	Chronic.
	男女	Male.
		Female.
c	急性、慢性の別不明のもの	Unspecified.
	男女	Male.
		Female.
155	その他の骨の疾患（結核を除く）	Other diseases of the bones (except tuberculosis).
	男女	Male.
		Female.
156	関節及びその他の運動器の疾患	Diseases of the joints and other organs of movement.
	男女	Male.
		Female.
a	関節（結核及びリウマチを除く）	Diseases of the joints (except tuberculosis and rheumatism).
	男女	Male.
		Female.
b	その他の	Diseases of other and unspecified organs of movement.
	男女	Male.
		Female.
XIV	先天性奇形 (157)	Congenital malformations. (157)
	男女	Male.
		Female.
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included).
	男女	Male.
		Female.
	中枢神経系の先天性奇形	Congenital malformations of the central nervous system:
a	水頭体	Congenital hydrocephalus.
	男女	Male.
		Female.
b	二分脊椎及び髄膜瘤	Spina bifida and meningocele.
	男女	Male.
		Female.
c	無脳体	Anencephalus.
	男女	Male.
		Female.
d	その他の	Other congenital malformations of the central nervous system.
	男女	Male.
		Female.
	心臓血管系の先天性奇形	Congenital malformations of the cardiovascular system:
e	心臓	Congenital malformations of the heart.
	男女	Male.
		Female.
f	その他の	Other congenital malformations of the cardiovascular system.
	男女	Male.
		Female.
g	消化器系	Other congenital malformations: Congenital malformations of the digestive system.
	男女	Male.
		Female.
h	泌尿器系	Congenital malformations of the genito-urinary system.
	男女	Male.
		Female.

死因(小分類)別、死亡者數
by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第 5 表 都道府縣別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死 因	全 國
Number of International list	Causes of death.	All Japan
i	その他。 Other and unspecified congenital malformations.	283
	Male. 144	
	Female. 119	
XV	乳児固有の疾患 (1才未満) (158—161) Diseases peculiar to the first year of life. (158—161)	67,101
	Male. 36,789	
	Female. 30,312	
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	41,751
	Male. 22,830	
	Female. 18,921	
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	14,597
	Male. 7,972	
	Female. 6,625	
160	分娩による産児の傷害 Injury at birth.	885
	Male. 525	
	Female. 360	
a	頭蓋内又は脊髄出血 Intracranial or spinal hemorrhage.	322
	Male. 191	
	Female. 131	
b	その他の頭蓋内又は脊髄の傷害 Other intracranial or spinal injuries.	111
	Male. 61	
	Female. 50	
c	その他の他 Other injuries at birth.	452
	Male. 273	
	Female. 179	
161	その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	9,268
	Male. 5,462	
	Female. 4,406	
a	窒息 (原因不明)、肺不全擴張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis.	390
	Male. 507	
	Female. 383	
b	臍感染、天疱瘡及びその他の感染 (非梅毒性) Infection of the umbilicus, pemphigus and other infections (non-syphilitic).	472
	Male. 268	
	Female. 204	
c	新生児メレナ Melæna neonatorum.	4,111
	Male. 2,158	
	Female. 1,953	
d	その他の他 Other specified diseases peculiar to the first year of life.	4,395
	Male. 2,529	
	Female. 1,866	
XVI	老 衰 (162) Senility. (162)	78,953
	Male. 32,485	
	Female. 46,468	
162	老 衰 Senility.	78,953
	Male. 32,485	
	Female. 46,468	
a	老人性痴呆の記載あるもの Senility with mention of senile dementia.	611
	Male. 321	
	Female. 290	

死因 (小分類) 別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	國際死因分類番號
Hok-kaido	Aomo-ri-ken	Iwate-ken	Miyagi-ken	Akita-ken	Yama-gata-ken	Fuku-shima-ken	Ibara-ki-ken	Tochi-gi-ken	Gunma-ken	Saita-ma-ken	Number of International list
17	8	10	4	7	3	4	5	6	8	2	i
11	5	5	3	5	1	2	4	2	4	2	
6	3	5	1	2	2	2	1	4	4	-	
2,595	1,470	1,487	1,275	1,749	1,471	1,773	2,324	1,165	1,107	1,991	XV
1,370	777	803	715	875	817	986	1,274	639	623	1,104	
1,225	693	684	560	874	654	787	1,050	526	479	887	
1,644	1,063	963	842	1,218	937	1,133	1,327	714	716	1,190	158
873	569	505	468	612	528	635	721	394	430	646	
771	494	458	374	616	439	498	606	320	286	544	
457	262	317	278	358	343	369	589	261	215	429	159
242	121	173	153	169	184	194	320	138	99	245	
215	141	139	125	189	159	175	269	123	116	184	
47	12	16	14	10	19	23	36	5	17	28	160
30	8	9	9	6	10	17	18	2	8	18	
17	4	7	5	4	9	6	18	3	9	10	
14	6	6	7	4	7	6	10	2	2	9	a
10	4	3	3	2	4	4	6	1	-	6	
4	2	3	4	2	3	2	4	1	2	3	
5	-	-	3	-	1	4	6	-	-	9	b
3	-	-	3	-	-	2	1	-	-	7	
2	-	-	-	-	1	2	5	-	-	2	
28	6	10	4	6	11	13	20	3	15	10	c
17	4	6	3	4	6	11	11	1	8	5	
11	2	4	1	2	5	2	9	2	7	5	
447	133	191	141	163	172	248	372	185	159	344	161
225	79	111	85	98	95	140	215	105	91	195	
222	54	80	56	65	77	108	157	80	68	149	
32	6	34	13	25	13	36	31	13	16	43	a
17	5	19	10	14	11	24	17	9	13	20	
15	1	15	3	11	7	12	14	4	3	23	
34	5	7	3	7	9	11	21	9	3	10	b
15	4	4	4	3	4	4	13	3	2	7	
19	1	3	4	4	5	7	8	6	1	3	
215	42	46	53	56	68	86	130	75	66	130	c
102	27	24	30	31	38	51	68	41	34	69	
113	15	22	23	25	30	35	62	34	32	61	
166	80	104	67	75	77	115	190	88	74	161	d
91	43	64	41	50	42	61	117	52	42	99	
75	37	40	26	25	35	54	73	36	32	62	
2,501	1,004	1,186	1,165	1,201	1,128	2,039	2,224	1,216	1,270	1,827	XVI
1,101	409	453	460	490	414	863	918	485	522	738	
1,400	595	733	705	711	714	1,176	1,306	731	748	1,039	
2,501	1,004	1,186	1,165	1,201	1,128	2,039	2,224	1,216	1,270	1,827	162
1,101	409	453	460	490	414	863	918	485	522	738	
1,400	595	733	705	711	714	1,176	1,306	731	748	1,039	
18	4	4	13	7	7	12	9	5	4	13	a
9	1	2	6	9	5	5	4	1	1	5	
9	3	2	7	4	2	7	5	4	3	8	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of Interna- tional list	Causes of death.	All Japan
b	老人性痴呆の記載なきもの Male. Female.	78,942 32,164 46,778
XVII	外 因 死 (163-198)	52,165 34,494 17,671
163	毒物による自殺 Male. Female.	1,853 962 891
a	固体又は液体毒物による自殺 砒素及びその結合体 Male. Female.	15 7 8
b	バルビタール酸及びその誘導体 Male. Female.	13 3 10
c	クレゾール及びその結合体 Male. Female.	20 3 12
d	水銀及びその結合体 Male. Female.	24 5 19
e	ホミカ及びストロヒニン Male. Female.	3 2 1
f	石炭酸及びフェノール Male. Female.	9 4 5
g	鎮痛剤及び麻酔剤 Male. Female.	106 58 48
h	磷 Male. Female.	271 112 159
i	青 酸 Male. Female.	855 490 365
j	その他の固体又は液体毒物 Male. Female.	516 258 258
k	有毒ガスによる自殺 燈 火 用 ガ ス Male. Female.	1 1 1
l	自動車排出ガス Male. Female.	- - -
m	その他の一酸化炭素 Male. Female.	11 9 2

死因(小分類)別、死亡者數 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of International list
2,483 1,092 1,391	1,000 408 592	1,182 451 731	1,152 454 698	1,188 481 707	1,121 409 712	2,027 858 1,169	2,215 94 1,301	1,211 484 727	1,266 521 745	1,874 733 1,031	b
2,650 1,919 731	707 490 213	993 621 372	923 640 283	835 578 257	920 593 327	1,303 855 448	1,066 667 399	1,203 666 537	1,346 746 600	1,423 96 497	XVII
53 27 33	13 9 4	21 11 10	10 7 3	15 6 9	20 11 9	46 25 21	26 12 14	41 17 24	30 14 16	60 21 39	163
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	a
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	b
2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	2 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	c
1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	2 1 1	- - -	2 1 1	- - -	1 1 1	d
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	e
1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	f
4 2 2	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 1 2	- - -	1 1 1	1 1 1	6 2 4	g
15 2 13	3 2 1	- - -	1 1 -	7 4 3	4 1 3	8 2 6	7 2 5	2 2 5	5 3 2	17 3 14	h
7 5 2	- - -	6 5 1	4 1 3	3 1 3	5 4 1	17 15 2	10 5 5	19 9 10	18 8 8	23 11 12	i
17 5 12	9 6 3	13 6 7	4 4 -	3 1 2	7 3 4	12 5 7	6 3 3	14 3 11	6 2 4	12 5 7	j
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	k
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	l
4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	m

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因 分類番號	死	因	全 國
Number of Internat- ional list		Causes of death.	All Japan
n	その他の有毒ガス 男 女	Other poisonous gases. Male. Female.	9 6 3
164	その他の手段による自殺 男 女	Suicide by other means. Male. Female.	10,479 6,146 4,263
a	縊首又は絞首による自殺 男 女	Suicide by hanging or strangulation. Male. Female.	6,613 4,332 2,281
b	入水による自殺 男 女	Suicide by drowning. Male. Female.	2,015 654 1,361
c	銃器及び爆薬による自殺 男 女	Suicide by firearms and explosives. Male. Female.	61 56 5
d	刃器又は刺器による自殺 男 女	Suicide by cutting or piercing instruments. Male. Female.	368 239 79
e	高所よりの飛降りによる自殺 男 女	Suicide by jumping from high places. Male. Female.	104 70 34
f	轢圧による自殺 男 女	Suicide by crushing. Male. Female.	385 485 400
g	その他 男 女	Suicide by other or unspecified means. Male. Female.	363 210 153
165	乳児殺(1才未満の乳児殺害) 男 女	Infanticide (homicide of infants under 1 year of age). Male. Female.	153 85 68
166	銃器による殺害 男 女	Homicide by firearms. Male. Female.	133 108 25
167	刃器又は刺器による殺害 男 女	Homicide by cutting or piercing instruments. Male. Female.	434 299 135
168	その他の手段による殺害 男 女	Homicide by other means. Male. Female.	594 301 294
169	鉄道による不慮の傷害(自動車との衝突を 除く) 男 女	Railway accidents (except collisions with motor-vehicles). Male. Female.	1,807 1,276 531
170	自動車による不慮の傷害 男 女	Motor-vehicle accidents. Male. Female.	1,654 1,222 432
a	自動車と汽車との衝突 男 女	Collisions between automobiles and trains. Male. Female.	26 23 3

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	全 國
Number of International list	Causes of death.	All Japan
b	自動車と市街電車との衝突 Male. Female.	45 36 9
c	その他の自動車事故（汽車又は電車との衝突を除く） Male. Female.	1,402 1,039 363
d	自動自転車事故（自動車との衝突を除く） Male. Female.	178 124 54
171	市街電車及びその他の道路交通機関による不慮の傷害 Male. Female.	1,368 987 381
a	市街電車による不慮の傷害（汽車又は自動車との衝突を除く） Male. Female.	479 323 156
b	その他 Male. Female.	889 664 225
172	水上交通機関による不慮の傷害 Male. Female.	87 78 9
173	空輸機関による不慮の傷害 Male. Female.	6 6 -
174	鉱山及び採石場における不慮の傷害 Male. Female.	565 547 18
175	農業及び林業による不慮の傷害 Male. Female.	328 291 37
a	農業用機械及び農事用運搬車等による不慮の傷害 Male. Female.	11 8 3
b	農耕中における有毒動物による傷害 Male. Female.	4 1 3
c	農耕中におけるその他の動物による傷害 Male. Female.	17 12 5
d	その他の農業における不慮の傷害 Male. Female.	41 34 7
e	森林伐採機械及び運搬車による不慮の傷害 Male. Female.	95 83 12
f	その他の森林における不慮の傷害 Male. Female.	160 143 17

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番號
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma- ken	Saita- ma-ken	Number of International list
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	b
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
57	11	43	40	15	18	33	29	23	24	37	c
41	6	30	29	10	15	29	21	20	17	28	
16	5	13	11	5	3	6	8	8	7	9	
14	-	1	3	5	1	1	-	1	1	8	d
10	-	1	2	5	-	-	-	-	1	6	
4	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	
51	15	10	22	15	8	14	16	17	18	29	171
34	11	7	16	9	6	12	12	15	12	21	
17	4	3	6	6	2	2	4	2	6	8	
5	-	-	5	2	-	-	3	6	7	12	a
3	-	-	3	1	-	-	1	6	6	8	
2	-	-	2	1	-	-	2	-	1	4	
46	15	10	17	13	8	14	13	11	11	17	b
31	11	7	13	8	6	12	11	9	6	13	
15	4	3	4	5	2	2	2	2	5	4	
7	18	1	3	-	1	-	2	-	-	-	172
6	18	1	3	-	-	-	2	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117	-	4	7	5	6	50	2	5	2	1	174
116	-	4	7	5	6	50	2	5	2	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	10	12	6	8	6	12	4	10	2	5	175
33	9	12	4	8	6	11	4	7	2	4	
1	1	-	2	-	-	1	-	3	-	1	
1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	a
1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	c
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	-	1	1	3	-	1	1	1	d
2	1	1	-	1	1	2	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
13	5	3	3	4	2	3	1	5	-	1	e
13	5	3	3	4	2	3	1	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	3	6	3	2	3	5	3	3	1	3	f
17	3	6	2	2	3	5	3	3	1	2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番号	死 因	全 国
Number of International list	Causes of death.	All Japan
176	その他の機械による不慮の傷害 男 女 Other accidents involving machinery. Male. Female.	152 139 13
177	食物による中毒 男 女 Food poisoning. Male. Female.	2,012 1,151 861
a	細菌性 男 女 Bacterial poisoning. Male. Female.	17 8 9
b	ふぐ 男 女 Globe-fish poisoning. Male. Female.	470 329 141
c	菌 毒 男 女 Poisonous fungi poisoning. Male. Female.	34 21 13
d	その他 男 女 Others. Male. Female.	1,491 793 698
178	不慮の有毒ガス中毒 男 女 Accidental absorption of poisonous gas. Male. Female.	265 192 73
a	一酸化炭素 男 女 Carbon monoxide. Male. Female.	133 105 28
b	その他 男 女 Others. Male. Female.	127 87 40
179	固体又は液体による不慮の急性中毒 男 女 Acute accidental poisoning by solids or liquids. Male. Female.	1,345 953 390
a	メチル 男 女 Methyl. Male. Female.	570 540 30
b	毒 草 男 女 Poisonous plants. Male. Female.	23 12 11
c	その他 男 女 Others. Male. Female.	752 403 349
180	火災による死 男 女 Conflagration. Male. Female.	350 201 149
181	不慮の熱傷（火災によるものを除く） 男 女 Accidental burns (except conflagration). Male. Female.	2,777 1,572 1,205
182	不慮の機械的窒息 男 女 Accidental mechanical suffocation. Male. Female.	389 246 143

死因（小分類）別、死亡者数 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	国際死因 分類番号
Hok- kaido	Aomo- ri-ken	Iwate- ken	Miyagi- ken	Akita- ken	Yama- gata- ken	Fuku- shima- ken	Ibara- ki-ken	Tochi- gi-ken	Gunma ken	Saita- ma-ken	Number of Internat- ional list
7	3	1	2	5	4	4	2	2	4	8	176
7	3	1	2	5	3	3	2	2	4	8	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
56	24	18	19	20	27	18	69	21	38	29	177
27	14	12	11	7	15	10	37	9	20	16	
29	10	6	8	13	12	8	32	12	18	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	-	-	-	2	-	-	1	b
-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	1	
56	23	16	18	20	26	18	67	18	32	27	d
27	14	11	10	7	15	10	35	9	16	15	
29	9	5	8	13	11	8	32	9	16	12	
11	2	5	4	1	1	9	3	5	7	2	178
10	2	3	3	1	1	7	1	3	6	2	
1	-	2	1	-	-	2	2	2	1	-	
3	1	3	2	-	1	2	2	3	4	2	a
2	1	3	2	-	1	2	1	2	3	2	
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
8	1	2	2	1	-	7	1	2	3	-	b
8	1	-	1	1	-	5	-	1	3	-	
-	-	2	1	-	-	2	1	1	-	-	
71	11	9	19	9	9	19	17	15	22	38	179
50	8	7	10	2	3	13	10	12	11	24	
21	3	2	9	7	6	6	7	3	11	14	
33	3	3	7	-	-	6	3	8	8	11	a
32	3	3	7	-	-	5	3	8	6	11	
4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
-	1	-	-	5	1	1	-	-	-	-	b
-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
35	7	6	12	4	8	12	14	7	14	27	c
18	4	4	3	1	2	7	7	4	5	13	
17	3	2	9	3	6	5	7	3	9	14	
60	8	19	9	7	9	7	5	1	3	11	180
31	5	16	5	3	5	5	3	-	2	8	
29	3	3	4	4	4	2	2	1	1	3	
196	49	127	81	68	73	143	68	74	57	42	181
122	27	68	49	40	41	69	37	46	33	25	
74	22	59	32	28	32	74	31	28	24	17	
19	6	3	2	5	8	12	2	13	13	5	182
13	4	3	1	4	5	9	1	11	4	3	
6	2	-	1	1	3	3	1	2	9	2	

國際死因分類番號	死	因	全 國
Number of International list		Causes of death.	All Japan
183	不慮の溺死 男 女	Accidental drowning. Male. Female.	10,388 6,468 3,920
184	銃器による不慮の傷害 男 女	Accidental injury by firearms. Male. Female.	96 81 15
185	刀器又は刺器による不慮の傷害 男 女	Accidental injury by cutting or piercing instruments. Male. Female.	80 61 19
186	墜落又は圧潰による不慮の傷害 男 女	Accidental injury by fall or crushing. Male. Female.	4,283 3,306 977
a	墜落 男 女	By fall. Male. Female.	2,636 2,096 540
b	圧潰 男 女	By crushing. Male. Female.	1,647 1,210 437
187	天災（性質の如何を問はず天災による死亡全部） 男 女	Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature). Male. Female.	753 371 382
188	動物による傷害（有毒動物によるもの又は農業及び林業従事中發生せるものを除く） 男 女	Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations). Male. Female.	80 69 11
189	饑渴による死 男 女	Hunger or thirst. Male. Female.	210 132 78
190	凍死 男 女	Excessive cold. Male. Female.	543 397 146
191	暑熱による死 男 女	Excessive heat. Male. Female.	440 244 196
192	雷死 男 女	Lightning. Male. Female.	104 73 31
193	感電死（雷死を除く） 男 女	Accidents due to electric currents (except lightning). Male. Female.	85 79 6
194	有毒動物による中毒（農業及び林業従事中發生せるものを除く） 男 女	Poisoning by venomous animals (not occurring in the course of agricultural and forestry operations). Male. Female.	8 4 4
195	その他の不慮の傷害 男 女	Other accidents. Male. Female.	7,431 5,611 1,820
a	豫防接種又は種痘による不慮の傷害 男 女	Sequelae of preventive immunization, inoculation, or vaccination. Male. Female.	2 1 1

死因(小分類)別、死亡者數
by sex in each prefecture. 1947

昭和22年

北海道	青森縣	岩手縣	宮城縣	秋田縣	山形縣	福島縣	茨城縣	栃木縣	群馬縣	埼玉縣	國際死因分類番號
Hokkaido	Aomori-ken	Iwate-ken	Miyagi-ken	Akit-ken	Yamagata-ken	Fukushima-ken	Ibaraki-ken	Tochigi-ken	Gunma-ken	Saitama-ken	Number of International list
515 351 154	173 103 70	253 129 124	255 176 79	212 145 67	228 135 93	273 175 98	213 138 75	465 193 272	125 77 48	269 171 98	183
1 1 —	3 2 1	1 1 —	3 2 1	— — —	— — —	2 2 —	1 — 1	1 — 1	2 1 1	3 3 —	184
4 3 1	— — —	1 — 1	2 2 —	2 2 —	1 1 —	4 2 2	2 1 1	— — —	5 5 —	2 2 —	185
215 185 30	51 41 10	42 34 8	61 43 18	60 46 14	62 54 8	83 60 23	59 43 16	69 51 18	70 48 22	94 76 18	186
99 89 10	31 25 6	25 22 3	30 22 8	26 20 6	28 23 5	46 32 14	33 26 7	47 37 10	42 30 12	53 48 10	a
116 96 20	20 16 4	17 12 5	31 21 10	34 26 8	34 31 3	37 28 9	26 17 9	22 14 8	28 18 10	36 28 8	b
3 3 —	1 1 —	18 10 8	— — —	— — —	1 1 —	3 2 1	50 26 24	32 17 15	539 233 306	50 31 19	187
10 8 2	2 1 1	2 2 —	2 2 —	4 3 1	1 1 —	4 4 —	1 1 —	— — —	1 1 —	— — —	188
12 6 6	3 1 2	1 — 1	5 — 5	2 — 2	1 — 1	4 3 1	5 2 3	4 1 3	4 2 2	5 4 1	189
41 29 12	11 11 —	14 9 5	10 8 2	19 16 3	23 20 3	26 20 6	13 5 8	5 5 —	10 9 1	5 3 2	190
10 7 3	2 1 1	12 6 6	5 5 —	3 2 1	1 — 1	12 8 4	22 12 10	15 7 8	14 8 6	33 19 14	191
2 2 —	1 1 —	4 4 —	3 3 —	2 2 —	1 — 1	4 2 2	8 2 6	13 9 4	— — —	4 1 3	192
28 28 —	7 6 1	18 14 4	16 14 2	16 15 1	17 15 2	21 17 4	22 19 3	13 12 1	12 12 —	16 16 —	193
— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	2 2 —	1 — 1	1 1 —	— — —	1 — 1	194
504 402 102	100 81 19	126 104 22	141 103 32	121 93 28	106 83 23	198 136 62	126 85 41	109 79 30	124 92 32	147 111 36	195
— — —	2 1 1	— — —	— — —	1 1 —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	a

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號 Number of International list	死 因 Causes of death.	全 國 All Japan
b	その他の醫學的又は外科的處置による不慮の傷害 Other accidents due to medical or surgical intervention. Male. Female.	66 41 25
c	新生児の養育不注意 Lack of care of the new-born. Male. Female.	273 159 114
d	異物による閉塞、窒息又は穿刺 Obstruction, suffocation, or puncture by ingested objects. Male. Female.	616 367 249
e	その他 Other and unspecified accidents. Male. Female.	6,441 5,040 1,401
196	戦争行為中の軍人の死亡 Deaths of military personnel during operations of war. Male. Female.	38 38
197	戦争行為による非戦闘員の死亡 Deaths of civilians due to operations of war. Male. Female.	71 46 25
198	刑 死 Legal executions. Male. Female.	9 9
XVII	不詳及び不明の原因 (199-200) Ill-defined and unknown causes. (199-200) Male. Female.	20,193 10,849 9,350
199	頓 死 Sudden death. Male. Female.	31 16 15
200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes. Male. Female.	20,161 10,832 9,335
a	不 詳 の 病 名 Ill-defined. Male. Female.	19,338 10,361 8,977
b	発 見 死 体 (死因不明) Found dead (cause unknown). Male. Female.	20 12 8
c	不 明 の 原 因 Unknown or unspecified cause. Male. Female.	809 459 350

死因(小分類)別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

北海道 Hok- kaido	青森縣 Aomo- ri-ken	岩手縣 Iwate- ken	宮城縣 Miyagi- ken	秋田縣 Akita- ken	山形縣 Yama- gata- ken	福島縣 Fuku- shima- ken	茨城縣 Ibara- ki-ken	栃木縣 Tochi- gi-ken	群馬縣 Gunma- ken	埼玉縣 Saita- ma-ken	国際死因 分類番號 Number of International list
3 2 1	- - -	- - -	2 1 1	4 3 1	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	3 1 2	- - -	b
29 14 15	6 4 2	10 5 5	13 7 6	6 5 1	5 4 1	25 3 17	7 2 5	5 2 3	- - -	8 4 4	c
35 25 10	9 5 4	13 10 3	6 5 1	16 9 7	12 9 3	13 5 8	11 3 8	9 3 6	20 8 12	9 8 1	d
437 361 76	83 71 12	103 89 14	120 96 24	94 75 19	86 68 18	159 123 36	108 80 28	95 74 21	101 83 18	130 99 31	e
1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 3 -	196
- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	197
- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	198
1,145 647 498	268 154 114	380 198 182	321 182 139	373 200 173	339 172 167	466 220 246	489 260 229	375 193 182	298 153 145	653 335 318	XVII
1 1 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	199
1,144 647 497	266 152 114	330 198 182	321 182 139	373 201 173	337 171 166	466 221 246	489 260 229	375 193 182	298 153 145	652 334 318	200
1,068 596 467	257 147 110	344 180 164	318 181 187	361 195 166	323 164 159	445 211 234	479 254 225	369 190 179	263 132 131	610 309 301	a
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	b
80 50 30	9 5 4	36 18 18	3 1 2	12 5 7	14 7 7	21 9 12	10 6 4	6 3 3	35 21 14	42 25 17	c

第 5 表 都道府縣別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

國際死因 分類番號	死 因	千 葉 縣
Number of International list	Causes of death	Chiba- ken
	總 數	
	All causes.	30,780
	Male.	16,406
	Female.	14,374
I	傳染病及び寄生虫病 (1-44)	5,102
	Infectious and parasitic diseases. (1-44)	2,903
	Male.	2,199
	Female.	703
1	腸チフス	61
	Typhoid fever.	28
	Male.	33
	Female.	33
2	パラチフス	10
	Paratyphoid fever.	4
	Male.	6
	Female.	6
3	ペスト	-
	Plague.	-
	Male.	-
	Female.	-
a	腺ペスト、敗血性ペスト及び繼發性肺ペスト	-
	Bubonic, septicemic and secondary pulmonary plague.	-
	Male.	-
	Female.	-
b	原發性肺ペスト	-
	Primary pneumonic plague.	-
	Male.	-
	Female.	-
c	その他の	-
	Unspecified plague.	-
	Male.	-
	Female.	-
4	コレラ	-
	Cholera.	-
	Male.	-
	Female.	-
5	波状熱	-
	Undulant fever.	-
	Male.	-
	Female.	-
6	流行性腦脊髄膜炎 (髄膜炎菌性)	31
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	16
	Male.	15
	Female.	16
7	炭 疽	-
	Anthrax.	-
	Male.	-
	Female.	-
8	猩紅熱	2
	Scarlet fever.	2
	Male.	-
	Female.	-
9	百日咳	462
	Whooping cough.	209
	Male.	253
	Female.	209
10	ジフテリヤ	81
	Diphtheria.	54
	Male.	27
	Female.	27
11	丹毒	65
	Erysipelas.	37
	Male.	28
	Female.	28

死因 (小分類) 別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	國際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Nigata-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aic i-	Number of International list
to	gawa-	ken	ken	wa-ken	ken	nashi-	no-ken	ken	oka-	ken	
	ken					ken			ken		
58,723	26,826	36,442	16,259	15,185	11,665	10,970	27,744	22,199	30,574	47,587	
31,891	14,496	18,662	8,315	7,327	6,072	5,545	14,055	11,426	16,181	22,513	
26,832	12,330	17,780	7,944	7,358	5,893	5,325	13,339	10,773	14,393	20,474	
17,063	6,852	6,407	2,505	2,501	2,081	1,679	4,604	3,959	6,045	8,825	I
9,664	3,705	3,190	1,279	1,362	1,049	890	2,374	2,028	3,290	4,798	
7,699	3,147	3,217	1,226	1,139	1,032	789	2,230	1,931	2,755	4,027	
181	118	112	63	21	27	18	49	108	105	143	1
96	57	48	31	10	12	10	23	48	55	65	
85	61	64	32	11	15	8	26	60	50	78	
17	8	13	3	2	-	3	12	12	10	8	2
6	2	6	1	1	-	2	9	10	3	3	
11	6	7	2	1	-	1	3	2	7	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
214	31	29	6	10	5	9	14	8	30	21	6
122	19	13	5	6	3	6	8	5	20	12	
92	12	16	1	4	2	3	6	3	10	9	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	2	2	1	1	-	2	1	-	-	5	8
7	2	2	1	1	-	1	1	-	-	1	
6	-	2	-	-	-	1	-	-	-	4	
1,581	744	275	112	141	178	203	354	206	630	545	9
679	322	107	47	71	78	103	152	98	272	231	
902	422	168	65	70	100	100	202	108	358	314	
214	69	103	35	47	21	19	67	32	88	132	10
109	41	60	16	26	10	10	39	17	49	75	
105	28	43	19	21	11	9	28	15	39	57	
113	42	63	48	22	20	30	67	49	81	98	11
54	20	23	23	10	9	13	33	21	40	49	
59	22	40	25	12	11	17	34	28	41	49	

第 5 表 都道府縣別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死 因	千葉縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba-ken
12	破 傷 風 Male. Female.	12 7 5
13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） Male. Female.	2,48 1,52 95
a	肺の職業性疾患を記載するもの Male. Female.	1 1
b	肺の職業性疾患を記載せざるもの Male. Female.	2,473 1,500 953
c	その他の呼吸器系の結核と認められるもの Male. Female.	7 4 3
14	髄膜及び中枢神経系の結核 Male. Female.	125 59 66
a	脳 膜 Male. Female.	116 53 63
b	そ の 他 Male. Female.	9 6 3
15	腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） Male. Female.	193 77 116
a	腸 Male. Female.	31 16 15
b	そ の 他 Male. Female.	162 61 101
16	脊 柱 の 結 核 Male. Female.	69 37 32
17	骨及び関節の結核（脊柱を除く） Male. Female.	29 16 13
a	骨 Male. Female.	23 13 10
b	関 節 Male. Female.	6 3 3
18	皮膚及び皮下陳性結合組織の結核 Male. Female.	- - 3

死因(小分類)別、死亡者數

昭和22年

by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	國際死因分類番號
Tokyo-to	Kana-gawa-ken	Niigata-ken	Toya-ma-ken	Ishika-wa-ken	Fukui-ken	Yama-nashi-ken	Naga-no-ken	Gifu-ken	Shizu-oka-ken	Aichi-ken	Number of International list
104 63 41	13 35 18	36 24 12	19 9 10	46 31 16	5 1 4	36 22 14	44 30 14	38 25 13	79 50 29	111 68 43	12
8,936 5,271 3,665	3,719 2,231 1,518	3,653 1,925 1,728	1,402 758 644	1,467 851 616	1,180 641 539	626 362 264	2,342 1,262 1,080	2,286 1,220 1,066	3,033 1,785 1,248	4,987 2,894 2,093	13
- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	a
8,880 5,234 3,646	3,702 2,194 1,508	3,625 1,910 1,715	1,394 753 641	1,463 849 614	1,179 641 538	619 356 263	2,333 1,257 1,076	2,277 1,216 1,061	3,013 1,776 1,237	4,933 2,891 2,092	b
53 37 19	16 6 10	27 14 13	8 5 3	4 2 2	1 - 1	7 6 1	9 5 4	9 4 5	19 9 10	4 3 1	c
770 401 366	256 123 133	181 97 84	74 38 36	96 50 46	58 30 28	34 14 20	183 103 75	131 75 56	168 101 67	240 123 117	14
760 397 363	253 122 131	173 93 80	73 38 35	92 48 44	58 30 28	32 13 19	179 108 71	130 74 56	165 93 67	235 122 113	a
10 7 3	3 1 2	8 4 4	1 - 1	4 2 2	- - -	2 1 1	4 - 4	1 1 -	3 3 -	5 1 4	b
567 226 341	244 93 151	372 119 253	117 39 78	126 40 86	99 30 69	89 37 52	240 92 148	216 81 135	217 94 123	420 161 259	15
139 56 83	48 17 31	35 32 53	36 13 23	25 8 17	21 9 12	11 4 7	54 25 29	49 17 32	32 16 16	64 23 41	a
428 170 258	196 76 120	287 87 200	81 26 55	101 32 69	73 21 57	78 33 45	186 67 119	167 64 103	135 78 107	356 138 218	b
129 73 56	68 30 38	80 38 42	41 15 26	58 27 31	31 18 13	20 14 6	86 45 41	72 34 38	79 38 41	98 52 46	16
50 23 21	23 12 11	25 12 13	5 2 3	13 7 6	11 4 7	8 5 3	33 22 11	24 11 13	28 15 13	40 24 16	17
33 17 16	16 8 8	16 7 9	3 1 2	10 6 4	7 4 3	8 5 3	22 14 8	16 8 8	18 8 10	29 17 12	a
17 12 5	7 4 3	9 5 4	2 1 1	3 1 2	4 - 4	- - -	11 8 3	8 3 5	10 7 3	11 7 4	b
1 1 -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	18

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table-5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死 因	千葉縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba-ken
19	リンパ系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く） 男 女	Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes). Male. Female.
20	泌尿生殖器系の結核 男 女	Tuberculosis of the genito-urinary system. Male. Female.
21	その他の臓器の結核 男 女	Tuberculosis of other organs. Male. Female.
a	副 腎 男 女	Tuberculosis of the adrenal glands. Male. Female.
b	そ の 他 男 女	Tuberculosis of other organs. Male. Female.
22	粟 粒 結 核 男 女	Disseminated tuberculosis. Male. Female.
a	急性（全身性）粟粒結核 男 女	Acute (generalized) miliary tuberculosis. Male. Female.
b	そ の 他 男 女	Other and unspecified generalized tuberculosis. Male. Female.
23	癩 男 女	Leprosy. Male. Female.
24	敗血症及び膿血症（非産褥性） 男 女	Septicemia and purulent infection (nonpuerperal). Male. Female.
a	敗 血 症 男 女	Septicemia. Male. Female.
b	膿 血 症 男 女	Pyemia. Male. Female.
c	ガ ス 壊 疽 男 女	Gas bacillus gangrene. Male. Female.
d	大腸菌による全身性感染 男 女	Generalized bacillus coli infection. Male. Female.
25	淋 疾 男 女	Gonococcus infection. Male. Female.
26	その他の細菌による疾患（赤痢を除く） 男 女	Other diseases due to bacteria (except dysentery). Male. Female.

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba- ken
a	鼻 疽 男 女 Glanders. Male. Female.	- -
b	野 兔 病 男 女 Tularemia. Male. Female.	- -
c	そ の 他 男 女 Others. Male. Female.	- -
27	赤 痢 男 女 Dysentery. Male. Female.	354 166 188
a	細 菌 性 男 女 Bacillary. Male. Female.	339 159 180
b	ア メ リ カ 性 男 女 Amebic. Male. Female.	2 2 -
c	そ の 他 男 女 Other and unspecified forms of dysentery. Male. Female.	13 5 8
28	マ ラ リ ア 男 女 Malaria. Male. Female.	8 8 -
a	三 日 熱 男 女 Benign tertian malaria. Male. Female.	1 1 -
b	四 日 熱 男 女 Quartan malaria. Male. Female.	1 1 -
c	熱 帯 マ ラ リ ア 男 女 Malignant tertian malaria. Male. Female.	- 1 1
d	混 合 マ ラ リ ア 男 女 Mixed forms of malaria. Male. Female.	- - -
e	そ の 他 男 女 Unspecified forms of malaria. Male. Female.	7 7 -
29	その他の寄生原虫(スピロヘータを除く) 男 女 Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes). Male. Female.	4 4 -
30	梅 毒 男 女 Syphilis. Male. Female.	172 129 43
a	脊 髓 癆 男 女 Tuberculosis. Male. Female.	22 18 4

死因(小分類)別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niigata-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of International list
to	gawa-	ken	ma-ken	wa-ken	ken	nashi-	no-ken	ken	oka-	ken.	
	ken					ken			ken		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
731	199	245	49	31	74	94	237	261	381	651	27
366	96	125	26	12	41	44	110	135	206	335	
365	103	120	23	19	33	50	127	126	175	316	
642	177	215	42	29	69	86	233	255	359	632	a
316	85	106	23	10	33	36	106	133	194	327	
326	92	109	19	19	31	50	127	122	165	305	
12	3	2	1	1	3	3	2	-	5	1	b
9	3	2	1	1	3	3	2	-	3	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
77	19	28	6	1	2	5	2	6	17	18	c
41	8	17	2	1	-	5	2	2	9	8	
36	11	11	4	-	2	-	-	4	8	10	
26	11	11	4	5	1	1	13	6	13	9	28
23	11	7	4	5	1	1	12	6	12	9	
3	-	4	-	-	-	-	1	-	1	-	
3	4	1	-	-	-	-	1	-	1	-	a
3	4	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	c
1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	6	10	3	4	-	1	12	6	12	8	e
19	6	6	3	4	-	1	11	6	11	8	
3	-	4	-	-	-	-	1	-	1	-	
5	-	2	1	-	-	1	-	-	3	5	29
5	-	2	1	-	-	1	-	-	3	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
333	138	108	45	36	25	40	99	74	140	194	30
232	95	76	33	21	18	23	65	44	93	136	
101	43	32	12	15	7	17	34	30	47	58	
23	9	18	3	12	4	3	14	19	15	16	a
22	8	10	1	8	2	2	10	13	13	13	
1	1	3	2	4	2	1	4	6	2	3	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉県
Number of International list	Causes of death.	Chiba- ken
b	癱瘓性痴呆 Male. Female.	60 53 7
c	その他の中枢神経系の梅毒 Male. Female.	22 19 3
d	大動脈梅毒 Male. Female.	4 2 2
e	その他の循環器系の梅毒 Male. Female.	1 1 -
f	先天梅毒 Male. Female.	34 20 14
g	その他の Male. Female.	30 17 13
31	回帰性熱 Male. Female.	- - -
32	その他のスピロヘータによる疾患 Male. Female.	6 5 1
a	黄疽出血性レプトスピラ病 (Weil's disease). Male. Female.	6 5 1
b	その他の Male. Female.	- - -
33	流行性感冒 Male. Female.	16 14 2
a	呼吸器の合併症を伴うもの Male. Female.	6 5 1
b	呼吸器の合併症を伴わないもの Male. Female.	10 9 1
34	痘 Male. Female.	1 - 1
35	麻疹 Male. Female.	467 261 206
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Male. Female.	40 18 22

死因 (小分類) 別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niigata-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of International list
to	gawa-	ken	ma-ken	wa-ken	ken	nashi-	no-ken	ken	oka-	ken	
132	42	43	20	11	7	14	27	24	34	79	b
100	30	33	18	5	6	10	20	16	22	65	
32	12	10	2	6	1	4	7	8	12	14	
23	14	14	3	3	5	4	19	12	19	27	c
17	10	11	2	1	3	3	15	7	14	18	
6	4	3	1	2	2	1	4	5	5	9	
6	7	4	2	3	1	1	4	-	6	4	d
4	7	4	1	3	1	1	1	-	5	3	
2	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	
2	-	1	-	-	-	-	4	-	-	1	e
1	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
76	41	17	12	4	3	8	14	12	34	34	f
39	24	11	8	2	3	7	5	6	17	15	
37	17	6	4	2	-	-	9	6	17	19	
71	25	11	5	3	5	10	17	7	32	33	g
49	16	6	3	2	3	6	11	2	22	21	
22	9	5	2	1	2	4	6	5	10	12	
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	31
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	5	12	2	-	2	4	1	-	8	1	32
10	4	7	1	-	2	3	1	-	6	1	
2	1	5	1	-	-	1	-	-	2	-	
11	4	11	2	-	2	3	1	-	8	1	a
9	3	7	1	-	2	3	1	-	6	1	
2	1	4	1	-	-	-	-	-	2	-	b
1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
143	43	74	15	32	18	16	40	30	54	26	33
69	24	35	6	17	12	13	20	10	29	13	
74	19	39	9	15	6	3	20	20	25	13	
74	21	24	-	16	12	7	20	2	21	9	a
36	14	9	-	10	8	7	12	2	10	4	
38	7	15	-	6	4	-	8	-	11	5	
69	22	50	15	16	6	9	20	28	33	17	b
33	10	26	6	7	4	6	8	10	19	9	
36	12	24	9	9	2	3	12	13	14	8	
7	2	1	1	-	1	-	3	-	1	4	34
3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
4	1	-	-	-	-	-	3	-	-	1	
2,175	778	493	265	200	168	207	293	184	390	705	35
1,118	376	223	132	100	73	112	143	79	176	333	
1,057	402	270	133	100	95	95	150	105	214	372	
67	20	26	10	8	7	10	27	15	29	35	36
39	12	15	2	4	4	5	13	8	16	15	
28	8	11	8	4	3	5	14	7	13	20	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死 因	千葉縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba-ken
37	流行性腦炎 男女	Acute infectious encephalitis. Male. Female.
a	流行性腦炎(嗜眠性) 男女	Acute infectious encephalitis (lethargic). Male. Female.
b	日本腦炎 男女	Encephalitis japonica. Male. Female.
c	流行性腦炎及び日本腦炎の後遺症 男女	Sequelae of encephalitis lethargica and japonica. Male. Female.
d	その他不明の腦炎 男女	Encephalitis lethargica (unqualified). Male. Female.
38	その他の濾過性病毒による疾患 男女	Other diseases due to filtrable viruses. Male. Female.
a	黄熱 男女	Yellow fever. Male. Female.
b	狂犬病 男女	Rabies. Male. Female.
c	帶狀疱疹 男女	Herpes zoster. Male. Female.
d	風疹 男女	German measles. Male. Female.
e	水痘 男女	Chickenpox. Male. Female.
f	その他 男女	Other diseases ascribed to viruses. Male. Female.
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの) 男女	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia). Male. Female.
a	発疹チフス 男女	Exanthematic typhus. Male. Female.
b	発疹熱 男女	Endemic typhus fever. Male. Female.
c	恙虫病 男女	Tsutsugamushi disease. Male. Female.

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第 5 表 都道府縣別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

Number of International list	死 因 Causes of death.	千葉縣 Chiba- ken
d	その他 の男女 他	Other typhus-like diseases. Male. Female.
40	十二指腸虫病 男女	Ankylostomiasis. Male. Female.
41	胞虫病 男女	Hydatid disease. Male. Female.
42	その他の蠕虫による疾患 男女	Other diseases caused by helminths. Male. Female.
a	蛔虫病 男女	Ascariasis. Male. Female.
b	肝吸虫病 男女	Hepatic distomiasis. Male. Female.
c	肺吸虫病 男女	Pulmonary distomiasis. Male. Female.
d	日本住血吸虫病 男女	Asiatic schistosomiasis. Male. Female.
e	絛虫病 男女	Taeniasis. Male. Female.
f	住血糸状虫病 男女	Filariasis. Male. Female.
g	その他 の男女 他	Others. Male. Female.
43	真菌症 男女	Mycoses. Male. Female.
a	放線菌病 男女	Actinomycosis. Male. Female.
b	その他 の男女 他	Others. Male. Female.
44	その他の傳染病及び寄生虫病 男女	Other infectious and parasitic diseases. Male. Female.
a	軟性下疳 男女	Chancroid. Male. Female.

死因(小分類)別、死亡者數

by sex in each prefecture. 1947

昭和22年

[illegible]

第5表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

死因(小分類)別、死亡者数

昭和22年

by sex in each prefecture. 1947

国際死因 分類番號	死 因	千葉縣	東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Number of Internation- al list	Causes of death.	Chiba- ken	Tokyo- to	Kana- gawa- ken	Niigata- ken	Toya- ma-ken	Ishika- wa-ken	Fukui- ken	Yama- nashi- ken	Naga- no-ken	Gifu- ken	Shizu- oka- ken	Aichi- ken	Number of Internation- al list
b	鼠径リンパ肉芽腫 男女	1 1	3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	b
c	その他の性病(淋疾及び梅毒を除く) 男女	1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	c
d	流行性耳下腺炎 男女	- -	3 1 2	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	d
e	その他 男女	2 2 -	12 8 4	3 - 3	3 3 -	3 1 2	1 1 -	2 2 -	1 1 -	4 4 -	1 1 -	5 5 -	- - -	e
II	癌及びその他の腫瘍(45-57) 男女	1,774 867 907	3,434 1,681 1,753	1,404 705 699	2,036 1,052 984	729 360 369	769 363 406	488 225 263	618 303 315	1,628 834 794	1,003 494 509	1,482 692 790	2,111 1,007 1,104	II
45	口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍 男女	30 18 12	116 75 41	26 17 9	35 18 17	16 13 3	19 11 8	11 7 4	18 10 8	27 15 12	25 16 9	33 21 12	50 40 10	45
a	唇 男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2 -	1 1 -	- -	4 1 3	1 1 -	a
b	舌 男女	2 1 1	20 13 7	3 2 1	8 6 2	4 3 1	5 4 1	2 2 -	2 2 -	2 2 -	4 3 1	14 5 9	7 6 1	b
c	口腔(口蓋、口底、頬粘膜、歯牙支持組織) 男女	1 1 -	3 2 1	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -	2 2 -	- -	1 1 -	- -	c
d	顎 男女	18 12 6	60 35 25	13 8 5	12 3 9	7 5 2	11 6 5	6 3 3	9 4 5	13 9 4	11 7 4	10 10 -	26 20 6	d
e	口腔内の不明の部位 男女	1 - 1	2 2 -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	3 1 2	1 1 -	- -	1 1 -	e
f	咽 男女	8 4 4	31 23 8	7 5 2	13 9 4	5 5 -	2 1 1	1 1 -	3 2 1	6 3 3	9 5 4	4 4 -	15 12 3	f
46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 男女	1,280 736 544	2,146 1,311 835	958 582 376	1,537 896 641	528 307 221	509 296 213	329 195 134	432 249 183	1,151 697 454	686 427 259	960 553 407	1,409 814 595	46
a	食道 男女	79 56 23	152 112 40	45 35 10	64 43 21	15 7 8	17 6 11	13 7 6	33 31 7	91 69 22	47 35 12	37 27 10	38 27 11	a
b	胃 男女	912 537 375	1,465 911 554	665 413 252	1,080 651 429	424 248 176	371 226 145	240 148 92	270 157 113	775 492 283	464 295 169	664 378 286	1,037 630 407	b
c	十二指腸 男女	5 3 2	4 1 -	4 1 3	4 1 3	2 1 1	2 2 -	- - -	- - -	4 2 2	5 1 4	1 - 1	3 1 2	c

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死因	千葉縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba-ken
d	直腸及び肛門 男女	Rectum and anus. Male. Female.
e	腸（十二指腸及び直腸を除く） 男女	Intestines (except duodenum and rectum). Male. Female.
f	肝臓及び胆路 男女	Liver and biliary passages. Male. Female.
g	膵臓 男女	Pancreas. Male. Female.
h	腸間膜及び腹膜 男女	Mesentery and peritoneum. Male. Female.
i	その他 男女	Other and unspecified sites. Male. Female.
47	呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍 男女	Cancer and other malignant tumors of the respiratory system. Male. Female.
a	喉 男女	Larynx. Male. Female.
b	気管 男女	Trachea. Male. Female.
c	気管支 男女	Bronchus. Male. Female.
d	肺 男女	Lung. Male. Female.
e	胸膜 男女	Pleura. Male. Female.
f	縦隔及びその他 男女	Mediastinum and unspecified sites. Male. Female.
48	子宮の癌及びその他の悪性腫瘍 男女	Cancer and other malignant tumors of the uterus. Male. Female.
a	子宮頸部 男女	Cervix uteri. Male. Female.
b	子宮体部 男女	Corpus uteri. Male. Female.

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	國際死因分類番號
Tokyo-to	Kana-gawa-ken	Niigata-ken	Toya-ma-ken	Ishika-wa-ken	Fukui-ken	Yama-nashi-ken	Naga-no-ken	Gifu-ken	Shizu-oka-ken	Aichi-ken	Number of international list
111	44	61	19	33	17	33	69	12	59	62	d
57	26	29	11	14	10	20	29	20	32	32	
54	18	32	8	19	7	13	40	22	27	30	
57	24	68	11	11	13	21	33	23	36	50	e
21	11	27	9	5	6	6	13	15	20	20	
36	13	41	2	6	7	15	20	8	16	30	
278	150	235	52	61	39	57	162	39	136	183	f
164	84	135	29	33	22	32	84	50	78	39	
114	66	100	23	23	17	25	78	39	58	99	
29	7	7	-	4	1	2	3	7	8	7	g
21	4	2	-	2	-	1	2	4	6	5	
8	3	5	-	2	1	1	1	3	2	2	
32	16	16	5	7	5	8	8	2	15	17	h
13	6	8	2	2	1	2	5	1	9	5	
19	10	2	3	5	4	6	3	1	6	12	
18	3	2	-	3	1	3	6	7	4	7	i
8	2	-	-	1	1	-	1	6	3	5	
10	1	2	-	2	-	3	5	1	1	2	
121	36	44	13	10	9	18	48	20	39	47	47
90	23	35	7	6	4	13	36	13	25	31	
31	13	9	6	4	5	5	12	7	14	16	
41	12	12	7	4	6	9	20	5	25	17	s
31	10	9	4	2	3	7	13	3	19	14	
10	2	3	3	2	3	2	2	2	6	3	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	t
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	16	26	5	3	2	7	23	13	12	28	
42	11	22	2	2	1	5	16	8	6	16	
15	5	4	3	1	1	2	7	5	6	12	
4	1	2	-	3	-	1	1	-	1	2	
3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	
1	1	1	-	1	-	1	1	-	1	1	
16	7	4	1	-	1	1	4	2	1	-	
12	2	3	1	-	-	1	2	2	-	-	
4	5	1	-	-	-	-	2	-	1	-	
502	181	177	91	110	65	59	173	145	234	303	48
502	181	177	91	110	65	59	173	145	234	303	
11	2	4	4	3	-	-	4	4	8	-	
11	2	4	4	3	-	-	4	4	8	-	
3	1	3	-	-	-	1	2	2	1	-	
3	1	3	-	-	-	1	2	2	1	-	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉県
Number of International list	Causes of death.	Chiba- ken
c	絨毛上皮腫 Male. Female.	5 5
d	その他の Male. Female.	212 212
49	その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Male. Female.	10 10
a	卵巣 Male. Female.	9 9
b	卵管及び子宮旁結合組織 Male. Female.	- -
c	陰 Male. Female.	1 1
d	外陰 Male. Female.	- -
e	その他の Male. Female.	- -
50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Male. Female.	31 31
51	男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Male. Female.	2 2
a	陰囊 Male. Female.	- -
b	前立腺 Male. Female.	- -
c	睪丸 Male. Female.	- -
d	陰莖 Male. Female.	2 2
e	その他の Male. Female.	- -
52	泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍（男子及び女子） Male. Female.	13 8 5

死因（小分類）別、死亡者數
by sex in each prefecture. 1947 昭和 22 年

東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niigata-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of International list
to	gawa-	ken	ma-	wa-	ke.	nashi-	no-	ken	oka-	ken	
	ken		ken	ken		ken	ken		ken		
6	3	1	1	-	1	1	1	-	4	-	c
6	3	1	1	-	1	1	1	-	4	-	d
482	175	169	86	107	64	57	166	139	221	303	
482	175	169	86	107	64	57	166	139	221	303	
29	10	10	6	6	2	9	12	7	9	13	49
20	10	10	6	6	2	9	12	7	9	13	
17	6	7	4	5	2	1	8	5	6	11	a
17	6	7	4	5	2	1	8	5	6	11	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	b
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	
1	3	1	-	-	-	-	2	-	1	-	c
1	3	1	-	-	-	-	2	-	1	-	
1	1	2	-	1	-	8	1	2	2	-	d
1	1	2	-	1	-	8	1	2	2	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	e
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
94	30	29	9	16	10	12	39	30	29	36	50
94	30	29	9	16	9	12	37	30	29	36	
10	5	4	3	-	1	3	2	2	9	9	51
10	5	4	3	-	1	3	2	2	9	9	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	a
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
4	-	3	1	-	-	1	-	1	1	3	b
4	-	3	1	-	-	1	-	1	1	3	
2	2	-	-	-	-	2	1	-	2	2	c
2	2	-	-	-	-	2	1	-	2	2	
3	3	1	2	-	1	-	1	1	2	4	d
3	3	1	2	-	1	-	1	1	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
48	8	22	4	6	1	7	12	13	14	23	52
16	5	7	2	3	-	5	7	5	8	15	
32	3	13	2	3	1	2	5	8	6	8	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉県
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Chiba- ken
a	腎 臓 Male. Female.	6 4 2
b	膀胱 Male. Female.	6 4 2
c	その他の Male. Female.	1 1 1
53	皮膚の癌及びその他の悪性腫瘍（外陰及び陰囊を除く） Male. Female.	8 7 1
54	脳及びその他の中枢神経系の癌及びその他の悪性腫瘍 Male. Female.	2 2 -
a	神経膠腫 Male. Female.	1 1 -
b	その他の Male. Female.	1 1 -
55	その他及び不明臓器の癌及びその他の悪性腫瘍 Male. Female.	43 22 21
a	副 腎 Male. Female.	- - -
b	骨（顎及び附屬洞を除く） Male. Female.	5 1 4
c	甲状腺 Male. Female.	1 - 1
d	鼻腔及び副鼻腔 Male. Female.	4 1 3
e	結合組織 Male. Female.	- - -
f	その他の Male. Female.	33 20 13
56	良性腫瘍（類皮嚢胞を含む） Male. Female.	23 5 18
a	卵 巣 Male. Female.	8 - 8

死因（小分類）別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	国際死因 分類番號
Tokyo	Kana- gawa- ken	Niigata- ken	To a- ma-ken	Ishika- wa-ken	Fukui- ken	Yama- nashi- ken	Naga- no-ken	Gifu- ken	Shizu- oka- ken	Aichi- ken	Number of Internat- ional list
14	1	5	2	3	-	1	1	3	4	2	a
2	1	2	-	2	-	1	1	2	1	2	
12	-	3	2	1	-	-	-	1	3	-	
29	6	14	2	3	1	5	8	10	9	18	b
13	3	4	2	1	-	3	4	3	6	12	
16	3	10	-	2	1	2	4	7	3	6	
5	1	3	-	-	-	1	3	-	1	3	c
1	1	1	-	-	-	1	2	-	1	1	
4	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	
25	18	10	3	4	7	5	13	8	15	8	53
7	8	2	1	3	4	4	5	6	3	6	
18	10	8	2	1	3	1	8	2	7	2	
11	6	3	2	1	2	3	4	7	3	10	54
9	2	2	2	-	-	2	2	3	2	6	
2	4	1	-	1	2	1	2	4	1	4	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	6	3	2	-	1	2	4	7	3	6	b
7	2	2	2	-	-	2	2	3	2	3	
2	4	1	-	-	1	-	2	4	1	3	
110	36	57	15	32	17	13	34	20	42	74	55
59	23	37	7	18	6	5	19	11	24	42	
51	13	20	8	14	11	8	15	9	13	32	
2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	a
2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	5	6	1	6	-	1	6	4	5	13	b
4	3	3	1	2	-	-	5	1	3	9	
6	2	3	1	4	-	1	1	3	2	4	
7	1	2	1	-	2	2	2	-	-	4	c
2	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	
5	1	1	1	-	1	1	1	-	-	2	
6	-	-	2	2	-	-	2	2	-	2	d
3	-	-	2	1	-	-	1	2	-	1	
3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	2	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	
84	30	48	11	24	15	9	23	12	35	53	f
48	20	33	7	15	5	3	12	9	20	29	
36	10	15	4	9	10	6	11	3	16	24	
49	16	20	10	11	4	6	25	15	30	37	56
6	6	5	1	-	1	-	5	2	5	5	
43	10	15	9	11	3	6	20	13	25	32	
5	2	5	2	3	1	3	4	5	9	9	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	2	5	2	3	1	3	4	5	9	9	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉縣
Number of interna- tional list	Causes of death.	Chiba- ken
b	子宮 男女	Uterus. Male. Female.
c	その他の女子性器 男女	Other female genital organs. Male. Female.
d	脳及びその他の中枢神経系 男女	Brain and other parts of the central nervous system. Male. Female.
e	その他の 男女	Other and unspecified organs. Male. Female.
57	悪性、良性の別不明の腫瘍 男女	Tumors of unspecified nature. Male. Female.
a	卵巣 男女	Ovary. Male. Female.
b	子宮 男女	Uterus. Male. Female.
c	その他の女子性器 男女	Other female genital organs. Male. Female.
d	脳及びその他の中枢神経系 男女	Brain and other parts of the central nervous system. Male. Female.
e	その他の 男女	Other and unspecified organs. Male. Female.
	リュウマチ、栄養及び内分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症(58-71) 男女	Rheumatism, diseases of nutrition and of the endocrine glands, other general diseases, and avitaminoses (58-71). Male. Female.
58	急性リュウマチ 男女	Acute rheumatic fever. Male. Female.
a	急性リュウマチ性心膜炎 男女	Acute rheumatic pericarditis. Male. Female.
b	急性リュウマチ性心内膜炎 男女	Acute rheumatic endocarditis. Male. Female.
c	急性リュウマチ性心筋炎 男女	Acute rheumatic myocarditis. Male. Female.
d	その他の急性リュウマチ性心臓疾患 男女	Other acute rheumatic heart diseases. Male. Female.

死因(小分類)別、死亡者數
by sex in each prefecture, 1947 昭和 22 年

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niiga-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of
to	gawa-	ta-ken	ma-ken	wa-ken	ken	nashi-	no-ken	ken	oka-	ken	International list
22	8	7	4	8	1	2	15	6	12	22	b
22	8	7	4	8	1	2	15	6	12	22	
1	-	8	-	-	-	-	-	-	2	1	c
1	-	8	-	-	-	-	-	-	2	1	
1	1	-	1	-	-	-	1	1	4	-	d
1	1	-	1	-	-	-	1	1	3	-	
5	10	5	5	3	2	1	5	3	3	5	e
4	5	5	5	1	1	1	4	3	2	5	
1	5	-	-	2	-	-	1	1	1	-	
73	182	74	88	29	45	30	33	88	25	65	57
36	98	34	46	17	26	6	12	44	9	37	
37	84	40	42	12	19	24	21	44	16	28	
1	9	4	2	-	1	-	2	2	2	-	a
1	9	4	2	-	1	-	2	2	2	-	
3	3	3	2	-	3	6	-	4	1	1	b
3	3	3	2	-	3	6	-	4	1	1	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	c
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
27	73	20	29	8	12	7	14	27	8	23	d
14	14	10	18	5	10	2	5	16	3	14	
13	29	10	11	3	2	5	9	11	5	9	
43	95	47	55	21	29	17	17	55	14	38	e
22	54	24	28	12	16	4	7	28	6	23	
20	41	23	27	9	13	13	10	27	8	15	
564	1,057	571	727	403	375	246	176	505	400	648	
292	577	323	366	210	185	126	86	261	193	331	
272	480	248	361	193	190	120	90	244	207	317	
22	31	18	16	18	11	4	14	16	13	28	58
8	13	8	6	11	5	2	8	5	5	7	
14	18	10	10	7	6	2	6	11	8	21	
1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	a
1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	7	5	2	2	1	2	1	2	2	6	b
3	4	3	1	2	1	1	-	2	1	1	
5	3	2	1	-	-	1	1	-	1	5	
1	2	2	-	3	-	-	-	-	1	4	c
1	2	2	-	3	-	-	-	-	1	4	
1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	d
1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	
1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉 縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Chiba- ken
e	その他の急性リュウマチ 男 女	5 1 4
f	リュウマチ（急性、慢性の別不明のもの） 男 女	6 3 3
	慢性リュウマチ及びその他のリュウマチ性 疾患 男 女	46 17 29
a	リュウマチ様関節炎 男 女	10 2 8
b	その他の慢性関節リュウマチ 男 女	14 4 10
c	そ の 他 男 女	22 11 11
60	痛 風 男 女	- - -
61	糖 尿 病 男 女	52 25 27
62	脳下垂体の疾患 男 女	1 1 -
63	甲状腺及び上皮小体の疾患 男 女	8 1 7
a	単純性甲状腺腫 男 女	2 1 1
b	眼球突出性甲状腺腫 男 女	6 3 6
c	粘液水腫及びクレチン病 男 女	- - -
d	その他の甲状腺の疾患 男 女	- - -
e	上皮小体の疾患 男 女	- - -
64	胸 腺 の 疾 患 男 女	3 1 2

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niigata-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of
to	gawa-	ken	ma-	wa-	ken	nashi-	no-	ken	oka-	ken	Internat- ional list
7	2	8	4	1	-	7	4	1	5	4	e
3	-	2	3	-	-	4	2	-	2	1	
4	2	6	1	1	-	3	2	1	3	3	f
12	9	4	8	9	2	6	8	9	12	15	
3	5	3	3	4	1	4	1	4	3	5	
9	4	1	5	5	1	2	7	5	9	10	
39	34	52	20	23	20	17	68	34	47	64	59
14	15	16	7	12	4	7	29	12	19	23	
25	19	36	13	8	16	10	39	22	28	41	
19	6	19	7	6	6	3	14	19	13	20	a
7	3	10	2	4	3	1	4	11	8	6	
12	3	9	5	2	3	2	10	8	5	14	
15	16	20	3	11	10	12	25	11	15	32	b
6	6	6	-	6	1	5	10	1	6	13	
9	10	14	3	5	9	7	15	10	9	19	
5	12	13	10	3	4	2	29	4	19	12	c
1	6	-	5	2	-	1	15	-	5	4	
4	6	13	5	1	4	1	14	4	14	8	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	60
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
66	25	71	28	31	27	18	45	39	74	82	61
40	17	37	15	17	15	8	26	27	39	38	
26	8	34	13	14	12	10	19	12	35	44	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	62
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
23	6	9	3	7	3	4	11	9	3	10	63
4	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	
19	5	8	2	6	3	4	10	8	2	7	
-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	3	a
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
20	4	9	2	3	1	4	6	6	2	5	b
3	1	1	1	3	-	4	6	1	1	1	
17	3	8	1	3	1	4	6	5	1	4	
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	1	1	-	1	2	-	2	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	1	1	-	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e
2	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
9	5	4	1	3	1	-	3	1	2	3	64
4	2	3	3	1	2	-	3	3	1	1	
5	3	1	-	-	1	1	-	-	1	2	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉 縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba- ken
65	副腎の疾患(結核性を除く) Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous).	2
	男 Male.	1
	女 Female.	1
	アジソン病(結核性を除く) Addison's disease (not specified as tubercu- lous).	2
	男 Male.	1
	女 Female.	1
b	その他の Other diseases of the adrenal glands.	-
	男 Male.	-
	女 Female.	-
66	その他の全身病 Other general diseases.	227
	男 Male.	130
	女 Female.	97
a	骨軟化症 Osteomalacia.	-
	男 Male.	-
	女 Female.	-
b	栄養失調 Nutritional disorder.	101
	男 Male.	69
	女 Female.	32
c	その他の Other general diseases.	126
	男 Male.	61
	女 Female.	65
67	壊血病 Scurvy.	6
	男 Male.	4
	女 Female.	2
a	2才未満のもの Under 2 years of age.	2
	男 Male.	2
	女 Female.	-
b	2才以上のもの 2 years of age and over.	4
	男 Male.	2
	女 Female.	2
68	脚氣 Beriberi.	195
	男 Male.	104
	女 Female.	91
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).	1
	男 Male.	1
	女 Female.	1
70	佝僂病 Rickets.	1
	男 Male.	1
	女 Female.	-
71	その他のビタミン欠乏症 Other avitaminoses.	-
	男 Male.	-
	女 Female.	-
IV	血液及び造血臓器の疾患(72-76) Diseases of the blood and blood-forming organs. (72-76)	103
	男 Male.	41
	女 Female.	62
72	出血症 Hemorrhagic conditions.	33
	男 Male.	12
	女 Female.	21

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niigata-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of
to	gawa-	ken	ma-	wa-	ken	nashi-	no-	ken	oka-	ken	International
	ken		ken	ken		ken	ken		ken		list
2	1	2	2	-	1	2	4	1	-	2	65
1	1	1	1	-	1	2	2	1	-	1	
1	1	1	1	-	1	-	2	-	-	1	
2	1	2	2	-	1	2	3	1	-	2	a
1	1	1	1	-	1	2	2	1	-	1	
1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
454	309	225	122	91	77	83	218	167	260	305	66
252	182	110	59	47	44	44	124	87	139	153	
202	127	115	63	44	33	39	94	80	121	152	
1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	a
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
261	185	172	98	64	63	33	133	109	155	229	b
151	113	87	49	31	35	18	75	60	88	121	
110	72	85	49	33	28	15	58	49	69	108	
192	123	53	24	27	14	50	84	57	105	76	c
101	68	23	10	16	9	26	48	27	53	82	
91	55	30	14	11	5	24	36	30	52	44	
3	4	2	1	4	4	1	3	5	3	11	67
2	1	1	1	2	-	-	-	2	2	5	
1	3	1	-	2	4	1	3	3	1	6	
-	2	1	-	1	-	-	1	-	1	3	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
3	2	1	1	3	4	1	2	5	2	8	b
2	1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	
1	1	1	-	1	4	1	2	3	3	6	
426	162	323	194	193	106	35	132	123	227	333	68
245	90	183	109	93	61	17	68	53	123	171	
181	72	140	85	100	45	18	64	70	104	162	
-	-	4	1	1	1	1	-	1	2	3	69
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	1	1	1	1	-	1	2	3	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	8	11	13	2	-	2	3	1	5	70
1	-	4	4	5	2	-	2	3	3	5	
-	-	4	7	8	2	-	-	-	1	-	
-	3	9	1	1	-	1	2	4	-	2	71
-	1	7	-	1	-	-	-	2	-	-	
-	2	-	6	1	-	1	2	2	-	2	
213	76	106	36	33	17	49	91	41	98	113	IV
113	39	45	23	15	12	23	41	22	53	48	
100	37	61	13	18	5	26	50	19	45	65	
65	23	20	7	5	4	12	25	18	31	30	72
34	14	8	6	1	3	3	12	9	16	6	
31	9	12	1	4	1	9	13	9	15	24	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉 縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Chiba- ken
a	原 発 性 紫 斑 病 男 女 Primary purpuras. Male. Female.	22 6 16
b	血 友 病 男 女 Hemophilia. Male. Female.	3 3 -
c	そ の 他 男 女 Other hemorrhagic conditions. Male. Female.	8 3 5
73	貧血 (脾性貧血を除く) 男 女 Anemias (except splenic anemia). Male. Female.	39 13 26
a	悪 性 貧 血 男 女 Pernicious anemia. Male. Female.	18 7 11
b	その他の過色性貧血 男 女 Other hyperchromic anemias. Male. Female.	1 - 1
c	減 色 性 貧 血 男 女 Hypochromic anemias. Male. Female.	- - -
d	そ の 他 男 女 Other and unspecified anemias. Male. Female.	20 6 14
74	白血病及び無白血病 男 女 Leukemias and aleukemias. Male. Female.	23 13 10
a	白 血 病 男 女 Leukemias. Male. Female.	23 13 10
b	無 白 血 病 男 女 Aleukemias. Male. Female.	- - -
75	脾 臓 の 疾 患 男 女 Diseases of the spleen. Male. Female.	6 2 4
a	脾 性 貧 血 男 女 Splenic anemia. Male. Female.	1 1 -
b	巨脾症 (性質不明のもの) 男 女 Splenomegaly (of undetermined nature). Male. Female.	4 1 3
c	そ の 他 男 女 Other diseases of the spleen. Male. Female.	1 - 1
76	その他の血液及び造血臓器の疾患 男 女 Other diseases of the blood and blood-forming organs. Male. Female.	2 1 1

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niigata-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of Internat- ional list
to	ga-	ken	ma-	wa-	ken	nashi-	no-	ken	oka-	ken	
	wa-		ken	ken		ken	ken		ken		
46	15	14	7	4	4	9	17	9	24	28	a
25	8	4	6	1	3	3	9	6	10	6	
21	7	10	1	3	1	6	8	3	14	20	
4	1	4	-	1	-	2	3	4	3	3	b
1	-	3	-	-	-	-	3	3	2	-	
3	1	1	-	1	-	2	-	1	1	3	
15	7	2	-	-	-	1	5	5	4	1	c
8	6	1	-	-	-	1	5	5	4	4	
7	1	1	-	-	-	1	5	5	-	1	
59	26	50	12	13	8	22	42	11	32	37	73
24	11	19	9	4	4	13	21	4	19	18	
35	15	31	3	9	4	9	21	7	13	19	
19	9	13	5	5	3	6	27	3	14	17	a
8	4	5	4	2	2	2	13	1	8	8	
11	5	8	1	3	1	4	14	2	6	9	
-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	16	34	6	7	5	16	15	8	18	20	d
16	7	14	4	2	2	11	8	3	11	10	
24	9	20	2	5	3	5	7	5	7	10	
75	19	27	13	10	2	13	19	6	27	34	74
49	11	14	6	8	2	5	6	5	15	16	
26	8	13	7	2	-	8	13	1	12	18	
73	19	26	12	9	1	13	19	6	24	34	a
48	11	13	5	7	1	5	6	5	12	16	
25	8	13	7	2	-	8	13	1	12	18	
2	-	1	1	1	1	-	-	-	3	-	b
1	-	1	1	1	1	-	-	-	3	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	7	6	3	4	3	1	4	6	6	9	75
4	3	3	2	1	3	1	2	4	2	6	
6	4	3	1	3	-	-	2	2	4	3	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	7	6	2	4	3	1	2	5	6	8	b
4	3	3	1	1	3	1	1	4	2	5	
3	4	3	1	3	-	-	1	1	4	3	
1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	c
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
4	1	3	1	1	-	1	1	-	2	3	76
2	-	1	1	1	-	1	1	-	1	2	
1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	
2	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死 因	千 葉 縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba-kén
a	無 顆 粒 細 胞 症 男 女 Agranulocytosis. Male. Female.	2 1 1
b	赤 血 球 増 加 症 男 女 Erythrocytosis. Male. Female.	- - -
c	血 球 素 血 症 男 女 Hemoglobinemia. Male. Female.	- - -
d	そ の 他 男 女 Other diseases of the blood and blood-forming organs. Male. Female.	- - -
V	慢性中毒及びアルコール中毒 (77-79)	7 6 1
77	アルコール中毒 (エチル中毒) 男 女 Alcoholism (ethylism). Male. Female.	7 6 1
a	ペラグラ (アルコール性) 男 女 Alcoholic pellagra. Male. Female.	- - -
b	慢性アルコール性精神病 男 女 Chronic alcoholic psychosis. Male. Female.	- - -
c	その他のアルコール性神経障害 男 女 Other deficiency states associated with alcoholism. Male. Female.	- - -
d	急性アルコール中毒 男 女 Acute alcoholism. Male. Female.	2 1 1
e	慢性アルコール中毒 男 女 Chronic alcoholism. Male. Female.	2 2 -
f	その他及び不明のアルコール中毒 男 女 Unspecified alcoholism. Male. Female.	3 3 -
78	鉛 中 毒 男 女 Lead poisoning. Male. Female.	- - -
a	職業性と明示せられたるもの 男 女 Specified as occupational. Male. Female.	- - -
b	職業性と明示せられざるもの 男 女 Not specified as occupational. Male. Female.	- - -
79	その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒 男 女 Chronic poisoning by other mineral or organic substances. Male. Female.	- - -

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第5表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Chiba- ken
a	職業性と明示せられたるもの 男 女	Specified as occupational. Male. Female.
b	職業性と明示せられざるもの（モルヒネ中 毒を除く） 男 女	Not specified as occupational (except mor- phinism). Male. Female.
c	モルヒネ中毒 男 女	Morphinism. Male. Female.
VI	神経系及び感覚器の疾患（80—89） 男 女	Diseases of the nervous system and sense or- gans. (80—89) Male. Female.
80	脳炎（非流行性） 男 女	Encephalitis (nonepidemic). Male. Female.
a	頭蓋内膿瘍 男 女	Intracranial abscess. Male. Female.
b	その他（非流行性） 男 女	Other encephalitis (nonepidemic). Male. Female.
81	髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） 男 女	Meningitis (not due to meningococcus). Male. Female.
a	単純性髄膜炎 男 女	Simple meningitis. Male. Female.
b	急性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） 男 女	Acute cerebrospinal meningitis (not due to meningococcus). Male. Female.
82	脊髄の疾患（脊髄癆及び多発性脊髄硬化 症を除く） 男 女	Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis). Male. Female.
83	頭蓋内血管の損傷 男 女	Intracranial lesions of vascular origin. Male. Female.
a	脳出血又は脳溢血（分娩時に於ける傷害を 除く） 男 女	Cerebral hemorrhage or effusion (excluding birth injuries). Male. Female.
b	脳塞栓症及び脳血栓症 男 女	Cerebral embolism and thrombosis. Male. Female.
c	脳軟化 男 女	Cerebral softening. Male. Female.
d	片麻痺及びその他原因不明の麻痺 男 女	Hemiplegia and other paralysis of unspecified origin. Male. Female.

死因（小分類）別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niigata-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of
to	gawa-	ken	ma-ken	wa-ken	ken	nashi-	no-ken	ken	oka-	ken	International list
											a
											b
											c
5,564	2,863	5,290	1,933	1,760	1,243	1,281	3,898	2,616	3,624	5,253	VI
2,860	1,458	2,734	1,062	894	651	638	1,949	1,298	1,902	2,702	
2,704	1,410	2,556	921	865	592	643	1,949	1,318	1,722	2,551	
43	12	43	28	12	17	8	27	29	33	49	80
19	9	28	15	9	13	2	17	17	10	27	
16	3	15	13	3	4	6	10	12	23	22	
7	1	7	2	5	3	2	5	2	2	6	a
4	1	5	2	4	3	1	3	2	1	5	
3		2		1		1	2		1	1	
28	11	36	26	7	14	6	22	27	31	43	b
15	8	23	13	5	10	1	14	15	9	22	
18	3	13	13	2	4	5	8	12	22	21	
541	307	471	219	194	138	123	298	395	479	733	81
279	163	226	125	95	81	75	165	159	261	378	
262	144	245	94	99	57	48	133	206	218	355	
525	297	470	217	193	138	123	292	390	478	730	a
272	158	226	124	95	81	75	162	187	260	375	
253	139	244	93	98	57	48	190	203	218	355	
16	10	1	2	1			6	5	1	3	b
7	5		1				3	2	1	3	
9	5	1	1	1			3	3			
79	27	39	15	31	16	26	52	37	47	63	82
53	15	18	9	14	9	14	32	11	28	35	
26	12	21	6	17	7	12	20	19	19	28	
4,309	2,289	4,321	1,298	1,230	932	1,021	3,216	1,902	2,802	3,969	83
2,189	1,151	2,261	695	632	472	485	1,584	942	1,463	2,036	
2,120	1,138	2,060	603	598	460	536	1,632	960	1,334	1,933	
4,094	2,179	4,188	1,255	1,176	895	978	3,098	1,818	2,700	3,841	a
2,063	1,087	2,196	674	601	453	471	1,521	886	1,412	1,971	
2,031	1,092	1,992	581	575	442	507	1,577	932	1,288	1,870	
35	30	26	6	13	4	21	41	28	43	56	b
15	13	14	4	6	2	7	15	18	20	29	
20	17	12	2	7	2	14	26	10	23	27	
32	21	33	8	16	7	9	21	9	24	21	c
20	9	15	4	10	3	1	14	3	8	6	
12	12	18	4	6	4	8	7	6	16	15	
75	59	74	29	25	26	13	56	47	35	51	d
60	42	36	13	15	14	6	34	35	28	39	
15	17	38	16	10	12	7	22	12	7	21	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類	死因	千葉縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba-ken
84	精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く） Male. Female.	13 8 4
a	精神薄弱 Male. Female.	
b	精神分裂病（早発性痴呆） Male. Female.	9 6 3
c	躁鬱病 Male. Female.	
d	心原精神病 Male. Female.	
e	その他 Male. Female.	24 1 1
85	癲癇 Male. Female.	4 2 1
86	全身痙攣（5才未満） Male. Female.	3 2 1
87	その他の神経系の疾患 Male. Female.	6 3 3
a	舞踏病 Male. Female.	
b	神経炎（リニウマチ性又はアルコール性を除く） Male. Female.	2 1 1
c	震顫麻痺（脳炎の後遺症を除く） Male. Female.	
d	多発性脳脊髄硬化症 Male. Female.	
e	その他 Male. Female.	3 1 1
88	視覚器の疾患 Male. Female.	
89	耳及び乳様突起の疾患 Male. Female.	5 3 1

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡縣	愛知縣	國際死因分類番號
Tokyo-to	Kana-gawa-ken	Niigata-ken	Toya-ma-ken	Ishika-wa-ken	Fukui-ken	Yama-nashi-ken	Naga-no-ken	Gifu-ken	Shizu-oka-ken	Aichi-ken	Number of International list
289 147 142	71 32 39	143 57 86	55 35 20	51 25 26	42 23 19	28 17 11	111 58 53	109 56 53	82 38 44	174 94 80	84
18 11 7	9 7 2	6 4 2	1 — 1	4 2 2	2 2 —	1 — 1	4 1 3	5 4 1	5 4 1	18 13 5	a
216 110 106	40 15 25	80 30 50	33 22 11	30 16 14	22 12 10	19 10 9	67 37 30	83 41 42	59 28 31	124 64 60	b
7 4 3	6 3 3	14 7 7	12 8 4	5 2 3	5 4 1	1 1 —	11 6 5	12 6 6	6 3 3	9 4 5	c
2 2 —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	9 — 9	1 — 1	d
46 20 26	16 7 9	43 16 27	8 5 3	12 5 7	13 5 8	7 6 1	29 14 15	9 5 4	3 3 —	22 13 9	e
70 45 25	29 20 9	50 25 25	20 10 10	19 8 11	17 10 7	19 11 8	44 26 18	36 21 15	45 24 21	55 30 25	85
16 11 5	10 3 7	88 47 41	235 147 148	176 96 80	23 17 11	12 7 5	28 15 13	26 14 12	20 10 10	26 15 11	86
102 45 57	62 28 34	68 31 37	28 14 14	24 5 19	35 15 20	21 9 12	83 32 51	52 30 22	58 30 28	102 41 61	87
2 1 1	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	4 2 2	1 1 —	1 — 1	1 — 1	a
57 22 35	35 13 22	37 14 23	10 1 9	11 2 9	20 8 12	11 4 7	40 14 26	29 13 16	23 15 8	55 22 33	b
6 4 2	4 3 1	3 2 1	3 2 1	3 2 —	2 1 1	— — —	6 3 3	2 — 2	5 5 —	6 2 4	c
6 3 3	— — —	2 2 —	1 — 1	— — —	1 — 1	— — —	4 1 3	3 1 2	1 1 —	1 — 1	d
31 5 16	22 12 10	26 13 13	14 11 3	13 3 10	12 6 6	10 5 5	29 12 17	17 15 2	28 9 19	39 17 22	e
4 2 2	5 4 1	3 2 1	— — —	3 — 3	— — —	2 2 —	3 1 2	3 2 1	1 — 1	5 3 2	88
111 63 48	56 33 23	64 39 25	25 12 13	20 10 10	18 11 7	21 16 5	36 19 17	34 16 18	57 33 24	77 43 34	89

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉 縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Chiba- ken
a	耳炎及びその他の耳の疾患 男 女	49 30 19
b	乳 様 突 起 の 疾 患 男 女	2 2 -
VII	循環器系の疾患 (90-103)	1,673 840 833
90	心膜炎 (急性リウマチ性を除く) 男 女	17 11 6
a	慢性リウマチ性心膜炎 男 女	1 1 -
b	そ の 他 男 女	16 10 6
91	急性心内膜炎 (リウマチ性を除く) 男 女	52 22 30
a	細菌性心内膜炎 (急性、亜急性又は上記の 別不明のもの) 男 女	2 2 -
b	その他の急性又は亜急性心内膜炎 男 女	24 10 14
c	心内膜炎 (45才未満の急性、慢性、リウ マチ性の別不明のもの) 男 女	26 12 14
92	心臓弁膜及び心内膜の慢性疾患 男 女	714 307 407
a	大動脈弁の疾患 (僧帽弁の疾患又はリウ マチの記載なきもの) 男 女	12 7 5
b	僧帽弁の疾患 (リウマチ性と明示あるも のとなきものの別を問わず) 男 女	102 43 59
c	リウマチ性と明示せられたるその他及び 不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 男 女	18 6 13
d	リウマチ性と明示せられざるその他及び 不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 男 女	555 241 314
e	心内膜炎 (45才以上の急性、慢性又はリ ウマチ性の別不明のもの) 男 女	27 11 16

死因 (小分類) 別、死亡者数 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niigata-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of Internat- ional list
102	53	53	25	20	16	18	32	30	53	67	a
59	32	37	12	10	10	15	16	14	31	40	b
48	21	21	13	10	6	3	16	16	22	27	
9	3	6	-	-	2	3	4	4	4	10	
4	1	2	-	-	1	1	3	2	2	3	
5	2	4	-	-	1	2	1	2	2	7	
2,581	1,226	1,899	809	909	489	631	1,587	1,303	1,606	2,309	VII
1,355	613	973	376	437	238	275	768	632	833	1,109	
1,226	613	926	433	472	251	356	819	671	773	1,200	
22	8	18	13	5	5	6	7	19	13	17	90
14	5	10	6	2	1	3	2	7	4	10	
8	3	8	7	3	4	3	5	12	9	7	
-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	a
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
22	8	18	11	4	4	6	6	19	13	17	b
14	5	10	4	1	1	3	2	7	4	10	
8	3	8	7	3	3	3	4	12	9	7	
73	26	52	18	23	8	24	37	43	51	66	91
37	11	22	6	14	4	10	17	19	26	33	
36	15	30	12	9	4	14	20	24	25	33	
11	4	7	1	2	-	-	4	4	4	3	a
7	-	2	1	-	-	-	2	3	1	2	
4	4	5	-	2	-	-	2	1	3	1	
20	4	18	4	6	1	4	13	13	18	16	b
15	1	7	2	4	-	2	7	2	9	7	
5	3	11	2	2	1	2	6	11	9	9	
42	18	27	13	15	7	20	20	26	29	47	c
15	10	13	3	10	4	8	8	14	16	24	
27	8	14	10	5	3	12	12	12	13	23	
1,040	596	722	324	348	204	320	723	544	738	1,014	92
466	264	341	128	148	85	131	308	229	335	440	
574	332	381	196	200	119	189	417	315	403	574	
33	17	11	3	4	2	3	22	3	12	19	a
23	11	7	3	4	1	2	8	2	8	10	
10	6	4	-	-	1	1	14	1	4	9	
147	67	87	32	49	16	44	65	64	92	121	b
68	27	34	9	15	5	19	30	26	44	54	
79	40	53	23	34	11	25	35	38	48	67	
38	21	8	12	10	4	10	22	24	28	34	c
6	5	4	3	2	3	6	8	10	10	12	
13	16	4	9	8	1	4	14	14	18	22	
793	479	577	234	272	176	243	591	418	578	769	d
344	213	275	101	122	73	93	250	180	260	329	
452	266	302	133	150	103	150	341	233	318	440	
26	12	39	43	13	6	20	25	35	28	71	e
15	8	21	12	5	3	11	12	11	13	35	
11	4	18	31	8	3	9	13	24	15	36	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉県 Chiba- ken
Number of Interna- tional list	Causes of death.	
93	心 筋 の 疾 患 Diseases of the myocardium.	146
	Male.	74
	Female.	72
a	急性心筋炎（リュウマチ性を除く） Acute myocarditis (except rheumatic).	8
	Male.	4
	Female.	4
b	心筋炎（45才未満の急性、慢性又はリュウ マチ性の別不明のもの） Myocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age).	15
	Male.	8
	Female.	7
c	リュウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎 及び心筋の變性 Chronic myocarditis and myocardial degenera- tion, specified as rheumatic.	6
	Male.	2
	Female.	4
d	リュウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎 及び心筋の變性 Chronic myocarditis and myocardial degenera- tion, not specified as rheumatic.	64
	Male.	33
	Female.	31
e	その他の心筋炎（急性、慢性又はリュウマ チ性の別不明のもの） Other myocarditis (not specified as acute, chro- nic or rheumatic).	53
	Male.	27
	Female.	26
94	冠狀動脈の疾患及び狭心症 Diseases of the coronary arteries and angina pectoris.	175
	Male.	109
	Female.	66
a	冠狀動脈の疾患 Diseases of the coronary arteries.	17
	Male.	7
	Female.	10
b	狭 心 症 Angina pectoris.	153
	Male.	102
	Female.	56
95	その他の心臓の疾患 Other diseases of the heart.	351
	Male.	196
	Female.	155
a	心臓の機能的疾患（器質的損傷の記載なき もの） Functional diseases of the heart (without men- tion of organic lesion).	21
	Male.	11
	Female.	10
b	その他のリュウマチ性と明示せられたる心 臓の疾患 Other diseases of the heart, specified as rheu- matic.	1
	Male.	1
	Female.	-
c	その他のリュウマチ性と明示せられざる心 臓の疾患 Other diseases of the heart, not specified as rheumatic.	329
	Male.	184
	Female.	145
96	動脈瘤（心臓及び大動脈を除く） Aneurysm (except of heart and aorta).	6
	Male.	5
	Female.	1
97	動脈硬化症（冠狀動脈硬化症又は腎硬化症 を除く） Arteriosclerosis (except coronary or renal scler- osis).	149
	Male.	82
	Female.	67
98	壊 疽 Gangrene.	11
	Male.	7
	Female.	4

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture, 1947

東京都 Tokyo- to	神奈川県 Kana- gawa- ken	新潟県 Niigata- ken	富山県 Toya- ma-ken	石川県 Ishika- wa-ken	福井県 Fukui- ken	山梨県 Yama- nashi- ken	長野県 Naga- no-ken	岐阜県 Gifu- ken	静岡県 Shizu- oka- ken	愛知県 Aichi- ken	国際死因 分類番號
Number of Interna- tional list											
186	58	129	58	62	34	43	122	105	106	204	93
101	27	67	32	21	18	20	57	52	54	107	
85	31	62	26	41	16	23	65	53	52	97	
22	2	9	2	6	9	3	10	14	11	22	a
12	-	4	-	-	6	2	3	8	4	14	
10	2	5	2	6	3	1	7	6	7	8	
22	6	9	10	15	1	3	5	9	4	21	b
9	5	3	6	4	1	2	3	6	1	8	
13	1	6	4	11	-	1	2	3	3	13	
6	1	5	-	4	1	2	11	6	6	5	c
2	-	3	-	2	-	1	6	4	5	3	
4	1	2	-	2	1	1	5	2	1	2	
93	33	71	24	18	7	25	52	49	54	81	d
54	15	37	14	9	4	11	22	24	30	39	
39	18	34	10	9	3	14	30	25	24	42	
43	16	35	22	19	16	10	44	27	31	75	e
24	7	20	12	6	7	4	23	10	14	43	
19	9	15	10	13	9	6	21	17	17	32	
356	165	172	72	89	54	68	164	127	191	266	94
222	97	103	42	55	38	35	98	77	129	161	
134	68	69	30	34	16	33	66	50	62	105	
11	9	10	1	6	1	1	6	5	7	19	a
5	3	8	1	3	-	-	4	4	4	7	
6	6	2	-	3	1	1	2	1	3	12	
345	156	162	71	83	53	67	158	122	184	247	b
217	94	95	41	52	38	35	94	73	125	154	
128	62	67	30	31	15	32	64	49	59	93	
598	246	470	151	139	113	115	360	299	373	484	95
345	146	253	75	68	59	50	179	157	212	233	
253	100	217	76	71	54	65	181	142	161	251	
49	16	56	17	9	13	7	44	38	27	25	a
31	9	27	7	4	3	1	21	18	10	11	
18	7	29	10	5	10	6	23	20	7	14	
1	1	2	-	4	-	1	1	2	1	1	b
1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
1	-	2	-	3	-	-	-	1	1	-	
329	229	412	134	126	100	107	315	59	345	458	c
184	136	226	68	63	56	48	157	138	192	221	
145	93	186	66	63	44	59	158	121	153	237	
4	2	-	1	4	-	3	3	1	8	9	96
2	1	-	1	1	-	2	3	1	7	6	
2	1	-	-	3	-	1	-	-	1	3	
181	69	247	131	217	43	30	120	123	57	180	97
102	38	134	64	117	17	13	75	66	31	99	
79	31	113	67	100	26	17	45	57	26	90	
21	8	11	8	7	4	8	8	6	18	11	98
14	4	3	4	4	1	2	5	4	12	5	
7	4	8	4	3	3	6	3	2	6	6	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉 縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Chiba- ken
99	その他の動脈の疾患 男 女	6 3
	Other diseases of the arteries. Male. Female.	
100	静脈の疾患 男 女	7 5
	Diseases of the veins. Male. Female.	
a	痔 核 男 女	2 1
	Hemorrhoids. Male. Female.	
b	静脈瘤(痔核を除く) 男 女	1 1
	Varices (except hemorrhoid). Male. Female.	
c	そ の 他 男 女	4 3
	Other diseases of the veins. Male. Female.	
101	リンパ系の疾患 男 女	8 3
	Diseases of the lymphatic system. Male. Female.	
102	高血圧(特發性) 男 女	17 7
	High blood pressure (idiopathic). Male. Female.	
103	その他の循環器系の疾患 男 女	14 9
	Other diseases of the circulatory system. Male. Female.	
VII	呼吸器系の疾患(結核を除く)(104—114) 男 女	4,487 2,519 1,968
	Diseases of the respiratory system. (except tuberculosis) (104—114) Male. Female.	
104	鼻窩及び副鼻腔の疾患 男 女	193 114
	Diseases of the nasal fossae and accessory sinuses. Male. Female.	
a	鼻 窩 の 疾 患 男 女	193 114
	Diseases of the nasal fossae. Male. Female.	
b	副 鼻 腔 の 疾 患 男 女	— —
	Diseases of the accessory sinuses. Male. Female.	
105	喉 頭 の 疾 患 男 女	10 6
	Diseases of the larynx. Male. Female.	
106	氣 管 支 炎 男 女	947 518
	Bronchitis. Male. Female.	
a	急 性 男 女	351 184
	Acute. Male. Female.	
b	慢 性 男 女	167 150
	Chronic. Male. Female.	

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年

by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo- to	Kana- gawa- ken	Niiga- ta-ken	Toya- ma-ken	Ishika- wa-ken	Fukui- ken	Yama- nashi- ken	Naga- no-ken	Gifu- ken	Shizu- oka- ken	Aichi- ken	Number of Internat- ional list
12	—	6	2	1	3	1	3	1	2	3	99
8	—	3	1	1	3	1	2	1	—	—	
4	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	
7	3	5	4	—	2	3	10	4	4	5	100
2	3	3	1	—	2	3	6	1	—	4	
5	—	2	3	—	—	—	4	3	4	1	
—	3	—	2	—	1	1	3	2	1	—	a
—	3	—	—	—	1	1	1	1	—	—	
—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	b
1	—	1	—	—	—	—	4	1	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	
1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
6	—	4	2	—	1	2	3	1	2	5	
2	—	3	1	—	1	2	2	—	—	4	
4	—	1	1	—	—	—	1	1	2	1	
19	11	15	10	7	5	5	6	7	6	11	101
6	4	7	7	4	2	2	4	4	4	6	
13	7	8	3	3	3	3	2	3	3	5	
46	24	36	15	6	10	3	13	13	24	30	102
27	10	18	8	2	7	2	7	11	9	11	
19	14	18	7	4	3	1	6	2	15	19	
16	10	16	2	1	4	2	9	11	15	9	103
9	3	9	1	—	1	1	5	3	8	3	
7	7	7	1	1	3	1	4	8	7	6	
9,310	4,078	5,491	2,353	2,374	1,781	1,831	4,021	3,629	4,549	6,743	VII
5,325	2,276	2,992	1,277	1,342	966	1,000	2,235	2,033	2,594	3,794	
3,985	1,802	2,499	1,076	1,032	815	831	1,766	1,596	1,955	2,949	
187	108	452	169	156	138	66	194	205	202	206	104
75	57	206	71	86	56	33	101	107	101	106	
92	51	246	98	70	82	33	93	98	101	100	
166	107	452	168	156	138	66	194	204	202	204	a
74	56	206	71	86	56	33	101	107	101	104	
92	51	246	97	70	82	33	93	97	101	100	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	2	5	5	6	3	3	5	6	9	16	105
11	—	3	4	3	2	1	2	5	4	7	
7	2	2	1	3	1	2	3	1	5	9	
1,078	531	1,328	631	495	443	392	736	886	940	1,458	106
598	295	674	332	249	249	212	385	474	499	804	
429	236	654	299	246	194	180	351	412	441	654	
351	153	533	248	232	218	126	290	313	317	535	a
184	86	268	121	121	121	71	157	177	172	301	
167	67	265	127	111	97	55	133	136	145	234	
255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
150	168	321	116	118	78	127	221	218	237	385	
105	96	164	77	64	43	69	113	116	137	225	
—	72	157	39	54	35	58	108	102	100	160	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死 因	千葉縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba-ken
c	急性、慢性の別不明のもの 男 女	Unspecified. Male. Female.
107	氣管支肺炎（毛細氣管支炎を含む） 男 女	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis). Male. Female.
108	大 葉 性 肺 炎 男 女	Lobar pneumonia. Male. Female.
109	肺炎（性質不明のもの） 男 女	Pneumonia (unspecified). Male. Female.
110	胸膜炎（結核性を除く） 男 女	Pleurisy (not specified as tuberculous). Male. Female.
a	膿 胸 男 女	Empyema. Male. Female.
b	そ の 他 男 女	Other and unspecified forms of pleurisy. Male. Female.
111	肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血 男 女	Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs. Male. Female.
a	肺出血性梗塞及び肺血栓症 男 女	Hemorrhagic infarction and thrombosis of the lungs. Male. Female.
b	急 性 肺 浮 腫 男 女	Acute edema of the lungs. Male. Female.
c	慢性及び急性、慢性の別不明の肺鬱血 男 女	Chronic and unspecified congestion of the lungs. Male. Female.
11	喘 息 男 女	Asthma. Male. Female.
113	肺 氣 腫 男 女	Pulmonary emphysema. Male. Female.
114	その他の呼吸器系の疾患（結核を除く） 男 女	Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis). Male. Female.
a	珪 石 症 男 女	Silicosis. Male. Female.
b	そ の 他 の 肺 塵 症 男 女	Other and unspecified forms of pneumoconioses. Male. Female.

死因(小分類)別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	國際死因分類番號
Tokyo-to	Kanagawa-ken	Niigata-ken	Toya-ma-ken	Ishika-wa-ken	Fukui-ken	Yama-nashi-ken	Naga-no-ken	Gifu-ken	Shizu-oka-ken	Aichi-ken	Number of International list
444 258 186	210 113 97	474 242 232	267 134 133	145 64 81	147 85 62	139 72 67	225 115 110	355 181 174	386 190 193	538 273 260	c
2,117 1,145 972	910 487 423	964 503 461	434 231 203	488 257 231	275 138 137	353 188 165	812 420 392	635 350 285	956 509 447	1,338 724 614	107
3,402 2,002 1,400	1,454 797 657	1,484 844 640	661 370 291	728 445 283	500 286 214	573 310 263	1,382 774 608	1,049 633 416	1,345 804 541	2,042 1,151 891	108
958 532 426	441 252 189	357 198 159	122 69 53	156 90 66	108 57 51	115 55 60	206 102 104	230 123 107	352 203 149	516 294 222	109
622 364 258	219 127 92	335 196 139	129 70 59	114 70 44	106 51 55	129 71 53	224 132 92	235 122 113	241 146 95	417 249 168	110
92 62 30	35 22 13	59 35 24	18 12 6	16 9 7	14 8 6	12 6 6	34 23 11	19 10 9	195 121 74	71 42 29	a
530 302 228	184 105 79	276 161 115	111 58 53	98 61 37	93 43 49	117 65 52	130 109 81	216 112 104	46 25 21	346 207 139	b
6 32 29	27 19 8	27 15 12	16 8 8	11 5 6	7 5 2	7 3 4	21 13 8	26 13 13	32 18 14	34 19 15	111
- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 2 -	20 14 6	2 1 1	a
10 5 5	4 2 2	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	4 1 3	7 1 6	5 3 2	b
51 27 24	23 17 6	23 13 10	14 6 8	10 5 5	7 5 2	7 3 4	20 13 7	20 10 10	5 3 2	27 15 12	c
687 422 265	308 185 123	390 245 145	115 71 44	169 104 65	143 79 64	158 103 55	346 231 115	297 159 138	362 222 140	563 322 241	112
32 21 11	20 15 5	19 13 6	3 1 2	6 3 3	3 2 1	8 3 5	15 9 6	14 11 3	16 14 2	23 18 5	113
168 123 45	58 42 16	130 95 35	68 50 18	45 30 15	55 41 14	27 21 6	80 66 14	46 36 10	94 74 20	130 100 30	114
2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 2 -	
- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba- ken
c	肺 壞疽 男 女	53 40 13
	Gangrene of lung. Male. Female.	
d	肺 膿瘍 男 女	18 9 4
	Abscess of lung. Male. Female.	
e	そ の 他 男 女	11 5 6
	Other and unspecified diseases of the respira- tory system. Male. Female.	
IX	消化器系の疾患 (115-129) 男 女	4,426 2,477 1,949
	Diseases of the digestive system. (115-129) Male. Female.	
115	口腔、咽喉、扁桃及び附屬器の疾患 男 女	37 25 12
	Diseases of the buccal cavity, pharynx, tonsils, and adnexa. Male. Female.	
a	歯牙及び支持組織 男 女	2 2 -
	Diseases of the teeth and gums. Male. Female.	
b	連鎖球菌性口炎 男 女	2 1 1
	Septic sore throat. Male. Female.	
c	咽喉及び扁桃の疾患 男 女	28 19 9
	Diseases of the pharynx and tonsils. Male. Female.	
d	そ の 他 男 女	5 3 2
	Diseases of other and unspecified parts of the buccal cavity and adnexa. Male. Female.	
116	食道の疾患 男 女	13 8 5
	Diseases of the esophagus. Male. Female.	
117	胃又は十二指腸の潰瘍 男 女	872 638 234
	Ulcer of stomach or duodenum. Male. Female.	
a	胃 男 女	813 593 220
	Stomach. Male. Female.	
b	十 二 指 腸 男 女	59 45 14
	Duodenum. Male. Female.	
118	その他の胃の疾患 (癌を除く) 男 女	331 164 167
	Other diseases of the stomach (except cancer). Male. Female.	
a	胃 炎 男 女	172 71 101
	Gastritis. Male. Female.	
b	そ の 他 男 女	159 93 66
	Others. Male. Female.	

死因 (小分類) 別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niigata-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of International list
to	gawa-	ken	ma-	wa-	ken	nashi-	no-	ken	oka-	ken	
	ken		ken	ken		ken	ken		ken		
117	40	112	54	33	44	21	62	35	75	100	c
91	29	84	41	25	32	18	53	28	59	81	
26	11	28	13	8	12	3	9	7	16	19	
23	4	7	1	4	6	-	7	6	4	9	d
15	4	4	1	2	6	-	5	5	3	8	
8	-	3	-	2	-	-	2	1	1	1	
26	14	11	13	7	5	6	10	3	13	19	e
16	9	7	8	3	3	3	7	2	11	9	
10	5	4	5	4	2	3	3	1	2	10	
6,886	3,345	6,108	3,447	2,806	2,427	1,993	4,464	3,518	4,657	6,155	IX
3,962	1,890	3,113	1,751	1,444	1,248	1,109	2,489	1,791	2,521	3,300	
2,924	1,455	2,995	1,696	1,362	1,179	884	1,975	1,727	2,136	2,855	
53	24	41	22	24	8	6	31	25	38	65	115
31	12	22	7	12	7	2	14	13	20	32	
22	12	18	15	12	1	4	17	12	18	33	
4	3	1	1	2	1	-	1	1	3	9	a
4	2	1	1	1	1	-	1	1	2	6	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	3	
1	3	3	2	2	-	1	2	2	3	1	b
-	2	1	2	1	-	1	2	1	2	-	
1	1	2	2	1	-	1	-	1	1	1	
35	10	21	17	10	4	5	22	15	28	43	c
21	2	12	7	4	3	2	10	7	15	25	
14	8	9	10	6	1	3	12	8	13	18	
13	8	15	2	10	3	-	6	7	4	12	d
6	6	8	-	6	3	-	1	4	1	1	
7	2	7	2	4	-	-	5	3	3	11	
29	8	17	5	5	2	6	12	7	8	8	116
18	5	13	1	3	1	4	8	1	5	4	
11	3	4	4	2	1	2	4	6	3	4	
1,384	627	714	325	435	215	334	793	417	709	865	117
1,039	460	529	231	302	166	240	569	312	527	639	
345	167	185	94	133	49	94	224	105	182	226	
1,276	595	672	302	387	199	303	725	375	664	806	a
963	435	498	215	270	152	222	526	289	511	594	
313	160	174	87	117	47	86	199	95	153	212	
103	32	42	23	48	16	26	68	42	45	59	b
76	25	31	16	32	14	18	43	32	16	45	
32	7	11	7	16	2	8	25	10	29	14	
376	205	423	175	232	218	140	339	263	360	401	118
175	91	206	87	118	97	66	188	117	155	179	
201	114	217	88	114	121	74	151	146	205	222	
122	97	240	55	80	105	71	157	146	179	234	a
51	35	121	24	36	46	35	86	63	76	95	
71	62	119	31	44	59	36	71	80	103	139	
254	108	183	120	152	113	69	182	117	181	167	b
124	56	85	63	82	51	31	102	51	79	84	
130	52	98	57	70	62	38	80	66	102	83	

第 5 表 都道府県別、男女別
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉 縣
Number of Interna- tional list	Causes of death.	Chiba- ken
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） 男女	1,095 600 495
	Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (under 2 years of age). Male: Female:	
a	下痢及び腸炎 男女	1,080 597 483
	Diarrhea and enteritis. Male: Female:	
b	腸潰瘍（十二指腸を除く） 男女	15 3 12
	Ulceration of the intestines(except duodenum). Male: Female:	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） 男女	1,099 517 582
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over). Male: Female:	
a	下痢及び腸炎 男女	1,080 510 570
	Diarrhea and enteritis. Male: Female:	
b	腸潰瘍（十二指腸を除く） 男女	9 7 2
	Ulceration of the intestines (except duode- num). Male: Female:	
121	虫 垂 炎 男女	122 66 56
	Appendicitis. Male: Female:	
122	ヘルニア及び腸閉塞 男女	222 131 91
	Hernia and intestinal obstruction. Male: Female:	
a	ヘルニア 男女	17 10 7
	Hernia. Male: Female:	
b	腸 閉 塞 男女	205 121 84
	Intestinal obstruction. Male: Female:	
123	その他の腸の疾患 男女	34 23 11
	Other diseases of the intestines. Male: Female:	
124	肝 硬 變 男女	96 53 43
	Cirrhosis of the liver. Male: Female:	
a	アルコール中毒の記載あるもの 男女	1 1 -
	With mention of alcoholism. Male: Female:	
b	アルコール中毒の記載なきもの 男女	95 52 43
	Without mention of alcoholism. Male: Female:	
125	その他の肝臓の疾患 男女	110 63 47
	Other diseases of the liver. Male: Female:	
a	急性黄色肝萎縮（非妊娠性及び非産褥性） 男女	10 5 5
	Acute yellow atrophy of the liver (nongravid and nonpuerperal). Male: Female:	

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo	Kana- gawa- ken	Niigata- ken	Toya- ma-ken	Ishika- wa-ken	Fukui- ken	Yama- nashi- ken	Naga- no-ken	Gifu- ken	Shizu- oka- ken	Aichi- ken	Number of Interna- tional list
2,025	998	1,839	1,464	1,028	773	450	899	1,041	1,317	1,724	119
1,122	554	1,002	758	518	446	253	521	540	688	939	
903	444	837	706	510	367	197	378	501	629	785	
2,025	997	1,839	1,463	1,026	772	448	898	1,040	1,313	1,721	a
1,122	553	1,002	757	517	403	253	521	540	683	937	
903	444	837	706	509	366	195	377	500	627	784	
-	1	-	1	2	1	2	1	1	4	3	b
-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	2	
-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	
1,171	646	1,896	949	592	764	624	1,455	1,044	1,177	1,617	120
582	324	781	420	240	337	308	701	468	586	755	
589	322	1,115	529	352	427	316	754	576	591	832	
1,145	645	1,896	945	550	756	609	1,444	1,037	1,163	1,597	a
570	324	781	416	238	329	295	694	463	574	778	
575	321	1,115	529	352	427	314	750	571	589	819	
26	1	-	4	2	8	15	11	7	14	20	b
12	-	-	4	2	8	13	7	2	12	7	
14	1	-	-	-	-	2	4	5	2	13	
267	109	163	57	61	35	49	94	62	132	157	121
138	63	80	29	37	15	25	52	33	66	84	
129	46	83	28	24	20	24	42	29	65	73	
448	210	231	101	92	107	87	258	123	227	276	122
271	118	145	51	57	66	55	155	68	129	169	
177	92	16	50	35	41	32	103	55	98	107	
31	22	33	9	13	15	11	24	12	14	23	a
26	15	30	5	11	11	9	17	11	11	19	
5	7	3	4	2	4	2	7	1	3	9	
417	188	198	92	79	92	76	34	111	213	243	b
245	103	115	46	46	55	46	133	57	118	150	
172	85	83	46	33	37	30	96	54	95	98	
75	27	38	13	12	10	18	33	29	41	46	123
42	19	17	8	6	7	7	19	20	25	22	
33	8	21	5	6	3	11	14	9	16	24	
160	78	112	46	55	44	80	91	103	129	211	124
102	48	55	27	33	25	47	43	62	83	113	
58	30	57	19	22	19	33	43	41	46	98	
3	3	1	-	-	-	-	-	-	2	4	a
3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	3	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
157	75	111	46	55	44	80	91	103	127	207	b
99	46	54	27	33	25	47	48	62	82	110	
58	29	57	19	22	19	33	43	41	45	97	
177	71	113	33	42	34	41	77	71	115	146	125
95	43	48	15	25	20	25	43	35	57	77	
82	28	65	18	17	14	16	34	36	58	69	
39	15	13	8	5	3	7	9	7	8	27	a
17	9	10	3	3	1	4	6	4	5	13	
22	6	3	5	2	2	3	3	3	3	14	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba- ken
b	その他の	Other diseases of the liver.
	男女	Male.
	男女	Female.
126	胆 石	Biliary calculi.
	男女	Male.
	男女	Female.
127	その他の胆嚢及び胆路の疾患	Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.
	男女	Male.
	男女	Female.
a	胆嚢炎(胆石の記載なきもの)	Cholecystitis (without mention of biliary calculus).
	男女	Male.
	男女	Female.
b	その他の	Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.
	男女	Male.
	男女	Female.
128	膵臓の疾患(糖尿病を除く)	Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus).
	男女	Male.
	男女	Female.
129	腹膜炎(原因の記載なきもの)	Peritonitis (cause not stated).
	男女	Male.
	男女	Female.
X	泌尿器系の疾患(130-139)	Diseases of the genito-urinary system.(130~139)
	男女	Male.
	男女	Female.
130	急性腎炎	Acute nephritis.
	男女	Male.
	男女	Female.
131	慢性腎炎	Chronic nephritis.
	男女	Male.
	男女	Female.
a	動脈硬化腎	Arteriosclerotic kidney.
	男女	Male.
	男女	Female.
b	その他の	Other chronic nephritis.
	男女	Male.
	男女	Female.
132	急性、慢性の別不明の腎炎(10才以上)	Nephritis unspecified(10 years of age and over).
	男女	Male.
	男女	Female.
133	その他の腎臓及び尿管の疾患(妊娠、分娩又は産褥と関連せる疾患を除く)	Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, child-birth, or the puerperium).
	男女	Male.
	男女	Female.
a	腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎	Pyelitis, pyelonephritis, and pyelocystitis.
	男女	Male.
	男女	Female.
b	その他の	Other diseases of the kidneys and ureters.
	男女	Male.
	男女	Female.

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niiga-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of
to	gawa-	ta-ken	ma-ken	wa-ken	ken	nashi-	no-ken	ken	oka-	ken	International list
	ken					ken			ken		
138	56	100	25	37	31	34	68	64	107	119	b
78	34	38	12	22	19	21	37	31	52	64	
60	22	62	15	15	12	13	31	33	55	55	
70	46	72	8	24	30	37	66	28	65	57	126
25	26	32	4	9	11	19	35	5	28	21	
45	20	40	4	15	19	18	51	23	37	36	
94	53	81	26	38	28	25	68	38	86	65	127
51	30	35	15	15	16	15	33	18	43	25	
43	23	46	11	23	12	10	35	20	43	40	
59	35	58	17	27	21	19	55	28	41	38	a
33	22	22	11	12	10	11	26	12	21	18	
26	13	36	6	15	11	8	29	11	20	25	
35	18	23	9	11	7	6	13	15	45	27	b
18	8	13	4	3	6	4	7	6	22	12	
17	10	10	5	8	1	2	6	9	23	15	
27	14	15	3	10	3	1	19	6	9	14	128
18	7	8	1	5	2	1	7	3	5	5	
9	7	7	2	5	1	1	12	3	4	9	
539	229	354	220	156	156	95	209	261	244	503	129
253	90	140	97	64	72	43	96	96	104	206	
277	139	214	123	92	84	52	113	165	140	297	
2,549	1,214	1,702	721	601	371	616	1,310	833	1,396	1,678	X
1,165	559	751	287	261	166	258	605	395	651	802	
1,384	655	951	434	337	205	358	705	438	745	876	
228	214	251	135	110	61	80	195	137	229	344	130
114	109	115	59	50	29	30	93	68	105	185	
114	105	139	76	60	32	50	102	69	124	159	
762	564	857	313	267	160	303	687	350	669	681	131
339	572	478	123	123	72	129	324	183	311	327	
423	239	449	190	144	88	174	363	167	358	354	
246	166	352	149	62	54	81	204	105	257	204	a
102	76	175	39	30	23	40	97	54	127	93	
144	90	177	110	32	31	41	107	51	130	111	
516	398	505	164	205	106	222	483	245	412	477	b
237	189	233	84	93	49	89	227	129	184	234	
279	209	272	80	112	57	133	256	116	228	243	
339	321	417	199	148	97	174	290	231	347	437	132
163	138	165	81	61	49	79	130	101	165	200	
176	183	252	118	87	48	95	160	130	182	237	
74	70	124	38	38	32	38	79	70	82	127	133
32	26	37	9	13	9	11	28	23	34	52	
42	44	67	29	25	23	27	51	47	48	75	
37	56	75	26	31	24	26	59	59	63	91	a
15	21	23	6	9	5	7	18	22	24	37	
22	35	52	20	22	19	19	41	37	39	54	
37	39	49	12	7	8	12	50	11	19	36	b
17	5	14	3	4	4	4	10	1	10	15	
20	9	35	9	3	3	8	10	10	9	21	

第 5 表 都道府県別、男女別

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉縣 Chiba- ken
Number of Interna- tional list	Causes of death.	
134	尿 路 の 結 石 男女	7 5 2
	Calculi of the urinary passages. Male. Female.	
a	腎 臓 及 び 尿 管 男女	2 1 1
	Kidneys and ureters. Male. Female.	
b	膀 胱 男女	5 4 1
	Bladder. Male. Female.	
c	そ の 他 男女	- - -
	Other and unspecified parts of urinary passages. Male. Female.	
135	膀 胱 の 疾 患 男女	20 14 6
	Diseases of the urinary bladder. Male. Female.	
a	膀 胱 炎 男女	19 14 5
	Cystitis. Male. Female.	
b	そ の 他 男女	1 - -
	Other diseases of the bladder. Male. Female.	
136	尿道の疾患（結石を除く） 男女	3 3 -
	Diseases of the urethra (except calculus). Male. Female.	
a	尿 道 狭 窄 男女	2 2 -
	Stricture of the urethra. Male. Female.	
b	そ の 他 男女	1 1 -
	Other under this title. Male. Female.	
137	前 立 腺 の 疾 患 男女	7 7 -
	Diseases of the prostate. Male. Female.	
a	前 立 腺 肥 大 男女	4 4 -
	Hypertrophy of the prostate. Male. Female.	
b	そ の 他 男女	3 3 -
	Other diseases of the prostate. Male. Female.	
138	その他の男子性器の疾患（性病を除く） 男女	- - -
	Diseases of other male genital organs (not specified as venereal). Male. Female.	
139	女子性器の疾患（性病及び妊娠又は産褥と関連せるものを除く） 男女	16 16 -
	Diseases of the female genital organs (not specified as venereal, or connected with pregnancy or the puerperal state). Male. Female.	
a	卵巣、卵管及び子宮旁結合組織 男女	2 2 -
	Diseases of the ovaries, fallopian tubes, and parametria. Male. Female.	

死因（小分類）別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

東京都 Tokyo- to	神奈川縣 Kana- gawa- ken	新潟縣 Niigata- ken	富山縣 Toya- ma-ken	石川縣 Ishika- wa-ken	福井縣 Fukui- ken	山梨縣 Yama- nashi- ken	長野縣 Naga- no-ken	岐阜縣 Gifu- ken	静岡県 Shizu- oka- ken	愛知縣 Aichi- ken	国際死因 分類番號
Number of Interna- tional list											Number of international list
134	17	6	12	2	8	3	3	5	8	9	134
	6	4	8	1	3	2	1	3	5	7	
a	11	2	4	1	5	1	2	3	3	2	a
	8	4	5	2	5	1	-	2	4	5	
b	5	2	1	1	4	-	-	1	1	2	b
	8	2	5	-	2	2	3	1	4	3	
c	5	-	1	-	1	1	2	1	2	-	c
	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	
135	45	24	21	19	15	10	8	33	20	38	135
	18	11	13	10	10	4	3	20	9	23	
a	27	13	8	9	5	6	5	13	11	15	a
	39	22	15	16	13	7	6	32	17	33	
b	15	11	8	9	8	2	1	20	6	19	b
	24	11	7	7	5	5	5	12	11	14	
136	3	2	5	2	3	1	3	7	4	6	136
	3	2	1	1	3	1	3	4	4	5	
a	-	-	4	1	-	-	-	3	-	1	a
	2	1	2	1	1	1	1	1	2	3	
b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	b
	1	1	3	1	2	1	2	6	3	4	
137	5	4	4	2	1	-	1	6	4	2	137
	5	4	4	2	1	-	1	6	4	2	
a	4	4	2	2	1	-	1	6	3	2	a
	4	4	2	2	1	-	1	6	3	2	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	1	-	2	-	-	-	-	1	-	3	
138	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	138
	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	
139	25	9	8	10	11	7	5	10	12	14	139
	25	9	8	10	11	7	5	10	12	14	
a	3	1	3	2	3	3	-	2	1	3	a
	3	1	3	2	3	3	-	2	1	3	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死	因	千葉縣
Number of International list	Causes of death.		Chiba-ken
b	子宮	Diseases of the uterus. Male. Female.	
c	乳房	Diseases of the breast. Male. Female.	
d	その他の	Other diseases of the female genital organs. Male. Female.	
XI	妊娠、分娩及び産褥の疾患 (140—150)	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (140—150)	
140	感染の記載ある流産 (妊娠7ヶ月以下)	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less). Male. Female.	
a	感染の記載ある自然流産、治療による流産又はその別不明の流産	Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin):	
	腎盂炎の記載あるもの	With mention of pyelitis. Male. Female.	
b	その他の感染の記載あるもの	With mention of other infection. Male. Female.	
c	感染の記載ある治療目的以外の人工流産	Abortion (induced for reasons other than therapeutic):	
d	妊婦自身によるもの	Self-induced. Male. Female.	
e	妊婦以外の人によるもの	Induced by persons other than the woman herself. Male. Female.	
141	その他の	Other. Male. Female.	
	感染の記載なき流産 (妊娠7ヶ月以下)	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less). Male. Female.	
a	感染の記載なき自然流産、治療による流産又はその別不明の流産	Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin):	
b	出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	With mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia. Male. Female.	
c	出血、外傷又はショック (妊娠中毒症を除く) の記載あるもの	With mention of hemorrhage, trauma or shock (but not toxemia). Male. Female.	
d	妊娠中毒症 (出血、外傷又はショックを除く) の記載あるもの	With mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock). Male. Female.	
e	出血、外傷又はショック又は妊娠中毒症の記載なきもの	Without mention of hemorrhage, trauma or shock or toxemia. Male. Female.	
	感染の記載なき治療目的以外の人工流産	Abortion (induced for reasons other than therapeutic):	
f	妊婦自身によるもの	Self-induced. Male. Female.	

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947.

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	國際死因分類番號
T. kyo-to	Kana-gawa-ken	Niiga-ta-ken	Toya-ma-ken	Ishika-wa-ken	Fukui-ken	Yama-nashi-ken	Naga-no-ken	Gifu-ken	Shizu-oka-ken	Aichi-ken	Number of International list
18	7	5	8	8	4	4	7	10	7	21	b
18	7	5	8	8	4	4	7	10	7	21	
3	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	c
3	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	d
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
255	115	121	64	60	52	47	116	74	118	161	XI
255	115	121	64	60	52	47	116	74	118	161	
7	2	3	-	2	2	2	3	1	2	10	140
7	2	3	-	2	2	2	3	1	2	10	
-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	a
-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	
7	-	2	-	1	1	2	3	-	1	8	b
7	-	2	-	1	1	2	3	-	1	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	e
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
16	6	6	2	3	3	4	10	6	8	11	141
16	6	6	2	3	3	4	10	6	8	11	
4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	a
4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
1	1	1	-	1	-	1	1	-	2	1	b
1	1	1	-	1	-	1	1	-	2	1	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	c
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	
11	4	4	-	2	1	3	7	5	4	7	d
11	4	4	-	2	1	3	7	5	4	7	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba- ken
f	妊婦以外の人によるもの Induced by persons other than the woman herself.	1
	男 Male.	1
	女 Female.	1
g	その他 Other.	1
	男 Male.	1
	女 Female.	1
142	子宮外妊娠 Ectopic gestation.	6
	男 Male.	6
	女 Female.	6
a	感染の記載あるもの With mention of infection.	1
	男 Male.	1
	女 Female.	1
b	感染の記載なきもの Without mention of infection.	6
	男 Male.	6
	女 Female.	6
143	妊娠中の出血（分娩開始前の死亡） Hemorrhage of pregnancy (death before de- livery).	7
	男 Male.	7
	女 Female.	7
a	前置胎盤 Placenta praevia.	1
	男 Male.	1
	女 Female.	1
b	胎盤早期剝離 Premature separation of placenta.	2
	男 Male.	2
	女 Female.	2
c	その他の他 Other and unspecified hemorrhage of preg- nancy.	4
	男 Male.	4
	女 Female.	4
144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before deli- very).	30
	男 Male.	30
	女 Female.	30
a	子 癇 Eclampsia of pregnancy.	16
	男 Male.	16
	女 Female.	16
b	妊娠中の蛋白尿及び腎炎 Albuminuria and nephritis of pregnancy.	13
	男 Male.	13
	女 Female.	13
c	急性黄色肝萎縮（妊娠中） Acute yellow atrophy of liver (during preg- nancy).	1
	男 Male.	1
	女 Female.	1
d	悪 阻 Hyperemesis.	1
	男 Male.	1
	女 Female.	1
e	その他の他 Other toxemias of pregnancy.	1
	男 Male.	1
	女 Female.	1
145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分 娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1
	男 Male.	1
	女 Female.	1

死因（小分類）別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niigata-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of International list
to	gawa-	ken	ma-ken	wa-ken	ken	nashi-	no-ken	ken	oka-	ken	
	ken					ken			ken		
	1										f
	1										g
							1		2		
							1		2		
30	5	9	2	3	5	6	3	3	14	11	142
30	5	9	2	3	5	6	3	3	14	11	
		2	1		1			1	2		a
		2	1		1			1	2		b
30	3	8	2	3	4	6	3	2	12	11	
30	3	8	2	3	4	6	3	2	12	11	
25	9	8	8	6	5	2	9	7	21	12	143
25	9	8	8	6	5	2	9	7	21	12	
4	1	2	4	2	4		3	2	12	2	a
4	1	2	4	2	4		3	2	12	2	b
19	6	6	2	3		1	4	4	8	8	
19	6	6	2	3		1	4	4	8	8	
2	2		2	1	1	1	2	1	1	2	c
2	2		2	1	1	1	2	1	1	2	
62	37	37	18	14	11	11	24	19	25	36	144
62	37	37	18	14	11	11	24	19	25	36	
37	23	25	13	12	3	4	10	12	8	24	a
37	23	25	13	12	3	4	10	12	8	24	b
17	12	8	3	1	8	6	9	7	10	10	
17	12	8	3	1	8	6	9	7	10	10	
1							1			1	c
1							1			1	
2		1		1			3		4	1	d
2		1		1			3		4	1	
5	2	3	2			1	1		3		e
5	2	3	2			1	1		3		
7	3	1		1			7	1	5	5	145
7	3	1		1			7	1	5	5	

第 5 表 都道府縣別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

國際死因 分類番號	死 因	千 葉 縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Chiba- ken
146	分娩中及び産褥の出血（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Male. Female.	Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified). Male. Female.
a	前置胎盤（分娩開始後） Male. Female.	Placenta praevia (with childbirth). Male. Female.
b	胎盤早期剝離（分娩開始後） Male. Female.	Premature separation of placenta (with childbirth). Male. Female.
c	弛緩出血 Male. Female.	Atonic bleeding. Male. Female.
d	その他の分娩中の出血 Male. Female.	Other hemorrhage during childbirth. Male. Female.
e	その他の分娩後の出血 Male. Female.	Other hemorrhage after childbirth. Male. Female.
147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） Male. Female.	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified). Male. Female.
a	産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎 Male. Female.	Puerperal pyelitis and pyelonephritis. Male. Female.
b	全身性又は局所性産褥感染（腎盂炎を除く） Male. Female.	General or local puerperal infection (except pyelitis). Male. Female.
c	産褥性血栓性静脈炎 Male. Female.	Puerperal thrombophlebitis. Male. Female.
d	産褥性血栓症及び頓死 Male. Female.	Puerperal embolism and sudden death. Male. Female.
148	分娩中及び産褥の妊娠中毒症（分娩前死亡を除く） Male. Female.	Toxemias during childbirth and puerperium (excluding death before delivery). Male. Female.
a	分娩性子癇 Male. Female.	Eclampsia with childbirth. Male. Female.
b	産褥性子癇 Male. Female.	Puerperal eclampsia. Male. Female.
c	産褥性蛋白尿及び腎炎 Male. Female.	Puerperal albuminuria and nephritis. Male. Female.
d	急性黄色肝萎縮（産褥性） Male. Female.	Acute yellow atrophy of the liver (puerperal). Male. Female.

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第 5 表 都道府縣別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號 Number of International list	死 因 Causes of death.	千葉県 Chiba-ken
e	その他 Other toxemias. Male. Female.	2 2
149	分娩によるその他の不慮の障害 Other accidents and specified conditions of childbirth. Male. Female.	15 15
a	骨盤臓器及び骨盤結合組織の裂傷、破裂又はその他の外傷（子宮破裂を除く） Laceration, rupture, or other trauma of pelvic organs and tissue (except rupture of uterus). Male. Female.	- -
b	子宮破裂 Rupture of uterus. Male. Female.	5 5
c	その他 Other specified conditions of childbirth. Male. Female.	10 10
150	その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害 Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium. Male. Female.	6 6
a	授乳中の乳房感染 Infection of breast during lactation. Male. Female.	- -
b	産褥性精神病 Psychosis of the puerperium. Male. Female.	1 1
c	その他 Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium. Male. Female.	5 5
XII	皮膚及び線性結合組織の疾患 (151—153) Diseases of the skin and cellular tissue. (151—153) Male. Female.	130 67 63
151	癰 及 び 瘡 Carbuncle and furuncle. Male. Female.	31 19 12
152	蜂窩織炎及び急性膿瘍 Phlegmon and acute abscess. Male. Female.	58 28 30
153	その他の皮膚及び線性結合組織の疾患 Other diseases of the skin and cellular tissue. Male. Female.	41 20 21
XIII	骨及び運動器の疾患 (154—156) Diseases of the bones and organs of movement. (154—156) Male. Female.	59 32 27
154	骨髓炎及び骨膜炎 Osteomyelitis and periostitis. Male. Female.	22 12 10
a	急性 Acute. Male. Female.	3 2 1

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kana-gawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toya-ma-ken	石川県 Ishika-wa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yama-nashi-ken	長野県 Naga-no-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizu-oka-ken	愛知県 Aichi-ken	國際死因分類番號 Number of International list
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	e
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	12	11	10	5	5	2	12	11	5	16	149
16	12	11	10	5	5	2	12	11	5	16	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	a
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	
7	5	5	7	1	2	1	6	2	3	8	b
7	5	5	7	1	2	1	6	2	3	8	
9	6	6	3	4	3	1	6	9	-	8	c
9	6	6	3	4	3	1	6	9	-	8	
12	5	1	1	5	7	2	3	5	3	8	150
12	5	1	1	5	7	2	3	5	3	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	5	1	1	5	7	2	3	5	3	8	c
12	5	1	1	5	7	2	3	5	3	8	
175	80	125	70	63	55	39	82	73	111	171	XII
91	45	73	36	30	34	26	46	43	64	95	
84	35	52	34	33	21	13	36	30	47	76	
37	17	27	15	14	8	9	13	11	22	38	151
21	10	16	7	7	5	4	9	5	11	26	
16	7	11	8	7	3	5	4	6	11	12	
87	38	74	39	36	35	17	48	39	58	83	152
44	18	45	23	14	20	12	29	26	33	43	
43	20	29	16	22	15	5	19	13	25	40	
51	25	24	16	18	12	13	21	23	31	50	153
26	17	12	6	9	9	10	8	12	20	26	
25	8	12	10	9	3	3	13	11	11	24	
102	55	101	35	33	30	37	80	48	71	87	XIII
54	33	57	16	19	41	20	49	17	43	54	
43	22	44	19	14	19	17	31	31	23	33	
58	29	51	14	19	17	10	40	18	30	31	154
36	17	33	7	12	8	6	24	7	17	21	
22	12	18	7	7	9	4	16	11	13	10	
13	3	5	5	7	2	2	2	5	7	12	a
7	-	3	3	3	5	1	1	1	3	7	
6	3	2	2	2	2	1	2	4	4	5	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番号	死 因	千葉 県
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Chiba- ken
b	慢性	Chronic.
	男 性	Male.
	女 性	Female.
c	急性、慢性の別不明のもの	Unspecified.
	男 性	Male.
	女 性	Female.
155	その他の骨の疾患（結核を除く）	Other diseases of the bones (except tubercu- losis).
	男 性	Male.
	女 性	Female.
156	関節及びその他の運動器の疾患	Diseases of the joints and other organs of movement.
	男 性	Male.
	女 性	Female.
a	関節（結核及びリウマチを除く）	Diseases of the joints (except tuberculosis and rheumatism).
	男 性	Male.
	女 性	Female.
b	その他	Diseases of other and unspecified organs of movement.
	男 性	Male.
	女 性	Female.
XIV	先天性奇形 (157)	Congenital malformations. (157)
	男 性	Male.
	女 性	Female.
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not in- cluded).
	男 性	Male.
	女 性	Female.
	中樞神経系の先天性奇形	Congenital malformations of the central nervous system:
a	水頭体	Congenital hydrocephalus.
	男 性	Male.
	女 性	Female.
b	二分脊椎及び髄膜瘤	Spina bifida and meningocele.
	男 性	Male.
	女 性	Female.
c	無脳体	Anencephalus.
	男 性	Male.
	女 性	Female.
d	その他	Other congenital malformations of the central nervous system.
	男 性	Male.
	女 性	Female.
	心臓血管系の先天性奇形	Congenital malformations of the cardio- vascular system:
e	心臓	Congenital malformations of the heart.
	男 性	Male.
	女 性	Female.
f	その他	Other congenital malformations of the car- diovascular system.
	男 性	Male.
	女 性	Female.
g	消化器系	Other congenital malformations: Congenital malformations of the digestive system.
	男 性	Male.
	女 性	Female.
h	泌尿器系	Congenital malformations of the genito-urinary system.
	男 性	Male.
	女 性	Female.

死因（小分類）別、死亡者数
by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	国際死因 分類番号
Tokyo-	Kana-	Niigata-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of Internat- ional list
to	gawa-	ken	ma-ken	wa-ken	ken	nashi-	no-ken	ken	oka-	ken	
	ken					ken			ken		
4	1	-	1	-	1	2	7	1	2	2	b
3	-	-	1	-	1	2	6	-	1	1	
1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	c
41	25	46	8	12	14	6	31	12	21	17	
26	17	30	3	7	7	3	18	6	13	13	
15	8	16	5	5	7	3	13	6	8	4	
3	1	5	3	4	1	6	2	6	2	8	155
1	1	4	2	1	-	4	1	2	1	4	
2	-	1	1	3	1	2	1	4	1	4	
41	25	45	18	10	12	21	38	24	39	48	156
17	15	20	7	6	3	10	24	8	30	29	
15	10	25	11	4	9	11	14	15	9	19	
22	7	30	12	6	4	7	21	9	23	32	a
8	4	13	6	3	2	2	15	3	18	16	
9	3	17	6	3	2	5	6	6	5	16	
17	18	15	6	4	8	14	17	15	16	16	b
11	7	7	1	3	1	8	9	5	12	13	
6	12	7	5	1	7	6	8	10	4	3	
184	259	120	164	69	63	38	65	144	88	135	XIV
103	143	67	91	37	41	22	36	52	72	101	
81	116	53	73	32	22	16	29	66	36	63	
184	259	120	164	69	63	38	65	144	88	135	157
103	143	67	91	37	41	22	36	52	72	101	
81	116	53	73	32	22	16	29	66	36	63	
6	24	18	17	12	3	4	10	10	10	15	a
2	14	9	8	7	1	3	6	7	5	6	
4	10	9	9	5	2	1	4	3	5	9	b
6	5	2	5	2	1	-	-	1	4	3	
5	2	2	1	-	1	-	-	-	4	2	
1	3	-	4	2	-	-	-	-	1	1	c
4	3	1	2	-	-	-	-	-	1	1	
2	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
5	9	4	3	2	2	1	2	9	6	4	d
5	4	3	2	1	1	1	-	3	4	4	
-	5	1	1	1	1	-	2	6	2	-	
77	111	50	65	23	29	17	31	62	25	64	e
39	59	29	34	12	17	9	15	28	14	26	
38	52	21	31	11	12	8	16	34	11	38	
10	9	3	4	1	3	1	2	5	4	39	f
6	3	1	2	-	3	-	1	4	3	29	
4	6	2	2	1	-	1	1	1	1	10	
65	75	36	60	25	17	14	15	43	34	4	g
38	45	20	38	17	14	9	12	29	21	2	
27	50	16	22	8	3	5	3	14	13	2	
2	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	h
1	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
-1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

第5表 都道府県別、男女別

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba- ken
i	その他 Other and unspecified congenital malforma- tions.	
	Male.	
	Female.	
XV	乳児固有の疾患(1才未満)(158-161) Diseases peculiar to the first year of life. (158-161)	2,187
	Male.	1,240
	Female.	947
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	1,097
	Male.	607
	Female.	490
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	627
	Male.	377
	Female.	250
160	分娩による産児の傷害 Injury at birth:	43
	Male.	18
	Female.	25
a	頭蓋内又は脊髄出血 Intracranial or spinal hemorrhage.	17
	Male.	7
	Female.	10
b	その他の頭蓋内又は脊髄の傷害 Other intracranial or spinal injuries.	6
	Male.	2
	Female.	4
c	その他の他 Other injuries at birth.	20
	Male.	9
	Female.	11
161	その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	420
	Male.	238
	Female.	182
a	窒息(原因不明)、肺不全擴張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis.	51
	Male.	38
	Female.	21
b	臍感染、天疱瘡及びその他の感染(非梅毒性) Infection of the umbilicus, pemphigus and other infections (non-syphilitic).	26
	Male.	14
	Female.	12
c	新生児メレナ Melæna neonatorum.	160
	Male.	99
	Female.	67
d	その他の他 Other specified diseases peculiar to the first year of life.	180
	Male.	98
	Female.	82
XVI	老衰(162) Senility. (162)	2,590
	Male.	1,039
	Female.	1,552
162	老衰 Senility.	2,590
	Male.	1,039
	Female.	1,552
a	老人性痴呆の記載あるもの Senility with mention of senile dementia.	15
	Male.	10
	Female.	5

死因(小分類)別、死亡者數

昭和22年

by sex in each prefecture. 1947.

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niiga-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of International list
to	gawa-	ken	ma-	w.-	ken	nashi-	no-	ken	oka-	ken	
19	6	8	4	8	1	3	12	4	5	14	i
11	3	5	4	4	1	1	5	1	3	8	
8	3	3	4	4	1	2	7	3	2	6	
2,647	1,242	1,873	1,112	1,003	811	457	1,313	1,520	1,790	2,638	XV
1,476	705	1,049	625	566	450	243	725	873	973	1,421	
1,171	537	824	487	437	351	224	583	717	817	1,217	
1,538	724	1,128	683	602	535	286	819	984	1,067	1,617	158
871	413	616	378	347	311	144	448	516	594	856	
667	311	512	305	255	234	142	371	463	473	761	
669	299	506	281	237	158	107	299	397	357	559	159
374	171	290	164	127	79	61	162	163	179	313	
235	128	216	117	117	79	46	137	144	178	246	
55	20	21	17	9	9	6	19	13	28	42	160
35	15	14	11	5	5	5	12	8	15	27	
20	5	7	6	4	4	1	7	5	13	15	
22	8	10	7	4	2	1	6	2	4	17	a
13	7	6	5	3	1	1	5	1	2	11	
9	1	4	2	1	2	1	1	1	2	6	
5	2	5	1	1	1	1	2	1	9	5	b
4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	
23	10	6	9	5	2	4	11	11	15	20	c
13	6	4	5	2	5	3	6	7	9	12	
10	4	2	4	3	2	1	5	4	6	8	
335	199	218	131	155	107	68	176	216	338	429	161
196	103	129	72	94	65	33	103	116	185	225	
189	93	89	59	61	41	33	73	190	153	195	
27	14	25	12	16	6	2	16	22	21	25	a
14	8	16	7	10	3	1	11	7	9	20	
13	6	9	5	6	3	1	5	15	12	5	
15	6	16	12	6	5	5	11	8	13	15	b
10	3	10	9	4	3	1	8	5	9	6	
5	3	6	3	2	2	4	3	3	4	9	
200	100	82	65	63	27	25	65	79	191	179	c
98	53	41	32	44	19	17	31	41	102	95	
102	47	41	33	24	8	8	34	38	89	84	
143	79	95	42	65	71	33	84	107	113	201	d
74	42	62	24	36	40	14	53	63	65	104	
69	37	33	18	29	31	22	81	44	43	97	
2,779	1,490	2,025	766	999	1,004	794	2,035	1,672	2,359	3,121	XVI
1,187	629	778	260	361	375	339	869	752	1,022	1,271	
1,592	861	1,247	506	633	629	455	1,226	920	1,337	1,850	
2,779	1,490	2,025	766	999	1,004	794	2,035	1,672	2,359	3,121	162
1,187	629	778	263	361	375	333	869	752	1,022	1,271	
1,592	861	1,247	506	638	629	455	1,226	920	1,337	1,850	
15	7	6	5	7	7	1	15	17	132	31	a
10	1	1	2	2	4	1	5	9	55	14	
5	6	1	3	5	3	1	10	8	77	17	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

Number of International list	死 因 Causes of death.	千 葉 縣 Chiba-ken
	b 老人性痴呆の記載なきもの 男 女 Senility without mention of senile dementia. Male. Female.	2,57 1,02 1,54
XVII	外 死 (163-193) 男 女 Violent or accidental deaths. (163-198) Male. Female.	1,14 74 39
163	毒物による自殺 男 女 Suicide by poisoning. Male. Female.	3 2 1
a	固体又は液体毒物による自殺 砒素及びその結合体 男 女 Suicide by solid or liquid poisons: Arsenic and compounds. Male. Female.	- - -
b	バルビタール酸及びその誘導体 男 女 Barbituric acid and derivatives. Male. Female.	- -
c	クレゾール及びその結合体 男 女 Cresol compounds. Male. Female.	- -
d	水銀及びその結合体 男 女 Mercury and compounds. Male. Female.	- -
e	ホミカ及びストリヒニン 男 女 Nux vomica and strychnine. Male. Female.	- -
f	石炭酸及びフェノール 男 女 Carbolic acid and phenol. Male. Female.	- -
g	鎮痛剤及び麻酔剤 男 女 Analgesic and narcotic drugs. Male. Female.	- -
h	磷 男 女 Phosphor. Male. Female.	3 1 2
i	青 酸 男 女 Cyanide. Male. Female.	17 12 5
j	その他の固体又は液体毒物 男 女 Other solid or liquid poisons. Male. Female.	17 10 7
k	有毒ガスによる自殺 燈 火 用 ガ ス 男 女 Suicide by poisonous gases: Illuminating gas. Male. Female.	- -
l	自動車排出ガス 男 女 Motor-vehicle exhaust gas. Male. Female.	- -
m	その他の一酸化炭素 男 女 Other carbon monoxide gas. Male. Female.	- -

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第5表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死因	千葉縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba-ken.
n	その他の有毒ガス 男 女	Other poisonous gases. Male. Female.
164	その他の手段による自殺 男 女	Suicide by other means. Male. Female.
a	縊首又は絞首による自殺 男 女	Suicide by hanging or strangulation. Male. Female.
b	入水による自殺 男 女	Suicide by drowning. Male. Female.
c	銃器及び爆薬による自殺 男 女	Suicide by firearms and explosives. Male. Female.
d	刃器又は刺器による自殺 男 女	Suicide by cutting or piercing instruments. Male. Female.
e	高所よりの飛降りによる自殺 男 女	Suicide by jumping from high places. Male. Female.
f	轢圧による自殺 男 女	Suicide by crushing. Male. Female.
g	その他の 男 女	Suicide by other or unspecified means. Male. Female.
165	乳児殺(1才未満の乳児殺害) 男 女	Infanticide (homicide of infants under 1 year of age). Male. Female.
166	銃器による殺害 男 女	Homicide by firearms. Male. Female.
167	刃器又は刺器による殺害 男 女	Homicide by cutting or piercing instruments. Male. Female.
168	その他の手段による殺害 男 女	Homicide by other means. Male. Female.
169	鉄道による不慮の傷害(自動車との衝突を除く) 男 女	Railway accidents (except collisions with motor-vehicles). Male. Female.
170	自動車による不慮の傷害 男 女	Motor-vehicle accidents. Male. Female.
a	自動車と汽車との衝突 男 女	Collisions between automobiles and trains. Male. Female.

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉県 Chiba- ken
Number of Internat- ional list	Causes of death.	
b	自動車と市街電車との衝突 Male. Female.	- -
c	その他の自動車事故（汽車又は電車との衝突を除く） Male. Female.	31 23 8
d	自動自転車事故（自動車との衝突を除く） Male. Female.	3 2 1
171	市街電車及びその他の道路交通機関による不慮の傷害 Male. Female.	31 27 4
a	市街電車による不慮の傷害（汽車又は自動車との衝突を除く） Male. Female.	12 10 2
b	その他 Male. Female.	19 17 2
172	水上交通機関による不慮の傷害 Male. Female.	- -
173	空輸機関による不慮の傷害 Male. Female.	1 1 -
174	鑛山及び採石場における不慮の傷害 Male. Female.	- -
175	農業及び林業による不慮の傷害 Male. Female.	4 3 1
a	農業用機械及び農事用運搬車等による不慮の傷害 Male. Female.	- -
b	農耕中における有毒動物による傷害 Male. Female.	- -
c	農耕中におけるその他の動物による傷害 Male. Female.	1 1 -
d	その他の農業における不慮の傷害 Male. Female.	- -
e	森林伐採機械及び運搬車による不慮の傷害 Male. Female.	1 1 -
f	その他の森林における不慮の傷害 Male. Female.	2 1 1

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

東京都 Tokyo to	神奈川県 Kana- gawa- ken	新潟県 Niigata- ken	富山県 Toya- ma-ken	石川県 Ishika- wa-ken	福井県 Fukui- ken	山梨県 Yama- nashi- ken	長野県 Naga- no-ken	岐阜県 Gifu- ken	静岡県 Shizu- oka- ken	愛知県 Aichi- ken	国際死因 分類番號 Number of Internat- ional list
3 3 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	9 7 2	1 - 1	b
134 103 31	91 66 25	23 20 3	11 10 1	9 7 2	13 6 7	11 10 1	28 20 8	27 22 5	51 31 20	48 35 13	c
8 6 2	18 15 3	3 2 1	- - -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	4 3 1	1 1 -	3 1 2	7 6 1	d
259 190 69	105 81 24	13 11 2	14 12 2	12 7 5	10 9 1	9 6 3	8 4 4	11 9 2	25 18 7	85 57 28	171
87 65 22	40 30 10	4 3 1	5 4 1	1 1 1	7 6 1	1 1 1	4 2 2	3 1 2	6 4 2	55 35 20	a
172 125 47	65 51 14	9 8 1	9 8 1	11 7 4	3 3 -	8 6 2	4 2 2	8 8 -	19 14 5	50 22 8	b
1 1 -	2 1 1	2 1 1	- - -	1 1 1	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	172
3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	173
- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	6 6 -	6 6 -	1 1 -	8 7 1	174
4 4 -	2 1 1	10 9 1	3 2 1	7 5 2	1 1 -	4 3 1	14 14 -	16 16 -	12 11 1	6 5 1	175
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	b
1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	c
- - -	- - -	2 2 -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	4 4 -	1 1 -	- - -	- - -	d
- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	6 6 -	4 4 -	3 3 -	e
3 3 -	1 1 -	6 6 -	1 1 -	2 2 -	- - -	2 2 -	7 7 -	7 7 -	7 7 -	3 3 1	f

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba- ken
176	その他の機械による不慮の傷害 Male. Female.	- -
177	食物による中毒 Male. Female.	47 30 17
a	細菌性 Male. Female.	1 1
b	ふぐ Male. Female.	7 5 2
c	菌 毒 Male. Female.	- -
d	その他の Male. Female.	39 24 15
178	不慮の有毒ガス中毒 Male. Female.	5 4 1
a	一酸化炭素 Male. Female.	3 3
b	その他の Male. Female.	2 1 1
179	固体又は液体による不慮の急性中毒 Male. Female.	27 19 8
a	メチル Male. Female.	11 11
b	毒 草 Male. Female.	- -
c	その他の Male. Female.	16 8 8
180	火災による死 Male. Female.	4 2 2
181	不慮の熱傷 (火災によるものを除く) Male. Female.	58 31 27
182	不慮の機械的窒息 Male. Female.	9 3 6

死因 (小分類) 別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niigata-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of International list
to	gawa-	ken	ma-ken	wa-ken	ken	nashi-	no-ken	ken	oka-	ken	
ken						ken			ken		
7	4	7	1	3	1	-	-	5	4	11	176
5	4	6	-	1	1	-	-	5	4	9	
2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	2	
52	18	47	27	25	19	12	25	17	41	64	177
31	15	21	14	9	10	7	12	8	24	41	
21	3	26	13	16	9	5	13	9	17	23	
1	-	3	-	1	-	2	-	-	-	1	a
1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	
1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
8	3	2	2	3	2	-	-	3	7	26	b
6	3	2	1	2	2	-	-	2	4	19	
2	-	-	1	1	-	-	-	1	3	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	15	42	25	21	17	10	25	14	34	37	d
25	12	18	13	7	8	5	12	6	20	21	
18	3	24	12	14	9	5	13	8	14	16	
11	4	5	4	6	6	1	16	2	4	9	178
11	4	4	2	5	2	-	13	2	3	7	
-	-	1	2	1	4	1	3	-	1	2	
3	2	4	3	3	4	-	8	2	4	4	a
3	2	3	1	2	1	-	1	2	3	2	
-	-	1	2	1	3	-	-	-	1	2	
2	2	1	1	3	2	1	8	-	-	5	b
1	2	1	1	3	1	-	6	-	-	5	
1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	
134	44	13	14	12	12	11	23	14	28	34	179
96	34	8	11	8	8	5	12	11	18	23	
38	10	5	3	4	4	6	11	3	10	11	
11	21	3	4	2	4	1	-	3	5	19	a
11	21	2	3	2	3	1	1	3	5	12	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84	23	9	10	8	8	10	22	11	23	20	c
50	13	5	8	4	5	4	11	8	13	9	
34	10	4	2	4	3	6	11	3	10	11	
11	10	13	-	4	4	1	9	3	4	6	180
8	5	6	-	3	1	-	5	2	4	2	
3	5	7	-	1	3	1	4	1	-	4	
90	43	126	44	32	34	29	83	33	42	62	181
61	29	79	23	27	15	20	51	7	20	38	
29	14	47	21	5	19	9	32	26	22	24	
8	9	20	4	5	5	7	12	9	15	24	182
5	6	16	4	4	3	5	7	3	8	12	
3	3	4	-	1	2	2	5	6	7	12	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Chiba- ken
183	不慮の溺死 男 女 Accidental drowning. Male. Female.	226 150 76
184	銃器による不慮の傷害 男 女 Accidental injury by firearms. Male. Female.	1 1 -
185	刃器又は刺器による不慮の傷害 男 女 Accidental injury by cutting or piercing in- struments. Male. Female.	4 3 1
186	墜落又は圧潰による不慮の傷害 男 女 Accidental injury by fall or crushing. Male. Female.	95 72 23
a	墜 落 男 女 By fall. Male. Female.	48 38 10
b	圧 潰 男 女 By crushing. Male. Female.	47 34 13
187	天災(性質の如何を問はず天災による死亡全部) 男 女 Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature). Male. Female.	1 1 -
188	動物による傷害(有毒動物によるもの又は農業及び林業従事中発生せるものを除く) 男 女 Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations). Male. Female.	2 1 1
189	飢 渴 による 死 男 女 Hunger or thirst. Male. Female.	10 8 2
190	凍 による 死 男 女 Excessive cold. Male. Female.	11 8 3
191	暑 熱 による 死 男 女 Excessive heat. Male. Female.	11 10 1
192	雷 による 死 男 女 Lightning. Male. Female.	- - -
193	感電死(雷死を除く) 男 女 Accidents due to electric currents (except lightning). Male. Female.	12 12 -
194	有毒動物による中毒(農業及び林業従事中発生せるものを除く) 男 女 Poisoning by venomous animals (not occur- ing in the course of agricultural and forestry operations). Male. Female.	2 1 1
195	その他の不慮の傷害 男 女 Other accidents. Male. Female.	186 125 61
a	豫防接種又は種痘による不慮の傷害 男 女 Sequelae of preventive immunization, inocula- tion, or vaccination. Male. Female.	1 1 -

死因(小分類)別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niigata-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of Internat- ional list
to	gawa-	ken	ma-ken	wa-ken	ken	nashi-	no-ken	ken	oka-	ken	
457	251	383	207	147	96	83	233	197	273	350	183
317	187	242	120	98	62	45	146	118	152	228	
140	64	141	87	49	34	38	87	79	121	122	
7	7	1	-	1	-	1	1	1	1	2	184
6	6	1	-	1	-	1	1	1	1	2	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	2	1	-	-	-	-	3	5	-	185
1	2	2	1	-	-	-	-	2	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
254	190	134	49	53	43	53	115	93	116	132	186
222	165	92	35	34	32	38	84	74	86	99	
32	25	42	14	19	11	15	31	19	30	33	
166	122	80	31	35	30	39	83	54	69	71	a
147	109	58	24	24	24	29	62	43	52	53	
19	13	22	7	11	6	10	21	11	17	15	
83	68	54	18	18	13	14	32	39	47	61	b
75	56	34	11	10	8	9	22	31	34	43	
13	12	20	7	8	5	5	10	8	13	18	
9	3	2	8	-	-	3	8	1	1	2	187
8	3	2	6	-	-	1	8	1	1	1	
1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	
3	2	2	-	-	2	1	3	3	1	2	188
2	2	2	-	-	2	1	3	3	1	2	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	3	3	3	4	1	3	12	3	3	8	189
7	1	2	3	3	3	3	8	2	2	4	
4	2	1	-	1	1	-	4	1	1	4	
21	11	31	10	7	10	5	16	8	11	18	190
18	9	23	9	3	6	4	12	6	6	9	
3	2	8	1	4	4	1	4	2	5	9	
8	8	11	12	8	5	6	9	9	9	22	191
3	5	3	6	4	3	1	7	3	5	11	
10	5	8	6	4	2	5	2	6	4	11	
1	-	5	2	1	1	1	1	4	-	3	192
2	-	4	2	2	1	1	1	1	2	3	
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	36	24	21	12	15	6	14	12	29	44	193
55	34	21	19	12	14	6	12	12	17	42	
1	2	3	2	-	1	-	2	-	3	2	
2	3	1	1	2	3	-	-	-	2	1	194
1	3	-	-	1	1	-	-	-	2	1	
1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
313	222	196	102	95	96	68	175	157	218	238	195
238	179	156	76	74	72	56	136	130	166	172	
75	43	40	26	21	24	12	39	27	52	65	
2	2	2	1	-	-	1	1	1	-	1	a
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	千葉 縣
Number of International list	Causes of death.	Chiba- ken
b	その他の醫學的又は外科的處置による不慮の傷害 Male. Female.	1 1
c	新生児の養育不注意 Male. Female.	4 4
d	異物による閉塞、窒息又は穿刺 Male. Female.	11 6 5
e	その他 Male. Female.	169 117 52
196	戦争行為中の軍人の死亡 Male. Female.	- -
197	戦争行為による非戦闘員の死亡 Male. Female.	- -
198	刑 死 Male. Female.	- -
XVII	不詳及び不明の原因 (199-200) Male. Female.	557 314 243
199	頓 死 Male. Female.	1 1
200	不詳及び不明の原因 Male. Female.	556 314 242
a	不詳の病名 Male. Female.	550 290 260
b	発見死 体 (死因不明) Male. Female.	- -
c	不明の原因 Male. Female.	46 24 22

死因(小分類)別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

東京都	神奈川県	新潟縣	富山縣	石川縣	福井縣	山梨縣	長野縣	岐阜縣	静岡県	愛知縣	国際死因 分類番號
Tokyo-	Kana-	Niigata-	Toya-	Ishika-	Fukui-	Yama-	Naga-	Gifu-	Shizu-	Aichi-	Number of
to	gawa-	ken	ma-ken	wa-ken	ken	nashi-	no-ken	ken	oka-	ken	International list
8	2	3	1	-	-	-	2	3	2	4	b
7	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	
1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	4	
36	10	15	1	-	1	-	-	3	2	-	c
20	2	10	-	-	-	-	-	3	-	-	
16	8	5	1	-	1	-	-	-	2	-	
27	13	22	15	12	5	3	13	19	9	24	d
20	9	18	10	7	3	2	9	13	6	1	
7	4	4	5	5	2	1	4	6	3	13	
240	195	154	84	83	90	64	159	131	205	209	e
190	165	124	66	67	69	53	125	111	153	160	
50	30	30	18	16	21	11	34	20	47	49	
1	2	-	-	2	-	-	-	2	1	-	196
1	2	-	-	2	-	-	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	197
9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
1,011	540	559	410	218	270	187	488	420	542	726	XVII
549	321	283	224	109	133	93	255	209	291	401	
462	219	276	186	113	137	89	233	211	211	325	
1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	6	199
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	
1,010	539	559	409	218	270	186	488	420	542	720	200
548	320	283	223	100	133	98	255	209	291	400	
462	219	276	186	118	137	88	233	211	251	320	
989	519	545	393	211	252	168	463	388	524	714	a
535	307	278	210	96	122	87	244	188	282	396	
454	212	267	183	115	130	81	219	200	242	318	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	b
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
20	20	14	16	7	18	18	55	32	18	4	c
13	13	5	13	4	11	11	11	21	9	4	
7	7	9	3	3	7	7	14	11	9	-	

第 5 表 都道府縣別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

國際死因 分類番號	死 因	三 重 縣
Number of International list	Causes of death	Mie- ken
總 數	All causes.	22,210
男	Male.	11,516
女	Female.	10,694
I	傳染病及び寄生虫病 (1-44)	3,929
男	Male.	2,115
女	Female.	1,814
1	チフス	107
男	Male.	49
女	Female.	58
2	ペラチフス	11
男	Male.	5
女	Female.	6
3	ペスト	-
男	Male.	-
女	Female.	-
a	腺ペスト、敗血性ペスト及び續発性肺ペスト	-
男	Male.	-
女	Female.	-
b	原発性肺ペスト	-
男	Male.	-
女	Female.	-
c	その他の	-
男	Male.	-
女	Female.	-
4	コレラ	-
男	Male.	-
女	Female.	-
5	波状熱	-
男	Male.	-
女	Female.	-
6	流行性脳脊髄膜炎 (髄膜炎菌性)	10
男	Male.	7
女	Female.	3
7	炭 疽	-
男	Male.	-
女	Female.	-
8	猩 紅 熱	2
男	Male.	1
女	Female.	1
9	百日咳	320
男	Male.	118
女	Female.	202
10	ジフテリヤ	65
男	Male.	35
女	Female.	30
11	丹 毒	46
男	Male.	30
女	Female.	16

死因 (小分類) 別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	廣島縣	山口縣	國際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of International list
14,675	25,586	48,379	44,814	12,200	13,804	9,149	14,768	25,693	30,212	23,869	
7,464	13,463	25,879	23,766	6,440	7,227	4,650	7,603	13,564	15,744	12,506	
7,211	12,223	22,500	21,048	5,760	6,577	4,499	7,165	12,119	14,468	11,363	
2,453	5,972	11,484	9,358	2,150	2,406	1,657	3,052	4,260	5,436	4,757	I
1,271	3,246	6,354	5,036	1,102	1,303	851	1,597	2,359	2,877	2,544	
1,182	2,726	5,130	4,322	1,048	1,103	806	1,455	1,901	2,559	2,213	
20	45	136	189	31	84	13	50	92	131	28	1
11	20	66	88	12	39	8	28	39	63	14	
9	25	70	101	19	45	5	22	53	68	14	
4	5	17	9	1	3	-	9	5	13	2	2
3	2	7	3	-	3	-	4	3	8	1	
1	3	10	6	1	-	-	5	2	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
9	19	55	26	1	3	18	3	8	27	11	
4	9	26	11	1	1	9	2	6	18	3	
5	10	29	15	-	2	9	1	2	9	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
105	300	822	639	120	169	97	160	288	285	204	
45	128	362	283	57	81	38	77	134	130	91	
60	172	460	356	63	88	59	83	154	155	113	
17	76	73	90	14	12	16	39	48	68	67	10
9	36	39	48	6	7	12	19	29	40	38	
8	40	34	42	8	5	4	20	19	28	29	
28	77	112	109	32	58	30	46	86	88	46	11
14	44	60	56	13	39	19	18	43	57	23	
14	33	52	53	19	19	11	28	43	31	23	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死 因	三 重 縣
Number of International list	Causes of death.	Mie-ken
12	破 傷 風 男 女 Tetanus. Male. Female.	29 21 8
13	呼吸器系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺を含む） 男 女 Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes). Male. Female.	2,148 1,236 912
a	肺の職業性疾患を記載するもの 男 女 With mention of occupational disease of the lungs. Male. Female.	1 1 -
b	肺の職業性疾患を記載せざるもの 男 女 Without mention of occupational disease of the lungs. Male. Female.	2,187 1,288 909
c	その他の呼吸器系の結核と認められるもの 男 女 Tuberculosis of unspecified site. Male. Female.	10 7 3
14	髄膜及び中枢神経系の結核 男 女 Tuberculosis of the meninges and central nervous system. Male. Female.	81 46 35
a	脳 膜 男 女 Meninges. Male. Female.	80 46 34
b	そ の 他 男 女 Other sites. Male. Female.	1 1 -
15	腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） 男 女 Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes). Male. Female.	121 47 74
a	腸 男 女 Intestines. Male. Female.	29 15 14
b	そ の 他 男 女 Other sites. Male. Female.	92 32 60
16	脊 柱 の 結 核 男 女 Tuberculosis of the vertebral column. Male. Female.	64 32 32
17	骨及び関節の結核（脊柱を除く） 男 女 Tuberculosis of the bones and joints (except vertebral column). Male. Female.	23 11 12
a	骨 男 女 Bones. Male. Female.	15 7 8
b	関 節 男 女 Joints. Male. Female.	8 4 4
18	皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 男 女 Tuberculosis of the skin and subcutaneous cellular tissue. Male. Female.	1 - 1

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	廣島縣	山口縣	國際死因分類
Shiga-ken	Kyoto-fu	Osaka-fu	Hyogo-ken	N. ra-ken	Waka-yama-ken	Totto-ri-ken	Shima-ne-ken	Okaya-ma-ken	Hi-ro-shima-ken	Yama-guchi-ken	Number of International list
16 15 1	16 12 4	50 34 16	48 32 16	20 12 8	18 9 9	14 11 3	28 14 14	44 27 17	52 32 20	56 31 25	12
1,363 765 598	3,645 2,113 1,532	6,700 4,031 2,669	5,422 3,141 2,281	1,246 710 536	1,360 786 574	577 537 440	1,830 972 858	2,284 1,354 930	3,127 1,767 1,360	2,899 1,606 1,293	13
- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	a
1,354 760 594	3,633 2,110 1,523	6,644 4,001 2,643	5,388 3,125 2,263	1,245 710 535	1,354 783 571	973 533 437	1,822 969 853	2,273 1,349 924	3,116 1,761 1,355	2,886 1,601 1,285	b
9 5 4	11 3 8	55 29 26	34 16 18	1 - 1	6 3 3	4 1 3	8 3 5	11 5 6	11 6 5	13 5 8	c
66 31 35	231 104 127	392 185 207	351 176 175	67 31 36	61 35 26	41 23 18	112 58 54	107 58 49	181 92 89	168 88 80	14
64 30 34	229 104 125	383 183 200	349 174 175	65 30 35	61 35 26	40 22 18	112 58 54	103 58 48	174 90 84	167 88 79	a
2 1 1	2 - 2	9 2 7	2 2 -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	7 2 5	1 - 1	b
137 54 83	238 92 146	443 158 285	373 125 243	134 34 100	110 32 78	101 29 72	123 44 79	226 96 130	341 98 243	233 86 147	15
32 19 13	66 28 38	123 51 74	94 41 53	29 8 21	37 23 14	24 5 19	31 13 18	48 28 20	59 23 36	45 23 22	a
105 35 70	172 64 108	318 107 211	279 84 195	105 26 79	73 9 64	77 24 53	92 31 61	178 68 110	282 75 207	188 63 125	b
41 18 23	79 32 47	107 55 52	110 60 50	29 13 16	41 19 22	29 12 17	35 19 16	71 40 31	77 41 36	63 35 28	16
8 3 5	18 9 9	38 22 16	34 22 12	9 3 6	20 12 8	14 7 7	17 8 9	15 7 8	33 18 15	30 22 8	17
6 2 4	11 6 5	23 12 11	22 15 7	7 3 4	9 4 5	12 6 6	13 7 6	11 5 6	25 10 15	15 12 3	a
2 1 1	7 3 4	15 10 5	12 7 5	2 - 2	11 8 3	2 1 1	4 1 3	4 2 2	8 8 -	15 10 5	b
- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	18

第 5 表 都道府縣別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死	因	三重縣
Number of International list		Causes of death.	Mieken
19	リンパ系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く） 男 女	Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes). Male. Female.	
20	泌尿生殖器系の結核 男 女	Tuberculosis of the genito-urinary system. Male. Female.	
21	その他の臓器の結核 男 女	Tuberculosis of other organs. Male. Female.	
a	副腎 男 女	Tuberculosis of the adrenal glands. Male. Female.	
b	その他の 男 女	Tuberculosis of other organs. Male. Female.	
22	粟粒結核 男 女	Disseminated tuberculosis. Male. Female.	
a	急性（全身性）粟粒結核 男 女	Acute (generalized) miliary tuberculosis. Male. Female.	
b	その他の 男 女	Other and unspecified generalized tuberculosis. Male. Female.	
23	癩 男 女	Leprosy. Male. Female.	
24	敗血症及び膿血症（非産褥性） 男 女	Septicemia and purulent infection (nonpuerperal). Male. Female.	
a	敗血症 男 女	Septicemia. Male. Female.	
b	膿血症 男 女	Pyemia. Male. Female.	
c	ガス壊疽 男 女	Gas bacillus gangrene. Male. Female.	
d	大腸菌による全身性感染 男 女	Generalized bacillus coli infection. Male. Female.	
25	淋疾 男 女	Gonococcus infection. Male. Female.	
26	その他の細菌による疾患（赤痢を除く） 男 女	Other diseases due to bacteria (except dysentery). Male. Female.	

死因（小分類）別、死亡者數、昭和22年

by sex in each prefecture, 1947

[illegible]

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5. Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重縣 Mie- ken
Number of Internat- ional list	Causes of death.	
a	鼻 疽 男女	Glanders. Male. Female.
b	野 栗 病 男 女	Tularemia. Male. Female.
c	そ の 他 男 女	Others. Male. Female.
27	赤 痢 男 女	Dysentery. Male. Female.
a	細 菌 性 男 女	Bacillary. Male. Female.
b	アメーバ性 男 女	Amebic. Male. Female.
c	そ の 他 男 女	Other and unspecified forms of dysentery. Male. Female.
28	マラリア 男 女	Malaria. Male. Female.
a	三 日 熱 男 女	Benign tertian malaria. Male. Female.
b	四 日 熱 男 女	Quartan malaria. Male. Female.
c	熱帯マラリア 男 女	Malignant tertian malaria. Male. Female.
d	混合マラリア 男 女	Mixed forms of malaria. Male. Female.
e	そ の 他 男 女	Unspecified forms of malaria. Male. Female.
29	その他の寄生原虫（スピロヘータを除く） 男 女	Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes). Male. Female.
30	梅 毒 男 女	Syphilis. Male. Female.
a	脊 髄 癆 男 女	Tabes dorsalis. Male. Female.

死因（小分類）別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣 Shiga- ken	京都府 Kyoto- fu	大阪府 Osaka- fu	兵庫縣 Hyogo- ken	奈良縣 Nara- ken	和歌山縣 Waka- yama- ken	鳥取縣 Totto- ri-ken	島根縣 Shima- ne-ken	岡山縣 Okaya- ma-ken	広島縣 Hiro- shima- ken	山口縣 Yama- guchi- ken	国際死因 分類番號 Number of Internat- ional list
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
60	181	296	298	52	46	57	162	188	253	197	27
33	90	162	151	21	22	31	69	85	128	106	
27	91	134	147	31	24	26	73	103	125	91	
53	151	279	243	41	43	54	153	178	243	194	a
28	69	153	124	18	20	30	86	81	122	104	
25	82	126	119	23	23	24	72	97	121	90	
4	7	6	7	2	1	-	1	-	3	1	b
4	7	5	4	1	1	-	1	-	3	1	
-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	
3	23	11	43	9	2	3	3	10	7	2	c
1	14	4	23	2	1	1	2	4	3	1	
2	9	7	25	7	1	2	1	6	4	1	
9	9	16	20	1	2	3	8	14	20	11	23
6	8	16	18	1	1	2	7	13	19	10	
3	1	-	2	-	1	1	1	1	1	1	
3	1	-	-	-	-	-	2	-	5	1	a
2	1	-	-	-	-	-	2	-	4	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	b
-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	c
1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
9	7	16	17	1	2	2	5	12	14	9	e
7	6	16	15	1	1	2	4	11	14	9	
2	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	
1	2	2	2	-	-	-	-	2	3	1	29
-	2	2	2	-	-	-	-	2	2	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
33	125	197	122	58	30	33	62	66	71	66	30
20	88	136	76	41	23	24	44	70	49	46	
13	37	61	46	17	7	9	18	16	22	20	
3	10	15	13	6	10	4	10	13	18	12	a
-	9	11	7	4	8	2	8	11	13	8	
3	7	4	6	2	2	2	2	2	5	4	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Mie- ken
b	麻痺性痴呆 Male. Female.	24 14 10
c	その他の中枢神経系の梅毒 Male. Female.	10 6 4
d	大動脈梅毒 Male. Female.	- - -
e	その他の循環器系の梅毒 Male. Female.	1 1 -
f	先天梅毒 Male. Female.	26 12 14
g	その他の Male. Female.	18 14 4
31	回瘧熱 Male. Female.	- - -
32	その他のスピロヘータによる疾患 Male. Female.	1 1 -
a	黄疽出血症レプトスピラ病(ワイル病) Male. Female.	1 1 -
b	その他の Male. Female.	- - -
33	流行性感冒 Male. Female.	55 33 22
a	呼吸器の合併症を伴うもの Male. Female.	12 8 4
b	呼吸器の合併症を伴わないもの Male. Female.	43 25 18
34	痘 Male. Female.	2 - -
35	麻疹 Male. Female.	195 102 93
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Male. Female.	16 8 8

死因(小分類)別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	広島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internat- ional list
12	48	82	35	17	5	15	19	36	14	19	b
11	38	59	23	13	5	11	12	30	10	14	
1	10	23	12	4	-	4	7	6	4	5	
7	12	20	11	10	3	4	11	11	16	7	c
4	7	17	7	9	3	2	10	11	12	5	
3	5	3	4	1	-	2	1	-	4	2	
-	3	8	6	4	3	3	3	3	1	2	d
-	1	5	5	4	3	3	2	2	1	1	
-	2	3	1	-	-	-	1	1	-	1	
-	-	3	1	-	-	-	3	-	-	-	e
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	
6	26	41	32	16	7	6	7	15	13	17	f
2	13	26	17	7	3	5	3	9	8	12	
4	13	15	15	9	4	1	4	6	5	5	
5	26	28	24	5	2	1	9	8	9	9	g
3	20	17	17	4	1	1	7	7	5	6	
2	6	11	7	1	1	-	2	1	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	6	12	10	3	4	1	4	5	7	4	32
1	4	8	9	2	2	1	3	5	4	2	
-	2	4	1	1	2	-	1	-	3	2	
1	6	12	9	3	2	1	4	4	5	4	a
1	4	8	9	2	2	1	3	4	4	2	
-	2	4	-	1	-	-	1	-	1	2	
-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	44	63	65	12	35	17	51	50	74	35	33
12	24	26	35	7	25	8	25	20	36	18	
6	20	37	30	5	10	9	26	30	33	17	
5	19	26	28	2	17	7	17	10	26	5	a
5	11	13	14	-	15	2	10	5	14	2	
4	8	13	14	2	2	5	7	5	12	3	
43	25	37	37	10	18	10	34	40	48	30	b
25	13	13	21	7	10	6	13	15	22	16	
18	12	24	16	3	8	4	19	25	26	14	
-	2	4	3	-	3	-	-	-	2	2	34
-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	1	
-	-	2	1	-	1	-	-	-	2	1	
205	393	1,270	646	146	130	64	125	213	152	322	35
86	199	635	317	67	63	27	65	102	72	152	
119	194	635	329	79	67	37	60	111	80	170	
8	15	53	47	10	15	8	18	29	42	15	36
4	11	27	30	3	10	5	10	16	22	11	
4	4	26	17	7	5	3	8	13	20	4	

Table 5 Deaths from each cause

國際死因 分類番號	死	因	三重縣 Mie- ken
Number of Internat- ional list		Causes of death.	
37	流行性腦炎 男女	Acute infectious encephalitis. Male. Female.	
a	流行性腦炎(嗜眠性) 男女	Acute infectious encephalitis (lethargic). Male. Female.	
b	日本腦炎 男女	Encephalitis japonica. Male. Female.	
c	流行性腦炎及び日本腦炎の後遺症 男女	Sequelae of encephalitis lethargica and japo- nica. Male. Female.	
d	その他不明の腦炎 男女	Encephalitis lethargica (unqualified). Male. Female.	
38	その他の濾過性病毒による疾患 男女	Other diseases due to filtrable viruses. Male. Female.	
a	黄熱 男女	Yellow fever. Male. Female.	
b	狂犬病 男女	Rabies. Male. Female.	
c	带状疱疹 男女	Herpes zoster. Male. Female.	
d	風疹 男女	German measles. Male. Female.	
e	水痘 男女	Chickenpox. Male. Female.	
f	その他 男女	Other diseases ascribed to viruses. Male. Female.	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツ チアによるもの) 男女	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia). Male. Female.	
a	発疹チフス 男女	Exanthematic typhus. Male. Female.	
b	発疹熱 男女	Endemic typhus fever. Male. Female.	
c	恙虫病 男女	Tsutsugamushi disease. Male. Female.	

死因（小分類）別、死亡者數 昭和22年

by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死	因	三重縣 Mie-ken
Number of International list		Causes of death.	
d	その他の	Other typhus-like diseases.	
	男女	Male.	
		Female.	
40	十二指腸虫病	Ankylostomiasis.	
	男女	Male.	
		Female.	
41	胞虫病	Hydatid disease.	
	男女	Male.	
		Female.	
42	その他の蠕虫による疾患	Other diseases caused by helminths.	
	男女	Male.	
		Female.	
a	蛔虫病	Ascariasis.	
	男女	Male.	
		Female.	
b	肝吸虫病	Hepatic distomiasis.	
	男女	Male.	
		Female.	
c	肺吸虫病	Pulmonary distomiasis.	
	男女	Male.	
		Female.	
d	日本住血吸虫病	Asiatic schistosomiasis.	
	男女	Male.	
		Female.	
e	條虫病	Taeniasis.	
	男女	Male.	
		Female.	
f	住血糸狀虫病	Filariasis.	
	男女	Male.	
		Female.	
g	その他の	Others.	
	男女	Male.	
		Female.	
43	真菌症	Mycoses.	
	男女	Male.	
		Female.	
a	放線菌病	Actinomycosis.	
	男女	Male.	
		Female.	
b	その他の	Others.	
	男女	Male.	
		Female.	
44	その他の傳染病及び寄生虫病	Other infectious and parasitic diseases.	
	男女	Male.	
		Female.	
a	軟性下疳	Chancroid.	
	男女	Male.	
		Female.	

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重縣
Number of International list	Causes of death.	Mie- ken
b	鼠径リンパ肉芽腫 男 女	Lymphogranuloma inguinalis. Male. Female.
c	その他の性病（淋疾及び梅毒を除く） 男 女	Other venereal diseases (except gonorrhea and syphilis.). Male. Female.
d	流行性耳下腺炎 男 女	Mumps. Male. Female.
e	そ の 他 男 女	Other infectious and parasitic diseases. Male. Female.
II	癌及びその他の腫瘍（45-57） 男 女	Cancer and other tumors. (45-57) Male. Female.
45	口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍 男 女	Cancer and other malignant tumors of the buccal cavity and pharynx. Male. Female.
a	唇 男 女	Lip. Male. Female.
b	舌 男 女	Tongue. Male. Female.
c	口腔（口蓋、口底、頬粘膜、歯牙支持組織） 男 女	Mouth. Male. Female.
d	顎 骨 男 女	Jaw bone. Male. Female.
e	口腔内の不明の部位 男 女	Unspecified parts of the buccal cavity. Male. Female.
f	咽 頭 男 女	Pharynx. Male. Female.
46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 男 女	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum. Male. Female.
a	食 道 男 女	Esophagus. Male. Female.
b	胃 男 女	Stomach. Male. Female.
c	十 二 指 腸 男 女	Duodenum. Male. Female.

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	広島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of International list
-	1	3	1	-	-	2	1	-	-	1	b
-	1	2	1	-	-	2	1	-	-	1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	2	1	-	1	-	-	1	3	2	
-	-	2	1	-	1	-	-	1	2	1	d
-	3	2	1	-	-	1	1	1	1	2	
-	2	2	1	-	-	1	1	1	1	2	e
2	3	5	6	1	3	3	1	3	2	1	
1	1	2	3	1	2	1	1	1	5	1	
2	2	3	3	-	1	2	-	3	1	-	
647	1,509	2,579	2,116	776	832	545	700	1,366	1,480	1,126	II
307	740	1,275	1,044	417	442	279	305	637	702	567	
340	769	1,304	1,072	359	390	266	395	729	778	559	
24	10	75	58	24	18	13	16	44	49	29	45
12	5	22	40	15	7	10	7	25	33	15	
12	5	17	18	9	11	3	9	19	16	14	a
1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	b
6	-	6	15	3	5	2	4	12	13	5	
3	-	4	12	2	3	2	1	9	9	1	
3	-	2	3	3	2	-	3	3	4	4	c
1	-	4	2	1	-	-	1	1	2	1	
1	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	d
14	8	40	26	13	11	9	9	22	14	17	
8	4	13	30	8	3	7	4	9	9	11	e
6	4	11	10	5	8	2	5	13	5	6	
-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	f
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	
2	1	9	14	13	7	2	2	9	18	6	
1	5	12	10	5	1	1	2	7	12	3	
-	4	2	3	2	1	1	-	2	6	-	
704	466	971	1,649	1,362	556	614	362	448	865	970	46
417	264	578	1,024	821	347	376	227	246	521	563	
287	202	393	625	541	209	238	135	202	344	407	
46	9	60	135	71	63	107	14	29	47	68	a
31	7	45	89	56	40	68	9	13	35	54	
15	2	15	46	15	23	39	5	16	12	14	b
483	326	676	1,124	971	386	391	257	311	567	625	
289	185	407	710	582	247	241	163	171	350	366	
194	141	269	414	389	139	150	94	140	217	259	
3	1	-	6	5	2	1	1	-	3	2	c
1	-	-	4	4	1	-	-	-	1	1	
2	1	-	2	1	-	-	-	-	2	1	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重県
Number of International list	Causes of death.	Mie- ken
d	直腸及び肛門 男女	30 15 15
e	腸（十二指腸及び直腸を除く） 男女	20 11 9
f	肝臓及び胆路 男女	111 65 46
g	膵 男女	4 2 2
h	腸間膜及び腹膜 男女	6 2 4
i	その他の 男女	1 1 -
47	呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍 男女	27 13 14
a	喉 男女	8 5 3
b	気管 男女	- - -
c	気管支 男女	- - -
d	肺 男女	18 8 10
e	胸膜 男女	- - -
f	縦隔及びその他 男女	1 1 -
48	子宮の癌及びその他の悪性腫瘍 男女	109 - 109
a	子宮頸部 男女	4 - 4
b	子宮体部 男女	- - -

死因（小分類）別、死亡者数 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of International list
28 19 9	63 34 29	92 53 39	63 39 24	26 11 15	23 10 13	15 9 6	18 10 8	59 31 28	71 39 32	34 21 13	d
17 10 7	34 17 17	49 25 24	49 27 22	13 2 11	8 3 5	21 10 11	15 5 10	30 16 14	44 15 26	30 17 13	e
72 38 34	114 64 50	196 123 73	178 105 73	56 42 14	72 50 22	39 26 13	60 37 23	137 79 58	137 78 59	106 65 41	f
6 2 4	6 5 1	10 7 3	5 2 3	2 1 1	2 - 2	5 4 1	4 3 1	6 5 1	6 3 3	8 3 5	g
7 3 4	12 2 10	30 10 20	14 2 12	8 3 5	6 2 4	9 5 4	9 6 3	15 4 11	11 8 8	6 4 2	h
- - -	6 4 2	7 3 4	6 4 2	- - -	4 1 3	1 1 1	2 1 1	1 1 1	9 4 5	1 1 -	i
12 7 5	46 32 14	91 65 26	68 55 13	16 15 1	21 13 8	10 6 4	12 7 5	39 22 8	39 26 13	30 23 7	47
5 3 2	8 - 8	55 38 17	32 26 6	9 8 1	12 9 8	3 2 1	2 1 1	11 7 4	11 7 4	16 11 5	a
- - -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	b
- - -	18 18 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	c
6 3 3	16 12 4	30 24 6	26 20 6	5 5 -	6 1 5	6 4 2	7 5 2	14 13 1	17 13 4	9 7 2	d
1 1 -	1 1 -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	1 1 -	6 3 3	1 1 -	e
- - -	3 1 2	1 1 1	9 8 1	2 2 -	3 3 -	- - -	1 1 -	4 1 3	5 3 2	4 4 -	f
72 72 5	214 214 11	407 407 14	307 337 3	84 84 -	79 79 6	77 77 1	118 118 5	229 229 5	198 198 2	157 157 1	48
5 5 6	11 11 4	14 14 10	3 3 4	- - 1	6 6 4	1 1 2	5 5 3	5 5 3	2 2 -	1 1 1	a
- - 6	- - 4	- - 10	- - 4	- - 1	- - 4	- - 2	- - 3	- - 3	- - -	- - 1	b

第 5 表 都道府縣別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號 Number of International list	死 因 Causes of death.	三重縣 Mie-ken
c	絨毛上皮腫 Chorioepithelioma. Male. Female.	1 1
d	その他の他 Other and unspecified sites. Male. Female.	104 104
49	その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other female genital organs. Male. Female.	3 3
a	卵巣 Ovary. Male. Female.	2 2
b	卵管及び子宮旁結合組織 Fallopian tube and parametrium. Male. Female.	1 1
c	膺 Vagina. Male. Female.	- -
d	外陰 Vulva. Male. Female.	- -
e	その他の他 Other and unspecified sites. Male. Female.	- -
50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast. Male. Female.	26 26
51	男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the male genital organs. Male. Female.	5 5
a	陰囊 Scrotum. Male. Female.	- -
b	前立腺 Prostate. Male. Female.	- -
c	睪丸 Testes. Male. Female.	2 2
d	陰莖 Penis. Male. Female.	3 3
e	その他の他 Other and unspecified sites. Male. Female.	- -
52	泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍 (男子及び女子) Cancer and other malignant tumors of the urinary organs (male and female). Male. Female.	9 7 2

死因 (小分類) 別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫縣 Hyogo-ken	奈良縣 Nara-ken	和歌山縣 Waka-yama-ken	鳥取縣 Totto-ri-ken	島根縣 Shima-ne-ken	岡山縣 Okaya-ma-ken	広島縣 Hiro-shima-ken	山口縣 Yama-guchi-ken	國際死因分類番號 Number of International list
3	-	5	1	1	3	3	-	4	1	4	c
3	-	5	1	1	3	3	-	4	1	4	d
58	199	378	299	82	63	71	110	217	195	151	49
58	199	378	299	82	66	71	110	217	195	151	a
6	6	18	11	5	5	2	4	7	12	7	b
6	6	18	11	5	5	2	4	7	12	7	c
5	4	14	8	5	2	1	3	5	6	5	d
5	4	14	8	5	2	1	3	5	6	5	e
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	3	1	-	-	-	1	1	2	1	c
-	-	3	1	-	-	-	1	1	2	1	d
1	2	1	1	1	2	1	-	-	1	-	e
1	2	1	1	1	2	1	-	-	1	-	a
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	b
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	c
17	35	59	41	9	9	11	15	27	32	22	50
17	34	59	41	9	9	11	15	27	31	22	a
3	7	5	2	2	-	2	-	6	3	3	51
3	7	5	2	2	-	2	-	6	3	3	b
-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	c
-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	d
-	2	-	2	2	-	1	-	3	2	1	e
-	2	-	2	2	-	1	-	3	2	1	a
-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	b
-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	c
2	2	2	2	-	1	-	1	-	1	2	d
2	2	2	2	-	1	-	1	-	1	2	e
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	a
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	b
7	14	23	21	9	19	3	2	14	19	14	52
3	9	13	10	6	6	3	2	5	10	13	a
4	5	10	11	3	4	-	-	9	9	1	b

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重縣
Number of Internation- al list	Causes of death.	Mie- ken
a	腎 臓 男女 Male. Female.	2 2
b	膀 胱 男女 Male. Female.	5 4
c	そ の 他 男女 Male. Female.	2 1
53	皮膚の癌及びその他の悪性腫瘍（外陰及び陰囊を除く） 男女 Male. Female.	9 3
54	脳及びその他の中枢神経系の癌及びその他の悪性腫瘍 男女 Male. Female.	1 1
a	神 經 膠 腫 男女 Male. Female.	1 1
b	そ の 他 男女 Male. Female.	1 1
55	その他及び不明臓器の癌及びその他の悪性腫瘍 男女 Male. Female.	31 15 16
a	副 腎 男女 Male. Female.	1 1
b	骨（顎及び附屬洞を除く） 男女 Male. Female.	5 1
c	甲 狀 腺 男女 Male. Female.	1 1
d	鼻 腔 及 び 副 鼻 腔 男女 Male. Female.	1 1
e	結 合 組 織 男女 Male. Female.	1 1
f	そ の 他 男女 Male. Female.	24 13 11
56	良性腫瘍（類皮嚢胞を含む） 男女 Male. Female.	26 4 22
a	卵 巢 男女 Male. Female.	6 6

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	広島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internation- al list
1	6	11	7	2	4	1	-	6	3	4	a
-	2	5	3	1	2	1	-	1	1	3	
1	4	6	4	1	2	-	-	5	2	1	b
5	7	10	13	6	4	2	2	8	15	10	
3	6	7	7	4	3	2	-	4	9	10	
2	1	3	6	2	1	-	-	4	6	-	c
1	1	2	1	1	2	-	-	-	1	-	
-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	
1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
9	13	11	21	4	9	10	8	8	13	14	53
8	9	6	11	1	7	4	6	5	5	8	
1	4	5	10	3	2	6	2	3	8	6	
4	3	9	4	-	3	-	2	5	5	2	54
1	2	4	2	-	2	-	2	1	2	1	
3	1	5	2	-	1	-	-	4	3	1	
-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	1	a
-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	
4	3	7	3	-	3	-	2	3	4	1	b
1	2	4	2	-	2	-	2	1	1	1	
3	1	3	1	-	1	-	-	3	8	1	
3	53	76	69	18	25	17	21	56	40	31	55
4	29	39	36	12	13	10	11	27	18	12	
9	24	37	33	6	12	7	10	29	22	19	
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	a
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
2	6	6	10	-	1	3	1	8	4	6	b
1	4	5	7	-	-	3	-	3	2	3	
1	2	1	3	-	1	-	1	5	2	3	
1	6	4	3	1	1	-	-	6	2	2	c
1	-	-	2	-	1	-	-	3	1	1	
1	6	4	1	1	-	-	-	3	2	1	
-	2	3	1	-	1	-	1	2	1	3	d
-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	e
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
10	36	63	55	16	22	13	19	40	33	19	f
3	21	33	26	11	11	7	10	20	16	6	
7	15	30	29	5	11	6	9	20	17	13	
8	16	49	27	15	7	8	16	19	16	19	55
1	4	4	4	2	-	-	1	3	3	3	
7	12	45	23	13	7	8	15	19	13	16	
-	5	11	6	4	1	4	4	7	4	7	a
-	5	11	6	4	1	4	4	7	4	7	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死因	三重縣
Number of International list	Causes of death.	Mie-ken
b	子宮 男女 Uterus. Male. Female.	1. 1.
c	その他の女子性器 男女 Other female genital organs. Male. Female.	- -
d	脳及びその他の中枢神経系 男女 Brain and other parts of the central nervous system. Male. Female.	1. 1.
e	その他の 男女 Other and unspecified organs. Male. Female.	5. 3. 2.
57	悪性、良性の別不明の腫瘍 男女 Tumors of unspecified nature. Male. Female.	37. 14. 23.
a	卵巣 男女 Ovary. Male. Female.	6. -
b	子宮 男女 Uterus. Male. Female.	3. -
c	その他の女子性器 男女 Other female genital organs. Male. Female.	- -
d	脳及びその他の中枢神経系 男女 Brain and other parts of the central nervous system. Male. Female.	5. 5. 2.
e	その他の 男女 Other and unspecified organs. Male. Female.	25. 11. 12.
58	リウマチ、栄養及び内分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症(58-71) 男女 Rheumatism, diseases of nutrition and of the endocrine glands, other general diseases, and avitaminoses (58-71). Male. Female.	545. 291. 254.
	急性リウマチ 男女 Acute rheumatic fever. Male. Female.	12. 6. 6.
a	急性リウマチ性心膜炎 男女 Acute rheumatic pericarditis. Male. Female.	- -
b	急性リウマチ性心内膜炎 男女 Acute rheumatic endocarditis. Male. Female.	6. 3. 3.
c	急性リウマチ性心筋炎 男女 Acute rheumatic myocarditis. Male. Female.	- -
d	その他の急性リウマチ性心臓疾患 男女 Other acute rheumatic heart diseases. Male. Female.	1. 1. -

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重縣
Number of International list	Causes of death.	Mie- ken
e	その他の急性リュウマチ 男 女 Other forms of acute rheumatic fever. Male. Female.	5 2 3
f	リュウマチ（急性、慢性の別不明のもの） 男 女 Rheumatism (not specified as acute or chronic). Male. Female.	5 2 3
59	慢性リュウマチ及びその他のリュウマチ性 疾患 男 女 Chronic rheumatism and other rheumatic diseases. Male. Female.	45 19 26
a	リュウマチ様関節炎 男 女 Rheumatoid arthritis. Male. Female.	18 5 11
b	その他の慢性関節リュウマチ 男 女 Other chronic articular rheumatism. Male. Female.	15 6 9
c	そ の 他 男 女 Other and unspecified forms of chronic rheumatism. Male. Female.	14 8 6
60	痛 風 男 女 Gout. Male. Female.	- - -
61	糖 尿 病 男 女 Diabetes mellitus. Male. Female.	45 23 22
62	脳下垂体の疾患 男 女 Diseases of the pituitary gland. Male. Female.	- - -
63	甲状腺及び上皮小体の疾患 男 女 Diseases of the thyroid and parathyroid glands. Male. Female.	7 7 -
a	単純性甲状腺腫 男 女 Simple goiter. Male. Female.	- - -
b	眼球突出性甲状腺腫 男 女 Exophthalmic goiter. Male. Female.	5 5 -
c	粘液水腫及びクレチン病 男 女 Myxedema and cretinism. Male. Female.	2 2 -
d	その他の甲状腺の疾患 男 女 Other diseases of the thyroid glands. Male. Female.	- - -
e	上皮小体の疾患 男 女 Diseases of the parathyroid glands. Male. Female.	- - -
64	胸 腺 の 疾 患 男 女 Diseases of the thymus gland. Male. Female.	2 2 -

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫県	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	広島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of International list
4	5	4	4	1	-	1	1	6	3	3	e
-	2	2	3	1	-	-	1	2	3	2	
4	3	2	1	-	-	1	-	4	3	1	
4	5	16	23	2	4	2	5	9	19	9	f
-	2	6	10	1	-	1	2	4	10	4	
4	3	10	13	1	4	1	3	5	9	5	
20	34	64	51	9	22	15	23	57	62	36	59
8	10	22	26	4	4	5	8	15	21	10	
12	24	42	25	5	18	10	15	42	41	26	
13	8	26	20	2	9	4	6	25	23	8	a
6	1	7	8	-	2	1	1	9	10	4	
7	7	19	12	2	7	3	5	16	13	4	
4	20	26	15	3	7	9	12	28	32	16	b
-	9	10	8	2	1	3	5	4	10	5	
4	11	16	7	1	6	6	7	19	22	11	
3	6	12	16	4	6	2	5	9	7	12	c
2	-	5	10	2	1	1	2	2	1	1	
1	6	7	6	2	5	1	3	7	6	11	
1	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	60
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	
18	34	61	64	25	21	25	36	38	70	39	61
12	21	37	40	12	10	17	18	27	42	21	
6	13	24	24	13	11	8	18	11	28	18	
-	1	3	1	-	-	-	1	2	-	-	62
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	1	2	1	-	-	-	1	1	-	-	
3	6	11	19	-	6	3	2	3	9	7	63
1	2	1	5	-	1	2	1	1	2	-	
2	4	10	14	-	5	1	1	2	7	7	
-	2	2	2	-	-	-	-	1	1	1	a
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	1	2	2	-	-	-	-	-	1	1	
3	4	8	12	-	6	1	1	-	7	4	b
1	1	1	2	-	1	-	-	-	2	-	
2	3	7	10	-	5	1	-	-	5	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	c
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	1	2	-	-	2	1	-	1	1	d
-	-	1	2	-	-	2	-	-	1	1	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	5	4	-	-	1	1	2	2	1	64
-	3	3	2	-	-	1	2	2	2	1	
1	-	2	2	-	-	-	1	-	2	-	

第5表 都道府県別、男女別、
Table-5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重縣
Number of International list	Causes of death.	Mie- ken
65	副腎の疾患(結核性を除く)	Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous).
	男	2
	女	2
a	アジソン病(結核性を除く)	Addison's disease (not specified as tuberculous).
	男	2
	女	2
b	その他の	Other diseases of the adrenal glands.
	男	-
	女	-
66	その他の全身病	Other general diseases.
	男	207
	女	112
		95
a	骨軟化症	Osteomalacia.
	男	-
	女	-
b	栄養失調	Nutritional disorder.
	男	178
	女	98
		82
c	その他の	Other general diseases.
	男	29
	女	16
		13
67	壊血病	Scurvy.
	男	3
	女	2
		1
a	2才未満のもの	Under 2 years of age.
	男	1
	女	1
		-
b	2才以上のもの	2 years of age and over.
	男	2
	女	1
		1
68	脚氣	Beriberi.
	男	221
	女	126
		95
69	ペラグラ(アルコール性を除く)	Pellagra (except alcoholic).
	男	-
	女	-
70	佝僂病	Rickets.
	男	-
	女	-
71	その他のビタミン欠乏症	Other avitaminoses.
	男	1
	女	1
		-
IV	血液及び造血臓器の疾患(72-76)	Diseases of the blood and blood-forming organs. (72-76)
	男	60
	女	23
		32
72	出血症	Hemorrhagic conditions.
	男	19
	女	10
		9

死因(小分類)別、死亡者數
by sex in each prefecture. 1947 昭和22年

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫県	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	廣島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of International list
1	2	-	1	1	2	-	-	-	2	-	65
1	2	-	1	1	2	-	-	-	1	-	
1	-	-	1	1	2	-	-	-	2	-	a
1	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	406	482	593	98	137	54	124	260	370	399	66
95	242	312	380	55	79	27	63	143	213	156	
46	164	170	213	43	58	27	61	117	157	153	
-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	a
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	b
128	371	431	513	89	125	33	82	191	275	187	
88	225	281	336	49	73	16	44	112	162	98	
42	146	150	177	40	52	17	38	79	113	89	
13	34	51	80	7	12	21	41	69	95	122	c
9	16	31	44	5	6	11	18	31	51	58	
4	18	20	36	2	6	10	25	38	44	64	
3	2	12	8	3	1	2	2	4	4	1	67
2	2	12	3	2	-	2	-	2	2	1	
1	-	-	5	1	1	-	-	2	3	-	a
1	-	6	3	-	-	1	1	2	1	-	
1	-	6	2	-	-	-	-	-	1	-	b
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	6	5	3	1	1	1	2	3	1	
1	2	6	1	2	1	-	1	2	2	-	
-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	
128	295	630	407	113	94	94	90	186	273	183	68
81	157	360	243	60	51	56	42	97	139	113	
47	138	270	164	53	43	38	48	89	134	70	
1	1	4	1	-	-	-	-	1	1	-	69
1	1	3	1	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	4	1	4	2	-	1	-	2	2	-	
-	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	
-	2	1	2	2	-	1	-	-	-	-	
2	8	52	6	2	2	-	1	2	6	2	71
2	1	49	1	1	2	-	-	1	4	-	
-	7	3	5	1	1	-	1	1	2	2	
41	99	155	125	26	48	31	37	83	102	72	IV
22	54	77	64	8	22	13	16	39	41	26	
19	45	78	61	18	25	18	21	44	61	46	
11	22	43	34	10	14	8	7	16	27	19	72
7	12	19	14	2	2	2	2	9	15	8	
4	10	24	20	8	8	6	5	7	12	11	

第5表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重県
Number of International list	Causes of death.	Mie- ken
a	原発性紫斑病 Male. Female.	11 6
b	血友病 Male. Female.	2 2
c	その他の Male. Female.	6 2 4
73	貧血(脾性貧血を除く) Male. Female.	20 10 10
a	悪性貧血 Male. Female.	6 2 4
b	その他の過色性貧血 Male. Female.	2 1 1
c	減色性貧血 Male. Female.	- - -
d	その他の Male. Female.	12 7 5
74	白血病及び無白血病 Male. Female.	14 8 6
a	白血病 Male. Female.	14 8 6
b	無白血病 Male. Female.	- - -
75	脾臓の疾患 Male. Female.	6 6
a	脾性貧血 Male. Female.	- - -
b	巨脾症(性質不明のもの) Male. Female.	5 5
c	その他の Male. Female.	1 1
76	その他の血液及び造血臓器の疾患 Male. Female.	1 1

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of International list
7	16	85	25	9	13	7	6	11	19	14	a
3	8	14	10	2	7	2	4	5	13	7	
4	8	21	15	7	6	5		6	6	7	
2	5	5	3	1	1	-	1	2	2	1	b
2	4	3	1	-	-	-	-	2	1	-	
-	1	2	2	1	-	-	1	-	1	1	
2	1	3	6	-	-	1	-	3	6	4	c
2	1	2	3	-	-	-	-	2	1	1	
-	-	1	3	-	-	1	-	1	5	3	
18	38	57	54	8	16	13	22	39	46	36	73
9	17	23	25	2	7	5	12	19	15	7	
9	21	34	29	6	9	8	10	20	31	29	
5	9	23	20	5	7	4	13	17	20	12	a
2	3	12	7	-	2	2	8	6	7	3	
3	6	11	13	5	5	2	5	11	13	9	
1	-	-	2	-	1	-	-	1	1	1	b
1	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
12	29	33	30	3	8	9	9	21	25	23	d
6	14	11	18	2	4	3	4	12	8	4	
6	15	22	12	1	4	6	5	9	17	19	
8	29	37	29	6	13	8	8	19	22	13	74
6	19	25	21	4	5	5	2	8	10	8	
2	10	12	8	2	8	3	6	11	12	5	
8	29	37	29	6	13	8	8	19	22	13	a
6	19	25	21	4	5	5	2	8	10	8	
2	10	12	8	2	8	3	6	11	12	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	9	14	8	1	3	2	-	8	7	4	75
-	5	9	4	-	1	1	-	2	1	3	
3	4	5	4	1	2	1	-	6	6	1	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	b
1	6	12	5	1	3	1	-	7	5	4	
-	3	8	2	-	1	-	-	2	5	1	
1	1	3	4	3	1	2	-	5	5	1	c
2	3	1	1	2	-	1	-	1	2	-	
-	2	1	1	1	-	-	-	1	1	-	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	4	-	-	1	2	-	1	-	-	76
-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三 重 縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Mie- ken
a	無顆粒細胞症 男 女	1 1
b	赤血球増加症 男 女	- -
c	血球素血症 男 女	- -
d	その他の 男 女	- -
V	慢性中毒及びアルコール中毒(77-79)	3
77	アルコール中毒(エチル中毒) 男 女	1 2
a	ペラグラ(アルコール性) 男 女	- -
b	慢性アルコール性精神病 男 女	- -
c	その他のアルコール性神経障害 男 女	- -
d	急性アルコール中毒 男 女	- -
e	慢性アルコール中毒 男 女	- -
f	その他及び不明のアルコール中毒 男 女	- -
78	鉛中毒 男 女	- -
a	職業性と明示せられたるもの 男 女	- -
b	職業性と明示せられざるもの 男 女	- -
79	その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒 男 女	3 2

死因(小分類)別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	広島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internat- ional list
-	1	4	-	-	2	-	-	1	-	-	a
-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	8	-	-	1	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	6	16	15	3	6	2	2	10	21	12	V
1	6	14	13	3	6	2	2	7	19	11	
1	6	2	2	3	6	2	-	3	2	1	77
1	6	14	14	2	6	1	1	6	18	11	
1	6	13	13	2	6	1	1	4	17	10	
1	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	e
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	f
-	-	-	-	1	-	1	-	1	9	4	
-	-	-	5	5	1	1	-	-	8	3	
-	-	-	4	5	1	1	-	-	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	
-	-	3	-	-	-	2	-	-	2	1	
-	-	3	-	-	-	2	-	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	8	8	1	3	-	1	3	7	5	
1	3	8	8	1	3	-	1	2	7	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	1	-	1	1	2	2	1	79
-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	

第 5 表 都道府県別、男女別

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Mie- ken
a	職業性と明示せられたるもの 男 女	Specified as occupational. Male. Female.
b	職業性と明示せられざるもの（モルヒネ中 毒を除く） 男 女	Not specified as occupational (except mor- phinism). Male. Female.
c	モルヒネ中毒 男 女	Morphinism. Male. Female.
VI	神経系及び感覚器の疾患（80—89） 男 女	Diseases of the nervous system and sense or- gans. (80—89) Male. Female.
80	脳炎（非流行性） 男 女	Encephalitis (nonepidemic). Male. Female.
a	頭蓋内膿瘍 男 女	Intracranial abscess. Male. Female.
b	その他（非流行性） 男 女	Other encephalitis (nonepidemic). Male. Female.
81	髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） 男 女	Meningitis (not due to meningococcus). Male. Female.
a	単純性髄膜炎 男 女	Simple meningitis. Male. Female.
b	急性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） 男 女	Acute cerebrospinal meningitis (not due to meningococcus). Male. Female.
82	脊髄の疾患（脊髄癆及び多発性脳脊髄硬化 症を除く） 男 女	Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis). Male. Female.
83	頭蓋内血管の損傷 男 女	Intracranial lesions of vascular origin. Male. Female.
a	脳出血又は脳溢血（分娩時に於ける傷害を 除く） 男 女	Cerebral hemorrhage or effusion (excluding birth injuries). Male. Female.
b	脳塞栓症及び脳血栓症 男 女	Cerebral embolism and thrombosis. Male. Female.
c	脳軟化 男 女	Cerebral softening. Male. Female.
d	片麻痺及びその他原因不明の麻痺 男 女	Hemiplegia and other paralysis of unspecified origin. Male. Female.

死因（小分類）別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫県	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	廣島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internat- ional list
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	c
-	-	2	-	1	-	-	1	2	2	-	
-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	
1,599	2,456	4,245	4,362	1,352	1,505	1,040	1,674	2,934	3,303	2,726	VI
771	1,236	2,148	2,276	685	786	509	859	1,547	1,663	1,417	
828	1,220	2,097	2,086	667	719	531	815	1,387	1,640	1,309	
10	20	40	45	12	19	16	16	15	29	16	80
5	14	19	19	8	12	12	7	10	15	6	
5	6	21	26	4	7	4	9	5	14	10	
1	1	3	3	4	3	3	4	2	4	1	a
1	1	2	-	2	2	3	-	2	2	1	
1	1	1	3	2	1	-	4	-	2	-	
9	19	37	42	8	16	13	12	13	25	15	b
5	14	17	19	6	10	9	7	8	13	5	
4	5	20	23	2	6	4	5	5	12	10	
178	261	531	592	121	172	120	161	288	457	260	81
90	140	278	301	61	90	70	92	165	231	130	
88	121	253	291	60	82	50	69	123	226	130	
176	260	526	589	119	171	118	160	234	456	258	a
89	139	275	300	59	89	69	91	162	230	129	
87	121	251	289	60	82	49	69	122	226	129	
2	1	5	3	2	1	2	1	4	1	2	b
1	1	3	1	2	1	1	1	3	1	1	
1	-	2	2	-	-	1	-	1	-	1	
20	37	59	74	16	25	15	20	39	47	50	82
12	21	34	49	10	13	8	10	23	32	29	
8	16	25	25	6	12	7	10	16	15	21	
1,225	1,899	3,232	3,314	1,073	1,174	811	1,332	2,288	2,494	2,155	83
576	953	1,638	1,741	548	610	388	680	1,179	1,244	1,131	
649	946	1,594	1,573	525	564	423	652	1,109	1,250	1,024	
1,183	1,800	3,079	3,152	1,072	1,123	732	1,285	2,176	2,374	2,064	a
561	906	1,551	1,647	547	585	374	647	1,118	1,172	1,090	
622	894	1,528	1,505	525	543	403	638	1,058	1,202	974	
30	31	43	49	1	19	12	19	29	31	18	b
15	9	16	29	1	9	5	12	12	17	6	
15	22	27	20	-	10	7	7	17	14	12	
10	22	28	25	-	8	11	8	30	45	30	c
3	12	16	11	-	7	6	8	17	33	14	
7	10	12	14	-	1	5	-	13	12	16	
30	46	82	88	-	19	6	20	53	44	43	d
18	26	55	54	-	9	3	13	32	22	21	
12	20	27	34	-	10	3	7	21	22	22	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番号	死 因	三重 県
Number of International list	Causes of death.	Mie- ken
84	精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く） Mental diseases and deficiency (except gene- ral paralysis of the insane).	68
	男 Male.	33
	女 Female.	35
a	精神薄弱 Mental deficiency.	5
	男 Male.	1
	女 Female.	4
b	精神分裂病（早発性痴呆） Schizophrenia (dementia praecox).	39
	男 Male.	13
	女 Female.	21
c	躁鬱病 Manic-depressive psychosis.	4
	男 Male.	2
	女 Female.	2
d	心原精神病 Psycho-genetic psychosis.	-
	男 Male.	-
	女 Female.	-
e	その他の Other mental diseases.	16
	男 Male.	8
	女 Female.	8
85	癲癇 Epilepsy.	21
	男 Male.	8
	女 Female.	13
86	全身性痙攣（5才未満） Convulsions (under 5 years of age).	36
	男 Male.	17
	女 Female.	19
87	その他の神経系の疾患 Other diseases of the nervous system.	44
	男 Male.	20
	女 Female.	24
a	舞踏病 Chorea.	2
	男 Male.	2
	女 Female.	-
b	神経炎（リュウマチ性又はアルコール性を除く） Neuritis (except rheumatic or alcoholic).	30
	男 Male.	10
	女 Female.	20
c	震顫麻痺（脳炎の後遺症を除く） Paralysis agitans (except result of enceph- alitis).	3
	男 Male.	2
	女 Female.	1
d	多発性脳脊髄硬化症 Disseminated sclerosis.	2
	男 Male.	1
	女 Female.	1
e	その他の Other diseases of the nervous system.	7
	男 Male.	4
	女 Female.	3
88	視覚器の疾患 Diseases of the organs of vision.	2
	男 Male.	1
	女 Female.	1
89	耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process.	33
	男 Male.	16
	女 Female.	17

死因（小分類）別、死亡者数

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀 Shiga- ken	京都府 Kyoto- fu	大阪府 Osaka- fu	兵庫 Hyog- ken	奈良 Nara- ken	和歌山 Waka- yama- ken	鳥取 Totto- ri-ken	島根 Shima- ne-ken	岡山 Okaya- ma-ken	広島 Hiro- shima- ken	山口 Yama- guchi- ken	国際死因 分類番号
Number of International list	Number of International list	Number of International list	Number of International list	Number of International list	Number of International list	Number of International list	Number of International list	Number of International list	Number of International list	Number of International list	Number of International list
65	89	156	115	47	43	28	40	135	109	102	84
32	38	65	45	21	19	12	17	75	54	51	
33	51	91	70	26	24	16	23	60	55	51	
1	2	18	8	2	3	1	1	6	5	6	a
1	2	8	3	1	1	1	1	5	4	3	
1	2	10	6	1	2	1	1	1	1	3	
47	69	90	61	26	24	15	31	94	64	53	b
24	30	39	26	14	13	5	13	50	31	24	
23	39	51	35	15	11	10	18	44	33	29	
7	3	5	10	6	4	5	4	13	13	12	c
2	2	1	2	2	2	3	1	7	7	7	
5	3	4	8	4	2	2	3	6	6	5	
7	-	4	4	12	1	-	-	2	-	-	d
0	-	-	1	6	-	-	-	1	-	-	
1	-	4	3	6	1	-	-	1	-	-	
3	15	39	32	1	11	7	4	20	27	31	e
3	8	17	13	1	3	4	2	12	12	17	
3	7	22	19	-	8	3	2	8	15	14	
24	17	40	42	14	18	12	19	24	30	18	85
11	10	20	25	7	9	4	9	16	12	12	
13	7	20	17	7	9	8	10	8	18	6	
12	11	17	19	14	8	7	25	17	30	17	86
7	4	7	13	7	6	1	14	9	12	6	
5	7	10	6	7	2	6	11	8	18	11	
34	70	82	105	31	23	16	38	74	54	62	87
21	28	34	51	13	10	7	18	37	28	33	
13	42	48	54	18	13	9	20	37	26	29	
2	2	2	4	-	1	-	3	1	-	2	a
2	1	1	4	-	1	-	2	1	-	1	
-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	
20	34	53	57	15	9	9	18	35	20	30	b
10	16	23	27	6	-	3	11	15	12	13	
10	18	30	30	9	9	6	7	20	8	17	
2	5	2	7	4	3	2	4	2	5	9	c
2	1	2	1	2	3	1	3	2	2	8	
-	4	-	6	2	-	1	1	-	3	1	
1	-	2	1	-	1	1	-	4	1	1	d
1	-	1	1	-	1	1	-	3	1	1	
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
11	29	23	36	12	9	4	13	32	28	20	e
8	11	7	18	5	5	2	2	16	13	10	
3	18	16	18	7	4	2	11	16	15	10	
1	4	1	-	-	1	1	3	3	3	4	88
1	3	1	-	-	1	1	-	2	1	3	
1	1	-	-	-	-	-	3	1	2	1	
30	48	87	56	24	22	14	20	51	50	42	89
17	25	52	32	10	16	6	12	31	34	16	
13	23	35	24	14	6	8	8	20	16	26	

第 5 表 都道府県別、男女別
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重県
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Mie- ken
a	耳炎及びその他の耳の疾患 Otitis and other diseases of the ear.	83
男	Male.	17
女	Female.	17
b	乳様突起の疾患 Diseases of the mastoid process.	-
男	Male.	-
女	Female.	-
VII	循環器系の疾患 (90-103) Diseases of the circulatory system. (90-103)	1,120
男	Male.	553
女	Female.	567
90	心膜炎 (急性リウマチ性を除く) Pericarditis (except acute rheumatic).	9
男	Male.	6
女	Female.	3
a	慢性リウマチ性心膜炎 Chronic rheumatic pericarditis.	-
男	Male.	-
女	Female.	-
b	その他 Other pericarditis.	9
男	Male.	6
女	Female.	3
91	急性心内膜炎 (リウマチ性を除く) Acute endocarditis (except rheumatic).	34
男	Male.	12
女	Female.	22
a	細菌性心内膜炎 (急性、亜急性又は上記の 別不明のもの) Bacterial endocarditis (acute, subacute, or un- specified).	2
男	Male.	2
女	Female.	-
b	その他の急性又は亜急性心内膜炎 Other acute or subacute endocarditis.	13
男	Male.	6
女	Female.	7
c	心内膜炎 (45才未満の急性、慢性、リウ マチ性の別不明のもの) Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age).	19
男	Male.	4
女	Female.	15
92	心臓弁膜及び心内膜の慢性疾患 Chronic affections of the valves and endocardi- um.	443
男	Male.	198
女	Female.	245
a	大動脈弁の疾患 (僧帽弁の疾患又はリウ マチの記載なきもの) Diseases of the aortic valve (without mention of diseases of the mitral valve or rheumatic fever).	10
男	Male.	5
女	Female.	5
b	僧帽弁の疾患 (リウマチ性と明示あるも のとなきものの別を問わず) Diseases of the mitral valve (whether or not specified as rheumatic).	37
男	Male.	19
女	Female.	18
c	リウマチ性と明示せられたるその他及び 不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, specified as rheumatic.	9
男	Male.	2
女	Female.	7
d	リウマチ性と明示せられざるその他及び 不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, not specified as rheuma- tic.	351
男	Male.	156
女	Female.	195
e	心内膜炎 (45才以上の急性、慢性又はリ ウマチ性の別不明のもの) Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, 45 years of age and over).	36
男	Male.	16
女	Female.	20

死因 (小分類) 別、死亡者數
by sex in each prefecture. 1947 昭和 22 年

滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internat- ional list
28	43	82	52	24	21	13	19	47	44	40	a
17	22	51	32	10	15	5	12	29	30	15	
11	21	31	20	14	6	8	7	18	14	25	b
2	5	5	4	-	1	1	1	4	6	2	
2	3	1	-	-	1	-	-	2	4	1	
2	2	4	4	-	-	-	-	2	2	1	
813	1,239	2,261	2,077	628	690	407	773	1,131	1,540	1,174	VII
396	605	1,130	999	323	332	193	350	543	711	579	
417	634	1,131	1,078	305	358	214	423	583	829	595	
2	12	24	15	2	3	7	6	7	20	10	90
-	7	14	8	-	1	5	4	5	14	4	
2	5	10	7	2	2	2	2	2	6	6	
1	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	a
1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
1	10	23	15	2	3	6	6	7	19	10	b
1	6	13	8	-	1	4	4	5	14	4	
1	4	10	7	2	2	2	2	2	5	6	
13	41	82	53	11	14	13	22	24	48	39	91
2	22	34	21	5	6	2	11	13	21	16	
11	19	48	32	6	8	11	11	11	27	23	
-	3	4	9	1	2	1	1	2	2	3	a
-	1	1	4	-	2	-	1	2	-	-	
-	2	3	5	1	-	1	-	-	2	3	b
5	6	20	15	5	4	8	8	8	14	11	
5	3	7	4	3	-	2	2	2	5	3	
5	3	13	11	2	4	6	8	6	9	8	
8	32	58	29	5	8	4	13	14	32	25	c
2	18	26	13	2	4	-	5	9	16	13	
6	14	32	16	3	4	4	8	5	16	12	
305	557	1,174	999	336	353	207	353	503	718	531	92
130	256	526	433	150	152	88	137	191	281	245	
175	301	648	566	186	201	119	216	312	437	286	
8	9	11	17	4	4	5	5	15	19	7	a
3	8	8	8	4	2	2	3	11	11	4	
5	1	3	9	-	2	3	2	4	8	3	
19	50	111	111	36	33	36	27	55	92	61	b
9	26	33	40	16	11	17	8	18	38	30	
10	24	73	71	20	22	19	19	38	54	31	
12	22	43	18	7	9	9	18	6	25	4	c
6	11	16	4	4	3	3	5	-	10	3	
6	11	27	14	3	6	6	13	6	15	1	
239	450	929	808	280	300	149	287	405	544	431	d
105	194	419	355	120	132	65	112	152	207	197	
134	256	510	453	160	168	84	175	253	337	234	
27	26	30	45	9	7	8	16	21	38	28	e
7	17	45	26	6	4	1	9	10	15	11	
20	9	35	19	3	3	7	7	11	23	17	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三 重 縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Mie- ken
93	心 筋 の 疾 患 男 女 Diseases of the myocardium. Male. Female.	76 40 36
a	急性心筋炎（リウマチ性を除く） 男 女 Acute myocarditis (except rheumatic). Male. Female.	7 5 2
b	心筋炎（45才未満の急性、慢性又はリウ マチ性の別不明のもの） 男 女 Myocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age). Male. Female.	4 4 -
c	リウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎 及び心筋の變性 男 女 Chronic myocarditis and myocardial degenera- tion, specified as rheumatic. Male. Female.	5 1 4
d	リウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎 及び心筋の變性 男 女 Chronic myocarditis and myocardial degenera- tion, not specified as rheumatic. Male. Female.	29 15 14
e	その他の心筋炎（急性、慢性又はリウマ チ性の別不明のもの） 男 女 Other myocarditis (not specified as acute chro- nic or rheumatic). Male. Female.	31 15 16
94	冠狀動脈の疾患及び狭心症 男 女 Diseases of the coronary arteries and angina pectoris. Male. Female.	113 65 48
a	冠狀動脈の疾患 男 女 Diseases of the coronary arteries. Male. Female.	7 3 4
b	狭 心 症 男 女 Angina pectoris. Male. Female.	106 62 44
95	その他の心臓の疾患 男 女 Other diseases of the heart. Male. Female.	287 139 148
a	心臓の機能的疾患（器質的損傷の記載なき もの） 男 女 Functional diseases of the heart (without men- tion of organic lesion). Male. Female.	33 15 18
b	その他のリウマチ性と明示せられたる心 臓の疾患 男 女 Other diseases of the heart, specified as rheu- matic. Male. Female.	1 - 1
c	その他のリウマチ性と明示せられざる心 臓の疾患 男 女 Other diseases of the heart, not specified as rheumatic. Male. Female.	253 124 129
96	動脈瘤（心臓及び大動脈を除く） 男 女 Aneurysm (except of heart and aorta). Male. Female.	3 3 -
97	動脈硬化症（冠狀動脈硬化症又は腎硬化症 を除く） 男 女 Arteriosclerosis (except coronary or renal scler- osis). Male. Female.	96 52 44
98	壊 疽 男 女 Gangrene. Male. Female.	5 5 3

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	廣島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internat- ional list
101	122	116	129	35	33	27	56	54	140	83	93
55	55	70	61	23	17	13	25	29	65	38	
45	67	46	69	12	16	14	31	25	75	45	
8	7	12	13	5	2	4	4	2	19	7	a
6	4	8	4	3	2	1	2	1	11	2	
2	3	4	9	2	2	3	2	1	8	5	
6	10	13	10	5	1	1	3	2	17	7	b
2	2	4	7	2	2	1	1	1	7	5	
4	8	9	3	3	1	1	2	2	10	2	
5	10	4	1	1	-	4	1	5	3	3	c
3	3	4	-	1	-	1	1	3	2	2	
2	7	-	1	-	-	3	-	2	1	1	
44	46	57	75	12	17	13	33	32	61	41	d
24	21	34	37	8	8	7	10	19	25	18	
20	25	23	33	4	9	6	23	13	36	23	
37	49	30	30	12	18	5	15	13	40	25	e
20	25	20	12	9	9	4	11	6	10	11	
17	24	10	18	3	4	1	4	7	20	14	
81	117	233	183	56	70	29	76	143	154	118	94
41	70	143	114	36	41	22	47	80	99	75	
40	47	90	69	20	29	7	29	63	55	43	
7	3	12	11	6	2	-	3	9	8	6	a
1	1	9	5	4	1	-	1	5	7	4	
6	2	3	6	2	1	-	2	4	1	2	
74	114	221	172	50	68	29	73	134	146	112	b
40	69	134	109	32	40	22	46	75	92	71	
34	45	87	63	18	28	7	27	59	54	41	
221	238	442	434	113	133	91	162	232	312	267	95
115	118	238	229	73	67	42	74	128	152	135	
106	120	204	205	40	66	49	88	104	160	132	
14	14	28	25	4	25	9	14	13	33	15	a
8	5	9	13	3	12	2	8	8	10	6	
6	9	19	12	1	13	7	6	5	23	9	
1	1	5	5	-	-	2	-	2	1	1	b
1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	
1	1	4	3	-	-	2	-	2	-	1	
253	223	409	404	109	108	80	148	217	278	251	c
124	113	228	214	70	55	40	68	120	141	129	
129	110	181	190	32	53	40	82	97	137	122	
4	3	8	6	1	4	1	2	1	5	3	96
2	1	6	3	-	1	1	-	1	3	2	
2	2	2	3	1	3	-	2	-	2	1	
60	89	88	136	42	50	15	54	105	86	66	97
38	42	44	68	21	29	10	28	64	44	35	
22	47	44	68	21	21	5	26	42	42	31	
4	12	21	19	3	9	6	13	11	9	10	98
1	9	15	10	-	4	5	8	3	6	3	
3	3	6	9	3	5	1	5	8	3	7	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重縣 Mie- ken
Number of Internat- ional list	Causes of death.	
99	その他の動脈の疾患 Male. Female.	4 4
100	静脈の疾患 Male. Female.	2 1 1
a	痔核 Male. Female.	2 1 1
b	静脈瘤(痔核を除く) Male. Female.	- - -
c	その他の Male. Female.	- - -
101	リンパ系の疾患 Male. Female.	9 6 3
102	高血圧(特發性) Male. Female.	27 21 6
103	その他の循環器系の疾患 Male. Female.	9 5 4
VII	呼吸器系の疾患(結核を除く)(104-114) Male. Female.	3,396 1,867 1,529
104	鼻窩及び副鼻腔の疾患 Male. Female.	156 81 75
a	鼻窩の疾患 Male. Female.	155 80 75
b	副鼻腔の疾患 Male. Female.	1 1 -
105	喉頭の疾患 Male. Female.	7 5 2
106	氣管支炎 Male. Female.	973 525 448
a	急性 Male. Female.	321 174 147
b	慢性 Male. Female.	230 121 109

死因(小分類)別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	廣島縣	山口縣	國際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- u	Hyogo- ken	Nara- ken	W. ka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internat- ional list
4	5	2	4	1	2	1	-	3	1	-	99
2	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	
2	5	2	3	1	2	-	-	-	1	-	
-	-	9	8	1	-	-	3	5	2	3	100
-	1	3	5	1	-	-	3	4	1	2	
-	1	6	3	-	-	-	-	1	1	1	
-	1	2	4	-	-	-	2	3	1	3	a
-	1	1	3	-	-	-	2	2	1	2	
-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	b
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	6	3	1	-	-	-	2	-	-	c
-	-	2	1	1	-	-	-	2	-	-	
-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	
9	6	19	24	8	-	4	11	11	10	7	101
5	5	12	12	5	-	1	4	8	6	4	
4	1	7	12	3	-	3	7	3	4	3	
6	29	32	38	10	14	5	13	14	21	25	102
4	16	19	18	6	11	3	7	7	10	14	
2	13	13	20	4	3	2	6	7	11	11	
4	7	11	29	9	5	1	2	17	14	12	103
1	4	6	17	3	3	-	2	7	9	6	
3	3	5	12	6	2	1	-	10	5	6	
1,985	3,468	7,534	6,271	1,680	1,919	1,130	2,137	3,815	4,491	3,246	VII
1,144	1,960	4,246	3,513	962	1,088	646	1,225	2,146	2,516	1,745	
841	1,478	3,288	2,758	718	831	484	912	1,669	1,975	1,501	
156	58	121	136	61	69	47	130	194	246	184	104
81	22	61	57	37	36	25	62	98	121	83	
75	36	60	79	24	33	22	68	96	125	101	
155	57	121	135	60	69	47	129	194	246	184	a
80	21	61	56	37	36	25	62	98	121	83	
75	36	60	79	24	33	22	67	96	125	101	
1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	b
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
7	4	6	9	2	3	5	5	6	13	6	105
5	2	3	8	1	1	1	3	2	9	6	
2	2	6	6	1	2	4	2	4	4	-	
973	418	661	1,100	1,351	368	391	232	440	777	861	106
525	235	369	592	752	205	219	131	230	421	451	
448	183	292	508	599	163	172	101	210	356	410	
321	162	266	363	424	156	151	96	170	322	279	a
174	92	153	189	225	90	80	62	92	173	142	
147	70	113	174	199	66	71	34	78	148	137	
230	110	172	294	380	103	107	53	88	234	189	b
121	71	99	168	222	57	66	29	54	136	94	
109	39	73	126	158	46	41	24	34	126	95	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Mie- ken
c	急性、慢性の別不明のもの 男女	Unspecified. Male. Female.
107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む） 男女	Bronchopneumonia (including capillary bron- chitis). Male. Female.
108	大葉性肺炎 男女	Lobar pneumonia. Male. Female.
109	肺炎（性質不明のもの） 男女	Pneumonia (unspecified) Male. Female.
110	胸膜炎（結核性を除く） 男女	Pleurisy (not specified as tuberculous). Male. Female.
a	膿 胸 男女	Empyema. Male. Female.
b	そ の 他 男女	Other and unspecified forms of pleurisy. Male. Female.
111	肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性 肺鬱血 男女	Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs. Male. Female.
a	肺出血性梗塞及び肺血栓症 男女	Hemorrhagic infarction and thrombosis of the lungs. Male. Female.
b	急性肺浮腫 男女	Acute edema of the lungs. Male. Female.
c	慢性及び急性、慢性の別不明の肺鬱血 男女	Chronic and unspecified congestion of the lungs. Male. Female.
112	喘 息 男女	Asthma. Male. Female.
113	肺 氣 腫 男女	Pulmonary emphysema. Male. Female.
114	その他の呼吸器系の疾患（結核を除く） 男女	Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis). Male. Female.
a	珪 石 症 男女	Silicosis. Male. Female.
b	そ の 他 の 肺 鬱 症 男女	Other and unspecified forms of pneumoco- noses. Male. Female.

死因（小分類）別、死亡者數 昭和22年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫県	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	広島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internat- ional list
146	223	443	547	109	133	83	182	222	288	186	c
72	117	235	305	58	73	40	87	119	151	83	
74	106	208	242	51	60	43	98	110	187	103	
354	653	1,456	1,178	268	374	235	413	685	751	523	107
191	365	783	620	145	192	135	233	359	391	265	
163	288	673	558	123	182	100	180	326	360	258	
588	1,165	2,966	2,098	611	614	322	636	1,122	1,464	1,011	108
347	681	1,711	1,139	347	342	187	387	636	838	543	
241	484	1,265	869	254	272	135	249	486	626	468	
157	211	739	369	92	101	62	143	273	348	266	109
81	111	474	204	47	60	29	85	149	188	159	
76	100	335	165	45	41	33	58	124	160	107	
112	218	397	423	94	122	81	132	264	282	219	110
56	123	250	247	52	82	47	76	145	174	130	
56	95	147	176	42	40	34	56	119	108	89	
33	13	45	59	14	22	16	14	40	57	23	a
24	7	45	35	11	11	11	10	24	33	17	
9	6	17	24	3	11	5	4	16	24	6	
99	173	335	364	80	100	65	118	224	225	196	b
49	91	205	212	41	71	36	66	121	141	118	
50	82	130	152	39	29	29	52	103	84	83	
11	18	41	33	17	15	5	9	22	30	20	111
6	9	22	21	10	9	3	1	12	15	14	
5	9	19	12	7	6	2	8	10	15	6	
1	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	a
1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	7	4	2	3	-	1	1	7	5	b
1	-	3	2	1	6	-	-	-	5	4	
-	2	4	2	1	2	-	1	1	2	1	
16	9	34	26	15	7	5	8	20	23	14	c
8	5	19	17	9	3	3	1	11	10	9	
8	7	15	9	6	4	2	7	9	13	5	
272	280	485	492	125	161	108	179	352	374	277	112
159	162	275	272	82	94	66	111	237	239	164	
113	70	210	220	43	67	42	68	115	135	113	
13	14	35	46	6	15	3	13	17	14	12	113
8	13	28	32	5	11	1	10	11	11	10	
5	1	7	14	1	4	2	3	6	3	2	
63	57	183	151	46	54	30	37	103	108	74	114
45	100	143	112	31	42	21	27	76	79	52	
18	49	23	39	15	12	9	10	27	29	22	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	a
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	b
1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三 重 県
Number of International list	Causes of death.	Mie- ken
c	肺 壞疽 Male. Female.	50 37 13
d	肺 膿瘍 Male. Female.	7 4 3
e	そ の 他 Male. Female.	6 4 2
IX	消化器系の疾患 (115-129) Male. Female.	3,988 2,097 1,891
115	口腔、咽頭、扁桃及び附屬器の疾患 Male. Female.	19 12 7
a	歯牙及び支持組織 Male. Female.	2 1 1
b	連鎖球菌性口炎 Male. Female.	- - -
c	咽頭及び扁桃の疾患 Male. Female.	12 8 4
d	そ の 他 Male. Female.	5 3 2
116	食道の疾患 Male. Female.	9 4 5
117	胃又は十二指腸の潰瘍 Male. Female.	467 359 108
a	胃 Male. Female.	431 333 98
b	十二指腸 Male. Female.	36 26 10
118	その他の胃の疾患 (癌を除く) Male. Female.	348 167 181
a	胃 炎 Male. Female.	210 91 119
b	そ の 他 Male. Female.	138 76 62

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	広島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internat- ional list
42 39 3	83 67 16	152 122 30	108 88 25	30 23 7	42 33 9	23 17 6	25 17 8	78 68 15	85 66 19	47 36 11	c
5 5 -	10 8 2	11 9 2	21 16 5	2 1 1	4 2 2	2 2 -	3 3 -	7 4 3	8 5 3	9 7 2	d
9 5 4	7 2 5	20 12 8	22 13 9	14 7 7	8 7 1	4 1 3	8 6 2	14 7 7	13 7 6	16 8 8	e
3,163 1,605 1,558	4,061 2,153 1,908	7,095 3,936 3,159	7,839 4,209 3,630	2,121 1,168 963	2,339 1,252 1,077	1,582 860 722	2,218 1,195 1,023	4,420 2,406 2,014	5,079 2,701 2,378	3,757 2,066 1,691	IX
18 11 7	41 22 19	45 22 23	64 34 30	19 11 8	24 15 9	11 7 4	15 8 7	25 13 12	41 19 22	34 20 14	115
2 1 1	1 1 -	4 2 2	3 - 3	3 2 1	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 1	4 2 2	1 1 -	a
- - -	1 - -	6 3 3	2 2 3	2 - 2	2 - -	1 - -	- - -	3 1 2	- - -	1 - 1	b
10 5 5	23 14 9	30 15 15	39 22 17	8 4 4	15 9 6	6 5 1	10 6 4	18 10 8	26 11 15	21 15 6	c
5 3 2	11 4 7	9 5 4	17 10 7	6 5 1	5 3 2	4 1 3	4 1 3	3 2 1	11 6 5	11 4 7	d
3 3 -	9 5 4	10 8 2	8 4 4	10 4 6	11 7 4	2 1 1	2 2 -	11 4 7	12 10 2	11 9 2	116
317 224 93	585 424 161	1,023 740 283	949 719 230	277 214 63	303 233 70	281 210 71	436 314 122	630 456 174	775 553 222	650 471 179	117
431 333 98	540 394 146	932 684 248	855 651 204	246 190 56	266 204 62	256 193 63	402 294 108	558 405 153	701 509 192	578 425 153	a
36 26 10	45 30 15	91 56 35	94 63 26	31 24 7	37 29 8	25 17 8	34 20 14	72 51 21	74 44 30	72 46 26	b
194 88 106	184 90 94	267 133 134	408 204 204	148 67 81	121 56 65	92 46 46	132 63 69	258 129 129	318 158 160	271 144 127	118
210 91 119	105 42 63	106 52 54	164 73 91	89 44 45	65 28 37	43 19 24	70 38 32	130 62 68	154 74 80	134 69 65	a
138 76 62	89 46 43	90 47 43	161 81 80	244 131 113	59 23 36	56 28 28	49 27 22	62 25 37	128 67 61	157 75 62	b

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三 重 縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Mie- ken
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） 男女	Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (under 2 years of age). Male. Female.
		1,133 589 544
a	下痢及び腸炎 男女	Diarrhea and enteritis. Male. Female.
		1,133 589 544
b	腸潰瘍（十二指腸を除く） 男女	Ulceration of the intestines(except duodenum). Male. Female.
		- - -
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） 男女	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over). Male. Female.
		1,171 542 629
a	下痢及び腸炎 男女	Diarrhea and enteritis. Male. Female.
		1,161 536 625
b	腸潰瘍（十二指腸を除く） 男女	Ulceration of the intestines (except duode- num). Male. Female.
		10 6 4
121	虫 垂 炎 男女	Appendicitis. Male. Female.
		63 38 25
122	ヘルニア及び腸閉塞 男女	Hernia and intestinal obstruction. Male. Female.
		144 82 62
a	ヘルニア 男女	Hernia. Male. Female.
		17 14 3
b	腸 閉 塞 男女	Intestinal obstruction. Male. Female.
		127 68 59
123	その他の腸の疾患 男女	Other diseases of the intestines. Male. Female.
		14 8 6
124	肝 硬 變 男女	Cirrhosis of the liver. Male. Female.
		95 52 43
a	アルコール中毒の記載あるもの 男女	With mention of alcoholism. Male. Female.
		1 1 -
b	アルコール中毒の記載なきもの 男女	Without mention of alcoholism. Male. Female.
		94 51 43
125	その他の肝臓の疾患 男女	Other diseases of the liver. Male. Female.
		109 63 46
a	急性黄色肝萎縮（非妊娠性及び非産褥性） 男女	Acute yellow atrophy of the liver (nongravid- and nonpuerperal). Male. Female.
		12 6 6

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	廣島縣	山口縣	國際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyōto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internat- ional list
869	1,145	2,137	2,501	597	541	466	541	1,066	1,325	1,131	119
461	592	1,153	1,338	344	273	233	268	582	691	623	
409	553	977	1,162	253	267	233	273	484	634	537	
860	1,139	2,125	2,500	596	540	462	541	1,066	1,319	1,129	a
456	590	1,149	1,338	343	273	231	268	582	686	622	
404	549	976	1,162	253	267	231	273	484	633	507	
9	6	5	-	1	-	4	-	-	6	1	b
4	2	4	-	1	-	2	-	-	5	1	
5	4	1	-	-	-	2	-	-	1	-	
1,066	1,213	1,888	2,222	623	744	470	676	1,511	1,338	844	120
473	574	985	1,039	293	349	198	256	746	636	377	
593	639	903	1,183	330	395	202	321	765	712	447	
1,031	1,183	1,859	2,203	618	737	395	597	1,492	1,312	831	a
470	562	967	1,030	286	347	193	250	735	616	391	
591	624	892	1,176	327	390	203	317	757	696	440	
5	27	29	16	10	7	5	9	19	26	12	b
3	12	18	9	7	2	5	6	11	20	5	
2	15	11	7	3	5	-	3	8	6	7	
38	103	202	183	50	35	35	55	101	144	101	121
21	51	97	92	26	21	14	35	51	67	45	
17	52	105	91	24	14	21	20	51	77	55	
125	172	314	373	74	97	54	86	186	250	178	122
73	104	199	219	46	59	29	51	108	138	93	
52	68	115	154	28	38	25	36	78	112	85	
17	17	25	30	7	2	7	10	17	24	14	a
14	12	20	17	6	2	4	8	11	15	7	
3	5	5	13	1	-	3	2	6	9	7	
113	155	289	343	67	95	47	76	169	226	164	b
68	92	179	202	40	57	25	42	97	123	86	
45	63	110	141	27	38	22	34	72	103	78	
23	42	49	56	28	26	21	13	31	32	23	123
14	25	32	33	16	15	14	10	19	19	13	
8	17	17	23	12	11	7	3	12	13	10	
95	111	198	205	50	59	43	77	118	184	104	124
52	59	132	133	33	39	28	51	73	111	69	
43	52	66	72	17	20	15	26	45	73	35	
1	1	3	5	1	1	-	3	2	-	2	a
1	-	2	5	1	1	-	2	2	-	1	
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	
94	110	195	200	49	58	43	74	116	184	103	b
51	59	130	128	32	38	28	49	71	111	68	
43	51	65	73	17	20	15	25	45	73	34	
93	87	178	159	33	92	33	55	88	127	83	125
51	49	104	103	19	57	18	28	50	66	46	
42	38	74	56	14	35	15	27	38	61	37	
12	10	15	18	4	-	2	3	7	14	13	a
5	6	7	11	2	-	2	1	3	9	9	
7	4	8	7	2	-	-	2	4	5	4	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重縣
Number of interna- tional list	Causes of death.	Mie- ken
b	その他の	Other diseases of the liver.
	男	Male.
	女	Female.
126	胆 石	Biliary calculi.
	男	Male.
	女	Female.
127	その他の胆嚢及び胆路の疾患	Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.
	男	Male.
	女	Female.
a	胆嚢炎 (胆石の記載なきもの)	Cholecystitis (without mention of biliary calculus).
	男	Male.
	女	Female.
b	その他の	Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.
	男	Male.
	女	Female.
128	膵臓の疾患 (糖尿病を除く)	Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus).
	男	Male.
	女	Female.
129	腹膜炎 (原因の記載なきもの)	Peritonitis (cause not stated).
	男	Male.
	女	Female.
X	泌尿器系の疾患 (130-139)	Diseases of the genito-urinary system. (130-139)
	男	Male.
	女	Female.
130	急性腎炎	Acute nephritis.
	男	Male.
	女	Female.
131	慢性腎炎	Chronic nephritis.
	男	Male.
	女	Female.
a	動脈硬化腎	Arteriosclerotic kidney.
	男	Male.
	女	Female.
b	その他の	Other chronic nephritis.
	男	Male.
	女	Female.
132	急性、慢性の別不明の腎炎 (10才以上)	Nephritis unspecified (10 years of age and over).
	男	Male.
	女	Female.
133	その他の腎臓及び尿管の疾患 (妊娠、分娩又は産褥と関連せる疾患を除く)	Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, childbirth, or the puerperium).
	男	Male.
	女	Female.
a	腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎	Pyelitis, pyelonephritis, and pyelocystitis.
	男	Male.
	女	Female.
b	その他の	Other diseases of the kidneys and ureters.
	男	Male.
	女	Female.

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫県	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	広島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of International list
81	77	163	141	29	92	31	52	81	113	70	b
46	43	97	92	17	57	16	27	47	57	37	
35	34	66	49	12	35	15	25	34	56	33	
107	57	92	89	37	62	21	21	49	79	23	126
43	18	29	34	13	25	4	10	18	24	8	
64	39	63	55	24	37	17	11	31	55	15	
59	64	102	81	34	69	16	32	44	84	43	127
23	33	56	46	20	38	10	13	23	35	17	
36	31	46	35	14	31	6	19	21	49	26	
49	46	54	46	24	46	10	21	27	57	28	a
20	22	32	24	17	23	5	7	16	22	10	
29	24	22	22	7	23	5	14	11	35	18	
10	18	48	35	10	23	6	11	17	27	15	b
3	11	24	22	3	15	5	6	7	13	7	
7	7	24	18	7	8	1	5	10	14	8	
13	15	23	22	7	12	-	3	20	22	19	128
5	10	13	10	2	6	-	1	13	15	12	
8	5	10	12	5	6	-	1	7	7	7	
175	233	574	520	144	144	107	144	282	348	244	129
84	97	233	201	60	69	48	55	122	159	99	
91	136	341	319	84	75	59	89	160	189	145	
644	1,036	2,461	1,936	588	532	510	585	1,010	1,375	1,190	X
285	466	1,125	866	294	245	239	269	509	631	534	
359	570	1,336	1,070	294	287	271	316	501	744	656	
142	194	425	296	112	87	75	90	149	212	174	130
56	31	210	120	61	49	40	44	81	94	77	
86	93	215	176	51	47	35	46	68	118	97	
291	476	1,114	897	306	204	265	275	496	632	585	131
148	211	509	411	152	109	123	133	247	284	269	
143	265	605	486	154	95	142	142	249	348	316	
118	159	412	272	93	61	89	98	135	229	222	a
57	67	185	134	49	31	43	55	68	112	102	
61	92	227	138	44	30	46	43	67	117	120	
173	317	702	625	213	143	176	177	361	403	363	b
91	144	324	277	103	78	80	78	179	172	67	
82	173	378	348	110	65	96	99	182	231	196	
201	218	702	533	109	144	125	144	212	332	323	132
87	95	325	255	58	57	55	61	125	165	138	
139	123	377	278	51	87	70	83	87	167	185	
46	97	137	111	32	56	31	49	88	122	66	133
11	38	42	32	8	21	16	11	30	49	29	
35	59	95	79	24	35	15	29	58	73	37	
36	75	110	83	23	43	25	31	64	87	43	a
16	29	33	19	4	11	6	20	20	28	15	
24	46	77	64	19	32	14	25	44	59	28	
19	22	27	28	9	13	6	9	24	35	23	b
7	9	9	13	4	10	5	5	10	21	14	
12	13	18	15	5	3	1	4	14	14	9	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重縣
Number of international list	Causes of death.	Mie- ken
134	尿 路 の 結 石 の男女 Male. Female.	3 3
a	腎 臓 及 び 尿 管 の男女 Male. Female.	- -
b	膀 胱 の男女 Male. Female.	3 3
c	そ の 他 の男女 Male. Female.	- -
135	膀 胱 の 疾 患 の男女 Male. Female.	33 18 15
a	膀 胱 炎 の男女 Male. Female.	27 14 13
b	そ の 他 の男女 Male. Female.	6 4 2
136	尿道の疾患(結石を除く) の男女 Male. Female.	2 2
a	尿 道 狭 窄 の男女 Male. Female.	- -
b	そ の 他 の男女 Male. Female.	2 2
137	前 立 腺 の 疾 患 の男女 Male. Female.	3 3
a	前 立 腺 肥 大 の男女 Male. Female.	1 1
b	そ の 他 の男女 Male. Female.	2 2
138	その他の男子性器の疾患(性病を除く) の男女 Male. Female.	1 1
139	女子性器の疾患(性病及び妊娠又は産褥と 関連せるものを除く) の男女 Male. Female.	13 13
a	卵 巢、卵管及び子宮旁結合組織 の男女 Male. Female.	1 1

死因(小分類)別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	広島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of International list
2 1 1	4 3 1	9 4 5	9 5 4	2 2 -	3 3 -	3 2 1	3 2 1	9 5 4	9 8 1	7 4 3	134
-	-	2 2 -	2 1 1	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	5 2 3	6 6 -	2 1 1	a.
-	-	-	5 4 1	1 1 -	2 2 -	2 1 1	2 1 1	4 3 1	3 2 1	4 2 2	b.
-	-	-	2 1 -	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	1 1 -	c.
9 6 3	15 7 8	38 22 16	47 31 16	11 7 4	21 12 9	5 2 3	27 13 7	27 12 15	27 16 11	24 13 11	135
27 14 13	8 5 3	35 21 14	40 26 14	10 6 4	20 12 8	4 1 3	18 12 6	21 11 10	24 15 9	19 10 9	a.
6 4 2	1 1 -	3 2 2	7 5 2	1 1 -	1 1 1	1 1 1	2 1 1	6 1 5	3 1 2	5 3 2	b.
2 2	1 1	5 4 1	9 7 2	4 3 1	2 1 1	2 1 1	4 3 1	7 5 2	8 6 2	3 3 -	136
-	-	3 2 1	1 1 -	5 5 -	1 1 -	-	3 3 -	6 5 1	4 3 1	2 2 -	a.
2 2	1 1	2 2	8 8 2	3 2 1	2 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	4 3 1	1 1 -	b.
3 3	-	6 6	4 4	3 3	2 2	1 1	1 1	4 4	5 5	1 1	137
1 1	-	6 6	2 2	2 2	2 2	1 1	-	4 4	2 2	1 1	a.
2 2	-	-	2 2	1 1	-	-	1 1	-	3 3	-	b.
1 1	-	1 1	-	2 2	1 1	-	1 1	-	4 4	-	138
7 7	20 20	23 23	29 29	9 9	13 13	4 4	7 7	18 18	24 24	7 7	139
1 1	8 8	7 7	6 6	5 5	5 5	-	-	3 3	6 6	2 2	a.

第 5 表 都道府縣別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死因	三重縣
Number of International list	Causes of death.	Mieken
	子宮 男女 Diseases of the uterus. Male. Female.	
	乳房 男女 Diseases of the breast. Male. Female.	
	その他 男女 Other diseases of the female genital organs. Male. Female.	
XI	妊娠、分娩及び産褥の疾患 (140—150) 男女 Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (140~150) Male. Female.	
140	感染の記載ある流産 (妊娠7ヶ月以下) 男女 Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less). Male. Female.	
	感染の記載ある自然流産、治療による流産又はその別不明の流産 男女 Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin):	
a	腎盂炎の記載あるもの 男女 With mention of pyelitis. Male. Female.	
b	その他の感染の記載あるもの 男女 With mention of other infection. Male. Female.	
	感染の記載ある治療目的以外の人工流産 男女 Abortion (induced for reasons other than therapeutic):	
c	妊婦自身によるもの 男女 Self-induced. Male. Female.	
d	妊婦以外の人によるもの 男女 Induced by persons other than the woman herself. Male. Female.	
e	その他 男女 Other. Male. Female.	
141	感染の記載なき流産 (妊娠7ヶ月以下) 男女 Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less). Male. Female.	
	感染の記載なき自然流産、治療による流産又はその別不明の流産 男女 Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin):	
a	出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの 男女 With mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia. Male. Female.	
b	出血、外傷又はショック (妊娠中毒症を除く) の記載あるもの 男女 With mention of hemorrhage, trauma or shock (but not toxemia). Male. Female.	
c	妊娠中毒症 (出血、外傷又はショックを除く) の記載あるもの 男女 With mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock). Male. Female.	
d	出血、外傷又はショック又は妊娠中毒症の記載なきもの 男女 Without mention of hemorrhage, trauma or shock or toxemia. Male. Female.	
	感染の記載なき治療目的以外の人工流産 男女 Abortion (induced for reasons other than therapeutic):	
e	妊婦自身によるもの 男女 Self-induced. Male. Female.	

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	廣島縣	山口縣	國際死因分類	死因番號
Shiga-ken	Kyoto-fu	Osaka-fu	Hyogo-ken	Nara-ken	Waka-yama-ken	Totto-ri-ken	Shima-ne-ken	Okaya-ma-ken	Hiro-shima-ken	Yama-guchi-ken	Number of International list	
6	11	15	21	4	7	2	7	14	18	4	II	b
6	11	15	21	4	7	2	7	14	18	4		c
-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	1		d
-	1	1	2	-	1	1	-	1	-	1		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
44	81	179	157	37	51	40	73	97	114	96		
44	81	179	157	37	51	40	73	97	114	96		
4	1	5	4	-	2	-	1	4	4	5		140
4	1	5	4	-	2	-	1	4	4	5		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1		a
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1		b
2	1	4	3	-	1	-	1	4	3	4	141	
2	1	4	3	-	1	-	1	4	3	4		c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		e
2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
5	4	6	13	2	2	4	4	9	5	9		
5	4	6	13	2	2	4	4	9	5	9		a
-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	3		b
-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	3		c
-	-	1	4	-	1	-	3	-	2	-	142	d
-	-	1	4	-	1	-	3	-	2	-		e
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
5	4	4	7	1	1	2	1	3	1	3		
5	4	4	7	1	1	2	1	3	1	3		a
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-		b
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-		c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		e

第5表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三 重 縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Mie- ken
f	妊婦以外の人によるもの Induced by persons other than the woman herself.	-
	男 女 Male. Female.	- -
g	そ の 他 Other.	-
	男 女 Male. Female.	- -
142	子宮外妊娠 Ectopic gestation.	3
	男 女 Male. Female.	3 3
a	感染の記載あるもの With mention of infection.	-
	男 女 Male. Female.	- -
b	感染の記載なきもの Without mention of infection.	3
	男 女 Male. Female.	3 3
143	妊娠中の出血（分娩開始前の死亡） Hemorrhage of pregnancy (death before de- livery).	6
	男 女 Male. Female.	6 6
a	前置胎盤 Placenta praevia.	2
	男 女 Male. Female.	2 2
b	胎盤早期剝離 Premature separation of placenta.	3
	男 女 Male. Female.	3 3
c	そ の 他 Other and unspecified hemorrhage of preg- nancy.	1
	男 女 Male. Female.	1 1
144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before deli- very).	19
	男 女 Male. Female.	19 19
a	子 癇 Eclampsia of pregnancy.	13
	男 女 Male. Female.	13 13
b	妊娠中の蛋白尿及び腎炎 Albuminuria and nephritis of pregnancy.	5
	男 女 Male. Female.	5 5
c	急性黄色肝萎縮（妊娠中） Acute yellow atrophy of liver (during preg- nancy).	-
	男 女 Male. Female.	- -
d	悪 阻 Hyperemesis.	1
	男 女 Male. Female.	1 1
e	そ の 他 Other toxemias of pregnancy.	-
	男 女 Male. Female.	- -
145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分 娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	5
	男 女 Male. Female.	5 5

死因（小分類）別、死亡者數

昭和22年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	広島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internat- ional list
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	f
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	g
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	
2	5	20	16	4	3	6	1	4	12	3	142
2	5	20	16	4	3	6	1	4	12	3	
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	a
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
2	5	19	15	4	3	6	-	4	12	3	b
2	5	19	15	4	3	6	-	4	12	3	
3	4	5	14	7	4	3	8	6	3	6	143
3	4	5	14	7	4	3	8	6	3	6	
1	2	2	7	3	1	2	6	3	-	1	a
1	2	2	7	3	1	2	6	3	-	1	
1	2	3	5	3	2	1	-	3	2	3	b
1	2	3	5	3	2	1	-	3	2	3	
1	-	-	2	1	1	-	2	-	1	2	c
1	1	-	2	1	1	-	2	-	1	2	
11	23	52	46	5	10	15	26	25	27	3	144
11	23	52	46	5	10	15	26	25	27	31	
8	11	23	26	2	7	8	10	13	16	18	a
8	11	23	26	2	7	8	10	13	16	18	
3	9	23	16	3	3	3	11	9	8	11	b
3	9	23	13	3	3	3	11	9	8	11	
-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	c
-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	
1	1	1	1	-	-	2	2	2	1	-	d
1	1	1	1	-	-	2	2	2	1	-	
-	2	4	2	-	-	1	3	-	1	1	e
-	2	4	2	-	-	1	3	-	1	1	
3	2	7	5	1	1	-	3	2	5	2	145
3	2	7	5	1	1	-	3	2	5	2	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死 因	三 重 縣
Number of International list	Causes of death.	Mie-ken
146	分娩中及び産褥の出血（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） 男 女	Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified). Male. Female.
a	前置胎盤（分娩開始後） 男 女	Placenta praevia (with childbirth). Male. Female.
b	胎盤早期剝離（分娩開始後） 男 女	Premature separation of placenta (with childbirth). Male. Female.
c	弛緩出血 男 女	Atonic bleeding. Male. Female.
d	その他の分娩中の出血 男 女	Other hemorrhage during childbirth. Male. Female.
e	その他の分娩後の出血 男 女	Other hemorrhage after childbirth. Male. Female.
147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月數） 男 女	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified). Male. Female.
a	産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎 男 女	Puerperal pyelitis and pyelonephritis. Male. Female.
b	全身性又は局所性産褥感染（腎盂炎を除く） 男 女	General or local puerperal infection (except pyelitis). Male. Female.
c	産褥性血栓靜脈炎 男 女	Puerperal thrombophlebitis. Male. Female.
d	産褥性塞栓症及び頓死 男 女	Puerperal embolism and sudden death. Male. Female.
148	分娩中及び産褥の妊娠中毒症（分娩前死亡を除く） 男 女	Toxemias during childbirth and puerperium (excluding death before delivery). Male. Female.
a	分娩性子癇 男 女	Eclampsia with childbirth. Male. Female.
b	産褥性子癇 男 女	Puerperal eclampsia. Male. Female.
c	産褥性蛋白尿及び腎炎 男 女	Puerperal albuminuria and nephritis. Male. Female.
d	急性黃色肝萎縮（産褥性） 男 女	Acute yellow atrophy of the liver (puerperal). Male. Female.

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture, 1947

[illegible]

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三 重 縣
Number of Internation- al list	Causes of death.	Mie- ken
e	そ の 他 男 女 Other toxemias. Male. Female.	- - -
149	分娩によるその他の不慮の障害 男 女 Other accidents and specified conditions of childbirth. Male. Female.	10 10
a	骨盤臓器及び骨盤結合組織の裂傷、破裂又は その他の外傷（子宮破裂を除く） 男 女 Laceration, rupture, or other trauma of pelvic organs and tissue (except rupture of uterus). Male. Female.	- -
b	子 宮 破 裂 男 女 Rupture of uterus. Male. Female.	3 3
c	そ の 他 男 女 Other specified conditions of childbirth. Male. Female.	7 7
150	その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害 男 女 Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium. Male. Female.	4 4
a	授乳中の乳房感染 男 女 Infection of breast during lactation. Male. Female.	- -
b	産褥性精神病 男 女 Psychosis of the puerperium. Male. Female.	- -
c	そ の 他 男 女 Other and unspecified conditions of child- birth and the puerperium. Male. Female.	4 4
XII	皮膚及び疎性結合組織の疾患 (151—153) 男 女 Diseases of the skin and cellular tissue. (151~ 153) Male. Female.	96 54 42
151	瘰 及 び 癰 男 女 Carbuncle and furuncle. Male. Female.	15 7 8
152	蜂窩織炎及び急性膿瘍 男 女 Phlegmon and acute abscess. Male. Female.	42 29 13
153	その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患 男 女 Other diseases of the skin and cellular tissue. Male. Female.	39 18 21
XIII	骨及び運動器の疾患 (154—156) 男 女 Diseases of the bones and organs of move- ment. (154~156) Male. Female.	50 29 21
154	骨髓炎及び骨膜炎 男 女 Osteomyelitis and periostitis. Male. Female.	21 13 8
a	急 性 男 女 Acute. Male. Female.	6 3 3

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture, 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	廣島縣	山口縣	國際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internation- al list
-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	e
-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	13	16	8	3	5	1	8	10	10	13	149
2	13	16	8	3	5	1	8	10	10	13	-
-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	a
-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-
1	4	6	2	1	3	1	3	5	3	5	b
1	4	6	2	1	3	1	3	5	3	5	-
1	9	8	6	2	2	-	4	4	7	7	c
1	9	8	6	2	2	-	4	4	7	7	-
2	1	10	2	-	2	2	1	1	9	4	150
2	1	10	2	-	2	2	1	1	9	4	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
2	1	10	2	-	1	2	1	1	7	4	c
2	1	10	2	-	1	2	1	1	7	4	-
66	110	233	199	53	72	53	75	101	146	97	XII
42	60	131	108	28	38	25	49	65	81	58	-
24	50	102	91	25	34	28	26	36	65	39	-
13	19	55	51	17	17	4	20	32	33	22	151
7	9	28	29	6	10	2	13	20	16	15	-
8	5	10	27	22	11	7	7	12	17	7	-
42	26	56	112	89	25	34	33	37	51	85	152
29	15	31	61	49	17	17	18	24	35	52	-
13	11	25	51	40	8	17	15	13	16	33	-
39	27	35	66	59	11	21	16	18	18	28	153
18	19	20	42	30	5	11	5	12	10	13	-
21	8	15	24	29	6	10	11	6	8	15	-
50	46	75	92	29	31	17	34	53	55	49	XIII
29	29	45	53	19	14	10	16	35	22	28	-
21	17	30	39	10	17	7	18	18	33	21	-
21	13	20	23	36	3	14	9	10	17	15	154
13	5	16	15	28	1	5	6	5	16	8	-
8	8	4	8	8	2	9	3	5	10	9	-
6	6	5	3	8	2	2	3	3	5	3	a
3	6	4	3	8	1	1	2	1	4	1	-
3	6	1	-	-	1	1	1	2	1	2	-

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三 重 県
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Mie- ken
i	そ の 他 Other and unspecified congenital malforma- tions.	2
	男 Male.	1
	女 Female.	1
XV	乳児固有の疾患 (1才未満) (158-161) Diseases peculiar to the first year of life. (158-161)	1,452
	男 Male.	819
	女 Female.	643
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	876
	男 Male.	473
	女 Female.	403
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	317
	男 Male.	182
	女 Female.	135
160	分娩による産児の傷害 Injury at birth.	17
	男 Male.	7
	女 Female.	10
a	頭蓋内又は脊髄出血 Intracranial or spinal hemorrhage.	5
	男 Male.	2
	女 Female.	3
b	その他の頭蓋内又は脊髄の傷害 Other intracranial or spinal injuries.	1
	男 Male.	1
	女 Female.	1
c	そ の 他 Other injuries at birth.	11
	男 Male.	5
	女 Female.	6
161	その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	252
	男 Male.	157
	女 Female.	95
a	窒息 (原因不明)、肺不全擴張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis.	28
	男 Male.	19
	女 Female.	9
b	臍感染、天疱瘡及びその他の感染 (非梅毒性) Infection of the umbilicus, pemphigus and other infections (non-syphilitic).	6
	男 Male.	6
	女 Female.	1
c	新生児メレナ Melæna neonatorum.	75
	男 Male.	38
	女 Female.	37
d	そ の 他 Other specified diseases peculiar to the first year of life.	143
	男 Male.	94
	女 Female.	49
XVI	老 衰 (162) Senility. (162)	1,686
	男 Male.	677
	女 Female.	1,009
162	老 衰 Senility.	1,686
	男 Male.	677
	女 Female.	1,009
a	老人性痴呆の記載あるもの Senility with mention of senile dementia.	6
	男 Male.	2
	女 Female.	4

死因 (小分類) 別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	広島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	N ara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internat- ional list
3	5	6	12	3	-	2	2	5	4	3	i
2	4	3	7	1	-	2	2	5	2	1	
1	1	3	5	2	-	-	-	-	2	2	
874	1,274	2,505	2,321	847	749	531	941	1,773	1,569	1,147	XV
457	703	1,354	1,321	465	378	267	526	942	879	634	
417	556	1,151	1,000	382	371	264	415	831	690	513	
555	759	1,584	1,429	528	463	348	676	1,150	1,031	761	158
284	409	878	837	282	225	168	339	597	579	414	
271	350	706	592	246	240	180	267	553	452	347	
181	317	562	567	189	156	106	216	330	276	197	159
102	188	293	309	112	84	58	114	200	157	117	
79	129	269	258	77	72	48	102	163	119	80	
11	16	39	22	5	17	10	11	23	12	12	160
5	12	19	16	2	13	5	6	14	10	7	
6	4	20	6	3	4	5	5	9	2	5	
5	9	21	8	3	7	3	6	11	5	5	a
2	6	10	5	1	4	2	4	7	4	2	
3	3	11	3	2	3	1	2	4	1	3	
2	1	5	2	-	2	1	1	-	1	2	b
4	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	
2	6	13	12	2	8	6	4	12	6	5	c
5	6	6	9	1	7	3	2	7	5	3	
6	-	7	3	1	1	3	2	5	1	2	
127	182	320	303	125	111	67	108	240	250	177	161
66	99	164	159	69	56	36	67	131	133	96	
61	83	156	141	56	55	31	41	109	117	81	
12	7	24	21	14	9	7	14	19	19	23	a
5	4	15	11	8	5	4	10	12	12	8	
7	3	9	10	6	4	3	4	7	7	15	
5	10	11	5	15	1	2	5	13	13	12	b
2	5	6	4	9	1	2	1	8	8	6	
3	5	5	1	6	-	-	4	5	5	6	
47	89	159	123	50	39	30	43	112	110	64	c
22	52	75	60	25	15	13	25	55	54	39	
25	37	84	66	25	24	17	21	57	56	25	
63	76	126	151	46	62	28	43	96	108	78	d
37	38	68	84	27	35	17	31	56	59	43	
26	33	58	67	19	27	11	12	40	49	35	
1,091	1,859	2,827	3,509	843	1,254	929	1,314	2,324	2,378	2,083	XVI
415	715	1,103	1,493	334	530	343	534	992	1,021	872	
676	1,144	1,724	2,016	509	734	580	780	1,332	1,357	1,211	
1,091	1,859	2,827	3,509	843	1,264	929	1,314	2,324	2,378	2,083	162
415	715	1,103	1,493	334	530	349	534	992	1,021	872	
676	1,144	1,724	2,016	509	734	580	780	1,332	1,357	1,211	
-	5	17	22	1	4	7	9	15	13	2	a
-	2	10	14	1	1	2	6	10	6	1	
-	3	7	8	-	3	5	3	5	7	1	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重県 Mie- ken
Number of Internat- ional list	Causes of death.	
b	老人性痴呆の記載なきもの Senility without mention of senile dementia.	1,680
	Male.	675
	Female.	1,005
XVII	外 因 死 (163-198)	872
	Violent or accidental deaths. (163-198)	586
	Male.	286
	Female.	
163	毒物による自殺	18
	Male.	8
	Female.	10
a	固体又は液体毒物による自殺 砒素及びその結合体	-
	Suicide by solid or liquid Arsenic and compounds.	-
	Male.	-
	Female.	-
b	バルビタール酸及びその誘導体	-
	Barbituric acid and derivatives.	-
	Male.	-
	Female.	-
c	クレゾール及びその結合体	1
	Cresol compounds.	1
	Male.	-
	Female.	-
d	水銀及びその結合体	-
	Mercury and compounds.	-
	Male.	-
	Female.	-
e	ホミカ及びストリヒニン	-
	Nux vomica and strychnine.	-
	Male.	-
	Female.	-
f	石炭酸及びフェノール	-
	Carbolic acid and phenol.	-
	Male.	-
	Female.	-
g	鎮痛剤及び麻酔剤	2
	Analgesic and narcotic drugs.	2
	Male.	-
	Female.	-
h	磷	1
	Phosphor.	1
	Male.	-
	Female.	-
i	青 酸	6
	Cyanide.	4
	Male.	2
	Female.	-
j	その他の固体又は液体毒物	8
	Other solid or liquid poisons.	2
	Male.	6
	Female.	-
k	有毒ガスによる自殺 燈 火 用 ガ ス	-
	Suicide by poisonous gases: Illuminating gas.	-
	Male.	-
	Female.	-
l	自動車排出ガス	-
	Motor-vehicle exhaust gas.	-
	Male.	-
	Female.	-
m	その他の一酸化炭素	-
	Other carbon monoxide gas.	-
	Male.	-
	Female.	-

死因(小分類)別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internat- ional list
1,091	1,854	2,810	3,487	842	1,260	922	1,305	2,309	2,365	2,081	b
415	713	1,093	1,479	333	529	347	528	982	1,015	871	
676	1,141	1,717	2,008	509	731	575	777	1,327	1,350	1,210	
563	1,160	2,328	2,229	470	719	347	594	1,171	1,618	1,228	XVII
316	731	1,544	1,485	306	459	223	370	739	1,091	829	
207	429	784	744	164	260	124	224	433	527	399	
13	100	181	77	26	44	14	16	32	32	15	163
9	47	105	43	12	26	9	7	18	15	9	
4	53	76	34	14	18	5	9	14	17	6	
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	a
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	c
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	f
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	17	4	3	7	-	2	3	1	2	2	g
2	9	2	2	3	-	2	2	-	2	2	
-	8	2	1	4	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	h
1	13	13	10	1	2	2	1	7	11	5	
-	4	6	4	-	1	1	-	4	4	2	
1	9	7	6	1	1	1	1	3	7	3	
6	49	126	37	10	24	4	7	14	9	3	i
4	26	76	22	3	13	2	3	8	5	2	
2	23	50	15	7	11	2	4	6	4	1	
8	6	16	36	24	8	16	6	5	7	4	j
2	4	7	10	6	10	4	2	4	4	3	
6	2	9	16	11	2	2	3	3	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	l
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第 5 表 都道府縣別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

Number of International list	死	因	三 重 縣 Mie- ken
		Causes of death.	
n	その他の有毒ガス 男 女	Other poisonous gases. Male. Female.	
164	その他の手段による自殺 男 女	Suicide by other means. Male. Female.	24 14 10
a	縊首又は絞首による自殺 男 女	Suicide by hanging or strangulation. Male. Female.	15 10 4
b	入水による自殺 男 女	Suicide by drowning. Male. Female.	6 2 4
c	銃器及び爆薬による自殺 男 女	Suicide by firearms and explosives. Male. Female.	- - -
d	刃器又は刺器による自殺 男 女	Suicide by cutting or piercing instruments. Male. Female.	4 3 1
e	高所よりの飛降りによる自殺 男 女	Suicide by jumping from high places. Male. Female.	- - -
f	轢圧による自殺 男 女	Suicide by crushing. Male. Female.	23 12 11
g	その他の 男 女	Suicide by other or unspecified means. Male. Female.	2 2 -
165	乳児殺(1才未満の乳児殺害) 男 女	Infanticide (homicide of infants under 1 year of age). Male. Female.	2 1 1
166	銃器による殺害 男 女	Homicide by firearms. Male. Female.	1 1 -
167	刃器又は刺器による殺害 男 女	Homicide by cutting or piercing instruments. Male. Female.	6 3 3
168	その他の手段による殺害 男 女	Homicide by other means. Male. Female.	7 4 3
169	鉄道による不慮の傷害(自動車との衝突を除く) 男 女	Railway accidents (except collisions with motor-vehicles). Male. Female.	16 12 4
170	自動車による不慮の傷害 男 女	Motor-vehicle accidents. Male. Female.	23 14 9
a	自動車と汽車との衝突 男 女	Collisions between automobiles and trains. Male. Female.	- 1 -

死因(小分類)別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947.

[illegible]

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重県
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Mie- ken
b	自動車と市街電車との衝突 男 女	2 2
	Collisions between automobiles and streetcars. Male. Female.	
c	その他の自動車事故（汽車又は電車との衝突を除く） 男 女	17 10
	Automobile accidents (except collisions with trains or streetcars). Male. Female.	
d	自動自転車事故（自動車との衝突を除く） 男 女	4 2
	Motorcycle accidents (except collisions with automobiles). Male. Female.	
171	市街電車及びその他の道路交通機関による不慮の傷害 男 女	18 15
	Streetcar and other road-transport accidents. Male. Female.	
a	市街電車による不慮の傷害（汽車又は自動車との衝突を除く） 男 女	5 4
	Streetcar accidents (except collisions with trains or motor vehicles). Male. Female.	
b	その他 男 女	13 11
	Other and unspecified road-transport accidents. Male. Female.	
172	水上交通機関による不慮の傷害 男 女	1 1
	Water-transport accidents. Male. Female.	
173	空輸機関による不慮の傷害 男 女	- -
	Air-transport accidents. Male. Female.	
174	鉱山及び採石場における不慮の傷害 男 女	6 5
	Accidents in mines and quarries. Male. Female.	
175	農業及び林業による不慮の傷害 男 女	5 5
	Agricultural and forestry accidents. Male. Female.	
a	農業用機械及び農用運搬車等による不慮の傷害 男 女	- -
	Accidents involving agricultural machinery and vehicles. Male. Female.	
b	農耕中における有毒動物による傷害 男 女	- -
	Injury by venomous animals in agriculture. Male. Female.	
c	農耕中におけるその他の動物による傷害 男 女	- -
	Injury by other animals in agriculture. Male. Female.	
d	その他の農業における不慮の傷害 男 女	1 1
	Other agricultural accidents. Male. Female.	
e	森林伐採機械及び運搬車による不慮の傷害 男 女	3 3
	Accidents involving forestry machinery and vehicles. Male. Female.	
f	その他の森林における不慮の傷害 男 女	1 1
	Other forestry accidents. Male. Female.	

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internat- ional list
1	-	12	-	-	-	-	-	-	1	-	b
1	-	11	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	34	44	61	8	11	8	6	28	74	41	c
13	24	34	37	6	8	7	4	19	57	32	
4	10	10	24	2	3	1	2	9	17	9	
-	1	12	10	3	1	1	1	6	9	4	d
-	1	7	8	3	1	1	1	3	8	3	
-	1	5	2	-	-	-	-	3	1	1	
7	41	171	83	21	8	9	8	10	29	29	171
5	29	119	54	12	5	9	5	7	19	23	
2	12	52	29	9	3	-	3	3	10	6	
2	19	92	28	14	1	-	3	3	10	7	a
1	13	56	16	8	-	-	2	2	7	7	
1	6	36	12	6	1	-	1	1	3	-	
5	22	79	55	7	7	9	5	7	19	22	b
4	16	63	38	4	5	9	3	5	12	16	
1	6	16	17	3	2	-	2	2	7	6	
-	-	6	-	-	1	-	4	2	1	1	172
-	-	6	-	-	1	-	3	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	3	1	-	1	1	7	1	23	174
1	1	-	3	1	-	1	1	7	1	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	5	4	12	2	1	4	2	7	19	6	175
4	5	4	11	2	1	3	1	6	18	3	
-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	3	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	b
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	c
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	d
1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	
1	1	1	-	-	-	1	-	2	7	-	e
1	1	1	-	-	-	1	-	2	7	-	
2	3	3	9	2	1	2	1	5	9	3	f
2	3	3	8	2	1	2	1	4	9	2	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號 Number of International list	死 因 Causes of death,	三重縣 Mie- ken
176	その他の機械による不慮の傷害 Male. Female.	3 2 1
177	食物による中毒 Male. Female.	19 12 7
a	細菌性 Male. Female.	- - -
b	魚貝類中毒 Male. Female.	3 2 1
c	菌類中毒 Male. Female.	- - -
d	その他 Male. Female.	16 10 6
178	不慮の有毒ガス中毒 Male. Female.	1 1
a	一酸化炭素 Male. Female.	- - -
b	その他 Male. Female.	1 1 1
179	固体又は液体による不慮の急性中毒 Male. Female.	27 20 7
a	メチル Male. Female.	9 9 -
b	毒草 Male. Female.	- - -
c	その他 Male. Female.	18 11 7
180	火災による死 Male. Female.	2 1 1
181	不慮の熱傷（火災によるものを除く） Male. Female.	32 19 13
182	不慮の機械的窒息 Male. Female.	3 2 1

死因（小分類）別、死亡者數
by sex in each prefecture. 1947 昭和 22 年

滋賀縣 Shiga- ken	京都府 Kyoto- fu	大阪府 Osaka- fu	兵庫県 Hyogo- ken	奈良縣 Nara- ken	和歌山縣 Waka- yama- ken	鳥取縣 Totto- ri-ken	島根縣 Shima- ne-ken	岡山縣 Okaya- ma-ken	広島縣 Hiro- shima- ken	山口縣 Yama- guchi- ken	国際死因 分類番號 Number of International list
1	2	11	15	1	1	1	-	3	4	3	176
1	2	11	15	1	1	1	-	2	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
12	59	96	111	6	19	12	36	69	105	97	177
10	36	56	63	3	11	5	25	34	63	58	
2	23	40	46	3	8	7	11	35	42	39	
-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	a
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	31	51	45	-	2	2	9	17	23	43	b
1	21	37	33	-	2	2	7	11	16	33	
-	10	14	12	-	-	-	2	6	7	16	
-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	1	c
-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
11	25	43	62	6	17	10	26	50	82	43	d
9	12	18	30	3	9	3	17	22	47	24	
2	13	25	32	3	8	7	9	28	35	24	
5	7	21	16	3	3	4	5	4	11	10	173
2	2	12	10	1	3	3	3	3	9	7	
3	5	9	6	2	-	1	2	1	2	3	
2	1	10	10	3	3	3	1	1	7	8	a
1	-	6	6	1	3	3	1	1	6	5	
-	-	4	4	2	-	-	-	-	1	3	
1	3	11	6	-	-	1	4	3	4	2	b
1	1	6	4	-	-	-	2	2	3	2	
2	5	5	2	-	-	1	2	1	1	-	
2	32	101	77	16	25	7	15	25	63	54	179
1	19	74	54	13	16	4	12	18	49	51	
1	13	27	23	3	9	3	3	7	14	3	
9	10	48	35	4	7	4	6	9	43	44	a
9	9	40	35	4	7	4	6	9	41	44	
-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	b
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	
18	22	58	40	12	18	3	9	16	20	10	c
11	10	34	19	9	9	-	6	9	7	7	
7	18	24	21	3	9	3	3	7	13	3	
2	4	16	17	2	2	3	14	7	9	4	180
1	3	9	12	2	-	-	10	5	3	3	
1	1	7	5	-	2	3	4	2	6	1	
24	30	79	83	10	30	30	35	56	77	58	181
13	11	38	49	6	15	19	19	32	47	26	
11	19	41	34	4	15	11	16	24	30	32	
13	8	30	12	-	4	1	5	14	5	5	182
9	5	16	8	-	4	1	5	7	4	2	
4	3	14	4	-	-	-	-	7	1	3	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重縣
Number of International list	Causes of death.	Mie- ken
183	不慮の溺死 男女 Accidental drowning. Male. Female.	184 118 66
184	銃器による不慮の傷害 男女 Accidental injury by firearms. Male. Female.	2 2
185	刃器又は刺器による不慮の傷害 男女 Accidental injury by cutting or piercing in- struments. Male. Female.	- -
186	墜落又は圧潰による不慮の傷害 男女 Accidental injury by fall or crushing. Male. Female.	77 61 16
a	墜落 男女 By fall. Male. Female.	50 40 10
b	圧潰 男女 By crushing. Male. Female.	27 21 6
187	天災（性質の如何を問はず天災による死亡全部） 男女 Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature). Male. Female.	5 5
188	動物による傷害（有毒動物によるもの又は農業及び林業従事中発生せるものを除く） 男女 Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations). Male. Female.	- -
189	飢渴による死 男女 Hunger or thirst. Male. Female.	3 3
190	凍死 男女 Excessive cold. Male. Female.	11 6 5
191	暑熱による死 男女 Excessive heat. Male. Female.	11 7 4
192	雷死 男女 Lightning. Male. Female.	1 1
193	感電死（雷死を除く） 男女 Accidents due to electric currents (except lightning). Male. Female.	12 12
194	有毒動物による中毒（農業及び林業従事中発生せるものを除く） 男女 Poisoning by venomous animals (not occur- ing in the course of agricultural and forestry operations). Male. Female.	- -
195	その他の不慮の傷害 男女 Other accidents. Male. Female.	180 103 27
a	予防接種又は種痘による不慮の傷害 男女 Sequelae of preventive immunization, inocula- tion, or vaccination. Male. Female.	- -

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	広島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of International list
124	144	415	372	71	153	81	130	271	327	205	183
70	23	213	243	47	90	53	78	157	193	131	
54	51	132	129	24	63	28	52	114	134	74	184
3	3	6	12	-	2	-	2	2	4	3	
1	1	6	12	-	2	-	1	2	4	2	
2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
1	1	4	3	2	6	3	1	2	2	4	185
1	-	2	2	2	4	3	1	1	2	2	
-	1	2	1	-	2	-	-	1	-	2	
46	116	206	233	54	67	25	38	95	134	121	186
30	84	155	177	43	51	20	26	76	109	85	
16	32	51	56	11	17	5	12	19	25	36	
29	72	97	144	27	40	15	25	56	94	74	a
20	53	82	115	24	31	11	17	47	75	51	
9	19	15	29	3	9	4	8	9	19	23	
17	44	109	89	27	27	10	13	39	40	47	b
10	31	73	62	19	19	9	9	29	34	34	
7	13	26	27	8	8	1	4	10	6	13	
-	-	-	2	1	1	-	-	1	3	-	187
-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	1	2	6	1	-	1	4	2	1	1	188
-	1	2	3	1	-	1	3	-	1	-	
-	-	-	3	-	-	-	1	2	-	1	
3	3	9	8	1	4	-	1	2	8	3	189
2	1	7	5	1	2	-	1	2	8	1	
1	2	2	3	-	2	-	-	-	-	2	
11	4	11	13	-	6	5	7	11	15	10	190
6	4	9	8	-	5	2	4	10	9	6	
5	-	5	5	-	1	3	3	1	6	4	
11	3	8	12	5	6	4	7	7	14	9	191
7	2	4	7	2	2	4	3	1	9	6	
4	1	-	4	3	4	-	4	6	5	3	
1	1	1	-	-	-	2	1	4	1	1	192
1	1	1	-	-	-	1	1	3	1	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
13	12	51	42	11	9	4	5	16	25	16	193
12	12	45	40	11	8	3	5	14	24	14	
1	-	6	2	-	1	1	-	2	1	2	
3	-	1	3	-	1	2	4	2	3	2	194
2	-	1	2	-	-	1	1	1	2	1	
1	-	-	1	-	1	3	3	1	1	1	
75	128	262	356	104	101	52	86	160	225	163	195
54	93	211	270	72	69	35	55	116	177	122	
21	35	61	86	32	31	17	31	44	48	41	
-	1	2	-	-	-	2	1	1	-	1	a
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	三重縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Mie- ken
b	その他の醫學的又は外科的處置による不慮の傷害 Male. Female.	2 2
c	新生児の養育不注意 Male. Female.	3 3
d	異物による閉塞、窒息又は穿刺 Male. Female.	10 8 2
e	その他 Male. Female.	115 92 23
196	戦争行為中の軍人の死亡 Male. Female.	- - -
197	戦争行為による非戦闘員の死亡 Male. Female.	2 1 1
198	刑 死 Male. Female.	- - -
XVIII	不詳及び不明の原因 (199-200) Male. Female.	412 214 198
199	頓 死 Male. Female.	- - -
200	不詳及び不明の原因 Male. Female.	412 214 198
a	不詳の病名 Male. Female.	400 208 192
b	発見死体 (死因不明) Male. Female.	- - -
c	不明の原因 Male. Female.	12 6 6

死因(小分類)別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

滋賀縣	京都府	大阪府	兵庫縣	奈良縣	和歌山縣	鳥取縣	島根縣	岡山縣	廣島縣	山口縣	国際死因 分類番號
Shiga- ken	Kyoto- fu	Osaka- fu	Hyogo- ken	Nara- ken	Waka- yama- ken	Totto- ri-ken	Shima- ne-ken	Okaya- ma-ken	Hiro- shima- ken	Yama- guchi- ken	Number of Internat- ional list
-	3	-	2	4	-	-	-	4	-	-	b
-	5	-	1	2	-	-	-	3	-	-	
2	-	-	-	-	-	2	1	10	10	3	c
1	-	-	-	-	-	1	-	6	6	1	
1	-	-	-	-	-	1	1	4	4	2	
5	15	24	43	27	2	4	9	15	7	8	d
4	8	13	26	11	2	1	6	7	4	4	
1	7	11	17	16	-	3	3	8	3	4	
68	109	236	311	73	98	44	75	130	208	151	e
49	85	187	248	59	67	32	49	100	167	117	
19	24	49	68	14	31	12	26	30	41	34	
1	6	-	-	-	-	-	1	2	1	-	196
1	6	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
1	-	-	5	-	2	-	-	8	16	1	197
1	-	-	3	-	1	-	-	8	9	1	
1	-	-	2	-	1	-	-	-	7	-	
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	198
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
277	334	867	824	290	284	93	219	446	563	445	XVIII
148	212	497	458	168	139	52	124	233	274	254	
129	172	370	366	122	145	41	95	213	289	191	
1	-	1	2	-	-	2	1	-	1	-	199
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	
276	384	866	822	290	284	91	218	446	562	445	200
147	212	486	457	168	139	52	124	233	274	254	
129	172	370	365	122	145	39	94	213	288	191	
271	379	855	786	262	264	91	204	435	539	432	a
144	208	496	433	150	128	52	114	230	264	246	
127	171	369	353	112	136	39	90	205	275	183	
-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	-	b
-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
5	5	1	38	28	19	-	14	5	23	13	c
3	4	-	24	18	10	-	10	-	10	8	
2	1	1	12	10	9	-	4	5	13	5	

第5表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of Internat- ional list	Causes of death	Toku- shima- ken
	總 數	
	Male.	14,628
	Female.	7,493
		7,145
I	傳染病及び寄生虫病 (1-44)	2,668
	Male.	1,368
	Female.	1,300
1	腸チフス	47
	Male.	21
	Female.	26
2	パラチフス	4
	Male.	3
	Female.	1
3	ペスト	-
	Male.	-
	Female.	-
a	腺ペスト、敗血性ペスト及び继发肺ペスト	-
	Male.	-
	Female.	-
b	原発性肺ペスト	-
	Male.	-
	Female.	-
c	その他の	-
	Male.	-
	Female.	-
4	コレラ	-
	Male.	-
	Female.	-
5	波状熱	-
	Male.	-
	Female.	-
6	流行性脳脊髄膜炎 (髄膜炎菌性)	7
	Male.	5
	Female.	2
7	炭 疽	-
	Male.	-
	Female.	-
8	猩紅熱	-
	Male.	-
	Female.	-
9	百日咳	258
	Male.	124
	Female.	134
10	ジフテリア	30
	Male.	15
	Female.	15
11	丹 毒	34
	Male.	17
	Female.	17

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和22年

by sex in each prefecture. 1947

香川縣	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of Internat- ional list
13,986	22,153	12,988	48,022	15,546	24,003	26,498	21,120	15,376	26,721	
7,349	11,404	6,850	25,599	8,301	12,530	13,749	10,933	7,992	13,843	
6,637	10,749	6,138	22,483	7,245	11,473	12,749	10,187	7,384	12,878	
2,398	4,212	2,210	11,199	2,958	4,761	4,672	3,869	3,347	5,078	I
1,280	2,138	1,162	5,925	1,594	2,566	2,464	2,018	1,817	2,760	
1,118	2,074	1,048	5,274	1,364	2,195	2,208	1,851	1,530	2,313	
32	35	57	57	6	35	26	19	25	10	1
29	15	26	32	3	15	12	8	13	5	
12	20	31	25	3	20	14	11	12	5	
4	3	2	5	3	4	1	1	4	1	2
1	1	2	2	3	2	-	-	3	1	
3	2	-	3	-	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	24	13	38	12	13	16	4	15	16	6
6	13	10	28	9	9	8	4	7	8	
2	11	3	10	3	4	8	4	8	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
136	326	230	808	136	294	448	256	410	462	
68	138	105	361	58	124	188	123	191	194	
68	188	135	447	78	170	265	139	219	268	
20	77	40	126	94	107	55	80	68	102	10
14	35	24	90	51	64	27	42	49	42	
6	42	16	96	43	43	28	38	28	60	
34	63	42	97	52	58	62	53	47	77	11
17	31	15	49	33	35	28	18	29	38	
17	32	27	48	19	28	34	35	18	39	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番号	死 因	徳島県
Number of International list	Causes of death.	Toku- shima- ken
12	破 傷 風 Male. Female.	26 19 7
13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Male. Female.	1,468 775 693
a	肺の職業性疾患を記載するもの Male. Female.	1 1 -
b	肺の職業性疾患を記載せざるもの Male. Female.	1,462 770 692
c	その他の呼吸器系の結核と認められるもの Male. Female.	5 4 1
14	髄膜及び中枢神経系の結核 Male. Female.	47 24 23
a	脳 膜 Male. Female.	45 24 21
b	そ の 他 Male. Female.	2 1 2
15	腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） Male. Female.	120 54 66
a	腸 Male. Female.	25 13 12
b	そ の 他 Male. Female.	95 41 54
16	脊 柱 の 結 核 Male. Female.	44 26 18
17	骨及び関節の結核（脊柱を除く） Male. Female.	10 4 6
a	骨 Male. Female.	8 3 5
b	関 節 Male. Female.	2 1 1
18	皮膚及び皮下線性結合組織の結核 Male. Female.	- - -

死因（小分類）別、死亡者数 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	国際死因 分類番号
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of International list
53 29 24	53 38 15	36 25 11	67 39 28	27 15 12	60 41 19	61 36 25	37 26 11	71 47 24	95 57 38	12
1,383 766 597	2,166 1,153 1,013	1,190 662 528	6,649 3,660 2,989	1,658 919 739	2,619 1,475 1,144	2,553 1,440 1,113	2,177 1,189 988	1,636 929 707	2,410 1,446 964	13
1 1 -	- - -	1 1 1	2 2 -	- - -	52 42 10	- - -	3 3 -	- - -	- - -	a
1,378 785 593	2,155 1,147 1,008	1,187 661 526	6,604 3,633 2,971	1,654 916 738	2,551 1,426 1,125	2,537 1,442 1,105	2,161 1,182 979	1,628 925 703	2,395 1,440 955	b
5 4 -	11 6 5	2 1 1	43 25 18	4 3 1	16 7 9	16 8 8	13 4 9	8 4 4	15 6 9	c
64 33 31	123 67 56	53 24 29	319 162 157	78 43 35	156 84 72	120 65 55	97 50 47	81 42 39	89 47 42	14
62 32 30	122 67 55	53 24 29	312 158 154	73 42 31	150 79 71	117 64 53	96 50 46	79 42 37	88 46 42	a
2 1 1	1 1 1	- - -	7 4 3	5 1 4	6 5 1	3 1 2	1 1 1	2 - 2	1 1 -	b
153 45 113	185 54 131	58 24 34	480 160 320	124 50 74	179 65 114	176 66 110	230 81 149	86 37 49	152 50 102	15
30 14 16	32 7 25	13 6 7	103 39 64	33 15 18	45 20 25	36 10 26	54 19 35	13 9 4	39 11 28	a
128 31 97	153 47 103	45 18 27	377 121 256	91 35 56	134 45 89	140 56 84	176 62 114	73 28 45	113 39 74	b
38 18 21	70 33 37	31 19 12	114 66 48	32 21 11	54 34 20	92 52 40	55 30 25	38 23 15	71 32 39	16
12 4 8	19 12 7	11 6 5	26 11 15	12 6 6	23 9 14	15 6 9	19 13 6	14 6 8	11 7 4	17
6 3 3	14 9 5	8 4 4	17 6 11	7 3 4	13 6 7	9 4 5	11 8 3	12 5 7	7 5 2	a
6 2 4	5 3 2	3 2 1	9 5 4	5 3 2	10 3 7	6 2 4	8 5 3	2 1 1	4 2 2	b
- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 -	2 1 2	3 3 -	1 1 -	1 1 -	18

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死	因	德島縣
Number of International List		Causes of death.	Toku-shima-ken
19	リンパ系の結核（呼吸器系所屬のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く） 男女	Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes). Male. Female.	8 6 2
20	泌尿生殖器系の結核 男女	Tuberculosis of the genito-urinary system. Male. Female.	5 3 2
21	その他の臓器の結核 男女	Tuberculosis of other organs. Male. Female.	3 2 1
a	副腎 男女	Tuberculosis of the adrenal glands. Male. Female.	- - -
b	その他の 男女	Tuberculosis of other organs. Male. Female.	3 2 1
22	粟粒結核 男女	Disseminated tuberculosis. Male. Female.	11 3 8
a	急性（全身性）粟粒結核 男女	Acute (generalized) miliary tuberculosis. Male. Female.	7 2 5
b	その他の 男女	Other and unspecified generalized tuberculosis. Male. Female.	4 1 3
23	癩 男女	Leprosy. Male. Female.	1 1 -
24	敗血症及び膿血症（非産褥性） 男女	Septicemia and purulent infection (nonpuerperal). Male. Female.	68 26 42
a	敗血症 男女	Septicemia. Male. Female.	67 21 36
b	膿血症 男女	Pyemia. Male. Female.	9 4 5
c	ガス壊疽 男女	Gas bacillus gangrene. Male. Female.	2 1 1
d	大腸菌による全身性感染 男女	Generalized bacillus coli infection. Male. Female.	- - -
25	淋疾 男女	Gonococcus infection. Male. Female.	1 1 -
26	その他の細菌による疾患（赤痢を除く） 男女	Other diseases due to bacteria (except dysentery). Male. Female.	- - -

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

香川縣	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿兒島縣	國際死因分類番號
Kaga-wa-ken	Ehime-ken	Kochi-ken	Fuku-oka-ken	Saga-ken	Naga-saki-ken	Kuma-moto-ken	Oita-ken	Miya-zaki-ken	Kago-shima-ken	Number of International list
4 1 3	9 5 4	1 — 1	13 8 5	3 1 2	5 5 —	6 3 3	3 1 2	4 3 1	8 4 4	19
5 4 1	24 9 15	14 11 3	42 21 21	18 10 8	25 15 10	15 6 9	18 5 13	12 6 6	18 13 5	20
1 — 1 1 — 1	1 — 1 — — —	3 3 — 1 — —	5 1 4 — — —	1 1 — — — —	— — — — — —	3 1 2 2 — 1	— — — — — —	1 — 1 — — —	2 — 2 — — —	21
— — —	1 — 1	2 2 —	5 1 4	1 1 —	— — —	1 — 1	— — —	1 — 1	2 — 2	a b
11 5 6	20 6 14	4 1 3	69 25 44	18 6 12	22 8 14	11 6 5	14 5 9	5 3 2	14 6 8	22
8 4 4	6 3 3	1 — 1	36 16 20	9 3 6	15 4 11	3 — 3	5 2 3	2 2 —	9 3 6	a b
3 1 2	14 3 11	3 1 2	33 9 24	9 3 6	7 4 3	8 6 2	9 3 6	3 1 2	5 3 2	23
19 10 9	1 1 —	8 5 3	2 2 —	4 3 1	5 5 —	53 40 13	2 — 2	8 8 —	9 8 1	24
52 24 28	132 77 55	69 34 35	320 180 140	124 72 52	128 67 61	184 84 100	132 61 71	111 68 43	253 120 133	a b c d
48 22 26	125 73 52	64 32 32	276 158 118	116 69 47	98 55 43	165 76 39	118 51 67	97 64 33	223 100 123	25
2 1 1	6 3 3	5 2 3	43 22 21	8 3 5	28 10 18	19 8 11	14 10 4	14 4 10	30 20 10	26
1 1 — 1 — —	1 1 — — — —	— — — — — —	1 — 1 — — —	— — — — — —	2 2 — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	25
— — — — — —	1 1 — — — —	— — — — — —	3 3 — — — —	1 1 — — — —	— — — — — —	— — — — — —	1 1 — — — —	1 1 — — — —	4 2 2 — — —	26

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Toku- shima- ken
a	鼻 疽 男女	Glanders. Male. Female.
b	野 兎 病 男女	Tularemia. Male. Female.
c	そ の 他 男女	Others. Male. Female.
27	赤 痢 男女	Dysentery. Male. Female.
a	細 菌 性 男女	Bacillary. Male. Female.
b	ア メ ー バ 性 男女	Amebic. Male. Female.
c	そ の 他 男女	Other and unspecified forms of dysentery. Male. Female.
28	マ ラ リ ア 男女	Malaria. Male. Female.
a	三 日 熱 男女	Benign tertian malaria. Male. Female.
b	四 日 熱 男女	Quartan malaria. Male. Female.
c	熱 帯 マ ラ リ ア 男女	Malignant tertian malaria. Male. Female.
d	混 合 マ ラ リ ア 男女	Mixed forms of malaria. Male. Female.
e	そ の 他 男女	Unspecified forms of malaria. Male. Female.
29	その他の寄生原虫（スピロヘータを除く） による疾患 男女	Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes). Male. Female.
30	梅 毒 男女	Syphilis. Male. Female.
a	脊 髄 癱 瘓 男女	Tabes dorsalis. Male. Female.

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

香川縣	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of Internat- ional list
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
116	221	103	183	72	163	134	141	140	166	27
63	118	43	107	37	89	75	84	71	100	
53	103	60	83	35	74	59	57	69	66	
103	203	98	170	58	148	125	124	130	139	a
54	109	38	90	29	80	75	73	67	82	
49	94	58	80	29	68	50	51	63	54	
1	2	2	8	2	10	1	1	1	2	b
1	2	2	7	2	5	-	1	-	2	
-	-	-	1	-	5	1	-	1	-	
12	16	5	5	12	5	8	16	9	28	c
8	7	3	3	6	4	-	10	4	16	
4	9	2	2	6	1	8	6	5	12	
8	6	6	33	12	14	10	9	7	20	28
7	5	5	31	11	12	8	7	6	18	
1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	
-	1	-	2	1	-	-	-	-	3	a
-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	4	1	2	-	1	2	-	-	c
1	1	4	1	2	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	4	2	30	9	14	9	7	7	17	a
6	3	1	29	8	12	7	5	6	16	
-	1	1	1	1	2	2	2	1	1	
1	1	-	6	-	1	3	-	2	1	29
1	1	-	5	-	1	3	-	2	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
42	66	58	238	89	122	93	73	66	122	30
33	47	37	159	59	78	60	44	43	75	
9	19	21	79	30	44	33	29	23	47	
3	7	5	19	17	23	8	12	6	15	a
1	3	2	13	12	20	4	9	6	12	
2	4	3	6	5	3	4	3	-	3	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號 Number of Internat- ional list	死 因 Causes of death.	徳島縣 Toku- Shima- ken
b	麻痺性痴呆 General paralysis of the insane. Male. Female.	7 5 2
c	その他の中枢神経系の梅毒 Other syphilis of the central nervous system. Male. Female.	3 1 2
d	大動脈梅毒 Aneurysm of the aorta. Male. Female.	- - -
e	その他の循環器系の梅毒 Other syphilis of the circulatory system. Male. Female.	- - -
f	先天梅毒 Congenital syphilis. Male. Female.	9 8 1
g	その他の他 Other and unspecified forms of syphilis. Male. Female.	6 3 3
31	回瘧熱 Relapsing fever. Male. Female.	- - -
32	その他のスピロヘータによる疾患 Other diseases due to spirochetes. Male. Female.	3 2 1
a	黄疽出血症レプトスピラ病 (ワイル病) Spirochetosis icterohaemorrhagica (weil's disease). Male. Female.	2 1 1
b	その他の他 Other diseases due to spirochetes. Male. Female.	1 1 -
33	流行性感冒 Influenza. Male. Female.	51 31 20
a	呼吸器の合併症を伴うもの With respiratory complications specified. Male. Female.	17 13 4
b	呼吸器の合併症を伴わないもの Without respiratory complications specified. Male. Female.	34 18 16
34	痘瘡 Smallpox. Male. Female.	1 1 -
35	麻疹 Measles. Male. Female.	138 63 75
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencepha- litis. Male. Female.	10 5 5

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

香川縣 Kaga- wa-ken	愛媛縣 Ehime- ken	高知縣 Kochi- ken	福岡縣 Fuku- oka-ken	佐賀縣 Saga- ken	長崎縣 Naga- saki- ken	熊本縣 Kuma- moto- ken	大分縣 Oita- ken	宮崎縣 Miy- zaki- ken	鹿児島縣 Kago- shima- ken	国際死因 分類番號 Number of Internat- ional list
11 9 2	26 20 6	19 14 5	46 37 9	30 21 9	23 18 5	24 16 8	10 8 2	16 12 4	26 19 7	b
11 11 -	8 7 1	5 3 2	32 27 5	8 6 2	16 12 4	9 6 3	11 7 4	5 4 1	12 8 4	c
4 3 1	3 1 2	1 - 1	9 6 3	- - -	4 1 3	1 1 -	- - -	1 - 1	2 2 -	d
1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	e
6 4 2	12 8 4	17 11 6	92 52 40	23 13 10	42 21 21	34 22 12	30 13 17	25 13 12	49 22 27	f
6 4 2	10 8 2	11 7 4	38 23 15	11 7 4	14 6 8	16 10 6	10 7 3	13 8 5	18 12 6	g
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	31
4 1 3	11 8 3	18 11 7	8 4 4	15 10 5	3 2 1	12 10 2	5 5 -	3 2 1	6 6 -	32
3 1 1	10 7 3	17 11 6	7 3 4	13 9 4	2 2 -	10 9 1	3 3 -	3 2 1	5 5 -	a
1 - 1	1 - -	1 - 1	1 1 -	2 1 1	1 - 1	2 1 1	2 2 -	- - -	1 1 -	b
25 12 13	101 43 57	42 20 22	48 31 17	9 6 3	31 16 15	52 26 26	92 49 43	24 11 13	37 24 13	33
11 5 6	33 11 22	6 5 1	15 11 4	- - -	16 10 6	6 5 1	45 28 17	12 6 6	15 10 5	a
14 7 7	67 32 35	36 15 21	33 20 13	9 6 3	15 6 9	46 21 25	47 21 26	12 5 7	22 14 8	b
1 - 1	6 3 3	2 2 -	4 3 1	3 1 2	2 1 1	3 2 1	1 1 -	- - -	2 - 2	34
97 47 50	354 171 183	65 28 37	1,154 591 563	261 125 136	473 226 247	311 149 162	224 108 116	345 167 178	640 333 307	35
2 - 2	17 9 8	7 1 6	38 17 21	14 6 8	17 9 8	12 5 7	20 10 10	17 8 9	21 11 10	36

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因 分類番號	死 因	Tokushima-ken
Number of International list	Causes of death.	
37	流行性腦炎 男女	Acute infectious encephalitis. Male. Female.
a	流行性腦炎(嗜眠性) 男女	Acute infectious encephalitis (lethargic). Male. Female.
b	日本腦炎 男女	Encephalitis japonica. Male. Female.
c	流行性腦炎及び日本腦炎の後遺症 男女	Sequelae of encephalitis lethargica and japonica. Male. Female.
d	その他不明の腦炎 男女	Encephalitis lethargica (unqualified). Male. Female.
38	その他の濾過性病毒による疾患 男女	Other diseases due to filtrable viruses. Male. Female.
a	黄熱 男女	Yellow fever. Male. Female.
b	狂犬病 男女	Rabies. Male. Female.
c	带状疱疹 男女	Herpes zoster. Male. Female.
d	風疹 男女	German measles. Male. Female.
e	水痘 男女	Chickenpox. Male. Female.
f	その他 男女	Other diseases ascribed to viruses. Male. Female.
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの) 男女	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia). Male. Female.
a	発疹チフス 男女	Exanthematic typhus. Male. Female.
b	発疹熱 男女	Endemic typhus fever. Male. Female.
c	恙虫病 男女	Tsutsugamushi disease. Male. Female.

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths-from each cause

國際死因分類番號	死 因	德島縣
Number of International list	Causes of death.	Toku-shima-ken
d	その他の熱病 の男女	Other typhus-like diseases. Male. Female.
40	十二指腸虫病 の男女	Ankylostomiasis. Male. Female.
41	胞虫病 の男女	Hydatid disease. Male. Female.
42	その他の蠕虫による疾患 の男女	Other diseases caused by helminths. Male. Female.
a	蛔虫病 の男女	Ascariasis. Male. Female.
b	肝吸虫病 の男女	Hepatic distomiasis. Male. Female.
c	肺吸虫病 の男女	Pulmonary distomiasis. Male. Female.
d	日本住血吸虫病 の男女	Asiatic schistosomiasis. Male. Female.
e	條虫病 の男女	Taeniasis. Male. Female.
f	住血糸狀虫病 の男女	Filariasis. Male. Female.
g	その他の熱病 の男女	Others. Male. Female.
43	真菌症 の男女	Mycoses. Male. Female.
a	放線菌病 の男女	Actinomycosis. Male. Female.
b	その他の熱病 の男女	Others. Male. Female.
44	その他の傳染病及び寄生虫病 の男女	Other infectious and parasitic diseases. Male. Female.
a	軟下病 の男女	Chancroid. Male. Female.

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

[illegible]

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島県
Number of International list	Causes of death.	Toku- shima- ken
b	鼠径リンパ肉芽腫 男 女	Lymphogranuloma inguinalis. Male. Female.
c	その他の性病（淋疾及び梅毒を除く） 男 女	Other venereal diseases (except gonorrhea and syphilis). Male. Female.
d	流行性耳下腺炎 男 女	Mumps. Male. Female.
e	その他の 男 女	Other infectious and parasitic diseases. Male. Female.
II	癌及びその他の腫瘍（45-57） 男 女	Cancer and other tumors. (45-57) Male. Female.
45	口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍 男 女	Cancer and other malignant tumors of the buccal cavity and pharynx. Male. Female.
a	唇 男 女	Lip. Male. Female.
b	舌 男 女	Tongue. Male. Female.
c	口腔（口蓋、口底、頬粘膜、歯牙支持組織） 男 女	Mouth. Male. Female.
d	顎 骨 男 女	Jaw bone. Male. Female.
e	口腔内の不明の部位 男 女	Unspecified parts of the buccal cavity. Male. Female.
f	咽 頭 男 女	Pharynx. Male. Female.
46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 男 女	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum. Male. Female.
a	食 道 男 女	Esophagus. Male. Female.
b	胃 男 女	Stomach. Male. Female.
c	十 二 指 腸 男 女	Duodenum. Male. Female.

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of International list
1	-	-	1	-	2	1	1	-	1	b
1	-	-	1	-	2	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	d
-	-	1	2	2	-	-	3	-	-	
-	-	1	2	2	-	-	2	-	-	
1	4	3	11	1	7	5	2	3	10	e
-	2	1	7	-	2	4	2	3	7	
1	2	2	4	1	5	1	-	-	3	
781	1,225	629	2,316	775	1,020	1,195	936	692	1,030	II
368	596	312	1,111	392	510	521	445	308	475	
413	629	317	1,205	383	510	674	491	384	555	
13	42	16	67	20	37	32	23	20	36	45
8	29	9	44	14	26	20	16	17	22	
5	13	7	23	6	11	12	7	3	14	
-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	a
-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	9	6	11	5	7	7	6	5	7	
-	8	2	7	4	6	5	6	4	6	
-	1	4	4	1	1	2	-	1	1	c
1	2	1	2	-	-	-	3	2	2	
-	1	1	-	-	-	-	3	2	-	
10	16	7	16	12	17	15	6	8	18	d
7	9	4	19	9	11	9	4	6	8	
3	7	3	7	3	6	6	2	2	10	
-	1	-	2	-	2	1	3	-	2	e
-	1	-	2	-	1	1	2	-	2	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
2	14	2	25	3	10	8	4	5	6	f
1	10	2	15	1	7	4	3	5	4	
1	4	-	10	2	3	4	1	-	2	
511	786	400	1,452	524	613	697	573	387	572	46
303	470	251	894	323	384	401	340	233	351	
208	316	149	558	201	229	256	233	154	221	
29	49	21	79	28	31	46	42	29	59	a
18	33	15	63	22	24	37	33	20	43	
11	8	6	16	6	7	9	9	9	16	
272	548	288	990	361	401	430	349	262	350	b
153	342	186	603	220	252	243	204	155	215	
114	203	102	387	141	149	187	145	107	135	
-	1	-	4	2	1	5	4	4	-	c
-	1	-	2	2	1	-	2	3	-	
-	-	-	2	-	-	5	2	1	-	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島県
Number of International list	Causes of death.	Toku- shima- ken
d	直腸及び肛門 男 女	18 11 7
e	腸（十二指腸及び直腸を除く） 男 女	13 6 7
f	肝臓及び胆路 男 女	56 42 14
g	膵 男 女	5 4 1
h	腸間膜及び腹膜 男 女	8 4 4
i	その他 男 女	4 1 3
47	呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍 男 女	18 13 5
a	喉 男 女	11 7 4
b	気管 男 女	- - -
c	気管支 男 女	- - -
d	肺 男 女	7 6 1
e	胸膜 男 女	- - -
f	縦隔及びその他 男 女	- - -
48	子宮の癌及びその他の悪性腫瘍 男 女	105 105
a	子宮頸部 男 女	3 3
b	子宮体部 男 女	- -

死因（小分類）別、死亡者數
by sex in each prefecture. 1947 昭和 22 年

香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of International list
36	49	14	68	30	24	41	38	16	33	d
18	22	7	44	19	12	19	20	10	20	
18	27	7	24	11	12	22	18	6	13	
16	24	16	42	6	16	19	15	14	17	e
7	11	10	23	3	9	11	9	8	9	
9	13	6	19	3	7	8	6	6	8	
72	98	50	221	80	128	131	97	49	99	f
41	52	29	141	50	79	79	63	32	56	
31	46	21	80	30	49	52	35	17	43	
5	5	3	18	3	3	5	2	4	1	g
4	2	1	8	1	2	2	2	2	1	
1	3	2	10	2	1	3	-	2	-	
8	11	6	23	11	6	15	7	7	9	h
4	5	3	7	4	5	8	5	1	4	
4	6	3	16	7	1	7	2	6	5	
4	1	2	7	3	3	5	19	2	4	i
1	1	-	3	2	-	2	3	-	3	
3	1	2	4	1	3	3	16	-	1	
24	43	13	59	25	28	25	25	20	35	47
18	26	9	44	17	23	18	15	13	16	
5	17	4	15	8	5	7	10	7	19	
11	13	6	23	7	5	7	10	5	7	a
7	9	6	20	6	4	6	5	3	4	
4	4	-	3	1	1	1	5	2	3	
-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	b
-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
7	21	2	31	10	13	16	8	8	21	d
6	12	1	20	8	10	11	4	8	7	
1	9	1	11	2	3	5	4	-	14	
-	1	3	1	3	6	1	1	3	1	e
-	1	1	1	2	6	1	1	1	1	
-	-	2	-	3	-	-	-	2	-	
-	8	1	3	4	4	6	6	1	6	f
-	4	1	2	3	3	1	1	1	4	
-	4	-	1	1	1	-	-	-	2	
105	122	83	367	109	146	227	147	142	199	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	122	83	367	109	146	227	147	142	199	
3	6	1	5	2	8	2	1	3	5	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	6	1	5	2	8	2	1	3	5	
-	4	2	5	1	2	8	3	1	2	b
-	4	2	5	1	2	8	3	1	2	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因 分類番號 Number of Internat- ional list	死 因 Causes of death.	徳島縣 Toku- shima- ken
c	絨毛上皮腫 Chorioepithelioma. Male. Female.	2 2
d	その他の他 Other and unspecified sites. Male. Female.	100 100
49	その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other female genital organs. Male. Female.	5 5
a	卵巣 Ovary. Male. Female.	1 1
b	卵管及び子宮旁結合組織 Fallopian tube and parametrium. Male. Female.	- -
c	膣 Vagina. Male. Female.	1 1
d	外陰 Vulva. Male. Female.	3 3
e	その他の他 Other and unspecified sites. Male. Female.	- -
50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast. Male. Female.	16 16
51	男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the male genital organs. Male. Female.	3 3
a	陰嚢 Scrotum. Male. Female.	- -
b	前立腺 Prostate. Male. Female.	- -
c	睪丸 Testes. Male. Female.	1 1
d	陰莖 Penis. Male. Female.	2 2
e	その他の他 Other and unspecified sites. Male. Female.	- -
52	泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍（男子及び女子） Cancer and other malignant tumors of the urinary organs (male and female). Male. Female.	8 1 7

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

香川縣 Kaga- wa-ken	愛媛縣 Ehime- ken	高知縣 Kochi- ken	福岡縣 Fuku- oka-ken	佐賀縣 Saga- ken	長崎縣 N g saki- ken	熊本縣 Kuma- moto- ken	大分縣 Oita- ken	宮崎縣 Miya- zaki- ken	鹿児島縣 K go- shima- ken	國際死因 分類番號 Number of Internat- ional list
1	3	1	5	-	4	-	1	1	1	c
1	3	1	5	-	4	-	1	1	1	d
117	157	79	372	108	132	217	142	137	191	d
117	157	79	372	108	132	217	142	137	191	d
18	11	4	11	2	6	9	5	6	1	49
18	11	4	11	2	6	9	5	6	1	a
10	5	3	3	1	3	6	1	5	1	a
10	5	3	3	1	3	6	1	5	1	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
6	4	1	6	-	3	1	3	1	-	c
6	4	1	6	-	3	1	3	1	-	d
2	1	-	1	1	-	1	1	-	-	d
2	1	-	1	1	-	1	1	-	-	e
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	e
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	e
15	23	19	50	8	20	30	20	17	18	50
15	23	19	49	8	20	30	20	17	18	50
1	2	1	4	2	4	5	6	2	9	51
1	2	1	4	2	4	5	6	2	9	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	a
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	1	-	4	1	1	2	b
-	-	-	-	1	-	4	1	1	2	b
-	-	-	2	-	2	-	1	-	2	c
-	-	-	2	-	2	-	1	-	2	c
-	-	-	2	-	1	-	4	1	5	d
-	1	-	2	-	1	-	4	1	5	d
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	e
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	e
3	17	11	19	11	13	14	9	4	17	52
3	12	5	9	4	6	7	5	2	6	52
-	5	6	10	7	7	7	4	2	11	52

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Toku- shima- ken.
a	腎 臓 男女 Male. Female.	2 2
b	膀 胱 男女 Male. Female.	4 1 3
c	そ の 他 男女 Male. Female.	2 2
53	皮膚の癌及びその他の悪性腫瘍（外陰及び陰囊を除く） 男女 Male. Female.	7 5 2
54	脳及びその他の中枢神経系の癌及びその他の悪性腫瘍 男女 Male. Female.	2 1 1
a	神 經 膠 腫 男女 Male. Female.	1 1
b	そ の 他 男女 Male. Female.	2 1 1
55	その他及び不明臓器の癌及びその他の悪性腫瘍 男女 Male. Female.	15 8 7
a	副 腎 男女 Male. Female.	1 1 1
b	骨（顎及び附屬洞を除く） 男女 Male. Female.	3 1 2
c	甲 狀 腺 男女 Male. Female.	2 1 1
d	鼻腔及び副鼻腔 男女 Male. Female.	1 1 1
e	結 合 組 織 男女 Male. Female.	1 1 1
f	そ の 他 男女 Male. Female.	10 6 4
56	良性腫瘍（類皮嚢胞を含む） 男女 Male. Female.	2 1 1
a	卵 巢 男女 Male. Female.	1 1 1

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

香川縣	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of Internat- ional list
1	3	5	2	1	4	3	1	1	5	a
1	2	1	1	1	1	3	1	1	5	
2	1	4	2	1	4	3	1	1	5	
2	13	5	16	10	9	9	8	1	12	b
2	10	3	8	4	6	6	4	1	6	
3	3	2	8	6	3	3	4	1	6	
2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	c
2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
8	10	9	20	10	12	17	13	4	14	53
3	7	5	14	7	6	7	8	2	8	
5	3	4	6	3	6	10	5	2	6	
2	4	2	3	2	4	2	4	2	6	54
1	2	2	3	1	1	1	2	2	3	
1	2	2	3	1	3	1	2	1	3	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	a
2	3	2	3	2	2	2	3	2	6	b
1	2	2	3	1	2	1	2	2	3	
1	1	2	3	1	2	1	1	1	3	
20	37	24	69	25	37	46	38	37	49	55
12	20	10	38	9	20	30	24	21	24	
8	17	14	31	16	17	16	14	16	25	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	a
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	4	4	8	3	3	4	6	13	4	b
1	1	1	5	3	2	2	4	2	2	
2	3	3	3	3	1	2	2	11	2	
2	5	3	5	1	1	1	5	2	1	c
1	2	1	3	1	1	1	3	1	1	
1	3	2	2	1	1	1	2	1	1	
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	d
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	e
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	26	15	54	21	33	39	26	22	41	f
6	16	7	30	9	17	27	16	18	21	
4	10	8	24	12	16	12	10	4	20	
8	19	9	51	9	22	27	13	9	13	56
2	1	7	7	4	3	4	2	1	2	
1	18	9	44	5	19	23	11	8	11	
1	5	2	20	1	6	5	3	1	2	a
1	5	2	20	1	6	5	3	1	2	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of International list	Causes of death.	Toku- shima- ken
b	子宮 男女	Uterus. Male. Female.
e	その他の女子性器 男女	Other female genital organs. Male. Female.
d	脳及びその他の中枢神経系 男女	Brain and other parts of the central nervous system. Male. Female.
e	その他の 男女	Other and unspecified organs. Male. Female.
57	悪性、良性の別不明の腫瘍 男女	Tumors of unspecified nature. Male. Female.
a	卵巣 男女	Ovary. Male. Female.
b	子宮 男女	Uterus. Male. Female.
c	その他の女子性器 男女	Other female genital organs. Male. Female.
d	脳及びその他の中枢神経系 男女	Brain and other parts of the central nervous system. Male. Female.
e	その他の 男女	Other and unspecified organs. Male. Female.
58	リュウマチ、栄養及び内分泌腺の疾患、そ の他の全身病及びビタミン欠乏症(58-71) 男女	Rheumatism, diseases of nutrition and of the endocrine glands, other general diseases, and avitaminoses (58-71). Male. Female.
53	急性リュウマチ 男女	Acute rheumatic fever. Male. Female.
a	急性リュウマチ性心膜炎 男女	Acute rheumatic pericarditis. Male. Female.
b	急性リュウマチ性心内膜炎 男女	Acute rheumatic endocarditis. Male. Female.
c	急性リュウマチ性心筋炎 男女	Acute rheumatic myocarditis. Male. Female.
d	その他の急性リュウマチ性心臓疾患 男女	Other acute rheumatic heart diseases. Male. Female.

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

香川県	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of International list
6	8	7	21	4	8	15	5	-	5	b
6	8	7	21	4	8	15	5	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	d
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	
2	6	-	10	4	7	7	3	9	4	e
2	1	-	7	3	2	4	1	1	1	
-	5	-	3	1	5	3	2	8	3	
33	61	38	124	28	78	64	60	42	61	57
17	27	22	56	11	37	28	27	15	34	
16	34	16	68	17	41	36	33	27	27	
2	-	2	5	1	-	2	3	2	1	a
2	-	2	5	1	-	2	3	2	1	
1	2	-	7	1	1	2	2	2	1	b
1	2	-	7	1	1	2	2	2	1	
1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	c
1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
10	24	13	39	13	32	22	19	15	14	d
6	10	7	18	6	19	15	6	7	11	
4	14	6	21	7	13	7	13	8	8	
21	35	23	72	13	44	38	35	23	45	e
11	17	15	33	5	18	13	21	8	23	
10	18	8	34	8	26	25	14	15	22	
262	482	298	1,443	543	699	733	565	289	588	
141	225	153	765	292	392	369	293	174	306	
121	257	145	678	251	307	364	272	115	282	
17	19	13	21	5	24	21	25	16	33	58
9	8	5	9	2	9	10	9	10	13	
8	11	8	12	3	15	11	16	6	20	
2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	a
2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
3	-	1	5	1	7	3	6	1	10	b
3	-	1	4	1	4	1	3	1	4	
1	-	-	1	1	3	2	3	-	6	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	c
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
1	2	-	2	-	-	-	1	-	1	d
1	1	-	2	-	-	-	1	-	1	

第5表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Toku- shima- ken
e	その他の急性リウマチ Male. Female.	4 3 1
f	リウマチ (急性、慢性の別不明のもの) Rheumatism(not specified as acute or chronic). Male. Female.	7 4 3
59	慢性リウマチ及びその他のリウマチ性 疾患 Male. Female.	35 12 23
a	リウマチ様関節炎 Male. Female.	14 5 9
b	その他の慢性関節リウマチ Male. Female.	16 6 10
c	その他 Male. Female.	5 1 4
60	痛 風 Male. Female.	- - -
61	糖 尿 病 Male. Female.	29 11 18
62	脳下垂体の疾患 Male. Female.	- - -
63	甲状腺及び上皮小体の疾患 Male. Female.	2 1 1
a	単純性甲状腺腫 Male. Female.	- - -
b	眼球突出性甲状腺腫 Male. Female.	2 1 1
c	粘液水腫及びクレチン病 Male. Female.	- - -
d	その他の甲状腺の疾患 Male. Female.	- - -
e	上皮小体の疾患 Male. Female.	- - -
64	胸 腺 の 疾 患 Male. Female.	- - -

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

香川県	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of Internat- ional list
-	-	3	5	1	2	1	6	3	5	e
-	-	1	2	1	1	-	4	3	-	
-	-	2	3	-	1	1	2	-	5	
8	17	9	8	3	14	17	10	11	15	f
4	7	3	2	1	3	9	1	5	8	
3	10	6	6	2	11	8	9	6	7	
31	48	19	71	21	45	50	50	19	46	59
7	14	11	27	3	17	24	15	7	18	
24	34	8	44	18	28	26	35	12	28	
11	23	4	22	8	18	13	11	12	18	a
5	6	2	11	2	5	8	1	-	6	
6	17	2	11	6	13	5	10	12	12	
14	8	12	34	7	15	24	32	3	15	b
2	1	6	11	-	6	10	12	3	8	
12	7	6	23	7	9	14	20	-	7	
6	17	3	15	6	12	13	7	4	13	c
-	7	3	5	1	6	6	2	4	4	
6	10	-	10	5	6	7	5	-	9	
1	-	1	-	-	-	-	2	1	3	60
1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
21	39	53	69	22	53	64	24	21	49	61
12	19	30	34	13	32	35	16	14	24	
9	20	23	35	9	21	29	8	7	25	
1	2	-	2	3	-	-	-	3	-	62
-	1	-	1	3	-	-	-	2	-	
1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	
2	5	5	13	6	10	5	3	-	15	63
1	2	-	3	2	1	3	1	-	3	
1	3	5	10	4	9	2	2	-	12	
-	1	-	2	1	-	1	-	-	2	a
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	
2	4	5	9	4	8	4	3	-	10	b
1	2	-	3	-	1	3	1	-	2	
1	2	5	6	4	7	1	2	-	8	
-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	c
-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	d
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	6	5	-	4	5	2	2	1	64
-	3	2	1	-	3	2	1	1	-	
-	-	4	4	-	1	3	1	1	1	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of Internation- al list	Causes of death.	Toku- shima- ken
65	副腎の疾患(結核性を除く) Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous).	
	男 Male.	-
	女 Female.	-
a	アジソン病(結核性を除く) Addison's disease (not specified as tubercu- lous).	
	男 Male.	-
	女 Female.	-
b	その他の Other diseases of the adrenal glands.	
	男 Male.	-
	女 Female.	-
66	その他の全身病 Other general diseases.	125
	男 Male.	73
	女 Female.	52
a	骨軟化症 Osteomalacia.	
	男 Male.	-
	女 Female.	-
b	栄養失調 Nutritional disorder.	107
	男 Male.	61
	女 Female.	46
c	その他の Other general diseases.	18
	男 Male.	12
	女 Female.	6
67	壊血病 Scurvy.	1
	男 Male.	1
	女 Female.	1
a	2才未満のもの Under 2 years of age.	1
	男 Male.	-
	女 Female.	-
b	2才以上のもの 2 years of age and over.	-
	男 Male.	-
	女 Female.	-
68	脚氣 Beriberi.	47
	男 Male.	31
	女 Female.	16
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).	1
	男 Male.	-
	女 Female.	-
70	佝僂病 Rickets.	2
	男 Male.	1
	女 Female.	1
71	その他のビタミン欠乏症 Other avitaminoses.	3
	男 Male.	3
	女 Female.	-
IV	血液及び造血臓器の疾患(72-76) Diseases of the blood and blood-forming organs. (72-76)	33
	男 Male.	12
	女 Female.	21
72	出血症 Hemorrhagic conditions.	11
	男 Male.	6
	女 Female.	5

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

香川県	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of Internation- al list
1	2	-	3	2	-	1	-	1	-	65
1	1	-	3	2	-	1	-	1	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	2	2	-	1	-	1	-	a
1	1	-	2	2	-	1	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
145	268	131	932	309	446	397	333	159	310	66
78	125	66	595	177	256	190	186	97	179	
67	143	65	427	132	190	207	147	62	131	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	a
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
100	146	51	528	154	341	227	200	94	197	b
59	67	28	296	93	199	102	125	55	122	
41	79	23	232	61	142	125	85	39	75	
18	122	80	403	155	105	170	123	65	111	c
12	58	38	208	84	57	83	61	42	56	
6	64	42	195	71	48	82	62	23	55	
1	3	2	5	1	3	2	4	4	5	67
1	2	2	1	1	2	2	3	3	3	
-	1	-	4	-	1	-	1	1	2	a
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
1	3	1	4	-	1	1	2	4	2	b
1	2	1	1	-	-	-	1	3	2	
-	1	-	3	-	1	-	1	1	-	
56	87	67	317	171	107	184	118	61	118	68
30	44	37	179	86	68	101	58	36	59	
26	43	30	138	85	39	83	60	25	59	
-	2	1	-	1	2	-	1	1	-	69
-	2	-	-	1	2	-	-	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	5	1	1	-	2	70
-	1	-	1	-	2	1	-	-	1	
-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	
-	-	-	3	2	-	3	2	1	6	71
-	3	-	1	2	-	2	1	1	3	
-	-	-	2	-	-	1	1	-	3	
44	78	38	160	55	68	96	78	62	100	IV
21	37	22	76	31	28	47	38	28	51	
23	41	16	84	24	40	49	40	34	49	
13	26	15	37	7	14	13	18	17	38	72
9	12	9	22	6	8	5	8	8	21	
4	14	6	15	1	6	8	10	9	17	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死因	Tokushima ken
Number of International list	Causes of death.	
a	原發性紫斑病 男 女	Primary purpuras. Male. Female.
b	血友病 男 女	Hemophilia. Male. Female.
c	その他 男 女	Other hemorrhagic conditions. Male. Female.
73	貧血（脾性貧血を除く） 男 女	Anemias (except splenic anemia). Male. Female.
a	悪性貧血 男 女	Pernicious anemia. Male. Female.
b	その他の過色素性貧血 男 女	Other hyperchromic anemias. Male. Female.
c	減色性貧血 男 女	Hypochromic anemias. Male. Female.
d	その他 男 女	Other and unspecified anemias. Male. Female.
74	白血病及び無白血病 男 女	Leukemias and aleukemias. Male. Female.
a	白血病 男 女	Leukemias. Male. Female.
b	無白血病 男 女	Aleukemias. Male. Female.
75	脾臓の疾患 男 女	Diseases of the spleen. Male. Female.
a	脾性貧血 男 女	Splenic anemia. Male. Female.
b	巨脾症（性質不明のもの） 男 女	Splenomegaly (of undetermined nature). Male. Female.
c	その他 男 女	Other diseases of the spleen. Male. Female.
76	その他の血液及び造血臓器の疾患 男 女	Other diseases of the blood and blood-forming organs. Male. Female.

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture. 1947

香川縣 Kaga- wa-ken	愛媛縣 Ehime- ken	高知縣 Kochi- ken	福岡縣 Fuku- oka-ken	佐賀縣 Saga- ken	長崎縣 Naga- saki- ken	熊本縣 Kuma- moto- ken	大分縣 Oita- ken	宮崎縣 Miya- zaki- ken	鹿児島縣 Kago- shima- ken	國際死 分類 分 類 番 號 Number of International list
12	16	9	30	5	12	10	13	14	32	a
9	8	6	15	5	7	4	6	6	13	
3	8	3	15	-	5	6	7	8	14	
-	5	3	6	1	2	1	2	2	1	b
-	2	1	6	1	1	1	1	1	1	
-	3	2	-	-	1	-	1	1	-	
1	5	3	1	1	-	2	3	1	5	c
-	2	2	1	-	-	-	1	1	2	
1	3	1	-	1	-	2	2	-	3	
13	32	12	68	29	26	51	44	34	41	73
4	14	7	25	14	10	18	21	13	18	
9	18	5	43	15	16	33	23	21	23	
9	14	8	36	13	15	22	24	11	17	a
4	5	3	13	5	7	8	10	6	11	
5	9	5	23	8	8	14	14	5	6	
1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	b
1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	c
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
3	17	4	30	15	10	28	20	23	23	d
-	9	4	10	9	3	10	11	7	7	
3	8	-	20	6	7	18	9	16	16	
8	12	8	33	17	21	26	10	7	14	74
3	6	5	20	10	8	19	6	5	8	
5	6	3	13	7	13	7	4	2	6	
8	12	7	32	17	21	26	9	7	14	a
3	6	4	20	10	8	19	6	5	8	
5	6	3	12	7	13	7	3	2	6	
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	b
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
10	7	3	20	2	7	5	4	4	6	75
5	4	1	8	1	2	4	2	2	3	
5	3	2	12	1	5	1	2	2	3	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
8	6	3	15	1	6	5	3	4	4	b
4	3	1	6	-	2	4	1	2	1	
4	3	2	9	1	4	1	2	2	3	
2	1	-	5	1	-	-	1	-	2	c
1	1	-	2	1	-	-	1	-	2	
1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	-	1	2	-	1	76
-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番号	死 因	徳島県
Number of International list	Causes of death.	Toku- shima- ken
a	無顆粒細胞症 男 女	— —
b	赤血球増加症 男 女	1 1
c	血球素血症 男 女	— —
d	その他 男 女	— —
V	慢性中毒及びアルコール中毒 (77-79)	2
77	アルコール中毒 (エチル中毒) 男 女	2 2
a	ペラグラ (アルコール性) 男 女	— —
b	慢性アルコール性精神病 男 女	— —
c	その他のアルコール性神経障害 男 女	— —
d	急性アルコール中毒 男 女	— —
e	慢性アルコール中毒 男 女	— —
f	その他及び不明のアルコール中毒 男 女	2 2
78	鉛 中 毒 男 女	— —
a	職業性と明示せられたるもの 男 女	— —
b	職業性と明示せられざるもの 男 女	— —
79	その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒 男 女	— —

死因 (小分類) 別、死亡者数
by sex in each prefecture, 1947

香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	国際死因 分類番号
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of International list
—	1	—	2	—	—	1	—	—	1	a
—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	d
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	e
4	8	10	45	5	8	14	3	5	9	V
3	8	10	45	3	8	13	3	5	7	77
1	—	—	—	2	—	1	—	—	2	
3	7	9	42	3	5	12	3	4	7	
3	7	9	42	3	5	11	3	4	6	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	c
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	d
—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	e
—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	f
—	2	3	19	2	3	7	2	1	2	
—	2	3	19	2	3	7	2	1	2	
—	1	—	4	—	—	2	1	1	—	e
—	1	—	4	—	—	2	1	1	—	f
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	3	5	15	1	2	3	—	2	5	
3	3	5	15	1	2	3	—	2	4	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	78
—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	
—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	
—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	
1	1	1	2	2	1	1	—	1	2	79
1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死 分類番 号	死 因	徳島 県
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Toku- shima- ken
a	職業性と明示せられたるもの 男 女	Specified as occupational. Male. Female.
b	職業性と明示せられざるもの（モルヒネ中 毒を除く） 男 女	Not specified as occupational (except mor- phinism). Male. Female.
c	モルヒネ中毒 男 女	Morphinism. Male. Female.
Ⅶ	神経系及び感覚器の疾患（80—89） 男 女	Diseases of the nervous system and sense or- gans. (80—89) Male. Female.
80	脳 炎（非流行性） 男 女	Encephalitis (nonepidemic). Male. Female.
a	頭 蓋 内 膿 瘍 男 女	Intracranial abscess. Male. Female.
b	その他（非流行性） 男 女	Other encephalitis (nonepidemic). Male. Female.
81	髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） 男 女	Meningitis (not due to meningococcus). Male. Female.
a	単 純 性 髄 膜 炎 男 女	Simple meningitis. Male. Female.
d	急性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） 男 女	Acute cerebrospinal meningitis (not due to meningococcus). Male. Female.
82	脊髄の疾患（脊髄癆及び多発性脳脊髄硬化 症を除く） 男 女	Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis). Male. Female.
83	頭蓋内血管の損傷 男 女	Intracranial lesions of vascular origin. Male. Female.
a	脳出血又は脳溢血（分娩時に於ける傷害を 除く） 男 女	Cerebral hemorrhage or effusion (excluding birth injuries). Male. Female.
b	脳塞栓症及び脳血栓症 男 女	Cerebral embolism and thrombosis. Male. Female.
c	脳 軟 化 男 女	Cerebral softening. Male. Female.
d	片麻痺及びその他原因不明の麻痺 男 女	Hemiplegia and other paralysis of unspecified origin. Male. Female.

死因（小分類）別、死亡者数 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

香川 県	愛媛 県	高知 県	福岡 県	佐賀 県	長崎 県	熊本 県	大分 県	宮崎 県	鹿児島 県	国際死 分類番 号
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of Internat- ional list
-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	a
-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	b
1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	c
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	d
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	e
1,503	2,343	1,631	4,739	1,626	2,226	2,501	2,352	1,625	2,956	Ⅶ
778	1,199	885	2,481	856	1,059	1,498	1,233	880	1,514	
725	1,144	746	2,258	760	1,127	1,403	1,119	745	1,442	
9	16	14	33	21	20	25	28	10	31	80
6	9	6	19	12	8	15	16	5	26	
3	7	8	14	9	12	10	12	5	5	
-	4	1	2	4	4	5	5	2	5	a
-	2	1	-	2	2	2	1	1	4	b
-	2	-	2	2	2	3	4	1	1	
9	12	13	31	17	15	20	23	8	26	
6	7	5	19	10	6	13	15	4	22	
3	5	8	12	7	10	7	8	4	4	
197	300	145	492	224	255	326	285	185	351	81
103	172	79	266	115	134	170	143	105	177	
94	128	66	226	109	121	156	142	80	174	
197	297	144	487	219	254	326	273	184	345	a
103	171	78	262	111	133	170	135	105	173	
94	126	66	225	108	121	156	138	79	172	
-	3	1	5	5	1	-	12	1	6	b
-	1	1	4	4	1	-	8	-	4	
-	2	-	1	1	-	-	4	1	2	
23	26	44	17	50	21	53	34	28	42	82
14	15	25	10	30	13	39	19	12	26	
9	11	19	7	20	8	14	15	16	15	
1,156	1,138	1,745	1,311	3,833	1,206	1,692	2,275	1,808	2,265	83
578	598	885	713	1,999	644	830	1,160	947	1,141	
578	540	860	598	1,834	562	862	1,115	861	1,124	
1,105	1,090	1,664	1,287	3,645	1,146	1,631	2,197	1,740	2,185	a
547	572	816	693	1,893	603	800	1,123	916	630	
558	518	818	594	1,752	546	831	1,074	824	1,095	
10	10	29	5	44	10	17	25	19	18	b
7	6	11	5	25	6	9	13	11	12	
3	4	18	-	19	4	8	12	8	6	
7	9	21	3	67	16	20	22	24	31	c
2	6	11	3	32	7	10	9	11	13	
5	3	10	-	35	9	10	13	13	13	
34	29	31	16	77	34	24	31	25	42	d
22	14	17	12	42	23	11	15	9	30	
12	15	14	4	28	6	13	16	16	15	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of International list	Causes of death.	Toku- shima- ken
84	精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く） Mental diseases and deficiency (except gene- ral paralysis of the insane).	56
	男 Male.	29
	女 Female.	27
a	精神薄弱 Mental deficiency.	2
	男 Male.	2
	女 Female.	1
b	精神分裂病（早発性痴呆） Schizophrenia (dementia praecox).	43
	男 Male.	22
	女 Female.	21
c	躁鬱病 Manic-depressive psychosis.	2
	男 Male.	2
	女 Female.	1
d	心原精神病 Psycho-genetic psychosis.	1
	男 Male.	1
	女 Female.	1
e	その他の他 Other mental diseases.	9
	男 Male.	3
	女 Female.	6
85	癲癇 Epilepsy.	11
	男 Male.	5
	女 Female.	6
86	全身痙攣（5才未満） Convulsions (under 5 years of age).	7
	男 Male.	4
	女 Female.	3
87	その他の神経系の疾患 Other diseases of the nervous system.	34
	男 Male.	20
	女 Female.	14
a	舞踏病 Chorea.	1
	男 Male.	1
	女 Female.	1
b	神経炎（リュウマチ性又はアルコール性を除く） Neuritis (except rheumatic or alcoholic).	14
	男 Male.	7
	女 Female.	7
c	震顫麻痺（脳炎の後遺症を除く） Paralysis agitans (except result of entepha- litis).	4
	男 Male.	2
	女 Female.	2
d	多発性脳脊髄硬化症 Disseminated sclerosis.	1
	男 Male.	1
	女 Female.	1
e	その他の他 Other diseases of the nervous system.	15
	男 Male.	11
	女 Female.	4
88	視覚器の疾患 Diseases of the organs of vision.	2
	男 Male.	2
	女 Female.	1
89	耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process.	31
	男 Male.	15
	女 Female.	16

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

香川県	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Ka- ga- wa- ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka- ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of International list
55	77	61	107	77	73	121	56	29	89	84
20	33	32	45	41	26	65	29	29	42	
35	44	29	62	33	47	56	27	21	38	
3	7	7	9	3	7	7	5	5	4	a
1	2	2	3	2	2	5	3	4	2	
3	5	5	6	1	5	2	2	1	2	
33	39	35	56	54	34	76	30	27	39	b
13	17	19	23	30	13	40	14	14	13	
20	22	16	33	24	21	31	16	13	21	
7	9	5	8	9	6	11	8	14	8	c
1	5	1	4	5	2	2	4	10	5	
6	4	4	4	4	4	9	4	4	3	
1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	d
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	22	14	33	10	24	27	12	4	27	e
6	9	10	14	7	8	18	7	1	16	
6	13	4	19	3	16	9	5	3	11	
17	28	21	34	17	27	27	28	28	52	85
7	13	11	21	13	15	15	17	13	33	
10	15	10	13	4	12	12	11	15	19	
9	14	6	12	5	14	7	39	6	8	86
4	10	2	5	3	7	3	19	3	6	
5	4	4	7	2	7	4	20	3	2	
31	79	39	76	27	47	45	49	43	67	87
12	30	17	43	8	24	26	25	18	34	
19	40	13	33	19	23	19	24	25	33	
1	1	1	2	4	1	1	1	1	1	a
1	1	1	2	4	1	1	1	1	1	
18	39	16	27	11	23	21	20	18	34	b
7	15	8	16	4	14	15	10	5	16	
11	24	8	11	7	14	6	10	13	18	
1	1	1	5	1	2	3	3	5	6	c
1	1	1	3	1	1	2	2	5	5	
1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
3	1	1	1	1	2	1	2	2	5	d
1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
2	1	1	1	1	2	1	1	1	3	
15	28	13	41	13	14	20	24	17	21	e
11	13	8	23	4	7	9	12	6	11	
4	15	5	18	8	7	11	12	11	10	
2	3	1	8	1	1	1	5	1	2	88
1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	
1	3	1	5	3	1	1	2	2	2	
20	46	26	94	27	44	40	36	39	58	89
13	22	15	60	13	16	25	22	21	29	
7	24	11	44	14	28	15	14	18	29	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島 縣
Number of International list	Causes of death.	Toku- shima- ken
a	耳炎及びその他の耳の疾患 Male. Female.	30 14 16
b	乳 腺 突 起 の 疾 患 Male. Female.	1 1 -
VII	循環器系の疾患 (90-103) Male. Female.	847 402 445
90	心膜炎 (急性リウマチ性を除く) Male. Female.	5 3 2
a	慢性リウマチ性心膜炎 Male. Female.	- - -
b	そ の 他 Male. Female.	5 3 2
91	急性心内膜炎 (リウマチ性を除く) Male. Female.	24 12 12
a	細菌性心内膜炎 (急性、亜急性又は上記の 別不明のもの) Male. Female.	- - -
b	その他の急性又は亜急性心内膜炎 Male. Female.	14 7 7
c	心内膜炎 (45才未満の急性、慢性、リウ マチ性の別不明のもの) Male. Female.	10 5 5
92	心臓弁膜及び心内膜の慢性疾患 Male. Female.	477 222 255
a	大動脈弁の疾患 (僧帽弁の疾患又はリウ マチの記載なきもの) Male. Female.	3 2 1
b	僧帽弁の疾患 (リウマチ性と明示あるも のとなきものの別を問わず) Male. Female.	52 23 29
c	リウマチ性と明示せられたるその他及び 不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 Male. Female.	5 2 3
d	リウマチ性と明示せられざるその他及び 不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 Male. Female.	388 178 210
e	心内膜炎 (45才以上の急性、慢性又はリ ウマチ性の別不明のもの) Male. Female.	29 17 12

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

香川縣	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of International list
20	42	23	39	25	40	47	33	37	54	a
13	20	13	47	12	13	25	20	20	28	
7	22	10	42	13	27	15	13	17	26	b
-	4	3	5	2	4	-	3	2	4	
-	2	2	3	1	3	-	2	1	1	
-	2	1	2	1	1	-	1	1	3	
655	1,034	479	1,903	696	1,164	1,286	933	689	1,179	VII
321	492	244	956	333	558	653	438	311	547	
334	542	235	912	361	606	633	495	378	632	90
3	12	8	14	3	12	7	12	6	17	
2	5	2	7	1	10	2	5	2	9	
1	7	6	7	2	2	5	7	4	8	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	a
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
5	2	8	14	3	12	7	12	6	16	
3	1	2	7	1	10	2	5	2	9	
2	7	6	7	2	2	5	7	4	7	
24	17	33	59	38	37	38	28	20	27	91
12	6	16	33	19	18	17	14	9	15	
12	11	17	26	19	19	21	14	11	12	
-	1	-	7	3	2	3	7	3	1	a
-	-	-	2	2	1	1	4	1	1	
-	1	-	5	1	1	2	3	2	1	b
14	6	9	16	18	17	8	8	6	6	
7	4	2	11	6	8	5	6	3	3	
7	2	7	5	7	9	3	2	3	3	
10	10	24	10	36	22	27	13	11	20	c
5	2	14	6	20	11	9	4	5	12	
5	8	10	4	16	11	16	9	6	8	
477	375	537	215	854	336	591	396	330	511	92
222	173	234	102	380	145	249	162	122	191	
255	202	303	113	474	191	342	234	208	320	
3	10	4	5	16	6	12	8	6	7	a
2	6	2	3	10	4	5	4	3	6	
1	4	2	2	6	2	7	4	3	1	
52	41	47	28	130	65	95	63	49	74	b
23	20	22	11	55	26	45	22	20	25	
29	21	25	17	75	39	49	41	29	49	
5	18	13	5	19	5	16	27	10	17	c
2	6	8	1	8	2	6	10	1	9	
3	12	5	4	11	3	10	17	9	8	
388	295	453	170	660	240	448	283	244	382	d
178	136	188	83	293	100	184	122	91	136	
210	159	265	87	367	140	264	161	153	246	
29	11	20	7	29	20	20	31	21	31	e
17	5	14	4	14	13	8	18	7	15	
12	6	6	3	15	7	12	11	14	16	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	Tokushima-ken
Number of International list	Causes of death.	
93	心 筋 の 疾 患 Diseases of the myocardium.	55
	男 女 Male. Female.	24 31
a	急性心筋炎 (リウマチ性を除く) Acute myocarditis (except rheumatic).	7
	男 女 Male. Female.	5 2
b	心筋炎 (45才未満の急性、慢性又はリウマチ性の別不明のもの) Myocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age).	4
	男 女 Male. Female.	4 4
c	リウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎及び心筋の変性 Chronic myocarditis and myocardial degeneration, specified as rheumatic.	2
	男 女 Male. Female.	2 2
d	リウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎及び心筋の変性 Chronic myocarditis and myocardial degeneration, not specified as rheumatic.	23
	男 女 Male. Female.	11 12
e	その他の心筋炎 (急性、慢性又はリウマチ性の別不明のもの) Other myocarditis (not specified as acute chronic or rheumatic).	19
	男 女 Male. Female.	8 11
94	冠狀動脈の疾患及び狭心症 Diseases of the coronary arteries and angina pectoris.	60
	男 女 Male. Female.	28 32
a	冠狀動脈の疾患 Diseases of the coronary arteries.	2
	男 女 Male. Female.	2 2
b	狭 心 症 Angina pectoris.	58
	男 女 Male. Female.	28 30
95	その他の心臓の疾患 Other diseases of the heart.	168
	男 女 Male. Female.	84 84
a	心臓の機能的疾患 (器質的損傷の記載なきもの) Functional diseases of the heart (without mention of organic lesion).	13
	男 女 Male. Female.	4 9
b	その他のリウマチ性と明示せられたる心臓の疾患 Other diseases of the heart, specified as rheumatic.	2
	男 女 Male. Female.	2 2
c	その他のリウマチ性と明示せられざる心臓の疾患 Other diseases of the heart, not specified as rheumatic.	153
	男 女 Male. Female.	80 73
96	動脈瘤 (心臓及び大動脈を除く) Aneurysm (except of heart and aorta).	3
	男 女 Male. Female.	2 1
97	動脈硬化症 (冠狀動脈硬化症又は腎硬化症を除く) Arteriosclerosis (except coronary or renal sclerosis).	28
	男 女 Male. Female.	14 14
98	壊 疽 Gangrene.	7
	男 女 Male. Female.	4 3

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka- ken	Saga- ken	N. ga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of Internat- ional list
33	73	35	149	46	54	84	66	49	77	93
16	38	16	24	24	25	37	35	28	28	
14	35	19	65	22	29	47	31	27	49	
4	8	2	10	3	3	6	8	3	7	a
1	4	2	5	2	—	4	5	—	4	
3	4	—	5	1	3	2	3	3	3	
2	7	6	15	3	6	23	3	7	8	b
2	5	1	6	1	3	14	—	3	2	
—	2	5	9	2	3	9	3	4	4	
1	1	—	7	5	2	5	—	4	1	c
1	1	—	5	3	1	2	—	2	1	
—	—	—	2	2	1	3	—	2	—	
12	20	15	70	25	25	30	27	21	39	d
6	8	6	37	12	14	10	16	10	12	
6	12	9	33	13	11	20	11	11	27	
11	37	12	47	10	18	20	28	14	24	e
6	20	7	31	6	7	7	14	7	9	
5	17	5	16	4	11	13	14	7	15	
58	90	63	212	89	121	169	105	77	126	94
34	62	40	146	44	66	112	62	51	77	
24	28	23	66	45	55	57	43	26	49	
2	2	5	3	6	5	2	6	4	5	a
—	2	4	2	4	3	1	5	4	4	
2	—	1	1	2	2	1	1	—	1	
58	88	53	209	83	116	167	99	73	121	b
28	60	36	144	40	63	111	57	47	73	
30	28	22	65	43	53	56	42	26	43	
168	163	97	390	111	207	294	187	138	264	95
84	79	50	210	63	112	153	89	66	137	
84	84	47	180	48	95	141	98	72	127	
13	12	8	23	13	8	12	10	7	22	a
4	5	6	12	9	5	6	2	3	7	
9	7	2	11	4	3	6	8	4	15	
2	1	—	2	1	2	2	8	—	2	b
—	—	—	2	—	—	2	5	—	1	
2	1	—	—	1	2	—	3	—	1	
153	150	89	385	97	197	280	169	131	240	c
80	74	44	196	54	107	145	82	63	129	
73	76	45	169	43	90	135	87	68	111	
3	—	2	7	2	7	5	4	—	2	96
2	—	2	4	2	4	3	1	—	1	
1	—	—	3	—	3	2	3	—	1	
28	75	20	114	32	56	69	79	34	76	97
14	32	14	68	19	34	37	43	20	46	
14	43	6	46	13	22	32	36	14	30	
7	15	5	23	12	24	16	9	8	22	98
4	8	2	10	5	11	11	5	5	9	
3	7	3	13	7	13	5	4	3	13	

第5表、都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of International list	Causes of death.	Toku- shima- ken
99	その他の動脈の疾患 Male. Female.	2 1 1
100	静脈の疾患 Male. Female.	- - -
a	痔核 Male. Female.	- - -
b	静脈瘤(痔核を除く) Male. Female.	- - -
c	その他 Male. Female.	- - -
101	リンパ系の疾患 Male. Female.	3 1 2
102	高血圧(特發性) Male. Female.	14 6 8
103	その他の循環器系の疾患 Male. Female.	1 1 -
VII	呼吸器系の疾患(結核を除く)(104-114) Male. Female.	2,287 1,197 1,090
104	鼻窩及び副鼻腔の疾患 Male. Female.	111 47 64
a	鼻窩の疾患 Male. Female.	111 47 64
b	副鼻腔の疾患 Male. Female.	- - -
105	喉頭の疾患 Male. Female.	4 3 1
106	気管支炎 Male. Female.	583 285 248
a	急性 Male. Female.	280 116 104
b	慢性 Male. Female.	145 78 67

死因(小分類)別、死亡者數

昭和22年

by sex in each prefecture. 1947

香川縣	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of International list
2	3	2	6	2	12	5	3	3	6	99
1	1	2	4	2	9	2	2	1	4	
1	2	2	2	-	3	3	1	3	2	
-	1	1	3	2	2	2	3	-	3	100
-	1	1	2	2	1	1	2	-	2	
-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	
-	1	1	-	1	-	1	2	-	-	a
-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	3	1	1	1	1	-	1	c
-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
8	5	4	17	5	9	15	5	7	16	101
7	5	-	11	1	3	7	1	6	10	
1	-	4	6	4	6	8	4	1	6	
10	22	9	41	9	28	14	22	14	15	102
5	9	3	26	2	14	6	12	8	8	
5	13	6	15	7	14	8	10	6	7	
5	5	5	19	9	4	8	14	3	17	103
3	3	4	11	6	2	2	5	-	10	
2	2	1	8	3	2	6	9	3	7	
2,148	3,477	1,837	6,952	2,101	4,034	4,754	3,557	2,435	4,874	VIII
1,220	1,898	953	3,869	1,165	2,237	2,557	1,914	1,262	2,625	
928	1,579	874	3,083	936	1,797	2,197	1,643	1,173	2,249	
102	141	71	174	66	111	142	195	118	148	104
59	70	38	95	36	49	56	96	56	78	
43	71	33	79	31	62	86	99	62	70	
101	140	71	171	66	111	142	195	118	146	a
59	70	38	92	36	49	56	96	56	78	
42	70	33	79	30	62	86	99	62	68	
1	1	-	3	-	-	-	-	-	2	b
-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
4	8	4	14	4	15	16	9	6	9	105
3	6	4	7	2	6	9	8	2	5	
1	1	2	7	2	9	7	1	4	4	
583	813	394	1,243	444	947	955	874	498	917	106
285	483	201	660	242	506	531	440	268	472	
248	380	193	583	232	441	454	434	230	445	
280	299	160	441	142	381	279	292	225	286	a
116	156	72	225	72	195	131	152	118	147	
104	143	88	216	70	186	148	140	107	139	
145	221	104	324	148	353	318	296	109	261	b
78	127	52	174	86	102	186	164	63	151	
67	94	52	150	62	156	132	132	46	110	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of International list	Causes of death.	Toku- shima- ken
c	急性、慢性の別不明のもの 男 女	Unspecified. Male. Female.
107	気管支肺炎 (毛細気管支炎を含む) 男 女	Bronchopneumonia (including capillary bron- chitis). Male. Female.
108	大葉性肺炎 男 女	Lobar pneumonia. Male. Female.
109	肺炎 (性質不明のもの) 男 女	Pneumonia (unspecified) Male. Female.
110	胸膜炎 (結核性を除く) 男 女	Pleurisy (not specified as tuberculous). Male. Female.
a	膿 胸	Empyema. Male. Female.
b	そ の 他	Other and unspecified forms of pleurisy. Male. Female.
111	肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性 肺鬱血 男 女	Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs Male. Female.
a	肺出血性梗塞及び肺血栓症 男 女	Hemorrhagic infarction and thrombosis of the lungs. Male. Female.
b	急性肺浮腫 男 女	Acute edema of the lungs. Male. Female.
c	慢性及び急性、慢性の別不明の肺鬱血 男 女	Chronic and unspecified congestion of lungs. Male. Female.
112	喘 息 男 女	Asthma. Male. Female.
113	肺 氣 腫 男 女	Pulmonary emphysema. Male. Female.
114	その他の呼吸器系の疾患 (結核を除く) 男 女	Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis). Male. Female.
a	珪 石 症 男 女	Silicosis. Male. Female.
b	その他の肺塵症 男 女	Other and unspecified forms of pneumoco- noses. Male. Female.

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

香川県	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of International list
111	293	130	478	154	208	358	286	164	370	c
57	150	77	261	84	109	184	124	87	174	
54	143	53	217	70	99	174	162	77	196	
377	700	358	1,485	427	817	813	562	463	850	107
198	366	187	781	226	435	429	310	237	444	
179	334	171	704	201	382	384	262	226	406	
685	1,019	526	2,158	616	1,172	1,398	1,047	709	1,553	103
390	553	281	1,224	327	652	754	572	363	895	
295	466	245	934	289	520	644	475	346	748	
136	238	176	626	174	225	508	199	240	450	109
65	132	78	344	93	127	265	117	115	257	
71	16	98	282	81	98	243	82	125	193	
113	192	133	475	134	300	369	268	154	304	110
78	114	78	268	82	174	225	140	88	185	
35	78	55	207	52	126	144	128	66	119	
29	38	27	92	27	63	65	42	20	60	a
19	26	18	53	21	47	42	23	15	39	
10	12	9	39	6	16	23	19	5	21	
84	154	106	383	107	237	304	226	134	244	b
59	88	60	215	61	127	183	117	73	146	
25	66	46	168	46	110	121	109	61	98	
11										111
15	11	7	30	7	17	15	9	11	30	
4	5	3	14	3	8	6	4	8	13	
11	6	4	16	4	9	9	5	3	17	
-	-	-	1	-	1	3	1	-	1	a
-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	
2	3	1	5	-	5	1	-	1	1	b
1	2	1	4	-	-	-	-	1	-	
1	3	-	1	-	5	1	-	-	1	
9										c
5	10	8	6	24	11	11	8	10	28	
4	2	2	2	10	7	5	3	7	13	
4	8	4	4	14	4	6	5	3	15	
160	293	129	587	174	363	437	316	192	544	112
88	172	63	356	116	227	252	186	96	316	
72	121	66	231	58	136	185	130	96	228	
9										113
3	10	7	39	12	12	20	18	4	20	
3	8	4	30	9	8	11	12	2	13	
6	3	3	9	3	4	9	6	2	7	
43										114
30	49	32	121	43	55	81	60	40	49	
13	30	26	90	29	45	49	39	27	37	
1	10	6	31	14	10	32	21	13	12	
1	-	-	1	32	2	-	1	-	1	a
1	-	-	1	23	2	-	1	-	1	
-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	4	-	-	1	b
-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

第5表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Toku- shima- ken
c	肺 壞疽 Male. Female.	32 23 9
d	肺 膿瘍 Male. Female.	5 4 1
e	その他 Male. Female.	4 2 2
IX	消化器系の疾患 (115-129)	2,283 1,227 1,056
115	口腔、咽頭、扁桃及び附屬器の疾患 Male. Female.	21 11 10
a	歯牙及び支持組織 Male. Female.	3 2 1
b	連鎖球菌性口炎 Male. Female.	1 1 -
c	咽頭及び扁桃の疾患 Male. Female.	11 5 6
d	その他 Male. Female.	6 3 3
116	食道の疾患 Male. Female.	3 2 1
117	胃又は十二指腸の潰瘍 Male. Female.	255 183 72
a	胃 Male. Female.	238 172 66
b	十二指腸 Male. Female.	17 11 6
118	その他の胃の疾患 (癌を除く) Male. Female.	159 90 69
a	胃 炎 Male. Female.	90 45 45
b	その他 Male. Female.	69 45 24

死因 (小分類) 別、死亡者數
by sex in each prefecture. 1947

香川縣	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of Internat- ional list
31	42	22	82	-	36	48	32	21	20	c
26	34	18	65	-	31	31	19	17	16	
5	8	4	17	-	5	17	13	4	5	
5	0	3	13	0	8	8	11	7	13	d
2	4	3	9	4	5	5	7	4	13	
3	2	-	4	2	3	3	4	3	-	
4	4	7	24	5	9	21	16	12	14	e
2	1	5	14	2	7	10	12	6	8	
2	3	2	10	3	2	11	4	6	6	
1,930	3,490	1,867	7,113	2,586	3,880	4,373	3,567	2,385	4,530	IX
1,074	1,864	1,016	3,960	1,391	2,068	2,439	1,967	1,296	2,525	
856	1,626	851	3,153	1,195	1,812	1,934	1,600	1,039	2,003	
15	25	16	63	21	49	53	22	26	33	115
6	15	7	36	15	25	27	8	11	18	
9	10	9	27	6	24	26	14	15	15	
1	2	1	4	1	2	4	-	2	1	a
1	1	1	1	1	1	3	-	2	-	
1	1	-	3	-	2	1	-	-	1	
2	-	-	6	2	7	8	1	3	2	b
1	-	-	2	1	3	3	1	1	1	
2	-	-	4	1	4	5	-	2	1	
7	16	12	37	15	29	30	18	12	23	c
4	11	6	22	10	17	18	5	7	13	
3	5	6	15	5	12	12	13	5	10	
5	7	3	16	3	11	11	3	9	7	d
1	3	-	11	3	5	3	2	1	4	
4	4	3	5	-	0	8	1	8	3	
2	2	3	12	7	9	10	3	4	15	116
1	1	1	7	3	4	7	2	3	11	
1	1	2	5	4	5	3	1	1	4	
311	432	248	1,191	415	563	805	569	364	650	117
248	319	183	845	290	410	572	412	277	479	
63	113	65	346	125	153	233	157	87	171	
287	391	239	1,052	369	492	712	501	331	582	a
228	290	176	752	259	376	510	361	254	437	
59	101	63	300	110	136	202	140	77	145	
24	41	9	139	46	71	93	68	33	68	b
20	29	7	93	31	54	62	51	23	42	
4	12	2	46	15	17	31	17	10	26	
148	226	104	371	125	198	321	234	130	328	118
76	119	58	177	62	85	159	116	70	166	
72	107	46	194	63	113	162	116	60	162	
90	125	68	149	41	84	164	92	55	146	a
45	65	39	64	17	32	87	41	30	71	
45	60	29	85	24	52	77	51	25	75	
76	101	36	222	84	114	157	142	75	182	b
38	54	19	113	45	53	72	75	40	95	
38	47	17	109	39	61	85	67	35	87	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of International list	Causes of death.	Toku- shima- ken
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） 男女	594 309 285
a	下痢及び腸炎 男女	593 309 284
b	腸潰瘍（十二指腸を除く） 男女	1 1
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） 男女	673 311 362
a	下痢及び腸炎 男女	670 310 380
b	腸潰瘍（十二指腸を除く） 男女	3 1 2
121	虫垂炎 男女	40 24 16
122	ヘルニア及び腸閉塞 男女	88 55 33
a	ヘルニア 男女	7 6 1
b	腸閉塞 男女	81 49 32
123	その他の腸の疾患 男女	23 13 10
124	肝硬変 男女	118 84 34
a	アルコール中毒の記載あるもの 男女	1 1 -
b	アルコール中毒の記載なきもの 男女	117 83 34
125	その他の肝臓の疾患 男女	56 29 27
a	急性黄色肝萎縮（非妊娠性及び非産褥性） 男女	4 1 2

死因（小分類）別、死亡者數
by sex in each prefecture, 1947

香川縣	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of International list
473	981	360	2,485	894	1,231	1,095	963	659	1,318	119
257	528	192	1,369	487	645	611	544	322	738	
216	453	168	1,116	407	586	484	421	337	589	
471	978	360	2,484	893	1,230	1,095	965	659	1,310	a
255	528	192	1,368	486	644	611	544	322	732	
216	451	168	1,116	407	586	484	421	337	578	
2	2	-	1	1	1	-	-	-	8	b
2	2	-	1	1	1	-	-	-	6	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
432	903	633	1,325	506	751	1,101	961	679	1,174	120
216	431	314	628	235	360	540	462	332	577	
216	472	319	697	271	391	560	499	347	597	
429	894	625	1,312	502	747	1,080	951	671	1,164	a
214	427	309	618	234	358	525	459	327	568	
215	467	316	694	268	389	555	492	344	596	
3	3	8	13	4	4	20	10	8	10	b
1	4	5	10	1	2	15	3	5	9	
2	5	3	3	3	2	5	7	3	1	
43	75	37	215	73	83	94	77	53	83	121
19	43	27	106	36	49	46	45	29	52	
24	37	17	109	37	34	48	32	24	31	
105	152	92	286	101	209	199	153	110	169	122
65	84	61	168	62	110	117	84	69	109	
40	68	31	118	39	99	82	69	41	60	
7	6	6	20	10	20	19	14	10	12	a
6	9	2	16	7	12	13	8	6	9	
1	4	4	4	3	8	6	6	4	3	
96	126	86	266	91	189	180	139	100	157	b
60	75	59	152	55	98	104	76	63	100	
36	51	27	114	36	91	76	63	37	57	
11	27	7	69	19	22	24	32	17	35	123
7	11	2	41	11	11	14	17	10	19	
4	16	5	28	8	11	10	15	7	16	
68	117	65	242	91	166	164	129	100	186	124
32	69	33	166	48	97	118	86	57	107	
36	48	32	76	43	69	46	43	43	79	
1	1	-	4	2	3	1	1	4	1	a
1	1	-	4	1	3	-	-	3	1	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	
67	116	65	238	89	163	163	128	96	185	b
32	68	33	162	47	94	118	86	54	106	
35	46	32	76	42	69	45	42	42	79	
65	122	62	185	59	140	103	74	64	146	125
30	67	36	105	29	66	58	42	36	80	
35	55	26	80	30	74	45	32	28	66	
8	6	2	18	5	19	11	13	3	8	a
5	3	-	13	3	10	4	10	2	6	
3	3	2	5	2	9	7	3	1	2	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島県
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Toku- shima- ken
b	その他 の男女 他	Other diseases of the liver. Male. Female.
126	胆 石 男女	Biliary calculi. Male. Female.
127	その他の胆嚢及び胆路の疾患 男女	Other diseases of the gallbladder and biliary ducts. Male. Female.
a	胆嚢炎(胆石の記載なきもの) 男女	Cholecystitis (without mention of biliary cal- culus). Male. Female.
b	その他 の男女 他	Other diseases of the gallbladder and biliary ducts. Male. Female.
128	膵臓の疾患(糖尿病を除く) 男女	Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus). Male. Female.
129	腹膜炎(原因の記載なきもの) 男女	Peritonitis (cause not stated). Male. Female.
X	泌尿器系の疾患(130-139) 男女	Diseases of the genito-urinary system.(130-139) Male. Female.
130	急性腎炎 男女	Acute nephritis. Male. Female.
131	慢性腎炎 男女	Chronic nephritis. Male. Female.
a	動脈硬化腎 男女	Arteriosclerotic kidney. Male. Female.
b	その他 の男女 他	Other chronic nephritis. Male. Female.
132	急性、慢性の不明の腎炎(10才以上) 男女	Nephritis unspecified(10 years of age and over). Male. Female.
133	その他の腎臓及び尿管の疾患(妊娠、分娩 又は産褥と関連せる疾患を除く) 男女	Other diseases of the kidneys and ureters (ex- cept diseases associated with pregnancy, child- birth, or the puerperium). Male. Female.
a	腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎 男女	Pyelitis, pyelonephritis, and pyelocystitis. Male. Female.
b	その他 の男女 他	Other diseases of the kidneys and ureters. Male. Female.

死因(小分類)別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka- ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of Internat- ional list
57	116	60	167	54	121	92	61	61	138	b
25	64	36	92	26	56	54	32	34	74	
32	52	24	75	28	65	38	29	27	61	
68	127	50	80	51	94	52	24	15	46	126
20	51	18	35	22	35	19	12	9	18	
48	76	32	45	29	59	33	12	6	28	
30	83	49	128	59	88	63	52	30	53	127
19	38	27	66	22	39	31	22	11	22	
11	45	22	62	37	49	32	30	19	31	
20	63	23	91	48	65	37	39	22	42	a
10	25	13	40	18	24	19	15	7	18	
10	38	10	51	30	41	18	24	15	24	
10	20	26	37	11	23	26	13	8	11	b
9	13	14	26	4	15	12	7	4	4	
1	7	12	11	7	8	14	6	4	7	
8	16	6	9	4	13	12	8	8	12	128
5	8	3	3	2	7	6	4	6	3	
3	9	3	6	2	6	6	4	2	9	
151	202	135	452	161	264	278	264	126	282	129
73	80	61	208	67	125	114	111	54	126	
78	122	74	244	94	39	164	153	72	156	
625	826	629	2,443	836	1,056	1,470	934	814	1,528	X
278	381	279	1,103	391	480	671	432	356	610	
347	445	350	1,345	445	576	799	502	458	918	
114	143	104	385	129	214	219	157	127	286	130
49	67	43	188	57	99	101	74	63	119	
65	76	61	197	72	115	118	83	64	167	
323	357	255	1,119	371	472	612	417	338	493	131
147	173	100	524	179	213	272	194	137	180	
176	184	155	595	192	259	340	223	201	313	
98	85	57	459	130	146	171	112	80	102	a
44	44	21	229	66	67	79	57	37	47	
54	41	36	230	64	79	92	55	43	55	
225	272	198	660	241	326	441	305	258	391	b
103	129	79	295	113	146	193	137	100	133	
125	143	119	365	128	180	243	168	158	258	
108										
125	217	171	79	236	238	484	254	257	588	132
60	95	90	301	111	109	222	116	114	245	
95	65	81	45	125	129	262	133	143	343	
113										
40	53	54	131	65	65	94	59	55	76	133
12	18	23	45	26	27	42	25	24	28	
28	35	31	85	39	38	52	34	31	48	
28	40	40	81	48	51	68	32	44	58	a
5	13	14	22	15	22	29	14	19	23	
23	27	26	59	28	29	39	13	25	35	
12	13	14	49	22	14	26	27	11	18	b
7	5	9	23	11	5	13	11	5	5	
5	8	5	26	11	9	13	16	6	13	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of International list	Causes of death.	Toku- shima- ken
134	尿 路 の 結 石 男女	2
	Calculi of the urinary passages. Male. Female.	2
a	腎 臓 及 び 尿 管 男女	—
	Kidneys and ureters. Male. Female.	—
b	膀 胱 男女	2
	Bladder. Male. Female.	2
c	そ の 他 男女	—
	Other and unspecified parts of urinary passages. Male. Female.	—
135	膀 胱 の 疾 患 男女	11
	Diseases of the urinary bladder. Male. Female.	6
a	膀 胱 炎 男女	5
	Cystitis. Male. Female.	0
b	そ の 他 男女	6
	Other diseases of the bladder. Male. Female.	4
136	尿道の疾患（結石を除く） 男女	3
	Diseases of the urethra (except calculus). Male. Female.	3
a	尿 道 狭 窄 男女	1
	Stricture of the urethra. Male. Female.	1
b	そ の 他 男女	2
	Other under this title. Male. Female.	2
137	前 立 腺 の 疾 患 男女	—
	Diseases of the prostate. Male. Female.	—
a	前 立 腺 肥 大 男女	—
	Hypertrophy of the prostate. Male. Female.	—
b	そ の 他 男女	—
	Other diseases of the prostate. Male. Female.	—
138	その他の男子性器の疾患（性病を除く） 男女	—
	Diseases of other male genital organs (not specified as venereal). Male. Female.	—
139	女子性器の疾患（性病及び妊娠又は産褥と関連せるものを除く） 男女	18
	Diseases of the female genital organs (not specified as venereal, or connected with pregnancy or the puerperal state). Male. Female.	18
a	卵巣、卵管及び子宮結合組織 男女	2
	Diseases of the ovaries, fallopian tubes, and parametria. Male. Female.	2

死因（小分類）別、死亡者數
by sex in each prefecture, 1947
昭和 22 年

香川縣	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Ka- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kum- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of International list
4	7	6	13	7	9	9	8	4	8	134
3	6	3	9	3	6	4	5	3	6	
1	1	3	4	4	3	5	3	1	2	
2	3	2	3	4	5	3	4	2	3	a
2	2	—	2	—	3	1	3	1	2	
1	1	2	1	4	2	2	1	1	1	
1	4	3	10	2	4	6	3	2	4	b
1	4	2	7	2	3	3	1	2	3	
—	—	1	3	—	1	3	2	—	1	
—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	c
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	
10	28	19	42	18	24	31	23	17	47	135
6	17	9	22	10	13	21	12	8	23	
4	11	10	20	8	11	10	11	9	24	
8	25	19	37	14	24	27	22	13	44	a
4	14	9	20	7	13	17	12	7	23	
4	11	0	17	7	11	10	10	6	21	
2	3	—	5	4	—	4	1	4	3	b
2	3	—	2	3	—	4	—	1	—	
—	—	—	3	1	—	—	1	3	3	
1	2	4	8	5	10	7	2	6	8	136
1	2	3	8	5	9	6	1	5	5	
—	—	1	—	—	1	1	1	1	3	
1	1	2	3	3	6	2	2	2	4	a
1	1	2	3	3	6	2	1	2	3	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
2	1	2	5	2	4	5	—	4	4	b
1	1	1	5	2	3	4	—	3	2	
—	—	1	—	—	1	1	—	1	2	
—	2	7	2	—	2	2	3	1	2	137
—	2	7	2	—	2	2	3	1	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	6	2	—	2	2	2	—	1	a
—	2	6	2	—	2	2	2	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	b
—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	1	1	—	2	1	2	1	2	138
—	1	1	1	—	2	1	2	1	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	16	8	29	5	20	11	9	8	18	139
8	16	8	29	5	20	11	9	8	18	
3	1	1	10	1	4	1	2	1	4	a
3	1	1	10	1	4	1	2	1	4	

第 5 表 都道府縣別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

國際死因分類番號	死	因	德島縣
Number of International list		Causes of death.	Toku-shima-ken
b	子宮	Diseases of the uterus.	
	男女	Male.	
		Female.	
c	乳房	Diseases of the breast.	
	男女	Male.	
		Female.	
d	その他	Other diseases of the female genital organs.	
	男女	Male.	
		Female.	
XI	妊娠、分娩及び産褥の疾患 (140-150)	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. (140-150)	
	男女	Male.	
		Female.	
140	感染の記載ある流産 (妊娠7ヶ月以下)	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	
	男女	Male.	
		Female.	
	感染の記載ある自然流産、治療による流産又はその別不明の流産	Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin):	
a	腎盂炎の記載あるもの	With mention of pyelitis.	
	男女	Male.	
		Female.	
b	その他の感染の記載あるもの	With mention of other infection.	
	男女	Male.	
		Female.	
	感染の記載ある治療目的以外の人工流産	Abortion (induced for reasons other than therapeutic):	
c	妊婦自身によるもの	Self-induced.	
	男女	Male.	
		Female.	
d	妊婦以外の人によるもの	Induced by persons other than the woman herself.	
	男女	Male.	
		Female.	
e	その他	Other.	
	男女	Male.	
		Female.	
141	感染の記載なき流産 (妊娠7ヶ月以下)	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	
	男女	Male.	
		Female.	
	感染の記載なき自然流産、治療による流産又はその別不明の流産	Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin):	
a	出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	With mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	
	男女	Male.	
		Female.	
b	出血、外傷又はショック (妊娠中毒症を除く) の記載あるもの	With mention of hemorrhage, trauma or shock (but not toxemia).	
	男女	Male.	
		Female.	
c	妊娠中毒症 (出血、外傷又はショックを除く) の記載あるもの	With mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	
	男女	Male.	
		Female.	
d	出血、外傷又はショック又は妊娠中毒症の記載なきもの	Without mention of hemorrhage, trauma or shock or toxemia.	
	男女	Male.	
		Female.	
	感染の記載なき治療目的以外の人工流産	Abortion (induced for reasons other than therapeutic):	
e	妊婦自身によるもの	Self-induced.	
	男女	Male.	
		Female.	

死因(小分類)別、死亡者數 昭和22年
by sex in each prefecture, 1947

[illegible]

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Toku- shima- ken
f	妊婦以外の人によるもの 男女 Male. Female.	-
g	その他 男女 Male. Female.	-
143	子宮外妊娠 男女 Male. Female.	3 3
a	感染の記載あるもの 男女 Male. Female.	-
b	感染の記載なきもの 男女 Male. Female.	3 3
143	妊娠中の出血（分娩開始前の死亡） 男女 Male. Female.	4 4
a	前置胎盤 男女 Male. Female.	2 2
b	胎盤早期剥離 男女 Male. Female.	1 1
c	その他の 男女 Male. Female.	1 1
144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） 男女 Male. Female.	10 10
a	子 癇 男女 Male. Female.	7 7
b	妊娠中の蛋白尿及び腎炎 男女 Male. Female.	1 1
c	急性黄色肝萎縮（妊娠中） 男女 Male. Female.	-
d	悪阻 男女 Male. Female.	2 2
e	その他の 男女 Male. Female.	-
145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡） 男女 Male. Female.	2 2

死因（小分類）別、死亡者數
by sex in each prefecture. 1947 昭和 22 年

香川縣	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of Internat- ional list
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g
-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	142
5	7	7	8	3	6	10	5	7	4	
5	7	7	8	3	6	10	5	7	4	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	a
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	b
5	7	7	7	3	6	10	4	7	4	
5	7	7	7	3	6	10	4	7	4	
2	5	6	6	5	4	12	6	8	7	143
2	5	6	6	5	4	12	6	8	7	
1	2	3	2	4	1	2	2	2	4	a
1	2	3	2	4	1	2	2	2	4	b
-	1	1	1	1	2	4	1	6	2	
-	1	1	1	1	2	4	1	6	2	c
1	2	2	3	-	1	6	3	-	1	
1	2	2	3	-	1	6	3	-	1	
12	18	11	52	21	25	31	25	13	37	144
12	18	11	52	21	25	31	25	13	37	
7	10	9	32	9	13	21	11	6	24	a
7	10	9	32	9	13	21	11	6	24	b
1	6	-	19	10	9	9	12	6	10	
1	6	-	19	10	9	9	12	6	10	c
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2	1	2	1	2	-	-	1	-	1	
2	1	2	1	2	-	-	1	-	1	d
-	3	-	-	-	2	1	1	1	2	e
-	3	-	-	-	2	1	1	1	2	
2	1	-	5	2	2	2	5	1	3	145
2	1	-	5	2	2	2	5	1	3	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of International list	Causes of death.	Toku- shima- ken
146	分娩中及び産褥の出血（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数） Male. Female.	16 16
a	前置胎盤（分娩開始後） Male. Female.	4 4
b	胎盤早期剥離（分娩開始後） Male. Female.	4 4
c	弛緩性出血 Male. Female.	3 3
d	その他の分娩中の出血 Male. Female.	4 4
e	その他の分娩後の出血 Male. Female.	1 1
147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数） Male. Female.	10 10
a	産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎 Male. Female.	1 1
b	全身性又は局所性産褥感染（腎盂炎を除く） Male. Female.	9 9
c	産褥性血栓性静脈炎 Male. Female.	- -
d	産褥性血栓症及び頓死 Male. Female.	- -
148	分娩中及び産褥の妊娠中毒症（分娩前死亡を除く） Male. Female.	- -
a	分娩性子癇 Male. Female.	- -
b	産褥性子癇 Male. Female.	- -
c	産褥性蛋白尿及び腎炎 Male. Female.	- -
d	急性黄色肝萎縮（産褥性） Male. Female.	- -

死因（小分類）別、死亡者數 昭和22年

by sex in each prefecture. 1947

香川県	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Mi-a- zaki- ken	K-go- shima- ken	Number of International list
7	11	8	25	10	13	18	13	19	14	146
7	11	8	25	10	13	18	13	19	14	
3	1	-	-	2	2	1	2	1	1	a
3	1	-	-	2	2	1	2	1	1	
-	1	-	8	2	3	5	4	5	2	b
-	1	-	8	2	3	5	4	5	2	
1	2	4	11	5	3	6	5	6	7	c
1	2	4	11	5	3	6	5	6	7	
-	1	2	1	-	1	1	-	3	1	d
-	1	2	1	-	1	1	-	3	1	
3	6	2	5	1	4	5	2	4	3	e
3	6	2	5	1	4	5	2	4	3	
7	5	11	18	6	15	16	13	9	16	147
7	5	11	18	6	15	16	13	9	16	
1	-	1	2	-	4	-	2	-	2	a
1	-	1	2	-	4	-	2	-	2	
4	5	10	16	6	11	15	11	9	13	b
4	5	10	16	6	11	15	11	9	13	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1	4	-	3	-	4	5	3	4	3	148
1	4	-	3	-	4	5	3	4	3	
-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	a
-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	
1	1	-	1	-	2	1	1	2	-	b
1	1	-	1	-	2	1	1	2	-	
-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	c
-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	d
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Toku- shima- ken
e	そ の 他 男 女 Other toxemias. Male. Female.	- -
149	分娩によるその他の不慮の障害 男 女 Other accidents and specified conditions of childbirth. Male. Female.	1 1
a	骨盤臓器及び骨盤結合組織の裂傷、破裂又はその他の外傷（子宮破裂を除く） 男 女 Laceration, rupture, or other trauma of pelvic organs and tissue (except rupture of uterus). Male. Female.	- -
b	子 宮 破 裂 男 女 Rupture of uterus. Male. Female.	- -
c	そ の 他 男 女 Other specified conditions of childbirth. Male. Female.	1 1
150	その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害 男 女 Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium. Male. Female.	2 2
a	授乳中の乳房感染 男 女 Infection of breast during lactation. Male. Female.	- -
b	産褥性精神病 男 女 Psychosis of the puerperium. Male. Female.	- -
c	そ の 他 男 女 Other and unspecified conditions of child- birth and the puerperium. Male. Female.	2 2
XII	皮膚及び疎性結合組織の疾患 (151—153) 男 女 Diseases of the skin and cellular tissue. (151~ 153) Male. Female.	68 27 41
151	癰 及 び 瘤 男 女 Carbuncle and furuncle. Male. Female.	21 12 9
152	蜂窩織炎及び急性膿瘍 男 女 Phlegmon and acute abscess. Male. Female.	29 7 22
153	その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患 男 女 Other diseases of the skin and cellular tissue. Male. Female.	18 8 10
XIII	骨及び運動器の疾患 (154—156) 男 女 Diseases of the bones and organs of move- ment. (154~156) Male. Female.	39 17 22
154	骨髓炎及び骨膜炎 男 女 Osteomyelitis and periostitis. Male. Female.	17 5 12
a	急 性 男 女 Acute. Male. Female.	8 1 8

死因（小分類）別、死亡者數

昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

香川縣	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of Internat- ional list
-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	e
-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-
2	8	5	19	6	5	15	12	10	13	149
2	8	5	19	6	5	15	12	10	13	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	a
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1	2	3	6	3	4	1	6	6	3	b
1	2	3	6	3	4	1	6	6	3	-
1	6	2	12	3	1	13	6	4	10	c
1	6	2	12	3	1	13	6	4	10	-
-	1	2	5	1	4	2	3	2	2	150
-	1	2	5	1	4	2	3	2	2	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	a
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	5	1	3	2	3	2	1	c
-	1	2	5	1	3	2	3	2	1	-
58	122	80	256	79	111	103	74	79	154	XII
29	56	37	148	45	51	59	45	34	77	-
29	66	43	108	34	60	44	29	45	77	-
18	26	10	47	9	19	15	18	12	27	151
7	10	4	27	7	10	9	14	8	13	-
11	16	6	20	2	9	6	4	4	14	-
29	67	50	139	44	62	62	35	37	72	152
18	32	24	79	21	28	37	20	17	38	-
11	35	26	60	23	34	25	15	20	34	-
11	29	20	70	26	30	26	21	30	55	153
4	14	9	42	17	13	13	11	9	26	-
7	15	11	28	9	17	13	10	21	29	-
27	69	25	100	34	79	61	53	52	85	XIII
12	40	16	62	22	42	44	31	29	52	-
15	29	9	38	12	37	17	22	23	33	-
11	27	10	39	15	31	26	17	21	25	154
4	18	6	26	11	15	20	10	11	17	-
7	9	4	13	4	16	6	7	10	8	-
1	4	2	6	2	2	4	4	4	2	a
1	2	2	4	1	1	3	3	1	1	-
1	2	-	2	1	1	1	1	3	1	-

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號 Number of International list	死 因 Causes of death.	徳島縣 Toku- shima- ken
b	慢性 Male. Female.	2 1
c	急性、慢性の別不明のもの Unspecified. Male. Female.	12 5 7
155	その他の骨の疾患（結核を除く） Other diseases of the bones (except tubercu- losis). Male. Female.	3 2 1
156	関節及びその他の運動器の疾患 Diseases of the joints and other organs of movement. Male. Female.	19 10 9
a	関節（結核及びリウマチを除く） Diseases of the joints (except tuberculosis and rheumatism). Male. Female.	8 5 3
b	その他 Diseases of other and unspecified organs of movement. Male. Female.	11 5 6
XIV	先天性奇形 (157) Congenital malformations. (157) Male. Female.	54 35 19
157	先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not in- cluded). Male. Female.	54 35 19
a	中樞神経系の先天性奇形 Congenital malformations of the central nervous system: Congenital hydrocephalus. Male. Female.	5 3 2
b	二分脊椎及び髄膜瘤 Spina bifida and meningocele. Male. Female.	2 2 2
c	無脳症 Anencephalus. Male. Female.	1 1 1
d	その他の先天性奇形 Other congenital malformations of the central nervous system. Male. Female.	2 2 1
e	心臓血管系の先天性奇形 Congenital malformations of the cardio- vascular system: Congenital malformations of the heart. Male. Female.	29 17 12
f	その他の先天性奇形 Other congenital malformations of the car- diovascular system. Male. Female.	1 1 1
g	消化器系 Congenital malformations of the digestive system. Male. Female.	13 11 2
h	泌尿生殖器系 Congenital malformations of the genito-urinary system. Male. Female.	1 1 1

死因（小分類）別、死亡者數
by sex in each prefecture. 1947

香川縣 Kaga- wa-ken	愛媛縣 Ehime- ken	高知縣 Kochi- ken	福岡縣 Fuku- oka-ken	佐賀縣 Saga- ken	長崎縣 Naga- saki- ken	熊本縣 Kuma- moto- ken	大分縣 Oita- ken	宮崎縣 Miya- zaki- ken	鹿児島縣 Kago- shima- ken	国際死因 分類番號 Number of International list
10	-	1	4	-	2	1	2	2	2	b
4	-	-	3	-	2	-	-	1	2	-
6	-	1	1	-	-	1	-	1	1	c
-	23	7	29	13	27	21	11	15	21	-
-	16	4	19	10	12	17	5	9	14	-
-	7	3	10	3	15	4	6	6	7	-
1	3	1	10	-	3	1	3	3	4	155
-	1	1	7	-	2	1	2	3	3	-
1	2	-	3	-	1	-	1	-	1	-
15	39	14	51	19	45	34	33	28	56	156
8	21	9	29	11	25	23	19	15	32	-
7	18	5	22	8	20	11	14	13	24	-
10	20	9	25	11	28	22	16	16	37	a
4	8	6	12	6	13	16	9	8	22	-
6	12	3	13	5	15	6	7	8	15	-
5	19	5	26	8	17	12	17	12	19	b
4	13	3	17	5	12	7	10	7	10	-
1	6	2	9	3	5	5	7	5	9	-
66	114	61	198	60	90	110	75	70	88	XIV
33	62	26	105	40	54	71	43	41	48	-
28	52	35	93	20	35	39	32	29	40	-
66	114	61	198	60	90	110	75	70	88	157
38	62	26	105	40	54	71	43	41	48	-
28	52	35	93	20	36	39	32	29	40	-
4	14	4	21	7	18	20	15	5	15	a
4	8	1	11	5	8	13	8	4	6	-
-	6	3	10	2	10	7	7	1	9	b
2	1	3	1	-	-	6	3	-	1	-
2	1	1	1	-	-	5	2	-	1	-
-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	c
-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	d
3	5	7	2	1	2	2	1	1	4	-
2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	-
1	4	5	-	-	1	1	-	-	2	-
34	51	25	78	21	32	36	26	31	26	e
15	22	10	40	10	25	18	14	14	14	-
19	29	15	33	11	7	18	12	17	12	-
-	1	8	7	3	4	1	5	1	5	f
-	1	8	4	1	3	1	3	1	3	-
-	-	-	3	2	1	-	2	-	2	-
22	38	9	75	23	30	32	18	29	34	g
15	27	3	42	20	15	24	12	19	21	-
7	11	6	33	3	15	8	6	10	13	-
-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	h
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Toku- shima- ken
i	そ の 他 Male. Female.	1 1
XV	乳児固有の疾患 (1才未満) (158-161) Diseases peculiar to the first year of life. (158-161)	961 558 403
158	先 天 性 弱 質 (原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated). Male. Female.	620 356 264
159	早 産 (原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated). Male. Female.	200 123 77
160	分娩による産児の傷害 Male. Female.	10 7 3
a	頭蓋内又は脊髄出血 Male. Female.	1 1
b	その他の頭蓋内又は脊髄の傷害 Male. Female.	1 1
c	そ の 他 Male. Female.	8 6
161	その他の乳児固有の疾患 Male. Female.	191 72 59
a	窒 息 (原因不明)、肺不全擴張 Male. Female.	30 11 19
b	臍感染、天疱瘡及びその他の感染 (非梅毒性) Male. Female.	10 7 3
c	新生児メレナ Male. Female.	38 21 17
d	そ の 他 Male. Female.	58 38 20
XVI	老 衰 (162)	1,301 555 746
162	老 衰 Male. Female.	1,301 555 746
a	老人性痴呆の記載あるもの Male. Female.	7 5 2

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

香川県	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken.	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of Internat- ional list
1	4	3	12	3	4	11	6	2	2	i
1	2	3	5	2	2	8	2	1	1	
1	2	3	7	1	2	9	4	1	1	
1,229	1,269	802	2,592	1,182	1,331	1,349	1,340	890	1,123	XV
693	732	459	1,417	632	739	721	721	469	613	
536	567	343	1,175	550	592	607	619	421	510	
784	721	450	1,669	801	844	822	882	516	723	158
443	411	260	925	436	475	450	458	274	395	
341	310	190	744	365	369	372	424	242	328	
247	348	213	471	201	250	271	256	195	217	159
132	190	117	251	106	142	135	142	98	124	
115	158	96	220	95	108	136	114	97	93	
21	22	18	27	12	17	14	19	11	10	160
11	15	9	15	5	7	11	12	6	6	
10	7	9	12	7	10	3	7	5	4	
11	5	4	11	6	7	5	4	3	4	a
5	4	4	8	8	3	4	2	1	3	
6	1	—	3	3	4	1	2	2	1	
4	4	3	3	—	2	2	3	1	4	b
3	2	—	1	—	—	1	1	1	2	
1	2	3	2	—	2	1	2	—	2	
6	13	11	13	6	3	7	12	7	2	c
3	9	5	6	2	4	6	9	4	1	
3	4	6	7	4	4	1	3	3	1	
177	208	121	425	168	220	242	183	168	173	161
107	116	73	226	85	115	146	109	91	88	
70	92	48	199	133	105	96	74	77	85	
10	22	18	28	12	22	14	9	11	10	a
4	12	12	15	7	10	10	5	5	5	
6	10	6	13	5	12	4	4	6	5	
7	6	8	14	3	11	16	8	7	17	b
5	5	4	7	3	8	10	5	5	6	
2	1	4	7	5	3	6	3	2	11	
75	93	35	207	82	89	107	84	77	69	c
40	48	17	93	40	55	61	54	38	32	
35	45	18	109	42	34	46	30	39	37	
85	87	60	176	66	98	105	82	73	7	d
58	51	40	108	35	42	65	45	43	4	
27	36	20	70	31	56	40	37	30	3	
1,260	2,027	1,441	2,909	1,141	1,984	1,869	1,612	1,045	1,802	XVI
548	875	656	1,144	582	774	727	662	446	747	
712	1,152	785	1,765	559	1,210	1,142	950	599	1,055	
1,260	2,027	1,441	2,909	1,141	1,984	1,869	1,612	1,045	1,802	162
548	875	656	1,144	582	774	727	662	446	747	
712	1,152	785	1,765	559	1,210	1,142	950	599	1,055	
5	17	6	14	3	68	11	6	7	16	a
4	9	2	6	3	52	4	5	4	12	
1	8	4	8	—	11	7	1	3	4	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Toku- shima- ken
b	老人性痴呆の記載なきもの 男 女	1,294 Male. 550 Female. 744
XVII	外 因 死 (163-198) 男 女	586 Male. 376 Female. 210
163	毒物による自殺 男 女	13 Male. 7 Female. 6
a	固体又は液体毒物による自殺 砒素及びその結合体 男 女	- Male. - Female. -
b	バルビタール酸及びその誘導体 男 女	1 Male. 1 Female.
c	クレゾール及びその結合体 男 女	- Male. - Female.
d	水銀及びその結合体 男 女	1 Male. 1 Female.
e	ホミカ及びストリヒニン 男 女	- Male. - Female.
f	石炭酸及びフェノール 男 女	2 Male. 1 Female.
g	鎮痛剤及び麻酔剤 男 女	- Male. - Female.
h	磷 男 女	3 Male. 3 Female.
i	青 酸 男 女	2 Male. 1 Female.
j	その他の固体又は液体毒物 男 女	4 Male. 2 Female.
k	有毒ガスによる自殺 火 用 ガ ス 男 女	- Male. - Female.
l	自動車 排出 ガ ス 男 女	- Male. - Female.
m	その他の一酸化炭素 男 女	- Male. - Female.

死因(小分類)別、死亡者數 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

香川県	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of Internat- ional list
1,255	2,010	1,435	2,895	1,138	1,921	1,858	1,606	1,038	1,786	b
544	866	654	1,138	579	722	728	657	442	735	
711	1,144	781	1,757	59	1,199	1,135	949	596	1,051	
609	949	679	2,624	611	1,104	994	777	600	889	XVII
393	636	487	1,856	416	744	652	503	413	576	
216	313	192	768	195	360	342	274	187	313	
18	32	8	68	13	12	20	22	8	17	163
8	17	2	28	8	8	11	15	6	15	
10	15	6	35	5	4	9	7	2	2	
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	a
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	d
-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	1	2	2	3	-	3	-	-	g
1	1	-	-	1	2	-	3	-	-	
1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	
3	6	2	5	1	1	4	5	1	3	h
3	2	1	3	-	1	4	3	1	3	
2	4	1	2	1	-	-	2	-	-	
2	6	-	27	7	2	5	7	3	2	i
1	5	-	14	4	1	3	5	3	2	
1	1	-	13	3	1	2	2	-	-	
4	13	5	21	2	6	4	7	4	12	j
2	6	1	9	2	4	2	4	2	10	
2	7	4	12	-	2	2	3	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	l
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	m
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Toku- shima- ken
n	その他の有毒ガス 男 女	- -
164	その他の手段による自殺 男 女	112 67 45
a	縊首又は絞首による自殺 男 女	75 58 22
b	入水による自殺 男 女	21 6 15
c	銃器及び爆薬による自殺 男 女	- - -
d	刃器又は刺器による自殺 男 女	5 3 2
e	高所よりの飛降りによる自殺 男 女	2 2 -
f	轢圧による自殺 男 女	5 1 4
g	その他の 男 女	4 2 2
165	乳児殺 (1才未満の乳児殺害) 男 女	4 2 2
166	銃器による殺害 男 女	- - -
167	刃器又は刺器による殺害 男 女	4 4 -
168	その他の手段による殺害 男 女	5 2 3
169	鉄道による不慮の傷害 (自動車との衝突を除く) 男 女	12 9 3
170	自動車による不慮の傷害 男 女	21 16 5
a	自動車と汽車との衝突 男 女	- - -

死因 (小分類) 別、死亡者數 昭和 22 年

by sex in each prefecture. 1947

香川縣	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of Internat- ional list
-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	n
-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
116	201	143	310	112	175	187	144	113	205	164
59	124	99	197	72	103	113	92	75	131	-
57	77	44	113	40	72	74	52	38	74	-
54	114	117	198	71	112	187	93	79	164	a
36	80	88	140	52	71	86	67	55	111	-
18	34	31	53	19	41	51	26	23	53	-
39	52	17	44	22	35	13	17	12	13	b
10	19	6	13	6	16	3	5	3	5	-
29	33	11	31	16	19	10	12	9	8	-
1	-	1	6	1	3	1	1	1	1	c
-	-	-	6	1	2	1	1	1	1	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3	9	3	17	2	12	6	9	10	5	d
2	8	3	15	2	8	5	7	9	4	-
1	1	-	2	-	4	1	2	1	1	-
3	-	1	2	1	1	1	1	1	-	e
1	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-
2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
12	19	2	30	14	6	22	12	7	9	f
8	11	1	17	19	3	13	5	3	4	-
4	8	1	13	4	3	9	7	4	5	-
4	7	2	13	1	6	7	11	3	13	g
2	6	1	4	1	2	4	6	3	6	-
2	1	1	9	-	4	3	5	-	7	-
-	3	3	8	-	2	1	4	3	2	165
-	2	2	5	-	2	1	3	2	1	-
-	1	1	3	-	-	-	1	1	1	-
2	4	1	13	3	2	1	2	2	1	166
1	3	-	11	3	1	1	2	1	1	-
1	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-
4	10	2	29	8	8	14	19	1	6	167
4	7	1	24	6	4	8	16	-	3	-
-	3	1	5	2	4	6	3	1	3	-
5	7	5	28	2	7	15	18	8	12	168
2	3	2	12	2	4	9	11	6	6	-
3	4	3	16	-	3	6	7	2	6	-
12	16	10	141	22	28	26	22	15	16	169
9	13	6	95	16	18	17	12	11	10	-
3	3	4	46	6	10	9	10	4	6	-
21	18	24	90	14	27	24	21	21	19	170
16	11	17	69	11	21	19	16	16	14	-
5	7	7	21	3	6	5	5	5	5	-
-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	a
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

第 5 表 都道府県別、男女別、

Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島縣
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Toku- shima- ken
b	自動車と市街電車との衝突 Male. Female.	- -
c	その他の自動車事故（汽車又は電車との衝突を除く） Male. Female.	18 14
d	自動自転車事故（自動車との衝突を除く） Male. Female.	3 2
171	市街電車及びその他の道路交通機関による不慮の傷害 Male. Female.	3 2
a	市街電車による不慮の傷害（汽車又は自動車の衝突を除く） Male. Female.	- -
b	その他 Male. Female.	3 2
172	水上交通機関による不慮の傷害 Male. Female.	- -
173	空輸機関による不慮の傷害 Male. Female.	- -
174	鑛山及び採石場における不慮の傷害 Male. Female.	1 1
175	農業及び林業による不慮の傷害 Male. Female.	4 3
a	農業用機械及び農事用運搬車等による不慮の傷害 Male. Female.	- -
b	農耕中における有毒動物による傷害 Male. Female.	- -
c	農耕中におけるその他の動物による傷害 Male. Female.	- -
d	その他の農業における不慮の傷害 Male. Female.	- -
e	森林伐採機械及び運搬車による不慮の傷害 Male. Female.	- -
f	その他の森林における不慮の傷害 Male. Female.	4 3

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

香川縣	愛媛縣	高知縣	福岡縣	佐賀縣	長崎縣	熊本縣	大分縣	宮崎縣	鹿児島縣	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kuma- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of internat- ional list
2	-	4	-	-	-	-	1	-	-	b
-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
8	15	19	76	11	22	19	18	18	15	c
6	10	15	62	10	17	15	13	14	13	
2	5	4	14	1	5	4	5	4	2	
1	3	1	13	2	5	3	2	2	4	d
1	1	1	6	1	4	3	2	1	1	
-	2	1	7	1	1	-	-	1	3	
10	6	5	61	6	8	13	10	2	13	171
7	3	4	41	6	6	9	8	2	11	
3	3	1	29	-	2	4	2	-	2	
5	1	1	20	1	-	-	-	1	1	a
3	-	1	12	1	-	-	-	1	1	
2	1	-	8	-	-	-	-	-	-	
5	5	4	41	5	8	13	10	1	12	b
4	3	3	29	5	6	9	8	1	10	
1	2	1	12	-	2	4	2	-	2	
3	9	4	4	-	7	2	-	-	-	172
3	8	4	4	-	7	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	173
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	3	-	201	28	51	5	2	4	-	174
1	3	-	190	23	48	5	2	4	-	
-	-	-	11	-	3	-	-	-	-	
2	6	6	7	3	3	10	3	6	15	175
2	6	6	6	2	2	8	3	5	11	
-	-	-	1	1	1	2	-	1	4	
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	a
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	c
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	1	-	2	-	-	4	1	-	4	
-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	
1	2	1	3	-	-	3	1	1	6	e
1	2	1	2	1	-	3	1	1	3	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	
1	3	5	-	-	3	2	1	5	3	f
1	3	5	-	-	2	1	-	4	3	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號	死 因	徳島 県
Number of Internat- ional list	Causes of death.	Toku- shima- ken
176	その他の機械による不慮の傷害 Male. Female.	1 1
177	食物による中毒 Male. Female.	25 19 6
a	細菌性 Male. Female.	- -
b	ふぐ Male. Female.	7 5 2
c	菌 Male. Female.	- -
d	その他 Male. Female.	18 14 4
178	不慮の有毒ガス中毒 Male. Female.	1 1
a	一酸化炭素 Male. Female.	- -
b	その他 Male. Female.	1 1
179	固体又は液体による不慮の急性中毒 Male. Female.	18 11 7
a	メチル Male. Female.	5 5
b	毒草 Male. Female.	- -
c	その他 Male. Female.	13 6 7
180	火災による死 Male. Female.	7 2 5
181	不慮の熱傷（火災によるものを除く） Male. Female.	22 15 7
182	不慮の機械的窒息 Male. Female.	2 1 1

死因（小分類）別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947

香川 県	愛媛 県	高知 県	福岡 県	佐賀 県	長崎 県	熊本 県	大分 県	宮崎 県	鹿児島 県	国際死因 分類番號
Kaga- wa-ken	Ehime- ken	Kochi- ken	Fuku- oka-ken	Saga- ken	Naga- saki- ken	Kama- moto- ken	Oita- ken	Miya- zaki- ken	Kago- shima- ken	Number of Internat- ional list
-	3	1	6	1	2	2	3	3	-	176
-	3	1	6	1	2	2	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
29	39	25	175	52	98	58	67	26	44	177
15	26	16	108	25	56	33	35	15	25	
14	13	9	67	27	42	25	32	11	19	
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	a
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	
6	5	3	33	17	19	5	19	2	2	b
4	5	2	55	11	13	4	12	1	2	
2	-	1	28	6	6	1	7	1	-	
6	1	-	3	-	1	3	-	-	1	c
3	1	-	2	-	1	2	-	-	-	
3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
17	32	22	89	35	77	50	47	24	41	d
8	20	14	51	14	42	27	28	14	22	
9	12	8	33	21	35	23	24	10	19	
5	10	3	11	3	5	2	7	-	5	178
3	6	3	9	3	5	2	4	-	5	
2	4	-	2	-	-	-	3	-	-	
5	4	1	2	3	4	-	4	-	3	a
3	4	1	2	3	4	-	3	-	3	
2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	6	2	9	-	1	2	3	-	2	b
-	2	2	7	-	1	2	1	-	2	
-	4	-	2	-	-	-	2	-	-	
17	22	10	149	11	13	25	13	8	10	179
12	18	5	117	7	11	21	7	6	6	
5	4	5	32	4	2	4	6	2	4	
6	11	-	103	3	5	18	6	-	1	a
6	11	-	91	3	5	18	5	-	1	
-	-	-	12	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	b
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	
11	11	10	45	6	8	7	6	3	9	c
6	7	5	25	4	6	3	2	6	5	
7	4	5	20	2	2	4	4	2	4	
7	9	5	7	-	3	10	2	5	3	180
2	3	3	3	-	2	8	1	3	2	
5	6	2	4	-	1	2	1	2	1	
22	46	39	123	30	49	53	41	51	92	181
15	24	20	74	17	28	34	19	31	43	
7	22	19	49	13	21	24	22	20	49	
2	6	2	22	2	11	11	3	4	5	182
1	3	2	14	2	8	8	1	3	3	
1	-	-	8	-	3	3	2	1	2	

第 5 表 都道府県別、男女別、
Table 5 Deaths from each cause

国際死因 分類番號 Number of International list	死 因 Causes of death.	徳島縣 Toku- shima- ken
b	その他の醫學的又は外科的處置による不慮の傷害 Other accidents due to medical or surgical intervention. Male. Female.	— —
c	新生児の養育不注意 Lack of care of the new-born. Male. Female.	12 3
d	異物による閉塞、窒息又は穿孔 Obstruction, suffocation, or puncture by ingested objects. Male. Female.	7 5
e	その他 Other and unspecified accidents. Male. Female.	91 67
196	戦争行為中の軍人の死亡 Deaths of military personnel during operations of war. Male. Female.	24 —
197	戦争行為による非戦闘員の死亡 Deaths of civilians due to operations of war. Male. Female.	— —
198	刑 死 Legal executions. Male. Female.	— —
XVII	不詳及び不明の原因 (199—200) Ill-defined and unknown causes, (199—200) Male. Female.	238 117
199	頓 死 Sudden death. Male. Female.	121 1
200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes. Male. Female.	237 116
a	不 詳 の 病 名 Ill-defined. Male. Female.	227 113
b	発 見 死 体 (死因不明) Found dead (cause unknown). Male. Female.	114 —
c	不 明 の 原 因 Unknown or unspecified cause. Male. Female.	10 3

死因(小分類)別、死亡者數 昭和 22 年
by sex in each prefecture. 1947.

香川縣 Kaga- wa-ken	愛媛縣 Ehime- ken	高知縣 Kochi- ken	福岡縣 Fuku- oka-ken	佐賀縣 Saga- ken	長崎縣 Naga- saki- ken	熊本縣 Kuma- moto- ken	大分縣 Oita- ken	宮崎縣 Miy- zaki- ken	鹿児島縣 Kago- shima- ken	国際死因 分類番號 Number of International list
1	—	2	5	—	2	—	1	—	2	b
1	—	1	3	—	2	—	1	—	1	c
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	d
—	—	—	9	—	—	2	—	4	4	e
3	12	3	33	6	17	11	11	6	12	d
3	7	2	20	2	11	7	5	3	4	e
—	5	1	13	4	6	4	6	3	3	e
71	131	130	405	65	133	121	113	70	147	e
58	93	110	313	46	140	90	89	59	104	e
13	38	20	92	19	43	31	24	11	43	e
—	—	—	1	—	7	—	1	1	2	196
—	—	—	1	—	7	—	1	1	2	196
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197
—	1	—	4	—	5	—	1	1	—	197
—	1	—	3	—	3	—	1	1	—	198
—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	198
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XVII
339	326	220	919	198	302	398	294	219	606	XVII
156	165	123	536	104	180	222	147	123	310	XVII
183	161	97	383	94	122	176	147	96	296	XVII
1	—	—	—	—	3	—	—	—	1	199
1	—	—	—	—	3	—	—	—	1	199
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200
338	326	220	919	198	299	398	294	219	615	200
156	165	123	536	104	177	222	147	123	310	200
182	161	97	383	94	122	176	147	96	296	200
227	319	209	907	195	282	389	275	212	560	a
113	162	118	524	103	163	216	137	119	283	a
114	157	91	383	92	114	173	138	93	277	a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
4	—	4	—	—	—	—	—	1	—	b
2	—	4	—	—	—	—	—	1	—	b
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
7	7	7	12	3	17	9	19	6	45	c
3	3	1	12	1	9	6	10	3	26	c
4	4	6	—	2	8	3	9	3	19	c

昭和24年4月25日 印刷

昭和24年4月30日 發行

厚生省豫防局衛生統計部

發行者 厚生省豫防局衛生統計部

印刷者 コロ印刷株式會社

