昭 和 54 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS 1979
JAPAN

下 巻

Volume 3

厚生省大臣官房統計情報部

STATISTICS AND INFORMATION
DEPARTMENT, MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭和54年　人口動態統計　下巻
VITAL STATISTICS 1979 JAPAN (VOL.3)

正　誤　表
CORRIGENDA

ページ page	欄 column	行 Line	誤 Error	正 corrected
123	16	上から 21 21 from above	脱落 missing	—
〃	17	〃 21 21 〃 〃	〃 〃	—
196	11	下から 1 1 from bottom	〃 〃	—
〃	〃	〃 2 2 〃 〃	〃 〃	—
〃	〃	〃 3 3 〃 〃	〃 〃	—
210	〃	〃 21 21 〃 〃	〃 〃	—
378	2	上から 9 9 from above	〃 〃	—
〃	3	〃 9 9 〃 〃	〃 〃	—
〃	4	〃 9 9 〃 〃	〃 〃	—
〃	5	〃 9 9 〃 〃	〃 〃	—
〃	6	〃 9 9 〃 〃	〃 〃	—
〃	7	〃 9 9 〃 〃	〃 〃	—
〃	8	〃 9 9 〃 〃	〃 〃	—
〃	9	〃 9 9 〃 〃	〃 〃	—

昭 和 54 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS 1979
JAPAN

下 巻
Volume 3

厚生省大臣官房統計情報部

STATISTICS AND INFORMATION
DEPARTMENT, MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

編 集 内 容

昭和54年における「人口動態統計」は，上・中・下巻の3冊にして編集した。

上巻は，人口動態統計の概要，解析及び新・旧（第9回修正ICD・第8回修正ICD）比較表が集録してある。

中巻は，出生・死亡（死因を除く）・死産（死産原因を除く）・婚姻及び離婚に関する統計表が集録してある。

下巻は，死因に関する統計表を集録した。

昭　和　54　年

人 口 動 態 統 計 下巻

目　　次

疾病，傷害及び死因統計分類の分類体系並びに分類表…… 8
疾病，傷害及び死因統計分類の分類体系…… 12
疾病，傷害及び死因統計分類表…… 14
1．疾病，傷害及び死因の統計分類基本分類表…… 14
2．死因簡単分類表（簡単分類と略称）…… 73
3．乳児死因簡単分類表（乳児簡単分類と略称）…… 74
統計表一覧…… 75

死　　因（死産原因を含む）

（死　亡）

第 1 表―1　死亡数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別…… 78
第 1 表―2　死亡数，性・死因（基本分類）別…… 232
第 2 表　死亡数，性・年齢（5歳階級）・死因（簡単分類）別…… 260
第 3 表　死亡数，性・月・死因（簡単分類）別…… 274
第 4 表　死亡数，性・死因（簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別…… 288
第 5 表　死亡数，性・死亡の場所・死因（簡単分類）別…… 330
第 6 表　特定死因の死亡数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別…… 338
第 7 表　交通事故以外の不慮の事故（E850―E869・E880―E928）死亡数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別―従業中(再掲)―…… 366
第 8 表　外因による死亡数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因(簡単分類)別…… 406
第 9 表　自動車事故死亡数，性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部―郡部（十大都市再掲）別…… 414

（乳児死亡）

第 10 表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢―月齢・死因（基本分類）別…… 420
第 11 表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢―月齢・死因（乳児簡単分類）別…… 490
第 12 表　乳児（1歳未満）死亡数，新生児（生後4週未満）死亡数，性・死因（乳児簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別…… 496
第 13 表　乳児（1歳未満）死亡数，新生児（生後4週未満）死亡数，

性・月・死因（乳児簡単分類）別…… 532

（死　産）

第 14 表―1　死産数，自然―人工・立会者(医師のみ)・児側病態―母側病態(三桁基本分類)別…… 538

第 14 表―2　死産数，自然―人工・妊娠期間（3区分）・立会者（医師のみ）・
児側病態・母側病態（三桁基本分類）別…… 542

（周産期死亡）

第 15 表―1　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産―早期新生児死亡・
児側病態―母側病態（三桁基本分類）・出産時の立会者（医師のみ）別…… 566

第 15 表―2　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産―早期新生児死亡・
児側病態・母側病態（三桁基本分類）・出産時の立会者別…… 570

第 16 表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産―早期新生児死亡・妊娠期間（4週区分）・
立会者（総数のみ）・児側病態・母側病態（三桁基本分類）別…… 576

第 17 表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産(自然―人工)―早期新生児死亡・胎児死亡の時期・
児側病態・母側病態(三桁基本分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別…… 588

（付　録）

第 1 表　日本における外国人の死因…… 612

第 2 表　外国における日本人の死因…… 619

1．　死亡数，性・死因（簡単分類）別…… 612

2．　乳児（1歳未満）死亡数，性・死因（乳児簡単分類）別…… 619

VITAL STATISTICS 1979 JAPAN VOLUME 3

CONTENTS OF VOL. 3

Reference to the international list number of causes of death …… 8
Structure of the international statistical classification of diseases, injuries and causes of death …… 12
List of statistical classification of diseases, injuries and causes of death …… 14
1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries and causes of death …… 14
2. Simple list of causes for tabulation of mortality …… 73
3. Simple list of causes for tabulation of infant mortality …… 74

Cause of death

(Deaths)

Table 1―1. Deaths for each cause (the detailed list of 3―digit categories, the 9th revision of the ICD adapted for use in Japan) by sex and age : Japan, 1979 …… 78
Table 1―2. Deaths by cause (the detailed list of the 9th revised ICD adapted for use in Japan) and sex : Japan, 1979 …… 232
Table 2. Deaths by cause (the 117 rubrics list of mortality for Japan), sex and age : Japan, 1979 …… 260
Table 3. Deaths by cause (the 117 rubrics list of mortality for Japan), sex and month : Japan, 1979 …… 274
Table 4. Deaths by cause (the 117 rubrics list of mortality for Japan) and sex : Japan, each prefecture and the 10 largest cities*, 1979 …… 288
Table 5. Deaths by cause (the 117 rubrics list of mortality for Japan), sex, and place of occurrence : Japan, 1979 …… 330
Table 6. Deaths from certain selected cause (the 117 rubrics list of mortality for Japan) by sex and age : for occupational type of household at occurrence : Japan, 1979 …… 338
Table 7. Deaths from nontransport accidents (total and those occurring at work), by sex, place of occurrence and cause of death (the detailed list of the 9th revised ICD adapted for use in Japan) : Japan 1979 …… 366
Table 8. Deaths from external causes (91～101, the 117 rubrics list of mortality for Japan) for specified age groups, by external factors (E104―E117, the same list just mentioned) and sex : Japan, 1979 … 406
Table 9. Deaths from motor vehicle accidents (E104, the 117 rubrics list of mortality for Japan) by age and sex, for urban and rural places of accidents : Japan, each prefecture and the 10 largest cities**, 1979 …… 414

(Infant deaths)

Table10. Infant deaths (under 1 year), from causes (detailed list), by sex and age …… 420
Table11. Infant deaths (under 1 year), by cause (the 54 rubrics list of infant mortality for Japan), sex and age : Japan, 1979 …… 490
Table12. Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks), by cause (the 54 rubrics list of infant mortality for Japan) and sex : Japan, each prefecture and the 10 largest cities*, 1979 …… 496
Table13. Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks), by cause (the 54 rubrics list of infant mortality for Japan), sex and month of occurrence : Japan, 1979 …… 532

(Foetal deaths)

Table14―1. Foetal deaths for specified attendants, by maternal condition, type of extraction, and cause on child (the detailed list of the 9th revised ICD adapted for use in Japan) : Japan, 1979 …… 538
Table14―2. Foetal deaths for specified attendants, by gestation period, type of extraction, and cause (categoried on mother, the detailed list of the 9th revised ICD adapted for use in Japan) : Japan, 1979 …… 542

(Perinatal deaths)

Table15―1. Perinatal deaths (foetal deaths of 28 weeks and over of gestation, deaths under 1 week ; total and those attended by physician), by maternal condition and cause on child (the detailed list of the 9th revised ICD adapted for use in Japan) : Japan, 1979 …… 566
Table15―2. Perinatal deaths (foetal deaths of 28 weeks and over of gestation, deaths under 1 week) by attendant and cause (categoried on child and subcategoried on mother, the detailed

list of the 9th revised ICD adapted for use in Japan) : Japan, 1979 ····· 570

Table16. Perinatal deaths (foetal deaths of 28 weeks and over of gestation, deaths under 1 week) by gestation period and cause (categoried on child and subcategoried on mother, the detailed list of the 9th revised ICD adapted for use in Japan) : Japan, 1979 ····· 576

Table17. Perinatal deaths (total, foetal deaths of 28 weeks and over of gestation, deaths under 1 week) distributed according to birth weight, and mean birth weights, by cause of death (categoried on child and subcategoried on mother) : Japan, 1979 ····· 588

(Appendix)

Appendix 1. Causes of deaths, for foreigners in Japan ····· 612

Appendix 2. Causes of deaths, for Japanese in foreign countries ····· 619

* Reported by place of residence

** Reported by place of occurrence

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita

06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gunma

11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata

16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano

21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga

26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama

31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi

36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka

41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima
47 Okinawa

10 largest cities (secondary mention)

50 Area of wards in Tokyo-to
51 Sapporo
52 Yokohama
53 Kawasaki
54 Nagoya
55 Kyoto
56 Osaka
57 Kobe
58 Kitakyusyu
59 Fukuoka

疾病，傷害及び死因統計分類の分類体系並びに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は，昭和54年から第９回修正の国際疾病，傷害及び死因統計分類が基礎となっているので，この分類体系を把握する参考として，はじめに疾病，傷害及び死因統計分類の分類体系をかかげ，つぎに人口動態統計に用いる各分類表をかかげてある。(なお，日本分類等の詳細については「疾病，傷害および死因統計分類提要」昭和54年版第１～３巻，当部発行及び本書の上巻を参照されたい。)

１．疾病，傷害及び死因の統計分類基本分類表（基本分類表）
２．死因簡単分類表（簡単分類と略称）
３．乳児死因簡単分類表（乳児簡単分類と略称）

注：基本分類表の英文についてはWHO: Internatinal Classification of Diseases, 1975 Revision, Vol. 1 WHO, Geneva, 1977. を参照されたい。

以下，上記各表について利用上の注意を含めて説明する。

１．基本分類表

１）基本分類表はⅠ～ⅩⅦ章までに大きく17に区分（いわゆる大分類項区分）されている。その構成は第９回も踏襲されているが，第８回の「ⅩⅦ不慮の事故・中毒および暴力」は，Ｎ分類（傷害の性質）とＥ分類（外因）の二重分類が並存していたが，第９回はⅩⅦ章に第８回のＮ分類に相当するものが残され，Ｅ分類に相当するものはⅠ～ⅩⅦ章のすべての疾病について外因を示すためのコードとして使用できるように役割の変更がなされ，補助分類として独立させてある。(ⅩⅦ章はＮをつけず800～999と表示，Ｅ分類はＥをつけてＥ800～Ｅ999と表示する。)

又，第８回までは基礎疾患（原疾患）を把握する考え方で分類体系を構成したが，第９回では症状発現（臓器）としての把握もできるような分類体系も併用され，これに伴って一部の疾患について２種の分類コードが設定されている。従来の基礎疾患としての分類項又は疾患名には†印を付し，症状発現としての分類項又は疾患には＊印が付されている。分類を使用する際には，目的と必要に応じて†印システムか＊印の一方又は両者併用のいずれかの方法を選ぶことになるが，例えば，†印システムを採用した場合は，＊印の付された分類項又は疾患名は使用しないことになる。

〔例〕

013.0† 結核性髄膜炎 (320.4*)
320.4* 結核性髄膜炎 (013.0†)

結核性髄膜炎の場合，†印システムを使用すれば013.0となり，＊印システムを使用すれば320.4となる。併用の場合は両コードとなる。

２）人口動態統計では，補助分類としての外因（Ｅ分類）は，第８回と同様，「ⅩⅦ損傷及び中毒」についてのみ使用することとし，Ⅰ～ⅩⅥ章については用いないこととしている。(用いる場合は複合製表の形となり，このための追加コードの設定及び集計が必要となる。)

又，†印，＊印については，原死因を選ぶことにしているので†印システムを使用することになり，＊印の分類項及び疾患名は使用しない。従って，人口動態統計の統計表（結果表）には，＊印の分類項（３桁項及び４桁項について）はすべて計上しない。(例でいえば320.4項は統計表にのらない。)

３）人口動態統計用の細分項目（Ａ，Ｂ，Ｃ…の大文字で表示）

第９回では，Ⅰ～ⅩⅦ章及びＥの各章の構成は第８回と比較すると，大部分は同じ章内にあるが，一部については他の章に移されたもの，又同じ章内でも分類の仕方に相当の変更が行われている。

これに対応するため，人口動態統計用として表に示すような細分項を設定している。

表　人口動態統計用として基本分類表に設定した細分項目

004.9	(0047)……欠番を利用	746.9	(A, B)
011.9	(A, B)	760.0	(A, B, C, D, E)
155.0	(A, B)	760.1	(A, B, C, D, E)
162.3-162.9	(A, B, C)	760.2	(A, B, C, D, E, F)
199.1	(A, B, C, D, E, F)	760.3	(A, B, C, D, E)
239.7	(A, B, C)	760.8	(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M)
263.9	(A, B)		
290.2	(A, B)	761.8	(A, B, C, D, E)
424.0	(A, B)	762.1	(A, B, C)
424.1	(A, B)	762.5	(A, B)
		770.1	(A, B)
428.9	(A, B)		
429.0	(A, B)	771.8	(A, B)
429.1	(A, B)	779.6	(A, B, C, D)
430-437	(A, B)	779.9	(A, B, C, D, E)
440.9	(A, B)	E909	(A, B, C)

４）例外的に国際分類の欠番号を使用したもの。(２例)

(1) 「004.7　疫痢」は，004.9からとりだして国際分類の欠番号004.7を用いている。

(2) 430―438脳血管疾患の430―437に次の細分（４桁又は５桁）を用いる。

Ａ．発病後１年未満（期間不詳を含む。）
Ｂ．後遺症又は発病後１年以上

ただし，437.8については日本分類に「a. 脳軟化」，「b. その他」の５桁細分があるので，国際分類の欠番号「437.7」を用いることとしている。

（日本分類）　（人口動態統計用）

437.8a　脳軟化 → 437.7A, 437.7B （国際分類の欠番号 437.7を使用）

437.8b　その他 → 437.8A, 437.8B

注　脳軟化は日本分類は「437.8a」としているが，国際分類では「434.9」に分類されている。
（WHOのIndexで Softningのbrain434.9）

5）上記4)―(2)により，「438脳血管疾患の後遺症」の分類項は用いず，後遺症は各項に細分「B」として含まれることになる。又，「438」として用いる場合は430―437の「B」を合計することによりえられる。この場合，430―437の各項は「A」を用いることになる。

注：1）基本分類表の分類番号は，数字によるもの（0～9で表示）は，すべて国際分類の番号であり（004.7，437.7は欠番利用で例外），a，b，c…で表示されたものは日本分類（行政管理庁告示のもの）の細分項であり，A，B，C…で表示されたものは人口動態統計用の細分項である。

2）基本分類表の最後に，備考として（），〈〉，〔〕の記号について説明されているが，人口動態統計の統計表等に用いる死因名はすべて（），〈〉，〔〕の用語は省略することとしている。

2．死因簡単分類表（簡単分類と略称）

第8回は，国際分類と同じである日本分類のB表に細分項を加えた厚生省統計情報部用B表を人口動態統計用としている。第9回では，従来との比較を考慮して国際を若干変更したものを日本の死因分類表（行政管理庁告示分―前述の提要第1巻参照）としているが，人口動態統計用は，これに更に細分項を加えたものを死因簡単分類表（簡単分類と略称）として使用している。

簡単分類はBの記号はつけず，全体を通し番号とし，「1～101」と「91―101損傷及び中毒」を外因で分類した「E104―E117」からなっている。（欠番はそれぞれ中間計である）

この簡単分類は第8回の統計情報部用B表に類似した構成となっているが，日本分類と同様に国際の死因分類表とは一致していない。又，各分類項の名称がB表と変ったもの，名称が同じものもあるが，基本分類表の変更に伴ないB表と内容的に一致しないものがあるので注意が必要であり，その第8回B表との比較は新旧比較表を参照されたい。

3．乳児死因簡単分類表（乳児簡単分類と略称）

乳児死因については，B表で分類するとその他の項に含まれるものが多いので，乳児死因用として第8回から人口動態統計用に，35項目乳児死因簡単分類表（S表）を作成使用しているが，第9回も同様の表を作成使用している。

表はSの記号はつけず，全体を「1～48」と「48損傷及び中毒」を外因で分類した「E51～E54」からなっている。（欠番はそれぞれ中間計である）

この表は，第8回のS表と類似した構成となっているが，内容はかなり異なったものとなっている。又，周産期死亡統計の死因は，従来の原死因を選ぶ方法ではなく，児側病態と母側病態からそれぞれ1つを選び両者のクロス製表を行っており，7日未満を一般死亡統計に含める場合は児側病態を選ぶというWHOの勧告に従い，死亡統計，乳児死亡統計の場合，7日未満死亡は児側病態のみが選ばれ，7日以上死亡は従来どおり原死因が選ばれている。このため，従来は7日未満死亡も原死因を選んだ関係上，母側病態も計上されていたが，今回は7日未満死亡には全く計上されないこととなった。すなわち，33―36（基本分類は760―763）が母側病態の分類項であり，ここには7日未満死亡は計上されることはなく，8日以上死亡にはありうることになる。

従って，死亡統計特に乳児死亡統計の死因を利用する場合には，今後以上の点に注意する必要がある。又，第8回との比較は新旧比較表を利用することになるが，分類の変更に死因選択の問題もからみ直接的な比較は困難である。さらに，乳児の死因順位についても，この影響をうけてその順位が異なってきている。

4．周産期死亡及び死産の分類

周産期死亡及び死産の原因は，従来の原死因を選ぶ方法ではなく，WHOの勧告に従い，児側病態と母側病態からそれぞれ1つを選ぶ方法をとり，集計も，その両者のクロス製表を行っている。従って，第8回の「100項目周産期疾病および死因分類表（P表）」のような分類表は設けられていない。

母側病態：基本分類表の760，761，762，763及びXXX（母側病態の記載のないもの）に限定。

児側病態：760―763以外のすべての分類番号を使用するが，XIV先天異常（740―759），XV周産期に発生した主要病態（764―779）にその大部分が含まれる。

集計は，この両者によるクロス製表又は両者を組合せた単一表の形で行っている。

従って，従来までとの比較は困難である。

5．基本分類表に設けられた5桁細分項について

第9回の基本分類表には，必要に応じて使用できる形で次の5桁細分項が設定されている。

1．結核（010―018）について，診断方法（.0～.5，.9）
2．糖尿病（250）について，成人型か若年型か（.0，.1，.9）
3．XI章について，分娩方法（.0～.9）
4．XIII章について，発生部位（.0～.9）
5．外因（E850―E869及びE880―E928）について，発生場所（.0～.9）

人口動態統計では，上記のうち，「糖尿病についての成人型か若年型か」と「外因についての発生場所」についてを用いることにしている。（5桁細分項については，14ページ以下の基本分類表の該当部分を参照されたい）

疾病，傷害及び死因統計分類の分類体系（001―799，800―999，E800―E999）

- 全身病
  - Ⅰ 感染症・寄生虫症（011―139）
    - 腸管感染症（001―009）
    - 細菌性疾患
      - 結核（010―018）
      - 動物媒介の細菌性疾患（020―027）
      - その他の細菌性疾患（030―041）
    - ウイルス・クラミジア疾患
      - 中枢神経系非節足動物媒介ウイルス疾患（045―049）
      - 発疹を伴うウイルス疾患（050―057）
      - 節足動物媒介のウイルス疾患（060―066）
      - ウイルス・クラミジアによるその他の疾患（070―079）
    - リケッチア症・その他の節足動物媒介疾患（080―088）
    - 梅毒・その他の性病（090―099）
    - その他のスピロヘータ疾患（100―104）
    - 真菌症（110―118）
    - 蠕虫症（120―129）
    - その他の感染症・寄生虫症（130―136）
    - 感染症・寄生虫症の後遺症（137―139）
  - Ⅱ 新生物（140―239）
    - 悪性新生物（140―208）
      - 原発性（140―195）
      - 続発性（196―198）
      - 部位不明（199）
      - リンパ・造血組織（200―208）
    - 良性新生物（210―229）
    - 上皮内癌（230―234）
    - 性状不詳の新生物（235―238）
    - 性質の明示されない新生物（239）
  - Ⅲ 内分泌・栄養・代謝免疫疾患（240―279）
    - 甲状腺障害（240―246）
    - その他の内分泌腺の疾患（250―259）
    - 栄養欠乏症（260―269）
    - その他の代謝・免疫障害（270―279）
- 解剖学的系統別の疾患
  - Ⅳ 血液・造血器疾患（280―289）
  - Ⅴ 精神障害（290―319）
  - Ⅵ 神経系・感覚器疾患（320―389）
  - Ⅶ 循環系疾患（390―459）
  - Ⅷ 呼吸系疾患（460―519）
  - Ⅸ 消化系疾患（520―579）
  - Ⅹ 泌尿生殖系疾患（580―629）
  - ⅩⅠ 皮膚・皮下組織疾患（680―709）
  - ⅩⅡ 筋骨格系・結合組織疾患（710―739）
- 分娩・奇形・新生児疾患
  - ⅩⅢ 妊産疾患（630―676）
    - 流産（630―639）
    - 妊娠合併症（640―648）
    - 正常分娩・妊娠分娩の治療適応症（650―659）
    - 分娩経過の合併症（660―669）
    - 産褥の合併症（670―676）
  - ⅩⅣ 先天異常（740―759）
  - ⅩⅤ 周産期疾患（760―779）

- ⅩⅥ 症状・徴候・診断名不明確の状態（780―799）
  - 症状（780―789）
  - 非特異性異常所見（790―796）
  - 診断名不明確・原因不明の病因・死因（797―799）
- ⅩⅦ 損傷・中毒（800―999）
  - 骨折（800―829）
  - 関節脱臼（830―839）
  - 捻挫・ストレイン（840―848）
  - 頭蓋内損傷・内部損傷（850―869）
  - 開放創（870―897）
  - 血管損傷（900―904）
  - 表在損傷（910―919）
  - 挫傷（920―924）
  - 圧挫損傷（925―929）
  - 孔口異物（930―939）
  - 熱傷（940―949）
  - 神経損傷（950―957）
  - 中毒・毒作用（960―989）
  - その他の外因の作用（990―995）
  - 外科的・内科的処置の合併症（996―999）
  - 後遺症（905―909）

損傷・中毒の外因の補助分類（E800―E999）

- 交通機関事故
  - 鉄道事故（E800―E807）
  - 自動車事故
    - 交通事故（E810―E819）
    - その他（E820―E825）
  - その他の道路交通機関事故（E826―E829）
  - 水上交通機関事故（E830―E838）
  - 航空機・宇宙船事故（E840―E845）
  - その他の交通機関事故（E846―E848）
- その他の事故
  - 中毒
    - 医薬品（E850―E858）
    - 固体・液体・ガス・蒸気（E860―E869）
  - 診療上の事故・異常反応・後発合併症（E870―E879）
  - 墜落（E880―E888）
  - 火災・火焔（E890―E899）
  - 自然・環境要因（E900―E909）
  - 溺水・窒息・異物（E910―E915）
  - その他（E916―E928）
  - 医薬品の有害作用（E930―E949）
- 事故の後遺症（E929）
- 故意的加害
  - 自殺・自傷（E950―E959）
  - 他殺・他人の加害（E960―E969）
  - 法的介入（E970―E978）
  - 不慮か故意か未決定（E980―E989）
  - 戦争行為（E990―E999）

疾病，傷害及び死因の統計分類

1　疾病，傷害及び死因の統計分類基本分類表

基本分類番号	死因

Ⅰ　感染症及び寄生虫症

腸管感染症（001—009）

001　コレラ
001.0　コレラビブリオによるもの
001.1　エルトールコレラビブリオによるもの
001.9　詳細不明
002　腸チフス及びパラチフス
002.0　腸チフス
002.1　パラチフスA
002.2　パラチフスB
002.3　パラチフスC
002.9　詳細不明のパラチフス
003　その他のサルモネラ感染
003.0　サルモネラ胃腸炎
003.1　サルモネラ敗血症
003.2　限局性サルモネラ感染
003.8　その他
003.9　詳細不明
004　細菌性赤痢〈Shigellosis〉
004.0　志賀菌
004.1　フレキシネル菌
004.2　ボイド菌
004.3　ゾンネ菌
004.7　疫痢
004.8　その他
004.9　詳細不明
005　その他の食中毒（細菌性）
005.0　ぶどう球菌性食中毒
005.1　ボツリヌス中毒
005.2　ウェルシュ菌〔Cl. Welchii〕による食中毒
005.3　その他のクロストリジウムによる食中毒
005.4　腸炎ビブリオによる食中毒
005.8　その他の細菌性食中毒
005.9　詳細不明の食中毒
006　アメーバ症
006.0　急性アメーバ赤痢，膿瘍の記載のないもの
006.1　慢性腸アメーバ症，膿瘍の記載のないもの
006.2　アメーバ性非赤痢性大腸炎
006.3　アメーバ性肝膿瘍
006.4　アメーバ性肺膿瘍
006.5　アメーバ性脳膿瘍
006.6　アメーバ性皮膚潰瘍
006.8　その他の部位のアメーバ感染
006.9　詳細不明のアメーバ症
007　その他の原虫性腸疾患
007.0　バランチジウム症
007.1　ジアルジア症
007.2　コクシジウム症
007.3　腸トリコモナス症
007.8　その他の原虫性腸疾患
007.9　詳細不明
008　その他の病原体による腸感染
008.0　大腸菌
008.1　アリゾナ菌
008.2　アエロゲネス菌
008.3　プロテウス菌〈変形菌〉（ミラビリス〈mirabilis〉）（モルガニ〈morganii〉）
008.4　その他の明示された細菌
008.5　細菌性腸炎，詳細不明
008.6　明示されたウイルスによる腸炎
008.8　その他の病原体，他に分類されないもの
008.8a　伝染性下痢症
008.8b　その他
009　診断名不明確な腸感染
009.0　感染性大腸炎，腸炎及び胃腸炎
009.1　感染性と推定される大腸炎，腸炎胃腸炎
009.2　感染性下痢
009.3　感染性と推定される下痢

結核（010—018）

下記の5桁細分項は010—018項に使用することができる：
.0　細菌学的又は組織学的検査のなされない場合
.1　細菌学的又は組織学的検査不明（現在）
.2　結核菌の（喀痰中）顕微鏡検査陽性
.3　結核菌の（喀痰中）顕微鏡検査陰性，培養陽性
.4　結核菌の細菌学的検査陰性であるが，結核が組織学的に確認された場合
.5　結核菌の細菌学的又は組織学的検査が陰性であるが，その他の手段によって結核が確認された場合［動物接種］
.9　詳細不明
010　結核初感染
010.0　結核初期変化群
010.1　初期進行性結核における結核性胸膜炎
010.8　その他の初期進行性結核
010.9　詳細不明
011　肺結核
011.0　肺結核，浸潤性
011.1　肺結核，結節性
011.2　肺結核，空洞を伴うもの
011.3　気管支結核
011.4　肺の結核性線維症
011.5　結核性気管支拡張症
011.6　結核性肺炎［各型］
011.7　結核性気胸
011.8　その他の肺結核
011.9　詳細不明
011.9A　けい肺を合併するもの
011.9B　その他
012　その他の呼吸器結核
012.0　結核性胸膜炎
012.1　胸腔内リンパ節結核
012.2　弧立性気管又は気管支結核
012.3　結核性喉頭炎
012.8　その他
013　髄膜及び中枢神経系の結核
013.0†　結核性髄膜炎（320.4*）
013.1†　髄膜の結核腫（349.2*）
013.8　その他
013.9　詳細不明
014　腸，腹膜及び腸間膜リンパ節の結核
015　骨および関節の結核
015.0†　脊椎
015.1　股関節部
015.2　膝
015.7　その他の骨
015.8　その他の関節
015.9　詳細不明
016　泌尿生殖系の結核
016.0　腎
016.1　その他の泌尿器
016.2†　副睾丸（604.9*）
016.3　その他の男性生殖器
016.4　女性生殖器
016.9　詳細不明
017　その他の臓器の結核
017.0　皮膚及び皮下結合組織
017.1　結核における過敏反応に伴う結節性紅斑
017.2　末梢リンパ節
017.3　眼
017.4　耳
017.5　甲状腺
017.6†　副腎（255.4*）
017.7　脾
017.8　その他
018　粟粒結核
018.0　急性
018.8　その他
018.9　詳細不明

動物媒介の細菌性疾患（020—027）

020　ペスト
020.0　腺
020.1　皮膚結合織
020.2　敗血（症）性
020.3　原発性，肺
020.4　続発性，肺
020.5　肺，詳細不明
020.8　その他
020.9　詳細不明
021　野兎病〈ツラレミア〉
022　炭疽
022.0　皮膚炭疽
022.1　肺炭疽
022.2　胃腸炭疽
022.3　敗血(症)性炭疽
022.8　その他の症状発現
022.9　詳細不明
023　ブルセラ症
023.0　メリテンジス菌
023.1　うし流産菌
023.2　ぶた流産菌
023.3　いぬ流産菌
023.8　その他
023.9　詳細不明
024　鼻疽
025　類鼻疽〈melioidosis〉
026　鼠咬症
026.0　鼠咬症スピロヘータ熱
026.1　ストレプトバチルス〈れんさ桿菌〉熱
026.9　詳細不明
027　その他の動物媒介の細菌性疾患
027.0　リステリア症
027.1　エリジペロトリックス〈Erysipelothrix〉感染
027.2　パスツレラ症
027.8　その他
027.9　詳細不明

その他の細菌性疾患（030—041）

030　らい〈癩〉
030.0　らい〈癩〉腫［L型］
030.1　類結核［T型］
030.2　不定型［1群］
030.3　境界［B群］
030.8　その他
030.9　詳細不明
031　その他のマイ〈ミ〉コバクテリアによる疾患
031.0　肺
031.1　皮膚
031.8　その他
031.9　詳細不明
032　ジフテリア
032.0　咽頭ジフテリア
032.1　鼻咽頭ジフテリア
032.2　前鼻ジフテリア
032.3　喉頭ジフテリア
032.8　その他
032.9　詳細不明のジフテリア
033　百日咳
033.0　百日咳菌〈Bordetella pertussis〉［B. pertussis］
033.1　パラ百日咳菌〈Bordetella parapertussis〉［B. parapertussis］
033.8　その他の明示された病原体
033.9　百日咳，詳細不明の病原体
034　れんさ球菌性口峡炎及び猩紅熱
034.0　れんさ球菌性口峡炎
034.1　猩紅熱
035　丹毒
036　髄膜炎菌感染
036.0†　髄膜炎菌性髄膜炎（320.5*）
036.1†　髄膜炎菌性脳炎（323.4*）
036.2　髄膜炎菌菌血症
036.3†　ウォータハウス・フリデリクセン症候群，髄膜炎菌性（255.5*）
036.4†　髄膜炎菌性心(臓)炎
036.8　その他
036.9　詳細不明
037　破傷風
038　敗血症
038.0　れんさ球菌性敗血症
038.1　ぶどう球菌性敗血症
038.2　肺炎球菌性敗血症
038.3　嫌気性菌性敗血症
038.4　その他のグラム陰性菌による敗血症
038.8　その他の明示された敗血症
038.9　詳細不明の敗血症
039　放線菌〈アクチノミセス〉感染
039.0　皮膚
039.1　肺
039.2　腹部
039.3　顎顔面
039.4　マズラ足
039.8　その他の明示された部位
039.9　部位不明
040　その他の細菌性疾患
040.0　ガスえ〈壊〉疽
040.1　鼻硬腫〈鼻硬化(症)〉
040.2　ホイップル〈Whipple〉病
040.3　え〈壊〉死杆菌症
040.8　その他の細菌性疾患
041　他に分類される病態における細菌感染及び部位不明の細菌感染
041.0　れんさ球菌
041.1　ぶどう球菌
041.2　肺炎球菌
041.3　フリードレンデル〈Friedländer〉菌
041.4　大腸菌〈Escherichia coli〉
041.5　インフルエンザ菌［H. インフルエンザ］
041.6　プロテウス菌〈変形菌〉（ミラビリス〈mirabilis〉（モルガニ〈morganii〉））
041.7　シュー〈プソイ〉ドモナス菌
041.8　その他
041.9　細菌感染，詳細不明

灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非節足動物媒介性ウイルス疾患（045—049）

045†　急性灰白髄炎（323.2*）
045.0†　急性麻痺性灰白髄炎，球性と明示されたもの（323.2*）
045.1†　急性灰白髄炎，その他の麻痺を伴うもの（323.2*）
045.2†　急性非麻痺性灰白髄炎（323.2*）
045.9†　急性灰白髄炎，詳細不明（323.2*）
046　中枢神経系のスローウイルス感染
046.0†　クール〈Kuru〉（323.0*）
046.1†　ヤコブ・クロイツフェルト〈Jakob-Creutzfeldt〉病（331.5*）
046.2†　亜急性硬化性全脳炎（323.1*）
046.3†　進行性多巣性白質脳症（331.6*）

046.8 そ の 他
046.9 詳 細 不 明
047 腸内ウイルスによる髄膜炎
047.0† コクサッキーウイルス (321.1*)
047.1† エコー〈ECHO〉ウイルス (321.2*)
047.8† そ の 他 (321.7*)
047.9† 詳 細 不 明 (321.7*)
048 中枢神経系のその他の腸内ウイルス疾患
049 中枢神経系のその他の非節足動物媒介性ウイルス疾患
049.0† リンパ(球)性脈絡髄膜炎 (321.6*)
049.1† アデノウイルスによる髄膜炎 (321.7*)
049.8 そ の 他
049.9 詳 細 不 明

発疹を伴うウイルス疾患 (050—057)

050 痘 瘡
050.0 大 痘 瘡
050.1 アラストリム
050.2 異 型 痘 瘡
050.9 詳細不明の痘瘡
051 牛痘及びパラワクチニア〈paravaccinia〉
051.0 牛 痘
051.1 変 態 (牛) 痘
051.2 接触性膿疱性皮膚炎
051.9 パラワクチニア，詳細不明
052 水 痘
053 帯 状 疱 疹
053.0† 髄膜炎を伴うもの (321.3*)
053.1 その他の神経の合併症を伴うもの
053.2† 眼合併症を伴うもの
053.7 その他の合併症を伴うもの
053.8 詳細不明の合併症を伴うもの
053.9 合併症の記載のない帯状疱疹
054 単 純 疱 疹
054.0 疱 疹 状 湿 疹
054.1 陰 部 疱 疹
054.2 疱疹性歯肉口内炎
054.3† 疱疹性髄膜脳炎 (323.4*)
054.4† 眼合併症を伴うもの
054.5 疱 疹 性 敗 血 症
054.6 疱疹性ひょう〈瘭〉疽
054.7 その他の合併症を伴うもの
054.8 詳細不明の合併症を伴うもの
054.9 合併症の記載のない単純疱疹
055 麻 疹
055.0† 麻 疹 後 脳 炎 (323.6*)
055.1† 麻 疹 後 肺 炎 (484.0*)
055.2† 麻 疹 後 耳 炎 (382.0*)
055.7 その他の合併症を伴うもの
055.8 詳細不明の合併症を伴うもの
055.9 合併症の記載のない麻疹
056 風 疹
056.0 神経合併症を伴うもの
056.7 その他の合併症を伴うもの
056.8 詳細不明の合併症を伴うもの
056.9 合併症の記載のない風疹
057 その他のウイルス性発疹
057.0 伝染性紅斑 [第5病]
057.8 そ の 他
057.9 詳 細 不 明

節足動物媒介のウイルス疾患 (060—066)

060 黄 熱
060.0 森 林
060.1 都 市
060.9 詳 細 不 明
061 デ ン グ 熱
062† 蚊媒介ウイルス脳炎 (323.3*)
062.0† 日 本 脳 炎 (323.3*)
062.1† 西 部 馬 脳 炎 (323.3*)
062.2† 東 部 馬 脳 炎 (323.3*)
062.3† セントルイス脳炎 (323.3*)
062.4† オーストラリア脳炎 (323.3*)
062.5† カリフォルニアウイルス脳炎 (323.3*)
062.8† そ の 他 (323.3*)
062.9† 詳 細 不 明 (323.3*)
063† ダニ媒介ウイルス脳炎 (323.3*)
063.0† ロシア春夏 [タイガ〈taiga〉] 脳炎 (323.3*)
063.1† 跳 躍 病〈Louping ill〉(323.3*)
063.2† 中央ヨーロッパ脳炎 (323.3*)
063.8† そ の 他 (323.3*)
063.9† 詳 細 不 明 (323.3*)
064† その他及び詳細不明の節足動物媒介によるウイルス脳炎(323.3*)
065 節足動物媒介の出血熱
065.0 クリミヤ出血熱 [CHFコンゴー (Congo) ウイルス]
065.1 オムスク〈Omsk〉出血熱
065.2 キアサヌール〈Kyasanur〉森林病
065.3 その他のダニ媒介の出血熱
065.4 蚊媒介の出血熱
065.8 そ の 他
065.9 詳 細 不 明
066 その他の節足動物媒介のウイルス疾患
066.0 フレボトームス〈phlebotomus〉熱
066.1 ダ ニ 媒 介 熱
066.2 ベネズエラ馬熱
066.3 その他の蚊媒介熱
066.8 そ の 他
066.9 詳 細 不 明

ウイルス及びクラミジアによるその他の疾患 (070—079)

070† ウイルス肝炎 (573.1*)
070.0† ウイルス肝炎A，肝性昏睡を伴うもの (573.1*)
070.1† ウイルス肝炎A，肝性昏睡の記載のないもの (573.1*)
070.2† ウイルス肝炎B，肝性昏睡を伴うもの (573.1*)
070.3† ウイルス肝炎B，肝性昏睡の記載のないもの (573.1*)
070.4† その他の明示されたウイルス肝炎，肝性昏睡を伴うもの (573.1*)
070.5† その他の明示されたウイルス肝炎，肝性昏睡の記載のないもの (573.1*)
070.6† 詳細不明のウイルス肝炎，肝性昏睡を伴うもの (573.1*)
070.9† 詳細不明のウイルス肝炎，肝性昏睡の記載のないもの (573.1*)
071 狂 犬 病
072 おたふくかぜ〈流行性耳下腺炎〉
072.0† おたふくかぜ〈流行性耳下腺炎〉睾丸炎 (604.9*)
072.1† おたふくかぜ〈流行性耳下腺炎〉髄膜炎 (321.5*)
072.2† おたふくかぜ〈流行性耳下腺炎〉脳炎 (323.4*)
072.3† おたふくかぜ〈流行性耳下腺炎〉膵(臓)炎 (577.0*)
072.7 おたふくかぜ〈流行性耳下腺炎〉その他の合併症を伴うもの
072.8 おたふくかぜ〈流行性耳下腺炎〉詳細不明の合併症を伴うもの
072.9 おたふくかぜ〈流行性耳下腺炎〉合併症の記載のないもの
073 オルニトーシス〈鳥(類)病〉
074 コクサッキーウイルスによる特定の疾患
074.0 ヘルパンギナ
074.1 流行性胸膜痛
074.2† コクサッキー心(臓)炎
074.3 手 足 口 病
074.8 そ の 他
075 伝染性単核細胞症
076 ト ラ コ ー マ
076.0 初 期
076.1 活 動 期
076.9 詳 細 不 明
077 ウイルス及びクラミジアによるその他の結膜の疾患
077.0† 封入体(性)結膜炎 (372.0*)
077.1† 流行性角結膜炎 (370.4*)
077.2† 咽頭結膜熱 (372.0*)
077.3† その他のアデノウイルス結膜炎 (372.0*)
077.4† 流行性出血性結膜炎 (372.0*)

077.8† その他のウイルス結膜炎
077.9† 詳 細 不 明
078 ウイルス及びクラミジアによるその他の疾患
078.0 伝染性軟ゆう〈疣〉
078.1 ウイルス (性) いぼ〈疣〉
078.2 発汗熱〈sweating fever〉
078.3 ねこひっかき病
078.4 口 蹄 病
078.5 巨細胞封入体病〈症〉
078.6† 出血性ネフローゼ腎炎 (581.8*)
078.7 アレナウイルス〈arenaviral〉出血熱
078.8 そ の 他
078.8a ラ ッ サ 熱
078.8b そ の 他
079 他に分類される病態におけるウイルス感染及び部位不明のウイルス感染
079.0 アデノウイルス
079.1 エコー〈ECHO〉ウイルス
079.2 コクサッキーウイルス
079.3 リノウイルス〈rhinovirus〉
079.8 そ の 他
079.9 詳 細 不 明

リケッチア症及びその他の節足動物媒介疾患 (080—088)

080 発 疹 チ フ ス
081 その他のチフス
081.0 発疹熱 [地方病性]〈murinetyphus〉
081.1 ブ リ ル 病
081.2 叢 チ フ ス
081.2a つ つ が 虫 病
081.2b そ の 他
081.9 詳 細 不 明
082 だに媒介リケッチア症
082.0 紅 斑 熱
082.1 ブートヌーズ〈boutonneuse〉熱
082.2 北アジアだに熱
082.3 クインスランド〈Queensland〉だにチフス
082.8 そ の 他
082.9 詳 細 不 明
083 その他のリケッチア症
083.0 Q 熱
083.1 ざんごう〈塹壕〉熱
083.2 リケッチア痘
083.8 そ の 他
083.9 詳 細 不 明
084 マ ラ リ ア
084.0 熱帯熱マラリア [悪性三日熱]
084.1 三日熱マラリア [良性三日熱]
084.2 四日熱マラリア
084.3 卵 形 マ ラ リ ア
084.4 その他のマラリア
084.5 混 合 型
084.6 詳 細 不 明
084.7 接種マラリア
084.8 黒 水 熱
084.9 マラリアのその他の悪性合併症
085 リーシュマニア症
085.0 内臓 [カラ・アザール〈Kalaazar〉]
085.1 皮 膚，都 市 型
085.2 皮膚，アジア砂漠型
085.3 皮膚，エチオピア〈Ethiopian〉
085.4 皮膚，アメリカ
085.5 粘膜皮膚 (アメリカ)
085.9 詳 細 不 明
086 トリパノソーマ症
086.0† シャガス〈Chagas〉病，心(臓)障害を伴うもの (425.6*)
086.1 シャガス〈Chagas〉病，その他の臓器障害を伴うもの
086.2 シャガス〈Chagas〉病，臓器障害の記載のないもの
086.3 ガンビアトリパノソーマ症
086.4 ローデシアトリパノソーマ症
086.5 アフリカトリパノソーマ症，詳細不明
086.9 詳 細 不 明
087 回 帰 熱
087.0 しらみ媒介
087.1 だ に 媒 介
087.9 詳 細 不 明
088 その他の節足動物媒介疾患
088.0 バルトネラ症〈bartonellosis〉
088.8 そ の 他
088.9 詳 細 不 明

梅毒及びその他の性病 (090—099)

090 先 天 梅 毒
090.0 早期顕性先天梅毒
090.1 早期潜伏先天梅毒
090.2 早期先天梅毒，詳細不明
090.3† 梅毒性間質性角膜炎 (370.5*)
090.4 若年神経梅毒
090.5 その他の晩期顕性先天梅毒
090.6 晩期潜伏先天梅毒
090.7 晩期先天梅毒，詳細不明
090.9 先天梅毒，詳細不明
091 早期顕性梅毒
091.0 性器梅毒 (第1期)
091.1 第1期肛門梅毒
091.2 その他の第1期梅毒
091.3 皮膚または粘膜の第2期梅毒
091.4 第2期梅毒によるアデノパシー〈腺症〉
091.5† 第2期梅毒によるぶどう膜炎
091.6 内臓及び骨の第2期梅毒
091.7 再発第2期梅毒
091.8 その他の型の第2期梅毒
091.9 詳細不明の第2期梅毒
092 早期潜伏梅毒
092.0 早期潜伏梅毒，治療後血清反応再発〈陽性〉
092.9 早期潜伏梅毒，詳細不明
093 心血管梅毒
093.0† 大動脈瘤，梅毒性と明示されたもの (441.7*)
093.1† 梅毒性大動脈炎 (447.7*)
093.2† 梅毒性心内膜炎 (424.-*)
093.8 そ の 他
093.9 詳 細 不 明
094 神経梅毒
094.0 脊髄ろう〈癆〉
094.1 進 行 麻 痺
094.2† 梅毒性髄膜炎 (320.7*)
094.3 無症候性神経梅毒
094.8 そ の 他
094.9 詳 細 不 明
095 症候を伴うその他の晩期梅毒
096 晩期潜伏梅毒
097 その他及び詳細不明の梅毒
097.0 晩期梅毒，詳細不明
097.1 潜伏梅毒，詳細不明
097.9 梅毒，詳細不明
098 淋 菌 感 染
098.0 急性，下部尿生殖路
098.1 急性，上部尿生殖路
098.2 慢性，下部尿生殖路
098.3 慢性，上部尿生殖路
098.4† 眼
098.5† 関 節
098.6 咽 頭
098.7 肛門及び直腸
098.8 その他の部位
099 その他の性病
099.0 軟 性 下 疳
099.1 そけい〈鼠径〉リンパ肉芽腫症
099.2 性病性肉芽腫
099.3 ライター〈Reiter〉病

099.4 その他の非淋菌性尿道炎
099.8 その他
099.9 詳細不明

その他のスピロヘータ疾患（100—104）

100 レプトスピラ症
100.0 黄疸出血性レプトスピラ症
100.8 その他
100.9 詳細不明
101 ワンサン〈Vincent〉口峡炎
102 フランベシア
102.0 初期病巣
102.1 多発乳頭腫及びウェットクラブ〈wet crab〉フランベシア
102.2 その他の早期皮膚病巣
102.3 (過)角化症
102.4 ゴム腫及び潰瘍
102.5 ガンゴサ〈gangosa〉
102.6 骨及び関節病巣
102.7 その他の症状発現
102.8 潜伏フランベシア
102.9 詳細不明のフランベシア
103 ピンタ
103.0 初期病巣
103.1 中期病巣
103.2 晩期病巣
103.3 混合病巣
103.9 詳細不明
104 その他のスピロヘータ感染
104.0 非性病性地方病性梅毒
104.8 その他
104.9 詳細不明

真菌症（110—118）

110 皮膚糸状菌症
110.0 頭皮及びひげ
110.1 爪
110.2 手
110.3 そけい〈鼠径〉及び肛門周囲部
110.4 足
110.5 体幹
110.6 深在皮膚糸状菌症
110.8 その他の部位
110.9 部位不明
111 皮膚真菌症，その他及び詳細不明のもの
111.0 べんく癪〉風
111.1 黒せんく蘚〉
111.2 ティネア ブランカ〈tinea blanca〉
111.3 黒砂毛
111.8 その他
111.9 詳細不明
112 カンジダ症
112.0 口腔
112.1† 外陰及び膣(616.1*)
112.2 その他の泌尿生殖器
112.3 皮膚及び爪
112.4† 肺(484.7*)
112.5 播種性
112.8 その他の部位
112.9 詳細不明
114 コクシジオイデス症
115 ヒストプラスマ症
115.0 ヒストプラスマ・カプスラツム〈H. capsulatum〉による感染
115.1 ヒストプラスマ・ドボアシ〈H. duboisii〉による感染
115.9 詳細不明
116 プラストミセス感染
116.0 プラストミセス症
116.1 パラコクシジオイデス症
116.2 ロボミセス症
117 その他の真菌症
117.0 リノスポリジウム症
117.1 スポロトリクム症
117.2 クロモブラストミコーシス
117.3 アスペルギルス症
117.4 真菌菌腫〈mycotic mycetomas〉
117.5 クリプトコックス症
117.6 アレシェリア症〈allescheriosis〉[ペトリエリド症〈petriellidosis〉]
117.7 接合菌腫〈zygomycosis〉[藻菌症又は毛菌症〈ケカビ症〉〈phycomycosis or mucormycosis〉]
117.8 デマチア様菌〈dematiaciousfungi〉感染[フェオヒホミコーシス〈phaeohyomycosis〉]
117.9 その他及び詳細不明
118 好機性真菌症〈opportunisticmycoses〉

蠕虫症（120—129）

120 住血吸虫症[ビルハルツ症]
120.0 ビルハルツ住血吸虫(症)
120.1 マンソン住血吸虫(症)
120.2 日本住血吸虫(症)
120.3 住血吸虫性皮膚疾患
120.8 その他
120.9 詳細不明
121 その他の吸虫感染
121.0 オピストルキス症
121.1 肝吸虫症
121.2 肺吸虫症〈paragonimiasis〉
121.3 肝蛭症
121.4 肥大吸虫症〈fasciolopsiasis〉
121.5 横川吸虫症
121.6 異形吸虫症
121.8 その他
121.9 詳細不明
122 包虫症
122.0 単包包虫感染，肝
122.1 単包包虫感染，肺
122.2 単包包虫感染，甲状腺
122.3 単包包虫感染，その他
122.4 単包包虫感染，詳細不明
122.5 多包包虫感染，肝
122.6 多包包虫感染，その他
122.7 多包包虫感染，詳細不明
122.8 詳細不明の包虫感染，肝
122.9 包虫感染，その他及び詳細不明
123 その他の条虫感染
123.0 有鉤条虫感染，腸型
123.1 のう〈嚢〉尾虫症〈胞虫症〉
123.2 無鉤条虫感染
123.3 条虫症，詳細不明
123.4 裂頭条虫症，腸管寄生
123.5 弧虫症〈スパルガヌム症〉[幼裂頭条虫症]
123.6 縮小条虫症
123.8 その他
123.9 詳細不明
124 旋毛虫症
125 糸状虫〈フィラリア〉感染及びメジナ虫症
125.0 バンクロフト糸状虫〈フィラリア〉症
125.1 マレー糸状虫〈フィラリア〉症
125.2 ロア糸状虫症
125.3 オンコセルカ症
125.4 常在糸状虫症〈dipetalonemiasis〉
125.5 オザルド糸状虫〈Mansonellaozzardi〉感染
125.6 その他の明示された糸状虫症
125.7 メジナ虫症〈dracontiasis〉
125.9 詳細不明の糸状虫〈フィラリア〉症
126 鉤虫症及びアメリカ鉤虫症
126.0 ズビニ鉤虫(症)
126.1 アメリカ鉤虫(症)
126.2 ブラジル鉤虫(症)
126.3 セイロン鉤虫(症)
126.8 その他の明示された鉤虫(症)

126.9 詳細不明
127 その他の腸蠕虫症
127.0 蛔虫症
127.1 アニサキス症
127.2 糞線虫症
127.3 鞭虫症
127.4 蟯虫症
127.5 毛頭虫〈カピラリア〉症
127.6 毛様線虫症
127.7 その他の腸蠕虫症
127.8 混合腸蠕虫症
127.9 詳細不明の腸蠕虫症
128 その他及び詳細不明の蠕虫症
128.0 トキソカラ症〈toxocariasis〉
128.1 顎口虫症
128.8 その他
128.9 詳細不明
129 詳細不明の腸寄生虫症

その他の感染症及び寄生虫症（130—136）

130 トキソプラスマ症
131 トリコモナス症
131.0 泌尿生殖器トリコモナス症
131.8 その他の部位
131.9 詳細不明
132 しらみ寄生症又はしらみ寄生
132.0 あたまじらみ
132.1 きもの〈ころも〉じらみ
132.2 けじらみ〈陰毛じらみ〉
132.3 混合型
132.9 詳細不明のしらみ寄生症
133 だに症
133.0 かいせん〈疥癬〉〈ひぜん〉
133.8 その他
133.9 詳細不明
134 その他の寄生
134.0 はえ〈蠅〉幼虫症
134.1 その他の節足動物寄生
134.2 蛭
134.8 その他
134.9 詳細不明
135 サルコイドーシス
136 その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症
136.0 アインフム〈ainhum〉
136.1 ベーチェット〈Behcet〉症候群
136.2 非寄生性〈free living〉アメーバによる特殊感染
136.3 ニューモシストーシス〈Pneumocystosis〉
136.4 プソロスペルミウム症〈粘体胞虫症〉〈psorospermiasis〉
136.5 肉胞子虫症〈sarcosp oridiosis〉
136.8 その他
136.9 詳細不明

感染及び寄生虫症の後遺症（137—139）

137 結核の後遺症
137.0 呼吸器又は詳細不明の結核の後遺症
137.1 中枢神経系結核の後遺症
137.2 泌尿生殖器結核の後遺症
137.3 骨及び関節の結核の後遺症
137.4 その他の明示された臓器の結核の後遺症
138 急性灰白髄炎の後遺症
139 その他の感染及び寄生虫症の後遺症
139.0 ウイルス脳炎の後遺症
139.1 トラコーマの後遺症
139.8 その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症の後遺症

II 新生物

口唇，口腔および咽頭の悪性新生物（140—149）

140 口唇の悪性新生物
140.0 上唇，粘膜皮膚境界縁
140.1 下唇，粘膜皮膚境界縁
140.3 上唇，内面
140.4 下唇，内面
140.5 上下不明の口唇，内面
140.6 口唇交連〈連合〉
140.8 その他
140.9 上下不明の口唇，粘膜皮膚境界縁
141 舌の悪性新生物
141.0 舌基底
141.1 舌背面
141.2 舌尖及び辺縁
141.3 舌腹面
141.4 舌の前3分2，部分不明
141.5 接合域〈junctional zone〉
141.6 舌扁桃
141.8 その他
141.9 舌，部位不明
142 大唾液腺の悪性新生物
142.0 耳下腺
142.1 顎下腺
142.2 舌下腺
142.8 その他
142.9 部位不明
143 歯肉の悪性新生物
143.0 上顎歯肉
143.1 下顎歯肉
143.8 その他
143.9 歯肉，部位不明
144 口腔床の悪性新生物
144.0 前部
144.1 側部
144.8 その他
144.9 部位不明
145 その他の部位及び部位不明の口腔の悪性新生物
145.0 頬粘膜
145.1 口腔前庭
145.2 硬口蓋
145.3 軟口蓋
145.4 口蓋垂
145.5 口蓋，部位不明
145.6 臼後部
145.8 その他
145.9 口腔，部位不明
146 中咽頭の悪性新生物
146.0 扁桃
146.1 扁桃窩
146.2 口蓋弓〈tonsillar pillars〉(前)(後)
146.3 喉頭蓋谷
146.4 喉頭蓋ひだの前面
146.5 接合域
146.6 中咽頭側壁
146.7 中咽頭後壁
146.8 その他
146.9 中咽頭，部位不明
147 鼻〈上〉咽頭の悪性新生物
147.0 上壁
147.1 後壁
147.2 側壁
147.3 前壁
147.8 その他
147.9 鼻〈上〉咽頭，部位不明
148 下咽頭の悪性新生物
148.0 後輪状軟骨部
148.1 梨状陥凹
148.2 披裂喉頭蓋ひだ，下咽頭面
148.3 後下咽頭壁
148.8 その他
148.9 下咽頭，部位不明
149 その他及び部位不明確の口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物

149.0 咽頭，部位不明
149.1 ワルダイヤー〈Waldeyer〉環
149.8 その他
149.9 部位不明確

消化器及び腹膜の悪性新生物（150—159）

150 食道の悪性新生物
150.0 頸部食道
150.1 胸部食道
150.2 腹部食道
150.3 上部食道
150.4 中部食道
150.5 下部食道
150.8 その他
150.9 食道，部位不明
151 胃の悪性新生物
151.0 噴門
151.1 幽門
151.2 幽門前庭
151.3 胃底部
151.4 胃体部
151.5 小弯，詳細不明
151.6 大弯，詳細不明
151.8 その他
151.9 胃，部位不明
152 小腸の悪性新生物，十二指腸を含む
152.0 十二指腸
152.1 空腸
152.2 回腸
152.3 メッケル〈Meckel〉憩室
152.8 その他
152.9 小腸，部位不明
153 結腸の悪性新生物
153.0 右結腸曲〈肝弯曲〉
153.1 横行結腸
153.2 下行結腸
153.3 S状結腸
153.4 盲腸
153.5 虫垂
153.6 上行結腸
153.7 左結腸曲〈脾弯曲〉
153.8 その他
153.9 結腸，部位不明
154 直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物
154.0 直腸S状結腸移行部
154.1 直腸
154.2 肛門管
154.3 肛門，部位不明
154.8 その他
155 肝及び肝内胆管の悪性新生物
155.0 肝，原発
155.0A 肝，原発
155.0B 肝癌とのみ記載されたもの
155.1 肝内胆管
155.2 肝，原発又は続発と明示されていないもの
156 胆のう〈嚢〉及び肝外胆管の悪性新生物
156.0 胆のう〈嚢〉
156.1 肝外胆管
156.2 ファーテル〈Vater〉膨大部
156.8 その他
156.9 胆道，部位不明
157 膵の悪性新生物
157.0 膵頭部
157.1 膵体部
157.2 膵尾部
157.3 膵管
157.4 ランゲルハンス〈Langerhans〉島
157.8 その他
157.9 部位不明
158 後腹膜及び腹膜の悪性新生物
158.0 後腹膜
158.8 腹膜の明示された部位
158.9 腹膜，部位不明
159 その他及び部位不明確の消化器及び腹膜の悪性新生物
159.0 腸管，部位不明
159.1 脾，他に分類されないもの
159.8 その他
159.9 部位不明確

呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物（160—165）

160 鼻腔，中耳及び副鼻腔の悪性新生物
160.0 鼻腔
160.1 耳管，中耳及び乳(様)突(起)蜂巣
160.2 上顎洞
160.3 篩骨洞
160.4 前頭洞
160.5 蝶形骨洞
160.8 その他
160.9 副鼻腔，部位不明
161 喉頭の悪性新生物
161.0 声門
161.1 声門上部
161.2 声門下部
161.3 喉頭軟骨
161.8 その他
161.9 喉頭，部位不明
162 気管，気管支及び肺の悪性新生物
162.0 気管
162.2 主気管支
162.3 上葉，気管支又は肺
162.3A 肺，原発と明示されたもの
162.3B 肺，上記以外のもの
162.3C 気管支
162.4 中葉，気管支又は肺
162.4A 肺，原発と明示されたもの
162.4B 肺，上記以外のもの
162.4C 気管支
162.5 下葉，気管支又は肺
162.5A 肺，原発と明示されたもの
162.5B 肺，上記以外のもの
162.5C 気管支
162.8 その他
162.8A 肺，原発と明示されたもの
162.8B 肺，上記以外のもの
162.8C 気管支
162.9 気管支及び肺，部位不明
162.9A 肺，原発と明示されたもの
162.9B 肺，上記以外のもの
162.9C 気管支
163 胸膜の悪性新生物
163.0 壁側胸膜
163.1 臓側胸膜
163.8 その他
163.9 胸膜，部位不明
164 胸腺，心及び縦隔の悪性新生物
164.0 胸腺
164.1 心
164.2 前縦隔
164.3 後縦隔
164.8 その他
164.9 縦隔，部位不明
165 その他及び部位不明確の呼吸系及び胸腔内臓器の悪性新生物
165.0 上気道，部位不明
165.8 その他
165.9 呼吸系，部位不明確

骨，結合組織，皮膚及び乳房の悪性新生物（170—175）

170 骨及び関節軟骨の悪性新生物
170.0 頭蓋骨及び顔面骨
170.1 下顎骨
170.2 脊柱，仙骨及び尾骨を除く
170.3 肋骨，胸骨及び鎖骨
170.4 上肢の長骨及び肩甲骨
170.5 上肢の短骨
170.6 骨盤骨，仙骨及び尾骨
170.7 下肢の長骨
170.8 下肢の短骨
170.9 部位不明
171 結合組織及びその他の軟部組織の悪性新生物
171.0 頭，顔面及び頸
171.2 上肢，肩を含む
171.3 下肢，股関節部を含む
171.4 胸郭
171.5 腹部
171.6 骨盤
171.7 体幹，部位不明
171.8 その他
171.9 部位不明
172 皮膚の悪性黒色腫
172.0 口唇
172.1 眼瞼，眼角を含む
172.2 耳及び外耳道
172.3 その他及び部位不明の顔面
172.4 頭皮及び頸
172.5 体幹，陰のう〈嚢〉を除く
172.6 肩を含む上肢
172.7 股関節部を含む下肢
172.8 その他
172.9 部位不明
173 皮膚のその他の悪性新生物
173.0 口唇の皮膚
173.1 眼瞼，眼角を含む
173.2 耳及び外耳道
173.3 その他の部位及び部位不明の顔面の皮膚
173.4 頭皮及び頸の皮膚
173.5 体幹の皮膚，陰のう〈嚢〉を除く
173.6 上肢の皮膚，肩を含む
173.7 下肢の皮膚，股関節部を含む
173.8 その他
173.9 部位不明
174 女性乳房の悪性新生物
174.0 乳頭及び乳輪
174.1 中央部
174.2 上内側4分の1
174.3 下内側4分の1
174.4 上外側4分の1
174.5 下外側4分の1
174.6 腋窩尾
174.8 その他
174.9 乳房，部位不明
175 男性乳房の悪性新生物

泌尿生殖器の悪性新生物（179—189）

179 子宮の悪性新生物，部位不明
180 子宮頸の悪性新生物
180.0 子宮内頸(部)〈ecndocervix〉
180.1 子宮外頸(部)〈exocervix〉
180.8 その他
180.9 子宮頸，部位不明
181 胎盤の悪性新生物
182 子宮体の悪性新生物
182.0 子宮体，峡部を除く
182.1 子宮峡部
182.8 その他
183 卵巣及びその他の子宮付属器の悪性新生物
183.0 卵巣
183.2 卵管
183.3 子宮広間膜
183.4 子宮傍（結合）組織
183.5 子宮円靱帯
183.8 その他
183.9 子宮付属器，部位不明
184 その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物
184.0 腟
184.1 大陰唇
184.2 小陰唇
184.3 陰核
184.4 外陰(部)，部位不明
184.8 その他
184.9 部位不明
185 前立腺の悪性新生物
186 睾丸〈精巣〉の悪性新生物
186.0 停留睾丸
186.9 その他及び詳細不明
187 陰茎及びその他の男性生殖器の悪性新生物
187.1 包皮
187.2 亀頭
187.3 陰茎体部
187.4 陰茎，部分不明
187.5 副睾丸〈精巣上体〉
187.6 精索
187.7 陰のう〈嚢〉
187.8 その他
187.9 部位不明
188 膀胱の悪性新生物
188.0 膀胱三角
188.1 膀胱円蓋〈dome〉
188.2 側壁
188.3 前壁
188.4 後壁
188.5 膀胱頸部
188.6 尿管口
188.7 尿膜管
188.8 その他
188.9 部位不明
189 腎並びにその他及び部位不明の泌尿器の悪性新生物
189.0 腎，腎盂を除く
189.1 腎盂
189.2 尿管
189.3 尿道
189.4 尿道傍腺
189.8 その他
189.9 部位不明

その他及び部位不明の悪性新生物（190—199）

190 眼の悪性新生物
190.0 眼球，結膜・角膜・網膜・脈絡膜を除く
190.1 眼窩
190.2 涙腺
190.3 結膜
190.4 角膜
190.5 網膜
190.6 脈絡膜
190.7 涙管
190.8 その他
190.9 部位不明
191 脳の悪性新生物
191.0 大脳，葉・脳室を除く
191.1 前頭葉
191.2 側頭葉
191.3 頭頂葉
191.4 後頭葉
191.5 脳室
191.6 小脳
191.7 脳幹
191.8 その他
191.9 脳，部位不明
192 その他の部位及び部位不明の神経系の悪性新生物
192.0 脳神経
192.1 脳髄膜

192.2 脊　　髄
192.3 脊 髄 膜
192.8 そ の 他
192.9 部 位 不 明
193 甲状腺の悪性新生物
194 その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物
194.0 副　　腎
194.1 副甲状腺〈上皮小体〉
194.3 下垂体及び頭蓋咽頭管
194.4 松 果 体
194.5 頸 動 脈 小 体
194.6 大動脈体及びその他の傍神経節〈パラガングリア〉
194.8 そ の 他
194.9 部 位 不 明
195 その他の部位及び不明確な部位の悪性新生物
195.0 頭，顔面及び頸
195.1 胸　　郭
195.2 腹　　部
195.3 骨　　盤
195.4 上　　肢
195.5 下　　肢
195.8 その他の明示された部位
196 リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物
196.0 頭，顔面及び頸
196.1 胸 腔 内
196.2 腹 腔 内
196.3 腋窩及び上肢
196.5 鼠径及び下肢
196.6 骨 盤 内
196.8 多 部 位
196.9 部 位 不 明
197 呼吸系及び消化系の続発性悪性新生物
197.0 肺
197.1 縦　　隔
197.2 胸　　膜
197.3 その他の呼吸器
197.4 小腸，十二指腸を含む
197.5 大腸及び直腸
197.6 後腹膜及び腹膜
197.7 肝
197.8 その他の消化器
198 その他の明示された部位の続発性悪性新生物
198.0 腎
198.1 その他の泌尿器
198.2 皮　　膚
198.3 脳及び脊髄
198.4 神経系のその他の部位
198.5 骨及び骨髄
198.6 卵　　巣
198.7 副　　腎
198.8 その他の明示された部位
199 部位の明示されない悪性新生物
199.0 播 種 性
199.1 そ の 他
199.1A 肺
199.1B 腹　　膜
199.1C 肝
199.1D 脳
199.1E 骨
199.1F そ の 他

リンパ組織及び造血組織の悪性新生物（200—208）

200 リンパ肉腫及び細網肉腫
200.0 細 網 肉 腫
200.1 リ ン パ 肉 腫
200.2 バーキット〈Burkitt〉腫瘍
200.8 その他の異なる病名のもの
201 ホジキン〈Hodgkin〉病
201.0 ホジキン側肉芽腫
201.1 ホジキン肉芽腫
201.2 ホジキン肉腫
201.4 リンパ球・組織球優性型
201.5 結節硬化(症)型
201.6 混 合 細 胞 型
201.7 リンパ球涸渇型
201.9 詳 細 不 明
202 リンパ(球)様及び組織球組織のその他の悪性新生物
202.0 結節性リンパ腫
202.1 菌状息肉腫〈mycosis fungoides〉
202.2 セザリー〈Sézary〉病
202.3 悪性組織球（増殖）症〈malignant histiocytosis〉
202.4 白血病性(細)網内(皮)〈細網組織（増殖）〉症
202.5 レットレル・ジーベ〈Letterer-Siwe〉病
202.6 悪性肥満細胞腫
202.8 その他のリンパ腫
202.9 その他及び詳細不明
203 多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物
203.0 多 発 性 骨 髄 腫
203.1 形質細胞性白血病
203.8 その他の免疫増殖性新生物
204 リンパ性白血病
204.0 急　　性
204.1 慢　　性
204.2 亜 急 性
204.8 そ の 他
204.9 詳 細 不 明
205 骨髄性白血病
205.0 急　　性
205.1 慢　　性
205.2 亜 急 性
205.3 骨 髄 肉 腫
205.8 そ の 他
205.9 詳 細 不 明
206 単球性白血病
206.0 急　　性
206.1 慢　　性
206.2 亜 急 性
206.8 そ の 他
206.9 詳 細 不 明
207 その他の明示された白血病
207.0 急性赤血病及び赤白血病
207.1 慢 性 赤 血 病
207.2 巨核球性白血病
207.8 そ の 他
208 細胞形態不明の白血病
208.0 急　　性
208.1 慢　　性
208.2 亜 急 性
208.8 そ の 他
208.9 詳 細 不 明

良性新生物（210—229）

210 口唇，口腔及び咽頭の良性新生物
210.0 口　　唇
210.1 舌
210.2 大 唾 液 腺
210.3 口 腔 床
2104 口腔のその他の部分及び部位不明
210.5 扁　　桃
210.6 その他の中咽頭
210.7 鼻〈上〉咽 頭
210.8 下 咽 頭
210.9 咽頭，部位不明
211 その他の部位の消化系の良性新生物
211.0 食　　道
211.1 胃
211.2 小腸，十二指腸を含む
211.3 結　　腸
211.4 直腸及び肛門管
211.5 肝 及 び 胆 道

211.6 膵，ランゲルハンス〈Langerhans〉島を除く
211.7 ランゲルハンス〈Langerhans〉島
211.8 後腹膜及び腹膜
211.9 その他及び部位不明
212 呼吸器及び胸腔内臓器の良性新生物
212.0 鼻腔，中耳及び副鼻腔
212.1 喉　　頭
212.2 気　　管
212.3 気管支及び肺
212.4 胸　　膜
212.5 縦　　隔
212.6 胸　　腺
212.7 心
212.8 その他の明示された部位
212.9 部 位 不 明
213 骨及び関節軟骨の良性新生物
213.0 頭蓋骨及び顔面骨
213.1 下 顎 骨
213.2 脊柱，仙骨及び尾骨を除く
213.3 肋骨，胸骨及び鎖骨
213.4 上肢の長骨及び肩甲骨
213.5 上 肢 の 短 骨
213.6 骨盤骨，仙骨及び尾骨
213.7 下 肢 の 長 骨
213.8 下 肢 の 短 骨
213.9 部 位 不 明
214 脂 肪 腫
215 結合組織及びその他の軟部組織のその他の良性新生物
215.0 頭，顔面及び頸
215.2 上肢，肩を含む
215.3 下肢，股関節部を含む
215.4 胸　　郭
215.5 腹（部）
215.6 骨　　盤
215.7 体幹，部位不明
215.8 その他の明示された部位
215.9 部 位 不 明
216 皮膚の良性新生物
216.0 口　　唇
216.1 眼瞼，眼角を含む
216.2 耳及び外耳道
216.3 顔面のその他及び部位不明の皮膚
216.4 頭皮及び頸の皮膚
216.5 体幹の皮膚，陰のう〈嚢〉を除く
216.6 上肢の皮膚，肩を含む
216.7 下肢の皮膚，股関節部を含む
216.8 そ の 他
116.9 部 位 不 明
217 乳房の良性新生物
218 子宮平滑筋腫
219 子宮のその他の良性新生物
219.0 子 宮 頸
219.1 子 宮 体
219.8 その他の明示された部位
219.9 部 位 不 明
220 卵巣の良性新生物
221 その他の女性生殖器の良性新生物
221.0 卵管及び子宮靱帯〈間膜〉
221.1 膣
221.2 外　　陰
221.8 その他の明示された部位
221.9 部 位 不 明
222 男性生殖器の良性新生物
222.0 睾丸〈精 巣〉
222.1 陰　　茎
222.2 前 立 腺
222.3 副睾丸〈精巣上体〉
222.4 陰 の う〈嚢〉
222.8 その他の明示された部位
222.9 部 位 不 明
223 腎及びその他の泌尿器の良性新生物
223.0 腎，腎盂を除く
223.1 腎　　盂
223.2 尿　　管
223.3 膀　　胱
223.8 その他の明示された部位
223.9 部 位 不 明
224 眼の良性新生物
224.0 眼球，結膜・角膜・網膜・脈絡膜を除く
224.1 眼　　窩
224.2 涙　　腺
224.3 結　　膜
224.4 角　　膜
224.5 網　　膜
224.6 脈 絡 膜
224.7 涙　　管
224.8 その他の明示された部位
224.9 部 位 不 明
225 脳及びその他の神経系の良性新生物
225.0 脳
225.1 脳 神 経
225.2 脳 髄 膜
225.3 脊　　髄
225.4 脊 髄 膜
225.8 そ の 他
225.9 部 位 不 明
226 甲状腺の良性新生物
227 その他の内分泌腺及び関連組織の良性新生物
227.0 副　　腎
227.1 副甲状腺〈上皮小体〉
227.3 下垂体及び頭蓋咽頭管
227.4 松 果 体
227.5 頸 動 脈 小 体
227.6 大動脈体及びその他の傍神経節〈パラガングリア〉
227.8 そ の 他
227.9 部 位 不 明
228 血管腫及びリンパ管腫，部位にかかわらない
228.0 血管腫，部位にかかわらない
228.1 リンパ管腫，部位にかかわらない
229 その他及び部位不明の良性新生物
229.0 リ ン パ 節
229.8 その他の明示された部位
229.9 部 位 不 明

上皮内癌（230—234）

230 消化器の上皮内癌
230.0 口唇，口腔及び咽頭
230.1 食　　道
230.2 胃
230.3 結　　腸
230.4 直　　腸
230.5 肛 門 管
230.6 肛門，詳細不明
230.7 その他及び部位不明の腸
230.8 肝及び胆汁系〈biliary system〉
230.9 その他及び部位不明の消化器
231 呼吸系の上皮内癌
231.0 喉　　頭
231.1 気　　管
231.2 気管支及び肺
231.8 その他の明示された部位
231.9 部 位 不 明
232 皮膚の上皮内癌
232.0 口 唇 の 皮 膚
232.1 眼瞼，眼角を含む
232.2 耳及び外耳道
232.3 顔面のその他及び部位不明の皮膚
232.4 頭皮及び頸の皮膚
232.5 体幹の皮膚，陰のう〈嚢〉を除く
232.6 上肢の皮膚，肩を含む

232.7 下肢の皮膚，股関節部を含む
232.8 その他の明示された部位
232.9 部位不明
233 乳房及び泌尿生殖系の上皮内癌
233.0 乳房
233.1 子宮頸
233.2 その他及び部位不明の子宮
233.3 その他及び部位不明の女性生殖器
233.4 前立腺
233.5 陰茎
233.6 その他及び部位不明の男性生殖器
233.7 膀胱
233.9 その他及び部位不明の泌尿器
234 その他及び部位不明の上皮内癌
234.0 眼
234.8 その他の明示された部位
234.9 部位不明

性状不詳の新生物（235—238）

235 消化系及び呼吸系の性状不詳の新生物
235.0 大唾液腺
235.1 口唇，口腔及び咽頭
235.2 胃，腸及び直腸
235.3 肝及び胆道
235.4 後腹膜及び腹膜
235.5 その他及び部位不明の消化器
235.6 喉頭
235.7 気管，気管支及び肺
235.8 胸膜，胸腺及び縦隔
235.9 その他及び部位不明の呼吸器
236 泌尿生殖器の性状不詳の新生物
236.0 子宮
236.1 胎盤
236.2 卵巣
236.3 その他及び部位不明の女性生殖器
236.4 睾丸〈精巣〉
236.5 前立腺
236.6 その他及び部位不明の男性生殖器
236.7 膀胱
236.9 その他及び部位不明の泌尿器
237 内分泌腺及び神経系の性状不詳の新生物
237.0 下垂体及び頭蓋咽頭管
237.1 松果体
237.2 副腎
237.3 傍神経節〈パラガングリア〉
237.4 その他及び部位不明の内分泌腺
237.5 脳及び脊髄
237.6 髄膜
237.7 神経線維腫症
237.9 その他及び部位不明の神経系
238 その他の部位・組織及び部位・組織不明の性状不詳の新生物
238.0 骨及び関節軟骨
238.1 結合組織及びその他の軟部組織
238.2 皮膚
238.3 乳房
238.4 真正赤血球増加症
238.5 組織球及び肥満細胞
238.6 形質細胞
238.7 その他のリンパ組織及び造血組織
238.8 その他の明示された部位
238.9 部位不明

性質の明示されない新生物（239）

239 性質の明示されない新生物
239.0 消化系
239.1 呼吸系
239.2 骨，軟部組織及び皮膚
239.3 乳房
239.4 膀胱
239.5 その他の泌尿生殖器
239.6 脳
239.7 内分泌腺及びその他の神経系
239.7A 脊髄
239.7B 脳神経
239.7C その他
239.8 その他の明示された部位
239.9 部位不明

III 内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害

甲状腺の障害（240—246）

240 単純性及び詳細不明の甲状腺腫
240.0 甲状腺腫，単純性と明示されたもの
240.9 甲状腺腫，詳細不明
241 非中毒性結節性甲状腺腫
241.0 非中毒性単結節性甲状腺腫
241.1 非中毒性多結節性甲状腺腫
241.9 詳細不明
242 甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒症
242.0 中毒性びまん〈広汎〉性甲状腺腫
242.1 中毒性単結節性甲状腺腫
242.2 中毒性多結節性甲状腺腫
242.3 中毒性結節性甲状腺腫，詳細不明
242.4 異所性甲状腺結節による甲状腺中毒症
242.8 その他の明示された原因による甲状腺中毒症
242.9 甲状腺中毒症，甲状腺腫又はその他の原因の記載のないもの
243 先天性甲状腺機能低下(症)
244 後天性甲状腺機能低下(症)
244.0 術後甲状腺機能低下(症)
244.1 放射線照射又は放射性同位元素治療に続発する甲状腺機能低下(症)
244.2 ヨード性甲状腺機能低下(症)
244.3 その他の医原性甲状腺機能低下(症)
244.8 その他
244.9 詳細不明の甲状腺機能低下(症)
245 甲状腺炎
245.0 急性甲状腺炎
245.1 亜急性甲状腺炎
245.2 慢性リンパ球性甲状腺炎
245.3 慢性線維性甲状腺炎
245.4 医原性甲状腺炎
245.8 その他及び詳細不明の慢性甲状腺炎
245.9 詳細不明
246 甲状腺のその他の障害
246.0 カルシトニン分泌障害
246.1 ホルモン合成障害性甲状腺腫
246.2 甲状腺のう〈嚢〉胞
246.3 甲状腺の出血及び梗塞
246.8 その他
246.9 詳細不明

その他の内分泌腺の疾患（250—259）

250 糖尿病
下記の5桁細分項は，250項に使用することができる：
.0 成人型
.1 若年型
.9 成人型か若年型か不明
250.0 合併症の記載のない糖尿病
.0 成人型
.1 若年型
.9 成人型か若年型か不明
250.1 ケトアシドーシスを伴う糖尿病
.0 成人型
.1 若年型
.9 成人型か若年型か不明
250.2 昏睡を伴う糖尿病
.0 成人型
.1 若年型
.9 成人型か若年型か不明
250.3† 腎症状発現を伴う糖尿病（581.8，582.8，583.8*）
.0 成人型
.1 若年型
.9 成人型か若年型か不明
250.4† 眼症状発現を伴う糖尿病
.0 成人型
.1 若年型
.9 成人型か若年型か不明
250.5† ニューロパシーを伴う糖尿病
.0 成人型
.1 若年型
.9 成人型か若年型か不明
250.6† 末梢循環障害を伴う糖尿病
.0 成人型
.1 若年型
.9 成人型か若年型か不明
250.7† その他の明示された症状発現を伴う糖尿病
.0 成人型
.1 若年型
.9 成人型か若年型か不明
250.9 詳細不明の合併症を伴う糖尿病
.0 成人型
.1 若年型
.9 成人型か若年型か不明
251 その他の膵内分泌性障害
251.0 低血糖性昏睡
251.1 その他の高インスリン症
251.2 低血糖症，詳細不明
251.3 術後低インスリン血症
251.4 グルカゴン分泌異常
251.5 ガストリン分泌異常
251.8 その他
251.9 詳細不明
252 副甲状腺〈上皮小体〉障害
252.0 副甲状腺〈上皮小体〉機能亢進(症)
252.1 副甲状腺〈上皮小体〉機能低下(症)
252.8 その他
252.9 詳細不明
253 下垂体及び視床下部制御障害
253.0 末端肥大(症)及び巨人症
253.1 その他の下垂体前葉機能亢進(症)
253.2 汎下垂体機能低下(症)
253.3 下垂体(性)小人症
253.4 その他の下垂体前葉障害
253.5 尿崩症
253.6 その他の下垂体後葉障害
253.7 医原性下垂体障害
253.8 下垂体のその他の障害及びその他の間脳下垂体性症候群
253.9 詳細不明
254 胸腺の疾患
254.0 胸腺の増殖遺残
254.1 胸腺腫瘍
254.8 その他
254.9 詳細不明
255 副腎の障害
255.0 クッシング〈Cushing〉症候群
255.1 高アルドステロン症
255.2 副腎性器障害
255.3 その他の副腎皮質機能亢進
255.4 副腎皮質機能不全(症)
255.5 その他の副腎機能低下(症)
255.6 副腎髄質機能亢進(症)
255.8 その他
255.9 詳細不明
256 卵巣機能障害
256.0 高エストロゲン症
256.1 その他の卵巣機能亢進症
256.2 卵巣除去後機能不全
256.3 その他の卵巣機能不全
256.4 多のう〈嚢〉胞性卵巣
256.8 その他
256.9 詳細不明
257 睾丸〈精巣〉機能障害
257.0 睾丸〈精巣〉機能亢進症
257.1 睾丸〈精巣〉除去後機能低下(症)
257.2 その他の睾丸〈精巣〉機能低下(症)
257.8 その他
257.9 詳細不明
258 多腺性機能障害
258.0 多発性内分泌腺腫症の内分泌異常
258.1 内分泌腺機能障害のその他の併発
258.8 その他
258.9 詳細不明の多腺性機能障害
259 その他の内分泌障害
259.0 性的発育及び思春期の遅延，他に分類されないもの
259.1 性早熟(症)及び早発思春期，他に分類されないもの
259.2 カルチノイド症候群
259.3 異所性ホルモン分泌，他に分類されないもの
259.4 小人症，他に分類されないもの
259.8 その他
259.9 詳細不明

栄養欠乏症（260—269）

260 クワシオルコル
261 栄養性消耗症〈マラスムス〉
262 その他の重度たんぱく〈蛋白〉カロリー性栄養失調症
263 その他及び詳細不明のたんぱく〈蛋白〉カロリー性栄養失調症
263.0 中等度栄養失調症
263.1 軽度栄養失調症
263.2 たんぱく〈蛋白〉カロリー性栄養失調症に続発する発達停止
263.8 その他のたんぱく〈蛋白〉カロリー性栄養失調症
263.9 詳細不明
263.9A 栄養失調症
263.9B その他
264 ビタミンA欠乏症
264.0† 結膜乾燥症を伴うもの（372.5*）
264.1† ビトー〈Bitot〉斑及び結膜乾燥症を伴うもの（372.5*）
264.2† 角膜乾燥症を伴うもの（371.4*）
264.3† 角膜潰瘍及び乾燥症を伴うもの（370.0，371.4*）
264.4† 角膜軟化(症)を伴うもの（371.4*）
264.5† 夜盲(症)を伴うもの（368.6*）
264.6† 角膜の眼球乾燥(症)性瘢痕を伴うもの（371.0*）
264.7† ビタミンA欠乏症のその他の眼症状発現
264.8 ビタミンA欠乏症のその他の症状発現
264.9 詳細不明
265 サイアミン及びナイアシン欠乏状態
265.0 脚気
265.1 サイアミン欠乏症のその他及び詳細不明の症状発現
265.2 ペラグラ
266 ビタミンB群欠乏症
266.0 リボフラビン欠乏症
266.1 ビタミンB_6欠乏症
266.2 その他のビタミンB群欠乏症
266.9 詳細不明のビタミンB欠乏症
267 アスコルビン酸欠乏症
268 ビタミンD欠乏症
268.0 くる〈佝僂〉病，活動性
268.1 くる〈佝僂〉病，後遺症
268.2 骨軟化（症）
268.9 詳細不明
269 その他の栄養欠乏症
269.0 ビタミンK欠乏症
269.1 その他のビタミン欠乏症
269.2 詳細不明のビタミン欠乏症
269.3 無機質欠乏症，他に分類されないもの
269.8 その他の栄養欠乏症
269.9 詳細不明

その他の代謝障害及び免疫障害（270—279）

270 アミノ酸輸送及び代謝障害

270.0 アミノ酸輸送代謝障害
270.1 フェニールケトン尿症
270.2 芳香族アミノ酸代謝のその他の障害
270.3 側鎖〈分技鎖〉アミノ酸代謝障害
270.4 含硫〈Sulphur-bearing〉アミノ酸代謝障害
270.5 ヒスチジン代謝障害
270.6 尿素サイクル代謝障害
270.7 直鎖アミノ酸代謝のその他の障害
270.8 その他
270.9 詳細不明
271 糖質輸送及び代謝障害
271.0 グリコーゲン蓄積症
271.1 ガラクトース血症
271.2 遺伝性果糖不耐症
271.3 腸性二糖類分解〈水解〉酵素欠乏(症)及び二糖類吸収不全症
271.4 腎性糖尿
271.8 その他
271.9 詳細不明
272 脂質代謝障害
272.0 純型高コレステロール血症
272.1 純型高トリグリセライド血症
272.2 混合型高脂質血症
272.3 高カイロミクロン血症〈hyperchylomicronaemia〉
272.4 その他及び詳細不明の高脂質血症
272.5 リポたんぱく〈蛋白〉欠乏症
272.6 リポジストロフィー〈脂肪異栄養症〉
272.7 リピドーシス〈脂質蓄積症〉
272.8 脂質代謝のその他の障害
272.9 詳細不明の脂質代謝障害
273 血漿〈プラスマ〉たんぱく〈蛋白〉代謝障害
273.0 多クローン性高ガンマグロブリン血症
273.1 単クローン性パラプロティン血症
273.2 その他のパラプロティン血症
273.3 マクログロブリン血症
273.8 その他
273.9 詳細不明
274 痛風
274.0† 痛風性関節症 (712.0*)
274.1† 痛風性腎症〈ネフロパシー〉〈腎障害〉
274.8 その他の病状を伴う痛風
274.9 詳細不明
275 無機質代謝障害
275.0 鉄代謝障害
275.1 銅代謝障害
275.2 マグネシウム代謝障害
275.3 りん〈燐〉代謝障害
275.4 カルシウム代謝障害
275.8 その他
275.9 詳細不明
276 体液，電解質及び酸塩基平衡障害
276.0 高浸透圧及び/又は高ナトリウム血症
276.1 低浸透圧及び/又は低ナトリウム血症
276.2 アシドーシス
276.3 アルカローシス
276.4 混合型酸塩基平衡障害
276.5 体液量の減少〈volume depletion〉
276.6 体液過負荷
276.7 高カリウム血症
276.8 低カリウム血症
276.9 他に分類されない電解質及び体液障害
277 その他及び詳細不明の代謝障害
277.0 のう〈嚢〉胞性線維症
277.1 ポルフィリン代謝障害
277.2 その他のプリン及びピリミジン代謝障害
277.3 アミロイドーシス〈アミロイド症〉
277.4 ビリルビン排泄障害
277.5 ムコ多糖(体)蓄積症
277.6 血中酵素〈circulating enzymes〉のその他の欠乏症
277.8 その他
277.9 詳細不明
278 肥満(症)及びその他の摂食過剰
278.0 肥満(症)
278.1 限局性脂肪症〈脂肪過多症〉
278.2 ビタミンA過剰症
278.3 高カロチン血症
278.4 ビタミンD過剰症
278.8 その他
279 免疫機構の障害
279.0 体液性免疫不全症
279.1 細胞性免疫不全症
279.2 複合型免疫不全症
279.3 詳細不明の免疫不全症
279.4 他に分類されない自己免疫疾患
279.8 その他
279.9 詳細不明

IV 血液及び造血器の疾患

280 鉄欠乏性貧血
281 その他の欠乏性貧血
281.0 悪性貧血
281.1 その他のビタミンB_{12}欠乏性貧血
281.2 葉酸欠乏性貧血
281.3 その他の明示された巨赤芽球性貧血，他に分類されないもの
281.4 たんぱく〈蛋白〉欠乏性貧血
281.8 その他の明示された栄養欠乏に伴う貧血
281.9 詳細不明
282 遺伝性溶血性貧血
282.0 遺伝性球状赤血球症
282.1 遺伝性楕円赤血球症
282.2 グルタチオン代謝障害による貧血
282.3 酵素欠乏によるその他の溶血性貧血
282.4 サラセミア〈地中海貧血〉
282.5 鎌状赤血球保因者
282.6 鎌状赤血球貧血
282.7 その他の異常ヘモグロビン〈血色素〉症
282.8 その他
282.9 詳細不明
283 後天性溶血性貧血
283.0 自己免疫性溶血性貧血
283.1 非自己免疫性溶血性貧血
283.2 外因による溶血性ヘモグロビン〈血色素〉尿(症)
283.9 詳細不明
284 再生不良〈無形成〉性貧血
284.0 体質性再生不良〈無形成〉性貧血
284.8 その他
284.9 詳細不明
285 その他及び詳細不明の貧血
285.0 鉄芽球性貧血
285.1 急性出血後貧血
285.8 その他の明示された貧血
285.9 詳細不明の貧血
286 凝固障害
286.0 先天性第Ⅷ因子障害
286.1 先天性第Ⅸ因子障害
286.2 先天性第Ⅺ因子欠乏(症)
286.3 その他の凝固因子の先天性欠乏(症)
286.4 フォン・ウィルレブランド〈von Willebrand〉病
286.5 循環抗凝固物質による出血性障害
286.6 脱線維素〈フィブリン〉症候群
286.7 後天性凝固因子欠乏症
286.9 その他及び詳細不明の凝固障害
287 紫斑病及びその他の出血病態
287.0 アレルギー性紫斑病
287.1 血小板〈栓球〉機能障害
287.2 その他の血小板〈栓球〉非減少性紫斑病
287.3 原発性〈一次性〉血小板〈栓球〉減少症
287.4 続発性〈二次性〉血小板〈栓球〉減少症
287.5 詳細不明の血小板〈栓球〉減少症
287.8 その他の明示された出血病態
287.9 詳細不明の出血病態
288 白血球の疾患
288.0 顆粒球減少(症)
288.1 多(形)核好中球の機能障害
288.2 白血球の遺伝性異常
288.3 好酸球〈エオジン細胞〉増加症
288.8 その他
288.9 詳細不明
289 血液及び造血器のその他の疾患
289.0 続発性〈二次性〉赤血球増加症
289.1 慢性リンパ節炎
289.2 非特異性腸間膜リンパ節炎
289.3 詳細不明のリンパ節炎，腸間膜を除く
289.4 脾機能亢進
289.5 その他の脾の疾患
289.6 家族性赤血球増加症〈多血症〉
289.7 メトヘモグロビン血症
289.8 その他
289.9 詳細不明

V 精神障害

精神病 (290—299)
器質精神病状態 (290—294)

290 老年期及び初老期の器質(性)精神病（状態）
290.0 老年痴呆，単純型
290.1 初老期痴呆
290.2 老年痴呆，抑うつ型及び妄想型
290.2A 老年性精神病
290.2B その他
290.3 急性錯乱状態を伴う老年痴呆
209.4 動脈硬化性痴呆
290.8 その他
290.9 詳細不明
291 アルコール精神病
291.0 振戦せん妄
291.1 アルコール性コルサコフ精神病
291.2 その他のアルコール性痴呆
291.3 その他のアルコール幻覚症
291.4 精神病的アルコール特異体質反応
291.5 アルコール性嫉妬妄想
291.8 その他
291.9 詳細不明
292 薬物精神病
292.0 薬物離脱〈禁断〉症候群
292.1 薬物によって誘発された妄想状態及び幻覚状態
292.2 精神病的薬物特異体質反応
292.8 その他
292.9 詳細不明
293 一過性器質精神病状態
293.0 急性錯乱状態
293.1 亜急性錯乱状態
293.8 その他
293.9 詳細不明
294 その他の器質精神病状態（慢性）
294.0 コルサコフ精神病又は症候群（非アルコール性）
294.1 他に分類された状態における痴呆
294.8 その他
294.9 詳細不明

その他の精神病 (295—299)

295 精神分裂病〈schizophrenic psychoses〉
295.0 単純型
295.1 破瓜型
295.2 緊張型
295.3 妄想型
295.4 急性分裂病性揶話
295.5 潜伏分裂病
295.6 残遺分裂病
295.7 分裂・情動型
295.8 その他
295.9 詳細不明
296 躁うつ病
296.0 躁うつ病，躁病型
296.1 躁うつ病，抑うつ型
296.2 躁うつ病循環型，現在躁状態
296.3 躁うつ病循環型，現在うつ状態
296.4 躁うつ病循環型で混合型
296.5 躁うつ病循環型，現状態が特に明示されていないもの
296.6 その他及び詳細不明の躁うつ病
296.8 その他
296.9 詳細不明
297 妄想状態
297.0 妄想状態，単純型
297.1 妄想症（パラノイア）
297.2 パラフレニー
297.3 感応精神病
297.8 その他
297.9 詳細不明
298 その他の非器質性精神病
298.0 抑うつ型
298.1 興奮型
298.2 反応性錯乱
298.3 急性妄想反応
298.4 心因性妄想精神病
298.8 その他及び詳細不明の反応性精神病
298.9 詳細不明の精神病
299 特に小児期に起る精神病
299.0 幼児自閉症
299.1 ヘラー症候群（不統合精神病）
299.8 その他
299.9 詳細不明

神経症，人格異常及びその他の非精神病性精神障害(300—316)

300 神経症〈neurotic disorders〉
300.0 不安状態（不安神経症）
300.1 ヒステリー
300.2 恐怖状態〈恐怖症〉
300.3 強迫神経症
300.4 神経症性抑うつ
300.5 神経衰弱
300.6 離人症候群
300.7 心気症
300.8 その他の神経症的障害
300.9 詳細不明
301 人格異常
301.0 妄想性人格異常
301.1 情動性人格異常
301.2 分裂病質性人格異常
301.3 爆発性人格異常
301.4 強迫性人格異常
301.5 ヒステリー性人格異常
301.6 無力性人格異常
301.7 著しい社会病質的か非社会的な徴候を伴う人格異常
301.8 その他の人格異常
301.9 詳細不明
302 性的偏倚と性的障害
302.0 同性愛
302.1 獣愛
302.2 小児愛
302.3 服装倒錯
302.4 露出症
302.5 性転換症〈trans-sexualism〉
302.6 精神・性的同一化の障害
302.7 冷感症と性的不能症〈インポテンス〉
302.8 その他
302.9 詳細不明
303 アルコール依存（症候群）
303a 慢性アルコール症
303b アルコール嗜癖

303c その他及び詳細不明
304 薬物依存
304.0 モルヒネ型
304.1 バルビタール酸型
304.2 コカイン
304.3 カンナビス
304.4 アンフェタミン型及びその他の精神刺激薬
304.5 幻覚薬
304.6 その他
304.7 モルヒネ型薬物と他のものとの組合せ
304.8 モルヒネ型薬物を除く組合せ
304.9 詳細不明
305 依存のない薬物乱用
305.0 アルコール
305.1 タバコ
305.2 カンナビス
305.3 幻覚薬
305.4 バルビタール酸系薬及び精神安定薬
305.5 モルヒネ型
305.6 コカイン型
305.7 アンフェタミン型
305.8 抗うつ薬
305.9 その他，混合又は詳細不明
306 精神的諸要因による身体的病態
306.0 筋・骨格
306.1 呼吸器
306.2 心血管
306.3 皮膚
306.4 胃腸
306.5 泌尿生殖器
306.6 内分泌
306.7 特殊感覚器
306.8 その他
306.9 詳細不明
307 他に分類されない特殊症状又は症候群
307.0 どもり
307.1 神経性無食欲症
307.2 チック
307.3 常同性反復運動
307.4 特殊な睡眠障害
307.5 その他及び詳細不明の摂食障害
307.6 遺尿症
307.7 遺糞
307.8 精神痛〈Psychalgia〉
307.9 その他及び詳細不明
308 急性ストレス反応
308.0 主として感情障害
308.1 主として意識障害
308.2 主として精神運動障害
308.3 その他
308.4 混合（型）
308.9 詳細不明
309 不適応反応〈adjustment reaction〉
309.0 短期抑うつ反応
309.1 遷延性抑うつ反応
309.2 主として他の感情障害を伴うもの
309.3 主のして行為障害を伴うもの
309.4 感情と行為の混合障害を伴うもの
309.8 その他
309.9 詳細不明
310 器質脳障害に伴う特殊な非精神病性精神障害
310.0 前頭葉症候群
310.1 その他の型の，認識力あるいは人格の変化
310.2 脳震盪後症候群
310.8 その他
310.9 詳細不明
311 他に分類されない抑うつ状態
312 他に分類されない行為障害
312.0 グループ化されない行為障害〈unsocialized disturbance of conduct〉
312.1 グループ化された行為障害〈socialized disturbance of conduct〉
312.2 強迫的行為障害〈compulsive conduct disorder〉
312.3 行為と感情の混合障害を伴うもの
312.8 その他
312.9 詳細不明
313 児童期と青年期に特殊な感情障害
313.0 不安と恐怖を伴うもの
313.1 苦悩と悲哀を伴うもの
313.2 敏感，内気及び社会的引きこもりを伴うもの〈with sensitivity, shyness and social withdrawal〉
313.3 対人関係問題〈relationship problems〉
313.8 その他あるいは混合
313.9 詳細不明
314 児童期の過動症候群〈hyperkinetic syndrome of childhood〉
314.0 単純な活動性と注意の障害
314.1 発達遅延を伴う過動
314.2 過動性行為障害
314.8 その他
314.9 詳細不明
315 特殊な発達遅延〈specific delays in development〉
315.0 特殊な読書遅滞
315.1 特殊な算数遅滞
315.2 その他の特殊な学習困難
315.3 発達性の発語あるいは言語障害〈Developmental speech or language disorder〉
315.4 特殊な運動障害
315.5 混合性発達障害
315.8 その他
315.9 詳細不明
316 他に分類される疾患に伴う精神的要因

精神薄弱〈精神遅滞〉（317—319）

317 軽度精神薄弱
318 中等度以上の精神薄弱
318.0 中等度精神薄弱
318.1 重度精神薄弱
318.2 最重度精神薄弱
319 詳細不明の精神薄弱

VI 神経系及び感覚器の疾患

中枢神経系の炎症性疾患（320—326）

320 細菌性髄膜炎
320.0 インフルエンザ菌性髄膜炎
320.1 肺炎球菌性髄膜炎
320.2 れんさ球菌性髄膜炎
320.3 ぶどう球菌性髄膜炎
320.4* 結核性髄膜炎（013.0†）
320.5* 髄膜炎菌性髄膜炎（036.0†）
320.7* 他に分類されるその他の細菌性疾患における髄膜炎
320.8 その他の明示された細菌による髄膜炎
320.9 詳細不明の細菌による髄膜炎
321* その他の病原体による髄膜炎
321.0* 真菌性髄膜炎（110—118†）
321.1* コクサッキーウイルスによる髄膜炎（047.0†）
321.2* エコー〈ECHO〉ウイルスによる髄膜炎（047.1†）
321.3* 帯状疱疹ウイルスによる髄膜炎（053.0†）
321.4* 単純疱疹ウイルスによる髄膜炎（054.7†）
321.5* おたふくかぜウイルスによる髄膜炎（072.1†）
321.6* リンパ(球)性脈絡髄膜炎ウイルスによる髄膜炎（049.0†）
321.7* その他及び詳細不明のウイルスによる髄膜炎
321.8* その他
322 詳細不明の原因による髄膜炎
322.0 非化膿性髄膜炎
322.1 好酸球性髄膜炎〈eosinophilic meningitis〉
322.2 慢性髄膜炎
322.9 詳細不明の髄膜炎
323 脳炎，脊髄炎及び脳脊髄炎
323.0* クル〈Kuru〉（046.0†）
323.1* 亜急性硬化性全脳炎（046.2†）
323.2* 灰白髄炎（045.—†）
323.3* 節足動物媒介ウイルス脳炎（062—064†）
323.4* 感染によるその他の脳炎
323.5 免疫処置後脳炎
323.6* 感染後脳炎
323.7* 中毒性脳炎
323.8 その他
323.9 原因不明
324 頭蓋内及び脊椎管内膿瘍
324.0 頭蓋内膿瘍
324.1 脊椎管内膿瘍
324.9 部位不明
325 頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓静脈炎
326 頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症

中枢神経系の遺伝性及び変性疾患（330—337）

330 一般に小児期にあらわれる脳変性
330.0 白質〈ロイコ〉ジストロフィー
330.1 脳リピドーシス
330.2* 全身性リピドーシスにおける脳変性（272.7†）
330.3* 他に分類されるその他の疾患における小児期の脳変性
330.8 小児期のその他の脳変性
330.9 詳細不明
331 その他の脳変性
331.0 アルツハイマー〈Alzheimer〉病
331.1 ピック〈Pick〉病
331.2 老人性脳変性
331.3 交通性水頭症
331.4 閉塞性水頭症
331.5* ヤコブ・クロイツフェルト〈Jakob-Creutzfeldt〉病（046.1†）
331.6* 進行性多巣性白質脳症（046.3†）
331.7* 他に分類されるその他の疾患における脳変性
331.8 その他の脳変性
331.9 詳細不明
332 パーキンソン〈Parkinson〉病
332.0 振戦麻痺
332.1 続発性パーキンソン症候群〈parkinsonism〉
333 その他の錐体外路系疾患及び異常運動障害
333.0 基底核のその他の変性疾患
333.1 本態性及びその他の明示された振戦
333.2 ミオクロ(ー)ヌス
333.3 器質性原因によるチック
333.4 ハンチントン〈Huntington〉舞踏病
333.5 その他の舞踏病
333.6 特発性捻転ジストニー
333.7 症候性捻転ジストニー
333.8 捻転ジストニーの局在型〈Fragments〉
333.9 その他及び詳細不明
334 脊髄小脳変性(症)
334.0 フリードライヒ〈Friedreich〉失調症
334.1 遺伝性痙性対麻痺
334.2 原発性小脳変性(症)
334.3 その他の小脳性（運動）失調症
334.4* 他に分類される疾患における小脳性（運動）失調症
334.8 その他
334.9 詳細不明
335 前角細胞疾患
335.0 ウエルドニッヒ・ホフマン〈Werdnig-Hoffmann〉病
335.1 脊髄性筋萎縮症
335.2 運動ニューロン疾患
335.8 その他
335.9 詳細不明
336 脊髄のその他の疾患
336.0 脊髄空洞症及び延髄空洞症
336.1 血管性ミエロパシー〈脊髄症〉
336.2* 亜急性連合性脊髄(索)変性（266.2, 281.0, 281.1†）
336.3* 他に分類されるその他のミエロパシー〈脊髄症〉
336.8 その他のミエロパシー〈脊髄症〉
336.9 詳細不明の脊髄の疾患
337 自律神経系の障害
337.0 特発性末梢自律神経性ニューロパシー
337.1* 他に分類される障害における末梢自律神経性ニューロパシー
337.9 詳細不明

中枢神経系のその他の障害（340—349）

340 多発硬化症
341 中枢神経系のその他の脱髄疾患
341.0 視神経脊髄炎
341.1 シルダー〈Schilder〉病
341.8 その他
341.9 詳細不明
342 片麻痺
342.0 し〈弛〉緩性〈flaccid〉片麻痺
342.1 痙性片麻痺
342.9 詳細不明
343 脳性小児麻痺
343.0 両（側）麻痺
343.1 片麻痺
343.2 四肢麻痺
343.3 単麻痺
343.4 小児片麻痺
343.8 その他
343.9 詳細不明
344 その他の麻痺性症候群
344.0 四肢麻痺
344.1 対麻痺〈paraplegia〉
344.2 上肢両(側)麻痺〈diplegia〉
344.3 下肢の単麻痺〈monoplegia〉
344.4 上肢の単麻痺
344.5 詳細不明の単麻痺
344.6 馬尾症候群
344.8 その他
344.9 詳細不明
345 てんかん
345.0 痙攣を伴わない全身性てんかん
345.1 痙攣を伴う全身性てんかん
345.2 小発作持続状態
345.3 大発作持続状態
345.4 部分てんかん，意識障害を伴うもの
345.5 部分てんかん，意識障害の記載のないもの
345.6 点頭痙攣〈infantile spasms〉
345.7 継続性部分てんかん
345.8 その他
345.9 詳細不明
346 片〈偏〉頭痛
346.0 典型的〈定型性〉片〈偏〉頭痛
346.1 一般片〈偏〉頭痛〈common migraine〉
346.2 片〈偏〉頭痛の特殊型
346.8 その他
346.9 詳細不明
347 カタプレキシー及びナルコレプシー
348 脳のその他の病態
348.0 脳のう〈嚢〉胞
348.1 無酸素性脳傷害
348.2 良性頭蓋内圧亢進症
348.3 脳症，詳細不明
348.4 脳圧迫
348.5 脳浮腫
348.8 その他
348.9 詳細不明
349 神経系のその他及び詳細不明の障害
349.0 脊椎又は腰椎穿刺による反応
349.1 外科的体内埋没装置〈device〉による神経系の合併症
349.2 髄膜の障害，他に分類されないもの
349.8 その他
349.9 詳細不明

末梢神経系の障害（350—359）

350　三叉神経障害
- 350.0*　帯状疱疹後三叉神経痛（053.1†）
- 350.1　その他の三叉神経痛
- 350.2　非定型性顔面痛
- 350.8　そ　の　他
- 350.9　詳　細　不　明

351　顔面神経障害
- 351.0　ベル〈Bell〉麻痺
- 351.1　膝状神経節炎
- 351.8　そ　の　他
- 351.9　詳　細　不　明

352　その他の脳神経の障害
- 352.0　嗅［第1脳］神経障害
- 352.1　舌咽神経痛
- 352.2　舌咽［第9脳］神経のその他の障害
- 352.3　迷走［第10脳］神経障害
- 352.4　副［第11脳］神経障害
- 352.5　舌下［第12脳］神経障害
- 352.6　多発(性)脳神経麻痺
- 352.9　詳　細　不　明

353　神経根及び神経そう〈叢〉障害
- 353.0　上腕神経そう〈叢〉傷害
- 353.1　腰仙神経そう〈叢〉傷害
- 353.2　頸髄神経根傷害，他に分類されないもの
- 353.3　胸髄神経根傷害，他に分類されないもの
- 353.4　腰仙髄神経根傷害，他に分類されないもの
- 353.5　神経痛を伴う筋萎縮症〈neuralgic amyotrophy〉
- 353.6　幻肢症候群
- 353.8　そ　の　他
- 353.9　詳　細　不　明

354　上肢の単神経炎及び多発単神経炎
- 354.0　手根管症候群
- 354.1　正中神経のその他の傷害
- 354.2　尺骨神経傷害
- 354.3　橈骨神経傷害
- 354.4　カウザルギー
- 354.5　多発単神経炎
- 354.8　そ　の　他
- 354.9　詳　細　不　明

355　下肢の単神経炎
- 355.0　坐骨神経傷害
- 355.1　知覚〈感覚〉異常性大腿神経痛〈Meralgia paraesthetica〉
- 355.2　大腿神経傷害
- 355.3　外側膝窩神経傷害
- 355.4　内側膝窩神経傷害
- 355.5　足根管症候群
- 355.6　足底神経傷害
- 355.7　そ　の　他
- 355.8　詳細不明の下肢の単神経炎
- 355.9　部位不明の単神経炎

356　遺伝性及び特発性ニューロパシー
- 356.0　遺伝性ニューロパシー
- 356.1　腓骨筋萎縮(症)
- 356.2　遺伝性感覚性ニューロパシー
- 356.3　レフサム〈Refsum〉病
- 356.4　特発性進行性多発ニューロパシー
- 356.8　そ　の　他
- 356.9　詳　細　不　明

357　炎症性及び中毒性ニューロパシー
- 357.0　急性感染性多発神経炎
- 357.1*　膠原病性血管疾患の多発ニューロパシー
- 357.2*　糖尿病性多発ニューロパシー（250.5†）
- 357.3*　悪性新生物における多発ニューロパシー（140—208†）
- 357.4*　他に分類されるその他の疾患の多発ニューロパシー
- 357.5　アルコール性多発ニューロパシー
- 357.6　薬物による多発ニューロパシー
- 357.7　その他の毒性物質による多発ニューロパシー
- 357.8　そ　の　他
- 357.9　詳　細　不　明

358　神経筋障害
- 358.0　重症筋無力症
- 358.1*　他に分類される疾患の筋無力症候群
- 358.2　中毒性神経筋障害
- 358.8　そ　の　他
- 358.9　詳　細　不　明

359　筋ジストロフィー及びその他のミオパシー
- 359.0　先天性遺伝性筋ジストロフィー
- 359.1　遺伝性進行性筋ジストロフィー
- 359.2　筋緊張性障害〈ミオトニア〉
- 359.3　家族性周期性麻痺
- 359.4　中毒性ミオパシー
- 359.5*　内分泌性ミオパシー
- 359.6*　症候性炎症性ミオパシー
- 359.8　そ　の　他
- 359.9　詳　細　不　明

眼及び付属器の障害（360—379）

360　眼球の障害
- 360.0　化膿性内眼球炎
- 360.1　その他の内眼球炎
- 360.2　眼球の変性性障害
- 360.3　眼圧低下〈低眼圧〉(症)
- 360.4　眼球の変性病態
- 360.5　眼内磁性異物残留（陳旧性）
- 360.6　眼内非磁性異物残留（陳旧性）
- 360.8　眼球のその他の障害
- 360.9　詳　細　不　明

361　網膜剝離及び欠損
- 361.0　網膜欠損を伴う網膜剝離
- 361.1　網膜裂(症)〈retinoschisis〉及び網膜のう〈嚢〉胞
- 361.2　漿液性網膜剝離
- 361.3　網膜剝離を伴わない網膜欠損
- 361.8　網膜剝離のその他の型
- 361.9　詳　細　不　明

362　その他の網膜の障害
- 362.0*　糖尿病性網膜症（250.4†）
- 362.1　その他の眼底〈background〉網膜症及び網膜血管変化
- 362.2　その他の増殖性網膜症
- 362.3　網膜血管閉塞
- 362.4　網膜層剝離
- 362.5　黄斑及び後極の変性
- 362.6　周辺網膜変性
- 362.7　遺伝性網膜ジストロフィー
- 362.8　その他の網膜障害
- 362.9　詳　細　不　明

363　脈絡網膜の炎症及び瘢痕，並びにその他の脈絡膜障害
- 363.0　病巣性脈絡網膜炎及び病巣性網膜脈絡膜炎
- 363.1　播種性脈絡網膜炎及び播種性網膜脈絡膜炎
- 363.2　その他及び詳細不明の脈絡網膜炎及び網膜絡膜炎
- 363.3　脈絡網膜瘢痕
- 363.4　脈絡膜変性
- 363.5　遺伝性脈絡膜ジストロフィー
- 363.6　脈絡膜出血及び断裂〈破裂〉
- 363.7　脈絡膜剝離
- 363.8　脈絡膜のその他の障害
- 363.9　詳　細　不　明

364　虹彩及び毛様体の障害
- 364.0　急性及び亜急性虹彩毛様体炎
- 364.1　慢性虹彩毛様体炎
- 364.2　虹彩毛様体炎の特殊型
- 364.3　詳細不明の虹彩毛様体炎
- 364.4　虹彩及び毛様体の血管障害
- 364.5　虹彩及び毛様体の変性
- 364.6　虹彩，毛様体及び前房ののう〈嚢〉胞
- 364.7　虹彩及び毛様体の癒着及び分離〈disruption〉
- 364.8　虹彩及び毛様体のその他の障害
- 364.9　詳　細　不　明

365　緑　内　障
- 365.0　緑内障の疑い
- 365.1　開放(隅)角緑内障
- 365.2　原発閉塞(隅)角緑内障
- 365.3　コルチコステロイド誘発性緑内障
- 365.4　緑内障，先天異常を伴うもの，ジストロフィーを伴うもの及び全身性症候群を伴うもの
- 365.5　水晶体の障害に伴う緑内障
- 365.6　その他の眼障害に伴う緑内障
- 365.8　その他の緑内障
- 365.9　詳　細　不　明

366　白　内　障
- 366.0　小児性，青年性及び初老性白内障
- 366.1　老人性白内障
- 366.2　外傷性白内障
- 366.3　眼障害に続発する白内障
- 366.4　その他の障害に伴う白内障
- 366.5　後発白内障
- 366.8　その他の白内障
- 366.9　詳　細　不　明

367　屈折及び調節障害
- 367.0　遠　　視
- 367.1　近　　視
- 367.2　乱　　視
- 367.3　屈折（左右）不同(症)〈不同視〉及び不等像(視)症
- 367.4　老視〈眼〉
- 367.5　調節障害
- 367.8　そ　の　他
- 367.9　詳　細　不　明

368　視力〈視覚〉障害〈visual disturbances〉
- 368.0　廃用(性)弱視
- 368.1　主観的視力障害
- 368.2　複　　視
- 368.3　両眼視のその他の障害
- 368.4　視野欠損
- 368.5　色覚〈視〉異常
- 368.6　夜　　盲
- 368.8　その他の視力〈視覚〉障害
- 368.9　詳　細　不　明

369　盲〈失明〉〈視覚消失(症)〉及び視力低下
- 369.0　高度視力低下，両眼
- 369.1　高度視力低下，片眼，他眼の視力低下
- 369.2　視力低下，両眼
- 369.3　詳細不明の視力消失，両眼
- 369.6　高度視力低下，片眼
- 369.7　視力低下，片眼
- 369.8　詳細不明の視力消失，片眼
- 369.9　詳細不明の視力消失

370　角　膜　炎
- 370.0　角膜潰瘍
- 370.1*　樹枝状角膜炎（054.4†）
- 370.2　その他の表在性角膜炎，結膜炎を伴わないもの
- 370.3　角結膜炎の主要型
- 370.4　その他及び詳細不明の角結膜炎
- 370.5　間質性深在性角膜炎
- 370.6　角膜血管新生
- 370.8　角膜炎のその他の型
- 370.9　詳　細　不　明

371　角膜混濁及びその他の角膜障害
- 371.0　角膜瘢痕及び混濁
- 371.1　角膜着色及び色素沈着
- 371.2　角膜浮腫
- 371.3　角膜の膜様変化
- 371.4　角膜変性
- 371.5　遺伝性角膜ジストロフィー
- 371.6　円錐角膜
- 371.7　その他の角膜変形
- 371.8　その他の角膜障害
- 371.9　詳　細　不　明

372　結膜の障害
- 372.0　急性結膜炎
- 372.1　慢性カタル性結膜炎
- 372.2　眼瞼結膜炎
- 372.3　その他及び詳細不明の結膜炎
- 372.4　翼　状　片
- 372.5　結膜変性及び沈着症
- 372.6　結膜瘢痕
- 372.7　結膜血管障害及びのう〈嚢〉胞
- 372.8　その他の結膜の障害
- 372.9　詳　細　不　明

373　眼瞼の炎症
- 373.0　眼　瞼　炎
- 373.1　麦粒腫及びその他の眼瞼深部の炎症
- 373.2　さんく〈霰〉粒腫
- 373.3　眼の非感染性皮膚症
- 373.4*　眼瞼の感染性皮膚炎，変形した型
- 373.5*　眼瞼のその他の感染性皮膚炎
- 373.6*　眼瞼の寄生虫寄生
- 373.8　そ　の　他
- 373.9　詳　細　不　明

374　眼瞼のその他の障害
- 374.0　眼瞼内反(症)及び（眼瞼）睫毛乱生(症)
- 374.1　眼瞼外反(症)
- 374.2　兎　　眼
- 374.3　眼瞼下垂
- 374.4　眼瞼機能を冒すその他の障害
- 374.5　眼瞼及び眼周囲の変性性障害
- 374.8　眼瞼のその他の障害
- 374.9　詳　細　不　明

375　涙器系の障害
- 375.0　涙　腺　炎
- 375.1　涙腺のその他の障害
- 375.2　流　　涙
- 375.3　急性又は詳細不明の涙道〈路〉の炎症
- 375.4　涙道〈路〉の慢性炎症
- 375.5　涙道〈路〉の狭窄及び不全
- 375.6　涙道〈路〉のその他の変化
- 375.8　涙器系のその他の障害
- 375.9　詳　細　不　明

376　眼窩の障害
- 376.0　眼窩の急性炎症
- 376.1　眼窩の慢性炎症性障害
- 376.2*　内分泌性眼球突出(症)
- 376.3　その他の眼球突出病態
- 376.4　眼窩の変形
- 376.5　眼球陥入〈陥没〉
- 376.6　眼窩の貫通〈穿通〉性創傷後の異物残留（陳旧性）
- 376.8　眼窩のその他の障害
- 376.9　詳　細　不　明

377　視神経及び視(覚)路の障害
- 377.0　乳頭浮腫
- 377.1　視神経萎縮
- 377.2　視神経乳頭のその他の障害
- 377.3　視神経炎
- 377.4　視神経のその他の障害
- 377.5　視（神経）交差〈交叉〉の障害
- 377.6　その他の視(覚)路の障害
- 377.7　視覚皮質の障害
- 377.9　詳　細　不　明

378　斜視及びその他の両眼の眼球運動障害
- 378.0　転輳〈輻輳〉性共仂(性)斜視
- 378.1　開散性共仂(性)斜視
- 378.2　間欠〈歇〉性異方視
- 378.3　その他及び詳細不明の異方視
- 378.4　（眼球）斜位
- 378.5　麻痺性斜視
- 378.6　機械的斜視
- 378.7　その他の斜視
- 378.8　両眼の眼球運動のその他の障害
- 378.9　詳　細　不　明

379　眼のその他の障害
379.0　強〈鞏〉膜炎及び上強〈鞏〉膜炎
379.1　強〈鞏〉膜のその他の障害
379.2　硝子体の障害
379.3　無水晶体(症)及び水晶体のその他の障害
379.4　瞳孔機能異常
379.5　眼(球)振(とう〈盪〉)〈ニユタグムス〉及びその他の不規則眼球運動
379.8　眼及び付属器のその他の障害
379.9　詳細不明

耳及び乳(様)突(起)の疾患（380—389）

380　外耳の障害
380.0　耳介の軟骨膜炎
380.1　感染性外耳炎
380.2　その他の外耳炎
380.3　耳介の非感染性障害
380.4　耳垢栓塞
380.5　後天性外耳道狭窄
380.8　外耳のその他の障害
380.9　詳細不明
381　非化膿性中耳炎及び耳管障害
381.0　急性非化膿性中耳炎
381.1　慢性漿液性中耳炎
381.2　慢性粘液性中耳炎
381.3　その他及び詳細不明の慢性非化膿性中耳炎
381.4　非化膿性中耳炎，急性又は慢性と明示されないもの
381.5　耳管炎
381.6　耳管閉塞
381.7　耳管開放〈patulous〉
381.8　耳管のその他の障害
381.9　詳細不明の耳管障害
382　化膿性及び詳細不明の中耳炎
382.0　急性化膿性中耳炎
382.1　慢性耳管鼓室化膿性中耳炎
382.2　慢性上鼓室乳(様)突(起)洞化膿性中耳炎
382.3　詳細不明の慢性化膿性中耳炎
382.4　詳細不明の化膿性中耳炎
382.9　詳細不明の中耳炎
383　乳(様)突(起)炎及び関連病態
383.0　急性乳(様)突(起)炎
383.1　慢性乳(様)突(起)炎
383.2　錐体尖炎
383.3　乳(様)突(起)削開〈開放〉術に続発する合併症
383.8　その他
383.9　詳細不明の乳(様)突(起)炎
384　鼓膜のその他の障害
384.0　急性鼓膜炎，中耳炎の記載のないもの
384.1　慢性鼓膜炎，中耳炎の記載のないもの
384.2　鼓膜の穿孔
384.8　その他
384.9　詳細不明
385　中耳及び乳(様)突(起)のその他の障害
385.0　鼓室硬化症
385.1　癒着性中耳疾患
385.2　耳小骨のその他の後天性異常
385.3　中耳及び乳(様)突(起)の真珠腫〈コレステアトーマ〉
385.8　その他
385.9　詳細不明
386　めまい〈眩暈〉症候群及び前庭系のその他の障害
386.0　メニエル〈Ménière〉病
386.1　その他及び詳細不明の末梢性めまい〈眩暈〉
386.2　中枢性めまい〈眩暈〉
386.3　迷路炎
386.4　迷路瘻(孔)
386.5　迷路機能障害
386.8　迷路のその他の障害
386.9　詳細不明のめまい〈眩暈〉症候群および迷路障害
387　耳硬化症
387.0　卵円窓を冒す非閉塞性耳硬化症
387.1　卵円窓を冒す閉塞性耳硬化症
387.2　蝸牛(性)耳硬化症
387.8　その他
387.9　詳細不明
388　耳のその他の障害
388.0　耳の変性性障害及び血管障害
388.1　騒音による内耳障害
388.2　突発性聴力損失〈難聴〉，詳細不明
388.3　耳鳴
388.4　その他の（感音性）聴覚異常〈abnormal auditory perception〉
388.5　聴神経障害
388.6　耳漏
388.7　耳痛
388.8　その他
388.9　詳細不明
389　ろう〈聾〉〈難聴〉
389.0　伝音（性〈系〉）難聴〈ろう〈聾〉〉
389.1　感音（性〈系〉）難聴〈ろう〈聾〉〉
389.2　伝音及び感音混合性難聴〈ろう〈聾〉〉
389.7　ろう唖〈聾唖〉，他に分類されないもの
389.8　その他の明示されたろう〈聾〉〈難聴〉の型
389.9　詳細不明のろう〈聾〉〈難聴〉

Ⅶ　循環系の疾患

急性リウマチ熱（390—392）

390　心臓併発症の記載のないリウマチ熱
391　心臓併発症を伴うリウマチ熱
391.0　急性リウマチ性心膜〈包〉炎
391.1　急性リウマチ性心内膜炎
391.2　急性リウマチ性心筋炎
391.8　その他の急性リウマチ性心疾患
391.9　詳細不明の急性リウマチ性心疾患
392　リウマチ性舞踏病
392.0　心臓併発症を伴うもの
392.9　心臓併発症の記載のないもの

慢性リウマチ性心疾患（393—398）

393　慢性リウマチ性心膜〈包〉炎
394　僧帽弁の疾患
394.0　僧帽弁(孔)狭窄(症)
394.1　リウマチ性僧帽弁閉鎖不全(症)
394.2　僧帽弁閉鎖不全(症)を伴う僧帽弁(孔)狭窄(症)
394.9　その他及び詳細不明
395　大動脈弁の疾患
395.0　リウマチ性大動脈弁(孔)狭窄(症)
395.1　リウマチ性大動脈弁閉鎖不全(症)
395.2　リウマチ性大動脈弁閉鎖不全(症)を伴う狭窄(症)
395.9　その他及び詳細不明
396　僧帽弁及び大動脈弁の疾患
397　その他の心内膜構造(物)の疾患
397.0　三尖弁の疾患
397.1　肺動脈弁のリウマチ性疾患
397.9　心内膜のリウマチ性疾患，弁膜不詳
398　その他のリウマチ性心疾患
398.0　リウマチ性心筋炎
398.9　その他及び詳細不明

高血圧性疾患（401—405）

下記の4桁細分項は401—405項に使用する：
.0　悪性と明示されたもの
.1　良性と明示されたもの
.9　悪性又は良性と明示されないもの
401　本態性高血圧(症)
.0　悪性と明示されたもの
.1　良性と明示されたもの
.9　悪性又は良性と明示されないもの
402　高血圧性心疾患
.0　悪性と明示されたもの
.1　良性と明示されたもの
.9　悪性又は良性と明示されないもの
403　高血圧性腎疾患
.0　悪性と明示されたもの
.1　良性と明示されたもの
.9　悪性又は良性と明示されないもの
404　高血圧性心腎疾患
.0　悪性と明示されたもの
.1　良性と明示されたもの
.9　悪性又は良性と明示されないもの
405　二次性高血圧（症）
.0　悪性と明示されたもの
.1　良性と明示されたもの
.9　悪性又は良性と明示されないもの

虚血性心疾患（410—414）

410　急性心筋梗塞(症)
411　その他の急性及び亜急性型の虚血性心疾患
412　陳旧性心筋梗塞
413　狭心症
414　その他の型の慢性虚血性心疾患
414.0　冠(状)(動脈)じゅく〈粥〉状硬化(症)
414.1　心(臓)動脈瘤
414.8　その他
414.9　詳細不明

肺循環疾患（415—417）

415　急性肺性心疾患
415.0　急性肺性心
415.1　肺塞栓（症）
416　慢性肺性心疾患
416.0　原発性肺高血圧(症)
416.1　（脊柱）後弯側弯性心疾患
416.8　その他
416.9　詳細不明の肺性心疾患
417　肺循環のその他の疾患
417.0　肺血管の動静脈瘻
417.1　肺動脈の動脈瘤
417.8　その他
417.9　詳細不明

その他の型の心疾患（420—429）

420　急性心膜〈包〉炎
420.0*　他に分類される疾患における心膜〈包〉炎
420.9　その他及び詳細不明の急性心膜〈包〉炎
421　急性及び亜急性心内膜炎
421.0　急性及び亜急性細菌性心内膜炎
421.1　他に分類される疾患における急性及び亜急性感染性心内膜炎
421.9　詳細不明の急性心内膜炎
422　急性心筋炎
422.0*　他に分類される疾患における急性心筋炎
422.9　その他及び詳細不明の急性心筋炎
423　心膜〈包〉のその他の疾患
423.0　心膜〈包〉血腫
423.1　癒着性心膜〈包〉炎
423.2　緊縮〈縮緬〉心膜〈包〉炎
423.8　その他
423.9　詳細不明
424　心内膜のその他の疾患
424.0　僧帽弁障害
424.0A　リウマチ性と明示されないもの（僧帽弁閉鎖不全のみ）
424.0B　その他
424.1　大動脈弁障害
424.1A　リウマチ性と明示されないもの
424.1B　その他
424.2　三尖弁障害，非リウマチ性と明示されたもの
424.3　肺動脈弁障害
424.9　心内膜炎，弁膜不詳
425　心筋症〈cardiomyopathy〉
425.0　心内膜心筋線維症〈EMF〉
425.1　肥厚性閉塞性心筋症〈HOCM〉
425.2　アフリカの原因不明の心筋症
425.3　心内膜線維弾性症
425.4　その他の原発性心筋症
425.5　アルコール性心筋症
425.6*　シャガス〈Chagas〉病における心筋症（086.0†）
425.7*　栄養性及び代謝性心筋症
425.8*　心筋症，他に分類されるその他の疾患によるもの
425.9　詳細不明の続発性心筋症
426　伝導障害
426.0　完全房室ブロック
426.1　その他及び詳細不明の房室ブロック
426.2　左脚ヘミブロック
426.3　その他の左脚ブロック
426.4　右脚ブロック
426.5　詳細不明の脚ブロック
426.6　その他の心（臓）ブロック
426.7　副伝導路症候群
426.8　その他
426.9　詳細不明
427　不整脈
427.0　発作性上(心)室(性)頻拍〈頻脈〉(症)
427.1　発作性心室(性)頻拍〈頻脈〉(症)
427.2　詳細不明の発作性頻拍〈頻脈〉〈症〉
427.3　心房細動及び粗動
427.4　心室細動及び粗動
427.5　心(拍)停止〈cardiac arrest〉
427.6　期外収縮〈早期収縮〉
427.8　その他
427.9　詳細不明
428　心不全
428.0　うっ血性心不全
428.1　左心不全
428.9　詳細不明
428.9A　心衰弱，心臓麻痺
428.9B　その他
429　診断名不明確な心疾患の記載及び合併症
429.0　詳細不明の心筋炎
429.0A　動脈硬化症を合併するもの
429.0B　その他
429.1　心筋変性（症）
429.1A　動脈硬化症を合併するもの
429.1B　その他
429.2　詳細不明の心血管疾患
429.3　心（臓）肥大
429.4　心臓手術に続発する機能(性)障害
429.5　腱索の断裂
429.6　乳頭筋の断裂
429.8　その他
429.9　詳細不明

脳血管疾患（430—438）

次の細分項は430—437項に使用する：（4桁又は5桁）
A　発病後1年未満（期間不詳を含む）
B　後遺症又は発病後1年以上
430　くも膜下出血
430.A　発病後1年未満（期間不詳を含む）
430.B　後遺症又は発病後1年以上
431　脳内出血
431.A　発病後1年未満（期間不詳を含む）
431.B　後遺症又は発病後1年以上
432　その他及び詳細不明の頭蓋内出血
432.0　非外傷性硬膜外出血
432.0A　発病後1年未満（期間不詳を含む）
432.0B　後遺症又は発病後1年以上
432.1　硬膜下出血
432.1A　発病後1年未満（期間不詳を含む）
432.1B　後遺症又は発病後1年以上
432.9　詳細不明の頭蓋内出血

432.9A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
432.9B 後遺症又は発病後1年以上
433 脳実質外動脈の狭塞(症)及び狭窄(症)
433.0 脳底動脈
433.0A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
433.0B 後遺症又は発病後1年以上
433.1 頸動脈
433.1A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
433.1B 後遺症又は発病後1年以上
433.2 椎骨動脈
433.2A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
433.2B 後遺症又は発病後1年以上
433.3 多発性及び両側性
433.3A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
433.3B 後遺症又は発病後1年以上
433.8 その他
433.8A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
433.8B 後遺症又は発病後1年以上
433.9 詳細不明
433.9A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
433.9B 後遺症又は発病後1年以上
434 脳動脈の狭塞(症)
434.0 脳血栓(症)
434.0A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
434.0B 後遺症又は発病後1年以上
434.1 脳塞栓(症)
434.1A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
434.1B 後遺症又は発病後1年以上
434.9 詳細不明
434.9A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
434.9B 後遺症又は発病後1年以上
435 一過性脳虚血
435.A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
435.B 後遺症又は発病後1年以上
436 急性の診断名不明確の脳血管疾患
436.A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
436.B 後遺症又は発病後1年以上
437 その他及び診断名不明確の脳血管疾患
437.0 脳じゅく〈粥〉状〈アテローム〉硬化(症)
437.0A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
437.0B 後遺症又は発病後1年以上
437.1 その他の全般性虚血性脳血管疾患
437.1A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
437.1B 後遺症又は発病後1年以上
437.2 高血圧性脳症
437.2A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
437.2B 後遺症又は発病後1年以上
437.3 脳動脈瘤，非破裂性
437.3A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
437.3B 後遺症又は発病後1年以上
437.4 脳動脈炎
437.4A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
437.4B 後遺症又は発病後1年以上
437.5 もやもや病
437.5A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
437.5B 後遺症又は発病後1年以上
437.6 非化膿性頭蓋内静脈洞血栓(症)
437.6A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
437.6B 後遺症又は発病後1年以上
437.8 その他
437.8a 脳軟化
437.7A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
437.7B 後遺症又は発病後1年以上
437.8b その他
437.8A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
437.8B 後遺症又は発病後1年以上
437.9 詳細不明
437.9A 発病後1年未満（期間不詳を含む）
437.9B 後遺症又は発病後1年以上
438 脳血管疾患の後遺症

この項は430—437項に使用する細分項のBの和に相当する。

動脈，細動脈及び毛細（血）管の疾患（440—448）

440 じゅく〈粥〉状〈アテローム〉硬化(症)
440.0 大動脈
440.1 腎動脈
440.2 四肢の動脈
440.8 その他の明示された動脈
440.9 全身及び詳細不明
440.9A 心不全を合併する動脈硬化症
440.9B その他
441 大動脈瘤
441.0 解離性大動脈瘤［各部位］
441.1 胸部大動脈瘤，破裂性
441.2 胸部大動脈瘤，破裂の記載のないもの
441.3 腹部大動脈瘤，破裂性
441.4 腹部大動脈瘤，破裂の記載のないもの
441.5 部位不明の大動脈瘤，破裂性
441.6 部位不明の大動脈瘤，破裂の記載のないもの
441.7* 梅毒性動脈瘤（093.0†）
442 その他の動脈瘤
442.0 上肢の動脈
442.1 腎動脈
442.2 腸骨動脈
442.3 下肢の動脈
442.8 その他の明示された動脈
442.9 部位不明
443 その他の末梢血管疾患
443.0 レイノー〈Raynaud〉症候群
443.1 閉塞〈消塞〉性血栓血管炎［ビュルガー〈バージャ〉〈Buerger〉病］
443.8 その他
443.9 詳細不明
444 動脈塞栓(症)及び血栓(症)
444.0 腹部大動脈
444.1 その他の大動脈
444.2 四肢の動脈
444.8 その他の明示された動脈
444.9 詳細不明の動脈
446 結節性多発(性)動脈炎及び類似疾患
446.0 結節性多発(性)動脈炎
446.1 急性熱性粘膜皮膚〈皮膚粘膜〉リンパ節症候群［MCLS］
446.2 過敏性血管炎
446.3 致死え〈壊〉疽性鼻炎〈特発性鼻え〈壊〉疽〉〈lethal midline granuloma〉
446.4 ウェジナー〈Wegener〉肉芽腫症
446.5 巨細胞動脈炎
446.6 血栓性細〈微〉小血管症
446.7 大動脈炎症候群
447 動脈及び細動脈のその他の障害
447.0 動静脈瘻，後天性
447.1 動脈の狭窄
447.2 動脈の破裂
447.3 腎動脈の増殖〈過形成〉
447.4 腹腔動脈圧迫症候群
447.5 動脈え〈壊〉死
447.6 詳細不明の動脈炎
447.7* 梅毒性大動脈炎（093.1†）
447.8 その他
447.9 詳細不明
448 毛細（血）管の疾患
448.0 遺伝性出血性末梢血管拡張症
448.1 非新生物性母斑
448.9 その他及び詳細不明

静脈及びリンパ管の疾患，並びに循環系のその他の疾患（451—459）

451 静脈炎及び血栓静脈炎
451.0 下肢の表在血管
451.1 下肢の深在血管
451.2 詳細不明の下肢の血管
451.8 その他の部位
451.9 部位不明のもの
452 門脈血栓(症)
453 その他の静脈塞栓(症)及び血栓(症)
453.0 バッド・キアリ〈Budd-Chiari〉症候群
453.1 遊走性〈移動性〉血栓静脈炎
453.2 大静脈
453.3 腎静脈
453.8 その他の明示された静脈
453.9 部位不明
454 下肢の静脈瘤
454.0 潰瘍を伴うもの
454.1 炎症を伴うもの
454.2 潰瘍及び炎症を伴うもの
454.9 潰瘍又は炎症の記載のないもの
455 痔核
455.0 内痔核，合併症の記載のないもの
455.1 血栓性内痔核
455.2 その他の合併症を伴う内痔核
455.3 外痔核，合併症の記載のないもの
455.4 血栓性外痔核
455.5 その他の合併症を伴う外痔核
455.6 詳細不明の痔核，合併症の記載のないもの
455.7 詳細不明の血栓性痔核
455.8 その他の合併症を伴う詳細不明の痔核
455.9 残遺痔核皮膚弁〈residual haemorrhoidal skin tags〉
456 その他の部位の静脈瘤
456.0 食道静脈瘤，出血を伴うもの
456.1 食道静脈瘤，出血の記載のないもの
456.2* 食道静脈瘤，肝硬変の場合（571.—†）
456.3 舌下静脈瘤
456.4 陰のう〈嚢〉静脈瘤
456.5 骨盤静脈瘤
456.6 外陰静脈瘤
456.8 その他
457 リンパ管の非感染性障害
457.0 乳房切除後リンパ浮腫症候群
457.1 その他のリンパ浮腫
457.2 リンパ管炎
457.8 リンパ管のその他の非感染性障害
457.9 詳細不明
458 低血圧(症)
458.0 起立性低血圧症
458.1 慢性低血圧症
458.9 詳細不明
459 循環系のその他の障害
459.0 詳細不明の出血
459.1 静脈炎後症候群
459.2 静脈圧迫
459.8 その他
459.9 詳細不明

Ⅷ 呼吸系の疾患

急性呼吸器感染（460—466）

460 急性鼻咽頭炎［かぜ］
461 急性副鼻腔炎
461.0 上顎洞
461.1 前頭洞
461.2 篩骨洞〈蜂巣〉
461.3 蝶形骨洞
461.8 その他
461.9 詳細不明
462 急性咽頭炎
463 急性扁桃炎
464 急性喉頭炎及び気管炎
464.0 急性喉頭炎
464.1 急性気管炎
464.2 急性喉頭気管炎
464.3 急性喉頭蓋炎
464.4 クループ
465 多部位又は部位不明の急性上気道感染
465.0 急性喉頭咽頭炎
465.8 その他の多発部位
465.9 部位不明
466 急性気管支炎及び急性細気管支炎
466.0 急性気管支炎
466.1 急性細気管支炎

上気道のその他の疾患（470—478）

470 鼻中隔弯曲症
471 鼻ポリ(—)プ〈鼻たけ〈茸〉〉
471.0 鼻腔のポリ(—)プ
471.1 副鼻腔ポリ(—)プ変性
471.8 副鼻腔のその他のポリ(—)プ
471.9 詳細不明
472 慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎
472.0 慢性鼻炎
472.1 慢性咽頭炎
472.2 慢性鼻咽頭炎
473 慢性副鼻腔炎
473.0 上顎洞
473.1 前頭洞
473.2 篩骨洞〈蜂巣〉
473.3 蝶形骨洞
473.8 その他
473.9 詳細不明
474 扁桃及びアデノイドの慢性疾患
474.0 慢性扁桃炎
474.1 扁桃及びアデノイドの肥大
474.2 アデノイド増殖（症）
474.8 扁桃及びアデノイドのその他の慢性疾患
474.9 詳細不明
475 扁桃周囲膿瘍
476 慢性喉頭炎及び喉頭気管炎
476.0 慢性喉頭炎
476.1 慢性喉頭気管炎
477 アレルギー性鼻炎
477.0 花粉によるもの
477.8 その他のアレルゲンによるもの
477.9 原因不明
478 上気道のその他の疾患
478.0 鼻甲介の肥大
478.1 鼻腔及び副鼻腔のその他の疾患
478.2 咽頭のその他の疾患，他に分類されないもの
478.3 声帯又は喉頭の麻痺
478.4 声帯又は喉頭のポリ(—)プ
478.5 声帯のその他の疾患
478.6 喉頭水〈浮〉腫
478.7 喉頭のその他の疾患，他に分類されないもの
478.8 部位不明の上気道過敏反応
478.9 上気道のその他及び詳細不明の疾患

肺炎及びインフルエンザ（480—487）

480 ウイルス肺炎
480.0 アデノウイルスによる肺炎
480.1 RS〈respiratory syncytial〉ウイルスによる肺炎
480.2 パラインフルエンザウイルスによる肺炎
480.8 その他のウイルスによる肺炎，他に分類されないもの
480.9 詳細不明のウイルス肺炎
481 肺炎球菌性肺炎
482 その他の細菌性肺炎
482.0 肺炎杆〈桿〉菌〈Klebsiella pneumoniae〉による肺炎
482.1 シュー〈プソイ〉ドモナス菌による肺炎
482.2 インフルエンザ菌［H. influenzae］による肺炎
482.3 れんさ球菌による肺炎

482.4 ぶどう球菌による肺炎
482.8 その他の明示された細菌による肺炎
482.9 詳細不明の細菌性肺炎
483 その他の明示された病原体による肺炎
484* 他に分類される感染症における肺炎
484.0* 麻疹（055.1†）
484.1* 巨細胞封入体病〈症〉（078.5†）
484.2* オルニトーシス〈鳥(類)病〉（073†）
484.3* 百日咳（033.－†）
484.4* 野兎病〈ツラレミア〉（021†）
484.5* 炭疽（022.1†）
484.6* アスペルギルス症（117.3†）
484.7* その他の全身性真菌症における肺炎
484.8* その他の感染症における肺炎
485 気管支肺炎，病原体不明
486 肺炎，病原体不明
487 インフルエンザ
487.0 肺炎を伴うもの
487.1 その他の呼吸器症状発現を伴うもの
487.8 その他の症状発現を伴うもの

慢性閉塞性肺疾患及び類似病態（490—496）

490 気管支炎，急性又は慢性と明示されないもの
491 慢性気管支炎
491.0 単純性慢性気管支炎
491.1 粘液膿性慢性気管支炎
491.2 閉塞性慢性気管支炎
491.8 その他の慢性気管支炎
491.9 詳細不明
492 肺気腫
493 喘息
493.0 外因性喘息
493.1 内因性喘息
493.9 詳細不明の喘息
494 気管支拡張症
495 外因性アレルギー性肺胞炎
495.0 農夫肺
495.1 さとうきび肺〈bagassosis〉
495.2 愛鳥家肺〈bird fanciers lung〉
495.3 コルク肺〈suberosis〉
495.4 麦芽製造人肺〈maltworkers' lung〉
495.5 きのこ作業者肺〈mushroom-workers' lung〉
495.6 かえで樹皮はぎ人肺〈maplebark-strippers' lung〉
495.7 「換気」肺炎
495.8 その他のアレルギー性肺（臓）炎
495.9 詳細不明のアレルギー性肺胞炎
496 他に分類されない慢性気道閉塞症

じん〈塵〉肺症及びその他の外的因子による肺疾患（500—508）

500 炭坑夫じん〈塵〉肺（症）
501 石綿肺（症）〈アスベスト症〉
502 その他の珪酸又は珪酸塩によるじん〈塵〉肺症
503 その他の無機じん〈塵〉によるじん〈塵〉肺症
504 その他のじんあい〈塵埃〉の吸入による肺症〈pneumopathy〉
505 詳細不明のじん〈塵〉肺症
506 化学性フューム及び蒸気による呼吸器病態
506.0 フューム又は蒸気による気管支炎及び肺（臓）炎
506.1 フューム又は蒸気による急性肺水腫
506.2 フューム又は蒸気による上気道炎
506.3 フューム又は蒸気によるその他の急性及び亜急性呼吸器疾患
506.4 フューム又は蒸気による慢性呼吸器疾患
506.9 詳細不明
507 固体及び液体による肺（臓）炎
507.0 食物又は吐物の吸引によるもの
507.1 油及びエッセンス剤〈essences〉の吸引によるもの
507.8 その他
508 その他及び詳細不明の外的因子による呼吸器病態
508.0 放射線による急性肺症状発現
508.1 放射線による慢性及びその他の肺症状発現
508.8 その他
508.9 詳細不明

呼吸系のその他の疾患（510—519）

510 膿胸
510.0 瘻を伴うもの
510.9 瘻の記載のないもの
511 胸膜炎
511.0 滲出液又は結核現症の記載のないもの
511.1 滲出液を伴うもの，結核以外の細菌性原因の記載されたもの
511.8 その他の明示された滲出型，結核以外のもの
511.9 詳細不明の胸膜滲出
512 気胸
513 肺及び縦隔の膿瘍
513.0 肺膿瘍
513.1 縦隔膿瘍
514 肺うっ血及び血液沈滞
515 炎症後肺線維症
516 その他の肺胞性及び肺胞周囲性肺症〈pneumopathy〉
516.0 肺胞たんぱく〈蛋白〉症
516.1* 特発性肺血鉄〈ヘモジデリン〉症（275.0†）
516.2 肺胞微石症
516.3 特発性線維化性肺胞炎
516.8 その他
516.9 詳細不明
517* 他に分類される病態における肺併発症
517.0* リウマトイド肺（714.8†）
517.1* リウマチ性肺炎（390†）
517.2* 全身性硬化症における肺併発症（710.1†）
517.8* その他
518 肺のその他の疾患
518.0 肺虚脱
518.1 間質性肺気腫
518.2 代償性肺気腫
518.3 肺好酸球症
518.4 急性肺水腫，詳細不明
518.5 外傷及び手術に続発する肺不全
518.8 他に分類されないその他の肺の疾患
519 呼吸系のその他の疾患
519.0 気管切開の機能障害
519.1 気管及び気管支のその他の疾患，他に分類されないもの
519.2 縦隔炎
519.3 縦隔のその他の疾患，他に分類されないもの
519.4 横隔膜障害
519.8 呼吸系のその他の疾患，他に分類されないもの
519.9 詳細不明

IX 消化系の疾患

口腔，唾液腺及び顎の疾患（520—529）

520 歯の発育及び萌出異常
520.0 無歯症
520.1 過剰歯
520.2 大きさと形の異常
520.3 斑状歯
520.4 歯の形成異常
520.5 他に分類されない歯の構造の遺伝性障害
520.6 歯の萌出異常
520.7 生歯疾患
520.8 歯の発育のその他の異常
520.9 詳細不明
521 歯の硬組織の疾患
521.0 う〈齲〉蝕症〈むしば〉
521.1 過度咬耗症〈excessive attrition〉
521.2 磨耗症
521.3 侵蝕症
521.4 病的吸収症
521.5 セメント質の増殖（症）
521.6 歯の骨性癒着
521.7 萌出後の変色
521.8 歯の硬組織のその他の疾患
521.9 詳細不明
522 歯髄及び根尖歯周組織の疾患
522.0 歯髄炎
522.1 歯髄のえ〈壊〉死
522.2 歯髄の変性
522.3 歯髄における異常硬組織の形成
522.4 歯髄性の急性根尖性歯周炎
522.5 洞〈sinus〉に関係のない根尖周囲膿瘍
522.6 慢性根尖性歯周炎
522.7 洞〈sinus〉に関係深い根尖周囲膿瘍
522.8 歯根のう〈嚢〉胞
522.9 その他及び詳細不明
523 歯肉及び歯周疾患
523.0 急性歯肉炎
523.1 慢性歯肉炎
523.2 歯肉退縮
523.3 急性歯周炎
523.4 慢性歯周炎
523.5 歯周症
523.6 歯の付着物
523.8 その他の歯周疾患
523.9 詳細不明
524 不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常
524.0 顎の大きさの著しい異常
524.1 顎と頭蓋底の関係の異常
524.2 上下歯列弓の位置的関係の異常
524.3 歯の位置異常
524.4 詳細不明の不正咬合
524.5 歯，顎，顔面の機能的異常
524.6 顎関節障害
524.8 その他の歯・顔面の異常
524.9 詳細不明
525 歯及び歯の支持組織のその他の疾患及び異常状態
525.0 全身的な原因による歯の脱落〈exfoliation of teeth due to systemic causes〉
525.1 事故，抜歯又は局所の歯周疾患による歯の喪失
525.2 無歯顎堤の退縮
525.3 残根〈retained dental root〉
525.8 その他
525.9 詳細不明
526 顎の疾患
526.0 発育性歯のう〈嚢〉胞
526.1 顎の顔裂のう〈嚢〉胞
526.2 その他の顎のう〈嚢〉胞
526.3 中心性巨細胞性（修復性）肉芽腫
526.4 炎症
526.5 顎の歯槽炎
526.8 顎のその他の疾患
526.9 詳細不明
527 唾液腺の疾患
527.0 萎縮
527.1 肥大
527.2 唾液腺炎
527.3 膿瘍
527.4 瘻
527.5 唾石症
527.6 粘液のう〈嚢〉胞
527.7 唾液分泌障害
527.8 その他
527.9 詳細不明
528 口腔軟組織の疾患，歯肉及び舌に特有の病変を除く
528.0 口内炎
528.1 水癌
528.2 口腔のアフタ
528.3 蜂巣織炎及び膿瘍
528.4 のう〈嚢〉胞
528.5 口唇の疾患
528.6 口腔粘膜の白斑症，舌を含む
528.7 口腔上皮のその他の障害，舌を含む
528.8 口腔の粘膜下線維症，舌を含む
528.9 その他及び詳細不明
529 舌の疾患及びその他の病態
529.0 舌炎
529.1 地図状舌
529.2 正中菱形舌炎
529.3 舌乳頭の肥大
529.4 舌乳頭の萎縮
529.5 ひだ舌
529.6 舌痛
529.8 舌のその他の病態
529.9 詳細不明

食道，胃及び十二指腸の疾患（530—537）

530 食道の疾患
530.0 アカラジア〈噴門無弛緩症〉及び噴門痙攣
530.1 食道炎
530.2 食道潰瘍
530.3 食道狭窄
530.4 食道穿孔
530.5 食道ジスキネジー〈運動異常症〉
530.6 後天性食道憩室
530.7 食道胃接合部破裂〈裂傷〉出血症候群〈gastro-oesophageal laceration-haemorrhage syndrome〉
530.8 食道のその他の障害
530.9 詳細不明
下記の4桁細分項は531—534項に使用する：
.0 急性，出血を伴うもの
.1 急性，穿孔を伴うもの
.2 急性，出血及び穿孔を伴うもの
.3 急性，出血又は穿孔の記載のないもの
.4 慢性又は詳細不明，出血を伴うもの
.5 慢性又は詳細不明，穿孔を伴うもの
.6 慢性又は詳細不明，出血及び穿孔を伴うもの
.7 慢性，出血又は穿孔の記載のないもの
.9 急性又は慢性の別不明，出血又は穿孔の記載のないもの
531 胃潰瘍
.0 急性，出血を伴うもの
.1 急性，穿孔を伴うもの
.2 急性，出血及び穿孔を伴うもの
.3 急性，出血又は穿孔の記載のないもの
.4 慢性又は詳細不明，出血を伴うもの
.5 慢性又は詳細不明，穿孔を伴うもの
.6 慢性又は詳細不明，出血及び穿孔を伴うもの
.7 慢性，出血又は穿孔の記載のないもの
.9 急性又は慢性の別不明，出血又は穿孔の記載のないもの
532 十二指腸潰瘍
.0 急性，出血を伴うもの
.1 急性，穿孔を伴うもの
.2 急性，出血及び穿孔を伴うもの
.3 急性，出血又は穿孔の記載のないもの
.4 慢性又は詳細不明，出血を伴うもの
.5 慢性又は詳細不明，穿孔を伴うもの
.6 慢性又は詳細不明，出血及び穿孔を伴うもの
.7 慢性，出血又は穿孔の記載のないもの
.9 急性又は慢性の別不明，出血又は穿孔の記載のないもの
533 部位不明の消化性潰瘍
.0 急性，出血を伴うもの
.1 急性，穿孔を伴うもの
.2 急性，出血及び穿孔を伴うもの
.3 急性，出血又は穿孔の記載のないもの
.4 慢性又は詳細不明，出血を伴うもの
.5 慢性又は詳細不明，穿孔を伴うもの
.6 慢性又は詳細不明，出血及び穿孔を伴うもの
.7 慢性，出血又は穿孔の記載のないもの
.9 急性又は慢性の別不明，出血又は穿孔の記載のないもの
534 胃空腸潰瘍
.0 急性，出血を伴うもの

.1 急性，穿孔を伴うもの
.2 急性，出血及び穿孔を伴うもの
.3 急性，出血又は穿孔の記載のないもの
.4 慢性又は詳細不明，出血を伴うもの
.5 慢性又は詳細不明，穿孔を伴うもの
.6 慢性又は詳細不明，出血及び穿孔を伴うもの
.7 慢性，出血又は穿孔の記載のないもの
.9 急性又は慢性の別不明，出血又は穿孔の記載のないもの
535 胃炎及び十二指腸炎
535.0 急性胃炎
535.1 萎縮性胃炎
535.2 胃粘膜肥厚〈大〉
535.3 アルコール性胃炎
535.4 その他の胃炎
535.5 詳細不明の胃炎及び胃十二指腸炎
535.6 十二指腸炎
536 胃の機能障害
536.0 無酸症〈achlorhydria〉
536.1 急性胃拡張
536.2 習慣性嘔吐(症)〈habit vomiting〉
536.8 ジスペプシア〈dyspepsia〉及び胃の機能のその他の障害
536.9 詳細不明
537 胃及び十二指腸のその他の障害
537.0 成人の肥厚性幽門狭窄(症)
537.1 胃憩室
537.2 慢性十二指腸イレウス
537.3 その他の十二指腸閉塞
537.4 胃又は十二指腸瘻
537.5 胃下垂
537.6 胃の砂時計状狭窄
537.8 その他
537.9 詳細不明

虫垂炎（540—543）

540 急性虫垂炎
540.0 汎発性腹膜炎を伴うもの
540.1 腹膜膿瘍を伴うもの
540.9 腹膜炎の記載のないもの
541 性質不明の虫垂炎
542 その他の虫垂炎
543 虫垂のその他の疾患

腹腔のヘルニア（550—553）

550 そけい〈鼠径〉ヘルニア
550.0 そけい〈鼠径〉ヘルニア，え〈壊〉疽を伴うもの
550.1 え〈壊〉疽の記載がなく閉塞を伴うそけい〈鼠径〉ヘルニア
550.9 え〈壊〉疽又は閉塞の記載のないそけい〈鼠径〉ヘルニア
551 腹腔のその他のヘルニア，え〈壊〉疽を伴うもの
551.0 え〈壊〉疽を伴う大腿〈股〉ヘルニア
551.1 え〈壊〉疽を伴う臍ヘルニア
551.2 え〈壊〉疽を伴う腹壁ヘルニア［切開後］
551.3 え〈壊〉疽を伴う横隔膜ヘルニア
551.8 え〈壊〉疽を伴うその他の部位のヘルニア
551.9 え〈壊〉疽を伴う部位不明のヘルニア
552 閉塞を伴う腹腔のその他のヘルニア，え〈壊〉疽の記載のないもの
552.0 閉塞を伴う大腿〈股〉ヘルニア
552.1 閉塞を伴う臍ヘルニア
552.2 閉塞を伴う腹壁ヘルニア［切開後］
552.3 閉塞を伴う横隔膜ヘルニア
552.8 閉塞を伴うその他の部位のヘルニア
552.9 閉塞を伴う部位不明のヘルニア
553 閉塞又はえ〈壊〉疽の記載のない腹腔のその他のヘルニア
553.0 大腿〈股〉ヘルニア
553.1 臍ヘルニア
553.2 腹壁ヘルニア［切開後］
553.3 横隔膜ヘルニア
553.8 その他の部位のヘルニア
553.9 部位不明のヘルニア

非感染性腸炎及び大腸炎（555—558）

555 限局性腸炎
555.0 小腸
555.1 大腸
555.2 大腸を伴う小腸
555.9 部位不明
556 特発性直腸結腸炎
557 腸の血行不全
557.0 急性
557.1 慢性
557.9 詳細不明
558 その他の非感染性胃腸炎及び大腸炎

腸及び腹膜のその他の疾患（560—569）

560 腸閉塞，ヘルニアの記載のないもの
560.0 腸重積症
560.1 麻痺性イレウス
560.2 軸捻(転)
560.3 腸充塞
560.8 その他の腸閉塞
560.9 詳細不明の腸閉塞
562 腸憩室
562.0 小腸
562.1 大腸
564 機能性消化障害，他に分類されないもの
564.0 便秘
564.1 過敏結腸〈大腸過敏症〉
564.2 胃手術後症候群
564.3 胃腸手術後の嘔吐
564.4 その他の術後性機能障害
564.5 機能性下痢
564.6 肛門痙攣
564.7 巨大結腸，ヒルシュスプルング〈Hirschsprung〉病以外のもの
564.8 腸のその他の機能障害
564.9 詳細不明
565 裂肛及び痔瘻
565.0 裂肛〈痔裂〉
565.1 痔瘻
566 肛門部及び直腸部の膿瘍
567 腹膜炎
567.0* 他に分類される感染症における腹膜炎
567.1 肺炎球菌（性）腹膜炎
567.2 その他の化膿性腹膜炎
567.8 その他の腹膜炎
567.9 詳細不明
568 腹膜のその他の障害
568.0 腹膜癒着
568.8 その他
568.9 詳細不明
569 腸のその他の障害
569.0 肛門及び直腸のポリ(ー)プ
569.1 直腸脱（出症）
569.2 直腸及び肛門の狭窄
569.3 直腸及び肛門の出血
569.4 直腸及び肛門のその他の障害
569.5 腸の膿瘍
569.6 結腸フィステル形成術又は腸フィステル形成術による機能障害
569.8 その他
569.9 詳細不明

消化系のその他の疾患（570—579）

570 急性又は亜急性肝臓え〈壊〉死
571 慢性肝疾患及び肝硬変
571.0 アルコール性脂肪肝
571.1 急性アルコール性肝炎
571.2 アルコール性肝硬変
571.3 アルコール性肝障害，詳細不明

571.4 慢性肝炎
571.5 肝硬変，アルコール性の記載のないもの
571.6 胆汁性肝硬変
571.8 その他の慢性非アルコール性肝疾患
571.9 詳細不明の慢性肝疾患でアルコールの記載のないもの
572 肝膿瘍及び慢性肝疾患の続発症
572.0 肝膿瘍
572.1 門脈膿血症
572.2 肝性昏睡
572.3 門脈圧亢進（症）
572.4 肝腎症候群
572.8 その他の慢性肝疾患の続発症
573 その他の肝（臓）障害
573.0 慢性受動性肝（臓）うっ血
573.1* 他に分類されるウイルス疾患における肝炎
573.2* 他に分類されるその他の感染症における肝炎
573.3 詳細不明の肝炎
573.4 肝梗塞
573.8 その他
573.9 詳細不明
574 胆石症
574.0 急性胆のう〈嚢〉炎を伴う胆のう〈嚢〉結石
574.1 その他の胆のう〈嚢〉炎を伴う胆のう〈嚢〉結石
574.2 胆のう〈嚢〉炎の記載のない胆のう〈嚢〉結石
574.3 急性胆のう〈嚢〉炎を伴う胆管結石
574.4 その他の胆のう〈嚢〉炎を伴う胆管結石
574.5 胆のう〈嚢〉炎の記載のない胆管結石
575 胆のう〈嚢〉のその他の障害
575.0 急性胆のう〈嚢〉炎
575.1 その他の胆のう〈嚢〉炎
575.2 胆のう〈嚢〉の閉塞
575.3 胆のう〈嚢〉水腫〈水症〉
575.4 胆のう〈嚢〉の穿孔
575.5 胆のう〈嚢〉瘻孔
575.6 胆のう〈嚢〉のコレステリン沈着症〈cholesterolosis〉
575.8 その他
575.9 詳細不明
576 その他の胆道の障害
576.0 胆のう〈嚢〉切除（術）後症候群
576.1 胆管炎
576.2 胆管の閉塞
576.3 胆管の穿孔
576.4 胆管瘻孔
576.5 オディ〈Oddi〉括約筋痙攣
576.8 その他
576.9 詳細不明
577 膵(臓)の疾患
577.0 急性膵(臓)炎
577.1 慢性膵(臓)炎
577.2 膵(臓)ののう〈嚢〉胞及び偽性のう〈嚢〉胞
577.8 膵臓のその他の疾患
577.9 詳細不明
578 胃腸出血
578.0 吐血
578.1 メレナ
578.9 詳細不明の胃腸管出血
579 腸管の吸収不良〈malabsorption〉
579.0 小児脂肪便症〈coeliac disease〉
579.1 熱帯性スプルー
579.2 盲（管）係蹄症候群
579.3 その他及び詳細不明の術後性吸収不能〈nonabsorption〉
579.4 膵臓性の脂肪便（症）
579.8 その他
579.9 詳細不明

X 泌尿生殖系の疾患

腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ（580—589）

580 急性糸球体腎炎
580.0 増殖性糸球体腎炎の病変を示すもの
580.4 急速進行性糸球体腎炎の病変を示すもの
580.8 明示されたその他の病理組織学的腎病変を示すもの
580.9 詳細不明
581 ネフローゼ症候群
581.0 増殖性糸球体腎炎の病変を示すもの
581.1 膜性糸球体腎炎の病変を示すもの
581.2 膜性増殖〈増生〉性糸球体腎炎の病変を示すもの
581.3 微少変化群〈minimal change〉の糸球体病変を示すもの
581.8 明示されたその他の病理組織学的腎病変を示すもの
581.9 詳細不明
582 慢性糸球体腎炎
582.0 増殖性糸球体腎炎の病変を示すもの
582.1 膜性糸球体腎炎の病変を示すもの
582.2 膜性増殖〈増生〉性糸球体腎炎の病変を示すもの
582.4 急速進行性糸球体腎炎の病変を示すもの
582.8 明示されたその他の病理組織学的腎病変を示すもの
582.9 詳細不明
583 腎炎及び腎症〈ネフロパシー〉〈腎障害〉，急性又は慢性と明示されないもの
583.0 増殖性糸球体腎炎の病変を示すもの
583.1 膜性糸球体腎炎の病変を示すもの
583.2 膜性増殖〈増生〉性糸球体腎炎の病変を示すもの
583.4 急速進行性糸球体腎炎の病変を示すもの
583.6 腎皮質え〈壊〉死の病変を示すもの
583.7 腎髄質え〈壊〉死の病変を示すもの
583.8 明示されたその他の病理組織学的腎病変を示すもの
583.9 病理組織学的腎病変の不明のもの
584 急性腎不全
584.5 尿細管え〈壊〉死の病変を示すもの
584.6 腎皮質え〈壊〉死の病変を示すもの
584.7 腎髄質［乳頭］え〈壊〉死の病変を示すもの
584.8 明示されたその他の病理組織学的腎病変を示すもの
584.9 詳細不明
585 慢性腎不全
586 腎不全，詳細不明
587 腎の硬化症，詳細不明
588 腎機能低下により生ずる障害
588.0 腎性骨形成異常(症)〈腎性骨ジストロフィー〉
588.1 腎性尿崩症
588.8 その他
588.9 詳細不明
589 原因不明の矮小腎
589.0 片側（性）
589.1 両側（性）
589.9 詳細不明

泌尿系のその他の疾患（590—599）

590 腎の感染(症)
590.0 慢性腎盂腎炎及び慢性腎臓炎(症)
590.1 急性腎盂腎炎及び急性腎臓炎(症)
590.2 腎及び腎周囲膿瘍
590.3 のう〈嚢〉性腎盂尿管炎
590.8 腎盂腎炎又は腎臓炎(症)，急性又は慢性と明示されないもの
590.9 詳細不明の腎の感染(症)
591 水腎症
592 腎及び尿管の結石
592.0 腎の結石
592.1 尿管の結石
592.9 詳細不明の尿路結石
593 腎及び尿管のその他の障害
593.0 腎下垂（症）
593.1 腎の肥大
593.2 後天性腎のう〈嚢〉胞

593.3 尿管の狭窄又は屈曲
593.4 その他の尿管閉塞
593.5 水尿管(症)
593.6 起立〈体位〉性蛋白尿
593.7 膀胱尿管逆流現象〈VUR〉
593.8 その他
593.9 詳細不明
594 下部尿路の結石
594.0 膀胱憩室の結石
594.1 その他の膀胱結石
594.2 尿道の結石
594.8 その他の下部尿路結石
594.9 詳細不明
595 膀胱炎
595.0 急性膀胱炎
595.1 慢性間質性膀胱炎
595.2 その他の慢性膀胱炎
595.3 (膀胱)三角部炎
595.4* 他に分類される疾患における膀胱炎
595.8 その他
595.9 詳細不明
596 膀胱のその他の障害
596.0 膀胱頸部閉塞
596.1 腸膀胱瘻
596.2 膀胱瘻,他に分類されないもの
596.3 膀胱憩室
596.4 膀胱アトニー
596.5 膀胱のその他の機能障害
596.6 膀胱破裂,非外傷性
596.7 膀胱壁内出血
596.8 その他
596.9 詳細不明
597 非性交感染性尿道炎及び尿道症候群
597.0 尿道膿瘍
597.8 その他の尿道炎
598 尿道狭窄
598.0 感染性
598.1 外傷性
598.2 術後
598.8 その他
598.9 詳細不明
599 尿道及び尿路のその他の障害
599.0 尿路感染,部位不明
599.1 尿道瘻
599.2 尿道憩室
599.3 尿道小丘
599.4 尿道仮道〈false passage〉
599.5 尿道粘膜脱(出症)
599.6 尿路閉塞(症),詳細不明
599.7 血尿
599.8 その他
599.9 詳細不明

男性生殖器の疾患(600—608)

600 前立腺肥大症
601 前立腺の炎症性疾患
601.0 急性前立腺炎
601.1 慢性前立腺炎
601.2 前立腺膿瘍
601.3 前立腺膀胱炎
601.4* 他に分類される疾患における前立腺炎
601.8 その他
601.9 詳細不明
602 前立腺のその他の障害
602.0 前立腺結石
602.1 前立腺のうっ血又は出血
602.2 前立腺萎縮
602.8 その他
602.9 詳細不明
603 睾丸水瘤
603.0 被のう〈嚢〉睾丸水瘤
603.1 感染性睾丸水瘤
603.8 その他
603.9 詳細不明
604 睾丸炎及び副睾丸炎
604.0 睾丸炎,副睾丸炎及び睾丸副睾丸炎,膿瘍を伴うもの
604.9 睾丸炎,副睾丸炎及び睾丸副睾丸炎,膿瘍の記載のないもの
605 過長包皮及び包茎
606 男性不妊症
607 陰茎の障害
607.0 陰茎の白斑〈板〉症
607.1 亀頭包皮炎
607.2 陰茎のその他の炎症性障害
607.3 プリアピズム〈持続勃起症〉
607.8 その他
607.9 詳細不明
608 男性生殖器のその他の障害
608.0 精のう〈嚢〉腺炎
608.1 精液瘤
608.2 睾丸〈精巣〉捻転
608.3 睾丸〈精巣〉萎縮
608.4 男性生殖器のその他の炎症性障害
608.8 その他
608.9 詳細不明

乳房の障害(610—611)

610 良性乳房形成異常(症)
610.0 乳房の孤立のう〈嚢〉胞
610.1 びまん〈広汎〉性のう〈嚢〉胞性乳腺症
610.2 乳房の線維腺症
610.3 乳房の線維性硬化症
610.4 乳(腺)管拡張症
610.8 その他
610.9 詳細不明の乳房形成異常
611 乳房のその他の障害
611.0 乳房の炎症性疾患
611.1 乳房肥大
611.2 乳頭亀裂
611.3 乳房の脂肪え〈壊〉死
611.4 乳房萎縮
611.5 乳瘤
611.6 分娩に伴わない乳汁漏出(症)
611.7 乳房に関する徴候又は症状
611.8 その他
611.9 詳細不明

女性骨盤臓器の炎症性疾患(614—616)

614 卵巣,卵管,骨盤結合組織及び腹膜の炎症性疾患
614.0 急性卵管炎及び卵巣炎
614.1 慢性卵管炎及び卵巣炎
614.2 卵管炎及び卵巣炎,急性,亜急性又は慢性と明示されないもの
614.3 急性子宮傍(結合)組織炎及び骨盤蜂巣炎
614.4 慢性又は詳細不明の子宮傍(結合)組織炎及び骨盤蜂巣炎
614.5 急性又は詳細不明の骨盤腹膜炎,女性
614.6 骨盤腹膜癒着,女性
614.7 その他の慢性骨盤腹膜炎,女性
614.8 女性骨盤臓器及び組織のその他の明示された炎症性疾患
614.9 女性骨盤臓器及び組織の詳細不明の炎症性疾患
615 子宮の炎症性疾患,子宮頸を除く
615.0 急性
615.1 慢性
615.9 詳細不明
616 子宮頸,膣及び外陰の炎症性疾患
616.0 子宮頸炎及び子宮頸内膜炎
616.1 膣炎及び外陰膣炎
616.2 バルトリン腺のう〈嚢〉胞
616.3 バルトリン腺膿瘍
616.4 その他の外陰膿瘍
616.5 外陰の潰瘍

616.8 その他
616.9 詳細不明

女性生殖路のその他の障害(617—629)

617 子宮内膜症〈エンドメトリオーシス〉
617.0 子宮
617.1 卵巣
617.2 卵管
617.3 骨盤腹膜
617.4 直腸膣中隔及び膣
617.5 腸
617.6 瘢痕又は皮膚の子宮内膜症〈エンドメトリオーシス〉
617.8 その他の明示された部位
617.9 部位不明
618 生殖器脱(出症)
618.0 膣壁の脱(出症),子宮脱(出症)の記載のないもの
618.1 子宮脱(出症),膣壁脱(出症)の記載のないもの
618.2 子宮膣脱(出症),不完全
618.3 子宮膣脱(出症),完全
618.4 子宮膣脱(出症),詳細不明
618.5 膣内盞〈vault〉脱(出症),子宮摘出(術)後
618.6 経膣腸瘤,先天性又は後天性
618.7 骨盤底の筋の陳旧性裂傷
618.8 その他
618.9 詳細不明
619 女性生殖路に併発した瘻
619.0 尿生殖路瘻,女性
619.1 消化管生殖路瘻,女性
619.2 生殖路皮膚瘻,女性
619.8 その他
619.9 詳細不明の女性生殖路に併発する瘻
620 卵巣,卵管及び広間膜の非炎症性疾患
620.0 卵巣の卵胞のう〈嚢〉胞
620.1 黄体のう〈嚢〉胞又は血腫
620.2 その他及び詳細不明の卵巣のう〈嚢〉胞
620.3 卵巣及び卵管の後天性萎縮
620.4 卵巣及び卵管の脱(出症)又はヘルニア
620.5 卵巣,卵巣茎又は卵管の捻転
620.6 広間膜裂傷症候群
620.7 広間膜血腫
620.8 その他
620.9 詳細不明
621 子宮疾患,他に分類されないもの
621.0 子宮体のポリ(—)プ
621.1 慢性子宮退縮不全
621.2 子宮肥大
621.3 子宮内膜のう〈嚢〉胞性増殖症
621.4 子宮留血症
621.5 子宮内癒着
621.6 子宮の位置異常
621.7 子宮の慢性内反(症)
621.8 その他
621.9 詳細不明の子宮疾患
622 子宮頸の非炎症性疾患
622.0 子宮頸のびらん及び外反(症)
622.1 子宮頸の異形成
622.2 子宮頸の白斑症
622.3 子宮頸の陳旧性裂傷
622.4 子宮頸の狭窄及び閉塞
622.5 子宮頸(管)不全〈incompetence〉
622.6 子宮頸の肥大性延長
622.7 子宮頸の粘膜ポリ(—)プ
622.8 その他
622.9 詳細不明
623 膣の非炎症性障害
623.0 膣異形成
623.1 膣の白斑症
623.2 膣の狭窄又は閉鎖
623.3 処女膜輪緊縮
623.4 陳旧性膣裂傷
623.5 感染性と明示されない(白)帯下
623.6 膣血腫
623.7 膣ポリ(—)プ
623.8 その他
623.9 詳細不明
624 外陰及び会陰の非炎症性疾患
624.0 外陰のジストロフィー
624.1 外陰の萎縮〈atrophy〉
624.2 陰核肥大
624.3 陰唇肥大
624.4 外陰の陳旧性裂傷又は瘢痕
624.5 外陰血腫
624.6 陰唇及び外陰のポリ(—)プ
624.8 その他
624.9 詳細不明
625 女性生殖器に伴う疼痛及びその他の症状
625.0 性交疼痛(症)
625.1 膣瘤
625.2 中間痛
625.3 月経困難(症)
625.4 月経前緊張症候群
625.5 骨盤うっ血症候群
625.6 ストレス性失禁,女性
625.8 その他
625.9 詳細不明
626 月経障害及び女性生殖路からのその他の異常出血
626.0 月経欠如
626.1 過少又は希発月経
626.2 過多又は頻発月経
626.3 思春期出血
626.4 不規則月経周期
626.5 排卵出血
626.6 不正子宮出血
626.7 性交後出血
626.8 その他
626.9 詳細不明
627 閉経期又は閉経後障害
627.0 閉経前月経過多
627.1 閉経後出血
627.2 閉経期又は女性更年期状態
627.3 閉経後萎縮性膣炎
627.4 人工的閉経に伴う状態
627.8 その他
627.9 詳細不明
628 女性不妊症
628.0 無排卵に伴うもの
628.1* 下垂体・視床下部に原因するもの(253.—†
628.2 卵管に原因するもの
628.3 子宮に原因するもの
628.4 子宮頸又は膣に原因するもの
628.8 その他の明示された原因
628.9 原因不明
629 その他の女性生殖器の障害
629.0 血瘤,女性
629.1 ヌック管,水瘤
629.8 その他
629.9 詳細不明

XI 妊娠,分娩及び産じょく〈褥〉の合併症

妊娠,流産に終ったもの(630—639)

630 胞状奇胎
631 受胎その他の異常生成物
632 稽留流産
633 子宮外妊娠
633.0 腹腔妊娠
633.1 卵管妊娠
633.2 卵巣妊娠
633.8 その他の子宮外妊娠

633.9 詳細不明
下記の4桁細分項は，634—638項に使用する：
.0 生殖路及び骨盤内感染［639.0の病態］を合併した場合
.1 遅延出血又は多量出血［639.1の病態］を合併した場合
.2 骨盤内臓器及び組織の傷害［639.2の病態］を合併した場合
.3 腎不全［639.3の病態］を合併した場合
.4 代謝障害［639.4の病態］を合併した場合
.5 ショック［639.5の病態］を合併した場合
.6 塞栓［639.6の病態］を合併した場合
.7 その他の明示された合併症［639.8の病態］を伴う場合
.8 詳細不明の合併症を伴う場合
.9 合併症の記載のない場合
634 自然流産
.0 生殖路及び骨盤内感染［639.0の病態］を合併した場合
.1 遅延出血又は多量出血［639.1の病態］を合併した場合
.2 骨盤内臓器及び組織の傷害［639.2の病態］を合併した場合
.3 腎不全［639.3の病態］を合併した場合
.4 代謝障害［639.4の病態］を合併した場合
.5 ショック［639.5の病態］を合併した場合
.6 塞栓［639.6の病態］を合併した場合
.7 その他の明示された合併症［639.8の病態］を伴う場合
.8 詳細不明の合併症を伴う場合
.9 合併症の記載のない場合
635 人工流産，合法
.0 生殖路及び骨盤内感染［639.0の病態］を合併した場合
.1 遅延出血又は多量出血［639.1の病態］を合併した場合
.2 骨盤内臓器及び組織の傷害［639.2の病態］を合併した場合
.3 腎不全［639.3の病態］を合併した場合
.4 代謝障害［639.4の病態］を合併した場合
.5 ショック［639.5の病態］を合併した場合
.6 塞栓［639.6の病態］を合併した場合
.7 その他の明示された合併症［639.8の病態］を伴う場合
.8 詳細不明の合併症を伴う場合
.9 合併症の記載のない場合
636 人工流産，非合法
.0 生殖路及び骨盤内感染［639.0の病態］を合併した場合
.1 遅延出血又は多量出血［639.1の病態］を合併した場合
.2 骨盤内臓器及び組織の傷害［639.2の病態］を合併した場合
.3 腎不全［639.3の病態］を合併した場合
.4 代謝障害［639.4の病態］を合併した場合
.5 ショック［639.5の病態］を合併した場合
.6 塞栓［639.6の病態］を合併した場合
.7 その他の明示された合併症［639.8の病態］を伴う場合
.8 詳細不明の合併症を伴う場合
.9 合併症の記載のない場合
637 詳細不明の流産
.0 生殖路及び骨盤内感染［639.0の病態］を合併した場合
.1 遅延出血又は多量出血［639.1の病態］を合併した場合
.2 骨盤内臓器及び組織の傷害［639.2の病態］を合併した場合
.3 腎不全［639.3の病態］を合併した場合
.4 代謝障害［639.4の病態］を合併した場合
.5 ショック［639.5の病態］を合併した場合
.6 塞栓［639.6の病態］を合併した場合
.7 その他の明示された合併症［639.8の病態］を伴う場合
.8 詳細不明の合併症を伴う場合
.9 合併症の記載のない場合
638 人工〈attempted〉流産の不成功〈failed〉
.0 生殖路及び骨盤内感染［639.0の病態］を合併した場合
.1 遅延出血又は多量出血［639.1の病態］を合併した場合
.2 骨盤内臓器及び組織の傷害［639.2の病態］を合併した場合
.3 腎不全［639.3の病態］を合併した場合
.4 代謝障害［639.4の病態］を合併した場合
.5 ショック［639.5の病態］を合併した場合
.6 塞栓［639.6の病態］を合併した場合
.7 その他の明示された合併症［639.8の病態］を伴う場合
.8 詳細不明の合併症を伴う場合
.9 合併症の記載のない場合
639 流産，子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する合併症
639.0 生殖路及び骨盤内感染
639.1 遅延出血又は多量出血
639.2 骨盤内臓器及び組織の障害
639.3 腎不全
639.4 代謝障害
639.5 ショック
639.6 塞栓
639.8 その他の明示された合併症
639.9 詳細不明の合併症，630—638に分類できる病態に続発するもの

主として妊娠に関連した合併症（640—648）

640 妊娠早期の出血
640.0 切迫流産
640.8 その他
640.9 詳細不明
641 分娩前出血，胎盤早期剝離及び前置胎盤
641.0 出血を伴わない前置胎盤
641.1 前置胎盤からの出血
641.2 胎盤早期剝離
641.3 血液凝固障害に伴う分娩前出血
641.8 その他の分娩前出血
641.9 詳細不明の分娩前出血
642 高血圧(症)，妊娠・分娩・産じょく〈褥〉に合併するもの
642.0 良性本態性高血圧(症)，妊娠・分娩・産じょく〈褥〉に合併するもの
642.1 腎疾患に続発する高血圧(症)，妊娠・分娩・産じょく〈褥〉に合併するもの
642.2 妊娠前に存在したその他の高血圧(症)，妊娠・分娩・産じょく〈褥〉に合併するもの
642.3 妊娠の一過性高血圧
642.4 軽症又は程度不明の子かん〈癇〉前症
642.5 重症子かん〈癇〉前症
642.6 子かん〈癇〉
642.7 子かん〈癇〉前症又は子かん〈癇〉，妊娠前より存在した高血圧に重なったもの
642.9 詳細不明の高血圧(症)，妊娠・分娩・産じょく〈褥〉に合併するもの
643 強度の妊娠性嘔吐
643.0 軽度妊娠悪阻
643.1 代謝障害を伴う妊娠悪阻
643.2 後期妊娠性嘔吐
643.8 妊娠に合併するその他の嘔吐
643.9 詳細不明の妊娠性嘔吐
644 早産又は切迫分娩
644.0 切迫分娩
644.1 分娩の早期開始
645 遷延妊娠
646 妊娠その他の合併症，他に分類されないもの
646.0 紙様（胎）児
646.1 妊娠中の浮腫又は過度の体重増加，高血圧の記載のないもの
646.2 詳細不明の妊娠中の腎疾患，高血圧の記載のないもの
646.3 習慣性流産
646.4 妊娠中の末梢神経炎
646.5 妊娠中の無症候性細菌尿
646.6 妊娠中の尿生殖器感染
646.7 妊娠中の肝障害
646.8 妊娠のその他の明示された合併症
646.9 詳細不明の妊娠の合併症
647 他のところに分類できる母体の感染症及び寄生虫症であるが，妊娠・分娩・産じょく〈褥〉に合併しているもの
647.0 梅毒
647.1 淋病
647.2 その他の性病
647.3 結核
647.4 マラリア
647.5 風疹
647.6 その他のウイルス性疾患
647.8 その他の明示された感染症及び寄生虫症
647.9 詳細不明の感染又は寄生
648 他のところに分類できる母体のその他の現在の病態であるが，妊娠・分娩・産じょく〈褥〉に合併しているもの
648.0 糖尿病
648.1 甲状腺機能障害
648.2 貧血
648.3 薬物依存
648.4 精神障害
648.5 先天性心血管疾患
648.6 その他の心血管疾患
648.7 背部，骨盤及び下肢の骨及び関節の障害
648.8 糖耐性異常
648.9 その他

正常分娩，及び妊娠・分娩における治療のその他の適応症（650—659）

650 完全に正常な状態における分娩
651 多胎妊娠
651.0 双胎妊娠
651.1 三胎妊娠
651.2 四胎妊娠
651.8 その他
651.9 詳細不明
652 胎児の位置異常〈malposition and malpresentation〉
652.0 不安定胎位〈unstable lie〉
652.1 骨盤位又はその他の胎位異常で，頭位矯正が成功したもの
652.2 骨盤位，矯正の記載のないもの
652.8 横位又は斜位
652.4 顔位又は額位
652.5 正期における高位児頭
652.6 一又はそれ以上の児の位置異常を伴う多胎妊娠
652.7 上腕脱出
652.8 その他
652.9 詳細不明
653 （児頭骨盤）不均衡
653.0 骨盤の大異常〈major abnormality〉，さらに明示のないもの
653.1 全般的狭骨盤
653.2 骨盤入口狭窄
653.3 骨盤出口狭窄
653.4 胎児骨盤不均衡
653.5 不均衡，巨大児が原因となった場合
653.6 不均衡，胎児の水頭症が原因となった場合
653.7 不均衡，その他の胎児の異常が原因となった場合
653.8 その他の要因による不均衡
653.9 詳細不明
654 骨盤内軟部組織及び臓器の異常
654.0 子宮の先天異常
654.1 子宮体の腫瘍
654.2 既往の手術による子宮瘢痕
654.3 妊娠子宮の後傾及びかん〈嵌〉頓
654.4 妊娠子宮及び隣接組織の形状又は位置のその他の異常
654.5 頸管不全〈頸管無力症〉
654.6 その他の先天性又は後天性の子宮頸の異常
654.7 先天性又は後天性の膣の異常
654.8 先天性又は後天性外陰の異常
654.9 詳細不明
655 母体の管理〈処置〉に影響する既知の又は推定される胎児異常
655.0 胎児の中枢神経系の奇形
655.1 胎児の染色体異常
655.2 胎児をおかす可能性のある家族性の遺伝性疾患
655.3 母体のウイルス性疾患によると推定される胎児障害
655.4 母体のその他の疾患によると推定される胎児障害
655.5 薬物によると推定される胎児障害
655.6 放射線によると推定される胎児障害
655.8 他に分類されない原因によるその他の既知の又は推定される胎児異常
655.9 詳細不明
656 母体の管理に影響する胎児及び胎盤のその他の問題
656.0 胎児・母体出血
656.1 Rh同種免疫
656.2 その他及び詳細不明の血液型不適合による同種免疫
656.3 胎児仮死
656.4 子宮内胎児死亡
656.5 胎児発育遷延
656.6 胎児発育過度
656.7 その他の胎盤状況
656.8 その他
656.9 詳細不明
657 羊水過多(症)
658 羊膜腔及び羊膜に伴うその他の問題
658.0 羊水過少(症)
658.1 前早期破水
658.2 自然又は詳細不明の破水後の遅〈せん〉延分娩
658.3 人工破膜後の遅〈せん〉延分娩
658.4 羊膜腔の感染
658.8 その他
658.9 詳細不明
659 分娩に関するケア又は介入に対するその他の適応で他に分類されないもの
659.0 機械的分娩誘発の不成功
659.1 薬物的又は詳細不明の分娩誘発の不成功
659.2 分娩中の母の発熱，詳細不明
659.3 分娩中の全身感染
659.4 多産婦〈grand multiparity〉
659.5 高年初妊婦
659.8 その他
659.9 詳細不明

分娩の経過に主として発生する合併症（660—669）

660 停止分娩〈obstructed labour〉
660.0 分娩開始時における胎児位置異常による停止
660.1 骨盤による停止
660.2 骨盤内軟部組織異常による停止
660.3 低在横定位及び高在縦定位
660.4 肩甲難産
660.5 双胎懸鉤
660.6 試験分娩〈trial〉の不成功，詳細不明
660.7 鉗子又は吸引分娩の不成功，詳細不明
660.8 その他
660.9 詳細不明
661 娩出力の異常
661.0 原発性陣痛微弱
661.1 続発性陣痛微弱
661.2 その他及び詳細不明の陣痛微弱
661.3 急産
661.4 高緊張性，非協調性又は持続性子宮収縮
661.9 詳細不明
662 遷延分娩〈long labour〉
662.0 第1期遷延
662.1 遷延分娩，詳細不明
662.2 第2期遷延
662.3 双児・三胎などの第2児の遷延分娩
663 臍帯合併症
663.0 臍帯脱垂
663.1 臍帯頸部巻絡，圧迫を伴うもの
663.2 その他及び詳細不明の臍帯巻絡，圧迫を伴うもの
663.3 その他及び詳細不明の臍帯巻絡，圧迫の記載のないもの
663.4 過短臍帯
663.5 前置血管
663.6 臍帯血管損傷
663.8 その他
663.9 詳細不明
664 分娩中の会陰及び外陰の外傷
664.0 会陰裂傷第1度
664.1 会陰裂傷第2度
664.2 会陰裂傷第3度
664.3 会陰裂傷第4度
664.4 詳細不明の会陰裂傷
664.5 外陰及び会陰血腫
664.8 その他
664.9 詳細不明
665 その他の産科的外傷
665.0 分娩開始前の子宮破裂
665.1 分娩中及び後の子宮破裂

665.2 子宮内反(症)
665.3 子宮頸の裂傷
665.4 高位腟裂傷
665.5 骨盤臓器のその他の損傷
665.6 骨盤関節及び靭帯の傷害
665.7 骨盤内血腫
665.8 その他
665.9 詳細不明
666 分娩後異常出血
666.0 第3期異常出血
666.1 その他の分娩直後異常出血
666.2 遅延又は二次性分娩後異常出血
666.3 分娩後血液凝固異常
667 遺残胎盤又は卵膜，異常出血を伴わないもの
667.0 遺残胎盤，異常出血を伴わないもの
667.1 胎盤又は卵膜の一部遺残，異常出血を伴わないもの
668 分娩における麻酔薬又はその他の鎮静薬投与の合併症
668.0 肺合併症
668.1 心臓性合併症
668.2 中枢神経系の合併症
668.8 その他
668.9 詳細不明
669 分娩のその他の合併症，他に分類されないもの
669.0 母体ジストレス〈maternal distress〉
669.1 分娩中又は分娩に続発するショック
669.2 母体低血圧症候群
669.3 分娩に続発する急性腎不全
669.4 産科的手術及び処置のその他の合併症
669.5 鉗子分娩又は吸引分娩，適応症の記載のないもの
669.6 骨盤位牽出，適応症の記載のないもの
669.7 帝王切開，適応症の記載のないもの
669.8 その他
669.9 詳細不明

分娩方法

分娩方法を区分するために，外科的又はその他の処置に関する分類が使用されていない場合は，つぎの分類を推奨する：
.0 正常，自然頭位経腟分娩，前方後頭位
.1 分娩時における児頭先進部の異常を伴った頭位経腟分娩，器械を使用しない場合；(用手の有無は無関係)
.2 低位鉗子分娩，操作を伴わないもの
.3 その他の鉗子分娩
.4 吸引分娩
.5 骨盤位分娩，自然，介助あり，又は詳細不明
.6 骨盤位牽出
.7 選択的帝王切開
.8 その他及び詳細不明の帝王切開
.9 その他及び詳細不明の分娩方法

産じょく〈褥〉の合併症 (670—676)

670 産じょく〈褥〉大感染〈major puerperal infection〉
671 妊娠及び産じょく〈褥〉における静脈合併症
671.0 下肢の静脈瘤
671.1 外陰及び会陰の静脈瘤
671.2 表在性血栓静脈炎
671.3 深在静脈血栓症，分娩前
671.4 深在静脈血栓(症)，分娩後
671.5 その他の静脈炎及び血栓(症)
671.8 その他
671.9 詳細不明
672 産じょく〈褥〉における原因不明の発熱
673 産科的肺塞栓(症)
673.0 産科的空気塞栓(症)
673.1 羊水塞栓(症)
673.2 産科的血餅〈血塊〉塞栓(症)
673.3 産科的膿血性及び敗血症性塞栓(症)
673.8 その他
674 その他及び詳細不明の産じょく〈褥〉の合併症，他に分類されないもの
674.0 産じょく〈褥〉における脳血管障害
674.1 帝王切開創の離開
674.2 会陰創の離開
674.3 産科的手術創傷のその他の合併症
674.4 胎盤ポリ(ー)プ
674.8 その他
674.9 詳細不明
675 分娩に伴う乳房及び乳頭の感染
675.0 乳頭の感染
675.1 乳房膿瘍
675.2 非化膿性乳腺炎
675.8 その他
675.9 詳細不明
676 分娩に伴う乳房のその他の障害，及び乳汁分泌障害
676.0 陥没乳頭
676.1 乳頭亀裂〈cracked nipple〉
676.2 乳汁のうっ滞〈engorgement〉〈乳房腫大〉
676.3 その他及び詳細不明の乳房の障害
676.4 乳汁分泌不全
676.5 乳汁分泌抑制
676.6 乳汁漏出症
676.8 その他の乳汁分泌障害
676.9 詳細不明の乳汁分泌障害

XII 皮膚及び皮下組織の疾患

皮膚及び皮下組織の感染 (680—686)

680 カルブンケル〈よう〉及びフルンケル〈せつ〉〈癤〉
680.0 顔面
680.1 頸部
680.2 体幹
680.3 上腕及び前腕
680.4 手
680.5 殿部
680.6 下肢，足(部)を除く
680.7 足(部)
680.8 その他の明示された部位
680.9 部位不明
681 指・趾の蜂巣炎及び膿瘍
681.0 指
681.1 趾
681.9 指趾の別不明
682 その他の蜂巣炎及び膿瘍
682.0 顔面
682.1 頸(部)
682.2 体幹
682.3 上腕及び前腕
682.4 手
682.5 殿部
682.6 下肢，足(部)を除く
682.7 足(部)，趾を除く
682.8 その他の明示された部位
682.9 部位不明
683 急性リンパ節炎
684 膿かき〈痂〉疹
685 毛巣のう〈嚢〉胞
685.0 膿瘻を伴うもの
685.1 膿瘻の記載のないもの
686 皮膚及び皮下組織のその他の局所感染
686.0 膿皮症
686.1 化膿性肉芽腫
686.8 皮膚及び皮下組織のその他の局所感染
686.9 皮膚及び皮下組織の詳細不明の局所感染

皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病態 (690—698)

690 紅斑りんせつ〈鱗屑〉性皮膚疾患〈erythematosquamous dermatosis〉
691 アトピー性皮膚炎及び関連病態
691.0 おむつ負け
691.8 その他

692 接触皮膚炎及びその他の湿疹
692.0 洗剤によるもの
692.1 油脂及びグリースによるもの
692.2 溶剤によるもの
692.3 医薬品の皮膚接触によるもの
692.4 その他の化学物質によるもの
692.5 食物の皮膚接触によるもの
692.6 植物によるもの［食物を除く］
692.7 太陽光線によるもの
692.8 その他の明示された因子によるもの
692.9 原因不明
693 摂取物質による皮膚炎
693.0 医薬品によるもの
693.1 食物によるもの
693.8 その他の明示された物質によるもの
693.9 詳細不明の物質によるもの
694 水疱症
694.0 疱疹状皮膚炎
694.1 角膜下膿疱性皮膚症〈subcorneal pustular dermatosis〉
694.2 若年性疱疹状皮膚炎
694.3 疱疹状膿か〈痂〉疹
694.4 天疱瘡
694.5 類天疱瘡
694.6 良性粘膜類天疱瘡
694.8 その他の水疱症
694.9 詳細不明
695 紅斑症
695.0 中毒性紅斑
695.1 多形性紅斑
695.2 結節性紅斑
695.3 しゅさ〈酒皶〉
695.4 紅斑性狼瘡
695.8 その他の紅斑性病態
695.9 詳細不明
696 乾せん〈癬〉及び類似疾患
696.0† 乾せん〈癬〉性関節症 (713.3*)
696.1 その他の乾癬
696.2 類乾癬
696.3 バラ色ひこう〈粃糠〉疹
696.4 毛孔性紅色ひこう〈粃糠〉疹
696.5 その他及び詳細不明のひこう〈粃糠〉疹
696.8 その他
697 苔癬
697.0 扁平苔癬
697.1 光沢苔癬
697.8 その他の苔癬，他に分類されないもの
697.9 詳細不明
698 瘙痒症及び関連病態
698.0 肛門瘙痒症
698.1 陰部瘙痒症
698.2 痒疹
698.3 苔癬化及び慢性単純性苔癬
698.4 人工皮膚炎
698.8 その他の瘙痒病態
698.9 詳細不明

皮膚及び皮下組織のその他の疾患 (700—709)

700 うおのめ及び胼胝
701 皮膚のその他の肥大症及び萎縮症
701.0 限局性強〈硬〉〈鞏〉皮症
701.1 後天性角皮症
701.2 後天性黒色表皮腫
701.3 線状皮膚萎縮症
701.4 ケロイド瘢痕
701.5 その他の異常肉芽組織
701.8 皮膚のその他の肥大症及び萎縮症
701.9 詳細不明
702 その他の皮膚症
703 爪の疾患
703.0 かん〈嵌〉入爪(甲)
703.8 爪のその他の疾患
703.9 詳細不明
704 毛髪及び毛のう〈嚢〉の疾患
704.0 脱毛症
704.1 (男性型)多毛(症)
704.2 毛髪の異常
704.3 毛髪の変色
704.8 毛髪及び毛のう〈嚢〉のその他の疾患
704.9 詳細不明
705 汗腺の障害
705.0 無(発)汗(症)
705.1 汗疹
705.8 汗腺のその他の障害
705.9 詳細不明
706 脂腺の疾患
706.0 痘瘡状痤瘡
706.1 その他の痤瘡
706.2 脂腺のう〈嚢〉胞
706.3 脂漏
706.8 脂腺のその他の障害
706.9 詳細不明
707 皮膚の慢性潰瘍
707.0 じょく〈褥〉瘡性潰瘍
707.1 下肢の潰瘍，じょく〈褥〉瘡を除く
707.8 その他の明示された部位の慢性潰瘍
707.9 部位不明の慢性潰瘍
708 じんま〈蕁麻〉疹
708.0 アレルギー性じんま〈蕁麻〉疹
708.1 特発性じんま〈蕁麻〉疹
708.2 寒冷及び温熱によるじんま〈蕁麻〉疹
708.3 皮膚描記性じんま〈蕁麻〉疹〈dermatographic urticaria〉
708.4 振動性じんま〈蕁麻〉疹〈vibratory urticaria〉
708.5 コリン作動性〈cholinergic〉じんま〈蕁麻〉疹
708.8 その他の明示されたじんま〈蕁麻〉疹
708.9 詳細不明
709 皮膚及び皮下組織のその他の障害
709.0 色素異常症〈dyschromia〉
709.1 皮膚の血管異常
709.2 皮膚の瘢痕病態及び線維症
709.3 皮膚の変性(性)障害
709.4 皮膚及び皮下組織の異物による肉芽腫
709.8 皮膚のその他の疾患
709.9 詳細不明

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患

下記の5桁細分項は，必要な場合，本XIII章内の該当する分類項とともに使用する：
.0 多部位
.1 肩部
.2 上腕
.3 前腕
.4 手
.5 骨盤部及び大腿
.6 下脚
.7 足くび及び足
.8 その他
.9 部位不明

関節症〈疾患〉及び関連障害 (710—719)

710 結合組織のびまん性疾患
710.0 全身性紅斑性狼瘡
710.1 全身性硬化症
710.2 乾性〈sicca〉症候群
710.3 皮膚筋炎
710.4 多発筋炎
710.8 その他
710.9 詳細不明
711 感染症に伴う関節症〈疾患〉
711.0 化膿性関節炎

711.1* ライター〈Reiter〉病及び類似の病態における関節症〈疾患〉(099.3, 099.4†)
711.2* ベーチェット〈Behcet〉症候群における関節症〈疾患〉(136.1†)
711.3* 伝染性下痢疾患に伴う関節症〈疾患〉
711.4* その他の細菌性疾患に伴う関節症〈疾患〉
711.5* その他のウイルス疾患に伴う関節症〈疾患〉
711.6* 真菌症に伴う関節症〈疾患〉(110—118†)
711.7* 蠕虫症に伴う関節症〈疾患〉
711.8* その他の感染症及び寄生虫に伴う関節症〈疾患〉(080—088, 100—104, 130—136†)
711.9 詳細不明の感染性関節炎
712 結晶性関節症〈疾患〉
712.0* 痛風性関節炎 (274.0†)
712.1* 第二燐酸カルシウム結晶による軟骨石灰化症 (275.4†)
712.2* ピロ燐酸塩結晶による軟骨石灰化症 (275.4†)
712.3* 詳細不明の軟骨石灰化症 (275.4†)
712.8 その他の結晶性関節症〈疾患〉
712.9 詳細不明の結晶性関節症〈疾患〉
713* 他に分類されるその他の障害に伴う関節症〈疾患〉
713.0* その他の内分泌及び代謝障害に伴う関節症〈疾患〉
713.1* 感染症以外の胃腸病態に伴う関節症〈疾患〉
713.2* 血液(学的)疾患に伴う関節症〈疾患〉
713.3* 皮膚(科)疾患に伴う関節症〈疾患〉
713.4* 呼吸器障害に伴う関節症〈症患〉(490—519†)
713.5* 神経障害に伴う関節症〈疾患〉
713.6* 過敏反応に伴う関節症〈疾患〉
713.7* 関節の併発(症)を伴うその他の全身病
713.8* 他に分類されるその他の病態に伴う関節症〈疾患〉
714 慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の多発(性)関節症〈疾患〉
714.0 慢性関節リウマチ
714.1 リンパ腫脾腫性多発性関節炎〈フェルティー〈Felty〉症候群〉
714.2 その他の慢性関節リウマチ，内臓又は全身性病変を伴うもの
714.3 若年性慢性多発関節炎
714.4 慢性リウマチ後関節症〈疾患〉
714.8 そ の 他
714.9 詳 細 不 明
715 変形性関節症及び類似症
715.0 全 身 性
715.1 限局性原発性
715.2 限局性続発性
715.3 限局性，原発性か明示されないもの
715.8 二部位以上の併発又は二部位以上と記載されたもの，ただし全身性と明示されないもの
715.9 全身性又は限局性の別不明
716 その他及び詳細不明の関節症〈疾患〉
716.0 カシン・ベック〈Kaschin - Beck〉病
716.1 外傷性関節症〈疾患〉
716.2 アレルギー性関節炎
716.3 更年期関節炎
716.4 一過性関節症〈疾患〉
716.5 詳細不明の多発(性)関節症〈疾患〉又は多発(性)関節炎
716.6 詳細不明の単(発性)関節炎
716.8 その他の明示された関節症〈疾患〉
716.9 詳 細 不 明
717 膝 内 障
717.0 内側半月の陳旧性バケツハンドル状裂傷
717.1 内側半月前角の内障
717.2 内側半月後角の内障
717.3 内側半月のその他及び詳細不明の内障
717.4 外側半月の内障
717.5 半月の内障，他に分類されないもの
717.6 膝(関節)内遊離体
717.7 膝蓋軟骨軟化症
717.8 そ の 他
717.9 詳 細 不 明
718 その他の関節内障
718.0 関節軸軟骨障害
718.1 関節内遊離体
718.2 病 的 脱 臼
718.3 関節の反復性脱臼
718.4 関 節 拘 縮
718.5 関 節 強 直
718.6 詳細不明の股臼底突出(症)
718.8 その他の関節内障，他に分類されないもの
718.9 詳 細 不 明
719 その他及び詳細不明の関節障害
719.0 関節の滲出液
719.1 出血性関節症
719.2 絨毛結節性滑膜炎
719.3 回帰(性)リウマチ
719.4 関 節 痛
719.5 関節の硬直，他に分類されないもの
719.6 関節に関連するその他の症状
719.7 歩 行 困 難
719.8 そ の 他
719.9 詳 細 不 明

脊柱疾患〈dorsopathies〉(720—724)

720 強直性脊椎及びその他の炎症性脊椎疾患〈spondylopathies〉
720.0 強直性脊椎炎
720.1 脊椎の付着部症〈enthesopathy〉
720.2 仙腸骨炎，他に分類されないもの
720.8 その他の炎症性脊椎疾患〈spondylopathies〉
720.9 詳細不明の炎症性脊椎疾患〈spondylopathy〉
721 脊椎症〈スポンジローシス〉及び類似の障害
721.0 頸椎症，ミエロパシー〈脊髄症〉を伴わないもの
721.1† 頸椎症，ミエロパシー〈脊髄症〉を伴うもの (336.3*)
721.2 胸部脊椎症，〈スポンジローシス〉ミエロパシー〈脊髄症〉を伴わないもの
721.3 腰仙部脊椎症，〈スポンジローシス〉ミエロパシー〈脊髄症〉を伴わないもの
721.4† 胸部又は腰仙部脊椎症，〈スポンジローシス〉ミエロパシー〈脊髄症〉を伴うもの (336.3*)
721.5 キッシングスパイン〈kissing spine〉
721.6 強直性脊椎骨増殖症
721.7 外傷性脊椎疾患〈spondylopathy〉
721.8 そ の 他
721.9 部位不明の脊椎症〈スポンジローシス〉
722 椎間板障害
722.0 頸部椎間板ヘルニア，ミエロパシー〈脊髄症〉を伴わないもの
722.1 胸部又は腰仙部椎間板ヘルニア，ミエロパシー〈脊髄症〉を伴わないもの
722.2 部位不明の椎間板ヘルニア，ミエロパシー〈脊髄症〉を伴わないもの
722.3 シュモール〈Schmorl〉結節
722.4 頸部椎間板変性(症)
722.5 胸部又は腰部椎間板変性(症)
722.6 部位不明の椎間板変性(症)
722.7† 椎間板障害，ミエロパシー〈脊髄症〉を伴うもの (336.3*)
722.8 椎弓切除(術)後症候群
722.9 その他及び詳細不明の椎間板障害
723 頸部のその他の障害
723.0 頸部における脊椎狭窄(症)
723.1 頸(部)痛
723.2 頸(部)頭(蓋)症候群
723.3 頸(部)(上)腕症候群(広汎性)
723.4 上腕神経炎又は神経根炎NOS
723.5 詳細不明の斜頸
723.6 頸をおかしていると明示された皮下脂肪組織炎
723.7 頸部における後縦靱帯骨化症
723.8 頸部を冒すその他の症候群
723.9 頸に関連する詳細不明の障害及び症状
724 背部のその他及び詳細不明の障害
724.0 頸部以外の脊椎狭窄(症)
724.1 胸椎の疼痛
724.2 腰 痛 症
724.3 坐骨神経痛
724.4 胸部又は腰仙部の神経炎又は神経根炎NOS

724.5 詳細不明の腰背痛
724.6 仙骨の障害
724.7 尾骨の障害
724.8 背部に関連するその他の症状
724.9 詳細不明の背部障害

リウマチ，背部を除く (725—729)

725 リウマチ性多発筋痛
726 末梢性付着部症〈enthesopathies〉及び類似の症候群
726.0 癒着性肩関節包炎
726.1 肩の回旋腱板症候群及び類似の障害
726.2 肩部のその他の障害〈affections〉，他に分類されないもの
726.3 肘部の付着部症〈enthesopathy〉
726.4 手関節及び手根の付着部症〈enthesopathy〉
726.5 股関節部の付着部症〈enthesopathy〉
726.6 膝の付着部症〈enthesopathy〉
726.7 足関節及び足根の付着部症〈enthesopathy〉
726.8 その他の末梢性付着部症〈enthesopathy〉
726.9 詳細不明の付着部症〈enthesopathy〉
727 滑膜，腱及び滑液のう〈嚢〉のその他の障害
727.0 滑膜炎及び腱滑膜炎
727.1 パ ニ オ ン
727.2 職業性の特定型滑液のう〈嚢〉炎
727.3 その他の滑液のう〈嚢〉炎
727.4 滑膜，腱及び滑液のう〈嚢〉のガングリオン〈ganglion〉及びのう〈嚢〉腫
727.5 滑 膜 断 裂
727.6 非外傷性腱断裂
727.8 そ の 他
727.9 詳 細 不 明
728 筋，靱帯及び筋膜の障害
728.0 感 染 性 筋 炎
728.1 筋石灰化及び骨化
728.2 消耗性及び非活動(性)筋萎縮，他に分類されないもの
728.3 その他の特定型の筋障害
728.4 靱帯し〈弛〉緩(症)
728.5 過剰運動〈hypermobility〉症候群
728.6 手掌筋膜拘縮
728.7 その他の線維腫症
728.8 筋，靱帯及び筋膜のその他の障害
728.9 詳 細 不 明
729 軟(部)組織のその他の障害
729.0 詳細不明のリウマチ及び結合組織炎
729.1 筋(肉)痛及び筋炎，詳細不明
729.2 神経痛，神経炎及び神経根炎，詳細不明
729.3 部位不明の皮下脂肪組織炎
729.4 詳細不明の筋膜炎
729.5 (四)肢痛
729.6 軟(部)組織内の残留異物
729.8 四肢に関するその他の症状
729.9 軟(部)組織のその他及び詳細不明の障害

オステオパシー〈osteopathies〉，軟骨障害〈chondropathies〉及び後天性筋骨格変形 (730—739)

730 骨髄炎，骨膜炎及び骨に併発するその他の感染
730.0 急 性 骨 髄 炎
730.1 慢性骨髄炎
730.2 詳細不明の骨髄炎
730.3 骨髄炎の記載のない骨膜炎
730.4* 脊椎結核 (015.0†)
730.5* 四肢の骨結核 (015.1, 015.2, 015.7†)
730.6* その他の骨結核 (015.7†)
730.7* 灰白髄炎によるオステオパシー〈osteopathy〉(045.—†)
730.8* 骨に併発するその他の感染
730.9 骨の詳細不明の感染
731 変形性骨炎及び他に分類されるその他の障害に伴うオステオパシー〈osteopathies〉
731.0 変形性骨炎，骨腫瘍の記載のないもの
731.1* 他に分類される疾患における変形性骨炎
731.2 肺性肥厚(大)性骨関節症
731.8* 他に分類される疾患におけるその他の骨併発症
732 骨端症〈骨軟骨症〉
732.0 若年性脊椎骨軟骨症
732.1 股関節及び骨盤の若年性骨軟骨症
732.2 非外傷性上方〈中枢側〉大腿骨端すべり症
732.3 上肢の若年性骨軟骨症
732.4 下肢の若年性骨軟骨症，足を除く
732.5 足の若年性骨軟骨症
732.6 その他の若年性骨軟骨症
732.7 離断性骨軟骨炎
732.8 その他の明示された型の骨端症〈骨軟骨症〉
732.9 詳細不明の骨端症〈骨軟骨症〉
733 骨及び軟骨のその他の障害
733.0 オステオポローシス〈骨粗しょう〈鬆〉症〉〈osteoporosis〉
733.1 病 的 骨 折
733.2 骨のう〈嚢〉胞
733.3 頭蓋の骨化過剰〈外骨(腫)〉(症)
733.4 骨の無菌性え〈壊〉死
733.5 硬化性骨炎〈osteitis condensans〉
733.6 ティーツェ〈Tietze〉病
733.7 有痛性神経異栄養症〈algoneurodystrophy〉
733.8 骨折の変形治癒及び偽関節
733.9 その他及び詳細不明
734 扁 平 足
735 趾の後天性変形
735.0 外反母趾(後天性)
735.1 内反母趾(後天性)
735.2 剛〈強〉直母趾
735.3 つち〈槌〉母趾
735.4 その他のつち〈槌〉趾(後天性)
735.5 わし〈鷲〉(爪)趾〈clawtoe〉(後天性)
735.8 そ の 他
735.9 詳 細 不 明
736 四肢のその他の後天性変形
736.0 後天性前腕変形，指を除く
736.1 つ ち〈槌〉指
736.2 指のその他の後天性変形
736.3 股関節の後天性変形
736.4 外反膝〈X脚〉または内反膝〈O脚〉(後天性)
736.5 反張膝(後天性)
736.6 膝のその他の後天性変形
736.7 足くび及び足のその他の後天性変形
736.8 四肢のその他の部分の後天性変形
736.9 部位不明の四肢の後天性変形
737 脊柱弯曲異常
737.0 未成年期性姿勢不良性後弯(症)
737.1 (脊柱)後弯(症)(後天性)
737.2 (脊柱)前弯(症)(後天性)(体位〈姿勢〉性)
737.3 (脊柱)後側弯及び(脊椎)側 (症)
737.4* その他の病態に伴う脊柱弯曲異常
737.8 そ の 他
737.9 詳 細 不 明
738 その他の後天性変形
738.0 鼻の後天性変形
738.1 頭(部)のその他の後天性変形
738.2 頸の後天性変形
738.3 胸(部)及び肋骨の後天性変形
738.4 後天性脊椎すべり症
738.5 背部及び脊椎のその他の後天性変形
738.6 骨盤の後天性変形
738.7 花キャベツ(状)耳
738.8 その他の明示された部位の後天性変形
738.9 部位不明の後天性変形
739 他に分類されない非逆症療法障害〈nonallopathic lesions〉
739.0 頭 部
739.1 頸 部
739.2 胸 部
739.3 腰 部
739.4 仙 骨 部
739.5 骨 盤 部

739.6 下　　肢
739.7 上　　肢
739.8 胸　　郭
739.9 腹部及びその他

XIV 先 天 異 常

740 無脳症及び類似異常
740.0 無 脳 症〈体〉
740.1 頭蓋脊椎披裂
740.2 後頭孔脳脱出(症)
741 脊椎披裂〈二分脊椎〉
741.0 水頭症を伴うもの
741.9 水頭症の記載のないもの
742 神経系のその他の先天異常
742.0 脳ヘルニア〈瘤〉
742.1 小　頭　症
742.2 脳の減少奇形
742.3 先天性水頭症
742.4 脳のその他の明示された異常
742.5 脊髄のその他の明示された異常
742.8 神経系のその他の明示された異常
742.9 脳，脊髄及び神経系の詳細不明の異常
743 眼の先天異常
743.0 無 眼 球 症
743.1 小 眼 球 症
743.2 牛眼〈水 眼〉
743.3 先天性白内障及び水晶体異常
743.4 コロボーム及びその他の前房の異常
743.5 後房の異常
743.6 眼瞼，涙器及び眼窩の先天異常
743.8 眼のその他の明示された異常
743.9 詳細不明の眼の異常
744 耳，顔及び頸の先天異常
744.0 聴力障害の原因となった耳の異常
744.1 副　　耳
744.2 耳のその他の明示された異常
744.3 耳の詳細不明の先天異常
744.4 鰓溝，鰓のう〈嚢〉胞，鰓瘻及び前耳洞
744.5 頸翼〈webbing of neck〉
744.8 顔及び頸のその他の明示された異常
744.9 詳細不明の顔及び頸の異常
745 心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常
745.0 総動脈幹遺残
745.1 大血管の転位〈転換〉
745.2 ファロー四徴
745.3 単　心　室
745.4 心室中隔欠損
745.5 二次口型心房中隔欠損
745.6 心内膜床欠損
745.7 二　腔　心
745.8 そ　の　他
745.9 詳細不明の中隔欠損
746 心臓のその他の先天異常
746.0 肺動脈弁の異常
746.1 先天性三尖弁閉鎖及び狭窄
746.2 エプスタイン〈Ebstein〉奇形〈病〉
746.3 先天性大動脈弁狭窄
746.4 先天性大動脈弁閉鎖不全(症)
746.5 先天性僧帽弁狭窄(症)
746.6 先天性僧帽弁閉鎖不全(症)
746.7 左心形成不全症候群
746.8 心(臓)のその他の明示された異常
746.9 心(臓)の詳細不明の異常
746.9A 先天性弁膜疾患
746.9B そ　の　他
747 循環系のその他の先天異常
747.0 動脈管開存
747.1 大動脈縮窄〈絞窄〉
747.2 大動脈のその他の異常
747.3 肺動脈の異常
747.4 大静脈及び肺静脈異常
747.5 臍動脈の欠如〈欠損〉または低形成〈形成不全〉
747.6 末梢血管系のその他の異常
747.8 循環系のその他の明示された異常
747.9 循環系の詳細不明の異常
748 呼吸系の先天異常
748.0 後鼻孔閉鎖
748.1 鼻のその他の異常
748.2 喉頭横隔
748.3 喉頭，気管及び気管支のその他の異常
748.4 先天性のう〈嚢〉胞肺
748.5 肺の無発生，低形成〈形成不全〉及び異形成
748.6 肺のその他の異常
748.8 呼吸系のその他の明示された異常
748.9 呼吸系の詳細不明の異常
749 口蓋裂及び唇裂
749.0 口　蓋　裂
749.1 唇　　裂
749.2 唇裂を伴う口蓋裂
750 上部消化管のその他の先天異常
750.0 舌小帯短縮(症)
750.1 舌のその他の異常
750.2 口腔及び咽頭のその他の明示された異常
750.3 気管食道瘻，食道閉鎖及び狭窄
750.3a 気管食道瘻及び食道閉鎖
750.3b 食道狭窄及びその他
750.4 食道のその他の明示された異常
750.5 先天性肥厚性幽門狭窄
750.6 先天性（食道）裂孔ヘルニア
750.7 胃のその他の明示された異常
750.8 上部消化管のその他の明示された異常
750.9 上部消化管の詳細不明の異常
751 消化系のその他の先天異常
751.0 メッケル〈Meckel〉憩室
751.1 小腸の閉鎖及び狭窄
751.1a 十二指腸閉鎖
751.1b 空腸閉鎖
751.1c 回腸閉鎖
751.1d 十二指腸狭窄
751.1e 空腸狭窄
751.1f 回腸狭窄
751.1g そ　の　他
751.2 結腸，直腸及び肛門管の閉鎖及び狭窄
751.2a 結腸閉鎖
751.2b 直腸閉鎖
751.2c 肛門閉鎖
751.2d 先天性結腸狭窄
751.2e 先天性直腸狭窄
751.2f 先天性肛門狭窄
751.2g そ　の　他
751.3 ヒルシュスプルング〈Hirschsprung〉病及び結腸のその他の先天性機能障害
751.4 腸固定の異常
751.4a 腸回転異常(症)及び総腸間膜症
751.4b そ　の　他
751.5 腸のその他の異常
751.6 胆のう〈嚢〉，胆管及び肝(臓)の異常
751.6a 先天性胆道閉鎖
751.6b 先天性胆管拡張症
751.6c 先天性胆多のう〈嚢〉胞性疾患
751.6d そ　の　他
751.7 膵(臓)の異常
751.8 消化系のその他の明示された異常
751.9 消化系の詳細不明の異常
752 生殖器の先天異常
752.0 卵巣の異常
752.1 卵管及び広間膜の異常
752.2 重複子宮
752.3 子宮のその他の異常

752.4 子宮頸，膣及び女性外生殖器の異常
752.5 停留睾丸
752.6 尿道下裂及び尿道上裂
752.7 性別不分明及び偽半陰陽
752.8 生殖器のその他の明示された異常
752.9 生殖器の詳細不明の異常
753 泌尿器の先天異常
753.0 腎無発生及び発育不全〈形成異常〉
753.1 のう〈嚢〉胞性腎疾患
753.2 腎盂及び尿管の閉塞性欠損
753.3 腎(臓)のその他の明示された異常
753.4 尿管のその他の明示された異常
753.5 膀胱の外反
753.6 尿道及び膀胱頸部の閉鎖および狭窄
753.7 尿膜管の異常
753.8 膀胱及び尿道のその他の明示された異常
753.9 泌尿系の詳細不明の異常
754 主要先天性天性筋骨格異常
754.0 頭蓋，顔面及び顎
754.1 胸鎖乳突筋
754.2 脊　　椎
754.3 先天性股関節脱臼
754.4 先天性反張膝及び脚〈下肢〉の長骨の弯曲
754.5 足の内反異常
754.6 足の外反異常
754.7 足とその他の異常
754.8 その他の明示されたもの
755 四肢のその他の先天異常
755.0 多指〈趾〉(症)
755.1 合指〈趾〉(症)
755.2 上肢の減数異常
755.3 下肢の減数異常
755.4 詳細不明の肢の減数異常
755.5 上肢のその他の異常，肩甲帯を含む
755.6 下肢のその他の異常，骨盤帯を含む
755.8 詳細不明の肢のその他の明示された異常
755.9 詳細不明の肢の詳細不明の異常
756 その他の筋骨格先天異常
756.0 頭蓋及び顔面骨の異常
756.1 脊柱の異常
756.2 頸　　肋
756.3 肋骨及び胸骨のその他の異常
756.4 軟骨形成異常〈異栄養〉(症)
756.5 骨形成異常(症)〈ジストロフィー〉
756.6 横隔膜の異常
756.7 腹壁の異常
756.8 筋，腱，筋膜及び結合組織のその他の明示された異常
756.9 筋骨格系の詳細不明の異常
757 外皮の先天異常
757.0 脚の遺伝性浮腫
757.1 先天性魚りんせん〈鱗癬〉
757.2 皮膚掌紋異常
757.3 皮膚のその他の明示された異常
757.4 毛髪の明示された異常
757.5 爪の明示された異常
757.6 乳房の明示された異常
757.8 外皮のその他の明示された異常
757.9 外皮の詳細不明の異常
758 染色体異常
758.0 ダウン〈Down〉症候群
758.1 パトウ〈Patau〉症候群
758.2 エドワード〈Edward〉症候群
758.3 染色体欠失症候群
758.4 正常個体における平衡性染色体転座〈balanced autosomal translocation〉
758.5 染色体異常によるその他の病態
758.6 性器発育異常
758.7 クラインフェルター〈Klinefelter〉症候群
758.8 性染色体異常によるその他の病態
758.9 詳細不明の染色体異常による病態
759 その他及び詳細不明の先天異常
759.0 脾の異常
759.1 副腎の異常
759.2 その他の内分泌腺の異常
759.3 内臓逆位(症)
759.4 結合双生児
759.5 結節硬化(症)
759.6 その他の組織過誤症〈hamartoses〉，他に分類されないもの
759.7 多発性先天異常と記載されたもの
759.8 その他の明示された異常
759.9 詳細不明の先天異常

XV 周産期に発生した主要病態

760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害
760.0 母体の高血圧性障害
760.0A 慢性高血圧症
760.0B 子癇前症
760.0C 詳細不明の妊娠中毒症
760.0D 子　　癇
760.0E そ　の　他
760.1 母体の腎及び尿路疾患
760.1A 慢性腎炎
760.1B 妊娠時の腎盂炎及び腎盂腎炎
760.1C 妊娠時の腎疾患
760.1D その他の慢性泌尿器の疾患
760.1E そ　の　他
760.2 母体の感染
760.2A 梅　　毒
760.2B インフルエンザ
760.2C 風　　疹
760.2D トキソプラスマ症
760.2E 結　　核
760.2F そ　の　他
760.3 母体のその他の慢性循環器及び呼吸器疾患
760.3A 慢性リウマチ性心疾患
760.3B 先天性心疾患
760.3C 慢性心疾患
760.3D その他の慢性循環系の疾患
760.3E 慢性呼吸系の疾患
760.4 母体の栄養障害
760.5 母体の損傷
760.6 母体の外科的手術
760.7 胎盤又は母乳を介して受けた有害な影響
760.8 そ　の　他
760.8A 悪性新生物
760.8B 良性及び性質不詳の新生物
760.8C 精神障害
760.8D 慢性以外の呼吸系の疾患
760.8E 消化系の疾患
760.8F 妊娠，産褥時の急性及び亜急性肝臓壊死
760.8G その他の母体側の疾患
760.8H 過　　労
760.8I その他の母体側の診断名不明確の状態
760.8J 生殖系の疾患，慢性
760.8K 糖　尿　病
760.8L 生殖系の疾患，急性（不明を含む）
760.8M そ　の　他
760.9 詳細不明
761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害
761.0 頸管無力症
761.1 前早期破水
761.2 羊水過少症
761.3 羊水過多症
761.4 子宮外妊娠
761.5 多胎妊娠
761.6 母体死亡
761.7 分娩開始前の胎位異常

761.8 その他
761.8A 妊娠悪阻
761.8B 妊娠浮腫
761.8C 習慣性流早死産
761.8D 流死産
761.8E その他
761.9 詳細不明
762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害
762.0 前置胎盤
762.1 その他の様式の胎盤剝離及び出血
762.1A 胎盤早期剝離
762.1B 切迫流産
762.1C その他
762.2 その他及び詳細不明の胎盤の形態及び機能の異常
762.3 胎盤輸血症候群
762.4 臍帯脱垂
762.5 臍帯のその他の圧迫
762.5A 臍帯巻絡
762.5B その他
762.6 その他及び詳細不明の臍帯異常
762.7 絨毛膜羊膜炎
762.8 絨毛膜及び羊膜のその他の異常
762.9 詳細不明の絨毛膜及び羊膜の異常
763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害
763.0 骨盤位分娩及び牽出
763.1 分娩中のその他の胎位異常〈malpresentation〉，胎向異常〈malposition〉及び不均衡〈disproportion〉
763.2 鉗子分娩
763.3 吸引分娩
763.4 帝王切開分娩
763.5 母体の麻酔及び無痛法
763.6 急産〈precipitate delivery〉
763.7 異常子宮収縮
763.8 分娩のその他の異常
763.9 詳細不明
764 胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調(症)〈栄養障害〉
764.0 "Light-for-dates"，胎児の栄養失調(症)〈栄養障害〉の記載のないもの
764.1 "Light-for-dates"，胎児の栄養失調(症)〈栄養障害〉の徴候を伴うもの
764.2 "Light-for-dates"，の記載のない胎児栄養失調(症)栄養障害
764.9 詳細不明の胎児発育遅延〈growth retardation〉
765 妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児
765.0 超未熟
765.1 その他の早期産児
766 過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害
766.0 超巨大児
766.1 その他の "heavy-for-dates" 児
766.2 過期産児，"heavy-for-dates" でないもの
767 出産時外傷
767.0 硬膜下及び脳出血
767.1 頭皮の損傷
767.2 鎖骨骨折
767.3 骨格のその他の損傷
767.4 脊椎及び脊髄の損傷
767.5 顔面神経損傷
767.6 上腕神経そう〈叢〉損傷
767.7 その他の脳神経及び末梢神経損傷
767.8 その他
767.9 詳細不明
768 子宮内低酸素症及び分娩仮死
768.0 分娩開始前又は時期不明の仮死又は無酸素症による胎児死亡
768.1 分娩中の仮死又は無酸素症による胎児死亡
768.2 出生児の分娩開始前における胎児ジストレス〈胎児仮死〉
768.3 出生児において最初に気付かれたのが分娩中である胎児ジストレス〈胎児仮死〉
768.4 出生児における胎児ジストレス〈胎児仮死〉，詳細不明
768.5 重症出生時仮死
768.6 軽度又は中等度出生時仮死
768.9 詳細不明の出生時仮死
769 呼吸窮迫症候群
770 胎児及び新生児のその他の呼吸器病態
770.0 先天性肺炎
770.1 大量吸引症候群
770.1A 胎児吸引性肺炎
770.1B その他
770.2 間質性肺気腫及び関連病態
770.3 肺出血
770.4 原発性無気肺〈肺拡張不全〉
770.5 その他及び詳細不明の無気肺〈肺拡張不全〉
770.6 新生児の一過性頻呼吸〈多呼吸〉
770.7 周産期に発生した慢性呼吸器疾患
770.8 出生後とその他の呼吸障害
770.9 詳細不明
771 周産期に特異的な感染
771.0 先天性風疹
771.1 先天性サイトメガロウイルス感染
771.2 その他の先天性感染
771.3 新生児破傷風
771.4 新生児膿炎
771.5 新生児感染性乳腺炎
771.6 新生児結膜炎及び涙のう〈嚢〉炎
771.7 新生児カンジダ感染
771.8 周産期に特有のその他の感染
771.8A 新生児敗血症
771.8B その他
772 胎児及び新生児の出血
772.0 胎児の失血
772.1 脳室内出血
772.2 くも膜下出血
772.3 出産後臍出血
772.4 胃腸出血
772.5 副腎出血
772.6 皮膚出血
772.8 その他
772.9 詳細不明
773 同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患
773.0 Rh同種免疫による溶血性疾患
773.1 ABO同種免疫による溶血性疾患
773.2 その他及び詳細不明の同種免疫による溶血性疾患
773.3 同種免疫による胎児水腫〈水症〉
773.4 同種免疫による核黄疸
773.5 同種免疫による晩発〈late〉貧血
774 その他の周産期黄疸
774.0* 遺伝性溶血性貧血による周産期黄疸（282.—†）
774.1 その他の過度の溶血による周産期黄疸
774.2 早期産に伴う新生児黄疸
774.3 その他の原因による抱合遅延に基く黄疸
774.4 肝細胞傷害による周産期黄疸
774.5 その他の原因による周産期黄疸
774.6 詳細不明の胎児及び新生児黄疸
774.7 同種免疫によらない核黄疸
775 胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害
775.0 「糖尿病の母の児〈infant of a diabetic mother〉」症候群
775.1 新生児糖尿病
775.2 新生児重症筋無力症
775.3 新生児甲状腺中毒症
775.4 新生児の低カルシウム血症及び低マグネシウム血症
775.5 その他の一過性新生児電解質障害
775.6 新生児低血糖症
775.7 新生児の遅〈晩〉発代謝性アシドーシス
775.8 その他の一過性の新生児内分泌及び代謝障害
775.9 詳細不明
776 胎児及び新生児の血液（学的）障害
776.0 新生児出血性疾患
776.1 一過性新生児血小板減少症
776.2 新生児の播種性血管内凝固
776.3 その他の一過性新生児凝固障害

776.4 新生児赤血球増加症〈多血症〉
776.5 先天性貧血
776.6 未熟児の貧血
776.7 一過性新生児好中球減少症
776.8 その他の明示された一過性血液（学的）障害
776.9 詳細不明
777 消化系の周産期障害
777.0* 胎便イレウス（277.0†）
777.1 その他の胎便(性)閉塞
777.2 濃縮乳による腸閉塞
777.3 母体血液の嚥下による吐血及びメレナ
777.4 新生児の一過性イレウス**逼逓逼**" 胎児又は新生児のえ〈壊〉死性全腸炎
777.6 周産期腸穿孔
777.8 その他
777.9 詳細不明
778 胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態
778.0 同種免疫によらない胎児水腫〈水症〉
778.1 新生児硬化症
778.2 新生児寒冷傷害症候群
778.3 その他の新生児低体温症
778.4 新生児のその他の体温調節障害
778.5 その他及び詳細不明の新生児の浮腫
778.6 先天性睾丸水瘤
778.7 新生児の乳房腫脹〈engorgement〉
778.8 その他
778.9 詳細不明
779 周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態
779.0 新生児の痙攣
779.1 新生児におけるその他及び詳細不明の脳刺激性〈cerebral irritability〉
779.2 脳抑圧，昏睡及びその他の脳の異常徴候
779.3 新生児哺乳の問題
779.4 新生児に特異的な薬物反応及び薬物中毒
779.5 新生児の薬物離脱症候群
779.6 妊娠中絶（胎児）
779.6A 経済的理由による人工妊娠中絶
779.6B 父又は近親者の疾患による人工妊娠中絶
779.6C その他の理由による人工妊娠中絶
779.6D 詳細不明の妊娠中絶
779.8 その他
779.9 詳細不明
779.9A 先天性弱質
779.9B 浸軟児
779.9C 子宮内胎児死亡
779.9D その他
779.9E 不詳

XVI 症状，徴候及び診断名不明確の状態

症状（780—789）

780 全身症状
780.0 昏睡及び昏迷
780.1 幻覚
780.2 失神及び虚脱
780.3 全身痙攣
780.4 めまい〈眩暈〉及びめまい感〈giddiness〉
780.5 睡眠障害
780.6 原因不明の発熱
780.7 （全身）倦怠(感)及び疲労
780.8 発汗過多（多汗）(症)
780.9 その他
781 神経系及び筋骨格系に関する症状
781.0 異常不随意運動
781.1 嗅覚及び味覚障害
781.2 歩行異常
781.3 共調運動障害〈lack of coordination〉
781.4 四肢の一過性麻痺
781.5 （太鼓）ばち〈撥〉指
781.6 髄膜症〈メニンギスムス〉
781.7 テタニー
781.9 その他
782 皮膚及びその他の外皮組織に関する症状
782.0 皮膚感覚障害
782.1 発疹及びその他の非特異性皮膚発疹
782.2 限局性表在性腫脹，塊〈lump〉又は瘤〈mass〉
782.3 浮腫〈むくみ〉
782.4 詳細不明の黄疸，新生児を除く
782.5 チアノーゼ〈青色症〉〈紫藍症〉
782.6 蒼白及び顔面紅潮
782.7 自発性斑状出血
782.8 皮膚構造の変化
782.9 その他
783 栄養，代謝及び発達〈発育〉に関する症状
783.0 食欲不振
783.1 異常体重増加
783.2 異常体重減少
783.3 哺乳及び摂食の障害と不適当な食事の管理
783.4 （期待される正常の）身体的発育不全
783.5 煩渇多飲(症)〈polydipsia〉
783.6 多食（症）
783.9 その他
784 頭及び頸に関する症状
784.0 頭痛
784.1 咽喉痛
784.2 頭及び頸の腫脹，塊又は瘤
784.3 失語（症）
784.4 発声障害
784.5 その他の言語障害
784.6 その他の象徴性機能障害〈symbolic dysfunction〉
784.7 鼻出血
784.8 咽喉出血
784.9 その他
785 心血管系に関する症状
785.0 頻脈〈(心)頻拍〉，詳細不明
785.1 動悸
785.2 機能性及び診断未確定の心雑音
785.3 その他の心音異常
785.4 え〈壊〉疽
785.5 外傷の記載のないショック
785.6 リンパ節腫大
785.9 その他
786 呼吸系に関する症状及びその他の胸部の症状
786.0 呼吸困難及び呼吸異常
786.1 喘鳴〈stridor〉
786.2 せき〈咳〉
786.3 喀血
786.4 異常（喀）痰
786.5 胸痛
786.6 胸部の腫脹，塊または瘤
786.7 胸部音異常
786.8 しゃっくり
786.9 その他
787 消化系に関する症状
787.0 悪心〈はきけ〈吐気〉〉及び嘔吐
787.1 胸やけ
787.2 えん〈嚥〉下障害
787.3 鼓腸，おくび及びガス痛
787.4 可視ぜん〈蠕〉動不安〈穏〉
787.5 異常腸音
787.6 便失禁
787.7 異常便
787.9 その他
788 泌尿系に関する症状
788.0 腎仙痛
788.1 排尿障害〈困難〉
788.2 尿閉
788.3 尿失禁
788.4 頻尿及び多尿

788.5 乏尿〈尿量過少〉(症)及び無尿
788.6 その他の排尿異常
788.7 尿道性分泌物
788.8 尿浸潤
788.9 その他
789 腹部及び骨盤に関するその他の症状
789.0 腹痛
789.1 肝腫大
789.2 脾腫(脹)〈肥大〉
789.3 腹部又は骨盤部腫脹，塊又は瘤
789.4 腹部硬直〈abdominal rigidity〉
789.5 腹水
789.9 その他

非特異性異常所見（790—796）

790 血液検査の非特異性異常所見
790.0 赤血球の異常
790.1 赤血球沈降速度促進
790.2 ぶどう糖負荷試験異常
790.3 血中アルコール(値)上昇
790.4 トランスアミナーゼ(値)又は乳酸脱水素酵素［ＬＤＨ］(値)の非特異的上昇
790.5 その他の血清酵素価値の非特異性異常
790.6 その他の血液生化学異常
790.7 詳細不明の菌血症
790.8 詳細不明のウイルス血症
790.9 その他
791 尿検査の非特異性所見
791.0 蛋白尿
791.1 乳び〈糜〉尿
791.2 ヘモグロビン〈血色素〉尿(症)
791.3 ミオグロビン尿(症)
791.4 胆汁色素尿
791.5 糖尿
791.6 アセトン尿
791.7 その他の尿中の細胞及び円柱
791.9 その他
792 その他の人体採取成分の非特異性異常所見
792.0 髄液〈脳脊髄液〉
792.1 便の内容
792.2 精液
792.3 羊水
792.4 唾液
792.9 その他
793 放射線及びその他の体構造に関する検査における非特異性異常所見
793.0 頭蓋及び頭部
793.1 肺野
793.2 その他の胸腔内臓器
793.3 胆道
793.4 胃腸管
793.5 泌尿生殖器
793.6 後腹膜を含む腹部
793.7 筋骨格系
793.8 乳房
793.9 その他
794 機能検査の非特異性異常所見
794.0 脳及び中枢神経系
794.1 末梢神経系及び特殊感覚
794.2 肺
794.3 心血管
794.4 腎
794.5 甲状腺
794.6 その他の内分泌機能検査
794.7 基礎代謝
794.8 肝
794.9 その他
795 組織学的及び免疫学的非特異性異常所見
795.0 子宮頸スミアのパパニコロー検査の非特異性異常所見
795.1 その他の部位のスミアのパパニコローの検査の非特異性異常所見
795.2 染色体分析の非特異性異常所見
795.3 非特異性培養所見陽性
795.4 その他の非特異性組織異常所見
795.5 非特異性ツベルクリン反応
795.6 梅毒血清反応偽陽性
795.7 その他の非特異性免疫学的所見
796 その他の非特異性異常所見
796.0 非特異性毒物学的異常所見
796.1 異常反射
796.2 高血圧(症)と診断されていない血圧上昇
796.3 非特異性の低血圧
796.4 その他の臨床上の異常所見
796.9 その他

診断名不明確又は原因不明の病因及び死因（797—799）

797 精神病の記載のない老衰
798 原因不明の突然死〈頓死〉
798.0 乳児突然死症候群
798.1 瞬間死〈instantaneous death〉
798.2 発症後24時間内の死亡で他に説明のないもの
798.9 立会者のいない死亡
799 その他の診断名不明確又は原因不明の病因及び死因
799.0 窒息〈仮死〉
799.1 呼吸不全
799.2 神経質
799.3 詳細不明の弱質
799.4 悪液質
799.8 その他の診断名不明確状態
799.9 その他の原因不明及び原因の記載されないもの

XVII 損傷及び中毒

骨折（800—829）

頭蓋の骨折（800—804）

下記の4桁細分項は800—801，803—804の項に使用する：
.0 閉鎖性，頭蓋内損傷の記載のないもの
.1 閉鎖性，頭蓋内損傷を伴うもの
.2 開放性，頭蓋内損傷の記載のないもの
.3 開放性，頭蓋内損傷を伴うもの
800 頭蓋穹隆部の骨折
.0 閉鎖性，頭蓋内損傷の記載のないもの
.1 閉鎖性，頭蓋内損傷を伴うもの
.2 開放性，頭蓋内損傷の記載のないもの
.3 開放性，頭蓋内損傷を伴うもの
801 頭蓋底の骨折
.0 閉鎖性，頭蓋内損傷の記載のないもの
.1 閉鎖性，頭蓋内損傷を伴うもの
.2 開放性，頭蓋内損傷の記載のないもの
.3 開放性，頭蓋内損傷を伴うもの
802 顔面骨の骨折
802.0 鼻骨，閉鎖性
802.1 鼻骨，開放性
802.2 下顎骨，閉鎖性
802.3 下顎骨，開放性
802.4 頬骨及び上顎骨，閉鎖性
802.5 頬骨及び上顎骨，開放性
802.6 眼窩底部（ブローアウト），閉鎖性
802.7 眼窩底部（ブローアウト），開放性
802.8 その他の顔面骨，閉鎖性
802.9 その他の顔面骨，開放性
803 その他及び部位不明の頭蓋骨折
.0 閉鎖性，頭蓋内損傷の記載のないもの
.1 閉鎖性，頭蓋内損傷を伴うもの
.2 開放性，頭蓋内損傷の記載のないもの
.3 開放性，頭蓋内損傷を伴うもの
804 その他の骨を含む頭蓋又は顔面の多発骨折
.0 閉鎖性，頭蓋内損傷の記載のないもの
.1 閉鎖性，頭蓋内損傷を伴うもの
.2 開放性，頭蓋内損傷の記載のないもの
.3 開放性，頭蓋内損傷を伴うもの

頸部及び体幹の骨折（805—809）

805 脊髄損傷の記載のない脊椎の骨折
805.0 頸椎，閉鎖性
805.1 頸椎，開放性
805.2 胸椎，閉鎖性
805.3 胸椎，開放性
805.4 腰椎，閉鎖性
805.5 腰椎，開放性
805.6 仙骨及び尾骨，閉鎖性
805.7 仙骨及び尾骨，開放性
805.8 部位不明，閉鎖性
805.9 部位不明，開放性
806 脊髄損傷を伴う脊椎の骨折
806.0 頸椎，閉鎖性
806.1 頸椎，開放性
806.2 胸椎，閉鎖性
806.3 胸椎，開放性
806.4 腰椎，閉鎖性
806.5 腰椎，開放性
806.6 仙骨及び尾骨，閉鎖性
806.7 仙骨及び尾骨，開放性
806.8 部位不明，閉鎖性
806.9 部位不明，開放性
807 肋骨，胸骨，喉頭及び気管の骨折
807.0 肋骨，閉鎖性
807.1 肋骨，開放性
807.2 胸骨，閉鎖性
807.3 胸骨，開放性
807.4 フレイルチェスト〈flail chest〉
807.5 喉頭及び気管，閉鎖性
807.6 喉頭及び気管，開放性
808 骨盤の骨折
808.0 寛骨臼，閉鎖性
808.1 寛骨臼，開放性
808.2 恥骨，閉鎖性
808.3 恥骨，開放性
808.4 その他の明示された部位，閉鎖性
808.5 その他の明示された部位，開放性
808.8 部位不明，閉鎖性
808.9 部位不明，開放性
809 体幹の診断名不明確の骨折
809.0 体幹の骨折，閉鎖性
809.1 体幹の骨折，開放性

上肢の骨折（810—819）

下記の4桁細分項は，さらに詳細な細分項の設置されていない810—819の項に使用する：
.0 閉鎖性
.1 開放性
810 鎖骨骨折
.0 閉鎖性
.1 開放性
811 肩甲骨骨折
.0 閉鎖性
.1 開放性
812 上腕骨骨折
812.0 中枢端，閉鎖性
812.1 中枢端，開放性
812.2 骨幹又は詳細不明の部位，閉鎖性
812.3 骨幹又は詳細不明の部位，開放性
812.4 末梢端，閉鎖性
812.5 末梢端，開放性
813 橈骨及び尺骨の骨折
813.0 中枢端又は部位不明，閉鎖性
813.1 中枢端又は部位不明，開放性
813.2 骨幹，閉鎖性
813.3 骨幹，開放性
813.4 末梢端，閉鎖性
813.5 末梢端，開放性
814 手根骨骨折
.0 閉鎖性
.1 開放性
815 中手骨骨折
.0 閉鎖性
.1 開放性
816 一指以上の指節骨の骨折
.0 閉鎖性
.1 開放性
817 手の骨の多発骨折
.0 閉鎖性
.1 開放性
818 上肢の診断名不明確の骨折
.0 閉鎖性
.1 開放性
819 両側上肢及び肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折
.0 閉鎖性
.1 開放性

下肢の骨折（820—829）

下記の4桁細分項は，さらに詳細な細分項の設置されていない820—829の項に使用する：
.0 閉鎖性
.1 開放性
820 大腿骨頸部骨折
820.0 頸部横断骨折〈transcervical fracture〉，閉鎖性
820.1 頸部横断骨折，開放性
820.2 転子貫通骨折〈pertrochanteric fracture〉，閉鎖性
820.3 転子貫通骨折，開放性
820.8 部位不明，閉鎖性
820.9 部位不明，開放性
821 その他の部位及び部位不明の大腿骨骨折
821.0 骨幹又は部位不明，閉鎖性
821.1 骨幹又は部位不明，開放性
821.2 末梢端，閉鎖性
821.3 末梢端，開放性
822 膝蓋骨骨折
.0 閉鎖性
.1 開放性
823 脛骨及び腓骨骨折
823.0 中枢端又は部位不明，閉鎖性
823.1 中枢端又は部位不明，開放性
823.2 骨幹，閉鎖性
823.3 骨幹，開放性
824 足関節部骨折
824.0 内果，閉鎖性
824.1 内果，開放性
824.2 外果，閉鎖性
824.3 外果，開放性
824.4 両果，閉鎖性
824.5 両果，開放性
824.6 三果，閉鎖性
824.7 三果，開放性
824.8 詳細不明，閉鎖性
824.9 詳細不明，開放性
825 一箇以上の足根骨及び中足骨の骨折
825.0 踵骨の骨折，閉鎖性
825.1 踵骨の骨折，開放性
825.2 その他の足根骨及び中足骨の骨折，閉鎖性
825.3 その他の足根骨及び中足骨の骨折，開放性
826 一箇以上の趾節骨の骨折
.0 閉鎖性
.1 開放性
827 その他，多発性及び診断名不明確の下肢骨折
.0 閉鎖性

.1 開　放　性
828 両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨及び胸骨を含む下肢の多発骨折
.0 閉　鎖　性
.1 開　放　性
829 詳細不明の骨の骨折
.0 閉　鎖　性
.1 開　放　性

関節脱臼（830—839）

下記の4桁細分項は，さらに詳細な細分項の設置されない830—838の項に使用する：
.0 閉鎖性脱臼
.1 開放性脱臼
830 顎関節脱臼
.0 閉鎖性脱臼
.1 開放性脱臼
831 肩関節脱臼
.0 閉鎖性脱臼
.1 開放性脱臼
832 肘関節脱臼
.0 閉鎖性脱臼
.1 開放性脱臼
833 手関節脱臼
.0 閉鎖性脱臼
.1 開放性脱臼
834 指の関節脱臼
.0 閉鎖性脱臼
.1 開放性脱臼
835 股関節脱臼
.0 閉鎖性脱臼
.1 開放性脱臼
836 膝関節脱臼
836.0 膝関節の内側軟骨又は半月の新鮮裂傷
836.1 膝関節の外側軟骨又は半月の新鮮裂傷
836.2 膝関節の軟骨又は半月のその他の新鮮裂傷
836.3 膝蓋骨脱臼，閉鎖性
836.4 膝蓋骨脱臼，開放性
836.5 その他の膝関節脱臼，閉鎖性
836.6 その他の膝関節脱臼，開放性
837 足関節脱臼
.0 閉鎖性脱臼
.1 開放性脱臼
838 足の関節脱臼
.0 閉鎖性脱臼
.1 開放性脱臼
839 その他，多発及び診断名不明確の脱臼
839.0 頸椎，閉鎖性
839.1 頸椎，開放性
839.2 胸椎及び腰椎，閉鎖性
839.3 胸椎及び腰椎，開放性
839.4 その他の椎骨，閉鎖性
839.5 その他の椎骨，開放性
839.6 その他の部位，閉鎖性
839.7 その他の部位，開放性
839.8 多発及び診断名不明確，閉鎖性
839.9 多発及び診断名不明確，開放性

関節と隣接筋の捻挫及びストレイン〈strain〉（840—848）

840 肩及び上腕の捻挫及びストレイン〈strain〉
840.0 肩峰鎖骨（関節）（靱帯）
840.1 烏喙鎖骨（靱帯）
840.2 烏喙上腕（靱帯）
840.3 棘下（筋）（腱）
840.4 回旋腱板（包）
840.5 肩甲下（筋）
840.6 棘上（筋）（腱）
840.8 その他
840.9 部位不明
841 肘及び前腕の捻挫及びストレイン〈strain〉
841.0 橈側側副靱帯
841.1 尺側側副靱帯
841.2 橈骨手根（関節）
841.3 尺骨手根（関節）
841.8 その他
841.9 部位不明
842 手関節及び手の捻挫及びストレイン〈strain〉
842.0 手関節
842.1 手
843 股関節及び大腿の捻挫及びストレイン〈strain〉
843.0 腸骨大腿骨（靱帯）
843.1 坐骨包〈ischio capsular〉（靱帯）
843.8 その他
843.9 部位不明
844 膝及び下腿の捻挫及びストレイン〈strain〉
844.0 膝の外側側副靱帯
844.1 膝の内側側副靱帯
844.2 膝の十字靱帯
844.3 脛腓（関節）（靱帯），上部
844.8 その他
844.9 部位不明
845 足関節及び足の捻挫及びストレイン〈strain〉
845.0 足関節
845.1 足
846 仙腸部の捻挫及びストレイン〈strain〉
846.0 腰仙（関節）（靱帯）
846.1 仙腸（靱帯）
846.2 仙椎脊椎（靱帯）
846.3 仙坐骨（靱帯）
846.8 その他
846.9 部位不明
847 その他及び部位不明の背部の捻挫及びストレイン〈strain〉
847.0 頸（椎）
847.1 胸（椎）
847.2 腰（椎）
847.3 仙骨
847.4 尾骨
847.9 詳細不明
848 その他及び診断名不明確の捻挫及びストレイン〈strain〉
848.0 鼻中隔軟骨
848.1 顎
848.2 甲状腺部
848.3 肋骨
848.4 胸骨
848.5 骨盤
848.8 その他の明示された部位
848.9 部位不明

頭蓋内損傷，頭蓋骨折を伴うものを除く（850—854）

下記の4桁細分項は851—854の項に使用する：
.0 頭蓋内開放損傷の記載のないもの
.1 頭蓋内開放損傷を伴うもの
850 振とう〈盪〉（症）
851 脳の裂傷及び挫傷
.0 頭蓋内開放損傷の記載のないもの
.1 頭蓋内開放損傷を伴うもの
852 くも膜下，硬膜下及び硬膜外出血，損傷に続発するもの
.0 頭蓋内開放損傷の記載のないもの
.1 頭蓋内開放損傷を伴うもの
853 その他及び詳細不明の頭蓋内出血，損傷に続発するもの
.0 頭蓋内開放損傷の記載のないもの
.1 頭蓋内開放損傷を伴うもの
854 その他及び性質不明の頭蓋内損傷
.0 頭蓋内開放損傷の記載のないもの
.1 頭蓋内開放損傷を伴うもの

胸，腹及び骨盤の内部損傷（860—869）

下記の4桁細分項は864—866，868—869項に使用する：
.0 体腔内開放創の記載のないもの
.1 体腔内開放創を伴うもの
860 外傷性気胸及び血胸
860.0 胸内開放創の記載のない気胸
860.1 胸内開放創を伴う気胸
860.2 胸内開放創の記載のない血胸
860.3 胸内開放創を伴う血胸
860.4 胸内開放創の記載のない血気胸
860.5 胸内開放創を伴う血気胸
861 心(臓)及び肺への損傷
861.0 心(臓)，胸内開放創の記載のないもの
861.1 心(臓)，胸内開放創を伴うもの
861.2 肺，胸内開放創の記載のないもの
861.3 肺，胸内開放創を伴うもの
862 その他及び詳細不明の胸内臓器への損傷
862.0 横隔膜，体腔内開放創の記載のないもの
862.1 横隔膜，体腔内開放創を伴うもの
862.2 その他の明示された胸内臓器，体腔内開放創の記載のないもの
862.3 その他の明示された胸内臓器，体腔内開放創を伴うもの
862.8 多発性及び詳細不明の胸内臓器，体腔内開放創の記載のないもの
862.9 多発性及び詳細不明の胸内臓器，体腔内開放創を伴うもの
863 胃腸管への損傷
863.0 胃，体腔内開放創の記載のないもの
863.1 胃，体腔内開放創を伴うもの
863.2 小腸，体腔内開放創の記載のないもの
863.3 小腸，体腔内開放創を伴うもの
863.4 結腸又は直腸，体腔内開放創の記載のないもの
863.5 結腸又は直腸，体腔内開放創を伴うもの
863.8 その他又及び部位不明，体腔内開放創の記載のないもの
863.9 その他及び部位不明，体腔内開放創を伴うもの
864 肝(臓)への損傷
.0 体腔内開放創の記載のないもの
.1 体腔内開放創を伴うもの
865 脾(臓)への損傷
.0 体腔内開放創の記載のないもの
.1 体腔内開放創を伴うもの
866 腎(臓)への損傷
.0 体腔内開放創の記載のないもの
.1 体腔内開放創を伴うもの
867 骨盤内臓器への損傷
867.0 膀胱及び尿道，体腔内開放創の記載のないもの
867.1 膀胱及び尿道，体腔内開放創を伴うもの
867.2 尿管，体腔内開放創の記載のないもの
867.3 尿管，体腔内開放創を伴うもの
867.4 子宮，体腔内開放創の記載のないもの
867.5 子宮，体腔内開放創を伴うもの
867.6 その他の骨盤内臓器，体腔内開放創の記載のないもの
867.7 その他の骨盤内臓器，体腔内開放創を伴うもの
867.8 部位不明，体腔内開放創の記載のないもの
867.9 部位不明，体腔内開放創を伴うもの
868 その他の腹腔内臓器への損傷
.0 体腔内開放創の記載のないもの
.1 体腔内開放創を伴うもの
869 詳細不明又は診断名不明確の臓器への内部損傷
.0 体腔内開放創の記載のないもの
.1 体腔内開放創を伴うもの

開　放　創（870—897）

頭，頸及び体幹の開放創（870—879）

下記の4桁細分項は875—877の項に使用する：
.0 合併症の記載のないもの
.1 合併症を伴うもの
870 眼球付属器の開放創
870.0 眼瞼及び眼周囲の皮膚の裂傷
870.1 眼瞼の裂傷，全層にわたるが涙管を含まないもの
870.2 眼瞼の裂傷，涙管を含むもの
870.3 異物の記載のない眼窩刺創
870.4 異物を伴う眼窩刺創
870.8 眼球付属器のその他の開放創
870.9 眼球付属器の詳細不明の開放創
871 眼球の開放創
871.0 眼球内組織の脱出を伴わない眼球裂傷
871.1 眼球内組織の脱出又は暴露を伴う眼球裂傷
871.2 眼球内組織の部分的欠損を伴う眼球破裂
871.3 眼球の摘出〈切〈裂〉離〉
871.4 眼球の詳細不明の裂傷
871.5 磁性異物を伴う眼球穿通
871.6 （非磁性）異物を伴う眼球穿通
871.7 詳細不明の眼球穿通
871.9 詳細不明の眼球開放創
872 耳の開放創
872.0 外耳，合併症の記載のないもの
872.1 外耳，合併症を伴うもの
872.6 その他の明示された部位，合併症の記載のないもの
872.7 その他の明示された部位，合併症を伴うもの
872.8 部位不明，合併症の記載のないもの
872.9 部位不明，合併症を伴うもの
873 その他の頭部開放創
873.0 頭皮，合併症の記載のないもの
873.1 頭皮，合併症を伴うもの
873.2 鼻，合併症の記載のないもの
873.3 鼻，合併症を伴うもの
873.4 顔面，合併症の記載のないもの
873.5 顔面，合併症を伴うもの
873.6 口腔内構造，合併症の記載のないもの
873.7 口腔内構造，合併症を伴うもの
873.8 合併症の記載のないその他及び詳細不明の頭部開放創
873.9 その他及び詳細不明の頭部開放創，合併症を伴うもの
874 頸の開放創
874.0 喉頭及び気管，合併症の記載のないもの
874.1 喉頭及び気管，合併症を伴うもの
874.2 甲状腺，合併症の記載のないもの
874.3 甲状腺，合併症を伴うもの
874.4 咽頭，合併症の記載のないもの
874.5 咽頭，合併症を伴うもの
874.8 その他及び部位不明，合併症の記載のないもの
874.9 その他及び部位不明，合併症を伴うもの
875 胸(壁)の開放創
.0 合併症の記載のないもの
.1 合併症を伴うもの
876 背の開放創
.0 合併症の記載のないもの
.1 合併症を伴うもの
877 殿部の開放創
.0 合併症の記載のないもの
.1 合併症を伴うもの
878 （外）生殖器の開放創，外傷性切断を含む
878.0 陰茎，合併症の記載のないもの
878.1 陰茎，合併症を伴うもの
878.2 陰のう〈嚢〉及び睾丸，合併症の記載のないもの
878.3 陰のう〈嚢〉及び睾丸，合併症を伴うもの
878.4 外陰，合併症の記載のないもの
878.5 外陰，合併症を伴うもの
878.6 膣，合併症の記載のないもの
878.7 膣，合併症を伴うもの
878.8 その他及び部位不明，合併症の記載のないもの
878.9 その他及び部位不明，合併症を伴うもの
879 その他及び部位不明の開放創，肢を除く。
879.0 乳房，合併症の記載のないもの
879.1 乳房，合併症を伴うもの
879.2 前腹壁，合併症の記載のないもの
879.3 前腹壁，合併症を伴うもの
879.4 側腹壁，合併症の記載のないもの
879.5 側腹壁，合併症を伴うもの
879.6 その他の部位及び部位不明の体幹，合併症の記載のないもの
879.7 その他の部位及び部位不明の体幹，合併症を伴うもの
879.8 部位不明の（多発性）開放創，合併症の記載のないもの
879.9 部位不明の（多発性）開放創，合併症を伴うもの

上肢の開放創（880—887）

下記の4桁細分項は880—884項に使用する：
- .0 合併症の記載のないもの
- .1 合併症を伴うもの
- .2 腱の障害を伴うもの

.0及び.1の細分項は885—886項にも使用する。

880 肩及び上腕の開放創
- .0 合併症の記載のないもの
- .1 合併症を伴うもの
- .2 腱の障害を伴うもの

881 肘，前腕及び手くびの開放創
- .0 合併症の記載のないもの
- .1 合併症を伴うもの
- .2 腱の障害を伴うもの

882 指のみを除く手の開放創
- .0 合併症の記載のないもの
- .1 合併症を伴うもの
- .2 腱の障害を伴うもの

883 指の開放創
- .0 合併症の記載のないもの
- .1 合併症を伴うもの
- .2 腱の障害を伴うもの

884 上肢の多発性及び部位不明の開放創
- .0 合併症の記載のないもの
- .1 合併症を伴うもの
- .2 腱の障害を伴うもの

885 母指の外傷性切断（完全）（部分）
- .0 合併症の記載のないもの
- .1 合併症を伴うもの

886 その他の指の外傷性切断（完全）（部分）
- .0 合併症の記載のないもの
- .1 合併症を伴うもの

887 腕及び手の外傷性切断（完全）（部分）
- 887.0 片側，肘下部，合併症の記載のないもの
- 887.1 片側，肘下部，合併症を伴うもの
- 887.2 片側，肘部又は肘上部，合併症の記載のないもの
- 887.3 片側，肘部又は肘上部，合併症を伴うもの
- 887.4 片側，部位不明，合併症の記載のないもの
- 887.5 片側，部位不明，合併症を伴うもの
- 887.6 両側［各部位］，合併症の記載のないもの
- 887.7 両側［各部位］，合併症を伴うもの

下肢の開放創（890—897）

下記の4桁細分項は890—894項に使用する：
- .0 合併症の記載のないもの
- .1 合併症を伴うもの
- .2 腱の障害を伴うもの

.0及び.1の細分項は895.一項にも使用する。

890 股関節部及び大腿の開放創
- .0 合併症の記載のないもの
- .1 合併症を伴うもの
- .2 腱の障害を伴うもの

891 膝，脚［大腿を除く］及び足くびの開放創
- .0 合併症の記載のないもの
- .1 合併症を伴うもの
- .2 腱の障害を伴うもの

892 趾のみを除く足の開放創
- .0 合併症の記載のないもの
- .1 合併症を伴うもの
- .2 腱の障害を伴うもの

893 趾の開放創
- .0 合併症の記載のないもの
- .1 合併症を伴うもの
- .2 腱の障害を伴うもの

894 下肢の多発性及び部位不明の開放創
- .0 合併症の記載のないもの
- .1 合併症を伴うもの
- .2 腱の障害を伴うもの

895 趾の外傷性切断（完全）（部分）
- .0 合併症の記載のないもの
- .1 合併症を伴うもの

896 足の外傷性切断（完全）（部分）
- 896.0 片側，合併症の記載のないもの
- 896.1 片側，合併症を伴うもの
- 896.2 両側，合併症の記載のないもの
- 896.3 両側，合併症を伴うもの

897 脚の外傷性切断（完全）（部分）
- 897.0 片側，膝下部，合併症の記載のないもの
- 897.1 片側，膝下部，合併症を伴うもの
- 897.2 片側，膝部又は膝上部，合併症の記載のないもの
- 897.3 片側，膝部又は膝上部，合併症を伴うもの
- 897.4 片側，部位不明，合併症の記載のないもの
- 897.5 片側，部位不明，合併症を伴うもの
- 897.6 両側［各部位］，合併症の記載のないもの
- 897.7 両側［各部位］，合併症を伴うもの

血管への損傷（900—904）

900 頭及び頸の血管への損傷
- 900.0 頸動脈
- 900.1 内頸静脈
- 900.8 その他
- 900.9 部位不明

901 胸(腔)内血管への損傷
- 901.0 胸部大動脈
- 901.1 無名及び鎖骨下動脈
- 901.2 上大動脈
- 901.3 無名及び鎖骨下静脈
- 901.4 肺血管
- 901.8 その他
- 901.9 部位不明

902 腹(部)及び骨盤の血管への損傷
- 902.0 腹部大動脈
- 902.1 下大静脈
- 902.2 腹腔動脈及び腸間膜動脈
- 902.3 門脈及び脾静脈
- 902.4 腎血管
- 902.5 腸骨血管
- 902.8 その他
- 902.9 部位不明

903 上肢の血管への損傷
- 903.0 腋窩血管
- 903.1 上腕血管
- 903.2 橈骨血管
- 903.3 尺骨血管
- 903.4 手掌動脈
- 903.5 指血管
- 903.8 その他
- 903.9 部位不明

904 下肢及び部位不明の血管への損傷
- 904.0 総大腿動脈
- 904.1 表在大腿動脈
- 904.2 大腿静脈
- 904.3 伏在静脈
- 904.4 膝窩血管
- 904.5 脛骨血管
- 904.6 深部足底血管
- 904.7 下肢のその他の血管
- 904.8 下肢の部位不明の血管
- 904.9 部位不明

損傷，中毒，毒作用及びその他の外因の後遺症（905—909）

905 筋骨格及び結合組織損傷の後遺症
- 905.0 頭蓋及び顔面骨の骨折の後遺症
- 905.1 脊髄損傷の記載のない脊椎及び体幹の骨折の後遺症
- 905.2 上肢の骨折の後遺症
- 905.3 大腿頸部骨折の後遺症
- 905.4 下肢の骨折の後遺症
- 905.5 多部位及び部位不明の骨折の後遺症
- 905.6 関節脱臼の後遺症
- 905.7 腱損傷の記載のない捻挫及びストレイン〈strain〉の後遺症
- 905.8 腱損傷の後遺症
- 905.9 外傷性切断の後遺症

906 皮膚及び皮下組織への損傷の後遺症
- 906.0 頭，頸及び体幹の開放創の後遺症
- 906.1 腱損傷の記載のない四肢の開放創の後遺症
- 906.2 表在損傷の後遺症
- 906.3 挫傷の後遺症
- 906.4 圧挫の後遺症
- 906.5 眼，顔面，頭及び頸の熱傷の後遺症
- 906.6 手くび及び手の熱傷の後遺症
- 906.7 その他の四肢の熱傷の後遺症
- 906.8 その他の明示された部位の熱傷の後遺症
- 906.9 部位不明の熱傷の後遺症

907 神経系への損傷の後遺症
- 907.0 頭蓋骨折の記載のない頭蓋内損傷の後遺症
- 907.1 脳神経への損傷の後遺症
- 907.2 脊髄損傷の後遺症
- 907.3 神経根，脊髄神経そう〈叢〉及び体幹のその他の神経への損傷の後遺症
- 907.4 肩甲帯及び上肢の末梢神経への損傷の後遺症
- 907.5 骨盤帯〈下肢帯〉及び下肢の末梢神経への損傷の後遺症
- 907.9 その他及び部位不明の神経への損傷の後遺症

908 その他及び詳細不明の損傷の後遺症
- 908.0 胸腔内部損傷の後遺症
- 908.1 腹腔内臓器への内部損傷の後遺症
- 908.2 その他の内部臓器への内部損傷の後遺症
- 908.3 頭，頸及び四肢の血管への損傷の後遺症
- 908.4 胸部，腹部，骨盤の血管への損傷の後遺症
- 908.5 孔口における異物の後遺症
- 908.6 外傷の（特定）合併症の後遺症
- 908.9 詳細不明の損傷の後遺症

909 その他及び詳細不明の外因による後遺症
- 909.0 医薬品，及び生物学的製剤による中毒の後遺症
- 909.1 非医薬品の毒作用の後遺症
- 909.2 放射線の後遺症
- 909.3 外科的及び内科的治療の合併症の後遺症
- 909.4 その他の主要な外因の後遺症
- 909.9 その他及び詳細不明の外因の後遺症

表在損傷（910—919）

下記の4桁細分項は910—917項及び919項に使用する：
- .0 感染の記載のない擦過傷又は摩擦熱傷
- .1 感染性の擦過傷又は摩擦熱傷
- .2 感染の記載のない水疱
- .3 感染性水疱
- .4 感染の記載のない非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .5 感染性の非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .6 感染の記載がなく，大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .7 感染性の大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .8 感染の記載のないその他及び詳細不明の表在損傷
- .9 感染性のその他及び詳細不明の表在損傷

910 顔，頸及び頭皮の表在損傷，眼を除く
- .0 感染の記載のない擦過傷又は摩擦熱傷
- .1 感染性の擦過傷又は摩擦熱傷
- .2 感染の記載のない水疱
- .3 感染性水疱
- .4 感染の記載のない非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .5 感染性の非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .6 感染の記載がなく，大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .7 感染性の大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .8 感染の記載のないその他及び詳細不明の表在損傷
- .9 感染性のその他及び詳細不明の表在損傷

911 体幹の表在損傷
- .0 感染の記載のない擦過傷又は摩擦熱傷
- .1 感染性の擦過傷又は摩擦熱傷
- .2 感染の記載のない水疱
- .3 感染性水疱
- .4 感染の記載のない非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .5 感染性の非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .6 感染の記載がなく，大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .7 感染性の大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .8 感染の記載のないその他及び詳細不明の表在損傷
- .9 感染性のその他及び詳細不明の表在損傷

912 肩及び上腕の表在損傷
- .0 感染の記載のない擦過傷又は摩擦熱傷
- .1 感染性の擦過傷又は摩擦熱傷
- .2 感染の記載のない水疱
- .3 感染性水疱
- .4 感染の記載のない非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .5 感染性の非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .6 感染の記載がなく，大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .7 感染性の大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .8 感染の記載のないその他及び詳細不明の表在損傷
- .9 感染性のその他及び詳細不明の表在損傷

913 肘，前腕及び手関節部の表在損傷
- .0 感染の記載のない擦過傷又は摩擦熱傷
- .1 感染性の擦過傷又は摩擦熱傷
- .2 感染の記載のない水疱
- .3 感染性水疱
- .4 感染の記載のない非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .5 感染性の非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .6 感染の記載がなく，大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .7 感染性の大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .8 感染の記載のないその他及び詳細不明の表在損傷
- .9 感染性のその他及び詳細不明の表在損傷

914 手の表在損傷，指のみを除く
- .0 感染の記載のない擦過傷又は摩擦熱傷
- .1 感染性の擦過傷又は摩擦熱傷
- .2 感染の記載のない水疱
- .3 感染性水疱
- .4 感染の記載のない非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .5 感染性の非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .6 感染の記載がなく，大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .7 感染性の大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .8 感染の記載のないその他及び詳細不明の表在損傷
- .9 感染性のその他及び詳細不明の表在損傷

915 指の表在損傷
- .0 感染の記載のない擦過傷又は摩擦熱傷
- .1 感染性の擦過傷又は摩擦熱傷
- .2 感染の記載のない水疱
- .3 感染性水疱
- .4 感染の記載のない非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .5 感染性の非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .6 感染の記載がなく，大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .7 感染性の大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .8 感染の記載のないその他及び詳細不明の表在損傷
- .9 感染性のその他及び詳細不明の表在損傷

916 股関節部，大腿，脚及び足くびの表在損傷
- .0 感染の記載のない擦過傷又は摩擦熱傷
- .1 感染性の擦過傷又は摩擦熱傷
- .2 感染の記載のない水疱
- .3 感染性水疱
- .4 感染の記載のない非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .5 感染性の非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
- .6 感染の記載がなく，大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .7 感染性の大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
- .8 感染の記載のないその他及び詳細不明の表在損傷
- .9 感染性のその他及び詳細不明の表在損傷

917 足及び趾の表在損傷
- .0 感染の記載のない擦過傷又は摩擦熱傷
- .1 感染性の擦過傷又は摩擦熱傷

.2 感染の記載のない水疱
.3 感染性水疱
.4 感染の記載のない非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
.5 感染性の非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
.6 感染の記載がなく，大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
.7 感染性の大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
.8 感染の記載のないその他及び詳細不明の表在損傷
.9 感染性のその他及び詳細不明の表在損傷
918 眼及び眼付属器の表在損傷
918.0 眼瞼及び眼球周囲部
918.1 角膜
918.2 結膜
918.9 その他及び詳細不明
919 その他，多部位及び部位不明の表在損傷
.0 感染の記載のない擦過傷又は摩擦熱傷
.1 感染性の擦過傷又は摩擦熱傷
.2 感染の記載のない水疱
.3 感染性水疱
.4 感染の記載のない非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
.5 感染性の非有毒性昆虫刺傷〈咬傷〉
.6 感染の記載がなく，大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
.7 感染性の大きな開放創を伴わない表在性異物（破片）
.8 感染の記載のないその他及び詳細不明の表在損傷
.9 感染性のその他及び詳細不明の表在損傷

皮膚表面に異常を伴わない挫傷（920—924）

920 顔，頭皮及び頸の挫傷，眼を除く
921 眼及び眼付属器の挫傷
921.0 黒痣〈black eye〉，他に記載されていないもの
921.1 眼瞼及び眼周囲部の挫傷
921.2 眼窩組織の挫傷
921.3 眼球の挫傷
921.9 眼の詳細不明の挫傷
922 体幹の挫傷
922.0 胸
922.1 胸壁
922.2 腹壁
922.3 背
922.4 生殖器
922.8 体幹の多部位
922.9 部位不明
923 上肢の挫傷
923.0 肩及び上腕
923.1 肘及び前腕
923.2 手くび及び手，指のみを除く
923.3 指
923.8 上肢の多部位
923.9 部位不明の上肢
924 下肢及びその他及び部位不明の挫傷
924.0 股関節部及び大腿
924.1 膝及び下肢
924.2 足くび及び足，趾を除く
924.3 趾
924.4 下肢の多部位
924.5 部位不明の下肢
924.8 多部位，他に分類されないもの
924.9 部位不明

圧挫損傷（925—929）

925 顔面，頭皮及び頸の圧挫損傷
926 体幹の圧挫損傷
926.0 外生殖器
926.1 その他の明示された部位
926.8 体幹の多部位
926.9 部位不明
927 上肢の圧挫損傷
927.0 肩及び上腕
927.1 肘及び前腕
927.2 手くび及び手，指のみを除く
927.3 指
927.8 上肢の多部位
927.9 部位不明
928 下肢の圧挫損傷
928.0 股関節部及び大腿
928.1 膝及び下肢
928.2 趾のみを除く足くび及び足
928.3 趾
928.8 下肢の多部位
928.9 部位不明
929 多部位及び部位不明の圧挫損傷
929.0 多部位，他に分類されないもの
929.9 部位不明

孔口への異物侵入（930—939）

930 眼表面の異物
930.0 角膜異物
930.1 結膜のう〈嚢〉内異物
930.2 涙点内異物
930.8 その他及び複合部位
930.9 部位不明
931 耳内異物
932 鼻内異物
933 咽頭及び喉頭内異物
933.0 咽頭
933.1 喉頭
934 気管，気管支及び肺内異物
934.0 気管
934.1 主気管支
934.8 その他の明示された部位
934.9 詳細不明の気道〈Respiratory tree〉
935 口腔，食道及び胃内異物
935.0 口腔
935.1 食道
935.2 胃
936 小腸及び結腸内異物
937 肛門及び直腸内異物
938 詳細不明の消化系内異物
939 尿生殖路内異物
939.0 膀胱及び尿道
939.1 子宮，各部位
939.2 外陰及び腟
939.3 陰茎
939.9 部位不明

熱傷（940—949）

下記の4桁細分項は941—946項，949項に使用する：
.0 程度不明
.1 紅斑〔第1度〕
.2 水疱，表皮欠損〔第2度〕
.3 皮膚全層〈full-thickness skin〉欠損〔第3度〕
.4 深部組織のえ〈壊〉死〔第4度〕
940 眼及び付属器に限定される熱傷
940.0 眼瞼及び眼周囲の化学熱傷
940.1 眼瞼及び眼周囲のその他の熱傷
940.2 角膜及び結膜のう〈嚢〉のアルカリ化学熱傷
940.3 角膜及び結膜のう〈嚢〉の酸化学熱傷
940.4 角膜及び結膜のう〈嚢〉のその他の熱傷
940.5 眼球の破裂及び破壊を伴う熱傷
940.9 眼及び不属器の部位不明の熱傷
941 顔面，頭及び頸の熱傷
.0 程度不明
.1 紅斑〔第1度〕
.2 水疱，表皮欠損〔第2度〕
.3 皮膚全層〈full-thickness skin〉欠損〔第3度〕
.4 深部組織のえ〈壊〉死〔第4度〕
942 体幹の熱傷
.0 程度不明
.1 紅斑〔第1度〕

.2 水泡，表皮欠損〔第2度〕
.3 皮膚全層〈full-tuickness skin〉欠損〔第3度〕
.4 深部組織のえ〈壊〉死〔第4度〕
943 上肢の熱傷，手くび及び手を除く
.0 程度不明
.1 紅斑〔第1度〕
.2 水疱，表皮欠損〔第2度〕
.3 皮膚全層〈full-thickness skin〉欠損〔第3度〕
.4 深部組織のえ〈壊〉死〔第4度〕
944 手くび及び手の熱傷
.0 程度不明
.1 紅斑〔第1度〕
.2 水疱，表皮欠損〔第2度〕
.3 皮膚全層〈full-thickness skin〉欠損〔第3度〕
.4 深部組織のえ〈壊〉死〔第4度〕
945 下肢の熱傷
.0 程度不明
.1 紅斑〔第1度〕
.2 水疱，表皮欠損〔第2度〕
.3 皮膚全層〈full-thickness skin〉欠損〔第3度〕
.4 深部組織のえ〈壊〉死〔第4度〕
946 明示された多部位の熱傷
.0 程度不明
.1 紅斑〔第1度〕
.2 水疱，表皮欠損〔第2度〕
.3 皮膚全層〈full-thickness skin〉欠損〔第3度〕
.4 深部組織のえ〈壊〉死〔第4度〕
947 内部臓器の熱傷
947.0 口腔及び咽頭
947.1 喉頭，気管及び肺
947.2 食道
947.3 胃腸管
947.4 腟及び子宮
947.8 その他
947.9 部位不明
948 障害された体表面積によって分類される熱傷
948.0 体表面積の10パーセント未満
948.1 10—19%
948.2 20—29%
948.3 30—39%
948.4 40—49%
948.5 50—59%
948.6 60—69%
948.7 70—79%
948.8 80—89%
948.9 90%以上
949 詳細不明の熱傷
.0 程度不明
.1 紅斑〔第1度〕
.2 水疱，表皮欠損〔第2度〕
.3 皮膚全層〈full-thickness skin〉欠損〔第3度〕
.4 深部組織のえ〈壊〉死〔第4度〕

神経及び脊髄の損傷（950—957）

950 視神経及び視神経路の損傷
950.0 視神経損傷
950.1 視交叉の損傷
950.2 視神経路の損傷
950.3 皮質視覚野の損傷
950.9 部位不明
951 その他の脳神経の損傷
951.0 動眼神経の損傷
951.1 滑車神経の損傷
951.2 三叉神経の損傷
951.3 外転神経の損傷
951.4 顔面神経の損傷
951.5 聴神経の損傷
951.6 副神経の損傷
951.7 舌下神経の損傷
951.8 その他の明示された脳神経の損傷
951.9 詳細不明の脳神経の損傷
952 椎骨損傷ありとみとめられない脊髄損傷
952.0 頸髄
952.1 胸髄
952.2 腰髄
952.3 仙髄
952.4 馬尾
952.8 多部位
952.9 部位不明
953 神経根及び脊髄神経そう〈叢〉の損傷
953.0 頸髄神経根
953.1 胸髄神経根
953.2 腰髄神経根
953.3 仙髄神経根
953.4 腕神経そう〈叢〉
953.5 腰仙神経そう〈叢〉
953.8 多部位
953.9 部位不明
954 体幹のその他の神経の損傷，肩甲帯及び骨盤帯〈下肢帯〉を除く
954.0 頸部交感神経
954.1 その他の交感神経
954.8 その他
954.9 詳細不明
955 肩甲帯及び上肢の末梢神経の損傷
955.0 腋窩神経
955.1 正中神経
955.2 尺骨神経
955.3 橈骨神経
955.4 筋皮神経
955.5 皮膚知覚神経，上肢
955.6 指神経
955.7 その他の明示された神経
955.8 神経，多部位
955.9 部位不明
956 骨盤帯〈下肢帯〉及び下肢の末梢神経の損傷
956.0 坐骨神経
956.1 大腿神経
956.2 後脛骨神経
956.3 腓骨神経
956.4 皮膚知覚神経，下肢
956.5 その他の明示された神経
956.8 神経，多部位
956.9 部位不明
957 その他及び詳細不明の神経の損傷
957.0 頭及び頸の表在神経
957.1 その他の明示された神経
957.8 数箇所の多部位の神経
957.9 部位不明

外傷の合併症及び詳細不明の損傷（958—959）

958 外傷の早期合併症
958.0 空気塞栓症
958.1 脂肪塞栓症
958.2 二次性及び反復性出血
958.3 外傷後創傷感染，他に分類されないもの
958.4 外傷性ショック
958.5 外傷性無尿
958.6 ホルクマン〈Volkmann〉虚血性拘縮
958.7 外傷性皮下気腫
958.8 外傷のその他の早期合併症
959 その他及び詳細不明の損傷
959.0 顔及び頸
959.1 体幹
959.2 肩及び上腕
959.3 肘，前腕及び手くび
959.4 指を除く手
959.5 指
959.6 股関節部及び大腿
959.7 膝，脚，足くび及び足
959.8 その他の明示された部位，多部位を含む

959.9　部　位　不　明

医薬品及び生物学的製剤による中毒（960—979）

960　抗生物質による中毒
960.0　ペニシリン類
960.1　抗真菌性抗生物質
960.2　クロラムフェニコール系
960.3　エリスロマイシン及びその他のマクロライド系
960.4　テトラサイクリン系
960.5　セファロスポリン系
960.6　抗ミコバクテリア抗生物質
960.7　抗腫瘍抗生物質
960.8　そ　の　他
960.9　詳　細　不　明
961　その他の抗感染薬による中毒
961.0　スルフォンアミド
961.1　ひ〈砒〉素性抗感染薬
961.2　重金属抗感染薬
961.3　キノリン及びヒドロキシキノリン誘導体
961.4　抗マラリア薬及びその他の血中原虫類に作用する医薬品
961.5　その他の抗原虫薬
961.6　駆　虫　薬
961.7　抗ウイルス薬
961.8　その他の抗ミコバクテリア薬
961.9　その他及び詳細不明の抗感染薬
962　ホルモン類及び合成品の有害作用
962.0　副腎皮質ステロイド
962.1　アンドロゲ〈ジェ〉ン及び同属の蛋白同化作用薬
962.2　卵巣ホルモン及び合成品
962.3　インスリン及び抗糖尿病薬
962.4　下垂体前葉ホルモン類
962.5　下垂体後葉ホルモン類
962.6　副甲状腺ホルモン及び副甲状腺ホルモン誘導体
962.7　甲状腺ホルモン及び甲状腺ホルモン誘導体
962.8　抗甲状腺薬
962.9　その他及び詳細不明のホルモン類及び合成品

963　主として全身に作用する医薬品による中毒
963.0　抗アレルギー薬及び制吐薬
963.1　抗腫瘍薬及び免疫抑制薬
963.2　酸性化薬
963.3　アルカリ性化薬
963.4　酵素類，他に分類されないもの
963.5　ビタミン類，他に分類されないもの
963.8　そ　の　他
963.9　詳　細　不　明
964　主として血液成分に作用する医薬品による中毒
964.0　鉄及びその化合物
964.1　肝製製剤及びその他の抗貧血薬
964.2　抗凝血〈固〉薬
964.3　ビタミンK〈フィトナジオン〉〔フィトメナジオン〕
964.4　フィブリン溶解作用薬
964.5　抗凝血〈固〉拮抗薬及びその他の凝血〈固〉薬
964.6　ガンマグロブリン
964.7　血液及び血液製剤
964.8　そ　の　他
964.9　詳　細　不　明
965　鎮痛薬，下熱薬及び抗リウマチ薬による中毒
965.0　阿片及び関連麻薬
965.1　サリチル酸類
965.4　芳香族鎮痛薬，他に分類されないもの
965.5　ピラゾール誘導体
965.6　抗リウマチ薬〔消炎薬〕
965.7　その他の非麻薬系鎮痛薬
965.8　そ　の　他
965.9　詳　細　不　明
966　抗痙攣薬及び抗パーキンソン薬による中毒
966.0　オキサゾリジン誘導体
966.1　ヒダントイン誘導体
966.2　コハク酸誘導体〈succinimides〉
966.3　その他及び詳細不明の抗痙攣薬
966.4　抗パーキンソン薬
967　鎮静薬及び睡眠薬の中毒
967.0　バルビツール酸系
967.1　抱水クロラール系
967.2　パラアルデヒド
967.3　臭素化合物
967.4　メタカロン〈methaqualone〉化合物
967.5　グルテチミド系
967.6　鎮静薬の合剤，他に分類されないもの
967.8　そ　の　他
967.9　詳　細　不　明
968　その他の中枢神経系抑制薬による中毒
968.0　中枢神経系筋緊張抑制薬
968.1　ハロタン
968.2　その他のガス麻酔薬
968.3　静脈麻酔薬
968.4　その他及び詳細不明の全身麻酔薬
968.5　表面及び浸潤麻酔薬
968.6　末梢神経及び神経そう〈叢〉遮断麻酔薬
968.7　脊髄麻酔薬
968.9　その他及び詳細不明の局所麻酔薬
969　精神作用薬による中毒
969.0　抗うつ薬
969.1　フェノチアジン系トランキライザー類
969.2　ブチロフェノン系トランキライザー類
969.3　その他の抗精神病薬，神経し〈弛〉緩薬及びメジャー・トランキライザー類
969.4　ベンゾジアゼピン系トランキライザー類
969.5　その他のトランキライザー類
969.6　精神異常作用薬〔幻覚薬〕
969.7　精神興奮薬
969.8　その他の精神作用薬
969.9　詳　細　不　明
970　中枢神経系興奮薬による中毒
970.0　興　奮　薬
970.1　阿片拮抗薬
970.8　そ　の　他
970.9　詳　細　不　明
971　主として自律神経系に作用する医薬品による中毒
971.0　副交感神経作用薬［コリン作用薬］
971.1　副交感神経抑制薬［抗コリン作用薬及び抗ムスカリン薬］及び鎮痙薬
971.2　交感神経作用薬［アドレナリン作用薬］
971.3　交感神経抑制薬［抗アドレナリン作用薬］
971.9　詳　細　不　明
972　主として心血管系に作用する医薬品による中毒
972.0　心律動調節薬
972.1　強心配糖薬及び類似作用薬
972.2　抗脂血薬及び抗動脈硬化薬
972.3　神経節遮断薬
972.4　冠血管拡張薬
972.5　その他の血管拡張薬
972.6　その他の抗高血圧薬〈降圧薬〉
972.7　抗静脈瘤薬，硬化薬を含む
972.8　毛細血管作用薬
972.9　その他及び詳細不明
973　主として胃腸系に作用する医薬品による中毒
973.0　制酸薬及び胃液分泌抑制薬
973.1　刺激性便通薬〈下剤〉
973.2　緩下剤〈緩和便通薬〉
973.3　その他の下剤，腸弛緩薬を含む
973.4　消　化　薬
973.5　制　瀉　薬
973.6　（催）吐薬
973.8　そ　の　他
973.9　詳　細　不　明
974　水，無機質及び尿酸代謝薬による中毒
974.0　水銀利尿薬
974.1　プリン誘導体利尿薬
974.2　炭酸脱水素酵素抑制薬
974.3　食塩排泄薬〈塩排泄利尿薬〉
974.4　その他の利尿薬
974.5　電解質，熱量及び水分平衡薬〈electrolytic, caloric and water-balance agents〉
974.6　その他の無機塩類，他に分類されないもの
974.7　尿酸代謝薬
975　主として平滑筋，骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品による中毒
975.0　子宮収縮薬〈分娩促進薬〉
975.1　平滑筋弛緩薬
975.2　骨格筋弛緩薬
975.3　その他及び詳細不明の筋肉作用薬
975.4　鎮　咳　薬
975.5　去　痰　薬
975.6　抗感冒薬
975.7　抗喘息薬
975.8　その他及び詳細不明の呼吸系薬
976　主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品，眼科，耳鼻咽喉科及び歯科用薬による中毒
976.0　局所抗感染薬及び局所抗炎症薬
976.1　かゆ〈痒〉み止め
976.2　局所収れん〈斂〉薬及び局所洗(浄)薬
976.3　皮膚軟化薬，粘滑薬及び保護薬
976.4　角質溶解薬，角質形成薬，その他の毛髪治療薬及び製剤
976.5　眼用抗感染薬及びその他の眼用薬
976.6　耳，鼻，咽喉用抗感染薬及びその他の医薬品及び製剤
976.7　局所用歯科薬
976.8　そ　の　他
976.9　詳　細　不　明
977　その他及び詳細不明の医薬品による中毒
977.0　食事療法(薬)
977.1　脂肪作用薬
977.2　解毒薬及びキレート薬，他に分類されないもの
977.3　嫌酒薬〈alcohol deterrents〉
977.4　製薬賦形剤
977.8　その他の医薬品
977.9　詳細不明の医薬品
978　細菌性ワクチンによる中毒
978.0　BCG
978.1　腸チフス及びパラチフス
978.2　コレラ
978.3　ペスト
978.4　破傷風
978.5　ジフテリア
978.6　百日咳ワクチン，百日咳ワクチンとの混合製剤を含む
978.8　その他及び詳細不明の細菌性ワクチン
978.9　混合細菌性ワクチン，百日咳ワクチンとの混合製剤を除く
979　その他のワクチン及び生物学的製剤による中毒
979.0　痘瘡ワクチン
979.1　狂犬病ワクチン
979.2　発疹チフスワクチン
979.3　黄熱ワクチン
979.4　麻疹ワクチン
979.5　ポリオワクチン
979.6　その他及び詳細不明のウイルス性及びリケッチア性ワクチン
979.7　ウイルス・リケッチア性及び細菌性の混合ワクチン，百日咳ワクチンとの混合を除く
979.9　その他及び詳細不明のワクチン及び生物学的製剤

薬用を主としない物質の毒作用（980—989）

980　アルコールの毒作用
980.0　エチルアルコール
980.1　メチルアルコール
980.2　イソプロピルアルコール
980.3　フーゼル油
980.8　そ　の　他
980.9　詳　細　不　明
981　石油製品の毒作用
982　石油系以外の溶剤の毒作用
982.0　ベンゼン及び同属体
982.1　四塩化炭素
982.2　二硫化炭素
982.3　その他の塩素化炭化水素溶剤
982.4　ニトログリコール
982.8　そ　の　他
983　腐食性芳香族，酸及びカセイアルカリの毒作用
983.0　腐食性芳香族
983.1　酸
983.2　苛性アルカリ
983.9　腐食剤，詳細不明
984　鉛及びその化合物の毒作用（フュームを含む）
984.0　無機鉛化合物
984.1　有機鉛化合物
984.8　そ　の　他
984.9　詳　細　不　明
985　その他の金属の毒作用
985.0　水銀及びその化合物
985.1　砒素及びその化合物
985.2　マンガン及びその化合物
985.3　ベリリウム及びその化合物
985.4　アンチモン及びその化合物
985.5　カドミウム及びその化合物
985.6　クロム
985.8　そ　の　他
985.9　詳　細　不　明
986　一酸化炭素の毒作用
987　その他のガス，フューム又は蒸気の毒作用
987.0　液化石油ガス
987.1　その他の炭化水素ガス
987.2　窒素酸化物
987.3　亜硫酸ガス
987.4　フレオン
987.5　催涙ガス
987.6　塩素ガス
987.7　シアン化水素ガス〈青酸ガス〉
987.8　そ　の　他
987.9　詳　細　不　明
988　食物として摂取した有害物質の毒作用
988.0　魚及び貝
988.1　きのこ
988.2　漿果〈berry〉及びその他の植物
988.8　そ　の　他
988.9　詳　細　不　明
989　その他の薬用を主としない物質の毒作用
989.0　シアン化水素及びシアン化物
989.1　ストリキニーネ(塩)
989.2　塩素化炭化水素
989.3　有機燐及びカルバミン酸塩
989.4　その他の農薬，他に分類されないもの
989.5　毒　　物
989.6　石けん及び洗浄剤
989.7　アフラトキシン及びその他のかび毒〈マイコトキシン〉［食物汚染］
989.8　そ　の　他
989.9　詳　細　不　明

その他及び詳細不明の外因の作用（990—995）

990　放射線の作用，詳細不明のもの
991　低温の作用
991.0　顔面の凍傷
991.1　手の凍傷
991.2　足の凍傷
991.3　その他及び部位不明の凍傷
991.4　浸水足
991.5　凍瘡〈しもやけ〉
991.6　低体温（症）
991.8　そ　の　他
991.9　詳　細　不　明
992　熱及び光の作用
992.0　熱射病及び日射病

992.1 熱　虚　脱
992.2 熱　痙　攣
992.3 熱疲はい〈憊〉，脱水性
992.4 塩分喪失による熱疲はい〈憊〉
992.5 熱疲はい〈憊〉，詳細不明
992.6 熱疲労，一過性
992.7 熱 性 浮 腫
992.8 その他の熱作用
992.9 詳 細 不 明
993 気 圧 の 作 用
993.0 耳性気圧障害〈気圧性外傷〉
993.1 洞性気圧障害〈気圧性外傷〉
993.2 高所のその他及び詳細不明の作用
993.3 潜　函　病
993.4 爆発による気圧の作用
993.8 そ　の　他
993.9 詳 細 不 明
994 その他の外因の作用
994.0 雷撃の作用
994.1 溺死及び死に至らない溺水
994.2 飢 餓 の 作 用
994.3 口 渇 の 作 用
994.4 不良環境曝露による消耗
994.5 過労による消耗
994.6 乗 物 酔 い
994.7 窒息及び絞首
994.8 電撃死及び死に至らない電流の作用
994.9 そ　の　他
995 他に分類されない特定の有害作用
995.0 アナフィラキシーショック
995.1 血管神経浮腫
995.2 医薬品及び生物学的製剤の詳細不明の有害作用
995.3 詳細不明のアレルギー
995.4 麻酔によるショック
995.5 不良養護症候群〈child maltreatment syndrome〉
995.8 他に分類されないその他の明示された有害作用

他に分類されない外科的及び内科的処置の合併症（996—999）

996 特定の明示された処置の合併症
996.0 心臓器具，挿入物及び移植片の機械的合併症
996.1 その他の血管器具，挿入物及び移植片の機械的合併症
996.2 神経系の器具，挿入物及び移植片の機械的合併症
996.3 泌尿生殖系器具挿入物及び移植片の機械的合併症
996.4 体内整形外科的器具，挿入物及び移植片の機械的合併症
996.5 その他の明示された人工器具，挿入物及び移植片の機械的合併症
996.6 体内人工器官，挿入物及び移植片による感染及び炎症反応
996.7 体内人工器官，挿入物及び移植片のその他の合併症
996.8 移植臓器の合併症
996.9 再接着四肢の合併症
997 明示された体組織系に影響する合併症，他に分類されないもの
997.0 中枢神経系の合併症
997.1 心 臓 合 併 症
997.2 末梢血管合併症
997.3 呼吸器合併症
997.4 胃 腸 合 併 症
997.5 泌尿器合併症
997.6 後発の切断端合併症
997.9 その他の明示された体組織系に影響する合併症，他に分類されないもの
998 その他の処置の合併症，他に分類されないもの
998.0 術後ショック
998.1 処置に合併する出血又は血腫
998.2 処置中の不慮の穿刺又は裂傷
998.3 手術創の離開
998.4 処置中に不注意に残された異物
998.5 術 後 感 染
998.6 術後瘻孔遺残〈開存〉
998.7 処置中不注意に残された異物による急性反応
998.8 処置のその他の明示された合併症，他に分類されないもの
998.9 処置の詳細不明の合併症，他に分類されないもの
999 医療の合併症，他に分類されないもの
999.0 汎発性(種)痘疹
999.1 空 気 塞 栓 症
999.2 その他の血管合併症
999.3 そ の 他 の 感 染
999.4 血清によるアナフィラキシーショック
999.5 その他の血清反応
999.6 ＡＢＯ因子不適合反応
999.7 Rh因子不適合反応
999.8 その他の輸液による反応
999.9 医療のその他及び詳細不明の合併症，他に分類されないもの

損傷及び中毒の外因の補助分類

鉄 道 事 故（Ｅ800—Ｅ807）

下記の4桁細分項は受傷者の分類のためにＥ800—Ｅ807項に使用する。
.0 鉄 道 従 業 員
.1 鉄　道　旅　客
.2 歩　　行　　者
.3 自転車乗用者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ800 車輛間の衝突による鉄道事故
.0 鉄 道 従 業 員
.1 鉄　道　旅　客
.2 歩　　行　　者
.3 自転車乗用者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ801 その他の物体との衝突による鉄道事故
.0 鉄 動 従 業 員
.1 鉄　道　旅　客
.2 歩　　行　　者
.3 自転車乗用者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ802 脱線による鉄道事故（衝突が先行しない場合）
.0 鉄 道 従 業 員
.1 鉄　道　旅　客
.2 歩　　行　　者
.3 自転車乗用者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ803 爆発，火災による鉄道事故
.0 鉄 道 従 業 員
.1 鉄　道　旅　客
.2 歩　　行　　者
.3 自転車乗用者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ804 列車上での転倒，列車への又は列車からの墜落
.0 鉄 道 従 業 員
.1 鉄　道　旅　客
.2 歩　　行　　者
.3 自転車乗用者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ805 車輛による衝撃
.0 鉄 道 従 業 員
.1 鉄　道　旅　客
.2 歩　　行　　者
.3 自転車乗用者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ806 その他の明示された鉄道事故
.0 鉄 道 従 業 員
.1 鉄　道　旅　客
.2 歩　　行　　者
.3 自転車乗用者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ807 詳細不明の鉄道事故
.0 鉄 道 従 業 員
.1 鉄　道　旅　客
.2 歩　　行　　者
.3 自転車乗用者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

自動車交通事故（Ｅ810—Ｅ819）

下記の4桁細分項は受傷者の分類のためにＥ810—Ｅ819項に使用する。
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ810 列車との衝突による自動車交通事故
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ811 車道再進入時の，他の自動車との衝突による自動車交通事故
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ812 他の自動車との衝突によるその他の自動車交通事故
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ813 その他の道路交通機関との衝突による自動車交通事故
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ814 歩行者との衝突による自動車交通事故
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ815 公道上での衝突によるその他の自動車交通事故
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ816 操縦性喪失による自動車交通事故，公道上での衝突のないもの
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ817 乗降時の非衝突性自動車交通事故
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ818 その他の非衝突性自動車交通事故
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者
Ｅ819 詳細不明の自動車交通事故
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

自動車非交通事故（Ｅ820—Ｅ825）

下記の4桁細分項は受傷者の分類のためにＥ820—Ｅ825項に使用する。
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）

.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E820 原動機付雪上車による非交通事故
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E821 その他の道路外使用自動車による非交通事故
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転者乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E822 移動物体との衝突によるその他の自動車非交通事故
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E823 静止物体との衝突によるその他の自動車非交通事故
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転者乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E824 乗降時におけるその他の自動車非交通事故
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E825 その他及び詳細不明のその他の自動車非交通事故
.0 自動車運転者（オートバイを除く）
.1 自動車乗員（オートバイを除く）
.2 オートバイ運転者
.3 オートバイ乗員
.4 市街電車乗員
.5 動物に乗っている者，動物牽引車の乗員
.6 自転車乗用者
.7 歩　　行　　者
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

その他の道路交通機関事故（E826—E829）

下記の4桁細分項はE826—E829項の受傷者の分類のために使用する。
.0 歩　　行　　者
.1 自転者乗用者
.2 動物に乗っている者
.3 動物牽引車の乗員
.4 市街電車乗員
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E826 自転車事故
.0 歩　　行　　者
.1 自転車乗用者
.2 動物に乗っている者
.3 動物牽引車の乗員
.4 市街電車乗員
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E827 動物牽引車事故
.0 歩　　行　　者
.1 自転車乗用者
.2 動物に乗っている者
.3 動物牽引車の乗員
.4 市街電車乗員
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E828 人を乗せた動物による事故
.0 歩　　行　　者
.1 自転車乗用者
.2 動物に乗っている者
.3 動物牽引車の乗員
.4 市街電車乗員
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E829 その他の道路交通機関事故
.0 歩　　行　　者
.1 自転車乗用者
.2 動物に乗っている者
.3 動物牽引車の乗員
.4 市街電車乗員
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

水上交通機関事故（E830—E838）

下記の4桁細分項は受傷者の分類のためにE830—E838項に使用する。
.0 無動力の小型ボートの乗員
.1 動力付小型ボートの乗員
.2 その他の水上交通機関の乗務員
.3 その他の水上交通機関の乗務員以外の者
.4 水上スキーヤー
.5 水　　泳　　者
.6 ドック労働者，沖仲仕など
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E830 水上交通機関の事故による溺水
.0 無動力の小型ボートの乗員
.1 動力付小型ボートの乗員
.2 その他の水上交通機関の乗務員
.3 その他の水上交通機関の乗務員以外の者
.4 水上スキーヤー
.5 水　　泳　　者
.6 ドック労働者，沖仲仕など
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E831 水上交通機関の事故によるその他の損傷
.0 無動力の小型ボートの乗員
.1 動力付小型ボートの乗員
.2 その他の水上交通機関の乗務員
.3 その他の水上交通機関の乗務員以外の者
.4 水上スキーヤー
.5 水　　泳　　者
.6 ドック労働者，沖仲仕など
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E832 水上交通事故としてのその他の不慮の溺水又は溺死
.0 無動力の小型ボートの乗員
.1 動力付小型ボートの乗員
.2 その他の水上交通機関の乗務員
.3 その他の水上交通機関の乗務員以外の者
.4 水上スキーヤー
.5 水　　泳　　者
.6 ドック労働者，沖仲仕など
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E833 水上交通機関内における階段又ははしごからの墜落
.0 無動力の小型ボートの乗員
.1 動力付小型ボートの乗員
.2 その他の水上交通機関の乗務員
.3 その他の水上交通機関の乗務員以外の者
.4 水上スキーヤー
.5 水　　泳　　者
.6 ドック労働者，沖仲仕など
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E834 水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落
.0 無動力の小型ボートの乗員
.1 動力付小型ボートの乗員
.2 その他の水上交通機関の乗務員
.3 その他の水上交通機関の乗務員以外の者
.4 水上スキーヤー
.5 水　　泳　　者
.6 ドック労働者，沖仲仕など
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E835 水上交通機関内におけるその他及び詳細不明の墜落・転到
.0 無動力の小型ボートの乗員
.1 動力付小型ボートの乗員
.2 その他の水上交通機関の乗務員
.3 その他の水上交通機関の乗務員以外の者
.4 水上スキーヤー
.5 水　　泳　　者
.6 ドック労働者，沖仲仕など
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E836 水上交通機関内の機械による不慮の事故
.0 無動力の小型ボートの乗員
.1 動力付小型ボートの乗員
.2 その他の水上交通機関の乗務員
.3 その他の水上交通機関の乗務員以外の者
.4 水上スキーヤー
.5 水　　泳　　者
.6 ドック労働者，沖仲仕など
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E837 水上交通機関内における爆発・火災事故
.0 無動力の小型ボートの乗員
.1 動力付小型ボートの乗員
.2 その他の水上交通機関の乗務員
.3 その他の水上交通機関の乗務員以外の者
.4 水上スキーヤー
.5 水　　泳　　者
.6 ドック労働者，沖仲仕など
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

E838 その他及び詳細不明の水上交通機関事故
.0 無動力の小型ボートの乗員
.1 動力付小型ボートの乗員
.2 その他の水上交通機関の乗務員
.3 その他の水上交通機関の乗務員以外の者
.4 水上スキーヤー
.5 水　　泳　　者
.6 ドック労働者，沖仲仕など
.8 その他の明示された者
.9 詳細不明の者

航空機及び宇宙交通機関事故（E840—E845）

下記の4桁細分項は受傷者の分類のためにE840—E845項に使用する。
.0 宇宙船の乗員
.1 軍用機の乗員
.2 地上間の輸送に用いられる商用機（動力付）の乗務員
.3 地上間の輸送に用いられる商用機（動力付）のその他の乗員
.4 地上からの輸送に用いられる商用機（動力付）の乗員
.5 その他の動力付航空機の乗員
.6 無動力航空機の乗員，パラシュート降下者を除く
.7 パラシュート降下者（軍用）（その他）
.8 地上整備員，航空会社従業員
.9 そ の 他 の 者

E840 離着陸時における動力付航空機の事故
.0 宇宙船の乗員
.1 軍用機の乗員
.2 地上間の輸送に用いられる商用機（動力付）の乗務員
.3 地上間の輸送に用いられる商用機（動力付）のその他の乗員
.4 地上からの輸送に用いられる商用機（動力付）の乗員
.5 その他の動力付航空機の乗員
.6 無動力航空機の乗員，パラシュート降下者を除く
.7 パラシュート降下者（軍用）（その他）
.8 地上整備員，航空会社従業員
.9 そ の 他 の 者

E841 その他及び詳細不明の動力付航空機の事故
.0 宇宙船の乗員
.1 軍用機の乗員
.2 地上間の輸送に用いられる商用機（動力付）の乗務員
.3 地上間の輸送に用いられる商用機（動力付）のその他の乗員
.4 地上からの輸送に用いられる商用機（動力付）の乗員
.5 その他の動力付航空機の乗員
.6 無動力航空機の乗員，パラシュート降下者を除く
.7 パラシュート降下者（軍用）（その他）
.8 地上整備員，航空会社従業員
.9 そ の 他 の 者

E842 無動力航空機事故
.0 宇宙船の乗員
.1 軍用機の乗員
.2 地上間の輸送に用いられる商用機（動力付）の乗務員
.3 地上間の輸送に用いられる商用機（動力付）のその他の乗員
.4 地上からの輸送に用いられる商用機（動力付）の乗員
.5 その他の動力付航空機の乗員
.6 無動力航空機の乗員，パラシュート降下者を除く
.7 パラシュート降下者（軍用）（その他）
.8 地上整備員，航空会社従業員
.9 そ の 他 の 者

E843 航空機からの墜落又は航空機内での転倒，墜落
.0 宇宙船の乗員
.1 軍用機の乗員
.2 地上間の輸送に用いられる商用機（動力付）の乗務員
.3 地上間の輸送に用いられる商用機（動力付）のその他の乗員
.4 地上からの輸送に用いられる商用機（動力付）の乗員
.5 その他の動力付航空機の乗員
.6 無動力航空機の乗員，パラシュート降下者を除く
.7 パラシュート降下者（軍用）（その他）
.8 地上整備員，航空会社従業員
.9 そ の 他 の 者

E844 その他の明示された航空機事故
.0 宇宙船の乗員

.1 軍用機の乗員
.2 地上間の輸送に用いられる商用機（動力付）の乗務員
.3 地上間の輸送に用いられる商用機（動力付）のその他の乗員
.4 地上からの輸送に用いられる商用機（動力付）の乗員
.5 その他の動力付航空機の乗員
.6 無動力航空機の乗員，パラシュート降下者を除く
.7 パラシュート降下者（軍用）（その他）
.8 地上整備員，航空会社従業員
.9 その他の者

E845 宇宙船事故
.0 宇宙船の乗員
.1 軍用機の乗員
.2 地上間の輸送に用いられる商用機（動力付）の乗務員
.3 地上間の輸送に用いられる商用機（動力付）のその他の乗員
.4 地上からの輸送に用いられる商用機（動力付）の乗員
.5 その他の動力付航空機の乗員
.6 無動力航空機の乗員，パラシュート降下者を除く
.7 パラシュート降下者（軍用）（その他）
.8 地上整備員，航空会社従業員
.9 その他の者

他に分類されない交通機関事故（E846—E848）

E846 工業又は商業施設の建築物及び敷地内で使用される動力付車輌の事故
E847 軌道上を走行していないケーブルカーの事故
E848 他に分類されないその他の交通機関の事故
発生場所
下記の5桁細分項は必要であれば，事故あるいは中毒の発生した場所を表示するためE850—E869項及びE880—E928項に使用する：
.0 家（庭）
.1 農場
.2 鉱山及び採石場
.3 工業用区域及び敷地
.4 レクリエーション及びスポーツのための場所
.5 街路及び公道
.6 公衆用建築物
.7 収容施設
.8 その他の明示された場所
.9 詳細不明の場所

医薬品及び生物学的製剤による不慮の中毒（E850—E858）

E850 鎮痛薬，下熱薬，抗リウマチ薬による不慮の中毒
E850.0 阿片及び関連麻薬
E850.1 サリチル酸類
E850.2 芳香族鎮痛薬，他に分類されないもの
E850.3 ピラゾール誘導体
E850.4 抗リウマチ薬［消炎薬］
E850.5 その他の非麻薬系鎮痛薬
E850.8 その他
E850.9 詳細不明
E851 バルビツール酸系薬による不慮の中毒
E852 その他の鎮静薬及び催眠薬による不慮の中毒
E852.0 抱水クロラール系
E852.1 パラアルデヒド
E852.2 臭素化合物
E852.3 メタカロン〈methaqualone〉化合物
E852.4 グルテチミド系
E852.5 鎮静薬の合剤，他に分類されないもの
E852.8 その他
E852.9 詳細不明
E853 トランキライザー類による不慮の中毒
E853.0 フェノチアジン系トランキライザー類
E853.1 ブチロフェノン系トランキライザー類
E853.2 ベンゾジアゼピン系トランキライザー類
E853.8 その他
E853.9 詳細不明
E854 その他の精神作用薬による不慮の中毒
E854.0 抗うつ薬
E854.1 精神異常作用薬［幻覚薬］
E854.2 精神興奮薬
E854.3 中枢神経系興奮薬
E855 中枢神経系及び自律神経系に作用するその他の医薬品による不慮の中毒
E855.0 抗痙攣薬及び抗パーキンソン薬
E855.1 その他の中枢神経系抑制薬
E855.2 局所麻酔薬
E855.3 副交感神経作用薬［コリン作用薬］
E855.4 副交感神経抑制薬［抗コリン作用薬及び抗ムスカリン薬］及び鎮痙薬
E855.5 交感神経作用薬［アドレナリン作用薬］
E855.6 交感神経抑制薬［抗アドレナリン作用薬］
E855.8 その他
E855.9 詳細不明
E856 抗生物質による不慮の中毒
E857 抗感染薬による不慮の中毒
E858 その他の医薬品による不慮の中毒
E858.0 ホルモン類及び合成品
E858.1 主として全身に作用する医薬品
E858.2 主として血液成分に作用する医薬品
E858.3 主として心血管系に作用する医薬品
E858.4 主として胃腸系に作用する医薬品
E858.5 水，無機質及び尿酸代謝薬
E858.6 主として平滑筋，骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品
E858.7 主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品，眼科，耳鼻咽喉科及び歯科用薬
E858.8 その他
E858.9 詳細不明

その他の固体，液体，ガス及び蒸気による不慮の中毒（E860—E869）

E860 アルコールによる不慮の中毒，他に分類されないもの
E860.0 アルコール飲料
E860.1 その他及び詳細不明のエチルアルコール及びその製品
E860.2 メチルアルコール
E860.3 イソプロピルアルコール
E860.4 フーゼル油
E860.8 その他
E860.9 詳細不明
E861 清浄剤及び滑沢剤，消毒剤，塗料並びにワニスによる不慮の中毒
E861.0 合成洗剤及びシャンプー
E861.1 石けん〈鹸〉
E861.2 滑沢剤
E861.3 その他の洗浄及び滑沢用物質
E861.4 消毒剤
E861.5 鉛塗料
E861.6 その他の塗料及びワニス
E861.9 詳細不明
E862 石油製品，その他の溶剤及びその蒸気による不慮の中毒，他に分類されないもの
E862.0 石油溶剤
E862.1 石油燃料及び清浄剤
E862.2 潤滑油
E862.3 石油固型物
E862.4 その他の溶剤
E862.9 詳細不明
E863 肥料以外の農業用及び園芸用化学物質及び製薬製品
E863.0 有機塩素化合物殺虫剤
E863.1 有機燐化合物殺虫剤
E863.2 カルバミン酸塩
E863.3 混合殺虫剤
E863.4 その他及び詳細不明の殺虫剤
E863.5 除草剤
E863.6 殺菌剤
E863.7 殺鼠剤
E863.8 薫蒸剤
E863.9 その他及び詳細不明
E864 腐食剤及び侵食剤による不慮の中毒，他に分類されないもの
E864.0 腐食性芳香族
E864.1 酸
E864.2 苛性アルカリ
E864.3 その他
E864.4 詳細不明
E865 食品及び有毒植物による不慮の中毒
E865.0 肉
E865.1 貝
E865.2 その他の魚類
E865.3 果実及び種子
E865.4 その他の植物
E865.5 きのこ及びその他の真菌類
E865.8 その他の食物
E865.9 詳細不明
E866 その他及び詳細不明の固体及び液体による不慮の中毒
E866.0 鉛及びその化合物及びフューム
E866.1 水銀及びその化合物及びフューム
E866.2 アンチモン及びその化合物及びフューム
E866.3 砒素及びその化合物及びフューム
E866.4 その他の金属及びその化合物及びフューム
E866.5 肥料
E866.6 にわか及び接着剤
E866.7 化粧品
E866.8 その他
E866.9 詳細不明
E867 配管ガスによる不慮の中毒
E868 その他の実用ガス及びその他の一酸化炭素による不慮の中毒
E868.0 ボンベ入り液化石油ガス
E868.1 その他及び詳細不明の実用ガス
E868.2 自動車排気ガス
E868.3 その他の家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素
E868.8 その他の発生源からの一酸化炭素
E868.9 詳細不明の一酸化炭素
E869 その他のガス及び蒸気による不慮の中毒
E869.0 窒素酸化物
E869.1 亜硫酸ガス
E869.2 フレオンガス
E869.3 催涙ガス
E869.8 その他の明示されたガス及び蒸気
E869.9 詳細不明のガス及び蒸気

外科的及び内科的診療上の患者事故（E870—E876）

E870 医療時の不慮の切創，刺創，穿孔又は出血
E870.0 外科手術
E870.1 輸液又は輸血
E870.2 腎透析及びその他の灌流
E870.3 注射又はワクチン接種
E870.4 内視鏡検査
E870.5 体液又は組織の吸引，穿刺及びカテーテル法［心カテーテル法以外の各種］
E870.6 心(臓)カテーテル法
E870.7 浣腸
E870.8 その他
E870.9 詳細不明
E871 処置時の体内残留異物
E871.0 外科手術
E871.1 輸液又は輸血
E871.2 腎透析及びその他の灌流
E871.3 注射又はワクチン接種
E871.4 内視鏡検査
E871.5 体液又は組織の吸引，穿刺及びカテーテル法［心カテーテル法以外の各種］
E871.6 心(臓)カテーテル法
E871.7 カテーテル又は塡塞物の除去
E871.8 その他
E871.9 詳細不明
E872 処置時の無菌的処理の失敗
E872.0 外科手術
E872.1 輸液又は輸血
E872.2 腎透析及びその他の灌流
E872.3 注射又はワクチン接種
E872.4 内視鏡検査
E872.5 体液又は組織の吸引，穿刺及びカテーテル法［心カテーテル法以外の各種］
E872.6 心(臓)カテーテル法
E872.8 その他
E872.9 詳細不明
E873 投与量における失敗
E873.0 輸血又は注入時の血液又はその他の液体の過剰
E873.1 注入時における注入液体の不正確は希釈
E873.2 放射線治療での過剰照射
E873.3 医療時不注意による患者への放射線被爆
E873.4 電気ショック又はインシュリンショック療法における量の失敗
E873.5 局所への貼用及びパック時の温度不適［高温又は低温］
E873.6 必要な医薬品の無投与
E873.8 その他
E873.9 詳細不明
E874 処置時の装置又は器具の故障
E874.0 外科手術
E874.1 輸液又は輸血
E874.2 腎透析及びその他の灌流
E874.3 内視鏡検査
E874.4 体液又は組織の吸引，穿刺並びにカテーテル法［心カテーテル法以外の各種］
E874.5 心(臓)カテーテル法
E874.8 その他
E874.9 詳細不明
E875 汚染又は感染した血液，体液，医薬品，生物学的製剤
E875.0 輸血又は輸液された汚染物質
E875.1 注射又はワクチン接種された汚染物質
E875.2 その他の方法で投与された汚染医薬品又は生物学的製剤
E875.8 その他
E875.9 詳細不明
E876 医療時におきたその他及び詳細不明の事故
E876.0 不適合血輸血
E876.1 不適当な液の注入
E876.2 外科手術時の縫合並びに結紮の失敗
E876.3 麻酔処置時の気管チューブの誤装着
E876.4 その他のチューブ又は装置の着脱の失敗
E876.5 不適手術の実施
E876.8 その他の明示された事故
E876.9 詳細不明の事故

患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的及び内科的処置で処置時事故の記載のないもの（E878—E879）

E878 患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科手術又は外科的処置で手術時事故の記載のないもの
E878.0 器官全体の移植を伴う外科手術
E878.1 人工体内装置の植込みを伴う外科手術
E878.2 吻合，バイパス又は生体組織あるいは人工組織移植を伴う外科手術
E878.3 外部口形成を伴う外科手術
E878.4 その他の回復手術
E878.5 四肢切断
E878.6 その他の器官（一部）（全部）の除去
E878.8 その他
E878.9 詳細不明
E879 患者の異常反応又は後発合併症を生じたその他の処置で処置時事故の記載のないもの
E879.0 心(臓)カテーテル法
E879.1 腎透析
E879.2 放射線医学的処置及び放射線治療
E879.3 ショック療法
E879.4 体液の吸引
E879.5 胃又は十二指腸ゾンデの挿入
E879.6 尿路カテーテル法
E879.7 採血
E879.8 その他
E879.9 詳細不明

不慮の墜落（E880—E888）

E880 階段又はステップからの墜落又は上での転倒
E880.0 エスカレーター

E880.9　その他の階段又はステップ
E881　はしご又は足場からの墜落又は上での転倒
E881.0　はしごからの墜落
E881.1　足場からの墜落
E882　建物又はその他の建造物からの墜落
E883　地表面の穴又はその他の開口部への墜落
E883.0　水中［水泳プール］への潜水又は飛込みによる不慮の事故
E883.1　井戸への不慮の墜落
E883.2　雨水排水路又はマンホールへの不慮の墜落
E883.9　地表面のその他の穴又はその他の開口部への墜落
E884　その他の墜落
E884.0　運動場設備からの墜落
E884.1　がけからの墜落
E884.2　椅子又はベッドからの墜落
E884.9　その他の墜落
E885　スリップ，つまづきあるいはよろめきによる同一面上での転倒
E886　他人による又は他人との衝突，押し合いあるいは突き合いによる同一面上での転倒
E886.0　スポーツ中
E886.9　その他及び詳細不明
E887　原因不明の骨折
E888　その他及び詳細不明の墜落

火災及び火焔による不慮の事故（E890－E899）

E890　住宅の火災
E890.0　火災に起因する爆発
E890.1　火炎時のポリビニールクロライド［PVC］及び類似物の燃焼によるフューム
E890.2　火災によるその他の煙及びフューム
E890.3　火災による燃焼
E890.8　火災によるその他の不慮の事故
E890.9　詳細不明
E891　その他及び詳細不明の建物又は建造物の火災
E891.0　火災に起因する爆発
E891.1　火災時のポリビニールクロライド［PVC］及び類似物の燃焼によるフューム
E891.2　火災によるその他の煙及びフューム
E891.3　火災による燃焼
E891.8　火災によるその他の不慮の事故
E891.9　詳細不明
E892　建物又は建造物の外での火災
E893　着衣の発火による不慮の事故
E893.0　住宅内の管理された火によるもの
E893.1　その他の建物又は建造物内の管理された火によるもの
E893.2　建物又は建造物の外での管理された火によるもの
E893.8　その他の原因によるもの
E893.9　詳細不明
E894　高可燃物の発火
E895　住宅内の管理された火による不慮の事故
E896　その他及び詳細不明の建物又は建造物内の管理された火による不慮の事故
E897　建物又は建造物の外での管理された火による不慮の事故
E898　その他の明示された火及び火焔による不慮の事故
E898.0　寝具の燃焼
E898.1　その他
E899　詳細不明の火による不慮の事故

自然及び環境要因による不慮の事故（E900－E909）

E900　過度の高温
E900.0　気象条件によるもの
E900.1　人為的原因によるもの
E900.9　原因不明のもの
E901　過度の低温
E901.0　気象条件によるもの
E901.1　人為的原因によるもの
E901.8　その他
E901.9　原因不明のもの
E902　高圧，低圧及び気圧の変化
E902.0　高所での居住又は長期滞在
E902.1　航空機によるもの
E902.2　潜水によるもの
E902.8　その他の明示された原因によるもの
E902.9　詳細不明
E903　旅行及び身体動揺
E904　飢餓，渇，不良環境曝露及び放置
E904.0　幼児及び要保護者の遺棄又は放置
E904.1　食糧の不足
E904.2　水分の不足
E904.3　他に分類されない（気象条件への）曝露
E904.9　特定されない欠乏状態
E905　中毒及び中毒反応の原因となった有毒動物及び有毒植物
E905.0　毒ヘビ及び毒トカゲ
E905.1　毒グモ
E905.2　サソリ
E905.3　スズメバチ，キバチ及びミツバチ
E905.4　ムカデ及び有毒ヤスデ（熱帯）
E905.5　その他の有毒節足動物
E905.6　有毒海生動物及び有毒海生植物
E905.7　その他の植物による中毒及び中毒反応
E905.8　その他の明示されたもの
E905.9　詳細不明
E906　動物によるその他の損傷
E906.0　犬による咬傷
E906.1　ネズミによる咬傷
E906.2　有毒でないヘビ及びトカゲによる咬傷
E906.3　その他の動物による咬傷，節足動物を除く
E906.4　有毒でない節足動物による咬傷
E906.8　動物によるその他の明示された損傷
E906.9　詳細不明
E907　落雷
E908　暴風雨及び暴風雨による洪水
E909　天災性の地表面の移動及び噴火
E909A　地震
E909B　津波及び火山の噴火
E909C　その他

溺水，窒息及び異物による不慮の事故（E910－E915）

E910　不慮の溺死及び溺水
E910.0　水上スキー中
E910.1　潜水具使用によるその他のスポーツ又はレクリエーション活動中
E910.2　潜水具なしでのその他のスポーツ又はレクリエーション活動中
E910.3　レクリエーション又はスポーツ以外の目的の遊泳又は潜水中
E910.4　浴槽の中
E910.8　その他
E910.9　詳細不明
E911　食物の吸入又は嚥下による気道閉塞又は窒息
E912　その他の物体の吸入又は嚥下による気道の閉塞又は窒息
E913　不慮の機械的窒息
E913.0　ベッド又は揺りかごの中
E913.1　プラスチックバッグ〈ビニール袋〉によるもの
E913.2　空気の欠乏によるもの（密閉された場所での）
E913.3　土砂又はその他の物体の落下によるもの
E913.8　その他の明示された方法によるもの
E913.9　詳細不明
E914　目及び付属器への異物侵入
E915　その他の孔口への不慮の異物侵入

その他の不慮の事故（E916－E928）

E916　落下物による不慮の打撲
E917　物体又は人との不慮の衝突又は打撲
E917.0　スポーツ中
E917.1　群集によるもの，パニック状態の群集
E917.2　流水中
E917.9　その他
E918　物体間又は物体内にはさまった不慮の事故
E919　機械による不慮の事故
E919.0　農業用機械
E919.1　鉱山用及びボーリング用機械
E919.2　昇降機器
E919.3　金属加工用機械
E919.4　木材加工（及び成形）用機械
E919.5　電動機を除く原動機
E919.6　伝達機
E919.7　土砂運搬機，掘削機及びその他類似の機械
E919.8　その他
E919.9　詳細不明
E920　刃器及び刺器による不慮の事故
E920.0　動力芝刈り機
E920.1　その他の動力付手工具
E920.2　動力付家庭器具
E920.3　ナイフ，刃剣及び短剣
E920.4　その他の手工具及び用具
E920.8　その他
E920.9　詳細不明
E921　高圧機関の爆発による不慮の事故
E921.0　ボイラー
E921.1　ガスシリンダー
E921.8　その他
E921.9　詳細不明
E922　銃器発射物による不慮の事故
E922.0　拳銃
E922.1　ショットガン（自動式）
E922.2　狩猟用ライフル銃
E922.3　軍事用銃器
E922.8　その他
E922.9　詳細不明
E923　爆発物による不慮の事故
E923.0　花火
E923.1　爆破物
E923.2　爆発性ガス
E923.8　その他
E923.9　詳細不明
E924　高熱物，腐食性物質及びスチーム蒸気による不慮の事故
E924.0　高温液体及び蒸気（スチーム蒸気を含む）
E924.1　腐食性物質
E924.8　その他
E924.9　詳細不明
E925　電流による不慮の事故
E925.0　家庭用電線及び電気器具
E925.1　発電所，送電所〈配電所〉及び送電線
E925.2　工業用配線，電気器具及び電気機械
E925.8　その他
E925.9　詳細不明
E926　放射線暴露
E926.0　電波〈無線周波数放射線〉
E926.1　赤外線ヒーター及びランプ
E926.2　可視光線源及び紫外線源
E926.3　X線及びその他の電離性電磁放射線
E926.4　レーザー
E926.5　放射性同位元素
E926.8　その他の明示されたもの
E926.9　詳細不明
E927　努力過度及び激しい運動
E928　その他及び詳細不明の環境的原因及び不慮の事故
E928.0　無重力環境への長期滞在
E928.1　騒音暴露
E928.2　振動
E928.8　その他
E928.9　詳細不明の不慮の事故

不慮の事故による損傷の後遺症（E929）

E929　不慮の事故による損傷の後遺症
E929.0　自動車事故の後遺症
E929.1　その他の交通事故の後遺症
E929.2　不慮の中毒の後遺症
E929.3　不慮の墜落の後遺症
E929.4　火災による不慮の事故の後遺症
E929.5　自然及び環境要因による不慮の事故の後遺症
E929.8　その他の不慮の事故の後遺症
E929.9　詳細不明の不慮の事故の後遺症

医薬品及び生物学的製剤の治療上使用による有害作用（E930－E949）

E930　抗生物質
E930.0　ペニシリン類
E930.1　抗真菌性抗生物質
E930.2　クロラムフェニコール系
E930.3　エリスロマイシン及びその他のマクロライド系
E930.4　テトラサイクリン系
E930.5　セファロスポリン系
E930.6　抗ミコバクテリア抗生物質
E930.7　抗腫瘍抗生物質
E930.8　その他の明示された抗生物質
E930.9　詳細不明
E931　その他の抗感染薬
E931.0　スルフォンアミド
E931.1　ひ〈砒〉素性抗感染薬
E931.2　重金属抗感染薬
E931.3　キノリン及びヒドロキシキノリン誘導体
E931.4　抗マラリア薬及びその他の血中原虫類に作用する医薬品
E931.5　その他の抗原虫薬
E931.6　駆虫薬
E931.7　抗ウイルス薬
E931.8　その他の抗ミコバクテリア薬
E931.9　その他及び詳細不明の抗感染薬
E932　ホルモン類及び合成品
E932.0　副腎皮質ステロイド
E932.1　アンドロゲ〈ジュ〉ン及び同属の蛋白同化作用薬
E932.2　卵巣ホルモン及び合成品
E932.3　インスリン及び抗糖尿病薬
E932.4　下垂体前葉ホルモン類
E932.5　下垂体後葉ホルモン類
E932.6　副甲状腺ホルモン及び副甲状腺ホルモン誘導体
E932.7　甲状腺ホルモン及び甲状腺ホルモン誘導体
E932.8　抗甲状腺薬
E932.9　その他及び詳細不明のホルモン類及び合成品
E933　主として全身に作用する医薬品
E933.0　抗アレルギー薬及び制吐薬
E933.1　抗腫瘍薬及び免疫抑制薬
E933.2　酸性化薬
E933.3　アルカリ性化薬
E933.4　酵素類，他に分類されないもの
E933.5　ビタミン類，他に分類されないもの
E933.8　その他の全身作用薬，他に分類されないもの
E933.9　詳細不明
E934　主として血液成分に作用する医薬品
E934.0　鉄及びその化合物
E934.1　肝臓製剤及びその他の抗貧血薬
E934.2　抗凝血〈固〉薬
E934.3　ビタミンK〈フィトナジオン〉［フィトメナジオン］
E934.4　フィブリン溶解作用薬
E934.5　抗凝血〈固〉拮抗薬及びその他の凝血〈固〉薬
E934.6　ガンマグロブリン
E934.7　血液及び血液製剤
E934.8　その他
E934.9　詳細不明
E935　鎮痛薬，下熱薬及び抗リウマチ薬
E935.0　阿片及び関連麻薬
E935.1　サリチル酸類
E935.2　芳香族鎮痛薬，他に分類されないもの
E935.3　ピラゾール誘導体
E935.4　抗リウマチ薬［消炎薬］
E935.5　その他の非麻薬系鎮痛薬
E935.8　その他
E935.9　詳細不明
E936　抗痙攣薬及び抗パーキンソン薬
E936.0　オキサゾリジン誘導体
E936.1　ヒダントイン誘導体

E936.2　コハク酸誘導体〈succinimides〉
E936.3　その他及び詳細不明の抗痙攣薬
E936.4　抗パーキンソン薬
E937　鎮静薬及び催眠薬
E937.0　バルビツール酸系
E937.1　抱水クロラール系
E937.2　パラアルデヒド
E937.3　臭素化合物
E937.4　メタカロン〈methaqualone〉化合物
E937.5　グルテチミド系
E937.6　鎮静薬の合剤，他に分類されないもの
E937.8　その他
E937.9　詳細不明
E938　その他の中枢神経系抑制薬
E938.0　中枢神経系筋緊張抑制薬
E938.1　ハロタン
E938.2　その他のガス麻酔薬
E938.3　静脈麻酔薬
E938.4　その他及び詳細不明の全身麻酔薬
E938.5　表面及び浸潤麻酔薬
E938.6　末梢神経及び神経そう〈叢〉遮断麻酔薬
E938.7　脊髄麻酔薬
E938.9　その他及び詳細不明の局所麻酔薬
E939　精神作用薬
E939.0　抗うつ薬
E939.1　フェノチアジン系トランキライザー類
E939.2　ブチロフェノン系トランキライザー類
E939.3　その他の抗精神病薬，神経し〈弛〉緩薬及びメジャートランキライザー類
E939.4　ベンゾジアゼピン系トランキライザー類
E939.5　その他のトランキライザー類
E939.6　精神異常作用薬［幻覚薬］
E939.7　精神興奮薬
E939.8　その他の精神作用薬
E939.9　詳細不明
E940　中枢神経系興奮薬
E940.0　興奮薬
E940.1　阿片拮抗薬
E940.8　その他
E940.9　詳細不明
E941　主として自律神経系に作用する医薬品
E941.0　副交感神経作用薬［コリン作用薬］
E941.1　副交感神経抑制薬［抗コリン作用薬及び抗ムスカリン薬］及び鎮痙薬
E941.2　交感神経作用薬［アドレナリン作用薬］
E941.3　交感神経抑制薬［抗アドレナリン作用薬］
E941.9　詳細不明
E942　主として心血管系に作用する医薬品
E942.0　心律動調節薬
E942.1　強心配糖薬及び類似作用薬
E942.2　抗脂血薬及び抗動脈硬化薬
E942.3　神経節遮断薬
E942.4　冠血管拡張薬
E942.5　その他の血管拡張薬
E942.6　その他の抗高血圧薬〈降圧薬〉
E942.7　抗静脈瘤薬，硬化薬を含む
E942.8　毛細血管作用薬
E942.9　その他及び詳細不明
E943　主として胃腸系に作用する医薬品
E943.0　制酸薬及び胃液分泌抑制薬
E943.1　刺激性便通薬〈下剤〉
E943.2　緩下剤〈緩和便通薬〉
E943.3　その他の下剤，腸弛緩薬を含む
E943.4　消化薬
E943.5　制瀉薬
E943.6　（催）吐薬
E943.8　その他
E943.9　詳細不明
E944　水，無機質及び尿酸代謝薬
E944.0　水銀利尿薬
E944.1　プリン誘導体利尿薬
E944.2　炭酸脱水素酵素抑制薬
E944.3　食塩排泄薬〈塩排泄利尿薬〉
E944.4　その他の利尿薬
E944.5　電解質，熱量及び水分平衡薬
E944.6　その他の無機塩類，他に分類されなきもの
E944.7　尿酸代謝薬
E945　主として平滑筋，骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品
E945.0　子宮収縮薬〈分娩促進薬〉
E945.1　平滑筋弛緩薬
E945.2　骨格筋弛緩薬
E945.3　その他及び詳細不明の筋肉作用薬
E945.4　鎮咳薬
E945.5　去痰薬
E945.6　抗感冒薬
E945.7　抗喘息薬
E945.8　その他及び詳細不明の呼吸系薬
E946　主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品，眼科，耳鼻咽喉科及び歯科用薬
E946.0　局所抗感薬及び局所抗炎症薬
E946.1　かゆ〈痒〉みを止め
E946.2　局所収れん〈斂〉薬，及び局所洗〈浄〉薬
E946.3　皮膚軟化薬，粘滑薬及び保護薬
E946.4　角質溶解薬，角質形成薬，その他の毛髪治療薬及び製剤
E946.5　眼用抗感染薬及びその他の眼用薬
E946.6　耳，鼻，咽喉用抗感染薬及びその他の医薬品及び製剤
E946.7　局所用歯科薬
E946.8　その他
E946.9　詳細不明
E947　その他及び詳細不明の医薬品
E947.0　食事療法（薬）
E947.1　脂肪作用薬
E947.2　解毒薬及びキレート薬，他に分類されないもの
E947.3　嫌酒薬〈alcohol deterrents〉
E947.4　製薬賦形剤
E947.8　その他の医薬品
E947.9　詳細不明の医薬品
E948　細菌性ワクチン
E948.0　BCGワクチン
E948.1　腸チフス及びパラチフス
E948.2　コレラ
E948.3　ペスト
E948.4　破傷風
E948.5　ジフテリア
E948.6　百日咳ワクチン，百日咳ワクチンとの混合製剤を含む
E948.8　その他及び詳細不明の細菌性ワクチン
E948.9　混合細菌性ワクチン，百日咳ワクチンとの混合製剤を除く
E949　その他のワクチン及び生物学的製剤
E949.0　痘瘡ワクチン
E949.1　狂犬病ワクチン
E949.2　発疹チフスワクチン
E949.3　黄熱ワクチン
E949.4　麻疹ワクチン
E949.5　ポリオワクチン
E949.6　その他及び詳細不明のウイルス性及びリケッチア性ワクチン
E949.7　ウイルス・リケッチア性及び細菌性の混合ワクチン，百日咳ワクチンとの混合を除く
E949.9　その他及び詳細不明のワクチン及び生物学的製剤

自殺及び自傷（E950—E959）

E950　固体又は液体による自殺及び自為中毒
E950.0　鎮痛薬，下熱薬及び抗リウマチ薬
E950.1　バルビツール酸系薬
E950.2　その他の鎮静薬及び催眠薬
E950.3　トランキライザー及びその他の精神作用薬
E950.4　その他の明示された医薬品
E950.5　詳細不明の医薬品
E950.6　農業用及び園芸用の化学製品及び製薬製品で肥料以外のもの

E950.7　腐食性物質
E950.8　砒素及びその化合物
E950.9　その他及び詳細不明の固体及び液体
E951　家庭用ガスによる自殺及び自為中毒
E951.0　配管ガス
E951.1　ボンベ入り液化石油ガス
E951.8　その他の実用ガス
E952　その他のガス及び蒸気による自殺及び自為中毒
E952.0　自動車排気ガス
E952.1　その他の一酸化炭素
E952.8　その他の明示されたガス及び蒸気
E952.9　詳細不明のガス及び蒸気
E953　縊首，絞首及び窒息による自殺及び自傷
E953.0　縊首
E953.1　プラスチックバッグ〈ビニール袋〉による窒息
E953.8　その他の明示された手段
E953.9　詳細不明の手段
E954　入水［溺死］による自殺及び自傷
E955　銃器及び爆発物による自殺及び自傷
E955.0　拳銃
E955.1　散弾銃
E955.2　狩猟用ライフル銃
E955.3　軍事用銃器
E955.4　その他，及び詳細不明の銃器
E955.5　爆発物
E955.9　詳細不明
E956　刃器及び刺器による自殺及び自傷
E957　高所からの飛び降りによる自殺及び自傷
E957.0　住宅
E957.1　その他の人工構築物
E957.2　自然の場所
E957.9　詳細不明
E958　その他及び詳細不明の手段による自殺及び自傷
E958.0　移動中の物体の前への飛び込み，又は横臥
E958.1　熱傷
E958.2　熱湯傷
E958.3　極度の低温
E958.4　感電
E958.5　自動車の衝突
E958.6　航空機の墜落
E958.7　腐食性物質，中毒を除く
E958.8　その他の明示された手段
E958.9　詳細不明の手段
E959　自傷の後遺症

他殺及び他人の加害による損傷（E960—E969）

E960　格闘，けんか，強姦
E960.0　武器を用いない，格闘又は，けんか
E960.1　強姦
E961　腐食性物質による加害，中毒を除く
E962　中毒による加害
E962.0　医薬品
E962.1　その他の固体及び液体
E962.2　その他のガス及び蒸気
E962.9　詳細不明の中毒
E963　縊首及び絞首による加害
E964　溺水［溺死］による加害
E965　銃器及び爆発物による加害
E965.0　拳銃
E965.1　散弾銃
E965.2　狩猟用ライフル銃
E965.3　軍事用銃器
E965.4　その他及び詳細不明の銃器
E965.5　対人爆弾
E965.6　ガソリン爆弾
E965.7　手紙爆弾
E965.8　その他の明示された爆発物
E965.9　詳細不明の爆発物
E966　刃器及び刺器による加害
E967　子供への殴打及びその他の虐待
E967.0　親によるもの
E967.1　その他の明示された者によるもの
E967.9　詳細不明の者によるもの
E968　その他及び詳細不明の手段による加害
E968.0　火事
E968.1　高所からの突き落し
E968.2　鈍器又は投擲された物体による打撃
E968.3　高温液体
E968.4　犯罪性遺棄
E968.8　その他明示された手段によるもの
E968.9　詳細不明の手段によるもの
E969　他人の加害による損傷の後遺症

法的介入（E970—E978）

E970　法的介入に基づく銃器による損傷
E971　法的介入に基づく爆発物による損傷
E972　法的介入に基づくガスによる損傷
E973　法的介入に基づく鈍器による損傷
E974　法的介入に基づく刃器及び刺器による損傷
E975　法的介入に基づくその他の明示された手段による損傷
E976　法的介入に基づく詳細不明の手段による損傷
E977　法的介入に基づく損傷の後遺症
E978　処刊

不慮か故意かの決定されない損傷（E980—E989）

E980　不慮か故意かの決定されない固体又は液体による中毒
E980.0　鎮痛薬，下熱薬及び抗リウマチ薬
E980.1　バルビツール酸系薬
E980.2　その他の鎮静薬及び催眠薬
E980.3　トランキライザー及びその他の精神作用薬
E980.4　その他の明示された医薬品
E980.5　詳細不明の医薬品
E980.6　腐食性物質
E980.7　農業用及び園芸用化学製品及び製薬製品で肥料以外のもの
E980.8　砒素及びその化合物
E980.9　その他及び詳細不明の固体及び液体
E981　不慮か故意かの決定されない家庭用ガスによる中毒
E981.0　配管ガス
E981.1　ボンベ入り液化石油ガス
E981.8　その他の実用ガス
E982　不慮か故意かの決定されないその他のガスによる中毒
E982.0　自動車排気ガス
E982.1　その他の一酸化炭素
E982.8　その他の明示されたガス及び蒸気
E982.9　詳細不明のガス及び蒸気
E983　不慮か故意かの決定されない縊死，絞首又は窒息
E983.0　縊首
E983.1　プラスチックバッグ〈ビニール袋〉による窒息
E983.8　その他の明示された手段
E983.9　詳細不明の手段
E984　不慮か故意かの決定されない溺水［溺死］
E985　不慮か故意かの決定されない銃器及び爆発物による損傷
E985.0　拳銃
E985.1　散弾銃
E985.2　狩猟用ライフル銃
E985.3　軍事用銃器
E985.4　その他及び詳細不明の銃器
E985.5　爆発物
E986　不慮か故意かの決定されない刃器及び刺器による損傷
E987　不慮か故意かの決定されない高所からの墜落
E987.0　住宅
E987.1　その他の人工構築物
E987.2　自然の場所
E987.9　詳細不明
E988　不慮か故意かの決定されないその他及び詳細不明の手段による損傷
E988.0　移動中の物体の前への飛び込み又は横臥
E988.1　熱傷
E988.2　熱湯傷
E988.3　極度の低温

E988.4　感　　電
E988.5　自動車の衝突
E988.6　航空機の墜落
E988.7　腐食性物質，中毒を除く
E988.8　その他の明示された手段
E988.9　詳細不明の手段
E989　不慮か故意かの決定されない損傷の後遺症

戦争行為による損傷（E990—E999）

E990　戦争行為に基づく火事及び火炎による損傷
E990.0　ガソリン爆弾によるもの
E990.9　その他及び詳細不明の原因によるもの
E991　戦争行為に基づく銃弾及び破片による損傷
E991.0　ゴム弾（ライフル銃）
E991.1　粒弾（ライフル銃）
E991.2　その他の銃弾
E991.3　対人爆弾（破片）
E991.9　その他及び詳細不明の破片
E992　戦争行為に基づく海兵器の爆発による損傷
E993　戦争行為に基づくその他の爆発による損傷
E994　戦争行為に基づく航空機破壊による損傷
E995　戦争行為に基づくその他及び詳細不明の一般兵器による損傷
E996　戦争行為に基づく核兵器による損傷
E997　戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による損傷
E997.0　レーザー
E997.1　生物学的兵器
E997.2　ガス，フューム，及び化学物質
E997.8　その他
E997.9　詳細不明
E998　戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の損傷
E999　戦争行為に基づく損傷の後遺症

◇

健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービス受療の理由に関する補助分類
（この補助分類（V分類）は人口動態統計には用いないので省略）

備考
1．同一の疾病を二重に分類している場合、原疾患による分類の分類項目の番号には†印を、症状発現臓器による分類の分類項目の番号には*印を付している。
2．（　）書きの用語は、統計調査の結果を表示するに当たり、省略することができる。
3．〈　〉書きの用語又は当該用語の直前の用語は、統計調査の結果を表示するに当たり、いずれかを省略することができる。
4．［　］書きの用語は、その直前の用語の同義語であって、統計調査の結果を表示するに当たり、省略することができる。

2．死因簡単分類表（簡単分類と略称）

注：本分類表は厚生省大臣官房統計情報部で人口動態統計用として使用しているものである。(10ページの2.死因簡単分類表を参照されたい)

簡単分類番号	死因	人口動態統計用基本分類番号	簡単分類番号	死因	人口動態統計用基本分類番号
1	コレラ	001	63	肺炎	480-486
2	腸チフス	002.0	64	インフルエンザ	487
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	004, 006	66—68	気管支炎，肺気腫及び喘息	490-493
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	008, 009	66	気管支炎	490, 491
5	呼吸系の結核	010-012	67	肺気腫	492
6	その他の結核	013-018	68	喘息	493
7	らい	030	69	胃及び十二指腸潰瘍	531-533
8	ジフテリア	032	70	虫垂炎	540-543
9	百日咳	033	71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	550-553, 560
10	猩紅熱	034.1	72	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	535, 555, 556, 558, 562
11	髄膜炎菌感染	036	73	慢性肝疾患及び肝硬変	571
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	037	74	肝疾患（肝硬変を除く）	570, 572, 573
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	038	76—77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	580-589
14	急性灰白髄炎	045	76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	580, 581, 584
15	痘瘡	050	77	その他	582, 583, 585-589
16	麻疹	055	78	前立腺肥大症	600
17	日本脳炎	062.0	79	直接産科的死亡	630-646, 650-676
18	ウイルス肝炎B	070.2, 070.3	80	間接産科的死亡	647, 648
19	その他のウイルス肝炎	070.0, 070.1, 070.4-070.9	81	先天異常	740-759
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	080-083	82	出産時損傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	767-770
21	マラリア	084			
22	梅毒	090-097	84—87	その他の周産期の死因	760-763, 764-766, 771-779
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	112	84	新生児破傷風	771.3
24	日本住血吸虫症	120.2	85	新生児カンジダ感染	771.7
25	フィラリア症	125	86	新生児敗血症	771.8A
26	その他の感染症及び寄生虫症	001-139の残り	87	その他	760-766, 771-779の残り
28—37	悪性新生物	140-208	88	精神病の記載のない老衰	797
28	食道	150	89	その他のすべての疾患	240-799の残り
29	胃	151	91—101	損傷及び中毒	800-999
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	154	91	頭蓋骨折	800-804
31	肝	155, 199.1C	92	その他の骨の骨折	805-829
32	膵	157	93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	850-854
33	気管，気管支及び肺	162	94	胸，腹及び骨盤の内部損傷	860-869
34	乳房	174, 175	95	開放創	870-897
35	子宮	179-182	96	熱傷	940-949
36	白血病	204-208	97	神経及び脊髄の損傷	950-957
37	その他	140-208の残り	98	中毒及び毒作用	960-989
38	良性及び性質不詳の新生物	210-239	99	溺死	994.1
39	糖尿病	250	100	窒息及び絞首	994.7
40	栄養欠乏症	260-269	101	その他の損傷	800-999の残り
41	貧血	280-285	E104-E117	損傷及び中毒の外因	E800-E999
42	精神障害	290-319	E104-E114	不慮の事故及び有害作用	E800-E949
43	髄膜炎	320-322	E104	自動車事故	E810-E819, E820-E825
44	中枢神経系の非炎症性疾患	330-349	E105	自動車事故以外の交通事故	E800-E807, E826-E848
45	急性リウマチ熱	390-392	E106	不慮の中毒	E850-E869
46	慢性リウマチ性心疾患	393-398	E107	不慮の墜落	E880-E888
48—49	高血圧性疾患	401-405	E108	火災及び火焔による不慮の事故	E890-E899
48	高血圧性心疾患	402, 404	E109	天災	E 908, E909A, E909B
49	その他の高血圧性疾患	401, 403, 405	E110	不慮の溺死	E 910
51—52	虚血性心疾患	410-414	E111	不慮の機械的窒息	E911-E913
51	急性心筋梗塞	410	E112	不慮の打撲	E916, E917
52	その他の虚血性心疾患	411-414	E113	工業性を主とする不慮の事故	E918-E921, E923-E927
54—56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	415-429	E114	その他の不慮の事故及び有害作用	E870-E879, E900-E907, E909.C, E914, E915, E922, E928-E949
54	心内膜の慢性疾患	424			
55	心不全	428			
56	その他の心疾患	415-423, 425-427, 429	E115	自殺	E950-E959
58—60	脳血管疾患	430-438	E116	他殺	E960-E969
58	脳出血	431, 432	E117	その他の外因	E970-E999
59	脳梗塞	433, 434, 437.7A, 437.7B			
60	その他の脳血管疾患	430, 435, 436, 437.0-.6. 8. 9, 438			
61	循環系のその他の疾患	440-459			
62	急性気管支炎	466.0			

注1）「E104-E117損傷及び中毒の外因」は，「91—101損傷及び中毒」についてを外因で分類したものである。
2）簡単分類番号は通し番号になっており，欠番は小計をあらわしている。

3．乳児死因簡単分類表（乳児簡単分類と略称）

注：本分類表は厚生省大臣官房統計情報部で人口動態統計用として使用しているものである。(10ページの3. 乳児死因簡単分類表を参照されたい)

乳児簡単分類番号	死因	人口動態統計用基本分類番号	簡単分類番号
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	004，006	3
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	008，009	4
3	結核	010—018	5，6
4	ジフテリア	032	8
5	百日咳	033	9
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	037，771.3	12，84
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	038，771.8A	13，86
8	急性灰白髄炎	045	14
9	麻疹	055	16
10	日本脳炎	062.0	17
11	ウイルス肝炎	070	18，19
12	梅毒	090—097	22
13	その他の感染症及び寄生虫症	001—139の残り，771.7	1—26の残り，85
15—16	悪性新生物	140—208	28—37
15	白血病	204—208	36
16	その他	140—203	28—35，37
17	良性及び性質不詳の新生物	210—239	38
18	栄養失調症	263.9A	40の一部
19	髄膜炎	320—322	43
20	脳性小児麻痺	343	44の一部
21	心疾患	393—398，410—429	46，51—52，54—56
22	肺炎	480—486	63
23	インフルエンザ	487	64
24	気管支炎	466.0，490，491	62，66
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	550—553，560	71
26	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	535，555，556，558，562	72
28—32	先天異常	740—759	81
28	神経系の先天異常	740—742	81の一部
29	心臓の先天異常	745，746	81の一部
30	その他の循環系の先天異常	747	81の一部
31	消化系の先天異常	749—751	81の一部
32	その他の先天異常	743，744，748，752—759	81の大部
33	母体の疾患による新生児の障害	760	87の一部
34	母体の妊娠異常による新生児の障害	761	87の一部
35	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による新生児の障害	762	87の一部
36	その他の分娩の異常による新生児の障害	763	87の一部
38—39	出産時外傷	767	82の一部
38	脳及び脊髄の損傷	767.0，767.4	82の一部
39	その他及び詳細不明の損傷	767.1—.3，767.5—.9	82の一部
40	低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	768—770	82の大部
41	詳細不明の未熟児	765	87の一部
42	同様免疫による新生児溶血性疾患	773	87の一部
43	その他の周産期黄疸	774	87の一部
44	新生児の出血	772.4—772.9	87の一部
45	新生児出血性疾患	776.0	87の一部
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風，カンジダ感染及び敗血症を除く）	760—779の残り	87の大部
47	その他のすべての疾患	240—799の残り	上記以外の残り
48	損傷及び中毒	800—999	91—101
E51—E54	損傷及び中毒の外因	E800—E999	E104—E117
E51—E53	不慮の事故及び有害作用	E800—E949	E104—E114
E51	食物及びその他の物体による窒息	E911，E912	E111の一部
E52	不慮の機械的窒息	E913	E111の大部
E53	その他	E800—E910，E914—949	E104—E110，E112—E114
E54	その他の外因	E950—E999	E115—E117

注1）「E51—E54損傷及び中毒の外因」は，「48損傷及び中毒」についてを外因で分類したものである。
2）乳児簡単分類番号は通し番号になっており，欠番は小計をあらわしている。

統計表一覧（下巻）

死因

統計表番号	客体 全死亡	特定死因	外因	乳児死亡	新生児死亡	早期新生児死亡	妊娠満28週以後の死産	死産	地域 全国	都道府県	十大都市	性	月	年齢 5歳階級	特定年齢	日齢・月齢	死因 基本分類	乳児基本分類	簡単分類	乳児簡単分類	母側・児側病態関連	死亡の場所	傷害発生の場所	従業中死亡	傷害の性質	世帯のおもな仕事	妊娠期間	自然・人工	出産時の立会者	出産時の体重	死亡の時期	備考
死因1—1	×								×		×			×			×															三桁基本分類表による。
1—2	×								×		×						×															四桁，五桁の細分項を含む三桁基本分類表による。
2	×								×		×			×					×													
3	×								×		×	×	×						×													
4	×								×	×	×	×							×													
5	×								×		×								×		×											
6		×							×		×		×													×						
7			×						×		×				×	×						×	×									交通事故以外の不慮の事故（E850—E869・E880—E928）
8			×						×		×				×				×						×							
9			×						×	×	×	×			×																	自動車事故（E810—E819・E820—E825）傷害発生地による都道府県，市部—郡部。
10				×					×		×					×	×															
11				×					×		×					×			×													
12				×	×				×	×	×	×							×													
13				×	×				×		×	×							×													
14—1							×	×												×								×	×			
14—2							×	×												×							×	×	×			立会者医師のみ。
15—1					×	×		×												×									×			
15—2					×	×		×												×									×			
16					×	×		×												×							×		×			立会者総数のみ。
17					×	×		×												×								×		×	×	出産時の平均体重を含む。
付—1	×			×							×							×	×													日本における外国人。
付—2	×			×							×							×	×													外国における日本人。

本年報に掲載しない特別製表
都道府県編
（死　因）
1．死亡数，性・死因（基本分類）・都道府県別
2．死亡数，性・年齢（5歳階級）・死因（簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別
3．死亡数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別
4．死亡数，性・死因（簡単分類）・都道府県・保健所別
5．乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満）死亡数，性・月・死因（乳児簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別
6．特定死因の死亡数，性・都道府県（十大都市再掲）・市区町村別

統　計　表

STATISTICAL TABLES

表章記号の規約

Symbols used in tables

—	計数のない場合 Magnitude zero
…	計数不明の場合 Data not available
.	統計項目のありえない場合 Category not applicable
0.0 0.00	単位の２分の１未満の場合 Magnitude not zero, but less than half of unit employed

第1表－1 死亡数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	689 664	12 923	1 848	1 120	909	820	17 620	2 767	1 677	4 227	5 116
	男 M.	373 183	7 387	1 035	644	554	487	10 107	1 769	1 045	3 157	3 519
	女 F.	316 481	5 536	813	476	355	333	7 513	998	632	1 070	1 597
I	感染症及び寄生虫症	12 349	295	100	40	36	21	492	66	34	62	73
	男 M.	7 789	175	51	18	19	12	275	41	22	32	41
	女 F.	4 560	120	49	22	17	9	217	25	12	30	32
(001～009)	腸管感染症	1 879	108	40	7	10	4	169	11	3	5	12
	男 M.	787	62	22	4	6	3	97	7	2	3	6
	女 F.	1 092	46	18	3	4	1	72	4	1	2	6
001	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
002	腸チフス及びパラチフス	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
003	その他のサルモネラ感染	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
004	細菌性赤痢	2	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
005	その他の食中毒（細菌性）	21	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
006	アメーバ症	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
007	その他の原虫性腸疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
008	その他の病原体による腸感染	13	1	－	－	－	－	1	2	1	－	－
	男 M.	5	1	－	－	－	－	1	2	－	－	－
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
009	診断名不明確な腸感染	1 837	107	39	7	10	4	167	9	2	4	12
	男 M.	763	61	21	4	6	3	95	5	2	2	6
	女 F.	1 074	46	18	3	4	1	72	4	－	2	6
(010～018)	結核	6 738	3	4	2	2	2	13	2	2	6	6
	男 M.	4 896	2	2	－	－	2	6	1	－	2	3
	女 F.	1 842	1	2	2	2	－	7	1	2	4	3
010	結核初感染	3	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
011	肺結核	6 313	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2
	男 M.	4 663	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	女 F.	1 650	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1
012	その他の呼吸器結核	89	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
013	髄膜及び中枢神経系の結核	48	－	4	2	2	2	10	2	1	2	－
	男 M.	26	－	2	－	－	2	4	1	－	1	－
	女 F.	22	－	2	2	2	－	6	1	1	1	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
6 807	8 521	11 563	16 708	26 378	32 927	36 552	47 837	72 266	94 690	114 447	101 329	60 103	22 923	4 445	418	343	
4 411	5 344	7 303	10 881	17 651	21 271	21 735	28 665	43 105	54 547	60 431	46 501	23 134	7 163	1 079	84	281	
2 396	3 177	4 260	5 827	8 727	11 656	14 817	19 172	29 161	40 143	54 016	54 828	36 969	15 760	3 366	334	62	
115	179	274	369	624	866	886	1 052	1 403	1 772	1 763	1 376	662	226	46	3	6	I
69	93	163	229	427	603	608	726	988	1 220	1 107	748	306	71	14	－	6	
46	86	111	140	197	263	278	326	415	552	656	628	356	155	32	3	－	
7	9	14	17	17	34	44	33	79	166	297	435	329	160	35	3	－	(001～009)
5	2	9	10	13	17	24	21	39	80	126	171	111	35	9	－	－	
2	7	5	7	4	17	20	12	40	86	171	264	218	125	26	3	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	001
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	002
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	003
－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	004
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
1	－	－	2	－	3	1	－	2	3	5	1	2	－	－	－	－	005
－	－	－	2	－	2	1	－	1	2	3	－	2	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	1	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	006
－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	007
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	1	3	1	－	－	－	－	008
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	2	1	－	－	－	－	
6	9	12	15	16	31	41	32	75	161	291	430	326	160	35	3	－	009
5	2	7	8	13	15	21	21	37	78	123	170	109	35	9	－	－	
1	7	5	7	3	16	20	11	38	83	168	260	217	125	26	3	－	
18	73	141	208	393	566	566	713	901	1 156	1 046	650	229	37	6	－	6	(010～018)
14	42	91	134	282	419	419	537	689	881	754	438	150	24	4	－	6	
4	31	50	74	111	147	147	176	212	275	292	212	79	13	2	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	010
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
11	63	124	195	367	531	529	680	845	1 097	990	615	216	33	6	－	6	011
8	37	81	127	267	400	401	516	665	847	720	420	142	20	4	－	6	
3	26	43	68	100	131	128	164	180	250	270	195	74	13	2	－	－	
－	－	－	1	1	7	5	4	13	13	21	16	6	2	－	－	－	012
－	－	－	1	1	4	2	4	9	9	17	11	5	2	－	－	－	
－	－	－	－	－	3	3	－	4	4	4	5	1	－	－	－	－	
3	1	3	3	5	3	1	4	3	3	3	－	1	－	－	－	－	013
3	－	2	1	2	2	－	2	2	3	2	－	1	－	－	－	－	
－	1	1	2	3	1	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
014	腸，腹膜及び腸間膜リンパ節の結核	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	4	5	8	10	8	4	5	1	-	-	-	-	014
	男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	2	7	6	4	2	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	4	4	2	2	1	-	-	-	-	
015	骨及び関節の結核	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	3	9	5	6	15	10	4	-	2	-	-	-	015
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	4	2	-	3	3	-	-	2	-	-	-	
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	5	3	6	12	7	4	-	-	-	-	-	
016	泌尿生殖系の結核	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	8	7	6	10	8	6	3	1	-	-	-	-	016
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	4	4	4	6	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	3	2	6	2	4	3	-	-	-	-	-	
017	その他の臓器の結核	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	2	1	1	3	3	1	1	-	-	-	-	017
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
018	粟粒結核	87	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	4	3	3	8	8	8	5	13	9	9	6	3	-	-	-	-	018
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	5	6	4	1	2	6	6	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	43	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	1	3	2	4	4	11	3	3	3	2	-	-	-	-	
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(020～027)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
021	野兎病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
022	炭疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	022
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
023	ブルセラ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
024	鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
025	類鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
026	鼠咬症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
027	その他の動物媒介の細菌性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(030～041)	その他の細菌性疾患	1 318	118	16	6	5	5	150	5	6	11	8	18	30	30	36	45	68	69	103	148	163	209	147	53	17	2	-	-	(030～041)
	男 M.	679	74	6	3	3	4	90	5	2	8	5	12	14	16	23	27	44	34	56	74	83	99	59	19	9	-	-	-	
	女 F.	639	44	10	3	2	1	60	-	4	3	3	6	16	14	13	18	24	35	47	74	80	110	88	34	8	2	-	-	
030	らい	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
031	その他のマイコバクテリアによる疾患	27	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	9	1	6	5	-	-	-	-	-	031
	男 M.	15	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	4	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	-	2	2	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
032	ジフテリア	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
033	百日咳	41	29	5	2	3	1	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
	男 M.	23	18	3	-	1	-	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	11	2	2	2	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
034	れんさ球菌性口峡炎及び猩紅熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
035	丹毒	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	035
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
036	髄膜炎菌感染	6	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	036
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
037	破傷風	51	-	-	1	-	-	1	1	-	1	3	1	3	3	1	3	3	4	5	7	4	3	5	1	2	-	-	-	037
	男 M.	35	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	2	3	1	2	3	3	3	3	4	1	2	1	2	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	2	4	-	2	3	-	-	-	-	-	
038	敗血症	1 139	86	9	2	2	3	102	3	4	7	5	17	27	25	33	38	62	62	94	124	151	189	127	52	15	2	-	-	038
	男 M.	571	56	3	1	2	3	65	3	2	4	4	11	12	12	21	22	39	30	50	63	74	86	48	18	7	-	-	-	
	女 F.	568	30	6	1	-	-	37	-	2	3	1	6	15	13	12	16	23	32	44	61	77	103	79	34	8	2	-	-	
039	放線菌感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
040	その他の細菌性疾患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	040
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
041	他に分類される病態における細菌感染及び部位不明の細菌感染	40	2	-	-	-	1	3	-	2	2	-	-	-	2	1	3	1	1	1	4	6	8	6	-	-	-	-	-	041
	男 M.	21	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	3	6	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	3	2	4	-	-	-	-	-	
(045～049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非節足動物媒介性ウイルス疾患	142	7	5	4	5	1	22	11	4	8	6	2	3	7	5	9	15	9	11	7	7	7	6	2	1	-	-	-	(045～049)
	男 M.	71	3	3	2	3	-	11	5	3	4	3	1	1	3	3	3	9	4	8	3	3	3	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	71	4	2	2	2	1	11	6	1	4	3	1	2	4	2	6	6	5	3	4	4	4	3	1	1	-	-	-	
045	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
046	中枢神経系のスローウイルス感染	26	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	2	2	3	2	5	2	4	-	2	-	-	-	-	-	046
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	1	1	-	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
047	腸内ウイルスによる髄膜炎	41	3	-	-	1	-	4	1	-	3	2	-	-	2	3	1	7	2	2	2	2	5	2	2	1	-	-	-	047
	男 M.	15	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	4	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	26	3	-	-	-	-	3	1	-	2	1	-	-	1	1	1	3	1	1	2	2	4	1	1	1	-	-	-	
048	中枢神経系のその他の腸内ウイルス疾患	11	1	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	048
	男 M.	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
049	中枢神経系のその他の非節足動物媒介性ウイルス疾患	64	3	5	4	4	-	16	9	2	5	1	2	3	4	-	5	3	4	3	2	1	2	2	-	-	-	-	-	049
	男 M.	33	2	3	2	2	-	9	4	1	3	-	1	1	1	-	1	2	3	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	1	2	2	2	-	7	5	1	2	1	1	2	3	-	4	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	161	30	28	12	10	5	85	23	5	1	1	1	2	1	1	1	3	-	4	2	5	6	9	8	2	1	-	-	(050～057)
	男 M.	80	19	13	3	5	2	42	12	4	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	2	2	4	4	3	-	1	-	-	
	女 F.	81	11	15	9	5	3	43	11	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	4	-	3	2	5	5	2	-	-	-	

第1表－1　死　亡　数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別　昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
050	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	牛痘及びパラワクチニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	水痘	29	2	6	3	1	-	12	15	2	-	-
	男 M.	18	2	4	-	-	-	6	10	2	-	-
	女 F.	11	-	2	3	1	-	6	5	-	-	-
053	帯状疱疹	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054	単純疱疹	23	3	1	-	-	-	4	-	2	-	1
	男 M.	14	2	1	-	-	-	3	-	2	-	1
	女 F.	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
055	麻疹	80	25	21	9	9	5	69	8	1	1	-
	男 M.	36	15	8	3	5	2	33	2	-	-	-
	女 F.	44	10	13	6	4	3	36	6	1	1	-
056	風疹	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	その他のウイルス性発疹	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(060～066)	節足動物媒介のウイルス疾患	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	黄熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	デング熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	蚊媒介ウイルス脳炎	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063	ダニ媒介ウイルス脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	その他及び詳細不明の節足動物媒介によるウイルス脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065	節足動物媒介の出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	その他の節足動物媒介のウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(070～079)	ウイルス及びクラミジアによるその他の疾患	1 147	26	7	8	3	4	48	12	9	28	33
	男 M.	649	13	5	5	2	1	26	10	8	14	19
	女 F.	498	13	2	3	1	3	22	2	1	14	14

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	5	8	6	2	1	-	-	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	4	2	-	-	-	
1	1	1	1	-	3	-	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	054
-	1	-	1	-	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	055
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	2	2	4	7	6	5	2	5	2	1	-	-	-	(060～066)
1	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	2	2	1	-	-	-	
-	1	2	1	1	2	3	6	5	4	-	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	2	2	4	7	6	5	2	5	2	1	-	-	-	062
1	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	2	2	1	-	-	-	
-	1	2	1	1	2	3	6	5	4	-	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	46	61	75	107	109	92	93	114	117	85	44	15	4	2	-	-	(070～079)
26	26	33	46	70	67	56	53	74	54	41	20	5	1	-	-	-	
27	20	28	29	37	42	36	40	40	63	44	24	10	3	2	-	-	

第1表－1 死 亡 数，

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
070	ウイルス肝炎	1 109	20	4	5	1	2	32	7	8	27	31
	男 M.	629	10	2	4	1	–	17	6	7	14	18
	女 F.	480	10	2	1	–	2	15	1	1	13	13
071	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
072	おたふくかぜ	14	–	1	3	–	2	6	2	–	1	2
	男 M.	6	–	1	1	–	1	3	1	–	–	1
	女 F.	8	–	–	2	–	1	3	1	–	1	1
073	オルニトーシス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
074	コクサッキーウイルスによる特定の疾患	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
075	伝染性単核細胞症	4	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–
	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
076	トラコーマ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
077	ウイルス及びクラミジアによるその他の結膜の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
078	ウイルス及びクラミジアによるその他の疾患	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
079	他に分類される病態におけるウイルス感染及び部位不明のウイルス感染	16	4	1	–	1	–	6	1	1	–	–
	男 M.	9	2	1	–	–	–	3	1	1	–	–
	女 F.	7	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–
(080～088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒介疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
080	発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
081	その他のチフス	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
082	だに媒介リケッチア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
083	その他のリケッチア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
084	マラリア	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
085	リーシュマニア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
53	46	61	74	106	108	91	93	114	116	84	42	13	1	2	–	–	070
26	26	33	46	69	67	56	53	74	53	40	19	5	–	–	–	–	
27	20	28	28	37	41	35	40	40	63	44	23	8	1	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	071
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	072
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	073
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	075
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	076
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	077
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	078
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	1	2	–	–	–	079
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	(080～088)
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	081
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	082
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	083
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	084
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	085
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
086	トリパノソーマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
087	回帰熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
088	その他の節足動物媒介疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(090～099)	梅毒及びその他の性病	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	14	24	21	30	36	23	20	4	-	-	-	-	(090～099)
	男 M.	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	9	19	12	22	25	14	12	3	-	-	-	-	
	女 F.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	5	9	8	11	9	8	1	-	-	-	-	
090	先天梅毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	090
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
091	早期顕性梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	091
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
092	早期潜伏梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
093	心血管梅毒	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	6	6	5	-	-	-	-	-	093
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	4	3	-	-	-	-	-	
094	神経梅毒	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	13	21	17	23	29	17	13	2	-	-	-	-	094
	男 M.	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	9	17	10	19	20	12	8	1	-	-	-	-	
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7	4	9	5	5	1	-	-	-	-	
095	症候を伴うその他の晩期梅毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	095
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
096	晩期潜伏梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	096
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
097	その他及び詳細不明の梅毒	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	097
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
098	淋菌感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	098
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
099	その他の性病	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	099
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(100～104)	その他のスピロヘータ疾患	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	(100～104)
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	レプトスピラ症	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	100
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	ワンサン口峡炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
102	フランベシア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ピンタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	その他のスピロヘータ感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(110～118)	真菌症	86	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	男 M.	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
110	皮膚糸状菌症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	皮膚真菌症，その他及び詳細不明のもの	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	カンジダ症	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	コクシジオイデス症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	ヒストプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	プラストミセス感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	その他の真菌症	59	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
118	好機性真菌症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(120～129)	蠕虫症	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	住血吸虫症	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	その他の吸虫感染	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	包虫症	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	その他の条虫感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	6	3	6	5	8	9	13	20	6	5	2	-	-	-	-	(110～118)
-	-	2	-	2	4	6	5	8	10	5	2	-	-	-	-	-	
-	-	4	3	4	1	2	4	5	10	1	3	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	111
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	-	3	3	7	5	1	2	1	-	-	-	-	112
-	-	-	-	-	-	3	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	-	-	1	3	2	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	5	2	5	5	5	6	5	15	5	3	1	-	-	-	-	117
-	-	2	-	2	4	3	3	3	7	5	2	-	-	-	-	-	
-	-	3	2	3	1	2	3	2	8	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	4	3	1	2	6	4	5	1	1	-	-	-	-	(120～129)
1	-	1	-	2	2	1	1	3	2	4	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	2	2	1	-	1	3	2	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	2	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	120
-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	4	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
124	旋毛虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	糸状虫感染及びメジナ虫症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	鉤虫症及びアメリカ鉤虫症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	その他の腸管虫症	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	その他及び詳細不明の蠕虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	詳細不明の腸寄生虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(130～136)	その他の感染症及び寄生虫症	169	2	-	1	-	-	3	1	1	1	2
	男 M.	102	2	-	1	-	-	3	1	-	-	1
	女 F.	67	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
130	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	トリコモナス症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	しらみ寄生症又はしらみ寄生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	だに症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	その他の寄生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	サルコイドーシス	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症	143	2	-	1	-	-	3	1	1	1	2
	男 M.	91	2	-	1	-	-	3	1	-	-	1
	女 F.	52	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
(137～139)	感染症及び寄生虫症の後遺症	439	1	-	-	1	-	2	1	2	1	2
	男 M.	311	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	女 F.	128	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-
137	結核の後遺症	413	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-
	男 M.	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	112	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-
138	急性灰白髄炎の後遺症	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	125
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	127
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	10	9	7	15	8	15	16	19	15	11	13	10	3	-	-	-	(130～136)
7	6	6	5	11	5	7	7	13	10	7	7	5	1	-	-	-	
3	4	3	2	4	3	8	9	6	5	4	6	5	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	3	2	3	1	2	2	3	1	3	1	1	-	-	-	-	135
1	2	1	2	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
1	-	2	-	2	1	2	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	
8	8	6	5	12	7	13	14	16	14	8	12	9	3	-	-	-	136
6	4	5	3	10	5	7	7	12	9	6	7	4	1	-	-	-	
2	4	1	2	2	2	6	7	4	5	2	5	5	2	-	-	-	
3	2	1	10	19	38	52	39	76	77	65	41	7	1	-	-	-	(137～139)
1	-	1	4	9	24	35	25	58	68	47	30	6	-	-	-	-	
2	2	-	6	10	14	17	14	18	9	18	11	1	1	-	-	-	
-	-	1	10	17	35	49	38	73	75	64	41	6	-	-	-	-	137
-	-	1	4	8	24	33	25	56	67	47	30	6	-	-	-	-	
-	-	-	6	9	11	16	13	17	8	17	11	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
139	その他の感染症及び寄生虫症の後遺症	21	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	女 F.	13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
II	新生物	162 604	106	120	136	121	129	612	570	422	497	628
	男 M.	93 444	57	73	83	77	70	360	321	245	293	362
	女 F.	69 160	49	47	53	44	59	252	249	177	204	266
(140～149)	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	1 806	1	-	-	-	1	2	1	3	5	10
	男 M.	1 218	-	-	-	-	1	1	1	2	4	8
	女 F.	588	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2
140	口唇の悪性新生物	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	舌の悪性新生物	581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
142	大唾液腺の悪性新生物	216	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1
	男 M.	138	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	女 F.	78	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
143	歯肉の悪性新生物	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	口腔床の悪性新生物	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	その他の部位及び部位不明の口腔の悪性新生物	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	中咽頭の悪性新生物	97	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	23	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
147	鼻咽頭の悪性新生物	177	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4
	男 M.	130	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4
	女 F.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
148	下咽頭の悪性新生物	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	その他及び部位不明確の口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(150～159)	消化器及び腹膜の悪性新生物	98 090	8	8	9	5	5	35	11	5	30	135
	男 M.	58 944	4	3	7	4	2	20	7	3	13	65
	女 F.	39 146	4	5	2	1	3	15	4	2	17	70
150	食道の悪性新生物	5 479	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 132	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
151	胃の悪性新生物	50 620	-	-	-	-	-	-	1	1	14	86
	男 M.	30 777	-	-	-	-	-	-	1	1	4	38
	女 F.	19 843	-	-	-	-	-	-	-	-	10	48
152	小腸の悪性新生物，十二指腸を含む	358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
1	2	-	-	2	2	2	-	3	2	1	-	1	1	-	-	-	139
-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	-	1	2	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	
1 146	2 078	3 356	5 076	8 801	12 486	14 705	18 192	24 448	26 444	23 819	13 560	4 696	957	104	6	1	II
566	956	1 565	2 483	4 907	7 259	8 214	10 809	14 968	16 172	14 025	7 273	2 220	407	34	4	1	
580	1 122	1 791	2 593	3 894	5 227	6 491	7 383	9 480	10 272	9 794	6 287	2 476	550	70	2	-	
19	22	45	66	131	177	211	189	290	238	191	130	62	13	1	-	-	(140～149)
10	11	30	42	97	129	155	140	209	163	127	53	29	6	1	-	-	
9	11	15	24	34	48	56	49	81	75	64	77	33	7	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	4	3	4	-	-	-	-	140
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	-	-	-	-	
8	10	20	26	42	54	68	63	85	77	65	37	18	4	1	-	-	141
4	3	14	17	33	38	48	43	62	43	41	14	6	-	1	-	-	
4	7	6	9	9	16	20	20	23	34	24	23	12	4	-	-	-	
3	5	8	9	14	17	23	16	32	35	18	22	7	3	-	-	-	142
1	3	6	7	11	12	14	9	25	23	11	8	4	2	-	-	-	
2	2	2	2	3	5	9	7	7	12	7	14	3	1	-	-	-	
1	1	1	-	5	14	7	8	18	15	13	12	7	3	-	-	-	143
1	-	-	-	3	10	4	7	14	10	9	6	4	2	-	-	-	
-	1	1	-	2	4	3	1	4	5	4	6	3	1	-	-	-	
-	1	-	2	13	9	10	4	16	14	7	1	1	-	-	-	-	144
-	1	-	2	10	9	9	4	13	12	6	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	-	1	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	5	5	12	17	21	27	19	31	26	14	-	-	-	-	145
-	-	-	2	2	10	11	20	18	16	15	10	7	-	-	-	-	
1	-	-	3	3	2	6	1	9	3	16	16	7	-	-	-	-	
2	-	1	3	6	9	18	13	16	14	7	4	3	-	-	-	-	146
1	-	-	3	6	8	16	10	13	10	5	2	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	1	2	3	3	4	2	2	3	-	-	-	-	
4	2	6	13	20	37	20	17	19	12	10	5	1	-	-	-	-	147
3	2	4	8	14	26	15	15	12	10	7	4	-	-	-	-	-	
1	-	2	5	6	11	5	2	7	2	3	1	1	-	-	-	-	
-	1	2	4	19	17	32	31	46	40	17	11	2	-	-	-	-	148
-	1	1	1	13	10	24	19	31	30	15	3	1	-	-	-	-	
-	-	1	3	6	7	8	12	15	10	2	8	1	-	-	-	-	
-	2	6	4	7	7	16	15	30	10	19	9	5	3	-	-	-	149
-	1	4	2	5	5	14	13	21	8	15	6	4	2	-	-	-	
-	1	2	2	2	2	2	2	9	2	4	3	1	1	-	-	-	
470	1 013	1 858	2 930	5 181	7 495	8 957	11 253	15 154	16 460	14 924	8 580	2 981	563	52	2	1	(150～159)
225	477	935	1 642	3 364	4 995	5 572	7 150	9 551	10 043	8 706	4 522	1 393	241	18	1	1	
245	536	923	1 288	1 817	2 500	3 385	4 103	5 603	6 417	6 218	4 058	1 588	322	34	1	-	
1	4	23	77	175	345	509	645	956	1 086	928	521	170	34	4	-	-	150
-	4	17	55	153	299	440	551	798	877	691	348	94	18	2	-	-	
1	-	6	22	22	46	69	94	158	209	237	173	76	16	2	-	-	
333	661	1 154	1 735	2 636	3 757	4 348	5 590	7 657	8 375	7 935	4 497	1 512	296	29	2	1	151
146	263	507	860	1 592	2 436	2 702	3 679	4 971	5 336	4 833	2 509	752	135	10	1	1	
187	398	647	875	1 044	1 321	1 646	1 911	2 686	3 039	3 102	1 988	760	161	19	1	-	
3	8	8	14	15	31	26	39	67	56	60	21	10	-	-	-	-	152
2	5	5	11	12	23	16	22	40	35	32	8	3	-	-	-	-	
1	3	3	3	3	8	10	17	27	21	28	13	7	-	-	-	-	

第1表—1　死　亡　数，

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
153	結腸の悪性新生物	7 325	-	-	-	-	-	-	-	1	2	16
	男 M.	3 553	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12
	女 F.	3 772	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
154	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	6 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	男 M.	3 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	女 F.	3 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
155	肝及び肝内胆管の悪性新生物	13 423	4	7	8	3	1	23	8	1	4	9
	男 M.	9 198	2	2	6	3	-	13	5	-	3	4
	女 F.	4 225	2	5	2	-	1	10	3	1	1	5
156	胆のう及び肝外胆管の悪性新生物	5 993	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
	男 M.	2 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3 505	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
157	膵の悪性新生物	7 210	1	-	-	-	-	1	1	-	1	3
	男 M.	4 147	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
	女 F.	3 063	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
158	後腹膜及び腹膜の悪性新生物	387	3	1	1	2	4	11	-	2	7	9
	男 M.	203	2	1	1	1	2	7	-	1	4	5
	女 F.	184	1	-	-	1	2	4	-	1	3	4
159	その他及び部位不明確の消化器及び腹膜の悪性新生物	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(160～165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	22 100	-	1	1	-	1	3	3	6	17	27
	男 M.	16 166	-	1	1	-	-	2	3	4	12	16
	女 F.	5 934	-	-	-	-	1	1	-	2	5	11
160	鼻腔，中耳及び副鼻腔の悪性新生物	980	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5
	男 M.	598	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
	女 F.	382	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
161	喉頭の悪性新生物	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	気管，気管支及び肺の悪性新生物	19 923	-	1	-	-	-	1	-	2	6	12
	男 M.	14 600	-	1	-	-	-	1	-	1	5	6
	女 F.	5 323	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
163	胸膜の悪性新生物	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	胸腺，心及び縦隔の悪性新生物	275	-	-	1	-	1	2	2	3	8	10
	男 M.	179	-	-	1	-	-	1	2	3	6	7
	女 F.	96	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3
165	その他及び部位不明確の呼吸系及び胸腔内臓器の悪性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(170～175)	骨，結合組織，皮膚及び乳房の悪性新生物	5 536	6	2	4	5	3	20	25	42	55	62
	男 M.	939	3	1	3	2	2	11	10	16	34	40
	女 F.	4 597	3	1	1	3	1	9	15	26	21	22
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	572	2	-	2	1	-	5	9	28	44	44
	男 M.	334	-	-	1	-	-	1	3	11	28	31
	女 F.	238	2	-	1	1	-	4	6	17	16	13
171	結合組織及びその他の軟部組織の悪性新生物	423	4	2	2	4	3	15	15	14	11	13
	男 M.	228	3	1	2	2	2	10	6	5	6	6
	女 F.	195	1	1	-	2	1	5	9	9	5	7

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
42	103	152	233	385	538	621	759	1 056	1 224	1 111	729	298	50	5	-	-	153
25	56	81	130	205	287	285	341	544	593	567	305	102	18	-	-	-	
17	47	71	103	180	251	336	418	512	631	544	424	196	32	5	-	-	
31	80	184	235	419	529	608	697	946	1 074	1 042	721	274	54	5	-	-	154
19	41	99	123	255	312	348	376	548	635	563	352	137	24	2	-	-	
12	39	85	112	164	217	260	321	398	439	479	369	137	30	3	-	-	
37	83	171	362	976	1 379	1 509	1 787	2 039	1 976	1 680	938	366	68	7	-	-	155
22	61	138	293	815	1 122	1 103	1 275	1 383	1 263	999	508	166	22	3	-	-	
15	22	33	69	161	257	406	512	656	713	681	430	200	46	4	-	-	
3	15	45	74	212	323	551	689	1 004	1 247	1 055	571	172	27	-	-	-	156
1	10	19	28	98	148	215	292	435	521	438	216	58	9	-	-	-	
2	5	26	46	114	175	336	397	569	726	617	355	114	18	-	-	-	
14	50	108	176	329	531	719	983	1 343	1 303	995	483	142	27	1	-	-	157
7	32	64	122	212	334	433	581	790	726	522	238	68	13	1	-	-	
7	18	44	54	117	197	286	402	553	577	473	245	74	14	-	-	-	
6	6	9	20	29	41	44	45	41	52	38	19	7	1	-	-	-	158
3	3	4	16	20	20	20	21	20	28	22	7	2	-	-	-	-	
3	3	5	4	9	21	24	24	21	24	16	12	5	1	-	-	-	
-	3	4	4	5	21	22	19	45	67	80	80	30	6	1	-	-	159
-	2	1	4	2	14	10	12	22	29	39	31	11	2	-	-	-	
-	1	3	-	3	7	12	7	23	38	41	49	19	4	1	-	-	
55	111	213	361	827	1 307	1 823	2 564	3 977	4 481	3 837	1 839	536	105	7	1	-	(160～165)
37	60	129	237	563	958	1 290	1 902	2 994	3 441	2 869	1 256	327	62	3	1	-	
18	51	84	124	264	349	533	662	983	1 040	968	583	209	43	4	-	-	
4	10	15	43	63	112	98	118	148	134	129	61	27	6	2	-	-	160
3	7	10	29	45	77	59	76	91	74	75	34	11	2	-	-	-	
1	3	5	14	18	35	39	42	57	60	54	27	16	4	2	-	-	
-	2	2	8	19	49	68	95	156	182	174	79	22	3	-	-	-	161
-	2	2	7	18	46	65	80	140	160	146	60	19	3	-	-	-	
-	-	-	1	1	3	3	15	16	22	28	19	3	-	-	-	-	
42	87	183	297	716	1 107	1 623	2 311	3 639	4 131	3 500	1 682	485	93	5	1	-	162
26	46	109	191	479	808	1 144	1 720	2 739	3 187	2 627	1 154	296	57	3	1	-	
16	41	74	106	237	299	479	591	900	944	873	528	189	36	2	-	-	
-	2	1	-	6	5	5	6	9	10	11	5	1	1	-	-	-	163
-	1	1	-	5	4	4	4	7	5	7	2	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	1	2	2	5	4	3	1	1	-	-	-	
9	10	12	13	23	34	29	34	25	23	23	12	1	2	-	-	-	164
8	4	7	10	16	23	18	22	17	14	14	6	1	-	-	-	-	
1	6	5	3	7	11	11	12	8	9	9	6	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	183	287	429	612	707	709	532	544	447	355	274	120	50	13	-	-	(170～175)
25	33	32	39	61	69	70	83	105	106	90	78	25	9	3	-	-	
45	150	255	390	551	638	639	449	439	341	265	196	95	41	10	-	-	
17	15	17	19	43	32	32	52	59	59	46	38	10	2	1	-	-	170
14	9	10	14	28	19	18	26	34	35	28	22	3	-	-	-	-	
3	6	7	5	15	13	14	26	25	24	18	16	7	2	1	-	-	
15	25	24	27	22	33	30	39	44	31	28	21	12	3	1	-	-	171
8	13	16	17	11	15	13	24	30	21	17	5	5	-	-	-	-	
7	12	8	10	11	18	17	15	14	10	11	16	7	3	1	-	-	

第1表－1　死　亡　数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別　昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
172	皮膚の悪性黒色腫	240	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	16	11	6	17	29	18	23	26	26	26	27	6	2	-	-	-	172
	男 M.	131	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	9	5	3	8	18	11	15	12	14	12	17	2	1	-	-	-	
	女 F.	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	6	3	9	11	7	8	14	12	14	10	4	1	-	-	-	
173	皮膚のその他の悪性新生物	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	7	16	20	27	20	41	48	68	58	37	23	7	-	-	173
	男 M.	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	4	12	15	22	9	23	29	29	30	13	8	2	-	-	
	女 F.	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	5	11	18	19	39	28	24	15	5	-	-	
174	女性乳房の悪性新生物	3 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33	125	233	369	512	591	596	389	368	276	183	126	53	20	3	-	-	174
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	3 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33	125	233	369	512	591	596	389	368	276	183	126	53	20	3	-	-	
175	男性乳房の悪性新生物	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	9	6	7	4	4	2	-	1	-	-	175
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	9	6	7	4	4	2	-	1	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
(179～189)	泌尿生殖器の悪性新生物	13 450	3	7	6	8	4	28	17	6	43	68	102	159	268	417	809	1 169	1 254	1 511	1 825	2 005	1 957	1 251	455	96	9	1	-	(179～189)
	男 M.	4 351	1	6	5	6	2	20	7	1	18	34	32	30	37	51	112	181	230	382	601	841	878	619	230	43	3	1	-	
	女 F.	9 099	2	1	1	2	2	8	10	5	25	34	70	129	231	366	697	988	1 024	1 129	1 224	1 164	1 079	632	225	53	6	-	-	
179	子宮の悪性新生物，部位不明	3 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	17	62	88	202	328	359	438	506	492	522	302	106	29	3	-	-	179
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	3 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	17	62	88	202	328	359	438	506	492	522	302	106	29	3	-	-	
180	子宮頸の悪性新生物	1 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	28	54	102	179	210	251	249	258	209	149	74	22	4	1	-	-	180
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	28	54	102	179	210	251	249	258	209	149	74	22	4	1	-	-	
181	胎盤の悪性新生物	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	17	7	8	11	10	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	181
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	17	7	8	11	10	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
182	子宮体の悪性新生物	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	18	42	52	58	45	42	28	10	3	-	-	-	-	182
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	18	42	52	58	45	42	28	10	3	-	-	-	-	
183	卵巣及びその他の子宮付属器の悪性新生物	2 103	-	-	-	-	-	-	6	5	23	29	44	56	90	142	251	336	266	240	215	184	127	64	22	2	1	-	-	183
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	2 103	-	-	-	-	-	-	6	5	23	29	44	56	90	142	251	336	266	240	215	184	127	64	22	2	1	-	-	
184	その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	12	13	18	25	33	35	21	8	1	-	-	-	184
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	12	13	18	25	33	35	21	8	1	-	-	-	
185	前立腺の悪性新生物	1 666	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3	8	16	17	40	93	205	359	433	316	144	22	1	1	-	185
	男 M.	1 666	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3	8	16	17	40	93	205	359	433	316	144	22	1	1	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
186	睾丸の悪性新生物	173	-	4	4	1	-	9	-	-	12	27	28	23	15	11	12	7	5	4	3	6	5	5	1	-	-	-	-	186
	男 M.	173	-	4	4	1	-	9	-	-	12	27	28	23	15	11	12	7	5	4	3	6	5	5	1	-	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
187	陰茎及びその他の男性生殖器の悪性新生物	88	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	2	4	8	7	11	14	16	10	5	2	-	-	-	187
	男 M.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	2	4	8	7	11	14	16	10	5	2	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
188	膀胱の悪性新生物	2 191	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	8	12	36	82	126	188	327	426	466	360	126	26	3	-	-	188
	男 M.	1 515	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	5	9	25	63	90	137	236	302	319	234	76	13	2	-	-	
	女 F.	676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	11	19	36	51	91	124	147	126	50	13	1	-	-	
189	腎並びにその他及び部位不明の泌尿器の悪性新生物	1 406	3	3	2	7	3	18	11	1	5	4	3	9	21	29	77	121	133	214	228	240	175	89	18	10	-	-	189
	男 M.	909	1	2	1	5	1	10	7	1	3	4	1	1	12	20	57	90	87	141	146	160	105	54	4	6	-	-	
	女 F.	497	2	1	1	2	2	8	4	-	2	-	2	8	9	9	20	31	46	73	82	80	70	35	14	4	-	-	
(190～199)	その他及び部位不明の悪性新生物	6 560	15	23	45	39	37	159	87	51	45	46	69	108	143	188	338	524	590	689	894	1 011	892	505	178	36	7	-	-	(190～199)
	男 M.	3 219	9	14	26	21	24	94	47	32	29	25	39	56	75	94	170	256	267	355	460	509	424	225	52	9	1	-	-	
	女 F.	3 341	6	9	19	18	13	65	40	19	16	21	30	52	68	94	168	268	323	334	434	502	468	280	126	27	6	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
190	眼の悪性新生物	31	-	-	4	6	2	12	3	-	1	-	-	-	2	-	1	1	1	2	1	3	1	1	2	-	-	-	-	190
	男 M.	19	-	-	3	3	1	7	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	1	3	1	5	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
191	脳の悪性新生物	700	4	3	7	7	8	29	38	34	27	20	26	35	39	38	57	81	70	69	70	43	20	4	-	-	-	-	-	191
	男 M.	404	2	3	6	4	6	21	19	26	18	12	18	21	22	25	32	43	31	39	39	23	12	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	296	2	-	1	3	2	8	19	8	9	8	8	14	17	13	25	38	39	30	31	20	8	1	-	-	-	-	-	
192	その他の部位及び部位不明の神経系の悪性新生物	77	-	1	2	-	-	3	2	4	2	2	1	5	3	2	7	8	10	8	1	8	8	2	1	-	-	-	-	192
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	2	2	2	4	5	4	5	1	4	5	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	33	-	1	2	-	-	3	-	4	-	-	-	3	1	-	3	3	6	3	-	4	3	-	-	-	-	-	-	
193	甲状腺の悪性新生物	647	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	4	14	24	36	56	58	92	147	128	48	27	5	1	-	-	193
	男 M.	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	9	16	19	17	29	43	32	10	3	-	-	-	-	
	女 F.	461	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	10	15	20	37	41	63	104	96	38	24	5	1	-	-	
194	その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物	203	7	15	24	23	24	93	36	4	4	4	4	2	11	4	6	9	4	5	5	3	5	4	-	-	-	-	-	194
	男 M.	124	4	10	13	14	15	56	19	2	4	1	2	1	6	2	6	6	3	4	4	2	2	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	79	3	5	11	9	9	37	17	2	-	3	2	1	5	2	-	3	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	
195	その他の部位及び不明確な部位の悪性新生物	749	3	2	5	3	-	13	4	6	3	4	8	9	9	14	27	52	57	67	91	100	130	87	52	15	1	-	-	195
	男 M.	346	2	1	2	-	-	5	2	4	1	3	7	6	4	6	21	27	25	34	45	56	55	27	14	4	-	-	-	
	女 F.	403	1	1	3	3	-	8	2	2	2	1	1	3	5	8	6	25	32	33	46	44	75	60	38	11	1	-	-	
196	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197	呼吸系及び消化系の続発性悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
198	その他の明示された部位の続発性悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
199	部位の明示されない悪性新生物	4 153	1	2	3	-	3	9	4	2	7	15	27	56	75	116	216	337	392	480	634	707	600	359	96	16	5	-	-	199
	男 M.	2 096	1	-	2	-	2	5	3	-	4	7	10	26	37	55	97	158	184	255	342	378	317	179	33	5	1	-	-	
	女 F.	2 057	-	2	1	-	1	4	1	2	3	8	17	30	38	61	119	179	208	225	292	329	283	180	63	11	4	-	-	
(200～208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	9 119	38	58	58	53	59	266	328	239	246	204	282	348	390	480	597	715	745	935	1 039	1 010	793	371	107	23	1	-	-	(200～208)
	男 M.	5 299	20	32	34	36	32	154	192	150	153	126	157	216	246	270	353	445	414	513	596	576	457	209	57	15	-	-	-	
	女 F.	3 820	18	26	24	17	27	112	136	89	93	78	125	132	144	210	244	270	331	422	443	434	336	162	50	8	1	-	-	
200	リンパ肉腫及び細網肉腫	779	-	1	4	1	4	10	14	13	19	14	20	17	21	25	54	67	75	84	113	96	74	42	18	3	-	-	-	200
	男 M.	495	-	1	2	1	1	5	13	11	14	12	12	8	17	17	39	44	48	46	70	57	45	29	7	1	-	-	-	
	女 F.	284	-	-	2	-	3	5	1	2	5	2	8	9	4	8	15	23	27	38	43	39	29	13	11	2	-	-	-	
201	ホジキン病	352	-	1	-	-	-	1	1	3	5	8	8	10	10	15	16	34	39	48	49	51	33	15	4	2	-	-	-	201
	男 M.	225	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	4	6	9	9	12	21	27	31	31	36	21	7	-	1	-	-	-	
	女 F.	127	-	1	-	-	-	1	-	-	2	5	4	4	1	6	4	13	12	17	18	15	12	8	4	1	-	-	-	
202	リンパ様及び組織球組織のその他の悪性新生物	2 361	7	10	5	10	9	41	34	36	24	34	39	60	83	106	151	226	192	288	337	299	244	119	40	7	1	-	-	202
	男 M.	1 449	3	6	2	6	6	23	25	28	15	19	22	39	46	68	94	153	120	171	209	172	145	71	25	4	-	-	-	
	女 F.	912	4	4	3	4	3	18	9	8	9	15	17	21	37	38	57	73	72	117	128	127	99	48	15	3	1	-	-	
203	多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物	1 083	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	12	21	40	78	111	147	194	221	162	76	12	4	-	-	-	203
	男 M.	562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	14	22	44	49	68	100	115	85	45	6	3	-	-	-	
	女 F.	521	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	7	18	34	62	79	94	106	77	31	6	1	-	-	-	
204	リンパ性白血病	607	3	14	11	12	22	62	106	55	49	23	15	28	24	26	34	23	33	33	27	31	27	8	3	-	-	-	-	204
	男 M.	334	-	11	7	6	12	36	64	32	29	14	6	12	12	12	16	15	15	18	14	19	14	3	3	-	-	-	-	
	女 F.	273	3	3	4	6	10	26	42	23	20	9	9	16	12	14	18	8	18	15	13	12	13	5	-	-	-	-	-	
205	骨髄性白血病	2 521	5	8	17	11	6	47	71	59	104	86	136	179	185	218	216	203	198	223	193	173	141	66	17	6	-	-	-	205
	男 M.	1 418	3	2	9	10	4	28	39	32	61	56	80	114	121	115	128	113	96	123	96	95	74	33	9	5	-	-	-	
	女 F.	1 103	2	6	8	1	2	19	32	27	43	30	56	65	64	103	88	90	102	100	97	78	67	33	8	1	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
206	単球性白血病	180	2	1	3	-	1	7	3	4	5	9	7	8	13	14	16	9	20	15	11	21	13	3	2	-	-	-	-	206
	男 M.	94	1	1	3	-	-	5	1	1	4	4	2	6	5	10	5	8	11	7	4	10	8	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	86	1	-	-	-	1	2	2	3	1	5	5	2	8	4	11	1	9	8	7	11	5	2	-	-	-	-	-	
207	その他の明示された白血病	92	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	9	4	8	8	5	12	16	13	9	2	-	-	-	-	-	207
	男 M.	74	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	7	3	7	6	5	8	12	11	9	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	-	4	4	2	-	1	-	-	-	-	-	
208	細胞形態不明の白血病	1 144	21	22	18	19	17	97	98	69	39	30	54	41	33	51	62	67	72	85	99	105	90	40	11	1	-	-	-	208
	男 M.	648	13	10	11	13	9	56	48	43	27	18	29	28	20	22	30	41	43	41	60	61	56	19	5	1	-	-	-	
	女 F.	496	8	12	7	6	8	41	50	26	12	12	25	13	13	29	32	26	29	44	39	44	34	21	6	-	-	-	-	
(210～229)	良性新生物	456	6	2	-	1	-	9	5	2	2	-	11	18	25	29	42	40	42	31	48	45	45	30	21	7	4	-	-	(210～229)
	男 M.	176	5	1	-	-	-	6	3	1	2	-	3	9	12	6	17	9	15	6	26	21	23	10	5	2	-	-	-	
	女 F.	280	1	1	-	1	-	3	2	1	-	-	8	9	13	23	25	31	27	25	22	24	22	20	16	5	4	-	-	
210	口唇，口腔及び咽頭の良性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	210
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211	その他の部位の消化系の良性新生物	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	2	7	5	6	10	10	19	10	6	3	1	-	-	211
	男 M.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	2	2	1	1	5	8	12	5	2	1	-	-	-	
	女 F.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	5	4	5	5	2	7	5	4	2	1	-	-	
212	呼吸器及び胸腔内臓器の良性新生物	34	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	5	3	6	6	3	4	1	-	-	-	-	212
	男 M.	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	4	3	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	1	1	2	-	2	1	-	-	-	-	
213	骨及び関節軟骨の良性新生物	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	213
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
214	脂肪腫	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	214
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
215	結合組織及びその他の軟部組織のその他の良性新生物	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	215
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	
216	皮膚の良性新生物	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	216
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
217	乳房の良性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
218	子宮平滑筋腫	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	7	7	2	1	-	4	2	7	2	1	-	-	-	218
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	7	7	2	1	-	4	2	7	2	1	-	-	-	
219	子宮のその他の良性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	219
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
220	卵巣の良性新生物	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	3	4	3	2	5	4	7	-	2	-	-	220
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	3	4	3	2	5	4	7	-	2	-	-	
221	その他の女性生殖器の良性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	221
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
222	男性生殖器の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第1表—1 死 亡 数，

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
223	腎及びその他の泌尿器の良性新生物	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	6	1	4	-	1	-	-	-	-	223
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	3	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
224	眼の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	脳及びその他の神経系の良性新生物	119	1	1	-	-	-	2	2	1	1	-	3	6	6	10	21	14	15	10	14	11	3	-	-	-	-	-	-	225
	男 M.	48	1	1	-	-	-	2	2	1	1	-	2	3	3	2	8	2	6	1	10	3	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	13	12	9	9	4	8	1	-	-	-	-	-	-	
226	甲状腺の良性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	226
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
227	その他の内分泌腺及び関連組織の良性新生物	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	5	6	3	4	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	227
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	1	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
228	血管腫及びリンパ管腫，部位にかかわらない	31	4	1	-	-	-	5	2	-	1	-	-	4	8	-	2	3	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	228
	男 M.	20	3	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	2	4	-	2	2	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	11	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
229	その他及び部位不明の良性新生物	15	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	3	2	1	1	-	-	229
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	1	1	1	1	-	-	
(230～234)	上皮内癌	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	(230～234)
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
230	消火器の上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
231	呼吸系の上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
232	皮膚の上皮内癌	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	232
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
233	乳房及び泌尿生殖系の上皮内癌	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
234	その他及び部位不明の上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(235～238)	性状不詳の新生物	108	6	2	-	1	-	9	2	8	2	3	4	6	8	4	5	5	13	16	7	7	6	1	1	1	-	-	-	(235～238)
	男 M.	58	3	2	-	-	-	5	1	3	-	1	3	3	3	2	2	2	8	10	5	4	4	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	50	3	-	-	1	-	4	1	5	2	2	1	3	5	2	3	3	5	6	2	3	2	1	-	-	-	-	-	
235	消化系及び呼吸系の性状不詳の新生物	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	235
	男 M.	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
236	泌尿生殖器の性状不詳の新生物	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	236
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
237	内分泌腺及び神経系の性状不詳の新生物	61	-	1	-	1	-	2	2	7	2	3	4	3	6	3	3	2	8	9	3	1	-	1	-	-	-	-	-	237
	男 M.	32	-	1	-	-	-	1	1	3	-	1	3	2	3	1	1	2	5	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	29	-	-	-	1	-	1	1	4	2	2	1	1	3	2	2	-	3	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
238	その他の部位・組織及び部位・組織不明の性状不詳の新生物	32	5	1	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	3	6	2	5	3	-	1	-	-	-	-	238
	男 M.	15	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	3	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	17	3	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	2	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
(239)	性質の明示されない新生物	5 374	23	17	13	9	19	81	91	60	52	73	64	110	118	172	259	347	361	472	670	740	818	578	234	62	10	2	-	(239)
	男 M.	3 072	12	13	7	8	7	47	50	33	28	47	35	61	66	100	168	215	193	268	421	468	446	300	101	19	5	1	-	
	女 F.	2 302	11	4	6	1	12	34	41	27	24	26	29	49	52	72	91	132	168	204	249	272	372	278	133	43	5	1	-	
239	性質の明示されない新生物	5 374	23	17	13	9	19	81	91	60	52	73	64	110	118	172	259	347	361	472	670	740	818	578	234	62	10	2	-	239
	男 M.	3 072	12	13	7	8	7	47	50	33	28	47	35	61	66	100	168	215	193	268	421	468	446	300	101	19	5	1	-	
	女 F.	2 302	11	4	6	1	12	34	41	27	24	26	29	49	52	72	91	132	168	204	249	272	372	278	133	43	5	1	-	
III	内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害	9 569	77	23	11	10	10	131	24	20	34	37	69	107	131	219	437	513	594	865	1 399	1 663	1 734	1 045	411	114	17	3	2	III
	男 M.	4 535	37	11	7	6	4	65	14	11	24	21	30	51	77	146	296	311	286	404	687	761	729	403	170	44	3	1	1	
	女 F.	5 034	40	12	4	4	6	66	10	9	10	16	39	56	54	73	141	202	308	461	712	902	1 005	642	241	70	14	2	1	
(240～246)	甲状腺の障害	211	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	4	6	17	15	17	12	13	26	30	27	20	11	4	2	-	-	1	(240～246)
	男 M.	52	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	5	4	7	4	2	3	13	3	5	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	12	11	10	8	11	23	17	24	15	10	3	2	-	-	1	
240	単純性及び詳細不明の甲状腺腫	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	1	7	3	1	2	-	-	-	240
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	1	6	3	1	2	-	-	-	
241	非中毒性結節性甲状腺腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
242	甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒症	117	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6	15	13	13	7	7	17	12	12	6	1	-	-	-	-	-	242
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	3	6	1	1	2	7	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	11	10	7	6	6	15	5	11	4	1	-	-	-	-	-	
243	先天性甲状腺機能低下	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
244	後天性甲状腺機能低下	54	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	6	11	11	5	5	3	-	-	-	1	244
	男 M.	16	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	1	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	5	10	3	4	2	-	-	-	1	
245	甲状腺炎	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	245
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	-	-	-	-	-	-	
246	甲状腺のその他の障害	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	246
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
(250～259)	その他の内分泌腺の疾患	8 231	9	3	4	3	2	21	9	9	20	25	44	82	97	181	377	449	541	766	1 279	1 518	1 550	896	296	66	5	-	-	(250～259)
	男 M.	3 937	4	-	1	2	1	8	4	6	15	16	20	38	62	124	257	275	265	358	628	697	660	341	128	33	2	-	-	
	女 F.	4 294	5	3	3	1	1	13	5	3	5	9	24	44	35	57	120	174	276	408	651	821	890	555	168	33	3	-	-	
250	糖尿病	8 044	1	1	2	-	1	5	4	7	15	22	41	72	90	169	358	436	521	751	1 264	1 500	1 535	890	294	66	4	-	-	250
	男 M.	3 839	1	-	1	-	1	3	1	5	11	13	20	34	59	117	247	268	253	348	621	688	652	338	126	33	2	-	-	
	女 F.	4 205	-	1	1	-	-	2	3	2	4	9	21	38	31	52	111	168	268	403	643	812	883	552	168	33	2	-	-	
.0	成人型	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	.0
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
.1	若年型	20	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.1
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.9	成人型か若年型か不明	8 021	1	1	2	-	1	5	3	6	12	21	37	66	88	167	358	436	521	751	1 263	1 499	1 534	890	294	66	4	-	-	.9
	男 M.	3 826	1	-	1	-	1	3	1	5	9	13	17	31	57	116	247	268	253	348	620	688	651	338	126	33	2	-	-	
	女 F.	4 195	-	1	1	-	-	2	2	1	3	8	20	35	31	51	111	168	268	403	643	811	883	552	168	33	2	-	-	

第1表—1 死 亡 数，

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
251	その他の膵内分泌性障害	47	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
	男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	14	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
252	副甲状腺障害	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
253	下垂体及び視床下部制御障害	30	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
	男 M.	13	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
254	胸腺の疾患	5	1	-	-	1	-	2	2	-	1	-
	男 M.	4	1	-	-	1	-	2	2	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
255	副腎の障害	94	6	2	1	-	1	10	2	1	2	-
	男 M.	42	2	-	-	-	-	2	1	-	2	-
	女 F.	52	4	2	1	-	1	8	1	1	-	-
256	卵巣機能障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	睾丸機能障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
258	多腺性機能障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	その他の内分泌障害	4	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
(260～269)	栄養欠乏症	360	9	2	-	-	2	13	1	-	2	2
	男 M.	167	4	2	-	-	1	7	1	-	1	1
	女 F.	193	5	-	-	-	1	6	-	-	1	1
260	クワシオルコル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	栄養性消耗症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	その他の重度たんぱくカロリー性栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	その他及び詳細不明のたんぱくカロリー性栄養失調症	217	6	2	-	-	1	9	-	-	1	2
	男 M.	101	2	2	-	-	-	4	-	-	1	1
	女 F.	116	4	-	-	-	1	5	-	-	-	1
264	ビタミンA欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	サイアミン及びナイアシン欠乏状態	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	ビタミンB群欠乏症	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
-	2	3	4	3	5	4	5	4	3	5	3	2	-	1	-	-	251
-	1	1	2	2	4	4	4	3	2	4	2	2	-	-	-	-	
-	1	2	2	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	
-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	252
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	3	6	-	5	4	3	1	-	1	-	-	-	-	-	253
-	-	-	2	2	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	1	4	-	4	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	6	3	5	9	7	10	5	8	13	10	2	-	-	-	-	-	255
-	3	2	3	5	2	6	2	3	6	4	1	-	-	-	-	-	
1	3	1	2	4	5	4	3	5	7	6	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	9	7	8	21	21	14	22	32	31	47	45	54	16	7	2	1	(260～269)
2	5	4	7	18	14	7	13	15	14	19	14	19	3	1	1	1	
3	4	3	1	3	7	7	9	17	17	28	31	35	13	6	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	7	4	6	12	14	9	13	15	26	30	22	30	8	3	-	1	263
2	4	1	5	11	8	5	8	7	10	13	7	12	1	-	-	1	
3	3	3	1	1	6	4	5	8	16	17	15	18	7	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	2	1	-	-	2	2	1	2	4	1	-	1	-	-	265
-	1	2	2	1	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1　死　亡　数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別　昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
267	アスコルビン酸欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	ビタミンD欠乏症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	その他の栄養欠乏症	119	2	-	-	-	1	3	1	-	1	-
	男 M.	52	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-
	女 F.	67	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
(270～279)	その他の代謝障害及び免疫障害	767	59	17	7	7	6	96	14	11	11	6
	男 M.	379	29	8	6	4	2	49	9	5	7	4
	女 F.	388	30	9	1	3	4	47	5	6	4	2
270	アミノ酸輸送及び代謝障害	22	11	1	1	-	3	16	1	-	1	-
	男 M.	11	6	-	1	-	2	9	1	-	1	-
	女 F.	11	5	1	-	-	1	7	-	-	-	-
271	糖質輸送及び代謝障害	15	2	1	1	-	-	4	-	1	1	-
	男 M.	5	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	女 F.	10	2	1	-	-	-	3	-	-	1	-
272	脂質代謝障害	42	4	2	2	-	1	9	2	1	-	-
	男 M.	17	1	-	2	-	-	3	1	1	-	-
	女 F.	25	3	2	-	-	1	6	1	-	-	-
273	血漿たんぱく代謝障害	179	4	-	-	-	-	4	-	1	-	-
	男 M.	73	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-
	女 F.	106	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
274	痛風	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	無機質代謝障害	31	2	-	-	-	-	2	1	3	2	-
	男 M.	15	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	16	1	-	-	-	-	1	1	3	1	-
276	体液，電解質及び酸塩基平衡障害	272	19	6	1	4	1	31	3	-	3	1
	男 M.	131	7	4	1	1	-	13	2	-	2	1
	女 F.	141	12	2	-	3	1	18	1	-	1	-
277	その他及び詳細不明の代謝障害	106	6	1	2	1	1	11	5	2	4	3
	男 M.	63	5	-	1	1	-	7	3	1	3	2
	女 F.	43	1	1	1	-	1	4	2	1	1	1
278	肥満及びその他の摂食過剰	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	免疫機構の障害	42	11	6	-	2	-	19	2	2	-	2
	男 M.	20	7	4	-	2	-	13	2	-	-	1
	女 F.	22	4	2	-	-	-	6	-	2	-	1
IV	血液及び造血器の疾患	2 266	40	17	12	5	9	83	31	39	40	53
	男 M.	1 058	21	10	4	3	5	43	18	24	21	28
	女 F.	1 208	19	7	8	2	4	40	13	15	19	25
280	鉄欠乏性貧血	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	その他の欠乏性貧血	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	1	-	8	7	5	6	14	4	15	19	21	8	3	2	-	269
-	-	1	-	6	6	2	3	7	3	6	6	5	2	1	1	-	
-	1	-	-	2	1	3	3	7	1	9	13	16	6	2	1	-	
16	10	10	15	22	31	26	51	58	87	117	93	57	30	5	1	-	(270～279)
8	6	6	11	14	18	12	30	31	47	45	47	22	8	-	-	-	
8	4	4	4	8	13	14	21	27	40	72	46	35	22	5	1	-	
1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	270
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	-	-	271
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	2	1	3	4	3	4	6	4	1	-	-	-	272
-	-	-	2	-	2	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	5	4	1	-	-	-	
1	-	1	1	1	4	8	11	17	29	48	22	19	9	3	-	-	273
1	-	1	-	1	2	3	7	7	13	17	7	8	3	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	5	4	10	16	31	15	11	6	3	-	-	
-	-	1	1	2	3	2	6	6	13	6	6	3	-	-	1	-	274
-	-	-	1	2	2	2	6	6	10	5	4	2	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1	2	1	-	-	1	-	
5	1	1	1	2	2	2	4	-	3	2	-	-	-	-	-	-	275
4	1	-	1	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	1	1	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
2	2	3	4	7	4	7	10	18	25	46	57	29	18	2	-	-	276
-	1	3	3	5	2	3	4	10	13	17	35	12	5	-	-	-	
2	1	-	1	2	2	4	6	8	12	29	22	17	13	2	-	-	
4	5	3	4	6	13	6	13	9	10	5	-	1	2	-	-	-	277
3	3	2	2	5	7	1	9	5	7	3	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	2	1	6	5	4	4	3	2	-	1	2	-	-	-	
1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	278
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	2	1	-	4	3	1	2	1	-	-	-	-	-	279
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	2	-	-	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
54	37	64	67	70	113	141	155	250	311	349	253	118	27	9	2	-	IV
28	19	28	29	30	52	58	69	110	152	177	111	52	8	1	-	-	
26	18	36	38	40	61	83	86	140	159	172	142	66	19	8	2	-	
-	1	-	1	-	-	1	2	3	9	24	17	9	1	1	-	-	280
-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	12	9	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	12	8	7	1	1	-	-	
1	-	-	2	1	3	3	7	9	11	18	15	6	4	-	-	-	281
-	-	-	1	1	2	2	3	4	6	10	5	3	1	-	-	-	
1	-	-	1	-	1	1	4	5	5	8	10	3	3	-	-	-	

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
282	遺伝性溶血性貧血	49	-	-	1	-	-	1	-	2	2	3
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
	女 F.	22	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
283	後天性溶血性貧血	42	-	1	3	-	-	4	3	1	-	2
	男 M.	21	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1
	女 F.	21	-	-	2	-	-	2	2	1	-	1
284	再生不良性貧血	884	7	6	6	1	3	23	21	28	26	30
	男 M.	435	3	4	2	1	1	11	12	18	14	17
	女 F.	449	4	2	4	-	2	12	9	10	12	13
285	その他及び詳細不明の貧血	435	4	1	-	-	-	5	-	-	-	-
	男 M.	165	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	女 F.	270	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
286	凝固障害	246	15	1	2	2	1	21	2	2	2	6
	男 M.	124	10	1	1	-	1	13	2	2	2	3
	女 F.	122	5	-	1	2	-	8	-	-	-	3
287	紫斑病およびその他の出血病態	251	12	3	-	1	2	18	4	4	9	8
	男 M.	105	5	3	-	1	2	11	2	2	3	2
	女 F.	146	7	-	-	-	-	7	2	2	6	6
288	白血球の疾患	99	1	3	-	1	1	6	-	1	-	2
	男 M.	53	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2
	女 F.	46	1	2	-	-	1	4	-	1	-	-
289	血液及び造血器のその他の疾患	111	1	2	-	-	2	5	1	1	1	2
	男 M.	62	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1
	女 F.	49	1	2	-	-	1	4	-	1	-	1
V	**精神障害**	2 879	-	-	-	-	2	2	1	4	9	24
	男 M.	1 579	-	-	-	-	-	-	1	2	5	15
	女 F.	1 300	-	-	-	-	2	2	-	2	4	9
(290～299)	精神病	2 033	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9
	男 M.	888	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
	女 F.	1 145	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
(290～294)	器質精神病状態	1 639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	老年期及び初老期の器質精神病	1 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	アルコール精神病	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	薬物精神病	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	一過性器質精神病状態	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	その他の器質精神病状態	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(295～299)	その他の精神病	394	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9
	男 M.	190	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
	女 F.	204	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
2	-	1	4	1	3	5	3	2	8	6	5	1	-	-	-	-	282
-	-	1	-	-	2	4	1	1	6	5	1	1	-	-	-	-	
2	-	-	4	1	1	1	2	1	2	1	4	-	-	-	-	-	
2	1	1	1	4	4	1	2	4	3	6	3	-	-	-	-	-	283
-	1	1	-	1	2	1	1	3	1	3	3	-	-	-	-	-	
2	-	-	1	3	2	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	
31	16	26	23	29	48	61	66	107	136	127	57	25	3	1	-	-	284
18	8	10	11	10	20	23	31	51	64	70	29	16	2	-	-	-	
13	8	16	12	19	28	38	35	56	72	57	28	9	1	1	-	-	
4	4	6	4	5	9	12	18	37	49	95	104	60	14	7	2	-	285
2	1	2	1	2	3	4	7	17	20	36	39	23	4	1	-	-	
2	3	4	3	3	6	8	11	20	29	59	65	37	10	6	2	-	
6	9	8	13	12	13	18	23	25	29	31	18	7	1	-	-	-	286
3	4	4	9	6	8	6	10	7	19	15	7	3	1	-	-	-	
3	5	4	4	6	5	12	13	18	10	16	11	4	-	-	-	-	
4	2	17	12	9	15	23	16	22	40	23	19	3	3	-	-	-	287
2	2	8	3	2	5	12	4	6	16	12	12	1	-	-	-	-	
2	-	9	9	7	10	11	12	16	24	11	7	2	3	-	-	-	
2	1	3	3	4	9	6	6	23	14	9	8	2	-	-	-	-	288
1	-	2	1	4	5	3	4	11	8	6	4	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	-	4	3	2	12	6	3	4	2	-	-	-	-	
2	3	2	4	5	9	11	12	18	12	10	7	5	1	-	-	-	289
2	2	-	2	4	5	3	8	10	9	8	2	3	-	-	-	-	
-	1	2	2	1	4	8	4	8	3	2	5	2	1	-	-	-	
39	52	120	164	205	169	145	137	232	322	459	418	254	100	21	1	1	V
27	41	92	138	171	136	98	82	121	169	213	151	89	22	4	1	1	
12	11	28	26	34	33	47	55	111	153	246	267	165	78	17	-	-	
18	16	34	45	66	60	67	69	180	278	423	403	244	97	20	1	-	(290～299)
12	10	18	30	44	44	30	29	84	136	188	146	86	20	4	1	-	
6	6	16	15	22	16	37	40	96	142	235	257	158	77	16	-	-	
-	3	5	14	17	25	28	40	127	241	396	388	241	94	20	-	-	(290～294)
-	3	5	12	17	24	15	17	59	118	179	141	85	19	4	-	-	
-	-	-	2	-	1	13	23	68	123	217	247	156	75	16	-	-	
-	-	-	2	1	9	19	38	119	232	393	387	240	94	20	-	-	290
-	-	-	2	1	9	8	17	51	109	176	140	84	19	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	11	21	68	123	217	247	156	75	16	-	-	
-	3	5	12	14	15	8	-	6	7	-	-	1	-	-	-	-	291
-	3	5	10	14	15	7	-	6	7	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	3	1	-	-	-	-	-	294
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	13	29	31	49	35	39	29	53	37	27	15	3	3	-	1	-	(295～299)
12	7	13	18	27	20	15	12	25	18	9	5	1	1	-	1	-	
6	6	16	13	22	15	24	17	28	19	18	10	2	2	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
295	精神分裂病	267	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	17	12	26	24	42	25	24	20	20	26	12	6	1	2	-	1	-	295
	男 M.	136	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	7	13	17	23	13	8	9	9	13	5	2	-	1	-	1	-	
	女 F.	131	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	5	13	7	19	12	16	11	11	13	7	4	1	1	-	-	-	
296	躁うつ病	93	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	7	5	12	5	27	6	12	9	-	1	-	-	-	296
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	3	6	2	13	3	3	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	6	3	14	3	9	6	-	1	-	-	-	
297	妄想状態	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	297
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
298	その他の非器質性精神病	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	5	3	4	6	4	3	-	1	-	-	-	298
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	2	3	3	3	2	-	1	-	-	-	
299	特に小児期におこる精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(300～316)	神経症，人格異常及びその他の非精神病性精神障害	812	-	-	-	-	2	2	-	2	5	11	18	33	79	116	137	108	76	65	50	44	36	15	10	3	1	-	1	(300～316)
	男 M.	668	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	14	29	69	105	126	91	66	52	35	33	25	5	3	2	-	-	1	
	女 F.	144	-	-	-	-	2	2	-	1	2	3	4	4	10	11	11	17	10	13	15	11	11	10	7	1	1	-	-	
300	神経症	86	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	8	7	8	6	6	11	7	12	5	4	-	-	-	-	300
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	2	3	2	3	3	3	2	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	4	6	3	3	8	5	9	5	4	-	-	-	-	
301	人格異常	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	301
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
302	性的偏倚と性的障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303	アルコール依存	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	40	54	86	75	50	38	25	21	10	3	4	1	-	-	1	303
	男 M.	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	38	52	82	69	47	34	22	20	10	3	2	1	-	-	1	
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	6	3	4	3	1	-	-	2	-	-	-	-	
304	薬物依存	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	依存のない薬物乱用	230	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	9	17	29	50	38	22	14	15	9	9	5	2	-	-	-	-	-	305
	男 M.	210	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	15	24	49	36	20	13	13	9	9	5	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	1	2	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
306	精神的諸要因による身体的病態	23	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	3	2	2	1	2	3	1	1	-	-	-	306
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	1	3	1	1	-	-	-	
307	他に分類されない特殊症状又は症候群	35	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	3	2	2	3	2	2	2	5	4	1	1	1	1	-	-	307
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1	-	2	4	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	-	3	1	1	2	3	-	1	-	-	1	-	-	
308	急性ストレス反応	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	308
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
309	不適応反応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	器質脳障害に伴う特殊な非精神病性精神障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表—1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
311	他に分類されない抑うつ状態	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	311
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
312	他に分類されない行為障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
313	児童期と青年期に特殊な感情障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
314	児童期の過動症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	特殊な発達遅延	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
316	他に分類される疾患に伴う精神的要因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(317～319)	精神薄弱	34	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	3	7	3	2	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	(317～319)
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	5	3	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
317	軽度精神薄弱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
318	中等度以上の精神薄弱	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
319	詳細不明の精神薄弱	28	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	6	2	1	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	319
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	4	2	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI	**神経系及び感覚器の疾患**	5 884	290	119	76	53	62	600	160	143	188	183	180	178	163	183	256	308	397	455	626	679	640	355	136	49	3	1	1	VI
	男 M.	3 206	161	66	41	30	30	328	87	87	145	128	87	104	84	97	149	176	200	244	341	371	339	163	59	15	1	-	1	
	女 F.	2 678	129	53	35	23	32	272	73	56	43	55	93	74	79	86	107	132	197	211	285	308	301	192	77	34	2	1	-	
(320～326)	中枢神経系の炎症性疾患	1 168	190	50	24	8	19	291	29	18	24	26	48	52	51	50	70	73	76	72	95	82	56	37	13	5	-	-	-	(320～326)
	男 M.	636	107	31	11	5	8	162	13	11	15	13	22	29	24	30	44	41	41	38	53	41	33	19	5	2	-	-	-	
	女 F.	532	83	19	13	3	11	129	16	7	9	13	26	23	27	20	26	32	35	34	42	41	23	18	8	3	-	-	-	
320	細菌性髄膜炎	369	138	29	15	3	5	190	7	5	6	2	6	8	7	9	20	12	22	11	20	16	14	13	1	-	-	-	-	320
	男 M.	201	76	19	6	3	2	106	2	2	4	2	5	3	5	8	15	5	11	2	10	7	9	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	168	62	10	9	-	3	84	5	3	2	-	1	5	2	1	5	7	11	9	10	9	5	8	1	-	-	-	-	
322	詳細不明の原因による髄膜炎	382	32	10	4	1	7	54	7	2	6	11	17	20	26	20	19	30	27	26	45	33	20	10	7	2	-	-	-	322
	男 M.	203	18	5	2	-	5	30	5	2	3	4	9	12	9	10	7	18	14	14	25	18	13	6	3	1	-	-	-	
	女 F.	179	14	5	2	1	2	24	2	-	3	7	8	8	17	10	12	12	13	12	20	15	7	4	4	1	-	-	-	
323	脳炎，脊髄炎及び脳脊髄炎	277	13	9	3	3	4	32	13	8	7	9	20	16	11	13	20	15	19	27	20	18	15	8	3	3	-	-	-	323
	男 M.	160	11	6	2	2	1	22	6	6	4	4	6	8	8	8	15	9	11	16	13	9	7	6	1	1	-	-	-	
	女 F.	117	2	3	1	1	3	10	7	2	3	5	14	8	3	5	5	6	8	11	7	9	8	2	2	2	-	-	-	
324	頭蓋内及び脊椎管内膿瘍	50	3	-	-	1	-	4	1	1	2	-	3	5	2	4	5	4	2	3	4	8	2	-	-	-	-	-	-	324
	男 M.	31	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	4	1	2	3	3	2	3	4	4	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	2	-	-	1	-	3	1	1	-	-	2	1	1	2	2	1	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	
325	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓静脈炎	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	325
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表—1　死　亡　数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別　昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
326	頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症	84	4	2	2	-	3	11	1	2	3	2
	男 M.	36	1	1	1	-	-	3	-	1	2	1
	女 F.	48	3	1	1	-	3	8	1	1	1	1
(330～337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患	2 361	23	14	8	7	4	56	18	9	14	16
	男 M.	1 283	12	8	4	5	3	32	13	6	13	15
	女 F.	1 078	11	6	4	2	1	24	5	3	1	1
330	一般に小児期にあらわれる脳変性	30	1	4	4	5	2	16	8	3	2	-
	男 M.	18	-	2	2	4	1	9	5	1	2	-
	女 F.	12	1	2	2	1	1	7	3	2	-	-
331	その他の脳変性	188	4	7	3	1	-	15	7	2	2	3
	男 M.	108	3	3	2	-	-	8	5	2	2	3
	女 F.	80	1	4	1	1	-	7	2	-	-	-
332	パーキンソン病	1 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	その他の錐体外路系疾患及び異常運動障害	79	1	-	-	-	1	2	-	1	2	-
	男 M.	45	1	-	-	-	1	2	-	1	2	-
	女 F.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	脊髄小脳変性	110	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	男 M.	55	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	55	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
335	前角細胞疾患	735	17	3	1	1	1	23	3	1	7	13
	男 M.	465	8	3	-	1	1	13	3	1	7	12
	女 F.	270	9	-	1	-	-	10	-	-	-	1
336	脊髄のその他の疾患	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	自律神経系の障害	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(340～349)	中枢神経系のその他の障害	1 813	73	52	42	36	35	238	104	87	76	96
	男 M.	954	41	25	25	19	16	126	57	47	48	60
	女 F.	859	32	27	17	17	19	112	47	40	28	36
340	多発硬化症	70	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	38	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
341	中枢神経系のその他の脱髄疾患	55	-	-	-	-	-	-	1	6	1	1
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	1	5	1	1
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
342	片麻痺	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
343	脳性小児麻痺	355	26	16	20	17	17	96	65	50	30	28
	男 M.	194	14	9	15	7	8	53	39	25	10	21
	女 F.	161	12	7	5	10	9	43	26	25	20	7
344	その他の麻痺性症候群	190	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
	男 M.	109	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	女 F.	81	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
345	てんかん	566	9	9	5	8	6	37	14	20	39	59
	男 M.	307	6	4	3	6	2	21	8	13	32	35
	女 F.	259	3	5	2	2	4	16	6	7	7	24

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
2	3	5	4	4	11	6	5	6	6	5	6	2	-	-	-	-	326
1	2	1	2	3	5	3	3	1	2	3	2	1	-	-	-	-	
1	1	4	2	1	6	3	2	5	4	2	4	1	-	-	-	-	
12	18	29	47	83	130	204	289	395	423	391	166	50	11	-	-	-	(330～337)
6	9	14	24	52	84	108	159	205	240	203	74	21	5	-	-	-	
6	9	15	23	31	46	96	130	190	183	188	92	29	6	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	3	2	9	14	18	26	29	16	24	5	4	4	-	-	-	331
1	-	2	1	6	9	10	15	14	10	16	1	2	1	-	-	-	
1	3	1	1	3	5	8	11	15	6	8	4	2	3	-	-	-	
3	2	2	3	11	15	52	114	210	278	297	136	33	5	-	-	-	332
2	1	1	1	7	11	27	53	97	140	146	59	13	3	-	-	-	
1	1	1	2	4	4	25	61	113	138	151	77	20	2	-	-	-	
-	2	2	4	10	9	17	14	6	6	3	-	1	-	-	-	-	333
-	1	-	2	5	4	11	7	3	5	1	-	1	-	-	-	-	
-	1	2	2	5	5	6	7	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
2	3	5	2	9	14	19	22	20	7	3	1	-	-	-	-	-	334
-	1	1	2	7	6	7	13	8	6	3	-	-	-	-	-	-	
2	2	4	-	2	8	12	9	12	1	-	1	-	-	-	-	-	
5	6	16	35	39	75	93	105	125	104	56	19	9	1	-	-	-	335
3	5	10	18	25	51	49	68	80	71	32	12	5	-	-	-	-	
2	1	6	17	14	24	44	37	45	33	24	7	4	1	-	-	-	
-	1	1	1	5	2	4	6	4	10	6	3	-	-	-	-	-	336
-	-	-	-	2	2	3	2	3	8	4	2	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	3	-	1	4	1	2	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	2	3	1	-	-	-	337
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	-	-	-	-	
101	93	65	70	79	73	79	66	95	134	155	123	56	20	2	-	1	(340～349)
44	52	41	33	41	33	34	35	55	70	88	59	27	2	1	-	1	
57	41	24	37	38	40	45	31	40	64	67	64	29	18	1	-	-	
1	1	6	4	8	9	9	7	3	12	5	2	1	-	-	-	-	340
-	-	4	2	3	2	2	2	3	7	3	2	1	-	-	-	-	
1	1	2	2	5	7	7	5	-	5	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	2	1	5	18	11	6	1	-	-	-	341
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	4	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	9	7	6	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	2	10	32	50	62	70	33	13	1	-	-	342
-	-	-	-	1	2	2	6	22	20	31	31	18	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4	10	30	31	39	15	11	1	-	-	
28	18	10	3	3	10	9	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	343
13	11	8	1	3	4	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
15	7	2	2	-	6	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	7	1	4	9	5	8	14	22	36	34	25	14	3	-	-	-	344
-	5	-	3	3	2	5	6	10	24	27	15	6	-	-	-	-	
3	2	1	1	6	3	3	8	12	12	7	10	8	3	-	-	-	
65	61	42	43	49	37	32	19	21	10	8	6	1	1	1	-	1	345
29	31	28	18	28	19	13	9	9	4	4	3	1	-	1	-	1	
36	30	14	25	21	18	19	10	12	6	4	3	-	1	-	-	-	

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
346	片頭痛	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	346
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
347	カタプレキシー及びナルコレプシ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
348	脳のその他の病態	262	37	27	17	11	12	104	23	9	2	4	4	6	3	15	7	8	15	9	8	15	22	5	1	2	-	-	-	348
	男 M.	132	20	12	7	6	6	51	9	4	1	1	2	5	1	8	3	4	7	6	5	9	13	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	130	17	15	10	5	6	53	14	5	1	3	2	1	2	7	4	4	8	3	3	6	9	3	-	2	-	-	-	
349	神経系のその他及び詳細不明の障害	37	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	1	2	2	3	4	6	4	6	3	-	-	-	-	-	349
	男 M.	19	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	4	4	2	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	2	2	5	2	-	-	-	-	-	
(350～359)	末梢神経系の障害	493	3	3	2	2	3	13	8	27	74	43	18	15	17	16	22	31	33	25	36	36	36	22	12	7	1	1	-	(350～359)
	男 M.	308	-	2	1	1	3	7	3	22	69	40	14	14	5	10	11	17	14	11	24	19	14	7	3	4	-	-	-	
	女 F.	185	3	1	1	1	-	6	5	5	5	3	4	1	12	6	11	14	19	14	12	17	22	15	9	3	1	1	-	
350	三叉神経障害	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	350
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	
351	顔面神経障害	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	351
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
352	その他の脳神経の障害	12	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	352
	男 M.	10	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
353	神経根及び神経そう障害	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	-	-	-	-	353
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	
354	上肢の単神経炎及び多発単神経炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	354
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	下肢の単神経炎	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	-	-	-	355
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	
356	遺伝性及び特発性ニューロパシー	84	-	1	1	1	-	3	2	2	1	2	-	2	-	1	3	5	5	7	14	7	9	7	5	7	1	1	-	356
	男 M.	47	-	-	1	-	-	1	2	2	1	1	-	2	-	-	2	4	3	3	9	4	7	2	-	4	-	-	-	
	女 F.	37	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	4	5	3	2	5	5	3	1	1	-	
357	炎症性及び中毒性ニューロパシー	82	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	1	5	4	5	12	6	4	11	13	7	6	2	-	-	-	-	357
	男 M.	34	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	1	2	2	4	4	1	1	5	4	1	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	48	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	1	8	5	3	6	9	6	3	1	-	-	-	-	
358	神経筋障害	79	-	1	1	-	-	2	-	-	1	2	4	2	8	-	6	9	11	9	7	8	9	1	-	-	-	-	-	358
	男 M.	34	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1	5	4	3	6	6	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	45	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	1	7	-	5	4	7	6	1	2	6	1	-	-	-	-	-	
359	筋ジストロフィー及びその他のミオパシー	211	3	-	-	1	2	6	5	24	70	39	12	10	4	11	8	4	9	4	1	2	2	-	-	-	-	-	-	359
	男 M.	173	-	-	-	1	2	3	1	19	65	38	11	10	2	8	4	3	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	38	3	-	-	-	-	3	4	5	5	1	1	-	2	3	4	1	5	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
(360～379)	眼及び付属器の障害	18	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	1	4	4	-	-	(360～379)
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	2	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	2	-	-	
360	眼球の障害	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	360
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
361	網膜剝離及び欠損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
362	その他の網膜の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
363	脈絡網膜の炎症及び瘢痕，並びにその他の脈絡膜障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
364	虹彩及び毛様体の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
365	緑内障	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	365
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
366	白内障	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	4	-	-	-	366
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	
367	屈折及び調節障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
368	視力障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
369	盲及び視力低下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
370	角膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
371	角膜混濁及びその他の角膜障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
372	結膜の障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	372
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
373	眼瞼の炎症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
374	眼瞼のその他の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
375	涙器系の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
376	眼窩の障害	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	376
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
377	視神経及び視路の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表—1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
378	斜視及びその他の両眼の眼球運動障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
379	眼のその他の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(380～389)	耳及び乳突の疾患	31	1	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	-	1	-	2	1	5	2	2	2	-	6	1	2	-	-	-	(380～389)
	男 M.	17	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	1	1	-	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	-	2	-	2	-	-	-	
380	外耳の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
381	非化膿性中耳炎及び耳管障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
382	化膿性及び詳細不明の中耳炎	16	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	382
	男 M.	12	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
383	乳突炎及び関連病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
384	鼓膜のその他の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
385	中耳及び乳突のその他の障害	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
386	めまい症候群及び前庭系のその他の障害	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	-	2	-	-	-	386
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	
387	耳硬化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
388	耳のその他の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
389	ろう	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	**循環系の疾患**	295 358	340	89	57	38	35	559	141	149	313	441	850	1 455	2 481	4 340	7 639	10 002	11 810	17 649	30 205	44 460	59 598	56 526	33 098	11 545	1 888	157	52	VII
	男 M.	149 254	204	52	33	23	20	332	86	81	200	298	565	981	1 727	3 024	5 295	6 615	7 087	10 451	17 441	24 392	29 630	24 716	12 273	3 513	463	35	49	
	女 F.	146 104	136	37	24	15	15	227	55	68	113	143	285	474	754	1 316	2 344	3 387	4 723	7 198	12 764	20 068	29 968	31 810	20 825	8 032	1 425	122	3	
(390～392)	急性リウマチ熱	146	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	3	4	2	3	11	8	14	17	24	19	18	11	3	1	-	-	(390～392)
	男 M.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	4	3	5	11	4	2	-	2	-	-	-	
	女 F.	108	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	1	4	1	2	9	4	11	12	13	15	16	11	1	1	-	-	
390	心臓併発症の記載のないリウマチ熱	78	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	3	1	2	4	3	5	8	13	14	9	8	2	-	-	-	390
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	3	5	3	1	-	2	-	-	-	
	女 F.	58	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	3	1	2	4	1	3	5	8	11	8	8	-	-	-	-	
391	心臓併発症を伴うリウマチ熱	68	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	1	1	7	5	9	9	11	5	9	3	1	1	-	-	391
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	2	6	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	50	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	5	3	8	7	5	4	8	3	1	1	-	-	

第1表—1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
392	リウマチ性舞踏病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患	1 770	-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	19	45	71	120	179	222	227	186	203	187	141	96	43	15	3	-	-	(393～398)
	男 M.	570	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	9	21	28	34	67	79	67	64	55	58	44	24	8	3	2	-	-	
	女 F.	1 200	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	10	24	43	86	112	143	160	122	148	129	97	72	35	12	1	-	-	
393	慢性リウマチ性心膜炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	393
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
394	僧帽弁の疾患	1 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	25	44	87	112	166	169	132	133	129	92	59	26	8	2	-	-	394
	男 M.	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	15	19	31	57	40	34	30	39	33	14	6	1	2	-	-	
	女 F.	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	17	29	68	81	109	129	98	103	90	59	45	20	7	-	-	-	
395	大動脈弁の疾患	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	3	2	-	1	2	1	-	-	-	-	395
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
396	僧帽弁及び大動脈弁の疾患	319	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	18	21	25	53	39	34	34	27	21	20	15	1	3	-	-	-	396
	男 M.	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	9	13	27	17	20	21	13	9	3	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	172	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	7	12	12	26	22	14	13	14	12	17	13	1	3	-	-	-	
397	その他の心内膜構造の疾患	68	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	6	8	10	6	9	6	9	4	2	2	-	-	-	397
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5	1	1	3	2	1	3	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	48	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	7	9	3	7	5	6	3	2	1	-	-	-	
398	その他のリウマチ性心疾患	165	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	4	5	7	9	12	10	32	31	17	16	12	2	1	-	-	398
	男 M.	58	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	3	2	4	4	4	4	9	9	5	6	2	1	-	-	-	
	女 F.	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	3	5	8	6	23	22	12	10	10	1	1	-	-	
(401～405)	高血圧性疾患	16 143	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	5	15	46	87	142	220	288	532	1 111	1 959	3 555	4 072	2 888	1 042	164	11	-	(401～405)
	男 M.	6 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	13	33	60	87	143	167	292	581	967	1 647	1 603	937	284	40	2	-	
	女 F.	9 282	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	13	27	55	77	121	240	530	992	1 908	2 469	1 951	758	124	9	-	
.0	悪性と明示されたもの	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	9	12	16	8	9	19	13	19	13	13	4	-	-	-	.0
	男 M.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	8	11	4	6	9	9	10	6	4	2	-	-	-	
	女 F.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	4	5	4	3	10	4	9	7	9	2	-	-	-	
.1	良性と明示されたもの	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	9	12	16	6	1	-	-	.1
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	6	3	-	-	-	
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	5	10	3	1	-	-	
.9	悪性または良性と明示されないもの	15 947	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	12	44	78	130	204	280	521	1 089	1 942	3 527	4 047	2 859	1 032	163	11	-	.9
	男 M.	6 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	32	55	79	132	163	285	571	956	1 633	1 590	927	279	40	2	-	
	女 F.	9 189	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	12	23	51	72	117	236	518	986	1 894	2 457	1 932	753	123	9	-	
401	本態性高血圧	3 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	9	13	22	43	101	283	612	1 062	859	333	55	3	-	401
	男 M.	1 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	9	11	24	61	157	276	386	251	89	13	-	-	
	女 F.	2 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	11	19	40	126	336	676	608	244	42	3	-	
402	高血圧性心疾患	11 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	22	54	91	151	219	408	841	1 439	2 619	2 732	1 840	667	103	8	-	402
	男 M.	4 841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	17	37	56	98	133	231	432	690	1 223	1 093	612	185	27	2	-	
	女 F.	6 362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	17	35	53	86	177	409	749	1 396	1 639	1 228	482	76	6	-	
403	高血圧性腎疾患	1 093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	20	23	37	44	33	60	114	172	219	198	127	29	5	-	-	403
	男 M.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	15	16	24	28	18	31	66	84	103	87	50	9	-	-	-	
	女 F.	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	13	16	15	29	48	88	116	111	77	20	5	-	-	
404	高血圧性心腎疾患	448	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	8	5	12	14	21	55	65	105	80	62	13	1	-	-	404
	男 M.	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	3	8	5	6	22	36	45	37	24	1	-	-	-	
	女 F.	252	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	2	4	9	15	33	29	60	43	38	12	1	-	-	
405	二次性高血圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表—1 死 亡 数，

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
(410～414)	虚血性心疾患	44 344	-	1	-	-	-	1	2	-	13	26	79	159	237	521	1 061	1 721	2 091	3 456	5 547	7 426	8 846	7 634	4 016	1 271	210	20	7	(410～414)
	男 M.	24 656	-	1	-	-	-	1	2	-	10	22	55	132	202	426	842	1 337	1 472	2 312	3 478	4 224	4 598	3 431	1 631	418	48	9	6	
	女 F.	19 688	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	24	27	35	95	219	384	619	1 144	2 069	3 202	4 248	4 203	2 385	853	162	11	1	
410	急性心筋梗塞	26 556	-	-	-	-	-	-	2	-	12	18	61	131	189	421	855	1 389	1 621	2 646	3 939	4 756	4 927	3 622	1 495	404	59	5	4	410
	男 M.	15 845	-	-	-	-	-	-	2	-	9	16	40	107	163	345	686	1 107	1 147	1 782	2 536	2 740	2 646	1 713	641	137	21	3	4	
	女 F.	10 711	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	21	24	26	76	169	282	474	864	1 403	2 016	2 281	1 909	854	267	38	2	-	
411	その他の急性及び亜急性型の虚血性心疾患	6 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	7	18	42	54	95	194	423	866	1 378	1 556	997	334	74	3	-	411
	男 M.	2 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	5	10	24	27	56	113	227	442	638	625	370	100	14	1	-	
	女 F.	3 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	18	27	39	81	196	424	740	931	627	234	60	2	-	
412	陳旧性心筋梗塞	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	11	14	25	39	60	66	56	32	9	1	-	-	412
	男 M.	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	9	12	20	25	41	35	41	13	6	-	-	-	
	女 F.	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	14	19	31	15	19	3	1	-	-	
413	狭心症	1 654	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	12	14	32	44	78	89	120	226	271	310	243	148	53	6	1	-	413
	男 M.	955	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	11	9	26	36	57	62	83	144	160	170	115	58	18	1	-	-	
	女 F.	699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	6	8	21	27	37	82	111	140	128	90	35	5	1	-	
414	その他の型の慢性虚血性心疾患	9 765	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5	7	12	27	49	118	189	272	471	920	1 473	2 165	2 157	1 344	471	70	11	3	414
	男 M.	4 988	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	6	10	25	44	94	137	195	314	546	841	1 109	937	549	157	12	5	2	
	女 F.	4 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	24	52	77	157	374	632	1 056	1 220	795	314	58	6	1	
(415～417)	肺循環疾患	1 038	9	2	1	-	1	13	4	5	9	6	7	19	14	23	46	56	70	91	125	192	178	121	52	7	-	-	-	(415～417)
	男 M.	606	4	-	-	-	1	5	2	2	2	2	4	10	4	13	21	32	45	57	72	124	117	66	24	4	-	-	
	女 F.	432	5	2	1	-	-	8	2	3	7	4	3	9	10	10	25	24	25	34	53	68	61	55	28	3	-	-	
415	急性肺性心疾患	236	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	7	6	6	19	17	9	22	29	42	32	26	11	2	-	-	-	415
	男 M.	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	4	9	9	7	10	15	29	21	12	5	2	-	-	-	
	女 F.	103	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	3	3	2	10	8	2	12	14	13	11	14	6	-	-	-	-	
416	慢性肺性心疾患	793	9	2	1	-	1	13	4	5	5	4	4	12	8	17	25	39	61	69	95	147	145	94	41	5	-	-	-	416
	男 M.	467	4	-	-	-	1	5	2	2	2	2	1	6	1	9	11	23	38	47	56	92	96	53	19	2	-	-	-	
	女 F.	326	5	2	1	-	-	8	2	3	3	2	3	6	7	8	14	16	23	22	39	55	49	41	22	3	-	-	-	
417	肺循環のその他の疾患	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	417
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
(420～429)	その他の型の心疾患	64 786	221	64	40	29	24	378	89	98	225	296	504	685	954	1 290	1 908	2 248	2 517	3 508	5 555	8 259	11 478	12 270	8 315	3 457	666	68	18	(420～429)
	男 M.	32 233	133	39	22	18	14	226	58	53	146	217	349	461	669	886	1 342	1 471	1 452	1 990	3 157	4 421	5 624	5 371	3 048	1 086	176	14	16	
	女 F.	32 553	88	25	18	11	10	152	31	45	79	79	155	224	285	404	566	777	1 065	1 518	2 398	3 838	5 854	6 899	5 267	2 371	490	54	2	
420	急性心膜炎	31	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	-	-	3	1	2	4	6	3	2	3	-	-	-	-	420
	男 M.	15	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	1	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	2	3	2	3	-	-	-	-	
421	急性及び亜急性心内膜炎	113	-	-	-	-	-	-	2	2	5	3	5	5	9	8	10	12	17	6	5	7	11	4	1	1	-	-	-	421
	男 M.	59	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	2	4	5	8	14	4	3	3	6	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	4	3	7	4	5	4	3	2	2	4	5	3	-	1	-	-	-	
422	急性心筋炎	39	3	-	-	-	-	3	1	1	-	1	3	3	1	3	4	-	2	6	1	1	3	2	3	1	-	-	-	422
	男 M.	18	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	1	-	2	4	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	1	1	-	-	2	2	1	-	2	2	3	1	-	-	-	
423	心膜のその他の疾患	126	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	4	3	6	3	6	9	11	11	15	19	17	11	4	-	-	-	-	423
	男 M.	67	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	-	4	2	3	4	6	4	10	6	12	6	2	-	-	-	-	
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	2	1	3	5	5	7	5	13	5	5	2	-	-	-	-	
424	心内膜のその他の疾患	3 598	-	-	1	-	1	2	4	3	11	14	27	37	81	118	173	238	269	339	421	499	543	459	270	79	11	-	-	424
	男 M.	1 495	-	-	-	-	-	-	2	3	6	7	15	17	37	44	85	97	113	152	204	222	217	172	81	19	2	-	-	
	女 F.	2 103	-	-	1	-	1	2	2	-	5	7	12	20	44	74	88	141	156	187	217	277	326	287	189	60	9	-	-	
425	心筋症	565	32	15	2	2	2	53	7	9	14	10	16	25	28	48	60	68	42	44	44	42	15	20	12	6	1	-	1	425
	男 M.	375	14	8	2	2	-	26	3	2	10	10	13	14	20	37	51	46	34	26	28	28	10	11	3	2	-	-	1	
	女 F.	190	18	7	-	-	2	27	4	7	4	-	3	11	8	11	9	22	8	18	16	14	5	9	9	4	1	-	-	

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
426	伝導障害	670	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1
	男 M.	323	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1
	女 F.	347	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
427	不整脈	2 720	17	4	4	2	2	29	3	2	8	6
	男 M.	1 436	11	3	1	1	2	18	2	1	5	2
	女 F.	1 284	6	1	3	1	-	11	1	1	3	4
428	心不全	52 718	148	37	28	23	17	253	64	73	157	223
	男 M.	26 265	96	21	15	13	11	156	44	39	105	164
	女 F.	26 453	52	16	13	10	6	97	20	34	52	59
429	診断名不明確な心疾患の記載及び合併症	4 206	19	7	5	2	2	35	6	7	24	37
	男 M.	2 180	9	6	4	2	1	22	6	6	16	29
	女 F.	2 026	10	1	1	-	1	13	-	1	8	8
(430～438)	脳血管疾患	158 974	76	12	8	8	6	110	39	35	56	89
	男 M.	80 134	47	8	5	4	2	66	20	19	36	46
	女 F.	78 840	29	4	3	4	4	44	19	16	20	43
A	発病後1年未満	122 186	76	12	7	8	6	109	37	32	56	86
	男 M.	60 942	47	8	4	4	2	65	19	16	36	46
	女 F.	61 244	29	4	3	4	4	44	18	16	20	40
B	後遺症又は発病後1年以上	36 788	-	-	1	-	-	1	2	3	-	3
	男 M.	19 192	-	-	1	-	-	1	1	3	-	-
	女 F.	17 596	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
430	くも膜下出血	7 647	9	2	-	1	2	14	9	11	19	33
	男 M.	3 464	5	2	-	1	-	8	4	7	12	17
	女 F.	4 183	4	-	-	-	2	6	5	4	7	16
431	脳内出血	50 742	26	2	1	4	1	34	17	13	24	33
	男 M.	27 136	17	1	1	2	1	22	10	5	15	16
	女 F.	23 606	9	1	-	2	-	12	7	8	9	17
432	その他及び詳細不明の頭蓋内出血	461	41	5	6	2	2	56	5	4	6	8
	男 M.	290	25	4	3	-	1	33	3	2	4	7
	女 F.	171	16	1	3	2	1	23	2	2	2	1
433	脳実質外動脈の狭塞及び狭窄	457	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	283	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
434	脳動脈の狭塞	42 058	-	2	1	-	-	3	2	5	3	4
	男 M.	21 324	-	-	1	-	-	1	-	4	1	-
	女 F.	20 734	-	2	-	-	-	2	2	1	2	4
435	一過性脳虚血	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	急性の診断名不明確の脳血管疾患	17 737	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	男 M.	9 212	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	女 F.	8 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
437	その他及び診断名不明確の脳血管疾患	39 816	-	1	-	1	1	3	6	2	1	7
	男 M.	18 399	-	1	-	1	-	2	3	1	1	4
	女 F.	21 417	-	-	-	-	1	1	3	1	-	3
438	脳血管疾の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(440～448)	動脈，細動脈及び毛細管の疾患	7 338	31	8	8	1	4	52	3	7	5	9
	男 M.	3 655	19	4	6	1	3	33	3	6	3	6
	女 F.	3 683	12	4	2	-	1	19	-	1	2	3

注：438については8頁の1－4），5）を参照

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
3	6	4	9	13	18	25	32	52	113	138	148	79	19	6	-	-	426
2	3	3	5	6	7	8	17	26	54	76	67	32	11	2	-	-	
1	3	1	4	7	11	17	15	26	59	62	81	47	8	4	-	-	
12	20	31	46	70	87	108	186	302	418	630	463	225	63	11	-	-	427
8	11	22	30	48	54	52	118	168	214	325	243	91	21	3	-	-	
4	9	9	16	22	33	56	68	134	204	305	220	134	42	8	-	-	
376	532	698	940	1 432	1 642	1 875	2 642	4 354	6 614	9 392	10 369	7 267	3 130	607	65	13	428
255	366	502	673	1 036	1 125	1 119	1 529	2 506	3 627	4 633	4 544	2 670	985	161	14	12	
121	166	196	267	396	517	756	1 113	1 848	2 987	4 759	5 825	4 597	2 145	446	51	1	
56	52	95	115	140	171	167	240	357	540	726	792	451	158	30	3	4	429
46	47	78	89	104	128	105	135	209	262	344	327	168	48	8	-	3	
10	5	17	26	36	43	62	105	148	278	382	465	283	110	22	3	1	
207	491	1 104	2 203	4 175	5 351	6 383	9 545	17 071	25 406	33 852	30 455	16 406	5 150	746	49	26	(430～438)
131	317	756	1 533	2 831	3 436	3 736	5 526	9 710	13 970	16 788	13 373	6 094	1 539	171	10	26	
76	174	348	670	1 344	1 915	2 647	4 019	7 361	11 436	17 064	17 107	10 312	3 611	575	39	-	
198	475	1 084	2 149	4 048	5 068	5 774	8 138	13 519	18 634	24 413	22 015	11 977	3 736	574	38	26	A
125	309	744	1 498	2 756	3 249	3 356	4 613	7 444	9 834	11 679	9 438	4 417	1 129	134	9	26	
73	166	340	651	1 292	1 819	2 418	3 525	6 075	8 800	12 734	12 577	7 560	2 607	440	29	-	
9	16	20	54	127	283	609	1 407	3 552	6 772	9 439	8 465	4 429	1 414	172	11	-	B
6	8	12	35	75	187	380	913	2 266	4 136	5 109	3 935	1 677	410	37	1	-	
3	8	8	19	52	96	229	494	1 286	2 636	4 330	4 530	2 752	1 004	135	10	-	
66	176	330	528	818	894	868	929	1 038	873	605	323	87	20	2	-	4	430
46	103	213	324	460	506	415	382	354	282	200	98	23	4	2	-	4	
20	73	117	204	358	388	453	547	684	591	405	225	64	16	-	-	-	
90	226	585	1 241	2 487	3 080	3 379	4 469	6 922	8 281	8 941	6 756	3 163	866	111	6	18	431
57	158	420	937	1 794	2 065	2 032	2 602	3 968	4 406	4 322	2 902	1 103	264	20	-	18	
33	68	165	304	693	1 015	1 347	1 867	2 954	3 875	4 619	3 854	2 060	602	91	6	-	
8	8	12	21	30	27	31	33	58	51	58	29	14	2	-	-	-	432
5	5	6	13	23	18	23	21	36	38	34	14	3	2	-	-	-	
3	3	6	8	7	9	8	12	22	13	24	15	11	-	-	-	-	
2	1	6	9	29	25	46	64	94	84	58	24	10	3	-	-	-	433
1	-	4	8	23	18	30	34	53	57	38	10	6	-	-	-	-	
1	1	2	1	6	7	16	30	41	27	20	14	4	3	-	-	-	
13	30	49	138	285	535	1 006	1 963	4 318	7 461	10 491	9 354	4 765	1 394	221	16	2	434
6	17	32	81	181	326	616	1 232	2 559	4 221	5 390	4 278	1 903	413	57	4	2	
7	13	17	57	104	209	390	731	1 759	3 240	5 101	5 076	2 862	981	164	12	-	
1	-	1	-	1	2	-	6	3	7	6	12	13	4	-	-	-	435
1	-	1	-	1	1	-	3	1	3	3	4	6	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	3	8	7	2	-	-	-	
9	22	86	186	380	594	707	1 242	2 166	3 140	3 896	3 184	1 618	435	62	3	2	436
8	14	63	131	265	393	428	738	1 243	1 814	1 969	1 399	585	140	16	-	2	
1	8	23	55	115	201	279	504	923	1 326	1 927	1 785	1 033	295	46	3	-	
18	28	35	80	145	194	346	839	2 472	5 509	9 797	10 798	6 736	2 426	350	24	-	437
7	20	17	39	84	109	192	514	1 496	3 149	4 832	4 668	2 465	714	76	6	-	
11	8	18	41	61	85	154	325	976	2 360	4 965	6 130	4 271	1 712	274	18	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	23	33	54	67	114	160	249	498	914	1 413	1 725	1 318	572	94	9	1	(440～448)
11	14	18	36	50	71	99	167	338	560	739	797	511	168	24	-	1	
7	9	15	18	17	43	61	82	160	354	674	928	807	404	70	9	-	

第1表－1 死 亡 数，

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
440	じゅく状硬化	5 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	17	23	62	191	517	1 016	1 468	1 232	551	91	9	-	440
	男 M.	2 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	13	34	125	290	472	647	469	159	22	-	-	
	女 F.	2 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	10	28	66	227	544	821	763	392	69	9	-	
441	大動脈瘤	1 464	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	11	18	29	40	67	93	138	225	291	279	199	51	12	2	-	1	441
	男 M.	977	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	13	25	30	45	61	101	154	198	184	115	25	8	2	-	1	
	女 F.	487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	10	22	32	37	71	93	95	84	26	4	-	-	-	
442	その他の動脈瘤	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	3	7	8	13	13	24	4	4	3	-	-	-	442
	男 M.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	6	3	10	7	15	2	2	1	-	-	-	
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	5	3	6	9	2	2	2	-	-	-	
443	その他の末梢血管疾患	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	3	2	10	12	8	1	-	-	-	-	443
	男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	3	2	8	12	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	5	1	-	-	-	-	
444	動脈塞栓及び血栓	289	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	3	4	5	16	20	38	66	61	37	27	6	1	-	-	444
	男 M.	195	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	4	3	12	14	29	49	41	24	13	-	-	-	-	
	女 F.	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	6	9	17	20	13	14	6	1	-	-	
446	結節性多発動脈炎及び類似疾患	227	31	8	8	1	4	52	3	6	4	6	13	9	8	13	12	21	19	13	21	13	9	3	2	-	-	-	-	446
	男 M.	120	19	4	6	1	3	33	3	5	2	3	7	4	3	4	7	8	5	9	13	6	5	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	107	12	4	2	-	1	19	-	1	2	3	6	5	5	9	5	13	14	4	8	7	4	1	1	-	-	-	-	
447	動脈及び細動脈のその他の障害	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	5	7	4	12	6	1	-	-	-	-	447
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	2	10	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	2	2	2	-	-	-	-	-	
448	毛細管の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	448
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(451～459)	静脈及びリンパ管の疾患，並びに循環系のその他の疾患	819	3	2	-	-	-	5	1	-	1	3	7	15	18	40	58	59	66	68	78	93	116	110	49	28	4	-	-	(451～459)
	男 M.	501	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	11	17	35	54	44	45	40	45	57	69	49	20	9	2	-	-	
	女 F.	318	2	2	-	-	-	4	1	-	-	3	5	4	1	5	4	15	21	28	33	36	47	61	29	19	2	-	-	
451	静脈炎及び血栓静脈炎	57	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	-	3	1	6	7	14	13	2	4	-	-	-	451
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	3	5	9	6	1	1	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	2	5	7	1	3	-	-	-	
452	門脈血栓	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	452
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
453	その他の静脈塞栓及び血栓	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	-	3	4	4	4	3	3	5	2	1	-	-	-	453
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	2	3	2	2	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	2	1	2	1	2	3	2	1	-	-	-	
454	下肢の静脈瘤	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	454
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
455	痔核	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	4	2	1	-	-	-	-	455
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
456	その他の部位の静脈瘤	391	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	9	14	31	45	41	42	41	40	38	39	31	8	7	-	-	-	456
	男 M.	288	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	14	29	45	34	31	26	26	22	29	14	2	5	-	-	-	
	女 F.	103	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	7	11	15	14	16	10	17	6	2	-	-	-	
457	リンパ管の非感染性障害	4	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	457
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
458	低血圧	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	7	5	8	13	19	36	42	23	9	3	-	458
	男 M.	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	5	3	7	11	18	19	12	2	1	-	-	
	女 F.	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	4	-	5	6	8	18	23	11	7	2	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
459	循環系のその他の障害	133	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	68	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
VIII	呼吸系の疾患	48 164	866	198	119	80	54	1 317	156	128	139	149
	男 M.	28 045	499	107	63	42	28	739	92	80	88	83
	女 F.	20 119	367	91	56	38	26	578	64	48	51	66
(460～466)	急性呼吸器感染	3 297	110	47	20	13	13	203	30	10	12	14
	男 M.	1 607	62	29	10	5	7	113	19	6	7	2
	女 F.	1 690	48	18	10	8	6	90	11	4	5	12
460	急性鼻咽頭炎	925	31	16	6	4	4	61	10	2	3	2
	男 M.	396	23	10	1	1	1	36	6	1	3	1
	女 F.	529	8	6	5	3	3	25	4	1	-	1
461	急性副鼻腔炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	急性咽頭炎	74	5	1	-	-	-	6	2	-	-	-
	男 M.	36	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	女 F.	38	3	1	-	-	-	4	1	-	-	-
463	急性扁桃炎	51	3	3	1	4	1	12	3	-	3	2
	男 M.	25	-	2	-	2	1	5	2	-	2	1
	女 F.	26	3	1	1	2	-	7	1	-	1	1
464	急性喉頭炎及び気管炎	19	1	4	1	-	1	7	2	-	-	-
	男 M.	10	1	3	-	-	-	4	1	-	-	-
	女 F.	9	-	1	1	-	1	3	1	-	-	-
465	多部位又は部位不明の急性上気道感染	386	20	6	2	1	5	34	4	1	3	2
	男 M.	164	11	5	2	-	3	21	3	-	-	-
	女 F.	222	9	1	-	1	2	13	1	1	3	2
466	急性気管支炎及び急性細気管支炎	1 842	50	17	10	4	2	83	9	7	3	8
	男 M.	976	25	9	7	2	2	45	6	5	2	-
	女 F.	866	25	8	3	2	-	38	3	2	1	8
(470～478)	上気道のその他の疾患	65	3	2	1	-	-	6	1	2	2	-
	男 M.	44	1	1	1	-	-	3	1	-	1	-
	女 F.	21	2	1	-	-	-	3	-	2	1	-
470	鼻中隔弯曲症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	鼻ポリープ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	慢性副鼻腔炎	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	扁桃及びアデノイドの慢性疾患	4	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
	男 M.	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
475	扁桃周囲膿瘍	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
3	1	2	2	6	5	12	11	12	23	19	16	12	7	1	-	-	459
-	-	1	1	4	2	6	7	7	15	10	7	3	1	1	-	-	
3	1	1	1	2	3	6	4	5	8	9	9	9	6	-	-	-	
187	223	268	397	630	840	1 235	2 112	4 230	6 981	10 165	9 827	6 250	2 399	477	49	5	VIII
97	120	155	258	405	539	749	1 332	2 848	4 627	6 409	5 394	2 898	951	164	12	5	
90	103	113	139	225	301	486	780	1 382	2 354	3 756	4 433	3 352	1 448	313	37	-	
19	17	13	16	25	25	56	65	152	302	541	719	661	321	81	15	-	(460～466)
11	12	7	13	13	12	31	35	91	187	293	354	260	115	23	3	-	
8	5	6	3	12	13	25	30	61	115	248	365	401	206	58	12	-	
3	4	3	2	6	9	16	14	34	69	126	201	201	111	40	8	-	460
3	3	1	1	2	5	8	7	17	36	65	84	69	34	12	2	-	
-	1	2	1	4	4	8	7	17	33	61	117	132	77	28	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	1	2	1	4	7	11	12	14	10	1	-	-	462
-	-	-	2	1	-	2	1	3	4	6	3	5	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	9	9	5	-	-	-	
4	3	3	1	2	1	1	1	2	2	1	6	1	3	-	-	-	463
2	2	3	1	1	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	
2	1	-	-	1	-	1	1	1	2	-	4	1	2	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2	1	-	1	-	-	-	464
-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	
3	3	3	3	2	1	10	11	20	33	61	69	78	35	9	1	-	465
1	3	2	3	2	1	5	4	10	14	28	25	31	10	1	-	-	
2	-	1	-	-	-	5	7	10	19	33	44	47	25	8	1	-	
9	7	4	7	13	13	27	37	91	189	340	430	367	161	31	6	-	466
5	4	1	5	6	5	16	22	59	132	193	240	155	65	9	1	-	
4	3	3	2	7	8	11	15	32	57	147	190	212	96	22	5	-	
4	2	8	2	6	3	4	7	1	5	8	3	-	-	1	-	-	(470～478)
2	2	8	2	6	2	2	5	1	4	4	1	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	1	2	2	-	1	4	2	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	471
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	473
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
476	慢性喉頭炎及び喉頭気管炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	476
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
477	アレルギー性鼻炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
478	上気道のその他の疾患	49	3	1	1	-	-	5	-	1	1	-	2	2	8	2	5	2	3	6	1	4	5	2	-	-	-	-	-	478
	男 M.	34	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	1	2	8	2	5	1	2	4	1	3	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	2	1	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	1	3	1	-	-	-	-	-	
(480～487)	肺炎及びインフルエンザ	27 466	630	99	66	40	23	858	78	65	74	88	94	115	117	181	300	393	578	1 053	2 210	3 803	5 802	6 018	3 861	1 452	299	24	3	(480～487)
	男 M.	15 299	365	52	35	18	11	481	42	30	45	53	47	58	69	121	186	261	344	645	1 442	2 436	3 493	3 146	1 734	556	100	7	3	
	女 F.	12 167	265	47	31	22	12	377	36	35	29	35	47	57	48	60	114	132	234	408	768	1 367	2 309	2 872	2 127	896	199	17	-	
480	ウイルス肺炎	31	3	-	-	1	-	4	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	2	7	6	2	3	-	-	-	480
	男 M.	16	2	-	-	1	-	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	1	-	-	-	-	
	女 F.	15	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	5	1	1	3	-	-	-	
481	肺炎球菌性肺炎	426	3	2	-	1	-	6	3	1	2	1	1	1	13	11	12	24	20	23	46	55	75	76	32	18	4	1	1	481
	男 M.	288	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	1	1	10	11	12	23	11	14	34	41	52	41	21	6	2	1	1	
	女 F.	138	3	2	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	3	-	-	1	9	9	12	14	23	35	11	12	2	-	-	
482	その他の細菌性肺炎	89	2	-	1	-	1	4	-	1	-	-	-	-	1	1	3	-	2	2	8	16	18	21	9	3	-	-	-	482
	男 M.	57	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	5	9	13	17	5	1	-	-	-	
	女 F.	32	1	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	7	5	4	4	2	-	-	-	
483	その他の明示された病原体による肺炎	40	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	3	-	3	6	8	8	4	-	-	1	-	483
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	6	5	2	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	3	4	2	3	2	-	-	1	-	
485	気管支肺炎，病原体不明	5 632	80	25	18	6	4	133	11	19	15	17	14	23	22	35	50	63	102	188	399	703	1 184	1 282	941	346	78	6	1	485
	男 M.	3 034	48	13	11	2	4	78	8	9	8	10	9	10	10	26	32	43	64	122	257	428	689	643	424	136	27	-	1	
	女 F.	2 598	32	12	7	4	-	55	3	10	7	7	5	13	12	9	18	20	38	66	142	275	495	639	517	210	51	6	-	
486	肺炎，病原体不明	21 112	540	69	47	32	17	705	60	43	54	69	77	89	80	130	235	302	448	837	1 746	3 006	4 485	4 588	2 848	1 077	216	16	1	486
	男 M.	11 819	314	37	24	14	7	396	32	19	32	41	36	46	48	82	140	194	262	508	1 143	1 947	2 717	2 416	1 274	409	70	6	1	
	女 F.	9 293	226	32	23	18	10	309	28	24	22	28	41	43	32	48	95	108	186	329	603	1 059	1 768	2 172	1 574	668	146	10	-	
487	インフルエンザ	136	2	2	-	-	1	5	2	1	1	1	-	2	-	2	-	3	3	3	5	15	25	37	25	5	1	-	-	487
	男 M.	66	-	2	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	2	-	1	2	-	2	8	14	19	7	4	1	-	-	
	女 F.	70	2	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	3	7	11	18	18	1	-	-	-	
(490～496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態	12 770	38	39	22	22	13	134	34	40	37	30	43	52	80	114	163	253	371	620	1 236	2 109	2 923	2 496	1 418	523	86	8	-	(490～496)
	男 M.	8 046	25	22	11	15	6	79	22	33	27	17	25	23	44	65	108	149	212	386	853	1 492	1 995	1 503	741	232	38	2	-	
	女 F.	4 724	13	17	11	7	7	55	12	7	10	13	18	29	36	49	55	104	159	234	383	617	928	993	677	291	48	6	-	
490	気管支炎，急性又は慢性と明示されないもの	1 163	14	9	2	3	2	30	3	5	6	4	4	2	3	5	6	12	10	28	46	134	233	270	215	115	27	5	-	490
	男 M.	573	6	4	2	2	2	16	1	3	2	2	1	-	1	3	6	5	7	14	31	80	137	120	90	37	16	1	-	
	女 F.	590	8	5	-	1	-	14	2	2	4	2	3	2	2	2	-	7	3	14	15	54	96	150	125	78	11	4	-	
491	慢性気管支炎	2 652	1	1	-	3	1	6	2	3	6	1	1	1	5	7	15	29	32	93	216	405	661	630	386	131	20	2	-	491
	男 M.	1 657	1	1	-	3	-	5	2	3	5	1	1	-	2	4	9	20	23	54	144	290	435	383	201	68	7	-	-	
	女 F.	995	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	3	3	6	9	9	39	72	115	226	247	185	63	13	2	-	
492	肺気腫	1 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	12	29	46	108	224	415	509	296	125	33	5	-	-	492
	男 M.	1 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	21	33	80	195	342	422	222	92	19	2	-	-	
	女 F.	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	8	13	28	29	73	87	74	33	14	3	-	-	
493	喘息	5 999	23	29	20	16	10	98	29	30	23	24	35	39	57	84	107	155	233	311	615	962	1 261	1 089	607	209	30	1	-	493
	男 M.	3 661	18	17	9	10	4	58	19	25	19	14	21	20	30	46	68	83	129	186	403	652	835	641	309	91	11	1	-	
	女 F.	2 338	5	12	11	6	6	40	10	5	4	10	14	19	27	38	39	72	104	125	212	310	426	448	298	118	19	-	-	
494	気管支拡張症	982	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	9	13	11	20	28	45	65	109	158	225	185	74	29	4	-	-	494
	男 M.	599	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	9	6	13	20	16	38	62	101	148	120	42	15	2	-	-	
	女 F.	383	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	4	5	7	8	29	27	47	57	77	65	32	14	2	-	-	

第1表—1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
495	外因性アレルギー性肺胞炎	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	495
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
496	他に分類されない慢性気道閉塞症	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	15	25	34	31	26	11	6	-	-	-	496
	男 M.	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	14	18	26	16	17	7	2	-	-	-	
	女 F.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	8	15	9	4	4	-	-	-	
(500～508)	じん肺症及びその他の外的因子による肺疾患	853	38	3	2	2	1	46	4	2	2	1	-	5	3	13	23	41	40	88	149	139	138	89	50	18	2	-	-	(500～508)
	男 M.	674	20	1	1	1	-	23	3	2	1	-	-	3	2	11	21	34	34	74	136	120	115	60	28	6	1	-	-	
	女 F.	179	18	2	1	1	1	23	1	-	1	1	-	2	1	2	2	7	6	14	13	19	23	29	22	12	1	-	-	
500	炭坑夫じん肺	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	500
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
501	石綿肺	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	8	1	1	1	1	-	-	-	-	-	501
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
502	その他の珪酸又は珪酸塩によるじん肺症	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	11	13	24	51	36	29	10	4	1	-	-	-	502
	男 M.	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	11	12	24	51	34	28	10	4	1	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
503	その他の無機じんによるじん肺症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
504	その他のじんあいの吸入による肺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
505	詳細不明のじん肺症	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	19	19	31	44	44	40	8	3	-	-	-	505
	男 M.	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	16	18	28	43	41	40	7	3	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	1	3	-	1	-	-	-	-	
506	化学性フューム及び蒸気による呼吸器病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
507	固体及び液体による肺炎	423	38	3	2	2	1	46	4	2	2	1	-	5	2	6	3	10	7	25	53	58	67	70	43	17	2	-	-	507
	男 M.	264	20	1	1	1	-	23	3	2	1	-	-	3	1	5	2	6	3	14	41	45	46	42	21	5	1	-	-	
	女 F.	159	18	2	1	1	1	23	1	-	1	1	-	2	1	1	1	4	4	11	12	13	21	28	22	12	1	-	-	
508	その他及び詳細不明の外的因子による呼吸器病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(510～519)	呼吸系のその他の疾患	3 713	47	8	8	3	4	70	9	9	12	16	27	32	47	71	113	125	186	279	482	623	753	502	260	85	8	2	2	(510～519)
	男 M.	2 375	26	2	5	3	4	40	5	9	7	11	12	22	25	46	71	81	126	187	325	388	509	330	135	42	2	-	2	
	女 F.	1 338	21	6	3	-	-	30	4	-	5	5	15	10	22	25	42	44	60	92	157	235	244	172	125	43	6	2	-	
510	膿胸	198	11	3	3	-	-	17	-	1	-	3	-	1	4	4	6	13	15	19	25	31	33	21	5	-	-	-	-	510
	男 M.	144	5	-	1	-	-	6	-	1	-	2	-	-	2	3	6	5	14	13	19	26	27	18	2	-	-	-	-	
	女 F.	54	6	3	2	-	-	11	-	-	-	1	-	1	2	1	-	8	1	6	6	5	6	3	3	-	-	-	-	
511	胸膜炎	566	3	-	-	-	-	3	1	1	3	-	1	5	8	6	17	15	27	26	47	90	115	108	69	21	2	-	1	511
	男 M.	348	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	3	6	4	13	9	19	18	28	51	75	67	40	9	-	-	1	
	女 F.	218	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	2	2	2	4	6	8	8	19	39	40	41	29	12	2	-	-	
512	気胸	189	2	-	-	-	-	2	-	1	2	1	3	3	1	6	8	10	5	8	34	28	33	33	7	4	-	-	-	512
	男 M.	137	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	4	7	8	5	5	24	19	26	26	5	2	-	-	-	
	女 F.	52	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	1	2	1	2	-	3	10	9	7	7	2	2	-	-	-	
513	肺及び縦隔の膿瘍	569	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	5	2	6	17	24	15	29	46	71	103	131	80	26	10	1	-	-	513
	男 M.	432	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	-	4	13	16	11	21	37	57	82	94	63	19	9	1	-	-	
	女 F.	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	4	8	4	8	9	14	21	37	17	7	1	-	-	-	

第1表－1　死　亡　数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別　昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
514	肺うっ血及び血液沈滞	430	3	-	1	-	1	5	-	1	1	5	4	5	4	8	7	4	14	22	28	58	85	68	70	35	4	1	1	514
	男 M.	229	1	-	1	-	1	3	-	1	-	4	2	5	4	5	4	2	9	12	19	33	49	33	28	14	1	-	1	
	女 F.	201	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	-	-	3	3	2	5	10	9	25	36	35	42	21	3	1	-	
515	炎症後肺線維症	854	1	-	1	-	1	3	-	-	2	3	3	1	9	12	20	28	43	71	141	174	205	96	39	4	-	-	-	515
	男 M.	518	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3	-	3	6	11	19	25	36	91	99	135	63	21	2	-	-	-	
	女 F.	336	1	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	1	6	6	9	9	18	35	50	75	70	33	18	2	-	-	-	
516	その他の肺胞性及び肺胞周囲性肺症	321	15	2	2	2	1	22	2	-	2	2	7	5	2	6	12	22	20	36	63	49	46	19	6	-	-	-	-	516
	男 M.	184	10	1	2	2	1	16	1	-	1	1	3	4	-	3	7	13	11	23	36	22	29	11	3	-	-	-	-	
	女 F.	137	5	1	-	-	-	6	1	-	1	1	4	1	2	3	5	9	9	13	27	27	17	8	3	-	-	-	-	
518	肺のその他の疾患	444	7	1	-	-	1	9	2	1	2	1	2	10	9	9	16	14	26	39	57	72	77	63	27	7	-	1	-	518
	男 M.	291	6	1	-	-	1	8	1	1	1	1	-	8	3	5	5	11	17	34	39	42	60	41	12	2	-	-	-	
	女 F.	153	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	6	4	11	3	9	5	18	30	17	22	15	5	-	1	-	
519	呼吸系のその他の疾患	142	5	2	-	1	-	8	3	3	-	1	2	-	4	3	3	4	7	12	16	18	28	14	11	4	1	-	-	519
	男 M.	92	3	-	-	1	-	4	1	3	-	1	1	-	3	3	2	3	5	9	12	14	14	8	5	4	-	-	-	
	女 F.	50	2	2	-	-	-	4	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	3	4	4	14	6	6	-	1	-	-	
IX	消化系の疾患	38 111	137	26	16	12	6	197	42	44	52	86	195	360	805	1 677	2 869	2 992	2 780	3 084	4 108	5 023	5 513	4 689	2 576	839	157	13	10	IX
	男 M.	23 426	90	19	10	5	3	127	25	29	27	56	135	267	672	1 404	2 441	2 381	1 976	2 041	2 596	2 968	2 892	2 083	992	263	39	3	9	
	女 F.	14 685	47	7	6	7	3	70	17	15	25	30	60	93	133	273	428	611	804	1 043	1 512	2 055	2 621	2 606	1 584	576	118	10	1	
(520～529)	口腔，唾液線及び顎の疾患	59	6	1	-	1	-	8	2	-	2	1	1	1	-	1	-	3	-	5	5	4	8	8	2	5	3	-	-	(520～529)
	男 M.	27	4	1	-	1	-	6	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	5	-	2	1	-	-	
	女 F.	32	2	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	1	-	1	-	2	-	4	3	1	4	3	2	3	2	-	-	
520	歯の発育及び萌出異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
521	歯の硬組織の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
522	歯髄及び根尖歯周組織の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
523	歯肉及び歯周疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	523
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
524	不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常	7	6	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524
	男 M.	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
525	歯及び歯の支持組織のその他の疾患及び異常状態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
526	顎の疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	526
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
527	唾液線の疾患	15	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	1	3	1	527
	男 M.	5	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	1	
528	口腔軟組織の疾患，歯肉及び舌に特有の病変を除く	27	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	3	1	2	4	7	1	1	2	-	-	528
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	5	-	1	1	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	3	1	-	1	2	1	-	1	-	-	
529	舌の疾患及びその他の病態	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
(530～537)	食道，胃及び十二指腸の疾患	7 295	3	2	1	1	2	9	2	4	8	17	26	37	76	122	204	292	325	408	676	1 046	1 339	1 417	886	324	72	3	2	(530～537)
	男 M.	4 158	1	2	1	-	2	6	1	3	4	11	21	30	63	98	166	233	247	292	491	692	757	612	335	81	14	-	1	
	女 F.	3 137	2	-	-	1	-	3	1	1	4	6	5	7	13	24	38	59	78	116	185	354	582	805	551	243	58	3	1	
530	食道の疾患	142	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	2	4	4	7	12	7	13	14	30	16	15	11	2	1	-	-	530
	男 M.	97	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	4	4	6	8	5	9	12	18	9	10	7	1	-	-	-	
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	2	4	2	12	7	5	4	1	1	-	-	
531	胃潰瘍	4 317	-	1	-	1	-	2	1	2	2	6	9	21	38	65	129	165	202	250	436	669	857	826	457	151	27	1	1	531
	男 M.	2 564	-	1	-	-	-	1	-	1	2	4	8	17	31	52	108	134	158	188	308	453	501	375	177	40	5	-	1	
	女 F.	1 753	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	1	4	7	13	21	31	44	62	128	216	356	451	280	111	22	1	-	
532	十二指腸潰瘍	887	-	1	1	-	-	2	-	1	3	4	11	9	26	38	29	61	53	75	118	140	143	110	51	9	4	-	-	532
	男 M.	617	-	1	1	-	-	2	-	1	2	2	9	9	22	29	23	48	43	53	96	104	89	53	24	5	3	-	-	
	女 F.	270	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	4	9	6	13	10	22	22	36	54	57	27	4	1	-	-	
533	部位不明の消化性潰瘍	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	13	25	20	26	31	51	56	44	22	-	-	-	-	533
	男 M.	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	11	22	16	17	25	33	38	20	11	-	-	-	-	
	女 F.	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	9	6	18	18	24	11	-	-	-	-	
534	胃空腸潰瘍	56	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	6	8	8	6	7	8	5	1	4	-	-	-	-	534
	男 M.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	6	6	6	7	4	1	3	-	-	-	-	
	女 F.	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
535	胃炎及び十二指腸炎	1 301	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	4	3	14	10	18	23	49	113	196	378	300	145	38	2	-	535
	男 M.	492	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	1	9	7	10	8	32	62	82	136	98	32	6	-	-	
	女 F.	809	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	5	3	8	15	17	51	114	242	202	113	32	2	-	
536	胃の機能障害	124	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	2	-	1	2	4	7	3	4	9	25	23	24	12	2	-	1	536
	男 M.	55	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	1	-	1	1	3	3	2	3	4	10	11	10	2	-	-	-	
	女 F.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	4	1	1	5	15	12	14	10	2	-	1	
537	胃及び十二指腸のその他の障害	170	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	6	4	7	10	12	17	26	41	20	17	5	-	-	-	537
	男 M.	85	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6	2	4	6	9	9	11	24	6	5	1	-	-	-	
	女 F.	85	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	3	4	3	8	15	17	14	12	4	-	-	-	
(540～543)	虫垂炎	254	1	-	1	2	-	4	10	12	3	6	4	6	3	9	9	9	16	13	21	42	26	31	24	3	3	-	-	(540～543)
	男 M.	136	-	-	1	1	-	2	7	8	3	4	1	6	1	6	5	6	10	5	13	21	14	13	10	1	-	-	-	
	女 F.	118	1	-	-	1	-	2	3	4	-	2	3	-	2	3	4	3	6	8	8	21	12	18	14	2	3	-	-	
540	急性虫垂炎	237	1	-	1	2	-	4	7	11	3	5	4	6	3	7	9	9	15	13	18	40	25	31	22	2	3	-	-	540
	男 M.	127	-	-	1	1	-	2	5	8	3	4	1	6	1	5	5	6	9	5	10	21	13	13	10	-	-	-	-	
	女 F.	110	1	-	-	1	-	2	2	3	-	1	3	-	2	2	4	3	6	8	8	19	12	18	12	2	3	-	-	
541	性質不明の虫垂炎	12	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	541
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
542	その他の虫垂炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
543	虫垂のその他の疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	543
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
(550～553)	腹腔のヘルニア	238	12	3	3	-	-	18	2	-	2	-	1	-	1	-	3	2	5	9	26	29	47	41	39	11	1	1	-	(550～553)
	男 M.	75	8	2	2	-	-	12	2	-	2	-	-	-	-	-	1	1	3	4	8	8	13	11	8	2	-	-	-	
	女 F.	163	4	1	1	-	-	6	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	5	18	21	34	30	31	9	1	1	-	
550	そけいヘルニア	76	6	1	2	-	-	9	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	7	14	18	11	2	-	-	550
	男 M.	34	5	1	1	-	-	7	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	8	2	4	1	-	-	
	女 F.	42	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	6	16	7	1	-	-	
551	腹腔のその他のヘルニア，え疽を伴うもの	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	4	8	2	1	-	-	551
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	2	1	-	-	

第1表—1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
552	閉塞を伴う腹腔のその他のヘルニア，え痘の記載のないもの	96	2	1	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	3	14	12	18	13	19	6	1	1	-	552
	男 M.	26	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	4	5	4	1	-	-	-	
	女 F.	70	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	11	9	14	8	15	5	1	1	-	
553	閉塞又はえ痘の記載のない腹腔のその他のヘルニア	46	4	1	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	4	8	11	2	7	2	-	-	-	553
	男 M.	10	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	36	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	6	10	1	7	2	-	-	-	
(555～558)	非感染性腸炎及び大腸炎	1 396	25	-	1	-	-	26	1	1	4	6	20	10	11	19	37	40	40	69	128	193	270	264	174	64	17	2	-	(555～558)
	男 M.	674	14	-	1	-	-	15	1	-	2	5	6	5	7	13	26	25	26	45	79	96	133	106	54	23	5	2	-	
	女 F.	722	11	-	-	-	-	11	-	1	2	1	14	5	4	6	11	15	14	24	49	97	137	158	120	41	12	-	-	
555	限局性腸炎	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	2	1	3	5	3	5	3	4	4	2	-	-	-	-	-	555
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	1	3	3	3	3	3	2	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	2	-	2	-	2	1	2	-	-	-	-	-	
556	特発性直腸結腸炎	186	1	-	1	-	-	2	-	1	3	3	8	2	5	6	7	7	10	12	19	25	28	33	10	2	2	1	-	556
	男 M.	82	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	2	1	2	3	3	5	6	6	9	10	13	15	-	-	1	1	-	
	女 F.	104	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	6	1	3	3	4	2	4	6	10	15	15	18	10	2	1	-	-	
557	腸の血行不全	548	22	-	-	-	-	22	1	-	1	-	5	7	3	12	20	25	25	44	78	101	111	65	22	5	1	-	-	557
	男 M.	324	13	-	-	-	-	13	1	-	-	-	2	4	2	9	16	16	15	31	52	54	65	32	10	2	-	-	-	
	女 F.	224	9	-	-	-	-	9	-	-	1	-	3	3	1	3	4	9	10	13	26	47	46	33	12	3	1	-	-	
558	その他の非感染性胃腸炎及び大腸炎	620	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	7	3	2	8	28	63	127	164	142	57	14	1	-	558
	男 M.	240	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	5	15	30	52	59	44	21	4	1	-	
	女 F.	380	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	3	13	33	75	105	98	36	10	-	-	
(560～569)	腸及び腹膜のその他の疾患	3 572	70	13	6	6	2	97	14	11	17	17	25	31	42	68	118	166	190	222	390	560	666	547	289	91	9	2	-	(560～569)
	男 M.	1 811	52	9	3	2	-	66	8	9	8	12	16	20	25	41	72	99	106	123	194	301	338	232	105	32	4	-	-	
	女 F.	1 761	18	4	3	4	2	31	6	2	9	5	9	11	17	27	46	67	84	99	196	259	328	315	184	59	5	2	-	
560	腸閉塞，ヘルニアの記載のないもの	2 227	63	10	5	4	2	84	9	8	8	9	14	18	21	37	82	87	106	126	241	352	429	348	183	58	6	1	-	560
	男 M.	1 131	47	7	2	-	-	56	6	6	3	7	10	13	11	19	47	48	56	71	127	195	215	153	67	18	3	-	-	
	女 F.	1 096	16	3	3	4	2	28	3	2	5	2	4	5	10	18	35	39	50	55	114	157	214	195	116	40	3	1	-	
562	腸憩室	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	3	3	4	4	9	5	3	-	-	-	-	562
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	2	-	1	3	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	3	6	2	2	-	-	-	-	
564	機能性消化障害，他に分類されないもの	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	1	2	1	2	7	8	6	11	8	1	1	-	564
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	2	6	2	4	3	-	-	-	
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	2	4	7	5	1	1	-	
565	裂肛及び痔瘻	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	565
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
566	肛門部及び直腸部の膿瘍	19	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	3	1	2	-	2	-	-	-	-	566
	男 M.	17	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	3	1	1	-	2	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
567	腹膜炎	713	5	3	-	2	-	10	4	2	6	2	8	8	12	15	19	37	46	53	79	102	124	115	55	14	2	-	-	567
	男 M.	347	4	2	-	2	-	8	1	2	3	-	3	3	7	10	12	20	28	26	37	53	60	50	17	6	1	-	-	
	女 F.	366	1	1	-	-	-	2	3	-	3	2	5	5	5	5	7	17	18	27	42	49	64	65	38	8	1	-	-	
568	腹膜のその他の障害	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	2	2	7	7	9	3	5	1	-	-	-	568
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	1	2	1	4	2	2	1	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	5	6	5	1	3	-	-	-	-	
569	腸のその他の障害	468	1	-	-	-	-	1	1	1	2	4	2	3	7	11	14	28	28	34	54	85	85	69	29	10	-	-	-	569
	男 M.	248	1	-	-	-	-	1	1	1	2	4	2	2	5	9	11	21	13	19	25	46	49	22	11	4	-	-	-	
	女 F.	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	7	15	15	29	39	36	47	18	6	-	-	-	
(570～579)	消化系のその他の疾患	25 297	20	7	4	2	2	35	11	16	16	39	118	275	672	1 458	2 498	2 480	2 204	2 358	2 862	3 149	3 157	2 381	1 162	341	52	5	8	(570～579)
	男 M.	16 545	11	5	2	1	1	20	6	9	7	24	90	206	576	1 246	2 171	2 016	1 584	1 571	1 809	1 847	1 633	1 104	480	122	15	1	8	
	女 F.	8 752	9	2	2	1	1	15	5	7	9	15	28	69	96	212	327	464	620	787	1 053	1 302	1 524	1 277	682	219	37	4	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
570	急性又は亜急性肝臓え死	965	7	1	-	2	-	10	2	5	1	2	13	23	19	33	45	57	42	78	91	124	154	141	91	28	4	2	-	570
	男 M.	482	7	-	-	1	-	8	1	3	-	1	7	14	14	23	29	37	24	37	36	60	77	72	28	10	1	-	-	
	女 F.	483	-	1	-	1	-	2	1	2	1	1	6	9	5	10	16	20	18	41	55	64	77	69	63	18	3	2	-	
571	慢性肝疾患及び肝硬変	16 382	2	2	2	-	1	7	3	5	2	13	60	176	499	1 206	2 155	2 051	1 792	1 744	1 912	1 799	1 562	917	379	81	12	1	6	571
	男 M.	11 987	1	2	1	-	-	4	2	3	1	10	50	141	447	1 063	1 921	1 732	1 337	1 227	1 279	1 120	907	503	201	28	5	-	6	
	女 F.	4 395	1	-	1	-	1	3	1	2	1	3	10	35	52	143	234	319	455	517	633	679	655	414	178	53	7	1	-	
572	肝膿瘍及び慢性疾患の続発症	605	2	2	-	-	-	4	1	-	1	3	4	8	15	33	45	55	50	64	73	93	67	56	21	10	1	-	1	572
	男 M.	360	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	3	7	9	23	31	35	31	40	40	49	38	32	11	7	-	-	1	
	女 F.	245	2	1	-	-	-	3	1	-	1	1	1	1	6	10	14	20	19	24	33	44	29	24	10	3	1	-	-	
573	その他の肝障害	802	1	1	-	-	1	3	-	1	3	5	6	8	22	30	48	46	42	50	80	117	127	119	61	30	3	1	-	573
	男 M.	482	-	1	-	-	1	2	-	1	1	3	6	5	17	22	37	33	26	32	50	72	71	55	32	16	-	1	-	
	女 F.	320	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	3	5	8	11	13	16	18	30	45	56	64	29	14	3	-	-	
574	胆石症	1 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	23	19	34	51	53	97	177	216	270	240	103	35	-	-	-	574
	男 M.	582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	16	11	20	26	27	46	93	93	108	93	27	11	-	-	-	
	女 F.	747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	8	14	25	26	51	84	123	162	142	76	24	-	-	-	
575	胆のうのその他の障害	1 052	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	1	7	17	10	20	22	43	78	167	221	253	147	51	6	-	-	575
	男 M.	409	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	5	10	7	13	9	20	42	76	78	83	48	12	1	-	-	
	女 F.	643	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	7	3	7	13	23	36	91	143	170	99	39	5	-	-	
576	その他の胆道の障害	1 039	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	6	9	21	36	38	66	123	177	227	197	98	25	5	-	-	576
	男 M.	507	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	4	4	12	21	23	39	69	99	100	78	39	10	-	-	-	
	女 F.	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	9	15	15	27	54	78	127	119	59	15	5	-	-	
577	膵の疾患	855	-	-	1	-	-	1	-	2	4	9	13	35	52	73	68	84	72	65	93	90	106	58	23	6	1	-	-	577
	男 M.	523	-	-	1	-	-	1	-	1	3	5	10	24	39	61	55	59	42	34	53	55	48	21	10	2	-	-	-	
	女 F.	332	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	11	13	12	13	25	30	31	40	35	58	37	13	4	1	-	-	
578	胃腸出血	2 217	5	1	-	-	-	6	4	2	3	4	6	13	28	38	67	75	87	145	231	360	417	396	238	75	20	1	1	578
	男 M.	1 189	2	1	-	-	-	3	2	-	1	1	5	8	24	29	56	57	63	94	145	221	202	159	84	26	8	-	1	
	女 F.	1 028	3	-	-	-	-	3	2	2	2	3	1	5	4	9	11	18	24	51	86	139	215	237	154	49	12	1	-	
579	腸管の吸収不良	51	3	-	1	-	-	4	-	-	-	-	3	-	1	-	5	5	6	6	4	6	6	4	1	-	-	-	-	579
	男 M.	24	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	2	2	2	2	4	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	27	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	4	4	2	4	2	1	1	-	-	-	-	
X	泌尿生殖系の疾患	12 380	44	5	4	2	8	63	33	29	46	71	135	173	220	294	396	515	578	806	1 379	1 821	2 300	1 952	1 103	400	61	5	-	X
	男 M.	6 098	24	3	4	1	7	39	24	12	26	36	79	105	127	153	207	280	298	399	683	894	1 130	932	478	169	26	1	-	
	女 F.	6 282	20	2	-	1	1	24	9	17	20	35	56	68	93	141	189	235	280	407	696	927	1 170	1 020	625	231	35	4	-	
(580～589)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	9 264	41	5	4	2	8	60	29	28	39	65	122	161	201	262	358	459	505	682	1 125	1 366	1 620	1 260	665	221	32	4	-	(580～589)
	男 M.	4 671	23	3	4	1	7	38	20	12	24	32	75	102	121	137	191	260	275	350	575	683	809	595	271	88	12	1	-	
	女 F.	4 593	18	2	-	1	1	22	9	16	15	33	47	59	80	125	167	199	230	332	550	683	811	665	394	133	20	3	-	
580	急性糸球体腎炎	186	-	-	-	-	1	1	3	1	2	3	3	5	2	4	2	10	6	11	14	23	31	26	20	18	1	-	-	580
	男 M.	76	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	2	1	1	-	4	4	4	9	6	13	11	6	7	-	-	-	
	女 F.	110	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	3	1	3	2	6	2	7	5	17	18	15	14	11	1	-	-	
581	ネフローゼ症候群	403	5	1	2	1	6	15	10	11	9	2	11	10	9	14	25	21	17	33	44	58	65	26	17	4	2	-	-	581
	男 M.	212	2	-	2	1	6	11	9	6	7	1	5	5	5	6	13	16	7	16	20	31	32	12	9	1	-	-	-	
	女 F.	191	3	1	-	-	-	4	1	5	2	1	6	5	4	8	12	5	10	17	24	27	33	14	8	3	2	-	-	
582	慢性糸球体腎炎	2 085	-	-	-	-	-	-	2	1	8	14	31	41	49	67	75	76	101	150	258	312	392	296	158	44	10	-	-	582
	男 M.	994	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	24	25	32	34	42	40	60	70	122	147	172	132	63	16	3	-	-	
	女 F.	1 091	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	7	16	17	33	33	36	41	80	136	165	220	164	95	28	7	-	-	
583	腎炎及び腎症急性又は慢性と明示されないもの	428	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	8	11	11	11	17	17	32	49	91	98	52	19	2	-	-	583
	男 M.	193	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	6	3	5	7	8	12	25	46	44	21	8	-	-	-	
	女 F.	235	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	4	5	8	6	10	9	20	24	45	54	31	11	2	-	-	
584	急性腎不全	1 168	16	4	-	1	-	21	5	7	3	10	11	11	19	29	38	49	72	83	119	181	235	160	83	28	3	1	-	584
	男 M.	621	12	3	-	-	-	15	2	3	1	3	5	7	11	22	25	30	35	45	68	96	136	70	33	13	1	-	-	
	女 F.	547	4	1	-	1	-	6	3	4	2	7	6	4	8	7	13	19	37	38	51	85	99	90	50	15	2	1	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
585	慢性腎不全	2 003	1	-	-	-	-	1	6	4	8	23	43	61	63	82	115	171	161	195	298	292	241	167	54	17	1	-	-	585
	男 M.	1 074	1	-	-	-	-	1	4	1	4	11	26	35	44	42	60	94	88	105	161	150	130	87	21	9	1	-	-	
	女 F.	929	-	-	-	-	-	-	2	3	4	12	17	26	19	40	55	77	73	90	137	142	111	80	33	8	-	-	-	
586	腎不全，詳細不明	2 876	19	-	2	-	1	22	2	3	8	12	19	30	49	52	92	119	130	189	355	440	541	462	262	75	11	3	-	586
	男 M.	1 434	8	-	2	-	1	11	2	1	6	6	13	26	23	24	48	69	74	99	178	221	264	226	108	27	7	1	-	
	女 F.	1 442	11	-	-	-	-	11	-	2	2	6	6	4	26	28	44	50	56	90	177	219	277	236	154	48	4	2	-	
587	腎の硬化症，詳細不明	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	4	5	10	24	25	19	15	2	-	-	587
	男 M.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	3	5	7	16	13	10	6	-	-	-	
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	8	12	9	9	2	-	-	
588	腎機能低下により生ずる障害	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	588
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
589	原因不明の矮小腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(590～599)	泌尿系のその他の疾患	2 538	3	-	-	-	-	3	4	1	7	5	10	9	14	25	36	53	67	119	228	376	535	548	333	144	20	1	-	(590～599)
	男 M.	905	1	-	-	-	-	1	4	-	2	4	4	3	6	13	16	19	20	44	86	139	186	201	105	46	6	-	-	
	女 F.	1 633	2	-	-	-	-	2	-	1	5	1	6	6	8	12	20	34	47	75	142	237	349	347	228	98	14	1	-	
590	腎の感染	1 529	1	-	-	-	-	1	2	-	3	1	4	6	10	13	29	21	31	77	139	241	325	337	192	87	10	-	-	590
	男 M.	453	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	4	7	11	6	8	25	44	78	95	103	47	19	1	-	-	
	女 F.	1 076	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	4	4	6	6	18	15	23	52	95	163	230	234	145	68	9	-	-	
591	水腎症	23	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	-	4	4	1	-	-	-	-	591
	男 M.	8	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	-	3	2	1	-	-	-	-	
592	腎及び尿管の結石	127	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	5	12	11	10	13	20	21	22	6	1	-	-	-	592
	男 M.	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	7	6	4	10	14	10	12	3	1	-	-	-	
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	5	5	6	3	6	11	10	3	-	-	-	-	
593	腎及び尿管のその他の障害	159	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	-	3	6	-	9	7	15	6	26	35	25	14	5	-	-	-	593
	男 M.	73	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	3	-	3	2	10	3	8	20	9	7	3	-	-	-	
	女 F.	86	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	3	-	6	5	5	3	18	15	16	7	2	-	-	-	
594	下部尿路の結石	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	8	6	2	-	-	-	594
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	6	5	1	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	
595	膀胱炎	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	4	2	9	14	32	32	31	13	5	1	-	595
	男 M.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	11	15	17	6	2	-	-	
	女 F.	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	9	21	17	14	7	3	1	-	
596	膀胱のその他の障害	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	3	6	1	6	6	5	-	-	-	596
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	5	5	4	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	-	1	1	1	-	-	-	
597	非性交感染性尿道炎及び尿道症候群	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	597
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
598	尿道狭窄	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	-	-	-	-	598
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
599	尿道及び尿路のその他の障害	475	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	5	2	7	7	9	50	66	108	107	73	31	5	-	-	599
	男 M.	178	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	1	2	3	3	19	28	41	43	17	12	3	-	-	
	女 F.	297	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	5	4	6	31	38	67	64	56	19	2	-	-	
(600～608)	男性生殖器の疾患	522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	5	22	72	135	136	102	35	8	-	-	(600～608)
	男 M.	522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	5	22	72	135	136	102	35	8	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
600	前立腺肥大症	485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	20	67	129	126	100	30	7	-	-	600
	男 M.	485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	20	67	129	126	100	30	7	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
601	前立腺の炎症性疾患	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	3	-	-	-	601
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	3	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
602	前立腺のその他の障害	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	1	-	-	-	-	602
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
603	睾丸水瘤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
604	睾丸炎及び副睾丸炎	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	604
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
605	過長包皮及び包茎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
606	男性不妊症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
607	陰茎の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
608	男性生殖器のその他の障害	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	1	2	-	1	1	-	-	608
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	1	2	-	1	1	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
(610～611)	乳房の障害	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(610～611)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
610	良性乳房形成異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
611	乳房のその他の障害	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	611
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
(614～616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	-	-	5	6	4	2	-	-	-	-	(614～616)
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	2	1	-	-	5	6	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
614	卵巣，卵管，骨盤結合組織及び腹膜の炎症性疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	614
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	-	1	1	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
615	子宮の炎症性疾患，子宮頸を除く	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	5	1	2	-	-	-	-	615
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	-	-	-	-	4	5	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
616	子宮頸，腟及び外陰の炎症性疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
(617～629)	女性生殖路のその他の障害	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	1	-	2	-	4	2	3	4	1	-	1	-	-	(617～629)
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	3	3	1	-	2	-	4	2	3	4	1	-	1	-	-	
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
617	子宮内膜症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	617
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
618	生殖器脱	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	618
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
619	女性生殖路に併発した瘻	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	619
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
620	卵巣，卵管及び広間膜の非炎症性疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	620
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
621	子宮疾患，他に分類されないもの	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	621
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
622	子宮頸の非炎症性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
623	膣の非炎症性障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
624	外陰及び会陰の非炎症性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
625	女性生殖器に伴う疼痛及びその他の症状	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
626	月経障害及び女性生殖路からのその他の異常出血	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	626
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
627	閉経期又は閉経後障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
628	女性不妊症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
629	その他の女性生殖器の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XI	**妊娠，分娩及び産じょくの合併症**	376	-	-	-	-	-	-	-	-	3	32	133	108	76	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	376	-	-	-	-	-	-	-	-	3	32	133	108	76	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(630～639)	妊娠，流産に終ったもの	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	11	13	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630～639)
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	11	13	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	胞状奇胎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
631	受胎その他の異常生成物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
632	稽留流産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
633	子宮外妊娠	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	10	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	10	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
634	自然流産	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
635	人工流産，合法	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
636	人工流産，非合法	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
637	詳細不明の流産	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
638	人工流産の不成功	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
639	流産，子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する合併症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(640～648)	主として妊娠に関連した合併症	157	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	53	48	32	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640～648)
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	157	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	53	48	32	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	妊娠早期の出血	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641	分娩前出血，胎盤早期剝離及び前置胎盤	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	15	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	15	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
642	高血圧，妊娠・分娩・産じょくに合併するもの	74	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	25	21	16	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	25	21	16	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
643	強度の妊娠性嘔吐	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
644	早産又は切迫分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
645	遷延妊娠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
646	妊娠のその他の合併症，他に分類されないもの	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
647	他のところに分類できる母体の感染症及び寄生虫症であるが，妊娠・分娩・産じょくに合併しているもの	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
648	他のところに分類できる母体のその他の現在の病態であるが，妊娠・分娩・産じょくに合併しているもの	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	10	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	10	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(650～659)	正常分娩及び妊娠・分娩における治療のその他の適応症	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(650～659)
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650	完全に正常な状態における分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651	多胎妊娠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
652	胎児の位置異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
653	不均衡	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
654	骨盤内軟部組織及び臓器の異常	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
655	母体の管理に影響する既知の又は推定される胎児異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
656	母体の管理に影響する胎児及び胎盤のその他の問題	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
657	羊水過多	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
658	羊膜腔及び羊膜に伴うその他の問題	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
659	分娩に関するケア又は介入に対するその他の適応で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(660～669)	分娩の経過に主として発生する合併症	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	40	34	22	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(660～669)
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	40	34	22	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
660	停止分娩	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
661	娩出力の異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
662	遷延分娩	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
663	臍帯合併症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
664	分娩中の会陰及び外陰の外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
665	その他の産科的外傷	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
666	分娩後異常出血	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	19	20	16	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666
	男 M.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	19	20	16	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
667	遺残胎盤又は卵膜，異常出血を伴わないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
668	分娩における麻酔薬又はその他の鎮静薬投与の合併症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
669	分娩のその他の合併症，他に分類されないもの	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(670～676)	産じょくの合併症	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	23	13	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670～676)
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	23	13	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
670	産じょく大感染	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
671	妊娠及び産じょくにおける静脈合併症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
672	産じょくにおける原因不明の発熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
673	産科的肺塞栓	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	8	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	8	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
674	その他及び詳細不明の産じょくの合併症，他に分類されないもの	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
675	分娩に伴う乳房及び乳頭の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
676	分娩に伴う乳房のその他の障害，及び乳汁分泌障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XII	**皮膚及び皮下組織の疾患**	743	11	6	3	1	5	26	5	1	2	5	8	5	4	12	6	15	10	21	38	67	107	153	160	77	18	3	-	XII
	男 M.	260	4	4	2	1	2	13	3	-	1	2	3	-	1	5	2	10	1	11	16	33	49	55	32	18	4	1	-	
	女 F.	483	7	2	1	-	3	13	2	1	1	3	5	5	3	7	4	5	9	10	22	34	58	98	128	59	14	2	-	
(680～686)	皮膚及び皮下組織の感染	100	5	-	1	1	-	7	1	1	2	-	1	3	1	6	3	5	4	6	12	14	13	14	6	-	1	-	-	(680～686)
	男 M.	44	3	-	1	1	-	5	1	-	1	-	1	-	1	4	2	4	1	3	6	5	5	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	56	2	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	3	-	2	1	1	3	3	6	9	8	10	5	-	1	-	-	
680	カルブンケル及びフルンケル	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	680
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
681	指・趾の蜂巣炎及び膿瘍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
682	その他の蜂巣炎及び膿瘍	76	5	-	-	-	-	5	-	1	1	-	1	3	1	5	2	4	3	6	8	13	8	9	5	-	1	-	-	682
	男 M.	28	3	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	1	3	1	4	-	3	4	4	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	48	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	-	2	1	-	3	3	4	9	6	8	5	-	1	-	-	
683	急性リンパ節炎	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	683
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
684	膿か疹	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	684
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
685	毛巣のう胞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
686	皮膚及び皮下組織のその他の局所感染	9	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	686
	男 M.	7	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
(690～698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病態	185	6	6	2	-	4	18	4	-	-	5	7	5	3	5	3	10	4	9	13	21	27	27	20	7	1	-	-	(690～698)
	男 M.	86	1	4	1	-	1	7	2	-	-	2	2	-	-	1	-	6	-	4	5	10	19	14	10	3	1	-	-	
	女 F.	99	5	2	1	-	3	11	2	-	-	3	5	5	3	4	3	4	4	5	8	11	8	13	10	4	-	-	-	
690	紅斑りんせつ性皮膚疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
691	アトピー性皮膚炎及び関連病態	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	691
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
692	接触皮膚炎及びその他の湿疹	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	7	8	2	-	-	-	692
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	2	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	
693	摂取物質による皮膚炎	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	693
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
694	水疱症	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	2	5	13	12	14	8	4	-	-	-	694
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	5	9	5	2	1	-	-	-	
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	8	3	9	6	3	-	-	-	
695	紅斑症	80	6	6	2	-	4	18	4	-	-	5	5	1	1	2	2	6	1	6	5	6	10	5	2	-	1	-	-	695
	男 M.	36	1	4	1	-	1	7	2	-	-	2	1	-	-	-	-	3	-	2	2	3	7	4	2	-	1	-	-	
	女 F.	44	5	2	1	-	3	11	2	-	-	3	4	1	1	2	2	3	1	4	3	3	3	1	-	-	-	-	-	
696	乾せん及び類似疾患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	696
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
697	苔癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
698	瘙痒症及び関連病態	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	698
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
(700～709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患	458	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	6	13	32	67	112	134	70	16	3	-	(700～709)
	男 M.	130	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	18	25	37	21	15	3	1	-	
	女 F.	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	8	14	42	75	113	55	13	2	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
700	うおのめ及び胼胝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	皮膚のその他の肥大症及び萎縮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	その他の皮膚症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	爪の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	毛髪及び毛のうの疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	汗腺の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	脂腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	皮膚の慢性潰瘍	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	じんま疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	皮膚及び皮下組織のその他の障害	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	4 008	-	1	1	2	4	8	5	16	33	58
	男 M.	992	-	1	-	-	3	4	1	5	14	6
	女 F.	3 016	-	-	1	2	1	4	4	11	19	52
(710～719)	関節症及び関連障害	3 188	-	-	1	2	4	7	3	14	26	54
	男 M.	705	-	-	-	-	3	3	1	5	8	3
	女 F.	2 483	-	-	1	2	1	4	2	9	18	51
710	結合組織のびまん性疾患	800	-	-	1	2	3	6	2	9	24	53
	男 M.	152	-	-	-	-	2	2	-	1	8	3
	女 F.	648	-	-	1	2	1	4	2	8	16	50
711	感染症に伴う関節症	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	結晶性関節症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の多発関節症	2 231	-	-	-	-	1	1	1	5	2	1
	男 M.	518	-	-	-	-	1	1	1	4	-	-
	女 F.	1 713	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
715	変形性関節症及び類似症	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	2	5	13	30	67	112	134	70	16	3	-	707
-	-	-	-	-	-	-	4	5	17	25	37	21	15	3	1	-	
-	-	-	1	-	-	2	1	8	13	42	75	113	55	13	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
72	104	86	97	142	167	186	265	405	542	658	587	383	167	25	2	-	XIII
10	14	11	10	40	37	39	79	121	168	184	134	83	27	5	-	-	
62	90	75	87	102	130	147	186	284	374	474	453	300	140	20	2	-	
68	100	82	92	122	153	165	229	352	446	501	412	254	95	13	-	-	(710～719)
7	12	9	7	28	29	32	63	94	130	123	83	50	15	3	-	-	
61	88	73	85	94	124	133	166	258	316	378	329	204	80	10	-	-	
64	94	72	77	78	84	51	46	61	38	23	15	2	1	-	-	-	710
6	11	7	6	16	16	11	11	18	16	10	8	1	1	-	-	-	
58	83	65	71	62	68	40	35	43	22	13	7	1	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	1	2	2	3	5	9	5	3	-	-	-	-	711
-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	4	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	5	4	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	6	10	13	42	68	108	179	277	395	445	368	220	76	10	-	-	714
1	1	2	-	12	12	20	50	72	109	106	69	45	10	3	-	-	
3	5	8	13	30	56	88	129	205	286	339	299	175	66	7	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	7	6	7	2	1	-	-	715
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	6	6	6	2	1	-	-	

第1表—1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
716	その他及び詳細不明の関節症	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	9	6	13	17	20	15	2	-	-	716
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	5	1	3	-	-	-	
	女 F.	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	5	12	12	19	12	2	-	-	
717	膝内障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
718	その他の関節内障	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	718
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
719	その他及び詳細不明の関節障害	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	719
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
(720～724)	脊柱疾患	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	2	10	6	5	7	16	40	78	110	75	41	6	1	-	(720～724)
	男 M.	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	9	3	1	5	10	17	31	29	22	5	-	-	-	
	女 F.	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	2	6	23	47	81	53	36	6	1	-	
720	強直性脊椎炎及びその他の炎症性脊椎疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	720
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
721	脊椎症及び類似の障害	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	3	7	17	35	44	24	19	2	-	-	721
	男 M.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	3	16	12	7	-	-	-	-	
	女 F.	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	3	14	19	32	17	19	2	-	-	
722	椎間板障害	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	2	4	2	-	-	-	-	-	-	722
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
723	頸部のその他の障害	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	-	2	-	-	1	-	-	723
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
724	背部のその他及び詳細不明の障害	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	-	1	2	5	15	40	62	51	22	3	1	-	724
	男 M.	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	2	3	7	13	16	15	5	-	-	-	
	女 F.	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	8	27	46	36	17	3	1	-	
(725～729)	リウマチ，背部を除く	273	-	1	-	-	-	1	1	2	6	4	1	1	1	1	8	7	11	22	22	33	47	44	37	20	4	-	-	(725～729)
	男 M.	91	-	1	-	-	-	1	-	-	5	3	-	-	-	-	3	4	4	6	9	9	18	11	9	7	2	-	-	
	女 F.	182	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	5	3	7	16	13	24	29	33	28	13	2	-	-	
725	リウマチ性多発筋痛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
726	末梢性付着部症	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	726
	男 M.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
727	滑膜，腱及び滑液のうのその他の障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	727
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
728	筋，靱帯及び筋膜の障害	31	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-	3	3	3	6	2	3	2	1	1	-	-	-	-	728
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	2	3	3	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
729	軟組織のその他の障害	237	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	1	5	4	8	16	20	29	45	42	35	20	3	-	-	729
	男 M.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	1	3	7	7	16	11	9	7	2	-	-	
	女 F.	169	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	4	3	7	13	13	22	29	31	26	13	1	-	-	
(730～739)	オステオパシー，軟骨障害及び後天性筋骨格変形	143	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	2	1	5	7	15	23	32	21	17	11	2	1	-	(730～739)
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	2	5	8	12	12	11	2	-	-	-	-	
	女 F.	86	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	2	7	11	20	10	15	11	2	1	-	

第1表—1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
730	骨髄炎，骨膜炎及び骨に併発するその他の感染	44	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	8	9	7	8	2	1	-	1	-	730
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	7	6	5	6	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	2	2	2	1	-	1	-	
731	変形性骨炎及び他に分類されるその他の障害に伴うオステオパシー	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	731
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
732	骨端症	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	732
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
733	骨及び軟骨のその他の障害	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	12	21	12	13	10	2	-	-	733
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8	17	8	11	10	2	-	-	
734	扁平足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
735	趾の後天性変形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
736	四肢のその他の後天性変形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
737	脊柱弯曲異常	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	737
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
738	その他の後天性変形	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	738
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
739	他に分類されない非逆症療法障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIV	先天異常	4 985	3 323	384	171	104	64	4 046	174	77	66	51	69	49	39	58	61	64	45	53	45	41	25	13	6	3	-	-	-	XIV
	男 M.	2 655	1 787	213	81	51	35	2 167	98	49	39	27	49	25	21	25	32	26	18	21	19	16	13	7	2	1	-	-	-	
	女 F.	2 330	1 536	171	90	53	29	1 879	76	28	27	24	20	24	18	33	29	38	27	32	26	25	12	6	4	2	-	-	-	
740	無脳症及び類似異常	104	104	-	-	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
	男 M.	56	56	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	48	48	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741	脊椎披裂	79	62	3	2	3	-	70	5	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
	男 M.	35	28	2	1	1	-	32	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	44	34	1	1	2	-	38	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742	神経系のその他の先天異常	256	158	27	20	9	6	220	20	7	2	-	1	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
	男 M.	152	89	18	13	7	4	131	13	3	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	104	69	9	7	2	2	89	7	4	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743	眼の先天異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744	耳，顔及び頸の先天異常	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常	1 303	585	162	79	53	46	925	95	21	31	25	22	21	15	23	19	19	18	23	16	16	6	5	3	-	-	-	-	745
	男 M.	723	360	95	39	27	23	544	51	13	17	15	14	9	6	11	9	8	6	7	7	2	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	580	225	67	40	26	23	381	44	8	14	10	8	12	9	12	10	11	12	16	9	14	4	4	2	-	-	-	-	

第1表－1　死　亡　数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別　昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
746	心臓のその他の先天異常	1 324	1 057	56	26	15	7	1 161	28	24	12	10
	男 M.	689	565	23	12	7	4	611	18	13	9	6
	女 F.	635	492	33	14	8	3	550	10	11	3	4
747	循環系のその他の先天異常	469	289	19	8	4	1	321	5	11	8	5
	男 M.	264	151	10	5	1	1	168	2	10	5	2
	女 F.	205	138	9	3	3	-	153	3	1	3	3
748	呼吸系の先天異常	85	78	5	-	-	-	83	-	-	-	-
	男 M.	44	38	4	-	-	-	42	-	-	-	-
	女 F.	41	40	1	-	-	-	41	-	-	-	-
749	口蓋裂及び唇裂	42	40	1	-	-	1	42	-	-	-	-
	男 M.	21	20	1	-	-	-	21	-	-	-	-
	女 F.	21	20	-	-	-	1	21	-	-	-	-
750	上部消化管のその他の先天異常	82	76	4	2	-	-	82	-	-	-	-
	男 M.	43	40	3	-	-	-	43	-	-	-	-
	女 F.	39	36	1	2	-	-	39	-	-	-	-
751	消化系のその他の先天異常	406	293	52	14	9	2	370	2	2	3	-
	男 M.	214	154	25	5	3	2	189	1	2	2	-
	女 F.	192	139	27	9	6	-	181	1	-	1	-
752	生殖器の先天異常	3	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-
	男 M.	3	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	泌尿器の先天異常	118	21	1	1	2	-	25	1	2	-	1
	男 M.	58	14	1	1	1	-	17	-	2	-	1
	女 F.	60	7	-	-	1	-	8	1	-	-	-
754	主要先天性筋骨格異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	四肢のその他の先天異常	7	5	1	-	-	-	6	-	1	-	-
	男 M.	5	3	1	-	-	-	4	-	1	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
756	その他の筋骨格先天異常	216	197	3	1	2	-	203	5	3	1	1
	男 M.	116	105	-	-	2	-	107	3	3	-	1
	女 F.	100	92	3	1	-	-	96	2	-	1	-
757	外皮の先天異常	15	8	2	-	-	-	10	1	-	1	2
	男 M.	8	4	2	-	-	-	6	-	-	1	-
	女 F.	7	4	-	-	-	-	4	1	-	-	2
758	染色体異常	270	194	34	15	6	-	249	7	2	6	1
	男 M.	121	82	20	3	1	-	106	5	1	4	-
	女 F.	149	112	14	12	5	-	143	2	1	2	1
759	その他及び詳細不明の先天異常	205	153	13	3	1	1	171	5	2	2	5
	男 M.	103	76	7	2	1	1	87	4	-	1	1
	女 F.	102	77	6	1	-	-	84	1	2	1	4
XV	周産期に発生した主要病態	6 399	6 395	2	2	-	-	6 399	-	-	-	-
	男 M.	3 779	3 777	1	1	-	-	3 779	-	-	-	-
	女 F.	2 620	2 618	1	1	-	-	2 620	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
12	1	5	14	14	12	5	6	4	6	6	1	1	2	-	-	-	746
8	1	2	3	7	5	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
4	-	3	11	7	7	4	4	4	5	4	1	1	2	-	-	-	
17	19	11	10	15	11	8	12	6	2	7	-	1	-	-	-	-	747
15	12	8	7	7	5	5	8	4	2	3	-	1	-	-	-	-	
2	7	3	3	8	6	3	4	2	-	4	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	-	-	-	-	-	751
3	-	-	-	2	2	2	1	2	4	2	2	-	-	-	-	-	
3	-	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	1	5	7	16	11	9	14	12	4	5	1	1	-	-	-	753
-	1	-	2	4	4	4	2	5	7	4	4	-	1	-	-	-	
-	2	1	3	3	12	7	7	9	5	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	756
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	1	3	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	759
5	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表—1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調	130	130	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
	男 M.	66	66	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	64	64	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児	867	867	-	-	-	-	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
	男 M.	477	477	-	-	-	-	477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	390	390	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	出産時外傷	468	468	-	-	-	-	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
	男 M.	295	295	-	-	-	-	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	173	173	-	-	-	-	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死	244	244	-	-	-	-	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
	男 M.	134	134	-	-	-	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	110	110	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769	呼吸窮迫症候群	1 222	1 222	-	-	-	-	1 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
	男 M.	762	762	-	-	-	-	762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	460	460	-	-	-	-	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態	2 207	2 206	1	-	-	-	2 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
	男 M.	1 299	1 298	1	-	-	-	1 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	908	908	-	-	-	-	908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771	周産期に特異的な感染	139	136	1	2	-	-	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
	男 M.	77	76	-	1	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	62	60	1	1	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772	胎児及び新生児の出血	160	160	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
	男 M.	107	107	-	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	53	53	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	25	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
	男 M.	17	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	その他の周産期黄疸	36	36	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
	男 M.	25	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害	30	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
	男 M.	16	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776	胎児及び新生児の血液障害	74	74	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
	男 M.	40	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	34	34	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777	消化系の周産期障害	137	137	-	-	-	-	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
	男 M.	88	88	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	49	49	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	21	21	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
	男 M.	8	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
779	周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態	639	639	-	-	-	-	639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
	男 M.	368	368	-	-	-	-	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	271	271	-	-	-	-	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	症状，徴候及び診断名不明確の状態	30 586	120	30	11	10	3	174	13	6	14	25	28	32	36	42	43	71	54	96	292	1 166	3 950	8 185	9 018	5 608	1 523	166	44	XVI
	男 M.	10 966	74	22	5	7	2	110	5	2	9	15	22	21	24	30	36	51	32	60	169	581	1 760	3 170	2 992	1 522	299	25	31	
	女 F.	19 620	46	8	6	3	1	64	8	4	5	10	6	11	12	12	7	20	22	36	123	585	2 190	5 015	6 026	4 086	1 224	141	13	
(780～789)	症状	471	16	14	7	6	2	45	7	3	3	6	4	9	7	13	13	25	18	25	46	52	65	70	49	8	2	-	1	(780～789)
	男 M.	233	12	9	2	5	1	29	2	2	-	3	1	4	3	10	11	15	10	16	27	28	27	25	16	2	1	-	1	
	女 F.	238	4	5	5	1	1	16	5	1	3	3	3	5	4	3	2	10	8	9	19	24	38	45	33	6	1	-	-	
780	全身症状	96	9	10	6	5	1	31	4	1	3	3	2	-	2	6	4	6	7	6	4	4	3	6	4	-	-	-	-	780
	男 M.	51	5	7	1	4	-	17	2	1	-	2	1	-	1	4	3	4	5	3	3	1	1	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	45	4	3	5	1	1	14	2	-	3	1	1	-	1	2	1	2	2	3	1	3	2	4	3	-	-	-	-	
781	神経系及び筋骨格系に関する症状	10	-	2	1	1	-	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	781
	男 M.	5	-	1	1	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
782	皮膚及びその他の外皮組織に関する症状	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	9	8	2	-	-	-	782
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	7	5	1	-	-	-	
783	栄養，代謝及び発達に関する症状	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	783
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
784	頭及び頸に関する症状	10	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	784
	男 M.	8	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
785	心血管系に関する症状	105	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	4	3	6	2	7	16	19	17	13	9	1	-	-	-	785
	男 M.	60	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	3	4	1	4	11	10	8	9	3	-	-	-	-	
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	2	1	3	5	9	9	4	6	1	-	-	-	
786	呼吸系に関する症状及びその他の胸部の症状	59	4	1	-	-	1	6	-	-	-	-	-	4	2	-	3	1	3	4	8	6	11	5	4	1	-	-	1	786
	男 M.	37	4	1	-	-	1	6	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	3	6	5	6	3	1	-	-	-	1	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	2	1	2	1	5	2	3	1	-	-	-	
787	消化系に関する症状	7	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	787
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	
788	泌尿系に関する症状	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	788
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
789	腹部及び骨盤に関するその他の症状	148	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	-	2	3	10	5	7	15	17	26	31	20	4	1	-	-	789
	男 M.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	6	2	6	7	8	9	7	7	1	-	-	-	
	女 F.	88	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	4	3	1	8	9	17	24	13	3	1	-	-	
(790～796)	非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(790～796)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
790	血液検査の非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
791	尿検査の非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
792	その他の人体採取成分の非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1　死　亡　数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別　昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
793	放射線及びその他の体構造に関する検査における非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
794	機能検査の非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
795	組織学的及び免疫学的非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
796	その他の非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(797～799)	診断名不明確又は原因不明の病因及び死因	30 115	104	16	4	4	1	129	6	3	11	19	24	23	29	29	30	46	36	71	246	1 114	3 885	8 115	8 969	5 600	1 521	166	43	(797～799)
	男 M.	10 733	62	13	3	2	1	81	3	-	9	12	21	17	21	20	25	36	22	44	142	553	1 733	3 145	2 976	1 520	298	25	30	
	女 F.	19 382	42	3	1	2	-	48	3	3	2	7	3	6	8	9	5	10	14	27	104	561	2 152	4 970	5 993	4 080	1 223	141	13	
797	精神病の記載のない老衰	29 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	31	200	1 071	3 815	8 068	8 949	5 589	1 519	164	1	797
	男 M.	10 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	109	523	1 688	3 119	2 968	1 516	298	25	1	
	女 F.	19 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	14	91	548	2 127	4 949	5 981	4 073	1 221	139	-	
798	原因不明の突然死	204	73	6	1	1	-	81	3	1	4	5	13	9	8	6	12	12	6	6	6	4	3	1	2	-	-	-	22	798
	男 M.	136	41	4	1	-	-	46	2	-	4	2	12	7	6	5	11	10	4	3	4	2	3	1	1	-	-	-	13	
	女 F.	68	32	2	-	1	-	35	1	1	-	3	1	2	2	1	1	2	2	3	2	2	-	-	1	-	-	-	9	
799	その他の診断名不明確又は原因不明の病因及び死因	492	31	10	3	3	1	48	3	2	7	14	11	14	21	23	18	32	20	34	40	39	67	46	18	11	2	2	20	799
	男 M.	326	21	9	2	2	1	35	1	-	5	10	9	10	15	15	14	26	11	24	29	28	42	25	7	4	-	-	16	
	女 F.	166	10	1	1	1	-	13	2	2	2	4	2	4	6	8	4	6	9	10	11	11	25	21	11	7	2	2	4	
XVII	**損傷及び中毒**	53 003	879	728	461	435	408	2 911	1 346	565	2 729	3 200	3 527	3 381	3 440	3 690	4 198	3 806	2 986	2 895	3 206	3 398	3 367	2 390	1 232	412	96	7	221	XVII
	男 M.	36 097	477	402	292	289	266	1 726	953	396	2 233	2 401	2 644	2 547	2 556	2 850	3 213	2 795	2 071	1 937	1 997	2 023	1 774	1 161	488	132	22	1	177	
	女 F.	16 906	402	326	169	146	142	1 185	393	169	496	799	883	834	884	840	985	1 011	915	958	1 209	1 375	1 593	1 229	744	280	74	6	44	
(800～829)	骨折	10 459	35	90	88	83	102	398	358	104	864	674	618	588	575	698	783	701	540	540	581	614	668	569	355	155	44	3	29	(800～829)
	男 M.	7 401	19	50	51	54	65	239	242	73	714	537	494	472	462	578	645	538	422	399	405	418	350	254	102	26	6	-	25	
	女 F.	3 058	16	40	37	29	37	159	116	31	150	137	124	116	113	120	138	163	118	141	176	196	318	315	253	129	38	3	4	
(800～804)	頭蓋の骨折	7 470	34	89	80	77	92	372	315	87	695	535	496	458	453	569	618	544	426	409	422	411	384	173	60	16	1	-	26	(800～804)
	男 M.	5 732	19	50	46	48	58	221	222	63	578	428	407	365	363	478	512	418	336	307	310	302	251	106	38	4	1	-	22	
	女 F.	1 738	15	39	34	29	34	151	93	24	117	107	89	93	90	91	106	126	90	102	112	109	133	67	22	12	-	-	4	
800	頭蓋穹隆部の骨折	229	2	-	1	4	3	10	6	3	14	20	21	23	12	18	18	12	10	12	8	14	17	6	2	3	-	-	-	800
	男 M.	180	1	-	1	3	2	7	4	2	12	17	17	18	10	16	15	10	9	12	6	11	9	3	1	1	-	-	-	
	女 F.	49	1	-	-	1	1	3	2	1	2	3	4	5	2	2	3	2	1	-	2	3	8	3	1	2	-	-	-	
801	頭蓋底の骨折	1 919	6	19	20	21	26	92	76	27	226	147	111	110	104	172	131	117	111	114	110	112	96	39	14	6	-	-	4	801
	男 M.	1 481	3	11	11	15	15	55	50	20	198	122	94	87	78	139	111	86	87	89	77	86	63	25	9	1	-	-	4	
	女 F.	438	3	8	9	6	11	37	26	7	28	25	17	23	26	33	20	31	24	25	33	26	33	14	5	5	-	-	-	
802	顔面骨の骨折	37	-	-	1	-	2	3	2	-	3	5	5	2	2	1	1	2	5	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	802
	男 M.	28	-	-	-	-	1	1	1	-	3	4	4	2	2	1	-	1	5	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
803	その他及び部位不明の頭蓋骨折	2 761	25	56	38	38	42	199	121	23	231	160	179	153	177	196	230	216	153	151	158	161	151	67	23	3	-	-	9	803
	男 M.	2 144	15	31	21	22	26	115	88	20	190	125	150	123	149	168	192	182	116	112	123	120	106	42	15	1	-	-	7	
	女 F.	617	10	25	17	16	16	84	33	3	41	35	29	30	28	28	38	34	37	39	35	41	45	25	8	2	-	-	2	
804	その他の骨を含む頭蓋又は顔面の多発骨折	2 524	1	14	20	14	19	68	110	34	221	203	180	170	158	182	238	197	147	132	144	122	119	60	21	4	1	-	13	804
	男 M.	1 899	-	8	13	8	14	43	79	21	175	160	142	135	124	154	194	139	119	94	102	84	72	36	13	1	1	-	11	
	女 F.	625	1	6	7	6	5	25	31	13	46	43	38	35	34	28	44	58	28	38	42	38	47	24	8	3	-	-	2	
(805～809)	頸部及び体幹の骨折	1 794	1	1	8	6	9	25	41	14	148	120	110	119	111	120	150	141	98	100	109	116	116	97	39	14	2	1	3	(805～809)
	男 M.	1 258	-	-	5	6	6	17	20	9	115	91	77	96	91	93	121	108	75	74	68	76	53	54	12	5	-	-	3	
	女 F.	536	1	1	3	-	3	8	21	5	33	29	33	23	20	27	29	33	23	26	41	40	63	43	27	9	2	1	-	

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
805	脊髄損傷の記載のない脊椎の骨折	611	1	-	4	3	3	11	19	8	57	51
	男 M.	446	-	-	3	3	1	7	8	7	44	40
	女 F.	165	1	-	1	-	2	4	11	1	13	11
806	脊髄損傷を伴う脊椎の骨折	300	-	-	2	1	3	6	6	-	31	18
	男 M.	230	-	-	1	1	2	4	3	-	25	13
	女 F.	70	-	-	1	-	1	2	3	-	6	5
807	肋骨，胸骨，喉頭及び気管の骨折	159	-	-	-	-	1	1	1	-	4	4
	男 M.	109	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3
	女 F.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
808	骨盤の骨折	193	-	1	1	1	1	4	4	1	15	11
	男 M.	114	-	-	1	1	1	3	2	-	11	6
	女 F.	79	-	1	-	-	-	1	2	1	4	5
809	体幹の診断名不明確の骨折	531	-	-	1	1	1	3	11	5	41	36
	男 M.	359	-	-	-	1	1	2	6	2	32	29
	女 F.	172	-	-	1	-	-	1	5	3	9	7
(810～819)	上肢の骨折	96	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1
	男 M.	37	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
810	鎖骨骨折	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	肩甲骨骨折	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	上腕骨骨折	50	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	40	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
813	橈骨及び尺骨の骨折	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
814	手根骨骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	中手骨骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
816	一指以上の指節骨の骨折	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
817	手の骨の多発骨折	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	上肢の診断名不明確の骨折	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
819	両側上肢及び肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折	24	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(820～829)	下肢の骨折	1 099	-	-	-	-	1	1	2	-	19	18
	男 M.	374	-	-	-	-	1	1	-	-	19	17
	女 F.	725	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
43	52	38	41	43	40	42	31	30	24	35	25	14	5	1	-	1	805
35	41	31	35	31	30	37	25	19	21	15	14	3	2	-	-	1	
8	11	7	6	12	10	5	6	11	3	20	11	11	3	1	-	-	
19	18	23	22	26	32	15	14	24	18	16	9	3	-	-	-	-	806
13	15	20	17	20	28	12	12	16	15	9	6	2	-	-	-	-	
6	3	3	5	6	4	3	2	8	3	7	3	1	-	-	-	-	
4	9	13	11	23	10	10	13	2	10	13	20	3	4	1	1	2	807
4	6	11	7	20	8	7	9	1	6	7	10	1	2	-	-	2	
-	3	2	4	3	2	3	4	1	4	6	10	2	2	1	1	-	
9	6	6	11	16	16	7	10	17	17	14	16	10	3	-	-	-	808
3	5	5	7	13	14	3	7	9	8	6	8	3	1	-	-	-	
6	1	1	4	3	2	4	3	8	9	8	8	7	2	-	-	-	
35	34	31	35	42	43	24	32	36	47	38	27	9	2	-	-	-	809
22	29	24	27	37	28	16	21	23	26	16	16	3	-	-	-	-	
13	5	7	8	5	15	8	11	13	21	22	11	6	2	-	-	-	
2	3	3	1	4	5	2	4	4	5	14	19	14	10	-	-	-	(810～819)
2	3	3	-	2	2	1	3	2	3	6	4	-	2	-	-	-	
-	-	-	1	2	3	1	1	2	2	8	15	14	8	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	-	2	-	-	-	810
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	811
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	11	14	14	5	-	-	-	812
-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	5	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	14	14	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	818
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	
1	2	3	1	2	3	1	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	819
1	2	3	-	-	2	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
10	8	8	8	11	11	14	27	46	82	154	280	242	115	41	2	-	(820～829)
8	8	5	7	10	10	10	15	25	37	40	90	52	15	5	-	-	
2	-	3	1	1	1	4	12	21	45	114	190	190	100	36	2	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
820	大腿骨頸部骨折	615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	5	7	24	43	93	185	159	71	22	1	-	820
	男 M.	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	6	10	16	25	61	33	9	1	-	-	
	女 F.	446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	14	27	68	124	126	62	21	1	-	
821	その他の部位及び部位不明の大腿骨骨折	298	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	3	-	1	-	4	1	1	6	12	20	40	74	69	41	16	1	-	821
	男 M.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3	-	1	-	3	1	1	2	8	9	6	20	17	5	4	-	-	
	女 F.	210	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	11	34	54	52	36	12	1	-	
822	膝蓋骨骨折	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	822
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
823	脛骨及び腓骨骨折	47	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	2	1	-	1	3	1	1	2	7	3	7	8	2	1	-	-	823
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	2	2	-	1	2	1	1	2	5	2	3	2	1	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	4	6	1	1	-	-	
824	足関節部骨折	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	824
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
825	一個以上の足根骨及び中足骨の骨折	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	825
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
826	一個以上の趾節骨の骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
827	その他，多発性及び診断名不明確の下肢骨折	26	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	-	1	1	1	-	2	1	2	1	2	2	-	1	-	1	-	-	827
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	-	1	-	1	-	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	
828	両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨及び胸骨を含む下肢の多発骨折	77	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	4	2	3	4	4	1	2	10	6	6	11	10	5	1	-	-	828
	男 M.	46	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	4	2	2	4	4	1	2	3	3	3	5	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	3	3	6	5	5	1	-	-	-	
829	詳細不明の骨の骨折	29	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	2	1	1	2	3	-	1	4	4	3	-	-	-	-	829
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	1	2	1	2	-	1	3	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	1	-	2	1	-	-	1	3	2	-	-	-	-	
(830～839)	関節脱臼	21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	1	2	3	2	1	-	3	1	1	1	-	-	-	-	(830～839)
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	2	3	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
830	顎関節脱臼	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	830
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
831	肩関節脱臼	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	831
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
832	肘関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
833	手関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
834	指の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
835	股関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1　死　亡　数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別　昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
836	膝関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
837	足関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
838	足の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
839	その他，多発及び診断名不明確の脱臼	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	2	3	2	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	839
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2	3	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
(840～848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	(840～848)
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
840	肩及び上腕の捻挫及びストレイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
841	肘及び前腕の捻挫及びストレイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
842	手関節及び手の捻挫及びストレイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
843	股関節及び大腿の捻挫及びストレイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
844	膝及び下腿の捻挫及びストレイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
845	足関節及び足の捻挫及びストレイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
846	仙腸部の捻挫及びストレイン	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
847	その他及び部位不明の背部の捻挫及びストレイン	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	847
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
848	その他及び診断名不明確の捻挫及びストレイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(850～854)	頭蓋内損傷，頭蓋骨折を伴うものを除く	6 137	50	49	76	71	72	318	209	80	492	376	305	270	322	339	486	446	417	401	426	475	398	241	100	23	6	-	7	(850～854)
	男 M.	4 548	29	26	47	48	46	196	140	64	427	310	256	229	247	278	388	348	318	298	291	318	235	133	53	10	2	-	7	
	女 F.	1 589	21	23	29	23	26	122	69	16	65	66	49	41	75	61	98	98	99	103	135	157	163	108	47	13	4	-	-	
850	振とう	24	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	1	1	2	4	4	3	1	2	-	-	-	-	850
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	3	4	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
851	脳の裂傷及び挫傷	3 943	26	29	52	49	53	209	147	52	375	269	201	178	193	225	299	294	289	253	263	283	242	118	39	10	3	-	1	851
	男 M.	2 946	18	17	31	31	36	133	96	42	325	226	164	148	146	189	232	228	221	192	176	186	145	67	24	4	1	-	1	
	女 F.	997	8	12	21	18	17	76	51	10	50	43	37	30	47	36	67	66	68	61	87	97	97	51	15	6	2	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
852	くも膜下，硬膜下及び硬膜外出血，損傷に続発するもの	402	7	6	5	6	2	26	9	8	15	15	8	20	24	25	46	39	35	36	30	33	18	11	1	1	－	－	2	852
	男 M.	302	4	2	4	5	－	15	5	6	13	11	7	19	21	21	31	31	30	27	24	21	12	6	－	－	－	－	2	
	女 F.	100	3	4	1	1	2	11	4	2	2	4	1	1	3	4	15	8	5	9	6	12	6	5	1	1	－	－	－	
853	その他及び詳細不明の頭蓋内出血、損傷に続発するもの	840	9	6	7	7	10	39	18	9	41	39	36	27	45	49	59	50	49	55	59	87	77	68	24	7	1	－	1	853
	男 M.	606	4	3	4	4	8	23	15	9	38	33	30	25	35	39	52	38	38	36	38	61	41	37	13	4	－	－	1	
	女 F.	234	5	3	3	3	2	16	3	－	3	6	6	2	10	10	7	12	11	19	21	26	36	31	11	3	1	－	－	
854	その他及び性質不明の頭蓋内損傷	928	8	8	12	9	7	44	34	11	60	53	60	45	59	39	80	62	43	55	70	68	58	43	34	5	2	－	3	854
	男 M.	678	3	4	8	8	2	25	24	7	51	40	55	37	44	28	71	51	28	42	50	46	35	23	15	2	1	－	3	
	女 F.	250	5	4	4	1	5	19	10	4	9	13	5	8	15	11	9	11	15	13	20	22	23	20	19	3	1	－	－	
(860～869)	胸，腹及び骨盤の内部損傷	3 692	4	13	16	35	28	96	98	37	263	228	277	317	321	358	378	320	237	212	199	143	104	66	28	3	2	－	5	(860～869)
	男 M.	2 907	2	8	7	21	18	56	69	23	226	185	221	261	271	306	308	259	181	174	150	94	59	39	19	2	1	－	3	
	女 F.	785	2	5	9	14	10	40	29	14	37	43	56	56	50	52	70	61	56	38	49	49	45	27	9	1	1	－	2	
860	外傷性気胸及び血胸	266	－	1	－	1	4	6	7	－	25	23	17	16	9	22	26	22	13	19	21	16	11	7	5	－	1	－	－	860
	男 M.	217	－	1	－	1	2	4	5	－	19	20	16	14	9	20	21	20	10	16	17	9	6	6	4	－	1	－	－	
	女 F.	49	－	－	－	－	2	2	2	－	6	3	1	2	－	2	5	2	3	3	4	7	5	1	1	－	－	－	－	
861	心及び肺への損傷	831	－	1	2	15	7	25	12	8	67	63	64	73	63	85	91	68	55	39	41	30	20	16	8	1	1	－	1	861
	男 M.	669	－	1	1	10	4	16	10	5	63	56	50	57	50	72	73	53	44	36	30	25	15	9	4	－	－	－	1	
	女 F.	162	－	－	1	5	3	9	2	3	4	7	14	16	13	13	18	15	11	3	11	5	5	7	4	1	1	－	－	
862	その他及び詳細不明の胸内臓器への損傷	680	3	3	2	1	3	12	10	10	44	36	56	66	67	67	72	59	44	41	47	22	16	8	2	－	－	－	1	862
	男 M.	533	2	2	1	－	2	7	5	7	37	24	49	54	57	59	60	47	33	32	34	16	6	4	1	－	－	－	1	
	女 F.	147	1	1	1	1	1	5	5	3	7	12	7	12	10	8	12	12	11	9	13	6	10	4	1	－	－	－	－	
863	胃腸管への損傷	215	－	－	－	1	2	3	2	－	2	5	11	21	26	31	21	25	11	15	14	10	4	8	5	1	－	－	－	863
	男 M.	191	－	－	－	1	2	3	2	－	2	5	11	18	24	29	20	22	7	14	13	9	3	4	4	1	－	－	－	
	女 F.	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	2	1	3	4	1	1	1	1	4	1	－	－	－	－	
864	肝への損傷	173	－	1	1	1	1	4	12	2	10	12	11	15	15	24	20	13	9	9	7	6	2	2	－	－	－	－	－	864
	男 M.	132	－	－	1	1	1	3	9	1	9	7	7	8	12	20	19	9	8	6	7	6	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	41	－	1	－	－	－	1	3	1	1	5	4	7	3	4	1	4	1	3	－	－	2	1	－	－	－	－	－	
865	脾への損傷	26	－	1	－	－	－	1	3	－	3	2	1	3	1	－	2	2	2	1	2	－	3	－	－	－	－	－	－	865
	男 M.	19	－	1	－	－	－	1	3	－	2	2	1	1	－	－	2	1	2	－	2	－	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
866	腎への損傷	56	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	2	3	7	4	3	5	5	6	3	5	3	1	3	－	－	－	－	866
	男 M.	44	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	2	3	5	2	2	5	5	5	3	1	1	1	3	－	－	－	－	
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	－	－	1	－	4	2	－	－	－	－	－	－	
867	骨盤内臓器への損傷	19	－	－	－	－	1	1	－	－	1	1	2	1	－	2	2	3	1	－	1	2	2	－	－	－	－	－	－	867
	男 M.	9	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	1	－	1	－	3	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	1	2	－	1	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	
868	その他の腹腔内臓器への損傷	828	1	2	6	8	5	22	29	7	68	45	62	64	79	69	73	80	63	48	35	35	27	17	3	1	－	－	1	868
	男 M.	619	－	1	4	4	3	12	18	1	56	39	43	54	67	59	55	64	47	39	24	17	13	9	1	1	－	－	－	
	女 F.	209	1	1	2	4	2	10	11	6	12	6	19	10	12	10	18	16	16	9	11	18	14	8	2	－	－	－	1	
869	詳細不明又は診断名不明確の臓器への内部損傷	598	－	4	5	8	5	22	23	9	41	38	51	55	54	54	68	43	34	34	28	17	16	7	2	－	－	－	2	869
	男 M.	474	－	2	－	4	3	9	17	8	36	29	41	51	47	44	56	35	25	26	19	11	12	5	2	－	－	－	1	
	女 F.	124	－	2	5	4	2	13	6	1	5	9	10	4	7	10	12	8	9	8	9	6	4	2	－	－	－	－	1	
(870～897)	開放創	785	2	2	5	5	4	18	12	4	23	55	83	94	86	80	78	72	46	31	28	24	25	13	8	－	1	－	4	(870～897)
	男 M.	555	2	1	3	3	1	10	6	2	17	41	64	72	65	57	58	49	34	18	22	14	14	4	4	－	1	－	3	
	女 F.	230	－	1	2	2	3	8	6	2	6	14	19	22	21	23	20	23	12	13	6	10	11	9	4	－	－	－	1	
(870～879)	頭，頸及び体幹の開放創	668	2	2	5	5	4	18	12	2	17	51	66	80	75	68	63	61	39	27	23	21	22	11	7	－	1	－	4	(870～879)
	男 M.	468	2	1	3	3	1	10	6	－	12	37	49	61	56	47	48	41	30	17	19	12	12	3	4	－	1	－	3	
	女 F.	200	－	1	2	2	3	8	6	2	5	14	17	19	19	21	15	20	9	10	4	9	10	8	3	－	－	－	1	
870	眼球付属器の開放創	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	870
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表—1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
871	眼球の開放創	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
872	耳の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
873	その他の頭部開放創	69	-	-	1	1	-	2	2	-	4	5	5	2	5	9	5	4	1	4	4	5	5	2	-	-	-	-	-	873
	男 M.	43	-	-	1	1	-	2	1	-	3	5	2	3	-	2	7	4	3	1	3	3	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	2	3	2	1	1	-	1	1	2	4	2	-	-	-	-	
874	頸の開放創	268	1	-	2	1	2	6	6	1	5	13	24	27	30	30	26	26	19	13	13	6	12	5	3	-	-	-	3	874
	男 M.	185	1	-	-	1	-	2	4	-	2	9	17	21	24	20	18	20	15	6	11	3	8	1	2	-	-	-	2	
	女 F.	83	-	-	2	-	2	4	2	1	3	4	7	6	6	10	8	6	4	7	2	3	4	4	1	-	-	-	1	
875	胸の開放創	122	-	2	-	2	-	4	3	-	3	14	15	18	17	12	8	11	4	5	1	5	-	-	-	-	-	-	1	875
	男 M.	82	-	1	-	-	-	1	1	-	2	11	12	13	12	7	4	5	3	5	1	4	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	40	-	1	-	2	-	3	2	-	1	3	3	5	5	5	4	6	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
876	背の開放創	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	4	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
877	殿部の開放創	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	877
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
878	生殖器の開放創，外傷性切断を含む	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
879	その他及び部位不明の開放創，肢を除く	191	1	-	2	1	2	6	1	1	5	17	20	28	25	17	19	17	11	6	5	5	4	1	2	-	1	-	-	879
	男 M.	143	1	-	2	1	1	5	-	-	5	10	16	22	19	14	18	11	8	4	4	2	1	1	2	-	1	-	-	
	女 F.	48	-	-	-	-	1	1	1	1	-	7	4	6	6	3	1	6	3	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	
(870～887)	上肢の開放創	56	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	11	8	5	7	7	4	4	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	(880～887)
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	6	4	6	5	2	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
880	肩及び上腕の開放創	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	880
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
881	肘，前腕及び手くびの開放創	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	7	4	5	2	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	881
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	4	4	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
882	指のみを除く手の開放創	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
883	指の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
884	上肢の多発性及び部位不明の開放創	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
885	母指の外傷性切断	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
886	その他の指の外傷性切断	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死亡数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
887	腕及び手の外傷性切断	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(890～897)	下肢の開放創	61	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	6	6	6	5	8	7	3	2	2	2	3	1	1	-	-	-	-	(890～897)
	男 M.	47	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	5	5	5	4	5	6	2	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
890	股関節部及び大腿の開放創	23	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	5	-	5	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	890
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	4	-	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
891	膝，脚及び足くびの開放創	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	891
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
892	趾のみを除く足の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
893	趾の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
894	下肢の多発性及び部位不明の開放創	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
895	趾の外傷性切断	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
896	足の外傷性切断	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
897	脚の外傷性切断	21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	2	-	6	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	897
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	2	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
(900～904)	血管への損傷	171	1	-	1	1	-	3	2	1	4	9	15	16	17	16	19	30	9	6	4	5	6	5	3	-	-	-	1	(900～904)
	男 M.	135	1	-	1	1	-	3	2	1	2	8	11	13	14	10	15	25	7	6	3	5	4	3	2	-	-	-	1	
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	3	6	4	5	2	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	
900	頭及び頸の血管への損傷	77	1	-	1	-	-	2	1	-	3	5	8	8	7	4	9	16	4	2	2	2	-	2	2	-	-	-	-	900
	男 M.	62	1	-	1	-	-	2	1	-	1	4	8	6	5	3	6	12	4	2	2	2	-	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
901	胸内血管への損傷	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	4	2	2	-	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	1	901
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	4	2	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
902	腹及び骨盤の血管への損傷	21	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	2	4	3	4	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	902
	男 M.	18	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	3	3	4	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
903	上肢の血管への損傷	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	6	4	7	4	1	-	2	-	3	1	-	-	-	-	903
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	4	6	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	1	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
904	下肢及び部位不明の血管への損傷	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	1	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	904
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(905～909)	損傷，中毒，毒作用及びその他の外因の後遺症	621	-	1	-	-	1	2	2	2	3	4	13	14	11	24	37	42	44	56	59	75	73	67	62	23	7	1	-	(905～909)
	男 M.	377	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	10	14	10	19	29	39	37	40	44	51	38	21	12	2	1	-	-	
	女 F.	244	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	3	-	1	5	8	3	7	16	15	24	35	46	50	21	6	1	-	

第1表－1　死　亡　数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別　昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
905	筋骨格及び結合組織損傷の後遺症	212	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	63	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906	皮膚及び皮下組織への損傷の後遺症	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907	神経系への損傷の後遺症	332	-	1	-	-	1	2	1	1	2	3
	男 M.	274	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
	女 F.	58	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-
908	その他及び詳細不明の損傷の後遺症	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909	その他及び詳細不明の外因による後遺症	38	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(910～919)	表在損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
910	顔，頸及び頭皮の表在損傷，眼を除く	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	体幹の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	肩及び上腕の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	肘，前腕及び手関節部の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	手の表在損傷，指のみを除く	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	指の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	股関節部，大腿，脚及び足くびの表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
917	足及び趾の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918	眼及び眼付属器の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	その他，多部位及び部位不明の表在損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(920～924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷	755	4	4	4	5	11	28	14	13	43	41
	男 M.	509	3	1	3	4	6	17	12	7	36	31
	女 F.	246	1	3	1	1	5	11	2	6	7	10

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	1	1	5	5	5	9	20	34	51	50	21	7	1	-	905
-	-	-	1	-	5	3	4	5	8	14	14	5	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	1	4	12	20	37	45	20	6	1	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	1	3	6	2	-	-	-	906
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	3	1	-	-	-	
13	10	10	21	28	32	34	43	40	45	34	8	5	-	-	-	-	907
10	10	9	17	24	31	31	33	32	40	21	6	4	-	-	-	-	
3	-	1	4	4	1	3	10	8	5	13	2	1	-	-	-	-	
-	2	1	-	1	2	1	-	4	-	3	3	1	-	-	-	-	908
-	2	1	-	1	1	1	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	
-	2	-	2	7	2	3	6	6	6	1	2	-	-	-	-	-	909
-	2	-	1	4	1	1	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	3	1	2	3	3	4	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910～919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	33	26	49	59	57	45	41	42	34	49	64	41	21	5	-	-	(920～924)
40	24	20	40	49	41	35	34	29	18	28	24	16	7	1	-	-	
10	9	6	9	10	16	10	7	13	16	21	40	25	14	4	-	-	

第1表－1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
920	顔，頭皮及び頸の挫傷，眼を除く	170	3	2	1	1	3	10	-	4	5	4
	男 M.	114	2	1	-	1	3	7	-	1	5	4
	女 F.	56	1	1	1	-	-	3	-	3	-	-
921	眼及び眼付属器の挫傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
922	体幹の挫傷	133	-	-	-	-	3	3	5	1	5	7
	男 M.	89	-	-	-	-	1	1	5	1	2	7
	女 F.	44	-	-	-	-	2	2	-	-	3	-
923	上肢の挫傷	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
924	下肢及びその他及び部位不明の挫傷	449	1	2	3	4	5	15	9	8	33	30
	男 M.	305	1	-	3	3	2	9	7	5	29	20
	女 F.	144	-	2	-	1	3	6	2	3	4	10
(925～929)	圧挫損傷	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925	顔面，頭皮及び頸の圧挫損傷	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	体幹の圧挫損傷	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
927	上肢の圧挫損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928	下肢の圧挫損傷	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
929	多部位及び部位不明の圧挫損傷	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(930～939)	孔口への異物侵入	1 516	177	46	13	10	7	253	13	5	7	11
	男 M.	1 057	85	30	10	5	4	134	5	3	3	7
	女 F.	459	92	16	3	5	3	119	8	2	4	4
930	眼表面の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931	耳内異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
932	鼻内異物	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
933	咽頭及び喉頭内異物	1 004	106	30	7	3	7	153	9	1	3	3
	男 M.	715	57	20	4	1	4	86	3	-	2	2
	女 F.	289	49	10	3	2	3	67	6	1	1	1
934	気管，気管支及び肺内異物	494	69	15	6	6	-	96	3	4	4	8
	男 M.	329	28	9	6	3	-	46	2	3	1	5
	女 F.	165	41	6	-	3	-	50	1	1	3	3

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
7	4	3	11	12	17	9	12	8	8	16	20	11	8	1	-	-	920
6	3	3	9	9	13	8	10	7	5	9	9	4	2	-	-	-	
1	1	-	2	3	4	1	2	1	3	7	11	7	6	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	921
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	4	2	8	12	10	5	12	4	4	9	10	13	12	1	-	-	922
5	3	1	7	10	5	5	11	3	4	5	3	6	5	-	-	-	
1	1	1	1	2	5	-	1	1	-	4	7	7	7	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
37	25	21	30	35	30	31	17	29	22	24	32	17	1	3	-	-	924
29	18	16	24	30	23	22	13	18	9	14	12	6	-	1	-	-	
8	7	5	6	5	7	9	4	11	13	10	20	11	1	2	-	-	
5	1	4	2	3	3	3	3	3	1	1	-	1	-	-	-	-	(925～929)
2	1	3	2	3	3	2	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	
3	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	926
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	928
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	1	4	2	1	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	929
1	1	3	2	1	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
3	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
16	21	13	30	26	54	60	112	148	201	246	154	97	36	11	2	-	(930～939)
10	18	11	21	21	42	46	86	122	167	174	100	58	21	7	1	-	
6	3	2	9	5	12	14	26	26	34	72	54	39	15	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	11	5	17	14	35	43	74	109	133	170	107	71	28	8	1	-	933
5	9	5	10	14	28	30	56	90	112	123	75	44	16	5	-	-	
4	2	-	7	-	7	13	18	19	21	47	32	27	12	3	1	-	
5	10	8	13	10	18	16	36	38	67	74	47	25	8	3	1	-	934
3	9	6	11	7	13	15	28	31	54	49	25	13	5	2	1	-	
2	1	2	2	3	5	1	8	7	13	25	22	12	3	1	-	-	

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
935	口腔，食道及び胃内異物	14	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-
	男 M.	11	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
936	小腸及び結腸内異物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937	肛門及び直腸内異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
938	詳細不明の消化系内異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939	尿生殖路内異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(940～949)	熱傷	2 605	44	47	42	29	25	187	74	31	70	121
	男 M.	1 526	19	23	30	16	12	100	41	9	44	69
	女 F.	1 079	25	24	12	13	13	87	33	22	26	52
940	眼及び付属器に限定される熱傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
941	顔面，頭及び頸の熱傷	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942	体幹の熱傷	9	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	5	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
943	上肢の熱傷，手くび及び手を除く	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
944	手くび及び手の熱傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
945	下肢の熱湯	26	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
946	明示された多部位の熱傷	2 171	35	38	28	23	22	146	67	30	63	103
	男 M.	1 257	16	16	21	12	12	77	38	8	40	66
	女 F.	914	19	22	7	11	10	69	29	22	23	43
947	内部臓器の熱傷	13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
948	障害された体表面積によって分類される熱傷	51	-	1	1	1	1	4	-	-	-	1
	男 M.	32	-	1	1	1	-	3	-	-	-	1
	女 F.	19	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
949	詳細不明の熱傷	326	8	7	12	4	1	32	6	1	7	17
	男 M.	200	2	6	8	2	-	18	3	1	4	8
	女 F.	126	6	1	4	2	1	14	3	-	3	9
(950～957)	神経及び脊髄の損傷	372	-	-	2	6	1	9	3	1	29	19
	男 M.	316	-	-	2	4	1	7	3	1	27	15
	女 F.	56	-	-	-	2	-	2	-	-	2	4

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-	935
-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	206	165	185	177	132	97	118	156	195	220	161	75	22	6	-	3	(940～949)
118	123	106	125	109	87	65	69	85	114	126	81	39	11	2	-	3	
86	83	59	60	68	45	32	49	71	81	94	80	36	11	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	941
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	942
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	943
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	2	2	9	5	3	-	-	1	-	-	945
-	-	-	-	1	1	-	1	2	7	3	2	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	
167	179	147	152	154	110	83	95	130	164	183	115	61	15	4	-	3	946
90	107	94	104	92	72	52	55	72	93	103	56	33	7	1	-	3	
77	72	53	48	62	38	31	40	58	71	80	59	28	8	3	-	-	
1	1	-	3	-	1	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	947
-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
8	7	1	6	4	3	1	2	2	2	2	5	2	1	-	-	-	948
8	3	1	3	3	1	1	1	1	-	2	2	1	1	-	-	-	
-	4	-	3	1	2	-	1	1	2	-	3	1	-	-	-	-	
28	19	17	23	17	17	13	18	19	18	27	33	10	4	-	-	-	949
20	12	11	15	12	13	12	12	7	13	15	18	4	2	-	-	-	
8	7	6	8	5	4	1	6	12	5	12	15	6	2	-	-	-	
17	22	14	22	31	29	22	32	40	29	33	16	2	1	-	-	1	(950～957)
12	16	12	19	26	26	19	29	36	23	29	13	1	1	-	-	1	
5	6	2	3	5	3	3	3	4	6	4	3	1	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
950	視神経及び視神経路の損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	その他の脳神経の損傷	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
952	椎骨損傷ありと認められない脊髄損傷	364	-	-	2	6	1	9	3	1	27	19
	男 M.	311	-	-	2	4	1	7	3	1	26	15
	女 F.	53	-	-	-	2	-	2	-	-	1	4
953	神経根及び脊髄神経そうの損傷	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	体幹のその他の神経の損傷，肩甲帯及び骨盤帯を除く	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	肩甲帯及び上肢の末梢神経の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	骨盤帯及び下肢の末梢神経の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	その他及び詳細不明の神経の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(958～959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷	683	23	3	6	3	5	40	2	9	29	35
	男 M.	450	10	3	2	2	2	19	2	7	17	24
	女 F.	233	13	-	4	1	3	21	-	2	12	11
958	外傷の早期合併症	115	-	-	3	-	1	4	-	3	2	7
	男 M.	80	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5
	女 F.	35	-	-	3	-	1	4	-	-	1	2
959	その他及び詳細不明の損傷	568	23	3	3	3	4	36	2	6	27	28
	男 M.	370	10	3	2	2	2	19	2	4	16	19
	女 F.	198	13	-	1	1	2	17	-	2	11	9
(960～979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒	435	-	4	-	-	1	5	1	1	20	54
	男 M.	204	-	1	-	-	1	2	1	-	8	16
	女 F.	231	-	3	-	-	-	3	-	1	12	38
960	抗生物質による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	その他の抗感染薬による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	ホルモン類及び合成品の有害作用	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
963	主として全身に作用する医薬品による中毒	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
964	主として血液成分に作用する医薬品による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	951
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	21	13	22	30	28	22	32	38	29	33	16	2	1	-	-	1	952
12	15	11	19	25	26	19	29	35	23	29	13	1	1	-	-	1	
5	6	2	3	5	2	3	3	3	6	4	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	953
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	51	61	66	59	52	27	40	33	30	27	24	12	2	1	-	30	(958～959)
34	38	47	51	42	31	20	19	24	16	16	15	3	-	-	-	25	
19	13	14	15	17	21	7	21	9	14	11	9	9	2	1	-	5	
4	10	6	5	5	9	6	7	10	8	13	8	5	1	1	-	1	958
3	9	5	4	5	8	6	4	10	3	6	5	2	-	-	-	1	
1	1	1	1	-	1	-	3	-	5	7	3	3	1	1	-	-	
49	41	55	61	54	43	21	33	23	22	14	16	7	1	-	-	29	959
31	29	42	47	37	23	14	15	14	13	10	10	1	-	-	-	24	
18	12	13	14	17	20	7	18	9	9	4	6	6	1	-	-	5	
50	50	49	36	58	37	19	16	15	12	3	2	1	2	-	-	4	(960～979)
27	26	29	18	28	19	9	4	6	6	1	2	-	1	-	-	1	
23	24	20	18	30	18	10	12	9	6	2	-	1	1	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	962
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死亡数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
965	鎮痛薬，下熱薬及び抗リウマチ薬による中毒	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
966	抗痙攣薬及び抗パーキンソン薬による中毒	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	鎮静薬及び睡眠薬の中毒	206	-	1	-	-	1	2	1	-	12	31
	男 M.	100	-	-	-	-	1	1	1	-	5	7
	女 F.	106	-	1	-	-	-	1	-	-	7	24
968	その他の中枢神経系抑制薬による中毒	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	精神作用薬による中毒	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
970	中枢神経系興奮薬による中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	主として自律神経系に作用する医薬品による中毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
972	主として心血管系に作用する医薬品による中毒	3	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
973	主として胃腸系に作用する医薬品による中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
974	水，無機質及び尿酸代謝薬による中毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
975	主として平滑筋，骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品による中毒	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
976	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品，眼科，耳鼻咽喉科及び歯科用薬による中毒	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
977	その他及び詳細不明の医薬品による中毒	121	-	1	-	-	-	1	-	1	4	16
	男 M.	54	-	1	-	-	-	1	-	-	2	6
	女 F.	67	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10
978	細菌性ワクチンによる中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
979	その他のワクチン及び生物学的製剤による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(980～989)	薬用を主としない物質の毒作用	4 893	18	17	9	14	19	77	56	44	236	508
	男 M.	3 185	10	11	4	8	12	45	35	19	158	324
	女 F.	1 708	8	6	5	6	7	32	21	25	78	184
980	アルコールの毒作用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
1	5	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	965
-	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	21	22	18	24	19	10	5	6	5	1	1	-	1	-	-	2	967
15	8	14	10	13	13	4	2	2	3	-	1	-	1	-	-	-	
10	13	8	8	11	6	6	3	4	2	1	-	-	-	-	-	2	
2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	8	6	4	9	5	2	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	969
8	4	5	2	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	1	2	4	4	2	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	974
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	976
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	12	17	12	16	11	4	6	3	3	2	1	-	1	-	-	2	977
3	7	8	6	7	4	3	-	2	2	1	1	-	-	-	-	1	
6	5	9	6	9	7	1	6	1	1	1	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
584	485	479	474	488	378	234	207	189	171	140	100	31	5	2	-	5	(980～989)
402	326	323	342	372	248	134	110	103	99	73	50	15	2	1	-	4	
182	159	156	132	116	130	100	97	86	72	67	50	16	3	1	-	1	
1	3	2	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	980
1	3	2	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
981	石油製品の毒作用	8	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
982	石油系以外の溶剤の毒作用	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
983	腐食性芳香族，酸及びカセイアルカリの毒作用	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	男 M.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
984	鉛及びその化合物の毒作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
985	その他の金属の毒作用	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
986	一酸化炭素の毒作用	2 996	15	10	8	12	17	62	50	41	148	382
	男 M.	2 069	8	6	3	7	10	34	32	17	91	246
	女 F.	927	7	4	5	5	7	28	18	24	57	136
987	その他のガス，フューム又は蒸気の毒作用	504	3	2	1	2	2	10	6	1	62	59
	男 M.	318	2	2	1	1	2	8	3	1	51	42
	女 F.	186	1	-	-	1	-	2	3	-	11	17
988	食物として摂取した有害物質の毒作用	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	その他の薬用を主としない物質の毒作用	1 251	-	4	-	-	-	4	-	1	22	61
	男 M.	714	-	3	-	-	-	3	-	-	13	34
	女 F.	537	-	1	-	-	-	1	-	1	9	27
(990～995)	その他及び詳細不明の外因の作用	19 797	520	452	199	173	131	1 475	502	232	642	1 062
	男 M.	12 874	296	248	132	123	97	896	393	185	549	827
	女 F.	6 923	224	204	67	50	34	579	109	47	93	235
990	放射線の作用，詳細不明のもの	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991	低温の作用	501	1	1	1	2	-	5	1	2	5	13
	男 M.	382	1	-	1	1	-	3	1	2	3	9
	女 F.	119	-	1	-	1	-	2	-	-	2	4
992	熱及び光の作用	73	4	2	1	1	1	9	-	1	5	2
	男 M.	53	3	2	1	1	1	8	-	1	4	2
	女 F.	20	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
993	気圧の作用	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
994	その他の外因の作用	19 209	515	449	197	170	130	1 461	501	228	631	1 046
	男 M.	12 430	292	246	130	121	96	885	392	182	541	815
	女 F.	6 779	223	203	67	49	34	576	109	46	90	231
995	他に分類されない持定の有害作用	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(996～999)	他に分類されない外科的及び内科的処置の合併症	23	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	男 M.	13	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
-	2	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	981
-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	982
2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	6	5	7	5	7	3	8	6	11	4	4	-	1	-	-	983
-	1	3	4	6	5	2	1	3	2	6	2	1	-	1	-	-	
1	2	3	1	1	-	5	2	5	4	5	2	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	2	2	2	7	5	2	1	-	-	-	985
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	5	3	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	1	-	-	-	
411	337	345	313	278	187	93	91	72	68	60	37	15	4	-	-	2	986
294	243	248	239	230	137	63	53	40	39	30	19	10	2	-	-	2	
117	94	97	74	48	50	30	38	32	29	30	18	5	2	-	-	-	
74	54	37	40	36	37	17	22	17	13	6	11	-	-	-	-	2	987
49	34	22	22	20	20	8	12	8	7	3	6	-	-	-	-	2	
25	20	15	18	16	17	9	10	9	6	3	5	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	988
-	-	1	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	86	87	114	164	144	114	88	86	77	55	42	10	-	1	-	1	989
56	43	47	75	114	82	58	43	49	46	28	19	4	-	-	-	-	
38	43	40	39	50	62	56	45	37	31	27	23	6	-	1	-	1	
1 233	1 212	1 294	1 308	1 511	1 449	1 182	1 078	1 278	1 384	1 372	905	415	119	11	1	132	(990～995)
940	913	935	982	1 118	1 037	740	649	672	678	624	420	163	49	-	-	104	
293	299	359	326	393	412	442	429	606	706	748	485	252	70	11	1	28	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	33	41	51	44	39	45	35	27	32	42	29	10	4	1	-	4	991
34	29	34	44	41	33	39	26	20	14	24	17	4	2	-	-	3	
4	4	7	7	3	6	6	9	7	18	18	12	6	2	1	-	1	
-	1	4	6	5	5	2	5	3	4	10	8	1	2	-	-	-	992
-	1	3	6	5	5	1	5	2	1	2	5	1	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	8	3	-	1	-	-	-	
-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993
-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 194	1 177	1 246	1 251	1 460	1 404	1 135	1 037	1 247	1 348	1 319	868	404	113	10	1	128	994
906	882	895	932	1 071	998	700	618	649	663	598	398	158	46	-	-	101	
288	295	351	319	389	406	435	419	598	685	721	470	246	67	10	1	27	
1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	995
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
4	-	2	1	3	1	2	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	(996～999)
3	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	3	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
996	特定の明示された処置の合併症	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
997	明示された体組織系に影響する合併症，他に分類されないもの	9	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
998	その他の処置の合併症，他に分類されないもの	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
999	医療の合併症，他に分類されないもの	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	**損傷及び中毒の外因の補助分類**	53 003	879	728	461	435	408	2 911	1 346	565	2 729	3 200
	男 M.	36 097	477	402	292	289	266	1 726	953	396	2 233	2 401
	女 F.	16 906	402	326	169	146	142	1 185	393	169	496	799
(E800～E807)	鉄道事故	558	-	16	25	10	14	65	43	18	24	15
	男 M.	389	-	13	18	6	9	46	34	13	13	10
	女 F.	169	-	3	7	4	5	19	9	5	11	5
.0	鉄道従業員	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	鉄道旅客	18	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
.2	歩行者	443	-	16	24	9	14	63	29	12	16	12
	男 M.	299	-	13	18	6	9	46	22	7	8	7
	女 F.	144	-	3	6	3	5	17	7	5	8	5
.3	自転車乗用者	43	-	-	1	1	-	2	12	5	3	-
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	11	5	1	-
	女 F.	13	-	-	1	1	-	2	1	-	2	-
.8	その他の明示された者	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	詳細不明の者	10	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E800	車輌間の衝突による鉄道事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E801	その他の物体との衝突による鉄道事故	44	-	-	1	1	-	2	12	5	3	-
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	11	5	1	-
	女 F.	13	-	-	1	1	-	2	1	-	2	-
E802	脱線による鉄道事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E803	爆発，火災による鉄道事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E804	列車上での転倒，列車への又は列車からの墜落	14	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996
3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	997
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 527	3 381	3 440	3 690	4 198	3 806	2 986	2 895	3 206	3 398	3 367	2 390	1 232	412	96	7	221	E
2 644	2 547	2 556	2 850	3 213	2 795	2 071	1 937	1 997	2 023	1 774	1 161	488	132	22	1	177	
883	834	884	840	985	1 011	915	958	1 209	1 375	1 593	1 229	744	280	74	6	44	
30	17	40	25	43	30	17	28	24	43	47	34	13	2	-	-	-	(E800～E807)
23	14	35	21	38	22	16	20	16	24	27	13	4	-	-	-	-	
7	3	5	4	5	8	1	8	8	19	20	21	9	2	-	-	-	
2	1	-	2	5	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	.0
2	1	-	2	5	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	3	1	3	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	.1
1	1	3	1	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
24	10	30	18	29	26	12	20	17	37	40	33	13	2	-	-	-	.2
19	9	27	15	26	18	11	16	12	18	22	12	4	-	-	-	-	
5	1	3	3	3	8	1	4	5	19	18	21	9	2	-	-	-	
-	1	2	2	2	-	1	2	3	5	3	-	-	-	-	-	-	.3
-	-	-	1	-	-	1	-	3	5	3	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	5	2	1	1	2	4	2	-	2	1	-	-	-	-	-	.8
1	2	5	2	1	1	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	.9
-	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	3	2	-	1	2	3	5	3	-	-	-	-	-	-	E801
-	-	-	2	-	-	1	-	3	5	3	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E802
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E803
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	-	2	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	E804
-	1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別　昭和54年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E805	車輛による衝撃	493	-	16	24	9	14	63	31	12	19	15
	男 M.	343	-	13	18	6	9	46	23	7	11	10
	女 F.	150	-	3	6	3	5	17	8	5	8	5
E806	その他の明示された鉄道事故	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E807	詳細不明の鉄道事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E810～E819)	自動車交通事故	11 562	31	72	123	156	164	546	524	151	1 478	935
	男 M.	8 659	15	36	72	103	105	331	349	104	1 302	796
	女 F.	2 903	16	36	51	53	59	215	175	47	176	139
.0	自動車運転者	2 262	-	-	-	-	-	-	-	-	269	438
	男 M.	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	257	408
	女 F.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	12	30
.1	自動車乗員	1 319	24	12	10	7	8	61	32	11	276	239
	男 M.	836	12	5	6	3	2	28	18	7	192	168
	女 F.	483	12	7	4	4	6	33	14	4	84	71
.2	オートバイ運転者	2 132	-	-	-	-	-	-	-	6	650	129
	男 M.	1 932	-	-	-	-	-	-	-	6	630	120
	女 F.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9
.3	オートバイ乗員	150	1	1	1	1	1	5	4	6	116	6
	男 M.	120	-	-	-	1	1	2	3	5	98	4
	女 F.	30	1	1	1	-	-	3	1	1	18	2
.4	市街電車乗員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.5	動物に乗っている者，動物牽引車の乗員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.6	自転車乗用車	1 382	-	4	5	5	6	20	121	81	70	10
	男 M.	1 049	-	2	2	3	6	13	94	63	47	7
	女 F.	333	-	2	3	2	-	7	27	18	23	3
.7	歩行者	3 931	6	55	107	143	148	459	362	46	41	67
	男 M.	2 286	3	29	64	96	96	288	230	22	30	46
	女 F.	1 645	3	26	43	47	52	171	132	24	11	21
.8	その他の明示された者	22	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
.9	詳細不明の者	364	-	-	-	-	-	-	5	1	56	45
	男 M.	319	-	-	-	-	-	-	4	1	48	42
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	1	-	8	3
E810	列車との衝突による自動車交通事故	131	1	1	1	-	1	4	4	3	18	11
	男 M.	99	-	-	1	-	-	1	3	2	14	8
	女 F.	32	1	1	-	-	1	3	1	1	4	3
E811	車道再進入時の，他の自動車との衝突による自動車交通事故	261	1	3	-	-	-	4	1	-	48	52
	男 M.	217	-	1	-	-	-	1	-	-	42	42
	女 F.	44	1	2	-	-	-	3	1	-	6	10
E812	他の自動車との衝突によるその他の自動車交通事故	3 230	11	4	3	4	5	27	17	14	677	357
	男 M.	2 735	7	2	1	4	2	16	8	11	617	310
	女 F.	495	4	2	2	-	3	11	9	3	60	47

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
29	13	36	22	39	27	16	24	20	38	41	33	13	2	-	-	-	E805
22	12	33	19	36	19	15	20	12	19	22	13	4	-	-	-	-	
7	1	3	3	3	8	1	4	8	19	19	20	9	2	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	E806
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E807
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
645	588	565	657	825	747	713	695	714	733	615	315	100	8	1	-	7	(E810～E819)
544	483	447	526	639	536	528	498	481	485	353	189	56	4	1	-	7	
101	105	118	131	186	211	185	197	233	248	262	126	44	4	-	-	-	
316	233	200	207	197	152	116	65	37	21	6	3	1	-	-	-	1	.0
294	211	177	189	185	140	109	62	36	21	6	3	1	-	-	-	1	
22	22	23	18	12	12	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	82	61	63	77	83	61	57	29	27	22	12	4	1	-	-	-	.1
84	52	38	38	42	42	38	36	15	15	12	7	3	1	-	-	-	
37	30	23	25	35	41	23	21	14	12	10	5	1	-	-	-	-	
87	80	88	103	172	167	147	169	145	130	43	13	3	-	-	-	-	.2
72	58	69	80	129	138	134	165	144	128	43	13	3	-	-	-	-	
15	22	19	23	43	29	13	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	2	1	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	.3
1	1	-	-	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	25	46	68	70	87	114	144	154	164	127	47	17	-	-	-	-	.6
11	15	21	40	37	49	80	103	134	148	124	46	17	-	-	-	-	
6	10	25	28	33	38	34	41	20	16	3	1	-	-	-	-	-	
72	124	134	178	272	236	256	246	331	377	406	238	73	7	1	-	5	.7
54	105	108	150	213	149	151	121	138	163	159	118	32	3	1	-	5	
18	19	26	28	59	87	105	125	193	214	247	120	41	4	-	-	-	
1	3	1	2	3	1	1	2	-	2	2	-	1	-	-	-	1	.8
1	3	1	2	2	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
30	40	35	35	32	20	18	11	17	10	6	2	1	-	-	-	-	.9
27	38	33	27	29	17	15	10	13	8	5	2	-	-	-	-	-	
3	2	2	8	3	3	3	1	4	2	1	-	1	-	-	-	-	
12	14	11	11	6	11	9	5	4	4	4	-	-	-	-	-	-	E810
11	9	8	9	5	8	8	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	
1	5	3	2	1	3	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	
28	28	15	18	23	18	11	9	1	4	-	-	-	-	-	-	1	E811
22	26	13	15	19	14	9	8	1	4	-	-	-	-	-	-	1	
6	2	2	3	4	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
256	193	202	234	267	234	207	192	155	130	45	18	4	1	-	-	-	E812
215	148	161	189	207	177	175	172	143	124	40	17	4	1	-	-	-	
41	45	41	45	60	57	32	20	12	6	5	1	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E813	その他の道路交通機関との衝突による自動車交通事故	1 395	-	4	5	5	6	20	121	81	72	10
	男 M.	1 063	-	2	2	3	6	13	94	63	49	7
	女 F.	332	-	2	3	2	-	7	27	18	23	3
E814	歩行者との衝突による自動車交通事故	3 924	6	55	107	143	148	459	362	46	46	65
	男 M.	2 291	3	29	64	96	96	288	230	22	35	45
	女 F.	1 633	3	26	43	47	52	171	132	24	11	20
E815	公道上での衝突によるその他の自動車交通事故	1 109	3	1	1	2	1	8	4	3	287	221
	男 M.	968	2	1	1	-	-	4	3	3	256	198
	女 F.	141	1	-	-	2	1	4	1	-	31	23
E816	操縦性喪失による自動車交通事故，公道上での衝突のないもの	1 328	7	2	3	1	1	14	8	4	310	202
	男 M.	1 151	2	1	2	-	1	6	7	3	275	172
	女 F.	177	5	1	1	1	-	8	1	1	35	30
E817	乗降時の非衝突性自動車交通事故	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E818	その他の非衝突性自動車交通事故	85	-	2	3	1	1	7	1	-	10	11
	男 M.	63	-	-	1	-	-	1	1	-	6	9
	女 F.	22	-	2	2	1	1	6	-	-	4	2
E819	詳細不明の自動車交通事故	93	1	-	-	-	1	2	6	-	10	6
	男 M.	71	-	-	-	-	-	-	3	-	8	5
	女 F.	22	1	-	-	-	1	2	3	-	2	1
(E820～E825)	自動車非交通事故	216	-	25	8	4	8	45	9	-	13	15
	男 M.	154	-	13	2	2	5	22	6	-	12	13
	女 F.	62	-	12	6	2	3	23	3	-	1	2
.0	自動車運転者	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	自動車乗員	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.2	オートバイ運転者	13	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.3	オートバイ乗員	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
.4	市街電車乗員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.5	動物に乗っている者，動物牽引車の乗員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.6	自転車乗用者	5	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.7	歩行者	141	-	25	8	4	8	45	7	-	5	5
	男 M.	90	-	13	2	2	5	22	4	-	5	4
	女 F.	51	-	12	6	2	3	23	3	-	-	1
.8	その他の明示された者	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
18	25	48	68	70	88	115	147	156	165	127	47	17	-	-	-	-	E813
12	15	23	41	37	50	81	106	136	149	124	46	17	-	-	-	-	
6	10	25	27	33	38	34	41	20	16	3	1	-	-	-	-	-	
73	124	134	172	274	236	255	245	331	376	405	236	72	7	1	-	5	E814
55	106	108	147	214	149	152	122	139	162	160	116	32	3	1	-	5	
18	18	26	25	60	87	103	123	192	214	245	120	40	4	-	-	-	
108	100	76	64	59	59	29	44	21	11	7	6	2	-	-	-	-	E815
98	87	62	54	53	49	26	37	16	10	6	4	2	-	-	-	-	
10	13	14	10	6	10	3	7	5	1	1	2	-	-	-	-	-	
133	96	68	81	107	93	74	43	35	33	20	5	2	-	-	-	-	E816
116	85	61	67	89	83	64	40	34	27	18	3	1	-	-	-	-	
17	11	7	14	18	10	10	3	1	6	2	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	E817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	
7	5	7	5	10	6	6	4	3	2	-	1	-	-	-	-	-	E818
7	4	7	2	8	4	6	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	3	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
10	3	4	4	9	2	7	5	8	7	5	2	2	-	-	-	1	E819
8	3	4	2	7	2	7	4	6	5	4	2	-	-	-	-	1	
2	-	-	2	2	-	-	1	2	2	1	-	2	-	-	-	-	
12	11	8	14	20	16	12	12	13	5	3	4	4	-	-	-	-	(E820～E825)
11	10	8	8	14	13	10	8	11	4	2	1	1	-	-	-	-	
1	1	-	6	6	3	2	4	2	1	1	3	3	-	-	-	-	
3	2	3	3	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.0
3	2	3	3	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.1
2	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	.2
-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.6
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	8	3	9	10	9	7	6	9	3	2	4	4	-	-	-	-	.7
4	7	3	5	8	6	5	4	7	2	2	1	1	-	-	-	-	
1	1	-	4	2	3	2	2	2	1	-	3	3	-	-	-	-	
1	1	-	1	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	.8
1	1	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1　死　亡　数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別　昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
.9	詳細不明の者	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E820	原動機付雪上車による非交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E821	その他の道路外使用自動車による非交通事故	49	-	2	2	1	1	6	-	-	5	1
	男 M.	34	-	-	-	1	1	2	-	-	5	1
	女 F.	15	-	2	2	-	-	4	-	-	-	-
E822	移動物体との衝突によるその他の自動車非交通事故	128	-	23	6	3	7	39	9	-	4	5
	男 M.	86	-	13	2	1	4	20	6	-	4	4
	女 F.	42	-	10	4	2	3	19	3	-	-	1
E823	静止物体との衝突によるその他の自動車非交通事故	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E824	乗降時におけるその他の自動車非交通事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E825	その他及び詳細不明のその他の自動車非交通事故	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(E826～E829)	その他の道路交通機関事故	507	-	2	2	1	4	9	23	19	8	9
	男 M.	428	-	1	-	1	3	5	21	13	8	9
	女 F.	79	-	1	2	-	1	4	2	6	-	-
.0	歩行者	49	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1
	男 M.	23	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
.1	自転車乗用車	451	-	2	2	-	4	8	22	18	7	8
	男 M.	398	-	1	-	-	3	4	21	12	7	8
	女 F.	53	-	1	2	-	1	4	1	6	-	-
.2	動物に乗っている者	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.3	動物牽引者の乗員	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.4	市街電車乗員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.8	その他の明示された者	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	詳細不明の者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E826	自転車事故	496	-	2	2	1	4	9	22	19	7	8
	男 M.	419	-	1	-	1	3	5	21	13	7	8
	女 F.	77	-	1	2	-	1	4	1	6	-	-
E827	動物牽引車事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	.9
1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E820
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	1	2	3	5	6	4	3	4	-	2	3	-	-	-	-	-	E821
3	-	2	2	3	6	3	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	2	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
4	10	3	9	10	7	5	7	7	4	1	1	3	-	-	-	-	E822
4	10	3	4	8	4	4	6	5	3	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	5	2	3	1	1	2	1	-	1	3	-	-	-	-	
-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E823.
-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E824
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	1	2	4	3	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	E825
3	-	1	2	2	3	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	8	14	30	34	52	52	49	58	58	48	19	6	1	-	-	-	(E826～E829)
9	7	11	25	29	43	45	37	49	52	43	17	4	1	-	-	-	
1	1	3	5	5	9	7	12	9	6	5	2	2	-	-	-	-	
1	-	-	1	2	4	3	7	8	6	7	4	2	-	-	-	-	.0
1	-	-	-	2	3	1	3	4	1	3	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	2	4	4	5	4	2	2	-	-	-	-	
8	8	14	29	32	47	46	41	50	52	41	15	4	1	-	-	-	.1
7	7	11	25	27	39	41	33	45	51	40	15	4	1	-	-	-	
1	1	3	4	5	8	5	8	5	1	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.2
1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	8	14	30	34	51	48	48	58	58	48	18	6	1	-	-	-	E826
8	7	11	25	29	42	41	36	49	52	43	17	4	1	-	-	-	
1	1	3	5	5	9	7	12	9	6	5	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E827
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表—1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
E828	人を乗せた動物による事故	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E828
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E829	その他の道路交通機関事故	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E829
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
(E830～E838)	水上交通機関事故	487	-	-	-	2	1	3	11	1	16	25	32	44	45	61	64	68	46	29	20	11	5	4	2	-	-	-	-	(E830～E838)
	男 M.	470	-	-	-	1	1	2	8	1	16	25	32	40	44	60	64	65	44	29	20	10	4	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	4	1	1	-	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
.0	無動力の小型ボートの乗員	71	-	-	-	-	1	1	8	1	6	8	4	7	5	8	4	6	5	1	3	2	1	1	-	-	-	-	-	.0
	男 M.	62	-	-	-	-	1	1	5	1	6	8	4	4	5	7	4	6	4	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
.1	動力付小型ボートの乗員	54	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	4	7	4	7	6	8	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	.1
	男 M.	53	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	4	7	4	7	5	8	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.2	その他の水上交通機関の乗務員	280	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	16	27	27	38	40	44	25	23	12	5	2	2	1	-	-	-	-	.2
	男 M.	275	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	16	26	26	38	40	42	25	23	12	5	1	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
.3	その他の水上交通機関の乗務員以外の者	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	1	2	2	3	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	.3
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	1	2	2	3	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.4	水上スキーヤー	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.4
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.5	水泳者	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.5
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.6	ドック労働者，沖仲士など	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.6
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.8	その他の明示された者	25	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	1	1	1	2	6	4	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	.8
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	2	6	4	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.9	詳細不明の者	26	-	-	-	1	-	1	..	-	2	1	-	3	2	8	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.9
	男 M.	25	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	3	2	8	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E830	水上交通機関の事故による溺水	176	-	-	-	-	1	1	3	1	8	13	9	16	24	21	17	27	14	12	5	4	1	-	-	-	-	-	-	E830
	男 M.	167	-	-	-	-	1	1	2	1	8	13	9	14	24	20	17	24	14	12	5	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
E831	水上交通機関の事故によるその他の損傷	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	3	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	E831
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	3	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E832	水上交通事故としてのその他の不慮の溺水又は溺死	167	-	-	-	2	-	2	8	-	3	7	11	15	7	18	23	22	21	7	12	7	1	3	-	-	-	-	-	E832
	男 M.	161	-	-	-	1	-	1	6	-	3	7	11	13	7	18	23	22	20	7	12	7	1	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E833	水上交通機関内における階段又ははしごからの墜落	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E833
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E834	水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E834
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
E835	水上交通機関内におけるその他及び詳細不明の墜落・転倒	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E835
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E836	水上交通機関内の機械による不慮の事故	49	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	4	4	4	9	8	4	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	E836
	男 M.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	4	4	4	9	8	4	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E837	水上交通機関内における爆発・火災事故	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E837
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E838	その他及び詳細不明の水上交通機関事故	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	3	10	7	5	9	3	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	E838
	男 M.	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	3	9	7	5	9	2	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E840～E845)	航空機及び宇宙交通機関事故	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-	3	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E840～E845)
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-	3	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.0	宇宙船の乗員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.1	軍用機の乗員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.2	地上間の輸送に用いられる商用機の乗務員	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.3	地上間の輸送に用いられる商用機のその他の乗員	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.3
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.4	地上からの輸送に用いられる商用機の乗員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.5	その他の動力付航空機の乗員	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.5
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.6	無動力航空機の乗員，パラシュート降下者を除く	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.6
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.7	パラシュート降下者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.8	地上整備員，航空会社従業員	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.8
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.9	その他の者	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.9
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E840	離着陸時における動力付航空機の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E840
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E841	その他及び詳細不明の動力付航空機の事故	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E841
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E842	無動力航空機事故	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E843	航空機からの墜落又は航空機内での転倒，墜落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E844	その他の明示された航空機事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E845	宇宙船事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E846～E848)	他に分類されない交通機関事故	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E846	工業又は商業施設の建築物及び敷地内で使用される動力付車輌の事故	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E847	軌道上を走行していないケーブルカーの事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E848	他に分類されないその他の交通機関の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E850～E858)	医薬品及び生物学的製剤による不慮の中毒	103	-	3	-	-	-	3	-	-	2	10
	男 M.	54	-	1	-	-	-	1	-	-	2	4
	女 F.	49	-	2	-	-	-	2	-	-	-	6
E850	鎮痛薬，下熱薬，抗リウマチ薬による不慮の中毒	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	バルビツール酸系薬による不慮の中毒	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E852	その他の鎮静薬及び催眠薬による不慮の中毒	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E853	トランキライザー類による不慮の中毒	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の精神作用薬による不慮の中毒	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E855	中枢神経系及び自律神経系に作用するその他の医薬品による不慮の中毒	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	抗生物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	抗感染薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E842
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E844
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	1	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E846～E848)
2	1	1	1	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E846
1	1	1	1	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E848
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	11	7	13	20	6	3	5	1	4	1	-	-	1	-	-	-	(E850～E858)
8	7	3	7	10	3	1	1	1	4	1	-	-	1	-	-	-	
8	4	4	6	10	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E850
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E851
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	3	-	5	5	5	1	3	-	3	-	-	-	1	-	-	-	E852
1	2	-	2	4	3	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	
3	1	-	3	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E853
1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E854
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E855
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E856
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E857
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1　死　亡　数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別　昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E858	その他の医薬品による不慮の中毒	37	–	3	–	–	–	3	–	–	2	6
	男 M.	19	–	1	–	–	–	1	–	–	2	3
	女 F.	18	–	2	–	–	–	2	–	–	–	3
（E860～E869）	その他の固体，液体，ガス及び蒸気による不慮の中毒	640	4	8	1	3	4	20	12	8	37	57
	男 M.	430	1	3	–	2	2	8	10	2	31	37
	女 F.	210	3	5	1	1	2	12	2	6	6	20
E860	アルコールによる不慮の中毒，他に分類されないもの	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E861	清浄剤及び滑沢剤，消毒剤，塗料並びにワニスによる不慮の中毒	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E862	石油製品，その他の溶剤及びその蒸気による不慮の中毒，他に分類されないもの	49	–	1	–	–	–	1	–	–	21	14
	男 M.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	20	13
	女 F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1
E863	肥料以外の農業用及び園芸用化学物質及び製薬製品	155	–	4	–	–	–	4	–	–	3	11
	男 M.	106	–	3	–	–	–	3	–	–	3	7
	女 F.	49	–	1	–	–	–	1	–	–	–	4
E864	腐食剤及び侵食剤による不慮の中毒，他に分類されないもの	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E865	食品及び有毒植物による不慮の中毒	23	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	その他及び詳細不明の固体及び液体による不慮の中毒	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E867	配管ガスによる不慮の中毒	130	1	1	1	2	2	7	4	5	5	15
	男 M.	75	–	–	–	2	1	3	3	–	2	8
	女 F.	55	1	1	1	–	1	4	1	5	3	7
E868	その他の実用ガス及びその他の一酸化炭素による不慮の中毒	202	1	2	–	1	2	6	8	1	2	15
	男 M.	131	–	–	–	–	1	1	7	–	–	8
	女 F.	71	1	2	–	1	1	5	1	1	2	7
E869	その他のガス及び蒸気による不慮の中毒	38	2	–	–	–	–	2	–	1	4	1
	男 M.	34	1	–	–	–	–	1	–	1	4	1
	女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
（E870～E876）	外科的及び内科的診療上の患者事故	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E870	医療時の不慮の切創，刺創，穿孔又は出血	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	処置時の体内残留異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872	処置時の無菌的処理の失敗	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	投与量における失敗	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
5	2	4	4	6	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	E858
2	1	–	3	3	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	4	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
49	46	40	53	41	49	39	28	47	34	36	28	13	2	1	–	–	（E860～E869）
41	30	30	45	34	33	26	15	29	21	21	11	5	–	1	–	–	
8	16	10	8	7	16	13	13	18	13	15	17	8	2	–	–	–	
1	2	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E860
1	2	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	3	–	3	–	1	–	–	E861
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	–	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	
5	3	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E862
5	3	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	14	13	20	13	15	13	9	13	6	4	8	1	–	–	–	–	E863
7	8	9	17	10	9	9	8	8	4	3	1	–	–	–	–	–	
1	6	4	3	3	6	4	1	5	2	1	7	1	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	2	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	E864
–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	2	2	4	3	5	3	1	–	–	–	–	E865
–	–	1	–	–	–	–	2	2	3	4	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	3	1	–	–	1	2	1	1	1	2	–	–	–	E866
1	–	–	–	2	–	–	–	1	2	1	1	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	8	9	8	5	4	9	5	9	5	7	7	1	–	–	–	–	E867
13	5	6	5	4	2	5	2	7	2	3	4	1	–	–	–	–	
4	3	3	3	1	2	4	3	2	3	4	3	–	–	–	–	–	
10	15	12	19	16	21	10	11	15	12	15	8	6	–	–	–	–	E868
7	10	9	18	15	15	6	5	7	9	8	3	3	–	–	–	–	
3	5	3	1	1	6	4	6	8	3	7	5	3	–	–	–	–	
7	3	5	3	2	3	2	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	E869
7	2	5	3	1	3	2	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	（E870～E876）
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E870
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E871
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E872
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E873
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表－1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E874	処置時の装置又は器具の故障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875	汚染又は感染した血液，体液，医薬品，生物学的製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	医療時に起きたその他及び詳細不明の事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E878～E879)	患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的及び内科的処置で処置時事故の記載のないもの	33	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	男 M.	16	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878	患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科手術又は外科的処置で手術時事故の記載のないもの	19	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	男 M.	14	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E879	患者の異常反応又は後発合併症を生じたその他の処置で処置時事故の記載のないもの	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E888)	不慮の墜落	4 569	45	27	22	19	15	128	51	22	50	109
	男 M.	3 090	29	17	11	12	7	76	41	21	44	101
	女 F.	1 479	16	10	11	7	8	52	10	1	6	8
E880	階段又はステップからの墜落又は上での転倒	610	7	4	2	5	2	20	-	1	2	7
	男 M.	405	5	3	1	4	-	13	-	1	2	7
	女 F.	205	2	1	1	1	2	7	-	-	-	-
E881	はしご又は足場からの墜落又は上での転倒	243	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
	男 M.	227	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	建物又はその他の建造物からの墜落	835	3	9	7	10	7	36	28	8	17	38
	男 M.	712	2	5	3	4	3	17	22	7	17	34
	女 F.	123	1	4	4	6	4	19	6	1	-	4
E883	地表面の穴又はその他の開口部への墜落	146	4	2	2	1	-	9	5	-	1	2
	男 M.	108	2	1	1	1	-	5	5	-	1	2
	女 F.	38	2	1	1	-	-	4	-	-	-	-
E884	その他の墜落	1 165	21	6	8	3	4	42	12	7	21	52
	男 M.	952	14	5	5	3	3	30	9	7	19	50
	女 F.	213	7	1	3	-	1	12	3	-	2	2
E885	スリップ，つまづきあるいはよろめきによる同一面上での転倒	1 394	10	5	2	-	1	18	4	2	5	5
	男 M.	612	6	3	-	-	1	10	3	2	2	3
	女 F.	782	4	2	2	-	-	8	1	-	3	2
E886	他人による又は他人との衝突，押し合いあるいは突き合いによる同一面上での転倒	16	-	-	1	-	1	2	1	4	2	1
	男 M.	12	-	-	1	-	-	1	1	4	2	1
	女 F.	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
E887	原因不明の骨折	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E888	その他及び詳細不明の墜落	29	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	10	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
(E890～E899)	火災及び火焔による不慮の事故	1 493	40	18	29	21	21	129	50	29	27	33
	男 M.	906	19	12	19	12	9	71	34	9	20	17
	女 F.	587	21	6	10	9	12	58	16	20	7	16

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E874
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E875
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E876
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	2	1	5	3	2	3	4	3	2	2	-	-	-	-	-	(E878～E879)
3	-	1	1	1	2	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	4	1	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
3	-	1	1	4	1	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	E878
3	-	1	1	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	1	2	2	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	E879
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	1	1	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
138	159	174	259	350	325	240	276	333	357	435	541	375	186	55	3	3	(E880～E888)
127	151	161	243	318	295	201	227	256	239	220	217	101	40	8	-	3	
11	8	13	16	32	30	39	49	77	118	215	324	274	146	47	3	-	
12	18	24	42	57	43	45	50	53	66	57	61	31	18	3	-	-	E880
8	17	22	37	50	39	31	35	37	38	23	34	7	2	2	-	-	
4	1	2	5	7	4	14	15	16	28	34	27	24	16	1	-	-	
10	12	10	23	30	28	24	27	26	21	19	4	3	1	-	-	-	E881
10	12	10	22	30	27	22	23	24	18	19	2	2	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	2	4	2	3	-	2	1	-	-	-	-	
35	48	50	70	105	81	62	48	70	49	34	25	18	9	4	-	-	E882
32	45	44	69	96	75	58	46	61	40	23	17	6	3	-	-	-	
3	3	6	1	9	6	4	2	9	9	11	8	12	6	4	-	-	
7	5	7	7	17	9	3	16	8	16	13	15	4	1	1	-	-	E883
5	5	7	6	15	8	2	12	8	10	6	8	3	-	-	-	-	
2	-	-	1	2	1	1	4	-	6	7	7	1	1	1	-	-	
65	64	48	81	107	110	65	85	92	80	84	82	44	17	5	-	2	E884
63	61	47	77	98	100	57	72	72	64	52	45	17	8	2	-	2	
2	3	1	4	9	10	8	13	20	16	32	37	27	9	3	-	-	
8	11	34	32	33	48	37	44	77	111	204	315	242	124	36	3	1	E885
8	10	30	28	28	41	29	34	50	62	94	95	57	22	3	-	1	
-	1	4	4	5	7	8	10	27	49	110	220	185	102	33	3	-	
-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	E886
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	1	2	2	2	6	10	22	35	28	15	6	-	-	E887
1	-	1	-	1	2	2	2	3	4	2	14	6	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	20	21	22	11	5	-	-	
-	1	-	3	-	2	1	4	1	3	2	3	5	1	-	-	-	E888
-	1	-	3	-	2	-	3	1	2	1	2	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	1	-	-	-	
63	49	55	58	80	64	49	86	114	164	194	149	69	24	6	-	1	(E890～E899)
41	30	37	46	53	40	39	61	68	96	115	77	37	12	2	-	1	
22	19	18	12	27	24	10	25	46	68	79	72	32	12	4	-	-	

第1表－1 死 亡 数，

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
E890	住宅の火災	915	32	15	23	18	20	108	44	28	23	24	44	38	34	33	50	36	34	57	61	94	77	80	33	13	4	-	-	E890
	男 M.	555	16	10	17	10	9	62	30	9	16	11	26	23	21	26	35	18	27	42	36	54	47	48	18	5	1	-	-	
	女 F.	360	16	5	6	8	11	46	14	19	7	13	18	15	13	7	15	18	7	15	25	40	30	32	15	8	3	-	-	
E891	その他及び詳細不明の建物又は建造物の火災	45	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	2	4	3	7	7	5	2	4	2	1	1	1	1	-	-	-	1	E891
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	3	7	3	2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	18	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	4	3	1	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	
E892	建物又は建造物の外での火災	50	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	3	-	2	3	2	7	1	1	7	6	10	4	-	1	-	-	-	E892
	男 M.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	2	2	7	1	1	5	3	8	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	1	-	1	-	-	-	
E893	着衣の発火による不慮の事故	313	2	1	2	3	-	8	2	-	-	3	3	2	6	3	9	5	10	13	35	45	83	48	28	8	2	-	-	E893
	男 M.	171	-	-	-	2	-	2	1	-	-	2	1	1	3	2	6	4	9	8	20	29	44	17	16	5	1	-	-	
	女 F.	142	2	1	2	1	-	6	1	-	-	1	2	1	3	1	3	1	1	5	15	16	39	31	12	3	1	-	-	
E894	高可燃物の発火	56	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	8	3	7	5	7	5	1	6	1	1	2	5	-	-	-	-	-	E894
	男 M.	39	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	7	2	5	4	3	4	1	3	1	-	1	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	1	-	3	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
E895	住宅内の管理された火による不慮の事故	29	4	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3	6	5	2	2	-	-	-	E895
	男 M.	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	2	-	2	-	-	-	
	女 F.	17	3	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	3	2	-	-	-	-	
E896	その他及び詳細不明の建物又は建造物内の管理された火による不慮の事故	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	E896
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
E897	建物又は建造物の外での管理された火による不慮の事故	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	3	4	5	-	1	-	-	E897
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	3	3	-	1	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	
E898	その他の明示された火及び火焔による不慮の事故	37	-	2	1	-	-	3	1	-	1	2	2	1	1	-	1	3	1	1	2	6	8	3	1	-	-	-	-	E898
	男 M.	30	-	2	1	-	-	3	1	-	1	2	1	1	1	-	1	3	-	1	2	4	7	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	
E899	詳細不明の火による不慮の事故	22	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	3	2	1	-	2	2	1	2	3	1	-	-	-	-	E899
	男 M.	15	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
(E900～E909)	自然及び環境要因による不慮の事故	569	9	5	4	2	4	24	6	5	8	20	26	36	42	51	51	41	46	42	30	37	48	35	10	6	1	-	4	(E900～E909)
	男 M.	421	5	3	4	1	2	15	5	3	6	17	21	31	36	45	44	36	38	30	23	18	25	19	4	3	-	-	2	
	女 F.	148	4	2	-	1	2	9	1	2	2	3	5	5	6	6	7	5	8	12	7	19	23	16	6	3	1	-	2	
E900	過度の高温	71	4	2	1	1	1	9	-	1	5	2	-	1	4	6	5	3	2	5	3	4	10	8	1	2	-	-	-	E900
	男 M.	51	3	2	1	1	1	8	-	1	4	2	-	1	3	6	5	3	1	5	2	1	2	5	1	1	-	-	-	
	女 F.	20	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	8	3	-	1	-	-	-	
E901	過度の低温	334	-	1	1	1	-	3	1	2	2	9	16	21	26	34	28	23	31	29	22	20	30	22	7	4	1	-	3	E901
	男 M.	257	-	-	1	-	-	1	1	2	2	8	14	19	24	29	26	20	28	21	18	6	19	13	2	2	-	-	2	
	女 F.	77	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	2	2	2	5	2	3	3	8	4	14	11	9	5	2	1	-	1	
E902	高圧，低圧及び気圧の変化	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E902
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E903	旅行及び身体動揺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E903
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E904	飢餓，渇，不良環境曝露及び放置	21	4	1	1	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	2	2	-	1	-	2	-	-	-	-	1	E904
	男 M.	15	2	1	1	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	
E905	中毒及び中毒反応の原因となった有毒動物及び有毒植物	39	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	3	5	-	6	5	3	3	4	1	-	-	-	-	-	E905
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	5	-	4	2	1	3	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	2	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E906	動物によるその他の損傷	25	-	-	1	-	2	3	3	-	-	1
	男 M.	17	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1
	女 F.	8	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-
E907	落雷	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E908	暴風雨及び暴風雨による洪水	30	1	1	-	-	1	3	2	1	1	2
	男 M.	21	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1
	女 F.	9	1	1	-	-	-	2	-	1	1	1
E909	天災性の地表面の移動及び噴火	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E910～E915)	溺水，窒息及び異物による不慮の事故	5 625	563	463	182	152	110	1 470	401	129	128	148
	男 M.	4 021	307	260	124	111	84	886	321	113	115	135
	女 F.	1 604	256	203	58	41	26	584	80	16	13	13
E910	不慮の溺水死及び溺水	3 616	75	381	164	135	100	855	374	116	119	132
	男 M.	2 651	44	214	109	102	79	548	304	102	111	123
	女 F.	965	31	167	55	33	21	307	70	14	8	9
E911	食物の吸入又は嚥下による気道閉塞又は窒息	1 366	164	33	11	8	6	222	9	4	7	7
	男 M.	953	83	23	8	3	3	120	2	2	3	5
	女 F.	413	81	10	3	5	3	102	7	2	4	2
E912	その他の物体の吸入又は嚥下による気道の閉塞又は窒息	131	11	12	2	2	1	28	3	1	-	2
	男 M.	92	1	6	2	2	1	12	2	1	-	-
	女 F.	39	10	6	-	-	-	16	1	-	-	2
E913	不慮の機械的窒息	507	313	37	5	7	3	365	14	8	2	7
	男 M.	321	179	17	5	4	1	206	12	8	1	7
	女 F.	186	134	20	-	3	2	159	2	-	1	-
E914	目及び付属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E916～E928)	その他の不慮の事故	2 251	18	39	23	19	14	113	69	24	48	91
	男 M.	1 921	10	18	15	16	10	69	45	17	45	83
	女 F.	330	8	21	8	3	4	44	24	7	3	8
E916	落下物による不慮の打撲	539	2	1	2	6	3	14	15	7	6	14
	男 M.	494	2	-	1	5	2	10	11	5	6	14
	女 F.	45	-	1	1	1	1	4	4	2	-	-
E917	物体又は人との不慮の衝突又は打撲	134	4	-	-	1	-	5	8	3	5	8
	男 M.	118	1	-	-	1	-	2	6	3	5	8
	女 F.	16	3	-	-	-	-	3	2	-	-	-
E918	物体間又は物体内にはさまった不慮の事故	83	2	-	-	-	3	5	1	1	-	3
	男 M.	71	2	-	-	-	2	4	-	-	-	3
	女 F.	12	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
E919	機械による不慮の事故	800	-	7	4	2	2	15	11	2	23	27
	男 M.	723	-	5	2	2	2	11	7	2	23	26
	女 F.	77	-	2	2	-	-	4	4	-	-	1
E920	刃器及び刺器による不慮の事故	54	1	-	1	-	1	3	5	3	-	3
	男 M.	44	-	-	1	-	-	1	5	3	-	2
	女 F.	10	1	-	-	-	1	2	-	-	-	1

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	1	2	2	1	1	-	1	4	3	2	1	-	-	-	-	E906
-	-	1	2	2	1	1	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	
5	6	2	2	4	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	E907
3	5	1	2	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	3	2	2	4	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	E908
3	1	2	2	2	3	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	2	2	3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	E909
1	1	1	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
193	166	145	155	196	227	198	247	326	404	485	338	189	62	14	2	2	(E910～E915)
166	157	128	132	167	194	159	186	249	286	297	196	94	30	7	1	2	
27	9	17	23	29	33	39	61	77	118	188	142	95	32	7	1	-	
173	134	127	112	160	162	128	125	171	197	231	178	91	26	3	-	2	E910
152	126	113	101	136	141	105	92	121	116	120	93	36	9	-	-	2	
21	8	14	11	24	21	23	33	50	81	111	85	55	17	3	-	-	
11	17	10	25	20	47	56	99	139	186	229	146	86	33	11	2	-	E911
7	16	8	16	18	37	42	74	113	156	163	94	50	19	7	1	-	
4	1	2	9	2	10	14	25	26	30	66	52	36	14	4	1	-	
3	1	2	4	3	7	4	11	9	14	17	8	11	3	-	-	-	E912
1	1	2	4	3	5	4	10	9	11	11	6	8	2	-	-	-	
2	-	-	-	-	2	-	1	-	3	6	2	3	1	-	-	-	
5	14	6	14	12	11	10	10	7	7	8	6	1	-	-	-	-	E913
5	14	5	11	10	11	8	8	6	3	3	3	-	-	-	-	-	
-	-	1	3	2	-	2	2	1	4	5	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E915
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
156	157	206	249	293	263	157	136	104	69	53	30	26	3	1	-	3	(E916～E928)
146	143	196	221	258	233	141	116	85	56	33	17	14	-	-	-	3	
10	14	10	28	35	30	16	20	19	13	20	13	12	3	1	-	-	
41	29	52	66	84	74	45	33	27	18	5	4	5	-	-	-	-	E916
40	26	49	64	79	67	42	30	24	15	4	3	5	-	-	-	-	
1	3	3	2	5	7	3	3	3	3	1	1	-	-	-	-	-	
1	7	8	10	17	16	6	15	11	3	8	2	-	1	-	-	-	E917
1	7	8	10	16	16	5	12	10	3	5	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	3	1	-	1	-	-	-	
8	3	13	13	13	12	4	3	1	1	-	-	1	-	-	-	1	E918
8	3	12	10	12	12	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	1	3	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
56	67	74	96	128	120	62	53	38	14	10	2	2	-	-	-	-	E919
54	63	73	82	111	105	56	49	36	12	10	1	2	-	-	-	-	
2	4	1	14	17	15	6	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	
6	3	4	5	2	6	4	2	1	2	1	2	2	-	-	-	-	E920
6	2	3	4	-	6	4	1	1	2	-	2	2	-	-	-	-	
-	1	1	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	銃器発射物による不慮の事故	12	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-
	男 M.	12	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	143	-	3	2	-	2	7	1	1	6	10
	男 M.	97	-	-	1	-	2	3	1	1	4	6
	女 F.	46	-	3	1	-	-	4	-	-	2	4
E924	高熱物，腐食性物質及びスチーム蒸気による不慮の事故	227	9	27	14	9	2	61	24	2	1	4
	男 M.	133	5	12	10	7	1	35	11	-	1	3
	女 F.	94	4	15	4	2	1	26	13	2	-	1
E925	電流による不慮の事故	137	-	-	-	-	-	-	3	2	4	16
	男 M.	136	-	-	-	-	-	-	3	2	4	16
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926	放射線暴露	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	努力過度及び激しい運動	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928	その他及び詳細不明の環境的原因及び不慮の事故	104	-	1	-	-	-	1	1	3	2	5
	男 M.	78	-	1	-	-	-	1	1	1	1	4
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
(E929)	不慮の事故による損傷の後遺症	568	-	1	-	-	1	2	3	2	3	4
	男 M.	340	-	-	-	-	-	-	3	2	2	4
	女 F.	228	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-
E929	不慮の事故による損傷の後遺症	568	-	1	-	-	1	2	3	2	3	4
	男 M.	340	-	-	-	-	-	-	3	2	2	4
	女 F.	228	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-
(E930～E949)	医薬品及び生物学的製剤の治療上使用による有害作用	10	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E930	抗生物質	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E931	その他の抗感染薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E932	ホルモン類及び合成品	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E933	主として全身に作用する医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E934	主として血液成分に作用する医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E935	鎮痛薬，下熱薬及び抗リウマチ薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
2	1	-	4	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E921
2	1	-	4	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	1	2	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E922
-	1	1	2	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	11	15	25	17	13	5	1	7	4	5	1	-	-	-	-	-	E923
10	7	13	18	13	10	3	-	2	3	2	1	-	-	-	-	-	
4	4	2	7	4	3	2	1	5	1	3	-	-	-	-	-	-	
7	8	6	10	4	7	10	14	7	17	19	15	10	1	-	-	-	E924
5	6	6	9	3	3	9	9	1	13	10	6	3	-	-	-	-	
2	2	-	1	1	4	1	5	6	4	9	9	7	1	-	-	-	
19	21	23	12	12	6	9	5	3	1	-	1	-	-	-	-	-	E925
19	21	23	12	12	6	9	4	3	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E926
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	E927
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2	6	9	6	13	6	11	7	9	7	5	3	4	1	1	-	2	E928
1	6	7	6	9	5	10	6	8	4	2	2	2	-	-	-	2	
1	-	2	-	4	1	1	1	1	3	3	1	2	1	1	-	-	
10	13	8	23	31	32	39	51	52	71	67	65	61	23	7	1	-	(E929)
7	13	7	19	26	30	34	37	39	49	34	20	11	2	1	-	-	
3	-	1	4	5	2	5	14	13	22	33	45	50	21	6	1	-	
10	13	8	23	31	32	39	51	52	71	67	65	61	23	7	1	-	E929
7	13	7	19	26	30	34	37	39	49	34	20	11	2	1	-	-	
3	-	1	4	5	2	5	14	13	22	33	45	50	21	6	1	-	
1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	(E930～E949)
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E931
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E932
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E933
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E934
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E935
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
E936	抗痙攣薬及び抗パーキンソン薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E936
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E937	鎮静薬及び催眠薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E937
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E938	その他の中枢神経系抑制薬	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E938
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E939	精神作用薬	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E939
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E940	中枢神経系興奮薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E940
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E941	主として自律神経系に作用する医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E941
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E942	主として心血管系に作用する医薬品	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E942
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E943	主として胃腸系に作用する医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E943
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E944	水，無機質及び尿酸代謝薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E944
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E945	主として平滑筋，骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E945
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E946	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品，眼科，耳鼻咽喉科及び歯科用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E946
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E947	その他及び詳細不明の医薬品	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E947
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E948	細菌性ワクチン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E948
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E949	その他のワクチン及び生物学的製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E949
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E950～E959)	自殺及び自傷	20 823	-	-	-	-	-	-	4	90	814	1 561	1 937	1 816	1 853	1 796	1 892	1 666	1 237	1 111	1 251	1 289	1 216	758	325	86	8	1	112	(E950～E959)
	男 M.	12 851	-	-	-	-	-	-	2	64	569	1 039	1 321	1 243	1 248	1 283	1 324	1 083	687	607	604	621	548	341	137	36	1	-	93	
	女 F.	7 972	-	-	-	-	-	-	2	26	245	522	616	573	605	513	568	583	550	504	647	668	668	417	188	50	7	1	19	
E950	固体又は液体による自殺及び自為中毒	1 341	-	-	-	-	-	-	-	1	31	88	108	105	110	113	178	150	105	83	87	75	55	38	10	1	-	-	3	E950
	男 M.	710	-	-	-	-	-	-	-	-	14	35	62	51	60	70	113	83	48	35	46	41	26	21	4	-	-	-	1	
	女 F.	631	-	-	-	-	-	-	-	1	17	53	46	54	50	43	65	67	57	48	41	34	29	17	6	1	-	-	2	
E951	家庭用ガスによる自殺及び自為中毒	1 272	-	-	-	-	-	-	1	10	93	165	172	151	120	131	112	94	47	70	36	30	22	12	3	1	-	-	2	E951
	男 M.	648	-	-	-	-	-	-	-	7	54	82	82	77	53	61	68	48	26	38	13	16	10	7	3	1	-	-	2	
	女 F.	624	-	-	-	-	-	-	1	3	39	83	90	74	67	70	44	46	21	32	23	14	12	5	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E952	その他のガス及び蒸気による自殺及び自為中毒	1 414	－	－	－	－	－	－	－	4	74	216
	男 M.	1 207	－	－	－	－	－	－	－	3	53	168
	女 F.	207	－	－	－	－	－	－	－	1	21	48
E953	縊首，絞首及び窒息による自殺及び自傷	10 823	－	－	－	－	－	－	2	54	297	567
	男 M.	6 846	－	－	－	－	－	－	2	41	246	413
	女 F.	3 977	－	－	－	－	－	－	－	13	51	154
E954	入水による自殺及び自傷	1 488	－	－	－	－	－	－	－	1	23	55
	男 M.	478	－	－	－	－	－	－	－	－	12	30
	女 F.	1 010	－	－	－	－	－	－	－	1	11	25
E955	銃器及び爆発物による自殺及び自傷	95	－	－	－	－	－	－	－	－	4	8
	男 M.	87	－	－	－	－	－	－	－	－	2	8
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E956	刃器及び刺器による自殺及び自傷	432	－	－	－	－	－	－	－	－	3	24
	男 M.	311	－	－	－	－	－	－	－	－	2	21
	女 F.	121	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3
E957	高所からの飛び降りによる自殺及び自傷	1 368	－	－	－	－	－	－	1	11	99	139
	男 M.	826	－	－	－	－	－	－	－	6	38	67
	女 F.	542	－	－	－	－	－	－	1	5	61	72
E958	その他及び詳細不明の手段による自殺及び自傷	2 583	－	－	－	－	－	－	－	9	190	299
	男 M.	1 735	－	－	－	－	－	－	－	7	148	215
	女 F.	848	－	－	－	－	－	－	－	2	42	84
E959	自傷の後遺症	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E960～E969)	他殺及び他人の加害による損傷	1 192	109	31	31	39	36	246	109	46	28	72
	男 M.	669	60	15	17	19	19	130	51	20	15	39
	女 F.	523	49	16	14	20	17	116	58	26	13	33
E960	格闘，けんか，強姦	77	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4
	男 M.	56	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1
	女 F.	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
E961	腐食性物質による加害，中毒を除く	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E962	中毒による加害	77	3	7	2	6	10	28	29	13	4	－
	男 M.	41	2	6	1	3	7	19	16	3	3	－
	女 F.	36	1	1	1	3	3	9	13	10	1	－
E963	縊首及び絞首による加害	340	54	9	11	13	11	98	41	21	8	18
	男 M.	120	31	2	4	7	5	49	17	10	4	2
	女 F.	220	23	7	7	6	6	49	24	11	4	16
E964	溺水による加害	59	20	5	6	8	5	44	9	－	－	－
	男 M.	31	9	4	4	4	1	22	6	－	－	－
	女 F.	28	11	1	2	4	4	22	3	－	－	－
E965	銃器及び爆発物による加害	32	1	－	2	－	－	3	2	－	1	4
	男 M.	25	－	－	2	－	－	2	2	－	1	3
	女 F.	7	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
E966	刃器及び刺器による加害	351	3	2	3	2	1	11	5	4	9	30
	男 M.	242	3	1	1	－	－	5	2	3	3	23
	女 F.	109	－	1	2	2	1	6	3	1	6	7
E967	子供への殴打及びその他の虐待	13	2	3	2	3	－	10	3	－	－	－
	男 M.	6	2	－	1	2	－	5	1	－	－	－
	女 F.	7	－	3	1	1	－	5	2	－	－	－

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
249	196	213	172	150	76	31	11	12	7	2	1	－	－	－	－	－	E952
211	171	180	157	139	72	27	10	11	4	1	－	－	－	－	－	－	
38	25	33	15	11	4	4	1	1	3	1	1	－	－	－	－	－	
657	674	797	833	968	916	772	707	856	918	849	569	258	74	5	1	49	E953
482	502	569	620	709	639	457	414	435	459	404	269	105	34	－	－	46	
175	172	228	213	259	277	315	293	421	459	445	300	153	40	5	1	3	
93	119	132	91	109	114	99	95	117	143	169	76	27	8	2	－	15	E954
37	50	58	40	44	34	27	32	19	33	35	14	5	1	－	－	7	
56	69	74	51	65	80	72	63	98	110	134	62	22	7	2	－	8	
13	14	9	23	10	8	1	1	2	2	－	－	－	－	－	－	－	E955
12	12	8	21	10	8	1	1	2	2	－	－	－	－	－	－	－	
1	2	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
41	43	51	50	60	61	25	18	17	14	11	8	5	－	1	－	－	E956
29	30	37	36	40	44	14	15	13	12	10	3	4	－	1	－	－	
12	13	14	14	20	17	11	3	4	2	1	5	1	－	－	－	－	
214	159	149	117	98	79	61	51	48	42	53	29	10	1	－	－	7	E957
128	108	103	85	62	50	37	35	27	22	30	14	7	－	－	－	7	
86	51	46	32	36	29	24	16	21	20	23	15	3	1	－	－	－	
389	355	271	265	206	168	96	75	76	57	53	25	12	1	－	－	36	E958
277	242	179	193	139	105	50	27	38	32	31	13	9	－	－	－	30	
112	113	92	72	67	63	46	48	38	25	22	12	3	1	－	－	6	
1	－	1	1	1	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	E959
1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
71	113	99	94	72	59	45	24	35	24	22	13	2	1	－	－	17	(E960～E969)
46	79	58	55	47	35	32	12	16	11	9	7	1	－	－	－	6	
25	34	41	39	25	24	13	12	19	13	13	6	1	1	－	－	11	
8	8	5	13	10	10	9	2	1	－	2	3	－	－	－	－	－	E960
7	7	2	8	7	7	9	2	1	－	－	3	－	－	－	－	－	
1	1	3	5	3	3	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E961
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E962
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
13	19	20	21	14	13	6	5	14	10	6	5	1	1	－	－	6	E963
3	5	4	7	3	2	1	－	4	2	2	2	1	－	－	－	2	
10	14	16	14	11	11	5	5	10	8	4	3	－	1	－	－	4	
1	－	1	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	E964
－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	3	6	5	1	3	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	E965
1	2	4	5	1	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	2	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
36	65	54	37	31	19	16	11	7	9	4	1	1	－	－	－	1	E966
26	51	38	22	22	15	12	7	4	5	3	1	－	－	－	－	－	
10	14	16	15	9	4	4	4	3	4	1	－	1	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E967
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表—1　死　亡　数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別　昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
E968	その他及び詳細不明の手段による加害	243	26	5	5	7	9	52	20	7	5	16	12	18	13	16	15	14	10	5	11	5	10	4	–	–	–	–	10	E968
	男 M.	148	13	2	4	3	6	28	7	3	3	10	9	14	9	12	13	8	9	3	7	4	4	1	–	–	–	–	4	
	女 F.	95	13	3	1	4	3	24	13	4	2	6	3	4	4	4	2	6	1	2	4	1	6	3	–	–	–	–	6	
E969	他人の加害による損傷の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E969
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E970～E978)	法的介入	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E970～E978)
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E970	法的介入に基づく銃器による損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E970
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E971	法的介入に基づく爆発物による損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E971
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E972	法的介入に基づくガスによる損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E972
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E973	法的介入に基づく鈍器による損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E973
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E974	法的介入に基づく刃器及び刺器による損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E974
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E975	法的介入に基づくその他の明示された手段による損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E975
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E976	法的介入に基づく詳細不明の手段による損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E976
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E977	法的介入に基づく損傷の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E977
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E978	処刑	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E978
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E980～E989)	不慮か故意かの決定されない損傷	1 757	60	18	11	7	11	107	30	20	41	92	128	144	133	149	174	152	86	70	77	92	89	55	37	7	2	–	72	(E980～E989)
	男 M.	1 237	31	10	10	3	9	63	22	14	30	68	92	106	102	111	142	127	66	49	46	46	41	31	17	3	1	–	60	
	女 F.	520	29	8	1	4	2	44	8	6	11	24	36	38	31	38	32	25	20	21	31	46	48	24	20	4	1	–	12	
E980	不慮か故意かの決定されない固体又は液体による中毒	115	–	–	–	–	–	–	–	–	7	9	15	6	12	7	13	14	10	6	4	3	3	2	1	–	1	–	2	E980
	男 M.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	7	2	7	3	8	10	6	3	1	1	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	8	4	5	4	5	4	4	3	3	2	1	–	1	–	1	–	2	
E981	不慮か故意かの決定されない家庭用ガスによる中毒	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	2	2	–	–	1	–	2	2	2	1	3	–	–	–	–	E981
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	1	2	2	1	2	–	–	–	–	
E982	不慮か故意かの決定されないその他のガスによる中毒	24	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	5	1	2	1	2	2	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	E982
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	5	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
E983	不慮か故意かの決定されない縊死，絞首又は窒息	89	30	1	–	1	–	32	2	2	1	4	3	4	4	5	4	8	4	4	3	4	1	2	1	–	–	–	1	E983
	男 M.	58	17	1	–	–	–	18	2	1	1	2	3	3	2	3	3	6	4	3	1	3	–	1	1	–	–	–	1	
	女 F.	31	13	–	–	1	–	14	–	1	–	2	–	1	2	2	1	2	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	

第1表—1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) BY SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
E984	不慮か故意かの決定されない溺水	677	3	13	7	2	7	32	21	11	14	36	36	63	50	49	58	50	28	31	30	37	42	21	20	2	－	－	46	E984
	男 M.	470	1	8	6	2	6	23	17	9	11	28	27	46	40	35	42	43	20	19	17	17	17	11	8	1	－	－	39	
	女 F.	207	2	5	1	－	1	9	4	2	3	8	9	17	10	14	16	7	8	12	13	20	25	10	12	1	－	－	7	
E985	不慮か故意かの決定されない銃器及び爆発物による損傷	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E985
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E986	不慮か故意かの決定されない刃器及び刺器による損傷	15	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	3	1	－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	E986
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	3	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
E987	不慮か故意かの決定されない高所からの墜落	145	1	－	1	1	2	5	1	2	5	11	12	16	12	12	13	13	5	5	7	8	8	3	3	1	－	－	3	E987
	男 M.	116	1	－	1	－	1	3	－	1	3	9	10	14	10	12	13	11	3	5	5	6	5	2	1	－	－	－	3	
	女 F.	29	－	－	－	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	－	－	2	2	－	2	2	3	1	2	1	－	－	－	
E988	不慮か故意かの決定されないその他及び詳細不明の手段による損傷	629	26	4	3	3	2	38	6	5	10	24	51	44	46	72	82	55	31	20	25	35	28	22	11	4	1	－	19	E988
	男 M.	464	12	1	3	1	2	19	3	3	8	19	38	33	36	55	73	47	26	17	18	17	14	13	6	2	1	－	16	
	女 F.	165	14	3	－	2	－	19	3	2	2	5	13	11	10	17	9	8	5	3	7	18	14	9	5	2	－	－	3	
E989	不慮か故意かの決定されない損傷の後遺症	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	2	8	6	2	5	2	3	2	1	－	－	－	－	E989
	男 M.	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	2	8	5	1	4	2	3	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
(E990～E999)	戦争行為による損傷	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	(E990～E999)
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E990	戦争行為に基づく火事及び火災による損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E990
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E991	戦争行為に基づく銃弾及び破片による損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E991
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E992	戦争行為に基づく海兵器の爆発による損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E992
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E993	戦争行為に基づくその他の爆発による損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E993
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E994	戦争行為に基づく航空機破壊による損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E994
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E995	戦争行為に基づくその他及び詳細不明の一般兵器による損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E995
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E996	戦争行為に基づく核兵器による損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E996
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E997	戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E997
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E998	戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E998
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E999	戦争行為に基づく損傷の後遺症	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	E999
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表－2　死　亡　数，性・死因（基本分類）別　昭和54年

TABLE 1—2. DEATHS BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) AND SEX: JAPAN, 1979

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
TOTAL	373 183	316 481	010.0	2	1	022.1	-	-	039	-	-
I	7 789	4 560	010.1	-	-	022.2	-	-	039.0	-	-
(001-009)	787	1 092	010.8	-	-	022.3	-	-	039.1	-	-
001	-	-	010.9	-	-	022.8	-	-	039.2	-	-
001.0	-	-	011	4 663	1 650	022.9	-	-	039.3	-	-
001.1	-	-	011.0	-	-	023	-	-	039.4	-	-
001.9	-	-	011.1	-	-	023.0	-	-	039.8	-	-
002	1	1	011.2	11	6	023.1	-	-	039.9	-	-
002.0	1	1	011.3	1	-	023.2	-	-	040	6	-
002.1	-	-	011.4	301	14	023.3	-	-	040.0	6	-
002.2	-	-	011.5	4	2	023.8	-	-	040.1	-	-
002.3	-	-	011.6	26	9	023.9	-	-	040.2	-	-
002.9	-	-	011.7	7	1	024	-	-	040.3	-	-
003	1	-	011.8	2	-	025	-	-	040.8	-	-
003.0	-	-	011.9	4 311	1 618	026	-	-	041	21	19
003.1	-	-	011.9A	75	2	026.0	-	-	041.0	1	3
003.2	-	-	011.9B	4 236	1 616	026.1	-	-	041.1	-	-
003.8	-	-	012	65	24	026.9	-	-	041.2	-	-
003.9	1	-	012.0	65	24	027	-	-	041.3	-	-
004	1	1	012.1	-	-	027.0	-	-	041.4	-	-
004.0	-	-	012.2	-	-	027.1	-	-	041.5	-	-
004.1	-	-	012.3	-	-	027.2	-	-	041.6	-	-
004.2	-	-	012.8	-	-	027.8	-	-	041.7	13	5
004.3	-	-	013	26	22	027.9	-	-	041.8	-	1
004.7	1	-	013.0	24	22	(030-041)	679	639	041.9	7	10
004.8	-	-	013.1	-	-	030	-	1	(045-049)	71	71
004.9	-	1	013.8	2	-	030.0	-	-	045	-	-
005	14	7	013.9	-	-	030.1	-	1	045.0	-	-
005.0	-	-	014	33	21	030.2	-	-	045.1	-	-
005.1	-	-	015	19	45	030.3	-	-	045.2	-	-
005.2	-	-	015.0	15	33	030.8	-	-	045.9	-	-
005.3	-	-	015.1	-	2	030.9	-	-	046	16	10
005.4	1	1	015.2	-	1	031	15	12	046.0	-	-
005.8	-	-	015.7	3	4	031.0	2	3	046.1	11	10
005.9	13	6	015.8	1	1	031.1	-	-	046.2	3	-
006	2	1	015.9	-	4	031.8	-	-	046.3	2	-
006.0	-	-	016	30	31	031.9	13	9	046.8	-	-
006.1	-	-	016.0	26	30	032	1	-	046.9	-	-
006.2	-	-	016.1	2	1	032.0	-	-	047	15	26
006.3	2	1	016.2	1	.	032.1	-	-	047.0	-	-
006.4	-	-	016.3	1	.	032.2	-	-	047.1	-	-
006.5	-	-	016.4	-	-	032.3	-	-	047.8	-	-
006.6	-	-	016.9	-	-	032.8	-	-	047.9	15	26
006.8	-	-	017	14	5	032.9	1	-	048	7	4
006.9	-	-	017.0	1	-	033	23	18	049	33	31
007	-	-	017.1	-	-	033.0	-	-	049.0	1	-
007.0	-	-	017.2	-	2	033.1	-	-	049.1	-	-
007.1	-	-	017.3	-	-	033.8	-	-	049.8	1	1
007.2	-	-	017.4	-	-	033.9	23	18	049.9	31	30
007.3	-	-	017.5	-	-	034	-	-	(050-057)	80	81
007.8	-	-	017.6	1	-	034.0	-	-	050	-	-
007.9	-	-	017.7	-	-	034.1	-	-	050.0	-	-
008	5	8	017.8	12	3	035	4	2	050.1	-	-
008.0	1	-	018	44	43	036	3	3	050.2	-	-
008.1	-	-	018.0	-	-	036.0	2	-	050.9	-	-
008.2	-	-	018.8	2	-	036.1	-	-	051	-	-
008.3	-	-	018.9	42	43	036.2	-	1	051.0	-	-
008.4	-	-	(020-027)	-	-	036.3	1	2	051.1	-	-
008.5	1	3	020	-	-	036.4	-	-	051.2	-	-
008.6	-	-	020.0	-	-	036.8	-	-	051.9	-	-
008.8	3	5	020.1	-	-	036.9	-	-	052	18	11
008.8A	-	-	020.2	-	-	037	35	16	053	11	15
008.8B	3	5	020.3	-	-	038	571	568	053.0	2	-
009	763	1 074	020.4	-	-	038.0	-	-	053.1	1	2
009.0	6	2	020.5	-	-	038.1	1	2	053.2	-	-
009.1	664	996	020.8	-	-	038.2	-	-	053.7	2	3
009.2	5	4	020.9	-	-	038.3	1	1	053.8	-	-
009.3	88	72	021	-	-	038.4	1	-	053.9	6	10
(010-018)	4 896	1 842	022	-	-	038.8	2	1	054	14	9
010	2	1	022.0	-	-	038.9	566	564	054.0	-	-
054.1	-	-	070.6	556	425	083.8	-	-	094.1	81	22
054.2	-	-	070.9	8	8	083.9	-	-	094.2	-	-
054.3	13	7	071	-	-	084	1	-	094.3	-	-
054.4	-	-	072	6	8	084.0	-	-	094.8	5	8
054.5	-	-	072.0	-	-	084.1	-	-	094.9	2	-
054.6	-	-	072.1	2	-	084.2	-	-	095	-	1
054.7	-	1	072.2	1	2	084.3	-	-	096	-	-
054.8	-	-	072.3	-	1	084.4	-	-	097	5	2
054.9	1	1	072.7	1	-	084.5	-	-	097.0	-	-
055	36	44	072.8	-	-	084.6	1	-	097.1	-	1
055.0	9	11	072.9	2	5	084.7	-	-	097.9	5	1
055.1	13	16	073	-	-	084.8	-	-	098	-	-
055.2	-	-	074	1	1	084.9	-	-	098.0	-	-
055.7	7	7	074.0	-	-	085	-	-	098.1	-	-
055.8	-	-	074.1	-	-	085.0	-	-	098.2	-	-
055.9	7	10	074.2	1	1	085.1	-	-	098.3	-	-
056	-	2	074.3	-	-	085.2	-	-	098.4	-	-
056.0	-	1	074.8	-	-	085.3	-	-	098.5	-	-
056.7	-	1	075	3	1	085.4	-	-	098.6	-	-
056.8	-	-	076	-	-	085.5	-	-	098.7	-	-
056.9	-	-	076.0	-	-	085.9	-	-	098.8	-	-
057	1	-	076.1	-	-	086	-	-	099	1	-
057.0	-	-	076.9	-	-	086.0	-	-	099.0	-	-
057.8	1	-	077	-	-	086.1	-	-	099.1	-	-
057.9	-	-	077.0	-	-	086.2	-	-	099.2	-	-
(060-066)	14	28	077.1	-	-	086.3	-	-	099.3	1	-
060	-	-	077.2	-	-	086.4	-	-	099.4	-	-
060.0	-	-	077.3	-	-	086.5	-	-	099.8	-	-
060.1	-	-	077.4	-	-	086.9	-	-	099.9	-	-
060.9	-	-	077.8	-	-	087	-	-	(100-104)	9	3
061	-	-	077.9	-	-	087.0	-	-	100	9	3
062	14	28	078	1	1	087.1	-	-	100.0	9	2
062.0	14	28	078.0	-	-	087.9	-	-	100.8	-	1
062.1	-	-	078.1	-	-	088	-	-	100.9	-	-
062.2	-	-	078.2	-	-	088.0	-	-	101	-	-
062.3	-	-	078.3	-	-	088.8	-	-	102	-	-
062.4	-	-	078.4	-	-	088.9	-	-	102.0	-	-
062.5	-	-	078.5	-	-	(090-099)	125	57	102.1	-	-
062.8	-	-	078.6	-	-	090	1	1	102.2	-	-
062.9	-	-	078.7	-	-	090.0	-	-	102.3	-	-
063	-	-	078.8	1	1	090.1	-	-	102.4	-	-
063.0	-	-	078.8A	-	-	090.2	-	-	102.5	-	-
063.1	-	-	078.8B	1	1	090.3	-	-	102.6	-	-
063.2	-	-	079	9	7	090.4	1	1	102.7	-	-
063.8	-	-	079.0	-	-	090.5	-	-	102.8	-	-
063.9	-	-	079.1	-	-	090.6	-	-	102.9	-	-
064	-	-	079.2	-	-	090.7	-	-	103	-	-
065	-	-	079.3	-	-	090.9	-	-	103.0	-	-
065.0	-	-	079.8	-	-	091	-	-	103.1	-	-
065.1	-	-	079.9	9	7	091.0	-	-	103.2	-	-
065.2	-	-	(080-088)	2	-	091.1	-	-	103.3	-	-
065.3	-	-	080	-	-	091.2	-	-	103.9	-	-
065.4	-	-	081	1	-	091.3	-	-	104	-	-
065.8	-	-	081.0	-	-	091.4	-	-	104.0	-	-
065.9	-	-	081.1	-	-	091.5	-	-	104.8	-	-
066	-	-	081.2	1	-	091.6	-	-	104.9	-	-
066.0	-	-	081.2A	1	-	091.7	-	-	(110-118)	46	40
066.1	-	-	081.2B	-	-	091.8	-	-	110	-	-
066.2	-	-	081.9	-	-	091.9	-	-	110.0	-	-
066.3	-	-	082	-	-	092	-	-	110.1	-	-
066.8	-	-	082.0	-	-	092.0	-	-	110.2	-	-
066.9	-	-	082.1	-	-	092.9	-	-	110.3	-	-
(070-079)	649	498	082.2	-	-	093	14	14	110.4	-	-
070	629	480	082.3	-	-	093.0	3	3	110.5	-	-
070.0	-	-	082.8	-	-	093.1	-	-	110.6	-	-
070.1	3	6	082.9	-	-	093.2	6	8	110.8	-	-
070.2	4	11	083	-	-	093.8	5	1	110.9	-	-
070.3	58	30	083.0	-	-	093.9	-	2	111	1	-
070.4	-	-	083.1	-	-	094	104	39	111.0	-	-
070.5	-	-	083.2	-	-	094.0	16	9	111.1	-	-

第1表－2　死　亡　数，性・

TABLE 1—2. DEATHS BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
111.2	-	-	123.6	-	-	(137-139)	311	128	147	130	47
111.3	-	-	123.8	-	-	137	301	112	147.0	1	-
111.8	-	-	123.9	-	-	137.0	301	106	147.1	-	-
111.9	1	-	124	-	-	137.1	-	4	147.2	-	-
112	13	13	125	1	2	137.2	-	1	147.3	1	-
112.0	1	-	125.0	-	-	137.3	-	1	147.8	-	-
112.1	.	-	125.1	-	-	137.4	-	-	147.9	128	47
112.2	-	-	125.2	-	-	138	2	3	148	149	73
112.3	-	-	125.3	-	-	139	8	13	148.0	-	-
112.4	12	13	125.4	-	-	139.0	3	7	148.1	1	-
112.5	-	-	125.5	-	-	139.1	-	-	148.2	-	-
112.8	-	-	125.6	-	-	139.8	5	6	148.3	-	-
112.9	-	-	125.7	-	-	II	93 444	69 160	148.8	-	-
114	-	-	125.9	1	2	(140-149)	1 218	588	148.9	148	73
115	-	-	126	-	1	140	8	9	149	100	33
115.0	-	-	126.0	-	-	140.0	-	1	149.0	99	32
115.1	-	-	126.1	-	-	140.1	3	2	149.1	-	-
115.9	-	-	126.2	-	-	140.3	-	1	149.8	-	1
116	-	-	126.3	-	-	140.4	-	-	149.9	1	-
116.0	-	-	126.8	-	-	140.5	-	1	(150-159)	58 944	39 146
116.1	-	-	126.9	-	1	140.6	-	-	150	4 347	1 132
116.2	-	-	127	3	4	140.8	-	-	150.0	43	31
117	32	27	127.0	-	-	140.9	5	4	150.1	153	25
117.0	-	-	127.1	-	-	141	369	212	150.2	7	4
117.1	-	-	127.2	3	4	141.0	14	5	150.3	36	11
117.2	-	-	127.3	-	-	141.1	-	-	150.4	231	47
117.3	10	8	127.4	-	-	141.2	3	3	150.5	269	71
117.4	-	-	127.5	-	-	141.3	1	-	150.8	12	1
117.5	6	9	127.6	-	-	141.4	-	-	150.9	3 596	942
117.6	-	-	127.7	-	-	141.5	-	-	151	30 777	19 843
117.7	-	-	127.8	-	-	141.6	1	-	151.0	1 052	500
117.8	-	-	127.9	-	-	141.8	3	3	151.1	1 056	608
117.9	16	10	128	-	-	141.9	347	201	151.2	772	437
118	-	-	128.0	-	-	142	138	78	151.3	77	34
(120-129)	18	14	128.1	-	-	142.0	100	50	151.4	1 302	872
120	10	3	128.8	-	-	142.1	28	21	151.5	306	175
120.0	-	-	128.9	-	-	142.2	-	4	151.6	31	25
120.1	-	-	129	-	-	142.8	-	-	151.8	475	372
120.2	10	3	(130-136)	102	67	142.9	10	3	151.9	25 706	16 820
120.3	-	-	130	-	-	143	71	35	152	214	144
120.8	-	-	131	-	-	143.0	10	7	152.0	87	76
120.9	-	-	131.0	-	-	143.1	45	17	152.1	19	12
121	2	1	131.8	-	-	143.8	-	-	152.2	24	11
121.0	-	-	131.9	-	-	143.9	16	11	152.3	-	-
121.1	-	-	132	-	-	144	67	11	152.8	2	1
121.2	2	1	132.0	-	-	144.0	-	-	152.9	82	44
121.3	-	-	132.1	-	-	144.1	-	-	153	3 553	3 772
121.4	-	-	132.2	-	-	144.8	-	-	153.0	13	25
121.5	-	-	132.3	-	-	144.9	67	11	153.1	299	307
121.6	-	-	132.9	-	-	145	112	67	153.2	156	124
121.8	-	-	133	-	-	145.0	16	7	153.3	952	836
121.9	-	-	133.0	-	-	145.1	-	-	153.4	283	409
122	2	3	133.8	-	-	145.2	4	6	153.5	12	3
122.0	-	-	133.9	-	-	145.3	12	2	153.6	313	393
122.1	-	-	134	-	-	145.4	1	-	153.7	24	11
122.2	-	-	134.0	-	-	145.5	22	11	153.8	10	7
122.3	-	-	134.1	-	-	145.6	2	-	153.9	1 491	1 657
122.4	-	-	134.2	-	-	145.8	2	-	154	3 838	3 070
122.5	-	-	134.8	-	-	145.9	53	41	154.0	17	11
122.6	-	-	134.9	-	-	146	74	23	154.1	3 760	2 999
122.7	-	-	135	11	15	146.0	42	16	154.2	-	2
122.8	2	2	136	91	52	146.1	-	-	154.3	48	48
122.9	-	1	136.0	-	-	146.2	-	-	154.8	13	10
123	-	-	136.1	40	18	146.3	1	-	155	9 198	4 225
123.0	-	-	136.2	-	-	146.4	-	-	155.0	5 795	2 283
123.1	-	-	136.3	19	5	146.5	-	-	155.0A	1 253	413
123.2	-	-	136.4	-	-	146.6	-	-	155.0B	4 542	1 870
123.3	-	-	136.5	-	-	146.7	-	-	155.1	47	46
123.4	-	-	136.8	-	-	146.8	2	1	155.2	3 356	1 896
123.5	-	-	136.9	32	29	146.9	29	6	156	2 488	3 505

ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) AND SEX: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
156.0	817	1 876	164.2	6	-	181	.	72	191.3	15	12
156.1	1 065	944	164.3	2	-	182	.	312	191.4	12	5
156.2	148	112	164.8	1	2	182.0	.	305	191.5	16	8
156.8	2	3	164.9	97	51	182.1	.	4	191.6	26	21
156.9	456	570	165	1	-	182.8	.	3	191.7	5	6
157	4 147	3 063	165.0	1	-	183	.	2 103	191.8	10	5
157.0	1 062	778	165.8	-	-	183.0	.	2 070	191.9	232	172
157.1	155	99	165.9	-	-	183.2	.	18	192	44	33
157.2	76	35	(170-175)	939	4 597	183.3	.	-	192.0	5	6
157.3	-	1	170	334	238	183.4	.	1	192.1	7	10
157.4	2	3	170.0	36	33	183.5	.	-	192.2	26	15
157.8	83	51	170.1	37	28	183.8	.	1	192.3	2	-
157.9	2 769	2 096	170.2	39	27	183.9	.	13	192.8	-	1
158	203	184	170.3	15	6	184	.	179	192.9	4	1
158.0	160	137	170.4	19	9	184.0	.	76	193	186	461
158.8	30	37	170.5	-	1	184.1	.	2	194	124	79
158.9	13	10	170.6	31	23	184.2	.	-	194.0	103	67
159	179	208	170.7	78	49	184.3	.	-	194.1	1	1
159.0	96	131	170.8	-	2	184.4	.	96	194.3	9	10
159.1	2	3	170.9	79	60	184.8	.	2	194.4	8	1
159.8	18	11	171	228	195	184.9	.	3	194.5	1	-
159.9	63	63	171.0	13	16	185	1 666	.	194.6	2	-
(160-165)	16 166	5 934	171.2	10	9	186	173	.	194.8	-	-
160	598	382	171.3	55	33	186.0	2	.	194.9	-	-
160.0	21	15	171.4	20	12	186.9	171	.	195	346	403
160.1	18	8	171.5	12	19	187	88	.	195.0	130	83
160.2	528	342	171.6	12	17	187.1	-	.	195.1	27	18
160.3	7	6	171.7	10	3	187.2	3	.	195.2	127	229
160.4	7	2	171.8	-	-	187.3	-	.	195.3	28	44
160.5	2	-	171.9	96	86	187.4	69	.	195.4	3	6
160.8	-	-	172	131	109	187.5	6	.	195.5	14	10
160.9	15	9	172.0	2	-	187.6	2	.	195.8	17	13
161	748	111	172.1	3	-	187.7	4	.	196	-	-
161.0	17	2	172.2	2	1	187.8	1	.	196.0	-	-
161.1	13	-	172.3	10	5	187.9	3	.	196.1	-	-
161.2	1	-	172.4	3	3	188	1 515	676	196.2	-	-
161.3	1	-	172.5	4	4	188.0	2	-	196.3	-	-
161.8	8	1	172.6	6	5	188.1	1	-	196.5	-	-
161.9	708	108	172.7	14	16	188.2	7	3	196.6	-	-
162	14 600	5 323	172.8	1	1	188.3	2	-	196.8	-	-
162.0	9	3	172.9	86	74	188.4	7	2	196.9	-	-
162.2	97	25	173	202	177	188.5	7	2	197	-	-
162.3	352	96	173.0	1	1	188.6	6	1	197.0	-	-
162.3A	63	22	173.1	3	5	188.7	2	1	197.1	-	-
162.3B	283	73	173.2	21	10	188.8	8	3	197.2	-	-
162.3C	6	1	173.3	21	32	188.9	1 473	664	197.3	-	-
162.4	44	17	173.4	24	30	189	909	497	197.4	-	-
162.4A	5	3	173.5	27	22	189.0	737	379	197.5	-	-
162.4B	37	14	173.6	11	3	189.1	75	35	197.6	-	-
162.4C	2	-	173.7	29	24	189.2	83	48	197.7	-	-
162.5	243	70	173.8	2	-	189.3	12	33	197.8	-	-
162.5A	59	22	173.9	63	50	189.4	-	1	198	-	-
162.5B	182	47	174	.	3 878	189.8	1	-	198.0	-	-
162.5C	2	1	174.0	.	6	189.9	1	1	198.1	-	-
162.8	25	11	174.1	.	2	(190-199)	3 219	3 341	198.2	-	-
162.8A	1	3	174.2	.	2	190	19	12	198.3	-	-
162.8B	24	8	174.3	.	-	190.0	1	-	198.4	-	-
162.8C	-	-	174.4	.	8	190.1	6	4	198.5	-	-
162.9	13 830	5 101	174.5	.	2	190.2	2	-	198.6	.	-
162.9A	523	179	174.6	.	-	190.3	-	-	198.7	-	-
162.9B	13 277	4 911	174.8	.	15	190.4	-	-	198.8	-	-
162.9C	30	11	174.9	.	3 843	190.5	8	6	199	2 096	2 057
163	40	22	175	44		190.6	-	-	199.0	39	21
163.0	-	2	(179-189)	4 351	9 099	190.7	-	-	199.1	2 057	2 036
163.1	-	-	179	.	3 463	190.8	-	-	199.1A	212	159
163.8	1	-	180	.	1 797	190.9	2	2	199.1B	517	766
163.9	39	20	180.0	.	55	191	404	296	199.1C	289	174
164	179	96	180.1	.	-	191.0	16	9	199.1D	105	70
164.0	63	37	180.8	.	7	191.1	43	41	199.1E	207	155
164.1	10	6	180.9	.	1 735	191.2	29	17	199.1F	727	712

第1表－2 死 亡 数, 性・

TABLE 1—2. DEATHS BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
(200-208)	5 299	3 820	210.9	-	-	222	-	.	232.0	-	-
200	495	284	211	45	43	222.0	-	.	232.1	-	-
200.0	239	162	211.0	-	1	222.1	-	.	232.2	-	-
200.1	248	120	211.1	17	12	222.2	-	.	232.3	-	-
200.2	3	-	211.2	-	1	222.3	-	.	232.4	-	-
200.8	5	2	211.3	7	3	222.4	-	.	232.5	-	-
201	225	127	211.4	3	1	222.8	-	.	232.6	-	-
201.0	-	-	211.5	7	10	222.9	-	.	232.7	-	-
201.1	1	-	211.6	5	9	223	10	10	232.8	-	-
201.2	3	1	211.7	2	2	223.0	6	10	232.9	2	2
201.4	-	-	211.8	4	3	223.1	1	-	233	-	1
201.5	-	-	211.9	-	1	223.2	-	-	233.0	-	-
201.6	-	-	212	20	14	223.3	2	-	233.1	.	-
201.7	-	-	212.0	-	-	223.8	1	-	233.2	.	1
201.9	221	126	212.1	-	-	223.9	-	-	233.3	.	-
202	1 449	912	212.2	-	-	224	-	-	233.4	-	.
202.0	3	4	212.3	7	9	224.0	-	-	233.5	-	.
202.1	17	7	212.4	-	-	224.1	-	-	233.6	-	.
202.2	7	1	212.5	5	-	224.2	-	-	233.7	-	-
202.3	35	18	212.6	5	2	224.3	-	-	233.9	-	-
202.4	6	1	212.7	1	1	224.4	-	-	234	-	-
202.5	4	5	212.8	2	2	224.5	-	-	234.0	-	-
202.6	1	-	212.9	-	-	224.6	-	-	234.8	-	-
202.8	1 347	856	213	4	5	224.7	-	-	234.9	-	-
202.9	29	20	213.0	2	2	224.8	-	-	(235-238)	58	50
203	562	521	213.1	-	1	224.9	-	-	235	7	2
203.0	555	517	213.2	1	-	225	48	71	235.0	-	-
203.1	6	3	213.3	-	-	225.0	23	17	235.1	-	-
203.8	1	1	213.4	-	-	225.1	4	2	235.2	3	1
204	334	273	213.5	-	-	225.2	19	51	235.3	-	-
204.0	258	208	213.6	1	-	225.3	2	1	235.4	1	-
204.1	46	32	213.7	-	2	225.4	-	-	235.5	1	-
204.2	-	-	213.8	-	-	225.8	-	-	235.6	-	-
204.8	-	1	213.9	-	-	225.9	-	-	235.7	1	-
204.9	30	32	214	-	4	226	-	1	235.8	1	1
205	1 418	1 103	215	2	7	227	20	14	235.9	-	-
205.0	997	848	215.0	-	1	227.0	5	6	236	4	2
205.1	373	233	215.2	-	1	227.1	1	-	236.0	.	-
205.2	1	-	215.3	-	-	227.3	13	8	236.1	.	1
205.3	-	1	215.4	1	-	227.4	1	-	236.2	.	-
205.8	1	-	215.5	-	3	227.5	-	-	236.3	.	-
205.9	46	21	215.6	1	-	227.6	-	-	236.4	-	.
206	94	86	215.7	-	-	227.8	-	-	236.5	-	.
206.0	75	72	215.8	-	1	227.9	-	-	236.6	-	.
206.1	2	1	215.9	-	1	228	20	11	236.7	4	1
206.2	-	-	216	3	1	228.0	16	11	236.9	-	-
206.8	1	-	216.0	-	-	228.1	4	-	237	32	29
206.9	16	13	216.1	-	-	229	3	12	237.0	15	10
207	74	18	216.2	-	-	229.0	1	2	237.1	1	-
207.0	69	17	216.3	-	-	229.8	2	7	237.2	-	-
207.1	1	-	216.4	-	-	229.9	-	3	237.3	-	-
207.2	-	-	216.5	-	1	(230-234)	2	3	237.4	-	-
207.8	4	1	216.6	-	-	230	-	-	237.5	3	3
208	648	496	216.7	-	-	230.0	-	-	237.6	-	-
208.0	425	337	216.8	-	-	230.1	-	-	237.7	13	15
208.1	16	13	216.9	3	-	230.2	-	-	237.9	-	1
208.2	-	-	217	-	2	230.3	-	-	238	15	17
208.8	7	2	218	.	47	230.4	-	-	238.0	1	1
208.9	200	144	219	.	2	230.5	-	-	238.1	1	-
(210-229)	176	280	219.0	.	-	230.6	-	-	238.2	-	-
210	1	-	219.1	.	-	230.7	-	-	238.3	-	-
210.0	-	-	219.8	.	1	230.8	-	-	238.4	7	7
210.1	-	-	219.9	.	1	230.9	-	-	238.5	-	-
210.2	1	-	220	.	35	231	-	-	238.6	-	4
210.3	-	-	221	.	1	231.0	-	-	238.7	4	1
210.4	-	-	221.0	.	1	231.1	-	-	238.8	2	4
210.5	-	-	221.1	.	-	231.2	-	-	238.9	-	-
210.6	-	-	221.2	.	-	231.8	-	-	(239)	3 072	2 302
210.7	-	-	221.8	.	-	231.9	-	-	239	3 072	2 302
210.8	-	-	221.9	.	-	232	2	2	239.0	943	718

ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) AND SEX: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
239.1	432	182	.0	1	-	256.9	.	-	270.3	1	1
239.2	78	66	.1	4	1	257	-	.	270.4	1	-
239.3	1	10	.9	551	585	257.0	-	.	270.5	-	-
239.4	222	119	250.4	5	14	257.1	-	.	270.6	4	4
239.5	243	177	.0	-	-	257.2	-	.	270.7	1	2
239.6	751	672	.1	-	-	257.8	-	.	270.8	-	-
239.7	110	90	.9	5	14	257.9	-	.	270.9	1	1
239.7A	57	46	250.5	10	10	258	-	1	271	5	10
239.7B	6	5	.0	-	-	258.0	-	1	271.0	2	4
239.7C	47	39	.1	-	-	258.1	-	-	271.1	-	-
239.8	287	264	.9	10	10	258.8	-	-	271.2	-	-
239.9	5	4	250.6	21	18	258.9	-	-	271.3	1	-
III	4 535	5 034	.0	-	-	259	3	1	271.4	2	6
(240-246)	52	159	.1	-	-	259.0	-	-	271.8	-	-
240	2	20	.9	21	18	259.1	-	-	271.9	-	-
240.0	-	-	250.7	1 887	1 992	259.2	-	-	272	17	25
240.9	2	20	.0	1	1	259.3	-	-	272.0	2	2
241	-	-	.1	3	3	259.4	-	1	272.1	1	-
241.0	-	-	.9	1 883	1 988	259.8	2	-	272.2	-	-
241.1	-	-	250.9	-	-	259.9	1	-	272.3	-	-
241.9	-	-	.0	-	-	(260-269)	167	193	272.4	9	14
242	30	87	.1	-	-	260	-	-	272.5	-	-
242.0	14	31	.9	-	-	261	-	-	272.6	-	-
242.1	-	-	251	33	14	262	-	-	272.7	4	8
242.2	-	-	251.0	9	5	263	101	116	272.8	-	1
242.3	-	-	251.1	-	-	263.0	-	-	272.9	1	-
242.4	-	-	251.2	19	8	263.1	-	-	273	73	106
242.8	-	-	251.3	-	-	263.2	-	-	273.0	-	-
242.9	16	56	251.4	-	-	263.8	-	-	273.1	1	-
243	1	1	251.5	4	-	263.9	101	116	273.2	1	-
244	16	38	251.8	-	-	263.9A	89	105	273.3	15	12
244.0	-	-	251.9	1	1	263.9B	12	11	273.8	56	93
244.1	-	-	252	3	3	264	-	-	273.9	-	1
244.2	-	-	252.0	2	-	264.0	-	-	274	40	10
244.3	-	-	252.1	1	3	264.1	-	-	274.0	2	-
244.8	-	-	252.8	-	-	264.2	-	-	274.1	10	5
244.9	16	38	252.9	-	-	264.3	-	-	274.8	5	-
245	1	8	253	13	17	264.4	-	-	274.9	23	5
245.0	1	-	253.0	3	-	264.5	-	-	275	15	16
245.1	-	-	253.1	-	-	264.6	-	-	275.0	2	4
245.2	-	5	253.2	5	13	264.7	-	-	275.1	10	11
245.3	-	-	253.3	-	-	264.8	-	-	275.2	-	-
245.4	-	-	253.4	1	-	264.9	-	-	275.3	-	1
245.8	-	3	253.5	2	3	265	12	7	275.4	3	-
245.9	-	-	253.6	1	-	265.0	4	5	275.8	-	-
246	2	5	253.7	-	-	265.1	8	2	275.9	-	-
246.0	-	-	253.8	1	-	265.2	-	-	276	131	141
246.1	-	-	253.9	-	1	266	1	2	276.0	2	-
246.2	-	-	254	4	1	266.0	-	-	276.1	1	2
246.3	-	-	254.0	1	1	266.1	1	-	276.2	6	1
246.8	1	-	254.1	-	-	266.2	-	2	276.3	-	-
246.9	1	5	254.8	3	-	266.9	-	-	276.4	-	-
(250-259)	3 937	4 294	254.9	-	-	267	-	-	276.5	108	124
250	3 839	4 205	255	42	52	268	1	1	276.6	-	1
.0	2	1	255.0	3	9	268.0	-	-	276.7	3	3
.1	11	9	255.1	3	1	268.1	-	-	276.8	6	6
.9	3 826	4 195	255.2	-	-	268.2	1	1	276.9	5	4
250.0	872	985	255.3	-	1	268.9	-	-	277	63	43
.0	-	-	255.4	32	37	269	52	67	277.0	4	-
.1	1	3	255.5	-	-	269.0	-	-	277.1	3	-
.9	871	982	255.6	-	-	269.1	-	-	277.2	-	-
250.1	22	23	255.8	-	-	269.2	-	1	277.3	41	29
.0	-	-	255.9	4	4	269.3	-	-	277.4	2	1
.1	-	-	256	.	-	269.8	1	-	277.5	2	5
.9	22	23	256.0	.	-	269.9	51	66	277.6	-	-
250.2	466	577	256.1	.	-	(270-279)	379	388	277.8	7	2
.0	-	-	256.2	.	-	270	11	11	277.9	4	6
.1	3	2	256.3	.	-	270.0	-	3	278	4	4
.9	463	575	256.4	.	-	270.1	-	-	278.0	3	3
250.3	556	586	256.8	.	-	270.2	3	-	278.1	-	-

第1表－2 死 亡 数，性・死因（基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—2. DEATHS BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) AND SEX: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
278.2	-	-	288.3	4	1	296.5	-	-	304.7	-	-
278.3	-	-	288.8	1	3	296.6	13	12	304.8	-	-
278.4	-	-	288.9	1	-	296.8	-	-	304.9	1	1
278.8	1	1	289	62	49	296.9	-	-	305	210	20
279	20	22	289.0	1	2	297	2	1	305.0	210	20
279.0	5	2	289.1	1	-	297.0	-	-	305.1	-	-
279.1	2	-	289.2	-	1	297.1	2	1	305.2	-	-
279.2	5	1	289.3	3	5	297.2	-	-	305.3	-	-
279.3	7	18	289.4	1	3	297.3	-	-	305.4	-	-
279.4	-	1	289.5	4	4	297.8	-	-	305.5	-	-
279.8	-	-	289.6	2	-	297.9	-	-	305.6	-	-
279.9	1	-	289.7	-	-	298	12	19	305.7	-	-
IV	1 058	1 208	289.8	33	24	298.0	1	1	305.8	-	-
280	28	41	289.9	17	10	298.1	-	-	305.9	-	-
281	38	42	V	1 579	1 300	298.2	-	-	306	7	16
281.0	35	38	(290-299)	888	1 145	298.3	-	-	306.0	-	-
281.1	-	-	(290-294)	698	941	298.4	-	-	306.1	-	-
281.2	-	-	290	620	934	298.8	-	2	306.2	1	6
281.3	-	-	290.0	370	613	298.9	11	16	306.3	-	-
281.4	-	1	290.1	17	18	299	-	-	306.4	2	2
281.8	-	-	290.2	61	99	299.0	-	-	306.5	1	1
281.9	3	3	290.2A	54	76	299.1	-	-	306.6	-	-
282	27	22	290.2B	7	23	299.8	-	-	306.7	-	-
282.0	-	1	290.3	-	2	299.9	-	-	306.8	-	-
282.1	-	-	290.4	148	172	(300-316)	668	144	306.9	3	7
282.2	-	-	290.8	-	-	300	31	55	307	16	19
282.3	-	-	290.9	24	30	300.0	1	4	307.0	-	-
282.4	-	-	291	68	3	300.1	1	2	307.1	12	18
282.5	-	-	291.0	37	-	300.2	-	-	307.2	-	-
282.6	-	-	291.1	1	-	300.3	1	-	307.3	1	-
282.7	-	-	291.2	14	1	300.4	3	3	307.4	-	-
282.8	-	-	291.3	3	-	300.5	8	6	307.5	3	1
282.9	27	21	291.4	-	-	300.6	-	-	307.6	-	-
283	21	21	291.5	-	-	300.7	-	1	307.7	-	-
283.0	7	10	291.8	-	-	300.8	-	8	307.8	-	-
283.1	5	7	291.9	13	2	300.9	17	31	307.9	-	-
283.2	3	-	292	-	1	301	1	1	308	-	1
283.9	6	4	292.0	-	-	301.0	-	-	308.0	-	-
284	435	449	292.1	-	-	301.1	-	-	308.1	-	-
284.0	2	2	292.2	-	-	301.2	-	-	308.2	-	-
284.8	16	16	292.8	-	-	301.3	-	-	308.3	-	-
284.9	417	431	292.9	-	1	301.4	-	-	308.4	-	-
285	165	270	293	1	-	301.5	-	-	308.9	-	1
285.0	4	3	293.0	-	-	301.6	-	-	309	-	-
285.1	-	1	293.1	-	-	301.7	-	1	309.0	-	-
285.8	-	1	293.8	1	-	301.8	-	-	309.1	-	-
285.9	161	265	293.9	-	-	301.9	1	-	309.2	-	-
286	124	122	294	9	3	302	-	-	309.3	-	-
286.0	14	2	294.0	7	-	302.0	-	-	309.4	-	-
286.1	-	-	294.1	-	-	302.1	-	-	309.8	-	-
286.2	-	-	294.8	-	-	302.2	-	-	309.9	-	-
286.3	-	1	294.9	2	3	302.3	-	-	310	-	-
286.4	-	-	(295-299)	190	204	302.4	-	-	310.0	-	-
286.5	-	-	295	136	131	302.5	-	-	310.1	-	-
286.6	81	99	295.0	-	-	302.6	-	-	310.2	-	-
286.7	-	-	295.1	6	8	302.7	-	-	310.8	-	-
286.9	29	20	295.2	11	8	302.8	-	-	310.9	-	-
287	105	146	295.3	3	2	302.9	-	-	311	4	3
287.0	12	12	295.4	-	-	303	391	28	312	-	-
287.1	2	-	295.5	-	-	303.A	242	19	312.0	-	-
287.2	8	22	295.6	-	-	303.B	5	-	312.1	-	-
287.3	43	78	295.7	-	1	303.C	144	9	312.2	-	-
287.4	1	-	295.8	-	-	304	8	1	312.3	-	-
287.5	20	17	295.9	116	112	304.0	-	-	312.8	-	-
287.8	-	-	296	40	53	304.1	-	-	312.9	-	-
287.9	19	17	296.0	4	3	304.2	-	-	313	-	-
288	53	46	296.1	21	36	304.3	-	-	313.0	-	-
288.0	46	40	296.2	1	1	304.4	2	-	313.1	-	-
288.1	-	-	296.3	1	1	304.5	1	-	313.2	-	-
288.2	1	2	296.4	-	-	304.6	4	-	313.3	-	-
313.8	-	-	333.3	-	-	346.1	-	-	356	47	37
313.9	-	-	333.4	9	9	346.2	-	-	356.0	-	-
314	-	-	333.5	4	7	346.8	-	-	356.1	4	3
314.0	-	-	333.6	-	-	346.9	1	-	356.2	1	-
314.1	-	-	333.7	-	-	347	-	-	356.3	-	-
314.2	-	-	333.8	-	-	348	132	130	356.4	-	-
314.8	-	-	333.9	2	-	348.0	1	-	356.8	6	4
314.9	-	-	334	55	55	348.1	4	8	356.9	36	30
315	-	-	334.0	2	1	348.2	3	-	357	34	48
315.0	-	-	334.1	1	-	348.3	65	69	357.0	23	27
315.1	-	-	334.2	2	1	348.4	3	2	357.5	1	-
315.2	-	-	334.3	9	16	348.5	27	17	357.6	9	19
315.3	-	-	334.8	4	8	348.8	8	15	357.7	-	-
315.4	-	-	334.9	37	29	348.9	21	19	357.8	1	-
315.5	-	-	335	465	270	349	19	18	357.9	-	2
315.8	-	-	335.0	11	8	349.0	-	-	358	34	45
315.9	-	-	335.1	7	4	349.1	-	-	358.0	34	43
316	-	-	335.2	447	257	349.2	1	-	358.2	-	-
(317-319)	23	11	335.8	-	1	349.8	11	9	358.8	-	-
317	-	-	335.9	-	-	349.9	7	9	358.9	-	2
318	4	2	336	26	17	(350-359)	308	185	359	173	38
318.0	-	-	336.0	3	2	350	-	5	359.0	4	2
318.1	3	1	336.1	3	4	350.1	-	5	359.1	160	32
318.2	1	1	336.8	2	3	350.2	-	-	359.2	9	2
319	19	9	336.9	18	8	350.8	-	-	359.3	-	-
VI	3 206	2 678	337	5	10	350.9	-	-	359.4	-	-
(320-326)	636	532	337.0	-	-	351	1	2	359.8	-	1
320	201	168	337.9	5	10	351.0	1	2	359.9	-	1
320.0	1	1	(340-349)	954	859	351.1	-	-	(360-379)	8	10
320.1	1	-	340	32	38	351.8	-	-	360	2	-
320.2	1	-	341	25	30	351.9	-	-	360.0	2	-
320.3	-	-	341.0	-	2	352	10	2	360.1	-	-
320.8	2	2	341.1	8	-	352.0	-	-	360.2	-	-
320.9	196	165	341.8	-	-	352.1	-	-	360.3	-	-
322	203	179	341.9	17	28	352.2	1	-	360.4	-	-
322.0	-	1	342	135	142	352.3	4	1	360.5	-	-
322.1	-	-	342.0	-	-	352.4	-	-	360.6	-	-
322.2	-	-	342.1	-	-	352.5	1	-	360.8	-	-
322.9	203	178	342.9	135	142	352.6	2	-	360.9	-	-
323	160	117	343	194	161	352.9	2	1	361	-	-
323.5	-	-	343.0	-	2	353	5	4	361.0	-	-
323.8	-	1	343.1	-	-	353.0	-	-	361.1	-	-
323.9	160	116	343.2	-	3	353.1	-	-	361.2	-	-
324	31	19	343.3	-	-	353.2	-	1	361.3	-	-
324.0	30	18	343.4	1	1	353.3	4	3	361.8	-	-
324.1	-	1	343.8	-	1	353.4	1	-	361.9	-	-
324.9	1	-	343.9	193	154	353.5	-	-	362	-	-
325	5	1	344	109	81	353.6	-	-	362.1	-	-
326	36	48	344.0	13	6	353.8	-	-	362.2	-	-
(330-337)	1 283	1 078	344.1	32	23	353.9	-	-	362.3	-	-
330	18	12	344.2	1	2	354	1	-	362.4	-	-
330.0	10	7	344.3	6	3	354.0	-	-	362.5	-	-
330.1	5	5	344.4	-	-	354.1	-	-	362.6	-	-
330.8	3	-	344.5	-	1	354.2	-	-	362.7	-	-
330.9	-	-	344.6	11	6	354.3	-	-	362.8	-	-
331	108	80	344.8	37	34	354.4	-	-	362.9	-	-
331.0	10	18	344.9	9	6	354.5	-	-	363	-	1
331.1	4	2	345	307	259	354.8	1	-	363.0	-	-
331.2	2	2	345.0	1	1	354.9	-	-	363.1	-	-
331.3	11	6	345.1	11	11	355	3	4	363.2	-	1
331.4	31	19	345.2	-	1	355.0	-	-	363.3	-	-
331.8	4	6	345.3	57	55	355.1	-	-	363.4	-	-
331.9	46	27	345.4	3	-	355.2	-	1	363.5	-	-
332	561	600	345.5	1	3	355.3	-	1	363.6	-	-
332.0	561	600	345.6	5	4	355.4	-	-	363.7	-	-
332.1	-	-	345.7	-	-	355.5	-	-	363.8	-	-
333	45	34	345.8	-	-	355.6	-	-	363.9	-	-
333.0	25	17	345.9	229	184	355.7	1	-	364	-	-
333.1	-	-	346	1	-	355.8	-	-	364.0	-	-
333.2	5	1	346.0	-	-	355.9	2	2	364.1	-	-

第1表－2　死　　亡　　数，性・

TABLE 1—2. DEATHS BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
364.2	-	-	371.5	-	-	378.8	-	-	387.1	-	-
364.3	-	-	371.6	-	-	378.9	-	-	387.2	-	-
364.4	-	-	371.7	-	-	379	-	-	387.8	-	-
364.5	-	-	371.8	-	-	379.0	-	-	387.9	-	-
364.6	-	-	371.9	-	-	379.1	-	-	388	-	-
364.7	-	-	372	1	-	379.2	-	-	388.0	-	-
364.8	-	-	372.0	1	-	379.3	-	-	388.1	-	-
364.9	-	-	372.1	-	-	379.4	-	-	388.2	-	-
365	2	1	372.2	-	-	379.5	-	-	388.3	-	-
365.0	-	-	372.3	-	-	379.8	-	-	388.4	-	-
365.1	-	-	372.4	-	-	379.9	-	-	388.5	-	-
365.2	-	-	372.5	-	-	(380-389)	17	14	388.6	-	-
365.3	-	-	372.6	-	-	380	-	-	388.7	-	-
365.4	-	-	372.7	-	-	380.0	-	-	388.8	-	-
365.5	-	-	372.8	-	-	380.1	-	-	388.9	-	-
365.6	-	-	372.9	-	-	380.2	-	-	389	-	-
365.8	-	-	373	-	-	380.3	-	-	389.0	-	-
365.9	2	1	373.0	-	-	380.4	-	-	389.1	-	-
366	3	6	373.1	-	-	380.5	-	-	389.2	-	-
366.0	-	-	373.2	-	-	380.8	-	-	389.7	-	-
366.1	3	6	373.3	-	-	380.9	-	-	389.8	-	-
366.2	-	-	373.8	-	-	381	-	1	389.9	-	-
366.3	-	-	373.9	-	-	381.0	-	-	VII	149 254	146 104
366.4	-	-	374	-	-	381.1	-	-	(390-392)	38	108
366.5	-	-	374.0	-	-	381.2	-	-	390	20	58
366.8	-	-	374.1	-	-	381.3	-	1	391	18	50
366.9	-	-	374.2	-	-	381.4	-	-	391.0	2	5
367	-	-	374.3	-	-	381.5	-	-	391.1	11	18
367.0	-	-	374.4	-	-	381.6	-	-	391.2	3	15
367.1	-	-	374.5	-	-	381.7	-	-	391.8	-	-
367.2	-	-	374.8	-	-	381.8	-	-	391.9	2	12
367.3	-	-	374.9	-	-	381.9	-	-	392	-	-
367.4	-	-	375	-	-	382	12	4	392.0	-	-
367.5	-	-	375.0	-	-	382.0	-	1	392.9	-	-
367.8	-	-	375.1	-	-	382.1	-	-	(393-398)	570	1 200
367.9	-	-	375.2	-	-	382.2	-	-	393	-	4
368	-	-	375.3	-	-	382.3	1	1	394	337	861
368.0	-	-	375.4	-	-	382.4	3	-	394.0	146	376
368.1	-	-	375.5	-	-	382.9	8	2	394.1	5	17
368.2	-	-	375.6	-	-	383	-	-	394.2	90	241
368.3	-	-	375.8	-	-	383.0	-	-	394.9	96	227
368.4	-	-	375.9	-	-	383.1	-	-	395	8	8
368.5	-	-	376	-	2	383.2	-	-	395.0	-	-
368.6	-	-	376.0	-	2	383.3	-	-	395.1	4	2
368.8	-	-	376.1	-	-	383.8	-	-	395.2	4	1
368.9	-	-	376.3	-	-	383.9	-	-	395.9	-	5
369	-	-	376.4	-	-	384	-	-	396	147	172
369.0	-	-	376.5	-	-	384.0	-	-	397	20	48
369.1	-	-	376.6	-	-	384.1	-	-	397.0	5	4
369.2	-	-	376.8	-	-	384.2	-	-	397.1	-	-
369.3	-	-	376.9	-	-	384.8	-	-	397.9	15	44
369.6	-	-	377	-	-	384.9	-	-	398	58	107
369.7	-	-	377.0	-	-	385	1	2	398.0	11	16
369.8	-	-	377.1	-	-	385.0	-	-	398.9	47	91
369.9	-	-	377.2	-	-	385.1	-	-	(401-405)	6 861	9 282
370	-	-	377.3	-	-	385.2	-	-	.0	79	64
370.0	-	-	377.4	-	-	385.3	1	2	.1	24	29
370.2	-	-	377.5	-	-	385.8	-	-	.9	6 758	9 189
370.3	-	-	377.6	-	-	385.9	-	-	401	1 284	2 115
370.4	-	-	377.7	-	-	386	4	7	.0	14	17
370.5	-	-	377.9	-	-	386.0	3	7	.1	7	7
370.6	-	-	378	-	-	386.1	-	-	.9	1 263	2 091
370.8	-	-	378.0	-	-	386.2	-	-	402	4 841	6 362
370.9	-	-	378.1	-	-	386.3	1	-	.0	21	24
371	-	-	378.2	-	-	386.4	-	-	.1	15	21
371.0	-	-	378.3	-	-	386.5	-	-	.9	4 805	6 317
371.1	-	-	378.4	-	-	386.8	-	-	403	540	553
371.2	-	-	378.5	-	-	386.9	-	-	.0	37	20
371.3	-	-	378.6	-	-	387	-	-	.1	2	-
371.4	-	-	378.7	-	-	387.0	-	-	.9	501	533

ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) AND SEX: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
404	196	252	426.5	17	13	433.9	1	2	442.0	-	1
.0	7	3	426.6	8	8	433.9A	1	2	442.1	-	-
.1	-	1	426.7	18	13	433.9B	-	-	442.2	16	2
.9	189	248	426.8	3	3	434	21 324	20 734	442.3	4	-
405	-	-	426.9	43	66	434.0	10 638	10 487	442.8	12	19
.0	-	-	427	1 436	1 284	434.0A	7 899	8 282	442.9	20	15
.1	-	-	427.0	17	16	434.0B	2 739	2 205	443	33	9
.9	-	-	427.1	12	9	434.1	1 037	1 104	443.0	8	4
(410-414)	24 656	19 688	427.2	17	16	434.1A	807	924	443.1	25	4
410	15 845	10 711	427.3	800	787	434.1B	230	180	443.8	-	-
411	2 662	3 390	427.4	56	48	434.9	9 649	9 143	443.9	-	1
412	206	111	427.5	236	129	434.9A	7 564	7 447	444	195	94
413	955	699	427.6	70	52	434.9B	2 085	1 696	444.0	42	19
414	4 988	4 777	427.8	46	60	435	26	30	444.1	3	2
414.0	2 470	2 636	427.9	182	167	435.A	20	24	444.2	109	57
414.1	3	7	428	26 265	26 453	435.B	6	6	444.8	26	4
414.8	1 793	1 276	428.0	1 186	1 598	436	9 212	8 525	444.9	15	12
414.9	722	858	428.1	811	725	436.A	6 919	6 802	446	120	107
(415-417)	606	432	428.9	24 268	24 130	436.B	2 293	1 723	446.0	26	21
415	133	103	428.9A	1 428	1 246	437	18 399	21 417	446.1	39	18
415.0	8	3	428.9B	22 840	22 884	437.0	3 389	4 403	446.2	5	6
415.1	125	100	429	2 180	2 026	437.0A	1 378	1 831	446.3	9	3
416	467	326	429.0	83	69	437.0B	2 011	2 572	446.4	24	21
416.0	30	55	429.0A	1	1	437.1	20	29	446.5	-	-
416.1	2	-	429.0B	82	68	437.1A	16	22	446.6	4	6
416.8	-	-	429.1	1 004	1 271	437.1B	4	7	446.7	13	32
416.9	435	271	429.1A	119	123	437.2	140	139	447	28	12
417	6	3	429.1B	885	1 148	437.2A	113	122	447.0	-	-
417.0	-	-	429.2	5	3	437.2B	27	17	447.1	16	2
417.1	2	2	429.3	255	165	437.3	141	220	447.2	5	2
417.8	3	1	429.4	-	-	437.3A	122	193	447.3	-	-
417.9	1	-	429.5	-	-	437.3B	19	27	447.4	-	-
(420-429)	32 233	32 553	429.6	-	-	437.4	-	1	447.5	-	-
420	15	16	429.8	1	1	437.4A	-	1	447.6	6	6
420.9	15	16	429.9	832	517	437.4B	-	-	447.8	-	1
421	59	54	(430-438)	80 134	78 840	437.5	15	34	447.9	1	1
421.0	48	44	.A	60 942	61 244	437.5A	11	26	448	1	-
421.9	11	10	.B	19 192	17 596	437.5B	4	8	448.0	1	-
422	18	21	430	3 464	4 183	437.6	-	-	448.1	-	-
422.9	18	21	430.A	3 361	4 014	437.6A	-	-	448.9	-	-
423	67	59	430.B	103	169	437.6B	-	-	(451-459)	501	318
423.0	10	2	431	27 136	23 603	437.8	13 732	15 718	451	32	25
423.1	2	2	431.A	24 037	21 165	437.8A	13 680	15 667	451.0	-	1
423.2	5	3	431.B	3 099	2 441	437.7A	7 468	9 407	451.1	1	-
423.8	3	2	432	290	171	437.7B	6 212	6 260	451.2	24	19
423.9	47	50	432.0	12	3	437.8B	52	51	451.8	-	-
424	1 495	2 103	432.0A	11	3	437.8A	14	15	451.9	7	5
424.0	315	493	432.0B	1	-	437.8B	38	36	452	1	3
424.0A	308	475	432.1	175	78	437.9	962	873	453	20	18
424.0B	7	18	432.1A	167	72	437.9A	683	651	453.0	2	5
424.1	476	381	432.1B	8	6	437.9B	279	222	453.1	1	-
424.1A	458	370	432.9	103	90	438	-	-	453.2	7	1
424.1B	18	11	432.9A	102	86	(440-448)	3 655	3 683	453.3	-	-
424.2	-	3	432.9B	1	4	440	2 249	2 937	453.8	2	5
424.3	4	3	433	283	174	440.0	6	4	453.9	8	7
424.9	700	1 223	433.0	86	37	440.1	-	1	454	2	4
425	375	190	433.0A	76	33	440.2	49	16	454.0	-	-
425.0	-	-	433.0B	10	4	440.8	3	-	454.1	-	-
425.1	4	6	433.1	151	105	440.9	2 191	2 916	454.2	-	-
425.2	-	-	433.1A	133	98	440.9A	1 158	1 537	454.9	2	4
425.3	13	21	433.1B	18	7	440.9B	1 033	1 379	455	7	5
425.4	335	158	433.2	12	6	441	977	487	455.0	2	1
425.5	23	4	433.2A	9	5	441.0	321	163	455.1	-	-
425.9	-	1	433.2B	3	1	441.1	105	63	455.2	3	1
426	323	347	433.3	18	12	441.2	65	33	455.3	-	-
426.0	92	113	433.3A	18	11	441.3	290	129	455.4	-	-
426.1	78	78	433.3B	-	1	441.4	88	32	455.5	-	-
426.2	2	1	433.8	15	12	441.5	82	38	455.6	1	2
426.3	21	18	433.8A	13	8	441.6	26	29	455.7	-	-
426.4	41	34	433.8B	2	4	442	52	37	455.8	1	1

第1表－2　死　　亡　　数，性・死因（基本分類）別　　昭和54年

TABLE 1—2. DEATHS BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) AND SEX: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
455.9	-	-	474.1	1	1	495.9	3	2	520.5	-	-
456	288	103	474.2	-	-	496	107	49	520.6	-	-
456.0	98	30	474.8	-	-	(500-508)	674	179	520.7	-	-
456.1	182	67	474.9	1	-	500	1	-	520.8	-	-
456.3	-	1	475	2	1	501	13	3	520.9	-	-
456.4	-	-	476	1	1	502	185	4	521	-	-
456.5	-	-	476.0	-	1	503	1	-	521.0	-	-
456.6	-	-	476.1	1	-	504	-	-	521.1	-	-
456.8	8	5	477	-	-	505	210	13	521.2	-	-
457	1	3	477.0	-	-	506	-	-	521.3	-	-
457.0	-	-	477.8	-	-	506.0	-	-	521.4	-	-
457.1	-	-	477.9	-	-	506.1	-	-	521.5	-	-
457.2	-	1	478	34	15	506.2	-	-	521.6	-	-
457.8	1	2	478.0	-	-	506.3	-	-	521.7	-	-
457.9	-	-	478.1	2	2	506.4	-	-	521.8	-	-
458	85	89	478.2	6	4	506.9	-	-	521.9	-	-
458.0	-	1	478.3	3	3	507	264	159	522	-	-
458.1	-	-	478.4	2	-	507.0	263	159	522.0	-	-
458.9	85	88	478.5	-	-	507.1	-	-	522.1	-	-
459	65	68	478.6	11	2	507.8	1	-	522.2	-	-
459.0	27	28	478.7	5	4	508	-	-	522.3	-	-
459.1	-	-	478.8	-	-	508.0	-	-	522.4	-	-
459.2	3	4	478.9	5	-	508.1	-	-	522.5	-	-
459.8	3	-	(480-487)	15 299	12 167	508.8	-	-	522.6	-	-
459.9	32	36	480	16	15	508.9	-	-	522.7	-	-
VIII	28 045	20 119	480.0	-	1	(510-519)	2 375	1 338	522.8	-	-
(460-466)	1 607	1 690	480.1	-	-	510	144	54	522.9	-	-
460	396	529	480.2	-	-	510.0	7	3	523	2	2
461	-	-	480.8	-	-	510.9	137	51	523.0	-	-
461.0	-	-	480.9	16	14	511	348	218	523.1	-	-
461.1	-	-	481	288	138	511.0	178	107	523.2	-	-
461.2	-	-	482	57	32	511.1	5	3	523.3	1	-
461.3	-	-	482.0	4	6	511.8	34	20	523.4	-	2
461.8	-	-	482.1	11	3	511.9	131	88	523.5	-	-
461.9	-	-	482.2	-	-	512	137	52	523.6	-	-
462	36	38	482.3	-	-	513	432	137	523.8	-	-
463	25	26	482.4	1	-	513.0	432	137	523.9	1	-
464	10	9	482.8	3	4	513.1	-	-	524	4	3
464.0	6	6	482.9	38	19	514	229	201	524.0	3	3
464.1	2	3	483	19	21	515	518	336	524.1	-	-
464.2	1	-	485	3 034	2 598	516	184	137	524.2	-	-
464.3	1	-	486	11 819	9 293	516.0	-	-	524.3	-	-
464.4	-	-	487	66	70	516.2	-	-	524.4	-	-
465	164	222	487.0	26	23	516.3	76	67	524.5	-	-
465.0	7	3	487.1	35	41	516.8	107	70	524.6	-	-
465.8	-	5	487.8	5	6	516.9	1	-	524.8	-	-
465.9	157	214	(490-496)	8 046	4 724	518	291	153	524.9	1	-
466	976	866	490	573	590	518.0	30	19	525	-	-
466.0	908	806	491	1 657	995	518.1	-	-	525.0	-	-
466.1	68	60	491.0	-	3	518.2	-	-	525.1	-	-
(470-478)	44	21	491.1	2	-	518.3	4	-	525.2	-	-
470	-	-	491.2	299	106	518.4	27	14	525.3	-	-
471	-	1	491.8	11	12	518.5	4	5	525.8	-	-
471.0	-	-	491.9	1 345	874	518.8	226	115	525.9	-	-
471.1	-	-	492	1 446	366	519	92	50	526	2	3
471.8	-	-	493	3 661	2 338	519.0	2	-	526.0	-	-
471.9	-	1	493.0	7	2	519.1	8	6	526.1	-	-
472	1	-	493.1	1	-	519.2	4	3	526.2	-	-
472.0	-	-	493.9	3 653	2 336	519.3	1	1	526.3	-	-
472.1	-	-	494	599	383	519.4	3	1	526.4	2	1
472.2	1	-	495	3	3	519.8	65	35	526.5	-	1
473	3	2	495.0	-	-	519.9	9	4	526.8	-	1
473.0	1	-	495.1	-	-	IX	23 426	14 685	526.9	-	-
473.1	-	-	495.2	-	1	(520-529)	27	32	527	5	10
473.2	-	-	495.3	-	-	520	-	-	527.0	-	-
473.3	-	-	495.4	-	-	520.0	-	-	527.1	-	-
473.8	-	-	495.5	-	-	520.1	-	-	527.2	3	9
473.9	2	2	495.6	-	-	520.2	-	-	527.3	-	-
474	3	1	495.7	-	-	520.3	-	-	527.4	1	1
474.0	1	-	495.8	-	-	520.4	-	-	527.5	-	-
527.6	1	-	.2	-	-	555.9	15	11	572.8	154	94
527.7	-	-	.3	-	-	556	82	104	573	482	320
527.8	-	-	.4	22	3	557	324	224	573.0	1	-
527.9	-	-	.5	9	4	557.0	319	219	573.3	271	184
528	13	14	.6	2	-	557.1	2	1	573.4	6	4
528.0	8	3	.7	-	-	557.9	3	4	573.8	57	58
528.1	-	4	.9	13	2	558	240	380	573.9	147	74
528.2	1	1	535	492	809	(560-569)	1 811	1 761	574	582	747
528.3	1	2	535.0	81	145	560	1 131	1 096	574.0	38	53
528.4	-	-	535.1	255	467	560.0	48	20	574.1	83	122
528.5	-	-	535.2	1	-	560.1	155	180	574.2	196	333
528.6	1	-	535.3	1	-	560.2	168	107	574.3	18	16
528.7	-	-	535.4	10	8	560.3	4	8	574.4	18	18
528.8	-	-	535.5	144	189	560.8	102	66	574.5	229	205
528.9	2	4	535.6	-	-	560.9	654	715	575	409	643
529	1	-	536	55	69	562	18	20	575.0	182	253
529.0	-	-	536.0	-	-	562.0	4	7	575.1	177	321
529.1	-	-	536.1	12	17	562.1	14	13	575.2	-	-
529.2	-	-	536.2	-	-	564	23	30	575.3	-	-
529.3	-	-	536.8	21	24	564.0	5	16	575.4	19	8
529.4	-	-	536.9	22	28	564.1	3	4	575.5	3	-
529.5	-	-	537	85	85	564.2	-	-	575.6	-	-
529.6	-	-	537.0	25	27	564.3	-	-	575.8	4	8
529.8	1	-	537.1	-	2	564.4	-	-	575.9	24	53
529.9	-	-	537.2	-	-	564.5	-	-	576	507	532
(530-537)	4 158	3 137	537.3	2	5	564.6	-	-	576.0	-	-
530	97	45	537.4	4	1	564.7	9	3	576.1	98	91
530.0	-	3	537.5	5	7	564.8	4	4	576.2	19	21
530.1	5	9	537.6	-	-	564.9	2	3	576.3	-	-
530.2	12	2	537.8	4	8	565	5	1	576.4	2	1
530.3	25	19	537.9	45	35	565.0	-	-	576.5	-	-
530.4	16	1	(540-543)	136	118	565.1	5	1	576.8	383	414
530.5	-	-	540	127	110	566	17	2	576.9	5	5
530.6	4	1	540.0	101	81	567	347	366	577	523	332
530.7	16	4	540.1	9	11	567.1	-	-	577.0	423	278
530.8	15	6	540.9	17	18	567.2	143	121	577.1	50	25
530.9	4	-	541	5	7	567.8	22	15	577.2	4	4
531	2 564	1 753	542	-	-	567.9	182	230	577.8	45	22
.0	21	16	543	4	1	568	22	26	577.9	1	3
.1	9	5	(550-553)	75	163	568.0	7	21	578	1 189	1 028
.2	1	1	550	34	42	568.8	11	1	578.0	129	98
.3	9	8	550.0	4	4	568.9	4	4	578.1	32	23
.4	1 165	655	550.1	16	36	569	248	220	578.9	1 028	907
.5	279	117	550.9	14	2	569.0	1	-	579	24	27
.6	57	15	551	5	15	569.1	6	6	579.0	-	-
.7	2	5	551.0	2	11	569.2	1	-	579.1	-	-
.9	1 021	931	551.1	-	-	569.3	-	3	579.2	-	-
532	617	270	551.2	-	-	569.4	17	18	579.3	-	-
.0	4	-	551.3	-	-	569.5	4	1	579.4	-	-
.1	11	3	551.8	-	1	569.6	-	-	579.8	8	12
.2	-	1	551.9	3	3	569.8	194	169	579.9	16	15
.3	1	1	552	26	70	569.9	25	23	X	6 098	6 282
.4	216	77	552.0	6	27	(570-579)	16 545	8 752	(580-589)	4 671	4 593
.5	211	100	552.1	1	2	570	482	483	580	76	110
.6	38	9	552.2	4	21	571	11 987	4 395	580.0	-	-
.7	-	-	552.3	2	2	571.0	37	2	580.4	-	-
.9	136	79	552.8	3	5	571.1	69	3	580.8	-	-
533	201	97	552.9	10	13	571.2	374	18	580.9	76	110
.0	-	4	553	10	36	571.3	129	5	581	212	191
.1	-	1	553.0	-	4	571.4	708	337	581.0	-	1
.2	-	-	553.1	1	2	571.5	10 565	3 981	581.1	1	-
.3	2	-	553.2	3	4	571.6	18	29	581.2	-	-
.4	111	48	553.3	4	23	571.8	79	15	581.3	-	-
.5	19	7	553.8	1	-	571.9	8	5	581.8	-	-
.6	13	4	553.9	1	3	572	360	245	581.9	211	190
.7	1	-	(555-558)	674	722	572.0	78	79	582	994	1 091
.9	55	33	555	28	14	572.1	-	-	582.0	-	-
534	47	9	555.0	8	2	572.2	80	36	582.1	-	-
.0	-	-	555.1	4	-	572.3	19	14	582.2	1	-
.1	1	-	555.2	1	1	572.4	29	22	582.4	-	1

第1表－2　死　　亡　　数，性・死因（基本分類）別　　昭和54年

TABLE 1—2. DEATHS BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) AND SEX: JAPAN, 1979—CONT.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
582.8	-	-	596.3	1	-	610.1	-	-	620	.	3
582.9	993	1 090	596.4	-	-	610.2	-	-	620.0	.	-
583	193	235	596.5	-	1	610.3	-	-	620.1	.	1
583.0	-	-	596.6	1	2	610.4	-	-	620.2	.	-
583.1	-	-	596.7	1	1	610.8	-	-	620.3	.	-
583.2	-	-	596.8	9	4	610.9	-	-	620.4	.	-
583.4	1	1	596.9	5	1	611	-	2	620.5	.	-
583.6	1	1	597	5	1	611.0	-	-	620.6	.	-
583.7	2	1	597.0	-	-	611.1	-	-	620.7	.	-
583.8	-	3	597.8	5	1	611.2	-	-	620.8	.	2
583.9	189	229	598	13	1	611.3	-	-	620.9	.	-
584	621	547	598.0	-	-	611.4	-	-	621	.	11
584.5	1	-	598.1	-	-	611.5	-	-	621.0	.	-
584.6	1	-	598.2	-	-	611.6	-	-	621.1	.	-
584.7	-	-	598.8	-	-	611.7	-	-	621.2	.	-
584.8	-	-	598.9	13	1	611.8	-	-	621.3	.	-
584.9	619	547	599	178	297	611.9	-	2	621.4	.	-
585	1 074	929	599.0	165	291	(614-616)	.	25	621.5	.	1
586	1 434	1 442	599.1	3	-	614	.	11	621.6	.	-
587	65	45	599.2	1	-	614.0	.	-	621.7	.	1
588	2	3	599.3	-	-	614.1	.	-	621.8	.	6
588.0	-	-	599.4	-	-	614.2	.	6	621.9	.	3
588.1	-	-	599.5	-	-	614.3	.	-	622	.	-
588.8	-	-	599.6	-	1	614.4	.	2	622.0	.	-
588.9	2	3	599.7	3	1	614.5	.	1	622.1	.	-
589	-	-	599.8	5	1	614.6	.	-	622.2	.	-
589.0	-	-	599.9	1	3	614.7	.	-	622.3	.	-
589.1	-	-	(600-608)	522	.	614.8	.	-	622.4	.	-
589.9	-	-	600	485	.	614.9	.	2	622.5	.	-
(590-599)	905	1 633	601	10	.	615	.	13	622.6	.	-
590	453	1 076	601.0	-	.	615.0	.	-	622.7	.	-
590.0	60	149	601.1	1	.	615.1	.	-	622.8	.	-
590.1	116	275	601.2	-	.	615.9	.	13	622.9	.	-
590.2	10	21	601.3	-	.	616	.	1	623	.	1
590.3	-	-	601.8	-	.	616.0	.	-	623.0	.	-
590.8	266	629	601.9	9	.	616.1	.	-	623.1	.	-
590.9	1	2	602	12	.	616.2	.	-	623.2	.	-
591	8	15	602.0	-	.	616.3	.	1	623.3	.	-
592	73	54	602.1	-	.	616.4	.	-	623.4	.	-
592.0	55	40	602.2	-	.	616.5	.	-	623.5	.	-
592.1	13	7	602.8	1	.	616.8	.	-	623.6	.	1
592.9	5	7	602.9	11	.	616.9	.	-	623.7	.	-
593	73	86	603	-	.	(617-629)	.	29	623.8	.	-
593.0	-	2	603.0	-	.	617	.	3	623.9	.	-
593.1	-	-	603.1	-	.	617.0	.	2	624	.	-
593.2	1	3	603.8	-	.	617.1	.	-	624.0	.	-
593.3	1	3	603.9	-	.	617.2	.	-	624.1	.	-
593.4	1	3	604	5	.	617.3	.	-	624.2	.	-
593.5	-	-	604.0	3	.	617.4	.	-	624.3	.	-
593.6	-	-	604.9	2	.	617.5	.	-	624.4	.	-
593.7	-	1	605	-	.	617.6	.	-	624.5	.	-
593.8	27	13	606	-	.	617.8	.	-	624.6	.	-
593.9	43	61	607	-	.	617.9	.	1	624.8	.	-
594	19	7	607.0	-	.	618	.	3	624.9	.	-
594.0	-	-	607.1	-	.	618.0	.	-	625	.	-
594.1	17	7	607.2	-	.	618.1	.	2	625.0	.	-
594.2	2	-	607.3	-	.	618.2	.	-	625.1	.	-
594.8	-	-	607.8	-	.	618.3	.	1	625.2	.	-
594.9	-	-	607.9	-	.	618.4	.	-	625.3	.	-
595	62	84	608	10	.	618.5	.	-	625.4	.	-
595.0	6	12	608.0	-	.	618.6	.	-	625.5	.	-
595.1	-	-	608.1	-	.	618.7	.	-	625.6	.	-
595.2	24	19	608.2	-	.	618.8	.	-	625.8	.	-
595.3	-	-	608.3	-	.	618.9	.	-	625.9	.	-
595.8	1	3	608.4	6	.	619	.	3	626	.	5
595.9	31	50	608.8	3	.	619.0	.	3	626.0	.	-
596	21	12	608.9	1	.	619.1	.	-	626.1	.	-
596.0	-	-	(610-611)	-	2	619.2	.	-	626.2	.	-
596.1	1	3	610	-	-	619.8	.	-	626.3	.	-
596.2	3	-	610.0	-	-	619.9	.	-	626.4	.	-
626.5	.	-	.0	.	-	646.6	.	3	655.3	.	-
626.6	.	-	.1	.	2	646.7	.	-	655.4	.	-
626.7	.	-	.2	.	-	646.8	.	-	655.5	.	-
626.8	.	-	.3	.	-	646.9	.	-	655.6	.	-
626.9	.	5	.4	.	-	647	.	2	655.8	.	-
627	.	-	.5	.	-	647.0	.	-	655.9	.	-
627.0	.	-	.6	.	-	647.1	.	-	656	.	-
627.1	.	-	.7	.	-	647.2	.	-	656.0	.	-
627.2	.	-	.8	.	-	647.3	.	-	656.1	.	-
627.3	.	-	.9	.	-	647.4	.	-	656.2	.	-
627.4	.	-	638	.	-	647.5	.	-	656.3	.	-
627.8	.	-	.0	.	-	647.6	.	1	656.4	.	-
627.9	.	-	.1	.	-	647.8	.	-	656.5	.	-
628	.	-	.2	.	-	647.9	.	1	656.6	.	-
628.0	.	-	.3	.	-	648	.	35	656.7	.	-
628.2	.	-	.4	.	-	648.0	.	-	656.8	.	-
628.3	.	-	.5	.	-	648.1	.	-	656.9	.	-
628.4	.	-	.6	.	-	648.2	.	2	657	.	-
628.8	.	-	.7	.	-	648.3	.	-	658	.	1
628.9	.	-	.8	.	-	648.4	.	-	658.0	.	-
629	.	-	.9	.	-	648.5	.	2	658.1	.	1
629.0	.	-	639	.	-	648.6	.	24	658.2	.	-
629.1	.	-	639.0	.	-	648.7	.	-	658.3	.	-
629.8	.	-	639.1	.	-	648.8	.	-	658.4	.	-
629.9	.	-	639.2	.	-	648.9	.	7	658.8	.	-
XI	.	376	639.3	.	-	(650-659)	.	6	658.9	.	-
(630-639)	.	44	639.4	.	-	650	.	-	659	.	-
630	.	2	639.5	.	-	651	.	-	659.0	.	-
631	.	-	639.6	.	-	651.0	.	-	659.1	.	-
632	.	-	639.8	.	-	651.1	.	-	659.2	.	-
633	.	33	639.9	.	-	651.2	.	-	659.3	.	-
633.0	.	-	(640-648)	.	157	651.8	.	-	659.4	.	-
633.1	.	13	640	.	1	651.9	.	-	659.5	.	-
633.2	.	-	640.0	.	1	652	.	1	659.8	.	-
633.8	.	3	640.8	.	-	652.0	.	-	659.9	.	-
633.9	.	17	640.9	.	-	652.1	.	-	(660-669)	.	112
634	.	2	641	.	39	652.2	.	1	660	.	1
.0	.	-	641.0	.	3	652.3	.	-	660.0	.	-
.1	.	1	641.1	.	7	652.4	.	-	660.1	.	1
.2	.	-	641.2	.	22	652.5	.	-	660.2	.	-
.3	.	-	641.3	.	3	652.6	.	-	660.3	.	-
.4	.	-	641.8	.	-	652.7	.	-	660.4	.	-
.5	.	-	641.9	.	4	652.8	.	-	660.5	.	-
.6	.	-	642	.	74	652.9	.	-	660.6	.	-
.7	.	1	642.0	.	-	653	.	1	660.7	.	-
.8	.	-	642.1	.	-	653.0	.	-	660.8	.	-
.9	.	-	642.2	.	-	653.1	.	-	660.9	.	-
635	.	5	642.3	.	-	653.2	.	-	661	.	1
.0	.	1	642.4	.	35	653.3	.	-	661.0	.	-
.1	.	-	642.5	.	10	653.4	.	1	661.1	.	-
.2	.	-	642.6	.	29	653.5	.	-	661.2	.	1
.3	.	-	642.7	.	-	653.6	.	-	661.3	.	-
.4	.	-	642.9	.	-	653.7	.	-	661.4	.	-
.5	.	1	643	.	1	653.8	.	-	661.9	.	-
.6	.	-	643.0	.	1	653.9	.	-	662	.	1
.7	.	3	643.1	.	-	654	.	3	662.0	.	-
.8	.	-	643.2	.	-	654.0	.	1	662.1	.	1
.9	.	-	643.8	.	-	654.1	.	2	662.2	.	-
636	.	-	643.9	.	-	654.2	.	-	662.3	.	-
.0	.	-	644	.	-	654.3	.	-	663	.	-
.1	.	-	644.0	.	-	654.4	.	-	663.0	.	-
.2	.	-	644.1	.	-	654.5	.	-	663.1	.	-
.3	.	-	645	.	-	654.6	.	-	663.2	.	-
.4	.	-	646	.	5	654.7	.	-	663.3	.	-
.5	.	-	646.0	.	-	654.8	.	-	663.4	.	-
.6	.	-	646.1	.	-	654.9	.	-	663.5	.	-
.7	.	-	646.2	.	2	655	.	-	663.6	.	-
.8	.	-	646.3	.	-	655.0	.	-	663.8	.	-
.9	.	-	646.4	.	-	655.1	.	-	663.9	.	-
637	.	2	646.5	.	-	655.2	.	-	664	.	-

第1表－2 死 亡 数，性・死因（基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—2. DEATHS BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) AND SEX: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
664.0	-	-
664.1	-	-
664.2	-	-
664.3	-	-
664.4	-	-
664.5	-	-
664.8	-	-
664.9	-	-
665	21	-
665.0	15	1
665.1	1	-
665.2	3	-
665.3	2	-
665.4	-	-
665.5	-	-
665.6	-	-
665.7	-	-
665.8	-	-
665.9	68	-
666	5	-
666.0	47	2
666.1	1	-
666 2	15	-
666.3	-	1
667	-	-
667.0	-	-
667.1	2	-
668	-	-
668.0	-	-
668.1	-	-
668.2	-	-
668.8	18	-
668.9	-	-
669	6	-
669.0	1	-
669.1	-	-
669.2	10	-
669.3	-	6
669.4	-	-
669.5	1	-
669.6	-	-
669.7	-	-
669.8	-	-
669.9	57	-
(670-676)	5	-
670	2	-
671	-	-
671.0	-	-
671.1	-	-
671.2	-	-
671.3	-	-
671.4	1	-
671.5	-	-
671.8	1	-
671.9	-	-
672	26	-
673	-	-
673.0	25	-
673.1	-	-
673.2	1	-
673.3	-	-
673.8	24	-
674	14	-
674.0	-	-
674.1	-	-
674.2	-	-
674.3	-	-
674.4	10	-
674.8	-	-
674.9	675	-
675.0	-	-
675.1	-	-
675.2	-	-
675.8	-	-
675.9	-	-
676	-	-
676.0	-	-
676.1	-	-
676.2	676.3	-
676.4	-	-
676.5	-	-
676.6	-	-
676.8	-	-
676.9	XII	260
(680-686)	44	56
680	3	3
680.0	-	-
680.1	-	-
680.2	-	2
680.3	-	-
680.4	-	-
680.5	-	1
680.6	-	-
680.7	-	-
680.8	2	-
680.9	1	-
681	-	-
681.0	-	-
681.1	-	-
681.9	-	-
682	28	48
682.0	1	6
682.1	1	3
682.2	8	9
682.3	1	4
682.4	-	1
682.5	-	6
682.6	7	9
682.7	2	3
682.8	1	1
682.9	7	6
683	4	3
684	2	-
685	-	-
685.0	-	-
685.1	-	-
686	7	2
686.0	2	-
686.1	4	1
686.8	-	1
686.9	1	-
(690-698)	86	99
690	-	-
691	1	1
691.0	-	-
691.8	1	1
692	14	7
692.0	-	-
692.1	-	-
692.2	-	-
692.3	-	-
692.4	-	-
692.5	-	-
692.6	-	-
692.7	-	-
692.8	-	-
692.9	14	7
693	3	7
693.0	2	1
693.1	-	1
693.8	-	-
693.9	1	5
694	27	37
694.0	2	2
694.1	-	-
694.2	-	-
694.3	1	1
694.4	16	25
694.5	7	8
694.6	-	-
694.8	1	-
694.9	-	1
695	36	44
695.0	2	-
695.1	9	17
695.2	-	-
695.3	-	-
695.4	3	16
695.8	2	5
695.9	20	6
696	5	1
696.0	-	-
696.1	5	1
696.2	-	-
696.3	-	-
696.4	-	-
696.5	-	-
696.8	-	-
697	-	-
697.0	-	-
697.1	-	-
697.8	-	-
697.9	-	-
698	-	2
698.0	-	-
698.1	-	-
698.2	-	-
698.3	-	-
698.4	-	-
698.8	-	2
698.9	-	-
(700-709)	130	328
700	-	-
701	-	-
701.0	-	-
701.1	-	-
701.2	-	-
701.3	-	-
701.4	-	-
701.5	-	-
701.8	-	-
701.9	-	-
702	-	-
703	-	-
703.0	-	-
703.8	-	-
703.9	-	-
704	-	-
704.0	-	-
704.1	-	-
704.2	-	-
704.3	-	-
704.8	-	-
704.9	-	-
705	-	-
705.0	-	-
705.1	-	-
705.8	-	-
705.9	-	-
706	-	-
706.0	-	-
706.1	-	-
706.2	-	-
706.3	-	-
706.8	-	-
706.9	-	-
707	128	325
707.0	126	323
707.1	1	2
707.8	1	-
707.9	-	-
708	-	-
708.0	-	-
708.1	-	-
708.2	-	-
708.3	-	-
708.4	-	-
708.5	-	-
708.8	-	-
708.9	-	-
709	2	3
709.0	-	-
709.1	-	-
709.2	1	-
709.3	-	-
709.4	-	-
709.8	1	1
709.9	-	2
XIII	992	3 016
(710-719)	705	2 483
710	152	648
710.0	42	370
710.1	23	115
710.2	1	10
710.3	26	48
710.4	17	25
710.8	-	-
710.9	43	80
711	14	19
711.0	14	19
711.9	-	-
712	-	-
712.8	-	-
712.9	-	-
714	518	1 713
714.0	474	1 619
714.1	-	-
714.2	35	86
714.3	6	2
714.4	-	-
714.8	2	3
714.9	1	3
715	3	27
715.0	-	1
715.1	-	-
715.2	-	-
715.3	-	-
715.8	-	7
715.9	3	19
716	15	70
716.0	-	-
716.1	-	1
716.2	-	-
716.3	-	-
716.4	-	-
716.5	7	19
716.6	-	-
716.8	3	3
716.9	5	47
717	-	-
717.0	-	-
717.1	-	-
717.2	-	-
717.3	-	-
717.4	-	-
717.5	-	-
717.6	-	-
717.7	-	-
717.8	-	-
717.9	-	-
718	2	3
718.0	-	-
718.1	-	-
718.2	-	-
718.3	-	-
718.4	1	1
718.5	1	2
718.6	-	-
718.8	-	-
718.9	-	-
719	1	3
719.0	-	-
719.1	-	-
719.2	-	-
719.3	-	-
719.4	-	1
719.5	1	2
719.6	-	-
719.7	-	-
719.8	-	-
719.9	-	-
(720-724)	139	265
720	9	2
720.0	5	1
720.1	-	-
720.2	-	-
720.8	1	-
720.9	3	1
721	47	113
721.0	6	7
721.1	4	4
721.2	-	-
721.3	10	30
721.4	1	-
721.5	-	-
721.6	-	-
721.7	-	-
721.8	1	-
721.9	25	72
722	9	3
722.0	1	1
722.1	2	-
722.2	2	2
722.3	-	-
722.4	1	-
722.5	1	-
722.6	1	-
722.7	-	-
722.8	-	-
722.9	1	-
723	8	5
723.0	1	-
723.1	-	-
723.2	-	-
723.3	-	1
723.4	-	1
723.5	-	-
723.6	-	-
723.7	7	3
723.8	-	-
723.9	-	-
724	66	142
724.0	3	2
724.1	-	-
724.2	29	71
724.3	26	57
724.4	3	10
724.5	1	1
724.6	-	-
724.7	-	-
724.8	4	1
724.9	-	-
(725-729)	91	182
725	-	-
726	1	3
726.0	-	-
726.1	-	-
726.2	-	-
726.3	-	-
726.4	-	-
726.5	-	1
726.6	-	-
726.7	1	1
726.8	-	-
726.9	-	1
727	-	1
727.0	-	-
727.1	-	-
727.2	-	-
727.3	-	1
727.4	-	-
727.5	-	-
727.6	-	-
727.8	-	-
727.9	-	-
728	22	9
728.0	-	-
728.1	-	-
728.2	19	7
728.3	-	1
728.4	-	-
728.5	-	-
728.6	-	-
728.7	-	-
728.8	1	-
728.9	2	1
729	68	169
729.0	46	108
729.1	-	7
729.2	17	42
729.3	3	10
729.4	-	-
729.5	1	2
729.6	-	-
729.8	1	-
729.9	-	-
(730-739)	57	86
730	28	16
730.0	2	2
730.1	4	1
730.2	20	12
730.3	2	1
730.9	-	-
731	3	4
731.0	3	4
731.2	-	-
732	5	1
732.0	-	-
732.1	-	-
732.2	-	-
732.3	-	-
732.4	-	-
732.5	-	-
732.6	-	-
732.7	-	-
732.8	3	1
732.9	2	-
733	18	61
733.0	7	38
733.1	7	18
733.2	-	-
733.3	-	-
733.4	-	1
733.5	-	-
733.6	-	-
733.7	-	-
733.8	-	-
733.9	4	4
734	-	-
735	-	-
735.0	-	-
735.1	-	-
735.2	-	-
735.3	-	-
735.4	-	-
735.5	-	-
735.8	-	-
735.9	-	-
736	-	-
736.0	-	-
736.1	-	-
736.2	-	-
736.3	-	-
736.4	-	-
736.5	-	-
736.6	-	-
736.7	-	-
736.8	-	-
736.9	-	-
737	3	2
737.0	-	-
737.1	-	-
737.2	-	-
737.3	2	2
737.8	-	-
737.9	1	-
738	-	2
738.0	-	-
738.1	-	-
738.2	-	-
738.3	-	-
738.4	-	1
738.5	-	1
738.6	-	-
738.7	-	-
738.8	-	-
738.9	-	-
739	-	-
739.0	-	-
739.1	-	-
739.2	-	-
739.3	-	-
739.4	-	-
739.5	-	-
739.6	-	-
739.7	-	-
739.8	-	-
739.9	-	-
XIV	2 655	2 330
740	56	48
740.0	56	47
740.1	-	1
740.2	-	-
741	35	44
741.0	18	22
741.9	17	22
742	152	104
742.0	8	12
742.1	12	16
742.2	5	8
742.3	103	52
742.4	3	4
742.5	-	-
742.8	3	-
742.9	18	12
743	-	-
743.0	-	-
743.1	-	-
743.2	-	-
743.3	-	-
743.4	-	-
743.5	-	-
743.6	-	-
743.8	-	-
743.9	-	-
744	-	1
744.0	-	-
744.1	-	-
744.2	-	-
744.3	-	-
744.4	-	-
744.5	-	-
744.8	-	-
744.9	-	1
745	723	580
745.0	26	24
745.1	200	92
745.2	160	116
745.3	19	14
745.4	196	146
745.5	68	109
745.6	44	69
745.7	2	1
745.8	-	-
745.9	8	9
746	689	635
746.0	14	16
746.1	28	22
746.2	15	14
746.3	6	3
746.4	4	1
746.5	3	3
746.6	9	14
746.7	18	9
746.8	33	33
746.9	559	520
746.9A	24	30
746.9B	535	490
747	264	205
747.0	46	53
747.1	47	40
747.2	24	8
747.3	33	26
747.4	45	49
747.5	-	-
747.6	9	3
747.8	58	25

第1表－2　死　亡　数，性・死因（基本分類）別　昭和54年

TABLE 1—2. DEATHS BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) AND SEX: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
747.9	2	1
748	44	41
748.0	-	1
748.1	-	2
748.2	-	-
748.3	14	17
748.4	3	2
748.5	19	14
748.6	5	4
748.8	1	-
748.9	2	1
749	21	21
749.0	9	18
749.1	1	-
749.2	11	3
750	43	39
750.0	-	-
750.1	-	-
750.2	-	2
750.3	31	28
750.3A	31	28
750.3B	-	-
750.4	-	-
750.5	7	6
750.6	1	2
750.7	3	-
750.8	-	-
750.9	1	1
751	214	192
751.0	2	-
751.1	43	34
751.1A	7	7
751.1B	3	2
751.1C	3	5
751.1D	1	-
751.1E	1	1
751.1F	1	-
751.1G	27	19
751.2	18	9
751.2A	-	-
751.2B	1	1
751.2C	16	8
751.2D	-	-
751.2E	-	-
751.2F	1	-
751.2G	-	-
751.3	27	12
751.4	18	14
751.4A	17	14
751.4B	1	-
751.5	15	4
751.6	82	112
751.6A	68	101
751.6B	4	5
751.6C	-	-
751.6D	10	6
751.7	2	1
751.8	3	4
751.9	4	2
752	3	-
752.0	.	-
752.1	.	-
752.2	.	-
752.3	.	-
752.4	.	-
752.5	1	.
752.6	-	-
752.7	-	-
752.8	1	-
752.9	1	-
753	58	60
753.0	5	1
753.1	44	54
753.2	2	2
753.3	2	-
753.4	-	-
753.5	1	-
753.6	-	-
753.7	-	-
753.8	2	-
753.9	2	3
754	-	-
754.0	-	-
754.1	-	-
754.2	-	-
754.3	-	-
754.4	-	-
754.5	-	-
754.6	-	-
754.7	-	-
754.8	-	-
755	5	2
755.0	-	-
755.1	-	-
755.2	-	-
755.3	-	-
755.4	-	-
755.5	1	-
755.6	-	-
755.8	4	2
755.9	-	-
756	116	100
756.0	18	12
756.1	1	3
756.2	-	-
756.3	3	1
756.4	7	6
756.5	4	4
756.6	43	34
756.7	31	38
756.8	5	2
756.9	4	-
757	8	7
757.0	-	-
757.1	-	-
757.2	-	-
757.3	4	7
757.4	3	-
757.5	-	-
757.6	-	-
757.8	1	-
757.9	-	-
758	121	149
758.0	92	89
758.1	4	4
758.2	11	33
758.3	-	1
758.4	-	-
758.5	3	4
758.6	-	-
758.7	-	-
758.8	-	-
758.9	11	18
759	103	102
759.0	23	13
759.1	-	-
759.2	1	-
759.3	1	1
759.4	-	4
759.5	-	2
759.6	2	3
759.7	17	21
759.8	22	24
759.9	37	34
XV	3 779	2 620
760	-	-
760.0	-	-
760.0A	-	-
760.0B	-	-
760.0C	-	-
760.0D	-	-
760.0E	-	-
760.1	-	-
760.1A	-	-
760.1B	-	-
760.1C	-	-
760.1D	-	-
760.1E	-	-
760.2	-	-
760.2A	-	-
760.2B	-	-
760.2C	-	-
760.2D	-	-
760.2E	-	-
760.2F	-	-
760.3	-	-
760.3A	-	-
760.3B	-	-
760.3C	-	-
760.3D	-	-
760.3E	-	-
760.4	-	-
760.5	-	-
760.6	-	-
760.7	-	-
760.8	-	-
760.8A	-	-
760.8B	-	-
760.8C	-	-
760.8D	-	-
760.8E	-	-
760.8F	-	-
760.8G	-	-
760.8H	-	-
760.8I	-	-
760.8J	-	-
760.8K	-	-
760.8L	-	-
760.8M	-	-
760.9	-	-
761	-	-
761.0	-	-
761.1	-	-
761.2	-	-
761.3	-	-
761.4	-	-
761.5	-	-
761.6	-	-
761.7	-	-
761.8	-	-
761.8A	-	-
761.8B	-	-
761.8C	-	-
761.8D	-	-
761.8E	-	-
761.9	-	-
762	-	-
762.0	-	-
762.1	-	-
762.1A	-	-
762.1B	-	-
762.1C	-	-
762.2	-	-
762.3	-	-
762.4	-	-
762.5	-	-
762.5A	-	-
762.5B	-	-
762.6	-	-
762.7	-	-
762.8	-	-
762.9	-	-
763	-	-
763.0	-	-
763.1	-	-
763.2	-	-
763.3	-	-
763.4	-	-
763.5	-	-
763.6	-	-
763.7	-	-
763.8	-	-
763.9	-	-
764	66	64
764.0	40	51
764.1	-	-
764.2	5	-
764.9	21	13
765	477	390
765.0	127	137
765.1	350	253
766	-	-
766.0	-	-
766.1	-	-
766.2	-	-
767	295	173
767.0	276	158
767.1	6	4
767.2	-	-
767.3	1	1
767.4	-	-
767.5	-	1
767.6	-	-
767.7	1	3
767.8	10	5
767.9	1	1
768	134	110
768.0	-	-
768.1	-	-
768.2	-	-
768.3	8	10
768.4	8	9
768.5	46	36
768.6	1	1
768.9	71	54
769	762	460
770	1 299	908
770.0	8	13
770.1	137	82
770.1A	29	14
770.1B	108	68
770.2	11	17
770.3	103	62
770.4	38	32
770.5	358	245
770.6	-	-
770.7	8	6
770.8	632	449
770.9	4	2
771	77	62
771.0	1	1
771.1	2	2
771.2	1	2
771.3	-	-
771.4	2	-
771.5	-	-
771.6	-	-
771.7	-	-
771.8	71	57
771.8A	63	49
771.8B	8	8
772	107	53
772.0	2	2
772.1	19	4
772.2	8	4
772.3	-	-
772.4	67	39
772.5	4	2
772.6	-	-
772.8	6	2
772.9	1	-
773	17	8
773.0	2	1
773.1	-	1
773.2	15	6
773.3	-	-
773.4	-	-
773.5	-	-
774	25	11
774.1	1	-
774.2	1	2
774.3	-	-
774.4	12	8
774.5	-	-
774.6	9	-
774.7	2	1
775	16	14
775.0	4	5
775.1	-	-
775.2	2	-
775.3	-	-
775.4	3	2
775.5	1	1
775.6	3	2
775.7	-	-
775.8	2	3
775.9	1	1
776	40	34
776.0	22	19
776.1	-	2
776.2	12	8
776.3	3	2
776.4	1	-
776.5	1	-
776.6	-	-
776.7	-	-
776.8	-	-
776.9	1	3
777	88	49
777.1	1	2
777.2	-	-
777.3	-	-
777.4	3	1
777.5	14	12
777.6	14	6
777.8	56	27
777.9	-	1
778	8	13
778.0	2	4
778.1	4	5
778.2	-	1
778.3	-	1
778.4	-	-
778.5	1	2
778.6	-	.
778.7	-	-
778.8	-	-
778.9	1	-
779	368	271
779.0	3	3
779.1	-	-
779.2	-	-
779.3	1	1
779.4	-	-
779.5	-	-
779.6	-	-
779.6A	-	-
779.6B	-	-
779.6C	-	-
779.6D	-	-
779.8	302	229
779.9	62	38
779.9A	46	31
779.9B	-	-
779.9C	-	-
779.9D	-	-
779.9E	16	7
XVI	10 966	19 620
(780-789)	233	238
780	51	45
780.0	2	1
780.1	-	-
780.2	-	-
780.3	20	23
780.4	-	-
780.5	1	-
780.6	9	14
780.7	18	7
780.8	-	-
780.9	1	-
781	5	5
781.0	4	3
781.1	-	-
781.2	-	-
781.3	-	-
781.4	-	-
781.5	-	-
781.6	-	-
781.7	-	-
781.9	1	2
782	7	19
782.0	-	-
782.1	-	-
782.2	-	-
782.3	-	3
782.4	7	16
782.5	-	-
782.6	-	-
782.7	-	-
782.8	-	-
782.9	-	-
783	-	4
783.0	-	4
783.1	-	-
783.2	-	-
783.3	-	-
783.4	-	-
783.5	-	-
783.6	-	-
783.9	-	-
784	8	2
784.0	-	-
784.1	-	-
784.2	3	1
784.3	-	-
784.4	-	-
784.5	-	-
784.6	-	-
784.7	5	1
784.8	-	-
784.9	-	-
785	60	45
785.0	-	-
785.1	-	-
785.2	-	-
785.3	-	-
785.4	13	8
785.5	37	36
785.6	10	1
785.9	-	-
786	37	22
786.0	7	2
786.1	-	-
786.2	-	-
786.3	29	20
786.4	-	-
786.5	-	-
786.6	1	-
786.7	-	-
786.8	-	-
786.9	-	-
787	1	6
787.0	1	1
787.1	-	-
787.2	-	5
787.3	-	-
787.4	-	-
787.5	-	-
787.6	-	-
787.7	-	-
787.9	-	-
788	4	2
788.0	-	-
788.1	-	-
788.2	3	2
788.3	-	-
788.4	-	-
788.5	-	-
788.6	1	.
788.7	-	-
788.8	-	-
788.9	-	-
789	60	88
789.0	50	59
789.1	1	1
789.2	-	-
789.3	6	26
789.4	-	-
789.5	3	1
789.9	-	1
(790-796)	-	-
790	-	-
790.0	-	-
790.1	-	-
790.2	-	-
790.3	-	-
790.4	-	-
790.5	-	-
790.6	-	-
790.7	-	-
790.8	-	-
790.9	-	-
791	-	-
791.0	-	-
791.1	-	-
791.2	-	-
791.3	-	-
791.4	-	-
791.5	-	-
791.6	-	-
791.7	-	-
791.9	-	-
792	-	-
792.0	-	-
792.1	-	-
792.2	-	-
792.3	-	-
792.4	-	-
792.9	-	-
793	-	-
793.0	-	-
793.1	-	-
793.2	-	-
793.3	-	-
793.4	-	-
793.5	-	-
793.6	-	-
793.7	-	-
793.8	-	-
793.9	-	-
794	-	-
794.0	-	-
794.1	-	-
794.2	-	-
794.3	-	-
794.4	-	-
794.5	-	-
794.6	-	-
794.7	-	-
794.8	-	-
794.9	-	-
795	-	-
795.0	.	-
795.1	-	-
795.2	-	-
795.3	-	-
795.4	-	-
795.5	-	-
795.6	-	-
795.7	-	-
796	-	-
796.0	-	-
796.1	-	-
796.2	-	-
796.3	-	-
796.4	-	-
796.9	-	-
(797-799)	10 733	19 382
797	10 271	19 148
798	136	68
798.0	43	32
798.1	45	12
798.2	-	-
798.9	48	24
799	326	166
799.0	20	7
799.1	144	81
799.2	-	-
799.3	-	-
799.4	7	6

第1表－2 死 亡 数，性・死因（基本分類）別 昭和54年

TABLE 1－2. DEATHS BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) AND SEX: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
799.8	2	3
799.9	153	69
XVII	36 097	16 906
(800-829)	7 401	3 058
(800-804)	5 732	1 738
800	180	49
.0	23	9
.1	124	29
.2	6	1
.3	27	10
801	1 481	438
.0	638	174
.1	783	247
.2	9	5
.3	51	12
802	28	9
802.0	2	-
802.1	1	2
802.2	7	3
802.3	2	-
802.4	3	-
802.5	-	-
802.6	-	-
802.7	-	-
802.8	13	3
802.9	-	1
803	2 144	617
.0	468	145
.1	1 431	355
.2	35	17
.3	210	100
804	1 899	625
.0	714	252
.1	948	290
.2	35	11
.3	202	72
(805-809)	1 258	536
805	446	165
805.0	415	134
805.1	1	-
805.2	9	9
805.3	-	-
805.4	14	19
805.5	-	-
805.6	-	1
805.7	1	-
805.8	6	2
805.9	-	-
806	230	70
806.0	197	54
806.1	2	1
806.2	12	6
806.3	-	1
806.4	8	3
806.5	1	-
806.6	-	-
806.7	-	-
806.8	9	5
806.9	1	-
807	109	50
807.0	99	48
807.1	-	-
807.2	7	1
807.3	-	-
807.4	-	1
807.5	3	-
807.6	-	-
808	114	79
808.0	7	7
808.1	-	1
808.2	1	5
808.3	-	1
808.4	2	4
808.5	1	-
808.8	92	58
808.9	11	3
809	359	172
809.0	352	166
809.1	7	6
(810-819)	37	59
810	6	5
.0	6	5
.1	-	-
811	3	-
.0	3	-
.1	-	-
812	10	40
812.0	2	6
812.1	1	-
812.2	5	31
812.3	-	-
812.4	2	3
812.5	-	-
813	1	2
813.0	1	1
813.1	-	1
813.2	-	-
813.3	-	-
813.4	-	-
813.5	-	-
814	-	-
.0	-	-
.1	-	-
815	-	-
.0	-	-
.1	-	-
816	-	1
.0	-	-
.1	-	1
817	1	-
.0	1	-
.1	-	-
818	-	3
.0	-	3
.1	-	-
819	16	8
.0	16	7
.1	-	1
(820-829)	374	725
820	169	446
820.0	9	27
820.1	1	-
820.2	16	51
820.3	-	-
820.8	141	363
820.9	2	5
821	88	210
821.0	83	200
821.1	5	3
821.2	-	6
821.3	-	1
822	4	-
.0	3	-
.1	1	-
823	31	16
823.0	23	13
823.1	8	3
823.2	-	-
823.3	-	-
824	1	1
824.0	-	-
824.1	-	-
824.2	-	1
824.3	-	-
824.4	-	-
824.5	-	-
824.6	-	-
824.7	-	-
824.8	1	-
824.9	-	-
825	-	1
825.0	-	1
825.1	-	-
825.2	-	-
825.3	-	-
826	-	-
.0	-	-
.1	-	-
827	19	7
.0	16	6
.1	3	1
828	46	31
.0	39	28
.1	7	3
829	16	13
.0	15	13
.1	1	-
(830-839)	15	6
830	1	-
.0	-	-
.1	1	-
831	-	1
.0	-	1
.1	-	-
832	-	-
.0	-	-
.1	-	-
833	-	-
.0	-	-
.1	-	-
834	-	-
.0	-	-
.1	-	-
835	-	-
.0	-	-
.1	-	-
836	-	-
836.0	-	-
836.1	-	-
836.2	-	-
836.3	-	-
836.4	-	-
836.5	-	-
836.6	-	-
837	-	-
.0	-	-
.1	-	-
838	-	-
.0	-	-
.1	-	-
839	14	5
839.0	14	5
839.1	-	-
839.2	-	-
839.3	-	-
839.4	-	-
839.5	-	-
839.6	-	-
839.7	-	-
839.8	-	-
839.9	-	-
(840-848)	2	3
840	-	-
840.0	-	-
840.1	-	-
840.2	-	-
840.3	-	-
840.4	-	-
840.5	-	-
840.6	-	-
840.8	-	-
840.9	-	-
841	-	-
841.0	-	-
841.1	-	-
841.2	-	-
841.3	-	-
841.8	-	-
841.9	-	-
842	-	-
842.0	-	-
842.1	-	-
843	-	-
843.0	-	-
843.1	-	-
843.8	-	-
843.9	-	-
844	-	-
844.0	-	-
844.1	-	-
844.2	-	-
844.3	-	-
844.8	-	-
844.9	-	-
845	-	-
845.0	-	-
845.1	-	-
846	1	-
846.0	1	-
846.1	-	-
846.2	-	-
846.3	-	-
846.8	-	-
846.9	-	-
847	1	3
847.0	1	1
847.1	-	1
847.2	-	1
847.3	-	-
847.4	-	-
847.9	-	-
848	-	-
848.0	-	-
848.1	-	-
848.2	-	-
848.3	-	-
848.4	-	-
848.5	-	-
848.8	-	-
848.9	-	-
(850-854)	4 548	1 589
850	16	8
851	2 946	997
.0	2 885	982
.1	61	15
852	302	100
.0	299	99
.1	3	1
853	606	234
.0	595	232
.1	11	2
854	678	250
.0	640	243
.1	38	7
(860-869)	2 907	785
860	217	49
860.0	67	12
860.1	1	3
860.2	73	22
860.3	2	-
860.4	73	12
860.5	1	-
861	669	162
861.0	155	33
861.1	93	25
861.2	396	90
861.3	25	14
862	533	147
862.0	7	3
862.1	1	-
862.2	19	8
862.3	7	1
862.8	469	130
862.9	30	5
863	191	24
863.0	4	-
863.1	3	1
863.2	40	3
863.3	17	1
863.4	9	4
863.5	6	-
863.8	94	13
863.9	18	2
864	132	41
865	19	7
866	44	12
867	9	10
867.0	4	3
867.1	-	-
867.2	-	-
867.3	-	-
867.4	.	-
867.5	.	-
867.6	2	1
867.7	-	1
867.8	3	5
867.9	-	-
868	619	209
869	474	124
870	1	-
870.0	-	-
870.1	-	-
870.2	-	-
870.3	-	-
870.4	-	-
870.8	1	-
870.9	-	-
871	1	-
871.0	-	-
871.1	-	-
871.2	-	-
871.3	-	-
871.4	-	-
871.5	-	-
871.6	-	-
871.7	1	-
871.8	-	-
871.9	-	-
872	-	-
872.0	-	-
872.1	-	-
872.6	-	-
872.7	-	-
872.8	-	-
872.9	-	-
873	43	26
873.0	2	2
873.1	-	-
873.2	-	-
873.3	-	-
873.4	16	6
873.5	-	-
873.6	4	5
873.7	-	-
873.8	20	13
873.9	1	-
874	185	83
874.0	12	8
874.1	2	-
874.2	1	2
874.3	-	-
874.4	1	-
874.5	-	-
874.8	165	69
874.9	4	4
875	82	40
875.0	81	40
875.1	1	-
876	13	2
876.0	13	2
876.1	-	-
877	-	1
877.0	-	1
877.1	-	-
878	-	-
878.0	-	.
878.1	-	.
878.2	-	.
878.3	-	.
878.4	.	-
878.5	.	-
878.6	.	-
878.7	.	-
878.8	-	-
878.9	-	-
879	143	48
879.0	-	-
879.1	-	-
879.2	76	19
879.3	-	-
879.4	6	-
879.5	-	-
879.6	13	5
879.7	-	-
879.8	47	24
879.9	1	-
880	5	1
880.0	5	1
881	24	9
881.0	24	9
881.1	-	-
881.2	-	-
882	2	-
882.0	2	-
882.1	-	-
882.2	-	-
883	-	-
883.0	-	-
883.1	-	-
883.2	-	-
884	5	4
884.0	4	4
884.1	1	-
884.2	-	-
885	-	-
885.0	-	-
885.1	-	-
885.2	-	-
886	-	-
886.0	-	-
886.1	-	-
886.2	-	-
887	4	2
887.0	-	1
887.1	-	-
887.2	2	-
887.3	-	-
887.4	2	1
887.5	-	-
887.6	-	-
887.7	-	-
(890-897)	47	14
890	21	2
890.0	21	2
890.1	-	-
890.2	-	-
891	3	2
891.0	3	2
891.1	-	-
891.2	-	-
892	-	-
892.0	-	-
892.1	-	-
892.2	-	-
893	-	-
893.0	-	-
893.1	-	-
893.2	-	-
894	6	1
894.0	6	1
894.1	-	-
894.2	-	-
895	-	-
895.0	-	-
895.1	-	-
895.2	-	-
896	4	1
896.0	1	1
896.1	-	-
896.2	3	-
896.3	-	-
897	13	8
897.0	-	-
897.1	-	-
897.2	1	-
897.3	-	-
897.4	6	4
897.5	-	-
897.6	6	4
897.7	-	-
(900-904)	135	36
900	62	15
900.0	50	14
900.1	2	-
900.8	8	-
900.9	2	1
901	19	6
901.0	10	3
901.1	4	3
901.2	-	-
901.3	1	-
901.4	3	-
901.8	1	-
901.9	-	-
902	18	3
902.0	6	-
902.1	3	1
902.2	6	-
902.3	-	1
902.4	-	-
902.5	2	-
902.8	-	1
902.9	1	-
903	25	11
903.0	2	-
903.1	4	1
903.2	10	9
903.3	1	-
903.4	-	-
903.5	-	-
903.8	8	1
903.9	-	-
904	11	1
904.0	1	-
904.1	7	1
904.2	-	-
904.3	-	-
904.4	1	-
904.5	-	-
904.6	-	-
904.7	-	-
904.8	-	-
904.9	2	-
(905-909)	377	244
905	63	149
905.0	19	4
905.1	14	16
905.2	-	4
905.3	11	73
905.4	17	50
905.5	-	1
905.6	-	-
905.7	1	-
905.8	-	-
905.9	1	1
906	8	12
906.0	2	-
906.1	-	1
906.2	-	-
906.3	4	7
906.4	-	-
906.5	-	-
906.6	-	-
906.7	-	1
906.8	1	2
906.9	1	1
907	274	58
907.0	150	31
907.1	-	2

第1表—2 死 亡 数，性・死因（基本分類）別 昭和54年

TABLE 1—2. DEATHS BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) AND SEX: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
907.2	122	24
907.3	-	1
907.4	-	-
907.5	1	-
907.9	1	-
908	14	5
908.0	2	-
908.1	5	-
908.2	1	-
908.3	-	-
908.4	-	-
908.5	-	-
908.6	-	-
908.9	6	5
909	18	20
909.0	2	2
909.1	11	6
909.2	-	10
909.3	3	1
909.4	1	1
909.9	1	-
(910-919)	-	1
910	-	-
.0	-	-
.1	-	-
.2	-	-
.3	-	-
.4	-	-
.5	-	-
.6	-	-
.7	-	-
.8	-	-
.9	-	-
911	-	-
.0	-	-
.1	-	-
.2	-	-
.3	-	-
.4	-	-
.5	-	-
.6	-	-
.7	-	-
.8	-	-
.9	-	-
912	-	-
.0	-	-
.1	-	-
.2	-	-
.3	-	-
.4	-	-
.5	-	-
.6	-	-
.7	-	-
.8	-	-
.9	-	-
913	-	-
.0	-	-
.1	-	-
.2	-	-
.3	-	-
.4	-	-
.5	-	-
.6	-	-
.7	-	-
.8	-	-
.9	-	-
914	-	-
.0	-	-
.1	-	-
.2	-	-

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
.3	16	9
.4	1	1
.5	-	2
.6	-	-
.7	-	-
.8	-	-
.9	-	-
915	-	1
.0	-	-
.1	-	-
.2	-	-
.3	-	-
.4	-	-
.5	-	-
.6	-	-
.7	-	-
.8	-	-
.9	-	-
916	3	3
.0	-	-
.1	-	-
.2	-	-
.3	-	-
.4	-	-
.5	-	-
.6	-	-
.7	-	-
.8	-	-
.9	-	-
917	-	-
.0	-	-
.1	-	-
.2	-	-
.3	-	-
.4	-	-
.5	-	-
.6	-	-
.7	-	-
.8	-	-
.9	-	-
918	-	-
918.0	-	-
918.1	-	-
918.2	-	-
918.9	-	-
919	-	1
.0	-	1
.1	-	-
.2	-	-
.3	-	-
.4	-	-
.5	-	-
.6	-	-
.7	-	-
.8	-	-
.9	-	-
(920-924)	509	246
920	114	56
921	1	-
921.0	-	-
921.1	-	-
921.2	1	-
921.3	-	-
921.9	-	-
922	89	44
922.0	45	15
922.1	9	1
922.2	6	3
922.3	12	20
922.4	-	-

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
922.8	14	4
922.9	3	1
923	-	2
923.0	-	-
923.1	-	1
923.2	-	-
922.3	-	-
923.8	-	1
923.9	-	-
924	305	144
924.0	7	6
924.1	1	3
924.2	-	-
924.3	-	-
924.4	1	1
924.5	-	2
924.8	294	129
924.9	2	3
(925-929)	23	9
925	4	-
926	2	-
926.0	-	-
926.1	-	-
926.8	2	-
926.9	-	-
927	-	-
927.0	-	-
927.1	-	-
927.2	-	-
927.3	-	-
927.8	-	-
927.9	-	-
928	2	1
928.0	1	-
928.1	-	-
928.2	-	-
928.3	-	-
928.8	1	-
928.9	-	1
929	15	8
929.0	11	8
929.9	4	-
(930-939)	1 057	459
930	-	-
930.0	-	-
930.1	-	-
930.2	-	-
930.8	-	-
930.9	-	-
931	-	-
932	-	2
933	715	289
933.0	188	66
933.1	527	223
934	329	165
934.0	109	60
934.1	15	11
934.8	2	2
934.9	203	92
935	11	3
935.0	1	2
935.1	9	1
935.2	1	-
936	2	-
937	-	-
938	-	-
939	-	-
939.0	-	-
939.1	-	-
939.2	-	-

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
939.3	-	-
939.9	-	-
(940-949)	1 526	1 079
940	-	-
940.0	-	-
940.1	-	-
940.2	-	-
940.3	-	-
940.4	-	-
940.5	-	-
940.9	-	-
941	5	1
.0	3	-
.1	-	-
.2	2	1
.3	-	-
.4	-	-
942	4	5
.0	3	3
.1	-	-
.2	-	1
.3	1	1
.4	2	4
943	2	1
.0	-	1
.1	-	-
.2	-	-
.3	2	-
.4	-	-
944	-	-
.0	-	-
.1	-	-
.2	2	1
.3	7	3
.4	2	1
945	18	8
.0	7	3
.1	-	-
.2	2	1
.3	7	3
.4	2	1
946	1 257	914
.0	888	664
.1	-	-
.2	32	22
.3	183	123
.4	154	105
947	8	5
947.0	-	-
947.1	5	5
947.2	1	-
947.3	1	-
947.4	-	-
947.8	1	-
947.9	-	-
948	32	19
948.0	-	-
948.1	-	-
948.2	1	1
948.3	-	1
948.4	2	4
948.5	5	3
948.6	2	2
948.7	4	2
948.8	8	3
948.9	10	3
949	200	126
.0	167	97
.1	-	-
.2	4	4

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
950	1	-
950.0	-	-
950.1	-	-
950.2	-	-
950.3	-	-
950.9	1	-
951	3	1
951.0	2	1
951.1	-	-
951.2	-	-
951.3	-	-
951.4	-	-
951.5	-	-
951.6	-	-
951.7	-	-
951.8	-	-
951.9	1	-
952	311	53
952.0	262	39
952.1	1	4
952.2	-	-
952.3	-	-
952.4	-	-
952.8	-	2
952.9	48	8
953	-	2
953.0	-	1
953.1	-	-
953.2	-	-
953.3	-	-
953.4	-	-
953.5	-	-
953.8	-	-
953.9	-	1
954	1	-
954.0	-	-
954.1	-	-
954.8	1	-
954.9	-	-
955	-	-
955.0	-	-
955.1	-	-
955.2	-	-
955.3	-	-
955.4	-	-
955.5	-	-
955.6	-	-
955.7	-	-
955.8	-	-
955.9	-	-
956	-	-
956.0	-	-
956.1	-	-
956.2	-	-
956.3	-	-
956.4	-	-
956.5	-	-
956.8	-	-
956.9	-	-
957	-	-
957.0	-	-
957.1	-	-
957.8	-	-
957.9	-	-
(958-959)	450	233
958	80	35
958.0	-	1

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
958.1	-	-
958.2	-	-
958.3	-	1
958.4	79	33
958.5	1	-
958.6	-	-
958.7	-	-
958.8	-	-
959	370	198
959.0	7	3
959.1	5	2
959.2	-	-
959.3	-	-
959.4	-	-
959.5	-	-
959.6	-	-
959.7	-	-
959.8	10	2
959.9	348	191
(960-979)	204	231
960	-	-
960.0	-	-
960.1	-	-
960.2	-	-
960.3	-	-
960.4	-	-
960.5	-	-
960.6	-	-
960.7	-	-
960.8	-	-
960.9	-	-
961	-	-
961.0	-	-
961.1	-	-
961.2	-	-
961.3	-	-
961.4	-	-
961.5	-	-
961.6	-	-
961.7	-	-
961.8	-	-
961.9	-	-
962	4	2
962.0	1	1
962.1	-	-
962.2	-	-
962.3	3	1
962.4	-	-
962.5	-	-
962.6	-	-
962.7	-	-
962.8	-	-
962.9	-	-
963	1	2
963.0	-	1
963.1	-	-
963.2	-	-
963.3	-	-
963.4	-	1
963.5	-	-
963.8	-	-
963.9	1	-
964	-	-
964.0	-	-
964.1	-	-
964.2	-	-
964.3	-	-
964.4	-	-
964.5	-	-
964.6	-	-

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
964.7	-	-
964.8	-	-
964.9	-	-
965	6	8
965.0	-	-
965.1	3	1
965.4	-	1
965.5	-	2
965.6	-	-
965.7	-	1
965.8	2	-
965.9	1	3
966	2	1
966.0	1	-
966.1	-	-
966.2	-	-
966.3	1	1
966.4	-	-
967	100	106
967.0	10	10
967.1	-	-
967.2	-	-
967.3	18	17
967.4	-	-
967.5	-	1
967.6	9	13
967.8	1	7
967.9	62	58
968	3	2
968.0	-	-
968.1	-	-
968.2	-	-
968.3	1	1
968.4	-	-
968.5	1	1
968.6	-	-
968.7	-	-
968.9	1	-
969	29	30
969.0	4	2
969.1	1	1
969.2	-	-
969.3	1	-
969.4	5	10
969.5	13	15
969.6	-	-
969.7	2	1
969.8	1	-
969.9	2	1
970	1	-
970.0	-	-
970.1	-	-
970.8	-	-
970.9	1	-
971	-	2
971.0	-	1
971.1	-	-
971.2	-	1
971.3	-	-
971.9	-	-
972	-	3
972.0	-	1
972.1	-	-
972.2	-	1
972.3	-	-
972.4	-	-
972.5	-	-
972.6	-	1
972.7	-	-
972.8	-	-

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
972.9	-	-
973	-	1
973.0	-	-
973.1	-	-
973.2	-	-
973.3	-	-
973.4	-	-
973.5	-	-
973.6	-	1
973.8	-	-
973.9	-	-
974	1	1
974.0	-	-
974.1	-	-
974.2	-	-
974.3	-	-
974.4	1	-
974.5	-	-
974.6	-	-
974.7	-	1
975	1	2
975.0	-	-
975.1	-	-
975.2	1	-
975.3	-	-
975.4	-	1
975.5	-	-
975.6	-	1
975.7	-	-
975.8	-	-
976	2	4
976.0	1	2
976.1	-	-
976.2	-	-
976.3	-	-
976.4	-	1
976.5	-	-
976.6	1	-
976.7	-	-
976.8	-	1
976.9	-	-
977	54	67
977.0	-	-
977.1	-	-
977.2	-	-
977.3	-	-
977.4	-	-
977.8	2	1
977.9	52	66
978	-	-
978.0	-	-
978.1	-	-
978.2	-	-
978.3	-	-
978.4	-	-
978.5	-	-
978.6	-	-
978.8	-	-
978.9	-	-
979	-	-
979.0	-	-
979.1	-	-
979.2	-	-
979.3	-	-
979.5	-	-
979.6	-	-
979.7	-	-
979.9	-	-
(980-989)	3 185	1 708

第1表－2　死　　亡　　数，性・

TABLE 1－2.　DEATHS BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
980	12	1	991.3	1	1	998.4	-	-			
980.0	4	-	991.4	-	-	998.5	-	-			
980.1	7	1	991.5	-	-	998.6	-	-			
980.2	-	-	991.6	38	10	998.7	-	-			
980.3	-	-	991.8	1	2	998.8	-	1			
980.8	-	-	991.9	342	106	998.9	-	-			
980.9	1	-	992	53	20	999	1	3			
981	6	2	992.0	47	18	999.0	-	-			
982	10	-	992.1	-	-	999.1	-	-			
982.0	5	-	992.2	-	-	999.2	-	-			
982.1	-	-	992.3	2	1	999.3	1	-			
982.2	-	-	992.4	-	-	999.4	-	-			
982.3	1	-	992.5	-	-	999.5	-	-			
982.4	-	-	992.6	-	-	999.6	-	1			
982.8	4	-	992.7	-	-	999.7	-	-			
983	37	39	992.8	4	1	999.8	-	-			
983.0	17	23	992.9	-	-	999.9	-	2			
983.1	14	11	993	6	-						
983.2	1	1	993.0	-	-						
983.9	5	4	993.1	-	-						
984	-	-	993.2	1	-						
984.0	-	-	993.3	5	-						
984.1	-	-	993.4	-	-						
984.8	-	-	993.8	-	-						
984.9	-	-	993.9	-	-						
985	11	12	994	12 430	6 779						
985.0	8	4	994.0	19	8						
985.1	1	1	994.1	4 258	2 278						
985.2	-	-	994.2	12	3						
985.3	-	-	994.3	2	1						
985.4	-	-	994.4	3	2						
985.5	-	7	994.5	1	1						
985.6	-	-	994.6	-	-						
985.8	1	-	994.7	7 472	4 460						
985.9	1	-	994.8	663	26						
986	2 069	927	994.9	-	-						
987	318	186	995	3	4						
987.0	197	145	995.0	1	3						
987.1	16	10	995.1	-	-						
987.2	-	-	995.2	1	-						
987.3	1	1	995.3	1	-						
987.4	-	-	995.4	-	1						
987.5	-	-	995.5	-	-						
987.6	-	-	995.8	-	-						
987.7	-	-	(996-999)	13	10						
987.8	79	18	996	5	1						
987.9	25	12	996.0	-	-						
988	8	4	996.1	-	-						
988.0	8	4	996.2	-	-						
988.1	-	-	996.3	-	-						
988.2	-	-	996.4	-	-						
988.8	-	-	996.5	-	-						
988.9	-	-	996.6	1	1						
989	714	537	996.7	-	-						
989.0	41	6	996.8	4	-						
989.1	1	1	996.9	-	-						
989.2	10	7	997	7	2						
989.3	238	158	997.0	-	-						
989.4	373	318	997.1	1	-						
989.5	25	17	997.2	1	-						
989.6	3	4	997.3	-	-						
989.7	-	-	997.4	4	2						
989.8	11	12	997.5	1	-						
989.9	12	14	997.6	-	-						
(990-995)	12 874	6 923	997.9	-	-						
990	-	1	998	-	4						
991	382	119	998.0	-	1						
991.0	-	-	998.1	-	-						
991.1	-	-	998.2	-	1						
991.2	-	-	998.3	-	1						

ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) AND SEX: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
ETOTAL	36 097	16 906	.5	-	-	.9	49	6	.2	-	1
(E800-E807)	389	169	.6	1 049	333	E816	1 151	177	.3	1	-
.0	16	1	.7	2 286	1 645	.0	467	25	.4	-	-
.1	15	3	.8	17	5	.1	200	101	.5	-	-
.2	299	144	.9	319	45	.2	397	28	.6	-	-
.3	30	13	E810	99	32	.3	20	6	.7	19	10
.8	21	6	.0	49	8	.4	-	-	.8	3	1
.9	8	2	.1	17	14	.5	-	-	.9	2	1
E800	-	-	.2	22	6	.6	-	-	E822	86	42
.0	-	-	.3	-	1	.7	5	7	.0	4	-
.1	-	-	.4	-	-	.8	2	2	.1	1	-
.2	-	-	.5	-	-	.9	60	8	.2	4	-
.3	-	-	.6	-	-	E817	1	5	.3	-	-
.8	-	-	.7	-	1	.0	-	-	.4	-	-
.9	-	-	.8	-	-	.1	1	3	.5	-	-
E801	31	13	.9	11	2	.2	-	-	.6	5	-
.0	-	-	E811	217	44	.3	-	-	.7	69	41
.1	1	-	.0	136	12	.4	-	-	.8	2	1
.2	-	-	.1	38	26	.5	-	-	.9	1	-
.3	30	13	.2	25	2	.6	-	-	E823	8	1
.8	-	-	.3	-	-	.7	-	2	.0	4	-
.9	-	-	.4	-	-	.8	-	-	.1	-	-
E802	1	-	.5	-	-	.9	-	-	.2	3	-
.0	1	-	.6	1	-	E818	63	22	.3	-	1
.1	-	-	.7	-	-	.0	15	1	.4	-	-
.2	-	-	.8	-	-	.1	34	18	.5	-	-
.3	-	-	.9	17	4	.2	5	-	.6	-	-
.8	-	-	E812	2 735	495	.3	3	1	.7	1	-
.9	-	-	.0	895	77	.4	-	-	.8	-	-
E803	-	-	.1	359	227	.5	-	-	.9	-	-
.0	-	-	.2	1 265	154	.6	-	-	E824	1	1
.1	-	-	.3	83	21	.7	3	-	.0	-	-
.2	-	-	.4	-	-	.8	-	1	.1	-	1
.3	-	-	.5	-	-	.9	3	1	.2	-	-
.8	-	-	.6	-	1	E819	71	22	.3	-	-
.9	-	-	.7	6	3	.0	3	1	.4	-	-
E804	11	3	.8	1	-	.1	5	8	.5	-	-
.0	-	-	.9	126	12	.2	7	-	.6	-	-
.1	10	3	E813	1 063	332	.3	-	-	.7	-	-
.2	-	-	.0	1	-	.4	-	-	.8	1	-
.3	-	-	.1	-	-	.5	-	-	.9	-	-
.8	1	-	.2	14	-	.6	-	-	E825	25	3
.9	-	-	.3	-	-	.7	-	-	.0	9	-
E805	343	150	.4	-	-	.8	4	1	.1	7	2
.0	14	1	.5	-	-	.9	52	12	.2	4	1
.1	4	-	.6	1 048	332	(E820-E825)	154	62	.3	-	-
.2	298	143	.7	-	-	.0	23	1	.4	-	-
.3	-	-	.8	-	-	.1	11	4	.5	-	-
.8	19	5	.9	-	-	.2	11	2	.6	-	-
.9	8	1	E814	2 291	1 633	.3	1	1	.7	1	-
E806	3	2	.0	-	-	.4	-	-	.8	2	-
.0	1	-	.1	-	-	.5	-	-	.9	2	-
.1	-	-	.2	8	1	.6	5	-	(E826-E829)	428	79
.2	1	1	.3	1	-	.7	90	51	.0	23	26
.3	-	-	.4	-	-	.8	8	2	.1	398	53
.8	1	1	.5	-	-	.9	5	1	.2	5	-
.9	-	-	.6	-	-	E820	-	-	.3	1	-
E807	-	1	.7	2 271	1 631	.0	-	-	.4	-	-
.0	-	-	.8	10	1	.1	-	-	.8	1	-
.1	-	-	.9	1	-	.2	-	-	.9	-	-
.2	-	-	E815	968	141	.3	-	-	E826	419	77
.3	-	-	.0	534	38	.4	-	-	.0	21	24
.8	-	-	.1	182	86	.5	-	-	.1	398	53
.9	-	1	.2	189	9	.6	-	-	.2	-	-
(E810-E819)	8 659	2 903	.3	13	1	.7	-	-	.3	-	-
.0	2 100	162	.4	-	-	.8	-	-	.4	-	-
.1	836	483	.5	-	-	.9	-	-	.8	-	-
.2	1 932	200	.6	-	-	E821	34	15	.9	-	-
.3	120	30	.7	1	1	.0	6	1	E827	2	-
.4	-	-	.8	-	-	.1	3	1	.0	-	-

第1表－2　死　　亡　　数，性・死因（基本分類）別　　昭和54年

TABLE 1—2. DEATHS BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) AND SEX: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
.1	-	-	.8	-	-	.6	-	-	E850.5	-	-
.2	-	-	.9	-	-	.7	-	-	E850.8	1	-
.3	1	-	E834	11	-	.8	-	-	E850.9	1	1
.4	-	-	.0	-	-	.9	-	-	E851	3	1
.8	1	-	.1	-	-	E841	7	-	E852	17	14
.9	-	-	.2	11	-	.0	-	-	E852.0	-	-
E828	5	-	.3	-	-	.1	-	-	E852.1	-	-
.0	-	-	.4	-	-	.2	1	-	E852.2	1	1
.1	-	-	.5	-	-	.3	4	-	E852.3	-	-
.2	5	-	.6	-	-	.4	-	-	E852.4	-	-
.3	-	-	.8	-	-	.5	-	-	E852.5	2	3
.4	-	-	.9	-	-	.6	-	-	E852.8	-	-
.8	-	-	E835	8	-	.7	-	-	E852.9	14	10
.9	-	-	.0	-	-	.8	-	-	E853	5	8
E829	2	2	.1	-	-	.9	2	-	E853.0	-	-
.0	2	2	.2	6	-	E842	8	-	E853.1	-	-
.1	-	-	.3	1	-	.0	-	-	E853.2	-	2
.2	-	-	.4	-	-	.1	-	-	E853.8	4	6
.3	-	-	.5	-	-	.2	-	-	E853.9	1	-
.4	-	-	.6	-	-	.3	-	-	E854	4	2
.8	-	-	.8	-	-	.4	-	-	E854.0	1	1
.9	-	-	.9	1	-	.5	-	-	E854.1	-	-
(E830-E838)	470	17	E836	49	-	.6	8	-	E854.2	2	1
.0	62	9	.0	-	-	.7	-	-	E854.3	1	-
.1	53	1	.1	4	-	.8	-	-	E855	3	3
.2	275	5	.2	42	-	.9	-	-	E855.0	-	1
.3	21	-	.3	-	-	E843	-	-	E855.1	-	1
.4	1	-	.4	-	-	.0	-	-	E855.2	1	-
.5	1	-	.5	-	-	.1	-	-	E855.3	-	-
.6	8	-	.6	2	-	.2	-	-	E855.4	-	-
.8	24	1	.8	-	-	.3	-	-	E855.5	-	1
.9	25	1	.9	1	-	.4	-	-	E855.6	-	-
E830	167	9	E837	9	-	.5	-	-	E855.8	-	-
.0	35	4	.0	-	-	.6	-	-	E855.9	2	-
.1	21	1	.1	-	-	.7	-	-	E856	-	-
.2	89	4	.2	8	-	.8	-	-	E857	-	-
.3	7	-	.3	-	-	.9	-	-	E858	19	18
.4	-	-	.4	-	-	E844	2	-	E858.0	3	-
.5	-	-	.5	-	-	.0	-	-	E858.1	-	-
.6	-	-	.6	-	-	.1	-	-	E858.2	-	-
.8	4	-	.8	-	-	.2	-	-	E858.3	-	2
.9	11	-	.9	1	-	.3	-	-	E858.4	-	-
E831	13	-	E838	51	2	.4	-	-	E858.5	1	1
.0	2	-	.0	-	-	.5	1	-	E858.6	-	2
.1	4	-	.1	4	-	.6	-	-	E858.7	1	1
.2	6	-	.2	35	1	.7	-	-	E858.8	-	-
.3	1	-	.3	1	-	.8	1	-	E858.9	14	12
.4	-	-	.4	1	-	.9	-	-	(E860-E869)	430	210
.5	-	-	.5	1	-	E845	-	-	E860	7	-
.6	-	-	.6	6	-	.0	-	-	E860.0	-	-
.8	-	-	.8	2	-	.1	-	-	E860.1	2	-
.9	-	-	.9	1	1	.2	-	-	E860.2	5	-
E832	161	6	(E840-E845)	17	-	.3	-	-	E860.3	-	-
.0	25	5	.0	-	-	.4	-	-	E860.4	-	-
.1	20	-	.1	-	-	.5	-	-	E860.8	-	-
.2	77	-	.2	1	-	.6	-	-	E860.9	-	-
.3	11	-	.3	4	-	.7	-	-	E861	9	4
.4	-	-	.4	-	-	.8	-	-	E861.0	1	1
.5	-	-	.5	1	-	.9	-	-	E861.1	-	-
.6	-	-	.6	8	-	(E846-E848)	15	-	E861.2	-	-
.8	18	1	.7	-	-	E846	14	-	E861.3	1	-
.9	10	-	.8	1	-	E847	-	-	E861.4	6	3
E833	1	-	.9	2	-	E848	1	-	E861.5	-	-
.0	-	-	E840	-	-	(E850-E858)	54	49	E861.6	1	-
.1	-	-	.0	-	-	E850	3	3	E861.9	-	-
.2	1	-	.1	-	-	E850.0	-	-	E862	45	4
.3	-	-	.2	-	-	E850.1	1	1	E862.0	2	-
.4	-	-	.3	-	-	E850.2	-	-	E862.1	3	1
.5	-	-	.4	-	-	E850.3	-	1	E862.2	-	-
.6	-	-	.5	-	-	E850.4	-	-	E862.3	-	-
E862.4	40	3	E871.3	-	-	E879.7	-	-	E902.2	6	-
E862.9	-	-	E871.4	-	-	E879.8	1	1	E902.8	-	-
E863	106	49	E871.5	-	-	E879.9	1	-	E902.9	-	-
E863.0	-	-	E871.6	-	-	(E880-E888)	3 090	1 479	E903	-	-
E863.1	29	11	E871.7	-	-	E880	405	205	E904	15	6
E863.2	-	-	E871.8	-	-	E880.0	3	2	E904.0	3	3
E863.3	-	-	E871.9	-	-	E880.9	402	203	E904.1	7	2
E863.4	2	1	E872	1	1	E881	227	16	E904.2	1	-
E863.5	44	19	E872.0	-	-	E881.0	107	14	E904.3	3	1
E863.6	-	-	E872.1	-	-	E881.1	120	2	E904.9	1	-
E863.7	-	1	E872.2	1	1	E882	712	123	E905	25	14
E863.8	-	-	E872.3	-	-	E883	108	38	E905.0	5	6
E863.9	31	17	E872.4	-	-	E883.0	3	1	E905.1	-	-
E864	4	5	E872.5	-	-	E883.1	3	3	E905.2	-	-
E864.0	-	1	E872.6	-	-	E883.2	29	11	E905.3	20	8
E864.1	2	3	E872.8	-	-	E883.9	73	23	E905.4	-	-
E864.2	-	-	E872.9	-	-	E884	952	213	E905.5	-	-
E864.3	2	1	E873	-	-	E884.0	5	2	E905.6	-	-
E864.4	-	-	E873.0	-	-	E884.1	143	32	E905.7	-	-
E865	15	8	E873.1	-	-	E884.2	34	55	E905.8	-	-
E865.0	-	-	E873.2	-	-	E884.9	770	124	E905.9	-	-
E865.1	1	-	E873.3	-	-	E885	612	782	E906	17	8
E865.2	14	8	E873.4	-	-	E886	12	4	E906.0	4	4
E865.3	-	-	E873.5	-	-	E886.0	10	-	E906.1	-	-
E865.4	-	-	E873.6	-	-	E886.9	2	4	E906.2	-	-
E865.5	-	-	E873.8	-	-	E887	43	88	E906.3	1	-
E865.8	-	-	E873.9	-	-	E888	19	10	E906.4	-	1
E865.9	-	-	E874	-	-	(E890-E899)	906	587	E906.8	11	3
E866	4	10	E874.0	-	-	E890	555	360	E906.9	1	-
E866.0	-	-	E874.1	-	-	E890.0	4	4	E907	19	8
E866.1	-	1	E874.2	-	-	E890.1	-	1	E908	21	9
E866.2	-	-	E874.3	-	-	E890.2	109	65	E909	9	6
E866.3	-	-	E874.4	-	-	E890.3	432	283	E909.A	-	-
E866.4	-	7	E874.5	-	-	E890.8	5	3	E909.B	3	2
E866.5	-	-	E874.8	-	-	E890.9	5	4	E909.C	6	4
E866.6	1	-	E874.9	-	-	E891	27	18	(E910-E915)	4 021	1 604
E866.7	-	-	E875	-	-	E891.0	1	1	E910	2 651	965
E866.8	2	1	E875.0	-	-	E891.1	-	-	E910.0	-	-
E866.9	1	1	E875.1	-	-	E891.2	11	4	E910.1	27	-
E867	75	55	E875.2	-	-	E891.3	14	13	E910.2	730	51
E868	131	71	E875.8	-	-	E891.8	1	-	E910.3	42	6
E868.0	8	9	E875.9	-	-	E891.9	-	-	E910.4	421	386
E868.1	1	-	E876	-	2	E892	38	12	E910.8	1 395	517
E868.2	26	1	E876.0	-	1	E893	171	142	E910.9	36	5
E868.3	79	54	E876.1	-	-	E893.0	51	73	E911	953	413
E868.8	6	-	E876.2	-	1	E893.1	4	2	E912	92	39
E868.9	11	7	E876.3	-	-	E893.2	62	42	E913	321	186
E869	34	4	E876.4	-	-	E893.8	52	22	E913.0	157	114
E869.0	-	-	E876.5	-	-	E893.9	2	3	E913.1	8	1
E869.1	1	-	E876.8	-	-	E894	39	17	E913.2	13	-
E869.2	-	-	E876.9	-	-	E895	12	17	E913.3	53	7
E869.3	-	-	(E878-E879)	16	17	E896	6	2	E913.8	34	23
E869.8	23	3	E878	14	5	E897	13	5	E913.9	56	41
E869.9	10	1	E878.0	4	-	E898	30	7	E914	-	-
(E870-E876)	1	3	E878.1	1	-	E898.0	14	2	E915	4	1
E870	-	-	E878.2	1	-	E898.1	16	5	(E916-E928)	1 921	330
E870.0	-	-	E878.3	-	-	E899	15	7	E916	494	45
E870.1	-	-	E878.4	-	1	(E900-E909)	421	148	E917	118	16
E870.2	-	-	E878.5	-	-	E900	51	20	E917.0	13	-
E870.3	-	-	E878.6	3	-	E900.0	37	14	E917.1	2	-
E870.4	-	-	E878.8	2	-	E900.1	8	2	E917.2	-	-
E870.5	-	-	E878.9	3	4	E900.9	6	4	E917.9	103	16
E870.6	-	-	E879	2	12	E901	257	77	E918	71	12
E870.7	-	-	E879.0	-	-	E901.0	113	28	E919	723	77
E870.8	-	-	E879.1	-	2	E901.1	-	-	E919.0	173	24
E870.9	-	-	E879.2	-	9	E901.8	98	34	E919.1	10	2
E871	-	-	E879.3	-	-	E901.9	46	15	E919.2	168	13
E871.0	-	-	E879.4	-	-	E902	7	-	E919.3	34	-
E871.1	-	-	E879.5	-	-	E902.0	1	-	E919.4	23	1
E871.2	-	-	E879.6	-	-	E902.1	-	-	E919.5	-	-

第1表－2　死　　亡　　数，性・

TABLE 1—2. DEATHS BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
E919.6	30	5	E930.1	-	-	E937.3	-	-	E945.1	-	-
E919.7	210	16	E930.2	-	-	E937.4	-	-	E945.2	-	-
E919.8	67	16	E930.3	-	-	E937.5	-	-	E945.3	-	-
E919.9	8	-	E930.4	-	-	E937.6	-	-	E945.4	-	-
E920	44	10	E930.5	-	-	E937.8	-	-	E945.5	-	-
E920.0	-	-	E930.6	-	-	E937.9	-	-	E945.6	-	-
E920.1	3	-	E930.7	-	-	E938	-	2	E945.7	-	-
E920.2	-	1	E930.8	-	-	E938.0	-	-	E945.8	-	-
E920.3	2	2	E930.9	-	-	E938.1	-	-	E946	-	-
E920.4	4	1	E931	-	-	E938.2	-	-	E946.0	-	-
E920.8	32	6	E931.0	-	-	E938.3	-	-	E946.1	-	-
E920.9	3	-	E931.1	-	-	E938.4	-	1	E946.2	-	-
E921	12	1	E931.2	-	-	E938.5	-	-	E946.3	-	-
E921.0	5	-	E931.3	-	-	E938.6	-	-	E946.4	-	-
E921.1	-	-	E931.4	-	-	E938.7	-	1	E946.5	-	-
E921.8	7	1	E931.5	-	-	E938.9	-	-	E946.6	-	-
E921.9	-	-	E931.6	-	-	E939	1	-	E946.7	-	-
E922	12	-	E931.7	-	-	E939.0	-	-	E946.8	-	-
E922.0	1	-	E931.8	-	-	E939.1	-	-	E946.9	-	-
E922.1	1	-	E931.9	-	-	E939.2	-	-	E947	3	1
E922.2	7	-	E932	1	1	E939.3	-	-	E947.0	-	-
E922.3	-	-	E932.0	-	-	E939.4	-	-	E947.1	-	-
E922.8	2	-	E932.1	-	-	E939.5	1	-	E947.2	-	-
E922.9	1	-	E932.2	-	-	E939.6	-	-	E947.3	-	-
E923	97	46	E932.3	-	1	E939.7	-	-	E947.4	-	-
E923.0	2	1	E932.4	-	-	E939.8	-	-	E947.8	1	-
E923.1	10	1	E932.5	-	-	E939.9	-	-	E947.9	2	1
E923.2	66	42	E932.6	-	-	E940	-	-	E948	-	-
E923.8	8	1	E932.7	-	-	E940.0	-	-	E948.0	-	-
E923.9	11	1	E932.8	-	-	E940.1	-	-	E948.1	-	-
E924	133	94	E932.9	1	-	E940.8	-	-	E948.2	-	-
E924.0	121	84	E933	-	-	E940.9	-	-	E948.3	-	-
E924.1	5	1	E933.0	-	-	E941	-	-	E948.4	-	-
E924.8	4	6	E933.1	-	-	E941.0	-	-	E948.5	-	-
E924.9	3	3	E933.2	-	-	E941.1	-	-	E948.6	-	-
E925	136	1	E933.3	-	-	E941.2	-	-	E948.8	-	-
E925.0	8	-	E933.4	-	-	E941.3	-	-	E948.9	-	-
E925.1	13	-	E933.5	-	-	E941.9	-	-	E949	-	-
E925.2	35	-	E933.8	-	-	E942	-	1	E949.0	-	-
E925.8	76	1	E933.9	-	-	E942.0	-	-	E949.1	-	-
E925.9	4	-	E934	-	-	E942.1	-	-	E949.2	-	-
E926	-	1	E934.0	-	-	E942.2	-	-	E949.3	-	-
E926.0	-	-	E934.1	-	-	E942.3	-	-	E949.4	-	-
E926.1	-	-	E943.2	-	-	E942.4	-	-	E949.5	-	-
E926.2	-	-	E934.3	-	-	E942.5	-	-	E949.6	-	-
E926.3	-	-	E934.4	-	-	E942.6	-	-	E949.7	-	-
E926.4	-	-	E934.5	-	-	E942.7	-	-	E949.9	-	-
E926.5	-	-	E934.6	-	-	E942.8	-	1	(E950-E959)	12 851	7 972
E926.8	-	-	E934.7	-	-	E942.9	-	-	E950	710	631
E926.9	-	1	E934.8	-	-	E943	-	-	E950.0	3	4
E927	3	1	E934.9	-	-	E943.0	-	-	E950.1	6	11
E928	78	26	E935	-	-	E943.1	-	-	E950.2	59	60
E928.0	-	-	E935.0	-	-	E943.2	-	-	E950.3	14	17
E928.1	-	-	E935.1	-	-	E943.3	-	-	E950.4	8	13
E928.2	-	-	E935.2	-	-	E943.4	-	-	E950.5	22	33
E928.8	1	-	E935.3	-	-	E943.5	-	-	E950.6	494	420
E928.9	77	26	E935.4	-	-	E943.6	-	-	E950.7	15	14
(E929)	340	228	E935.5	-	-	E943.8	-	-	E950.8	-	-
E929	340	228	E935.8	-	-	E943.9	-	-	E950.9	89	59
E929.0	93	20	E935.9	-	-	E944	-	-	E951	648	624
E929.1	11	7	E936	-	-	E944.0	-	-	E951.0	456	482
E929.2	10	9	E936.0	-	-	E944.1	-	-	E951.1	191	141
E929.3	92	153	E936.1	-	-	E944.2	-	-	E951.8	1	1
E929.4	3	3	E936.2	-	-	E944.3	-	-	E952	1 207	207
E929.5	-	-	E936.3	-	-	E944.4	-	-	E952.0	1 148	176
E929.8	28	5	E936.4	-	-	E944.5	-	-	E952.1	41	17
E929.9	103	31	E937	-	-	E944.6	-	-	E952.8	16	9
(E930-E949)	5	5	E937.0	-	-	E944.7	-	-	E952.9	2	5
E930	-	-	E937.1	-	-	E945	-	-	E953	6 846	3 977
E930.0	-	-	E937.2	-	-	E945.0	-	-	E953.0	6 748	3 831

ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) AND SEX: JAPAN, 1979—CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female	国際基本分類番号 International Detailed List Code	男 Male	女 Female
E953.1	91	136	E972	-	-	E993	-	-			
E953.8	6	4	E973	-	-	E994	-	-			
E953.9	1	6	E974	-	-	E995	-	-			
E954	478	1 010	E975	-	-	E996	-	-			
E955	87	8	E976	-	-	E997	-	-			
E955.0	8	-	E977	-	-	E997.0	-	-			
E955.1	25	-	E978	1	-	E997.1	-	-			
E955.2	38	-	(E980-E989)	1 237	520	E997.2	-	-			
E955.3	-	-	E980	59	56	E997.8	-	-			
E955.4	9	-	E980.0	-	1	E997.9	-	-			
E955.5	6	8	E980.1	3	-	E998	-	-			
E955.9	1	-	E980.2	8	19	E999	1	1			
E956	311	121	E980.3	5	1						
E957	826	542	E980.4	2	2						
E957.0	211	197	E980.5	10	11						
E957.1	539	307	E980.6	1	-						
E957.2	58	31	E980.7	21	15						
E957.9	18	7	E980.8	1	-						
E958	1 735	848	E980.9	8	7						
E958.0	677	424	E981	7	13						
E958.1	471	360	E981.0	5	13						
E958.2	-	2	E981.1	2	-						
E958.3	29	19	E981.8	-	-						
E958.4	523	25	E982	16	8						
E958.5	7	2	E982.0	5	-						
E958.6	-	-	E982.1	2	7						
E958.7	1	-	E982.8	6	-						
E958.8	14	6	E982.9	3	1						
E958.9	13	10	E983	58	31						
E959	3	4	E983.0	25	11						
(E960-E969)	669	523	E983.1	3	1						
E960	56	21	E983.8	10	8						
E960.0	56	21	E983.9	20	11						
E960.1	-	-	E984	470	207						
E961	-	-	E985	4	2						
E962	41	36	E985.0	-	-						
E962.0	2	2	E985.1	-	-						
E962.1	-	1	E985.2	-	-						
E962.2	39	33	E985.3	-	-						
E962.9	-	-	E985.4	-	-						
E963	120	220	E985.5	4	2						
E964	31	28	E986	10	5						
E965	25	7	E987	116	29						
E965.0	7	-	E987.0	31	14						
E965.1	3	-	E987.1	48	8						
E965.2	6	5	E987.2	24	3						
E965.3	-	-	E987.9	13	4						
E965.4	9	2	E988	464	165						
E965.5	-	-	E988.0	90	32						
E965.6	-	-	E988.1	50	36						
E965.7	-	-	E988.2	-	1						
E965.8	-	-	E988.3	51	16						
E965.9	-	-	E988.4	5	-						
E966	242	109	E988.5	1	-						
E967	6	7	E988.6	-	-						
E967.0	4	6	E988.7	-	-						
E967.1	-	-	E988.8	47	7						
E967.9	2	1	E988.9	220	73						
E968	148	95	E989	33	4						
E968.0	24	27	(E990-E999)	1	1						
E968.1	4	3	E990	-	-						
E968.2	55	20	E990.0	-	-						
E968.3	1	2	E990.9	-	-						
E968.4	8	12	E991	-	-						
E968.8	15	7	E991.0	-	-						
E968.9	41	24	E991.1	-	-						
E969	-	-	E991.2	-	-						
(E970-E978)	2	-	E991.3	-	-						
E970	1	-	E991.9	-	-						
E971	-	-	E992	-	-						

第2表 死 亡 数、

TABLE 2. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST

性・年齢（5歳階級）・死因（簡単分類）別　昭和54年

OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND AGE: JAPAN, 1979

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	689 664	12 923	1 848	1 120	909	820	17 620	2 767	1 677	4 227	5 116
	男 M.	373 183	7 387	1 035	644	554	487	10 107	1 769	1 045	3 157	3 519
	女 F.	316 481	5 536	813	476	355	333	7 513	998	632	1 070	1 597
1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸チフス	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 850	108	39	7	10	4	168	11	3	4	12
	男 M.	768	62	21	4	6	3	96	7	2	2	6
	女 F.	1 082	46	18	3	4	1	72	4	1	2	6
5	呼吸系の結核	6 405	3	-	-	-	-	3	-	-	3	2
	男 M.	4 730	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1
	女 F.	1 675	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1
6	その他の結核	333	-	4	2	2	2	10	2	2	3	4
	男 M.	166	-	2	-	-	2	4	1	-	1	2
	女 F.	167	-	2	2	2	-	6	1	2	2	2
7	らい	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ジフテリア	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百日咳	41	29	5	2	3	1	40	1	-	-	-
	男 M.	23	18	3	-	1	-	22	1	-	-	-
	女 F.	18	11	2	2	2	1	18	-	-	-	-
10	猩紅熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	6	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	51	-	-	1	-	-	1	1	-	1	3
	男 M.	35	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	1 139	86	9	2	2	3	102	3	4	7	5
	男 M.	571	56	3	1	2	3	65	3	2	4	4
	女 F.	568	30	6	1	-	-	37	-	2	3	1
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻疹	80	25	21	9	9	5	69	8	1	1	-
	男 M.	36	15	8	3	5	2	33	2	-	-	-
	女 F.	44	10	13	6	4	3	36	6	1	1	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
6 807	8 521	11 563	16 708	26 378	32 927	36 552	47 837	72 266	94 690	114 447	101 329	60 103	22 923	4 445	418	343	
4 411	5 344	7 303	10 881	17 651	21 271	21 735	28 665	43 105	54 547	60 431	46 501	23 134	7 163	1 079	84	281	
2 396	3 177	4 260	5 827	8 727	11 656	14 817	19 172	29 161	40 143	54 016	54 828	36 969	15 760	3 366	334	62	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
6	9	12	15	17	31	41	33	76	162	292	433	327	160	35	3	-	4
5	2	7	8	13	15	21	21	38	78	123	171	109	35	9	-	-	
1	7	5	7	4	16	20	12	38	84	169	262	218	125	26	3	-	
11	63	124	196	368	538	534	684	858	1 110	1 011	631	222	35	6	-	6	5
8	37	81	128	268	404	403	520	674	856	737	431	147	22	4	-	6	
3	26	43	68	100	134	131	164	184	254	274	200	75	13	2	-	-	
7	10	17	12	25	28	32	29	43	46	35	19	7	2	-	-	-	6
6	5	10	6	14	15	16	17	15	25	17	7	3	2	-	-	-	
1	5	7	6	11	13	16	12	28	21	18	12	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	3	1	3	3	4	5	7	4	3	5	1	2	-	-	-	12
1	2	3	1	2	3	3	3	3	4	1	2	1	2	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	1	2	4	-	2	3	-	-	-	-	-	
17	27	25	33	38	62	62	94	124	151	189	127	52	15	2	-	-	13
11	12	12	21	22	39	30	50	63	74	86	48	18	7	-	-	-	
6	15	13	12	16	23	32	44	61	77	103	79	34	8	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第2表 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（簡単分類）別 昭和54年

TABLE 2. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
17	日本脳炎	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	4	7	6	5	2	5	2	1	-	-	-	17
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	2	2	1	-	-	-	
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	3	6	5	4	-	3	-	-	-	-	-	
18	ウイルス肝炎B	103	1	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	4	4	11	7	10	8	10	12	13	8	5	1	-	1	-	-	18
	男 M.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	6	6	8	5	6	10	7	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	41	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	2	5	1	2	3	4	2	6	4	4	1	-	1	-	-	
19	その他のウイルス肝炎	1 006	19	4	5	1	2	31	7	8	24	30	49	42	57	63	99	98	83	83	102	103	76	37	12	1	1	-	-	19
	男 M.	567	10	2	4	1	-	17	6	7	12	17	24	24	31	40	63	59	51	47	64	46	36	18	5	-	-	-	-	
	女 F.	439	9	2	1	-	2	14	1	1	12	13	25	18	26	23	36	39	32	36	38	57	40	19	7	1	1	-	-	
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	マラリア	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	梅毒	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	14	24	21	30	35	23	20	4	-	-	-	-	22
	男 M.	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	9	19	12	22	24	14	12	3	-	-	-	-	
	女 F.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	5	9	8	11	9	8	1	-	-	-	-	
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3	3	7	5	1	2	1	-	-	-	-	23
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	3	2	1	2	1	-	-	-	-	
24	日本住血吸虫症	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	1	4	-	-	-	-	-	-	24
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
25	フィラリア症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	25
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 059	23	15	12	9	4	63	33	16	16	14	19	19	26	32	56	79	88	80	130	135	119	90	33	10	1	-	-	26
	男 M.	659	12	11	5	4	2	34	20	11	9	8	11	8	14	16	30	50	54	45	88	102	83	55	18	2	1	-	-	
	女 F.	400	11	4	7	5	2	29	13	5	7	6	8	11	12	16	26	29	34	35	42	33	36	35	15	8	-	-	-	
28～37	悪性新生物	156 661	71	99	123	110	110	513	472	352	441	552	1 067	1 944	3 204	4 871	8 495	12 094	14 289	17 673	23 723	25 652	22 949	12 950	4 439	886	90	4	1	28～37
	男 M.	90 136	37	57	76	69	63	302	267	208	263	314	525	883	1 484	2 375	4 720	7 033	7 998	10 525	14 516	15 679	13 551	6 962	2 113	385	29	3	1	
	女 F.	66 525	34	42	47	41	47	211	205	144	178	238	542	1 061	1 720	2 496	3 775	5 061	6 291	7 148	9 207	9 973	9 398	5 988	2 326	501	61	1	-	
28	食道	5 479	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	23	77	175	345	509	645	956	1 086	928	521	170	34	4	-	-	28
	男 M.	4 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	55	153	299	440	551	798	877	691	348	94	18	2	-	-	
	女 F.	1 132	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	22	22	46	69	94	158	209	237	173	76	16	2	-	-	
29	胃	50 620	-	-	-	-	-	-	1	1	14	86	333	661	1 154	1 735	2 636	3 757	4 348	5 590	7 657	8 375	7 935	4 497	1 512	296	29	2	1	29
	男 M.	30 777	-	-	-	-	-	-	1	1	4	38	146	263	507	860	1 592	2 436	2 702	3 679	4 971	5 336	4 833	2 509	752	135	10	1	1	
	女 F.	19 843	-	-	-	-	-	-	-	-	10	48	187	398	647	875	1 044	1 321	1 646	1 911	2 686	3 039	3 102	1 988	760	161	19	1	-	
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	6 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	31	80	184	235	419	529	608	697	946	1 074	1 042	721	274	54	5	-	-	30
	男 M.	3 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	41	99	123	255	312	348	376	548	635	563	352	137	24	2	-	-	
	女 F.	3 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	39	85	112	164	217	260	321	398	439	479	369	137	30	3	-	-	
31	肝	13 886	4	8	8	3	1	24	9	1	5	9	40	83	175	374	991	1 419	1 559	1 850	2 131	2 055	1 742	971	371	70	7	-	-	31
	男 M.	9 487	2	2	6	3	-	13	6	-	4	4	23	61	142	299	828	1 147	1 137	1 311	1 439	1 316	1 038	528	166	22	3	-	-	
	女 F.	4 399	2	6	2	-	1	11	3	1	1	5	17	22	33	75	163	272	422	539	692	739	704	443	205	48	4	-	-	
32	膵	7 210	1	-	-	-	-	1	1	-	1	3	14	50	108	176	329	531	719	983	1 343	1 303	995	483	142	27	1	-	-	32
	男 M.	4 147	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	32	64	122	212	334	433	581	790	726	522	238	68	13	1	-	-	
	女 F.	3 063	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	18	44	54	117	197	286	402	553	577	473	245	74	14	-	-	-	
33	気管，気管支及び肺	19 923	-	1	-	-	-	1	-	2	6	12	42	87	183	297	716	1 107	1 623	2 311	3 639	4 131	3 500	1 682	485	93	5	1	-	33
	男 M.	14 600	-	1	-	-	-	1	-	1	5	6	26	46	109	191	479	808	1 144	1 720	2 739	3 187	2 627	1 154	296	57	3	1	-	
	女 F.	5 323	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	16	41	74	106	237	299	479	591	900	944	873	528	189	36	2	-	-	

第2表　死　亡　数，性・年齢（5歳階級）・死因（簡単分類）別　昭和54年

TABLE 2. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
34	乳房	3 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35	子宮	5 644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	5 644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
36	白血病	4 544	31	46	49	42	46	214	279	187	197	148
	男 M.	2 568	17	25	30	29	25	126	153	108	121	92
	女 F.	1 976	14	21	19	13	21	88	126	79	76	56
37	その他	38 525	35	44	66	65	63	273	182	161	217	279
	男 M.	20 328	18	29	40	37	38	162	106	98	128	168
	女 F.	18 197	17	15	26	28	25	111	76	63	89	111
38	良性及び性質不詳の新生物	5 943	35	21	13	11	19	99	98	70	56	76
	男 M.	3 308	20	16	7	8	7	58	54	37	30	48
	女 F.	2 635	15	5	6	3	12	41	44	33	26	28
39	糖尿病	8 044	1	1	2	-	1	5	4	7	15	22
	男 M.	3 839	1	-	1	-	1	3	1	5	11	13
	女 F.	4 205	-	1	1	-	-	2	3	2	4	9
40	栄養欠乏症	360	9	2	-	-	2	13	1	-	2	2
	男 M.	167	4	2	-	-	1	7	1	-	1	1
	女 F.	193	5	-	-	-	1	6	-	-	1	1
41	貧血	1 559	11	8	10	1	3	33	24	31	28	35
	男 M.	714	6	5	3	1	1	16	13	20	15	20
	女 F.	845	5	3	7	-	2	17	11	11	13	15
42	精神障害	2 879	-	-	-	-	2	2	1	4	9	24
	男 M.	1 579	-	-	-	-	-	-	1	2	5	15
	女 F.	1 300	-	-	-	-	2	2	-	2	4	9
43	髄膜炎	751	170	39	19	4	12	244	14	7	12	13
	男 M.	404	94	24	8	3	7	136	7	4	7	6
	女 F.	347	76	15	11	1	5	108	7	3	5	7
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 174	96	66	50	43	39	294	122	96	90	112
	男 M.	2 237	53	33	29	24	19	158	70	53	61	75
	女 F.	1 937	43	33	21	19	20	136	52	43	29	37
45	急性リウマチ熱	146	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
	男 M.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	108	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
46	慢性リウマチ性心疾患	1 770	-	-	-	-	-	-	1	3	2	7
	男 M.	570	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
	女 F.	1 200	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
48～49	高血圧性疾患	16 143	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
	男 M.	6 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	9 282	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
48	高血圧性心疾患	11 651	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
	男 M.	5 037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	6 614	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
49	その他の高血圧性疾患	4 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
51～52	虚血性心疾患	44 344	-	1	-	-	-	1	2	-	13	26
	男 M.	24 656	-	1	-	-	-	1	2	-	10	22
	女 F.	19 688	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
33	125	233	370	514	593	602	398	374	283	187	130	55	20	4	-	-	34
-	-	-	1	2	2	6	9	6	7	4	4	2	-	1	-	-	
33	125	233	369	512	591	596	389	368	276	183	126	53	20	3	-	-	
24	63	127	207	410	590	663	747	811	743	700	386	131	33	4	-	-	35
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
24	63	127	207	410	590	663	747	811	743	700	386	131	33	4	-	-	
214	258	264	313	336	310	328	368	346	343	280	119	33	7	-	-	-	36
118	162	165	162	186	183	170	197	186	196	161	57	19	6	-	-	-	
96	96	99	151	150	127	158	171	160	147	119	62	14	1	-	-	-	
335	533	753	1 087	1 969	2 913	3 330	4 084	5 520	6 259	5 640	3 440	1 266	252	31	1	-	37
186	274	381	562	1 013	1 512	1 618	2 101	3 039	3 399	3 112	1 772	579	110	7	1	-	
149	259	372	525	956	1 401	1 712	1 983	2 481	2 860	2 528	1 668	687	142	24	-	-	
79	134	152	205	306	392	416	519	725	792	870	610	257	71	14	2	-	38
41	73	81	108	187	226	216	284	452	493	474	311	107	22	5	1	-	
38	61	71	97	119	166	200	235	273	299	396	299	150	49	9	1	-	
41	72	90	169	358	436	521	751	1 264	1 500	1 535	890	294	66	4	-	-	39
20	34	59	117	247	268	253	348	621	688	652	338	126	33	2	-	-	
21	38	31	52	111	168	268	403	643	812	883	552	168	33	2	-	-	
5	9	7	8	21	21	14	22	32	31	47	45	54	16	7	2	1	40
2	5	4	7	18	14	7	13	15	14	19	14	19	3	1	1	-	
3	4	3	1	3	7	7	9	17	17	28	31	35	13	6	1	-	
10	22	34	35	40	67	83	98	162	216	276	201	101	22	9	2	-	41
20	11	14	14	14	29	34	43	76	100	136	86	45	7	1	-	-	
20	11	20	21	26	38	49	55	86	116	140	115	56	15	8	2	-	
39	52	120	164	205	169	145	137	232	322	459	418	254	100	21	1	1	42
27	41	92	138	171	136	98	82	121	169	213	151	89	22	4	1	1	
12	11	28	26	34	33	47	55	111	153	246	267	165	78	17	-	-	
23	28	33	29	39	42	49	37	65	49	34	23	8	2	-	-	-	43
14	15	14	18	22	23	25	16	35	25	22	11	3	1	-	-	-	
9	13	19	11	17	19	24	21	30	24	12	12	5	1	-	-	-	
113	111	94	117	162	203	283	355	490	557	546	289	106	31	2	-	1	44
50	61	55	57	93	117	142	194	260	310	291	133	48	7	1	-	1	
63	50	39	60	69	86	141	161	230	247	255	156	58	24	1	-	-	
4	3	4	2	3	11	8	14	17	24	19	18	11	3	1	-	-	45
1	2	-	1	1	2	4	3	5	11	4	2	-	2	-	-	-	
3	1	4	1	2	9	4	11	12	13	15	16	11	1	1	-	-	
19	45	71	120	179	222	227	186	203	187	141	96	43	15	3	-	-	46
9	21	28	34	67	79	67	64	55	58	44	24	8	3	2	-	-	
10	24	43	86	112	143	160	122	148	129	97	72	35	12	1	-	-	
5	15	46	87	142	220	288	532	1 111	1 959	3 555	4 072	2 888	1 042	164	11	-	48～49
3	13	33	60	87	143	167	292	581	967	1 647	1 603	937	284	40	2	-	
2	2	13	27	55	77	121	240	530	992	1 908	2 469	1 951	758	124	9	-	
2	6	25	62	96	163	233	429	896	1 504	2 724	2 812	1 902	680	104	8	-	48
1	5	18	42	59	106	138	237	454	726	1 268	1 130	636	186	27	2	-	
1	1	7	20	37	57	95	192	442	778	1 456	1 682	1 266	494	77	6	-	
3	9	21	25	46	57	55	103	215	455	831	1 260	986	362	60	3	-	49
2	8	15	18	28	37	29	55	127	241	379	473	301	98	13	-	-	
1	1	6	7	18	20	26	48	88	214	452	787	685	264	47	3	-	
79	159	237	521	1 061	1 721	2 091	3 456	5 547	7 426	8 846	7 634	4 016	1 271	210	20	7	51～52
55	132	202	426	842	1 337	1 472	2 312	3 478	4 224	4 598	3 431	1 631	418	48	9	6	
24	27	35	95	219	384	619	1 144	2 069	3 202	4 248	4 203	2 385	853	162	11	1	

第2表 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（簡単分類）別 昭和54年

TABLE 2. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
51	急性心筋梗塞	26 556	-	-	-	-	-	-	2	-	12	18	61	131	189	421	855	1 389	1 621	2 646	3 939	4 756	4 927	3 622	1 495	404	59	5	4	51
	男 M.	15 845	-	-	-	-	-	-	2	-	9	16	40	107	163	345	686	1 107	1 147	1 782	2 536	2 740	2 646	1 713	641	137	21	3	4	
	女 F.	10 711	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	21	24	26	76	169	282	474	864	1 403	2 016	2 281	1 909	854	267	38	2	-	
52	その他の虚血性心疾患	17 788	-	1	-	-	-	1	-	-	1	8	18	28	48	100	206	332	470	810	1 608	2 670	3 919	4 012	2 521	867	151	15	3	52
	男 M.	8 811	-	1	-	-	-	1	-	-	1	6	15	25	39	81	156	230	325	530	942	1 484	1 952	1 718	990	281	27	6	2	
	女 F.	8 977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	9	19	50	102	145	280	666	1 186	1 967	2 294	1 531	586	124	9	1	
54～56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	65 824	230	66	41	29	25	391	93	103	234	302	511	704	968	1 313	1 954	2 304	2 587	3 599	5 680	8 451	11 656	12 391	8 367	3 464	666	68	18	54～56
	男 M.	32 839	137	39	22	18	15	231	60	55	148	219	353	471	673	899	1 363	1 503	1 497	2 047	3 229	4 545	5 741	5 437	3 072	1 090	176	14	16	
	女 F.	32 985	93	27	19	11	10	160	33	48	86	83	158	233	295	414	591	801	1 090	1 552	2 451	3 906	5 915	6 954	5 295	2 374	490	54	2	
54	心内膜の慢性疾患	3 598	-	-	1	-	1	2	4	3	11	14	27	37	81	118	173	238	269	339	421	499	543	459	270	79	11	-	-	54
	男 M.	1 495	-	-	-	-	-	-	2	3	6	7	15	17	37	44	85	97	113	152	204	222	217	172	81	19	2	-	-	
	女 F.	2 103	-	-	1	-	1	2	2	-	5	7	12	20	44	74	88	141	156	187	217	277	326	287	189	60	9	-	-	
55	心不全	52 718	148	37	28	23	17	253	64	73	157	223	376	532	698	940	1 432	1 642	1 875	2 642	4 354	6 614	9 392	10 369	7 267	3 130	607	65	13	55
	男 M.	26 265	96	21	15	13	11	156	44	39	105	164	255	366	502	673	1 036	1 125	1 119	1 529	2 506	3 627	4 633	4 544	2 670	985	161	14	12	
	女 F.	26 453	52	16	13	10	6	97	20	34	52	59	121	166	196	267	396	517	756	1 113	1 848	2 987	4 759	5 825	4 597	2 145	446	51	1	
56	その他の心疾患	9 508	82	29	12	6	7	136	25	27	66	65	108	135	189	255	349	424	443	618	905	1 338	1 721	1 563	830	255	48	3	5	56
	男 M.	5 079	41	18	7	5	4	75	14	13	37	48	83	88	134	182	242	281	265	366	519	696	891	721	321	86	13	-	4	
	女 F.	4 429	41	11	5	1	3	61	11	14	29	17	25	47	55	73	107	143	178	252	386	642	830	842	509	169	35	3	1	
58～60	脳血管疾患	158 974	76	12	8	8	6	110	39	35	56	89	207	491	1 104	2 203	4 175	5 351	6 383	9 545	17 071	25 406	33 852	30 480	16 406	5 150	746	49	26	58～60
	男 M.	80 134	47	8	5	4	2	66	20	19	36	46	131	317	756	1 533	2 831	3 436	3 736	5 526	9 710	13 970	16 788	13 373	6 094	1 539	171	10	26	
	女 F.	78 840	29	4	3	4	4	44	19	16	20	43	76	174	348	670	1 344	1 915	2 647	4 019	7 361	11 436	17 064	17 107	10 312	3 611	575	39	-	
58	脳出血	51 203	67	7	7	6	3	90	22	17	30	41	98	234	597	1 262	2 517	3 107	3 410	4 502	6 980	8 332	8 999	6 785	3 177	868	111	6	18	58
	男 M.	27 426	42	5	4	2	2	55	13	7	19	23	62	163	426	950	1 817	2 083	2 055	2 623	4 004	4 444	4 356	2 916	1 106	266	20	-	18	
	女 F.	23 777	25	2	3	4	1	35	9	10	11	18	36	71	171	312	700	1 024	1 355	1 879	2 976	3 888	4 643	3 869	2 071	602	91	6	-	
59	脳梗塞	71 862	-	2	1	-	-	3	2	5	4	6	16	32	56	158	341	634	1 246	2 557	6 219	11 784	18 066	17 461	9 642	3 120	474	34	2	59
	男 M.	35 287	-	-	1	-	-	1	-	4	2	-	7	17	36	91	223	397	756	1 614	3 720	6 736	9 144	7 785	3 701	923	119	9	2	
	女 F.	36 575	-	2	-	-	-	2	2	1	2	6	9	15	20	67	118	237	490	943	2 499	5 048	8 922	9 676	5 941	2 197	355	25	-	
60	その他の脳血管疾患	35 909	9	3	-	2	3	17	15	13	22	42	93	225	451	783	1 317	1 610	1 727	2 486	3 872	5 290	6 787	6 234	3 587	1 162	161	9	6	60
	男 M.	17 421	5	3	-	2	-	10	7	8	15	23	62	137	294	492	791	956	925	1 289	1 986	2 790	3 288	2 672	1 287	350	32	1	6	
	女 F.	18 488	4	-	-	-	3	7	8	5	7	19	31	88	157	291	526	654	802	1 197	1 886	2 500	3 499	3 562	2 300	812	129	8	-	
61	循環系のその他の疾患	8 157	34	10	8	1	4	57	4	7	6	12	25	38	51	94	125	173	226	317	576	1 007	1 529	1 835	1 367	600	98	9	1	61
	男 M.	4 156	20	4	6	1	3	34	3	6	4	6	13	25	35	71	104	115	144	207	383	617	808	846	531	177	26	-	1	
	女 F.	4 001	14	6	2	-	1	23	1	1	2	6	12	13	16	23	21	58	82	110	193	390	721	989	836	423	72	9	-	
62	急性気管支炎	1 714	26	10	10	2	2	50	8	7	3	8	7	6	3	7	10	5	23	29	83	175	323	411	360	160	30	6	-	62
	男 M.	908	12	5	7	2	2	28	5	5	2	-	4	4	-	5	6	2	12	20	55	120	185	229	152	64	9	1	-	
	女 F.	806	14	5	3	-	-	22	3	2	1	8	3	2	3	2	4	3	11	9	28	55	138	182	208	96	21	5	-	
63	肺炎	27 330	628	97	66	40	22	853	76	64	73	87	94	113	117	179	300	390	575	1 050	2 205	3 788	5 777	5 981	3 836	1 447	298	24	3	63
	男 M.	15 233	365	50	35	18	11	479	42	29	44	52	47	57	69	119	186	260	342	645	1 440	2 428	3 479	3 127	1 727	552	99	7	3	
	女 F.	12 097	263	47	31	22	11	374	34	35	29	35	47	56	48	60	114	130	233	405	765	1 360	2 298	2 854	2 109	895	199	17	-	
64	インフルエンザ	136	2	2	-	-	1	5	2	1	1	1	-	2	-	2	-	3	3	3	5	15	25	37	25	5	1	-	-	64
	男 M.	66	-	2	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	2	-	1	2	-	2	8	14	19	7	4	1	-	-	
	女 F.	70	2	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	3	7	11	18	18	1	-	-	-	
66～68	気管支炎，肺気腫及び喘息	11 626	38	39	22	22	13	134	34	38	35	30	40	43	67	102	140	225	321	540	1 101	1 916	2 664	2 285	1 333	488	82	8	-	66～68
	男 M.	7 337	25	22	11	15	6	79	22	31	26	17	23	21	35	58	93	129	192	334	773	1 364	1 829	1 366	692	215	36	2	-	
	女 F.	4 289	13	17	11	7	7	55	12	7	9	13	17	22	32	44	47	96	129	206	328	552	835	919	641	273	46	6	-	
66	気管，支炎	3 815	15	10	2	6	3	36	5	8	12	5	5	3	8	12	21	41	42	121	262	539	894	900	601	246	47	7	-	66
	男 M.	2 230	7	5	2	5	2	21	3	6	7	3	2	-	3	7	15	25	30	68	175	370	572	503	291	105	23	1	-	
	女 F.	1 585	8	5	-	1	1	15	2	2	5	2	3	3	5	5	6	16	12	53	87	169	322	397	310	141	24	6	-	
67	肺気腫	1 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	12	29	46	108	224	415	509	296	125	33	5	-	-	67
	男 M.	1 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	21	33	80	195	342	422	222	92	19	2	-	-	
	女 F.	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	8	13	28	29	73	87	74	33	14	3	-	-	

第2表 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（簡単分類）別 昭和54年

TABLE 2. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
68	喘息	5 999	23	29	20	16	10	98	29	30	23	24	35	39	57	84	107	155	233	311	615	962	1 261	1 089	607	209	30	1	－	68
	男 M.	3 661	18	17	9	10	4	58	19	25	19	14	21	20	30	46	68	83	129	186	403	652	835	641	309	91	11	1	－	
	女 F.	2 338	5	12	11	6	6	40	10	5	4	10	14	19	27	38	39	72	104	125	212	310	426	448	298	118	19	－	－	
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 502	－	2	1	1	－	4	1	3	5	11	20	31	68	107	171	251	275	351	585	860	1 056	980	530	160	31	1	1	69
	男 M.	3 382	－	2	1	－	－	3	－	2	4	7	17	26	56	85	142	204	217	258	429	590	628	448	212	45	8	－	1	
	女 F.	2 120	－	－	－	1	－	1	1	1	1	4	3	5	12	22	29	47	58	93	156	270	428	532	318	115	23	1	－	
70	虫垂炎	254	1	－	1	2	－	4	10	12	3	6	4	6	3	9	9	9	16	13	21	42	26	31	24	3	3	－	－	70
	男 M.	136	－	－	1	1	－	2	7	8	3	4	1	6	1	6	5	6	10	5	13	21	14	13	10	1	－	－	－	
	女 F.	118	1	－	－	1	－	2	3	4	－	2	3	－	2	3	4	3	6	8	8	21	12	18	14	2	3	－	－	
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 465	75	13	8	4	2	102	11	8	10	9	15	18	22	37	85	89	111	135	267	381	476	389	222	69	7	2	－	71
	男 M.	1 206	55	9	4	－	－	68	8	6	5	7	10	13	11	19	48	49	59	75	135	203	228	164	75	20	3	－	－	
	女 F.	1 259	20	4	4	4	2	34	3	2	5	2	5	5	11	18	37	40	52	60	132	178	248	225	147	49	4	2	－	
72	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 187	4	－	1	－	－	5	－	1	4	7	18	6	12	11	31	30	36	51	103	209	364	582	455	204	54	4	－	72
	男 M.	860	2	－	1	－	－	3	－	－	2	6	6	4	8	5	19	20	24	24	59	105	153	213	143	53	11	2	－	
	女 F.	1 327	2	－	－	－	－	2	－	1	2	1	12	2	4	6	12	10	12	27	44	104	211	369	312	151	43	2	－	
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 382	2	2	2	－	1	7	3	5	2	13	60	176	499	1 206	2 155	2 051	1 792	1 744	1 912	1 799	1 562	917	379	81	12	1	6	73
	男 M.	11 987	1	2	1	－	－	4	2	3	1	10	50	141	447	1 063	1 921	1 732	1 337	1 227	1 279	1 120	907	503	201	28	5	－	6	
	女 F.	4 395	1	－	1	－	1	3	1	2	1	3	10	35	52	143	234	319	455	517	633	679	655	414	178	53	7	1	－	
74	肝疾患（肝硬変を除く）	2 372	10	4	－	2	1	17	3	6	5	10	23	39	56	96	138	158	134	192	244	334	348	316	173	68	8	3	1	74
	男 M.	1 324	7	2	－	1	1	11	1	4	1	6	16	26	40	68	97	105	81	109	126	181	186	159	71	33	1	1	1	
	女 F.	1 048	3	2	－	1	－	6	2	2	4	4	7	13	16	28	41	53	53	83	118	153	162	157	102	35	7	2	－	
76～77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	9 264	41	5	4	2	8	60	29	28	39	65	122	161	201	262	358	459	505	682	1 125	1 366	1 620	1 260	665	221	32	4	－	76～77
	男 M.	4 671	23	3	4	1	7	38	20	12	24	32	75	102	121	137	191	260	275	350	575	683	809	595	271	88	12	1	－	
	女 F.	4 593	18	2	－	1	1	22	9	16	15	33	47	59	80	125	167	199	230	332	550	683	811	665	394	133	20	3	－	
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 757	21	5	2	2	7	37	18	19	14	15	25	26	30	47	65	80	95	127	177	262	331	212	120	50	6	1	－	76
	男 M.	909	14	3	2	1	6	26	13	9	10	7	11	14	17	29	38	50	46	65	97	133	181	93	48	21	1	－	－	
	女 F.	848	7	2	－	1	1	11	5	10	4	8	14	12	13	18	27	30	49	62	80	129	150	119	72	29	5	1	－	
77	その他	7 507	20	－	2	－	1	23	11	9	25	50	97	135	171	215	293	379	410	555	948	1 104	1 289	1 048	545	171	26	3	－	77
	男 M.	3 762	9	－	2	－	1	12	7	3	14	25	64	88	104	108	153	210	229	285	478	550	628	502	223	67	11	1	－	
	女 F.	3 745	11	－	－	－	－	11	4	6	11	25	33	47	67	107	140	169	181	270	470	554	661	546	322	104	15	2	－	
78	前立線肥大症	485	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	20	67	129	126	100	30	7	－	－	78
	男 M.	485	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	20	67	129	126	100	30	7	－	－	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
79	直接産科的死亡	339	－	－	－	－	－	－	－	－	3	29	118	97	71	20	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	79
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	339	－	－	－	－	－	－	－	－	3	29	118	97	71	20	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
80	間接産科的死亡	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	15	11	5	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	15	11	5	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
81	先天異常	4 985	3 323	384	171	104	64	4 046	174	77	66	51	69	49	39	58	61	64	45	53	45	41	25	13	6	3	－	－	81
	男 M.	2 655	1 787	213	81	51	35	2 167	98	49	39	27	49	25	21	25	32	26	18	21	19	16	13	7	2	1	－	－	
	女 F.	2 330	1 536	171	90	53	29	1 879	76	28	27	24	20	24	18	33	29	38	27	32	26	25	12	6	4	2	－	－	
82	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	4 141	4 140	1	－	－	－	4 141	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82
	男 M.	2 490	2 489	1	－	－	－	2 490	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1 651	1 651	－	－	－	－	1 651	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
84～87	その他の周産期の死因	2 258	2 255	1	2	－	－	2 258	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	84～87
	男 M.	1 289	1 288	－	1	－	－	1 289	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	969	967	1	1	－	－	969	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
84	新生児破傷風	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	84
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第2表 死 亡 数，

TABLE 2. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST

性・年齢（5歳階級）・死因（簡単分類）別 昭和54年

OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
85	新生児カンジダ感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	新生児敗血症	112	112	-	-	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
	男 M.	63	63	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	49	49	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87	その他	2 146	2 143	1	2	-	-	2 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
	男 M.	1 226	1 225	-	1	-	-	1 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	920	918	1	1	-	-	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
88	精神病の記載のない老衰	29 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	31	200	1 071	3 815	8 068	8 949	5 589	1 519	164	1	88
	男 M.	10 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	109	523	1 688	3 119	2 968	1 516	298	25	1	
	女 F.	19 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	14	91	548	2 127	4 949	5 981	4 073	1 221	139	-	
89	その他すべての疾患	27 687	471	135	57	52	54	769	127	112	221	236	303	376	471	612	832	1 093	1 221	1 772	2 843	3 877	4 793	4 215	2 541	1 018	184	23	48	89
	男 M.	13 359	262	82	30	29	28	431	70	67	147	118	136	174	245	352	504	618	617	958	1 549	2 005	2 300	1 782	886	317	47	3	33	
	女 F.	14 328	209	53	27	23	26	338	57	45	74	118	167	202	226	260	328	475	604	814	1 294	1 872	2 493	2 433	1 655	701	137	20	15	
91～101	損傷及び中毒	53 003	879	728	461	435	408	2 911	1 346	565	2 729	3 200	3 527	3 381	3 440	3 690	4 198	3 806	2 986	2 895	3 206	3 398	3 367	2 390	1 232	412	96	7	221	91～101
	男 M.	36 097	477	402	292	289	266	1 726	953	396	2 233	2 401	2 644	2 547	2 556	2 850	3 213	2 795	2 071	1 937	1 997	2 023	1 774	1 161	488	132	22	1	177	
	女 F.	16 906	402	326	169	146	142	1 185	393	169	496	799	883	834	884	840	985	1 011	915	958	1 209	1 375	1 593	1 229	744	280	74	6	44	
91	頭蓋骨折	7 470	34	89	80	77	92	372	315	87	695	535	496	458	453	569	618	544	426	409	422	411	384	173	60	16	1	-	26	91
	男 M.	5 732	19	50	46	48	58	221	222	63	578	428	407	365	363	478	512	418	336	307	310	302	251	106	38	4	1	-	22	
	女 F.	1 738	15	39	34	29	34	151	93	24	117	107	89	93	90	91	106	126	90	102	112	109	133	67	22	12	-	-	4	
92	その他の骨の骨折	2 989	1	1	8	6	10	26	43	17	169	139	122	130	122	129	165	157	114	131	159	203	284	396	295	139	43	3	3	92
	男 M.	1 669	-	-	5	6	7	18	20	10	136	109	87	107	99	100	133	120	86	92	95	116	99	148	64	22	5	-	3	
	女 F.	1 320	1	1	3	-	3	8	23	7	33	30	35	23	23	29	32	37	28	39	64	87	185	248	231	117	38	3	-	
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 137	50	49	76	71	72	318	209	80	492	376	305	270	322	339	486	446	417	401	426	475	398	241	100	23	6	-	7	93
	男 M.	4 548	29	26	47	48	46	196	140	64	427	310	256	229	247	278	388	348	318	298	291	318	235	133	53	10	2	-	7	
	女 F.	1 589	21	23	29	23	26	122	69	16	65	66	49	41	75	61	98	98	99	103	135	157	163	108	47	13	4	-	-	
94	胸，腹及び骨盤の内部損傷	3 692	4	13	16	35	28	96	98	37	263	228	277	317	321	358	378	320	237	212	199	143	104	66	28	3	2	-	5	94
	男 M.	2 907	2	8	7	21	18	56	69	23	226	185	221	261	271	306	308	259	181	174	150	94	59	39	19	2	1	-	3	
	女 F.	785	2	5	9	14	10	40	29	14	37	43	56	56	50	52	70	61	56	38	49	49	45	27	9	1	1	-	2	
95	開放創	785	2	2	5	5	4	18	12	4	23	55	83	94	86	80	78	72	46	31	28	24	25	13	8	-	1	-	4	95
	男 M.	555	2	1	3	3	1	10	6	2	17	41	64	72	65	57	58	49	34	18	22	14	14	4	4	-	1	-	3	
	女 F.	230	-	1	2	2	3	8	6	2	6	14	19	22	21	23	20	23	12	13	6	10	11	9	4	-	-	-	1	
96	熱傷	2 605	44	47	42	29	25	187	74	31	70	121	204	206	165	185	177	132	97	118	156	195	220	161	75	22	6	-	3	96
	男 M.	1 526	19	23	30	16	12	100	41	9	44	69	118	123	106	125	109	87	65	69	85	114	126	81	39	11	2	-	3	
	女 F.	1 079	25	24	12	13	13	87	33	22	26	52	86	83	59	60	68	45	32	49	71	81	94	80	36	11	4	-	-	
97	神経及び脊髄の損傷	372	-	-	2	6	1	9	3	1	29	19	17	22	14	22	31	29	22	32	40	29	33	16	2	1	-	-	1	97
	男 M.	316	-	-	2	4	1	7	3	1	27	15	12	16	12	19	26	26	19	29	36	23	29	13	1	1	-	-	1	
	女 F.	56	-	-	-	2	-	2	-	-	2	4	5	6	2	3	5	3	3	3	4	6	4	3	1	-	-	-	-	
98	中毒及び毒作用	5 328	18	21	9	14	20	82	57	45	256	562	634	535	528	510	546	415	253	223	204	183	143	102	32	7	2	-	9	98
	男 M.	3 389	10	12	4	8	13	47	36	19	166	340	429	352	352	360	400	267	143	114	109	105	74	52	15	3	1	-	5	
	女 F.	1 939	8	9	5	6	7	35	21	26	90	222	205	183	176	150	146	148	110	109	95	78	69	50	17	4	1	-	4	
99	溺死	6 536	98	400	179	149	115	941	434	133	207	279	359	368	356	317	404	412	314	284	361	398	449	278	137	36	5	-	64	99
	男 M.	4 258	54	226	119	110	89	598	353	113	178	229	266	266	256	236	294	298	204	173	197	185	183	121	48	11	-	-	49	
	女 F.	2 278	44	174	60	39	26	343	81	20	29	50	93	102	100	81	110	114	110	111	164	213	266	157	89	25	5	-	15	
100	窒息及び絞首	11 932	417	48	17	21	15	518	63	88	312	603	690	720	830	893	1 019	968	808	735	882	943	865	584	264	77	5	1	64	100
	男 M.	7 472	238	19	10	11	7	285	35	62	255	430	503	530	582	656	744	677	484	431	448	471	410	274	108	35	-	-	52	
	女 F.	4 460	179	29	7	10	8	233	28	26	57	173	187	190	248	237	275	291	324	304	434	472	455	310	156	42	5	1	12	
101	その他の損傷	5 157	211	58	27	22	26	344	38	42	213	283	340	261	243	288	296	311	252	319	329	394	462	360	231	88	25	3	35	101
	男 M.	3 725	104	37	19	14	14	188	28	30	179	245	281	226	203	235	241	246	201	232	254	281	294	190	99	33	9	1	29	
	女 F.	1 432	107	21	8	8	12	156	10	12	34	38	59	35	40	53	55	65	51	87	75	113	168	170	132	55	16	2	6	

第2表 死 亡 数,

TABLE 2. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E104～E117	損傷及び中毒の外因	53 003	879	728	461	435	408	2 911	1 346	565	2 729	3 200
	男 M.	36 097	477	402	292	289	266	1 726	953	396	2 233	2 401
	女 F.	16 906	402	326	169	146	142	1 185	393	169	496	799
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	29 227	710	679	419	389	361	2 558	1 203	409	1 846	1 475
	男 M.	21 337	386	377	265	267	238	1 533	878	298	1 619	1 255
	女 F.	7 890	324	302	154	122	123	1 025	325	111	227	220
E104	自動車事故	11 778	31	97	131	160	172	591	533	151	1 491	950
	男 M.	8 813	15	49	74	105	110	353	355	104	1 314	809
	女 F.	2 965	16	48	57	55	62	238	178	47	177	141
E105	自動車事故以外の交通事故	1 584	-	18	27	13	19	77	77	38	50	52
	男 M.	1 319	-	14	18	8	13	53	63	27	39	47
	女 F.	265	-	4	9	5	6	24	14	11	11	5
E106	不慮の中毒	743	4	11	1	3	4	23	12	8	39	67
	男 M.	484	1	4	-	2	2	9	10	2	33	41
	女 F.	259	3	7	1	1	2	14	2	6	6	26
E107	不慮の墜落	4 569	45	27	22	19	15	128	51	22	50	109
	男 M.	3 090	29	17	11	12	7	76	41	21	44	101
	女 F.	1 479	16	10	11	7	8	52	10	1	6	8
E108	火炎及び火焔による不慮の事故	1 493	40	18	29	21	21	129	50	29	27	33
	男 M.	906	19	12	19	12	9	71	34	9	20	17
	女 F.	587	21	6	10	9	12	58	16	20	7	16
E109	天災	35	1	1	-	-	1	3	2	1	1	2
	男 M.	24	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1
	女 F.	11	1	1	-	-	-	2	-	1	1	1
E110	不慮の溺死	3 616	75	381	164	135	100	855	374	116	119	132
	男 M.	2 651	44	214	109	102	79	548	304	102	111	123
	女 F.	965	31	167	55	33	21	307	70	14	8	9
E111	不慮の機械的窒息	2 004	488	82	18	17	10	615	26	13	9	16
	男 M.	1 366	263	46	15	9	5	338	16	11	4	12
	女 F.	638	225	36	3	8	5	277	10	2	5	4
E112	不慮の打撲	673	6	1	2	7	3	19	23	10	11	22
	男 M.	612	3	-	1	6	2	12	17	8	11	22
	女 F.	61	3	1	1	1	1	7	6	2	-	-
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 462	12	37	21	11	10	91	45	11	34	64
	男 M.	1 219	7	17	14	9	7	54	27	8	32	57
	女 F.	243	5	20	7	2	3	37	18	3	2	7
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 270	8	6	4	3	6	27	10	10	15	28
	男 M.	853	5	4	4	2	3	18	9	6	11	25
	女 F.	417	3	2	-	1	3	9	1	4	4	3
E115	自殺	20 823	-	-	-	-	-	-	4	90	814	1 561
	男 M.	12 851	-	-	-	-	-	-	2	64	569	1 039
	女 F.	7 972	-	-	-	-	-	-	2	26	245	522
E116	他殺	1 192	109	31	31	39	36	246	109	46	28	72
	男 M.	669	60	15	17	19	19	130	51	20	15	39
	女 F.	523	49	16	14	20	17	116	58	26	13	33
E117	その他の外因	1 761	60	18	11	7	11	107	30	20	41	92
	男 M.	1 240	31	10	10	3	9	63	22	14	30	68
	女 F.	521	29	8	1	4	2	44	8	6	11	24

OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
3 527	3 381	3 440	3 690	4 198	3 806	2 986	2 895	3 206	3 398	3 367	2 390	1 232	412	96	7	221	E104～E117
2 644	2 547	2 556	2 850	3 213	2 795	2 071	1 937	1 997	2 023	1 774	1 161	488	132	22	1	177	
883	834	884	840	985	1 011	915	958	1 209	1 375	1 593	1 229	744	280	74	6	44	
1 391	1 307	1 355	1 651	2 060	1 928	1 617	1 690	1 842	1 993	2 040	1 564	868	318	86	6	20	E104～E114
1 185	1 118	1 148	1 401	1 700	1 549	1 286	1 269	1 330	1 345	1 176	782	333	93	20	1	18	
206	189	207	250	360	379	331	421	512	648	864	782	535	225	66	5	2	
657	599	573	671	845	763	725	707	727	738	618	319	104	8	1	-	7	E104
555	493	455	534	653	549	538	506	492	489	355	190	57	4	1	-	7	
102	106	118	137	192	214	187	201	235	249	263	129	47	4	-	-	-	
78	70	103	118	146	154	118	108	102	112	100	57	21	3	-	-	-	E105
70	62	94	108	136	134	108	88	85	86	74	34	10	1	-	-	-	
8	8	9	10	10	20	10	20	17	26	26	23	11	2	-	-	-	
65	57	47	66	61	55	42	33	48	38	37	29	13	3	1	-	-	E106
49	37	33	52	44	36	27	16	30	25	22	11	5	1	1	-	-	
16	20	14	14	17	19	15	17	18	13	15	17	8	2	-	-	-	
138	159	174	259	350	325	240	276	333	357	435	541	375	186	55	3	3	E107
127	151	161	243	318	295	201	227	256	239	220	217	101	40	8	-	3	
11	8	13	16	32	30	39	49	77	118	215	324	274	146	47	3	-	
63	49	55	58	80	64	49	86	114	164	194	149	69	24	6	-	1	E108
41	30	37	46	53	40	39	61	68	96	115	77	37	12	2	-	1	
22	19	18	12	27	24	10	25	46	68	79	72	32	12	4	-	-	
4	1	3	3	3	5	3	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	E109
4	1	2	3	2	4	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
173	134	127	112	160	162	128	125	171	197	231	178	91	26	3	-	2	E110
152	126	113	101	136	141	105	92	121	116	120	93	36	9	-	-	2	
21	8	14	11	24	21	23	33	50	81	111	85	55	17	3	-	-	
19	32	18	43	35	65	70	120	155	207	254	160	98	36	11	2	-	E111
13	31	15	31	31	53	54	92	128	170	177	103	58	21	7	1	-	
6	1	3	12	4	12	16	28	27	37	77	57	40	15	4	1	-	
42	36	60	76	101	90	51	48	38	21	13	6	5	1	-	-	-	E112
41	33	57	74	95	83	47	42	34	18	9	4	5	-	-	-	-	
1	3	3	2	6	7	4	6	4	3	4	2	-	1	-	-	-	
112	114	136	165	178	164	95	81	57	40	35	21	17	1	-	-	1	E113
104	103	131	139	153	142	84	68	43	33	22	11	7	-	-	-	1	
8	11	5	26	25	22	11	13	14	7	13	10	10	1	-	-	-	
40	56	59	80	101	81	96	106	96	117	123	105	74	30	9	1	6	E114
29	51	50	70	79	72	82	77	72	72	62	42	16	5	1	-	4	
11	5	9	10	22	9	14	29	24	45	61	63	58	25	8	1	2	
1 937	1 816	1 853	1 796	1 892	1 666	1 237	1 111	1 251	1 289	1 216	758	325	86	8	1	112	E115
1 321	1 243	1 248	1 283	1 324	1 083	687	607	604	621	548	341	137	36	1	-	93	
616	573	605	513	568	583	550	504	647	668	668	417	188	50	7	1	19	
71	113	99	94	72	59	45	24	35	24	22	13	2	1	-	-	17	E116
46	79	58	55	47	35	32	12	16	11	9	7	1	-	-	-	6	
25	34	41	39	25	24	13	12	19	13	13	6	1	1	-	-	11	
128	145	133	149	174	153	87	70	78	92	89	55	37	7	2	-	72	E117
92	107	102	111	142	128	66	49	47	46	41	31	17	3	1	-	60	
36	38	31	38	32	25	21	21	31	46	48	24	20	4	1	-	12	

第3表 死 亡 数，性・月・死因（簡単分類）別 昭和54年

TABLE 3. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND MONTH :JAPAN, 1979

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
	総数 Total	689 664	64 749	54 762	61 104	57 316	57 254	53 303	53 954	54 851	51 865	57 236	58 845	64 425	
	男 M.	373 183	35 097	29 595	33 115	31 216	30 718	28 543	29 316	29 531	27 918	31 407	31 925	34 802	
	女 F.	316 481	29 652	25 167	27 989	26 100	26 536	24 760	24 638	25 320	23 947	25 829	26 920	29 623	
1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	腸チフス	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	5	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	3
	男 M.	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 850	163	163	158	129	129	126	169	217	145	148	142	161	4
	男 M.	768	65	67	56	58	43	59	69	105	61	57	58	70	
	女 F.	1 082	98	96	102	71	86	67	100	112	84	91	84	91	
5	呼吸系の結核	6 405	598	509	549	539	531	490	523	538	504	568	514	542	5
	男 M.	4 730	423	370	428	396	396	355	378	385	379	440	397	383	
	女 F.	1 675	175	139	121	143	135	135	145	153	125	128	117	159	
6	その他の結核	333	33	25	23	23	29	31	26	25	33	31	31	23	6
	男 M.	166	17	12	12	13	14	15	14	11	18	14	17	9	
	女 F.	167	16	13	11	10	15	16	12	14	15	17	14	14	
7	らい	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
8	ジフテリア	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
	男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	41	6	2	6	3	5	6	2	-	4	1	1	5	9
	男 M.	23	2	2	5	1	2	4	1	-	1	1	1	3	
	女 F.	18	4	-	1	2	3	2	1	-	3	-	-	2	
10	猩紅熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	髄膜炎菌感染	6	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	11
	男 M.	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
	女 F.	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	51	8	3	4	4	7	3	4	7	5	3	1	2	12
	男 M.	35	6	2	4	2	5	2	3	4	3	2	1	1	
	女 F.	16	2	1	-	2	2	1	1	3	2	1	-	1	
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	1 139	109	76	78	68	101	105	102	131	119	96	79	75	13
	男 M.	571	55	50	45	32	51	48	47	62	55	47	44	35	
	女 F.	568	54	26	33	36	50	57	55	69	64	49	35	40	
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	麻疹	80	14	6	6	15	13	11	6	3	2	1	-	3	16
	男 M.	36	7	-	4	7	8	4	2	1	1	1	-	1	
	女 F.	44	7	6	2	8	5	7	4	2	1	-	-	2	

第3表 死 亡 数，性・月・死因（簡単分類）別： 昭和54年

TABLE 3. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND MONTH :JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
17	日本脳炎	42	-	-	-	-	-	2	2	19	16	-	3	-	17
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	8	6	-	-	-	
	女 F.	28	-	-	-	-	-	2	2	11	10	-	3	-	
18	ウイルス肝炎B	103	3	5	6	9	10	7	13	5	9	10	13	13	18
	男 M.	62	3	2	4	5	3	5	9	1	5	5	9	11	
	女 F.	41	-	3	2	4	7	2	4	4	4	5	4	2	
19	その他のウイルス肝炎	1 006	67	87	96	107	83	79	68	100	79	76	84	80	19
	男 M.	567	35	48	51	63	50	42	40	63	42	43	45	45	
	女 F.	439	32	39	45	44	33	37	28	37	37	33	39	35	
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	20
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	マラリア	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	21
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	梅毒	181	17	17	18	18	15	11	17	8	10	12	19	19	22
	男 M.	124	13	10	13	12	9	6	10	6	8	11	14	12	
	女 F.	57	4	7	5	6	6	5	7	2	2	1	5	7	
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	26	1	5	-	2	-	2	3	4	2	1	4	2	23
	男 M.	13	-	4	-	1	-	1	1	2	1	-	3	-	
	女 F.	13	1	1	-	1	-	1	2	2	1	1	1	2	
24	日本住血吸虫症	13	1	-	1	-	1	2	-	1	-	1	3	3	24
	男 M.	10	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	3	2	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	
25	フィラリア症	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	25
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 059	89	75	83	91	88	98	102	101	84	83	82	83	26
	男 M.	659	49	47	54	61	59	64	68	61	44	43	53	56	
	女 F.	400	40	28	29	30	29	34	34	40	40	40	29	27	
28～37	悪性新生物	156 661	12 845	11 557	12 995	12 534	12 831	12 694	13 475	13 537	13 156	13 889	13 441	13 707	28～37
	男 M.	90 136	7 319	6 663	7 449	7 242	7 452	7 309	7 790	7 797	7 507	8 050	7 709	7 849	
	女 F.	66 525	5 526	4 894	5 546	5 292	5 379	5 385	5 685	5 740	5 649	5 839	5 732	5 858	
28	食道	5 479	412	425	471	430	441	421	460	507	449	482	506	475	28
	男 M.	4 347	321	334	365	340	343	331	376	403	358	392	413	371	
	女 F.	1 132	91	91	106	90	98	90	84	104	91	90	93	104	
29	胃	50 620	4 138	3 748	4 196	4 155	4 132	4 045	4 366	4 348	4 184	4 518	4 393	4 397	29
	男 M.	30 777	2 501	2 245	2 521	2 542	2 568	2 489	2 640	2 666	2 521	2 773	2 674	2 637	
	女 F.	19 843	1 637	1 503	1 675	1 613	1 564	1 556	1 726	1 682	1 663	1 745	1 719	1 760	
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	6 908	583	534	617	562	573	558	586	569	558	596	569	603	30
	男 M.	3 838	336	299	356	310	319	311	320	331	318	328	289	321	
	女 F.	3 070	247	235	261	252	254	247	266	238	240	268	280	282	
31	肝	13 886	1 172	1 019	1 122	1 068	1 099	1 166	1 209	1 230	1 168	1 251	1 142	1 240	31
	男 M.	9 487	779	701	740	751	731	789	858	829	790	878	778	863	
	女 F.	4 399	393	318	382	317	368	377	351	401	378	373	364	377	
32	膵	7 210	574	535	572	539	602	584	642	640	608	648	631	635	32
	男 M.	4 147	356	318	322	299	368	331	388	360	334	368	355	348	
	女 F.	3 063	218	217	250	240	234	253	254	280	274	280	276	287	
33	気管，気管支及び肺	19 923	1 608	1 432	1 635	1 543	1 603	1 599	1 793	1 711	1 742	1 754	1 701	1 802	33
	男 M.	14 600	1 161	1 061	1 181	1 163	1 178	1 170	1 342	1 255	1 252	1 267	1 228	1 342	
	女 F.	5 323	447	371	454	380	425	429	451	456	490	487	473	460	

第3表 死 亡 数，性・月・死因（簡単分類）別 昭和54年

TABLE 3. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND MONTH :JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
34	乳房	3 922	300	305	358	340	296	299	328	332	328	358	328	350	34
	男 M.	44	6	5	6	5	2	4	3	3	2	4	1	3	
	女 F.	3 878	294	300	352	335	294	295	325	329	326	354	327	347	
35	子宮	5 644	485	430	478	463	481	458	488	508	473	465	470	445	35
	男 M.														
	女 F.	5 644	485	430	478	463	481	458	488	508	473	465	470	445	
36	白血病	4 544	421	304	375	350	393	408	386	402	376	374	372	383	36
	男 M.	2 568	229	183	211	200	228	238	211	242	208	207	218	193	
	女 F.	1 976	192	121	164	150	165	170	175	160	168	167	154	190	
37	その他	38 525	3 152	2 825	3 171	3 084	3 211	3 156	3 217	3 290	3 270	3 443	3 329	3 377	37
	男 M.	20 328	1 630	1 517	1 747	1 632	1 715	1 646	1 652	1 708	1 724	1 833	1 753	1 771	
	女 F.	18 197	1 522	1 308	1 424	1 452	1 496	1 510	1 565	1 582	1 546	1 610	1 576	1 606	
38	良性及び性質不詳の新生物	5 943	514	455	525	467	506	475	567	458	478	505	448	545	38
	男 M.	3 308	271	247	298	278	277	265	297	267	239	287	265	317	
	女 F.	2 635	243	208	227	189	229	210	270	191	239	218	183	228	
39	糖尿病	8 044	825	663	717	648	679	630	583	638	526	660	680	795	39
	男 M.	3 839	401	313	369	295	299	295	282	310	245	327	333	370	
	女 F.	4 205	424	350	348	353	380	335	301	328	281	333	347	425	
40	栄養欠乏症	360	45	22	30	23	27	24	27	31	25	32	36	38	40
	男 M.	167	20	10	12	13	13	9	11	13	8	16	20	22	
	女 F.	193	25	12	18	10	14	15	16	18	17	16	16	16	
41	貧血	1 559	127	108	120	137	125	123	146	161	111	176	117	108	41
	男 M.	714	67	52	47	66	61	53	68	68	48	79	55	50	
	女 F.	845	60	56	73	71	64	70	78	93	63	97	62	58	
42	精神障害	2 879	291	219	245	253	218	206	226	228	201	251	258	283	42
	男 M.	1 579	180	121	140	135	128	100	121	110	111	141	143	149	
	女 F.	1 300	111	98	105	118	90	106	105	118	90	110	115	134	
43	髄膜炎	751	74	56	59	63	65	72	62	60	52	65	43	80	43
	男 M.	404	36	34	35	35	30	42	31	29	23	33	26	50	
	女 F.	347	38	22	24	28	35	30	31	31	29	32	17	30	
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 174	398	316	356	310	311	351	320	357	338	343	358	416	44
	男 M.	2 237	216	178	188	173	160	176	177	174	177	199	195	224	
	女 F.	1 937	182	138	168	137	151	175	143	183	161	144	163	192	
45	急性リウマチ熱	146	22	11	8	14	10	12	12	10	14	11	11	11	45
	男 M.	38	10	－	4	2	－	4	1	4	2	4	4	3	
	女 F.	108	12	11	4	12	10	8	11	6	12	7	7	8	
46	慢性リウマチ性心疾患	1 770	208	160	159	162	148	133	132	112	124	144	143	145	46
	男 M.	570	72	48	51	40	47	48	42	36	42	52	50	42	
	女 F.	1 200	136	112	108	122	101	85	90	76	82	92	93	103	
48～49	高血圧性疾患	16 143	1 750	1 368	1 584	1 374	1 353	1 162	1 171	1 150	1 079	1 203	1 354	1 595	48～49
	男 M.	6 861	730	590	692	595	562	482	481	455	448	550	611	665	
	女 F.	9 282	1 020	778	892	779	791	680	690	695	631	653	743	930	
48	高血圧性心疾患	11 651	1 256	1 015	1 185	1 015	1 003	805	816	779	753	836	1 001	1 187	48
	男 M.	5 037	534	440	527	456	428	346	326	293	312	387	473	515	
	女 F.	6 614	722	575	658	559	575	459	490	486	441	449	528	672	
49	その他の高血圧性疾患	4 492	494	353	399	359	350	357	355	371	326	367	353	408	49
	男 M.	1 824	196	150	165	139	134	136	155	162	136	163	138	150	
	女 F.	2 668	298	203	234	220	216	221	200	209	190	204	215	258	
51～52	虚血性心疾患	44 344	4 487	3 706	4 026	3 687	3 748	3 233	3 268	3 115	3 031	3 646	3 961	4 436	51～52
	男 M.	24 656	2 512	2 039	2 183	2 092	2 063	1 797	1 843	1 775	1 669	2 046	2 221	2 416	
	女 F.	19 688	1 975	1 667	1 843	1 595	1 685	1 436	1 425	1 340	1 362	1 600	1 740	2 020	

第3表 死亡数，性・月・死因（簡単分類）別 昭和54年

TABLE 3. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND MONTH :JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
51	急性心筋梗塞	26 556	2 749	2 170	2 330	2 225	2 244	1 910	1 949	1 772	1 838	2 230	2 442	2 697	51
	男 M.	15 845	1 667	1 268	1 355	1 343	1 322	1 158	1 173	1 114	1 093	1 348	1 436	1 568	
	女 F.	10 711	1 082	902	975	882	922	752	776	658	745	882	1 006	1 129	
52	その他の虚血性心疾患	17 788	1 738	1 536	1 696	1 462	1 504	1 323	1 319	1 343	1 193	1 416	1 519	1 739	52
	男 M.	8 811	845	771	828	749	741	639	670	661	576	698	785	848	
	女 F.	8 977	893	765	868	713	763	684	649	682	617	718	734	891	
54～56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	65 824	6 435	5 493	6 148	5 844	5 708	4 825	4 669	4 893	4 504	5 138	5 632	6 535	54～56
	男 M.	32 839	3 219	2 750	3 109	2 982	2 851	2 374	2 311	2 369	2 250	2 549	2 839	3 236	
	女 F.	32 985	3 216	2 743	3 039	2 862	2 857	2 451	2 358	2 524	2 254	2 589	2 793	3 299	
54	心内膜の慢性疾患	3 598	350	316	340	365	310	277	248	285	236	283	270	318	54
	男 M.	1 495	125	128	134	165	123	133	108	111	102	118	113	135	
	女 F.	2 103	225	188	206	200	187	144	140	174	134	165	157	183	
55	心不全	52 718	5 218	4 403	4 942	4 644	4 585	3 803	3 717	3 918	3 598	4 059	4 550	5 281	55
	男 M.	26 265	2 619	2 205	2 527	2 354	2 276	1 850	1 840	1 909	1 780	2 007	2 281	2 617	
	女 F.	26 453	2 599	2 198	2 415	2 290	2 309	1 953	1 877	2 009	1 818	2 052	2 269	2 664	
56	その他の心疾患	9 508	867	774	866	835	813	745	704	690	670	796	812	936	56
	男 M.	5 079	475	417	448	463	452	391	363	349	368	424	445	484	
	女 F.	4 429	392	357	418	372	361	354	341	341	302	372	367	452	
58～60	脳血管疾患	158 974	15 778	13 180	14 556	13 355	13 034	11 895	11 622	11 977	11 365	13 018	13 908	15 286	58～60
	男 M.	80 134	8 108	6 795	7 378	6 812	6 442	5 793	5 868	5 909	5 600	6 615	7 054	7 760	
	女 F.	78 840	7 670	6 385	7 178	6 543	6 592	6 102	5 754	6 068	5 765	6 403	6 854	7 526	
58	脳出血	51 203	5 023	4 373	4 901	4 629	4 270	3 649	3 785	3 541	3 558	4 243	4 434	4 797	58
	男 M.	27 426	2 723	2 381	2 662	2 511	2 249	1 894	2 024	1 865	1 893	2 292	2 367	2 565	
	女 F.	23 777	2 300	1 992	2 239	2 118	2 021	1 755	1 761	1 676	1 665	1 951	2 067	2 232	
59	脳梗塞	71 862	7 172	5 833	6 363	5 686	5 785	5 564	5 250	5 663	5 247	5 799	6 377	7 123	59
	男 M.	35 287	3 586	2 906	3 121	2 778	2 785	2 646	2 604	2 760	2 538	2 881	3 157	3 525	
	女 F.	36 575	3 586	2 927	3 242	2 908	3 000	2 918	2 646	2 903	2 709	2 918	3 220	3 598	
60	その他の脳血管疾患	35 909	3 583	2 974	3 292	3 040	2 979	2 682	2 587	2 773	2 560	2 976	3 097	3 366	60
	男 M.	17 421	1 799	1 508	1 595	1 523	1 408	1 253	1 240	1 284	1 169	1 442	1 530	1 670	
	女 F.	18 488	1 784	1 466	1 697	1 517	1 571	1 429	1 347	1 489	1 391	1 534	1 567	1 696	
61	循環系のその他の疾患	8 157	809	654	787	702	695	562	593	603	576	634	727	815	61
	男 M.	4 156	399	328	406	358	342	277	290	318	302	317	392	427	
	女 F.	4 001	410	326	381	344	353	285	303	285	274	317	335	388	
62	急性気管支炎	1 714	187	149	148	153	139	141	109	135	102	129	139	183	62
	男 M.	908	102	84	83	82	72	68	57	78	56	62	70	94	
	女 F.	806	85	65	65	71	67	73	52	57	46	67	69	89	
63	肺炎	27 330	2 617	2 049	2 283	2 273	2 346	2 385	2 185	2 485	1 982	2 009	2 110	2 606	63
	男 M.	15 233	1 499	1 130	1 306	1 248	1 256	1 277	1 180	1 290	1 102	1 194	1 212	1 539	
	女 F.	12 097	1 118	919	977	1 025	1 090	1 108	1 005	1 195	880	815	898	1 067	
64	インフルエンザ	136	18	25	32	17	11	8	5	2	3	1	7	7	64
	男 M.	66	6	10	16	9	7	6	3	1	1	1	3	3	
	女 F.	70	12	15	16	8	4	2	2	1	2	－	4	4	
66～68	気管支炎，肺気腫及び喘息	11 626	1 265	1 012	1 103	1 020	1 039	908	782	860	772	895	892	1 078	66～68
	男 M.	7 337	813	605	689	639	669	566	493	550	492	581	557	683	
	女 F.	4 289	452	407	414	381	370	342	289	310	280	314	335	395	
66	気管支炎	3 815	382	339	362	338	314	305	268	281	278	308	301	339	66
	男 M.	2 230	231	185	199	204	176	177	162	171	169	178	186	192	
	女 F.	1 585	151	154	163	134	138	128	106	110	109	130	115	147	
67	肺気腫	1 812	206	120	161	157	181	142	129	130	129	143	141	173	67
	男 M.	1 446	161	99	133	124	149	106	108	110	100	118	104	134	
	女 F.	366	45	21	28	33	32	36	21	20	29	25	37	39	

第3表 死 亡 数，性・月・死因（簡単分類）別 昭和54年

TABLE 3. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND MONTH :JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
68	喘息	5 999	677	553	580	525	544	461	385	449	365	444	450	566	68
	男 M.	3 661	421	321	357	311	344	283	223	269	223	285	267	357	
	女 F.	2 338	256	232	223	214	200	178	162	180	142	159	183	209	
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 502	584	457	495	426	459	399	416	401	407	467	467	524	69
	男 M.	3 382	357	274	301	263	271	244	255	267	250	295	293	312	
	女 F.	2 120	227	183	194	163	188	155	161	134	157	172	174	212	
70	虫垂炎	254	14	16	22	16	19	23	24	30	26	23	19	22	70
	男 M.	136	10	9	11	6	10	8	14	17	17	12	11	11	
	女 F.	118	4	7	11	10	9	15	10	13	9	11	8	11	
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 465	232	182	210	208	199	190	216	226	181	210	215	196	71
	男 M.	1 206	114	84	104	98	92	105	107	103	82	101	112	104	
	女 F.	1 259	118	98	106	110	107	85	109	123	99	109	103	92	
72	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 187	211	146	208	153	176	145	202	185	146	212	206	197	72
	男 M.	860	77	54	69	49	77	55	75	80	57	96	86	85	
	女 F.	1 327	134	92	139	104	99	90	127	105	89	116	120	112	
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 382	1 585	1 288	1 467	1 363	1 384	1 283	1 307	1 233	1 237	1 395	1 346	1 494	73
	男 M.	11 987	1 194	913	1 080	1 024	991	918	962	865	890	1 043	990	1 117	
	女 F.	4 395	391	375	387	339	393	365	345	368	347	352	356	377	
74	肝疾患（肝硬変を除く）	2 372	201	179	208	188	200	185	191	191	217	198	224	190	74
	男 M.	1 324	119	103	125	99	113	102	99	108	122	117	116	101	
	女 F.	1 048	82	76	83	89	87	83	92	83	95	81	108	89	
76～77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	9 264	863	709	846	770	712	726	720	711	769	809	761	868	76～77
	男 M.	4 671	461	369	427	396	322	367	345	349	383	416	398	438	
	女 F.	4 593	402	340	419	374	390	359	375	362	386	393	363	430	
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 757	142	119	174	125	136	139	132	156	177	169	141	147	76
	男 M.	909	79	64	93	66	62	69	68	78	96	84	85	65	
	女 F.	848	63	55	81	59	74	70	64	78	81	85	56	82	
77	その他	7 507	721	590	672	645	576	587	588	555	592	640	620	721	77
	男 M.	3 762	382	305	334	330	260	298	277	271	287	332	313	373	
	女 F.	3 745	339	285	338	315	316	289	311	284	305	308	307	348	
78	前立腺肥大症	485	39	31	50	43	39	30	50	45	39	41	39	39	78
	男 M.	485	39	31	50	43	39	30	50	45	39	41	39	39	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
79	直接産科的死亡	339	34	23	28	29	25	24	34	27	23	30	30	32	79
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	339	34	23	28	29	25	24	34	27	23	30	30	32	
80	間接産科的死亡	37	3	5	1	3	5	1	2	2	2	3	4	6	80
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	37	3	5	1	3	5	1	2	2	2	3	4	6	
81	先天異常	4 985	408	424	469	407	418	415	408	365	376	405	429	461	81
	男 M.	2 655	220	222	257	217	223	233	209	206	214	193	225	236	
	女 F.	2 330	188	202	212	190	195	182	199	159	162	212	204	225	
82	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	4 141	379	307	322	326	347	372	367	346	363	357	316	339	82
	男 M.	2 490	233	188	210	178	206	205	241	205	213	220	184	207	
	女 F.	1 651	146	119	112	148	141	167	126	141	150	137	132	132	
84～87	その他の周産期の死因	2 258	212	167	191	162	220	180	202	206	192	168	186	172	84～87
	男 M.	1 289	127	98	107	96	123	102	105	112	106	99	116	98	
	女 F.	969	85	69	84	66	97	78	97	94	86	69	70	74	
84	新生児破傷風	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	84
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第3表 死 亡 数，性・月・死因（簡単分類）別 昭和54年

TABLE 3. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND MONTH :JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
85	新生児カンジダ感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	新生児敗血症	112	12	7	14	10	7	13	7	9	13	5	5	10	86
	男 M.	63	8	5	5	6	4	8	5	5	5	4	3	5	
	女 F.	49	4	2	9	4	3	5	2	4	8	1	2	5	
87	その他	2 146	200	160	177	152	213	167	195	197	179	163	181	162	87
	男 M.	1 226	119	93	102	90	119	94	100	107	101	95	113	93	
	女 F.	920	81	67	75	62	94	73	95	90	78	68	68	69	
88	精神病の記載のない老衰	29 419	3 114	2 466	2 601	2 353	2 220	2 056	2 063	2 134	2 056	2 527	2 761	3 068	88
	男 M.	10 271	1 099	852	903	812	739	680	695	715	755	923	977	1 121	
	女 F.	19 148	2 015	1 614	1 698	1 541	1 481	1 376	1 368	1 419	1 301	1 604	1 784	1 947	
89	その他すべての疾患	27 687	2 373	2 139	2 367	2 230	2 215	2 231	2 320	2 373	2 242	2 328	2 324	2 545	89
	男 M.	13 359	1 207	1 037	1 120	1 038	1 077	1 072	1 097	1 114	1 077	1 134	1 131	1 255	
	女 F.	14 328	1 166	1 102	1 247	1 192	1 138	1 159	1 223	1 259	1 165	1 194	1 193	1 290	
91～101	損傷及び中毒	53 003	4 693	4 046	4 709	4 594	4 606	4 230	4 438	4 403	4 136	4 283	4 275	4 590	91～101
	男 M.	36 097	3 184	2 749	3 219	3 150	3 060	2 875	3 072	3 082	2 765	2 949	2 842	3 150	
	女 F.	16 906	1 509	1 297	1 490	1 444	1 546	1 355	1 366	1 321	1 371	1 334	1 433	1 440	
91	頭蓋骨折	7 470	565	489	616	610	612	586	597	591	629	726	720	729	91
	男 M.	5 732	427	388	483	473	477	436	476	443	464	556	547	562	
	女 F.	1 738	138	101	133	137	135	150	121	148	165	170	173	167	
92	その他の骨の骨折	2 989	230	252	246	236	260	213	229	247	259	264	262	291	92
	男 M.	1 669	119	146	132	143	150	115	128	130	135	162	141	168	
	女 F.	1 320	111	106	114	93	110	98	101	117	124	102	121	123	
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	6 137	468	453	496	524	528	453	543	500	488	556	579	549	93
	男 M.	4 548	339	334	376	405	392	332	386	363	350	424	422	425	
	女 F.	1 589	129	119	120	119	136	121	157	137	138	132	157	124	
94	胸，腹及び骨盤の内部損傷	3 692	240	268	299	300	300	339	309	330	349	313	315	330	94
	男 M.	2 907	186	219	243	244	237	262	244	266	269	236	248	253	
	女 F.	785	54	49	56	56	63	77	65	64	80	77	67	77	
95	開放創	785	69	52	65	67	62	68	68	70	71	71	50	72	95
	男 M.	555	47	42	53	51	38	51	38	49	51	57	29	49	
	女 F.	230	22	10	12	16	24	17	30	21	20	14	21	23	
96	熱傷	2 605	373	261	304	277	216	146	135	136	149	170	199	239	96
	男 M.	1 526	230	135	189	156	123	95	83	79	70	111	120	135	
	女 F.	1 079	143	126	115	121	93	51	52	57	79	59	79	104	
97	神経及び脊髄の損傷	372	26	22	28	34	32	21	35	34	32	32	36	40	97
	男 M.	316	19	19	25	28	23	19	33	28	28	30	30	34	
	女 F.	56	7	3	3	6	9	2	2	6	4	2	6	6	
98	中毒及び毒作用	5 328	597	498	505	491	487	410	404	350	369	388	387	442	98
	男 M.	3 389	378	314	334	324	295	261	266	227	237	235	234	284	
	女 F.	1 939	219	184	171	167	192	149	138	123	132	153	153	158	
99	溺死	6 536	440	387	540	560	587	546	706	893	456	486	466	469	99
	男 M.	4 258	263	250	340	335	355	359	504	666	303	309	285	289	
	女 F.	2 278	177	137	200	225	232	187	202	227	153	177	181	180	
100	窒息及び絞首	11 932	1 001	930	1 157	1 093	1 140	1 072	1 022	884	1 011	930	833	859	100
	男 M.	7 472	660	599	707	682	703	662	633	567	631	587	493	548	
	女 F.	4 460	341	331	450	411	437	410	389	317	380	343	340	311	
101	その他の損傷	5 157	684	434	453	402	382	376	390	368	323	347	428	570	101
	男 M.	3 725	516	303	337	309	267	283	281	264	227	242	293	403	
	女 F.	1 432	168	131	116	93	115	93	109	104	96	105	135	167	

第3表 死 亡 数，性・月・死因（簡単分類）別 昭和54年

TABLE 3. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND MONTH :JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
E104～E117	損傷及び中毒の外因	53 003	4 693	4 046	4 709	4 594	4 606	4 230	4 438	4 403	4 136	4 283	4 275	4 590	E104～E117
	男 M.	36 097	3 184	2 749	3 219	3 150	3 060	2 875	3 072	3 082	2 765	2 949	2 842	3 150	
	女 F.	16 906	1 509	1 297	1 490	1 444	1 546	1 355	1 366	1 321	1 371	1 334	1 433	1 440	
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	29 227	2 500	2 168	2 494	2 371	2 411	2 190	2 498	2 648	2 206	2 427	2 563	2 751	E104～E114
	男 M.	21 337	1 766	1 576	1 833	1 761	1 748	1 597	1 868	1 985	1 569	1 800	1 838	1 996	
	女 F.	7 890	734	592	661	610	663	593	630	663	637	627	725	755	
E104	自動車事故	11 778	809	799	959	958	958	933	1 019	1 042	991	1 098	1 085	1 127	E104
	男 M.	8 813	587	612	733	741	719	695	785	782	719	819	777	844	
	女 F.	2 965	222	187	226	217	239	238	234	260	272	279	308	283	
E105	自動車事故以外の交通事故	1 584	115	120	163	141	134	126	146	118	111	124	140	146	E105
	男 M.	1 319	98	98	137	128	113	103	123	93	85	99	111	131	
	女 F.	265	17	22	26	13	21	23	23	25	26	25	29	15	
E106	不慮の中毒	743	84	93	77	60	52	45	41	42	43	46	59	101	E106
	男 M.	484	51	58	50	38	31	31	25	33	26	36	42	63	
	女 F.	259	33	35	27	22	21	14	16	9	17	10	17	38	
E107	不慮の墜落	4 569	399	340	366	369	405	323	344	351	380	403	458	431	E107
	男 M.	3 090	272	222	241	249	277	218	227	222	245	290	327	300	
	女 F.	1 479	127	118	125	120	128	105	117	129	135	113	131	131	
E108	火災及び火焔による不慮の事故	1 493	242	181	208	146	123	78	50	45	71	89	123	137	E108
	男 M.	906	145	103	139	79	76	48	27	29	38	63	79	80	
	女 F.	587	97	78	69	67	47	30	23	16	33	26	44	57	
E109	天災	35	－	－	－	4	－	5	3	1	5	17	－	－	E109
	男 M.	24	－	－	－	3	－	1	3	1	3	13	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	1	－	4	－	－	2	4	－	－	
E110	不慮の溺死	3 616	214	187	250	280	331	299	461	637	244	235	234	244	E110
	男 M.	2 651	144	140	176	191	227	217	356	519	188	167	163	163	
	女 F.	965	70	47	74	89	104	82	105	118	56	68	71	81	
E111	不慮の機械的窒息	2 004	341	161	176	136	146	130	133	117	115	137	175	237	E111
	男 M.	1 366	250	112	121	109	92	80	86	75	77	88	116	160	
	女 F.	638	91	49	55	27	54	50	47	42	38	49	59	77	
E112	不慮の打撲	673	48	68	73	49	42	51	44	53	53	69	66	57	E112
	男 M.	612	43	63	62	46	39	43	42	50	47	65	59	53	
	女 F.	61	5	5	11	3	3	8	2	3	6	4	7	4	
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 462	91	105	119	135	142	111	135	127	113	131	126	127	E113
	男 M.	1 219	69	87	100	111	121	96	112	110	88	113	106	106	
	女 F.	243	22	18	19	24	21	15	23	17	25	18	20	21	
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 270	157	114	103	93	78	89	122	115	80	78	97	144	E114
	男 M.	853	107	81	74	66	53	65	82	71	53	47	58	96	
	女 F.	417	50	33	29	27	25	24	40	44	27	31	39	48	
E115	自殺	20 823	1 929	1 668	1 917	1 966	1 946	1 802	1 707	1 518	1 669	1 624	1 508	1 569	E115
	男 M.	12 851	1 257	1 041	1 202	1 209	1 159	1 124	1 055	938	1 027	994	872	973	
	女 F.	7 972	672	627	715	757	787	678	652	580	642	630	636	596	
E116	他殺	1 192	103	82	124	103	106	108	100	92	110	78	75	111	E116
	男 M.	669	49	40	68	66	59	61	50	56	65	47	42	66	
	女 F.	523	54	42	56	37	47	47	50	36	45	31	33	45	
E117	その他の外因	1 761	161	128	174	154	143	130	133	145	151	154	129	159	E117
	男 M.	1 240	112	92	116	114	94	93	99	103	104	108	90	115	
	女 F.	521	49	36	58	40	49	37	34	42	47	46	39	44	

第4表 死 亡 数，性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
	総数 Total	689 664	31 091	9 741	9 396	12 068	8 753	9 341	14 200
	男 M.	373 183	17 730	5 458	5 094	6 595	4 720	4 929	7 492
	女 F.	316 481	13 361	4 283	4 302	5 473	4 033	4 412	6 708
1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸チフス	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	5	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 850	56	37	14	21	17	20	33
	男 M.	768	25	17	5	7	6	7	13
	女 F.	1 082	31	20	9	14	11	13	20
5	呼吸系の結核	6 405	265	117	58	58	41	49	94
	男 M.	4 730	204	78	41	48	26	39	70
	女 F.	1 675	61	39	17	10	15	10	24
6	その他の結核	333	24	6	4	8	2	-	4
	男 M.	166	7	3	1	5	1	-	4
	女 F.	167	17	3	3	3	1	-	-
7	らい	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
8	ジフテリア	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百日咳	41	1	1	-	1	-	-	1
	男 M.	23	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	18	-	1	-	-	-	-	1
10	猩紅熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	6	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	51	-	1	-	3	-	1	1
	男 M.	35	-	1	-	3	-	1	1
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	1 139	70	27	18	11	23	14	15
	男 M.	571	34	14	10	5	12	6	9
	女 F.	568	36	13	8	6	11	8	6
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻疹	80	1	6	-	2	-	-	-
	男 M.	36	1	5	-	1	-	-	-
	女 F.	44	-	1	-	1	-	-	-

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
16 064	11 362	12 067	22 617	22 131	55 758	28 211	16 949	7 481	7 361	5 479	5 802	
8 758	6 008	6 311	12 133	12 014	30 759	15 691	9 181	4 015	3 854	2 904	3 134	
7 306	5 354	5 756	10 484	10 117	24 999	12 520	7 768	3 466	3 507	2 575	2 668	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	27	30	36	65	102	39	59	33	21	30	21	4
25	11	12	16	33	39	19	21	13	6	13	11	
35	16	18	20	32	63	20	38	20	15	17	10	
100	84	57	155	124	563	238	78	64	74	50	30	5
82	69	40	107	87	404	172	59	47	57	36	20	
18	15	17	48	37	159	66	19	17	17	14	10	
5	4	5	10	11	40	14	5	7	2	5	1	6
3	4	3	4	4	22	7	2	3	1	2	-	
2	-	2	6	7	18	7	3	4	1	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	9
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	5	4	-	-	-	2	1	12
3	-	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	1	
16	14	13	36	32	96	40	13	19	17	13	8	13
7	5	5	20	21	46	23	6	8	9	5	5	
9	9	8	16	11	50	17	7	11	8	8	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	2	1	4	2	1	2	1	1	16
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	1	4	1	1	2	1	1	

第4表 死 亡 数，性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
17	日本脳炎	42	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-
18	ウイルス肝炎B	103	3	1	-	2	1	-	2
	男 M.	62	1	1	-	1	1	-	1
	女 F.	41	2	-	-	1	-	-	1
19	その他のウイルス肝炎	1 006	58	17	19	15	14	18	32
	男 M.	567	41	12	13	9	8	9	18
	女 F.	439	17	5	6	6	6	9	14
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	マラリア	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
22	梅毒	181	13	1	1	3	7	1	3
	男 M.	124	10	1	1	2	3	1	3
	女 F.	57	3	-	-	1	4	-	-
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	26	1	1	1	-	1	1	-
	男 M.	13	1	-	1	-	1	-	-
	女 F.	13	-	1	-	-	-	1	-
24	日本住血吸虫症	13	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-
25	フィラリア症	3	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 059	44	13	14	13	10	14	20
	男 M.	659	31	6	4	9	7	8	14
	女 F.	400	13	7	10	4	3	6	6
28～37	悪性新生物	156 661	7 574	2 113	1 897	2 761	2 078	2 203	3 151
	男 M.	90 136	4 476	1 226	1 033	1 591	1 215	1 267	1 783
	女 F.	66 525	3 098	887	864	1 170	863	936	1 368
28	食道	5 479	312	59	67	156	84	85	165
	男 M.	4 347	266	50	53	115	74	73	137
	女 F.	1 132	46	9	14	41	10	12	28
29	胃	50 620	2 207	670	572	850	803	818	1 059
	男 M.	30 777	1 399	415	339	514	508	516	645
	女 F.	19 843	808	255	233	336	295	302	414
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	6 908	317	91	115	142	87	118	142
	男 M.	3 838	194	54	55	70	45	60	78
	女 F.	3 070	123	37	60	72	42	58	64
31	肝	13 886	590	162	109	175	98	137	241
	男 M.	9 487	394	108	69	112	65	88	157
	女 F.	4 399	196	54	40	63	33	49	84
32	膵	7 210	424	117	87	156	97	110	142
	男 M.	4 147	250	79	54	95	55	51	79
	女 F.	3 063	174	38	33	61	42	59	63
33	気管，気管支及び肺	19 923	1 006	289	246	341	229	236	354
	男 M.	14 600	752	217	178	238	180	184	240
	女 F.	5 323	254	72	68	103	49	52	114

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	2	4	2	8	5	6	-	-	2	1	18
-	2	2	2	2	5	5	4	-	-	2	-	
-	1	-	2	-	3	-	2	-	-	-	1	
22	15	15	35	30	80	51	22	7	16	9	14	19
13	9	9	20	17	43	28	11	6	8	6	9	
9	6	6	15	13	37	23	11	1	8	3	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	6	5	4	6	16	4	4	2	3	-	-	22
-	5	3	4	5	11	3	2	-	1	-	-	
-	1	2	-	1	5	1	2	2	2	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	23
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	6	24
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	17	12	23	26	134	51	26	7	12	7	8	26
13	9	8	17	15	81	35	19	6	6	4	6	
6	8	4	6	11	53	16	7	1	6	3	2	
3 300	2 335	2 473	5 034	4 887	14 576	7 091	4 218	1 816	1 701	1 174	1 385	28～37
1 894	1 320	1 330	2 858	2 813	8 476	4 134	2 444	1 054	989	673	818	
1 406	1 015	1 143	2 176	2 074	6 100	2 957	1 774	762	712	501	567	
163	119	91	210	208	619	271	211	47	23	16	52	28
126	88	69	167	171	514	221	171	38	17	13	45	
37	31	22	43	37	105	50	40	9	6	3	7	
1 207	893	897	1 759	1 722	4 539	2 246	1 595	685	607	393	451	29
734	541	518	1 050	1 046	2 807	1 396	955	405	373	230	270	
473	352	379	709	676	1 732	850	640	280	234	163	181	
134	80	99	261	166	646	312	189	73	89	44	52	30
64	42	46	137	81	389	178	97	45	47	22	30	
70	38	53	124	85	257	134	92	28	42	22	22	
225	176	172	341	386	1 185	560	277	139	122	107	157	31
143	120	87	237	256	845	378	196	90	74	71	110	
82	56	85	104	130	340	182	81	49	48	36	47	
135	91	108	197	235	669	315	203	92	91	53	77	32
76	54	69	115	141	393	187	113	57	56	30	46	
59	37	39	82	94	276	128	90	35	35	23	31	
371	238	277	584	490	1 854	901	437	203	205	175	176	33
266	180	196	423	351	1 309	679	340	156	158	135	131	
105	58	81	161	139	545	222	97	47	47	40	45	

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
34	乳房	3 922	193	54	41	67	44	54	69
	男 M.	44	5	-	-	1	-	1	1
	女 F.	3 878	188	54	41	66	44	53	68
35	子宮	5 644	260	68	67	75	72	53	106
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	5 644	260	68	67	75	72	53	106
36	白血病	4 544	240	71	57	94	59	46	90
	男 M.	2 568	132	37	25	55	39	23	47
	女 F.	1 976	108	34	32	39	20	23	43
37	その他	38 525	2 025	532	536	705	505	546	783
	男 M.	20 328	1 084	266	260	391	249	271	399
	女 F.	18 197	941	266	276	314	256	275	384
38	良性及び性質不詳の新生物	5 943	196	66	78	77	65	58	54
	男 M.	3 308	119	29	37	40	34	25	33
	女 F.	2 635	77	37	41	37	31	33	21
39	糖尿病	8 044	460	114	104	148	88	92	130
	男 M.	3 839	221	49	54	63	41	36	62
	女 F.	4 205	239	65	50	85	47	56	68
40	栄養欠乏症	360	14	3	4	3	3	2	10
	男 M.	167	8	2	3	2	2	1	4
	女 F.	193	6	1	1	1	1	1	6
41	貧血	1 559	72	17	18	24	14	16	17
	男 M.	714	38	12	11	14	7	6	8
	女 F.	845	34	5	7	10	7	10	9
42	精神障害	2 879	116	36	23	56	22	33	62
	男 M.	1 579	71	24	17	36	11	17	35
	女 F.	1 300	45	12	6	20	11	16	27
43	髄膜炎	751	30	6	8	12	3	11	11
	男 M.	404	16	1	4	7	1	5	7
	女 F.	347	14	5	4	5	2	6	4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 174	172	45	52	50	30	54	69
	男 M.	2 237	99	20	29	28	13	29	44
	女 F.	1 937	73	25	23	22	17	25	25
45	急性リウマチ熱	146	7	1	3	2	1	-	3
	男 M.	38	2	-	-	-	1	-	2
	女 F.	108	5	1	3	2	-	-	1
46	慢性リウマチ性心疾患	1 770	69	21	21	23	23	22	41
	男 M.	570	27	5	7	7	10	7	11
	女 F.	1 200	42	16	14	16	13	15	30
48～49	高血圧性疾患	16 143	606	122	139	246	142	165	238
	男 M.	6 861	257	45	58	116	55	74	100
	女 F.	9 282	349	77	81	130	87	91	138
48	高血圧性心疾患	11 651	456	79	104	181	110	100	157
	男 M.	5 037	186	32	43	84	43	43	67
	女 F.	6 614	270	47	61	97	67	57	90
49	その他の高血圧性疾患	4 492	150	43	35	65	32	65	81
	男 M.	1 824	71	13	15	32	12	31	33
	女 F.	2 668	79	30	20	33	20	34	48
51～52	虚血性心疾患	44 344	2 192	505	578	823	475	542	867
	男 M.	24 656	1 272	296	318	490	252	301	467
	女 F.	19 688	920	209	260	333	223	241	400

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
78	52	58	147	123	511	233	94	35	26	18	26	34
1	-	1	2	-	5	4	2	-	-	-	-	
77	52	57	145	123	506	229	92	35	26	18	26	
123	86	79	147	171	464	251	102	60	37	48	34	35
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
123	86	79	147	171	464	251	102	60	37	48	34	
88	61	80	158	170	477	232	108	58	49	35	38	36
61	31	44	86	91	277	134	64	38	28	16	21	
27	30	36	72	79	200	98	44	20	21	19	17	
776	539	612	1 230	1 216	3 612	1 770	1 002	424	452	285	322	37
423	264	300	641	676	1 937	957	506	225	236	156	165	
353	275	312	589	540	1 675	813	496	199	216	129	157	
159	60	122	204	211	512	154	67	52	19	61	40	38
86	38	64	116	123	302	91	44	18	9	32	22	
73	22	58	88	88	210	63	23	34	10	29	18	
165	87	131	235	274	680	335	167	111	81	86	52	39
63	54	58	100	141	368	162	78	42	33	37	26	
102	33	73	135	133	312	173	89	69	48	49	26	
4	3	7	12	11	33	10	3	3	2	3	2	40
1	2	2	5	6	12	3	1	1	-	2	1	
3	1	5	7	5	21	7	2	2	2	1	1	
26	20	31	49	51	126	55	41	16	21	11	6	41
12	9	13	20	22	65	28	17	6	10	3	3	
14	11	18	29	29	61	27	24	10	11	8	3	
55	45	50	79	89	266	83	93	16	24	23	18	42
31	26	27	45	55	160	50	47	4	10	11	10	
24	19	23	34	34	106	33	46	12	14	12	8	
17	8	10	34	21	54	44	12	10	7	9	6	43
10	5	6	22	13	27	27	9	5	2	3	2	
7	3	4	12	8	27	17	3	5	5	6	4	
84	59	67	157	148	360	178	106	41	34	29	19	44
47	34	39	84	91	199	96	55	24	18	16	12	
37	25	28	73	57	161	82	51	17	16	13	7	
3	1	3	3	3	8	5	5	1	-	2	1	45
-	-	1	2	-	3	2	2	-	-	2	-	
3	1	2	1	3	5	3	3	1	-	-	1	
31	29	26	50	52	163	66	33	22	18	11	21	46
8	12	5	14	11	47	30	17	7	5	3	4	
23	17	21	36	41	116	36	16	15	13	8	17	
378	219	199	513	654	1 328	578	386	140	151	112	112	48～49
157	91	72	231	269	599	235	183	63	61	53	51	
221	128	127	282	385	729	343	203	77	90	59	61	
279	164	139	396	458	992	398	291	101	104	70	78	48
113	69	55	177	194	467	159	138	47	47	37	36	
166	95	84	219	264	525	239	153	54	57	33	42	
99	55	60	117	196	336	180	95	39	47	42	34	49
44	22	17	54	75	132	76	45	16	14	16	15	
55	33	43	63	121	204	104	50	23	33	26	19	
971	776	827	1 376	1 393	4 663	2 021	917	501	413	391	292	51～52
566	434	449	753	782	2 613	1 181	573	272	225	206	171	
405	342	378	623	611	2 050	840	344	229	188	185	121	

第4表 死 亡 数，性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
51	急性心筋梗塞	26 556	1 292	302	370	525	296	319	510
	男 M.	15 845	822	195	219	334	171	183	302
	女 F.	10 711	470	107	151	191	125	136	208
52	その他の虚血性心疾患	17 788	900	203	208	298	179	223	357
	男 M.	8 811	450	101	99	156	81	118	165
	女 F.	8 977	450	102	109	142	98	105	192
54～56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	65 824	3 051	1 019	856	1 131	939	892	1 212
	男 M.	32 839	1 606	557	445	575	456	428	591
	女 F.	32 985	1 445	462	411	556	483	464	621
54	心内膜の慢性疾患	3 598	160	54	64	71	54	58	60
	男 M.	1 495	68	22	33	35	27	15	22
	女 F.	2 103	92	32	31	36	27	43	38
55	心不全	52 718	2 434	793	686	826	705	691	963
	男 M.	26 265	1 272	436	355	416	339	335	467
	女 F.	26 453	1 162	357	331	410	366	356	496
56	その他の心疾患	9 508	457	172	106	234	180	143	189
	男 M.	5 079	266	99	57	124	90	78	102
	女 F.	4 429	191	73	49	110	90	65	87
58～60	脳血管疾患	158 974	6 488	2 458	2 623	3 345	2 437	2 573	4 033
	男 M.	80 134	3 438	1 322	1 317	1 657	1 218	1 292	1 974
	女 F.	78 840	3 050	1 136	1 306	1 688	1 219	1 281	2 059
58	脳出血	51 203	2 150	828	890	862	718	713	1 292
	男 M.	27 426	1 209	479	484	484	391	374	678
	女 F.	23 777	941	349	406	378	327	339	614
59	脳梗塞	71 862	2 681	973	1 302	1 886	1 305	1 328	2 166
	男 M.	35 287	1 389	479	613	888	640	667	1 018
	女 F.	36 575	1 292	494	689	998	665	661	1 148
60	その他の脳血管疾患	35 909	1 657	657	431	597	414	532	575
	男 M.	17 421	840	364	220	285	187	251	278
	女 F.	18 488	817	293	211	312	227	281	297
61	循環系のその他の疾患	8 157	373	76	95	94	85	90	99
	男 M.	4 156	228	51	40	43	47	45	59
	女 F.	4 001	145	25	55	51	38	45	40
62	急性気管支炎	1 714	72	32	35	24	26	25	38
	男 M.	908	40	19	19	10	15	16	18
	女 F.	806	32	13	16	14	11	9	20
63	肺炎	27 330	1 404	453	506	462	340	335	602
	男 M.	15 233	796	255	270	247	192	190	323
	女 F.	12 097	608	198	236	215	148	145	279
64	インフルエンザ	136	5	1	1	3	－	－	1
	男 M.	66	2	1	1	1	－	－	－
	女 F.	70	3	－	－	2	－	－	1
66～68	気管支炎，肺気腫及び喘息	11 626	428	118	135	181	87	134	198
	男 M.	7 337	279	80	95	120	56	82	131
	女 F.	4 289	149	38	40	61	31	52	67
66	気管支炎	3 815	122	34	39	41	21	47	54
	男 M.	2 230	71	24	19	22	12	26	31
	女 F.	1 585	51	10	20	19	9	21	23
67	肺気腫	1 812	76	18	18	47	20	17	29
	男 M.	1 446	60	17	15	40	16	14	25
	女 F.	366	16	1	3	7	4	3	4

MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX :JAPAN, EACH PREFECTURE

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
631	547	545	901	907	2 646	1 330	666	324	240	238	207	51
389	320	312	521	546	1 552	825	423	179	136	136	125	
242	227	233	380	361	1 094	505	243	145	104	102	82	
340	229	282	475	486	2 017	691	251	177	173	153	85	52
177	114	137	232	236	1 061	356	150	93	89	70	46	
163	115	145	243	250	956	335	101	84	84	83	39	
1 526	943	1 072	2 187	2 053	3 927	2 248	1 258	638	725	560	586	54～56
763	463	523	1 055	1 010	1 919	1 122	614	316	341	290	282	
763	480	549	1 132	1 043	2 008	1 126	644	322	384	270	304	
81	44	64	136	109	323	144	71	35	33	18	32	54
28	17	24	47	45	142	67	25	15	16	12	13	
53	27	40	89	64	181	77	46	20	17	6	19	
1 274	712	867	1 761	1 672	2 776	1 683	971	532	572	485	463	55
637	345	416	867	808	1 352	815	491	260	267	250	229	
637	367	451	894	864	1 424	868	480	272	305	235	234	
171	187	141	290	272	828	421	216	71	120	57	91	56
98	101	83	141	157	425	240	98	41	58	28	40	
73	86	58	149	115	403	181	118	30	62	29	51	
4 255	3 288	3 215	5 482	5 305	12 344	6 339	4 490	1 720	1 728	1 211	1 517	58～60
2 146	1 588	1 587	2 815	2 759	6 269	3 223	2 281	900	847	600	733	
2 109	1 700	1 628	2 667	2 546	6 075	3 116	2 209	820	881	611	784	
1 508	1 004	935	2 012	1 795	3 954	2 245	1 358	508	531	359	450	58
784	543	509	1 103	1 026	2 215	1 229	743	284	277	174	234	
724	461	426	909	769	1 739	1 016	615	224	254	185	216	
1 983	1 664	1 715	2 408	2 343	5 592	2 589	2 225	826	717	565	791	59
985	756	819	1 200	1 132	2 709	1 251	1 100	415	352	276	371	
998	908	896	1 208	1 211	2 883	1 338	1 125	411	365	289	420	
764	620	565	1 062	1 167	2 798	1 505	907	386	480	287	276	60
377	289	259	512	601	1 345	743	438	201	218	150	128	
387	331	306	550	566	1 453	762	469	185	262	137	148	
135	73	84	205	186	591	313	270	129	189	116	63	61
78	31	38	119	113	327	169	122	57	81	46	34	
57	42	46	86	73	264	144	148	72	108	70	29	
50	57	36	60	47	122	51	64	25	20	13	16	62
29	25	21	34	32	72	24	31	13	11	3	8	
21	32	15	26	15	50	27	33	12	9	10	8	
563	436	544	875	866	2 471	1 087	737	276	298	194	197	63
329	234	281	461	476	1 436	626	408	156	179	110	113	
234	202	263	414	390	1 035	461	329	120	119	84	84	
2	3	4	1	2	20	4	6	2	2	3	1	64
2	2	3	－	1	6	1	2	1	1	－	1	
－	1	1	1	1	14	3	4	1	1	3	－	
288	228	270	337	399	815	407	243	109	82	105	102	66～68
197	139	167	188	240	504	257	164	67	51	67	69	
91	89	103	149	159	311	150	79	42	31	38	33	
86	72	104	120	154	273	133	97	38	23	43	25	66
54	45	55	66	80	163	72	59	17	15	25	18	
32	27	49	54	74	110	61	38	21	8	18	7	
31	21	42	38	47	167	97	23	14	10	6	24	67
26	15	34	27	42	119	77	19	13	9	6	16	
5	6	8	11	5	48	20	4	1	1	－	8	

第4表 死 亡 数，性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
68	喘息	5 999	230	66	78	93	46	70	115
	男 M.	3 661	148	39	61	58	28	42	75
	女 F.	2 338	82	27	17	35	18	28	40
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 502	205	66	77	84	47	61	107
	男 M.	3 382	130	49	49	50	33	35	71
	女 F.	2 120	75	17	28	34	14	26	36
70	虫垂炎	254	6	2	3	7	-	4	7
	男 M.	136	5	1	3	6	-	2	4
	女 F.	118	1	1	-	1	-	2	3
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 465	118	35	27	37	32	32	62
	男 M.	1 206	63	20	17	15	18	16	30
	女 F.	1 259	55	15	10	22	14	16	32
72	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 187	54	24	21	18	19	37	30
	男 M.	860	24	10	7	7	6	16	12
	女 F.	1 327	30	14	14	11	13	21	18
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 382	689	189	168	206	106	122	262
	男 M.	11 987	508	141	124	170	79	86	177
	女 F.	4 395	181	48	44	36	27	36	85
74	肝疾患（肝硬変を除く）	2 372	112	34	25	36	21	35	36
	男 M.	1 324	55	14	13	21	13	19	21
	女 F.	1 048	57	20	12	15	8	16	15
76～77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	9 264	481	127	145	137	98	96	125
	男 M.	4 671	247	56	68	78	49	45	66
	女 F.	4 593	234	71	77	59	49	51	59
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 757	110	35	30	33	26	21	26
	男 M.	909	60	17	11	21	12	12	14
	女 F.	848	50	18	19	12	14	9	12
77	その他	7 507	371	92	115	104	72	75	99
	男 M.	3 762	187	39	57	57	37	33	52
	女 F.	3 745	184	53	58	47	35	42	47
78	前立腺肥大症	485	22	9	13	8	10	5	13
	男 M.	485	22	9	13	8	10	5	13
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.
79	直接産科的死亡	339	14	5	7	4	3	3	11
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	339	14	5	7	4	3	3	11
80	間接産科的死亡	37	4	-	1	2	1	-	-
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	37	4	-	1	2	1	-	-
81	先天異常	4 985	259	74	73	78	50	54	107
	男 M.	2 655	136	40	44	42	28	31	57
	女 F.	2 330	123	34	29	36	22	23	50
82	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	4 141	234	70	72	101	47	40	80
	男 M.	2 490	145	41	41	60	27	26	46
	女 F.	1 651	89	29	31	41	20	14	34
84～87	その他の周産期の死因	2 258	105	39	45	41	7	25	72
	男 M.	1 289	68	20	24	24	6	11	42
	女 F.	969	37	19	21	17	1	14	30
84	新生児破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX :JAPAN, EACH PREFECTURE

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
171	135	124	179	198	375	177	123	57	49	56	53	68
117	79	78	95	118	222	108	86	37	27	36	35	
54	56	46	84	80	153	69	37	20	22	20	18	
135	84	97	168	192	474	193	113	48	50	36	60	69
92	44	55	102	121	302	132	72	25	31	24	35	
43	40	42	66	71	172	61	41	23	19	12	25	
5	-	3	10	5	24	8	8	3	1	4	4	70
2	-	2	6	1	12	7	4	1	1	-	3	
3	-	1	4	4	12	1	4	2	-	4	1	
51	44	42	69	68	237	95	69	17	28	18	24	71
29	23	22	32	34	108	44	27	11	13	11	14	
22	21	20	37	34	129	51	42	6	15	7	10	
53	52	44	93	69	95	57	87	36	14	29	19	72
15	15	12	25	18	45	18	37	18	4	7	6	
38	37	32	68	51	50	39	50	18	10	22	13	
301	230	247	549	415	1 451	854	176	126	105	117	158	73
232	160	170	398	311	1 103	662	127	89	72	81	109	
69	70	77	151	104	348	192	49	37	33	36	49	
58	39	55	76	73	157	86	30	24	36	20	11	74
34	24	29	36	46	90	51	16	15	22	11	6	
24	15	26	40	27	67	35	14	9	14	9	5	
192	135	150	300	257	772	359	117	99	84	62	71	76～77
97	62	79	149	131	379	190	60	52	35	35	43	
95	73	71	151	126	393	169	57	47	49	27	28	
37	30	26	56	41	145	62	33	19	19	11	20	76
22	14	8	26	24	73	31	13	11	9	6	13	
15	16	18	30	17	72	31	20	8	10	5	7	
155	105	124	244	216	627	297	84	80	65	51	51	77
75	48	71	123	107	306	159	47	41	26	29	30	
80	57	53	121	109	321	138	37	39	39	22	21	
10	2	11	20	10	32	10	14	5	7	3	6	78
10	2	11	20	10	32	10	14	5	7	3	6	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
9	7	5	23	16	22	25	2	1	2	3	3	79
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
9	7	5	23	16	22	25	2	1	2	3	3	
1	-	-	3	2	2	3	-	-	-	-	1	80
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1	-	-	3	2	2	3	-	-	-	-	1	
136	96	77	238	177	497	297	98	47	58	41	30	81
77	48	47	131	91	269	168	42	23	31	25	13	
59	48	30	107	86	228	129	56	24	27	16	17	
103	75	81	184	169	356	245	116	36	34	22	17	82
66	45	52	108	95	194	138	82	25	22	13	11	
37	30	29	76	74	162	107	34	11	12	9	6	
90	45	62	152	100	168	124	50	29	26	10	14	84～87
57	29	36	90	55	91	66	30	14	16	6	8	
33	16	26	62	45	77	58	20	15	10	4	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第4表 死　亡　数，性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
85	新生児カンジダ感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	85
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
86	新生児敗血症	112	9	1	－	1	－	1	－	1	－	2	10	9	13	5	1	－	－	2	－	86
	男 M.	63	5	1	－	－	－	－	－	1	－	1	7	3	6	3	－	－	－	1	－	
	女 F.	49	4	－	－	1	－	1	－	－	－	1	3	6	7	2	1	－	－	1	－	
87	そ　の　他	2 146	96	38	45	40	7	24	72	89	45	60	142	91	155	119	49	29	26	8	14	87
	男 M.	1 226	63	19	24	24	6	11	42	56	29	35	83	52	85	63	30	14	16	5	8	
	女 F.	920	33	19	21	16	1	13	30	33	16	25	59	39	70	56	19	15	10	3	6	
88	精神病の記載のない老衰	29 419	833	486	228	369	283	509	752	853	382	422	905	987	1 405	980	717	272	379	279	223	88
	男 M.	10 271	318	151	75	128	71	169	244	282	126	154	314	321	475	325	238	80	130	101	80	
	女 F.	19 148	515	335	153	241	212	340	508	571	256	268	591	666	930	655	479	192	249	178	143	
89	その他すべての疾患	27 687	1 359	328	343	442	330	335	514	568	445	444	833	817	2 248	1 071	616	319	335	217	229	89
	男 M.	13 359	677	170	190	216	162	163	242	286	229	208	395	363	1 088	526	299	146	145	113	116	
	女 F.	14 328	682	158	153	226	168	172	272	282	216	236	438	454	1 160	545	317	173	190	104	113	
91～101	損傷及び中毒	53 003	2 731	819	842	896	725	618	981	1 262	885	1 016	1 793	1 821	3 708	2 282	1 402	650	538	385	404	91～101
	男 M.	36 097	1 981	604	591	632	527	413	682	914	580	666	1 213	1 274	2 509	1 597	914	421	362	248	270	
	女 F.	16 906	750	215	251	264	198	205	299	348	305	350	580	547	1 199	685	488	229	176	137	134	
91	頭蓋骨折	7 470	414	104	101	130	94	63	148	188	152	142	305	260	470	331	152	80	84	54	41	91
	男 M.	5 732	325	84	80	98	75	44	121	148	113	114	236	197	371	254	122	60	61	36	29	
	女 F.	1 738	89	20	21	32	19	19	27	40	39	28	69	63	99	77	30	20	23	18	12	
92	その他の骨の骨折	2 989	169	32	40	71	30	30	59	75	46	59	98	118	198	98	61	37	43	26	35	92
	男 M.	1 669	114	20	26	43	19	20	37	47	23	31	56	75	122	62	35	22	23	15	17	
	女 F.	1 320	55	12	14	28	11	10	22	28	23	28	42	43	76	36	26	15	20	11	18	
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 137	272	93	78	73	55	49	99	217	114	119	245	271	432	248	129	72	73	53	47	93
	男 M.	4 548	210	71	61	55	45	36	72	178	80	78	178	202	327	197	99	51	53	32	32	
	女 F.	1 589	62	22	17	18	10	13	27	39	34	41	67	69	105	51	30	21	20	15	15	
94	胸，腹及び骨盤の内部損傷	3 692	198	55	57	47	44	23	83	110	61	60	97	140	310	268	69	39	39	24	21	94
	男 M.	2 907	155	45	45	46	36	19	69	92	44	54	78	107	216	202	56	33	32	19	18	
	女 F.	785	43	10	12	1	8	4	14	18	17	6	19	33	94	66	13	6	7	5	3	
95	開放創	785	37	6	4	9	8	6	7	23	15	10	34	33	88	39	10	4	8	4	4	95
	男 M.	555	32	5	4	6	4	4	5	15	8	7	24	23	49	28	5	3	7	2	4	
	女 F.	230	5	1	－	3	4	2	2	8	7	3	10	10	39	11	5	1	1	2	－	
96	熱傷	2 605	148	48	35	57	29	33	56	71	47	42	121	119	212	139	62	31	15	23	27	96
	男 M.	1 526	91	27	15	24	16	19	28	42	23	26	77	75	121	82	39	16	9	14	16	
	女 F.	1 079	57	21	20	33	13	14	28	29	24	16	44	44	91	57	23	15	6	9	11	
97	神経及び脊髄の損傷	372	14	9	4	8	10	1	5	11	6	13	12	17	29	24	11	3	3	4	2	97
	男 M.	316	9	9	3	8	8	1	4	10	6	12	9	14	25	20	10	2	3	4	1	
	女 F.	56	5	－	1	－	2	－	1	1	－	1	3	3	4	4	1	1	－	－	1	
98	中毒及び毒作用	5 328	298	88	61	83	74	55	84	145	116	176	185	152	344	175	118	40	24	25	48	98
	男 M.	3 389	217	65	45	60	49	39	50	90	74	112	118	100	215	116	81	25	14	16	31	
	女 F.	1 939	81	23	16	23	25	16	34	55	42	64	67	52	129	59	37	15	10	9	17	
99	溺死	6 536	355	126	121	142	97	101	119	127	69	94	174	185	340	244	217	115	66	45	41	99
	男 M.	4 258	258	101	79	98	75	65	79	83	50	46	116	128	218	169	130	67	41	27	25	
	女 F.	2 278	97	25	42	44	22	36	40	44	19	48	58	57	122	75	87	48	25	18	16	
100	窒息及び絞首	11 932	556	205	249	200	210	175	214	191	181	203	358	364	897	496	440	159	122	90	85	100
	男 M.	7 472	363	139	163	134	143	111	139	130	107	115	207	238	539	299	252	98	75	53	53	
	女 F.	4 460	193	66	86	66	67	64	75	61	74	88	151	126	358	197	188	61	47	37	32	
101	その他の損傷	5 157	270	53	92	76	74	82	107	104	78	98	164	162	388	220	133	70	61	37	53	101
	男 M.	3 725	207	38	70	60	57	55	78	79	52	71	114	115	306	168	85	44	44	30	44	
	女 F.	1 432	63	15	22	16	17	27	29	25	26	27	50	47	82	52	48	26	17	7	9	

第4表 死 亡 数，性・死因（簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別 昭和54年

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX :JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
E104～E117	損傷及び中毒の外因	53 003	2 731	819	842	896	725	618	981	1 262	885	1 016	1 793	1 821	3 708	2 282	1 402	650	538	385	404	E104～E117
	男 M.	36 097	1 981	604	591	632	527	413	682	914	580	666	1 213	1 274	2 509	1 597	914	421	362	248	270	
	女 F.	16 906	750	215	251	264	198	205	299	348	305	350	580	547	1 199	685	488	229	176	137	134	
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	29 227	1 632	483	468	546	395	326	609	814	477	568	980	1 041	1 646	1 160	730	398	346	241	242	E104～E114
	男 M.	21 337	1 258	370	351	411	310	241	445	630	337	411	736	783	1 229	890	548	273	240	164	171	
	女 F.	7 890	374	113	117	135	85	85	164	184	140	157	244	258	417	270	182	125	106	77	71	
E104	自動車事故	11 778	695	183	175	196	142	116	242	435	246	240	460	501	585	465	264	137	152	95	98	E104
	男 M.	8 813	513	140	135	155	108	82	188	350	177	177	348	384	446	367	207	103	111	56	73	
	女 F.	2 965	182	43	40	41	34	34	54	85	69	63	112	117	139	98	57	34	41	39	25	
E105	自動車事故以外の交通事故	1 584	93	35	24	39	27	12	34	36	13	18	47	52	73	63	41	22	18	13	7	E105
	男 M.	1 319	89	29	21	33	25	11	29	30	9	12	40	48	63	50	37	18	14	8	5	
	女 F.	265	4	6	3	6	2	1	5	6	4	6	7	4	10	13	4	4	4	5	2	
E106	不慮の中毒	743	44	15	7	24	7	5	21	17	12	24	28	23	51	17	17	11	5	6	6	E106
	男 M.	484	34	12	6	18	5	5	9	9	9	13	20	15	37	11	12	3	3	4	5	
	女 F.	259	10	3	1	6	2	–	12	8	3	11	8	8	14	6	5	8	2	2	1	
E107	不慮の墜落	4 569	151	54	40	68	37	38	72	98	68	95	145	142	353	193	104	59	55	42	36	E107
	男 M.	3 090	112	43	32	44	28	29	47	74	42	66	104	96	268	149	74	38	34	30	19	
	女 F.	1 479	39	11	8	24	9	9	25	24	26	29	41	46	85	44	30	21	21	12	17	
E108	火炎及び火焔による不慮の事故	1 493	90	34	26	29	16	16	35	41	14	34	47	51	119	60	48	23	10	16	15	E108
	男 M.	906	55	20	13	13	10	11	20	22	7	24	34	30	76	36	28	12	5	9	10	
	女 F.	587	35	14	13	16	6	5	15	19	7	10	13	21	43	24	20	11	5	7	5	
E109	天災	35	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	4	–	3	–	1	–	E109
	男 M.	24	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	–	1	–	1	–	
	女 F.	11	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	
E110	不慮の溺死	3 616	180	72	82	78	66	71	76	67	53	53	100	105	174	144	112	68	37	28	36	E110
	男 M.	2 651	145	60	59	55	55	48	57	50	42	33	81	82	123	110	86	45	26	19	23	
	女 F.	965	35	12	23	23	11	23	19	17	11	20	19	23	51	34	26	23	11	9	13	
E111	不慮の機械的窒息	2 004	114	31	44	46	31	25	44	37	25	32	56	56	125	92	55	36	32	15	15	E111
	男 M.	1 366	91	17	33	35	21	20	31	28	17	24	35	38	85	57	32	23	19	12	11	
	女 F.	638	23	14	11	11	10	5	13	9	8	8	21	18	40	35	23	13	13	3	4	
E112	不慮の打撲	673	55	20	17	16	19	9	21	12	14	16	14	26	25	10	19	9	6	3	4	E112
	男 M.	612	50	18	16	16	19	9	21	10	13	16	11	24	21	9	18	9	6	3	3	
	女 F.	61	5	2	1	–	–	–	–	2	1	–	3	2	4	1	1	–	–	–	1	
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 462	127	25	24	29	26	15	33	41	15	27	42	52	73	63	34	12	16	15	10	E113
	男 M.	1 219	108	20	16	25	22	12	28	36	12	26	35	44	61	58	32	11	14	15	9	
	女 F.	243	19	5	8	4	4	3	5	5	3	1	7	8	12	5	2	1	2	–	1	
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 270	78	14	28	21	24	19	31	30	17	29	40	32	64	49	36	18	15	7	15	E114
	男 M.	853	57	11	20	17	17	14	15	21	9	20	27	21	46	40	22	10	8	7	13	
	女 F.	417	21	3	8	4	7	5	16	9	8	9	13	11	18	9	14	8	7	–	2	
E115	自殺	20 823	999	303	348	308	315	276	344	398	362	412	732	689	1 809	947	625	237	174	135	145	E115
	男 M.	12 851	653	212	220	196	205	164	215	256	220	233	426	429	1 123	598	341	142	109	79	89	
	女 F.	7 972	346	91	128	112	110	112	129	142	142	179	306	260	686	349	284	95	65	56	56	
E116	他殺	1 192	55	10	21	22	4	4	11	32	31	17	31	34	107	84	21	9	8	3	8	E116
	男 M.	669	35	4	16	12	2	2	10	17	14	11	20	18	50	48	13	3	6	2	3	
	女 F.	523	20	6	5	10	2	2	1	15	17	6	11	16	57	36	8	6	2	1	5	
E117	その他の外因	1 761	45	23	5	20	11	12	17	18	15	19	50	57	146	91	26	6	10	6	9	E117
	男 M.	1 240	35	18	4	13	10	6	12	11	9	11	31	44	107	61	12	3	7	3	7	
	女 F.	521	10	5	1	7	1	6	5	7	6	8	19	13	39	30	14	3	3	3	2	

第4表 死 亡 数，性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
	総数 Total	14 890	12 087	19 518	30 567	11 472	7 178	15 553	42 157
	男 M.	7 859	6 447	10 693	16 569	6 043	3 732	8 192	22 890
	女 F.	7 031	5 640	8 825	13 998	5 429	3 446	7 361	19 267
1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸チフス	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	43	42	65	80	27	38	30	88
	男 M.	27	20	30	28	9	18	12	40
	女 F.	16	22	35	52	18	20	18	48
5	呼吸系の結核	75	164	168	377	92	61	176	494
	男 M.	58	119	118	295	64	45	132	372
	女 F.	17	45	50	82	28	16	44	122
6	その他の結核	6	13	7	10	9	5	7	26
	男 M.	3	7	5	6	4	3	4	12
	女 F.	3	6	2	4	5	2	3	14
7	らい	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百日咳	1	-	3	6	-	1	1	4
	男 M.	-	-	3	4	-	1	1	3
	女 F.	1	-	-	2	-	-	-	1
10	猩紅熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	4	2	-	-	-	-	1	3
	男 M.	3	1	-	-	-	-	1	2
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	1
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	18	17	28	44	25	7	22	99
	男 M.	9	9	15	20	15	5	13	53
	女 F.	9	8	13	24	10	2	9	46
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻疹	1	2	2	11	-	-	3	3
	男 M.	-	-	-	6	-	-	2	2
	女 F.	1	2	2	5	-	-	1	1

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
30 667	7 323	8 466	4 674	6 747	13 227	17 470	11 734	6 503	7 006	11 094	7 528	
16 549	3 854	4 513	2 470	3 608	7 122	9 529	6 384	3 479	3 734	6 051	3 971	
14 118	3 469	3 953	2 204	3 139	6 105	7 941	5 350	3 024	3 272	5 043	3 557	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
106	24	28	16	16	43	54	31	28	30	27	28	4
32	8	7	5	8	20	21	10	17	12	7	15	
74	16	21	11	8	23	33	21	11	18	20	13	
370	83	97	29	43	140	147	113	87	60	84	62	5
277	60	74	19	31	99	104	85	62	46	61	44	
93	23	23	10	12	41	43	28	25	14	23	18	
19	2	1	-	-	1	11	6	1	3	2	1	6
10	2	1	-	-	1	1	4	-	3	1	-	
9	-	-	-	-	-	10	2	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	9
1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	1	12
2	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
50	4	14	8	5	38	28	15	18	13	12	29	13
27	2	1	5	2	20	14	8	11	8	2	14	
23	2	13	3	3	18	14	7	7	5	10	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	-	2	3	1	3	-	-	-	16
2	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	

第4表 死 亡 数，性・死因（簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別 昭和54年

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
17	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	3	8	2	-	1	1	17
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	4	2	-	1	1	
18	ウイルス肝炎B	1	-	3	7	-	4	2	15	5	2	-	-	-	2	1	-	1	1	1	1	18
	男 M.	-	-	3	4	-	2	2	9	3	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	
	女 F.	1	-	-	3	-	2	-	6	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
19	その他のウイルス肝炎	18	16	25	44	6	11	10	75	42	8	15	5	10	13	18	22	16	5	13	15	19
	男 M.	7	3	16	22	5	8	3	44	18	7	9	4	6	7	12	15	7	1	8	9	
	女 F.	11	13	9	22	1	3	7	31	24	1	6	1	4	6	6	7	9	4	5	6	
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	マラリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	梅毒	4	1	7	9	-	-	3	9	10	2	2	2	2	-	3	3	4	1	-	4	22
	男 M.	2	1	6	6	-	-	3	9	5	1	1	1	2	-	2	3	3	1	-	3	
	女 F.	2	-	1	3	-	-	-	-	5	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	23
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
24	日本住血吸虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	フィラリア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
26	その他の感染症及び寄生虫症	21	19	34	47	21	8	20	63	38	6	7	3	7	22	29	14	12	13	11	8	26
	男 M.	12	11	25	27	17	4	15	40	18	2	2	3	7	15	20	11	9	5	5	5	
	女 F.	9	8	9	20	4	4	5	23	20	4	5	-	-	7	9	3	3	8	6	3	
28～37	悪性新生物	3 358	2 596	4 027	6 882	2 408	1 520	3 588	10 350	7 216	1 687	1 882	1 058	1 407	2 749	3 791	2 441	1 201	1 534	2 401	1 300	28～37
	男 M.	1 918	1 443	2 291	3 871	1 372	861	2 064	5 972	4 246	1 004	1 118	611	796	1 584	2 222	1 432	651	876	1 370	714	
	女 F.	1 440	1 153	1 736	3 011	1 036	659	1 524	4 378	2 970	683	764	447	611	1 165	1 569	1 009	550	658	1 031	586	
28	食道	138	45	125	166	74	25	102	310	225	64	73	15	39	63	85	85	28	23	54	41	28
	男 M.	105	36	101	125	59	20	71	238	165	43	56	11	32	47	59	67	21	18	43	28	
	女 F.	33	9	24	41	15	5	31	72	60	21	17	4	7	16	26	18	7	5	11	13	
29	胃	1 178	913	1 226	2 254	867	512	1 143	3 260	2 253	618	665	346	495	872	1 176	772	372	535	820	413	29
	男 M.	744	557	741	1 298	539	301	688	1 951	1 419	381	427	207	285	494	711	464	200	313	505	227	
	女 F.	434	356	485	956	328	211	455	1 309	834	237	238	139	210	378	465	308	172	222	315	186	
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	186	122	191	344	96	77	139	430	294	64	78	42	51	121	164	126	56	54	116	61	30
	男 M.	111	72	100	183	50	42	79	254	161	42	39	21	34	67	95	82	32	32	65	33	
	女 F.	75	50	91	161	46	35	60	176	133	22	39	21	17	54	69	44	24	22	51	28	
31	肝	264	231	335	501	179	119	269	1 162	721	179	165	115	144	255	432	234	153	159	266	134	31
	男 M.	154	165	247	350	106	72	184	861	516	131	115	80	100	189	319	169	105	104	177	89	
	女 F.	110	66	88	151	73	47	85	301	205	48	50	35	44	66	113	65	48	55	89	45	
32	膵	147	110	221	334	129	80	160	445	304	60	81	70	54	124	177	98	42	60	105	67	32
	男 M.	89	59	128	201	69	43	95	233	177	36	52	40	27	69	90	58	19	28	52	43	
	女 F.	58	51	93	133	60	37	65	212	127	24	29	30	27	55	87	40	23	32	53	24	
33	気管，気管支及び肺	355	286	478	853	328	177	525	1 464	1 022	196	272	151	160	388	524	349	134	210	309	139	33
	男 M.	249	211	344	628	253	141	392	1 044	763	147	204	114	115	287	402	262	102	155	201	113	
	女 F.	106	75	134	225	75	36	133	420	259	49	68	37	45	101	122	87	32	55	108	26	

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
34	乳房	74	73	112	195	51	47	84	250
	男 M.	1	1	-	-	1	1	-	4
	女 F.	73	72	112	195	50	46	84	246
35	子宮	118	107	140	247	84	53	120	455
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	118	107	140	247	84	53	120	455
36	白血病	81	69	122	213	74	38	103	274
	男 M.	47	37	74	127	42	25	58	151
	女 F.	34	32	48	86	32	13	45	123
37	その他	817	640	1 077	1 775	526	392	943	2 300
	男 M.	418	305	556	959	253	216	497	1 236
	女 F.	399	335	521	816	273	176	446	1 064
38	良性及び性質不詳の新生物	123	102	172	398	120	89	236	464
	男 M.	57	52	94	221	66	52	135	266
	女 F.	66	50	78	177	54	37	101	198
39	糖尿病	145	135	235	360	157	111	203	552
	男 M.	72	57	123	180	73	53	94	267
	女 F.	73	78	112	180	84	58	109	285
40	栄養欠乏症	5	4	11	11	10	4	11	24
	男 M.	4	1	5	6	5	2	6	10
	女 F.	1	3	6	5	5	2	5	14
41	貧血	31	31	36	72	21	17	39	106
	男 M.	15	14	17	31	13	7	20	40
	女 F.	16	17	19	41	8	10	19	66
42	精神障害	38	35	110	157	41	24	41	158
	男 M.	15	18	65	71	23	9	22	78
	女 F.	23	17	45	86	18	15	19	80
43	髄膜炎	19	23	28	48	16	8	20	44
	男 M.	10	10	14	27	7	3	10	27
	女 F.	9	13	14	21	9	5	10	17
44	中枢神経系の非炎症性疾患	99	79	137	218	70	45	102	264
	男 M.	48	43	72	111	41	24	41	127
	女 F.	51	36	65	107	29	21	61	137
45	急性リウマチ熱	2	4	5	5	6	1	2	3
	男 M.	-	-	1	-	3	-	2	1
	女 F.	2	4	4	5	3	1	-	2
46	慢性リウマチ性心疾患	33	39	62	80	23	18	32	121
	男 M.	9	7	17	34	8	5	15	34
	女 F.	24	32	45	46	15	13	17	87
48～49	高血圧性疾患	299	318	585	732	283	228	343	1 072
	男 M.	124	137	249	299	104	94	159	447
	女 F.	175	181	336	433	179	134	184	625
48	高血圧性心疾患	207	215	412	497	187	166	221	792
	男 M.	85	97	174	205	70	75	108	337
	女 F.	122	118	238	292	117	91	113	455
49	その他の高血圧性疾患	92	103	173	235	96	62	122	280
	男 M.	39	40	75	94	34	19	51	110
	女 F.	53	63	98	141	62	43	71	170
51～52	虚血性心疾患	992	716	1 280	1 718	689	454	1 123	2 584
	男 M.	527	406	717	1 023	389	257	581	1 436
	女 F.	465	310	563	695	300	197	542	1 148

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
156	35	46	19	31	59	80	55	27	28	54	29	34
2	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	
154	35	45	19	31	58	78	55	27	28	53	29	
265	64	81	42	54	102	134	89	51	55	95	62	35
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
265	64	81	42	54	102	134	89	51	55	95	62	
205	51	47	21	40	72	125	60	44	32	61	38	36
110	32	24	9	16	40	72	33	29	15	40	20	
95	19	23	12	24	32	53	27	15	17	21	18	
1 771	356	374	237	339	693	894	573	294	378	521	316	37
933	192	200	129	187	390	472	297	143	211	286	161	
838	164	174	108	152	303	422	276	151	167	235	155	
105	77	73	31	59	106	241	113	72	64	116	85	38
60	38	41	16	28	54	140	61	44	40	59	53	
45	39	32	15	31	52	101	52	28	24	57	32	
415	100	102	40	78	119	247	99	75	76	110	108	39
192	42	41	20	43	59	127	48	37	35	51	51	
223	58	61	20	35	60	120	51	38	41	59	57	
18	2	3	1	7	5	10	9	2	2	4	5	40
10	-	1	-	3	4	2	6	-	1	2	1	
8	2	2	1	4	1	8	3	2	1	2	4	
70	11	17	7	14	36	44	32	15	14	29	14	41
33	5	10	6	8	19	18	15	7	3	14	7	
37	6	7	1	6	17	26	17	8	11	15	7	
148	40	37	17	35	46	62	57	19	26	47	35	42
78	19	18	7	18	27	34	32	9	12	24	23	
70	21	19	10	17	19	28	25	10	14	23	12	
33	10	13	2	7	11	16	10	3	8	16	5	43
16	5	8	1	6	5	7	6	2	4	9	-	
17	5	5	1	1	6	9	4	1	4	7	5	
192	44	52	27	27	84	102	65	41	49	73	41	44
101	19	26	14	12	50	46	39	24	20	36	22	
91	25	26	13	15	34	56	26	17	29	37	19	
6	1	-	1	1	5	3	5	2	2	3	4	45
2	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	
4	1	-	-	1	5	2	4	1	2	2	4	
85	13	17	12	21	29	58	38	24	21	36	19	46
25	4	6	3	9	11	20	16	10	9	14	6	
60	9	11	9	12	18	38	22	14	12	22	13	
690	199	158	94	147	232	355	312	152	121	190	153	48～49
284	77	61	42	69	109	164	130	64	61	90	65	
406	122	97	52	78	123	191	182	88	60	100	88	
483	133	105	64	103	149	271	227	118	77	131	115	48
196	50	37	30	55	73	132	96	51	39	66	52	
287	83	68	34	48	76	139	131	67	38	65	63	
207	66	53	30	44	83	84	85	34	44	59	38	49
88	27	24	12	14	36	32	34	13	22	24	13	
119	39	29	18	30	47	52	51	21	22	35	25	
1 763	369	436	243	412	658	1 124	773	476	439	595	453	51～52
980	202	259	138	221	381	604	407	269	241	313	249	
783	167	177	105	191	277	520	366	207	198	282	204	

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
51	急性心筋梗塞	662	475	817	1 103	448	259	680	1 448
	男 M.	376	273	479	712	272	161	387	883
	女 F.	286	202	338	391	176	98	293	565
52	その他の虚血性心疾患	330	241	463	615	241	195	443	1 136
	男 M.	151	133	238	311	117	96	194	553
	女 F.	179	108	225	304	124	99	249	583
54～56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	1 334	1 188	1 877	3 268	1 163	765	1 578	4 261
	男 M.	673	616	951	1 655	602	383	756	2 079
	女 F.	661	572	926	1 613	561	382	822	2 182
54	心内膜の慢性疾患	82	80	104	129	50	45	65	201
	男 M.	33	33	47	47	19	22	32	91
	女 F.	49	47	57	82	31	23	33	110
55	心不全	1 074	974	1 485	2 754	960	620	1 288	3 430
	男 M.	530	508	745	1 414	501	305	606	1 671
	女 F.	544	466	740	1 340	459	315	682	1 759
56	その他の心疾患	178	134	288	385	153	100	225	630
	男 M.	110	75	159	194	82	56	118	317
	女 F.	68	59	129	191	71	44	107	313
58～60	脳血管疾患	4 382	2 959	4 523	6 922	2 784	1 601	3 069	7 944
	男 M.	2 172	1 509	2 362	3 511	1 339	755	1 520	3 927
	女 F.	2 210	1 450	2 161	3 411	1 445	846	1 549	4 017
58	脳出血	1 294	1 011	1 519	2 173	897	504	985	2 576
	男 M.	661	527	825	1 115	434	248	513	1 337
	女 F.	633	484	694	1 058	463	256	472	1 239
59	脳梗塞	2 212	1 278	2 076	2 979	1 221	757	1 370	3 249
	男 M.	1 059	655	1 082	1 536	617	355	684	1 604
	女 F.	1 153	623	994	1 443	604	402	686	1 645
60	その他の脳血管疾患	876	670	928	1 770	666	340	714	2 119
	男 M.	452	327	455	860	288	152	323	986
	女 F.	424	343	473	910	378	188	391	1 133
61	循環系のその他の疾患	195	172	222	422	227	134	278	617
	男 M.	87	72	128	211	104	68	133	321
	女 F.	108	100	94	211	123	66	145	296
62	急性気管支炎	34	37	57	75	25	12	26	75
	男 M.	18	22	27	37	13	6	11	35
	女 F.	16	15	30	38	12	6	15	40
63	肺炎	476	453	830	1 128	400	221	587	1 494
	男 M.	271	251	468	636	234	127	340	821
	女 F.	205	202	362	492	166	94	247	673
64	インフルエンザ	1	1	4	3	4	-	2	5
	男 M.	1	1	4	1	1	-	1	2
	女 F.	-	-	-	2	3	-	1	3
66～68	気管支炎, 肺気腫及び喘息	181	206	304	519	203	130	245	825
	男 M.	122	144	192	334	137	87	158	506
	女 F.	59	62	112	185	66	43	87	319
66	気管支炎	67	54	101	185	73	30	87	304
	男 M.	45	31	54	111	52	18	57	180
	女 F.	22	23	47	74	21	12	30	124
67	肺気腫	29	26	52	65	22	32	64	132
	男 M.	28	21	43	59	15	24	45	98
	女 F.	1	5	9	6	7	8	19	34

MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
1 039	208	265	144	270	395	658	464	285	249	369	219	51
612	134	169	87	154	242	379	265	176	142	222	133	
427	74	96	57	116	153	279	199	109	107	147	86	
724	161	171	99	142	263	466	309	191	190	226	234	52
368	68	90	51	67	139	225	142	93	99	91	116	
356	93	81	48	75	124	241	167	98	91	135	118	
3 204	779	1 011	525	664	1 456	1 652	1 062	727	781	1 188	856	54～56
1 587	372	508	267	333	746	858	547	369	394	609	412	
1 617	407	503	258	331	710	794	515	358	387	579	444	
144	27	40	29	33	84	85	61	41	46	54	40	54
59	11	12	14	17	28	31	35	18	22	25	15	
85	16	28	15	16	56	54	26	23	24	29	25	
2 629	686	866	439	545	1 199	1 347	870	573	625	997	692	55
1 284	329	434	218	272	618	709	457	299	314	498	340	
1 345	357	432	221	273	581	638	433	274	311	499	352	
431	66	105	57	86	173	220	131	113	110	137	124	56
244	32	62	35	44	100	118	75	52	58	86	57	
187	34	43	22	42	73	102	56	61	52	51	67	
6 135	1 648	1 760	1 107	1 808	3 143	3 583	2 777	1 383	1 366	2 490	1 964	58～60
3 102	780	847	534	946	1 575	1 831	1 410	703	664	1 274	935	
3 033	868	913	573	862	1 568	1 752	1 367	680	702	1 216	1 029	
2 134	504	535	355	626	986	1 128	800	482	437	701	574	58
1 164	238	256	195	324	507	603	425	260	209	378	286	
970	266	279	160	302	479	525	375	222	228	323	288	
2 539	759	761	532	824	1 527	1 570	1 309	548	573	1 131	1 004	59
1 239	372	358	228	439	775	778	650	262	282	576	470	
1 300	387	403	304	385	752	792	659	286	291	555	534	
1 462	385	464	220	358	630	885	668	353	356	658	386	60
699	170	233	111	183	293	450	335	181	173	320	179	
763	215	231	109	175	337	435	333	172	183	338	207	
399	119	86	54	72	139	245	150	79	94	111	75	61
211	58	41	25	29	80	127	79	32	29	56	37	
188	61	45	29	43	59	118	71	47	65	55	38	
45	14	12	7	29	27	37	44	18	30	31	19	62
22	6	6	4	13	11	18	26	11	16	20	11	
23	8	6	3	16	16	19	18	7	14	11	8	
991	237	289	210	255	587	847	522	222	299	433	328	63
550	122	157	122	148	337	442	295	110	165	245	186	
441	115	132	88	107	250	405	227	112	134	188	142	
4	1	4	-	3	3	4	7	5	1	1	3	64
1	1	1	-	1	1	3	4	2	1	-	2	
3	-	3	-	2	2	1	3	3	-	1	1	
570	115	148	83	114	300	306	225	150	131	184	131	66～68
355	71	96	54	75	178	197	141	90	82	124	75	
215	44	52	29	39	122	109	84	60	49	60	56	
182	37	26	23	34	103	82	75	61	55	69	42	66
117	22	15	10	20	62	57	37	35	28	44	25	
65	15	11	13	14	41	25	38	26	27	25	17	
82	21	32	22	18	45	60	49	14	20	18	11	67
62	16	27	18	16	33	49	43	12	17	14	10	
20	5	5	4	2	12	11	6	2	3	4	1	

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
68	喘息	85	126	151	269	108	68	94	389
	男 M.	49	92	95	164	70	45	56	228
	女 F.	36	34	56	105	38	23	38	161
69	胃及び十二指腸潰瘍	115	88	161	200	88	65	128	324
	男 M.	61	58	92	129	55	45	78	210
	女 F.	54	30	69	71	33	20	50	114
70	虫垂炎	4	6	6	7	5	4	7	23
	男 M.	1	2	5	5	2	1	3	11
	女 F.	3	4	1	2	3	3	4	12
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	49	30	50	98	37	26	81	172
	男 M.	22	15	27	49	15	10	33	78
	女 F.	27	15	23	49	22	16	48	94
72	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	48	52	57	142	54	38	47	99
	男 M.	20	21	24	61	27	17	18	36
	女 F.	28	31	33	81	27	21	29	63
73	慢性肝疾患及び肝硬変	211	235	503	669	170	139	326	1 483
	男 M.	158	156	379	477	112	88	225	1 115
	女 F.	53	79	124	192	58	51	101	368
74	肝疾患（肝硬変を除く）	42	41	68	105	52	37	51	166
	男 M.	19	29	41	65	26	13	31	83
	女 F.	23	12	27	40	26	24	20	83
76～77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	162	142	272	360	150	91	247	726
	男 M.	84	71	153	193	70	46	128	396
	女 F.	78	71	119	167	80	45	119	330
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	36	29	47	60	26	18	32	128
	男 M.	16	15	23	37	10	7	18	74
	女 F.	20	14	24	23	16	11	14	54
77	その他	126	113	225	300	124	73	215	598
	男 M.	68	56	130	156	60	39	110	322
	女 F.	58	57	95	144	64	34	105	276
78	前立腺肥大症	8	6	16	14	10	5	12	27
	男 M.	8	6	16	14	10	5	12	27
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.
79	直接産科的死亡	4	8	7	18	5	3	8	23
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	4	8	7	18	5	3	8	23
80	間接産科的死亡	1	-	1	2	-	1	1	1
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	1	-	1	2	-	1	1	1
81	先天異常	69	82	141	241	60	43	122	355
	男 M.	37	44	83	126	27	26	63	186
	女 F.	32	38	58	115	33	17	59	169
82	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	58	65	109	202	61	49	60	258
	男 M.	37	42	70	116	41	35	40	155
	女 F.	21	23	39	86	20	14	20	103
84～87	その他の周産期の死因	32	36	47	83	43	19	44	132
	男 M.	17	18	28	53	24	7	29	71
	女 F.	15	18	19	30	19	12	15	61
84	新生児破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
306	57	90	38	62	152	164	101	75	56	97	78	68
176	33	54	26	39	83	91	61	43	37	66	40	
130	24	36	12	23	69	73	40	32	19	31	38	
272	53	83	35	56	133	136	83	71	62	79	53	69
173	28	55	17	32	72	83	47	45	32	47	35	
99	25	28	18	24	61	53	36	26	30	32	18	
10	1	2	2	3	2	6	7	3	2	6	2	70
5	-	2	1	2	1	5	3	1	-	5	1	
5	1	-	1	1	1	1	4	2	2	1	1	
108	29	37	18	11	58	60	39	17	20	48	32	71
50	18	21	7	9	31	27	16	10	12	27	12	
58	11	16	11	2	27	33	23	7	8	21	20	
110	19	23	13	28	43	48	33	25	44	21	21	72
40	10	13	3	10	22	17	17	6	18	8	10	
70	9	10	10	18	21	31	16	19	26	13	11	
907	183	201	100	123	313	522	256	183	173	249	189	73
668	142	128	80	81	210	371	185	126	116	195	139	
239	41	73	20	42	103	151	71	57	57	54	50	
106	34	31	10	26	25	52	33	38	33	30	35	74
60	17	12	7	12	18	29	19	25	18	17	22	
46	17	19	3	14	7	23	14	13	15	13	13	
488	105	110	40	82	159	271	139	101	101	187	130	76～77
242	56	61	19	34	83	139	69	44	52	97	59	
246	49	49	21	48	76	132	70	57	49	90	71	
88	26	28	6	15	35	57	23	16	11	25	23	76
44	18	17	1	10	18	34	12	7	6	14	10	
44	8	11	5	5	17	23	11	9	5	11	13	
400	79	82	34	67	124	214	116	85	90	162	107	77
198	38	44	18	24	65	105	57	37	46	83	49	
202	41	38	16	43	59	109	59	48	44	79	58	
21	4	9	6	2	6	10	5	11	3	4	7	78
21	4	9	6	2	6	10	5	11	3	4	7	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
13	4	4	2	2	10	8	2	2	3	1	3	79
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
13	4	4	2	2	10	8	2	2	3	1	3	
1	-	-	1	2	1	-	-	1	-	1	-	80
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1	-	-	1	2	1	-	-	1	-	1	-	
194	46	49	33	26	89	98	75	30	26	59	46	81
106	21	28	18	13	37	49	38	16	14	27	23	
88	25	21	15	13	52	49	37	14	12	32	23	
178	58	37	21	27	30	110	51	22	31	61	29	82
111	33	24	17	18	13	69	32	12	19	34	22	
67	25	13	4	9	17	41	19	10	12	27	7	
67	27	41	8	10	19	65	25	18	11	23	15	84～87
40	15	25	3	5	13	35	17	9	6	15	9	
27	12	16	5	5	6	30	8	9	5	8	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
85	新生児カンジダ感染	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
86	新生児敗血症	1	4	4	6	-	1	2	9
	男 M.	-	1	4	3	-	-	2	5
	女 F.	1	3	-	3	-	1	-	4
87	その他	31	32	43	77	43	18	42	123
	男 M.	17	17	24	50	24	7	27	66
	女 F.	14	15	19	27	19	11	15	57
88	精神病の記載のない老衰	646	623	1 037	1 172	567	320	885	1 670
	男 M.	235	210	399	411	199	99	309	612
	女 F.	411	413	638	761	368	221	576	1 058
89	その他すべての疾患	523	391	713	1 143	503	318	677	1 742
	男 M.	248	187	342	582	241	145	292	820
	女 F.	275	204	371	561	262	173	385	922
91～101	損傷及び中毒	978	908	1 482	2 458	836	503	1 057	3 108
	男 M.	648	614	1 016	1 611	546	316	675	2 105
	女 F.	330	294	466	847	290	187	382	1 003
91	頭蓋骨折	124	144	212	411	120	88	144	466
	男 M.	101	121	170	297	82	67	111	353
	女 F.	23	23	42	114	38	21	33	113
92	その他の骨の骨折	58	39	86	126	48	28	69	155
	男 M.	40	26	43	66	25	14	36	69
	女 F.	18	13	43	60	23	14	33	86
93	頭蓋内損傷 (頭蓋骨折を伴うものを除く)	105	95	196	288	117	60	147	335
	男 M.	76	66	139	214	91	43	102	248
	女 F.	29	29	57	74	26	17	45	87
94	胸, 腹及び骨盤の内部損傷	67	65	102	140	72	27	72	241
	男 M.	58	51	83	113	56	22	57	174
	女 F.	9	14	19	27	16	5	15	67
95	開放創	13	14	15	26	12	9	11	62
	男 M.	9	9	8	19	8	8	9	46
	女 F.	4	5	7	7	4	1	2	16
96	熱傷	37	52	55	103	45	29	42	99
	男 M.	27	32	37	58	31	11	25	62
	女 F.	10	20	18	45	14	18	17	37
97	神経及び脊髄の損傷	5	3	15	16	5	4	4	19
	男 M.	3	3	13	12	5	3	4	19
	女 F.	2	-	2	4	-	1	-	-
98	中毒及び毒作用	119	87	189	273	74	33	86	380
	男 M.	74	58	126	170	48	20	47	229
	女 F.	45	29	63	103	26	13	39	151
99	溺死	128	109	174	265	102	73	116	275
	男 M.	70	72	111	157	54	40	62	175
	女 F.	58	37	63	108	48	33	54	100
100	窒息及び絞首	228	219	284	569	158	110	255	760
	男 M.	140	119	177	326	88	59	149	494
	女 F.	88	100	107	243	70	51	106	266
101	その他の損傷	94	81	154	241	83	42	111	316
	男 M.	50	57	109	179	58	29	73	236
	女 F.	44	24	45	62	25	13	38	80

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	1	1	4	2	-	-	-	1	-	86
9	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	
2	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	
56	27	41	7	9	15	63	25	18	11	22	15	87
31	15	25	3	5	10	35	17	9	6	14	9	
25	12	16	4	4	5	28	8	9	5	8	6	
1 767	347	664	293	378	848	953	582	326	362	683	253	88
626	115	245	98	129	327	360	215	116	130	273	99	
1 141	232	419	195	249	521	593	367	210	232	410	154	
1 280	289	298	184	253	550	732	504	291	340	470	355	89
604	139	148	83	128	269	369	253	160	162	236	155	
676	150	150	101	125	281	363	251	131	178	234	200	
2 410	525	609	324	475	937	1 373	946	524	610	962	609	91～101
1 553	347	400	207	319	618	928	633	353	422	669	438	
857	178	209	117	156	319	445	313	171	188	293	171	
362	78	98	47	57	151	169	126	76	100	144	84	91
284	55	67	38	41	117	126	96	52	31	111	65	
78	23	31	9	16	34	43	30	24	19	33	19	
142	20	30	15	22	61	80	54	41	46	53	38	92
59	8	13	4	11	26	45	26	22	28	28	20	
83	12	17	11	11	35	35	28	19	18	25	18	
287	62	79	41	48	113	189	104	80	77	121	71	93
202	39	60	26	38	87	137	84	60	63	82	58	
85	23	19	15	10	26	52	20	20	14	39	13	
182	35	29	18	21	58	83	51	30	39	73	46	94
143	33	23	15	15	44	64	42	25	30	55	37	
39	2	6	3	6	14	19	9	5	9	18	9	
37	11	9	5	6	17	35	16	7	8	9	10	95
24	9	5	4	6	9	28	13	5	6	9	9	
13	2	4	1	-	8	7	3	2	2	-	1	
105	28	27	16	17	41	56	62	32	36	50	28	96
59	16	16	9	9	24	33	38	20	25	27	17	
46	12	11	7	8	17	23	24	12	11	23	11	
14	6	3	3	2	3	10	12	7	3	8	5	97
10	5	3	1	2	3	9	10	6	3	6	5	
4	1	-	2	-	-	1	2	1	-	2	-	
321	59	67	27	25	78	113	69	38	43	97	63	98
178	31	41	19	14	50	74	46	20	25	66	42	
143	28	26	8	11	28	39	23	18	18	31	21	
258	73	72	49	87	146	184	126	74	107	142	88	99
145	44	52	23	54	89	117	88	52	54	101	66	
113	29	20	26	33	57	67	38	22	53	41	22	
471	114	152	62	144	165	336	246	102	99	177	116	100
294	77	93	39	94	95	218	142	63	66	118	74	
177	37	59	23	50	70	118	104	39	33	59	42	
231	39	43	41	46	104	118	80	37	52	88	60	101
155	30	27	29	35	74	77	48	28	41	66	45	
76	9	16	12	11	30	41	32	9	11	22	15	

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
E104～E117	損傷及び中毒の外因	978	908	1 482	2 458	836	503	1 057	3 108
	男 M.	648	614	1 016	1 611	546	316	675	2 105
	女 F.	330	294	466	847	290	187	382	1 003
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	549	508	871	1 348	522	314	556	1 317
	男 M.	397	374	626	954	376	213	387	963
	女 F.	152	134	245	394	146	101	169	354
E104	自動車事故	205	213	387	619	238	143	254	480
	男 M.	160	155	282	452	168	101	191	375
	女 F.	45	58	105	167	70	42	63	105
E105	自動車事故以外の交通事故	17	17	59	69	30	17	24	61
	男 M.	15	13	52	54	22	16	18	45
	女 F.	2	4	7	15	8	1	6	16
E106	不慮の中毒	25	8	24	30	8	4	6	20
	男 M.	16	5	12	17	5	4	4	14
	女 F.	9	3	12	13	3	-	2	6
E107	不慮の墜落	90	76	129	192	67	41	94	310
	男 M.	55	61	88	122	45	24	58	205
	女 F.	35	15	41	70	22	17	36	105
E108	火災及び火焔による不慮の事故	18	33	34	65	33	21	28	52
	男 M.	17	21	23	38	23	9	17	30
	女 F.	1	12	11	27	10	12	11	22
E109	天災	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
E110	不慮の溺死	72	75	87	145	50	38	62	125
	男 M.	50	56	57	106	35	24	37	99
	女 F.	22	19	30	39	15	14	25	26
E111	不慮の機械的窒息	46	29	50	90	41	19	48	104
	男 M.	28	20	34	57	32	13	36	68
	女 F.	18	9	16	33	9	6	12	36
E112	不慮の打撲	18	13	21	23	12	7	6	31
	男 M.	15	13	18	21	11	6	5	29
	女 F.	3	-	3	2	1	1	1	2
E113	工業性を主とする不慮の事故	26	23	42	69	24	11	17	71
	男 M.	24	17	33	55	22	8	11	56
	女 F.	2	6	9	14	2	3	6	15
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	32	21	38	46	19	13	17	63
	男 M.	17	13	27	32	13	8	10	42
	女 F.	15	8	11	14	6	5	7	21
E115	自殺	399	371	544	1 003	272	174	447	1 484
	男 M.	231	219	346	593	153	90	256	937
	女 F.	168	152	198	410	119	84	191	547
E116	他殺	16	20	24	58	14	8	21	93
	男 M.	11	13	13	28	4	7	10	56
	女 F.	5	7	11	30	10	1	11	37
E117	その他の外因	14	9	43	49	28	7	33	214
	男 M.	9	8	31	36	13	6	22	149
	女 F.	5	1	12	13	15	1	11	65

MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
2 410	525	609	324	475	937	1 373	946	524	610	962	609	E104～E117
1 553	347	400	207	319	618	928	633	353	422	669	438	
857	178	209	117	156	319	445	313	171	188	293	171	
1 260	277	332	205	253	602	793	556	329	408	602	390	E104～E114
877	199	234	138	185	428	563	408	232	299	434	300	
383	78	98	67	68	174	230	148	97	109	168	90	
529	115	138	78	84	223	300	168	131	164	231	137	E104
393	87	100	58	61	170	217	129	90	126	169	102	
136	28	38	20	23	53	83	39	41	38	62	35	
83	14	28	7	15	39	44	64	16	24	39	24	E105
63	9	17	6	11	33	36	53	13	18	36	20	
20	5	11	1	4	6	8	11	3	6	3	4	
31	5	9	5	4	15	17	9	4	8	24	11	E106
19	3	7	4	1	9	11	5	2	6	17	10	
12	2	2	1	3	6	6	4	2	2	7	1	
237	39	54	35	46	112	151	92	53	70	98	76	E107
143	23	35	18	35	72	98	59	33	53	61	58	
94	16	19	17	11	40	53	33	20	17	37	18	
58	20	18	11	13	25	28	34	19	24	27	18	E108
37	11	12	7	6	13	17	22	13	14	15	12	
21	9	6	4	7	12	11	12	6	10	12	6	
1	1	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	E109
-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
115	40	34	31	48	76	106	71	48	53	78	58	E110
79	31	30	19	38	48	80	54	34	27	60	46	
36	9	4	12	10	28	26	17	14	26	18	12	
81	16	23	18	21	36	59	39	16	25	34	23	E111
49	13	15	12	19	23	39	26	12	17	25	18	
32	3	8	6	2	13	20	13	4	8	9	5	
23	5	8	1	5	17	15	16	11	7	23	7	E112
21	4	7	1	4	16	14	13	10	7	19	6	
2	1	1	-	1	1	1	3	1	-	4	1	
59	14	12	6	6	27	37	34	18	17	26	17	E113
48	11	10	5	4	25	31	31	15	17	18	14	
11	3	2	1	2	2	6	3	3	-	8	3	
43	8	8	13	11	31	35	26	12	16	22	19	E114
25	7	1	8	6	18	20	13	9	14	14	14	
18	1	7	5	5	13	15	13	3	2	8	5	
980	222	249	102	204	284	487	356	167	181	307	193	E115
574	129	149	62	126	163	305	205	103	111	204	118	
406	93	100	40	78	121	182	151	64	70	103	75	
58	7	10	3	7	28	32	14	7	5	20	11	E116
29	4	7	1	1	13	21	5	3	1	11	8	
29	3	3	2	6	15	11	9	4	4	9	3	
112	19	18	14	11	23	61	20	21	16	33	15	E117
73	15	10	6	7	14	39	15	15	11	20	12	
39	4	8	8	4	9	22	5	6	5	13	3	

第4表 死 亡 数，性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
	総数 Total	27 874	6 414	11 630	13 142	9 207	7 976	14 992	5 066
	男 M.	15 280	3 400	6 152	6 917	4 846	4 309	7 764	2 611
	女 F.	12 594	3 014	5 478	6 225	4 361	3 667	7 228	2 455
1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸チフス	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	68	20	26	45	29	18	67	12
	男 M.	24	12	14	21	12	6	31	3
	女 F.	44	8	12	24	17	12	36	9
5	呼吸系の結核	313	62	122	175	141	95	163	30
	男 M.	225	42	88	126	112	67	116	22
	女 F.	88	20	34	49	29	28	47	8
6	その他の結核	15	1	5	9	5	3	5	1
	男 M.	6	1	2	4	4	1	3	-
	女 F.	9	-	3	5	1	2	2	1
7	らい	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	1	-	-
8	ジフテリア	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百日咳	2	-	3	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	2	-	-	-	-	-
10	猩紅熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	2	-	2	-	1	1	5	-
	男 M.	2	-	1	-	1	-	2	-
	女 F.	-	-	1	-	-	1	3	-
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	38	7	16	16	12	20	17	20
	男 M.	18	4	10	4	4	5	8	11
	女 F.	20	3	6	12	8	15	9	9
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	疫痛	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻疹	2	-	5	3	1	1	7	2
	男 M.	-	-	4	-	1	-	5	1
	女 F.	2	-	1	3	-	1	2	1

Place of Residence Not Stated 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
1 630	42 354	5 835	11 270	3 751	10 531	9 089	16 918	8 176	6 282	5 037	
1 435	23 423	3 267	6 360	2 131	5 810	4 790	9 344	4 446	3 546	2 725	
195	18 931	2 568	4 910	1 620	4 721	4 299	7 574	3 730	2 736	2 312	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	78	13	13	4	26	13	34	16	17	8	4
-	27	5	6	1	7	6	14	4	8	1	
-	51	8	7	3	19	7	20	12	9	7	
83	445	45	100	33	117	97	225	118	79	39	5
81	325	35	71	26	92	73	177	92	58	27	
2	120	10	29	7	25	24	48	26	21	12	
2	36	2	5	3	6	4	15	8	4	4	6
2	20	1	4	1	5	3	7	6	2	-	
-	16	1	1	2	1	1	8	2	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	-	9
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	12
1	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
4	77	35	12	9	19	16	47	11	5	4	13
4	37	18	8	4	10	10	21	6	4	2	
-	40	17	4	5	9	6	26	5	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	2	2	1	-	-	16
-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	

第4表　死　　亡　　数，性・死因（簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別　　昭和54年

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
17	日本脳炎	7	3	-	9	2	1	1	-
	男 M.	2	-	-	4	1	-	-	-
	女 F.	5	3	-	5	1	1	1	-
18	ウイルス肝炎B	5	-	2	2	2	1	2	1
	男 M.	1	-	-	1	-	1	1	-
	女 F.	4	-	2	1	2	-	1	1
19	その他のウイルス肝炎	34	7	11	16	16	9	29	6
	男 M.	19	2	5	9	8	5	13	4
	女 F.	15	5	6	7	8	4	16	2
10	廃疹チフス及びその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	マラリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
22	梅毒	6	-	5	3	7	5	7	3
	男 M.	3	-	4	2	3	3	2	3
	女 F.	3	-	1	1	4	2	5	-
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	-	1	1	1	1	-	-	-
	男 M.	-	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	1	1	-	-	-
24	日本住血吸虫症	1	4	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	4	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	フィラリア症	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
26	その他の感染症及び寄生虫症	48	9	30	15	18	11	29	24
	男 M.	25	4	18	10	7	6	19	17
	女 F.	23	5	12	5	11	5	10	7
28～37	悪性新生物	6 845	1 459	2 674	2 747	2 019	1 682	2 971	1 008
	男 M.	3 991	809	1 533	1 544	1 122	937	1 725	584
	女 F.	2 854	650	1 141	1 203	897	745	1 246	424
28	食道	193	38	61	88	65	63	141	85
	男 M.	155	32	51	65	47	55	112	70
	女 F.	38	6	10	23	18	8	29	15
29	胃	2 055	510	726	720	567	476	695	167
	男 M.	1 268	300	440	446	332	278	447	116
	女 F.	787	210	286	274	235	198	248	51
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	266	55	108	123	103	97	147	34
	男 M.	141	28	58	76	63	47	75	17
	女 F.	125	27	50	47	40	50	72	17
31	肝	863	158	330	320	208	193	348	84
	男 M.	601	99	226	200	137	123	213	49
	女 F.	262	59	104	120	71	70	135	35
32	膵	293	59	109	133	109	90	106	43
	男 M.	161	28	68	85	54	56	60	26
	女 F.	132	31	41	48	55	34	46	17
33	気管，気管支及び肺	969	195	361	375	251	206	455	166
	男 M.	708	142	259	259	173	140	344	125
	女 F.	261	53	102	116	78	66	111	41

Place of Residence Not Stated 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	5	-	4	1	2	1	2	3	-	1	18
-	4	-	4	1	1	1	2	3	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
2	60	11	29	3	18	7	29	11	3	5	19
2	33	8	15	-	10	1	17	5	2	4	
-	27	3	14	3	8	6	12	6	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	9	2	1	1	2	1	2	4	-	-	22
-	6	2	-	1	1	1	2	2	-	-	
-	3	-	1	-	1	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	100	7	22	5	23	12	29	7	5	13	26
2	62	5	13	3	15	9	19	4	3	7	
-	38	2	9	2	8	3	10	3	2	6	
93	11 273	1 480	2 908	1 035	2 505	2 201	4 121	2 062	1 561	1 335	28～37
81	6 533	858	1 757	597	1 404	1 265	2 405	1 242	932	755	
12	4 740	622	1 151	438	1 101	936	1 716	820	629	580	
7	482	55	98	43	80	63	132	98	52	36	28
7	397	50	82	36	57	43	101	70	45	31	
-	85	5	16	7	23	20	31	28	7	5	
41	3 496	397	916	330	754	666	1 306	662	444	389	29
37	2 167	252	586	196	421	397	802	422	270	238	
4	1 329	145	330	134	333	269	504	240	174	151	
6	485	73	130	32	116	81	156	75	50	68	30
5	287	51	80	15	62	47	93	45	28	32	
1	198	22	50	17	54	34	63	30	22	36	
6	918	114	240	78	191	169	504	216	214	180	31
6	651	73	168	51	137	118	373	156	154	122	
-	267	41	72	27	54	51	131	60	60	58	
1	507	100	131	49	125	112	149	80	62	57	32
1	290	59	74	39	76	64	75	48	28	32	
-	217	41	57	10	49	48	74	32	34	25	
13	1 469	205	342	141	335	334	605	274	233	174	33
10	1 029	153	272	100	241	253	438	207	176	119	
3	440	52	70	41	94	81	167	67	57	55	

第4表 死 亡 数, 性・死因（簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別 昭和54年

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
34	乳房	158	32	54	82	45	33	70	20
	男 M.	1	-	2	-	2	-	1	-
	女 F.	157	32	52	82	43	33	69	20
35	子宮	288	57	101	130	86	72	130	57
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	288	57	101	130	86	72	130	57
36	白血病	183	30	71	78	45	39	88	26
	男 M.	108	19	42	38	24	23	50	11
	女 F.	75	11	29	40	21	16	38	15
37	その他	1 577	325	753	698	540	413	791	326
	男 M.	848	161	387	375	290	215	423	170
	女 F.	729	164	366	323	250	198	368	156
38	良性及び性質不詳の新生物	289	72	51	139	13	83	146	45
	男 M.	164	42	24	81	6	48	78	23
	女 F.	125	30	27	58	7	35	68	22
39	糖尿病	329	58	123	123	77	84	176	58
	男 M.	171	22	54	61	32	42	74	23
	女 F.	158	36	69	62	45	42	102	35
40	栄養欠乏症	15	4	5	14	6	1	7	16
	男 M.	7	-	2	4	1	1	5	8
	女 F.	8	4	3	10	5	-	2	8
41	貧血	75	16	34	37	18	20	40	28
	男 M.	21	10	14	23	7	9	9	12
	女 F.	54	6	20	14	11	11	31	16
42	精神障害	152	26	69	62	35	37	85	20
	男 M.	86	17	33	29	20	22	44	13
	女 F.	66	9	36	33	15	15	41	7
43	髄膜炎	22	6	12	15	8	4	16	12
	男 M.	11	5	7	7	3	3	9	8
	女 F.	11	1	5	8	5	1	7	4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	190	29	68	79	43	38	113	38
	男 M.	108	18	42	43	20	21	62	19
	女 F.	82	11	26	36	23	17	51	19
45	急性リウマチ熱	7	2	5	3	4	3	7	1
	男 M.	4	-	1	-	1	-	1	-
	女 F.	3	2	4	3	3	3	6	1
46	慢性リウマチ性心疾患	68	10	21	38	33	31	35	10
	男 M.	20	3	6	11	12	8	9	1
	女 F.	48	7	15	27	21	23	26	9
48～49	高血圧性疾患	798	261	493	396	280	216	512	85
	男 M.	338	108	187	156	137	88	207	31
	女 F.	460	153	306	240	143	128	305	54
48	高血圧性心疾患	657	207	385	284	222	149	350	56
	男 M.	278	91	149	116	108	62	136	22
	女 F.	379	116	236	168	114	87	214	34
49	その他の高血圧性疾患	141	54	108	112	58	67	162	29
	男 M.	60	17	38	40	29	26	71	9
	女 F.	81	37	70	72	29	41	91	20
51～52	虚血性心疾患	1 860	455	790	916	790	605	823	232
	男 M.	982	252	404	461	405	319	448	122
	女 F.	878	203	386	455	385	286	375	110

Place of Residence Not Stated 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
-	394	53	100	22	85	55	97	42	23	31	34
-	4	2	3	-	-	-	2	-	-	-	
-	390	51	97	22	85	55	95	42	23	31	
2	356	63	108	34	77	68	179	73	64	63	35
2	356	63	108	34	77	68	179	73	64	63	
3	362	55	87	41	78	58	94	49	48	41	36
3	211	31	52	19	45	27	46	29	28	20	
-	151	24	35	22	33	31	48	20	20	21	
14	2 804	365	756	265	664	595	899	493	371	296	37
12	1 497	187	440	141	365	316	475	265	203	161	
2	1 307	178	316	124	299	279	424	228	168	135	
4	382	69	39	18	173	137	201	25	74	69	38
3	237	50	24	13	90	75	121	14	37	39	
1	145	19	15	5	83	62	80	11	37	30	
9	521	105	142	37	135	120	235	108	67	67	39
7	285	54	66	20	71	55	124	45	34	34	
2	236	51	76	17	64	65	111	63	33	33	
12	29	1	3	4	6	9	13	5	4	4	40
12	11	-	2	1	3	4	3	4	3	1	
-	18	1	1	3	3	5	10	1	1	3	
4	96	12	21	8	24	25	37	14	22	15	41
3	46	7	10	4	9	14	13	7	5	4	
1	50	5	11	4	15	11	24	7	17	11	
31	199	23	32	10	70	20	52	33	45	27	42
26	124	12	17	5	32	10	29	21	31	14	
5	75	11	15	5	38	10	23	12	14	13	
3	40	4	16	4	15	9	17	9	4	4	43
2	19	2	12	2	7	6	10	4	2	2	
1	21	2	4	2	8	3	7	5	2	2	
11	281	40	67	22	90	55	107	59	52	38	44
11	153	23	38	8	46	25	47	30	28	25	
-	128	17	29	14	44	30	60	29	24	13	
1	5	4	1	1	2	-	-	2	1	1	45
-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	
1	4	3	1	-	2	-	-	1	-	-	
1	124	15	29	6	26	17	50	20	20	13	46
1	40	3	13	3	15	9	18	6	2	9	
-	84	12	16	3	11	8	32	14	18	4	
11	1 023	102	232	63	281	193	445	193	147	150	48～49
10	447	43	90	25	108	87	193	82	67	58	
1	576	59	142	38	173	106	252	111	80	92	
11	765	66	157	42	197	120	332	143	120	121	48
10	343	25	58	20	76	55	147	54	52	46	
1	422	41	99	22	121	65	185	89	68	75	
-	258	36	75	21	84	73	113	50	27	29	49
-	104	18	32	5	32	32	46	28	15	12	
-	154	18	43	16	52	41	67	22	12	17	
53	3 673	411	817	277	643	723	1 161	534	424	354	51～52
42	2 067	238	468	160	395	370	652	281	229	174	
11	1 606	173	349	117	248	353	509	253	195	180	

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
51	急性心筋梗塞	881	210	398	473	392	299	441	182
	男 M.	507	135	213	253	239	175	260	94
	女 F.	374	75	185	220	153	124	181	88
52	その他の虚血性心疾患	979	245	392	443	398	306	382	50
	男 M.	475	117	191	208	166	144	188	28
	女 F.	504	128	201	235	232	162	194	22
54～56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	2 587	611	1 098	1 464	794	844	1 615	492
	男 M.	1 273	307	533	719	369	415	773	235
	女 F.	1 314	304	565	745	425	429	842	257
54	心内膜の慢性疾患	111	38	80	96	58	51	83	25
	男 M.	39	16	32	34	24	22	28	11
	女 F.	72	22	48	62	34	29	55	14
55	心不全	2 116	514	813	1 151	641	685	1 359	405
	男 M.	1 054	265	387	587	305	331	649	194
	女 F.	1 062	249	426	564	336	354	710	211
56	その他の心疾患	360	59	205	217	95	108	173	62
	男 M.	180	26	114	98	40	62	96	30
	女 F.	180	33	91	119	55	46	77	32
58～60	脳血管疾患	5 719	1 333	2 469	2 821	2 172	1 819	3 439	798
	男 M.	2 900	663	1 228	1 455	1 051	971	1 644	372
	女 F.	2 819	670	1 241	1 366	1 121	848	1 795	426
58	脳出血	1 698	446	817	937	707	552	1 231	354
	男 M.	934	225	428	504	377	317	620	175
	女 F.	764	221	389	433	330	235	611	179
59	脳梗塞	2 443	589	1 061	1 104	1 067	779	1 307	198
	男 M.	1 221	290	522	558	496	398	611	79
	女 F.	1 222	299	539	546	571	381	696	119
60	その他の脳血管疾患	1 578	298	591	780	398	488	901	246
	男 M.	745	148	278	393	178	256	413	118
	女 F.	833	150	313	387	220	232	488	128
61	循環系のその他の疾患	293	94	164	140	105	51	117	31
	男 M.	145	43	89	62	57	29	57	12
	女 F.	148	51	75	78	48	22	60	19
62	急性気管支炎	48	10	41	29	22	32	59	6
	男 M.	25	6	20	16	12	20	32	4
	女 F.	23	4	21	13	10	12	27	2
63	肺炎	1 111	249	524	458	397	322	539	218
	男 M.	645	132	277	248	213	175	261	121
	女 F.	466	117	247	210	184	147	278	97
64	インフルエンザ	2	-	2	9	4	-	2	-
	男 M.	1	-	2	5	3	-	2	-
	女 F.	1	-	-	4	1	-	-	-
66～68	気管支炎, 肺気腫及び喘息	503	104	202	252	152	153	357	162
	男 M.	299	63	133	153	100	95	234	85
	女 F.	204	41	69	99	52	58	123	77
66	気管支炎	143	34	72	86	65	40	99	58
	男 M.	76	24	46	42	39	23	57	27
	女 F.	67	10	26	44	26	17	42	31
67	肺気腫	66	11	41	38	29	14	42	12
	男 M.	51	6	35	32	25	12	35	10
	女 F.	15	5	6	6	4	2	7	2

Place of Residence Not Stated 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
27	2 053	256	565	189	413	422	607	278	203	183	51
21	1 199	167	352	119	279	243	367	148	122	99	
6	854	89	213	70	134	179	240	130	81	84	
26	1 620	155	252	88	230	301	554	256	221	171	52
21	868	71	116	41	116	127	285	133	107	75	
5	752	84	136	47	114	174	269	123	114	96	
157	2 605	557	871	222	1 079	934	1 546	841	556	410	54～56
142	1 260	258	447	118	540	431	747	404	292	206	
15	1 345	299	424	104	539	503	799	437	264	204	
5	250	32	56	14	44	32	88	36	20	19	54
5	114	13	27	8	13	17	43	14	8	9	
-	136	19	29	6	31	15	45	22	12	10	
115	1 811	452	642	138	892	771	1 218	702	459	341	55
104	860	203	319	66	454	346	578	338	243	173	
11	951	249	323	72	438	425	640	364	216	168	
37	544	73	173	70	143	131	240	103	77	50	56
33	286	42	101	44	73	68	126	52	41	24	
4	258	31	72	26	70	63	114	51	36	26	
205	9 464	1 122	2 455	778	2 274	1 694	3 184	1 482	1 344	969	58～60
188	4 789	581	1 249	397	1 227	839	1 612	751	708	489	
17	4 675	541	1 206	381	1 047	855	1 572	731	636	480	
128	3 066	355	867	323	713	550	1 080	584	361	257	58
121	1 708	206	473	180	387	291	582	312	209	142	
7	1 358	149	394	143	326	259	498	272	152	115	
36	4 288	452	962	288	914	761	1 272	560	594	434	59
31	2 075	230	462	139	515	373	633	288	314	218	
5	2 213	222	500	149	399	388	639	272	280	216	
41	2 110	315	626	167	647	383	832	338	389	278	60
36	1 006	145	314	78	325	175	397	151	185	129	
5	1 104	170	312	89	322	208	435	187	204	149	
6	501	53	132	35	178	178	275	104	58	48	61
6	276	31	73	18	85	87	150	48	27	26	
-	225	22	59	17	93	91	125	56	31	22	
-	81	11	20	5	27	16	32	9	9	2	62
-	42	7	8	4	14	7	15	4	6	-	
-	39	4	12	1	13	9	17	5	3	2	
57	1 864	299	401	141	404	374	627	273	233	209	63
52	1 116	179	234	82	230	226	343	143	141	125	
5	748	120	167	59	174	148	284	130	92	84	
-	14	-	-	-	-	1	3	1	-	-	64
-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	10	-	-	-	-	-	3	1	-	-	
5	632	76	176	65	174	136	397	125	87	76	66～68
4	394	41	110	47	103	82	248	74	56	43	
1	238	35	66	18	71	54	149	51	31	33	
2	203	21	61	30	61	51	143	42	17	21	66
2	120	10	34	20	33	30	93	26	12	14	
-	83	11	27	10	28	21	50	16	5	7	
-	137	15	42	16	23	38	50	17	10	13	67
-	100	11	32	13	22	24	34	11	8	9	
-	37	4	10	3	1	14	16	6	2	4	

第4表 死 亡 数, 性・死因(簡単分類)・都道府県(十大都市再掲)別 昭和54年

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
68	喘息	294	59	89	128	58	99	216	92
	男 M.	172	33	52	79	36	60	142	48
	女 F.	122	26	37	49	22	39	74	44
69	胃及び十二指腸潰瘍	206	65	108	143	94	70	175	46
	男 M.	126	42	60	75	58	39	101	22
	女 F.	80	23	48	68	36	31	74	24
70	虫垂炎	14	4	6	1	3	6	3	1
	男 M.	7	1	2	-	-	3	2	1
	女 F.	7	3	4	1	3	3	1	-
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	99	19	40	40	28	30	69	10
	男 M.	60	7	13	21	13	12	38	4
	女 F.	39	12	27	19	15	18	31	6
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎	73	23	53	51	35	31	84	17
	男 M.	33	11	19	17	15	13	43	6
	女 F.	40	12	34	34	20	18	41	11
73	慢性肝疾患及び肝硬変	987	177	315	331	238	210	312	73
	男 M.	757	117	221	230	175	151	205	54
	女 F.	230	60	94	101	63	59	107	19
74	肝疾患(肝硬変を除く)	109	31	39	52	35	30	73	20
	男 M.	69	18	17	26	21	12	44	14
	女 F.	40	13	22	26	14	18	29	6
76～77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ	390	100	167	202	127	104	212	82
	男 M.	183	43	71	91	55	54	109	40
	女 F.	207	57	96	111	72	50	103	42
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	69	10	24	42	23	18	47	13
	男 M.	33	7	13	17	9	7	24	10
	女 F.	36	3	11	25	14	11	23	3
77	その他	321	90	143	160	104	86	165	69
	男 M.	150	36	58	74	46	47	85	30
	女 F.	171	54	85	86	58	39	80	39
78	前立腺肥大症	14	11	7	14	9	9	21	3
	男 M.	14	11	7	14	9	9	21	3
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.
79	直接産科的死亡	17	1	2	5	4	3	8	4
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	17	1	2	5	4	3	8	4
80	間接産科的死亡	-	-	-	1	-	-	2	-
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	-	1	-	-	2	-
81	先天異常	201	39	69	71	49	45	78	61
	男 M.	98	21	42	41	27	21	45	34
	女 F.	103	18	27	30	22	24	33	27
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器病態	159	26	62	83	47	55	65	45
	男 M.	87	12	38	52	26	30	42	26
	女 F.	72	14	24	31	21	25	23	19
84～87	その他の周産期の死因	55	13	28	48	35	35	52	22
	男 M.	32	9	11	24	16	19	31	15
	女 F.	23	4	17	24	19	16	21	7
84	新生児破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

Place of Residence Not Stated 不詳	十大都市(再掲) 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
3	292	40	73	19	90	47	204	66	60	42	68
2	174	20	44	14	48	28	121	37	36	20	
1	118	20	29	5	42	19	83	29	24	22	
13	359	40	74	34	64	79	124	78	24	37	69
13	227	28	52	23	44	50	89	53	15	20	
-	132	12	22	11	20	29	35	25	9	17	
4	13	-	5	1	2	1	10	6	5	3	70
4	6	-	4	1	1	-	4	3	2	2	
-	7	-	1	-	1	1	6	3	3	1	
5	187	25	33	14	31	54	71	26	22	18	71
2	84	11	13	7	15	22	29	15	14	6	
3	103	14	20	7	16	32	42	11	8	12	
4	71	5	24	4	35	19	35	26	13	4	72
3	32	2	6	2	17	7	17	9	7	1	
1	39	3	18	2	18	12	18	17	6	3	
133	1 183	128	423	120	230	216	656	288	265	171	73
127	912	95	339	96	167	156	496	213	210	137	
6	271	33	84	24	63	60	160	75	55	34	
4	109	13	39	9	41	31	69	26	28	16	74
4	62	4	23	6	24	19	38	13	16	10	
-	47	9	16	3	17	12	31	13	12	6	
10	595	93	143	57	116	152	304	138	83	68	76～77
8	292	46	79	30	59	74	170	70	37	27	
2	303	47	64	27	57	78	134	68	46	41	
2	111	18	27	6	17	21	50	28	11	11	76
1	59	10	15	3	10	10	31	15	4	6	
1	52	8	12	3	7	11	19	13	7	5	
8	484	75	116	51	99	131	254	110	72	57	77
7	233	36	64	27	49	64	139	55	33	21	
1	251	39	52	24	50	67	115	55	39	36	
1	22	-	3	2	3	7	12	12	3	1	78
1	22	-	3	2	3	7	12	12	3	1	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
-	15	3	12	-	3	4	13	5	7	2	79
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
-	15	3	12	-	3	4	13	5	7	2	
-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	80
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
1	342	80	104	52	70	62	110	49	57	48	81
1	186	42	58	33	36	29	55	30	29	22	
-	156	38	46	19	34	33	55	19	28	26	
-	264	49	99	45	51	30	71	41	41	34	82
-	138	31	63	22	30	18	40	23	22	22	
-	126	18	36	23	21	12	31	18	19	12	
1	119	12	42	16	23	22	42	16	15	14	84～87
-	66	11	22	10	15	15	19	13	8	8	
1	53	1	20	6	8	7	23	3	7	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
85	新生児カンジダ感染	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
86	新生児敗血症	5	2	-	-	-	-	3	-
	男 M.	4	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-
87	その他	50	11	28	48	35	35	49	22
	男 M.	28	8	11	24	16	19	29	15
	女 F.	22	3	17	24	19	16	20	7
88	精神病の記載のない老衰	831	298	358	576	287	239	695	491
	男 M.	294	105	116	193	109	89	233	140
	女 F.	537	193	242	383	178	150	462	351
89	その他すべての疾患	1 167	241	508	601	355	326	707	327
	男 M.	569	125	235	299	158	155	298	140
	女 F.	598	116	273	302	197	171	409	187
91～101	損傷及び中毒	2 098	453	795	886	651	592	1 044	505
	男 M.	1 433	308	563	574	438	405	678	378
	女 F.	665	145	232	312	213	187	366	127
91	頭蓋骨折	304	78	92	84	106	67	97	46
	男 M.	235	58	71	52	79	46	70	40
	女 F.	69	20	21	32	27	21	27	6
92	その他の骨の骨折	129	41	48	48	39	37	76	26
	男 M.	73	22	32	25	23	19	35	15
	女 F.	56	19	16	23	16	18	41	11
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	228	44	81	113	61	60	104	50
	男 M.	167	31	59	75	46	45	75	36
	女 F.	61	13	22	38	15	15	29	14
94	胸, 腹及び骨盤の内部損傷	141	25	48	72	40	40	62	39
	男 M.	108	19	38	61	33	33	49	33
	女 F.	33	6	10	11	7	7	13	6
95	開放創	32	8	10	10	10	7	11	9
	男 M.	24	7	7	6	7	6	8	6
	女 F.	8	1	3	4	3	1	3	3
96	熱傷	103	19	26	36	28	16	69	18
	男 M.	58	8	15	21	15	11	37	11
	女 F.	45	11	11	15	13	5	32	7
97	神経及び脊髄の損傷	12	8	1	7	3	3	3	-
	男 M.	9	7	1	6	3	2	3	-
	女 F.	3	1	-	1	-	1	-	-
98	中毒及び毒作用	230	46	92	106	76	79	107	42
	男 M.	140	32	65	73	48	44	56	23
	女 F.	90	14	27	33	28	35	51	19
99	溺死	252	76	133	116	98	63	136	88
	男 M.	168	47	93	80	62	49	98	67
	女 F.	84	29	40	36	36	14	38	21
100	窒息及び絞首	473	78	179	202	142	151	272	138
	男 M.	315	54	119	115	92	98	172	108
	女 F.	158	24	60	87	50	53	100	30
101	その他の損傷	194	30	85	92	48	69	107	49
	男 M.	136	23	63	60	30	52	75	39
	女 F.	58	7	22	32	18	17	32	10

Place of Residence Not Stated 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	10	3	1	1	2	2	1	1	2	-	86
-	4	2	1	1	2	2	-	1	1	-	
-	6	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
1	109	9	41	15	21	20	41	15	13	14	87
-	62	9	21	9	13	13	19	12	7	8	
1	47	-	20	6	8	7	22	3	6	6	
4	994	88	385	109	351	435	599	404	155	120	88
3	344	32	139	27	132	147	234	140	51	45	
1	650	56	246	82	219	288	365	264	104	75	
106	1 745	282	436	146	394	420	712	348	269	219	89
83	853	140	218	71	218	187	350	153	139	95	
23	892	142	218	75	176	233	362	195	130	124	
587	2 710	517	898	350	794	559	1 199	633	470	416	91～101
504	1 836	363	601	259	527	359	797	414	313	282	
83	874	154	297	91	267	200	402	219	157	134	
82	334	72	111	28	116	76	172	81	62	65	91
78	267	53	83	20	85	59	125	64	45	48	
4	67	19	28	8	31	17	47	17	17	17	
9	149	27	51	3	30	30	59	48	27	20	92
9	88	15	30	3	19	21	31	23	14	16	
-	61	12	21	-	11	9	28	25	13	4	
42	318	38	97	51	99	85	137	63	53	40	93
42	247	28	75	42	72	57	100	44	42	24	
-	71	10	22	9	27	28	37	19	11	16	
29	233	27	122	54	46	36	119	38	25	29	94
27	158	20	86	42	36	26	81	33	20	21	
2	75	7	36	12	10	10	38	5	5	8	
7	63	8	8	10	8	8	22	18	13	7	95
6	36	7	6	9	6	7	15	9	9	5	
1	27	1	2	1	2	1	7	9	4	2	
15	141	44	63	21	28	24	33	22	33	21	96
14	84	25	31	11	15	11	22	14	17	9	
1	57	19	32	10	13	13	11	8	16	12	
2	22	1	11	11	4	-	4	1	4	2	97
2	19	1	9	10	3	-	4	-	2	1	
-	3	-	2	1	1	-	-	1	2	1	
18	266	74	69	31	108	54	180	121	66	54	98
13	167	54	40	24	68	28	105	66	42	32	
5	99	20	29	7	40	26	75	55	24	22	
148	268	58	96	32	78	53	105	59	41	51	99
113	170	47	67	21	47	26	67	35	30	40	
35	98	11	29	11	31	27	38	24	11	11	
135	634	113	181	75	189	135	261	112	105	103	100
116	374	70	105	50	106	80	166	79	64	67	
19	260	43	76	25	83	55	95	33	41	36	
100	282	55	89	34	88	58	107	70	41	24	101
84	226	43	69	27	70	44	81	47	28	19	
16	56	12	20	7	18	14	26	23	13	5	

第4表 死亡数，性・死因（簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別 昭和54年

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄	Place of Residence Not Stated 不詳	50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
E104～E117	損傷及び中毒の外因	2 098	453	795	886	651	592	1 044	505	587	2 710	517	898	350	794	559	1 199	633	470	416	E104～E117
	男 M.	1 433	308	563	574	438	405	678	378	504	1 836	363	601	259	527	359	797	414	313	282	
	女 F.	665	145	232	312	213	187	366	127	83	874	154	297	91	267	200	402	219	157	134	
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	1 147	289	463	523	386	332	606	269	118	1 198	266	440	167	386	271	479	271	231	194	E104～E114
	男 M.	811	197	338	361	271	240	415	208	111	891	194	324	134	283	187	346	181	171	134	
	女 F.	336	92	125	162	115	92	191	61	7	307	72	116	33	103	84	133	90	60	60	
E104	自動車事故	480	121	149	179	138	131	197	96	23	404	114	160	70	190	117	170	88	82	84	E104
	男 M.	351	83	110	124	106	93	141	76	23	309	72	118	56	143	86	127	64	60	59	
	女 F.	129	38	39	55	32	38	56	20	-	95	42	42	14	47	31	43	24	22	25	
E105	自動車事故以外の交通事故	69	15	32	22	26	12	31	10	9	51	5	25	10	15	14	16	19	13	14	E105
	男 M.	56	15	29	19	23	11	27	10	8	42	5	24	7	13	10	11	12	9	12	
	女 F.	13	-	3	3	3	1	4	-	1	9	-	1	3	2	4	5	7	4	2	
E106	不慮の中毒	32	4	14	29	15	13	15	13	1	45	11	7	2	14	4	5	12	6	6	E106
	男 M.	18	3	11	19	7	8	9	7	1	33	10	3	2	7	3	3	6	4	2	
	女 F.	14	1	3	10	8	5	6	6	-	12	1	4	-	7	1	2	6	2	4	
E107	不慮の墜落	172	38	77	91	70	46	104	31	28	274	21	87	27	47	47	135	75	47	32	E107
	男 M.	110	22	52	56	43	27	59	18	28	206	17	66	23	30	34	91	48	34	23	
	女 F.	62	16	25	35	27	19	45	13	-	68	4	21	4	17	13	44	27	13	9	
E108	火災及び火焔による不慮の事故	58	11	17	19	13	11	41	15	5	83	24	28	6	18	15	19	11	19	9	E108
	男 M.	42	3	7	12	7	6	24	8	5	53	14	17	3	11	6	13	9	14	4	
	女 F.	16	8	10	7	6	5	17	7	-	30	10	11	3	7	9	6	2	5	5	
E109	天災	3	-	-	3	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E109
	男 M.	1	-	-	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E110	不慮の溺死	148	54	79	79	63	42	81	40	16	126	33	53	21	38	28	39	16	28	29	E110
	男 M.	108	35	57	57	42	34	60	35	14	89	31	37	16	29	16	31	12	25	22	
	女 F.	40	19	22	22	21	8	21	5	2	37	2	16	5	9	12	8	4	3	7	
E111	不慮の機械的窒息	66	12	38	36	16	31	42	28	6	92	22	30	17	27	28	27	22	11	9	E111
	男 M.	38	7	27	24	10	20	27	23	5	62	15	18	14	16	22	16	13	6	4	
	女 F.	28	5	11	12	6	11	15	5	1	30	7	12	3	11	6	11	9	5	5	
E112	不慮の打撲	20	10	14	11	8	8	11	7	-	19	3	2	2	8	1	12	3	2	2	E112
	男 M.	19	10	11	8	6	8	11	7	-	15	3	2	2	8	1	11	3	1	2	
	女 F.	1	-	3	3	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
E113	工業性を主とする不慮の事故	52	15	24	29	21	21	47	15	3	49	17	27	9	14	11	30	9	13	5	E113
	男 M.	36	13	21	26	17	19	32	14	2	42	15	23	9	13	6	24	7	13	2	
	女 F.	16	2	3	3	4	2	15	1	1	7	2	4	-	1	5	6	2	-	3	
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	47	9	19	25	16	17	36	14	27	52	16	21	2	15	6	26	16	10	4	E114
	男 M.	32	6	13	13	10	14	24	10	25	38	12	16	2	13	3	19	7	5	4	
	女 F.	15	3	6	12	6	3	12	4	2	14	4	5	-	2	3	7	9	5	-	
E115	自殺	806	145	282	320	231	233	388	192	242	1 316	228	366	153	369	256	576	287	212	178	E115
	男 M.	526	98	188	189	147	145	231	134	209	824	155	218	106	224	151	352	184	130	119	
	女 F.	280	47	94	131	84	88	157	58	33	492	73	148	47	145	105	224	103	82	59	
E116	他殺	59	8	26	28	20	10	19	19	35	80	12	40	13	22	13	32	18	19	14	E116
	男 M.	35	3	16	15	12	7	13	16	20	38	6	23	8	8	7	19	11	9	8	
	女 F.	24	5	10	13	8	3	6	3	15	42	6	17	5	14	6	13	7	10	6	
E117	その他の外因	86	11	24	15	14	17	31	25	192	116	11	52	17	17	19	112	57	8	30	E117
	男 M.	61	10	21	9	8	13	19	20	164	83	8	36	11	12	14	80	38	3	21	
	女 F.	25	1	3	6	6	4	12	5	28	33	3	16	6	5	5	32	19	5	9	

第5表 死 亡 数，性・死亡の場所・死因（簡単分類）別 昭和54年

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE OF OCCURRENCE : JAPAN, 1979

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
	総数 Total	689 664	349 490	33 804	105	270 998	35 267
	男 M.	373 183	200 371	18 510	20	131 059	23 223
	女 F.	316 481	149 119	15 294	85	139 939	12 044
1	コレラ	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
2	腸チフス	2	2	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	5	4	1	－	－	－
	男 M.	3	2	1	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 850	384	115	－	1 295	56
	男 M.	768	191	61	－	490	26
	女 F.	1 082	193	54	－	805	30
5	呼吸系の結核	6 405	4 983	120	－	1 210	92
	男 M.	4 730	3 713	91	－	858	68
	女 F.	1 675	1 270	29	－	352	24
6	その他の結核	333	272	19	－	39	3
	男 M.	166	138	7	－	18	3
	女 F.	167	134	12	－	21	－
7	らい	1	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－
8	ジフテリア	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
9	百日咳	41	38	1	－	2	－
	男 M.	23	22	－	－	1	－
	女 F.	18	16	1	－	1	－
10	猩紅熱	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
11	髄膜炎菌感染	6	6	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	51	47	2	－	2	－
	男 M.	35	33	1	－	1	－
	女 F.	16	14	1	－	1	－
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	1 139	965	46	－	114	14
	男 M.	571	505	20	－	43	3
	女 F.	568	460	26	－	71	11
14	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
15	痘瘡	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
16	麻疹	80	51	11	－	16	2
	男 M.	36	21	6	－	8	1
	女 F.	44	30	5	－	8	1
17	日本脳炎	42	35	1	－	4	2
	男 M.	14	10	－	－	3	1
	女 F.	28	25	1	－	1	1
18	ウイルス肝炎B	103	88	7	－	8	－
	男 M.	62	55	2	－	5	－
	女 F.	41	33	5	－	3	－
19	その他のウイルス肝炎	1 006	895	61	－	48	2
	男 M.	567	504	32	－	30	1
	女 F.	439	391	29	－	18	1
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
21	マラリア	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
22	梅毒	181	140	3	－	37	1
	男 M.	124	99	1	－	23	1
	女 F.	57	41	2	－	14	－
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	26	21	3	－	2	－
	男 M.	13	12	1	－	－	－
	女 F.	13	9	2	－	2	－
24	日本住血吸虫症	13	7	4	－	1	1
	男 M.	10	4	4	－	1	1
	女 F.	3	3	－	－	－	－
25	フィラリア症	3	1	1	－	1	－
	男 M.	1	－	1	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	1	－
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 059	832	40	－	176	11
	男 M.	659	521	29	－	102	7
	女 F.	400	311	11	－	74	4
28～37	悪性新生物	156 661	123 082	7 597	15	25 097	870
	男 M.	90 136	71 875	4 251	－	13 632	378
	女 F.	66 525	51 207	3 346	15	11 465	492
28	食道	5 479	4 109	272	－	1 068	30
	男 M.	4 347	3 346	211	－	770	20
	女 F.	1 132	763	61	－	298	10
29	胃	50 620	37 376	3 107	4	9 823	310
	男 M.	30 777	23 112	1 837	－	5 678	150
	女 F.	19 843	14 264	1 270	4	4 145	160
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	6 908	5 022	368	1	1 479	38
	男 M.	3 838	2 816	219	－	787	16
	女 F.	3 070	2 206	149	1	692	22
31	肝	13 886	11 259	720	2	1 844	61
	男 M.	9 487	7 969	445	－	1 055	18
	女 F.	4 399	3 290	275	2	789	43
32	膵	7 210	6 056	354	－	772	28
	男 M.	4 147	3 550	200	－	386	11
	女 F.	3 063	2 506	154	－	386	17
33	気管，気管支及び肺	19 923	16 158	766	3	2 881	115
	男 M.	14 600	11 981	517	－	2 028	74
	女 F.	5 323	4 177	249	3	853	41

第5表 死 亡 数，性・死亡の場所・死因（簡単分類）別 昭和54年

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE OF OCCURRENCE : JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
34	乳房	3 922	3 174	176	-	545	27
	男 M.	44	34	1	-	9	-
	女 F.	3 878	3 140	175	-	536	27
35	子宮	5 644	4 254	222	4	1 109	55
	男 M.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	5 644	4 254	222	4	1 109	55
36	白血病	4 544	4 316	78	-	134	16
	男 M.	2 568	2 451	45	-	63	9
	女 F.	1 976	1 865	33	-	71	7
37	その他	38 525	31 358	1 534	1	5 442	190
	男 M.	20 328	16 616	776	-	2 856	80
	女 F.	18 197	14 742	758	1	2 586	110
38	良性及び性質不詳の新生物	5 943	4 317	272	1	1 291	62
	男 M.	3 308	2 489	143	-	655	21
	女 F.	2 635	1 828	129	1	636	41
39	糖尿病	8 044	4 248	475	1	3 178	142
	男 M.	3 839	2 055	220	-	1 510	54
	女 F.	4 205	2 193	255	1	1 668	88
40	栄養欠乏症	360	107	27	-	207	19
	男 M.	167	55	14	-	84	14
	女 F.	193	52	13	-	123	5
41	貧血	1 559	1 040	101	-	399	19
	男 M.	714	307	46	-	155	6
	女 F.	845	533	55	-	244	13
42	精神障害	2 879	1 464	66	1	1 202	146
	男 M.	1 579	790	43	-	639	107
	女 F.	1 300	674	23	1	563	39
43	髄膜炎	751	693	29	-	26	3
	男 M.	404	377	18	-	8	1
	女 F.	347	316	11	-	18	2
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 174	2 047	137	-	1 840	150
	男 M.	2 237	1 135	70	-	950	82
	女 F.	1 937	912	67	-	890	68
45	急性リウマチ熱	146	63	18	-	62	3
	男 M.	38	21	4	-	13	-
	女 F.	108	42	14	-	49	3
46	慢性リウマチ性心疾患	1 770	1 260	73	-	408	29
	男 M.	570	406	30	-	119	15
	女 F.	1 200	854	43	-	289	14
48～49	高血圧性疾患	16 143	3 360	671	1	11 583	528
	男 M.	6 861	1 569	290	-	4 763	239
	女 F.	9 282	1 791	381	1	6 820	289
48	高血圧性心疾患	11 651	2 420	512	1	8 287	431
	男 M.	5 037	1 083	215	-	3 534	205
	女 F.	6 614	1 337	297	1	4 753	226
49	その他の高血圧性疾患	4 492	940	159	-	3 296	97
	男 M.	1 824	486	75	-	1 229	34
	女 F.	2 668	454	84	-	2 067	63
51～52	虚血性心疾患	44 344	18 862	2 707	2	20 827	1 946
	男 M.	24 656	10 748	1 471	-	11 193	1 244
	女 F.	19 688	8 114	1 236	2	9 634	702
51	急性心筋梗塞	26 556	12 534	1 680	1	11 057	1 284
	男 M.	15 845	7 602	964	-	6 411	868
	女 F.	10 711	4 932	716	1	4 646	416
52	その他の虚血性心疾患	17 788	6 328	1 027	1	9 770	662
	男 M.	8 811	3 146	507	-	4 782	376
	女 F.	8 977	3 182	520	1	4 988	286
54～56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	65 824	22 889	2 875	9	36 310	3 741
	男 M.	32 839	11 434	1 447	-	17 589	2 369
	女 F.	32 985	11 455	1 428	9	18 721	1 372
54	心内膜の慢性疾患	3 598	1 891	190	1	1 418	98
	男 M.	1 495	849	74	-	523	49
	女 F.	2 103	1 042	116	1	895	49
55	心不全	52 718	16 413	2 188	8	30 999	3 110
	男 M.	26 265	8 197	1 111	-	15 007	1 950
	女 F.	26 453	8 216	1 077	8	15 992	1 160
56	その他の心疾患	9 508	4 585	497	-	3 893	533
	男 M.	5 079	2 388	262	-	2 059	370
	女 F.	4 429	2 197	235	-	1 834	163
58～60	脳血管疾患	158 974	66 493	7 094	8	81 428	3 951
	男 M.	80 134	35 671	3 719	-	38 784	1 960
	女 F.	78 840	30 822	3 375	8	42 644	1 991
58	脳出血	51 203	25 119	2 648	3	21 934	1 499
	男 M.	27 426	14 442	1 415	-	10 674	895
	女 F.	23 777	10 677	1 233	3	11 260	604
59	脳梗塞	71 862	24 174	2 862	3	43 388	1 435
	男 M.	35 287	12 695	1 487	-	20 557	548
	女 F.	36 575	11 479	1 375	3	22 831	887
60	その他の脳血管疾患	35 909	17 200	1 584	2	16 106	1 017
	男 M.	17 421	8 534	817	-	7 553	517
	女 F.	18 488	8 666	767	2	8 553	500
61	循環系のその他の疾患	8 157	2 980	268	1	4 669	239
	男 M.	4 156	1 840	150	-	2 056	110
	女 F.	4 001	1 140	118	1	2 613	129
62	急性気管支炎	1 714	216	78	-	1 361	59
	男 M.	908	138	43	-	707	20
	女 F.	806	78	35	-	654	39
63	肺炎	27 330	13 293	1 390	4	11 923	720
	男 M.	15 233	8 105	773	-	6 023	332
	女 F.	12 097	5 188	617	4	5 900	388
64	インフルエンザ	136	18	11	-	105	2
	男 M.	66	8	7	-	51	-
	女 F.	70	10	4	-	54	2
66～68	気管支炎，肺気腫及び喘息	11 626	4 203	726	-	6 427	270
	男 M.	7 337	2 783	445	-	3 961	148
	女 F.	4 289	1 420	281	-	2 466	122
66	気管支炎	3 815	1 059	178	-	2 472	106
	男 M.	2 230	659	102	-	1 417	52
	女 F.	1 585	400	76	-	1 055	54
67	肺気腫	1 812	1 043	95	-	657	17
	男 M.	1 446	843	77	-	515	11
	女 F.	366	200	18	-	142	6

第5表 死 亡 数，

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE : JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
68	喘息	5 999	2 101	453	-	3 298	147
	男 M.	3 661	1 281	266	-	2 029	85
	女 F.	2 338	820	187	-	1 269	62
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 502	3 198	379	1	1 815	109
	男 M.	3 382	2 137	241	-	946	58
	女 F.	2 120	1 061	138	1	869	51
70	虫垂炎	254	192	34	-	26	2
	男 M.	136	108	16	-	10	2
	女 F.	118	84	18	-	16	-
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 465	1 934	198	-	315	18
	男 M.	1 206	995	93	-	112	6
	女 F.	1 259	939	105	-	203	12
72	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 187	333	76	-	1 713	65
	男 M.	860	161	39	-	639	21
	女 F.	1 327	172	37	-	1 074	44
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 382	11 645	1 102	1	3 372	262
	男 M.	11 987	8 591	794	-	2 397	205
	女 F.	4 395	3 054	308	1	975	57
74	肝疾患（肝硬変を除く）	2 372	1 480	185	-	667	40
	男 M.	1 324	830	117	-	355	22
	女 F.	1 048	650	68	-	312	18
76～77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	9 264	6 405	713	2	2 035	109
	男 M.	4 671	3 322	341	-	956	52
	女 F.	4 593	3 083	372	2	1 079	57
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 757	1 340	127	-	268	22
	男 M.	909	712	66	-	121	10
	女 F.	848	628	61	-	147	12
77	その他	7 507	5 065	586	2	1 767	87
	男 M.	3 762	2 610	275	-	835	42
	女 F.	3 745	2 455	311	2	932	45
78	前立腺肥大症	485	182	48	-	247	8
	男 M.	485	182	48	-	247	8
	女 F.	.	.	.	.	.	.
79	直接産科的死亡	339	213	103	2	17	4
	男 M.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	339	213	103	2	17	4
80	間接産科的死亡	37	28	8	-	1	-
	男 M.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	37	28	8	-	1	-
81	先天異常	4 985	4 313	334	6	283	49
	男 M.	2 655	2 293	176	1	148	37
	女 F.	2 330	2 020	158	5	135	12
82	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	4 141	3 378	729	16	13	5
	男 M.	2 490	2 025	448	10	4	3
	女 F.	1 651	1 353	281	6	9	2
84～87	その他の周産期の死因	2 258	1 517	674	17	40	10
	男 M.	1 289	874	386	7	20	2
	女 F.	969	643	288	10	20	8
84	新生児破傷風	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
85	新生児カンジダ感染	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
86	新生児敗血症	112	112	-	-	-	-
	男 M.	63	63	-	-	-	-
	女 F.	49	49	-	-	-	-
87	その他	2 146	1 405	674	17	40	10
	男 M.	1 226	811	386	7	20	2
	女 F.	920	594	288	10	20	8
88	精神病の記載のない老衰	29 419	2 130	518	2	25 813	956
	男 M.	10 271	870	195	-	8 899	307
	女 F.	19 148	1 260	323	2	16 914	649
89	その他のすべての疾患	27 687	16 965	1 574	8	8 535	605
	男 M.	13 359	8 789	783	1	3 496	290
	女 F.	14 328	8 176	791	7	5 039	315
91～101	損傷及び中毒	53 003	16 168	2 079	7	14 807	19 942
	男 M.	36 097	11 351	1 392	1	8 355	14 998
	女 F.	16 906	4 817	687	6	6 452	4 944
91	頭蓋骨折	7 470	3 295	481	3	139	3 552
	男 M.	5 732	2 569	354	-	93	2 716
	女 F.	1 738	726	127	3	46	836
92	その他の骨の骨折	2 989	1 349	267	-	453	920
	男 M.	1 669	717	132	-	120	700
	女 F.	1 320	632	135	-	333	220
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 137	4 154	443	1	219	1 320
	男 M.	4 548	3 056	322	-	127	1 043
	女 F.	1 589	1 098	121	1	92	277
94	胸，腹及び骨盤の内部損傷	3 692	1 999	227	-	168	1 298
	男 M.	2 907	1 559	176	-	115	1 057
	女 F.	785	440	51	-	53	241
95	開放創	785	168	23	-	195	399
	男 M.	555	118	15	-	132	290
	女 F.	230	50	8	-	63	109
96	熱傷	2 605	901	100	-	1 020	584
	男 M.	1 526	563	49	-	532	382
	女 F.	1 079	338	51	-	488	202
97	神経及び脊髄の損傷	372	234	32	-	15	91
	男 M.	316	203	27	-	12	74
	女 F.	56	31	5	-	3	17
98	中毒及び毒作用	5 328	1 223	145	-	2 087	1 873
	男 M.	3 389	637	78	-	1 148	1 526
	女 F.	1 939	586	67	-	939	347
99	溺死	6 536	579	89	-	871	4 997
	男 M.	4 258	412	58	-	383	3 405
	女 F.	2 278	167	31	-	488	1 592
100	窒息及び絞首	11 932	845	74	3	7 833	3 177
	男 M.	7 472	527	45	1	4 394	2 505
	女 F.	4 460	318	29	2	3 439	672
101	その他の損傷	5 157	1 421	198	-	1 807	1 731
	男 M.	3 725	990	136	-	1 299	1 300
	女 F.	1 432	431	62	-	508	431

5表（4－4）第5表　死亡数，性・死亡の場所・死因（簡単分類）別　昭和54年
TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX, AND PLACE OF OCCURRENCE : JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
E104～E117	損傷及び中毒の外因	53 003	16 168	2 079	7	14 807	19 942
	男 M.	36 097	11 351	1 392	1	8 355	14 998
	女 F.	16 906	4 817	687	6	6 452	4 944
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	29 227	12 988	1 810	6	4 161	10 262
	男 M.	21 337	9 430	1 237	1	2 299	8 370
	女 F.	7 890	3 558	573	5	1 862	1 892
E104	自動車事故	11 778	6 605	939	2	57	4 175
	男 M.	8 813	4 822	666	-	36	3 289
	女 F.	2 965	1 783	273	2	21	886
E105	自動車事故以外の交通事故	1 584	479	67	1	13	1 024
	男 M.	1 319	377	55	-	13	874
	女 F.	265	102	12	1	-	150
E106	不慮の中毒	743	319	29	-	281	114
	男 M.	484	195	21	-	171	97
	女 F.	259	124	8	-	110	17
E107	不慮の墜落	4 569	2 659	357	-	754	799
	男 M.	3 090	1 915	210	-	287	678
	女 F.	1 479	744	147	-	467	121
E108	火災及び火焔による不慮の事故	1 493	429	56	-	834	174
	男 M.	906	266	27	-	491	122
	女 F.	587	163	29	-	343	52
E109	天災	35	5	1	-	7	22
	男 M.	24	4	-	-	3	17
	女 F.	11	1	1	-	4	5
E110	不慮の溺死	3 616	481	81	-	695	2 359
	男 M.	2 651	342	52	-	340	1 917
	女 F.	965	139	29	-	355	442
E111	不慮の機械的窒息	2 004	598	99	2	1 077	228
	男 M.	1 366	393	73	1	719	180
	女 F.	638	205	26	1	358	48
E112	不慮の打撲	673	330	46	1	11	285
	男 M.	612	300	35	-	7	270
	女 F.	61	30	11	1	4	15
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 462	626	80	-	78	678
	男 M.	1 219	499	64	-	41	615
	女 F.	243	127	16	-	37	63
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 270	457	55	-	354	404
	男 M.	853	317	34	-	191	311
	女 F.	417	140	21	-	163	93
E115	自殺	20 823	2 536	207	1	9 908	8 171
	男 M.	12 851	1 456	112	-	5 676	5 607
	女 F.	7 972	1 080	95	1	4 232	2 564
E116	他殺	1 192	261	27	-	461	443
	男 M.	669	182	19	-	221	247
	女 F.	523	79	8	-	240	196
E117	その他の外因	1 761	383	35	-	277	1 066
	男 M.	1 240	283	24	-	159	774
	女 F.	521	100	11	-	118	292

第6表　特定死因の死亡数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別　昭和54年

総数[1)]
Total

TABLE 6. DEATHS FROM CERTAIN SELECTED CAUSES BY SEX AND AGE ; FOR OCCUPATIONAL TYPE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) OF HOUSEHOLD AT OCCURRENCE : JAPAN, 1979

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
4. 72	胃腸炎	4 037	112	39	8	10	4	173	11	4	8	19
	男 M.	1 628	64	21	5	6	3	99	7	2	4	12
	女 F.	2 409	48	18	3	4	1	74	4	2	4	7
5. 6	結核	6 738	3	4	2	2	2	13	2	2	6	6
	男 M.	4 896	2	2	-	-	2	6	1	-	2	3
	女 F.	1 842	1	2	2	2	-	7	1	2	4	3
28～37	悪性新生物	156 661	71	99	123	110	110	513	472	352	441	552
	男 M.	90 136	37	57	76	69	63	302	267	208	263	314
	女 F.	66 525	34	42	47	41	47	211	205	144	178	238
28	食道	5 479	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 132	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
29	胃	50 620	-	-	-	-	-	-	1	1	14	86
	男 M.	30 777	-	-	-	-	-	-	1	1	4	38
	女 F.	19 843	-	-	-	-	-	-	-	-	10	48
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	6 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	男 M.	3 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	女 F.	3 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
31	肝	13 886	4	8	8	3	1	24	9	1	5	9
	男 M.	9 487	2	2	6	3	-	13	6	-	4	4
	女 F.	4 399	2	6	2	-	1	11	3	1	1	5
32	膵	7 210	1	-	-	-	-	1	1	-	1	3
	男 M.	4 147	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
	女 F.	3 063	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
33	気管，気管支及び肺	19 923	-	1	-	-	-	1	-	2	6	12
	男 M.	14 600	-	1	-	-	-	1	-	1	5	6
	女 F.	5 323	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
34	乳房	3 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35	子宮	5 644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	5 644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
36	白血病	4 544	31	46	49	42	46	214	279	187	197	148
	男 M.	2 568	17	25	30	29	25	126	153	108	121	92
	女 F.	1 976	14	21	19	13	21	88	126	79	76	56
37	その他	38 525	35	44	66	65	63	273	182	161	217	279
	男 M.	20 328	18	29	40	37	38	162	106	98	128	168
	女 F.	18 197	17	15	26	28	25	111	76	63	89	111
39	糖尿病	8 044	1	1	2	-	1	5	4	7	15	22
	男 M.	3 839	1	-	1	-	1	3	1	5	11	13
	女 F.	4 205	-	1	1	-	-	2	3	2	4	9
46, 51～52, 54～56	心疾患	111 938	230	67	41	29	25	392	96	106	249	335
	男 M.	58 065	137	40	22	18	15	232	63	56	160	244
	女 F.	53 873	93	27	19	11	10	160	33	50	89	91
51, 52	虚血性心疾患	44 344	-	1	-	-	-	1	2	-	13	26
	男 M.	24 656	-	1	-	-	-	1	2	-	10	22
	女 F.	19 688	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	5 368	-	-	1	-	1	2	5	6	13	21
	男 M.	2 065	-	-	-	-	-	-	3	4	8	10
	女 F.	3 303	-	-	1	-	1	2	2	2	5	11

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
24	15	24	26	48	61	77	84	179	371	656	1 015	782	364	89	7	-	4. 72
11	6	15	13	32	35	45	45	97	183	276	384	252	88	20	2	-	
13	9	9	13	16	26	32	39	82	188	380	631	530	276	69	5	-	
18	73	141	208	393	566	566	713	901	1 156	1 046	650	229	37	6	-	6	5. 6
14	42	91	134	282	419	419	537	689	881	754	438	150	24	4	-	6	
4	31	50	74	111	147	147	176	212	275	292	212	79	13	2	-	-	
1 067	1 944	3 204	4 871	8 495	12 094	14 289	17 673	23 723	25 652	22 949	12 950	4 439	886	90	4	1	28～37
525	883	1 484	2 375	4 720	7 033	7 998	10 525	14 516	15 679	13 551	6 962	2 113	385	29	3	1	
542	1 061	1 720	2 496	3 775	5 061	6 291	7 148	9 207	9 973	9 398	5 988	2 326	501	61	1	-	
1	4	23	77	175	345	509	645	956	1 086	928	521	170	34	4	-	-	28
-	4	17	55	153	299	440	551	798	877	691	348	94	18	2	-	-	
1	-	6	22	22	46	69	94	158	209	237	173	76	16	2	-	-	
333	661	1 154	1 735	2 636	3 757	4 348	5 590	7 657	8 375	7 935	4 497	1 512	296	29	2	1	29
146	263	507	860	1 592	2 436	2 702	3 679	4 971	5 336	4 833	2 559	752	135	10	1	1	
187	398	647	875	1 044	1 321	1 646	1 911	2 686	3 039	3 102	1 988	760	161	19	1	-	
31	80	184	235	419	529	608	697	946	1 074	1 042	721	274	54	5	-	-	30
19	41	99	123	255	312	348	376	548	635	563	352	137	24	2	-	-	
12	39	85	112	164	217	260	321	398	439	479	369	137	30	3	-	-	
40	83	175	374	991	1 419	1 559	1 850	2 131	2 055	1 742	971	371	70	7	-	-	31
23	61	142	299	828	1 147	1 137	1 311	1 439	1 316	1 038	528	166	22	3	-	-	
17	22	33	75	163	272	422	539	692	739	704	443	205	48	4	-	-	
14	50	108	176	329	531	719	983	1 343	1 303	995	483	142	27	1	-	-	32
7	32	64	122	212	334	433	581	790	726	522	238	68	13	1	-	-	
7	18	44	54	117	197	286	402	553	577	473	245	74	14	-	-	-	
42	87	183	297	716	1 107	1 623	2 311	3 639	4 131	3 500	1 682	485	93	5	1	-	33
26	46	109	191	479	808	1 144	1 720	2 739	3 187	2 627	1 154	296	57	3	1	-	
16	41	74	106	237	299	479	591	900	944	873	528	189	36	2	-	-	
33	125	233	370	514	593	602	398	374	283	187	130	55	20	4	-	-	34
-	-	-	1	2	2	6	9	6	7	4	4	2	-	1	-	-	
33	125	233	369	512	591	596	389	368	276	183	126	53	20	3	-	-	
24	63	127	207	410	590	663	747	811	743	700	386	131	33	4	-	-	35
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
24	63	127	207	410	590	663	747	811	743	700	386	131	33	4	-	-	
214	258	264	313	336	310	328	368	346	343	280	119	33	7	-	-	-	36
118	162	165	162	186	183	170	197	186	196	161	57	19	6	-	-	-	
96	96	99	151	150	127	158	171	160	147	119	62	14	1	-	-	-	
335	533	753	1 087	1 969	2 913	3 330	4 084	5 520	6 259	5 640	3 440	1 266	252	31	1	-	37
186	274	381	562	1 013	1 512	1 618	2 101	3 039	3 399	3 112	1 772	579	110	7	1	-	
149	259	372	525	956	1 401	1 712	1 983	2 481	2 860	2 528	1 668	687	142	24	-	-	
41	72	90	169	358	436	521	751	1 264	1 500	1 535	890	294	66	4	-	-	39
20	34	59	117	247	268	253	348	621	688	652	338	126	33	2	-	-	
21	38	31	52	111	168	268	403	643	812	883	552	168	33	2	-	-	
609	908	1 276	1 954	3 194	4 247	4 905	7 241	11 430	16 064	20 643	20 121	12 426	4 750	879	88	25	46, 51～52, 54～56
417	624	903	1 359	2 272	2 919	3 036	4 423	6 762	8 827	10 383	8 892	4 711	1 511	226	23	22	
192	284	373	595	922	1 328	1 869	2 818	4 668	7 237	10 260	11 229	7 715	3 239	653	65	3	
79	159	237	521	1 061	1 721	2 091	3 456	5 547	7 426	8 846	7 634	4 016	1 271	210	20	7	51, 52
55	132	202	426	842	1 337	1 472	2 312	3 478	4 224	4 598	3 431	1 631	418	48	9	6	
24	27	35	95	219	384	619	1 144	2 069	3 202	4 248	4 203	2 385	853	162	11	1	
46	82	152	238	352	460	496	525	624	686	684	555	313	94	14	-	-	46, 54
24	38	65	78	152	176	180	216	259	280	261	196	89	22	4	-	-	
22	44	87	160	200	284	316	309	365	406	423	359	224	72	10	-	-	

注：1) 総数には世帯業態不詳を含む

Note: 1) Includes occupational type of household at occurrence not states.

第6表 特定死因の死亡数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別 昭和54年

総数[1)]
Total

TABLE 6. DEATHS FROM CERTAIN SELECTED CAUSES BY SEX AND AGE ; FOR OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD AT OCCURRENCE : JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
48～49	高血圧性疾患	16 143	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
	男 M.	6 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	9 282	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
48	高血圧性心疾患	11 651	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
	男 M.	5 037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	6 614	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
58～60	脳血管疾患	158 974	76	12	8	8	6	110	39	35	56	89
	男 M.	80 134	47	8	5	4	2	66	20	19	36	46
	女 F.	78 840	29	4	3	4	4	44	19	16	20	43
62. 63 66	肺炎及び気管支炎	32 859	669	117	78	48	27	939	89	79	88	100
	男 M.	18 371	384	60	44	25	15	528	50	40	53	55
	女 F.	14 488	285	57	34	23	12	411	39	39	35	45
63	肺炎	27 330	628	97	66	40	22	853	76	64	73	87
	男 M.	15 233	365	50	35	18	11	479	42	29	44	52
	女 F.	12 097	263	47	31	22	11	374	34	35	29	35
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 502	-	2	1	1	-	4	1	3	5	11
	男 M.	3 382	-	2	1	-	-	3	-	2	4	7
	女 F.	2 120	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 382	2	2	2	-	1	7	3	5	2	13
	男 M.	11 987	1	2	1	-	-	4	2	3	1	10
	女 F.	4 395	1	-	1	-	1	3	1	2	1	3
76～77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	9 264	41	5	4	2	8	60	29	28	39	65
	男 M.	4 671	23	3	4	1	7	38	20	12	24	32
	女 F.	4 593	18	2	-	1	1	22	9	16	15	33
88	精神病の記載のない老衰	29 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	19 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	29 227	710	679	419	389	361	2 558	1 203	409	1 846	1 475
	男 M.	21 337	386	377	265	267	238	1 533	878	298	1 619	1 255
	女 F.	7 890	324	302	154	122	123	1 025	325	111	227	220
E104	自動車事故	11 778	31	97	131	160	172	591	533	151	1 491	950
	男 M.	8 813	15	49	74	105	110	353	355	104	1 314	809
	女 F.	2 965	16	48	57	55	62	238	178	47	177	141
E105	自動車事故以外の交通事故	1 584	-	18	27	13	19	77	77	38	50	52
	男 M.	1 319	-	14	18	8	13	53	63	27	39	47
	女 F.	265	-	4	9	5	6	24	14	11	11	5
E108	火災及び火焔による不慮の事故	1 493	40	18	29	21	21	129	50	29	27	33
	男 M.	906	19	12	19	12	9	71	34	9	20	17
	女 F.	587	21	6	10	9	12	58	16	20	7	16
E110	不慮の溺死	3 616	75	381	164	135	100	855	374	116	119	132
	男 M.	2 651	44	214	109	102	79	548	304	102	111	123
	女 F.	965	31	167	55	33	21	307	70	14	8	9
E115	自殺	20 823	-	-	-	-	-	-	4	90	814	1 561
	男 M.	12 851	-	-	-	-	-	-	2	64	569	1 039
	女 F.	7 972	-	-	-	-	-	-	2	26	245	522

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
5	15	46	87	142	220	288	532	1 111	1 959	3 555	4 072	2 888	1 042	164	11	-	48～49
3	13	33	60	87	143	167	292	581	967	1 647	1 603	937	284	40	2	-	
2	2	13	27	55	77	121	240	530	992	1 908	2 469	1 951	758	124	9	-	
2	6	25	62	96	163	233	429	896	1 504	2 724	2 812	1 902	680	104	8	-	48
1	5	18	42	59	106	138	237	454	726	1 268	1 130	636	186	27	2	-	
1	1	7	20	37	57	95	192	442	778	1 456	1 682	1 266	494	77	6	-	
207	491	1 104	2 203	4 175	5 351	6 383	9 545	17 071	25 406	33 852	30 480	16 406	5 150	746	49	26	58～60
131	317	756	1 533	2 831	3 436	3 736	5 526	9 710	13 970	16 788	13 373	6 094	1 539	171	10	26	
76	174	348	670	1 344	1 915	2 647	4 019	7 361	11 436	17 064	17 107	10 312	3 611	575	39	-	
106	122	128	198	331	436	640	1 200	2 550	4 502	6 994	7 292	4 797	1 853	375	37	3	62. 63 66
53	61	72	131	207	287	384	733	1 670	2 918	4 236	3 859	2 170	721	131	9	3	
53	61	56	67	124	149	256	467	880	1 584	2 758	3 433	2 627	1 132	244	28	-	
94	113	117	179	300	390	575	1 050	2 205	3 788	5 777	5 981	3 836	1 447	298	24	3	63
47	57	69	119	186	260	342	645	1 440	2 428	3 479	3 127	1 727	552	99	7	3	
47	56	48	60	114	130	233	405	765	1 360	2 298	2 854	2 109	895	199	17	-	
20	31	68	107	171	251	275	351	585	860	1 056	980	530	160	31	1	1	69
17	26	56	85	142	204	217	258	429	590	628	448	212	45	8	-	1	
3	5	12	22	29	47	58	93	156	270	428	532	318	115	23	1	-	
60	176	499	1 206	2 155	2 051	1 792	1 744	1 912	1 799	1 562	917	379	81	12	1	6	73
50	141	447	1 063	1 921	1 732	1 337	1 227	1 279	1 120	907	503	201	28	5	-	6	
10	35	52	143	234	319	455	517	633	679	655	414	178	53	7	1	-	
122	161	201	262	358	459	505	682	1 125	1 366	1 620	1 260	665	221	32	4	-	76～77
75	102	121	137	191	260	275	350	575	683	809	595	271	88	12	1	-	
47	59	80	125	167	199	230	332	550	683	811	665	394	133	20	3	-	
-	-	-	-	-	2	10	31	200	1 071	3 815	8 068	8 949	5 589	1 519	164	1	88
-	-	-	-	-	-	7	17	109	523	1 688	3 119	2 968	1 516	298	25	1	
-	-	-	-	-	2	3	14	91	548	2 127	4 949	5 981	4 073	1 221	139	-	
1 391	1 307	1 355	1 651	2 060	1 928	1 617	1 690	1 842	1 993	2 040	1 564	868	318	86	6	20	E104～E114
1 185	1 118	1 148	1 401	1 700	1 549	1 286	1 269	1 330	1 345	1 176	782	333	93	20	1	18	
206	189	207	250	360	379	331	421	512	648	864	782	535	225	66	5	2	
657	599	573	671	845	763	725	707	727	738	618	319	104	8	1	-	7	E104
555	493	455	534	653	549	538	506	492	489	355	190	57	4	1	-	7	
102	106	118	137	192	214	187	201	235	249	263	129	47	4	-	-	-	
78	70	103	118	146	154	118	108	102	112	100	57	21	3	-	-	-	E105
70	62	94	108	136	134	108	88	85	86	74	34	10	1	-	-	-	
8	8	9	10	10	20	10	20	17	26	26	23	11	2	-	-	-	
63	49	55	58	80	64	49	86	114	164	194	149	69	24	6	-	1	E108
41	30	37	46	53	40	39	61	68	96	115	77	37	12	2	-	1	
22	19	18	12	27	24	10	25	46	68	79	72	32	12	4	-	-	
173	134	127	112	160	162	128	125	171	197	231	178	91	26	3	-	2	E110
152	126	113	101	136	141	105	92	121	116	120	93	36	9	-	-	2	
21	8	14	11	24	21	23	33	50	81	111	85	55	17	3	-	-	
1 937	1 816	1 853	1 796	1 892	1 666	1 237	1 111	1 251	1 289	1 216	758	325	86	8	1	112	E115
1 321	1 243	1 248	1 283	1 324	1 083	687	607	604	621	548	341	137	36	1	-	93	
616	573	605	513	568	583	550	504	647	668	668	417	188	50	7	1	19	

第6表　特定死因の死亡数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別　昭和54年

専業農家世帯
Agrioulture only

TABLE 6. DEATHS FROM CERTAIN SELECTED CAUSES BY SEX AND AGE ; FOR OCCUPATIONAL TYPE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) OF HOUSEHOLD AT OCCURRENCE : JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
4. 72	胃腸炎	661	10	2	1	–	–	13	–	1	–	1	1	–	4	6	1	6	10	7	33	45	94	186	172	64	16	1	–	4. 72
	男 M.	263	5	1	1	–	–	7	–	–	–	1	1	–	2	4	1	4	5	5	17	18	42	76	54	24	2	–	–	
	女 F.	398	5	1	–	–	–	6	–	1	–	–	–	–	2	2	–	2	5	2	16	27	52	110	118	40	14	1	–	
5. 6	結核	508	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	2	10	19	34	36	58	61	104	102	52	17	5	2	–	–	5. 6
	男 M.	376	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	6	14	26	25	38	42	86	78	41	10	3	2	–	–	
	女 F.	132	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	5	8	11	20	19	18	24	11	7	2	–	–	–	
28～37	悪性新生物	16 313	1	2	3	3	7	16	17	19	33	55	49	65	102	273	546	978	1 291	1 739	2 652	3 051	2 911	1 751	634	119	12	–	–	28～37
	男 M.	9 690	1	1	2	1	3	8	11	13	21	27	25	32	45	127	296	545	688	1 043	1 655	1 930	1 810	1 035	315	62	2	–	–	
	女 F.	6 623	–	1	1	2	4	8	6	6	12	28	24	33	57	146	250	433	603	696	997	1 121	1 101	716	319	57	10	–	–	
28	食道	578	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	8	22	35	59	105	111	115	77	34	8	–	–	–	28
	男 M.	460	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	7	21	32	50	92	88	90	52	20	5	–	–	–	
	女 F.	118	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	9	13	23	25	25	14	3	–	–	–	
29	胃	5 973	–	–	–	–	–	–	–	–	4	14	12	24	42	110	202	369	483	609	929	1 147	1 136	635	217	37	3	–	–	29
	男 M.	3 748	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	4	10	19	57	115	213	269	414	607	772	739	385	114	23	–	–	–	
	女 F.	2 225	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	8	14	23	53	87	156	214	195	322	375	397	250	103	14	3	–	–	
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	767	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	7	5	11	30	47	59	70	124	114	141	104	42	8	1	–	–	30
	男 M.	402	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	4	22	32	31	28	63	60	77	53	19	5	–	–	–	
	女 F.	365	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	2	7	8	15	28	42	61	54	64	51	23	3	1	–	–	
31	肝	1 339	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	2	5	28	52	75	114	143	217	239	226	150	67	12	2	–	–	31
	男 M.	814	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	3	18	43	47	70	94	137	150	126	91	26	2	–	–	–	
	女 F.	525	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	10	9	28	44	49	80	89	100	59	41	10	2	–	–	
32	膵	784	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	3	12	17	47	70	108	135	168	136	63	18	3	–	–	–	32
	男 M.	477	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	7	9	34	40	70	88	101	77	36	9	3	–	–	–	
	女 F.	307	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	5	8	13	30	38	47	67	59	27	9	–	–	–	–	
33	気管，気管支及び肺	1 971	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	2	6	10	46	89	150	191	413	396	388	214	52	9	–	–	–	33
	男 M.	1 520	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	2	2	29	69	105	142	324	330	311	159	36	7	–	–	–	
	女 F.	451	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	4	8	17	20	45	49	89	66	77	55	16	2	–	–	–	
34	乳房	242	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	19	28	41	40	31	20	27	13	8	6	2	–	–	–	34
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	236	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	19	28	41	39	30	20	25	13	8	4	2	–	–	–	
35	子宮	427	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	5	11	34	33	58	68	69	78	39	20	4	1	–	–	35
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	427	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	5	11	34	33	58	68	69	78	39	20	4	1	–	–	
36	白血病	341	–	2	1	–	2	5	6	12	13	13	11	6	8	16	13	31	28	45	38	42	35	14	5	–	–	–	–	36
	男 M.	196	–	1	1	–	1	3	6	7	10	11	5	5	5	7	6	19	15	17	22	23	26	6	3	–	–	–	–	
	女 F.	145	–	1	–	–	1	2	–	5	3	2	6	1	3	9	7	12	13	28	16	19	9	8	2	–	–	–	–	
37	その他	3 891	1	–	2	3	5	11	11	5	15	23	16	17	23	59	139	223	279	425	603	738	643	447	173	36	5	–	–	37
	男 M.	2 067	1	–	1	1	2	5	5	5	9	9	9	9	11	30	65	110	125	227	322	404	364	253	86	17	2	–	–	
	女 F.	1 824	–	–	1	2	3	6	6	–	6	14	7	8	12	29	74	113	154	198	281	334	279	194	87	19	3	–	–	
39	糖尿病	784	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	5	6	9	23	27	40	38	128	171	185	103	35	8	2	–	–	39
	男 M.	371	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	3	6	7	17	16	20	22	60	65	83	48	14	6	2	–	–	
	女 F.	413	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	2	6	11	20	16	68	106	102	55	21	2	–	–	–	
46 51～52 54～56	心疾患	13 378	8	2	1	–	–	11	8	9	14	30	41	67	84	138	228	355	448	658	1 134	1 746	2 580	2 893	1 985	793	142	14	–	46 51～52 54～56
	男 M.	6 972	5	2	1	–	–	8	4	4	8	19	30	41	68	87	170	237	264	417	682	1 009	1 410	1 353	824	291	41	5	–	
	女 F.	6 406	3	–	–	–	–	3	4	5	6	11	11	26	16	51	58	118	184	241	452	737	1 170	1 540	1 161	502	101	9	–	
51 52	虚血性心疾患	4 760	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	10	6	37	71	118	147	293	493	763	1 026	1 023	552	184	27	2	–	51 52
	男 M.	2 639	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	7	4	27	57	88	94	195	315	445	579	494	255	67	7	2	–	
	女 F.	2 121	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	2	10	14	30	53	98	178	318	447	529	297	117	20	–	–	
46 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	586	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	8	19	21	37	55	49	71	84	85	88	53	7	–	–	–	46 54
	男 M.	253	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	5	4	10	12	23	20	35	45	37	36	19	1	–	–	–	
	女 F.	333	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	3	15	11	25	32	29	36	39	48	52	34	6	–	–	–	

第6表　特定死因の死亡数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別　昭和54年

専業農家世帯
Agriculture only

TABLE 6. DEATHS FROM CERTAIN SELECTED CAUSES BY SEX AND AGE; FOR OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD AT OCCURRENCE : JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
48～49	高血圧性疾患	2 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
48	高血圧性心疾患	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
58～60	脳血管疾患	22 573	4	-	1	1	-	6	1	2	4	7
	男 M.	11 404	4	-	-	-	-	4	-	-	3	4
	女 F.	11 169	-	-	1	1	-	2	1	2	1	3
62. 63 66	肺炎及び気管支炎	4 256	34	6	1	-	1	42	1	3	5	15
	男 M.	2 375	24	3	-	-	1	28	1	2	2	9
	女 F.	1 881	10	3	1	-	-	14	-	1	3	6
63	肺炎	3 448	29	5	1	-	1	36	1	2	4	13
	男 M.	1 903	21	2	-	-	1	24	1	1	2	9
	女 F.	1 545	8	3	1	-	-	12	-	1	2	4
69	胃及び十二指腸潰瘍	680	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	398	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	282	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
73	慢性肝疾患及び肝硬変	1 225	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1
	男 M.	827	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	398	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
76～77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	910	1	-	-	-	-	1	-	1	2	11
	男 M.	469	1	-	-	-	-	1	-	1	2	4
	女 F.	441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
88	精神病の記載のない老衰	4 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	3 068	40	63	23	25	16	167	72	29	174	127
	男 M.	2 190	12	35	16	22	6	91	53	26	157	103
	女 F.	878	28	28	7	3	10	76	19	3	17	24
E104	自動車事故	1 166	2	7	8	11	8	36	35	9	152	93
	男 M.	863	-	2	5	10	4	21	22	8	139	77
	女 F.	303	2	5	3	1	4	15	13	1	13	16
E105	自動車事故以外の交通事故	117	-	1	1	-	1	3	2	2	4	5
	男 M.	102	-	1	1	-	-	2	2	2	3	5
	女 F.	15	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
E108	火災及び火焔による不慮の事故	161	4	-	-	-	-	4	1	-	1	2
	男 M.	107	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1
	女 F.	54	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1
E110	不慮の溺死	367	3	48	11	9	4	75	23	9	6	11
	男 M.	251	3	27	8	7	1	46	21	8	6	8
	女 F.	116	-	21	3	2	3	29	2	1	-	3
E115	自殺	2 034	-	-	-	-	-	-	-	4	66	132
	男 M.	1 218	-	-	-	-	-	-	-	2	49	97
	女 F.	816	-	-	-	-	-	-	-	2	17	35

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
1	1	2	6	12	15	29	51	101	211	458	589	481	166	30	-	-	48～49
1	1	2	5	10	9	17	32	55	102	229	230	193	55	9	-	-	
-	-	-	1	2	6	12	19	46	109	229	359	288	111	21	-	-	
1	1	2	4	10	10	25	40	83	150	352	426	326	103	18	-	-	48
1	1	2	4	9	6	16	27	44	73	175	169	130	36	5	-	-	
-	-	-	-	1	4	9	13	39	77	177	257	196	67	13	-	-	
12	20	45	115	280	493	662	1 151	2 184	3 645	5 140	4 911	2 856	899	132	8	-	58～60
7	15	29	83	188	326	379	658	1 260	2 062	2 653	2 297	1 102	295	38	1	-	
5	5	16	32	92	167	283	493	924	1 583	2 487	2 614	1 754	604	94	7	-	
10	16	13	18	25	35	57	135	285	492	939	1 061	751	282	69	2	-	62. 63 66
4	7	7	11	14	25	30	77	197	318	589	565	337	124	28	-	-	
6	9	6	7	11	10	27	58	88	174	350	496	414	158	41	2	-	
7	15	11	16	21	33	53	120	251	395	760	855	599	208	46	2	-	63
3	6	7	10	11	24	27	69	174	247	477	444	266	83	18	-	-	
4	9	4	6	10	9	26	51	77	148	283	411	333	125	28	2	-	
-	3	2	8	11	19	25	30	65	84	143	163	82	38	4	-	-	69
-	3	2	8	9	12	16	22	48	60	91	79	33	13	-	-	-	
-	-	-	-	2	7	9	8	17	24	52	84	49	25	4	-	-	
3	4	23	57	82	105	110	130	170	169	182	117	55	13	1	-	-	73
1	3	21	50	71	84	86	86	107	95	118	67	32	3	1	-	-	
2	1	2	7	11	21	24	44	63	74	64	50	23	10	-	-	-	
11	6	9	16	30	36	48	80	121	133	176	118	80	28	3	-	-	76～77
9	4	6	7	16	18	26	44	63	72	86	60	37	12	1	-	-	
2	2	3	9	14	18	22	36	58	61	90	58	43	16	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	21	132	541	1 320	1 548	959	284	18	-	88
-	-	-	-	-	-	1	1	10	70	267	525	572	258	52	3	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	11	62	274	795	976	701	232	15	-	
82	60	55	136	184	203	167	215	281	316	337	259	149	43	12	-	-	E104～E114
76	46	43	111	143	155	129	171	214	225	213	146	72	14	2	-	-	
6	14	12	25	41	48	38	44	67	91	124	113	77	29	10	-	-	
32	23	26	61	80	77	68	94	112	113	96	50	8	1	-	-	-	E104
31	16	19	45	56	51	44	72	82	83	61	32	4	-	-	-	-	
1	7	7	16	24	26	24	22	30	30	35	18	4	1	-	-	-	
4	-	1	3	4	9	6	10	13	20	21	6	4	-	-	-	-	E105
4	-	1	3	3	8	5	10	13	19	16	5	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	5	1	3	-	-	-	-	
5	3	2	4	6	4	1	8	15	27	43	25	6	4	-	-	-	E108
4	3	2	2	6	2	1	5	11	15	29	16	5	2	-	-	-	
1	-	-	2	-	2	-	3	4	12	14	9	1	2	-	-	-	
5	3	7	2	16	18	12	13	27	35	44	36	19	6	-	-	-	E110
5	3	5	2	11	15	11	9	21	22	23	22	11	2	-	-	-	
-	-	2	-	5	3	1	4	6	13	21	14	8	4	-	-	-	
163	114	115	126	164	175	133	130	155	200	170	115	56	13	2	1	-	E115
124	83	77	94	105	106	70	69	78	97	80	60	21	6	-	-	-	
39	31	38	32	59	69	63	61	77	103	90	55	35	7	2	1	-	

第6表　特定死因の死亡数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別　昭和54年

兼業農家世帯
Agriculture with other works

TABLE 6. DEATHS FROM CERTAIN SELECTED CAUSES BY SEX AND AGE ; FOR OCCUPATIONAL TYPE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) OF HOUSEHOLD AT OCCURRENCE : JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
4. 72	胃腸炎	817	8	2	-	1	-	11	1	-	2	2
	男 M.	330	4	1	-	1	-	6	1	-	1	2
	女 F.	487	4	1	-	-	-	5	-	-	1	-
5. 6	結核	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28～37	悪性新生物	18 859	8	7	12	12	10	49	25	25	45	64
	男 M.	10 938	5	3	6	10	7	31	18	12	25	32
	女 F.	7 921	3	4	6	2	3	18	7	13	20	32
28	食道	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	胃	7 017	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15
	男 M.	4 337	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
	女 F.	2 680	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	肝	1 471	1	-	-	1	-	2	-	-	1	2
	男 M.	952	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
	女 F.	519	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
32	膵	893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	気管，気管支及び肺	2 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	1 663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
34	乳房	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35	子宮	527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
36	白血病	479	2	2	3	8	3	18	14	12	25	20
	男 M.	265	2	1	2	7	3	15	9	6	15	11
	女 F.	214	-	1	1	1	-	3	5	6	10	9
37	その他	4 530	5	5	9	3	7	29	11	13	16	22
	男 M.	2 354	3	2	4	2	4	15	9	6	8	11
	女 F.	2 176	2	3	5	1	3	14	2	7	8	11
39	糖尿病	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	男 M.	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
46 51～52 54～56	心疾患	15 874	14	8	4	-	1	27	4	4	24	46
	男 M.	8 124	11	6	1	-	1	19	1	1	15	35
	女 F.	7 750	3	2	3	-	-	8	3	3	9	11
51 52	虚血性心疾患	5 845	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	男 M.	3 223	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	女 F.	2 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	719	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4
	男 M.	293	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	女 F.	426	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
2	2	7	3	8	7	10	6	22	62	152	216	204	78	22	-	-	4. 72
-	-	3	1	4	3	4	5	12	32	70	91	69	20	6	-	-	
2	2	4	2	4	4	6	1	10	30	82	125	135	58	16	-	-	
2	4	2	8	25	28	42	50	78	121	133	74	20	4	-	-	-	5. 6
1	1	1	8	16	18	38	41	61	84	97	58	13	3	-	-	-	
1	3	1	-	9	10	4	9	17	37	36	16	7	1	-	-	-	
92	123	176	358	763	1 261	1 625	2 012	2 697	3 303	3 354	2 032	695	147	13	-	-	28～37
47	59	73	183	426	756	968	1 220	1 635	1 969	2 009	1 071	352	48	4	-	-	
45	64	103	175	337	505	657	792	1 062	1 334	1 345	961	343	99	9	-	-	
-	1	1	3	12	24	44	54	83	122	134	73	22	7	-	-	-	28
-	1	1	2	10	21	36	46	64	92	94	40	14	3	-	-	-	
-	-	-	1	2	3	8	8	19	30	40	33	8	4	-	-	-	
28	39	65	147	271	495	596	771	1 030	1 176	1 273	767	275	59	7	-	-	29
13	19	26	78	167	339	396	507	659	730	797	428	146	20	2	-	-	
15	20	39	69	104	156	200	264	371	446	476	339	129	39	5	-	-	
5	3	10	14	40	52	68	75	107	142	163	114	41	9	1	-	-	30
4	1	2	8	22	29	41	38	59	88	78	55	21	4	1	-	-	
1	2	8	6	18	23	27	37	48	54	85	59	20	5	-	-	-	
3	7	12	27	81	117	130	181	214	239	242	155	51	7	-	-	-	31
1	6	8	20	59	96	90	127	131	154	147	78	30	2	-	-	-	
2	1	4	7	22	21	40	54	83	85	95	77	21	5	-	-	-	
1	3	10	13	23	54	93	120	160	172	135	79	26	4	-	-	-	32
1	1	5	10	14	32	59	71	86	82	74	40	11	2	-	-	-	
-	2	5	3	9	22	34	49	74	90	61	39	15	2	-	-	-	
4	6	11	34	51	108	198	241	375	462	466	203	57	12	1	-	-	33
2	2	5	20	31	79	142	191	288	361	355	151	29	6	1	-	-	
2	4	6	14	20	29	56	50	87	101	111	52	28	6	-	-	-	
3	8	13	14	40	42	47	32	21	25	17	13	9	2	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
3	8	13	14	40	42	47	32	21	23	16	12	9	2	-	-	-	
-	5	2	11	22	40	49	68	66	92	95	51	18	6	-	-	-	35
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
-	5	2	11	22	40	49	68	66	92	95	51	18	6	-	-	-	
16	14	16	25	44	40	42	38	38	51	43	21	2	-	-	-	-	36
6	9	11	10	26	20	23	14	24	31	23	11	1	-	-	-	-	
10	5	5	15	18	20	19	24	14	20	20	10	1	-	-	-	-	
32	37	36	70	179	289	358	432	603	822	786	556	194	41	4	-	-	37
20	20	15	35	97	140	181	226	324	429	440	267	100	11	-	-	-	
12	17	21	35	82	149	177	206	279	393	346	289	94	30	4	-	-	
7	6	6	15	17	37	36	66	128	173	230	145	43	16	1	-	-	39
1	2	4	8	11	22	16	31	65	60	95	51	18	8	-	-	-	
6	4	2	7	6	15	20	35	63	113	135	94	25	8	1	-	-	
63	70	93	166	303	475	553	813	1 380	2 103	3 135	3 364	2 159	927	148	17	-	46 51～52 54～56
43	51	70	123	224	331	373	524	843	1 138	1 586	1 564	822	308	47	6	-	
20	19	23	43	79	144	180	289	537	965	1 549	1 800	1 337	619	101	11	-	
13	10	20	45	111	185	229	381	665	885	1 274	1 150	608	229	33	2	-	51 52
11	6	15	37	97	140	174	259	427	502	665	546	254	75	8	2	-	
2	4	5	8	14	45	55	122	238	383	609	604	354	154	25	-	-	
3	2	4	15	28	54	56	59	80	112	129	86	62	17	4	-	-	46 54
1	1	2	8	11	21	25	28	37	42	54	34	19	3	3	-	-	
2	1	2	7	17	33	31	31	43	70	75	52	43	14	1	-	-	

第6表　特定死因の死亡数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別　昭和54年

兼業農家世帯
Agriculture with other works

TABLE 6. DEATHS FROM CERTAIN SELECTED CAUSES BY SEX AND AGE ; FOR OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD AT OCCURRENCE : JAPAN, 1979—CON.

(THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN)

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
48～49	高血圧性疾患	2 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	高血圧性心疾患	1 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58～60	脳血管疾患	26 498	10	-	-	-	2	12	3	2	6	10
	男 M.	13 148	5	-	-	-	-	5	1	1	2	8
	女 F.	13 350	5	-	-	-	2	7	2	1	4	2
62. 63 66	肺炎及び気管支炎	4 782	92	8	11	3	3	117	8	4	9	13
	男 M.	2 625	51	3	6	3	2	65	3	3	5	9
	女 F.	2 157	41	5	5	-	1	52	5	1	4	4
63	肺炎	3 888	90	7	10	2	2	111	8	4	9	13
	男 M.	2 135	51	2	6	2	1	62	3	3	5	9
	女 F.	1 753	39	5	4	-	1	49	5	1	4	4
69	胃及び十二指腸潰瘍	767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	慢性肝疾患及び肝硬変	1 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	1 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
76～77	腎炎，ネフトローゼ症候群及びネフローゼ	1 054	3	-	-	-	-	3	3	4	5	12
	男 M.	544	3	-	-	-	-	3	1	-	2	6
	女 F.	510	-	-	-	-	-	-	2	4	3	6
88	精神病の記載のない老衰	5 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	4 628	85	119	69	60	36	369	114	40	242	199
	男 M.	3 299	49	57	41	36	20	203	80	29	213	167
	女 F.	1 329	36	62	28	24	16	166	34	11	29	32
E104	自動車事故	1 856	4	12	25	29	18	88	49	15	203	141
	男 M.	1 387	3	6	13	19	9	50	33	10	178	119
	女 F.	469	1	6	12	10	9	38	16	5	25	22
E105	自動車事故以外の交通事故	205	-	2	2	-	1	5	7	3	1	3
	男 M.	166	-	1	1	-	-	2	6	2	1	2
	女 F.	39	-	1	1	-	1	3	1	1	-	1
E108	火災及び火焔による不慮の事故	220	7	2	1	2	3	15	5	6	3	3
	男 M.	126	3	2	1	1	2	9	3	3	1	-
	女 F.	94	4	-	-	1	1	6	2	3	2	3
E110	不慮の溺死	595	10	86	35	22	11	164	43	14	18	10
	男 M.	373	5	39	23	13	9	89	30	12	18	10
	女 F.	222	5	47	12	9	2	75	13	2	-	-
E115	自殺	2 610	-	-	-	-	-	-	-	7	82	213
	男 M.	1 540	-	-	-	-	-	-	-	5	59	156
	女 F.	1 070	-	-	-	-	-	-	-	2	23	57

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
1	-	2	7	12	22	34	46	141	287	529	712	502	187	26	1	-	48～49
1	-	1	3	7	18	23	24	72	142	252	300	190	63	8	-	-	
-	-	1	4	5	4	11	22	69	145	277	412	312	124	18	1	-	
-	-	2	5	10	20	22	36	111	221	405	492	323	117	13	-	-	48
-	-	1	3	5	16	16	18	55	109	203	223	129	42	6	-	-	
-	-	1	2	5	4	6	18	56	112	202	269	194	75	7	-	-	
18	29	65	163	381	643	815	1 208	2 465	4 071	6 223	5 925	3 265	1 044	141	9	-	58～60
12	19	48	114	273	407	499	703	1 365	2 226	3 101	2 689	1 318	324	31	2	-	
6	10	17	49	108	236	316	505	1 100	1 845	3 122	3 236	1 947	720	110	7	-	
19	16	11	15	31	37	57	141	337	567	1 026	1 135	842	314	77	6	-	62. 63 66
10	9	5	9	17	29	37	83	216	364	634	581	382	131	30	3	-	
9	7	6	6	14	8	20	58	121	203	392	554	460	183	47	3	-	
18	13	10	14	28	32	50	129	295	479	817	909	642	242	61	4	-	63
10	9	5	9	15	27	31	76	191	303	499	463	288	102	23	2	-	
8	4	5	5	13	5	19	53	104	176	318	446	354	140	38	2	-	
6	-	4	8	12	30	20	22	71	112	164	171	102	39	6	-	-	69
4	-	3	7	10	26	16	18	55	74	101	89	47	10	1	-	-	
2	-	1	1	2	4	4	4	16	38	63	82	55	29	5	-	-	
2	7	18	53	129	134	136	147	176	199	234	154	71	13	3	-	-	73
2	4	17	50	114	111	93	104	115	122	146	90	33	4	1	-	-	
-	3	1	3	15	23	43	43	61	77	88	64	38	9	2	-	-	
16	17	15	26	26	44	46	59	110	164	207	174	81	39	3	-	-	76～77
9	9	11	10	14	25	26	29	58	78	123	85	33	20	2	-	-	
7	8	4	16	12	19	20	30	52	86	84	89	48	19	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4	39	167	676	1 548	1 737	1 206	304	35	-	88
-	-	-	-	-	-	-	3	16	71	291	626	600	366	70	7	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	23	96	385	922	1 137	840	234	28	-	
198	131	136	182	314	397	305	319	336	354	424	281	183	85	17	2	-	E104～E114
175	111	110	136	253	320	253	256	255	257	249	127	71	28	5	1	-	
23	20	26	46	61	77	52	63	81	97	175	154	112	57	12	1	-	
101	68	61	74	131	159	149	133	139	121	133	58	29	4	-	-	-	E104
91	57	43	46	99	112	117	98	102	88	89	35	18	2	-	-	-	
10	11	18	28	32	47	32	35	37	33	44	23	11	2	-	-	-	
6	4	6	6	15	25	24	18	29	18	18	13	3	1	-	-	-	E105
4	2	6	6	13	20	24	15	23	17	16	5	1	1	-	-	-	
2	2	-	-	2	5	-	3	6	1	2	8	2	-	-	-	-	
7	8	5	6	8	12	2	5	19	22	46	22	18	4	4	-	-	E108
5	4	5	4	3	10	2	4	12	15	24	10	9	1	2	-	-	
2	4	-	2	5	2	-	1	7	7	22	12	9	3	2	-	-	
21	11	11	10	25	30	21	21	31	36	57	38	26	8	-	-	-	E110
18	9	9	7	21	28	18	16	20	18	29	10	7	4	-	-	-	
3	2	2	3	4	2	3	5	11	18	28	28	19	4	-	-	-	
220	140	128	156	200	220	145	162	208	236	217	179	76	19	2	-	-	E115
166	99	82	108	142	152	79	86	101	112	88	70	26	9	-	-	-	
54	41	46	48	58	68	66	76	107	124	129	109	50	10	2	-	-	

第6表　特定死因の死亡数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別　昭和54年

自営業世帯
Self-employed

TABLE 6. DEATHS FROM CERTAIN SELECTED CAUSES BY SEX AND AGE ; FOR OCCUPATIONAL TYPE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) OF HOUSEHOLD AT OCCURRENCE : JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
4. 72	胃腸炎	413	12	4	1	–	–	17	2	–	4	3	3	2	4	3	4	5	5	8	20	43	72	99	67	42	9	1	–	4. 72
	男 M.	152	5	2	1	–	–	8	1	–	3	2	2	–	3	1	2	2	3	4	9	25	29	31	18	6	2	1	–	
	女 F.	261	7	2	–	–	–	9	1	–	1	1	1	2	1	2	2	3	2	4	11	18	43	68	49	36	7	–	–	
5. 6	結核	800	–	3	–	–	1	4	–	–	–	1	1	7	14	17	39	74	62	100	126	135	117	72	25	6	–	–	–	5. 6
	男 M.	603	–	2	–	–	1	3	–	–	–	–	1	6	7	12	30	56	47	80	101	112	81	48	17	2	–	–	–	
	女 F.	197	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	7	5	9	18	15	20	25	23	36	24	8	4	–	–	–	
28～37	悪性新生物	23 393	9	14	14	15	19	71	69	67	53	80	125	263	554	785	1 327	1 894	2 254	2 919	3 812	3 762	3 048	1 644	562	96	5	3	–	28～37
	男 M.	14 359	5	7	9	8	9	38	40	36	31	43	62	121	252	404	794	1 187	1 325	1 907	2 542	2 437	1 875	950	267	44	2	2	–	
	女 F.	9 034	4	7	5	7	10	33	29	31	22	37	63	142	302	381	533	707	929	1 012	1 270	1 325	1 173	694	295	52	3	1	–	
28	食道	818	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	17	29	61	86	118	135	164	121	57	21	4	–	–	–	28
	男 M.	708	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	12	28	55	78	109	127	142	97	44	10	2	–	–	–	
	女 F.	110	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	1	6	8	9	8	22	24	13	11	2	–	–	–	
29	胃	7 321	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	43	106	210	299	379	540	669	877	1 207	1 216	994	550	185	32	1	2	–	29
	男 M.	4 697	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	14	39	88	156	245	367	431	634	849	826	617	322	87	15	–	1	–	
	女 F.	2 624	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	29	67	122	143	134	173	238	243	358	390	377	228	98	17	1	1	–	
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	1 023	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	11	32	36	66	76	84	102	146	162	152	105	37	9	–	–	–	30
	男 M.	596	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	8	15	21	44	49	48	57	88	103	85	52	18	3	–	–	–	
	女 F.	427	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	17	15	22	27	36	45	58	59	67	53	19	6	–	–	–	
31	肝	2 278	1	1	2	–	–	4	2	–	–	1	4	17	35	55	190	281	273	333	376	295	231	125	50	6	–	–	–	31
	男 M.	1 697	1	–	2	–	–	3	2	–	–	1	4	11	30	42	162	243	212	259	277	203	139	78	28	3	–	–	–	
	女 F.	581	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	6	5	13	28	38	61	74	99	92	92	47	22	3	–	–	–	
32	膵	1 025	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	6	14	22	60	97	98	153	210	166	119	65	11	1	–	–	–	32
	男 M.	625	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	6	9	19	41	61	58	92	147	91	64	30	5	1	–	–	–	
	女 F.	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	5	3	19	36	40	61	63	75	55	35	6	–	–	–	–	
33	気管，気管支及び肺	3 163	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	13	30	42	116	188	261	450	592	668	490	225	66	16	–	–	–	33
	男 M.	2 431	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	8	19	31	84	141	198	344	467	536	377	175	38	10	–	–	–	
	女 F.	732	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	11	11	32	47	63	106	125	132	113	50	28	6	–	–	–	
34	乳房	608	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	16	38	59	77	85	102	57	64	48	30	19	6	1	1	–	–	34
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	16	38	59	77	84	101	54	63	47	30	18	6	1	1	–	–	
35	子宮	783	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	24	28	61	78	108	108	120	100	79	47	15	4	–	–	–	35
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	783	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	24	28	61	78	108	108	120	100	79	47	15	4	–	–	–	
36	白血病	657	5	6	8	6	7	32	44	28	24	20	23	32	49	47	46	55	41	48	64	45	42	14	2	1	–	–	–	36
	男 M.	369	2	4	6	6	2	20	22	17	12	7	17	24	28	25	23	30	20	30	35	23	28	6	1	1	–	–	–	
	女 F.	288	3	2	2	–	5	12	22	11	12	13	6	8	21	22	23	25	21	18	29	22	14	8	1	–	–	–	–	
37	その他	5 717	3	7	4	9	12	35	22	39	28	46	39	52	117	180	303	433	532	673	898	898	790	437	169	22	3	1	–	37
	男 M.	3 228	2	3	1	2	7	15	15	19	19	26	22	25	59	98	167	240	279	379	551	512	468	242	80	9	2	1	–	
	女 F.	2 489	1	4	3	7	5	20	7	20	9	20	17	27	58	82	136	193	253	294	347	386	322	195	89	13	1	–	–	
39	糖尿病	1 331	1	–	1	–	–	2	–	–	3	1	2	8	10	22	41	69	88	154	223	260	256	133	48	11	–	–	–	39
	男 M.	709	1	–	–	–	–	1	–	–	3	1	1	3	8	14	32	46	48	81	127	141	115	59	24	5	–	–	–	
	女 F.	622	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	5	2	8	9	23	40	73	96	119	141	74	24	6	–	–	–	
46 51～52 54～56	心疾患	14 527	20	8	4	2	3	37	10	16	37	39	73	111	184	304	458	600	714	1 122	1 707	2 160	2 535	2 415	1 381	526	88	10	–	46 51～52 54～56
	男 M.	8 032	10	4	3	–	2	19	7	7	22	27	55	82	124	225	329	428	479	748	1 097	1 280	1 336	1 076	505	167	19	–	–	
	女 F.	6 495	10	4	1	2	1	18	3	9	15	12	18	29	60	79	129	172	235	374	610	880	1 199	1 339	876	359	69	10	–	
51 52	虚血性心疾患	6 348	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	11	21	39	89	165	271	332	594	949	1 099	1 161	954	498	137	20	2	–	51 52
	男 M.	3 805	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	9	19	32	74	134	219	253	431	655	661	642	433	190	45	4	–	–	
	女 F.	2 543	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	7	15	31	52	79	163	294	438	519	521	308	92	16	2	–	
46 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	710	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	12	34	39	55	64	75	83	82	74	88	63	22	10	1	–	–	46 54
	男 M.	311	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	9	16	21	28	24	33	37	34	34	37	23	7	5	–	–	–	
	女 F.	399	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	3	18	18	27	40	42	46	48	40	51	40	15	5	1	–	–	

第6表 特定死因の死亡数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別 昭和54年

自営業世帯
Self-employed

TABLE 6. DEATHS FROM CERTAIN SELECTED CAUSES BY SEX AND AGE ; FOR OCCUPATIONAL TYPE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) OF HOUSEHOLD AT OCCURRENCE : JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
48～49	高血圧性疾患	1 973	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	845	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 128	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	高血圧性心疾患	1 448	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	626	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	822	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58～60	脳血管疾患	20 432	7	–	2	1	–	10	6	3	6	10
	男 M.	10 735	3	–	1	1	–	5	1	3	1	5
	女 F.	9 697	4	–	1	–	–	5	5	–	5	5
62. 63 66	肺炎及び気管支炎	3 842	82	13	11	11	5	122	13	15	14	15
	男 M.	2 198	42	8	5	5	2	62	6	8	10	8
	女 F.	1 644	40	5	6	6	3	60	7	7	4	7
63	肺炎	3 174	79	11	10	9	4	113	13	13	12	13
	男 M.	1 811	41	7	5	3	1	57	6	6	9	7
	女 F.	1 363	38	4	5	6	3	56	7	7	3	6
69	胃及び十二指腸潰瘍	684	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	436	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	女 F.	248	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	慢性肝疾患及び肝硬変	2 511	–	–	1	–	–	1	1	–	–	3
	男 M.	1 923	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	588	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1
76～77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1 303	7	2	1	–	1	11	4	3	5	2
	男 M.	699	5	1	1	–	–	7	3	2	5	2
	女 F.	604	2	1	–	–	1	4	1	1	–	–
88	精神病の記載のない老衰	3 458	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 178	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2 280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	3 512	102	98	48	57	60	365	202	58	261	161
	男 M.	2 468	53	54	30	35	46	218	147	36	221	131
	女 F.	1 044	49	44	18	22	14	147	55	22	40	30
E104	自動車事故	1 616	6	19	21	25	33	104	98	29	213	109
	男 M.	1 172	2	8	14	15	24	63	61	18	184	90
	女 F.	444	4	11	7	10	9	41	37	11	29	19
E105	自動車事故以外の交通事故	153	–	3	6	2	3	14	9	7	7	3
	男 M.	117	–	3	3	1	2	9	7	4	5	3
	女 F.	36	–	–	3	1	1	5	2	3	2	–
E108	火災及び火焔による不慮の事故	188	6	2	3	6	4	21	11	6	3	5
	男 M.	96	3	1	1	3	2	10	10	1	1	2
	女 F.	92	3	1	2	3	2	11	1	5	2	3
E110	不慮の溺死	429	10	47	10	18	15	100	61	7	16	16
	男 M.	332	5	30	8	14	14	71	50	7	14	15
	女 F.	97	5	17	2	4	1	29	11	–	2	1
E115	自殺	2 661	–	–	–	–	–	–	–	10	101	142
	男 M.	1 686	–	–	–	–	–	–	–	9	78	85
	女 F.	975	–	–	–	–	–	–	–	1	23	57

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
2	3	4	5	23	35	40	75	144	258	412	498	331	128	14	1	–	48～49
1	2	2	3	17	17	24	46	83	138	179	199	100	31	3	–	–	
1	1	2	2	6	18	16	29	61	120	233	299	231	97	11	1	–	
–	2	3	4	13	29	34	62	118	208	323	340	226	79	7	–	–	48
–	1	2	2	10	14	20	36	67	109	141	140	66	17	1	–	–	
–	1	1	2	3	15	14	26	51	99	182	200	160	62	6	–	–	
23	72	183	373	672	863	980	1 431	2 383	3 218	4 113	3 585	1 861	549	87	4	–	58～60
16	49	117	247	464	570	574	852	1 456	1 856	2 074	1 622	655	154	14	–	–	
7	23	66	126	208	293	406	579	927	1 362	2 039	1 963	1 206	395	73	4	–	
17	18	10	25	29	44	60	147	315	518	803	845	557	237	32	6	–	62. 63 66
9	8	4	13	20	30	36	104	223	351	494	463	248	92	7	2	–	
8	10	6	12	9	14	24	43	92	167	309	382	309	145	25	4	–	
13	16	8	21	24	39	56	133	262	445	658	695	424	184	28	4	–	63
5	6	3	11	17	27	33	95	183	302	401	379	188	68	6	2	–	
8	10	5	10	7	12	23	38	79	143	257	316	236	116	22	2	–	
1	2	13	16	19	36	50	50	79	108	119	114	59	12	4	–	–	69
1	1	11	10	18	28	40	41	56	76	73	56	19	3	1	–	–	
–	1	2	6	1	8	10	9	23	32	46	58	40	9	3	–	–	
6	15	75	179	352	314	318	285	315	263	207	122	44	11	–	–	–	73
5	11	68	161	321	282	247	206	218	176	130	66	27	3	–	–	–	
1	4	7	18	31	32	71	79	97	87	77	56	17	8	–	–	–	
13	30	24	35	60	70	81	108	167	199	235	161	71	21	3	–	–	76～77
8	20	16	20	42	44	42	59	89	110	115	75	33	6	1	–	–	
5	10	8	15	18	26	39	49	78	89	120	86	38	15	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	18	111	424	985	1 069	648	179	20	–	88
–	–	–	–	–	–	1	1	10	48	181	384	355	160	35	3	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	8	63	243	601	714	488	144	17	–	
141	158	157	186	196	203	200	212	214	235	244	195	82	32	10	–	–	E104～E114
112	131	129	148	160	164	146	143	153	153	137	94	33	9	3	–	–	
29	27	28	38	36	39	54	69	61	82	107	101	49	23	7	–	–	
67	90	77	95	94	94	103	103	104	95	87	39	12	3	–	–	–	E104
48	71	61	74	75	71	73	69	72	57	50	25	8	2	–	–	–	
19	19	16	21	19	23	30	34	32	38	37	14	4	1	–	–	–	
3	4	12	13	5	9	10	16	6	9	15	8	2	1	–	–	–	E105
2	4	11	10	4	8	8	12	4	8	11	5	2	–	–	–	–	
1	–	1	3	1	1	2	4	2	1	4	3	–	1	–	–	–	
5	10	6	6	11	8	7	12	13	26	12	15	8	2	1	–	–	E108
3	6	2	4	3	3	6	7	8	13	7	7	2	1	–	–	–	
2	4	4	2	8	5	1	5	5	13	5	8	6	1	1	–	–	
25	13	10	18	13	24	12	15	18	17	33	16	12	2	1	–	–	E110
23	12	10	16	13	21	9	12	14	11	15	10	9	–	–	–	–	
2	1	–	2	–	3	3	3	4	6	18	6	3	2	1	–	–	
207	229	267	278	278	234	185	188	158	125	145	74	34	6	–	–	–	E115
127	159	176	202	206	165	110	103	79	66	73	30	16	2	–	–	–	
80	70	91	76	72	69	75	85	79	59	72	44	18	4	–	–	–	

第6表　特定死因の死亡数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別　昭和54年

勤労者世帯 I
Employee (white colour)

TABLE 6. DEATHS FROM CERTAIN SELECTED CAUSES BY SEX AND AGE ; FOR OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD AT OCCURRENCE : JAPAN, 1979—CON.
(THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN)

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
4. 72	胃腸炎	473	33	14	3	3	1	54	5	1	-	3
	男 M.	190	18	11	2	1	-	32	4	-	-	1
	女 F.	283	15	3	1	2	1	22	1	1	-	2
5. 6	結核	770	2	1	-	1	1	5	-	1	1	-
	男 M.	520	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	女 F.	250	1	1	-	1	-	3	-	1	1	-
28～37	悪性新生物	26 461	20	32	40	38	34	164	168	92	116	125
	男 M.	15 065	9	16	25	25	21	96	88	60	66	67
	女 F.	11 396	11	16	15	13	13	68	80	32	50	58
28	食道	811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	胃	8 144	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21
	男 M.	4 746	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7
	女 F.	3 398	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	1 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	肝	2 399	-	3	4	1	-	8	3	1	2	3
	男 M.	1 763	-	1	3	1	-	5	2	-	2	-
	女 F.	636	-	2	1	-	-	3	1	1	-	3
32	膵	1 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	気管，気管支及び肺	3 008	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	男 M.	2 169	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	女 F.	839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	乳房	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	子宮	976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	白血病	1 127	11	13	19	14	19	76	100	48	46	34
	男 M.	653	5	6	11	7	10	39	45	27	25	19
	女 F.	474	6	7	8	7	9	37	55	21	21	15
37	その他	6 771	9	16	17	23	15	80	64	43	64	62
	男 M.	3 680	4	9	11	17	11	52	40	33	36	37
	女 F.	3 091	5	7	6	6	4	28	24	10	28	25
39	糖尿病	1 029	-	-	-	-	1	1	1	2	1	5
	男 M.	458	-	-	-	-	1	1	-	2	1	5
	女 F.	571	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
46, 51～52, 54～56	心疾患	14 837	66	19	13	12	13	123	27	21	61	69
	男 M.	7 694	37	10	5	9	7	68	18	12	43	55
	女 F.	7 143	29	9	8	3	6	55	9	9	18	14
51, 52	虚血性心疾患	6 309	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
	男 M.	3 617	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
	女 F.	2 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	775	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2
	男 M.	286	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女 F.	489	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
5	5	2	7	9	16	12	14	14	37	68	109	79	27	5	1	-	4. 72
2	3	2	3	8	12	8	10	6	13	27	29	24	4	1	1	-	
3	2	-	4	1	4	4	4	8	24	41	80	55	23	4	-	-	
2	9	20	23	37	82	90	68	86	113	117	79	34	3	-	-	-	5. 6
2	4	7	12	23	58	63	52	62	86	74	48	25	2	-	-	-	
-	5	13	11	14	24	27	16	24	27	43	31	9	1	-	-	-	
323	684	999	1 387	2 319	3 132	2 869	2 666	3 011	3 105	2 884	1 748	541	114	14	-	-	28～37
167	316	488	689	1 320	1 940	1 842	1 685	1 823	1 770	1 519	840	230	51	8	-	-	
156	368	511	698	999	1 192	1 027	981	1 188	1 335	1 365	908	311	63	6	-	-	
-	2	4	25	45	81	106	110	127	129	102	60	15	2	3	-	-	28
-	2	3	18	39	74	92	89	101	106	69	42	5	2	2	-	-	
-	-	1	7	6	7	14	21	26	23	33	18	10	-	1	-	-	
96	227	361	483	700	949	817	803	935	970	950	606	180	40	4	-	-	29
48	96	160	232	426	648	567	523	602	548	501	295	74	17	1	-	-	
48	131	201	251	274	301	250	280	333	422	449	311	106	23	3	-	-	
10	24	50	66	108	138	138	93	117	140	120	106	38	7	1	-	-	30
5	11	30	40	67	91	93	58	68	78	62	55	15	3	1	-	-	
5	13	20	26	41	47	45	35	49	62	58	51	23	4	-	-	-	
8	29	55	104	263	373	355	308	264	257	207	107	41	10	1	-	-	31
2	23	49	84	225	309	299	240	180	158	107	56	18	3	1	-	-	
6	6	6	20	38	64	56	68	84	99	100	51	23	7	-	-	-	
6	16	32	58	83	144	153	147	174	146	130	67	17	3	1	-	-	32
3	9	17	43	62	98	107	97	99	86	58	33	10	2	1	-	-	
3	7	15	15	21	46	46	50	75	60	72	34	7	1	-	-	-	
12	36	51	81	191	302	314	330	458	477	452	221	63	15	-	-	-	33
8	26	35	54	130	228	236	260	332	353	326	132	36	8	-	-	-	
4	10	16	27	61	74	78	70	126	124	126	89	27	7	-	-	-	
11	43	79	118	149	158	115	69	56	34	27	19	9	3	-	-	-	34
-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	43	79	117	149	157	113	68	55	34	27	19	9	3	-	-	-	
5	19	26	40	108	129	130	108	121	100	104	64	19	2	-	-	-	35
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
5	19	26	40	108	129	130	108	121	100	104	64	19	2	-	-	-	
74	96	87	97	110	85	69	55	50	47	30	17	5	1	-	-	-	36
42	51	58	55	69	54	44	30	29	31	20	9	5	1	-	-	-	
32	45	29	42	41	31	25	25	21	16	10	8	-	-	-	-	-	
101	192	254	315	562	773	672	643	709	805	762	481	154	31	4	-	-	37
59	98	136	162	302	437	402	387	411	410	376	218	67	15	2	-	-	
42	94	118	153	260	336	270	256	298	395	386	263	87	16	2	-	-	
15	11	9	25	59	77	72	96	133	169	191	123	32	7	-	-	-	39
7	5	7	19	37	51	41	47	55	71	63	34	10	2	-	-	-	
8	6	2	6	22	26	31	49	78	98	128	89	22	5	-	-	-	
161	234	287	396	628	944	872	925	1 270	1 761	2 510	2 499	1 413	527	97	12	-	46, 51～52, 54～56
111	166	206	272	481	705	630	605	733	869	1 085	944	494	163	31	3	-	
50	68	81	124	147	239	242	320	537	892	1 425	1 555	919	364	66	9	-	
21	50	72	128	261	459	460	496	675	872	1 147	986	497	151	21	5	-	51, 52
14	44	66	109	215	387	372	360	437	460	520	379	181	56	6	3	-	
7	6	6	19	46	72	88	136	238	412	627	607	316	95	15	2	-	
11	30	40	59	66	106	69	49	79	65	76	82	24	11	1	-	-	46, 54
7	12	17	18	31	49	22	20	30	20	21	25	9	2	-	-	-	
4	18	23	41	35	57	47	29	49	45	55	57	15	9	1	-	-	

第6表　特定死因の死亡数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別　昭和54年

勤労者世帯 I
Employee (white colour)

TABLE 6. DEATHS FROM CERTAIN SELECTED CAUSES BY SEX AND AGE ; FOR OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD AT OCCURRENCE : JAPAN, 1979—CON.
(THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN)

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
48～49	高血圧性疾患	1 996	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1 276	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
48	高血圧性心疾患	1 429	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	913	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
58～60	脳血管疾患	20 081	29	3	1	3	3	39	9	12	18	27
	男 M.	9 478	18	3	1	1	2	25	4	5	17	13
	女 F.	10 603	11	-	-	2	1	14	5	7	1	14
62. 63 66	肺炎及び気管支炎	3 956	202	31	22	10	4	269	19	16	19	12
	男 M.	2 021	121	16	15	5	2	159	13	7	13	9
	女 F.	1 935	81	15	7	5	2	110	6	9	6	3
63	肺炎	3 326	192	27	18	8	2	247	15	14	17	11
	男 M.	1 702	118	13	12	4	1	148	10	6	11	9
	女 F.	1 624	74	14	6	4	1	99	5	8	6	2
69	胃及び十二指腸潰瘍	699	-	1	1	-	-	2	1	1	-	1
	男 M.	435	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1
	女 F.	264	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
73	慢性肝疾患及び肝硬変	2 230	2	-	1	-	1	4	1	2	-	2
	男 M.	1 666	1	-	1	-	-	2	1	2	-	2
	女 F.	564	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-
76～77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1 336	9	1	1	1	4	16	10	6	13	11
	男 M.	642	2	-	1	1	4	8	6	3	6	4
	女 F.	694	7	1	-	-	-	8	4	3	7	7
88	精神病の記載のない老衰	3 519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	4 559	180	158	92	95	88	613	282	90	334	300
	男 M.	3 322	91	92	62	66	58	369	209	68	295	241
	女 F.	1 237	89	66	30	29	30	244	73	22	39	59
E104	自動車事故	2 028	4	29	22	35	38	128	127	30	255	169
	男 M.	1 521	1	16	11	22	25	75	83	23	225	133
	女 F.	507	3	13	11	13	13	53	44	7	30	36
E105	自動車事故以外の交通事故	246	-	2	7	3	2	14	19	11	13	15
	男 M.	197	-	2	5	2	2	11	16	8	10	13
	女 F.	49	-	-	2	1	-	3	3	3	3	2
E108	火災及び火焔による不慮の事故	181	9	7	6	3	5	30	6	3	5	8
	男 M.	105	4	5	4	2	2	17	4	1	5	5
	女 F.	76	5	2	2	1	3	13	2	2	-	3
E110	不慮の溺死	659	24	73	35	38	26	196	82	31	24	43
	男 M.	494	9	41	26	28	22	126	70	26	22	40
	女 F.	165	15	32	9	10	4	70	12	5	2	3
E115	自殺	3 605	-	-	-	-	-	-	3	31	199	377
	男 M.	2 191	-	-	-	-	-	-	2	22	142	228
	女 F.	1 414	-	-	-	-	-	-	1	9	57	149

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
1	3	11	12	23	36	45	76	118	221	417	512	389	113	15	2	-	48～49
-	2	8	7	13	26	22	44	54	100	154	177	95	15	2	-	-	
1	1	3	5	10	10	23	32	64	121	263	335	294	98	13	2	-	
1	1	6	8	16	22	32	59	94	178	323	345	255	75	11	1	-	48
-	1	5	5	7	18	15	34	38	75	121	116	69	9	2	-	-	
1	-	1	3	9	4	17	25	56	103	202	229	186	66	9	1	-	
65	124	262	542	881	1 066	991	1 049	1 771	2 681	4 018	3 775	2 043	612	90	5	1	58～60
40	72	199	394	588	726	627	652	925	1 247	1 717	1 364	684	155	21	2	1	
25	52	63	148	293	340	364	397	846	1 434	2 301	2 411	1 359	457	69	3	-	
14	12	20	22	43	73	103	125	242	458	828	885	558	203	31	4	-	62. 63 66
6	7	13	15	24	44	65	79	141	263	415	431	241	66	10	-	-	
8	5	7	7	19	29	38	46	101	195	413	454	317	137	21	4	-	
13	11	19	19	40	62	98	97	213	387	696	716	455	165	27	4	-	63
6	7	12	12	22	37	62	58	124	219	350	349	199	53	8	-	-	
7	4	7	7	18	25	36	39	89	168	346	367	256	112	19	4	-	
5	5	11	20	34	51	51	47	81	88	116	113	55	15	2	-	-	69
4	5	10	19	31	48	44	38	57	49	60	43	20	3	1	-	-	
1	-	1	1	3	3	7	9	24	39	56	70	35	12	1	-	-	
12	18	67	167	344	375	297	220	202	189	171	102	46	10	1	-	-	73
10	14	58	148	306	317	241	180	122	106	91	40	19	7	-	-	-	
2	4	9	19	38	58	56	40	80	83	80	62	27	3	1	-	-	
26	35	56	52	73	97	73	68	134	164	209	171	98	20	4	-	-	76～77
19	23	41	31	31	60	49	35	56	70	95	66	31	5	3	-	-	
7	12	15	21	42	37	24	33	78	94	114	105	67	15	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4	12	93	478	963	1 133	665	151	20	-	88
-	-	-	-	-	-	-	1	6	34	180	331	354	163	36	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	6	59	298	632	779	502	115	17	-	
325	271	243	266	317	298	209	174	162	185	200	162	84	38	6	-	-	E104～E114
264	229	199	229	245	234	169	138	109	110	98	82	27	7	-	-	-	
61	42	44	37	72	64	40	36	53	75	102	80	57	31	6	-	-	
164	133	115	144	171	141	114	85	67	78	54	44	9	-	-	-	-	E104
135	112	90	117	128	101	87	68	40	47	27	28	2	-	-	-	-	
29	21	25	27	43	40	27	17	27	31	27	16	7	-	-	-	-	
20	15	20	15	17	24	11	12	9	13	10	5	3	-	-	-	-	E105
19	13	16	15	16	20	9	9	8	8	3	2	1	-	-	-	-	
1	2	4	-	1	4	2	3	1	5	7	3	2	-	-	-	-	
17	9	10	7	9	9	7	7	10	8	14	15	4	2	1	-	-	E108
10	5	5	5	5	4	6	6	6	3	8	5	3	2	-	-	-	
7	4	5	2	4	5	1	1	4	5	6	10	1	-	1	-	-	
42	37	21	19	21	25	14	15	20	18	22	17	7	4	1	-	-	E110
33	34	20	17	17	21	13	13	12	9	8	9	3	1	-	-	-	
9	3	1	2	4	4	1	2	8	9	14	8	4	3	1	-	-	
446	406	374	333	329	272	172	114	127	144	146	90	32	9	1	-	-	E115
282	255	248	246	219	172	107	66	49	56	53	30	12	2	-	-	-	
164	151	126	87	110	100	65	48	78	88	93	60	20	7	1	-	-	

6表 (14—11)

第6表 特定死因の死亡数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別 昭和54年

勤労者世帯II
Employee (blue colour)

TABLE 6. DEATHS FROM CERTAIN SELECTED CAUSES BY SEX AND AGE ; FOR OCCUPATIONAL TYPE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) OF HOUSEHOLD AT OCCURRENCE : JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
4. 72	胃腸炎	541	39	11	2	2	2	56	3	2	2	7
	男 M.	218	26	4	1	1	2	34	1	2	–	5
	女 F.	323	13	7	1	1	–	22	2	–	2	2
5. 6	結核	968	–	–	1	–	–	1	1	–	2	2
	男 M.	683	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1
	女 F.	285	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
28～37	悪性新生物	25 273	20	24	42	30	28	144	122	92	124	139
	男 M.	14 240	11	17	27	18	14	87	70	55	76	85
	女 F.	11 033	9	7	15	12	14	57	52	37	48	54
28	食道	844	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	666	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	178	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
29	胃	8 018	–	–	–	–	–	–	–	1	3	16
	男 M.	4 792	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5
	女 F.	3 226	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	1 076	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	男 M.	594	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	482	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
31	肝	2 311	1	3	1	–	1	6	3	–	–	1
	男 M.	1 615	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	696	1	3	1	–	1	6	2	–	–	1
32	膵	1 229	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	685	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	544	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
33	気管，気管支及び肺	3 075	–	1	–	–	–	1	–	–	2	4
	男 M.	2 214	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1
	女 F.	861	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
34	乳房	702	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	695	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	子宮	968	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	968	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
36	白血病	918	7	11	14	8	12	52	72	49	51	38
	男 M.	553	6	8	8	7	7	36	45	32	33	27
	女 F.	365	1	3	6	1	5	16	27	17	18	11
37	その他	6 132	11	9	27	22	15	84	47	42	66	75
	男 M.	3 114	5	8	19	11	7	50	24	22	40	50
	女 F.	3 018	6	1	8	11	8	34	23	20	26	25
39	糖尿病	1 120	–	–	1	–	–	1	1	2	6	5
	男 M.	472	–	–	1	–	–	1	–	1	5	2
	女 F.	648	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3
46 51～52 54～56	心疾患	16 356	83	14	18	15	5	135	29	30	66	83
	男 M.	8 525	50	7	11	9	3	80	20	14	45	62
	女 F.	7 831	33	7	7	6	2	55	9	16	21	21
51 52	虚血性心疾患	6 245	–	1	–	–	–	1	–	–	2	7
	男 M.	3 483	–	1	–	–	–	1	–	–	2	6
	女 F.	2 762	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
46 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	886	–	–	1	–	–	1	2	1	4	9
	男 M.	329	–	–	–	–	–	–	1	–	3	5
	女 F.	557	–	–	1	–	–	1	1	1	1	4

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
6	1	3	4	7	7	13	8	17	41	76	137	89	51	10	1	–	4. 72
2	–	2	1	5	1	9	2	12	18	33	56	21	12	2	–	–	
4	1	1	3	2	6	4	6	5	23	43	81	68	39	8	1	–	
5	19	24	42	65	87	96	115	115	159	133	74	25	3	–	–	–	5. 6
4	11	18	21	41	63	68	88	84	123	96	43	17	2	–	–	–	
1	8	6	21	24	24	28	27	31	36	37	31	8	1	–	–	–	
298	484	840	1 161	2 032	2 507	2 666	2 901	3 496	3 372	2 846	1 447	497	103	2	–	–	28～37
138	239	416	593	1 141	1 498	1 503	1 737	2 114	1 976	1 561	695	214	41	1	–	–	
160	245	424	568	891	1 009	1 163	1 164	1 382	1 396	1 285	752	283	62	1	–	–	
–	–	5	11	42	78	98	114	137	141	112	75	26	4	–	–	–	28
–	–	4	9	38	64	84	98	115	110	82	46	13	3	–	–	–	
–	–	1	2	4	14	14	16	22	31	30	29	13	1	–	–	–	
100	154	304	412	614	777	797	913	1 134	1 093	989	508	169	33	1	–	–	29
40	62	140	215	367	528	505	606	756	665	553	251	85	12	1	–	–	
60	92	164	197	247	249	292	307	378	428	436	257	84	21	–	–	–	
7	27	55	60	96	98	108	123	128	139	127	66	33	5	–	–	–	30
4	15	32	29	57	56	66	71	72	77	64	31	15	3	–	–	–	
3	12	23	31	39	42	42	52	56	62	63	35	18	2	–	–	–	
13	14	45	94	252	316	316	313	299	294	181	115	39	10	–	–	–	31
8	13	36	82	215	255	231	216	198	177	115	55	10	3	–	–	–	
5	1	9	12	37	61	85	97	101	117	66	60	29	7	–	–	–	
3	13	36	52	97	107	140	177	221	184	125	56	12	4	–	–	–	32
1	9	24	32	62	64	87	109	116	102	55	20	2	1	–	–	–	
2	4	12	20	35	43	53	68	105	82	70	36	10	3	–	–	–	
13	20	54	74	188	231	302	392	539	562	448	190	46	9	–	–	–	33
9	9	34	51	119	168	212	289	408	427	330	117	31	6	–	–	–	
4	11	20	23	69	63	90	103	131	135	118	73	15	3	–	–	–	
7	31	56	79	110	108	104	59	62	39	25	14	5	3	–	–	–	34
–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
7	31	56	79	109	108	103	57	60	39	25	13	5	3	–	–	–	
9	14	28	50	102	121	125	119	134	100	102	47	13	3	–	–	–	35
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
9	14	28	50	102	121	125	119	134	100	102	47	13	3	–	–	–	
51	68	66	82	68	65	72	54	49	27	38	14	1	1	–	–	–	36
25	48	43	47	38	40	34	38	23	16	18	9	–	1	–	–	–	
26	20	23	35	30	25	38	16	26	11	20	5	1	–	–	–	–	
95	143	191	247	463	606	604	637	793	793	699	362	153	31	1	–	–	37
51	83	103	128	244	323	283	308	424	402	344	165	58	12	–	–	–	
44	60	88	119	219	283	321	329	369	391	355	197	95	19	1	–	–	
4	22	24	38	78	81	84	105	177	175	164	102	46	5	–	–	–	39
4	12	13	29	43	45	35	36	73	66	55	31	19	2	–	–	–	
–	10	11	9	35	36	49	69	104	109	109	71	27	3	–	–	–	
159	253	339	505	782	911	984	1 198	1 636	2 163	2 566	2 400	1 488	528	96	4	1	46
110	172	243	357	547	638	586	706	938	1 166	1 164	997	519	140	20	–	1	51～52
49	81	96	148	235	273	398	492	698	997	1 402	1 403	969	388	76	4	–	54～56
15	45	59	145	259	379	421	569	730	1 014	1 103	879	457	134	25	1	–	51
12	37	52	121	203	304	283	373	451	558	501	358	175	41	5	–	–	52
3	8	7	24	56	75	138	196	279	456	602	521	282	93	20	1	–	
13	23	41	54	85	84	93	105	85	78	96	62	37	11	2	–	–	46
6	8	14	13	34	30	33	39	42	36	38	21	5	1	–	–	–	54
7	15	27	41	51	54	60	66	43	42	58	41	32	10	2	–	–	

第6表　特定死因の死亡数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別　昭和54年

勤労者世帯II
Employee (blue colour)

TABLE 6. DEATHS FROM CERTAIN SELECTED CAUSES BY SEX AND AGE ; FOR OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD AT OCCURRENCE : JAPAN, 1979—CON.
(THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN)

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
48～49	高血圧性疾患	2 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
48	高血圧性心疾患	1 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
58～60	脳血管疾患	22 548	17	4	2	2	-	25	13	11	9	17
	男 M.	11 345	15	1	1	1	-	18	10	7	3	9
	女 F.	11 203	2	3	1	1	-	7	3	4	6	8
62. 63 66	肺炎及び気管支炎	4 338	199	43	21	14	10	287	28	21	25	27
	男 M.	2 379	105	22	9	4	5	145	16	9	15	10
	女 F.	1 959	94	21	12	10	5	142	12	12	10	17
63	肺炎	3 624	184	33	18	14	10	259	23	16	21	23
	男 M.	2 000	98	18	6	4	5	131	13	6	13	10
	女 F.	1 624	86	15	12	10	5	128	10	10	8	13
69	胃及び十二指腸潰瘍	731	-	1	-	-	-	1	-	-	1	5
	男 M.	454	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2
	女 F.	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
73	慢性肝疾患及び肝硬変	3 011	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
	男 M.	2 267	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	女 F.	744	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
76～77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1 365	18	-	2	-	2	22	8	7	12	13
	男 M.	674	10	-	2	-	2	14	8	3	8	6
	女 F.	691	8	-	-	-	-	8	-	4	4	7
88	精神病の記載のない老衰	3 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	7 308	202	173	134	110	116	735	369	122	543	449
	男 M.	5 798	115	99	79	77	79	449	269	89	473	403
	女 F.	1 510	87	74	55	33	37	286	100	33	70	46
E104	自動車事故	3 018	10	25	40	41	55	171	151	46	432	292
	男 M.	2 389	6	15	21	25	36	103	103	31	375	259
	女 F.	629	4	10	19	16	19	68	48	15	57	33
E105	自動車事故以外の交通事故	520	-	7	7	7	9	30	29	12	20	14
	男 M.	453	-	4	4	5	7	20	23	9	16	13
	女 F.	67	-	3	3	2	2	10	6	3	4	1
E108	火災及び火焔による不慮の事故	294	10	6	14	7	4	41	16	6	8	7
	男 M.	194	4	4	9	4	2	23	10	3	7	5
	女 F.	100	6	2	5	3	2	18	6	3	1	2
E110	不慮の溺死	894	16	89	55	32	34	226	116	33	33	31
	男 M.	712	11	53	33	28	23	148	95	28	30	30
	女 F.	182	5	36	22	4	11	78	21	5	3	1
E115	自殺	4 386	-	-	-	-	-	-	-	24	202	394
	男 M.	2 839	-	-	-	-	-	-	-	17	133	282
	女 F.	1 547	-	-	-	-	-	-	-	7	69	112

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
-	5	15	23	41	40	59	72	180	270	508	517	338	119	18	2	-	48～49
-	5	13	18	22	31	35	35	88	134	217	178	95	29	6	-	-	
-	-	2	5	19	9	24	37	92	136	291	339	243	90	12	2	-	
-	2	5	16	29	32	52	63	141	199	383	349	213	87	13	2	-	48
-	2	4	12	17	25	30	31	64	94	166	129	62	23	4	-	-	
-	-	1	4	12	7	22	32	77	105	217	220	151	64	9	2	-	
54	150	351	575	1 080	1 152	1 261	1 594	2 584	3 461	4 129	3 643	1 832	524	77	5	1	58～60
38	111	247	406	747	746	759	902	1 458	1 820	1 864	1 435	618	130	14	2	1	
16	39	104	169	333	406	502	692	1 126	1 641	2 265	2 208	1 214	394	63	3	-	
22	21	29	37	81	91	100	170	362	612	829	817	527	212	33	7	-	62. 63 66
12	11	22	22	54	59	61	107	240	405	477	404	215	80	15	-	-	
10	10	7	15	27	32	39	63	122	207	352	413	312	132	18	7	-	
19	19	29	34	73	78	85	151	309	516	692	669	413	165	26	4	-	63
11	10	22	21	48	50	51	99	207	342	393	328	170	65	10	-	-	
8	9	7	13	25	28	34	52	102	174	299	341	243	100	16	4	-	
4	11	19	25	52	41	52	59	69	102	136	84	57	12	1	-	-	69
4	10	15	20	38	35	41	43	51	70	74	28	16	4	1	-	-	
-	1	4	5	14	6	11	16	18	32	62	56	41	8	-	-	-	
12	62	123	280	528	452	343	308	277	279	192	107	37	5	-	-	1	73
11	52	104	244	474	378	255	205	192	173	99	53	18	4	-	-	1	
1	10	19	36	54	74	88	103	85	106	93	54	19	1	-	-	-	
36	33	50	50	82	81	78	106	154	190	184	157	75	21	6	-	-	76～77
18	18	22	27	42	49	52	49	73	96	82	72	26	7	2	-	-	
18	15	28	23	40	32	26	57	81	94	102	85	49	14	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	4	24	177	521	1 045	1 045	597	171	11	-	88
-	-	-	-	-	-	1	2	16	77	215	385	315	144	27	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	8	100	306	660	730	453	144	9	-	
478	462	539	570	642	506	396	337	299	266	224	219	101	33	14	2	2	E104～E114
421	420	485	511	561	426	342	263	227	187	131	102	26	8	3	-	2	
57	42	54	59	81	80	54	74	72	79	93	117	75	25	11	2	-	
227	197	207	206	246	191	168	137	119	102	68	46	11	-	-	-	1	E104
195	174	180	174	196	143	135	102	83	70	36	24	5	-	-	-	1	
32	23	27	32	50	48	33	35	36	32	32	22	6	-	-	-	-	
35	29	48	54	68	53	41	31	17	17	14	7	1	-	-	-	-	E105
31	27	44	51	65	48	40	25	13	11	11	5	1	-	-	-	-	
4	2	4	3	3	5	1	6	4	6	3	2	-	-	-	-	-	
25	14	19	15	19	13	10	15	16	19	21	22	7	1	-	-	-	E108
17	10	15	12	14	10	8	11	9	12	13	11	3	1	-	-	-	
8	4	4	3	5	3	2	4	7	7	8	11	4	-	-	-	-	
53	46	55	40	50	40	27	29	26	34	23	22	9	1	-	-	-	E110
49	46	50	39	46	37	24	23	18	23	14	11	1	-	-	-	-	
4	-	5	1	4	3	3	6	8	11	9	11	8	1	-	-	-	
490	487	478	452	448	348	226	140	181	178	180	99	43	14	2	-	-	E115
348	356	318	317	320	229	120	85	89	85	77	39	18	6	-	-	-	
142	131	160	135	128	119	106	55	92	93	103	60	25	8	2	-	-	

第6表　特定死因の死亡数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別　昭和54年

TABLE 6. DEATHS FROM CERTAIN SELECTED CAUSES BY SEX AND AGE ; FOR OCCUPATIONAL TYPE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) OF HOUSEHOLD AT OCCURRENCE : JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
4. 72	胃腸炎	1 119	10	6	1	3	1	21	-	-	-	3
	男 M.	468	6	2	-	2	1	11	-	-	-	1
	女 F.	651	4	4	1	1	-	10	-	-	-	2
5. 6	結核	3 067	1	-	1	1	-	3	1	1	3	2
	男 M.	2 245	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	822	-	-	1	1	-	2	1	1	3	1
28～37	悪性新生物	46 024	13	20	12	11	12	68	71	57	68	87
	男 M.	25 635	6	13	7	7	9	42	40	32	42	59
	女 F.	20 389	7	7	5	4	3	26	31	25	26	28
28	食道	1 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	胃	14 044	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
	男 M.	8 383	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
	女 F.	5 661	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	2 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	1 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
31	肝	4 058	1	1	1	1	-	4	1	-	1	-
	男 M.	2 623	1	1	1	1	-	4	1	-	1	-
	女 F.	1 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	膵	2 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	気管，気管支及び肺	6 434	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	4 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
34	乳房	1 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	子宮	1 948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	1 948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	白血病	1 011	6	12	4	5	3	30	43	38	36	22
	男 M.	526	2	5	2	2	2	13	26	19	24	17
	女 F.	485	4	7	2	3	1	17	17	19	12	5
37	その他	11 406	6	7	7	5	9	34	27	19	28	50
	男 M.	5 842	3	7	4	4	7	25	13	13	16	34
	女 F.	5 564	3	-	3	1	2	9	14	6	12	16
39	糖尿病	2 838	-	1	-	-	-	1	1	3	3	6
	男 M.	1 430	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4
	女 F.	1 408	-	1	-	-	-	1	1	1	2	2
46, 51～52, 54～56	心疾患	36 689	39	15	1	-	3	58	18	25	47	66
	男 M.	18 531	24	10	1	-	2	37	13	18	27	45
	女 F.	18 158	15	5	-	-	1	21	5	7	20	21
51, 52	虚血性心疾患	14 737	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6
	男 M.	7 813	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6
	女 F.	6 924	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	1 679	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2
	男 M.	588	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1
	女 F.	1 091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
7	4	4	3	18	19	27	40	73	143	193	266	169	99	27	3	-	4. 72
4	2	3	3	11	12	16	19	41	77	74	101	64	22	7	-	-	
3	2	1	-	7	7	11	21	32	66	119	165	105	77	20	3	-	
7	30	73	106	205	253	237	320	433	519	444	299	107	16	4	-	4	5. 6
5	18	51	74	156	190	175	236	337	387	328	200	68	12	2	-	4	
2	12	22	32	49	63	62	84	96	132	116	99	39	4	2	-	-	
177	317	522	898	1 481	2 296	3 545	5 400	7 990	9 010	7 875	4 311	1 501	306	43	1	-	28～37
85	111	207	374	724	1 091	1 653	2 909	4 711	5 563	4 754	2 358	730	138	11	1	-	
92	206	315	524	757	1 205	1 892	2 491	3 279	3 447	3 121	1 953	771	168	32	-	-	
1	1	7	18	39	78	139	189	366	414	342	178	52	9	1	-	-	28
-	1	4	12	31	63	117	158	297	334	257	123	32	3	-	-	-	
1	-	3	6	8	15	22	31	69	80	85	55	20	6	1	-	-	
53	109	170	282	460	620	973	1 608	2 403	2 760	2 585	1 422	481	94	12	-	-	29
26	35	74	121	264	337	527	986	1 485	1 787	1 618	821	243	47	5	-	-	
27	74	96	161	196	283	446	622	918	973	967	601	238	47	7	-	-	
3	8	30	48	75	117	148	232	322	374	338	224	83	16	2	-	-	30
-	3	16	21	42	55	68	122	198	227	196	105	49	6	-	-	-	
3	5	14	27	33	62	80	110	124	147	142	119	34	10	2	-	-	
8	14	21	66	151	255	367	568	751	727	654	318	123	25	4	-	-	31
5	6	15	53	122	195	232	373	508	470	403	170	54	9	2	-	-	
3	8	6	13	29	60	135	195	243	257	251	148	69	16	2	-	-	
2	9	13	19	49	81	163	278	439	462	348	152	58	12	-	-	-	32
2	5	8	11	24	44	80	142	250	260	193	78	31	4	-	-	-	
-	4	5	8	25	37	83	136	189	202	155	74	27	8	-	-	-	
6	9	30	55	122	185	395	702	1 254	1 560	1 249	628	199	32	4	1	-	33
4	-	13	32	84	120	250	491	917	1 174	922	419	125	20	2	1	-	
2	9	17	23	38	65	145	211	337	386	327	209	74	12	2	-	-	
7	24	42	80	110	159	191	147	149	109	75	57	20	9	3	-	-	34
-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	3	1	-	-	1	-	-	
7	24	42	80	109	159	190	145	147	107	72	56	20	9	2	-	-	
8	14	41	73	105	184	217	283	300	281	240	138	46	14	3	-	-	35
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8	14	41	73	105	184	217	283	300	281	240	138	46	14	3	-	-	
39	39	38	45	54	33	75	128	107	131	92	39	18	4	-	-	-	36
23	24	20	17	23	19	34	68	53	72	46	16	9	3	-	-	-	
16	15	18	28	31	14	41	60	54	59	46	23	9	1	-	-	-	
50	90	130	212	316	584	877	1 265	1 899	2 192	1 952	1 155	421	91	14	-	-	37
25	37	57	107	133	258	344	567	1 001	1 237	1 116	625	187	46	1	-	-	
25	53	73	105	183	326	533	698	898	955	836	530	234	45	13	-	-	
13	19	35	59	139	143	201	292	473	550	508	283	89	19	1	-	-	39
7	8	21	39	107	86	93	131	241	284	241	115	40	10	-	-	-	
6	11	14	20	32	57	108	161	232	266	267	168	49	9	1	-	-	
110	167	282	432	779	941	1 313	2 503	4 273	6 095	7 284	6 517	3 989	1 442	307	31	10	46, 51～52, 54～56
66	107	190	285	507	564	689	1 405	2 450	3 340	3 784	2 940	1 540	440	68	9	7	
44	60	92	147	272	377	624	1 098	1 823	2 755	3 500	3 577	2 449	1 002	239	22	3	
14	21	41	75	190	301	495	1 109	2 019	2 779	3 126	2 629	1 399	434	84	8	3	51, 52
7	17	33	57	132	192	291	681	1 183	1 586	1 685	1 215	571	133	18	2	2	
7	4	8	18	58	109	204	428	836	1 193	1 441	1 414	828	301	66	6	1	
12	12	25	49	96	112	148	177	226	273	210	172	115	38	6	-	-	46, 54
5	6	11	13	38	39	44	70	81	103	74	56	30	10	1	-	-	
7	6	14	36	58	73	104	107	145	170	136	116	85	28	5	-	-	

第6表　特定死因の死亡数，

TABLE 6. DEATHS FROM CERTAIN SELECTED CAUSES BY SEX AND AGE ; FOR OCCUPATIONAL TYPE

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
48～49	高血圧性疾患	5 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	2 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
48	高血圧性心疾患	3 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58～60	脳血管疾患	46 523	9	5	2	1	1	18	7	5	13	18
	男 M.	23 831	2	4	2	1	-	9	4	3	10	7
	女 F.	22 692	7	1	-	-	1	9	3	2	3	11
62. 63 66	肺炎及び気管支炎	11 606	59	15	12	9	4	99	20	20	15	18
	男 M.	6 713	40	8	9	7	3	67	11	11	7	10
	女 F.	4 893	19	7	3	2	1	32	9	9	8	8
63	肺炎	9 804	54	13	9	6	3	85	16	15	10	14
	男 M.	5 632	36	8	6	4	2	56	9	7	4	8
	女 F.	4 172	18	5	3	2	1	29	7	8	6	6
69	胃及び十二指腸潰瘍	1 934	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4
	男 M.	1 192	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	女 F.	742	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
73	慢性肝疾患及び肝硬変	5 866	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3
	男 M.	4 244	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2
	女 F.	1 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
76～77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	3 270	3	2	-	1	1	7	4	7	2	16
	男 M.	1 629	2	2	-	-	1	5	2	3	1	10
	女 F.	1 641	1	-	-	1	-	2	2	4	1	6
88	精神病の記載のない老衰	8 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	6 043	99	67	52	42	45	305	161	68	287	237
	男 M.	4 177	64	40	37	31	29	201	117	49	256	209
	女 F.	1 866	35	27	15	11	16	104	44	19	31	28
E104	自動車事故	2 064	5	5	15	19	20	64	72	21	233	145
	男 M.	1 462	3	2	10	14	12	41	52	14	210	130
	女 F.	602	2	3	5	5	8	23	20	7	23	15
E105	自動車事故以外の交通事故	334	-	3	4	1	3	11	10	3	5	12
	男 M.	276	-	3	4	-	2	9	8	2	4	11
	女 F.	58	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1
E108	火災及び火焔による不慮の事故	444	3	1	5	3	5	17	11	8	7	7
	男 M.	275	2	-	4	2	1	9	6	1	6	4
	女 F.	169	1	1	1	1	4	8	5	7	1	3
E110	不慮の溺死	655	12	37	18	16	10	93	48	21	21	21
	男 M.	476	11	24	11	12	10	68	37	20	20	20
	女 F.	179	1	13	7	4	-	25	11	1	1	1
E115	自殺	5 291	-	-	-	-	-	-	1	14	160	291
	男 M.	3 190	-	-	-	-	-	-	-	9	105	183
	女 F.	2 101	-	-	-	-	-	-	1	5	55	108

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not stated	簡単分類番号 117 Rubrics List Code
-	3	11	31	30	72	80	211	423	708	1 222	1 235	846	328	61	5	-	48～49
-	3	7	22	17	42	45	110	226	350	613	512	264	90	12	2	-	
-	-	4	9	13	30	35	101	197	358	609	723	582	238	49	3	-	
-	-	6	22	17	50	67	168	346	544	930	853	559	218	42	5	-	48
-	-	4	14	10	27	40	90	184	265	459	347	180	58	9	2	-	
-	-	2	8	7	23	27	78	162	279	471	506	379	160	33	3	-	
34	94	191	428	863	1 118	1 657	3 089	5 664	8 288	10 170	8 588	4 521	1 514	219	18	6	58～60
17	49	114	283	555	647	886	1 747	3 234	4 734	5 348	3 941	1 703	478	53	3	6	
17	45	77	145	308	471	771	1 342	2 430	3 554	4 822	4 647	2 818	1 036	166	15	-	
24	38	45	77	115	151	261	480	1 002	1 846	2 550	2 539	1 557	604	133	12	-	62. 63 66
12	18	21	57	71	95	154	282	648	1 209	1 614	1 409	744	228	41	4	-	
12	20	24	20	44	56	107	198	354	637	936	1 130	813	376	92	8	-	
24	38	40	71	107	141	231	419	869	1 560	2 138	2 129	1 298	483	110	6	-	63
12	18	20	52	66	90	137	248	557	1 010	1 348	1 159	613	181	34	3	-	
12	20	20	19	41	51	94	171	312	550	790	970	685	302	76	3	-	
4	10	19	30	42	74	75	142	219	364	378	335	175	44	14	1	1	69
4	7	15	21	35	55	58	95	161	260	229	153	77	12	4	-	1	
-	3	4	9	7	19	17	47	58	104	149	182	98	32	10	1	-	
25	69	191	459	707	658	580	652	770	696	576	313	126	29	7	1	2	73
21	56	177	400	623	547	408	444	524	446	323	187	72	7	3	-	2	
4	13	14	59	84	111	172	208	246	250	253	126	54	22	4	1	-	
20	40	47	83	86	129	176	259	437	514	604	472	259	91	13	4	-	76～77
12	28	25	42	46	62	78	133	235	256	305	235	110	37	3	1	-	
8	12	22	41	40	67	98	126	202	258	299	237	149	54	10	3	-	
-	-	-	-	-	1	6	15	86	390	1 169	2 195	2 406	1 508	428	60	-	88
-	-	-	-	-	-	4	9	51	222	551	864	768	422	78	7	-	
-	-	-	-	-	1	2	6	35	168	618	1 331	1 638	1 086	350	53	-	
165	220	214	302	396	312	331	424	547	633	608	447	269	87	27	2	1	E104～E114
135	178	175	257	331	243	240	291	370	410	347	230	104	27	7	-	-	
30	42	39	45	65	69	91	133	177	223	261	217	165	60	20	2	1	
65	86	83	91	122	100	119	153	186	228	178	82	35	-	1	-	-	E104
54	63	61	78	98	71	79	96	113	144	91	46	20	-	1	-	-	
11	23	22	13	24	29	40	57	73	84	87	36	15	-	-	-	-	
10	18	15	26	35	34	24	20	27	35	22	18	8	1	-	-	-	E105
10	16	15	22	33	30	21	16	23	23	17	12	4	-	-	-	-	
-	2	-	4	2	4	3	4	4	12	5	6	4	1	-	-	-	
4	5	13	20	27	18	22	38	40	62	58	50	26	11	-	-	-	E108
2	2	8	19	22	11	16	28	21	38	34	28	15	5	-	-	-	
2	3	5	1	5	7	6	10	19	24	24	22	11	6	-	-	-	
26	23	20	21	34	24	41	32	49	57	51	49	18	5	1	-	-	E110
23	21	17	18	28	18	29	19	36	33	31	31	5	2	-	-	-	
3	2	3	3	6	6	12	13	13	24	20	18	13	3	1	-	-	
391	429	475	435	460	403	366	372	412	404	358	200	84	24	1	-	11	E115
259	284	335	300	322	250	193	194	201	204	177	111	44	11	1	-	7	
132	145	140	135	138	153	173	178	211	200	181	89	40	13	-	-	4	

死 因
7表（20－1）

第7表　交通事故以外の不慮の

性・傷害発生の場所

総数[1)]
Total

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND
AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業用及び敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	15 250	6 401	442	151	1 887	267	442	605	541	4 336	178
	男 M.	10 843	3 622	337	143	1 776	232	345	513	313	3 467	95
	女 F.	4 407	2 779	105	8	111	35	97	92	228	869	83
(E850～E858)	医薬品及び生物学的製剤による不慮の中毒	103	62	－	－	－	－	－	1	9	18	13
	男 M.	54	33	－	－	－	－	－	1	5	8	7
	女 F.	49	29	－	－	－	－	－	－	4	10	6
E850	鎮痛薬，下熱薬，抗リウマチ薬による不慮の中毒	6	4	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1
E850.0	阿片及び関連麻薬	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E850.1	サリチル酸類	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
E850.2	芳香族鎮痛薬，他に分類されないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E850.3	ピラゾール誘導体	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E850.4	抗リウマチ薬	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E850.5	その他の非麻薬系鎮痛薬	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E850.8	その他	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E850.9	詳細不明	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E851	バルビツール酸系薬による不慮の中毒	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852	その他の鎮静薬及び催眠薬による不慮の中毒	31	24	－	－	－	－	－	－	1	4	2
	男 M.	17	13	－	－	－	－	－	－	1	2	1
	女 F.	14	11	－	－	－	－	－	－	－	2	1
E852.0	抱水クロラール系	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852.1	パラアルデヒド	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852.2	臭素化合物	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852.3	メタカロン化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注：[1)] 年齢不詳を含む
年齢（特定階級）別は本書には掲載しないが当部で保管している。

事故（E850-E869・E880-E928）死亡数，

昭和54年

死 因（基本分類）別 －従業中（再掲）－
THOSE OCCURRING AT WORK), BY SEX, PLACE OF OCCURRENCE
REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業用及び敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E852.4	グルテチミド系	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852.5	鎮静薬の合剤，他に分類されないもの	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852.9	詳細不明	24	17	－	－	－	－	－	－	1	4	2
	男 M.	14	10	－	－	－	－	－	－	1	2	1
	女 F.	10	7	－	－	－	－	－	－	－	2	1
E853	トランキライザー類による不慮の中毒	13	12	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	8	7	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E853.0	フエノチアジン系トランキライザー類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.1	ブチロフェノン系トランキライザー類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.2	ベンゾジアゼピン系トランキライザー類	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E853.8	その他	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.9	詳細不明	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854	その他の精神作用薬による不慮の中毒	6	3	－	－	－	－	－	1	－	2	－
	男 M.	4	1	－	－	－	－	－	1	－	2	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.0	抗うつ薬	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.1	精神異常作用薬	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.2	精神興奮薬	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.3	中枢神経系興奮薬	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E855	中枢神経系及び自律神経系に作用するその他の医薬品による不慮の中毒	6	3	－	－	－	－	－	－	3	－	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	－	－	2	－	－
	女 F.	3	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E855.0	抗痙攣薬及び抗パーキンソン薬	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Note : [1)]Includes age not stated
Data by age is not on this book but is kept in the Department of Information and Statistics.

第7表 交通事故以外の不慮の事故（E850-E869・E880-E928）死亡数，昭和54年

性・傷害発生の場所

総数 Total

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業用及び敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建築物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E855.1	その他の中枢神経系抑制薬	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E855.2	局所麻酔薬	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.3	副交感神経作用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.4	副交感神経抑制薬及び鎮痙薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.5	交感神経作用薬	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.6	交感神経抑制薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.9	詳細不明	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	抗生物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	抗感染薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	その他の医薬品による不慮の中毒	37	12	-	-	-	-	-	-	5	10	10
	男 M.	19	7	-	-	-	-	-	-	2	4	6
	女 F.	18	5	-	-	-	-	-	-	3	6	4
E858.0	ホルモン類及び合成品	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.1	主として全身に作用する医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.2	主として血液成分に作用する医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.3	主として心血管系に作用する医薬品	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E858.4	主として胃腸系に作用する医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.5	水，無機質及び尿酸代謝薬	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E858.6	主として平滑筋，骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E858.7	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品，眼科，耳鼻咽喉科及び歯科用薬	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E858.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.9	詳細不明	26	9	-	-	-	-	-	-	2	7	8
	男 M.	14	5	-	-	-	-	-	-	-	4	5
	女 F.	12	4	-	-	-	-	-	-	2	3	3
(E860～E869)	その他の固体，液体，ガス及び蒸気による不慮の中毒	640	464	15	2	22	3	6	19	3	88	18
	男 M.	430	298	12	2	20	3	5	16	3	62	9
	女 F.	210	166	3	-	2	-	1	3	-	26	9
E860	アルコールによる不慮の中毒，他に分類されないもの	7	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	7	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.0	アルコール飲料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.1	その他及び詳細不明のエチルアルコール及びその製品	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.2	メチルアルコール	5	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.3	イソプロピルアルコール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.4	フーゼル油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤及び滑沢剤，消毒剤，塗料並びにワニスによる不慮の中毒	13	11	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	9	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E861.0	合成洗剤及びシャンプー	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861.1	石けん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861.2	滑沢剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850-E869・E880-E928）死亡数，性・傷害発生の場所　昭和54年

総数 Total

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	業域及び工区並びに敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E861.3	その他の洗浄及び滑沢用物質	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861.4	消毒剤	9	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	6	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E861.5	鉛塗料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861.6	その他の塗料及びワニス	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	石油製品，その他の容剤及びその蒸気による不慮の中毒，他に分類されないもの	49	39	-	-	1	-	1	3	-	5	-
	男 M.	45	36	-	-	1	-	1	2	-	5	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E862.0	石油溶剤	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862.1	石油燃料及び清浄剤	4	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E862.2	潤滑油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862.3	石油固型物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862.4	その他の溶剤	43	37	-	-	1	-	-	2	-	3	-
	男 M.	40	34	-	-	1	-	-	2	-	3	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	肥料以外の農業用及び園芸用化学物質及び製薬製品	155	107	6	-	-	-	1	-	2	28	11
	男 M.	106	74	4	-	-	-	1	-	2	19	6
	女 F.	49	33	2	-	-	-	-	-	-	9	5
E863.0	有機塩素化合物殺虫剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.1	有機燐化合物殺虫剤	40	25	2	-	-	-	1	-	1	10	1
	男 M.	29	19	2	-	-	-	1	-	1	6	-
	女 F.	11	6	-	-	-	-	-	-	-	4	1
E863.2	カルバミン酸塩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.3	混合殺虫剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.4	その他及び詳細不明の殺虫剤	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.5	除草剤	63	47	2	-	-	-	-	-	1	9	4
	男 M.	44	32	1	-	-	-	-	-	1	7	3
	女 F.	19	15	1	-	-	-	-	-	-	2	1
E863.6	殺菌剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.7	殺鼠剤	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.8	薫蒸剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.9	その他及び詳細不明	48	31	2	-	-	-	-	-	-	9	6
	男 M.	31	21	1	-	-	-	-	-	-	6	3
	女 F.	17	10	1	-	-	-	-	-	-	3	3
E864	腐食剤及び侵食剤による不慮の中毒，他に分類されないもの	9	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E864.0	腐食性芳香族	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864.1	酸	5	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E864.2	苛性アルカリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864.3	その他	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864.4	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	食品及び有毒植物による不慮の中毒	23	9	-	-	-	-	-	-	-	13	1
	男 M.	15	5	-	-	-	-	-	-	-	9	1
	女 F.	8	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E865.0	肉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.1	貝	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.2	その他の魚類	22	9	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	男 M.	14	5	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	女 F.	8	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E865.3	果実及び種子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表 交通事故以外の不慮の事故（E850-E869・E880-E928）死亡数，性・傷害発生の場所 昭和54年

総数 Total

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業用及び敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建築物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E865.4	その他の植物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.5	きのこ及びその他の真菌類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.8	その他の食物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	その他及び詳細不明の固体及び液体による不慮の中毒	14	6	-	-	-	-	-	-	1	4	3
	男 M.	4	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	10	4	-	-	-	-	-	-	-	3	3
E866.0	鉛及びその化合物及びフューム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.1	水銀及びその化合物及びフューム	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E866.2	アンチモン及びその化合物及びフューム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.3	砒素及びその化合物及びフューム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.4	その他の金属及びその化合物及びフューム	7	2	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	2	-	-	-	-	-	-	-	3	2
E866.5	肥料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.6	にかわ及び接着剤	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.7	化粧品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.8	その他	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.9	詳細不明	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	配管ガスによる不慮の中毒	130	124	-	-	1	-	-	2	-	3	-
	男 M.	75	70	-	-	1	-	-	2	-	2	-
	女 F.	55	54	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E868	その他の実用ガス及びその他の一酸化炭素による不慮の中毒	202	148	6	2	5	3	4	10	-	21	3
	男 M.	131	87	6	2	4	3	3	8	-	16	2
	女 F.	71	61	-	-	1	-	1	2	-	5	1
E868.0	ボンベ入り液化石油ガス	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.1	その他及び詳細不明の実用ガス	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.2	自動車排気ガス	27	11	-	-	1	-	3	5	-	7	-
	男 M.	26	11	-	-	1	-	2	5	-	7	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E868.3	その他の家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素	133	116	4	-	3	-	1	3	-	6	-
	男 M.	79	66	4	-	2	-	1	1	-	5	-
	女 F.	54	50	-	-	1	-	-	2	-	1	-
E868.8	その他の発生源からの一酸化炭素	6	-	2	2	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	6	-	2	2	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.9	詳細不明の一酸化炭素	18	4	-	-	-	3	-	1	-	7	3
	男 M.	11	2	-	-	-	3	-	1	-	3	2
	女 F.	7	2	-	-	-	-	-	-	-	4	1
E869	その他のガス及び蒸気による不慮の中毒	38	10	3	-	15	-	-	4	-	6	-
	男 M.	34	9	2	-	14	-	-	4	-	5	-
	女 F.	4	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-
E869.0	窒素酸化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869.1	亜硫酸ガス	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869.2	フレオンガス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869.3	催涙ガス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869.8	その他の明示されたガス及び蒸気	26	8	3	-	8	-	-	4	-	3	-
	男 M.	23	7	2	-	7	-	-	4	-	3	-
	女 F.	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
E869.9	詳細不明のガス及び蒸気	11	2	-	-	6	-	-	-	-	3	-
	男 M.	10	2	-	-	6	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(E880～E888)	不慮の墜落	4 569	1 786	59	17	748	46	285	347	261	956	64
	男 M.	3 090	862	40	15	733	40	205	301	130	739	25
	女 F.	1 479	924	19	2	15	6	80	46	131	217	39
E880	階段又はステップからの墜落又は上での転倒	610	342	-	-	16	3	7	159	38	37	8
	男 M.	405	188	-	-	15	1	6	135	28	26	6
	女 F.	205	154	-	-	1	2	1	24	10	11	2
E880.0	エスカレーター	5	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1
	男 M.	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E880.9	その他の階段又はステップ	605	342	-	-	15	3	7	157	38	36	7
	男 M.	402	188	-	-	14	1	6	134	28	25	6
	女 F.	203	154	-	-	1	2	1	23	10	11	1

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850-E869・E880-E928）死亡数，性・傷害発生の場所

総数 Total

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND SPECIFIED) BY SEX, PLACE OF OCCURRENCE AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業用及び敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E881	はしご又は足場からの墜落又は上での転倒	243	67	–	–	145	1	6	10	1	13	–
	男 M.	227	55	–	–	142	1	6	9	1	13	–
	女 F.	16	12	–	–	3	–	–	1	–	–	–
E881.0	はしごからの墜落	121	63	–	–	33	1	5	8	1	10	–
	男 M.	107	52	–	–	31	1	5	7	1	10	–
	女 F.	14	11	–	–	2	–	–	1	–	–	–
E881.1	足場からの墜落	122	4	–	–	112	–	1	2	–	3	–
	男 M.	120	3	–	–	111	–	1	2	–	3	–
	女 F.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E882	建物又はその他の建造物からの墜落	835	320	4	2	276	7	26	90	27	82	1
	男 M.	712	233	4	1	274	7	19	80	22	71	1
	女 F.	123	87	–	1	2	–	7	10	5	11	–
E883	地表面の穴又はその他の開口部への墜落	146	14	4	2	19	2	12	4	–	89	–
	男 M.	108	7	2	2	17	2	9	4	–	65	–
	女 F.	38	7	2	–	2	–	3	–	–	24	–
E883.0	水中への潜水又は飛込みによる不慮の事故	4	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–
	男 M.	3	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E883.1	井戸への不慮の墜落	6	1	–	–	–	–	–	–	–	5	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E883.2	雨水排水路又はマンホールへの不慮の墜落	40	1	1	–	3	1	3	1	–	30	–
	男 M.	29	1	–	–	2	1	3	1	–	21	–
	女 F.	11	–	1	–	1	–	–	–	–	9	–
E883.9	地表面のその他の穴又はその他の開口部への墜落	96	12	3	2	16	–	9	2	–	52	–
	男 M.	73	6	2	2	15	–	6	2	–	40	–
	女 F.	23	6	1	–	1	–	3	–	–	12	–
E884	その他の墜落	1 165	164	42	11	257	14	56	28	45	544	4
	男 M.	952	95	26	10	254	11	46	27	16	464	3
	女 F.	213	69	16	1	3	3	10	1	29	80	1
E884.0	運動場設備からの墜落	7	–	–	–	–	4	–	2	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	2	–	2	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
E884.1	がけからの墜落	175	7	7	2	7	1	5	–	2	144	–
	男 M.	143	4	6	1	7	1	2	–	2	120	–
	女 F.	32	3	1	1	–	–	3	–	–	24	–
E884.2	椅子又はベッドからの墜落	89	42	–	–	1	–	1	4	39	2	–
	男 M.	34	17	–	–	1	–	1	4	10	1	–
	女 F.	55	25	–	–	–	–	–	–	29	1	–
E884.9	その他の墜落	894	115	35	9	249	9	50	22	4	397	4
	男 M.	770	74	20	9	246	8	43	21	4	342	3
	女 F.	124	41	15	–	3	1	7	1	–	55	1
E885	スリップ，つまづきあるいはよろめきによる同一面上での転倒	1 394	850	9	2	31	9	173	49	140	117	14
	男 M.	612	271	8	2	27	9	115	40	57	75	8
	女 F.	782	579	1	–	4	–	58	9	83	42	6
E886	他人による又は他人との衝突，押し合いあるいは突き合いによる同一面での転倒	16	1	–	–	–	7	1	5	2	–	–
	男 M.	12	1	–	–	–	7	–	4	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–
E886.0	スポーツ中	10	–	–	–	–	7	–	3	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	7	–	3	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業用及び敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E886.9	その他及び詳細不明	6	1	–	–	–	–	1	2	2	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–
E887	原因不明の骨折	131	19	–	–	–	1	1	–	2	71	37
	男 M.	43	9	–	–	–	1	1	–	1	24	7
	女 F.	88	10	–	–	–	–	–	–	1	47	30
E888	その他及び詳細不明の墜落	29	9	–	–	4	2	3	2	6	3	–
	男 M.	19	3	–	–	4	1	3	2	5	1	–
	女 F.	10	6	–	–	–	1	–	–	1	2	–
(E890～E899)	火炎及び火焔による不慮の事故	1 493	1 242	38	15	38	2	9	31	20	93	5
	男 M.	906	720	26	15	30	2	4	21	17	66	5
	女 F.	587	522	12	–	8	–	5	10	3	27	–
E890	住宅の火災	915	897	1	–	2	–	–	8	5	2	–
	男 M.	555	540	1	–	2	–	–	6	5	1	–
	女 F.	360	357	–	–	–	–	–	2	–	1	–
E890.0	火災に起因する爆発	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E890.1	火災時のポリビニールクロライド及び類似物の燃焼によるフューム	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E890.2	火災によるその他の煙及びフューム	174	168	1	–	1	–	–	3	1	–	–
	男 M.	109	104	1	–	1	–	–	2	1	–	–
	女 F.	65	64	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E890.3	火災による燃焼	715	704	–	–	1	–	–	5	3	2	–
	男 M.	432	423	–	–	1	–	–	4	3	1	–
	女 F.	283	281	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E890.8	火災によるその他の不慮の事故	8	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	5	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E890.9	詳細不明	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E891	その他及び詳細不明の建物又は建造物の火災	45	4	2	–	15	1	1	19	2	1	–
	男 M.	27	2	1	–	8	1	1	12	2	–	–
	女 F.	18	2	1	–	7	–	–	7	–	1	–
E891.0	火災に起因する爆発	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E891.1	火災時のポリビニールクロライド及び類似物の燃焼によるフューム	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E891.2	火災によるその他の煙及びフューム	15	–	–	–	2	1	–	12	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	2	1	–	8	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
E891.3	火災による燃焼	27	3	2	–	12	–	–	7	2	1	–
	男 M.	14	2	1	–	5	–	–	4	2	–	–
	女 F.	13	1	1	–	7	–	–	3	–	1	–
E891.8	火災によるその他の不慮の事故	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表　交通事故以外の不慮の

性・傷害発生の場所

総数
Total

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND
AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業及び区域敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E891.9	詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	建物又は建造物の外での火災	50	–	6	15	–	–	1	1	–	27	–
	男 M.	38	–	2	15	–	–	–	–	–	21	–
	女 F.	12	–	4	–	–	–	1	1	–	6	–
E893	着衣の発火による不慮の事故	313	234	23	–	3	–	5	1	9	37	1
	男 M.	171	116	18	–	2	–	2	1	8	23	1
	女 F.	142	118	5	–	1	–	3	–	1	14	–
E893.0	住宅内の管理された火によるもの	124	122	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	51	50	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	73	72	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E893.1	その他の建物又は建造物内の管理された火によるもの	6	3	1	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	4	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E893.2	建物又は建造物の外での管理された火によるもの	104	49	20	–	–	–	4	–	–	30	1
	男 M.	62	25	15	–	–	–	2	–	–	19	1
	女 F.	42	24	5	–	–	–	2	–	–	11	–
E893.8	その他の原因によるもの	74	56	2	–	2	–	1	1	6	6	–
	男 M.	52	38	2	–	1	–	–	1	6	4	–
	女 F.	22	18	–	–	1	–	1	–	–	2	–
E893.9	詳細不明	5	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	高可燃物の発火	56	34	1	–	12	–	1	1	1	6	–
	男 M.	39	19	1	–	12	–	–	1	–	6	–
	女 F.	17	15	–	–	–	–	1	–	1	–	–
E895	住宅内の管理された火による不慮の事故	29	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E896	その他及び詳細不明の建物又は建造物内の管理された火による不慮の事故	8	5	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E897	建物又は建造物の外での管理された火による不慮の事故	18	2	4	–	2	1	–	–	–	8	1
	男 M.	13	1	2	–	2	1	–	–	–	6	1
	女 F.	5	1	2	–	–	–	–	–	–	2	–
E898	その他の明示された火及び火焔による不慮の事故	37	26	1	–	–	–	1	1	2	5	1
	男 M.	30	20	1	–	–	–	1	1	1	5	1
	女 F.	7	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E898.0	寝具の燃焼	16	15	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	14	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E898.1	その他	21	11	1	–	–	–	1	1	1	5	1
	男 M.	16	7	1	–	–	–	1	1	–	5	1
	女 F.	5	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E899	詳細不明の火による不慮の事故	22	11	–	–	1	–	–	–	1	7	2
	男 M.	15	7	–	–	1	–	–	–	1	4	2
	女 F.	7	4	–	–	–	–	–	–	–	3	–
(E900～E909)	自然及び環境要因による不慮の事故	569	97	76	2	10	12	38	14	1	312	7
	男 M.	421	61	49	2	9	12	34	12	1	236	5
	女 F.	148	36	27	–	1	–	4	2	–	76	2

事故（E850-E869・E880-E928）死亡数，

昭和54年

死　因（基本分類）別　—従業中（再掲）—
THOSE OCCURRING AT WORK), BY SEX, PLACE OF OCCURRENCE
REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業及び区域敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E900	過度の高温	71	7	7	–	2	–	2	2	–	47	4
	男 M.	51	3	5	–	2	–	1	2	–	35	3
	女 F.	20	4	2	–	–	–	1	–	–	12	1
E900.0	気象条件によるもの	51	4	6	–	2	–	–	–	–	37	2
	男 M.	37	1	5	–	2	–	–	–	–	27	2
	女 F.	14	3	1	–	–	–	–	–	–	10	–
E900.1	人為的原因によるもの	10	3	1	–	–	–	1	2	–	3	–
	男 M.	8	2	–	–	–	–	1	2	–	3	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E900.9	原因不明のもの	10	–	–	–	–	–	1	–	–	7	2
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1
E901	過度の低温	334	44	48	1	4	6	32	6	1	191	1
	男 M.	257	32	32	1	4	6	29	5	1	146	1
	女 F.	77	12	16	–	–	–	3	1	–	45	–
E901.0	気象条件によるもの	141	14	21	–	–	2	17	4	1	82	–
	男 M.	113	11	14	–	–	2	16	3	1	66	–
	女 F.	28	3	7	–	–	–	1	1	–	16	–
E901.1	人為的原因によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E901.8	その他	132	21	17	–	4	–	10	2	–	78	–
	男 M.	98	15	11	–	4	–	8	2	–	58	–
	女 F.	34	6	6	–	–	–	2	–	–	20	–
E901.9	原因不明のもの	61	9	10	1	–	4	5	–	–	31	1
	男 M.	46	6	7	1	–	4	5	–	–	22	1
	女 F.	15	3	3	–	–	–	–	–	–	9	–
E902	高圧，低圧及び気圧の変化	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902.0	高所での居住又は長期滞在	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902.1	航空機によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902.2	潜水によるもの	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902.8	その他の明示された原因によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902.9	詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E903	旅行及び身体動揺	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E904	飢餓，渇，不良環境曝露及び放置	21	6	–	1	–	–	1	3	–	10	–
	男 M.	15	4	–	1	–	–	1	2	–	7	–
	女 F.	6	2	–	–	–	–	–	1	–	3	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850-E869・E880-E928）死亡数，性・傷害発生の場所　昭和54年

総数 Total

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業及び敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建築物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904.0	幼児及び要保護者の遺棄又は放置	6	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E904.1	食糧の不足	9	2	-	1	-	-	-	1	-	5	-
	男 M.	7	2	-	1	-	-	-	1	-	3	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E904.2	水分の不足	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-									-	-
E904.3	他に分類されない曝露	4	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E904.9	特定されない欠乏状態	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	中毒及び中毒反応の原因となった有毒動物及び有毒植物	39	12	6	-	3	-	-	1	-	16	1
	男 M.	25	8	4	-	2	-	-	1	-	10	-
	女 F.	14	4	2	-	1	-	-	-	-	6	1
E905.0	毒ヘビ及び毒トカゲ	11	-	4	-	-	-	-	-	-	6	1
	男 M.	5	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	6	-	2	-	-	-	-	-	-	3	1
E905.1	毒グモ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.2	サソリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.3	スズメバチ，キバチ及びミツバチ	28	12	2	-	3	-	-	1	-	10	-
	男 M.	20	8	2	-	2	-	-	1	-	7	-
	女 F.	8	4	-	-	1	-	-	-	-	3	-
E905.4	ムカデ及び有毒ヤスデ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.5	その他の有毒節足動物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.6	有毒海生動物及び有毒海生植物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.7	その他の植物による中毒及び中毒反応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.8	その他の明示されたもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	動物によるその他の損傷	25	10	4	-	-	-	-	-	-	10	1
	男 M.	17	5	3	-	-	-	-	-	-	8	1
	女 F.	8	5	1	-	-	-	-	-	-	2	-
E906.0	犬による咬傷	8	5	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E906.1	ネズミによる咬傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906.2	有毒でないヘビ及びトカゲによる咬傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906.3	その他の動物による咬傷，節足動物を除く	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906.4	有毒でない節足動物による咬傷	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906.8	動物によるその他の明示された損傷	14	4	3	-	-	-	-	-	-	6	1
	男 M.	11	3	2	-	-	-	-	-	-	5	1
	女 F.	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E906.9	詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	落雷	27	1	9	-	1	6	1	1	-	8	-
	男 M.	19	-	4	-	1	6	1	1	-	6	-
	女 F.	8	1	5	-	-	-	-	-	-	2	-
E908	暴風雨及び暴風雨による洪水	30	10	1	-	-	-	2	1	-	16	-
	男 M.	21	5	1	-	-	-	2	1	-	12	-
	女 F.	9	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E909	天災性の地表面の移動及び噴火	15	7	1	-	-	-	-	-	-	7	-
	男 M.	9	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	6	3	1	-	-	-	-	-	-	2	-
E909A	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909B	津波及び火山の噴火	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E909C	その他	10	7	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	6	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(E910～E915)	溺水，窒息及び異物による不慮の事故	5 625	2 382	84	9	63	176	15	116	236	2 502	42
	男 M.	4 021	1 439	59	8	57	150	13	95	149	2 025	26
	女 F.	1 604	943	25	1	6	26	2	21	87	477	16
E910	不慮の溺死及び溺水	3 616	953	68	1	26	168	7	83	12	2 293	5
	男 M.	2 651	483	46	1	20	142	6	68	8	1 873	4
	女 F.	965	470	22	-	6	26	1	15	4	420	1
E910.0	水上スキー中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.1	潜水具使用によるその他のスポーツ又はレクリエーション活動中	27	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850-E869・E880-E928）死亡数，性・傷害発生の場所　昭和54年

総数
Total

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業及び敷地用 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E910.2	潜水具なしでのその他のスポーツ又はレクリエーション活動中	781	3	–	–	–	115	–	–	–	663	–
	男 M.	730	3	–	–	–	100	–	–	–	627	–
	女 F.	51	–	–	–	–	15	–	–	–	36	–
E910.3	レクリエーション又はスポーツ以外の目的の遊泳又は潜水中	48	–	–	–	–	2	–	–	–	46	–
	男 M.	42	–	–	–	–	2	–	–	–	40	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–
E910.4	浴槽の中	807	707	–	–	–	10	1	66	10	13	–
	男 M.	421	340	–	–	–	8	1	54	7	11	–
	女 F.	386	367	–	–	–	2	–	12	3	2	–
E910.8	その他	1 912	240	66	1	26	40	6	17	2	1 510	4
	男 M.	1 395	138	45	1	20	31	5	14	1	1 137	3
	女 F.	517	102	21	–	6	9	1	3	1	373	1
E910.9	詳細不明	41	3	2	–	–	1	–	–	–	34	1
	男 M.	36	2	1	–	–	1	–	–	–	31	1
	女 F.	5	1	1	–	–	–	–	–	–	3	–
E911	食物の吸入又は嚥下による気道閉塞又は窒息	1 366	996	1	–	–	5	7	27	189	112	29
	男 M.	953	706	1	–	–	5	6	23	118	78	16
	女 F.	413	290	–	–	–	–	1	4	71	34	13
E912	その他の物体の吸入又は嚥下による気道の閉塞又は窒息	131	56	2	–	3	–	–	1	22	41	6
	男 M.	92	36	2	–	3	–	–	1	14	32	4
	女 F.	39	20	–	–	–	–	–	–	8	9	2
E913	不慮の機械的窒息	507	377	13	8	34	3	1	5	12	53	1
	男 M.	321	214	10	7	34	3	1	3	9	39	1
	女 F.	186	163	3	1	–	–	–	2	3	14	–
E913.0	ベッド又は揺りかごの中	271	260	–	–	–	–	–	2	7	2	–
	男 M.	157	149	–	–	–	–	–	1	6	1	–
	女 F.	114	111	–	–	–	–	–	1	1	1	–
E913.1	プラスチックバッグによるもの	9	5	–	–	1	–	–	1	–	2	–
	男 M.	8	4	–	–	1	–	–	1	–	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E913.2	空気の欠乏によるもの	13	3	–	–	3	–	–	–	–	7	–
	男 M.	13	3	–	–	3	–	–	–	–	7	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E913.3	土砂又はその他の物体の落下によるもの	60	6	2	7	24	–	1	1	–	19	–
	男 M.	53	4	2	6	24	–	1	1	–	15	–
	女 F.	7	2	–	1	–	–	–	–	–	4	–
E913.8	その他の明示された方法によるもの	57	37	3	1	2	2	–	1	1	10	–
	男 M.	34	21	2	1	2	2	–	–	1	5	–
	女 F.	23	16	1	–	–	–	–	1	–	5	–
E913.9	詳細不明	97	66	8	–	4	1	–	–	4	13	1
	男 M.	56	33	6	–	4	1	–	–	2	9	1
	女 F.	41	33	2	–	–	–	–	–	2	4	–
E914	目及び付属器への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	5	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
(E916～E928)	その他の不慮の事故	2 251	368	170	106	1 006	28	89	77	11	367	29
	男 M.	1 921	209	151	101	927	25	84	67	8	331	18
	女 F.	330	159	19	5	79	3	5	10	3	36	11
E916	落下物による不慮の打撲	539	34	8	47	288	4	19	12	2	123	2
	男 M.	494	28	8	46	263	4	19	10	2	112	2
	女 F.	45	6	–	1	25	–	–	2	–	11	–
E917	物体又は人との不慮の衝突又は打撲	134	19	2	4	42	13	12	13	1	28	–
	男 M.	118	8	2	4	40	11	11	13	1	28	–
	女 F.	16	11	–	–	2	2	1	–	–	–	–
E917.0	スポーツ中	13	–	–	–	–	9	1	3	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	9	1	3	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E917.1	群集によるもの，パニック状態の群集	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E917.2	流水中	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E917.9	その他	119	19	2	4	42	2	11	10	1	28	–
	男 M.	103	8	2	4	40	–	10	10	1	28	–
	女 F.	16	11	–	–	2	2	1	–	–	–	–
E918	物体間又は物体内にはさまった不慮の事故	83	5	2	4	48	1	3	5	–	14	1
	男 M.	71	2	2	2	44	–	3	3	–	14	1
	女 F.	12	3	–	2	4	1	–	2	–	–	–
E919	機械による不慮の事故	800	25	148	26	467	4	24	9	–	95	2
	男 M.	723	21	130	25	425	4	24	7	–	85	2
	女 F.	77	4	18	1	42	–	–	2	–	10	–
E919.0	農業用機械	197	12	136	–	12	1	6	–	–	29	1
	男 M.	173	10	118	–	12	1	6	–	–	25	1
	女 F.	24	2	18	–	–	–	–	–	–	4	–
E919.1	鉱山用及びボーリング用機械	12	–	–	5	7	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	5	5	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E919.2	昇降機器	181	3	1	–	155	1	3	5	–	13	–
	男 M.	168	1	1	–	146	1	3	4	–	12	–
	女 F.	13	2	–	–	9	–	–	1	–	1	–
E919.3	金属加工用機械	34	2	–	–	31	–	1	–	–	–	–
	男 M.	34	2	–	–	31	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919.4	木材加工用機械	24	3	–	–	20	–	–	–	–	1	–
	男 M.	23	3	–	–	19	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E919.5	電動機を除く原動機	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919.6	伝達機	35	–	–	–	31	–	–	1	–	2	1
	男 M.	30	–	–	–	27	–	–	1	–	1	1
	女 F.	5	–	–	–	4	–	–	–	–	1	–
E919.7	土砂運搬機，掘削機及びその他類似の機械	226	3	9	20	134	2	13	1	–	44	–
	男 M.	210	3	9	19	123	2	13	1	–	40	–
	女 F.	16	–	–	1	11	–	–	–	–	4	–
E919.8	その他	83	2	2	1	70	–	1	2	–	5	–
	男 M.	67	2	2	1	55	–	1	1	–	5	–
	女 F.	16	–	–	–	15	–	–	1	–	–	–

第7表 交通事故以外の不慮の事故（E850-E869・E880-E928）死亡数，性・傷害発生の場所 昭和54年

総数 Total

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.
AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH

死因（基本分類）別 —従業中（再掲）—
THOSE OCCURRING AT WORK), BY SEX, PLACE OF OCCURRENCE

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業及び区域用地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建築物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E919.9	詳細不明	8	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-
	男 M.	8	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器及び刺器による不慮の事故	54	20	3	-	10	1	-	8	2	9	1
	男 M.	44	15	3	-	9	1	-	7	1	8	-
	女 F.	10	5	-	-	1	-	-	1	1	1	1
E920.0	動力芝刈り機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920.1	その他の動力付手工具	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920.2	動力付家庭器具	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E920.3	ナイフ，刃剣及び短剣	4	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E920.4	その他の手工具及び用具	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920.8	その他	38	16	-	-	9	1	-	6	1	5	-
	男 M.	32	12	-	-	8	1	-	5	1	5	-
	女 F.	6	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E920.9	詳細不明	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	男 M.	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	13	1	-	-	10	-	1	1	-	-	-
	男 M.	12	-	-	-	10	-	1	1	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921.0	ボイラー	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921.1	ガスシリンダー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921.8	その他	8	1	-	-	5	-	1	1	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	5	-	1	1	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	銃器発射物による不慮の事故	12	3	-	-	-	-	1	-	-	8	-
	男 M.	12	3	-	-	-	-	1	-	-	8	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	拳銃	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.1	ショットガン	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.2	狩猟用ライフル銃	7	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	男 M.	7	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.3	軍事用銃器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.8	その他	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	143	67	-	23	38	2	2	2	-	9	-
	男 M.	97	27	-	22	35	2	1	1	-	9	-
	女 F.	46	40	-	1	3	-	1	1	-	-	-
E923.0	花火	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	11	-	-	4	6	-	1	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	3	6	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	爆発性ガス	108	65	-	18	15	2	1	2	-	5	-
	男 M.	66	26	-	18	14	2	-	1	-	5	-
	女 F.	42	39	-	-	1	-	1	1	-	-	-
E923.8	その他	9	2	-	-	4	-	-	-	-	3	-
	男 M.	8	1	-	-	4	-	-	-	-	3	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	12	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物，腐食性物質及びスチーム蒸気による不慮の事故	227	172	1	-	24	1	-	10	3	15	1
	男 M.	133	90	-	-	22	1	-	8	1	11	-
	女 F.	94	82	1	-	2	-	-	2	2	4	1
E924.0	高温液体及び蒸気	205	162	1	-	18	1	-	9	3	11	-
	男 M.	121	87	-	-	16	1	-	8	1	8	-
	女 F.	84	75	1	-	2	-	-	1	2	3	-
E924.1	腐食性物質	6	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E924.8	その他	10	5	-	-	1	-	-	1	-	2	1
	男 M.	4	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	6	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E924.9	詳細不明	6	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	電流による不慮の事故	137	11	4	1	71	1	10	11	-	27	1
	男 M.	136	10	4	1	71	1	10	11	-	27	1
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.0	家庭用電線及び電気器具	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E869・E880-E928)死亡数, 性・傷害発生の場所 昭和54年

総数
Total

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH 死因(基本分類)別 —従業中(再掲)—
THOSE OCCURRING AT WORK), BY SEX, PLACE OF OCCURRENCE
REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業用及び区域敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建築物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E925.1	発電所，送電所及び送電線	13	-	-	-	10	-	1	-	-	2	-
	男 M.	13	-	-	-	10	-	1	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.2	工業用配線，電気器具及び電気機械	35	-	1	-	31	-	1	1	-	1	-
	男 M.	35	-	1	-	31	-	1	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.8	その他	77	3	3	-	30	1	8	9	-	23	-
	男 M.	76	2	3	-	30	1	8	9	-	23	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.9	詳細不明	4	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
	男 M.	4	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926	放射線暴露	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E926.0	電波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.1	赤外線ヒーター及びランプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.2	可視光線源及び紫外線源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.3	X線及びその他の電離性電磁放射線	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.4	レーザー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.5	放射性同位元素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.8	その他の明示されたもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.9	詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E927	努力過度及び激しい運動	4	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
	男 M.	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E928	その他及び詳細不明の環境的原因及び不慮の事故	104	11	2	1	8	-	17	6	2	37	20
	男 M.	78	5	2	1	8	-	14	6	2	28	12
	女 F.	26	6	-	-	-	-	3	-	-	9	8
E928.0	無重力環境への長期滞在	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928.1	騒音爆露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928.2	振動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928.8	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928.9	詳細不明の不慮の事故	103	11	2	1	8	-	17	6	2	37	19
	男 M.	77	5	2	1	8	-	14	6	2	28	11
	女 F.	26	6	-	-	-	-	3	-	-	9	8

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850-E869・E880-E928）死亡数，性・傷害発生の場所　昭和54年

従業中（再掲）Deaths Occurring at Work

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH

死　因（基本分類）別　—従業中（再掲）—
THOSE OCCURRING AT WORK), BY SEX, PLACE OF OCCURRENCE
REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業及び用役地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建築物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 115	133	219	144	1 749	22	85	134	8	614	7
	男 M.	2 886	115	184	137	1 655	22	82	120	6	558	7
	女 F.	229	18	35	7	94	-	3	14	2	56	-
（E850～E858）	医薬品及び生物学的製剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	鎮痛薬，下熱薬，抗リウマチ薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.0	阿片及び関連麻薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.1	サリチル酸類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.2	芳香族鎮痛薬，他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.3	ピラゾール誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.4	抗リウマチ薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.5	その他の非麻薬系鎮痛薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	バルビツール酸系薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の鎮静薬及び催眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852.0	抱水クロラール系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852.1	パラアルデヒド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852.2	臭素化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852.3	メタカロン化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852.4	グルテチミド系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852.5	鎮痛薬の合剤，他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	トランキライザー類による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	フエノチアジン系トランキライザー類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	ブチロフェノン系トランキライザー類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2	ベンゾジアゼピン系トランキライザー類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の精神作用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	抗うつ薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	精神異常作用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2	精神興奮薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	中枢神経系興奮薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	中枢神経系及び自律神経系に作用するその他の医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.0	抗痙攣薬及び抗パーキンソン薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850-E869・E880-E928）死亡数，性・傷害発生の場所　昭和54年

従業中（再掲）Deaths Occurring at Work

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND THOSE OCCURRING AT WORK), BY SEX, PLACE OF OCCURRENCE AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業用及び区域並び敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公業用建築物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E855.1	その他の中枢神経系抑制薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.2	局所麻酔薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.3	副交感神経作用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.4	副交感神経抑制薬及び鎮痙薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.5	交感神経作用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.6	交感神経抑制薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	抗生物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	抗感染薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	その他の医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.0	ホルモン類及び合成品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.1	主として全身に作用する医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.2	主として血液成分に作用する医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.3	主として心血管系に作用する医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.4	主として胃腸系に作用する医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.5	水，無機質及び尿酸代謝薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.6	主として平滑筋，骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.7	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品，眼科，耳鼻咽喉科及び歯科用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体，液体，ガス及び蒸気による不慮の中毒	57	11	9	2	19	1	1	5	-	9	-
	男 M.	50	10	7	2	17	1	1	4	-	8	-
	女 F.	7	1	2	-	2	-	-	1	-	1	-
E860	アルコールによる不慮の中毒，他に分類されないもの	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.0	アルコール飲料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.1	その他及び詳細不明のエチルアルコール及びその製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.2	メチルアルコール	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.3	イソプロピルアルコール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.4	フーゼル油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤及び滑沢剤，消毒剤，塗料並びにワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861.0	合成洗剤及びシャンプー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861.1	石けん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861.2	滑沢剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E869・E880-E928)死亡数, 性・傷害発生の場所 昭和54年

従業中(再掲) Deaths Occurring at Work

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

死 因(基本分類)別 —従業中(再掲)—

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業用及び敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建築物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E861.3	その他の洗浄及び滑沢用物質	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861.4	消毒剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861.5	鉛塗料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861.6	その他の塗料及びワニス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	石油製品,その他の溶剤及びその蒸気による不慮の中毒,他に分類されないもの	4	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	4	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862.0	石油溶剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862.1	石油燃料及び清浄剤	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862.2	潤滑油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862.3	石油固型物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862.4	その他の溶剤	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	肥料以外の農業用及び園芸用化学物質及び製薬製品	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.0	有機塩素化合物殺虫剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.1	有機燐化合物殺虫剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.2	カルバミン酸塩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.3	混合殺虫剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.4	その他及び詳細不明の殺虫剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.5	除草剤	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.6	殺菌剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.7	殺鼠剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.8	薫蒸剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863.9	その他及び詳細不明	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	腐食剤及び侵食剤による不慮の中毒、他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864.0	腐食性芳香族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864.1	酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864.2	苛性アルカリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864.3	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864.4	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	食品及び有毒植物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.0	肉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.1	貝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.2	その他の魚類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.3	果実及び種子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E869・E880-E928)死亡数, 昭和54年

性・傷害発生の場所 死 因(基本分類)別 —従業中(再掲)—

従業中(再掲) Deaths Occurring at Work

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業及び用途地区 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E865.4	その他の植物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.5	きのこ及びその他の真菌類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.8	その他の食物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	その他及び詳細不明の固体及び液体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.0	鉛及びその化合物及びフューム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.1	水銀及びその化合物及びフューム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.2	アンチモン及びその化合物及びフューム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.3	砒素及びその化合物及びフューム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.4	その他の金属及びその化合物及びフューム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.5	肥料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.6	にかわ及び接着剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.7	化粧品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	配管ガスによる不慮の中毒	5	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	男 M.	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E868	その他の実用ガス及びその他の一酸化炭素による不慮の中毒	16	3	3	2	2	1	-	1	-	4	-
	男 M.	14	3	3	2	1	1	-	-	-	4	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E868.0	ボンベ入り液化石油ガス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.1	その他及び詳細不明の実用ガス	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.2	自動車排気ガス	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.3	その他の家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素	6	1	1	-	1	-	-	1	-	2	-
	男 M.	4	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E868.8	その他の発生源からの一酸化炭素	5	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.9	詳細不明の一酸化炭素	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他のガス及び蒸気による不慮の中毒	25	1	3	-	15	-	-	3	-	3	-
	男 M.	23	1	2	-	14	-	-	3	-	3	-
	女 F.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
E869.0	窒素酸化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869.1	亜硫酸ガス	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869.2	フレオンガス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869.3	催涙ガス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869.8	その他の明示されたガス及び蒸気	17	1	3	-	8	-	-	3	-	2	-
	男 M.	15	1	2	-	7	-	-	3	-	2	-
	女 F.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
E869.9	詳細不明のガス及び蒸気	7	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-
	男 M.	7	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E888)	不慮の墜落	1 100	74	21	15	703	9	27	77	5	168	1
	男 M.	1 051	67	15	14	688	9	25	72	4	156	1
	女 F.	49	7	6	1	15	-	2	5	1	12	-
E880	階段又はステップからの墜落又は上での転倒	33	4	-	-	11	-	-	13	1	4	-
	男 M.	25	2	-	-	10	-	-	10	1	2	-
	女 F.	8	2	-	-	1	-	-	3	-	2	-
E880.0	エスカレーター	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E880.9	その他の階段又はステップ	32	4	-	-	10	-	-	13	1	4	-
	男 M.	24	2	-	-	9	-	-	10	1	2	-
	女 F.	8	2	-	-	1	-	-	3	-	2	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850-E869・E880-E928）死亡数，昭和54年

性・傷害発生の場所
死　因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

従業中（再掲）Deaths Occurring at Work

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND THOSE OCCURRING AT WORK), BY SEX, PLACE OF OCCURRENCE AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業及び区域用地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E881	はしご又は足場からの墜落又は上での転倒	176	14	–	–	139	1	6	7	1	8	–
	男 M.	172	13	–	–	136	1	6	7	1	8	–
	女 F.	4	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–
E881.0	はしごからの墜落	61	13	–	–	30	1	5	5	1	6	–
	男 M.	58	12	–	–	28	1	5	5	1	6	–
	女 M.	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E881.1	足場からの墜落	115	1	–	–	109	–	1	2	–	2	–
	男 M.	114	1	–	–	108	–	1	2	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E882	建物又はその他の建造物からの墜落	374	39	1	2	260	1	5	40	1	25	–
	男 M.	366	37	1	1	258	1	5	38	1	24	–
	女 F.	8	2	–	1	2	–	–	2	–	1	–
E883	地表面の穴又はその他の開口部への墜落	31	–	2	2	18	–	3	2	–	4	–
	男 M.	26	–	1	2	16	–	2	2	–	3	–
	女 F.	5	–	1	–	2	–	1	–	–	1	–
E883.0	水中への潜水又は飛込みによる不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883.1	井戸への不慮の墜落	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E883.2	雨水排水路又はマンホールへの不慮の墜落	5	–	–	–	3	–	–	1	–	1	–
	男 M.	4	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E883.9	地表面のその他の穴又はその他の開口部への墜落	24	–	2	2	15	–	3	1	–	1	–
	男 M.	21	–	1	2	14	–	2	1	–	1	–
	女 F.	3	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–
E884	その他の墜落	426	14	14	9	245	5	12	11	1	114	1
	男 M.	411	13	10	9	242	5	11	11	1	108	1
	女 F.	15	1	4	–	3	–	1	–	–	6	–
E884.0	運動場設備からの墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884.1	がけからの墜落	25	1	2	1	7	–	1	–	–	13	–
	男 M.	23	1	2	1	7	–	1	–	–	11	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E884.2	椅子又はベッドからの墜落	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884.9	その他の墜落	399	12	12	8	238	5	11	10	1	101	1
	男 M.	386	11	8	8	235	5	10	10	1	97	1
	女 F.	13	1	4	–	3	–	1	–	–	4	–
E885	スリップ，つまづきあるいはよろめきによる同一面上での転倒	52	3	4	2	26	–	1	4	–	12	–
	男 M.	44	2	3	2	22	–	1	4	–	10	–
	女 F.	8	1	1	–	4	–	–	–	–	2	–
E886	他人による又は他人との衝突，押し合いあるいは突き合いによる同一面上での転倒	3	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E886.0	スポーツ中	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886.9	その他及び詳細不明	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E887	原因不明の骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他及び詳細不明の墜落	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E890～E899)	火災及び火焔による不慮の事故	107	8	19	15	26	–	–	10	–	28	1
	男 M.	85	4	15	15	21	–	–	6	–	23	1
	女 F.	22	4	4	–	5	–	–	4	–	5	–
E890	住宅の火災	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E890.0	火災に起因する爆発	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E890.1	火災時のポリビニールクロライド及び類似物の燃焼によるフューム	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E890.2	火災によるその他の煙及びフューム	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E890.3	火災による燃焼	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E890.8	火災によるその他の不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E890.9	詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E891	その他及び詳細不明の建物又は建造物の火災	19	–	1	–	9	–	–	9	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	5	–	–	5	–	–	–
	女 F.	9	–	1	–	4	–	–	4	–	–	–
E891.0	火災に起因する爆発	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E891.1	火災時のポリビニールクロライド及び類似物の燃焼によるフューム	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E891.2	火災によるその他の煙及びフューム	10	–	–	–	1	–	–	9	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	1	–	–	5	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
E891.3	火災による燃焼	8	–	1	–	7	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	1	–	4	–	–	–	–	–	–
E891.8	火災によるその他の不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850-E869・E880-E928）死亡数，性・傷害発生の場所　昭和54年

従業中（再掲）Deaths Occurring at Work

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND THOSE OCCURRING AT WORK), BY SEX, PLACE OF OCCURRENCE AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業用及び敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E891.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E892	建物又は建造物の外での火災	31	-	2	15	-	-	-	-	-	14	-
	男 M.	29	-	2	15	-	-	-	-	-	12	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E893	着衣の発火による不慮の事故	24	3	12	-	2	-	-	-	-	7	-
	男 M.	16	-	10	-	1	-	-	-	-	5	-
	女 F.	8	3	2	-	1	-	-	-	-	2	-
E893.0	住宅内の管理された火によるもの	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893.1	その他の建物又は建造物内の管理された火によるもの	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893.2	建物又は建造物の外での管理された火によるもの	18	2	10	-	-	-	-	-	-	6	-
	男 M.	12	-	8	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	6	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-
E893.8	その他の原因によるもの	4	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E893.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E894	高可燃物の発火	17	2	1	-	11	-	-	-	-	3	-
	男 M.	17	2	1	-	11	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内の管理された火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他及び詳細不明の建物又は建造物内の管理された火による不慮の事故	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物又は建造物の外での管理された火による不慮の事故	8	-	2	-	1	-	-	-	-	4	1
	男 M.	6	-	1	-	1	-	-	-	-	3	1
	女 F.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E898	その他の明示された火及び火焔による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898.0	寝具の燃焼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898.1	その他	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然及び環境要因による不慮の事故	65	7	20	-	6	-	-	-	-	32	-
	男 M.	52	6	13	-	5	-	-	-	-	28	-
	女 F.	13	1	7	-	1	-	-	-	-	4	-
E900	過度の高温	7	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E900.0	気象条件によるもの	6	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900.1	人為的原因によるもの	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E900.9	原因不明のもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	過度の低温	7	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-
	男 M.	6	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E901.0	気象条件によるもの	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901.1	人為的原因によるもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901.8	その他	4	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E901.9	原因不明のもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902	高圧，低圧及び気圧の変化	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902.0	高所での居住又は長期滞在	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902.1	航空機によるもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902.2	潜水によるもの	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902.8	その他の明示された原因によるもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行及び身体動揺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境曝露及び放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E869・E880-E928)死亡数, 昭和54年

性・傷害発生の場所 死 因 (基本分類) 別 —従業中 (再掲) —

従業中 (再掲) Deaths Occurring at Work

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND THOSE OCCURRING AT WORK), BY SEX, PLACE OF OCCURRENCE AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業用及び敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904.0	幼児及び要保護者の遺棄又は放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904.1	食糧の不足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904.2	水分の不足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904.3	他に分類されない曝露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904.9	特定されない欠乏状態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	中毒及び中毒反応の原因となった有毒動物及び有毒植物	17	5	4	-	3	-	-	-	-	5	-
	男 M.	13	4	3	-	2	-	-	-	-	4	-
	女 F.	4	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-
E905.0	毒ヘビ及び毒トカゲ	4	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.1	毒グモ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.2	サソリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.3	スズメバチ，キバチ及びミツバチ	13	5	1	-	3	-	-	-	-	4	-
	男 M.	10	4	1	-	2	-	-	-	-	3	-
	女 F.	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E905.4	ムカデ及び有毒ヤスデ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.5	その他の有毒節足動物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.6	有毒海生動物及び有毒海生植物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.7	その他の植物による中毒及び中毒反応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.8	その他の明示されたもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	動物によるその他の損傷	8	2	1	-	-	-	-	-	-	5	-
	男 M.	8	2	1	-	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906.0	犬による咬傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906.1	ネズミによる咬傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906.2	有毒でないヘビ及びトカゲによる咬傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906.3	その他の動物による咬傷，節足動物を除く	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906.4	有毒でない節足動物による咬傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906.8	動物によるその他の明示された損傷	6	2	1	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	6	2	1	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906.9	詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	落雷	12	-	8	-	1	-	-	-	-	3	-
	男 M.	7	-	4	-	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	5	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-
E908	暴風雨及び暴風雨による洪水	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	天災性の地表面の移動及び噴火	4	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E909A	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909B	津波及び火山の噴火	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E909C	その他	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(E910～E915)	溺水，窒息及び異物による不慮の事故	219	4	12	7	49	2	1	5	2	137	-
	男 M.	190	3	11	6	47	2	1	4	1	115	-
	女 F.	29	1	1	1	2	-	-	1	1	22	-
E910	不慮の溺死及び溺水	147	2	8	-	15	2	-	4	1	115	-
	男 M.	123	1	7	-	13	2	-	3	-	97	-
	女 F.	24	1	1	-	2	-	-	1	1	18	-
E910.0	水上スキー中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.1	潜水具使用によるその他のスポーツ又はレクリエーション活動中	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表 交通事故以外の不慮の事故（E850-E869・E880-E928）死亡数，性・傷害発生の場所 昭和54年

従業中（再掲） Deaths Occurring at Work

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND THOSE OCCURRING AT WORK), BY SEX, PLACE OF OCCURRENCE AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業用及び敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E910.2	潜水具なしでのその他のスポーツ又はレクリエーション活動中	4	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
	男 M.	4	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.3	レクリエーション又はスポーツ以外の目的の遊泳又は潜水中	22	-	-	-	-	1	-	-	-	21	-
	男 M.	19	-	-	-	-	1	-	-	-	18	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E910.4	浴槽の中	4	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E910.8	その他	111	1	8	-	15	-	-	2	1	84	-
	男 M.	92	1	7	-	13	-	-	2	-	69	-
	女 F.	19	-	1	-	2	-	-	-	1	15	-
E910.9	詳細不明	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E911	食物の吸入又は嚥下による気道閉塞又は窒息	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E912	その他の物体の吸入又は嚥下による気道の閉塞又は窒息	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913	不慮の機械的窒息	67	2	4	7	32	-	1	1	-	20	-
	男 M.	62	2	4	6	32	-	1	1	-	16	-
	女 F.	5	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-
E913.0	ベッド又は揺りかごの中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.1	プラスチックバッグによるもの	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.2	空気の欠乏によるもの	10	1	-	-	3	-	-	-	-	6	-
	男 M.	10	1	-	-	3	-	-	-	-	6	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.3	土砂又はその他の物体の落下によるもの	42	1	1	6	23	-	1	1	-	9	-
	男 M.	39	1	1	5	23	-	1	1	-	7	-
	女 F.	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
E913.8	その他の明示された方法によるもの	6	-	1	1	1	-	-	-	-	3	-
	男 M.	5	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E913.9	詳細不明	8	-	2	-	4	-	-	-	-	2	-
	男 M.	7	-	2	-	4	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E914	目及び付属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（E916～E928）	その他の不慮の事故	1 567	29	138	105	946	10	56	37	1	240	5
	男 M.	1 458	25	123	100	877	10	55	34	1	228	5
	女 F.	109	4	15	5	69	-	1	3	-	12	-
E916	落下物による不慮の打撲	455	10	4	47	265	2	16	9	1	99	2
	男 M.	432	10	4	46	248	2	16	9	1	94	2
	女 F.	23	-	-	1	17	-	-	-	-	5	-
E917	物体又は人との不慮の衝突又は打撲	74	-	2	4	40	1	3	3	-	21	-
	男 M.	72	-	2	4	38	1	3	3	-	21	-
	女 F.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E917.0	スポーツ中	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E917.1	群集によるもの，パニック状態の群集	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E917.2	流水中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E917.9	その他	72	-	2	4	40	-	3	2	-	21	-
	男 M.	70	-	2	4	38	-	3	2	-	21	-
	女 F.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E918	物体間又は物体内にはさまった不慮の事故	70	1	2	4	47	-	2	1	-	13	-
	男 M.	63	-	2	2	43	-	2	1	-	13	-
	女 F.	7	1	-	2	4	-	-	-	-	-	-
E919	機械による不慮の事故	718	11	125	25	445	4	22	8	-	76	2
	男 M.	651	10	110	24	403	4	22	6	-	70	2
	女 F.	67	1	15	1	42	-	-	2	-	6	-
E919.0	農業用機械	156	5	115	-	11	1	5	-	-	18	1
	男 M.	137	4	100	-	11	1	5	-	-	15	1
	女 F.	19	1	15	-	-	-	-	-	-	3	-
E919.1	鉱山用及びボーリング用機械	12	-	-	5	7	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E919.2	昇降機器	158	-	-	-	140	1	3	4	-	10	-
	男 M.	148	-	-	-	131	1	3	3	-	10	-
	女 F.	10	-	-	-	9	-	-	1	-	-	-
E919.3	金属加工用機械	32	1	-	-	30	-	1	-	-	-	-
	男 M.	32	1	-	-	30	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919.4	木材加工用機械	20	1	-	-	19	-	-	-	-	-	-
	男 M.	19	1	-	-	18	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E919.5	電動機を除く原動機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919.6	伝達機	34	-	-	-	30	-	-	1	-	2	1
	男 M.	29	-	-	-	26	-	-	1	-	1	1
	女 F.	5	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-
919.7	土砂運搬機，掘削機及びその他類似の機械	215	2	8	19	131	2	12	1	-	40	-
	男 M.	201	2	8	18	120	2	12	1	-	38	-
	女 F.	14	-	-	1	11	-	-	-	-	2	-
E919.8	その他	83	2	2	1	70	-	1	2	-	5	-
	男 M.	67	2	2	1	55	-	1	1	-	5	-
	女 F.	16	-	-	-	15	-	-	1	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850-E869・E880-E928）死亡数，性・傷害発生の場所　昭和54年

従業中（再掲）Deaths Occurring at Work

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND THOSE OCCURRING AT WORK), BY SEX, PLACE OF OCCURRENCE AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業用地及び敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建築物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E919.9	詳細不明	8	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-
	男 M.	8	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器及び刺器による不慮の事故	19	1	2	-	10	1	-	2	-	3	-
	男 M.	17	1	2	-	9	1	-	2	-	2	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E920.0	動力芝刈り機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920.1	その他の動力付手工具	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920.2	動力付家庭器具	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E920.3	ナイフ，刃剣及び短剣	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920.4	その他の手工具及び用具	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920.8	その他	11	-	-	-	9	1	-	1	-	-	-
	男 M.	10	-	-	-	8	1	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E920.9	詳細不明	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	12	-	-	-	10	-	1	1	-	-	-
	男 M.	12	-	-	-	10	-	1	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921.0	ボイラー	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921.1	ガスシリンダー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921.8	その他	7	-	-	-	5	-	1	1	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	5	-	1	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	銃器発射物による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	拳銃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.1	ショットガン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.2	狩猟用ライフル銃	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.3	軍事用銃器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	70	2	-	23	37	1	2	-	-	5	-
	男 M.	64	-	-	22	35	1	1	-	-	5	-
	女 F.	6	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-
E923.0	花火	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	11	-	-	4	6	-	1	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	3	6	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	爆発性ガス	38	2	-	18	14	1	1	-	-	2	-
	男 M.	35	-	-	18	14	1	-	-	-	2	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E923.8	その他	7	-	-	-	4	-	-	-	-	3	-
	男 M.	7	-	-	-	4	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	12	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物，腐食性物質及びスチーム蒸気による不慮の事故	27	-	-	-	23	-	-	3	-	1	-
	男 M.	25	-	-	-	22	-	-	2	-	1	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E924.0	高温液体及び蒸気	19	-	-	-	17	-	-	2	-	-	-
	男 M.	18	-	-	-	16	-	-	2	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E924.1	腐食性物質	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924.8	その他	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E924.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	電流による不慮の事故	110	4	3	1	63	1	8	10	-	20	-
	男 M.	110	4	3	1	63	1	8	10	-	20	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.0	家庭用電線及び電気器具	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E869・E880-E928)死亡数, 昭和54年

性・傷害発生の場所

死 因 (基本分類) 別 —従業中 (再掲) —

従業中 (再掲) Deaths Occurring at Work

TABLE 7. DEATHS FROM NONTRANSPORT ACCIDENTS (TOTAL AND THOSE OCCURRING AT WORK), BY SEX, PLACE OF OCCURRENCE AND CAUSE OF DEATH (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	家庭 Home	農場 Farm	鉱山及び採石場 Mine and quarry	工業用及び工区敷地 Industrial place and premises	レクリエーション及びスポーツのための場所 Place for recreation or sport	街路及び公道 Street and highway	公衆用建築物 Public building	収容施設 Resident institution	その他の明示された場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E925.1	発電所，送電線	11	-	-	-	9	-	1	-	-	1	-
	男 M.	11	-	-	-	9	-	1	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.2	工業用配線，電気器具及び電気機械	31	-	1	-	27	-	1	1	-	1	-
	男 M.	31	-	1	-	27	-	1	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.8	その他	62	1	2	-	27	1	6	8	-	17	-
	男 M.	62	1	2	-	27	1	6	8	-	17	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.9	詳細不明	3	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	3	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926	放射線暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.0	電波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.1	赤外線ヒーター及びランプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.2	可視光線源及び紫外線源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.3	X線及びその他の電離性電磁放射線	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.4	レーザー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.5	放射性同位元素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.8	その他の明示されたもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	努力過度及び激しい運動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928	その他及び詳細不明の環境的原因及び不慮の事故	11	-	-	1	6	-	2	-	-	1	1
	男 M.	11	-	-	1	6	-	2	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928.0	無重力環境への長期滞在	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928.1	騒音爆露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928.2	振動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928.9	詳細不明の不慮の事故	11	-	-	1	6	-	2	-	-	1	1
	男 M.	11	-	-	1	6	-	2	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第8表　外因による死亡数，

総数
Total

TABLE 8. DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES (91～101, SPECIFIED AGE GROUPS, BY EXTERNAL FACTORS (E104～E117,

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	91～101 損傷及び中毒	91 頭蓋骨折	92 その他の骨の骨折	93 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	94 胸，腹及び骨盤腔の内部損傷	95 開放創	96 熱傷	97 神経及び脊髄の損傷	98 中毒及び毒作用	99 溺死	100 窒息及び絞首	101 その他の損傷
E104～E117	損傷及び中毒の外因	53 003	7 470	2 989	6 137	3 692	785	2 605	372	5 328	6 536	11 932	5 157
	男 M.	36 097	5 732	1 669	4 548	2 907	555	1 526	316	3 389	4 258	7 472	3 725
	女 F.	16 906	1 738	1 320	1 589	785	230	1 079	56	1 939	2 278	4 460	1 432
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	29 227	6 237	2 719	5 508	2 911	190	1 634	345	1 039	4 304	674	3 666
	男 M.	21 337	4 917	1 516	4 113	2 374	151	983	298	684	3 273	447	2 581
	女 F.	7 890	1 320	1 203	1 395	537	39	651	47	355	1 031	227	1 085
E104	自動車事故	11 778	4 168	1 176	3 570	1 909	63	46	151	2	214	25	454
	男 M.	8 813	3 140	810	2 624	1 498	49	36	126	2	179	20	329
	女 F.	2 965	1 028	366	946	411	14	10	25	－	35	5	125
E105	自動車事故以外の交通事故	1 584	422	104	269	123	29	7	37	5	461	23	104
	男 M.	1 319	321	86	199	108	22	7	37	3	431	21	84
	女 F.	265	101	18	70	15	7	－	－	2	30	2	20
E106	不慮の中毒	743	－	－	－	－	－	－	－	742	－	－	1
	男 M.	484	－	－	－	－	－	－	－	484	－	－	－
	女 F.	259	－	－	－	－	－	－	－	258	－	－	1
E107	不慮の墜落	4 569	1 130	1 272	1 414	261	27	1	125	－	14	29	296
	男 M.	3 090	985	474	1 074	214	20	1	107	－	12	16	187
	女 F.	1 479	145	798	340	47	7	－	18	－	2	13	109
E108	火災及び火焔による不慮の事故	1 493	1	2	4	－	－	1 259	－	224	－	1	2
	男 M.	906	1	1	3	－	－	748	－	151	－	1	1
	女 F.	587	－	1	1	－	－	511	－	73	－	－	1
E109	天災	35	2	3	3	2	－	－	－	－	9	12	4
	男 M.	24	1	2	3	1	－	－	－	－	7	7	3
	女 F.	11	1	1	－	1	－	－	－	－	2	5	1
E110	不慮の溺死	3 616	1	－	－	－	－	－	－	－	3 596	3	16
	男 M.	2 651	1	－	－	－	－	－	－	－	2 635	2	13
	女 F.	965	－	－	－	－	－	－	－	－	961	1	3
E111	不慮の機械的窒息	2 004	1	－	－	7	－	－	－	1	－	498	1 497
	男 M.	1 366	1	－	－	6	－	－	－	1	－	313	1 045
	女 F.	638	－	－	－	1	－	－	－	－	－	185	452
E112	不慮の打撲	673	243	71	111	194	4	－	12	1	－	7	30
	男 M.	612	222	63	97	180	4	－	11	1	－	7	27
	女 F.	61	21	8	14	14	－	－	1	－	－	－	3
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 462	244	83	86	387	55	321	11	18	7	66	184
	男 M.	1 219	223	77	76	341	48	191	8	16	7	56	176
	女 F.	243	21	6	10	46	7	130	3	2	－	10	8
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 270	25	8	51	28	12	－	9	46	3	10	1 076
	男 M.	853	22	3	37	26	8	－	9	26	2	4	716
	女 F.	417	3	5	14	2	4	－	－	20	1	6	362
E115	自殺	20 823	985	223	350	498	412	838	18	4 035	1 492	10 813	1 159
	男 M.	12 851	625	120	220	327	278	472	10	2 569	482	6 840	908
	女 F.	7 972	360	103	130	171	134	366	8	1 466	1 010	3 973	251
E116	他殺	1 192	74	10	111	215	160	43	1	88	61	356	73
	男 M.	669	49	6	82	152	113	18	1	48	31	127	42
	女 F.	523	25	4	29	63	47	25	－	40	30	229	31
E117	その他の外因	1 761	174	37	168	68	23	90	8	166	679	89	259
	男 M.	1 240	141	27	133	54	13	53	7	88	472	58	194
	女 F.	521	33	10	35	14	10	37	1	78	207	31	65

THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) FOR THE LIST JUST MENTIONED) AND SEX : JAPAN, 1979

0歳 Year

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	91～101 損傷及び中毒	91 頭蓋骨折	92 その他の骨の骨折	93 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	94 胸，腹及び骨盤腔の内部損傷	95 開放創	96 熱傷	97 神経及び脊髄の損傷	98 中毒及び毒作用	99 溺死	100 窒息及び絞首	101 その他の損傷
E104～E117	損傷及び中毒の外因	879	34	1	50	4	2	44	－	18	98	417	211
	男 M.	477	19	－	29	2	2	19	－	10	54	238	104
	女 F.	402	15	1	21	2	－	25	－	8	44	179	107
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	710	24	1	44	3	－	39	－	13	75	324	187
	男 M.	386	13	－	25	2	－	18	－	6	44	186	92
	女 F.	324	11	1	19	1	－	21	－	7	31	138	95
E104	自動車事故	31	16	1	12	1	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	15	9	－	5	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	16	7	1	7	－	－	－	－	－	－	－	1
E105	自動車事故以外の交通事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E106	不慮の中毒	4	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－
E107	不慮の墜落	45	7	－	27	－	－	－	－	－	－	6	5
	男 M.	29	4	－	18	－	－	－	－	－	－	4	3
	女 F.	16	3	－	9	－	－	－	－	－	－	2	2
E108	火災及び火焔による不慮の事故	40	－	－	－	－	－	30	－	9	－	－	1
	男 M.	19	－	－	－	－	－	13	－	5	－	－	1
	女 F.	21	－	－	－	－	－	17	－	4	－	－	－
E109	天災	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E110	不慮の溺死	75	－	－	－	－	－	－	－	－	75	－	－
	男 M.	44	－	－	－	－	－	－	－	－	44	－	－
	女 F.	31	－	－	－	－	－	－	－	－	31	－	－
E111	不慮の機械的窒息	488	－	－	－	1	－	－	－	－	－	312	175
	男 M.	263	－	－	－	－	－	－	－	－	－	179	84
	女 F.	225	－	－	－	1	－	－	－	－	－	133	91
E112	不慮の打撲	6	1	－	4	1	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－
E113	工業性を主とする不慮の事故	12	－	－	1	－	－	9	－	－	－	2	－
	男 M.	7	－	－	－	－	－	5	－	－	－	2	－
	女 F.	5	－	－	1	－	－	4	－	－	－	－	－
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	5
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1
E115	自殺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E116	他殺	109	7	－	1	1	2	5	－	5	20	62	6
	男 M.	60	4	－	1	－	2	1	－	4	9	34	5
	女 F.	49	3	－	－	1	－	4	－	1	11	28	1
E117	その他の外因	60	3	－	5	－	－	－	－	－	3	31	18
	男 M.	31	2	－	3	－	－	－	－	－	1	18	7
	女 F.	29	1	－	2	－	－	－	－	－	2	13	11

第8表　外因による死亡数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（簡単分類）別　昭和54年

1～4歳 Years

TABLE 8. DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES (91～101, SPECIFIED AGE GROUPS, BY EXTERNAL FACTORS (E104～E117, THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) FOR THE LIST JUST MENTIONED) AND SEX : JAPAN, 1979—CON.

5～14歳 Years

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	91～101 損傷及び中毒	91 頭蓋骨折	92 その他の骨の骨折	93 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	94 胸，腹及び骨盤腔の内部損傷	95 開放創	96 熱傷	97 神経及び脊髄の損傷	98 中毒及び毒作用	99 溺死	100 窒息及び絞首	101 その他の損傷
E104～E117	損傷及び中毒の外因	2 032	338	25	268	92	16	143	9	64	843	101	133
	男 M.	1 249	202	18	167	54	8	81	7	37	544	47	84
	女 F.	783	136	7	101	38	8	62	2	27	299	54	49
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	1 848	324	25	255	89	7	130	9	35	789	56	129
	男 M.	1 147	193	18	161	52	4	74	7	18	509	29	82
	女 F.	701	131	7	94	37	3	56	2	17	280	27	47
E104	自動車事故	560	251	23	181	65	2	1	9	－	3	－	25
	男 M.	338	142	16	118	37	1	－	7	－	1	－	16
	女 F.	222	109	7	63	28	1	1	2	－	2	－	9
E105	自動車事故以外の交通事故	77	39	1	18	5	2	－	－	－	5	－	7
	男 M.	53	27	1	10	5	2	－	－	－	3	－	5
	女 F.	24	12	－	8	－	－	－	－	－	2	－	2
E106	不慮の中毒	19	－	－	－	－	－	－	－	19	－	－	－
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	8	－	－	－
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－
E107	不慮の墜落	83	19	1	49	6	－	－	－	－	3	1	4
	男 M.	47	11	1	29	2	－	－	－	－	3	－	1
	女 F.	36	8	－	20	4	－	－	－	－	－	1	3
E108	火災及び火焔による不慮の事故	89	－	－	－	－	－	73	－	16	－	－	－
	男 M.	52	－	－	－	－	－	42	－	10	－	－	－
	女 F.	37	－	－	－	－	－	31	－	6	－	－	－
E109	天災	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E110	不慮の溺死	780	－	－	－	－	－	－	－	－	778	1	1
	男 M.	504	－	－	－	－	－	－	－	－	502	1	1
	女 F.	276	－	－	－	－	－	－	－	－	276	－	－
E111	不慮の機械的窒息	127	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52	75
	男 M.	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27	48
	女 F.	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25	27
E112	不慮の打撲	13	8	－	2	2	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	9	7	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1
E113	工業性を主とする不慮の事故	79	6	－	4	10	－	56	－	－	－	－	3
	男 M.	47	5	－	3	5	－	32	－	－	－	－	2
	女 F.	32	1	－	1	5	－	24	－	－	－	－	1
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	19	1	－	1	1	3	－	－	－	－	－	13
	男 M.	13	1	－	1	1	1	－	－	－	－	－	9
	女 F.	6	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	4
E115	自殺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E116	他殺	137	10	－	6	3	9	10	－	29	25	44	1
	男 M.	70	7	－	3	2	4	4	－	19	13	18	－
	女 F.	67	3	－	3	1	5	6	－	10	12	26	1
E117	その他の外因	47	4	－	7	－	－	3	－	－	29	1	3
	男 M.	32	2	－	3	－	－	3	－	－	22	－	2
	女 F.	15	2	－	4	－	－	－	－	－	7	1	1
E104～E117	損傷及び中毒の外因	1 911	402	60	289	135	16	105	4	102	567	151	80
	男 M.	1 349	285	30	204	92	8	50	4	55	466	97	58
	女 F.	562	117	30	85	43	8	55	－	47	101	54	22
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	1 612	391	57	283	123	10	90	3	37	525	29	64
	男 M.	1 176	279	30	201	85	6	45	3	22	434	24	47
	女 F.	436	112	27	82	38	4	45	－	15	91	5	17
E104	自動車事故	684	291	46	224	100	2	－	2	－	5	1	13
	男 M.	459	200	24	154	65	1	－	2	－	3	1	9
	女 F.	225	91	22	70	35	1	－	－	－	2	－	4
E105	自動車事故以外の交通事故	115	53	5	19	4	3	－	1	－	24	1	5
	男 M.	90	47	2	12	3	1	－	1	－	19	－	5
	女 F.	25	6	3	7	1	2	－	－	－	5	1	－
E106	不慮の中毒	20	－	－	－	－	－	－	－	20	－	－	－
	男 M.	12	－	－	－	－	－	－	－	12	－	－	－
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	8	－	－	－
E107	不慮の墜落	73	25	3	31	8	－	－	－	－	3	－	3
	男 M.	62	19	2	27	8	－	－	－	－	3	－	3
	女 F.	11	6	1	4	－	－	－	－	－	－	－	－
E108	火災及び火焔による不慮の事故	79	－	－	－	－	－	63	－	16	－	－	－
	男 M.	43	－	－	－	－	－	33	－	10	－	－	－
	女 F.	36	－	－	－	－	－	30	－	6	－	－	－
E109	天災	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E110	不慮の溺死	490	－	－	－	－	－	－	－	－	489	1	－
	男 M.	406	－	－	－	－	－	－	－	－	406	－	－
	女 F.	84	－	－	－	－	－	－	－	－	83	1	－
E111	不慮の機械的窒息	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22	17
	男 M.	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20	7
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	10
E112	不慮の打撲	33	12	2	5	7	－	－	－	－	－	1	6
	男 M.	25	7	1	4	6	－	－	－	－	－	1	6
	女 F.	8	5	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－
E113	工業性を主とする不慮の事故	56	7	－	3	4	3	27	－	－	－	3	9
	男 M.	35	4	－	3	3	3	12	－	－	－	2	8
	女 F.	21	3	－	－	1	－	15	－	－	－	1	1
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	20	3	1	1	－	2	－	－	1	1	－	11
	男 M.	15	2	1	1	－	1	－	－	－	1	－	9
	女 F.	5	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	2
E115	自殺	94	6	－	3	3	－	1	－	16	1	56	8
	男 M.	66	3	－	2	2	－	－	－	10	－	43	6
	女 F.	28	3	－	1	1	－	1	－	6	1	13	2
E116	他殺	155	5	1	2	7	6	10	－	47	9	62	6
	男 M.	71	3	－	1	4	2	3	－	22	6	27	3
	女 F.	84	2	1	1	3	4	7	－	25	3	35	3
E117	その他の外因	50	－	2	1	2	－	4	1	2	32	4	2
	男 M.	36	－	－	－	1	－	2	1	1	26	3	2
	女 F.	14	－	2	1	1	－	2	－	1	6	1	－

第8表　外因による死亡数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（簡単分類）別　昭和54年

15～44歳 Years

TABLE 8. DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES (91～101, THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) FOR SPECIFIED AGE GROUPS, BY EXTERNAL FACTORS (E104～E117, THE LIST JUST MENTIONED) AND SEX : JAPAN, 1979—CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	91～101 損傷及び中毒	91 頭蓋骨折	92 その他の骨の骨折	93 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	94 胸，腹及び骨盤腔の内部損傷	95 開放創	96 熱傷	97 神経及び脊髄の損傷	98 中毒及び毒作用	99 溺死	100 窒息及び絞首	101 その他の損傷
E104～E117	損傷及び中毒の外因	19 967	3 206	811	2 104	1 764	421	951	123	3 025	1 886	4 048	1 628
	男 M.	15 231	2 619	638	1 747	1 470	316	585	101	1 999	1 431	2 956	1 369
	女 F.	4 736	587	173	357	294	105	366	22	1 026	455	1 092	259
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	9 025	2 477	668	1 760	1 254	80	346	104	430	1 117	107	682
	男 M.	7 726	2 133	558	1 515	1 127	76	238	89	309	1 012	87	582
	女 F.	1 299	344	110	245	127	4	108	15	121	105	20	100
E104	自動車事故	4 941	1 761	516	1 320	876	30	35	67	2	146	13	175
	男 M.	4 160	1 465	418	1 115	776	28	29	54	2	119	10	144
	女 F.	781	296	98	205	100	2	6	13	-	27	3	31
E105	自動車事故以外の交通事故	471	108	25	61	41	9	3	5	3	173	5	38
	男 M.	420	90	24	50	35	9	3	5	2	167	4	31
	女 F.	51	18	1	11	6	-	-	-	1	6	1	7
E106	不慮の中毒	341	-	-	-	-	-	-	-	341	-	-	-
	男 M.	245	-	-	-	-	-	-	-	245	-	-	-
	女 F.	96	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-
E107	不慮の墜落	889	371	68	292	84	8	-	26	-	1	4	35
	男 M.	827	352	62	269	78	8	-	24	-	1	2	31
	女 F.	62	19	6	23	6	-	-	2	-	-	2	4
E108	火災及び火焔による不慮の事故	285	-	-	1	-	-	221	-	62	-	1	-
	男 M.	191	-	-	1	-	-	145	-	44	-	1	-
	女 F.	94	-	-	-	-	-	76	-	18	-	-	-
E109	天災	14	1	2	-	-	-	-	-	-	5	2	4
	男 M.	11	-	2	-	-	-	-	-	-	4	2	3
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E110	不慮の溺死	797	1	-	-	-	-	-	-	-	790	1	5
	男 M.	726	1	-	-	-	-	-	-	-	719	1	5
	女 F.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-
E111	不慮の機械的窒息	137	1	-	-	3	-	-	-	1	-	43	89
	男 M.	106	1	-	-	3	-	-	-	1	-	38	63
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26
E112	不慮の打撲	247	100	22	36	71	2	-	5	-	-	4	7
	男 M.	238	96	20	35	69	2	-	5	-	-	4	7
	女 F.	9	4	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
E113	工業性を主とする不慮の事故	625	127	33	35	167	29	87	-	7	2	31	107
	男 M.	566	121	31	33	155	27	61	-	7	2	23	106
	女 F.	59	6	2	2	12	2	26	-	-	-	8	1
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	278	7	2	15	12	2	-	1	14	-	3	222
	男 M.	236	7	1	12	11	2	-	1	8	-	2	192
	女 F.	42	-	1	3	1	-	-	-	6	-	1	30
E115	自殺	9 777	621	128	231	330	231	556	15	2 509	516	3 821	819
	男 M.	6 703	403	67	141	214	158	317	8	1 641	229	2 831	694
	女 F.	3 074	218	61	90	116	73	239	7	868	287	990	125
E116	他殺	477	30	3	50	145	96	6	1	4	4	100	38
	男 M.	292	19	2	39	101	74	4	1	3	2	25	22
	女 F.	185	11	1	11	44	22	2	-	1	2	75	16
E117	その他の外因	688	78	12	63	35	14	43	3	82	249	20	89
	男 M.	510	64	11	52	28	8	26	3	46	188	13	71
	女 F.	178	14	1	11	7	6	17	-	36	61	7	18

45～64歳 Years

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	91～101 損傷及び中毒	91 頭蓋骨折	92 その他の骨の骨折	93 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	94 胸，腹及び骨盤腔の内部損傷	95 開放創	96 熱傷	97 神経及び脊髄の損傷	98 中毒及び毒作用	99 溺死	100 窒息及び絞首	101 その他の損傷
E104～E117	損傷及び中毒の外因	13 885	1 997	567	1 750	1 147	227	524	114	1 437	1 414	3 530	1 178
	男 M.	10 016	1 573	431	1 352	922	159	330	100	924	969	2 336	920
	女 F.	3 869	424	136	398	225	68	194	14	513	445	1 194	258
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	7 295	1 710	498	1 579	968	55	296	111	272	828	111	867
	男 M.	5 804	1 377	383	1 214	791	44	203	98	184	707	95	708
	女 F.	1 491	333	115	365	177	11	93	13	88	121	16	159
E104	自動車事故	3 040	1 017	279	929	549	20	8	43	-	53	10	132
	男 M.	2 246	757	192	657	422	15	6	37	-	49	8	103
	女 F.	794	260	87	272	127	5	2	6	-	4	2	29
E105	自動車事故以外の交通事故	526	101	30	78	49	7	4	16	2	190	13	36
	男 M.	466	83	27	62	46	6	4	16	1	177	13	31
	女 F.	60	18	3	16	3	1	-	-	1	13	-	5
E106	不慮の中毒	191	-	-	-	-	-	-	-	191	-	-	-
	男 M.	123	-	-	-	-	-	-	-	123	-	-	-
	女 F.	68	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
E107	不慮の墜落	1 191	395	112	462	97	5	1	39	-	5	7	68
	男 M.	1 041	359	93	398	84	5	1	34	-	3	5	59
	女 F.	150	36	19	64	13	-	-	5	-	2	2	9
E108	火災及び火焔による不慮の事故	279	1	-	2	-	-	224	-	52	-	-	-
	男 M.	193	1	-	1	-	-	152	-	39	-	-	-
	女 F.	86	-	-	1	-	-	72	-	13	-	-	-
E109	天災	11	-	1	2	-	-	-	-	-	1	7	-
	男 M.	7	-	-	2	-	-	-	-	-	1	4	-
	女 F.	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E110	不慮の溺死	575	-	-	-	-	-	-	-	-	572	-	3
	男 M.	474	-	-	-	-	-	-	-	-	471	-	3
	女 F.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-
E111	不慮の機械的窒息	290	-	-	-	2	-	-	-	-	-	42	246
	男 M.	230	-	-	-	2	-	-	-	-	-	36	192
	女 F.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	54
E112	不慮の打撲	290	96	33	49	90	2	-	4	1	-	2	13
	男 M.	267	89	31	46	80	2	-	4	1	-	2	12
	女 F.	23	7	2	3	10	-	-	-	-	-	-	1
E113	工業性を主とする不慮の事故	518	92	43	35	172	17	59	6	9	5	27	53
	男 M.	447	81	40	31	148	13	40	4	9	5	26	50
	女 F.	71	11	3	4	24	4	19	2	-	-	1	3
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	384	8	-	22	9	4	-	3	17	2	3	316
	男 M.	310	7	-	17	9	3	-	3	11	1	1	258
	女 F.	74	1	-	5	-	1	-	-	6	1	2	58
E115	自殺	5 906	226	55	68	112	134	200	1	1 111	418	3 359	222
	男 M.	3 701	139	36	50	75	87	111	-	709	137	2 217	140
	女 F.	2 205	87	19	18	37	47	89	1	402	281	1 142	82
E116	他殺	200	11	3	43	49	34	5	-	3	1	39	12
	男 M.	126	10	2	34	39	24	3	-	-	1	7	6
	女 F.	74	1	1	9	10	10	2	-	3	-	32	6
E117	その他の外因	484	50	11	60	18	4	23	2	51	167	21	77
	男 M.	385	47	10	54	17	4	13	2	31	124	17	66
	女 F.	99	3	1	6	1	-	10	-	20	43	4	11

第8表　外因による死亡数，

65歳～
Years & Over

TABLE 8. DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES (91～101, SPECIFIED AGE GROUPS, BY EXTERNAL FACTORS (E104～E117,

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	91～101 損傷及び中毒	91 頭蓋骨折	92 その他の骨の骨折	93 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	94 胸，腹及び骨盤腔の内部損傷	95 開放創	96 熱傷	97 神経及び脊髄の損傷	98 中毒及び毒作用	99 溺死	100 窒息及び絞首	101 その他の損傷
E104～E117	損傷及び中毒の外因	14 108	1 467	1 522	1 669	545	99	835	121	673	1 664	3 621	1 892
	男 M.	7 598	1 012	549	1 042	364	59	458	103	359	745	1 746	1 161
	女 F.	6 510	455	973	627	181	40	377	18	314	919	1 875	731
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	8 717	1 308	1 469	1 583	472	38	733	117	251	968	46	1 732
	男 M.	5 080	919	526	993	315	21	405	100	144	565	26	1 066
	女 F.	3 637	389	943	590	157	17	328	17	107	403	20	666
E104	自動車事故	2 515	830	311	902	317	9	2	30	－	7	1	106
	男 M	1 588	565	160	573	196	4	1	26	－	7	1	55
	女 F.	927	265	151	329	121	5	1	4	－	－	－	51
E105	自動車事故以外の交通事故	395	121	43	93	24	8	－	15	－	69	4	18
	男 M.	290	74	32	65	19	4	－	15	－	65	4	12
	女 F.	105	47	11	28	5	4	－	－	－	4	－	6
E106	不慮の中毒	168	－	－	－	－	－	－	－	167	－	－	1
	男 M.	95	－	－	－	－	－	－	－	95	－	－	－
	女 F.	73	－	－	－	－	－	－	－	72	－	－	1
E107	不慮の墜落	2 285	313	1 087	552	65	14	－	60	－	2	11	181
	男 M.	1 081	240	315	332	41	7	－	49	－	2	5	90
	女 F.	1 204	73	772	220	24	7	－	11	－	－	6	91
E108	火災及び火焔による不慮の事故	720	－	2	1	－	－	648	－	68	－	－	1
	男 M.	407	－	1	1	－	－	363	－	42	－	－	－
	女 F.	313	－	1	－	－	－	285	－	26	－	－	1
E109	天災	4	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－
	M.	3	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
E110	不慮の溺死	897	－	－	－	－	－	－	－	－	890	－	7
	男 M.	495	－	－	－	－	－	－	－	－	491	－	4
	女 F.	402	－	－	－	－	－	－	－	－	399	－	3
E111	不慮の機械的窒息	923	－	－	－	1	－	－	－	－	－	27	895
	男 M.	665	－	－	－	1	－	－	－	－	－	13	651
	女 F.	258	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14	244
E112	不慮の打撲	84	26	14	15	23	－	－	3	－	－	－	3
	男 M.	70	23	11	10	22	－	－	2	－	－	－	2
	女 F.	14	3	3	5	1	－	－	1	－	－	－	1
E113	工業性を主とする不慮の事故	171	12	7	8	34	6	83	4	2	－	3	12
	男 M.	116	12	6	6	30	5	41	3	－	－	3	10
	女 F.	55	－	1	2	4	1	42	1	2	－	－	2
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	555	5	5	11	6	1	－	5	14	－	－	508
	男 M.	270	4	1	5	5	1	－	5	7	－	－	242
	女 F.	285	1	4	6	1	－	－	－	7	－	－	266
E115	自殺	4 934	114	38	47	52	44	78	2	394	542	3 528	95
	男 M.	2 288	65	15	26	36	31	41	2	206	109	1 703	54
	女 F.	2 646	49	23	21	16	13	37	－	188	433	1 825	41
E116	他殺	97	11	3	9	9	13	7	－	－	2	36	7
	男 M.	44	6	2	4	6	7	3	－	－	－	11	5
	女 F.	53	5	1	5	3	6	4	－	－	2	25	2
E117	その他の外因	360	34	12	30	12	4	17	2	28	152	11	58
	男 M.	186	22	6	19	7	－	9	1	9	71	6	36
	女 F.	174	12	6	11	5	4	8	1	19	81	5	22

THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) FOR THE LIST JUST MENTIONED) AND SEX : JAPAN, 1979—CON.

不詳 Age not stated

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	91～101 損傷及び中毒	91 頭蓋骨折	92 その他の骨の骨折	93 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	94 胸，腹及び骨盤腔の内部損傷	95 開放創	96 熱傷	97 神経及び脊髄の損傷	98 中毒及び毒作用	99 溺死	100 窒息及び絞首	101 その他の損傷
E104～E117	損傷及び中毒の外因	221	26	3	7	5	4	3	1	9	64	64	35
	男 M.	177	22	3	7	3	3	3	1	5	49	52	29
	女 F.	44	4	－	－	2	1	－	－	4	15	12	6
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	20	3	1	4	2	－	－	1	1	2	1	5
	男 M.	18	3	1	4	2	－	－	1	1	2	－	4
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
E104	自動車事故	7	2	－	2	1	－	－	－	－	－	－	2
	男 M.	7	2	－	2	1	－	－	－	－	－	－	2
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E105	自動車事故以外の交通事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E106	不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E107	不慮の墜落	3	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E108	火災及び火焔による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E109	天災	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E110	不慮の溺死	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E111	不慮の機械的窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E112	不慮の打撲	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E113	工業性を主とする不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	6	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	3
	男 M.	4	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
E115	自殺	112	18	2	1	1	3	3	－	5	15	49	15
	男 M.	93	15	2	1	－	2	3	－	3	7	46	14
	女 F.	19	3	－	－	1	1	－	－	2	8	3	1
E116	他殺	17	－	－	－	1	－	－	－	－	－	13	3
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	1
	女 F.	11	－	－	－	1	－	－	－	－	－	8	2
E117	その他の外因	72	5	－	2	1	1	－	－	3	47	1	12
	男 M.	60	4	－	2	1	1	－	－	1	40	1	10
	女 F.	12	1	－	－	－	－	－	－	2	7	－	2

死因
9表（3－1）

第9表　自動車事故死亡数，性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部－郡部(十大都市再掲）別　昭和54年

TABLE 9. DEATHS FROM MOTOR VEHICLE ACCIDENTS BY AGE AND SEX, FOR URBAN AND RURAL AND THE 10 LARGEST CITIES**, 1979

(E104, THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN)
PLACES OF ACCIDENTS: JAPAN, EACH PREFECTURE

総数
Total

都道府県 Prefecture	総数 Total			0～4歳 Years			5～14歳			15～24歳			25～44歳			45～64歳			65歳～			不詳 Not stated		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	11 778	8 813	2 965	591	353	238	684	459	225	2 441	2 123	318	2 500	2 037	463	3 040	2 246	794	2 515	1 588	927	7	7	-
01 北海道	683	497	186	28	17	11	50	34	16	125	103	22	161	126	35	189	130	59	129	86	43	1	1	-
02 青森	175	131	44	13	7	6	6	5	1	43	40	3	38	35	3	33	25	8	42	19	23	-	-	-
03 岩手	180	138	42	11	9	2	17	10	7	37	29	8	40	36	4	49	36	13	26	18	8	-	-	-
04 宮城	203	160	43	13	8	5	7	6	1	42	35	7	58	48	10	52	41	11	31	22	9	-	-	-
05 秋田	123	91	32	11	4	7	6	2	4	25	24	1	20	19	1	42	31	11	19	11	8	-	-	-
06 山形	118	86	32	7	4	3	4	3	1	21	20	1	23	19	4	33	22	11	30	18	12	-	-	-
07 福島	235	179	56	17	11	6	10	4	6	45	42	3	54	40	14	60	48	12	49	34	15	-	-	-
08 茨城	442	355	87	22	14	8	31	20	11	88	81	7	103	91	12	120	88	32	78	61	17	-	-	-
09 栃木	274	204	70	12	7	5	14	8	6	54	47	7	67	59	8	72	50	22	55	33	22	-	-	-
10 群馬	240	176	64	8	3	5	13	6	7	49	43	6	34	30	4	69	52	17	67	42	25	-	-	-
11 埼玉	479	367	112	23	12	11	37	25	12	119	100	19	116	96	20	104	80	24	80	54	26	-	-	-
12 千葉	530	413	117	27	13	14	41	29	12	109	99	10	143	118	25	136	106	30	73	47	26	1	1	-
13 東京	455	343	112	32	24	8	42	29	13	101	89	12	82	66	16	90	65	25	107	69	38	1	1	-
14 神奈川	480	381	99	21	13	8	40	27	13	135	122	13	119	101	18	98	77	21	67	41	26	-	-	-
15 新潟	279	218	61	10	5	5	13	11	2	57	50	7	64	52	12	74	56	18	61	44	17	-	-	-
16 富山	126	92	34	13	5	8	7	6	1	16	14	2	19	15	4	40	32	8	31	20	11	-	-	-
17 石川	148	109	39	10	7	3	9	7	2	25	20	5	29	23	6	34	26	8	41	26	15	-	-	-
18 福井	102	60	42	4	1	3	9	3	6	13	10	3	17	12	5	25	14	11	34	20	14	-	-	-
19 山梨	114	82	32	8	5	3	4	4	-	25	19	6	24	21	3	28	17	11	25	16	9	-	-	-
20 長野	218	169	49	7	5	2	6	4	2	33	27	6	37	34	3	66	52	14	69	47	22	-	-	-
21 岐阜	224	164	60	13	6	7	9	8	1	38	30	8	52	41	11	57	39	18	55	40	15	-	-	-
22 静岡	439	330	109	17	10	7	23	18	5	93	79	14	113	90	23	106	76	30	86	56	30	1	1	-
23 愛知	607	450	157	39	26	13	34	23	11	148	128	20	121	101	20	132	96	36	132	75	57	1	1	-
24 三重	231	161	70	7	3	4	11	8	3	39	33	6	46	34	12	67	47	20	61	36	25	-	-	-
25 滋賀	178	132	46	3	2	1	8	6	2	35	32	3	55	43	12	48	36	12	29	13	16	-	-	-
26 京都	272	214	58	8	7	1	15	10	5	52	46	6	54	48	6	81	64	17	62	39	23	-	-	-
27 大阪	425	323	102	28	18	10	27	17	10	105	95	10	97	81	16	80	66	14	87	45	42	1	1	-
28 兵庫	521	387	134	20	16	4	30	21	9	101	89	12	96	74	22	152	106	46	121	80	41	1	1	-
29 奈良	139	111	28	5	3	2	5	4	1	41	35	6	24	22	2	40	34	6	24	13	11	-	-	-
30 和歌山	139	99	40	6	2	4	8	6	2	25	21	4	20	17	3	41	30	11	39	23	16	-	-	-
31 鳥取	83	62	21	3	2	1	3	2	1	13	10	3	13	11	2	29	23	6	22	14	8	-	-	-
32 島根	86	61	25	4	-	4	4	2	2	19	17	2	20	14	6	25	16	9	14	12	2	-	-	-
33 岡山	219	167	52	9	9	-	8	5	3	38	33	5	32	27	5	62	52	10	70	41	29	-	-	-
34 広島	301	217	84	10	3	7	14	8	6	60	52	8	63	53	10	84	63	21	70	38	32	-	-	-
35 山口	191	148	43	12	7	5	13	9	4	34	30	4	44	36	8	43	37	6	45	29	16	-	-	-
36 徳島	132	91	41	5	2	3	5	2	3	25	21	4	32	26	6	41	28	13	24	12	12	-	-	-
37 香川	162	124	38	10	8	2	5	2	3	15	12	3	43	35	8	44	36	8	45	31	14	-	-	-
38 愛媛	224	160	64	8	5	3	10	7	3	41	36	5	33	26	7	65	41	24	67	45	22	-	-	-
39 高知	139	104	35	6	3	3	6	4	2	25	20	5	26	21	5	43	33	10	33	23	10	-	-	-
40 福岡	455	326	129	26	16	10	27	20	7	110	96	14	86	57	29	110	79	31	96	58	38	-	-	-
41 佐賀	132	92	40	6	3	3	8	4	4	29	25	4	25	16	9	33	25	8	31	19	12	-	-	-
42 長崎	148	110	38	11	8	3	4	-	4	39	34	5	24	20	4	44	35	9	26	13	13	-	-	-
43 熊本	178	126	52	10	4	6	5	3	2	31	24	7	37	27	10	59	41	18	36	27	9	-	-	-
44 大分	139	104	35	8	6	2	8	5	3	25	24	1	28	21	7	38	26	12	32	22	10	-	-	-
45 宮崎	130	92	38	6	2	4	8	6	2	23	19	4	22	17	5	40	27	13	31	21	10	-	-	-
46 鹿児島	189	136	53	10	5	5	15	11	4	40	36	4	26	22	4	51	35	16	47	27	20	-	-	-
47 沖縄	91	71	20	4	3	1	5	5	-	35	32	3	20	16	4	11	7	4	16	8	8	-	-	-
不詳 Place of Residence Not Stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention)																								
50 東京都の区部	312	236	76	18	13	5	26	19	7	54	49	5	63	54	9	64	44	20	86	56	30	1	1	-
51 札幌	75	42	33	4	1	3	9	5	4	12	8	4	9	6	3	22	11	11	19	11	8	-	-	-
52 横浜	160	123	37	6	4	2	15	11	4	46	41	5	38	31	7	34	27	7	21	9	12	-	-	-
53 川崎	57	43	14	5	3	2	3	2	1	10	9	1	17	14	3	14	11	3	8	4	4	-	-	-
54 名古屋	166	125	41	5	4	1	10	6	4	46	37	9	38	35	3	38	29	9	28	13	15	1	1	-
55 京都	135	105	30	3	3	-	8	5	3	33	28	5	21	20	1	37	29	8	33	20	13	-	-	-
56 大阪	142	100	42	10	6	4	14	9	5	23	19	4	30	24	6	27	21	6	38	21	17	-	-	-
57 神戸	90	66	24	5	5	-	1	1	-	17	16	1	19	14	5	30	21	9	17	8	9	1	1	-
58 北九州	76	56	20	7	3	4	6	5	1	12	10	2	13	10	3	20	15	5	18	13	5	-	-	-
59 福岡	82	53	29	1	-	1	4	4	-	22	17	5	15	8	7	25	17	8	15	7	8	-	-	-

**Reported as place of occurrence.

死因 9表（3－2）

第9表 自動車事故死亡数，性・年齢（特定階級），傷害発生地による都道府県・市部一郡部(十大都市再掲）別 昭和54年

TABLE 9. DEATHS FROM MOTOR VEHICLE ACCIDENTS BY AGE AND SEX, FOR URBAN AND RURAL AND THE 10 LARGEST CITIES**, 1979—CON.

(E104, THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN)
PLACES OF ACCIDENTS: JAPAN, EACH PREFECTURE

市部
Deaths Occurring in Urban Places

都道府県 Prefecture	総数 Total			0～4歳 Years			5～14歳			15～24歳			25～44歳			45～64歳			65歳～			不詳 Not stated		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	7 417	5 529	1 888	342	218	124	464	313	151	1 530	1 333	197	1 572	1 270	302	1 887	1 404	483	1 615	984	631	7	7	-
01 北海道	330	229	101	10	6	4	31	23	8	58	45	13	71	52	19	88	58	30	71	44	27	1	1	-
02 青森	89	64	25	4	2	2	3	3	-	24	22	2	17	15	2	17	13	4	24	9	15	-	-	-
03 岩手	70	43	27	5	4	1	8	1	7	11	5	6	13	11	2	21	16	5	12	6	6	-	-	-
04 宮城	87	75	12	7	5	2	1	-	1	19	17	2	24	23	1	17	15	2	19	15	4	-	-	-
05 秋田	62	46	16	5	3	2	3	1	2	7	7	-	12	11	1	21	16	5	14	8	6			
06 山形	71	56	15	3	3	-	2	1	1	15	14	1	17	13	4	18	15	3	16	10	6	-	-	-
07 福島	118	82	36	7	4	3	4	2	2	23	21	2	27	16	11	31	24	7	26	15	11	-	-	-
08 茨城	178	140	38	9	9	-	11	5	6	31	28	3	40	33	7	56	42	14	31	23	8	-	-	-
09 栃木	153	113	40	5	3	2	5	4	1	28	24	4	41	36	5	42	28	14	32	18	14	-	-	-
10 群馬	136	103	33	4	2	2	5	3	2	28	25	3	18	15	3	43	32	11	38	26	12	-	-	-
11 埼玉	360	278	82	16	10	6	31	23	8	93	80	13	83	70	13	83	61	22	54	34	20	-	-	-
12 千葉	363	280	83	20	9	11	29	18	11	63	55	8	103	88	15	93	73	20	54	36	18	1	1	-
13 東京	436	329	107	29	22	7	41	28	13	92	84	8	82	66	16	88	63	25	103	65	38	1	1	-
14 神奈川	436	348	88	19	12	7	38	25	13	116	107	9	106	92	14	90	71	19	67	41	26	-	-	-
15 新潟	138	110	28	3	2	1	3	2	1	32	28	4	33	27	6	37	30	7	30	21	9	-	-	-
16 富山	84	61	23	7	4	3	6	5	1	12	10	2	15	11	4	24	20	4	20	11	9	-	-	-
17 石川	80	64	16	4	4	-	3	3	-	16	14	2	21	17	4	16	13	3	20	13	7	-	-	-
18 福井	58	33	25	3	1	2	6	3	3	10	8	2	7	3	4	8	4	4	24	14	10	-	-	-
19 山梨	42	31	11	3	3	-	3	3	-	9	7	2	5	5	-	14	9	5	8	4	4	-	-	-
20 長野	119	88	31	5	4	1	3	2	1	18	13	5	17	14	3	41	31	10	35	24	11	-	-	-
21 岐阜	118	91	27	4	3	1	6	6	-	23	19	4	29	24	5	24	15	9	32	24	8	-	-	-
22 静岡	310	229	81	10	7	3	20	15	5	60	52	8	82	66	16	78	53	25	59	35	24	1	1	-
23 愛知	482	355	127	28	16	12	26	17	9	122	103	19	95	80	15	107	76	31	103	62	41	1	1	-
24 三重	159	117	42	5	3	2	7	6	1	27	23	4	33	25	8	43	32	11	44	28	16	-	-	-
25 滋賀	70	48	22	1	-	1	3	2	1	13	11	2	19	12	7	21	16	5	13	7	6	-	-	-
26 京都	206	163	43	6	5	1	12	8	4	40	35	5	40	36	4	61	49	12	47	30	17	-	-	-
27 大阪	408	313	95	26	17	9	27	17	10	102	93	9	90	76	14	78	65	13	84	44	40	1	1	-
28 兵庫	367	267	100	13	11	2	19	15	4	67	59	8	77	56	21	108	76	32	82	49	33	1	1	-
29 奈良	82	70	12	2	1	1	5	4	1	24	22	2	14	13	1	24	22	2	13	8	5	-	-	-
30 和歌山	78	57	21	3	-	3	7	6	1	13	11	2	12	11	1	26	19	7	17	10	7	-	-	-
31 鳥取	30	26	4	2	2	-	-	-	-	5	5	-	5	5	-	9	9	-	9	5	4	-	-	-
32 島根	48	38	10	1	-	1	4	2	2	10	9	1	11	9	2	14	10	4	8	8	-	-	-	-
33 岡山	145	105	40	6	6	-	6	3	3	25	21	4	23	18	5	37	32	5	48	25	23	-	-	-
34 広島	185	128	57	7	2	5	10	6	4	39	33	6	41	37	4	49	34	15	39	16	23	-	-	-
35 山口	139	108	31	8	5	3	8	5	3	28	24	4	32	26	6	29	27	2	34	21	13	-	-	-
36 徳島	65	45	20	3	1	2	2	2	-	12	9	3	14	10	4	25	20	5	9	3	6	-	-	-
37 香川	77	59	18	3	2	1	4	2	2	8	7	1	19	15	4	20	15	5	23	18	5	-	-	-
38 愛媛	142	95	47	4	2	2	6	4	2	22	20	2	18	14	4	43	25	18	49	30	19	-	-	-
39 高知	76	57	19	1	1	-	6	4	2	12	10	2	17	13	4	18	15	3	22	14	8	-	-	-
40 福岡	275	193	82	17	9	8	19	16	3	57	48	9	49	33	16	69	50	19	64	37	27	-	-	-
41 佐賀	63	43	20	3	1	2	4	2	2	19	17	2	9	5	4	16	10	6	12	8	4	-	-	-
42 長崎	81	60	21	3	2	1	2	-	2	16	14	2	15	11	4	30	25	5	15	8	7	-	-	-
43 熊本	80	56	24	4	2	2	2	1	1	13	10	3	20	13	7	25	18	7	16	12	4	-	-	-
44 大分	82	64	18	5	4	1	4	2	2	15	15	-	18	14	4	22	16	6	18	13	5	-	-	-
45 宮崎	81	57	24	3	1	2	5	3	2	8	8	-	16	13	3	25	17	8	24	15	9	-	-	-
46 鹿児島	99	64	35	4	1	3	10	6	4	20	18	2	11	8	3	29	19	10	25	12	13	-	-	-
47 沖縄	59	48	11	2	2	-	4	4	-	25	23	2	11	9	2	9	5	4	8	5	3	-	-	-
不詳 Place of Residence Not Stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention)																								
50 東京都の区部	312	236	76	18	13	5	26	19	7	54	49	5	63	54	9	64	44	20	86	56	30	1	1	-
51 札幌	75	42	33	4	1	3	9	5	4	12	8	4	9	6	3	22	11	11	19	11	8	-	-	-
52 横浜	160	123	37	6	4	2	15	11	4	46	41	5	38	31	7	34	27	7	21	9	12	-	-	-
53 川崎	57	43	14	5	3	2	3	2	1	10	9	1	17	14	3	14	11	3	8	4	4	-	-	-
54 名古屋	166	125	41	5	4	1	10	6	4	46	37	9	38	35	3	38	29	9	28	13	15	1	1	-
55 京都	135	105	30	3	3	-	8	5	3	33	28	5	21	20	1	37	29	8	33	20	13	-	-	-
56 大阪	142	100	42	10	6	4	14	9	5	23	19	4	30	24	6	27	21	6	38	21	17	-	-	-
57 神戸	90	66	24	5	5	-	1	1	-	17	16	1	19	14	5	30	21	9	17	8	9	1	1	-
58 北九州	76	56	20	7	3	4	6	5	1	12	10	2	13	10	3	20	15	5	18	13	5	-	-	-
59 福岡	82	53	29	1	-	1	4	4	-	22	17	5	15	8	7	25	17	8	15	7	8	-	-	-

死因
9表（3－3）

第9表　自動車事故死亡数，性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部－郡部(十大都市再掲）別　昭和54年

TABLE 9. DEATHS FROM MOTOR VEHICLE ACCIDENTS BY AGE AND SEX, FOR URBAN AND RURAL AND THE 10 LARGEST CITIES**, 1979—CON.

(E104, THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN)
PLACES OF ACCIDENTS: JAPAN, EACH PREFECTURE

郡部
Deaths Occurring in Rural Places

都道府県 Prefecture	総数 Total			0～4歳 Years			5～14歳			15～24歳			25～44歳			45～64歳			65歳～			不詳 Not stated		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	4 361	3 284	1 077	249	135	114	220	146	74	911	790	121	928	767	161	1 153	842	311	900	604	296	-	-	-
01 北海道	353	268	85	18	11	7	19	11	8	67	58	9	90	74	16	101	72	29	58	42	16	-	-	-
02 青森	86	67	19	9	5	4	3	2	1	19	18	1	21	20	1	16	12	4	18	10	8	-	-	-
03 岩手	110	95	15	6	5	1	9	9	-	26	24	2	27	25	2	28	20	8	14	12	2	-	-	-
04 宮城	116	85	31	6	3	3	6	6	-	23	18	5	34	25	9	35	26	9	12	7	5	-	-	-
05 秋田	61	45	16	6	1	5	3	1	2	18	17	1	8	8	-	21	15	6	5	3	2	-	-	-
06 山形	47	30	17	4	1	3	2	2	-	6	6	-	6	6	-	15	7	8	14	8	6	-	-	-
07 福島	117	97	20	10	7	3	6	2	4	22	21	1	27	24	3	29	24	5	23	19	4	-	-	-
08 茨城	264	215	49	13	5	8	20	15	5	57	53	4	63	58	5	64	46	18	47	38	9	-	-	-
09 栃木	121	91	30	7	4	3	9	4	5	26	23	3	26	23	3	30	22	8	23	15	8	-	-	-
10 群馬	104	73	31	4	1	3	8	3	5	21	18	3	16	15	1	26	20	6	29	16	13	-	-	-
11 埼玉	119	89	30	7	2	5	6	2	4	26	20	6	33	26	7	21	19	2	26	20	6	-	-	-
12 千葉	167	133	34	7	4	3	12	11	1	46	44	2	40	30	10	43	33	10	19	11	8	-	-	-
13 東京	19	14	5	3	2	1	1	1	-	9	5	4	-	-	-	2	2	-	4	4	-	-	-	-
14 神奈川	44	33	11	2	1	1	2	2	-	19	15	4	13	9	4	8	6	2	-	-	-	-	-	-
15 新潟	141	108	33	7	3	4	10	9	1	25	22	3	31	25	6	37	26	11	31	23	8	-	-	-
16 富山	42	31	11	6	1	5	1	1	-	4	4	-	4	4	-	16	12	4	11	9	2	-	-	-
17 石川	68	45	23	6	3	3	6	4	2	9	6	3	8	6	2	18	13	5	21	13	8	-	-	-
18 福井	44	27	17	1	-	1	3	-	3	3	2	1	10	9	1	17	10	7	10	6	4	-	-	-
19 山梨	72	51	21	5	2	3	1	1	-	16	12	4	19	16	3	14	8	6	17	12	5	-	-	-
20 長野	99	81	18	2	1	1	3	2	1	15	14	1	20	20	-	25	21	4	34	23	11	-	-	-
21 岐阜	106	73	33	9	3	6	3	2	1	15	11	4	23	17	6	33	24	9	23	16	7	-	-	-
22 静岡	129	101	28	7	3	4	3	3	-	33	27	6	31	24	7	28	23	5	27	21	6	-	-	-
23 愛知	125	95	30	11	10	1	8	6	2	26	25	1	26	21	5	25	20	5	29	13	16	-	-	-
24 三重	72	44	28	2	-	2	4	2	2	12	10	2	13	9	4	24	15	9	17	8	9	-	-	-
25 滋賀	108	84	24	2	2	-	5	4	1	22	21	1	36	31	5	27	20	7	16	6	10	-	-	-
26 京都	66	51	15	2	2	-	3	2	1	12	11	1	14	12	2	20	15	5	15	9	6	-	-	-
27 大阪	17	10	7	2	1	1	-	-	-	3	2	1	7	5	2	2	1	1	3	1	2	-	-	-
28 兵庫	154	120	34	7	5	2	11	6	5	34	30	4	19	18	1	44	30	14	39	31	8	-	-	-
29 奈良	57	41	16	3	2	1	-	-	-	17	13	4	10	9	1	16	12	4	11	5	6	-	-	-
30 和歌山	61	42	19	3	2	1	1	-	1	12	10	2	8	6	2	15	11	4	22	13	9	-	-	-
31 鳥取	53	36	17	1	-	1	3	2	1	8	5	3	8	6	2	20	14	6	13	9	4	-	-	-
32 島根	38	23	15	3	-	3	-	-	-	9	8	1	9	5	4	11	6	5	6	4	2	-	-	-
33 岡山	74	62	12	3	3	-	2	2	-	13	12	1	9	9	-	25	20	5	22	16	6	-	-	-
34 広島	116	89	27	3	1	2	4	2	2	21	19	2	22	16	6	35	29	6	31	22	9	-	-	-
35 山口	52	40	12	4	2	2	5	4	1	6	6	-	12	10	2	14	10	4	11	8	3	-	-	-
36 徳島	67	46	21	2	1	1	3	-	3	13	12	1	18	16	2	16	8	8	15	9	6	-	-	-
37 香川	85	65	20	7	6	1	1	-	1	7	5	2	24	20	4	24	21	3	22	13	9	-	-	-
38 愛媛	82	65	17	4	3	1	4	3	1	19	16	3	15	12	3	22	16	6	18	15	3	-	-	-
39 高知	63	47	16	5	2	3	-	-	-	13	10	3	9	8	1	25	18	7	11	9	2	-	-	-
40 福岡	180	133	47	9	7	2	8	4	4	53	48	5	37	24	13	41	29	12	32	21	11	-	-	-
41 佐賀	69	49	20	3	2	1	4	2	2	10	8	2	16	11	5	17	15	2	19	11	8	-	-	-
42 長崎	67	50	17	8	6	2	2	-	2	23	20	3	9	9	-	14	10	4	11	5	6	-	-	-
43 熊本	98	70	28	6	2	4	3	2	1	18	14	4	17	14	3	34	23	11	20	15	5	-	-	-
44 大分	57	40	17	3	2	1	4	3	1	10	9	1	10	7	3	16	10	6	14	9	5	-	-	-
45 宮崎	49	35	14	3	1	2	3	3	-	15	11	4	6	4	2	15	10	5	7	6	1	-	-	-
46 鹿児島	90	72	18	6	4	2	5	5	-	20	18	2	15	14	1	22	16	6	22	15	7	-	-	-
47 沖縄	32	23	9	2	1	1	1	1	-	10	9	1	9	7	2	2	2	-	8	3	5	-	-	-
不詳 Place of Residence Not Stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-TAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
	総数 Total	12 923	8 590	6 901	3 086	1 440	932	536	373	289	245
	男 M.	7 387	4 980	4 037	1 782	864	563	310	206	160	152
	女 F.	5 536	3 610	2 864	1 304	576	369	226	167	129	93
I	感染症及び寄生虫症	295	45	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	175	30	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	120	15	-	-	-	-	-	-	-	-
(001～009)	腸管感染症	108	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	62	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	46	2	-	-	-	-	-	-	-	-
(010～018)	結核	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(030～041)	その他の細菌性疾患	118	32	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	74	22	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	44	10	-	-	-	-	-	-	-	-
(045～049)	灰色髄炎及び中枢神経系のその他の非節足動物媒介性ウイルス疾患	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	30	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	19	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(060～066)	節足動物媒介のウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(070～079)	ウイルス及びクラミジアによるその他の疾患	26	4	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	13	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-
(080～088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒介疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(090～099)	梅毒及びその他の性病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(100～104)	その他のスピロヘータ疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(110～118)	真菌症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(120～129)	蠕虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(130～136)	その他の感染症及び寄生虫症	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(137～139)	感染症及び寄生虫症の後遺症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
910	488	291	1 013	545	486	443	372	336	268	224	222	214	210	
531	258	154	583	297	269	237	209	178	151	125	119	117	122	
379	230	137	430	248	217	206	163	158	117	99	103	97	88	
25	11	8	53	36	24	19	23	19	19	18	12	12	15	I
16	7	6	32	22	16	12	14	9	13	6	6	8	7	
9	4	2	21	14	8	7	9	10	6	12	6	4	8	
3	1	1	15	16	9	8	9	7	11	10	6	8	4	(001～009)
2	-	1	9	11	6	4	5	4	7	2	4	6	1	
1	1	-	6	5	3	4	4	3	4	8	2	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	(010～018)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(020～027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	8	5	35	14	12	6	6	5	2	1	2	-	3	(030～041)
12	6	4	22	7	9	4	3	2	2	-	-	-	3	
7	2	1	13	7	3	2	3	3	-	1	2	-	-	
-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2	-	1	-	(045～049)
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
2	-	-	1	1	1	-	4	3	2	4	3	3	6	(050～057)
2	-	-	1	1	-	-	3	1	1	3	2	2	3	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(060～066)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	4	2	3	2	4	2	1	1	-	1	(070～079)
-	-	1	-	3	1	2	1	2	2	-	-	-	-	
1	1	-	2	1	1	1	1	2	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(080～088)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(090～099)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100～104)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(110～118)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120～129)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(130～136)
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(137～139)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別 昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
II	新生物	106	21	16	9	3	-	1	1	1	1	4	1	-	7	9	13	4	7	9	7	8	7	6	8	II
	男 M.	57	11	7	6	-	-	1	-	-	-	3	1	-	3	5	7	3	6	3	4	5	4	3	3	
	女 F.	49	10	9	3	3	-	-	1	1	1	1	-	-	4	4	6	1	1	6	3	3	3	3	5	
(140～149)	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(140～149)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(150～159)	消化器及び腹膜の悪性新生物	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1	1	(150～159)
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	
(160～165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(160～165)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(170～175)	骨，結合組織，皮膚及び乳房の悪性新生物	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	(170～175)
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
(179～189)	泌尿生殖器の悪性新生物	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	(179～189)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
(190～199)	その他及び部位不明の悪性新生物	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	2	1	1	2	2	1	(190～199)
	男 M.	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	-	-	1	1	1	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
(200～208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	6	-	4	3	5	5	4	2	3	(200～208)
	男 M.	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	3	-	3	4	2	1	1	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	3	2	1	2	1	2	
(210～229)	良性新生物	6	3	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	(210～229)
	男 M.	5	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(230～234)	上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(230～234)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(235～238)	性状不詳の新生物	6	5	5	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(235～238)
	男 M.	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(239)	性質の明示されない新生物	23	8	7	4	2	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	1	2	1	1	1	-	2	(239)
	男 M.	12	4	3	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	1	1	1	-	1	
	女 F.	11	4	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	
III	内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害	77	13	7	2	1	-	-	2	1	1	1	2	3	14	7	3	3	6	11	7	3	4	3	3	III
	男 M.	37	8	5	2	-	-	-	1	1	1	-	2	1	4	4	2	1	3	5	3	2	3	1	2	
	女 F.	40	5	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	10	3	1	2	3	6	4	1	1	2	1	
(240～246)	甲状腺の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(240～246)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(250～259)	その他の内分泌腺の疾患	9	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-	(250～259)
	男 M.	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	
(260～269)	栄養欠乏症	9	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	(260～269)
	男 M.	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
(270～279)	その他の代謝障害及び免疫障害	59	10	5	1	1	-	-	2	1	-	1	1	3	10	5	2	2	5	10	6	3	3	-	3	(270～279)
	男 M.	29	5	3	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3	2	1	1	3	5	3	2	2	-	2	
	女 F.	30	5	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	7	3	-	1	2	5	3	1	1	-	1	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日　齢－月　齢・死　因（基　本　分　類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-TAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
IV	血液及び造血器の疾患	40	12	4	－	2	－	2	－	－	－	3	－	2	9	6	6	2	－	2	－	2	－	－	1	IV
	男 M.	21	5	2	－	－	－	2	－	－	－	2	－	1	5	3	3	－	－	2	－	2	－	－	1	
	女 F.	19	7	2	－	2	－	－	－	－	－	1	3	1	4	3	3	2	－	－	－	－	－	－	－	
V	精神障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(290～299)	精神病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(290～299)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(290～294)	器質精神病状態	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(290～294)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(295～299)	その他の精神病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(295～299)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(300～316)	神経症，人格異常及びその他の非精神病性精神障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(300～316)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(317～319)	精神薄弱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(317～319)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
VI	神経系及び感覚器の疾患	290	79	23	－	4	5	5	4	3	2	23	21	12	41	13	13	11	22	21	24	24	14	14	14	VI
	男 M.	161	45	14	－	2	5	2	1	3	1	12	11	8	22	5	9	4	11	11	14	16	7	9	8	
	女 F.	129	34	9	－	2	－	3	3	－	1	11	10	4	19	8	4	7	11	10	10	8	7	5	6	
(320～326)	中枢神経系の炎症性疾患	190	77	22	－	4	5	5	3	3	2	22	21	12	36	8	7	5	8	12	13	8	7	5	4	(320～326)
	男 M.	107	45	14	－	2	5	2	1	3	1	12	11	8	21	2	4	2	3	8	8	5	3	3	3	
	女 F.	83	32	8	－	2	－	3	2	－	1	10	10	4	15	6	3	3	5	4	5	3	4	2	1	
(330～337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	8	2	3	1	1	2	2	(330～337)
	男 M.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	1	2	－	－	1	1	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	4	1	1	1	1	1	1	
(340～349)	中枢神経系のその他の障害	73	2	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	4	4	5	4	6	7	6	14	6	7	8	(340～349)
	男 M.	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	1	4	2	4	10	4	5	4	
	女 F.	32	2	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	3	2	1	3	2	5	2	4	2	2	4	
(350～359)	末梢神経系の障害	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－	(350～359)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－	
(360～379)	眼及び付属器の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(360～379)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(380～389)	耳及び乳様突起の疾患	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	(380～389)
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
VII	循環系の疾患	340	34	1	－	－	－	－	－	1	－	13	7	7	83	28	33	32	27	21	20	12	17	17	16	VII
	男 M.	204	18	－	－	－	－	－	－	－	－	7	7	4	51	17	18	19	15	11	12	10	11	10	12	
	女 F.	136	16	1	－	－	－	－	－	1	－	6	6	3	32	11	15	13	12	10	8	2	6	7	4	
(390～392)	急性リウマチ熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(390～392)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(393～398)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

性・日　齢－月　齢・死因（基本分類）別　昭和54年

-TAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
(401～405)	高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(410～414)	虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(415～417)	肺循環疾患	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(420～429)	その他の型の心疾患	221	20	1	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	133	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	88	10	1	-	-	-	-	-	1	-
(430～438)	脳血管疾患	76	13	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	47	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	29	5	-	-	-	-	-	-	-	-
(440～448)	動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(451～459)	静脈及びリンパ管の疾患，並びに循環系のその他の疾患	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ⅷ	呼吸系の疾患	866	233	80	7	14	16	13	11	6	13
	男 M.	499	146	50	6	9	10	6	5	4	10
	女 F.	367	87	30	1	5	6	7	6	2	3
(460～466)	急性呼吸器感染	110	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	62	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	48	4	-	-	-	-	-	-	-	-
(470～478)	上気道のその他の疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(480～487)	肺炎及びインフルエンザ	639	201	80	7	14	16	13	11	6	13
	男 M.	365	126	50	6	9	10	6	5	4	10
	女 F.	265	75	30	1	5	6	7	6	2	3
(490～496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態	38	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(500～508)	じん肺症及びその他の外的因子による肺疾患	38	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	20	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	18	5	-	-	-	-	-	-	-	-
(510～519)	呼吸系のその他の疾患	47	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	26	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Ⅸ	消化系の疾患	137	27	7	1	1	-	2	1	1	1
	男 M.	90	16	4	1	-	-	1	1	1	-
	女 F.	47	11	3	-	1	-	1	-	-	1
(520～529)	口腔，唾液腺及び顎の疾患	6	2	2	-	-	-	-	1	-	1
	男 M.	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(530～537)	食道，胃及び十二指腸の疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(401～405)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(410～414)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	4	-	-	-	-	1	2	-	(415～417)
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	
10	8	1	49	17	21	20	24	16	14	9	11	11	9	(420～429)
5	4	1	34	10	11	15	14	6	9	7	6	5	6	
5	4	-	15	7	10	5	10	10	5	2	5	6	3	
3	5	5	32	10	6	1	-	2	5	2	1	2	2	(430～438)
2	3	3	16	7	5	-	-	2	2	2	1	2	2	
1	2	2	16	3	1	1	-	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	6	6	3	3	1	1	4	2	5	(440～448)
-	-	-	-	-	2	2	1	3	1	1	3	2	4	
-	-	-	-	-	4	4	2	-	-	-	1	-	1	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(451～459)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	46	34	134	69	68	64	66	46	47	33	44	30	32	Ⅷ
48	27	21	82	35	31	34	35	28	29	18	24	18	19	
25	19	13	52	34	37	30	31	18	18	15	20	12	13	
2	3	5	13	13	7	12	10	6	9	8	9	6	7	(460～466)
2	3	1	8	7	4	5	6	4	4	3	5	5	5	
-	-	4	5	6	3	7	4	2	5	5	4	1	2	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	(470～478)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
61	35	25	105	48	45	39	43	34	32	19	25	22	17	(480～487)
39	20	17	65	24	19	25	23	19	21	11	12	11	9	
22	15	8	40	24	26	14	20	15	11	8	13	11	8	
1	1	-	3	3	4	5	3	2	3	2	6	2	3	(490～496)
-	1	-	1	-	3	2	2	2	2	2	5	2	3	
1	-	-	2	3	1	3	1	-	1	-	1	-	-	
8	4	4	7	4	3	1	3	-	1	1	1	-	1	(500～508)
6	2	3	4	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
2	2	1	3	1	3	1	2	-	1	1	-	-	1	
1	3	-	6	1	8	7	6	4	2	3	3	-	3	(510～519)
1	1	-	4	1	4	2	3	3	2	2	1	-	2	
-	2	-	2	-	4	5	3	1	-	1	2	-	1	
8	8	4	30	15	16	15	12	6	3	8	2	1	2	Ⅸ
5	4	3	21	10	11	9	10	4	3	3	2	1	-	
3	4	1	9	5	5	6	2	2	-	5	-	-	2	
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	(520～529)
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	(530～537)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別 昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
(540～543)	虫垂炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550～553)	腹腔のヘルニア	12	6	4	1	1	-	1	-	1	-
	男 M.	8	3	2	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	4	3	2	-	1	-	1	-	-	-
(555～558)	非感染性腸炎及び大腸炎	25	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	14	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-
(560～569)	腸及び腹膜のその他の疾患	70	8	1	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	52	6	1	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-
(570～579)	消化系のその他の疾患	20	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-
X	泌尿生殖系の疾患	44	30	18	-	-	-	4	9	4	1
	男 M.	24	16	10	-	-	-	1	5	3	1
	女 F.	20	14	8	-	-	-	3	4	1	-
(580～589)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	41	30	18	-	-	-	4	9	4	1
	男 M.	23	16	10	-	-	-	1	5	3	1
	女 F.	18	14	8	-	-	-	3	4	1	-
(590～599)	泌尿系のその他の疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(600～608)	男性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(610～611)	乳房の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(614～616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(617～629)	女性生殖路のその他の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	妊娠，分娩及び産じょくの合併症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(630～639)	妊娠，流産に終ったもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(640～648)	主として妊娠に関連した合併症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(650～659)	その他の適応症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(660～669)	分娩の経過に主として発生する合併症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(540～543)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	(550～553)
-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
6	1	1	11	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	(555～558)
4	-	1	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5	1	11	9	10	10	8	4	3	3	2	1	1	(560～569)
1	3	1	9	6	8	7	7	2	3	1	2	1	-	
-	2	-	2	3	2	3	1	2	-	2	-	-	1	
1	-	2	4	2	2	1	3	2	-	3	-	-	-	(570～579)
-	-	1	2	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	
1	-	1	2	-	1	-	1	-	-	3	-	-	-	
5	5	2	3	1	-	3	-	1	1	1	1	1	2	X
2	3	1	3	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	
3	2	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	2	
5	5	2	3	1	-	3	-	1	1	-	1	-	1	(580～589)
2	3	1	3	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
3	2	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	(590～599)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(600～608)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610～611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(614～616)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(617～629)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630～639)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640～648)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(650～659)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(660～669)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日　齢－月　齢・死因（基本分類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間未満) Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
(670～676)	産じょくの合併症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	11	6	1	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	4	3	1	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	7	3	－	－	－	－	－	－	－	－
(680～686)	皮膚及び皮下組織の感染	5	4	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－
(690～698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病態	6	2	1	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	1	1	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－
(700～709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(710～719)	関節症及び関連障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(720～724)	脊柱疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(725～729)	リウマチ，背部を除く	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(730～739)	オステオパシー，軟骨障害及び後天性筋骨格変形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XIV	先天異常	3 323	1 760	1 109	390	229	171	126	83	63	47
	男 M.	1 787	949	615	203	141	103	71	40	34	23
	女 F.	1 536	811	494	187	88	68	55	43	29	24
740	無脳症及び類似異常	104	99	93	58	22	5	3	4	1	－
	男 M.	56	56	53	38	14	1	－	－	－	－
	女 F.	48	43	40	20	8	4	3	4	1	－
740.0	無脳症	103	98	93	58	22	5	3	4	1	－
	男 M.	56	56	53	38	14	1	－	－	－	－
	女 F.	47	42	40	20	8	4	3	4	1	－
740.1	頭蓋脊椎披裂	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
740.2	後頭孔脳脱出症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
741	脊椎披裂	62	40	15	6	2	3	2	1	1	－
	男 M.	28	20	6	4	－	2	－	－	－	－
	女 F.	34	20	9	2	2	1	2	1	1	－
741.0	水頭症を伴うもの	30	14	4	3	－	1	－	－	－	－
	男 M.	14	8	3	2	－	1	－	－	－	－
	女 F.	16	6	1	1	－	－	－	－	－	－

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(670～676)
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	2	2	1	1	1	－	－	－	－	1	－	1	－	XII
－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	1	－	1	1	－	－	－	－	1	－	1	－	
－	2	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(680～686)
－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	1	－	(690～698)
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	1	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(700～709)
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	XIII
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(710～719)
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(720～724)
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(725～729)
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(730～739)
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
305	207	139	418	246	203	138	111	126	77	66	64	61	53	XIV
173	99	62	244	136	116	68	50	63	38	34	27	30	32	
132	108	77	174	110	87	70	61	63	39	32	37	31	21	
2	3	1	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	740
1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	2	－	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
2	2	1	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	740.0
1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	－	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	740.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	740.2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
10	10	5	4	3	6	1	－	4	1	1	1	1	－	741
7	5	2	1	1	3	－	－	2	－	1	－	－	－	
3	5	3	3	2	3	1	－	2	1	－	1	1	－	
4	4	2	－	3	6	1	－	3	1	1	－	1	－	741.0
3	1	1	－	1	3	－	－	1	－	1	－	－	－	
1	3	1	－	2	3	1	－	2	1	－	－	1	－	

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別 昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日
741.9	水頭症の記載のないもの	32	26	11	3	2	2	2	1	1	-
	男 M.	14	12	3	2	-	1	-	-	-	-
	女 F.	18	14	8	1	2	1	2	1	1	-
742	神経系のその他の先天異常	158	86	59	31	5	7	5	4	5	2
	男 M.	89	50	35	17	2	5	2	3	5	1
	女 F.	69	36	24	14	3	2	3	1	-	1
742.0	脳ヘルニア	19	17	12	6	1	3	1	-	-	1
	男 M.	7	7	5	3	-	2	-	-	-	-
	女 F.	12	10	7	3	1	1	1	-	-	1
742.1	小頭症	10	5	3	1	-	1	1	-	-	-
	男 M.	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	8	3	2	1	-	-	1	-	-	-
742.2	脳の減少奇形	8	4	3	1	-	1	-	1	-	-
	男 M.	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	6	2	2	1	-	-	-	1	-	-
742.3	先天性水頭症	94	45	29	15	3	1	2	2	5	1
	男 M.	62	29	19	8	1	1	1	2	5	1
	女 F.	32	16	10	7	2	-	1	-	-	-
742.4	脳のその他の明示された異常	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.5	脊髄のその他の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.8	神経系のその他の明示された異常	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.9	脳，脊髄及び神経系の詳細不明の異常	21	14	11	8	1	1	1	-	-	-
	男 M.	12	9	8	6	1	-	1	-	-	-
	女 F.	9	5	3	2	-	1	-	-	-	-
743	眼の先天異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.0	無眼球症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.1	小眼球症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.2	牛眼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.3	先天性白内障及び水晶体異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.4	コロボーム及びその他の前房の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.5	後房の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
6	6	3	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	741.9
4	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
15	8	4	16	11	8	9	2	8	4	2	6	-	6	742
8	5	2	10	4	4	6	1	3	3	2	3	-	3	
7	3	2	6	7	4	3	1	5	1	-	3	-	3	
2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	742.0
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	742.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742.2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	4	1	10	7	6	8	1	6	3	1	3	-	4	742.3
6	3	1	8	4	4	5	1	3	2	1	2	-	3	
5	1	-	2	3	2	3	-	3	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	742.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	742.8
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	742.9
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
743.6	眼瞼，涙器及び眼窩の先天異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.8	眼のその他の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.9	詳細不明の眼の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	耳，顔及び頸の先天異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.0	聴力障害の原因となった耳の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.1	副耳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.2	耳のその他の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.3	耳の詳細不明の先天異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.4	鰓溝，鰓のう胞，鰓瘻及び前耳洞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.5	頸瘻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.8	顔及び頸のその他の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.9	詳細不明の顔及び頸の異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常	585	155	78	14	11	18	19	8	4	4
	男 M.	360	101	55	7	8	15	15	4	3	3
	女 F.	225	54	23	7	3	3	4	4	1	1
745.0	総動脈幹遺残	31	19	11	-	-	5	2	3	-	1
	男 M.	17	12	7	-	-	4	-	2	-	1
	女 F.	14	7	4	-	-	1	2	1	-	-
745.1	大血管の転位	185	55	26	4	4	5	7	3	2	1
	男 M.	135	45	23	4	3	4	7	2	2	1
	女 F.	50	10	3	-	1	1	-	1	-	-
745.2	ファロー四徴	76	10	4	1	-	1	1	-	-	1
	男 M.	47	4	2	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	29	6	2	-	-	1	-	-	-	1
745.3	単心室	21	6	3	-	-	1	2	-	-	-
	男 M.	12	5	3	-	-	1	2	-	-	-
	女 F.	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	22	19	82	57	58	37	32	44	27	24	22	22	25	745
25	12	9	53	38	39	18	16	25	14	17	13	10	16	
11	10	10	29	19	19	19	16	19	13	7	9	12	9	
2	4	2	3	3	2	1	-	1	-	-	-	2	-	745.0
1	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
1	2	-	1	2	2	-	-	1	-	-	-	1	-	
15	9	5	28	23	18	8	10	12	5	7	5	6	8	745.1
13	5	4	19	15	14	5	5	8	4	5	4	4	7	
2	4	1	9	8	4	3	5	4	1	2	1	2	1	
3	-	3	10	8	7	3	6	8	5	7	5	4	3	745.2
1	-	1	5	6	6	2	3	4	3	6	3	3	2	
2	-	2	5	2	1	1	3	4	2	1	2	1	1	
1	1	1	2	2	3	-	1	2	2	-	1	1	1	745.3
-	1	1	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	1	
1	-	-	2	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別 昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
745.4	心室中隔欠損	161	29	11	2	3	1	3	1	-	1
	男 M.	93	16	7	-	3	1	2	-	-	1
	女 F.	68	13	4	2	-	-	1	1	-	-
745.5	二次口型心房中隔欠損	44	21	12	4	1	3	3	1	-	-
	男 M.	26	11	8	2	1	3	2	-	-	-
	女 F.	18	10	4	2	-	-	1	1	-	-
745.6	心内膜床欠損	57	9	5	-	3	1	-	-	1	-
	男 M.	24	5	2	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	33	4	3	-	2	-	-	-	1	-
745.7	二腔心	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.9	詳細不明の中隔欠損	8	6	6	3	-	1	1	-	1	-
	男 M.	4	3	3	-	-	1	1	-	1	-
	女 F.	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-
746	心臓のその他の先天異常	1 057	633	396	114	95	70	52	25	23	17
	男 M.	565	343	227	64	58	44	29	11	13	8
	女 F.	492	290	169	50	37	26	23	14	10	9
746.0	肺動脈弁の異常	20	5	2	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	8	4	2	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-
746.1	先天性三尖弁閉鎖及び狭窄	31	9	1	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	18	6	1	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-
746.2	エブスタイン奇形	10	5	3	-	1	2	-	-	-	-
	男 M.	5	3	3	-	1	2	-	-	-	-
	女 F.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
746.3	先天性大動脈弁狭窄	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.4	先天性大動脈弁閉鎖不全	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.5	先天性僧帽弁狭窄	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
746.6	先天性僧帽弁閉鎖不全	11	6	1	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	4	1	-	-	-	1	-	-	-
746.7	左心形成不全症候群	27	19	14	-	2	6	1	2	1	2
	男 M.	18	13	10	-	2	5	-	1	-	2
	女 F.	9	6	4	-	-	1	1	1	1	-
746.8	心蔵のその他の明示された異常	49	23	17	2	1	5	3	2	2	2
	男 M.	27	14	10	2	1	2	2	-	2	1
	女 F.	22	9	7	-	-	3	1	2	-	1
746.9	心蔵の詳細不明の異常	902	563	358	112	91	57	47	20	18	13
	男 M.	477	299	201	62	54	35	27	9	9	5
	女 F.	425	264	157	50	37	22	20	11	9	8

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
7	5	6	24	14	12	15	11	17	10	5	10	7	7	745.4
5	3	1	16	11	9	7	4	10	4	4	6	2	4	
2	2	5	8	3	3	8	7	7	6	1	4	5	3	
4	3	2	7	1	5	5	1	1	2	-	-	1	-	745.5
2	1	-	5	1	3	3	1	-	2	-	-	-	-	
2	2	2	2	-	2	2	-	1	-	-	-	1	-	
4	-	-	6	5	10	5	3	3	3	5	1	1	6	745.6
3	-	-	5	2	4	-	2	2	-	2	-	-	2	
1	-	-	1	3	6	5	1	1	3	3	1	1	4	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	745.7
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	83	40	141	77	58	36	31	24	16	9	13	14	5	746
57	40	19	78	41	34	17	14	11	10	5	2	8	2	
57	43	21	63	36	24	19	17	13	6	4	11	6	3	
1	-	2	5	4	3	1	1	-	-	-	-	-	1	746.0
-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
1	-	-	5	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
3	3	2	8	3	2	1	2	-	3	-	1	2	-	746.1
2	2	1	3	3	2	1	-	-	2	-	-	1	-	
1	1	1	5	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	
1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	746.2
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	746.3
1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	746.4
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	1	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	746.6
-	1	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	3	1	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	746.7
1	2	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	1	-	5	6	4	-	4	5	1	1	-	-	-	746.8
3	1	-	3	2	3	-	3	2	-	-	-	-	-	
2	-	-	2	4	1	-	1	3	1	1	-	-	-	
100	74	31	116	61	43	31	24	18	12	8	11	12	3	746.9
50	34	14	68	32	22	14	11	8	8	5	2	7	1	
50	40	17	48	29	21	17	13	10	4	3	9	5	2	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日　齢—月　齢・死　因（基本分類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	4週未満 1週未満 総数 Total	4週未満 1週未満 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	4週未満 1週未満 1日 day	4週未満 2日	4週未満 3日	4週未満 4日	4週未満 5日	4週未満 6日
746.9A	先天性弁膜疾患	17	13	6	1	4	-	1	-	-	-
	男 M.	13	9	5	-	4	-	1	-	-	-
	女 F.	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-
746.9B	その他	885	550	352	111	87	57	46	20	18	13
	男 M.	464	290	196	62	50	35	26	9	9	5
	女 F.	421	260	156	49	37	22	20	11	9	8
747	循環系のその他の先天異常	289	128	53	8	13	11	8	5	4	4
	男 M.	151	65	26	3	7	6	4	4	1	1
	女 F.	138	63	27	5	6	5	4	1	3	3
747.0	動脈管開存	70	34	15	5	5	3	1	1	-	-
	男 M.	33	17	7	2	2	2	-	1	-	-
	女 F.	37	17	8	3	3	1	1	-	-	-
747.1	大動脈縮窄	76	35	15	-	1	5	4	2	2	1
	男 M.	43	22	11	-	-	4	3	2	1	1
	女 F.	33	13	4	-	1	1	1	-	1	-
747.2	大動脈のその他の異常	12	6	3	1	1	-	1	-	-	-
	男 M.	7	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	5	4	2	1	-	-	1	-	-	-
747.3	肺動脈の異常	39	18	8	-	3	2	1	1	1	-
	男 M.	21	7	3	-	2	-	1	-	-	-
	女 F.	18	11	5	-	1	2	-	1	1	-
747.4	大静脈及び肺静脈異常	84	29	9	-	3	1	1	1	1	2
	男 M.	42	14	3	-	2	-	-	1	-	-
	女 F.	42	15	6	-	1	1	1	-	1	2
747.5	臍動脈の欠如又は低形成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.6	末梢血管系のその他の異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.8	循環系のその他の明示された異常	4	3	1	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1
747.9	循環系の詳細不明の異常	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
748	呼吸系の先天異常	78	48	39	29	6	1	-	3	-	-
	男 M.	38	22	19	13	5	-	-	1	-	-
	女 F.	40	26	20	16	1	1	-	2	-	-
748.0	後鼻孔閉鎖	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
748.1	鼻のその他の異常	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
748.2	喉頭横隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.3	喉頭，気管及び気管支のその他の異常	28	10	7	5	2	-	-	-	-	-
	男 M.	12	4	2	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	16	6	5	4	1	-	-	-	-	-

基本分類番号 International Detailed List Code	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月
746.9A	3	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.9B	97	73	28	115	60	42	30	24	18	12	8	11	12	3
	49	33	12	67	31	21	13	11	8	8	5	2	7	1
	48	40	16	48	29	21	17	13	10	4	3	9	5	2
747	27	24	24	56	30	20	15	14	9	3	5	2	6	1
	21	8	10	37	13	8	9	6	6	2	2	-	2	1
	6	16	14	19	17	12	6	8	3	1	3	2	4	-
747.0	6	7	6	11	3	6	1	7	3	-	2	1	2	-
	5	3	2	6	-	2	1	3	2	-	1	-	1	-
	1	4	4	5	3	4	-	4	1	-	1	1	1	-
747.1	8	6	6	14	11	3	4	4	1	2	-	1	1	-
	7	3	1	9	4	1	3	2	1	1	-	-	-	-
	1	3	5	5	7	2	1	2	-	1	-	1	1	-
747.2	1	1	1	2	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.3	3	3	4	8	4	2	6	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	2	7	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	1	3	2	1	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-
747.4	8	6	6	20	12	8	3	2	4	-	2	-	3	1
	5	1	5	13	5	4	1	1	2	-	-	-	1	1
	3	5	1	7	7	4	2	1	2	-	2	-	2	-
747.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.8	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748	4	3	2	6	2	6	2	2	7	1	2	2	-	-
	3	-	-	3	1	5	-	1	3	1	1	1	-	-
	1	3	2	3	1	1	2	1	4	-	1	1	-	-
748.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.3	2	1	-	3	2	3	1	2	4	-	2	1	-	-
	2	-	-	1	1	2	-	1	2	-	1	1	-	-
	-	1	-	2	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
748.4	先天性のう胞肺	3	2	2	-	1	-	-	1	-	-
	男 M.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-
748.5	肺の無発生，低形成及び異形成	31	23	21	18	1	-	-	2	-	-
	男 M.	17	12	12	10	1	-	-	1	-	-
	女 F.	14	11	9	8	-	-	-	1	-	-
748.6	肺のその他の異常	9	7	6	5	-	1	-	-	-	-
	男 M.	5	3	2	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	4	4	3	-	1	-	-	-	-
748.8	呼吸系のその他の明示された異常	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.9	呼吸系の詳細不明の異常	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
749	口蓋裂及び唇裂	40	28	14	4	5	1	-	1	1	2
	男 M.	20	13	6	1	3	-	-	1	1	-
	女 F.	20	15	8	3	2	1	-	-	-	2
749.0	口蓋裂	25	18	10	3	3	1	-	1	-	2
	男 M.	8	5	3	-	2	-	-	1	-	-
	女 F.	17	13	7	3	1	1	-	-	-	2
749.1	唇裂	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	14	10	4	1	2	-	-	-	1	-
	男 M.	11	8	3	1	1	-	-	-	1	-
	女 F.	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-
750	上部消化管のその他の先天異常	76	51	33	4	6	6	8	2	2	5
	男 M.	40	27	16	-	2	4	4	-	2	4
	女 F.	36	24	17	4	4	2	4	2	-	1
750.0	舌小帯短縮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.1	舌のその他の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.2	口腔及び咽頭のその他の明示された異常	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
750.3	気管食道瘻，食道閉鎖及び狭窄	54	38	26	3	4	6	7	2	1	3
	男 M.	29	21	12	-	2	4	3	-	1	2
	女 F.	25	17	14	3	2	2	4	2	-	1
750.3a	気管食道瘻及び食道閉鎖	54	38	26	3	4	6	7	2	1	3
	男 M.	29	21	12	-	2	4	3	-	1	2
	女 F.	25	17	14	3	2	2	4	2	-	1
750.3b	食道狭窄及びその他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.4	食道のその他の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基本分類番号 International Detailed List Code	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月
748.4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.5	-	1	1	2	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-
	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
748.6	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.9	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749	7	3	4	5	1	1	2	1	1	-	-	1	-	-
	3	1	3	3	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	4	2	1	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
749.0	5	1	2	2	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-
	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	4	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
749.1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749.2	2	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	11	5	2	12	5	2	3	3	-	-	-	-	-	-
	5	5	1	7	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	1	5	3	1	-	3	-	-	-	-	-	-
750.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.3	5	5	2	7	4	1	2	2	-	-	-	-	-	-
	3	5	1	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	1	3	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-
750.3a	5	5	2	7	4	1	2	2	-	-	-	-	-	-
	3	5	1	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	1	3	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-
750.3b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第10表 乳児(1歳未満)死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
750.5	先天性肥厚性幽門狭窄	13	7	4	-	2	-	1	-	1	-
	男 M.	7	3	2	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	6	4	2	-	2	-	-	-	-	-
750.6	先天性裂孔ヘルニア	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
750.7	胃のその他の明示された異常	3	3	2	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	3	3	2	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.8	上部消化管のその他の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.9	上部消化管の詳細不明の異常	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
751	消化系のその他の先天異常	293	130	70	11	11	8	8	16	11	5
	男 M.	154	78	45	7	7	7	4	10	6	4
	女 F.	139	52	25	4	4	1	4	6	5	1
751.0	メッケル憩室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1	小腸の閉鎖及び狭窄	76	60	32	5	6	3	1	9	6	2
	男 M.	42	32	23	5	5	2	1	6	2	2
	女 F.	34	28	9	-	1	1	-	3	4	-
751.1a	十二指腸閉鎖	14	11	3	1	-	-	-	1	-	1
	男 M.	7	5	3	1	-	-	-	1	-	1
	女 F.	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1b	空腸閉鎖	5	4	1	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-
751.1c	回腸閉鎖	7	5	2	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	4	2	-	-	-	-	1	1	-
751.1d	十二指腸狭窄	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1e	空腸狭窄	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1f	回腸狭窄	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1g	その他	46	37	25	4	6	3	1	6	4	1
	男 M.	27	21	19	4	5	2	1	4	2	1
	女 F.	19	16	6	-	1	1	-	2	2	-
751.2	結腸,直腸及び肛門管の閉鎖及び狭窄	26	19	14	1	2	3	3	2	2	1
	男 M.	18	14	9	-	1	3	3	-	1	1
	女 F.	8	5	5	1	1	-	-	2	1	-
751.2a	結腸閉鎖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別 昭和54年

-TAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CON.

Under 4 weeks: 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
3	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	750.5
1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	750.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.7
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	17	14	37	22	13	14	11	14	12	13	10	10	7	751
19	7	7	23	14	6	5	4	6	3	4	4	3	4	
10	10	7	14	8	7	9	7	8	9	9	6	7	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	9	8	9	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	751.1
5	2	2	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	7	6	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
3	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1a
1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1b
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	751.1c
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1d
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	751.1e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1f
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	6	2	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	751.1g
1	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	5	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
4	-	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	751.2
4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日
751.2b	直腸閉鎖	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2c	肛門閉鎖	24	17	12	1	2	2	2	2	2	1
	男 M.	16	12	7	-	1	2	2	-	1	1
	女 F.	8	5	5	1	1	-	-	2	1	-
751.2d	先天性結腸狭窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2e	先天性直腸狭窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2f	先天性肛門狭窄	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2g	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.3	ヒルシュスプルング病及び結腸のその他の先天性機能障害	31	12	3	-	-	-	1	1	1	-
	男 M.	20	7	1	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	11	5	2	-	-	-	1	1	-	-
751.4	腸固定の異常	23	15	6	1	-	1	2	2	-	-
	男 M.	13	10	3	-	-	1	-	2	-	-
	女 F.	10	5	3	1	-	-	2	-	-	-
751.4a	腸回転異常及び総腸間膜症	23	15	6	1	-	1	2	2	-	-
	男 M.	13	10	3	-	-	1	-	2	-	-
	女 F.	10	5	3	1	-	-	2	-	-	-
751.4b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.5	腸のその他の異常	9	4	2	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	6	4	2	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.6	胆のう，胆管及び肝の異常	114	8	4	4	-	-	-	-	-	-
	男 M.	48	5	2	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	66	3	2	2	-	-	-	-	-	-
751.6a	先天性胆道閉鎖	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.6b	先天性胆管拡張症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.6c	先天性肝多のう胞性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.6d	その他	15	8	4	4	-	-	-	-	-	-
	男 M.	9	5	2	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	3	2	2	-	-	-	-	-	-
751.7	膵臓の異常	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

基本分類番号 International Detailed List Code	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月
751.2b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2c	4	-	1	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75.12g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.3	4	3	2	5	5	-	2	1	4	-	1	-	1	-
	3	1	2	4	3	-	2	-	2	-	1	-	1	-
	1	2	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-
751.4	4	3	2	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
751.4a	4	3	2	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
751.4b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75.15	1	1	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
751.6	3	-	1	6	12	12	10	9	10	10	12	9	9	7
	3	-	-	5	7	5	3	4	4	3	3	3	2	4
	-	-	1	1	5	7	7	5	6	7	9	6	7	3
751.6a	-	-	-	4	10	11	10	8	10	10	12	9	9	6
	-	-	-	4	6	4	3	3	4	3	3	3	2	4
	-	-	-	-	4	7	7	5	6	7	9	6	7	2
751.6b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.6c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.6d	3	-	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	3	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
751.7	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日　齢—月　齢・死　因（基　本　分　類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-TAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
751.8	消化系のその他の明示された異常	7	6	6	–	1	–	1	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751.8
	男 M.	3	3	3	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	3	3	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751.9	消化系の詳細不明の異常	4	4	2	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751.9
	男 M.	2	2	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752	生殖器の先天異常	2	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752
	男 M.	2	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.0	卵巣の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.0
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.1	卵管及び広間膜の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.1
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.2	重複子宮	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.2
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.3	子宮のその他の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.3
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.4	子宮頸，膣及び女性外生殖器の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.4
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.5	停留睾丸	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
752.6	尿道下裂及び尿道上裂	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.7	性別不分明及び偽半陰陽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.8	生殖器のその他の明示された異常	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.8
	男 M.	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.9	生殖器の詳細不明の異常	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.9
	男 M.	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753	泌尿器の先天異常	21	9	6	4	–	1	–	–	–	1	1	2	–	2	6	–	–	1	1	–	2	–	–	–	753
	男 M.	14	5	3	2	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	5	–	–	1	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	7	4	3	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
753.0	腎無発生及び発育不全	4	4	3	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.0
	男 M.	3	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.1	のう胞性腎疾患	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	753.1
	男 M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.2	腎盂及び尿管の閉塞性欠損	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.2
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
753.3	腎のその他の明示された異常	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.3
	男 M.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.4	尿管のその他の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.5	膀胱の外反	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	753.5
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.6	尿道及び膀胱頸部の閉鎖及び狭窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.7	尿膜管の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.8	膀胱及び尿道のその他の明示された異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	753.8
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.9	泌尿系の詳細不明の異常	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	753.9
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
754	主要先天性筋骨格異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754.0	頭蓋，顔面及び顎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754.1	胸鎖乳突筋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754.2	脊椎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754.3	先天性股関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754.4	先天性反張膝及び脚の長骨の弯曲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754.5	足の内反異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754.6	足の外反異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754.7	足のその他の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754.8	その他の明示されたもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表 乳児(1歳未満)死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
755	四肢のその他の先天異常	5	3	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
755.0	多指	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.1	合指	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.2	上肢の減数異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.3	下肢の減数異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.4	詳細不明の肢の減数異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.5	上肢のその他の異常,肩甲帯を含む	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.6	下肢のその他の異常,骨盤帯を含む	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.8	詳細不明の肢のその他の明示された異常	5	3	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
755.9	詳細不明の肢の詳細不明の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	その他の筋骨格先天異常	197	152	116	47	30	20	7	6	5	1
	男 M.	105	80	64	22	20	12	5	3	2	-
	女 F.	92	72	52	25	10	8	2	3	3	1
756.0	頭蓋及び顔面骨の異常	26	12	9	2	4	-	2	-	1	-
	男 M.	17	8	6	1	3	-	2	-	-	-
	女 F.	9	4	3	1	1	-	-	-	1	-
756.1	脊柱の異常	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.2	頸肋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.3	肋骨及び胸骨のその他の異常	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
756.4	軟骨形成異常	12	10	6	2	2	-	1	-	1	-
	男 M.	6	4	3	1	1	-	1	-	-	-
	女 F.	6	6	3	1	1	-	-	-	1	-
756.5	骨形成異常	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-

-TAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CON.

Under 4 weeks: 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	755
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	755.8
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	11	9	17	5	7	3	2	5	2	-	1	1	2	756
6	5	5	9	4	5	-	1	2	2	-	-	1	1	
10	6	4	8	1	2	3	1	3	-	-	1	-	1	
1	-	2	2	3	3	-	1	3	-	-	-	1	1	756.0
1	-	1	1	3	2	-	-	1	-	-	-	1	1	
-	-	1	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	756.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	756.3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.4
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	756.5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

性・日　齢—月　齢・死　因（基　本　分　類）別　　昭和54年

-TAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	4週未満 1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1週未満 1日 day	1週未満 2日	1週未満 3日	1週未満 4日	1週未満 5日	1週未満 6日
756.6	横隔膜の異常	76	67	60	30	13	7	2	4	3	1
	男 M.	43	38	33	14	9	4	1	3	2	-
	女 F.	33	29	27	16	4	3	1	1	1	1
756.7	腹壁の異常	68	56	36	9	11	12	2	2	-	-
	男 M.	31	27	20	4	7	8	1	-	-	-
	女 F.	37	29	16	5	4	4	1	2	-	-
756.8	筋，腱，筋膜及び結合組織のその他の明示された異常	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
756.9	筋骨格系の詳細不明の異常	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	外皮の先天異常	8	2	1	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-
757.0	脚の遺伝性浮腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.1	先天性魚りんせん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.2	皮膚掌紋異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.3	皮膚のその他の明示された異常	6	2	1	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-
757.4	毛髪の明示された異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.5	爪の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.6	乳房の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.8	外皮のその他の明示された異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.9	外皮の詳細不明の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	染色体異常	194	80	47	11	7	8	7	6	2	6
	男 M.	82	33	20	4	5	3	3	2	1	2
	女 F.	112	47	27	7	2	5	4	4	1	4
758.0	ダウン症候群	111	36	23	5	4	3	4	1	1	5
	男 M.	57	18	11	1	4	1	1	1	1	2
	女 F.	54	18	12	4	-	2	3	-	-	3
758.1	パトウ症候群	8	3	2	1	-	-	-	1	-	-
	男 M.	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-

Under 4 weeks: 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
4	1	2	5	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	756.6
2	1	2	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
8	10	2	9	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	756.7
3	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	6	2	5	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	756.8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	756.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	757
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	757.3
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	757.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	10	6	23	21	17	13	7	6	8	8	3	3	5	758
8	5	-	11	10	6	7	3	3	2	1	1	2	3	
9	5	6	12	11	11	6	4	3	6	7	2	1	2	
5	5	3	13	14	9	9	4	5	6	6	1	3	5	758.0
4	3	-	8	8	5	5	2	3	2	-	1	2	3	
1	2	3	5	6	4	4	2	2	4	6	-	1	2	
1	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	758.1
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表 乳児(1歳未満)死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

性・日 齢—月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和54年

-TAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
758.2	エドワード症候群	40	20	8	-	1	3	2	2	-	-
	男 M.	9	6	3	-	1	1	1	-	-	-
	女 F.	31	14	5	-	-	2	1	2	-	-
758.3	染色体欠失症候群	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.4	正常個体における平衡性染色体転座	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.5	染色体異常によるその他の病態	6	3	2	1	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1
758.6	性器発育異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.7	クラインフェルター症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.8	性染色体異常によるその他の病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.9	詳細不明の染色体異常による病態	28	18	12	4	2	2	1	2	1	-
	男 M.	10	6	4	2	-	1	1	-	-	-
	女 F.	18	12	8	2	2	1	-	2	1	-
759	その他及び詳細不明の先天異常	153	114	86	49	15	11	6	2	3	-
	男 M.	76	51	37	21	9	2	4	1	-	-
	女 F.	77	63	49	28	6	9	2	1	3	-
759.0	脾の異常	27	11	7	1	2	2	1	1	-	-
	男 M.	18	5	4	1	1	-	1	1	-	-
	女 F.	9	6	3	-	1	2	-	-	-	-
759.1	副腎の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.2	その他の内分泌腺の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.3	内臓逆位	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
759.4	結合双生児	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
759.5	結節硬化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.6	その他の組織過誤症，他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.7	多発性先天異常と記載されたもの	35	24	17	11	2	2	-	-	2	-
	男 M.	15	11	6	4	1	1	-	-	-	-
	女 F.	20	13	11	7	1	1	-	-	2	-

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
8	2	2	6	4	3	1	2	1	1	1	1	-	-	758.2
3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
5	2	2	5	3	3	1	2	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	758.5
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	1	4	-	2	2	1	-	-	-	1	-	-	758.9
1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	2	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	
16	5	7	12	4	5	2	4	3	2	-	3	3	1	759
9	4	1	7	2	4	2	2	1	1	-	2	3	1	
7	1	6	5	2	1	-	2	2	1	-	1	-	-	
1	2	1	3	1	4	-	2	2	1	-	1	1	1	759.0
-	1	-	3	1	3	-	1	1	1	-	1	1	1	
1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	-	5	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	759.7
3	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
2	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

第10表 乳児(1歳未満)死亡数,性・日齢—月齢・死因(基本分類)別 昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
759.8	その他の明示された異常	17	12	10	3	3	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	759.8
	男 M.	8	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	
	女 F.	9	9	9	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.9	詳細不明の先天異常	69	62	48	30	8	4	4	1	1	-	8	1	5	4	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	759.9
	男 M.	35	32	26	16	6	1	3	-	-	-	5	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	34	30	22	14	2	3	1	1	1	-	3	-	5	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
XV	周産期に発生した主要病態	6 395	6 185	5 525	2 582	1 182	738	383	259	204	177	432	162	66	126	28	24	6	8	4	5	3	5	-	1	XV
	男 M.	3 777	3 659	3 270	1 517	710	443	226	150	109	115	257	93	39	68	13	11	3	7	4	4	2	5	-	1	
	女 F.	2 618	2 526	2 255	1 065	472	295	157	109	95	62	175	69	27	58	15	13	3	1	-	1	1	-	-	-	
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.0	母体の高血圧性障害	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.0
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.0A	慢性高血圧症	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.0A
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.0B	子癇前症	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.0B
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.0C	詳細不明の妊娠中毒症	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.0C
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.0D	子癇	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.0D
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.0E	その他	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.0E
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.1	母体の腎及び尿路疾患	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.1
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.1A	慢性腎炎	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.1A
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.1B	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.1B
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.1C	妊娠時の腎疾患	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.1C
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.1D	その他の慢性泌尿器の疾患	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.1D
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.1E	その他	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.1E
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.2	母体の感染	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.2
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表 乳児(1歳未満)死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和54年

-TAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
760.2A	梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.2A
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.2B	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.2B
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.2C	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.2C
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.2D	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.2D
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.2E	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.2E
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.2F	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.2F
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.3	母体のその他の慢性循環器及び呼吸器疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.3A	慢性リウマチ性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.3A
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.3B	先天性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.3B
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.3C	慢性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.3C
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.3D	その他の慢性循環系の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.3D
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.3E	慢性呼吸系の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.3E
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.4	母体の栄養障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.5	母体の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.6	母体の外科的手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.7	胎盤又は母乳を介して受けた有害な影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別 昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
760.8A	悪性新生物	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.8A
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.8B	良性及び性質不詳の新生物	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.8B
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.8C	精神障害	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.8C
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.8D	慢性以外の呼吸系の疾患	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.8D
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.8E	消化系の疾患	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.8E
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.8F	妊娠，産褥時の急性及び亜急性肝臓壊死	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.8F
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.8G	その他の母体側の疾患	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.8G
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.8H	過労	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.8H
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.8 I	その他の母体側の診断名不明確の状態	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.8 I
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.8J	生殖系の疾患，慢性	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.8J
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.8K	糖尿病	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.8K
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.8L	生殖系の疾患，急性（不明を含む）	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.8L
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.8M	その他	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.8M
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.9	詳細不明	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.9
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.0	頸管無力症	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.0
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.1	前早期破水	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.1
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表 乳児(1歳未満)死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

性・日 齢—月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和54年

-TAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満										基本分類番号 International Detailed List Code
			総数 Total	1週未満 Under 1 week									
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	
761.2	羊水過少症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.3	羊水過多症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.4	子宮外妊娠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.5	多胎妊娠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.6	母体死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.7	分娩開始前の胎位異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.8A	妊娠悪阻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.8A
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.8B	妊娠浮腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.8B
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.8C	習慣性流早死産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.8C
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.8D	流死産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.8D
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.8E	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.8E
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762	胎盤,臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.0	前置胎盤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.1	その他の様式の胎盤剝離及び出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.1A	胎盤早期剝離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.1A
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Under 4 weeks

2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第10表 乳児(1歳未満)死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

性・日 齢—月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和54年

-TAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
762.1B	切迫流産 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.1B
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.1C	その他 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.1C
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.2	その他及び詳細不明の胎盤の形態及び機能の異常 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.2
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.3	胎盤輸血症候群 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.3
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.4	臍帯脱垂 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.4
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.5	臍帯のその他の圧迫 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.5
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.5A	臍帯巻絡 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.5A
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.5B	その他 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.5B
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.6	その他及び詳細不明の臍帯異常 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672.6
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.7	絨毛膜羊膜炎 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.7
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.8	絨毛膜及び羊膜のその他の異常 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.8
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.9	詳細不明の絨毛膜及び羊膜の異常 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.9
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.0	骨盤位分娩及び牽出 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.0
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.1	分娩中のその他の胎位異常胎向異常及び不均衡 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.1
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.2	鉗子分娩 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.2
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.3	吸引分娩 男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.3
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表 乳児(1歳未満)死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和54年

-TAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
763.4	帝王切開分娩	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
763.5	母体の麻酔及び無痛法	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
763.6	急産	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
763.7	異常子宮収縮	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
763.8	分娩のその他の異常	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
763.9	詳細不明	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調	130	128	127	45	28	30	14	-	8	2
	男 M.	66	64	63	23	17	11	9	-	2	1
	女 F.	64	64	64	22	11	19	5	-	6	1
764.0	"Light-for-datas", 胎児の栄養失調の記載のないもの	91	91	91	26	24	24	11	-	4	2
	男 M.	40	40	40	11	13	7	7	-	1	1
	女 F.	51	51	51	15	11	17	4	-	3	1
764.1	"Light-for-dates", 胎児の栄養失調の徴候を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.2	"Light-for-dates", の記載のない胎児栄養失調	5	4	4	1	1	2	-	-	-	-
	男 M.	5	4	4	1	1	2	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.9	詳細不明の胎児発育遅延	34	33	32	18	3	4	3	-	4	-
	男 M.	21	20	19	11	3	2	2	-	1	-
	女 F.	13	13	13	7	-	2	1	-	3	-
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児	867	853	766	436	139	75	48	20	29	19
	男 M.	477	471	416	244	70	41	24	9	15	13
	女 F.	390	382	350	192	69	34	24	11	14	6
765.0	超未熟	264	262	249	164	33	26	13	6	3	4
	男 M.	127	126	117	82	11	10	8	2	2	2
	女 F.	137	136	132	82	22	16	5	4	1	2
765.1	その他の早期産児	603	591	517	272	106	49	35	14	26	15
	男 M.	350	345	299	162	59	31	16	7	13	11
	女 F.	253	246	218	110	47	18	19	7	13	4
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.0	超巨大児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.1	その他の"heavy-for-dates"児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	764
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	764.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	25	8	11	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	765
34	16	5	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
20	9	3	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.0
7	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	21	8	9	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	765.1
27	14	5	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
18	7	3	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
766.2	過期産児，"heavy-for-dates"でないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	出産時外傷	468	445	384	85	96	91	45	36	20	11
	男 M.	295	283	240	51	62	55	33	21	12	6
	女 F.	173	162	144	34	34	36	12	15	8	5
767.0	硬膜下及び脳出血	434	415	363	76	91	88	43	35	19	11
	男 M.	276	264	228	48	58	53	32	20	11	6
	女 F.	158	151	135	28	33	35	11	15	8	5
767.1	頭皮の損傷	10	10	6	4	2	-	-	-	-	-
	男 M.	6	6	2	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	4	4	4	3	1	-	-	-	-	-
767.2	鎖骨骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.3	骨格のその他の損傷	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.4	脊椎及び脊髄の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.5	顔面神経損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.6	上腕神経そう損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.7	その他の脳神経及び末梢神経損傷	4	2	2	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-
767.8	その他	15	15	11	3	3	1	2	1	1	-
	男 M.	10	10	8	1	3	1	1	1	1	-
	女 F.	5	5	3	2	-	-	1	-	-	-
767.9	詳細不明	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死	244	243	225	155	42	10	3	7	3	5
	男 M.	134	133	123	85	23	6	1	3	2	3
	女 F.	110	110	102	70	19	4	2	4	1	2
768.0	分娩開始前又は時期不明の仮死又は無酸素症による胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.1	分娩中の仮死又は無酸素症による胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.2	出生児の分娩開始前における胎児ジストレス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.3	出生児において最初に気付かれたのが分娩中である胎児ジストレス	18	18	18	16	1	-	-	-	-	1
	男 M.	8	8	8	7	1	-	-	-	-	-
	女 F.	10	10	10	9	-	-	-	-	-	1

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	13	6	12	4	1	-	1	3	-	2	-	-	-	767
29	8	6	4	2	1	-	1	3	-	1	-	-	-	
13	5	-	8	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
39	9	4	9	3	1	-	1	3	-	2	-	-	-	767.0
27	5	4	4	2	1	-	1	3	-	1	-	-	-	
12	4	-	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.1
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.8
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	768
6	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
768.4	出生児における胎児ジストレス詳細不明	17	17	15	12	2	-	-	1	-	-
	男 M.	8	8	8	7	-	-	-	1	-	-
	女 F.	9	9	7	5	2	-	-	-	-	-
768.5	重症出生時仮死	82	81	79	53	14	5	1	3	1	2
	男 M.	46	45	43	31	7	3	-	-	-	2
	女 F.	36	36	36	22	7	2	1	3	1	-
768.6	軽度又は中等度出生時仮死	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
768.9	詳細不明の出生時仮死	125	125	111	73	24	5	2	3	2	2
	男 M.	71	71	63	40	14	3	1	2	2	1
	女 F.	54	54	48	33	10	2	1	1	-	1
769	呼吸窮迫症候群	1 222	1 198	1 096	449	286	183	60	46	40	32
	男 M.	762	749	692	280	190	122	37	26	16	21
	女 F.	460	449	404	169	96	61	23	20	24	11
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態	2 206	2 150	1 966	1 073	416	199	119	83	36	40
	男 M.	1 298	1 264	1 167	640	250	117	64	48	23	25
	女 F.	908	886	799	433	166	82	55	35	13	15
770.0	先天性肺炎	21	20	17	7	2	3	3	1	-	1
	男 M.	8	7	6	2	1	1	1	1	-	-
	女 F.	13	13	11	5	1	2	2	-	-	1
770.1	大量吸引症候群	219	216	205	118	48	20	9	7	1	2
	男 M.	137	135	128	80	26	13	4	3	1	1
	女 F.	82	81	77	38	22	7	5	4	-	1
770.1A	胎児吸引性肺炎	43	41	37	11	14	4	4	2	1	1
	男 M.	29	28	24	5	10	4	3	1	1	-
	女 F.	14	13	13	6	4	-	1	1	-	1
770.1B	その他	176	175	168	107	34	16	5	5	-	1
	男 M.	108	107	104	75	16	9	1	2	-	1
	女 F.	68	68	64	32	18	7	4	3	-	-
770.2	間質性肺気腫及び関連病態	27	25	22	11	6	2	2	1	-	-
	男 M.	10	10	8	5	2	1	-	-	-	-
	女 F.	17	15	14	6	4	1	2	1	-	-
770.3	肺出血	165	158	133	42	20	23	19	12	3	14
	男 M.	103	99	82	26	12	15	8	7	3	11
	女 F.	62	59	51	16	8	8	11	5	-	3
770.4	原発性無気肺	70	68	58	35	13	6	-	2	1	1
	男 M.	38	37	30	16	8	4	-	2	-	-
	女 F.	32	31	28	19	5	2	-	-	1	1
770.5	その他及び詳細不明の無気肺	603	598	574	365	101	43	37	17	6	5
	男 M.	358	356	344	225	57	25	21	10	3	3
	女 F.	245	242	230	140	44	18	16	7	3	2
770.6	新生児の一過性頻呼吸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.7	周産期に発生した慢性呼吸器疾患	14	7	1	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	8	3	1	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-
770.8	出生後のその他の呼吸障害	1 081	1 053	951	494	223	102	49	42	25	16
	男 M.	632	614	565	286	142	58	30	24	16	9
	女 F.	449	439	386	208	81	44	19	18	9	7

基本分類番号 International Detailed List Code	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
768.4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	768.5
	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.9	8	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.9
	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769	77	18	7	17	5	-	1	-	-	1	-	-	-	-	769
	44	10	3	9	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	33	8	4	8	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
770	116	53	15	34	8	8	2	3	-	-	-	-	-	1	770
	64	26	7	21	3	4	2	3	-	-	-	-	-	1	
	52	27	8	13	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	770.0
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.1	9	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	770.1
	5	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.1A	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1A
	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.1B	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	770.1B
	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	770.2
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.3	19	5	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.3
	12	5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.4	7	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.4
	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.5	16	6	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	770.5
	6	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	10	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.7	3	2	1	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	770.7
	2	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.8	59	34	9	19	2	4	1	2	-	-	-	-	-	-	770.8
	33	12	4	11	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
	26	22	5	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	4週未満 1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
770.9	詳細不明	6	5	5	1	3	–	–	1	–	–
	男 M.	4	3	3	–	2	–	–	1	–	–
	女 F.	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–
771	周産期に特異的な感染	136	130	71	9	8	11	12	8	9	14
	男 M.	76	72	36	5	4	2	8	5	3	9
	女 F.	60	58	35	4	4	9	4	3	6	5
771.0	先天性風疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
771.1	先天性サイトメガロウイルス感染	3	3	2	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	2	2	2	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
771.2	その他の先天性感染	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
771.3	新生児破傷風	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
771.4	新生児腟炎	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
771.5	新生児感染性乳腺炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
771.6	新生児結膜炎及び涙のう炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
771.7	新生児カンジダ感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
771.8	周産期に特有のその他の感染	128	123	69	9	8	11	11	8	9	13
	男 M.	71	67	34	5	4	2	7	5	3	8
	女 F.	57	56	35	4	4	9	4	3	6	5
771.8A	新生児敗血症	112	108	60	5	7	10	11	6	8	13
	男 M.	63	59	30	2	4	2	7	4	3	8
	女 F.	49	49	30	3	3	8	4	2	5	5
771.8B	その他	16	15	9	4	1	1	–	2	1	–
	男 M.	8	8	4	3	–	–	–	1	–	–
	女 F.	8	7	5	1	1	1	–	1	1	–
772	胎児及び新生児の出血	160	152	116	21	24	31	10	9	10	11
	男 M.	107	101	79	15	18	19	8	5	5	9
	女 F.	53	51	37	6	6	12	2	4	5	2
772.0	胎児の失血	4	3	3	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–
772.1	脳室内出血	23	22	13	1	2	5	–	2	2	1
	男 M.	19	18	9	1	2	3	–	1	1	1
	女 F.	4	4	4	–	–	2	–	1	1	–
772.2	くも膜下出血	12	11	9	2	2	3	1	–	–	1
	男 M.	8	7	6	1	2	1	1	–	–	–
	女 F.	4	4	3	1	–	2	–	–	–	–

基本分類番号 International Detailed List Code	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
770.9	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	770.9
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771	35	17	7	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	771
	23	10	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	12	7	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
771.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.0
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.2
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.3
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.4
	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.5
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.6
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.7
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.8	33	14	7	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	771.8
	21	9	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	12	5	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
771.8A	29	13	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.8A
	18	8	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	11	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.8B	4	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	771.8B
	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
772	28	5	3	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772
	16	3	3	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	12	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772.0	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772.0
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772.1	6	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772.1
	6	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772.2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772.2
	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

性・日　齢—月　齢・死　因（基　本　分　類）別　　昭和54年

-TAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
772.3	出産後臍出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.4	胃腸出血	106	102	80	11	15	22	9	7	8	8	19	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.4
	男 M.	67	64	54	8	11	14	7	4	4	6	9	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F7	39	38	26	3	4	8	2	3	4	2	10	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.5	副腎出血	6	6	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.5
	男 M.	4	4	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.6	皮膚出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.8	その他	8	7	4	1	1	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.8
	男 M.	6	5	3	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.9	詳細不明	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.9
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	25	25	17	5	3	3	2	1	2	1	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
	男 M.	17	17	12	4	2	1	1	1	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	8	5	1	1	2	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.0	Rh同種免疫による溶血性疾患	3	3	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.0
	男 M.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.1	ABO同種免疫による溶血性疾患	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.2	その他及び詳細不明の同種免疫による溶血性疾患	21	21	14	3	3	2	2	1	2	1	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.2
	男 M.	15	15	10	2	2	1	1	1	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	6	4	1	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.3	同種免疫による胎児水腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.4	同種免疫による核黄疸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.5	同種免疫による晩発貧血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	その他の周産期黄疸	36	20	12	-	-	6	3	1	1	1	6	1	1	3	5	3	-	-	1	2	-	2	-	-	774
	男 M.	25	16	11	-	-	5	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	-	-	1	1	-	2	-	-	
	女 F.	11	4	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	2	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
774.1	その他の過度の溶血による周産期黄疸	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.1
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774.2	早産期に伴う新生児黄疸	3	3	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.2
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774.3	その他の原因による抱合遅延に基づく黄疸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2	3日 3	4日 4	5日 5	6日 6
774.4	肝細胞傷害による周産期黄疸	20	6	3	-	-	2	1	-	-	-
	男 M.	12	5	3	-	-	2	1	-	-	-
	女 F.	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-
774.5	その他の原因による周産期黄疸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774.6	詳細不明の胎児及び新生児黄疸	9	7	5	-	-	2	2	-	-	1
	男 M.	9	7	5	-	-	2	2	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774.7	同種免疫によらない核黄疸	3	3	3	-	-	2	-	-	1	-
	男 M.	2	2	2	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害	30	23	18	8	4	2	1	1	-	2
	男 M.	16	11	9	3	2	1	1	-	-	2
	女 F.	14	12	9	5	2	1	-	1	-	-
775.0	「糖尿病の母の児」症候群	9	9	9	6	2	1	-	-	-	-
	男 M.	4	4	4	3	1	-	-	-	-	-
	女 F.	5	5	5	3	1	1	-	-	-	-
775.1	新生児糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.2	新生児重症筋無力症	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.3	新生児甲状腺中毒症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.4	新生児の低カルシウム血症及び低マグネシウム血症	5	2	1	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
775.5	その他の一過性新生児電解質障害	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
775.6	新生児低血糖症	5	5	4	-	2	1	-	1	-	-
	男 M.	3	3	2	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	2	2	2	-	1	-	-	1	-	-
775.7	新生児の遅発代謝性アシドーシス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.8	その他の一過性の新生児内分泌及び代謝障害	5	3	2	1	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
775.9	詳細不明	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害	74	60	46	12	8	6	9	3	1	7
	男 M.	40	33	25	8	3	2	6	2	-	4
	女 F.	34	27	21	4	5	4	3	1	1	3
776.0	新生児出血性疾患	41	30	25	7	5	2	6	1	-	4
	男 M.	22	16	14	5	1	1	4	1	-	2
	女 F.	19	14	11	2	4	1	2	-	-	2

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月 3	4か月 4	5か月 5	6か月 6	7か月 7	8か月 8	9か月 9	10か月 10	11か月 11	基本分類番号 International Detailed List Code
3	-	-	2	4	3	-	-	1	2	-	2	-	-	774.4
2	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	2	-	-	
1	-	-	2	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.6
1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	2	2	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	775
1	-	1	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.2
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	775.4
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.6
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	775.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	775.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	4	1	12	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	776
5	2	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	1	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	776.0
1	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日
776.1	一過性新生児血小板減少症	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-
776.2	新生児の播種性血管内凝固	20	19	14	4	2	2	2	2	-	2
	男 M.	12	11	7	3	1	-	1	1	-	1
	女 F.	8	8	7	1	1	2	1	1	-	1
776.3	その他の一過性新生児凝固障害	5	4	3	1	1	-	1	-	-	-
	男 M.	3	3	2	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
776.4	新生児赤血球増加症	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.5	先天性貧血	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.6	未熟児の貧血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.7	一過性新生児好中球減少症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.8	その他の明示された一過性血液（学的）障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.9	詳細不明	4	3	1	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-
777	消化系の周産期障害	137	122	88	3	6	5	19	19	20	16
	男 M.	88	82	59	1	3	4	12	16	12	11
	女 F.	49	40	29	2	3	1	7	3	8	5
777.1	その他の胎便閉塞	3	3	2	1	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
777.2	濃縮乳による腸閉塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.3	母体血液の嚥下によそ吐血及びメレナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.4	新生児の一過性イレウス	4	4	2	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	3	1	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
777.5	胎児又は新生児のえ死性全腸炎	26	21	9	-	3	-	-	1	1	4
	男 M.	14	12	7	-	2	-	-	1	1	3
	女 F.	12	9	2	-	1	-	-	-	-	1
777.6	周産期腸穿孔	20	19	12	-	3	2	5	-	1	1
	男 M.	14	13	8	-	1	2	4	-	-	1
	女 F.	6	6	4	-	2	-	1	-	1	-
777.8	その他	83	75	63	2	-	3	14	17	16	11
	男 M.	56	53	42	1	-	2	8	14	10	7
	女 F.	27	22	21	1	-	1	6	3	6	4

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別　昭和54年

-TAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CON.

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.2
2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	7	6	10	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	777
14	5	4	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	2	2	5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.4
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	3	4	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	777.5
1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.6
4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	1	2	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	777.8
8	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE.

性・日　齢一月　齢・死　因（基　本　分　類）別　　昭和54年

-TAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CON.

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満										基本分類番号 International Detailed List Code
			総数 Total	1週未満 Under 1 week									
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks	
												1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	
												2～3週未満	
												3～4週未満	
												4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	
												2か月 months	
												3か月	
												4か月	
												5か月	
												6か月	
												7か月	
												8か月	
												9か月	
												10か月	
												11か月	
777.9	詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	21	21	15	7	2	1	2	1	2	-	5	778
	男 M.	8	8	7	2	1	1	2	-	1	-	1	
	女 F.	13	13	8	5	1	-	-	1	1	-	5	
7780.	同種免疫によらない胎児水腫	6	6	6	5	1	-	-	-	-	-	-	778.0
	男 M.	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	
778.1	新生児硬化症	9	9	7	-	1	1	2	1	2	-	2	778.1
	男 M.	4	4	4	-	-	1	2	-	1	-	-	
	女 F.	5	5	3	-	1	-	-	1	1	-	2	
778.2	新生児寒冷症候群	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	778.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
778.3	その他の新生児低体温症	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	778.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
778.4	新生児のその他の体温調節障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778.5	その他及び詳細不明の新生児の浮腫	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	1	778.5
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
778.6	先天性睾丸水瘤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
778.7	新生児の乳房腫脹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778.9	詳細不明	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.9
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779	周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態	639	615	578	274	120	85	36	24	23	16	19	779
	男 M.	368	355	331	156	65	56	17	13	15	9	13	
	女 F.	271	260	247	118	55	29	19	11	8	7	6	
779.0	新生児の痙攣	6	5	5	-	3	1	-	-	1	-	-	779.0
	男 M.	3	3	3	-	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	
779.1	新生児におけるその他及び詳細不明の脳刺激性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.2	脳抑圧，昏睡及びその他の脳の異常徴候	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.3	新生児哺乳の問題	2	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	779.3
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別：昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
779.4	新生児に特異的な薬物反応及び薬物中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.5	新生児の薬物離脱症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.6	妊娠中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.6A	経済的理由による人工妊娠中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6A
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.6B	父または近親者の疾患による人工妊娠中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6B
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.6C	その他の理由による人工妊娠中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6C
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.6D	詳細不明の妊娠中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6D
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.8	その他	531	514	481	223	103	74	28	20	17	16	17	12	4	12	1	2	1	-	-	-	-	1	-	779.8
	男 M.	302	293	273	122	58	50	12	11	11	9	11	7	2	4	1	2	1	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	229	221	208	101	45	24	16	9	6	7	6	5	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.9	詳細不明	100	94	90	51	13	10	8	3	5	-	2	2	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	779.9
	男 M.	62	58	54	34	5	5	5	1	4	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	
	女 F.	38	36	36	17	8	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
779.9A	先天性弱質	77	71	67	34	12	10	6	3	2	-	2	2	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	779.9A
	男 M.	46	42	38	23	4	5	3	1	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	
	女 F.	31	29	29	11	8	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
779.9B	浸軟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9B
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.9C	子宮内胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9C
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.9D	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9D
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.9E	不詳	23	23	23	17	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9E
	男 M.	16	16	16	11	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	7	7	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	症状，徴候及び診断名不明確の状態	120	11	3	1	-	-	-	1	1	-	5	-	3	23	10	10	17	18	11	6	3	3	5	3 XVI
	男 M.	74	4	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	14	7	4	8	16	8	4	2	1	4	2
	女 F.	46	7	1	1	-	-	-	-	-	-	5	-	1	9	3	6	9	2	3	2	1	2	1	1
(780～789)	症状	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	2	1	2	-	1	-	1	1 (780～789)
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	1	2	-	1	-	1	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1
(790～796)	非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(790～796)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
(797～799)	診断名不明確又は原因不明の病因及び死因	104	11	3	1	-	-	-	1	1	-
	男 M.	62	4	2	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	42	7	1	1	-	-	-	-	-	-
XVII	**損傷及び中毒**	879	134	106	94	3	2	-	2	3	2
	男 M.	477	70	56	47	1	2	-	2	3	1
	女 F.	402	64	50	47	2	-	-	-	-	1
(800～829)	骨折	35	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	2	1	1	-	-	-	-	-	-
(800～804)	頭蓋の骨折	34	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	15	2	1	1	-	-	-	-	-	-
(805～809)	頸部及び体幹の骨折	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(810～819)	上肢の骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(820～829)	下肢の骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(830～839)	関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(840～848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(850～854)	頭蓋内損傷，頭蓋骨折を伴うものを除く	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(860～869)	胸，腹及び骨盤の内部損傷	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(870～897)	開放創	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(870～879)	頭，頸及び体幹の開放創	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(880～887)	上肢の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(890～897)	下肢の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(900～904)	血管への損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(905～909)	損傷，中毒，毒作用及びその他の外因の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
5	-	3	18	10	7	15	17	9	6	2	3	4	2	(797～799)
-	-	2	9	7	2	8	15	6	4	1	1	3	2	
5	-	1	9	3	5	7	2	3	2	1	2	1	-	
12	7	9	71	76	72	129	72	59	52	42	49	63	60	XVII
6	3	5	33	40	41	75	42	30	26	24	28	33	35	
6	4	4	38	36	31	54	30	29	26	18	21	30	25	
1	-	-	3	2	5	4	-	1	5	1	2	7	3	(800～829)
-	-	-	-	2	2	4	-	1	3	-	2	3	2	
1	-	-	3	-	3	-	-	-	2	1	-	4	1	
1	-	-	2	2	5	4	-	1	5	1	2	7	3	(800～804)
-	-	-	-	2	2	4	-	1	3	-	2	3	2	
1	-	-	2	-	3	-	-	-	2	1	-	4	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(805～809)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(810～819)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(820～829)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(830～839)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	(840～848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4	4	-	2	5	3	3	4	9	11	5	(850～854)
-	-	-	2	1	-	2	4	1	-	4	5	7	3	
-	-	-	2	3	-	-	1	2	3	-	4	4	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	(860～869)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(870～897)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(870～879)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(880～887)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(890～897)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(900～904)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(905～909)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
(910～919)	表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910～919)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(920～924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	(920～924)
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(925～929)	圧挫損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(925～929)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(930～939)	孔口への異物侵入	177	25	10	3	1	2	-	2	1	1	6	4	5	30	18	18	27	18	10	10	7	6	4	4	(930～939)
	男 M.	85	16	9	2	1	2	-	2	1	1	2	2	3	12	6	9	11	10	4	6	2	3	2	4	
	女 F.	92	9	1	1	-	-	-	-	-	-	4	2	2	18	12	9	16	8	6	4	5	3	2	-	
(940～949)	熱傷	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	4	8	2	5	4	4	5	(940～949)
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	1	2	3	2	3	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	2	6	1	3	1	2	2	
(950～957)	神経及び脊髄の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(950～957)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(958～959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷	23	19	19	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	(958～959)
	男 M.	10	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	13	11	11	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
(960～979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(960～979)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(980～989)	薬用を主としない作質の毒作用	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	-	-	-	2	2	1	4	(980～989)
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	1	2	-	2	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
(990～995)	その他及び詳細不明の外因の作用	520	85	74	71	-	-	-	-	2	1	5	2	4	31	46	43	87	44	35	32	19	24	35	39	(990～995)
	男 M.	296	44	38	36	-	-	-	-	2	-	4	-	2	19	28	27	53	25	21	16	12	12	18	21	
	女 F.	224	41	36	35	-	-	-	-	-	1	1	2	2	12	18	16	34	19	14	16	7	12	17	18	
(996～999)	他に分類されない外科的及び内科的処置の合併症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(996～999)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	**損傷及び中毒の外因の補助分類**	879	134	106	94	3	2	-	2	3	2	12	7	9	71	76	72	129	72	59	52	42	49	63	60	E
	男 M.	477	70	56	47	1	2	-	2	3	1	6	3	5	33	40	41	75	42	30	26	24	28	33	35	
	女 F.	402	64	50	47	2	-	-	-	-	1	6	4	4	38	36	31	54	30	29	26	18	21	30	25	
(E800～E807)	鉄道事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E800～E807)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E810～E819)	自動車交通事故	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	1	1	2	3	2	8	2	(E810～E819)
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	-	-	-	2	1	2	2	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	2	1	1	6	-	
(E820～E825)	自動車非交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E820～E825)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E826～E829)	その他の道路交通機関事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E826～E829)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E830～E838)	水上交通機関事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E830～E838)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日　齢—月　齢・死　因（基　本　分　類）別　昭和54年

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DETAILED LIST OF THE 9 TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE : JAPAN, 1979—CONTINUED

基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
(E840～E845)	航空機及び宇宙交通機関事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E846～E848)	他に分類されない交通機関事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E850～E858)	医薬品及び生物学的製剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体，液体，ガス及び蒸気による不慮の中毒	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E876)	外科的及び内科的診療上の患者事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E878～E879)	患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的及び内科的処置で処置時事故の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E888)	不慮の墜落	45	4	4	4	-	-	-	-	-	-
	男 M.	29	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	2	2	2	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災及び火焔による不慮の事故	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然及び環境要因による不慮の事故	9	4	4	4	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-
(E910～E915)	溺水，窒息及び異物による不慮の事故	563	61	44	36	1	2	-	2	2	1
	男 M.	307	36	28	20	1	2	-	2	2	1
	女 F.	256	25	16	16	-	-	-	-	-	-
(E916～E928)	その他の不慮の事故	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E929)	不慮の事故による損傷の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E930～E949)	医薬品及び生物学的製剤の治療上使用による有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E950～E959)	自殺及び自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E960～E969)	他殺及び他人の加害による損傷	109	39	31	29	-	-	-	-	1	1
	男 M.	60	19	13	12	-	-	-	-	1	-
	女 F.	49	20	18	17	-	-	-	-	-	1
(E970～E978)	法的介入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E980～E989)	不慮か故意かの決定されない損傷	60	26	23	21	2	-	-	-	-	-
	男 M.	31	11	11	11	-	-	-	-	-	-
	女 F.	29	15	12	10	2	-	-	-	-	-
(E990～E999)	戦争行為による損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	基本分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E840～E845)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E846～E848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E850～E858)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	(E860～E869)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E870～E876)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E878～E879)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	4	1	2	5	2	2	7	9	6	(E880～E888)
-	-	-	-	2	1	1	2	4	1	2	4	7	3	
-	-	-	1	-	3	-	-	1	1	-	3	2	3	
-	-	-	-	4	3	6	4	7	1	3	2	4	6	(E890～E899)
-	-	-	-	2	1	3	2	2	1	-	2	3	3	
-	-	-	-	2	2	3	2	5	-	3	-	1	3	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	(E900～E909)
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
6	4	7	52	50	49	103	55	41	35	19	24	35	39	(E910～E915)
2	2	4	25	23	29	58	30	22	18	9	13	20	24	
4	2	3	27	27	20	45	25	19	17	10	11	15	15	
-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	4	3	1	1	(E916～E928)
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	3	-	1	
-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E929)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E930～E949)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E950～E959)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	1	8	9	8	13	6	2	3	7	10	2	2	(E960～E969)
4	1	1	3	7	5	9	5	-	3	5	4	-	-	
1	1	-	5	2	3	4	1	2	-	2	6	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E970～E978)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	5	6	4	1	3	1	6	3	1	3	1	(E980～E989)
-	-	-	3	4	2	-	2	1	3	2	1	1	1	
1	1	1	2	2	2	1	1	-	3	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E990～E999)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死　因
11表（3－1）

第11表　乳児（1歳未満）死亡数，性・日　齢一月　齢・死　因（乳児簡単分類）別　昭和54年

TABLE 11. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND AGE : JAPAN, 1979

分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
	総数 Total	12 923	8 590	6 901	3 086	1 440	932	536	373	289	245
	男 M.	7 387	4 980	4 037	1 782	864	563	310	206	160	152
	女 F.	5 536	3 610	2 864	1 304	576	369	226	167	129	93
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	108	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	62	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	46	2	–	–	–	–	–	–	–	–
3	結核	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	百日咳	29	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	18	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	198	137	60	5	7	10	11	6	8	13
	男 M.	119	79	30	2	4	2	7	4	3	8
	女 F.	79	58	30	3	3	8	4	2	5	5
8	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	麻疹	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	ウイルス肝炎	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–
12	梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	その他の感染症及び寄生虫症	24	8	1	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	12	5	1	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	12	3	–	–	–	–	–	–	–	–
15～16	悪性新生物	71	5	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	37	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	34	2	1	1	–	–	–	–	–	–
15	白血病	31	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	17	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	その他	40	4	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	20	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	20	2	1	1	–	–	–	–	–	–

分類番号 54 Rubrics List Code	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	分類番号 54 Rubrics List Code
	910	488	291	1 013	545	486	443	372	336	268	224	222	214	210	
	531	258	154	583	297	269	237	209	178	151	125	119	117	122	
	379	230	137	430	248	217	206	163	158	117	99	103	97	88	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	1	1	15	16	9	8	9	7	11	10	6	8	4	2
	2	–	1	9	11	6	4	5	4	7	2	4	6	1	
	1	1	–	6	5	3	4	4	3	4	8	2	2	3	
3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	3
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	1	1	10	8	3	–	1	2	–	1	1	–	1	5
	–	1	1	8	4	2	–	–	1	–	–	–	–	1	
	–	–	–	2	4	1	–	1	1	–	1	1	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	47	20	10	28	6	9	6	5	2	2	–	1	–	2	7
	30	13	6	18	3	7	4	3	1	2	–	–	–	2	
	17	7	4	10	3	2	2	2	1	–	–	1	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	4	3	2	4	3	3	6	9
	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	3	2	2	3	
	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	1	3	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	1	–	1	4	2	3	2	4	1	–	1	–	1	11
	–	–	–	–	3	1	2	1	2	1	–	–	–	–	
	–	1	–	1	1	1	1	1	2	–	–	1	–	1	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	4	1	2	3	2	1	2	1	1	1	3	–	1	1	13
	2	1	1	1	1	–	2	1	–	1	1	–	–	–	
	2	–	1	2	1	1	–	–	1	–	2	–	1	1	
15～16	3	1	–	5	5	11	2	6	6	6	7	6	6	6	15～16
	2	1	–	3	2	5	2	5	2	3	4	3	3	2	
	1	–	–	2	3	6	–	1	4	3	3	3	3	4	
15	1	–	–	3	1	5	–	4	3	3	4	3	1	3	15
	1	–	–	1	–	2	–	3	–	2	4	2	1	1	
	–	–	–	2	1	3	–	1	3	1	–	1	–	2	
16	2	1	–	2	4	6	2	2	2	3	3	3	5	3	16
	1	1	–	2	2	3	2	2	1	1	–	1	2	1	
	1	–	–	–	2	3	–	–	1	2	3	2	3	2	

第11表 乳児（1歳未満）死亡数，性・日 齢一月 齢・死 因（乳児簡単分類）別 昭和54年

TABLE 11. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND AGE : JAPAN, 1979 —CON.

分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	4週未満 1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
17	良性及び性質不詳の新生物	35	16	15	8	3	-	1	1	1	1
	男 M.	20	8	7	6	-	-	1	-	-	-
	女 F.	15	8	8	2	3	-	-	1	1	1
18	栄養失調症	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄膜炎	170	73	22	-	4	5	5	3	3	2
	男 M.	94	43	14	-	2	5	2	1	3	1
	女 F.	76	30	8	-	2	-	3	2	-	1
20	脳性小児麻痺	26	2	1	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	2	1	-	-	-	-	1	-	-
21	心疾患	230	20	1	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	137	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	93	10	1	-	-	-	-	-	1	-
22	肺炎	628	201	80	7	14	16	13	11	6	13
	男 M.	365	126	50	6	9	10	6	5	4	10
	女 F.	263	75	30	1	5	6	7	6	2	3
23	インフルエンザ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気管支炎	41	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	75	12	5	1	1	-	2	-	1	-
	男 M.	55	8	3	1	-	-	1	-	1	-
	女 F.	20	4	2	-	1	-	1	-	-	-
26	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28～32	先天異常	3 323	1 760	1 109	390	229	171	126	83	63	47
	男 M.	1 787	949	615	203	141	103	71	40	34	23
	女 F.	1 536	811	494	187	88	68	55	43	29	24
28	神経系の先天異常	324	225	167	95	29	15	10	9	7	2
	男 M.	173	126	94	59	16	8	2	3	5	1
	女 F.	151	99	73	36	13	7	8	6	2	1
29	心臓の先天異常	1 642	788	474	128	106	88	71	33	27	21
	男 M.	925	444	282	71	66	59	44	15	16	11
	女 F.	717	344	192	57	40	29	27	18	11	10
30	その他の循環系の先天異常	289	128	53	8	13	11	8	5	4	4
	男 M.	151	65	26	3	7	6	4	4	1	1
	女 F.	138	63	27	5	6	5	4	1	3	3
31	消化系の先天異常	409	209	117	19	22	15	16	19	14	12
	男 M.	214	118	67	8	12	11	8	11	9	8
	女 F.	195	91	50	11	10	4	8	8	5	4
32	その他の先天異常	659	410	298	140	59	42	21	17	11	8
	男 M.	324	196	146	62	40	19	13	7	3	2
	女 F.	335	214	152	78	19	23	8	10	8	6
33～36	母側病態による新生児の障害	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.

注 1） 33—36 は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	分類番号 54 Rubrics List Code
1	-	-	2	4	2	2	1	3	1	1	1	-	2	17
1	-	-	-	3	2	1	1	1	1	1	1	-	1	
-	-	-	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	18
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
20	21	10	33	8	5	5	6	9	10	8	5	5	3	19
11	11	7	18	2	2	2	2	6	6	5	2	3	3	
9	10	3	15	6	3	3	4	3	4	3	3	2	-	
1	-	-	3	3	2	-	1	2	2	4	2	2	3	20
-	-	-	1	1	2	-	-	1	2	3	1	1	2	
1	-	-	2	2	-	-	1	1	-	1	1	1	1	
10	8	1	50	18	21	24	24	16	14	9	12	13	9	21
5	4	1	35	10	11	16	14	6	9	7	7	6	6	
5	4	-	15	8	10	8	10	10	5	2	5	7	3	
61	35	25	105	48	45	39	42	34	32	19	25	22	16	22
39	20	17	65	24	19	25	23	19	21	11	12	11	9	
22	15	8	40	24	26	14	19	15	11	8	13	11	7	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	1	-	6	5	7	5	2	2	4	1	3	1	4	24
-	1	-	3	1	5	1	1	1	2	-	1	1	2	
-	-	-	3	4	2	4	1	1	2	1	2	-	2	
-	6	1	10	8	11	10	9	4	3	3	2	1	2	25
-	4	1	8	5	9	8	8	2	3	1	2	-	-	
-	2	-	2	3	2	2	1	2	-	2	-	-	2	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	26
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	207	139	418	246	203	138	111	126	77	66	64	61	53	28～32
173	99	62	244	136	116	68	50	63	38	34	27	30	32	
132	108	77	174	110	87	70	61	63	39	32	37	31	21	
27	21	10	22	15	15	11	2	12	5	3	7	1	6	28
16	11	5	11	5	7	6	1	5	3	3	3	-	3	
11	10	5	11	10	8	5	1	7	2	-	4	1	3	
150	105	59	223	134	116	73	63	68	43	33	35	36	30	29
82	52	28	131	79	73	35	30	36	24	22	15	18	18	
68	53	31	92	55	43	38	33	32	19	11	20	18	12	
27	24	24	56	30	20	15	14	9	3	5	2	6	1	30
21	8	10	37	13	8	9	6	6	2	2	-	2	1	
6	16	14	19	17	12	6	8	3	1	3	2	4	-	
47	25	20	54	28	16	19	15	15	12	13	11	10	7	31
27	13	11	33	17	7	9	5	6	3	4	5	3	4	
20	12	9	21	11	9	10	10	9	9	9	6	7	3	
54	32	26	63	39	36	20	17	22	14	12	9	8	9	32
27	15	8	32	22	21	9	8	10	6	3	4	7	6	
27	17	18	31	17	15	11	9	12	8	9	5	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33～36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第11表 乳児（1歳未満）死亡数，性・日齢一月齢・死因（乳児簡単分類）別 昭和54年

TABLE 11. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND AGE : JAPAN, 1979 —CON.

分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	1年未満総数 Total of infant deaths	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
38～39	出産時外傷	468	445	384	85	96	91	45	36	20	11
	男 M.	295	283	240	51	62	55	33	21	12	6
	女 F.	173	162	144	34	34	36	12	15	8	5
38	脳及び脊髄の損傷	434	415	363	76	91	88	43	35	19	11
	男 M.	276	264	228	48	58	53	32	20	11	6
	女 F.	158	151	135	28	33	35	11	15	8	5
39	その他及び詳細不明の損傷	34	30	21	9	5	3	2	1	1	-
	男 M.	19	19	12	3	4	2	1	1	1	-
	女 F.	15	11	9	6	1	1	1	-	-	-
40	低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	3 672	3 591	3 287	1 677	744	392	182	136	79	77
	男 M.	2 194	2 146	1 982	1 005	463	245	102	77	41	49
	女 F.	1 478	1 445	1 305	672	281	147	80	59	38	28
41	詳細不明の未熟児	867	853	766	436	139	75	48	20	29	19
	男 M.	477	471	416	244	70	41	24	9	15	13
	女 F.	390	382	350	192	69	34	24	11	14	6
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	25	25	17	5	3	3	2	1	2	1
	男 M.	17	17	12	4	2	1	1	1	2	1
	女 F.	8	8	5	1	1	2	1	-	-	-
43	その他の周産期黄疸	36	20	12	-	-	6	3	1	1	1
	男 M.	25	16	11	-	-	5	3	1	1	1
	女 F.	11	4	1	-	-	1	-	-	-	-
44	新生児の出血	121	116	91	15	20	23	9	7	8	9
	男 M.	78	74	62	11	14	15	7	4	4	7
	女 F.	43	42	29	4	6	8	2	3	4	2
45	新生児出血性疾患	41	30	25	7	5	2	6	1	-	4
	男 M.	22	16	14	5	1	1	4	1	-	2
	女 F.	19	14	11	2	4	1	2	-	-	2
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風，カンジタ感染及び敗血症を除く）	1 053	997	883	352	168	136	77	51	57	42
	男 M.	606	577	503	195	94	78	45	32	31	28
	女 F.	447	420	380	157	74	58	32	19	26	14
47	その他のすべての疾患	745	135	35	3	3	-	6	13	7	3
	男 M.	426	72	21	2	-	-	3	8	6	2
	女 F.	319	63	14	1	3	-	3	5	1	1
48	損傷及び中毒	879	134	106	94	3	2	-	2	3	2
	男 M.	477	70	56	47	1	2	-	2	3	1
	女 F.	402	64	50	47	2	-	-	-	-	1
E51～E54	損傷及び中毒の外因	879	134	106	94	3	2	-	2	3	2
	男 M.	477	70	56	47	1	2	-	2	3	1
	女 F.	402	64	50	47	2	-	-	-	-	1
E51～E53	不慮の事故及び有害作用	710	69	52	44	1	2	-	2	2	1
	男 M.	386	40	32	24	1	2	-	2	2	1
	女 F.	324	29	20	20	-	-	-	-	-	-
E51	食物及びその他の物体による窒息	175	23	9	2	1	2	-	2	1	1
	男 M.	84	15	8	1	1	2	-	2	1	1
	女 F.	91	8	1	1	-	-	-	-	-	-
E52	不慮の機械的窒息	313	27	24	23	-	-	-	-	1	-
	男 M.	179	16	15	14	-	-	-	-	1	-
	女 F.	134	11	9	9	-	-	-	-	-	-
E53	その他	222	19	19	19	-	-	-	-	-	-
	男 M.	123	9	9	9	-	-	-	-	-	-
	女 F.	99	10	10	10	-	-	-	-	-	-
E54	その他の外因	169	65	54	50	2	-	-	-	1	1
	男 M.	91	30	24	23	-	-	-	-	1	-
	女 F.	78	35	30	27	2	-	-	-	-	1

Under 4 weeks: 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	分類番号 54 Rubrics List Code
42	13	6	12	4	1	-	1	3	-	2	-	-	-	38～39
29	8	6	4	2	1	-	1	3	-	1	-	-	-	
13	5	-	8	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
39	9	4	9	3	1	-	1	3	-	2	-	-	-	38
27	5	4	4	2	1	-	1	3	-	1	-	-	-	
12	4	-	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
3	4	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203	74	27	51	13	8	3	3	-	1	-	1	-	1	40
114	37	13	30	6	4	2	3	-	1	-	1	-	1	
89	37	14	21	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	
54	25	8	11	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	41
34	16	5	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
20	9	3	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	1	1	3	5	3	-	-	1	2	-	2	-	-	43
3	1	1	1	3	1	-	-	1	1	-	2	-	-	
3	-	-	2	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
20	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
9	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	1	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	45
1	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
69	30	15	31	3	12	2	3	-	2	1	2	-	-	46
45	20	9	14	2	5	1	2	-	2	1	2	-	-	
24	10	6	17	1	7	1	1	-	-	-	-	-	-	
40	28	32	129	58	58	64	66	52	43	42	36	27	35	47
21	14	16	71	38	30	24	42	34	23	26	24	20	22	
19	14	16	58	20	28	40	24	18	20	16	12	7	13	
12	7	9	71	76	72	129	72	59	52	42	49	63	60	48
6	3	5	33	40	41	75	42	30	26	24	28	33	35	
6	4	4	38	36	31	54	30	29	26	18	21	30	25	
12	7	9	71	76	72	129	72	59	52	42	49	63	60	E51～E53
6	3	5	33	40	41	75	42	30	26	24	28	33	35	
6	4	4	38	36	31	54	30	29	26	18	21	30	25	
6	4	7	58	61	60	115	63	56	43	32	38	58	57	E51～E53
2	2	4	27	29	34	66	35	29	20	17	23	32	34	
4	2	3	31	32	26	49	28	27	23	15	15	26	23	
5	4	5	30	18	18	27	18	10	10	7	6	4	4	E51
2	2	3	12	6	9	11	10	4	6	2	3	2	4	
3	2	2	18	12	9	16	8	6	4	5	3	2	-	
1	-	2	21	32	29	75	37	30	23	9	10	11	9	E52
-	-	1	13	17	18	47	20	18	10	6	5	6	3	
1	-	1	8	15	11	28	17	12	13	3	5	5	6	
-	-	-	7	11	13	13	8	16	10	16	22	43	44	E53
-	-	-	2	6	7	8	5	7	4	9	15	24	27	
-	-	-	5	5	6	5	3	9	6	7	7	19	17	
6	3	2	13	15	12	14	9	3	9	10	11	5	3	E54
4	1	1	6	11	7	9	7	1	6	7	5	1	1	
2	2	1	7	4	5	5	2	2	3	3	6	4	2	

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満）死亡数，性・死因（乳児簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別 昭和54年

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX :JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES*, 1979

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類地号 54 Rubrics List Code
	総数 Total	12 923	648	207	209	257	124	137	308	364	242	242	668	522	1 075	746	285	126	137	79	80	
	男 M.	7 387	369	114	111	152	71	80	178	226	138	146	384	293	581	412	171	76	74	45	50	
	女 F.	5 536	279	93	98	105	53	57	130	138	104	96	284	229	494	334	114	50	63	34	30	
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	108	4	1	1	2	1	-	3	5	-	3	6	3	5	2	1	1	1	2	2	2
	男 M.	62	2	1	1	1	1	-	3	1	-	2	4	2	5	1	-	1	1	1	2	
	女 F.	46	2	-	-	1	-	-	-	4	-	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-	
3	結核	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	百日咳	29	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	5
	男 M.	18	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	198	14	1	-	1	-	1	2	2	1	3	14	13	24	9	2	-	-	3	-	7
	男 M.	119	7	1	-	-	-	-	-	2	-	2	11	6	12	7	1	-	-	1	-	
	女 F.	79	7	-	-	1	-	1	2	-	1	1	3	7	12	2	1	-	-	2	-	
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	麻疹	25	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	9
	男 M.	15	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	
10	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	ウイルス肝炎	20	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	-	-	-	-	-	11
	男 M.	10	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	
12	梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	その他の感染症及び寄生虫症	24	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	13
	男 M.	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
15～16	悪性新生物	71	5	1	2	3	1	-	2	3	3	2	4	3	8	4	-	-	1	-	-	15～16
	男 M.	37	2	1	-	3	-	-	2	3	-	-	1	2	5	2	-	-	1	-	-	
	女 F.	34	3	-	2	-	1	-	-	-	3	2	3	1	3	2	-	-	-	-	-	
15	白血病	31	1	-	1	-	1	-	2	2	1	-	2	2	6	2	-	-	-	-	-	15
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
16	その他	40	4	1	1	3	-	-	-	1	2	2	2	1	2	2	-	-	1	-	-	16
	男 M.	20	2	1	-	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	20	2	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	

*Reported as place of residence.

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・性・死因（乳児簡単分類）・新生児（生後4週未満）死亡数，都道府県（十大都市再掲）別 昭和54年

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX :JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES*, 1979—CON.

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
17	良性及び性質不詳の新生物	35	1	-	-	-	-	-	2
	男 M.	20	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	1
18	栄養失調症	4	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
19	髄膜炎	170	11	-	1	4	1	3	3
	男 M.	94	7	-	-	4	-	1	2
	女 F.	76	4	-	1	-	1	2	1
20	脳性小児麻痺	26	1	-	1	-	-	1	2
	男 M.	14	1	-	-	-	-	1	1
	女 F.	12	-	-	1	-	-	-	1
21	心疾患	230	11	4	1	5	-	2	4
	男 M.	137	6	3	-	3	-	1	1
	女 F.	93	5	1	1	2	-	1	3
22	肺炎	628	17	12	11	11	6	8	25
	男 M.	365	5	5	5	5	-	6	19
	女 F.	263	12	7	6	6	6	2	6
23	インフルエンザ	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
24	気管支炎	41	1	-	2	-	1	-	-
	男 M.	19	1	-	-	-	1	-	-
	女 F.	22	-	-	2	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	75	4	2	2	2	3	1	2
	男 M.	55	3	1	2	1	3	-	2
	女 F.	20	1	1	-	1	-	1	-
26	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	4	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
28～32	先天異常	3 323	177	49	49	61	35	38	75
	男 M.	1 787	85	28	29	36	22	25	37
	女 F.	1 536	92	21	20	25	13	13	38
28	神経系の先天異常	324	19	10	8	9	5	1	12
	男 M.	173	10	7	4	4	4	-	4
	女 F.	151	9	3	4	5	1	1	8
29	心臓の先天異常	1 642	88	18	28	35	22	20	37
	男 M.	925	45	9	17	24	15	14	21
	女 F.	717	43	9	11	11	7	6	16
30	その他の循環系の先天異常	289	18	5	3	4	3	5	2
	男 M.	151	10	3	-	1	1	3	-
	女 F.	138	8	2	3	3	2	2	2
31	消化系の先天異常	409	21	9	6	5	1	6	6
	男 M.	214	6	6	5	2	-	3	4
	女 F.	195	15	3	1	3	1	3	2
32	その他の先天異常	659	31	7	4	8	4	6	18
	男 M.	324	14	3	3	5	2	5	8
	女 F.	335	17	4	1	3	2	1	10
33～36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類地号 54 Rubrics List Code
2	-	-	1	1	2	3	-	1	-	1	1	17
2	-	-	-	1	2	3	-	1	-	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
5	1	2	10	4	10	15	1	2	1	1	2	19
3	1	2	6	4	5	7	1	-	-	-	1	
2	-	-	4	-	5	8	-	2	1	1	1	
2	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	20
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
4	2	2	12	16	12	11	4	1	1	2	3	21
3	-	1	6	11	5	8	2	-	-	1	3	
1	2	1	6	5	7	3	2	1	1	1	-	
23	18	5	31	30	43	43	19	1	2	1	6	22
16	11	4	13	17	22	25	13	1	2	1	3	
7	7	1	18	13	21	18	6	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	2	3	-	3	-	-	-	-	24
-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	
1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
3	1	1	4	5	6	1	-	1	-	-	1	25
3	1	1	3	4	4	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
92	70	55	181	117	317	210	60	31	38	34	19	28～32
55	40	32	105	56	171	121	25	19	19	21	9	
37	30	23	76	61	146	89	35	12	19	13	10	
8	5	5	16	7	34	24	7	3	3	1	1	28
6	2	2	9	3	19	12	2	2	2	1	1	
2	3	3	7	4	15	12	5	1	1	-	-	
52	28	21	95	60	124	97	23	17	17	17	12	29
29	16	16	59	31	68	62	11	10	9	10	6	
23	12	5	36	29	56	35	12	7	8	7	6	
2	10	5	17	18	44	21	3	2	8	2	2	30
2	6	3	12	7	23	12	2	2	5	2	1	
-	4	2	5	11	21	9	1	-	3	-	1	
11	11	10	22	13	45	19	11	3	5	3	4	31
10	6	5	10	4	25	10	3	3	1	3	1	
1	5	5	12	9	20	9	8	-	4	-	3	
19	16	14	31	19	70	49	16	6	5	11	-	32
8	10	6	15	11	36	25	7	2	2	5	-	
11	6	8	16	8	34	24	9	4	3	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33～36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注）33—36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

第12表　乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR) BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST :JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
38～39	出産時外傷	468	24	7	8	6	10	6	6
	男 M.	295	18	4	5	3	3	4	4
	女 F.	173	6	3	3	3	7	2	2
38	脳及び脊髄の損傷	434	23	6	8	4	10	6	6
	男 M.	276	17	4	5	2	3	4	4
	女 F.	158	6	2	3	2	7	2	2
39	その他及び詳細不明の損傷	34	1	1	-	2	-	-	-
	男 M.	19	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	15	-	1	-	1	-	-	-
40	低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	3 572	210	63	64	95	37	34	74
	男 M.	2 194	127	37	36	57	24	22	42
	女 F.	1 478	83	26	28	38	13	12	32
41	詳細不明の未熟児	867	38	17	18	17	1	10	29
	男 M.	477	23	9	6	8	1	4	12
	女 F.	390	15	8	12	9	-	6	17
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	25	1	2	-	-	-	-	1
	男 M.	17	1	1	-	-	-	-	1
	女 F.	8	-	1	-	-	-	-	-
43	その他の周産期黄疸	36	-	-	1	1	1	-	-
	男 M.	25	-	-	1	-	1	-	-
	女 F.	11	-	-	-	1	-	-	-
44	新生児の出血	121	4	-	1	2	1	2	3
	男 M.	78	2	-	1	1	1	2	3
	女 F.	43	2	-	-	1	-	-	-
45	新生児出血性疾患	41	2	1	1	-	2	-	1
	男 M.	22	1	-	-	-	2	-	1
	女 F.	19	1	1	1	-	-	-	-
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風，カンジタ感染及び敗血症を除く）	1 053	51	18	24	20	2	12	37
	男 M.	606	36	9	16	15	1	5	25
	女 F.	447	15	9	8	5	1	7	12
47	その他のすべての疾患	745	28	13	10	9	9	11	12
	男 M.	426	16	9	4	4	5	5	8
	女 F.	319	12	4	6	5	4	6	4
48	損傷及び中毒	879	40	13	12	16	13	8	24
	男 M.	477	21	3	5	9	6	4	14
	女 F.	402	19	10	7	7	7	4	10
E51～E54	損傷及び中毒の外因	879	40	13	12	16	13	8	24
	男 M.	477	21	3	5	9	6	4	14
	女 F.	402	19	10	7	7	7	4	10
E51～E53	不慮の事故及び有害作用	710	33	12	10	14	13	7	21
	男 M.	386	16	3	3	9	6	3	11
	女 F.	324	17	9	7	5	7	4	10
E51	食物及びその他の物体による窒息	175	6	3	2	1	3	3	1
	男 M.	84	3	1	-	-	1	1	-
	女 F.	91	3	2	2	1	2	2	1
E52	不慮の機械的窒息	313	18	8	6	6	8	1	13
	男 M.	179	9	1	2	6	3	1	5
	女 F.	134	9	7	4	-	5	-	8
E53	その他	222	9	1	2	7	2	3	7
	男 M.	123	4	1	1	3	2	1	6
	女 F.	99	5	-	1	4	-	2	1
E54	その他の外因	169	7	1	2	2	-	1	3
	男 M.	91	5	-	2	-	-	1	3
	女 F.	78	2	1	-	2	-	-	-

新生児（生後4週未満）死亡数，

都道府県（十大都市再掲）別　　昭和54年

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX THE 10 LARGEST CITIES*, 1979—CON.

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類地号 54 Rubrics List Code
2	7	5	14	13	46	21	9	4	-	2	2	38～39
1	5	3	7	9	31	10	6	2	-	2	1	
1	2	2	7	4	15	11	3	2	-	-	1	
2	6	5	13	13	45	17	8	2	-	2	2	38
1	5	3	7	9	30	7	6	1	-	2	1	
1	1	2	6	4	15	10	2	1	-	-	1	
-	1	-	1	-	1	4	1	2	-	-	-	39
-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	
100	68	76	170	156	310	224	107	32	34	20	15	40
64	40	49	101	86	163	128	76	23	22	11	10	
36	28	27	69	70	147	96	31	9	12	9	5	
39	26	30	72	29	67	49	16	11	9	3	6	41
24	18	20	36	17	36	22	8	6	7	3	3	
15	8	10	36	12	31	27	8	5	2	-		
-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	42
-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	2	1	2	1	2	-	1	-	-	43
2	1	1	2	-	2	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
7	2	4	15	10	3	4	4	1	1	2	3	44
3	1	3	12	4	1	4	3	-	1	1	2	
4	1	1	3	6	2	-	1	1	-	1	1	
1	-	2	2	-	2	1	2	-	-	-	1	45
-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	1	
1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
40	16	23	49	50	79	64	24	17	15	3	4	46
27	9	10	30	30	45	35	15	8	7	1	2	
13	7	13	19	20	34	29	9	9	8	2	2	
15	11	11	39	36	70	26	15	6	15	2	4	47
9	7	7	22	20	37	12	11	4	6	1	4	
6	4	4	17	16	33	14	4	2	9	1	-	
15	11	14	36	28	52	51	13	16	17	3	10	48
8	3	8	20	20	28	22	4	10	7	1	6	
7	8	6	16	8	24	29	9	6	10	2	4	
15	11	14	36	28	52	51	13	16	17	3	10	E51～E54
8	3	8	20	20	28	22	4	10	7	1	6	
7	8	6	16	8	24	29	9	6	10	2	4	
9	6	12	30	24	40	42	11	16	17	2	7	E51～E53
5	2	8	17	18	21	19	3	10	7	1	5	
4	4	4	13	6	19	23	8	6	10	1	2	
3	3	7	7	8	12	10	4	3	5	2	1	E51
1	-	5	3	6	6	2	-	2	2	1	-	
2	3	2	4	2	6	8	4	1	3	1	1	
4	3	-	13	10	19	17	4	8	6	-	4	E52
3	2	-	8	7	11	9	2	5	1	-	3	
1	1	-	5	3	8	8	2	3	5	-	1	
2	-	5	10	6	9	15	3	5	6	-	2	E53
1	-	3	6	5	4	8	1	3	4	-	2	
1	-	2	4	1	5	7	2	2	2	-	-	
6	5	2	6	4	12	9	2	-	-	1	3	E54
3	1	-	3	2	7	3	1	-	-	-	1	
3	4	2	3	2	5	6	1	-	-	1	2	

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満）死亡数，性・死因（乳児簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別 昭和54年

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX :JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES*, 1979—CON.

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
	総数 Total	177	212	339	635	206	131	240	814
	男 M.	103	117	208	352	129	78	138	463
	女 F.	74	95	131	283	77	53	102	351
1	細菌性赤痢アメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	2	4	2	5	-	2	1	9
	男 M.	2	1	-	2	-	1	1	4
	女 F.	-	3	2	3	-	1	-	5
3	結核	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳	1	-	1	6	-	1	1	3
	男 M.	-	-	1	4	-	1	1	3
	女 F.	1	-	-	2	-	-	-	-
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	3	8	8	15	1	1	2	16
	男 M.	2	4	8	7	-	-	2	10
	女 F.	1	4	-	8	1	1	-	6
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻疹	-	-	-	5	-	-	2	-
	男 M.	-	-	-	4	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	1	-	-	1	-
10	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	1	-	-	2	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-
12	梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	1	-	1	1	1	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-
15～16	悪性新生物	2	1	1	2	2	1	1	5
	男 M.	1	1	1	1	1	-	-	4
	女 F.	1	-	-	1	1	1	1	1
15	白血病	-	-	1	1	-	-	-	2
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	2
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-
16	その他	2	1	-	1	2	1	1	3
	男 M.	1	1	-	1	1	-	-	2
	女 F.	1	-	-	-	1	1	1	1

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code
480	140	137	71	69	154	312	166	87	84	164	96	
287	72	82	45	44	75	187	97	43	49	84	60	
193	68	55	26	25	79	125	69	44	35	80	36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	4	2	-	3	4	2	1	1	3	1	2
-	-	2	1	-	2	3	2	1	-	1	-	
2	1	2	1	-	1	1	-	-	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	1	4	1	6	3	1	1	-	1	1	7
12	-	-	3	-	5	1	-	-	-	1	1	
2	-	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	13
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
3	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	15～16
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	16
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	

第12表　乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST :JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
17	良性及び性質不詳の新生物	-	-	1	4	1	1	-	2
	男 M.	-	-	-	1	-	1	-	1
	女 F.	-	-	1	3	1	-	-	1
18	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
19	髄膜炎	7	6	5	11	2	1	2	11
	男 M.	4	1	3	6	1	1	1	6
	女 F.	3	5	2	5	1	-	1	5
20	脳性小児麻痺	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心疾患	-	6	7	16	5	4	3	14
	男 M.	-	3	6	8	5	3	1	10
	女 F.	-	3	1	8	-	1	2	4
22	肺炎	8	13	18	27	18	3	14	40
	男 M.	6	8	13	12	15	2	10	25
	女 F.	2	5	5	15	3	1	4	15
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気管支炎	1	-	1	2	-	-	2	3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	1	2	-	-	2	2
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1	-	1	8	1	-	-	4
	男 M.	1	-	1	8	-	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	2
26	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28～32	先天異常	43	53	96	154	39	29	78	214
	男 M.	22	28	55	82	20	19	35	109
	女 F.	21	25	41	72	19	10	43	105
28	神経系の先天異常	1	4	10	16	4	2	9	23
	男 M.	-	2	6	7	2	1	7	12
	女 F.	1	2	4	9	2	1	2	11
29	心臓の先天異常	24	37	36	75	18	19	42	113
	男 M.	16	20	21	37	11	11	19	60
	女 F.	8	17	15	38	7	8	23	53
30	その他の循環系の先天異常	2	2	12	13	2	1	4	15
	男 M.	2	1	9	7	1	-	-	9
	女 F.	-	1	3	6	1	1	4	6
31	消化系の先天異常	6	4	16	20	1	2	11	18
	男 M.	2	2	9	14	1	2	5	9
	女 F.	4	2	7	6	-	-	6	9
32	その他の先天異常	10	6	22	30	14	5	12	45
	男 M.	2	3	10	17	5	5	4	19
	女 F.	8	3	12	13	9	-	8	26
33～36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満）死亡数，

都道府県（十大都市再掲）別　　昭和54年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX THE 10 LARGEST CITIES*, 1979—CON.

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	17
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	3	2	2	3	3	1	-	2	3	1	19
1	1	2	1	2	2	-	-	-	2	2	-	
1	2	1	1	-	1	3	1	-	-	1	1	
-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	20
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
11	3	-	1	-	4	5	1	4	2	3	1	21
9	2	-	-	-	1	5	1	2	2	1	-	
2	1	-	1	-	3	-	-	2	-	2	1	
26	6	4	4	1	13	16	8	4	3	4	6	22
14	2	3	1	1	7	7	5	-	3	2	4	
12	4	1	3	-	6	9	3	4	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	24
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
4	2	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	25
3	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	27	29	23	17	50	59	47	22	13	39	27	28～32
67	13	14	13	10	20	34	26	11	7	15	14	
49	14	15	10	7	30	25	21	11	6	24	13	
13	-	2	1	1	4	3	4	-	1	3	5	28
8	-	-	1	1	2	1	3	-	1	2	3	
5	-	2	-	-	2	2	1	-	-	1	2	
58	15	14	14	10	27	28	29	14	8	21	11	29
37	9	7	8	7	9	17	16	7	4	9	6	
21	6	7	6	3	18	11	13	7	4	12	5	
13	-	2	-	-	6	6	2	1	1	5	1	30
5	-	2	-	-	2	2	1	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	4	4	1	1	1	5	1	
11	8	5	5	4	5	7	4	2	1	5	5	31
6	3	3	3	1	4	4	2	1	1	3	2	
5	5	2	2	3	1	3	2	1	-	2	3	
21	4	6	3	2	8	15	8	5	2	5	5	32
11	1	2	1	1	3	10	4	3	1	1	3	
10	3	4	2	1	5	5	4	2	1	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33～36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第12表　乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST :JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
38～39	出産時外傷	7	6	11	27	5	7	4	29
	男 M.	5	3	8	13	4	3	2	16
	女 F.	2	3	3	14	1	4	2	13
38	脳及び脊髄の損傷	7	6	11	26	5	5	4	26
	男 M.	5	3	8	12	4	3	2	14
	女 F.	2	3	3	14	1	2	2	12
39	その他及び詳細不明の損傷	-	-	-	1	-	2	-	3
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	2	-	1
40	低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	51	59	98	175	56	42	56	229
	男 M.	32	39	62	103	37	32	38	139
	女 F.	19	20	36	72	19	10	18	90
41	詳細不明の未熟児	5	13	15	23	13	11	18	45
	男 M.	3	6	11	18	7	5	10	22
	女 F.	2	7	4	5	6	6	8	23
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	-	-	-	3	2	-	-	-
	男 M.	-	-	-	2	2	-	-	-
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-
43	その他の周産期黄疸	3	-	2	1	-	-	-	2
	男 M.	3	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	2	-	-	-	-	1
44	新生児の出血	2	3	4	1	2	1	2	4
	男 M.	1	2	3	-	2	-	2	3
	女 F.	1	1	1	1	-	1	-	1
45	新生児出血性疾患	-	1	1	2	1	1	2	2
	男 M.	-	1	1	1	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	1	1	1	1	1
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風，カンジダ感染及び敗血症を除く）	21	15	21	47	25	5	20	70
	男 M.	10	8	9	28	13	2	14	39
	女 F.	11	7	12	19	12	3	6	31
47	その他のすべての疾患	12	11	19	41	14	8	18	50
	男 M.	7	6	11	26	10	4	11	28
	女 F.	5	5	8	15	4	4	7	22
48	損傷及び中毒	6	13	26	56	18	13	13	60
	男 M.	3	6	14	23	11	4	7	38
	女 F.	3	7	12	33	7	9	6	22
E51～E54	損傷及び中毒の外因	6	13	26	56	18	13	13	60
	男 M.	3	6	14	23	11	4	7	38
	女 F.	3	7	12	33	7	9	6	22
E51～E53	不慮の事故及び有害作用	4	10	18	41	16	10	9	46
	男 M.	1	4	9	16	10	1	5	28
	女 F.	3	6	9	25	6	9	4	18
E51	食物及びその他の物体による窒息	-	3	6	7	7	2	1	15
	男 M.	-	1	3	4	4	-	-	8
	女 F.	-	2	3	3	3	2	1	7
E52	不慮の機械的窒息	2	4	8	15	6	4	5	15
	男 M.	-	2	3	6	4	1	4	9
	女 F.	2	2	5	9	2	3	1	6
E53	その他	2	3	4	19	3	4	3	16
	男 M.	1	1	3	6	2	-	1	11
	女 F.	1	2	1	13	1	4	2	5
E54	その他の外因	2	3	8	15	2	3	4	14
	男 M.	2	2	5	7	1	3	2	10
	女 F.	-	1	3	8	1	-	2	4

新生児（生後4週未満）死亡数，

都道府県（十大都市再掲）別　　昭和54年

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX THE 10 LARGEST CITIES*, 1979—CON.

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code
39	4	4	4	4	6	11	7	1	1	11	8	38～39
24	2	4	2	3	3	9	5	1	1	8	6	
15	2	-	2	1	3	2	2	-	-	3	2	
38	4	3	4	3	6	11	7	1	1	10	7	38
24	2	3	2	3	3	9	5	1	1	7	5	
14	2	-	2	-	3	2	2	-	-	3	2	
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	39
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
139	54	33	17	23	24	99	44	21	30	50	21	40
87	31	20	15	15	10	60	27	11	18	26	16	
52	23	13	2	8	14	39	17	10	12	24	5	
21	4	20	4	4	3	28	14	12	1	6	6	41
14	2	10	1	2	3	15	7	7	-	3	5	
7	2	10	3	2	-	13	7	5	1	3	1	
2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	42
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	43
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5	2	-	1	-	2	1	1	-	2	-	44
2	3	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	
-	2	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	45
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
26	17	18	2	4	12	31	9	5	10	11	9	46
12	9	14	1	2	7	19	8	2	6	7	4	
14	8	4	1	2	5	12	1	3	4	4	5	
26	7	4	2	5	13	18	11	2	6	11	5	47
12	3	3	2	2	7	11	5	2	4	5	3	
14	4	1	-	3	6	7	6	-	2	6	2	
37	4	8	4	7	13	25	13	10	14	11	6	48
24	-	5	3	6	5	18	7	6	5	7	6	
13	4	3	1	1	8	7	6	4	9	4	-	
37	4	8	4	7	13	25	13	10	14	11	6	E51～E54
24	-	5	3	6	5	18	7	6	5	7	6	
13	4	3	1	1	8	7	6	4	9	4	-	
30	4	8	4	6	12	22	12	9	13	10	5	E51～E53
21	-	5	3	6	4	15	6	6	5	6	5	
9	4	3	1	-	8	7	6	3	8	4	-	
6	1	1	1	3	5	4	2	5	3	3	1	E51
5	-	1	1	3	2	3	-	4	-	2	1	
1	1	-	-	-	3	1	2	1	3	1	-	
18	1	4	-	3	6	11	5	2	6	2	2	E52
11	-	3	-	3	1	9	4	1	4	2	2	
7	1	1	-	-	5	2	1	1	2	-	-	
6	2	3	3	-	1	7	5	2	4	5	2	E53
5	-	1	2	-	1	3	2	1	1	2	2	
1	2	2	1	-	-	4	3	1	3	3	-	
7	-	-	-	1	1	3	1	1	1	1	1	E54
3	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	1	
4	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	

第12表　乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST :JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
	総数 Total	481	95	191	236	153	158	253	167
	男 M.	265	52	112	138	82	85	159	101
	女 F.	216	43	79	98	71	73	94	66
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	1	2	1	1	2	1	8	-
	男 M.	1	2	-	1	1	-	5	-
	女 F.	-	-	1	-	1	1	3	-
3	結核	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳	1	-	3	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	2	-	-	-	-	-
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	9	2	1	1	1	1	4	2
	男 M.	6	1	1	-	1	-	3	1
	女 F.	3	1	-	1	-	1	1	1
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻疹	-	-	-	-	-	-	5	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	1	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
12	梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	-	-	1	-	2	-	1	1
	男 M.	-	-	1	-	1	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	1	-	1	-
15～16	悪性新生物	3	-	1	-	1	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	2	-	1	-	-	-	-	-
15	白血病	2	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-
16	その他	1	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満）死亡数，

都道府県（十大都市再掲）別　　昭和54年

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX THE 10 LARGEST CITIES*, 1979—CON.

Place of Residence Not stated 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention)										乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code
	50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	
19	761	142	280	134	174	119	222	113	130	111	
9	406	83	160	74	99	69	116	74	67	65	
10	355	59	120	60	75	50	106	39	63	46	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	1	2	-	-	-	2	1	-	-	2
-	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	-	5
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	18	4	3	1	6	2	1	2	3	-	7
-	9	3	3	1	4	2	-	2	2	-	
-	9	1	-	-	2	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	2	1	2	2	-	1	-	-	-	11
-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	3	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	13
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	7	3	1	2	1	-	1	-	1	-	15～16
-	4	1	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	3	2	1	1	1	-	-	-	-	1	
-	5	1	-	1	1	-	-	-	-	-	15
-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	2	2	1	1	-	-	1	-	1	-	16
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	

第12表　乳児（1歳未満）死亡数・性・死因（乳児簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別　昭和54年

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX :JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES*, 1979—CON.

乳児（1歳未満）死亡数
Infant deaths

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
17	良性及び性質不詳の新生物	1	–	1	2	1	–	1	–
	男 M.	1	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	1	1	–	1	–
18	栄養失調症	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
19	髄膜炎	4	3	–	3	3	–	6	4
	男 M.	3	3	–	1	2	–	3	2
	女 F.	1	–	–	2	1	–	3	2
20	脳性小児麻痺	–	–	3	1	–	–	1	–
	男 M.	–	–	2	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	1	–	–	–	–	–
21	心疾患	19	–	3	5	2	4	6	4
	男 M.	11	–	2	3	1	3	2	2
	女 F.	8	–	1	2	1	1	4	2
22	肺炎	20	6	9	9	7	2	17	10
	男 M.	9	4	5	8	4	2	10	10
	女 F.	11	2	4	1	3	–	7	–
23	インフルエンザ	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–
24	気管支炎	–	–	3	1	2	2	3	–
	男 M.	–	–	3	1	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	1	2	2	–
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2	1	–	2	1	2	1	–
	男 M.	2	–	–	2	–	–	1	–
	女 F.	–	1	–	–	1	2	–	–
26	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	1	–	–	–	–	–
28～32	先天異常	148	29	53	47	32	36	48	47
	男 M.	72	14	35	28	18	16	29	26
	女 F.	76	15	18	19	14	20	19	21
28	神経系の先天異常	15	3	4	4	3	4	2	5
	男 M.	7	1	2	2	1	2	1	4
	女 F.	8	2	2	2	2	2	1	1
29	心臓の先天異常	80	17	25	24	9	21	17	25
	男 M.	37	9	18	15	7	9	11	16
	女 F.	43	8	7	9	2	12	6	9
30	その他の循環系の先天異常	8	2	3	3	3	2	3	3
	男 M.	5	1	2	2	3	–	2	–
	女 F.	3	1	1	1	–	2	1	3
31	消化系の先天異常	16	1	10	6	7	4	11	3
	男 M.	7	1	6	3	3	2	8	–
	女 F.	9	–	4	3	4	2	3	3
32	その他の先天異常	29	6	11	10	10	5	15	11
	男 M.	16	2	7	6	4	3	7	6
	女 F.	13	4	4	4	6	2	8	5
33～36	母側病態による新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

Place of Residence Not stated 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	17
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	7	1	6	2	1	–	3	–	2	–	19
–	2	1	4	–	1	–	2	–	2	–	
–	5	–	2	2	–	–	1	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	20
–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	5	2	3	2	6	1	3	4	3	6	21
–	1	2	1	1	3	1	2	3	1	4	
–	4	–	2	1	3	–	1	1	2	2	
–	33	3	14	9	10	8	7	1	6	4	22
–	17	1	7	7	4	6	2	–	1	2	
–	16	2	7	2	6	2	5	1	5	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	–	–	1	2	1	–	–	–	24
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	
–	5	–	–	–	4	–	–	1	1	–	25
–	3	–	–	–	4	–	–	1	1	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	213	53	75	40	33	39	63	31	47	35	28～32
–	115	25	44	24	22	17	33	20	23	17	
–	98	28	31	16	17	22	30	11	24	18	
–	22	6	9	2	4	5	5	3	3	4	28
–	11	2	6	–	3	4	3	3	1	2	
–	11	4	3	2	1	1	2	–	2	2	
–	79	25	36	23	19	25	36	16	21	21	29
–	46	14	23	18	9	11	20	12	10	8	
–	33	11	13	5	10	14	16	4	11	13	
–	28	7	7	2	3	1	6	2	6	–	30
–	14	5	4	1	1	–	5	1	4	–	
–	14	2	3	1	2	1	1	1	2	–	
–	32	5	8	5	7	4	4	3	5	2	31
–	19	1	3	1	5	2	2	1	2	1	
–	13	4	5	4	2	2	2	2	3	1	
–	52	10	15	8	6	4	12	7	12	8	32
–	25	3	8	4	4	–	3	3	6	6	
–	27	7	7	4	2	4	9	4	6	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33～36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第12表　乳児（1歳未満）死亡数・性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST :JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
38～39	出生時外傷	24	8	8	9	4	11	12	4
	男 M.	16	5	6	5	3	8	10	2
	女 F.	8	3	2	4	1	3	2	2
38	脳及び脊髄の損傷	23	7	5	9	4	9	10	4
	男 M.	16	4	4	5	3	7	8	2
	女 F.	7	3	1	4	1	2	2	2
39	その他及び詳細不明の損傷	1	1	3	-	-	2	2	-
	男 M.	-	1	2	-	-	1	2	-
	女 F.	1	-	1	-	-	1	-	-
40	低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	135	18	54	74	43	44	53	41
	男 M.	71	7	32	47	23	22	32	24
	女 F.	64	11	22	27	20	22	21	17
41	詳細不明の未熟児	15	6	9	20	16	17	18	13
	男 M.	9	5	6	12	7	9	8	7
	女 F.	6	1	3	8	9	8	10	6
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	1	-	1	1	-	2	1	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	-	-	1	-	-	2	-	-
43	その他の周産期黄疸	2	-	-	2	1	2	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	2	-	-
	女 F.	1	-	-	2	-	-	-	-
44	新生児の出血	6	-	2	1	2	1	5	-
	男 M.	3	-	1	-	1	1	4	-
	女 F.	3	-	1	1	1	-	1	-
45	新生児出血性疾患	3	-	1	2	-	-	1	1
	男 M.	1	-	-	1	-	-	1	1
	女 F.	2	-	1	1	-	-	-	-
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風，カンジタ感染及び敗血症を除く）	23	5	15	22	16	13	24	8
	男 M.	13	3	4	10	7	7	15	7
	女 F.	10	2	11	12	9	6	9	1
47	その他のすべての疾患	29	7	9	17	6	10	23	19
	男 M.	18	4	4	9	3	8	19	8
	女 F.	11	3	5	8	3	2	4	11
48	損傷及び中毒	32	8	12	16	10	9	13	12
	男 M.	23	4	8	7	6	6	8	9
	女 F.	9	4	4	9	4	3	5	3
E51～E54	損傷及び中毒の外因	32	8	12	16	10	9	13	12
	男 M.	23	4	8	7	6	6	8	9
	女 F.	9	4	4	9	4	3	5	3
E51～E53	不慮の事故及び有害作用	24	8	10	13	9	7	13	11
	男 M.	20	4	7	6	6	4	8	8
	女 F.	4	4	3	7	3	3	5	3
E51	食物及びその他の物体による窒息	3	-	1	-	1	1	3	6
	男 M.	2	-	1	-	1	-	1	3
	女 F.	1	-	-	-	-	1	2	3
E52	不慮の機械的窒息	10	3	6	7	5	4	6	5
	男 M.	7	1	5	4	3	3	4	5
	女 F.	3	2	1	3	2	1	2	-
E53	その他	11	5	3	6	3	2	4	-
	男 M.	11	3	1	2	2	1	3	-
	女 F.	-	2	2	4	1	1	1	-
E54	その他の外因	8	-	2	3	1	2	-	1
	男 M.	3	-	1	1	-	2	-	1
	女 F.	5	-	1	2	1	-	-	-

新生児（生後4週未満）死亡数，

都道府県（十大都市再掲）別　　昭和54年

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX THE 10 LARGEST CITIES*, 1979—CON.

Place of Residence Not stated 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code
-	35	4	8	6	8	2	6	9	5	3	38～39
-	21	2	4	2	5	-	2	5	3	2	
-	14	2	4	4	3	2	4	4	2	1	
-	34	4	7	3	8	2	6	9	5	3	38
-	20	2	3	-	5	-	2	5	3	2	
-	14	2	4	3	3	2	4	4	2	1	
-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	39
-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	229	45	91	39	43	28	65	32	36	31	40
-	117	29	59	20	25	18	38	18	19	20	
-	112	16	32	19	18	10	27	14	17	11	
-	52	2	16	2	6	10	15	8	7	4	41
-	29	2	8	-	4	6	8	7	5	2	
-	23.	-	8	2	2	4	7	1	2	2	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	42
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	43
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	2	1	1	-	-	1	2	3	44
-	1	-	2	1	-	-	-	1	1	2	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	45
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
1	53	5	23	12	13	10	23	5	3	6	46
-	31	5	11	8	8	7	9	4	1	3	
1	22	-	12	4	5	3	14	1	2	3	
-	48	3	11	7	8	6	13	4	8	9	47
-	24	2	4	4	7	5	6	2	5	5	
-	24	1	7	3	1	1	7	2	3	4	
18	36	10	22	9	19	9	14	12	4	8	48
9	20	3	10	5	7	6	8	10	2	6	
9	16	7	12	4	12	3	6	2	2	2	
18	36	10	22	9	19	9	14	12	4	8	E51～E54
9	20	3	10	5	7	6	8	10	2	6	
9	16	7	12	4	12	3	6	2	2	2	
-	27	8	18	6	13	7	11	11	2	7	E51～E53
-	15	2	8	5	4	5	5	9	2	5	
-	12	6	10	1	9	2	6	2	-	2	
-	8	-	4	-	1	-	4	3	-	-	E51
-	5	-	1	-	1	-	-	3	-	-	
-	3	-	3	-	-	-	4	-	-	-	
-	13	7	7	4	3	4	1	6	-	4	E52
-	7	2	3	3	-	4	1	4	-	2	
-	6	5	4	1	3	-	-	2	-	2	
-	6	1	7	2	9	3	6	2	2	3	E53
-	3	-	4	2	3	1	4	2	2	3	
-	3	1	3	-	6	2	2	-	-	-	
18	9	2	4	3	6	2	3	1	2	1	E54
9	5	1	2	-	3	1	3	1	-	1	
9	4	1	2	3	3	1	-	-	2	-	

第12表　乳児（１歳未満）死亡数・新生児（生後４週未満）死亡数，性・死因（乳児簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別　昭和54年

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX :JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES*, 1979—CON.

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code
	総数 Total	8 590	452	139	147	191	78	95	205	254	168	186	445	342	690	508	209	81	84	58	47	
	男 M.	4 980	265	78	85	117	44	54	117	160	105	113	261	196	370	281	133	50	51	33	29	
	女 F.	3 610	187	61	62	74	34	41	88	94	63	73	184	146	320	227	76	31	33	25	18	
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	百日咳	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	137	12	-	-	1	-	1	1	2	1	3	9	9	15	6	1	-	-	2	-	7
	男 M.	79	6	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	3	8	4	-	-	-	1	-	
	女 F.	58	6	-	-	1	-	1	1	-	1	1	3	6	7	2	1	-	-	1	-	
8	急性白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	ウイルス肝炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
12	梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	その他の感染症及び寄生虫症	8	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13
	男 M.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～16	悪性新生物	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15～16
	男 M.	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	白血病	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	その他	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第12表　乳児（１歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST :JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
17	良性及び性質不詳の新生物	16	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-
18	栄養失調症	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄膜炎	73	5	-	-	2	-	-	1
	男 M.	43	4	-	-	2	-	-	1
	女 F.	30	1	-	-	-	-	-	-
20	脳性小児麻痺	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
21	心疾患	20	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	1	-	-	-	-	-	-
22	肺炎	201	4	2	2	6	3	2	8
	男 M.	126	-	1	2	5	-	1	6
	女 F.	75	4	1	-	1	3	1	2
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気管支炎	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	12	1	1	-	-	-	-	-
	男 M.	8	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	1	-	-	-	-	-
26	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28～32	先天異常	1 760	94	26	28	38	19	23	43
	男 M.	949	43	15	18	25	10	15	19
	女 F.	811	51	11	10	13	9	8	24
28	神経系の先天異常	225	16	7	5	4	3	1	8
	男 M.	126	9	5	2	2	3	-	2
	女 F.	99	7	2	3	2	-	1	6
29	心臓の先天異常	788	44	8	13	21	9	12	17
	男 M.	444	20	3	8	17	5	9	9
	女 F.	344	24	5	5	4	4	3	8
30	その他の循環系の先天異常	128	5	-	1	3	2	3	1
	男 M.	65	2	-	-	1	-	2	-
	女 F.	63	3	-	1	2	2	1	1
31	消化系の先天異常	209	8	6	6	3	1	3	3
	男 M.	118	4	5	5	1	-	1	3
	女 F.	91	4	1	1	2	1	2	-
32	その他の先天異常	410	21	5	3	7	4	4	14
	男 M.	196	8	2	3	4	2	3	5
	女 F.	214	13	3	-	3	2	1	9
33～36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

注）33—36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児（生後４週未満）死亡数，

都道府県（十大都市再掲）別　　昭和54年

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 10 LARGEST CITIES*, 1979—CON.

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code
1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	17
1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	5	2	1	8	-	-	1	1	-	19
1	-	1	3	2	-	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	1	5	-	-	1	1	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	21
1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
8	6	2	13	10	8	17	6	1	-	-	1	22
6	5	2	8	5	3	10	6	1	-	-	1	
2	1	-	5	5	5	7	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	25
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	36	34	87	57	154	108	39	17	22	24	11	28～32
29	23	18	50	34	84	62	16	12	13	14	6	
24	13	16	37	23	70	46	23	5	9	10	5	
4	2	3	11	5	19	17	5	3	2	1	1	28
4	1	-	5	3	11	8	2	2	2	1	1	
-	1	3	6	2	8	9	3	1	-	-	-	
29	14	12	40	30	57	42	13	7	12	10	5	29
13	8	8	24	19	31	26	7	6	6	6	3	
16	6	4	16	11	26	16	6	1	6	4	2	
-	4	4	6	4	22	11	2	1	4	1	1	30
-	3	2	5	2	13	7	1	1	3	1	1	
-	1	2	1	2	9	4	1	-	1	-	-	
6	7	5	11	8	18	9	8	2	3	3	4	31
6	5	4	6	2	10	5	2	2	1	3	1	
-	2	1	5	6	8	4	6	-	2	-	3	
14	9	10	19	10	38	29	11	4	1	9	-	32
6	6	4	10	8	19	16	4	1	1	3	-	
8	3	6	9	2	19	13	7	3	-	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33～36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第12表　乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満）死亡数，性・死因（乳児簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別　昭和54年

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX :JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES*, 1979—CON.

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
38～39	出産時外傷	445	23	6	7	6	9	6	6
	男 M.	283	17	4	4	3	3	4	4
	女 F.	162	6	2	3	3	6	2	2
38	脳及び脊髄の損傷	415	22	6	7	4	9	6	6
	男 M.	264	16	4	4	2	3	4	4
	女 F.	151	6	2	3	2	6	2	2
39	その他及び詳細不明の損傷	30	1	-	-	2	-	-	-
	男 M.	19	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	11	-	-	-	1	-	-	-
40	低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	3 591	206	62	64	94	37	33	73
	男 M.	2 146	125	36	36	56	24	22	41
	女 F.	1 445	81	26	28	38	13	11	32
41	詳細不明の未熟児	853	38	17	17	16	1	10	28
	男 M.	471	23	9	5	7	1	4	12
	女 F.	382	15	8	12	9	-	6	16
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	25	1	2	-	-	-	-	1
	男 M.	17	1	1	-	-	-	-	1
	女 F.	8	-	1	-	-	-	-	-
43	その他の周産期黄疸	20	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	16	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-
44	新生児の出血	116	4	-	1	2	1	1	3
	男 M.	74	2	-	1	1	1	1	3
	女 F.	42	2	-	-	1	-	-	-
45	新生児出血性疾患	30	2	1	1	-	2	-	1
	男 M.	16	1	-	-	-	2	-	1
	女 F.	14	1	1	1	-	-	-	-
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風，カンジダ感染及び敗血症を除く）	997	50	17	22	20	2	11	34
	男 M.	577	35	9	15	15	1	5	23
	女 F.	420	15	8	7	5	1	6	11
47	その他すべての疾患	135	3	4	2	2	-	5	1
	男 M.	72	2	3	1	1	-	1	1
	女 F.	63	1	1	1	1	-	4	-
48	損傷及び中毒	134	7	1	2	3	4	3	3
	男 M.	70	4	-	2	1	2	1	3
	女 F.	64	3	1	-	2	2	2	-
E51～E54	損傷及び中毒の外因	134	7	1	2	3	4	3	3
	男 M.	70	4	-	2	1	2	1	3
	女 F.	64	3	1	-	2	2	2	-
E51～E53	不慮の事故及び有害作用	69	2	-	1	3	4	3	2
	男 M.	40	1	-	1	1	2	1	2
	女 F.	29	1	-	-	2	2	2	-
E51	食物及びその他の物体による窒息	23	1	-	-	-	1	3	-
	男 M.	15	1	-	-	-	1	1	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	2	-
E52	不慮の機械的窒息	27	-	-	1	-	3	-	1
	男 M.	16	-	-	1	-	1	-	1
	女 F.	11	-	-	-	-	2	-	-
E53	その他	19	1	-	-	3	-	-	1
	男 M.	9	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	10	1	-	-	2	-	-	-
E54	その他の外因	65	5	1	1	-	-	-	1
	男 M.	30	3	-	1	-	-	-	1
	女 F.	35	2	1	-	-	-	-	-

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code
2	7	5	13	13	42	17	9	4	-	1	2	38～39
1	5	3	7	9	27	8	6	2	-	1	1	
1	2	2	6	4	15	9	3	2	-	-	1	
2	6	5	12	13	41	14	8	2	-	1	2	38
1	5	3	7	9	26	5	6	1	-	1	1	
1	1	2	5	4	15	9	2	1	-	-	1	
-	1	-	1	-	1	3	1	2	-	-	-	39
-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
97	68	76	168	151	300	221	106	30	32	20	14	40
62	40	49	100	82	158	127	75	21	21	11	9	
35	28	27	68	69	142	94	31	9	11	9	5	
38	25	30	71	29	64	48	16	11	9	3	6	41
23	18	20	36	17	36	21	8	6	7	3	3	
15	7	10	35	12	28	27	8	5	2	-	3	
-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	42
-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	1	2	1	2	-	-	-	-	43
1	1	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
5	2	4	15	10	3	3	4	1	1	2	3	44
2	1	3	12	4	1	3	3	-	1	1	2	
3	1	1	3	6	2	-	1	1	-	1	1	
-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	1	45
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
37	15	19	47	48	73	60	23	15	15	3	4	46
25	9	9	28	30	40	33	15	7	7	1	2	
12	6	10	19	18	33	27	8	8	8	2	2	
3	6	3	6	4	10	7	-	-	4	1	-	47
3	3	1	4	3	4	5	-	-	2	1	-	
-	3	2	2	1	6	2	-	-	2	-	-	
4	-	5	2	4	12	6	1	2	-	1	3	48
3	-	2	1	3	5	-	1	1	-	-	2	
1	-	3	1	1	7	6	-	1	-	1	1	
4	-	5	2	4	12	6	1	2	-	1	3	E51～E53
3	-	2	1	3	5	-	1	1	-	-	2	
1	-	3	1	1	7	6	-	1	-	1	1	
1	-	3	1	3	7	4	-	2	-	-	1	E51～E53
1	-	2	1	3	4	-	-	1	-	-	1	
-	-	1	-	-	3	4	-	1	-	-	-	
-	-	2	1	3	2	-	-	1	-	-	-	E51
-	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	4	3	-	1	-	-	-	E52
1	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	E53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
3	-	2	1	1	5	2	1	-	-	1	2	E54
2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
1	-	2	1	1	4	2	-	-	-	1	1	

第12表　乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満）死亡数，性・死因（乳児簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別　昭和54年

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX :JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code
	総数 Total	122	144	206	393	137	91	159	532	332	98	107	41	50	83	221	104	54	57	107	61	
	男 M.	73	81	129	225	82	62	94	299	199	56	64	25	32	38	126	63	29	34	55	40	
	女 F.	49	63	77	168	55	29	65	233	133	42	43	16	18	45	95	41	25	23	52	21	
1	細菌性赤痢及びアメーバ症																					1
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	腸炎及びその他の下痢性疾患																					2
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	
										1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	結核																					3
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	ジフテリア																					4
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	百日咳								1						1							5
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	破傷風（新生児破傷風を含む）																					6
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	2	6	3	10	−	1	2	11	13	−	−	2	1	4	2	−	−	−	1	1	7
	男 M.	1	3	3	5	−	−	2	6	11	−	−	1	−	3	−	−	−	−	1	1	
	女 F.	1	3	−	5	−	1	−	5	2	−	−	1	1	1	2	−	−	−	−	−	
8	急性灰白髄炎																					8
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	麻疹																					9
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	日本脳炎																					10
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	ウイルス肝炎																					11
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	梅毒																					12
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	その他の感染症及び寄生虫症			1												1				1		13
	男 M.	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
15〜16	悪性新生物				1													1				15〜16
	男 M.	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	
15	白血病																					15
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	その他				1													1				16
	男 M.	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	

第12表　乳児（１歳未満）死亡数・新生児（生後４週未満）死亡数，性・死因（乳児簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別　昭和54年

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX :JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
17	良性及び性質不詳の新生物	-	-	-	3	1	1	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	-	-	-	3	1	-	-	1
18	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄膜炎	4	1	3	5	2	-	1	7
	男 M.	3	-	3	4	1	-	-	2
	女 F.	1	1	-	1	1	-	1	5
20	脳性小児麻痺	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心疾患	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
22	肺炎	3	3	4	9	3	1	8	12
	男 M.	2	2	3	3	3	1	6	7
	女 F.	1	1	1	6	-	-	2	5
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
26	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28～32	先天異常	26	33	47	85	23	22	45	114
	男 M.	14	16	26	44	10	16	22	62
	女 F.	12	17	21	41	13	6	27	52
28	神経系の先天異常	-	3	6	12	1	1	6	17
	男 M.	-	1	4	6	-	-	5	9
	女 F.	-	2	2	6	1	1	1	8
29	心臓の先天異常	16	22	19	41	11	13	23	54
	男 M.	12	12	8	21	6	9	10	31
	女 F.	4	10	11	20	5	4	13	23
30	その他の循環系の先天異常	-	1	3	8	-	1	3	7
	男 M.	-	-	3	3	-	-	-	4
	女 F.	-	1	-	5	-	1	3	3
31	消化系の先天異常	5	4	5	9	1	2	8	9
	男 M.	1	2	5	6	1	2	4	5
	女 F.	4	2	-	3	-	-	4	4
32	その他の先天異常	5	3	14	15	10	5	9	27
	男 M.	1	1	6	8	3	5	3	13
	女 F.	4	2	8	7	7	-	6	14
33～36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	1	2	2	2	-	-	-	1	1	19
-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	21
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
12	2	3	-	-	5	5	1	2	1	1	1	22
6	1	2	-	-	4	3	1	-	1	-	1	
6	1	1	-	-	1	2	-	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	25
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	13	19	11	9	26	34	24	9	11	17	13	28～32
35	7	8	4	6	7	18	12	7	6	6	6	
24	6	11	7	3	19	16	12	2	5	11	7	
12	-	1	1	1	4	3	3	-	1	3	4	28
7	-	-	1	1	2	1	2	-	1	2	2	
5	-	1	-	-	2	2	1	-	-	1	2	
24	5	9	6	5	13	12	12	6	7	6	5	29
16	4	3	2	4	3	7	6	5	3	2	3	
8	1	6	4	1	10	5	6	1	4	4	2	
7	-	2	-	-	2	5	2	-	-	2	-	30
3	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	2	4	1	-	-	2	-	
6	5	3	2	3	2	5	2	-	1	2	1	31
3	3	2	1	1	1	2	1	-	1	2	-	
3	2	1	1	2	1	3	1	-	-	-	1	
10	3	4	2	-	5	9	5	3	2	4	3	32
6	-	1	-	-	1	7	2	2	1	-	1	
4	3	3	2	-	4	2	3	1	1	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33～36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第12表　乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満）死亡数，性・死因（乳児簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別　昭和54年

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX :JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
38～39	出産時外傷	7	6	11	26	4	5	4	28
	男 M.	5	3	8	13	3	3	2	16
	女 F.	2	3	3	13	1	2	2	12
38	脳及び脊髄の損傷	7	6	11	25	4	5	4	25
	男 M.	5	3	8	12	3	3	2	14
	女 F.	2	3	3	13	1	2	2	11
39	その他及び詳細不明の損傷	-	-	-	1	-	-	-	3
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
40	低酸素症，分娩仮死及びその他の吸呼器病態	51	57	92	170	55	41	55	220
	男 M.	32	38	58	101	37	32	37	132
	女 F.	19	19	34	69	18	9	18	88
41	詳細不明の未熟児	5	13	15	23	13	11	18	45
	男 M.	3	6	11	18	7	5	10	22
	女 F.	2	7	4	5	6	6	8	23
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	-	-	-	3	2	-	-	-
	男 M.	-	-	-	2	2	-	-	-
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-
43	その他の周産期黄疸	2	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
44	新生児の出血	2	3	4	1	2	1	2	4
	男 M.	1	2	3	-	2	-	2	3
	女 F.	1	1	1	1	-	1	-	1
45	新生児出血性疾患	-	1	-	2	1	1	1	2
	男 M.	-	1	-	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	1	1	1	1	1
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風，カンシダ感染及び敗血症を除く）	19	15	20	44	22	5	18	68
	男 M.	9	8	9	26	12	2	13	38
	女 F.	10	7	11	18	10	3	5	30
47	その他のすべての疾患	1	4	3	7	5	-	-	7
	男 M.	1	1	2	5	2	-	-	3
	女 F.	-	3	1	2	3	-	-	4
48	損傷及び中毒	-	2	3	4	3	2	1	7
	男 M.	-	1	2	2	2	2	-	4
	女 F.	-	1	1	2	1	-	1	3
E51～E54	損傷及び中毒の外因	-	2	3	4	3	2	1	7
	男 M.	-	1	2	2	2	2	-	4
	女 F.	-	1	1	2	1	-	1	3
E51～E53	不慮の事故及び有害作用	-	-	1	4	2	1	-	2
	男 M.	-	-	1	2	2	1	-	1
	女 F.	-	-	-	2	-	-	-	1
E51	食物及びその他の物体による窒息	-	-	-	-	1	-	-	2
	男 M.	-	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
E52	不慮の機械的窒息	-	-	-	3	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	2	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-
E53	その他	-	-	1	1	1	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-
E54	その他の外因	-	2	2	-	1	1	1	5
	男 M.	-	1	1	-	-	1	-	3
	女 F.	-	1	1	-	1	-	1	2

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code
38	4	4	3	4	6	11	7	1	1	11	8	38～39
24	2	4	1	3	3	9	5	1	1	8	6	
14	2	-	2	1	3	2	2	-	-	3	2	
37	4	3	3	3	6	11	7	1	1	10	7	38
24	2	3	1	3	3	9	5	1	1	7	5	
13	2	-	2	-	3	2	2	-	-	3	2	
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	39
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
138	52	33	16	23	22	98	44	21	29	48	21	40
86	30	20	14	15	8	59	27	11	17	26	16	
52	22	13	2	8	14	39	17	10	12	22	5	
21	3	20	4	4	3	27	14	12	1	6	6	41
14	2	10	1	2	3	14	7	7	-	3	5	
7	1	10	3	2	-	13	7	5	1	3	1	
2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	42
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	2	-	1	-	2	1	1	-	2	-	44
2	2	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	
-	2	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	45
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
25	16	17	2	4	12	30	8	5	10	10	8	46
11	9	13	1	2	7	18	7	2	6	6	4	
14	7	4	1	2	5	12	1	3	4	4	4	
7	-	2	-	2	1	4	2	-	3	4	-	47
3	-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	-	
4	-	-	-	1	1	3	1	-	1	3	-	
8	-	2	2	-	1	3	-	1	-	2	1	48
4	-	1	2	-	-	2	-	1	-	1	1	
4	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
8	-	2	2	-	1	3	-	1	-	2	1	E51～E54
4	-	1	2	-	-	2	-	1	-	1	1	
4	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
7	-	2	2	-	1	2	-	1	-	2	-	E51～E53
3	-	1	2	-	-	1	-	1	-	1	-	
4	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	E51
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E52
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	1	-	E53
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	E54
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第12表　乳児（１歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST : JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
	総数 Total	306	57	117	153	103	105	150	102
	男 M.	167	32	68	88	51	57	97	63
	女 F.	139	25	49	65	52	48	53	39
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	-	-	1	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-
3	結核	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	8	2	-	1	-	-	4	-
	男 M.	6	1	-	-	-	-	3	-
	女 F.	2	1	-	1	-	-	1	-
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15～16	悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白血病	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	その他	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児（生後４週未満）死亡数，

都道府県（十大都市再掲）別　昭和54年

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

Place of Residence Not stated 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code
19	507	92	197	83	101	81	153	69	86	69	
9	270	56	117	47	61	45	79	45	43	43	
10	237	36	80	36	40	36	74	24	43	26	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	12	4	1	1	2	2	1	2	3	-	7
-	6	3	1	1	2	2	-	2	2	-	
-	6	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15～16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第12表　乳児（１歳未満）死亡数・新生児（生後４週未満）死亡数，性・死因（乳児簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別　昭和54年

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX : JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
17	良性及び性質不詳の新生物	-	-	1	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-
18	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄膜炎	1	2	-	1	1	-	2	2
	男 M.	1	2	-	-	1	-	2	1
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	1
20	脳性小児麻痺	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心疾患	3	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-
22	肺炎	9	2	3	1	2	1	3	5
	男 M.	3	2	2	1	2	1	2	5
	女 F.	6	-	1	-	-	-	1	-
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-
26	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28～32	先天異常	71	13	24	20	15	12	25	23
	男 M.	36	8	16	9	6	6	18	12
	女 F.	35	5	8	11	9	6	7	11
28	神経系の先天異常	12	1	3	2	3	2	2	4
	男 M.	7	1	2	2	1	2	1	3
	女 F.	5	-	1	-	2	-	1	1
29	心臓の先天異常	35	8	13	8	2	6	4	8
	男 M.	17	6	9	3	2	2	4	6
	女 F.	18	2	4	5	-	4	-	2
30	その他の循環系の先天異常	2	-	2	1	-	-	2	3
	男 M.	1	-	1	1	-	-	1	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	1	3
31	消化系の先天異常	6	-	2	2	1	2	6	1
	男 M.	2	-	1	-	-	1	5	-
	女 F.	4	-	1	2	1	1	1	1
32	その他の先天異常	16	4	4	7	9	2	11	7
	男 M.	9	1	3	3	3	1	7	3
	女 F.	7	3	1	4	6	1	4	4
33～36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

Place of Residence Not stated 不詳	十大都市（再掲）10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	4	-	-	-	2	-	1	-	19
-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	
-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	8	-	3	4	5	5	2	-	2	3	22
-	3	-	2	3	3	4	-	-	-	2	
-	5	-	1	1	2	1	2	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	112	28	45	14	22	26	37	10	25	16	28～32
-	63	10	27	10	12	10	21	8	10	10	
-	49	18	18	4	10	16	16	2	15	6	
-	13	5	8	-	4	3	4	2	3	2	28
-	6	1	5	-	3	2	3	2	1	2	
-	7	4	3	-	1	1	1	-	2	-	
-	44	12	20	8	10	16	21	4	12	9	29
-	26	5	13	7	5	7	13	3	6	4	
-	18	7	7	1	5	9	8	1	6	5	
-	16	3	5	-	1	1	3	1	1	-	30
-	9	1	3	-	-	-	2	1	-	-	
-	7	2	2	-	1	1	1	-	1	-	
-	10	2	4	2	4	3	1	2	2	-	31
-	7	1	2	-	2	1	-	1	1	-	
-	3	1	2	2	2	2	1	1	1	-	
-	29	6	8	4	3	3	8	1	7	5	32
-	15	2	4	3	2	-	3	1	2	4	
-	14	4	4	1	1	3	5	-	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33～36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第12表　乳児（１歳未満）死亡数・新生児（生後４週未満）死亡数，性・死因（乳児簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別　昭和54年

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX : JAPAN, EACH PREFECTURE AND THE 10 LARGEST CITIES, 1979—CON.

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
38～39	出産時外傷	23	7	8	9	4	11	12	4
	男 M.	15	5	6	5	3	8	10	2
	女 F.	8	2	2	4	1	3	2	2
38	脳及び脊髄の損傷	22	6	5	9	4	9	10	4
	男 M.	15	4	4	5	3	7	8	2
	女 F.	7	2	1	4	1	2	2	2
39	その他及び詳細不明の損傷	1	1	3	－	－	2	2	－
	男 M.	－	1	2	－	－	1	2	－
	女 F.	1	－	1	－	－	1	－	－
40	低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	133	18	53	71	41	44	53	40
	男 M.	70	7	32	47	22	22	32	23
	女 F.	63	11	21	24	19	22	21	17
41	詳細不明の未熟児	14	5	9	20	16	17	18	13
	男 M.	9	4	6	12	7	9	8	7
	女 F.	5	1	3	8	9	8	10	6
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	1	－	1	1	－	2	1	－
	男 M.	1	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	－	－	1	－	－	2	－	－
43	その他の周産期黄疸	－	－	－	－	1	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	1	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
44	新生児の出血	6	－	2	1	2	1	5	－
	男 M.	3	－	1	－	1	1	4	－
	女 F.	3	－	1	1	1	－	1	－
45	新生児出血性疾患	2	－	－	2	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	1	－	－	－	－
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風，カンジダ感染及び敗血症を除く）	23	5	14	21	16	12	24	8
	男 M.	13	3	4	10	7	6	15	7
	女 F.	10	2	10	11	9	6	9	1
47	その他のすべての疾患	7	1	－	4	1	4	1	4
	男 M.	4	－	－	2	－	3	－	3
	女 F.	3	1	－	2	1	1	1	1
48	損傷及び中毒	5	1	1	1	2	－	－	1
	男 M.	3	－	－	－	1	－	－	1
	女 F.	2	1	1	1	1	－	－	－
E51～E54	損傷及び中毒の外因	5	1	1	1	2	－	－	1
	男 M.	3	－	－	－	1	－	－	1
	女 F.	2	1	1	1	1	－	－	－
E51～E53	不慮の事故及び有害作用	2	1	－	－	1	－	－	1
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	1
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－
E51	食物及びその他の物体による窒息	1	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－
E52	不慮の機械的窒息	－	1	－	－	1	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	1	－	－	1
	女 F.	－	1	－	－	－	－	－	－
E53	そ　の　他	1	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
E54	その他の外因	3	－	1	1	1	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	1	1	1	－	－	－

Place of Residence Not stated 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code
－	32	4	8	5	7	2	6	9	5	3	38～39
－	18	2	4	2	5	－	2	5	3	2	
－	14	2	4	3	2	2	4	4	2	1	
－	31	4	7	3	7	2	6	9	5	3	38
－	17	2	3	－	5	－	2	5	3	2	
－	14	2	4	3	2	2	4	4	2	1	
－	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	39
－	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	221	43	90	39	43	27	62	31	36	30	40
－	113	29	58	20	25	17	35	17	19	19	
－	108	14	32	19	18	10	27	14	17	11	
－	50	2	16	2	6	10	15	8	7	3	41
－	29	2	8	－	4	6	8	7	5	2	
－	21	－	8	2	2	4	7	1	2	1	
－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	42
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	43
－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	2	－	1	1	1	－	－	1	2	3	44
－	1	－	1	1	－	－	－	1	1	2	
－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	1	
－	－	1	－	－	－	－	2	－	1	1	45
－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	
1	51	5	22	12	13	8	23	5	3	6	46
－	29	5	11	8	8	6	9	4	1	3	
1	22	－	11	4	5	2	14	1	2	3	
－	7	－	2	4	2	－	2	1	－	4	47
－	2	－	2	2	2	－	1	－	－	2	
－	5	－	－	2	－	－	1	1	－	2	
18	8	2	2	1	－	1	－	1	－	－	48
9	4	1	－	－	－	－	－	1	－	－	
9	4	1	2	1	－	1	－	－	－	－	
18	8	2	2	1	－	1	－	1	－	－	E51～E54
9	4	1	－	－	－	－	－	1	－	－	
9	4	1	2	1	－	1	－	－	－	－	
－	4	－	1	－	－	－	－	1	－	－	E51～E53
－	3	－	－	－	－	－	－	1	－	－	
－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E51
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	2	－	1	－	－	－	－	1	－	－	E52
－	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E53
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
18	4	2	1	1	－	1	－	－	－	－	E54
9	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
9	3	1	1	1	－	1	－	－	－	－	

第13表　乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満）死亡数，性・月・死因（乳児簡単分類）別　昭和54年

乳児（1歳未満）死亡数

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE :JAPAN, 1979

Infant Deaths (Under 1 year)

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	12 923	1 192	1 014	1 111	1 011	1 136	1 094	1 111	1 058	1 037	1 032	1 010	1 117
	男 M.	7 387	688	578	643	582	655	618	630	599	597	586	568	643
	女 F.	5 536	504	436	468	429	481	476	481	459	440	446	442	474
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	108	19	17	13	9	1	7	7	6	7	6	4	12
	男 M.	62	12	11	6	5	–	5	3	3	3	2	3	9
	女 F.	46	7	6	7	4	1	2	4	3	4	4	1	3
3	結核	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	百日咳	29	5	1	6	1	5	3	1	–	3	1	1	2
	男 M.	18	2	1	5	–	2	2	1	–	1	1	1	2
	女 F.	11	3	–	1	1	3	1	–	–	2	–	–	–
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	198	22	13	20	19	10	18	16	19	18	16	12	15
	男 M.	119	13	10	9	13	6	13	12	13	8	7	6	9
	女 F.	79	9	3	11	6	4	5	4	6	10	9	6	6
8	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	麻疹	25	6	2	2	5	2	3	4	–	–	–	–	1
	男 M.	15	3	–	1	4	2	2	2	–	–	–	–	1
	女 F.	10	3	2	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–
10	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	ウイルス肝炎	20	4	2	3	–	3	1	1	2	–	1	1	2
	男 M.	10	1	1	1	–	2	1	1	1	–	–	1	1
	女 F.	10	3	1	2	–	1	–	–	1	–	1	–	1
12	梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	その他の感染症及び寄生虫症	24	2	2	–	3	2	2	3	3	1	4	2	–
	男 M.	12	1	1	–	2	2	–	2	1	1	2	–	–
	女 F.	12	1	1	–	1	–	2	1	2	–	2	2	–
15～16	悪性新生物	71	6	7	9	10	5	5	5	1	6	5	4	8
	男 M.	37	4	3	5	6	3	3	2	1	4	3	–	3
	女 F.	34	2	4	4	4	2	2	3	–	2	2	4	5
15	白血病	31	5	4	4	7	4	1	–	1	2	–	1	2
	男 M.	17	4	2	1	5	2	–	–	1	2	–	–	–
	女 F.	14	1	2	3	2	2	1	–	–	–	–	1	2
16	その他	40	1	3	5	3	1	4	5	–	4	5	3	6
	男 M.	20	–	1	4	1	1	3	2	–	2	3	–	3
	女 F.	20	1	2	1	2	–	1	3	–	2	2	3	3
17	良性及び性質不詳の新生物	35	3	–	6	4	3	2	2	1	3	5	2	4
	男 M.	20	2	–	3	3	2	1	1	–	2	2	1	3
	女 F.	15	1	–	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
18	栄養失調症	4	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	髄膜炎	170	22	16	12	17	21	10	17	13	12	8	5	17
	男 M.	94	11	9	8	9	12	8	7	7	6	3	5	9
	女 F.	76	11	7	4	8	9	2	10	6	6	5	–	8
20	脳性小児麻痺	26	3	2	1	–	–	3	5	1	2	3	4	2
	男 M.	14	2	2	–	–	–	1	3	–	1	2	3	–
	女 F.	12	1	–	1	–	–	2	2	1	1	1	1	2
21	心疾患	230	14	14	25	16	18	22	16	24	16	24	15	26
	男 M.	137	9	10	14	8	14	10	8	13	14	16	6	15
	女 F.	93	5	4	11	8	4	12	8	11	2	8	9	11
22	肺炎	628	83	44	58	52	64	53	49	47	33	32	39	74
	男 M.	365	52	21	30	31	36	26	27	30	18	25	23	46
	女 F.	263	31	23	28	21	28	27	22	17	15	7	16	28
23	インフルエンザ	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	気管支炎	41	5	6	4	1	3	5	2	4	2	1	3	5
	男 M.	19	3	3	2	–	2	1	1	2	–	–	1	4
	女 F.	22	2	3	2	1	1	4	1	2	2	1	2	1
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	75	6	2	5	7	3	7	12	8	3	8	8	6
	男 M.	55	5	1	4	3	3	5	10	5	2	7	5	5
	女 F.	20	1	1	1	4	–	2	2	3	1	1	3	1
26	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	4	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
28～32	先天異常	3 323	271	283	315	269	280	262	274	250	265	273	280	301
	男 M.	1 787	145	152	172	155	148	146	135	140	153	132	150	159
	女 F.	1 536	126	131	143	114	132	116	139	110	112	141	130	142
28	神経系の先天異常	324	25	28	33	18	15	28	25	37	28	29	27	31
	男 M.	173	10	14	22	13	7	14	11	21	15	15	15	16
	女 F.	151	15	14	11	5	8	14	14	16	13	14	12	15
29	心臓の先天異常	1 642	133	143	152	143	148	138	122	115	126	140	143	139
	男 M.	925	71	84	88	85	90	81	60	65	79	67	78	77
	女 F.	717	62	59	64	58	58	57	62	50	47	73	65	62
30	その他の循環系の先天異常	289	26	23	32	22	18	18	31	24	21	25	21	28
	男 M.	151	16	13	19	12	7	9	13	14	12	14	9	13
	女 F.	138	10	10	13	10	11	9	18	10	9	11	12	15
31	消化系の先天異常	409	35	37	30	37	46	22	42	29	46	23	26	36
	男 M.	214	24	19	8	17	24	11	23	15	27	11	14	21
	女 F.	195	11	18	22	20	22	11	19	14	19	12	12	15
32	その他の先天異常	659	52	52	68	49	53	56	54	45	44	56	63	67
	男 M.	324	24	22	35	28	20	31	28	25	20	25	34	32
	女 F.	335	28	30	33	21	33	25	26	20	24	31	29	35
33～36	母側病態による新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注）33～36は一括して「母側病態」による新生児の障害とした。

第13表　乳児（1歳未満）死亡数・性・月・死因（乳児簡単分類番号）別　昭和54年

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

乳児（1歳未満）死亡数
Infant Deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
38～39	出産時外傷	468	45	41	43	35	37	41	34	43	37	40	34	38
	男 M.	295	27	29	32	16	22	22	25	28	25	31	16	22
	女 F.	173	18	12	11	19	15	19	9	15	12	9	18	16
38	脳及び脊髄の損傷	434	41	39	35	33	35	39	30	41	35	38	33	35
	男 M.	276	25	27	28	14	20	22	23	26	24	30	15	22
	女 F.	158	16	12	7	19	15	17	7	15	11	8	18	13
39	その他及び詳細不明の損傷	34	4	2	8	2	2	2	4	2	2	2	1	3
	男 M.	19	2	2	4	2	2	-	2	2	1	1	1	-
	女 F.	15	2	-	4	-	-	2	2	-	1	1	-	3
40	低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	3 672	334	266	279	291	310	331	333	303	326	317	282	300
	男 M.	2 194	206	159	178	162	184	183	216	177	188	189	168	184
	女 F.	1 478	128	107	101	129	126	148	117	126	138	128	114	116
41	詳細不明の未熟児	867	76	71	88	71	88	65	72	83	74	71	57	51
	男 M.	477	41	39	50	43	53	36	37	43	35	37	32	31
	女 F.	390	35	32	38	28	35	29	35	40	39	34	25	20
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	25	3	2	3	-	2	1	1	1	2	3	4	3
	男 M.	17	3	2	1	-	1	1	-	1	1	3	3	1
	女 F.	8	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2
43	その他の週産期黄疸	36	6	1	3	2	5	4	1	1	2	3	4	4
	男 M.	25	5	1	3	-	2	4	1	-	2	3	3	1
	女 F.	11	1	-	-	2	3	-	-	1	-	-	1	3
44	新生児の出血	121	10	7	11	7	14	9	11	13	8	7	13	11
	男 M.	78	6	3	7	4	8	4	8	12	7	6	7	6
	女 F.	43	4	4	4	3	6	5	3	1	1	1	6	5
45	新生児出血性疾患	41	6	1	1	3	5	1	5	5	5	6	-	3
	男 M.	22	2	1	1	2	4	-	3	3	3	2	-	1
	女 F.	19	4	-	-	1	1	1	2	2	2	4	-	2
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風，カンジダ感染及び敗血症を除く）	1 053	99	78	71	69	98	87	105	94	88	72	103	89
	男 M.	606	62	47	40	41	51	49	51	48	53	44	68	52
	女 F.	447	37	31	31	28	47	38	54	46	35	28	35	37
47	その他のすべての疾患	745	64	62	55	60	74	68	58	65	58	64	58	59
	男 M.	426	33	30	30	33	45	45	34	33	36	39	35	33
	女 F.	319	31	32	25	27	29	23	24	32	22	25	23	26
48	損傷及び中毒	879	76	71	77	60	82	83	77	70	66	62	73	82
	男 M.	477	38	41	41	42	50	49	40	38	34	30	30	44
	女 F.	402	38	30	36	18	32	34	37	32	32	32	43	38
E51～E54	損傷及び中毒の外因	879	76	71	77	60	82	83	77	70	66	62	73	82
	男 M.	477	38	41	41	42	50	49	40	38	34	30	30	44
	女 F.	402	38	30	36	18	32	34	37	32	32	32	43	38
E51～E53	不慮の事故及び有害作用	710	59	55	59	48	64	69	66	62	52	54	55	67
	男 M.	386	33	31	32	34	38	42	33	35	28	24	22	34
	女 F.	324	26	24	27	14	26	27	33	27	24	30	33	33
E51	食物及びその他の物体による窒息	175	18	16	13	9	17	20	16	9	14	14	11	18
	男 M.	84	13	6	5	7	8	11	5	6	6	4	6	7
	女 F.	91	5	10	8	2	9	9	11	3	8	10	5	11
E52	不慮の機械的窒息	313	23	20	27	24	31	36	30	29	21	21	24	27
	男 M.	179	13	12	17	18	19	22	15	14	13	12	9	15
	女 F.	134	10	8	10	6	12	14	15	15	8	9	15	12
E53	その他	222	18	19	19	15	16	13	20	24	17	19	20	22
	男 M.	123	7	13	10	9	11	9	13	15	9	8	7	12
	女 F.	99	11	6	9	6	5	4	7	9	8	11	13	10
E54	その他の外因	169	17	16	18	12	18	14	11	8	14	8	18	15
	男 M.	91	5	10	9	8	12	7	7	3	6	6	8	10
	女 F.	78	12	6	9	4	6	7	4	5	8	2	10	5

新生児（生後4週未満）死亡数，簡単分類）別　昭和54年

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE :JAPAN, 1979—CON.

新生児（生後4週未満）死亡数　Neonatal Deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	8 590	799	648	704	659	745	724	739	733	735	711	680	713
	男 M.	4 980	468	381	419	371	433	409	422	418	424	419	397	419
	女 F.	3 610	331	267	285	288	312	315	317	315	311	292	283	294
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	5	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2
	男 M.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
3	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	137	16	8	16	11	7	15	8	13	14	10	7	12
	男 M.	79	11	6	6	6	4	10	6	8	6	6	4	6
	女 F.	58	5	2	10	5	3	5	2	5	8	4	3	6
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
12	梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	8	1	1	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-
	男 M.	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
	女 F.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
15～16	悪性新生物	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
15	白血病	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	その他	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

第13表 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満）死亡数，性・月・死因（乳児簡単分類）別 昭和54年

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE :JAPAN, 1979—CON.

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths(Under 4 weks)

乳児簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
17	良性及び性質不詳の新生物	16	1	-	3	2	2	1	2	1	-	1	-	3
	男 M.	8	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	2
	女 F.	8	1	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	1
18	栄養失調症	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄膜炎	73	10	6	4	5	10	6	5	5	6	3	3	10
	男 M.	43	5	4	2	2	6	6	2	3	4	2	3	4
	女 F.	30	5	2	2	3	4	-	3	2	2	1	-	6
20	脳性小児麻痺	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
21	心疾患	20	1	1	4	-	-	-	3	2	2	1	2	4
	男 M.	10	-	1	2	-	-	-	1	1	2	1	1	1
	女 F.	10	1	-	2	-	-	-	2	1	-	-	1	3
22	肺炎	201	31	9	21	17	14	19	11	17	13	10	13	26
	男 M.	126	19	7	10	12	8	8	6	12	8	9	9	18
	女 F.	75	12	2	11	5	6	11	5	5	5	1	4	8
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気管支炎	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	12	3	-	1	-	2	1	1	1	1	-	2	-
	男 M.	8	2	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
26	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28～32	先天異常	1 760	151	140	150	137	143	139	141	149	155	156	148	151
	男 M.	949	78	74	87	73	77	78	66	84	87	76	84	85
	女 F.	811	73	66	63	64	66	61	75	65	68	80	64	66
28	神経系の先天異常	225	18	16	21	13	10	18	21	30	19	19	19	21
	男 M.	126	7	10	17	9	5	9	10	19	10	11	9	10
	女 F.	99	11	6	4	4	5	9	11	11	9	8	10	11
29	心臓の先天異常	788	65	62	70	65	71	66	59	60	71	73	68	58
	男 M.	444	35	36	43	33	46	39	25	35	44	33	39	36
	女 F.	344	30	26	27	32	25	27	34	25	27	40	29	22
30	その他の循環系の先天異常	128	13	5	14	12	8	9	12	11	7	13	8	16
	男 M.	65	9	2	7	4	3	4	7	5	3	8	5	8
	女 F.	63	4	3	7	8	5	5	5	6	4	5	3	8
31	消化系の先天異常	209	22	19	12	16	19	10	17	18	30	11	16	19
	男 M.	118	15	12	3	7	10	6	9	10	17	6	10	13
	女 F.	91	7	7	9	9	9	4	8	8	13	5	6	6
32	その他の先天異常	410	33	38	33	31	35	36	32	30	28	40	37	37
	男 M.	196	12	14	17	20	13	20	15	15	13	18	21	18
	女 F.	214	21	24	16	11	22	16	17	15	15	22	16	19
33～36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38～39	出産時外傷	445	41	41	42	34	35	38	33	37	37	39	31	37
	男 M.	283	25	29	32	16	20	22	24	23	25	30	15	22
	女 F.	162	16	12	10	18	15	16	9	14	12	9	16	15
38	脳及び脊髄の損傷	415	38	39	35	32	33	38	29	35	35	37	30	34
	男 M.	264	23	27	28	14	18	22	22	21	24	29	14	22
	女 F.	151	15	12	7	18	15	16	7	14	11	8	16	12
39	その他及び詳細不明の損傷	30	3	2	7	2	2	-	4	2	2	2	1	3
	男 M.	19	2	2	4	2	2	-	2	2	1	1	1	-
	女 F.	11	1	-	3	-	-	-	2	-	1	1	-	3
40	低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	3 591	327	260	268	285	305	324	326	292	320	313	276	295
	男 M.	2 146	202	156	170	159	182	179	210	169	187	187	165	180
	女 F.	1 445	125	104	98	126	123	145	116	123	133	126	111	115
41	詳細不明の未熟児	853	72	71	85	70	85	65	71	82	74	70	57	51
	男 M.	471	38	39	48	43	52	36	37	43	35	37	32	31
	女 F.	382	34	32	37	27	33	29	34	39	39	33	25	20
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	25	3	2	3	-	2	1	1	1	2	3	4	3
	男 M.	17	3	2	1	-	1	1	-	1	1	3	3	1
	女 F.	8	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2
43	その他の周産期黄疸	20	3	-	2	1	4	2	-	1	2	2	3	-
	男 M.	16	3	-	2	-	2	2	-	-	2	2	3	-
	女 F.	4	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-
44	新生児の出血	116	9	7	10	7	13	9	11	13	8	7	12	10
	男 M.	74	5	3	6	4	8	4	8	12	7	6	6	5
	女 F.	42	4	4	4	3	5	5	3	1	1	1	6	5
45	新生児出血性疾患	30	5	1	1	3	4	1	2	4	3	5	-	1
	男 M.	16	2	1	1	2	4	-	-	2	2	2	-	-
	女 F.	14	3	-	-	1	-	1	2	2	1	3	-	1
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風，カンジタ感染及び敗血症を除く）	997	92	74	65	66	93	82	99	87	83	72	99	85
	男 M.	577	57	44	37	39	48	46	49	44	51	44	66	52
	女 F.	420	35	30	28	27	45	36	50	43	32	28	33	33
47	その他のすべての疾患	135	15	12	16	10	14	8	9	14	10	9	7	11
	男 M.	72	8	4	8	6	10	7	2	8	6	6	3	4
	女 F.	53	7	8	8	4	4	1	7	6	4	3	4	7
48	損傷及び中毒	134	16	15	13	7	11	12	15	11	5	6	13	10
	男 M.	70	8	10	5	6	7	7	10	6	-	4	3	4
	女 F.	64	8	5	8	1	4	5	5	5	5	2	10	6
E51～E54	損傷及び中毒の外因	134	16	15	13	7	11	12	15	11	5	6	13	10
	男 M.	70	8	10	5	6	7	7	10	6	-	4	3	4
	女 F.	64	8	5	8	1	4	5	5	5	5	2	10	6
E51～E53	不慮の事故及び有害作用	69	6	6	6	5	4	7	10	7	1	2	5	10
	男 M.	40	4	4	4	4	3	3	6	5	-	2	1	4
	女 F.	29	2	2	2	1	1	4	4	2	1	-	4	6
E51	食物及びその他の物体による窒息	23	2	1	2	-	2	3	4	3	-	1	1	4
	男 M.	15	2	-	2	-	2	2	1	3	-	1	-	2
	女 F.	8	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	1	2
E52	不慮の機械的窒息	27	2	3	3	3	2	3	3	2	1	1	2	2
	男 M.	16	1	3	2	3	1	1	3	-	-	1	1	-
	女 F.	11	1	-	1	-	1	2	-	2	1	-	1	2
E53	その他	19	2	2	1	2	-	1	3	2	-	-	2	4
	男 M.	9	1	1	-	1	-	-	2	2	-	-	-	2
	女 F.	10	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	2	2
E54	その他の外因	65	10	9	7	2	7	5	5	4	4	4	8	-
	男 M.	30	4	6	1	2	4	4	4	1	-	2	2	-
	女 F.	35	6	3	6	-	3	1	1	3	4	2	6	-

注）33～36は一括して「母側病態」による新生児の障害とした。

第14表－1 死産数，自然－人工・立会者・児側病態－母側病態（三桁基本分類）別 昭和54年

TABLE 14－1. FOETAL DEATHS FOR SPECIFIED ATTENDANTS, AND CAUSE ON CHILD (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN), BY MATERNAL CONDITION, TYPE OF EXTRACTION, :JAPAN, 1979

総数（総数）
Total (Total)

三桁基本分類番号 International Ditailed List Code	死産原因（児側病態） Cause of Foetal Death, on Child	母側 総数 Total 総数 Total	760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	××× 母側の病態の記載のないもの	自然 総数 Total
	総数 Total	82 311	22 540	15 294	11 194	746	32 537	51 083
XIV	**先天異常**	2 161	50	292	107	42	1 670	2 161
740	無脳症及び類似異常	864	7	81	23	11	742	864
741	脊椎披裂	27	-	4	2	2	19	27
742	神経系のその他の先天異常	273	11	33	11	15	203	273
743	眼の先天異常	5	-	1	1	-	3	5
744	耳，顔及び頸の先天異常	16	1	4	2	-	9	16
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常	7	-	1	-	-	6	7
746	心臓のその他の先天異常	117	2	12	5	2	96	117
747	循環系のその他の先天異常	9	-	1	4	-	4	9
748	呼吸系の先天異常	27	-	7	-	-	20	27
749	口蓋裂及び唇裂	56	3	13	10	-	30	56
750	上部消化管のその他の先天異常	7	-	5	-	-	2	7
751	消化系のその他の先天異常	31	-	10	1	3	17	31
752	生殖器の先天異常	3	-	1	-	-	2	3
753	泌尿器の先天異常	4	-	2	1	-	1	4
754	主要先天性筋骨格異常	6	1	2	1	1	1	6
755	四肢のその他の先天異常	28	-	5	11	1	11	28
756	その他の筋骨格先天異常	159	5	19	12	2	121	159
757	外皮の先天異常	-	-	-	-	-	-	-
758	染色体異常	30	1	2	2	-	25	30
759	その他及び詳細不明の先天異常	492	19	89	21	5	358	492
XV	**周産期に発生した主要病態**	80 108	22 486	14 997	11 086	704	30 835	48 880
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調	503	94	68	149	5	187	503
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児	3 195	152	1 536	454	31	1 022	3 195
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害	49	7	5	14	18	5	49
767	出産時外傷	58	3	4	4	25	22	58
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死	1 108	60	183	625	155	85	1 108
769	呼吸窮迫症候群	41	1	4	10	1	25	41
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態	616	27	157	105	45	282	616
771	周産期に特異的な感染	214	22	129	28	4	31	214
772	胎児及び新生児の出血	50	5	1	16	5	23	50
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	16	1	1	1	-	13	16
774	その他の周産期黄疸	1	1	-	-	-	-	1
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害	100	16	10	17	2	55	100
776	胎児及び新生児の血液障害	5	2	-	1	-	2	5
777	消化系の周産期障害	1	-	-	-	-	1	1
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	38	5	12	1	-	20	38
779	周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態	74 113	22 090	12 887	9 661	413	29 062	42 885
I	**感染症及び寄生虫症**	2	2	-	-	-	-	2
II	**新生物**	13	1	1	-	-	11	13
III	**内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害**	2	-	-	-	-	2	2
IV	**血液及び造血器の疾患**	-	-	-	-	-	-	-
V	**精神障害**	-	-	-	-	-	-	-
VI	**神経系及び感覚器の疾患**	-	-	-	-	-	-	-
VII	**循環系の疾患**	-	-	-	-	-	-	-
VIII	**呼吸系の疾患**	-	-	-	-	-	-	-
IX	**消化系の疾患**	25	1	4	1	-	19	25
X	**泌尿生殖系の疾患**	-	-	-	-	-	-	-
XI	**妊娠，分娩及び産じょくの合併症**	-	-	-	-	-	-	-
XII	**皮膚及び皮下組織の疾患**	-	-	-	-	-	-	-
XIII	**筋骨格系及び結合組織の疾患**	-	-	-	-	-	-	-
XVI	**症状，徴候及び診断名不明確の状態**	-	-	-	-	-	-	-

母側 病態 Maternal Condition 死産 Spontaneous Extraction 760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	××× 母側の病態の記載のないもの	人工死産 Artificial Extraction 総数 Total	760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	××× 母側の病態の記載のないもの	三桁基本分類番号 International Detailed List Code
3 064	13 233	10 879	732	23 175	31 228	19 476	2 061	315	14	9 362	
50	292	107	42	1 670	-	-	-	-	-	-	XIV
7	81	23	11	742	-	-	-	-	-	-	740
-	4	2	2	19	-	-	-	-	-	-	741
11	33	11	15	203	-	-	-	-	-	-	742
-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	743
1	4	2	-	9	-	-	-	-	-	-	744
-	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	745
2	12	5	2	96	-	-	-	-	-	-	746
-	1	4	-	4	-	-	-	-	-	-	747
-	7	-	-	20	-	-	-	-	-	-	748
3	13	10	-	30	-	-	-	-	-	-	749
-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	750
-	10	1	3	17	-	-	-	-	-	-	751
-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	752
-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	753
1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	754
-	5	11	1	11	-	-	-	-	-	-	755
5	19	12	2	121	-	-	-	-	-	-	756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757
1	2	2	-	25	-	-	-	-	-	-	758
19	89	21	5	358	-	-	-	-	-	-	759
3 010	12 936	10 771	690	21 473	31 228	19 476	2 061	315	14	9 362	XV
94	68	149	5	187	-	-	-	-	-	-	764
152	1 536	454	31	1 022	-	-	-	-	-	-	765
7	5	14	18	5	-	-	-	-	-	-	766
3	4	4	25	22	-	-	-	-	-	-	767
60	183	625	155	85	-	-	-	-	-	-	768
1	4	10	1	25	-	-	-	-	-	-	769
27	157	105	45	282	-	-	-	-	-	-	770
22	129	28	4	31	-	-	-	-	-	-	771
5	1	16	5	23	-	-	-	-	-	-	772
1	1	1	-	13	-	-	-	-	-	-	773
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
16	10	17	2	55	-	-	-	-	-	-	775
2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	777
5	12	1	-	20	-	-	-	-	-	-	778
2 614	10 826	9 346	399	19 700	31 228	19 476	2 061	315	14	9 362	779
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
1	1	-	-	11	-	-	-	-	-	-	II
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	III
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VI
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VIII
1	4	1	-	19	-	-	-	-	-	-	IX
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVI

第14表－1　死産数，自然－人工．

TABLE 14－1. FOETAL DEATHS FOR SPECIFIED ATTENDANTS, AND CAUSE ON CHILD (THE DETAILED LIST OF :JAPAN, 1979—CON.

医師（総数）
Physician (Total)

三桁基本分類番号 International Ditailed List Code	死産原因（児側病態） Cause of Foetal Death, on Child	母側 総数 Total 総数 Total	760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	××× 母側の病態の記載のないもの	自然 総数 Total
	総数 Total	81 736	22 483	15 200	11 069	713	32 271	50 508
XIV	先天異常	2 121	49	284	106	41	1 641	2 121
740	無脳症及び類似異常	849	7	78	23	10	731	849
741	脊椎披裂	27	-	4	2	2	19	27
742	神経系のその他の先天異常	266	10	32	11	15	198	266
743	眼の先天異常	5	-	1	1	-	3	5
744	耳，顔及び頸の先天異常	14	1	3	2	-	8	14
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常	7	-	1	-	-	6	7
746	心臓のその他の先天異常	116	2	12	5	2	95	116
747	循環系のその他の先天異常	9	-	1	4	-	4	9
748	呼吸系の先天異常	27	-	7	-	-	20	27
749	口蓋裂及び唇裂	54	3	12	10	-	29	54
750	上部消化管のその他の先天異常	7	-	5	-	-	2	7
751	消化系のその他の先天異常	31	-	10	1	3	17	31
752	生殖器の先天異常	3	-	1	-	-	2	3
753	泌尿器の先天異常	4	-	2	1	-	1	4
754	主要先天性筋骨格異常	6	1	2	1	1	1	6
755	四肢のその他の先天異常	27	-	5	10	1	11	27
756	その他の筋骨格先天異常	154	5	17	12	2	118	154
757	外皮の先天異常	-	-	-	-	-	-	-
758	染色体異常	29	1	2	2	-	24	29
759	その他及び詳細不明の先天異常	486	19	89	21	5	352	486
XV	周産期に発生した主要病態	79 573	22 430	14 911	10 962	672	30 598	48 345
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調	477	87	66	146	4	174	477
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児	3 175	151	1 527	453	30	1 014	3 175
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害	40	6	3	13	13	5	40
767	出産時外傷	58	3	4	4	25	22	58
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死	1 088	60	183	612	152	81	1 088
769	呼吸窮迫症候群	41	1	4	10	1	25	41
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態	610	27	156	104	45	278	610
771	周産期に特異的な感染	214	22	129	28	4	31	214
772	胎児及び新生児の出血	49	5	-	16	5	23	49
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	16	1	1	1	-	13	16
774	その他の周産期黄疸	1	1	-	-	-	-	1
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害	99	16	10	17	2	54	99
776	胎児及び新生児の血液障害	5	2	-	1	-	2	5
777	消化系の周産期障害	1	-	-	-	-	1	1
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	38	5	12	1	-	20	38
779	周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態	73 661	22 043	12 816	9 556	391	28 855	42 433
I	感染症及び寄生虫症	2	2	-	-	-	-	2
II	新生物	13	1	1	-	-	11	13
III	内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害	2	-	-	-	-	2	2
IV	血液及び造血器の疾患	-	-	-	-	-	-	-
V	精神障害	-	-	-	-	-	-	-
VI	神経系及び感覚器の疾患	-	-	-	-	-	-	-
VII	循環系の疾患	-	-	-	-	-	-	-
VIII	呼吸系の疾患	-	-	-	-	-	-	-
IX	消化系の疾患	25	1	4	1	-	19	25
X	泌尿生殖系の疾患	-	-	-	-	-	-	-
XI	妊娠，分娩及び産じょくの合併症	-	-	-	-	-	-	-
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-	-
XVI	症状，徴候及び診断名不明確の状態	-	-	-	-	-	-	-

BY MATERNAL CONDITION, TYPE OF EXTRACTION, THE 9TH REVISED ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

母側病態 Maternal Condition 死産 Spontaneous Extraction 760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	××× 母側の病態の記載のないもの	人工死産 Artificial Extraction 総数 Total	760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	××× 母側の病態の記載のないもの	三桁基本分類番号 International Detailed List Code
3 007	13 139	10 754	699	22 909	31 228	19 476	2 061	315	14	9 362	
49	284	106	41	1 641	-	-	-	-	-	-	XIV
7	78	23	10	731	-	-	-	-	-	-	740
-	4	2	2	19	-	-	-	-	-	-	741
10	32	11	15	198	-	-	-	-	-	-	742
-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	743
1	3	2	-	8	-	-	-	-	-	-	744
-	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	745
2	12	5	2	95	-	-	-	-	-	-	746
-	1	4	-	4	-	-	-	-	-	-	747
-	7	-	-	20	-	-	-	-	-	-	748
3	12	10	-	29	-	-	-	-	-	-	749
-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	750
-	10	1	3	17	-	-	-	-	-	-	751
-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	752
-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	753
1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	754
-	5	10	1	11	-	-	-	-	-	-	755
5	17	12	2	118	-	-	-	-	-	-	756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757
1	2	2	-	24	-	-	-	-	-	-	758
19	89	21	5	352	-	-	-	-	-	-	759
2 954	12 850	10 647	658	21 236	31 228	19 476	2 061	315	14	9 362	XV
87	66	146	4	174	-	-	-	-	-	-	764
151	1 527	453	30	1 014	-	-	-	-	-	-	765
6	3	13	13	5	-	-	-	-	-	-	766
3	4	4	25	22	-	-	-	-	-	-	767
60	183	612	152	81	-	-	-	-	-	-	768
1	4	10	1	25	-	-	-	-	-	-	769
27	156	104	45	278	-	-	-	-	-	-	770
22	129	28	4	31	-	-	-	-	-	-	771
5	-	16	5	23	-	-	-	-	-	-	772
1	1	1	-	13	-	-	-	-	-	-	773
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
16	10	17	2	54	-	-	-	-	-	-	775
2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	777
5	12	1	-	20	-	-	-	-	-	-	778
2 567	10 755	9 241	377	19 493	31 228	19 476	2 061	315	14	9 362	779
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
1	1	-	-	11	-	-	-	-	-	-	II
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	III
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VI
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VIII
1	4	1	-	19	-	-	-	-	-	-	IX
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVI

第14表－2 死産数，自然－人工・妊娠期間(３区分)・立会者・児側病態－母側病態(三桁基本分類)別

TABLE 14-2. FOETAL DEATHS FOR SPECIFIED ATTENDANTS, (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979

BY GESTATION PERIOD, TYPE OF EXTRACTION, AND CAUSE ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED

昭和54年

総数
Total

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死産原因(児側病態 細分母側病態) Cause of Foetal Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total by Gestation Period					自然死産 Spontaneous Extractions by Gestation Period					人工死産 Artificial Extractions by Gestation Period				
		総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated
	総数 Total	82 311	43 222	25 477	13 580	32	51 083	21 918	15 687	13 454	24	31 228	21 304	9 790	126	8
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	22 540	13 962	7 349	1 222	7	3 064	1 034	845	1 185	-	19 476	12 928	6 504	37	7
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	15 294	7 735	6 233	1 323	3	13 233	5 975	5 943	1 312	3	2 061	1 760	290	11	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	11 194	3 535	2 892	4 762	5	10 879	3 345	2 782	4 748	4	315	190	110	14	1
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	746	38	73	635	-	732	36	70	626	-	14	2	3	9	-
×××	母側病態の記載のないもの	32 537	17 952	8 930	5 638	17	23 175	11 528	6 047	5 583	17	9 362	6 424	2 883	55	-
XIV	**先天異常**	2 161	65	170	1 926	-	2 161	65	170	1 926	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	50	3	5	42	-	50	3	5	42	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	292	11	37	244	-	292	11	37	244	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	107	6	16	85	-	107	6	16	85	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	42	-	2	40	-	42	-	2	40	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	1 670	45	110	1 515	-	1 670	45	110	1 515	-	-	-	-	-	-
740	無脳症及び類似異常	864	10	35	819	-	864	10	35	819	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	7	-	-	7	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	81	1	8	72	-	81	1	8	72	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	23	2	4	17	-	23	2	4	17	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	11	-	-	11	-	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	742	7	23	712	-	742	7	23	712	-	-	-	-	-	-
741	**脊椎披裂**	27	2	6	19	-	27	2	6	19	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	-	1	3	-	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	19	2	4	13	-	19	2	4	13	-	-	-	-	-	-
742	**神経系のその他の先天異常**	273	-	25	248	-	273	-	25	248	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	11	-	2	9	-	11	-	2	9	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	33	-	5	28	-	33	-	5	28	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	11	-	1	10	-	11	-	1	10	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	15	-	-	15	-	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	203	-	17	186	-	203	-	17	186	-	-	-	-	-	-
743	**眼の先天異常**	5	-	1	4	-	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	3	-	1	2	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
744	**耳，顔及び頸の先天異常**	16	1	4	11	-	16	1	4	11	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	-	1	3	-	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	9	1	3	5	-	9	1	3	5	-	-	-	-	-	-
745	**心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常**	7	-	-	7	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	6	-	-	6	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-
746	**心臓のその他の先天異常**	117	2	4	111	-	117	2	4	111	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	1	1	10	-	12	1	1	10	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	96	1	3	92	-	96	1	3	92	-	-	-	-	-	-
747	**循環系のその他の先天異常**	9	-	2	7	-	9	-	2	7	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4	-	1	3	-	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-

第14表－2 死産数，自然－人工・妊娠期間(3区分)・立会者・児側病態－母側病態(三桁基本分類)別

TABLE 14-2. FOETAL DEATHS FOR SPECIFIED ATTENDANTS, (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

BY GESTATION PERIOD, TYPE OF EXTRACTION, AND CAUSE ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED 昭和54年

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死産原因(児側病態 細分母側病態) Cause of Foetal Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total by Gestation Period					自然死産 Spontaneous Extractions by Gestation Period					人工死産 Artificial Extractions by Gestation Period					三桁基本分類番号 International Detailed List Code
		総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	
748	呼吸系の先天異常	27	–	3	24	–	27	–	3	24	–	–	–	–	–	–	748
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	7	–	3	4	–	7	–	3	4	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	20	–	–	20	–	20	–	–	20	–	–	–	–	–	–	×××
749	口蓋裂及び唇裂	56	2	6	48	–	56	2	6	48	–	–	–	–	–	–	749
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	–	–	3	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	13	–	1	12	–	13	–	1	12	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	10	1	1	8	–	10	1	1	8	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	30	1	4	25	–	30	1	4	25	–	–	–	–	–	–	×××
750	上部消化管のその他の先天異常	7	–	–	7	–	7	–	–	7	–	–	–	–	–	–	750
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	–	–	5	–	5	–	–	5	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	×××
751	消化系のその他の先天異常	31	–	3	28	–	31	–	3	28	–	–	–	–	–	–	751
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	10	–	1	9	–	10	–	1	9	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	–	–	3	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	17	–	2	15	–	17	–	2	15	–	–	–	–	–	–	×××
752	生殖器の先天異常	3	–	–	3	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	752
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	×××
753	泌尿器の先天異常	4	–	1	3	–	4	–	1	3	–	–	–	–	–	–	753
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	×××
754	主要先天性筋骨格異常	6	–	–	6	–	6	–	–	6	–	–	–	–	–	–	754
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	×××
755	四肢のその他の先天異常	28	–	3	25	–	28	–	3	25	–	–	–	–	–	–	755
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	–	–	5	–	5	–	–	5	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	11	–	2	9	–	11	–	2	9	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	11	–	1	10	–	11	–	1	10	–	–	–	–	–	–	×××
756	その他の筋骨格先天異常	159	12	11	136	–	159	12	11	136	–	–	–	–	–	–	756
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	–	–	5	–	5	–	–	5	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	19	2	1	16	–	19	2	1	16	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	12	1	1	10	–	12	1	1	10	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	1	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	121	9	8	104	–	121	9	8	104	–	–	–	–	–	–	×××
757	外皮の先天異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×××

第14表－2　死産数，自然－人工・妊娠期間（3区分）・立会者・児側病態－母側病態（三桁基本分類）別

TABLE 14-2. FOETAL DEATHS FOR SPECIFIED ATTENDANTS, (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

BY GESTATION PERIOD, TYPE OF EXTRACTION, AND CAUSE ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED　　昭和54年

総数
Total

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死産原因（児側病態 細分母側病態） Cause of Foetal Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total by Gestation Period 総数 Total	満12週～満19週 12–19 weeks	満20週～満27週 20–27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	自然死産 Spontaneous Extractions 総数 Total	満12週～満19週 12–19 weeks	満20週～満27週 20–27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	人工死産 Artificial Extractions 総数 Total	満12週～満19週 12–19 weeks	満20週～満27週 20–27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	三桁基本分類番号 International Detailed List Code
758	染色体異常	30	5	–	25	–	30	5	–	25	–	–	–	–	–	–	758
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
xxx	母側病態の記載のないもの	25	4	–	21	–	25	4	–	21	–	–	–	–	–	–	xxx
759	その他及び詳細不明の先天異常	492	31	66	395	–	492	31	66	395	–	–	–	–	–	–	759
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	19	2	3	14	–	19	2	3	14	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	89	7	14	68	–	89	7	14	68	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	21	2	5	14	–	21	2	5	14	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	5	–	1	4	–	5	–	1	4	–	–	–	–	–	–	763
xxx	母側病態の記載のないもの	358	20	43	295	–	358	20	43	295	–	–	–	–	–	–	xxx
XV	**周産期に発生した主要病態**	80 108	43 152	25 296	11 628	32	48 880	21 848	15 506	11 502	24	31 228	21 304	9 790	126	8	XV
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	22 486	13 959	7 343	1 177	7	3 010	1 031	839	1 140	–	19 476	12 928	6 504	37	7	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	14 997	7 724	6 194	1 076	3	12 936	5 964	5 904	1 065	3	2 061	1 760	290	11	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	11 086	3 529	2 876	4 676	5	10 771	3 339	2 766	4 662	4	315	190	110	14	1	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	704	38	71	595	–	690	36	68	586	–	14	2	3	9	–	763
xxx	母側病態の記載のないもの	30 835	17 902	8 812	4 104	17	21 473	11 478	5 929	4 049	17	9 362	6 424	2 883	55	–	xxx
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調	503	80	60	363	–	503	80	60	363	–	–	–	–	–	–	764
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	94	12	9	73	–	94	12	9	73	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	68	7	19	42	–	68	7	19	42	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	149	13	10	126	–	149	13	10	126	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	5	–	–	5	–	5	–	–	5	–	–	–	–	–	–	763
xxx	母側病態の記載のないもの	187	48	22	117	–	187	48	22	117	–	–	–	–	–	–	xxx
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児	3 195	779	1 715	700	1	3 195	779	1 715	700	1	–	–	–	–	–	765
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	152	28	56	68	–	152	28	56	68	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1 536	436	897	202	1	1 536	436	897	202	1	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	454	110	209	135	–	454	110	209	135	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	31	1	10	20	–	31	1	10	20	–	–	–	–	–	–	763
xxx	母側病態の記載のないもの	1 022	204	543	275	–	1 022	204	543	275	–	–	–	–	–	–	xxx
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害	49	–	–	49	–	49	–	–	49	–	–	–	–	–	–	766
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	7	–	–	7	–	7	–	–	7	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	–	–	5	–	5	–	–	5	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	14	–	–	14	–	14	–	–	14	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	18	–	–	18	–	18	–	–	18	–	–	–	–	–	–	763
xxx	母側病態の記載のないもの	5	–	–	5	–	5	–	–	5	–	–	–	–	–	–	xxx
767	出産時外傷	58	–	1	57	–	58	–	1	57	–	–	–	–	–	–	767
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	–	–	3	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	–	–	4	–	4	–	–	4	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜による異常による胎児又は新生児の障害	4	–	–	4	–	4	–	–	4	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	25	–	1	24	–	25	–	1	24	–	–	–	–	–	–	763
xxx	母側病態の記載のないもの	22	–	–	22	–	22	–	–	22	–	–	–	–	–	–	xxx
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死	1 108	111	230	766	1	1 108	111	230	766	1	–	–	–	–	–	768
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	60	2	10	48	–	60	2	10	48	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	183	53	98	32	–	183	53	98	32	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	625	51	96	478	–	625	51	96	478	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	155	1	9	145	–	155	1	9	145	–	–	–	–	–	–	763
xxx	母側病態の記載のないもの	85	4	17	63	1	85	4	17	63	1	–	–	–	–	–	xxx
769	呼吸窮迫症候群	41	–	2	39	–	41	–	2	39	–	–	–	–	–	–	769
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	–	–	4	–	4	–	–	4	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯又は卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	10	–	–	10	–	10	–	–	10	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	763
xxx	母側病態の記載のないもの	25	–	2	23	–	25	–	2	23	–	–	–	–	–	–	xxx
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態	616	19	136	460	1	616	19	136	460	1	–	–	–	–	–	770
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	27	–	4	23	–	27	–	4	23	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	157	15	71	70	1	157	15	71	70	1	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	105	2	19	84	–	105	2	19	84	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	45	–	–	45	–	45	–	–	45	–	–	–	–	–	–	763
xxx	母側病態の記載のないもの	282	2	42	238	–	282	2	42	238	–	–	–	–	–	–	xxx

第14表－2　死産数，自然－人工・妊娠期間（3区分）・立会者・児側病態－母側病態（三桁基本分類）別

TABLE 14-2. FOETAL DEATHS FOR SPECIFIED ATTENDANTS, (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

BY GESTATION PERIOD, TYPE OF EXTRACTION, AND CAUSE ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED　昭和54年

総数
Total

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死産原因（児側病態 細分母側病態） Cause of Foetal Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total by Gestation Period					自然死産 Spontaneous Extractions by Gestation Period					人工死産 Artificial Extractions by Gestation Period					三桁基本分類番号 International Detailed List Code
		総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	
771	周産期に特異的な感染	214	87	83	44	-	214	87	83	44	-	-	-	-	-	-	771
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	22	9	6	7	-	22	9	6	7	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	129	44	57	28	-	129	44	57	28	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	28	14	12	2	-	28	14	12	2	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの	31	20	8	3	-	31	20	8	3	-	-	-	-	-	-	xxx
772	胎児及び新生児の出血	50	7	5	38	-	50	7	5	38	-	-	-	-	-	-	772
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	-	1	4	-	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	16	1	1	14	-	16	1	1	14	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの	23	5	3	15	-	23	5	3	15	-	-	-	-	-	-	xxx
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	16	2	6	8	-	16	2	6	8	-	-	-	-	-	-	773
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの	13	2	6	5	-	13	2	6	5	-	-	-	-	-	-	xxx
774	その他の周産期黄疸	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	774
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害	100	14	19	67	-	100	14	19	67	-	-	-	-	-	-	775
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	16	-	2	14	-	16	-	2	14	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	10	2	6	2	-	10	2	6	2	-	-	-	-	-	-	661
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	17	2	1	14	-	17	2	1	14	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの	55	10	10	35	-	55	10	10	35	-	-	-	-	-	-	xxx
776	胎児及び新生児の血液障害	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	776
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	xxx
777	消化系の周産期障害	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	777
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	xxx
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	38	2	5	31	-	38	2	5	31	-	-	-	-	-	-	778
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	-	2	10	-	12	-	2	10	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	662
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの	20	2	3	15	-	20	2	3	15	-	-	-	-	-	-	xxx
779	周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態	74 113	42 051	23 034	8 999	29	42 885	20 747	13 244	8 873	21	31 228	21 304	9 790	126	8	779
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	22 090	13 908	7 255	920	7	2 614	980	751	883	-	19 476	12 928	6 504	37	7	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12 887	7 166	5 044	676	1	10 826	5 406	4 754	665	1	2 061	1 760	290	11	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	9 661	3 336	2 528	3 792	5	9 346	3 146	2 418	3 778	4	315	190	110	14	1	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	413	36	51	326	-	399	34	48	317	-	14	2	3	9	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの	29 062	17 605	8 156	3 285	16	19 700	11 181	5 273	3 230	16	9 362	6 424	2 883	55	-	xxx
I	**感染症及び寄生虫症**	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	I
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx

死 因

第14表－2 死産数，自然－人工・妊娠期間(3区分)・立会者・児側病態－母側病態(三桁基本分類)別

14表－2 (12－5)

TABLE 14-2. FOETAL DEATHS FOR SPECIFIED ATTENDANTS, (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

BY GESTATION PERIOD, TYPE OF EXTRACTION, AND CAUSE ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED

昭和54年

総数
Total

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死産原因(児側病態 細分母側病態) Cause of Foetal Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total by Gestation Period					自然死産 Spontaneous Extractions by Gestation Period					人工死産 Artificial Extractions by Gestation Period					三桁基本分類番号 International Detailed List Code
		総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	
II	**新生物**	13	－	1	12	－	13	－	1	12	－	－	－	－	－	－	II
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	11	－	1	10	－	11	－	1	10	－	－	－	－	－	－	xxx
III	**内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害**	2	－	1	1	－	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	III
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	2	－	1	1	－	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	xxx
IV	**血液及び造血器の疾患**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	IV
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	xxx
V	**精神障害**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	xxx
VI	**神経系及び感覚器の疾患**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	VI
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	xxx
VII	**循環系の疾患**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	VII
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	xxx
VIII	**呼吸系の疾患**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	VIII
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	xxx
IX	**消化系の疾患**	25	5	8	12	－	25	5	8	12	－	－	－	－	－	－	IX
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	－	2	2	－	4	－	2	2	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	19	5	6	8	－	19	5	6	8	－	－	－	－	－	－	xxx
X	**泌尿生殖系の疾患**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	X
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	xxx
XI	**妊娠，分娩及び産じょくの合併症**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	XI
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	xxx

死　因

14表－2（12－6）

総数

Total

第14表－2　死産数，自然－人工・妊娠期間（3区分）・立会者・児側病態－母側病態（三桁基本分類）別

TABLE 14-2. FOETAL DEATHS FOR SPECIFIED ATTENDANTS, (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

BY GESTATION PERIOD, TYPE OF EXTRACTION, AND CAUSE ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED　　昭和54年

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死産原因（児側病態 細分母側病態） Cause of Foetal Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total by Gestation Period					自然死産 Spontaneous Extractions by Gestation Period					人工死産 Artificial Extractions by Gestation Period					三桁基本分類番号 International Detailed List Code
		総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	
XII	**皮膚及び皮下組織の疾患**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
×××	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×××
XIII	**筋骨格系及び結合組織の疾患**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
×××	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×××
XVI	**病状，徴候及び診断名不明確の状態**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVI
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
×××	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×××

死因

14表－2（12－7）

医師

Physician

第14表－2　死産数，自然－人工・妊娠期間（3区分）・立会者（医師のみ）・児側病態－母側病態（三桁基本分類）別

TABLE 14-2. FOETAL DEATHS FOR SPECIFIED ATTENDANTS, (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

BY GESTATION PERIOD, TYPE OF EXTRACTION, AND CAUSE ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED　昭和54年

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死産原因（児側病態 細分母側病態） Cause of Foetal Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total by Gestation Period 総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	自然死産 Spontaneous Extractions by Gestation Period 総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	人工死産 Artificial Extractions by Gestation Period 総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	三桁基本分類番号 International Detailed List Code
	総数 Total	81 736	43 175	25 343	13 189	29	50 508	21 871	15 553	13 063	21	31 228	21 304	9 790	126	8	
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	22 483	13 956	7 327	1 193	7	3 007	1 028	823	1 156	-	19 476	12 928	6 504	37	7	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	15 200	7 720	6 200	1 277	3	13 139	5 960	5 910	1 266	3	2 061	1 760	290	11	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	11 069	3 533	2 880	4 651	5	10 754	3 343	2 770	4 637	4	315	190	110	14	1	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	713	38	73	602	-	699	36	70	593	-	14	2	3	9	-	763
×××	母側病態の記載のないもの	32 271	17 928	8 863	5 466	14	22 909	11 504	5 980	5 411	14	9 362	6 424	2 883	55	-	×××
XIV	先天異常	2 121	65	169	1 887	-	2 121	65	169	1 887	-	-	-	-	-	-	XIV
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	49	3	4	42	-	49	3	4	42	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	284	11	37	236	-	284	11	37	236	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	106	6	16	84	-	106	6	16	84	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	41	-	2	39	-	41	-	2	39	-	-	-	-	-	-	763
×××	母側病態の記載のないもの	1 641	45	110	1 486	-	1 641	45	110	1 486	-	-	-	-	-	-	×××
740	無脳症及び類似異常	849	10	35	804	-	849	10	35	804	-	-	-	-	-	-	740
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	7	-	-	7	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	78	1	8	69	-	78	1	8	69	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	23	2	4	17	-	23	2	4	17	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	10	-	-	10	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	763
×××	母側病態の記載のないもの	731	7	23	701	-	731	7	23	701	-	-	-	-	-	-	×××
741	脊椎破裂	27	2	6	19	-	27	2	6	19	-	-	-	-	-	-	741
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	-	1	3	-	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	763
×××	母側病態の記載のないもの	19	2	4	13	-	19	2	4	13	-	-	-	-	-	-	×××
742	神経系のその他の先天異常	266	-	24	242	-	266	-	24	242	-	-	-	-	-	-	742
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	10	-	1	9	-	10	-	1	9	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	32	-	5	27	-	32	-	5	27	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	11	-	1	10	-	11	-	1	10	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	15	-	-	15	-	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	763
×××	母側病態の記載のないもの	198	-	17	181	-	198	-	17	181	-	-	-	-	-	-	×××
743	眼の先天異常	5	-	1	4	-	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	743
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
×××	母側病態の記載のないもの	3	-	1	2	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	×××
744	耳，顔及び頸の先天異常	14	1	4	9	-	14	1	4	9	-	-	-	-	-	-	744
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	3	-	1	2	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
×××	母側病態の記載のないもの	8	1	3	4	-	8	1	3	4	-	-	-	-	-	-	×××
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常	7	-	-	7	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	745
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
×××	母側病態の記載のないもの	6	-	-	6	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	×××
746	心臓のその他の先天異常	116	2	4	110	-	116	2	4	110	-	-	-	-	-	-	746
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	1	1	10	-	12	1	1	10	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	763
×××	母側病態の記載記ないもの	95	1	3	91	-	95	1	3	91	-	-	-	-	-	-	×××
747	循環系のその他の先天異常	9	-	2	7	-	9	-	2	7	-	-	-	-	-	-	747
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4	-	1	3	-	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
×××	母側病態の記載のないもの	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	×××

第14表－2　死産数，自然－人工・妊娠期間（3区分）・立会者（医師のみ）・児側病態－母側病態（三桁基本分類）別

TABLE 14-2. FOETAL DEATHS FOR SPECIFIED ATTENDANTS, (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

BY GESTATION PERIOD, TYPE OF EXTRACTION, AND CAUSE ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED　昭和54年

医師
Physician

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死産原因（児側病態 細分母側病態） Cause of Foetal Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total by Gestation Period 総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	自然死産 Spontaneous Extractions by Gestation Period 総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	人工死産 Artificial Extractions by Gestation Period 総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	三桁基本分類番号 International Detailed List Code
748	呼吸系の先天異常	27	–	3	24	–	27	–	3	24	–	–	–	–	–	–	748
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	7	–	3	4	–	7	–	3	4	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	20	–	–	20	–	20	–	–	20	–	–	–	–	–	–	×××
749	口蓋裂及び唇裂	54	2	6	46	–	54	2	6	46	–	–	–	–	–	–	749
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	–	–	3	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	–	1	11	–	12	–	1	11	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	10	1	1	8	–	10	1	1	8	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	29	1	4	24	–	29	1	4	24	–	–	–	–	–	–	×××
750	上部消化管のその他の先天異常	7	–	–	7	–	7	–	–	7	–	–	–	–	–	–	750
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる登体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	–	–	5	–	5	–	–	5	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	×××
751	消化系のその他の先天異常	31	–	3	28	–	31	–	3	28	–	–	–	–	–	–	751
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	10	–	1	9	–	10	–	1	9	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	–	–	3	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	17	–	2	15	–	17	–	2	15	–	–	–	–	–	–	×××
752	生殖器の先天異常	3	–	–	3	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	752
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生衰の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	×××
753	泌尿器の先天異常	4	–	1	3	–	4	–	1	3	–	–	–	–	–	–	753
760	現在の妊娠とは無関係ほ場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	×××
754	主要先天性筋骨格異常	6	–	–	6	–	6	–	–	6	–	–	–	–	–	–	754
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	×××
755	四肢のその他の先天異常	27	–	3	24	–	27	–	3	24	–	–	–	–	–	–	755
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	–	–	5	–	5	–	–	5	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	10	–	2	8	–	10	–	2	8	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	11	–	1	10	–	11	–	1	10	–	–	–	–	–	–	×××
756	その他の筋骨格先天異常	154	12	11	131	–	154	12	11	131	–	–	–	–	–	–	756
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	–	–	5	–	5	–	–	5	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	17	2	1	14	–	17	2	1	14	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	12	1	1	10	–	12	1	1	10	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	1	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	118	9	8	101	–	118	9	8	101	–	–	–	–	–	–	×××
757	外皮の先天異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
×××	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×××

第14表－2　死産数，自然－人工・妊娠期間（3区分）・立会者（医師のみ）・児側病態－母側病態（三桁基本分類）別

14表－2（12－9）

TABLE 14-2. FOETAL DEATHS FOR SPECIFIED ATTENDANTS, (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

BY GESTATION PERIOD, TYPE OF EXTRACTION, AND CAUSE ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED

昭和54年

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死産原因（児側病態 細分母側病態） Cause of Foetal Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total by Gestation Period					自然死産 Spontaneous Extractions by Gestation Period					人工死産 Artificial Extractions by Gestation Period					三桁基本分類番号 International Detailed List Code
		総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	
758	染色体異常	29	5	－	24	－	29	5	－	24	－	－	－	－	－	－	758
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	－	－	2	－	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	－	－	2	－	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	24	4	－	20	－	24	4	－	20	－	－	－	－	－	－	xxx
759	その他及び詳細不明の先天異常	486	31	66	389	－	486	31	66	389	－	－	－	－	－	－	759
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	19	2	3	14	－	19	2	3	14	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	89	7	14	68	－	89	7	14	68	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	21	2	5	14	－	21	2	5	14	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	5	－	1	4	－	5	－	1	4	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	352	20	43	289	－	352	20	43	289	－	－	－	－	－	－	xxx
XV	周産期に発生した主要病態	79 573	43 105	25 163	11 276	29	48 345	21 801	15 373	11 150	21	31 228	21 304	9 790	126	8	XV
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	22 430	13 953	7 322	1 148	7	2 954	1 025	818	1 111	－	19 476	12 928	6 504	37	7	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	14 911	7 709	6 161	1 038	3	12 850	5 949	5 871	1 027	3	2 061	1 760	290	11	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	10 962	3 527	2 864	4 566	5	10 647	3 337	2 754	4 552	4	315	190	110	14	1	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	672	38	71	563	－	658	36	68	554	－	14	2	3	9	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	30 598	17 878	8 745	3 961	14	21 236	11 454	5 862	3 906	14	9 362	6 424	2 883	55	－	xxx
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調	477	79	56	342	－	477	79	56	342	－	－	－	－	－	－	764
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	87	11	7	69	－	87	11	7	69	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	66	7	18	41	－	66	7	18	41	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	146	13	10	123	－	146	13	10	123	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	4	－	－	4	－	4	－	－	4	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	174	48	21	105	－	174	48	21	105	－	－	－	－	－	－	xxx
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児	3 175	776	1 708	690	1	3 175	776	1 708	690	1	－	－	－	－	－	765
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	151	28	56	67	－	151	28	56	67	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1 527	434	895	197	1	1 527	434	895	197	1	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	453	110	209	134	－	453	110	209	134	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	30	1	10	19	－	30	1	10	19	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	1 014	203	538	273	－	1 014	203	538	273	－	－	－	－	－	－	xxx
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害	40	－	－	40	－	40	－	－	40	－	－	－	－	－	－	766
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	6	－	－	6	－	6	－	－	6	－	－	－	－	－	－	750
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	3	－	－	3	－	3	－	－	3	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	13	－	－	13	－	13	－	－	13	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	13	－	－	13	－	13	－	－	13	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	5	－	－	5	－	5	－	－	5	－	－	－	－	－	－	xxx
767	出産時外傷	58	－	1	57	－	58	－	1	57	－	－	－	－	－	－	767
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	－	－	3	－	3	－	－	3	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	－	－	4	－	4	－	－	4	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4	－	－	4	－	4	－	－	4	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	25	－	1	24	－	25	－	1	24	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	22	－	－	22	－	22	－	－	22	－	－	－	－	－	－	xxx
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死	1 088	111	229	747	1	1 088	111	229	747	1	－	－	－	－	－	768
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	60	2	10	48	－	60	2	10	48	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	183	53	98	32	－	183	53	98	32	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	612	51	96	465	－	612	51	96	465	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	152	1	9	142	－	152	1	9	142	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	81	4	16	60	1	81	4	16	60	1	－	－	－	－	－	xxx
769	呼吸窮迫症候群	41	－	2	39	－	41	－	2	39	－	－	－	－	－	－	769
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	－	－	4	－	4	－	－	4	－	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	10	－	－	10	－	10	－	－	10	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	25	－	2	23	－	25	－	2	23	－	－	－	－	－	－	xxx
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態	610	19	136	454	1	610	19	136	454	1	－	－	－	－	－	770
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	27	－	4	23	－	27	－	4	23	－	－	－	－	－	－	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	156	15	71	69	1	156	15	71	69	1	－	－	－	－	－	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	104	2	19	83	－	104	2	19	83	－	－	－	－	－	－	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	45	－	－	45	－	45	－	－	45	－	－	－	－	－	－	763
xxx	母側病態の記載のないもの	278	2	42	234	－	278	2	42	234	－	－	－	－	－	－	xxx

死　因

14表－2 (12—10)

医師

Physician

第14表－2　死産数，自然－人工・妊娠期間(3区分)・立会者（医師のみ）・児側病態－母側病態(三桁基本分類)別

TABLE 14-2. FOETAL DEATHS FOR SPECIFIED ATTENDANTS, (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

BY GESTATION PERIOD, TYPE OF EXTRACTION, AND CAUSE ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED　昭和54年

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死産原因（児側病態 細分母側病態） Cause of Foetal Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total by Gestation Period 総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated
771	周産期に特異的な感染	214	87	83	44	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	22	9	6	7	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	129	44	57	28	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	28	14	12	2	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	4	-	-	4	-
xxx	母側病態の記載のないもの	31	20	8	3	-
772	胎児及び新生児の出血	49	6	5	38	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	-	1	4	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	16	1	1	14	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	5	-	-	5	-
xxx	母側病態の記載のないもの	23	5	3	15	-
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	16	2	6	8	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	13	2	6	5	-
774	その他の周産期黄疸	1	-	-	1	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害	99	14	19	66	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	16	-	2	14	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	10	2	6	2	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	17	2	1	14	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	2	-
xxx	母側病態の記載のないもの	54	10	10	34	-
776	胎児及び新生児の血液障害	5	-	-	5	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	2	-	-	2	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	2	-	-	2	-
777	消化系の周産期障害	1	-	-	1	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	1	-	-	1	-
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	38	2	5	31	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	-	-	5	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	-	2	10	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	20	2	3	15	-
779	周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態	73 661	42 009	22 913	8 713	26
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	22 043	13 903	7 236	897	7
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12 816	7 154	5 014	647	1
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	9 556	3 334	2 516	3 701	5
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	391	36	51	304	-
xxx	母側病態の記載のないもの	28 855	17 582	8 096	3 164	13
I	感染及び寄生虫症	2	-	1	1	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	2	-	1	1	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-

自然死産 Spontaneous Extractions by Gestation Period 総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	人工死産 Artificial Extractions by Gestation Period 総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	三桁基本分類番号 International Detailed List Code
214	87	83	44	-	-	-	-	-	-	771
22	9	6	7	-	-	-	-	-	-	760
129	44	57	28	-	-	-	-	-	-	761
28	14	12	2	-	-	-	-	-	-	762
4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	763
31	20	8	3	-	-	-	-	-	-	xxx
49	6	5	38	-	-	-	-	-	-	772
5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
16	1	1	14	-	-	-	-	-	-	762
5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	763
23	5	3	15	-	-	-	-	-	-	xxx
16	2	6	8	-	-	-	-	-	-	773
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	760
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	761
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
13	2	6	5	-	-	-	-	-	-	xxx
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	774
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx
99	14	19	66	-	-	-	-	-	-	775
16	-	2	14	-	-	-	-	-	-	760
10	2	6	2	-	-	-	-	-	-	761
17	2	1	14	-	-	-	-	-	-	762
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	763
54	10	10	34	-	-	-	-	-	-	xxx
5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	776
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	xxx
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	xxx
38	2	5	31	-	-	-	-	-	-	778
5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	760
12	-	2	10	-	-	-	-	-	-	761
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
20	2	3	15	-	-	-	-	-	-	xxx
42 433	20 705	13 123	8 587	18	31 228	21 304	9 790	126	8	779
2 567	975	732	860	-	19 476	12 928	6 504	37	7	760
10 755	5 394	4 724	636	1	2 061	1 760	290	11	-	761
9 241	3 144	2 406	3 687	4	315	190	110	14	1	762
377	34	48	295	-	14	2	3	9	-	763
19 493	11 158	5 213	3 109	13	9 362	6 424	2 883	55	-	xxx
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	I
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx

死　因

14表－2（12—11）

医師
Physician

第14表－2　死産数，自然－人工・妊娠期間（3区分）・立会者（医師のみ）・児側病態－母側病態（三桁基本分類）別

TABLE 14-2. FOETAL DEATHS FOR SPECIFIED ATTENDANTS, (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

BY GESTATION PERIOD, TYPE OF EXTRACTION, AND CAUSE ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED　昭和54年

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死産原因（児側病態 細分母側病態） Cause of Foetal Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total by Gestation Period 総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	自然死産 Spontaneous Extractions by Gestation Period 総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	人工死産 Artificial Extractions by Gestation Period 総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	三桁基本分類番号 International Detailed List Code
II	**新生物**……	13	-	1	12	-	13	-	1	12	-	-	-	-	-	-	II
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害……	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害……	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの……	11	-	1	10	-	11	-	1	10	-	-	-	-	-	-	xxx
III	**内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害**……	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	III
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの……	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	xxx
IV	**血液及び造血器の疾患**……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IV
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx
V	**精神障害**……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx
VI	**神経系及び感覚器の疾患**……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VI
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx
VII	**循環系の疾患**……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VII
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他分娩の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx
VIII	**呼吸系の疾患**……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VIII
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他分娩の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx
IX	**消化系の疾患**……	25	5	8	12	-	25	5	8	12	-	-	-	-	-	-	IX
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害……	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害……	4	-	2	2	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害……	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	762
763	その他分娩の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの……	19	5	6	8	-	19	5	6	8	-	-	-	-	-	-	xxx
X	**泌尿生殖系の疾患**……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他分娩の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx
XI	**妊娠，分娩及び産じょくの合併症**……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
xxx	母側病態の記載のないもの……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx

死　因

第14表－2　死産数，自然－人工・妊娠期間（3区分）・立会者（医師のみ）・児側病態－母側病態（三桁基本分類）別

14表－2（12－12）

TABLE 14-2. FOETAL DEATHS FOR SPECIFIED ATTENDANTS, BY GESTATION PERIOD, TYPE OF EXTRACTION, AND CAUSE (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.　昭和54年

医師

Physician

ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死産原因（児側病態 細分母側病態） Cause of Foetal Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total by Gestation Period					自然死産 Spontaneous Extractions by Gestation Period					人工死産 Artificial Extractions by Gestation Period					三桁基本分類番号 International Detailed List Code
		総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	総数 Total	満12週～満19週 12—19 weeks	満20週～満27週 20—27 weeks	満28週以上 28 weeks and over	不詳 not stated	
XII	**皮膚及び皮下組織の疾患**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
×××	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×××
XIII	**筋骨格系及び結合組織の疾患**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
×××	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×××
XVI	**症状，徴候及び診断名不明確の状態**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVI
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
×××	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×××

第15表－1　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡・児側病態－母側病態（三桁基本分類）・出産時の立会者・医師（再掲）別　昭和54年

TABLE 15—1. PERINATAL DEATHS (FOETAL DEATHS OF 28 WEEK ;TOTAL AND THOSE ATTENDED BY PHYSICIAN), BY MATERNAL CONDITION AND CAUSE ON CHILD (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死産原因（児側病態） Cause on Child of Death	母側病態 Maternal Condition 総数 Total	760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	××× 母側の病態の記載のないもの	児側病態 Foetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation 妊娠満28週以後の死産 総数 Total	760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	××× 母側の病態の記載のないもの	児側病態 Deaths under 1 Week 早期新生児死亡 総数 Total	760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	××× 母側の病態の記載のないもの	三桁基本分類番号 International Detailed List Code
	総数 Total	20 481	1 734	2 379	5 478	1 132	9 758	13 580	1 222	1 323	4 762	635	5 638	6 901	512	1 056	716	497	4 120	
XIV	先天異常	3 035	97	364	116	116	2 342	1 926	42	244	85	40	1 515	1 109	55	120	31	76	827	XIV
740	無脳症及び類似異常	912	9	83	19	15	786	819	7	72	17	11	712	93	2	11	2	4	74	740
741	脊椎披裂	34	1	4	1	3	25	19	–	3	1	2	13	15	1	1	–	1	12	741
742	神経系のその他の先天異常	307	11	34	12	26	224	248	9	28	10	15	186	59	2	6	2	11	38	742
743	眼の先天異常	4	–	1	1	–	2	4	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	743
744	耳，顔及び頸の先天異常	11	1	3	2	–	5	11	1	3	2	–	5	–	–	–	–	–	–	744
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常	85	3	6	–	3	73	7	–	1	–	–	6	78	3	5	–	3	67	745
746	心臓のその他の先天異常	507	20	40	16	30	401	111	2	10	5	2	92	396	18	30	11	28	309	746
747	循環系のその他の先天異常	60	3	1	4	5	47	7	–	–	3	–	4	53	3	1	1	5	43	747
748	呼吸系の先天異常	63	3	12	3	9	36	24	–	4	–	–	20	39	3	8	3	9	16	748
749	口蓋裂及び唇裂	62	4	12	9	3	34	48	3	12	8	–	25	14	1	–	1	3	9	749
750	上部消化管のその他の先天異常	40	3	14	1	–	22	7	–	5	–	–	2	33	3	9	1	–	20	750
751	消化系のその他の先天異常	98	3	15	4	3	73	28	–	9	1	3	15	70	3	6	3	–	58	751
752	生殖器の先天異常	5	1	1	–	–	3	3	–	1	–	–	2	2	1	–	–	–	1	752
753	泌尿器の先天異常	9	–	4	1	1	3	3	–	2	1	–	–	6	–	2	–	1	3	753
754	主要先天性筋骨格異常	6	1	2	1	1	1	6	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	754
755	四肢のその他の先天異常	26	–	5	9	1	11	25	–	5	9	1	10	1	–	–	–	–	1	755
756	その他の筋骨格先天異常	252	13	27	13	9	190	136	5	16	10	1	104	116	8	11	3	8	86	756
757	外皮の先天異常	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	757
758	染色体異常	72	3	12	4	–	53	25	–	2	2	–	21	47	3	10	2	–	32	758
759	その他及び詳細不明の先天異常	481	18	88	16	7	352	395	14	68	14	4	295	86	4	20	2	3	57	759
XV	周産期に発生した主要病態	17 153	1 625	1 992	5 352	968	7 216	11 628	1 177	1 076	4 676	595	4 104	5 525	448	916	676	373	3 112	XV
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調	490	94	60	147	11	178	363	73	42	126	5	117	127	21	18	21	6	61	764
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児	1 466	125	415	217	33	676	700	68	202	135	20	275	766	57	213	82	13	401	765
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害	49	7	5	14	18	5	49	7	5	14	18	5	–	–	–	–	–	–	766
767	出産時外傷	441	26	26	48	87	254	57	3	4	4	24	22	384	23	22	44	63	232	767
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死	991	64	48	558	190	131	766	48	32	478	145	63	225	16	16	80	45	68	768
769	呼吸窮迫症候群	1 135	88	158	136	48	705	39	1	4	10	1	23	1 096	87	154	126	47	682	769
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態	2 426	172	419	328	190	1 317	460	23	70	84	45	238	1 966	149	349	244	145	1 079	770
771	周産期に特異的な感染	115	14	36	7	7	51	44	7	28	2	4	3	71	7	8	5	3	48	771
772	胎児及び新生児の出血	154	20	12	21	11	90	38	4	–	14	5	15	110	16	12	7	6	75	772
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	25	3	1	1	–	20	8	1	1	1	–	5	17	2	–	–	–	15	773
774	その他の周産期黄疸	13	3	–	2	1	7	1	1	–	–	–	–	12	2	–	2	1	7	774
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害	85	15	3	14	3	50	67	14	2	14	2	35	18	1	1	–	1	15	775
776	胎児及び新生児の血液障害	51	7	2	5	4	33	5	2	–	1	–	2	46	5	2	4	4	31	776
777	消化系の周産期障害	89	5	1	2	1	80	1	–	–	–	–	1	88	5	1	2	1	79	777
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	46	5	17	2	2	20	31	5	10	1	–	15	15	–	7	1	2	5	778
779	周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態	9 577	977	789	3 850	362	3 599	8 999	920	676	3 792	326	3 285	578	57	113	58	36	314	779
I	感染症及び寄生虫症	2	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	I
II	新生物	28	1	3	1	–	23	12	1	1	–	–	10	16	–	2	1	–	13	II
III	内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害	8	–	–	–	1	7	1	–	–	–	–	1	7	–	–	–	1	6	III
IV	血液及び造血器の疾患	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	4	IV
V	精神障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	V
VI	神経系及び感覚器の疾患	23	1	5	–	2	15	–	–	–	–	–	–	23	1	5	–	2	15	VI
VII	循環系の疾患	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	VII
VIII	呼吸系の疾患	80	4	10	3	7	56	–	–	–	–	–	–	80	4	10	3	7	56	VIII
IX	消化系の疾患	19	2	2	2	1	12	12	1	2	1	–	8	7	1	–	1	1	4	IX
X	泌尿生殖系の疾患	18	1	–	2	–	15	–	–	–	–	–	–	18	1	–	2	–	15	X
XI	妊娠，分娩及び産じょくの合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	XI
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	XII
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	XIII
XVI	症状，徴候及び診断名不明確の状態	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	1	XVI
XVII	損傷及び中毒	106	1	1	2	37	65	·	·	·	·	·	·	106	1	1	2	37	65	XVII
E XVII	損傷及び中毒（再掲）	106	1	1	2	37	65	·	·	·	·	·	·	106	1	1	2	37	65	E XVII

第15表－1　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡・児側病態－母側病態（三桁基本分類）・出産時の立会者・医師（再掲）別　昭和54年

TABLE 15—1. PERINATAL DEATHS (FOETAL DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, DEATHS UNDER 1 WEEK ;TOTAL AND THOSE ATTENDED BY PHYSICIAN), BY MATERNAL CONDITION AND CAUSE ON CHILD (THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) :JAPAN, 1979—CON.

出産時の立会医師（再掲）
Physician

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死産原因（児側病態） Cause on Child of Death	母側病態 Maternal Condition 総数 Total 総数 Total	760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	××× 母側の病態の記載のないもの	妊娠満28週以後の死産 Foetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation 総数 Total	760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	××× 母側の病態の記載のないもの	早期新生児死亡 Deaths under 1 Week 総数 Total	760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	××× 母側の病態の記載のないもの	三桁基本分類番号 International Detailed List Code
	総数 Total	19 719	1 692	2 305	5 353	1 068	9 301	13 189	1 193	1 277	4 651	602	5 466	6 530	499	1 028	702	466	3 835	
XIV	先天異常	2 937	94	352	114	113	2 264	1 887	42	236	84	39	1 486	1 050	52	116	30	74	778	XIV
740	無脳症及び類似異常	893	9	80	19	13	772	804	7	69	17	10	701	89	2	11	2	3	71	740
741	脊椎披裂	32	－	4	1	3	24	19	－	3	1	2	13	13	－	1	－	1	11	741
742	神経系のその他の先天異常	298	11	32	12	26	217	242	9	27	10	15	181	56	2	5	2	11	36	742
743	眼の先天異常	4	－	1	1	－	2	4	－	1	1	－	2	－	－	－	－	－	－	743
744	耳，顔及び頸の先天異常	9	1	2	2	－	4	9	1	2	2	－	4	－	－	－	－	－	－	744
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常	83	3	6	－	3	71	7	－	1	－	－	6	76	3	5	－	3	65	745
746	心臓のその他の先天異常	484	19	40	16	29	380	110	2	10	5	2	91	374	17	30	11	27	289	746
747	循環系のその他の先天異常	57	2	1	4	5	45	7	－	－	3	－	4	50	2	1	1	5	41	747
748	呼吸系の先天異常	63	3	12	3	9	36	24	－	4	－	－	20	39	3	8	3	9	16	748
749	口蓋裂及び唇裂	59	4	11	9	3	32	46	3	11	8	－	24	13	1	－	1	3	8	749
750	上部消化管のその他の先天異常	40	3	14	1	－	22	7	－	5	－	－	2	33	3	9	1	－	20	750
751	消化系のその他の先天異常	91	3	15	3	3	67	28	－	9	1	3	15	63	3	6	2	－	52	751
752	生殖器の先天異常	5	1	1	－	－	3	3	－	1	－	－	2	2	1	－	－	－	1	752
753	泌尿器の先天異常	9	－	4	1	1	3	3	－	2	1	－	－	6	－	2	－	1	3	753
754	主要先天性筋骨格異常	6	1	2	1	1	1	6	1	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	754
755	四肢のその他の先天異常	25	－	5	8	1	11	24	－	5	8	1	10	1	－	－	－	－	1	755
756	その他の筋骨格先天異常	241	13	24	13	9	182	131	5	14	10	1	101	110	8	10	3	8	81	756
757	外皮の先天異常	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	757
758	染色体異常	71	3	12	4	－	52	24	－	2	2	－	20	47	3	10	2	－	32	758
759	その他及び詳細不明の先天異常	466	18	86	16	7	339	389	14	68	14	4	289	77	4	18	2	3	50	759
XV	周産期に発生した主要病態	16 566	1 586	1 931	5 229	930	6 890	11 276	1 148	1 038	4 566	563	3 961	5 290	438	893	663	367	2 929	XV
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調	456	89	58	143	10	156	342	69	41	123	4	105	114	20	17	20	6	51	764
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児	1 436	123	407	216	30	660	690	67	197	134	19	273	746	56	210	82	11	387	765
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害	40	6	3	13	13	5	40	6	3	13	13	5	－	－	－	－	－	－	766
767	出産時外傷	417	26	25	47	87	232	57	3	4	4	24	22	360	23	21	43	63	210	767
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死	957	63	46	539	187	122	747	48	32	465	142	60	210	15	14	74	45	62	768
769	呼吸窮迫症候群	1 099	86	152	136	47	678	39	1	4	10	1	23	1 060	85	148	126	46	655	769
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態	2 355	169	410	323	189	1 264	454	23	69	83	45	234	1 901	146	341	240	144	1 030	770
771	周産期に特異的な感染	107	14	36	7	7	43	44	7	28	2	4	3	63	7	8	5	3	40	771
772	胎児及び新生児の出血	144	19	12	21	10	82	38	4	－	14	5	15	106	15	12	7	5	67	772
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	21	3	1	1	－	16	8	1	1	1	－	5	13	2	－	－	－	11	773
774	その他の周産期黄疸	12	3	－	2	1	6	1	1	－	－	－	－	11	2	－	2	1	6	774
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害	84	15	3	14	3	49	66	14	2	14	2	34	18	1	1	－	1	15	775
776	胎児及び新生児の血液障害	50	7	2	5	4	32	5	2	－	1	－	2	45	5	2	4	4	30	776
777	消化系の周産期障害	85	5	1	1	1	77	1	－	－	－	－	1	84	5	1	1	1	76	777
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	45	5	16	2	2	20	31	5	10	1	－	15	14	－	6	1	2	5	778
779	周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態	9 258	953	759	3 759	339	3 448	8 713	897	647	3 701	304	3 164	545	56	112	58	35	284	779
I	感染症及び寄生虫症	1	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	I
II	新生物	27	1	3	1	－	22	12	1	1	－	－	10	15	－	2	1	－	12	II
III	内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害	8	－	－	－	1	7	1	－	－	－	－	1	7	－	－	－	1	6	III
IV	血液及び造血器の疾患	4	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	4	IV
V	精神障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V
VI	神経系及び感覚器の疾患	21	1	5	－	1	14	－	－	－	－	－	－	21	1	5	－	1	14	VI
VII	循環系の疾患	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	VII
VIII	呼吸系の疾患	71	4	9	3	7	48	－	－	－	－	－	－	71	4	9	3	7	48	VIII
IX	消化系の疾患	19	2	2	2	1	12	12	1	2	1	－	8	7	1	－	1	1	4	IX
X	泌尿生殖系の疾患	18	1	－	2	－	15	－	－	－	－	－	－	18	1	－	2	－	15	X
XI	妊娠，分娩及び産じょくの合併症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	XI
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	XII
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	XIII
XVI	症状，徴候及び診断名不明確の状態	3	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	3	1	1	－	－	1	XVI
XVII	損傷及び中毒	42	1	1	2	15	23	.	.	.	.	.	.	42	1	1	2	15	23	XVII
E XVII	損傷及び中毒（再掲）	42	1	1	2	15	23	.	.	.	.	.	.	42	1	1	2	15	23	E XVII

第15表－2　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産一早期新生児死亡・児側病態・母側病態（三桁基本分類）・出産時の立会者別　昭和54年

TABLE 15－2. PERINATAL DEATHS (FOETAL DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, DEATHS UNDER 1 WEEK) BY ATTENDANT AND CAUSE (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.):JAPAN, 1979

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	妊娠満28週以後の死産 Foetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Deaths Under 1 Week 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
	総数 Total	20 481	19 719	657	105	13 580	13 189	378	13	6 901	6 530	279	92
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1 734	1 692	42	－	1 222	1 193	29	－	512	499	13	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2 379	2 305	71	3	1 323	1 277	45	1	1 056	1 028	26	2
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	5 478	5 353	124	1	4 762	4 651	110	1	716	702	14	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1 132	1 068	40	24	635	602	33	－	497	466	7	24
xxx	母側病態の記載のないもの	9 758	9 301	380	77	5 638	5 466	161	11	4 120	3 835	219	66
XIV	先天異常	3 035	2 937	94	4	1 926	1 887	39	－	1 109	1 050	55	4
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	97	94	3	－	42	42	－	－	55	52	3	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	364	352	12	－	244	236	8	－	120	116	4	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	116	114	2	－	85	84	1	－	31	30	1	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	116	113	2	1	40	39	1	－	76	74	1	1
xxx	母側病態の記載のないもの	2 342	2 264	75	3	1 515	1 486	29	－	827	778	46	3
740	無脳症及び類似異常	912	893	18	1	819	804	15	－	93	89	3	1
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	9	9	－	－	7	7	－	－	2	2	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	83	80	3	－	72	69	3	－	11	11	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	19	19	－	－	17	17	－	－	2	2	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	15	13	1	1	11	10	1	－	4	3	－	1
xxx	母側病態の記載のないもの	786	772	14	－	712	701	11	－	74	71	3	－
741	脊椎披裂	34	32	2	－	19	19	－	－	15	13	2	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	4	－	－	3	3	－	－	1	1	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	3	－	－	2	2	－	－	1	1	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	25	24	1	－	13	13	－	－	12	11	1	－
742	神経系のその他の先天異常	307	298	9	－	248	242	6	－	59	56	3	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	11	11	－	－	9	9	－	－	2	2	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	34	32	2	－	28	27	1	－	6	5	1	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	12	12	－	－	10	10	－	－	2	2	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	26	26	－	－	15	15	－	－	11	11	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	224	217	7	－	186	181	5	－	38	36	2	－
743	眼の先天異常	4	4	－	－	4	4	－	－	－	－	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	2	2	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－
744	耳，顔及び頸の先天異常	11	9	2	－	11	9	2	－	－	－	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	3	2	1	－	3	2	1	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	2	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	5	4	1	－	5	4	1	－	－	－	－	－
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常	85	83	2	－	7	7	－	－	78	76	2	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	3	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	6	6	－	－	1	1	－	－	5	5	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	3	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	73	71	2	－	6	6	－	－	67	65	2	－
746	心臓のその他の先天異常	507	484	23	－	111	110	1	－	396	374	22	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	20	19	1	－	2	2	－	－	18	17	1	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	40	40	－	－	10	10	－	－	30	30	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	16	16	－	－	5	5	－	－	11	11	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	30	29	1	－	2	2	－	－	28	27	1	－
xxx	母側病態の記載のないもの	401	380	21	－	92	91	1	－	309	289	20	－
747	循環系のその他の先天異常	60	57	2	1	7	7	－	－	53	50	2	1
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	2	1	－	－	－	－	－	3	2	1	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4	4	－	－	3	3	－	－	1	1	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	5	5	－	－	－	－	－	－	5	5	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	47	45	1	1	4	4	－	－	43	41	1	1
	呼吸系の先天異常	63	63	－	－	24	24	－	－	39	39	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	3	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	12	－	－	4	4	－	－	8	8	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	3	3	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	9	9	－	－	－	－	－	－	9	9	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	36	36	－	－	20	20	－	－	16	16	－	－
749	口蓋裂及び唇裂	62	59	3	－	48	46	2	－	14	13	1	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	4	4	－	－	3	3	－	－	1	1	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	11	1	－	12	11	1	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	9	9	－	－	8	8	－	－	1	1	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	3	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	34	32	2	－	25	24	1	－	9	8	1	－
750	上部消化管のその他の先天異常	40	40	－	－	7	7	－	－	33	33	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	3	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	14	14	－	－	5	5	－	－	9	9	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	22	22	－	－	2	2	－	－	20	20	－	－
751	消化系のその他の先天異常	98	91	7	－	28	28	－	－	70	63	7	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	3	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	15	15	－	－	9	9	－	－	6	6	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4	3	1	－	1	1	－	－	3	2	1	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	3	－	－	3	3	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	73	67	6	－	15	15	－	－	58	52	6	－
752	生殖器の先天異常	5	5	－	－	3	3	－	－	2	2	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	3	3	－	－	2	2	－	－	1	1	－	－
753	泌尿器の先天異常	9	9	－	－	3	3	－	－	6	6	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	4	－	－	2	2	－	－	2	2	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	3	3	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－
754	主要先天性筋骨格異常	6	6	－	－	6	6	－	－	－	－	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	2	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
755	四肢のその他の先天異常	26	25	1	－	25	24	1	－	1	1	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	5	－	－	5	5	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	9	8	1	－	9	8	1	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	11	11	－	－	10	10	－	－	1	1	－	－
756	その他の筋骨格先天異常	252	241	10	1	136	131	5	－	116	110	5	1
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	13	13	－	－	5	5	－	－	8	8	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	27	24	3	－	16	14	2	－	11	10	1	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	13	13	－	－	10	10	－	－	3	3	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	9	9	－	－	1	1	－	－	8	8	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	190	182	7	1	104	101	3	－	86	81	4	1
757	外皮の先天異常	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－

第15表－2　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産一早期新生児死亡・児側病態・母側病態（三桁基本分類）・出産時の立会者別　昭和54年

TABLE 15－2. PERINATAL DEATHS (FOETAL DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, DEATHS UNDER 1 WEEK) BY ATTENDANT AND CAUSE (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.):JAPAN, 1979—CON.

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	妊娠満28週以後の死産 Foetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Deaths Under 1 Week 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
758	染色体異常	72	71	1	－	25	24	1	－	47	47	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	3	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	12	－	－	2	2	－	－	10	10	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4	4	－	－	2	2	－	－	2	2	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	53	52	1	－	21	20	1	－	32	32	－	－
759	その他及び詳細不明の先天異常	481	466	14	1	395	389	6	－	86	77	8	1
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	18	18	－	－	14	14	－	－	4	4	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	88	86	2	－	68	68	－	－	20	18	2	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	16	16	－	－	14	14	－	－	2	2	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	7	7	－	－	4	4	－	－	3	3	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	352	339	12	1	295	289	6	－	57	50	6	1
XV	周産期に発生した主要病態												
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	17 153	16 566	549	38	11 628	11 276	339	13	5 525	5 290	210	25
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1 625	1 586	39	－	1 177	1 148	29	－	448	438	10	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1 992	1 931	58	3	1 076	1 038	37	1	916	893	21	2
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	5 352	5 229	122	1	4 676	4 566	109	1	676	663	13	－
xxx	母側病態の記載のないもの	968	930	36	2	595	563	32	－	373	367	4	2
		7 216	6 890	294	32	4 104	3 961	132	11	3 112	2 929	162	21
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調												
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	490	456	31	3	363	342	21	－	127	114	10	3
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	94	89	5	－	73	69	4	－	21	20	1	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	60	58	2	－	42	41	1	－	18	17	1	－
763	その他の分娩による胎児又は新生児の障害	147	143	4	－	126	123	3	－	21	20	1	－
xxx	母側病態の記載のないもの	11	10	1	－	5	4	1	－	6	6	－	－
		178	156	19	3	117	105	12	－	61	51	7	3
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児												
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1 466	1 436	28	2	700	690	9	1	766	746	19	1
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	125	123	2	－	68	67	1	－	57	56	1	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	415	407	7	1	202	197	4	1	213	210	3	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	217	216	1	－	135	134	1	－	82	82	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	33	30	2	1	20	19	1	－	13	11	1	1
		676	660	16	－	275	273	2	－	401	387	14	－
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害	49	40	9	－	49	40	9	－	－	－	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	7	6	1	－	7	6	1	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	3	2	－	5	3	2	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	14	13	1	－	14	13	1	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	18	13	5	－	18	13	5	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	5	5	－	－	5	5	－	－	－	－	－	－
767	出産時外傷	441	417	23	1	57	57	－	－	384	360	23	1
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	26	26	－	－	3	3	－	－	23	23	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	26	25	1	－	4	4	－	－	22	21	1	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	48	47	1	－	4	4	－	－	44	43	1	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	87	87	－	－	24	24	－	－	63	63	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	254	232	21	1	22	22	－	－	232	210	21	1
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死	991	957	34	－	766	747	19	－	225	210	15	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	64	63	1	－	48	48	－	－	16	15	1	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	48	46	2	－	32	32	－	－	16	14	2	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	558	539	19	－	478	465	13	－	80	74	6	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	190	187	3	－	145	142	3	－	45	45	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	131	122	9	－	63	60	3	－	68	62	6	－
769	呼吸窮迫症候群	1 135	1 099	32	4	39	39	－	－	1 096	1 060	32	4
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	88	86	2	－	1	1	－	－	87	85	2	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	158	152	5	1	4	4	－	－	154	148	5	1
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	136	136	－	－	10	10	－	－	126	126	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	48	47	1	－	1	1	－	－	47	46	1	－
xxx	母側病態の記載のないもの	705	678	24	3	23	23	－	－	682	655	24	3
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態	2 426	2 355	62	9	460	454	6	－	1 966	1 901	56	9
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	172	169	3	－	23	23	－	－	149	146	3	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	419	410	8	1	70	69	1	－	349	341	7	1
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	328	323	5	－	84	83	1	－	244	240	4	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	190	189	1	－	45	45	－	－	145	144	1	－
xxx	母側病態の記載のないもの	1 317	1 264	45	8	238	234	4	－	1 079	1 030	41	8
771	周産期に特異的な感染	115	107	8	－	44	44	－	－	71	63	8	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	14	14	－	－	7	7	－	－	7	7	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	36	36	－	－	28	28	－	－	8	8	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	7	7	－	－	2	2	－	－	5	5	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	7	7	－	－	4	4	－	－	3	3	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	51	43	8	－	3	3	－	－	48	40	8	－
772	胎児及び新生児の出血	154	144	9	1	38	38	－	－	116	106	9	1
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	20	19	1	－	4	4	－	－	16	15	1	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	12	－	－	－	－	－	－	12	12	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	21	21	－	－	14	14	－	－	7	7	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	11	10	－	1	5	5	－	－	6	5	－	1
xxx	母側病態の記載のないもの	90	82	8	－	15	15	－	－	75	67	8	－
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	25	21	4	－	8	8	－	－	17	13	4	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	3	－	－	1	1	－	－	2	2	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	20	16	4	－	5	5	－	－	15	11	4	－
774	その他の周産期黄疸	13	12	1	－	1	1	－	－	12	11	1	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	3	－	－	1	1	－	－	2	2	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	7	6	1	－	－	－	－	－	7	6	1	－
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害	85	84	1	－	67	66	1	－	18	18	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	15	15	－	－	14	14	－	－	1	1	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	3	3	－	－	2	2	－	－	1	1	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	14	14	－	－	14	14	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	3	－	－	2	2	－	－	1	1	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	50	49	1	－	35	34	1	－	15	15	－	－
776	胎児及び新生児の血液障害	51	50	－	1	5	5	－	－	46	45	－	1
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	7	7	－	－	2	2	－	－	5	5	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	5	5	－	－	1	1	－	－	4	4	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	4	4	－	－	－	－	－	－	4	4	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	33	32	－	1	2	2	－	－	31	30	－	1
777	消化系の周産期障害	89	85	3	1	1	1	－	－	88	84	3	1
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	5	－	－	－	－	－	－	5	5	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	1	1	－	－	－	－	－	2	1	1	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	80	77	2	1	1	1	－	－	79	76	2	1
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	46	45	1	－	31	31	－	－	15	14	1	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	5	－	－	5	5	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	17	16	1	－	10	10	－	－	7	6	1	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	2	－	－	1	1	－	－	1	1	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	20	20	－	－	15	15	－	－	5	5	－	－
779	周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態	9 577	9 258	303	16	8 999	8 713	274	12	578	545	29	4
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	977	953	24	－	920	897	23	－	57	56	1	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	789	759	30	－	676	647	29	－	113	112	1	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	3 850	3 759	90	1	3 792	3 701	90	1	58	58	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	362	339	23	－	326	304	22	－	36	35	1	－
xxx	母側病態の記載のないもの	3 599	3 448	136	15	3 285	3 164	110	11	314	284	26	4
I	感染症及び寄生虫症	2	1	1	－	1	1	－	－	1	－	1	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－

第15表－2　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡・児側病態・母側病態（三桁基本分類）・出産時の立会者別　昭和54年

TABLE 15－2. PERINATAL DEATHS (FOETAL DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, DEATHS UNDER 1 WEEK) BY ATTENDANT AND CAUSE (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.):JAPAN, 1979—CON.

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total				妊娠満28週以後の死産 Foetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation				早期新生児死亡 Deaths Under 1 Week			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
II	新生物	28	27	1	-	12	12	-	-	16	15	1	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	3	3	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	23	22	1	-	10	10	-	-	13	12	1	-
III	内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害	8	8	-	-	1	1	-	-	7	7	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	7	7	-	-	1	1	-	-	6	6	-	-
IV	血液及び造血器の疾患	4	4	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	4	4	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
V	精神障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	神経系及び感覚器の疾患	23	21	2	-	-	-	-	-	23	21	2	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-
xxx	母側病態の記載のないもの	15	14	1	-	-	-	-	-	15	14	1	-
VII	循環系の疾患	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	呼吸系の疾患	80	71	7	2	-	-	-	-	80	71	7	2
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	4	4	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	10	9	1	-	-	-	-	-	10	9	1	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	7	7	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	56	48	6	2	-	-	-	-	56	48	6	2
IX	消化系の疾患	19	19	-	-	12	12	-	-	7	7	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	12	12	-	-	8	8	-	-	4	4	-	-
X	泌尿生殖系の疾患	18	18	-	-	-	-	-	-	18	18	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病体の記載のないもの	15	15	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-
XI	妊娠，分娩及び産じょくの合併症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児にの障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	症状，徴候及び診断名不明確の状態	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
XVII	損傷及び中毒	106	42	3	61	.	.	.	.	106	42	3	61
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	1	-	-	.	.	.	.	1	1	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	1	-	-	.	.	.	.	1	1	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	2	-	-	.	.	.	.	2	2	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	37	15	1	21	.	.	.	.	37	15	1	21
xxx	母側病態の記載のないもの	65	23	2	40	.	.	.	.	65	23	2	40
EXVII	損傷及び中毒（再掲）	106	42	3	61	.	.	.	.	106	42	3	61
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	1	-	-	.	.	.	.	1	1	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	1	-	-	.	.	.	.	1	1	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	2	-	-	.	.	.	.	2	2	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	37	15	1	21	.	.	.	.	37	15	1	21
xxx	母側病態の記載のないもの	65	23	2	40	.	.	.	.	65	23	2	40

第16表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡・妊娠期間（4週区分）児側病態－母側病態（三桁基本分類）別　昭和54年

総　数
Total

TABLE 16. PERINATAL DEATHS (FOETAL DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER AND CAUSE (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED OF GESTATION, DEATHS UNDER 1 WEEK) BY GESTATION PERIOD ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) : JAPAN, 1979

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	妊娠満28週以後の死産 Foetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation 総数 Total							早期新生児死亡 Deaths Under 1 Week 総数 Total							
		総数 Total	満28週未満 Under 28 weeks	28～31	32～35	36～39	40～43	満44週～44 weeks and over	不詳 Not stated	総数 Total	満28週未満 Under 28 weeks	28～31	32～35	36～39	40～43	満44週～44 weeks and over	不詳 Not stated
	総数 Total	20 481	1 074	4 531	4 063	6 119	4 541	72	81	13 580	3 175	3 013	4 336	3 005	51	6 901	1 074	1 356	1 050	1 783	1 536	21	81
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1 734	55	436	446	542	250	4	1	1 222	346	357	373	144	2	512	55	90	89	169	106	2	1
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2 379	281	857	554	455	226	3	3	1 323	553	351	282	135	2	1 056	281	304	203	173	91	1	3
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	5 478	100	1 055	1 141	1 792	1 359	31	-	4 762	910	1 009	1 637	1 180	26	716	100	145	132	155	179	5	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1 132	17	77	109	384	521	4	20	635	49	58	217	308	3	497	17	28	51	167	213	1	20
×××	母側病態の記載のないもの	9 758	621	2 106	1 813	2 946	2 185	30	57	5 638	1 317	1 238	1 827	1 238	18	4 120	621	789	575	1 119	947	12	57
XIV	先天異常	3 035	11	257	594	1 256	900	12	5	1 926	227	474	746	474	5	1 109	11	30	120	510	426	7	5
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	97	-	6	22	36	32	1	-	42	4	15	15	7	1	55	-	2	7	21	25	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	364	4	51	135	125	48	1	-	244	40	101	76	27	-	120	4	11	34	49	21	1	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	116	1	14	30	37	33	1	-	85	12	21	29	23	-	31	1	2	9	8	10	1	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	116	-	2	8	53	52	-	1	40	2	6	17	15	-	76	-	-	2	36	37	-	1
×××	母側病態の記載のないもの	2 342	6	184	399	1 005	735	9	4	1 515	169	331	609	402	4	827	6	15	68	396	333	5	4
740	無脳症及び類似異常	912	-	94	236	326	250	5	1	819	92	219	299	205	4	93	-	2	17	27	45	1	1
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	9	-	1	3	3	2	-	-	7	1	3	3	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	83	-	8	35	26	14	-	-	72	8	30	23	11	-	11	-	-	5	3	3	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	19	-	2	6	6	5	-	-	17	2	4	6	5	-	2	-	-	2	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	15	-	1	1	5	7	-	1	11	1	1	5	4	-	4	-	-	-	-	3	-	1
×××	母側病態の記載のないもの	786	-	82	191	286	222	5	-	712	80	181	262	185	4	74	-	2	10	24	37	1	-
741	脊椎破裂	34	-	3	1	18	12	-	-	19	3	1	6	9	-	15	-	-	-	12	3	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	-	2	-	2	-	-	-	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	25	-	1	1	14	9	-	-	13	1	1	4	7	-	12	-	-	-	10	2	-	-
742	神経系のその他の先天異常	307	-	26	57	146	77	1	-	248	25	50	115	57	1	59	-	1	7	31	20	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	11	-	1	6	2	1	1	-	9	1	5	1	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	34	-	5	13	12	4	-	-	28	5	11	9	3	-	6	-	-	2	3	1	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	12	-	2	4	4	2	-	-	10	2	3	3	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	26	-	-	5	15	6	-	-	15	-	4	8	3	-	11	-	-	1	7	3	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	224	-	18	29	113	64	-	-	186	17	27	94	48	-	38	-	1	2	19	16	-	-
743	眼の先天異常	4	-	-	-	2	2	-	-	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の傷害	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	2	-	-	-	-	2	-	-	11	1	3	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
744	耳，顔及び頸の先天異常	11	-	1	3	4	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	3	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	5	-	1	-	3	1	-	-	7	1	1	2	3	-	78	2	2	3	40	30	1	-
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常	85	2	3	4	42	33	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	5	1	1	-	3	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	6	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	73	1	2	2	37	30	1	-	6	1	-	2	3	-	67	1	1	2	35	27	1	-
746	心臓のその他の先天異常	507	4	14	43	217	226	3	-	111	4	9	49	49	-	396	4	10	34	168	177	3	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	20	-	1	1	6	12	-	-	2	-	-	1	1	-	18	-	1	1	5	11	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	40	-	3	13	14	10	-	-	10	-	3	4	3	-	30	-	3	3	10	7	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	16	-	-	3	3	9	1	-	5	-	-	1	4	-	11	-	-	3	2	5	1	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	30	-	-	1	16	13	-	-	2	-	-	1	1	-	28	-	-	1	15	12	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	401	4	10	25	178	182	2	-	92	4	6	42	40	-	309	4	6	19	136	142	2	-
747	循環系のその他の先天異常	60	2	4	3	22	28	-	1	7	3	-	1	3	-	53	2	1	3	21	25	-	1
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4	1	2	-	1	-	-	-	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	5	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	47	-	2	3	20	21	-	1	4	1	-	-	3	-	43	-	1	3	20	18	-	1

第16表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡・妊娠期間（4週区分）児側病態－母側病態（三桁基本分類）別　昭和54年

総　数
Total

TABLE 16. PERINATAL DEATHS (FOETAL DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER AND CAUSE (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED OF GESTATION, DEATHS UNDER 1 WEEK) BY GESTATION PERIOD ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) : JAPAN, 1979 —CON.

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	妊娠満28週以後の死産 Foetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation						早期新生児死亡 Deaths Under 1 Week							
		総数 Total	満28週未満 Under 28 weeks	28～31	32～35	36～39	40～43	満44週～44weeks and over	不詳 Not stated	総数 Total	満28週～31週 28～31 weeks	32～35	36～39	40～43	満44週～44 weeks and over	不詳 Not stated
748	呼吸系の先天異常	63	1	3	9	30	20	-	-	24	-	3	15	6	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	-	2	4	5	1	-	-	4	-	3	1	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の傷害	9	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	36	1	-	4	20	11	-	-	20	-	-	14	6	-	-
749	口蓋裂及び唇裂	62	-	8	12	25	17	-	-	48	7	12	20	9	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	4	-	1	2	-	1	-	-	3	1	2	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	-	4	3	5	-	-	-	12	4	3	5	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	9	-	2	4	2	1	-	-	8	1	4	2	1	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	34	-	1	3	18	12	-	-	25	1	3	13	8	-	-
750	上部消化管のその他の先天異常	40	-	2	8	22	7	-	1	7	1	1	4	1	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もあるうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	14	-	2	5	5	2	-	-	5	1	1	2	1	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	22	-	-	2	14	5	-	1	2	-	-	2	-	-	-
751	消化系のその他の先天異常	98	-	6	21	47	24	-	-	28	2	9	10	7	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	15	-	1	9	4	1	-	-	9	-	5	4	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	73	-	4	11	38	20	-	-	15	1	3	5	6	-	-
752	生殖器の先天異常	5	-	1	-	2	2	-	-	3	1	-	-	2	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	3	-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-
753	泌尿器の先天異常	9	-	-	3	3	3	-	-	6	-	2	-	1	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	-	-	3	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	3	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-	-	2	-	-
754	主要先天性筋骨格異常	6	-	-	3	1	2	-	-	6	-	3	1	2	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
755	四肢のその他の先天異常	26	-	4	7	7	8	-	-	25	4	7	7	7	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	-	2	2	-	1	-	-	5	2	2	-	1	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	9	-	2	3	2	2	-	-	9	2	3	2	2	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	11	-	-	2	4	5	-	-	10	-	2	4	4	-	-
756	その他の筋骨格先天異常	252	-	23	46	115	67	-	1	136	22	35	51	28	-	1
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	13	-	-	2	6	5	-	-	5	-	1	1	3	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	27	-	4	6	14	3	-	-	16	4	5	5	2	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	13	-	1	2	5	5	-	-	10	1	2	4	3	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	9	-	-	-	4	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	190	-	18	36	86	49	-	1	104	17	27	41	19	-	1
757	外皮の先天異常	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

第16表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡・妊娠期間（4週区分）児側病態－母側病態（三桁基本分類）別　昭和54年

TABLE 16. PERINATAL DEATHS (FOETAL DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER AND CAUSE (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) : JAPAN, 1979 —CON.

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	妊娠満28週以後の死産 Foetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation					早期新生児死亡 Deaths Under 1 Week						
		総数 Total	満28週未満 Under 28 weeks	28～31	32～35	36～39	40～43	満44週～44 weeks and over	不詳 Not stated	総数 Total	満28週～31週 28～31 weeks	32～35	36～39	40～43	満44週～44 weeks and over	不詳 Not stated
758	染色体異常	72	–	5	9	40	18	–	–	25	4	5	12	4	–	
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		12	–	–	2	8	2	–	–	2	–	1	1	–	–	
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害															
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4	–	1	1	2	–	–	–	2	1	–	1	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害															
×××	母側病態の記載のないもの	53	–	3	5	30	15	–	–	21	3	4	10	4	–	
		481	2	60	128	187	101	2	1	395	57	114	148	76	–	
759	その他及び詳細不明の先天異常															
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	18	–	1	4	11	2	–	–	14	1	3	9	1	–	
		88	2	17	36	24	8	1	–	68	14	31	19	4	–	
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害															
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	16	–	1	4	8	3	–	–	14	1	3	7	3	–	
		7	–	–	1	3	3	–	–	4	–	1	–	3	–	
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害															
×××	母側病態の記載のないもの	352	–	41	83	141	85	1	1	295	41	76	113	65	–	
		17 153	1 055	4 258	3 427	4 760	3 570	59	24	11 628	2 943	2 532	3 582	2 525	46	
XV	周産期に発生した主要病態															
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1 625	55	428	424	499	215	3	1	1 177	340	342	357	137	1	
		1 992	277	802	412	320	176	2	3	1 076	512	250	204	108	2	
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害															
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	5 352	99	1 041	1 109	1 751	1 322	30	–	4 676	898	987	1 608	1 157	26	
		968	17	74	94	319	458	4	2	595	47	52	200	293	3	
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害															
×××	母側病態の記載のないもの	7 216	607	1 913	1 388	1 871	1 399	20	18	4 104	1 146	901	1 213	830	14	
		490	7	34	48	255	145	1	–	363	32	39	182	109	1	
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調															
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	94	1	8	14	58	13	–	–	73	7	11	44	11	–	
		60	1	7	4	29	19	–	–	42	6	3	20	13	–	
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害															
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	147	–	10	16	65	55	1	–	126	10	14	54	47	1	
		11	–	–	1	4	6	–	–	5	–	–	3	2	–	
763	その他の分娩による胎児又は新生児の障害															
×××	母側病態の記載のないもの	178	5	9	13	99	52	–	–	117	9	11	61	36	–	
		1 466	310	743	348	63	–	–	2	700	447	214	39	–	–	
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児															
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	125	18	57	37	13	–	–	–	68	35	25	8	–	–	
		415	99	220	83	13	–	–	–	202	137	55	10	–	–	
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害															
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	217	32	99	74	12	–	–	–	135	68	57	10	–	–	
		33	1	13	12	6	–	–	1	20	9	6	5	–	–	
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害															
×××	母側病態の記載のないもの	676	160	354	142	19	–	–	1	275	198	71	6	–	–	
		49	–	–	2	9	37	1	–	49	–	2	9	37	1	
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害															
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	7	–	–	1	1	5	–	–	7	–	1	1	5	–	
		5	–	–	–	–	5	–	–	5	–	–	–	5	–	
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害															
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	14	–	–	–	2	12	–	–	14	–	–	2	12	–	
		18	–	–	–	6	11	1	–	18	–	–	6	11	1	
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害															
×××	母側病態の記載のないもの	5	–	–	1	–	4	–	–	5	–	1	–	4	–	
		441	24	39	38	155	183	1	1	57	–	6	24	27	–	
767	出産時外傷															
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	26	–	3	–	10	13	–	–	3	–	–	–	3	–	
		26	2	5	7	3	9	–	–	4	–	4	–	–	–	
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害															
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	48	4	3	4	20	17	–	–	4	–	–	1	3	–	
		87	2	–	7	37	41	–	–	24	–	1	12	11	–	
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害															
×××	母側病態の記載のないもの	254	16	28	20	85	103	1	1	22	–	1	11	10	–	
		991	22	121	113	315	419	–	1	766	102	96	254	314	–	
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死															
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	64	1	9	7	25	22	–	–	48	7	6	23	12	–	
		48	7	7	9	12	13	–	–	32	7	5	11	9	–	
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害															
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	558	2	71	72	183	230	–	–	478	65	64	159	190	–	
		190	2	16	12	54	106	–	–	145	13	11	42	79	–	
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害															
×××	母側病態の記載のないもの	131	10	18	13	41	48	–	1	63	10	10	19	24	–	
		1 135	218	394	218	168	133	–	4	39	4	5	9	21	–	
769	呼吸窮迫症候群															
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	88	14	25	20	18	10	–	1	1	–	–	1	–	–	
		158	42	59	28	18	10	–	1	4	1	–	2	1	–	
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害															
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	136	17	46	40	11	22	–	–	10	–	3	1	6	–	
		48	2	8	8	16	14	–	–	1	–	–	–	1	–	
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害															
×××	母側病態の記載のないもの	705	143	256	122	105	77	–	2	23	3	2	5	13	–	
		2 426	355	494	411	576	574	11	5	460	77	87	146	148	2	
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態															
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	172	16	29	34	54	37	2	–	23	1	7	5	10	–	
		419	83	133	86	80	35	1	1	70	26	18	21	4	1	
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害															
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	328	36	58	52	84	94	4	–	84	13	17	22	31	1	
		190	8	12	17	67	86	–	–	45	2	3	21	19	–	
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害															
×××	母側病態の記載のないもの	1 317	212	262	222	291	322	4	4	238	35	42	77	84	–	

第16表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産－

TABLE 16. PERINATAL DEATHS (FOETAL DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER AND CAUSE (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total							
		総数 Total	満28週未満 Under 28 weeks	28～31	32～35	36～39	40～43	満44週～44weeks and over	不詳 Not stated
771	周産期に特異的な感染	115	3	17	30	35	30	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	14	-	1	2	7	4	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	36	1	13	7	7	8	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	7	-	-	4	1	2	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	7	-	-	-	2	5	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	51	2	3	17	18	11	-	-
772	胎児及び新生児の出血	154	3	13	22	72	42	-	2
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	20	1	1	4	8	6	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	1	1	3	6	1	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	21	-	4	4	8	5	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	11	-	-	-	4	6	-	1
×××	母側病態の記載のないもの	90	1	7	11	46	24	-	1
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	25	-	5	5	12	3	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	-	1	1	1	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	1	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	20	-	4	3	10	3	-	-
774	その他の周産期黄疸	13	-	1	3	5	4	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	-	-	1	2	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	-	-	2	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	-	1	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	7	-	1	2	3	1	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害	85	1	9	14	42	18	1	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	15	-	2	1	9	2	1	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	3	-	1	-	1	1	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	14	-	1	1	10	2	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	-	1	-	2	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	50	1	4	12	20	13	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害	51	4	2	11	17	14	1	2
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	7	-	-	3	4	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	1	-	-	-	1
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	5	1	-	2	1	1	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	4	-	-	-	1	3	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	33	3	2	5	11	10	1	1
777	消化系の周産期障害	89	1	10	16	39	22	-	1
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	-	1	1	3	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	1	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	-	1	1	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	1	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	80	1	9	15	33	21	-	1
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	46	-	15	19	11	-	1	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	-	1	2	2	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	17	-	4	10	3	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	-	1	-	1	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	2	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	20	-	10	5	5	-	-	-
779	周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態	9 577	107	2 361	2 129	2 986	1 946	42	6
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	977	4	290	296	284	103	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	789	41	352	173	147	75	1	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	3 850	7	749	840	1 351	879	24	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	362	2	24	35	119	179	3	-
×××	母側病態の記載のないもの	3 599	53	946	785	1 085	710	14	6
I	感染症及び寄生虫症	2	-	1	-	-	1	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	1	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	1	-	-	-	-	1	-	-

OF GESTATION, DEATHS UNDER 1 WEEK) BY GESTATION PERIOD ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) : JAPAN, 1979 —CON.

妊娠満28週以後の死産 Foetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation						早期新生児死亡 Deaths Under 1 Week							
総数 Total	満28週～31週 28～31 weeks	32～35	36～39	40～43	満44週～44 weeks and over	総数	満28週未満 Under 28 weeks	28～31	32～35	36～39	40～43	満44週～44 weeks and over	不詳 Not stated
44	13	7	12	12	-	71	3	4	23	23	18	-	-
7	-	-	6	1	-	7	-	1	2	1	3	-	-
28	12	4	5	7	-	8	1	1	3	2	1	-	-
2	-	2	-	-	-	5	-	-	2	1	2	-	-
4	-	-	-	4	-	3	-	-	-	2	1	-	-
3	1	1	1	-	-	48	2	2	16	17	11	-	-
38	3	7	14	14	-	116	3	10	15	58	28	-	2
4	-	1	-	3	-	16	1	1	3	8	3	-	-
-	-	-	-	-	-	12	1	1	3	6	1	-	-
14	3	2	5	4	-	7	-	1	2	3	1	-	-
5	-	-	2	3	-	6	-	-	-	2	3	-	1
15	-	4	7	4	-	75	1	7	7	39	20	-	1
8	3	2	2	1	-	17	-	2	3	10	2	-	-
1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	1	1	1	-	15	-	2	2	9	2	-	-
1	-	-	1	-	-	12	-	1	3	4	4	-	-
1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	7	-	1	2	3	1	-	-
67	9	13	33	11	1	18	1	-	1	9	7	-	-
14	2	1	8	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
14	1	1	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
35	4	11	13	7	-	15	1	-	1	7	6	-	-
5	-	2	1	2	-	46	4	2	9	16	12	1	2
2	-	1	1	-	-	5	-	-	2	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1
1	-	1	-	-	-	4	1	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-	-
2	-	-	-	2	-	31	3	2	5	11	8	1	1
1	1	-	-	-	-	88	1	9	16	39	22	-	1
-	-	-	-	-	-	5	-	1	1	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
1	1	-	-	-	-	79	1	8	15	33	21	-	1
31	12	12	6	-	1	15	-	3	7	5	-	-	-
5	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3	6	1	-	-	7	-	1	4	2	-	-	-
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
15	8	4	3	-	-	5	-	2	1	2	-	-	-
8 999	2 240	2 040	2 850	1 829	40	578	107	121	89	136	117	2	6
920	286	287	257	90	-	57	4	4	9	27	13	-	-
676	319	154	133	69	1	113	41	33	19	14	6	-	-
3 792	738	826	1 343	862	23	58	7	11	14	8	17	1	-
326	22	31	108	163	2	36	2	2	4	11	16	1	-
3 285	875	742	1 009	645	14	314	53	71	43	76	65	-	6
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-

第16表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡・妊娠期間（4週区分）児側病態－母側病態（三桁基本分類）別　昭和54年

TABLE 16. PERINATAL DEATHS (FOETAL DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER AND CAUSE (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED OF GESTATION, DEATHS UNDER 1 WEEK) BY GESTATION PERIOD ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) : JAPAN, 1979 —CON.

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	妊娠満28週以後の死産 Foetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation 総数 Total	満28週未満 Under 28 weeks	28～31	32～35	36～39	40～43	満44週～44weeks and over	不詳 Not stated	早期新生児死亡 Deaths Under 1 Week 総数 Total	満28週未満 Under 28 weeks	28～31	32～35	36～39	40～43	満44週～44 weeks and over	不詳 Not stated
II	**新生物**	28	1	3	7	9	8	－	－	12	3	3	3	3	－	16	1	－	4	6	5	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	3	－	1	1	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	23	1	2	6	6	8	－	－	10	2	3	2	3	－	13	1	－	3	4	5	－	－
III	**内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害**	8	－	－	－	4	4	－	－	1	－	－	－	1	－	7	－	－	－	4	3	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	7	－	－	－	3	4	－	－	1	－	－	－	1	－	6	－	－	－	3	3	－	－
IV	**血液及び造血器の疾患**	4	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	2	2	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の傷害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	4	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	2	2	－	－
V	**精神障害**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
VI	**神経系及び感覚器の疾患**	23	－	2	5	13	3	－	－	－	－	－	－	－	－	23	－	2	5	13	3	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	－	1	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－	1	3	－	1	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	15	－	1	1	11	2	－	－	－	－	－	－	－	－	15	－	1	1	11	2	－	－
VII	**循環系の疾患**	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
VIII	**呼吸系の疾患**	80	3	6	11	34	25	－	1	－	－	－	－	－	－	80	3	6	11	34	25	－	1
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	4	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	2	2	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	10	－	2	3	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	10	－	2	3	4	1	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	3	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	2	1	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	7	－	1	1	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	7	－	1	1	－	5	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	56	3	3	7	26	16	－	1	－	－	－	－	－	－	56	3	3	7	26	16	－	1
IX	**消化系の疾患**	19	－	1	4	11	3	－	－	12	1	4	5	2	－	7	－	－	－	6	1	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	2	－	1	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	－	－	－	2	－	－	－	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	－	－	1	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	12	－	－	3	6	3	－	－	8	－	3	3	2	－	4	－	－	－	3	1	－	－
X	**泌尿生殖系の疾患**	18	4	1	5	2	6	－	－	－	－	－	－	－	－	18	4	1	5	2	6	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	2	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	15	4	1	5	2	3	－	－	－	－	－	－	－	－	15	4	1	5	2	3	－	－
XI	**妊娠，分娩及び産じょくの合併症**	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第16表 周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡・妊娠期間（4週区分）児側病態－母側病態（三桁基本分類）別 昭和54年

総 数
Total

TABLE 16. PERINATAL DEATHS (FOETAL DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER AND CAUSE (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED OF GESTATION, DEATHS UNDER 1 WEEK) BY GESTATION PERIOD ON MOTHER, THE DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.) : JAPAN, 1979 —CON.

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death, Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total 総数	妊娠満28週以後の死産 Foetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation 満28週未満 Under 28 weeks	28～31	32～35	36～39	40～43	満44週～44weeks and over	不詳 Not stated	早期新生児死亡 Deaths Under 1 Week 総数	満28週未満 Under 28 weeks	28～31	32～35	36～39	40～43	満44週～44 weeks and over	不詳 Not stated
XII	**皮膚及び皮下組織の疾患**	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
XIII	**筋骨格系及び結合組織の疾患**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	**症状，徴候及び診断名不明確の状態**	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
×××	母側病態の記載のないもの	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
XVII	**損傷及び中毒**	106	-	2	10	24	18	1	51	-	-	-	-	-	-	106	-	2	10	24	18	1	51
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	37	-	-	5	9	6	-	17	-	-	-	-	-	-	37	-	-	5	9	6	-	17
×××	母側病態の記載のないもの	65	-	2	4	13	11	1	34	-	-	-	-	-	-	65	-	2	4	13	11	1	34
EXVII	**損傷及び中毒（再掲）**	106	-	2	10	24	18	1	51	-	-	-	-	-	-	106	-	2	10	24	18	1	51
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	37	-	-	5	9	6	-	17	-	-	-	-	-	-	37	-	-	5	9	6	-	17
×××	母側病態の記載のないもの	65	-	2	4	13	11	1	34	-	-	-	-	-	-	65	-	2	4	13	11	1	34

死　因

17表（12—1）

総数
Total

第17表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の母側病態（三桁基本分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別　昭和54年

TABLE 17. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS UNDER 1 WEEK) DISTRIBUTED ACCORDING TO OF DEATH (CATEGORIZED ON CHILD AND OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, DEATHS BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY CAUSE SUBCATEGORIZED ON MOTHER) :JAPAN, 1979

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）2500gちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
	総数 Total	20 481	286	2 193	3 718	3 475	3 118	3 207	199	2 756	1 105	277	136	210	2.13
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1 734	23	248	426	352	247	188	11	147	54	25	16	8	1.89
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2 379	34	388	687	481	331	210	11	153	51	14	12	18	1.75
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	5 478	50	458	849	885	889	1 047	71	857	336	66	26	15	2.25
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1 132	3	19	56	89	128	242	8	325	168	50	23	29	2.91
xxx	母側病態の記載のないもの	9 758	176	1 080	1 700	1 668	1 523	1 520	98	1 274	496	122	59	140	2.11
XIV	**先天異常**	3 035	11	144	382	533	631	630	35	456	173	32	27	16	2.34
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	97	–	1	9	19	23	18	–	14	6	2	5	–	2.54
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	364	1	23	81	82	75	55	1	31	12	1	3	–	2.06
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	116	1	12	23	21	22	18	1	13	5	1	–	–	2.04
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	116	–	2	2	9	20	32	2	39	8	2	1	1	2.82
xxx	母側病態の記載のないもの	2 342	9	106	267	402	491	507	31	359	142	26	18	15	2.37
740	**無脳症及び類似異常**	912	5	69	189	228	232	131	13	46	10	1	–	1	1.93
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	9	–	–	3	2	2	2	–	–	–	–	–	–	1.88
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	83	–	6	32	21	13	7	–	3	–	1	–	–	1.74
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	19	–	2	4	6	4	3	1	–	–	–	–	–	1.76
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	15	–	1	1	2	4	5	–	1	–	–	–	1	2.23
xxx	母側病態の記載のないもの	786	5	60	149	197	209	114	12	42	10	–	–	–	1.95
741	**脊椎披裂**	34	1	–	2	2	4	6	–	9	8	1	1	–	3.01
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.45
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	2.03
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.55
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	2.85
xxx	母側病態の記載のないもの	25	1	–	1	1	3	2	–	8	7	1	1	–	3.15
742	**神経系のその他の先天異常**	307	1	6	31	44	60	62	–	60	28	8	7	–	2.59
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	11	–	1	2	3	2	1	–	1	1	–	–	–	2.07
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	34	–	–	6	7	6	7	–	7	–	–	1	–	2.37
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	12	–	–	3	5	–	1	–	2	1	–	–	–	2.13
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	26	–	–	1	2	5	3	–	11	3	1	–	–	2.91
xxx	母側病態の記載のないもの	224	1	5	19	27	47	50	–	39	23	7	6	–	2.64
743	**眼の先天異常**	4	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	2.25
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.25
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.15
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2.30
744	**耳，顔及び頸の先天異常**	11	1	–	2	2	2	3	–	1	–	–	–	–	2.02
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.95
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	3	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1.82
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.25
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	5	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	2.27
745	**心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常**	85	–	2	2	7	14	23	–	27	8	–	1	1	2.78
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2.08
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	6	–	1	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	2.12
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	2.68
xxx	母側病態の記載のないもの	73	–	1	–	5	13	19	–	26	7	–	1	1	2.86
746	**心臓のその他の先天異常**	507	–	3	20	35	86	153	7	140	54	7	8	1	2.81
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	20	–	–	–	–	5	6	–	4	3	–	2	–	3.04
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	40	–	1	4	11	9	11	–	4	–	–	–	–	2.23
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	16	–	–	–	1	3	6	–	5	1	–	–	–	2.81
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	30	–	–	–	3	6	5	–	13	3	–	–	–	2.87
xxx	母側病態の記載のないもの	401	–	2	16	20	63	125	7	114	47	7	6	1	2.86
747	**循環系のその他の先天異常**	60	–	4	2	3	5	20	1	15	8	2	–	1	2.81
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	3.05
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.85
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.13
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	5	–	–	–	–	–	3	–	2	–	–	–	–	3.11
xxx	母側病態の記載のないもの	47	–	–	2	3	4	16	1	11	8	2	–	1	2.95
748	**呼吸系の先天異常**	63	–	2	3	9	9	18	3	12	8	1	1	–	2.67
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	3.28
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	–	–	2	3	3	2	–	1	1	–	–	–	2.21
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	3	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2.32
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	9	–	–	–	–	1	3	1	4	1	–	–	–	2.94
xxx	母側病態の記載のないもの	36	–	2	–	5	4	12	2	6	6	1	–	–	2.74
749	**口蓋裂及び唇裂**	62	1	4	14	10	10	16	2	4	1	2	–	–	2.09
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	4	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	2.70
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	1	2	4	2	2	1	–	–	–	–	–	–	1.45
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	9	–	2	5	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.38
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	3.02
xxx	母側病態の記載のないもの	34	–	–	4	6	8	12	1	3	–	1	–	–	2.35
750	**上部消化管のその他の先天異常**	40	–	1	8	15	5	7	–	4	–	–	–	–	2.00
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1.62
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	14	–	1	2	6	2	2	–	1	–	–	–	–	1.91
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.15
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	22	–	–	4	7	3	5	–	3	–	–	–	–	2.15
751	**消化系のその他の先天異常**	98	–	2	8	15	18	24	1	21	8	–	1	1	2.56
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	2.38
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	15	–	–	4	3	5	3	–	–	–	–	–	–	2.02
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1.95
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2.12
xxx	母側病態の記載のないもの	73	–	1	3	11	9	19	1	20	8	–	1	1	2.73
752	**生殖器の先天異常**	5	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	–	2.55
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.75
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.55
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	3	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2.15
753	**泌尿器の先天異常**	9	–	1	1	2	1	4	–	–	–	–	–	–	2.13
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.75
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.15
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.55
xxx	母側病態の記載のないもの	3	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	2.48
754	**主要先天性筋骨格異常**	6	–	–	–	2	–	2	–	2	–	–	–	–	2.52
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.55
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2.10
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.05
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.35
xxx	母側病態の記載のないもの	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.95
755	**四肢のその他の先天異常**	26	–	2	4	9	4	5	–	1	–	–	1	–	2.07
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	2.13
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	9	–	1	1	4	1	2	–	–	–	–	–	–	1.87
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.45
xxx	母側病態の記載のないもの	11	–	–	2	3	2	3	–	1	–	–	–	–	2.18

第17表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の母側病態（三桁基本分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別　昭和54年

TABLE 17. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS UNDER 1 WEEK) DISTRIBUTED ACCORDING TO CAUSE OF DEATH (CATEGORIZED ON CHILD AND MOTHER) AND BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY CAUSE OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, JAPAN, 1979-CON.

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) 2500g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
756	その他の筋骨格先天異常	252	－	17	25	44	51	61	4	41	10	－	1	2	2.32
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	13	－	－	－	2	7	2	－	1	－	－	1	－	2.49
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	27	－	2	6	5	4	4	1	5	1	－	－	－	2.18
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	13	－	2	2	1	3	3	－	1	1	－	－	－	2.12
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	9	－	－	－	1	1	2	－	5	－	－	－	－	2.85
xxx	母側病態の記載のないもの	190	－	13	17	35	36	50	3	29	8	－	－	2	2.32
757	外皮の先天異常	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.45
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.45
758	染色体異常	72	－	－	8	16	8	21	－	15	2	1	－	1	2.47
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1.98
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	－	－	1	2	1	4	－	3	1	－	－	－	2.63
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4	－	－	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	2.08
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	53	－	－	5	12	6	16	－	11	1	1	－	1	2.49
759	その他及び詳細不明の先天異常	481	2	31	61	88	120	72	4	57	28	9	5	8	2.28
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	18	－	－	－	4	5	2	－	3	2	1	1	－	2.80
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	88	－	7	14	16	27	9	－	7	8	－	－	－	2.13
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	16	－	2	4	1	4	1	－	2	1	1	－	－	2.15
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	7	－	－	－	1	1	2	－	1	－	1	1	－	3.41
xxx	母側病態の記載のないもの	352	2	22	43	66	83	58	4	44	17	6	3	8	2.27
XV	周産期に発生した主要病態	17 153	274	2 039	3 325	2 915	2 459	2 501	157	2 247	906	242	106	139	2.08
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1 625	22	246	417	332	222	166	11	131	47	23	11	8	1.85
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1 992	33	365	603	396	252	149	10	115	39	13	9	18	1.68
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	5 352	49	446	826	862	866	1 025	68	841	331	65	26	15	2.25
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	968	3	17	54	77	103	199	4	278	157	48	22	10	2.92
xxx	母側病態の記載のないもの	7 216	167	965	1 425	1 248	1 016	962	64	882	332	93	38	88	2.01
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調	490	9	42	74	164	160	37	7	2	－	－	－	2	1.81
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	94	－	11	20	38	17	7	1	1	－	－	－	－	1.70
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	60	3	5	7	17	25	3	1	－	－	－	－	－	1.77
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	147	－	12	24	45	52	14	3	－	－	－	－	－	1.86
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	11	－	－	－	4	7	－	－	－	－	－	－	－	2.07
xxx	母側病態の記載のないもの	178	6	14	23	60	59	13	2	1	－	－	－	2	1.81
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児	1 466	21	355	593	344	124	15	－	1	－	－	－	13	1.33
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	125	1	33	57	25	6	2	－	1	－	－	－	－	1.31
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	415	6	121	175	82	24	4	－	－	－	－	－	3	1.26
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	217	1	34	86	63	31	1	－	－	－	－	－	1	1.46
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	33	－	2	13	9	6	2	－	－	－	－	－	1	1.68
xxx	母側病態の記載のないもの	676	13	165	262	165	57	6	－	－	－	－	－	8	1.32
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害	49	－	－	－	－	－	1	－	5	11	14	18	－	4.35
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	7	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	2	－	4.36
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	－	4.75
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	14	－	－	－	－	－	1	－	4	2	4	3	－	4.04
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	18	－	－	－	－	－	－	－	－	6	4	8	－	4.53
xxx	母側病態の記載のないもの	5	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	－	4.15
767	出産時外傷	441	－	24	28	39	38	90	7	137	50	21	9	5	2.78
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	26	－	－	1	4	7	3	1	7	1	2	1	－	2.71
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	26	－	2	5	3	3	6	1	4	1	1	1	－	2.34
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	48	－	5	1	4	4	10	－	15	7	1	1	－	2.74
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	87	－	1	1	4	3	20	－	38	12	4	2	2	3.10
xxx	母側病態の記載のないもの	254	－	16	20	24	21	51	5	73	29	13	4	3	2.73

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) 2500g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死	991	5	43	86	106	114	192	10	260	142	32	7	4	2.69
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	64	－	4	9	8	12	10	－	12	6	3	－	－	2.46
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	48	－	8	4	11	4	9	1	8	3	1	－	－	2.19
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	558	4	16	53	62	64	122	5	143	74	16	3	1	2.67
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	190	1	1	11	12	19	29	1	60	43	9	3	2	3.02
xxx	母側病態の記載のないもの	131	－	14	9	13	15	22	3	37	16	3	1	1	2.56
769	呼吸窮迫症候群	1 135	2	170	337	272	158	90	－	71	21	3	3	8	1.75
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	88	－	12	30	18	13	4	－	6	1	－	3	1	1.81
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	158	2	29	59	30	20	9	－	5	2	－	－	2	1.56
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	136	－	16	33	40	27	14	－	6	－	－	－	－	1.78
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	48	－	2	5	9	12	8	－	10	2	－	－	－	2.33
xxx	母側病態の記載のないもの	705	－	111	210	175	86	55	－	44	16	3	－	5	1.73
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態	2 426	7	303	446	386	380	347	12	341	140	42	12	22	2.13
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	172	－	18	36	29	40	23	1	15	7	1	1	2	2.03
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	419	1	80	111	78	63	37	－	28	11	5	3	2	1.79
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	328	1	29	55	48	51	59	1	58	21	3	1	2	2.25
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	190	1	6	10	14	22	41	1	52	28	8	4	4	2.87
xxx	母側病態の記載のないもの	1 317	4	170	234	217	204	187	9	188	73	25	3	12	2.12
771	周産期に特異的な感染	115	－	1	24	14	17	23	3	28	6	－	1	1	2.38
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	14	－	－	3	－	1	3	1	5	2	－	－	－	2.69
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	36	－	－	11	7	5	1	－	9	2	－	－	1	2.16
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	7	－	－	1	2	1	3	－	－	－	－	－	－	2.08
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	7	－	－	－	－	－	1	－	4	1	－	1	－	3.38
xxx	母側病態の記載のないもの	51	－	1	9	5	10	15	2	10	1	－	－	－	2.34
772	胎児及び新生児の出血	154	－	3	12	31	25	30	4	36	10	4	2	1	2.55
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	20	－	1	1	6	4	3	－	3	2	－	－	－	2.32
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	－	－	－	6	3	1	－	2	－	－	－	－	2.20
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	21	－	－	6	3	3	5	1	3	1	－	－	－	2.22
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	11	－	－	－	－	1	1	－	5	1	2	－	1	3.36
xxx	母側病態の記載のないもの	90	－	2	5	16	14	20	3	23	6	2	2	－	2.63
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	25	－	1	1	3	5	10	－	5	－	－	－	－	2.50
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	2.55
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.65
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.55
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	20	－	1	1	2	4	8	－	4	－	－	－	－	2.54
774	その他の周産期黄疸	13	－	－	1	3	3	－	－	5	1	－	－	－	2.58
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－	2.58
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	2.70
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.95
xxx	母側病態の記載のないもの	7	－	－	－	3	2	－	－	2	－	－	－	－	2.35
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害	85	1	4	5	8	9	11	－	14	14	6	13	－	3.09
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	15	－	1	1	2	3	2	－	1	－	2	3	－	2.94
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	2.38
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	14	－	1	2	－	1	－	－	3	5	1	1	－	3.07
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	3.72
xxx	母側病態の記載のないもの	50	1	2	2	4	5	9	－	9	7	2	9	－	3.15
776	胎児及び新生児の血液障害	51	－	1	9	7	8	7	－	11	6	1	－	1	2.47
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	7	－	－	2	2	1	1	－	－	1	－	－	－	2.06
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	2.20
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	5	－	－	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	1.77
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	4	－	－	－	－	－	－	－	3	1	－	－	－	3.33
xxx	母側病態の記載のないもの	33	－	1	5	4	4	5	－	8	4	1	－	1	2.58

第17表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の母側病態（三桁基本分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別　昭和54年

TABLE 17. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, DEATHS UNDER 1 WEEK) DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY CAUSE OF DEATH (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ON MOTHER) :JAPAN, 1979-CON.

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) 2500g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
777	消化系の周産期障害	89	–	1	9	6	17	30	1	20	5	–	–	1	2.60
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	2.29
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.95
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2.95
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.65
xxx	母側病態の記載のないもの	80	–	1	8	5	16	26	1	19	4	–	–	1	2.61
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	46	–	–	1	6	9	15	–	9	4	2	–	–	2.73
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	–	–	–	–	–	2	–	3	–	–	–	–	3.09
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	17	–	–	–	1	6	6	–	3	1	–	–	–	2.66
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2.65
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2.95
xxx	母側病態の記載のないもの	20	–	–	1	5	1	6	–	3	2	2	–	–	2.70
779	周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態	9 577	229	1 091	1 699	1 526	1 392	1 603	113	1 302	496	117	41	81	2.10
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	977	21	166	255	199	116	104	7	74	24	12	1	5	1.77
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	789	21	120	231	159	97	71	7	56	17	6	1	10	1.73
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	3 850	43	333	563	593	629	793	58	607	221	40	17	11	2.25
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	362	1	5	14	25	32	96	2	105	60	20	4	–	2.96
xxx	母側病態の記載のないもの	3 599	143	467	636	550	518	539	39	460	174	39	18	55	2.03
I	**感染症及び寄生虫症**	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1.95
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.35
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.55
II	**新生物**	28	–	1	–	2	–	6	1	7	6	2	3	1	3.31
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.85
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	3	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	3.12
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.95
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	23	–	1	–	2	–	4	1	5	5	2	3	1	3.33
III	**内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害**	8	–	–	–	2	–	1	–	4	1	–	–	–	2.94
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.45
xxx	母側病態の記載のないもの	7	–	–	–	2	–	1	–	3	1	–	–	–	2.86
IV	**血液及び造血器の疾患**	4	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	2.93
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	4	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	2.93
V	**精神障害**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	**神経系及び感覚器の疾患**	23	–	–	1	3	3	10	–	4	2	–	–	–	2.62
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.75
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	2.37
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2.55
xxx	母側病態の記載のないもの	15	–	–	1	–	1	9	–	2	2	–	–	–	2.76

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) 2500g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
VII	**循環系の疾患**	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.75
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.75
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	**呼吸系の疾患**	80	–	2	5	7	10	29	1	20	6	–	–	1	2.67
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	4	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	2.60
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	10	–	–	2	2	1	2	–	3	–	–	–	–	2.37
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	3	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	2.85
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	7	–	–	–	1	1	2	–	2	1	–	–	–	2.86
xxx	母側病態の記載のないもの	56	–	2	3	4	7	20	–	14	5	–	–	1	2.69
IX	**消化系の疾患**	19	–	3	1	6	6	3	1	–	–	–	–	–	1.94
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.70
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.85
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2.20
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.75
xxx	母側病態の記載のないもの	12	–	2	–	5	3	2	1	–	–	–	–	–	1.88
X	**泌尿生殖系の疾患**	18	–	4	3	3	1	3	–	3	1	–	–	–	1.94
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.25
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2.35
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	15	–	4	3	2	1	3	–	1	1	–	–	–	1.80
XI	**妊娠，分娩及び産じょくの合併症**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	**皮膚及び皮下組織の疾患**	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.45
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.45
XIII	**筋骨格系及び結合組織の疾患**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XVI	**症状，徴候及び診断名不明確の状態**	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	2.78
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.75
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.65
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.95
XVII	**損傷及び中毒**	106	–	–	1	4	6	18	4	15	8	1	–	53	2.89
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.05
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.15
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	2.90
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	37	–	–	–	1	4	8	2	4	2	–	–	18	2.77
xxx	母側病態の記載のないもの	65	–	–	1	3	2	9	1	8	6	1	–	35	2.96

死　因

17表（12—4）

第17表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・児側病態・母側病態（三桁基本分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別　昭和54年

TABLE 17. PERINATAL DEATHS(TOTAL FOETAL DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, DEATHS UNDER 1 WEEK) DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY CAUSE OF DETH (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ON MOTHER): JAPAN, 1979

総数

Total

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) 2500g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
E XVII	**損傷及び中毒（再掲）**……	106	–	–	1	4	6	18	4	15	8	1	–	53	2.89
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害……	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.05
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.15
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害……	2	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	2.90
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害……	37	–	–	–	1	4	8	2	4	2	–	–	18	2.77
×××	母側病態の記載のないもの……	65	–	–	1	3	2	9	1	8	6	1	–	35	2.96

第17表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の母側病態（三桁基本分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別　昭和54年

TABLE 17. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS UNDER 1 WEEK) DISTRIBUTED ACCORDING TO OF DEATH (CATEGORIZED ON CHILD AND

妊娠満28週以後の死産
Faetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) 2500g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
	総数 Total	13 580	259	1 330	2 376	2 322	2 166	2 193	149	1 783	752	196	99	104	2.14
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1 222	22	196	308	246	154	125	7	98	38	21	8	6	1.84
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1 323	24	151	374	304	191	123	10	92	33	8	9	14	1.82
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4 762	49	383	703	749	786	931	66	763	300	61	24	13	2.27
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	635	2	9	31	41	62	145	2	167	114	38	22	4	3.01
xxx	母側病態の記載のないもの	5 638	162	591	960	982	973	869	64	663	267	68	36	67	2.08
XIV	先天異常	1 926	11	128	328	393	425	311	20	197	89	21	15	8	2.16
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	42	–	1	6	10	10	5	–	4	2	2	2	–	2.40
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	244	1	16	66	55	47	28	1	18	9	1	3	–	1.99
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	85	1	9	17	17	15	12	1	8	5	1	–	–	2.01
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	40	–	2	2	5	9	8	–	9	2	2	1	–	2.69
xxx	母側病態の記載のないもの	1 515	9	100	237	306	344	258	18	158	71	15	9	8	2.17
740	無脳症及び類似異常	819	5	65	183	203	206	110	11	36	10	1	–	–	1.90
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	7	–	–	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1.62
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	72	–	5	29	19	10	6	–	2	–	1	–	–	1.70
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	17	–	1	4	5	4	3	1	–	–	–	–	–	1.80
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	11	–	1	1	2	4	2	–	1	–	–	–	–	2.09
xxx	母側病態の記載のないもの	712	5	58	146	175	186	99	10	33	10	–	–	–	1.92
741	脊椎披裂	19	1	–	2	2	–	3	–	4	5	1	1	–	3.01
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	3	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.88
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.55
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2.85
xxx	母側病態の記載のないもの	13	1	–	1	1	–	–	–	4	4	1	1	–	3.26
742	神経系のその他の先天異常	248	1	6	28	37	50	49	–	42	22	7	6	–	2.54
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	9	–	1	2	1	2	1	–	1	1	–	–	–	2.12
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	28	–	–	5	7	5	5	–	5	–	–	1	–	2.33
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	10	–	–	3	4	–	1	–	1	1	–	–	–	2.06
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	15	–	–	1	2	3	2	–	4	2	1	–	–	2.77
xxx	母側病態の記載のないもの	186	1	5	17	23	40	40	–	31	18	6	5	–	2.60
743	唇の先天異常	4	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	2.25
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.25
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.15
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2.30
744	耳，顔及び頸の先天異常	11	1	–	2	2	2	3	–	1	–	–	–	–	2.02
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.95
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	3	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1.82
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.25
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	5	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	2.27
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常	7	–	–	–	2	1	–	–	3	–	–	–	1	2.58
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.85
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	6	–	–	–	1	1	–	–	3	–	–	–	1	2.73
746	心臓のその他の先天異常	111	–	–	7	9	14	31	2	33	13	2	2	–	2.82
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	3.70
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	10	–	–	–	3	3	2	–	2	–	–	–	–	2.41
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	5	–	–	–	–	–	2	–	2	1	–	–	–	3.21
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	3.30
xxx	母側病態の記載のないもの	92	–	–	7	6	11	26	2	27	12	2	1	–	2.82

出産時の体重（平均体重を含む）別　昭和54年
OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, DEATHS
BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY CAUSE
SUBCATEGORIZED ON MOTHER) :JAPAN, 1979-CON.

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) 2500g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
747	循環系のその他の先天異常	7	–	2	1	–	1	–	–	1	2	–	–	–	2.25
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	3	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.22
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	4	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	3.03
748	呼吸系の先天異常	24	–	1	1	2	2	10	1	2	5	1	–	–	2.78
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	2.20
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	20	–	1	–	2	1	8	1	2	5	1	–	–	2.90
749	口蓋裂及び唇裂	48	1	4	13	9	10	10	1	–	–	1	–	–	1.87
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2.52
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	1	2	4	2	2	1	–	–	–	–	–	–	1.45
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	8	–	2	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.39
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	25	–	–	4	5	8	8	1	–	–	–	–	–	2.15
750	上部消化管のその他の先天異常	7	–	–	2	3	1	–	–	1	–	–	–	–	1.89
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	–	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1.89
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1.90
751	消化系のその他の先天異常	28	–	2	4	5	5	3	–	5	3	–	–	1	2.31
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	9	–	–	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	1.85
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.55
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2.12
xxx	母側病態の記載のないもの	15	–	1	1	1	2	2	–	4	3	–	–	1	2.70
752	生殖器の先天異常	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2.78
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.55
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1.90
753	泌尿器の先天異常	3	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.45
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.10
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.15
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
754	主要先天性筋骨格異常	6	–	–	–	2	–	2	–	2	–	–	–	–	2.52
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.55
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2.10
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.05
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.35
xxx	母側病態の記載のないもの	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.95
755	四肢のその他の先天異常	25	–	2	4	9	4	4	–	1	–	–	1	–	2.05
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	2.13
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	9	–	1	1	4	1	2	–	–	–	–	–	–	1.87
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.45
xxx	母側病態の記載のないもの	10	–	–	2	3	2	2	–	1	–	–	–	–	2.12

第17表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の母側病態（三桁基本分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別　昭和54年

TABLE 17. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS UNDER 1 WEEK) DISTRIBUTED ACCORDING TO CAUSE OF DEATH (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ON MOTHER) :JAPAN, 1979-CON.

妊娠満28週以後の死産
Foetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) 2500g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
756	その他の筋骨格先天異常	136	－	16	21	29	26	24	3	14	5	－	－	1	2.04
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	－	－	－	2	2	1	－	－	－	－	－	－	2.15
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	16	－	2	5	2	3	1	1	2	1	－	－	－	1.94
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	10	－	1	2	1	2	2	－	1	1	－	－	－	2.14
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.75
xxx	母側病態の記載のないもの	104	－	13	14	24	19	19	2	11	3	－	－	1	2.03
757	外皮の先天異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
758	染色体異常	25	－	－	3	4	6	5	－	5	2	－	－	－	2.49
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	3.50
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	2.55
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	21	－	－	3	4	5	5	－	3	1	－	－	－	2.39
759	その他及び詳細不明の先天異常	395	2	29	55	74	94	56	2	46	22	8	4	5	2.25
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	14	－	－	－	3	4	1	－	3	1	1	1	－	2.86
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	68	－	5	12	12	20	7	－	5	7	－	－	－	2.15
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	14	－	2	3	1	3	1	－	2	1	1	－	－	2.21
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	4	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	1	－	3.93
xxx	母側病態の記載のないもの	295	2	22	40	57	67	46	2	36	13	5	2	5	2.22
XV	**周産期に発生した主要病態**	11 628	247	1 199	2 047	1 923	1 738	1 877	128	1 584	661	175	82	95	2.14
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1 177	21	194	302	236	144	120	7	94	35	19	6	6	1.82
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1 076	23	135	307	249	143	94	9	74	24	7	6	14	1.78
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4 676	48	374	686	731	771	919	65	755	295	60	24	13	2.27
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	595	2	7	29	36	53	137	2	158	112	36	21	4	3.03
xxx	母側病態の記載のないもの	4 104	153	489	723	671	627	607	45	503	195	53	25	58	2.04
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調	363	9	35	58	107	123	28	5	2	－	－	－	1	1.80
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	73	－	10	14	28	13	7	1	1	－	－	－	－	1.71
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	42	3	3	5	10	19	2	1	－	－	－	－	－	1.76
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	126	－	12	21	36	47	10	2	－	－	－	－	－	1.85
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	5	－	－	－	1	4	－	－	－	－	－	－	－	2.19
xxx	母側病態の記載のないもの	117	6	10	18	32	40	9	1	1	－	－	－	1	1.79
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児	700	6	123	281	194	74	11	－	1	－	－	－	10	1.43
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	68	－	21	29	11	4	2	－	1	－	－	－	－	1.33
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	202	－	37	86	57	16	3	－	－	－	－	－	3	1.40
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	135	1	17	48	42	25	1	－	－	－	－	－	1	1.55
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	20	－	2	7	5	4	2	－	－	－	－	－	－	1.69
xxx	母側病態の記載のないもの	275	5	46	111	79	25	3	－	－	－	－	－	6	1.40
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害	49	－	－	－	－	－	1	－	5	11	14	18	－	4.35
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	7	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	2	－	4.36
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	－	4.75
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	14	－	－	－	－	－	1	－	4	2	4	3	－	4.04
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	18	－	－	－	－	－	－	－	－	6	4	8	－	4.53
xxx	母側病態の記載のないもの	5	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	－	4.15
767	出産時外傷	57	－	－	－	1	6	14	2	16	12	3	4	1	3.22
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	3.58
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	2.45
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	1	－	3.40
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	24	－	－	－	1	1	6	－	7	4	2	2	1	3.28
xxx	母側病態の記載のないもの	22	－	－	－	－	2	5	2	8	6	－	1	－	3.22

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) 2500g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死	766	5	23	69	88	95	153	8	189	110	27	5	2	2.69
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	48	－	3	7	6	10	7	－	8	4	3	－	－	2.45
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	32	－	2	2	10	2	8	1	6	2	－	－	－	2.36
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	478	4	14	47	58	57	101	4	118	62	14	2	1	2.65
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	145	1	1	8	7	16	23	－	41	36	8	3	1	3.05
xxx	母側病態の記載のないもの	63	－	3	5	7	10	14	3	16	6	2	－	－	2.57
769	呼吸窮迫症候群	39	－	1	1	3	8	13	－	10	2	－	－	1	2.67
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.65
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	4	－	1	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	2.45
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	10	－	－	－	2	4	1	－	3	－	－	－	－	2.54
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.55
xxx	母側病態の記載のないもの	23	－	－	1	1	4	9	－	6	1	－	－	1	2.72
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態	460	－	7	50	74	85	91	2	93	40	12	4	4	2.55
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	23	－	－	2	2	10	2	－	4	2	－	－	1	2.46
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	70	－	3	15	20	13	9	－	5	2	2	1	－	2.11
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	84	－	1	9	14	11	18	1	24	6	1	－	－	2.54
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	45	－	－	2	2	2	17	－	10	6	1	3	2	3.11
xxx	母側病態の記載のないもの	238	－	3	22	36	49	45	1	50	24	8	－	1	2.59
771	周産期に特異的な感染	44	－	－	10	7	5	1	－	15	4	－	1	1	2.47
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	7	－	－	－	－	1	1	－	4	1	－	－	－	3.11
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	28	－	－	9	6	2	－	－	8	2	－	－	1	2.20
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1.95
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	4	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	3.63
xxx	母側病態の記載のないもの	3	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	2.22
772	胎児及び新生児の出血	38	－	－	4	5	8	9	1	7	4	1	－	－	2.59
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	4	－	－	－	－	1	1	－	－	2	－	－	－	3.00
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	14	－	－	4	2	2	2	－	3	1	－	－	－	2.29
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	5	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	－	－	3.39
xxx	母側病態の記載のないもの	15	－	－	－	3	4	6	1	2	－	－	－	－	2.50
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	8	－	－	1	2	1	3	－	1	－	－	－	－	2.34
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3.05
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.65
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.55
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	5	－	－	1	1	1	2	－	－	－	－	－	－	2.29
774	その他の周産期黄疸	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3.15
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3.15
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害	67	1	3	5	8	7	9	－	8	11	6	9	－	3.00
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	14	－	1	1	2	2	2	－	1	－	2	3	－	2.99
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1.65
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	14	－	1	2	－	1	－	－	3	5	1	1	－	3.07
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	3.90
xxx	母側病態の記載のないもの	35	1	1	2	4	4	7	－	4	5	2	5	－	3.01
776	胎児及び新生児の血液障害	5	－	－	1	1	－	－	－	1	2	－	－	－	2.77
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2.70
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.25
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
xxx	母側病態の記載のないもの	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	3.60

第17表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の母側病態（三桁基本分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別　昭和54年

17表（12－7）

妊娠満28週以後の死産

Faetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation

TABLE 17. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS UNDER 1 WEEK) DISTRIBUTED ACCORDING TO OF DEATH (CATEGORIZED ON CHILD AND

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）2500g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
777	消化系の周産期障害	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.35
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
×××	母側病態の記載のないもの	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.35
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	31	–	–	1	2	4	12	–	8	3	1	–	–	2.86
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	–	–	–	–	–	2	–	3	–	–	–	–	3.09
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	10	–	–	–	–	3	3	–	3	1	–	–	–	2.85
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.85
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	15	–	–	1	2	1	6	–	2	2	1	–	–	2.78
×××	母側病態の記載のないもの	8 999	226	1 007	1 566	1 431	1 321	1 532	110	1 227	462	111	41	75	2.11
779	周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態	920	21	159	249	186	103	95	6	69	22	10	1	5	1.75
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	676	20	89	190	144	86	64	7	51	16	5	1	10	1.77
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	3 792	43	329	554	575	622	783	58	600	218	40	17	11	2.25
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	326	1	4	12	20	25	89	2	96	56	19	4	–	2.99
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3 285	141	426	561	506	485	501	37	411	150	37	18	49	2.02
×××	母側病態の記載のないもの	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.35
I	**感染症及び寄生虫症**	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.35
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
×××	母側病態の記載のないもの	12	–	–	–	2	–	3	1	2	2	–	2	1	3.22
II	**新生物**	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.85
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.85
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
×××	母側病態の記載のないもの	10	–	–	–	2	–	2	1	2	1	–	2	1	3.19
III	**内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害**	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.95
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
×××	母側病態の記載のないもの	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.95
IV	**血液及び造血器の疾患**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
×××	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	**精神障害**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
×××	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	**神経系及び感覚器の疾患**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
×××	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）2500g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
VII	**循環系の疾患**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
×××	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	**呼吸系の疾患**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
×××	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	**消化系の疾患**	12	–	3	1	4	3	1	–	–	–	–	–	–	1.73
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.95
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.85
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.95
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
×××	母側病態の記載のないもの	8	–	2	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	1.76
X	**泌尿生殖系の疾患**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
×××	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	**妊娠，分娩及び産じょくの合併症**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
×××	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	**皮膚及び皮下組織の疾患**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
×××	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII	**筋骨格系及び結合組織の疾患**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体との病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
×××	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XVI	**症状，徴候及び診断名不明確の状態**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
×××	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XVII	**損傷及び中毒**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
×××	母側病態の記載のないもの	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

死　因

17表（12－8）

第17表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡・児側病態・母側病態（三桁基本分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別　昭和54年

TABLE 17. PERINATAL DEATHS(TOTAL FOETAL DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION DEATHS UNDER 1 WEEK) DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY CAUSE OF DETH (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ON MOTHER): JAPAN, 1979

妊娠満28週以後の死産

Faetal Deaths of 28 Weeks and over of Gestation

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) 2500 g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
E XVII	**損傷及び中毒（再掲）**……	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害……	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害……	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害……	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
×××	母側病態の記載のないもの……	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

第17表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の母側病態（三桁基本分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別　昭和54年

TABLE 17. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS UNDER 1 WEEK) DISTRIBUTED ACCORDING TO OF DEATH (CATEGORIZED ON CHILD AND OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, DEATHS BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY CAUSE SUBCATEGORIZED ON MOTHER) :JAPAN, 1979-CON.

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) 2500g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
	総数 Total	6 901	27	863	1 342	1 153	952	1 014	50	973	353	81	37	106	2.10
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	512	1	52	118	106	93	63	4	49	16	4	8	2	2.02
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1 056	10	237	313	177	140	87	1	61	18	6	3	4	1.65
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	716	1	75	146	136	103	116	5	94	36	5	2	2	2.08
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	497	1	10	25	48	66	97	6	158	54	12	1	25	2.77
xxx	母側病態の記載のないもの	4 120	14	489	740	686	550	651	34	611	229	54	23	73	2.15
XIV	先天異常	1 109	-	16	54	140	206	319	15	259	84	11	12	8	2.66
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	55	-	-	3	9	13	13	-	10	4	-	3	-	2.66
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	120	-	7	15	27	28	27	-	13	3	-	-	-	2.19
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	31	-	3	6	4	7	6	-	5	-	-	-	-	2.13
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	76	-	-	-	4	11	24	2	30	6	-	-	1	2.90
xxx	母側病態の記載のないもの	827	-	6	30	96	147	249	13	201	71	11	9	7	2.73
740	無脳症及び類似異常	93	-	4	6	25	26	21	2	10	-	-	-	1	2.19
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2.80
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	11	-	1	3	2	3	1	-	1	-	-	-	-	1.94
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	2.75
xxx	母側病態の記載のないもの	74	-	2	3	22	23	15	2	9	-	-	-	-	2.22
741	脊椎披裂	15	-	-	-	-	4	3	-	5	3	-	-	-	3.00
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.45
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2.45
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.85
xxx	母側病態の記載のないもの	12	-	-	-	-	3	2	-	4	3	-	-	-	3.03
742	神経系のその他の先天異常	59	-	-	3	7	10	13	-	18	6	1	1	-	2.79
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.85
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	6	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	2.57
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2.45
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	11	-	-	-	-	2	1	-	7	1	-	-	-	3.10
xxx	母側病態の記載のないもの	38	-	-	2	4	7	10	-	8	5	1	1	-	2.80
743	眼の先天異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	耳，顔及び頸の先天異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常	78	-	2	2	5	13	23	-	24	8	-	1	-	2.79
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2.08
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2.17
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2.68
xxx	母側病態の記載のないもの	67	-	1	-	4	12	19	-	23	7	-	1	-	2.87
746	心臓のその他の先天異常	396	-	3	13	26	72	122	5	107	41	5	6	1	2.81
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	18	-	-	-	-	5	5	-	4	3	-	1	-	2.96
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	30	-	1	4	8	6	9	-	2	-	-	-	-	2.16
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	11	-	-	-	1	3	4	-	3	-	-	-	-	2.63
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	28	-	-	-	3	6	5	-	11	3	-	-	-	2.84
xxx	母側病態の記載のないもの	309	-	2	9	14	52	99	5	87	35	5	5	1	2.87
747	循環系のその他の先天異常	53	-	2	1	3	4	20	1	14	6	2	-	1	2.89
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3.05
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	5	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	3.11
xxx	母側病態の記載のないもの	43	-	-	1	3	4	16	1	10	6	2	-	1	2.95
748	呼吸系の先天異常	39	-	1	2	7	7	8	2	10	3	-	1	-	2.60
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	3.28
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	8	-	-	1	3	2	-	-	1	1	-	-	-	2.21
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	3	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2.32
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	9	-	-	-	-	1	3	1	4	1	-	-	-	2.94
xxx	母側病態の記載のないもの	16	-	1	-	3	3	4	1	4	1	-	-	-	2.54
749	口蓋裂及び唇裂	14	-	-	1	1	-	6	1	4	1	1	-	-	2.84
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.25
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	3.02
xxx	母側病態の記載のないもの	9	-	-	-	1	-	4	-	3	-	1	-	-	2.89
750	上部消化管のその他の先天異常	33	-	1	6	12	4	7	-	3	-	-	-	-	2.03
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.62
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	9	-	1	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	1.92
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	20	-	-	4	6	2	5	-	3	-	-	-	-	2.18
751	消化系のその他の先天異常	70	-	-	4	10	13	21	1	16	5	-	1	-	2.65
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2.38
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	6	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	2.28
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2.08
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	58	-	-	2	10	7	17	1	16	5	-	1	-	2.73
752	生殖器の先天異常	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2.20
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.75
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.65
753	泌尿器の先天異常	6	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	2.47
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2.40
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.55
xxx	母側病態の記載のないもの	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2.48
754	主要先天性筋骨格異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	四肢のその他の先天異常	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.75
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxx	母側病態の記載のないもの	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.75

第17表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の母側病態（三桁基本分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別　昭和54年

TABLE 17. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS UNDER 1 WEEK) DISTRIBUTED ACCORDING TO CAUSE OF DEATH (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ON MOTHER) :JAPAN, 1979-CON.

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）2500g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
756	その他の筋骨格先天異常	116	–	1	4	15	25	37	1	27	5	–	1	1	2.66
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	8	–	–	–	–	5	1	–	1	–	–	1	–	2.70
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	11	–	–	1	3	1	3	–	3	–	–	–	–	2.52
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	3	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2.05
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	8	–	–	–	1	1	1	–	5	–	–	–	–	2.86
xxx	母側病態の記載のないもの	86	–	–	3	11	17	31	1	18	5	–	–	1	2.67
757	外皮の先天異常	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.45
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.45
758	染色体異常	47	–	–	5	12	2	16	–	10	–	1	–	1	2.45
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	3	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.98
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	10	–	–	1	2	1	4	–	2	–	–	–	–	2.46
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.60
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	32	–	–	2	8	1	11	–	8	–	1	–	1	2.55
759	その他及び詳細不明の先天異常	86	–	2	6	14	26	16	2	11	6	1	1	3	2.44
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	4	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	2.58
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	20	–	2	2	4	7	2	–	2	1	–	–	–	2.08
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.75
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	2.72
xxx	母側病態の記載のないもの	57	–	–	3	9	16	12	2	8	4	1	1	3	2.58
XV	**周産期に発生した主要病態**	5 525	27	840	1 278	992	721	624	29	663	245	67	24	44	1.96
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	448	1	52	115	96	78	46	4	37	12	4	5	2	1.93
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	916	10	230	296	147	109	55	1	41	15	6	3	4	1.56
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	676	1	72	140	131	95	106	3	86	36	5	2	2	2.07
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	373	1	10	25	41	50	62	2	120	45	12	1	6	2.74
xxx	母側病態の記載のないもの	3 112	14	476	702	577	389	355	19	379	137	40	13	30	1.96
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調	127	–	7	16	57	37	9	2	–	–	–	–	1	1.84
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	21	–	1	6	10	4	–	–	–	–	–	–	–	1.67
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	18	–	2	2	7	6	1	–	–	–	–	–	–	1.79
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	21	–	–	3	9	5	4	1	–	–	–	–	–	1.94
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	6	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	1.97
xxx	母側病態の記載のないもの	61	–	4	5	28	19	4	1	–	–	–	–	1	1.87
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児	766	15	232	312	150	50	4	–	–	–	–	–	3	1.24
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	57	1	12	28	14	2	–	–	–	–	–	–	–	1.29
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	213	6	84	89	25	8	1	–	–	–	–	–	–	1.13
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	82	–	17	38	21	6	–	–	–	–	–	–	–	1.30
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	13	–	–	6	4	2	–	–	–	–	–	–	1	1.66
xxx	母側病態の記載のないもの	401	8	119	151	86	32	3	–	–	–	–	–	2	1.27
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
767	出産時外傷	384	–	24	28	38	32	76	5	121	38	18	5	4	2.71
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	23	–	–	1	4	7	3	1	6	–	1	1	–	2.59
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	22	–	2	5	3	1	4	1	4	1	1	1	–	2.32
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	44	–	5	1	4	3	9	–	15	6	1	–	–	2.68
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	63	–	1	1	3	2	14	–	31	8	2	–	1	3.03
xxx	母側病態の記載のないもの	232	–	16	20	24	19	46	3	65	23	13	3	3	2.68
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死	225	–	20	17	18	19	39	2	71	32	5	2	2	2.67
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	16	–	1	2	2	2	3	–	4	2	–	–	–	2.49
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	16	–	6	2	1	2	1	–	2	1	1	–	–	1.86
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	80	–	2	6	4	7	21	1	25	12	2	1	–	2.83
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	45	–	–	3	5	3	6	1	19	7	1	–	1	2.91
xxx	母側病態の記載のないもの	68	–	11	4	6	5	8	–	21	10	1	1	1	2.55
769	呼吸窮迫症候群	1 096	2	169	336	269	150	77	–	61	19	3	3	7	1.71
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	87	–	12	30	18	13	3	–	6	1	–	3	1	1.80
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	154	2	28	59	30	20	7	–	4	2	–	–	2	1.54
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	126	–	16	33	38	23	13	–	3	–	–	–	–	1.72
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	47	–	2	5	9	12	8	–	10	1	–	–	–	2.30
xxx	母側病態の記載のないもの	682	–	111	209	174	82	46	–	38	15	3	–	4	1.70
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態	1 966	7	296	396	312	295	256	10	248	100	30	8	18	2.03
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	149	–	18	34	27	30	21	1	11	5	1	1	1	1.96
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	349	1	77	96	58	50	28	–	23	9	3	2	2	1.72
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	244	1	28	46	34	40	41	–	34	15	2	1	2	2.14
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	145	1	6	8	12	20	24	1	42	22	7	1	2	2.80
xxx	母側病態の記載のないもの	1 079	4	167	212	181	155	142	8	138	49	17	3	11	2.01
771	周産期に特異的な感染	71	–	1	14	7	12	22	3	13	2	–	–	–	2.32
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	7	–	–	3	–	–	2	1	1	1	–	–	–	2.28
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	8	–	–	2	1	3	1	–	1	–	–	–	–	2.01
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	5	–	–	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	2.13
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	3	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	3.05
xxx	母側病態の記載のないもの	48	–	1	8	5	9	15	2	9	1	–	–	–	2.35
772	胎児及び新生児の出血	116	–	3	8	26	17	21	3	29	6	3	2	1	2.54
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	16	–	1	1	6	3	2	–	3	–	–	–	–	2.15
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	12	–	–	–	6	3	1	–	2	–	–	–	–	2.20
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	7	–	–	2	1	1	3	1	–	–	–	–	–	2.09
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	6	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1	–	1	3.33
xxx	母側病態の記載のないもの	75	–	2	5	13	10	14	2	21	6	2	2	–	2.66
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	17	–	1	–	1	4	7	–	4	–	–	–	–	2.58
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2.30
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	15	–	1	–	1	3	6	–	4	–	–	–	–	2.62
774	その他の周産期黄疸	12	–	–	1	3	3	–	–	4	1	–	–	–	2.53
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2.30
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2.70
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.95
xxx	母側病態の記載のないもの	7	–	–	–	3	2	–	–	2	–	–	–	–	2.35
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害	18	–	1	–	–	2	2	–	6	3	–	4	–	3.42
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.35
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.85
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.35
xxx	母側病態の記載のないもの	15	–	1	–	–	1	2	–	5	2	–	4	–	3.47
776	胎児及び新生児の血液障害	46	–	1	8	6	8	7	–	10	4	1	–	1	2.44
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1.81
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2.20
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	4	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1.90
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	4	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	3.33
xxx	母側病態の記載のないもの	31	–	1	5	4	4	5	–	7	3	1	–	1	2.51

第17表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の母側病態（三桁基本分類）・早期新生児死亡

17表（12—11）

TABLE 17. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS UNDER 1 WEEK) DISTRIBUTED ACCORDING TO CAUSE OF DEATH (CATEGORIZED ON CHILD AND MOTHER) AND EARLY NEONATAL DEATHS

Deaths Under 1 Week

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) 2500g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
777	消化系の周産期障害	88	–	1	9	6	16	30	1	20	5	–	–	1	2.60
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	5	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	2.29
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.95
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2.95
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.65
xxx	母側病態の記載のないもの	79	–	1	8	5	15	26	1	19	4	–	–	1	2.61
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	15	–	–	–	4	5	3	–	1	1	1	–	–	2.48
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	7	–	–	–	1	3	3	–	–	–	–	–	–	2.38
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.45
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2.95
xxx	母側病態の記載のないもの	5	–	–	–	3	–	–	–	1	–	1	–	–	2.45
779	周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態	578	3	84	133	95	71	71	3	75	34	6	–	6	2.00
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	57	–	7	6	13	13	9	1	5	2	2	–	–	2.17
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	113	1	31	41	15	11	7	–	5	1	1	–	–	1.48
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	58	–	4	9	18	7	10	–	7	3	–	–	–	2.10
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	36	–	1	2	5	7	7	–	9	4	1	–	–	2.62
xxx	母側病態の記載のないもの	314	2	41	75	44	33	38	2	49	24	2	–	6	2.07
I	**感染症及び寄生虫症**	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.55
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.55
II	**新生物**	16	–	1	–	–	–	3	–	5	4	2	1	–	3.38
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	3.25
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.95
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	13	–	1	–	–	–	2	–	3	4	2	1	–	3.43
III	**内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害**	7	–	–	–	2	–	–	–	4	1	–	–	–	2.94
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.45
xxx	母側病態の記載のないもの	6	–	–	–	2	–	–	–	3	1	–	–	–	2.85
IV	**血液及び造血器の疾患**	4	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	2.93
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	4	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	2.93
V	**精神障害**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	**神経系及び感覚器の疾患**	23	–	–	1	3	3	10	–	4	2	–	–	–	2.62
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.75
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	5	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	2.37
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2.55
xxx	母側病態の記載のないもの	15	–	–	1	–	1	9	–	2	2	–	–	–	2.76

出産時の体重（平均体重を含む）別　昭和54年

OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, DEATHS BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY CAUSE SUBCATEGORIZED ON MOTHER) :JAPAN, 1979-CON.

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) 2500g ちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
VII	**循環系の疾患**	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.75
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.75
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	**呼吸系の疾患**	80	–	2	5	7	10	29	1	20	6	–	–	1	2.67
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	4	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	2.60
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	10	–	–	2	2	1	2	–	3	–	–	–	–	2.37
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	3	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	2.85
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	7	–	–	–	1	1	2	–	2	1	–	–	–	2.86
xxx	母側病態の記載のないもの	56	–	2	3	4	7	20	–	14	5	–	–	1	2.69
IX	**消化系の疾患**	7	–	–	–	2	3	2	1	–	–	–	–	–	2.31
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.45
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.45
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.75
xxx	母側病態の記載のないもの	4	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	2.13
X	**泌尿生殖系の疾患**	18	–	4	3	3	1	3	–	3	1	–	–	–	1.94
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.25
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2.35
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	15	–	4	3	2	1	3	–	1	1	–	–	–	1.80
XI	**妊娠，分娩及び産じょくの合併症**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	**皮膚及び皮下組織の疾患**	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.45
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.45
XIII	**筋骨格系及び結合組織の疾患**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XVI	**症状，徴候及び診断名不明確の状態**	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	2.78
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.75
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.65
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xxx	母側病態の記載のないもの	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.95
XVII	**損傷及び中毒**	106	–	–	1	4	6	18	4	15	8	1	–	53	2.89
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.05
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3.15
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	2.90
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	37	–	–	–	1	4	8	2	4	2	–	–	18	2.77
xxx	母側病態の記載のないもの	65	–	–	1	3	2	9	1	8	6	1	–	35	2.96

第17表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡・児側病態・母側病態（三桁基本分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別　昭和54年

TABLE 17. PERINATAL DEATHS(TOTAL FOETAL DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, DEATHS UNDER 1 WEEK) DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY CAUSE OF DETH (CATEGORIZED ON CHILD AND SUBCATEGORIZED ON MOTHER): JAPAN, 1979

早期新生児死亡

Deaths Under 1 Week

三桁基本分類番号 International Detailed List Code	死因（児側病態細分母側病態） Cause of Death Categorized on Child and Subcategorized on Mother	総数 Total	～0.5kg未満 Under 0.5kg	0.5～0.9	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）2500gちょうど just	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0～4.4	4.5～	不詳 Not stated	出産時の平均体重 Mean Birth Weight
E XVII	**損傷及び中毒（再掲）**	106	－	－	1	4	6	18	4	15	8	1	－	53	2.89
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3.05
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3.15
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	2	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	2.90
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	37	－	－	－	1	4	8	2	4	2	－	－	18	2.77
×××	母側病態の記載のないもの	65	－	－	1	3	2	9	1	8	6	1	－	35	2.96

付録　第1表　死亡数（日本における外国人－国籍別，外国における日本人），性・死因（簡単分類）別　昭和54年

APPENDIX TABLE 1. DEATHS OF FOREIGNERS IN JAPAN, JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES, FOR JAPAN) AND SEX, 1979 FOR SELECTED NATIONALITIES AND OF BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
	総数 Total	3 901	3 261	226	66	348	1 131
	男 M.	2 699	2 246	147	47	259	727
	女 F.	1 202	1 015	79	19	89	404
1	コレラ	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
2	腸チフス	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	1	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	6	5	1	-	-	3
	男 M.	4	3	1	-	-	1
	女 F.	2	2	-	-	-	2
5	呼吸系の結核	77	72	1	1	3	4
	男 M.	65	61	-	1	3	3
	女 F.	12	11	1	-	-	1
6	その他の結核	3	2	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
7	らい	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
8	ジフテリア	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
9	百日咳	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
10	猩紅熱	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	8	6	1	-	1	5
	男 M.	2	2	-	-	-	4
	女 F.	6	4	1	-	1	1
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
15	痘瘡	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
16	麻疹	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
17	日本脳炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
18	ウイルス肝炎B	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
19	その他のウイルス肝炎	6	2	1	1	2	2
	男 M.	5	2	1	1	1	2
	女 F.	1	-	-	-	1	-
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
21	マラリア	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
22	梅毒	4	2	1	-	1	-
	男 M.	4	2	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
24	日本住血吸虫症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
25	フィラリア症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
26	その他の感染症及び寄生虫症	9	8	1	-	-	1
	男 M.	8	7	1	-	-	1
	女 F.	1	1	-	-	-	-
28～37	悪性新生物	939	801	50	13	75	112
	男 M.	653	560	32	8	53	75
	女 F.	286	241	18	5	22	37
28	食道	33	27	2	1	3	3
	男 M.	28	24	1	1	2	3
	女 F.	5	3	1	-	1	-
29	胃	185	159	7	3	16	28
	男 M.	119	102	6	2	9	18
	女 F.	66	57	1	1	7	10
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	27	25	2	-	-	-
	男 M.	22	20	2	-	-	-
	女 F.	5	5	-	-	-	-
31	肝	243	213	11	-	19	3
	男 M.	202	180	8	-	14	3
	女 F.	41	33	3	-	5	-
32	膵	41	35	1	1	4	6
	男 M.	25	19	1	1	4	2
	女 F.	16	16	-	-	-	4
33	気管，気管支及び肺	162	133	10	4	15	23
	男 M.	130	107	7	3	13	19
	女 F.	32	26	3	1	2	4

付録　第1表　死亡数（日本における外国人－国籍別，外国における日本人），性・死因（簡単分類）別　昭和54年

APPENDIX TABLE 1. DEATHS OF FOREIGNERS IN JAPAN, FOR SELECTED NATIONALITIES AND OF JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES, BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY) AND SEX, 1979-CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
34	乳房	9	8	1	-	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	1
	女 F.	9	8	1	-	-	1
35	子宮	33	28	2	-	3	3
	男 M.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	33	28	2	-	3	3
36	白血病	20	16	2	-	2	5
	男 M.	12	9	1	-	2	5
	女 F.	8	7	1	-	-	-
37	その他	186	157	12	4	13	39
	男 M.	115	99	6	1	9	24
	女 F.	71	58	6	3	4	15
38	良性及び性質不詳の新生物	27	18	2	-	7	10
	男 M.	17	12	1	-	4	6
	女 F.	10	6	1	-	3	4
39	糖尿病	68	58	3	-	7	16
	男 M.	43	35	3	-	5	8
	女 F.	25	23	-	-	2	8
40	栄養欠乏症	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-
41	貧血	5	5	-	-	-	3
	男 M.	3	3	-	-	-	2
	女 F.	2	2	-	-	-	1
42	精神障害	17	13	-	-	4	3
	男 M.	13	10	-	-	3	1
	女 F.	4	3	-	-	1	2
43	髄膜炎	6	4	1	-	1	1
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	5	3	1	-	1	1
44	中枢神経系の非炎症性疾患	16	12	1	-	3	2
	男 M.	12	8	1	-	3	1
	女 F.	4	4	-	-	-	1
45	急性リウマチ熱	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
46	慢性リウマチ性心疾患	8	6	1	-	1	2
	男 M.	6	4	1	-	1	1
	女 F.	2	2	-	-	-	1
48～49	高血圧性疾患	60	44	10	-	6	12
	男 M.	42	31	7	-	4	7
	女 F.	18	13	3	-	2	5
48	高血圧性心疾患	48	34	9	-	5	8
	男 M.	31	22	6	-	3	5
	女 F.	17	12	3	-	2	3
49	その他の高血圧性疾患	12	10	1	-	1	4
	男 M.	11	9	1	-	1	2
	女 F.	1	1	-	-	-	2
51～52	虚血性心疾患	204	153	12	10	29	105
	男 M.	136	98	7	9	22	58
	女 F.	68	55	5	1	7	47
51	急性心筋梗塞	129	99	5	6	19	69
	男 M.	94	68	4	6	16	42
	女 F.	35	31	1	-	3	27
52	その他の虚血性心疾患	75	54	7	4	10	36
	男 M.	42	30	3	3	6	16
	女 F.	33	24	4	1	4	20
54～56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	312	253	21	6	32	134
	男 M.	197	153	12	3	29	72
	女 F.	115	100	9	3	3	62
54	心内膜の慢性疾患	22	15	5	1	1	1
	男 M.	9	5	3	-	1	1
	女 F.	13	10	2	1	-	-
55	心不全	238	196	15	4	23	95
	男 M.	147	117	8	2	20	53
	女 F.	91	79	7	2	3	42
56	その他の心疾患	52	42	1	1	8	38
	男 M.	41	31	1	1	8	18
	女 F.	11	11	-	-	-	20
58～60	脳血管疾患	653	561	41	10	41	152
	男 M.	407	341	26	8	32	82
	女 F.	246	220	15	2	9	70
58	脳出血	295	248	21	7	19	105
	男 M.	190	157	13	6	14	58
	女 F.	105	91	8	1	5	47
59	脳梗塞	192	171	13	1	7	22
	男 M.	119	104	9	-	6	12
	女 F.	73	67	4	1	1	10
60	その他の脳血管疾患	166	142	7	2	15	25
	男 M.	98	80	4	2	12	12
	女 F.	68	62	3	-	3	13
61	循環系のその他の疾患	36	27	2	2	5	30
	男 M.	22	18	1	1	2	16
	女 F.	14	9	1	1	3	14
62	急性気管支炎	7	6	-	-	1	-
	男 M.	5	5	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	1	-
63	肺炎	123	110	7	1	5	53
	男 M.	85	75	5	1	4	34
	女 F.	38	35	2	-	1	19
64	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
66～68	気管支炎，肺気腫及び喘息	66	54	5	1	6	8
	男 M.	47	37	5	1	4	8
	女 F.	19	17	-	-	2	-
66	気管支炎	19	15	3	-	1	2
	男 M.	15	11	3	-	1	2
	女 F.	4	4	-	-	-	-
67	肺気腫	5	4	-	1	-	2
	男 M.	4	3	-	1	-	2
	女 F.	1	1	-	-	-	-

付録　第1表　死亡数（日本における外国人―国籍別，外国における日本人），性・死因（簡単分類）別　昭和54年

APPENDIX TABLE 1. DEATHS OF FOREIGNERS IN JAPAN, FOR SELECTED NATIONALITIES AND OF JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES, BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY) AND SEX, 1979-CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
68	喘息	42	35	2	-	5	4
	男 M.	28	23	2	-	3	4
	女 F.	14	12	-	-	2	-
69	胃及び十二指腸潰瘍	26	22	3	-	1	10
	男 M.	21	18	3	-	-	10
	女 F.	5	4	-	-	1	-
70	虫垂炎	1	-	-	-	1	1
	男 M.	1	-	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	6	5	-	-	1	3
	男 M.	3	3	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	1	3
72	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2	1	1	-	-	-
	男 M.	2	1	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
73	慢性肝疾患及び肝硬変	274	245	15	1	13	6
	男 M.	235	213	11	1	10	6
	女 F.	39	32	4	-	3	-
74	肝疾患（肝硬変を除く）	30	24	2	2	2	2
	男 M.	19	16	-	1	2	2
	女 F.	11	8	2	1	-	-
76～77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	45	38	5	1	1	10
	男 M.	27	22	4	1	-	6
	女 F.	18	16	1	-	1	4
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	5	5	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-
77	その他	40	33	5	1	1	10
	男 M.	25	20	4	1	-	6
	女 F.	15	13	1	-	1	4
78	前立腺肥大症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	.	.	.	.	.	.
79	直接産科的死亡	2	1	1	-	-	2
	男 M.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	2	1	1	-	-	2
80	間接産科的死亡	-	-	-	-	-	-
	男 M.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	-	-	-	-	-	-
81	先天異常	25	24	-	-	1	2
	男 M.	15	14	-	-	1	2
	女 F.	10	10	-	-	-	-
82	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	36	34	-	1	1	3
	男 M.	22	21	-	-	1	2
	女 F.	14	13	-	1	-	1
84～77	その他の周産期の死因	23	16	3	1	3	3
	男 M.	17	13	1	1	2	2
	女 F.	6	3	2	-	1	1
84	新生児破傷風	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
85	新生児カンジダ感染	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
86	新生児敗血症	3	3	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
87	その他	20	13	3	1	3	3
	男 M.	15	11	1	1	2	2
	女 F.	5	2	2	-	1	1
88	精神病の記載のない老衰	59	46	5	-	8	36
	男 M.	19	16	1	-	2	17
	女 F.	40	30	4	-	6	19
89	その他すべての疾患	151	120	10	4	17	153
	男 M.	112	91	6	3	12	91
	女 F.	39	29	4	1	5	62
91～101	損傷及び中毒	557	460	19	11	67	241
	男 M.	425	348	15	7	55	205
	女 F.	132	112	4	4	12	36
91	頭蓋骨折	72	58	1	1	12	22
	男 M.	59	48	1	1	9	22
	女 F.	13	10	-	-	3	-
92	その他の骨の骨折	24	20	1	1	2	8
	男 M.	18	15	1	-	2	8
	女 F.	6	5	-	1	-	-
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	66	57	2	2	5	17
	男 M.	48	40	2	2	4	15
	女 F.	18	17	-	-	1	2
94	胸，腹及び骨盤の内部損傷	48	45	1	-	2	19
	男 M.	39	38	-	-	1	18
	女 F.	9	7	1	-	1	1
95	開放創	12	10	-	-	2	10
	男 M.	10	8	-	-	2	7
	女 F.	2	2	-	-	-	3
96	熱傷	27	20	3	1	3	3
	男 M.	11	6	2	1	2	3
	女 F.	16	14	1	-	1	-
97	神経及び脊髄の損傷	4	3	1	-	-	-
	男 M.	3	2	1	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
98	中毒及び毒作用	69	57	2	2	8	9
	男 M.	44	35	1	1	7	7
	女 F.	25	22	1	1	1	2
99	溺死	93	76	3	-	14	62
	男 M.	77	64	2	-	11	57
	女 F.	16	12	1	-	3	5
100	窒息及び絞首	96	81	4	2	9	22
	男 M.	78	66	4	-	8	15
	女 F.	18	15	-	2	1	7
101	その他の損傷	46	33	1	2	10	69
	男 M.	38	26	1	2	9	53
	女 F.	8	7	-	-	1	16

付録 第1表 死亡数 (日本における外国人一国籍別，外国におそる日本人)，性・死因（簡単分類）別 昭和54年

APPENDIX TABLE 1. DEATHS OF FOREIGNERS IN JAPAN, FOR SELECTED NATIONALITIES AND OF JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES, BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX, 1979-CON.

簡単分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
E104～E117	損傷及び中毒の外因	557	460	19	11	67	241
	男 M.	425	348	15	7	55	205
	女 F.	132	112	4	4	12	36
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	282	244	9	5	24	182
	男 M.	225	192	8	3	22	159
	女 F.	57	52	1	2	2	23
E104	自動車事故	97	87	-	3	7	27
	男 M.	72	64	-	2	6	23
	女 F.	25	23	-	1	1	4
E105	自動車事故以外の交通事故	29	25	2	-	2	86
	男 M.	28	24	2	-	2	78
	女 F.	1	1	-	-	-	8
E106	不慮の中毒	4	4	-	-	-	4
	男 M.	2	2	-	-	-	3
	女 F.	2	2	-	-	-	1
E107	不慮の墜落	31	28	1	-	2	8
	男 M.	26	23	1	-	2	8
	女 F.	5	5	-	-	-	-
E108	火災及び火焔による不慮の事故	19	17	1	1	-	2
	男 M.	5	4	1	-	-	2
	女 F.	14	13	-	1	-	-
E109	天災	30	30	-	-	-	-
	男 M.	30	30	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
E110	不慮の溺死	16	10	1	-	5	13
	男 M.	11	6	1	-	4	11
	女 F.	5	4	-	-	1	2
E111	不慮の機械的窒息	18	13	1	-	4	3
	男 M.	16	11	1	-	4	3
	女 F.	2	2	-	-	-	-
E112	不慮の打撲	8	8	-	-	-	1
	男 M.	8	8	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-
E113	工業性を主とする不慮の事故	18	15	2	-	1	3
	男 M.	17	15	1	-	1	2
	女 F.	1	-	1	-	-	1
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	12	7	1	1	3	35
	男 M.	10	5	1	1	3	28
	女 F.	2	2	-	-	-	7
E115	自殺	192	156	9	3	24	17
	男 M.	139	113	6	2	18	11
	女 F.	53	43	3	1	6	6
E116	他殺	28	21	-	2	5	7
	男 M.	21	17	-	1	3	6
	女 F.	7	4	-	1	2	1
E117	その他の外因	55	39	1	1	14	35
	男 M.	40	26	1	1	12	29
	女 F.	15	13	-	-	2	6

付録 第2表 乳児死亡数(日本における外国人一国籍別，外国における日本人)，性・死因（乳児簡単分類）別 昭和54年

APPENDIX TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) OF FOREIGNERS IN JAPAN, FOR SELECTED NATIONALITIES AND OF JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES, BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX, 1979

簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
	総数 Total	96	82	5	2	7	22
	男 M.	66	57	2	1	6	14
	女 F.	30	25	3	1	1	8
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	1	1	-	-	-	1
	男 M.	1	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-
3	結核	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
5	百日咳	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	3	3	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
9	麻疹	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
10	日本脳炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
12	梅毒	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
15～16	悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
15	白血病	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
16	その他	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

付録　第2表　乳児死亡数（日本における外国人－国籍別，外国における日本人），性・死因（乳児簡単分類）別　昭和54年

APPENDIX TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) OF FOREIGNERS IN JAPAN, FOR SELECTED NATIONALITIES AND OF JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES, BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX, 1979-CON.

簡単分類番号 54 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
17	良性及び性質不詳の新生物	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
18	栄養失調症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
19	髄膜炎	2	2	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-
20	脳性小児麻痺	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
21	心疾患	2	2	-	-	-	2
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	2
22	肺炎	2	2	-	-	-	5
	男 M.	2	2	-	-	-	4
	女 F.	-	-	-	-	-	1
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
24	気管支炎	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
26	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
28～32	先天異常	18	17	-	-	1	1
	男 M.	14	13	-	-	1	1
	女 F.	4	4	-	-	-	-
28	神経系の先天異常	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
29	心臓の先天異常	9	8	-	-	1	1
	男 M.	7	6	-	-	1	1
	女 F.	2	2	-	-	-	-
30	その他の循環系の先天異常	2	2	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
31	消化系の先天異常	6	6	-	-	-	-
	男 M.	6	6	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
32	その他の先天異常	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
33	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
38～39	出産時外傷	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
38	脳及び脊髄の損傷	4	4	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-
39	その他及び詳細不明の損傷	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
40	低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	32	30	-	1	1	3
	男 M.	20	19	-	-	1	2
	女 F.	12	11	-	1	-	1
41	詳細不明の未熟児	13	10	2	-	1	2
	男 M.	10	8	1	-	1	1
	女 F.	3	2	1	-	-	1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
43	その他の周産期黄疸	2	1	1	-	-	1
	男 M.	1	1	-	-	-	1
	女 F.	1	-	1	-	-	-
44	新生児の出血	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
45	新生児出血性疾患	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風，カンジタ感染及び敗血症を除く）	5	2	-	1	2	-
	男 M.	4	2	-	1	1	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-
47	その他のすべての疾患	3	2	-	-	1	5
	男 M.	2	1	-	-	1	2
	女 F.	1	1	-	-	-	3
48	損傷及び中毒	8	5	2	-	1	2
	男 M.	6	4	1	-	1	2
	女 F.	2	1	1	-	-	-
E51～E54	損傷及び中毒の外因	8	5	2	-	1	2
	男 M.	6	4	1	-	1	2
	女 F.	2	1	1	-	-	-
E51～E53	不慮の事故及び有害作用	8	5	2	-	1	2
	男 M.	6	4	1	-	1	2
	女 F.	2	1	1	-	-	-
E51	食物及びその他の物体による窒息	2	1	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
E52	不慮の機械的窒息	4	3	1	-	-	2
	男 M.	4	3	1	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-
E53	その他	2	1	1	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-
E54	その他の外因	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

昭和53年　人口動態統計　下巻

VITAL STATISTICS 1978 JAPAN (VOL. 2)

正　誤　表

CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
186	1	下から4　4 from bottom	695.3 695.4 695.9 b	695.3 695.4 695.9 b
237	18	下から7　7 from bottom	N807.0 N807.1	N807.0 N807.1
346	1	下から11　11 from bottom	B26, B29. a	B26, B29. a
352	1	下から8　8 from bottom	不鮮明　unclearly arranged	B32, B33. a, B46. d
355	16	下から11　11 from bottom	B26, B29. a	B26, B29. a
434	2	上から11　11 from above	不鮮明　unclearly arranged	147
602	13	上から8　8 from above	不鮮明　unclearly arranged	—
610	13	上から8　8 from above	不鮮明　unclearly arranged	1
616	13	上から8　8 from above	不魅明　unclearly arranged	—
620	13	上から8　8 from above	不鮮明　unclearly arranged	1

厚生省大臣官房統計情報部

昭和56年3月20日　印刷
昭和56年3月31日　発行

昭　和　54　年

人口動態統計 (上中下3冊)

下　巻

編集・発行　厚生省大臣官房統計情報部
印　刷　勝美印刷株式会社