


昭和23年

人口動態統計

（第3分冊）

第21表

厚生大臣官房統計調査部

昭和25年刊行

VITAL STATISTICS

1948

(PART III)

TABLE 21

Published

by

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS

WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

January 1950

昭和23年
人口動態統計
（第3分冊）

第21表

厚生大臣官房統計調査部

昭和25年刊行

VITAL STATISTICS

1948

(PART III)

TABLE 21

厚生省統計情報部図書
受入 昭62.4.13. 購・寄
登録番号 32152
請求記号 厚統調人 J1-5 S23-3b

Published

by

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS

WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

January 1950

358101
5

例言
昭和
2529

1. 本書に収めた統計は市町村長が戸籍法による届書及びその他の関係書類を材料として人口動態調査令（昭和23年政令第176号）、人口動態調査令施行細則（昭和23年厚生省令第6号）及び人口動態調査票、人口動態調査票送付票、人口動態統計月報及び人口動態調査票送致目錄作成手続（昭和23年厚生省訓令第5号）に基いて作成した人口動態調査死亡票を厚生大臣官房統計調査部において分類集計したものである。

2. この統計は内地における内地人に関するものであつて、内地における外地人及び外国人の死亡も内地外に起つた内地人の死亡も含まない。

3. この統計はいわゆる事件発生地すなわち死亡のあつた都道府縣別に表章したものである。

4. この統計は昭和23年中に発生した死亡に限られ、昭和22年以前に発生したものはそれがたとえ昭和23年中に届け出られたものであつてもこの統計からは除外してある。

5. この統計の集計責任者は厚生技官小田部文雄、同浦上英男、同瀬島好友、同成瀬鈴の諸氏であつた。

6. この統計を含めた昭和23年人口動態統計の総目次は次頁に掲げる通りである。なおこの統計に用いられた死因分類は第2分冊の巻末に掲げてあるから詳細は同書を参照せられたい。

昭和25年1月25日

厚生大臣官房統計調査部長　曾　田　長　宗

昭和23年人口動態統計總目次

1	第 1 表	都道府縣別、出生、死亡、死産、婚姻、離婚、総覧表	
2	第 2 表	都道府縣別、人口階級別、男女別出生、死亡、死産数	
3	第 3 表	都道府縣別、市部郡部別、施設の内外別出生、死亡、乳兒死亡、死産数	
4	第 4 表	母の年齢（各才）別、男女別、身分別出生兒数（全国）	
5	第 5 表	母の年齢（5才階級）別、男女別、出産順位別出生兒数（全国）	
6	第 6 表	都道府縣別、月別、男女別、出生兒数	
7	第 7 表	都道府縣別、市部郡部別、場所別、立会者別出生兒数	
8	第 8 表	都道府縣別、男女別、生年及び年齢（各才）別死亡者数	
9	第 9 表	母の年齢（5才階級）別、男女別、出産順位別死産数（全国）	
10	第 10 表	都道府縣別、月別、男女別死産数	第2分冊（近　刊）
11	第 11 表	都道府縣別、市部郡部別、場所別、立会者別死産数	
12	第 12 表	都道府縣別、市部郡部別、婚姻、離婚件数	
13	第 13 表	挙式の年月別、届出月別婚姻件数（全国）	
14	第 14 表	月別離婚件数（全国）	
15	第 15 表	夫妻相互の年齢（各才）別、初婚再婚別婚姻件数（全国）	
16	第 16 表	都道府縣別、年齢（各才）別、初婚者、再婚者数及び初婚者の平均婚姻年齢	
17	第 17 表	夫妻相互の年齢（5才階級）別離婚件数（全国）	
18	第 18 表	婚姻の継続期間別離婚件数（全国）	
19	第 19 表	種類別離婚件数及び理由別判決離婚件数（全国）	
20	第 20 表	男女別、年齢階級別、死因（小分類）別、死亡者数（全国）	第2分冊（既　刊）
21	第 21 表	都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数	第3分冊（本書掲載）
22	第 22 表	都道府縣別、男女別、死因（小分類）別死亡者数	第4分冊（既　刊）
23	第 23 表	都道府縣別、市部郡部別、特定死因別死亡者数	
24	第 24 表	都道府縣別、月別、特定死因別死亡者数	
25	第 25 表	男女別、日齢、月齢別、特定死因別、乳兒（1才未満）死亡者数（全国）	第5分冊（近　刊）
26	第 26 表	都道府縣別、市部郡部別、男女別、特定死因別、乳兒（1才未満）死亡者数	
27	第 27 表	月別、特定死因別乳兒（1才未満）死亡者数（全国）	
28	第 28 表	住所地による都道府縣別、人口階級別、男女別出生、死亡、死産数	
29	第 29 表	住所地による都道府縣別、男女別、死因（小分類）別死亡者数	第6分冊（近　刊）
30	第 30 表	住所地による都道府縣別、市部郡部別、施設の内外別、出生、死亡、乳兒死亡、死産数	

附　錄　　死因分類（第2分冊巻末に掲載）

INTRODUCTION

1. Vital statistics included in this volume were obtained by classifying and tabulating, in the Division of Health and Welfare Statistics, Welfare Minister's Secretariat, the death schedules of vital statistics which the mayors or headmen of cities, towns, and villages prepared in accordance with the Government Ordinance pertaining to vital statistics (Government Ordinance No. 17, 1948), the Detailed Regulations for the enforcement of the Ordinance regarding vital statistics (Ministry of Welfare Ordinance No. 6, 1948), and the Regulations for preparation of vital statistics schedules, Attached list of vital statistics schedules, Monthly report of vital statistics and Forwarding list of vital statistics schedules (Ministry of Welfare Instruction No. 5, 1948), based on the declarations in accordance with the Civil Registration Law and other competent documents.
2. These statistics include only the deaths of Japanese nationals in Japan proper and deaths of foreign nationals in Japan proper and Japanese nationals outside of Japan proper are both excluded.
3. These statistics were tabulated by place of occurrence.
4. These statistics contain only the deaths which occurred in 1948, exclusive of deaths which occurred in the previous years, even though they were declared during 1948.
5. The following technicians in the Welfare Ministry are responsible for the tabulation of these statistics.

   Mr. Otabe, Fumio
   Mr. Urakami, Hideo
   Mr. Sejima, Yoshitomo
   Miss. Naruse, Suzu

6. All contents of vital statistics for the year of 1948, inclusive of this table 21, are mentioned in the next page. Concerning the list of causes of death, used herein, refer to the appendix at the end of Part Ⅱ of this series.

January 1950

Dr. Soda, Takemune

Chief of the Division of Health and Welfare Statistics, Welfare Minister's Secretariat.

Contents of Vital Statistics 1948

1.	Table	1	Summary table of vital statistics.	Part I (To be published)
2.	Table	2	Live births, deaths and stillbirths, by sex, in each prefecture, by population group.	
3.	Table	3	Live births, deaths, infant deaths and stillbirths, inside and outside of institution, in each prefecture by urban and rural areas.	
4.	Table	4	Live births by age (single years) of mother, sex and legitimacy in all Japan.	
5.	Table	5	Live births by age (5-years groups) of mother, sex and order of birth in all Japan.	
6.	Table	6	Live births by sex and month in each prefecture.	
7.	Table	7	Live births by attendant and place, in each prefecture by urban and rural areas.	
8.	Table	8	Deaths by sex, year of birth and age (single years) in each prefecture.	
9.	Table	9	Stillbirths by age (5-years groups) of mother, sex and order of birth in all Japan.	
10.	Table	10	Stillbirths by sex and month in each prefecture.	
11.	Table	11	Stillbirths by attendant and place, in each prefecture by urban and rural areas.	
12.	Table	12	Marriages and divorces in each prefecture by urban and rural areas.	
13.	Table	13	Marriages by year and month of wedding and month of declaration in all Japan.	
14.	Table	14	Divorces by month in all Japan.	
15.	Table	15	Marriages by relative ages (single years) of bridegrooms and brides by first marriage and remarriage in all Japan.	
16.	Table	16	First married and remarried bridegrooms and brides by age (single years) and average age of first marriage in each prefecture.	
17.	Table	17	Divorces by relative ages (5-years groups) of husbands and wives in all Japan.	
18.	Table	18	Divorces by duration of marriage in all Japan.	
19.	Table	19	Divorces by types and judicial divorces by reason in all Japan.	
20.	Table	20	Deaths from each cause by sex and age groups in all Japan.	Part II (Previously published)
21.	Table	21	Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture.	Part III (Contained here)
22.	Table	22	Deaths from each cause by sex in each prefecture.	Part IV (Previously published)
23.	Table	23	Deaths from selected causes in each prefecture by urban and rural areas.	
24.	Table	24	Deaths from selected causes by month in each prefecture.	Part V (To be published)
25.	Table	25	Deaths of infants under 1 year of age from selected causes by sex, and age (by month and day) in all Japan.	
26.	Table	26	Deaths of infants under 1 year of age from selected causes, by sex, in each prefecture by urban and ruaral areas.	
27.	Table	27	Deaths of infants under 1 year age from selected causes by month in all Japan.	
28.	Table	28	Live births, deaths and stillbirths, by sex, in each prefecture by population group, according to place of residence.	Part VI (To be published)
29.	Table	29	Deaths from each cause by sex in each prefecture, according to place of residence.	
30.	Table	30	Live births, deaths, infant deaths and stillbirths, inside and outside of institution, in each prefecture by urban and rural areas, according to place of residence.	

Appendix : List of causes of death (included in Part II)

第 21 表

都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者数 …… 2 — 753 頁

Table 21

Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. …· page 2 — 753

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

全國 All Japan

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数 Total.	950,610	165,406	41,703	16,025	12,074	9,793	245,001	22,231	13,620	29,575	50,546	40,210	33,990	33,677	
	男 Male.	493,573	90,779	21,679	8,177	6,244	5,055	131,934	12,022	6,788	14,577	25,535	19,162	16,951	17,248	
	女 Female.	457,037	74,627	20,024	7,848	5,830	4,738	113,067	10,269	6,832	14,998	25,011	21,043	17,039	16,429	
1-2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.	1,603	3	2	2	12	10	29	37	55	180	230	171	148	156	1-2
	男 Male.	804	3	–	1	7	7	18	22	28	89	100	78	88	68	
	女 Female.	799	–	2	1	5	3	11	15	27	91	130	93	60	88	
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.	*170*	–	*1*	–	*4*	*2*	*7*	*6*	*9*	*14*	*17*	*18*	*23*	*11*	再掲 2
	男 Male.	*95*	–	–	–	*2*	*2*	*4*	*4*	*4*	*7*	*9*	*8*	*14*	*10*	
	女 Female.	*75*	–	*1*	–	*2*	–	*3*	*2*	*5*	*7*	*8*	*10*	*9*	*1*	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	650	87	26	17	13	24	167	96	76	46	52	31	35	35	6
	男 Male.	363	51	14	9	6	11	91	57	37	30	33	11	16	15	
	女 Female.	287	36	12	8	7	13	76	39	39	16	19	20	19	20	
7	炭疽 Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱 Scarlet fever.	42	5	5	1	4	3	18	3	5	2	3	4	–	–	8
	男 Male.	17	4	2	–	1	–	7	1	2	–	2	1	–	–	
	女 Female.	25	1	3	1	3	3	11	2	3	2	1	3	–	–	
9	百日咳 Whooping cough.	4,746	2,568	1,288	370	198	145	4,569	141	10	2	2	2	–	–	9
	男 Male.	2,104	1,210	550	138	72	55	2,025	64	5	–	1	2	–	–	
	女 Female.	2,642	1,358	738	232	126	90	2,544	77	5	2	1	–	–	–	
10	ジフテリア Diphtheria.	1,903	341	748	294	183	117	1,683	133	26	11	9	8	8	–	10
	男 Male.	1,022	173	433	158	89	57	910	75	10	6	3	1	1	–	
	女 Female.	881	168	315	136	94	60	773	58	16	5	6	7	7	–	
12	破傷風 Tetanus.	2,138	1,000	19	16	26	30	1,091	143	136	97	82	72	64	74	12
	男 Male.	1,369	585	12	12	17	21	647	114	109	77	58	42	33	31	
	女 Female.	769	415	7	4	9	9	444	29	27	20	24	30	31	43	
13-22	全結核 Tuberculosis (all forms).	143,909	1,197	1,879	1,024	895	966	5,961	3,163	3,222	14,411	29,304	22,323	16,660	12,862	13-22
	男 Male.	77,705	624	996	497	421	482	3,020	1,561	1,195	6,276	15,004	11,335	9,098	7,547	
	女 Female.	66,204	573	883	527	474	484	2,941	1,602	2,027	8,135	14,300	10,988	7,562	5,315	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*121,050*	*465*	*802*	*422*	*364*	*380*	*2,433*	*1,459*	*2,092*	*12,143*	*25,384*	*19,499*	*14,713*	*11,486*	再掲 13
	男 Male.	*67,532*	*248*	*436*	*188*	*165*	*177*	*1,214*	*711*	*687*	*5,349*	*13,316*	*10,167*	*8,273*	*6,961*	
	女 Female.	*53,518*	*217*	*366*	*234*	*199*	*203*	*1,219*	*748*	*1,405*	*6,794*	*12,068*	*9,332*	*6,440*	*4,525*	
23	癩 Leprosy.	150	–	–	–	–	–	–	1	3	6	15	9	22	21	23
	男 Male.	104	–	–	–	–	–	–	–	2	5	7	5	12	17	
	女 Female.	46	–	–	–	–	–	–	1	1	1	8	4	10	4	
26a	鼻疽 Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢 Dysentery.	5,157	100	593	1,047	1,084	831	3,655	893	109	23	15	14	19	29	27
	男 Male.	2,606	53	308	549	560	426	1,896	404	49	13	7	4	13	19	
	女 Female.	2,551	47	285	498	524	405	1,759	489	60	10	8	10	6	10	
28	マラリア Malaria.	224	3	2	–	1	–	6	1	2	3	15	44	45	36	28
	男 Male.	190	2	1	–	1	–	4	1	2	2	13	40	44	34	
	女 Female.	34	1	1	–	–	–	2	–	–	1	2	4	1	2	
33	流行性感冒 Influenza.	515	135	39	14	7	7	202	21	20	15	30	14	13	9	33
	男 Male.	289	80	21	7	1	2	111	10	14	6	19	7	7	6	
	女 Female.	226	55	18	7	6	5	91	11	6	9	11	7	6	3	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

全国 All Japan

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	34
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 Female.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
35	麻疹 Measles.	5,598	1,914	1,975	565	352	245	5,051	463	29	10	9	4	–	–	35
	男 Male.	2,718	968	961	260	185	113	2,487	197	11	2	5	–	–	–	
	女 Female.	2,880	946	1,014	305	167	132	2,564	266	18	8	4	4	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	775	135	133	71	61	44	444	134	60	52	21	14	14	5	36
	男 Male.	410	70	67	35	35	26	233	65	35	32	11	7	5	3	
	女 Female.	365	65	66	36	26	18	211	69	25	20	10	7	9	2	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	2,620	43	91	68	137	169	508	725	343	193	130	92	71	56	37b
	男 Male.	1,343	24	46	36	79	84	269	420	208	108	64	22	26	21	
	女 Female.	1,277	19	45	32	58	85	239	305	135	85	66	70	45	35	
38b	狂犬病 Rabies.	40	–	1	–	1	3	5	11	6	3	1	1	1	1	38b
	男 Male.	27	–	1	–	1	2	4	7	5	3	1	–	–	1	
	女 Female.	13	–	–	–	–	1	1	4	1	–	–	1	1	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケッチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	93	–	2	–	1	–	3	3	4	9	10	9	7	6	39
	男 Male.	56	–	1	–	1	–	2	1	4	6	3	3	5	3	
	女 Female.	37	–	1	–	–	–	1	2	–	3	7	6	2	3	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	55,677	19	42	38	33	29	161	65	72	166	284	466	1,039	2,145	45-55
	男 Male.	27,464	10	21	16	17	16	80	36	43	87	113	140	300	686	
	女 Female.	28,213	9	21	22	16	13	81	29	29	79	171	326	739	1,459	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*39,641*	*5*	*4*	*2*	*2*	*5*	*18*	*12*	*9*	*56*	*116*	*234*	*503*	*1,135*	再掲 46
	男 Male.	*23,588*	*3*	*3*	*1*	*1*	*3*	*11*	*5*	*5*	*26*	*5*	*85*	*225*	*563*	
	女 Female.	*16,053*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*7*	*7*	*4*	*30*	*64*	*149*	*338*	*572*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*8,443*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*13*	*54*	*117*	*285*	*687*	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*8,443*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*13*	*54*	*117*	*285*	*687*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*1,239*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*15*	*39*	*84*	再掲 50
	男 Male.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
	女 Female.	*1,235*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*15*	*39*	*83*	
58	急性リュウマチ Acute rheumatic fever.	1,121	1	1	2	5	7	16	52	66	44	47	38	41	43	58
	男 Male.	404	–	1	–	4	2	7	34	38	27	13	16	11	14	
	女 Female.	717	1	–	2	1	5	9	18	28	17	34	22	30	29	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	1,789	7	1	4	2	1	15	5	11	40	45	56	59	79	61
	男 Male.	964	3	–	–	–	1	4	4	5	17	18	24	25	43	
	女 Female.	825	4	1	4	2	–	11	1	6	23	27	32	34	36	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	222	–	1	–	1	1	3	–	3	13	19	22	11	27	63b
	男 Male.	36	–	–	–	–	1	1	–	–		2	2	2	4	
	女 Female.	186	–	1	–	1	–	2	–	3	13	17	20	9	23	
68	脚気 Beriberi.	6,281	3,759	127	17	18	11	3,932	43	58	212	290	230	212	171	68
	男 Male.	3,275	2,098	67	11	9	4	2,189	22	28	86	103	89	70	67	
	女 Female.	3,006	1,661	60	6	9	7	1,743	21	30	126	187	141	142	104	
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).	44	4	1	–	–	–	5	–	2	1	2	2	2	4	69
	男 Male.	20	3	–	–	–	–	3	–	1	–	1	–	1	1	
	女 Female.	24	1	1	–	–	–	2	–	1	1	1	2	1	3	
77	アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).	204	–	–	1	–	2	3	1	–	9	7	10	14	16	77
	男 Male.	194	–	–	–	–	–	–	1	–	9	7	9	14	16	
	女 Female.	10	–	–	1	–	2	3	–	–	–	–	1	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

全國 All Japan

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
			年齢階級 Age groups.														
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	94,329	25	28	16	20	9	98	64	76	178	298	312	526	1,195	83
	男	Male.	46,779	13	13	7	14	5	52	33	50	98	157	154	270	554	
	女	Female.	47,550	12	15	9	6	4	46	31	26	80	141	158	256	641	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	49,046	751	221	140	140	126	1,378	695	923	1,334	1,871	1,804	1,750	2,221	90-95
	男	Male.	23,927	420	121	65	73	53	732	326	420	585	839	683	724	936	
	女	Female.	25,119	331	100	75	67	73	646	369	503	749	1,032	1,121	1,026	1,285	
106	気管支炎	Bronchitis.	25,932	8,778	1,657	545	303	218	11,501	365	178	358	514	424	367	398	106
	男	Male.	13,733	4,729	839	239	156	89	6,052	163	71	135	264	186	166	194	
	女	Female.	12,199	4,049	818	306	147	129	5,449	202	107	223	250	238	201	204	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	52,979	22,735	5,610	1,770	1,139	782	32,036	1,570	730	821	1,247	988	971	932	107-109
	男	Male.	28,499	12,518	2,839	851	546	368	17,122	709	360	372	560	397	417	464	
	女	Female.	24,480	10,217	2,771	919	593	414	14,914	861	370	449	687	591	554	468	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*19,835*	*10,354*													
	男	Male.	*10,587*	*5,730*	*2,517*	*746*	*422*	*267*	*14,306*	*429*	*174*	*173*	*267*	*184*	*192*	*184*	再掲 107
	女	Female.	*9,248*	*4,624*	*1,271*	*346*	*203*	*114*	*7,664*	*181*	*84*	*78*	*109*	*80*	*79*	*94*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*31,766*	*12,013*	*1,246*	*400*	*219*	*153*	*6,642*	*248*	*90*	*95*	*158*	*101*	*113*	*90*	
	男	Male.	*17,191*	*6,591*	*2,978*	*991*	*698*	*501*	*17,181*	*1,108*	*539*	*621*	*939*	*764*	*747*	*734*	再掲 108
	女	Female.	*14,575*	*5,422*	*1,507*	*486*	*338*	*248*	*9,170*	*516*	*269*	*285*	*486*	*301*	*323*	*365*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	20,705	34	*1,471*	*505*	*360*	*253*	*8,011*	*592*	*270*	*336*	*503*	*460*	*424*	*369*	
	男	Male.	14,886	22	24	22	19	25	124	44	50	232	503	527	670	1,095	117
	女	Female.	5,819	12	14	15	10	11	72	22	26	132	321	316	454	748	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	48,444	31,254	10	7	9	14	52	22	24	100	182	211	216	347	
	男	Male.	25,956	17,026	17,187	–	–	–	48,441	–	–	–	–	–	–	–	119
	女	Female.	22,488	14,228	8,930	–	–	–	25,956	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	34,820	–	8,257	–	–	–	22,485	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	15,927	–	–	2,572	2,013	1,392	5,977	1,801	571	691	1,068	826	752	759	120
	女	Female.	18,893	–	–	1,335	1,035	695	3,065	929	254	299	458	321	309	319	
121	虫垂炎	Appendicitis.	3,808	18	–	1,237	978	697	2,912	872	317	392	610	505	443	440	
	男	Male.	2,028	14	7	21	33	34	113	223	440	638	467	292	238	240	121
	女	Female.	1,780	4	6	9	18	22	69	108	208	339	252	128	119	123	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	5,068	47	1	12	15	12	44	115	232	294	215	164	119	117	
	男	Male.	2,995	30	20	8	9	7	91	41	18	30	56	71	95	214	124
	女	Female.	2,073	17	11	5	7	4	57	27	10	20	28	31	50	118	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5,197	56	9	3	2	3	34	14	8	10	28	40	45	96	
	男	Male.	2,189	28	15	7	7	9	94	25	27	80	112	127	130	223	126-127
	女	Female.	3,008	28	10	5	4	5	52	15	16	41	40	45	47	88	
130-132	腎炎	Nephritis.	36,561	637	5	2	3	4	42	10	11	39	72	82	83	140	
	男	Male.	16,614	357	442	464	440	354	2,337	1,001	609	897	1,292	1,156	1,040	1,231	130-132
	女	Female.	19,947	280	236	255	228	188	1,264	523	262	386	540	473	376	474	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	151	–	206	209	212	166	1,073	478	347	511	752	683	664	757	
	男	Male.	151	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	1	137
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	1	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	4,437	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	4	105	843	995	919	940	140-150
	女	Female.	4,437	–	–	–	–	–	–	–	4	105	843	995	919	940	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*128*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*27*	*27*	*25*	*24*	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*128*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*27*	*27*	*25*	*24*	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

全国 All Japan

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total.	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	6	3	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	6	3	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	179	–	–	–	–	–	–	–	–	4	31	35	28	38	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	179	–	–	–	–	–	–	–	–	4	31	35	28	38	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	488	–	–	–	–	–	–	–	1	22	107	135	82	80	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	488	–	–	–	–	–	–	–	1	22	107	135	82	80	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	1	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	1	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	5	1	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	5	1	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1,357	–	–	–	–	–	–	–	–	47	369	341	250	212	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1,357	–	–	–	–	–	–	–	–	47	369	341	250	212	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	5,751	4,560	311	94	70	61	5,096	146	122	102	75	30	30	19	157
	男	Male.	3,217	2,577	168	52	37	28	2,862	77	70	67	38	12	16	9	
	女	Female.	2,534	1,983	143	42	33	33	2,234	69	52	35	37	18	14	10	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	38,204	38,204	–	–	–	–	38,204	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	20,984	20,984	–	–	–	–	20,984	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	17,220	17,220	–	–	–	–	17,220	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	13,720	13,720	–	–	–	–	13,720	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	7,581	7,581	–	–	–	–	7,581	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6,139	6,139	–	–	–	–	6,139	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	64,074	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	25,990	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	38,084	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	12,753	–	–	–	–	–	–	2	33	792	1,696	1,147	780	705	163-164
	男	Male.	7,331	–	–	–	–	–	–	1	27	431	867	580	411	395	
	女	Female.	5,422	–	–	–	–	–	–	1	6	361	829	567	369	310	
165-168	他殺	Homicide.	1,641	252	60	30	38	38	418	97	60	135	180	111	100	94	165-168
	男	Male.	970	130	28	16	13	20	207	49	39	100	128	66	66	53	
	女	Female.	671	122	32	14	25	18	211	48	21	35	52	45	34	41	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	38,960	2,105	3,104	1,861	1,502	1,396	9,968	4,207	1,939	2,814	2,992	1,982	1,784	1,750	169-195
	男	Male.	26,265	1,062	1,711	1,082	908	912	5,675	2,853	1,260	2,241	2,383	1,502	1,355	1,337	
	女	Female.	12,695	1,043	1,393	779	594	484	4,293	1,354	679	573	609	480	429	413	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1,745	7	39	71	110	93	320	252	121	140	111	87	78	82	再掲 170
	男	Male.	1,267	2	17	40	75	61	195	172	99	111	89	71	62	72	
	女	Female.	478	5	22	31	35	32	125	80	22	29	22	16	16	10	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	17,246	2,745	1,097	265	155	119	4,381	322	226	385	607	529	597	653	199-200
	男	Male.	9,364	1,515	571	153	79	64	2,382	174	113	229	340	258	312	360	
	女	Female.	7,882	1,230	526	112	76	55	1,999	148	113	156	267	271	235	293	
	その他の全死因	All other causes.	141,280	28,164	4,943	4,659	3,151	2,578	43,495	5,554	3,296	4,439	6,102	5,253	4,755	5,226	
	男	Male.	74,702	15,812	2,680	2,359	1,609	1,281	23,741	2,917	1,771	2,220	2,731	2,172	2,087	2,479	
	女	Female.	66,578	12,352	2,263	2,309	1,542	1,297	19,754	2,637	1,525	2,219	3,371	3,081	2,668	2,747	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

全國 All Japan

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95－99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	32,833	36,881	42,359	50,243	60,520	73,581	75,709	54,698	36,518	13,237	3,757	515	36	753	
	男	Male.	17,903	21,020	24,708	29,546	34,644	39,435	37,397	24,237	14,240	4,497	1,134	135	11	444	
	女	Female.	14,925	15,861	17,651	20,697	25,936	34,146	38,312	30,461	22,278	8,740	2,623	380	25	309	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	122	125	113	89	63	50	17	10	4	–	1	–	–	3	1-2
	男	Male.	67	78	58	40	29	24	9	6	1	–	–	–	–	1	
	女	Female.	55	47	55	49	34	26	8	4	3	–	1	–	–	2	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*14*	*14*	*7*	*10*	*6*	*9*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	*9*	*9*	*6*	*5*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*5*	*5*	*1*	*5*	*3*	*7*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	25	21	16	13	15	11	7	4	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	14	16	15	9	11	4	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	11	5	1	4	4	7	4	3	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	2	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	1	1	–	10	3	–	1	–	1	–	–	–	–	3	9
	男	Male.	–	1	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	
	女	Female.	1	–	–	7	3	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
10	ジフテリア	Diphtheria.	2	3	2	7	6	3	1	–	–	1	–	–	–	–	10
	男	Male.	2	3	1	4	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	3	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	68	60	61	52	46	45	20	17	9	–	–	–	–	1	12
	男	Male.	39	42	47	36	36	31	14	8	5	–	–	–	–	–	
	女	Female.	29	18	14	16	10	14	6	9	4	–	–	–	–	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	9,506	7,838	6,335	5,079	3,501	2,208	1,030	368	61	14	1	–	–	62	13-22
	男	Male.	5,854	4,975	4,052	3,214	2,290	1,373	615	225	31	5	1	–	–	34	
	女	Female.	3,652	2,863	2,283	1,865	1,211	835	415	143	30	9	–	–	–	28	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*8,482*	*6,926*	*5,653*	*4,553*	*3,059*	*1,919*	*849*	*285*	*45*	*12*	*1*	–	–	*47*	再掲 13
	男	Male.	*5,442*	*4,596*	*3,729*	*2,976*	*2,068*	*1,255*	*541*	*187*	*26*	*4*	*1*	–	–	*29*	
	女	Female.	*3,040*	*2,330*	*1,924*	*1,577*	*1,001*	*664*	*308*	*98*	*19*	*8*	–	–	–	*18*	
23	癩	Leprosy.	18	9	14	14	7	8	–	1	2	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	16	9	12	9	5	4	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	2	5	2	4	–	1	1	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	31	32	40	53	67	56	59	40	15	3	1	–	–	3	27
	男	Male.	20	24	25	31	29	24	20	18	8	–	–	–	–	2	
	女	Female.	11	8	15	22	38	32	39	22	7	3	1	–	–	1	
28	マラリア	Malaria.	14	10	11	9	8	10	5	4	–	1	–	–	–	–	28
	男	Male.	12	4	8	6	7	7	4	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	6	3	3	1	3	1	2	–	1	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	20	8	13	21	23	20	33	23	20	5	3	2	–	–	33
	男	Male.	14	5	7	10	15	14	15	14	9	4	1	1	–	–	
	女	Female.	6	3	6	11	8	6	18	9	11	1	2	1	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

全國 All Japan

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture.　1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	40－44	45－49	50－54	55－59	60－64	65－69	70－74	75－79	80－84	85－89	90－94	95－99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	年齢階級 Age groups.															
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	4	4	3	13	5	–	–	1	–	–	–	–	–	2	35
	男 Male.	2	4	–	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 Female.	2	–	3	7	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	11	3	6	3	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	36
	男 Male.	7	3	3	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	4	–	3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	57	45	62	57	92	84	65	32	8	–	–	–	–	–	37b
	男 Male.	28	21	28	27	39	29	21	9	3	–	–	–	–	–	
	女 Female.	29	24	34	30	53	55	44	23	5	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	1	3	–	4	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	8	4	7	5	4	7	6	1	–	–	–	–	–	–	39
	男 Male.	4	3	5	4	2	5	5	1	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	4	1	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	3,357	5,060	6,592	8,260	9,147	8,872	6,210	2,671	886	168	31	3	–	22	45-55
	男 Male.	1,242	2,185	3,266	4,422	5,072	4,820	3,239	1,269	386	58	8	–	–	12	
	女 Female.	2,115	2,875	3,326	3,838	4,075	4,052	2,971	1,402	500	110	23	3	–	10	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,811*	*3,081*	*4,511*	*6,125*	*7,064*	*7,008*	*4,965*	*2,103*	*673*	*119*	*19*	*2*	–	*14*	再掲 46
	男 Male.	*1,030*	*1,887*	*2,857*	*3,896*	*4,472*	*4,221*	*2,815*	*1,075*	*303*	*44*	*6*	–	–	*10*	
	女 Female.	*781*	*1,197*	*1,654*	*2,229*	*2,592*	*2,787*	*2,150*	*1,028*	*370*	*75*	*13*	*2*	–	*4*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*1,041*	*1,276*	*1,236*	*1,148*	*1,056*	*795*	*467*	*194*	*49*	*13*	*3*	–	–	*6*	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*1,041*	*1,276*	*1,236*	*1,148*	*1,056*	*795*	*467*	*194*	*49*	*13*	*3*	–	–	*6*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*141*	*179*	*185*	*158*	*121*	*157*	*93*	*58*	*21*	*3*	*1*	–	–	–	再掲 50
	男 Male.	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*140*	*179*	*185*	*158*	*119*	*157*	*93*	*58*	*21*	*3*	*1*	–	–	–	
58	急性リュウマチ Acute rheumatic fever.	60	34	64	68	94	141	156	77	60	13	5	1	–	1	58
	男 Male.	13	9	15	21	33	50	57	21	19	2	2	1	–	1	
	女 Female.	47	25	49	47	61	91	99	56	41	11	3	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	112	152	229	252	268	215	156	61	22	10	2	–	–	–	61
	男 Male.	56	90	132	148	140	122	80	35	14	6	1	–	–	–	
	女 Female.	56	62	97	104	128	93	76	26	8	4	1	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	26	32	19	22	14	9	1	–	1	–	–	–	–	–	63b
	男 Male.	4	6	3	7	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	22	26	16	15	13	5	1	–	1	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	148	160	156	164	137	145	111	76	24	5	1	1	–	5	68
	男 Male.	71	86	93	95	77	84	58	38	15	1	–	–	–	3	
	女 Female.	77	74	63	69	60	61	53	38	9	4	1	1	–	2	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	2	2	7	1	3	1	6	3	1	–	–	–	–	–	69
	男 Male.	1	–	5	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	2	2	–	1	–	5	2	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	24	34	29	24	16	9	7	–	1	–	–	–	–	–	77
	男 Male.	24	32	29	23	15	9	5	–	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	2	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

全国
All Japan

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,124	3,860	6,065	9,074	13,245	18,049	18,642	12,302	6,232	1,593	300	35	2	59	83
	男	Male.	1,029	1,896	3,036	4,995	7,206	9,345	9,187	5,423	2,587	563	99	11	1	33	
	女	Female.	1,095	1,964	3,029	4,079	6,039	8,704	9,455	6,879	3,645	1,030	201	24	1	26	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	2,401	2,942	3,641	4,451	5,680	6,503	5,960	3,313	1,619	427	105	8	—	20	90-95
	男	Male.	1,162	1,512	2,044	2,524	3,111	3,321	2,850	1,380	586	144	37	—	—	11	
	女	Female.	1,239	1,430	1,597	1,927	2,569	3,182	3,110	1,933	1,033	283	68	8	—	9	
106	気管支炎	Bronchitis.	362	486	715	1,099	1,536	2,252	2,219	1,641	1,035	360	99	13	1	9	106
	男	Male.	188	285	427	657	906	1,340	1,197	852	486	127	30	3	1	3	
	女	Female.	174	201	288	442	630	912	1,022	789	549	233	69	10	—	6	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	957	1,000	1,202	1,523	1,888	2,370	2,286	1,378	754	238	63	1	—	24	107-109
	男	Male.	531	617	771	958	1,195	1,477	1,318	734	350	109	25	—	—	13	
	女	Female.	426	383	431	565	693	893	968	644	404	129	38	1	—	11	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*175*	*205*	*268*	*423*	*532*	*716*	*747*	*460*	*282*	*84*	*23*	—	—	*11*	再掲 107
	男	Male.	*87*	*118*	*165*	*260*	*314*	*426*	*423*	*246*	*128*	*39*	*7*	—	—	*5*	
	女	Female.	*88*	*87*	*103*	*163*	*218*	*290*	*324*	*214*	*154*	*45*	*16*	—	—	*6*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*743*	*772*	*889*	*1,047*	*1,293*	*1,526*	*1,417*	*828*	*430*	*136*	*38*	*1*	—	*13*	再掲 108
	男	Male.	*422*	*433*	*577*	*655*	*842*	*957*	*830*	*442*	*205*	*64*	*18*	—	—	*8*	
	女	Female.	*321*	*229*	*312*	*392*	*451*	*559*	*587*	*386*	*225*	*72*	*20*	*1*	—	*5*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	1,417	2,061	2,317	2,804	2,928	2,763	1,884	872	313	82	5	3	—	11	117
	男	Male.	1,095	1,615	1,832	2,181	2,184	1,981	1,216	512	145	26	—	1	—	7	
	女	Female.	322	446	485	623	744	782	668	360	168	56	5	2	—	4	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	119
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	*Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	868	1,066	1,431	1,914	2,712	3,746	4,388	3,155	2,151	733	163	25	4	19	120
	男	Male.	412	555	757	977	1,378	1,750	1,885	1,212	751	237	42	5	—	12	
	女	Female.	456	511	674	937	1,334	1,996	2,503	1,943	1,400	496	121	20	4	7	
121	虫垂炎	Appendicitis.	192	169	182	169	151	123	103	48	15	6	2	—	—	2	121
	男	Male.	110	115	116	105	90	61	47	23	10	3	1	—	—	1	
	女	Female.	82	54	66	64	61	62	56	25	5	3	1	—	—	1	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	296	411	555	668	740	755	612	278	114	17	3	—	—	3	124
	男	Male.	173	247	339	443	438	445	356	146	58	6	1	—	—	2	
	女	Female.	123	164	216	225	302	310	256	132	56	11	2	—	—	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	261	350	448	572	687	741	715	401	162	27	6	2	—	2	126-127
	男	Male.	103	144	208	253	305	307	298	166	50	8	1	1	—	1	
	女	Female.	158	206	240	319	382	434	417	235	112	19	5	1	—	1	
130-132	腎炎	Nephritis.	1,246	1,510	1,908	2,456	3,421	4,629	5,129	3,645	2,128	728	153	16	1	19	130-132
	男	Male.	505	666	958	1,250	1,750	2,207	2,313	1,527	843	244	43	2	—	8	
	女	Female.	741	853	950	1,206	1,671	2,422	2,816	2,118	1,285	484	110	14	1	11	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	—	1	6	8	17	23	38	32	15	5	2	—	—	—	137
	男	Male.	—	1	6	8	17	23	38	32	15	5	2	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	552	74	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	140-150
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	552	74	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*20*	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 140
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	*20*	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

全国 All Japan

Table 21 Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65-69	70-74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*25*	*17*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*25*	*17*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*52*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*52*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*123*	*13*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*123*	*13*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	22	20	17	22	20	15	6	7	2	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	11	12	8	11	12	7	4	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	11	8	9	11	8	8	2	6	2	–	–	–	–	–	
158	先天性虚質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	78	389	1,759	6,085	13,281	16,106	16,233	7,350	2,397	338	26	32	162
	男	Male.	–	–	37	182	847	2,963	6,040	6,717	5,982	2,424	692	85	9	12	
	女	Female.	–	–	41	207	912	3,122	7,241	9,389	10,251	4,926	1,705	253	17	20	
163-164	自殺	Suicide.	724	830	944	944	1,017	1,117	989	547	287	75	14	11	–	99	163-164
	男	Male.	440	536	650	673	637	641	510	285	137	27	4	9	–	70	
	女	Female.	284	294	294	271	380	476	479	262	150	48	10	2	–	29	
165-168	他殺	Homicide.	83	72	69	47	60	42	31	18	5	–	–	–	–	19	165-168
	男	Male.	56	48	40	27	36	21	16	8	–	–	–	–	–	10	
	女	Female.	27	24	29	20	24	21	15	10	5	–	–	–	–	9	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,677	1,722	1,576	1,469	1,314	1,253	1,073	668	417	142	41	5	1	166	169-195
	男	Male.	1,305	1,340	1,231	1,031	841	731	533	305	165	57	18	2	–	100	
	女	Female.	372	382	345	438	473	522	540	363	252	85	23	3	1	66	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*98*	*88*	*84*	*75*	*84*	*61*	*43*	*17*	*7*	–	*3*	*1*	–	*2*	再掲 170
	男	Male.	*70*	*69*	*70*	*61*	*55*	*35*	*20*	*11*	*4*	–	–	–	–	*1*	
	女	Female.	*28*	*14*	*14*	*14*	*29*	*27*	*23*	*6*	*3*	–	*3*	*1*	–	*1*	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	738	824	867	1,116	1,190	1,342	1,406	1,023	649	248	77	19	–	47	199-200
	男	Male.	451	497	563	725	710	762	689	430	233	75	20	6	–	35	
	女	Female.	287	327	304	391	480	580	717	593	416	173	57	13	–	12	
	その他の全死因	All other causes.	5,296	5,832	6,554	7,298	8,692	9,873	9,052	5,875	3,272	986	282	32	1	115	
	男	Male.	2,847	3,334	3,879	4,425	5,169	5,445	4,752	2,836	1,347	366	106	8	–	70	
	女	Female.	2,449	2,498	2,675	2,873	3,523	4,428	4,300	3,039	1,925	620	176	24	1	45	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

北海道 Hokkaido

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	47,227	10,352	3,420	1,348	683	501	16,304	1,167	773	1,781	2,746	2,295	1,859	1,734	
	男	Male.	25,024	5,528	1,753	654	363	267	8,565	630	354	914	1,347	1,133	966	923	
	女	Female.	22,203	4,824	1,667	694	320	234	7,739	537	419	867	1,399	1,162	893	811	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	51	–	–	–	1	1	2	–	4	3	10	6	8	3	1-2
	男	Male.	28	–	–	–	1	–	1	–	2	1	4	4	5	1	
	女	Female.	23	–	–	–	–	1	1	–	2	2	6	2	3	2	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*2*	*1*	再掲 2
	男	Male.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	
	女	Female.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	55	11	2	2	2	1	18	3	5	4	4	1	3	8	6
	男	Male.	30	6	1	2	1	–	10	2	2	2	2	1	1	4	
	女	Female.	25	5	1	–	1	1	8	1	3	2	2	–	2	4	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	6	1	1	–	1	–	3	–	–	–	–	1	–	–	8
	男	Male.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	498	259	140	57	11	20	487	10	–	–	1	–	–	–	9
	男	Male.	218	120	57	22	6	7	212	6	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	280	139	83	35	5	13	275	4	–	–	1	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	235	46	103	39	20	10	218	11	2	–	–	2	1	–	10
	男	Male.	119	20	55	24	11	4	114	5	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	116	26	48	15	9	6	104	6	2	–	–	2	1	–	
12	破傷風	Tetanus.	47	29	–	–	–	2	31	2	2	4	3	2	1	–	12
	男	Male.	33	16	–	–	–	2	18	1	2	4	3	2	1	–	
	女	Female.	14	13	–	–	–	–	13	1	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	9,522	131	195	116	73	93	608	310	256	1,056	1,788	1,473	1,071	764	13-22
	男	Male.	4,865	61	112	53	34	52	312	139	99	479	833	729	561	426	
	女	Female.	4,657	70	83	63	39	41	296	171	157	577	955	744	510	338	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*7,636*	*71*	*114*	*64*	*41*	*55*	*345*	*151*	*60*	*358*	*1,487*	*1,209*	*886*	*636*	再掲 13
	男	Male.	*4,010*	*33*	*67*	*23*	*22*	*33*	*178*	*65*	*53*	*331*	*708*	*630*	*476*	*368*	
	女	Female.	*3,626*	*38*	*47*	*41*	*19*	*22*	*167*	*86*	*107*	*472*	*779*	*589*	*410*	*273*	
23	癩	Leprosy.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	23
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	110	10	10	30	20	14	84	8	–	–	1	–	2	–	27
	男	Male.	55	5	5	16	11	5	42	6	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	55	5	5	14	9	9	42	2	–	–	1	–	2	–	
28	マラリア	Malaria.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	28
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	24	11	2	–	1	–	14	1	–	–	2	1	–	–	33
	男	Male.	13	7	1	–	1	–	9	1	–	–	–	1	–	–	
	女	Female.	11	4	1	–	–	–	5	–	–	–	2	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

北海道 Hokkaido

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	826	235	323	125	62	26	771	43	4	3	1	–	–	–	35
	男 Male.	375	111	156	50	30	13	360	12	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	451	124	167	75	32	13	411	31	3	3	1	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	47	14	7	4	3	3	31	10	3	2	–	1	–	–	36
	男 Male.	28	10	3	1	1	3	18	5	3	2	–	–	–	–	
	女 Female.	19	4	4	3	2	–	13	5	–	–	–	1	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	10	1	–	1	1	–	3	–	–	–	1	1	–	–	37b
	男 Male.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	
	女 Female.	4	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	39
	男 Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
	女 Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	2,211	–	1	1	–	3	5	5	5	5	9	21	43	103	45-55
	男 Male.	1,158	–	1	–	–	2	3	3	3	2	2	5	20	35	
	女 Female.	1,053	–	–	1	–	1	2	2	2	3	7	16	23	68	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,589*	–													再掲 46
	男 Male.	*1,001*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	*1*	*2*	*4*	*4*	*24*	*19*	
	女 Female.	*588*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	*13*	*28*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*320*	–													再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*320*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*10*	*36*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*48*	–													再掲 50
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*48*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*8*	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	57	–						8	6	4	1	–	1	3	58
	男 Male.	23	–	–	–	–	–	–	6	4	2	–	–	–	–	
	女 Female.	34	–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	–	1	3	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	75	–							1	–	1	4	3	3	61
	男 Male.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	
	女 Female.	26	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	9	–													63b
	男 Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	
	女 Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	
68	脚気 Beriberi.	329	241													68
	男 Male.	156	118	11	2	–	–	254	–	1	7	13	7	6	6	
	女 Female.	173	123	7	1	–	–	126	–	–	2	6	5	1	2	
				4	1	–	–	128	–	1	5	7	2	5	4	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	2	–												1	69
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	13	–													77
	男 Male.	12	–	–	1	–	–	1	–	–	–	3	–	2	2	
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
				–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

北海道 Hokkaido

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,230	–	1	–	4	1	6	4	3	9	15	11	21	56	83
	男	Male.	1,656	–	–	–	4	1	5	3	1	6	10	5	12	36	
	女	Female.	1,574	–	1	–	–	–	1	1	2	3	5	6	9	20	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,996	53	14	7	4	4	82	20	37	58	76	70	68	97	90-95
	男	Male.	1,055	26	5	6	2	1	40	10	20	28	39	27	28	38	
	女	Female.	941	27	9	1	2	3	42	10	17	30	37	43	40	59	
106	気管支炎	Bronchitis.	1,247	584	128	48	16	13	789	16	8	13	14	10	6	7	106
	男	Male.	637	290	71	23	8	5	397	9	1	4	6	3	3	3	
	女	Female.	610	294	57	25	8	8	392	7	7	9	8	7	3	4	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	3,191	1,556	440	165	89	43	2,293	72	33	36	52	40	39	53	107-109
	男	Male.	1,708	850	227	77	43	22	1,219	30	11	19	20	15	20	29	
	女	Female.	1,483	706	213	88	46	21	1,074	42	22	17	32	25	19	24	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*1,250*	*716*	*189*	*72*	*43*	*19*	*1,039*	*26*	*4*	*9*	*8*	*4*	*9*	*10*	再掲 107
	男	Male.	*656*	*394*	*101*	*28*	*22*	*9*	*554*	*6*	–	*5*	*2*	*1*	*4*	*6*	
	女	Female.	*594*	*322*	*88*	*44*	*21*	*10*	*485*	*20*	*4*	*4*	*1*	*3*	*5*	*4*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,357*	*813*	*241*	*93*	*45*	*22*	*1,214*	*46*	*29*	*26*	*48*	*32*	*28*	*42*	再掲 108
	男	Male.	*1,010*	*443*	*123*	*49*	*21*	*12*	*648*	*24*	*11*	*13*	*18*	*13*	*15*	*23*	
	女	Female.	*847*	*370*	*118*	*44*	*24*	*10*	*566*	*22*	*18*	*13*	*30*	*19*	*13*	*19*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	643	1	2	–	–	1	4	1	1	7	8	24	24	35	117
	男	Male.	467	1	1	–	–	–	2	1	–	5	6	11	17	22	
	女	Female.	176	–	1	–	–	1	2	–	1	2	2	13	7	13	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	3,963	2,577	1,386	–	–	–	3,963	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	2,105	1,396	709	–	–	–	2,105	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1,858	1,181	677	–	–	–	1,858	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,364	–	–	212	105	59	376	62	23	27	32	28	19	28	120
	男	Male.	646	–	–	108	58	33	199	39	9	10	17	16	8	9	
	女	Female.	718	–	–	104	47	26	177	23	14	17	15	12	11	19	
121	虫垂炎	Appendicitis.	187	1	–	1	3	1	6	14	29	33	28	16	13	7	121
	男	Male.	89	1	–	1	–	–	2	7	11	14	9	9	7	4	
	女	Female.	98	–	–	–	3	1	4	7	18	19	19	7	6	3	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	142	2	–	1	–	–	3	1	–	1	–	7	2	8	124
	男	Male.	86	2	–	1	–	–	3	1	–	–	–	2	1	6	
	女	Female.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	1	2	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	199	1	–	–	–	–	1	3	3	3	5	4	5	14	126-127
	男	Male.	106	–	–	–	–	–	–	2	2	3	2	2	3	8	
	女	Female.	93	1	–	–	–	–	1	1	1	–	3	2	2	6	
130-132	腎炎	Nephritis.	1,147	24	21	25	9	18	97	37	24	40	35	32	37	33	130-132
	男	Male.	580	11	13	13	5	9	51	22	8	18	15	13	15	18	
	女	Female.	567	13	8	12	4	9	46	15	16	22	20	19	22	15	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	9	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	9	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	265	–	–	–	–	–	–	–	1	4	47	54	55	60	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	265	–	–	–	–	–	–	–	1	4	47	54	55	60	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

Hokkaido

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	再掲 142a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	再掲 145
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	42	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	12	10	4	再掲 147
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	12	10	4	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	再掲 141a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141c
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	13	13	12	再掲 144
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	13	13	12	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	319	267	11	7	2	4	291	7	6	5	1	-	1	1	157
	男	Male.	195	167	5	4	1	3	180	5	4	3	1	-	-	-	
	女	Female.	124	100	6	3	1	1	111	2	2	2	-	-	1	1	
158	先天性虚質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,686	1,686	-	-	-	-	1,686	-	-	-	-	-	-	-	158
	男	Male.	891	891	-	-	-	-	891	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	795	795	-	-	-	-	795	-	-	-	-	-	-	-	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	457	457	-	-	-	-	457	-	-	-	-	-	-	-	159
	男	Male.	232	232	-	-	-	-	232	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	225	225	-	-	-	-	225	-	-	-	-	-	-	-	
162	老衰	Senility.	2,167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
	男	Male.	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1,234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163-164	自殺	Suicide.	520	-	-	-	-	-	-	2	35	61	53	37	35	163-164	
	男	Male.	311	-	-	-	-	-	-	2	17	33	30	17	22		
	女	Female.	209	-	-	-	-	-	-	-	18	28	23	20	13		
165-168	他殺	Homicide.	96	21	6	5	3	2	37	9	3	3	14	5	4	3	165-168
	男	Male.	52	8	1	3	1	1	14	6	3	2	9	3	3	2	
	女	Female.	44	13	5	2	2	1	23	3	-	1	5	2	1	1	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	2,241	128	196	136	67	61	588	230	118	169	218	161	112	124	169-195
	男	Male.	1,674	73	95	80	45	44	337	163	79	147	190	138	99	109	
	女	Female.	567	55	101	56	22	17	251	67	39	22	28	23	13	15	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	85	-	1	3	5	6	15	23	6	2	3	1	4	4	再掲 170
	男	Male.	60	-	-	2	3	3	8	17	6	2	3	-	4	3	
	女	Female.	25	-	1	1	2	3	7	6	-	-	-	1	-	1	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	1,175	315	72	23	11	11	432	28	9	33	36	29	44	37	199-200
	男	Male.	695	184	41	12	5	7	249	13	3	24	20	16	31	22	
	女	Female.	480	131	31	11	6	4	183	15	6	9	16	13	13	15	
	その他の全死因	All other causes.	6,842	1,690	348	340	174	110	2,662	252	184	217	265	227	226	238	
	男	Male.	3,714	920	187	157	94	53	1,411	133	84	120	115	91	106	122	
	女	Female.	3,128	770	161	183	80	57	1,251	119	100	97	150	136	120	116	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

北海道
Hokkaido

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	1,566	1,667	1,765	2,008	2,244	2,561	2,702	2,026	1,358	453	147	22	1	48	
	男	Male.	857	932	1,063	1,214	1,333	1,488	1,436	1,003	603	178	47	11	1	26	
	女	Female.	709	735	702	794	911	1,073	1,266	1,023	755	275	100	11	–	22	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	5	1	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	3	–	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	1	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	566	469	355	307	218	159	69	39	5	–	–	–	–	9	13-22
	男	Male.	307	264	211	178	138	105	45	32	2	–	–	–	–	5	
	女	Female.	259	205	144	129	80	54	24	7	3	–	–	–	–	4	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*488*	*400*	*309*	*275*	*195*	*139*	*59*	*33*	*3*	–	–	–	–	*8*	再掲 13
	男	Male.	*275*	*236*	*190*	*165*	*129*	*97*	*41*	*27*	*1*	–	–	–	–	*5*	
	女	Female.	*213*	*164*	*119*	*110*	*66*	*42*	*18*	*6*	*2*	–	–	–	–	*3*	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	1	2	1	3	3	2	1	2	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	1	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	2	–	1	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

北海道
Hokkaido

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	35
	男 Male.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	37b
	男 Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男 Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	130	223	254	298	357	317	277	117	32	7	1	–	–	2	45-55
	男 Male.	41	102	133	172	198	191	156	75	12	3	–	–	–	2	
	女 Female.	89	121	121	126	159	126	121	42	20	4	1	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	68	137	182	230	178	256	223	92	29	6	1	–	–	1	再掲 46
	男 Male.	38	88	118	155	169	172	139	61	12	2	–	–	–	1	
	女 Female.	30	49	64	75	109	84	84	31	7	4	1	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	46	55	47	35	32	30	18	4	–	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	46	55	47	35	32	30	18	4	–	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	6	10	4	5	4	3	2	2	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	6	10	4	5	4	3	2	2	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	2	2	6	1	3	6	10	2	2	–	–	–	–	–	58
	男 Male.	–	–	1	–	2	3	4	1	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	2	2	5	1	1	3	6	1	2	–	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	3	10	10	9	9	6	7	6	3	–	–	–	–	–	61
	男 Male.	2	8	8	5	6	5	2	5	2	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	2	2	4	3	1	5	1	1	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	1	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	63b
	男 Male.	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	11	4	6	5	3	3	2	–	1	–	–	–	–	–	68
	男 Male.	3	2	1	3	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	8	2	5	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	69
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男 Male.	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

北海道 Hokkaido

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	98	146	240	321	417	565	615	396	224	61	14	2	–	6	83
	男	Male.	54	63	119	167	222	313	313	184	107	26	5	2	–	3	
	女	Female.	44	83	121	154	195	252	302	212	117	35	9	–	–	3	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	91	133	157	181	237	233	222	145	64	17	7	–	–	1	90-95
	男	Male.	48	67	92	107	136	129	127	81	26	7	4	–	–	1	
	女	Female.	43	66	65	74	101	104	95	64	38	10	3	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	12	9	23	33	45	68	70	70	44	7	3	–	–	–	106
	男	Male.	3	4	12	16	33	41	36	38	25	3	–	–	–	–	
	女	Female.	9	5	11	17	12	27	34	32	19	4	3	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	37	44	50	70	63	93	101	66	36	9	3	–	–	1	107-109
	男	Male.	20	23	37	44	45	54	57	34	24	6	–	–	–	1	
	女	Female.	17	21	13	26	18	39	44	32	12	3	3	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	7	10	12	9	14	22	31	16	11	3	–	–	–	1	再掲 107
	男	Male.	3	5	11	9	9	8	17	8	5	2	–	–	–	1	
	女	Female.	4	5	1	10	5	14	14	8	6	1	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	29	32	36	48	48	63	65	40	24	4	3	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	16	16	25	33	35	42	37	21	18	2	–	–	–	–	
	女	Female.	13	16	11	15	13	21	28	9	6	2	3	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	55	75	78	103	72	61	54	28	8	4	–	–	–	1	117
	男	Male.	39	57	64	82	59	43	33	18	6	1	–	–	–	1	
	女	Female.	16	18	14	21	13	18	21	10	2	3	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	25	35	42	64	84	113	145	130	89	36	5	1	–	–	120
	男	Male.	8	23	22	33	34	53	64	58	31	12	1	–	–	–	
	女	Female.	17	12	20	31	50	60	81	72	58	24	4	1	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	9	9	4	8	7	3	1	–	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	5	5	4	2	6	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	4	–	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	11	8	16	18	18	25	14	7	3	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	7	6	7	15	11	13	9	5	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	2	9	3	7	12	5	2	3	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	13	10	19	18	26	24	23	19	8	1	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	3	5	12	10	15	15	13	7	3	1	–	–	–	–	
	女	Female.	10	5	7	8	11	9	10	12	5	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	40	42	66	80	104	133	164	100	48	27	6	–	–	2	130-132
	男	Male.	23	22	32	38	55	68	87	55	26	12	2	–	–	–	
	女	Female.	17	20	34	42	49	65	77	45	22	15	4	–	–	2	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	1	3	3	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	1	3	3	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	41	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	41	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

北海道 Hokkaido

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).	–	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	157
	男 Male.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性虚質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰 Senility.	–	–	4	2	60	201	399	566	588	239	89	15	1	3	162
	男 Male.	–	–	2	–	29	109	186	246	241	82	31	5	1	1	
	女 Female.	–	–	2	2	31	92	213	320	347	157	58	10	–	2	
163-164	自殺 Suicide.	31	22	42	39	37	40	38	25	15	1	2	–	–	5	163-164
	男 Male.	23	12	31	27	26	27	19	13	7	1	–	–	–	4	
	女 Female.	8	10	11	12	11	13	19	12	8	–	2	–	–	1	
165-168	他殺 Homicide.	2	1	2	2	5	3	2	1	–	–	–	–	–	–	165-168
	男 Male.	1	1	2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	–	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害 Accidental deaths.	91	107	66	54	60	46	43	28	16	2	2	–	–	6	169-195
	男 Male.	84	93	60	41	47	33	25	16	8	1	–	–	–	4	
	女 Female.	7	14	6	13	13	13	18	12	8	1	2	–	–	2	
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	4	2	–	2	4	7	2	3	–	–	1	–	–	2	再掲 170
	男 Male.	4	2	–	2	2	3	–	3	–	–	–	–	–	1	
	女 Female.	–	–	–	–	2	4	2	–	–	–	1	–	–	1	
199-200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	40	54	51	59	64	74	79	51	35	10	6	2	–	2	199-200
	男 Male.	24	34	38	43	36	47	49	22	17	3	1	2	–	1	
	女 Female.	16	20	13	16	28	27	30	29	18	7	5	–	–	1	
	その他の全死因 All other causes.	246	254	267	318	340	376	364	223	132	31	9	2	–	9	
	男 Male.	153	138	170	219	224	226	206	108	61	19	3	2	–	3	
	女 Female.	93	116	97	99	116	150	158	115	71	12	6	–	–	6	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

青森縣 Aomori-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	18,024	4,528	1,520	393	219	187	6,847	439	257	611	866	704	573	566	
	男	Male.	9,141	2,432	779	169	104	107	3,591	224	119	285	428	326	257	253	
	女	Female.	8,883	2,096	741	224	115	80	3,256	215	133	326	433	378	316	313	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	24	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	3	5	1-2
	男	Male.	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	3	
	女	Female.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*5*	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	*1*	*1*	*1*	再掲 2
	男	Male.	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	*1*	
	女	Female.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	21	3	1	1	-	1	6	2	4	2	2	1	-	-	6
	男	Male.	12	3	-	-	-	1	4	1	1	1	1	1	-	-	
	女	Female.	9	-	1	1	-	-	2	1	3	1	1	-	-	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	103	57	26	8	4	2	97	4	-	1	-	1	-	-	9
	男	Male.	51	33	11	2	2	-	48	2	-	-	-	1	-	-	
	女	Female.	52	24	15	6	2	2	49	2	-	1	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	30	5	11	7	4	1	28	2	-	-	-	-	-	-	10
	男	Male.	12	1	6	3	1	-	11	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	18	4	5	4	3	1	17	1	-	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	30	16	-	-	1	1	18	4	1	-	-	2	1	1	12
	男	Male.	15	7	-	-	-	1	8	4	1	-	-	1	-	-	
	女	Female.	15	9	-	-	1	-	10	-	-	-	-	1	1	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,777	23	51	21	23	30	148	107	82	339	547	417	299	223	13-22
	男	Male.	1,337	14	28	8	11	16	77	54	30	134	274	188	144	107	
	女	Female.	1,440	9	23	13	12	14	71	53	52	205	273	229	155	116	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,245*	*8*	*28*	*8*	*10*	*14*	*68*	*53*	*52*	*290*	*445*	*352*	*251*	*201*	再掲 13
	男	Male.	*1,103*	*5*	*16*	*5*	*4*	*8*	*38*	*24*	*15*	*117*	*225*	*164*	*125*	*98*	
	女	Female.	*1,139*	*3*	*12*	*3*	*6*	*6*	*30*	*29*	*37*	*173*	*220*	*188*	*126*	*103*	
23	癩	Leprosy.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23
	男	Male.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	33	3	8	5	5	3	24	2	1	1	1	-	2	1	27
	男	Male.	21	2	4	3	3	3	15	1	-	1	1	-	2	-	
	女	Female.	12	1	4	2	2	-	9	1	1	-	-	-	-	1	
28	マラリア	Malaria.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	28
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	21	12	4	-	1	1	18	1	-	-	1	-	-	-	33
	男	Male.	9	4	2	-	-	-	6	1	-	-	1	-	-	-	
	女	Female.	12	8	2	-	1	1	12	-	-	-	-	-	-	-	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

青森縣 Aomori-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected cause.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	251	81	92	31	12	10	226	22	1	–	–	2	–	–	35
	男	Male.	106	32	45	12	7	6	102	4	–	–	–	1	–	–	
	女	Female.	145	49	47	19	5	4	124	18	1	–	–	2	–	–	
36	急性灰白髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	14	2	4	1	1	1	9	3	1	–	1	–	–	–	36
	男	Male.	9	2	3	1	1	1	8	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	5	–	1	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	31	–	2	–	1	–	4	6	5	5	2	1	1	–	37b
	男	Male.	15	–	2	–	–	–	2	2	3	4	2	–	–	–	
	女	Female.	16	–	–	–	1	1	2	4	2	1	–	1	1	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	624	–	1	3	1	1	6	2	–	4	3	4	12	21	45-55
	男	Male.	315	–	1	1	1	1	4	1	–	1	3	3	3	6	
	女	Female.	309	–	–	2	–	–	2	1	–	3	–	1	9	15	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*421*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	*7*	*9*	再掲 46
	男	Male.	*261*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*4*	
	女	Female.	*160*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*6*	*5*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*108*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*6*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*108*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*6*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	10	–	–	–	1	–	1	–	1	2	–	1	–	–	58
	男	Male.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	61
	男	Male.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	240	151	4	–	1	–	156	2	3	2	9	11	5	10	68
	男	Male.	117	83	2	–	–	–	85	2	–	1	4	4	1	2	
	女	Female.	123	68	2	–	1	–	71	–	3	1	5	7	4	8	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	69
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	77
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

青森縣
Aomori-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,773	–	1	–	–	–	1	1	1	1	5	7	10	26	83
	男	Male.	939	–	1	–	–	–	1	–	1	1	4	3	5	8	
	女	Female.	834	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	4	5	18	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	646	8	4	1	1	2	16	8	16	17	30	21	13	36	90-95
	男	Male.	334	2	2	–	–	1	5	4	3	10	14	9	4	16	
	女	Female.	312	6	2	1	1	1	11	4	13	7	16	12	9	20	
106	気管支炎	Bronchitis.	494	262	34	16	6	4	322	7	3	7	6	2	6	8	106
	男	Male.	248	149	17	6	5	1	178	1	2	2	3	1	–	3	
	女	Female.	246	113	17	10	1	3	144	6	1	5	3	1	6	5	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,180	570	148	43	38	25	824	38	18	16	23	17	15	19	107-109
	男	Male.	612	308	72	15	17	12	424	18	7	6	7	10	4	8	
	女	Female.	568	262	76	28	21	13	400	20	11	10	16	7	11	11	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*444*	*248*	*63*	*16*	*21*	*7*	*355*	*13*	*6*	*3*	*8*	*1*	*4*	*2*	再掲 107
	男	Male.	*217*	*129*	*23*	*5*	*12*	*3*	*172*	*7*	*2*	–	*2*	*1*	*3*	*1*	
	女	Female.	*227*	*119*	*40*	*11*	*9*	*4*	*183*	*6*	*4*	*3*	*6*	–	*1*	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*692*	*505*	*80*	*27*	*16*	*17*	*145*	*25*	*12*	*13*	*14*	*15*	*11*	*17*	再掲 108
	男	Male.	*369*	*167*	*44*	*10*	*5*	*9*	*235*	*11*	*5*	*6*	*5*	*9*	*1*	*7*	
	女	Female.	*323*	*138*	*36*	*17*	*11*	*8*	*210*	*14*	*7*	*7*	*9*	*6*	*10*	*10*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	216	–	–	–	–	–	–	1	–	2	9	10	8	17	117
	男	Male.	142	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	5	6	10	
	女	Female.	*74*	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	5	2	7	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,957	1,093	863	–	–	–	1,956	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	1,003	571	432	–	–	–	1,003	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	954	522	431	–	–	–	953	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	556	–	–	47	25	16	88	31	8	8	11	16	14	15	120
	男	Male.	225	–	–	21	11	8	40	12	4	2	6	7	4	6	
	女	Female.	331	–	–	26	14	8	48	19	4	6	5	9	10	9	
121	虫垂炎	Appendicitis.	85	–	–	–	1	1	2	5	14	13	6	6	5	6	121
	男	Male.	51	–	–	–	–	1	1	3	8	6	5	5	2	3	
	女	Female.	34	–	–	–	1	–	1	2	6	7	1	1	3	3	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	36	1	1	–	–	1	3	–	–	–	–	2	–	–	124
	男	Male.	22	1	1	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	115	4	1	–	–	–	5	2	–	3	4	8	4	9	126-127
	男	Male.	37	1	1	–	–	–	2	2	–	2	–	3	1	2	
	女	Female.	78	3	–	–	–	–	3	–	–	1	4	5	3	7	
130-132	腎炎	Nephritis.	470	8	10	10	8	10	46	17	5	19	17	24	19	24	130-132
	男	Male.	233	6	8	4	4	6	28	6	4	9	6	14	6	11	
	女	Female.	237	2	2	6	4	4	18	11	1	10	11	10	13	13	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	101	–	–	–	–	–	–	–	–	9	15	18	20	23	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	101	–	–	–	–	–	–	–	–	9	15	18	20	23	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

青森縣
Aomori-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	24	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	6	3	2	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	6	3	2	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	24	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	7	7	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	7	7	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	106	86	7	2	–	2	97	2	3	1	2	1	–	–	157
	男	Male.	53	42	5	–	–	2	49	1	2	1	–	–	–	–	
	女	Female.	53	44	2	2	–	–	48	1	1	–	2	1	–	–	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,125	1,125	–	–	–	–	1,125	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	612	612	–	–	–	–	612	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	513	513	–	–	–	–	513	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	226	226	–	–	–	–	226	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	122	122	–	–	–	–	122	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	104	104	–	–	–	–	104	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,165	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	453	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	712	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	132	–	–	–	–	–	–	–	–	7	15	15	7	7	163-164
	男	Male.	80	–	–	–	–	–	–	–	–	4	9	6	2	5	
	女	Female.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	9	5	2	
165-168	他殺	Homicide.	26	3	–	1	–	2	6	2	2	2	6	–	2	2	165-168
	男	Male.	18	2	–	–	–	2	4	–	1	2	6	–	1	–	
	女	Female.	8	1	–	1	–	–	2	2	1	–	–	–	1	2	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	600	41	67	47	26	19	200	61	30	55	48	24	28	21	169-195
	男	Male.	446	24	41	25	14	12	116	43	21	44	44	22	27	20	
	女	Female.	154	17	26	22	12	7	84	18	9	11	4	2	1	1	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	34	–	1	5	4	2	12	5	3	3	4	–	2	–	再掲 170
	男	Male.	20	–	1	2	3	–	6	2	3	–	3	–	2	–	
	女	Female.	14	–	–	3	1	2	6	3	–	3	1	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	316	86	53	3	4	3	149	6	4	7	9	3	9	16	199-200
	男	Male.	177	38	28	2	3	2	73	3	2	5	5	1	6	12	
	女	Female.	139	48	25	1	1	1	76	3	2	2	4	2	3	4	
	その他の全死因	All other causes.	2,444	662	127	146	55	50	1,040	100	53	86	89	85	85	75	
	男	Male.	1,269	373	67	66	23	30	559	56	29	47	26	39	35	30	
	女	Female.	1,175	289	60	80	32	20	481	44	24	39	63	46	50	45	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

青　森　縣
Aomori-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55 59	60—64	65—69	70—74	75— 79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	542	555	629	835	953	1,065	1,114	778	464	171	33	5	–	16	
	男	Male.	263	280	367	478	552	605	579	334	174	43	6	–	–	7	
	女	Female.	279	275	262	357	401	461	555	444	290	128	27	5	–	9	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1-2
	男	Male.	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	181	115	92	97	62	41	19	3	1	–	–	–	–	4	13-22
	男	Male.	84	50	59	58	37	22	15	3	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	97	65	33	39	25	19	4	–	1	–	–	–	–	3	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*156*	*99*	*84*	*83*	*52*	*37*	*14*	*3*	*1*	–	–	–	–	*4*	再掲 13
	男	Male.	*75*	*48*	*56*	*52*	*33*	*20*	*12*	*3*	–	–	–	–	–	*1*	
	女	Female.	*81*	*51*	*28*	*31*	*19*	*17*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	*3*	
23	癩	Leprosy.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

青森縣
Aomori-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40-44	45—49	50—54	55—59	60—64	65-69	70—74	75 79	80-84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	麻疹	Measles.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	急性灰白髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	1	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37b
	男	Male.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38b	狂犬病	Rabies.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38b
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケッチアによるもの)	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	39
	男	Male.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	52	67	79	98	109	89	50	22	4	1	1	-	-	-	45-55
	男	Male.	27	27	43	44	64	59	19	11	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	25	40	36	54	45	30	31	11	4	1	1	-	-	-	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	32	33	50	70	80	71	40	17	3	1	1	-	-	-	再掲 46
	男	Male.	25	19	37	42	53	52	15	9	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	7	16	13	28	27	19	25	8	3	1	1	-	-	-	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	14	20	15	21	15	5	3	1	-	-	-	-	-	-	再掲 48-49
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	14	20	15	21	15	5	3	1	-	-	-	-	-	-	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	2	1	5	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	再掲 50
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	2	1	5	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	58
	男	Male.	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	1	3	2	3	9	-	1	-	-	-	-	-	-	61
	男	Male.	1	1	2	2	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	1	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63b
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	脚気	Beriberi.	7	7	9	2	4	7	3	3	-	-	-	-	-	-	68
	男	Male.	1	4	6	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	6	3	3	1	2	4	2	3	-	-	-	-	-	-	
69	ペラグラ(アルコール性を除く)	Pellagra (except alcoholic).	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
	男	Male.	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	アルコール中毒(エチール中毒)	Alcoholism (ethylism).	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	77
	男	Male.	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

青森縣
Aomori-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	46	76	124	201	300	359	318	199	78	15	3	1	–	1	33
	男	Male.	25	33	65	114	172	216	162	89	33	5	1	–	–	1	
	女	Female.	21	43	59	87	128	143	156	110	45	10	2	1	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	29	44	49	71	94	74	75	33	12	5	1	–	–	2	90-95
	男	Male.	16	19	34	38	52	38	46	17	5	3	–	–	–	1	
	女	Female.	13	25	15	33	42	36	29	16	7	2	1	–	–	1	
106	気管支炎	Bronchitis.	4	8	13	13	18	23	26	17	10	1	–	–	–	–	106
	男	Male.	–	2	6	5	10	8	13	6	7	1	–	–	–	–	
	女	Female.	4	6	7	8	8	15	13	11	3	–	–	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	11	18	21	28	31	31	34	24	10	1	1	–	–	–	107-109
	男	Male.	6	13	14	15	18	18	24	13	6	1	–	–	–	–	
	女	Female.	5	5	7	13	13	13	10	11	4	–	1	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).			*3*	*5*	*10*	*8*	*13*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*2*	*3*	*2*	*2*	*5*	*4*	*8*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	*2*	*1*	*3*	*5*	*4*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*9*	*15*	*17*	*23*	*19*	*20*	*17*	*12*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*5*	*11*	*12*	*13*	*12*	*13*	*13*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*4*	*4*	*5*	*10*	*7*	*7*	*4*	*5*	*3*	–	*1*	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	7	19	30	39	24	23	13	11	3	–	–	–	–	–	117
	男	Male.	3	11	21	29	19	15	9	7	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	8	9	10	5	8	4	4	2	–	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	13	21	32	33	57	57	70	52	18	10	2	–	–	–	120
	男	Male.	4	7	10	16	29	27	26	17	4	3	1	–	–	–	
	女	Female.	9	14	22	17	28	30	44	35	14	7	1	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	3	3	8	4	4	3	2	1	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	1	3	4	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	3	4	6	7	4	–	1	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	5	1	2	2	4	4	3	–	–	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	3	1	1	2	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–													
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5	8	13	12	11	12	15	3	1	–	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	2	2	4	3	4	4	3	2	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	6	9	9	7	8	12	1	–	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	24	20	18	34	32	51	62	28	20	7	–	2	–	1	130-132
	男	Male.	12	13	11	20	20	29	28	9	7	–	–	–	–	–	
	女	Female.	12	7	7	14	12	22	34	19	13	7	–	2	–	1	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

青森縣
Aomori-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の災害（分娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–													再掲 145
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	5	–													再掲 147
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–													再掲 141a
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–													再掲 141c
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1	–													再掲 144
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).	–	–													157
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性発育不全（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	–	–													158
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	–	–													159
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰 Senility.	–	–	1	8	37	135	279	305	257	116	24	2	–	1	162
	男 Male.	–	–	–	2	21	61	126	126	89	24	4	–	–	–	
	女 Female.	–	–	1	6	16	74	153	179	168	92	20	2	–	1	
163-164	自殺 Suicide.	13	6	9	15	15	9	6	2	5	1	–	–	–	–	163-164
	男 Male.	6	6	6	10	11	8	3	–	3	1	–	–	–	–	
	女 Female.	7	–	3	5	4	1	3	2	2	–	–	–	–	–	
165-168	他殺 Homicide.	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165-168
	男 Male.	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害 Accidental deaths.	19	22	19	31	9	13	8	6	3	1	–	–	–	2	169-195
	男 Male.	17	21	15	26	7	10	5	3	2	1	–	–	–	2	
	女 Female.	2	1	4	5	2	3	3	3	1	–	–	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	再掲 170
	男 Male.	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	12	16	11	16	20	6	13	8	6	4	–	–	–	1	199-200
	男 Male.	8	11	9	12	13	3	9	1	3	1	–	–	–	–	
	女 Female.	4	5	2	4	7	3	4	7	3	3	–	–	–	1	
	その他の全死因 All other causes.	86	90	89	120	114	111	115	59	35	9	1	–	–	2	
	男 Male.	41	52	51	73	64	67	56	27	13	3	–	–	–	1	
	女 Female.	45	38	38	47	50	44	59	32	22	6	1	–	–	1	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

岩手縣 Iwate-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	19,194	4,323	1,285	471	296	226	6,601	529	327	595	977	749	610	574	
	男	Male.	9,538	2,334	658	244	161	123	3,520	251	153	282	438	322	271	255	
	女	Female.	9,656	1,989	627	227	135	103	3,081	278	174	313	539	427	339	319	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	27	–	–	–	2	–	2	1	3	3	6	2	6	–	1-2
	男	Male.	14	–	–	–	–	–	–	1	2	1	3	–	4	–	
	女	Female.	13	–	–	–	2	–	2	–	1	2	3	2	2	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*9*	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*	–	–	*2*	*1*	*2*	–	再掲 2
	男	Male.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	
	女	Female.	*6*	–	–	–	*2*	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	6
	男	Male.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	128	63	35	8	12	4	122	4	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	55	27	14	4	6	2	53	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	73	36	21	4	6	2	69	4	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	51	10	19	10	6	2	47	4	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	28	5	11	3	5	2	26	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	23	5	8	7	1	–	21	2	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	20	4	–	–	–	–	4	3	2	2	2	–	1	1	12
	男	Male.	12	2	–	–	–	–	2	2	2	1	–	–	–	1	
	女	Female.	8	2	–	–	–	–	2	1	–	1	2	–	1	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,755	17	30	17	18	31	113	86	87	293	576	453	325	225	13-22
	男	Male.	1,317	7	15	11	8	15	56	34	29	135	266	202	159	118	
	女	Female.	1,438	10	15	6	10	16	57	52	58	158	310	251	166	107	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,232*	*5*	*11*	*7*	*11*	*14*	*48*	*50*	*56*	*240*	*493*	*371*	*284*	*191*	再掲 13
	男	Male.	*1,110*	*2*	*5*	*4*	*3*	*9*	*23*	*23*	*21*	*111*	*233*	*169*	*146*	*108*	
	女	Female.	*1,122*	*3*	*6*	*3*	*8*	*5*	*25*	*27*	*35*	*129*	*260*	*202*	*138*	*83*	
23	癩	Leprosy.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	23
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	76	2	6	17	12	12	49	9	1	–	–	1	–	3	27
	男	Male.	41	1	3	6	9	5	24	5	1	–	–	–	–	3	
	女	Female.	35	1	3	11	3	7	25	4	–	–	–	1	–	–	
28	マラリア	Malaria.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	28
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	4	1	1	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

岩手縣
Iwate-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefectur·. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected cause.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	303	115	106	26	15	12	274	27	2	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	148	65	44	12	8	4	133	15	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	155	50	62	14	7	8	141	12	2	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	14	4	1	1	–	–	6	5	1	–	1	–	1	–	36
	男	Male.	4	2	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	10	2	1	–	–	–	3	5	1	–	1	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	76	2	1	2	1	–	6	10	12	7	7	4	1	–	37b
	男	Male.	37	1	1	–	–	–	2	5	8	4	6	1	1	–	
	女	Female.	39	1	–	2	1	–	4	5	4	3	1	3	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	590	1	1	–	–	1	3	–	1	2	3	6	13	22	45-55
	男	Male.	260	1	–	–	–	1	2	–	1	1	1	–	4	4	
	女	Female.	330	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2	6	9	18	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*387*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*5*	*10*	再掲 46
	男	Male.	*223*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*4*	
	女	Female.	*164*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*4*	*6*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*105*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*8*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*105*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*8*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	25	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	3	–	–	58
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	
	女	Female.	18	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	61
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
68	脚気	Beriberi.	188	148	3	1	–	–	152	–	–	6	6	1	4	3	68
	男	Male.	100	82	1	1	–	–	84	–	–	2	4	–	2	2	
	女	Female.	88	66	2	–	–	–	68	–	–	4	2	1	4	1	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	77
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

岩手縣
Iwate-ken

Table 21　Deaths from selcted causes by sex aud age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30 34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,373	–	–	–	1	–	1	–	2	5	7	1	13	29	83
	男	Male.	1,190	–	–	–	1	–	1	–	1	2	6	1	4	9	
	女	Female.	1,183	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	9	20	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	852	10	2	2	3	4	21	17	17	28	42	33	29	32	90-95
	男	Male.	427	3	1	–	3	1	8	7	10	14	16	14	15	14	
	女	Female.	425	7	1	2	–	3	13	10	7	14	26	19	14	18	
106	気管支炎	Bronchitis.	541	234	51	24	15	10	334	15	3	4	8	10	10	9	106
	男	Male.	265	129	22	9	6	1	167	8	–	3	3	3	5	3	
	女	Female.	276	105	29	15	9	9	167	7	3	1	5	7	5	6	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,393	739	166	67	44	24	1,040	42	15	11	27	18	13	14	107-109
	男	Male.	724	423	78	32	19	10	562	19	7	4	8	3	4	4	
	女	Female.	669	316	88	35	25	14	478	23	8	7	19	15	9	10	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*487*	*238*	*68*	*21*	*14*	*7*	*348*	*9*	*4*	*2*	*7*	*5*	*5*	*3*	再掲 107
	男	Male.	*224*	*133*	*35*	*12*	*7*	*1*	*193*	*3*	–	–	*3*	*1*	*2*	*1*	
	女	Female.	*213*	*100*	*33*	*9*	*7*	*6*	*155*	*6*	*4*	*2*	*4*	*4*	*3*	*2*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*910*	*492*	*94*	*46*	*27*	*15*	*674*	*31*	*11*	*7*	*17*	*13*	*7*	*10*	再掲 108
	男	Male.	*453*	*281*	*40*	*20*	*12*	*9*	*362*	*15*	*7*	*4*	*4*	*2*	*2*	*3*	
	女	Female.	*427*	*211*	*54*	*26*	*15*	*6*	*312*	*16*	*4*	*3*	*13*	*11*	*5*	*7*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	320	–	–	1	–	–	1	1	–	–	4	5	7	12	22	117
	男	Male.	214	–	–	1	–	–	1	–	–	2	3	5	6	13	
	女	Female.	106	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	2	6	9	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,579	944	635	–	–	–	1,579	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	854	511	343	–	–	–	854	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	725	433	292	–	–	–	725	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	519	–	–	54	38	15	107	41	5	16	14	6	9	6	120
	男	Male.	219	–	–	25	25	11	61	17	1	6	8	4	2	3	
	女	Female.	300	–	–	29	13	4	46	24	4	10	6	2	7	3	
121	虫垂炎	Appendicitis.	61	–	–	1	–	–	1	4	7	7	3	5	–	7	121
	男	Male.	31	–	–	–	–	–	–	3	3	2	3	2	–	3	
	女	Female.	30	–	–	1	–	–	1	1	4	5	–	3	–	4	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	44	1	1	–	–	–	2	2	2	–	–	–	–	4	124
	男	Male.	28	1	1	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	2	
	女	Female.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	71	–	1	–	–	1	2	–	–	–	2	2	3	3	126-127
	男	Male.	20	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	2	1	
	女	Female.	51	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	2	
130-132	腎炎	Nephritis.	572	13	10	12	9	10	54	23	10	16	25	15	15	20	130-132
	男	Male.	257	6	5	8	4	6	29	12	5	7	8	7	4	5	
	女	Female.	315	7	5	4	5	4	25	11	5	9	17	8	11	15	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	114	–	–	–	–	–	–	–	–	5	26	19	21	20	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	114	–	–	–	–	–	–	–	–	5	26	19	21	20	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

岩手縣
Iwate-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 year	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	27	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	10	3	2	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	10	3	2	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	31	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	4	7	4	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	4	7	4	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	101	79	6	1	2	2	90	5	3	1	1	–	–	–	157
	男	Male.	53	41	3	1	1	1	47	2	2	–	1	–	–	–	
	女	Female.	48	38	3	–	1	1	43	3	1	1	–	–	–	–	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	909	909	–	–	–	–	909	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	474	474	–	–	–	–	474	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	435	435	–	–	–	–	435	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	307	307	–	–	–	–	307	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	160	160	–	–	–	–	160	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	147	147	–	–	–	–	147	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,057	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	430	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	627	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	194	–	–	–	–	–	–	–	–	15	28	21	11	9	163-164
	男	Male.	110	–	–	–	–	–	–	–	–	7	15	11	5	4	
	女	Female.	84	–	–	–	–	–	–	–	–	8	13	10	6	5	
165-168	他殺	Homicide.	18	2	2	–	1	–	5	1	2	3	–	1	2	2	165-168
	男	Male.	9	2	1	–	1	–	4	1	2	1	–	–	–	–	
	女	Female.	9	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	1	2	2	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,119	67	92	63	33	42	297	117	73	81	80	45	41	53	169-195
	男	Male.	633	40	50	39	23	31	183	65	40	48	46	26	25	32	
	女	Female.	486	27	42	24	10	11	114	52	33	33	34	19	16	21	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	21	–	1	1	–	2	4	5	4	1	2	–	2	1	再掲 170
	男	Male.	12	–	–	–	–	2	2	3	3	–	1	–	1	1	
	女	Female.	9	–	1	1	–	–	2	2	1	1	1	–	1	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	326	55	30	7	8	4	104	6	7	3	5	12	6	12	199-200
	男	Male.	175	31	20	4	7	1	63	4	2	2	3	3	2	7	
	女	Female.	151	24	10	3	1	3	41	2	5	1	2	9	4	5	
	その他の全死因	All other causes.	2,421	595	85	156	76	52	964	105	71	81	97	82	73	76	
	男	Male.	1,214	318	45	86	35	31	515	48	34	39	33	36	27	27	
	女	Female.	1,207	277	40	70	41	21	449	57	37	42	64	46	46	49	

第21表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

岩手縣 Iwate-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	561	668	738	861	1,060	1.378	1,209	842	600	184	59	8	–	64	
	男	Male.	260	343	391	468	582	719	569	334	229	59	19	1	–	22	
	女	Female.	301	325	347	393	478	659	640	458	371	125	40	7	–	42	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	162	153	114	81	50	24	8	2	3	–	–	–	–	–	13-22
	男	Male.	84	87	60	40	29	12	3	2	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	78	66	54	41	21	12	5	–	2	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*134*	*135*	*95*	*68*	*40*	*20*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	*72*	*76*	*53*	*36*	*23*	*12*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*62*	*59*	*42*	*32*	*17*	*8*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	3	3	2	2	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	2	1	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

岩手縣
Iwate-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	3	5	3	3	6	5	2	1	1	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	1	1	–	1	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	4	3	2	3	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	47	52	76	85	103	98	51	18	8	1	1	–	–	–	45-55
	男	Male.	15	13	39	35	54	56	24	7	3	1	–	–	–	–	
	女	Female.	32	39	37	50	49	42	27	11	5	–	1	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	19	25	52	61	80	74	40	11	4	1	1	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	11	12	33	32	51	49	21	5	2	1	–	–	–	–	
	女	Female.	8	13	19	29	29	25	19	6	2	–	1	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	17	19	10	14	15	7	7	3	–	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	17	19	10	14	15	7	7	3	–	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	5	6	4	3	2	3	1	–	2	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	6	4	3	2	3	1	–	2	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	2	–	–	2	4	3	5	1	–	–	1	–	–	–	58
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	2	4	3	2	1	–	–	1	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	2	4	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	61
	男	Male.	1	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	2	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	2	5	4	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	1	3	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

岩手縣
Iwate-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	50	100	170	241	363	542	431	256	132	25	5	–	–	–	83
	男	Male.	19	47	84	132	212	286	203	124	49	7	3	–	–	–	
	女	Female.	31	53	86	109	151	256	228	132	83	18	2	–	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	41	56	61	73	100	130	94	50	20	5	3	–	–	–	90-95
	男	Male.	16	35	36	39	58	65	47	23	8	1	1	–	–	–	
	女	Female.	25	21	25	34	42	65	47	27	12	4	2	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	6	6	13	20	30	27	18	14	8	4	1	1	–	–	106
	男	Male.	3	3	6	8	15	16	4	10	5	2	1	–	–	–	
	女	Female.	3	3	7	12	15	11	14	4	3	2	–	1	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	20	17	17	25	30	33	33	18	13	6	1	–	–	–	107-109
	男	Male.	10	9	12	15	20	16	15	8	4	4	–	–	–	–	
	女	Female.	10	8	5	10	10	17	18	10	9	2	1	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*2*	*3*	*5*	*8*	*8*	*7*	*14*	*2*	*4*	–	*1*	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	–	*1*	*4*	*4*	*4*	*1*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	*2*	*1*	*4*	*4*	*6*	*9*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*17*	*13*	*10*	*17*	*20*	*22*	*16*	*12*	*9*	*4*	–	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*10*	*8*	*6*	*11*	*14*	*14*	*9*	*6*	*3*	*3*	–	–	–	–	
	女	Female.	*7*	*5*	*4*	*6*	*6*	*8*	*7*	*6*	*6*	*1*	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	26	35	34	41	44	46	23	10	7	2	–	–	–	–	117
	男	Male.	19	25	21	31	28	32	19	5	3	1	–	–	–	–	
	女	Female.	7	10	13	10	16	14	4	5	4	1	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	15	16	23	21	42	70	65	36	14	11	2	–	–	–	120
	男	Male.	5	7	6	6	23	28	27	13	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	9	17	15	19	42	38	23	12	11	2	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	4	6	3	4	3	5	2	–	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	2	4	2	1	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	2	1	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	4	6	2	6	1	6	5	4	–	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	1	5	2	3		6	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	1	–	3	1	–	2	3	–	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	2	6	8	8	9	11	8	3	3	1	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	–	1	3	2	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	5	5	6	6	9	5	3	3	1	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	23	25	23	37	53	66	68	58	33	8	–	–	–	–	130-132
	男	Male.	8	8	10	21	27	32	29	31	12	2	–	–	–	–	
	女	Female.	15	17	13	16	26	34	39	27	21	6	–	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	17	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	17	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

岩手縣
Iwate-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Telected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).															再掲 142a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).															再掲 145
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 147
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 141a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 144
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).															157
	男	Male.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).															158
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).															159
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
162	老衰	Senility.															162
	男	Male.	—	—	—	7	30	98	231	260	289	100	37	5	—	—	
	女	Female.	—	—	—	3	9	42	100	116	111	35	13	1	—	—	
163-164	自殺	Suicide.				4	21	56	131	144	178	65	24	4	—	—	163-164
	男	Male.	8	14	14	20	13	18	14	7	2	—	—	—	—	—	
	女	Female.	5	8	9	12	6	13	10	4	1	—	—	—	—	—	
165-168	他殺	Homicide.	3	6	5	8	7	5	4	3	1	—	—	—	—	—	165-168
	男	Male.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169-195
	男	Male.	39	45	39	45	38	33	15	10	5	1	—	—	—	62	
	女	Female.	24	26	21	29	20	14	7	4	2	—	—	—	—	21	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	15	19	18	16	18	19	8	6	3	1	—	—	—	41	再掲 170
	男	Male.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199-200
	男	Male.	9	14	18	21	16	23	21	25	11	8	4	1	—	—	
	女	Female.	6	8	12	15	11	7	12	11	4	2	1	—	—	—	
	その他の全死因	All other causes.	3	6	6	6	5	16	9	14	7	6	3	1	—	—	
	男	Male.	70	92	103	110	120	132	111	69	48	11	4	1	—	1	
	女	Female.	36	47	58	68	59	80	58	25	21	3	—	—	—	—	
			34	45	45	42	61	52	53	44	27	8	4	1	—	1	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

宮城縣 Miyagi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	18,575	3,845	970	381	247	236	5,679	516	279	551	897	734	639	606	
	男	Male.	9,687	2,124	505	195	134	114	3,072	271	141	266	452	377	318	300	
	女	Female.	8,888	1,721	465	186	113	122	2,607	245	138	285	445	357	321	306	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	45	–	–	–	1	2	3	1	1	4	6	3	5	3	1-2
	男	Male.	24	–	–	–	1	1	2	1	–	2	6	1	3	3	
	女	Female.	21	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	2	2	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*14*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	*2*	再掲 2
	男	Male.	*9*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*2*	
	女	Female.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	22	3	1	–	–	2	6	1	4	1	2	1	1	1	6
	男	Male.	12	1	1	–	–	–	2	–	3	1	1	1	–	1	
	女	Female.	10	2	–	–	–	2	4	1	1	–	1	–	1	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	3	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	130	62	36	11	8	6	123	6	1	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	53	27	14	5	2	3	51	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	77	35	22	6	6	3	72	5	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	47	8	22	8	5	–	43	3	–	–	–	–	1	–	10
	男	Male.	27	4	12	6	4	–	26	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	20	4	10	2	1	–	17	2	–	–	–	–	1	–	
12	破傷風	Tetanus.	40	20	2	–	2	1	25	4	2	2	–	2	–	1	12
	男	Male.	26	12	–	–	1	1	14	3	2	1	–	1	–	1	
	女	Female.	14	8	2	–	1	–	11	1	–	1	–	1	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,475	26	32	19	21	15	113	74	57	249	495	411	299	228	13-22
	男	Male.	1,292	11	11	7	9	7	45	40	23	104	237	224	166	125	
	女	Female.	1,183	15	21	12	12	8	68	34	34	145	258	187	133	103	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,018*	*13*	*17*	*11*	*9*	*8*	*58*	*36*	*35*	*201*	*410*	*353*	*247*	*198*	再掲 13
	男	Male.	*1,103*	*6*	*7*	*4*	*5*	*3*	*25*	*20*	*12*	*85*	*204*	*199*	*115*	*113*	
	女	Female.	*915*	*7*	*10*	*7*	*4*	*5*	*33*	*16*	*23*	*116*	*206*	*154*	*102*	*85*	
23	癩	Leprosy.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	4	23
	男	Male.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	3	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	41	–	1	9	10	2	22	11	1	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	26	–	–	3	9	1	13	7	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	15	–	1	6	1	1	9	4	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	28
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	6	2	–	1	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	4	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

宮城縣 Miyagi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected canses.	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	228	68	81	24	15	14	202	26	–	–	–	–	–	–	35
	男 Male.	120	39	44	13	4	6	106	14	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	108	29	37	11	11	8	96	12	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	25	2	5	3	1	1	12	7	4	–	–	–	–	–	36
	男 Male.	12	1	4	1	1	–	7	3	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	13	1	1	2	–	1	5	4	3	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	66	–	1	–	–	4	5	13	9	11	4	5	1	2	37b
	男 Male.	30	–	–	–	–	2	2	7	6	5	2	–	–	1	
	女 Female.	36	–	1	–	–	2	3	6	3	6	2	5	1	1	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	1,123	–	–	–	2	3	5	1	3	5	6	15	20	38	45-55
	男 Male.	570	–	–	–	1	2	3	1	2	3	4	6	5	14	
	女 Female.	553	–	–	–	1	1	2	–	1	2	2	9	15	24	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*821*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*4*	*8*	*7*	*21*	再掲 46
	男 Male.	*508*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*4*	*4*	*14*	
	女 Female.	*313*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*4*	*3*	*7*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*163*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*5*	*9*	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*163*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*5*	*9*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	再掲 50
	男 Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	29	–	–	–	–	–	–	5	4	1	1	–	–	3	58
	男 Male.	8	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	1	
	女 Female.	21	–	–	–	–	–	–	2	3	–	1	–	–	2	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	33	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	61
	男 Male.	14	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	63b
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	163	129	5	–	1	1	136	–	1	3	–	4	1	–	68
	男 Male.	93	78	3	–	1	–	82	–	–	1	5	1	–	–	
	女 Female.	70	51	2	–	–	1	54	–	1	2	2	3	1	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	77
	男 Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

宮城縣 Miyagi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,148	–	1	–	–	–	1	–	3	4	9	5	17	32	83
	男	Male.	1,067	–	1	–	–	–	1	–	1	4	6	1	7	11	
	女	Female.	1,081	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	4	10	21	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	941	20	1	4	1	2	28	13	20	26	29	37	39	38	90-95
	男	Male.	472	13	–	1	1	1	16	5	7	12	11	9	14	14	
	女	Female.	469	7	1	3	–	1	12	8	13	14	18	28	25	24	
106	気管支炎	Bronchitis.	365	151	18	7	4	4	184	5	2	8	11	3	1	3	106
	男	Male.	205	89	9	4	2	2	106	1	1	3	8	1	–	1	
	女	Female.	160	62	9	3	2	2	78	4	1	5	3	2	1	2	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,252	567	145	51	28	25	816	36	19	19	24	23	25	10	107-109
	男	Male.	669	318	71	24	16	13	442	10	11	8	12	13	12	4	
	女	Female.	583	249	74	27	12	12	374	26	8	11	12	10	13	6	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*474*	*268*	*63*	*18*	*8*	*9*	*361*	*14*	*3*	*3*	*1*	*6*	*5*	–	再掲 107
	男	Male.	*254*	*150*	*29*	*8*	*4*	*6*	*197*	*5*	*3*	–	*1*	*2*	*3*	–	
	女	Female.	*220*	*118*	*34*	*10*	*4*	*3*	*164*	*9*	–	*3*	–	*4*	*2*	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*748*	*296*	*77*	*32*	*20*	*16*	*441*	*22*	*14*	*16*	*23*	*17*	*20*	*10*	再掲 108
	男	Male.	*401*	*163*	*39*	*15*	*12*	*7*	*236*	*5*	*8*	*8*	*11*	*11*	*9*	*4*	
	女	Female.	*347*	*133*	*38*	*17*	*8*	*9*	*205*	*17*	*6*	*8*	*12*	*6*	*11*	*6*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	376	4	1	–	–	–	5	–	2	6	13	12	18	16	117
	男	Male.	273	3	1	–	–	–	4	–	–	1	9	7	12	15	
	女	Female.	103	1	–	–	–	–	1	–	2	5	4	5	6	1	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,227	829	398	–	–	–	1,227	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	687	477	210	–	–	–	687	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	540	352	188	–	–	–	540	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	420	–	–	29	12	23	64	29	6	8	5	10	7	13	120
	男	Male.	198	–	–	14	6	11	31	12	4	2	1	4	4	3	
	女	Female.	222	–	–	15	6	12	33	17	2	6	4	6	3	10	
121	虫垂炎	Appendicitis.	88	–	–	–	2	1	3	6	13	16	12	7	11	2	121
	男	Male.	48	–	–	–	1	1	2	3	4	9	10	2	7	–	
	女	Female.	40	–	–	–	1	–	1	3	9	7	2	5	4	2	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	43	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	124
	男	Male.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
	女	Female.	15	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	108	–	1	–	1	–	2	1	1	2	3	1	4	8	126-127
	男	Male.	40	–	1	–	–	–	1	1	1	1	1	–	1	3	
	女	Female.	68	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2	1	3	5	
130-132	腎炎	Nephritis.	624	17	6	8	3	7	41	16	7	16	17	11	13	20	130-132
	男	Male.	321	8	2	6	2	5	23	13	6	7	9	4	4	10	
	女	Female.	303	9	4	2	1	2	18	3	1	9	8	7	9	10	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	107	–	–	–	–	–	–	–	–	3	22	22	22	22	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	107	–	–	–	–	–	–	–	–	3	22	22	22	22	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	

年齢階級 Age groups.

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

宮城縣 Miyagi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*4*	*4*	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*4*	*4*	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*9*	*8*	*6*	*8*	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*9*	*8*	*6*	*8*	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	119	97	3	4	2	3	109	2	–	2	–	1	1	1	157
	男	Male.	67	57	2	1	–	2	62	1	–	1	–	1	1	–	
	女	Female.	52	40	1	3	2	1	47	1	–	1	–	–	–	1	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	883	882	–	–	–	–	882	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	453	452	–	–	–	–	452	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	430	430	–	–	–	–	430	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	276	276	–	–	–	–	276	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	155	155	–	–	–	–	155	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	121	121	–	–	–	–	121	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,113	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	428	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	685	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	148	–	–	–	–	–	–	–	–	6	28	10	13	10	163-164
	男	Male.	86	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11	4	7	8	
	女	Female.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	3	17	6	6	2	
165-168	他殺	Homicide.	20	–	1	–	–	–	1	–	–	4	2	1	2	4	165-168
	男	Male.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	1	3	
	女	Female.	7	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	715	44	95	46	34	35	254	83	41	51	47	38	35	27	169-195
	男	Male.	462	19	53	24	23	19	138	49	22	37	44	35	25	16	
	女	Female.	253	25	42	22	11	16	116	34	19	14	3	3	10	11	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*37*	–	–	*1*	*6*	*2*	*9*	*8*	*4*	*3*	*1*	*4*	*1*	–	再掲 170
	男	Male.	*23*	–	–	*1*	*3*	–	*4*	*5*	*2*	*1*	*1*	*4*	*1*	–	
	女	Female.	*14*	–	–	–	*3*	*2*	*5*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	315	65	26	4	3	2	100	7	4	9	18	7	9	8	199-200
	男	Male.	177	35	14	3	–	1	53	3	2	3	12	5	4	6	
	女	Female.	138	30	12	1	3	1	47	4	2	6	6	2	5	2	
	その他の全死因	All other causes.	2,774	571	88	152	91	83	985	163	74	93	130	98	91	108	
	男	Male.	1,498	322	52	83	50	36	543	91	42	52	59	51	42	54	
	女	Female.	1,276	249	36	69	41	47	442	72	32	41	71	47	49	54	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

宮城縣 Miyagi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	557	641	790	1,006	1,170	1,359	1,329	894	669	193	48	6	–	12	
	男	Male.	289	360	470	580	670	728	698	364	246	64	16	–	–	5	
	女	Female.	268	281	320	426	500	631	631	530	423	129	32	6	–	7	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	6	6	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	5	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	147	111	98	82	57	40	8	3	–	–	–	–	–	3	13-22
	男	Male.	78	69	70	43	35	26	6	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	69	42	28	39	22	14	2	2	–	–	–	–	–	3	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*133*	*92*	*83*	*77*	*45*	*38*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	*2*	再掲 13
	男	Male.	*76*	*63*	*59*	*42*	*23*	*25*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*57*	*29*	*24*	*35*	*17*	*13*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	*2*	
23	癩	Leprosy.	1	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

宮城縣
Miyagi-ken

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	3	2	1	3	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	1	1	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	1	1	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	72	92	150	169	183	173	132	41	17	1	–	–	–	–	45-55
	男	Male.	29	35	79	93	104	97	73	15	7	–	–	–	–	–	
	女	Female.	43	57	71	76	79	76	59	26	10	1	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	44	53	108	133	142	145	107	34	10	–	–	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	28	33	72	86	91	90	64	13	5	–	–	–	–	–	
	女	Female.	16	20	36	47	51	55	43	21	5	–	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	23	28	25	28	17	14	10	3	1	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	23	28	25	23	17	14	10	3	1	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	2	4	2	1	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	4	2	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	–	1	4	–	2	2	4	2	–	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	3	–	2	2	4	2	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	1	5	2	8	6	4	2	1	–	–	–	–	–	–	61
	男	Male.	1	3	1	2	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	2	1	6	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	1	1	2	–	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

宮城縣
Miyagi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	48	96	135	249	333	415	420	229	118	30	2	–	–	2	83
	男	Male.	27	47	67	132	187	206	209	97	53	10	–	–	–	1	
	女	Female.	21	49	68	117	146	209	211	132	65	20	2	–	–	1	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	51	61	75	104	111	113	101	47	41	7	–	–	–	–	90-95
	男	Male.	23	39	41	59	61	65	55	24	17	–	–	–	–	–	
	女	Female.	28	22	34	45	50	48	46	23	24	7	–	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	3	4	10	16	19	25	28	18	22	1	2	–	–	–	106
	男	Male.	–	2	6	10	10	17	19	8	10	–	2	–	–	–	
	女	Female.	3	2	4	6	9	8	9	10	12	1	–	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	9	24	21	29	42	58	49	25	20	2	1	–	–	–	107-109
	男	Male.	6	17	13	19	24	30	25	13	7	2	1	–	–	–	
	女	Female.	3	7	8	10	18	28	24	12	13	–	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*2*	*5*	*2*	*7*	*11*	*17*	*18*	*10*	*9*	–	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*1*	*3*	*1*	*4*	*6*	*12*	*9*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	*2*	*1*	*3*	*5*	*5*	*9*	*5*	*7*	–	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*6*	*18*	*17*	*21*	*30*	*37*	*30*	*14*	*9*	*2*	*1*	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*4*	*13*	*12*	*15*	*18*	*17*	*16*	*7*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	
	女	Female.	*2*	*5*	*5*	*6*	*12*	*20*	*14*	*7*	*5*	–	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	23	36	38	52	53	49	33	14	5	1	–	–	–	–	117
	男	Male.	20	30	29	44	40	32	19	7	3	1	–	–	–	–	
	女	Female.	3	6	9	8	13	17	14	7	2	–	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	8	15	19	31	39	44	57	32	23	10	–	–	–	–	120
	男	Male.	2	4	11	18	21	23	33	12	10	3	–	–	–	–	
	女	Female.	6	11	8	13	18	21	24	20	13	7	–	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	1	1	8	1	3	3	–	–	1	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	1	1	4	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	4	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	6	4	7	7	2	7	6	1	–	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	2	4	6	6	1	1	5	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	1	1	1	6	1	–	–	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5	6	5	13	17	16	15	5	4	–	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	4	1	2	2	3	5	10	3	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	5	3	11	14	11	5	2	3	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	20	26	42	50	61	80	92	66	23	19	3	1	–	–	130-132
	男	Male.	12	10	29	25	36	45	47	26	10	5	–	–	–	–	
	女	Female.	8	16	13	25	25	35	45	40	13	14	3	1	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

宮城縣
Miyagi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 142a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 145
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 147
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 141a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 141c
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 144
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	−	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	157
	男	Male.	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
158	先天性嬰質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	158
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	159
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
162	老衰	Senility.	−	−	−	6	26	103	200	299	327	107	38	5	−	2	162
	男	Male.	−	−	−	3	10	50	108	108	101	36	12	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	3	16	53	92	191	226	71	26	5	−	2	
163-164	自殺	Suicide.	7	11	6	9	16	17	8	4	3	−	−	−	−	−	163-164
	男	Male.	6	8	4	8	9	12	2	1	3	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	3	2	1	7	5	6	3	−	−	−	−	−	−	
165-168	他殺	Homicide.	1	1	1	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	165-168
	男	Male.	1	−	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	24	17	25	22	15	10	13	6	5	2	−	−	−	−	169-195
	男	Male.	17	13	18	17	11	7	7	2	2	2	−	−	−	−	
	女	Female.	7	4	7	5	4	3	6	4	3	−	−	−	−	−	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1	2	1	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 170
	男	Male.	−	2	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	8	13	15	16	21	23	22	23	8	2	−	−	−	2	199-200
	男	Male.	6	7	11	11	16	15	7	12	1	1	−	−	−	2	
	女	Female.	2	6	4	5	5	8	15	11	7	1	−	−	−	−	
	その他の全死因	All other causes.	91	101	117	128	155	163	134	77	51	11	2	−	−	2	
	男	Male.	44	62	70	79	92	88	70	34	19	4	1	−	−	1	
	女	Female.	47	39	47	49	63	75	64	43	32	7	1	−	−	1	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

秋田縣 Akita-ken

Table 21. Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	18,501	4,050	1,187	358	228	157	5,980	471	328	498	859	739	615	631	
	男	Male.	9,565	2,209	626	176	114	74	3,199	235	153	247	442	326	303	313	
	女	Female.	8,936	1,841	561	182	114	83	2,781	236	175	251	417	413	312	313	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	18	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	3	1	1	1-2
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	1	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	17	–	1	1	–	–	2	5	4	1	–	2	–	1	6
	男	Male.	9	–	–	1	–	–	1	3	2	1	–	–	–	–	
	女	Female.	8	–	1	–	–	–	1	2	2	–	–	2	–	1	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	104	49	27	11	11	3	101	3	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	43	23	10	3	4	1	41	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	61	26	17	8	7	2	60	1	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	47	9	19	9	6	1	44	2	–	1	–	–	–	–	10
	男	Male.	18	4	7	1	3	1	16	1	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	29	5	12	8	3	–	28	1	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	22	10	–	–	–	–	10	3	1	2	1	–	–	3	12
	男	Male.	15	5	–	–	–	–	5	3	1	2	1	–	–	1	
	女	Female.	7	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	2	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,280	14	25	15	10	20	84	77	87	222	484	382	306	210	13-22
	男	Male.	1,210	8	17	9	5	12	51	39	30	101	261	192	171	123	
	女	Female.	1,070	6	8	6	5	8	33	38	57	121	223	190	135	87	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,851*	*3*	*13*	*6*	*3*	*8*	*33*	*34*	*58*	*133*	*396*	*334*	*253*	*184*	再掲 13
	男	Male.	*1,027*	*3*	*9*	*3*	–	*4*	*19*	*16*	*17*	*88*	*226*	*172*	*145*	*115*	
	女	Female.	*824*	–	*4*	*3*	*3*	*4*	*14*	*18*	*41*	*95*	*70*	*162*	*108*	*69*	
23	癩	Leprosy.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	23
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	55	3	5	11	10	5	34	9	1	–	1	–	–	3	27
	男	Male.	27	1	4	5	7	4	21	3	–	–	1	–	–	1	
	女	Female.	28	2	1	6	3	1	13	6	1	–	–	–	–	2	
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	28
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	9	4	–	–	–	1	5	–	1	–	1	–	–	–	33
	男	Male.	7	4	–	–	–	–	4	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

秋田縣
Akita-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20-24	25—29	30-34	35-39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	115	26	44	15	10	5	100	14	1	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	59	16	21	8	6	1	52	6	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	56	10	23	7	4	4	48	8	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	9	2	2	–	–	–	4	3	1	1	–	–	–	–	36
	男	Male.	4	1	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	1	1	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	49	1	2	1	1	4	9	13	9	4	2	2	1	1	37b
	男	Male.	21	1	1	–	–	2	4	6	5	2	1	–	–	–	
	女	Female.	28	–	1	1	1	2	5	7	4	2	1	2	1	1	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	769	–	1	–	–	–	1	1	1	–	10	3	14	30	45-55
	男	Male.	376	–	1	–	–	–	1	–	1	–	4	–	4	12	
	女	Female.	393	–	–	–	–	–	–	1	–	–	6	3	10	18	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*548*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*8*	*19*	再掲 46
	男	Male.	*319*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*9*	
	女	Female.	*229*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*6*	*10*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*111*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*	*6*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*111*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*	*6*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
58	急性リウマチ	Acute rheumatic fever.	28	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	2	2	2	58
	男	Male.	14	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	2	2	1	
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	61
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	63b
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
68	脚気	Beriberi.	151	88	–	–	1	–	89	3	1	5	5	6	8	5	68
	男	Male.	85	51	–	–	–	–	51	3	1	2	2	1	3	4	
	女	Female.	66	37	–	–	1	–	38	–	–	3	3	5	5	1	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	69
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

秋田縣
Akita-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
			年齢階級 Age groups.														
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,506	–	–	1	–	1	2	1	2	3	2	14	21	50	83
	男	Male.	1,303	–	–	1	–	1	2	–	1	3	1	3	5	14	
	女	Female.	1,203	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	11	16	36	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	872	17	5	2	3	2	29	8	15	25	31	36	23	55	90-95
	男	Male.	443	8	3	–	3	2	16	6	4	10	14	10	9	29	
	女	Female.	429	9	2	2	–	–	13	2	11	15	17	26	14	26	
106	気管支炎	Bronchitis.	484	192	49	14	9	5	269	7	5	7	9	8	5	7	106
	男	Male.	250	107	23	7	6	1	144	2	2	–	5	4	1	4	
	女	Female.	234	85	26	7	3	4	125	5	3	7	4	4	4	3	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	849	376	115	40	18	13	562	32	15	15	26	11	16	17	107-109
	男	Male.	440	218	66	15	6	3	308	9	5	8	12	4	4	6	
	女	Female.	409	158	49	25	12	10	254	23	10	7	14	7	12	11	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*367*	*191*	*61*	*23*	*6*	*7*	*288*	*8*	*4*	*2*	*5*	*3*	*4*	*2*	再掲 107
	男	Male.	*188*	*110*	*35*	*7*	*1*	*2*	*155*	*2*	*1*	*1*	*5*	*1*	*1*	*1*	
	女	Female.	*179*	*81*	*26*	*16*	*5*	*5*	*133*	*6*	*3*	*1*	–	*2*	*3*	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*461*	*177*	*53*	*17*	*11*	*6*	*264*	*22*	*11*	*13*	*10*	*8*	*11*	*15*	再掲 108
	男	Male.	*240*	*103*	*30*	*8*	*5*	*1*	*147*	*7*	*4*	*7*	*6*	*3*	*2*	*5*	
	女	Female.	*221*	*74*	*23*	*9*	*6*	*5*	*117*	*15*	*7*	*6*	*14*	*5*	*9*	*10*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	298	2	–	1	1	–	4	–	2	6	9	14	15	19	117
	男	Male.	206	–	–	1	1	–	2	–	2	4	5	7	9	14	
	女	Female.	92	2	–	–	–	–	2	–	–	2	4	7	6	5	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,673	1,036	637	–	–	–	1,673	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	856	520	336	–	–	–	856	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	817	516	301	–	–	–	817	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	671	–	–	43	29	22	94	31	10	13	19	19	17	22	120
	男	Male.	286	–	–	22	18	12	52	10	5	7	8	4	7	8	
	女	Female.	385	–	–	21	11	10	42	21	5	6	11	15	10	14	
121	虫垂炎	Appendicitis.	93	–	–	–	–	2	2	8	13	19	15	6	3	6	121
	男	Male.	54	–	–	–	–	–	–	2	9	14	9	2	2	3	
	女	Female.	39	–	–	–	–	2	2	6	4	5	6	4	1	3	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	55	1	1	–	–	–	2	–	–	1	2	1	–	3	124
	男	Male.	31	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	2	
	女	Female.	24	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	59	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	5	126-127
	男	Male.	18	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	41	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	4	
130-132	腎炎	Nephritis.	753	12	14	18	14	10	68	41	20	13	15	24	20	19	130-132
	男	Male.	355	9	7	8	5	3	32	17	6	5	4	10	8	4	
	女	Female.	398	3	7	10	9	7	36	24	14	8	11	14	12	15	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	110	–	–	–	–	–	–	–	–	3	16	22	28	24	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	110	–	–	–	–	–	–	–	–	3	16	22	28	24	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

秋田縣
Akita-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*6*	*3*	*1*	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*6*	*3*	*1*	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*6*	*11*	*6*	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*6*	*11*	*6*	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	118	96	7	2	1	–	105	5	4	1	1	–	–	–	157
	男	Male.	63	52	4	1	–	–	57	4	–	1	1	–	–	–	
	女	Female.	55	44	3	1	1	–	49	1	4	–	–	–	–	–	
158	先天性虚質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,077	1,077	–	–	–	–	1,077	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	610	610	–	–	–	–	610	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	467	467	–	–	–	–	467	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	345	345	–	–	–	–	345	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	182	182	–	–	–	–	182	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	163	163	–	–	–	–	163	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,053	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	431	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	622	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	212	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	24	20	12	11	163-164
	男	Male.	140	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	16	12	5	7	
	女	Female.	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	8	7	4	
165-168	他殺	Homicide.	17	5	4	–	–	1	10	–	2	–	2	1	–	–	165-168
	男	Male.	8	3	1	–	–	1	5	–	1	–	1	–	–	–	
	女	Female.	9	2	3	–	–	–	5	–	1	–	1	1	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	610	31	75	35	24	13	178	76	34	49	48	31	32	25	169-195
	男	Male.	425	17	41	19	14	8	99	57	23	36	40	22	28	22	
	女	Female.	185	14	34	16	10	5	79	19	11	13	8	9	4	3	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*27*	–	–	*1*	*3*	*1*	*5*	*3*	*2*	*4*	*2*	*2*	–	*1*	再掲 170
	男	Male.	*18*	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	*3*	*1*	*2*	–	–	
	女	Female.	*9*	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	284	57	28	7	7	3	102	6	4	4	7	5	11	11	199-200
	男	Male.	162	33	18	4	4	3	62	–	1	2	3	3	6	6	
	女	Female.	122	24	10	3	3	–	40	6	3	2	4	2	5	5	
	その他の全死因	All other causes.	2,644	597	125	132	73	46	973	119	90	91	120	122	79	100	
	男	Male.	1,385	335	65	71	32	19	522	57	51	41	47	49	39	50	
	女	Female.	1,259	262	60	61	41	27	451	62	39	50	73	73	40	50	

秋田縣
Akita-ken

第21表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture.　1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40−44	45−49	50−54	55−59	60−64	65−69	70−74	75−79	80−84	85−89	90−94	95−99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	639	668	965	1,087	1,228	1,366	1,179	761	371	90	12	2	−	12	
	男	Male.	326	369	538	644	685	727	562	335	127	27	2	−	−	5	
	女	Female.	313	299	427	443	543	639	617	426	244	63	10	2	−	7	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	2	1	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1-2
	男	Male.	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	−	1	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 2
	男	Male.	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	6
	男	Male.	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	炭疽	Anthrax.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	7
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	百日咳	Whooping cough.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	9
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	ジフテリア	Diphtheria.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	破傷風	Tetanus.	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12
	男	Male.	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	131	89	87	46	44	16	10	4	−	−	−	−	−	1	13-22
	男	Male.	76	52	45	31	26	6	5	1	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	55	37	42	15	18	10	5	3	−	−	−	−	−	1	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	117	81	77	39	39	12	8	2	−	−	−	−	−	1	再掲 13
	男	Male.	73	51	41	27	25	6	5	1	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	44	30	36	12	14	6	3	1	−	−	−	−	−	1	
23	癩	Leprosy.	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	23
	男	Male.	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26a	鼻疽	Glanders.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	26a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	赤痢	Dysentery.	−	−	1	1	−	−	3	2	−	−	−	−	−	−	27
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	1	1	−	−	2	2	−	−	−	−	−	−	
28	マラリア	Malaria.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	28
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
33	流行性感冒	Influenza.	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	33
	男	Male.	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

秋田縣 Akita-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85–89	90–94	95–99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	–	1	–	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	37b
	男 Male.	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	39
	男 Male.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	55	81	108	129	125	123	62	21	4	–	–	–	–	1	45-55
	男 Male.	21	37	57	69	64	61	34	8	2	–	–	–	–	1	
	女 Female.	34	44	51	60	61	62	28	13	2	–	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	32	56	80	89	99	94	51	13	4	–	–	–	–	1	再掲 46
	男 Male.	17	35	51	59	52	53	30	7	2	–	–	–	–	1	
	女 Female.	15	21	29	30	47	41	21	6	2	–	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	15	17	10	23	12	13	4	4	–	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	15	17	10	23	12	13	4	4	–	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	2	2	5	2	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	2	2	5	2	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	4	1	2	1	1	2	2	–	2	–	–	–	–	–	58
	男 Male.	2	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	2	1	2	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	1	3	1	8	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	61
	男 Male.	–	–	–	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	3	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男 Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	4	7	4	5	3	4	1	1	–	–	–	–	–	–	68
	男 Male.	2	3	4	1	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	2	4	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男 Male.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

秋田縣 Akita-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	99	153	280	375	426	486	355	177	49	8	1	—	—	2	83
	男	Male.	38	83	166	227	227	263	181	73	15	—	—	—	—	1	
	女	Female.	61	70	114	148	199	223	174	104	34	8	1	—	—	1	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	61	54	95	81	109	103	91	30	22	4	—	—	—	—	90-95
	男	Male.	29	28	56	47	65	56	45	11	5	3	—	—	—	—	
	女	Female.	32	26	39	34	44	47	46	19	17	1	—	—	—	—	
106	気管支炎	Bronchitis.	7	8	12	24	28	34	25	19	9	—	—	—	—	1	106
	男	Male.	1	2	4	13	16	21	18	10	2	—	—	—	—	1	
	女	Female.	6	6	8	11	12	13	7	9	7	—	—	—	—	—	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	12	10	29	24	25	26	19	6	3	1	—	—	—	—	107-109
	男	Male.	6	6	10	15	17	19	6	3	2	—	—	—	—	—	
	女	Female.	6	4	19	9	8	7	13	3	1	1	—	—	—	—	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	5	3	*10*	*8*	*8*	*9*	*5*	*2*	—	*1*	—	—	—	—	再掲 107
	男	Male.	*3*	*1*	*3*	*5*	*3*	*4*	*2*	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	*2*	*2*	*7*	*3*	*5*	*5*	*3*	*2*	—	*1*	—	—	—	—	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*5*	*7*	*19*	*16*	*17*	*16*	*13*	*2*	*2*	—	—	—	—	—	再掲 108
	男	Male.	*2*	*5*	*7*	*10*	*14*	*14*	*4*	*2*	*1*	—	—	—	—	—	
	女	Female.	*3*	*2*	*12*	*6*	*3*	*2*	*9*	—	*1*	—	—	—	—	—	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	22	31	43	42	39	31	16	3	2	—	—	—	—	—	117
	男	Male.	15	27	31	28	31	16	10	3	2	—	—	—	—	—	
	女	Female.	7	4	12	14	8	15	6	—	—	—	—	—	—	—	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	20	30	48	55	69	70	76	45	25	5	3	—	—	—	120
	男	Male.	9	14	25	25	36	30	23	11	6	1	—	—	—	—	
	女	Female.	11	16	23	30	33	40	48	34	19	4	3	—	—	—	
121	虫垂炎	Appendicitis.	5	3	4	1	3	1	1	3	—	—	—	—	—	—	121
	男	Male.	3	3	2		2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	2	—	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	3	3	5	11	9	6	5	4	—	—	—	—	—	—	124
	男	Male.	2	1	3	7	5	4	3	1	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	2	2	4	4	2	2	3	—	—	—	—	—	—	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	3	4	3	13	10	5	7	3	1	—	—	—	—	—	126-127
	男	Male.	1	2	1	3	4	1	3	1	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	2	2	2	10	6	4	4	2	1	—	—	—	—	—	
130-132	腎炎	Nephritis.	30	32	48	65	87	102	88	45	31	4	1	—	—	—	130-132
	男	Male.	14	13	25	40	47	55	38	26	10	—	1	—	—	—	
	女	Female.	16	19	23	25	40	47	50	19	21	4	—	—	—	—	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	137
	男	Male.	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140-150
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 140
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

年齢階級 Age groups.

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

秋田縣
Akita-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65 69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	–	12	42	144	273	314	196	62	6	2	–	2	162
	男	Male.	–	–	–	6	20	64	104	143	70	23	1	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	6	22	80	169	171	126	39	5	2	–	2	
163-164	自殺	Suicide.	18	18	20	23	19	20	14	3	3	–	–	–	–	–	163-164
	男	Male.	15	14	15	18	11	12	11	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	4	5	5	8	8	3	2	3	–	–	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165-168
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	20	14	22	25	15	22	11	3	2	1	–	–	–	2	169-195
	男	Male.	17	11	16	19	12	15	5	2	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	3	6	6	3	7	6	1	1	1	–	–	–	2	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	2	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	18	11	20	13	18	18	17	13	4	–	–	–	–	2	199-200
	男	Male.	13	7	7	7	9	13	11	9	1	–	–	–	–	2	
	女	Female.	5	4	13	6	9	5	6	4	3	–	–	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	107	107	129	127	147	147	98	64	17	5	1	–	–	1	
	男	Male.	59	61	68	80	88	82	53	29	9	–	–	–	–	–	
	女	Female.	48	46	61	47	59	65	45	35	8	5	1	–	–	1	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山形縣 Yamagata-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	18,232	3,437	928	307	218	143	5,033	419	274	447	776	683	634	593	
	男	Male.	9,151	1,823	486	136	118	62	2,625	232	125	221	354	282	308	267	
	女	Female.	9,081	1,614	442	171	100	81	2,408	187	149	226	422	401	326	326	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	12	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	1	2	1-2
	男	Male.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	
	女	Female.	7	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	2	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	再掲 2
	男	Male.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	15	1	-	1	-	1	3	2	2	4	-	-	1	2	6
	男	Male.	11	1	-	1	-	1	3	2	1	3	-	-	-	1	
	女	Female.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	87	39	29	9	3	3	83	4	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	41	17	16	4	1	-	38	3	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	46	22	13	5	2	3	45	1	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	44	11	15	9	6	-	41	-	-	-	2	-	-	-	10
	男	Male.	22	9	5	5	2	-	21	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	22	2	10	4	4	-	20	-	-	-	2	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	20	12	-	-	-	1	13	-	-	1	-	1	1	2	12
	男	Male.	15	8	-	-	-	1	9	-	-	1	-	1	1	2	
	女	Female.	5	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,334	12	18	14	11	11	66	48	64	191	458	381	306	198	13-22
	男	Male.	1,144	8	7	6	6	7	34	30	24	81	208	160	163	106	
	女	Female.	1,190	4	11	8	5	4	32	18	40	110	250	221	143	92	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,891*	*7*	*9*	*6*	*6*	*7*	*35*	*24*	*38*	*160*	*382*	*308*	*259*	*168*	再掲 13
	男	Male.	*958*	*5*	*4*	*3*	*4*	*5*	*21*	*15*	*10*	*62*	*180*	*135*	*140*	*91*	
	女	Female.	*933*	*2*	*5*	*3*	*2*	*2*	*14*	*9*	*28*	*98*	*202*	*168*	*119*	*77*	
23	癩	Leprosy.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	41	2	8	6	12	5	33	5	-	-	-	-	-	-	27
	男	Male.	25	1	6	4	7	3	21	2	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	16	1	2	2	5	2	12	3	-	-	-	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	28
	男	Male.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	33
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

山形縣 Yamagata-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	132	42	46	13	12	4	117	13	1	1	–	–	–	–	35
	男	Male.	61	23	23	2	6	2	56	4	1		–	–	–	–	
	女	Female.	71	19	23	11	6	2	61	9	–	1	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	16	4	3	2	–	1	10	3	2	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	10	2	2	2	–	1	7	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	2	1	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	59	1	–	1	3	1	6	14	14	2	4	2	1	2	37b
	男	Male.	28	1	–	–	2	1	4	7	5	2	3	1		1	
	女	Female.	31	–	–	1	1	–	2	7	9	–	1	1	1	1	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	979	–	2	–	1	–	3	2	1	4	2	8	14	43	45-55
	男	Male.	510	–	2	–	1	–	3	1		4	1	6	4	15	
	女	Female.	469	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	10	28	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	345	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	7	10	23	再掲 46
	男	Male.	165	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	3	12	
	女	Female.	180	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		7	11	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	124	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	14	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	124	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	14	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	16	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2	1	–	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	20	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	53
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	20	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	61
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	63b
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	132	109	7	–	1	–	108	–	3	–	1	4	1	3	68
	男	Male.	68	51	5	–	1	–	56	–	1	–	1	1	1	–	
	女	Female.	64	58	2	–	–	–	52	–	2	–	–	3		3	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	69
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山形縣 Yamagata-ken

Table 21　Deaths from selcted causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,296	-	-	-	-	1	1	2	-	4	5	9	18	35	83
	男	Male.	1,176	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	5	8	10	
	女	Female.	1,120	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	10	25	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	968	12	2	3	3	2	22	19	17	26	33	34	38	43	90-95
	男	Male.	472	8	2	2	1	-	13	8	6	12	16	14	20	19	
	女	Female.	496	4	-	1	2	2	9	11	11	14	17	20	18	24	
106	気管支炎	Bronchitis.	561	216	56	11	6	8	297	11	2	3	4	5	5	2	106
	男	Male.	270	107	26	4	2	4	143	5	1	-	3	1	2	2	
	女	Female.	291	109	30	7	4	4	154	6	1	3	1	4	3	-	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	973	396	104	37	20	12	569	33	14	15	20	18	23	12	107-109
	男	Male.	502	204	59	18	8	2	291	12	9	3	8	4	10	4	
	女	Female.	471	192	45	19	12	10	278	26	5	12	12	14	13	8	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*354*	*163*	*53*	*15*	*8*	*7*	*246*	*10*	*3*	*2*	*7*	*5*	*3*	*2*	再掲 107
	男	Male.	*172*	77	*31*	*8*	*3*	*1*	*120*	*3*	*1*	*1*	*2*	*2*	-	*1*	
	女	Female.	*182*	*86*	*22*	*7*	*5*	*6*	*126*	*7*	*2*	*1*	*5*	*3*	*3*	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*597*	*239*	*49*	*21*	*12*	*4*	*315*	*28*	*10*	*13*	*12*	*12*	*19*	*10*	再掲 108
	男	Male.	*316*	*123*	*27*	*10*	*5*	*1*	*166*	*9*	*7*	*2*	*5*	*2*	*10*	*3*	
	女	Female.	*281*	*106*	*22*	*11*	*7*	*3*	*149*	*19*	*3*	*11*	*7*	*10*	*9*	*7*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	354	2	-	-	-	1	3	-	1	6	5	10	14	16	117
	男	Male.	237	1	-	-	-	-	1	-	1	4	1	3	11	9	
	女	Female.	117	1	-	-	-	1	2	-	-	2	4	7	3	7	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,174	763	411	-	-	-	1,174	-	-	-	-	-	-	-	119
	男	Male.	625	413	212	-	-	-	625	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	549	350	199	-	-	-	549	-	-	-	-	-	-	-	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	839	-	-	46	40	30	116	29	14	16	15	14	15	16	120
	男	Male.	379	-	-	21	21	14	56	19	7	6	7	5	5	6	
	女	Female.	460	-	-	25	19	16	60	10	7	10	8	9	10	10	
121	虫垂炎	Appendicitis.	77	-	-	-	-	1	1	2	5	9	17	12	6	4	8	121
	男	Male.	47	-	-	-	-	1	-	1	5	3	11	8	4	4	3	
	女	Female.	30	-	-	-	-	-	1	1	-	6	6	4	2	-	5	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	59	2	1	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	4	124
	男	Male.	30	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	
	女	Female.	29	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	93	1	-	-	-	1	-	2	1	-	2	4	2	4	5	126-127
	男	Male.	47	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	1	3	
	女	Female.	46	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	3	2	
130-132	腎炎	Nephritis.	779	10	10	11	12	10	53	34	12	17	22	14	14	17	130-132
	男	Male.	335	5	5	7	8	4	29	17	4	9	5	4	4	5	
	女	Female.	444	5	5	4	4	6	24	17	8	8	17	10	10	12	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	26	22	18	140-150
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	26	22	18	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	再掲 140
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山形縣
Yamagata-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	–	3	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	–	3	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	7	2	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	7	2	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	127	97	12	2	1	1	113	1	6	2	1	1	1	1	157
	男	Male.	70	58	3	1	–	–	62	1	4	1	–	1	–	–	
	女	Female.	57	39	9	1	1	1	51	–	2	1	1	–	1	1	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	872	872	–	–	–	–	872	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	446	446	–	–	–	–	446	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	426	426	–	–	–	–	426	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	284	284	–	–	–	–	284	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	147	147	–	–	–	–	147	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	137	137	–	–	–	–	137	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	367	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	638	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	246	–	–	–	–	–	–	–	–	9	20	25	17	14	163-164
	男	Male.	147	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11	8	9	4	
	女	Female.	99	–	–	–	–	–	–	–	–	4	9	17	8	10	
165-168	他殺	Homicide.	18	6	1	–	–	–	7	1	1	–	–	–	2	2	165-168
	男	Male.	9	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	9	3	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	1	2	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	594	39	92	41	31	14	217	81	28	48	35	20	16	21	169-195
	男	Male.	389	15	47	14	20	10	105	54	18	41	28	16	14	17	
	女	Female.	205	24	45	27	11	4	111	27	10	7	7	4	2	4	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	23	–	–	1	2	–	3	3	1	3	4	1	1	2	再掲 170
	男	Male.	16	–	–	1	2	–	3	2	1	2	2	1	1	1	
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	253	30	19	7	1	1	58	6	5	4	9	4	5	7	199-200
	男	Male.	129	20	8	2	–	–	30	2	2	1	5	2	3	2	
	女	Female.	124	10	11	5	1	1	28	4	3	3	4	2	2	5	
	その他の全死因	All other causes.	2,630	482	92	94	53	33	754	97	72	70	110	91	107	129	
	男	Male.	1,352	274	57	43	30	11	415	53	36	31	48	39	43	56	
	女	Female.	1,278	208	35	51	23	22	339	44	36	39	62	52	64	64	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山形縣 Yamagata-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	601	765	883	1,080	1,396	1,568	1,473	905	532	133	26	3	–	8	
	男	Male.	291	436	519	636	796	785	665	374	189	37	2	2	–	5	
	女	Female.	310	329	364	444	600	783	803	531	343	96	24	1	–	3	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	158	152	108	88	60	27	16	9	3	–	–	–	–	1	13-22
	男	Male.	86	86	63	47	32	10	5	7	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	72	66	45	41	28	17	11	2	1	–	–	–	–	1	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*123*	*135*	*93*	*80*	*49*	*0*	*10*	*8*	*3*	–	–	–	–	*1*	再掲 13
	男	Male.	*76*	*78*	*57*	*14*	*29*	*7*	*5*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*47*	*57*	*36*	*36*	*20*	*13*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	
23	癩	Leprosy.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

山形縣
Yamagata-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40－44	45－49	50—54	55—59	60－64	65－69	70－74	75－79	80－84	85—89	90—94	95－99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	3	–	3	–	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	1	–	1	–	1	–	2								
	女	Female.	2	–	2	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	66	104	107	149	181	162	86	41	5	–	–	–	–	1	45-55
	男	Male.	32	59	63	78	94	88	39	22	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	34	45	44	71	87	74	47	19	4	–	–	–	–	1	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	43	81	76	109	144	157	68	33	3	–	–	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	26	56	55	68	87	84	38	19	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	17	25	21	41	57	53	30	14	2	–	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	11	16	10	22	20	7	6	3	1	–	–	–	–	1	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	11	16	10	22	20	7	6	3	1	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	2	2	1	2	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	2	1	2	3		3	1	–	–	–	–	–	–	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	1	–	2	–	6	2	2	1	–	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	–	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	–	1	4	2	5	1	1	2	–	–	–	–	–	–	61
	男	Male.	–	1	3	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	–	1	1	3	–	2	2	–	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	1	1	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山形縣
Yamagata-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	58	115	186	233	419	473	400	191	81	13	1	1	–	1	83
	男	Male.	22	58	102	163	240	238	201	84	34	4	–	1	–	–	
	女	Female.	36	57	84	120	179	235	199	107	47	9	1	–	–	1	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	38	57	80	110	114	125	134	48	24	5	1	–	–	–	90-95
	男	Male.	15	28	45	74	57	55	62	20	5	3	–	–	–	–	
	女	Female.	23	29	35	36	57	70	72	28	19	2	1	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	1	7	20	28	26	43	48	38	18	2	1	–	–	–	106
	男	Male.	–	5	7	21	16	21	18	18	6	1	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	13	7	10	22	30	20	12	1	1	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	25	17	22	29	41	47	49	22	9	3	–	–	–	–	107-109
	男	Male.	16	9	12	22	26	31	30	11	3	1	–	–	–	–	
	女	Female.	9	8	10	7	15	16	19	11	6	2	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*2*	*4*	*7*	*6*	*12*	*16*	*18*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*1*	*2*	*5*	*3*	*7*	*11*	*10*	*3*	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	*2*	*2*	*3*	*5*	*5*	*8*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*23*	*12*	*14*	*22*	*28*	*29*	*28*	*12*	*7*	*3*	–	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*15*	*7*	*6*	*18*	*18*	*18*	*19*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*8*	*5*	*8*	*4*	*10*	*11*	*9*	*5*	*4*	*2*	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	26	35	43	52	58	52	23	6	4	–	–	–	–	–	117
	男	Male.	16	30	32	34	45	31	14	4	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	5	11	18	13	21	9	2	3	–	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	20	30	44	70	85	117	99	77	51	11	–	–	–	–	120
	男	Male.	5	19	27	36	41	49	38	30	19	4	–	–	–	–	
	女	Female.	15	11	17	34	44	68	61	47	32	7	–	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	3	2	1	1	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	2	1	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	6	6	10	6	9	6	5	–	–	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	3	2	5	4	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	4	5	2	4	3	3	–	–	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5	9	13	7	10	11	11	6	1	–	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	3	4	9	3	6	6	4	3	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	5	4	4	4	5	7	3	–	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	30	28	48	49	81	100	114	92	43	8	2	–	–	1	130-132
	男	Male.	12	13	28	27	47	42	41	35	11	1	–	–	–	1	
	女	Female.	18	15	20	22	34	58	73	57	32	7	2	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

年齢階級 Age groups.

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山形縣
Yamagata-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 142a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 145
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 147
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 141a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 141c
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 144
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	157
	男	Male.	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
158	先天性病質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	158
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	159
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
162	老衰	Senility.	−	−	−	8	41	113	249	260	236	79	18	1	−	−	162
	男	Male.	−	−	−	1	21	57	97	83	86	21	1		−	−	
	女	Female.	−	−	−	7	20	56	152	177	150	58	17	1	−	−	
163-164	自殺	Suicide.	24	25	20	13	28	25	15	6	1	1	−	−	−	3	163-164
	男	Male.	14	18	16	9	22	13	9	5	1		−	−	−	3	
	女	Female.	10	7	4	4	6	12	6	1	−	1	−	−	−	−	
165-168	他殺	Homicide.	2	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	165-168
	男	Male.	1	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	18	25	13	23	17	11	13	5	3	−	−	−	−	−	169-195
	男	Male.	11	20	13	19	16	7	5	3	1	−	−	−	−	−	
	女	Female.	7	5	−	4	1	4	8	2	2	−	−	−	−	−	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	−	3	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 170
	男	Male.	−	2	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	3	14	13	21	23	23	30	15	5	2	−	−	−	1	199-200
	男	Male.	−	10	7	12	14	14	14	9	−	1	−	−	−	1	
	女	Female.	3	4	6	9	14	9	16	6	5	1	−	−	−	−	
	その他の全死因	All other causes.	92	129	140	136	177	223	168	86	46	9	3	−	−	−	
	男	Male.	47	67	80	83	106	113	78	38	17	1	1	−	−	−	
	女	Female.	45	62	60	53	71	110	90	48	29	8	2	−	−	−	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

福島縣
Fukushima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	23,823	4,628	1,065	421	328	268	6,710	580	404	771	1,184	920	771	764	
	男	Male.	12,190	2,489	549	222	178	128	3,566	309	201	378	553	445	399	358	
	女	Female.	11,633	2,139	516	199	150	140	3,144	271	203	393	631	475	372	406	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	32	-	-	1	-	-	1	1	2	4	3	4	1	5	1-2
	男	Male.	12	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	
	女	Female.	20	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	1	3	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*3*	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	*1*	-	-	再掲 2
	男	Male.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	*2*	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	*1*	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	26	4	-	1	-	2	7	4	4	2	3	-	1	2	6
	男	Male.	10	2	-	-	-	1	3	1	1	1	1	-	-	1	
	女	Female.	16	2	-	1	-	1	4	3	3	1	2	-	1	1	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	158	91	32	9	8	10	150	6	1	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	73	44	15	3	4	3	69	3	1	-	-	-	-	-	
	女	Female.	85	47	17	6	4	7	81	3	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	34	7	14	6	1	4	32	2	-	-	-	-	-	-	10
	男	Male.	22	3	10	5	1	2	21	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	12	4	4	1	-	2	11	1	-	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	42	20		1	-	-	21	5	1	4	-	2	-	3	12
	男	Male.	27	11	-	1	-	-	12	2	-	4	-	1	-	2	
	女	Female.	15	9	-	-	-	-	9	3	1	-	-	1	-	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	3,110	18	23	21	17	26	105	74	101	366	641	487	366	274	13-22
	男	Male.	1,620	8	15	8	7	7	45	39	34	146	324	261	204	152	
	女	Female.	1,490	10	8	13	10	19	60	35	67	220	317	226	162	122	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,507*	*9*	*6*	*8*	*5*	*5*	*33*	*33*	*68*	*298*	*535*	*405*	*313*	*228*	再掲 13
	男	Male.	*1,356*	*6*	*3*	*4*	*2*	-	*15*	*19*	*19*	*114*	*276*	*223*	*182*	*133*	
	女	Female.	*1,151*	*3*	*3*	*4*	*3*	*5*	*18*	*14*	*49*	*184*	*259*	*182*	*131*	*95*	
23	癩	Leprosy.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	23
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	132	1	17	27	32	17	94	21	3	-	1	-	-	1	27
	男	Male.	72	1	11	15	22	7	56	9	1	-	-	-	-	1	
	女	Female.	60	-	6	12	10	10	38	12	2	-	1	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	28
	男	Male.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	5	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	33
	男	Male.	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

福島縣
Fukushima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected cause.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	130	47	41	13	5	8	114	13	1	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	71	24	22	7	3	5	61	8	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	59	23	19	6	2	3	53	5	1	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	23	3	5	–	2	2	12	6	1	1	–	1	1	–	36
	男	Male.	13	3	3	–	2	–	8	3	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	10	–	2	–	–	2	4	3	1	1	–	1	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	40	–	–	1	1	2	14	7	7	–	–	3	1	1	37b
	男	Male.	18	–	–	1	1	–	2	5	5	3	–	–	–	1	
	女	Female.	22	–	–	–	–	2	2	9	2	4	–	–	3	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,273	1	1	2	–	1	4	2	1	4	3	10	18	56	45-55
	男	Male.	637	1	1	1	–	1	3	1	1	2	2	4	5	18	
	女	Female.	636	–	–	1	–	–	1	1	–	2	1	6	13	38	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*942*	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*2*	*5*	*10*	*28*	再掲 46
	男	Male.	*558*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*4*	*13*	
	女	Female.	*384*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*6*	*15*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*184*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*5*	*18*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*184*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*5*	*18*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	32	–	–	–	–	1	–	1	3	2	2	2	3	–	58
	男	Male.	14	–	–	–	–	1	–	1	2	1	2	1	1	–	
	女	Female.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	61
	男	Male.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	63b
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	
68	脚気	Beriberi.	126	92	3	1	–	–	95	1	–	4	5	3	3	1	68
	男	Male.	65	51	2	–	–	–	52	–	–	3	1	2	2	1	
	女	Female.	61	41	–	–	–	–	43	1	–	1	4	1	1	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	77
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

年齢階級 Age groups.

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

福島縣
Fukushima-ken

Table 21　Deaths from selcted causes by sex aud age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,956	-	1	-	-	-	1	3	3	6	7	11	11	39	83
	男	Male.	1,426	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	5	5	16	
	女	Female.	1,530	-	1	-	-	-	1	1	1	2	5	6	6	23	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,350	23	3	5	5	5	41	28	30	44	46	59	58	57	90-95
	男	Male.	662	11	2	3	2	3	21	14	17	15	23	25	29	21	
	女	Female.	688	12	1	2	3	2	20	14	13	29	23	34	29	36	
106	気管支炎	Bronchitis.	685	263	43	17	12	6	341	12	5	6	11	10	3	5	106
	男	Male.	353	140	19	5	4	3	171	8	-	3	2	4	1	4	
	女	Female.	332	123	24	12	8	3	170	4	5	3	9	6	2	1	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,392	702	160	41	29	18	950	43	23	17	34	15	18	24	107-109
	男	Male.	736	384	75	16	16	7	498	21	11	9	10	6	8	9	
	女	Female.	656	318	85	25	13	11	452	22	12	8	24	9	10	15	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*576*	*347*	*84*	*18*	*10*	*9*	*468*	*12*	*8*	*3*	*4*	*4*	*3*	*6*	再掲 107
	男	Male.	*315*	*195*	*41*	*7*	*7*	*2*	*252*	*7*	*4*	*2*	*1*	*-*	*2*	*3*	
	女	Female.	*261*	*152*	*43*	*11*	*3*	*7*	*216*	*5*	*4*	*1*	*3*	*4*	*1*	*3*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*781*	*336*	*75*	*23*	*18*	*9*	*461*	*29*	*15*	*13*	*30*	*11*	*13*	*17*	再掲 108
	男	Male.	*404*	*178*	*33*	*9*	*9*	*5*	*234*	*13*	*7*	*7*	*9*	*6*	*6*	*6*	
	女	Female.	*377*	*158*	*42*	*14*	*9*	*4*	*227*	*16*	*8*	*6*	*21*	*5*	*7*	*11*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	541	-	-	-	-	1	1	1	2	9	12	7	13	22	117
	男	Male.	395	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	2	9	14	
	女	Female.	146	-	-	-	-	1	1	-	-	4	6	5	4	8	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,375	935	440	-	-	-	1,375	-	-	-	-	-	-	-	119
	男	Male.	746	506	240	-	-	-	746	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	629	429	200	-	-	-	629	-	-	-	-	-	-	-	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and u'ceration of the intestines (2 years of age and over).	752	-	-	63	44	34	146	44	21	13	24	29	19	19	120
	男	Male.	314	-	-	37	20	14	71	23	6	9	7	5	7	6	
	女	Female.	438	-	-	31	24	20	75	21	15	4	17	24	12	13	
121	虫垂炎	Appendicitis.	116	-	-	1	1	1	3	11	11	19	16	11	3	16	121
	男	Male.	59	-	-	1	1	1	3	4	6	14	10	3	1	9	
	女	Female.	57	-	-	-	-	-	-	7	5	5	6	8	2	7	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	83	3	-	1	-	-	4	1	-	-	2	4	3	4	124
	男	Male.	51	3	-	1	-	-	4	1	-	-	1	3	3	1	
	女	Female.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	104	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	1	6	5	126-127
	男	Male.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	
	女	Female.	63	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	2	2	
130-132	腎炎	Nephritis.	840	22	16	15	16	13	82	24	15	22	34	30	29	32	130-132
	男	Male.	400	13	10	11	10	8	52	7	6	10	10	16	11	10	
	女	Female.	440	9	6	4	6	5	30	17	9	12	24	14	18	22	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	124	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	29	13	29	140-150
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	124	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	29	13	29	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*2*	*1*	*2*	再掲 140
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	*8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*2*	*1*	*2*	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

福島縣
Fukushima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture, 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 year	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35 39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	3	1	4	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	3	1	4	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	10	1	2	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	10	1	2	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	167	130	9	1	4	2	146	2	6	4	3	1	1	1	157
	男	Male.	92	73	2	–	3	2	80	–	3	4	2		1	1	
	女	Female.	75	57	7	1	1	–	66	2	3	–	1	1	–	–	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,055	1,055	–	–	–	–	1,055	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	529	529	–	–	–	–	529	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	526	526	–	–	–	–	526	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	355	355	–	–	–	–	355	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	213	213	–	–	–	–	213	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	142	142	–	–	–	–	142	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,565	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	635	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	930	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	259	–	–	–	–	–	–	–	–	14	34	18	21	15	163-164
	男	Male.	150	–	–	–	–	–	–	–	–	5	14	8	12	12	
	女	Female.	109	–	–	–	–	–	–	–	–	9	20	10	9	3	
165-168	他殺	Homicide.	44	5	1	–	1	4	11	3	3	3	5	–	–	2	165-168
	男	Male.	28	4	–	–	–	3	7	1	3	1	3	–	–	2	
	女	Female.	16	1	1	–	1	1	4	2	–	2	2	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	957	75	127	55	50	36	343	92	44	69	71	42	40	26	169-195
	男	Male.	637	39	57	36	29	22	183	64	28	54	53	34	36	21	
	女	Female.	320	36	70	19	21	14	160	28	16	15	18	8	4	5	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	34	–	1	1	2	4	8	7	1	4	4	1	–	–	再掲 170
	男	Male.	25	–	–	–	2	3	5	6	1	3	4	1	–	–	
	女	Female.	9	–	1	1	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	435	88	29	9	6	2	134	15	5	13	11	7	17	12	199-200
	男	Male.	227	48	15	6	5	–	74	10	4	5	7	4	9	5	
	女	Female.	208	40	14	3	1	2	60	5	1	8	4	3	8	7	
	その他の全死因	All other causes.	3,453	687	98	128	92	74	1,079	149	110	131	185	135	118	105	
	男	Male.	1,810	378	50	65	46	40	579	79	66	75	73	60	49	42	
	女	Female.	1,643	309	48	63	46	34	500	70	44	56	112	75	69	63	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

福島縣
Fukushima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	704	806	1,032	1,293	1,533	1,847	1,946	1,301	843	292	72	10	–	40	
	男	Male.	370	430	587	727	862	974	966	579	323	113	21	6	–	23	
	女	Female.	334	376	445	566	671	873	980	722	520	179	51	4	–	17	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	2	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	–	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	188	153	123	104	60	46	14	6	1	–	–	–	–	1	13-22
	男	Male.	116	93	78	52	32	28	9	5	1	–	–	–	–	1	
	女	Female.	72	60	45	52	28	18	5	1	–	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*163*	*128*	*103*	*88*	*52*	*39*	*13*	*6*	*1*	–	–	–	–	*1*	再掲 13
	男	Male.	*103*	*85*	*66*	*49*	*30*	*26*	*9*	*5*	*1*	–	–	–	–	*1*	
	女	Female.	*60*	*43*	*37*	*39*	*22*	*13*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	–	3	–	3	2	1	1	2	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	1	–	2	1	–		1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	2	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

福島縣 Fukushima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	67	95	145	210	211	227	138	53	22	1	1	–	–	5	45-55
	男	Male.	26	43	62	111	116	124	77	30	10	1	–	–	–	1	
	女	Female.	41	52	83	99	95	103	61	23	12	–	1	–	–	4	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*39*	*61*	*112*	*158*	*160*	*185*	*115*	*45*	*14*	*1*	–	–	–	*2*	再掲 46
	男	Male.	*26*	*36*	*58*	*96*	*105*	*107*	*71*	*26*	*7*	*1*	–	–	–	*1*	
	女	Female.	*13*	*25*	*54*	*62*	*55*	*78*	*44*	*19*	*7*	–	–	–	–	*1*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*24*	*19*	*24*	*26*	*32*	*18*	*11*	*1*	*1*	–	–	–	–	*3*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*24*	*19*	*24*	*26*	*32*	*18*	*11*	*1*	*1*	–	–	–	–	*3*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*2*	*1*	*3*	*2*	*4*	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	*1*	*3*	*2*	*4*	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	1	–	–	–	2	2	7	4	–	–	–	–	–	1	58
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	1	–	–	–	2	1	5	3	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	4	1	6	3	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	61
	男	Male.	–	–	6	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	1	–	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	3	–	2	–	3	2	1	3	–	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	1	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

福島縣 Fukushima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40－44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70－74	75—79	80—84	85—89	90－94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	72	115	185	303	430	581	612	374	155	34	7	1	－	6	83
	男	Male.	34	44	83	156	231	282	299	166	67	20	4	1	－	3	
	女	Female.	38	71	102	147	199	299	313	208	88	14	3	－	－	3	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	59	84	99	111	168	178	155	84	37	11	1	－	－	－	90-95
	男	Male.	31	42	55	60	79	95	76	41	15	3	－	－	－	－	
	女	Female.	28	42	44	51	89	83	79	43	22	8	1	－	－	－	
106	気管支炎	Bronchitis.	14	13	13	28	39	47	51	43	31	11	1	1	－	－	106
	男	Male.	4	6	9	21	26	28	27	23	12	3	－	1	－	－	
	女	Female.	10	7	4	7	13	19	24	20	19	8	1	－	－	－	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	19	21	28	39	40	46	36	28	5	6	－	－	－	－	107-109
	男	Male.	11	8	19	28	25	32	24	11	3	3	－	－	－	－	
	女	Female.	8	13	9	11	15	14	12	17	2	3	－	－	－	－	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*4*	*2*	*11*	*1*	*9*	*11*	*7*	*8*	*2*	*3*	－	－	－	－	再掲 107
	男	Male.	*3*	*1*	*8*	*7*	*3*	*1*	*4*	*6*	－	*1*	－	－	－	－	
	女	Female.	*1*	*1*	*3*	*4*	*6*	－	*3*	*2*	*2*	*2*	－	－	－	－	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*15*	*19*	*17*	*28*	*27*	*34*	*27*	*20*	*3*	*2*	－	－	－	－	再掲 108
	男	Male.	*8*	*7*	*11*	*21*	*19*	*20*	*20*	*5*	*3*	*2*	－	－	－	－	
	女	Female.	*7*	*12*	*6*	*7*	*8*	*14*	*7*	*15*	－	－	－	－	－	－	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	31	44	73	84	93	60	57	15	12	3	－	－	－	2	117
	男	Male.	27	35	61	67	69	46	35	10	4	1	－	－	－	1	
	女	Female.	4	9	12	17	24	14	22	5	8	2	－	－	－	1	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	119
	男	Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	20	23	25	50	60	60	88	53	45	10	2	－	－	1	120
	男	Male.	10	9	11	23	26	25	40	16	17	3	－	－	－	1	
	女	Female.	10	14	14	27	34	35	48	37	23	7	2	－	－	1	
121	虫垂炎	Appendicitis.	7	2	5	5	3	－	3	－	－	－	－	－	－	1	121
	男	Male.	3	1	－	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
	女	Female.	4	1	5	1	2	－	3	－	－	－	－	－	－	－	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	3	6	7	9	12	15	5	7	1	－	－	－	－	－	124
	男	Male.	1	4	5	3	7	10	3	4	1	－	－	－	－	－	
	女	Female.	2	2	2	6	5	5	2	3	－	－	－	－	－	－	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	6	11	6	11	13	20	13	3	3	－	－	－	－	－	126-127
	男	Male.	2	5	4	4	7	4	5	1	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	4	6	2	7	6	16	8	2	3	－	－	－	－	－	
130-132	腎炎	Nephritis.	22	25	54	58	78	100	108	75	31	18	3	－	－	－	130-132
	男	Male.	9	15	28	26	47	53	54	27	13	6	－	－	－	－	
	女	Female.	13	10	26	32	31	47	54	48	18	12	3	－	－	－	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	137
	男	Male.	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	20	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140-150
	男	Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	20	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	再掲 140
	男	Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

福島縣
Fukushima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の際害（分娩開始前の死亡）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	157
	男	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性衰弱（原因の記載なきもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	–	–	4	9	36	160	367	376	396	161	47	7	–	2	162
	男	–	–	–	6	17	78	170	144	146	56	13	3	–	2	
	女	–	–	4	3	19	82	197	232	250	105	34	4	–	–	
163-164	自殺	14	20	32	28	7	13	20	10	7	2	–	–	–	4	163-164
	男	5	14	25	18	4	8	12	7	1	1	–	–	–	4	
	女	9	6	7	10	3	5	8	3	6	1	–	–	–	–	
165-168	他殺	4	2	3	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	1	165-168
	男	3	–	3	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	1	
	女	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	32	33	41	29	34	20	17	11	3	2	–	–	–	8	169-195
	男	24	26	34	20	24	11	9	7	2	1	–	–	–	6	
	女	8	7	7	9	10	9	8	4	1	1	–	–	–	2	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	1	–	2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	–	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	9	14	27	17	13	38	35	25	24	10	6	–	–	3	199-200
	男	6	8	17	7	6	27	13	14	5	1	3	–	–	2	
	女	3	6	10	10	7	11	22	11	19	9	3	–	–	1	
	その他の全死因	101	134	144	181	217	223	212	128	68	23	4	1	–	5	
	男	53	73	80	110	137	115	108	68	5	14	1	1	–	2	
	女	48	61	64	71	80	108	104	60	43	9	3	–	–	3	

茨城縣
Ibaraki-ken

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	24,274	4,341	849	379	341	296	6,206	657	344	626	993	841	705	743	
	男	Male.	12,682	2,440	461	198	198	158	3,455	351	173	311	516	399	347	365	
	女	Female.	11,592	1,901	388	181	143	138	2,751	306	171	315	477	442	358	378	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	2	–	2	1-2
	男	Male.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	–	2	
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	22	4	1	1	–	2	8	1	3	3	–	–	1	1	6
	男	Male.	13	3	–	–	–	2	5	–	2	3	–	–	1	–	
	女	Female.	9	1	1	1	–	–	3	1	1	–	–	–	–	1	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	85	33	30	10	5	4	82	3	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	42	18	15	4	3	1	41	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	43	15	15	6	2	3	41	2	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	16	5	6	1	1	1	14	–	–	–	–	1	–	–	10
	男	Male.	10	3	4	–	1	1	9	–	–	–	–	1	–	–	
	女	Female.	6	2	2	1	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	132	81	–	1	4	2	88	6	9	4	2	3	3	3	12
	男	Male.	91	52	–	1	3	2	58	5	8	3	2	2	3	–	
	女	Female.	41	29	–	–	1	–	30	1	1	1	–	1	–	3	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,336	13	19	10	9	19	70	43	59	261	486	424	290	223	13-22
	男	Male.	1,280	6	12	4	5	8	35	27	15	119	258	239	160	128	
	女	Female.	1,056	7	7	6	4	11	35	16	44	142	228	185	130	95	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,920*	*6*	*7*	*5*	*1*	*8*	*27*	*21*	*38*	*210*	*412*	*360*	*252*	*189*	再掲 13
	男	Male.	*1,110*	*4*	*4*	*2*	*1*	*4*	*15*	*12*	*8*	*97*	*233*	*211*	*146*	*116*	
	女	Female.	*810*	*2*	*3*	*3*	–	*4*	*12*	*9*	*30*	*113*	*179*	*149*	*106*	*73*	
23	癩	Leprosy.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	23
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	339	2	33	67	70	70	242	79	8	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	183	1	18	39	43	39	140	33	5	–	–	–	–	–	
	女	Female.	156	1	15	28	27	31	102	46	3	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	28
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	5	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	33
	男	Male.	3	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

茨城縣
Ibaraki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected cause.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20-24	25—29	30—34	35-39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	66	16	26	3	3	3	51	14	–	–	1	–	–	–	35
	男	Male.	33	8	13	2	2	1	26	6	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	33	8	13	1	1	2	25	8	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	20	3	4	4	3	–	14	3	2	–	–	–	1	–	36
	男	Male.	7	1	1	2	1	–	5	–	1	–	–	–	1	–	
	女	Female.	13	2	3	2	2	–	9	3	1	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	97	1	9	2	10	5	27	36	12	8	3	2	3	1	37b
	男	Male.	62	1	6	–	7	2	16	25	8	7	1	–	1	–	
	女	Female.	35	–	3	2	3	3	11	11	4	1	2	2	2	1	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,535	–	–	1	3	1	5	3	4	4	8	14	22	50	45-55
	男	Male.	775	–	–	1	1	–	2	3	3	1	3	5	4	15	
	女	Female.	760	–	–	–	2	1	3	–	1	3	5	9	18	35	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,112*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*4*	*7*	*12*	*30*	再掲 46
	男	Male.	*671*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*4*	*9*	*17*
	女	Female.	*471*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*8*	*21*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*203*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*5*	*7*	*15*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*203*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*5*	*7*	*15*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	33	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	–	1	3	58
	男	Male.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2	
	女	Female.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	1	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	32	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	3	1	61
	男	Male.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	17	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	2	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
68	脚気	Beriberi.	124	76	3	–	1	–	80	2	–	6	5	8	–	1	68
	男	Male.	68	45	3	–	1	–	49	1	–	1	1	2	–	1	
	女	Female.	56	31	–	–	–	–	31	1	–	5	4	6	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	3	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

年齢階級 Age groups.

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

茨城縣 Ibaraki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,193	–	1	–	–	–	1	1	3	7	12	4	16	32	83
	男	Male.	1,664	–	1	–	–	–	1	1	2	3	7	1	9	14	
	女	Female.	1,529	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5	3	7	18	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,500	14	6	7	7	4	38	19	22	38	49	49	42	56	90-95
	男	Male.	779	10	4	2	5	1	22	8	9	18	26	17	19	27	
	女	Female.	721	4	2	5	2	3	16	11	13	20	23	32	23	9	
106	気管支炎	Bronchitis.	722	243	52	14	5	3	317	5	3	7	16	13	12	12	106
	男	Male.	375	143	25	7	3	1	179	1	2	1	7	5	7	6	
	女	Female.	347	100	27	7	2	2	138	4	1	6	9	8	5	6	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,188	504	153	37	26	25	745	41	18	25	25	17	29	22	107-109
	男	Male.	614	261	87	19	13	13	393	18	10	11	14	5	9	10	
	女	Female.	574	243	66	18	13	12	352	23	8	14	11	12	20	12	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*550*	*283*	*88*	*18*	*18*	*10*	*417*	*13*	*9*	*4*	*4*	*3*	*5*	*5*	再掲 107
	男	Male.	*283*	*141*	*52*	*11*	*11*	*4*	*219*	*4*	*4*	–	*3*	–	*2*	*1*	
	女	Female.	*267*	*142*	*36*	*7*	*7*	*6*	*198*	*9*	*5*	*4*	*1*	*3*	*3*	*4*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*622*	*220*	*61*	*19*	*8*	*15*	*323*	*28*	*9*	*21*	*19*	*14*	*23*	*17*	再掲 108
	男	Male.	*325*	*120*	*34*	*8*	*2*	*9*	*173*	*14*	*6*	*11*	*9*	*5*	*6*	*9*	
	女	Female.	*297*	*100*	*27*	*11*	*6*	*6*	*150*	*14*	*3*	*10*	*10*	*9*	*17*	*8*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	575	–	–	–	–	–	–	2	1	7	14	17	16	30	117
	男	Male.	420	–	–	–	–	–	–	1	1	5	10	13	10	22	
	女	Female.	155	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	4	6	8	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,005	715	290	–	–	–	1,005	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	524	383	141	–	–	–	524	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	481	332	149	–	–	–	481	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	777	–	–	55	63	43	161	64	14	17	25	22	15	16	120
	男	Male.	338	–	–	29	34	25	88	28	4	6	8	9	6	5	
	女	Female.	439	–	–	26	29	18	73	36	10	11	17	13	9	11	
121	虫垂炎	Appendicitis.	101	1	1	–	2	2	6	6	14	18	18	6	5	8	121
	男	Male.	55	1	1	–	1	1	4	4	8	8	9	2	5	5	
	女	Female.	46	–	–	–	1	1	2	2	6	10	9	4	–	3	
124	肝臓変	Cirrhosis of the liver.	123	1	–	–	–	–	1	1	–	–	2	3	2	6	124
	男	Male.	60	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	
	女	Female.	63	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	6	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calcuii and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	126	1	–	2	–	–	3	–	–	1	5	7	5	6	126-127
	男	Male.	54	1	–	1	–	–	2	–	–	1	2	3	2	2	
	女	Female.	72	–	–	1	–	–	1	–	–	–	3	4	3	4	
130-132	腎炎	Nephritis.	1,146	17	15	7	8	10	57	30	18	21	37	37	27	37	130-132
	男	Male.	536	13	10	5	7	6	41	14	3	7	17	13	10	15	
	女	Female.	610	4	5	2	1	4	16	16	15	14	20	24	17	22	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	137
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	122	–	–	–	–	–	–	–	–	2	20	25	25	30	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	122	–	–	–	–	–	–	–	–	2	20	25	25	30	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、

茨城縣
Ibaraki-ken

Table 21　Deaths from selected causes

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	4	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	4	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	9	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	9	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mcs. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	2	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	2	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	33	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	33	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	166	131
	男	Male.	91	70
	女	Female.	75	61
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,157	1,157
	男	Male.	673	673
	女	Female.	484	484
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	515	515
	男	Male.	279	279
	女	Female.	236	235
162	老衰	Senility.	1,901	–
	男	Male.	747	–
	女	Female.	1,154	–
163-164	自殺	Suicide.	238	–
	男	Male.	140	–
	女	Female.	98	–
165-168	他殺	Homicide.	51	5
	男	Male.	33	2
	女	Female.	18	3
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	699	31
	男	Male.	485	18
	女	Female.	214	13
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	33	–
	男	Male.	26	–
	女	Female.	7	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	436	62
	男	Male.	246	41
	女	Female.	190	21
	その他の全死因	All other causes.	3,639	707
	男	Male.	1,943	404
	女	Female.	1,696	303

年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

by sex and age groups in each prefecture. 1948

年齢階級 Age groups.												国際死因分類番号 Number of International list
1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	再掲 145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	再掲 147
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	再掲 141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	1	6	11	5	7	再掲 144
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	6	11	5	7	
8	4	5	2	150	3	4	4	1	1	1	–	157
6	2	3	–	81	2	3	2	1	1	1	–	
2	2	2	2	69	1	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	1,157	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	673	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	484	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	515	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	279	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	236	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	10	31	20	13	16	163-164
–	–	–	–	–	–	–	7	17	8	5	12	
–	–	–	–	–	–	1	3	14	12	8	4	
2	2	1	–	10	2	1	6	5	3	2	2	165-168
2	1	1	–	6	1	1	6	4	–	1	1	
–	1	–	–	4	1	–	–	1	3	1	1	
53	37	36	27	184	99	43	47	49	31	26	28	169-195
32	19	23	20	112	73	32	36	38	23	19	24	
21	18	13	7	72	26	11	11	11	8	7	4	
–	–	2	2	4	6	2	5	4	1	1	1	再掲 170
–	–	1	2	3	3	2	3	3	1	1	1	
–	–	1	–	1	3	–	2	1	–	–	–	
31	8	6	3	110	8	6	5	9	14	16	15	199-200
15	4	5	3	68	5	2	4	9	6	9	5	
16	4	1	–	42	3	4	1	–	8	7	10	
104	106	72	70	1,059	181	93	117	159	116	126	140	
64	56	36	32	592	93	54	57	74	43	61	68	
40	50	36	38	467	91	44	60	85	73	65	72	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

茨城縣
Ibaraki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	687	792	989	1,296	1,584	2,004	2,293	1,663	1,228	471	134	17	–	1	
	男	Male.	385	445	582	763	889	1,107	1,143	775	486	144	41	6	–	1	
	女	Female.	302	347	407	533	695	899	1,150	888	742	327	93	11	–	–	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3	6	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	1	1		–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	–	1	3	4	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	1	1	4	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	141	116	83	70	40	16	11	2	1	–	–	–	–	–	13-22
	男	Male.	90	73	52	42	24	8	8	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	51	43	31	28	16	8	3	1	–	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*120*	*99*	*76*	*58*	*33*	*15*	*8*	*2*	–	–	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	*80*	*68*	*49*	*40*	*20*	*8*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*40*	*31*	*27*	*18*	*13*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	2	1	–	2	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

茨城縣 Ibaraki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	68	132	171	204	248	279	192	90	33	6	2	–	–	–	45-55
	男	Male.	31	58	88	114	134	158	96	46	10	3	1	–	–	–	
	女	Female.	37	74	83	90	114	121	96	44	23	3	1	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*54*	*81*	*125*	*157*	*201*	*225*	*154*	*73*	*26*	*6*	*2*	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	*23*	*50*	*78*	*103*	*120*	*143*	*82*	*36*	*10*	*3*	*1*	–	–	–	
	女	Female.	*11*	*31*	*47*	*54*	*81*	*82*	*72*	*37*	*16*	*3*	*1*	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*19*	*31*	*23*	*28*	*26*	*25*	*11*	*3*	*5*	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*19*	*31*	*23*	*28*	*26*	*25*	*11*	*3*	*5*	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*4*	*3*	*6*	*3*	*2*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*4*	*3*	*6*	*3*	*2*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	2	2	2	–	2	2	6	1	4	1	–	–	–	–	58
	男	Male.	–	2	2	–	–	–	2	–	3	1	–	–	–	–	
	女	Female.	2	2	–	–	2	2	4	1	1	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	1	2	6	3	4	3	2	1	1	–	–	–	–	61
	男	Male.	1	1	1	4	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	2	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	–	1	3	5	4	3	4	2	–	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	–	1	3	3	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

茨城縣
Ibaraki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	64	113	182	297	427	580	694	456	233	60	9	2	–	–	83
	男	Male.	32	56	105	174	245	330	343	214	101	21	4	1	–	–	
	女	Female.	32	57	77	123	182	250	351	242	132	39	5	1	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	78	69	109	165	187	213	190	105	48	19	4	–	–	–	90-95
	男	Male.	41	39	67	88	105	118	95	47	27	5	1	–	–	–	
	女	Female.	37	30	42	77	82	95	95	58	21	14	3	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	10	12	17	23	43	55	71	51	35	17	3	–	–	–	106
	男	Male.	6	5	8	8	20	27	41	29	19	4	–	–	–	–	
	女	Female.	4	7	9	15	23	28	30	22	16	13	3	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	24	14	24	34	33	34	37	36	24	4	2	–	–	–	107-109
	男	Male.	8	10	17	19	18	24	16	23	7	–	2	–	–	–	
	女	Female.	16	4	7	15	15	10	21	13	17	4	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*3*	*8*	*4*	*11*	*16*	*10*	*15*	*12*	*9*	*1*	*1*	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*3*	*7*	*3*	*6*	*8*	*5*	*5*	*9*	*3*	–	*1*	–	–	–	
	女	Female.	–	*1*	*1*	*5*	*8*	*5*	*10*	*3*	*6*	*1*	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*18*	*6*	*19*	*22*	*17*	*23*	*21*	*23*	*15*	*3*	*1*	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*5*	*3*	*13*	*13*	*10*	*18*	*11*	*14*	*4*	–	*1*	–	–	–	
	女	Female.	*13*	*3*	*6*	*9*	*7*	*5*	*10*	*9*	*11*	*3*	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	31	52	67	73	88	86	52	27	10	2	–	–	–	–	117
	男	Male.	25	39	51	56	67	67	31	17	4	1	–	–	–	–	
	女	Female.	6	13	16	17	21	19	21	10	6	1	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	18	27	22	48	52	60	87	63	48	13	5	–	–	–	120
	男	Male.	11	15	10	27	20	24	41	19	14	2	1	–	–	–	
	女	Female.	7	12	12	21	32	36	46	44	34	11	4	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	1	2	4	2	4	2	5	–	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	1	1	3	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	1	1	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	6	4	10	10	21	23	16	10	7	1	–	–	–	–	124
	男	Male.	1	3	6	5	11	10	9	8	2	1	–	–	–	–	
	女	Female.	5	1	4	5	10	13	7	2	5	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	9	6	5	15	10	21	17	9	7	–	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	2	1	3	7	5	6	11	5	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	5	2	8	5	15	6	4	5	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	45	38	55	57	95	161	169	138	84	31	7	2	–	–	130-132
	男	Male.	24	18	23	30	50	84	72	61	37	14	3	–	–	–	
	女	Female.	21	20	32	27	45	77	97	77	47	17	4	2	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Age groups.

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

茨城縣
Ibaraki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).															再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).															再掲 145
	男	Male.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).															再掲 147
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mcs. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.															再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).															再掲 144
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).															157
	男	Male.	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性嬴質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).															158
	男	Male.	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).															159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.															162
	男	Male.	–	–	–	7	37	150	368	429	547	265	89	9	–	–	
	女	Female.	–	–	–	4	16	69	177	179	203	72	24	3	–	–	
			–	–	–	3	21	81	191	250	344	193	65	6	–	–	
163-164	自殺	Suicide.															163-164
	男	Male.	17	17	13	16	25	16	21	13	5	2	1	–	–	1	
	女	Female.	10	13	10	12	16	9	10	7	2	1	–	–	–	1	
165-168	他殺	Homicide.	7	4	3	4	9	7	11	6	3	1	1	–	–	–	165-168
	男	Male.	2	2	4	4	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	2	3	2	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	–	–	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	31	25	22	22	19	24	24	11	12	2	–	–	–	–	169-195
	女	Female.	27	15	21	16	13	13	12	5	6	–	–	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	4	10	1	6	6	11	12	6	6	2	–	–	–	–	
	男	Male.	2	2	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	女	Female.	2	2	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	17	17	26	34	32	37	35	28	20	5	–	2	–	–	199-200
	女	Female.	12	10	11	25	21	20	19	10	8	1	–	1	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	5	7	15	9	11	17	16	18	12	4	–	1	–	–	
	男	Male.	96	129	162	192	205	227	281	187	105	42	12	2	–	–	
	女	Female.	57	78	95	119	115	128	148	100	37	18	5	1	–	–	
			39	51	67	73	90	99	133	87	68	24	7	1	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

栃木縣
Tochigi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	17,448	2,715	683	305	260	181	4,144	417	229	424	930	670	580	579	
	男	Male.	8,980	1,530	370	161	128	84	2,273	211	117	219	492	323	279	275	
	女	Female.	8,468	1,185	313	144	132	97	1,871	206	112	205	438	347	301	304	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	38	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	3	5	5	1-2
	男	Male.	15	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	3	1	
	女	Female.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	2	4	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*5*	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	*1*	-	*1*	-	再掲 2
	男	Male.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	
	女	Female.	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	-	*1*	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6
	男	Male.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	109	61	35	7	1	4	108	1	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	57	39	13	1	1	2	56	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	52	22	22	6	-	2	52	-	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	24	2	9	6	1	1	19	5	-	-	-	-	-	-	10
	男	Male.	14	1	8	3	-	-	12	2	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	10	1	1	3	1	1	7	3	-	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	36	25	-	-	-	-	25	1	2	1	1	1	-	-	12
	男	Male.	18	11	-	-	-	-	11	-	1	-	1	1	-	-	
	女	Female.	18	14	-	-	-	-	14	1	1	1	-	-	-	-	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,020	7	13	5	4	12	41	27	26	175	483	329	257	188	13-22
	男	Male.	1,108	4	8	3	3	4	22	12	11	78	262	175	140	105	
	女	Female.	912	3	5	2	1	8	19	15	15	97	221	154	117	83	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,708*	*4*	*4*	*2*	-	*4*	*14*	*13*	*18*	*146*	*422*	*284*	*220*	*161*	再掲 13
	男	Male.	*959*	*2*	-	*1*	-	*1*	*4*	*6*	*6*	*67*	*228*	*155*	*122*	*95*	
	女	Female.	*749*	*2*	*4*	*1*	-	*3*	*10*	*7*	*12*	*79*	*194*	*129*	*98*	*66*	
23	癩	Leprosy.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	23
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	139	2	20	29	32	18	101	28	3	-	-	-	-	-	27
	男	Male.	68	1	11	12	14	10	48	18	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	71	1	9	17	18	8	53	10	3	-	-	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	28
	男	Male.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	33
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

年齢階級 Age groups.

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

栃木縣
Tochigi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	31	14	10	1	3	–	28	2	1	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	13	5	5	–	2	–	12	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	18	9	5	1	1	–	16	1	1	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	14	1	7	2	–	–	10	2	1	–	1	–	–	–	36
	男	Male.	6	–	4	–	–	–	4	–	1	–	1	–	–	–	
	女	Female.	8	1	3	2	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	45	1	1	–	2	4	9	18	10	4	–	2	–	–	37b
	男	Male.	26	1	1	–	1	1	4	10	5	4	–	1	–	–	
	女	Female.	19	–	–	1	1	3	5	8	5	–	–	1	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,133	–	–	1	1	1	3	–	1	3	12	13	23	44	45-55
	男	Male.	559	–	–	1	1	–	2	–	1	2	6	4	7	14	
	女	Female.	574	–	–	–	–	1	1	–	–	1	6	9	16	30	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*832*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*6*	*0*	*10*	*21*	再掲 46
	男	Male.	*493*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*4*	*5*	*13*	
	女	Female.	*339*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*3*	*6*	*5*	*8*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*181*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*0*	*20*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*181*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*10*	*20*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	20	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	58
	男	Male.	10	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	26	–	–	1	–	–	1	–	–	1	2	–	1	1	61
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	15	–	–	1	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	106	63	5	–	1	–	69	2	1	3	9	3	2	1	68
	男	Male.	61	40	4	–	–	–	44	1	–	3	4	–	–	–	
	女	Female.	45	23	1	–	1	–	25	1	1	–	5	3	2	1	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

栃木縣
Tochigi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,191	1	–	–	–	–	1	2	–	3	7	4	7	27	83
	男	Male.	1,077	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	2	12	
	女	Female.	1,114	1	–	–	–	–	1	2	–	1	4	3	5	15	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,053	14	8	2	3	1	28	14	30	21	44	37	27	47	90-95
	男	Male.	525	6	7	2	2	–	17	6	12	8	25	18	12	21	
	女	Female.	528	8	1	–	1	1	11	8	18	13	19	19	15	26	
106	気管支炎	Bronchitis.	565	192	34	8	6	7	247	5	5	1	12	7	6	12	106
	男	Male.	325	106	21	6	3	3	139	2	3	–	8	4	2	5	
	女	Female.	240	86	13	2	3	4	108	3	2	1	4	3	4	7	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	879	346	115	32	28	9	530	33	13	14	22	14	16	13	107-109
	男	Male.	465	198	60	16	18	6	298	10	5	6	9	3	7	8	
	女	Female.	414	148	55	16	10	3	232	23	8	8	13	11	9	5	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*333*	*162*	*54*	*15*	*6*	*4*	*241*	*5*	*1*	*4*	*7*	*3*	*2*	*7*	再掲 107
	男	Male.	*179*	*96*	*25*	*9*	*4*	*3*	*137*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*	*3*	
	女	Female.	*154*	*66*	*29*	*6*	*2*	*1*	*104*	*3*	–	*2*	*6*	*1*	–	*4*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*516*	*176*	*57*	*16*	*22*	*5*	*276*	*28*	*12*	*10*	*15*	*10*	*14*	*6*	再掲 108
	男	Male.	*270*	*98*	*33*	*6*	*14*	*3*	*154*	*8*	*4*	*4*	*8*	*1*	*5*	*5*	
	女	Female.	*246*	*78*	*24*	*10*	*8*	*2*	*122*	*20*	*8*	*6*	*7*	*9*	*9*	*1*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	423	1	–	–	–	–	1	3	–	7	7	6	18	15	117
	男	Male.	309	1	–	–	–	–	1	–	–	4	4	5	13	11	
	女	Female.	114	–	–	–	–	–	–	3	–	3	3	1	5	4	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	739	490	249	–	–	–	739	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	403	274	129	–	–	–	403	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	336	216	120	–	–	–	336	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	934	–	–	90	80	52	222	85	17	21	30	27	28	16	120
	男	Male.	425	–	–	51	34	23	108	47	10	10	11	11	9	8	
	女	Female.	509	–	–	39	46	29	114	38	7	11	19	16	19	8	
121	虫垂炎	Appendicitis.	64	–	–	2	–	1	3	5	8	8	8	6	2	6	121
	男	Male.	36	–	–	–	–	1	1	3	4	4	6	3	1	4	
	女	Female.	28	–	–	2	–	–	2	2	4	4	2	3	1	2	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	75	1	1	–	–	–	2	–	–	1	–	1	3	1	124
	男	Male.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
	女	Female.	36	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	3	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	66	2	2	–	–	–	4	1	–	2	–	2	4	2	126-127
	男	Male.	30	1	1	–	–	–	2	–	–	1	–	1	2	–	
	女	Female.	36	1	1	–	–	–	2	1	–	1	–	1	2	2	
130-132	腎炎	Nephritis.	710	9	5	11	6	5	36	19	13	13	30	25	21	20	130-132
	男	Male.	305	6	4	6	2	3	21	9	5	8	13	9	6	6	
	女	Female.	405	3	1	5	4	2	15	10	8	5	17	16	15	14	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	95	–	–	–	–	–	–	–	1	2	15	17	19	21	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	95	–	–	–	–	–	–	–	1	2	15	17	19	21	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

栃木縣
Tochigi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2	1	1	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2	1	1	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	31	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	7	5	6	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	7	5	6	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	124	100	6	2	2	3	113	5	3	–	3	–	–	–	157
	男	Male.	67	55	4	2	–	1	62	3	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	57	45	2	–	2	2	51	2	1	–	3	–	–	–	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	589	589	–	–	–	–	589	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	328	328	–	–	–	–	328	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	261	261	–	–	–	–	261	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	250	250	–	–	–	–	250	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	139	139	–	–	–	–	139	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	111	111	–	–	–	–	111	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,122	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	417	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	705	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	249	–	–	–	–	–	–	–	2	14	41	20	17	11	163-164
	男	Male.	131	–	–	–	–	–	–	–	1	8	25	12	10	6	
	女	Female.	118	–	–	–	–	–	–	–	1	6	16	8	7	5	
165-168	他殺	Homicide.	28	5	1	–	1	8	2	–	–	3	1	2	2	165-168	
	男	Male.	13	2	1	–	–	3	1	–	–	1	–	2	1		
	女	Female.	15	3	–	1	–	1	5	1	–	–	2	1	–	1	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	543	17	63	37	37	20	174	55	31	39	35	27	20	21	169-195
	男	Male.	372	10	32	22	20	10	94	36	21	32	29	22	16	18	
	女	Female.	171	7	31	15	17	10	80	19	10	7	6	5	4	3	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	29	–	1	2	5	2	10	2	2	1	3	2	–	1	再掲 170
	男	Male.	22	–	1	2	3	1	7	2	2	1	2	1	–	1	
	女	Female.	7	–	–	–	2	1	3	–	–	–	1	1	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	321	60	13	4	5	1	83	9	2	4	9	8	10	9	199-200
	男	Male.	169	34	4	3	3	1	45	7	1	2	2	4	6	4	
	女	Female.	152	26	9	1	2	–	38	2	1	2	7	4	4	5	
	その他の全死因	All other causes.	2,668	461	86	63	48	41	699	90	54	81	145	115	91	117	
	男	Male.	1,427	267	53	33	24	19	395	41	30	44	76	46	40	50	
	女	Female.	1,241	194	33	30	24	22	303	49	24	37	69	69	51	67	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

栃木縣
Tochigi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	571	63	795	983	1,227	1,536	1,597	1,029	753	266	63	15	–	17	
	男	Male.	309	357	438	568	717	817	776	438	277	69	10	3	–	12	
	女	Female.	262	266	357	415	510	719	821	591	476	197	53	12	–	5	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	3	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	147	110	88	55	52	25	9	6	–	–	–	–	–	2	13-22
	男	Male.	85	67	56	34	34	17	4	5	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	62	43	32	21	18	8	5	1	–	–	–	–	–	1	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*128*	*94*	*77*	*50*	*42*	*23*	*9*	*6*	–	–	–	–	–	*1*	再掲 13
	男	Male.	*79*	*59*	*54*	*30*	*27*	*17*	*4*	*5*	–	–	–	–	–	*1*	
	女	Female.	*49*	*35*	*23*	*20*	*15*	*6*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	1	–	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	1	27
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	–	–	–	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

栃木縣 Tochigi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	64	91	122	175	186	184	134	58	16	4	–	–	–	–	45-55
	男	Male.	24	45	56	94	104	98	74	18	8	2	–	–	–	–	
	女	Female.	40	46	66	81	82	86	60	40	8	2	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	39	58	92	137	138	142	112	49	12	3	–	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	22	41	53	87	92	84	64	15	6	2	–	–	–	–	
	女	Female.	17	17	39	50	46	58	48	34	6	1	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	20	24	23	24	27	9	5	4	1	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	20	24	23	24	27	19	5	4	1	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	1	2	2	3	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	2	3	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	1	–	–	1	2	1	5	4	1	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	3	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	1	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	1	3	2	4	2	4	1	–	1	–	–	–	–	61
	男	Male.	1	1	1	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	2	1	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	1	2	2	2	2	4	2	1	–	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	1	1	–	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

栃木縣 Tochigi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	46	71	121	235	309	443	463	271	136	42	3	–	–	–	83
	男	Male.	22	40	64	129	169	233	230	109	50	11	–	–	–	–	
	女	Female.	24	31	57	106	140	210	233	162	86	31	3	–	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	53	68	87	84	122	152	123	69	38	8	1	–	–	–	90-95
	男	Male.	22	35	51	49	73	76	54	32	12	2	–	–	–	–	
	女	Female.	31	33	36	35	49	76	69	37	26	6	1	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	11	11	20	22	37	43	60	29	25	9	3	–	–	–	106
	男	Male.	6	8	15	15	24	31	34	18	9	1	1	–	–	–	
	女	Female.	5	3	5	7	13	12	26	11	16	8	2	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	15	16	18	28	30	38	40	21	10	7	–	–	–	1	107-109
	男	Male.	9	6	9	19	15	27	15	10	5	3	–	–	–	1	
	女	Female.	6	10	9	9	15	11	25	11	5	4	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	1	3	3	11	10	9	14	7	2	3	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	–	1	2	7	6	6	2	2	1	2	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	1	4	4	3	12	5	1	1	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	11	13	15	16	18	17	23	13	5	3	–	–	–	1	再掲 108
	男	Male.	7	5	7	11	9	9	12	7	2	1	–	–	–	1	
	女	Female.	4	8	8	5	9	8	11	6	3	2	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	31	30	38	63	62	72	42	22	5	–	–	–	–	1	117
	男	Male.	25	25	28	45	47	54	25	19	2	–	–	–	–	1	
	女	Female.	6	5	10	18	15	18	17	3	3	–	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	12	17	36	33	50	105	99	61	60	9	6	–	–	–	120
	男	Male.	4	6	16	17	23	47	42	26	26	3	1	–	–	–	
	女	Female.	8	11	20	16	27	58	57	35	34	6	5	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	2	5	1	1	1	2	5	1	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	–	5	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	1	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	–	7	8	11	10	9	11	8	2	–	–	–	–	1	124
	男	Male.	–	5	4	7	6	3	5	5	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	2	4	4	4	6	6	3	–	–	–	–	–	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	2	2	5	6	5	11	13	4	1	2	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	1	–	2	5	4	4	5	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	3	1	1	7	8	1	1	2	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	21	23	40	45	62	82	99	74	60	21	6	–	–	–	130-132
	男	Male.	12	9	18	14	31	42	47	28	20	6	1	–	–	–	
	女	Female.	9	14	22	31	31	40	52	46	40	15	5	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	17	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	17	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

栃木縣
Tochigi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Telected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び產褥の感染（妊娠 8 ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
再掲 141a	感染の記載なき流產（妊娠 7 ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mcs. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.															再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流產、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).															再掲 144
	男	Male.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死產を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性嬴質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早產（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	–	4	20	105	217	271	315	137	38	14	–	1	162
	男	Male.	–	–	–	2	12	51	93	110	108	35	4	2	–	–	
	女	Female.	–	–	–	2	8	54	124	161	207	102	34	12	–	1	
163-164	自殺	Suicide.	11	10	24	16	19	18	22	12	10	1	–	–	–	1	163-164
	男	Male.	7	5	12	10	10	11	5	4	4	–	–	–	–	1	
	女	Female.	4	5	12	6	9	7	17	8	6	1	–	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.	1	–	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	165-168
	男	Male.	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	24	19	17	21	14	12	16	7	4	2	–	–	–	5	169-195
	男	Male.	22	17	11	19	12	5	8	2	4	–	–	–	–	4	
	女	Female.	2	2	6	2	2	7	8	5	–	2	–	–	–	1	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	2	–	2	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	2	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	9	11	13	28	30	27	42	13	10	3	–	1	–	–	199-200
	男	Male.	5	9	9	18	15	17	17	4	2	1	–	1	–	–	
	女	Female.	4	2	4	10	15	10	25	9	8	2	–	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	98	118	145	142	205	197	190	94	59	20	6	–	–	2	
	男	Male.	61	69	83	84	130	96	108	38	25	5	3	–	–	2	
	女	Female.	37	49	62	58	75	101	82	56	34	15	3	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和23年

群馬縣
Gunma-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	18,388	2,859	754	371	254	215	4,453	446	237	466	880	674	629	608	
	男	Male.	9,311	1,545	423	214	134	108	2,424	236	122	217	403	269	312	278	
	女	Female.	9,077	1,314	331	157	120	107	2,029	210	115	249	477	405	317	330	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	1	1	1-2
	男	Male.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	–	–	
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	10	2	–	–	–	–	2	3	3	–	2	–	–	–	6
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	3	1	–	2	–	–	–	
	女	Female.	4	2	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	4	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	8
	男	Male.	3	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	200	107	56	17	9	3	192	8	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	80	39	28	6	3	1	77	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	120	68	28	11	6	2	115	5	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	62	12	22	9	6	9	58	2	2	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	36	8	13	4	3	5	33	2	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	26	4	9	5	3	4	25	–	1	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	62	44	–	–	–	–	44	3	3	1	2	–	–	1	12
	男	Male.	41	26	–	–	–	–	26	3	3	1	2	–	–	–	
	女	Female.	21	18	–	–	–	–	18	–	–	–	–	–	–	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,326	12	26	10	16	14	78	55	41	213	483	365	298	216	13-22
	男	Male.	1,124	9	15	6	7	5	42	28	13	73	222	137	166	111	
	女	Female.	1,202	3	11	4	9	9	36	27	28	140	261	228	132	105	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,923*	*6*	*9*	*6*	*5*	*5*	*31*	*28*	*28*	*157*	*419*	*308*	*257*	*191*	再掲 13
	男	Male.	*969*	*4*	*7*	*4*	*1*	–	*16*	*15*	*7*	*54*	*199*	*122*	*145*	*105*	
	女	Female.	*954*	*2*	*2*	*2*	*4*	*5*	*15*	*13*	*21*	*103*	*210*	*186*	*112*	*86*	
23	癩	Leprosy.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	23
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	127	2	14	19	21	25	81	26	1	1	2	–	–	2	27
	男	Male.	63	1	10	12	9	15	47	8	1	1	–	–	–	2	
	女	Female.	64	1	4	7	12	10	34	18	–	–	2	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	28
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	14	4	–	–	–	–	4	–	–	1	2	–	–	1	33
	男	Male.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	
	女	Female.	7	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

群馬縣
Gunma-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	37	11	15	4	2	1	33	4	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	19	6	8	1	1	1	17	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	18	5	7	3	1	–	16	2	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	19	4	2	1	4	–	11	–	3	3	–	–	–	–	36
	男	Male.	10	1	1	–	2	–	4	–	2	3	–	–	–	–	
	女	Female.	9	3	1	1	2	–	7	–	1	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	49	1	1	3	7	8	20	16	7	2	1	–	2	–	37b
	男	Male.	29	–	–	–	5	5	10	13	5	–	–	–	1	–	
	女	Female.	20	1	1	3	2	3	10	3	2	2	1	–	1	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,112	–	2	1	1	1	5	2	–	1	8	5	23	38	45-55
	男	Male.	572	–	1	1	1	–	3	1	–	–	1	1	5	13	
	女	Female.	540	–	1	–	–	1	2	1	–	1	7	4	18	25	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*841*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*11*	*20*	再掲 46
	男	Male.	*507*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*11*	
	女	Female.	*334*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*8*	*9*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*137*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*7*	*10*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*137*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*7*	*10*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	17	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	36	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	3	2	3	61
	男	Male.	19	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	1	3	
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	63b
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
68	脚気	Beriberi.	52	29	1	1	–	–	31	–	2	–	2	3	2	3	68
	男	Male.	30	18	1	–	–	–	19	–	2	–	–	1	1	1	
	女	Female.	22	11	–	1	–	–	12	–	–	–	2	2	1	2	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

群馬縣
Gunma-ken

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,087	-	-	1	-	-	1	-	2	5	4	8	10	23	83
	男	Male.	1,026	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	7	11	
	女	Female.	1,061	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	5	3	12	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,130	9	5	2	3	3	22	16	26	21	39	37	40	51	90-95
	男	Male.	513	5	3	1	1	2	12	7	8	11	10	11	16	17	
	女	Female.	617	4	2	1	2	1	10	9	18	10	29	26	24	34	
106	気管支炎	Bronchitis.	519	161	33	10	5	4	213	9	7	7	8	5	15	9	106
	男	Male.	257	89	19	4	3	-	115	3	2	3	5	3	10	1	
	女	Female.	262	72	14	6	2	4	98	6	5	4	3	2	5	8	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,234	532	152	56	25	16	781	39	18	15	20	18	17	17	107-109
	男	Male.	673	289	83	39	14	6	431	23	8	8	9	6	8	5	
	女	Female.	561	243	69	17	11	10	350	16	10	7	11	12	9	12	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*499*	*247*	*68*	*22*	*8*	*11*	*356*	*9*	*3*	*4*	*6*	*4*	*5*	*2*	再掲 107
	男	Male.	*274*	*132*	*42*	*13*	*7*	*4*	*198*	*5*	*2*	*2*	*1*	*3*	*2*	-	
	女	Female.	*225*	*115*	*26*	*9*	*1*	*7*	*158*	*4*	*1*	*2*	*5*	*1*	*3*	*2*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*712*	*274*	*83*	*33*	*17*	*5*	*412*	*30*	*14*	*11*	*14*	*14*	*12*	*14*	再掲 108
	男	Male.	*389*	*153*	*41*	*26*	*7*	*2*	*229*	*18*	*6*	*6*	*8*	*3*	*6*	*4*	
	女	Female.	*323*	*121*	*42*	*7*	*10*	*3*	*183*	*12*	*8*	*5*	*6*	*11*	*6*	*10*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	466	-	-	-	-	1	1	2	-	2	8	7	12	26	117
	男	Male.	308	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	5	5	16	
	女	Female.	158	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	7	10	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	637	390	247	-	-	-	637	-	-	-	-	-	-	-	119
	男	Male.	371	223	148	-	-	-	371	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	266	167	99	-	-	-	266	-	-	-	-	-	-	-	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,008	-	-	68	55	37	160	56	17	14	32	19	21	19	120
	男	Male.	454	-	-	40	28	17	85	27	10	7	12	10	9	7	
	女	Female.	554	-	-	28	27	20	75	29	7	7	20	9	12	12	
121	虫垂炎	Appendicitis.	67	2	-	1	3	-	6	3	6	8	9	3	6	4	121
	男	Male.	30	1	-	-	-	-	1	1	3	3	3	1	2	1	
	女	Female.	37	1	-	1	3	-	5	2	3	5	6	2	4	3	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	90	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3	3	124
	男	Male.	49	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	
	女	Female.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	110	1	-	1	-	1	3	-	-	-	2	1	2	4	126-127
	男	Male.	43	1	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	2	2	
	女	Female.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	
130-132	腎炎	Nephritis.	718	11	5	5	5	11	37	18	10	13	27	23	21	19	130-132
	男	Male.	338	3	2	4	4	7	20	9	4	5	11	10	11	7	
	女	Female.	380	8	3	1	1	4	17	9	6	8	16	13	10	12	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	21	22	20	140-150
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	21	22	20	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	再掲 140
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

群馬縣
Gunma-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestaion of 8 mos. or over, or unspecified).	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	3	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	3	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mcs. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	9	5	4	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	9	5	4	
	女	Female.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	126	113	4	–	–	1	118	1	1	2	–	2	–	–	157
	男	Male.	63	59	1	–	–	–	60	–	1	1	–	–	–	–	
	女	Female.	63	54	3	–	–	1	58	1	–	1	–	2	–	–	
158	先天性嚢質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	691	691	–	–	–	–	691	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	382	382	–	–	–	–	382	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	309	309	–	–	–	–	309	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	203	203	–	–	–	–	203	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	111	111	–	–	–	–	111	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	92	92	–	–	–	–	92	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,110	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	460	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	650	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	215	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	16	13	15	163-164
	男	Male.	119	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	8	9	9	
	女	Female.	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	4	6	
165-168	他殺	Homicide.	27	7	2	–	1	–	10	–	2	3	3	2	1	3	165-168
	男	Male.	16	3	1	–	–	–	4	–	–	2	3	2	1	2	
	女	Female.	11	4	1	–	1	–	6	–	2	1	–	–	–	1	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	676	27	69	39	28	26	189	58	25	45	46	32	30	24	169-195
	男	Male.	451	12	29	23	18	16	98	44	21	37	41	27	21	18	
	女	Female.	225	15	40	16	10	10	91	14	4	8	5	5	9	6	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	38	–	1	1	1	1	4	5	2	4	1	2	1	1	再掲 170
	男	Male.	21	–	–	–	1	–	1	4	1	2	1	2	1	1	
	女	Female.	17	–	1	1	–	1	3	1	1	2	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	259	34	16	8	3	2	63	8	6	4	9	5	6	10	199-200
	男	Male.	137	19	10	5	–	1	35	4	3	2	4	–	2	7	
	女	Female.	132	15	6	3	3	1	28	4	3	2	5	5	4	3	
	その他の全死因	All other causes.	2,744	448	82	115	59	52	756	116	50	93	117	92	78	93	
	男	Male.	1,434	237	50	67	34	25	413	53	29	49	54	36	31	41	
	女	Female.	1,310	211	32	48	25	27	343	63	21	44	63	56	47	52	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

群馬縣
Gunma-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	総数	Total.	637	721	756	976	1,296	1,728	1,716	1,143	693	253	46	6	1	23
	男	Male.	311	390	440	573	721	896	846	482	281	79	13	3	–	15
	女	Female.	326	331	316	403	575	832	870	661	412	174	33	3	1	8
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3	1	4	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	3	1	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風	Tetanus.	–	–	2	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	2	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	169	125	89	84	47	33	23	6	–	–	–	–	–	1
	男	Male.	95	71	51	46	28	22	15	4	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	74	54	38	38	19	11	8	2	–	–	–	–	–	1
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*149*	*106*	*81*	*74*	*41*	*26*	*21*	*5*	–	–	–	–	–	*1*
	男	Male.	*88*	*64*	*49*	*43*	*26*	*17*	*15*	*4*	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	*61*	*42*	*32*	*31*	*15*	*9*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	*1*
23	癩	Leprosy.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢	Dysentery.	1	–	1	1	3	2	4	–	2	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	女	Fen ale.	1	–	–	1	2	1	4	–	1	–	–	–	–	–
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	–	1	–	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

群馬縣
Gunma-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		0	1—4	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49
34	痘瘡	Smallpox.											
	男	Male.											
	女	Female.											
35	麻疹	Measles.											
	男	Male.											
	女	Female.											
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.											
	男	Male.											
	女	Female.											
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.											
	男	Male.											
	女	Female.											
38b	狂犬病	Rabies.											
	男	Male.											
	女	Female.											
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).											
	男	Male.											
	女	Female.											
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.					1	1	2	3	4	68	84
	男	Male.									1	22	42
	女	Female.					1	1	2	3	3	46	42
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.									1	33	60
	男	Male.										17	39
	女	Female.									1	16	21
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.										22	16
	男	Male.										—	—
	女	Female.										22	16
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.										4	3
	男	Male.										—	—
	女	Female.										4	3
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.										—	1
	男	Male.										—	—
	女	Female.										—	1
61	糖尿病	Diabetes mellitus.										3	4
	男	Male.										—	1
	女	Female.										3	3
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.										—	1
	男	Male.										—	1
	女	Female.										—	—
68	脚気	Beriberi.										1	2
	男	Male.										1	2
	女	Female.										—	—
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).										—	—
	男	Male.										—	—
	女	Female.										—	—
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).										—	2
	男	Male.										—	1
	女	Female.										—	1

年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡	Smallpox.												
	男	Male.												
	女	Female.												
35	麻疹	Measles.												
	男	Male.												
	女	Female.												
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.				1	1							
	男	Male.					1							
	女	Female.				1								
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.			1									
	男	Male.												
	女	Female.			1									
38b	狂犬病	Rabies.												
	男	Male.												
	女	Female.												
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).												
	男	Male.												
	女	Female.												
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	112	135	201	204	146	57	17	4	—	—	—	2
	男	Male.	65	80	118	113	78	21	9	—	—	—	—	—
	女	Female.	47	55	83	91	68	36	8	4	—	—	—	2
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*84*	*104*	*169*	*172*	*1 5*	*48*	*13*	*4*	—	—	—	2
	男	Male.	*57*	*72*	*111*	*102*	*67*	*20*	*6*	—	—	—	—	—
	女	Female.	*27*	*32*	*58*	*70*	*48*	*28*	*7*	*4*	—	—	—	2
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*17*	*16*	*21*	*14*	*8*	*4*	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	*17*	*16*	*21*	*14*	*8*	*4*	—	—	—	—	—	—
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*3*	*4*	*1*	*1*	*4*	*2*	*1*	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	*3*	*4*	*1*	*1*	*4*	*2*	*1*	—	—	—	—	—
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	—	1	3	1	2	2	3	—	1	—	—	—
	男	Male.	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	1	1	2	2	3	—	1	—	—	—
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	6	4	5	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	2	5	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
68	脚気	Beriberi.	2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	Male.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

群馬縣
Gunma-ken

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	55	84	136	198	286	431	426	266	125	23	1	1	–	2	83
	男	Male.	25	41	68	118	149	216	209	112	50	9	1	–	–	1	
	女	Female.	30	43	68	80	137	215	217	154	75	14	–	1	–	1	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	58	73	81	95	149	174	133	71	32	4	5	–	–	3	90-95
	男	Male.	27	38	48	50	79	78	60	25	14	–	1	–	–	1	
	女	Female.	31	35	33	45	70	96	73	46	18	4	4	–	–	2	
106	気管支炎	Bronchitis.	3	7	12	15	36	54	51	42	17	7	2	–	–	–	106
	男	Male.	2	3	4	11	21	30	20	17	5	2	–	–	–	–	
	女	Female.	1	4	8	4	15	24	31	25	12	5	2	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	18	28	21	29	35	67	60	28	18	5	–	–	–	–	107-109
	男	Male.	10	20	13	18	22	41	30	10	8	3	–	–	–	–	
	女	Female.	8	8	8	11	13	26	30	18	10	2	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*3*	*6*	*9*	*7*	*10*	*26*	*24*	*14*	*9*	*2*	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*3*	*5*	*4*	*4*	*6*	*18*	*11*	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	–	*1*	*5*	*3*	*4*	*8*	*13*	*9*	*5*	*1*	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*15*	*22*	*12*	*22*	*24*	*38*	*34*	*13*	*8*	*3*	–	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*7*	*15*	*9*	*14*	*15*	*21*	*17*	*5*	*4*	*2*	–	–	–	–	
	女	Female.	*8*	*7*	*3*	*8*	*9*	*17*	*17*	*8*	*4*	*1*	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	29	66	46	51	69	70	57	11	7	2	–	–	–	–	117
	男	Male.	19	48	35	36	53	40	34	8	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	18	11	15	16	30	23	3	5	2	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	34	33	38	47	90	132	132	89	51	20	3	–	1	–	120
	男	Male.	15	11	24	19	46	64	53	34	17	3	1	–	–	–	
	女	Female.	19	22	14	28	44	68	79	55	34	17	2	–	1	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	6	4	1	2	3	4	–	1	1	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	5	2	1	1	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	3	7	10	13	11	10	15	4	3	1	1	–	–	–	124
	男	Male.	3	3	6	8	3	5	10	3	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	4	4	5	8	5	5	1	2	1	1	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	4	8	8	17	20	15	15	7	4	–	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	–	5	3	4	10	5	5	4	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	3	5	13	10	10	10	3	4	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	22	34	27	52	73	113	90	80	45	12	2	–	–	–	130-132
	男	Male.	6	16	15	32	33	56	37	39	21	5	1	–	–	–	
	女	Female.	16	18	12	20	40	57	53	41	24	7	1	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

群馬縣
Gunma-ken

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).															再掲 142a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	2													再掲 145
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).															再掲 147
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mcs. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.															再掲 141a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).															再掲 144
	男	Male.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
	男	Male.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).															158
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).															159
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
162	老衰	Senility.															162
	男	Male.	—	—	2	6	28	111	245	286	272	129	27	4	—	—	
	女	Female.	—	—	—	4	17	45	120	112	112	39	9	2	—	—	
163-164	自殺	Suicide.															163-164
	男	Male.	12	12	12	19	14	26	11	8	4	2	—	—	—	6	
	女	Female.	3	8	11	13	10	12	6	4	2	1	—	—	—	5	
165-168	他殺	Homicide.															165-168
	男	Male.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.															169-195
	男	Male.	27	24	25	35	29	27	26	13	8	7	2	—	—	4	
	女	Female.	23	13	19	28	17	15	14	5	4	2	—	—	—	4	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.															再掲 170
	男	Male.	2	2	2	3	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	1	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.															199-200
	男	Male.	9	11	10	17	17	25	25	25	8	7	1	—	—	3	
	女	Female.	5	5	5	10	11	15	14	9	3	1	—	—	—	2	
	その他の全死因	All other causes.															
	男	Male.	99	101	111	152	170	214	248	144	76	30	1	1	—	2	
	女	Female.	45	56	60	88	93	129	137	72	31	14	—	1	—	2	
			54	45	51	64	77	85	111	72	45	16	1	—	—	—	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

埼玉縣
Saitama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	24,789	4,266	933	409	318	272	6,198	630	339	713	1,216	959	813	841	
	男	Male.	12,807	2,339	495	221	164	127	3,346	339	175	322	602	434	391	414	
	女	Female.	11,982	1,927	438	188	154	145	2,852	291	164	391	614	525	422	427	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	50	-	-	-	-	-	-	3	2	4	7	6	2	4	1-2
	男	Male.	23	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	3	-	2	
	女	Female.	27	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	3	2	2	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*6*	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	*1*	-	-	-	再掲 2
	男	Male.	*4*	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	9	2	-	1	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	6
	男	Male.	5	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	4	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	136	65	49	9	5	2	130	6	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	65	36	23	3	2	-	64	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	71	29	26	6	3	2	66	5	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	28	5	16	-	1	2	24	4	-	-	-	-	-	-	10
	男	Male.	15	4	8	-	1	1	14	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	13	1	8	-	-	1	10	3	-	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	76	45	1	-	-	-	46	5	4	2	2	4	2	4	12
	男	Male.	43	24	-	-	-	-	24	5	4	2	-	3	-	1	
	女	Female.	33	21	1	-	-	-	22	-	-	-	2	1	2	3	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,952	16	26	15	7	15	79	59	57	320	681	475	365	265	13-22
	男	Male.	1,551	8	14	5	4	7	38	30	23	122	347	238	210	150	
	女	Female.	1,401	8	12	10	3	8	41	29	34	198	334	237	155	115	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,425*	7	*12*	*5*	*4*	*2*	*30*	*25*	*37*	*268*	*578*	*403*	*307*	*230*	再掲 13
	男	Male.	*1,333*	5	*8*	*2*	*2*	*1*	*18*	*12*	*1*⁰	*113*	*306*	*207*	*186*	*132*	
	女	Female.	*1,092*	2	*4*	*3*	*2*	*1*	*12*	*13*	*25*	*155*	*272*	*199*	*121*	*98*	
23	癩	Leprosy.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	222	6	17	39	42	46	150	50	4	1	1	-	-	3	27
	男	Male.	116	4	12	22	18	24	80	25	3	1	1	-	-	1	
	女	Female.	106	2	5	17	24	22	70	25	1	-	-	-	-	2	
28	マラリア	Malaria.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	28
	男	Male.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	6	3	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	33
	男	Male.	4	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	
	女	Female.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

埼玉縣
Saitama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected cause.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	11	4	4	1	–	–	9	2	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	6	3	2	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	1	2	1	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	17	1	1	3	1	1	7	6	2	–	1	–	–	–	36
	男	Male.	9	1	1	2	–	–	4	2	1	–	1	–	–	–	
	女	Female.	8	–	–	1	1	1	3	4	1	–	–	–	–	–	
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	86	–	3	3	6	10	22	28	14	8	–	1	2	1	37b
	男	Male.	43	–	3	1	4	1	9	19	8	2	–	–	1	–	
	女	Female.	43	–	–	2	2	9	13	9	6	6	–	1	1	1	
38b	狂犬病	Rabies.	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,533	–	–	1	–	–	1	2	2	3	10	12	16	50	45-55
	男	Male.	768	–	–	–	–	–	–	2	1	2	4	2	3	17	
	女	Female.	765	–	–	1	–	–	1	–	1	1	6	10	13	33	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,177*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*5*	*10*	*10*	*26*	再掲 46
	男	Male.	*688*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*2*	*2*	*14*	
	女	Female.	*491*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*8*	*8*	*12*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*190*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*	*16*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*190*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*	*16*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	21	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	58
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	30	1	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	2	2	61
	男	Male.	17	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	
	女	Female.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	112	67	5	1	–	–	73	–	–	2	3	4	5	4	68
	男	Male.	59	36	3	1	–	–	40	–	–	1	1	1	2	1	
	女	Female.	53	31	2	–	–	–	33	–	–	1	2	3	3	3	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	77
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

埼玉縣
Saitama-ken

Table 21　Deaths from selcted causes by sex aud age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30 - 34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,838	1	1	1	2	1	6	3	7	4	8	4	17	32	83
	男	Male.	1,457	1	1	–	–	1	3	2	5	2	4	3	10	9	
	女	Female.	1,381	–	–	1	2	–	3	1	2	2	4	1	7	23	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,400	23	6	6	2	2	39	26	22	36	46	33	48	77	90-95
	男	Male.	667	13	3	3	–	1	20	11	9	12	21	8	25	39	
	女	Female.	733	10	3	3	2	1	19	15	13	24	25	25	23	38	
106	気管支炎	Bronchitis.	819	256	49	17	6	4	342	7	5	15	20	18	16	16	106
	男	Male.	433	139	23	11	4	3	180	3	1	6	8	5	5	11	
	女	Female.	386	127	26	6	2	1	162	4	4	9	12	13	11	5	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,320	566	164	47	25	22	824	45	21	14	29	25	26	25	107-109
	男	Male.	716	310	86	28	13	8	445	21	12	6	15	10	11	15	
	女	Female.	604	256	78	19	12	14	379	24	9	8	14	15	15	10	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*482*	*248*	*69*	*15*	*6*	*8*	*346*	*10*	*3*	*4*	*0*	*3*	*6*	*7*	再掲 107
	男	Male.	*256*	*139*	*36*	*8*	*1*	*5*	*189*	*3*	–	*1*	*5*	–	*1*	*3*	
	女	Female.	*226*	*109*	*33*	*7*	*5*	*3*	*157*	*7*	*3*	*3*	*5*	*3*	*5*	*4*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*794*	*308*	*93*	*31*	*18*	*13*	*463*	*34*	*18*	*9*	*16*	*20*	*18*	*17*	再掲 108
	男	Male.	*440*	*168*	*48*	*19*	*12*	*3*	*250*	*18*	*12*	*5*	*9*	*9*	*10*	*11*	
	女	Female.	*354*	*140*	*45*	*12*	*6*	*10*	*213*	*16*	*6*	*4*	*7*	*11*	*8*	*6*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	559	1	2	–	–	–	3	1	2	7	15	13	16	33	117
	男	Male.	391	1	2	–	–	–	3	–	1	4	9	9	7	23	
	女	Female.	168	–	–	–	–	–	–	1	1	3	6	4	9	10	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,018	673	345	–	–	–	1,018	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	555	370	185	–	–	–	555	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	463	303	160	–	–	–	463	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,227	–	–	–	33	77	61	221	68	26	27	50	41	44	37	120
	男	Male.	548	–	–	–	45	40	25	110	32	10	15	22	10	14	11	
	女	Female.	679	–	–	–	38	37	36	111	36	16	12	28	31	30	26	
121	虫垂炎	Appendicitis.	71	–	–	–	–	–	2	2	2	5	8	12	6	6	6	121
	男	Male.	44	–	–	–	–	–	–	–	2	2	5	6	3	3	5	
	女	Female.	27	–	–	–	–	–	2	2	–	3	3	6	3	3	1	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	113	1	1	1	–	–	3	2	–	1	1	5	1	4	124
	男	Male.	63	1	–	–	–	–	1	2	–	1	1	2	–	3	
	女	Female.	50	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	3	1	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	99	–	–	–	1	–	1	–	1	3	–	2	2	1	126-127
	男	Male.	31	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	
	女	Female.	68	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	1	1	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	1,056	12	7	15	16	9	59	29	18	21	41	38	23	33	130-132
	男	Male.	510	7	1	7	7	6	28	13	5	7	15	17	9	11	
	女	Female.	556	5	6	8	9	3	31	16	13	14	26	21	14	22	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	119	–	–	–	–	–	–	–	–	4	19	25	21	31	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	119	–	–	–	–	–	–	–	–	4	19	25	21	31	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

埼玉縣
Saitama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 year	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	1	2	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	1	2	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	12	13	8	5	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	12	13	8	5	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	218	171	15	1	1	1	189	7	6	2	5	1	1	2	157
	男	Male.	126	98	8	1	–	–	107	5	4	1	2	1	–	2	
	女	Female.	92	73	7	–	1	1	82	2	2	1	3	–	1	–	
158	先天性嚢質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,107	1,107	–	–	–	–	1,107	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	619	619	–	–	–	–	619	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	488	488	–	–	–	–	488	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	373	373	–	–	–	–	373	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	194	194	–	–	–	–	194	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	179	179	–	–	–	–	179	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,738	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	711	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1,027	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	298	–	–	–	–	–	–	–	–	17	33	22	18	21	163-164
	男	Male.	171	–	–	–	–	–	–	–	–	10	21	12	7	12	
	女	Female.	127	–	–	–	–	–	–	–	–	7	12	10	11	9	
165-168	他殺	Homicide.	39	4	2	1	2	1	10	1	1	3	4	5	3	4	165-168
	男	Male.	21	2	1	–	1	–	4	–	1	1	3	3	1	3	
	女	Female.	18	2	1	1	1	1	6	1	–	2	1	2	2	1	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	728	29	61	37	32	21	180	87	37	62	52	33	28	26	169-195
	男	Male.	518	11	32	20	17	16	96	68	25	52	39	27	20	21	
	女	Female.	210	18	29	17	15	5	84	19	12	10	13	6	8	5	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	44	–	–	–	2	2	4	7	2	3	1	4	1	5	再掲 170
	男	Male.	33	–	–	–	1	1	2	3	1	3	1	3	1	4	
	女	Female.	11	–	–	–	1	1	2	4	1	–	–	1	–	1	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	536	87	33	9	4	4	137	12	6	12	20	21	17	25	199-200
	男	Male.	286	43	18	7	1	–	69	7	–	6	14	8	12	13	
	女	Female.	250	44	15	2	3	4	68	5	6	6	6	13	5	12	
	その他の全死因	All other causes.	3,798	737	125	118	87	68	1,135	173	90	135	154	161	132	134	
	男	Male.	1,999	410	69	64	51	34	628	84	52	62	65	64	49	61	
	女	Female.	1,799	327	56	54	36	34	507	89	38	73	89	97	83	73	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

埼玉縣
Saitama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	752	890	980	1,353	1,705	2,193	2,275	1,431	978	378	88	12	1	44	
	男	Male.	399	517	584	788	981	1,215	1,132	613	368	126	27	3	1	30	
	女	Female.	353	373	396	565	724	978	1,143	818	610	252	61	9	–	14	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	5	4	4	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	4	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	2	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	–	2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	12
	男	Male.	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	161	142	105	97	71	38	27	8	1	1	–	–	–	–	13-22
	男	Male.	92	80	67	65	48	23	15	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	69	62	38	32	23	15	12	5	1	1	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*137*	*119*	*94*	*77*	*61*	*29*	*20*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	*85*	*72*	*61*	*54*	*40*	*19*	*13*	*3*	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*52*	*47*	*33*	*23*	*21*	*10*	7	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	3	2	3	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	3	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

埼玉縣
Saitama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	3	3	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	81	125	153	221	277	284	186	79	22	6	–	–	–	3	45-55
	男	Male.	30	58	76	116	152	156	99	33	10	5	–	–	–	2	
	女	Female.	51	67	77	105	125	128	87	46	12	1	–	–	–	1	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	48	85	113	169	220	236	162	67	17	4	–	–	–	3	再掲 46
	男	Male.	26	54	71	103	142	157	91	29	9	3	–	–	–	2	
	女	Female.	22	31	42	66	78	99	71	38	8	1	–	–	–	1	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	22	29	25	27	32	22	9	1	1	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	22	29	25	27	32	22	9	1	1	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	3	3	2	5	3	1	3	2	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	3	2	5	3	1	3	2	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	1	1	1	1	4	5	1	2	–	1	–	–	–	58
	男	Male.	–	–	1	–	–	4	2	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	1	1	–	3	1	2	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	2	4	4	3	4	1	–	1	–	–	–	–	–	61
	男	Male.	1	2	2	3	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	2	7	5	3	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	2	3	5	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	4	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

年齢階級 Age groups.

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

埼玉縣
Saitama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	45	123	154	284	393	582	593	357	165	51	6	1	1	2	83
	男	Male.	26	67	85	164	227	311	298	162	59	16	1	1	1	1	
	女	Female.	19	56	69	120	166	271	295	195	106	35	5	–	–	1	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	81	69	79	124	142	203	202	93	62	14	2	–	–	2	90-95
	男	Male.	37	33	39	71	77	103	90	42	25	5	–	–	–		
	女	Female.	44	36	40	53	65	100	112	51	37	9	2	–	–	2	
106	気管支炎	Bronchitis.	7	18	19	42	53	71	77	50	25	14	3	–	–	1	106
	男	Male.	4	10	12	27	27	49	45	27	9	2	2	–	–	–	
	女	Female.	3	8	7	15	26	22	32	23	16	12	1	–	–	1	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	17	17	15	44	50	53	52	29	22	9	1	–	–	2	107-109
	男	Male.	11	9	7	32	31	36	26	15	9	4	–	–	–	1	
	女	Female.	6	8	8	12	19	17	26	14	13	5	1	–	–	1	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	5	6	2	14	14	15	17	12	6	2	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	2	3	–	10	5	10	0	8	5	1	–	–	–	–	
	女	Female.	3	3	2	4	9	5	7	4	1	1	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	12	8	13	27	33	34	31	17	14	7	1	–	–	2	再掲 108
	男	Male.	9	5	7	10	23	22	25	7	4	3	–	–	–	1	
	女	Female.	3	3	6	7	10	12	16	10	10	4	1	–	–	1	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	38	52	56	81	86	81	45	23	6	1	–	–	–	–	117
	男	Male.	32	40	47	63	58	61	21	9	3	1	–	–	–	–	
	女	Female.	6	12	9	18	28	20	24	14	3	–	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	30	23	35	70	78	138	156	86	67	26	2	–	–	2	120
	男	Male.	13	15	25	36	39	65	65	28	27	10	–	–	–	1	
	女	Female.	17	8	10	34	39	73	91	58	40	16	2	–	–	1	
121	虫垂炎	Appendicitis.	3	3	3	4	4	1	5	1	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	3	2	3	3	3	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	6	5	13	13	14	20	14	7	3	–	–	–	–	1	124
	男	Male.	3	4	6	8	8	14	4	3	2	–	–	–	–	1	
	女	Female.	3	1	7	5	6	6	10	4	1	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	4	5	11	4	19	16	19	6	4	1	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	1	1	6	–	3	4	8	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	4	5	4	16	12	11	3	4	1	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	41	46	59	75	114	128	157	105	61	14	3	–	–	1	130-132
	男	Male.	18	27	32	42	67	70	84	38	17	8	1	–	–	1	
	女	Female.	23	19	27	33	47	58	73	67	44	6	2	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	18	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	18	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

埼玉縣
Saitama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ケ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ケ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mcs. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	6	10	57	179	389	409	415	196	66	9	–	2	162
	男	Male.	–	–	2	5	27	89	177	160	164	66	20	1	–	–	
	女	Female.	–	–	4	5	30	90	212	249	251	130	46	8	–	2	
163-164	自殺	Suicide.	21	18	25	31	19	26	24	11	6	2	–	–	–	4	163-164
	男	Male.	15	11	20	20	8	11	11	7	2	–	–	–	–	4	
	女	Female.	6	7	5	11	11	15	13	4	4	2	–	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.	1	1	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	1	165-168
	男	Male.	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	33	41	31	26	23	27	18	5	7	3	–	–	–	9	169-195
	男	Male.	26	38	27	17	18	20	10	1	3	1	–	–	–	9	
	女	Female.	7	3	4	9	5	7	8	4	4	2	–	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	5	3	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	3	3	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	20	20	28	31	48	30	44	38	13	8	1	1	–	4	199-200
	男	Male.	13	12	16	15	28	18	23	19	6	2	–	1	–	4	
	女	Female.	7	8	12	16	20	12	21	19	7	6	1	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	130	156	170	175	242	300	252	119	95	32	3	1	–	9	
	男	Male.	66	92	102	97	152	175	147	60	30	6	2	–	–	5	
	女	Female.	64	64	68	78	90	125	105	59	65	26	1	1	–	4	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

千葉縣 Chiba-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	26,211	4,340	776	341	280	243	5,980	629	353	722	1,270	980	866	878	
	男	Male.	13,799	2,451	414	167	151	130	3,313	359	175	385	718	520	452	462	
	女	Female.	12,412	1,889	362	174	129	113	2,657	270	178	337	552	460	434	416	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	58	-	-	-	2	-	2	2	1	6	8	5	3	6	1-2
	男	Male.	33	-	-	-	1	-	1	2	1	2	5	4	3	3	
	女	Female.	25	-	-	-	1	-	1	-	-	4	3	1	-	3	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*5*	-	-	-	*1*	-	*1*	-	*1*	-	-	-	*1*	-	再掲 2
	男	Male.	*5*	-	-	-	*1*	-	*1*	-	*1*	-	-	-	*1*	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	11	-	1	-	1	1	3	-	-	2	1	1	1	2	6
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女	Female.	9	-	1	-	1	1	3	-	-	1	1	1	1	2	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	84	48	22	6	2	3	81	3	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	45	27	11	3	-	2	43	2	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	39	21	11	3	2	1	38	1	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	27	3	15	2	5	-	25	2	-	-	-	-	-	-	10
	男	Male.	14	2	9	1	2	-	14	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	13	1	6	1	3	-	11	2	-	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	140	86	-	-	1	1	88	7	8	3	4	3	4	2	12
	男	Male.	87	52	-	-	-	1	53	6	5	2	3	2	2	1	
	女	Female.	53	34	-	-	1	-	35	1	3	1	1	1	2	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	3,069	15	20	23	12	11	81	49	71	309	698	509	343	292	13-22
	男	Male.	1,815	9	11	8	6	8	42	22	23	156	412	291	208	193	
	女	Female.	1,254	6	9	15	6	3	39	27	48	153	286	218	135	99	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,635*	4	*6*	*9*	*2*	*4*	*25*	*24*	*42*	*268*	*612*	*450*	*319*	*263*	再掲 13
	男	Male.	*1,608*	3	*3*	*1*	*1*	*3*	*11*	*11*	*13*	*138*	*367*	*264*	*200*	*175*	
	女	Female.	*1,027*	1	*3*	*8*	*1*	*1*	*14*	*13*	*29*	*130*	*245*	*186*	*119*	*88*	
23	癩	Leprosy.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	23
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	142	-	20	28	31	27	106	23	5	-	1	-	-	-	27
	男	Male.	70	-	6	14	16	16	52	9	2	-	1	-	-	-	
	女	Female.	72	-	14	14	15	11	54	14	3	-	-	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	28
	男	Male.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	9	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	33
	男	Male.	6	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	
	女	Female.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

千葉縣
Chiba-ken

Table 21. Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	18	10	4	1	–	1	16	2	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	10	7	2	–	–	1	10	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	8	3	2	1	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	24	2	2	1	4	1	10	9	–	1	1	1	2	–	36
	男	Male.	16	1	2	1	3	1	8	6	–	1	–	–	1	–	
	女	Female.	8	1	–	–	1	–	2	3	–	–	1	1	1	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	119	1	1	4	3	7	16	57	13	8	7	3	5	1	37b
	男	Male.	65	1	1	1	2	3	8	36	6	6	2	–	2	–	
	女	Female.	54	–	–	3	1	4	8	21	7	2	5	3	3	1	
38b	狂犬病	Rabies.	18	–	1	–	–	1	2	5	2	–	1	–	1	1	38b
	男	Male.	13	–	1	–	–	1	2	4	2	–	1	–	–	1	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,763	4	1	–	1	–	6	3	2	4	10	15	34	71	45-55
	男	Male.	857	3	1	–	1	–	5	1	2	2	6	7	11	18	
	女	Female.	906	1	–	–	–	–	1	2	–	2	4	8	23	53	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,285*	1	–	–	–	–	1	1	–	1	3	8	23	34	再掲 46
	男	Male.	*742*	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	5	10	15	
	女	Female.	*543*	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	13	19	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*232*	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	5	26	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*232*	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	5	26	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	20	–	–	–	–	1	1	–	2	–	1	–	1	–	58
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	13	–	–	–	–	1	1	–	2	–	1	–	1	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	49	–	–	–	–	–	–	2	1	1	3	2	1	3	61
	男	Male.	32	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	2	
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	63b
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	
68	脚気	Beriberi.	162	95	2	–	–	1	98	–	1	3	5	5	9	4	68
	男	Male.	91	56	2	–	–	–	58	–	1	2	2	2	1	2	
	女	Female.	71	39	–	–	–	1	40	–	–	1	3	3	8	2	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

千葉縣
Chiba-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,265	-	-	-	-	-	-	-	2	3	13	8	24	46	83
	男	Male.	1,650	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	6	15	26	
	女	Female.	1,615	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	2	9	20	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,566	22	6	3	7	3	41	15	27	31	56	53	49	68	90-95
	男	Male.	721	13	2	1	4	-	20	4	10	13	25	15	19	26	
	女	Female.	845	9	4	2	3	3	21	11	17	18	31	38	30	42	
106	気管支炎	Bronchitis.	684	259	39	12	4	5	319	7	5	2	10	12	14	11	106
	男	Male.	365	139	20	5	2	2	168	3	1	-	7	7	10	6	
	女	Female.	319	120	19	7	2	3	151	4	4	2	3	5	4	5	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,309	535	129	42	18	19	743	54	22	22	38	30	35	22	107-109
	男	Male.	722	304	68	19	10	11	412	24	13	11	15	13	17	6	
	女	Female.	587	231	61	23	8	8	331	30	9	11	23	17	18	16	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*462*	*234*	*55*	*18*	*5*	*4*	*316*	*9*	*7*	*6*	*11*	*3*	*11*	*6*	再掲 107
	男	Male.	*258*	*132*	*34*	*9*	*3*	*2*	*180*	*3*	*3*	*1*	*6*	*2*	*3*	*2*	
	女	Female.	*209*	*102*	*21*	*9*	*2*	*2*	*136*	*6*	*4*	*5*	*5*	*1*	*8*	*4*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*809*	*296*	*69*	*23*	*13*	*15*	*416*	*42*	*15*	*15*	*25*	*23*	*24*	*15*	再掲 108
	男	Male.	*459*	*171*	*32*	*10*	*7*	*9*	*229*	*20*	*10*	*10*	*9*	*11*	*14*	*4*	
	女	Female.	*350*	*125*	*37*	*13*	*6*	*6*	*187*	*22*	*5*	*5*	*16*	*12*	*10*	*11*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	678	2	-	2	1	-	5	1	1	8	17	20	27	33	117
	男	Male.	478	1	-	1	1	-	3	1	-	4	12	15	16	18	
	女	Female.	200	1	-	1	-	-	2	-	1	4	5	5	11	15	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	909	614	295	-	-	-	909	-	-	-	-	-	-	-	119
	男	Male.	491	339	152	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	418	275	143	-	-	-	418	-	-	-	-	-	-	-	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	863	-	-	61	59	35	155	46	9	21	23	15	29	21	120
	男	Male.	408	-	-	31	29	19	79	25	4	11	13	6	15	15	
	女	Female.	455	-	-	30	30	16	76	21	5	10	10	9	14	6	
121	虫垂炎	Appendicitis.	107	-	-	-	-	2	2	4	12	23	14	7	7	6	121
	男	Male.	48	-	-	-	-	2	2	1	5	11	7	2	3	3	
	女	Female.	59	-	-	-	-	-	-	3	7	12	7	5	4	3	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	101	2	-	-	-	-	2	1	-	-	4	1	1	3	124
	男	Male.	53	2	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	1	1	
	女	Female.	48	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	104	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4	3	3	6	126-127
	男	Male.	42	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	
	女	Female.	62	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	4	
130-132	腎炎	Nephritis.	1,182	14	10	5	13	8	50	20	15	27	40	26	27	47	130-132
	男	Male.	554	8	7	2	9	4	30	13	7	10	22	16	9	21	
	女	Female.	628	6	3	3	4	4	20	7	8	17	18	10	18	26	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
	男	Male.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	31	30	24	140-150
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	31	30	24	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*2*	-	-	再掲 140
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*2*	-	-	

千葉縣
Chiba-ken

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	2	2	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	2	2	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	10	10	6	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	10	10	6	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	169	128	16	2	1	2	149	5	3	5	1	3	–	–	157
	男	Male.	95	74	8	–	–	–	82	3	2	5	1	1	–	–	
	女	Female.	74	54	8	2	1	2	67	2	1	–	–	2	–	–	
158	先天性虚質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	992	992	–	–	–	–	992	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	569	569	–	–	–	–	569	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	423	423	–	–	–	–	423	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	529	529	–	–	–	–	529	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	286	286	–	–	–	–	286	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	243	243	–	–	–	–	243	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	2,302	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	935	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1,367	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	286	–	–	–	–	–	–	–	–	19	36	19	28	14	163-164
	男	Male.	166	–	–	–	–	–	–	–	–	13	18	10	15	10	
	女	Female.	120	–	–	–	–	–	–	–	–	6	18	9	13	4	
165-168	他殺	Homicide.	50	7	–	–	1	1	9	3	3	5	7	3	2	1	165-168
	男	Male.	31	5	–	–	–	1	6	1	2	3	6	1	–	1	
	女	Female.	19	2	–	–	1	–	3	2	1	2	1	2	2	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	803	29	49	41	29	29	177	131	54	63	50	44	28	33	169-195
	男	Male.	564	13	28	29	19	19	108	98	38	53	44	40	21	26	
	女	Female.	239	16	21	12	10	10	69	33	16	10	6	4	7	7	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	40	–	2	5	2	2	11	6	3	2	2	1	–	3	再掲 170
	男	Male.	30	–	1	5	1	2	9	3	2	2	1	1	–	3	
	女	Female.	0	–	1	–	1	–	2	3	1	–	1	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	479	71	23	4	7	3	108	12	13	12	17	13	25	13	199-200
	男	Male.	261	35	14	2	3	1	55	9	11	7	11	8	12	5	
	女	Female.	218	36	9	2	4	2	53	3	2	5	6	5	13	8	
	その他の全死因	All other causes.	3,969	871	119	104	78	81	1,253	165	78	142	176	144	152	145	
	男	Male.	2,183	504	68	49	43	38	702	87	37	71	91	71	69	73	
	女	Female.	1,786	367	51	55	35	43	551	78	41	71	85	73	83	72	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

千葉縣 Chiba-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	860	949	1,105	1,355	1,757	2,239	2,500	1,787	1,257	531	124	22	2	25	
	男	Male.	475	543	638	813	1,003	1,182	1,262	792	492	164	33	3	—	15	
	女	Female.	385	406	467	542	754	1,057	1,238	995	765	367	91	19	2	10	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	6	4	7	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1-2
	男	Male.	3	4	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	3	—	5	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 2
	男	Male.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	炭疽	Anthrax.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
9	百日咳	Whooping cough.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	ジフテリア	Diphtheria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	破傷風	Tetanus.	4	3	7	1	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	12
	男	Male.	1	2	5	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	3	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	202	175	101	116	62	33	15	7	3	1	—	—	—	2	13-22
	男	Male.	134	115	66	85	35	19	9	3	1	—	—	—	—	1	
	女	Female.	68	60	35	31	27	14	6	4	2	1	—	—	—	1	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*179*	*151*	*91*	*108*	*53*	*29*	*10*	*4*	*2*	—	—	—	—	*2*	再掲 13
	男	Male.	*120*	*109*	*60*	*82*	*33*	*18*	*4*	*1*	*1*	—	—	—	—	*1*	
	女	Female.	*59*	*45*	*31*	*26*	*20*	*11*	*6*	*3*	*1*	—	—	—	—	*1*	
23	癩	Leprosy.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
	男	Male.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26a	鼻疽	Glanders.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	赤痢	Dysentery.	1	—	—	—	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	27
	男	Male.	1	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
28	マラリア	Malaria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	流行性感冒	Influenza.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	33
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

千葉縣
Chiba-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40－44	45－49	50－54	55－59	60－64	65－69	70－74	75－79	80－84	85－89	90－94	95－99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	1	1	2	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	1	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).															39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	115	149	195	273	273	284	206	89	28	6	–	–	–	–	45-55
	男	Male.	47	56	87	141	162	153	102	42	15	–	–	–	–	–	
	女	Female.	68	93	108	132	111	131	104	47	13	6	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	67	91	13	201	222	234	168	67	22	4	–	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	42	47	79	123	151	133	88	34	12	–	–	–	–	–	
	女	Female.	25	44	59	78	71	101	80	33	10	4	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	29	34	33	36	27	18	2	6	–	1	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	29	34	33	36	27	18	2	6	–	1	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	6	7	5	7	3	4	2	3	1	1	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	7	5	7	3	4	2	3	1	1	–	–	–	–	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	4	1	–	2	–	3	4	1	–	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	–	–	–	2	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	3	10	4	6	2	5	1	1	1	–	–	–	–	61
	男	Male.	3	1	8	3	5	1	2	1	1	1	–	–	–	–	
	女	Female.	–	2	2	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	5	2	3	7	4	4	6	6	–	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	2	1	3	5	3	1	5	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	1	–	2	1	3	1	3	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

千葉縣
Chiba-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	54	122	202	272	421	634	684	449	240	77	8	1	–	5	83
	男	Male.	27	73	97	165	242	322	357	187	102	14	5	1	–	2	
	女	Female.	27	49	105	107	179	312	327	262	138	63	3	–	–	3	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	78	92	104	137	183	220	220	112	67	12	1	–	–	–	90-95
	男	Male.	35	51	51	81	93	110	98	43	18	4	–	–	–	–	
	女	Female.	43	41	53	56	85	110	122	69	49	8	1	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	7	9	23	23	43	58	56	48	28	7	2	–	–	–	106
	男	Male.	5	3	14	13	21	30	26	26	20	3	2	–	–	–	
	女	Female.	2	6	9	10	22	28	30	22	8	4	–	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	22	26	29	27	55	62	61	30	21	5	3	–	–	2	107-109
	男	Male.	17	15	20	18	33	39	37	15	12	1	2	–	–	2	
	女	Female.	5	11	9	9	22	23	24	15	9	4	1	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*4*	*7*	*8*	*7*	*18*	*21*	*15*	*6*	*4*	*1*	*1*	–	–	*1*	再掲 107
	男	Male.	*1*	*3*	*5*	*5*	*9*	*14*	*7*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	
	女	Female.	*3*	*4*	*3*	*2*	*9*	*7*	*8*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*16*	*19*	*20*	*19*	*35*	*40*	*45*	*20*	*14*	*3*	*2*	–	–	*1*	再掲 108
	男	Male.	*15*	*12*	*14*	*12*	*24*	*24*	*30*	*10*	*9*	–	*1*	–	–	*1*	
	女	Female.	*1*	*7*	*6*	*7*	*11*	*16*	*15*	*10*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	49	57	70	84	102	89	72	32	9	2	–	–	–	–	117
	男	Male.	40	47	62	61	74	59	49	15	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	9	10	8	23	28	30	23	17	7	2	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	18	33	32	38	57	78	125	75	60	22	6	–	–	–	120
	男	Male.	11	22	12	18	32	31	57	33	18	6	–	–	–	–	
	女	Female.	7	11	20	20	25	47	68	42	42	16	6	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	4	4	8	4	3	5	1	2	–	1	–	–	–	–	121
	男	Male.	3	2	4	1	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	4	3	3	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	5	4	8	13	16	19	12	6	4	2	–	–	–	–	124
	男	Male.	2	2	3	5	9	12	7	3	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	2	5	8	7	7	5	3	2	2	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	4	4	6	13	9	16	18	7	4	4	–	1	–	–	126-127
	男	Male.	3	2	4	7	4	4	8	3	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	2	6	5	12	10	4	4	3	–	1	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	29	48	62	61	127	164	183	145	74	31	6	–	–	–	130-132
	男	Male.	15	23	36	32	54	76	92	53	34	10	1	–	–	–	
	女	Female.	14	25	26	29	73	88	91	92	40	21	5	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	18	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	18	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

千葉縣
Chiba-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 142a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 145
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 147
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 141a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 141c
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 144
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	157
	男	Male.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
158	先天性衰弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
162	老衰	Senility.	—	—	5	11	61	200	480	551	583	298	93	18	2	—	162
	男	Male.	—	—	3	4	24	104	223	250	211	92	22	2	—	—	
	女	Female.	—	—	2	7	37	96	257	301	372	206	71	16	2	—	
163-164	自殺	Suicide.	11	27	12	17	24	27	26	9	8	2	—	—	—	7	163-164
	男	Male.	6	15	9	14	14	17	13	6	2	—	—	—	—	4	
	女	Female.	5	12	3	3	10	10	13	3	6	2	—	—	—	3	
165-168	他殺	Homicide.	4	6	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	165-168
	男	Male.	3	4	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
	女	Female.	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	28	24	30	33	26	18	29	15	10	5	1	—	—	4	169-195
	男	Male.	22	17	25	19	16	8	13	8	3	2	—	—	—	3	
	女	Female.	6	7	5	14	10	10	16	7	7	3	1	—	—	1	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	—	1	4	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	再掲 170
	男	Male.	—	1	4	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	21	16	25	31	34	47	39	21	18	12	—	1	—	1	199-200
	男	Male.	10	9	22	20	19	23	18	4	10	8	—	—	—	—	
	女	Female.	11	7	3	11	15	24	21	17	8	4	—	1	—	1	
	その他の全死因	All other causes.	163	134	160	181	244	260	253	174	97	41	4	1	—	2	
	男	Male.	83	77	99	115	154	159	140	92	40	20	1	—	—	2	
	女	Female.	80	57	61	66	90	101	113	82	57	21	3	1	—	—	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

東京都
Tokyo-to

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	51,624	7,690	1,583	733	539	505	11,040	1,181	793	2,295	3,862	2,790	2,393	2,275	
	男	Male.	28,032	4,292	838	384	292	259	6,055	661	405	1,167	2,070	1,383	1,238	1,267	
	女	Female.	23,592	3,398	745	349	247	246	4,975	520	388	1,128	1,792	1,407	1,155	1,008	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	193	-	1	-	2	1	4	4	6	20	27	25	24	18	1-2
	男	Male.	101	-	-	-	1	1	2	2	2	9	15	15	15	9	
	女	Female.	92	-	1	-	1	-	2	2	4	11	12	10	9	9	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*27*	-	*1*	-	-	-	*1*	*1*	*3*	*3*	*1*	*4*	*5*	*2*	再掲 2
	男	Male.	*17*	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*2*	*1*	*3*	*5*	*2*	
	女	Female.	*10*	-	*1*	-	-	-	*1*	*1*	*2*	*1*	-	*1*	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	99	9	6	2	3	9	29	15	9	4	5	7	6	5	6
	男	Male.	59	6	3	1	1	5	16	9	5	2	3	3	5	2	
	女	Female.	40	3	3	1	2	4	13	6	4	2	2	4	1	3	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	6	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	8
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	4	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	207	133	42	12	7	6	200	6	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	88	60	13	6	2	3	84	3	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	119	73	29	6	5	3	116	3	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	147	35	48	25	16	9	133	5	2	3	-	-	1	-	10
	男	Male.	79	18	31	14	5	5	73	3	1	1	-	-	-	-	
	女	Female.	68	17	17	11	11	4	60	2	1	2	-	-	1	-	
12	破傷風	Tetanus.	121	35	1	2	1	2	41	7	10	6	7	6	7	8	12
	男	Male.	85	21	1	2	1	1	26	7	7	6	5	3	5	4	
	女	Female.	36	14	-	-	-	1	15	-	3	-	2	3	2	4	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	11,870	143	194	115	85	87	624	243	251	1,389	2,489	1,643	1,275	983	13-22
	男	Male.	6,775	77	95	59	44	41	316	127	94	664	1,346	854	710	588	
	女	Female.	5,095	66	99	56	41	46	308	116	157	725	1,143	789	565	395	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*10,151*	*52*	*69*	*43*	*33*	*30*	*227*	*108*	*169*	*1,192*	*2,205*	*1,472*	*1,152*	*905*	再掲 13
	男	Male.	*5,989*	*31*	*40*	*18*	*16*	*12*	*117*	*51*	*56*	*594*	*1,221*	*776*	*665*	*557*	
	女	Female.	*4,162*	*21*	*29*	*25*	*17*	*18*	*110*	*57*	*113*	*598*	*984*	*696*	*487*	*348*	
23	癩	Leprosy.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	392	4	62	83	70	69	288	60	11	1	-	2	3	1	27
	男	Male.	186	1	33	41	36	29	140	24	5	1	-	-	2	-	
	女	Female.	206	3	29	42	34	40	148	36	6	-	-	2	1	1	
28	マラリア	Malaria.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	28
	男	Male.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	37	9	6	3	-	-	18	2	1	1	-	1	1	-	33
	男	Male.	23	4	5	3	-	-	12	1	-	1	-	1	1	-	
	女	Female.	14	5	1	-	-	-	6	1	1	-	-	-	-	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

東京都 Tokyo-to

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	35	17	7	1	2	2	29	4	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	19	9	6	1	2	1	19	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	16	8	1	–	–	1	10	4	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	38	2	4	3	4	5	18	6	3	4	2	3	1	–	36
	男	Male.	18	1	2	2	–	3	8	3	2	2	1	1	–	–	
	女	Female.	20	1	2	1	4	2	10	3	1	2	1	2	1	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	525	14	20	17	32	42	125	128	65	33	38	26	16	10	37b
	男	Male.	242	8	9	11	17	21	66	63	37	18	16	5	6	1	
	女	Female.	283	6	11	6	15	21	59	65	28	15	22	21	10	9	
38b	狂犬病	Rabies.	17	–	–	–	–	2	2	6	3	2	–	1	–	–	38b
	男	Male.	9	–	–	–	–	1	1	3	2	2	–	–	–	–	
	女	Female.	8	–	–	–	–	1	1	3	1	–	–	1	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	7	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	39
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	3,584	3	3	7	2	2	17	3	3	10	20	36	74	150	45-55
	男	Male.	1,831	1	2	2	1	1	7	1	2	5	4	12	21	59	
	女	Female.	1,753	2	1	5	1	1	10	2	1	5	16	24	53	91	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*2,472*	*2*	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*5*	*6*	*20*	*43*	*84*	再掲 46
	男	Male.	*1,536*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*7*	*15*	*47*	
	女	Female.	*936*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*13*	*28*	*37*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*557*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*	*6*	*15*	*40*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*557*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*	*6*	*15*	*40*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*104*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*4*	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*104*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*4*	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	42	–	–	1	1	–	2	2	5	1	5	1	2	1	58
	男	Male.	10	–	–	–	–	–	–	2	2	1			1	–	
	女	Female.	32	–	–	1	1	–	2	–	3	–	5	1	1	1	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	83	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	3	2	1	61
	男	Male.	44	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	1	
	女	Female.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	63b
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	
68	脚気	Beriberi.	365	209	5	–	–	–	214	3	3	15	19	15	13	10	68
	男	Male.	194	124	2	–	–	–	126	3	3	7	7	4	4	3	
	女	Female.	171	85	3	–	–	–	88	–	–	8	12	11	9	7	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	77
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

東京都 Tokyo-to

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1才 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	4,688	2	3	1	–	–	6	3	5	15	23	20	47	79	83
	男	Male.	2,348	2	1	1	–	–	4	2	2	8	10	10	21	41	
	女	Female.	2,340	–	2	–	–	–	2	1	3	7	13	10	26	38	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	2,631	50	14	8	5	12	89	36	45	81	106	97	114	124	90-95
	男	Male.	1,331	26	8	3	3	5	45	17	23	37	54	40	47	48	
	女	Female.	1,300	24	6	5	2	7	44	19	22	44	52	57	67	76	
106	気管支炎	Bronchitis.	863	280	43	13	7	4	347	4	4	16	19	30	10	10	106
	男	Male.	469	158	22	2	3	1	186	2	3	8	12	14	4	6	
	女	Female.	394	122	21	11	4	3	161	2	1	8	7	16	6	4	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	3,105	1,372	292	94	57	37	1,852	81	40	46	90	72	57	67	107-109
	男	Male.	1,710	779	147	48	32	15	1,021	33	22	18	39	21	28	36	
	女	Female.	1,395	593	145	46	25	22	831	48	18	28	51	51	29	31	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	1,169	649	146	42	23	20	570	21	6	8	18	9	7	14	再掲 107
	男	Male.	639	361	75	26	10	5	477	9	2	4	6	2	4	6	
	女	Female.	530	288	71	16	13	5	393	12	4	4	12	7	3	8	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	1,843	691	136	49	34	27	937	57	33	36	67	61	48	51	再掲 108
	男	Male.	1,026	401	67	20	22	10	520	23	19	12	33	9	24	29	
	女	Female.	817	290	69	29	12	17	417	34	14	24	34	42	24	22	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	1,190	–	4	1	4	2	11	3	2	14	32	40	38	65	117
	男	Male.	833	–	1	–	2	1	4	2	1	8	27	25	24	43	
	女	Female.	357	–	3	1	2	1	7	1	1	6	5	15	14	22	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,813	1,317	496	–	–	–	1,813	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	990	734	256	–	–	–	990	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	823	583	240	–	–	–	823	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	835	–	–	32	27	17	76	32	14	14	34	23	21	17	120
	男	Male.	382	–	–	17	14	6	37	13	6	4	15	9	7	9	
	女	Female.	453	–	–	15	13	11	39	19	8	10	19	14	14	8	
121	虫垂炎	Appendicitis.	244	2	1	3	3	–	9	13	22	34	32	30	17	20	121
	男	Male.	133	2	1	2	2	–	7	5	12	19	19	16	4	11	
	女	Female.	111	–	–	1	1	–	2	8	10	15	13	14	13	9	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	225	1	–	1	–	–	2	1	–	1	4	5	6	15	124
	男	Male.	140	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	12	
	女	Female.	85	1	–	1	–	–	2	1	–	1	2	2	3	3	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	196	6	2	–	–	–	8	1	–	5	3	9	4	9	126-127
	男	Male.	100	2	2	–	–	–	4	–	–	2	2	4	2	4	
	女	Female.	96	4	–	–	–	–	4	1	–	3	1	5	2	5	
130-132	腎炎	Nephritis.	2,085	25	11	19	19	22	96	53	28	63	101	64	73	78	130-132
	男	Male.	939	10	7	11	11	13	52	33	13	29	49	27	26	31	
	女	Female.	1,146	15	4	8	8	9	44	20	15	34	52	37	47	47	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	248	–	–	–	–	–	–	–	–	6	39	58	58	58	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	248	–	–	–	–	–	–	–	–	6	39	58	58	58	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	4	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	4	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

東京都 Tokyo-to

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes:		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	再掲 142a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	再掲 145
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	1	再掲 147
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	1	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141c
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	70	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	15	14	12	再掲 144
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	70	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	15	14	12	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	357	277	21	5	8	4	315	8	4	11	8	2	3	-	157
	男	Male.	194	151	12	4	3	2	172	4	2	5	4	-	3	-	
	女	Female.	163	126	9	1	5	2	143	4	2	6	4	2	-	-	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,425	1,425	-	-	-	-	1,425	-	-	-	-	-	-	-	158
	男	Male.	805	805	-	-	-	-	805	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	620	620	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	739	739	-	-	-	-	739	-	-	-	-	-	-	-	159
	男	Male.	422	422	-	-	-	-	422	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	317	317	-	-	-	-	317	-	-	-	-	-	-	-	
162	老衰	Senility.	2,352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
	男	Male.	965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1,387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163-164	自殺	Suicide.	867	-	-	-	-	-	-	-	2	63	173	86	62	66	163-164
	男	Male.	522	-	-	-	-	-	-	-	1	37	97	44	39	45	
	女	Female.	345	-	-	-	-	-	-	-	1	26	76	42	23	21	
165-168	他殺	Homicide.	147	32	-	2	2	1	37	5	6	11	13	13	14	7	165-168
	男	Male.	82	15	-	1	-	1	17	4	4	6	9	8	8	4	
	女	Female.	65	17	-	1	2	-	20	1	2	5	4	5	6	3	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	2,091	107	79	67	60	65	378	224	94	145	163	129	121	114	169-195
	男	Male.	1,583	54	43	47	42	49	235	166	72	123	129	108	98	99	
	女	Female.	508	53	36	20	18	16	143	58	22	22	34	21	23	15	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	193	1	2	8	11	9	31	27	11	11	7	12	7	12	再掲 170
	男	Male.	141	-	1	5	10	4	20	20	8	9	5	8	4	12	
	女	Female.	52	1	1	3	1	5	11	7	3	2	2	4	3	-	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	1,015	123	33	14	8	9	187	20	10	32	48	48	47	52	199-200
	男	Male.	616	67	26	7	4	3	107	11	6	23	28	27	29	35	
	女	Female.	399	56	7	7	4	6	80	9	4	9	20	21	18	17	
	その他の全死因	All other causes.	6,694	1,309	185	202	114	95	1,905	203	143	241	354	291	272	302	
	男	Male.	3,663	735	110	99	66	51	1,061	118	75	116	173	126	121	172	
	女	Female.	3,031	574	75	103	48	44	844	85	68	125	181	165	151	130	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

東京都 Tokyo-to

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	2,320	2,665	2,875	3,345	3,475	3,608	3,073	1,968	1,191	327	88	9	–	50	
	男	Male.	1,369	1,578	1,807	2,107	2,084	1,933	1,521	844	388	93	20	1	–	31	
	女	Female.	951	1,088	1,068	1,238	1,391	1,675	1,552	1,124	803	234	68	8	–	19	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	9	20	13	7	10	3	1	–	1	–	–	–	–	1	1-2
	男	Male.	5	10	7	1	5	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	10	6	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	3	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	5	5	5	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	3	3	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	5	5	4	6	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	4	3	3	5	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	766	680	558	457	281	140	64	20	3	–	–	–	–	4	13-22
	男	Male.	518	464	420	321	198	97	41	12	2	–	–	–	–	3	
	女	Female.	248	216	138	136	83	43	23	8	1	–	–	–	–	1	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*707*	*616*	*515*	*422*	*250*	*130*	*59*	*15*	*3*	–	–	–	–	*4*	再掲 13
	男	Male.	*490*	*438*	*393*	*303*	*186*	*89*	*38*	*10*	*2*	–	–	–	–	*3*	
	女	Female.	*217*	*178*	*122*	*119*	*64*	*41*	*21*	*5*	*1*	–	–	–	–	*1*	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	3	–	3	4	6	5	4	–	–	–	–	–	–	1	27
	男	Male.	2	–	–	3	4	1	3	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	1	–	3	1	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	4	1	1	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	4	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

東京都
Tokyo-to

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	40—44	45—49	50—54	55—59	60－64	65－69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男 Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	9	4	7	12	22	10	13	4	3	–	–	–	–	–	37b
	男 Male.	5	–	1	7	10	1	4	–	2	–	–	–	–	–	
	女 Female.	4	4	6	5	12	9	9	4	1	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	39
	男 Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	249	332	518	622	594	463	292	87	48	5	1	–	–	–	45-55
	男 Male.	107	167	272	352	335	261	155	47	22	1	1	–	–	–	
	女 Female.	142	225	246	270	259	202	137	40	26	4	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*130*	*230*	*341*	*467*	*449*	*355*	*223*	*68*	*42*	*4*	–	–	–	–	再掲 46
	男 Male.	*87*	*144*	*225*	*307*	*286*	*219*	*133*	*39*	*20*	*1*	–	–	–	–	
	女 Female.	*43*	*86*	*116*	*160*	*163*	*136*	*90*	*29*	*22*	*3*	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*75*	*96*	*95*	*84*	*64*	*39*	*24*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*75*	*96*	*95*	*84*	*64*	*39*	*24*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*15*	*17*	*21*	*12*	*12*	*7*	*8*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	再掲 50
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*15*	*17*	*21*	*12*	*12*	*7*	*8*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	1	1	2	2	4	6	2	1	4	–	–	–	–	–	58
	男 Male.	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	1	2	2	4	3	1	1	4	–	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	9	12	12	15	10	7	3	–	2	–	–	–	–	–	61
	男 Male.	4	5	5	11	6	1	3	–	2	–	–	–	–	–	
	女 Female.	5	7	7	4	4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男 Male.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	14	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	68
	男 Male.	2	11	6	11	5	4	9	5	–	–	–	–	–	1	
	女 Female.	12	7	2	10	3	2	5	1	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	4	1	2	2	4	4	–	–	–	–	–	–	69
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男 Male.	1	1	2	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

東京都 Tokyo-to

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	162	265	416	569	708	889	725	450	227	50	7	1	–	1	83
	男	Male.	82	124	232	336	393	465	339	192	69	15	2	–	–	1	
	女	Female.	80	141	184	233	315	424	386	258	158	35	5	1	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	162	193	240	293	307	321	228	126	50	14	3	1	–	1	90-95
	男	Male.	80	104	129	181	197	166	103	44	10	4	1	–	–	1	
	女	Female.	82	89	111	112	110	155	125	82	40	10	2	1	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	11	19	25	59	61	85	68	53	29	10	3	–	–	–	106
	男	Male.	6	11	16	39	34	51	34	21	17	4	1	–	–	–	
	女	Female.	5	8	9	20	27	34	34	32	12	6	2	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	70	68	93	99	131	144	96	60	22	8	2	–	–	3	107-109
	男	Male.	42	49	59	65	86	81	61	33	10	3	1	–	–	2	
	女	Female.	28	19	34	34	49	63	35	27	12	5	1	–	–	1	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*9*	*15*	*22*	*23*	*35*	*48*	*32*	*18*	*9*	*3*	*1*	–	–	*1*	再掲 107
	男	Male.	*5*	*9*	*15*	*14*	*22*	*29*	*19*	*10*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	
	女	Female.	*4*	*6*	*7*	*9*	*13*	*19*	*13*	*8*	*5*	*2*	–	–	–	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*58*	*53*	*70*	*70*	*95*	*87*	*60*	*41*	*12*	*5*	*1*	–	–	*2*	再掲 108
	男	Male.	*37*	*39*	*44*	*48*	*60*	*46*	*41*	*22*	*6*	*2*	–	–	–	*2*	
	女	Female.	*21*	*15*	*26*	*22*	*35*	*41*	*19*	*19*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	85	131	141	179	174	129	97	30	17	2	–	–	–	–	117
	男	Male.	63	100	108	129	129	85	58	18	7	2	–	–	–	–	
	女	Female.	22	31	33	50	45	44	39	12	10	–	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	29	40	43	58	76	101	110	76	59	8	4	–	–	–	120
	男	Male.	14	23	28	32	34	52	44	23	29	3	–	–	–	–	
	女	Female.	15	17	15	26	42	49	66	53	30	5	4	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	15	7	10	10	16	3	3	1	–	–	1	–	–	1	121
	男	Male.	7	4	7	6	14	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	8	3	3	4	2	2	3	1	–	–	1	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	12	22	26	25	40	33	24	7	1	1	–	–	–	–	124
	男	Male.	6	15	15	19	25	21	15	4	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	7	11	6	15	12	9	3	1	1	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	13	11	26	27	27	24	16	11	1	–	–	–	–	1	126-127
	男	Male.	6	4	20	12	16	9	8	7	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	7	6	15	11	15	8	4	1	–	–	–	–	1	
130-132	腎炎	Nephritis.	76	109	119	188	233	244	268	178	78	28	8	–	–	–	130-132
	男	Male.	27	47	60	103	130	104	129	60	13	5	1	–	–	–	
	女	Female.	49	62	59	85	103	140	139	118	65	23	7	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	1	1	1	2	2	2	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	1	1	1	2	2	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	23	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	23	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion, with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

東京都
Tokyo-to

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの															
	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの															
	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	10	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	Toxemias of pregnancy (death before delivery).															
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	10	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	1	1	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	157
	Congenital malformations (stillbirths not included).															
	男 Male.	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	Congenital debility (cause not stated).															
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	Premature birth (cause not stated).															
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	–	–	9	33	107	309	571	593	496	175	53	6	–	–	162
	Senility.															
	男 Male.	–	–	5	20	55	154	263	253	152	51	11	1	–	–	
	女 Female.	–	–	4	13	52	155	308	340	344	124	42	5	–	–	
163-164	自殺	50	51	55	56	77	55	40	17	6	–	–	–	–	8	163-164
	Suicide.															
	男 Male.	25	31	36	42	53	26	26	10	3	–	–	–	–	7	
	女 Female.	25	20	19	14	24	29	14	7	3	–	–	–	–	1	
165-168	他殺	8	9	3	2	5	4	1	2	–	–	–	–	–	7	165-168
	Homicide.															
	男 Male.	5	7	1	–	3	2	1		–	–	–	–	–	3	
	女 Female.	3	2	2	2	2	2	–	2	–	–	–	–	–	4	
169-195	不慮の傷害	122	149	111	104	74	74	42	24	9	3	1	–	–	10	169-195
	Accidental deaths.															
	男 Male.	105	129	95	82	54	47	22	10	3	–		–	–	6	
	女 Female.	17	20	16	22	20	27	20	14	6	3	1	–	–	4	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	10	8	14	7	8	12	3	1	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	Motor-vehicle accidents.															
	男 Male.	8	8	13	13	5	6	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	2	–	1	4	3	6	3	1	1	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	67	70	66	85	62	74	73	39	23	7	–	–	–	5	199-200
	Ill-defined and unknown causes.															
	男 Male.	44	44	48	60	40	47	37	17	9	1	–	–	–	3	
	女 Female.	23	26	18	25	22	27	36	22	14	6	–	–	–	2	
	その他の全死因	335	352	355	408	428	474	313	181	109	16	5	1	–	6	
	All other causes.															
	男 Male.	198	218	228	261	251	249	163	90	35	4	2		–	2	
	女 Female.	137	134	127	147	177	225	150	91	74	12	3	1	–	4	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

神奈川縣 Kanagawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list		特定死因 Selected causes.	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	22,683	3,265	725	309	256	220	4,766	555	357	886	1,663	1,158	994	892	
	男	Male.	12,173	1,816	358	155	134	120	2,583	312	183	500	905	574	529	489	
	女	Female.	10,510	1,449	367	145	122	100	2,183	243	174	386	758	584	465	403	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	72	-	-	-	-	-	-	2	-	9	9	5	9	9	1-2
	男	Male.	27	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	2	6	2	
	女	Female.	45	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	3	3	7	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 2
	男	Male.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	23	1	1	-	-	1	3	3	1	5	1	1	2	-	6
	男	Male.	14	-	1	-	-	-	1	1	1	4	-	1	1	-	
	女	Female.	9	1	-	-	-	1	2	2	-	1	1	-	1	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	8
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女	Female.	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	96	53	28	4	4	2	91	3	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	44	25	13	1	2	2	43	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	52	28	15	3	2	-	48	2	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	51	8	25	8	4	3	48	2	-	-	-	-	-	-	10
	男	Male.	28	4	16	4	2	-	26	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	23	4	9	4	2	3	22	1	-	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	64	18	-	2	3	1	24	4	6	3	5	4	-	2	12
	男	Male.	46	12	-	2	3	-	17	4	6	3	3	2	-	-	
	女	Female.	18	6	-	-	-	1	7	-	-	-	2	2	-	2	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	4,398	45	58	32	27	33	196	87	82	441	1,013	671	477	346	13-22
	男	Male.	2,502	27	27	19	14	16	103	40	28	219	546	357	286	213	
	女	Female.	1,896	19	31	13	13	17	93	47	54	222	467	314	191	133	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*3,812*	*19*	*19*	*13*	*10*	*11*	*72*	*48*	*51*	*388*	*907*	*609*	*425*	*310*	再掲 13
	男	Male.	*2,221*	*11*	*8*	*5*	*6*	*6*	*36*	*17*	*16*	*186*	*500*	*332*	*254*	*199*	
	女	Female.	*1,591*	*8*	*11*	*8*	*4*	*5*	*36*	*26*	*35*	*202*	*407*	*277*	*171*	*111*	
23	癩	Leprosy.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	101	2	5	23	23	12	65	24	2	2	-	-	1	1	27
	男	Male.	51	-	4	12	10	7	33	12	-	1	-	-	-	1	
	女	Female.	50	2	1	11	13	5	32	12	2	1	-	-	1	-	
28	マラリア	Malaria.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	28
	男	Male.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	15	2	1	1	-	1	5	1	-	1	1	-	1	1	33
	男	Male.	9	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	
	女	Female.	6	2	1	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

神奈川縣 Kanagawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected cause.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35 39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	15	4	–	–	2	1	3	2	1	1	–	–	–	–	35
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	11	4	–	–	2	1	3	2	1	1	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	15	4	–	–	–	1	1	1	2	3	1	1	1	–	36
	男	Male.	9	2	–	–	–	1	1	–	2	1	–	1	1	–	
	女	Female.	6	2	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	204	6	9	10	13	16	54	74	21	14	7	5	3	2	37b
	男	Male.	111	4	1	8	9	8	30	40	14	8	4	3	2	1	
	女	Female.	93	2	8	2	4	8	24	34	7	6	3	2	1	1	
38b	狂犬病	Rabies.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	38b
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,423	1	1	1	3	1	7	1	–	6	10	14	33	55	45-55
	男	Male.	690	1	–	1	1	–	2	1	–	4	4	3	7	20	
	女	Female.	733	1	1	–	2	1	5	–	–	2	6	11	26	35	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,028*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*6*	*6*	*19*	*30*	再掲 46
	男	Male.	*595*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*3*	*2*	*7*	*16*	
	女	Female.	*433*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*	*12*	*14*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*196*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*8*	*15*	
	女	Female.	*196*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*37*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*8*	*15*	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*37*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*2*	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	18	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	1	58	
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1		
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–		
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	2	61	
	男	Male.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–		
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	2		
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	63b	63b	
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1		
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–		
68	脚気	Beriberi.	132	65	1	–	1	–	67	–	1	7	10	8	2	6	68	
	男	Male.	76	39	1	–	1	–	41	–	1	3	5	3		3		
	女	Female.	56	26	–	–	–	–	26	–	–	4	5	5	2	3		
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	77	
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–		
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

神奈川縣
Kanagawa-ken

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,300	-	2	-	-	-	2	3	2	6	10	5	17	39	83
	男	Male.	1,141	-	-	-	-	-	-	3	2	4	5	2	9	20	
	女	Female.	1,159	-	2	-	-	-	2	-	-	2	5	3	8	19	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,159	16	6	3	2	2	29	10	22	30	50	41	52	51	90-95
	男	Male.	583	12	3	2	1	1	19	2	10	15	23	12	20	24	
	女	Female.	576	4	3	1	1	1	10	8	12	15	27	29	32	27	
106	気管支炎	Bronchitis.	394	99	13	5	3	3	123	6	3	4	14	9	5	9	106
	男	Male.	230	60	5	3	3	1	72	2	1	3	7	3	1	4	
	女	Female.	164	39	8	2	-	2	51	4	2	1	7	6	4	5	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,441	680	105	27	29	16	857	46	25	20	48	26	33	22	107-109
	男	Male.	758	369	51	12	16	8	456	23	11	9	21	8	15	10	
	女	Female.	683	311	54	15	13	8	401	23	14	11	27	18	18	12	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*487*	*282*	*42*	*9*	*14*	*5*	*352*	*8*	*7*	*6*	*11*	*3*	*9*	*2*	再掲 107
	男	Male.	*255*	*149*	*17*	*5*	*9*	*4*	*184*	*4*	*3*	*3*	*4*	*1*	*4*	*1*	
	女	Female.	*232*	*133*	*25*	*4*	*5*	*1*	*168*	*4*	*4*	*3*	*7*	*2*	*5*	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*903*	*382*	*61*	*17*	*15*	*11*	*486*	*37*	*13*	*14*	*36*	*23*	*22*	*20*	再掲 108
	男	Male.	*481*	*214*	*32*	*6*	*7*	*4*	*263*	*19*	*7*	*6*	*17*	*7*	*11*	*9*	
	女	Female.	*422*	*168*	*29*	*11*	*8*	*7*	*223*	*18*	*6*	*8*	*19*	*16*	*11*	*11*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	514	1	-	-	1	-	2	-	3	6	18	9	19	32	117
	男	Male.	370	-	-	-	1	-	1	-	1	4	12	5	13	26	
	女	Female.	144	1	-	-	-	-	1	-	2	2	6	4	6	6	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	912	612	300	-	-	-	912	-	-	-	-	-	-	-	119
	男	Male.	496	345	151	-	-	-	496	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	416	267	149	-	-	-	416	-	-	-	-	-	-	-	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	498	-	-	25	23	17	65	15	9	13	28	10	16	10	120
	男	Male.	229	-	-	9	12	3	24	7	6	5	10	4	8	7	
	女	Female.	269	-	-	16	11	14	41	8	3	8	18	6	8	3	
121	虫垂炎	Appendicitis.	106	-	-	1	-	3	4	5	11	21	18	9	6	7	121
	男	Male.	60	-	-	-	-	2	2	2	5	12	10	5	4	5	
	女	Female.	46	-	-	1	-	1	2	3	6	9	8	4	2	2	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	102	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	4	124
	男	Male.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
	女	Female.	50	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	
125-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	98	3	-	-	-	-	3	-	-	1	2	1	3	3	126-127
	男	Male.	46	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	
	女	Female.	52	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	
130-132	腎炎	Nephritis.	875	5	6	9	6	7	33	28	17	24	27	35	30	34	130-132
	男	Male.	406	4	3	4	3	6	20	18	8	12	14	11	14	13	
	女	Female.	469	1	3	5	3	1	13	10	9	12	13	24	16	21	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
	男	Male.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	31	25	27	140-150
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	31	25	27	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 140
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

神奈川縣 Kanagawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*4*	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*4*	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*43*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*	*14*	*9*	*8*	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*43*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*	*14*	*9*	*8*	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	189	139	12	6	–	–	157	4	8	4	2	2	1	1	157
	男	Male.	98	70	6	4	–	–	80	2	5	4	1	–	1	1	
	女	Female.	91	69	6	2	–	–	77	2	3	–	1	2	1	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	619	619	–	–	–	–	619	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	347	347	–	–	–	–	347	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	272	272	–	–	–	–	272	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	268	268	–	–	–	–	268	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	150	150	–	–	–	–	150	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	118	118	–	–	–	–	118	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,325	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	564	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	761	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	375	–	–	–	–	–	–	–	–	1	37	56	51	29	25	163-164
	男	Male.	209	–	–	–	–	–	–	–	–	1	23	29	23	12	11	
	女	Female.	166	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	27	28	17	14	
165-168	他殺	Homicide.	68	11	4	1	1	1	18	9	2	5	2	4	4	5	165-168
	男	Male.	41	6	3	1	–	1	11	2	1	3	1	2	4	2	
	女	Female.	27	5	1	–	1	–	7	7	1	2	1	2	–	3	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,109	33	45	27	35	33	173	109	64	104	131	72	68	54	169-195
	男	Male.	877	16	26	13	22	24	101	87	44	91	117	64	62	51	
	女	Female.	232	17	19	14	13	9	72	22	20	13	14	8	6	3	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*85*	–	*2*	*5*	*6*	*7*	*20*	*8*	*9*	*4*	*4*	*5*	*3*	*1*	再掲 170
	男	Male.	*63*	–	*1*	*2*	*5*	*6*	*14*	*7*	*7*	*2*	*3*	*4*	*2*	*1*	
	女	Female.	*22*	–	*1*	*3*	*1*	*1*	*6*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	492	53	16	10	4	3	86	13	4	12	28	29	29	15	199-200
	男	Male.	277	23	9	4	2	2	40	8	2	10	23	14	15	8	
	女	Female.	215	30	7	6	2	1	46	5	2	2	5	15	14	7	
	その他の全死因	All other causes.	3,037	516	81	105	71	62	835	101	69	101	153	112	123	126	
	男	Male.	1,579	300	34	56	32	37	459	53	33	53	66	46	45	57	
	女	Female.	1,458	216	47	49	39	25	376	48	36	48	87	66	78	69	

神奈川縣
Kanagawa-ken

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	916	938	1,157	1,341	1,469	1,674	1,676	1,109	689	260	91	11	–	31	
	男	Male.	537	609	652	838	840	906	818	505	269	79	22	4	–	19	
	女	Female.	379	379	505	503	629	768	858	604	420	181	69	7	–	12	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	5	4	9	6	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	1	1	2	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	3	7	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	4	1	3	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	2	–	3	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	296	234	169	180	106	66	25	4	–	–	–	–	–	5	13-22
	男	Male.	190	154	107	129	68	41	17	2	–	–	–	–	–	2	
	女	Female.	106	80	62	51	38	25	8	2	–	–	–	–	–	3	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*277*	*219*	*157*	*168*	*93*	*62*	*20*	*3*	–	–	–	–	–	*3*	再掲 13
	男	Male.	*186*	*149*	*102*	*123*	*64*	*40*	*14*	*1*	–	–	–	–	–	*2*	
	女	Female.	*91*	*70*	*55*	*45*	*34*	*22*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	–	2	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

神奈川縣
Kanagawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	5	2	3	4	2	5	1	2	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	3	1	–	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	3	1	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	81	121	180	237	225	225	151	54	19	2	1	–	–	1	45-55
	男	Male.	28	52	87	135	119	118	71	29	9	–	–	–	–	1	
	女	Female.	53	69	93	102	106	107	80	25	10	2	1	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*49*	*81*	*115*	*173*	*167*	*186*	*127*	*45*	*17*	*2*	–	–	–	*1*	再掲 46
	男	Male.	*23*	*51*	*68*	*115*	*101*	*104*	*67*	*26*	*8*	–	–	–	–	*1*	
	女	Female.	*26*	*30*	*47*	*58*	*66*	*82*	*60*	*19*	*9*	*2*	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*18*	*27*	*33*	*31*	*31*	*14*	*11*	*2*	–	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*18*	*27*	*33*	*31*	*31*	*14*	*11*	*2*	–	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*6*	*4*	*4*	*7*	*1*	*3*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*6*	*4*	*4*	*7*	*1*	*3*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	1	–	1	1	4	2	1	2	1	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	4	3	5	1	7	2	–	–	–	–	–	–	–	61
	男	Male.	1	4	1	4	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	2	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	2	4	3	8	1	7	3	1	1	–	–	–	1	1	68
	男	Male.	2	3	2	7	–	5	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	–	1	1	1	1	2	3	1	1	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	3	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

神奈川縣 Kanagawa-ken

Table 21　Deatis from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	61	98	184	248	320	420	459	262	122	27	10	3	–	2	83
	男	Male.	27	58	85	133	175	210	222	122	49	7	6	–	–	2	
	女	Female.	34	40	99	115	145	210	237	140	73	20	4	3	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	59	96	105	112	149	133	114	66	28	7	3	–	–	2	90-95
	男	Male.	29	48	57	68	89	72	58	25	7	2	1	–	–	2	
	女	Female.	30	48	48	44	60	61	56	41	21	5	2	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	11	16	14	18	34	44	38	29	12	4	–	1	–	–	106
	男	Male.	4	14	8	12	20	31	23	17	5	2	–	1	–	–	
	女	Female.	7	2	6	6	14	13	15	12	7	2	–	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	29	32	35	37	58	61	49	28	25	7	2	–	–	1	107-109
	男	Male.	15	21	27	25	32	30	27	16	10	1	1	–	–	–	
	女	Female.	14	11	8	12	26	31	22	12	15	6	1	–	–	1	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*2*	*5*	*3*	*11*	*14*	*18*	*15*	*11*	*8*	*1*	*1*	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*–*	*2*	*3*	*8*	*9*	*9*	*9*	*8*	*3*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	*3*	–	*3*	*5*	*9*	*6*	*3*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*26*	*27*	*30*	*25*	*39*	*38*	*33*	*13*	*14*	*5*	*1*	–	–	*1*	再掲 108
	男	Male.	*14*	*19*	*22*	*17*	*21*	*18*	*17*	*7*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	
	女	Female.	*12*	*8*	*8*	*8*	*18*	*20*	*16*	*6*	*9*	*4*	–	–	–	*1*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	33	51	57	65	75	70	47	19	6	–	2	–	–	–	117
	男	Male.	28	42	41	54	50	51	29	9	4	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	9	16	11	25	19	18	10	2	–	2	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	9	18	23	35	36	53	63	45	34	13	3	–	–	–	120
	男	Male.	8	7	7	19	19	26	30	19	14	7	2	–	–	–	
	女	Female.	1	11	16	16	17	27	33	26	20	6	1	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	8	3	5	3	1	3	1	–	–	–	1	–	–	–	121
	男	Male.	7	3	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	1	–	4	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	4	9	11	8	18	21	10	7	3	–	1	–	–	–	124
	男	Male.	3	4	7	4	13	11	4	1	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	5	4	4	5	10	6	6	1	–	1	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	9	8	13	8	9	13	13	7	5	–	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	5	4	4	5	3	5	8	2	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	4	9	3	6	8	5	5	3	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	25	31	45	58	86	116	128	82	54	22	–	–	–	–	130-132
	男	Male.	8	14	18	36	45	49	57	39	22	8	–	–	–	–	
	女	Female.	17	17	27	22	41	67	71	43	32	14	–	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	1	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	1	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

神奈川縣
Kanagawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	3	1	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	1	11	56	143	285	330	283	153	56	6	–	1	162
	男	Male.	–	–	–	7	29	82	132	142	112	47	10	3	–	–	
	女	Female.	–	–	1	4	27	61	153	188	171	106	46	3	–	1	
163-164	自殺	Suicide.	15	20	28	27	23	18	21	12	5	–	–	–	–	7	163-164
	男	Male.	8	17	20	18	14	11	9	6	2	–	–	–	–	5	
	女	Female.	7	3	8	9	9	7	12	6	3	–	–	–	–	2	
165-168	他殺	Homicide.	5	2	2	3	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	165-168
	男	Male.	5	1	1	2	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	57	63	64	42	32	29	26	13	3	1	–	–	–	4	169-195
	男	Male.	50	53	55	33	26	18	13	7	3	–	–	–	–	2	
	女	Female.	7	10	9	9	6	11	13	6	–	1	–	–	–	2	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	4	5	5	1	6	3	7	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	4	3	4	1	4	2	5	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	2	1	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	28	19	33	44	28	37	32	31	12	6	3	1	–	2	199-200
	男	Male.	21	13	19	27	16	24	17	14	4	1	–	–	–	1	
	女	Female.	7	6	14	17	12	13	15	17	8	5	3	1	–	1	
	その他の全死因	All other causes.	146	143	159	171	191	193	199	110	74	18	8	–	–	5	
	男	Male.	85	89	93	106	109	110	94	50	23	4	1	–	–	3	
	女	Female.	61	54	66	65	82	83	105	60	51	14	7	–	–	2	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

新潟縣 Niigata-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	32,737	5,563	1,551	497	395	291	8,297	743	476	950	1,536	1,210	1,072	1,098	
	男	Male.	16,501	2,976	819	263	205	174	4,437	390	236	451	765	543	519	544	
	女	Female.	16,236	2,587	732	234	190	117	3,860	353	240	499	771	667	553	554	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	52	-	-	-	-	-	-	1	5	5	13	4	2	5	1-2
	男	Male.	27	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5	1	2	3	
	女	Female.	25	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	3	-	2	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*6*	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	*1*	*1*	*1*	再掲 2
	男	Male.	*3*	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	*1*	-	
	女	Female.	*3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	23	-	1	-	1	-	2	8	3	1	4	2	-	1	6
	男	Male.	12	-	-	-	1	-	1	5	1	1	3	-	-	1	
	女	Female.	11	-	1	-	-	-	1	3	2	-	1	2	-	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	290	166	79	19	5	8	277	9	2	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	130	77	32	10	1	2	122	6	1	-	-	-	-	-	
	女	Female.	160	89	47	9	4	6	155	3	1	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	67	7	31	8	7	4	57	6	2	-	1	1	-	-	10
	男	Male.	34	2	15	4	4	3	28	3	2	-	1	-	-	-	
	女	Female.	33	5	16	4	3	1	29	3	-	-	-	1	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	20	12	-	-	-	-	12	1	2	1	1	1	1	1	12
	男	Male.	13	7	-	-	-	-	7	-	2	1	1	1	1	-	
	女	Female.	7	5	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	4,519	29	54	15	23	21	142	91	103	472	905	688	548	416	13-22
	男	Male.	2,321	14	31	8	11	7	71	45	34	197	467	339	277	238	
	女	Female.	2,198	15	23	7	12	14	71	49	69	275	438	349	271	178	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*3,832*	*10*	*26*	*5*	*13*	*7*	*61*	*45*	*69*	*403*	*795*	*600*	*486*	*367*	再掲 13
	男	Male.	*2,026*	*6*	*13*	*2*	*8*	*3*	*32*	*19*	*19*	*171*	*420*	*303*	*253*	*217*	
	女	Female.	*1,806*	*4*	*13*	*3*	*5*	*4*	*29*	*26*	*50*	*235*	*375*	*292*	*233*	*150*	
23	癩	Leprosy.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	127	6	20	30	30	8	94	18	-	1	-	1	1	-	27
	男	Male.	66	3	12	19	14	5	53	6	-	-	-	-	1	-	
	女	Female.	61	3	8	11	16	3	41	12	-	1	-	1	-	-	
28	マラリア	Malaria.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	28
	男	Male.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	20	5	2	1	-	-	8	2	2	-	-	-	-	1	33
	男	Male.	9	2	2	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	
	女	Female.	11	3	-	1	-	-	4	2	-	-	-	-	-	1	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

新潟縣 Niigata-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20 - 24	25—29	30 34	35 -39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	159	62	56	12	5	4	139	18	2	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	77	30	27	7	1	3	68	9	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	82	32	29	5	4	1	71	9	2	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	16	2	4	1	1	2	10	3	2	1	–	–	–	–	36
	男	Male.	9	–	2	–	1	2	5	2	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	2	2	1	–	–	5	1	–	1	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	76	–	2	2	4	4	12	32	12	3	3	5	3	–	37b
	男	Male.	41	–	2	1	2	1	6	18	5	3	3	1	1	–	
	女	Female.	35	–	–	1	2	3	6	14	7	–	–	4	2	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1	2	39
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	–	2	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	2,048	1	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*8*	*21*	*49*	再掲	46
	男	Male.	1,035	1	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*6*	*21*		
	女	Female.	1,013	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*6*	*15*	*28*		
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,621*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*6*	再掲	48-49
	男	Male.	*928*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女	Female.	*693*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*6*		
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*192*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	再掲	50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女	Female.	*192*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*		
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*44*	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	1	1	1	58
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	
	女	Female.	*44*	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	1	1	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	61
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	68
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
68	脚気	Beriberi.	263	175	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	131	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	132	81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

年齢階級 Age groups.

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

新潟縣 Niigata-ken

Table 21　Deaths from selcted causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,917	1	3	2	1	–	7	3	–	7	4	6	20	51	83
	男	Male.	1,918	–	2	1	–	–	3	–	–	4	3	2	9	15	
	女	Female.	2,029	1	1	1	1	–	4	3	–	3	1	4	11	36	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,601	21	5	2	5	3	36	21	35	32	59	57	42	68	90-95
	男	Male.	777	9	5	1	1	3	19	8	17	18	19	22	14	24	
	女	Female.	824	12	–	1	4	–	17	13	18	14	40	35	28	44	
106	気管支炎	Bronchitis.	1,202	431	81	21	12	12	557	20	11	11	12	14	13	17	106
	男	Male.	605	231	43	7	7	8	296	10	5	5	3	5	5	6	
	女	Female.	597	200	38	14	5	4	261	10	6	6	9	9	8	11	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,856	754	201	57	41	35	1,088	45	32	38	42	28	34	38	107-109
	男	Male.	960	392	97	30	15	14	548	19	20	18	20	12	16	20	
	女	Female.	896	362	104	27	26	21	540	26	12	20	22	16	18	18	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*659*	*341*	*84*	*18*	*12*	*12*	*467*	*20*	*9*	*9*	*8*	*4*	*4*	*3*	再掲 107
	男	Male.	*349*	*182*	*43*	*11*	*3*	*4*	*243*	*5*	*6*	*4*	*2*	*4*	*1*	*3*	
	女	Female.	*310*	*159*	*41*	*7*	*9*	*8*	*224*	*5*	*3*	*5*	*6*	–	*3*	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,149*	*407*	*114*	*38*	*27*	*23*	*609*	*35*	*23*	*29*	*33*	*22*	*28*	*35*	再掲 108
	男	Male.	*584*	*206*	*53*	*18*	*12*	*10*	*298*	*14*	*14*	*14*	*17*	*7*	*13*	*17*	
	女	Female.	*565*	*201*	*62*	*20*	*15*	*13*	*311*	*21*	*9*	*15*	*16*	*15*	*15*	*18*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	614	1	–	1	–	3	5	2	1	6	15	15	22	40	117
	男	Male.	433	1	–	–	–	2	3	1	1	5	11	9	15	28	
	女	Female.	181	–	–	1	–	1	2	1	–	1	4	6	7	12	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,678	1,054	624	–	–	–	1,678	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	906	569	337	–	–	–	906	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	772	485	287	–	–	–	772	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,748	–	–	90	88	60	238	68	22	30	52	28	29	41	120
	男	Male.	774	–	–	50	52	38	140	38	15	10	18	11	13	15	
	女	Female.	974	–	–	40	36	22	98	30	7	20	34	17	16	26	
121	虫垂炎	Appendicitis.	150	–	–	–	1	–	1	15	30	29	11	8	7	5	121
	男	Male.	77	–	–	–	1	–	1	10	16	15	5	3	3	2	
	女	Female.	73	–	–	–	–	–	–	5	14	14	6	5	4	3	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	128	–	3	–	–	–	3	2	–	–	–	1	5	4	124
	男	Male.	86	–	3	–	–	–	3	1	–	–	–	1	4	2	
	女	Female.	42	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	134	3	1	–	–	–	4	–	3	1	6	4	4	5	126-127
	男	Male.	60	2	1	–	–	–	3	–	2	1	1	3	3	2	
	女	Female.	74	1	–	–	–	–	1	–	1	–	5	1	1	3	
130-132	腎炎	Nephritis.	1,324	18	23	21	19	11	92	36	16	27	32	33	39	33	130-132
	男	Male.	584	12	11	10	11	7	51	19	4	11	18	10	15	13	
	女	Female.	740	6	12	11	8	4	41	17	12	16	14	23	24	20	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	130	–	–	–	–	–	–	–	–	4	29	24	25	28	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	130	–	–	–	–	–	–	–	–	4	29	24	25	28	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

新潟縣 Niigata-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	9	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	9	–
再掲 147	分娩中及び產褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	8	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	8	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	34	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	34	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	183	146
	男	Male.	98	79
	女	Female.	85	67
158	先天性衰弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,077	1,077
	男	Male.	584	584
	女	Female.	493	493
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	440	440
	男	Male.	244	244
	女	Female.	196	196
162	老衰	Senility.	1,799	–
	男	Male.	661	–
	女	Female.	1,138	–
163-164	自殺	Suicide.	585	–
	男	Male.	312	–
	女	Female.	273	–
165-168	他殺	Homicide.	34	12
	男	Male.	22	9
	女	Female.	12	3
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,026	54
	男	Male.	698	28
	女	Female.	328	26
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	28	–
	男	Male.	24	–
	女	Female.	4	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	524	105
	男	Male.	291	62
	女	Female.	233	43
	その他の全死因	All other causes.	4,758	981
	男	Male.	2,453	524
	女	Female.	2,305	457

年齢階級 Age groups

1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20 -24	25—29	30 34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2	1	再掲 145
–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2	再掲 147
–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	8	5	5	7	再掲 144
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	8	5	5	7	
8	5	2	1	162	3	7	1	4	–	–	–	157
3	4	–	–	86	3	5	–	2	–	–	–	
5	1	2	1	76	–	2	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	1,077	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	584	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	493	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	440	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	244	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	196	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	22	61	55	33	26	163-164
–	–	–	–	–	–	–	2	13	20	22	20	14	
–	–	–	–	–	–	–	–	9	41	33	13	12	
2	–	1	–	15	2	5	4	–	1	1	–	165-168
1	–	–	–	10	2	3	3	–	–	1	–	
1	–	1	–	5	–	2	1	–	1	–	–	
136	67	46	33	336	138	43	72	75	48	44	31	169-195
77	36	29	26	196	85	25	57	66	35	39	28	
59	31	17	7	140	52	18	15	9	13	5	6	
–	1	3	1	5	4	4	1	1	1	4	1	再掲 170
–	–	1	1	2	4	3	1	1	1	4	1	
–	1	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	
34	1	5	2	147	7	6	10	14	17	14	24	199-200
17	–	4	2	85	4	1	8	10	7	7	14	
17	1	1	–	62	3	5	2	4	10	7	10	
177	139	96	77	1,470	182	120	157	165	144	138	169	
97	74	49	49	793	92	63	71	81	53	59	84	
80	65	47	28	677	90	57	86	84	91	79	85	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

新潟縣 Niigata-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	1,035	1,142	1,327	1,711	2,525	2,993	2,966	1,926	1,150	350	90	12	–	3	
	男	Male.	545	624	755	938	1,447	1,498	1,406	808	390	110	30	2	–	3	
	女	Female.	490	518	572	773	1,078	1,495	1,560	1,178	760	240	65	10	–	–	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	4	5	–	3	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	1	2	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	3	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	327	238	182	158	124	70	38	12	2	–	–	–	–	–	13-22
	男	Male.	177	141	102	82	80	42	23	5	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	150	97	80	76	44	28	15	7	1	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*288*	*203*	*163*	*187*	*108*	*60*	*31*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	*159*	*130*	*90*	*74*	*73*	*35*	*21*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*129*	*76*	*73*	*63*	*35*	*25*	*10*	*5*	–	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	1	–	–	5	2	–	4	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	1	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	1	–	4	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	1	–	1	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

新潟縣 Niigata-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	–	1	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	94	165	213	311	387	376	226	90	28	7	1	–	–	–	45-55
	男	Male.	42	82	112	172	209	198	122	36	6	3	–	–	–	–	
	女	Female.	52	83	101	139	178	178	104	54	22	4	1	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	68	115	168	245	331	319	188	76	28	7	1	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	34	70	107	152	201	183	114	33	5	3	–	–	–	–	
	女	Female.	34	45	6	93	130	135	77	43	18	4	1	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	8	31	29	24	36	22	13	3	1	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	8	31	29	24	36	22	13	3	1	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	6	3	2	7	7	10	5	1	1	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	3	2	7	7	10	5	1	1	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	1	1	3	2	3	4	5	–	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	–	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	2	3	4	4	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	6	10	4	8	3	7	3	–	–	–	–	–	–	61
	男	Male.	2	4	7	1	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	3	3	4	2	4	3	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	1	3	5	7	10	2	7	4	2	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	1	2	3	5	2	2	4	2	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	2	2	8	–	3	2	1	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

年齢階級 Age groups.

第21表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和23年

新潟縣 Niigata-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	87	151	253	388	652	824	771	466	203	43	5	2	–	–	83
	男	Male.	33	66	124	217	380	411	379	176	79	16	1	–	–	–	
	女	Female.	54	89	129	171	272	413	392	290	124	27	4	2	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	60	67	94	125	196	261	245	130	57	10	6	–	–	–	90-95
	男	Male.	30	31	59	63	113	132	126	52	19	5	1	–	–	–	
	女	Female.	30	36	35	57	83	129	119	78	38	5	5	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	12	16	24	36	73	112	122	70	59	20	2	1	–	–	106
	男	Male.	7	10	14	17	41	55	57	38	22	8	1	–	–	–	
	女	Female.	5	6	10	19	32	57	65	32	37	12	1	1	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	28	28	42	64	81	85	86	63	24	5	3	–	–	2	107-109
	男	Male.	17	17	22	36	45	51	49	36	10	1	1	–	–	2	
	女	Female.	11	11	20	28	36	34	37	27	14	4	2	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	6	3	*6*	*13*	*24*	*23*	*31*	*21*	*10*	*3*	*3*	–	–	*2*	再掲 107
	男	Male.	3	3	*4*	*7*	*14*	*11*	*19*	*11*	*5*	*1*	*1*	–	–	*2*	
	女	Female.	3	–	*2*	*6*	*10*	*12*	*12*	*10*	*5*	*2*	*2*	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	20	25	*32*	*48*	*55*	*58*	*47*	*36*	*12*	*2*	–	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	13	14	*16*	*27*	*30*	*37*	*28*	*21*	*4*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	11	*16*	*21*	*25*	*21*	*19*	*15*	*8*	*2*	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	35	72	58	84	106	76	49	20	6	1	–	1	–	–	117
	男	Male.	28	50	49	63	81	51	27	6	4	–	–	1	–	–	
	女	Female.	7	22	9	21	25	25	22	14	2	1	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	63	52	73	100	177	226	251	166	87	34	9	2	–	–	120
	男	Male.	35	25	41	49	86	85	100	55	23	11	4	–	–	–	
	女	Female.	28	27	32	51	91	141	151	111	64	23	5	2	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	7	7	7	5	4	4	6	3	1	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	4	4	3	5	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	3	4	–	2	4	5	1	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	7	7	8	17	25	25	14	5	5	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	5	6	5	14	14	17	9	3	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	3	3	11	8	5	2	3	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	6	9	13	14	11	11	29	9	4	–	–	1	–	–	126-127
	男	Male.	4	–	7	5	7	4	12	4	1	–	–	1	–	–	
	女	Female.	6	5	6	9	4	7	17	5	3	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	36	33	58	85	124	188	203	160	100	24	5	–	–	–	130-132
	男	Male.	14	13	28	47	71	85	79	59	40	7	–	–	–	–	
	女	Female.	22	20	30	38	53	103	124	101	60	17	5	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

新潟縣 Niigata-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	8	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	8	–
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	2	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	2	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
162	老衰	Senility.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
163-164	自殺	Suicide.	31	33
	男	Male.	19	20
	女	Female.	12	13
165-168	他殺	Homicide.	2	1
	男	Male.	1	1
	女	Female.	1	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	32	30
	男	Male.	28	24
	女	Female.	4	6
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	1
	男	Male.	–	1
	女	Female.	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	17	20
	男	Male.	11	12
	女	Female.	6	8
	その他の全死因	All other causes.	158	189
	男	Male.	89	106
	女	Female.	69	83

年齢階級 Age groups.												国際死因分類番号 Number of International list
5—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	21	58	207	427	465	406	157	51	3	–	–	162
2	5	25	91	174	193	115	38	18	–	–	–	
2	16	33	116	253	272	291	119	33	3	–	–	
37	43	72	64	53	30	15	8	–	–	–	–	163-164
23	26	42	36	24	20	11	–	–	–	–	–	
14	17	30	28	29	10	4	8	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	165-168
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
34	24	35	31	23	12	10	2	2	–	–	1	169-195
29	19	23	17	14	4	3	2	2	–	–	1	
5	5	12	14	9	8	7	–	–	–	–	–	
–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	28	43	37	57	27	23	5	2	–	–	–	199-200
16	20	24	19	33	8	8	2	2	–	–	–	
10	8	19	18	24	19	15	3	–	–	–	–	
179	243	326	377	340	239	117	34	9	2	–	–	
105	140	191	194	164	107	44	17	–	–	–	–	
74	103	135	183	176	132	73	17	9	2	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

富山縣 Toyama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	14,032	3,120	912	258	145	143	4,578	305	177	405	646	419	393	455	
	男	Male.	7,249	1,686	469	140	71	70	2,476	180	84	206	298	239	189	242	
	女	Female.	6,783	1,434	443	118	74	73	2,142	125	93	200	348	260	194	213	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	35	1	–	–	–	–	1	1	1	2	4	2	4	7	1-2
	男	Male.	18	1	–	–	–	–	1	1	–	2	3	2	2	3	
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	4	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	再掲 2
	男	Male.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	11	2	–	–	–	1	3	4	1	1	1	–	1	–	6
	男	Male.	8	2	–	–	–	–	2	4	–	1	1	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	91	56	22	4	4	1	87	3	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	39	23	13	1	–	–	37	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	52	33	9	3	4	1	50	2	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	25	2	15	3	2	1	23	–	1	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	14	–	10	2	1	–	13	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	11	2	5	1	1	1	10	–	1	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	15	5	–	–	–	–	5	–	–	1	–	2	–	1	12
	男	Male.	7	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,875	16	35	21	21	14	107	50	38	180	368	288	183	181	13-22
	男	Male.	1,006	9	22	10	14	4	59	30	9	74	163	146	106	108	
	女	Female.	869	7	13	11	7	10	48	20	29	106	205	142	77	73	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,602*	*7*	*22*	*12*	*7*	*5*	*53*	*22*	*33*	*161*	*314*	*160*	*166*	*165*	再掲 13
	男	Male.	*886*	*5*	*15*	*8*	*5*	*2*	*35*	*9*	*6*	*68*	*144*	*134*	*96*	*10*	
	女	Female.	*716*	*2*	*7*	*4*	*2*	*3*	*18*	*13*	*27*	*93*	*171*	*126*	*70*	*63*	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	22	–	4	4	3	6	17	3	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	14	–	3	4	3	3	13	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	8	–	1	–	–	3	4	3	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	28
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	16	–	2	–	–	–	2	–	–	1	–	1	1	–	33
	男	Male.	8	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	8	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	

富山縣
Toyama-ken

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

Table 21. Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected cause.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	38	21	11	1	2	1	36	2	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	20	15	2	–	1	1	19	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	18	6	9	1	1	–	17	1	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	6	2	–	–	–	2	4	1	1	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	5	2	–	–	–	1	3	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	60	–	3	1	3	4	11	18	10	4	2	1	–	2	37b
	男	Male.	34	–	3	–	1	1	5	12	6	1	2	1	–	2	
	女	Female.	26	–	–	1	2	3	6	6	4	3	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	805	–	1	1	–	–	2	2	1	2	5	10	16	38	45-55
	男	Male.	402	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	6	3	14	
	女	Female.	403	–	1	1	–	–	2	2	–	–	5	4	13	24	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	598	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	8	21	再掲 46
	男	Male.	359	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	14	
	女	Female.	239	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	6	7	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	120	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	4	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	120	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	4	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	17	–	1	–	–	1	2	–	1	–	1	2	2	2	58
	男	Male.	7	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	
	女	Female.	10	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	2	–	2	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	3	61
	男	Male.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	2	
	女	Female.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	6	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	63b
	男	Male.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
68	脚気	Beriberi.	139	92	2	–	–	–	94	–	–	2	7	4	3	3	68
	男	Male.	64	52	–	–	–	–	52	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	75	40	2	–	–	–	42	–	–	1	7	4	3	3	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

富山縣 Toyama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	脳蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,271	1	–	–	1	–	2	–	1	1	3	6	5	11	83
	男	Male.	643	1	–	–	1	–	2	–	1	–	1	3	1	8	
	女	Female.	628	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	4	3	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	682	16	4	3	–	3	26	8	14	28	23	20	27	23	90-95
	男	Male.	324	4	2	1	–	–	7	5	5	9	13	7	6	13	
	女	Female.	358	12	2	2	–	3	19	3	9	19	10	13	21	15	
106	気管支炎	Bronchitis.	535	245	42	12	4	1	304	5	3	5	10	6	4	7	106
	男	Male.	273	123	21	9	1	–	154	3	1	2	3	1	3	2	
	女	Female.	262	122	21	3	3	1	150	2	2	3	7	5	1	5	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	771	343	81	26	9	19	478	22	11	9	19	14	12	11	107-109
	男	Male.	434	188	36	14	4	9	251	10	5	8	12	6	5	6	
	女	Female.	337	155	45	12	5	10	227	12	6	1	7	8	7	5	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*328*	*178*	*43*	*12*	*8*	*7*	*243*	*6*	*3*	*4*	*5*	*1*	*1*	*3*	再掲 107
	男	Male.	*178*	*100*	*18*	*3*	*2*	*2*	*125*	*2*	*1*	*4*	*3*	*1*	–	*2*	
	女	Female.	*150*	*78*	*25*	*9*	*1*	*5*	*118*	*4*	*2*	–	*2*	–	*1*	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*424*	*161*	*34*	*14*	*6*	*12*	*270*	*15*	*8*	*5*	*13*	*12*	*11*	*8*	再掲 108
	男	Male.	*244*	*87*	*14*	*11*	*2*	*7*	*121*	*8*	*4*	*4*	*8*	*5*	*5*	*4*	
	女	Female.	*180*	*74*	*20*	*3*	*4*	*5*	*103*	*7*	*4*	*1*	*5*	*7*	*6*	*4*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	265	–	–	–	–	1	1	–	1	1	7	5	6	13	117
	男	Male.	199	–	–	–	–	1	1	–	–	1	6	4	4	10	
	女	Female.	66	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	3	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,152	693	459	–	–	–	1,152	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	607	371	236	–	–	–	607	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	545	322	223	–	–	–	545	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	703	–	–	47	27	25	99	27	11	14	20	8	10	17	120
	男	Male.	309	–	–	24	10	16	50	16	5	7	7	2	7	8	
	女	Female.	394	–	–	23	17	9	49	11	6	7	13	6	3	9	
121	虫垂炎	Appendicitis.	69	1	–	1	1	–	3	4	9	13	9	3	4	6	121
	男	Male.	31	–	–	–	1	–	1	2	4	5	4	3	1	3	
	女	Female.	38	1	–	1	–	–	2	2	5	8	5	–	3	3	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	51	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	3	124
	男	Male.	31	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	
	女	Female.	20	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	29	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	2	1	126-127
	男	Male.	17	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	2	1	
	女	Female.	12	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	507	12	14	8	7	3	44	17	8	7	13	13	17	11	130-132
	男	Male.	207	5	7	5	3	2	22	10	3	2	4	6	5	3	
	女	Female.	300	7	7	3	4	1	22	7	5	5	9	7	12	8	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	6	8	4	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	6	8	4	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

富山縣 Toyama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	1	2	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	1	2	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	60	51	1	1	1	1	55	–	2	1	–	1	1	–	157
	男	Male.	31	25	1	1	–	–	27	–	2	1	–	–	1	–	
	女	Female.	29	26	–	–	1	1	28	–	–	–	–	1	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	549	549	–	–	–	–	549	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	278	278	–	–	–	–	278	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	271	271	–	–	–	–	271	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	247	247	–	–	–	–	247	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	152	152	–	–	–	–	152	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	95	95	–	–	–	–	95	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	632	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	27	10	7	10	162
	男	Male.	235	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	15	8	1	6	
	女	Female.	397	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	12	2	6	4	
163-164	自殺	Suicide.	195	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	163-164
	男	Male.	115	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.	15	4	2	1	–	1	8	1	2	1	–	1	–	–	–	165-168
	男	Male.	9	3	1	–	–	1	5	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	1	1	–	–	1	3	–	1	–	–	1	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	540	32	93	36	18	19	193	61	19	45	28	22	15	9	169-195
	男	Male.	356	19	48	21	10	9	107	42	11	41	26	15	11	7	
	女	Female.	184	13	45	15	8	10	91	19	8	4	2	7	4	2	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	10	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	274	70	23	3	3	1	100	3	7	3	7	9	11	8	199-200
	男	Male.	143	41	14	2	1	1	59	2	5	2	4	3	4	4	
	女	Female.	131	29	9	1	2	–	41	1	2	1	3	6	7	4	
	その他の全死因	All other causes.	2,244	656	97	85	39	37	914	73	34	70	81	62	40	77	
	男	Male.	1,182	367	48	45	20	21	501	39	22	38	34	24	22	39	
	女	Female.	1,062	289	49	40	19	16	413	34	12	32	47	38	18	33	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

富山縣 Toyama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	428	492	511	627	860	1,053	1,177	754	446	130	36	3	–	–	
	男	Male.	226	282	296	413	468	563	580	334	148	44	16	–	–	–	
	女	Female.	202	210	215	284	392	490	597	420	298	86	20	3	–	–	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3	2	2	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	1	2	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	114	103	87	70	50	29	18	8	1	–	–	–	–	–	13-22
	男	Male.	71	71	58	45	33	16	10	6	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	43	32	29	25	17	13	8	2	–	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	100	93	79	64	43	25	16	7	1	–	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	66	68	54	41	31	15	10	6	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	34	25	25	23	12	10	6	1	–	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	1	2	1	1	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	2	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

富山縣 Toyama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	1	1	3	1	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	–	–	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	53	74	79	118	155	118	86	30	13	2	1	–	–	–	45-55
	男	Male.	15	32	37	63	98	63	47	15	5	–	1	–	–	–	
	女	Female.	38	42	42	55	57	55	39	15	8	2	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	28	15	53	93	131	97	70	30	9	1	1	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	12	17	32	60	88	57	41	15	4	–	1	–	–	–	
	女	Female.	16	18	21	33	43	40	29	15	5	1	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	17	20	16	16	10	10	7	–	2	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	17	20	16	16	10	10	7	–	2	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	3	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	2	3	1	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	1	4	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	61
	男	Male.	1	3	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	3	6	8	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–	–	3	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	3	3	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	–	4	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	3	1	2	6	6	3	4	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	2	4	2	2	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	1	2	4	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

富山縣 Toyama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40－44	45－49	50－54	55－59	60－64	65－69	70－74	75－79	80－84	85－89	90－94	95－99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	23	47	72	123	162	258	275	174	87	14	7	－	－	－	83
	男	Male.	10	23	36	72	71	143	152	86	28	4	2	－	－	－	
	女	Female.	13	24	36	51	91	115	123	88	59	10	5	－	－	－	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	28	38	40	57	69	87	101	51	27	8	2	－	－	－	90-95
	男	Male.	13	21	28	35	34	47	43	20	14	4	－	－	－	－	
	女	Female.	15	17	12	22	35	40	58	31	13	4	2	－	－	－	
106	気管支炎	Bronchitis.	4	5	10	17	20	36	39	33	15	10	2	－	－	－	106
	男	Male.	3	2	4	12	8	26	23	16	6	3	1	－	－	－	
	女	Female.	1	3	6	5	12	10	16	17	9	7	1	－	－	－	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	14	9	16	22	32	34	47	13	5	3	－	－	－	－	107-109
	男	Male.	8	7	13	15	24	26	27	6	3	2	－	－	－	－	
	女	Female.	6	2	3	7	8	8	20	7	2	1	－	－	－	－	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*8*	*3*	*3*	*8*	*15*	*11*	*12*	*6*	*1*	－	－	－	－	－	再掲 107
	男	Male.	*2*	*2*	*3*	*7*	*9*	*7*	*6*	*4*	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	*1*	*1*	－	*1*	*6*	*4*	*6*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*11*	*5*	*12*	*14*	*17*	*22*	*33*	*5*	*4*	*2*	－	－	－	－	再掲 108
	男	Male.	*6*	*4*	*9*	*8*	*15*	*18*	*9*	*1*	*3*	*1*	－	－	－	－	
	女	Female.	*5*	*3*	*3*	*6*	*2*	*4*	*14*	*3*	*1*	*1*	－	－	－	－	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	25	33	31	32	32	36	26	14	1	1	－	－	－	－	117
	男	Male.	23	26	23	25	25	31	12	8	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	2	7	8	7	7	5	14	6	1	1	－	－	－	－	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	119
	男	Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	17	19	17	34	69	88	117	84	33	16	3	－	－	－	120
	男	Male.	6	9	8	16	28	33	53	37	9	7	1	－	－	－	
	女	Female.	11	10	9	18	41	55	64	47	24	9	2	－	－	－	
121	虫垂炎	Appendicitis.	3	2	3	4	1	1	3	1	－	－	－	－	－	－	121
	男	Male.	1	1	1	3	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	2	1	2	1	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	3	1	7	8	5	10	5	2	2	1	－	－	－	－	124
	男	Male.	2	－	6	6	3	5	3	－	1	1	－	－	－	－	
	女	Female.	1	1	1	2	2	5	2	2	1	－	－	－	－	－	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	－	1	1	9	2	2	5	1	1	－	－	－	－	－	126-127
	男	Male.	－	1	1	5	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	－	－	－	4	－	2	3	1	1	－	－	－	－	－	
130-132	腎炎	Nephritis.	10	17	17	39	45	59	95	56	31	5	3	－	－	－	130-132
	男	Male.	1	6	7	17	17	29	45	13	14	1	2	－	－	－	
	女	Female.	9	11	10	22	28	30	50	43	17	4	1	－	－	－	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	137
	男	Male.	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140-150
	男	Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	再掲 140
	男	Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

年齢階級 Age groups.

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

富山縣
Toyama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 142a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 145
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 147
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 141a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 141c
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 144
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	157
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
158	先天性嬰質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	158
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	159
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
162	老衰	Senility.	−	−	−	2	18	58	146	178	160	57	10	3	−	−	162
	男	Male.	−	−	−	1	8	23	60	74	45	17	7	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	1	10	35	86	104	115	40	3	3	−	−	
163-164	自殺	Suicide.	8	13	16	11	22	21	24	10	4	1	−	−	−	−	163-164
	男	Male.	5	11	10	9	13	12	14	5	1	−	−	−	−	−	
	女	Female.	3	2	6	2	9	9	10	5	3	1	−	−	−	−	
165-168	他殺	Homicide.	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	165-168
	男	Male.	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	28	20	15	17	18	18	14	5	6	2	−	−	−	−	169-195
	男	Male.	19	16	14	14	12	11	7	2	1	−	−	−	−	−	
	女	Female.	9	4	1	3	6	7	7	3	5	2	−	−	−	−	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	2	1	*1*	*1*	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	再掲 170
	男	Male.	*1*	−	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	*1*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	13	8	5	18	16	22	19	11	13	1	−	−	−	−	199-200
	男	Male.	6	3	1	9	8	15	10	5	3	−	−	−	−	−	
	女	Female.	7	5	4	9	8	7	9	6	10	1	−	−	−	−	
	その他の全死因	All other causes.	69	75	83	100	124	165	144	72	44	9	8	−	−	−	
	男	Male.	39	42	46	61	76	78	62	37	15	5	2	−	−	−	
	女	Female.	30	33	37	39	48	87	82	35	29	4	6	−	−	−	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

石川縣 Ishikawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	13,475	3,018	871	216	150	137	4,392	249	135	345	551	503	411	427	
	男	Male.	6,895	1,682	456	96	79	73	2,386	145	60	147	281	245	219	229	
	女	Female.	6,580	1,336	415	120	71	64	2,006	104	76	198	270	263	192	198	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	1-2
	男	Male.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
	女	Female.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	再掲 2
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	5	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	6
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女	Female.	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	90	44	31	6	6	1	83	2	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	41	17	18	2	3	-	40	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	49	27	13	4	3	1	48	1	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	28	4	14	2	4	2	26	1	-	1	-	-	-	-	10
	男	Male.	16	3	8	1	1	2	15	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	12	1	6	1	3	-	11	-	-	1	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	27	17	-	-	-	-	17	-	1	1	-	1	-	2	12
	男	Male.	17	10	-	-	-	-	10	-	1	1	-	1	-	1	
	女	Female.	10	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,715	13	23	15	14	11	76	41	36	166	325	289	222	156	13-22
	男	Male.	928	8	12	3	8	8	39	24	9	53	163	147	129	105	
	女	Female.	787	5	11	12	6	3	37	17	27	113	162	142	93	51	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,436*	5	*11*	*5*	*4*	*5*	*30*	*15*	*21*	*146*	*278*	*252*	*191*	*142*	再掲 13
	男	Male.	*795*	3	*3*	*1*	*2*	*4*	*13*	*7*	*4*	*47*	*147*	*128*	*114*	*87*	
	女	Female.	*641*	2	*8*	*4*	*2*	*1*	*17*	*8*	*17*	*99*	*131*	*124*	*77*	*45*	
23	癩	Leprosy.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	17	-	4	5	4	1	14	1	1	-	-	-	1	-	27
	男	Male.	14	-	4	4	4	-	12	1	-	-	-	-	1	-	
	女	Female.	3	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	28
	男	Male.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	10	2	2	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	33
	男	Male.	5	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	5	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

石川縣 Ishikawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	127	58	42	6	5	6	117	8	1	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	65	28	20	5	3	2	58	7	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	62	30	22	1	2	4	59	1	1	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	10	3	1	1	–	–	5	3	1	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	7	3	1	–	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	41	1	–	–	–	–	1	6	3	7	1	1	–	3	37b
	男	Male.	21	–	–	–	–	–	–	2	3	5	–	–	–	1	
	女	Female.	20	1	–	–	–	–	1	4	–	2	1	1	–	2	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	772	–	–	1	1	–	2	–	–	3	5	5	16	36	45-55
	男	Male.	379	–	–	–	1	–	1	–	–	2	2	1	5	7	
	女	Female.	393	–	–	1	–	–	1	–	–	1	3	4	11	29	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*561*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*1*	*7*	*14*	再掲 46
	男	Male.	*335*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*5*	*5*	
	女	Female.	*226*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*2*	*9*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*117*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*	*7*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*117*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*	*7*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	再掲 50
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	30	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	3	–	58
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女	Female.	24	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	3	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	61
	男	Male.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	
68	脚気	Beriberi.	134	90	3	–	–	–	93	–	1	5	5	4	6	2	68
	男	Male.	63	45	2	–	–	–	47	–	–	1	1	2	1	1	
	女	Female.	71	45	1	–	–	2	46	–	1	4	4	2	5	1	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

石川縣
Ishikawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,077	1	–	–	–	–	1	–	2	1	3	1	5	20	83
	男	Male.	509	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	4	9	
	女	Female.	568	1	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	1	11	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	642	12	5	–	–	3	20	6	7	12	20	18	24	29	90-95
	男	Male.	294	6	1	–	–	3	10	3	4	7	13	5	7	14	
	女	Female.	348	6	4	–	–	–	10	3	3	5	7	13	17	15	
106	気管支炎	Bronchitis.	427	163	31	12	6	2	214	5	3	2	4	2	1	6	106
	男	Male.	225	96	17	2	4	–	119	3	1	1	1	1	1	2	
	女	Female.	202	67	14	10	2	2	95	2	2	1	3	1	–	4	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	785	358	97	32	7	13	507	18	7	5	18	13	17	10	107-109
	男	Male.	428	207	47	14	5	4	277	9	2	1	6	6	8	5	
	女	Female.	357	151	50	18	2	9	230	9	5	4	12	7	9	5	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*330*	*173*	*50*	*10*	*3*	*8*	*244*	*3*	*2*	*2*	*8*	*4*	*2*	*3*	再掲 107
	男	Male.	*179*	*100*	*24*	*4*	*3*	*2*	*133*	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	*1*	*1*	
	女	Female.	*151*	*73*	*26*	*6*	–	*6*	*111*	*2*	*1*	*1*	*5*	*1*	*1*	*2*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*441*	*182*	*45*	*21*	*4*	*5*	*257*	*14*	*5*	*3*	*9*	*9*	*15*	*7*	再掲 108
	男	Male.	*240*	*107*	*23*	*9*	*2*	*2*	*143*	*7*	*1*	–	*2*	*3*	*7*	*4*	
	女	Female.	*201*	*75*	*22*	*12*	*2*	*3*	*114*	*7*	*4*	*3*	*7*	*6*	*8*	*3*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	299	–	1	–	1	–	2	2	–	4	6	2	5	22	117
	男	Male.	219	–	1	–	–	–	1	2	–	3	5	1	5	16	
	女	Female.	80	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	–	6	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,119	679	440	–	–	–	1,119	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	602	375	227	–	–	–	602	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	517	304	213	–	–	–	517	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	508	–	–	29	23	18	70	23	6	13	9	15	4	11	120
	男	Male.	221	–	–	10	10	8	28	14	3	3	3	12	2	2	
	女	Female.	287	–	–	19	13	10	42	9	3	10	6	3	2	9	
121	虫垂炎	Appendicitis.	48	1	–	–	–	–	1	1	2	11	3	6	1	4	121
	男	Male.	31	1	–	–	–	–	1	–	2	7	–	4	–	4	
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	1	–	4	3	2	1	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	68	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	124
	男	Male.	37	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	1	2	126-127
	男	Male.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	2	
130-132	腎炎	Nephritis.	432	16	11	9	6	7	49	18	7	7	10	15	11	11	130-132
	男	Male.	188	8	6	7	4	3	28	8	3	3	7	4	6	6	
	女	Female.	244	8	5	2	2	4	21	10	4	4	3	11	5	5	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	67	–	–	–	–	–	–	–	1	1	14	17	8	17	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	67	–	–	–	–	–	–	–	1	1	14	17	8	17	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

石川縣
Ishikawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1943

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	1	3	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	1	3	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	4	5	1	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	4	5	1	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	80	67	2	1	1	1	72	1	–	3	–	–	–	–	157
	男	Male.	38	33	1	1	1	–	36	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	42	34	1	–	–	1	36	–	–	3	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	568	568	–	–	–	–	568	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	300	300	–	–	–	–	300	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	268	268	–	–	–	–	268	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	195	195	–	–	–	–	195	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	114	114	–	–	–	–	114	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	81	81	–	–	–	–	81	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	921	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	355	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	566	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	129	–	–	–	–	–	–	–	–	7	17	17	6	6	163-164
	男	Male.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11	9	4	3	
	女	Female.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	8	2	3	
165-168	他殺	Homicide.	8	3	2	–	1	–	6	1	–	–	–	–	–	–	165-168
	男	Male.	4	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	1	1	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	437	29	55	23	16	23	146	36	15	31	36	14	11	17	169-195
	男	Male.	281	15	30	11	8	17	81	24	11	25	29	10	7	11	
	女	Female.	156	14	25	12	8	6	65	12	4	6	7	4	4	6	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	16	–	1	1	1	3	6	4	1	–	–	1	–	2	再掲 170
	男	Male.	13	–	1	–	1	1	3	4	1	–	–	1	–	2	
	女	Female.	3	–	–	1	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	236	53	18	1	2	2	76	1	3	3	2	12	6	10	199-200
	男	Male.	124	29	9	–	1	2	41	–	3	2	2	7	3	8	
	女	Female.	112	24	9	1	1	–	35	1	–	1	–	5	3	2	
	その他の全死因	All other causes.	2,320	640	89	73	52	46	900	72	38	55	68	69	58	59	
	男	Male.	1,234	379	50	36	26	24	515	43	16	23	33	33	32	32	
	女	Female.	1,086	261	39	37	26	22	385	29	22	27	32	36	26	27	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

石川縣 Ishikawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	400	422	518	634	812	1,063	1,145	737	495	161	61	8	–	–	
	男	Male.	216	240	290	384	448	542	531	303	168	44	12	–	–	–	
	女	Female.	184	182	228	250	364	521	614	423	327	117	49	8	–	–	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	91	88	76	61	39	30	15	4	–	–	–	–	–	–	13-22
	男	Male.	60	54	50	44	17	23	8	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	31	34	26	17	22	7	7	1	–	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*83*	*84*	*67*	*55*	*33*	*24*	*13*	*2*	–	–	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	*56*	*51*	*45*	*40*	*15*	*21*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*27*	*33*	*22*	*15*	*18*	*3*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	–	1	–	3	–	1	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

石川縣 Ishikawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60 64	65—69	70—74	75—79	80 84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	–	–	1	5	2	5	5	1	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	–	–	1	3	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	2	–	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	46	68	97	100	137	119	96	33	8	1	–	–	–	–	45-55
	男	Male.	21	32	43	54	77	60	54	19	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	25	36	54	46	60	59	42	14	7	1	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	26	41	62	76	109	105	78	28	7	1	–	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	17	29	40	48	68	57	46	16	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	9	12	23	28	41	48	32	12	6	1	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	10	16	22	16	12	5	9	2	1	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	16	22	16	12	5	9	2	1	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	2	3	3	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	3	3	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	1	1	2	1	3	8	4	2	–	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	–	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	2	1	2	5	3	2	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	4	7	5	4	6	1	2	1	–	–	–	–	–	61
	男	Male.	1	3	5	4	1	4	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	2	1	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	2	3	4	1	2	3	–	1	2	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	1	1	3	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	1	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

石川縣 Ishikawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40-4	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	21	46	51	104	156	201	213	147	80	17	8	–	–	–	83
	男	Male.	8	23	27	64	81	97	105	50	36	2	1	–	–	–	
	女	Female.	13	23	24	40	75	104	108	97	44	15	7	–	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	31	27	43	57	77	107	90	48	18	6	2	–	–	–	90-95
	男	Male.	20	14	21	32	34	54	29	20	4	3	–	–	–	–	
	女	Female.	11	13	22	25	43	53	61	28	14	3	2	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	9	9	10	20	23	36	42	19	18	3	1	–	–	–	106
	男	Male.	4	6	8	13	15	20	17	8	3	2	–	–	–	–	
	女	Female.	5	3	2	7	8	16	25	11	15	1	1	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	12	12	18	22	30	36	34	10	12	2	2	–	–	–	107-109
	男	Male.	8	10	12	16	19	22	15	7	4	1	–	–	–	–	
	女	Female.	4	2	6	6	11	14	19	3	8	1	2	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*3*	*2*	*6*	*6*	*7*	*13*	*13*	*6*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*1*	*2*	*4*	*5*	*5*	*7*	*4*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	–	*2*	*1*	*2*	*6*	*9*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*9*	*10*	*1*	*16*	*22*	*21*	*19*	*4*	*8*	*1*	*1*	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*7*	*8*	*7*	*11*	*13*	*13*	*9*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	*2*	*4*	*5*	*9*	*8*	*10*	*2*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	19	31	40	37	45	34	30	14	4	2	–	–	–	–	117
	男	Male.	15	27	30	28	31	24	21	8	1	1	–	–	–	–	
	女	Female.	4	4	10	9	14	10	9	6	3	1	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	13	9	22	24	36	71	97	55	23	6	1	–	–	–	120
	男	Male.	7	4	11	14	22	33	34	22	7	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	5	11	10	14	38	63	33	16	6	1	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	2	2	1	2	5	4	–	2	1	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	1	1	1	2	4	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	4	7	5	10	10	14	12	1	1	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	1	3	3	6	5	8	9	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	4	2	4	5	6	3	1	1	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	–	–	4	4	5	12	5	4	2	–	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	–	–	1	2	3	4	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	3	2	2	8	3	3	2	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	16	15	22	31	43	49	62	39	18	7	2	–	–	–	130-132
	男	Male.	5	7	13	12	22	17	24	13	7	3	–	–	–	–	
	女	Female.	11	8	9	19	21	32	38	26	11	4	2	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

石川縣 Ishikawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 142a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 145
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ケ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 147
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ケ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 141a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 141c
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 144
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	1	−	−	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	157
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	158
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	159
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
162	老衰	Senility.	−	−	−	6	30	95	204	234	214	96	37	5	−	−	162
	男	Male.	−	−	−	4	15	42	83	101	73	28	9	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	2	15	53	121	133	141	68	28	5	−	−	
163-164	自殺	Suicide.	5	9	7	8	8	15	15	6	1	2	−	−	−	−	163-164
	男	Male.	4	6	6	6	4	11	9	1	−	1	−	−	−	−	
	女	Female.	1	3	1	2	4	4	6	5	1	1	−	−	−	−	
165-168	他殺	Homicide.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	165-168
	男	Male.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	19	13	11	16	16	25	14	8	6	1	2	−	−	−	169-195
	男	Male.	15	11	7	11	9	16	6	6	2	−	−	−	−	−	
	女	Female.	4	2	4	5	7	9	8	2	4	1	2	−	−	−	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 170
	男	Male.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	17	5	11	16	15	21	12	13	9	3	1	−	−	−	199-200
	男	Male.	8	4	3	9	7	12	6	6	2	−	1	−	−	−	
	女	Female.	9	1	8	7	8	9	6	7	7	3	−	−	−	−	
	その他の全死因	All other causes.	78	71	84	99	122	170	186	92	76	15	5	3	−	−	
	男	Male.	36	33	43	58	75	87	100	36	27	3	1	−	−	−	
	女	Female.	42	38	41	41	47	83	86	56	49	12	4	3	−	−	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

福井縣 Fukui-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	13,662	2,390	845	293	261	247	4,036	585	334	429	642	523	474	480	
	男	Male.	6,482	1,278	446	143	133	118	2,123	268	130	157	273	216	192	212	
	女	Female.	7,180	1,112	399	150	128	129	1,913	318	204	272	369	307	282	268	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	1	1-2
	男	Male.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	
	女	Female.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	再掲 2
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	流行性腦脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	6
	男	Male.	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	53	25	14	8	2	1	50	3	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	25	10	7	5	-	-	22	3	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	28	15	7	3	2	1	28	-	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	15	3	6	2	1	2	14	-	1	-	-	-	-	-	10
	男	Male.	10	2	4	1	1	1	9	-	1	-	-	-	-	-	
	女	Female.	5	1	2	1	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	14	3													12
	男	Male.	6	1	-	-	1	-	4	-	3	1	-	1	1	1	
	女	Female.	8	2	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	-	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,206	8	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	1	13-22
	男	Male.	652	3	11	4	4	10	37	27	19	112	225	205	140	115	
	女	Female.	554	5	6	4	1	5	19	15	9	42	117	107	82	62	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	5		5	-	3	5	18	12	10	70	108	98	58	53	
	男	Male.	3		*986*	*5*											再掲 13
	女	Female.	2		*560*	*3*	*3*	*2*	*7*	*25*	*5*	*10*	*100*	*177*	*165*	*125*	*97*	*55*	
					426	*2*	*5*	*3*	-	*3*	*14*	*4*	*3*	*40*	*97*	*88*	*78*	*42*	
23	癩	Leprosy.	-	-	*3*	-	*2*	*4*	*11*	*1*	*7*	*60*	*80*	*77*	*47*		
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	33	2	5	5	1	6	19	5	1	-	1	-	-	-	27
	男	Male.	16	1	3	2	-	2	8	3	1	-	1	-	-	-	
	女	Female.	17	1	2	3	1	4	11	2	-	-	-	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	28
	男	Male.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	4	2													33
	男	Male.	2	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	
	女	Female.	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

福井縣 Fukui-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	77	27	32	6	6	4	75	2	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	35	12	15	2	4	2	35	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	42	15	17	4	2	2	40	2	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	9	6	1	1	–	–	8	1	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	4	1	1	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	34	–	1	–	–	2	3	8	1	7	–	3	2	1	37b
	男	Male.	14	–	1	–	–	1	2	5	–	2	–	–	1	–	
	女	Female.	20	–	–	–	–	1	1	3	1	5	–	3	1	1	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	475	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	14	19	45-55
	男	Male.	243	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	4	
	女	Female.	232	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	10	15	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*339*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*6*	*0*	再掲 46
	男	Male.	*209*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	
	女	Female.	*130*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*4*	*7*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*69*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*6*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*69*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*6*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
53	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	15	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	53
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	61
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	87	52	1	–	–	–	53	1	1	6	2	1	6	–	68
	男	Male.	49	33	–	–	–	–	33	–	1	1	–	1	1	–	
	女	Female.	38	19	1	–	–	–	20	1	–	5	2	–	5	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

年齢階級 Age groups.

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

福井縣 Fukui-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	800	1	1	–	–	–	2	–	–	–	2	2	5	15	83
	男	Male.	405	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	4	7	
	女	Female.	395	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	8	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	430	11	3	2	–	1	17	5	4	6	17	18	16	21	90-95
	男	Male.	201	4	2	1	–	–	7	3	1	–	6	7	7	10	
	女	Female.	229	7	1	1	–	1	10	2	3	6	11	11	9	11	
106	気管支炎	Bronchitis.	354	123	23	11	4	3	164	4	2	4	10	7	8	7	106
	男	Male.	189	64	13	7	3	2	89	1	1	–	5	3	3	2	
	女	Female.	165	59	10	4	1	1	75	3	1	4	5	4	5	5	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	445	183	48	17	8	5	261	12	6	8	14	7	6	9	107-109
	男	Male.	246	97	29	10	6	3	145	5	3	5	9	3	2	4	
	女	Female.	199	86	19	7	2	2	116	7	3	3	5	4	4	5	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*165*	*75*	*24*	*4*	*5*	*1*	*109*	*2*	*3*	*1*	*5*	*2*	*1*	*2*	再掲 107
	男	Male.	*98*	*44*	*16*	*2*	*3*	*1*	*63*	*1*	*3*	–	*3*	*2*	–	*1*	
	女	Female.	*67*	*31*	*8*	*2*	*2*	–	*43*	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*261*	*103*	*22*	*12*	*3*	*4*	*144*	*9*	*3*	*7*	*9*	*4*	*3*	*7*	再掲 108
	男	Male.	*136*	*48*	*12*	*7*	*3*	*2*	*7*	*4*	–	*5*	*6*	*1*	*1*	*3*	
	女	Female.	*125*	*55*	*10*	*5*	–	*2*	*72*	*5*	*3*	*2*	*3*	*3*	*2*	*4*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	190	–	–	–	1	–	–	1	1	1	2	4	1	5	7	117
	男	Male.	134	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	3	1	3	6	
	女	Female.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	861	471	390	–	–	–	861	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	442	245	197	–	–	–	442	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	419	226	193	–	–	–	419	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	595	–	–	41	33	22	96	35	6	11	15	10	16	15	120
	男	Male.	254	–	–	20	18	11	49	14	2	5	4	4	6	6	
	女	Female.	341	–	–	21	15	11	47	21	4	6	11	6	10	9	
121	虫垂炎	Appendicitis.	39	–	–	–	–	1	1	2	3	5	5	3	3	–	121
	男	Male.	22	–	–	–	–	1	1	–	1	4	3	1	2	–	
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	2	2	1	2	2	1	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	124
	男	Male.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
	女	Female.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	59	1	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	2	6	126-127
	男	Male.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
	女	Female.	36	1	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	2	3	
130-132	腎炎	Nephritis.	303	10	3	5	5	6	29	11	8	11	16	10	7	19	130-132
	男	Male.	140	5	2	2	1	3	13	7	1	6	7	4	–	4	
	女	Female.	163	5	1	3	4	3	16	4	7	5	9	6	7	15	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	11	11	5	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	11	11	5	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

福井縣 Fukui-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	2	1	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	2	1	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	46	40	–	2	–	1	43	–	–	–	1	–	1	–	157
	男	Male.	22	19	–	1	–	1	21	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	24	21	–	1	–	–	22	–	–	–	–	–	1	–	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	553	553	–	–	–	–	553	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	313	313	–	–	–	–	313	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	240	240	–	–	–	–	240	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	171	171	–	–	–	–	171	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	94	94	–	–	–	–	94	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	77	77	–	–	–	–	77	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	856	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	345	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	511	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	145	–	–	–	–	–	–	–	–	1	19	5	8	4	163-164
	男	Male.	85	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	3	5	–	
	女	Female.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	2	3	4	
165-168	他殺	Homicide.	10	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	1	165-168
	男	Male.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	3,812	376	221	116	140	148	1,001	401	250	207	225	178	159	151	169-195
	男	Male.	1,505	184	123	53	75	69	504	174	93	74	72	51	47	55	
	女	Female.	2,307	192	98	63	65	79	497	227	157	133	153	127	112	96	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	18	–	–	–	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	再掲 170
	男	Male.	14	–	–	–	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	256	40	19	2	5	–	66	2	1	3	9	5	13	17	199-200
	男	Male.	131	23	8	2	3	–	36	–	–	2	6	3	4	11	
	女	Female.	125	17	11	–	2	–	30	2	1	1	3	2	9	6	
	その他の全死因	All other causes.	1,575	279	65	70	49	33	496	64	26	40	66	54	47	60	
	男	Male.	801	163	34	31	25	16	269	34	13	21	25	27	18	32	
	女	Female.	774	116	31	39	24	17	227	30	13	19	41	27	29	28	

第 21 表　都道府縣別、男女別、

福井縣 Fukui-ken

Table 21　Deaths from selected causes

年齡階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	408	430	501	636	786	970	1,045	672	474	189	41	6	–	–	
	男	Male.	185	220	254	334	403	467	503	275	174	68	17	1	–	–	
	女	Female.	223	210	247	302	383	503	542	397	300	121	24	5	–	–	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	92	68	60	49	36	13	6	2	–	–	–	–	–	–	13-22
	男	Male.	58	45	34	30	23	5	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	34	23	26	19	13	8	3	1	–	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*8*	*5*	*5*	*4*	*3*	*1*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	*5*	*4*	*3*	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*3*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	1	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

福井縣 Fukui-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	1	1	3	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–		1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	24	40	47	71	90	82	48	22	10	4	–	–	–	–	45-55
	男	Male.	10	18	29	33	51	50	27	10	5	1	–	–	–	–	
	女	Female.	14	22	18	38	39	32	21	12	5	3	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	11	24	*38*	*49*	*70*	*61*	*39*	*16*	*10*	*4*	–	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	*8*	*18*	*28*	*27*	*46*	*41*	*23*	*7*	*5*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*3*	*6*	*10*	*22*	*24*	*20*	*16*	*9*	*5*	*3*	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*8*	*10*	*5*	*11*	*13*	*8*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*8*	*10*	*5*	*11*	*13*	*8*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	–	4	*1*	*4*	–	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	4	*1*	*4*	–	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	2	1	2	2	2	–	3	1	–	–	–	–	58
	男	Male.	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	1	2	1	1	–	2	1	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	1	4	3	8	2	2	–	–	–	–	–	–	–	61
	男	Male.	–	1	2	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	2	2	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	1	1	1	2	2	3	6	1	–	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	–	1	1	1	2	1	5	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

福井縣 Fukui-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	11	26	37	64	104	177	183	104	49	17	1	1	–	–	83
	男	Male.	5	8	15	37	52	87	105	52	18	12	–	–	–	–	
	女	Female.	6	18	22	27	52	90	78	52	31	5	1	1	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	16	15	23	42	68	61	48	32	13	8	–	–	–	–	90-95
	男	Male.	5	4	14	20	42	27	25	17	3	3	–	–	–	–	
	女	Female.	11	11	9	22	26	34	23	15	10	5	–	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	2	7	8	18	23	32	21	16	17	4	–	–	–	–	106
	男	Male.	1	5	8	13	12	17	12	5	10	2	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	–	5	11	15	9	11	7	2	–	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	6	11	9	12	20	19	25	11	7	2	–	–	–	–	107-109
	男	Male.	5	7	4	8	10	13	14	5	2	2	–	–	–	–	
	女	Female.	1	4	5	4	10	6	11	6	5	–	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*1*	*1*	–	*4*	*8*	*6*	*10*	*6*	*2*	*2*	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*1*	–	–	*3*	*4*	*4*	*5*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	
	女	Female.	–	*1*	–	*1*	*4*	*2*	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*5*	*9*	*9*	*6*	*10*	*13*	*14*	*4*	*5*	–	–	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*4*	*6*	*4*	*4*	*6*	*9*	*8*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	*3*	*5*	*2*	*4*	*4*	*6*	*2*	*4*	–	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	14	20	17	34	25	29	20	4	3	1	1	–	–	–	117
—	男	Male.	10	13	13	26	17	19	15	2	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	7	4	8	8	10	5	2	1	1	1	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	11	12	30	34	39	69	86	61	29	19	1	–	–	–	120
	男	Male.	5	5	15	17	19	24	38	25	9	7	–	–	–	–	
	女	Female.	6	7	15	17	20	45	48	36	20	12	1	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	3	4	1	3	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	1	3	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	2	5	5	5	11	11	6	3	1	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	1	5	5	5	8	4	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	3	7	2	3	1	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	3	4	1	5	7	10	12	5	1	–	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	1	3	–	2	2	3	5	4	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	1	3	5	7	7	1	1	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	7	10	12	17	29	36	46	20	11	4	–	–	–	–	130-132
	男	Male.	4	4	6	10	13	21	22	10	6	2	–	–	–	–	
	女	Female.	3	6	6	7	16	15	24	10	5	2	–	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

福井縣 Fukui-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	2	7	26	92	197	198	203	93	28	5	–	–	162
	男	Male.	–	–	2	1	12	44	90	77	76	29	13	1	–	–	
	女	Female.	–	–	–	6	14	48	107	121	127	69	15	4	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	4	9	22	8	19	16	18	8	3	1	–	–	–	–	163-164
	男	Male.	1	3	18	5	14	12	11	3	1	1	–	–	–	–	
	女	Female.	3	6	4	3	5	4	7	5	2	–	–	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.	2	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	165-168
	男	Male.	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	132	131	140	156	152	163	164	101	75	19	7	–	–	–	169-195
	男	Male.	44	57	51	66	47	64	48	28	21	6	3	–	–	–	
	女	Female.	88	74	89	90	105	99	116	73	54	13	4	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	–	3	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	8	11	11	17	15	24	25	13	11	4	1	–	–	–	199-200
	男	Male.	5	5	6	10	8	12	12	5	4	2	–	–	–	–	
	女	Female.	3	6	5	7	7	12	13	8	7	2	1	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	56	53	62	84	104	122	126	69	37	7	2	–	–	–	
	男	Male.	25	31	27	44	66	53	63	30	16	1	1	–	–	–	
	女	Female.	31	22	35	40	38	64	63	39	21	6	1	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山梨縣 Yamanashi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	8,995	1,304	259	121	83	77	1,090	220	133	211	338	361	304	308	
	男	Male.	4,585	718	170	68	52	45	1,053	127	69	115	195	170	148	148	
	女	Female.	4,410	586	129	53	37	32	637	93	69	96	203	191	156	160	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1-2
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女	Female.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	再掲 2
	男	Male.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	
	女	Female.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	6	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	1	-	6
	男	Male.	4	1	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	
	女	Female.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	58	32	11	7	5	3	58	-	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	26	18	4	2	1	1	26	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	32	14	7	5	4	2	32	-	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	5	1	3	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	10
	男	Male.	4	-	3	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	27	15	-	-	-	-	15	3	3	2	-	-	1	1	12
	男	Male.	15	6	-	-	-	-	6	1	3	2	-	-	1	-	
	女	Female.	12	9	-	-	-	-	9	2	-	-	-	-	-	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	850	3	7	3	2	4	19	15	14	62	174	154	116	87	13-22
	男	Male.	453	-	4	-	2	2	8	9	6	26	87	88	64	53	
	女	Female.	397	3	3	3	-	2	11	6	8	36	87	66	52	34	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*684*	-	*3*	-	-	*1*	*4*	*7*	*7*	*48*	*143*	*131*	*100*	*73*	再掲 13
	男	Male.	*380*	-	*3*	-	-	*1*	*4*	*3*	*2*	*20*	*71*	*79*	*57*	*50*	
	女	Female.	*304*	-	-	-	-	-	-	*4*	*5*	*28*	*72*	*52*	*43*	*23*	
23	癩	Leprosy.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	40	2	6	5	9	3	25	2	-	-	-	-	-	2	27
	男	Male.	19	2	2	1	6	3	14	-	-	-	-	-	-	1	
	女	Female.	21	-	4	4	3	-	11	2	-	-	-	-	-	1	
28	マラリア	Malaria.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	6	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	33
	男	Male.	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山梨縣 Yamanashi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	5	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	12	1	1	2	–	1	5	2	4	1	–	–	–	–	36
	男	Male.	6	–	–	1	–	1	2	1	2	1	–	–	–	–	
	女	Female.	6	1	1	1	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	39	1	–	1	1	2	5	13	4	3	2	2	–	2	37b
	男	Male.	21	1	–	–	1	1	3	7	2	–	2	2	–	1	
	女	Female.	18	–	–	1	–	1	2	6	2	3	–	–	–	1	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	39
	男	Male.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	584	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	6	12	23	45-55
	男	Male.	283	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	8	
	女	Female.	301	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	9	15	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*140*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*8*	*14*	再掲 46
	男	Male.	*253*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*3*	*8*	
	女	Female.	*187*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*6*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*80*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*4*	*8*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*80*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*4*	*8*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	–	1	58
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	61
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	32	15	–	–	–	–	15	1	–	2	3	1	–	2	68
	男	Male.	15	7	–	–	–	–	7	1	–	1	1	–	–	1	
	女	Female.	17	8	–	–	–	–	8	–	–	1	2	1	–	1	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	77
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

山梨縣 Yamanashi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	974	1	–	–	–	–	1	–	–	3	5	7	6	13	83
	男	Male.	473	1	–	–	–	–	1	–	–	3	1	4	5	5	
	女	Female.	501	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1	8	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	628	9	2	2	2	2	17	6	10	18	21	27	34	23	90-95
	男	Male.	300	3	1	1	–	1	6	1	4	10	10	9	17	8	
	女	Female.	328	6	1	1	2	1	11	5	6	8	11	18	17	15	
106	気管支炎	Bronchitis.	295	87	9	7	1	2	106	4	1	6	9	5	5	5	106
	男	Male.	170	49	6	2	–	2	59	2	–	2	6	–	1	4	
	女	Female.	125	38	3	5	1	–	47	2	1	4	3	5	4	1	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	447	189	30	16	6	7	248	16	11	5	7	12	6	9	107-109
	男	Male.	248	107	13	5	4	4	133	13	5	4	6	3	4	3	
	女	Female.	199	82	17	11	2	3	115	3	6	1	1	9	2	6	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*173*	*91*	*12*	*5*	*3*	*2*	*113*	*3*	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	–	再掲 107
	男	Male.	*89*	*47*	*5*	*1*	*2*	*1*	*55*	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	
	女	Female.	*84*	*44*	*7*	*4*	*1*	–	*57*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*262*	*95*	*17*	*10*	*3*	*5*	*130*	*12*	*10*	*4*	*5*	*7*	*5*	*9*	再掲 108
	男	Male.	*152*	*59*	*8*	*4*	*2*	*3*	*76*	*10*	*5*	*4*	*5*	*1*	*3*	*3*	
	女	Female.	*110*	*36*	*9*	*6*	*1*	*2*	*54*	*2*	*5*	–	–	*6*	*2*	*6*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	235	–	–	–	1	1	2	–	1	3	7	3	12	11	117
	男	Male.	157	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	3	6	5	
	女	Female.	78	–	–	–	1	1	2	–	–	2	2	–	6	6	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	380	244	136	–	–	–	380	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	214	135	79	–	–	–	214	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	166	109	57	–	–	–	166	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	476	–	–	23	16	3	42	18	9	10	20	11	4	12	120
	男	Male.	224	–	–	14	11	2	27	9	5	6	9	5	1	4	
	女	Female.	252	–	–	9	5	1	15	9	4	4	11	6	3	8	
121	虫垂炎	Appendicitis.	37	1	–	–	–	–	1	2	7	4	2	3	4	1	121
	男	Male.	16	1	–	–	–	–	1	2	2	2	–	1	–	1	
	女	Female.	21	–	–	–	–	–	–	–	5	2	2	2	4	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	85	–	1	–	–	1	2	2	–	2	1	1	1	2	124
	男	Male.	50	–	1	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	1	
	女	Female.	35	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	1	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	76	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	2	3	5	126-127
	男	Male.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	
	女	Female.	50	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	2	
130-132	腎炎	Nephritis.	459	1	1	3	5	4	14	8	9	10	14	15	13	13	130-132
	男	Male.	213	–	1	3	4	1	9	5	5	6	6	6	6	4	
	女	Female.	246	1	–	–	1	3	5	3	4	4	8	9	7	9	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	11	6	7	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	11	6	7	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山梨縣 Yamanashi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–	4	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–	4	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	44	31	4	–	–	1	36	5	2	–	–	1	–	–	157
	男	Male.	28	20	4	–	–	1	25	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	16	11	–	–	–	–	11	2	2	–	–	1	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	276	276	–	–	–	–	276	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	148	148	–	–	–	–	148	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	128	128	–	–	–	–	128	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	100	100	–	–	–	–	100	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	55	55	–	–	–	–	55	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	45	45	–	–	–	–	45	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	603	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	233	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	370	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	103	–	–	–	–	–	–	–	–	9	18	14	6	5	163-164
	男	Male.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	6	3	3	
	女	Female.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	6	10	8	3	2	
165-168	他殺	Homicide.	12	3	–	–	–	1	4	1	–	–	3	3	–	–	165-168
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	–	
	女	Female.	6	3	–	–	–	1	4	–	–	–	2	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	349	17	40	15	13	11	96	38	21	29	24	18	15	12	169-195
	男	Male.	239	7	23	11	6	8	55	26	11	27	16	12	12	10	
	女	Female.	110	10	17	4	7	3	41	12	10	2	8	6	3	2	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	20	–	1	1	–	–	2	5	–	1	2	2	1	–	再掲 170
	男	Male.	15	–	1	1	–	–	2	4	–	1	1	2	1	–	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	157	23	4	3	1	1	32	3	2	1	7	8	7	8	199-200
	男	Male.	70	12	2	1	1	1	17	1	–	–	2	5	3	3	
	女	Female.	87	11	2	2	–	–	15	2	2	1	5	3	4	5	
	その他の全死因	All other causes.	1,506	247	42	34	25	30	378	78	37	33	65	55	50	61	
	男	Male.	780	143	25	27	15	17	227	43	20	17	33	19	18	27	
	女	Female.	726	104	17	7	10	13	151	35	17	21	32	36	32	34	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山梨縣 Yamanashi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list		特定死因 Selected causes.	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	**Total.**	291	361	330	542	662	855	853	619	387	177	46	3	—	9	
	男	**Male.**	143	186	195	282	363	463	420	270	149	67	9	—	—	3	
	女	**Female.**	148	175	165	260	299	392	433	339	238	110	37	3	—	6	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1-2
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 2
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	炭疽	Anthrax.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	百日咳	Whooping cough.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	ジフテリア	Diphtheria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	破傷風	Tetanus.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	男	Male.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	49	56	33	27	11	19	5	6	2	1	—	—	—	—	13-22
	男	Male.	27	30	14	16	7	10	4	3	1	—	—	—	—	—	
	女	Female.	22	26	19	11	4	9	1	3	1	1	—	—	—	—	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*41*	*44*	*29*	*20*	*10*	*13*	*5*	*4*	*1*	*1*	—	—	—	—	再掲 13
	男	Male.	*22*	*26*	*12*	*13*	*6*	*9*	*4*	*2*	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	*19*	*18*	*17*	*7*	*4*	*4*	*1*	*2*	*1*	*1*	—	—	—	—	
23	癩	Leprosy.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26a	鼻疽	Glanders.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	赤痢	Dysentery.	1	—	—	1	—	2	1	2	3	1	—	—	—	—	27
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	—	1	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	
28	マラリア	Malaria.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	流行性感冒	Influenza.	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	33
	男	Male.	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山梨縣 Yamanashi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	40－44	45－49	50－54	55－59	60－64	65－69	70－74	75－79	80－84	85－89	90－94	95－99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34
	男 Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 Female.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
35	麻疹 Measles.	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	35
	男 Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 Female.	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36
	男 Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 Female.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	1	1	－	1	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	37b
	男 Male.	1	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 Female.	－	1	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
38b	狂犬病 Rabies.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38b
	男 Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 Female.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39
	男 Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 Female.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	34	44	－	63	110	89	92	70	26	7	3	－	－	－	45-55
	男 Male.	14	17	－	20	51	56	57	39	8	4	2	－	－	－	
	女 Female.	20	27	－	43	59	33	35	31	18	3	1	－	－	－	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	23	32	－	40	85	69	81	56	24	3	2	－	－	－	再掲 46
	男 Male.	13	17	－	17	46	50	52	35	8	1	1	－	－	－	
	女 Female.	10	15	－	23	39	19	29	21	16	2	1	－	－	－	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	7	9	－	13	12	10	4	6	1	1	－	－	－	－	再掲 48-49
	男 Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 Female.	7	9	－	13	12	10	4	6	1	1	－	－	－	－	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	1	2	－	3	5	2	－	2	－	－	－	－	－	－	再掲 50
	男 Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 Female.	1	2	－	3	5	2	－	2	－	－	－	－	－	－	
58	急性リュウマチ Acute rheumatic fever.	1	1	－	2	1	－	3	3	－	－	－	－	－	－	58
	男 Male.	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	
	女 Female.	1	1	－	2	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	2	－	－	－	1	5	1	2	－	－	－	－	－	－	61
	男 Male.	2	－	－	－	－	2	1	2	－	－	－	－	－	－	
	女 Female.	－	－	－	－	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	63b
	男 Male.	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 Female.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
68	脚気 Beriberi.	1	－	－	－	－	2	2	2	1	－	－	－	－	－	68
	男 Male.	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 Female.	1	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	69
	男 Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 Female.	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
77	アルコール中毒（エテール中毒） Alcoholism (ethylism).	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	77
	男 Male.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 Female.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山梨縣
Yamanashi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	18	37	47	96	146	183	200	132	56	17	6	1	–	–	83
	男	Male.	6	16	24	48	77	99	96	57	24	5	2	–	–	–	
	女	Female.	12	21	23	48	69	84	104	75	32	12	4	1	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	26	32	41	59	75	83	84	43	18	8	2	–	–	1	90-95
	男	Male.	13	18	24	29	47	45	37	12	5	5	–	–	–	–	
	女	Female.	13	14	17	30	28	38	47	31	13	3	2	–	–	1	
106	気管支炎	Bronchitis.	4	7	8	10	12	35	34	28	10	2	3	–	–	1	106
	男	Male.	3	4	5	7	10	26	19	15	5	1	1	–	–	–	
	女	Female.	1	3	3	3	2	9	15	13	5	1	2	–	–	1	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	11	11	9	13	21	27	15	8	7	10	1	–	–	–	107-109
	男	Male.	3	6	5	10	11	20	11	5	2	4	–	–	–	–	
	女	Female.	8	5	4	3	10	7	4	3	5	6	1	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	4	2	2	4	6	11	5	4	4	6	1	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	–	2	1	3	3	8	4	2	2	3	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	1	1	3	3	1	2	2	3	1	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	6	9	4	9	15	16	10	4	3	4	–	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	2	4	1	7	8	12	7	3	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	4	5	3	2	7	4	3	1	3	3	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	20	22	20	34	26	36	27	6	2	3	–	–	–	–	117
	男	Male.	13	12	15	28	18	24	19	5	–	2	–	–	–	–	
	女	Female.	7	10	5	6	8	12	8	1	2	1	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	11	21	17	20	47	55	72	56	38	10	2	1	–	–	120
	男	Male.	5	13	10	9	20	29	35	25	12	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	8	7	11	27	26	37	31	26	10	2	1	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	1	1	2	1	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	–	–	1	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	6	8	6	11	12	17	9	5	–	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	3	3	2	8	10	9	5	5	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	5	4	3	2	8	4	–	–	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	3	3	7	9	15	11	5	5	4	–	1	–	–	–	126-127
	男	Male.	2	–	4	2	5	3	1	2	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	3	3	7	10	8	4	3	3	–	1	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	13	14	19	31	36	74	67	58	28	17	4	–	–	2	130-132
	男	Male.	4	7	11	12	14	37	36	28	12	4	–	–	–	1	
	女	Female.	9	7	8	19	22	37	31	30	16	13	4	–	–	1	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

年齢階級 Age groups.

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

山梨縣
Yamanashi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Telected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	2	3	13	45	116	151	161	88	22	1	–	1	162
	男	Male.	–	–	2	3	6	16	41	66	59	36	4	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	7	29	75	85	102	52	18	1	–	1	
163-164	自殺	Suicide.	7	7	5	7	6	5	7	4	1	2	–	–	–	–	163-164
	男	Male.	5	6	4	2	4	2	6	2	–	2	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	1	5	2	3	1	2	1	–	–	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165-168
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	10	19	15	9	12	9	11	3	6	1	1	–	–	–	169-195
	男	Male.	8	15	13	7	10	8	6	1	1	1	–	–	–	–	
	女	Female.	2	4	2	2	2	1	5	2	5	–	1	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1	–	2	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	4	6	6	9	15	13	10	12	9	4	–	–	–	1	199-200
	男	Male.	4	2	4	5	6	5	3	5	4	2	–	–	–	–	
	女	Female.	1	4	2	4	9	8	7	7	5	2	–	–	–	1	
	その他の全死因	All other causes.	55	66	55	88	112	138	109	68	35	11	4	–	–	3	
	男	Male.	29	35	36	43	55	63	54	37	17	3	2	–	–	2	
	女	Female.	26	31	19	45	57	75	55	31	18	8	2	–	–	1	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

長野縣 Nagano-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	23,692	3,138	752	327	278	200	4,695	506	274	609	1,112	968	864	695	
	男	Male.	12,077	1,774	418	178	150	99	2,619	269	166	303	533	471	423	332	
	女	Female.	11,615	1,364	334	149	128	101	2,076	237	108	306	579	497	441	364	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	52	-	-	-	1	1	2	-	2	2	7	3	6	5	1-2
	男	Male.	22	-	-	-	1	1	2	-	-	-	3	1	1	1	
	女	Female.	30	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	5	4	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*4*	-													再掲 2
	男	Male.	*2*	-	-	-	-	*1*	*1*	-	-	*1*	*1*	-	*1*	-	
	女	Female.	*2*	-	-	-	-	*1*	*1*	-	-	-	-	-	*1*	-	
					-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	-	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	19	1													6
	男	Male.	10	-	1	-	-	-	2	8	1	-	1	2	-	2	
	女	Female.	9	1	1	-	-	-	1	4	1	-	1	-	-	1	
					-	-	-	-	1	4	-	-	-	2	-	1	
7	炭疽	Anthrax.	-	-													7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	2	-													8
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	169	93													9
	男	Male.	77	42	45	13	4	5	160	5	2	-	-	1	-	-	
	女	Female.	92	51	21	3	3	3	72	3	1	-	-	1	-	-	
					24	10	1	2	88	2	1	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	40	4													10
	男	Male.	21	2	18	3	7	3	35	3	1	-	-	-	-	-	
	女	Female.	19	2	12	3	1	-	18	1	1	-	-	-	-	-	
					6	-	6	3	17	2	-	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	51	20													12
	男	Male.	30	10	1	-	-	-	21	9	2	4	3	2	1	2	
	女	Female.	21	10	1	-	-	-	11	7	1	3	1	2	-	1	
					-	-	-	-	10	2	1	1	2	-	1	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	3,043	20													13-22
	男	Male.	1,605	12	24	17	18	18	97	65	52	259	621	531	432	260	
	女	Female.	1,438	8	14	8	9	11	54	29	24	109	304	293	249	155	
					10	9	9	7	43	36	28	150	317	238	183	105	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,461*	7													再掲 13
	男	Male.	*1,341*	3	*12*	*8*	*8*	*8*	*41*	*32*	*29*	*205*	*544*	*445*	*371*	*224*	
	女	Female.	*1,120*	4	*8*	*2*	*5*	*3*	*11*	*17*	*10*	*86*	*249*	*247*	*228*	*141*	
					4	*6*	*3*	*5*	*23*	*15*	*19*	*119*	*265*	*198*	*143*	*83*	
23	癩	Leprosy.	1	-													23
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-													26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	88	1													27
	男	Male.	39	1	10	17	23	10	61	7	3	1	-	2	-	1	
	女	Female.	49	-	6	10	10	4	31	2	1	1	-	-	-	-	
					4	7	13	6	30	5	2	-	-	2	-	1	
28	マラリア	Malaria.	2	-													28
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	14	1													33
	男	Male.	9	-	-	1	-	1	3	2	2	-	1	1	-	-	
	女	Female.	5	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	
					-	1	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

長野縣 Nagano-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	131	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	72	22	39	12	11	8	112	19	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	59	20	22	7	8	4	63	9	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	28	4	17	5	3	4	49	10	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	14	3	2	4	–	–	13	2	3	6	3	–	–	–	
	女	Female.	14	1	1	1	–	–	5	1	3	3	1	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	75	2	1	3	3	–	8	1	–	3	2	–	–	–	37b
	男	Male.	40	1	3	–	6	9	20	26	15	4	1	1	1	1	
	女	Female.	35	1	1	–	4	6	12	11	12	2	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	2	–	2	3	8	15	3	2	1	1	1	1	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,630	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45-55
	男	Male.	833	–	3	–	–	2	5	1	3	3	6	8	23	43	
	女	Female.	797	–	–	–	–	1	1	–	3	2	3	2	6	18	
再掲 4	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	1,237	–	3	–	–	1	4	1	–	1	3	6	17	25	再掲 46
	男	Male.	727	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	6	10	25	
	女	Female.	510	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	4	15	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	180	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	4	6	10	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	180	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	4	6	10	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	7	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	7	
58	急性リウマチ	Acute rheumatic fever.	35	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	4	58
	男	Male.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	4	
	女	Female.	18	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	38	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	61
	男	Male.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	67	37	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	41	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	26	12	2	–	–	1	40	–	1	4	1	2	3	1	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	3	–	2	–	–	–	27	–	–	3	–	–	2	–	69
	男	Male.	1	–	–	–	–	1	13	–	1	1	1	2	1	1	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	77
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

長野縣 Nagano-ken

Table 21　Deaths from selcted causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,080	1	–	–	–	–	1	–	2	3	8	12	11	28	83
	男	Male.	1,455	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	3	5	12	
	女	Female.	1,625	1	–	–	–	–	1	–	1	3	5	9	6	16	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,438	11	6	6	3	3	29	12	21	38	48	45	45	59	90-95
	男	Male.	672	9	4	3	3	–	19	5	12	20	17	19	16	20	
	女	Female.	766	2	2	3	–	3	10	7	9	18	31	26	29	39	
106	気管支炎	Bronchitis.	625	170	28	11	8	9	226	10	4	6	14	14	7	10	106
	男	Male.	311	89	17	6	4	4	113	3	2	2	3	3	3	2	
	女	Female.	314	88	11	5	4	5	113	7	2	4	11	11	4	8	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,202	458	97	34	28	23	640	45	10	20	30	29	20	24	107-109
	男	Male.	653	262	49	17	16	12	356	22	4	7	14	12	6	6	
	女	Female.	549	196	48	17	12	11	284	23	6	13	16	17	14	18	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*466*	*229*	*89*	*12*	*10*	*6*	*296*	*13*	*2*	*4*	*8*	*6*	*5*	*7*	再掲 107
	男	Male.	*266*	*142*	*20*	*4*	*5*	*2*	*173*	*5*	*1*	–	*3*	*3*	*3*	*4*	
	女	Female.	*200*	*87*	*19*	*8*	*5*	*4*	*123*	*8*	*1*	*4*	*5*	*3*	*2*	*3*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*707*	*222*	*57*	*22*	*17*	*16*	*334*	*32*	*8*	*15*	*20*	*22*	*15*	*17*	再掲 108
	男	Male.	*368*	*114*	*29*	*13*	*11*	*9*	*176*	*17*	*3*	*6*	*10*	*9*	*3*	*2*	
	女	Female.	*339*	*108*	*28*	*9*	*6*	*7*	*158*	*15*	*5*	*9*	*10*	*13*	*12*	*15*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	571	–	–	–	1	1	2	1	2	4	11	14	20	16	117
	男	Male.	388	–	–	–	–	1	1	1	1	3	5	11	13	14	
	女	Female.	183	–	–	–	1	–	1	–	1	1	6	3	7	2	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	793	528	265	–	–	–	793	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	460	308	152	–	–	–	460	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	333	220	113	–	–	–	333	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,089	–	–	64	47	32	143	42	11	15	19	28	14	14	120
	男	Male.	496	–	–	33	29	14	76	23	8	5	8	11	8	7	
	女	Female.	593	–	–	31	18	18	67	19	3	10	11	17	6	7	
121	虫垂炎	Appendicitis.	103	–	1	1	2	1	5	8	9	11	14	5	8	7	121
	男	Male.	58	–	1	1	1	1	4	3	5	4	8	2	6	4	
	女	Female.	45	–	–	–	1	–	1	5	4	7	6	3	2	3	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	102	3	–	–	–	–	3	1	2	2	–	–	2	3	124
	男	Male.	54	1	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	2	
	女	Female.	48	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	2	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	165	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	3	4	2	126-127
	男	Male.	74	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	2	
	女	Female.	91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	1,090	8	6	6	11	8	39	22	9	20	27	36	33	39	130—132
	男	Male.	458	2	3	2	6	6	19	12	3	12	7	19	10	12	
	女	Female.	632	6	3	4	5	2	20	10	6	8	20	17	23	27	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	26	19	20	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	26	19	20	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ケ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

長野縣 Nagano-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	10	4	2	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	10	4	2	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	140	102	11	5	1	–	119	4	3	2	4	1	1	–	157
	男	Male.	78	60	5	3	1	–	69	2	1	1	2	–	1	–	
	女	Female.	62	42	6	2	–	–	50	2	2	1	2	1	–	–	
158	先天性衰弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	732	732	–	–	–	–	732	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	424	424	–	–	–	–	424	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	308	308	–	–	–	–	308	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	306	306	–	–	–	–	306	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	183	183	–	–	–	–	183	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	123	123	–	–	–	–	123	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,711	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	710	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1,001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	392	–	–	–	–	–	–	–	2	37	51	35	25	8	163-164
	男	Male.	220	–	–	–	–	–	–	–	2	18	30	20	10	4	
	女	Female.	172	–	–	–	–	–	–	–	–	19	21	15	15	4	
165-168	他殺	Homicide.	44	6	1	4	–	2	13	4	2	1	1	2	4	5	165-168
	男	Male.	19	3	–	2	–	–	5	1	2	1	–	1	2	1	
	女	Female.	25	3	1	2	–	2	8	3	–	–	1	1	2	4	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	735	34	85	43	38	20	220	68	28	59	52	31	33	26	169-195
	男	Male.	513	17	49	26	21	11	124	51	19	48	43	24	26	20	
	女	Female.	222	17	36	17	17	9	96	17	9	11	9	7	7	6	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	32	–	–	–	1	1	2	5	3	5	3	1	2	1	再掲 170
	男	Male.	24	–	–	–	1	–	1	2	2	5	3	1	1	1	
	女	Female.	8	–	–	–	–	1	1	3	1	–	–	–	1	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	386	47	16	3	4	1	71	10	7	8	14	12	10	12	199-200
	男	Male.	207	27	6	1	1	1	36	6	4	4	5	7	5	4	
	女	Female.	179	20	10	2	3	–	35	4	3	4	9	5	5	8	
	その他の全死因	All other causes.	3,397	507	86	82	62	42	779	130	73	98	159	117	141	103	
	男	Male.	1,779	278	50	51	32	19	430	70	51	53	72	36	54	42	
	女	Female.	1,618	229	36	31	30	23	349	60	22	45	87	81	87	61	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

長野縣 Nagano-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	762	865	1,140	1,387	1,834	2,341	2,471	1,623	1,059	369	85	15	1	16	
	男	Male.	381	449	626	755	1,023	1,205	1,210	726	411	135	25	3	1	11	
	女	Female.	381	416	514	632	811	1,136	1,261	897	648	234	60	12	—	5	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3	5	5	1	7	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1-2
	男	Male.	3	3	3	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	2	2	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 2
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6
	男	Male.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
7	炭疽	Anthrax.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	百日咳	Whooping cough.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
10	ジフテリア	Diphtheria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	男	Male.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	破傷風	Tetanus.	3	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	男	Male.	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	184	144	140	92	82	50	26	8	—	—	—	—	—	—	13-22
	男	Male.	97	80	81	39	46	30	11	4	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	87	64	59	53	36	20	15	4	—	—	—	—	—	—	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*148*	*120*	*118*	*74*	*69*	*40*	*22*	*7*	—	—	—	—	—	—	再掲 13
	男	Male.	*87*	*68*	*69*	*36*	*41*	*28*	*9*	*4*	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	*61*	*52*	*49*	*38*	*28*	*12*	*13*	*3*	—	—	—	—	—	—	
23	癩	Leprosy.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
	男	Male.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26a	鼻疽	Glanders.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	赤痢	Dysentery.	—	—	1	1	3	2	4	1	1	—	—	—	—	—	27
	男	Male.	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	3	1	3	1	1	—	—	—	—	—	
28	マラリア	Malaria.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	28
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	流行性感冒	Influenza.	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	33
	男	Male.	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

長野縣
Nagano-ken

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.															34
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	麻疹	Measles.															35
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.															36
	男	Male.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.															37b
	男	Male.	2	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
38b	狂犬病	Rabies.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38b
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).															39
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.															45-55
	男	Male.	94	116	197	269	280	258	223	77	17	6	1	—	—	—	
	女	Female.	27	46	100	147	147	148	130	41	10	2	—	—	—	—	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	67	70	97	122	133	110	93	36	7	4	1	—	—	—	再掲 46
	男	Male.	*46*	*74*	*141*	*207*	*227*	*221*	*190*	*67*	*11*	*5*	*1*	—	—	—	
	女	Female.	*22*	*38*	*87*	*126*	*127*	*139*	*119*	*36*	*7*	*2*	—	—	—	—	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*24*	*36*	*54*	*81*	*100*	*82*	*71*	*31*	*4*	*3*	*1*	—	—	—	再掲 48-49
	男	Male.	*32*	*25*	*35*	*23*	*19*	*14*	*12*	—	*1*	*1*	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*32*	*25*	*35*	*23*	*19*	*14*	*12*	—	*1*	*1*	—	—	—	—	再掲 50
	男	Male.	*6*	*4*	*3*	*5*	*6*	*5*	*2*	*1*	*1*	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	*6*	*4*	*3*	*5*	*6*	*5*	*2*	*1*	*1*	—	—	—	—	—	58
	男	Male.	1	1	—	4	3	8	2	2	5	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	—	2	2	2	1	—	3	—	—	—	—	—	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	—	1	—	2	1	6	1	2	2	—	—	—	—	—	61
	男	Male.	1	3	6	9	6	7	2	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	2	5	4	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	—	1	1	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	63b
	男	Male.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	脚気	Beriberi.	—	—	3	2	4	2	1	1	—	1	—	—	—	—	68
	男	Male.	—	1	1	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	1	2	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
	男	Male.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
	男	Male.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

長野縣 Nagano-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	53	112	182	296	453	643	630	415	186	35	7	–	–	3	83
	男	Male.	22	44	79	146	244	305	317	184	74	13	–	–	–	3	
	女	Female.	31	68	103	150	209	338	313	231	112	22	7	–	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	67	76	96	128	194	207	213	94	53	10	3	–	–	–	90-95
	男	Male.	35	38	51	73	96	97	90	38	20	5	1	–	–	–	
	女	Female.	32	38	45	55	98	110	123	56	33	5	2	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	10	12	12	25	38	73	71	39	31	17	4	1	–	1	106
	男	Male.	6	5	8	12	19	45	43	24	14	4	–	–	–	–	
	女	Female.	4	7	4	13	19	28	28	15	17	13	4	1	–	1	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	14	25	34	44	45	69	74	47	21	10	–	–	–	1	107-109
	男	Male.	6	14	21	26	34	44	45	23	10	3	–	–	–	–	
	女	Female.	8	11	13	18	11	25	29	24	11	7	–	–	–	1	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	2	6	10	17	17	20	24	16	10	3	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	1	2	5	11	10	13	16	9	5	2	–	–	–	–	
	女	Female.	1	4	5	6	7	7	8	7	5	1	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	11	19	23	27	27	46	45	29	10	6	–	–	–	1	再掲 108
	男	Male.	4	12	16	15	23	29	25	13	4	1	–	–	–	–	
	女	Female.	7	7	7	12	4	17	20	16	6	5	–	–	–	1	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	42	58	61	69	83	89	57	29	8	3	–	–	–	2	117
	男	Male.	30	39	48	49	58	57	43	13	1	–	–	–	–	1	
	女	Female.	12	19	13	20	25	32	14	16	7	3	–	–	–	1	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	23	32	44	58	81	147	175	112	91	34	5	–	–	1	120
	男	Male.	10	13	24	31	49	69	72	39	28	12	2	–	–	1	
	女	Female.	13	19	20	27	32	78	103	73	63	22	3	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	8	5	7	5	3	4	2	2	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	7	3	4	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	3	1	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	5	13	16	15	19	10	6	4	1	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	2	5	11	8	12	4	2	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	8	5	7	7	6	4	1	1	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5	13	10	21	22	36	27	13	5	1	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	1	5	6	12	11	20	8	5	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	8	4	9	11	16	19	8	4	1	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	30	36	68	71	122	159	182	106	59	27	3	1	–	1	130-132
	男	Male.	11	15	28	29	62	69	65	45	28	9	2	–	–	1	
	女	Female.	19	21	40	42	60	90	117	61	31	18	1	1	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	10	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

長野縣 Nagano-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).															再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).															再掲 145
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ケ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).															再掲 147
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ケ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.															再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).															再掲 144
	男	Male.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	–	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	1	4	48	136	387	436	454	178	52	13	1	1	162
	男	Male.	–	–	1	2	23	62	171	192	172	69	14	3	1	–	
	女	Female.	–	–	–	2	25	74	216	244	282	109	38	10	–	1	
163-164	自殺	Suicide.	18	17	34	31	23	40	36	18	13	2	–	–	–	2	163-164
	男	Male.	10	12	24	20	10	30	15	7	5	1	–	–	–	2	
	女	Female.	8	5	10	11	13	10	21	11	8	1	–	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.	1	2	–	2	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–	165-168
	男	Male.	1	1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	35	25	33	36	26	22	20	8	5	5	1	–	–	2	169-195
	男	Male.	31	21	28	24	18	14	11	3	1	4	1	–	–	2	
	女	Female.	4	4	5	12	8	8	9	5	4	1	–	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	2	3	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	2	3	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	9	18	15	31	28	44	42	28	17	8	2	–	–	–	199-200
	男	Male.	9	13	10	21	20	25	20	10	3	3	2	–	–	–	
	女	Female.	–	5	5	10	8	19	22	18	14	5	–	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	143	145	164	167	257	327	287	175	91	32	7	–	–	2	
	男	Male.	67	87	86	100	158	170	160	88	41	10	3	–	–	1	
	女	Female.	76	58	78	67	99	157	127	87	50	22	4	–	–	1	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

岐阜縣 Gifu-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	18,545	3,419	900	318	244	223	5,104	447	251	598	1,052	773	610	600	
	男	Male.	9,528	1,903	433	166	113	113	2,733	231	135	262	509	351	319	297	
	女	Female.	9,017	1,511	467	152	131	110	2,371	216	116	336	543	422	291	303	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	60	–	–	–	–	–	–	6	1	7	8	4	4	3	1-2
	男	Male.	23	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	2	3	–	
	女	Female.	37	–	–	–	–	–	–	4	1	5	7	2	1	3	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	–	再掲 2
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	5	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	1	1	–	6
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	4	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	1	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	102	52	33	5	7	2	99	2	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	43	26	10	3	3	–	42	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	59	26	23	2	4	2	57	1	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	18	2	5	2	2	2	13	4	–	–	–	–	1	–	10
	男	Male.	10	2	2	1	1	2	8	1	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	8	–	3	1	1	–	5	3	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	37	11	–	–	–	2	13	4	2	2	1	5	1	2	12
	男	Male.	22	4	–	–	–	–	4	3	2	2	1	4	1	–	
	女	Female.	15	7	–	–	–	2	9	1	–	–	–	1	–	2	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,972	21	28	15	15	19	98	65	79	283	651	466	304	252	13-22
	男	Male.	1,573	14	13	4	8	9	48	33	32	112	333	221	175	146	
	女	Female.	1,399	7	15	11	7	10	50	32	47	171	318	245	129	106	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,439*	*9*	*13*	*6*	*4*	*13*	*45*	*31*	*52*	*242*	*539*	*402*	*260*	*213*	再掲 13
	男	Male.	*1,339*	*6*	*8*	*1*	*2*	*5*	*22*	*16*	*18*	*93*	*291*	*197*	*154*	*131*	
	女	Female.	*1,100*	*3*	*5*	*5*	*2*	*8*	*23*	*15*	*34*	*149*	*248*	*205*	*106*	*82*	
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	23
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	177	4	22	35	36	33	130	29	4	2	–	1	–	1	27
	男	Male.	92	2	11	21	16	21	71	13	3	–	–	–	–	–	
	女	Female.	85	2	11	14	20	12	59	16	1	2	–	1	–	1	
28	マラリア	Malaria.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	28
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	6	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2	33
	男	Male.	5	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	2	
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

岐阜縣 Gifu-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	167	70	51	17	6	2	146	17	–	–	2	–	–	–	35
	男	Male.	76	33	18	10	5	1	67	6	–	–	2	–	–	–	
	女	Female.	91	37	33	7	1	1	79	11	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	19	3	4	1	1	3	12	1	–	2	1	–	2	–	36
	男	Male.	9	1	2	1	1	1	6	1	–	2	–	–	–	–	
	女	Female.	10	2	2	–	–	2	6	–	–	–	1	–	2	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	45	–	1	1	2	5	9	15	10	2	2	1	2	–	37b
	男	Male.	25	–	1	1	1	2	5	9	5	1	1	1	1	–	
	女	Female.	20	–	–	–	1	3	4	6	5	1	1	–	1	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	39
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	935	–	–	1	–	1	–	2	1	–	2	5	8	18	34	45-55
	男	Male.	465	–	–	1	–	1	–	2	1	–	–	3	2	8	9	
	女	Female.	470	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	6	10	25	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*705*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*4*	*10*	*19*	再掲 46
	男	Male.	*420*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*2*	*7*	*9*	
	女	Female.	*285*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*10*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*132*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*7*	*12*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*132*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*7*	*12*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	再掲 50
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	19	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	1	58
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	2	61
	男	Male.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
	女	Female.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	
68	脚気	Beriberi.	83	46	8	–	1	–	55	–	–	4	4	4	2	–	68
	男	Male.	36	23	1	–	–	–	24	–	–	1	2	1	1	–	
	女	Female.	47	23	7	–	1	–	31	–	–	3	2	3	1	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

岐阜縣 Gifu-ken

第21表 都道府縣別、男女別、

Table 21 Deaths from selected causes

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.		
	男	Male.	1,722	–
	女	Female.	794	–
			928	–
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.		
	男	Male.	980	18
	女	Female.	473	11
			507	7
106	気管支炎	Bronchitis.		
	男	Male.	594	205
	女	Female.	323	118
			271	87
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).		
	男	Male.	901	359
	女	Female.	489	203
			412	156
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).		
	男	Male.	*338*	*153*
	女	Female.	*187*	*93*
			151	*60*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.		
	男	Male.	*544*	*201*
	女	Female.	*290*	*106*
			254	*95*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.		
	男	Male.	360	–
	女	Female.	253	–
			107	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).		
	男	Male.	961	642
	女	Female.	494	344
			467	298
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).		
	男	Male.	756	–
	女	Female.	351	–
			405	–
121	虫垂炎	Appendicitis.		
	男	Male.	45	–
	女	Female.	25	–
			20	–
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.		
	男	Male.	78	–
	女	Female.	44	–
			34	–
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.		
	男	Male.	69	1
	女	Female.	32	–
			37	1
130-132	腎炎	Nephritis.		
	男	Male.	560	11
	女	Female.	269	9
			291	2
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.		
	男	Male.	1	–
	女	Female.	1	–
			–	–
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.		
	男	Male.	74	–
	女	Female.	–	–
			74	–
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).		
	男	Male.	*2*	–
	女	Female.	–	–
			2	–

年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和23年

by sex and age groups in each prefecture. 1948

年齢階級 Age groups.												国際死因分類番号 Number of International list
1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	
1	–	–	–	1	2	2	3	6	4	11	21	83
–	–	–	–	–	1	2	3	1	2	3	11	
1	–	–	–	1	1	–	–	5	2	8	10	
5	2	1	–	26	13	17	21	32	26	26	39	90-95
4	1	–	–	16	7	4	8	10	8	12	17	
1	1	1	–	10	6	13	13	22	18	14	22	
55	14	8	4	286	9	2	9	11	11	9	10	106
23	6	2	2	151	5	–	2	7	5	3	5	
32	8	6	2	135	4	2	7	4	6	6	5	
128	32	21	15	555	26	10	13	17	8	19	9	107-109
66	14	12	8	303	9	5	5	7	2	7	6	
62	18	9	7	252	17	5	8	10	6	12	3	
56	*12*	*8*	*8*	*232*	*7*	*1*	*5*	*8*	*2*	*2*	*2*	再掲 107
30	*8*	*8*	*1*	*130*	*3*	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	
26	*9*	*5*	*2*	*102*	*4*	–	*2*	*2*	*1*	*1*	–	
71	*20*	*13*	*12*	*317*	*19*	*9*	*8*	*14*	*6*	*17*	*6*	再掲 108
35	*11*	*9*	*7*	*168*	*6*	*4*	*2*	*6*	*1*	*6*	*4*	
36	*9*	*4*	*5*	*149*	*13*	*5*	*6*	*8*	*5*	*11*	*2*	
–	–	–	2	2	1	2	7	7	12	10	23	117
–	–	–	2	2	–	2	3	5	10	8	18	
–	–	–	–	–	1	–	4	2	2	2	5	
												119
–	–	–	–	–	70	54	39	163	40	13	21	120
–	–	–	–	–	40	28	21	89	22	7	8	
–	–	–	–	–	30	26	18	74	18	6	13	
1	1	–	–	2	1	6	7	6	5	–	2	121
1	1	–	–	2	–	4	1	4	3	–	1	
–	–	–	–	–	1	2	6	2	2	–	1	
												124
–	1	–	1	3	–	–	2	3	1	1	5	126-127
–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	2	
–	1	–	–	2	–	–	1	2	1	1	3	
13	9	7	9	49	21	12	19	26	17	17	30	130-132
3	6	1	3	22	12	7	7	7	11	8	11	
10	3	6	6	27	9	5	12	19	6	9	19	
												137
												140-150
												再掲 140

岐阜縣 Gifu-ken

第21表 都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者数 昭和23年

Table 21 Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	再掲 142a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	再掲 145
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	-	再掲 147
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	-	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141c
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	5	5	5	再掲 144
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	5	5	5	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	83	64	5	3	1	-	73	1	2	3	2	-	1	1	157
	男	Male.	53	39	3	2	1	-	45	1	2	1	2	-	1	1	
	女	Female.	30	25	2	1	-	-	28	-	-	2	-	-	-	-	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	947	947	-	-	-	-	947	-	-	-	-	-	-	-	158
	男	Male.	541	541	-	-	-	-	541	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	406	406	-	-	-	-	406	-	-	-	-	-	-	-	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	346	346	-	-	-	-	346	-	-	-	-	-	-	-	159
	男	Male.	186	186	-	-	-	-	186	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	160	160	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	
162	老衰	Senility.	1,306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
	男	Male.	568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163-164	自殺	Suicide.	335	-	-	-	-	-	-	1	-	12	39	34	19	12	163-164
	男	Male.	177	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	16	8	3	
	女	Female.	158	-	-	-	-	-	-	1	-	8	21	18	11	9	
165-168	他殺	Homicide.	27	7	2	-	1	2	12	3	-	1	2	-	-	2	165-168
	男	Male.	9	3	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	1	
	女	Female.	18	4	2	-	1	1	8	2	-	1	2	-	-	1	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	586	45	49	31	21	26	172	60	20	54	34	28	23	23	169-195
	男	Male.	425	23	26	18	10	16	93	42	17	46	32	22	19	20	
	女	Female.	161	22	23	13	11	10	79	18	3	8	2	6	4	3	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	27	-	2	-	2	1	5	2	1	1	-	1	3	1	再掲 170
	男	Male.	23	-	1	-	2	-	3	2	1	1	-	-	3	1	
	女	Female.	4	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	345	54	30	5	2	-	91	4	6	9	11	13	8	11	199-200
	男	Male.	165	24	14	4	-	-	42	2	2	5	4	6	6	4	
	女	Female.	180	30	16	1	2	-	49	2	4	4	7	7	2	7	
	その他の全死因	All other causes.	2,772	507	139	74	56	57	833	117	63	103	140	95	98	82	
	男	Male.	1,444	299	84	33	23	23	462	58	41	45	56	28	45	31	
	女	Female.	1,328	208	55	41	33	34	371	59	22	58	84	67	53	51	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

岐阜縣 Gifu-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	563	684	714	819	1,155	1,406	1,525	1,052	765	291	107	8	1	20	
	男	Male.	298	387	326	451	664	742	773	527	319	87	45	2	–	10	
	女	Female.	265	297	328	368	491	664	752	525	446	204	62	6	1	10	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	5	6	4	3	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	2	3	1	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	3	3	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	186	162	121	126	81	48	36	10	2	1	–	–	–	1	13-22
	男	Male.	119	104	75	75	51	27	16	4	1	1	–	–	–	–	
	女	Female.	67	58	46	51	30	21	20	6	1	–	–	–	–	1	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*163*	*137*	*100*	*106*	*68*	*42*	*29*	*8*	*2*	–	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	*107*	*91*	*66*	*64*	*45*	*23*	*16*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*56*	*46*	*34*	*42*	*23*	*19*	*13*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	1	–	–	2	–	2	4	–	–	–	–	–	–	1	27
	男	Male.	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

岐阜縣 Gifu-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.															34
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
35	麻疹	Measles.															35
	男	Male.	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
36	急性灰白髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	36
	男	Male.	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.		1	1	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	37b
	男	Male.	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
38b	狂犬病	Rabies.															38b
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).															39
	男	Male.	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.															45-55
	男	Male.	41	89	108	116	174	159	122	41	13	1	1	−	−	−	
	女	Female.	13	53	52	54	97	76	66	24	5	−	−	−	−	−	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	28	36	56	62	77	83	56	17	8	1	1	−	−	−	再掲 46
	男	Male.	25	62	77	89	142	130	102	33	7	1	1	−	−	−	
	女	Female.	11	47	47	53	87	69	60	22	3	−	−	−	−	−	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	14	15	30	36	55	61	42	11	4	1	1	−	−	−	再掲 48-49
	男	Male.	13	14	23	20	15	12	7	3	1	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	13	14	23	20	15	12	7	3	1	−	−	−	−	−	再掲 50
	男	Male.	−	3	1	2	4	2	1	1	2	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	−	3	1	2	3	2	1	1	2	−	−	−	−	−	58
	男	Male.	4	1	−	2	−	2	2	1	2	−	−	−	−	−	
	女	Female.	2	−	−	−	−	2	1	−	−	−	−	−	−	−	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	1	−	2	−	−	1	1	2	−	−	−	−	−	61
	男	Male.	1	1	4	5	7	9	5	1	1	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	1	−	3	4	3	4	−	1	−	−	−	−	−	
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	−	4	2	3	6	1	1	−	−	−	−	−	−	63b
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
68	脚気	Beriberi.															68
	男	Male.	2	1	1	1	2	4	1	−	2	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	1	1	−	1	1	−	−	2	−	−	−	−	−	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	−	−	−	1	1	3	1	−	−	−	−	−	−	69
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).															77
	男	Male.	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

岐阜縣 Gifu-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	33	69	96	134	237	326	360	232	127	39	17	—	—	2	83
	男	Male.	9	34	32	53	126	155	175	123	44	12	7	—	—	1	
	女	Female.	24	35	64	81	111	171	185	109	83	27	10	—	—	1	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	42	58	71	77	115	134	142	88	36	14	2	—	—	1	90-95
	男	Male.	15	22	37	40	62	77	74	44	14	3	2	—	—	1	
	女	Female.	27	36	34	37	53	57	68	44	22	11	—	—	—	—	
106	気管支炎	Bronchitis.	11	10	17	21	27	35	55	32	28	8	3	—	—	—	106
	男	Male.	7	7	6	14	20	20	29	21	14	4	3	—	—	—	
	女	Female.	4	3	11	7	7	15	26	11	14	4	—	—	—	—	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	16	16	9	21	26	50	49	26	17	10	2	—	—	2	107-109
	男	Male.	10	8	3	18	15	29	31	13	12	5	1	—	—	—	
	女	Female.	6	8	6	3	11	21	18	13	5	5	1	—	—	2	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*1*	*4*	*4*	*4*	*11*	*19*	*15*	*12*	*6*	*6*	—	—	—	*2*	再掲 107
	男	Male.	*1*	*2*	*1*	*4*	*5*	*11*	*11*	*4*	*4*	*2*	—	—	—	—	
	女	Female.	—	*2*	*3*	—	*6*	*8*	*4*	*8*	*2*	*4*	—	—	—	*2*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*15*	*12*	*5*	*14*	*15*	*31*	*29*	*13*	*8*	*4*	*2*	—	—	—	再掲 108
	男	Male.	*9*	*6*	*2*	*12*	*10*	*18*	*18*	*8*	*6*	*3*	*1*	—	—	—	
	女	Female.	*6*	*6*	*3*	*2*	*5*	*13*	*11*	*5*	*2*	*1*	*1*	—	—	—	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	22	31	29	41	58	53	38	17	4	2	—	—	—	1	117
	男	Male.	14	22	21	34	42	37	22	12	1	—	—	—	—	—	
	女	Female.	8	9	8	7	16	16	16	5	3	2	—	—	—	1	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	16	19	34	30	57	74	100	53	56	12	4	1	—	—	120
	男	Male.	9	10	20	16	20	31	46	20	18	5	2	—	—	—	
	女	Female.	7	9	14	14	37	43	54	33	38	7	2	1	—	—	
121	虫垂炎	Appendicitis.	3	1	3	4	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	121
	男	Male.	2	1	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	7	6	11	12	15	7	9	2	2	—	—	—	—	—	124
	男	Male.	5	2	4	6	9	5	6	2	2	—	—	—	—	—	
	女	Female.	2	4	7	6	6	2	3	—	—	—	—	—	—	—	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	1	6	9	7	6	9	7	6	1	2	—	—	—	—	126-127
	男	Male.	1	4	3	2	5	4	3	4	1	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	2	6	5	1	5	4	2	—	2	—	—	—	—	
130-132	腎炎	Nephritis.	23	26	28	33	56	71	64	39	22	5	2	—	—	—	130-132
	男	Male.	9	6	19	17	30	35	36	19	11	2	—	—	—	—	
	女	Female.	14	20	9	16	26	36	28	20	11	3	2	—	—	—	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	137
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140-150
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 140
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

岐阜縣 Gifu-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).															再掲 142a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 145
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).															再掲 147
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.															再掲 141a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 144
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).															157
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).															158
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).															159
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
162	老衰	Senility.															162
	男	Male.	−	−	−	3	30	116	270	314	339	160	65	6	1	2	
	女	Female.	−	−	−	−	16	57	127	156	140	43	26	2	−	1	
163-164	自殺	Suicide.	17	23	−	3	14	59	143	158	199	117	39	4	1	1	163-164
	男	Male.	9	15	22	21	25	40	27	17	12	7	1	−	−	6	
	女	Female.	8	8	15	13	17	24	15	7	5	3	1	−	−	4	
165-168	他殺	Homicide.	−	−	7	8	8	16	12	10	7	4	−	−	−	2	165-168
	男	Male.	−	−	3	1	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	24	30	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	169-195
	男	Male.	24	24	18	16	24	22	14	9	10	3	−	−	−	2	
	女	Female.	−	6	16	15	16	17	8	6	6	1	−	−	−	1	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	1	3	2	1	8	5	6	3	4	2	−	−	−	1	再掲 170
	男	Male.	1	3	1	2	2	3	−	−	1	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	1	2	2	2	−	−	1	−	−	−	−	−	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	19	12	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	199-200
	男	Male.	6	6	10	19	18	30	26	28	17	8	3	−	−	2	
	女	Female.	13	6	6	14	12	20	7	9	10	2	−	−	−	2	
	その他の全死因	All other causes.	73	113	4	5	6	10	19	19	7	6	3	−	−	−	
	男	Male.	36	63	114	121	185	207	192	136	73	19	7	1	−	−	
	女	Female.	37	50	70	71	113	117	105	63	31	6	3	−	−	−	
					44	50	72	90	87	73	42	13	4	1	−	−	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

靜岡縣 Shizuoka-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	24,762	4,437	897	392	345	235	6,306	651	368	728	1,333	1,036	896	747	
	男	Male.	13,205	2,511	474	216	183	137	3,521	351	194	364	678	542	471	398	
	女	Female.	11,557	1,926	423	176	162	98	2,785	300	174	364	625	494	425	349	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	37	–	–	–	1	1	2	–	5	7	5	5	1	3	1-2
	男	Male.	21	–	–	–	–	1	1	–	5	4	2	2	–	–	
	女	Female.	16	–	–	–	1	–	1	–	–	3	3	3	1	3	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	再掲 2
	男	Male.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	19	–	2	–	1	–	3	3	5	–	1	–	–	–	6
	男	Male.	12	–	2	–	–	–	2	1	3	–	1	–	–	–	
	女	Female.	7	–	–	–	1	–	1	2	2	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	77	46	15	7	4	2	74	3	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	33	22	5	2	2	1	32	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	44	24	10	5	2	1	42	2	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	38	7	14	6	4	2	33	4	–	–	–	–	1	–	10
	男	Male.	20	4	7	4	1	2	18	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	18	3	7	2	3	–	15	2	–	–	–	–	1	–	
12	破傷風	Tetanus.	62	33	2	–	–	–	35	4	7	2	2	1	3	2	12
	男	Male.	36	18	1	–	–	–	19	3	6	2	1	–	1	–	
	女	Female.	26	15	1	–	–	–	16	1	1	–	1	1	2	2	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	3,471	31	40	19	17	19	126	70	71	298	732	593	443	276	13-22
	男	Male.	1,966	20	18	11	7	13	69	32	26	136	391	333	254	169	
	女	Female.	1,505	11	22	8	10	6	57	38	45	162	341	260	189	107	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,947*	*7*	*20*	*5*	*4*	*8*	*44*	*25*	*54*	*260*	*631*	*510*	*401*	*253*	再掲 13
	男	Male.	*1,689*	*4*	*10*	*3*	*1*	*5*	*23*	*10*	*21*	*120*	*334*	*277*	*237*	*157*	
	女	Female.	*1,258*	*3*	*10*	*2*	*3*	*3*	*21*	*15*	*33*	*140*	*297*	*233*	*164*	*96*	
23	癩	Leprosy.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	23
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	186	2	16	38	45	32	133	30	6	–	2	–	1	1	27
	男	Male.	90	1	2	21	27	18	69	9	2	–	1	–	–	1	
	女	Female.	96	1	14	17	18	14	64	21	4	–	1	–	1	–	
28	マラリア	Malaria.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	28
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	21	1	2	–	–	1	4	2	–	1	2	1	1	–	33
	男	Male.	10	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	
	女	Female.	11	1	1	–	–	1	3	2	–	1	1	1	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

靜岡縣 Shizuoka-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smalipox.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	34
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	麻疹	Measles.	93	31	27	11	6	5	80	12	-	-	-	-	-	-	35
	男	Male.	51	21	14	5	3	1	44	6	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	42	10	13	6	3	4	36	6	-	-	-	-	-	-	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	22	4	2	-	2	2	10	4	2	1	2	1	-	-	36
	男	Male.	13	2	2	-	2	1	7	3	-	-	2	-	-	-	
	女	Female.	9	2	-	-	-	1	3	1	2	1	-	1	-	-	
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	152	1	7	5	11	16	40	59	28	11	1	1	2	-	37b
	男	Male.	96	-	4	3	6	8	21	44	20	6	1	-	-	-	
	女	Female.	56	1	3	2	5	8	19	15	8	5	-	1	2	-	
38b	狂犬病	Rabies.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38b
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,359	2	1	1	1	-	5	5	2	7	6	8	29	43	45-55
	男	Male.	641	1	-	-	1	-	2	4	1	2	3	3	8	17	
	女	Female.	718	1	1	1	-	-	3	1	1	5	3	5	21	26	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*939*	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*4*	*1*	*5*	*23*	*30*	再掲 46
	男	Male.	*543*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*2*	*7*	*15*	
	女	Female.	*396*	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*4*	-	*3*	*16*	*15*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*244*	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*2*	-	*2*	*10*	再掲 48-49
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	*244*	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*2*	-	*2*	*10*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*20*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	再掲 50
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	*20*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	29	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	1	2	58
	男	Male.	11	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
	女	Female.	18	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	61
	男	Male.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女	Female.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	63b
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女	Female.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
68	脚気	Beriberi.	195	116	2	-	2	-	120	1	4	4	5	8	8	7	68
	男	Male.	100	67	-	-	2	-	69	1	2	2	3	4	1	4	
	女	Female.	95	49	2	-	-	-	51	-	2	2	2	4	7	3	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

靜岡縣 Shizuoka-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,626	1	1	1	–	–	3	1	1	7	3	5	21	22	83
	男	Male.	1,320	1	1	1	–	–	3	1	1	4	3	5	15	13	
	女	Female.	1.306	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	6	9	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,437	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90-95
	男	Male.	723	13	3	1	3	2	31	22	27	44	62	45	55	66	
	女	Female.	714	9	1	–	1	1	16	11	12	17	30	21	26	32	
					2	1	2	1	15	11	15	27	32	24	29	34	
106	気管支炎	Bronchitis.	651	203	33	15	5	3	259	11	4	11	11	4	8	4	106
	男	Male.	363	121	20	9	3	1	154	3	2	5	4	2	4	1	
	女	Female.	288	82	13	6	2	2	105	8	2	6	7	2	4	3	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,381	602	129	38	22	22	813	48	18	23	33	26	29	21	107-109
	男	Male.	747	332	65	17	11	12	437	24	11	8	16	10	12	9	
	女	Female.	634	270	64	21	11	10	376	24	7	15	17	16	17	12	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*520*	*263*	*58*	*14*	*8*	*9*	*352*	*16*	*2*	*4*	*4*	*7*	*7*	*4*	再掲 107
	男	Male.	*279*	*145*	*31*	*9*	*4*	*4*	*193*	*9*	*1*	*2*	*2*	*2*	*3*	*2*	
	女	Female.	*241*	*118*	*27*	*5*	*4*	*5*	*159*	*7*	*1*	*2*	*2*	*5*	*4*	*2*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*835*	*330*	*70*	*23*	*14*	*13*	*450*	*32*	*16*	*19*	*28*	*18*	*21*	*17*	再掲 108
	男	Male.	*450*	*180*	*34*	*7*	*7*	*8*	*236*	*15*	*10*	*6*	*14*	*7*	*8*	*7*	
	女	Female.	*385*	*150*	*36*	*16*	*7*	*5*	*214*	*17*	*6*	*13*	*14*	*11*	*13*	*10*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	578	1	–	–	–	1	2	3	1	4	16	13	15	25	117
	男	Male.	441	1	–	–	–	–	1	1	–	4	10	6	12	19	
	女	Female.	137	–	–	–	–	1	1	2	1	–	6	7	3	6	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,248	864					1,248	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	710	500	334	–	–	–	710	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	538	364	210	–	–	–	538	–	–	–	–	–	–	–	
					174	–	–	–									
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	809	–					141	35	16	8	25	16	16	15	120
	男	Male.	424	–	–	66	51	24	78	15	3	3	10	8	11	11	
	女	Female.	385	–	–	37	29	12	63	20	13	5	15	8	5	4	
					–	29	22	12									
121	虫垂炎	Appendicitis.	98	–					3	2	13	25	10	2	9	5	121
	男	Male.	47	–	–	–	3	–	3	1	5	8	5	–	3	1	
	女	Female.	51	–	–	–	3	–	3	1	8	17	5	2	6	4	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	133	–					2	–	1	1	–	2	2	7	124
	男	Male.	75	–	1	–	1	–			1		–	–	–	4	
	女	Female.	58	–	1	–	1	–	2	–		1	–	2	2	3	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	150	2					4	–	1	3	3	5	4	4	126-127
	男	Male.	62	1	1	–	1	–	3	–	–	–	2	1	1	2	
	女	Female.	88	1	1	–	1	–	1	–	1	3	1	4	3	2	
130-132	腎炎	Nephritis.	956	32					65	27	13	27	34	33	18	28	130-132
	男	Male.	441	13	10	10	6	7	27	15	6	9	15	16	9	12	
	女	Female.	515	19	3	5	2	4	38	12	7	18	19	17	9	16	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	8	–	7	5	4	3								1	137
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	111	–					–	–	–	2	21	28	26	20	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	111	–	–	–	–	–	–	–	–	2	21	28	26	20	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

静岡縣
Shizuoka-ken

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	2	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	2	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	38	–	–	–	–	–	–	–	–	1	15	11	5	4	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	1	15	11	5	4	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	179	141	7	3	3	1	155	4	8	5	1	–	–	2	157
	男	Male.	103	81	5	2	1	–	89	1	5	3	–	–	–	2	
	女	Female.	76	60	2	1	2	1	66	3	3	2	1	–	–	–	
158	先天性発育不全（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	998	998	–	–	–	–	998	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	566	566	–	–	–	–	566	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	432	432	–	–	–	–	432	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	360	360	–	–	–	–	360	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	200	200	–	–	–	–	200	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	160	160	–	–	–	–	160	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,732	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	743	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	989	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	407	–	–	–	–	–	–	1	1	35	81	41	20	18	163-164
	男	Male.	226	–	–	–	–	–	–	1	1	20	37	23	11	9	
	女	Female.	181	–	–	–	–	–	–	–	–	15	44	18	9	9	
165-168	他殺	Homicide.	44	9	2	–	1	1	13	3	–	6	7	3	2	1	165-168
	男	Male.	27	4	1	–	–	1	6	–	–	6	3	3	2	1	
	女	Female.	17	5	1	–	1	–	7	3	–	–	4	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	890	31	65	46	51	29	222	112	48	76	75	47	43	30	169-195
	男	Male.	639	22	36	28	32	23	141	83	37	63	57	38	35	21	
	女	Female.	251	9	29	18	19	6	81	29	11	13	18	9	8	9	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	68	1	2	1	6	4	14	10	2	6	3	6	2	2	再掲 170
	男	Male.	43	1	1	–	4	3	9	5	2	4	2	5	1	2	
	女	Female.	25	–	1	1	2	1	5	5	–	2	1	1	1	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	445	78	22	2	2	3	107	14	3	11	17	10	15	19	199-200
	男	Male.	244	43	10	2	1	3	59	11	2	7	6	4	5	11	
	女	Female.	201	35	12	–	1	–	48	3	1	4	11	6	10	8	
	その他の全死因	All other causes.	3,715	819	109	123	102	62	1,215	170	81	107	144	132	121	119	
	男	Male.	1,971	457	65	69	48	35	674	77	43	53	73	60	58	54	
	女	Female.	1,744	362	44	54	54	27	541	93	38	54	71	72	63	65	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

靜岡縣 Shizuoka-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	774	895	1,061	1,295	1,711	1,893	1,959	1,508	1,048	420	142	15	2	4	
	男	Male.	427	525	614	763	962	1,041	992	712	433	154	54	5	1	3	
	女	Female.	347	370	447	532	749	852	967	796	615	266	88	10	1	1	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	–	–	5	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	–	–	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	2	2	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	235	180	148	113	93	52	28	8	3	1	–	–	–	1	13-22
	男	Male.	154	121	94	77	60	31	12	5	1	–	–	–	–	1	
	女	Female.	81	59	54	36	33	21	16	3	2	1	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*211*	*164*	*138*	*96*	*81*	*44*	*23*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	*1*	再掲 13
	男	Male.	*142*	*113*	*90*	*68*	*52*	*27*	*11*	*5*	*1*	–	–	–	–	*1*	
	女	Female.	*69*	*51*	*48*	*28*	*29*	*17*	*12*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	–	4	4	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	2	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	2	–	–	1	2	3	–	–	1	–	1	–	–	–	33
	男	Male.	2	–	–	–	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

靜岡縣 Shizuoka-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.															34
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	麻疹	Measles.															35
	男	Male.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.															36
	男	Male.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.															37b
	男	Male.	2	—	1	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
38b	狂犬病	Rabies.	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	38b
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).															39
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.															45-55
	男	Male.	81	118	165	199	247	198	147	69	22	7	1	—	—	—	
	女	Female.	30	49	77	104	127	100	69	33	10	2	—	—	—	—	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	51	69	88	95	120	98	78	36	12	5	1	—	—	—	再掲 46
	男	Male.	41	79	109	133	190	145	109	53	18	2	1	—	—	—	
	女	Female.	23	42	61	91	119	86	58	28	9	1	—	—	—	—	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	18	37	48	42	71	59	51	25	4	1	1	—	—	—	再掲 48-49
	男	Male.	28	28	35	34	34	34	21	10	7	3	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	28	28	35	34	34	34	21	10	7	3	—	—	—	—	再掲 50
	男	Male.	2	5	3	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	2	5	3	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	58
	男	Male.	1	—	3	3	2	1	3	3	2	2	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	1	1	—	2	2	2	—	—	—	—	—	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	1	—	3	2	1	1	1	1	—	2	—	—	—	—	61
	男	Male.	1	—	7	5	6	4	3	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	4	2	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	1	—	3	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	63b
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	脚気	Beriberi.															68
	男	Male.	8	4	1	9	7	2	4	3	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	2	2	1	1	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	6	2	—	8	3	1	2	2	—	—	—	—	—	—	69
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).															77
	男	Male.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

靜岡縣
Shizuoka-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	45	96	164	244	401	511	485	358	183	61	12	3	–	–	83
	男	Male.	24	50	75	126	202	277	254	156	81	23	6	1	–	–	
	女	Female.	21	46	89	118	199	234	231	202	102	38	6	2	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	73	83	72	139	199	198	165	95	40	19	2	–	–	–	90-95
	男	Male.	39	43	43	82	108	107	73	39	18	6	–	–	–	–	
	女	Female.	34	40	29	57	91	91	92	56	22	13	2	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	6	10	14	19	42	62	77	53	32	18	6	–	–	–	106
	男	Male.	2	5	8	12	21	39	52	31	11	6	1	–	–	–	
	女	Female.	4	5	6	7	21	23	25	22	21	12	5	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	26	33	33	37	52	57	53	40	27	7	5	–	–	–	107-109
	男	Male.	8	26	21	19	34	35	37	21	14	3	2	–	–	–	
	女	Female.	18	7	12	18	18	22	16	19	13	4	3	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*3*	*5*	*7*	*13*	*19*	*23*	*16*	*16*	*16*	*2*	*4*	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	–	*4*	*2*	*4*	*12*	*13*	*11*	*8*	*9*	*1*	*1*	–	–	–	
	女	Female.	*3*	*1*	*5*	*9*	*7*	*10*	*5*	*8*	*7*	*1*	*3*	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*23*	*28*	*25*	*24*	*32*	*33*	*30*	*23*	*11*	*4*	*1*	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*8*	*22*	*18*	*15*	*21*	*22*	*21*	*12*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	
	女	Female.	*15*	*6*	*7*	*9*	*11*	*11*	*9*	*11*	*6*	*2*	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	33	51	77	81	88	78	55	20	8	3	–	–	–	–	117
	男	Male.	26	42	68	69	72	55	35	13	6	2	–	–	–	–	
	女	Female.	12	9	9	12	16	23	20	7	2	1	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	15	25	46	57	67	75	104	75	50	19	2	2	–	–	120
	男	Male.	9	12	27	33	43	44	51	29	23	12	1	1	–	–	
	女	Female.	6	13	19	24	24	31	53	46	27	7	1	1	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	7	4	8	7	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	5	3	7	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	5	7	13	21	23	22	11	6	9	1	–	–	–	–	124
	男	Male.	3	2	8	14	13	15	6	3	5	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	5	5	7	10	7	5	3	4	1	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	6	9	11	15	25	23	24	8	5	–	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	4	5	5	6	8	7	9	5	4	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	4	6	9	17	16	15	3	1	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	27	29	52	67	73	111	132	121	71	20	8	–	–	–	130-132
	男	Male.	10	11	26	33	34	57	64	59	29	7	2	–	–	–	
	女	Female.	17	18	26	34	39	54	68	62	42	13	6	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	1	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	1	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	10	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

年齢階級 Age groups.

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

靜岡縣 Shizuoka-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65 69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	3	12	37	137	347	406	465	219	94	10	2	–	162
	男	Male.	–	–	2	6	21	73	150	191	178	80	38	3	1	–	
	女	Female.	–	–	1	6	16	**64**	197	215	287	139	56	7	1	–	
163-164	自殺	Suicide.	20	25	24	20	31	31	29	20	6	4	–	–	–	–	163-164
	男	Male.	11	14	17	14	21	15	13	13	3	3	–	–	–	–	
	女	Female.	9	11	7	6	10	16	16	7	3	1	–	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165-168
	男	Male.	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	34	35	34	33	35	24	17	7	11	5	–	–	–	2	169-195
	男	Male.	28	28	23	26	23	18	8	4	3	1	–	–	–	2	
	女	Female.	6	7	11	7	12	6	9	3	8	4	–	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*6*	*2*	*2*	*4*	*4*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	*4*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	15	24	22	27	27	36	35	31	22	6	3	–	–	1	199-200
	男	Male.	11	16	11	22	19	16	20	15	7	1	1	–	–	–	
	女	Female.	4	8	11	5	8	20	15	16	15	5	2	–	–	1	
	その他の全死因	All other causes.	111	148	152	173	242	257	236	180	91	28	8	–	–	–	
	男	Male.	54	89	89	101	136	142	131	89	38	8	2	–	–	–	
	女	Female.	57	59	63	72	106	115	105	91	53	20	6	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

愛知縣 Aichi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	35,370	6,335	1,134	502	440	376	8,787	733	433	1,102	1,691	1,412	1,239	1,320	
	男	Male.	18,558	3,517	574	265	233	205	4,794	418	226	538	1,027	635	640	630	
	女	Female.	16,812	2,818	560	237	207	171	3,993	315	212	564	964	777	699	640	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	76	-	-	-	-	-	-	-	2	11	7	8	9	7	1-2
	男	Male.	41	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3	3	6	4	
	女	Female.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	3	3	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*7*	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	*1*	*1*	-	再掲 2
	男	Male.	*5*	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	-	-	-	
	女	Female.	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	6
	男	Male.	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	8
	男	Male.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	142	83	37	5	4	5	134	4	1	-	1	-	-	-	9
	男	Male.	68	43	16	1	1	3	64	2	1	-	1	-	-	-	
	女	Female.	74	40	21	4	3	2	70	2	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	50	15	9	10	5	2	41	5	1	1	1	1	-	-	10
	男	Male.	30	8	4	8	5	1	26	4	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	20	7	5	2	-	1	15	1	1	1	1	1	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	102	58	2	2	-	-	62	3	5	4	2	4	3	4	12
	男	Male.	67	35	1	2	-	-	38	3	5	4	2	2	1	1	
	女	Female.	35	23	1	-	-	-	24	-	-	-	-	2	2	3	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	5,547	40	49	25	42	40	196	85	91	582	1,146	793	638	549	13-22
	男	Male.	3,082	21	22	11	18	19	91	47	32	247	620	386	361	339	
	女	Female.	2,465	19	27	14	24	21	105	38	59	335	526	407	277	210	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*4,682*	*16*	*16*	*8*	*14*	*14*	*62*	*42*	*61*	*500*	*981*	*686*	*550*	*499*	再掲 13
	男	Male.	*2,704*	*12*	*5*	*3*	*8*	*5*	*33*	*20*	*16*	*216*	*551*	*343*	*325*	*313*	
	女	Female.	*1,978*	*4*	*11*	*5*	*6*	*9*	*35*	*22*	*45*	*284*	*430*	*343*	*225*	*186*	
23	癩	Leprosy.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23
	男	Male.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	363	7	56	86	74	56	279	58	7	-	1	2	-	2	27
	男	Male.	165	3	24	47	33	24	131	27	2	-	-	2	-	2	
	女	Female.	198	4	32	39	41	32	148	31	5	-	1	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	28
	男	Male.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	14	1	2	-	-	-	3	-	1	1	3	-	-	-	33
	男	Male.	6	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	
	女	Female.	8	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

愛知縣 Aichi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	72	35	21	5	5	2	68	2	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	30	14	8	2	2	2	28	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	42	21	13	3	3	–	40	1	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	28	6	4	2	1	2	15	4	3	4	1	–	–	–	36
	男	Male.	15	3	2	–	1	1	7	3	2	2	–	–	–	–	
	女	Female.	13	3	2	2	–	1	8	1	1	2	1	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	128	2	3	7	11	10	33	42	19	4	7	2	1	3	37b
	男	Male.	70	1	–	5	7	8	21	22	13	1	3	–	–	–	
	女	Female.	58	1	3	2	4	2	12	20	6	3	4	2	1	3	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	2,228	–	2	2	–	1	5	1	5	5	14	13	56	110	45-55
	男	Male.	1,039	–	1	1	–	1	3	–	3	2	4	2	18	34	
	女	Female.	1,189	–	1	1	–	–	2	1	2	3	10	11	38	76	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,577*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*5*	*7*	*30*	*56*	再掲 46
	男	Male.	*905*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*11*	*26*	
	女	Female.	*672*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*4*	*5*	*19*	*30*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*366*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*16*	*37*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*366*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*16*	*37*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*51*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*51*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	
53	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	54	–	–	–	1	1	2	3	2	5	2	3	1	–	53
	男	Male.	25	–	–	–	1	–	1	2	2	3	–	3	1	–	
	女	Female.	29	–	–	–	–	1	1	1	–	2	2	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	77	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	5	3	5	61
	男	Male.	43	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	1	2	
	女	Female.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2	3	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	63b
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	
68	脚気	Beriberi.	273	162	4	–	–	1	167	1	2	9	13	9	10	10	68
	男	Male.	133	93	1	–	–	–	94	–	–	4	2	3	3	3	
	女	Female.	140	69	3	–	–	1	73	1	2	5	11	6	7	7	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	69
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

愛知縣 Aichi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,650	1	1	–	–	1	3	1	3	5	9	6	16	52	83
	男	Male.	1,740	1	1	–	–	1	3	1	1	2	7	5	10	27	
	女	Female.	1,910	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1	6	25	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,993	29	9	5	11	5	59	29	28	48	81	70	66	98	90-95
	男	Male.	970	19	4	3	5	2	33	10	11	20	28	20	20	34	
	女	Female.	1,023	10	5	2	6	3	26	19	17	28	53	50	46	64	
106	気管支炎	Bronchitis.	1,103	369	60	13	14	13	469	15	6	21	21	23	21	15	106
	男	Male.	601	199	26	6	7	5	243	6	4	7	15	13	11	6	
	女	Female.	502	170	34	7	7	8	226	9	2	14	6	10	10	9	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,804	807	167	47	30	19	1,070	49	18	23	59	34	25	31	107-109
	男	Male.	1,001	460	90	27	9	10	596	20	9	10	23	11	12	17	
	女	Female.	803	347	77	20	21	9	474	29	9	13	36	23	13	14	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*768*	*416*	*73*	*22*	*14*	*6*	*531*	*18*	*6*	*3*	*20*	*6*	*2*	*3*	再掲 107
	男	Male.	*446*	*255*	*36*	*12*	*3*	*2*	*308*	*8*	*4*	*2*	*7*	*1*	*1*	*3*	
	女	Female.	*322*	*161*	*37*	*10*	*11*	*4*	*223*	*10*	*2*	*1*	*13*	*5*	*1*	*5*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*998*	*379*	*94*	*25*	*15*	*13*	*526*	*31*	*12*	*19*	*38*	*26*	*22*	*23*	再掲 108
	男	Male.	*537*	*199*	*54*	*15*	*5*	*8*	*281*	*12*	*5*	*7*	*16*	*10*	*10*	*14*	
	女	Female.	*461*	*180*	*40*	*10*	*10*	*5*	*245*	*19*	*7*	*12*	*22*	*16*	*12*	*9*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	707	4	1	1	–	2	8	3	–	8	31	18	23	35	117
	男	Male.	523	3	1	1	–	1	6	3	–	4	19	13	17	22	
	女	Female.	184	1	–	–	–	1	2	–	–	4	12	5	6	13	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,306	912	394	–	–	–	1,306	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	704	502	202	–	–	–	704	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	602	410	192	–	–	–	602	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,171	–	–	68	71	40	179	63	19	25	40	26	13	26	120
	男	Male.	513	–	–	35	38	20	93	31	11	12	19	10	3	7	
	女	Female.	658	–	–	33	33	20	86	32	8	13	21	16	10	19	
121	虫垂炎	Appendicitis.	124	4	1	–	–	–	5	8	16	19	15	9	4	7	121
	男	Male.	63	3	1	–	–	–	4	3	5	8	8	4	2	3	
	女	Female.	61	1	–	–	–	–	1	5	11	11	7	5	2	4	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	223	1	–	–	–	–	1	3	–	3	2	2	6	10	124
	男	Male.	123	1	–	–	–	–	1	3	–	3	2	–	4	6	
	女	Female.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	105	–	–	–	1	–	1	–	–	3	2	2	4	8	126-127
	男	Male.	41	–	–	–	1	–	1	–	–	3	–	–	–	2	
	女	Female.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	6	
130-132	腎炎	Nephritis.	1,187	29	21	16	21	9	96	30	25	36	62	43	36	34	130-132
	男	Male.	578	12	13	5	13	7	50	24	11	13	26	16	12	18	
	女	Female.	609	17	8	11	8	2	46	6	14	23	36	27	24	16	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	137
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	157	–	–	–	–	–	–	–	–	1	30	38	31	32	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	157	–	–	–	–	–	–	–	–	1	30	38	31	32	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

愛知縣 Aichi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 years	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	3	5	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	3	5	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	12	13	8	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	12	13	8	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	198	164	10	3	3	2	182	2	1	3	3	–	1	1	157
	男	Male.	111	90	3	2	3	2	100	–	1	3	1	–	1	–	
	女	Female.	87	74	7	1	–	–	82	2	–	–	2	–	–	1	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,716	1,716	–	–	–	–	1,716	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	947	947	–	–	–	–	947	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	769	769	–	–	–	–	769	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	614	614	–	–	–	–	614	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	333	333	–	–	–	–	333	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	281	281	–	–	–	–	281	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	2,631	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	1,106	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1,525	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	542	–	–	–	–	–	–	–	2	44	66	45	27	23	163-164
	男	Male.	312	–	–	–	–	–	–	–	1	29	39	18	16	13	
	女	Female.	230	–	–	–	–	–	–	–	1	15	27	28	11	10	
165-168	他殺	Homicide.	54	16	2	2	2	2	24	2	–	5	3	5	3	4	165-168
	男	Male.	33	12	1	2	1	1	17	1	–	3	3	2	3	1	
	女	Female.	21	4	1	–	1	1	7	1	–	2	–	3	–	3	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,131	51	73	51	43	53	271	148	52	78	103	47	45	41	169-195
	男	Male.	816	24	45	27	31	38	165	107	39	65	87	33	35	36	
	女	Female.	315	27	28	24	12	15	106	41	13	13	16	9	10	5	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	72	–	3	7	5	2	17	13	6	5	2	3	5	3	再掲 170
	男	Male.	51	–	3	1	4	2	10	8	5	4	2	2	5	3	
	女	Female.	21	–	–	6	1	–	7	5	1	1	–	1	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	626	104	31	6	2	7	150	11	6	10	25	19	21	12	199-200
	男	Male.	335	56	14	5	1	1	77	7	3	5	13	8	10	8	
	女	Female.	291	48	17	1	1	6	73	4	3	5	12	11	11	14	
	その他の全死因	All other causes.	5,126	1,104	175	146	99	103	1,627	160	120	139	237	182	173	184	
	男	Male.	2,859	633	93	75	56	58	915	90	64	78	96	74	91	92	
	女	Female.	2,267	471	82	71	43	45	712	70	56	61	141	108	82	92	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

愛知縣 Aichi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	1,243	1,409	1,518	1,807	2,314	2,926	2,859	2,052	1,453	559	170	20	2	16	
	男	Male.	685	815	868	1,074	1,379	1,578	1,444	908	582	201	49	5	2	10	
	女	Female.	558	594	650	733	935	1,348	1,415	1,144	871	358	121	15	—	6	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	6	5	8	5	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1-2
	男	Male.	2	5	3	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	4	—	5	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	*1*	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 2
	男	Male.	*1*	*1*	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6
	男	Male.	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	炭疽	Anthrax.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	百日咳	Whooping cough.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	9
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
10	ジフテリア	Diphtheria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	破傷風	Tetanus.	2	3	3	1	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	12
	男	Male.	1	3	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	368	337	255	197	149	96	45	17	3	—	—	—	—	—	13-22
	男	Male.	241	229	166	120	106	57	27	11	2	—	—	—	—	—	
	女	Female.	127	108	89	77	43	39	18	6	1	—	—	—	—	—	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*335*	*292*	*232*	*180*	*127*	*83*	*34*	*9*	*3*	—	—	—	—	—	再掲 13
	男	Male.	*233*	*206*	*158*	*110*	*95*	*54*	*22*	*7*	*2*	—	—	—	—	—	
	女	Female.	*102*	*86*	*74*	*70*	*32*	*29*	*12*	*2*	*1*	—	—	—	—	—	
23	癩	Leprosy.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
	男	Male.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26a	鼻疽	Glanders.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	赤痢	Dysentery.	—	—	2	1	2	2	2	4	1	—	—	—	—	—	27
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	2	1	2	2	2	4	—	—	—	—	—	—	
28	マラリア	Malaria.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
	男	Male.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	流行性感冒	Influenza.	—	—	—	—	1	—	2	—	—	3	—	—	—	—	33
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

愛知縣 Aichi-ken

Table 21. Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	3	1	2	–	6	1	4	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	3	1	1	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	140	212	261	320	357	338	229	120	28	10	3	1	–	–	45 55
	男	Male.	49	91	103	173	198	181	112	55	10	1	–	–	–	–	
	女	Female.	91	121	158	147	159	157	117	65	18	9	3	1	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*86*	*137*	*168*	*241*	*268*	*274*	*179*	*90*	*25*	*7*	*1*	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	*44*	*78*	*94*	*157*	*176*	*166*	*92*	*47*	*9*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*42*	*59*	*74*	*84*	*92*	*108*	*87*	*43*	*16*	*6*	*1*	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*40*	*49*	*61*	*42*	*48*	*32*	*21*	*14*	*1*	*1*	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*40*	*49*	*61*	*42*	*48*	*32*	*21*	*14*	*1*	*1*	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*3*	*7*	*10*	*9*	*4*	*9*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*3*	*7*	*10*	*9*	*4*	*9*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	3	1	4	4	4	7	5	3	4	–	–	1	–	–	58
	男	Male.	–	–	2	1	2	3	2	1	1	–	–	1	–	–	
	女	Female.	3	1	2	3	2	4	3	2	3	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	6	9	10	12	11	7	2	2	1	–	–	–	–	–	61
	男	Male.	5	7	5	4	5	6	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	5	8	6	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	4	4	9	13	7	3	9	2	–	1	–	–	–	–	68
	男	Male.	–	2	6	8	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	2	3	5	3	–	8	2	–	1	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

愛知縣 Aichi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	83	148	191	306	499	699	755	498	286	69	19	1	–	1	83
	男	Male.	37	62	82	164	265	331	353	231	124	25	9	–	–	1	
	女	Female.	46	86	109	142	234	368	402	267	162	44	10	1	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	97	117	142	168	251	281	249	120	69	15	5	–	–	–	90-95
	男	Male.	49	60	81	93	134	155	137	51	26	6	2	–	–	–	
	女	Female.	48	57	61	75	117	126	112	69	43	9	3	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	25	25	31	43	55	104	90	62	50	16	8	1	1	1	106
	男	Male.	14	16	22	25	37	64	49	36	19	7	5	–	1	1	
	女	Female.	11	9	9	18	18	40	41	26	31	9	3	1	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	33	38	41	58	71	84	84	42	35	6	2	–	–	1	107-109
	男	Male.	19	23	24	39	50	60	50	22	13	3	–	–	–	–	
	女	Female.	14	15	17	19	21	24	34	20	22	3	2	–	–	1	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*9*	*12*	*14*	*15*	*24*	*34*	*31*	*14*	*16*	*3*	*1*	–	–	*1*	再掲 107
	男	Male.	*5*	*7*	*8*	*9*	*22*	*23*	*21*	*9*	*5*	*3*	–	–	–	–	
	女	Female.	*4*	*5*	*6*	*6*	*2*	*11*	*10*	*5*	*11*	–	*1*	–	–	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*22*	*24*	*26*	*41*	*46*	*46*	*49*	*25*	*18*	*3*	*1*	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*13*	*15*	*16*	*29*	*27*	*34*	*28*	*12*	*8*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*9*	*9*	*10*	*12*	*19*	*12*	*21*	*13*	*10*	*3*	*1*	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	57	62	71	98	100	102	61	24	5	1	–	–	–	–	117
	男	Male.	45	53	58	77	72	76	39	15	4	–	–	–	–	–	
	女	Female.	12	9	13	21	28	26	22	9	1	1	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	26	39	38	67	82	138	142	117	92	23	7	1	–	3	120
	男	Male.	12	17	20	35	38	64	62	38	31	7	1	1	–	1	
	女	Female.	14	22	18	32	44	74	80	79	61	21	6	–	–	2	
121	虫垂炎	Appendicitis.	7	4	9	5	6	3	6	–	1	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	2	2	8	3	4	1	5	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	2	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	15	17	28	28	32	34	31	7	4	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	9	9	17	17	13	16	19	2	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	8	11	11	19	18	12	5	2	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5	3	–	8	10	16	15	14	10	3	1	–	–	–	126-127
	男	Male.	–	–	3	4	6	6	4	6	4	1	1	–	–	–	
	女	Female.	3	2	2	4	4	10	11	8	6	2	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	47	65	57	75	112	155	135	81	67	29	2	–	–	–	130-132
	男	Male.	24	28	29	39	63	82	66	40	28	9	–	–	–	–	
	女	Female.	23	37	28	36	49	73	69	41	39	20	2	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	1	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	1	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	24	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	24	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

年齢階級 Age groups.

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

愛知縣 Aichi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).															再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).															再掲 145
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).															再掲 147
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.															再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).															再掲 144
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).															157
	男	Male.	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).															158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).															159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.			3	13	66	287	546	637	628	329	106	13	1	2	162
	男	Male.	–	–	2	7	38	142	263	263	239	124	23	3	1	1	
	女	Female.	–	–	1	6	28	145	283	374	389	205	83	10	–	1	
163-164	自殺	Suicide.															163-164
	男	Male.	32	26	28	45	49	60	51	27	9	3	2	–	–	2	
	女	Female.	17	15	16	35	34	32	29	11	4	–	1	–	–	2	
			15	11	12	10	15	28	22	16	5	3	1	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.															165-168
	男	Male.	1	2	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.															169-195
	男	Male.	44	49	54	40	50	36	32	19	16	4	–	–	–	2	
	女	Female.	28	43	45	29	40	20	19	10	6	2	–	–	–	2	
			16	6	9	11	10	16	13	9	10	2	–	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.															再掲 170
	男	Male.	2	1	2	3	3	2	3	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	1	3	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
			1	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.															199-200
	男	Male.	34	36	34	39	42	57	54	34	21	8	3	–	–	–	
	女	Female.	14	21	23	27	29	35	29	16	5	4	1	–	–	–	
			20	15	11	12	13	22	25	18	16	4	2	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.															
	男	Male.	176	201	221	254	337	405	307	219	127	38	13	2	–	4	
	女	Female.	107	124	142	165	230	240	169	99	63	11	7	–	–	2	
			69	77	79	89	107	165	138	120	64	27	6	2	–	2	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

三重縣 Mie-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	17,588	3,120	613	238	194	163	4,328	361	204	504	846	657	603	543	
	男	Male.	8,954	1,694	310	124	101	83	2,312	201	98	232	424	295	275	280	
	女	Female.	8,634	1,426	303	114	93	80	2,016	160	106	272	422	362	328	263	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	41	-	-	-	-	1	1	2	4	2	6	5	3	4	1-2
	男	Male.	24	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	3	1	3	
	女	Female.	17	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	2	2	1	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*7*	-	-	-	-	-	-	-	*2*	-	*1*	-	*1*	*1*	再掲 2
	男	Male.	*5*	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*	-	*1*	*1*	
	女	Female.	*2*	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	46	12	17	3	6	4	42	3	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	19	6	7	1	3	-	17	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	27	6	10	2	3	4	25	2	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	24	2	10	3	2	-	17	4	-	-	-	-	-	-	10
	男	Male.	16	1	6	1	2	-	10	3	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	8	1	4	2	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	30	13													12
	男	Male.	17	8	-	-	1	-	14	-	2	2	3	2	2	-	
	女	Female.	13	5	-	-	1	-	9	-	1	1	2	-	1	-	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,220	8													13-22
	男	Male.	1,220	4	26	11	11	12	68	33	38	227	449	362	297	191	
	女	Female.	1,000	4	11	6	7	6	34	12	14	95	252	191	153	117	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,934*	*2*	15	5	4	6	34	21	24	132	197	171	144	74	
	男	Male.	*1,106*	*1*	*13*	*3*	*5*	*6*	*29*	*20*	*21*	*104*	*398*	*332*	*269*	*170*	再掲 13
	女	Female.	*828*	*1*	*6*	*2*	*2*	*2*	*13*	*8*	*4*	*82*	*231*	*181*	*149*	*168*	
23	癩	Leprosy.	3	-	*7*	*1*	*3*	*4*	*16*	*12*	*17*	*122*	*167*	*151*	*120*	*62*	
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	64	1	6	9	21	7	44	12	3	-	-	-	-	-	27
	男	Male.	27	1	1	3	8	4	17	7	1	-	-	-	-	-	
	女	Female.	37	-	5	6	13	3	27	5	2	-	-	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	28
	男	Male.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	13	6	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	33
	男	Male.	7	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	6	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

三重縣 Mie-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	118	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	64	23	38	13	5	6	105	10	–	–	–	1	–	–	
	女	Female.	54	20	23	8	2	1	57	6	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	11	3	15	5	3	5	48	4	–	–	–	1	–	–	36
	男	Male.	7	2	1	1	1	–	6	2	1	1	–	–	–	–	
	女	Female.	4	1	–	–	1	–	3	1	1	1	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	33	2	1	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	20	1	4	1	2	3	12	10	2	–	5	–	–	–	
	女	Female.	13	1	2	1	1	3	8	5	2	–	3	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	2	–	1	–	4	5	–	–	2	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	39
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,056	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45-55
	男	Male.	512	–	1	2	–	–	3	–	2	3	2	4	18	39	
	女	Female.	544	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	5	15	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	802	–	1	2	–	–	3	–	1	–	1	3	13	24	再掲 46
	男	Male.	455	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*11*	*22*	
	女	Female.	347	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*5*	*13*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	131	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*6*	*9*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*11*	
	女	Female.	131	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*11*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	26	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	–	–	58
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	
	女	Female.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	33	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	1	2	2	61
	男	Male.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	
	女	Female.	20	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	8	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	–	1	63b
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	7	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	1	
68	脚気	Beriberi.	128	71	–	–	1	–	1	–	–	4	6	5	3	2	68
	男	Male.	81	47	1	1	1	–	74	–	–	1	3	2	2	–	
	女	Female.	47	24	1	1	–	–	49	–	–	3	3	3	1	2	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	1	–	25	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	77
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

三重縣 Mie-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.															83
	男	Male.	1,650	1	–	–	–	–	1	1	1	2	5	4	10	11	
	女	Female.	787	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	5	4	
			863	1	–	–	–	–	1	–	–	1	3	3	5	7	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.															90-95
	男	Male.	932	11	1	4	2	3	21	13	12	28	22	38	29	37	
	女	Female.	447	6	–	3	1	1	11	10	6	13	5	12	9	15	
			545	5	1	1	1	2	10	3	6	15	17	26	20	22	
106	気管支炎	Bronchitis.															106
	男	Male.	626	188	27	12	12	2	241	6	4	12	13	9	12	15	
	女	Female.	335	96	15	6	7	1	125	2	–	4	7	5	6	8	
			291	92	12	6	5	1	116	4	4	8	6	4	6	7	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).															107-109
	男	Male.	913	355	89	27	7	11	490	25	11	14	24	15	15	11	
	女	Female.	485	187	41	11	4	7	250	13	5	8	10	7	5	5	
			428	169	48	16	3	4	240	12	6	6	14	8	10	6	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).															再掲 107
	男	Male.	*346*	*160*	*40*	*15*	*5*	*7*	*227*	*10*	*1*	*3*	*5*	*5*	*2*	–	
	女	Female.	*164*	*77*	*20*	*5*	*4*	*4*	*110*	*4*	*1*	*2*	–	*2*	*1*	–	
			182	*83*	*20*	*10*	*1*	*3*	*117*	*6*	–	*1*	*5*	*3*	*1*	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.															再掲 108
	男	Male.	*538*	*191*	*48*	*11*	*2*	*4*	*256*	*14*	*10*	*11*	*17*	*10*	*13*	*11*	
	女	Female.	*306*	*108*	*21*	*6*	–	*3*	*138*	*9*	*4*	*6*	*9*	*5*	*4*	*5*	
			232	*83*	*27*	*5*	*2*	*1*	*118*	*5*	*6*	*5*	*8*	*5*	*9*	*6*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.															117
	男	Male.	406	–	–	1	2	–	3	1	–	5	9	4	8	18	
	女	Female.	300	–	–	–	1	–	2	–	–	2	5	1	6	12	
			106	–	–	–	1	–	1	1	–	3	4	3	2	6	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).															119
	男	Male.	819	559	260	–	–	–	819	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	422	294	128	–	–	–	422	–	–	–	–	–	–	–	
			397	265	132	–	–	–	397	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).															120
	男	Male.	793	–	–	56	36	35	127	33	10	19	16	18	18	15	
	女	Female.	371	–	–	27	21	17	65	19	3	4	4	9	6	6	
			422	–	–	29	15	18	62	14	7	15	12	9	12	9	
121	虫垂炎	Appendicitis.															121
	男	Male.	59	–	–	–	1	1	2	5	6	9	6	4	2	4	
	女	Female.	33	–	–	–	–	–	–	3	4	5	4	1	2	3	
			26	–	–	–	1	1	2	2	2	4	2	3	–	1	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.															124
	男	Male.	109	3	–	–	–	–	3	1	–	1	3	–	2	1	
	女	Female.	55	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	
			54	2	–	–	–	–	2	1	–	–	3	–	1	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.															126-127
	男	Male.	153	–	–	–	–	1	1	2	2	1	7	5	4	3	
	女	Female.	58	–	–	–	–	1	1	2	1	–	2	–	–	2	
			95	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	5	4	1	
130-132	腎炎	Nephritis.															130-132
	男	Male.	628	13	2	6	5	7	33	11	13	19	23	21	17	15	
	女	Female.	285	6	1	5	2	4	18	3	5	9	8	7	5	4	
			343	7	1	1	3	3	15	8	8	10	15	14	12	11	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.															137
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.															140-150
	男	Male.	76	–	–	–	–	–	–	–	–	1	16	14	15	14	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			76	–	–	–	–	–	–	–	–	1	16	14	15	14	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).															再掲 140
	男	Male.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

三重縣 Mie-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	4	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	4	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	4	4	2	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	4	4	2	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	109	89	6	2	–	2	99	4	1	1	1	–	–	1	157
	男	Male.	62	52	3	–	–	–	55	4	–	1	–	–	–	1	
	女	Female.	47	37	3	2	–	2	44	–	1	–	1	–	–	–	
158	先天性衰弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	754	754	–	–	–	–	754	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	405	405	–	–	–	–	405	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	349	349	–	–	–	–	349	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	293	293	–	–	–	–	293	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	172	172	–	–	–	–	172	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	121	121	–	–	–	–	121	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,340	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	534	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	806	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	245	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	34	17	11	13	163-164
	男	Male.	123	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	15	9	6	6	
	女	Female.	122	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	19	8	5	7	
165-168	他殺	Homicide.	25	3	1	1	1	–	6	2	–	1	–	1	3	–	165-168
	男	Male.	11	1	–	1	1	–	3	2	–	–	–	–	2	–	
	女	Female.	14	2	1	–	–	–	3	–	–	1	–	1	1	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	519	17	21	22	16	21	97	68	21	31	51	19	19	28	169-195
	男	Male.	379	8	16	14	9	18	65	46	15	27	43	16	15	21	
	女	Female.	140	9	5	8	7	3	32	22	6	4	8	3	4	7	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	19	–	–	–	–	1	1	3	3	3	2	–	1	–	再掲 170
	男	Male.	15	–	–	–	–	–	–	2	2	3	2	–	1	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	417	71	17	5	4	3	100	7	4	7	16	11	14	16	199-200
	男	Male.	203	38	6	3	1	–	48	2	1	4	5	3	4	7	
	女	Female.	214	33	11	2	3	3	52	5	3	3	11	8	10	9	
	その他の全死因	All other causes.	2,795	601	84	58	56	44	843	106	64	91	127	93	96	101	
	男	Male.	1,440	331	49	32	29	19	460	58	33	44	50	25	38	48	
	女	Female.	1,355	270	35	26	27	25	383	48	31	47	77	68	58	53	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

三重縣 Mie-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	575	650	740	816	1,191	1,590	1,585	1,235	762	259	86	5	2	5	
	男	Male.	318	377	417	506	646	843	763	540	299	92	26	2	—	3	
	女	Female.	257	273	323	350	545	742	822	696	463	167	60	3	2	2	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever	4	4	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1-2
	男	Male.	3	3	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	—	—	—	—	*1*	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	再掲 2
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	炭疽	Anthrax.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	百日咳	Whooping cough.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	ジフテリア	Diphtheria.	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	男	Male.	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	破傷風	Tetanus.	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	男	Male.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	157	123	102	62	43	45	16	5	2	—	—	—	—	—	13-22
	男	Male.	103	79	61	43	29	25	9	2	1	—	—	—	—	—	
	女	Female.	54	44	41	19	14	20	7	3	1	—	—	—	—	—	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*143*	*112*	*86*	*57*	*38*	*38*	*13*	*3*	*1*	—	—	—	—	—	再掲 13
	男	Male.	*98*	*75*	*58*	*39*	*27*	*22*	*8*	*2*	*1*	—	—	—	—	—	
	女	Female.	*45*	*37*	*28*	*18*	*11*	*16*	*5*	*1*	—	—	—	—	—	—	
23	癩	Leprosy.	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
	男	Male.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26a	鼻疽	Glanders.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	赤痢	Dysentery.	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	27
	男	Male.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
28	マラリア	Malaria.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
	男	Male.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	流行性感冒	Influenza.	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	33
	男	Male.	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	

三重縣 Mie-ken

第21表 都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和23年

Table 21 Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.															34
	男 Male.															
	女 Female.															
35	麻疹 Measles.			1												35
	男 Male.		1													
	女 Female.		1	1												
36	急性灰白髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.															36
	男 Male.		1													
	女 Female.		1													
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.			1	1	1			1							37b
	男 Male.			1					1							
	女 Female.				1	1										
38b	狂犬病 Rabies.															38b
	男 Male.															
	女 Female.															
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).															39
	男 Male.															
	女 Female.															
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	48	93	119	139	172	206	130	56	21	1	—	—	—	—	45-55
	男 Male.	17	32	65	79	89	104	65	26	9	—	—	—	—	—	
	女 Female.	31	61	54	60	83	102	65	30	12	1	—	—	—	—	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.			*87*	*109*	*142*	*169*	*108*	*50*	*17*	*1*	—	—	—	—	再掲 46
	男 Male.	*29*	*58*	*62*	*72*	*81*	*93*	*58*	*24*	*7*	—	—	—	—	—	
	女 Female.	*11*	*27*	*25*	*37*	*61*	*76*	*50*	*26*	*10*	*1*	—	—	—	—	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*18*	*29*	*16*	*20*	*18*	*16*	*9*	*2*	—	—	—	—	—	—	再掲 48-49
	男 Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	*11*	*29*	*16*	*20*	*18*	*16*	*9*	*2*	—	—	—	—	—	—	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*1*	*3*	*6*	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	—	—	—	—	—	—	再掲 50
	男 Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	*1*	*3*	*6*	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	—	—	—	—	—	—	
58	急性リュウマチ Acute rheumatic fever.	1	1	—	4	2	2	4	3	2	—	1	—	—	—	58
	男 Male.	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	1	1	—	1	2	2	4	3	2	—	1	—	—	—	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	1	1	4	3	7	3	3	1	2	—	—	—	—	—	61
	男 Male.	—	1	2	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	1	—	2	2	6	1	2	—	2	—	—	—	—	—	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63b
	男 Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	脚気 Beriberi.	2	7	3	2	7	6	3	3	1	—	—	—	—	—	68
	男 Male.	2	5	2	2	5	3	2	2	1	—	—	—	—	—	
	女 Female.	—	2	1	—	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
	男 Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
	男 Male.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

三重縣 Mie-ken

第21表 都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和23年

Table 21 Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	28	54	91	124	227	332	370	241	119	20	8	—	—	1	83
	男	Male.	16	32	39	66	115	174	170	100	53	6	1	—	—	—	
	女	Female.	12	22	52	58	112	158	200	141	66	14	7	—	—	1	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	40	61	76	85	126	149	126	84	32	11	1	1	—	—	90-95
	男	Male.	21	30	34	48	63	71	55	30	9	5	—	—	—	—	
	女	Female.	19	31	42	37	63	78	71	54	23	6	1	1	—	—	
106	気管支炎	Bronchitis.	8	12	12	30	41	77	46	61	20	5	2	—	—	—	106
	男	Male.	5	5	10	18	25	43	28	36	6	2	—	—	—	—	
	女	Female.	3	7	2	12	16	34	18	25	14	3	2	—	—	—	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	21	17	28	40	52	54	51	29	10	4	2	—	—	—	107-109
	男	Male.	9	10	23	27	31	31	31	13	3	3	1	—	—	—	
	女	Female.	12	7	5	13	21	23	20	16	7	1	1	—	—	—	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	4	2	*4*	*10*	*17*	*19*	*18*	*11*	*5*	*2*	*1*	—	—	—	再掲 107
	男	Male.	2	—	*3*	*5*	*6*	*10*	*11*	*3*	*2*	*1*	*1*	—	—	—	
	女	Female.	2	2	*1*	*5*	*11*	*9*	*7*	*8*	*3*	*1*	—	—	—	—	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	16	14	*22*	*30*	*31*	*28*	*31*	*16*	*5*	*2*	*1*	—	—	—	再掲 108
	男	Male.	6	9	*19*	*22*	*23*	*16*	*18*	*10*	*1*	*2*	—	—	—	—	
	女	Female.	10	5	*3*	*8*	*8*	*12*	*13*	*6*	*4*	—	*1*	—	—	—	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	29	44	50	44	59	72	29	22	8	1	—	—	—	—	117
	男	Male.	26	38	41	39	38	56	16	14	4	—	—	—	—	—	
	女	Female.	3	6	9	5	21	16	13	8	4	1	—	—	—	—	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	22	25	17	53	73	89	102	83	47	22	1	2	1	—	120
	男	Male.	7	19	8	25	41	41	46	36	19	11	—	2	—	—	
	女	Female.	15	6	9	28	32	48	56	47	28	11	1	—	1	—	
121	虫垂炎	Appendicitis.	3	4	2	2	3	2	3	1	—	1	—	—	—	—	121
	男	Male.	2	4	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	1	2	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	7	7	8	13	12	23	13	13	2	—	—	—	—	—	124
	男	Male.	5	2	3	9	6	16	3	5	2	—	—	—	—	—	
	女	Female.	2	5	5	4	6	7	10	8	—	—	—	—	—	—	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	7	6	15	15	20	22	26	11	5	—	1	—	—	—	126-127
	男	Male.	4	2	5	4	8	8	13	4	2	—	—	—	—	—	
	女	Female.	3	4	10	11	12	14	13	7	3	—	1	—	—	—	
130-132	腎炎	Nephritis.	17	24	26	29	54	102	94	77	32	17	3	—	—	1	130-132
	男	Male.	5	10	11	14	29	50	47	36	16	8	—	—	—	—	
	女	Female.	12	14	15	15	25	52	47	41	16	9	3	—	—	1	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	137
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140-150
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 140
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

三重縣 Mie-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).															再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).															再掲 145
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).															再掲 147
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.															再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).															再掲 144
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).															157
	男	Male.	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).															158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).															159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.															162
	男	Male.	–	–	2	8	30	119	275	359	344	140	60	2	–	1	
	女	Female.	–	–	–	5	14	61	118	151	120	43	21	–	–	1	
163-164	自殺	Suicide.															163-164
	男	Male.	12	20	15	24	16	30	16	15	4	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	11	11	16	4	18	6	9	1	–	–	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.															165-168
	男	Male.	5	9	4	8	12	12	10	6	3	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	3	–	1	3	2	1	–	–	–	–	1	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.															169-195
	男	Male.	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	–	–	2	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.															再掲 170
	男	Male.	24	22	31	18	21	21	18	13	10	5	1	–	1	–	
	女	Female.	21	17	25	14	14	16	9	7	4	4	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.															199-200
	男	Male.	3	5	6	4	7	5	9	6	6	1	1	–	1	–	
	女	Female.	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	19	14	15	22	31	36	41	25	29	7	3	–	–	–	
	女	Female.	13	8	9	12	19	22	21	11	11	3	–	–	–	–	
			6	6	6	10	12	14	20	14	18	4	3	–	–	–	
			108	99	113	134	185	196	213	129	69	25	3	–	–	–	
			50	62	63	78	108	104	118	54	37	7	3	–	–	–	
			58	37	50	56	77	92	95	75	32	18	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

滋賀縣 Shiga-ken

Table 21. Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	總数	Total.	11,294	1,782	474	174	109	88	2,627	233	155	284	502	337	351	379	
	男	Male.	5,660	945	257	88	57	42	1,389	133	74	126	239	168	176	190	
	女	Female.	5,634	837	217	86	52	46	1,238	95	81	158	263	219	175	189	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1-2
	男	Male.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 2
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	6
	男	Male.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	54	29	15	5	3	-	52	2	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	21	14	4	1	1	-	20	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	33	15	11	4	2	-	32	1	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	11	1	4	2	-	1	8	1	2	-	-	-	-	-	10
	男	Male.	5	-	3	2	-	-	5	-							
	女	Female.	6	1	1	-	-	1	3	1	2	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	男	Male.	6	3	1	-	-	1	10	1	-	1	-	-	-	-	
	女	Female.	6	5	1	-	-	1	5	1	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,442	8	17	12	7	11	55	25	34	143	278	217	156	133	13-22
	男	Male.	766	5	11	6	1	4	27	10	18	55	136	100	90	77	
	女	Female.	676	3	6	6	6	7	28	15	16	88	142	117	66	56	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,194*	*1*	*6*	*5*	*1*	*7*	*20*	*10*	*19*	*120*	*240*	*188*	*141*	*116*	再掲 13
	男	Male.	*682*	*1*	*4*	*2*	-	*3*	*10*	*6*	*9*	*50*	*127*	*90*	*86*	*73*	
	女	Female.	*512*	-	*2*	*3*	*1*	*4*	*10*	*4*	*10*	*70*	*113*	*98*	*55*	*43*	
23	癩	Leprosy.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	23
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	31	-	2	5	4	3	14	2	1	-	-	-	-	-	27
	男	Male.	17	-	1	3	2	2	8	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	14	-	1	2	2	1	6	2	1	-	-	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	男	Male.	8	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	
	女	Female.	6	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	6	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	33
	男	Male.	4	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

滋賀縣 Shiga-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	59	15													35
	男	Male.	31	6	21	5	7	4	52	7	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	28	9	11	4	4	1	26	5	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	9	–	10	1	3	3	26	2	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	5	–	1	1	2	–	4	1	1	–	–	1	–	–	
	女	Female.	4	–	1	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	22	1	–	1	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	37b
	男	Male.	14	1	1	–	1	2	5	7	1	1	2	1	1	2	
	女	Female.	8	–	1	–	–	1	3	7	–	1	1	–	–	2	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	1	1	1	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–													39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	639	–													45-55
	男	Male.	317	–	1	1	–	–	2	–	–	3	2	3	11	28	
	女	Female.	322	–	1	1	–	–	2	–	–	1	1	1	1	16	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*490*	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	10	12	再掲 46
	男	Male.	*273*	–													
	女	Female.	*217*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*2*	*6*	*22*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*65*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*15*	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*5*	*7*	
	女	Female.	*65*	–													再掲 48-49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*5*	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*5*	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	14	–													58
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	61
	男	Male.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	
	女	Female.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	68	33													68
	男	Male.	35	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	33	16	1	–	–	–	34	2	2	2	2	3	6	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	1	–	–	–	18	2	2	–	2	–	3	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	16	–	–	2	–	3	3	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

滋賀縣 Shiga-ken

Table 21　Deaths from selcted causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,029	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	6	83
	男	Male.	488	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	4	
	女	Female.	541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	649	5	1	-	1	-	7	6	8	17	18	20	17	21	90-95
	男	Male.	293	2	1	-	-	-	3	2	2	5	6	6	10	13	
	女	Female.	356	3	-	-	1	-	4	4	6	12	12	14	7	8	
106	気管支炎	Bronchitis.	288	73	18	4	5	2	102	8	3	1	2	3	5	5	106
	男	Male.	158	38	10	2	3	-	53	6	2	-	1	-	3	1	
	女	Female.	130	35	8	2	2	2	49	2	1	1	1	3	2	4	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	511	166	40	13	10	5	234	14	4	6	9	12	16	9	107-109
	男	Male.	274	97	15	4	6	1	123	9	2	2	6	9	6	5	
	女	Female.	237	69	25	9	4	4	111	5	2	4	3	3	10	4	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*204*	*83*	*23*	*9*	*3*	*2*	*120*	*7*	*2*	*1*	*2*	*3*	*8*	*2*	再掲 107
	男	Male.	*101*	*53*	*5*	*2*	*1*	-	*61*	*6*	*2*	*1*	*1*	*2*	*4*	*1*	
	女	Female.	*103*	*30*	*18*	*7*	*2*	*2*	*59*	*1*	-	-	*1*	*1*	*4*	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*301*	*83*	*17*	*4*	*7*	*3*	*114*	*7*	*2*	*5*	*7*	*9*	*8*	*7*	再掲 108
	男	Male.	*171*	*44*	*10*	*2*	*5*	*1*	*62*	*3*	-	*1*	*5*	*7*	*2*	*4*	
	女	Female.	*130*	*39*	*7*	*2*	*2*	*2*	*52*	*4*	*2*	*4*	*2*	*2*	*6*	*3*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	271	-	-	-	1	-	1	-	2	5	8	12	10	17	117
	男	Male.	196	-	-	-	1	-	1	-	2	3	4	5	7	8	
	女	Female.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	3	9	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	633	370	263	-	-	-	633	-	-	-	-	-	-	-	119
	男	Male.	330	188	142	-	-	-	330	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	303	182	121	-	-	-	303	-	-	-	-	-	-	-	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	635	-	-	51	31	22	104	23	9	9	24	11	13	14	120
	男	Male.	277	-	-	23	15	14	52	12	2	4	9	3	4	6	
	女	Female.	358	-	-	28	16	8	52	11	7	5	15	8	9	8	
121	虫垂炎	Appendicitis.	57	-	-	2	-	-	2	3	8	11	6	2	5	6	121
	男	Male.	28	-	-	-	-	-	-	2	3	7	3	1	2	1	
	女	Female.	29	-	-	2	-	-	2	1	5	4	3	1	3	5	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	85	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	5	124
	男	Male.	50	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	
	女	Female.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	*4*	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	141	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	3	3	126-127
	男	Male.	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	
	女	Female.	83	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	3	
130-132	腎炎	Nephritis.	469	12	6	4	5	3	30	11	7	10	15	11	6	9	130-132
	男	Male.	195	7	6	3	3	-	19	5	3	3	8	2	2	1	
	女	Female.	274	5	-	1	2	3	11	6	4	7	7	9	4	8	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	5	9	140-150
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	5	9	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	再掲 140
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

滋賀縣 Shiga-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	再掲 142a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 145
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	再掲 147
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion, without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141c
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	2	再掲 144
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	2	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	62	50	1	1	-	1	53	2	2	1	-	-	1	1	157
	男	Male.	36	32	1	-	-	-	33	1	1	-	-	-	-	-	
	女	Female.	26	18	-	1	-	1	20	1	1	1	-	-	1	1	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	466	466	-	-	-	-	466	-	-	-	-	-	-	-	158
	男	Male.	245	245	-	-	-	-	245	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	221	221	-	-	-	-	221	-	-	-	-	-	-	-	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	186	186	-	-	-	-	186	-	-	-	-	-	-	-	159
	男	Male.	99	99	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	87	87	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	
162	老衰	Senility.	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
	男	Male.	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163-164	自殺	Suicide.	224	-	-	-	-	-	-	-	2	10	28	11	14	17	163-164
	男	Male.	130	-	-	-	-	-	-	-	2	4	11	6	9	7	
	女	Female.	94	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	5	5	10	
165-168	他殺	Homicide.	18	3	-	2	-	1	6	4	1	1	-	1	-	1	165-168
	男	Male.	11	1	-	2	-	1	4	4	1	-	-	1	-	1	
	女	Female.	7	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	295	20	19	10	15	9	73	36	22	21	27	11	9	12	169-195
	男	Male.	201	9	12	6	10	4	41	27	15	19	21	7	9	8	
	女	Female.	94	11	7	4	5	5	32	9	7	2	6	4	-	4	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	11	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	再掲 170
	男	Male.	8	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	
	女	Female.	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	188	21	8	5	-	2	36	3	3	-	7	4	4	5	199-200
	男	Male.	100	12	4	3	-	2	21	3	2	-	3	2	3	2	
	女	Female.	88	9	4	2	-	-	15	-	1	-	4	2	1	3	
	その他の全死因	All other causes.	1,768	309	52	50	18	21	450	73	40	36	64	47	60	71	
	男	Male.	907	164	29	27	11	11	242	38	16	17	23	20	22	34	
	女	Female.	861	145	23	23	7	10	208	35	24	19	41	27	38	37	

第21表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

滋賀縣 Shiga-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	327	421	505	594	841	1,111	1,165	764	452	148	43	5	—	—	
	男	Male.	176	229	300	329	471	619	543	301	151	32	8	1	—	—	
	女	Female.	151	192	205	265	370	492	622	463	301	116	35	4	—	—	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1-2
	男	Male.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 2
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	炭疽	Anthrax.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	百日咳	Whooping cough.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	ジフテリア	Diphtheria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	破傷風	Tetanus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).															13-22
	男	Male.	94	75	79	64	47	31	9	2	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	64	46	51	40	30	20	2	—	—	—	—	—	—	—	
			30	29	28	24	17	11	7	2	—	—	—	—	—	—	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).															再掲 13
	男	Male.	*85*	*50*	*71*	*57*	*41*	*28*	*7*	*1*	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	*59*	*39*	*46*	*37*	*29*	*19*	*2*	—	—	—	—	—	—	—	
			26	*11*	25	20	12	9	5	1	—	—	—	—	—	—	
23	癩	Leprosy.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
	男	Male.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26a	鼻疽	Glanders.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	赤痢	Dysentery.	1	1	5	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	27
	男	Male.	1	1	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	マラリア	Malaria.	—	—	2	—	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	28
	男	Male.	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	1	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	
33	流行性感冒	Influenza.	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	33
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

滋賀縣 Shiga-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.			1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.			68	99	105	124	80	28	8	1	–	–	–	–	45-55
	男	Male.	20	57	39	47	62	70	33	14	5	1	–	–	–	–	
	女	Female.	1	23	29	52	43	54	47	14	3	–	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	19	34	*52*	*79*	*87*	*99*	*68*	*24*	*5*	*1*	–	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	*11*	*30*	*35*	*39*	*55*	*61*	*29*	*14*	*3*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	*17*	*17*	*40*	*32*	*38*	*39*	*10*	*2*	–	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*10*	*13*	*7*	*8*	*8*	*10*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	*6*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*6*	*12*	*7*	*8*	*8*	*10*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.			*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	*2*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	*6*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.			1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	–	3	8	3	4	1	1	–	–	–	–	–	–	61
	男	Male.	3	2	1	7	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	2	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.			3	1	3	3	4	1	1	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	1	–	2	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	–	3	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

滋賀縣 Shiga-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.															83
	男	Male.	6	34	49	76	158	208	227	161	72	20	5	—	—	—	
	女	Female.	3	15	23	41	81	100	115	68	28	2	1	—	—	—	
			3	19	26	35	77	108	112	93	44	18	4	—	—	—	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.															90-95
	男	Male.	22	36	35	55	87	116	95	54	26	7	2	—	—	—	
	女	Female.	12	19	15	26	47	67	36	16	5	2	1	—	—	—	
			10	17	20	29	40	49	59	38	21	5	1	—	—	—	
106	気管支炎	Bronchitis.															106
	男	Male.	5	5	10	10	27	37	30	21	9	4	1	—	—	—	
	女	Female.	2	3	7	8	17	26	18	6	4	1	—	—	—	—	
			3	2	3	2	10	11	12	15	5	3	1	—	—	—	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).															107-109
	男	Male.	14	14	15	20	30	34	41	19	14	4	2	—	—	—	
	女	Female.	9	8	7	13	20	21	20	7	5	1	1	—	—	—	
			5	6	8	7	10	13	21	12	9	3	1	—	—	—	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).															再掲 107
	男	Male.	*4*	*2*	*3*	*4*	*6*	*10*	*11*	*8*	*9*	*1*	*1*	—	—	—	
	女	Female.	*3*	*1*	*1*	*2*	*3*	*4*	*4*	*2*	*3*	—	—	—	—	—	
			1	*1*	*2*	*2*	*3*	*6*	*7*	*6*	*6*	*1*	*1*	—	—	—	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.															再掲 108
	男	Male.	*10*	*12*	*11*	*15*	*24*	*22*	*28*	*11*	*5*	*3*	*1*	—	—	—	
	女	Female.	*6*	*7*	*5*	*11*	*17*	*16*	*16*	*5*	*2*	*1*	*1*	—	—	—	
			4	*5*	*6*	*4*	*7*	*6*	*12*	*6*	*3*	*2*	—	—	—	—	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.															117
	男	Male.	13	26	30	35	46	35	19	8	3	—	—	1	—	—	
	女	Female.	10	21	24	31	34	28	12	4	2	—	—	—	—	—	
			3	5	6	4	12	7	7	4	1	—	—	1	—	—	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).															119
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).															120
	男	Male.	18	14	34	35	58	88	89	59	27	4	2	—	—	—	
	女	Female.	7	6	21	12	27	43	42	18	7	2	—	—	—	—	
			11	8	13	23	31	45	47	41	20	2	2	—	—	—	
121	虫垂炎	Appendicitis.															121
	男	Male.	1	4	2	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.															124
	男	Male.	4	6	11	5	11	18	17	1	2	—	—	—	—	—	
	女	Female.	2	4	5	2	8	11	13	—	—	—	—	—	—	—	
			2	2	6	3	3	7	4	1	2	—	—	—	—	—	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.															126-127
	男	Male.	6	8	11	16	24	27	24	8	1	—	—	—	—	—	
	女	Female.	3	3	5	6	12	9	10	3	—	—	—	—	—	—	
			3	5	6	10	12	18	14	5	1	—	—	—	—	—	
130-132	腎炎	Nephritis.															130-132
	男	Male.	13	19	19	23	44	64	84	49	35	16	3	1	—	—	
	女	Female.	4	4	12	13	24	28	31	18	14	2	1	1	—	—	
			9	15	7	10	20	36	53	31	21	14	2	—	—	—	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.															137
	男	Male.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.															140-150
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).															再掲 140
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

年齢階級 Age groups.

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

滋賀縣 Shiga-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).															再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).															再掲 147
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.															再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).															再掲 144
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).															157
	男	Male.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性虚質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).					–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).															159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.															162
	男	Male.	–	–	2	3	19	101	219	225	190	76	24	3	–	–	
	女	Female.	–	–	2	–	8	60	94	83	57	18	3	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.			–	3	11	41	125	142	133	58	21	3	–	–	163-164
	男	Male.	14	19	14	7	16	29	21	15	7	–	–	–	–	–	
	女	Female.	9	14	12	5	8	24	11	6	2	–	–	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.	5	5	2	2	8	5	10	9	5	–	–	–	–	–	165-168
	男	Male.	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.															169-195
	男	Male.	13	6	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	6	7	7	7	12	16	9	6	1	–	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	3	–	6	4	5	7	11	3	2	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	1	1	1	3	2	5	5	6	4	1	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	199-200
	男	Male.	7	6	5	12	16	28	19	16	12	3	2	–	–	–	
	女	Female.	4	4	2	8	9	14	9	8	6	–	–	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	3	2	3	4	7	14	10	8	6	3	2	–	–	–	
	男	Male.	63	85	96	109	129	143	167	84	38	11	2	–	–	–	
	女	Female.	30	45	58	59	72	86	82	45	14	3	1	–	–	–	
			33	40	38	50	57	57	85	39	24	8	1	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

京都府 Kyoto-fu

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	19,892	2,866	637	268	186	167	4,124	384	269	663	1,217	895	779	846	
	男	Male.	10,182	1,574	309	129	98	88	2,198	199	140	298	597	408	403	430	
	女	Female.	9,710	1,292	328	139	88	79	1,926	185	129	365	620	487	376	416	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	53	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	9	9	5	1-2
	男	Male.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	4	
	女	Female.	28	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	7	5	1	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3*	-	再掲 2
	男	Male.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	
	女	Female.	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2*	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	31	7	-	1	1	-	9	5	4	4	3	1	-	-	6
	男	Male.	15	3	-	1	1	-	5	4	2	3	-	-	-	-	
	女	Female.	16	4	-	-	-	-	4	1	2	1	3	1	-	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	68	45	13	7	-	3	68	-	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	28	23	2	3	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	40	22	11	4	-	3	40	-	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	30	4	12	4	4	4	28	-	-	-	-	-	2	-	10
	男	Male.	20	3	9	2	3	3	20	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	10	1	3	2	1	1	8	-	-	-	-	-	2	-	
12	破傷風	Tetanus.	29	13	-	-	1	-	14	-	2	1	1	2	-	1	12
	男	Male.	21	8	-	-	1	-	9	-	2	1	1	1	-	1	
	女	Female.	8	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	3,951	32	52	30	24	21	159	80	71	380	765	545	425	389	13-22
	男	Male.	2,154	19	26	14	13	13	85	36	31	152	368	264	236	215	
	女	Female.	1,797	13	26	16	11	8	74	44	40	228	397	281	189	174	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*3,365*	15	*17*	*9*	*10*	*8*	*59*	*36*	*48*	*314*	*675*	*481*	*381*	*348*	再掲 13
	男	Male.	*1,910*	9	*10*	*6*	*6*	*5*	*36*	*12*	*20*	*124*	*334*	*243*	*217*	*205*	
	女	Female.	*1,455*	6	*7*	*3*	*4*	*3*	*23*	*24*	*28*	*190*	*341*	*238*	*164*	*143*	
23	癩	Leprosy.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	74	2	15	16	8	11	52	14	-	1	-	-	-	-	27
	男	Male.	40	1	11	11	2	6	31	5	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	34	1	4	5	6	5	21	9	-	1	-	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	28
	男	Male.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	13	4	1	-	-	-	5	-	1	1	1	-	-	-	33
	男	Male.	9	2	1	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	
	女	Female.	4	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

京　都　府
Kyoto-fu

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	39	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男 Male.	15	10	11	4	2	2	37	1	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	24	8	2	1	–	–	13	1	1	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	14	1	9	3	2	2	24	–	–	–	–	–	–	–	36
	男 Male.	9	–	4	–	4	–	9	1	1	2	–	–	–	1	
	女 Female.	5	1	2	–	3	–	5	1	–	2	–	–	–	1	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	22	–	2	–	1	–	4	–	1	–	–	–	–	–	37b
	男 Male.	8	–	–	2	2	–	4	2	1	1	2	1	2	–	
	女 Female.	14	–	–	1	2	–	3	1	–	1	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	2	1	2	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	1,360	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45-55
	男 Male.	632	–	–	3	2	–	5	2	–	4	1	12	19	59	
	女 Female.	728	–	–	1	–	–	1	2	–	2	–	3	7	14	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	913	–	–	2	2	–	4	–	–	2	1	9	12	45	
	男 Male.	512	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	6	8	27	再掲 46
	女 Female.	401	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	9	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	226	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	5	5	18	
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	6	21	再掲 48-49
	女 Female.	226	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	6	21	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	再掲 50
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
58	急性リューマチ Acute rheumatic fever.	28	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	1	3	3	58
	男 Male.	11	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1	–	
	女 Female.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	3	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	28	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	61
	男 Male.	20	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	
	女 Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	63b
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	157	73	2	1	–	2	78	2	2	5	7	4	5	9	68
	男 Male.	80	40	2	1	–	1	44	1	2	2	2	1	1	5	
	女 Female.	77	33	–	–	–	1	34	1	–	3	5	3	4	4	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

京都府 Kyoto-fu

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,554	-	2	2	-	-	4	1	2	4	2	6	3	19	83
	男	Male.	782	-	2	-	-	-	2	-	2	3	1	3	2	11	
	女	Female.	772	-	-	2	-	-	2	1	-	1	1	3	1	8	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,053	12	3	3	1	-	19	14	19	30	39	34	41	41	90-95
	男	Male.	523	9	1	2	1	-	13	7	9	16	20	13	23	16	
	女	Female.	530	3	2	1	-	-	6	7	10	14	19	21	18	25	
106	気管支炎	Bronchitis.	462	125	19	12	5	1	162	6	4	4	9	7	7	7	106
	男	Male.	247	66	10	4	3	1	84	3	2	1	4	1	3	3	
	女	Female.	215	59	9	8	2	-	78	3	2	3	5	6	4	4	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	926	336	82	23	18	17	476	20	12	12	34	14	23	16	107-109
	男	Male.	487	175	40	6	7	5	233	8	4	3	21	7	9	8	
	女	Female.	439	161	42	17	11	12	243	12	8	9	13	7	14	8	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*330*	*156*	*27*	*13*	*9*	*4*	*209*	*3*	*2*	*4*	*4*	*4*	*5*	*1*	再掲 107
	男	Male.	*172*	*83*	*13*	*4*	*2*	*1*	*103*	-	*1*	*1*	*2*	*1*	*3*	*1*	
	女	Female.	*158*	*73*	*14*	*9*	*7*	*3*	*106*	*3*	*1*	*3*	*2*	*3*	*2*	-	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*575*	*175*	*52*	*10*	*9*	*12*	*258*	*17*	*10*	*7*	*30*	*10*	*17*	*15*	再掲 108
	男	Male.	*304*	*90*	*24*	*2*	*5*	*4*	*125*	*8*	*3*	*2*	*19*	*6*	*6*	*7*	
	女	Female.	*271*	*85*	*28*	*8*	*4*	*8*	*133*	*9*	*7*	*5*	*11*	*4*	*11*	*8*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	421	1	1	-	-	1	3	-	1	5	8	8	15	37	117
	男	Male.	309	1	1	-	-	1	3	-	1	3	6	5	9	28	
	女	Female.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	9	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	756	515	241	-	-	-	756	-	-	-	-	-	-	-	119
	男	Male.	402	290	112	-	-	-	402	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	354	225	129	-	-	-	354	-	-	-	-	-	-	-	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	763	-	-	60	42	30	132	38	14	17	18	15	13	11	120
	男	Male.	333	-	-	31	24	17	72	15	5	5	10	5	6	4	
	女	Female.	430	-	-	29	18	13	60	23	9	12	8	10	7	7	
121	虫垂炎	Appendicitis.	93	-	-	-	1	1	2	5	10	11	13	8	7	4	121
	男	Male.	50	-	-	-	1	1	2	3	4	9	5	2	4	2	
	女	Female.	43	-	-	-	-	-	-	2	6	2	8	6	3	2	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	114	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	8	124
	男	Male.	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	
	女	Female.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	131	1	-	-	-	-	1	-	1	-	7	3	5	7	126-127
	男	Male.	60	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	1	4	
	女	Female.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	3	
130-132	腎炎	Nephritis.	648	21	7	5	2	3	38	15	10	17	23	12	18	28	130-132
	男	Male.	292	13	5	2	1	-	21	10	5	9	7	6	6	11	
	女	Female.	356	8	2	3	1	3	17	5	5	8	16	6	12	17	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	18	11	14	140-150
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	18	11	14	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	再掲 140
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	

年齢階級 Age groups.

京都府 Kyoto-fu

第21表 都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和23年

Table 21 Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	再掲 142a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 145
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	再掲 147
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141c
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	5	3	4	再掲 144
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	5	3	4	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	181	80	5	1	2	1	89	2	1	2	1	-	-	1	157
	男	Male.	101	38	3	1	1	1	44	-	1	2	-	-	-	-	
	女	Female.	50	42	2	-	1	-	45	2	-	-	1	-	-	1	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	682	682	-	-	-	-	682	-	-	-	-	-	-	-	158
	男	Male.	369	369	-	-	-	-	369	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	313	313	-	-	-	-	313	-	-	-	-	-	-	-	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	300	300	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	159
	男	Male.	159	159	-	-	-	-	159	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	141	141	-	-	-	-	141	-	-	-	-	-	-	-	
162	老衰	Senility.	1,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
	男	Male.	541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163-164	自殺	Suicide.	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	59	34	27	27	163-164
	男	Male.	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	32	16	13	15	
	女	Female.	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	27	18	14	12	
165-168	他殺	Homicide.	36	7	2	-	-	-	9	1	1	2	7	1	2	1	165-168
	男	Male.	15	3	2	-	-	-	5	1	1	1	1	1	1	-	
	女	Female.	21	4	-	-	-	-	4	-	-	1	6	-	1	1	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	615	56	61	18	22	21	178	65	37	32	50	21	22	22	169-195
	男	Male.	417	27	35	10	12	15	99	46	28	29	37	15	19	18	
	女	Female.	198	29	26	8	10	6	79	19	9	3	13	6	3	4	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	43	-	2	2	2	3	9	6	3	3	2	3	1	1	再掲 170
	男	Male.	30	-	-	1	-	3	4	4	2	3	1	2	1	-	
	女	Female.	13	-	2	1	2	-	5	2	1	-	1	1	-	1	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	349	39	16	3	1	1	60	4	4	9	18	17	12	12	199-200
	男	Male.	197	26	7	1	1	-	35	3	2	7	11	10	7	5	
	女	Female.	152	13	9	2	-	1	25	1	2	2	7	7	5	7	
	その他の全死因	All other causes.	3,057	492	88	73	44	48	745	103	67	86	127	119	101	122	
	男	Male.	1,557	288	36	37	22	24	407	49	35	32	61	50	44	60	
	女	Female.	1,500	204	52	36	22	24	338	54	32	54	66	69	57	62	

京都府
Kyoto-fu

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	841	902	1,031	1,156	1,335	1,639	1,644	1,112	726	229	66	8	–	26	
	男	Male.	459	533	613	676	753	866	793	473	253	50	16	5	–	14	
	女	Female.	352	364	418	480	582	773	851	639	473	179	50	3	–	12	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	8	4	2	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	5	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	–	3	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	298	230	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	13-22
	男	Male.	188	169	220	162	106	80	29	8	1	–	–	–	–	3	
	女	Female.	110	61	151	111	79	43	18	6	1	–	–	–	–	1	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	265	212	69	51	27	37	11	2	–	–	–	–	–	2	
	男	Male.	175	161	198	154	95	69	22	6	1	–	–	–	–	1	再掲 13
	女	Female.	90	51	143	107	72	40	15	4	1	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	1	55	47	23	29	7	2	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	–	–	–	3	1	2	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
					1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

京都府 Kyoto-fu

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	1	–	1	–	1	–	3	2	1	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケッチアによるもの)	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	107	144	159	210	214	222	114	66	19	3	–	–	–	–	45-55
	男	Male.	45	60	79	96	118	113	61	23	7	1	–	–	–	–	
	女	Female.	62	84	80	114	96	109	53	43	12	2	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	59	83	101	148	162	163	89	48	14	2	–	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	38	50	70	79	96	94	51	16	3	1	–	–	–	–	
	女	Female.	21	33	31	69	66	69	38	32	11	1	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	31	38	36	26	20	28	9	5	–	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	31	38	36	26	20	28	9	5	–	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	3	9	8	7	3	3	3	2	1	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	9	8	7	3	3	3	2	1	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	1	1	3	–	4	4	2	1	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	–	–	–	1	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	1	2	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	2	3	6	3	5	2	1	–	–	–	–	–	–	61
	男	Male.	2	1	2	4	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	1	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	7	8	4	9	5	6	2	3	1	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	4	4	2	5	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	4	2	4	1	4	2	3	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ(アルコール性を除く)	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒(エチール中毒)	Alcoholism (ethylism).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

京都府 Kyoto-fu

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	24	53	86	140	229	298	320	217	115	24	4	–	–	3	83
	男	Male.	11	29	44	78	121	156	163	104	45	5	1	–	–	1	
	女	Female.	13	24	42	62	108	142	157	113	70	19	3	–	–	2	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	46	59	78	100	128	159	136	72	28	6	3	–	–	1	90-95
	男	Male.	20	35	44	52	72	84	60	28	8	1	1	–	–	1	
	女	Female.	26	24	34	48	56	75	76	44	20	5	2	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	12	10	15	26	32	52	46	28	27	6	2	–	–	–	106
	男	Male.	6	6	10	19	15	33	27	13	14	2	1	–	–	–	
	女	Female.	6	4	5	7	17	19	19	15	13	4	1	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	24	24	27	38	45	49	60	33	14	2	2	–	–	1	107-109
	男	Male.	17	16	16	25	30	32	29	19	7	1	1	–	–	1	
	女	Female.	7	8	11	13	15	17	31	14	7	1	1	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	3	4	7	9	12	17	28	10	7	–	1	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	2	2	6	8	8	8	16	6	4	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	1	1	4	9	12	4	3	–	1	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	20	19	19	28	33	31	32	19	7	1	1	–	–	1	再掲 108
	男	Male.	14	13	10	16	22	23	13	11	3	1	1	–	–	1	
	女	Female.	6	6	9	12	11	8	19	8	4	–	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	25	42	50	58	55	62	29	16	4	2	–	–	–	1	117
	男	Male.	20	31	38	47	44	50	17	6	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	5	11	12	11	11	12	12	10	4	2	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	13	24	32	54	65	70	122	60	45	18	2	–	–	–	120
	男	Male.	6	14	14	24	29	37	54	19	12	2	–	–	–	–	
	女	Female.	7	10	18	30	36	33	68	41	33	16	2	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	6	9	4	7	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	2	8	2	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	1	2	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	4	4	15	16	17	17	12	8	1	2	–	–	–	–	124
	男	Male.	2	1	6	7	10	6	7	7	–	2	–	–	–	–	
	女	Female.	2	3	9	9	7	11	5	1	1	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	8	12	13	13	13	17	15	12	3	1	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	1	5	8	5	7	12	4	7	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	7	5	8	6	5	11	5	3	1	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	23	33	32	49	76	103	93	50	21	5	1	–	–	1	130-132
	男	Male.	8	14	17	21	28	49	48	20	8	2	1	–	–	1	
	女	Female.	15	19	15	28	48	54	45	30	13	3	–	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

京都府 Kyoto-fu

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).															再掲 142a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).															再掲 145
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).															再掲 147
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.															再掲 141a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).															再掲 144
	男	Male.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).															157
	男	Male.	—	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
158	先天性嬰質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	158
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).															159
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
162	老衰	Senility.															162
	男	Male.	—	—	1	11	49	176	324	342	345	125	46	4	—	3	
	女	Female.	—	—	—	7	19	89	135	144	111	23	9	2	—	2	
163-164	自殺	Suicide.			1	4	30	87	189	198	234	102	37	2	—	1	163-164
	男	Male.	29	18	38	37	29	28	38	18	9	3	—	2	—	3	
	女	Female.	18	12	24	27	17	13	18	6	4	2	—	2	—	—	
165-168	他殺	Homicide.	11	6	14	10	12	15	20	12	5	1	—	—	—	3	165-168
	男	Male.	1	2	2	1	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	—	2	2	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	169-195
	男	Male.	26	32	25	19	25	17	15	10	9	5	—	1	—	4	
	女	Female.	19	28	22	13	17	9	9	3	2	2	—	1	—	1	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	7	4	3	6	8	8	6	7	7	3	—	—	—	3	再掲 170
	男	Male.	4	3	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	3	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.						1	—	—	—	—	—	—	—	—	199-200
	男	Male.	21	21	23	15	30	33	32	22	12	2	—	1	—	1	
	女	Female.	12	14	17	10	17	16	19	6	5	1	—	—	—	—	
	その他の全死因	All other causes.	9	7	6	5	13	17	13	16	7	1	—	1	—	1	
	男	Male.	143	164	193	179	200	227	239	137	69	25	6	—	—	5	
	女	Female.	71	85	109	116	114	111	117	56	27	6	2	—	—	5	
			72	79	84	63	86	116	122	81	42	19	4	—	—	—	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

大阪府 Osaka-fu

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	37,142	5,830	1,316	503	339	345	8,393	778	502	1,422	2,367	1,858	1,625	1,703	
	男	Male.	19,883	3,217	694	261	178	182	4,532	436	279	709	1,280	884	853	903	
	女	Female.	17,259	2,613	622	242	221	163	3,861	342	223	713	1,087	974	772	795	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	90	-	-	-	1	-	1	3	2	12	13	11	6	10	1-2
	男	Male.	49	-	-	-	1	-	1	2	1	4	6	4	6	4	
	女	Female.	41	-	-	-	-	-	-	1	1	8	7	7	-	6	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*6*	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	*2*	*1*	-	再掲 2
	男	Male.	*3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	*1*	-	
	女	Female.	*3*	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	38	10	1	1	1	1	14	3	2	1	4	2	2	1	6
	男	Male.	20	5	1	-	1	1	8	1	1	-	3	1	-	-	
	女	Female.	18	5	-	1	-	-	6	2	1	1	1	1	2	1	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	100	62	22	7	5	2	98	-	-	1	-	-	-	-	9
	男	Male.	50	31	13	2	3	1	50	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	50	31	9	5	2	1	48	-	-	1	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	39	10	18	5	-	3	36	1	-	-	-	2	-	-	10
	男	Male.	17	3	8	3	-	2	16	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	22	7	10	2	-	1	20	-	-	-	-	2	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	58	14	1	1	-	-	16	9	3	5	3	3	2	2	12
	男	Male.	38	9	1	-	-	-	10	8	3	3	3	-	1	-	
	女	Female.	20	5	-	1	-	-	6	1	-	2	-	3	1	2	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	7,323	74	110	48	55	51	338	158	146	734	1,388	1,001	755	632	13-22
	男	Male.	4,219	30	62	21	21	27	161	72	59	349	750	497	431	391	
	女	Female.	3,104	44	48	27	34	24	177	86	87	385	638	504	324	241	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*6,272*	*22*	*38*	*19*	*22*	*14*	*115*	*72*	*85*	*630*	*1,223*	*895*	*678*	*586*	再掲 13
	男	Male.	*3,724*	*6*	*17*	*8*	*5*	*4*	*40*	*35*	*26*	*304*	*681*	*461*	*296*	*366*	
	女	Female.	*2,548*	*16*	*21*	*11*	*17*	*10*	*75*	*36*	*59*	*326*	*542*	*434*	*282*	*220*	
23	癩	Leprosy.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	164	2	19	30	34	24	109	26	1	2	-	2	2	1	27
	男	Male.	83	2	9	14	20	11	56	10	-	1	-	1	2	1	
	女	Female.	81	-	10	16	14	13	53	16	1	1	-	1	-	-	
28	マラリア	Malaria.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	28
	男	Male.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	18	6	-	1	-	-	7	1	1	1	1	1	-	-	33
	男	Male.	10	4	-	1	-	-	5	1	1	1	-	-	-	-	
	女	Female.	8	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

大阪府 Osaka-fu

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	137	64	39	11	11	4	129	7	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	66	29	22	7	3	3	64	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	71	35	17	4	8	1	65	6	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	19	4	6	3	2	–	15	2	–	1	–	–	1	–	36
	男	Male.	9	3	2	2	–	–	7	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	1	4	1	2	–	8	–	–	1	–	–	1	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	58	–	1	–	–	2	3	4	3	5	2	3	6	4	37b
	男	Male.	28	–	–	–	–	–	–	3	2	4	1	2	3	2	
	女	Female.	30	–	1	–	–	2	3	1	1	1	1	1	3	2	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	39
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	2,658	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45-55
	男	Male.	1,347	–	–	1	3	2	6	2	2	8	8	23	45	131	
	女	Female.	1,311	–	–	–	1	2	3	1	–	5	6	5	11	45	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.			–	–	1	2	–	3	1	2	3	2	18	34	86	再掲 46
	男	Male.	*1,791*	–													
	女	Female.	*1,189*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*3*	*5*	*10*	*26*	*57*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*652*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*3*	*3*	*9*	*29*	
	男	Male.			–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*7*	*17*	*28*	
	女	Female.	*433*	–													
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	*433*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*13*	*46*	
	女	Female.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*13*	*46*	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	*65*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*5*	
	女	Female.	*65*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*5*	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	4	3	
	女	Female.	21	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	61
	男	Male.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	
	女	Female.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
68	脚気	Beriberi.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	63b
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	398	164	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	68
	男	Male.	201	88	2	2	2	2	172	5	4	21	25	19	29	20	
	女	Female.	197	76	2	1	1	1	93	1	2	8	11	9	15	6	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	1	–	1	1	1	79	4	2	13	14	10	14	14	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			5	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	77
			5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

大阪府 Osaka fu

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,791	1	–	1	1	–	3	3	3	6	8	17	23	52	83
	男	Male.	1,383	–	–	1	–	–	1	2	1	2	5	9	15	26	
	女	Female.	1,408	1	–	–	1	–	2	1	2	4	3	8	8	26	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,978	47	10	5	8	10	80	27	35	56	90	92	98	113	90-95
	男	Male.	1,022	29	5	2	3	5	44	9	24	27	45	45	33	53	
	女	Female.	956	18	5	3	5	5	36	18	11	29	45	47	65	60	
106	気管支炎	Bronchitis.	704	248	45	13	7	5	318	9	4	17	13	18	8	10	106
	男	Male.	379	124	24	4	3	–	155	6	3	8	9	9	4	6	
	女	Female.	325	124	21	9	4	5	163	3	1	9	4	9	4	4	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,063	883	163	63	45	19	1,173	55	23	36	66	55	50	51	107-109
	男	Male.	1,109	474	86	29	15	8	612	26	12	13	28	22	23	30	
	女	Female.	954	409	77	34	30	11	561	29	11	23	38	33	27	21	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*676*	*359*	*63*	*18*	*15*	*7*	*462*	*12*	*4*	*6*	*14*	*14*	*7*	*9*	再掲 107
	男	Male.	*368*	*195*	*30*	*9*	*6*	*3*	*243*	*6*	*3*	*1*	*3*	*6*	*2*	*6*	
	女	Female.	*308*	*164*	*33*	*9*	*9*	*4*	*219*	*6*	*1*	*5*	*11*	*8*	*5*	*3*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,351*	*517*	*96*	*43*	*29*	*11*	*695*	*43*	*17*	*29*	*52*	*39*	*42*	*41*	再掲 108
	男	Male.	*718*	*273*	*53*	*19*	*9*	*4*	*358*	*20*	*8*	*12*	*25*	*15*	*20*	*23*	
	女	Female.	*633*	*244*	*43*	*24*	*20*	*7*	*338*	*23*	*9*	*17*	*27*	*24*	*22*	*18*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	818	2	2	–	–	–	4	2	1	13	27	21	28	63	117
	男	Male.	600	2	1	–	–	–	3	–	1	6	18	15	22	43	
	女	Female.	218	–	1	–	–	–	1	2	–	7	9	6	6	20	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,643	1,057	586	–	–	–	1,643	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	862	559	303	–	–	–	862	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	781	498	283	–	–	–	781	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,308	–	–	118	88	68	274	81	19	35	45	35	39	40	120
	男	Male.	635	–	–	58	41	33	132	45	10	12	23	16	17	15	
	女	Female.	673	–	–	60	47	35	142	36	9	23	22	19	22	25	
121	虫垂炎	Appendicitis.	156	–	–	3	–	–	3	12	21	31	19	13	12	3	121
	男	Male.	105	–	–	2	–	–	2	5	17	22	15	4	8	2	
	女	Female.	51	–	–	1	–	–	1	7	4	9	4	9	4	1	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	190	2	–	2	–	–	4	–	–	2	1	1	5	14	124
	男	Male.	115	1	–	1	–	–	2	–	–	–	1	–	3	6	
	女	Female.	75	1	–	1	–	–	2	–	–	2	–	1	2	8	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	188	3	1	1	–	–	5	–	–	4	4	5	5	7	126-127
	男	Male.	87	3	–	1	–	–	4	–	–	4	1	3	2	2	
	女	Female.	101	–	1	–	–	–	1	–	–	–	3	2	3	5	
130-132	腎炎	Nephritis.	1,647	26	19	14	20	17	96	41	31	47	71	73	67	76	130-132
	男	Male.	693	14	8	9	8	7	46	20	15	16	31	28	21	31	
	女	Female.	954	12	11	5	12	10	50	21	16	31	40	45	46	45	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	156	–	–	–	–	–	–	–	–	3	33	35	34	42	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	156	–	–	–	–	–	–	–	–	3	33	35	34	42	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

大阪府 Osaka-fu

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	2	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	2	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	1	7	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	1	7	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	51	–	–	–	–	–	–	–	–	2	18	17	7	7	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	2	18	17	7	7	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	231	193	8	2	1	4	208	6	3	2	–	2	3	–	157
	男	Male.	143	119	5	2	1	2	129	4	1	1	–	1	3	–	
	女	Female.	88	74	3	–	–	2	79	2	2	1	–	1	–	–	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,416	1,416	–	–	–	–	1,416	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	803	803	–	–	–	–	803	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	613	613	–	–	–	–	613	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	475	475	–	–	–	–	475	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	268	268	–	–	–	–	268	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	207	207	–	–	–	–	207	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	2,213	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	866	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1,347	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	582	–	–	–	–	–	–	–	2	45	93	58	38	35	163-164
	男	Male.	343	–	–	–	–	–	–	–	2	22	53	33	20	18	
	女	Female.	239	–	–	–	–	–	–	–	–	23	40	25	18	17	
165-168	他殺	Homicide.	69	7	1	1	1	1	11	3	–	2	7	8	8	5	165-168
	男	Male.	39	3	1	1	–	1	6	1	–	2	4	4	6	5	
	女	Female.	30	4	–	–	1	–	5	2	–	–	3	4	2	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,342	47	47	32	37	44	207	148	72	119	143	70	85	95	169-195
	男	Male.	1,017	26	28	21	21	30	126	117	59	99	126	59	70	80	
	女	Female.	325	21	19	11	16	14	81	31	13	20	17	11	15	15	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	54	–	1	1	1	1	4	8	4	5	3	3	3	4	再掲 170
	男	Male.	36	–	–	1	–	1	2	5	4	3	3	–	1	4	
	女	Female.	18	–	1	–	1	–	2	3	–	2	–	3	2	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	848	115	35	9	3	9	171	9	7	24	39	34	35	49	199-200
	男	Male.	466	73	18	6	2	6	105	6	2	17	22	15	17	29	
	女	Female.	382	42	17	3	1	3	66	3	5	7	17	19	18	20	
	その他の全死因	All other causes.	5,117	896	180	129	74	77	1,356	161	115	187	262	247	233	239	
	男	Male.	2,756	514	95	73	33	42	757	92	61	82	119	98	119	110	
	女	Female.	2,361	382	85	56	41	35	599	69	54	105	143	149	114	129	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

大阪府 Osaka-fu

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	1,744	2,008	2,146	2,399	2,423	2,731	2,406	1,496	788	217	63	25	–	43	
	男	Male.	1,020	1,202	1,349	1,486	1,420	1,393	1,181	592	259	43	15	13	–	29	
	女	Female.	724	806	797	913	1,003	1,338	1,225	904	529	174	48	12	–	19	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	11	8	3	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	5	7	2	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	4	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	3	3	2	2	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	1	3	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	560	526	406	328	180	95	54	16	1	–	–	–	5	5	13-22
	男	Male.	367	373	303	235	121	69	29	9	–	–	–	–	3	3	
	女	Female.	193	153	103	93	59	26	25	7	1	–	–	–	2	2	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*516*	*481*	*366*	*310*	*163*	*86*	*43*	*13*	–	–	–	–	*5*	*3*	再掲 13
	男	Male.	*346*	*347*	*279*	*230*	*109*	*63*	*26*	*3*	–	–	–	–	*3*	*1*	
	女	Female.	*170*	*134*	*87*	*80*	*54*	*20*	*22*	*5*	–	–	–	–	*2*	*2*	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	2	4	–	3	1	4	2	4	1	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	1	3	–	2	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	–	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

大阪府 Osaka-fu

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.															34
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	麻疹	Measles.															35
	男	Male.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.															36
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.															37b
	男	Male.	3	5	5	3	5	5	—	2	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	4	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
			3	1	1	2	4	4	—	2	—	—	—	—	—	—	
38b	狂犬病	Rabies.															38b
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).															39
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.															45-55
	男	Male.	179	296	364	446	402	380	249	85	27	2	—	—	—	3	
	女	Female.	70	121	189	252	260	194	131	37	13	1	—	—	—	3	
			109	175	175	194	142	186	118	48	14	1	—	—	—	—	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.															再掲 46
	男	Male.	*87*	*171*	*229*	*300*	*314*	*239*	*208*	*70*	*23*	*1*	—	—	—	*2*	
	女	Female.	*53*	*107*	*162*	*217*	*223*	*168*	*113*	*33*	*13*	*1*	—	—	—	*2*	
			34	*64*	*67*	*83*	*91*	*121*	*90*	*37*	*10*	—	—	—	—	—	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.															再掲 48-49
	男	Male.	*64*	*89*	*79*	*85*	*33*	*40*	*17*	*6*	*2*	*1*	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			64	*89*	*79*	*85*	*33*	*40*	*17*	*6*	*2*	*1*	—	—	—	—	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.															再掲 50
	男	Male.	*8*	*8*	*14*	*9*	*6*	*7*	*3*	*1*	*1*	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			8	*8*	*14*	*9*	*6*	*7*	*3*	*1*	*1*	—	—	—	—	—	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.															58
	男	Male.	1	—	4	3	4	6	—	3	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
			1	—	4	2	1	5	—	2	—	—	—	—	—	—	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.															61
	男	Male.	3	5	5	3	11	10	4	1	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	3	5	2	6	6	1	1	—	—	—	—	—	—	
			3	2	—	1	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.															63b
	男	Male.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	1													
68	脚気	Beriberi.															68
	男	Male.	22	18	13	16	10	11	8	3	—	—	—	—	—	2	
	女	Female.	13	4	6	11	8	8	3	2	—	—	—	—	—	1	
			9	14	7	5	2	3	5	1	—	—	—	—	—	1	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).															69
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—													
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).															77
	男	Male.	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数、昭和 23 年

大阪府 Osaka-fu

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	103	145	252	294	410	539	513	292	106	14	5	1	–	2	83
	男	Male.	63	76	133	155	225	271	240	115	39	1	2	–	–	2	
	女	Female.	40	69	119	139	185	268	273	177	67	13	3	1	–	–	–
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	119	149	196	203	220	209	174	76	30	7	2	–	–	2	90-95
	男	Male.	65	77	119	122	119	104	93	31	11	1	–	–	–	–	
	女	Female.	54	72	77	81	101	105	81	45	19	6	2	–	–	2	
106	気管支炎	Bronchitis.	13	24	35	44	46	60	48	25	7	2	1	2	–	–	106
	男	Male.	7	18	21	28	31	34	25	11	3	1	–	–	–	–	
	女	Female.	6	6	14	16	15	26	23	14	4	1	1	2	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	46	59	58	76	82	108	61	46	15	2	–	–	–	1	107-109
	男	Male.	23	42	44	52	53	67	36	22	4	–	–	–	–	–	
	女	Female.	23	17	14	24	29	41	25	24	11	2	–	–	–	1	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*10*	*7*	*14*	*29*	*21*	*34*	*16*	*14*	*3*	–	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*5*	*4*	*12*	*22*	*16*	*22*	*10*	*7*	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*5*	*3*	*2*	*7*	*5*	*12*	*6*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*35*	*50*	*43*	*45*	*58*	*73*	*44*	*30*	*11*	*2*	–	–	–	*1*	再掲 108
	男	Male.	*18*	*36*	*31*	*29*	*35*	*44*	*25*	*15*	*4*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*17*	*14*	*12*	*16*	*23*	*29*	*19*	*15*	*7*	*2*	–	–	–	*1*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	72	95	89	114	102	101	51	25	7	1	–	1	–	1	117
	男	Male.	61	77	74	83	71	72	35	12	6	–	–	–	–	1	
	女	Female.	11	18	15	31	31	29	16	13	1	1	–	1	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	43	46	59	87	114	131	114	88	42	10	1	4	–	1	120
	男	Male.	18	26	35	56	68	67	47	32	14	1	–	–	–	1	
	女	Female.	25	20	24	31	46	64	67	56	28	9	1	4	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	11	7	6	6	6	4	1	1	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	6	7	6	4	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	–	–	2	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	14	21	22	39	27	17	18	3	1	1	–	–	–	–	124
	男	Male.	7	13	16	33	12	10	10	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	8	6	6	15	7	8	1	1	1	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	11	19	23	29	22	18	18	13	5	–	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	6	8	9	13	7	10	11	6	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	11	14	16	15	8	7	7	4	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	73	99	106	133	157	210	189	115	50	10	1	–	–	2	130-132
	男	Male.	28	44	49	64	71	79	83	51	15	–	–	–	–	1	
	女	Female.	45	55	57	69	86	131	106	64	35	10	1	–	–	1	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

大阪府 Osaka-fu

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).															再掲 142a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).															再掲 145
	男	Male.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 147
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.															再掲 141a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).															再掲 144
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).															157
	男	Male.	2	1	2	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	1	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	2	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	158
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	159
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
162	老衰	Senility.	−	−	3	31	139	356	561	512	411	145	46	7	−	2	162
	男	Male.	−	−	1	15	60	169	267	176	129	33	11	5	−	−	
	女	Female.	−	−	2	16	79	187	294	336	282	112	35	2	−	2	
163-164	自殺	Suicide.	32	31	51	32	51	41	30	24	9	1	−	9	−	−	163-164
	男	Male.	19	18	35	23	37	24	14	14	4	−	−	7	−	−	
	女	Female.	13	13	16	9	14	17	16	10	5	1	−	2	−	−	
165-168	他殺	Homicide.	3	6	4	2	5	−	−	1	2	−	−	−	−	2	165-168
	男	Male.	2	3	1	1	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	3	3	1	1	−	−	1	2	−	−	−	−	2	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	74	73	75	51	39	41	23	15	3	−	1	1	−	7	169-195
	男	Male.	62	55	55	41	24	21	10	7	1	−	−	1	−	4	
	女	Female.	12	18	20	10	15	20	13	8	2	−	1	−	−	3	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	5	1	4	1	3	3	−	2	−	−	1	−	−	−	再掲 170
	男	Male.	4	1	2	1	3	1	−	2	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	−	2	−	−	2	−	−	−	−	1	−	−	−	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	52	53	57	82	67	62	52	30	15	7	1	−	−	2	199-200
	男	Male.	34	33	38	53	31	27	21	8	4	2	−	−	−	2	
	女	Female.	13	20	19	29	36	35	31	22	11	5	1	−	−	−	
	その他の全死因	All other causes.	274	311	302	359	315	317	235	112	56	15	5	−	−	16	
	男	Male.	157	184	196	228	196	153	122	51	15	3	2	−	−	11	
	女	Female.	117	127	106	131	119	164	113	61	41	12	3	−	−	5	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

兵庫縣 Hyogo-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	35,268	5,689	1,495	523	423	358	8,498	797	501	1,231	1,937	1,501	1,343	1,330	
	男	Male.	18,629	3,132	738	255	224	185	4,534	427	264	583	990	728	679	723	
	女	Female.	16,639	2,557	757	268	199	173	3,954	370	237	648	947	773	654	607	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	80	2	–	–	–	–	2	1	–	12	17	6	6	7	1-2
	男	Male.	33	2	–	–	–	–	2	–	–	3	8	1	1	2	
	女	Female.	47	–	–	–	–	–	–	1	–	9	9	5	5	5	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	17	3	–	1	–	–	4	3	–	2	3	1	1	2	6
	男	Male.	10	2	–	–	–	–	2	2	–	–	3	–	1	1	
	女	Female.	7	1	–	1	–	–	2	1	–	2	–	1	–	1	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	129	70	39	7	6	4	126	2	1	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	57	36	18	–	2	1	57	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	72	34	21	7	4	3	69	2	1	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	54	11	14	10	7	3	45	9	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	31	6	10	7	2	2	27	4	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	23	5	4	3	5	1	18	5	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	49	17	–	1	–	–	18	2	4	2	2	3	1	3	12
	男	Male.	35	14	–	1	–	–	15	1	4	2	1	1	–	1	
	女	Female.	14	3	–	–	–	–	3	1	–	–	1	2	1	2	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	5,798	71	101	46	44	47	309	127	145	602	1,118	808	655	492	13-22
	男	Male.	3,180	34	48	20	21	21	144	61	63	253	568	418	358	306	
	女	Female.	2,618	37	53	26	23	26	165	66	82	349	550	390	297	186	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*4,816*	*25*	*40*	*17*	*17*	*19*	*118*	*58*	*88*	*500*	*979*	*727*	*597*	*440*	再掲 13
	男	Male.	*2,752*	*10*	*23*	*5*	*8*	*6*	*52*	*25*	*36*	*213*	*504*	*386*	*326*	*283*	
	女	Female.	*2,114*	*15*	*17*	*12*	*9*	*13*	*66*	*33*	*52*	*287*	*475*	*341*	*271*	*154*	
23	癩	Leprosy.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	23
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	119	2	16	16	22	25	81	21	3	–	–	–	1	–	27
	男	Male.	70	2	9	7	13	16	47	14	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	49	–	7	9	9	9	34	7	3	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	28
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	15	4	1	1	–	1	7	1	–	1	1	1	–	–	33
	男	Male.	10	2	1	–	–	1	4	1	–	1	1	–	–	–	
	女	Female.	5	2	–	1	–	–	3	–	–	–	–	1	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

兵庫縣 Hyogo-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	324	138	120	23	18	10	309	15	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	160	70	54	11	13	5	153	7	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	164	68	66	12	5	5	156	8	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	33	5	1	3	–	2	11	7	1	5	3	2	–	1	36
	男	Male.	17	3	–	2	–	–	5	3	1	3	1	2	–	1	
	女	Female.	16	2	1	1	–	2	6	4	–	2	2	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	94	1	–	2	4	2	9	9	7	3	8	2	5	3	37b
	男	Male.	45	–	–	2	1	2	5	6	5	–	5	2	3	1	
	女	Female.	49	1	–	–	3	–	4	3	2	3	3	–	2	2	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	39
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	2,126	–	2	–	–	2	4	6	5	6	11	20	32	89	45-55
	男	Male.	1,045	–	1	–	–	1	2	3	1	3	3	6	8	28	
	女	Female.	1,081	–	1	–	–	1	2	3	4	3	8	14	24	61	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,477*	–													
	男	Male.	*877*	–													
	女	Female.	*600*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*5*	*8*	*13*	*50*	再掲 46
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.			–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*3*	*5*	*24*	
	男	Male.	*346*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*5*	*8*	*26*	
	女	Female.	–	–													
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*346*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*5*	*12*	*28*	再掲 48-49	
	男	Male.	*43*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–													
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	*43*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*5*	*12*	*28*	再掲 50
	男	Male.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*3*		
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	38	–	–	–	–	–	–	3	7	2	–	1	2		58
	男	Male.	66	–	–	–	–	–	–	2	3	2	–	–	–		
	女	Female.	41	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–	1	2		
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	25	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	1	2	2	61
	男	Male.	13	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	2	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	
68	脚気	Beriberi.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	63b
	男	Male.	254	134	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	
	女	Female.	123	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	131	67	6	–	1	1	142	1	4	10	16	10	10	9	68
	男	Male.	2	–	2	–	–	–	69	–	1	5	5	5	2	3	
	女	Female.	1	–	4	–	1	1	73	1	3	5	11	5	8	6	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	77
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

兵庫縣 Hyogo-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
			年齢階級 Age groups.														
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,952	1	1	1	–	1	4	2	3	5	11	9	21	30	83
	男	Male.	1,511	–	1	–	–	–	1	1	2	3	6	6	15	14	
	女	Female.	1,441	1	–	1	–	1	3	1	1	2	5	3	6	16	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,660	18	7	3	6	4	38	23	30	45	67	88	57	88	90-95
	男	Male.	803	10	3	1	1	1	16	11	17	18	29	32	28	39	
	女	Female.	857	8	4	2	5	3	22	12	13	27	38	56	29	49	
106	気管支炎	Bronchitis.	955	317	57	17	6	5	402	11	4	14	27	16	15	16	106
	男	Male.	527	167	23	7	2	4	203	5	1	4	13	8	3	10	
	女	Female.	428	150	34	10	4	1	199	6	3	10	14	8	12	6	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,791	741	154	46	44	18	1,003	49	28	32	50	39	42	44	107-109
	男	Male.	1,001	407	73	21	27	10	538	18	12	16	19	18	21	24	
	女	Female.	790	334	81	25	17	8	465	31	16	16	31	21	21	20	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*633*	*326*	*80*	*19*	*18*	*4*	*447*	*11*	*11*	*7*	*10*	*6*	*7*	*11*	再掲 107
	男	Male.	*334*	*167*	*40*	*9*	*13*	*2*	*231*	*3*	*5*	*2*	*5*	*3*	*4*	*3*	
	女	Female.	*299*	*159*	*40*	*10*	*5*	*2*	*216*	*8*	*6*	*5*	*5*	*3*	*3*	*8*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,109*	*403*	*72*	*27*	*25*	*14*	*541*	*36*	*15*	*24*	*38*	*32*	*35*	*32*	再掲 108
	男	Male.	*638*	*232*	*33*	*12*	*13*	*8*	*298*	*14*	*6*	*13*	*13*	*14*	*17*	*21*	
	女	Female.	*471*	*171*	*39*	*15*	*12*	*6*	*243*	*22*	*9*	*11*	*25*	*18*	*18*	*11*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	762	–	1	1	1	1	4	–	5	10	18	18	24	52	117
	男	Male.	574	–	1	–	–	–	1	–	2	6	11	11	18	43	
	女	Female.	188	–	–	1	1	1	3	–	3	4	7	7	6	9	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,704	1,047	657	–	–	–	1,704	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	915	594	321	–	–	–	915	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	789	453	336	–	–	–	789	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,557	–	–	146	93	74	313	96	19	34	42	27	28	26	120
	男	Male.	751	–	–	77	41	36	154	50	7	15	19	12	13	16	
	女	Female.	806	–	–	69	52	38	159	46	12	19	23	15	15	10	
121	虫垂炎	Appendicitis.	154	1	–	–	2	1	4	6	19	26	17	8	16	11	121
	男	Male.	76	1	–	–	1	1	3	2	5	16	9	1	9	5	
	女	Female.	78	–	–	–	1	–	1	4	14	10	8	7	7	6	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	227	1	1	–	2	–	4	–	1	–	1	3	2	11	124
	男	Male.	155	1	1	–	2	–	4	–	–	–	1	1	–	9	
	女	Female.	72	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	2	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	165	1	1	–	–	–	2	1	–	2	7	2	–	9	126-127
	男	Male.	71	1	1	–	–	–	2	1	–	1	2	–	–	4	
	女	Female.	94	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2	–	5	
130-132	腎炎	Nephritis.	1,335	20	17	9	12	8	66	31	25	34	46	46	30	61	130-132
	男	Male.	625	13	7	5	7	6	38	16	15	12	26	21	6	21	
	女	Female.	710	7	10	4	5	2	28	15	10	22	20	25	24	40	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	154	–	–	–	–	–	–	–	–	2	34	43	39	22	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	154	–	–	–	–	–	–	–	–	2	34	43	39	22	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

兵庫縣 Hyogo-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	1	2	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	1	2	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	57	–	–	–	–	–	–	–	–	1	21	11	12	8	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	1	21	11	12	8	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	181	151	6	4	–	3	164	3	3	3	4	–	1	1	157
	男	Male.	112	97	4	2	–	1	104	2	2	2	2	–	–	–	
	女	Female.	69	54	2	2	–	2	60	1	1	1	2	–	1	1	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,350	1,350	–	–	–	–	1,350	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	746	746	–	–	–	–	746	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	604	604	–	–	–	–	604	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	516	516	–	–	–	–	516	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	267	267	–	–	–	–	267	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	249	249	–	–	–	–	249	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	2,605	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	1,070	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1,535	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	575	–	–	–	–	–	–	–	1	37	65	41	39	31	163-164
	男	Male.	325	–	–	–	–	–	–	–	1	18	35	19	21	14	
	女	Female.	250	–	–	–	–	–	–	–	–	19	30	22	18	17	
165-168	他殺	Homicide.	54	4	2	1	1	1	9	4	3	6	5	6	4	5	165-168
	男	Male.	30	1	1	–	–	–	2	1	1	4	5	4	3	3	
	女	Female.	24	3	1	1	1	1	7	3	2	2	–	2	1	2	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,358	56	71	53	41	53	274	128	55	117	93	69	73	68	169-195
	男	Male.	1,005	30	44	27	27	32	160	103	43	100	87	56	56	59	
	女	Female.	353	26	27	26	14	21	114	25	12	17	6	13	17	9	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	83	1	–	4	3	2	10	7	3	6	7	3	3	9	再掲 170
	男	Male.	60	–	–	3	–	2	5	6	3	6	4	3	2	7	
	女	Female.	23	1	–	1	3	–	5	1	–	–	3	–	1	2	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	604	71	41	9	6	5	132	10	5	24	19	20	34	29	199-200
	男	Male.	335	40	16	5	4	2	67	3	5	14	10	9	17	18	
	女	Female.	269	31	25	4	2	3	65	7	–	10	9	11	17	11	
	その他の全死因	All other causes.	5,341	936	178	123	107	87	1,431	228	127	188	246	205	199	211	
	男	Male.	2,818	519	99	60	60	43	781	112	74	81	117	91	90	95	
	女	Female.	2,523	417	79	63	47	44	650	116	53	107	129	114	109	116	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

兵庫縣 Hyogo-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	1,396	1,487	1,687	1,940	2,247	2,788	2,782	1,898	1,276	479	130	13	–	17	
	男	Male.	787	908	1,059	1,182	1,332	1,523	1,410	816	470	154	38	4	–	13	
	女	Female.	609	579	628	758	915	1,260	1,372	1,082	806	325	92	9	–	4	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	6	8	5	3	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	3	6	5	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	2	–	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	2	1	2	–	1	5	2	1	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	1	–	2	–	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	421	336	303	205	130	103	29	12	2	1	–	–	–	–	13-22
	男	Male.	270	237	192	137	89	66	15	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	151	99	111	68	41	37	14	9	2	1	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*381*	*296*	*268*	*183*	*114*	*87*	*21*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	*256*	*216*	*180*	*124*	*78*	*57*	*13*	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*125*	*80*	*88*	*59*	*36*	*30*	*8*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	1	2	2	1	3	1	1	–	2	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	2	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

兵庫縣 Hyogo-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	3	3	6	5	9	8	10	4	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	1	3	4	2	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	2	3	6	5	9	3	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	146	190	254	319	357	330	239	82	30	6	–	–	–	–	45-55
	男	Male.	51	88	132	186	193	174	112	38	17	–	–	–	–	–	
	女	Female.	95	102	122	133	164	156	127	44	13	6	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*76*	*123*	*177*	*238*	*250*	*266*	*176*	*63*	*25*	*5*	–	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	*45*	*76*	*118*	*154*	*168*	*151*	*88*	*31*	*15*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*31*	*47*	*64*	*84*	*82*	*115*	*88*	*32*	*10*	*5*	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*52*	*41*	*48*	*42*	*62*	*23*	*23*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*52*	*41*	*48*	*42*	*62*	*23*	*23*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*5*	*6*	*7*	*6*	*2*	*6*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*5*	*6*	*7*	*6*	*2*	*6*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	7	2	2	3	5	7	10	4	3	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	3	–	1	1	2	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	2	1	2	3	4	8	3	3	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	5	4	11	13	9	6	6	2	–	1	–	–	–	–	61
	男	Male.	5	4	5	9	5	5	3	1	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	6	4	4	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	3	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	8	9	7	9	5	9	3	1	1	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	4	6	5	7	2	4	3	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	3	2	2	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	1	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

兵庫縣 Hyogo-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	59	114	188	287	388	569	595	382	219	57	8	–	–	1	83
	男	Male.	27	52	100	171	215	323	295	182	79	17	1	–	–	1	
	女	Female.	32	62	88	116	173	246	300	200	140	40	7	–	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	93	124	138	154	174	205	186	95	45	8	1	1	–	–	90-95
	男	Male.	45	71	83	85	100	82	103	28	11	4	1	–	–	–	
	女	Female.	48	53	55	69	74	123	83	67	34	4	–	1	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	16	27	28	53	63	101	74	49	22	17	–	–	–	–	106
	男	Male.	11	17	19	34	38	71	49	29	6	6	–	–	–	–	
	女	Female.	5	10	9	19	25	30	25	20	16	11	–	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	39	39	63	55	77	94	58	45	26	5	3	–	–	–	107-109
	男	Male.	24	30	46	37	53	59	43	27	14	2	–	–	–	–	
	女	Female.	15	9	17	18	24	35	15	18	12	3	3	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).															
	男	Male.	*7*	*9*	*14*	*15*	*22*	*21*	*12*	*14*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	再掲 107
	女	Female.	*4*	*7*	*10*	*9*	*14*	*10*	*9*	*12*	*3*	–	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*3*	*2*	*4*	*6*	*8*	*11*	*3*	*2*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	
	男	Male.	*31*	*30*	*46*	*38*	*52*	*68*	*39*	*29*	*18*	*4*	*1*	–	–	–	再掲 108
	女	Female.	*20*	*23*	*33*	*26*	*36*	*47*	*29*	*15*	*11*	*2*	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	*11*	*7*	*13*	*12*	*16*	*21*	*10*	*14*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	
	男	Male.	52	91	91	104	96	89	64	31	13	–	–	–	–	–	117
	女	Female.	41	65	78	84	78	65	44	20	7	–	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	11	26	13	20	18	24	20	11	6	–	–	–	–	–	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	38	48	72	82	131	188	165	116	96	33	3	–	–	–	120
	女	Female.	15	29	43	41	78	98	80	41	29	11	–	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	23	19	29	41	53	90	85	75	67	22	3	–	–	–	
	男	Male.	12	6	7	4	4	9	2	3	–	–	–	–	–	–	121
	女	Female.	8	2	6	2	1	6	1	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	4	4	1	2	3	3	1	3	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	17	26	22	37	30	24	29	14	5	1	–	–	–	–	124
	女	Female.	12	17	21	19	18	12	25	11	4	1	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5	9	1	18	12	12	4	3	1	–	–	–	–	–	
	男	Male.	14	13	16	15	17	21	26	13	6	1	–	–	–	–	126-127
	女	Female.	5	8	7	9	7	8	11	4	1	1	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	9	5	9	6	10	13	15	9	5	–	–	–	–	–	
	男	Male.	46	55	72	96	140	184	185	127	63	19	8	1	–	–	130-132
	女	Female.	25	29	36	48	79	82	88	49	26	5	3	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	21	26	36	48	61	102	97	78	37	14	5	1	–	–	
	男	Male.	–	–	–	–	–	3	3	1	–	–	–	–	–	–	137
	女	Female.	–	–	–	–	–	3	3	1	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

兵庫縣 Hyogo-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 142a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 145
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 147
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 141a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 141c
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 144
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	157
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	158
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	159
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
162	老衰	Senility.	−	−	3	21	87	290	603	644	592	263	91	11	−	−	162
	男	Male.	−	−	3	16	43	153	281	256	207	79	28	4	−	−	
	女	Female.	−	−	−	5	44	137	322	388	385	184	63	7	−	−	
163-164	自殺	Suicide.	30	42	37	53	48	59	54	19	14	3	−	−	−	2	163-164
	男	Male.	17	31	24	35	31	29	31	11	7	1	−	−	−	−	
	女	Female.	13	11	13	18	17	30	23	8	7	2	−	−	−	2	
165-168	他殺	Homicide.	4	2	3	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	165-168
	男	Male.	4	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	1	1	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	81	78	52	66	61	52	39	24	14	8	1	−	−	5	169-195
	男	Male.	71	61	45	47	38	35	18	11	7	3	−	−	−	5	
	女	Female.	10	17	7	19	23	17	21	13	7	5	1	−	−	−	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	6	8	3	6	7	2	3	−	−	−	−	−	−	−	再掲 170
	男	Male.	5	6	2	4	4	1	2	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	2	1	2	3	1	1	−	−	−	−	−	−	−	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	30	26	25	47	42	47	50	30	18	8	3	−	−	5	199-200
	男	Male.	20	15	24	33	28	23	22	13	7	2	1	−	−	4	
	女	Female.	10	11	1	14	14	24	28	17	11	6	2	−	−	1	
	その他の全死因	All other causes.	243	236	276	298	362	379	347	197	104	48	12	−	−	4	
	男	Male.	117	133	174	172	225	218	177	88	45	21	4	−	−	3	
	女	Female.	126	103	102	126	137	161	170	109	59	27	8	−	−	1	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

奈良縣 Nara-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	9,700	1,566	383	84	74	65	2,172	156	109	253	519	351	343	386	
	男	Male.	4,952	829	194	51	38	29	1,141	90	64	135	207	179	158	196	
	女	Female.	4,748	737	189	33	36	36	1,031	66	45	118	312	182	185	190	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	19	–	–	–	1	1	2	–	–	1	3	3	1	1	1-2
	男	Male.	12	–	–	–	1	1	2	–	–	–	2	2	1	1	
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	6
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	8	4	4	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	4	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	1	3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	19	3	9	3	–	–	15	1	–	–	1	–	–	–	10
	男	Male.	12	2	6	2	–	–	10	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	1	3	1	–	–	5	–	–	–	1	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	15	8	–	–	–	–	8	–	–	1	–	–	1	–	12
	男	Male.	8	4	–	–	–	–	4	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	7	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	1	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,282	3	18	7	4	8	40	20	18	106	282	171	146	144	13-22
	男	Male.	678	1	12	2	1	4	20	8	9	52	116	92	75	88	
	女	Female.	604	2	6	5	3	4	20	12	9	54	166	79	71	56	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,054*	–	*7*	*3*	*2*	*1*	*13*	*5*	*8*	*86*	*243*	*141*	*130*	*125*	再掲 13
	男	Male.	*584*	–	*4*	–	–	–	*4*	–	*5*	*45*	*103*	*82*	*71*	*79*	
	女	Female.	*470*	–	*3*	*3*	*2*	*1*	*9*	*5*	*3*	*41*	*140*	*59*	*59*	*46*	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	12	–	1	2	1	3	7	1	–	1	–	1	1	–	27
	男	Male.	8	–	–	1	1	2	4	1	–	1	–	–	1	–	
	女	Female.	4	–	1	1	–	1	3	–	–	–	–	1	–	–	
28	マラリア	Malaria.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	28
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	33
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

奈良縣 Nara-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	10	3													35
	男	Male.	7	2	3	2	1	–	9	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	1	2	1	1	–	6	1	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	6	–	1	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	3	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	
	女	Female.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	37b
	男	Male.	5	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–													39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	790	–													45-55
	男	Male.	421	–	1	1	1	–	3	–	–	3	3	6	11	19	
	女	Female.	369	–	1	1	–	–	2	–	–	1	1	2	4	6	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	622	–	–	–	1	–	1	–	–	2	2	4	7	13	
	男	Male.	372	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	5	7	9	再掲 46
	女	Female.	250	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	3	6	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	3	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	7	再掲 48-49
	女	Female.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	7	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	12	–													再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	13	–													58
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	13	–									1	–	1	–	61
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–							1						63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	69	33													68
	男	Male.	31	18	–	–	–	–	33	–	1	4	6	2	3	7	
	女	Female.	38	15	–	–	–	–	18	–	1	1	1	2	–	2	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	15	–	–	3	5	–	3	5	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–													77
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

奈良縣 Nara-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	978	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	6	18	83
	男	Male.	487	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	4	8	
	女	Female.	491	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	10	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	506	9	2	1	–	1	13	8	8	11	23	16	30	31	90-95
	男	Male.	232	6	–	1	–	–	7	2	3	3	6	6	8	12	
	女	Female.	274	3	2	–	–	1	6	6	5	8	17	10	22	19	
106	気管支炎	Bronchitis.	229	75	18	2	3	1	99	1	–	–	2	5	2	4	106
	男	Male.	124	34	10	1	2	–	47	1	–	–	1	3	–	2	
	女	Female.	105	41	8	1	1	1	52	–	–	–	1	2	2	2	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	402	143	41	7	5	6	202	10	4	8	14	10	5	9	107-109
	男	Male.	212	77	20	5	4	3	109	4	3	2	6	5	1	5	
	女	Female.	190	66	21	2	1	3	93	6	1	6	8	5	4	4	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*133*	*64*	*22*	*3*	*1*	*1*	*91*	*4*	–	*3*	*1*	–	–	*4*	再掲 107
	男	Male.	*69*	*35*	*10*	*1*	*1*	*1*	*48*	*1*	–	–	*1*	–	–	*3*	
	女	Female.	*64*	*29*	*12*	*2*	–	–	*43*	*3*	–	*3*	–	–	–	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*252*	*77*	*19*	*3*	*4*	*5*	*108*	*5*	*4*	*4*	*13*	*9*	*5*	*5*	再掲 108
	男	Male.	*134*	*42*	*10*	*3*	*3*	*2*	*60*	*3*	*3*	*1*	*5*	*5*	*1*	*2*	
	女	Female.	*118*	*35*	*9*	–	*1*	*3*	*48*	*2*	*1*	*3*	*8*	*4*	*4*	*3*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	242	–	–	–	–	–	–	2	–	1	8	7	4	13	117
	男	Male.	175	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	5	3	6	
	女	Female.	67	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	2	1	7	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	530	326	204	–	–	–	530	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	273	178	95	–	–	–	273	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	257	148	109	–	–	–	257	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	482	–	–	26	29	17	72	19	8	15	15	14	13	11	120
	男	Male.	222	–	–	18	13	7	38	9	4	6	5	7	4	6	
	女	Female.	260	–	–	8	16	10	34	10	4	9	10	7	9	5	
121	虫垂炎	Appendicitis.	34	–	–	1	–	–	1	1	4	3	3	1	2	4	121
	男	Male.	15	–	–	–	–	–	–	1	3	2	1	1	–	2	
	女	Female.	19	–	–	1	–	–	1	–	1	1	2	–	2	2	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	69	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	124
	男	Male.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	24	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	126-127
	男	Male.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
130-132	腎炎	Nephritis.	400	13	4	5	4	2	28	9	11	8	14	10	14	23	130-132
	男	Male.	183	7	3	2	1	1	14	4	4	2	3	2	10	10	
	女	Female.	217	6	1	3	3	1	14	5	7	6	11	8	4	13	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13	11	10	8	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13	11	10	8	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

奈良縣 Nara-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*2*	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*2*	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*4*	*2*	*1*	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*4*	*2*	*1*	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	44	29	4	–	1	–	34	4	2	1	1	–	1	–	157
	男	Male.	26	18	3	–	1	–	22	3	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	18	11	1	–	–	–	12	1	1	1	1	–	1	–	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	486	486	–	–	–	–	486	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	246	246	–	–	–	–	246	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	240	240	–	–	–	–	240	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	128	128	–	–	–	–	128	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	67	67	–	–	–	–	67	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	61	61	–	–	–	–	61	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	692	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	281	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	411	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	140	–	–	–	–	–	–	–	–	9	25	12	8	4	163-164
	男	Male.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	5	7	6	6	2	
	女	Female.	72	–	–	–	–	–	–	–	–	4	18	6	2	2	
165-168	他殺	Homicide.	14	3	–	–	–	1	4	2	–	–	2	–	1		165-168
	男	Male.	11	1	–	–	–	1	2	2	–	–	2	–	1	–	
	女	Female.	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	262	12	13	10	5	7	47	35	13	20	23	15	14	18	169-195
	男	Male.	199	6	8	8	4	4	30	30	11	17	20	12	13	14	
	女	Female.	63	6	5	2	1	3	17	5	2	3	3	3	1	4	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*18*	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*2*	*4*	*1*	–	*1*	再掲 170
	男	Male.	*16*	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*4*	*1*	–	*1*	
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	260	31	18	1	1	1	52	–	3	5	14	11	**6**	8	199-200
	男	Male.	134	16	10	1	1	1	29	–	1	3	8	4	5	6	
	女	Female.	126	15	8	–	–	–	23	–	2	2	6	7	1	2	
	その他の全死因	All other causes.	1,422	256	41	15	18	17	347	40	30	52	65	63	60	60	
	男	Male.	726	143	22	7	8	5	185	21	18	38	23	28	22	25	
	女	Female.	696	113	19	8	10	12	162	19	12	14	42	35	38	35	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

奈良縣 Nara-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	392	424	476	527	694	870	941	599	347	93	29	3	–	6	
	男	Male.	214	244	245	330	389	481	445	269	126	28	5	1	–	5	
	女	Female.	178	180	231	197	305	389	496	330	221	65	24	2	–	1	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	103	81	71	46	24	16	11	1	–	–	–	–	–	2	13-22
	男	Male.	64	52	35	32	15	13	5	–	–	–	–	–	–	2	
	女	Female.	39	29	36	14	9	3	6	1	–	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*91*	*68*	*62*	*39*	*20*	*13*	*8*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	再掲 13
	男	Male.	*59*	*46*	*33*	*28*	*14*	*10*	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	
	女	Female.	*32*	*22*	*29*	*11*	*6*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

奈良縣 Nara-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.															34
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	麻疹	Measles.															35
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.															36
	男	Male.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.															37b
	男	Male.	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38b	狂犬病	Rabies.			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38b
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).															39
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.															45-55
	男	Male.	42	62	90	96	145	165	89	43	10	2	—	1	—	—	
	女	Female.	14	28	42	65	84	98	49	24	—	1	—	—	—	—	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	28	34	48	31	61	67	40	19	10	1	—	1	—	—	再掲 46
	男	Male.	29	40	74	78	122	135	73	39	8	1	—	1	—	—	
	女	Female.	11	26	40	59	74	86	42	22	—	—	—	—	—	—	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	18	14	34	19	48	49	31	17	8	1	—	1	—	—	再掲 48-49
	男	Male.	8	17	11	9	7	9	5	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	8	17	11	9	7	9	5	—	—	—	—	—	—	—	再掲 50
	男	Male.	—	—	2	3	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	—	—	2	3	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	58
	男	Male.	—	—	1	—	1	3	2	—	—	2	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	—	—	1	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	61
	男	Male.	—	2	—	3	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	2	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	63b
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	脚気	Beriberi.															68
	男	Male.	1	3	3	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	2	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	3	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	69
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).															77
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

奈良縣 Nara-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.															83
	男	Male.	27	40	50	82	118	184	250	134	58	6	2	–	–	–	
	女	Female.	17	21	24	51	64	85	110	67	28	4	1	–	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	10	19	26	31	54	99	140	67	30	2	1	–	–	–	90-95
	男	Male.	28	33	30	45	54	71	54	29	17	4	1	–	–	–	
	女	Female.	11	21	17	29	28	39	22	10	6	1	1	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	17	12	13	16	26	32	32	19	11	3	–	–	–	–	106
	男	Male.	–	5	8	15	13	20	24	18	11	2	–	–	–	–	
	女	Female.	–	4	3	12	10	13	12	8	8	–	–	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	–	1	5	3	3	7	12	10	3	2	–	–	–	–	107-109
	男	Male.	4	13	8	19	19	28	28	12	6	2	1	–	–	–	
	女	Female.	1	8	4	10	9	20	15	9	1	–	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	3	5	4	9	10	8	13	3	5	2	1	–	–	–	
	男	Male.	–	2	3	4	5	5	6	1	3	–	1	–	–	–	再掲 107
	女	Female.	–	1	1	3	2	4	3	1	1	–	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	–	1	2	1	3	1	3	–	2	–	1	–	–	–	
	男	Male.	3	10	3	14	14	22	19	10	2	2	–	–	–	–	再掲 108
	女	Female.	1	6	2	7	7	15	9	7	–	–	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	2	4	1	7	7	7	10	3	2	2	–	–	–	–	
	男	Male.	24	34	23	25	36	34	20	10	1	–	–	–	–	–	117
	女	Female.	18	28	15	21	28	23	14	9	–	–	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	6	6	8	4	8	11	6	1	1	–	–	–	–	–	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	14	14	26	28	50	51	72	34	22	2	2	–	–	–	120
	女	Female.	10	9	10	16	27	19	30	14	7	1	–	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	4	5	16	12	23	32	42	20	15	1	2	–	–	–	
	男	Male.	1	1	2	2	1	1	3	4	–	–	–	–	–	–	121
	女	Female.	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	–	–	1	1	1	1	3	3	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	6	5	12	11	8	9	10	4	1	–	–	–	–	–	124
	女	Female.	3	3	8	8	5	8	8	1	1	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	3	2	4	3	3	1	2	3	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	5	5	8	5	10	13	4	6	1	–	–	–	–	–	126-127
	女	Female.	3	–	3	2	3	6	2	–	–	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	2	5	5	3	7	7	2	6	1	–	–	–	–	–	
	男	Male.	15	18	22	23	38	46	51	38	26	6	–	–	–	–	130-132
	女	Female.	6	7	9	13	19	29	25	12	11	3	–	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	9	11	13	10	19	17	26	26	15	3	–	–	–	–	
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

奈良縣 Nara-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	1	8	28	75	186	176	143	56	17	2	–	–	162
	男	Male.	–	–	–	3	11	40	93	74	45	13	1	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	5	17	35	93	102	98	43	16	1	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	11	12	10	7	8	13	12	4	3	1	–	–	–	1	163-164
	男	Male.	7	5	5	7	6	4	4	2	1	–	–	–	–	1	
	女	Female.	4	7	5	–	2	9	8	2	2	1	–	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	165-163
	男	Male.	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	8	14	17	5	9	9	6	6	3	–	–	–	–	–	169-195
	男	Male.	7	10	15	2	8	6	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	4	2	3	1	3	3	5	3	–	–	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	11	16	12	19	18	14	32	19	9	5	4	–	–	2	199-200
	男	Male.	5	8	9	10	10	7	9	11	2	3	2	–	–	2	
	女	Female.	6	8	3	9	8	7	23	8	7	2	2	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	79	61	78	83	108	110	85	57	36	5	2	–	–	1	
	男	Male.	43	33	41	45	58	64	41	24	16	1	–	–	–	–	
	女	Female.	36	28	37	38	50	46	44	33	20	4	2	–	–	1	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

和歌山縣 Wakayama ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	11,037	1,735	331	112	107	96	2,391	179	153	293	540	472	383	403	
	男	Male.	5,789	994	175	53	51	37	1,310	97	81	146	271	231	174	222	
	女	Female.	5,248	741	156	59	56	59	1,071	82	72	147	269	241	209	181	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	4	1-2
	男	Male.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	
	女	Female.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 2
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	6
	男	Male.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	20	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	10	6	2	2	1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	9	1	-	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	0
	男	Male.	2	1	2	1	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	破傷風	Tetanus.	13	7	3	2	1	2	9	-	-	-	-	-	-	-	
	男	Male.	9	5	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	4	2	3	1	1	2	7	-	-	-	-	-	-	-	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,528	19	-	-	1	-	8	-	1	-	1	-	-	-	12
	男	Male.	804	11	-	-	1	-	5	-	1	-	1	-	-	-	
	女	Female.	724	8	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	1,293	12	20	9	4	9	61	25	33	128	305	246	166	149	13-22
	男	Male.	702	6	12	3	2	2	30	11	7	45	146	118	77	86	
	女	Female.	591	6	8	6	2	7	31	14	26	83	159	128	89	63	
23	癩	Leprosy.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 13
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	5	-	1	4	5	2	15	4	-	1	-	-	1	-	27
	男	Male.	5	-	1	3	3	1	11	1	-	1	-	-	1	-	
	女	Female.	-	-	-	1	2	1	4	3	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	28
	男	Male.	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
	女	Female.	7	2	-	1	-	-	4	-	-	-	1	-	1	-	33
					-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	
					-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

和歌山縣 Wakayama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	65	31	19	3	3	4	60	5	–	–	–	–	–	–	35
	男 Male.	32	17	11	–	2	–	30	2	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	33	14	8	3	1	4	30	3	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	6	1	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	2	–	36
	男 Male.	3	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
	女 Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	11	–	–	–	–	–	–	4	–	1	1	–	–	1	37b
	男 Male.	6	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
	女 Female.	5	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	1	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	39
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	806	1	–	–	1	1	3	–	–	–	3	6	18	24	45-55
	男 Male.	429	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	5	7	
	女 Female.	377	1	–	–	1	1	3	–	–	–	1	2	13	17	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*597*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*9*	*15*	再掲 46
	男 Male.	*368*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*7*	
	女 Female.	*229*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*5*	*8*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*92*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*5*	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*92*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*5*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	再掲 50
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	21	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	–	1	58
	男 Male.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	
	女 Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	61
	男 Male.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	63b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	
68	脚気 Beriberi.	53	29	–	2	–	–	31	–	–	3	3	4	1	–	68
	男 Male.	31	15	–	2	–	–	17	–	–	1	2	3	–	–	
	女 Female.	22	14	–	–	–	–	14	–	–	2	1	1	1	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

和歌山縣 Wakayama-ken

Table 21　Deaths from selcted causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,072	1	–	–	–	–	1	–	–	3	2	5	3	13	83
	男	Male.	500	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	7	
	女	Female.	572	1	–	–	–	–	1	–	–	2	1	3	–	6	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	567	12	2	1	1	–	16	10	12	12	20	26	14	25	90-95
	男	Male.	274	6	2	1	–	–	9	5	6	3	12	13	6	11	
	女	Female.	293	6	–	–	1	–	7	5	6	9	8	13	8	14	
106	気管支炎	Bronchitis.	272	71	5	4	2	5	87	1	2	7	8	5	8	4	106
	男	Male.	145	34	2	4	–	2	42	1	1	3	6	2	5	2	
	女	Female.	127	37	3	–	2	3	45	–	1	4	2	3	3	2	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	581	225	38	7	11	8	289	11	7	11	17	9	13	15	107-109
	男	Male.	316	120	20	4	6	4	154	8	5	7	11	6	7	10	
	女	Female.	265	105	18	3	5	4	135	3	2	4	6	3	6	5	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*198*	*102*	*18*	*3*	*3*	*2*	*118*	*4*	–	*1*	*3*	*3*	*4*	*2*	再掲 107
	男	Male.	*107*	*58*	*9*	*2*	*1*	*1*	*71*	*3*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	
	女	Female.	*91*	*44*	*9*	*1*	*2*	*1*	*57*	*1*	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*367*	*120*	*19*	*4*	*8*	*5*	*156*	*7*	*7*	*10*	*14*	*6*	*8*	*13*	再掲 108
	男	Male.	*203*	*61*	*10*	*2*	*5*	*2*	*80*	*5*	*5*	*6*	*9*	*4*	*6*	*9*	
	女	Female.	*164*	*59*	*9*	*2*	*3*	*3*	*76*	*2*	*2*	*4*	*5*	*2*	*2*	*4*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	259	3	–	–	1	–	4	1	1	2	4	4	7	13	117
	男	Male.	200	2	–	–	1	–	3	1	–	1	1	3	7	12	
	女	Female.	59	1	–	–	–	–	1	–	1	1	3	1	–	1	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	463	322	141	–	–	–	463	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	266	191	75	–	–	–	266	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	197	131	66	–	–	–	197	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	488	–	–	29	25	16	70	15	5	10	14	17	18	10	120
	男	Male.	217	–	–	14	7	8	29	6	3	6	8	4	8	3	
	女	Female.	271	–	–	15	18	8	41	9	2	4	6	13	10	7	
121	虫垂炎	Appendicitis.	39	–	–	–	–	–	–	1	4	3	1	7	6	4	121
	男	Male.	23	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	4	1	4	
	女	Female.	16	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	3	5	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	77	1	–	–	–	–	1	2	–	–	1	1	1	2	124
	男	Male.	46	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	2	
	女	Female.	31	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	131	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	6	7	126-127
	男	Male.	64	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2	5	
	女	Female.	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	
130-132	腎炎	Nephritis.	312	14	3	4	4	2	27	4	5	3	10	13	8	6	130-132
	男	Male.	150	9	3	2	–	–	14	2	2	1	6	8	4	4	
	女	Female.	162	5	–	2	4	2	13	2	3	2	4	5	4	2	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	12	12	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	12	12	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

和歌山縣 Wakayama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*1*	*7*	*1*	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*1*	*7*	*1*	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	83	54	9	–	3	3	69	1	2	1	2	–	1	–	157
	男	Male.	44	34	3	–	1	1	39	–	–	1	1	–	–	–	
	女	Female.	39	20	6	–	2	2	30	1	2	–	1	–	1	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	363	363	–	–	–	–	363	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	196	196	–	–	–	–	196	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	167	167	–	–	–	–	167	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	177	177	–	–	–	–	177	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	99	99	–	–	–	–	99	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	78	78	–	–	–	–	78	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	924	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	397	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	527	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	249	–	–	–	–	–	–	–	–	11	34	23	14	22	163-164
	男	Male.	141	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9	17	8	14	
	女	Female.	108	–	–	–	–	–	–	–	–	8	25	6	6	8	
165-168	他殺	Homicide.	27	1	1	–	1	1	4	1	3	4	1	3	–	2	165-168
	男	Male.	16	1	–	–	–	–	1	–	3	4	1	1	–	1	
	女	Female.	11	–	1	–	1	1	3	1	–	–	–	2	–	1	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	367	14	17	15	13	16	75	43	25	30	23	22	17	11	169-195
	男	Male.	253	6	8	10	10	9	43	28	20	27	21	19	12	9	
	女	Female.	114	8	9	5	3	7	32	15	5	3	2	3	5	2	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*21*	–	–	*3*	–	*2*	*5*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	再掲 170
	男	Male.	*16*	–	–	*2*	–	*2*	*4*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	
	女	Female.	*5*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	223	50	11	3	–	1	65	3	6	8	9	4	7	12	199-200
	男	Male.	116	28	4	2	–	1	35	1	4	5	5	1	5	6	
	女	Female.	107	22	7	1	–	–	30	2	2	3	4	3	2	6	
	その他の全死因	All other causes.	1,697	315	57	28	30	26	456	45	44	48	72	64	54	64	
	男	Male.	937	202	32	8	19	9	270	24	26	30	35	23	18	35	
	女	Female.	760	113	25	20	11	17	186	21	18	18	37	41	36	29	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

和歌山縣 Wakayama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	398	467	513	629	740	963	1,084	744	452	169	57	2	2	8	
	男	Male.	235	269	307	373	433	525	523	330	190	48	18	–	1	5	
	女	Female.	163	198	206	256	307	443	561	414	262	121	39	2	1	3	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	100	74	75	69	47	29	13	7	–	1	–	–	–	–	13-22
	男	Male.	73	49	51	45	35	16	8	6	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	27	25	24	24	12	13	5	1	–	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*99*	*64*	*69*	*63*	*39*	*27*	*12*	*7*	–	*1*	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	*67*	*49*	*47*	*41*	*29*	*15*	*7*	*6*	–	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*24*	*15*	*22*	*22*	*10*	*12*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	1	–	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

和歌山縣
Wakayama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.															34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.															35
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.															36
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.			1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男 Male.	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.															38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).															39
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.															45-55
	男 Male.	39	65	91	107	134	134	122	47	10	2	1	–	–	–	
	女 Female.	14	35	50	59	77	81	61	24	8	–	1	–	–	–	
再掲	46 消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	25	29	41	48	57	53	61	23	2	2	–	–	–	–	再掲 46
	男 Male.	22	12	58	89	106	101	103	36	8	1	1	–	–	–	
	女 Female.	10	30	43	55	65	67	56	21	7	–	1	–	–	–	
再掲	48-49 子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	12	12	15	34	41	34	47	15	1	1	–	–	–	–	再掲 48-49
	男 Male.	8	12	17	12	12	10	7	1	–	1	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	
再掲	50 乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	8	12	17	12	12	10	7	1	–	1		–	–	–	再掲 50
	男 Male.	1	3	2	1	1	4	2	3	–	–		–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	1	3	2	1	1	4	2	3	–	–		–	–	–	58
	男 Male.	–	–	1	1	3	4	3	1	–	1	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	–	–	1	1	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	61
	男 Male.	3	8	8	4	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	2	4	4	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	1	1	4	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.															68
	男 Male.	–	–	3	2	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	3	–	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).															77
	男 Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

和歌山縣
Wakayama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
		年齢階級 Age groups.															
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	24	43	65	91	134	195	233	151	83	22	3	1	–	–	83
	男	Male.	11	16	31	52	71	91	110	66	30	6	2	–	–	–	
	女	Female.	13	27	34	39	63	104	123	85	53	16	1	1	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	30	43	42	54	60	88	63	35	12	5	–	–	–	–	90-95
	男	Male.	16	22	22	33	27	43	28	14	4	–	–	–	–	–	
	女	Female.	14	21	20	21	33	45	35	21	8	5	–	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	3	6	11	18	17	36	24	18	11	1	3	1	–	1	106
	男	Male.	1	3	8	11	10	19	16	9	5	–	1	–	–	–	
	女	Female.	2	3	3	7	7	17	8	9	6	1	2	1	–	1	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	12	12	14	17	29	37	50	19	10	8	1	–	–	–	107-109
	男	Male.	5	3	12	9	21	20	20	8	6	3	1	–	–	–	
	女	Female.	7	9	2	8	8	17	30	11	4	5	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).															
	男	Male.	1	3	1	–	3	11	18	7	7	2	–	–	–	–	再掲 107
	女	Female.	–	–	–	–	3	5	10	3	4	1	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	1	3	1	–	–	6	8	4	3	1	–	–	–	–	
	男	Male.	11	9	13	16	26	24	29	8	3	6	1	–	–	–	再掲 108
	女	Female.	5	3	12	8	18	14	10	4	2	2	1	–	–	–	
			6	6	1	8	8	10	19	4	1	4	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	23	26	26	36	30	39	24	13	6	–	–	–	–	–	117
	男	Male.	20	20	21	29	24	29	19	8	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	6	5	7	6	10	5	5	4	–	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).															
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).															
	男	Male.	18	17	21	22	38	43	82	52	24	10	1	–	–	1	120
	女	Female.	10	12	12	11	24	19	29	21	7	4	–	–	–	1	
			8	5	9	11	14	24	53	31	17	6	1	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	1	1	2	3	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	1	1	2	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	5	4	6	14	11	10	14	3	2	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	4	3	3	9	7	6	6	1	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	3	5	4	4	8	2	–	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	8	14	10	24	10	23	20	5	1	–	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	3	7	5	11	5	11	9	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	7	5	13	5	12	11	2	1	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	13	14	17	15	38	40	35	40	17	4	2	–	–	1	130-132
	男	Male.	6	9	9	6	20	19	13	16	10	1	–	–	–	–	
	女	Female.	7	5	8	9	18	21	22	24	7	3	2	–	–	1	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerpérium.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

和歌山縣
Wakayama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	1	3	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	–	6	22	79	214	236	226	101	39	–	1	–	162
	男	Male.	–	–	–	3	14	42	108	99	93	26	11	–	1	–	
	女	Female.	–	–	–	3	8	37	106	137	133	75	28	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	20	21	20	16	13	21	17	8	3	3	–	–	–	3	163-164
	男	Male.	15	13	14	14	8	10	7	3	2	2	–	–	–	2	
	女	Female.	5	8	6	2	5	11	10	5	1	1	–	–	–	1	
165-168	他殺	Homicide.	–	4	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	165-168
	男	Male.	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	17	18	13	21	11	19	9	8	3	–	1	–	–	1	169-195
	男	Male.	12	13	9	12	8	11	3	3	2	–	–	–	–	1	
	女	Female.	5	5	4	9	3	8	6	5	1	–	1	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	2	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	6	9	9	10	15	16	24	10	7	1	1	–	–	1	199-200
	男	Male.	2	6	5	5	6	9	13	3	4	–	–	–	–	1	
	女	Female.	4	3	4	5	9	7	11	7	3	1	1	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	69	86	77	95	117	141	127	87	35	10	5	–	1	–	
	男	Male.	38	48	45	58	68	91	65	43	13	5	2	–	–	–	
	女	Female.	31	38	32	37	49	50	62	44	22	5	3	–	1	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

鳥取縣 Tottori-ken

Table 21 · Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	7,673	1,302	330	97	86	64	1,879	154	105	208	377	305	255	284	
	男	Male.	3,797	696	147	47	42	30	952	84	55	95	185	138	116	137	
	女	Female.	3,876	616	183	50	44	34	927	70	50	113	192	167	139	147	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1-2
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女	Female.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 2
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	流行性腦脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	6	2	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-	-	1	6
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女	Female.	5	2	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	1	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	13	6	3	2	2	-	13	-	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	8	5	1	1	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	5	1	2	1	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	9	3	4	-	-	1	8	-	1	-	-	-	-	-	10
	男	Male.	4	2	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	5	1	2	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	8	4	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	1	-	12
	男	Male.	7	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	
	女	Female.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
13 22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,113	9	10	8	3	9	39	28	25	99	231	172	130	106	13-22
	男	Male.	587	5	6	4	2	6	23	11	8	43	116	84	75	52	
	女	Female.	526	4	4	4	1	3	16	17	17	56	115	88	55	54	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*903*	*1*	*4*	*4*	*1*	*1*	*11*	*6*	*19*	*70*	*202*	*138*	*119*	*94*	再掲 13
	男	Male.	*499*	*1*	*1*	*2*	*1*	-	*5*	*1*	*6*	*31*	*109*	*70*	*69*	*45*	
	女	Female.	*407*	-	*3*	*2*	-	*1*	*6*	*5*	*13*	*39*	*93*	*68*	*50*	*49*	
23	癩	Leprosy.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	39	2	5	9	12	7	35	2	-	-	-	-	-	-	27
	男	Male.	21	-	3	5	7	5	20	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	18	2	2	4	5	2	15	1	-	-	-	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	28
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	33
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、

鳥取縣 Tottori-ken

Table 21　Deaths from selected causes

年齡階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	74	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	38	15	30	5	3	4	68	6	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	36	11	17	2	1	–	35	3	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	7	1	13	3	2	4	33	3	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	5	1	1	–	–	–	2	1	–	2	1	–	–	–	36
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	13	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	5	–	1	–	–	–	1	–	3	1	1	1	–	2	37b
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	1	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	496	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45-55
	男	Male.	240	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	256	–	–	1	–	2	3	1	–	4	2	6	7	20	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.			–	1	–	2	3	–	–	1	1	1	–	6	
	男	Male.	361	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	5	7	14	再掲 46
	女	Female.	213	–													
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	148	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	14	
	男	Male.			–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	6	
	女	Female.	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	8	再掲 48-49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	–	–													
	男	Male.	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	5	
	女	Female.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	5	
	男	Male.	–	–													
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	再掲 50
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	50
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	男	Male.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	61
68	脚気	Beriberi.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	63b
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	70	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	35	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女	Female.	35	19	2	–	–	–	43	–	–	3	3	3	4	1	68
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	1	–	–	–	23	–	–	1	–	1	–	–	
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	20	–	–	2	3	2	4	1	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、

鳥取縣 Tottori-ken

Table 21　Deaths from selected causes

年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	773	1	–	–	–	–	1	3	1	2	1	2	2	3	83
	男	Male.	378	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	1	–	
	女	Female.	395	1	–	–	–	–	1	2	–	1	1	–	1	3	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	368	5	1	1	1	1	9	5	6	7	15	20	11	20	90-95
	男	Male.	167	1	–	1	1	–	3	4	3	2	5	10	5	6	
	女	Female.	201	4	1	–	–	1	6	1	3	5	10	10	6	14	
106	気管支炎	Bronchitis.	182	58	13	5	6	2	84	4	1	4	1	3	–	4	106
	男	Male.	99	35	7	1	5	–	48	–	1	2	–		–	4	
	女	Female.	83	23	6	4	1	2	36	4	–	2	1	3	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	355	151	47	12	9	2	221	9	4	6	5	8	7	8	107-109
	男	Male.	192	86	25	5	2	–	118	7	4	2	2	4	1	3	
	女	Female.	163	65	22	7	7	2	103	2	–	4	3	4	6	5	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*132*	*77*	*21*	*2*	*5*	–	*105*	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	再掲 107
	男	Male.	*73*	*46*	*10*	*1*	*1*	–	*58*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	
	女	Female.	*59*	*31*	*11*	*1*	*4*	–	*47*	–	–	–	*2*	–	–	*1*	
再掲 103	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*214*	*73*	*25*	*10*	*4*	*2*	*114*	*9*	*4*	*5*	*3*	*7*	*5*	*7*	再掲 103
	男	Male.	*116*	*40*	*14*	*4*	*1*	–	*59*	*7*	*4*	*2*	*2*	*3*	–	*3*	
	女	Female.	*98*	*33*	*11*	*6*	*3*	*2*	*55*	*2*	–	*3*	*1*	*4*	*5*	*4*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2	6	6	117
	男	Male.	118	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2	3	5	
	女	Female.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	386	255	131	–	–	–	386	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	180	128	52	–	–	–	180	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	206	127	79	–	–	–	206	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	287	–	–	12	10	8	30	11	10	4	8	6	9	4	120
	男	Male.	130	–	–	6	5	4	15	5	2	1	4	3	1	2	
	女	Female.	157	–	–	6	5	4	15	6	8	3	4	3	8	2	
121	虫垂炎	Appendicitis.	39	–	–	–	–	–	–	–	7	7	4	1	3	3	121
	男	Male.	13	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	1	1	
	女	Female.	26	–	–	–	–	–	–	–	4	6	3	1	2	2	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	63	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	3	124
	男	Male.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	31	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	57	1	–	–	–	–	1	1	1	–	2	2	1	4	126-127
	男	Male.	20	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	
	女	Female.	37	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	3	
130-132	腎炎	Nephritis.	354	6	10	5	3	–	24	8	4	8	10	11	7	15	130-132
	男	Male.	153	5	2	2	2	–	11	4	1	3	6	5	2	5	
	女	Female.	201	1	8	3	1	–	13	4	3	5	4	6	5	10	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	8	9	4	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	8	9	4	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	

鳥取縣 Tottori-ken

第21表 都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者数 昭和23年

Table 21 Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	12	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	2	1	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	2	1	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	31	25	1	2	–	–	28	1	1	–	–	–	1	–	157
	男	Male.	15	13	1	1	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	16	12	–	1	–	–	13	1	1	–	–	–	1	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	306	306	–	–	–	–	306	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	162	162	–	–	–	–	162	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	144	144	–	–	–	–	144	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	110	110	–	–	–	–	110	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	53	53	–	–	–	–	53	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	57	57	–	–	–	–	57	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	721	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	263	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	458	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	92	–	–	–	–	–	–	–	–	6	8	7	4	9	163-164
	男	Male.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	2	7	
	女	Female.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	4	2	2	
165-168	他殺	Homicide.	8	1	–	–	–	–	1	1	1	2	1	–	1	–	165-168
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	
	女	Female.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	221	8	25	6	7	7	53	27	14	12	15	9	10	8	169-195
	男	Male.	152	2	10	3	5	5	25	21	12	10	13	7	8	6	
	女	Female.	69	6	15	3	2	2	28	6	2	2	2	2	2	2	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	16	–	–	–	1	1	2	2	2	1	–	1	1	3	再掲 170
	男	Male.	14	–	–	–	1	1	2	1	2	1	–	1	–	3	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	71	11	6	2	–	1	20	–	–	1	2	3	2	4	199-200
	男	Male.	37	6	4	2	–	1	13	–	–	1	2	–	–	2	
	女	Female.	34	5	2	–	–	–	7	–	–	–	–	3	2	2	
	その他の全死因	All other causes.	1,165	270	39	27	30	19	385	44	24	33	52	33	38	57	
	男	Male.	604	141	16	13	11	7	188	25	16	18	23	16	14	34	
	女	Female.	561	129	23	14	19	12	197	19	8	15	29	22	24	23	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

鳥取縣 Tottori-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	238	259	324	413	501	571	653	475	399	206	63	3	–	1	
	男	Male.	128	156	192	244	279	313	313	192	141	58	18	1	–	1	
	女	Female.	110	104	132	169	222	258	340	283	258	148	45	2	–	–	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	71	66													13-22
	男	Male.	47	39	49	42	33	18	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	24	27	33	21	19	13	3	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	67	55	16	21	14	5	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	46	38	*37*	*34*	*31*	*16*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*21*	*20*	*27*	*18*	*19*	*12*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	*10*	*16*	*12*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

年齢階級 Age groups.

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

鳥取縣 Tottori-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.															34
	男 Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	麻疹 Measles.															35
	男 Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.															36
	男 Male.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.															37b
	男 Male.	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
38b	狂犬病 Rabies.															38b
	男 Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).															39
	男 Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.															45-55
	男 Male.	19	37	61	67	79	81	65	22	17	5	—	—	—	—	
	女 Female.	10	20	30	37	41	40	29	12	7	2	—	—	—	—	
再掲	46 消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	9	17	31	30	38	41	36	10	10	3	—	—	—	—	再掲 46
	男 Male.	*13*	*21*	*48*	*48*	*62*	*64*	*46*	*17*	*15*	*5*	—	—	—	—	
	女 Female.	*10*	*15*	*28*	*35*	*40*	*36*	*22*	*11*	*6*	*2*	—	—	—	—	
再掲	48-49 子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*3*	*6*	*20*	*13*	*22*	*28*	*24*	*6*	*9*	*3*	—	—	—	—	再掲 48-49
	男 Male.	*4*	*8*	*5*	*13*	*14*	*6*	*4*	*2*	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲	50 乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*4*	*8*	*5*	*13*	*14*	*6*	*4*	*2*	—	—	—	—	—	—	再掲 50
	男 Male.	*1*	*1*	*5*	*1*	*1*	*2*	*3*	*2*	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	急性リュウマチ Acute rheumatic fever.	*1*	*1*	*5*	*1*	*1*	*2*	*3*	*2*	—	—	—	—	—	—	58
	男 Male.	—	—	—	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	
	女 Female.	—	—	—	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	—	—	—	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	61
	男 Male.	—	2	2	2	6	3	—	—	1	—	—	—	—	—	
	女 Female.	—	1	2	1	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	63b
	男 Male.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	脚気 Beriberi.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
	男 Male.	3	3	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	1	2	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
	男 Male.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
	男 Male.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

鳥取縣 Tottori-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	19	21	52	75	109	139	154	99	63	22	4	–	–	1	83
	男	Male.	8	13	24	43	60	76	74	40	22	8	3	–	–	1	
	女	Female.	11	8	28	32	49	63	80	59	41	14	1	–	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	17	19	21	27	42	35	53	33	18	8	2	–	–	–	90-95
	男	Male.	8	10	14	15	24	18	22	10	5	2	1	–	–	–	
	女	Female.	9	9	7	12	18	17	31	23	13	6	1	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	3	–	2	12	8	20	20	11	3	1	1	–	–	–	106
	男	Male.	1	–	–	8	5	13	10	6	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	2	4	3	7	10	5	3	–	1	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	4	4	8	14	8	15	19	7	6	2	–	–	–	–	107-109
	男	Male.	3	2	5	5	5	11	14	2	3	1	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	3	9	3	4	5	5	3	1	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	–	–	*1*	*5*	–	*5*	*8*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	–	–	–	*2*	–	*3*	*6*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	*1*	*3*	–	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
再掲 108	大、葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*4*	*4*	*6*	*8*	*8*	*8*	*11*	*7*	*8*	*1*	–	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*3*	*2*	*4*	*2*	*5*	*8*	*8*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	*2*	*2*	*6*	*3*	–	*3*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	4	12	14	31	29	21	11	10	1	2	–	–	–	–	117
	男	Male.	4	12	10	23	19	18	10	6	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	4	8	10	3	1	4	1	2	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	4	7	11	20	27	31	32	33	21	15	4	–	–	–	120
	男	Male.	4	2	6	14	20	15	15	11	4	6	–	–	–	–	
	女	Female.	–	5	5	6	7	16	17	22	17	9	4	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	1	3	1	1	3	–	2	2	–	1	–	–	–	–	121
	男	Male.	1	2	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	1	1	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	5	9	6	11	11	7	6	1	2	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	2	9	4	5	2	5	1	1	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	2	6	9	2	5	–	–	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	7	4	3	6	6	7	5	4	2	1	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	2	1	–	2	1	2	4	2	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	3	3	4	5	5	1	2	–	1	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	10	18	18	23	34	38	57	36	20	9	4	–	–	–	130-132
	男	Male.	3	7	12	11	12	19	22	14	12	3	1	–	–	–	
	女	Female.	7	11	6	12	22	19	35	22	8	6	3	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

鳥取縣 Tottori-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).															再掲 142a
	男	Male.															
	女	Female.															
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).															再掲 145
	男	Male.															
	女	Female.															
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).															再掲 147
	男	Male.															
	女	Female.															
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.															再掲 141a
	男	Male.															
	女	Female.															
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.															
	女	Female.															
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).															再掲 144
	男	Male.	2														
	女	Female.	2														
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).															157
	男	Male.															
	女	Female.															
158	先天性弱質																158
	男	Male.															
	女	Female.															
159	早産																159
	男	Male.															
	女	Female.															
162	老衰	Senility.				7	14	54	126	144	207	124	42	3			162
	男	Male.				2	8	24	63	55	66	31	13	1			
	女	Female.				5	6	30	63	89	141	93	29	2			
163-164	自殺	Suicide.	3	7	10	10	6	5	6	6	4	1					163-164
	男	Male.	2	3	7	8	4	2	4	4	2						
	女	Female.	1	4	3	2	2	3	2	2	2	1					
165-168	他殺	Homicide.		1													165-168
	男	Male.		1													
	女	Female.															
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	11	8	14	6	5	13	5	7	4						169-195
	男	Male.	9	7	13	2	2	10	4	1	2						
	女	Female.	2	1	1	4	3	3	1	6	2						
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.															再掲 170
	男	Male.															
	女	Female.															
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	1	4	1	2	3	7	7	8	2	3	1				199-200
	男	Male.	1	4	1	2	3	2	2	3	1						
	女	Female.						5	5	5	1	3	1				
	その他の全死因	All other causes.	48	33	48	52	72	72	77	48	28	11	5				
	男	Male.	21	19	29	42	47	40	34	22	12	4					
	女	Female.	27	14	19	10	25	32	43	26	16	7	5				

島根縣
Shimane-ken

第21表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者數　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	12,119	2,053	553	188	132	100	3,026	272	157	342	563	504	383	378	
	男	Male.	6,150	1,100	291	101	69	58	1,619	148	67	141	271	237	190	197	
	女	Female.	5,969	953	262	87	63	42	1,407	124	90	201	292	267	193	181	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	17	–	–	–	–	–	–	2	–	4	1	1	–	–	1-2
	男	Male.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	9	–	–	–	–	–	–	3	1	–	2	1	1	–	6
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	122	66	31	7	4	7	115	6	1	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	53	26	13	5	1	4	49	4	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	69	40	18	2	3	3	66	2	1	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	24	3	5	3	3	3	17	2	1	1	–	–	–	–	10
	男	Male.	13	1	2	2	–	2	7	2	1	1	–	–	–	–	
	女	Female.	11	2	3	1	3	1	10	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	28	13	–	–	2	–	15	1	1	1	–	–	1	2	12
	男	Male.	17	8	–	–	2	–	10	–	–	1	–	–	1	1	
	女	Female.	11	5	–	–	–	–	5	1	1	–	–	–	–	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,911	21	32	14	8	12	87	44	52	178	354	314	194	168	13-22
	男	Male.	1,021	14	17	8	3	8	50	23	18	64	175	158	108	102	
	女	Female.	890	7	15	6	5	4	37	21	34	114	179	156	86	66	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,632*	*8*	*12*	*7*	*4*	*3*	*34*	*19*	*37*	*154*	*316*	*282*	*180*	*157*	再掲 13
	男	Male.	*893*	*6*	*6*	*4*	*2*	*1*	*19*	*10*	*10*	*55*	*161*	*146*	*102*	*96*	
	女	Female.	*739*	*2*	*6*	*3*	*2*	*2*	*15*	*9*	*27*	*99*	*155*	*136*	*78*	*61*	
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	23
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	90	2	16	17	21	13	69	13	–	1	–	–	–	–	27
	男	Male.	35	1	7	8	8	4	28	5	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	55	1	9	9	13	9	41	8	–	1	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	28
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
33	流行性感冒	Influenza.	8	–	1	1	–	–	2	–	–	2	–	–	1	–	33
	男	Male.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

島根縣 Shimane-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	32	11	10	1	4	3	29	3	–	–	–	–	–	–	35
	男 Male.	22	7	6	1	4	2	20	2	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	10	4	4	–	–	1	9	1	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	10	1	4	1	1	–	7	1	–	–	–	–	1	–	36
	男 Male.	5	1	1	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	5	–	3	–	1	–	4	–	–	–	–	–	1	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	9	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	1	1	1	37b
	男 Male.	4	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	
	女 Female.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	39
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	694	–	1	–	–	1	2	–	1	3	4	3	8	14	45-55
	男 Male.	342	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	
	女 Female.	352	–	1	–	–	1	2	–	1	3	4	3	7	11	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*482*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*5*	再掲 46
	男 Male.	*297*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	
	女 Female.	*185*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*115*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*9*	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*115*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*9*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	22	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	1	–		58
	男 Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–		
	女 Female.	16	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–		
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	41	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	2		61
	男 Male.	20	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–		
	女 Female.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2		
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		63b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–		
68	脚気 Beriberi.	47	20	4	–	–	–	24	–	1	2	4	3	2	1	68
	男 Male.	23	10	1	–	–	–	11	–	1	2	1	2	–		
	女 Female.	24	10	3	–	–	–	13	–	–	–	3	1	2	1	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholis (ethylism).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	77
	男 Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

島根縣 Shimane-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Tofal	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
			年齢階級 Age groups.														
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,175	-	-	-	2	-	2	2	-	3	4	1	6	11	83
	男	Male.	564	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	3	7	
	女	Female.	611	-	-	-	1	-	1	1	-	2	4	1	3	4	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	719	8	3	1	1	4	17	17	16	15	19	13	17	20	90-95
	男	Male.	353	7	1	-	1	2	11	12	3	5	11	3	4	11	
	女	Female.	366	1	2	1	-	2	6	5	13	10	8	10	13	9	
106	気管支炎	Bronchitis.	350	111	18	11	1	-	141	4	3	4	2	2	5	3	106
	男	Male.	181	62	6	7	-	-	75	3	2	1	1	2	3	2	
	女	Female.	169	49	12	4	1	-	66	1	1	3	1	-	2	1	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	674	296	71	27	10	6	410	14	7	13	9	9	9	9	107-109
	男	Male.	359	155	36	12	4	4	211	8	4	4	4	2	2	6	
	女	Female.	315	141	35	15	6	2	199	6	3	9	5	7	7	3	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*304*	*166*	*35*	*13*	*5*	*2*	*222*	*3*	*3*	*5*	-	*2*	-	*1*	再掲 107
	男	Male.	*157*	*86*	*19*	*7*	*1*	*1*	*114*	*1*	*2*	*2*	-	-	-	*1*	
	女	Female.	*147*	*80*	*17*	*6*	*4*	*1*	*108*	*2*	*1*	*3*	-	*2*	-	-	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*354*	*124*	*34*	*14*	*5*	*4*	*181*	*11*	*4*	*8*	*8*	*7*	*9*	*8*	再掲 108
	男	Male.	*194*	*65*	*17*	*5*	*3*	*3*	*93*	*7*	*2*	*2*	*3*	*2*	*2*	*5*	
	女	Female.	*160*	*59*	*17*	*9*	*2*	*1*	*88*	*4*	*2*	*6*	*5*	*5*	*7*	*3*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	315	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	7	8	23	117
	男	Male.	237	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	3	5	21	
	女	Female.	78	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	2	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	569	366	203	-	-	-	569	-	-	-	-	-	-	-	119
	男	Male.	289	176	113	-	-	-	289	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	280	190	90	-	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	425	-	-	30	18	12	60	20	6	6	10	9	7	8	120
	男	Male.	161	-	-	14	11	7	32	12	2	4	2	4	2	3	
	女	Female.	264	-	-	16	7	5	28	8	4	2	8	5	5	5	
121	虫垂炎	Appendicitis.	61	-	-	-	-	-	-	2	6	8	4	6	5	5	121
	男	Male.	36	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	4	4	2	
	女	Female.	25	-	-	-	-	-	-	2	5	2	2	2	1	3	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	88	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	124
	男	Male.	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	女	Female.	30	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	55	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	126-127
	男	Male.	24	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	31	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	
130-132	腎炎	Nephritis.	450	10	6	9	7	1	33	14	4	5	12	8	12	10	130-132
	男	Male.	199	8	3	4	5	-	20	6	4	1	4	2	6	3	
	女	Female.	251	2	3	5	2	1	13	8	-	4	8	6	6	7	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
	男	Male.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	68	-	-	-	-	-	-	-	1	3	17	15	14	10	140-150
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	68	-	-	-	-	-	-	-	1	3	17	15	14	10	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2*	再掲 140
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	*3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2*	

島根縣
Shimane-ken

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*4*	*2*	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*4*	*2*	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*	*6*	*5*	*4*	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*	*6*	*5*	*4*	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	75	55	9	2	2	1	69	3	–	1	1	–	–	–	157
	男	Male.	42	31	5	1	1	–	38	2	–	1	1	–	–	–	
	女	Female.	33	24	4	1	1	1	31	1	–	–	–	–	–	–	
158	先天性虚質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	486	486	–	–	–	–	486	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	281	281	–	–	–	–	281	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	205	205	–	–	–	–	205	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	194	194	–	–	–	–	194	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	102	102	–	–	–	–	102	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	92	92	–	–	–	–	92	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	848	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	323	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	525	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	181	–	–	–	–	–	–	–	2	6	13	23	14	5	163-164
	男	Male.	100	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	9	8	2	
	女	Female.	81	–	–	–	–	–	–	–	1	4	9	14	6	3	
165-168	他殺	Homicide.	12	1	2	–	–	–	3	–	1	–	4	1	–	1	165-168
	男	Male.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	9	–	2	–	–	–	2	–	1	–	3	1	–	1	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	461	35	54	24	17	14	144	48	19	20	37	22	15	13	169-195
	男	Male.	313	20	35	12	10	9	86	28	17	15	32	19	13	10	
	女	Female.	148	15	19	12	7	5	58	20	2	5	5	3	2	3	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*14*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*2*	–	–	再掲 170
	男	Male.	*11*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*2*	–	–	
	女	Female.	*3*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	144	27	11	2	–	–	40	–	1	3	3	4	4	2	199-200
	男	Male.	71	12	5	2	–	–	19	–	–	1	2	2	1	–	
	女	Female.	73	15	6	–	–	–	21	–	1	2	1	2	3	2	
	その他の全死因	All other causes.	1,689	327	72	37	31	22	489	67	31	57	57	58	53	63	
	男	Male.	860	177	39	23	18	15	272	33	11	25	27	27	26	21	
	女	Female.	829	150	33	14	13	7	217	34	20	32	30	31	27	42	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

島根縣 Shimane-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture, 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	352	428	484	612	784	974	1,072	803	634	242	94	12	–	3	
	男	Male.	203	214	276	355	453	535	514	353	257	90	25	4	–	1	
	女	Female.	149	214	208	257	331	439	558	450	377	152	69	8	–	2	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	–	1	2	2	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1-2
	男	Male.	–	1	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	1	2	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	118	103	98	70	63	34	24	7	3	–	–	–	–	–	13-22
	男	Male.	84	56	54	40	41	26	18	3	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	34	47	44	30	22	8	6	4	2	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*101*	*93*	*85*	*64*	*54*	*26*	*22*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	*78*	*52*	*49*	*36*	*27*	*22*	*16*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*23*	*41*	*36*	*28*	*17*	*4*	*6*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	1	–	1	–	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

島根縣
Shimane-ken

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	36	61	83	96	91	117	100	47	21	4	3	–	–	–	45-55
	男	Male.	13	31	46	51	56	57	47	28	8	–	1	–	–	–	
	女	Female.	23	30	37	45	35	60	53	19	13	4	2	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*16*	*34*	*58*	*70*	*71*	*84*	*81*	*36*	*16*	*2*	*2*	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	*11*	*24*	*41*	*48*	*48*	*48*	*42*	*24*	*6*	–	*1*	–	–	–	
	女	Female.	*5*	*10*	*17*	*22*	*23*	*36*	*39*	*12*	*10*	*2*	*1*	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*15*	*19*	*12*	*15*	*8*	*17*	*10*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*15*	*19*	*12*	*15*	*8*	*17*	*10*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	–	–	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	2	3	4	–	1	1	3	1	–	–	–	–	58
	男	Male.	–	–	–	–	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	2	3	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	1	2	3	7	9	6	6	2	–	1	–	–	–	–	61
	男	Male.	–	1	1	5	4	5	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	2	2	5	1	4	2	–	1	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	–	1	2	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	–	1	2	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

島根縣 Shimane-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	21	41	59	93	175	211	234	183	88	28	13	–	–	–	83
	男	Male.	13	19	21	48	90	108	118	72	42	19	1	–	–	–	
	女	Female.	8	22	38	45	85	103	116	111	46	9	12	–	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	19	39	31	65	85	123	117	68	27	11	–	–	–	–	90-95
	男	Male.	11	10	20	37	44	70	57	25	14	5	–	–	–	–	
	女	Female.	8	29	11	28	41	53	60	43	13	6	–	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	1	5	8	14	29	38	33	28	20	8	2	–	–	–	106
	男	Male.	1	2	4	8	15	23	10	16	11	2	–	–	–	–	
	女	Female.	–	3	4	6	14	15	23	12	9	6	2	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	13	9	8	20	23	42	35	28	13	3	–	–	–	–	107-109
	男	Male.	7	6	6	13	16	29	21	12	6	2	–	–	–	–	
	女	Female.	6	3	2	7	7	13	14	16	7	1	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*3*	*3*	*3*	*6*	*6*	*13*	*17*	*14*	*3*	–	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*1*	*3*	*2*	*3*	*4*	*9*	*8*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	–	*1*	*3*	*2*	*4*	*9*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*10*	*6*	*5*	*13*	*17*	*26*	*16*	*14*	*9*	*2*	–	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*6*	*3*	*4*	*9*	*12*	*19*	*12*	*7*	*4*	*2*	–	–	–	–	
	女	Female.	*4*	*3*	*1*	*4*	*5*	*7*	*4*	*7*	*5*	–	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	19	28	31	39	49	42	37	19	6	2	–	–	–	–	117
	男	Male.	14	22	26	34	36	33	25	11	2	1	–	–	–	–	
	女	Female.	5	6	5	5	13	9	12	8	4	1	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	15	5	14	13	35	42	53	44	49	21	7	1	–	–	120
	男	Male.	5	1	5	3	18	16	14	14	16	4	4	–	–	–	
	女	Female.	10	4	9	10	17	26	39	30	33	17	3	1	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	4	3	5	4	3	3	1	1	1	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	2	2	5	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	3	6	9	11	17	10	13	5	5	1	–	–	–	–	124
	男	Male.	3	5	4	9	14	7	6	4	3	1	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	5	2	3	3	7	1	2	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	3	2	4	3	10	2	12	12	1	1	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	2	–	3	1	4	1	6	5	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	1	2	6	1	6	7	–	1	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	6	23	24	34	33	55	71	47	42	14	3	–	–	–	130-132
	男	Male.	2	8	12	14	16	29	34	19	13	5	1	–	–	–	
	女	Female.	4	15	12	20	17	26	37	28	29	9	2	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of ~~pregnancy, childbirth,~~ and the puerperium.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

年齢階級 Age groups.

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

島根縣
Shimane-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び產褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流產（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流產、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死產を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早產（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰 Senility.	–	–	–	2	14	60	138	174	272	122	58	8	–	–	162
	男 Male.	–	–	–	1	9	27	56	70	98	45	15	2	–	–	
	女 Female.	–	–	–	1	5	33	82	104	174	77	43	6	–	–	
163-164	自殺 Suicide.	8	11	12	15	15	16	17	12	9	1	1	–	–	1	163-164
	男 Male.	5	9	7	11	12	8	9	6	7	–	–	–	–	–	
	女 Female.	3	2	5	4	3	8	8	6	2	1	1	–	–	1	
165-168	他殺 Homicide.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165-168
	男 Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害 Accidental deaths.	16	19	20	19	15	21	11	10	9	3	–	–	–	–	169-195
	男 Male.	11	13	18	13	9	10	7	6	4	2	–	–	–	–	
	女 Female.	5	6	2	6	6	11	4	4	5	1	–	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	2	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男 Male.	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	3	9	1	9	13	8	18	13	9	2	–	1	–	1	199-200
	男 Male.	2	3	1	7	9	4	8	5	5	–	–	1	–	1	
	女 Female.	1	6	–	2	4	4	10	8	4	2	–	–	–	–	
	その他の全死因 All other causes.	52	56	65	88	91	139	144	99	54	18	5	2	–	1	
	男 Male.	27	22	38	51	49	76	73	53	22	4	2	1	–	–	
	女 Female.	25	34	27	37	42	63	71	46	32	14	3	1	–	1	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

岡山縣 Okayama-ken.

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	21,165	3,448	829	352	293	230	5,152	461	235	503	987	856	725	731	
	男	Male.	11,0 0	1,886	433	178	129	118	2,744	253	118	24	503	414	371	364	
	女	Female.	10,155	1,562	396	174	164	112	2,408	208	117	262	494	442	354	367	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	42	–	–	–	–	–	–	2	1	6	9	5	3	2	1-2
	男	Male.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	3	3	1	2	1	
	女	Female.	26	–	–	–	–	–	–	1	1	3	6	4	1	1	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	5	–	1	1	–	–	2	1	–	1	–	–	1	–	6
	男	Male.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	73	37	19	8	1	5	70	3	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	31	16	8	3	–	1	28	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	42	21	11	5	1	4	42	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	32	6	10	4	5	1	26	5	1	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	16	2	7	2	1	–	12	3	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	16	4	3	2	4	1	14	2	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	40	9	–	1	–	–	10	2	3	1	2	–	2	3	12
	男	Male.	27	7	–	–	–	–	7	2	1	1	2	–	–	2	
	女	Female.	13	2	–	1	–	–	3	–	2	–	–	–	2	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,746	14	26	13	14	11	78	50	52	224	547	435	345	286	13-22
	男	Male.	1,502	8	10	10	5	4	37	25	18	93	273	236	177	166	
	女	Female.	1,244	6	16	3	9	7	41	25	34	131	274	199	168	120	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,300*	*5*	*9*	*4*	*8*	*4*	*30*	*20*	*31*	*180*	*469*	*375*	*299*	*252*	再掲 13
	男	Male.	*1,315*	*4*	*6*	*4*	*4*	*2*	*20*	*10*	*9*	*81*	*241*	*209*	*154*	*153*	
	女	Female.	*985*	*1*	*3*	–	*4*	*2*	*10*	*10*	*22*	*99*	*228*	*166*	*145*	*99*	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	103	1	8	20	21	17	67	23	1	–	–	–	1	1	27
	男	Male.	59	1	3	11	10	11	36	12	1	–	–	–	1	1	
	女	Female.	44	–	5	9	11	6	31	11	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	*1*	28
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	8	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	33
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	
	女	Female.	4	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

岡山縣 Okayama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	219	83													35
	男	Male.	110	44	74	18	19	13	207	12	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	109	39	35	7	9	10	105	5	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	20	3	39	11	10	3	102	7	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	9	1	4	2	3	1	13	3	2	1	–	–	–	–	
	女	Female.	11	2	1	1	3	1	7	1	1	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	41	–	3	1	–	–	6	2	1	1	–	–	–	–	
	男	Male.	19	–	–	–	1	–	1	7	3	3	2	2	1	3	37b
	女	Female.	22	–	–	–	1	–	1	6	1	2	–	–	1	2	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	2	–	1	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	8	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	39
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,354	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	687	–	–	–	–	1	1	–	1	2	3	15	21	40	45-55
	女	Female.	667	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	6	6	8	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	946	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	9	15	32	
	男	Male.	571	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	7	10	16	再掲 46
	女	Female.	375	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	7	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	208	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	6	9	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	5	20	再掲 48-49
	女	Female.	208	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	5	20	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	再掲 50
	女	Female.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	58
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	
	男	Male.	26	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	4	–	61
	女	Female.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	–	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	140	82	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	男	Male.	75	46	2	–	–	–	84	–	1	4	7	10	6	3	68
	女	Female.	65	36	2	–	–	–	48	–	1	3	2	3	3	1	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	3	–	–	–	–	–	36	–	–	1	5	7	3	2	
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	77
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

岡山縣 Okayama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,002	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	6	7	16	83
	男	Male.	991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	
	女	Female.	1,011	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	4	10	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,002	15	4	3	1	3	26	13	18	25	34	36	41	48	90-95
	男	Male.	517	10	1	-	1	2	14	9	9	12	13	13	19	12	
	女	Female.	485	5	3	3	-	1	12	4	9	13	21	23	22	35	
106	気管支炎	Bronchitis.	528	157	37	13	6	4	217	9	3	10	19	3	5	8	106
	男	Male.	293	86	20	7	4	2	119	4	-	2	13	1	5	3	
	女	Female.	235	71	17	6	2	2	98	5	3	8	6	2	-	5	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,054	430	117	34	33	18	632	39	15	20	14	19	14	17	107-109
	男	Male.	571	234	58	15	15	10	332	17	10	9	6	11	7	9	
	女	Female.	483	196	59	19	18	8	300	22	5	11	8	8	7	8	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*387*	*199*	*57*	*9*	*15*	*8*	*288*	*10*	*3*	*2*	*1*	*3*	*3*	*7*	再掲 107
	男	Male.	*197*	*104*	*28*	*2*	*7*	*5*	*146*	*4*	*3*	*1*	*1*	*2*	-	*5*	
	女	Female.	*190*	*95*	*29*	*7*	*8*	*3*	*142*	*6*	-	*1*	-	*1*	*3*	*2*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*651*	*228*	*58*	*24*	*18*	*10*	*338*	*28*	*12*	*18*	*13*	*16*	*10*	*0*	再掲 108
	男	Male.	*366*	*130*	*29*	*12*	*8*	*5*	*184*	*13*	*7*	*8*	*5*	*9*	*6*	*4*	
	女	Female.	*285*	*98*	*29*	*12*	*10*	*5*	*154*	*15*	*5*	*10*	*8*	*7*	*4*	*6*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	467	1	1	1	-	-	3	-	-	-	9	10	18	16	117
	男	Male.	337	1	-	-	-	-	1	-	-	-	6	5	14	8	
	女	Female.	130	-	1	1	-	-	2	-	-	-	3	5	4	8	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	780	474	306	-	-	-	780	-	-	-	-	-	-	-	119
	男	Male.	410	246	164	-	-	-	410	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	370	228	142	-	-	-	370	-	-	-	-	-	-	-	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,018	-	-	75	67	49	191	62	15	12	30	26	14	20	120
	男	Male.	464	-	-	39	33	20	92	29	6	5	14	5	9	11	
	女	Female.	554	-	-	36	34	29	99	33	9	7	16	21	5	9	
121	虫垂炎	Appendicitis.	75	-	-	-	-	1	1	6	5	16	8	6	3	6	121
	男	Male.	40	-	-	-	-	1	1	2	2	9	4	4	3	2	
	女	Female.	35	-	-	-	-	-	-	4	3	7	4	2	-	4	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	113	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	4	124
	男	Male.	70	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	3	
	女	Female.	43	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	131	1	-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	4	5	126-127
	男	Male.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	
	女	Female.	79	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	5	
130-132	腎炎	Nephritis.	705	9	4	10	4	4	31	17	11	14	31	35	20	29	130-132
	男	Male.	315	5	1	7	1	3	17	7	2	7	8	13	9	12	
	女	Female.	390	4	3	3	3	1	14	10	9	7	23	22	11	17	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
	男	Male.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	21	19	16	140-150
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	21	19	16	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	*2*	再掲 140
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	*2*	

岡山縣
Okayama-ken

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	–	
再掲 147	分娩中及び產褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	3	1	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	3	1	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	102	71	7	2	–	1	81	6	1	4	3	–	1	–	157
	男	Male.	67	46	6	2	–	1	55	1	1	4	2	–	1	–	
	女	Female.	35	25	1	–	–	–	26	5	–	–	1	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,000	1,000	–	–	–	–	1,000	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	556	556	–	–	–	–	556	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	444	444	–	–	–	–	444	–	–	–	–	–	–	–	
159	早產（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	344	344	–	–	–	–	344	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	190	190	–	–	–	–	190	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	154	154	–	–	–	–	154	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,953	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	850	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1,103	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	254	–	–	–	–	–	–	–	–	14	17	16	13	13	163-164
	男	Male.	145	–	–	–	–	–	–	–	–	9	10	8	8	8	
	女	Female.	109	–	–	–	–	–	–	–	–	5	7	8	5	5	
165-168	他殺	Homicide.	28	3	1	–	2	–	6	2	–	1	1	4	–	3	165-168
	男	Male.	16	3	1	–	1	–	5	1	–	1	1	1	–	2	
	女	Female.	12	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	3	–	1	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	985	43	68	61	50	35	257	69	33	54	83	51	57	49	169-195
	男	Male.	631	23	46	36	24	23	152	44	21	44	62	34	38	34	
	女	Female.	354	20	22	25	26	12	105	25	12	10	21	17	19	15	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	45	1	1	2	2	1	7	5	3	6	6	2	–	1	再掲 170
	男	Male.	33	–	–	1	2	–	3	4	3	6	4	1	–	1	
	女	Female.	12	1	1	1	–	1	4	1	–	–	2	1	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	361	54	35	8	3	1	99	7	4	9	15	7	11	10	199-200
	男	Male.	185	29	17	4	1	1	52	3	2	3	12	4	6	6	
	女	Female.	176	25	18	2	2	–	47	4	2	6	3	3	5	4	
	その他の全死因	All other causes.	3,254	610	104	80	62	65	921	119	63	72	124	142	106	130	
	男	Male.	1,699	332	52	34	19	28	465	76	39	28	65	63	51	65	
	女	Female.	1,555	278	52	46	43	37	456	43	24	44	59	79	55	65	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

岡山縣 Okayama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	631	815	835	1,040	1,246	1,722	2,005	1,533	1,049	391	101	16	–	11	
	男	Male.	374	444	529	627	718	951	1,063	700	415	135	37	1	–	8	
	女	Female.	317	371	366	413	528	771	942	833	634	256	64	15	–	3	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	4	1	4	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	–	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	1	4	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	5	1	1	3	3	1	1	–	2	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	3	1	–	2	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	187	176	128	77	71	56	20	10	2	–	1	–	–	1	13-22
	男	Male.	121	115	83	44	49	39	16	6	2	–	1	–	–	1	
	女	Female.	66	61	45	33	22	17	4	4	–	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*167*	*157*	*118*	*68*	*56*	*48*	*19*	*7*	*2*	–	*1*	–	–	*1*	再掲 13
	男	Male.	*115*	*106*	*80*	*40*	*39*	*34*	*15*	*5*	*2*	–	*1*	–	–	*1*	
	女	Female.	*52*	*51*	*38*	*28*	*17*	*14*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	1	2	2	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	2	2	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

岡山縣 Okayama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	2	1	1	1	2	5	3	3	1	–	–	–	–	–	37b
	男 Male.	–	1	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	2	–	1	1	1	2	2	3	1	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).															39
	男 Male.	–	–	–	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.															45-55
	男 Male.	82	121	153	184	202	245	162	92	24	3	3	–	–	–	
	女 Female.	32	45	70	102	109	152	95	47	10	1	1	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	50	76	83	82	93	93	67	45	14	2	2	–	–	–	再掲 46
	男 Male.	42	63	102	133	149	190	130	74	20	2	1	–	–	–	
	女 Female.	21	32	59	91	92	130	81	44	7	1	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	21	31	43	47	57	60	49	30	13	1	1	–	–	–	再掲 48-49
	男 Male.	21	38	26	21	28	22	13	8	–	1	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	21	38	26	21	28	22	13	8	–	1	–	–	–	–	再掲 50
	男 Male.	4	4	7	3	3	4	1	2	–	–	1	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リュウマチ Acute rheumatic fever.	4	4	7	3	3	4	1	2	–	–	1	–	–	–	58
	男 Male.	1	1	1	2	2	1	2	5	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	1	1	1	1	2	–	2	5	–	–	–	–	–	–	61
	男 Male.	3	6	4	7	7	11	8	–	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	3	4	2	4	4	5	2	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	–	2	2	3	3	6	6	–	1	–	–	–	–	–	63b
	男 Male.	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68
	男 Male.	2	2	4	2	4	2	3	5	–	1	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	3	1	1	1	2	5	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	1	2	1	1	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	69
	男 Male.	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男 Male.	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

岡山縣
Okayama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	34	75	101	143	241	386	446	319	163	47	5	3	–	1	83
	男	Male.	15	41	57	77	138	203	213	146	71	14	2	–	–	1	
	女	Female.	19	34	44	66	103	183	233	173	92	33	3	3	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	52	55	83	77	102	127	142	70	43	7	3	–	–	–	90-95
	男	Male.	28	32	53	43	60	67	84	30	18	–	1	–	–	–	
	女	Female.	24	23	30	34	42	60	58	40	25	7	2	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	7	9	13	19	33	37	59	35	31	10	1	–	–	–	106
	男	Male.	3	6	9	10	20	21	38	17	17	5	–	–	–	–	
	女	Female.	4	3	4	9	13	16	21	18	14	5	1	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	14	15	19	32	26	44	65	40	20	9	–	–	–	–	107-109
	男	Male.	5	5	12	24	19	26	37	25	13	4	–	–	–	–	
	女	Female.	9	10	7	8	7	18	28	15	7	5	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*3*	*1*	*2*	*9*	*4*	*13*	*17*	*9*	*6*	*6*	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	–	–	*1*	*9*	*2*	*5*	*8*	*6*	*2*	*2*	–	–	–	–	
	女	Female.	*3*	*1*	*1*	–	*2*	*8*	*9*	*3*	*4*	*4*	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*9*	*13*	*17*	*21*	*22*	*30*	*46*	*31*	*14*	*3*	–	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*4*	*4*	*11*	*13*	*17*	*20*	*29*	*19*	*11*	*2*	–	–	–	–	
	女	Female.	*5*	*9*	*6*	*8*	*5*	*10*	*17*	*12*	*3*	*1*	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	23	41	47	67	71	80	46	29	4	2	1	–	–	–	117
	男	Male.	17	31	41	56	57	57	27	16	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	10	6	11	14	23	19	13	3	2	1	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	25	22	26	56	60	111	141	107	66	25	6	1	–	2	120
	男	Male.	13	14	15	31	29	55	61	42	24	6	2	–	–	1	
	女	Female.	12	8	11	25	31	56	80	65	42	19	4	1	–	1	
121	虫垂炎	Appendicitis.	3	4	6	3	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	1	2	2	3	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	2	4	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	7	10	9	18	13	14	22	4	2	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	6	4	5	17	7	8	11	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	6	4	1	6	6	11	3	1	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	6	10	13	15	16	19	17	13	3	1	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	1	5	3	7	5	9	11	4	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	5	10	8	11	10	6	9	1	1	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	26	33	32	35	68	79	102	70	52	13	5	2	–	–	130-132
	男	Male.	13	9	17	24	31	46	43	30	20	4	3	–	–	–	
	女	Female.	13	24	15	11	37	33	59	40	32	9	2	2	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

岡山縣
Okayama-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 142a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 145
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 147
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 141a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 141c
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 144
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	1	−	1	2	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	157
	男	Male.	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	158
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	159
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
162	老衰	Senility.	−	−	2	10	41	166	428	519	483	232	65	7	−	−	162
	男	Male.	−	−	1	3	20	75	244	228	169	88	22	−	−	−	
	女	Female.	−	−	1	7	21	91	184	291	314	144	43	7	−	−	
163-164	自殺	Suicide.	15	22	27	15	21	23	30	12	13	2	1	−	−	−	163-164
	男	Male.	8	13	15	13	14	13	14	5	6	−	1	−	−	−	
	女	Female.	7	9	12	2	7	10	16	7	7	2	−	−	−	−	
165-168	他殺	Homicide.	1	2	−	3	1	2	2	−	−	−	−	−	−	−	165-168
	男	Male.	−	1	−	2	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	1	−	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	46	49	41	52	37	33	30	21	15	4	1	−	−	3	169-195
	男	Male.	27	32	28	34	24	18	21	8	6	−	1	−	−	3	
	女	Female.	19	17	13	18	13	15	9	13	9	4	−	−	−	−	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	3	2	1	2	3	2	−	2	−	−	−	−	−	−	再掲 170
	男	Male.	2	2	−	2	3	−	−	2	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	14	20	14	18	28	26	30	23	19	5	1	1	−	−	199-200
	男	Male.	7	9	10	13	17	14	14	9	4	−	−	−	−	−	
	女	Female.	7	11	4	5	11	12	16	14	15	5	1	1	−	−	
	その他の全死因	All other causes.	127	128	165	191	189	242	239	150	103	29	8	2	−	4	
	男	Male.	67	71	99	111	106	129	121	76	49	12	3	1	−	2	
	女	Female.	60	57	66	80	83	113	118	74	54	17	5	1	−	2	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

廣島縣
Hiroshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	23,909	3,520	993	397	324	250	5,464	506	331	792	1,395	1,173	880	839	
	男	Male.	12,270	1,931	503	206	164	113	2,917	274	158	403	690	533	436	433	
	女	Female.	11,639	1,589	490	191	160	117	2,547	232	173	383	705	640	444	406	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	38	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	5	6	2	1-2
	男	Male.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	3	2	
	女	Female.	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	-	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	2	-													
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	再掲 2
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	10	1											1	-	
	男	Male.	7	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	1	1	6
	女	Female.	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	男	Male.	-	-	-	-	-	-									
	女	Female.	-	-	-	-	-	-									7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-													
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	百日咳	Whooping cough.	46	24													
	男	Male.	15	7	10	3	3	2	42	3	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	31	17	4	-	1	2	14	-	-	-	-	-	-	-	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	39	9	6	3	2	-	28	3	-	-	-	-	-	-	
	男	Male.	21	4													
	女	Female.	18	5	7	7	3	5	31	5	1	-	1	1	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	35	9	3	4	2	2	15	4	1	-	1	-	-	-	10
	男	Male.	28	8	4	3	1	3	16	1	-	-	-	1	-	-	
	女	Female.	7	1													
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	3,679	18	-	1	1	1	12	4	4	3	2	1	1	-	
	男	Male.	1,911	9	-	1	1	-	10	4	2	3	2	1	-	-	12
	女	Female.	1,768	9	-	-	-	1	2	-	2	-		-	1	-	
					36	21	23	25	123	67	73	377	808	612	429	348	13-22
					20	9	16	11	65	32	25	171	411	286	232	196	
					16	12	7	14	58	35	48	206	397	326	197	152	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	3,129	8	14	11	10	7	50	28	52	315	692	566	393	307	再掲 13
	男	Male.	1,680	5	9	5	8	1	28	13	17	147	362	269	219	181	
	女	Female.	1,449	3	5	6	2	6	22	15	35	168	330	297	174	126	
23	癩	Leprosy.	-	-													
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
26a	鼻疽	Glanders.	-	-													
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
27	赤痢	Dysentery.	168	3													
	男	Male.	78	-	17	42	36	16	114	39	3	1	-	-	-	-	
	女	Female.	90	3	8	23	13	8	52	18	2	-	-	-	-	-	27
28	マラリア	Malaria.	3	-	9	19	23	8	62	21	1	1	-	-	-	-	
	男	Male.	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	
	女	Female.	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	28
33	流行性感冒	Influenza.	9	1													
	男	Male.	8	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	
	女	Female.	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	33
					-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

廣島縣
Hiroshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	196	73													35
	男	Male.	95	33	71	16	6	15	181	11	1	–	–	1	–	–	
	女	Female.	101	40	31	8	4	8	84	9	1	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	28	4	40	8	2	7	97	2	–	–	–	1	–	–	36
	男	Male.	16	2													
	女	Female.	12	2	9	4	1	2	20	4	2	1	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	16	–	5	3	–	2	12	3	–	1	–	–	–	–	37b
	男	Male.	8	–	4	1	1	–	8	1	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	8	–													
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	1	–	2	–	3	1	1	2	–	1	–	1	38b
	男	Male.	–	–	–	–	2	–	2	1	1	2	–	–	–	1	
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–													39
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,479	–													45-55
	男	Male.	732	–	4	–	–	–	4	1	3	7	10	15	33	44	
	女	Female.	747	–	2	–	–	–	2	1	–	5	4	9	13	12	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	1,035	–	2	–	–	–	2	–	3	2	6	6	20	32	
	男	Male.	611	–													再掲 46
	女	Female.	424	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	7	23	26	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	227	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	13	8	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	10	18	
	女	Female.	227	–													再掲 48-49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	8	8	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	8	8	
	女	Female.	27	–													再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	62	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	2	–	1	
	男	Male.	35	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	
	女	Female.	27	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	61
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	
68	脚気	Beriberi.	146	74	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	63b
	男	Male.	84	45	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
	女	Female.	62	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	3	–	–	–	77	1	–	8	10	8	5	3	68
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	46	1	–	3	4	4	1	2	
	女	Female.	–	–	2	–	–	–	31	–	–	5	6	4	4	1	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	77
					–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、

廣島縣
Hiroshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,192	1
	男	Male.	1,077	–
	女	Female.	1,115	1
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,370	15
	男	Male.	613	7
	女	Female.	757	8
106	気管支炎	Bronchitis.	603	173
	男	Male.	342	99
	女	Female.	261	74
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,245	471
	男	Male.	689	263
	女	Female.	556	208
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*455*	*220*
	男	Male.	*240*	*119*
	女	Female.	*215*	*101*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*770*	*250*
	男	Male.	*438*	*144*
	女	Female.	*332*	*106*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	627	1
	男	Male.	439	1
	女	Female.	188	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,020	616
	男	Male.	533	330
	女	Female.	487	286
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	891	–
	男	Male.	431	–
	女	Female.	460	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	87	–
	男	Male.	44	–
	女	Female.	43	–
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	181	1
	男	Male.	99	1
	女	Female.	82	–
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	149	2
	男	Male.	61	1
	女	Female.	88	1
130-132	腎炎	Nephritis.	922	16
	男	Male.	414	9
	女	Female.	508	7
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	7	–
	男	Male.	7	–
	女	Female.	–	–
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	101	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	101	–
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*7*	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	*7*	–

年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

by sex and age groups in each prefecture. 1948

年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
1	–	–	–	2	1	2	5	6	14	10	20	83
–	–	–	–	–	–	1	3	5	8	3	12	
1	–	–	–	2	1	1	2	1	6	7	8	
2	2	5	1	25	18	25	51	66	57	45	60	90-95
1	–	3	1	12	10	13	25	28	17	12	25	
1	2	2	–	13	8	12	26	38	40	33	35	
30	7	8	4	222	5	2	12	13	14	13	7	106
19	3	3	2	126	3	1	4	5	8	8	4	
11	4	5	2	96	2	1	8	8	6	5	3	
122	43	27	16	679	28	18	22	25	29	25	23	107-109
62	20	12	6	363	12	9	12	12	14	9	11	
60	23	15	10	316	16	9	10	13	15	16	12	
46	*28*	*12*	*4*	*310*	*9*	*4*	*4*	*5*	*4*	*8*	*2*	再掲 107
22	*16*	*3*	*1*	*161*	*4*	*1*	*1*	*4*	*3*	*3*	*1*	
24	*12*	*9*	*3*	*149*	*5*	*3*	*3*	*1*	*1*	*5*	*1*	
74	*18*	*15*	*12*	*364*	*19*	*18*	*18*	*19*	*25*	*17*	*20*	再掲 108
39	*4*	*9*	*5*	*201*	*8*	*7*	*11*	*8*	*11*	*6*	*10*	
35	*9*	*6*	*7*	*163*	*11*	*6*	*7*	*11*	*14*	*11*	*10*	
2	1	–	2	6	–	2	8	17	28	30	31	117
2	1	–	1	5	–	2	5	9	11	21	20	
–	–	–	1	1	–	–	3	8	17	9	11	
404	–	–	–	1,020	–	–	–	–	–	–	–	119
203	–	–	–	533	–	–	–	–	–	–	–	
201	–	–	–	487	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	62	57	28	147	43	21	17	42	28	21	28	120
–	–	34	29	13	76	25	10	8	17	8	11	13	
–	–	28	28	15	71	18	11	9	25	20	10	15	
–	–	–	–	1	1	2	4	4	17	10	7	4	5	121
–	–	–	–	–	1	1	3	2	9	4	2	1	3	
–	–	–	–	1	–	1	1	2	8	6	5	3	2	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	2	3	4	5	124
–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	2	1	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	2	4	
–	–	1	–	–	3	1	2	2	3	4	4	6	126-127
–	–	1	–	–	2	–	1	1	–	1	1	2	
–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	3	3	4	
15	12	12	4	59	21	14	23	43	40	25	24	130-132
5	8	6	2	30	8	3	8	17	18	6	9	
10	4	6	2	29	13	11	15	26	22	19	15	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	22	29	16	19	140-150
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	22	29	15	19	
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*1*	再掲 140
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*1*	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

廣島縣
Hiroshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠 8 ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠 7 ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	28	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	11	2	4	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	11	2	4	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	133	101	7	4	2	–	114	6	2	2	3	1	–	2	157
	男	Male.	81	61	6	3	1	–	71	1	2	2	2	1	–	1	
	女	Female.	52	40	1	1	1	–	43	5	–	–	1	–	–	1	
158	先天性羸弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	870	870	–	–	–	–	870	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	466	466	–	–	–	–	466	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	404	404	–	–	–	–	404	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	266	266	–	–	–	–	266	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	148	148	–	–	–	–	148	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	118	118	–	–	–	–	118	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,817	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	732	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1,085	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	338	–	–	–	–	–	–	–	–	22	39	32	17	14	163-164
	男	Male.	183	–	–	–	–	–	–	–	–	14	22	14	9	6	
	女	Female.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	8	17	18	8	8	
165-168	他殺	Homicide.	37	5	–	–	2	–	7	2	1	3	5	6	2	–	165-168
	男	Male.	22	2	–	–	–	–	2	1	–	2	4	4	1	–	
	女	Female.	15	3	–	–	2	–	5	1	1	1	1	2	1	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,012	49	69	47	45	43	253	114	42	70	62	42	37	62	169-195
	男	Male.	703	20	41	30	28	26	145	81	31	57	53	30	28	51	
	女	Female.	309	29	28	17	17	17	108	33	11	13	9	12	9	11	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	74	1	1	2	7	1	12	7	5	6	8	4	6	6	再掲 170
	男	Male.	54	–	1	1	4	1	7	5	4	5	8	4	5	5	
	女	Female.	20	1	–	1	3	–	5	2	1	1	–	–	1	1	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	372	49	38	7	1	2	97	3	6	7	6	9	16	10	199-200
	男	Male.	200	28	26	2	–	1	57	2	3	3	3	5	8	4	
	女	Female.	172	21	12	5	1	1	40	1	3	4	3	4	8	6	
	その他の全死因	All other causes.	3,677	668	144	117	88	62	1,079	119	98	117	190	180	134	121	
	男	Male.	1,906	386	63	56	42	27	574	52	46	61	81	87	64	58	
	女	Female.	1,771	282	81	61	46	35	505	67	52	56	109	93	70	63	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

廣島縣 Hiroshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	815	903	987	1,193	1,434	1,842	1,985	1,532	1,181	470	162	17	4	4	
	男	Male.	443	527	586	667	812	964	995	709	489	166	57	2	1	2	
	女	Female.	372	376	401	526	622	878	990	823	692	304	105	15	3	2	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	3	2	5	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	1	2	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	2	–	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	–	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	251	178	147	100	64	58	35	6	2	–	–	–	–	1	13-22
	男	Male.	151	103	87	63	36	26	24	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	100	75	60	37	28	32	11	3	2	–	–	–	–	1	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*225*	*153*	*134*	*87*	*51*	*44*	*26*	*6*	–	–	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	*138*	*91*	*84*	*58*	*29*	*23*	*18*	*3*	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*87*	*62*	*50*	*29*	*22*	*21*	*8*	*3*	–	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	1	–	3	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	1	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

廣島縣 Hiroshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.															34
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	麻疹	Measles.															35
	男	Male.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.															36
	男	Male.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.			1	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	37b
	男	Male.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
38b	狂犬病	Rabies.															38b
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).															39
	男	Male.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.															45-55
	男	Male.	88	127	82	120	129	121	91	43	12	4	1	—	—	—	
	女	Female.	26	57	82	106	87	116	84	44	18	6	1	—	—	—	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	62	70													再掲 46
	男	Male.	*44*	*82*	*103*	*172*	*166*	*130*	*129*	*66*	*21*	*6*	*1*	—	—	—	
	女	Female.	*22*	*58*	*64*	*106*	*113*	*104*	*75*	*36*	*8*	*2*	*1*	—	—	—	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*22*	*29*	*42*	*66*	*53*	*76*	*54*	*30*	*13*	*4*	—	—	—	—	再掲 48-49
	男	Male.	*32*	*30*	*28*	*29*	*27*	*29*	*19*	*8*	*2*	*1*	*1*	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*32*	*30*	*28*	*29*	*27*	*29*	*19*	*8*	*2*	*1*	*1*	—	—	—	再掲 50
	男	Male.	*4*	*3*	*1*	*2*	*1*	*4*	*1*	*6*	*1*	—	—	—	—	—	
	女	Female.	*4*	*3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.															58
	男	Male.	1	—	1	1	—	7	4	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	1	—	1	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	61
	男	Male.	2	6	5	9	12	9	6	2	3	1	1	—	—	—	
	女	Female.	2	4	2	8	5	5	3	2	1	—	1	—	—	—	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	—	2	3	1	7	4	3	—	2	1	—	—	—	—	63b
	男	Male.	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	脚気	Beriberi.	1	2													68
	男	Male.	2	2	7	5	4	7	2	3	2	—	—	—	—	—	
	女	Female.	2	1	3	3	3	7	1	2	1	—	—	—	—	—	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	—	1	4	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	69
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).															77
	男	Male.	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	

年齢階級 Age groups.

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

廣島縣 Hiroshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	43	69	113	165	277	391	458	335	213	56	11	–	1	–	83
	男	Male.	25	39	65	84	147	187	232	151	97	16	2	–	–	–	
	女	Female.	18	30	48	81	130	204	226	184	116	40	9	–	1	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	77	68	79	124	135	172	181	109	60	11	5	2	–	–	90-95
	男	Male.	34	37	39	65	66	83	70	47	24	3	3	–	–	–	
	女	Female.	43	31	40	59	69	89	111	62	36	8	2	2	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	10	8	18	23	37	56	51	55	39	13	4	1	–	–	106
	男	Male.	5	5	15	9	28	30	30	30	23	6	2	–	–	–	
	女	Female.	5	3	3	14	9	26	21	25	16	7	2	1	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	25	23	23	32	60	58	78	51	28	13	3	1	–	1	107-109
	男	Male.	17	14	19	20	39	38	46	27	16	9	1	–	–	1	
	女	Female.	8	9	4	12	21	20	32	24	12	4	2	1	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*1*	*5*	*4*	*6*	*15*	*18*	*23*	*16*	*13*	*7*	*1*	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*1*	*3*	*4*	*4*	*10*	*11*	*13*	*5*	*7*	*4*	–	–	–	–	
	女	Female.	–	*2*	–	*2*	*5*	*7*	*10*	*11*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*24*	*18*	*16*	*24*	*44*	*39*	*51*	*34*	*15*	*6*	*2*	*1*	–	*1*	再掲 108
	男	Male.	*16*	*11*	*12*	*14*	*28*	*26*	*31*	*22*	*9*	*5*	*1*	–	–	*1*	
	女	Female.	*8*	*7*	*4*	*10*	*16*	*13*	*20*	*12*	*6*	*1*	*1*	*1*	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	34	62	83	65	76	74	64	26	16	5	–	–	–	–	117
	男	Male.	29	52	62	45	61	50	42	19	6	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	10	21	20	15	24	22	7	10	5	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).															119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).															120
	男	Male.	23	23	30	39	65	93	98	66	65	28	13	1	–	–	
	女	Female.	9	15	16	19	37	47	49	29	29	10	3	–	–	–	
			14	8	14	20	28	46	49	37	36	18	10	1	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	3	7	7	3	7	2	3	1	1	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	–	4	5	2	3	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	3	2	1	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	14	15	10	22	24	33	23	14	6	1	–	–	–	–	124
	男	Male.	8	8	6	12	13	21	12	9	3	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	7	4	10	11	12	11	5	3	1	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	2	9	14	20	19	23	22	11	2	2	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	–	7	4	12	11	10	7	1	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	2	2	10	8	8	13	15	10	2	1	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	31	34	30	64	86	97	133	102	74	15	7	–	–	–	130-132
	男	Male.	14	14	17	27	39	48	69	45	31	7	4	–	–	–	
	女	Female.	17	20	13	37	47	49	64	57	43	8	3	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	1	1	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	1	1	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

廣島縣
Hiroshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
	男 Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰 Senility.	–	–	–	9	38	150	309	425	505	275	92	11	3	–	162
	男 Male.	–	–	–	6	17	69	140	174	196	97	30	2	1	–	
	女 Female.	–	–	–	3	21	81	169	251	309	178	62	9	2	–	
163-164	自殺 Suicide.	14	27	22	21	26	36	26	23	9	5	4	–	–	1	163-164
	男 Male.	8	16	15	16	12	19	14	11	4	2	–	–	–	1	
	女 Female.	6	11	7	5	14	17	12	12	5	3	4	–	–	–	
165-168	他殺 Homicide.	2	2	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	165-168
	男 Male.	1	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害 Accidental deaths.	37	54	40	40	36	36	42	24	13	6	1	–	–	1	169-195
	男 Male.	30	46	33	27	22	24	22	15	4	3	1	–	–	–	
	女 Female.	7	8	7	13	14	12	20	9	9	3	–	–	–	1	
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	*7*	*1*	*1*	*3*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男 Male.	*5*	–	*1*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*2*	*1*	–	–	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	19	17	19	22	25	31	34	28	15	5	3	–	–	–	199-200
	男 Male.	12	13	12	16	15	19	16	9	2	–	1	–	–	–	
	女 Female.	7	4	7	6	10	12	18	19	13	5	2	–	–	–	
	その他の全死因 All other causes.	120	160	162	184	217	265	236	157	97	24	16	1	–	–	
	男 Male.	68	84	94	102	123	151	121	86	38	8	8	–	–	–	
	女 Female.	52	76	68	82	94	114	115	71	59	16	8	1	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

山口縣
Yamaguchi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	18,433	2,567	653	280	253	188	3,951	420	229	646	1,078	904	664	645	
	男	Male.	9,615	1,433	325	144	130	101	2,138	229	113	352	501	425	348	343	
	女	Female.	8,818	1,129	338	136	123	87	1,813	191	116	284	577	479	316	302	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	-	1	1-2
	男	Male.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	
	女	Female.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	再掲 2
	男	Male.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7	1	-	2	-	-	3	-	1	-	-	-	1	1	6
	男	Male.	4	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	
	女	Female.	3	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	76	43	25	3	2	1	74	2	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	37	20	14	1	-	1	36	1	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	39	23	11	2	2	-	38	1	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	33	6	8	5	6	1	26	4	1	-	-	-	-	-	10
	男	Male.	19	3	6	3	3	-	15	3	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	14	3	2	2	3	1	11	1	1	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	42	22	-	-	-	-	22	-	2	-	3	1	3	-	12
	男	Male.	22	8	-	-	-	-	8	-	1	-	3	1	1	-	
	女	Female.	20	14	-	-	-	-	14	-	1	-	-	-	2	-	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	3,167	21	42	25	20	19	127	69	62	331	662	543	364	256	13-22
	男	Male.	1,677	10	24	16	10	8	68	37	25	172	304	257	194	143	
	女	Female.	1,490	11	18	9	10	11	59	32	37	159	358	286	170	113	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,680*	*5*	*14*	*5*	*7*	*6*	*37*	*32*	*39*	*293*	*573*	*472*	*327*	*231*	再掲 13
	男	Male.	*1,448*	*3*	*5*	*3*	*2*	*4*	*17*	*21*	*13*	*152*	*267*	*230*	*175*	*133*	
	女	Female.	*1,232*	*2*	*9*	*2*	*5*	*2*	*20*	*11*	*26*	*141*	*303*	*242*	*152*	*98*	
23	癩	Leprosy.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	138	1	11	33	27	28	100	22	5	1	-	-	-	-	27
	男	Male.	68	-	6	16	12	13	47	13	3	1	-	-	-	-	
	女	Female.	70	1	5	17	15	15	53	9	2	-	-	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	15	5	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	33
	男	Male.	9	4	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	
	女	Female.	6	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山口縣 Yamaguchi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30 -34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	37	9	15	1	2	4	31	4	1	–	1	–	–	–	35
	男	Male.	20	5	7	1	1	3	17	2	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	17	4	8	–	1	1	14	2	1	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	18	–	2	4	2	2	10	5	2	–	1	–	–	–	36
	男	Male.	8	–	1	–	1	–	2	4	1	–	1	–	–	–	
	女	Female.	10	–	1	4	1	2	8	1	1	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	15	–	1	–	1	–	2	2	3	2	–	2	–	–	37b
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	
	女	Female.	9	–	1	–	1	–	2	1	1	–	–	2	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).															39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,012	1	–	4	–	–	5	–	1	–	4	11	16	36	45-55
	男	Male.	504	1	–	2	–	–	3	–	1	–	1	1	6	9	
	女	Female.	508	–	–	2	–	–	2	–	–	–	3	10	10	27	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.															再掲 46
	男	Male.	*697*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*	*7*	*18*	
	女	Female.	*420*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*7*	
			277	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*4*	*11*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.															再掲 48-49
	男	Male.	*161*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*5*	*12*	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			161	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*5*	*12*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.															再掲 50
	男	Male.	*30*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	28	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	2	–	58
	男	Male.	7	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	39	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	2	–	1	61
	男	Male.	19	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	133	82	3	–	1	–	86	1	1	6	7	6	4	–	68
	男	Male.	71	49	1	–	–	–	50	1	–	4	–	1	2	–	
	女	Female.	62	33	2	–	1	–	36	–	1	2	7	5	2	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	77
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山口縣 Yamaguchi-ken

Table 21　Deaths from selcted causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,737	1	1	–	1	–	3	–	2	1	5	6	9	15	83
	男	Male.	885	1	–	–	1	–	2	–	2	1	2	4	5	8	
	女	Female.	852	–	1	–	–	–	1	–	–	–	3	2	4	7	
90 95	心臓の疾患	Heart diseases.	910	12	5	1	2	3	23	7	12	21	30	37	25	40	90-95
	男	Male.	413	7	3	1	–	1	12	3	7	10	11	11	10	20	
	女	Female.	497	5	2	–	2	2	11	4	5	11	19	26	15	20	
106	気管支炎	Bronchitis.	434	132	21	7	6	5	171	6	4	6	11	10	6	12	106
	男	Male.	235	76	11	3	3	1	94	1	3	3	5	5	1	5	
	女	Female.	199	56	10	4	3	4	77	5	1	3	6	5	5	7	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,008	371	90	18	22	12	513	25	8	23	27	25	19	23	107-109
	男	Male.	525	202	46	7	13	7	275	11	2	16	12	12	8	16	
	女	Female.	483	169	44	11	9	5	238	14	6	7	15	13	11	7	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*330*	*183*	*30*	*11*	*5*	*3*	*212*	*6*	*2*	*9*	*11*	*4*	*3*	*5*	再掲 107
	男	Male.	*180*	*96*	*13*	*3*	*4*	*2*	*118*	*3*	*1*	*7*	*6*	*2*	*1*	*5*	
	女	Female.	*150*	*87*	*17*	*8*	*1*	*1*	*94*	*3*	*1*	*2*	*5*	*2*	*2*	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*656*	*202*	*53*	*7*	*16*	*9*	*292*	*18*	*6*	*13*	*16*	*21*	*15*	*18*	再掲 108
	男	Male.	*332*	*101*	*31*	*4*	*9*	*5*	*150*	*7*	*1*	*9*	*6*	*10*	*6*	*11*	
	女	Female.	*324*	*101*	*22*	*3*	*7*	*4*	*142*	*11*	*5*	*4*	*10*	*11*	*9*	*7*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	496	–	2	–	–	1	3	–	3	3	8	8	16	19	117
	男	Male.	369	–	1	–	–	–	1	–	2	2	3	5	11	12	
	女	Female.	127	–	1	–	–	1	2	–	1	1	5	3	5	7	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	681	442	239	–	–	–	681	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	351	245	106	–	–	–	351	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	330	197	133	–	–	–	330	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	598	–	–	41	35	28	104	27	9	9	21	9	13	13	120
	男	Male.	288	–	–	25	19	17	61	13	2	4	10	5	8	3	
	女	Female.	310	–	–	16	16	11	43	14	7	5	11	4	5	10	
121	虫垂炎	Appendicitis.	74	–	–	–	–	1	1	4	9	15	12	5	2	5	121
	男	Male.	47	–	–	–	–	1	1	4	5	9	7	3	2	3	
	女	Female.	27	–	–	–	–	–	–	–	4	6	5	2	–	2	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	111	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	4	124
	男	Male.	65	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	–	
	女	Female.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the galibladder and biliary ducts.	83	1	1	–	–	–	2	–	–	3	2	1	1	6	126-127
	男	Male.	36	1	1	–	–	–	2	–	–	1	2	1	–	1	
	女	Female.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	5	
130-132	腎炎	Nephritis.	778	12	11	6	7	5	41	12	8	17	36	16	23	22	130-132
	男	Male.	344	9	6	4	3	3	25	9	4	5	14	9	8	13	
	女	Female.	434	3	5	2	4	2	16	3	4	12	22	7	15	9	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140 150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	74	–	–	–	–	–	–	–	3	17	21	11	15	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	74	–	–	–	–	–	–	–	3	17	21	11	15	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山口縣 Yamaguchi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ケ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ケ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	25	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9	5	3	4	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9	5	3	4	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	76	63	5	1	–	1	70	1	–	1	1	–	–	–	157
	男	Male.	50	40	4	–	–	1	45	1	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	26	23	1	1	–	–	25	–	–	–	1	–	–	–	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	639	639	–	–	–	–	639	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	365	365	–	–	–	–	365	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	274	274	–	–	–	–	274	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	147	147	–	–	–	–	147	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	89	89	–	–	–	–	89	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	58	58	–	–	–	–	58	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,432	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	610	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	822	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	279	–	–	–	–	–	–	–	–	16	24	34	15	8	163-164
	男	Male.	157	–	–	–	–	–	–	–	–	8	13	20	9	5	
	女	Female.	122	–	–	–	–	–	–	–	–	8	11	14	6	3	
165-168	他殺	Homicide.	49	6	1	–	–	2	9	2	3	7	6	–	1	4	165-168
	男	Male.	32	3	1	–	–	1	5	1	3	6	5	–		2	
	女	Female.	17	3	–	–	–	1	4	1	–	1	1	–	1	2	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	916	34	64	40	36	38	212	88	34	63	59	56	38	43	169-195
	男	Male.	634	9	29	20	24	26	108	55	23	53	47	46	31	37	
	女	Female.	282	25	35	20	12	12	104	33	11	10	12	10	7	6	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	54	–	1	2	1	5	9	5	4	7	7	2	2	3	再掲 170
	男	Male.	46	–	1	1	1	4	7	5	3	5	6	2	2	3	
	女	Female.	8	–	–	1	–	1	2	–	1	2	1	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	297	22	21	10	2	1	56	3	1	4	10	8	7	13	199-200
	男	Male.	177	15	11	8	1	1	36	1	1	3	4	8	6	10	
	女	Female.	120	7	10	2	1	–	20	2	–	1	6	–	1	3	
	その他の全死因	All other causes.	2,830	494	95	79	80	36	784	132	55	108	122	101	87	106	
	男	Male.	1,455	275	47	36	38	17	413	64	25	57	52	35	45	52	
	女	Female.	1,375	219	48	43	42	19	371	68	30	51	70	66	42	54	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山口縣 Yamaguchi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	713	712	814	969	1,157	1,463	1,586	1,219	849	294	98	17	–	5	
	男	Male.	398	389	475	564	697	803	780	533	361	111	29	3	–	2	
	女	Female.	315	323	339	405	460	654	806	681	488	183	69	14	–	3	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	2	2	–	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	2	2	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	207	156	127	123	80	36	14	8	1	–	–	–	–	1	13-22
	男	Male.	130	97	71	83	55	24	10	6	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	77	59	56	40	25	12	4	2	1	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*184*	*143*	*119*	*106*	*72*	*32*	*11*	*7*	*1*	–	–	–	–	*1*	再掲 13
	男	Male.	*121*	*92*	*67*	*73*	*50*	*21*	*9*	*6*	–	–	–	–	–	*1*	
	女	Female.	*63*	*51*	*52*	*33*	*22*	*11*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	2	–	2	–	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	27
	男	Male.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	2	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	1	–	2	–	1	–	3	–	–	1	–	–	33
	男	Male.	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山口縣 Yamaguchi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	57	97	113	153	154	167	113	60	23	1	1	–	–	–	45-55
	男	Male.	20	46	62	71	87	104	53	28	11	1	–	–	–	–	
	女	Female.	37	51	51	82	67	63	60	32	12	–	1	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*29*	*57*	*73*	*112*	*118*	*126*	*85*	*46*	*18*	*1*	–	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	*16*	*37*	*54*	*63*	*75*	*87*	*44*	*24*	*8*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*13*	*20*	*19*	*49*	*43*	*39*	*41*	*22*	*10*	–	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*19*	*26*	*20*	*26*	*13*	*17*	*9*	*7*	*1*	–	*1*	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*19*	*26*	*20*	*26*	*13*	*17*	*9*	*7*	*1*	–	*1*	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*3*	*3*	*6*	*4*	*2*	*1*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*3*	*3*	*6*	*4*	*2*	*1*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	3	1	3	1	4	3	3	2	2	1	–	–	–	–	58
	男	Male.	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	1	3	1	1	3	3	2	1	1	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	2	4	5	5	7	4	2	1	–	–	–	–	–	61
	男	Male.	–	–	1	4	4	3	3	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	2	3	1	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	5	3	5	2	2	–	2	2	–	–	1	–	–	–	68
	男	Male.	2	3	3	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	2	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表 — 都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山口縣 Yamaguchi-ken

Table 21 Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
			年齢階級 Age groups.														
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	35	64	80	134	228	355	345	265	146	36	7	1	–	–	83
	男	Male.	20	26	31	77	137	193	177	112	72	15	1	–	–	–	
	女	Female.	15	38	49	57	91	162	168	153	74	21	6	1	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	41	57	68	90	95	114	135	69	34	9	3	–	–	–	90-95
	男	Male.	15	26	36	47	49	54	58	28	11	4	1	–	–	–	
	女	Female.	26	31	32	43	46	60	77	41	23	5	2	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	9	7	17	17	21	42	40	29	19	5	2	–	–	–	106
	男	Male.	6	3	10	5	16	28	22	15	13	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	4	7	12	5	14	18	14	6	5	2	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	28	18	34	39	44	61	60	27	22	8	4	–	–	–	107-109
	男	Male.	15	9	19	19	25	27	32	15	6	5	1	–	–	–	
	女	Female.	13	9	15	20	19	34	28	12	16	3	3	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*3*	*5*	*4*	*10*	*10*	*17*	*16*	*6*	*6*	*1*	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*2*	*3*	–	*4*	*6*	*8*	*7*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	*2*	*4*	*6*	*4*	*9*	*9*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*24*	*13*	*30*	*28*	*33*	*42*	*42*	*21*	*15*	*6*	*3*	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*13*	*6*	*19*	*15*	*18*	*18*	*23*	*11*	*3*	*5*	*1*	–	–	–	
	女	Female.	*11*	*7*	*11*	*13*	*15*	*24*	*19*	*10*	*12*	*1*	*2*	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	38	39	51	57	85	82	50	20	11	3	–	–	–	–	117
	男	Male.	31	29	44	47	68	63	33	13	4	1	–	–	–	–	
	女	Female.	7	10	7	10	17	19	17	7	7	2	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	14	20	30	24	58	62	75	47	46	14	1	2	–	–	120
	男	Male.	11	7	14	13	26	34	31	22	18	4	1	1	–	–	
	女	Female.	3	13	16	11	32	28	44	25	28	10	–	1	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	4	4	2	4	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	1	3	2	3	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	8	9	7	12	15	22	15	6	5	1	–	–	–	–	124
	男	Male.	4	5	5	5	13	12	10	2	3	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	4	2	7	2	10	5	4	2	1	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5	9	4	9	11	9	12	8	1	–	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	3	2	2	5	5	2	6	3	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	7	2	4	6	7	6	5	–	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	28	23	41	53	55	93	138	78	62	22	8	2	–	–	130-132
	男	Male.	10	10	19	23	29	44	55	33	23	8	2	1	–	–	
	女	Female.	18	13	22	30	26	49	83	45	39	14	6	1	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

山口縣 Yamaguchi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	2	7	32	123	305	393	346	158	57	9	–	–	162
	男	Male.	–	–	2	1	16	64	148	165	137	62	15	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	6	16	59	157	228	209	96	42	9	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	18	21	13	26	24	27	31	10	8	2	–	–	–	2	163-164
	男	Male.	9	12	9	18	15	14	17	4	4	–	–	–	–	–	
	女	Female.	9	9	4	8	9	13	14	6	4	2	–	–	–	2	
165-168	他殺	Homicide.	5	–	3	1	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	165-168
	男	Male.	3	–	3	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	53	47	43	39	37	37	34	16	10	4	1	–	–	2	169-195
	男	Male.	44	39	36	31	27	24	18	8	5	–	1	–	–	1	
	女	Female.	9	8	7	8	10	13	16	8	5	4	–	–	–	1	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	4	1	4	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	4	1	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	12	12	24	17	18	29	35	24	15	7	2	–	–	–	199-200
	男	Male.	6	6	21	10	13	19	16	9	7	1	–	–	–	–	
	女	Female.	6	6	3	7	5	10	19	15	8	6	2	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	126	115	138	153	173	187	165	152	92	21	11	2	–	–	
	男	Male.	61	59	82	100	93	96	85	73	40	10	7	1	–	–	
	女	Female.	65	56	56	53	75	91	80	79	52	11	4	1	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、

徳島縣
Tokushima-ken

Table 21　Deaths from selected causes

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year
	総数	Total.	11,333	2,115
	男	Male.	5,835	1,190
	女	Female.	5,498	925
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	17	–
	男	Male.	9	–
	女	Female.	8	–
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–
	男	Male.	*1*	–
	女	Female.	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	4	1
	男	Male.	1	–
	女	Female.	3	1
7	炭疽	Anthrax.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
9	百日咳	Whooping cough.	18	9
	男	Male.	8	7
	女	Female.	10	2
10	ジフテリア	Diphtheria.	32	4
	男	Male.	19	2
	女	Female.	13	2
12	破傷風	Tetanus.	28	18
	男	Male.	15	9
	女	Female.	13	9
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,520	8
	男	Male.	819	5
	女	Female.	701	3
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,282*	*5*
	男	Male.	*709*	*2*
	女	Female.	*573*	*3*
23	癩	Leprosy.	1	–
	男	Male.	1	–
	女	Female.	–	–
26a	鼻疽	Glanders.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
27	赤痢	Dysentery.	69	2
	男	Male.	35	2
	女	Female.	34	–
28	マラリア	Malaria.	2	–
	男	Male.	2	–
	女	Female.	–	–
33	流行性感冒	Influenza.	9	4
	男	Male.	4	3
	女	Female.	5	1

年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

by sex and age groups in each prefecture. 1948

年齢階級 Age groups.												国際死因分類番号 Number of International list
1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	
483	172	144	124	3,033	240	181	311	500	438	350	388	
246	75	79	61	1,651	140	86	160	216	212	167	180	
237	97	65	63	1,387	100	95	151	284	226	183	208	
–	–	–	–	–	–	1	2	1	4	1	1	1-2
–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	6
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	2	–	–	17	1	–	–	–	–	–	–	9
1	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	–	–	9	1	–	–	–	–	–	–	
15	7	2	–	28	4	–	–	–	–	–	–	10
6	7	1	–	16	3	–	–	–	–	–	–	
9	–	1	–	12	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	19	–	2	1	1	1	1	1	12
–	–	–	–	9	–	1	1	1	1	–	–	
–	–	1	–	10	–	1	–	–	–	1	1	
20	12	8	8	56	30	52	152	281	258	174	144	13-22
13	6	4	4	32	18	17	63	124	142	97	86	
7	6	4	4	24	12	35	89	157	116	77	58	
10	*8*	*5*	*2*	*30*	*10*	*27*	*126*	*244*	*238*	*157*	*131*	再掲 13
8	*4*	*2*	–	*16*	*5*	*8*	*53*	*109*	*134*	*91*	*73*	
2	*4*	*3*	*2*	*14*	*5*	*19*	*73*	*135*	*104*	*66*	*58*	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	27
1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	4	–	–	–	–	2	–	–	33
–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	

徳島縣
Tokushima-ken

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	102	31	47	6	4	4	92	9	1	–	–	–	–	–	35
	男 Male.	55	15	29	4	3	1	52	2	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	47	16	18	2	1	3	40	7	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	6	1	2	1	1	–	5	–	–	–	–	–	–	–	36
	男 Male.	3	–	2	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	25	–	2	–	1	–	3	4	2	3	–	–	–	2	37b
	男 Male.	10	–	–	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	1	
	女 Female.	15	–	2	–	1	–	3	1	1	1	–	–	–	1	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	570	–	262	–	–	–	1	–	–	–	1	1	4	–	1	8	14	23	45-55
	男 Male.	262	–	308	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	7	6	
	女 Female.	308	–					1	–	–	–	1	–	2	–	1	7	7	17	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*358*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 46
	男 Male.	*222*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*9*	*11*	
	女 Female.	*136*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*4*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*133*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			*7*	
	女 Female.	*133*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*5*	*4*	*10*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男 Male.	*13*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*5*	*4*	*0*	
	女 Female.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リュウマチ Acute rheumatic fever.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58
	男 Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	61
	男 Male.	23	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	1	1	4	
	女 Female.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	3	63b
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	34	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	68
	男 Male.	20	12	1	–	–	–	15	1	–	1	1	1	–	3	
	女 Female.	14	2	–	–	–	–	12	–	–	1	–	–	–	1	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	1	1	1	–	–	–	3	1	–	–	1	1	–	2	69
	男 Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男 Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

徳島縣 Tokushima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture.　1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	926	–	1	–	–	–	1	–	–	3	5	1	3	6	83
	男	Male.	460	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	4	
	女	Female.	466	–	1	–	–	–	1	–	–	2	4	1	2	2	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	691	10	6	4	7	2	29	12	17	19	35	30	21	31	90-95
	男	Male.	317	5	3	1	4	1	14	6	11	7	13	11	7	11	
	女	Female.	374	5	3	3	3	1	15	6	6	12	22	19	14	20	
106	気管支炎	Bronchitis.	390	138	31	2	4	2	177	5	4	2	5	2	4	8	106
	男	Male.	216	61	20	–	4	1	86	3	4	1	3	1	1	4	
	女	Female.	174	77	11	2	–	1	91	2	–	1	2	1	3	4	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	749	331	77	19	13	12	452	24	10	8	12	5	17	13	107-109
	男	Male.	404	179	33	9	6	5	232	12	5	6	7	2	6	5	
	女	Female.	345	152	44	10	7	7	220	12	5	2	5	3	11	8	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*306*	*162*	*27*	*12*	*2*	*2*	*205*	*13*	*5*	–	–	*1*	*5*	*4*	再掲 107
	男	Male.	*151*	*79*	*9*	*5*	*1*	–	*94*	*6*	*2*	–	–	–	*1*	–	
	女	Female.	*155*	*83*	*18*	*7*	*1*	*2*	*111*	*7*	*3*	–	–	*1*	*4*	*4*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*432*	*165*	*50*	*6*	*11*	*10*	*242*	*11*	*5*	*8*	*12*	*4*	*12*	*9*	再掲 108
	男	Male.	*245*	*96*	*24*	*3*	*5*	*5*	*153*	*6*	*3*	*6*	*7*	*2*	*5*	*5*	
	女	Female.	*187*	*69*	*26*	*3*	*6*	*5*	*109*	*5*	*2*	*2*	*5*	*2*	*7*	*4*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	217	–	1	–	–	–	1	1	–	2	6	6	6	16	117
	男	Male.	154	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	4	3	10	
	女	Female.	63	–	1	–	–	–	1	–	–	1	3	2	3	6	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	487	316	170	–	–	–	486	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	257	170	87	–	–	–	257	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	230	146	83	–	–	–	229	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	458	–	–	34	34	32	100	26	9	9	20	10	13	11	120
	男	Male.	216	–	–	15	17	11	43	17	3	7	6	1	6	5	
	女	Female.	242	–	–	19	17	21	57	9	6	2	14	9	7	6	
121	虫垂炎	Appendicitis.	28	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	–	–	2	121
	男	Male.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	
	女	Female.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	95	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	124
	男	Male.	60	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	107	2	–	–	–	–	2	–	4	3	–	3	1	6	126-127
	男	Male.	44	1	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	
	女	Female.	63	1	–	–	–	–	1	–	2	2	–	3	1	6	
130-132	腎炎	Nephritis.	428	11	5	5	2	3	26	6	5	13	13	17	7	13	130-132
	男	Male.	195	8	1	–	1	–	10	4	4	8	4	8	1	5	
	女	Female.	233	3	4	5	1	3	16	2	1	5	9	9	6	8	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	11	8	13	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	11	8	13	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

徳島縣 Tokushima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ケ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ケ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	2	2	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	2	2	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	54	45	1	–	–	1	47	–	2	–	1	2	–	–	157
	男	Male.	35	30	–	–	–	–	30	–	2	–	1	2	–	–	
	女	Female.	19	15	1	–	–	1	17	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	595	595	–	–	–	–	595	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	327	327	–	–	–	–	327	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	268	268	–	–	–	–	268	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	186	186	–	–	–	–	186	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	118	118	–	–	–	–	118	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	68	68	–	–	–	–	68	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	978	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	429	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	549	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	154	–	–	–	–	–	–	–	–	8	16	12	10	12	163-164
	男	Male.	80	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	6	3	3	
	女	Female.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	4	9	6	7	9	
165-168	他殺	Homicide.	20	2	–	–	1	1	4	2	–	1	1	1	1	5	165-168
	男	Male.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	1	
	女	Female.	11	2	–	–	1	1	4	1	–	–	–	–	–	4	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	390	24	34	18	12	12	100	38	22	26	24	8	12	19	169-195
	男	Male.	268	11	18	7	7	11	54	28	11	22	17	5	10	15	
	女	Female.	122	13	16	11	5	1	46	10	11	4	7	3	2	4	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	13	–	1	–	–	1	2	3	1	1	1	–	–	1	再掲 170
	男	Male.	8	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	1	
	女	Female.	5	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	234	41	9	3	2	3	58	3	5	4	8	6	9	2	199-200
	男	Male.	117	26	3	–	1	1	31	2	1	3	3	3	6	–	
	女	Female.	117	15	6	3	1	2	27	1	4	1	5	3	3	2	
	その他の全死因	All other causes.	1,591	321	52	46	36	30	485	61	37	47	54	48	45	52	
	男	Male.	817	198	29	21	21	17	286	34	19	26	22	21	16	20	
	女	Female.	774	123	23	25	15	13	199	27	18	21	32	27	29	32	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

徳島縣 Tokushima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	361	402	425	539	647	752	909	855	605	276	90	15	–	11	
	男	Male.	192	222	224	320	363	433	452	386	268	118	34	3	–	8	
	女	Female.	169	180	201	219	284	319	457	469	337	158	56	12	–	3	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	–	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	90	75	66	45	44	27	15	7	1	2	–	–	–	1	13-22
	男	Male.	54	43	44	28	33	18	11	7	1	1	–	–	–	–	
	女	Female.	36	32	22	17	11	9	4	–	–	1	–	–	–	1	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*80*	*64*	*59*	*37*	*35*	*22*	*12*	*6*	*1*	*2*	–	–	–	*1*	再掲 13
	男	Male.	*51*	*39*	*42*	*23*	*27*	*16*	*9*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*29*	*25*	*17*	*14*	*8*	*6*	*3*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	2	1	–	1	2	2	–	3	1	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	2	1	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

徳島縣
Tokushima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	40－44	45－49	50－54	55－59	60－64	65－69	70－74	75－79	80－84	85－89	90－94	95－99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	1	–	–	1	3	1	4	1	–	–	–	–	–	–	37b
	男 Male.	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	–	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	37	54	63	82	101	66	63	37	11	3	–	–	–	1	45-55
	男 Male.	9	20	21	43	54	35	32	20	8	2	–	–	–	1	
	女 Female.	28	34	42	39	47	31	31	17	3	1	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	13	27	30	59	76	42	50	28	7	2	–	–	–	–	再掲 46
	男 Male.	7	15	16	39	51	29	29	15	7	2	–	–	–	1	
	女 Female.	6	12	14	20	25	13	21	13	–	–	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	18	20	20	13	15	14	6	3	3	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	18	20	20	13	15	14	6	3	3	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	2	2	4	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	2	2	4	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	1	2	1	–	4	1	3	1	2	1	1	–	–	–	58
	男 Male.	–	1	–	–	2	–	1	1	–	–	1	–	–	–	
	女 Female.	1	1	1	–	2	1	2	–	2	1	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	4	–	5	3	4	3	9	4	–	1	–	–	–	–	61
	男 Male.	1	–	4	2	2	1	5	4	–	1	–	–	–	–	
	女 Female.	3	–	1	1	2	2	4	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男 Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	1	2	1	2	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	68
	男 Male.	1	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	1	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男 Male.	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

徳島縣
Tokushima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	22	36	40	75	108	145	181	166	96	30	5	1	–	2	83
	男	Male.	13	19	19	37	53	80	83	78	49	18	2	–	–	2	
	女	Female.	9	17	21	38	55	65	98	88	47	12	3	1	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	34	35	41	64	68	74	86	54	27	9	5	–	–	–	90-95
	男	Male.	18	15	13	34	37	37	34	30	12	5	2	–	–	–	
	女	Female.	16	20	28	30	31	37	52	24	15	4	3	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	4	7	11	16	16	36	30	30	16	14	3	–	–	–	106
	男	Male.	3	3	10	14	13	25	17	17	9	2	–	–	–	–	
	女	Female.	1	4	1	2	3	11	13	13	7	12	3	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	10	10	14	23	18	37	42	30	16	4	2	–	–	2	107-109
	男	Male.	6	8	8	14	12	28	30	12	8	–	2	–	–	1	
	女	Female.	4	2	6	9	6	9	12	18	8	4	–	–	–	1	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*2*	*4*	*5*	*8*	*5*	*13*	*15*	*7*	*9*	*2*	*1*	–	–	*2*	再掲 107
	男	Male.	*2*	*3*	*4*	*5*	*3*	*11*	*9*	*5*	*4*	–	*1*	–	–	*1*	
	女	Female.	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*6*	*2*	*5*	*2*	–	–	–	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*8*	*6*	*9*	*15*	*12*	*23*	*26*	*21*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*4*	*5*	*4*	*9*	*9*	*16*	*21*	*5*	*4*	–	*1*	–	–	–	
	女	Female.	*4*	*1*	*5*	*6*	*3*	*7*	*5*	*16*	*3*	*1*	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	19	17	25	33	24	18	21	16	5	1	–	–	–	–	117
	男	Male.	15	9	21	28	18	15	13	9	3	1	–	–	–	–	
	女	Female.	4	8	4	5	6	3	8	7	2	–	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	13	18	13	18	28	38	45	38	38	8	1	1	–	1	120
	男	Male.	6	11	5	10	13	25	23	14	16	3	1	–	–	1	
	女	Female.	7	7	8	8	15	13	22	24	22	5	–	1	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	3	1	1	4	1	2	2	3	2	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	–	1	–	4	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	1	–	1	2	2	3	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	4	11	12	10	21	7	17	6	3	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	3	9	6	8	12	3	10	5	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	6	2	9	4	7	1	2	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	3	11	7	13	13	9	18	8	6	–	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	–	5	4	7	7	7	6	3	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	6	3	6	6	2	12	5	5	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	10	22	19	29	34	56	65	50	26	14	2	1	–	–	130-132
	男	Male.	4	11	10	15	16	29	30	20	9	5	2	–	–	–	
	女	Female.	6	11	9	14	18	27	35	30	17	9	–	1	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

徳島縣 Tokushima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).															再掲 142a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).															再掲 145
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).															再掲 147
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.															再掲 141a
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).															再掲 144
	男	Male.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).															157
	男	Male.	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).															158
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).															159
	男	Male.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
162	老衰	Senility.			1	5	20	49	163	256	260	158	56	10	−	−	162
	男	Male.	−	−	−	1	11	30	80	114	103	68	19	3	−	−	
	女	Female.	−	−	1	4	9	19	83	142	157	90	37	7	−	−	
163-164	自殺	Suicide.	7	8	7	9	16	19	11	7	9	2	−	−	−	1	163-164
	男	Male.	5	5	4	6	8	12	6	4	5	1	−	−	−	1	
	女	Female.	2	3	3	3	8	7	5	3	4	1	−	−	−	−	
165-168	他殺	Homicide.	−	−	1	1	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	165-168
	男	Male.	−	−	−	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	15	24	12	11	11	21	17	13	12	3	1	−	−	1	169-195
	男	Male.	12	19	11	9	8	15	14	7	6	3	1	−	−	1	
	女	Female.	3	5	1	2	3	6	3	6	6	−	−	−	−	−	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	再掲 170
	男	Male.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	Female.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	10	1	14	13	20	17	17	20	18	5	2	2	−	−	199-200
	男	Male.	5	−	9	8	15	10	8	4	8	1	−	−	−	−	
	女	Female.	5	1	5	5	5	7	9	16	10	4	2	2	−	−	
	その他の全死因	All other causes.	61	63	66	77	86	120	98	103	54	21	12	−	−	1	
	男	Male.	32	38	33	47	44	60	46	35	26	7	4	−	−	1	
	女	Female.	29	25	33	30	42	60	52	68	28	14	8	−	−	−	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

香川縣 Kagawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	11,497	2,251	469	163	137	149	3,169	269	148	295	499	445	391	393	
	男	Male.	6,111	1,309	246	82	63	78	1,783	157	74	143	253	207	192	201	
	女	Female.	5,386	942	223	81	69	71	1,385	112	74	152	246	238	209	192	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	3	4	1-2
	男	Male.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	-	
	女	Female.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 2
	男	Male.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	32	17	10	2	2	1	32	-	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	11	7	4	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	21	10	6	2	2	1	21	-	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	14	5	6	1	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	10
	男	Male.	5	2	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	9	3	3	1	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	30	23	-	-	-	1	24	1	-	-	1	1	-	-	12
	男	Male.	21	15	-	-	-	1	16	1	-	-	1	1	-	-	
	女	Female.	9	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,542	11	21	8	4	6	50	30	36	128	293	250	186	166	13-22
	男	Male.	848	5	13	5	1	6	30	17	9	48	143	124	100	101	
	女	Female.	694	6	8	3	3	-	20	13	27	80	150	126	86	65	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,301*	*7*	*7*	*1*	-	*5*	*20*	*15*	*21*	*109*	*248*	*212*	*161*	*153*	再掲 13
	男	Male.	*745*	*4*	*5*	-	-	*5*	*14*	*8*	*6*	*41*	*125*	*111*	*89*	*95*	
	女	Female.	*556*	*3*	*2*	*1*	-	-	*6*	*7*	*15*	*68*	*123*	*101*	*72*	*58*	
23	癩	Leprosy.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	106	-	14	16	21	20	71	24	3	-	-	-	-	-	27
	男	Male.	54	-	8	9	9	13	39	9	1	-	-	-	-	-	
	女	Female.	52	-	6	7	12	7	32	15	2	-	-	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	28
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	33
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

香川縣 Kagawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected cause.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	183	78													35
	男	Male.	92	48	64	17	6	7	172	10	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	91	30	29	6	1	1	85	6	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	11	3	35	11	5	6	87	4	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	9	2	1	–	1	2	7	3	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	1	–	1	2	6	2	–	1	–	–	–	–	
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	7	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–													39
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	762	–													45-55
	男	Male.	356	–	–	–	1	1	2	2	4	4	7	4	14	25	
	女	Female.	406	–	–	–	–	1	1	1	2	2	2	1	3	7	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.			–	–	1	–	1	1	2	2	5	3	11	18	
	男	Male.	545	–													再掲 46
	女	Female.	317	–	–	–	–	1	1	1	1	2	2	2	8	12	
			228	–	–	–	–	1	1	–	–	2	1	1	3	6	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.			–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	5	6	
	男	Male.	180	–													再掲 48-49
	女	Female.	180	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	5	10	
					–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	5	10	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.															再掲 50
	男	Male.	16	–													
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
			16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	11	–													58
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	61
	男	Male.	17	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	1	
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	63b
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
68	脚気	Beriberi.	28	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	68
	男	Male.	14	7	–	1	–	–	14	1	–	3	2	–	1	3	
	女	Female.	14	6	–	1	–	–	8	1	–	–	–	–	–	2	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	6	–	–	3	2	–	1	1	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

香川縣 Kagawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,004	3	–	–	1	–	4	1	–	1	7	3	4	9	83
	男	Male.	503	2	–	–	1	–	3	–	–	1	6	1	2	5	
	女	Female.	501	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	2	4	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	586	11	5	2	2	2	22	15	14	27	21	24	21	28	90-95
	男	Male.	301	7	4	–	2	2	15	7	9	10	12	11	11	13	
	女	Female.	285	4	1	2	–	–	7	8	5	17	9	13	10	15	
106	気管支炎	Bronchitis.	307	112	21	3	2	4	142	3	1	3	10	2	4	4	106
	男	Male.	162	65	11	1	1	1	79	1	1	1	6	1	2	3	
	女	Female.	145	47	10	2	1	3	63	2	–	2	4	1	2	1	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	675	298	84	20	13	8	423	20	4	13	18	8	7	7	107-109
	男	Male.	387	174	42	10	4	4	234	13	3	7	13	3	3	3	
	女	Female.	288	124	42	10	9	4	189	7	1	6	5	5	4	4	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*248*	*133*	*31*	*8*	*4*	*2*	*178*	*6*	*1*	*3*	*3*	*2*	*3*	*2*	再掲 107
	男	Male.	*131*	*71*	*15*	*2*	–	*1*	*89*	*3*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	
	女	Female.	*117*	*62*	*16*	*6*	*4*	*1*	*89*	*3*	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*414*	*162*	*51*	*10*	*9*	*6*	*238*	*13*	*3*	*10*	*14*	*6*	*4*	*5*	再掲 108
	男	Male.	*245*	*100*	*25*	*7*	*4*	*3*	*139*	*10*	*2*	*6*	*10*	*2*	*2*	*2*	
	女	Female.	*169*	*62*	*26*	*3*	*5*	*3*	*99*	*3*	*1*	*4*	*4*	*4*	*2*	*3*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	280	–	–	1	1	–	2	–	2	4	3	5	11	15	117
	男	Male.	207	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	7	11	
	女	Female.	73	–	–	1	1	–	2	–	2	2	1	3	4	4	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	421	299	122	–	–	–	421	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	237	168	69	–	–	–	237	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	184	131	53	–	–	–	184	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	370	–	–	23	19	29	71	24	3	5	8	8	7	8	120
	男	Male.	159	–	–	9	8	13	30	16	1	2	6	2	2	3	
	女	Female.	211	–	–	14	11	16	41	8	2	3	2	6	5	5	
121	虫垂炎	Appendicitis.	41	–	–	–	1	2	3	2	6	5	3	5	2	2	121
	男	Male.	25	–	–	–	1	1	2	2	3	3	2	3	1	1	
	女	Female.	16	–	–	–	–	1	1	–	3	2	1	2	1	1	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	65	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	1	–	124
	男	Male.	34	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	1	–	
	女	Female.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	99	2	–	–	–	–	2	–	1	–	2	2	4	3	126-127
	男	Male.	46	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	–	–	
	女	Female.	53	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	4	3	
130-132	腎炎	Nephritis.	439	9	7	5	7	2	30	8	3	4	11	23	12	13	130-132
	男	Male.	216	7	3	3	4	1	18	4	2	4	4	8	4	6	
	女	Female.	223	2	4	2	3	1	12	4	1	–	7	15	8	7	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	15	7	8	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	15	7	8	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

香川縣
Kagawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*6*	*2*	*3*	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*6*	*2*	*3*	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	76	57	3	2	1	–	63	7	1	2	–	1	2	–	157
	男	Male.	44	37	1	–	1	–	39	3	–	2	–	–	–	–	
	女	Female.	32	20	2	2	–	–	24	4	1	–	–	1	2	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	609	609	–	–	–	–	609	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	358	358	–	–	–	–	358	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	251	251	–	–	–	–	251	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	234	234	–	–	–	–	234	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	146	146	–	–	–	–	146	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	88	88	–	–	–	–	88	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	886	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	378	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	508	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	143	–	–	–	–	–	–	–	–	7	21	13	11	7	163-164
	男	Male.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	9	7	3	
	女	Female.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	3	14	4	4	4	
165-168	他殺	Homicide.	20	2	1	–	–	–	3	–	1	1	3	2	4	1	165-168
	男	Male.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	4	1	
	女	Female.	10	2	1	–	–	–	3	–	–	1	2	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	479	26	38	21	29	23	137	50	30	33	21	17	19	17	169-195
	男	Male.	329	16	20	16	20	17	89	36	22	28	17	11	13	9	
	女	Female.	150	10	18	5	9	6	48	14	8	5	4	6	6	8	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*16*	–	–	*1*	*3*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	再掲 170
	男	Male.	*13*	–	–	–	*3*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	
	女	Female.	*3*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	266	46	19	5	1	3	74	5	3	6	4	7	5	9	199-200
	男	Male.	160	29	10	2	–	–	41	3	3	3	3	3	1	7	
	女	Female.	106	17	9	3	1	3	33	2	–	3	1	4	4	2	
	その他の全死因	All other causes.	1,654	391	50	36	24	37	538	60	36	45	51	49	63	60	
	男	Male.	874	212	28	20	13	15	288	33	16	22	22	19	18	25	
	女	Female.	780	179	22	16	11	22	250	27	20	23	29	30	45	35	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

香川縣 Kagawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	358	436	462	574	665	896	945	763	487	204	64	8	1	20	
	男	Male.	198	260	257	350	391	513	495	346	182	82	23	3	–	11	
	女	Female.	160	176	205	224	274	383	450	422	305	122	41	5	1	9	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	95	87	63	51	54	33	14	4	–	1	–	–	–	1	13-22
	男	Male.	66	66	41	34	36	21	9	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	29	21	22	17	18	12	5	1	–	1	–	–	–	1	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*86*	*79*	*53*	*48*	*49*	*30*	*11*	*4*	–	*1*	–	–	–	*1*	再掲 13
	男	Male.	*60*	*62*	*37*	*32*	*34*	*20*	*8*	*3*	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*26*	*17*	*16*	*16*	*15*	*10*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	1	–	–	1	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	1	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

香川縣 Kagawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男 Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	37b
	男 Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男 Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	32	64	90	103	108	134	100	50	12	6	1	–	–	–	45-55
	男 Male.	4	18	48	59	59	70	52	21	4	2	–	–	–	–	
	女 Female.	28	46	42	44	49	64	48	29	8	4	1	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	15	35	61	83	81	108	80	37	10	5	1	–	–	–	再掲 46
	男 Male.	4	15	41	55	53	65	45	19	4	2	–	–	–	–	
	女 Female.	11	20	20	28	28	43	35	18	6	3	1	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	14	18	19	10	17	15	8	6	1	1	–	–	–	–	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	14	18	19	10	7	15	8	6	1	1	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	2	4	1	–	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	2	4	1	–	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
58	急性リュウマチ Acute rheumatic fever.	2	–	1	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	58
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	2	–	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	3	5	2	4	8	4	2	–	–	–	–	–	–	–	61
	男 Male.	1	3	1	2	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	2	2	1	2	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男 Male.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	68
	男 Male.	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男 Male.	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

香川縣 Kagawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	24	33	38	87	119	166	220	159	91	29	5	2	–	2	83
	男	Male.	12	17	17	43	71	96	119	65	30	12	1	2	–	–	
	女	Female.	12	16	21	44	48	70	101	94	61	17	4	–	–	2	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	37	40	46	39	61	58	56	51	19	6	–	–	–	1	90-95
	男	Male.	18	26	22	23	34	31	24	22	11	2	–	–	–	–	
	女	Female.	19	14	24	16	27	27	32	29	8	4	–	–	–	1	
106	気管支炎	Bronchitis.	1	2	6	13	16	38	27	20	10	3	1	–	–	1	106
	男	Male.	1	2	2	9	8	20	11	10	3	1	1	–	–	–	
	女	Female.	–	–	4	4	8	18	16	10	7	2	–	–	–	1	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	16	13	15	21	14	36	33	20	3	2	1	–	–	1	107-109
	男	Male.	8	5	10	12	10	24	23	14	1	1	–	–	–	–	
	女	Female.	8	8	5	9	4	12	10	6	2	1	1	–	–	1	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*2*	*3*	*2*	*8*	*6*	*12*	*12*	*5*	–	–	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	–	*2*	*1*	*4*	*3*	*10*	*9*	*3*	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	*1*	*1*	*4*	*3*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*14*	*10*	*12*	*13*	*8*	*23*	*21*	*13*	*3*	*2*	*1*	–	–	*1*	再掲 108
	男	Male.	*8*	*3*	*8*	*8*	*7*	*13*	*14*	*9*	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*6*	*7*	*4*	*5*	*1*	*10*	*7*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	22	31	25	40	38	29	30	13	7	2	–	–	–	1	117
	男	Male.	20	29	17	33	25	23	25	8	2	1	–	–	–	–	
	女	Female.	2	2	8	7	13	6	5	5	5	1	–	–	–	1	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	8	7	17	15	24	36	52	34	29	10	3	–	–	1	120
	男	Male.	4	2	9	7	12	15	24	12	9	1	1	–	–	1	
	女	Female.	4	5	8	8	12	21	28	22	20	9	2	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	2	3	1	1	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	1	2	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	4	7	6	10	9	8	13	4	–	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	1	3	3	6	5	5	7	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	4	3	4	4	3	6	4	–	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	6	7	8	10	13	20	8	8	3	1	1	–	–	–	126-127
	男	Male.	3	3	3	6	7	11	4	3	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	3	4	5	4	6	9	4	5	3	1	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	10	22	18	30	40	55	72	47	26	10	3	–	–	2	130-132
	男	Male.	7	9	9	16	15	27	37	26	10	8	1	–	–	1	
	女	Female.	3	13	9	14	25	28	35	21	16	2	2	–	–	1	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

香川縣 Kagawa-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ケ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ケ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	3	5	14	94	158	237	217	111	41	5	1	–	162
	男	Male.	–	3	8	52	71	103	80	45	15	1	–	–			
	女	Female.	–	–	3	2	6	42	87	134	137	66	26	4	1	–	
163-164	自殺	Suicide.	7	14	8	10	8	16	11	6	2	–	1	–	–	1	163-164
	男	Male.	4	12	6	6	4	6	5	4	–	–	1	–	–	1	
	女	Female.	3	2	2	4	4	10	6	2	2	–	–	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.	2	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	165-168
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	18	18	25	25	14	20	12	12	5	1	1	–	–	4	169-195
	男	Male.	11	13	18	17	11	13	7	7	3	–	–	–	–	4	
	女	Female.	7	5	7	8	3	7	5	5	2	1	1	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	11	9	5	14	19	21	26	23	13	6	4	–	–	2	199-200
	男	Male.	9	7	4	10	16	15	14	9	5	4	1	–	–	2	
	女	Female.	2	2	1	4	3	6	12	14	8	2	3	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	51	72	78	87	97	122	100	76	48	16	2	1	–	2	
	男	Male.	25	43	42	59	59	78	58	36	23	5	1	–	–	2	
	女	Female.	26	29	36	28	38	44	42	40	25	11	1	1	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

愛媛縣 Ehime-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	17,325	3,009	733	280	279	211	4,522	377	220	433	784	710	548	585	
	男	Male.	8,936	1,661	369	156	139	108	2,433	187	102	216	401	342	253	292	
	女	Female.	8,389	1,348	364	134	140	103	2,089	190	118	217	383	368	295	293	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3	1-2
	男	Male.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
	女	Female.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 2
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	8	-	2	-	-	-	2	-	-	-	4	-	1	-	6
	男	Male.	5	-	2	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	
	女	Female.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	59	33	18	4	2	-	57	2	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	23	12	9	1	1	-	23	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	36	21	9	3	1	-	34	2	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	40	6	17	5	4	4	36	1	-	1	-	-	-	-	10
	男	Male.	26	3	13	3	3	2	24	-	-	1	-	-	-	-	
	女	Female.	14	3	4	2	1	2	12	1	-	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	46	22	-	-	1	2	25	6	1	-	3	2	1	2	12
	男	Male.	28	9	-	-	1	2	12	6	-	-	2	1	1	1	
	女	Female.	18	13	-	-	-	-	13	-	1	-	1	1	-	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,471	22	33	21	18	13	107	41	37	209	471	421	309	247	13-22
	男	Male.	1,275	11	11	14	7	4	47	16	13	89	241	204	151	135	
	女	Female.	1,196	11	22	7	11	9	60	25	24	120	230	217	158	112	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,117*	5	*16*	*9*	*9*	*8*	*47*	*20*	*25*	*174*	*428*	*372*	*269*	*226*	再掲 13
	男	Male.	*1,121*	1	*6*	*6*	*2*	*1*	*16*	*9*	*8*	*78*	*217*	*184*	*141*	*125*	
	女	Female.	*996*	4	*10*	*3*	*7*	*7*	*31*	*11*	*17*	*96*	*211*	*188*	*128*	*101*	
23	癩	Leprosy.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	134	4	8	31	27	25	95	32	-	1	-	-	-	-	27
	男	Male.	60	3	2	15	12	11	43	13	-	1	-	-	-	-	
	女	Female.	74	1	6	16	15	14	52	19	-	-	-	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	28
	男	Male.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	19	7	1	-	-	-	8	1	-	-	1	-	-	1	33
	男	Male.	12	6	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	1	
	女	Female.	7	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

愛媛縣 Ehime-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	223	59	85	30	17	12	203	15	1	–	2	–	–	–	35
	男	Male.	100	33	40	11	9	2	95	4	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	123	26	45	19	8	10	108	11	1	–	1	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	16	5	4	–	–	1	10	1	2	–	–	1	–	1	36
	男	Male.	7	1	1	–	–	1	3	–	2	–	–	1	–	–	
	女	Female.	9	4	3	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	1	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	33	–	2	–	–	–	2	2	3	2	1	1	2	2	37b
	男	Male.	12	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	
	女	Female.	21	–	2	–	–	–	2	1	2	1	1	1	1	1	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	39
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,080	1													45-55
	男	Male.	557	–	1	–	–	–	2	1	2	3	2	9	21	36	
	女	Female.	523	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	4	7	12	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.			1	–	–	–	2	1	1	1	2	5	14	24	
	男	Male.	750	–													再掲 46
	女	Female.	480	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	8	18	
			270	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	9	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.			–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	9	
	男	Male.	169	–													再掲 48-49
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	6	12
			169	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	6	12	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.			–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	22	–													再掲 50
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	
			22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	22	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	14	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.			–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	男	Male.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	2	61
	女	Female.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	
			21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	58	35	3	2	–	–	40	–	–	2	4	3	2	1	68
	男	Male.	37	23	1	2	–	–	26	–	–	1	2	2	1	1	
	女	Female.	21	12	2	–	–	–	14	–	–	1	2	1	1	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	77
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

愛媛縣 Ehime-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,454	–	–	–	–	–	–	1	2	3	6	5	5	10	83
	男	Male.	711	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	2	4	
	女	Female.	743	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	4	3	6	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	955	21	7	4	7	4	43	17	23	34	36	29	30	42	90-95
	男	Male.	461	15	4	–	6	–	25	7	9	16	16	11	16	18	
	女	Female.	494	6	3	4	1	4	18	10	14	18	20	18	14	24	
106	気管支炎	Bronchitis.	532	203	26	7	6	5	247	4	9	5	13	7	5	9	106
	男	Male.	276	107	10	2	5	3	127	2	5	2	9	4	2	4	
	女	Female.	256	96	16	5	1	2	120	2	4	3	4	3	3	5	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	973	443	104	20	16	19	602	29	9	8	15	23	18	16	107-109
	男	Male.	533	246	46	7	5	13	317	16	4	4	5	10	6	7	
	女	Female.	440	197	58	13	11	6	285	13	5	4	10	13	12	9	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*418*	*252*	*54*	*6*	*4*	*6*	*322*	*7*	*2*	*1*	*4*	*4*	*3*	*3*	再掲 107
	男	Male.	*236*	*149*	*23*	*3*	*2*	*5*	*182*	*3*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–	
	女	Female.	*182*	*103*	*31*	*3*	*2*	*1*	*140*	*4*	*2*	–	*2*	*2*	*2*	*3*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*538*	*188*	*48*	*14*	*12*	*13*	*275*	*21*	*7*	*7*	*10*	*17*	*15*	*13*	再掲 108
	男	Male.	*287*	*96*	*22*	*4*	*3*	*8*	*133*	*13*	*4*	*3*	*3*	*6*	*5*	*7*	
	女	Female.	*251*	*92*	*26*	*10*	*9*	*5*	*142*	*8*	*3*	*4*	*7*	*11*	*10*	*6*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	355	3	–	–	1	–	4	1	1	1	3	7	11	19	117
	男	Male.	256	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	5	8	10	
	女	Female.	99	3	–	–	–	–	3	–	1	1	2	2	3	9	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	664	415	249	–	–	–	664	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	374	230	144	–	–	–	374	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	290	185	105	–	–	–	290	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	586	–	–	36	49	32	117	36	7	11	16	13	9	13	120
	男	Male.	281	–	–	21	24	19	64	18	2	5	11	8	2	7	
	女	Female.	305	–	–	15	25	13	53	18	5	6	5	5	7	6	
121	虫垂炎	Appendicitis.	64	–	–	–	–	2	2	4	8	14	6	3	2	2	121
	男	Male.	35	–	–	–	–	1	1	1	5	11	2	1	2	1	
	女	Female.	29	–	–	–	–	1	1	3	3	3	4	2	–	1	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	111	1	–	–	–	1	2	–	–	2	–	1	2	3	124
	男	Male.	72	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	1	1	1	
	女	Female.	39	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	189	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	3	7	126-127
	男	Male.	72	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	2	
	女	Female.	117	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	5	
130-132	腎炎	Nephritis.	568	9	2	9	5	4	29	13	11	12	17	16	12	14	130-132
	男	Male.	260	6	1	5	2	3	17	6	8	6	8	6	8	5	
	女	Female.	308	3	1	4	3	1	12	7	3	6	9	10	4	9	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	67	–	–	–	–	–	–	–	–	4	15	13	16	12	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	67	–	–	–	–	–	–	–	–	4	15	13	16	12	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

愛媛縣 Ehime-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	22	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	7	2	2	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	7	2	2	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	112	86	5	1	1	1	94	4	5	2	2	2	–	–	157
	男	Male.	61	49	3	–	1	1	54	1	2	2	1	–	–	–	
	女	Female.	51	37	2	1	–	–	40	3	3	–	1	2	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	719	719	–	–	–	–	719	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	397	397	–	–	–	–	397	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	322	322	–	–	–	–	322	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	276	276	–	–	–	–	276	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	164	164	–	–	–	–	164	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	112	112	–	–	–	–	112	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,658	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	686	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	972	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	226	–	–	–	–	–	–	–	–	10	25	18	9	16	163-164
	男	Male.	134	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11	8	4	12	
	女	Female.	92	–	–	–	–	–	–	–	–	5	14	10	5	4	
165-168	他殺	Homicide.	25	–	2	–	1	–	3	–	–	4	3	2	3	4	165-168
	男	Male.	22	–	1	–	1	–	2	–	–	4	3	2	2	4	
	女	Female.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	567	16	50	37	27	26	156	56	24	28	31	30	16	32	169-195
	男	Male.	393	5	32	25	13	16	91	39	18	27	28	19	12	25	
	女	Female.	174	11	18	12	14	10	65	17	6	9	3	11	4	7	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	20	–	–	–	2	1	3	4	1	–	3	2	–	3	再掲 170
	男	Male.	15	–	–	–	–	–	–	3	1	–	3	2	–	2	
	女	Female.	5	–	–	–	2	1	3	1	–	–	–	–	–	1	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	310	50	14	5	6	–	75	5	4	8	9	7	6	4	199-200
	男	Male.	169	21	4	4	1	–	30	4	–	3	6	6	1	4	
	女	Female.	141	29	10	1	5	–	45	1	4	5	3	1	5	–	
	その他の全死因	All other causes.	2,627	573	100	78	91	59	901	105	70	60	94	86	62	86	
	男	Male.	1,386	320	45	46	47	28	486	51	31	29	46	41	24	34	
	女	Female.	1,241	253	55	32	44	31	415	54	39	31	48	45	38	52	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

愛媛縣 Ehime-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	507	601	710	784	958	1,306	1,455	1,238	963	425	126	16	2	5	
	男	Male.	284	353	406	465	543	711	714	598	420	166	33	6	1	5	
	女	Female.	223	248	304	319	415	595	741	650	543	259	88	10	1	–	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	1	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	149	126	104	95	77	38	27	11	–	2	–	–	–	–	13-22
	男	Male.	87	74	65	59	46	26	13	9	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	62	52	39	36	31	12	14	2	–	2	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*129*	*109*	*95*	*85*	*71*	*35*	*22*	*8*	–	*2*	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	*76*	*67*	*61*	*54*	*44*	*24*	*11*	*6*	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*53*	*42*	*34*	*31*	*27*	*11*	*11*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	–	1	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	1	3	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

愛媛縣 Ehime-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	2	2	2	1	4	4	2	1	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	1	1	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	–	1	2	4	2	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	111	146	163	186	155	75	25	6	–	–	–	–			45-55
	男	Male.	57	81	93	105	79	40	14	3	–	–	–	–			
	女	Female.	54	65	70	81	76	35	11	3	–	–	–	–			
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*74*	*106*	*123*	*136*	*130*	*56*	*18*	*3*	–	–	–	–			再掲 46
	男	Male.	*51*	*72*	*80*	*92*	*72*	*33*	*10*	*2*	–	–	–	–			
	女	Female.	*23*	*34*	*43*	*44*	*58*	*23*	*8*	*1*	–	–	–	–			
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*26*	*20*	*15*	*20*	*12*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–			再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	女	Female.	*26*	*20*	*15*	*20*	*12*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–			
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*4*	*1*	*2*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–			再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	女	Female.	*4*	*1*	*2*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–			
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	1	–	–	6	6	2	1	1	–	–	–	–			58
	男	Male.	1	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–			
	女	Female.	–	–	–	4	4	1	1	1	–	–	–	–			
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	9	5	1	7	4	2	–	–	–	–	–	–			61
	男	Male.	5	4	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–			
	女	Female.	4	1	–	5	1	1	–	–	–	–	–	–			
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–			63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
68	脚気	Beriberi.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			68
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			77
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

愛媛縣 Ehime-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	21	52	86	110	149	241	304	266	139	47	7	–	–	–	83
	男	Male.	11	28	46	53	77	128	155	109	64	22	5	–	–	–	
	女	Female.	10	24	40	57	72	113	149	157	75	25	2	–	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	29	43	71	75	81	120	117	80	53	23	6	1	–	2	90-95
	男	Male.	14	25	36	49	44	61	54	31	17	9	1	–	–	2	
	女	Female.	15	18	35	26	37	59	63	49	36	14	5	1	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	4	10	9	15	28	43	51	38	20	14	1	–	–	–	106
	男	Male.	2	5	5	6	16	25	25	19	12	6	–	–	–	–	
	女	Female.	2	5	4	9	12	18	26	19	8	8	1	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	21	17	17	20	41	32	50	32	14	6	3	–	–	–	107-109
	男	Male.	12	14	12	13	29	23	28	21	7	3	2	–	–	–	
	女	Female.	9	3	5	7	12	9	22	11	7	3	1	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*4*	*2*	*2*	*7*	*16*	*8*	*10*	*12*	*6*	*5*	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*3*	*2*	*2*	*4*	*11*	*5*	*7*	*7*	*2*	*2*	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	*3*	*5*	*3*	*3*	*5*	*4*	*3*	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*17*	*14*	*15*	*13*	*24*	*22*	*38*	*18*	*8*	*1*	*3*	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*9*	*11*	*10*	*9*	*17*	*16*	*20*	*13*	*5*	*1*	*2*	–	–	–	
	女	Female.	*8*	*3*	*5*	*4*	*7*	*6*	*18*	*5*	*3*	–	*1*	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	29	36	29	41	41	54	44	19	11	4	–	–	–	–	117
	男	Male.	16	30	22	34	31	44	30	11	9	3	–	–	–	–	
	女	Female.	13	6	7	7	10	10	14	8	2	1	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	15	18	16	30	35	67	72	53	40	14	3	–	1	–	120
	男	Male.	9	12	9	13	14	34	28	23	16	6	–	–	–	–	
	女	Female.	6	6	7	17	21	33	44	30	24	8	3	–	1	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	3	3	2	4	4	5	1	–	–	1	–	–	–	–	121
	男	Male.	1	1	1	2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	2	1	2	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	4	10	8	14	17	23	10	10	5	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	4	6	5	8	13	18	5	4	3	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	4	3	6	4	5	5	6	2	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	4	8	21	16	32	32	30	14	13	1	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	2	1	11	5	10	14	7	8	6	1	–	–	–	–	
	女	Female.	2	7	10	11	22	18	23	6	7	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	18	26	27	25	53	84	74	75	39	18	4	1	–	–	130-132
	男	Male.	8	13	11	13	23	43	34	28	18	4	1	–	–	–	
	女	Female.	10	13	16	12	30	41	40	47	21	14	3	1	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

愛媛縣
Ehime-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	1	7	38	105	273	388	502	247	82	14	1	–	162
	男	Male.	–	–	1	3	21	42	113	174	213	89	23	6	1	–	
	女	Female.	–	–	–	4	17	63	160	214	289	158	59	8	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	17	13	19	18	14	22	18	18	7	1	–	–	–	1	163-164
	男	Male.	10	11	15	12	8	13	12	9	2	1	–	–	–	1	
	女	Female.	7	2	4	6	6	9	6	9	5	–	–	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165-168
	男	Male.	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	25	19	33	17	19	24	25	21	8	2	1	–	–	–	169-195
	男	Male.	20	17	29	12	14	13	16	11	1	1	–	–	–	–	
	女	Female.	5	2	4	5	5	11	9	10	7	1	1	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	15	17	20	16	25	30	25	21	10	8	4	–	–	1	199-200
	男	Male.	11	8	12	12	17	21	14	10	3	5	1	–	–	1	
	女	Female.	4	9	8	4	8	9	11	11	7	3	3	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	80	103	112	120	129	178	163	159	74	30	14	–	–	1	
	男	Male.	46	64	55	80	78	91	92	85	34	13	5	–	–	1	
	女	Female.	34	39	57	40	51	87	71	74	40	17	9	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

高知縣 Kochi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	10,672	1,717	401	146	153	111	2,528	199	120	241	448	402	326	311	
	男	Male.	5,648	963	215	74	81	61	1,394	104	68	125	244	194	145	167	
	女	Female.	5,024	754	186	72	72	50	1,134	95	52	116	204	208	181	144	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	-	4	1-2
	男	Male.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	
	女	Female.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	3	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	-													
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	再掲 2
	女	Female.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	4	1													
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	6
	女	Female.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
	男	Male.	-	-													
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-													
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	30	17													
	男	Male.	13	9	8	3	2	-	30	-	-	-	-	-	-	-	9
	女	Female.	17	8	3	1	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	
					5	2	2	-	17	-	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	11	2													
	男	Male.	7	-	7	-	-	-	9	1	1	-	-	-	-	-	10
	女	Female.	4	2	6	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	
					1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	30	16													
	男	Male.	18	11	-	-	-	-	16	2	-	3	1	1	-	-	12
	女	Female.	12	5	-	-	-	-	11	1	-	2	1	-	-	-	
					-	-	-	-	5	1	-	1		1	-	-	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,239	5													
	男	Male.	663	3	16	8	8	11	48	17	17	96	239	226	151	124	13-22
	女	Female.	576	2	10	4	2	9	28	10	6	33	124	114	69	76	
					6	4	6	2	20	7	11	63	115	112	82	48	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,083*	*3*													
	男	Male.	*588*	*1*	*8*	*3*	*3*	*2*	*19*	*6*	*15*	*87*	*215*	*208*	*128*	*118*	再掲 13
	女	Female.	*495*	*2*	*5*	*1*	-	*1*	*8*	*4*	*4*	*29*	*114*	*107*	*61*	*75*	
					3	*2*	*3*	*1*	*11*	*2*	*11*	*58*	*101*	*101*	*67*	*43*	
23	癩	Leprosy.	3	-													
	男	Male.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	23
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-													
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	53	1													
	男	Male.	30	1	4	9	14	10	38	11	3	-	-	-	-	-	27
	女	Female.	23	-	3	7	9	4	24	4	1	-	-	-	-	-	
					1	2	5	6	14	7	2	-	-	-	-	-	
28	マラリア	Malaria.	5	-													
	男	Male.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	28
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	4	-													
	男	Male.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	33
	女	Female.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

高知縣 Kochi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	123	31	40	8	14	10	103	15	3	2	–	–	–	–	35
	男 Male.	65	15	22	5	8	7	57	5	2	1	–	–	–	–	
	女 Female.	58	16	18	3	6	3	46	10	1	1	–	–	–	–	
36	急性灰白髄脳炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	3	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	36
	男 Male.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	14	–	–	–	2	–	2	1	1	–	3	–	1	–	37b
	男 Male.	6	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	
	女 Female.	8	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	1	–	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	606	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	5	6	22	45-55
	男 Male.	295	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	10	
	女 Female.	311	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	5	4	12	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*412*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*1*	*4*	*18*	再掲 46
	男 Male.	*247*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*10*	
	女 Female.	*165*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*8*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*92*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*2*	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*92*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*2*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	58
	男 Male.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	1	61
	男 Male.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	
	女 Female.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	63b
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	
68	脚気 Beriberi.	66	40	1	–	–	–	41	2	1	–	4	1	3	3	68
	男 Male.	38	25	–	–	–	–	25	1	1	–	3	1	2	1	
	女 Female.	28	15	1	–	–	–	16	1	–	–	1	–	1	2	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	69
	男 Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	77
	男 Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

高知縣 Kochi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,161	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	3	6	16	83
	男	Male.	591	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	5	7	
	女	Female.	570	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	9	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	408	5	3	3	–	–	11	7	9	11	15	13	10	9	90-95
	男	Male.	213	5	2	1	–	–	8	5	7	6	8	4	5	5	
	女	Female.	195	–	1	2	–	–	3	2	2	5	7	9	5	4	
106	気管支炎	Bronchitis.	287	71	14	3	2	2	92	3	–	3	7	4	3	2	106
	男	Male.	133	38	6	3	1	–	48	–	–	1	4	1	–	–	
	女	Female.	154	33	8	–	1	2	44	3	–	2	3	3	3	2	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	599	223	73	20	15	9	340	15	7	10	7	16	7	7	107-109
	男	Male.	319	118	38	9	5	3	173	8	3	5	6	6	5	3	
	女	Female.	280	105	35	11	10	6	167	7	4	5	1	10	2	4	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*202*	*96*	*28*	*12*	*5*	*3*	*144*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	再掲 107
	男	Male.	*114*	*55*	*15*	*6*	*1*	*1*	*78*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	
	女	Female.	*88*	*41*	*13*	*6*	*4*	*2*	*66*	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*380*	*123*	*45*	*8*	*10*	*6*	*192*	*12*	*6*	*8*	*5*	*15*	*4*	*5*	再掲 108
	男	Male.	*195*	*62*	*23*	*3*	*4*	*2*	*94*	*6*	*2*	*5*	*4*	*5*	*3*	*3*	
	女	Female.	*185*	*61*	*22*	*5*	*6*	*4*	*98*	*6*	*4*	*3*	*1*	*10*	*1*	*2*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	192	–	1	–	–	–	1	1	–	2	4	4	8	3	117
	男	Male.	151	–	1	–	–	–	1	–	–	2	3	3	4	1	
	女	Female.	41	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	4	2	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	412	280	132	–	–	–	412	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	233	162	71	–	–	–	233	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	179	118	61	–	–	–	179	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	380	–	–	22	23	15	60	24	6	6	9	12	8	8	120
	男	Male.	181	–	–	13	12	10	35	12	3	4	1	3	1	6	
	女	Female.	199	–	–	9	11	5	25	12	3	2	8	9	7	2	
121	虫垂炎	Appendicitis.	39	–	–	–	–	1	1	–	3	6	3	3	3	2	121
	男	Male.	22	–	–	–	–	1	1	–	2	3	2	–	1	1	
	女	Female.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	3	2	1	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	73	1	1	–	–	1	3	–	–	–	1	1	5	2	124
	男	Male.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	
	女	Female.	23	1	1	–	–	1	3	–	–	–	–	–	2	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	102	1	–	–	–	1	2	–	1	–	–	2	–	4	126-127
	男	Male.	46	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	1	
	女	Female.	56	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	
130-132	腎炎	Nephritis.	412	10	7	4	3	5	29	4	10	3	16	4	16	11	130-132
	男	Male.	209	6	3	3	3	3	18	–	3	2	11	3	6	6	
	女	Female.	203	4	4	1	–	2	11	4	7	1	5	1	10	5	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	8	12	8	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	8	12	8	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

高知縣 Kochi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	3	4	1	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	3	4	1	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	68	58	2	1	3	–	64	1	–	–	–	2	–	–	157
	男	Male.	39	30	2	–	3	–	35	1	–	–	–	2	–	–	
	女	Female.	29	28	–	1	–	–	29	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性嬰質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	423	423	–	–	–	–	423	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	229	229	–	–	–	–	229	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	194	194	–	–	–	–	194	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	190	190	–	–	–	–	190	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	123	123	–	–	–	–	123	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	67	67	–	–	–	–	67	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,176	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	516	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	660	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	149	–	–	–	–	–	–	–	–	8	18	13	7	11	163-164
	男	Male.	102	–	–	–	–	–	–	–	–	5	12	8	4	7	
	女	Female.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	5	3	4	
165-168	他殺	Homicide.	25	5	–	–	–	–	5	3	–	3	4	2	1	–	165-168
	男	Male.	16	3	–	–	–	–	3	2	–	2	3	1	1	–	
	女	Female.	9	2	–	–	–	–	2	1	–	1	1	1	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	418	14	26	18	19	9	86	32	14	32	31	26	13	15	169-195
	男	Male.	306	5	11	10	14	6	46	26	10	29	27	23	8	10	
	女	Female.	112	9	15	8	5	3	40	6	4	3	4	3	5	5	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	10	–	–	1	1	–	2	–	–	2	–	1	2	1	再掲 170
	男	Male.	6	–	–	1	1	–	2	–	–	2	–	1	1	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	194	34	7	4	2	2	49	2	3	4	5	2	6	5	199-200
	男	Male.	114	21	4	1	1	1	28	–	2	2	4	1	2	2	
	女	Female.	80	13	3	3	1	1	21	2	1	2	1	1	4	3	
	その他の全死因	All other causes.	1,628	289	58	43	46	35	471	54	38	43	59	47	55	48	
	男	Male.	853	158	32	17	22	16	245	25	25	24	26	16	24	23	
	女	Female.	775	131	26	26	24	19	226	29	13	19	33	31	31	25	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

高知縣 Kochi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	336	404	485	522	647	679	918	1,025	653	312	86	25	1	4	
	男	Male.	191	236	277	301	366	361	482	515	297	137	36	6	–	2	
	女	Female.	145	168	208	221	281	318	436	510	356	175	50	19	1	2	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3	2	3	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	–	1	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	82	62	50	46	38	23	10	9	1	–	–	–	–	–	13-22
	男	Male.	53	35	36	34	25	9	6	5	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	29	27	14	12	13	14	4	4	1	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*72*	*56*	*44*	*42*	*36*	*19*	*9*	*8*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	*49*	*34*	*32*	*30*	*24*	*8*	*5*	*4*	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*23*	*22*	*12*	*12*	*12*	*11*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

高知縣 Kochi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本腦炎 Encephalitis japonica.	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男 Male.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	37	48	63	98	95	86	63	52	20	5	–	–	–	–	45-55
	男 Male.	14	15	29	47	47	52	36	29	11	1	–	–	–	–	
	女 Female.	23	33	34	51	48	34	27	23	9	4	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	20	24	40	67	60	72	45	57	16	4	–	–	–	–	再掲 46
	男 Male.	10	13	26	40	36	47	30	22	9	–	–	–	–	–	
	女 Female.	10	11	14	27	24	25	15	15	7	4	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	8	19	17	12	12	5	8	4	1	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	8	19	17	12	12	5	8	4	1	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	4	3	1	4	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	4	3	1	4	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	1	–	–	–	–	4	4	2	3	–	–	–	–	–	58
	男 Male.	–	–	–	–	–	1	–	2	3	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	2	4	7	7	5	5	5	7	–	–	–	–	–	–	61
	男 Male.	1	1	5	4	3	3	3	2	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	3	2	3	2	2	2	5	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲狀腺腫 Exophthalmic goiter.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男 Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	–	1	–	2	1	–	2	–	2	2	–	–	–	–	68
	男 Male.	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	1	1	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	–	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	77
	男 Male.	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

高知縣 Kochi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	17	43	63	89	159	154	234	222	108	38	5	–	–	–	83
	男	Male.	8	25	33	46	92	71	114	107	54	20	3	–	–	–	
	女	Female.	9	18	30	43	67	83	120	115	54	18	2	–	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	24	23	42	28	42	47	62	34	15	3	3	–	–	–	90-95
	男	Male.	12	14	25	13	24	22	28	16	6	3	2	–	–	–	
	女	Female.	12	9	17	15	18	25	34	18	9	–	1	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	8	12	13	14	19	23	32	24	18	7	2	1	–	–	106
	男	Male.	6	6	4	7	10	13	14	6	8	5	–	–	–	–	
	女	Female.	2	6	9	7	9	10	18	18	10	2	2	1	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	10	10	18	16	24	29	37	31	12	2	1	–	–	–	107-109
	男	Male.	6	5	10	9	12	17	27	20	3	–	1	–	–	–	
	女	Female.	4	5	8	7	12	12	10	11	9	2	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*2*	*3*	*4*	*2*	*4*	*6*	*15*	*9*	*3*	*1*	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*4*	*11*	*7*	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*2*	*4*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*8*	*7*	*14*	*18*	*20*	*21*	*10*	*20*	*8*	*1*	*1*	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*5*	*3*	*8*	*6*	*10*	*11*	*14*	*12*	*3*	–	*1*	–	–	–	
	女	Female.	*3*	*4*	*6*	*7*	*10*	*10*	*6*	*8*	*5*	*1*	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	15	33	19	24	29	19	10	13	6	1	–	–	–	–	117
	男	Male.	13	27	18	22	21	14	8	10	3	1	–	–	–	–	
	女	Female.	2	6	1	2	8	5	2	3	3	–	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).															119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).															120
	男	Male.	14	12	21	8	22	30	45	41	33	14	6	–	–	1	
	女	Female.	10	5	9	3	10	15	21	21	13	5	3	–	–	1	
121	虫垂炎	Appendicitis.	4	7	12	5	12	15	24	20	20	9	3	–	–	–	121
	男	Male.	–	4	1	2	5	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	3	1	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	–	1	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	2	4	8	4	9	8	12	13	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	2	3	6	1	8	8	7	9	–	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	–	1	2	3	1	–	5	4	–	1	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	7	6	7	11	11	13	15	18	4	–	1	–	–	–	
	女	Female.	1	3	4	5	5	6	7	8	3	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	6	3	3	6	6	7	8	10	1	–	1	–	–	–	130-132
	男	Male.	14	22	19	23	35	41	50	60	34	15	5	–	–	1	
	女	Female.	3	10	7	12	21	21	28	32	15	10	1	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	11	12	12	11	14	20	22	28	19	5	4	–	–	1	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

高知縣 Kochi-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	2	5	12	52	170	345	311	196	59	23	1	–	162
	男	Male.	–	–	2	3	3	23	89	158	130	77	25	6	–	–	
	女	Female.	–	–	–	2	9	29	81	187	181	119	34	17	1	–	
163-164	自殺	Suicide.	8	19	12	9	5	14	13	5	5	2	–	–	–	–	163-164
	男	Male.	5	15	9	8	4	8	10	3	3	1	–	–	–	–	
	女	Female.	3	4	3	1	1	6	3	2	2	1	–	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.	1	2	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	165-168
	男	Male.	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	22	25	17	22	15	15	16	19	10	4	2	1	–	1	169-195
	男	Male.	19	21	17	18	9	9	11	13	7	3	–	–	–	–	
	女	Female.	3	4	–	4	6	6	5	6	3	1	2	1	–	1	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	6	3	17	16	14	14	10	13	20	5	–	–	–	–	199-200
	男	Male.	3	1	9	13	11	10	7	6	10	3	–	–	–	–	
	女	Female.	3	2	8	3	3	4	3	7	10	2	–	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	59	64	97	94	103	94	122	111	49	17	2	–	–	1	
	男	Male.	33	40	50	51	57	54	63	63	25	7	1	–	–	1	
	女	Female.	26	24	47	43	46	40	59	48	24	10	1	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

福岡縣 Fukuoka-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	37,107	6,014	1,514	636	453	397	9,014	887	560	1,455	2,423	1,851	1,530	1,532	
	男	Male.	19,514	3,363	802	341	224	210	4,940	476	280	722	1,299	911	755	814	
	女	Female.	17,593	2,651	712	295	229	187	4,074	411	280	733	1,129	940	775	718	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	27	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	4	2	5	1-2
	男	Male.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	2	
	女	Female.	12	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1	1	3	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 2
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	17	3	1	-	-	-	4	3	3	-	-	3	3	-	6
	男	Male.	13	3	1	-	-	-	4	3	2	-	-	1	2	-	
	女	Female.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	8
	男	Male.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳	Whooping cough.	185	113	45	12	6	4	180	3	-	-	-	-	-	-	9
	男	Male.	89	58	21	6	2	2	89	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	96	55	24	6	4	2	91	3	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア	Diphtheria.	88	15	29	14	13	7	78	6	1	1	1	-	-	-	10
	男	Male.	43	9	14	6	4	4	37	4	-	-	1	-	-	-	
	女	Female.	45	6	15	8	9	3	41	2	1	1	-	-	-	-	
12	破傷風	Tetanus.	72	23	1	2	2	1	29	7	7	3	7	-	2	2	12
	男	Male.	48	15	1	2	1	1	20	6	6	3	2	-	1	1	
	女	Female.	24	8	-	-	1	-	9	1	1	-	5	-	1	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	7,173	78	109	61	57	48	353	161	185	773	1,484	1,081	753	628	13-22
	男	Male.	3,782	39	59	33	25	29	185	79	64	316	766	516	383	356	
	女	Female.	3,391	39	50	28	32	19	168	82	121	457	718	565	370	272	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*6,242*	*27*	*43*	*30*	*25*	*17*	*142*	*84*	*131*	*664*	*1,331*	*981*	*691*	*585*	再掲 13
	男	Male.	*3,374*	*11*	*21*	*16*	*10*	*11*	*69*	*49*	*50*	*269*	*699*	*489*	*356*	*336*	
	女	Female.	*2,868*	*16*	*22*	*14*	*15*	*6*	*73*	*35*	*81*	*395*	*659*	*492*	*335*	*249*	
23	癩	Leprosy.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	23
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	男	Male.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	Female.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢	Dysentery.	157	1	16	29	37	22	105	31	3	2	-	1	1	2	27
	男	Male.	80	1	7	14	20	7	49	17	3	2	-	1	-	2	
	女	Female.	77	-	9	15	17	15	56	14	-	-	-	-	1	-	
28	マラリア	Malaria.	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	28
	男	Male.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	
	女	Female.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒	Influenza.	23	8	1	-	1	-	10	1	-	1	2	1	1	-	33
	男	Male.	12	7	-	-	-	-	7	1	-	-	-	1	-	-	
	女	Female.	11	1	1	-	1	-	3	-	-	1	2	-	1	-	

第 21 表　都道府縣別、男女別、

福岡縣 Fukuoka-ken

Table 21　Deaths from selected causes

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year
34	痘瘡	Smallpox.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
35	麻疹	Measles.	94	33
	男	Male.	39	11
	女	Female.	55	22
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白腦炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	30	4
	男	Male.	13	1
	女	Female.	17	3
37b	日本腦炎	Encephalitis japonica.	8	–
	男	Male.	2	–
	女	Female.	6	–
38b	狂犬病	Rabies.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケッチアによるもの)	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–
	男	Male.	1	–
	女	Female.	–	–
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	2,395	1
	男	Male.	1,136	1
	女	Female.	1,259	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,658*	–
	男	Male.	*932*	–
	女	Female.	*695*	–
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*412*	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	*412*	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*49*	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	*49*	–
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	35	1
	男	Male.	11	–
	女	Female.	24	1
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	68	–
	男	Male.	32	–
	女	Female.	36	–
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	8	–
	男	Male.	1	–
	女	Female.	7	–
68	脚気	Beriberi.	186	104
	男	Male.	97	51
	女	Female.	89	53
69	ペラグラ(アルコール性を除く)	Pellagra (except alcoholic).	2	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	2	–
77	アルコール中毒(エチール中毒)	Alcoholism (ethylism).	19	–
	男	Male.	18	–
	女	Female.	1	–

年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

by sex and age groups in each prefecture. 1948

年齢階級 Age groups.												国際死因分類番号 Number of International list
1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	12	5	2	88	5	1	–	–	–	–	–	35
15	5	4	1	36	2	1	–	–	–	–	–	
21	7	1	1	52	3	–	–	–	–	–	–	
9	6	2	2	23	3	1	1	–	1	–	1	36
4	4	1	1	11	–	1	–	–	1	–	–	
5	2	1	1	12	3	–	1	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	2	2	4	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	3	1	7	4	5	13	12	20	60	94	45-55
1	–	1	1	4	1	2	9	4	6	17	29	
1	–	2	–	3	3	3	4	8	14	43	65	
–	–	–	–	–	–	–	*5*	*4*	*12*	*37*	*53*	再掲 46
–	–	–	–	–	–	–	*4*	*1*	*4*	*13*	*27*	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*8*	*24*	*26*	
–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*1*	*12*	*31*	再掲 48 49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*1*	*12*	*31*	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*2*	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*2*	
–	–	–	–	1	1	3	–	1	1	1	2	58
–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	3	2	61
–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	107	2	2	12	9	6	3	5	68
1	–	–	–	52	1	1	4	3	3	2	4	
2	–	–	–	55	1	1	8	6	3	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	3	77
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

福岡縣 Fukuoka-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,413	1	1	1	1	1	5	9	3	10	15	18	15	59	83
	男	Male.	1,644	1	–	–	1	–	2	5	3	4	9	10	10	31	
	女	Female.	1,769	–	1	1	–	1	3	4	–	6	6	8	5	28	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,632	27	11	7	4	5	54	33	34	50	64	67	63	85	90-95
	男	Male.	820	19	8	6	4	2	39	17	17	18	31	28	31	36	
	女	Female.	812	8	3	1	–	3	15	16	17	32	33	39	32	49	
106	気管支炎	Bronchitis.	787	275	52	23	6	12	368	14	8	11	14	15	15	14	106
	男	Male.	409	145	28	7	2	7	189	6	2	5	4	7	5	9	
	女	Female.	378	130	24	16	4	5	179	8	6	6	10	8	10	5	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,003	939	196	53	33	32	1,253	68	34	32	41	43	41	40	107-109
	男	Male.	1,133	542	93	28	13	17	693	32	22	18	17	18	20	27	
	女	Female.	870	397	103	25	20	15	560	36	12	14	24	25	21	13	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*705*	*400*	*71*	*20*	*8*	*9*	*503*	*21*	*11*	*9*	*8*	*8*	*8*	*5*	再掲 107
	男	Male.	*389*	*231*	*34*	*10*	*2*	*4*	*281*	*10*	*6*	*7*	–	*4*	*4*	*4*	
	女	Female.	*316*	*169*	*37*	*10*	*6*	*5*	*227*	*11*	*5*	*2*	*8*	*4*	*4*	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,247*	*527*	*120*	*32*	*24*	*23*	*726*	*47*	*23*	*22*	*32*	*32*	*33*	*35*	再掲 108
	男	Male.	*715*	*303*	*57*	*18*	*10*	*13*	*404*	*22*	*16*	*11*	*17*	*13*	*16*	*23*	
	女	Female.	*532*	*221*	*63*	*14*	*14*	*10*	*322*	*25*	*7*	*11*	*15*	*19*	*17*	*12*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	913	1	–	5	–	–	6	2	–	8	29	28	21	46	117
	男	Male.	649	1	–	5	–	–	6	–	–	5	18	18	15	29	
	女	Female.	264	–	–	–	–	–	–	2	–	3	11	10	6	17	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,676	1,091	585	–	–	–	1,676	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	907	596	311	–	–	–	907	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	769	495	274	–	–	–	769	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	922	–	–	67	47	34	148	41	22	25	41	25	29	19	120
	男	Male.	430	–	–	38	20	18	76	22	12	15	19	7	13	9	
	女	Female.	492	–	–	29	27	16	72	19	10	10	22	18	16	10	
121	虫垂炎	Appendicitis.	159	–	1	1	1	–	3	5	11	27	24	13	13	8	121
	男	Male.	86	–	1	1	1	–	3	1	4	11	13	6	7	3	
	女	Female.	73	–	–	–	–	–	–	4	7	16	11	7	6	5	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	241	2	1	–	–	–	3	4	–	–	4	3	6	12	124
	男	Male.	149	1	1	–	–	–	2	2	–	–	2	2	3	7	
	女	Female.	92	1	–	–	–	–	1	2	–	–	2	1	3	5	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	204	1	–	–	–	1	2	1	–	6	3	6	2	10	126-127
	男	Male.	87	1	–	–	–	–	1	1	–	2	2	2	1	6	
	女	Female.	117	–	–	–	–	1	1	–	–	4	1	4	1	4	
130-132	腎炎	Nephritis.	1,539	25	15	25	18	16	99	40	28	47	45	36	45	49	130-132
	男	Male.	699	14	10	14	11	7	56	22	14	22	23	18	18	14	
	女	Female.	840	11	5	11	7	9	43	18	14	25	22	18	27	35	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	195	–	–	–	–	–	–	–	–	3	41	40	49	38	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	195	–	–	–	–	–	–	–	–	3	41	40	49	38	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

福岡縣 Fukuoka-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*1*	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*1*	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*	*2*	*3*	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*	*2*	*3*	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*77*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*22*	*21*	*15*	*12*	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*77*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*22*	*21*	*15*	*12*	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	257	207	14	3	3	6	233	6	4	2	5	2	–	1	157
	男	Male.	126	101	7	1	3	2	114	2	1	2	3	1	–	–	
	女	Female.	131	106	7	2	–	4	119	4	3	–	2	1	–	1	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not-stated).	1,396	1,396	–	–	–	–	1,396	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	788	788	–	–	–	–	788	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	608	608	–	–	–	–	608	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	453	453	–	–	–	–	453	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	247	247	–	–	–	–	247	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	206	206	–	–	–	–	206	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	2,036	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	794	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1,242	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	397	–	–	–	–	–	–	–	–	31	52	38	31	23	163-164
	男	Male.	234	–	–	–	–	–	–	–	–	14	33	19	15	7	
	女	Female.	163	–	–	–	–	–	–	–	–	17	19	19	16	16	
165-168	他殺	Homicide.	111	12	2	–	3	3	20	4	5	17	26	4	7	7	165-168
	男	Male.	82	7	1	–	3	1	12	3	1	15	21	3	6	5	
	女	Female.	29	5	1	–	–	2	8	1	4	2	5	1	1	2	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	2,005	65	131	89	61	67	413	188	68	167	204	155	132	134	169-195
	男	Male.	1,528	35	75	58	40	48	256	122	50	153	187	136	111	116	
	女	Female.	477	30	56	31	21	19	157	66	18	14	17	19	21	18	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*110*	*1*	*5*	*3*	*7*	*11*	*27*	*15*	*9*	*10*	*4*	*5*	*5*	*2*	再掲 170
	男	Male.	*81*	*1*	*2*	*3*	*4*	*8*	*18*	*8*	*8*	*9*	*4*	*5*	*3*	*2*	
	女	Female.	*29*	–	*3*	–	*3*	*3*	*9*	*7*	*1*	*1*	–	–	*2*	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	629	53	56	9	4	5	127	16	11	18	33	25	25	15	199-200
	男	Male.	331	33	30	4	2	1	70	5	8	7	17	15	8	8	
	女	Female.	298	20	26	5	2	4	57	11	3	11	16	10	17	7	
	その他の全死因	All other causes.	5,534	1,080	196	216	146	128	1,766	229	119	190	255	209	202	226	
	男	Male.	2,926	636	112	109	66	61	984	121	63	94	119	86	81	105	
	女	Female.	2,608	444	84	107	80	67	782	103	56	96	136	123	121	121	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

福岡縣 Fukuoka-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	1,463	1,597	1,837	1,950	2,154	2,585	2,420	1,907	1,305	459	111	19	–	38	
	男	Male.	835	906	1,038	1,166	1,243	1,379	1,121	815	524	167	41	1	–	31	
	女	Female.	633	691	749	784	911	1,206	1,299	1,092	781	292	70	18	–	7	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	4	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
10	ジフテリア	Diphtheria.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	1	3	3	1	–	3	2	–	2	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	1	3	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	477	376	317	249	161	108	44	15	4	1	–	–	–	3	13-22
	男	Male.	287	238	204	164	112	72	31	3	2	1	–	–	–	3	
	女	Female.	190	138	113	85	49	36	13	12	2	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*444*	*352*	*291*	*236*	*154*	*101*	*39*	*10*	*3*	*1*	–	–	–	*2*	再掲 13
	男	Male.	*277*	*227*	*189*	*161*	*105*	*68*	*28*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	*2*	
	女	Female.	*167*	*125*	*102*	*75*	*43*	*33*	*11*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	2	1	2	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	1	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	2	1	1	3	–	–	–	–	1	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

福岡縣 Fukuoka-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	158	247	302	350	373	359	220	103	54	7	1	1	–	–	45-55
	男	Male.	64	101	147	178	207	175	112	55	21	4	–	–	–	–	
	女	Female.	94	146	155	172	166	184	108	53	33	3	1	1	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	77	149	211	26	285	268	175	81	38	1	–	1	–	–	再掲 46
	男	Male.	53	88	133	157	181	145	98	44	13	1	–	–	–	–	
	女	Female.	24	61	78	104	104	123	77	37	25	–	–	1	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	58	71	64	56	44	40	17	9	5	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	58	71	64	56	44	40	17	9	5	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	5	4	6	8	6	6	3	1	1	1	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	4	6	8	6	6	3	1	1	1	–	–	–	–	
58	急性リウマチ	Acute rheumatic fever.	5	–	2	2	3	2	5	2	4	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	2	–	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	2	2	2	3	2	4	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	8	6	6	10	8	7	8	1	–	–	1	–	–	–	61
	男	Male.	6	1	2	6	4	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	5	4	4	4	3	5	1	–	–	1	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	9	4	5	5	3	7	4	2	1	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	7	1	4	4	2	5	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	3	1	1	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	2	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

福岡縣
Fukuoka-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
		年齢階級 Age groups.															
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	81	137	241	331	442	651	634	453	233	63	9	2	–	2	83
	男	Male.	45	72	104	189	235	331	279	184	95	30	4	–	–	2	
	女	Female.	36	65	137	142	207	320	355	269	138	33	5	2	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	76	112	158	158	167	189	140	120	45	15	1	–	–	1	90-95
	男	Male.	39	53	95	100	91	103	64	45	10	1	1	–	–	1	
	女	Female.	37	59	63	58	76	83	76	75	35	14	–	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	7	16	20	28	47	55	66	38	32	14	4	–	–	1	106
	男	Male.	4	9	16	19	29	31	28	24	18	3	1	–	–	–	
	女	Female.	3	7	4	9	18	24	38	14	14	11	3	–	–	1	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	30	41	41	53	62	74	68	45	30	5	1	–	–	1	107-109
	男	Male.	16	27	25	30	41	51	43	30	17	4	1	–	–	1	
	女	Female.	14	14	16	23	21	23	25	15	13	1	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*5*	*6*	*10*	*0*	*14*	*18*	*28*	*22*	*11*	*3*	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*3*	*2*	*5*	*6*	*6*	*11*	*19*	*12*	*7*	*2*	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	*4*	*5*	*4*	*8*	*7*	*9*	*10*	*4*	*1*	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*24*	*34*	*31*	*39*	*42*	*49*	*36*	*21*	*17*	*2*	*1*	–	–	*1*	再掲 108
	男	Male.	*12*	*24*	*20*	*20*	*33*	*34*	*21*	*16*	*9*	*2*	*1*	–	–	*1*	
	女	Female.	*12*	*10*	*11*	*19*	*9*	*15*	*15*	*5*	*8*	–	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	56	95	109	123	128	98	93	47	17	7	–	–	–	–	117
	男	Male.	43	78	86	97	94	71	53	26	10	–	–	–	–	–	
	女	Female.	13	17	23	26	34	27	40	21	7	7	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	25	36	43	51	58	94	89	88	56	23	7	2	–	–	120
	男	Male.	14	18	23	27	33	41	34	31	23	11	2	–	–	–	
	女	Female.	11	18	20	24	25	53	55	57	33	12	5	2	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	9	6	10	7	9	3	7	3	–	1	–	–	–	–	121
	男	Male.	6	5	7	5	7	1	4	2	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	3	1	3	2	2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	17	29	32	26	25	33	31	10	6	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	10	16	25	20	14	17	20	7	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	13	7	6	11	16	11	3	4	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	12	22	17	17	30	31	18	17	9	1	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	6	6	5	10	12	17	7	6	3	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	16	12	7	18	14	11	11	6	1	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	60	55	81	115	146	204	207	129	118	27	7	–	–	1	130-132
	男	Male.	11	19	46	60	79	101	79	54	49	10	3	–	–	1	
	女	Female.	49	36	35	55	67	103	128	75	69	17	4	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	1	1	–	2	2	–	1	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	1	1	–	2	2	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	23	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	23	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

福岡縣 Fukuoka-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60－64	65－69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	再掲 142a
	男	Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	再掲 145
	男	Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	再掲 147
	男	Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	再掲 141a
	男	Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	再掲 141c
	男	Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	再掲 144
	男	Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	1	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	157
	男	Male.	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
158	先天性嬰質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158
	男	Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	159
	男	Male.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
162	老衰	Senility.	－	－	2	11	46	180	364	542	564	250	69	8	－	－	162
	男	Male.	－	－	－	7	20	74	153	207	219	90	23	1	－	－	
	女	Female.	－	－	2	4	26	106	211	335	345	160	46	7	－	－	
163-164	自殺	Suicide.	25	19	29	31	29	29	30	11	9	－	－	－	－	10	163-164
	男	Male.	20	12	19	24	21	21	10	6	5	－	－	－	－	8	
	女	Female.	5	7	10	7	8	8	20	5	4	－	－	－	－	2	
165-168	他殺	Homicide.	9	3	5	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	165-168
	男	Male.	9	3	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女	Female.	－	－	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	112	105	80	66	47	43	42	30	8	1	1	2	－	7	169-195
	男	Male.	99	86	70	48	26	22	17	16	4	1	1	－	－	7	
	女	Female.	13	19	10	18	21	21	25	14	4	－	－	2	－	－	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	3	10	4	4	5	－	4	1	1	－	－	1	－	－	再掲 170
	男	Male.	2	9	4	3	3	－	2	－	1	－	－	－	－	－	
	女	Female.	1	1	－	1	2	－	2	1	－	－	－	1	－	－	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	30	52	36	45	44	46	37	40	16	10	1	2	－	－	199-200
	男	Male.	18	31	26	25	24	25	19	17	7	－	1	－	－	－	
	女	Female.	12	21	10	20	20	21	18	23	9	10	－	2	－	－	
	その他の全死因	All other causes.	225	225	289	259	330	366	299	203	97	33	9	2	－	11	
	男	Male.	120	123	171	147	188	213	154	97	38	10	4	－	－	8	
	女	Female.	105	102	118	112	132	153	145	106	59	23	5	2	－	3	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

佐賀縣 Saga-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	12,630	2,313	595	223	196	140	3,467	281	194	346	648	535	400	420	
	男	Male.	6,538	1,267	304	116	105	66	1,858	156	89	181	336	283	209	227	
	女	Female.	6,092	1,046	291	107	91	74	1,609	125	105	165	312	252	191	193	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	7	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	1-2
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	6
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	58	30	20	7	1	–	58	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	26	15	8	3	–	–	26	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	32	15	12	4	1	–	32	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	47	11	22	4	2	2	41	4	1	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	23	3	13	2	2	1	21	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	24	8	9	2	–	1	20	3	1	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	33	14	–	–	2	–	16	6	1	1	1	1	1	–	12
	男	Male.	21	10	–	–	1	–	11	4	1	–	–	1	1	–	
	女	Female.	12	4	–	–	1	–	5	2	–	1	1	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,768	13	22	16	10	9	70	40	40	152	367	275	200	168	13-22
	男	Male.	1,002	2	11	8	5	6	32	19	18	75	205	165	103	108	
	女	Female.	766	11	11	8	5	3	38	21	22	77	162	110	97	60	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,517*	*6*	*9*	*6*	*4*	*5*	*30*	*13*	*30*	*133*	*318*	*249*	*181*	*151*	再掲 13
	男	Male.	*892*	*1*	*4*	*2*	*3*	*3*	*13*	*8*	*14*	*67*	*133*	*156*	*97*	*97*	
	女	Female.	*625*	*5*	*5*	*4*	*1*	*2*	*17*	*5*	*16*	*66*	*135*	*93*	*84*	*54*	
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	23
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	67	1	8	13	20	6	48	13	1	–	1	–	–	–	27
	男	Male.	33	1	5	4	11	2	23	8	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	34	–	3	9	9	4	25	5	1	–	1	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	28
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

佐賀縣 Saga-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30 - 34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	30	9	10	2	3	4	28	–	–	–	1	–	–	–	35
	男	Male.	16	5	6	–	3	1	15	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	14	4	4	2	–	3	13	–	–	–	1	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	8	4	1	–	1	–	6	2	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	5	3	–	–	1	–	4	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	37b
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	797	–	1	–	–	–	1	–	–	3	7	6	11	28	45-55
	男	Male.	350	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	–	5	6	
	女	Female.	447	–	1	–	–	–	1	–	–	1	3	6	6	22	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*565*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*8*	*15*	再掲 46
	男	Male.	*307*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*4*	*5*	
	女	Female.	*258*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*4*	*10*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*124*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*2*	*11*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*124*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*2*	*11*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	
58	急性リュウマチ	Acute rheumatic fever.	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	31	3	–	1	–	–	4	–	–	1	2	–	–	2	61
	男	Male.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女	Female.	20	3	–	1	–	–	4	–	–	1	2	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
68	脚気	Beriberi.	111	85	2	–	–	–	87	–	2	6	–	3	1	2	68
	男	Male.	59	48	2	–	–	–	50	–	–	3	–	1	–	1	
	女	Female.	52	37	–	–	–	–	37	–	2	3	–	2	1	1	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	8	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	77
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

佐賀縣 Saga-ken

Table 21　Deaths from selcted causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,074	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	11	7	16	83
	男	Male.	534	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	7	1	8	
	女	Female.	540	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	6	8	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	632	10	6	4	1	3	24	10	20	12	30	27	24	19	90-95
	男	Male.	299	5	5	1	–	–	11	5	11	3	14	11	9	10	
	女	Female.	333	5	1	3	1	3	13	5	9	9	16	16	15	9	
106	気管支炎	Bronchitis.	334	93	23	7	5	–	128	7	1	6	9	8	1	5	106
	男	Male.	182	49	12	3	3	–	67	4	–	2	4	4	–	–	
	女	Female.	152	44	11	4	2	–	61	3	1	4	5	4	1	5	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	551	205	60	15	13	6	299	21	11	10	10	12	11	5	107-109
	男	Male.	295	108	27	8	2	2	147	9	3	3	5	5	9	3	
	女	Female.	256	97	33	7	11	4	152	12	8	7	5	7	2	2	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*226*	*101*	*35*	*6*	*6*	*1*	*149*	*10*	–	*4*	*4*	*2*	*2*	–	再掲 107
	男	Male.	*119*	*60*	*17*	*2*	*1*	–	*80*	*2*	–	*2*	*1*	*1*	*2*	–	
	女	Female.	*107*	*41*	*18*	*4*	*5*	*1*	*69*	*8*	–	*2*	*3*	*1*	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*302*	*93*	*24*	*8*	*7*	*5*	*137*	*11*	*11*	*6*	*6*	*10*	*9*	*5*	再掲 108
	男	Male.	*161*	*41*	*10*	*6*	*1*	*2*	*60*	*7*	*3*	*1*	*4*	*4*	*7*	*3*	
	女	Female.	*141*	*52*	*14*	*2*	*6*	*3*	*77*	*4*	*8*	*5*	*2*	*6*	*2*	*2*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	273	1	–	1	2	3	7	–	1	4	6	9	5	7	117
	男	Male.	194	1	–	–	2	–	3	–	–	3	4	5	3	6	
	女	Female.	79	–	–	1	–	3	4	–	1	1	2	4	2	1	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	709	453	255	–	–	–	708	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	376	250	126	–	–	–	376	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	333	203	129	–	–	–	332	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	361	–	–	16	22	16	54	9	10	9	11	11	11	8	120
	男	Male.	180	–	–	8	12	8	28	5	4	4	7	7	6	3	
	女	Female.	181	–	–	8	10	8	26	4	6	5	4	4	5	5	
121	虫垂炎	Appendicitis.	42	–	1	–	–	–	1	7	5	5	7	2	–	3	121
	男	Male.	22	–	–	–	–	–	–	6	2	2	2	1	–	1	
	女	Female.	20	–	1	–	–	–	1	1	3	3	5	1	–	2	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	94	2	–	–	–	–	2	1	2	1	2	1	1	4	124
	男	Male.	59	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	3	
	女	Female.	35	1	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	–	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	103	1	–	–	1	1	3	1	–	1	1	2	1	1	126-127
	男	Male.	38	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	2	–	–	
	女	Female.	65	1	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	1	1	
130-132	腎炎	Nephritis.	630	9	7	5	12	7	40	19	12	15	24	22	16	20	130-132
	男	Male.	267	6	5	4	4	3	22	10	5	7	5	6	2	8	
	女	Female.	363	3	2	1	8	4	18	9	7	8	19	16	14	12	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	3	12	9	6	10	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	3	12	9	6	10	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

年齢階級 Age groups.

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

佐賀縣 Saga-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	5	1	3	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	5	1	3	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	68	57	2	–	1	–	60	1	1	1	–	–	2	–	157
	男	Male.	32	29	1	–	–	–	30	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	36	28	1	–	1	–	30	1	1	1	–	–	1	–	
158	先天性羸弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	672	672	–	–	–	–	672	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	379	379	–	–	–	–	379	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	293	293	–	–	–	–	293	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	204	204	–	–	–	–	204	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	112	112	–	–	–	–	112	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	92	92	–	–	–	–	92	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	847	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	323	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	524	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	99	–	–	–	–	–	–	–	–	11	19	10	7	5	163-164
	男	Male.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	9	9	5	3	2	
	女	Female.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	2	10	5	4	3	
165-168	他殺	Homicide.	21	1	1	1	1	1	5	3	–	–	3	3	–	1	165-168
	男	Male.	16	–	1	–	–	–	1	3	–	–	3	3	–	1	
	女	Female.	5	1	–	1	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	569	22	57	41	27	30	177	43	29	37	43	33	29	25	169-195
	男	Male.	368	12	29	25	17	21	104	28	13	28	33	25	25	16	
	女	Female.	201	10	28	16	10	9	73	15	16	9	10	8	4	9	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	22	–	1	1	2	2	6	1	–	2	1	1	3	1	再掲 170
	男	Male.	18	–	–	1	2	2	5	1	–	1	1	1	3	1	
	女	Female.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	229	28	19	10	2	2	61	5	4	1	5	1	7	6	199-200
	男	Male.	114	14	8	7	1	1	31	3	2	–	1	–	5	4	
	女	Female.	115	14	11	3	1	1	30	2	2	1	4	1	2	2	
	その他の全死因	All other causes.	2,068	383	78	80	70	49	660	87	50	61	82	86	57	80	
	男	Male.	1,112	212	45	43	40	21	361	48	29	35	37	34	33	41	
	女	Female.	956	171	33	37	30	28	299	39	21	26	45	52	24	39	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

佐賀縣 Saga-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	453	496	634	590	741	1,036	932	752	495	150	47	5	–	8	
	男	Male.	248	274	348	333	414	535	466	319	187	49	14	1	–	6	
	女	Female.	205	222	286	252	327	501	466	433	303	101	33	4	–	2	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性腦脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	–	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	121	79	102	49	43	39	14	6	–	–	–	–	3		13-22
	男	Male.	74	51	59	29	26	23	7	5	–	–	–	–	3		
	女	Female.	47	28	43	20	17	16	7	1	–	–	–	–	–		
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*114*	*71*	*92*	*43*	*40*	*33*	*11*	*6*	–	–	–	–	*2*		再掲 13
	男	Male.	*72*	*47*	*56*	*26*	*24*	*20*	*5*	*5*	–	–	–	–	*2*		
	女	Female.	*42*	*24*	*36*	*17*	*16*	*13*	*6*	*1*	–	–	–	–	–		
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

佐賀縣 Saga-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
35	麻疹	Measles.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	–	1	1	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45-55
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	67	71	112	107	129	130	71	37	15	2	–	–	–	–	
	男	Male.	24	27	60	47	61	61	33	15	4	1	–	–	–	–	
	女	Female.	43	44	52	60	68	69	38	22	11	1	–	–	–	–	再掲 46
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	39	41	77	78	102	106	56	28	9	1	–	–	–	–	
	男	Male.	23	25	54	42	55	58	25	10	4	–	–	–	–	–	
	女	Female.	16	16	23	36	47	48	31	18	5	1	–	–	–	–	再掲 48-49
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	22	20	18	15	12	13	2	3	1	–	–	–	–	–	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	22	20	18	15	12	13	2	3	1	–	–	–	–	–	再掲 50
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	1	3	3	3	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	3	3	3	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	58
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	1	–	4	4	5	4	3	1	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	1	–	1	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	3	3	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	63b
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	68
68	脚気	Beriberi.	1	3	2	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
	男	Male.	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	–	2	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	69
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	4	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	男	Male.	–	4	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

佐賀縣 Saga-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	26	40	82	92	136	232	199	132	77	11	4	–	–	1	83
	男	Male.	11	20	40	56	76	113	102	62	28	4	1	–	–	–	
	女	Female.	15	20	42	36	60	119	97	70	49	7	3	–	–	1	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	36	42	41	52	56	90	66	50	21	7	4	1	–	–	90-95
	男	Male.	21	22	19	27	32	43	30	24	4	1	2	–	–	–	
	女	Female.	15	20	22	25	24	47	36	26	17	6	2	1	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	5	13	8	15	24	41	27	20	12	3	1	–	–	–	106
	男	Male.	4	10	6	10	14	25	14	11	4	3	–	–	–	–	
	女	Female.	1	3	2	5	10	16	13	9	8	–	1	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	15	19	19	16	20	37	24	11	11	–	–	–	–	–	107-109
	男	Male.	11	10	10	12	15	26	18	6	3	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	9	9	4	5	11	6	5	8	–	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	4	5	8	5	6	9	9	8	1	–	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	2	3	3	4	4	4	7	4	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	2	5	1	2	5	2	4	1	–	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	10	13	11	11	13	26	13	2	8	–	–	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	7	7	7	8	10	20	9	1	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	6	4	3	3	6	4	1	6	–	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	18	28	33	32	31	40	30	14	6	2	–	–	–	–	117
	男	Male.	16	20	23	23	27	31	21	6	2	1	–	–	–	–	
	女	Female.	2	8	10	9	4	9	9	8	4	1	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	11	15	16	18	29	39	49	35	20	5	1	–	–	–	120
	男	Male.	6	9	10	13	18	22	20	10	5	2	1	–	–	–	
	女	Female.	5	6	6	5	11	17	29	25	15	3	–	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	2	3	–	2	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	121
	男	Male.	2	2	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	3	4	14	15	16	11	12	4	1	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	2	4	8	11	9	7	9	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	6	4	7	4	3	3	–	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	7	4	10	4	16	20	16	13	1	2	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	2	2	2	1	6	9	4	6	1	1	–	–	–	–	
	女	Female.	5	2	8	3	10	11	12	7	–	1	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	18	22	30	36	50	83	89	72	46	14	1	1	–	–	130-132
	男	Male.	7	11	14	20	26	33	38	32	19	2	–	–	–	–	
	女	Female.	11	11	16	16	24	50	51	40	27	12	1	1	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

佐賀縣 Saga-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性脆弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	2	5	20	73	163	237	224	90	30	3	–	–	162
	男	Male.	–	–	–	–	11	33	74	85	86	26	7	1	–	–	
	女	Female.	–	–	2	5	9	40	89	152	138	64	23	2	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	2	4	9	6	9	6	5	1	4	–	–	–	–	1	163-164
	男	Male.	2	4	7	5	5	5	2	–	2	–	–	–	–	1	
	女	Female.	–	–	2	1	4	1	3	1	2	–	–	–	–	–	
165-168	他殺	Homicide.	1	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	165-168
	男	Male.	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	19	25	30	17	21	13	13	10	4	–	1	–	–	–	169-195
	男	Male.	12	20	22	9	9	7	8	6	2	–	1	–	–	–	
	女	Female.	7	5	8	8	12	6	5	4	2	–	–	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	1	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	10	22	6	12	12	21	22	17	10	5	2	–	–	–	199-200
	男	Male.	7	9	2	10	6	13	9	7	3	2	–	–	–	–	
	女	Female.	3	13	4	2	6	8	13	10	7	3	2	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	76	89	107	101	118	147	122	91	41	8	3	–	–	2	
	男	Male.	42	45	60	57	69	79	71	41	21	5	2	–	–	2	
	女	Female.	34	44	47	44	49	68	51	50	20	3	1	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

長崎縣 Nagasaki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	18,899	3,282	905	356	252	218	5,013	462	280	540	1,017	757	645	667	
	男	Male.	9,898	1,776	504	181	125	111	2,697	246	142	277	555	378	330	348	
	女	Female.	9,001	1,506	401	175	127	107	2,316	216	148	263	462	379	315	319	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	27	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	2	3	4	1-2
	男	Male.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	3	1	
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	3	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	15	4	–	–	–	1	5	1	–	2	1	–	–	–	6
	男	Male.	8	2	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	
	女	Female.	7	2	–	–	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	75	40	20	4	4	2	70	5	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	37	20	10	2	2	1	35	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	38	20	10	2	2	1	35	3	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	42	7	19	5	–	5	36	3	1	2	–	–	–	–	10
	男	Male.	26	2	14	2	–	2	20	3	1	2	–	–	–	–	
	女	Female.	16	5	5	3	–	3	16	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	65	29	–	–	–	1	30	3	3	1	2	2	2	3	12
	男	Male.	40	16	–	–	–	1	17	2	3	1	1	2	–	2	
	女	Female.	25	13	–	–	–	–	13	1	–	–	1	–	2	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,717	20	42	27	26	22	137	75	64	246	545	363	305	242	13-22
	男	Male.	1,540	10	23	14	12	9	68	41	26	111	295	190	166	154	
	女	Female.	1,177	10	19	13	14	13	69	34	38	135	250	173	139	88	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,298*	*7*	*17*	*8*	*12*	*4*	*48*	*35*	*41*	*205*	*494*	*316*	*280*	*221*	再掲 13
	男	Male.	*1,325*	*3*	*7*	*5*	*5*	*2*	*22*	*21*	*14*	*92*	*269*	*166*	*152*	*144*	
	女	Female.	*973*	*4*	*10*	*3*	*7*	*2*	*26*	*14*	*27*	*113*	*225*	*150*	*128*	*77*	
23	癩	Leprosy.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	23
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	126	3	10	29	19	20	81	29	1	1	1	–	1	1	27
	男	Male.	59	1	5	16	10	9	41	12	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	67	2	5	13	9	11	40	17	1	1	1	–	1	1	
28	マラリア	Malaria.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	1	28
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
33	流行性感冒	Influenza.	10	3	–	1	–	–	4	–	1	–	2	–	–	–	33
	男	Male.	6	–	–	1	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	
	女	Female.	4	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

長崎縣 Nagasaki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	87	28	32	14	4	1	79	4	3	1	–	–	–	–	35
	男	Male.	43	15	16	6	1	–	38	3	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	44	13	16	8	3	1	41	1	1	1	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	12	1	3	1	3	–	8	1	–	2	–	–	–	1	36
	男	Male.	8	–	2	1	2	–	5	–	–	2	–	–	–	1	
	女	Female.	4	1	1	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	37b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	957	–	–	–	–	–	1	2	2	1	9	8	21	45	45-55
	男	Male.	471	–	–	1	–	–	1	2	2	–	2	1	7	11	
	女	Female.	486	–	–	1	–	–	1	2	2	–	1	7	14	34	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*329*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*4*	*4*	*8*	*26*	再掲 46
	男	Male.	*375*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*6*	*10*	
	女	Female.	*254*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*4*	*2*	*16*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*162*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*10*	*12*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*162*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*10*	*12*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*1*	再掲 50
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	
	女	Female.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*		
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	53
	男	Male.	9	–	–	1	–	–	1	2	1	1	–	–	1	–	
	女	Female.	15	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	32	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	4	1	61
	男	Male.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	
63b	眼球突出性甲狀腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
68	脚気	Beriberi.	104	64	–	–	–	–	69	–	–	3	7	4	5	2	63
	男	Male.	53	32	5	–	–	–	36	–	–	1	1	3	2	1	
	女	Female.	51	32	4	–	–	–	33	–	–	2	6	1	3	1	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	8	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

長崎縣 Nagasaki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,503	2	1	2	1	1	7	1	–	3	9	10	7	17	83
	男	Male.	721	2	–	–	–	–	2	–	–	2	2	6	2	9	
	女	Female.	782	–	1	2	1	1	5	1	–	1	7	4	5	8	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	951	11	4	1	2	3	21	15	25	22	46	37	41	47	90-95
	男	Male.	475	7	2	–	2	1	12	7	9	10	27	20	18	19	
	女	Female.	476	4	2	1	–	2	9	8	16	12	19	17	23	28	
106	気管支炎	Bronchitis.	622	152	37	12	10	4	215	13	6	15	21	19	10	11	106
	男	Male.	322	84	16	4	6	2	112	4	1	7	11	9	6	6	
	女	Female.	300	68	21	8	4	2	103	9	5	8	10	10	4	5	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,176	516	125	43	25	18	727	22	19	22	29	19	19	27	107-109
	男	Male.	597	261	64	24	11	9	369	7	6	12	16	6	6	10	
	女	Female.	579	255	61	19	14	9	358	15	13	10	13	13	13	17	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*419*	*208*	*65*	*24*	*10*	*6*	*313*	*4*	*9*	*2*	*8*	*1*	*2*	*4*	再掲 107
	男	Male.	*219*	*104*	*39*	*12*	*5*	*3*	*163*	*–*	*4*	*2*	*5*	*–*	*1*	*3*	
	女	Female.	*200*	*104*	*26*	*12*	*5*	*3*	*150*	*4*	*5*	*–*	*3*	*1*	*1*	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*717*	*296*	*55*	*17*	*14*	*12*	*394*	*17*	*10*	*17*	*20*	*17*	*17*	*23*	再掲 108
	男	Male.	*361*	*154*	*23*	*10*	*5*	*6*	*198*	*6*	*2*	*10*	*11*	*6*	*5*	*7*	
	女	Female.	*356*	*142*	*32*	*7*	*9*	*6*	*196*	*11*	*8*	*7*	*9*	*11*	*12*	*16*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	462	–	–	–	–	–	1	1	2	4	16	12	15	23	117
	男	Male.	329	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	9	11	13	
	女	Female.	133	–	–	–	–	–	1	1	1	3	2	3	4	10	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,056	666	390	–	–	–	1,056	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	577	367	210	–	–	–	577	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	479	299	180	–	–	–	479	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).			–	33	34	18	85	30	8	14	31	13	11	11	120
	男	Male.	508	–	–	15	22	11	48	13	3	5	15	5	4	5	
	女	Female.	228	–	–	18	12	7	37	17	5	9	16	8	7	6	
121	虫垂炎	Appendicitis.	280	–	–	1	–	2	3	3	5	5	7	7	3	4	121
	男	Male.	54	–	–	–	–	2	2		1	3	4	3	1	3	
	女	Female.	26	–	–	1	–	–	1	3	4	2	3	4	2	1	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	28	–	1	–	3	–	6	2	–	–	1	1	3	5	124
	男	Male.	172	2	1	–	3	–	6	2	–	–	–	1	3	2	
	女	Female.	114	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	58	–	1	–	–	–	1	3	–	–	2	4	3	8	126-127
	男	Male.	188	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	2	–	1	
	女	Female.	76	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	2	3	7	
130-132	腎炎	Nephritis.	112	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130-132
	男	Male.	728	10	10	13	11	9	53	26	16	20	30	23	19	19	
	女	Female.	317	4	6	6	3	7	26	13	6	11	14	4	6	9	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	411	6	4	7	8	2	27	13	10	9	16	19	13	10	137
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	89	–	–	–	–	–	–	–	–	2	16	21	19	24	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	89	–	–	–	–	–	–	–	–	2	16	21	19	24	再掲 140
	男	Male.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	

年齢階級 Age groups.

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

長崎縣 Nagasaki-ken

Table 21 · Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
			年齢階級 Age groups.														
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	–	5	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	–	5	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	5	5	5	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	5	5	5	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	104	84	7	–	3	–	94	4	3	2	–	–	–	–	157
	男	Male.	49	40	5	–	1	–	46	2	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	55	44	2	–	2	–	48	2	3	1	–	–	–	–	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	760	760	–	–	–	–	760	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	418	418	–	–	–	–	418	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	342	342	–	–	–	–	342	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	181	181	–	–	–	–	181	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	97	97	–	–	–	–	97	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	84	84	–	–	–	–	84	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,509	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	583	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	926	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	169	–	–	–	–	–	–	–	–	6	15	18	11	8	163-164
	男	Male.	109	–	–	–	–	–	–	–	–	6	11	9	6	7	
	女	Female.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	9	5	1	
165-168	他殺	Homicide.	35	3	–	1	3	1	8	2	1	3	7	1	3	–	165-168
	男	Male.	26	3	–	–	1	–	4	–	1	3	6	1	3	–	
	女	Female.	9	–	–	1	2	1	4	2	–	–	1	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	821	30	48	32	27	34	171	94	39	61	88	55	50	38	169-195
	男	Male.	569	17	29	20	13	23	102	65	22	45	72	43	42	27	
	女	Female.	252	13	19	12	14	11	69	29	17	16	16	12	8	11	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	15	–	1	–	1	–	2	–	3	2	–	1	–	–	再掲 170
	男	Male.	11	–	1	–	1	–	1	–	3	1	–	1	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	277	27	22	4	1	2	56	5	5	10	9	12	7	12	199-200
	男	Male.	155	16	13	3	–	2	34	3	3	6	7	8	6	5	
	女	Female.	122	11	9	1	1	–	22	2	2	4	2	4	1	7	
	その他の全死因	All other causes.	3,210	639	126	131	76	73	1,045	115	84	88	119	118	79	112	
	男	Male.	1,754	360	84	66	36	32	578	61	54	44	52	51	29	60	
	女	Female.	1,456	279	42	65	40	41	467	54	30	44	67	67	50	52	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

長崎縣
Nagasaki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	679	739	849	986	1,132	1,282	1,337	1,145	903	334	93	13	4	12	
	男	Male.	380	462	512	575	671	694	653	475	352	118	17	7	–	9	
	女	Female.	299	277	337	411	461	588	684	670	551	216	76	6	4	3	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3	1	1	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	2	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	3	3	2	2	–	6	2	1	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	2	2	2	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	197	152	124	101	75	49	28	13	1	–	–	–	–	–	13-22
	男	Male.	127	102	76	67	57	31	18	10	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	70	50	48	34	18	18	10	3	–	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*176*	*136*	*109*	*94*	*66*	*40*	*26*	*10*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	*117*	*93*	*68*	*62*	*51*	*28*	*18*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*59*	*43*	*41*	*32*	*15*	*12*	*8*	*3*	–	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	1	3	–	1	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Age groups. 年齢階級

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

長崎縣 Nagasaki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	65	88	123	143	164	114	95	53	19	4	–	–	–	–	45-55
	男 Male.	24	44	53	81	95	63	55	19	10	1	–	–	–	–	
	女 Female.	41	44	70	62	69	51	40	34	9	3	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	26	51	79	101	119	89	71	37	12	1	–	–	–	–	再掲 46
	男 Male.	16	30	48	67	79	51	47	13	6	1	–	–	–	–	
	女 Female.	10	21	31	34	40	38	24	24	6	–	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	24	16	31	19	20	9	8	6	1	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	24	16	31	19	20	9	8	6	1	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	3	4	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	3	4	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	–	1	4	–	–	4	5	1	3	–	–	–	–	–	58
	男 Male.	–	1	–	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	4	–	–	4	1	1	2	–	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	1	5	6	2	5	4	2	–	–	–	–	–	–	–	61
	男 Male.	–	4	3	–	4	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	1	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	5	3	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	68
	男 Male.	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男 Male.	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

長崎縣 Nagasaki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	33	73	94	150	195	262	264	210	119	40	6	1	–	2	83
	男	Male.	12	47	60	70	101	132	130	84	47	12	1	1	–	1	
	女	Female.	21	26	34	80	94	130	134	126	72	28	5	–	–	1	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	48	45	64	85	108	117	111	74	40	3	2	–	–	–	90-95
	男	Male.	20	20	43	47	65	55	53	32	16	1	1	–	–	–	
	女	Female.	28	25	21	38	43	62	58	42	24	2	1	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	18	17	20	37	44	58	40	41	28	4	4	1	–	–	106
	男	Male.	6	13	10	20	24	37	22	17	16	1	–	–	–	–	
	女	Female.	12	4	10	17	20	21	18	24	12	3	4	1	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	29	22	26	28	34	45	52	29	19	7	1	–	–	–	107-109
	男	Male.	20	17	20	12	18	32	22	16	7	1	–	–	–	–	
	女	Female.	9	5	6	16	16	13	30	13	12	6	1	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*5*	*3*	*5*	*9*	*9*	*9*	*15*	*11*	*9*	–	*1*	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*3*	*2*	*5*	*4*	*4*	*7*	*7*	*5*	*4*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	*1*	–	*5*	*5*	*2*	8	*6*	*5*	–	*1*	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*21*	*19*	*21*	*18*	*24*	*29*	*36*	*18*	*10*	*6*	–	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*14*	*15*	*15*	*8*	*13*	*21*	*15*	*11*	*3*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*7*	*4*	*6*	*10*	*11*	*8*	*21*	*7*	*7*	*5*	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	32	28	60	62	60	65	45	20	12	3	–	–	–	1	117
	男	Male.	25	25	45	46	46	47	30	10	3	2	–	–	–	1	
	女	Female.	7	3	15	16	14	18	15	10	9	1	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	13	18	21	32	29	60	49	54	23	4	1	1	–	–	120
	男	Male.	4	4	14	14	16	28	19	20	10	1	–	–	–	–	
	女	Female.	9	14	7	18	13	32	30	34	13	3	1	1	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	1	3	–	9	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	–	1	–	7	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	4	14	30	28	27	17	16	15	2	1	–	–	–	–	124
	男	Male.	4	8	20	21	19	12	9	7	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	6	10	7	8	5	7	8	2	1	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	11	12	10	22	29	28	25	20	7	1	2	–	–	–	126-127
	男	Male.	5	7	4	7	16	11	11	9	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	5	6	15	13	17	14	11	7	1	2	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	31	35	51	54	57	76	99	58	45	15	1	–	–	–	130-132
	男	Male.	9	17	22	28	31	33	45	18	21	4	–	–	–	–	
	女	Female.	22	18	29	26	26	43	54	40	24	11	1	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

長崎縣
Nagasaki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).															再掲 142a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).															再掲 145
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).															再掲 147
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.															再掲 141a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).															再掲 144
	男	Male.	*3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	*3*	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
162	老衰	Senility.	—	—	1	8	25	107	257	357	451	220	63	10	4	1	162
	男	Male.	—	—	—	2	13	53	108	144	162	80	14	6	—	1	
	女	Female.	—	—	1	6	12	54	149	213	289	140	54	4	4	—	
163-164	自殺	Suicide.	11	10	16	16	18	10	13	8	6	—	—	—	—	3	163-164
	男	Male.	8	4	12	12	11	5	6	5	5	—	—	—	—	2	
	女	Female.	3	6	4	4	7	5	7	3	1	—	—	—	—	1	
165-168	他殺	Homicide.	1	4	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	165-163
	男	Male.	1	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	36	40	18	26	24	22	24	14	10	8	2	—	—	1	169-195
	男	Male.	33	32	14	22	14	9	13	4	5	3	1	—	—	1	
	女	Female.	3	8	4	4	10	13	11	10	5	5	1	—	—	—	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*1*	*2*	*1*	—	—	*2*	*1*	—	—	—	—	—	—	—	再掲 170
	男	Male.	*1*	*2*	*1*	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	*1*	*1*	—	—	—	—	—	—	—	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	14	21	14	10	15	19	20	26	16	3	2	—	—	1	199-200
	男	Male.	9	15	11	5	7	10	9	9	6	1	—	—	—	1	
	女	Female.	5	6	3	5	8	9	11	17	10	2	2	—	—	—	
	その他の全死因	All other causes.	111	139	154	162	212	212	184	147	101	21	4	—	—	3	
	男	Male.	61	86	95	110	129	127	94	68	42	11	—	—	—	2	
	女	Female.	50	53	59	52	83	85	90	79	59	10	4	—	—	1	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

熊本縣 Kumamoto-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	21,165	3,294	930	384	334	251	5,193	455	283	587	984	851	670	692	
	男	Male.	10,990	1,769	491	205	177	125	2,766	241	140	312	506	433	318	359	
	女	Female.	10,175	1,526	439	179	157	126	2,427	214	143	275	478	418	352	333	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	7	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	1-2
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	11	2	–	–	–	–	2	1	4	–	1	–	–	1	6
	男	Male.	8	2	–	–	–	–	2	1	2	–	1	–	–	1	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	85	45	22	5	5	4	81	3	1	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	36	19	10	2	2	3	36	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	49	26	12	3	3	1	45	3	1	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	23	4	10	2	3	2	21	2	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	13	3	5	1	2	2	13	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	1	5	1	1	–	8	2	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	70	23	3	–	–	3	34	3	9	6	3	1	1	1	12
	男	Male.	45	17	2	–	–	2	21	3	8	3	2	–	1	1	
	女	Female.	25	11	1	–	–	1	13	–	1	3	1	1	1	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,819	28	42	19	23	19	131	60	67	255	544	452	291	251	13-22
	男	Male.	1,616	15	26	12	10	7	70	28	26	125	292	247	166	158	
	女	Female.	1,203	13	16	7	13	12	61	32	41	130	252	205	125	93	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,428*	*10*	*13*	*9*	*11*	*8*	*51*	*27*	*43*	*228*	*433*	*415*	*261*	*233*	再掲 13
	男	Male.	*1,428*	*5*	*9*	*6*	*2*	*2*	*24*	*16*	*16*	*111*	*265*	*230*	*153*	*151*	
	女	Female.	*1,000*	*5*	*4*	*3*	*9*	*6*	*27*	*11*	*27*	*117*	*218*	*185*	*108*	*82*	
23	癩	Leprosy.	38	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	4	7	3	23
	男	Male.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	2	
	女	Female.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	5	1	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	123	2	14	24	38	23	101	12	4	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	62	–	6	15	20	10	51	5	3	–	–	–	–	–	
	女	Female.	61	2	8	9	18	13	50	7	1	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	28
	男	Male.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	16	5	–	–	1	–	6	–	2	–	1	–	–	–	33
	男	Male.	6	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	4	–	–	1	–	5	–	1	–	1	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

熊本縣 Kumamoto-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	94	22	28	15	4	7	76	12	1	1	–	–	–	–	35
	男	Male.	48	8	18	9	2	3	40	5	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	46	14	10	6	2	4	36	7	1	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	13	3	3	1	1	–	8	2	2	–	–	1	–	–	36
	男	Male.	6	1	1	1	–	–	3	–	2	–	–	1	–	–	
	女	Female.	7	2	2	–	1	–	5	2	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	17	–	1	–	–	–	1	5	2	–	1	1	1	–	37b
	男	Male.	8	–	1	–	–	–	1	3	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	9	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	1	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	39
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,161	1	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	1	3	6	11	19	40	45-55
	男	Male.	532	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	3	6	9	7	
	女	Female.	629	1	–	–	–	–	–	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	33	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	766	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	–	2	2	8	13	31	再掲 46
	男	Male.	438	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	328	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	4	8	16					
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	215	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	7					
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
	女	Female.	215	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	3	3	9					
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	19	再掲 48-49				
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
	女	Female.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	19					
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	再掲 50				
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–					
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	57	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	3	58				
	男	Male.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
	女	Female.	24	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	3					
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	4	3	2	61				
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	1	1					
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1					
68	脚気	Beriberi.	128	89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	63b				
	男	Male.	62	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–					
	女	Female.	66	44	3	1	–	–	93	–	4	1	7	3	1	4	68				
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	1	1	–	–	–	47	–	1	1	3	1	–	–					
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	46	–	3	–	4	2	1	4					
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69				
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77				
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					

第21表　都道府縣別、男女別、

熊本縣
Kumamoto-ken

Table 21　Deaths from selected causes

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,074	–
	男	Male.	1,021	–
	女	Female.	1,053	–
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,096	11
	男	Male.	559	8
	女	Female.	537	3
106	気管支炎	Bronchitis.	702	141
	男	Male.	379	76
	女	Female.	323	65
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,299	459
	男	Male.	705	257
	女	Female.	594	202
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*468*	*202*
	男	Male.	*258*	*116*
	女	Female.	*205*	*83*
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*802*	*248*
	男	Male.	*430*	*136*
	女	Female.	*372*	*112*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	551	–
	男	Male.	390	–
	女	Female.	161	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,009	644
	男	Male.	518	330
	女	Female.	491	314
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	814	–
	男	Male.	375	–
	女	Female.	439	–
121	虫垂炎	Appendicitis.	93	1
	男	Male.	48	–
	女	Female.	45	1
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	182	–
	男	Male.	117	–
	女	Female.	65	–
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	110	1
	男	Male.	45	1
	女	Female.	65	–
130-132	腎炎	Nephritis.	1,071	11
	男	Male.	473	7
	女	Female.	598	4
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	5	–
	男	Male.	5	–
	女	Female.	–	–
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	108	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	108	–
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*6*	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	*6*	–

年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

by sex and age groups in each prefecture. 1948

年齢階級 Age groups.												国際死因分類番号 Number of International list
1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	
–	1	1	–	2	1	3	3	7	7	3	14	83
–	1	1	–	2	1	1	1	3	7	1	5	
–	–	–	–	–	–	2	2	4	–	2	9	
7	4	6	3	31	17	16	36	28	33	44	41	90-95
3	2	1	2	16	5	5	14	14	18	16	17	
4	2	5	1	15	12	11	22	14	15	28	24	
49	9	7	10	216	14	5	15	12	16	14	14	106
26	7	2	5	116	5	1	9	5	10	7	11	
23	2	5	5	100	9	4	6	7	6	7	3	
138	55	44	24	720	32	18	26	43	33	25	26	107-109
70	28	25	13	393	21	6	14	18	16	9	15	
68	27	19	11	327	11	12	12	25	17	16	11	
59	*25*	*11*	*5*	*302*	*9*	*3*	*6*	*7*	*8*	*2*	*7*	再掲 107
30	*10*	*8*	*1*	*165*	*6*	–	*5*	*3*	*5*	*1*	*7*	
29	*15*	*3*	*4*	*137*	*3*	*3*	*1*	*4*	*3*	*1*	–	
74	*30*	*33*	*17*	*402*	*23*	*15*	*19*	*35*	*24*	*20*	*17*	再掲 108
38	*18*	*17*	*10*	*219*	*15*	*6*	*9*	*15*	*10*	*7*	*7*	
36	*12*	*16*	*7*	*183*	*8*	*9*	*10*	*20*	*14*	*13*	*10*	
–	–	–	–	–	1	–	5	9	11	11	28	117
–	–	–	–	–	1	–	3	6	5	10	16	
–	–	–	–	–	–	–	2	3	6	1	10	
–	–	–	–	1,009	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	518	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	491	–	–	–	–	–	–	–	
–	58	47	43	148	32	7	10	21	27	22	21	120
–	32	25	18	75	16	4	3	7	11	7	8	
–	26	22	25	73	16	3	7	14	16	15	13	
–	–	–	–	1	4	12	11	15	5	8	3	121
–	–	–	–	–	1	3	4	11	3	2	3	
–	–	–	–	1	3	9	7	4	2	6	–	
1	1	1	2	5	–	1	–	–	3	3	10	124
–	1	–	1	2	–	1	–	–	1	1	5	
1	–	1	1	3	–	–	–	–	2	2	5	
–	–	1	–	2	1	–	3	2	3	3	3	126-127
–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	1	1	
–	–	1	–	1	1	–	1	2	2	2	2	
15	13	20	8	67	20	13	22	25	24	28	42	130-132
10	6	11	3	37	6	7	10	8	10	10	18	
5	7	9	5	30	14	6	12	17	14	18	24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	4	28	16	26	22	140-150
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	4	28	16	26	22	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	再掲 140
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

熊本縣
Kumamoto-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	1	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	1	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	5	10	6	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	5	10	6	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	98	84	8	–	1	1	94	1	2	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	57	48	4	–	–	1	53	1	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	41	36	4	–	1	–	41	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	752	752	–	–	–	–	752	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	415	415	–	–	–	–	415	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	337	337	–	–	–	–	337	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	267	267	–	–	–	–	267	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	133	133	–	–	–	–	133	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	134	134	–	–	–	–	134	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,484	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	636	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	848	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	199	–	–	–	–	–	–	–	–	14	21	16	8	7	163-164
	男	Male.	121	–	–	–	–	–	–	–	–	9	14	11	4	3	
	女	Female.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	5	7	5	4	4	
165-168	他殺	Homicide.	41	2	1	–	1	1	5	1	–	6	6	5	3	1	165-163
	男	Male.	33	–	–	–	1	1	2	1	–	6	6	5	2	1	
	女	Female.	8	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	676	35	72	35	23	22	192	89	30	51	39	32	33	27	169-195
	男	Male.	465	17	43	24	17	11	112	59	24	42	33	29	27	21	
	女	Female.	211	18	29	11	11	11	80	30	6	9	6	3	6	6	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	28	–	1	1	2	3	7	4	1	4	4	–	2	1	再掲 170
	男	Male.	18	–	–	–	2	1	3	2	1	3	4	–	2	1	
	女	Female.	10	–	–	1	–	2	4	2	–	1	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	339	32	23	12	4	2	73	7	1	5	11	7	6	13	199-200
	男	Male.	165	16	11	7	2	2	33	1	1	4	6	2	3	7	
	女	Female.	173	16	12	5	2	–	35	6	–	1	5	5	3	6	
	その他の全死因	All other causes.	3,490	624	124	128	98	76	1,050	133	76	105	145	132	106	115	
	男	Male.	1,803	349	66	56	56	41	568	77	38	58	66	46	40	54	
	女	Female.	1,682	275	58	72	42	35	482	56	38	47	79	86	66	61	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

熊本縣
Kumamoto-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	726	840	1,013	1,068	1,323	1,586	1,757	1,533	1,072	395	100	16	3	13	
	男	Male.	387	473	585	641	747	881	863	690	441	164	34	3	–	6	
	女	Female.	339	367	428	427	576	705	894	848	631	231	66	13	3	7	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	4	1	1	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	205	163	119	103	81	49	31	13	2	1	–	–	–	1	13-22
	男	Male.	134	103	73	62	68	32	19	9	2	1	–	–	–	1	
	女	Female.	71	60	46	41	13	17	12	4	–	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*184*	*145*	*107*	*96*	*75*	*42*	*24*	*10*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	再掲 13
	男	Male.	*125*	*93*	*65*	*57*	*65*	*30*	*16*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	
	女	Female.	*59*	*52*	*42*	*39*	*10*	*12*	*8*	*3*	–	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	4	2	2	4	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	3	2	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	2	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

熊本縣
Kumamoto-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	35
	男 Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 Female.	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	–	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男 Male.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	72	105	126	156	174	173	173	63	31	3	–	–	–	1	45-55
	男 Male.	26	43	57	78	76	88	99	23	18	–	–	–	–	–	
	女 Female.	46	62	69	78	98	85	74	40	13	3	–	–	–	1	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*37*	*57*	*74*	*109*	*124*	*127*	*135*	*46*	*22*	*1*	–	–	–	–	再掲 46
	男 Male.	*15*	*19*	*45*	*67*	*64*	*71*	*87*	*18*	*11*	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*22*	*38*	*29*	*42*	*60*	*56*	*48*	*28*	*11*	*1*	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*25*	*32*	*30*	*29*	*28*	*20*	*17*	*4*	–	–	–	–	–	*1*	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*25*	*32*	*30*	*29*	*28*	*20*	*17*	*4*	–	–	–	–	–	*1*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*2*	*5*	*5*	*1*	*4*	*3*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*2*	*5*	*5*	*1*	*4*	*3*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	1	2	–	–	1	2	3	1	–	1	–	–	–	–	58
	男 Male.	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	1	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	4	3	6	7	10	3	5	3	3	–	–	–	–	–	61
	男 Male.	2	2	4	4	7	2	3	2	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	2	1	2	3	3	1	2	1	2	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男 Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	3	3	1	2	1	–	2	1	1	–	–	1	–	–	68
	男 Male.	2	3	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男 Male.	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

熊本縣
Kumamoto-ken

第21表 都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和23年

Table 21 Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	47	86	169	178	283	337	397	318	179	33	7	–	–	–	83
	男	Male.	24	39	80	106	148	183	181	142	77	18	2	–	–	–	
	女	Female.	23	47	89	72	135	154	216	176	102	15	5	–	–	–	
90-95	心臓の疾患	Heart, diseases.	49	65	86	85	130	150	132	92	48	10	2	1	–	–	90-95
	男	Male.	24	34	56	54	73	76	70	39	23	3	2	–	–	–	
	女	Female.	25	31	30	31	57	74	62	53	25	7	–	1	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	13	16	20	32	46	69	73	65	46	11	3	1	–	1	106
	男	Male.	9	11	10	18	29	45	33	30	22	6	–	1	–	1	
	女	Female.	4	5	10	4	17	24	40	35	24	5	3	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	30	31	29	32	52	66	59	48	23	4	1	–	–	1	107-109
	男	Male.	13	16	19	21	34	38	33	24	14	1	–	–	–	–	
	女	Female.	17	15	10	11	18	28	26	24	9	3	1	–	–	1	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*7*	*9*	*7*	*8*	*18*	*22*	*17*	*16*	*13*	*1*	–	–	–	*1*	再掲 107
	男	Male.	*3*	*4*	*5*	*6*	*12*	*12*	*8*	*9*	*7*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*4*	*5*	*2*	*2*	*6*	*10*	*9*	*7*	*6*	*1*	–	–	–	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*22*	*22*	*21*	*24*	*34*	*42*	*39*	*29*	*10*	*3*	*1*	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*9*	*12*	*14*	*15*	*22*	*25*	*24*	*18*	*7*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*13*	*10*	*7*	*9*	*12*	*17*	*15*	*16*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	34	49	61	80	83	90	52	28	9	2	–	–	–	–	117
	男	Male.	24	39	51	59	58	63	34	14	7	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	10	10	21	25	27	18	14	2	2	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	17	30	34	40	45	67	102	92	70	22	4	–	1	2	120
	男	Male.	7	16	19	24	25	39	40	43	19	10	1	–	–	1	
	女	Female.	10	14	15	16	20	28	62	49	51	12	3	–	1	1	
121	虫垂炎	Appendicitis.	2	1	8	4	7	4	6	2	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	1	–	5	2	5	3	4	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	3	2	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	10	11	27	24	26	31	19	8	4	–	–	–	–	–	124
	男	Male.	5	7	14	22	16	23	13	4	3	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	4	13	2	10	8	6	4	1	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	3	7	7	12	20	9	18	10	7	–	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	1	3	2	9	9	2	7	2	4	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	4	5	3	11	7	11	8	3	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	47	53	64	65	76	132	151	138	70	27	5	1	–	1	130-132
	男	Male.	20	24	29	39	42	58	57	66	22	9	1	–	–	–	
	女	Female.	27	29	35	26	34	74	94	72	48	18	4	1	–	1	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

熊本縣
Kumamoto-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠８ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠７ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性発育不全（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	–	–	–	2	25	84	231	393	449	224	64	10	2	–	162
	男	Male.	–	–	–	–	11	53	110	169	177	94	20	2	–	–	
	女	Female.	–	–	–	2	14	31	121	224	272	130	44	8	2	–	
163-164	自殺	Suicide.	5	22	28	16	13	14	15	12	3	1	1	–	–	3	163-164
	男	Male.	1	14	19	12	10	6	8	6	3	–	–	–	–	1	
	女	Female.	4	8	9	4	3	8	7	6	–	1	1	–	–	2	
165-168	他殺	Homicide.	4	3	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	165-168
	男	Male.	3	2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	29	27	21	24	19	19	19	14	7	3	1	–	–	–	169-195
	男	Male.	19	25	18	13	14	8	10	6	3	1	1	–	–	–	
	女	Female.	10	2	3	11	5	11	9	8	4	2	–	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	15	14	13	24	29	29	31	26	19	13	3	–	–	–	199-200
	男	Male.	7	8	7	13	13	14	16	14	5	6	1	–	–	–	
	女	Female.	8	6	6	11	16	15	15	12	14	7	2	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	117	135	181	169	194	249	230	205	99	38	8	2	–	1	
	男	Male.	58	76	113	96	103	143	120	94	39	14	5	–	–	–	
	女	Female.	59	59	68	73	91	106	110	111	60	24	3	2	–	1	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

大分縣 Oita-ken　Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	16,697	2,734	609	298	256	165	4,062	403	236	493	910	727	547	565	
	男	Male.	8,519	1,486	311	149	137	75	2,158	236	111	222	442	323	261	287	
	女	Female.	8,178	1,248	298	149	119	90	1,904	167	125	271	468	404	286	278	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	2	1-2
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	2	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
6	流行性腦脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	5	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	6
	男	Male.	4	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	61	32	15	6	2	3	58	3	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	23	15	2	3	–	–	20	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	38	17	13	3	2	3	38	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	47	5	21	10	2	5	43	1	1	–	1	–	1	–	10
	男	Male.	27	5	14	4	2	1	26	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	20	–	7	6	–	4	17	–	1	–	1	–	1	–	
12	破傷風	Tetanus.	46	20	–	–	–	1	21	3	3	2	3	3	1	2	12
	男	Male.	28	11	–	–	–	1	12	1	2	1	3	2	–	1	
	女	Female.	18	9	–	–	–	–	9	2	1	1	–	1	1	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,360	11	34	17	12	6	80	41	53	225	521	377	275	208	13-22
	男	Male.	1,247	6	17	8	6	1	38	23	19	94	258	188	155	122	
	女	Female.	1,113	5	17	9	6	5	42	18	34	131	263	189	120	86	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	2,012	5	20	7	4	2	38	18	38	188	456	379	251	186	再掲 13
	男	Male.	1,096	3	12	2	2	–	19	8	14	78	228	167	144	114	
	女	Female.	916	2	8	5	2	2	19	10	24	110	228	162	107	72	
23	癩	Leprosy.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	23
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	107	–	6	21	27	22	76	21	4	–	1	–	–	–	27
	男	Male.	61	–	4	11	14	11	40	14	2	–	1	–	–	–	
	女	Female.	46	–	2	10	13	11	36	7	2	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	1	–	28
	男	Male.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	1	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	18	4	2	1	1	–	8	–	1	–	3	1	–	–	33
	男	Male.	12	3	1	1	–	–	5	–	1	–	2	–	–	–	
	女	Female.	6	1	1	–	1	–	3	–	–	–	1	1	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

大分縣 Oita-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	45	18	15	3	1	2	39	5	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	22	6	8	2	–	2	18	3	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	23	12	7	1	1	–	21	2	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	10	2	5	1	–	–	8	1	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	4	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	–	5	1	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	37b
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	860	–	–	–	1	–	1	–	1	4	6	11	20	21	45-55
	男	Male.	381	–	–	–	1	–	1	–	1	3	5	4	4	8	
	女	Female.	479	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	7	16	13	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*538*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*6*	*7*	*10*	再掲 46
	男	Male.	*307*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*3*	*6*	
	女	Female.	*231*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*4*	*4*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*188*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*10*	*7*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*188*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*10*	*7*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	18	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2	–	–	–	58
	男	Male.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	4	61
	男	Male.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	3	
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	63b
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	82	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	43	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	39	22	–	1	1	–	55	3	4	2	2	5	2	2	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	4	1	1	63
	男	Male.	–	–	–	1	1	–	31	3	2	2	2	1	1	1	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	24	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	77
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齡階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

大分縣 Oita-ken

Table 21　Deaths from selcted causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,578	–	–	–	3	–	3	1	1	5	8	9	3	21	83
	男	Male.	785	–	–	–	3	–	3	1	1	2	4	3	–	11	
	女	Female.	793	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	6	3	10	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	811	12	2	4	2	1	21	9	17	21	39	33	33	47	90-95
	男	Male.	367	7	–	2	2	–	11	7	5	8	19	16	12	22	
	女	Female.	444	5	2	2	–	1	10	2	12	13	20	17	21	25	
106	気管支炎	Bronchitis.	593	165	25	15	12	3	220	11	4	11	13	11	11	10	106
	男	Male.	317	84	15	3	5	2	109	7	–	3	7	8	7	4	
	女	Female.	276	81	10	12	7	1	111	4	4	8	6	3	4	6	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	852	339	86	20	30	15	490	25	19	20	13	20	16	14	107-109
	男	Male.	430	176	46	12	11	6	251	10	12	5	5	8	5	6	
	女	Female.	422	163	40	8	19	9	239	15	7	15	8	12	11	8	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*294*	*154*	*36*	*10*	*6*	*5*	*211*	*6*	*3*	*2*	*2*	*2*	*4*	*1*	再掲 107
	男	Male.	*140*	*75*	*14*	*6*	*3*	–	*98*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	
	女	Female.	*154*	*79*	*22*	*4*	*3*	*5*	*113*	*4*	–	*1*	*1*	*2*	*4*	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*519*	*178*	*49*	*8*	*23*	*10*	*268*	*19*	*14*	*16*	*10*	*18*	*11*	*18*	再掲 108
	男	Male.	*270*	*97*	*32*	*5*	*7*	*6*	*147*	*8*	*8*	*4*	*4*	*8*	*4*	*6*	
	女	Female.	*249*	*81*	*17*	*3*	*16*	*4*	*121*	*11*	*6*	*12*	*6*	*10*	*7*	*7*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	419	–	–	–	1	1	2	1	1	9	8	17	10	18	117
	男	Male.	290	–	–	–	1	–	1	–	–	4	2	10	5	12	
	女	Female.	129	–	–	–	–	1	1	1	1	5	6	7	5	6	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	699	459	240	–	–	–	699	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	383	253	130	–	–	–	383	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	316	206	110	–	–	–	316	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	717	–	–	45	33	17	95	38	17	16	28	24	11	16	120
	男	Male.	340	–	–	23	20	6	49	22	6	9	12	10	3	3	
	女	Female.	377	–	–	22	13	11	46	16	11	7	16	14	8	13	
121	虫垂炎	Appendicitis.	70	–	–	–	2	1	3	3	8	16	10	4	4	3	121
	男	Male.	34	–	–	–	2	1	3	1	4	8	3	1	2	–	
	女	Female.	36	–	–	–	–	–	–	2	4	8	7	3	2	3	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	129	1	–	1	–	–	2	3	3	–	3	2	3	8	124
	男	Male.	77	1	–	1	–	–	2	2	1	–	1	1	2	6	
	女	Female.	52	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	1	2	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	85	1	–	–	–	–	1	1	1	1	3	3	2	1	126-127
	男	Male.	41	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	
	女	Female.	44	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3	3	1	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	734	9	3	7	15	11	45	30	15	23	27	26	18	21	130-132
	男	Male.	335	6	1	3	8	4	22	18	8	6	11	4	6	11	
	女	Female.	399	3	2	4	7	7	23	12	7	17	16	22	12	10	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	89	–	–	–	–	–	–	–	–	2	13	25	14	23	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	89	–	–	–	–	–	–	–	–	2	13	25	14	23	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

大分縣 Oita-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	26	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	7	2	5	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	7	2	5	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	78	60	6	2	3	–	71	1	2	3	–	–	–	–	157
	男	Male.	49	38	2	1	3	–	44	1	2	1	–	–	–	–	
	女	Female.	29	22	4	1	–	–	27	–	–	2	–	–	–	–	
158	先天性虚質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	689	689	–	–	–	–	689	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	379	379	–	–	–	–	379	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	310	310	–	–	–	–	310	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	247	247	–	–	–	–	247	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	133	133	–	–	–	–	133	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	114	114	–	–	–	–	114	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,354	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	570	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	784	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	196	–	–	–	–	–	–	–	4	10	27	14	7	16	163-164
	男	Male.	112	–	–	–	–	–	–	–	3	6	11	5	2	11	
	女	Female.	84	–	–	–	–	–	–	–	1	4	16	9	5	5	
165-168	他殺	Homicide.	25	3	1	1	–	–	5	–	1	2	3	2	1	–	165-168
	男	Male.	12	1	–	–	–	–	1	–	–	1	3	1	–	–	
	女	Female.	13	2	1	1	–	–	4	–	1	1	–	1	1	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	548	27	41	35	28	17	148	63	19	35	34	20	19	23	169-195
	男	Male.	362	12	19	22	17	13	83	39	11	32	28	13	14	13	
	女	Female.	186	15	22	13	11	4	65	24	8	3	6	7	5	10	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	17	–	1	1	2	–	4	3	1	2	–	1	1	–	再掲 170
	男	Male.	13	–	1	2	–	–	3	2	1	2	–	1	1	–	
	女	Female.	4	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	239	34	18	3	2	2	59	3	6	3	5	7	4	10	199-200
	男	Male.	125	19	10	2	1	1	33	2	–	2	2	3	1	5	
	女	Female.	114	15	8	1	1	1	26	1	6	1	3	4	3	5	
	その他の全死因	All other causes.	2,811	542	89	104	78	59	872	129	48	78	133	107	86	94	
	男	Male.	1,470	297	42	50	42	26	457	76	28	34	63	38	35	47	
	女	Female.	1,341	245	47	54	36	33	415	53	20	44	70	69	51	47	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

大分縣 Oita-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	532	607	712	871	1,076	1,232	1,425	1,140	727	279	74	8	–	22	
	男	Male.	296	332	411	470	595	672	708	538	311	108	27	1	–	11	
	女	Female.	236	275	301	401	481	610	717	602	416	171	47	7	–	11	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1-2
	男	Male.	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	1	1	–	–	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	157	120	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13-22
	男	Male.	88	73	105	80	60	37	12	5	2	–	–	–	–	2	
	女	Female.	69	47	68	45	35	28	7	3	2	–	–	–	–	1	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*136*	*108*	37	35	25	9	5	2	–	–	–	–	–	–	再掲 13
	男	Male.	*79*	*71*	*95*	*68*	*53*	*36*	*7*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*57*	*37*	*65*	*43*	*31*	*27*	*5*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	–	–	*30*	*25*	*22*	*9*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	1	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

六分縣 Oita-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40－44	45－49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80－84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	49	88	84	119	140	143	112	47	8	3	2	–	–	1	45-55
	男	Male.	13	28	40	53	71	68	58	18	3	2	1	–	–	–	
	女	Female.	36	60	44	66	69	75	54	29	5	1	1	–	–	1	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	22	40	53	79	96	96	81	34	7	3	1	–	–	–	再掲 46
	男	Male.	11	22	32	49	59	52	45	17	3	2	1	–	–	–	
	女	Female.	11	18	21	30	37	44	36	17	4	1	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	21	33	17	27	26	19	14	10	1	–	–	–	–	1	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	21	33	17	27	26	19	14	10	1	–	–	–	–	1	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	1	3	2	1	3	4	1	1	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	3	2	1	3	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	–	–	–	3	2	5	2	1	–	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	–	–	–	1	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	2	2	6	3	7	–	5	1	–	2	–	–	–	–	61
	男	Male.	1	1	5	1	6	–	3	–	–	2	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	1	2	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	–	1	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

大分縣 Oita-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	33	49	85	159	199	305	319	224	116	33	3	–	–	2	83
	男	Male.	19	25	42	75	104	165	163	106	50	9	1	–	–	1	
	女	Female.	14	24	43	84	95	140	156	118	66	24	2	–	–	1	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	35	45	60	67	93	96	93	69	28	4	1	–	–	–	90-95
	男	Male.	16	15	27	30	45	44	45	33	10	2	–	–	–	–	
	女	Female.	19	30	33	37	48	52	48	36	18	2	1	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	12	10	26	27	41	44	63	41	28	9	1	–	–	–	106
	男	Male.	8	6	14	14	29	19	41	21	14	5	1	–	–	–	
	女	Female.	4	4	12	13	12	25	22	20	14	4	–	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	16	13	23	26	26	45	44	29	9	3	1	–	–	–	107-109
	男	Male.	7	9	15	10	18	25	22	15	4	3	–	–	–	–	
	女	Female.	9	4	8	16	8	20	22	14	5	–	1	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*3*	*2*	*5*	*10*	*2*	*13*	*13*	*11*	*3*	*1*	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*8*	*6*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	–	*2*	*6*	*1*	*5*	*7*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*12*	*11*	*16*	*14*	*22*	*26*	*27*	*15*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*5*	*7*	*12*	*6*	*15*	*15*	*13*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*7*	*4*	*4*	*8*	*7*	*11*	*14*	*10*	*3*	–	*1*	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	20	38	44	61	53	55	45	24	7	5	1	–	–	–	117
	男	Male.	14	32	31	52	35	38	31	17	4	2	–	–	–	–	
	女	Female.	6	6	13	9	18	17	14	7	3	3	1	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	17	26	37	39	59	65	82	79	48	17	1	1	–	1	120
	男	Male.	11	14	21	22	25	34	35	36	20	7	1	–	–	–	
	女	Female.	6	12	16	17	34	31	47	43	28	10	–	1	–	1	
121	虫垂炎	Appendicitis.	3	3	3	2	2	4	1	–	1	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	3	2	2	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	1	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	5	13	12	14	21	17	12	8	2	–	–	–	–	1	124
	男	Male.	4	5	9	10	14	9	4	5	1	–	–	–	–	1	
	女	Female.	1	8	3	4	7	8	8	3	1	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5	5	7	13	16	11	7	6	2	–	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	4	3	4	7	10	4	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	2	3	6	6	7	5	5	1	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	29	30	36	54	63	78	103	75	42	17	1	–	–	1	130-132
	男	Male.	12	16	21	29	36	38	41	29	18	9	–	–	–	–	
	女	Female.	17	14	15	25	27	40	62	46	24	8	1	–	–	1	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

大分縣 Oita-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).															再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).															再掲 145
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).															再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.															再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).															再掲 144
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).															157
	男	Male.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).															158
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).															159
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.															162
	男	Male.	–	–	1	5	35	119	262	363	347	161	52	7	–	2	
	女	Female.	–	–	1	1	15	52	121	157	148	54	19	1	–	1	
163-164	自殺	Suicide.			–	4	20	67	141	206	199	107	33	6	–	1	163-164
	男	Male.	14	14	9	14	16	17	14	15	1	1	–	–	–	3	
	女	Female.	11	7	5	10	10	10	8	9	1	1	–	–	–	2	
165-168	他殺	Homicide.	3	7	4	4	6	7	6	6	–	–	–	–	–	1	
	男	Male.	–	–													165-168
	女	Female.	–	–	4	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	2	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	–	–	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	
	男	Male.	26	27	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
	女	Female.	23	21													169-195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	3	6	18	17	27	25	16	16	6	3	3	–	–	3	
	男	Male.	1	1	15	13	15	18	8	8	3	1	2	–	–	2	
	女	Female.	1	1	3	4	12	7	8	8	3	2	1	–	–	1	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
	男	Male.	9	12	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	8	9	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	その他の全死因	All other causes.	1	3	14	17	27	14	21	12	12	3	1	–	–	–	199-200
	男	Male.	87	105	9	10	14	5	10	7	4	1	–	–	–	–	
	女	Female.	51	61	5	7	13	9	11	5	8	2	1	–	–	–	
			36	44	132	146	177	195	207	120	68	18	7	–	–	3	
					76	83	103	105	103	69	28	10	2	–	–	2	
					56	63	74	90	104	51	40	8	5	–	–	1	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

宮崎縣 Miyazaki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	12,180	2,235	603	255	195	160	3,449	346	200	335	625	498	473	479	
	男	Male.	6,353	1,218	308	127	103	91	1,847	196	106	161	322	243	235	249	
	女	Female.	5,827	1,017	295	128	93	69	1,602	150	94	174	303	255	238	230	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	8	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1	–	1-2
	男	Male.	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	6
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	60	35	15	4	1	3	58	1	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	20	14	4	–	–	2	20	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	40	21	11	4	1	1	38	1	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	55	6	21	9	7	4	47	5	1	–	1	–	–	–	10
	男	Male.	30	4	12	3	4	2	25	4	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	25	2	9	6	3	2	22	1	1	–	1	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	48	16	2	1	–	3	22	6	1	2	2	–	5	1	12
	男	Male.	31	12	2	–	–	1	15	4	–	1	2	–	3	1	
	女	Female.	17	4	–	1	–	2	7	2	1	1	–	–	2	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,785	10	15	13	9	5	52	27	41	160	339	279	232	179	13-22
	男	Male.	995	5	6	5	3	3	22	15	20	69	190	151	121	112	
	女	Female.	790	5	9	8	6	2	30	12	21	91	149	128	111	67	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,587*	*3*	*8*	*5*	*4*	*1*	*21*	*12*	*27*	*135*	*311*	*261*	*216*	*167*	再掲 13
	男	Male.	*887*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*7*	*5*	*11*	*59*	*173*	*142*	*111*	*107*	
	女	Female.	*700*	*2*	*6*	*3*	*3*	–	*14*	*7*	*16*	*76*	*138*	*119*	*105*	*60*	
23	癩	Leprosy.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	116	2	20	24	28	20	94	11	3	–	–	1	–	1	27
	男	Male.	56	1	12	10	16	8	47	2	2	–	–	–	–	1	
	女	Female.	60	1	8	14	12	12	47	9	1	–	–	1	–	–	
28	マラリア	Malaria.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	28
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	10	1	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	1	–	33
	男	Male.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

宮崎縣 Miyazaki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	71	20	25	9	7	3	64	7	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	32	9	11	5	4	2	31	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	39	11	14	4	3	1	33	6	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	18	5	3	1	3	4	16	1	–	1	–	–	–	–	36
	男	Male.	11	1	2	1	3	2	9	1	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	7	4	1	–	–	2	7	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	25	2	5	–	1	4	12	6	1	5	1	–	–	–	37b
	男	Male.	17	–	4	–	–	4	8	3	1	4	1	–	–	–	
	女	Female.	8	2	1	–	1	–	4	3	–	1	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	613	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3	5	16	32	45-55
	男	Male.	277	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	5	10	
	女	Female.	336	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	11	22	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*387*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*8*	*16*	再掲 46
	男	Male.	*228*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*7*	
	女	Female.	*159*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*9*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*131*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*6*	*11*	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*131*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*6*	*11*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	58
	男	Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	61
	男	Male.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	63b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
68	脚気	Beriberi.	59	27	2	2	1	–	32	1	–	2	2	3	4	–	68
	男	Male.	28	14	1	1	1	–	17	1	–	–	–	2	2	–	
	女	Female.	31	13	1	1	–	–	15	–	–	2	2	1	2	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	77
	男	Male.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

宮崎縣 Miyazaki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,102	–	–	1	–	–	1	4	3	2	3	2	9	14	83
	男	Male.	565	–	–	1	–	–	1	–	3	1	3	1	4	9	
	女	Female.	537	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–	1	5	5	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	581	10	3	1	4	1	19	8	11	23	29	26	29	25	90-95
	男	Male.	270	5	2	1	1	1	10	4	5	14	13	9	12	9	
	女	Female.	311	5	1	–	3	–	9	4	6	9	16	17	17	16	
106	気管支炎	Bronchitis.	364	124	25	9	7	3	168	7	3	4	8	5	5	12	106
	男	Male.	178	67	11	3	2	1	84	4	1	2	5	2	2	6	
	女	Female.	186	57	14	6	5	2	84	3	2	2	3	3	3	6	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	724	311	86	30	16	15	458	24	14	19	13	7	14	11	107-109
	男	Male.	379	169	45	14	7	9	244	12	9	2	6	1	7	4	
	女	Female.	345	142	41	16	9	6	214	12	5	17	7	6	7	7	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*235*	*126*	*80*	*13*	*4*	*4*	*177*	*7*	*3*	*2*	*2*	*2*	*4*	*2*	再掲 107
	男	Male.	*125*	*72*	*14*	*6*	*2*	*3*	*97*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	
	女	Female.	*110*	*54*	*16*	*7*	*2*	*1*	*80*	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*469*	*180*	*54*	*16*	*12*	*11*	*273*	*15*	*11*	*17*	*11*	*5*	*10*	*9*	再掲 108
	男	Male.	*242*	*93*	*30*	*7*	*5*	*6*	*141*	*7*	*7*	*1*	*5*	*1*	*5*	*3*	
	女	Female.	*227*	*87*	*24*	*9*	*7*	*5*	*132*	*8*	*4*	*16*	*6*	*4*	*5*	*6*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	260	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	6	11	18	117
	男	Male.	205	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	3	11	14	
	女	Female.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	4	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	651	416	235	–	–	–	651	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	345	226	119	–	–	–	345	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	306	190	116	–	–	–	306	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	447	–	–	39	32	15	86	43	12	5	12	6	9	10	120
	男	Male.	216	–	–	20	15	9	44	27	6	3	5	4	5	5	
	女	Female.	231	–	–	19	17	6	42	16	6	2	7	2	4	5	
121	虫垂炎	Appendicitis.	44	1	–	–	1	1	3	5	3	8	7	3	3	–	121
	男	Male.	27	1	–	–	–	–	1	2	2	5	5	1	2	–	
	女	Female.	17	–	–	–	1	1	2	3	1	3	2	2	1	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	85	2	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	1	3	124
	男	Male.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	
	女	Female.	37	2	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	–	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	69	3	–	–	–	–	3	–	2	1	2	4	2	2	126-127
	男	Male.	28	2	–	–	–	–	2	–	1	1	1	2	1	–	
	女	Female.	41	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	1	2	
130-132	腎炎	Nephritis.	563	11	8	10	15	11	55	23	16	13	19	14	20	27	130-132
	男	Male.	232	5	5	6	8	5	29	14	6	6	5	6	9	12	
	女	Female.	331	6	3	4	7	6	26	9	10	7	14	8	11	15	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	80	–	–	–	–	–	–	–	–	2	15	17	19	15	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	80	–	–	–	–	–	–	–	–	2	15	17	19	15	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

宮崎縣 Miyazaki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	7	4	2	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	7	4	2	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	74	56	7	1	2	–	66	1	–	3	2	–	–	–	157
	男	Male.	40	29	3	1	1	–	34	1	–	3	1	–	–	–	
	女	Female.	34	27	4	–	1	–	32	–	–	–	1	–	–	–	
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	480	480	–	–	–	–	480	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	275	275	–	–	–	–	275	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	205	205	–	–	–	–	205	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	205	205	–	–	–	–	205	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	109	109	–	–	–	–	109	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	96	96	–	–	–	–	96	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	750	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
	男	Male.	317	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	433	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	147	–	–	–	–	–	–	4	9	19	10	6	8	163-164	
	男	Male.	91	–	–	–	–	–	–	4	7	9	4	5	5		
	女	Female.	56	–	–	–	–	–	–	–	2	10	6	1	3		
165-168	他殺	Homicide.	23	2	2	–	–	1	5	1	1	1	2	3	3	1	165-168
	男	Male.	17	1	2	–	–	1	4	–	1	1	1	2	2	1	
	女	Female.	6	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	443	25	41	22	13	18	119	53	22	25	39	9	14	21	169-195
	男	Male.	312	11	26	17	8	13	75	38	14	18	30	7	10	14	
	女	Female.	131	14	15	5	5	5	44	15	8	7	9	2	4	7	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	8	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	1	–	再掲 170
	男	Male.	6	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	152	30	13	1	1	2	47	5	4	1	5	1	4	12	199-200
	男	Male.	78	11	6	1	1	2	21	4	2	1	1	–	2	6	
	女	Female.	74	19	7	–	–	–	26	1	2	–	4	1	2	6	
	その他の全死因	All other causes.	2,003	434	75	78	47	46	680	106	55	47	87	94	58	83	
	男	Male.	1,079	245	35	38	28	25	371	59	26	22	35	45	27	37	
	女	Female.	924	189	40	40	19	21	309	47	29	25	52	49	31	46	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

宮崎縣 Miyazaki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	414	419	560	572	633	803	834	733	541	203	48	8	1	6	
	男	Male.	216	245	328	328	341	426	440	348	229	77	12	1	—	3	
	女	Female.	198	174	232	244	292	377	394	385	312	126	36	7	1	3	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1-2
	男	Male.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	—	—	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 2
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	男	Male.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	炭疽	Anthrax.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	百日咳	Whooping cough.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	ジフテリア	Diphtheria.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	男	Male.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	破傷風	Tetanus.	1	1	3	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	12
	男	Male.	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	110	106	92	60	41	45	20	2	—	—	—	—	—	—	13-22
	男	Male.	66	72	58	33	26	25	14	1	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	44	34	34	27	15	20	6	1	—	—	—	—	—	—	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*104*	*93*	*83*	*56*	*39*	*43*	*17*	*2*	—	—	—	—	—	—	再掲 13
	男	Male.	*65*	*63*	*51*	*31*	*24*	*25*	*12*	*1*	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	*39*	*30*	*32*	*25*	*15*	*18*	*5*	*1*	—	—	—	—	—	—	
23	癩	Leprosy.	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
	男	Male.	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26a	鼻疽	Glanders.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	赤痢	Dysentery.	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	27
	男	Male.	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
28	マラリア	Malaria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	流行性感冒	Influenza.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	33
	男	Male.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	

宮崎縣
Miyazaki-ken

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケッチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	43	47	83	89	93	93	62	29	14	3	–	–	–	–	45-55
	男 Male.	9	18	35	49	41	50	37	15	4	2	–	–	–	–	
	女 Female.	34	29	48	40	52	43	25	14	10	1	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*21*	*23*	*48*	*55*	*61*	*69*	*53*	*20*	*8*	*3*	–	–	–	–	再掲 46
	男 Male.	*8*	*13*	*29*	*38*	*37*	*44*	*33*	*10*	*2*	*2*	–	–	–	–	
	女 Female.	*13*	*10*	*19*	*17*	*24*	*25*	*20*	*10*	*6*	*1*	–	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*19*	*14*	*25*	*15*	*21*	*11*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*19*	*14*	*25*	*15*	*21*	*11*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	再掲 50
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	1	–	1	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	58
	男 Male.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	2	1	3	3	5	3	3	2	–	–	–	–	–	–	61
	男 Male.	1	1	1	3	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	2	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	1	1	3	3	1	1	1	3	–	–	–	–	–	1	68
	男 Male.	–	1	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	1	–	2	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	1	
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男 Male.	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

宮崎縣 Miyazaki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	26	56	54	95	137	179	201	172	110	30	3	–	–	1	83
	男	Male.	14	30	25	50	69	104	104	86	51	9	1	–	–	–	
	女	Female.	12	26	29	45	68	75	97	86	59	21	2	–	–	1	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	25	27	41	50	53	72	72	39	25	7	–	–	–	–	90-95
	男	Male.	8	15	20	24	23	34	40	17	10	3	–	–	–	–	
	女	Female.	17	12	21	26	30	38	32	22	15	4	–	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	4	5	11	18	19	23	29	26	9	6	2	–	–	–	106
	男	Male.	2	2	9	9	7	10	15	14	2	1	1	–	–	–	
	女	Female.	2	3	2	9	12	13	14	12	7	5	1	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	16	13	20	14	17	26	27	18	12	1	–	–	–	–	107-109
	男	Male.	7	7	12	9	11	13	17	10	7	1	–	–	–	–	
	女	Female.	9	6	8	5	6	13	10	8	5	–	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*8*	*1*	*4*	*3*	*2*	*6*	*6*	*2*	*4*	–	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	*3*	*4*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*6*	–	*3*	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*8*	*12*	*16*	*10*	*15*	*19*	*19*	*12*	*6*	*1*	–	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*5*	*6*	*11*	*7*	*10*	*9*	*12*	*7*	*4*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*3*	*6*	*5*	*3*	*5*	*10*	*7*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	21	18	36	37	28	35	21	18	2	–	–	–	–	–	117
	男	Male.	16	13	27	32	25	28	15	12	2	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	5	9	5	3	7	6	6	–	–	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	7	9	16	19	21	34	47	58	33	14	5	1	–	–	120
	男	Male.	3	4	10	9	11	13	24	29	12	2	–	–	–	–	
	女	Female.	4	5	6	10	10	21	23	29	21	12	5	1	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	2	2	–	3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	2	1	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	8	6	14	10	11	6	11	9	1	1	–	–	–	–	124
	男	Male.	5	6	9	6	7	3	7	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	3	–	5	4	4	3	4	7	1	1	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	4	2	6	3	10	9	8	10	–	1	–	–	–	–	126-127
	男	Male.	1	1	2	1	5	6	1	2	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	3	1	4	2	5	3	7	8	–	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	21	21	22	34	40	56	68	58	42	14	–	–	–	–	130-132
	男	Male.	6	11	7	12	19	17	31	21	16	5	–	–	–	–	
	女	Female.	15	10	15	22	21	39	37	37	26	9	–	–	–	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

宮崎縣 Miyazaki-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).															再掲 142a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).															再掲 145
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).															再掲 147
	男	Male.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	4	—													再掲 141a
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).															再掲 141c
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).															再掲 144
	男	Male.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	1	—													157
	男	Male.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).															158
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).															159
	男	Male.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
162	老衰	Senility.															162
	男	Male.	—	—	1	3	16	62	115	182	224	107	32	5	1	2	
	女	Female.	—	—	1	2	8	32	46	82	96	40	8	1	—	1	
163-164	自殺	Suicide.				1	8	30	69	100	128	67	24	4	1	1	163-164
	男	Male.	12	7	13	12	14	13	9	9	2	—	—	—	—	—	
	女	Female.	9	5	9	9	6	7	6	5	1	—	—	—	—	—	
165-168	他殺	Homicide.	3	2	4	3	8	6	3	4	1	—	—	—	—	—	165-168
	男	Male.	2	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169-195
	男	Male.	19	14	35	18	17	7	10	10	6	3	1	—	—	1	
	女	Female.	16	12	29	13	12	4	5	7	3	3	1	—	—	1	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	3	2	6	5	5	3	5	3	3	—	—	—	—	—	再掲 170
	男	Male.	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	Female.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.															199-200
	男	Male.	8	8	7	10	7	10	12	3	4	1	1	1	—	1	
	女	Female.	5	6	7	6	5	4	4	2	1	—	—	—	—	1	
	その他の全死因	All other causes.	3	2	—	4	2	6	8	1	3	1	1	1	—	—	
	男	Male.	62	71	93	83	96	119	111	84	57	13	3	1	—	—	
	女	Female.	40	36	61	52	58	67	69	41	24	8	1	—	—	—	
			22	35	32	31	38	52	42	43	33	5	2	1	—	—	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

鹿兒島縣 Kagoshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	21,622	3,610	1,005	445	280	194	5,534	595	372	634	1,025	937	822	763	
	男	Male.	11,180	1,949	533	213	128	108	2,921	308	183	314	524	471	427	400	
	女	Female.	10,442	1,661	472	242	152	86	2,613	287	169	320	501	466	395	363	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	1-2
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性腦脊髓膜炎（髓膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	6	2	2	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	1	2	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	131	67	35	15	9	–	126	4	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	48	25	14	6	1	–	46	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	83	42	21	9	8	–	80	2	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	52	6	18	14	5	2	45	6	1	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	24	3	11	4	2	–	20	4	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	28	3	7	10	3	2	25	2	1	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	104	35	2	1	1	3	42	9	11	8	2	1	5	4	12
	男	Male.	72	21	1	–	–	2	24	8	9	7	1	1	4	3	
	女	Female.	32	14	1	1	1	1	18	1	2	1	1	–	1	1	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,933	19	34	11	14	11	89	64	57	248	564	488	419	284	13-22
	男	Male.	1,673	15	19	4	3	7	48	32	25	102	310	286	236	180	
	女	Female.	1,260	4	15	7	11	4	41	32	32	146	254	202	183	104	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,535*	*3*	*14*	*3*	*3*	*3*	*26*	*32*	*43*	*199*	*507*	*440*	*336*	*264*	再掲 13
	男	Male.	*1,493*	*2*	*10*	–	*1*	*2*	*15*	*16*	*20*	*82*	*282*	*264*	*226*	*173*	
	女	Female.	*1,042*	*1*	*4*	*3*	*2*	*1*	*11*	*16*	*23*	*117*	*225*	*176*	*160*	*91*	
23	癩	Leprosy.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	23
	男	Male.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	73	2	5	19	11	13	50	11	5	1	–	–	–	1	27
	男	Male.	37	–	2	6	5	11	24	6	2	–	–	–	–	1	
	女	Female.	36	2	3	13	6	2	26	5	3	1	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	8	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	28
	男	Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
	女	Female.	6	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
33	流行性感冒	Influenza.	9	1	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	5	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

鹿兒島縣 Kagoshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.	総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5－9	10－14	15－19	20－24	25－29	30－34	35－39	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡 Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	169	34	58	19	17	5	133	30	2	1	1	–	–	–	35
	男 Male.	74	18	24	10	8	3	63	10	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	95	16	34	9	9	2	70	20	2	1	1	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	22	5	2	3	2	–	12	5	3	1	–	–	–	–	36
	男 Male.	9	2	2	1	1	–	6	1	2	–	–	–	–	–	
	女 Female.	13	3	–	2	1	–	6	4	1	1	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	26	–	–	–	1	–	1	9	7	3	1	1	1	–	37b
	男 Male.	15	–	–	–	1	–	1	6	4	1	1	–	1	–	
	女 Female.	11	–	–	–	–	–	–	3	3	2	–	1	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	–	–													38b
	男 Male.	–	–													
	女 Female.	–	–													
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–													39
	男 Male.	1	–													
	女 Female.	–	–													
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	918	1	–	–	–	–	2	1	–	4	7	7	22	42	45-55
	男 Male.	441	–	–	–	–	–	1	1	–	1	5	2	4	11	
	女 Female.	477	1	1	–	–	–	1	–	–	3	2	5	18	31	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*583*	–													再掲 46
	男 Male.	*363*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*5*	*9*	*17*	
	女 Female.	*220*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*4*	*9*	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*183*	–								*1*	–	*3*	*5*	*8*	再掲 48-49
	男 Male.	–	–													
	女 Female.	*183*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*9*	*19*	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	*15*	–													再掲 50
	男 Male.	–	–													
	女 Female.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	58
	男 Male.	15	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	3	1	–	
	女 Female.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	58	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	61
	男 Male.	30	–	–	1	–	–	1	–	–	2	3	1	3	4	
	女 Female.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	7	–	–	1	–	–	1	–	–	1	3	–	1	2	63b
	男 Male.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	
	女 Female.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	107	61	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	68
	男 Male.	59	36	–	–	–	–	61	–	1	4	6	2	7	3	
	女 Female.	48	25	–	–	–	–	36	–	1	–	3	–	4	1	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	25	–	–	4	3	2	3	2	69
	男 Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	77
	男 Male.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

鹿 兒 島 縣
Kagoshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	年齢階級 Age groups. 1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,144	–	2	–	–	1	3	–	1	3	12	11	13	21	83
	男	Male.	1,034	–	–	–	–	–	–	–	1	1	9	3	6	10	
	女	Female.	1,110	–	2	–	–	1	3	–	–	2	3	8	7	11	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,034	14	2	3	2	2	23	20	27	32	45	45	34	40	90-95
	男	Male.	470	3	1	2	1	2	9	10	12	16	18	16	18	18	
	女	Female.	564	11	1	1	1	–	14	10	15	16	27	29	16	22	
106	気管支炎	Bronchitis.	652	178	42	16	9	8	253	15	7	17	18	12	19	13	106
	男	Male.	352	108	19	7	5	2	141	6	4	8	10	4	8	8	
	女	Female.	300	70	23	9	4	6	112	9	3	9	8	8	11	5	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,557	608	161	77	34	24	904	70	27	21	35	43	28	32	107-109
	男	Male.	842	348	91	37	19	10	505	26	9	10	13	19	13	19	
	女	Female.	715	260	70	40	15	14	399	44	18	11	22	24	15	13	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*530*	*255*	*76*	*36*	*10*	*9*	*383*	*21*	*7*	*5*	*5*	*13*	*6*	*9*	再掲 107
	男	Male.	*307*	*148*	*43*	*18*	*5*	*5*	*219*	*10*	*2*	*1*	*1*	*6*	*1*	*4*	
	女	Female.	*253*	*107*	*33*	*18*	*5*	*4*	*167*	*11*	*5*	*4*	*4*	*7*	*5*	*5*	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*942*	*335*	*83*	*40*	*23*	*14*	*495*	*47*	*20*	*13*	*29*	*26*	*21*	*23*	再掲 108
	男	Male.	*506*	*191*	*48*	*19*	*14*	*5*	*277*	*15*	*7*	*7*	*12*	*11*	*11*	*15*	
	女	Female.	*436*	*144*	*35*	*21*	*9*	*9*	*218*	*32*	*13*	*6*	*17*	*15*	*10*	*8*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	572	1													117
	男	Male.	417	–	1	–	–	–	2	1	2	8	11	14	19	23	
	女	Female.	155	1	–	–	–	–	–	–	–	5	5	6	10	14	
					1	–	–	–	2	1	2	3	6	8	9	9	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,197	791													119
	男	Male.	671	444	406	–	–	–	1,197	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	526	347	227	–	–	–	671	–	–	–	–	–	–	–	
					179	–	–	–	526	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	894	–													120
	男	Male.	424	–	–	82	55	30	167	46	19	19	26	26	20	14	
	女	Female.	470	–	–	42	26	16	84	28	9	9	12	9	7	9	
					–	40	29	14	83	18	10	10	14	17	13	5	
121	虫垂炎	Appendicitis.	66	2													121
	男	Male.	26	2	–	–	–	–	2	7	5	8	2	11	5	5	
	女	Female.	40	–	–	–	–	–	2	2	3	4	1	2	2	1	
					–	–	–	–	–	5	2	4	1	9	3	4	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	183	2													124
	男	Male.	101	2	1	–	–	1	4	1	2	2	4	1	1	9	
	女	Female.	82	–	1	–	–	1	4	1	–	1	–	1	1	8	
					–	–	–	–	–	–	2	1	4	–	–	1	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	120	1													126-127
	男	Male.	52	–	1	–	–	–	2	–	1	6	4	2	1	4	
	女	Female.	68	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	3	
					1	–	–	–	2	–	–	4	4	2	–	1	
130-132	腎炎	Nephritis.	1,016	15													130-132
	男	Male.	416	8	11	22	16	8	72	39	18	31	29	42	40	33	
	女	Female.	600	7	8	11	8	4	39	17	9	16	14	16	13	6	
					3	11	8	4	33	22	9	15	15	26	27	27	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–													137
	男	Male.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140 150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	112	–													140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	22	21	17	30	
	女	Female.	112	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	3	22	21	17	30	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	–													再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
	女	Female.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

鹿兒島縣 Kagoshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	国際死因分類番号 Number of International list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	3	再掲 145
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	3	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	1	3	再掲 147
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	1	3	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	再掲 141c
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	31	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	8	1	9	再掲 144
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	8	1	9	
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	115	88	3	1	–	–	92	4	2	6	4	–	2	1	157
	男	Male.	68	52	2	–	–	–	54	2	2	3	2	–	1	–	
	女	Female.	47	36	1	1	–	–	38	2	–	3	2	–	1	1	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	688	688	–	–	–	–	688	–	–	–	–	–	–	–	158
	男	Male.	340	340	–	–	–	–	340	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	348	348	–	–	–	–	348	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	235	235	–	–	–	–	235	–	–	–	–	–	–	–	159
	男	Male.	133	133	–	–	–	–	133	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	102	102	–	–	–	–	102	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰	Senility.	1,397	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	192
	男	Male.	534	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	863	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163-164	自殺	Suicide.	220	–	–	–	–	–	–	–	3	20	29	24	10	13	163-164
	男	Male.	143	–	–	–	–	–	–	–	3	15	13	15	7	9	
	女	Female.	77	–	–	–	–	–	–	–	–	5	16	9	3	4	
165-168	他殺	Homicide.	21	1	–	2	1	–	4	2	–	1	1	1	2	–	165-168
	男	Male.	8	1	–	1	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	
	女	Female.	13	–	–	1	1	–	2	2	–	1	–	–	2	–	
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	700	63	57	39	19	27	205	67	43	52	47	28	38	30	169-195
	男	Male.	473	35	34	20	7	15	111	45	23	43	39	22	29	22	
	女	Female.	227	28	23	19	12	12	94	22	20	9	8	6	9	8	
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	10	1	1	2	1	–	5	3	1	3	2	–	2	–	再掲 170
	男	Male.	15	–	–	2	–	–	2	2	1	3	2	–	2	–	
	女	Female.	5	1	1	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	342	49	21	4	6	1	81	6	10	12	14	12	10	22	199-200
	男	Male.	170	18	10	1	3	1	33	4	7	6	5	3	5	13	
	女	Female.	172	31	11	3	3	–	48	2	3	6	9	9	5	9	
	その他の全死因	All other causes.	3,682	641	137	116	78	58	1,030	176	97	114	136	139	102	132	
	男	Male.	1,985	333	66	51	38	34	522	97	57	58	61	61	53	60	
	女	Female.	1,697	308	71	65	40	24	508	79	40	56	75	78	49	72	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年。

鹿兒島縣
Kagoshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total.	700	775	961	1,052	1,255	1,473	1,787	1,496	949	355	112	18	5	22	
	男	Male.	379	444	564	602	695	814	878	694	392	119	30	5	2	14	
	女	Female.	321	331	397	450	560	659	909	802	557	236	82	13	3	8	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1-2
	男	Male.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	男	Male.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳	Whooping cough.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア	Diphtheria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風	Tetanus.	3	3	6	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	12
	男	Male.	3	2	3	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	1	3	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	195	168	116	95	64	48	22	7	2	–	–	–	–	3	13-22
	男	Male.	117	103	77	66	41	31	12	3	1	–	–	–	–	3	
	女	Female.	78	65	39	29	23	17	10	4	1	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*150*	*150*	*100*	*83*	*58*	*43*	*18*	*4*	–	–	–	–	–	*2*	再掲 13
	男	Male.	*109*	*95*	*67*	*63*	*36*	*30*	*10*	*3*	–	–	–	–	–	*2*	
	女	Female.	*71*	*55*	*33*	*20*	*22*	*13*	*8*	*1*	–	–	–	–	–	–	
23	癩	Leprosy.	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	男	Male.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢	Dysentery.	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	27
	男	Male.	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	28
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒	Influenza.	–	2	–	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	33
	男	Male.	–	2	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第21表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和23年

鹿兒島縣
Kagoshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹	Measles.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	男	Male.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	37b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	男	Male.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	58	81	116	106	147	128	107	71	16	1	1	–	–	1	45-55
	男	Male.	18	34	53	56	85	79	55	26	8	1	–	–	–	1	
	女	Female.	40	47	63	50	62	49	52	45	8	–	1	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*27*	*44*	*74*	*70*	*102*	*84*	*82*	*51*	*12*	*1*	*1*	–	–	*1*	再掲 46
	男	Male.	*12*	*30*	*43*	*44*	*74*	*63*	*48*	*23*	*7*	*1*	–	–	–	*1*	
	女	Female.	*15*	*14*	*31*	*26*	*28*	*21*	*34*	*28*	*5*	–	*1*	–	–	–	
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*22*	*23*	*25*	*18*	*28*	*16*	*9*	*11*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 48-49
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*22*	*23*	*25*	*18*	*28*	*16*	*9*	*11*	*1*	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*2*	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 50
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*2*	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	2	4	3	4	3	3	5	2	–	–	–	–	–	–	58
	男	Male.	1	3	–	1	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	3	3	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	3	4	6	7	8	6	5	4	–	1	–	–	–	–	61
	男	Male.	1	1	4	4	2	5	3	3	–	1	–	–	–	–	
	女	Female.	2	3	2	3	6	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	男	Male.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気	Beriberi.	1	2	4	6	3	3	2	2	–	–	–	–	–	–	68
	男	Male.	1	–	3	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	2	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	男	Male.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

鹿兒島縣
Kagoshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		年齢階級 Age groups. 40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	39	69	119	173	262	348	477	342	177	59	12	1	–	2	83
	男	Male.	17	35	62	90	127	179	238	147	90	19	–	–	–	–	
	女	Female.	22	34	57	83	135	169	239	195	87	40	12	1	–	2	
90-95	心臓の疾患	Heart diseases.	45	60	71	76	97	131	144	76	50	16	2	–	–	–	90-95
	男	Male.	18	26	33	37	48	66	70	26	24	4	1	–	–	–	
	女	Female.	27	34	38	39	49	65	74	50	26	12	1	–	–	–	
106	気管支炎	Bronchitis.	9	12	26	30	44	44	48	47	24	9	5	–	–	–	106
	男	Male.	4	8	15	17	21	23	23	25	13	3	1	–	–	–	
	女	Female.	5	4	11	13	23	21	15	22	11	6	4	–	–	–	
107-109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	32	29	41	37	39	65	61	48	28	14	3	–	–	–	107-109
	男	Male.	19	13	23	21	20	41	39	27	15	8	2	–	–	–	
	女	Female.	13	16	18	16	19	24	22	21	13	6	1	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*11*	*6*	*3*	*14*	*9*	*20*	*22*	*13*	*6*	*4*	–	–	–	–	再掲 107
	男	Male.	*7*	*2*	–	*7*	*7*	*13*	*16*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	–	
	女	Female.	*4*	*4*	*3*	*7*	*2*	*7*	*6*	*7*	*2*	*3*	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*20*	*22*	*36*	*22*	*28*	*39*	*35*	*34*	*20*	*9*	*3*	–	–	–	再掲 108
	男	Male.	*11*	*11*	*22*	*13*	*13*	*23*	*20*	*20*	*10*	*6*	*2*	–	–	–	
	女	Female.	*9*	*11*	*14*	*9*	*15*	*16*	*15*	*14*	*10*	*3*	*1*	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	37	54	73	77	77	77	55	32	9	1	–	–	–	–	117
	男	Male.	27	47	61	58	61	57	43	20	3	–	–	–	–	–	
	女	Female.	10	7	12	19	16	20	12	12	6	1	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	15	23	42	54	58	76	95	95	68	18	11	–	–	2	120
	男	Male.	6	16	19	25	29	37	40	45	28	6	4	–	–	2	
	女	Female.	9	7	23	29	29	39	55	50	40	12	7	–	–	–	
121	虫垂炎	Appendicitis.	3	3	4	3	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–	121
	男	Male.	2	2	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	1	1	1	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	13	17	20	23	23	33	18	8	3	–	1	–	–	–	124
	男	Male.	7	12	10	15	11	18	8	1	2	–	1	–	–	–	
	女	Female.	6	5	10	8	12	15	10	7	1	–	–	–	–	–	
126-127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	4	9	9	15	15	14	20	7	6	–	–	–	–	1	126-127
	男	Male.	–	3	5	9	7	9	6	3	2	–	–	–	–	1	
	女	Female.	4	6	4	6	8	5	14	4	4	–	–	–	–	–	
130-132	腎炎	Nephritis.	30	46	63	56	78	111	143	108	54	19	3	–	1	–	130-132
	男	Male.	12	15	30	26	30	48	56	45	19	4	1	–	–	–	
	女	Female.	18	31	33	30	48	63	87	63	35	15	2	–	1	–	
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	137
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
140-150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	14	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140-150
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	14	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	男	Male.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	Female.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 21 表　都道府縣別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 23 年

鹿兒島縣
Kagoshima-ken

Table 21　Deaths from selected causes by sex and age groups in each prefecture. 1948

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected causes.		40—44	45—49
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	2
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	2
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8ヶ月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	1	1
	男	Male.	–	–
	女	Female.	1	1
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7ヶ月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1	1
	男	Male.	–	–
	女	Female.	1	1
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	3	1
	男	Male.	3	1
	女	Female.	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
162	老衰	Senility.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
163-164	自殺	Suicide.	16	16
	男	Male.	12	8
	女	Female.	4	8
165-168	他殺	Homicide.	2	1
	男	Male.	1	–
	女	Female.	1	–
169-195	不慮の傷害	Accidental deaths.	27	18
	男	Male.	24	16
	女	Female.	3	2
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	–	–
	男	Male.	–	–
	女	Female.	–	–
199-200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	9	18
	男	Male.	5	11
	女	Female.	4	7
	その他の全死因	All other causes.	136	131
	男	Male.	79	88
	女	Female.	57	43

年齢階級 Age groups.

50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of International list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	5	31	87	244	389	390	170	61	14	4	1	162
–	2	16	41	93	164	137	60	13	5	2	1	
1	3	15	46	151	225	253	110	48	9	2	–	
18	17	11	9	12	10	3	2	–	–	–	7	163-164
10	15	9	6	6	9	3	–	–	–	–	3	
8	2	2	3	6	1	–	2	–	–	–	4	
1	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	1	165-168
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
30	24	23	17	21	17	7	4	1	–	–	1	169-195
27	21	19	14	7	8	1	–	1	–	–	1	
3	3	4	3	14	9	6	4	–	–	–	–	
–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
20	27	22	18	24	22	10	3	–	2	–	–	199-200
7	15	17	10	9	16	4	–	–	–	–	–	
13	12	5	8	15	6	6	3	–	2	–	–	
167	205	239	245	278	201	100	38	12	1	–	3	
114	116	144	143	153	118	41	13	6	–	–	1	
53	89	95	102	125	83	59	25	6	1	–	2	

昭和25年1月20日　印刷
昭和25年1月25日　発行

厚生大臣官房統計調査部

発行者　厚生大臣官房統計調査部

印刷者　愛光印刷株式会社

