昭 和 54 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS 1979
JAPAN

上 巻

Volume 1

厚生省大臣官房統計情報部

STATISTICS AND INFORMATION
DEPARTMENT, MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭和54年　人口動態統計　上巻

VITAL STATISTICS 1979 JAPAN (VOL・1)

正　誤　表

CORIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corected
44	表3.2　2	上から11　11 from above	1064238	1064234
〃	表3.2　4	下から6　6 from bottom	不鮮明　uncleary arranged	21888
45	表3.2　3	上から23　23 from above	34.8	34.3
47	表3.3　8	〃　7　7 from above	不鮮明　uncleary arranged	10.8
76	表5.10表頭		〃　〃　〃	28 － 37
78	表5.10　1	上から21　21 from above	〃　〃　〃	7933
81	表5.10　6	〃　22　22　〃　〃	502.4	302.4
83	表5.10　1	〃　17　17　〃　〃	不鮮明　uncleary arranged	61626
114	表5.14　4 (総数)	〃　1　1　〃　〃	〃　〃　〃	121769
119	表5.14　10 (総数)	下から6　6 from bottom	11.8	11.3
145	表5.14表題		(人口　10対)	(人口　10万対)
154	表5.15表頭		2 ～ 24	20 ～ 24
160	表5.15表側		4 , 7	4 , 72
195	表5.26　7 (男)	上から13　13 from above	0.9	10.9
〃	〃　8	〃　〃　〃　〃　〃	1.6	11.6
202	表6.5　2	〃　8　8　〃　〃	143	1453
243	表8.9　7	〃　12　12　〃　〃	不鮮明　uncleary arranged	5.7
248	表9.6脚注	〃　2　2　〃　〃	期間がR年以上R＋1年未満	期間がK年以上K＋1年未満
279	表2　表側(死因)	〃　7　7　〃　〃	急性系球体……	急性糸球体……
280	〃　表側(第8回簡単分類番号)	〃　6　6　〃　〃	B 48.f	BE 48.f
283	表4　表頭		(1／115 サンプル)	(1／11.5サンプル)
〃	〃　3	下から5　5 from bottom	18.4	98.4
285	付表1　死因	上から16　16 from above	急性系球体……	急性糸球体……

昭 和 54 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS 1979
JAPAN

上 巻

Volume 1

厚生省大臣官房統計情報部

STATISTICS AND INFORMATION
DEPARTMENT, MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

ま　え　が　き

人口動態統計は，出生・死亡・婚姻・離婚及び死産という５種類の「人口動態事象」について，その実態を明らかにするため，各届書等から移記することによって得られた調査資料をまとめたものである。現在，人口動態統計の公表資料としておもなものは，「人口動態統計(月報)」と，この「人口動態統計(年報)」とである。

昭和54年の「人口動態統計(年報)」は，従来の上巻・下巻の２冊と異り，上巻・中巻・下巻の３冊にわけて編集した。上巻は人口動態統計の概要をはじめ，人口動態の解析及び昭和54年から適用された「第９回修正国際疾病，傷害及び死因統計分類」と第８回分類との比較に関する表を集録してある。中巻には出生・死亡（死因を除く)･死産（死産原因を除く)･婚姻及び離婚を，下巻には，主として死因に関する統計表を，それぞれ集録することとした。

又，本年報に掲載してない統計表もあるが，これらについては中巻・下巻の「統計表一覧」のつぎに表題のみを示した。

市区町村の方々をはじめ関係各位に厚く御礼申し上げると共に，本書が，人口及び厚生行政施策等の基礎資料として，広範な分野に活用されることを望むものである。

昭和55年12月17日

厚生省大臣官房統計情報部長

吉　崎　正　義

担当係
（総　括）
人口動態統計課計析第２係
TEL　　03-(260)-3181
内線　289，291
（出生・婚姻・離婚）
人口動態統計課計析第１係
内線　288，290

昭 和 54 年

人 口 動 態 統 計 上 巻

── 目　次 ──

ま え が き

記　　述

第１章　人口動態統計の概要…… 18
第２章　用語の解説…… 30
第３章　総　　覧
　表3. 1　人口動態の年間発生件数・率・平均発生間隔 ― 前年との比較 ― …… 42
　図3. 1　人口動態の年次推移…… 43
　表3. 2　年次別にみた人口動態総覧…… 44
　表3. 3　世界各国における人口動態…… 46
第４章　出　　生
〔出生の年次推移〕…… 48
　表4. 1　年次別にみた出生数・率（人口千対）及び出生性比…… 48
〔月別にみた出生〕…… 49
　表4. 2　月別にみた年次別出生数及び率（人口千対）…… 49
〔地域別にみた出生〕…… 50
　表4. 3　都道府県別にみた年次別出生数…… 50
　表4. 4　都道府県別にみた年次別出生率（人口千対）…… 51
〔母の年齢別にみた出生〕…… 52
　表4. 5　母の年齢別にみた年次別出生数・百分率及び出生率（人口千対）…… 52
〔出生の場所及び立会者別にみた出生〕…… 53
　表4. 6　市部―郡部・出生の場所別にみた年次別出生数…… 53
　表4. 7　市部―郡部・出生の場所・立会者別にみた年次別出生数…… 54
　表4. 8　市部―郡部別にみた年次別施設内における出生数の総数に対する割合…… 55
　表4. 9　市部―郡部・立会者別にみた年次別出生数百分率（総数，自宅・その他における出生(再掲)）…… 55
　表4.10　都道府県・出生の場所別にみた出生数百分率…… 56
〔出産順位及び出生順位別にみた出生〕…… 57
　表4.11　出産順位別にみた年次別出生数及び百分率…… 57
　表4.12　出生順位別にみた年次別出生数及び百分率…… 57
　表4.13　都道府県・出産順位別にみた出生数百分率…… 58
　表4.14　出生順位別にみた母の年齢別出生数百分率…… 59
　表4.15　出生順位別にみた年次別母の平均年齢…… 59

表4.16　出産順位別にみた母の年齢別出生数百分率…… 59
表4.17　父母が結婚生活にはいってから出生順位第１児出生までの期間別嫡出出生数百分率及び平均期間…… 60
表4.18　世帯のおもな仕事別にみた出生順位別出生数百分率…… 60
〔出生時の体重別にみた出生〕…… 61
表4.19　性・出生時の体重別にみた年次別出生数百分率及び平均体重…… 61
表4.20　都道府県・性別にみた出生時の平均体重及び2500グラム以下の出生数及びその割合（単産のみ）…… 62
表4.21　単産ー複産・性別にみた出生時の体重別出生数百分率及び平均体重…… 63
表4.22　母の年齢・単産ー複産・性別にみた2500グラム以下の出生数及びその割合… 64
〔嫡出でない子〕…… 65
表4.23　性別にみた嫡出でない子の年次別出生数及び出生数に対する割合…… 65
表4.24　母の年齢別にみた嫡出でない子の年次別出生数及び出生数に対する割合…… 65
第５章　死　　亡
〔死亡の年次推移〕…… 66
表5. 1　年次別にみた性別死亡数・率（人口千対）及び死亡性比…… 66
表5. 2　年次別にみた粗死亡率及び訂正死亡率（人口千対）…… 67
表5. 3　世界各国における粗死亡率及び訂正死亡率（人口千対）…… 67
〔月別にみた死亡〕…… 68
表5. 4　月別にみた年次別死亡数及び率（人口千対）…… 68
〔地域別にみた死亡〕…… 69
表5. 5　都道府県別にみた年次別死亡数…… 69
表5. 6　都道府県別にみた年次別死亡率（人口千対）…… 70
〔死亡の場所別にみた死亡〕…… 71
表5. 7　市部ー郡部・死亡の場所別にみた年次別死亡数及び百分率…… 71
表5. 8　死亡の場所別にみた都道府県別死亡数百分率…… 72
〔死亡原因の年次推移〕…… 72
表5. 9　年次別にみた死因順位…… 74
表5.10　年次別にみた主要死因の性別死亡数及び率（人口10万対）…… 76
表5.11　年次別にみた死因（Ｂ分類）・性別死亡数及び率（人口10万対）…… 88
表5.12　昭和54年　死因（簡単分類）・性別死亡数及び率（人口10万対）…… 106
表5.13　年次別にみた主要死因の性別訂正死亡率（人口10万対）…… 110
〔性・年齢別にみた死因〕…… 112
表5.14　性・年齢別にみた主要死因の年次別死亡数及び率（人口10万対）…… 112
表5.15　性・年齢別にみた死因（簡単分類）別死亡率（人口10万対）…… 146
表5.16　性・年齢別にみた死因順位…… 162
〔月別にみた死因〕…… 168
表5.17　月別にみた死因（簡単分類）別死亡率（人口10万対）…… 168
〔地域別にみた死因〕…… 172
表5.18　都道府県別にみた死因（簡単分類）別死亡率（人口10万対）…… 172
表5.19　都道府県別にみた死因順位…… 184

〔死亡の場所別にみた死因〕…… 186
表5.20　死亡の場所別にみた主要死因の性別死亡数…… 186
表5.21　死亡の場所別にみた主要死因の性別死亡数百分率…… 187
〔世帯のおもな仕事別にみた死因〕…… 186
表5.22　世帯のおもな仕事別にみた主要死因別死亡数及び百分率…… 186
〔おもな死因〕…… 188
表5.23　悪性新生物の主要部位別にみた性・年次別死亡数…… 188
表5.24　悪性新生物の主要部位別にみた性・年次別死亡率（人口10万対）…… 188
表5.25　悪性新生物の主要部位別にみた性・年齢・年次別死亡率（人口10万対）…… 190
表5.26　悪性新生物の主要部位別にみた性・年次別訂正死亡率（人口10万対）…… 194
表5.27　脳血管疾患の病類別にみた性・年次別粗死亡率及び訂正死亡率（人口10万対）…… 196
表5.28　心疾患の病類別にみた年次別死亡率（人口10万対）…… 196
表5.29　交通事故以外の不慮の事故（E 850ーE 869・E 880ーE 928）の傷害発生の場所別にみた年齢別死亡数及び百分率…… 198
表5.30　男15歳以上の交通事故以外の不慮の事故（E 850ーE 869・E 880ーE 928）の傷害の発生場所別にみた年齢別死亡数・従業中死亡数及び従業中の占める割合（%）…… 198
第６章　乳児死亡
〔乳児死亡の年次推移〕…… 199
表6. 1　年次別にみた乳児死亡数・率（出生千対）・乳児死亡性比及び総死亡中乳児死亡の占める割合…… 199
表6. 2　年次別にみた新生児死亡数・率（出生千対）・新生児死亡性比及び乳児死亡中新生児死亡の占める割合…… 200
〔生存期間別にみた乳児死亡〕…… 201
表6. 3　生存期間別にみた性別乳児死亡率（出生10万対）・乳児死亡率性比及び百分率…… 201
表6. 4　生存期間別にみた性・年次別乳児死亡率（出生10万対）…… 201
〔月別にみた乳児死亡〕…… 202
表6. 5　月別にみた年次別乳児死亡数及び率（出生千対）…… 202
表6. 6　出生月別にみた出生数，乳児死亡数及び率（出生千対）…… 203
〔地域別にみた乳児死亡〕…… 204
表6. 7　都道府県別にみた年次別乳児死亡数…… 204
表6. 8　都道府県別にみた年次別乳児死亡率（出生千対）…… 205
表6. 9　都道府県別にみた生存期間別乳児死亡率（出生10万対）及び乳児死亡中新生児死亡・早期新生児死亡の占める割合…… 206
〔死亡の場所別にみた乳児死亡〕…… 207
表6.10　死亡の場所別にみた市部ー郡部・年次別乳児死亡数及び百分率…… 207
表6.11　死亡の場所別にみた都道府県別乳児死亡数百分率…… 208
〔世帯のおもな仕事別にみた乳児死亡〕…… 209
表6.12　世帯のおもな仕事別にみた生存期間別乳児死亡数・率（世帯のおもな仕事別出生千対）及び百分率…… 209

〔乳児死亡の原因〕…… 210
表6.13　年次別にみた死因（S 分類）別乳児死亡数…… 210
表6.14　年次別にみた死因（S 分類）別乳児死亡率（出生10万対）…… 211
表6.15　生存期間別にみた死因（乳児簡単分類）別乳児死亡数及び率（出生10万対）…… 212
表6.16　生存期間別にみた死因（乳児簡単分類）別乳児死亡数百分率及び死因（乳児簡単分類）別にみた生存期間別乳児死亡数百分率…… 213
表6.17　年次別にみた乳児の死因順位…… 214
表6.18　年次別にみた新生児の死因順位…… 214
表6.19　都道府県別にみた死因（乳児簡単分類）別乳児死亡率（出生10万対）…… 216
第７章　死　　産
〔死産の年次推移〕…… 220
表7. 1　年次別にみた死産数・率（出産千対）及び死産性比…… 220
表7. 2　年次別にみた市部ー郡部・自然ー人工別死産数・率（出産千対）及び全死産中人工死産の占める割合…… 221
表7. 3　年次別にみた自然ー人工別（妊娠満28週以後）死産数・妊娠満28週以後の死産比（出生千対）及び全死産中妊娠満28週以後の死産の占める割合…… 222
〔妊娠期間別にみた死産〕…… 223
表7. 4　妊娠期間別にみた自然ー人工・年次別死産数…… 223
表7. 5　妊娠期間別にみた自然ー人工・年次別死産数百分率…… 223
〔月別にみた死産〕…… 224
表7. 6　月別にみた自然ー人工・年次別死産数…… 224
表7. 7　月別にみた自然ー人工・年次別死産率（出産千対）…… 224
〔地域別にみた死産〕…… 225
表7. 8　都道府県別にみた年次別死産数及び率（出産千対）…… 225
表7. 9　都道府県別にみた年次別自然死産数及び率（出産千対）…… 226
表7.10　都道府県別にみた年次別人工死産数及び率（出産千対）…… 227
〔出産の場所別にみた死産〕…… 228
表7.11　出産の場所別にみた自然ー人工・年次別死産数…… 228
表7.12　出産の場所別にみた自然ー人工・年次別死産数百分率…… 228
〔母の年齢別にみた死産〕…… 229
表7.13　母の年齢別にみた自然ー人工・年次別（妊娠満28週以後）死産数…… 229
表7.14　母の年齢別にみた自然ー人工・年次別（妊娠満28週以後）死産比（母の年齢別出生千対）…… 229
表7.15　母の年齢・出産順位別にみた（妊娠満28週以後）死産比（母の年齢・出産順位別出生千対）ー自然死産（再掲）ー…… 230
表7.16　母の年齢・世帯のおもな仕事別にみた自然ー人工別死産率（出産千対）…… 230
〔嫡出ー非嫡出別にみた死産〕…… 231
表7.17　嫡出ー非嫡出・自然ー人工別にみた妊娠期間別死産数及び百分率…… 231
表7.18　嫡出ー非嫡出別にみた年次別（妊娠満28週以後）死産数及び百分率…… 231
〔死産の原因〕…… 232
表7.19　死因・母側病態ー児側病態別にみた自然ー人工別死産数及び百分率…… 232

表7.20　母側病態別にみた自然ー人工別死産数及び百分率…… 234
第８章　周産期死亡
〔周産期死亡の年次推移〕…… 236
表8. 1　年次別にみた性・妊娠満28週以後の死産ー早期新生児死亡別周産期死亡数及び率（出生千対）…… 236
〔月別にみた周産期死亡〕…… 237
表8. 2　月別にみた妊娠満28週以後の死産ー早期新生児死亡・年次別周産期死亡数… 237
表8. 3　月別にみた妊娠満28週以後の死産ー早期新生児死亡・年次別周産期死亡率（出生千対）…… 237
〔地域別にみた周産期死亡〕…… 238
表8. 4　都道府県別にみた妊娠満28週以後の死産ー早期新生児死亡別周産期死亡数・率（出生千対）及び周産期死亡中妊娠満28週以後の死産の占める割合… 238
〔母の年齢別にみた周産期死亡〕…… 239
表8. 5　母の年齢別にみた性・妊娠満28週以後の死産ー早期新生児死亡別周産期死亡数及び率（母の年齢・性別出生千対）…… 239
〔単産ー複産・出産順位別にみた周産期死亡〕…… 239
表8. 6　単産ー複産・出産順位別にみた妊娠満28週以後の死産ー早期新生児死亡別周産期死亡数及び率（単産ー複産・出産順位別出生千対）…… 239
〔出産の場所別にみた周産期死亡〕…… 240
表8. 7　出産の場所別にみた妊娠満28週以後の死産ー早期新生児死亡・年次別周産期死亡数・率（出産の場所別出生千対）及び百分率…… 240
〔出産時の体重別にみた周産期死亡〕…… 241
表8. 8　性・体重別にみた妊娠満28週以後の死産ー早期新生児死亡別周産期死亡数・率（性・体重別出生千対）及び百分率…… 241
〔周産期死亡の原因〕…… 242
表8. 9　死因・母側病態ー児側病態別にみた妊娠満28週以後の死産ー早期新生児死亡別周産期死亡数及び百分率…… 242
第９章　婚　　姻
〔地域別にみた婚姻〕…… 244
表9. 1　都道府県別にみた年次別婚姻件数…… 244
表9. 2　都道府県別にみた年次別婚姻率（人口千対）…… 245
〔月別にみた婚姻〕…… 246
表9. 3　届出月別にみた年次別婚姻件数及び百分率…… 246
〔初婚と再婚〕…… 247
表9. 4　初婚ー再婚別にみた年次別婚姻件数及び総数に対する再婚の割合ー夫・妻ー 247
表9. 5　夫妻の初婚ー再婚別にみた年次別婚姻件数百分率…… 247
表9. 6　前婚解消後の期間別にみた年次別再婚件数百分率…… 248
〔結婚生活にはいったときの年齢〕…… 249
表9. 7　結婚生活にはいったときの年齢別にみた年次婚姻件数及び百分率ー初婚の夫・妻ー（各届出年に結婚生活にはいったもの）…… 249
表9. 8　結婚生活にはいったときの年齢別にみた夫妻の初婚ー再婚別件数（昭和54年に結婚生活にはいったもの）…… 250

表9. 9　年次別平均婚姻年齢及び夫妻の年齢差…… 251
表9.10　都道府県別にみた年次別平均婚姻年齢―初婚の夫・初婚の妻―（各届出年に結婚生活にはいったもの）…… 252
表9.11　結婚生活にはいったときの初婚夫妻の年齢別にみた婚姻件数及び百分率（昭和54年に結婚生活にはいったもの）…… 254
〔結婚生活にはいったときから婚姻届出までの期間〕…… 254
表9.12　結婚生活にはいったときから婚姻届出までの期間別にみた年次別婚姻件数百分率…… 254
〔夫妻の結婚生活にはいる前の世帯のおもな仕事別にみた婚姻〕…… 255
表9.13　夫の結婚生活にはいる前の世帯のおもな仕事別にみた妻の結婚生活にはいる前の世帯のおもな仕事別婚姻件数百分率…… 255
第10章　離　婚
〔地域別にみた離婚〕…… 256
表10.1　都道府県別にみた年次別離婚件数…… 256
表10.2　都道府県別にみた年次別離婚率（人口千対）…… 257
〔種類別にみた離婚〕…… 258
表10.3　離婚の種類別にみた年次別離婚件数及び百分率…… 258
〔夫妻の同居期間・同居をやめたときの年齢〕…… 258
表10.4　結婚生活にはいってから同居をやめたときまでの期間別にみた年次別離婚件数及び百分率…… 258
表10.5　同居をやめたときの年齢別にみた年次別離婚件数及び百分率―夫・妻―（各届出年に同居をやめたもの）…… 259
表10.6　同居をやめたときの夫妻の年齢別にみた離婚件数及び百分率（昭和54年に同居をやめたもの）…… 260
〔親権を行う子の数別にみた離婚〕…… 261
表10.7　夫妻が親権を行う子の数別にみた年次別離婚件数及び百分率…… 261
表10.8　親権を行う子の数別にみた年次別離婚件数及び百分率…… 262
表10.9　年次別にみた親権を行う子をもつ離婚件数・親権を行う子をもつ夫の数及び妻の数別離婚件数に対する割合…… 262
〔同居をやめた当時の世帯のおもな仕事別にみた離婚〕…… 263
表10.10 同居をやめた当時の世帯のおもな仕事別にみた離婚の種類（協議離婚・その他）・年次別離婚件数及び割合…… 263

付録　基礎人口
表１　年次・性別人口…… 264
表２　月別推計人口（各月１日現在）…… 265
表３　年次・都道府県・性別人口…… 266
表４　年次・性・年齢別人口…… 272
第９回修正死因統計分類と第８回分類との比較…… 275

中　巻　内　容

統　計　表

統計表一覧

総　覧
第１表　人口動態総覧，都道府県（十大都市再掲）別
第２表　人口動態総覧，都道府県；保健所・市区町村別
出　生
第１表　出生数，出産の場所・出産時の立会者・都道府県・市部―郡部（十大都市再掲）別
第２表　出生数，性・月・市部―郡部（全国）・都道府県（十大都市再掲）別
第３表　出生数，性・出産順位・都道府県（十大都市再掲）別
第４表　出生数，性・母の年齢（５歳階級）・都道府県（十大都市再掲）別
第５表　出生数，性・母の年齢（５歳階級）・出産順位別
第６表　出生数，性・母の年齢（各歳）・出生順位・嫡出―非嫡出別
第７表　嫡出出生数，父の年齢（各歳）・母の年齢（各歳）・出生順位別
第８表　嫡出出生数，結婚生活にはいった年・母の年齢（各歳）・出生順位別
第９表　出生数，母の年齢（５歳階級）・出生順位・出生当時の世帯のおもな仕事別
第10表　出生数，出生時の体重；出生時の平均体重，性・単産―複産・都道府県（十大都市再掲）別
第11表　出生数，出生時の体重；出生時の平均体重，性・単産―複産・母の年齢（５歳階級）別
第12表　出生数，出生時の体重；出生時の平均体重，性・単産―複産・出産順位別
第13表　出生数，出生時の体重；出生時の平均体重，性・単産―複産・妊娠期間（４週区分）・（早期―正期―過期再掲）別
第14表　嫡出出生数，結婚期間・母の年齢（各歳）・出生順位別
第15表　出生数，出生時の体重；出生時の平均体重，性・嫡出―非嫡出・母の年齢（５歳階級）別
第16表　出生数，性・母の年齢（５歳階級）・市部―郡部・嫡出―非嫡出別
死　亡
第１表　死亡数・乳児（１歳未満）死亡数・新生児（生後４週未満）死亡数・早期新生児（生後１週未満）死亡数，死亡の場所・都道府県・市部―郡部（十大都市再掲）別
第２表　死亡数，性・月・市部―郡部（全国）・都道府県（十大都市再掲）別
第３表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・都道府県（十大都市再掲）別
第４表　死亡数，性・年齢（各歳）・都道府県（十大都市再掲）別
第５表　死亡数，性・月・生年年齢別；死亡数，性・年齢（各歳）別
第６表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別
第７表　15歳以上死亡数，性・年齢（５歳階級）・配偶関係別
第８表　死亡数，性・死亡の場所・年齢（５歳階級）別
乳児死亡
第１表　乳児（１歳未満）死亡数・新生児（生後４週未満）死亡数，性・月・市部―郡部（全国）・都道府県（十大都市再掲）別

第２表　乳児（１歳未満）死亡数，性・日齢一月齢・市部一郡部（全国）・都道府県（十大都市再掲）別
第３表　乳児（１歳未満）死亡数，性・日齢一月齢・死亡当時の世帯のおもな仕事別
第４表　乳児（１歳未満）死亡数，月・生年月別

死　産

第１表　死産数，出産の場所・出産時の立会者・都道府県・市部一郡部（十大都市再掲）別
第２表　死産数，自然一人工・出産の場所・市部一郡部（全国）・都道府県（十大都市再掲）別
第３表　死産数，自然一人工・月・市部一郡部（全国）・都道府県（十大都市再掲）別
第４表-1　死産数，自然一人工・妊娠期間（４週区分）・都道府県・市部一郡部（十大都市再掲）別
第４表-2　死産数，自然一人工・妊娠期間（早期・正期・過期）・都道府県・市部一郡部（十大都市再掲）別
第５表-1　死産数，自然一人工・性・妊娠期間（４週区分）・嫡出一非嫡出別
第５表-2　死産数，自然一人工・性・妊娠期間（早期・正期・過期）・嫡出一非嫡出別
第６表　死産数，自然一人工・母の年齢（５歳階級）・死産当時の世帯のおもな仕事別
第７表　妊娠満28週以後の死産数，性・母の年齢（５歳階級）・都道府県（十大都市再掲）別
第８表　妊娠満28週以後の死産数，自然一人工・性・母の年齢（５歳階級）・出産順位別

周産期死亡

第１表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産一早期新生児死亡・性・月・市部一郡部（全国）・都道府県（十大都市再掲）別
第２表　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産一早期新生児死亡・出産の場所・出産時の立会者・胎児死亡の時期一日齢・市部一郡部（全国）・都道府県（十大都市再掲）別
第３表　周産期死亡数，出産時の体重；出産時の平均体重，妊娠満28週以後の死産一早期新生児死亡・性・単産一複産・母の年齢（５歳階級）別
第４表　周産期死亡数，出産時の体重；出産時の平均体重，妊娠満28週以後の死産一早期新生児死亡・性・単産一複産・出産順位別
第５表　周産期死亡数，出産時の体重；出産時の平均体重，妊娠満28週以後の死産一早期新生児死亡・性・単産一複産・妊娠期間（４週区分）・（早期・正期・過期再掲）別

婚　姻

第１表　婚姻件数，届出月・都道府県（十大都市再掲）別
第２表　婚姻件数，届出月・結婚生活にはいった年月別一全国・十大都市の計（再掲）一
第３表　婚姻件数，夫の初婚一再婚（死別一離別）・妻の初婚一再婚（死別一離別）・都道府県（十大都市再掲）別
第４表　婚姻件数（昭和54年結婚生活にはいったもの），夫の年齢（各歳）・妻の年齢（各歳）・夫の初婚一再婚・妻の初婚一再婚別
第５表　平均婚姻年齢（昭和54年結婚生活にはいった夫・妻別）・初婚者数一再婚者数，夫一妻の年齢（各歳）・都道府県（十大都市再掲）別
第６表　再婚者数，夫一妻・死別一離別・前婚解消の年・前婚解消時の年齢（各歳）別
第７表　婚姻件数（昭和54年結婚生活にはいった夫妻共に初婚のみ），夫の結婚生活にはいる前の世帯のおもな仕事・妻の結婚生活にはいる前の世帯のおもな仕事別
第８表　婚姻件数，夫の国籍・妻の国籍・夫の初婚一再婚・妻の初婚一再婚別

離　婚

第１表　離婚件数，届出月・都道府県（十大都市再掲）別
第２表　離婚件数，届出月・同居をやめた年月別
第３表　離婚件数（昭和54年同居をやめ届出たもの），夫の年齢（各歳）・妻の年齢（各歳）別
第４表　離婚件数，種類・都道府県（十大都市再掲）別
第５表　離婚件数，種類・同居期間・同居をやめた当時の世帯のおもな仕事別
第６表　離婚件数（昭和54年同居をやめ届出たもの），夫一妻の年齢（５歳階級）・同居期間・夫一妻別
第７表　離婚件数，夫妻が親権を行わなければならない子の数・妻が親権を行う子の数別一昭和54年同居をやめ届出たもの再掲一
第８表　離婚件数，同居期間・夫妻が親権を行わなければならない子の数別一昭和54年同居をやめ届出たもの再掲一

付　録

第１表　届出遅れ出生数，性・出生の年・届出地による都道府県（十大都市再掲）別
第２表　届出遅れ死亡数，性・死亡の年・届出地による都道府県（十大都市再掲）別
第３表　日本における外国人の人口動態
1. 出生数・死亡数・乳児（１歳未満）死亡数，性・月・国籍別
2. 死産数，性・月・国籍別
3. 死亡数，性・年齢（５歳階級）・国籍別
4. 婚姻件数，夫の国籍・妻の国籍別
5. 平均婚姻年齢；初婚・再婚者数一昭和54年結婚生活にはいり届出のもの一
6. 離婚件数，種類別

第４表　外国における日本人の人口動態
1. 出生数・死亡数・乳児（１歳未満）死亡数，性・月別
2. 平均婚姻年齢；初婚・再婚者数一昭和54年結婚生活にはいり届出のもの一
3. 離婚件数，種類別
4. 死亡数，性・年齢（５階歳級）別

第５表　前年以前の日本における外国人の人口動態
出生数・死亡数・乳児（１歳未満）死亡数・死産数，性・年・国籍別
第６表　前年以前の外国における日本人の人口動態
出生数・死亡数・乳児（１歳未満）死亡数，性・年別

下　巻　内　容

疾病，傷害及び死因統計分類の分類体系並びに分類表
　疾病，傷害及び死因統計分類の分類体系
　疾病，傷害及び死因統計分類表
　　1．疾病，傷害及び死因の統計分類基本分類表
　　2．死因簡単分類表（簡単分類表と略称）
　　3．乳児死因簡単分類表（乳児簡単分類表と略称）

統　計　表　一　覧
死　　因　(死産原因を含む)
(死　　亡)
第１表-1　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（三桁基本分類）別
第１表-2　死亡数，性・死因（基本分類）別
第２表　　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（簡単分類）別
第３表　　死亡数，性・月・死因（簡単分類）別
第４表　　死亡数，性・死因（簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別
第５表　　死亡数，性・死亡の場所・死因（簡単分類）別
第６表　　特定死因の死亡数，性・年齢（５歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別
第７表　　交通事故以外の不慮の事故（E 850—E 869・E 880—E 928）死亡数，性・傷害発生の場所・死因（基本分類）別—従業中（再掲）—
第８表　　外因による死亡数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（簡単分類）別
第９表　　自動車事故死亡数，性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部—郡部（十大都市再掲）別
(乳児死亡)
第10表　　乳児（１歳未満）死亡数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別
第11表　　乳児（１歳未満）死亡数，性・日齢—月齢・死因（乳児簡単分類）別
第12表　　乳児（１歳未満）死亡数，新生児（生後４週未満）死亡数，性・死因（乳児簡単分類）・都道府県（十大都市再掲）別
第13表　　乳児（１歳未満）死亡数，新生児（生後４週未満）死亡数，性・月・死因（乳児簡単分類）別
(死　　産)
第14表-1　死産数，自然—人工・性・立会者・児側病態—母側病態（三桁基本分類）別
第14表-2　死産数，自然—人工・妊娠期間（３区分）・立会者（医師のみ）・児側病態—母側病態（三桁基本分類）別
(周産期死亡)
第15表-1　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・児側病態—母側病態（三桁基本分類）・出産時の立会者別
第15表-2　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・児側病態—母側病態（三桁基本分類）・出産時の立会者別
第16表　　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・妊娠期間（４週区分）・児側病態—母側病態（三桁基本分類）別
第17表　　周産期死亡数，妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・児側病態—母側病態（三桁基本分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

(付　　録)
第１表　　死亡数（日本における外国人—国籍別，外国における日本人），性・死因（簡単分類）別
第２表　　乳児死亡数（日本における外国人—国籍別，外国における日本人），性・死因（乳児簡単分類）別

記　　述

DESCRIPTION

表 章 記 号 の 規 約

Symbols used in tables

—	計数のない場合 Magnitude zero
…	計数不明の場合 Data not available
.	統計項目のありえない場合 Category not applicable
0.0 0.00	単位の２分の１未満の場合 Magnitude not zero, but less then half of unit employed

第１章　人口動態統計の概要

わが国の人口動態統計は，市区町村長が作成する人口動態調査票にもとづいて表章される。すなわち，出生・死亡・婚姻及び離婚については戸籍法（昭和22年法律第 224 号）による届書，死産については死産の届出に関する規程（昭和21年厚生省令第42号）による届書から人口動態調査票が作成され，これを収集し集計した統計が人口動態統計である。

1．調査の目的

わが国の人口動態統計事象をは握し，人口及び厚生行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

2．調査の対象と客体

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の全数を対象としているが，本年報は，日本において発生した日本人に関する事件を集計したものである。日本人の外国におけるもの及び外国人の日本におけるものについては，付録に掲載してある。

3．調査の期間

調査該当年の１月１日から同年12月31日までに事件が発生したものであって，調査該当翌年の１月14日までに市区町村長に届出られたものである。

なお，婚姻や協議離婚は，届書が市区町村長に受理されることによって事件が発生する。したがって，届出おくれの問題はないが，出生・死亡・死産や調停・審判・判決による離婚は，事件発生から届出までに相当の遅れのある場合がある。前年以前に発生した出生・死亡については，付録第１表及び第２表に掲載してある。

4．調査票の種類及び調査の事項

調査票は，つぎの５種類である。その様式及び各届書の様式は，別掲（20ページ～29ページ）のとおりである。（次頁の注記参照）

人口動態調査出生票

人口動態調査死亡票

人口動態調査死産票

人口動態調査婚姻票

人口動態調査離婚票

調査の事項は，上記５種類の調査票を参照されたい。ただし，職業及び産業の事項については，国勢調査実施年の４月１日から翌年３月31日までを除いては調査しない。

5．調査の方法及び報告経路

届書の届出義務者及び届出期間は，つぎのとおりである。

種　別	届　出　義　務　者	届　出　先	届　出　期　間 1)
出　生	1.父　2.母　3.同居者　4.出生に立ち合った医師・助産婦又はその他のもの	市区町村長	14　日
死　亡	1.同居の親族　2.その他の同居者　3.家主・地主又は家屋もしくは土地の管理人		7　日
死　産	1.父　2.母　3.同居人　4.死産に立ち合った医師　5.死産に立ち合った助産婦　6.その他の立会者		7　日
婚　姻	夫　妻	夫又は妻の本籍地もしくは所在地の市区町村長	規定なし
離　婚	夫　妻		協議離婚は規定なし 調停・審判・判決離婚は10日

注：1)　出生・死亡及び裁判による離婚は届出事件発生の日から，死産はその日の翌日から起算。

市区町村長は，出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出を受けたときは，その届書にもとづいて人口動態調査票を作成し，これを保健所の管轄区域によって当該保健所長に送付する。

保健所長は，市区町村長から提出された調査票を取りまとめ，毎月，都道府県知事に送付する。この場合，政令市の保健所長は，当該市の市長を経由する。

都道府県知事は，保健所長から提出された調査票の内容を審査し，厚生大臣に送付する。

注）政令市とは，保健所施行令（昭和23年４月２日政令第77号）第１条に規定する市をいう。

関係法規

人口動態調査令（昭和21年９月30日勅令第447号）

人口動態調査令施行規則（昭和23年２月24日厚生省令第６号）

戸籍法（昭和22年12月22日法律第224号）

戸籍法施行規則（昭和22年12月29日司法省令第94号）

出生証明書の様式等を定める省令（昭和27年11月17日法務，厚生省令第１号）

国籍法（昭和25年５月４日法律第147号）

死産の届出に関する規程（昭和21年９月30日厚生省令第42号）

死産届書，死産証書及び死胎検案書に関する省令（昭和27年４月28日厚生省令第12号）

注記：人口動態統計は，昭和54年から第９回修正国際疾病，傷害及び死因統計分類を適用しているが，これに関連して，54年から出生証明書及び死産届・死産証書（死胎検案書）並びに人口動態調査票を改正している。（20ページ～29ページ参照）

市区町村符号及び保健所符号 | 事件簿番号

人口動態調査出生票

指定統計第5号

昭和　年　月　日市区町村受付　　昭和　年　月　日 保健所受付

(1) 子の男女別及び嫡出子か否かの別 / 氏名	男・女	男女別	1男 2女
		嫡出・否	1嫡出子 2嫡出でない子
(2) 生まれたとき	年 月 日	年	56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44
		月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
		日	0 10 20 30 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
		午前・後	午前 午後
		時	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(3) 生まれたところ	日本・日本外	場所	1日本 2日本外
(4) 子の住所	番地 番号	都道府県	0 10 20 30 40 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
		市区町村	1 2 3 4 5 6 7 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
		保健所	1 2 3 4 5 6 7 8 9
(5) 父母の氏名 子が生まれたときの年齢	父の氏名 歳	父	10 20 30 40 50 60 70 80 90 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	母の氏名 歳	母	10 20 30 40 50 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(6) 子の国籍	日・朝・中・米・他	国籍	1日本 2朝鮮 3中国 4米国 5その他
(7) 同居を始めたとき	年 月	年	0 10 20 30 40 50 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
		月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(8) 子が生まれたときの世帯の主な仕事		仕事	1専業 2兼業 3自営 4勤I 5勤II 6他
(9) 子が生まれたときの父母の職業		父	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
		母	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10) 子の体重	グラム	kg	0 1 2 3 4 5 6 2.5kgちょうど 99不詳
		100g	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(11) 双子以上の場合	つ子・第 子	種別	双子 三つ子 四つ子 五つ子 六つ子
		順位	1 2 3 4 5 6
(12) 出生の場所の種別	施設の名称 病・診・助・自・他	場所の種別	1病院 2診療所 3助産所 4自宅 5その他
(13) 妊娠週数	満 週	週数	10 20 30 40 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(14) この母の出産した子の数	出生子 人	人	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
	妊娠満20週以後の死産児 胎	胎	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(15) 出生に立ち会った者 / 氏名	医・助・他	立会者	1医師 2助産婦 3その他
備考	出生票第 号	※	A B C D E F
双子以上の場合は他の子の事件簿番号	死産票第 号		

市区町村符号及び保健所符号 | 事件簿番号

人口動態調査死亡票

指定統計第5号

昭和　年　月　日市区町村受付
昭和　年　月　日保健所受付

(1)氏名	男・女	事件簿番号	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 / 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
		支所符号	A B C D E F G H I J K L M / N O P Q R S T U V W X Y Z
(3)生年月日	年 月 日午前・午後 時	(2)男女別	1男 2女
(4)死亡したとき	年 月 日午前・午後 時	(3)生年月日 元号	1昭和 2大正 3明治 4慶応 9不詳
(5)死亡したところ	日本・日本外	年	0 10 20 30 40 50 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(6)死亡したときの住所	番地 番号	月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(7)死亡した人の国籍	日本・朝鮮・中国・米国・その他	日	0 10 20 30 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(8)(9)配偶関係 配偶者年齢	いる(歳)・未婚・死別・離別・不詳	午前・後	午前 午後
(10)死亡した人の出生届	月 日 都道府県 市区町村	時	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(11)死亡したときの世帯の主な仕事		(4)死亡したとき 年	56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44
(13)死亡の場所 (14)の種別	施設の名称 病・診・助・自・他	月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(15)死亡の種類	1病死 2中毒 3災害 4自殺 5他殺 6外不 7	日	0 10 20 30 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(16)死亡の原因 I イ 直接死因	期間	午前・後	午前 午後
I ロ (イ)の原因		時	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I ハ (ロ)の原因		(5)死亡したところ	1日本 2日本外
II その他の身体状況		(6)死亡した人の住所 都道府県	0 10 20 30 40 47 99不詳 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
手術の所見		市区町村	1 2 3 4 5 6 7 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
手術の年月日	昭和 年 月 日	保健所	1 2 3 4 5 6 7 8 9
解剖の所見		(7)国籍	1日本 2朝鮮 3中国 4米国 5その他
(17)外因死の追加事項 傷害発生年月日時分	年 月 日 午前・午後 時 分	(8)配偶関係	1いる 2未婚 3死別 4離別 5不詳
手段及び状況		(9)配偶者の満年齢	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
傷害発生の場所	市区町村 1従業中 2従業中でないとき	(11)世帯の仕事	1専業 2兼業 3自営 4勤I 5勤II 6他
場所名の具体的記載		(14)場所の種別	1病院 2診療所 3助産所 4自宅 5その他
(18)妊娠・分べん時における母体の状況		(16)解剖の有無	1有 2無
(19)医師の住所氏名 住所	番地 番号	(17)従業中・否	1従業中 2従業中でないとき
氏名		(12)死亡したときの職業	職業 / 産業 / ※
備考		(16)死亡の原因	原死因 / E符号
		(17)外因の場所	A B C D E F G H I J K L M
		※	

人口動態調査死産票

指定統計第5号

市区町村符号及び保健所符号		
事件簿番号		

昭和　年　月　日 市区町村受付

昭和　年　月　日 保健所受付

(1) 母の国籍			国籍
(2) 父母の氏名	父の氏名	歳	年齢 父
	母の氏名	歳	母
(3) 死産児の男女別及び嫡出子か否かの別			男女別 / 嫡出・否
(4) 死産があったとき			年
(5) 死産があったときの母の住所	番地 / 番号		月 / 日 / 午前・後 / 時
(6) 死産があったときの世帯の主な仕事			仕事
(8) この母の出産した子の数	出生子(出生後死亡した子を含む。)	人	人
	妊娠満20週以後の死産児(この死産児を含む。)	胎	胎
	妊娠満19週以前の死産児又は流産死胎(この死産児を含む。)	胎	胎
(9) 妊娠週数	満　週		週数
(10) 死産児の体重	グラム		kg / 100g
(11) 胎児死亡の時期(妊娠満20週以後の自然死産のみ)			時期
(12) 死産の場所の種別	施設の名称	病・診・助・自・他	場所
			種別
(13) 双子以上の場合	つ子・第　児		順位
(14) 死産の自然・人工別			自然・人工
(16) 胎児解剖の有無			解剖
(17) 死産に立ち会った者	医・助・他		立会者

(15) 自然死産の原因又は人工死産の理由		胎児の側	母の側
I	イ 直接原因又は理由		
	ロ (イ)の原因		
	ハ (ロ)の原因		
	ニ (ハ)の原因		
	ホ (ニ)の原因		
II	その他の身体状況		
優生保護法による場合	1 (疾患名　) 2 (理由　) 3		

(7) 職業	父	
	母	
都道府県		
市区		
町村		
保健所		
死産原因		
※		

備考

双子以上の場合は他の子の事件簿番号

出生票第　号

死産票第　号

人口動態調査婚姻票

指定統計第5号

市区町村符号及び保健所符号		
事件簿番号		

昭和　年　月　日市区町村受付

昭和　年　月　日 保健所受付

市区町村受付月			月
(1) 氏名及び生年月	夫	氏名	元号 / 年 / 月
	妻	氏名	元号 / 年 / 月
夫の住所が日本か否か			日本・外
(2) 夫の住所			都道府県 / 市区 / 町村 / 保健所
(3) 国籍			夫 / 妻
(4) 婚姻後の夫婦の氏			氏
(5) 同居を始めたとき	予定		年 / 月
(6) 初婚・再婚の別	夫	初婚・死別・離別	種別
		直前の婚姻解消の年月	年 / 月
	妻	初婚・死別・離別	種別
		直前の婚姻解消の年月	年 / 月
(7) 同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯の主な仕事			夫 / 妻
(8) 同居を始める前の夫妻の職業			夫 / 妻
備考			※

人口動態調査離婚票

指定統計第5号

市区町村符号及び保健所符号	
事件簿番号	

昭和　年　月　日市区町村受付

昭和　年　月　日　保健所受付

市区町村受付月		月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(1) 氏名及び生年月	夫 氏名	元号	1 昭和　2 大正　3 明治
		年	0 10 20 30 40 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
		月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
	妻 氏名	元号	1 昭和　2 大正　3 明治
		年	0 10 20 30 40 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
		月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(2) 国籍		国籍	1 日本　2 朝鮮　3 中国　4 米国　5 その他
(3) 離婚の種別		種別	1 協議　2 調停　3 審判　4 判決
(4) 調停・審判又は判決の年月		年	56　55　54　53　52以前
		月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(5) 未成年の子の数		夫	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
		妻	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
同居の期間 (6) 同居を始めたとき		年	0 10 20 30 40 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
		月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
同居の期間 (7) 別居したとき		年	0 10 20 30 40 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
		月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
別居する前の住所が日本か否か		日本・外	1 日本　2 日本外
(8) 別居する前の住所		都道府県	0 10 20 30 40 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
		市区町村	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
		保健所	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(9) 別居する前の世帯の主な仕事		仕事	1 専農　2 兼農　3 自営　4 勤I　5 勤II　6 他
(10) 別居する前の夫妻の職業		夫	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
		妻	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
備考		※	A　B　C　D　E　F

出生証明書

| | | |

死　亡　届

昭和　年　月　日届出

長殿

受理 昭和 年 月 日 第 号	発送 昭和 年 月 日
送付 昭和 年 月 日 第 号	長印

書類調査	戸籍記載	記載調査	調査票	附票	住民票	通知

(1)(2) 氏名　□男　□女

(3) 生年月日　年　月　日（生まれてから30日以内に死亡したときは生まれた時刻もかいてください。）□午前 □午後　時　分

(4) 死亡したとき　昭和　年　月　日 □午前 □午後　時　分

(5) 死亡したところ　番地 番　号

(6) 住所（住民登録をしているところ）　番地 番　号　世帯主の氏名

(7) 本籍（外国人のときは国籍だけをかいてください）　番地 番　筆頭者の氏名

(8)(9) 死亡した人の夫または妻　□いる（満　歳）　いない（□未婚　□死別　□離別）

(10) 死亡した人の出生届　（生まれてから8日以内に死亡したときだけかいてください）　月　日　都道府県　役所役場に届出

(11) 死亡したときの世帯のおもな仕事と
□1. 農業だけをしている世帯
□2. 農業とその他の仕事を持っている世帯
□3. 店や事務所を持って，自由業・商工業・サービス業などを個人で経営している世帯
□4. 管理・事務・教員・販売・外交・医療保健技術者・旧専門学校卒業以上の技術者などの勤労者世帯（臨時・日雇は6）
□5. 4にあてはまらない勤労者世帯（臨時・日雇は6）
□6. その他の世帯

(12) 職業・産業　（国勢調査の年…　年…の4月1日から翌年3月31日までに死亡したときだけかいてください）　職業　産業

その他

届出人　□1. 同居の親族 □2. 同居していない親族 □3. 同居者 □4. 家主 □5. 地主 □6. 家屋管理人 □7. 土地管理人
住所　番地 番　号
本籍　番地 番　筆頭者の氏名
署名　印　年　月　日生

事件簿番号

記入の注意

鉛筆や消えやすいインキでかかないでください。

死亡したことを知った日からかぞえて7日以内にだしてください。

死亡者の本籍地でない役場にだすときは，2通だしてください。

→「筆頭者の氏名」には，戸籍のはじめに記載されている人の氏名をかいてください。

→内縁のものはふくまれません。

□には，あてはまるものに☑のようにしるしをつけてください。

死亡診断書（死体検案書）

氏名		1男 2女	年齢	満　歳
発病年月日	昭和　年　月　日			
死亡年月日時分	昭和　年　月　日 午前 午後　時　分			
(13) 死亡の場所	番地 番　号			
(14) 及びその種別	1病院　2診療所　3助産所（1，2，3の名称　）　4自宅　5その他			
(15) 死亡の種類	1病死及び自然死　外因死（2不慮の中毒　3その他の災害死　4自殺　5他殺　6その他及び不詳）　7その他及び不詳			
(16) 死亡の原因	I イ 直接死因		発病から死亡までの期間	
	I ロ (イ)の原因			
	I ハ (ロ)の原因			
(ロ)(ハ)は(イ)との直接医学的因果関係の明らかなものだけ記入してください	II その他の身体状況（注意(1)参照）			
	手術の主要所見		手術の年月日	昭和　年　月　日
	解剖の主要所見			
(17) 外因死の追加事項	傷害発生年月日時分	昭和　年　月　日 午前 午後　時　分		
	手段及び状況			
	傷害発生の場所（注意(2)参照）	市区町村	1従業中　2従業中でない時	
	場所名の具体的記載欄			
(18) 生後7日以内で死亡した場合の追加事項（注意(3)参照）	妊娠・分娩時における母体の状況			
(19)	上記の通り診断（検案）する　昭和　年　月　日			
	（住所）　番地 番　号			
	（氏名）　医師　印			

死亡診断書記入の注意

(1) II欄には，I欄記載の原因と直接の関係はないが，病的経過に悪影響を与えたと思われる身体状況をかいてください。なお妊婦の死亡は「妊娠第何月」，分娩中の死亡は「妊娠第何月の分娩中」，産後90日以内の死亡は「妊娠第何月産後何日目」と書いてください。生後1年未満で死亡した者で，出生時の体重が2500グラム以下のもの，妊娠第9月以前に生まれたものであって出生児の体重が不明のもの並びに体重及び妊娠月数にかかわりなくとくに未熟児と判断されたものについては，この欄に「未熟児」と書いてください。

(2) 傷害発生の場所名はたとえば「自宅の風呂場」，「小川の中」，「郵山の抗内」のように具体的に書いてください。

(3) 妊娠・分娩時における母体の状況は，この死亡者の出生にも立ち会った場合又はこの死亡者が同一の病院・診療所で出生した場合にのみ書いてください。

(4) 「生後7日以内で死亡した場合」とは，出生日時から数えてまる7日以内で死亡した場合をいいます。

別記様式（第三条関係）

死　産　届

昭和　年　月　日届出

長殿

受付	年月日	昭和 年 月 日	調査票作成
	事件簿番号	死産第　号	

(1) 父母の婚姻直前の本籍（外国人のときは国籍を書いてください。）　父：都道府県名　母：都道府県名

(2) 氏名　生年月日（死産があったときの年齢）　父：年　月　日（満　歳）　母：年　月　日（満　歳）

(3) 死産児の男女別及び嫡出子か否かの別　□男　□女　□不詳　□嫡出子　□嫡出でない子

(4) 死産があったとき　昭和　年　月　日 □午前 □午後　時　分

死産があったところ　番地 番　号

(5) 死産があったときの母の住所（住民登録をしているところを書いてください。）　番地 番　号

(6) 死産があったときの世帯の主な仕事と
□1. 農業だけをしている世帯
□2. 農業とその他の仕事を持っている世帯
□3. 店や事務所を持って自由業・商工業・サービス業などを個人で経営している世帯
□4. 管理・事務・教員・販売・外交・医療保健技術者・旧専門学校卒業以上の技術者などの勤労者世帯（臨時・日雇は6）
□5. 4にあてはまらない勤労者世帯（臨時・日雇は6）
□6. その他の世帯

(7) 父母の職業　（国勢調査の年…　年…の4月1日から翌年3月31日までに死産があったときだけ書いてください。）　父の職業　母の職業

(8) この母の出産した子の数
出生子（出生後死亡した子を含む。）……人
妊娠満20週（妊娠第6月）以後の死産児（この死産児を含む。）……胎
妊娠満19週（妊娠第5月）以前の死産児又は流産死胎（この死産児を含む。）……胎

届出人　□父　□母　□同居者　□医師　□助産婦　□その他の立会者
住所　番地 番　号
氏名　印　年　月　日生

記入の注意

鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。

この届は妊娠満12週以後—満12週を含む—（妊娠第4月以後—第4月を含む—）の死産について，死産後7日以内に役場に出してください。

□にはあてはまるものに☑のようにしるしをつけてください。

この死産証書又は死胎検案書の作成者は医師又は助産婦ですが，医師・助産婦ともに死産に立ち会った場合には医師が書いてください。

医師又は助産婦の死産証書又は死胎検案書が得られないときは届出人はその理由を余白に書き死産の事実を証明しうる者が死産証書の(9)(10)以外の各欄についてできるだけ書いてください。この場合標題の「死産証書」の「死産」の次に「(事実)」という文字を書いて「死産(事実)証書」としてください。

(10)胎児死亡の時期（妊娠満20週(妊娠第6月)以後の自然死産のみ）で「分娩前」とは陣痛開始前をいい「分娩中」とは陣痛開始から胎児が娩出し終るまでをいいます。なお，陣痛開始前の切開分娩の場合は，執刀開始から胎児の娩出までを「分娩中」とします。

(9)死産の自然人工別で「人工死産」とは人工的処置を加えたことにより死産に至った場合をいいます。ただし，胎児を出生させることを目的として人工的処置を加えたにもかかわらず死産した場合は「自然死産」とします。

(9)自然死産の原因又は人工死産の理由（3優生保護法によらないもの）のI の「イ」欄には直接原因又は理由を胎児の側か母の側のいずれかに分けて書きさらにそれと因果関係のある原因又は理由があれば「ロ」欄「ハ」欄……とつづけてそれぞれ胎児又は母の側に分けて書いてください。胎児又は母の側いずれかきめかねる場合は母の側に書いてください。

IIの「その他の身体状況」には，死産に直接の関係はないが，悪影響を与えたと思われる身体状況を書いてください。

死　産　証　書（死胎検案書）

(9) 死産児の男女別	1 男　2 女　3 不詳	母の氏名	
		妊娠週数	満　週
死産の年月日時分	昭和　年　月　日 午前 午後　時　分		
(10) 死産児の体重	グラム		
(11) 胎児死亡の時期（妊娠満20週(妊娠第6月)以後自然死産のみ）	1 分娩前　2 分娩中　3 不詳		
(12) 死産の場所及びその種別	番地 番　号		
	1 病院　2 診療所　3 助産所　4 自宅　5 その他（1，2，3の名称　）		
(13) 双子以上の場合	1 双子　2 三つ子　3 四つ子以上（　つ子）	出産順位	1 第一児　2 第二児　3 第三児　4 第四児以後（第　児）
(14) 死産の自然人工別	1 自然死産　人工死産（2 優生保護法によるもの　3 優生保護法によらないもの）　4 不明		

		胎児の側	母の側	優生保護法による場合	
(15) 自然死産の原因又は人工死産の理由	I イ 直接原因又は理由			1 母体側の疾患による。	疾患名
	I ロ (イ)の原因				
	I ハ (ロ)の原因			2 父近親者の疾患による。	疾患名
	I ニ (ハ)の原因				
	I ホ (ニ)の原因			3 その他	理由
	II その他の身体状況				
(16) 胎児解剖の有無	1 有　2 無				
(17) 1 医師　2 助産婦	上記の通り証明（検案）する。　昭和　年　月　日				
	（住所）　番地 番　号				
	（氏名）　印				

婚　姻　届

昭和　年　月　日届出

長殿

受理 昭和 年 月 日	発送 昭和 年 月 日
第 号	
送付 昭和 年 月 日	長印
第 号	

書類調査	戸籍記載	記載調査	調査票	附票	住民票	通知

		夫になる人	妻になる人
(1)	氏名 生年月日	年 月 日	年 月 日
(2)	住所 (住民登録をしているところ)	番地 番 号 世帯主の氏名	番地 番 号 世帯主の氏名
(3)	本籍 (外国人のときは国籍だけをかいてください)	番地 番 筆頭者の氏名	番地 番 筆頭者の氏名
	父母の氏名 父母との続き柄 (養父母についてはその他の欄にかいてください)	父 続き柄 男 母	父 続き柄 女 母
(4)	婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍	□夫の氏 □妻の氏 新本籍(左の□の氏の人がすでに戸籍の筆頭者となっているときはかかないでください) 番地 番	
(5)	同居を始めたとき	年 月 (結婚式をあげたとき または 同居を始めたときのうち早いほうをかいてください)	
(6)	初婚・再婚の別	□初婚 再婚(□死別 □離別 年 月 日)	□初婚 再婚(□死別 □離別 年 月 日)
(7)	同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と	夫 妻 1. 農業だけをしている世帯 夫 妻 2. 農業とその他の仕事を持っている世帯 夫 妻 3. 店や事務所を持って自由業・商工業・サービス業などを個人で経営している世帯 夫 妻 4. 管理・事務・教員・販売・外交・医療保健技術者・旧専門学校卒業以上の技術者などの勤労者世帯(臨時・日雇は6) 夫 妻 5. 4にあてはまらない勤労者世帯(臨時・日雇は6) 夫 妻 6. その他の世帯	
(8)	夫妻の職業	(国勢調査の年… 年…の4月1日から翌年3月31日までに届出するときだけかいてください) 夫の職業	妻の職業
	その他		
	届出人署名押印	夫 印	妻 印
	事件簿番号		

記入の注意

鉛筆や消えやすいインキでかかないでください。

この届は，あらかじめ用意して，結婚式をあげる日または同居を始める日に出すようにしてください。その日が日曜日や祝日でも届けることができます。

夫になる人または妻になる人の本籍地に出すときは2通，そのほかのところに出すときは3通出してください。

この届書を本籍地でない役場に出すときは，戸籍抄本が必要ですから，あらかじめ用意してください。

証人		
署名 押印	印	印
生年月日	年 月 日	年 月 日
住所	番地 番 号	番地 番 号
本籍	番地 番	番地 番

→「筆頭者の氏名」には，戸籍のはじめに記載されている人の氏名をかいてください。
→父母がいま婚姻しているときは，母の氏はかかないで，名だけをかいてください。
養父母についても同じようにかいてください。

→□には，あてはまるものに☑のようにしるしをつけてください。

→再婚のときは，直前の婚姻についてかいてください。
内縁のものはふくまれません。

離　婚　届

昭和　年　月　日届出

長殿

受理 昭和 年 月 日	発送 昭和 年 月 日
第 号	
送付 昭和 年 月 日	長印
第 号	

書類調査	戸籍記載	記載調査	調査票	附票	住民票	通知

		夫	妻
(1)	氏名 生年月日	年 月 日	年 月 日
	住所 (住民登録をしているところ)	番地 番 号 世帯主の氏名	番地 番 号 世帯主の氏名
(2)	本籍 (外国人のときは国籍だけをかいてください)	番地 番 筆頭者の氏名	
	父母の氏名 父母との続き柄 (養父母についてはその他の欄にかいてください)	夫の父 続き柄 男 母	妻の父 続き柄 女 母
(3)(4)	離婚の種別	□協議離婚 □調停 年 月 日成立	□審判 年 月 日確定 □判決 年 月 日確定
	婚姻前の氏に	□夫 は □もとの戸籍にもどる □妻 □新しい戸籍をつくる	
	もどる者の本籍	番地 筆頭者 番 の氏名	
(5)	未成年の子の氏名	夫が親権を行なう子	妻が親権を行なう子
(6)(7)	同居の期間	年 月 から (同居を始めたとき) 年 月 まで (別居したとき)	
(8)	別居する前の住所	番地 番 号	
(9)	別居する前の世帯のおもな仕事と	□1．農業だけをしている世帯 □2．農業とその他の仕事を持っている世帯 □3．店や事務所を持って，自由業・商工業・サービス業などを個人で経営している世帯 □4．管理・事務・教員・販売・外交・医療保健技術者・旧専門学校卒業以上の技術者などの勤労者世帯(臨時・日雇は6) □5．4にあてはまらない勤労者世帯(臨時・日雇は6) □6．その他の世帯	
(10)	夫妻の職業	(国勢調査の年… 年…の4月1日から翌年3月31日までに届出するときだけかいてください) 夫の職業	妻の職業
	その他		
	届出人署名押印	夫 印	妻 印
	事件簿番号		

記入の注意

鉛筆や消えやすいインキでかかないでください。

筆頭者の氏名欄には，戸籍のはじめに記載されている人の氏名をかいてください。

本籍地でない役場に出すときは，2通または3通出してください。また，そのさい戸籍謄本も必要です。

そのほかに必要なもの　調停離婚のとき → 調停調書の謄本
審判離婚のとき → 審判書の謄本と確定証明書
判決離婚のとき → 判決書の謄本と確定証明書

証人　(協議離婚のときだけ必要です)		
署名 押印	印	印
生年月日	年 月 日	年 月 日
住所	番地 番 号	番地 番 号
本籍	番地 番	番地 番

→父母がいま婚姻しているときは，母の氏はかかないで，名だけをかいてください。
養父母についても同じようにかいてください。
□には，あてはまるものに☑のようにしるしをつけてください。

→今後も離婚の際に称していた氏を称する場合には，左の欄には何も記載しないでください(この場合にはこの離婚届と同時に別の届書を提出する必要があります。)。

→同居を始めたときの年月は，結婚式をあげた年月または同居を始めた年月のうち早いほうをかいてください。

第2章　用語の解説

1．用語の解説

自然増加　出生数から死亡数を減じたものをいう。

乳児死亡　生後1年未満の死亡をいう。

新生児死亡　生後4週未満の死亡をいう。

早期新生児死亡　生後1週未満の死亡をいう。

妊娠期間　出生，死産及び周産期死亡の妊娠期間は満週数による。(昭和53年までは，数(かぞ)えによる妊娠月数)

早期：満37週未満（259日未満）

正期：満37週から満42週未満（259日から293日）

過期：満42週以上（294日以上）

死産　妊娠満12週（妊娠第4月）以後の死児の出産をいい，死児とは，出産後において心臓膊動，随意筋の運動及び呼吸のいずれをも認めないものをいう。

自然死産と人工死産　人工死産とは，胎児の母体内生存が確実であるときに，人工的処置（胎児又は附属物に対する措置及び陣痛促進剤の使用）を加えたことにより死産に至った場合をいい，それ以外はすべて自然死産とする。なお，人工的処置を加えた場合でも，つぎのものは自然死産とする。

1)　胎児を出生させることを目的とした場合。

2)　母体内の胎児が生死不明か，又は死亡している場合。

死産統計を観察する場合，つぎの沿革を考慮する必要がある。

昭和23年以降：優生保護法の施行により，人工妊娠中絶のなかで，妊娠第4月以降のものも人工死産に含まれることになった。

昭和27年以降：優生保護法の改正により，人工妊娠中絶の理由に「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」も含まれることになった。

昭和43年以降：胎児を出生させる目的で人工的処置を加えたにもかかわらず死産をした場合は，従来は人工死産であったが，自然死産として取り扱うこととなった。

昭和51年以降：優生保護法により人工妊娠中絶を実施することができる時期の基準は，従来，通常妊娠8月未満とされてきたが，通常妊娠第7月未満となった。(昭和51年1月20日厚生省発衛第15号厚生事務次官通知)

昭和54年以降：「胎児が，母体外において，生命を保続することのできない時期」の基準は，通常妊娠満23週以前であること。と従来の「通常第7月未満」を「通常満23週以前」と表現を改めた。(昭和53年11月21日厚生省発衛第252号厚生事務次官通知)

周産期死亡　妊娠満28週以後の死産と早期新生児死亡をあわせたものをいう。

妊産婦死亡　妊娠の期間及び部位に関係なく，妊娠又はその管理に関連した，あるいはそれらによって悪化したすべての原因による妊娠中又は分娩後42日以内[1]における女性の死亡をいう。但し，不慮の又は予期せぬ偶然の原因による死亡は除く。（基本分類表の「Ⅺ　妊娠，分娩及び産じょくの合併症(630-676)[2]」によるものがこれに該当する）

妊産婦死亡は次の2群に分類する。

1)　直接産科的死亡：妊娠時（妊娠・分娩・産じょく）における産科的合併症が原因で死亡したものをいう。(基本分類表「630－646，650－676」(すなわち，630－676のうち，647,648を除いたもの）によるものがこれに該当する)

2)　間接産科的死亡：妊娠前から存在した疾患又は妊娠中に発展した疾患による死亡で,直接産科的原因によらないが,妊娠の生理的作用で悪化したと考えられるものをいう。(基本分類表「647,648」によるものがこれに該当する)

注)　1)　昭和53年までは「産後90日以内の死亡」としている。

2)　昭和53年までの基本分類表「Ⅺ妊娠，分娩および産褥の合併症」には，ここでいう「間接産科的死亡」は含まれていない。従って「直接産科的死亡」がほぼ該当する。

世帯のおもな仕事

専業農家世帯　農業だけをしている世帯

兼業農家世帯　農業とその他の仕事を持っている世帯

自営業者世帯　店や事務所を持って自由業・商工業・サービス業などを個人で経営している世帯

常用勤労者世帯(Ⅰ)　管理・事務・教員・販売・外交・医療保健技術者（旧専門学校卒業以上の技術者）などの勤労者世帯（臨時・日雇はその他の世帯）

常用勤労者世帯(Ⅱ)　常用勤労者世帯(Ⅰ)にあてはまらない勤労者世帯（臨時・日雇はその他の世帯）

その他の世帯　上記以外の世帯

2. 比率の解説

(1) 総覧に用いた比率

$$出生率 = \frac{年間出生数}{10月1日現在日本人人口} \times 1{,}000$$

$$死亡率 = \frac{年間死亡数}{10月1日現在日本人人口} \times 1{,}000$$

$$自然増加率 = \frac{自然増加数}{10月1日現在日本人人口} \times 1{,}000$$

$$乳児死亡率 = \frac{年間乳児死亡数}{年間出生数} \times 1{,}000$$

$$新生児死亡率 = \frac{年間新生児死亡数}{年間出生数} \times 1{,}000$$

$$死産率 = \frac{年間死産数}{年間出産数} \times 1{,}000$$

注) 出産数とは，出生数と死産数の合計をいう。

$$自然死産率 = \frac{年間自然死産数}{年間出産数} \times 1{,}000$$

$$人工死産率 = \frac{年間人工死産数}{年間出産数} \times 1{,}000$$

$$周産期死亡率 = \frac{年間周産期死亡数}{年間出生数} \times 1{,}000$$

妊娠満28週以後の死産比(総数，自然・人工)

$$= \frac{年間妊娠満28週以後の死産数(総数，自然・人工)}{年間出生数} \times 1{,}000$$

$$早期新生児死亡率 = \frac{年間早期新生児死亡数}{年間出生数} \times 1{,}000$$

$$婚姻率 = \frac{年間婚姻届出件数}{10月1日現在日本人人口} \times 1{,}000$$

$$離婚率 = \frac{年間離婚届出件数}{10月1日現在日本人人口} \times 1{,}000$$

注) 年次推移の表の昭和45年及び50年については，10月1日現在日本人人口を国勢調査の確定数を用いて再計算したので，昭和45年及び50年の年報の数値と異る場合がある。

(2) 出生

$$出生性比 = \frac{年間男子出生数}{年間女子出生数} \times 100$$

母の年齢(年齢階級)別出生率

$$= \frac{ある年齢(年齢階級)の母が1年間に生んだ子の数}{10月1日現在における日本人女子のある年齢(年齢階級)の人口} \times 1{,}000$$

$$月間出生率(年換算率) = \frac{月間出生数}{月初人口\times年換算係数} \times 1{,}000$$

注) $年換算係数 = \frac{月間日数(30，31，28又は29)}{年間日数(365又は366)}$

すなわち，1年の長さを1とした場合の各月の長さをいう。

(3) 死亡

$$死亡性比 = \frac{年間の男子死亡数}{年間の女子死亡数} \times 100$$

年齢(年齢階級)別死亡率(総数，男・女)

$$= \frac{年間のある年齢(年齢階級)の死亡数(総数，男・女)}{10月1日現在における日本人(総数，男・女)のある年齢(年齢階級)の人口} \times 1{,}000$$

$$年齢(年齢階級)別死亡率性比 = \frac{ある年齢(年齢階級)の男子の死亡率}{ある年齢(年齢階級)の女子の死亡率} \times 100$$

$$月間死亡率(年換算率) = \frac{月間死亡数}{月初人口\times年換算係数} \times 1{,}000$$

注) $年換算係数 = \frac{月間日数(30，31，28又は29)}{年間日数(365又は366)}$

すなわち，1年の長さを1とした場合の各月の長さをいう。

$$死因別死亡率(年間) = \frac{年間の死因別死亡数}{10月1日現在日本人人口} \times 100{,}000$$

訂正死亡率

$$= \frac{\{観察集団の年齢\ x\ 歳(年齢階級)の死亡率\times標準人口集団のその年齢\ x\ 歳(年齢階級)の人口\}の各年齢(年齢階級)についての総和}{標準人口集団の総数} \times 1{,}000$$

死因別死亡率は上式1,000の代りに100,000を乗ずるのが通例である。

死亡率は年齢によって非常に異なるので，国際比較や年次推移の観察の場合には，人口の年齢構成の差異を取り除いて観察するために，訂正死亡率を使用することが有用である。

なお，本書では67，110，111，194，195，196，197の各ページに訂正死亡率を掲載した。

(4) 乳児死亡

$$\text{乳児死亡性比} = \frac{\text{年間の乳児死亡の男子死亡数}}{\text{年間の乳児死亡の女子死亡数}} \times 100$$

$$\text{死因別乳児死亡率} = \frac{\text{年間の死因別乳児死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 100{,}000$$

$$\text{死因別新生児死亡率} = \frac{\text{年間の死因別新生児死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 100{,}000$$

(5) 死　　産

$$\text{死産性比} = \frac{\text{年間の男子死産数}}{\text{年間の女子死産数}} \times 100$$

$$\text{月間死産率(総数，自然・人工)} = \frac{\text{月間死産数(総数，自然・人工)}}{\text{月間出産数}} \times 1{,}000$$

注)　出産数とは，出生数と死産数の合計をいう。

月間妊娠満28週以後の死産比(総数，自然・人工)

$$= \frac{\text{月間妊娠満28週以後の死産数(総数，自然・人工)}}{\text{月間出生数}} \times 1{,}000$$

母の年齢(年齢階級)別妊娠満28週以後の死産比(年間；総数，自然・人工)

$$= \frac{\text{年間のある年齢(年齢階級)の母親による妊娠満28週以後の死産数(総数，自然・人工)}}{\text{年間のある年齢(年齢階級)の母親による出生数}} \times 1{,}000$$

(6) 周産期死亡

$$\text{月間周産期死亡率} = \frac{\text{月間周産期死亡数}}{\text{月間出生数}} \times 1{,}000$$

(7) 妊産婦死亡

$$\text{妊産婦死亡率} = \frac{\text{年間妊産婦死亡数*}}{\text{年間出産数(又は出生数)}} \times 100{,}000$$

＊妊産婦死亡数は，基本分類表「Ⅺ　妊娠，分娩及び産じょくの合併症 (630—676)」によるもの。表現として「妊娠，分娩及び産じょくの合併症」を用いている場合がある。

$$\text{直接産科的死亡率} = \frac{\text{年間直接産科的死亡数*}}{\text{年間出産数(又は出生数)}} \times 100{,}000$$

＊直接産科的死亡数は，基本分類表「630—646，650—676」(すなわち，630—676のうち，647，648を除いたもの)によるもの。

$$\text{間接産科的死亡率} = \frac{\text{年間間接産科的死亡数*}}{\text{年間出産数(又は出生数)}} \times 100{,}000$$

＊間接産科的死亡数は，基本分類表「647，648」によるもの。

注)　1)　出産数とは，出生数と死産数の合計をいう。
2)　WHOの勧告による上記の率は，出生1,000対とされているが，本書では，死因別死亡率の中で計算していること及び従来との比較上から，出産100,000対と出生100,000対としている。
3)　昭和53年までの「Ⅺ　妊娠，分娩および産褥の合併症」には，ここでいう「間接産科的死亡」は含まれていない。従って，「直接産科的死亡」がほぼ該当する。

3．観察対象の範囲

人口動態統計の観察対象は、つぎの表に示す範囲である。

		出生	死亡
地域範囲	昭和18年以前	沖縄を含む旧内地（樺太を除く）。	
	昭和22～25年	北海道、本州、四国、九州に属する地域のうち、北海道根室支庁の一部、東京都小笠原	
	昭和26～47年	昭和26年12月５日以降：鹿児島県大島郡十島村北緯29度～30度（吐噶喇列島）を含 昭和28年12月25日以降：同村北緯29度以南（奄美群島）を含む。 昭和43年６月26日以降：東京都小笠原村を含む。	
	昭和48年以降	沖縄を含む。従って、北海道、本州、四国、九州に属する地域のうち、北海道根室支庁	
観察対象の地域的属性	昭和18年以前	出生の場所が前掲の地域にあるもの。	死亡の場所が前掲の地域にあるもの。
	昭和22～24年		
	昭和25、26年		
	昭和27年以降		
観察対象の人的範囲	昭和18年以前	出生児の本籍が沖縄、樺太を含む旧内地にあるもの。	死亡者の本籍が沖縄、樺太を含む旧内地にあるもの。
	昭和22年以降	出生児の本籍が北海道（根室支庁の一部を除く）、本州、四国、九州及び沖縄にあるもの。	死亡者の本籍が北海道（根室支庁の一部を除く）、本州、四国、九州及び沖縄にあるもの。
観察期間	大正11年以前	各年１月１日から翌年３月31日までに届出られたもののうち１月１日～同年12月31日ま	
	大正12～昭和18年	各年１月１日から翌年１月31日までに届出られたもののうち１月１日～同年12月31日ま	
	昭和22年	同年１月１日から12月31日までに届出られたもののうち、同年中に事件発生のもの。	
	昭和23～24年	各年１月１日から翌年４月14日までに届出られたもののうち１月１日～同年12月31日ま	
	昭和25～42年		
	昭和43～45年	各年１月１日から翌年２月14日までに届出られたもののうち１月１日～同年12月31日ま	
	昭和46年以降	各年１月１日から翌年１月14日までに届出られたもののうち１月１日～同年12月31日ま	
都道府県・市部一部郡等の分類の基準	昭和18年以前	発生地にもとづき各年１月１日現在の行政区画によって分類。	
	昭和22～24年		
	昭和25、26年	出生当時の母親の住所にもとづき事件発生当時の行政区画によって分類。	死亡当時の住所にもとづき事件発生当時の行政区画によって分類。
	昭和27～42年	出生当時の子の住所にもとづき事件発生当時の行政区画によって分類。	
	昭和43～46年		
	昭和47年以降	出生当時の子の住所にもとづき届出当時の行政区画によって分類。	死亡当時の住所にもとづき届出当時の行政区画によって分類。

死産	婚姻	離婚
支庁、島根県竹島、鹿児島県大島郡十島村北緯30度以南、沖縄全県を除く地域。		
む。		
の一部、島根県竹島を除く地域。		
分娩の場所が前掲の地域にあるもの。	届出当時の夫の住所。なお、婿養子縁組・入婿のときは届出当時の妻の住所 裁判上の離婚は訴訟提起者の住所が前掲の地域にあるもの。	
	結婚式をあげた場所が前掲の地域にあるもの。	離婚当時の夫の住所が前掲の地域にあるもの。
	結婚式直前の夫の住所が前掲の地域にあるもの。	
	届出当時の夫の住所が前掲の地域にあるもの。	
母親の本籍が沖縄、樺太を含む旧内地にあるもの。	夫妻双方又は夫妻のいずれか一方の本籍が沖縄、樺太を含む旧内地にあるもの。	
母親の本籍が北海道（根室支庁の一部を除く）、本州、四国、九州及び沖縄にあるもの。	夫妻双方又は夫妻のいずれか一方の本籍が北海道（根室支庁の一部を除く）本州、四国、九州及び沖縄にあるもの。	
での期間に事件発生のもの。	各年１月１日から12月31日までの間に届出られたもの。	
での期間に事件発生のもの。		
での期間に事件発生のもの。		各年１月１日から12月31日までの間に届出られたもの。ただし、調停、裁判による離婚は、各年１月１日から翌年４月14日までに届出られたもののうち、各年１月１日から12月31日までの間に調停、決定があったもの。
での期間に事件発生のもの。		各年１月１日から12月31日までの間に届出られたもの。ただし、調停、裁判による離婚は、各年１月１日から翌年２月14日までに届出られたもののうち、各年１月１日から12月31日までの間に調停、決定があったもの。
での期間に事件発生のもの。		各年１月１日から12月31日までの間に届出られたもの。ただし、調停、裁判による離婚は、各年１月１日から翌年１月14日までに届出られたもののうち、各年１月１日から12月31日までの間に調停、決定があったもの。
	前掲の観察対象の地域的属性による夫または妻の住所にもとづき各年１月１日現在の行政区画によって分類。	
	前掲の観察対象の地域的属性による挙式の場所にもとづき、各年１月１日現在の行政区画によって分類。	
分娩当時の母親の住所にもとづき事件発生当時の行政区画によって分類	前掲の観察対象の地域的属性による夫または妻の住所により届出当時の行政区画によって分類。	
		前掲の観察対象の地域的属性による夫妻の別居する前の住所により届出当時の行政区画によって分類。
分娩当時の母親の住所にもとづき届出当時の行政区画によって分類。		

4．死因分類

沿　革

死因統計はその目的上、国際間の比較が要求されており、このため1900年、第１回国際会議で国際的に統一された死因分類が作成された。以後ほぼ10年ごとに改正され、各国間で使用し、今日にいたっている。

わが国における官庁統計で使用された死因分類について、明治32年戸籍法の制定により、人口動態業務が整備された以降の沿革を示すと、次表のとおりである。

死因分類修正会議		所轄機関 国際	所轄機関 日本	わが国の適用期間
第１回	1900年	国際統計協会	内閣統計局	明治32～　41年
2	1909	国際統計協会	内閣統計局	明治42～大正11年
3	1920	国際統計協会	内閣統計局	大正12～昭和 7年
4	1929	国際統計協会	内閣統計局	昭和 8～　18年
5	1938	国際連盟	厚生省予防局衛生統計部	昭和21～　24年
6	1948	WHO	厚生省統計調査部	昭和25～　32年
7	1955	WHO	厚生省統計調査部	昭和33～　42年
8	1965	WHO	厚生省統計調査部	昭和43～　53年
9	1975	WHO	厚生省統計情報部	昭和54～

本書で使用されている現行の死因分類は、1975年、第９回修正の分類であって、1976年のＷＨＯ総会で採択されたものである。ＷＨＯは1979年よりこれを使用するよう加盟各国に勧告した。わが国では改正にあたり、厚生省に設置されている厚生大臣の諮問機関である厚生統計協議会の第四部会（疾病・傷害・死因統計分類に関する部会）においてＷＨＯの原案作成に協力し、又新分類採用にあたり、医学用語の立場から邦訳や、日本独自の分類項の挿入などが協議された。このようにして、わが国の事情にあわせた新分類が整備され、昭和54年よりこれを使用することとなった。（昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号）

分　類　表

死因統計のおもな分類表は、つぎのとおりである。なお、詳細については、「疾病、傷害および死因統計分類提要」昭和54年版、第１巻、第２巻、第３巻、当部発行及び本書の下巻を参照されたい。

１）疾病、傷害及び死因の統計分類基本分類表（基本分類表）

日本では、国際の分類にさらに４桁又は５桁細分項を加えて、アルファベット小文字（a､b､c …）で示している。（行政管理庁告示分）　人口動態統計用としては、これにさらに若干の細分項を加えてアルファベット大文字（A、B、C、…）で示した分類を用いている。

２）死因簡単分類表（簡単分類と略称）

日本では、国際の死因分類表を若干修正したものを用いることにしている。（行政管理庁告示分－前述の提要第１巻参照）

人口動態統計用としては、これに若干の細分項を加え、第８回の50項目死因分類表（Ｂ表）と比較できるよう配慮したものを用いることにしている。

３）乳児死因簡単分類表（乳児簡単分類と略称）

第８回の乳児簡単分類表（Ｓ表）と比較できるよう、乳児死亡統計用として厚生省統計情報部で作成したものである。

なお、上記１）～３）の分類表については、本書の下巻を参照されたい。

周産期死亡及び死産については、単一死因（原死因）ではなくＷＨＯの勧告では、児側病態と母側病態による複合解析を行うこととしているため、第８回の「100項目周産期疾病及び死因分類表（Ｐ表）」のような分類表は設けられていない。

又、第８回の「150項目疾病及び死因分類表（Ａ表）」にかわるものとして、第９回は「307項目基本製表分類表」が勧告されているが、日本分類としては告示されていない。しかし、人口動態統計用として集計できるよう配慮されている。

死亡診断書及び原死因選定準則：

死亡統計は死亡診断書から作成するのはいうまでもないが、その際、死亡診断書に二つ以上の死因が記載されている場合、すなわち、複合死因の場合には、単一死因を選択しなければならない。その場合には、原則として医師の記載に従って、公衆衛生の立場から原死因（直接死因をひき起した一連の病的事象の起始点となった疾病又は損傷であり、死亡診断書が正しく記載された場合には、Ⅰ欄の最下位の欄に記載された疾病又は損傷である。）を表章死因として選択することになっている。

このために同一基準で原死因を選択しやすいように、死亡診断書様式が国際的に統一され、わが国もこの様式を採用している（本書26ページ、死亡届書中の死亡診断書、死亡の原因欄のⅠ、Ⅱ欄参照）。

前述の複合死因が死亡診断書に記載された場合の原死因の選択にあたっては､かなり複雑な「原死因選定準則」が規定されており、これによって表章死因が選択されるのであるが、その詳細については、前述の提要第１巻を参照されたい。

周産期死亡及び死産の原因：

第９回では、周産期死亡については、周産期死亡診断書様式と周産期死亡のコーディングルール及び児側病態と母側病態による複合解析を勧告している。人口動態統計もこれに従い、周産期死亡及び死産については、児側病態、母側病態それぞれ一つを選び、両者によるクロス製表を行うことにしている。（周産期死亡診断書様式は採用していない）

なお、勧告された周産期死亡診断書様式及び周産期死亡の児側病態、母側病態を選ぶためのコーディングルールについては、前述の提要第１巻を参照されたい。

主要死因

本書の記述に，結核，悪性新生物，脳血管疾患などを主要死因として解析しているが，その場合の主要死因を，それぞれの年次の死因分類番号で示すと，表2.1のとおりである。

表2.1 主 要 死 因 分 類 の 変 遷

	結核		悪性新生物		糖尿病		心疾患		高血圧性疾患		脳血管疾患		肺炎		気管支炎	
	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類
明治32～39年	・	12-15 ＊44	・	17,18 ＊44	・	・	・	24 ＊44	・	・	・	21	・	27	・	25,26
明治40～41	・	13-16 ＊51	・	20,21 ＊51	・	・	・	29 ＊51	・	・	・	26	・	32	・	30,31
明治42～大正11	25-32	13-16	40-48 58	21,22 ＊26	55	25	83-85 86	33 ＊34	・	・	71-73	30 ＊32	97,98	37	95,96	35,36
大正12～昭和7	31-37	13-15	43-49 65	16 ＊37	57	37の再掲	87-90	19 ＊37	・	・	74,75 83	18 ＊37	100,101	22	99	20,21
昭和8～18	23-32	11,12	45-53 72	18 ＊27	59	22	90-95	38-43	・	・	82	32	107-109	48	106	47
21～24	13-22	・	45-55 74	・	61	・	90-95	・	・	・	83	・	107-109	・	106	・
25～32	001-019	B1,B2	140-205	B 18	260	B 20	410-434	B25-B27	440-447	B 28 B 29	330-334	B 22	490-493 763	B 31 B 43.a	500-502	B 32
33～42	001-019	B1,B2	140-205	B 18	260	B 20	410-434	B25-B27	440-447	B 28 B 29	330-334	B 22	490-493 763	B 31 B 43.a	500-502	B 32
43～53	010-019	B5,B6	140-209	B 19	250	B 21	393-398 410-429	B 26 B 28 B 29	400-404	B 27	430-438	B 30	480-486	B 32	490,491 466	B 33.a B 46.d
54～	010-018	5，6	140-208	28-37	250	39	393-398 410-429	46 51-52 54-56	401-405	48,49	430-438	58-60	480-486	63	490,491 466.0	62 66

	喘息		胃及び十二指腸潰瘍		慢性肝疾患及び肝硬変		腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ		精神病の記載のない老衰		胃腸炎		不慮の事故及び有害作用		(再掲)自動車事故		自殺	
	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類
明治32～39年	・	・	・	・	・	32	・	34	・	39	・	30 ＊29	・	40 ＊42 43	・	・	・	41
明治40～41	・	・	・	・	・	39	・	41	・	46	・	35,36 ＊34	・	47 ＊49 50	・	・	・	48
明治42～大正11	102	＊38	108	＊39	118	45	125,126	48	161	56	110-112	40,41	64-66,160 170-179 180-197 203-205	＊28 ＊55 58 ＊59	・	・	162-169	57
大正12～昭和7	105	＊23	111	＊24	122	28	128,129	29	164	34	15,113 114	11,25	67.68,163 175-189 192-196 201-203	＊37 ＊33 ＊35	・	・	165-174	36
昭和8～18	112	＊50	117	51	124	56	130-132	59	162 (再掲を除く)	＊78	118の再掲 119,120	52,53 ＊58	76,77 176-194 195	29 81 82	176-195の別掲3(ロ)	・	163-171	79
21～24	112	・	117	・	124	・	130-132	・	162.b	・	118.a 119,120	・	78,79 169-195	・	170	・	163,164	・
25～32	241	・	540 541	B 33	581	B 37	590-594	B 38	794	B45.a	543 571,572 764	B 36 B 43.b	E 800- E 965	B E 47 B E 48	E 810- E 835	B E 47	E 970- E 979	B E 49
33～42	241	・	540 541	B 33	581	B 37	590-594	B 38	794	B 45.a	543 571,572 764	B 36 B 43.b	E 800- E 962	B E 47 B E 48	E 810- E 835	B E 47	E 963 E 970- E 979	B E 49
43～53	493	B 33.c	531-533	B 34	571	B 37	580-584	B 38	794	B 45.a	008,009 535 561-563	B 4. B 46.e	E 800- E 949	B E 47 B E 48	E 810- E 823	B E 47	E 950- E 959	B E 49
54～	493	68	531-533	69	571	73	580-589	76,77	797	88	008,009 535,555 556,558 562	4, 72	E 800- E 949	E 104- E 114	E 810- E 825	E 104	E 950- E 959	E 115

注 1．明治32～39年及び明治40年，41年は同じ分類であるが，分類番号の異なるのは再掲を組み入れて通し番号にしたためである。

2．明治41年以前は，結核にはるいれきを，悪性新生物には白血病及び仮性白血病を，心疾患には狭心症を含まない。

3．昭和7年以前の老衰は老衰性痴呆を含む。

4．昭和24年以前の不慮の事故及び有害作用には，アルコール中毒を含まない。

5．昭和25年の脳血管疾患はB22にB46.b(352の一部，すなわちB22の後遺症及び1年以上経過したもの）を含めること。ただし，昭和26年以降のB22はこれを含む。

6．＊印はこの番号の一部であることを示す。このため変遷を観察する場合は数字を計上しない。

7．㊟ 印はこの番号の大部分であることを示す。このため変遷を観察する場合は数字を計上した。

8．・印は分類は存在するが，この分類は死因統計には用いていない。

9．死因名は第9回分類による。

10. 昭和54年以降(第9回修正分類適用)についての注意

1．結核は，結核の後遺症(137)を含まない。

2．心疾患は，心臓麻痺，心臓衰弱(第8回の782.4)を含む。

3．気管支炎は，急性細気管支炎(466.1)を含まない。

4．腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼは，尿毒症(第8回の792)，詳細不明の腎不全（第8回の593.2の大部分を占める）を含む。

なお，第8回との比較については，巻末の「第9回と第8回の比較」の項の「表1　特定死因の比較」（喘息については，「表2　死因簡単分類表の比較」）を参照されたい。

第3章　総　　覧

表3.1　人口動態の年間発生件数・率・平均発生間隔　―前年との比較―

	件数		率[1)]		平均発生間隔	
	昭和53年	昭和54年	昭和53年	昭和54年	昭和53年	昭和54年
					分 秒	分 秒
出生	1,708,643	1,642,580	14.9	14.2	.18	.19
死亡	695,821	689,664	6.1	6.0	.45	.46
自然増加	1,012,822	952,916	8.8	8.3	…	…
乳児死亡	14,327	12,923	8.4	7.9	36.41	40.40
新生児死亡	9,628	8,590	5.6	5.2	54.35	61.11
死産	87,463	82,311	48.7	47.7	6.01	6.23
自然死産	55,818	51,083	31.1	29.6	9.25	10.17
人工死産	31,645	31,228	17.6	18.1	16.37	16.50
周産期死亡	22,217	20,481	13.0	12.5	23.39	25.40
妊娠満28週以後の死産	14,516	13,580	8.5	8.3	36.12	38.42
早期新生児死亡	7,701	6,901	4.5	4.2	68.15	76.10
婚姻	793,257	788,505	6.9	6.8	.40	.40
離婚	132,146	135,250	1.15	1.17	3.59	3.53

注：1)　率の算出方法については，第2章用語の解説32ページ　2．比率の解説を参照されたい。

集計から除外した件数

	日本における日本人	日本における外国人		外国における日本人	
	前年以前に事件発生	本年事件発生	前年以前に事件発生	本年事件発生	前年以前に事件発生
出生	2,962	11,514	250	3,053	747
死亡	940	3,901	17	1,131	1,229
死産	14	616	—	—	—
婚姻	—	3,796	—	2,598	—
離婚	669	1,088	30	255	153

図3.1　人口動態の年次推移（明治33年～昭和54年）



表3.2 年次別にみた

年次	件数 出生	死亡	自然増加	乳児死亡	2) 新生児死亡	死産 総数	死産 自然死産	死産 人工死産	周産期死亡 総数	周産期死亡 妊娠満28週以後の死産	周産期死亡 早期新生児死亡
1900 明治33	1 420 534	910 744	509 790	220 211	112 259	137 987	…	…	…	…	…
01 34	1 501 591	925 810	575 781	225 107	115 794	155 489	…	…	…	…	…
02 35	1 510 835	959 126	551 709	232 652	116 654	157 708	…	…	…	…	…
03 36	1 489 816	931 008	558 808	226 982	112 909	153 920	…	…	…	…	…
04 37	1 440 371	955 400	484 971	218 756	106 477	147 058	…	…	…	…	…
05 38	1 452 770	1 004 661	448 109	220 450	103 382	142 092	…	…	…	…	…
06 39	1 394 295	955 256	439 039	214 148	105 307	149 731	…	…	…	…	…
07 40	1 614 472	1 016 798	597 674	244 300	118 617	158 814	…	…	…	…	…
08 41	1 662 815	1 029 447	633 368	262 801	123 867	162 676	…	…	…	…	…
09 42	1 693 850	1 091 264	602 586	283 436	129 629	161 576	…	…	…	…	…
1910 43	1 712 857	1 064 238	648 623	276 136	126 910	157 392	…	…	…	…	…
11 44	1 747 803	1 043 906	703 897	276 798	127 302	155 319	…	…	…	…	…
12 大正 1	1 737 674	1 037 016	700 658	268 025	123 902	147 545	…	…	…	…	…
13 2	1 757 441	1 027 257	730 184	267 281	124 213	147 769	…	…	…	…	…
14 3	1 808 402	1 101 815	706 587	286 678	125 745	145 692	…	…	…	…	…
15 4	1 799 326	1 093 793	705 533	288 634	125 337	141 301	…	…	…	…	…
16 5	1 804 822	1 187 832	616 990	307 283	132 000	139 998	…	…	…	…	…
17 6	1 812 413	1 199 669	612 744	313 872	139 717	140 328	…	…	…	…	…
18 7	1 791 992	1 493 162	298 830	337 919	145 710	142 507	…	…	…	…	…
19 8	1 778 685	1 281 965	496 720	303 202	129 072	132 939	…	…	…	…	…
1920 9	2 025 564	1 422 096	603 468	335 613	139 681	144 038	…	…	…	…	…
21 10	1 990 876	1 288 570	702 306	335 143	136 342	138 301	…	…	…	…	…
22 11	1 969 314	1 286 941	6x2 373	327 604	132 856	132 244	…	…	…	…	…
23 12	2 043 297	1 332 485	710 812	333 930	135 504	133 863	…	…	…	…	…
24 13	1 998 520	1 254 946	743 574	312 267	126 385	125 839	…	…	…	…	…
25 14	2 086 091	1 210 706	875 385	297 008	121 238	124 403	…	…	…	…	…
26 昭和 1	2 104 405	1 160 734	943 671	289 275	119 642	124 038	…	…	…	…	…
27 2	2 060 737	1 214 323	846 414	292 084	116 240	116 922	…	…	…	…	…
28 3	2 135 852	1 236 711	899 141	293 881	115 682	120 191	…	…	…	…	…
29 4	2 077 026	1 261 228	815 798	295 178	115 009	116 971	…	…	…	…	…
1930 5	2 085 101	1 170 867	914 234	258 703	104 101	117 730	…	…	…	…	…
31 6	2 102 784	1 240 891	861 893	276 584	108 812	116 509	…	…	…	…	…
32 7	2 182 742	1 175 344	1 007 398	256 505	104 573	119 579	…	…	…	…	…
33 8	2 121 253	1 193 987	927 266	257 251	102 887	114 138	…	…	…	…	…
34 9	2 043 783	1 234 684	809 099	255 063	103 468	113 043	…	…	…	…	…
35 10	2 190 704	1 161 936	1 028 768	233 706	97 994	115 593	…	…	…	…	…
36 11	2 101 969	1 230 278	871 691	245 357	101 043	111 056	…	…	…	…	…
37 12	2 180 734	1 207 899	972 835	230 701	95 465	111 485	…	…	…	…	…
38 13	1 928 321	1 259 805	668 516	220 695	89 159	99 528	…	…	…	…	…
39 14	1 901 573	1 268 760	632 813	202 018	84 204	98 349	…	…	…	…	…
1940 15	2 115 867	1 186 595	929 272	190 509	81 869	102 034	…	…	…	…	…
41 16	2 277 283	1 149 559	1 127 724	191 420	77 829	103 400	…	…	…	…	…
42 17	2 233 660	1 166 630	1 067 030	190 897	76 177	95 448	…	…	…	…	…
43 18	2 253 535	1 213 811	1 039 724	195 219	76 588	92 889	…	…	…	…	…
44 19	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
45 20	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
46 21	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
47 22	2 678 792	1 138 238	1 540 554	205 360	84 204	123 837	…	…	…	…	…
48 23	2 681 624	950 610	1 731 014	165 406	73 855	143 963	104 325	31 055	…	…	…
49 24	2 696 638	945 444	1 751 194	168 467	72 432	192 677	114 161	75 585	…	…	…
1950 25	2 337 507	904 876	1 432 631	140 515	64 142	216 974	106 594	110 380	108 843	73 659	35 184
51 26	2 137 689	838 998	1 298 691	122 869	58 686	217 231	101 237	115 994	99 865	67 221	32 644
52 27	2 005 162	765 068	1 240 094	99 114	51 015	203 824	94 508	109 316	91 527	62 786	28 741
53 28	1 868 040	772 547	1 095 493	91 424	47 580	193 274	89 751	103 523	85 932	59 195	26 737
54 29	1 769 580	721 491	1 048 089	78 944	42 726	187 119	87 201	99 918	79 776	55 502	24 274
55 30	1 730 692	693 523	1 037 169	68 801	38 646	183 265	85 159	98 106	75 918	53 297	22 621
56 31	1 665 278	724 460	940 818	67 691	38 232	179 007	86 558	92 449	75 706	53 201	22 505
57 32	1 566 713	752 445	814 268	62 678	33 847	176 353	86 895	89 458	70 502	50 894	19 608
58 33	1 653 469	684 189	969 280	57 052	32 237	185 148	92 282	92 866	72 625	53 385	19 240
59 34	1 626 088	689 959	936 129	54 768	30 235	181 893	92 688	89 205	69 912	51 494	18 418
1960 35	1 606 041	706 599	899 442	49 293	27 362	179 281	93 424	85 857	66 552	49 512	17 040
61 36	1 589 372	695 644	893 728	45 465	26 255	179 895	96 032	83 863	65 063	48 184	16 879
62 37	1 618 616	710 265	908 351	42 797	24 777	177 363	97 256	80 107	62 650	46 408	16 242
63 38	1 659 521	670 770	988 751	38 442	22 965	175 424	97 711	77 713	60 049	44 764	15 285
64 39	1 716 761	673 067	1 043 694	34 967	21 344	168 046	97 357	70 689	56 827	42 151	14 676
65 40	1 823 697	700 438	1 123 259	33 742	21 260	161 617	94 476	67 141	54 904	39 955	14 949
66 41	1 360 974	670 342	690 632	26 217	16 296	148 248	83 253	64 995	42 583	30 818	11 765
67 42	1 935 647	675 006	1 260 641	28 928	19 248	149 389	90 938	58 451	50 846	36 738	14 108
68 43	1 871 839	686 555	1 185 284	28 600	18 326	143 259	87 381	55 878	45 921	32 228	13 693
69 44	1 889 815	693 787	1 196 028	26 874	17 116	139 211	85 788	53 423	43 419	30 609	12 810
1970 45	1 934 239	712 962	1 221 277	25 412	16 742	135 095	84 073	51 022	41 917	29 107	12 810
71 46	2 000 973	684 521	1 316 452	24 805	16 450	130 920	83 827	47 093	40 900	28 235	12 665
72 47	2 038 682	683 751	1 354 931	23 773	15 817	125 154	81 741	43 413	38 754	26 329	12 425
73 48	2 091 983	709 416	1 382 567	23 683	15 473	116 171	78 613	37 558	37 598	25 442	12 156
74 49	2 029 989	710 510	1 319 479	21 888	14 472	109 738	74 618	35 120	34 383	22 989	11 394
75 50	1 901 440	702 275	1 199 165	19 103	12 912	101 862	67 643	34 219	30 513	20 268	10 245
76 51	1 832 617	703 270	1 129 347	17 105	11 638	101 930	64 046	37 884	27 133	17 741	9 392
77 52	1 755 100	690 074	1 065 026	15 666	10 773	95 247	60 330	34 917	24 708	16 022	8 686
78 53	1 708 643	695 821	1 012 822	14 327	9 628	87 463	55 818	31 645	22 217	14 516	7 701
1979 54	**1 642 580**	**689 664**	**952 916**	**12 923**	**8 590**	**82 311**	**51 083**	**31 228**	**20 481**	**13 580**	**6 901**

注：1) 率の算出方法については，第2章用語の解説　2.比率の解説を参照されたい。
なお，大正9年～昭和41年においては総人口（日本に在住する外国人を含む）を分母に用いている。
2) 昭和18年以前は1カ月未満の死亡である。

年次	率 1) 婚姻	離婚	出生	死亡	自然増加	乳児死亡	2) 新生児死亡	死産 総数	死産 自然死産	死産 人工死産	周産期死亡 総数	周産期死亡 妊娠満28週以後の死産	周産期死亡 早期新生児死亡	婚姻	離婚	年次
			(人口千対)	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出産千対)			(出生千対)			(人口千対)	(人口千対)	
1900 明治33	346 528	63 828	32.4	20.8	11.6	155.0	79.0	88.5	…	…	…	…	…	7.9	1.46	明33
01 34	378 461	63 442	33.9	20.9	13.0	149.9	77.1	93.8	…	…	…	…	…	8.5	1.43	34
02 35	394 165	64 139	33.6	21.3	12.3	154.0	77.2	94.5	…	…	…	…	…	8.8	1.43	35
03 36	370 961	65 392	32.7	20.4	12.3	152.4	75.8	93.6	…	…	…	…	…	8.1	1.44	36
04 37	398 930	63 913	31.2	20.7	10.5	151.9	73.9	92.6	…	…	…	…	…	8.6	1.39	37
05 38	350 898	60 061	31.2	21.6	9.6	151.7	71.2	89.1	…	…	…	…	…	7.5	1.29	38
06 39	352 857	65 398	29.6	20.3	9.3	153.6	75.5	97.0	…	…	…	…	…	7.5	1.39	39
07 40	432 949	61 058	34.0	21.4	12.6	151.3	73.5	89.6	…	…	…	…	…	9.1	1.29	40
08 41	461 254	60 226	34.7	21.5	13.2	158.0	74.5	89.1	…	…	…	…	…	9.6	1.26	41
09 42	437 882	58 936	34.9	22.5	12.4	167.3	76.5	87.1	…	…	…	…	…	9.0	1.21	42
1910 43	441 222	59 432	34.8	21.6	13.2	161.2	74.1	84.2	…	…	…	…	…	9.0	1.21	43
11 44	433 117	58 067	35.1	20.9	14.1	158.4	72.8	81.6	…	…	…	…	…	8.7	1.16	44
12 大正 1	430 422	59 143	34.4	20.5	13.9	154.2	71.3	78.3	…	…	…	…	…	8.5	1.17	大 1
13 2	431 287	59 536	34.3	20.0	14.2	152.1	70.7	77.6	…	…	…	…	…	8.4	1.16	2
14 3	452 932	59 992	34.8	21.2	13.6	158.5	69.5	74.6	…	…	…	…	…	8.7	1.15	3
15 4	445 210	59 943	34.1	20.7	13.4	160.4	69.7	72.8	…	…	…	…	…	8.4	1.14	4
16 5	433 680	60 254	33.7	22.2	11.5	170.3	73.1	72.0	…	…	…	…	…	8.1	1.13	5
17 6	447 970	55 812	33.5	22.2	11.3	173.2	77.1	71.9	…	…	…	…	…	8.3	1.03	6
18 7	500 580	56 474	32.7	27.3	5.5	188.6	81.3	73.7	…	…	…	…	…	9.1	1.03	7
19 8	480 136	56 812	32.3	23.3	9.0	170.5	72.6	69.5	…	…	…	…	…	8.7	1.03	8
1920 9	546 207	55 511	36.2	25.4	10.8	165.7	69.0	66.4	…	…	…	…	…	9.8	0.99	9
21 10	519 217	53 402	35.1	22.7	12.4	168.3	68.5	65.0	…	…	…	…	…	9.2	0.94	10
22 11	515 916	53 053	34.8	22.4	11.9	166.4	67.5	62.9	…	…	…	…	…	9.0	0.92	11
23 12	512 689	51 212	35.2	22.9	12.2	163.4	66.3	61.5	…	…	…	…	…	8.8	0.88	12
24 13	513 130	51 770	33.9	21.3	12.6	156.2	63.2	59.2	…	…	…	…	…	8.7	0.88	13
25 14	521 438	51 687	34.9	20.3	14.7	142.4	58.1	56.3	…	…	…	…	…	8.7	0.87	14
26 昭和 1	502 847	50 119	34.6	19.1	15.5	137.5	56.9	55.7	…	…	…	…	…	8.3	0.83	昭 1
27 2	487 850	50 626	33.4	19.7	13.7	141.7	56.4	53.7	…	…	…	…	…	7.9	0.82	2
28 3	499 555	49 119	34.1	19.8	14.4	137.6	54.2	53.3	…	…	…	…	…	8.0	0.78	3
29 4	497 410	51 222	32.7	19.9	12.9	142.1	55.4	53.3	…	…	…	…	…	7.8	0.81	4
1930 5	506 674	51 259	32.4	18.2	14.2	124.1	49.9	53.4	…	…	…	…	…	7.9	0.80	5
31 6	496 574	50 609	32.1	19.0	13.2	131.5	51.7	52.5	…	…	…	…	…	7.6	0.77	6
32 7	515 270	51 437	32.9	17.7	15.2	117.5	47.9	51.9	…	…	…	…	…	7.8	0.77	7
33 8	486 058	49 282	31.5	17.7	13.8	121.3	48.5	51.1	…	…	…	…	…	7.2	0.73	8
34 9	512 654	48 610	29.9	18.1	11.8	124.8	50.6	52.4	…	…	…	…	…	7.5	0.71	9
35 10	556 730	48 528	31.6	16.8	14.9	106.7	44.7	50.1	…	…	…	…	…	8.0	0.70	10
36 11	549 116	46 167	30.0	17.5	12.4	116.7	48.1	50.2	…	…	…	…	…	7.8	0.66	11
37 12	674 500	46 500	30.9	17.1	13.8	105.8	43.8	48.6	…	…	…	…	…	9.5	0.66	12
38 13	538 831	44 656	27.2	17.7	9.4	114.4	46.2	49.1	…	…	…	…	…	7.6	0.63	13
39 14	554 321	45 970	26.6	17.8	8.9	106.2	44.3	49.2	…	…	…	…	…	7.8	0.64	14
1940 15	666 575	48 556	29.4	16.5	12.9	90.0	38.7	46.0	…	…	…	…	…	9.3	0.68	15
41 16	791 625	49 424	31.8	16.0	15.7	84.1	34.2	43.4	…	…	…	…	…	11.0	0.69	16
42 17	679 044	46 268	30.9	16.1	14.7	85.5	34.1	41.0	…	…	…	…	…	9.4	0.64	17
43 18	743 842	49 705	30.9	16.7	14.3	86.6	33.8	39.6	…	…	…	…	…	10.2	0.68	18
44 19	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	19
45 20	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	20
46 21	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	21
47 22	934 170	79 551	34.3	14.6	19.7	76.7	31.4	44.2	…	…	…	…	…	12.0	1.02	22
48 23	953 999	79 032	33.5	11.9	21.6	61.7	27.5	50.9	36.9	10.9	…	…	…	11.9	0.99	23
49 24	842 170	82 575	33.0	11.6	21.4	62.5	26.9	66.7	39.1	25.9	…	…	…	10.3	1.01	24
1950 25	715 081	83 689	28.1	10.9	17.2	60.1	27.4	84.9	41.7	43.2	46.6	31.5	15.1	8.6	1.01	25
51 26	671 905	82 331	25.3	9.9	15.4	57.5	27.5	92.2	43.0	49.3	46.7	31.4	15.3	7.9	0.97	26
52 27	676 995	79 021	23.4	8.9	14.4	49.4	25.4	92.3	42.8	49.5	45.6	31.3	14.3	7.9	0.92	27
53 28	682 077	75 255	21.5	8.9	12.6	48.9	25.5	93.8	43.5	50.2	46.0	31.7	14.3	7.8	0.86	28
54 29	697 809	76 759	20.0	8.2	11.9	44.6	24.1	95.6	44.6	51.1	45.1	31.4	13.7	7.9	0.87	29
55 30	714 861	75 267	19.4	7.8	11.6	39.8	22.3	95.8	44.5	51.3	43.9	30.8	13.1	8.0	0.84	30
56 31	715 934	72 040	18.4	8.0	10.4	40.6	23.0	97.1	46.9	50.1	45.5	31.9	13.5	7.9	0.80	31
57 32	773 362	71 651	17.2	8.3	8.9	40.0	21.6	101.2	49.9	51.3	45.0	32.5	12.5	8.5	0.79	32
58 33	826 902	74 004	18.0	7.4	10.5	34.5	19.5	100.7	50.2	50.5	43.9	32.3	11.6	9.0	0.80	33
59 34	847 135	72 455	17.5	7.4	10.1	33.7	18.6	100.6	51.3	49.3	43.0	31.7	11.3	9.1	0.78	34
1960 35	866 115	69 410	17.2	7.6	9.6	30.7	17.0	100.4	52.3	48.1	41.4	30.8	10.6	9.3	0.74	35
61 36	890 158	69 323	16.9	7.4	9.5	28.6	16.5	101.7	54.3	47.4	40.9	30.3	10.6	9.4	0.74	36
62 37	928 341	71 394	17.0	7.5	9.5	26.4	15.3	98.8	54.2	44.6	38.7	28.7	10.0	9.8	0.75	37
63 38	937 516	69 996	17.3	7.0	10.3	23.2	13.8	95.6	53.3	42.4	36.2	27.0	9.2	9.7	0.73	38
64 39	963 130	72 306	17.7	6.9	10.7	20.4	12.4	89.2	51.7	37.5	33.1	24.6	8.5	9.9	0.74	39
65 40	954 852	77 195	18.6	7.1	11.4	18.5	11.7	81.4	47.6	33.8	30.1	21.9	8.2	9.7	0.79	40
66 41	940 120	79 432	13.7	6.8	7.0	19.3	12.0	98.2	55.2	43.1	31.3	22.6	8.6	9.5	0.80	41
67 42	953 096	83 478	19.4	6.8	12.7	14.9	9.9	71.6	43.6	28.0	26.3	19.0	7.3	9.6	0.84	42
68 43	956 312	87 327	18.6	6.8	11.8	15.3	9.8	71.1	43.4	27.7	24.5	17.2	7.3	9.5	0.87	43
69 44	984 142	91 280	18.5	6.8	11.7	14.2	9.1	68.6	42.3	26.3	23.0	16.2	6.8	9.6	0.89	44
1970 45	1 029 405	95 937	18.8	6.9	11.8	13.1	8.7	65.3	40.6	24.7	21.7	15.0	6.6	10.0	0.93	45
71 46	1 091 229	103 595	19.2	6.6	12.6	12.4	8.2	61.4	39.3	22.1	20.4	14.1	6.3	10.5	0.99	46
72 47	1 099 984	108 382	19.3	6.5	12.8	11.7	7.8	57.8	37.8	20.1	19.0	12.9	6.1	10.4	1.02	47
73 48	1 071 923	111 877	19.4	6.6	12.8	11.3	7.4	52.6	35.6	17.0	18.0	12.2	5.8	9.9	1.04	48
74 49	1 000 455	113 622	18.6	6.5	12.1	10.8	7.1	51.3	34.9	16.4	16.9	11.3	5.6	9.1	1.04	49
75 50	941 628	119 135	17.1	6.3	10.8	10.0	6.8	50.8	33.8	17.1	16.0	10.7	5.4	8.5	1.07	50
76 51	871 543	124 512	16.3	6.3	10.0	9.3	6.4	52.7	33.1	19.6	14.8	9.7	5.1	7.8	1.11	51
77 52	821 029	129 485	15.5	6.1	9.4	8.9	6.1	51.5	32.6	18.9	14.1	9.1	4.9	7.2	1.14	52
78 53	793 257	132 146	14.9	6.1	8.8	8.4	5.6	48.7	31.1	17.6	13.0	8.5	4.5	6.9	1.15	53
1979 54	**788 505**	**135 250**	**14.2**	**6.0**	**8.3**	**7.9**	**5.2**	**47.7**	**29.6**	**18.1**	**12.5**	**8.3**	**4.2**	**6.8**	**1.17**	**54**

表3.3 世界各国における人口動態（1974～1978年）
VITAL STATISTICS FOR EACH COUNTRY

		日本	エジプト	カナダ	アメリカ	アルゼンチン	インド	スリランカ	タイ	オーストリア	チェコスロバキア	デンマーク	フランス	ドイツ連邦
出生率														
1974	昭和49年	18.6	35.4	15.4	14.9	…	34.5	} 28.6	} 39.6	12.9	19.9	14.1	15.3	10.1
75	50	17.1	35.8	15.8	14.8	…	35.2			12.5	19.6	14.2	14.1	9.7
76	51	16.3	…	15.6	14.8	…	34.4	…	27.1	11.6	19.3	12.9	13.6	9.8
77	52	15.5	*37.7	15.5	*15.3	25.5	…	…	…	*11.3	*18.7	*12.2	*14.0	9.5
78	53	14.9	*37.6	…	…	…	…	…	…	*11.3	*18.4	*12.2	…	*9.3
死亡率														
1974	昭和49年	6.5	*12.4	7.4	9.2	} ∘8.8	…	…	} ∘10.8	12.5	11.7	10.2	10.5	11.7
75	50	6.3	12.2	7.3	8.9		…	…		12.8	11.5	10.0	10.6	*12.1
76	51	6.3	…	7.2	8.9	…	15.0	7.8	5.3	12.7	*11.4	10.6	*10.5	11.9
77	52	6.1	*11.8	7.2	8.8	9.2	…	7.4	5.4	12.3	11.5	9.9	*10.1	11.5
78	53	6.1	*10.5	7.2	…	…	…	6.6	5.2	12.6	*11.5	10.3	*10.2	11.8
乳児死亡率														
1974	昭和49年	10.8	101.3	15.0	16.7	…	…	…	26.1	23.5	20.5	10.7	14.7	21.1
75	50	10.0	89.2	14.3	16.1	…	…	…	26.3	20.5	20.9	10.3	13.8	19.7
76	51	9.3	…	13.0	15.2	…	…	43.9	25.6	18.2	20.8	10.1	12.5	17.4
77	52	8.9	…	12.4	14.1	44.9	…	…	25.7	16.8	19.6	8.7	*11.4	15.5
78	53	8.4	…	…	*13.6	…	…	…	26.5	15.0	*18.7	*8.9	*10.6	14.7
新生児死亡率														
1974	昭和49年	7.1	15.7	10.0	12.3	…	…	…	6.8	17.1	15.4	8.0	7.5	15.3
75	50	6.8	15.2	9.7	11.6	…	…	…	6.3	15.4	15.6	8.0	9.1	13.8
76	51	6.4	…	8.8	10.9	…	…	26.1	7.7	12.7	15.8	7.3	…	11.9
77	52	6.1	…	8.3	9.9	23.4	…	…	7.7	11.9	…	5.7	…	10.3
78	53	5.6	…	…	*9.4	…	…	…	8.0	10.1	…	…	…	9.3
周産期死亡率														
1974	昭和49年	16.9	…	16.6	22.2	…	…	…	…	23.2	20.0	13.1	19.5	…
75	50	16.0	12.9	…	20.7	…	…	…	4.5	21.3	19.6	13.4	18.3	19.4
76	51	14.8	…	15.1	16.9	…	…	…	5.4	18.4	19.9	12.7	16.8	17.2
77	52	14.1	…	…	15.5	…	…	…	5.4	17.5	…	10.7	*15.8	15.0
78	53	13.0	…	…	…	…	…	…	5.2	15.0	…	…	…	13.8
妊娠満28週以後の死産比														
1974	昭和49年	11.3	…	7.9	11.5	…	…	…	1.5	8.5	6.6	6.2	11.6	8.6
75	50	10.7	6.5	7.3	10.7	…	…	…	1.3	8.4	6.3	6.7	11.0	7.7
76	51	9.7	…	7.5	7.6	…	…	…	1.4	7.8	6.5	6.6	10.4	7.4
77	52	9.1	…	…	7.1	…	…	…	1.7	7.9	6.5	6.0	…	6.5
78	53	8.5	…	…	…	…	…	…	1.5	6.6	…	…	…	6.3
早期新生児死亡率														
1974	昭和49年	5.6	…	…	10.7	…	…	…	3.1	14.7	13.4	7.0	1) 5.3	13.5
75	50	5.4	…	…	10.0	…	…	…	3.2	12.9	…	6.7	7.3	11.6
76	51	5.1	…	…	9.3	…	…	…	4.5	10.6	…	6.1	5.2	9.8
77	52	4.9	…	…	8.4	18.2	…	…	3.6	9.6	…	4.7	…	8.4
78	53	4.5	…	…	…	…	…	…	3.7	8.5	…	…	…	7.5
婚姻率														
1974	昭和49年	9.1	10.1	8.9	10.5	…	…	…	…	6.5	9.6	6.6	7.5	6.1
75	50	8.5	10.3	8.7	*10.0	…	…	…	…	6.2	9.5	6.3	7.4	6.3
76	51	7.8	…	8.4	* 9.9	…	…	…	…	6.1	9.3	6.1	7.1	5.9
77	52	7.2	*9.9	8.1	*10.1	…	…	…	…	*6.0	*9.1	*6.2	*6.9	5.8
78	53	6.9	…	…	…	…	…	…	…	*5.9	*8.9	*5.6	…	*5.4
離婚率														
1974	昭和49年	1.04	2.02	2.00	4.62	…	…	…	…	1.41	2.07	2.60	1.11	1.59
75	50	1.07	*2.08	2.22	4.82	…	…	…	…	1.43	2.18	2.62	1.16	1.73
76	51	1.11	*1.97	2.34	*5.02	…	…	…	…	1.49	2.12	2.58	1.20	1.76
77	52	1.14	…	2.38	*5.07	…	…	…	…	…	*2.07	*2.54	…	…
78	53	1.15	…	…	…	…	…	…	…	…	*2.20	*2.51	…	…

		ハンガリー	アイルランド	イタリア	オランダ	ノルウェー	ポーランド	スペイン	スウェーデン	スイス	ウェールズ・イングランド	スコットランド	ユーゴスラビア	オーストラリア	ニュージーランド	ソ連
出生率																
1974	昭和49年	17.8	22.3	15.7	13.7	15.0	18.4	19.6	13.5	13.1	13.0	13.4	18.1	18.0	19.7	18.0
75	50	18.4	21.5	14.8	13.0	14.1	18.9	19.1	12.6	12.3	12.3	13.1	18.2	16.9	18.4	18.1
76	51	17.5	*21.6	13.9	12.9	13.3	19.5	18.2	12.0	11.7	11.9	12.5	18.1	16.4	17.8	18.4
77	52	16.7	*21.4	*13.2	12.5	12.6	19.1	*18.0	*11.6	11.5	*11.6	12.0	*17.7	16.1	17.4	18.1
78	53	*15.7	…	…	*12.6	*12.7	*19.0	…	*11.2	*11.3	*12.1	*12.4	*17.4	*15.8	…	…
死亡率																
1974	昭和49年	12.0	11.2	9.6	8.1	9.9	8.2	8.5	10.6	8.8	11.9	12.4	8.4	8.7	8.3	8.7
75	50	12.4	10.7	9.9	8.3	10.0	8.7	8.2	10.°	8.8	11.8	12.1	8.7	8.1	8.1	9.3
76	51	12.5	*10.5	9.7	8.3	10.0	8.8	8.1	11.0	9.0	12.2	12.5	8.5	8.1	8.1	9.5
77	52	12.4	10.3	*9.6	7.9	9.8	*9.0	7.7	10.7	8.8	11.7	12.0	*8.4	7.7	8.3	9.6
78	53	13.1	…	9.5	8.2	10.0	9.3	7.8	10.8	9.2	11.9	12.6	*8.7	7.6	…	…
乳児死亡率																
1974	昭和49年	34.3	17.8	22.6	11.3	10.5	23.5	13.8	9.2	12.5	16.3	19.0	40.4	16.2	15.6	27.8
75	50	32.8	17.5	20.9	10.6	11.1	24.9	18.9	8.6	10.7	16.0	17.2	39.9	14.3	16.0	…
76	51	29.8	14.6	19.2	10.7	10.5	23.8	15.7	8.3	10.7	14.2	*14.8	36.8	13.8	14.0	…
77	52	26.2	15.6	17.7	9.5	9.2	24.6	15.6	8.0	9.8	13.8	16.1	35.2	12.5	14.2	…
78	53	24.4	…	…	9.6	8.6	22.5	15.1	7.8	8.6	13.1	*13.0	…	…	…	…
新生児死亡率																
1974	昭和49年	28.4	11.5	16.9	8.0	7.4	15.6	…	7.1	8.4	11.0	13.0	…	11.6	9.4	…
75	50	26.7	12.0	16.0	7.6	7.3	15.9	12.6	6.4	7.4	10.7	12.0	19.4	10.0	9.6	…
76	51	24.3	9.9	14.8	7.7	6.8	15.4	11.8	6.3	7.3	9.7	*10.3	17.8	9.9	7.9	…
77	52	20.9	10.0	13.7	6.6	6.5	15.2	…	5.8	6.5	9.3	11.3	17.3	8.7	7.9	…
78	53	19.1	…	…	6.6	5.5	14.7	…	5.5	6.0	…	* 8.7	…	…	…	…
周産期死亡率																
1974	昭和49年	…	22.2	…	…	15.7	20.7	…	12.9	…	20.6	…	…	…	16.6	…
75	50	31.6	21.8	24.1	14.0	14.2	19.6	21.1	11.1	13.5	19.9	21.3	21.9	19.2	16.5	…
76	51	29.7	…	22.6	14.5	13.3	19.2	20.1	10.7	13.2	17.9	*18.5	20.6	19.1	14.4	…
77	52	27.2	…	20.8	13.0	13.1	…	…	10.1	11.3	17.1	18.5	20.3	17.8	14.3	…
78	53	25.0	…	…	…	…	18.6	…	9.6	10.7	…	*15.5	…	…	…	…
妊娠満28週以後の死産比																
1974	昭和49年	9.0	12.6	12.4	8.9	…	8.5	14.1	6.6	7.1	11.2	12.0	7.8	11.8	8.5	…
75	50	8.3	11.5	11.0	7.7	8.1	7.6	12.5	5.8	7.2	10.3	11.0	7.6	10.4	8.3	…
76	51	8.1	…	10.3	8.1	7.4	7.6	10.8	5.5	7.2	9.8	*9.7	7.4	10.5	7.7	…
77	52	8.9	…	9.4	7.6	7.6	…	10.3	5.1	5.8	9.5	8.9	7.1	9.4	7.6	…
78	53	8.1	…	…	…	…	7.2	9.9	4.9	6.1	…	*8.9	…	…	…	…
早期新生児死亡率																
1974	昭和49年	25.4	…	13.8	6.6	6.7	12.3	…	6.5	7.0	9.4	7.8	…	10.3	8.1	…
75	50	23.4	…	12.9	6.3	6.1	12.0	…	5.5	6.3	9.1	…	…	8.9	8.3	…
76	51	21.5	8.6	…	6.4	5.9	11.6	9.3	5.2	6.0	8.2	…	…	8.6	6.8	…
77	52	18.3	8.4	…	5.4	5.5	11.4	…	5.0	5.5	7.6	…	13.4	7.4	…	…
78	53	16.8	…	…	5.3	4.5	11.4	…	4.6	4.6	…	…	…	…	…	…
婚姻率																
1974	昭和49年	9.5	7.4	7.3	8.1	6.9	9.5	7.7	5.5	6.0	7.8	7.9	8.6	8.1	8.4	10.3
75	50	9.8	6.8	6.7	7.3	6.5	9.7	7.7	5.4	5.5	7.7	7.5	8.4	7.6	8.0	10.7
76	51	9.5	*6.5	6.4	7.0	6.3	9.5	7.1	5.5	5.1	7.3	7.2	*8.2	7.9	7.8	10.1
77	52	9.1	*6.1	*6.1	6.7	5.9	9.4	*7.0	*4.9	5.2	…	7.2	*8.3	7.5	7.3	10.7
78	53	*8.6	…	…	*6.4	*5.8	*9.3	…	*4.6	*5.9	…	*7.3	*7.5	*7.2	…	…
離婚率																
1974	昭和49年	2.34	…	0.32	1.41	1.29	1.18	…	3.33	1.27	2.29	1.37	1.17	1.30	1.47	2.95
75	50	2.46	…	0.19	1.47	1.39	1.21	…	3.14	1.39	2.43	1.60	1.18	1.76	1.55	3.08
76	51	2.55	…	0.22	1.52	1.45	1.11	…	2.64	1.51	2.56	1.66	*1.11	4.54	1.75	3.35
77	52	2.55	…	0.23	1.56	1.51	1.24	…	*2.46	1.66	…	1.69	*1.09	*3.21	1.73	3.47
78	53	…	…	…	*1.59	…	*1.11	…	*2.44	*1.58	…	…	…	…	…	…

注）：＊印は暫定数。∘印は国連推計値。
1）出生登録前に死亡した乳児を除く。
資料：1）日本厚生省「人口動態統計」
2）死亡率・乳児死亡率・新生児死亡率・周産期死亡率・妊娠満28週以後の死産比・早期新生児死亡率についてはDemographic Year book 1978及びWorld Health Statistics Annual 1973～1980 出生率・婚姻率・離婚率についてはDemographic Year book 1978

第4章　出　　生

〔出生の年次推移〕

表 4.1　年次別にみた出生数・率（人口千対）および出生性比

年次[1]		出生数 総数[2]	出生数 男	出生数 女	出生率	出生性比
1900	明治 33	1 420 534	727 916	692 618	32.4	105.1
01	34	1 501 591	769 494	732 097	33.9	105.1
02	35	1 510 835	773 296	737 539	33.6	104.8
03	36	1 489 816	763 806	726 010	32.7	105.2
04	37	1 440 371	738 230	702 141	31.2	105.1
05	38	1 452 770	735 948	716 822	31.2	102.7
06	39	1 394 295	726 155	668 140	29.6	108.7
07	40	1 614 472	818 114	796 358	34.0	102.7
08	41	1 662 815	850 209	812 606	34.7	104.6
09	42	1 693 850	863 855	829 995	34.9	104.1
1910	43	1 712 857	872 779	840 078	34.8	103.9
11	44	1 747 803	891 049	856 754	35.1	104.0
12	大正 1	1 737 674	886 449	851 225	34.4	104.1
13	2	1 757 441	897 824	859 617	34.3	104.4
14	3	1 808 402	925 855	882 547	34.8	104.9
15	4	1 799 326	918 296	881 030	34.1	104.2
16	5	1 804 822	921 347	883 475	33.7	104.3
17	6	1 812 413	924 953	887 460	33.5	104.2
18	7	1 791 992	914 685	877 307	32.7	104.3
19	8	1 778 685	910 400	868 285	32.3	104.9
1920	9	2 025 564	1 035 134	990 430	36.2	104.5
21	10	1 990 876	1 017 457	973 419	35.1	104.5
22	11	1 969 314	1 004 022	965 292	34.3	104.0
23	12	2 043 297	1 043 599	999 698	35.2	104.4
24	13	1 998 520	1 019 988	978 532	33.9	104.2
25	14	2 086 091	1 060 827	1 025 264	34.9	103.5
26	昭和 1	2 104 405	1 081 793	1 022 611	34.6	105.8
27	2	2 060 737	1 048 946	1 011 791	33.4	103.7
28	3	2 135 852	1 090 702	1 045 150	34.1	104.4
29	4	2 077 026	1 058 666	1 018 360	32.7	104.0
1930	5	2 085 101	1 069 551	1 015 549	32.4	105.3
31	6	2 102 784	1 073 385	1 029 399	32.1	104.3
32	7	2 182 742	1 117 954	1 064 788	32.9	105.0
33	8	2 121 253	1 087 688	1 033 565	31.5	105.2
34	9	2 043 783	1 042 736	1 001 047	29.9	104.2
35	10	2 190 704	1 122 867	1 067 836	31.6	105.2
36	11	2 101 969	1 076 197	1 025 772	30.0	104.9
37	12	2 180 734	1 116 154	1 064 580	30.9	104.8
38	13	1 928 321	990 888	937 433	27.2	105.7
39	14	1 901 573	973 744	927 829	26.6	104.9
1940	15	2 115 867	1 084 282	1 031 585	29.4	105.1
41	16	2 277 283	1 165 437	1 111 846	31.8	104.8
42	17	2 233 660	1 145 068	1 088 592	30.9	105.2
43	18	2 253 535	1 155 983	1 097 552	30.9	105.3
44	19	…	…	…	…	…
45	20	…	…	…	…	…
46	21	…	…	…	…	…
47	22	2 678 792	1 376 986	1 301 806	34.3	105.8
48	23	2 681 624	1 378 564	1 303 060	33.5	105.8
49	24	2 696 638	1 380 008	1 316 630	33.0	104.8
1950	25	2 337 507	1 203 111	1 134 396	28.1	106.1
51	26	2 137 689	1 094 641	1 043 048	25.3	104.9
52	27	2 005 162	1 028 061	977 101	23.4	105.2
53	28	1 868 040	957 524	910 516	21.5	105.2
54	29	1 769 580	911 212	858 368	20.0	106.2
55	30	1 730 692	889 670	841 022	19.4	105.8
56	31	1 665 278	856 084	809 194	18.4	105.8
57	32	1 566 713	805 220	761 493	17.2	105.7
58	33	1 653 469	848 733	804 736	18.0	105.5
59	34	1 626 088	835 822	790 266	17.5	105.8
1960	35	1 606 041	824 761	781 280	17.2	105.6
61	36	1 589 372	817 599	771 773	16.9	105.9
62	37	1 618 616	833 269	785 347	17.0	106.1
63	38	1 659 521	852 561	806 960	17.3	105.7
64	39	1 716 761	882 924	833 837	17.7	105.9
65	40	1 823 697	935 366	888 331	18.6	105.3
66	41	1 360 974	705 463	655 511	13.7	107.6
67	42	1 935 647	992 778	942 869	19.4	105.3
68	43	1 871 839	967 996	903 843	18.6	107.1
69	44	1 889 815	977 687	912 128	18.5	107.2
1970	45	1 934 239	1 000 403	933 836	18.8	107.1
71	46	2 000 973	1 032 937	968 036	19.2	106.7
72	47	2 038 682	1 051 389	987 293	19.3	106.5
73	48	2 091 983	1 077 517	1 014 466	19.4	106.2
74	49	2 029 989	1 046 538	983 451	18.6	106.4
75	50	1 901 440	979 091	922 349	17.1	106.2
76	51	1 832 617	943 829	888 788	16.3	106.2
77	52	1 755 100	903 380	851 720	15.5	106.1
78	53	1 708 643	879 149	829 494	14.9	106.0
79	54	1 642 580	845 884	796 696	14.2	106.2

注：1）昭和18年以前および昭和48年以降は沖縄県を含む。
2）昭和1年・5年・10年の出生数の総数には男女不詳が各1含まれている。

〔月別にみた出生〕

表 4.2　月別にみた年次別出生数および率[1]（人口千対）

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
					実数								
昭和22年[2]	2 678 792	295 465	226 018	235 891	209 159	195 574	194 633	226 560	236 831	231 874	229 058	210 764	186 961
25	2 337 507	256 132	219 654	214 964	188 188	170 659	161 891	185 380	190 724	191 798	187 863	185 213	185 041
30	1 730 692	200 116	157 071	156 751	148 066	132 368	118 513	132 759	142 036	138 323	137 054	132 986	134 649
35	1 606 041	166 782	142 765	149 415	144 241	126 974	115 415	125 991	129 803	128 977	125 258	123 072	127 348
40	1 823 697	167 220	151 449	159 421	154 749	140 137	135 226	151 439	157 205	158 681	159 240	144 084	144 846
45	1 934 239	174 550	154 966	164 241	166 087	160 860	153 129	169 825	163 974	157 094	152 911	148 875	167 727
50	1 901 440	168 095	152 985	159 750	159 940	161 271	152 785	167 835	164 422	159 301	155 050	142 880	157 126
52	1 755 100	145 108	132 096	142 695	147 298	152 879	146 566	157 867	155 975	150 779	147 115	134 205	142 517
53	1 708 643	143 183	130 895	139 622	140 734	150 745	142 005	152 723	150 310	143 002	140 994	133 077	141 353
54	1 642 580	140 668	125 702	133 386	130 279	139 140	135 608	144 092	145 434	139 959	141 386	129 744	137 182
					出生率								
昭和22年	34.3	44.5	37.7	35.6	32.6	29.5	30.3	34.2	35.7	36.1	34.5	32.8	28.2
25	28.1	36.2	34.4	30.4	27.5	24.2	23.7	26.2	27.0	28.0	26.6	27.1	26.2
30	19.4	26.4	22.9	20.7	20.2	17.5	16.2	17.5	18.7	18.9	18.1	18.1	17.8
35	17.2	21.1	19.3	18.9	18.8	16.0	15.1	15.9	16.4	16.8	15.8	16.1	16.1
40	18.6	20.0	20.1	19.1	19.2	16.8	16.7	18.1	18.8	19.6	19.1	17.8	17.4
45	18.8	20.1	19.7	18.9	19.7	18.4	18.1	19.4	18.7	18.5	17.5	17.6	19.1
50	17.1	18.0	18.2	17.1	17.7	17.2	16.9	17.9	17.5	17.5	16.5	15.7	16.7
52	15.5	15.2	15.3	14.9	15.9	15.9	15.8	16.4	16.2	16.2	15.3	14.4	14.8
53	14.9	14.8	15.0	14.4	15.0	15.6	15.1	15.7	15.5	15.2	14.5	14.1	14.5
54	14.2	14.4	14.3	13.7	13.8	14.2	14.3	14.7	14.9	14.8	14.4	13.7	14.0

注：1）分母に用いた人口は，昭和45年以降は，各月の月初人口であるが，40年以前は各年の10月1日現在人口である。
2）昭和22年の総数には月不詳4を含む。

〔地域別にみた出生〕

表4.3　都道府県別にみた年次別出生数

1) 都道府県	昭和10年	22年	2) 25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
全国	2 190 704	2 678 792	2 337 507	1 730 692	1 606 041	1 823 697	1 934 239	1 901 440	1 755 100	1 708 643	1 642 580
北海道	109 941	141 577	147 055	103 678	93 852	96 666	91 867	89 631	83 020	82 012	78 956
青森	41 046	48 997	46 137	35 219	29 881	28 204	26 369	24 031	23 104	22 443	22 337
岩手	40 429	46 083	45 664	34 704	27 827	24 629	22 077	22 182	20 793	20 623	20 059
宮城	45 039	55 512	53 224	38 509	31 363	29 240	30 428	32 760	32 450	32 038	31 534
秋田	41 722	47 838	42 659	30 401	23 553	19 872	17 754	17 499	17 161	17 176	16 902
山形	41 073	43 941	40 694	27 311	22 288	18 864	17 222	17 226	17 330	17 555	17 249
福島	56 059	71 232	67 562	48 949	39 239	32 807	29 952	31 287	31 226	30 104	30 418
茨城	53 532	69 164	59 723	44 592	35 664	35 460	38 597	40 466	38 573	37 948	37 505
栃木	41 799	54 870	46 804	33 428	26 066	25 739	27 535	29 673	28 337	27 314	27 033
群馬	42 171	54 605	44 780	32 339	25 510	27 885	29 429	29 616	27 946	27 258	26 530
埼玉	53 679	77 234	62 558	47 813	43 421	66 585	91 113	96 033	87 636	84 493	80 546
千葉	50 917	73 955	57 451	43 764	39 563	54 170	72 481	77 416	72 704	72 037	70 499
東京	175 890	157 306	148 423	127 847	164 826	225 492	229 687	186 701	164 459	157 066	148 543
神奈川	55 404	74 699	65 719	51 786	60 704	97 386	123 714	118 656	108 479	104 523	100 103
新潟	71 303	86 204	72 013	51 566	41 131	40 261	37 368	37 524	36 186	34 957	34 239
富山	27 737	41 428	27 880	18 435	16 126	16 342	17 493	17 305	15 790	15 066	14 330
石川	23 958	37 289	26 192	18 021	15 990	16 605	18 125	18 817	17 009	16 462	15 863
福井	20 550	25 445	21 209	14 828	12 888	12 736	12 181	12 421	11 583	11 319	10 887
山梨	21 594	26 305	21 366	15 659	12 787	12 721	12 269	11 872	11 101	10 765	10 504
長野	53 314	61 920	49 989	35 605	30 750	31 532	31 390	31 712	29 763	29 633	28 069
岐阜	41 446	51 432	41 465	29 348	28 516	32 112	32 287	31 538	28 673	28 498	26 565
静岡	65 427	81 560	70 307	54 455	49 533	55 328	58 139	58 276	53 117	51 962	50 269
愛知	89 574	104 377	87 860	65 322	73 237	101 924	116 271	111 528	99 100	97 052	91 093
三重	37 796	46 234	37 240	25 456	24 113	27 057	26 154	25 862	23 756	22 931	21 786
滋賀	21 305	25 869	21 422	15 053	13 477	14 277	15 593	17 629	16 919	17 061	15 884
京都	44 449	53 828	41 236	27 943	29 194	36 703	41 235	39 921	36 870	35 943	33 464
大阪	105 202	103 782	93 889	73 374	95 012	147 249	169 880	150 653	132 172	124 711	115 990
兵庫	82 133	97 371	81 866	62 404	64 642	82 500	91 169	86 839	78 612	75 767	70 986
奈良	18 026	23 989	18 594	13 079	11 994	14 571	17 516	17 983	17 169	16 790	15 869
和歌山	24 490	30 803	23 739	17 434	15 905	18 054	17 974	16 340	14 743	14 590	13 667
鳥取	14 625	19 348	16 108	11 901	9 575	8 560	7 998	8 755	8 501	8 423	8 267
島根	24 019	32 534	25 857	17 162	14 113	11 796	10 539	10 939	10 381	10 247	10 136
岡山	38 499	53 528	40 364	28 475	25 315	25 451	28 717	30 102	26 857	26 052	24 661
広島	53 426	67 757	52 802	37 643	34 453	38 967	44 532	46 843	41 958	40 803	37 741
山口	34 241	49 246	42 761	28 756	24 981	24 537	24 584	23 956	22 166	21 234	20 241
徳島	24 382	31 646	25 469	18 042	13 317	12 622	11 852	12 020	10 758	11 109	10 722
香川	24 502	34 284	24 633	16 641	13 540	13 721	14 522	15 539	14 386	13 655	13 477
愛媛	38 367	52 775	45 549	30 584	25 039	24 424	22 877	23 315	21 515	21 213	20 221
高知	20 867	28 656	23 037	16 029	12 663	12 028	11 842	11 773	10 987	10 870	10 687
福岡	83 422	108 237	109 156	76 427	67 318	68 854	69 632	71 059	68 090	67 928	67 190
佐賀	23 041	31 958	29 996	22 267	17 294	14 443	13 187	13 085	12 807	12 606	12 754
長崎	41 373	53 021	54 602	43 131	36 508	30 188	26 720	25 639	23 887	23 823	23 538
熊本	43 424	61 213	55 372	42 164	33 005	28 920	25 112	25 596	24 925	24 724	24 990
大分	32 262	42 330	36 701	26 429	20 127	18 534	17 579	18 336	17 776	17 197	16 969
宮崎	28 450	38 641	35 330	26 740	21 920	18 438	16 986	18 123	18 005	17 490	17 731
鹿児島	52 386	58 769	55 038	49 979	37 821	29 243	24 291	24 592	24 827	24 576	25 079
沖縄	16 413	…	…	…	…	…	…	22 371	21 493	20 596	20 497

注：1）昭和10・22年は事件発生地により，25年以降は出生子の住所地による。
　　2）昭和25年の全国には，不詳12を含む。

表4.4　都道府県別にみた年次別出生率（人口千対）

1) 都道府県	昭和10年	22年	2) 25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
全国	31.6	34.3	28.1	19.4	17.2	18.6	18.8	17.1	15.5	14.9	14.2
北海道	35.8	36.7	34.2	21.7	18.6	18.7	17.7	16.8	15.3	15.0	14.3
青森	42.4	41.5	36.0	25.5	20.9	19.9	18.5	16.4	15.5	14.9	14.8
岩手	38.6	36.5	33.9	24.3	19.2	17.5	16.1	16.0	14.9	14.7	14.2
宮城	36.5	35.4	32.0	22.3	18.0	16.7	16.8	16.8	16.2	15.8	15.4
秋田	40.2	38.0	32.6	22.5	17.6	15.5	14.3	14.2	13.8	13.8	13.5
山形	36.8	32.9	30.0	20.2	16.9	14.9	14.1	14.1	14.1	14.2	13.9
福島	35.4	35.8	32.8	23.4	19.1	16.5	15.4	15.9	15.7	15.0	15.1
茨城	34.6	34.3	29.3	21.6	17.4	17.2	18.0	17.3	16.0	15.5	15.0
栃木	35.0	35.8	30.2	21.6	17.2	16.9	17.4	17.5	16.4	15.6	15.3
群馬	33.9	34.7	28.0	20.0	16.2	17.4	17.8	16.9	15.6	15.1	14.6
埼玉	35.1	36.8	29.1	21.1	17.9	22.1	23.6	20.0	17.3	16.3	15.2
千葉	32.9	35.0	26.9	19.8	17.2	20.0	21.6	18.7	16.6	16.0	15.3
東京	27.6	31.5	23.6	15.9	17.0	20.7	20.3	16.1	14.2	13.6	12.9
神奈川	30.1	33.7	26.4	17.7	17.6	22.0	22.7	18.7	16.5	15.6	14.8
新潟	35.7	35.6	29.3	20.8	16.8	16.8	15.8	15.7	15.0	14.4	14.1
富山	34.7	42.3	27.6	18.1	15.6	15.9	17.0	16.2	14.6	13.8	13.1
石川	31.2	40.2	27.4	18.7	16.4	16.9	18.1	17.6	15.6	15.0	14.3
福井	31.8	35.0	28.2	19.7	17.1	17.0	16.5	16.2	14.9	14.4	13.8
山梨	33.4	32.6	26.3	19.4	16.4	16.7	16.1	15.2	14.1	13.6	13.2
長野	31.1	30.1	24.3	17.6	15.5	16.1	16.1	15.8	14.6	14.4	13.6
岐阜	33.8	34.4	26.8	18.5	17.4	18.9	18.5	17.0	15.1	14.9	13.7
静岡	33.7	34.7	28.4	20.5	18.0	19.0	18.9	17.7	15.8	15.3	14.7
愛知	31.3	33.4	25.9	17.3	17.4	21.2	21.8	19.0	16.5	16.0	14.9
三重	32.2	32.6	25.5	17.1	16.2	17.9	17.0	16.0	14.5	13.9	13.1
滋賀	29.9	30.1	24.9	17.6	16.0	16.7	17.6	18.0	16.6	16.5	15.0
京都	26.1	31.0	22.5	14.4	14.6	17.5	18.7	16.8	15.2	14.6	13.5
大阪	24.5	31.1	24.3	15.9	17.3	22.1	22.8	18.6	16.1	15.1	13.9
兵庫	28.1	31.8	24.7	17.2	16.5	19.1	19.8	17.7	15.7	15.0	14.0
奈良	29.1	30.8	24.3	16.8	15.4	17.6	18.9	16.8	15.3	14.6	13.4
和歌山	28.3	32.1	24.2	17.3	15.9	17.6	17.3	15.3	13.7	13.5	12.6
鳥取	29.8	32.9	26.8	19.4	16.0	14.8	14.1	15.1	14.4	14.2	13.8
島根	32.1	36.4	28.3	18.5	15.9	14.4	13.7	14.3	13.4	13.2	13.0
岡山	28.9	33.0	24.3	16.9	15.2	15.5	16.9	16.7	14.6	14.1	13.3
広島	29.6	33.7	25.4	17.5	15.8	17.1	18.4	17.8	15.7	15.2	14.0
山口	28.8	33.3	27.8	17.9	15.6	15.9	16.4	15.5	14.2	13.5	12.9
徳島	33.5	37.0	29.0	20.5	15.7	15.5	15.0	14.9	13.2	13.6	13.1
香川	32.7	37.4	26.0	17.6	14.7	15.2	16.0	16.2	14.7	13.8	13.6
愛媛	32.9	36.3	29.9	19.9	16.7	16.9	16.2	15.9	14.5	14.2	13.5
高知	29.2	33.8	26.4	18.2	14.8	14.8	15.1	14.6	13.4	13.2	12.9
福岡	30.3	34.1	30.9	19.8	16.8	17.4	17.4	16.7	15.5	15.3	14.9
佐賀	33.6	34.8	31.7	22.9	18.3	16.6	15.8	15.6	15.1	14.8	14.9
長崎	31.9	34.6	33.2	24.7	20.7	18.4	17.1	16.3	15.1	15.0	14.8
熊本	31.3	34.7	30.3	22.2	17.8	16.3	14.8	14.9	14.3	14.1	14.1
大分	32.9	34.3	29.3	20.7	16.2	15.6	15.3	15.4	14.8	14.2	13.9
宮崎	34.5	37.7	32.4	23.5	19.3	17.1	16.2	16.7	16.2	15.5	15.6
鹿児島	32.9	33.7	30.5	24.5	19.3	15.8	14.1	14.3	14.2	14.0	14.2
沖縄	27.7	…	…	…	…	…	…	21.6	20.2	19.1	18.8

注：1），2）表4.3の同番号の注に同じ。

〔母の年齢別にみた出生〕

表 4.5　母の年齢別にみた年次別出生数・百分率および出生率（人口千対）

年　齢	昭和25年	30　年	35　年	40　年	45　年	50　年	52　年	53　年	54　年
					実	数			
総　数	2 337 507	1 730 692	1 606 041	1 823 697	1 934 239	1 901 440	1 755 100	1 708 643	**1 642 580**
～14歳	49	8	5	7	12	9	15	15	**8**
15～19	56 316	25 211	19 734	17 712	20 165	15 990	13 137	13 562	**13 657**
20～24	624 797	469 027	447 097	513 645	513 172	479 041	375 445	341 013	**316 509**
25～29	794 241	691 349	745 253	854 399	951 246	1 014 624	991 532	941 255	**870 962**
30～34	496 240	372 175	300 684	355 269	358 375	320 060	305 578	343 830	**372 782**
35～39	278 781	138 158	78 104	72 355	80 581	62 663	61 175	61 243	**61 599**
40～44	81 953	33 055	14 217	9 828	9 860	8 727	7 877	7 427	**6 798**
45～49	4 213	1 572	864	462	523	312	335	288	**257**
50～	311	134	78	18	25	7	2	4	**2**
不　詳	606	3	5	2	280	7	4	6	**6**
					百　分　率[1]				
総　数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	**100.0**
～19歳	2.4	1.5	1.2	1.0	1.0	0.8	0.7	0.8	**0.8**
20～24	26.7	27.1	27.8	28.2	26.5	25.2	21.4	20.0	**19.3**
25～29	34.0	39.9	46.4	46.8	49.2	53.4	56.5	55.1	**53.0**
30～34	21.2	21.5	18.7	19.5	18.5	16.8	17.4	20.1	**22.7**
35～39	11.9	8.0	4.9	4.0	4.2	3.3	3.5	3.6	**3.8**
40～44	3.5	1.9	0.9	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	**0.4**
45～	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
					出　生　率				
15～19歳	13.3	5.9	4.3	3.3	4.5	4.1	3.4	3.5	**3.5**
20～24	161.4	112.0	107.2	113.0	96.5	107.0	92.3	86.3	**80.8**
25～29	237.7	181.5	181.9	204.2	209.2	190.1	183.2	184.7	**184.6**
30～34	175.6	112.8	80.1	86.8	86.0	69.6	67.5	71.9	**74.3**
35～39	104.9	49.7	24.0	19.4	19.8	15.0	14.0	13.7	**13.2**
40～44	36.1	12.7	5.2	3.1	2.7	2.1	1.9	1.8	**1.6**
45～49	2.1	0.7	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	**0.1**

注：1）年齢不詳を除く出生数に対する百分率である。

〔出生の場所および立会者別にみた出生〕

表 4.6　市部－郡部[1]・出生の場所別にみた年次別出生数

年　次	総　数	施設内 総数	施設内 病院	施設内 診療所	施設内 助産所	自宅・その他
			全　国			
昭和22年	2 678 792	64 180	…	…	…	2 614 612
25	2 337 507	106 826	68 638	25 770	12 418	2 230 681
30	1 730 692	305 127	186 509	77 636	40 982	1 425 565
35	1 606 041	804 557	386 973	280 292	137 292	801 484
40	1 823 697	1 531 812	670 619	625 409	235 784	291 885
45	1 934 239	1 858 738	838 078	814 695	205 965	75 501
50	1 901 440	1 879 404	901 779	840 741	136 884	22 036
52	1 755 100	1 741 326	875 979	765 619	99 728	13 774
53	1 708 643	1 697 477	863 223	747 161	87 093	11 166
54	**1 642 580**	**1 633 389**	**835 720**	**724 778**	**72 891**	**9 191**
			市　部			
昭和22年	842 302	55 067	…	…	…	787 235
25	794 279	89 490	59 865	19 055	10 570	704 789
30	884 206	249 089	153 621	60 277	35 191	635 117
35	1 013 741	644 524	313 050	222 491	108 983	369 217
40	1 312 974	1 185 559	533 275	489 243	163 041	127 415
45	1 476 173	1 440 835	666 122	641 585	133 128	35 338
50	1 495 437	1 483 993	726 874	668 571	88 548	11 444
52	1 368 058	1 360 504	696 849	600 422	63 233	7 554
53	1 328 053	1 321 857	684 727	582 621	54 509	6 196
54	**1 270 363**	**1 265 368**	**659 292**	**560 109**	**45 967**	**4 995**
			郡　部			
昭和22年	1 836 490	9 113	…	…	…	1 827 377
25	1 543 228	17 336	8 773	6 715	1 848	1 525 892
30	846 486	56 038	32 888	17 359	5 791	790 448
35	592 300	160 033	73 923	57 801	28 309	432 267
40	510 723	346 253	137 344	136 166	72 743	164 470
45	458 066	417 903	171 956	173 110	72 837	40 163
50	406 003	395 411	174 905	172 170	48 336	10 592
52	387 042	380 822	179 130	165 197	36 495	6 220
53	380 590	375 620	178 496	164 540	32 584	4 970
54	**372 217**	**368 021**	**176 428**	**164 669**	**26 924**	**4 196**

注：1）昭和22年・25年は事件発生地により，昭和30年以降は出生子の住所地による。

表 4.7　市部－郡部[1]・出生の場所・立会者別にみた年次別出生数

年次	総数				病院・診療所・助産所			自宅・その他			
	総数	医師立会	助産婦立会	その他	総数	医師立会	助産婦立会	総数	医師立会	助産婦立会	その他
全国											
昭和22年	2 678 792	94 592	2 468 130	116 070	64 180[2]	48 309	15 796	2 614 612	46 283	2 452 334	115 995
25	2 337 507	121 610	2 106 587	109 310	106 826	84 084	22 742	2 230 681	37 526	2 083 845	109 310
30	1 730 692	279 672	1 377 929	73 091	305 127	250 130	54 997	1 425 565	29 542	1 322 932	73 091
35	1 606 041	672 886	901 643	31 512	804 557	651 779	152 778	801 484	21 107	748 865	31 512
40	1 823 697	1 289 392	525 328	8 977	1 531 812	1 280 122	251 690	291 885	9 270	273 638	8 977
45	1 934 239	1 642 530	289 329	2 380	1 858 738	1 638 162	220 576	75 501	4 368	68 753	2 380
50	1 901 440	1 731 513	169 242	685	1 879 404	1 729 437	149 967	22 036	2 076	19 275	685
52	1 755 100	1 629 995	124 604	501	1 741 326	1 628 232	113 094	13 774	1 763	11 510	501
53	1 708 643	1 599 183	108 950	510	1 697 477	1 597 443	100 034	11 166	1 740	8 916	510
54	**1 642 580**	**1 550 678**	**91 449**	**453**	**1 633 389**	**1 548 894**	**84 495**	**9 191**	**1 784**	**6 954**	**453**
市部											
昭和22年	842 302	61 834	777 390	3 078	55 067[2]	41 469	13 556	787 235	20 365	763 834	3 036
25	794 279	85 448	705 683	3 148	89 490	71 300	18 190	704 789	14 148	687 493	3 148
30	884 206	216 816	658 062	9 328	249 089	202 943	46 146	635 117	13 873	611 916	9 328
35	1 013 741	533 785	475 581	4 375	644 524	523 981	120 543	369 217	9 804	355 038	4 375
40	1 312 974	1 014 911	296 714	1 349	1 185 559	1 010 883	174 676	127 415	4 028	122 038	1 349
45	1 476 173	1 300 000	175 379	794	1 440 835	1 297 170	143 665	35 338	2 830	31 714	794
50	1 495 437	1 385 570	109 525	342	1 483 993	1 384 064	99 929	11 444	1 506	9 596	342
52	1 368 058	1 286 842	80 930	286	1 360 504	1 285 514	74 990	7 554	1 328	5 940	286
53	1 328 053	1 257 016	70 736	301	1 321 857	1 255 726	66 131	6 196	1 290	4 605	301
54	**1 270 363**	**1 210 398**	**59 711**	**254**	**1 265 368**	**1 209 109**	**56 259**	**4 995**	**1 289**	**3 452**	**254**
郡部											
昭和22年	1 836 490	32 758	1 690 740	112 992	9 113[2]	6 840	2 240	1 827 377	25 918	1 688 500	112 959
25	1 543 228	36 162	1 400 904	106 162	17 336	12 784	4 552	1 525 892	23 378	1 396 352	106 162
30	846 486	62 856	719 867	63 763	56 038	47 187	8 851	790 448	15 669	711 016	63 763
35	592 300	139 101	426 062	27 137	160 033	127 798	32 235	432 267	11 303	393 827	27 137
40	510 723	274 481	228 614	7 628	346 253	269 239	77 014	164 470	5 242	151 600	7 628
45	458 066	342 530	113 950	1 586	417 903	340 992	76 911	40 163	1 538	37 039	1 586
50	406 003	345 943	59 717	343	395 411	345 373	50 038	10 592	570	9 679	343
52	387 042	343 153	43 674	215	380 822	342 718	38 104	6 220	435	5 570	215
53	380 590	342 167	38 214	209	375 620	341 717	33 903	4 970	450	4 311	209
54	**372 217**	**340 280**	**31 738**	**199**	**368 021**	**339 785**	**28 236**	**4 196**	**495**	**3 502**	**199**

注：1）昭和22･25年は事件発生地により，昭和30年以降は出生子の住所地による。
　　2）医師又は助産婦の立会によるもの以外（全国75，市部42，郡部33）の出生を含む。

表 4.8　市部－郡部[1]別にみた年次別施設内における出生数の総数に対する割合[2]

年次	総数			病院			診療所			助産所		
	全国	市部	郡部	全国	市部	郡部	全国	市部	郡部	全国	市部	郡部
昭和22年	2.4	6.5	0.5	…	…	…	…	…	…	…	…	…
25	4.6	11.3	1.1	2.9	7.5	0.6	1.1	2.4	0.4	0.5	1.3	0.1
30	17.6	28.2	6.6	10.8	17.4	3.9	4.5	6.8	2.1	2.4	4.0	0.7
35	50.1	63.6	27.0	24.1	30.9	12.5	17.5	21.9	9.8	8.5	10.8	4.8
40	84.0	90.3	67.8	36.8	40.6	26.9	34.3	37.3	26.7	12.9	12.4	14.2
45	96.1	97.6	91.2	43.3	45.1	37.5	42.1	43.5	37.8	10.6	9.0	15.9
50	98.8	99.2	97.4	47.4	48.6	43.1	44.2	44.7	42.4	7.2	5.9	11.9
52	99.2	99.4	98.4	49.9	50.9	46.3	43.6	43.9	42.7	5.7	4.6	9.4
53	99.4	99.5	98.7	50.5	51.6	46.9	43.7	43.9	43.2	5.1	4.1	8.6
54	**99.4**	**99.6**	**98.9**	**50.9**	**51.9**	**47.4**	**44.1**	**44.1**	**44.2**	**4.4**	**3.6**	**7.2**

注：1）昭和22･25年は事件発生地により，昭和30年以降は出生子の住所地による。
　　2）全国・市部・郡部の各々における出生数を100とした値。

表 4.9　市部－郡部[1]・立会者別にみた年次別出生数百分率[2]（総数，自宅・その他における出生（再掲））

年次	医師立会			助産婦立会			その他		
	全国	市部	郡部	全国	市部	郡部	全国	市部	郡部
総数									
昭和22年	3.5	7.3	1.8	92.1	92.3	92.1	4.3	0.4	6.2
25	5.2	10.8	2.3	90.1	88.8	90.8	4.7	0.4	6.9
30	16.2	24.5	7.4	79.6	74.4	85.0	4.2	1.1	7.5
35	41.9	52.7	23.5	56.1	46.9	71.9	2.0	0.4	4.6
40	70.7	77.3	53.7	28.8	22.6	44.8	0.5	0.1	1.5
45	84.9	88.1	74.8	15.0	11.9	24.9	0.1	0.1	0.3
50	91.1	92.7	85.2	8.9	7.3	14.7	0.0	0.0	0.1
52	92.9	94.1	88.7	7.1	5.9	11.3	0.0	0.0	0.1
53	93.6	94.7	89.9	6.4	5.3	10.0	0.0	0.0	0.1
54	**94.4**	**95.3**	**91.4**	**5.6**	**4.7**	**8.5**	**0.0**	**0.0**	**0.1**
自宅・その他における出生（再掲）									
昭和22年	1.8	2.6	1.4	93.8	97.0	92.4	4.4	0.4	6.2
25	1.7	2.0	1.5	93.4	97.5	91.5	4.9	0.4	7.0
30	2.1	2.2	2.0	92.8	96.3	90.0	5.1	1.5	8.1
35	2.6	2.7	2.6	93.4	96.2	91.1	3.9	1.2	6.3
40	3.2	3.2	3.2	93.7	95.8	92.2	3.1	1.1	4.6
45	5.8	8.0	3.8	91.1	89.7	92.2	3.2	2.2	3.9
50	9.4	13.2	5.4	87.5	83.9	91.4	3.1	3.0	3.2
52	12.8	17.6	7.0	83.6	78.6	89.5	3.6	3.8	3.5
53	15.6	20.8	9.1	79.8	74.3	86.7	4.6	4.9	4.2
54	**19.4**	**25.8**	**11.8**	**75.7**	**69.1**	**83.5**	**4.9**	**5.1**	**4.7**

注：1）昭和22･25年は事件発生地により，昭和30年以降は出生子の住所地による。
　　2）全国・市部・郡部の各々についての出生総数又は自宅・その他における出生数を100とした値。

表 4.10　都道府県・出生の場所別にみた出生数百分率

昭和 54 年

都道府県	総数	施設内				施設外		
	総数	総数	病院	診療所	助産所	総数	自宅	その他
全国	100.0	99.4	50.9	44.1	4.4	0.6	0.4	0.1
北海道	100.0	98.5	48.2	44.4	5.9	1.5	1.2	0.3
青森	100.0	97.8	38.6	52.5	6.7	2.2	1.7	0.5
岩手	100.0	99.5	50.4	40.7	8.4	0.5	0.4	0.1
宮城	100.0	99.5	54.2	42.9	2.4	0.5	0.4	0.1
秋田	100.0	99.2	52.0	43.6	3.6	0.8	0.6	0.2
山形	100.0	99.8	44.9	54.5	0.4	0.2	0.2	0.0
福島	100.0	99.5	47.1	44.6	7.8	0.5	0.4	0.0
茨城	100.0	99.4	54.9	39.9	4.6	0.6	0.5	0.1
栃木	100.0	99.2	43.9	49.1	6.2	0.8	0.7	0.1
群馬	100.0	99.7	46.8	49.5	3.3	0.3	0.2	0.1
埼玉	100.0	99.6	48.9	46.9	3.8	0.4	0.3	0.1
千葉	100.0	99.4	39.9	55.2	4.3	0.6	0.4	0.1
東京	100.0	99.7	64.3	33.6	1.8	0.3	0.2	0.1
神奈川	100.0	99.8	55.8	41.5	2.4	0.2	0.2	0.1
新潟	100.0	99.5	61.6	37.3	0.6	0.5	0.4	0.1
富山	100.0	99.8	65.4	33.9	0.6	0.2	0.1	0.1
石川	100.0	99.7	71.5	26.4	1.8	0.3	0.2	0.1
福井	100.0	99.8	50.9	47.7	1.2	0.2	0.1	0.1
山梨	100.0	99.7	36.6	58.5	4.5	0.3	0.2	0.1
長野	100.0	99.7	55.3	39.4	5.0	0.3	0.1	0.2
岐阜	100.0	99.7	49.3	39.5	10.9	0.3	0.2	0.1
静岡	100.0	99.8	41.1	51.1	7.5	0.2	0.2	0.1
愛知	100.0	99.8	59.7	34.0	6.0	0.2	0.1	0.1
三重	100.0	99.6	53.7	42.7	3.1	0.4	0.3	0.1
滋賀	100.0	99.6	63.0	32.6	4.0	0.4	0.3	0.1
京都	100.0	99.7	61.6	34.6	3.4	0.3	0.2	0.2
大阪	100.0	99.6	56.9	38.1	4.6	0.4	0.2	0.1
兵庫	100.0	99.5	48.7	45.6	5.3	0.5	0.3	0.1
奈良	100.0	99.4	50.5	45.1	3.8	0.6	0.4	0.2
和歌山	100.0	99.5	40.1	53.8	5.6	0.5	0.4	0.1
鳥取	100.0	99.6	39.0	56.4	4.3	0.4	0.3	0.1
島根	100.0	99.6	45.7	45.9	8.0	0.4	0.3	0.1
岡山	100.0	99.7	60.4	36.1	3.2	0.3	0.1	0.2
広島	100.0	99.6	45.5	51.5	2.6	0.4	0.3	0.1
山口	100.0	99.5	43.4	53.6	2.5	0.5	0.3	0.1
徳島	100.0	99.5	62.3	35.5	1.7	0.5	0.5	0.1
香川	100.0	99.8	54.6	42.8	2.3	0.2	0.2	0.0
愛媛	100.0	99.4	44.6	50.4	4.4	0.6	0.5	0.1
高知	100.0	99.4	44.7	51.9	2.8	0.6	0.5	0.1
福岡	100.0	99.5	35.0	59.3	5.3	0.5	0.3	0.1
佐賀	100.0	98.2	34.8	55.2	8.1	1.8	1.3	0.5
長崎	100.0	97.7	36.8	54.0	6.9	2.3	1.9	0.5
熊本	100.0	99.3	47.7	47.9	3.7	0.7	0.6	0.1
大分	100.0	99.4	40.7	48.8	9.9	0.6	0.4	0.2
宮崎	100.0	98.7	32.2	60.4	6.0	1.3	1.1	0.2
鹿児島	100.0	97.5	39.3	49.9	8.3	2.5	1.9	0.6
沖縄	100.0	99.6	40.3	54.4	4.9	0.4	0.3	0.1

〔出産順位および出生順位別にみた出生〕

表 4.11　出産順位[1]別にみた年次別出生数および百分率[2]

年次	総数		第 1 児		第 2 児		第 3 児		第 4 児		第 5 児～		不詳
	実数	百分率	実数	百分率	実数	百分率	実数	百分率	実数	百分率	実数	百分率	(実数)
昭和 22 年	2 678 792	100.0	765 860	28.6	542 269	20.3	407 944	15.2	305 521	11.4	655 881	24.5	1 317
30	1 730 692	100.0	562 317	32.5	453 186	26.2	331 381	19.1	198 287	11.5	185 510	10.6	11
35	1 606 041	100.0	699 840	43.6	523 126	32.6	227 263	14.2	84 219	5.2	71 576	4.5	17
40	1 823 697	100.0	851 081	46.7	683 294	37.5	213 248	11.7	49 555	2.7	26 470	1.4	49
45	1 934 239	100.0	866 014	44.8	751 665	38.9	253 369	13.1	45 456	2.4	17 735	0.9	−
50	1 901 440	100.0	851 709	44.8	765 763	40.3	231 562	12.2	37 976	2.0	14 430	0.8	−
52	1 755 100	100.0	736 482	42.0	740 187	42.2	230 884	13.2	34 951	2.0	12 596	0.7	−
53	1 708 643	100.0	703 116	41.2	722 482	42.3	236 979	13.9	34 358	2.0	11 708	0.7	−
54	**1 642 580**	**100.0**	**676 218**	**41.2**	**682 432**	**41.5**	**238 738**	**14.5**	**34 066**	**2.1**	**11 126**	**0.7**	−

注：1）出産順位とは，同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満20週以後の死産胎を含む）について，数えた順序である。
2）各年次における順位不詳を除いた出生総数に対する百分率。総数の実数には順位不詳を含む。

表 4.12　出生順位[1]別にみた年次別出生数および百分率[2]

年次	総数		第 1 子		第 2 子		第 3 子		第 4 子		第 5 子～		不詳
	実数	百分率	実数	百分率	実数	百分率	実数	百分率	実数	百分率	実数	百分率	(実数)
昭和 25 年	2 337 507	100.0	634 324	27.2	654 572	28.0	384 455	16.5	247 790	10.6	415 163	17.8	1 203
30	1 730 692	100.0	573 592	33.1	455 512	26.3	330 192	19.1	193 906	11.2	177 479	10.3	11
35	1 606 041	100.0	714 827	44.5	522 867	32.6	221 595	13.8	79 718	5.0	67 017	4.2	17
40	1 823 697	100.0	866 485	47.5	685 027	37.6	203 913	11.2	44 523	2.4	23 700	1.2	49
45	1 934 239	100.0	878 979	45.4	753 834	39.0	245 824	12.7	40 207	2.1	15 395	0.8	−
50	1 901 440	100.0	862 356	45.4	767 669	40.4	224 576	11.8	33 994	1.8	12 845	0.7	−
52	1 755 100	100.0	745 788	42.5	742 815	42.3	224 032	12.8	31 178	1.8	11 287	0.6	−
53	1 708 643	100.0	711 484	41.6	725 470	42.5	230 539	13.5	30 666	1.8	10 484	0.6	−
54	**1 642 580**	**100.0**	**684 320**	**41.7**	**685 669**	**41.7**	**232 713**	**14.2**	**30 195**	**1.8**	**9 683**	**0.6**	−

注：1）出生順位とは，同じ母親がこれまでに生んだ出生子の総数について数えた順序である。
2）表 4.11 の注 2）と同じ。

表 4.13　都道府県・出産順位別[1]にみた出生数百分率

昭和 54 年

都道府県	総数	第 1 児	第 2 児	第 3 児	第 4 児	第 5 児 ～
全国	100.0	41.2	41.5	14.5	2.1	0.7
北海道	100.0	41.0	41.5	14.2	2.4	0.9
青森	100.0	40.2	40.1	16.1	2.7	0.9
岩手	100.0	38.4	41.0	16.6	2.9	1.2
宮城	100.0	40.9	41.4	15.1	2.0	0.6
秋田	100.0	42.2	43.0	13.0	1.4	0.3
山形	100.0	40.0	42.8	15.3	1.5	0.4
福島	100.0	37.8	39.9	18.3	3.1	0.9
茨城	100.0	39.9	42.0	15.2	2.1	0.8
栃木	100.0	40.8	41.0	15.5	2.1	0.6
群馬	100.0	40.6	42.0	14.9	1.9	0.6
埼玉	100.0	39.9	44.2	13.6	1.7	0.5
千葉	100.0	41.8	43.5	12.6	1.6	0.6
東京	100.0	46.2	40.8	11.2	1.4	0.5
神奈川	100.0	43.2	43.3	11.7	1.4	0.5
新潟	100.0	39.5	42.4	16.0	1.8	0.3
富山	100.0	39.6	44.8	13.6	1.7	0.4
石川	100.0	39.0	41.2	17.3	2.2	0.4
福井	100.0	40.9	41.2	15.7	1.9	0.4
山梨	100.0	39.8	42.1	15.6	2.0	0.6
長野	100.0	38.3	42.2	17.1	1.9	0.5
岐阜	100.0	40.4	41.5	15.5	2.1	0.6
静岡	100.0	39.4	42.4	15.7	1.9	0.5
愛知	100.0	42.0	41.6	14.0	1.8	0.6
三重	100.0	41.8	42.2	13.7	1.8	0.6
滋賀	100.0	40.1	41.4	15.9	2.1	0.6
京都	100.0	41.6	42.4	13.9	1.7	0.4
大阪	100.0	42.6	42.0	13.0	1.8	0.6
兵庫	100.0	41.3	41.0	15.0	2.1	0.7
奈良	100.0	43.0	42.1	12.9	1.6	0.4
和歌山	100.0	41.7	40.7	14.6	2.2	0.8
鳥取	100.0	40.1	39.9	17.2	2.2	0.6
島根	100.0	39.2	40.3	17.2	2.6	0.7
岡山	100.0	40.1	41.6	15.7	1.9	0.7
広島	100.0	40.7	41.9	14.8	2.0	0.7
山口	100.0	40.1	42.4	14.8	2.0	0.6
徳島	100.0	42.6	42.1	12.7	1.9	0.6
香川	100.0	40.8	42.7	14.3	1.6	0.5
愛媛	100.0	39.1	41.2	16.5	2.5	0.7
高知	100.0	39.1	40.5	16.6	2.7	1.0
福岡	100.0	41.5	40.7	15.1	2.0	0.7
佐賀	100.0	37.0	39.0	19.9	3.3	0.9
長崎	100.0	38.6	37.4	18.2	4.0	1.8
熊本	100.0	39.8	39.4	17.2	2.7	0.8
大分	100.0	38.9	41.8	16.4	2.3	0.6
宮崎	100.0	37.3	39.6	18.9	3.1	1.0
鹿児島	100.0	38.6	37.4	18.7	3.8	1.5
沖縄	100.0	34.0	32.3	21.4	8.3	4.0

注：1）表 4.11 の注 1）参照。

表 4.14　出生順位別[1]にみた母の年齢別出生数百分率[2]

昭和 54 年

母の年齢	総数	第 1 子	第 2 子	第 3 子
総数	100.0	100.0	100.0	100.0
～ 19 歳	0.8	1.8	0.1	0.0
20 ～ 24	19.3	34.6	10.5	3.0
25 ～ 29	53.0	50.8	60.3	43.2
30 ～ 34	22.7	10.7	25.5	45.7
35 ～ 39	3.8	1.9	3.2	7.5
40 ～ 44	0.4	0.2	0.3	0.6
45 ～	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1）表 4.12 の注 1）参照。
　　2）年齢不詳を除いた出生数（総数・第 1 子・第 2 子・第 3 子別）に対する百分率

表 4.15　出生順位別[1]にみた年次別母の平均年齢

年次	総数	第 1 子	第 2 子	第 3 子
昭和 25 年	28.7 歳	24.4 歳	26.7 歳	29.4 歳
30	28.2	24.8	27.2	29.5
35	27.6	25.4	27.8	29.9
40	27.4	25.7	28.3	30.3
45	27.5	25.6	28.3	30.6
50	27.4	25.7	28.0	30.3
52	27.7	26.1	28.2	30.2
53	27.9	26.2	28.4	30.3
54	**28.0**	**26.3**	**28.6**	**30.4**

注：1）表 4.12 の注 1）参照。

表 4.16　出産順位別[1]にみた母の年齢別出生数百分率[2]

昭和 54 年

母の年齢	総数	第 1 児	第 2 児	第 3 児
総数	100.0	100.0	100.0	100.0
～ 19 歳	0.8	1.8	0.2	0.0
20 ～ 24	19.3	34.8	10.7	3.2
25 ～ 29	53.0	50.8	60.4	43.5
30 ～ 34	22.7	10.5	25.3	45.3
35 ～ 39	3.8	1.8	3.2	7.4
40 ～ 44	0.4	0.2	0.3	0.6
45 ～	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1）表 4.11 の注 1）参照。
　　2）年齢不詳を除いた出生数（総数・第 1 児・第 2 児・第 3 児別）に対する百分率

表 4.17　父母が結婚生活にはいってから出生順位[1]第1子出生までの期間別嫡出出生数百分率および平均期間

期間	昭和30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1年未満	38.5	36.2	35.5	37.9	39.4	38.4	38.8	40.0
1年以上 2年未満	43.7	39.5	40.8	38.3	39.9	38.7	37.9	37.3
2 ～ 3	9.8	14.4	12.8	12.9	11.2	11.8	11.7	11.1
3 ～ 4	3.4	4.6	5.0	4.7	4.5	5.0	5.3	5.0
4 ～ 5	1.6	2.1	2.4	2.4	2.1	2.5	2.6	2.7
5 ～ 6	0.9	1.3	1.3	1.4	1.1	1.4	1.4	1.5
6 ～ 7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8	0.9
7 ～ 8	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
8 ～ 9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
9 ～ 10	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
10 ～ 15	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
15 ～ 20	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20年以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均期間[2]	1.68年	1.79	1.82	1.81	1.72	1.79	1.80	1.79

注：1）表4.12の注1）参照。
　　2）1年未満を0.94年として計算をおこなった。

表 4.18　世帯のおもな仕事別にみた出生順位[1]別出生数百分率

出生順位	総数	専業農家世帯	兼業農家世帯	自営業者世帯	常用勤労者世帯 (I)	常用勤労者世帯 (II)	その他の世帯
昭和52年							
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
第1子	42.5	35.0	40.8	35.5	45.7	42.6	40.6
2	42.3	38.0	39.7	41.8	42.8	43.4	40.5
3	12.8	21.5	16.3	18.5	10.3	11.7	14.1
4	1.8	3.9	2.4	3.2	1.0	1.6	3.0
5～	0.6	1.6	0.8	1.0	0.2	0.7	1.8
昭和53年							
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
第1子	41.6	33.9	40.0	35.1	44.7	41.7	40.3
2	42.5	38.4	39.9	41.4	43.2	43.5	40.2
3	13.5	22.5	17.1	19.4	10.9	12.5	14.6
4	1.8	3.9	2.3	3.2	1.0	1.7	3.1
5～	0.6	1.3	0.7	1.0	0.2	0.7	1.8
昭和54年							
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
第1子	41.7	33.2	39.5	35.0	44.7	41.9	40.6
2	41.7	37.7	39.6	40.7	42.5	42.7	39.1
3	14.2	23.7	18.0	20.1	11.6	13.1	15.5
4	1.8	4.1	2.3	3.2	1.1	1.7	3.1
5～	0.6	1.3	0.6	0.9	0.2	0.6	1.7

注：1）表4.12の注1）参照。

〔出生時の体重別にみた出生〕

表 4.19　性・出生時の体重別にみた年次別出生数百分率[1]および平均体重

出生時の体重	昭和26年	30年	35年	45年	50年	52年	53年	54年
男								
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
～0.9kg	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
1.0～1.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1.5～1.9	1.1	1.1	1.2	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8
2.0～2.4	5.2	5.2	5.1	3.9	3.6	3.5	3.5	3.5
2.5～2.9	25.1	24.5	26.4	22.9	21.9	21.9	22.2	22.3
3.0～3.4	48.2	48.2	47.2	46.3	46.6	46.8	46.9	46.9
3.5～3.9	17.0	17.5	17.1	21.8	22.8	22.8	22.5	22.4
4.0～4.4	2.9	3.0	2.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5
4.5～	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
平均体重(kg)	3.14	3.15	3.14	3.22	3.24	3.24	3.23	3.23
女								
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
～0.9kg	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1.0～1.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1.5～1.9	1.2	1.3	1.3	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8
2.0～2.4	6.9	6.4	6.1	4.8	4.3	4.2	4.2	4.3
2.5～2.9	31.4	30.6	32.6	28.9	28.1	28.2	28.6	28.8
3.0～3.4	44.8	46.5	45.5	46.3	46.8	46.9	46.8	46.6
3.5～3.9	13.4	12.9	12.5	16.4	17.2	17.2	16.9	16.8
4.0～4.4	1.8	1.8	1.6	2.1	2.3	2.2	2.1	2.2
4.5～	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
平均体重(kg)	3.06	3.06	3.06	3.13	3.15	3.15	3.15	3.15

注：1）出生時の体重不詳を除いた百分率。
資　料　昭和26・30・35年は，人口動態統計特殊報告「出生時の体重に関する統計」による。

表 4.20　都道府県・性別にみた出生時の平均体重および2500グラム以下の出生数およびその割合（総数）

昭和 54 年

都道府県	総数			男			女		
	平均体重（単位kg）	2500グラム以下の出生		平均体重（単位kg）	2500グラム以下の出生		平均体重（単位kg）	2500グラム以下の出生	
		実数	出生数に対する割合 (%)		実数	出生数に対する割合 (%)		実数	出生数に対する割合 (%)
全国	3.19	90 395	5.5	3.23	42 405	5.0	3.15	47 990	6.0
北海道	3.20	4 449	5.6	3.24	2 111	5.2	3.16	2 338	6.1
青森	3.23	1 167	5.2	3.27	538	4.7	3.18	629	5.8
岩手	3.22	1 062	5.3	3.26	533	5.2	3.18	529	5.4
宮城	3.20	1 633	5.2	3.24	778	4.8	3.16	855	5.6
秋田	3.22	822	4.9	3.26	389	4.5	3.18	433	5.3
山形	3.22	748	4.3	3.27	350	3.9	3.17	398	4.8
福島	3.20	1 706	5.6	3.24	779	5.0	3.16	927	6.3
茨城	3.20	1 995	5.3	3.24	933	4.8	3.16	1 062	5.8
栃木	3.21	1 378	5.1	3.25	642	4.6	3.17	736	5.6
群馬	3.22	1 397	5.3	3.26	634	4.6	3.17	763	5.9
埼玉	3.21	4 093	5.1	3.25	1 919	4.6	3.16	2 174	5.6
千葉	3.20	3 709	5.3	3.25	1 755	4.9	3.16	1 954	5.7
東京	3.19	7 939	5.3	3.23	3 637	4.8	3.14	4 302	6.0
神奈川	3.18	5 521	5.5	3.22	2 545	4.9	3.13	2 976	6.2
新潟	3.22	1 692	4.9	3.25	822	4.7	3.18	870	5.2
富山	3.19	771	5.4	3.23	361	4.9	3.15	410	5.9
石川	3.17	920	5.8	3.22	423	5.2	3.13	497	6.4
福井	3.20	599	5.5	3.25	264	4.8	3.16	335	6.3
山梨	3.18	567	5.4	3.22	273	5.1	3.14	294	5.7
長野	3.20	1 397	5.0	3.24	678	4.7	3.16	719	5.3
岐阜	3.19	1 504	5.7	3.23	707	5.2	3.15	797	6.2
静岡	3.16	2 961	5.9	3.20	1 334	5.2	3.11	1 627	6.7
愛知	3.18	5 022	5.5	3.22	2 386	5.1	3.14	2 636	5.9
三重	3.17	1 273	5.8	3.21	619	5.5	3.13	654	6.2
滋賀	3.19	851	5.4	3.24	384	4.7	3.14	467	6.1
京都	3.18	1 810	5.4	3.21	839	4.8	3.13	971	6.0
大阪	3.19	6 463	5.6	3.23	3 019	5.1	3.15	3 444	6.1
兵庫	3.19	3 931	5.5	3.23	1 862	5.1	3.15	2 069	6.0
奈良	3.20	822	5.2	3.24	390	4.8	3.16	432	5.6
和歌山	3.18	829	6.1	3.22	373	5.3	3.13	456	6.9
鳥取	3.19	438	5.3	3.23	216	5.0	3.16	222	5.6
島根	3.16	582	5.7	3.20	291	5.5	3.13	291	5.9
岡山	3.17	1 436	5.8	3.21	681	5.3	3.13	755	6.4
広島	3.18	2 133	5.7	3.22	1 007	5.2	3.14	1 126	6.1
山口	3.20	1 088	5.4	3.24	521	5.0	3.16	567	5.8
徳島	3.23	532	5.0	3.28	251	4.5	3.18	281	5.4
香川	3.22	691	5.1	3.26	344	4.9	3.18	347	5.4
愛媛	3.21	1 091	5.4	3.26	490	4.7	3.17	601	6.1
高知	3.18	690	6.5	3.21	336	6.1	3.14	354	6.9
福岡	3.19	3 920	5.8	3.23	1 935	5.3	3.15	2 085	6.4
佐賀	3.19	786	6.2	3.23	379	5.7	3.15	407	6.6
長崎	3.20	1 399	5.9	3.24	640	5.3	3.15	759	6.7
熊本	3.18	1 589	6.4	3.22	740	5.7	3.13	849	7.0
大分	3.24	891	5.3	3.27	436	5.0	3.20	455	5.6
宮崎	3.19	1 103	6.2	3.22	505	5.5	3.15	598	7.0
鹿児島	3.19	1 484	5.9	3.23	721	5.7	3.15	763	6.1
沖縄	3.17	1 511	7.4	3.21	735	6.9	3.12	776	7.8

表 4.21　単産－複産・性別にみた出生時の体重別出生数百分率および平均体重

昭和 54 年

出生時の体重	総数	単産	複産
	総数		
総数	100.0	100.0	100.0
～ 0.9 kg	0.1	0.1	1.2
1.0 ～ 1.4	0.3	0.2	3.7
1.5 ～ 1.9	0.8	0.6	12.4
2.0 ～ 2.4	3.9	3.5	33.1
2.5 ～ 2.9	25.5	25.3	37.4
3.0 ～ 3.4	46.7	47.2	11.2
3.5 ～ 3.9	19.7	19.9	0.9
4.0 ～ 4.4	2.9	2.9	0.1
4.5 ～	0.3	0.3	—
平均体重 (kg)	3.19	3.20	2.44
	男		
総数	100.0	100.0	100.0
～ 0.9 kg	0.1	0.1	1.1
1.0 ～ 1.4	0.3	0.2	3.6
1.5 ～ 1.9	0.8	0.7	11.5
2.0 ～ 2.4	3.5	3.2	30.7
2.5 ～ 2.9	22.3	22.1	38.6
3.0 ～ 3.4	46.9	47.2	13.1
3.5 ～ 3.9	22.4	22.6	1.3
4.0 ～ 4.4	3.5	3.6	0.1
4.5 ～	0.3	0.3	—
平均体重 (kg)	3.23	3.24	2.48
	女		
総数	100.0	100.0	100.0
～ 0.9 kg	0.1	0.1	1.4
1.0 ～ 1.4	0.3	0.2	3.8
1.5 ～ 1.9	0.8	0.6	13.4
2.0 ～ 2.4	4.3	3.9	35.4
2.5 ～ 2.9	28.8	28.7	36.2
3.0 ～ 3.4	46.6	47.1	9.2
3.5 ～ 3.9	16.8	17.0	0.6
4.0 ～ 4.4	2.2	2.2	0.0
4.5 ～	0.2	0.2	—
平均体重 (kg)	3.15	3.16	2.40

表 4.22　母の年齢・単産－複産・性別にみた2500グラム以下の出生数およびその割合

昭和 54 年

母の年齢階級	総数 出生数 1)	総数 2500グラム以下出生数	総数 2500グラム以下出生数割合(%)	男 出生数 1)	男 2500グラム以下出生数	男 2500グラム以下出生数割合(%)	女 出生数 1)	女 2500グラム以下出生数	女 2500グラム以下出生数割合(%)
総数									
総数	1 642 393	90 395	5.5	845 796	42 405	5.0	796 597	47 990	6.0
～19歳	13 658	1 256	9.2	6 988	613	8.8	6 670	643	9.6
20～24	316 478	19 269	6.1	163 144	9 224	5.7	153 334	10 045	6.6
25～29	870 909	44 042	5.1	448 642	20 502	4.6	422 267	23 540	5.6
30～34	372 727	19 887	5.3	191 813	9 242	4.8	180 914	10 645	5.9
35～39	61 570	5 122	8.3	31 568	2 415	7.7	30 002	2 707	9.0
40～44	6 787	782	11.5	3 499	389	11.1	3 288	393	12.0
45～	258	35	13.6	138	20	14.5	120	15	12.5
不詳	6	2		4	－		2	2	
単産									
総数	1 622 637	80 012	4.9	835 989	37 617	4.5	786 648	42 395	5.4
～19歳	13 531	1 171	8.7	6 923	574	8.3	6 608	597	9.0
20～24	312 964	17 225	5.5	161 417	8 279	5.1	151 547	8 946	5.9
25～29	860 507	38 673	4.5	443 534	18 080	4.1	416 973	20 593	4.9
30～34	367 945	17 530	4.8	189 404	8 117	4.3	178 541	9 413	5.3
35～39	60 712	4 644	7.6	31 098	2 174	7.0	29 614	2 470	8.3
40～44	6 714	732	10.9	3 471	373	10.7	3 243	359	11.1
45～	258	35	13.6	138	20	14.5	120	15	12.5
不詳	6	2		4	－		2	2	
複産									
総数	19 756	10 383	52.6	9 807	4 788	48.8	9 949	5 595	56.2
～19歳	127	85	66.9	65	39	60.0	62	46	74.2
20～24	3 514	2 044	58.2	1 727	945	54.7	1 787	1 099	61.5
25～29	10 402	5 369	51.6	5 108	2 422	47.4	5 294	2 947	55.7
30～34	4 782	2 357	49.3	2 409	1 125	46.7	2 373	1 232	51.9
35～39	858	478	55.7	470	241	51.3	388	237	61.1
40～44	73	50	68.5	28	16	57.1	45	34	75.6
45～	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不詳	－	－		－	－		－	－	

注：1）体重不詳を除く。

〔嫡出でない子〕

表 4.23　性別にみた嫡出でない子の年次別出生数および出生数に対する割合 1)

年次	総数 実数	総数 割合(%)	男 実数	男 割合(%)	女 実数	女 割合(%)
昭和22年	101 580	3.8	51 803	3.8	49 777	3.8
23	84 661	3.2	41 944	3.0	42 717	3.3
24	71 489	2.7	35 607	2.6	35 882	2.7
25	57 789	2.5	29 369	2.4	28 420	2.5
26	46 859	2.2	23 736	2.2	23 123	2.2
27	39 622	2.0	20 123	2.0	19 499	2.0
28	35 036	1.9	17 593	1.8	17 443	1.9
29	30 899	1.7	15 704	1.7	15 195	1.8
30	29 018	1.7	14 755	1.7	14 263	1.7
31	25 895	1.6	13 271	1.6	12 624	1.6
32	23 429	1.5	11 821	1.5	11 608	1.5
33	23 051	1.4	11 668	1.4	11 383	1.4
34	21 649	1.3	11 065	1.3	10 584	1.3
35	19 612	1.2	9 916	1.2	9 696	1.2
36	18 438	1.2	9 445	1.2	8 993	1.2
37	17 962	1.1	9 096	1.1	8 866	1.1
38	17 427	1.1	9 070	1.1	8 357	1.0
39	17 229	1.0	8 758	1.0	8 471	1.0
40	17 452	1.0	8 927	1.0	8 525	1.0
41	15 523	1.1	7 927	1.1	7 596	1.2
42	16 977	0.9	8 624	0.9	8 353	0.9
43	17 999	1.0	9 106	0.9	8 893	1.0
44	17 510	0.9	8 938	0.9	8 572	0.9
45	17 982	0.9	9 061	0.9	8 921	1.0
46	17 278	0.9	8 730	0.8	8 548	0.9
47	17 724	0.9	9 159	0.9	8 565	0.9
48	17 730	0.8	8 988	0.8	8 742	0.9
49	16 547	0.8	8 585	0.8	7 962	0.8
50	15 266	0.8	7 839	0.8	7 427	0.8
51	14 207	0.8	7 231	0.8	6 976	0.8
52	13 812	0.8	7 003	0.8	6 809	0.8
53	13 164	0.8	6 645	0.8	6 519	0.8
54	**12 857**	**0.8**	**6 602**	**0.8**	**6 255**	**0.8**

注：1）総数・男・女各々の出生総数に対する割合。

表 4.24　母の年齢別にみた嫡出でない子の年次別出生数および出生数に対する割合 1)

年次	総数 実数	総数 割合(%)	～19歳 実数	～19歳 割合(%)	20～24 実数	20～24 割合(%)	25～29 実数	25～29 割合(%)	30～39 実数	30～39 割合(%)	40～ 実数	40～ 割合(%)	年齢不詳 (実数)
昭和22年	101 580	3.8	7 934	13.0	31 677	5.1	27 069	3.3	29 846	2.9	4 530	3.5	524
25	57 789	2.5	5 079	9.0	16 208	2.6	15 618	2.0	18 522	2.4	2 302	2.7	60
30	29 018	1.7	1 723	6.8	7 465	1.6	8 524	1.2	10 162	2.0	1 141	3.3	3
35	19 612	1.2	1 167	5.9	4 821	1.1	6 353	0.9	6 630	1.8	639	4.2	2
40	17 452	1.0	946	5.3	4 555	0.9	5 513	0.6	5 934	1.4	502	4.9	2
45	17 982	0.9	999	5.0	4 849	0.9	5 737	0.6	5 927	1.4	457	4.4	13
50	15 266	0.8	834	5.2	3 273	0.7	5 220	0.5	5 477	1.4	458	5.1	4
52	13 812	0.8	937	7.1	2 719	0.7	4 647	0.5	5 062	1.4	444	5.4	3
53	13 164	0.8	987	7.3	2 505	0.7	4 118	0.4	5 110	1.3	438	5.7	6
54	**12 857**	**0.8**	**1 046**	**7.7**	**2 474**	**0.8**	**3 626**	**0.4**	**5 296**	**1.2**	**410**	**5.8**	**5**

注：1）同じ年齢の母親による出生総数に対する割合

第5章　死　　亡

【死亡の年次推移】

表5.1　年次別にみた性別死亡数・率（人口千対）及び死亡性比

年次 1)		死亡数 総数	死亡数 男	死亡数 女	死亡数 不詳	死亡率 総数	死亡率 男	死亡率 女	死亡性比
1900	明治33年	910 744	464 072	446 664	8	20.8	21.0	20.5	103.9
01	34	925 810	468 524	457 278	8	20.9	21.0	20.7	102.5
02	35	959 126	486 410	472 710	6	21.3	21.5	21.1	102.9
03	36	931 008	472 249	458 755	4	20.4	20.6	20.3	102.9
04	37	955 400	481 445	473 950	5	20.7	20.8	20.7	101.6
05	38	1 004 661	505 290	499 365	6	21.6	21.6	21.5	101.2
06	39	955 256	480 077	475 176	3	20.3	20.3	20.3	101.0
07	40	1 016 798	512 110	504 681	7	21.4	21.5	21.4	101.5
08	41	1 029 447	517 755	511 687	5	21.5	21.5	21.4	101.2
09	42	1 091 264	550 267	540 992	5	22.5	22.6	22.3	101.7
1910	43	1 064 234	535 076	529 156	2	21.6	21.7	21.6	101.1
11	44	1 043 906	526 141	517 762	3	20.9	21.1	20.8	101.6
12	大正1年	1 037 016	523 604	513 410	2	20.5	20.6	20.4	102.0
13	2	1 027 257	521 210	506 042	5	20.0	20.3	19.8	103.0
14	3	1 101 815	559 337	542 473	5	21.2	21.4	20.9	103.1
15	4	1 093 793	556 179	537 610	4	20.7	21.0	20.5	103.5
16	5	1 187 832	604 156	583 674	2	22.2	22.5	21.9	103.5
17	6	1 199 669	609 310	590 359	—	22.2	22.4	21.9	103.2
18	7	1 493 162	753 392	739 770	—	27.3	27.4	27.1	101.8
19	8	1 281 965	648 984	632 981	—	23.3	23.5	23.1	102.5
1920	9	1 422 096	720 655	701 441	—	25.4	25.7	25.1	102.7
21	10	1 288 570	659 328	629 242	—	22.7	23.2	22.3	104.8
22	11	1 286 941	655 740	631 201	—	22.4	22.8	22.1	103.9
23	12	1 332 485	679 072	653 405	8	22.9	23.3	22.6	103.9
24	13	1 254 946	642 969	611 977	—	21.3	21.7	20.9	105.1
25	14	1 210 706	621 357	589 349	—	20.3	20.7	19.8	105.4
26	昭和1年	1 160 734	597 292	563 435	7	19.1	19.4	18.6	106.0
27	2	1 214 323	624 311	590 012	—	19.7	20.2	19.2	105.8
28	3	1 236 711	639 214	597 497	—	19.8	20.3	19.2	107.0
29	4	1 261 228	645 994	615 234	—	19.9	20.3	19.5	105.0
1930	5	1 170 867	603 995	566 871	1	18.2	18.6	17.7	106.5
31	6	1 240 891	642 146	598 745	—	19.0	19.5	18.4	107.2
32	7	1 175 344	607 267	568 077	—	17.7	18.2	17.2	106.9
33	8	1 193 987	618 496	575 491	—	17.7	18.3	17.1	107.5
34	9	1 234 684	639 098	595 507	79	18.1	18.6	17.5	107.3
35	10	1 161 936	603 566	558 367	3	16.8	17.4	16.2	108.1
36	11	1 230 278	637 854	592 421	3	17.5	18.2	16.9	107.7
37	12	1 297 899	625 625	582 274	—	17.1	17.8	16.4	107.4
38	13	1 259 805	652 936	606 869	—	17.7	18.6	16.9	107.6
39	14	1 268 760	658 589	610 171	—	17.8	18.7	16.9	107.9
1940	15	1 186 595	615 311	571 284	—	16.5	17.4	15.6	107.7
41	16	1 149 559	597 373	552 186	—	16.0	17.2	14.9	108.2
42	17	1 166 630	609 038	557 592	—	16.1	17.5	14.9	109.2
43	18	1 219 073	638 135	580 938	—	16.7	18.4	15.2	109.8
44	19	…	…	…	..	…	…	…	…
45	20	…	…	…	…	…	…	…	…
46	21	…	…	…	…	…	…	…	…
47	22	1 138 238	595 670	542 568	—	14.6	15.6	13.6	109.8
48	23	950 610	493 573	457 037	—	11.9	12.6	11.2	108.0
49	24	945 444	489 817	455 627	—	11.6	12.2	10.9	107.5
1950	25	904 876	467 073	437 803	—	10.9	11.4	10.3	106.7
51	26	838 998	432 540	406 458	—	9.9	10.4	9.4	106.4
52	27	765 068	395 205	369 863	—	8.9	9.4	8.5	106.9
53	28	772 547	399 859	372 688	—	8.9	9.4	8.4	107.3
54	29	721 491	379 658	341 833	—	8.2	8.8	7.6	111.1
55	30	693 523	365 246	328 277	—	7.8	8.3	7.2	111.3
56	31	724 460	381 395	343 065	—	8.0	8.6	7.5	111.2
57	32	752 445	397 502	354 943	—	8.3	8.9	7.7	112.0
58	33	684 189	363 647	320 542	—	7.4	8.0	6.9	113.4
59	34	689 959	367 562	322 370	27	7.4	8.0	6.8	114.0
1960	35	706 599	377 526	329 073	—	7.6	8.2	6.9	114.7
61	36	695 644	371 858	323 786	—	7.4	8.0	6.7	114.8
62	37	710 265	380 826	329 439	—	7.5	8.1	6.8	115.6
63	38	670 770	361 469	309 301	—	7.0	7.7	6.3	116.9
64	39	673 067	363 531	309 536	—	6.9	7.6	6.3	117.4
65	40	700 438	378 716	321 722	—	7.1	7.9	6.4	117.7
66	41	670 342	363 356	306 986	—	6.8	7.5	6.1	118.4
67	42	675 006	366 076	308 930	—	6.8	7.5	6.1	118.5
68	43	686 555	372 931	313 624	—	6.8	7.5	6.1	118.9
69	44	693 787	379 506	314 281	—	6.8	7.6	6.1	120.8
1970	45	712 962	387 880	325 082	—	6.9	7.7	6.2	119.3
71	46	684 521	372 942	311 579	—	6.6	7.3	5.9	119.7
72	47	683 751	372 833	310 918	—	6.5	7.2	5.8	119.9
73	48	709 416	383 592	325 824	—	6.6	7.2	5.9	117.7
74	49	710 510	381 869	328 641	—	6.5	7.1	5.9	116.2
75	50	702 275	377 827	324 448	—	6.3	6.9	5.7	116.5
76	51	703 270	378 630	324 640	—	6.3	6.8	5.7	116.6
77	52	690 074	372 175	317 899	—	6.1	6.7	5.5	117.1
78	53	695 821	375 625	320 196	—	6.1	6.7	5.5	117.3
79	54	689 664	373 183	316 481	—	6.0	6.6	5.4	117.9

注；1）昭和18年以前及び昭和48年以降は沖縄県を含む。又，昭和18年のみは樺太を含む数値であり，第3章総覧における死亡数とは一致しない。

表5.2　年次別にみた粗死亡率及び訂正死亡率 1)（人口千対）

	昭和10年	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
粗死亡率	16.8	14.6	11.9	11.6	10.9	9.9	8.9	8.9	8.2	7.8	8.0	8.3	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5
訂正死亡率	16.8	15.1	12.1	11.7	10.8	9.7	8.7	8.7	8.0	7.6	7.7	7.9	7.0	6.9	6.9	6.6	6.5
	昭和38年	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
粗死亡率	7.0	6.9	7.1	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.6	6.5	6.6	6.5	6.3	6.3	6.1	6.1	6.0
訂正死亡率	6.0	5.8	5.9	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	4.8	4.6	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.7	3.5

注 1）訂正死亡率の計算方法は，33ページ死亡を参照されたい。なお，基準時の人口は昭和10年の日本の総人口を用いた。
粗死亡率は，訂正死亡率と並記したので粗死亡率と表現したが，普通，死亡率とよんでいるものである。

表5.3　世界各国における粗死亡率及び訂正死亡率 1)（人口千対）

1977年

国名	総人口	粗死亡率	訂正死亡率	日本の訂正死亡率を100とした訂正死亡率指数
日本	114 154 000	6.1	3.8	100.0
カナダ*	23 291 000	7.2	4.6	121.1
アメリカ	216 383 000	8.8	4.9	128.9
タイ	43 916 000	5.4	6.4	168.4
オーストリア	7 518 000	12.3	5.2	136.8
チェコスロバキア*	14 802 000	11.5	6.0	157.9
デンマーク	5 088 000	9.9	4.3	113.2
フランス**	52 891 000	10.5	4.7	123.7
ドイツ連邦共和国	61 401 000	11.5	5.0	131.6
ハンガリー	10 648 000	12.4	6.2	163.2
イタリア*	55 830 000	9.9	5.1	134.2
オランダ	13 856 000	7.9	4.1	107.9
ノルウェー	4 043 000	9.9	4.1	107.9
ポーランド	34 698 000	9.0	5.7	150.0
スウェーデン	8 255 000	10.7	3.9	102.6
スイス	6 295 000	8.8	4.0	105.3
イングランド・ウェールズ	49 120 000	11.7	4.9	128.9
スコットランド	5 196 000	12.0	5.5	144.7
オーストラリア	14 074 000	7.7	4.8	126.3
ニュージーランド**	3 138 000	8.1	5.2	136.8

注；*印 1975年　**印 1976年
1）訂正死亡率の計算方法は，33ページ死亡を参照されたい。なお，基準時の人口は昭和10年の日本の総人口を用いた。
又，訂正死亡率の算出に用いた年齢階級別死亡率は，1968年までの報告書とは異なった資料によったので，厳密な年次比較はできない。
資料；World Health Statistcs Annual 1979，1980
日本　厚生省「人口動態統計」

〔月別にみた死亡〕

表5．4　月別にみた年次別死亡数及び率[1]（人口千対）

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	不詳
						死亡数								
昭和22年	1 138 238	109 940	115 405	116 996	99 403	92 456	84 516	96 451	95 290	79 305	77 592	78 563	92 232	89
25	904 876	91 367	81 463	88 905	71 320	68 775	66 047	71 707	73 491	66 578	66 830	67 701	90 629	63
30	693 523	72 754	63 206	64 545	58 779	55 939	51 183	52 319	51 661	50 331	53 397	57 304	62 089	16
35	706 599	71 233	64 302	72 999	71 747	56 201	49 546	49 126	49 226	47 647	54 242	54 946	65 364	20
40	700 438	67 929	64 568	89 876	61 960	54 451	48 896	49 342	48 905	46 609	52 993	52 409	62 475	25
45	712 962	89 354	64 394	66 317	56 564	55 707	50 444	55 325	51 408	48 005	55 087	56 808	63 549	—
50	702 275	67 682	66 330	70 204	58 657	54 546	50 616	55 014	53 403	49 305	55 598	56 699	64 221	—
52	690 074	68 492	63 051	63 459	56 649	56 204	52 080	55 210	53 161	50 208	55 570	54 750	61 240	—
53	695 821	69 746	62 168	61 633	56 847	55 910	53 224	55 973	54 424	50 707	56 824	56 857	61 508	—
54	**689 664**	**64 749**	**54 762**	**61 104**	**57 316**	**57 254**	**53 303**	**53 954**	**54 851**	**51 865**	**57 236**	**58 845**	**64 425**	—
						死亡率								
昭和22年	14.6	16.6	19.3	17.6	15.5	13.9	13.2	14.5	14.4	12.4	11.7	12.2	13.9	…
25	10.9	12.9	12.8	12.6	10.4	9.7	9.7	10.1	10.4	9.7	9.5	9.9	12.8	…
30	7.8	9.6	9.2	8.5	8.0	7.4	7.0	6.9	6.8	6.9	7.0	7.8	8.2	…
35	7.6	9.0	8.7	9.2	9.4	7.1	6.5	6.2	6.2	6.2	6.9	7.2	8.3	…
40	7.1	8.1	8.6	10.8	7.7	6.5	6.1	5.9	5.9	5.8	6.3	6.5	7.5	…
45	6.9	10.3	8.2	7.6	6.7	6.4	6.0	6.3	5.9	5.7	6.3	6.7	7.2	…
50	6.3	7.3	7.9	7.5	6.5	5.8	5.6	5.9	5.7	5.4	5.9	6.2	6.8	…
52	6.1	7.2	7.3	6.6	6.1	5.9	5.6	5.7	5.5	5.4	5.8	5.9	6.3	…
53	6.1	7.2	7.1	6.4	6.1	5.8	5.7	5.8	5.6	5.4	5.8	6.0	6.3	…
54	**6.0**	**6.6**	**6.2**	**6.3**	**6.1**	**5.9**	**5.6**	**5.5**	**5.6**	**5.5**	**5.8**	**6.2**	**6.6**	…

注：1）　各月の率は年率に換算したものである。計算方法は，33ページ死亡を参照されたい。
分母に用いた人口は，昭和45年以降は各月の月初人口であるが，40年以前は各年の10月1日現在人口である。

〔地域別にみた死亡〕

表5．5　都道府県別にみた年次別死亡数

都道府県[1]	昭和10年	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
全国	1 161 936	1 138 238	904 876	693 523	706 599	700 438	712 962	702 275	690 074	695 821	689 664
北海道	48 878	51 472	42 745	32 729	31 509	31 779	31 884	31 037	30 428	30 932	31 091
青森	18 237	18 092	16 707	11 094	10 742	9 805	9 669	9 546	9 521	9 913	9 741
岩手	19 194	19 619	17 575	12 461	11 586	10 799	10 546	9 943	9 701	9 582	9 396
宮城	20 589	20 703	17 373	12 646	12 301	12 437	12 390	12 152	12 183	12 145	12 068
秋田	19 527	19 952	15 968	11 358	10 348	9 807	9 574	9 110	8 993	9 114	8 753
山形	20 316	20 871	15 502	11 691	10 986	10 698	10 299	9 585	9 523	9 390	9 341
福島	26 455	28 345	23 619	18 287	17 044	16 109	15 672	14 801	14 144	14 248	14 200
茨城	27 274	28 475	24 867	18 732	17 739	17 042	17 395	16 773	16 294	16 482	16 064
栃木	19 613	21 329	18 432	13 067	12 505	12 405	12 672	12 112	11 607	11 977	11 362
群馬	20 382	21 908	17 390	12 821	12 827	12 775	12 979	12 344	12 062	12 159	12 067
埼玉	27 998	30 268	26 258	19 238	19 089	20 117	21 836	22 688	22 641	23 143	22 617
千葉	29 063	30 780	25 777	19 293	19 209	19 739	21 051	21 768	21 670	22 037	22 131
東京	82 143	58 723	51 790	44 718	50 048	51 644	56 183	55 323	54 677	56 343	55 758
神奈川	27 877	26 826	22 047	18 614	20 564	22 751	25 814	27 319	27 313	28 412	28 211
新潟	36 382	36 442	28 963	21 282	19 775	20 507	19 163	17 768	17 269	17 788	16 949
富山	16 990	16 259	12 760	8 539	8 711	8 514	8 179	7 770	7 738	7 940	7 481
石川	17 698	15 185	12 630	8 713	8 698	8 445	7 776	7 706	7 506	7 466	7 361
福井	13 832	11 965	9 405	6 755	6 738	6 511	6 036	5 887	5 727	5 676	5 479
山梨	11 102	10 970	8 419	6 332	6 488	6 396	6 470	6 003	5 862	5 786	5 802
長野	27 422	27 744	21 442	16 993	17 202	17 476	16 535	15 685	15 545	15 315	14 890
岐阜	22 460	22 199	17 297	12 749	13 013	12 782	13 008	12 908	12 258	12 356	12 087
静岡	31 984	30 574	24 530	19 741	19 935	19 966	20 302	19 788	19 833	19 913	19 518
愛知	44 878	42 987	34 433	26 873	28 829	28 897	30 681	30 993	30 750	30 975	30 567
三重	21 595	22 210	16 210	12 190	12 981	12 551	12 679	12 240	11 701	11 751	11 472
滋賀	13 047	14 675	10 031	7 552	7 892	7 643	7 484	7 307	7 082	7 022	7 178
京都	26 262	25 686	17 850	13 797	15 265	15 109	15 577	15 460	15 260	15 464	15 553
大阪	63 569	48 379	35 797	30 518	35 253	36 860	40 464	41 299	41 459	41 737	42 157
兵庫	47 639	44 814	33 340	26 690	29 350	29 489	30 259	30 466	30 191	30 512	30 667
奈良	11 778	12 200	8 571	6 697	6 952	6 701	6 843	7 055	6 979	7 006	7 323
和歌山	15 230	13 804	10 449	8 266	8 703	8 651	8 805	8 423	8 316	8 100	8 466
鳥取	8 825	9 149	6 654	5 106	5 473	5 322	5 210	4 901	4 807	4 856	4 674
島根	14 854	14 768	11 704	8 397	8 434	8 176	7 789	7 197	6 978	6 820	6 747
岡山	23 318	25 683	18 734	13 783	14 916	14 139	13 875	13 865	13 295	13 387	13 227
広島	29 892	30 212	22 240	17 560	18 584	17 969	18 404	18 057	17 358	17 257	17 470
山口	21 667	23 869	17 259	13 428	13 621	13 000	12 695	11 937	11 900	11 817	11 734
徳島	14 285	14 628	11 674	8 185	7 960	7 902	7 508	7 012	6 658	6 608	6 503
香川	13 155	13 986	10 959	8 086	8 185	7 797	7 656	7 312	7 151	7 421	7 006
愛媛	20 130	22 153	16 743	12 655	12 821	12 402	12 285	11 651	11 362	11 187	11 094
高知	12 820	12 988	10 485	7 955	8 255	7 988	8 499	7 806	7 382	7 407	7 528
福岡	46 608	48 082	36 874	29 078	28 770	28 124	28 056	27 576	27 394	27 515	27 874
佐賀	12 607	15 546	11 322	8 515	8 060	7 267	7 141	6 728	6 600	6 692	6 414
長崎	22 011	24 003	19 512	14 401	14 202	13 289	13 183	11 897	11 798	11 597	11 630
熊本	23 738	26 498	20 963	15 721	16 023	15 280	14 902	13 868	13 159	13 136	13 142
大分	18 835	21 120	15 875	11 359	11 273	10 587	10 418	9 859	9 527	9 593	9 207
宮崎	13 558	15 376	12 570	9 351	8 772	8 752	8 676	8 266	8 104	8 028	7 976
鹿児島	26 654	26 721	21 223	17 335	16 876	16 237	16 293	15 404	15 161	14 852	14 992
沖縄	9 565	…	…	…	…	…	…	5 667	5 276	5 153	5 066
不詳	—	—	1 908	2 172	2 122	1 802	2 147	2 013	1 931	1 811	1 630

注：1）昭和10年・22年は事件発生地により，25年以後は住所地により表章されている。

表5.6　都道府県別にみた年次別死亡率（人口千対）

都道府県 1)	昭和10年	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
全国	16.8	14.6	10.9	7.8	7.6	7.1	6.9	6.3	6.1	6.1	**6.0**
北海道	15.9	13.4	10.0	6.9	6.3	6.1	6.2	5.8	5.6	5.6	**5.6**
青森	18.9	15.3	13.0	8.0	7.5	6.9	6.8	6.5	6.4	6.6	**6.4**
岩手	18.3	15.5	13.1	8.7	8.0	7.7	7.7	7.2	6.9	6.8	**6.7**
宮城	16.7	13.2	10.4	7.3	7.1	7.1	6.8	6.2	6.1	6.0	**5.9**
秋田	18.8	15.9	12.2	8.4	7.7	7.7	7.7	7.4	7.2	7.3	**7.0**
山形	18.2	15.6	11.4	8.6	8.3	8.5	8.4	7.9	7.7	7.6	**7.5**
福島	16.7	14.2	11.5	8.7	8.3	8.1	8.1	7.5	7.1	7.1	**7.1**
茨城	17.6	14.1	12.2	9.1	8.7	8.3	8.1	7.2	6.8	6.7	**6.4**
栃木	16.4	13.9	11.9	8.4	8.3	8.2	8.0	7.1	6.7	6.9	**6.4**
群馬	16.4	13.9	10.9	7.9	8.1	8.0	7.8	7.0	6.7	6.7	**6.6**
埼玉	18.3	14.4	12.2	8.5	7.9	6.7	5.7	4.7	4.5	4.5	**4.3**
千葉	18.8	14.6	12.1	8.7	8.3	7.3	6.3	5.3	5.0	4.9	**4.8**
東京	12.9	11.7	8.3	5.6	5.2	4.8	5.0	4.8	4.7	4.9	**4.9**
神奈川	15.2	12.1	8.9	6.4	6.0	5.1	4.7	4.3	4.2	4.3	**4.2**
新潟	18.2	15.1	11.8	8.6	8.1	8.5	8.1	7.4	7.2	7.3	**7.0**
富山	21.3	16.6	12.6	8.4	8.4	8.3	8.0	7.3	7.1	7.3	**6.8**
石川	23.0	16.4	13.2	9.0	8.9	8.6	7.8	7.2	6.9	6.8	**6.6**
福井	21.4	16.5	12.5	9.0	9.0	8.7	8.2	7.7	7.4	7.2	**7.0**
山梨	17.2	13.6	10.4	7.8	8.3	8.4	8.5	7.7	7.4	7.3	**7.3**
長野	16.0	13.5	10.4	8.4	8.7	8.9	8.5	7.8	7.6	7.5	**7.2**
岐阜	18.3	14.9	11.2	8.1	7.9	7.5	7.4	6.9	6.5	6.4	**6.2**
静岡	16.5	13.0	9.9	7.4	7.2	6.9	6.6	6.0	5.9	5.9	**5.7**
愛知	15.7	13.8	10.2	7.1	6.9	6.0	5.7	5.3	5.1	5.1	**5.0**
三重	18.4	15.7	11.1	8.2	8.7	8.3	8.3	7.6	7.1	7.1	**6.9**
滋賀	18.3	17.1	11.6	8.8	9.4	9.0	8.5	7.5	6.9	6.8	**6.8**
京都	15.4	14.8	9.7	7.1	7.7	7.2	7.0	6.5	6.3	6.3	**6.3**
大阪	14.8	14.5	9.3	6.6	6.4	5.5	5.4	5.1	5.0	5.0	**5.1**
兵庫	16.3	14.7	10.1	7.4	7.5	6.8	6.6	6.2	6.0	6.1	**6.1**
奈良	19.0	15.6	11.2	8.6	8.9	8.1	7.4	6.6	6.2	6.1	**6.2**
和歌山	17.6	14.4	10.6	8.2	8.7	8.4	8.5	7.9	7.7	7.5	**7.8**
鳥取	18.0	15.6	11.1	8.3	9.1	9.2	9.2	8.5	8.2	8.2	**7.8**
島根	19.9	16.5	12.8	9.0	9.5	10.0	10.1	9.4	9.0	8.8	**8.6**
岡山	17.5	15.9	11.3	8.2	8.9	8.6	8.2	7.7	7.2	7.3	**7.1**
広島	16.6	15.0	10.7	8.2	8.5	7.9	7.6	6.9	6.5	6.4	**6.5**
山口	18.2	16.1	11.2	8.3	8.5	8.4	8.5	7.7	7.6	7.5	**7.5**
徳島	19.6	17.1	13.3	9.3	9.4	9.7	9.5	8.7	8.2	8.1	**7.9**
香川	17.6	15.2	11.6	8.6	8.9	8.7	8.4	7.6	7.3	7.5	**7.0**
愛媛	17.3	15.2	11.0	8.2	8.5	8.6	8.7	8.0	7.7	7.5	**7.4**
高知	17.9	15.3	12.0	9.0	9.7	9.8	10.8	9.7	9.0	9.0	**9.1**
福岡	16.9	15.1	10.4	7.5	7.2	7.1	7.0	6.5	6.2	6.2	**6.2**
佐賀	18.4	16.9	12.0	8.7	8.5	8.3	8.5	8.0	7.8	7.9	**7.5**
長崎	17.0	15.7	11.9	8.2	8.1	8.1	8.4	7.6	7.5	7.3	**7.3**
熊本	17.1	15.0	11.5	8.3	8.6	8.6	8.8	8.1	7.5	7.5	**7.4**
大分	19.2	17.1	12.7	8.9	9.1	8.9	9.0	8.3	7.9	7.9	**7.5**
宮崎	16.4	15.0	11.5	8.2	7.7	8.1	8.3	7.6	7.3	7.1	**7.0**
鹿児島	16.7	15.3	11.8	8.5	8.6	8.8	9.4	8.9	8.7	8.5	**8.5**
沖縄	16.1	…	…	…	…	…	…	5.5	4.9	4.8	**4.7**

注：1）表5.5の同番号の注に同じ。

〔死亡の場所別にみた死亡〕

表5.7　市部―郡部・死亡の場所別にみた年次別死亡数及び百分率

年次 1)	総数 2) 総数	総数 2) 施設内	総数 2) 施設外	市部 総数	市部 施設内	市部 施設外	郡部 総数	郡部 施設内	郡部 施設外
死亡数									
昭和22年	1 138 238	104 860	1 033 378	352 075	63 043	289 032	786 163	41 817	744 346
25	904 876	100 518	804 358	298 126	61 280	236 846	606 750	39 238	567 512
30	693 523	107 139	586 384	344 732	66 790	277 942	346 619	39 669	306 950
35	706 599	155 038	551 561	405 097	105 954	299 143	299 380	48 071	251 309
40	700 438	200 342	500 096	420 984	139 623	281 361	277 652	59 659	217 993
45	712 962	267 292	445 670	454 829	193 078	261 751	255 986	72 928	183 058
50	702 275	328 101	374 174	474 595	242 675	231 920	225 667	84 341	141 326
52	690 074	349 235	340 839	469 592	258 086	211 506	218 551	90 116	128 435
53	695 821	366 697	329 124	475 976	271 351	204 625	218 034	94 368	123 666
54	**689 664**	**383 399**	**306 265**	**473 475**	**283 828**	**189 647**	**214 559**	**98 726**	**115 833**
百分率									
昭和22年	100.0	9.2	90.8	100.0	17.9	82.1	100.0	5.3	94.7
25	100.0	11.1	88.9	100.0	20.6	79.4	100.0	6.5	93.5
30	100.0	15.4	84.6	100.0	19.4	80.6	100.0	11.4	88.6
35	100.0	21.9	78.1	100.0	26.2	73.8	100.0	16.1	83.9
40	100.0	28.6	71.4	100.0	33.2	66.8	100.0	21.5	78.5
45	100.0	37.5	62.5	100.0	42.5	57.5	100.0	28.5	71.5
50	100.0	46.7	53.3	100.0	51.1	48.9	100.0	37.4	62.6
52	100.0	50.6	49.4	100.0	55.0	45.0	100.0	41.2	58.8
53	100.0	52.7	47.3	100.0	57.0	43.0	100.0	43.3	56.7
54	**100.0**	**55.6**	**44.4**	**100.0**	**59.9**	**40.1**	**100.0**	**46.0**	**54.0**

注：1）昭和22年は事件発生地により，25年以後は住所地により表章されている。
2）市部・郡部を合算して総数に合わないのは，住所地不詳があるためである。

〔死亡原因の年次推移〕

表 5.8　死亡の場所別にみた都道府県別死亡数百分率

昭和 54 年

都道府県名	総数	施設内				施設外		
		総数	病院	診療所	助産所	総数	自宅	その他
全国	100.0	55.6	50.7	4.9	0.0	44.4	39.3	5.1
北海道	100.0	71.1	62.5	8.6	0.0	28.9	22.5	6.4
青森	100.0	57.0	48.6	8.4	—	43.0	36.9	6.1
岩手	100.0	57.6	49.9	7.7	—	42.4	36.6	5.8
宮城	100.0	51.1	42.1	9.0	0.0	48.9	43.7	5.2
秋田	100.0	52.4	47.2	5.2	0.0	47.6	42.4	5.2
山形	100.0	45.6	40.9	4.7	0.0	54.4	50.0	4.4
福島	100.0	49.1	43.7	5.3	—	50.9	46.7	4.2
茨城	100.0	46.3	41.7	4.6	0.0	53.7	49.3	4.3
栃木	100.0	45.3	39.9	5.4	0.0	54.7	49.9	4.8
群馬	100.0	44.7	39.2	5.4	0.0	55.3	50.6	4.8
埼玉	100.0	57.3	52.9	4.3	0.1	42.7	37.8	4.9
千葉	100.0	52.1	47.9	4.1	0.0	47.9	42.8	5.2
東京	100.0	69.7	66.6	3.1	0.0	30.3	26.1	4.1
神奈川	100.0	64.8	60.7	4.0	0.0	35.2	30.2	5.1
新潟	100.0	45.5	42.5	3.0	0.0	54.5	50.0	4.5
富山	100.0	51.2	47.7	3.5	0.0	48.8	44.0	4.8
石川	100.0	53.9	49.5	4.4	—	46.1	42.3	3.8
福井	100.0	46.9	42.2	4.7	—	53.1	47.9	5.2
山梨	100.0	51.8	46.2	5.6	0.0	48.2	43.6	4.5
長野	100.0	46.7	43.0	3.7	0.0	53.3	48.5	4.8
岐阜	100.0	45.9	43.7	2.2	0.0	54.1	49.2	4.8
静岡	100.0	49.7	45.2	4.5	0.0	50.3	44.9	5.4
愛知	100.0	56.1	52.8	3.4	0.0	43.9	39.6	4.3
三重	100.0	48.5	44.9	3.7	—	51.5	46.8	4.7
滋賀	100.0	45.0	43.4	1.6	—	55.0	50.9	4.1
京都	100.0	57.9	56.6	1.3	0.0	42.1	37.8	4.2
大阪	100.0	65.5	63.3	2.2	0.0	34.5	29.7	4.8
兵庫	100.0	53.9	50.7	3.3	0.0	46.1	40.9	5.1
奈良	100.0	46.3	43.6	2.7	0.1	53.7	46.9	6.8
和歌山	100.0	46.6	42.2	4.4	—	53.4	47.6	5.7
鳥取	100.0	49.0	44.6	4.4	—	51.0	47.2	3.9
島根	100.0	43.8	40.6	3.1	0.0	56.2	50.9	5.4
岡山	100.0	50.8	47.2	3.6	0.0	49.2	43.6	5.6
広島	100.0	53.7	48.2	5.5	0.0	46.3	40.2	6.1
山口	100.0	56.0	50.8	5.2	0.0	44.0	38.2	5.8
徳島	100.0	51.1	47.2	3.9	0.0	48.9	44.3	4.6
香川	100.0	51.7	45.3	6.5	0.0	48.3	42.8	5.4
愛媛	100.0	51.8	44.1	7.7	0.0	48.2	42.9	5.3
高知	100.0	62.5	55.2	7.3	0.0	37.5	31.9	5.6
福岡	100.0	64.5	57.9	6.6	0.0	35.5	30.1	5.3
佐賀	100.0	50.2	39.1	11.0	0.0	49.8	45.4	4.4
長崎	100.0	56.3	49.0	7.3	0.0	43.7	37.7	6.0
熊本	100.0	55.0	44.7	10.3	0.0	45.0	40.7	4.3
大分	100.0	50.0	40.1	10.0	—	50.0	45.0	5.0
宮崎	100.0	50.9	43.2	7.6	0.0	49.1	44.2	5.0
鹿児島	100.0	44.4	35.5	8.9	0.0	55.6	49.7	5.8
沖縄	100.0	50.6	44.8	5.7	0.1	49.4	43.0	6.4

付表 1　昭和54年以降の乳児の死因順位の選び方

乳児簡単分類番号	死因
1	細菌性赤痢及びアメーバ症
2,26	胃腸炎
3	結核
4	ジフテリア
5	百日咳
6	破傷風（新生児破傷風を含む）
7	敗血症（新生児敗血症を含む）
8	急性灰白髄炎
9	麻疹
10	日本脳炎
11	ウイルス肝炎
12	梅毒
15－16	悪性新生物
17	良性及び性質不詳の新生物
18	栄養失調症
19	髄膜炎
20	脳性小児麻痺
21	心疾患
22,24	肺炎及び気管支炎
23	インフルエンザ
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞
28－32	先天異常
33－36	母側病態による新生児の障害
38－39,40	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態
41	詳細不明の未熟児
42	同種免疫による新生児溶血性疾患
43	その他の周産期黄疸
44,45	新生児の出血及び新生児出血性疾患
E 51－E 53	不慮の事故及び有害作用
E 54	その他の外因

表 5.9 以降の死因順位は，下記の死因より選んだ（昭和42年以前については，昭和53年人口動態統計上巻75ページ付表 3 を参照されたい。）

付表 2　昭和54年以降（乳児を除く）の死因順位の選び方

簡単分類番号	死因	簡単分類番号	死因	簡単分類番号	死因
1	コレラ	22	梅毒	67	肺気腫
2	腸チフス	23,85	カンジダ症	68	喘息
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	24	日本住血吸虫症	69	胃及び十二指腸潰瘍
4,72	胃腸炎	25	フィラリア症	70	虫垂炎
5,6	結核	28－37	悪性新生物	71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞
7	らい	38	良性及び性質不詳の新生物	73	慢性肝疾患及び肝硬変
8	ジフテリア	39	糖尿病	74	肝疾患（肝硬変を除く）
9	百日咳	40	栄養欠乏症	76,77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ
10	猩紅熱	41	貧血	78	前立腺肥大症
11	髄膜炎菌感染	42	精神障害	79,80	妊産婦死亡
12,84	破傷風	43	髄膜炎	81	先天異常
13,86	敗血症	44	中枢神経系の非炎症性疾患	82	出産時外傷，低酸素症分娩仮死及びその他の呼吸器病態
14	急性灰白髄炎	45	急性リウマチ熱	87	その他の周産期の死因
15	疫癘	46,51,52,54－56	心疾患	88	精神病の記載のない老衰
16	麻疹	48,49	高血圧性疾患	E104－E114	不慮の事故及び有害作用
17	日本脳炎	58－60	脳血管疾患	E115	自殺
18,19	ウイルス肝炎	61	循環系のその他の疾患	E116	他殺
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	62,63,66	肺炎及び気管支炎		
21	マラリア	64	インフルエンザ		

付表 3　昭和43年から昭和53年までの乳児の死因順位の選び方

S 分類番号	死因	S 分類番号	死因	S 分類番号	死因
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	S 12	梅毒およびその続発症	S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症
S 2,S 24	胃腸炎	S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害
S 3	結核	S 15	良性および性質不詳の新生物	S 28	新生児溶血性疾患
S 4	ジフテリア	S 16	栄養失調症	S 29	詳細不明の未熟児
S 5	百日咳	S 17	髄膜炎	S 30	新生児の出血性疾患
S 6	丹毒	S 18	脳性けい性小児麻痺	S 31	新生児の黄疸
S 7	破傷風	S 19	心疾患	S 32	その他の新生児の異常
S 8	敗血症	S 20	インフルエンザ	S 34	不慮の事故
S 9	急性灰白髄炎	S 21,S 22	肺炎および気管支炎	S 35	その他の外因死
S 10	麻疹	S 23	腸閉塞およびヘルニア		
S 11	日本脳炎	S 25	先天異常		

付表 4　昭和43年から昭和53年までの（乳児を除く）の死因順位の選び方

国際50項目死因分類番号	死因	国際50項目死因分類番号	死因	国際50項目死因分類番号	死因
B 1	コレラ	B 18.d	日本脳炎	B 34	消化性潰瘍
B 2	腸チフス	B 18.e	伝染性肝炎	B 35	虫垂炎
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	B 18.f	カンジダ症	B 36	腸閉塞およびヘルニア
B 4,B46.e	胃腸炎	B 18.g	日本住血吸虫症	B 37	肝硬変
B 5,B6	全結核	B 18.h	糸状虫症	B 38	腎炎およびネフローゼ
B 7	ペスト	B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	B 39	前立腺肥大症
B 8	ジフテリア	B 20	良性および性質不詳の新生物	B 40,B41	妊娠，分娩および産褥の合併症
B 9	百日咳	B 21	糖尿病	B 42	先天異常
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	B 43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症
B 11	髄膜炎菌感染	B 23	貧血	B 44	その他の周産期の死因
B 12	急性灰白髄炎	B 24	髄膜炎	B 45.a	精神病の記載のない老衰
B 13	疫癘	B 25	活動性リウマチ熱	B 46.a	精神障害
B 14	麻疹	B26,B28,B29	心疾患	B 46.b	中枢神経系の非炎症性疾患
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	B 27	高血圧性疾患	B 46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）
B 16	マラリア	B 30	脳血管疾患	BE47,BE48	不慮の事故
B 17	梅毒および続発症	B 31	インフルエンザ	BE49	自殺
B 18.a	癩	B32,B33.a B46.d	肺炎および気管支炎	BE50.a	他殺
B 18.b	破傷風	B 33 b	肺気腫		
B 18.c	敗血症	B 33 c	喘息		

表5.9　年次別にみた死因順位[1]

（死亡率，人口10万対）

年次[2]	第1位 死因	死亡率	第2位 死因	死亡率	第3位 死因	死亡率	第4位 死因	死亡率	第5位 死因	死亡率
明治33年	肺炎および気管支炎	226.1	全結核	163.7	脳血管疾患	159.2	胃腸炎	133.8	老衰	131.0
38	肺炎および気管支炎	247.4	全結核	206.0	脳血管疾患	163.4	老衰	139.9	胃腸炎	137.2
43	肺炎および気管支炎	262.0	全結核	230.2	胃腸炎	213.4	脳血管疾患	131.9	老衰	120.2
大正4年	肺炎および気管支炎	261.1	胃腸炎	247.2	全結核	219.7	脳血管疾患	128.8	老衰	112.5
9	肺炎および気管支炎	408.0	胃腸炎	254.2	全結核	223.7	インフルエンザ	193.7	脳血管疾患	157.6
14	肺炎および気管支炎	275.6	胃腸炎	238.2	全結核	194.1	脳血管疾患	161.2	老衰	117.3
昭和5年	胃腸炎	221.4	肺炎および気管支炎	200.1	全結核	185.6	脳血管疾患	162.8	老衰	118.8
10	全結核	190.8	肺炎および気管支炎	186.7	胃腸炎	173.2	脳血管疾患	165.4	老衰	114.0
15	全結核	212.9	肺炎および気管支炎	185.8	脳血管疾患	177.7	胃腸炎	159.2	老衰	124.5
22	全結核	187.2	肺炎および気管支炎	174.8	胃腸炎	136.8	脳血管疾患	129.4	老衰	100.3
23	全結核	179.9	脳血管疾患	117.9	胃腸炎	109.9	肺炎および気管支炎	98.6	老衰	79.5
24	全結核	168.8	脳血管疾患	122.6	肺炎および気管支炎	100.0	胃腸炎	92.6	老衰	80.2
25	全結核	146.4	脳血管疾患	127.1	肺炎および気管支炎	93.2	胃腸炎	82.4	悪性新生物	77.4
26	脳血管疾患	125.2	全結核	110.3	肺炎および気管支炎	82.2	悪性新生物	78.5	老衰	70.7
27	脳血管疾患	128.5	全結核	82.2	悪性新生物	80.9	老衰	69.3	肺炎および気管支炎	67.1
28	脳血管疾患	133.7	悪性新生物	82.2	老衰	77.6	肺炎および気管支炎	71.3	全結核	66.5
29	脳血管疾患	132.4	悪性新生物	85.3	老衰	69.5	全結核	62.4	心疾患	60.2
30	脳血管疾患	136.1	悪性新生物	87.1	老衰	67.1	心疾患	60.9	全結核	52.3
31	脳血管疾患	148.4	悪性新生物	90.7	老衰	75.8	心疾患	66.0	全結核	48.6
32	脳血管疾患	151.7	悪性新生物	91.3	老衰	80.5	心疾患	73.1	肺炎および気管支炎	59.2
33	脳血管疾患	148.6	悪性新生物	95.5	心疾患	64.8	老衰	55.5	肺炎および気管支炎	47.6
34	脳血管疾患	153.7	悪性新生物	98.2	心疾患	67.7	老衰	56.7	肺炎および気管支炎	45.2
35	脳血管疾患	160.7	悪性新生物	100.4	心疾患	73.2	老衰	58.0	肺炎および気管支炎	49.3
36	脳血管疾患	165.4	悪性新生物	102.3	心疾患	72.1	老衰	58.2	不慮の事故	44.1
37	脳血管疾患	169.4	悪性新生物	103.2	心疾患	76.2	老衰	57.5	肺炎および気管支炎	45.0
38	脳血管疾患	171.4	悪性新生物	105.5	心疾患	70.4	老衰	50.4	不慮の事故	41.3
39	脳血管疾患	171.7	悪性新生物	107.3	心疾患	70.3	老衰	48.4	不慮の事故	41.6
40	脳血管疾患	175.8	悪性新生物	108.4	心疾患	77.0	老衰	50.0	不慮の事故	40.9
41	脳血管疾患	173.8	悪性新生物	110.9	心疾患	71.9	老衰	44.6	不慮の事故	43.0
42	脳血管疾患	173.1	悪性新生物	113.0	心疾患	75.7	老衰	43.3	不慮の事故	41.9
43	脳血管疾患	173.5	悪性新生物	114.6	心疾患	80.2	不慮の事故	40.2	老衰	39.4
44	脳血管疾患	174.4	悪性新生物	116.2	心疾患	81.7	不慮の事故	42.2	老衰	37.1
45	脳血管疾患	175.8	悪性新生物	116.3	心疾患	86.7	不慮の事故	42.5	老衰	38.1
46	脳血管疾患	169.6	悪性新生物	117.7	心疾患	82.0	不慮の事故	40.7	老衰	34.0
47	脳血管疾患	166.7	悪性新生物	120.4	心疾患	81.2	不慮の事故	40.1	老衰	30.8
48	脳血管疾患	166.9	悪性新生物	121.2	心疾患	87.3	不慮の事故	37.2	肺炎および気管支炎	31.3
49	脳血管疾患	163.0	悪性新生物	122.2	心疾患	89.8	不慮の事故	33.0	肺炎および気管支炎	32.6
50	脳血管疾患	156.7	悪性新生物	122.6	心疾患	89.2	肺炎および気管支炎	33.7	不慮の事故	30.3
51	脳血管疾患	154.5	悪性新生物	125.3	心疾患	92.2	肺炎および気管支炎	32.6	不慮の事故	28.0
52	脳血管疾患	149.8	悪性新生物	128.4	心疾患	91.2	肺炎および気管支炎	28.6	不慮の事故	26.7
53	脳血管疾患	146.2	悪性新生物	131.3	心疾患	93.3	肺炎および気管支炎	30.3	不慮の事故	26.2
54[4]	脳血管疾患	137.7	悪性新生物	135.7	心疾患	96.9	肺炎及び気管支炎	28.5	老衰	25.5

第6位 死因	死亡率	第7位 死因	死亡率	第8位 死因	死亡率	第9位 死因	死亡率	第10位 死因	死亡率
老衰	70.2	心疾患	64.2	その他の新生児固有の疾患	62.2	不慮の事故	39.5	腎炎およびネフローゼ	32.4
胃腸炎	67.7	心疾患	63.6	その他の新生児固有の疾患	56.0	不慮の事故	37.8	腎炎およびネフローゼ	29.2
心疾患	61.3	胃腸炎	53.1	その他の新生児固有の疾患	47.3	不慮の事故	36.4	腎炎およびネフローゼ	25.8
心疾患	64.9	胃腸炎	46.1	その他の新生児固有の疾患	42.1	不慮の事故	39.3	腎炎およびネフローゼ	23.2
肺炎および気管支炎	54.7	不慮の事故	39.4	胃腸炎	39.0	その他の新生児固有の疾患	36.2	自殺	23.4
肺炎および気管支炎	48.3	不慮の事故	37.3	胃腸炎	31.7	その他の新生児固有の疾患	31.4	自殺	25.2
肺炎および気管支炎	48.4	不慮の事故	36.8	その他の新生児固有の疾患	30.5	胃腸炎	30.0	自殺	24.5
全結核	46.9	不慮の事故	37.9	その他の新生児固有の疾患	26.4	胃腸炎	25.7	自殺	24.3
全結核	39.4	不慮の事故	38.9	自殺	25.7	胃腸炎	25.1	その他の新生児固有の疾患	23.4
不慮の事故	44.8	全結核	35.5	胃腸炎	23.3	自殺	22.7	その他の新生児固有の疾患	21.0
不慮の事故	41.7	全結核	34.2	自殺	21.6	胃腸炎	21.2	その他の新生児固有の疾患	18.5
肺炎および気管支炎	41.6	全結核	29.6	自殺	19.6	胃腸炎	19.5	その他の新生児固有の疾患	17.4
不慮の事故	40.3	全結核	29.3	高血圧性疾患	18.4	胃腸炎	18.0	自殺	17.6
肺炎および気管支炎	33.2	全結核	24.2	高血圧性疾患	18.2	自殺	16.1	胃腸炎	16.1
肺炎および気管支炎	32.1	全結核	23.6	高血圧性疾患	18.7	自殺	15.1	胃腸炎	14.6
肺炎および気管支炎	37.3	全結核	22.8	高血圧性疾患	19.3	自殺	14.7	胃腸炎	12.9
肺炎および気管支炎	28.2	全結核	20.3	高血圧性疾患	18.6	自殺	15.2	胃腸炎	11.3
肺炎および気管支炎	28.7	高血圧性疾患	18.3	全結核	17.8	自殺	14.2	その他の新生児固有の疾患	11.4
肺炎および気管支炎	31.8	高血圧性疾患	17.9	全結核	16.8	自殺	14.5	肝硬変	11.2
肺炎および気管支炎	31.6	高血圧性疾患	17.0	全結核	16.1	自殺	14.5	肝硬変	11.8
肺炎および気管支炎	34.1	高血圧性疾患	17.7	全結核	15.4	自殺	15.3	肝硬変	12.5
肺炎および気管支炎	28.4	高血圧性疾患	16.7	自殺	15.6	全結核	13.0	肝硬変	12.5
肺炎および気管支炎	28.1	自殺	17.0	高血圧性疾患	16.5	肝硬変	12.8	全結核	11.9
老衰	30.9	高血圧性疾患	17.5	自殺	17.4	肝硬変	13.2	全結核	11.1
老衰	29.7	高血圧性疾患	18.4	自殺	17.5	肝硬変	13.4	全結核	10.4
老衰	26.9	自殺	18.0	高血圧性疾患	17.8	肝硬変	13.6	全結核	9.5
老衰	26.4	高血圧性疾患	17.6	自殺	17.6	肝硬変	13.8	全結核	8.5
老衰	25.0	自殺	17.9	高血圧性疾患	17.0	肝硬変	13.6	糖尿病	8.4
老衰	24.4	自殺	17.6	高血圧性疾患	16.4	肝硬変	14.0	糖尿病	8.5
不慮の事故及び有害作用	25.3	自殺	18.0	慢性肝疾患及び肝硬変	14.2	高血圧性疾患	14.0	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	8.0

注：1）　死因順位の選び方については73ページ付表を参照されたい。

2）　昭和15年以前及び昭和48年以降はすべて沖縄県を含む。

3）　昭和24年以前は25年以後と大きく死因分類が変っているので5位まで掲載した。

4）　死因名は第9回分類による。（73ページ付表2参照）なお，昭和43年～53年は73ページ付表4，42年以前は昭和53年年報上巻75ページ付表3を参照されたい。

5）　「老衰」は、「精神病の記載のない老衰」のことである。

6）　昭和42年以前の「その他の新生児固有の疾患」は，B44その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児のことである。

表5.10 年次別にみた主要死因の1)

総数

年次		死亡総数		5,6 結核 (B5,B6)		7-8-37 悪性新生物 (B19)		39 糖尿病 (B21)		46,51,52,54-56 心疾患 (B26,B28,B29)	
		死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
1900	明治33年	910 744	2 077.1	71 771	163.7	20 334	46.4	…	…	21 107	48.1
01	34	925 810	2 087.1	76 614	172.7	22 149	49.9	…	…	21 869	49.3
02	35	959 126	2 133.1	82 559	183.6	24 598	54.7	…	…	23 837	53.0
03	36	931 008	2 044.1	85 132	186.9	25 550	56.1	…	…	23 665	52.0
04	37	955 400	2 070.9	87 260	189.1	25 993	56.3	…	…	25 435	55.1
1905	38	1 004 661	2 155.0	96 030	206.0	26 668	57.2	…	…	25 888	55.5
06	39	955 256	2 030.8	96 069	204.2	27 863	59.2	…	…	25 792	54.8
07	40	1 016 792	2 144.4	96 584	203.7	28 451	60.0	…	…	28 645	60.4
08	41	1 029 447	2 146.2	98 871	206.1	30 440	63.5	…	…	28 575	59.6
09	42	1 091 264	2 247.5	113 622	234.0	32 797	67.5	1 057	2.2	32 580	67.1
1910	43	1 064 234	2 163.8	113 203	230.2	32 998	67.1	1 089	2.2	31 976	65.0
11	44	1 043 906	2 094.0	110 722	222.1	34 219	68.6	1 212	2.4	31 555	63.3
12	大正 1年	1 037 016	2 050.4	114 197	225.8	34 444	68.1	1 331	2.6	31 223	61.7
13	2	1 027 257	2 002.3	110 753	215.9	35 712	69.6	1 373	2.7	31 092	60.6
14	3	1 101 815	2 117.3	113 341	217.8	36 931	71.0	1 467	2.8	32 476	62.4
1915	4	1 093 793	2 073.5	115 913	219.7	37 789	71.6	1 609	3.1	33 586	63.7
16	5	1 187 832	2 220.4	121 810	227.7	39 410	73.7	1 737	3.2	37 022	69.2
17	6	1 199 669	2 216.1	124 787	230.5	39 365	72.7	1 801	3.3	37 862	69.9
18	7	1 493 162	2 722.8	140 747	257.1	40 560	74.1	1 995	3.6	44 760	81.8
19	8	1 281 965	2 329.4	132 565	240.9	38 670	70.3	1 625	3.0	34 426	62.6
1920	9	1 422 096	2 541.1	125 165	223.7	40 648	72.6	1 725	3.1	35 540	63.5
21	10	1 288 570	2 274.0	120 719	213.0	40 877	72.1	1 890	3.3	37 420	66.0
22	11	1 286 941	2 242.4	125 506	218.7	41 116	71.6	1 904	3.3	37 312	65.0
23	12	1 332 485	2 292.7	118 216	203.4	42 231	72.7	1 873	3.2	42 184	72.6
24	13	1 254 946	2 131.5	114 229	194.0	41 671	70.8	1 963	3.3	40 676	69.1
1925	14	1 210 706	2 026.7	115 956	194.1	42 177	70.6	1 979	3.3	39 895	66.8
26	昭和 1年	1 160 734	1 911.0	113 045	186.1	43 119	71.0	2 045	3.4	37 949	62.5
27	2	1 214 323	1 969.4	119 439	193.7	43 351	70.3	2 173	3.5	38 971	63.2
28	3	1 236 711	1 975.7	119 632	191.1	45 086	72.0	2 171	3.5	39 908	63.8
29	4	1 261 228	1 987.4	123 490	194.6	44 299	69.8	2 300	3.6	41 532	65.4
1930	5	1 170 867	1 816.7	119 635	185.6	45 488	70.6	2 247	3.5	41 138	63.8
31	6	1 240 891	1 895.7	121 875	186.2	45 164	69.0	2 209	3.4	41 867	64.0
32	7	1 175 344	1 769.2	119 196	179.4	45 883	69.1	2 331	3.5	38 973	58.7
33	8	1 193 987	1 770.7	126 703	187.9	47 705	70.7	2 589	3.8	40 111	59.5
34	9	1 234 684	1 807.5	131 525	192.5	48 822	71.5	2 718	4.0	42 519	62.2
1935	10	1 161 936	1 677.8	132 151	190.8	50 080	72.3	2 527	3.6	39 992	57.6
36	11	1 230 278	1 754.7	145 160	207.0	50 203	71.6	2 629	3.7	42 910	61.2
37	12	1 207 899	1 710.2	144 620	204.8	51 578	73.0	2 812	4.0	42 822	60.6
38	13	1 259 805	1 774.1	148 827	209.6	51 358	72.3	3 043	4.3	47 461	66.8
39	14	1 268 760	1 777.5	154 371	216.3	52 059	72.9	2 795	3.9	47 442	66.5
1940	15	1 186 595	1 649.6	153 154	212.9	51 879	72.1	2 762	3.8	45 542	63.3
41	16	1 149 559	1 603.7	154 344	215.3	52 949	73.9	2 657	3.7	42 543	59.2
42	17	1 166 630	1 611.7	161 484	223.1	53 897	74.5	2 619	3.6	43 487	60.1
43	18	1 219 073	1 672.6	171 473	235.3	53 580	73.5	2 477	3.4	45 428	62.3
44	19	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
1945	20	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
46	21	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
47	22	1 138 238	1 457.4	146 241	187.2	53 886	69.0	1 827	2.3	48 575	62.2
48	23	950 610	1 188.2	143 909	179.9	56 633	70.8	1 789	2.2	49 046	61.3
49	24	945 444	1 156.2	138 113	168.8	59 889	73.2	1 876	2.3	52 763	64.5
1950	25	904 876	1 087.6	121 769	146.4	64 428	77.4	2 034	2.4	53 377	64.2
51	26	838 998	992.0	93 307	110.3	66 354	78.5	2 058	2.4	53 750	63.6
52	27	765 068	891.1	70 558	82.2	69 488	80.9	1 993	2.3	52 603	61.3
53	28	772 547	887.6	57 849	66.5	71 578	82.2	2 119	2.4	56 477	64.9
54	29	721 491	817.2	55 124	62.4	75 309	85.3	2 040	2.3	53 128	60.2
1955	30	693 523	776.8	46 735	52.3	77 721	87.1	2 191	2.5	54 351	60.9
56	31	724 460	802.6	43 874	48.6	81 879	90.7	2 556	2.8	59 543	66.0
57	32	752 445	826.1	42 718	46.9	83 155	91.3	2 712	3.0	66 571	73.1
58	33	684 189	743.6	36 274	39.4	87 895	95.5	2 664	2.9	59 603	64.8
59	34	689 959	742.1	32 992	35.5	91 286	98.2	2 794	3.0	62 954	67.7
1960	35	706 599	756.4	31 959	34.2	93 773	100.4	3 195	3.4	68 400	73.2
61	36	695 644	737.8	27 916	29.6	96 442	102.3	3 453	3.7	68 017	72.1
62	37	710 265	746.2	27 852	29.3	98 224	103.2	3 823	4.0	72 493	76.2
63	38	670 770	697.6	23 302	24.2	101 426	105.5	3 980	4.1	67 672	70.4
64	39	673 067	692.6	22 929	23.6	104 324	107.3	4 610	4.7	68 328	70.3
1965	40	700 438	712.7	22 366	22.8	106 536	108.4	5 115	5.2	75 672	77.0
66	41	670 342	676.7	20 064	20.3	109 805	110.9	5 750	5.8	71 188	71.9
67	42	675 006	677.5	17 708	17.8	112 593	113.0	6 132	6.2	75 424	75.7
68	43	686 555	681.1	16 922	16.8	115 462	114.6	6 403	6.4	80 866	80.2
69	44	693 787	680.0	16 392	16.1	118 559	116.2	7 079	6.9	83 357	81.7
1970	45	712 962	691.4	15 899	15.4	119 977	116.3	7 642	7.4	89 411	86.7
71	46	684 521	656.0	13 608	13.0	122 850	117.7	7 647	7.3	85 529	82.0
72	47	683 751	646.6	12 565	11.9	127 299	120.4	7 875	7.4	85 885	81.2
73	48	709 416	656.4	11 965	11.1	130 964	121.2	8 344	7.7	94 324	87.3
74	49	710 510	649.4	11 418	10.4	133 751	122.2	8 954	8.2	98 251	89.8
1975	50	702 275	631.2	10 567	9.5	136 383	122.6	9 032	8.1	99 226	89.2
76	51	703 270	625.6	9 578	8.5	140 893	125.3	9 183	8.2	103 638	92.2
77	52	690 074	608.0	8 803	7.8	145 772	128.4	9 509	8.4	103 564	91.2
78	53	695 821	607.6	8 261	7.2	150 336	131.3	9 685	8.5	106 786	93.3
79	54	689 664	597.3	6 738	5.8	156 661	135.7	8 044	7.0	111 938	96.9

注：1）死因分類の改正により，年次別比較には完全な内容の一致をみることはできないが，本表は昭和53年までは第8回分類に合致するように小分類によってまとめてあるが54年は，第9回分類によるため内容が異なるものが多いので注意を要する。死因内容の変遷は40ページの表2.1主要死因分類の変遷を参照されたい。
2）表頭の死因名等は第9回簡単分類による。なお，( )内は第8回B分類番号である。
3）昭和18年以前及び昭和48年以降はすべて沖縄県を含む。又，昭和18年のみは樺太を含む数値である。

性別死亡数及び率（人口10万対）

年次		48,49 高血圧性疾患 (B27)		58-60 脳血管疾患 (B30)		62,63,66 肺炎及び気管支炎 (B32,B33.a,B46.d)		(再掲) 63 肺炎 (B32)		(再掲) 62,66 気管支炎 (B33.a,B46.d)		年次	
		死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率		
…	…	…	…	69 799	159.2	99 130	226.1	44 853	102.3	54 277	123.8	1900	明治33年
…	…	…	…	75 250	169.6	101 606	229.1	49 614	111.8	51 992	117.2	01	34
…	…	…	…	74 935	166.7	105 129	233.8	53 502	119.0	51 627	114.8	02	35
…	…	…	…	73 939	162.3	98 255	215.7	48 578	106.7	49 677	109.1	03	36
…	…	…	…	77 588	168.2	105 213	228.2	52 152	113.0	53 061	115.0	04	37
…	…	…	…	76 169	163.4	115 326	247.4	59 877	128.4	55 449	118.9	1905	38
…	…	…	…	73 449	156.1	105 689	224.7	53 778	114.3	51 911	110.4	06	39
…	…	…	…	78 580	165.7	120 455	254.0	62 575	132.0	57 880	122.1	07	40
…	…	…	…	73 760	153.8	123 129	256.7	66 260	138.1	56 869	118.6	08	41
…	…	…	…	67 788	139.6	130 233	268.2	70 676	145.6	59 557	122.7	09	42
…	…	…	…	64 888	131.9	128 877	262.0	69 888	142.1	58 989	119.9	1910	43
…	…	…	…	65 731	131.9	124 345	249.4	69 621	139.7	54 724	109.8	11	44
…	…	…	…	67 489	133.4	128 056	253.2	73 902	146.1	54 154	107.1	12	大正 1年
…	…	…	…	66 771	130.1	132 430	258.0	80 548	157.0	51 882	101.0	13	2
…	…	…	…	68 571	131.8	136 365	262.0	83 646	160.7	52 719	101.3	14	3
…	…	…	…	67 921	128.8	137 730	261.1	86 014	163.1	51 716	98.0	1915	4
…	…	…	…	73 912	138.2	158 549	296.4	99 489	186.0	59 060	110.4	16	5
…	…	…	…	77 999	144.1	156 298	288.7	99 236	183.3	57 062	105.4	17	6
…	…	…	…	86 262	157.6	270 620	494.4	205 533	375.5	65 087	118.9	18	7
…	…	…	…	84 382	153.3	203 113	369.1	151 063	274.5	52 050	94.6	19	8
…	…	…	…	88 186	157.6	228 330	408.0	175 674	313.9	52 656	94.1	1920	9
…	…	…	…	90 523	159.7	165 758	292.5	113 709	200.7	52 049	91.9	21	10
…	…	…	…	91 433	159.3	164 401	286.5	112 642	196.3	51 759	90.2	22	11
…	…	…	…	94 615	162.8	155 451	267.5	119 263	205.2	36 188	62.3	23	12
…	…	…	…	102 810	174.6	159 200	270.4	123 403	209.6	35 797	60.8	24	13
…	…	…	…	96 293	161.2	164 649	275.6	129 129	216.2	35 520	59.5	1925	14
…	…	…	…	98 688	162.5	139 447	229.6	108 106	178.0	31 341	51.6	26	昭和 1年
…	…	…	…	101 705	164.9	153 268	248.6	119 960	194.6	33 308	54.0	27	2
…	…	…	…	102 985	164.5	158 459	253.1	125 787	201.0	32 672	52.2	28	3
…	…	…	…	108 439	170.9	153 056	241.2	121 181	191.0	21 875	50.2	29	4
…	…	…	…	104 942	162.8	128 976	200.1	101 046	156.8	27 930	43.3	1930	5
…	…	…	…	107 352	164.0	159 744	244.0	129 380	197.7	30 364	46.4	31	6
…	…	…	…	107 378	161.6	140 309	211.2	112 681	169.6	27 628	41.6	32	7
…	…	…	…	110 719	164.2	131 644	195.2	106 247	157.6	25 397	37.7	33	8
…	…	…	…	114 447	167.5	151 141	221.3	124 117	181.7	27 024	39.6	34	9
…	…	…	…	114 554	165.4	129 318	186.7	105 078	151.7	24 240	35.0	1935	10
…	…	…	…	118 152	168.5	138 324	197.3	112 204	160.0	26 120	37.3	36	11
…	…	…	…	118 761	168.1	132 286	187.3	108 256	153.3	24 030	34.0	37	12
…	…	…	…	126 861	178.6	144 331	203.2	118 153	166.4	26 178	36.9	38	13
…	…	…	…	130 826	183.3	156 657	219.5	131 542	184.3	25 115	35.2	39	14
…	…	…	…	127 847	177.7	133 649	185.8	111 077	154.4	22 572	31.4	1940	15
…	…	…	…	125 124	174.6	126 120	175.9	104 073	145.2	22 047	30.8	41	16
…	…	…	…	125 349	173.2	128 438	177.4	106 022	146.5	22 416	31.0	42	17
…	…	…	…	120 985	166.0	139 762	191.8	116 494	159.8	23 268	31.9	43	18
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	44	19
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	1945	20
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	46	21
…	…	…	…	101 095	129.4	136 524	174.8	101 601	130.1	34 923	44.7	47	22
…	…	…	…	94 329	117.9	78 911	98.6	52 979	66.2	25 932	32.4	48	23
…	…	…	…	100 278	122.6	81 812	100.0	56 213	68.7	25 599	31.3	49	24
9 935	11.9	105 728	127.1	77 565	93.2	54 169	65.1	23 396	28.1	1950	25
8 865	10.5	105 858	125.2	69 555	82.2	50 612	59.8	18 943	22.4	51	26
8 950	10.4	110 359	128.5	57 586	67.1	42 880	49.9	14 706	17.1	52	27
9 343	10.7	116 351	133.7	62 091	71.3	46 703	53.7	15 388	17.7	53	28
9 100	10.3	116 925	132.4	48 256	54.7	37 719	42.7	10 537	11.9	54	29
9 073	10.2	121 504	136.1	43 154	48.3	34 309	38.4	8 845	9.9	1955	30
10 371	11.5	133 931	148.4	43 683	48.4	34 870	38.6	8 813	9.8	56	31
11 158	12.3	138 181	151.7	53 923	59.2	43 754	48.0	10 169	11.2	57	32
12 565	13.7	136 767	148.6	43 832	47.6	35 252	38.3	8 580	9.3	58	33
13 503	14.5	142 858	153.7	42 018	45.2	34 229	36.8	7 789	8.4	59	34
15 115	16.2	150 109	160.7	46 045	49.3	37 534	40.2	8 511	9.1	1960	35
16 083	17.1	155 966	165.4	39 245	41.6	31 839	33.8	7 406	7.9	61	36
17 547	18.4	161 228	169.4	42 861	45.0	34 839	36.6	8 022	8.4	62	37
17 469	18.2	164 818	171.4	31 899	33.2	26 109	27.2	5 790	6.0	63	38
18 207	18.7	166 991	171.7	31 212	32.1	25 547	26.3	5 665	5.8	64	39
18 987	19.3	172 773	175.8	36 663	37.3	29 868	30.4	6 795	6.9	1965	40
18 405	18.6	172 186	173.8	27 942	28.2	22 654	22.9	5 288	5.3	66	41
18 211	18.3	172 464	173.1	28 640	28.7	23 451	23.5	5 189	5.2	67	42
18 046	17.9	174 905	173.5	32 049	31.8	25 188	25.0	6 861	6.8	68	43
17 374	17.0	177 894	174.4	32 283	31.6	25 408	24.9	6 875	6.7	69	44
18 303	17.7	181 315	175.8	35 142	34.1	27 929	27.1	7 213	7.0	1970	45
17 386	16.7	176 952	169.6	29 649	28.4	23 102	22.1	6 547	6.3	71	46
17 421	16.5	176 228	166.7	29 670	28.1	23 204	21.9	6 466	6.1	72	47
18 891	17.5	180 332	166.9	33 779	31.3	26 996	25.0	6 783	6.3	73	48
20 117	18.4	178 365	163.0	35 692	32.6	28 557	26.1	7 135	6.5	74	49
19 831	17.8	174 367	156.7	37 462	33.7	30 441	27.4	7 021	6.3	1975	50
19 829	17.6	173 745	154.5	36 616	32.6	29 913	26.6	6 703	6.0	76	51
19 333	17.0	170 029	149.8	32 430	28.6	26 440	23.3	5 990	5.3	77	52
18 779	16.4	167 452	146.2	34 682	30.3	28 241	24.7	6 441	5.6	78	53
16 143	**14.0**	**158 974**	**137.7**	**32 859**	**28.5**	**27 330**	**23.7**	**5 529**	**4.8**	**79**	**54**

表5.10 年次別にみた主要死因の[1)]

総　数

年次[3)]		68 喘息（B33.C）		69 胃及び十二指腸潰瘍（B34）		73 慢性肝疾患及び肝硬変（B37）		76，77 腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ（B38）		88 精神病の記載のない老衰（B45.a）	
		死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
1900	明治33年	…	…	…	…	1 674	3.8	13 134	30.0	57 442	131.0
01	34	…	…	…	…	2 048	4.6	13 971	31.5	49 412	111.4
02	35	…	…	…	…	2 191	4.9	15 705	34.9	52 786	117.4
03	36	…	…	…	…	2 191	4.8	17 795	39.1	56 490	124.0
04	37	…	…	…	…	2 411	5.2	18 690	40.5	63 123	136.8
1905	38	…	…	…	…	2 416	5.2	20 129	43.2	65 233	139.9
06	39	…	…	…	…	2 644	5.6	20 537	43.7	60 199	128.0
07	40	…	…	…	…	2 854	6.0	22 582	47.6	62 991	132.8
08	41	…	…	…	…	2 895	6.0	24 047	50.1	59 197	123.4
09	42	6 786	14.0	4 960	10.2	3 171	6.5	26 981	55.6	62 487	128.7
1910	43	6 880	14.0	5 079	10.3	3 265	6.6	26 603	54.1	59 117	120.2
11	44	6 115	12.3	4 884	9.8	3 347	6.7	28 918	58.0	56 792	113.9
12	大正1年	6 427	12.7	5 117	10.1	3 343	6.6	30 897	61.1	57 765	114.2
13	2	6 704	13.1	5 131	10.0	3 208	6.3	32 654	63.6	56 791	110.7
14	3	6 501	12.5	5 410	10.4	3 378	6.5	38 288	73.6	61 574	118.3
1915	4	6 329	12.0	5 218	9.9	3 370	6.4	39 064	74.1	59 346	112.5
16	5	7 624	14.3	5 721	10.7	3 676	6.9	44 485	83.2	68 370	127.8
17	6	7 370	13.6	6 121	11.3	3 727	6.9	47 997	88.7	71 628	132.3
18	7	9 515	17.4	6 126	11.2	3 866	7.1	57 473	105.0	82 073	149.9
19	8	6 623	12.0	5 783	10.5	3 443	6.3	52 077	94.6	69 431	126.2
1920	9	7 93?	14.2	6 245	11.2	3 876	6.9	55 546	99.3	73 468	131.3
21	10	7 137	12.6	6 704	11.8	3 835	6.8	59 788	105.5	75 654	133.5
22	11	8 068	14.1	6 386	11.1	3 671	6.4	60 870	106.1	75 957	132.4
23	12	6 452	11.1	7 142	12.3	3 936	6?8	62 574	107.7	76 579	131.8
24	13	6 714	11.4	7 391	12.6	4 002	6.8	62 227	105.7	74 003	125.7
1925	14	7 421	12.4	7 769	13.0	3 912	6.5	59 873	100.2	70 065	117.3
26	昭和1年	6 160	10.1	7 837	12.9	3 955	6.5	59 581	98.1	67 576	111.3
27	2	6 701	10.9	8 030	13.0	4 291	7.0	60 034	97.4	74 664	121.1
28	3	6 884	11.0	8 610	13.8	4 296	6.9	62 884	100.5	77 251	123.4
29	4	7 043	11.1	8 689	13.7	4 491	7.1	65 391	103.0	79 181	124.8
1930	5	6 651	10.3	9 190	14.3	4 652	7.2	63 435	98.4	76 591	118.8
31	6	7 994	12.2	9 701	14.8	4 295	6.6	64 241	98.1	85 650	130.8
32	7	6 849	10.3	10 056	15.1	4 437	6.7	61 360	92.4	77 529	116.7
33	8	7 422	11.0	10 524	15.6	4 694	7.0	59 986	89.0	82 932	123.0
34	9	8 647	12.7	11 329	16.6	4 696	6.9	59 553	87.2	87 045	127.4
1935	10	7 679	11.1	11 276	16.3	4 501	6.5	56 026	80.9	78 972	114.0
36	11	9 485	13.5	11 977	17.1	4 887	7.0	57 771	82.4	91 672	130.7
37	12	8 000	11.3	12 322	17.4	4 912	7.0	56 285	79.7	84 478	119.6
38	13	9 648	13.6	13 279	18.7	4 942	7.0	61 996	87.3	98 451	138.6
39	14	10 321	14.5	13 222	18.5	4 791	6.7	58 799	82.4	95 173	133.3
1940	15	9 172	12.8	12 923	18.0	4 850	6.7	54 703	76.0	89 540	124.5
41	16	9 123	12.7	12 900	18.0	4 758	6.6	49 900	69.6	89 673	125.1
42	17	9 660	13.3	14 911	20.6	4 868	6.7	51 108	70.6	95 998	132.6
43	18	10 960	15.0	17 106	23.5	4 750	6.5	49 708	68.2	99 162	136.1
44	19	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
1945	20	..	…	…	…	…	…	…	…	…	…
46	21	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
47	22	14 234	18.2	25 908	33.2	4 671	6.0	45 017	57.6	78 342	100.3
48	23	11 525	14.4	20 705	25.9	5 068	6.3	36 561	45.7	63 639	79.5
49	24	12 002	14.7	19 409	23.7	5 639	6.9	33 707	41.2	65 574	80.2
1950	25	16 233	19.5	19 323	23.2	5 678	6.8	26 978	32.4	58 412	70.2
51	26	14 867	17.6	18 297	21.6	5 767	6.8	24 701	29.2	59 796	70.7
52	27	12 837	15.0	16 991	19.8	6 261	7.3	22 108	25.8	59 514	69.3
53	28	15 776	18.1	16 230	18.6	6 778	7.8	20 160	23.2	67 514	77.6
54	29	11 321	12.8	14 320	16.2	7 454	8.4	19 511	22.1	61 334	69.5
1955	30	11 309	12.7	13 387	15.0	7 644	8.6	19 122	21.4	59 932	67.1
56	31	12 047	13.3	13 241	14.7	8 313	9.2	19 459	21.6	68 414	75.8
57	32	14 248	15.6	12 888	14.1	8 437	9.3	19 509	21.4	73 283	80.5
58	33	10 164	11.0	11 889	12.9	8 500	9.2	17 440	19.0	51 046	55.5
59	34	9 777	10.5	11 325	12.2	8 794	9.5	16 426	17.7	52 687	56.7
1960	35	11 221	12.0	11 057	11.8	9 078	9.7	15 429	16.5	54 139	58.0
61	36	9 627	10.2	10 336	11.0	9 299	9.9	14 478	15.4	54 880	58.2
62	37	11 513	12.1	10 097	10.6	9 465	9.9	13 863	14.6	54 738	57.5
63	38	8 889	9.2	9 600	10.0	9 734	10.1	12 561	13.1	48 466	50.4
64	39	9 096	9.4	9 332	9.6	9 817	10.1	11 400	11.7	46 995	48.4
1965	40	10 812	11.0	9 165	9.3	9 791	10.0	11 515	11.7	49 092	50.0
66	41	9 113	9.2	8 816	8.9	10 059	10.2	10 360	10.5	44 209	44.6
67	42	9 224	9.3	8 739	8.8	10 419	10.5	9 840	9.9	43 129	43.3
68	43	9 395	9.3	8 759	8.7	11 314	11.2	10 080	10.0	39 750	39.4
69	44	8 662	8.5	8 439	8.3	12 013	11.8	10 054	9.9	37 817	37.1
1970	45	9 113	8.8	7 997	7.8	12 898	12.5	9 188	8.9	39 277	38.1
71	46	7 925	7.6	7 388	7.1	12 994	12.5	8 567	8.2	35 457	34.0
72	47	7 353	7.0	7 377	7.0	13 587	12.8	7 737	7.3	32 520	30.8
73	48	7 198	6.7	7 207	6.7	14 242	13.2	7 717	7.1	33 415	30.9
74	49	7 347	6.7	7 138	6.5	14 658	13.4	7 388	6.8	32 486	29.7
1975	50	6 928	6.2	6 865	6.2	15 129	13.6	7 038	6.3	29 916	26.9
76	51	6 948	6.2	6 311	5.6	15 462	13.8	6 816	6.1	29 659	26.4
77	52	6 161	5.4	5 924	5.2	15 453	13.6	6 274	5.5	28 381	25.0
78	53	5 768	5.0	5 810	5.1	16 077	14.0	6 632	5.8	27 976	24.4
79	**54**	**5 999**	**5.2**	**5 502**	**4.8**	**16 382**	**14.2**	**9 264**	**8.0**	**29 419**	**25.5**

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

4，72 胃腸炎（B4，B46.e）		E104－E114 不慮の事故及び有害作用（BE47，BE48）		（再掲） E104 自動車事故（BE47）		E115 自殺（BE49）		年次[3)]	
死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率		
58 664	133.8	19 874	45.3	…	…	5 863	13.4	1900	明治33年
56 129	126.5	17 993	40.6	…	…	7 847	17.7	01	34
55 070	122.5	20 035	44.6	…	…	8 059	17.9	02	35
50 407	110.7	20 472	44.9	…	…	8 814	19.4	03	36
55 057	119.3	21 327	46.2	…	…	8 966	19.4	04	37
63 979	137.2	20 469	43.9	…	…	8 089	17.4	1905	38
60 164	127.9	21 720	46.2	…	…	7 657	16.3	06	39
70 149	147.9	22 713	47.9	…	…	7 999	16.9	07	40
68 828	143.5	22 084	46.0	…	…	8 324	17.4	08	41
104 227	214.7	21 328	43.5	…	…	9 141	18.8	09	42
104 950	213.4	22 009	44.3	…	…	9 372	19.1	1910	43
104 964	210.6	22 781	45.7	…	…	9 373	18.8	11	44
101 323	200.3	23 877	47.2	…	…	9 475	18.7	12	大正1年
99 657	194.2	22 333	43.5	…	…	10 367	20.2	13	2
118 308	227.3	25 524	49.0	…	…	10 902	20.9	14	3
117 988	223.7	24 321	46.1	…	…	10 153	19.2	1915	4
126 078	235.7	23 914	44.7	…	…	9 599	17.9	16	5
129 869	239.9	26 892	49.7	…	…	9 254	17.1	17	6
145 667	266.1	27 160	49.6	…	…	10 101	18.5	18	7
136 829	248.6	25 165	45.7	…	…	9 924	18.0	19	8
142 278	254.2	26 198	46.8	…	…	10 630	19.0	1920	9
154 912	273.4	24 558	43.3	…	…	11 358	20.0	21	10
153 528	267.5	25 500	44.4	…	…	11 546	20.1	22	11
165 199	284.2	71 322	122.7	…	…	11 488	19.8	23	12
151 874	258.0	25 739	43.7	…	…	11 261	19.1	24	13
142 288	238.2	24 982	41.8	…	…	12 249	20.5	1925	14
141 327	232.7	25 627	42.2	…	…	12 484	20.6	26	昭和1年
149 920	243.1	29 327	47.6	…	…	12 845	20.8	27	2
146 517	234.1	26 040	41.6	…	…	13 032	20.8	28	3
156 903	247.2	26 634	42.0	…	…	12 740	20.1	29	4
142 673	221.4	26 295	40.8	…	…	13 942	21.6	1930	5
140 152	214.1	25 270	38.6	…	…	14 353	21.9	31	6
137 426	206.9	26 734	40-2	…	…	14 746	22.2	32	7
139 974	207.6	30 220	44.8	…	…	14 805	22.0	33	8
136 771	200.2	32 029	46.9	…	…	14 554	21.3	34	9
119 931	173.2	29 023	41.9	…	…	14 172	20.5	1935	10
129 028	184.0	30 193	43.1	…	…	15 423	22.0	36	11
127 325	180.3	30 205	42.8	…	…	14 295	20.2	37	12
124 744	175.7	31 700	44.6	…	…	12 223	17.2	38	13
119 835	167.9	29 328	41.1	…	…	10 785	15.1	39	14
114 538	159.2	28 408	39.5	…	…	9 877	13.7	1940	15
102 387	142.8	28 808	40.2	…	…	9 713	13.6	41	16
102 784	142.0	31 134	43.1	…	…	9 393	13.0	42	17
111 688	153.2	33 519	46.0	…	…	8 784	12.1	43	18
…	…	…	…	…	…	…	…	44	19
…	…	…	…	…	…	…	…	1945	20
…	…	…	…	…	…	…	…	46	21
106 838	136.8	38 533	49.3	1 654	2.1	12 262	15.7	47	22
87 890	109.9	38 975	48.7	1 745	2.2	12 753	15.9	48	23
75 748	92.6	34 277	41.9	1 755	2.1	14 201	17.4	49	24
68 540	82.4	32 850	39.5	3 046	3.7	16 311	19.6	1950	25
57 214	67.7	31 968	37.8	3 388	4.0	15 415	18.2	51	26
45 552	53.1	31 215	36.4	3 901	4.5	15 776	18.4	52	27
40 139	46.1	34 236	39.3	4 923	5.7	17 731	20.4	53	28
34 436	39.0	34 812	39.4	5 873	6.7	20 635	23.4	54	29
28 289	31.7	33 265	37.3	5 973	6.7	22 477	25.2	1955	30
27 077	30.0	33 258	36.8	6 668	7.4	22 107	24.5	56	31
23 425	25.7	34 528	37.9	7 798	8.6	22 136	24.3	57	32
23 128	25.1	35 785	38.9	8 883	9.7	23 641	25.7	58	33
21 674	23.3	41 662	44.8	11 040	11.9	21 090	22.7	59	34
19 791	21.2	38 964	41.7	13 429	14.4	20 143	21.6	1960	35
18 383	19.5	41 614	44.1	14 808	15.7	18 446	19.6	61	36
17 143	18.0	38 393	40.3	13 756	14.5	16 724	17.6	62	37
15 449	16.1	39 698	41.3	15 132	15.7	15 490	16.1	63	38
14 180	14.6	40 437	41.6	16 764	17.2	14 707	15.1	64	39
12 705	12.9	40 188	40.9	16 257	16.5	14 444	14.7	1965	40
11 161	11.3	42 547	43.0	17 979	18.2	15 050	15.2	66	41
10 592	10.6	41 769	41.9	17 492	17.6	14 121	14.2	67	42
10 248	10.2	40 564	40.2	18 454	18.3	14 601	14.5	68	43
9 589	9.4	43 011	42.2	20 624	20.2	14 844	14.5	69	44
8 587	8.3	43 802	42.5	21 535	20.9	15 728	15.3	1970	45
8 046	7.7	42 433	40.7	21 101	20.2	16 239	15.6	71	46
7 502	7.1	42 431	40.1	20 494	19.4	18 015	17.0	72	47
7 561	7.0	40 244	37.2	19 068	17.6	18 859	17.4	73	48
6 930	6.3	36 085	33.0	15 448	14.1	19 105	17.5	74	49
6 244	5.6	33 710	30.3	14 206	12.8	19 975	18.0	1975	50
5 512	4.9	31 489	28.0	13 006	11.6	19 786	17.6	76	51
5 015	4.4	30 352	26.7	12 095	10.7	20 269	17.9	77	52
4 867	4.3	30 017	26.2	12 030	10.5	20 199	17.6	78	53
4 037	**3.5**	**29 227**	**25.3**	**11 778**	**10.2**	**20 823**	**18.0**	**79**	**54**

表5.10 年次別にみた主要死因の[1]

男

年次[3]	死亡総数		5,6 結核 (B5,B6)		28−37 悪性新生物 (B19)		39 糖尿病 (B21)		46,51,52,54−56 心疾患 (B26,B28,B29)	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
1900 明治33年	464 072	2 104.5	35 713	162.0	10 084	45.7	…	…	10 351	46.9
01 34	468 524	2 101.2	37 577	168.5	11 050	49.6	…	…	10 597	47.5
02 35	486 410	2 151.7	39 300	173.8	12 304	54.4	…	…	11 733	51.9
03 36	472 249	2 062.1	40 354	176.2	12 972	56.6	…	…	11 576	50.5
04 37	481 445	2 075.6	41 643	179.5	13 177	56.8	…	…	12 051	52.0
1905 38	505 290	2 157.4	45 167	192.8	13 564	57.9	…	…	12 460	53.2
06 39	480 077	2 034.3	44 737	189.6	14 261	60.4	…	…	12 004	50.9
07 40	512 110	2 153.0	45 152	189.8	14 411	60.6	…	…	13 456	56.6
08 41	517 755	2 153.6	46 116	191.8	15 352	63.9	…	…	13 476	56.1
09 42	550 267	2 262.1	53 098	218.3	16 726	68.8	598	2.5	15 747	64.7
1910 43	535 076	2 170.7	52 774	214.1	16 754	68.0	631	2.6	15 100	61.3
11 44	526 141	2 105.2	51 663	206.7	17 356	69.4	653	2.6	14 926	59.7
12 大正1年	523 604	2 064.3	53 663	211.6	17 540	69.2	757	3.0	14 776	58.3
13 2	521 210	2 025.1	52 329	203.3	18 414	71.5	744	2.9	14 682	57.0
14 3	559 337	2 142.6	53 233	203.9	18 895	72.4	781	3.0	15 558	59.6
1915 4	556 179	2 101.6	54 740	206.8	19 384	73.2	912	3.4	15 991	60.4
16 5	604 156	2 250.9	56 791	211.6	20 152	75.1	976	3.6	17 867	66.6
17 6	609 310	2 243.6	57 592	212.1	20 144	74.2	974	3.6	18 405	67.8
18 7	753 392	2 744.3	64 239	234.0	20 352	74.1	1 080	3.9	21 104	76.9
19 8	648 984	2 351.2	61 24€	221.9	19 491	70.6	890	3.2	16 396	59.4
1920 9	720 655	2 569.7	58 557	208.8	19 917	71.0	908	3.2	16 775	59.8
21 10	659 328	2 320.6	57 176	201.2	20 732	73.0	1 056	3.7	18 299	64.4
22 11	655 740	2 276.9	59 096	205.2	21 019	73.0	1 013	3.5	17 777	61.7
23 12	679 072	2 327.4	55 497	190.2	21 506	73.7	986	3.4	20 807	71.3
24 13	642 969	2 174.5	54 429	184.1	21 071	71.3	1 048	3.5	19 524	66.0
1925 14	621 357	2 070.3	55 546	185.1	21 405	71.3	1 055	3.5	19 485	64.9
26 昭和1年	597 292	1 942.6	54 503	178.6	21 947	71.9	1 060	3.5	18 267	59.8
27 2	624 311	2 015.1	58 316	188.2	21 775	70.3	1 123	3.6	18 717	60.4
28 3	639 214	2 032.5	58 397	185.7	22 832	72.6	1 121	3.6	19 751	62.8
29 4	645 994	2 025.7	60 168	188.7	22 251	69.8	1 168	3.7	20 508	64.3
1930 5	603 995	1 864.7	59 148	182.6	22 908	70.7	1 143	3.5	20 190	62.3
31 6	642 146	1 951.9	61 197	186.0	22 920	69.7	1 165	3.5	20 666	62.8
32 7	607 267	1 820.6	60 751	182.1	23 067	69.2	1 200	3.6	18 932	56.8
33 8	618 496	1 827.5	64 603	190.9	24 150	71.4	1 392	4.1	19 662	58.1
34 9	639 098	1 863.6	66 823	194.9	24 378	71.1	1 350	3.9	21 067	61.4
1935 10	603 566	1 737.7	67 238	193.6	25 328	72.9	1 288	3.7	19 936	57.4
36 11	637 854	1 817.1	73 495	209.4	25 443	72.5	1 379	3.9	21 468	61.2
37 12	625 625	1 781.0	73 040	207.9	26 340	75.0	1 460	4.2	21 480	61.1
38 13	652 936	1 858.9	75 361	214.6	26 029	74.1	1 541	4.4	23 998	68.3
39 14	658 589	1 869.6	79 336	225.2	26 340	74.8	1 427	4.1	23 783	67.5
1940 15	615 311	1 738.8	80 599	227.8	26 617	75.2	1 426	4.0	22 507	63.6
41 16	597 373	1 721.2	83 395	240.3	27 074	78.0	1 325	3.8	20 974	60.4
42 17	609 038	1 746.4	88 131	252.7	27 670	79.3	1 318	3.8	21 265	61.0
43 18	638 135	1 835.5	94 623	272.2	27 468	79.0	1 342	3.9	21 894	63.0
44 19	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
1945 20	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
46 21	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
47 22	595 670	1 562.2	79 640	208.9	26 645	69.9	1 010	2.6	23 618	61.9
48 23	493 573	1 261.4	77 705	198.6	28 023	71.6	964	2.5	23 927	61.1
49 24	489 817	1 222.6	74 267	185.4	30 256	75.5	977	2.4	25 624	64.0
1950 25	467 073	1 144.5	65 089	159.5	32 670	80.1	1 005	2.5	26 108	64.0
51 26	432 540	1 042.4	50 224	121.0	33 872	81.6	1 003	2.4	26 116	62.9
52 27	395 205	937.7	38 433	91.2	35 845	85.0	939	2.2	25 825	61.3
53 28	399 859	935.4	31 901	74.6	37 386	87.5	1 006	2.4	28 339	66.3
54 29	379 658	875.2	31 239	72.0	39 703	91.5	952	2.2	26 729	61.6
1955 30	365 246	832.7	26 601	60.6	41 223	94.0	1 020	2.3	27 282	62.2
56 31	381 395	859.9	25 513	57.5	43 628	98.4	1 173	2.6	29 993	67.6
57 32	397 502	887.9	25 175	56.2	44 777	100.0	1 293	2.9	34 030	76.0
58 33	363 647	804.0	21 744	48.1	47 237	104.4	1 222	2.7	30 358	67.1
59 34	367 562	804.2	20 042	43.8	49 215	107.7	1 293	2.8	32 135	70.3
1960 35	377 526	823.0	19 769	43.1	50 898	111.0	1 482	3.2	34 755	75.8
61 36	371 858	803.1	17 512	37.8	52 254	112.8	1 549	3.3	34 324	74.1
62 37	380 826	814.7	17 705	37.9	53 499	114.5	1 757	3.8	37 230	79.6
63 38	361 469	765.3	14 957	31.7	55 567	117.7	1 814	3.8	34 605	73.3
64 39	363 531	761.4	14 842	31.1	57 705	120.9	2 133	4.5	34 986	73.3
1965 40	378 716	785.0	14 781	30.6	58 899	122.1	2 463	5.1	38 827	80.5
66 41	363 356	747.2	13 204	27.2	60 803	125.0	2 735	5.6	36 607	75.3
67 42	366 076	748.6	11 773	24.1	62 308	127.4	2 970	6.1	38 900	79.6
68 43	372 931	753.7	11 374	23.0	64 244	129.8	3 100	6.3	41 766	84.4
69 44	379 506	757.5	11 086	22.1	66 270	132.3	3 432	6.8	43 305	86.4
1970 45	387 880	766.6	10 914	21.6	67 074	132.6	3 753	7.4	45 988	90.9
71 46	372 942	728.0	9 470	18.5	68 399	133.5	3 704	7.2	44 380	86.6
72 47	372 833	719.1	8 702	16.8	71 298	137.5	3 821	7.4	44 192	85.2
73 48	383 592	723.7	8 448	15.9	73 401	138.5	4 074	7.7	48 300	91.1
74 49	381 869	711.4	7 998	14.9	75 456	140.6	4 415	8.2	49 655	92.5
1975 50	377 827	690.4	7 406	13.5	76 922	140.6	4 377	8.0	50 395	92.1
76 51	378 630	684.3	6 835	12.4	79 995	144.6	4 347	7.9	52 673	95.2
77 52	372 175	666.3	6 309	11.3	83 088	148.7	4 550	8.1	53 079	95.0
78 53	375 625	666.5	5 949	10.6	85 630	151.9	4 632	8.2	54 643	97.0
79 54	373 183	656.6	4 896	8.6	90 136	158.6	3 839	6.8	58 065	102.2

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

年次[3]	48,49 高血圧性疾患 (B27)		58−60 脳血管疾患 (B30)		62,63,66 肺炎及び気管支炎 (B32,B33.a,B46.d)		(再掲) 63 肺炎 (B32)		(再掲) 62,66 気管支炎 (B33.a,B46.d)	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
1900 明治33年	…	…	37 857	171.7	52 914	240.0	24 292	110.2	28 622	129.8
01 34	…	…	40 470	181.5	53 563	240.2	26 593	119.3	26 970	121.0
02 35	…	…	40 444	178.9	55 302	244.6	28 434	125.8	26 868	118.9
03 36	…	…	39 957	174.5	51 819	226.3	25 938	113.3	25 881	113.0
04 37	…	…	41 844	180.4	54 860	236.5	27 578	118.9	27 282	117.6
1905 38	…	…	41 131	175.6	59 999	256.2	31 323	133.7	28 676	122.4
06 39	…	…	39 979	169.4	54 631	231.5	28 072	119.0	26 559	112.5
07 40	…	…	42 610	179.1	62 887	264.4	33 149	139.4	29 738	125.0
08 41	…	…	40 168	167.1	64 283	267.4	35 010	145.6	29 273	121.8
09 42	…	…	36 713	150.9	68 031	279.7	37 166	152.8	30 865	126.9
1910 43	…	…	35 578	144.3	67 081	272.1	36 643	148.7	30 438	123.5
11 44	…	…	35 859	143.5	64 774	259.2	36 379	145.6	28 395	113.6
12 大正1年	…	…	36 787	145.0	66 717	263.0	38 694	152.5	28 023	110.5
13 2	…	…	36 644	142.4	69 099	268.5	42 456	165.0	26 643	103.5
14 3	…	…	37 202	142.5	71 396	273.5	44 320	169.8	27 076	103.7
1915 4	…	…	37 357	141.2	71 989	272.0	45 127	170.5	26 862	101.5
16 5	…	…	40 458	150.7	83 245	310.1	52 429	195.3	30 816	114.8
17 6	…	…	42 809	157.6	82 549	304.0	52 727	194.1	29 822	109.8
18 7	…	…	47 370	172.5	138 914	506.0	105 507	384.3	33 407	121.7
19 8	…	…	46 415	168.2	103 898	376.4	76 970	278.9	26 928	97.6
1920 9	…	…	49 181	175.4	115 867	413.2	88 551	315.8	27 316	97.4
21 10	…	…	51 024	179.6	85 929	502.4	58 694	206.6	27 235	95.9
22 11	…	…	51 183	177.7	86 080	298.9	59 137	205.3	26 943	93.6
23 12	…	…	53 372	182.9	81 428	279.1	62 488	214.2	18 940	64.9
24 13	…	…	57 851	195.6	83 872	283.7	65 224	220.6	18 648	63.1
1925 14	…	…	54 767	182.5	86 237	287.3	67 662	225.4	18 575	61.9
26 昭和1年	…	…	55 732	182.6	73 502	240.8	57 045	186.9	16 457	53.9
27 2	…	…	57 186	184.6	80 849	261.0	63 366	204.5	17 483	56.4
28 3	…	…	58 087	184.7	83 748	266.3	66 558	211.6	17 190	54.7
29 4	…	…	60 242	188.9	80 733	253.2	64 241	201.4	16 492	51.7
1930 5	…	…	58 276	179.9	68 703	212.1	53 976	166.6	14 727	45.5
31 6	…	…	59 760	181.7	85 417	259.6	69 464	211.1	15 953	48.5
32 7	…	…	59 299	177.8	74 584	223.6	60 071	180.1	14 513	43.5
33 8	…	…	61 114	180.6	70 245	207.6	56 907	168.1	13 338	39.4
34 9	…	…	63 333	184.7	81 153	236.6	67 045	195.5	14 108	41.1
1935 10	…	…	62 983	181.3	69 563	200.3	56 677	163.2	12 886	37.1
36 11	…	…	65 323	186.1	73 789	210.2	60 030	171.0	13 759	39.2
37 12	…	…	65 097	185.3	70 730	201.3	58 066	165.3	12 664	36.1
38 13	…	…	69 991	199.3	78 155	222.5	64 435	183.4	13 720	39.1
39 14	…	…	71 912	204.1	85 555	242.9	72 245	205.1	13 310	37.8
1940 15	…	…	70 075	198.0	73 309	207.2	61 393	173.5	11 916	33.7
41 16	…	…	67 357	194.1	67 624	194.8	55 891	161.0	11 733	33.8
42 17	…	…	67 144	192.5	69 759	200.0	57 871	165.9	11 888	34.1
43 18	…	…	64 538	185.6	76 366	219.7	64 047	184.2	12 319	35.4
44 19	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
1945 20	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
46 21	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
47 22	…	…	51 841	136.0	74 233	194.7	55 703	146.1	18 530	48.6
48 23	…	…	46 779	119.5	42 232	107.9	28 499	72.7	13 733	35.1
49 24	…	…	49 172	122.7	43 101	107.6	29 682	74.1	13 419	33.5
1950 25	4 639	11.4	52 188	127.9	40 260	98.6	28 090	68.8	12 170	29.8
51 26	4 091	9.9	52 388	126.3	36 501	88.0	26 705	64.4	9 796	23.6
52 27	4 223	10.0	55 011	130.5	30 271	71.8	22 628	53.7	7 643	18.1
53 28	4 433	10.4	58 421	136.7	32 198	75.3	24 450	57.2	7 748	18.1
54 29	4 381	10.1	59 940	138.2	25 329	58.4	19 740	45.5	5 589	12.9
1955 30	4 385	10.0	62 737	143.0	22 597	51.5	17 965	41.0	4 632	10.6
56 31	4 935	11.1	69 427	156.5	23 125	52.1	18 524	41.8	4 601	10.4
57 32	5 376	12.0	72 802	162.6	28 486	63.6	23 318	52.1	5 168	11.5
58 33	6 143	13.6	71 642	158.4	23 019	50.9	18 661	41.3	4 358	9.6
59 34	6 692	14.6	75 169	164.5	22 380	49.0	18 304	40.0	4 076	8.9
1960 35	7 360	16.0	78 965	172.1	24 390	53.2	20 152	43.9	4 238	9.2
61 36	7 774	16.8	82 817	178.9	20 545	44.4	16 791	36.3	3 754	8.1
62 37	8 561	18.3	85 877	183.7	22 526	48.2	18 547	39.7	3 979	8.5
63 38	8 500	18.0	87 943	186.2	16 906	35.8	14 010	29.7	2 896	6.1
64 39	8 711	18.2	89 040	186.5	16 475	34.5	13 556	28.4	2 919	6.1
1965 40	9 176	19.0	92 723	192.2	19 334	40.1	15 962	33.1	3 372	7.0
66 41	8 812	18.1	92 066	189.3	14 914	30.7	12 186	25.1	2 728	5.6
67 42	8 691	17.8	92 024	188.2	15 159	31.0	12 507	25.6	2 652	5.4
68 43	8 578	17.3	93 773	189.5	16 769	33.9	13 309	26.9	3 460	7.0
69 44	8 134	16.2	95 622	190.9	17 343	34.6	13 647	27.2	3 696	7.4
1970 45	8 423	16.6	96 910	191.5	18 885	37.3	15 030	29.7	3 855	7.6
71 46	7 866	15.4	94 404	184.3	15 997	31.2	12 442	24.3	3 555	6.9
72 47	7 877	15.2	93 290	179.9	16 001	30.9	12 462	24.0	3 539	6.8
73 48	8 352	15.8	94 323	178.0	17 951	33.9	14 287	27.0	3 664	6.9
74 49	8 716	16.2	92 620	172.5	19 201	35.8	15 404	28.7	3 797	7.1
1975 50	8 683	15.9	89 924	164.3	20 186	36.9	16 371	29.9	3 815	7.0
76 51	8 620	15.6	89 189	161.2	19 916	36.0	16 234	29.3	3 682	6.7
77 52	8 255	14.8	86 807	155.4	17 654	31.6	14 341	25.7	3 313	5.9
78 53	8 062	14.3	85 308	151.4	19 254	34.2	15 653	27.8	3 601	6.4
79 54	6 861	12.1	80 134	141.0	18 371	32.3	15 233	26.8	3 138	5.5

表 5.10　年次別にみた主要死因の[1]

男

年次[3]		68 喘息 (B33.c) 死亡数	68 喘息 (B33.c) 死亡率	69 胃及び十二指腸潰瘍 (B34) 死亡数	69 胃及び十二指腸潰瘍 (B34) 死亡率	73 慢性肝疾患及び肝硬変 (B37) 死亡数	73 慢性肝疾患及び肝硬変 (B37) 死亡率	76,77 腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ (B38) 死亡数	76,77 腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ (B38) 死亡率	88 精神病の記載のない老衰 (B45.a) 死亡数	88 精神病の記載のない老衰 (B45.a) 死亡率
1900	明治33年	…	…	…	…	1 083	4.9	6 595	29.9	23 971	108.7
01	34	…	…	…	…	1 337	6.0	6 784	30.4	20 098	90.1
02	35	…	…	…	…	1 428	6.3	7 610	33.7	21 727	96.1
03	36	…	…	…	…	1 405	6.1	8 767	38.3	23 400	102.2
04	37	…	…	…	…	1 573	6.8	8 918	38.4	25 610	110.4
1905	38	…	…	…	…	1 558	6.7	9 993	42.7	26 449	112.9
06	39	…	…	…	…	1 733	7.3	9 887	41.9	24 923	105.6
07	40	…	…	…	…	1 861	7.8	11 025	46.4	25 821	108.6
08	41	…	…	…	…	1 861	7.7	11 637	48.4	23 998	99.8
09	42	3 577	14.7	3 037	12.5	2 070	8.5	13 101	53.9	25 514	104.9
1910	43	3 654	14.8	3 107	12.6	2 139	8.7	12 725	51.6	24 134	97.9
11	44	3 301	13.2	2 949	11.8	2 244	9.0	14 201	56.8	23 489	94.0
12	大正 1年	3 537	13.9	3 140	12.4	2 151	8.5	14 937	58.9	23 779	93.7
13	2	3 727	14.5	3 171	12.3	2 040	7.9	16 168	62.8	23 816	92.5
14	3	3 569	13.7	3 310	12.7	2 182	8.4	18 806	72.0	25 375	97.2
1915	4	3 534	13.4	3 202	12.1	2 120	8.0	19 576	74.0	24 616	93.0
16	5	4 274	15.9	3 531	13.2	2 448	9.1	22 077	82.3	28 254	105.3
17	6	4 147	15.3	3 883	14.3	2 411	8.9	23 662	87.1	29 322	108.0
18	7	5 329	19.4	3 789	13.8	2 531	9.2	28 506	103.8	33 256	121.1
19	8	3 744	13.6	3 704	13.4	2 303	8.3	25 661	93.0	28 276	102.4
1920	9	4 559	16.3	4 068	14.5	2 537	9.0	27 324	97.4	30 668	109.4
21	10	4 005	14.1	4 177	14.7	2 518	8.9	30 219	106.4	31 324	110.3
22	11	4 588	15.9	4 022	14.0	2 446	8.5	30 668	106.5	31 368	108.9
23	12	3 640	12.5	4 487	15.4	2 556	8.8	31 950	109.5	31 679	108.6
24	13	3 841	13.0	4 689	15.9	2 608	8.8	31 441	106.3	30 186	103.1
1925	14	4 265	14.2	5 038	16.8	2 538	8.5	30 001	100.0	29 149	97.1
26	昭和 1年	3 563	11.7	5 209	17.1	2 545	8.3	29 786	97.6	27 806	91.1
27	2	3 856	12.4	5 282	17.0	2 808	9.1	29 807	96.2	30 681	99.0
28	3	4 082	13.0	5 659	18.0	2 810	8.9	31 785	101.1	32 388	103.0
29	4	4 063	12.7	5 687	17.8	2 890	9.1	32 596	102.2	32 189	100.9
1930	5	3 927	12.1	6 171	19.1	2 944	9.1	31 659	97.7	31 535	97.4
31	6	4 621	14.0	6 410	19.5	2 764	8.4	31 944	97.1	35 237	107.1
32	7	4 044	12.1	6 817	20.4	2 856	8.6	29 872	89.6	31 607	94.3
33	8	4 430	13.1	7 140	21.1	2 971	8.8	29 347	86.7	33 797	99.9
34	9	5 046	14.7	7 714	22.5	2 968	8.7	29 071	84.8	34 922	101.8
1935	10	4 557	13.1	7 710	22.2	2 870	8.3	27 514	79.2	31 918	91.9
36	11	5 618	16.0	8 258	23.5	3 126	8.9	28 110	80.1	37 074	105.6
37	12	4 713	13.4	8 591	24.5	3 124	8.9	27 403	78.0	34 142	97.2
38	13	5 744	16.4	9 218	26.2	3 161	9.0	30 679	87.3	39 995	113.9
39	14	6 063	17.2	9 198	26.1	2 994	8.5	28 803	81.8	38 419	109.1
1940	15	5 466	15.4	9 129	25.8	3 042	8.6	26 231	74.1	35 575	100.5
41	16	5 410	15.6	9 152	26.4	2 958	8.5	23 754	68.4	36 251	104.5
42	17	5 739	16.5	10 784	30.9	3 037	8.7	24 129	69.2	38 846	111.4
43	18	6 556	18.9	12 505	36.0	2 939	8.5	23 550	67.7	39 694	114.2
44	19	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
1945	20	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
46	21	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
47	22	8 506	22.3	18 950	49.7	2 823	7.4	20 713	54.3	32 164	84.4
48	23	6 756	17.3	14 886	38.0	2 995	7.7	16 614	42.5	25 796	65.9
49	24	7 167	17.9	13 906	34.7	3 266	8.2	15 316	38.2	26 656	66.5
1950	25	9 461	23.2	13 656	33.5	3 299	8.1	12 224	30.0	23 474	57.5
51	26	8 888	21.4	12 998	31.3	3 383	8.2	11 341	27.3	23 618	56.9
52	27	7 706	18.3	11 997	28.5	3 720	8.8	10 222	24.3	23 468	55.7
53	28	9 446	22.1	11 444	26.8	4 051	9.5	9 397	22.0	26 725	62.5
54	29	6 960	16.0	10 028	23.1	4 449	10.3	9 192	21.2	24 358	56.2
1955	30	6 737	15.4	9 422	21.5	4 522	10.3	9 085	20.7	23 581	53.8
56	31	7 201	16.2	9 369	21.1	5 019	11.3	9 421	21.2	27 069	61.0
57	32	8 553	19.1	8 906	19.9	5 208	11.6	9 501	21.2	28 427	63.5
58	33	6 094	13.5	8 218	18.2	5 214	11.5	8 433	18.6	19 479	43.1
59	34	5 850	12.8	7 729	16.9	5 339	11.7	8 012	17.5	19 991	43.7
1960	35	6 756	14.7	7 640	16.7	5 666	12.4	7 599	16.6	20 547	44.8
61	36	5 721	12.4	7 142	15.4	5 777	12.5	7 184	15.5	20 294	43.8
62	37	6 963	14.9	6 967	14.9	6 042	12.9	7 080	15.1	20 335	43.5
63	38	5 327	11.3	6 678	14.1	6 226	13.2	6 351	13.4	17 533	37.1
64	39	5 467	11.5	6 487	13.6	6 387	13.4	5 768	12.1	16 738	35.1
1965	40	6 591	13.7	6 367	13.2	6 473	13.4	5 359	12.1	17 504	36.3
66	41	5 512	11.3	6 151	12.6	6 739	13.9	5 362	11.0	15 531	31.9
67	42	5 597	11.4	5 985	12.2	7 191	14.7	5 090	10.4	15 345	31.4
68	43	5 612	11.3	5 937	12.0	7 644	15.4	5 183	10.5	14 035	28.4
69	44	5 273	10.5	5 757	11.5	8 160	16.3	5 326	10.6	13 395	26.7
1970	45	5 528	10.9	5 419	10.7	8 873	17.5	4 741	9.4	13 550	26.8
71	46	4 788	9.3	4 864	9.5	9 095	17.8	4 416	8.6	12 370	24.1
72	47	4 400	8.5	4 900	9.5	9 696	18.7	3 959	7.6	11 267	21.9
73	48	4 366	8.2	4 697	8.9	10 114	19.1	3 673	7.3	11 776	22.2
74	49	4 423	8.2	4 598	8.6	10 591	19.7	3 720	6.9	11 912	22.5
1975	50	4 107	7.5	4 472	8.2	10 998	19.9	3 513	6.4	10 257	18.5
76	51	4 171	7.5	3 969	7.2	11 332	20.5	3 393	6.1	10 301	18.6
77	52	3 740	6.7	3 777	6.8	11 191	20.0	3 170	5.7	9 831	17.6
78	53	3 448	6.1	3 641	6.5	11 678	20.7	3 338	5.9	9 997	17.6
79	**54**	**3 661**	**6.4**	**3 382**	**6.0**	**11 987**	**21.1**	**4 671**	**8.2**	**10 271**	**18.1**

性別死亡数及び率（人口 10 万対）（つづき）

4,72 胃腸炎 (B4,B46.e) 死亡数	4,72 胃腸炎 (B4,B46.e) 死亡率	E104－E114 不慮の事故及び有害作用 (BE47,BE48) 死亡数	E104－E114 不慮の事故及び有害作用 (BE47,BE48) 死亡率	（再掲） E104 自動車事故 (BE47) 死亡数	（再掲） E104 自動車事故 (BE47) 死亡率	E115 自殺 (BE49) 死亡数	E115 自殺 (BE49) 死亡率	年次[3]	
28 884	131.0	12 919	58.6	…	…	3 716	16.9	1900	明治33年
27 278	122.3	11 734	52.6	…	…	4 872	21.8	01	44
26 659	117.9	13 109	58.0	…	…	4 986	22.1	02	45
24 100	105.2	13 339	58.2	…	…	5 547	22.2	03	46
26 111	112.6	13 985	60.3	…	…	5 585	24.1	04	47
30 280	129.3	13 424	57.3	…	…	5 020	21.4	1905	48
28 942	122.6	14 606	61.9	…	…	4 665	19.8	06	49
33 762	141.9	14 819	62.3	…	…	4 836	20.3	07	40
32 727	136.1	14 571	60.6	…	…	5 100	21.2	08	41
50 433	207.3	13 642	56.1	…	…	5 735	23.6	09	42
51 063	207.2	14 018	56.9	…	…	5 928	24.0	1910	43
50 927	203.8	14 947	59.8	…	…	5 847	23.4	11	44
49 140	193.7	15 757	62.1	…	…	5 955	23.5	12	大正 1年
49 169	191.0	14 519	56.4	…	…	6 474	25.2	13	2
58 228	223.1	17 001	65.1	…	…	6 894	26.4	14	3
57 874	218.7	15 850	59.9	…	…	6 503	24.6	1915	4
61 62F	229.6	15 740	58.5	…	…	6 065	22.6	16	5
63 743	234.7	17 688	65.1	…	…	5 724	21.1	17	6
70 889	258.2	18 214	66.3	…	…	6 147	22.4	18	7
66 612	241.3	17 106	62.0	…	…	6 158	22.3	19	8
70 293	250.7	17 605	62.8	…	…	6 521	23.3	1920	9
76 405	268.9	16 339	57.5	…	…	6 923	24.4	21	10
75 016	260.5	17 210	59.8	…	…	6 984	24.3	22	11
80 817	277.0	38 353	131.4	…	…	7 065	24.2	23	12
74 919	253.4	17 417	58.9	…	…	6 958	23.5	24	13
70 357	234.4	16 638	55.4	…	…	7 521	25.1	1925	14
70 137	229.8	17 349	56.8	…	…	7 675	25.1	26	昭和 1年
74 686	241.1	19 038	61.4	…	…	7 912	25.5	27	2
72 428	230.3	17 826	56.7	…	…	7 984	25.4	28	3
77 360	242.6	18 249	57.2	…	…	7 915	24.8	29	4
70 738	218.4	17 969	55.5	…	…	8 810	27.2	1930	5
69 560	211.4	17 091	52.0	…	…	9 102	27.7	31	6
68 463	205.3	18 144	54.4	…	…	9 272	27.8	32	7
69 085	204.1	20 618	60.9	…	…	9 110	26.9	33	8
67 381	196.5	21 755	63.4	…	…	9 065	26.4	34	9
59 265	170.6	20 641	59.4	…	…	8 733	25.1	1935	10
63 626	181.3	21 506	61.3	…	…	9 766	27.8	36	11
62 431	177.7	21 640	61.6	…	…	8 923	25.4	37	12
60 015	170.9	22 659	64.5	…	…	7 585	21.6	38	13
57 960	164.5	21 393	60.7	…	…	6 502	18.5	39	14
54 646	154.4	20 429	57.7	…	…	5 841	16.5	1940	15
49 870	143.7	20 666	59.5	…	…	5 667	16.3	41	16
50 704	145.4	21 936	62.9	…	…	5 498	15.8	42	17
55 373	159.3	23 079	66.4	…	…	5 115	14.7	43	18
…	…	…	…	…	…	…	…	44	19
…	…	…	…	…	…	…	…	1945	20
…	…	…	…	…	…	…	…	46	21
54 187	142.1	26 538	69.6	1 222	3.2	7 108	18.6	47	22
44 076	112.6	26 272	67.1	1 267	3.2	7 331	18.7	48	23
37 793	94.3	24 500	61.2	1 271	3.2	8 391	20.9	49	24
33 240	81.4	23 783	58.3	2 247	5.5	9 820	24.1	1950	25
27 345	65.9	23 199	55.9	2 555	6.2	9 035	21.8	51	26
21 173	50.2	22 902	54.3	2 987	7.1	9 171	21.8	52	27
18 505	43.3	24 862	58.2	3 795	8.9	10 450	24.4	53	28
15 816	36.5	26 144	60.3	4 534	10.5	12 641	29.1	54	29
12 982	29.6	24 908	56.8	4 649	10.6	13 836	31.5	1955	30
12 323	27.8	25 107	56.6	5 237	11.8	13 222	29.8	56	31
10 561	23.6	25 988	58.0	6 119	13.7	13 276	29.7	57	32
10 186	22.5	26 751	59.1	6 996	15.5	13 895	30.7	58	33
9 691	21.2	30 203	66.1	8 770	19.2	12 179	26.6	59	34
8 706	19.0	29 787	64.9	10 681	23.3	11 506	25.1	1960	35
8 036	17.4	32 089	69.3	11 815	25.5	10 333	22.3	61	36
7 488	16.0	29 520	63.2	11 084	23.7	9 541	20.4	62	37
6 681	14.1	30 700	65.0	12 130	25.7	8 923	18.9	63	38
6 219	13.0	31 286	65.5	13 441	28.2	8 336	17.5	64	39
5 505	11.4	30 674	63.6	12 904	26.7	8 330	17.3	1965	40
4 693	9.7	32 530	66.9	14 352	29.5	8 450	17.4	66	41
4 535	9.3	31 742	64.9	13 781	28.2	7 940	16.2	67	42
4 544	9.2	30 795	62.2	14 226	28.8	8 174	16.5	68	43
4 112	8.2	32 620	65.1	15 994	31.9	8 241	16.4	69	44
3 636	7.2	33 112	65.4	16 540	32.7	8 761	17.3	1970	45
3 474	6.8	31 757	62.0	16 209	31.6	9 157	17.9	71	46
3 183	6.1	31 689	61.1	15 709	30.3	10 231	19.7	72	47
3 179	6.0	29 998	56.6	14 568	27.5	10 730	20.2	73	48
2 758	5.1	26 824	50.0	11 884	22.1	10 723	20.0	74	49
2 518	4.6	24 865	45.4	10 875	19.9	11 744	21.5	1975	50
2 227	4.0	23 236	42.0	9 916	17.9	11 744	21.2	76	51
2 007	3.6	22 407	40.1	9 226	16.5	12 299	22.0	77	52
1 964	3.5	22 049	39.1	9 118	16.2	12 409	22.0	78	53
1 628	**2.9**	**21 337**	**37.5**	**8 813**	**15.5**	**12 851**	**22.6**	**79**	**54**

女

表 5.10　年次別にみた主要死因の 1)

性別死亡数及び率（人口 10 万対）（つづき）

年次 3)	死亡総数		5,6 結核 (B5,B6)		28－37 悪性新生物 (B19)		39 糖尿病 (B21)		46,51,52,54－56 心疾患 (B26,B28,B29)		48,49 高血圧性疾患 (B27)		58－60 脳血管疾患 (B30)		62,63,66 肺炎及び気管支炎 (B32,B33.a,B46.d)		（再掲） 63 肺炎 (B32)		（再掲） 62,66 気管支炎 (B33.a,B46.d)		年次 3)	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率		
1900 明治33年	446 664	2 049.3	36 058	165.4	10 250	47.0	…	…	10 756	49.3	…	…	31 942	146.5	46 216	212.0	20 561	94.3	25 655	117.7	1900	明治33年
01 34	457 278	2 072.8	39 037	177.0	11 099	50.3	…	…	11 272	51.1	…	…	34 780	157.7	48 043	217.8	23 021	104.4	25 022	113.4	01	34
02 35	472 710	2 114.3	43 259	193.5	12 294	55.0	…	…	12 104	54.1	…	…	34 491	154.3	49 827	222.9	25 068	112.1	24 759	110.7	02	35
03 36	458 755	2 025.9	44 778	197.7	12 578	55.5	…	…	12 089	53.4	…	…	33 982	150.1	46 436	205.1	22 640	100.0	23 796	105.1	03	36
04 37	473 950	2 066.0	45 617	198.9	12 816	55.9	…	…	13 384	58.3	…	…	35 744	155.8	50 353	219.5	24 574	107.1	25 779	112.4	04	37
1905 38	499 365	2 152.5	50 863	219.2	13 104	56.5	…	…	13 428	57.9	…	…	35 038	151.0	55 327	238.5	28 554	123.1	26 773	115.4	1905	38
06 39	475 176	2 027.3	51 332	219.0	13 602	58.0	…	…	13 788	58.8	…	…	33 470	142.8	51 058	217.8	25 706	109.7	25 352	108.2	06	39
07 40	504 681	2 135.8	51 432	217.7	14 040	59.4	…	…	15 189	64.3	…	…	35 970	152.2	57 568	243.6	29 426	124.5	28 142	119.1	07	40
08 41	511 687	2 138.8	52 755	220.5	15 088	63.1	…	…	15 099	63.1	…	…	33 592	140.4	58 846	246.0	31 250	130.6	27 596	115.3	08	41
09 42	540 992	2 232.9	60 524	249.8	16 071	66.3	459	1.9	16 833	69.5	…	…	31 075	128.3	62 202	256.7	33 510	138.3	28 692	118.4	09	42
1910 43	529 156	2 156.8	60 429	246.3	16 244	66.2	458	1.9	16 876	68.8	…	…	29 310	119.5	61 796	251.9	33 245	135.5	28 551	116.4	1910	43
11 44	517 762	2 082.8	59 059	237.6	16 863	67.8	559	2.2	16 629	66.9	…	…	29 872	120.2	59 571	239.6	33 242	133.7	26 329	105.9	11	44
12 大正 1年	513 410	2 036.4	60 534	240.1	16 904	67.0	574	2.3	16 447	65.2	…	…	30 702	121.8	61 339	239.3	35 208	139.6	26 131	99.7	12	大正 1年
13 2	506 042	1 979.2	58 424	228.5	17 298	67.7	629	2.5	16 410	64.2	…	…	30 127	117.8	63 331	247.7	38 092	149.0	25 239	98.7	13	2
14 3	542 473	2 091.7	60 108	231.8	18 036	69.5	686	2.6	16 918	65.2	…	…	31 369	121.0	64 969	250.5	39 326	151.6	25 643	98.9	14	3
1915 4	537 610	2 045.2	61 173	232.7	18 405	70.0	697	2.7	17 595	66.9	…	…	30 564	116.3	65 741	250.1	40 887	155.5	24 854	94.5	1915	4
16 5	583 674	2 189.7	65 019	243.9	19 258	72.2	761	2.9	19 155	71.9	…	…	33 454	125.5	75 304	282.5	47 060	176.6	28 244	106.0	16	5
17 6	590 359	2 188.5	67 195	249.1	19 221	71.3	827	3.1	19 457	72.1	…	…	35 190	130.4	73 749	273.4	46 509	172.4	27 240	101.0	17	6
18 7	739 770	2 711.2	76 508	280.4	20 208	74.1	915	3.4	23 656	86.7	…	…	38 892	142.5	131 706	482.7	100 026	366.6	31 680	116.1	18	7
19 8	632 981	2 307.5	71 319	260.0	19 179	69.9	735	2.7	18 030	65.7	…	…	37 967	138.4	99 215	361.7	74 093	270.1	25 122	91.6	19	8
1920 9	701 441	2 512.4	66 608	238.6	20 731	74.3	817	2.9	18 765	67.2	…	…	39 005	139.7	112 463	402.8	87 123	312.1	25 340	90.8	1920	9
21 10	629 242	2 227.1	63 543	224.9	20 145	71.3	834	3.0	19 121	67.7	…	…	39 499	139.8	79 829	282.5	55 015	194.7	24 814	87.8	21	10
22 11	631 201	2 207.7	66 410	232.3	20 097	70.3	891	3.1	19 535	68.3	…	…	40 250	140.8	78 321	273.9	53 505	187.1	24 816	86.8	22	11
23 12	653 405	2 257.6	62 719	216.7	20 725	71.6	887	3.1	21 377	73.9	…	…	41 243	142.5	74 023	255.8	56 775	196.2	17 248	59.6	23	12
24 13	611 977	2 088.2	59 800	204.0	20 600	70.3	915	3.1	21 152	72.2	…	…	44 959	153.4	75 328	257.0	58 179	198.5	17 149	58.5	24	13
1925 14	589 349	1 982.8	60 410	203.2	20 772	69.9	924	3.1	20 410	68.7	…	…	41 526	139.7	78 412	263.8	61 467	206.8	16 945	57.0	1925	14
26 昭和 1年	563 435	1 864.5	58 542	193.7	21 172	70.1	985	3.3	19 682	65.1	…	…	42 956	142.1	65 945	218.2	51 061	169.0	14 884	49.3	26	昭和 1年
27 2	590 012	1 923.3	61 123	199.2	21 576	70.3	1 050	3.4	20 254	66.0	…	…	44 519	145.1	72 419	236.1	56 594	184.5	15 825	51.6	27	2
28 3	597 497	1 918.4	61 235	196.6	22 254	71.5	1 050	3.4	20 157	64.7	…	…	44 898	144.2	74 711	239.9	59 229	190.2	15 482	49.7	28	3
29 4	615 234	1 948.8	63 322	200.6	22 048	69.8	1 132	3.6	21 024	66.6	…	…	48 197	152.7	72 323	229.1	56 940	180.4	15 383	48.7	29	4
1930 5	566 871	1 768.2	60 487	188.7	22 580	70.4	1 104	3.4	20 948	65.3	…	…	46 666	145.6	60 273	188.0	47 070	146.8	13 203	41.2	1930	5
31 6	598 745	1 839.0	60 678	186.4	22 244	68.3	1 044	3.2	21 201	65.1	…	…	47 592	146.2	74 327	228.3	59 916	184.0	14 411	44.3	31	6
32 7	568 077	1 717.3	58 445	176.7	22 816	69.0	1 131	3.4	20 041	60.6	…	…	48 079	145.4	65 725	198.7	52 610	159.0	13 115	39.6	32	7
33 8	575 491	1 713.4	62 100	184.9	23 555	70.1	1 197	3.6	20 449	60.9	…	…	49 605	147.7	61 399	182.8	49 340	146.9	12 059	35.9	33	8
34 9	595 507	1 750.7	64 701	190.2	24 444	71.9	1 368	4.0	21 452	63.1	…	…	51 114	150.3	69 988	205.8	57 072	167.8	12 916	38.0	34	9
1935 10	558 367	1 617.5	64 913	188.0	24 752	71.7	1 239	3.6	19 966	57.8	…	…	51 571	149.4	59 755	173.1	48 401	140.2	11 354	32.9	1935	10
36 11	592 421	1 692.1	71 665	204.7	24 760	70.7	1 250	3.6	21 442	61.2	…	…	52 829	150.9	64 535	184.3	52 174	149.0	12 361	35.3	36	11
37 12	582 274	1 648.1	71 580	201.6	25 238	71.1	1 352	3.8	21 342	60.1	…	…	53 664	151.2	61 556	173.4	50 190	141.4	11 366	32.0	37	12
38 13	606 869	1 691.0	73 466	204.7	25 329	70.6	1 502	4.2	23 463	65.4	…	…	56 870	158.5	66 176	184.4	53 718	149.7	12 458	34.7	38	13
39 14	610 171	1 687.7	75 035	207.5	25 719	71.1	1 368	3.8	23 659	65.4	…	…	58 914	163.0	71 102	196.7	59 297	164.0	11 805	32.7	39	14
1940 15	571 284	1 563.2	72 555	198.5	25 262	69.1	1 336	3.7	23 035	63.0	…	…	57 772	158.1	60 340	165.1	49 684	136.0	10 656	29.2	1940	15
41 16	552 186	1 493.4	70 949	191.9	25 875	70.0	1 332	3.6	21 569	58.3	…	…	57 767	156.2	58 496	158.2	48 182	130.3	10 314	27.9	41	16
42 17	557 592	1 486.5	73 353	195.6	26 227	69.9	1 301	3.5	22 222	59.2	…	…	58 205	155.2	58 679	156.4	48 151	128.4	10 528	28.1	42	17
43 18	580 938	1 524.1	76 850	201.6	26 112	68.5	1 135	3.0	23 534	61.7	…	…	56 447	148.1	63 396	166.3	52 447	137.6	10 949	28.7	43	18
44 19	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	44	19
1945 20	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	1945	20
46 21	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	46	21
47 22	542 568	1 357.4	66 601	166.6	27 241	68.2	817	2.0	24 957	62.4	…	…	49 254	123.2	62 291	155.8	45 898	114.8	16 393	41.0	47	22
48 23	457 037	1 118.2	66 204	162.0	28 610	70.0	825	2.0	25 119	61.5	…	…	47 550	116.3	36 679	89.7	24 480	59.9	12 199	29.8	48	23
49 24	455 627	1 092.4	63 846	153.1	29 633	71.0	899	2.2	27 139	65.1	…	…	51 106	122.5	38 711	92.8	26 531	63.6	12 180	29.2	49	24
1950 25	437 803	1 032.8	56 680	133.7	31 758	74.9	1 029	2.4	27 269	64.3	5 296	12.5	53 540	126.3	37 305	88.0	26 079	61.5	11 226	26.5	1950	25
51 26	406 458	943.5	43 083	100.0	32 482	75.4	1 055	2.4	27 634	64.1	4 774	11.1	53 470	124.1	33 054	76.7	23 907	55.5	9 147	21.2	51	26
52 27	369 863	846.3	32 125	73.5	33 643	77.0	1 054	2.4	26 778	61.3	4 727	10.8	55 348	126.6	27 315	62.5	20 252	46.3	7 063	16.2	52	27
53 28	372 688	841.6	25 948	58.6	34 192	77.2	1 113	2.5	28 138	63.5	4 910	11.1	57 930	130.8	29 893	67.5	22 253	50.3	7 640	17.3	53	28
54 29	341 833	761.1	23 885	53.2	35 606	79.3	1 088	2.4	26 399	58.8	4 719	10.5	56 985	126.9	22 927	51.0	17 979	40.0	4 948	11.0	54	29
1955 30	328 277	722.8	20 134	44.3	36 498	80.4	1 171	2.6	27 069	59.6	4 688	10.3	58 767	129.4	20 557	45.3	16 344	36.0	4 213	9.3	1955	30
56 31	343 065	747.4	18 361	40.0	38 251	83.3	1 383	3.0	29 550	64.4	5 436	11.8	64 504	140.5	20 558	44.8	16 346	35.6	4 212	9.2	56	31
57 32	354 943	766.3	17 543	37.9	38 378	82.9	1 419	3.1	32 541	70.3	5 782	12.5	65 379	141.2	25 437	54.9	20 436	44.1	5 001	10.8	57	32
58 33	320 542	685.2	14 530	31.1	40 658	86.9	1 442	3.1	29 245	62.5	6 422	13.7	65 125	139.2	20 813	44.5	16 591	35.5	4 222	9.0	58	33
59 34	322 370	682.1	12 950	27.4	42 071	89.0	1 501	3.2	30 819	65.2	6 811	14.4	67 689	143.2	19 638	41.5	15 925	33.7	3 713	7.9	59	34
1960 35	329 073	692.3	12 190	25.6	42 875	90.2	1 713	3.6	33 645	70.8	7 755	16.5	71 144	149.7	21 655	45.6	17 382	36.6	4 273	9.0	1960	35
61 36	323 786	674.8	10 404	21.7	44 188	92.1	1 904	4.0	33 693	70.2	8 309	17.3	73 149	152.5	18 700	39.0	15 048	31.4	3 652	7.6	61	36
62 37	329 439	680.2	10 147	21.0	44 725	92.3	2 066	4.3	35 263	72.8	8 986	18.6	75 351	155.6	20 335	42.0	16 292	33.6	4 043	8.3	62	37
63 38	309 301	632.2	8 345	17.1	45 859	93.7	2 166	4.4	33 067	67.6	8 969	18.3	76 875	157.1	14 993	30.6	12 099	24.7	2 894	5.9	63	38
64 39	309 536	626.0	8 087	16.4	46 619	94.3	2 477	5.0	33 342	67.4	9 496	19.2	77 861	157.5	14 737	29.8	11 991	24.3	2 746	5.6	64	39
1965 40	321 722	643.1	7 585	15.2	47 637	95.2	2 652	5.3	36 845	73.6	9 811	19.6	80 050	160.0	17 329	34.6	13 906	27.8	3 423	6.8	1965	40
66 41	306 986	608.7	6 860	13.6	49 002	97.2	3 015	6.0	34 581	68.6	9 593	19.0	80 120	158.9	13 028	25.8	10 468	20.8	2 560	5.1	66	41
67 42	308 930	608.9	5 935	11.7	50 285	99.1	3 162	6.2	36 524	72.0	9 520	18.8	80 440	158.5	13 481	26.6	10 944	21.6	2 537	5.0	67	42
68 43	313 624	611.2	5 548	10.8	51 218	99.8	3 303	6.4	39 100	76.2	9 468	18.5	81 132	158.1	15 280	29.8	11 879	23.1	3 401	6.6	68	43
69 44	314 281	605.3	5 306	10.2	52 289	100.7	3 647	7.0	40 052	77.1	9 240	17.8	82 272	158.5	14 940	28.8	11 761	22.7	3 179	6.1	69	44
1970 45	325 082	619.0	4 985	9.5	52 903	100.7	3 889	7.4	43 423	82.7	9 880	18.8	84 405	160.7	16 257	31.0	12 899	24.6	3 358	6.4	1970	45
71 46	311 579	586.6	4 138	7.8	54 451	102.5	3 943	7.4	41 149	77.5	9 520	17.9	82 548	155.4	13 652	25.7	10 660	20.1	2 992	5.6	71	46
72 47	310 918	576.9	3 863	7.2	56 001	103.9	4 054	7.5	41 693	77.4	9 544	17.7	82 938	153.9	13 669	25.4	10 742	19.9	2 927	5.4	72	47
73 48	325 824	591.6	3 517	6.4	57 563	104.5	4 270	7.8	46 024	83.6	10 539	19.1	86 009	156.2	15 828	28.7	12 709	23.1	3 119	5.7	73	48
74 49	328 641	589.7	3 420	6.1	58 295	104.6	4 539	8.1	48 596	87.2	11 401	20.5	85 745	153.9	16 491	29.6	13 153	23.6	3 338	6.0	74	49
1975 50	324 448	574.0	3 161	5.6	59 461	105.2	4 655	8.2	48 831	86.4	11 148	19.7	84 443	149.4	17 276	30.6	14 070	24.9	3 206	5.7	1975	50
76 51	324 640	568.7	2 743	4.8	60 898	106.7	4 836	8.5	50 965	89.3	11 209	19.6	84 556	148.1	16 700	29.3	13 679	24.0	3 021	5.3	76	51
77 52	317 899	551.5	2 494	4.3	62 684	108.8	4 959	8.6	50 485	87.6	11 078	19.2	83 222	144.4	14 776	25.6	12 099	21.0	2 677	4.6	77	52
78 53	320 196	550.6	2 312	4.0	64 706	111.3	5 953	8.7	52 143	89.7	10 717	18.4	82 144	141.3	15 428	26.5	12 588	21.6	2 840	4.9	78	53
79 54	**316 481**	**539.8**	**1 842**	**3.1**	**66 525**	**113.5**	**4 205**	**7.2**	**53 873**	**91.9**	**9 282**	**15.8**	**78 840**	**134.5**	**14 488**	**24.7**	**12 097**	**20.6**	**2 391**	**4.1**	**79**	**54**

表 5.10　年次別にみた主要死因の[1]

女

年次[3]		68 喘息 (B33.c)		69 胃及び十二指腸潰瘍 (B34)		73 慢性肝疾患及び肝硬変 (B37)		76,77 腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ (B38)		88 精神病の記載のない老衰 (B45.a)	
		死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
1900	明治33年	…	…	…	…	591	2.9	6 539	30.0	33 471	153.6
01	34	…	…	…	…	711	3.2	7 187	32.6	29 314	132.9
02	35	…	…	…	…	763	3.4	8 095	36.2	31 059	138.9
03	36	…	…	…	…	786	3.5	9 028	39.9	33 090	146.1
04	37	…	…	…	…	838	3.7	9 772	42.6	37 513	163.5
1905	38	…	…	…	…	858	3.7	10 136	43.7	38 784	167.2
06	39	…	…	…	…	911	3.9	10 650	45.4	35 276	150.5
07	40	…	…	…	…	993	4.2	11 557	48.9	37 170	157.3
08	41	…	…	…	…	1 034	4.3	12 410	51.9	35 199	147.1
09	42	3 209	13.2	1 923	7.9	1 101	4.5	13 880	57.3	36 973	152.6
1910	43	3 226	13.1	1 972	8.0	1 126	4.6	13 878	56.6	34 983	142.6
11	44	2 814	11.3	1 935	7.8	1 103	4.4	14 717	59.2	33 303	134.0
12	大正 1年	2 890	11.5	1 977	7.8	1 192	4.7	15 960	63.3	33 986	134.8
13	2	2 977	11.6	1 960	7.7	1 168	4.6	16 486	64.5	32 975	129.0
14	3	2 932	11.3	2 100	8.1	1 196	4.6	19 482	75.1	36 199	139.6
1915	4	2 795	10.6	2 016	7.7	1 250	4.8	19 488	74.1	34 730	132.1
16	5	3 350	12.6	2 190	8.2	1 228	4.6	22 408	84.1	40 116	150.5
17	6	3 223	11.9	2 238	8.3	1 316	4.9	24 335	90.2	42 306	156.8
18	7	4 186	15.3	2 337	8.6	1 335	4.9	28 967	106.2	48 817	178.9
19	8	2 879	10.5	2 079	7.6	1 140	4.2	26 416	96.3	41 155	150.0
1920	9	3 374	12.1	2 177	7.8	1 339	4.8	28 222	101.1	42 800	153.3
21	10	3 129	11.1	2 527	8.9	1 317	4.7	29 569	104.7	44 330	156.9
22	11	3 480	12.2	2 364	8.3	1 225	4.3	30 202	105.6	44 589	156.0
23	12	2 812	9.7	2 655	9.2	1 380	4.8	30 624	105.8	44 900	155.1
24	13	2 873	9.8	2 702	9.2	1 394	4.8	30 786	105.0	43 517	148.5
1925	14	3 156	10.6	2 731	9.2	1 374	4.6	29 872	100.5	40 916	137.7
26	昭和 1年	2 597	8.6	2 628	8.7	1 420	4.7	29 795	98.6	39 770	131.6
27	2	2 845	9.3	2 748	9.0	1 483	4.8	30 227	98.5	43 983	143.4
28	3	2 802	9.0	2 951	9.5	1 486	4.8	31 099	99.8	44 863	144.0
29	4	2 980	9.4	3 002	9.5	1 601	5.1	32 795	103.9	46 992	148.9
1930	6	2 724	8.5	3 019	9.4	1 708	5.3	31 776	99.1	45 056	140.5
31	6	3 373	10.4	3 291	10.1	1 531	4.7	32 297	99.2	50 413	154.8
32	7	2 805	8.5	3 239	9.8	1 581	4.8	31 488	95.2	45 922	138.8
33	8	2 992	8.9	3 384	10.1	1 723	5.1	30 639	91.2	49 135	146.3
34	9	3 601	10.6	3 615	10.6	1 728	5.1	30 482	89.6	52 123	153.2
1935	10	3 122	9.0	3 566	10.3	1 631	4.7	28 512	82.6	47 054	136.3
36	11	3 867	11.0	3 719	10.6	1 761	5.0	29 661	84.7	54 598	155.9
37	12	3 287	9.3	3 731	10.5	1 788	5.0	28 882	81.4	50 336	141.8
38	13	3 904	10.9	4 061	11.3	1 781	5.0	31 317	87.3	58 456	162.9
39	14	4 258	11.8	4 024	11.1	1 797	5.0	29 996	83.0	56 754	157.0
1940	15	3 706	10.1	3 794	10.4	1 808	4.9	28 472	77.9	53 965	147.7
41	16	3 713	10.0	3 748	10.1	1 800	4.9	26 146	70.7	53 422	144.5
42	17	3 921	10.5	4 127	11.0	1 831	4.9	26 979	71.9	57 152	152.4
43	18	4 404	11.6	4 601	12.1	1 811	4.8	26 158	68.6	59 468	156.0
44	19	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
1945	20	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
46	21	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
47	22	5 728	14.3	6 958	17.4	1 848	4.6	24 304	60.8	46 178	90.5
48	23	4 769	11.7	5 819	14.2	2 073	5.1	19 947	48.8	37 843	92.6
49	24	4 835	11.6	5 503	13.2	2 373	5.7	18 391	44.1	38 918	93.3
1950	25	6 772	16.0	5 667	13.4	2 379	5.6	14 754	34.8	34 938	82.4
51	26	5 979	13.9	5 299	12.3	2 384	5.5	13 360	31.0	36 178	84.0
52	27	5 131	11.7	4 994	11.4	2 541	5.8	11 886	27.2	36 046	82.5
53	28	6 330	14.3	4 786	10.8	2 727	6.2	10 763	24.3	40 789	92.1
54	29	4 361	9.7	4 292	9.6	3 005	6.7	10 319	23.0	36 976	82.3
1955	30	4 572	10.1	3 965	8.7	3 122	6.9	10 037	22.1	36 351	80.0
56	31	4 846	10.6	3 872	8.4	3 294	7.2	10 038	21.9	41 345	90.1
57	32	5 695	12.3	3 982	8.6	3 229	7.0	10 008	21.6	44 856	96.8
58	33	4 070	8.7	3 671	7.8	3 286	7.0	9 007	19.3	31 567	67.5
59	34	3 927	8.3	3 596	7.6	3 455	7.3	8 414	17.8	32 696	69.2
1960	35	4 465	9.4	3 417	7.2	3 412	7.2	7 830	16.5	33 592	70.7
61	36	3 906	8.1	3 194	6.7	3 522	7.3	7 294	15.2	34 586	72.1
62	37	4 550	9.4	3 130	6.5	3 423	7.1	6 783	14.0	34 403	71.0
63	38	3 562	7.3	2 922	6.0	3 508	7.2	6 210	12.7	30 933	63.2
64	39	3 629	7.3	2 845	5.8	3 430	6.9	5 632	11.4	30 257	61.2
1965	40	4 221	8.4	2 798	5.6	3 318	6.6	5 656	11.3	31 588	63.1
66	41	3 601	7.1	2 665	5.3	3 320	6.6	4 998	9.9	28 678	56.9
67	42	3 627	7.1	2 754	5.4	3 228	6.4	4 750	9.4	27 784	54.8
68	43	3 783	7.4	2 822	5.5	3 670	7.2	4 897	9.5	25 715	50.1
69	44	3 389	6.5	2 682	5.2	3 853	7.4	4 728	9.1	24 421	47.0
1970	45	3 585	6.8	2 578	4.9	4 025	7.7	4 447	8.5	25 697	48.9
71	46	3 137	5.9	2 524	4.8	3 899	7.3	4 151	7.8	23 087	43.5
72	47	2 953	5.5	2 477	4.6	3 891	7.2	3 778	7.0	21 153	39.2
73	48	2 832	5.1	2 510	4.6	4 128	7.5	3 844	7.0	21 639	39.3
74	49	2 924	5.2	2 540	4.6	4 067	7.3	3 668	6.6	21 474	38.5
1975	50	2 821	5.0	2 393	4.2	4 231	7.5	3 525	6.2	19 629	34.7
76	51	2 777	4.9	2 342	4.1	4 130	7.2	3 423	6.0	19 358	33.9
77	52	2 421	4.2	2 147	3.7	4 262	7.4	3 104	5.4	18 550	32.2
78	53	2 320	4.0	2 169	3.7	4 399	7.6	3 294	5.7	18 069	31.1
79	**54**	**2 338**	**4.0**	**2 120**	**3.6**	**4 395**	**7.5**	**4 593**	**7.8**	**19 148**	**32.7**

性別死亡数及び率（人口 10 万対）（つづき）

4,72 胃腸炎 (B4,B46.e)		E104－E114 不慮の事故及び有害作用 (BE47,BE48)		（再掲） E104 自動車事故 (BE47)		E115 自殺 (BE49)		年次[3]	
死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率		
29 780	136.6	6 952	31.9	…	…	2 147	9.9	1900	明治33年
28 851	130.8	6 257	23.8	…	…	2 974	13.5	01	34
28 411	127.1	6 922	31.0	…	…	3 073	13.7	02	35
26 307	116.2	7 130	31.7	…	…	3 267	14.4	03	36
28 946	126.2	7 340	32.0	…	…	3 381	14.7	04	37
33 699	145.3	7 042	30.4	…	…	3 069	13.2	1905	38
31 222	133.2	7 114	30.4	…	…	2 992	12.8	06	39
36 387	154.0	7 890	33.4	…	…	3 163	13.4	07	40
36 101	150.9	7 509	31.4	…	…	3 224	13.5	08	41
53 794	222.0	7 685	31.7	…	…	3 405	14.1	09	42
53 887	219.6	7 991	32.6	…	…	3 444	14.0	1910	43
54 037	217.4	7 834	31.5	…	…	3 526	14.2	11	大正44年
52 183	207.0	8 120	32.2	…	…	3 520	14.0	12	1
50 488	197.5	7 812	30.6	…	…	3 893	15.2	13	2
60 080	231.7	8 520	32.9	…	…	4 008	15.5	14	3
60 114	228.7	8 467	32.2	…	…	3 650	13.9	1915	4
64 452	241.8	8 173	30.8	…	…	3 534	13.3	16	5
66 126	245.1	9 204	34.1	…	…	3 530	13.1	17	6
74 778	274.1	8 946	32.8	…	…	3 954	14.5	18	7
70 217	256.0	8 059	29.4	…	…	3 766	13.7	19	8
71 985	257.8	8 593	30.8	…	…	4 109	14.7	1920	9
78 507	277.9	8 219	29.1	…	…	4 435	15.7	21	10
78 512	274.6	8 290	29.0	…	…	4 562	16.0	22	11
84 382	291.6	32 969	113.9	…	…	4 423	15.3	23	12
76 955	262.6	8 322	28.4	…	…	4 303	14.7	24	13
71 931	242.0	8 344	28.1	…	…	4 728	15.9	1925	14
71 190	235.6	8 277	27.4	…	…	4 805	15.9	26	昭和 1年
75 234	245.2	10 289	33.5	…	…	4 933	16.1	27	2
74 089	237.9	8 214	26.2	…	…	5 048	16.2	28	3
79 543	252.0	8 385	26.6	…	…	4 825	15.3	29	4
71 935	224.4	8 326	26.0	…	…	5 132	16.0	1930	5
70 592	216.8	8 179	25.1	…	…	5 251	16.1	31	6
68 963	208.5	8 590	26.0	…	…	5 474	16.6	32	7
70 889	211.1	9 602	28.6	…	…	5 695	17.0	33	8
69 390	204.0	10 197	30.0	…	…	5 489	16.1	34	9
60 666	175.7	8 381	24.3	…	…	5 438	15.8	1935	10
65 402	186.8	8 685	24.8	…	…	5 657	16.2	36	11
64 894	182.6	8 565	24.1	…	…	5 372	15.1	37	12
64 729	180.4	9 041	25.2	…	…	4 638	12.9	38	13
61 875	171.1	7 935	21.9	…	…	4 283	11.8	39	14
59 892	163.9	7 979	21.8	…	…	4 036	11.0	1940	15
52 517	142.0	8 142	22.0	…	…	4 046	10.9	41	16
52 080	138.8	9 198	24.5	…	…	3 895	10.4	42	17
56 315	147.7	10 440	27.4	…	…	3 669	9.6	43	18
…	…	…	…	…	…	…	…	44	19
…	…	…	…	…	…	…	…	1945	20
…	…	…	…	…	…	…	…	46	21
52 651	131.7	11 995	30.0	432	1.1	5 154	12.9	47	22
43 814	107.2	12 703	31.1	478	1.2	5 422	13.3	48	23
37 955	91.0	9 777	23.4	484	1.2	5 810	13.9	49	24
35 300	83.3	9 067	21.4	799	1.9	6 491	15.3	1950	25
29 869	69.3	8 769	20.4	833	1.9	6 380	14.8	51	26
24 379	55.8	8 313	19.0	914	2.1	6 605	15.1	52	27
21 634	48.9	9 374	21.2	1 128	2.5	7 281	16.4	53	28
18 620	41.5	8 668	19.3	1 339	3.0	7 994	17.8	54	29
15 307	33.7	8 357	18.4	1 324	2.9	8 641	19.0	1955	30
14 754	32.1	8 151	17.8	1 431	3.1	8 885	19.4	56	31
12 864	27.8	8 540	18.4	1 679	3.6	8 860	19.1	57	32
12 942	27.7	9 034	19.3	1 887	4.0	9 746	20.8	58	33
11 983	25.4	11 432	24.2	2 270	4.8	8 911	18.9	59	34
11 085	23.3	9 177	19.3	2 748	5.8	8 637	18.2	1960	35
10 347	21.6	9 525	19.9	2 993	6.2	8 113	16.9	61	36
9 655	19.9	8 873	18.3	2 672	5.5	7 183	14.8	62	37
8 768	17.9	8 998	18.4	3 002	6.1	6 567	13.4	63	38
7 961	16.1	9 151	18.5	3 323	6.7	6 371	12.9	64	39
7 200	14.4	9 514	19.0	3 353	6.7	6 114	12.2	1965	40
6 468	12.8	10 017	19.9	3 627	7.2	6 600	13.1	66	41
6 057	11.9	10 027	19.8	3 711	7.3	6 181	12.2	67	42
5 704	11.1	9 769	19.0	4 228	8.2	6 427	12.5	68	43
5 477	10.5	10 391	20.0	4 630	8.9	6 603	12.7	69	44
4 951	9.4	10 690	20.4	4 995	9.5	6 967	13.3	1970	45
4 572	8.6	10 676	20.1	4 892	9.2	7 082	13.3	71	46
4 319	8.0	10 742	19.9	4 785	8.9	7 784	14.4	72	47
4 382	8.0	10 246	18.6	4 500	8.2	8 129	14.8	73	48
4 172	7.5	9 261	16.6	3 564	6.4	8 382	15.0	74	49
3 726	6.6	8 845	15.6	3 331	5.9	8 231	14.6	1975	50
3 285	5.8	8 253	14.5	3 090	5.4	8 042	14.1	76	51
3 008	5.2	7 945	13.8	2 869	5.0	7 970	13.8	77	52
2 903	5.0	7 968	13.7	2 912	5.0	7 790	13.4	78	53
2 409	**4.1**	**7 890**	**13.5**	**2 965**	**5.1**	**7 972**	**13.6**	**79**	**54**

表5. 11　年次別にみた死因（B分類）・性別死亡数及び率（人口10万対）

総　数

国際50項目死因分類番号	死因 1)	死亡数							
		昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年
	総数	904 876	693 523	706 599	700 438	712 962	702 275	703 270	690 074
B 1	コレラ	—	—	—	—	—	—	—	1
B 2	腸チフス	630	105	39	9	3	1	3	4
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	11 968	6 042	2 048	270	51	6	6	11
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	53 142	20 030	13 203	7 255	4 691	3 059	2 564	2 400
B 5	呼吸器系の結核	101 355	40 115	29 176	21 033	15 132	10 100	9 137	8 419
B 6	その他の結核	20 414	6 620	2 783	1 333	767	467	441	384
B 7	ペスト	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	ジフテリア	1 182	913	497	39	6	5	2	2
B 9	百日咳	8 426	401	65	22	5	5	20	20
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	35	62	23	14	3	2	1	—
B 11	髄膜炎菌感染	367	161	112	50	18	10	11	13
B 12	急性灰白髄炎	775	314	317	28	11	3	—	—
B 13	痘瘡	2	—	—	—	—	—	—	—
B 14	麻疹	3 745	2 258	1 346	598	556	232	268	138
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	105	24	9	1	1	—	—	1
B 16	マラリア	73	20	10	3	4	1	2	3
B 17	梅毒および続発症	5 176	2 882	2 068	1 611	660	348	310	230
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	14 442	7 228	4 536	3 025	2 255	2 566	2 563	2 630
B 18.a	麻痺	90	21	7	—	—	1	—	1
B 18.b	破傷風	1 558	887	605	384	160	85	82	79
B 18.c	敗血症	2 098	1 413	1 051	759	727	719	738	802
B 18.d	日本脳炎	2 430	1 373	650	658	167	25	19	9
B 18.e	伝染性肝炎	543	582	367	175	479	1 022	966	1 040
B 18.f	カンジダ症	…	…	83	70	62	33	35	39
B 18.g	日本住血吸虫症	81	80	41	27	16	19	9	14
B 18.h	糸状虫症	59	54	44	33	14	8	8	8
B 18.i	その他	…	…	1 688	919	630	654	706	638
B 19	悪性新生物	64 428	77 721	93 773	106 536	119 977	136 383	140 893	145 772
B 19.a	食道の悪性新生物	2 763	2 973	3 467	3 958	4 823	4 997	5 090	5 241
B 19.b	胃の悪性新生物	31 211	37 306	42 750	46 385	48 823	49 857	50 092	50 132
B 19.c	肝臓の悪性新生物 2)	6 179	8 577	8 817	8 503	9 516	10 588	11 492	11 999
B 19.d	膵臓の悪性新生物	526	1 102	1 975	3 066	4 399	5 635	5 929	6 345
B 19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	1 119	2 711	5 171	7 725	10 489	14 759	15 869	17 235
B 19.f	乳房の悪性新生物	1 448	1 589	1 703	1 995	2 509	3 289	3 369	3 609
B 19.g	子宮の悪性新生物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075	5 879	5 694

死亡率								
53 年	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年	53 年
695 821	1 087. 6	776. 8	756. 4	712. 7	691. 4	631. 2	625. 6	608. 0	607. 6
1	—	—	—	—	—	—	—	0. 0	0. 0
1	0. 8	0. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
4	14. 4	6. 8	2. 2	0. 3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2 317	63. 9	22. 4	14. 1	7. 4	4. 5	2. 7	2. 3	2. 1	2. 0
7 917	121. 8	44. 9	31. 2	21. 4	14. 7	9. 1	8. 1	7. 4	6. 9
344	24. 5	7. 4	3. 0	1. 4	0. 7	0. 4	0. 4	0. 3	0. 3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1. 4	1. 0	0. 5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	—
32	10. 1	0. 4	0. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
—	0. 0	0. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	—	—
6	0. 4	0. 2	0. 1	0. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
—	0. 9	0. 4	0. 3	0. 0	0. 0	0. 0	—	—	—
—	0. 0	—	—	—	—	—	—	—	—
181	4. 5	2. 5	1. 4	0. 6	0. 5	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2
—	0. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	—	—	0. 0	—
4	0. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
215	6. 2	3. 2	2. 2	1. 6	0. 6	0. 3	0. 3	0. 2	0. 2
2 744	17. 4	8. 1	4. 9	3. 1	2. 2	2. 3	2. 3	2. 3	2. 4
2	0. 1	0. 0	0. 0	—	—	0. 0	—	0. 0	0. 0
63	1. 9	1. 0	0. 6	0. 4	0. 2	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1
955	2. 5	1. 6	1. 1	0. 8	0. 7	0. 6	0. 7	0. 7	0. 8
49	2. 9	1. 5	0. 7	0. 7	0. 2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
984	0. 7	0. 7	0. 4	0. 2	0. 5	0. 9	0. 9	0. 9	0. 9
37	…	…	0. 1	0. 1	0. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
10	0. 1	0. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
11	0. 1	0. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
633	…	…	1. 8	0. 9	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6
150 336	77. 4	87. 1	100. 4	108. 4	116. 3	122. 6	125. 3	128. 4	131. 3
5 325	3. 3	3. 3	3. 7	4. 0	4. 7	4. 5	4. 5	4. 6	4. 7
49 564	37. 5	41. 8	45. 8	47. 2	47. 3	44. 8	44. 6	44. 2	43. 3
13 051	7. 4	9. 6	9. 4	8. 7	9. 2	9. 5	10. 2	10. 6	11. 4
6 807	0. 6	1. 2	2. 1	3. 1	4. 3	5. 1	5. 3	5. 6	5. 9
18 530	1. 3	3. 0	5. 5	7. 9	10. 2	13. 3	14. 1	15. 2	16. 2
3 788	1. 7	1. 8	1. 8	2. 0	2. 4	3. 0	3. 0	3. 2	3. 3
5 710	10. 0	8. 2	7. 6	6. 8	6. 2	5. 5	5. 2	5. 0	5. 0

注：1)　死因は第8回B分類による。なお，昭和54年については表5. 12を参照されたい。
昭和42年以前については概略的に計上したものであるので留意すること。なお，内容を合計しても総数にはあわない。
2)　昭和25年，30年のB 19. cは胆路も含む。

総　数

表5．11　年次別にみた死因（B分類）・性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

国際50項目死因分類番号	死因[1)]	死亡数							
		昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年
B 19. h	白血病	1 226	2 038	2 628	3 159	3 559	4 164	4 302	4 411
B 19. i	その他	…	…	…	…	29 486	37 019	38 871	41 106
B 20	良性および性質不詳の新生物	4 433	5 068	4 723	5 277	5 801	6 485	6 519	6 196
B 21	糖尿病	2 034	2 191	3 195	5 115	7 642	9 032	9 183	9 509
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	16 771	4 906	1 993	878	598	459	506	480
B 23	貧血	1 242	1 430	1 420	1 478	1 616	1 715	1 540	1 418
B 24	髄膜炎	6 657	2 499	1 249	922	861	868	824	785
B 25	活動性リウマチ熱	960	867	1 120	693	523	342	308	254
B 26	慢性リウマチ性心疾患	…	…	6 481	5 496	4 195	3 948	3 663	3 573
B 27	高血圧性疾患	9 935	9 073	15 115	18 987	18 303	19 831	19 829	19 333
B 27. a	高血圧性心疾患	735	2 016	6 578	10 715	12 400	14 511	14 823	14 542
B 27. b	その他の高血圧性疾患	9 200	7 057	8 537	8 272	5 903	5 320	5 006	4 791
B 28	虚血性心疾患	8 272	10 368	19 859	28 034	39 086	43 820	44 590	45 166
B 29	その他の心疾患	…	…	42 060	42 142	46 130	51 458	55 385	54 825
B 29. a	心内膜の慢性疾患	…	…	11 143	6 861	4 577	2 959	2 772	2 446
B 29. b	その他の心筋機能不全	4 575	9 869	14 840	21 206	31 736	40 608	44 989	44 790
B 29. c	その他の心疾患	14 069	13 009	16 077	14 075	9 817	7 891	7 624	7 589
B 30	脳血管疾患	88 420	121 504	150 109	172 773	181 315	174 367	173 745	170 029
B 30. a	脳出血	81 771	104 793	115 230	104 099	85 518	64 744	61 390	57 438
B 30. b	脳硬塞	3 005	7 968	19 999	42 654	59 003	68 547	70 292	71 435
B 30. c	その他	3 644	8 743	14 880	26 020	36 794	41 076	42 063	41 156
B 31	インフルエンザ	1 250	539	4 012	5 024	3 707	1 391	2 654	682
B 32	肺炎	54 169	34 309	37 534	29 868	27 929	30 441	29 913	26 440
B 33	気管支炎，肺気腫および喘息	…	…	…	…	14 944	13 288	13 178	12 148
B 33. a	気管支炎	13 492	5 260	4 352	3 818	4 318	4 603	4 427	4 138
B 33. b	肺気腫	…	…	…	…	1 513	1 757	1 803	1 849
B 33. c	喘息	16 231	11 309	11 221	10 812	9 113	6 928	6 948	6 161
B 34	消化性潰瘍	19 323	13 387	11 057	9 165	7 997	6 865	6 311	5 924
B 35	虫垂炎	3 038	1 399	1 020	705	572	426	314	269
B 36	腸閉塞およびヘルニア	6 457	4 784	4 314	3 707	3 109	2 711	2 573	2 532
B 37	肝硬変	5 678	7 644	9 078	9 791	12 898	15 129	15 462	15 453
B 38	腎炎およびネフローゼ	26 978	19 122	15 429	11 515	9 188	7 038	6 816	6 274
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	7 195	5 575	4 388	2 752	1 996	1 593	1 550	1 454
B 38. b	その他	19 783	13 547	11 041	8 763	7 192	5 445	5 266	4 820
B 39	前立腺肥大症	220	311	420	639	637	778	696	696
B 40	流産	} 4 117	} 3 095	} 2 097	} 1 597	41	21	16	11
B 41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩					967	525	458	395
B 42	先天異常	6 691	4 624	4 231	5 176	5 828	5 993	5 787	5 692
B 43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	2 462	1 825	2 494	3 264	3 757	3 314	3 315	2 902
B 44	その他の周産期の死因	…	…	…	…	8 880	6 165	5 167	4 741

	死亡率							
53 年	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	51 年	52 年	53 年
4 354	1. 5	2. 3	2. 8	3. 2	3. 5	3. 7	3. 8	3. 9	3. 8
43 207	…	…	…	…	28. 6	33. 3	34. 6	36. 2	37. 7
6 186	5. 3	5. 7	5. 1	5. 4	5. 6	5. 8	5. 8	5. 5	5. 4
9 685	2. 4	2. 5	3. 4	5. 2	7. 4	8. 1	8. 2	8. 4	8. 5
465	20. 2	5. 5	2. 1	0. 9	0. 6	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4
1 445	1. 5	1. 6	1. 5	1. 5	1. 6	1. 5	1. 4	1. 2	1. 3
8 95	8. 0	2. 8	1. 3	0. 9	0. 8	0. 8	0. 7	0. 7	0. 8
269	1. 2	1. 0	1. 2	0. 7	0. 5	0. 3	0. 3	0. 2	0. 2
3 619	…	…	6. 9	5. 6	4. 1	3. 5	3. 3	3. 1	3. 2
18 779	11. 9	10. 2	16. 2	19. 3	17. 7	17. 8	17. 6	17. 0	16. 4
14 342	0. 9	2. 3	7. 0	10. 9	12. 0	13. 0	13. 2	12. 8	12. 5
4 437	11. 1	7. 9	9. 1	8. 4	5. 7	4. 8	4. 5	4. 2	3. 9
45 620	9. 9	11. 6	21. 3	28. 5	37. 9	39. 4	39. 7	39. 8	39. 8
57 547	…	…	45. 0	42. 9	44. 7	46. 3	49. 3	48. 3	50. 3
2 308	…	…	11. 9	7. 0	4. 4	2. 7	2. 5	2. 2	2. 0
47 646	5. 5	11. 1	15. 9	21. 6	30. 8	36. 5	40. 0	39. 5	41. 6
7 593	16. 9	14. 6	17. 2	14. 3	9. 5	7. 1	6. 8	6. 7	6. 6
167 452	106. 3	136. 1	160. 7	175. 8	175. 8	156. 7	154. 5	149. 8	146. 2
53 986	98. 3	117. 4	123. 3	105. 9	82. 9	58. 2	54. 6	50. 6	47. 1
73 068	3. 6	8. 9	21. 4	43. 4	57. 2	61. 6	62. 5	62. 9	63. 8
40 398	4. 4	9. 8	15. 9	26. 5	35. 7	36. 9	37. 4	36. 3	35. 3
707	1. 5	0. 6	4. 3	5. 1	3. 6	1. 3	2. 4	0. 6	0. 6
28 241	65. 1	38. 4	40. 2	30. 4	27. 1	27. 4	26. 6	23. 3	24. 7
12 186	…	…	…	…	14. 5	11. 9	11. 7	10. 7	10. 6
4 478	16. 2	5. 9	4. 7	3. 9	4. 2	4. 1	3. 9	3. 6	3. 9
1 940	…	…	…	…	1. 5	1. 6	1. 6	1. 6	1. 7
5 768	19. 5	12. 7	12. 0	11. 0	8. 8	6. 2	6. 2	5. 4	5. 0
5 810	23. 2	15. 0	11. 8	9. 3	7. 8	6. 2	5. 6	5. 2	5. 1
262	3. 7	1. 6	1. 1	0. 7	0. 6	0. 4	0. 3	0. 2	0. 2
2 477	7. 8	5. 4	4. 6	3. 8	3. 0	2. 4	2. 3	2. 2	2. 2
16 077	6. 8	8. 6	9. 7	10. 0	12. 5	13. 6	13. 8	13. 6	14. 0
6 632	32. 4	21. 4	16. 5	11. 7	8. 9	6. 3	6. 1	5. 5	5. 8
1 626	8. 6	6. 2	4. 7	2. 8	1. 9	1. 4	1. 4	1. 3	1. 4
5 006	23. 8	15. 2	11. 8	8. 9	7. 0	4. 9	4. 7	4. 2	4. 4
622	0. 3	0. 3	0. 4	0. 7	0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	0. 5
11	} 4. 9	} 3. 5	} 2. 2	} 1. 6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
367					0. 9	0. 5	0. 4	0. 3	0. 3
5 551	8. 0	5. 2	4. 5	5. 3	5. 7	5. 4	5. 1	5. 0	4. 8
2 739	3. 0	2. 0	2. 7	3. 3	3. 6	3. 0	2. 9	2. 6	2. 4
3 890	…	…	…	…	8. 6	5. 5	4. 6	4. 2	3. 4

注：1）　88ページの注参照。

総　数

表5. 11　年次別にみた死因（B分類）・性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

国際50項目死因分類番号	死因[1]	死亡数 昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年	死亡率 昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
B 45	症状およびその他の診断名不明確の状態	79 781	78 715	68 942	62 513	50 610	38 169	37 086	35 545	34 364	95.9	88.2	73.8	63.6	49.1	34.3	33.0	31.3	30.0
B 45.a	精神病の記載のない老衰	58 412	59 932	54 139	49 092	39 277	29 916	29 659	28 381	27 976	70.2	67.1	58.0	50.0	38.1	26.9	26.4	25.0	24.4
B 45.b	その他	21 369	18 783	14 803	13 421	11 333	8 253	7 427	7 164	6 388	25.7	21.0	15.8	13.7	11.0	7.4	6.6	6.3	5.6
B 46	その他のすべての疾患	…	…	…	…	49 619	48 102	47 199	45 212	46 735	…	…	…	…	48.1	43.2	42.0	39.8	40.8
B 46.a	精神障害	4 331	3 935	4 052	3 639	3 467	3 083	3 061	2 793	2 719	5.2	4.4	4.3	3.7	3.4	2.8	2.7	2.5	2.4
B 46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	21 337	5 713	5 597	4 842	4 338	4 104	4 148	4 112	4 385	25.6	6.4	6.0	4.9	4.2	3.7	3.7	3.6	3.8
B 46.c	その他の循環器系の疾患	4 341	3 900	4 458	5 218	5 886	6 549	6 317	6 504	6 559	5.2	4.4	4.8	5.3	5.7	5.9	5.6	5.7	5.7
B 46.d	急性気管支炎および細気管支炎	9 904	3 585	4 159	2 977	2 895	2 418	2 276	1 852	1 963	11.9	4.0	4.5	3.0	2.8	2.2	2.0	1.6	1.7
B 46.e	胃炎・十二指腸炎および慢性胃腸炎	15 398	8 259	6 588	5 459	3 896	3 185	2 948	2 615	2 550	18.5	9.3	7.1	5.5	3.8	2.9	2.6	2.3	2.2
B 46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	2 952	4 183	4 311	3 872	4 199	2 972	2 818	2 720	2 712	3.5	4.7	4.6	3.9	4.1	2.7	2.5	2.4	2.4
B 46.g	その他	…	…	…	…	24 938	25 791	25 631	24 616	25 847	…	…	…	…	24.2	23.2	22.8	21.7	22.6
"BE"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	51 079	57 861	60 889	56 057	62 069	56 406	54 012	53 562	53 086	61.4	64.8	65.2	57.0	60.2	50.7	48.0	47.2	46.4
BE 47	自動車事故	3 046	5 973	13 429	16 257	21 535	14 206	13 006	12 095	12 030	3.7	6.7	14.4	16.5	20.9	12.8	11.6	10.7	10.5
BE 48	その他の不慮の事故	29 804	27 292	25 535	23 931	22 267	19 504	18 483	18 257	17 987	35.8	30.6	27.3	24.4	21.6	17.5	16.4	16.1	15.7
BE 48.a	自動車以外の交通事故	4 496	4 527	4 328	3 259	2 561	1 985	1 781	1 764	1 656	5.4	5.1	4.6	3.3	2.5	1.8	1.6	1.6	1.4
BE 48.b	不慮の墜落	3 132	3 441	4 116	4 383	4 911	4 735	4 651	4 380	4 427	3.8	3.9	4.4	4.5	4.8	4.3	4.1	3.9	3.9
BE 48.c	火災および火焔による不慮の事故	…	…	…	…	1 973	1 610	1 545	1 637	1 564	…	…	…	…	1.9	1.4	1.4	1.4	1.4
BE 48.d	天災	517	167	239	197	51	149	180	27	67	0.6	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1
BE 48.e	不慮の溺死	9 713	8 485	6 467	5 561	4 342	4 155	3 930	3 868	3 803	11.7	9.5	6.9	5.7	4.2	3.7	3.5	3.4	3.3
BE 48.f	工業性の不慮の事故	…	…	…	…	3 924	2 664	2 348	2 333	2 338	…	…	…	…	3.8	2.4	2.1	2.1	2.0
BE 48.g	その他	…	…	…	…	4 505	4 206	4 048	4 248	4 132	…	…	…	…	4.4	3.8	3.6	3.7	3.6
BE 49	自殺	16 311	22 477	20 143	14 444	15 728	19 975	19 786	20 269	20 199	19.6	25.2	21.6	14.7	15.3	18.0	17.6	17.9	17.6
BE 50	その他の外因	…	…	…	…	2 539	2 721	2 737	2 941	2 870	…	…	…	…	2.5	2.4	2.4	2.6	2.5
BE 50.a	他殺	1 883	2 091	1 715	1 402	1 362	1 429	1 412	1 370	1 304	2.3	2.3	1.8	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1
BE 50.b	不慮か故意か決定されない傷害	…	…	…	…	1 140	1 266	1 304	1 558	1 557	…	…	…	…	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4
BE 50.c	法的介入および戦争行為	37	28	67	23	37	26	21	13	9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B 1～B 18	伝染病および寄生虫病	221 837	87 175	56 232	35 291	24 163	16 805	15 328	14 256	13 766	266.6	97.6	60.2	35.9	23.4	15.1	13.6	12.6	12.0
B 5，B 6	全結核	121 769	46 735	31 959	22 366	15 899	10 567	9 578	8 803	8 261	146.4	52.3	34.2	22.8	15.4	9.5	8.5	7.8	7.2
B25～B30，B38.b，B46.c	脳心腎血管疾患	176 816	203 242	250 243	282 106	302 630	305 760	309 103	304 504	304 851	212.5	227.7	267.9	287.1	293.5	274.8	275.0	268.3	266.2
B26，B28，B29	心疾患	53 377	54 351	68 400	75 672	89 411	99 226	103 638	103 564	106 786	64.2	60.9	73.2	77.0	86.7	89.2	92.2	91.2	93.3
B26，B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	26 461	21 105	17 624	12 357	8 772	6 907	6 435	6 019	5 927	31.8	23.6	18.9	12.6	8.5	6.2	5.7	5.3	5.2
B32，B33.a，B46.d	肺炎および気管支炎	77 565	43 154	46 045	36 663	35 142	37 462	36 616	32 430	34 682	93.2	48.3	49.3	37.3	34.1	33.7	32.6	28.6	30.3
B33.a，B46.d	気管支炎	23 396	8 845	8 511	6 795	7 213	7 021	6 703	5 990	6 441	28.1	9.9	9.1	6.9	7.0	6.3	6.0	5.3	5.6
B 40，B 41	妊娠，分娩および産褥の合併症	4 117	3 095	2 097	1 597	1 008	546	474	406	378	4.9	3.5	2.2	1.6	1.0	0.5	0.4	0.4	0.3
B 4，B 46.e	胃腸炎	68 540	28 289	19 791	12 705	8 587	6 244	5 512	5 015	4 867	82.4	31.7	21.2	12.9	8.3	5.6	4.9	4.4	4.3
BE 47，BE 48	不慮の事故	32 850	33 265	38 964	40 188	43 802	33 710	31 489	30 352	30 017	39.5	37.3	41.7	40.9	42.5	30.3	28.0	26.7	26.2

注：1）　88ページの注を参照。

表5．11　年次別にみた死因（B分類）・男

国際50項目死因分類番号	死因[1]	死亡数 昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年
	総数	467.073	365 246	377 526	378 716	387 880	377 827	378 630	372 175
B 1	コレラ	—	—	—	—	—	—	—	1
B 2	腸チフス	303	56	24	4	1	1	1	1
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	5 818	2 866	920	136	32	4	4	6
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	26 304	9 344	5 943	3 270	2 043	1 281	1 092	1 013
B 5	呼吸器系の結核	55 894	23 571	18 472	14 166	10 527	7 192	6 627	6 103
B 6	その他の結核	9 195	3 030	1 297	615	387	214	208	206
B 7	ペスト	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	ジフテリア	649	488	275	21	2	3	2	—
B 9	百日咳	3 666	190	35	13	3	3	10	10
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	15	28	12	8	2	1	—	—
B 11	髄膜炎菌感染	215	97	69	36	12	5	6	5
B 12	急性灰白髄炎	401	176	168	13	6	3	—	—
B 13	痘瘡	2	—	—	—	—	—	—	—
B 14	麻疹	1 845	1 107	697	300	290	126	129	75
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	70	13	7	1	1	—	—	1
B 16	マラリア	68	18	8	3	4	1	1	3
B 17	梅毒および続発症	3 535	2 102	1 511	1 117	466	252	214	155
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	7 363	3 818	2 418	1 615	1 188	1 324	1 344	1 404
B 18. a	癩	63	15	4	—	—	—	—	1
B 18. b	破傷風	1 008	574	402	259	106	52	52	48
B 18. c	敗血症	1 096	729	526	367	350	359	374	389
B 18. d	日本脳炎	1 287	715	333	327	82	15	8	5
B 18. e	伝染性肝炎	292	314	185	90	237	522	502	566
B 18. f	カンジダ症	…	…	41	35	41	22	19	23
B 18. g	日本住血吸虫症	46	46	22	12	10	14	5	9
B 18. h	糸状虫症	30	30	29	19	9	4	4	4
B 18. i	その他	…	…	876	506	353	336	380	359
B 19	悪性新生物	32 670	41 223	50 898	58 899	67 074	76 922	79 995	83 088
B 19. a	食道の悪性新生物	1 961	2 102	2 472	2 870	3 673	3 862	3 924	4 057
B 19. b	胃の悪性新生物	19 023	22 899	26 283	28 636	29 653	30 403	30 537	30 326
B 19. c	肝臓の悪生新生物[2]	3 601	4 877	5 204	5 006	5 908	6 795	7 520	7 937
B 19. d	膵臓の悪性新生物	328	625	1 150	1 748	2 549	3 155	3 430	3 688
B 19. e	気管，気管支および肺の悪性新生物	789	1 893	3 638	5 404	7 502	10 711	11 440	12 542
B 19. f	乳房の悪性新生物	29	17	20	29	23	27	22	39
B 19. g	子宮の悪性新生物	・	・	・	・	・	・	・	・

注：1），2）　88ページの注を参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

53年	死亡率 昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
375 625	1 144.5	832.7	822.9	785.0	766.6	690.4	684.3	666.3	666.5
1	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0
—	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
3	14.3	6.5	2.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
962	64.5	21.3	13.0	6.8	4.0	2.3	2.0	1.8	1.7
5 780	137.0	53.7	40.3	29.4	20.8	13.1	12.0	10.9	10.3
169	22.5	6.9	2.8	1.3	0.8	0.4	0.4	0.4	0.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.6	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
18	9.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
—	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—
3	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
—	1.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	—	—	—
—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
100	4.5	2.5	1.5	0.6	0.6	0.2	0.2	0.1	0.2
—	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—
4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147	8.7	4.8	3.3	2.3	0.9	0.5	0.4	0.3	0.3
1 491	18.0	8.7	5.3	3.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6
1	0.2	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0
36	2.5	1.3	0.9	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
499	2.7	1.7	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9
26	3.2	1.6	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
562	0.7	0.7	0.4	0.2	0.5	1.0	0.9	1.0	1.0
25	…	…	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
331	…	…	1.9	1.0	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6
85 630	80.1	94.0	110.9	122.1	132.6	140.6	144.6	148.7	151.9
4 130	4.8	4.8	5.4	5.9	7.3	7.1	7.1	7.3	7.3
30 136	46.6	52.2	57.3	59.4	58.6	55.6	55.2	54.3	53.5
8 743	8.8	11.1	11.3	10.4	11.7	12.4	13.6	14.2	15.5
3 894	0.8	1.4	2.5	3.6	5.0	5.8	6.2	6.6	6.9
13 417	1.9	4.3	7.9	11.2	14.8	19.6	20.7	22.5	23.8
33	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・

男

表5．11　年次別にみた死因（B分類）・性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

国際50項目死因分類番号	死因[1]	死亡数								死亡率								
		昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
B 19. h	白血病	718	1 214	1 473	1 765	2 005	2 321	2 458	2 527	2 505	1. 8	2. 8	3. 2	3. 7	4. 0	4. 2	4. 4	4. 5	4. 4
B 19. i	その他	…	…	…	…	15 761	19 648	20 664	21 972	22 772	…	…	…	…	31. 1	35. 9	37. 3	39. 3	40. 4
B 20	良性および性質不詳の新生物	2 061	2 498	2 413	2 773	3 109	3 498	3 593	3 367	3 328	5. 1	5. 7	5. 3	5. 7	6. 1	6. 4	6. 5	6. 0	5. 9
B 21	糖尿病	1 005	1 020	1 482	2 463	3 753	4 377	4 347	4 550	4 632	2. 5	2. 3	3. 2	5. 1	7. 4	8. 0	7. 9	8. 1	8. 2
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	8 845	2 638	1 027	446	298	216	259	240	240	21. 7	6. 0	2. 2	0. 9	0. 6	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4
B 23	貧血	544	711	661	690	707	713	675	660	622	1. 3	1. 6	1. 4	1. 4	1. 4	1. 3	1. 2	1. 2	1. 1
B 24	髄膜炎	3 514	1 332	675	485	470	466	448	448	527	8. 6	3. 0	1. 5	1. 0	0. 9	0. 9	0. 8	0. 8	0. 9
B 25	活動性リウマチ熱	415	381	444	253	192	115	99	84	114	1. 0	0. 9	1. 0	0. 5	0. 4	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2
B 26	慢性リウマチ性心疾患	…	…	2 599	2 112	1 594	1 576	1 413	1 450	1 435	…	…	5. 7	4. 4	3. 2	2. 9	2. 6	2. 6	2. 5
B 27	高血圧性疾患	4 639	4 385	7 360	9 176	8 423	8 683	8 620	8 255	8 062	11. 4	10. 0	16. 0	19. 0	16. 6	15. 9	15. 6	14. 8	14. 3
B 27. a	高血圧性心疾患	376	1 051	3 284	5 245	5 681	6 378	6 500	6 266	6 211	0. 9	2. 4	7. 2	10. 9	11. 2	11. 7	11. 7	11. 2	11. 0
B 27. b	その他の高血圧性疾患	4 263	3 334	4 076	3 931	2 742	2 305	2 120	1 989	1 851	10. 4	7. 6	8. 9	8. 1	5. 4	4. 2	3. 8	3. 6	3. 3
B 28	虚血性心疾患	5 127	6 291	11 926	16 458	22 441	24 106	24 576	24 976	25 187	12. 6	14. 3	26. 0	34. 1	44. 3	44. 0	44. 4	44. 7	44. 7
B 29	その他の心疾患	…	…	20 230	20 257	21 953	24 713	26 684	26 653	28 021	…	…	44. 1	42. 0	43. 4	45. 2	48. 2	47. 7	49. 7
B 29. a	心内膜の慢性疾患	…	…	4 587	2 666	1 713	1 092	1 071	910	851	…	…	10. 0	5. 5	3. 4	2. 0	1. 9	1. 6	1. 5
B 29. b	その他の心筋機能不全	2 328	4 881	7 122	10 118	15 035	19 482	21 569	21 718	23 180	5. 7	11. 1	15. 5	21. 0	29. 7	35. 6	39. 0	38. 9	41. 1
B 29. c	その他の心疾患	7 386	7 160	8 521	7 473	5 205	4 139	4 044	4 025	3 990	18. 1	16. 3	18. 6	15. 5	10. 3	7. 6	7. 3	7. 2	7. 1
B 30	脳血管疾患	42 668	62 737	78 965	92 723	96 910	89 924	89 189	86 807	85 308	104. 5	143. 0	172. 1	192. 2	191. 5	164. 3	161. 2	155. 4	151. 4
B 30. a	脳出血	39 409	54 121	60 726	56 577	46 864	34 981	33 050	30 944	28 929	96. 6	123. 4	132. 4	117. 3	92. 6	63. 9	59. 7	55. 4	51. 3
B 30. b	脳硬塞	1 543	4 109	10 435	22 225	30 604	34 130	35 030	35 229	36 440	3. 8	9. 4	22. 7	46. 1	60. 5	62. 4	63. 3	63. 1	64. 7
B 30. c	その他	1 716	4 507	7 804	13 921	19 442	20 813	21 109	20 634	19 939	4. 2	10. 3	17. 0	28. 9	38. 4	38. 0	38. 1	36. 9	35. 4
B 31	インフルエンザ	619	265	2 143	2 607	1 984	684	1 326	328	368	1. 5	0. 6	4. 7	5. 4	3. 9	1. 2	2. 4	0. 6	0. 7
B 32	肺炎	28 090	17 965	20 152	15 962	15 030	16 371	16 234	14 341	15 653	68. 8	41. 0	43. 9	33. 1	29. 7	29. 9	29. 3	25. 7	27. 8
B 33	気管支炎，肺気腫および喘息	…	…	…	…	9 094	8 130	8 130	7 636	7 623	…	…	…	…	18. 0	14. 9	14. 7	13. 7	13. 5
B 33. a	気管支炎	7 184	2 883	2 272	1 996	2 414	2 643	2 544	2 427	2 622	17. 6	6. 6	5. 0	4. 1	4. 8	4. 8	4. 6	4. 3	4. 7
B 33. b	肺気腫	…	…	…	…	1 152	1 380	1 415	1 469	1 553	…	…	…	…	2. 3	2. 5	2. 6	2. 6	2. 8
B 33. c	喘息	9 459	6 737	6 756	6 591	5 528	4 107	4 171	3 740	3 448	23. 2	15. 4	14. 7	13. 7	10. 9	7. 5	7. 5	6. 7	6. 1
B 34	消化性潰瘍	13 656	9 422	7 640	6 367	5 419	4 472	3 969	3 777	3 641	33. 5	21. 5	16. 7	13. 2	10. 7	8. 2	7. 2	6. 8	6. 5
B 35	虫垂炎	1 555	725	507	365	321	229	179	130	127	3. 8	1. 7	1. 1	0. 8	0. 6	0. 4	0. 3	0. 2	0. 2
B 36	腸閉塞およびヘルニア	3 745	2 730	2 371	2 045	1 616	1 380	1 263	1 246	1 204	9. 2	6. 2	5. 2	4. 2	3. 2	2. 5	2. 3	2. 2	2. 1
B 37	肝硬変	3 299	4 522	5 666	6 473	8 873	10 898	11 332	11 191	11 678	8. 1	10. 3	12. 4	13. 4	17. 5	19. 9	20. 5	20. 0	20. 7
B 38	腎炎およびネフローゼ	12 224	9 085	7 599	5 859	4 741	3 513	3 393	3 170	3 338	30. 0	20. 7	16. 6	12. 1	9. 4	6. 4	6. 1	5. 7	5. 9
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	3 426	2 686	2 181	1 403	1 048	783	786	744	833	8. 4	6. 1	4. 8	2. 9	2. 1	1. 4	1. 4	1. 3	1. 5
B 38. b	その他	8 798	6 399	5 418	4 456	3 693	2 730	2 607	2 426	2 505	21. 6	14. 6	11. 8	9. 2	7. 3	5. 0	4. 7	4. 3	4. 4
B 39	前立腺肥大症	220	311	420	639	637	778	696	696	622	0. 5	0. 7	0. 9	1. 3	1. 3	1. 4	1. 3	1. 2	1. 1
B 40	流産	}	}	}	}	·	·	·	·	·	}	}	}	}	·	·	·	·	·
B 41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B 42	先天異常	3 704	2 554	2 284	2 816	3 148	3 285	3 093	3 028	3 010	9. 1	5. 8	5. 0	5. 8	6. 2	6. 0	5. 6	5. 4	5. 3
B 43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	1 422	1 130	1 474	1 988	2 334	1 962	1 999	1 744	1 673	3. 5	2. 6	3. 2	4. 1	4. 6	3. 6	3. 6	3. 1	3. 0
B 44	その他の周産期の死因	…	…	…	…	5 211	3 596	3 039	2 719	2 213	…	…	…	…	10. 3	6. 6	5. 5	4. 9	3. 9

注：1）　88ページの注を参照。

表5．11　年次別にみた死因（B分類）・性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

男

国際50項目死因分類番号	死因[1]	死亡数							
		昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年
B 45	症状およびその他の診断名不明確の状態	35 108	33 878	28 831	25 331	20 223	15 119	14 576	13 986
B 45. a	精神病の記載のない老衰	23 474	23 581	20 547	17 504	13 580	10 287	10 301	9 831
B 45. b	その他	11 634	10 297	8 284	7 827	6 643	4 832	4 275	4 155
B 46	その他のすべての疾患	…	…	…	…	23 816	23 313	23 082	21 982
B 46. a	精神障害	2 052	1 880	2 032	1 865	1 809	1 714	1 660	1 532
B 46. b	中枢神経系の非炎症性疾患	11 844	3 205	3 143	2 661	2 386	2 306	2 309	2 281
B 46. c	その他の循環器系の疾患	2 262	2 015	2 330	2 682	3 048	3 473	3 333	3 432
B 46. d	急性気管支炎および細気管支炎	4 986	1 749	1 966	1 376	1 441	1 172	1 138	886
B 46. e	胃炎・十二指腸炎および慢性胃腸炎	6 936	3 638	2 763	2 235	1 593	1 237	1 135	994
B 46. f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	1 588	2 227	2 347	2 109	2 174	1 563	1 587	1 517
B 46. g	その他	…	…	…	…	11 365	11 848	11 920	11 340
"BE"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	34 753	40 114	42 521	39 931	43 545	38 378	36 783	36 640
BE 47	自動車事故	2 247	4 649	10 681	12 904	16 540	10 875	9 916	9 226
BE 48	その他の不慮の事故	21 536	20 259	19 106	17 770	16 572	13 990	13 320	13 181
BE 48. a	自動車以外の交通事故	3 548	3 595	3 489	2 595	2 089	1 591	1 473	1 449
BE 48. b	不慮の墜落	2 563	2 754	3 075	3 263	3 609	3 175	3 181	3 039
BE 48. c	火災および火焔による不慮の事故	…	…	…	…	1 164	964	961	988
BE 48. d	天災	315	92	129	112	27	78	102	12
BE 48. e	不慮の溺死	6 435	5 925	4 768	4 026	3 146	3 006	2 846	2 795
BE 48. f	工業性の不慮の事故	…	…	…	…	3 500	2 274	2 011	2 032
BE 48. g	その他	…	…	…	…	3 037	2 902	2 746	2 866
BE 49	自殺	9 820	13 836	11 506	8 330	8 761	11 744	11 744	12 299
BE 50	その他の外因	…	…	…	…	1 672	1 769	1 803	1 934
BE 50. a	他殺	1 115	1 342	1 167	906	861	869	831	807
BE 50. b	不慮か故意か決定されない傷害	…	…	…	…	776	875	953	1 115
BE 50. c	法的介入および戦争行為	37	28	61	21	35	25	19	12
B 1～B 18	伝染病および寄生虫病	115 343	46 904	31 856	21 318	14 964	10 410	9 638	8 983
B 5，B 6	全結核	65 089	26 601	19 769	14 781	10 914	7 406	6 835	6 309
B 25～B 30，B 38. b，B 46. c	脳心腎血管疾患	84 890	103 199	129 272	148 117	158 254	155 320	156 521	154 083
B26，B28，B29	心疾患	26 108	27 282	34 755	38 827	45 988	50 395	52 673	53 079
B26，B29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	11 267	8 950	7 186	4 778	3 307	2 668	2 484	2 360
B 32，B 33. a，B 46. d	肺炎および気管支炎	40 260	22 597	24 390	19 334	18 885	20 186	19 916	17 654
B33. a，B46. d	気管支炎	12 170	4 632	4 238	3 372	3 855	3 815	3 682	3 313
B 4，B 46. e	胃腸炎	33 240	12 982	8 706	5 505	3 636	2 518	2 227	2 007
BE 47，BE 48	不慮の事故	23 783	24 908	29 787	30 674	33 112	24 865	23 236	22 407

53年	死亡率 昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
13 598	86. 0	77. 2	62. 8	52. 5	40. 0	27. 6	26. 3	25. 0	24. 1
9 907	57. 5	53. 8	44. 8	36. 3	26. 8	18. 8	18. 6	17. 6	17. 6
3 691	28. 5	23. 5	18. 1	16. 2	13. 1	8. 8	7. 7	7. 4	6. 5
22 755	…	…	…	…	47. 1	42. 6	41. 7	39. 4	40. 4
1 466	5. 0	4. 3	4. 4	3. 9	3. 6	3. 1	3. 0	2. 7	2. 6
2 430	29. 0	7. 3	6. 9	5. 5	4. 7	4. 2	4. 2	4. 1	4. 3
3 524	5. 5	4. 6	5. 1	5. 6	6. 0	6. 3	6. 0	6. 1	6. 3
979	12. 2	4. 0	4. 3	2. 9	2. 8	2. 1	2. 1	1. 6	1. 7
1 002	17. 0	8. 3	6. 0	4. 6	3. 1	2. 3	2. 1	1. 8	1. 8
1 493	3. 9	5. 1	5. 1	4. 4	4. 3	2. 9	2. 9	2. 7	2. 6
11 861	…	…	…	…	22. 5	21. 7	21. 5	20. 3	21. 0
36 338	85. 2	91. 5	92. 7	82. 8	86. 1	70. 1	66. 5	65. 6	64. 5
9 118	5. 5	10. 6	23. 3	26. 7	32. 7	19. 9	17. 9	16. 5	16. 2
12 931	52. 8	46. 2	41. 6	36. 8	32. 8	25. 6	24. 1	23. 6	22. 9
1 360	8. 7	8. 2	7. 6	5. 4	4. 1	2. 9	2. 7	2. 6	2. 4
3 011	6. 3	6. 3	6. 7	6. 8	7. 1	5. 8	5. 7	5. 4	5. 3
920	…	…	…	…	2. 3	1. 8	1. 7	1. 8	1. 6
35	0. 8	0. 2	0. 3	0. 2	0. 1	0. 1	0. 2	0. 0	0. 1
2 808	15. 8	13. 5	10. 4	8. 3	6. 2	5. 5	5. 1	5. 0	5. 0
2 009	…	…	…	…	6. 9	4. 2	3. 6	3. 6	3. 6
2 788	…	…	…	…	6. 0	5. 3	5. 0	5. 1	4. 9
12 409	24. 1	31. 5	25. 1	17. 3	17. 3	21. 5	21. 2	22. 0	22. 0
1 880	…	…	…	…	3. 3	3. 2	3. 3	3. 5	3. 3
752	2. 7	3. 1	2. 5	1. 9	1. 7	1. 6	1. 5	1. 4	1. 3
1 119	…	…	…	…	1. 5	1. 6	1. 7	2. 0	2. 0
9	0. 1	0. 1	0. 1	0. 0	0. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
8 678	282. 6	106. 9	69. 4	44. 2	29. 6	19. 0	17. 4	16. 1	15. 4
5 949	159. 5	60. 6	43. 1	30. 6	21. 6	13. 5	12. 4	11. 3	10. 6
154 156	208. 0	235. 3	281. 8	307. 0	312. 8	283. 8	282. 9	275. 8	273. 5
54 643	64. 0	62. 2	75. 8	80. 5	90. 9	92. 1	95. 2	95. 0	97. 0
2 286	27. 6	20. 4	15. 7	9. 9	6. 5	4. 9	4. 5	4. 2	4. 1
19 254	98. 6	51. 5	53. 2	40. 1	37. 3	36. 9	36. 0	31. 6	34. 2
3 601	29. 8	10. 6	9. 2	7. 0	7. 6	7. 0	6. 7	5. 9	6. 4
1 964	81. 4	29. 6	19. 0	11. 4	7. 2	4. 6	4. 0	3. 6	3. 5
22 049	58. 3	56. 8	64. 9	63. 6	65. 4	45. 4	42. 0	40. 1	39. 1

注：1）　88ページの注を参照。

表5．11　年次別にみた死因（B分類）・性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

女

国際50項目死因分類番号	死因[1]	死亡数								死亡率								
		昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
	総数	437 803	328 277	329 073	321 722	325 082	324 448	324 640	317 899	320 196	1 032.8	722.8	692.2	643.1	619.0	574.0	568.7	551.5	550.6
B 1	コレラ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 2	腸チフス	327	49	15	5	2	−	2	3	1	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	−	0.0	0.0	0.0
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	6 150	3 176	1 128	134	19	2	2	5	1	14.5	7.0	2.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	26 838	10 686	7 260	3 985	2 648	1 778	1 472	1 387	1 355	63.3	23.5	15.3	8.0	5.0	3.1	2.6	2.4	2.3
B 5	呼吸器系の結核	45 461	16 544	10 704	6 867	4 605	2 908	2 510	2 316	2 137	107.3	36.4	22.5	13.7	8.8	5.1	4.4	4.0	3.7
B 6	その他の結核	11 219	3 590	1 486	718	380	253	233	178	175	26.5	7.9	3.1	1.4	0.7	0.4	0.4	0.3	0.3
B 7	ペスト	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 8	ジフテリア	533	425	222	18	4	2	−	2	−	1.3	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	−	0.0	−
B 9	百日咳	4 760	211	30	9	2	2	10	10	14	11.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	20	34	11	6	1	1	1	−	−	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−	−
B 11	髄膜炎菌感染	152	64	43	14	6	5	5	8	3	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B 12	急性灰白髄炎	374	138	149	15	5	−	−	−	−	0.9	0.3	0.3	0.0	0.0	−	−	−	−
B 13	痘瘡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 14	麻疹	1 900	1 151	649	298	266	106	139	63	81	4.5	2.5	1.4	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	35	11	2	−	−	−	−	−	−	0.1	0.0	0.0	−	−	−	−	−	−
B 16	マラリア	5	2	2	−	−	−	1	−	−	0.0	0.0	0.0	−	−	−	0.0	−	−
B 17	梅毒および続発症	1 641	780	557	494	194	96	96	75	68	3.9	1.7	1.2	1.0	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	7 079	3 410	2 118	1 410	1 067	1 242	1 219	1 226	1 253	16.7	7.5	4.5	2.8	2.0	2.2	2.1	2.1	2.2
B 18.a	癩	27	6	3	−	−	1	−	−	1	0.1	0.0	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0
B 18.b	破傷風	550	313	203	125	54	33	30	31	27	1.3	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
B 18.c	敗血症	1 002	684	525	392	377	360	364	413	456	2.4	1.5	1.1	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8
B 18.d	日本脳炎	1 143	658	317	331	85	10	11	4	23	2.7	1.4	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
B 18.e	伝染性肝炎	251	268	182	85	242	500	464	474	422	0.6	0.6	0.4	0.2	0.5	0.9	0.8	0.8	0.7
B 18.f	カンジダ症	…	…	42	35	21	11	16	16	12	…	…	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B 18.g	日本住血吸虫症	35	34	19	15	6	5	4	5	6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B 18.h	糸状虫症	29	24	15	14	5	4	4	4	4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B 18.i	その他	…	…	812	413	277	318	326	279	302	…	…	1.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
B 19	悪性新生物	31 758	36 498	42 875	47 637	52 903	59 461	60 898	62 684	64 706	74.9	80.4	90.2	95.2	100.7	105.2	106.7	108.8	111.3
B 19.a	食道の悪性新生物	802	871	995	1 088	1 150	1 135	1 166	1 184	1 195	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0	2.0	2.1	2.1
B 19.b	胃の悪性新生物	12 188	14 407	16 467	17 749	19 170	19 454	19 555	19 806	19 428	28.8	31.7	34.6	35.5	36.5	34.4	34.3	34.4	33.4
B 19.c	肝臓の悪性新生物[2]	2 578	3 700	3 613	3 497	3 608	3 793	3 972	4 062	4 308	6.1	8.1	7.6	7.0	6.9	6.7	7.0	7.0	7.4
B 19.d	膵臓の悪性新生物	198	477	825	1 318	1 850	2 480	2 499	2 657	2 913	0.5	1.1	1.7	2.6	3.5	4.4	4.4	4.6	5.0
B 19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	330	818	1 533	2 321	2 987	4 048	4 429	4 693	5 113	0.8	1.8	3.2	4.6	5.7	7.2	7.8	8.1	8.8
B 19.f	乳房の悪性新生物	1 419	1 572	1 683	1 966	2 486	3 262	3 347	3 570	3 755	3.3	3.5	3.5	3.9	4.7	5.8	5.9	6.2	6.5
B 19.g	子宮の悪性新生物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075	5 879	5 694	5 710	19.7	16.0	14.9	13.4	12.1	10.7	10.3	9.9	9.8

注：1），2）　88ページ参照。

表5.11　年次別にみた死因（B分類）・女

国際50項目死因分類番号	死因[1]	死亡数							
		昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年
B 19. h	白血病	508	824	1 155	1 394	1 554	1 843	1 844	1 884
B 19. i	その他	…	…	…	…	13 725	17 371	18 207	19 134
B 20	良性および性質不詳の新生物	2 372	2 570	2 310	2 504	2 692	2 987	2 926	2 829
B 21	糖尿病	1 029	1 171	1 713	2 652	3 889	4 655	4 836	4 959
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	7 926	2 268	966	432	300	243	247	240
B 23	貧血	698	719	759	788	909	1 002	865	758
B 24	髄膜炎	3 143	1 167	574	437	391	402	376	337
B 25	活動性リウマチ熱	545	486	676	440	331	227	209	170
B 26	慢性リウマチ性心疾患	…	…	3 882	3 384	2 601	2 372	2 250	2 123
B 27	高血圧性疾患	5 296	4 688	7 755	9 811	9 880	11 148	11 209	11 078
B 27. a	高血圧性心疾患	359	965	3 294	5 470	6 719	8 133	8 323	8 276
B 27. b	その他の高血圧性疾患	4 937	3 723	4 461	4 341	3 161	3 015	2 886	2 802
B 28	虚血性心疾患	3 145	4 077	7 933	11 576	16 645	19 714	20 014	20 190
B 29	その他の心疾患	…	…	21 830	21 885	24 177	26 745	28 701	28 172
B 29. a	心内膜の慢性疾患	…	…	6 556	4 195	2 864	1 867	1 701	1 536
B 29. b	その他の心筋機能不全	2 247	4 988	7 718	11 088	16 701	21 126	23 420	23 072
B 29. c	その他の心疾患	6 683	5 849	7 556	6 602	4 612	3 752	3 580	3 564
B 30	脳血管疾患	45 752	58 767	71 144	80 050	84 405	84 443	84 556	83 222
B 30. a	脳出血	42 362	50 672	54 504	47 522	38 654	29 763	28 340	26 494
B 30. b	脳硬塞	1 462	3 859	9 564	20 429	28 399	34 417	35 262	36 206
B 30. c	その他	1 928	4 236	7 076	12 099	17 352	20 263	20 954	20 522
B 31	インフルエンザ	631	274	1 869	2 417	1 723	707	1 328	354
B 32	肺炎	26 079	16 344	17 382	13 906	12 899	14 070	13 679	12 099
B 33	気管支炎，肺気腫および喘息	…	…	…	…	5 850	5 158	5 048	4 512
B 33. a	気管支炎	6 308	2 377	2 080	1 822	1 904	1 960	1 883	1 711
B 33. b	肺気腫	…	…	…	…	361	377	388	380
B 33. c	喘息	6 772	4 572	4 465	4 221	3 585	2 821	2 777	2 421
B 34	消化性潰瘍	5 667	3 965	3 417	2 798	2 578	2 393	2 342	2 147
B 35	虫垂炎	1 483	674	513	340	251	197	135	139
B 36	腸閉塞およびヘルニア	2 712	2 054	1 943	1 662	1 493	1 331	1 310	1 286
B 37	肝硬変	2 379	3 122	3 412	3 318	4 025	4 231	4 130	4 262
B 38	腎炎およびネフローゼ	14 754	10 037	7 830	5 656	4 447	3 525	3 423	3 104
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	3 769	2 889	2 207	1 349	948	810	764	710
B 38. b	その他	10 985	7 148	5 623	4 307	3 499	2 715	2 659	2 394
B 39	前立腺肥大症	•	•	•	•	•	•	•	•
B 40	流産	} 4 117	} 3 095	} 2 097	} 1 597	41	21	16	11
B 41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩					967	525	458	395
B 42	先天異常	2 987	2 070	1 947	2 360	2 680	2 708	2 694	2 664
B 43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	1 040	695	1 020	1 276	1 423	1 352	1 316	1 158
B 44	その他の周産期の死因	…	…	…	…	3 669	2 569	2 128	2 022

注：1）　88ページの注を参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

	死亡数				率				
53年	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
1 849	1. 2	1. 8	2. 4	2. 8	3. 0	3. 3	3. 2	3. 3	3. 2
20 435	…	…	…	…	26. 1	30. 7	31. 9	33. 2	35. 1
2 858	5. 6	5. 7	4. 9	5. 0	5. 1	5. 3	5. 1	4. 9	4. 9
5 053	2. 4	2. 6	3. 6	5. 3	7. 4	8. 2	8. 5	8. 6	8. 7
225	18. 7	5. 0	2. 0	0. 9	0. 6	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4
823	1. 6	1. 6	1. 6	1. 6	1. 7	1. 8	1. 5	1. 3	1. 4
368	7. 4	2. 6	1. 2	0. 9	0. 7	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6
155	1. 3	1. 1	1. 4	0. 9	0. 6	0. 4	0. 4	0. 3	0. 3
2 184	…	…	8. 2	6. 8	5. 0	4. 2	3. 9	3. 7	3. 8
10 717	12. 5	10. 3	16. 3	19. 6	18. 8	19. 7	19. 6	19. 2	18. 4
8 131	0. 8	2. 1	6. 9	10. 9	12. 8	14. 4	14. 6	14. 4	14. 0
2 586	11. 6	8. 2	9. 4	8. 7	6. 0	5. 3	5. 1	4. 9	4. 4
20 433	7. 4	9. 0	16. 7	23. 1	31. 7	34. 9	35. 1	35. 0	35. 1
29 526	…	…	45. 9	43. 7	46. 0	47. 3	50. 3	48. 9	50. 8
1 457	…	…	13. 8	8. 4	5. 5	3. 3	3. 0	2. 7	2. 5
24 466	5. 3	11. 0	16. 2	22. 2	31. 8	37. 4	41. 0	40. 0	42. 1
3 603	15. 8	12. 9	15. 9	13. 2	8. 8	6. 6	6. 3	6. 2	6. 2
82 144	107. 9	129. 4	149. 6	160. 0	160. 7	149. 4	148. 1	144. 4	141. 3
25 057	99. 9	111. 6	114. 6	95. 0	73. 6	52. 7	49. 6	46. 0	43. 1
36 628	3. 4	8. 5	20. 1	40. 8	54. 1	60. 9	61. 8	62. 8	63. 0
20 459	4. 5	9. 3	14. 9	24. 2	33. 0	35. 8	36. 7	35. 6	35. 2
339	1. 5	0. 6	3. 9	4. 8	3. 3	1. 3	2. 3	0. 6	0. 6
12 588	61. 5	36. 0	36. 6	27. 8	24. 6	24. 9	24. 0	21. 0	21. 6
4 563	…	…	…	…	11. 1	9. 1	8. 8	7. 8	7. 8
1 856	14. 9	5. 2	4. 4	3. 6	3. 6	3. 5	3. 3	3. 0	3. 2
387	…	…	…	…	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7
2 320	16. 0	10. 1	9. 4	8. 4	6. 8	5. 0	4. 9	4. 2	4. 0
2 169	13. 4	8. 7	8. 2	5. 6	4. 9	4. 2	4. 1	3. 7	3. 7
135	3. 5	1. 5	1. 1	0. 7	0. 5	0. 3	0. 2	0. 2	0. 2
1 273	6. 4	4. 5	4. 1	3. 3	2. 8	2. 4	2. 3	2. 2	2. 2
4 399	5. 6	6. 9	7. 2	6. 6	7. 7	7. 5	7. 2	7. 4	7. 6
3 294	34. 8	22. 1	16. 5	11. 3	8. 5	6. 2	6. 0	5. 4	5. 7
793	8. 9	6. 4	4. 6	2. 7	1. 8	1. 4	1. 3	1. 2	1. 4
2 501	25. 9	15. 7	11. 8	8. 6	6. 7	4. 8	4. 7	4. 2	4. 3
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	} 9. 7	} 6. 8	} 4. 4	} 3. 2	0. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
367					1. 8	0. 9	0. 8	0. 7	0. 6
2 541	7. 0	4. 6	4. 1	4. 7	5. 1	4. 8	4. 7	4. 6	4. 4
1 066	2. 5	1 5.	2. 1	2. 6	2. 7	2. 4	2. 3	2. 0	1. 8
1 677	…	…	…	…	7. 0	4. 5	3. 7	3. 5	2. 9

表5. 11年次別にみた死因（B分類）・女

国際50項目死因分類番号	死因[1)]	死亡数 昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年
B 45	症状およびその他の診断名不明確の状態	44 673	44 837	40 111	37 182	30 387	23 050	22 510	21 559
B 45. a	精神病の記載のない老衰	34 938	36 351	33 592	31 588	25 697	19 629	19 358	18 550
B 45. b	その他	9 735	8 486	6 519	5 594	4 690	3 421	3 152	3 009
B 46	その他のすべての疾患	…	…	…	…	25 803	24 789	24 117	23 230
B 46. a	精神障害	2 279	2 055	2 020	1 774	1 658	1 369	1 401	1 261
B 46. b	中枢神経系の非炎症性疾患	9 493	2 508	2 454	2 181	1 952	1 798	1 839	1 831
B 46. c	その他の循環器系の疾患	2 079	1 885	2 128	2 536	2 838	3 076	2 984	3 072
B 46. d	急性気管支炎および細気管支炎	4 918	1 836	2 193	1 601	1 454	1 246	1 138	966
B 46. e	胃炎・十二指腸炎および慢性胃腸炎	8 462	4 621	3 825	3 215	2 303	1 948	1 813	1 621
B 46. f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	1 364	1 956	1 964	1 763	2 025	1 409	1 231	1 203
B 46. g	その他	…	…	…	…	13 573	13 943	13 711	13 276
"BE"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	16 326	17 747	18 368	16 126	18 524	18 028	17 229	16 922
BE 47	自動車事故	799	1 324	2 748	3 353	4 995	3 331	3 090	2 869
BE 48	その他の不慮の事故	8 268	7 033	6 429	6 161	5 695	5 514	5 163	5 076
BE 48. a	自動車以外の交通事故	948	932	839	664	472	394	308	315
BE 48. b	不慮の墜落	569	687	1 041	1 120	1 302	1 560	1 470	1 341
BE 48. c	火災および火焔による不慮の事故	…	…	…	…	809	646	584	649
BE 48. d	天災	202	75	110	85	24	71	78	15
BE 48. e	不慮の溺死	3 278	2 560	1 699	1 535	1 196	1 149	1 084	1 073
BE 48. f	工業性の不慮の事故	…	…	…	…	424	390	337	301
BE 48. g	その他	…	…	…	…	1 468	1 304	1 302	1 382
BE 49	自殺	6 491	8 641	8 637	6 114	6 967	8 231	8 042	7 970
BE 50	その他の外因	…	…	…	…	867	952	934	1 007
BE 50. a	他殺	768	749	548	496	501	560	581	563
BE 50. b	不慮か故意か決定されない傷害	…	…	…	…	364	391	351	443
BE 50. c	法的介入および戦争行為	－	－	6	2	2	1	2	1
B 1～B 18	伝染病および寄生虫病	106 494	40 271	24 376	13 973	9 199	6 395	5 690	5 273
B 5，B 6	全結核	56 680	20 134	12 190	7 585	4 985	3 161	2 743	2 494
B25～B 30 B38. b, B46. c	脳心腎血管疾患	91 926	100 043	120 971	133 989	144 376	150 440	152 582	150 421
B26, B28, B29	心疾患	27 269	27 069	33 645	36 845	43 423	48 831	50 965	50 485
B26, B29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	15 194	12 155	10 438	7 579	5 465	4 239	3 951	3 659
B32, B33. a B46. d	肺炎および気管支炎	37 305	20 557	21 655	17 329	16 257	17 276	16 700	14 776
B33. a, B46. d	気管支炎	11 226	4 213	4 273	3 423	3 358	3 206	3 021	2 677
B 40，B 41	妊娠，分娩および産褥の合併症	4 117	3 095	2 097	1 597	1 008	546	474	406
B 4，B 46. e	胃腸炎	35 300	15 307	11 085	7 200	4 951	3 726	3 285	3 008
BE 47，BE 48	不慮の事故	9 067	8 357	9 177	9 514	10 690	8 845	8 253	7 945

注：1） 88ページの注を参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

死亡率 53年	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
20 766	105. 4	98. 7	84. 4	74. 3	57. 9	40. 8	39. 4	37. 4	35. 7
18 069	82. 4	80. 0	70. 7	63. 1	48. 9	34. 7	33. 9	32. 2	31. 1
2 697	23. 0	18. 7	13. 7	11. 2	8. 9	6. 1	5. 5	5. 2	4. 6
23 980	…	…	…	…	49. 1	43. 9	42. 2	40. 3	41. 2
1 253	5. 4	4. 5	4. 2	3. 5	3. 2	2. 4	2. 5	2. 2	2. 2
1 955	22. 4	5. 5	5. 2	4. 4	3. 7	3. 2	3. 2	3. 2	3. 4
3 035	4. 9	4. 2	4. 5	5. 1	5. 4	5. 4	5. 2	5. 3	5. 2
984	11. 6	4. 0	4. 6	3. 2	2. 8	2. 2	2. 0	1. 7	1. 7
1 548	20. 0	10. 2	8. 0	6. 4	4. 4	3. 4	3. 2	2. 8	2. 7
1 219	3. 2	4. 3	4. 1	3. 5	3. 9	2. 5	2. 2	2. 1	2. 1
13 986	…	…	…	…	25. 8	24. 7	24. 0	23. 0	24. 1
16 748	38. 5	39. 1	38. 6	32. 2	35. 3	31. 9	30. 2	29. 4	28. 8
2 912	1. 9	2. 9	5. 8	6. 7	9. 5	5. 9	5. 4	5. 0	5. 0
5 056	19. 5	15. 5	13. 5	12. 3	10. 8	9. 8	9. 0	8. 8	8. 7
296	2. 2	2. 1	1. 8	1. 3	0. 9	0. 7	0. 5	0. 5	0. 5
1 416	1. 3	1. 5	2. 2	2. 2	2. 5	2. 8	2. 6	2. 3	2. 4
644	…	…	…	…	1. 5	1. 1	1. 0	1. 1	1. 1
32	0. 5	0. 2	0. 2	0. 2	0. 0	0. 1	0. 1	0. 0	0. 1
995	7. 7	5. 6	3. 6	3. 1	2. 3	2. 0	1. 9	1. 9	1. 7
329	…	…	…	…	0. 8	0. 7	0. 6	0. 5	0. 6
1 344	…	…	…	…	2. 8	2. 3	2. 3	2. 4	2. 3
7 790	15. 3	19. 0	18. 2	12. 2	13. 3	14. 6	14. 1	13. 8	13. 4
990	…	…	…	…	1. 7	1. 7	1. 6	1. 7	1. 7
552	1. 8	1. 6	1. 2	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	0. 9
438	…	…	…	…	0. 7	0. 7	0. 6	0. 8	0. 8
－	－	－	－	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	－
5 088	251. 2	88. 7	51. 3	27. 9	17. 5	11. 3	10. 0	9. 1	8. 7
2 312	133. 7	44. 3	25. 6	15. 2	9. 5	5. 6	4. 8	4. 3	4. 0
150 695	216. 9	220. 3	254. 5	267. 8	274. 9	266. 1	267. 3	261. 0	259. 2
52 143	64. 3	59. 6	70. 8	73. 6	82. 7	86. 4	89. 3	87. 6	89. 7
3 641	35. 8	26. 8	22. 0	15. 1	10. 4	7. 5	6. 9	6. 3	6. 3
15 428	88. 0	45. 3	45. 6	34. 6	31. 0	30. 6	29. 3	25. 6	26. 5
2 840	26. 5	9. 3	9. 0	6. 8	6. 4	5. 7	5. 3	4. 6	4. 9
378	9. 7	6. 8	4. 4	3. 2	1. 9	1. 0	0. 8	0. 7	0. 7
2 903	83. 3	33. 7	23. 3	14. 4	9. 4	6. 6	5. 8	5. 2	5. 0
7 968	21. 4	18. 4	19. 3	19. 0	20. 4	15. 6	14. 5	13. 8	13. 7

表5.12　昭和54年　死因（簡単分類）

簡単分類番号	死因 1)	死亡数 総数	死亡数 男	死亡数 女	死亡率 総数	死亡率 男	死亡率 女
	総数	689 664	373 183	316 481	597.3	656.6	539.8
1	コレラ	−	−	−	−	−	−
2	腸チフス	2	1	1	0.0	0.0	0.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	5	3	2	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 850	768	1 082	1.6	1.4	1.8
5	呼吸系の結核	6 405	4 730	1 675	5.5	8.3	2.9
6	その他の結核	333	166	167	0.3	0.3	0.3
7	らい	1	−	1	0.0	−	0.0
8	ジフテリア	1	1	−	0.0	0.0	−
9	百日咳	41	23	18	0.0	0.0	0.0
10	猩紅熱	−	−	−	−	−	−
11	髄膜炎菌感染	6	3	3	0.0	0.0	0.0
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	51	35	16	0.0	0.1	0.0
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	1 139	571	568	1.0	1.0	1.0
14	急性灰白髄炎	−	−	−	−	−	−
15	痘瘡	−	−	−	−	−	−
16	麻疹	80	36	44	0.1	0.1	0.1
17	日本脳炎	42	14	28	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎B	103	62	41	0.1	0.1	0.1
19	その他のウイルス肝炎	1 006	567	439	0.9	1.0	0.7
20	発疹チフス及びその他リケッチア症	1	1	−	0.0	0.0	−
21	マラリア	1	1	−	0.0	0.0	−
22	梅毒	181	124	57	0.2	0.2	0.1
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	26	13	13	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	13	10	3	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	3	1	2	0.0	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 059	659	400	0.9	1.2	0.7
28−37	悪性新生物	156 661	90 136	66 525	135.7	158.6	113.5
28	食道	5 479	4 347	1 132	4.7	7.6	1.9
29	胃	50 620	30 777	19 843	43.8	54.1	33.8
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	6 908	3 838	3 070	6.0	6.8	5.2
31	肝	13 886	9 487	4 399	12.0	16.7	7.5

注：1）死因は第9回簡単分類による。第8回との比較については，巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表2を参照されたい。

性別死亡数及び率（人口10万対）

昭和54年

簡単分類番号	死因	死亡数 総数	死亡数 男	死亡数 女	死亡率 総数	死亡率 男	死亡率 女
32	膵	7 210	4 147	3 063	6.2	7.3	5.2
33	気管，気管支及び肺	19 923	14 600	5 323	17.3	25.7	9.1
34	乳房	3 922	44	3 878	3.4	0.1	6.6
35	子宮	5 644	•	5 644	4.9	•	9.6
36	白血病	4 544	2 568	1 976	3.9	4.5	3.4
37	その他	38 525	20 328	18 197	33.4	35.8	31.0
38	良性及び性質不詳の新生物	5 943	3 308	2 635	5.1	5.8	4.5
39	糖尿病	8 044	3 839	4 205	7.0	6.8	7.2
40	栄養欠乏症	360	167	193	0.3	0.3	0.3
41	貧血	1 559	714	845	1.4	1.3	1.4
42	精神障害	2 879	1 579	1 300	2.5	2.8	2.2
43	髄膜炎	751	404	347	0.7	0.7	0.6
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 174	2 237	1 937	3.6	3.9	3.3
45	急性リウマチ熱	146	38	108	0.1	0.1	0.2
46	慢性リウマチ性心疾患	1 770	570	1 200	1.5	1.0	2.0
48−49	高血圧性疾患	16 143	6 861	9 282	14.0	12.1	15.8
48	高血圧性心疾患	11 651	5 037	6 614	10.1	8.9	11.3
49	その他の高血圧性疾患	4 492	1 824	2 668	3.9	3.2	4.6
51−52	虚血性心疾患	44 344	24 656	19 688	38.4	43.4	33.6
51	急性心筋梗塞	26 556	15 845	10 711	23.0	27.9	18.3
52	その他の虚血性心疾患	17 788	8 811	8 977	15.4	15.5	15.3
54−56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	65 824	32 839	32 985	57.0	57.8	56.3
54	心内膜の慢性疾患	3 598	1 495	2 103	3.1	2.6	3.6
55	心不全	52 718	26 265	26 453	45.7	46.2	45.1
56	その他の心疾患	9 508	5 079	4 429	8.2	8.9	7.6
58−60	脳血管疾患	158 974	80 134	78 840	137.7	141.0	134.5
58	脳出血	51 203	27 426	23 777	44.3	48.3	40.6
59	脳梗塞	71 862	35 287	36 575	62.2	62.1	62.4
60	その他の脳血管疾患	35 909	17 421	18 488	31.1	30.7	31.5
61	循環系のその他の疾患	8 157	4 156	4 001	7.1	7.3	6.8
62	急性気管支炎	1 714	908	806	1.5	1.6	1.4
63	肺炎	27 330	15 233	12 097	23.7	26.8	20.6

表5.12　昭和54年　死因（簡単分類）・性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

昭和54年

簡単分類番号	死因	死亡数			死亡率		
		総数	男	女	総数	男	女
64	インフルエンザ	136	66	70	0.1	0.1	0.1
66－68	気管支炎，肺気腫及び喘息	11 626	7 337	4 289	10.1	12.9	7.3
66	気管支炎	3 815	2 230	1 585	3.3	3.9	2.7
67	肺気腫	1 812	1 446	366	1.6	2.5	0.6
68	喘息	5 999	3 661	2 338	5.2	6.4	4.0
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 502	3 382	2 120	4.8	6.0	3.6
70	虫垂炎	254	136	118	0.2	0.2	0.2
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 465	1 206	1 259	2.1	2.1	2.1
72	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 187	860	1 327	1.9	1.5	2.3
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 382	11 987	4 395	14.2	21.1	7.5
74	肝疾患（肝硬変を除く）	2 372	1 324	1 048	2.1	2.3	1.8
76－77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	9 264	4 671	4 593	8.0	8.2	7.8
76	急性糸状体腎炎及びネフローゼ症候群	1 757	909	848	1.5	1.6	1.4
77	その他	7 507	3 762	3 745	6.5	6.6	6.4
78	前立腺肥大症	485	485	•	0.4	0.9	•
79	直接産科的死亡	339	•	339	0.3	•	0.6
80	間接産科的死亡	37	•	37	0.0	•	0.1
81	先天異常	4 985	2 655	2 330	4.3	4.7	4.0
82	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	4 141	2 490	1 651	3.6	4.4	2.8
84－87	その他の周産期の死因	2 258	1 289	969	2.0	2.3	1.7
84	新生児破傷風	－	－	－	－	－	－
85	新生児カンジダ感染	－	－	－	－	－	－
86	新生児敗血症	112	63	49	0.1	0.1	0.1
87	その他	2 146	1 226	920	1.9	2.2	1.6
88	精神病の記載のない老衰	29 419	10 271	19 148	25.5	18.1	32.7
89	その他のすべての疾患	27 687	13 359	14 328	24.0	23.5	24.4
91－101	損傷及び中毒	53 003	36 097	16 906	45.9	63.5	28.8
91	頭蓋骨折	7 470	5 732	1 738	6.5	10.1	3.0
92	その他の骨の骨折	2 989	1 669	1 320	2.6	2.9	2.3
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	6 137	4 548	1 589	5.3	8.0	2.7
94	胸，腹及び骨盤の内部損傷	3 692	2 907	785	3.2	5.1	1.3
95	開放創	785	555	230	0.7	1.0	0.4
96	熱傷	2 605	1 526	1 079	2.3	2.7	1.9
97	神経及び脊髄の損傷	372	316	56	0.3	0.6	0.1
98	中毒及び毒作用	5 328	3 389	1 939	4.6	6.0	3.3
99	溺死	6 536	4 258	2 278	5.7	7.5	3.9
100	窒息及び絞首	11 932	7 472	4 460	10.3	13.1	7.6
101	その他の損傷	5 157	3 725	1 432	4.5	6.6	2.4
	（再掲）						
E104－E117	損傷及び中毒の外因	53 003	36 097	16 906	45.9	63.5	28.8
E104－E114	不慮の事故及び有害作用	29 227	21 337	7 890	25.3	37.5	13.5
E 104	自動車事故	11 778	8 813	2 965	10.2	15.5	5.1
E 105	自動車事故以外の交通事故	1 584	1 319	265	1.4	2.3	0.5
E 106	不慮の中毒	743	484	259	0.6	0.9	0.4
E 107	不慮の墜落	4 569	3 090	1 479	4.0	5.4	2.5
E 108	火災及び火焔による不慮の事故	1 493	906	587	1.3	1.6	1.0
E 109	天災	35	24	11	0.0	0.0	0.0
E 110	不慮の溺死	3 616	2 651	965	3.1	4.7	1.6
E 111	不慮の機械的窒息	2 004	1 366	638	1.7	2.4	1.1
E 112	不慮の打撲	673	612	61	0.6	1.1	0.1
E 113	工業性を主とする不慮の事故	1 462	1 219	243	1.3	2.1	0.4
E 114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 270	853	417	1.1	1.5	0.7
E 115	自殺	20 823	12 851	7 972	18.0	22.6	13.6
E 116	他殺	1 192	669	523	1.0	1.2	0.9
E 117	その他の外因	1 761	1 240	521	1.5	2.2	0.9
1－26	感染症及び寄生虫症	12 349	7 789	4 560	10.7	13.7	7.8
5．6	結核	6 738	4 896	1 842	5.8	8.6	3.1
46，51，52，54－56	心疾患	111 938	58 065	53 873	96.9	102.2	91.9
46，54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	11 278	5 649	5 629	9.8	9.9	9.6
62，63，66	肺炎及び気管支炎	32 859	18 371	14 488	28.5	32.3	24.7
62，66	気管支炎	5 529	3 138	2 391	4.8	5.5	4.1
79，80	妊産婦死亡	376	•	376	0.3	•	0.6
4，72	胃腸炎	4 037	1 628	2 409	3.5	2.9	4.1

注：1）106ページの注参照。

表5.13　年次別にみた主要死因の性別訂正死亡率[1)]（人口10万対）

簡単分類番号	死因・性		昭和10年	22年	25年	30年	31年	32年	33年	34年	35年	36年	37年	38年
	死亡総数	総数	1 677.8	1 505.6	1 081.4	756.5	774.7	789.9	704.7	692.8	686.8	658.6	651.3	601.7
		男	1 737.7	1 593.4	1 124.6	802.9	822.9	842.9	757.2	747.4	744.6	715.2	708.8	649.8
		女	1 617.5	1 424.4	1 041.3	711.0	727.5	737.7	653.1	638.8	629.8	602.9.	594.7	545.7
5，6	結核	総数	190.8	185.0	144.5	50.1	46.0	43.7	36.3	32.2	30.4	25.8	25.0	20.4
(B5，B6)		男	193.6	212.1	160.5	58.4	54.7	52.7	44.5	39.8	38.1	32.8	32.2	26.6
		女	188.0	160.8	129.7	42.0	37.4	35.0	28.4	24.7	22.7	18.9	17.9	14.3
28－37		総数	70.9	68.4	76.1	81.4	83.8	83.4	85.9	87.0	87.0	87.2	86.7	87.7
(B19)	悪性新生物	男	71.2	68.1	77.4	86.1	89.1	89.5	92.1	93.5	94.0	94.1	94.1	95.9
		女	70.6	68.4	74.6	76.0	77.8	76.4	79.0	79.7	79.0	79.5	78.5	77.2
29 (B19-b)	胃の悪性新生物	総数	34.6	32.9	37.2	38.9	39.4	39.3	39.5	39.6	39.2	38.7	37.9	38.0
		男	42.3	40.2	45.0	47.6	48.0	48.4	48.7	48.6	48.1	47.3	46.2	46.5
		女	26.8	25.5	28.6	29.9	30.5	29.8	30.0	30.2	29.9	29.5	29.3	29.2
35 (B19-g)	子宮の悪性新生物	女	21.6	19.4	19.5	15.2	14.9	14.2	13.8	13.5	13.1	12.5	12.2	11.9
46,51,52,54－56	心疾患	総数	57.6	62.2	63.1	56.0	59.6	65.1	56.5	57.8	60.8	58.8	60.9	55.7
(B26，B28，B29)		男	57.4	61.3	62.3	56.5	60.4	66.9	58.0	59.5	62.3	59.8	63.0	57.5
		女	57.8	63.0	63.8	55.3	58.7	63.2	55.0	56.2	59.4	57.9	58.7	53.4
48，49 (B27)	高血圧性疾患	総数	…	…	11.9	9.1	10.1	10.6	11.6	12.1	13.1	13.5	14.4	14.0
		男	…	…	11.1	8.8	9.7	10.3	11.5	12.1	12.8	13.2	14.1	13.7
		女	…	…	12.7	9.4	10.5	11.0	11.8	12.1	13.4	13.9	14.7	13.3
58－60		総数	165.4	131.0	124.8	123.9	133.0	134.2	128.9	130.6	132.7	134.3	135.2	135.1
(B30)	脳血管疾患	男	181.3	135.4	123.7	128.0	137.9	141.6	135.3	137.8	139.9	142.7	144.2	144.5
		女	149.4	127.5	126.5	119.8	127.9	126.8	122.3	123.3	125.4	125.7	126.0	125.6
62，63，66 (B32,B33.a),B46.d	肺炎及び気管支炎	総数	186.7	183.3	93.0	53.0	54.5	65.4	54.2	51.8	53.8	45.8	46.7	35.2
		男	200.3	200.0	96.2	55.2	57.4	69.2	56.8	55.1	57.3	48.5	49.5	37.4
		女	173.1	167.1	90.0	50.9	51.6	61.7	51.7	48.5	50.4	43.2	44.0	32.9
69 (B34)	胃及び十二指腸潰瘍	総数	16.3	32.9	22.9	13.9	13.4	12.7	11.4	10.5	10.0	9.1	8.6	8.0
		男	22.2	48.6	32.6	19.7	19.1	17.7	15.9	14.5	13.9	12.6	12.0	11.3
		女	10.3	17.5	13.3	8.1	7.7	7.7	6.9	6.6	6.0	5.5	5.2	4.8
73 (B37)	慢性肝疾患及び肝硬変	総数	6.5	6.0	6.7	8.0	8.4	8.4	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4
		男	8.3	7.2	7.9	9.5	10.3	10.4	10.2	10.2	10.5	10.5	10.7	10.9
		女	4.7	4.7	5.6	6.5	6.6	6.4	6.3	6.4	6.2	6.2	5.9	5.9
76，77 (B38)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	総数	80.9	58.6	32.1	20.1	20.0	19.7	17.1	15.7	14.3	13.1	12.2	10.9
		男	79.2	54.7	29.3	19.3	19.6	19.5	16.9	15.6	14.3	13.2	12.7	11.2
		女	82.6	62.6	34.7	20.9	20.4	19.9	17.4	15.8	14.2	12.9	11.7	10.5
88 (B45.a)	精神病の記載のない老衰	総数	114.4	112.6	73.2	58.9	64.0	66.6	44.2	43.5	43.1	42.4	41.2	35.6
		男	92.3	93.4	59.6	47.0	51.5	52.7	34.5	33.8	33.7	32.2	31.4	26.3
		女	136.7	133.2	87.9	71.6	77.4	81.4	54.5	53.9	53.2	53.3	51.6	45.4
4，72 (B4，B46.e)	胃腸炎	総数	161.9	145.2	82.4	33.4	31.8	27.3	26.5	24.5	21.7	19.2	17.5	15.5
		男	160.1	147.6	79.5	31.2	29.6	25.3	24.3	23.0	19.7	17.8	16.3	14.3
		女	163.6	142.9	85.4	35.7	34.1	29.4	28.8	26.1	23.2	20.7	18.8	16.7
E104－E114 (BE47，BE48)	不慮の事故及び有害作用	総数	41.9	49.9	39.3	38.4	37.9	39.1	40.1	46.0	42.4	44.6	40.3	40.7
		男	59.4	69.7	57.9	57.3	56.9	58.4	59.6	66.4	64.7	68.6	61.8	63.0
		女	24.3	31.2	21.8	20.3	19.6	20.5	21.5	26.4	21.1	21.5	19.7	19.4
E115 (BE49)	自殺	総数	20.5	15.5	19.1	23.6	22.7	22.3	23.3	20.4	19.4	17.4	15.3	13.8
		男	25.1	18.5	23.6	29.6	27.6	27.2	27.8	24.0	22.6	19.8	17.8	16.3
		女	15.8	12.7	14.8	17.8	17.9	17.5	19.0	17.0	16.4	15.2	13.0	11.5

39年	40年	41年	42年	43年	44年	45年	46年	47年	48年	49年	50年	51年	52年	53年	54年
583.8	589.2	547.8	537.3	529.4	517.5	514.6	476.8	462.2	457.6	442.0	417.8	403.1	381.3	370.1	353.9
640.8	646.3	602.5	592.3	584.8	576.1	571.3	531.0	517.1	509.3	489.6	464.4	449.1	427.2	416.5	400.4
527.7	532.8	494.0	483.8	475.6	460.6	459.8	424.5	410.1	409.0	397.6	374.4	360.5	338.9	327.2	310.9
19.5	18.5	16.1	13.8	12.7	12.0	11.3	9.4	8.3	7.6	7.0	6.2	5.5	4.8	4.3	3.5
25.6	24.7	21.5	18.5	17.3	16.4	15.7	13.1	11.6	10.8	9.9	8.8	7.9	7.0	6.3	5.1
13.5	12.4	10.9	9.2	8.3	7.7	7.1	5.6	5.1	4.4	4.2	3.7	3.1	2.7	2.4	1.9
87.8	87.6	87.9	87.9	87.6	87.3	86.1	85.4	85.9	84.8	84.1	82.6	82.8	82.5	82.3	82.8
97.0	96.5	96.9	97.2	97.5	97.7	96.6	95.6	97.0	96.0	96.0	94.4	95.4	95.5	95.3	97.0
77.9	78.0	78.1	78.0	77.2	76.5	75.3	74.9	74.8	73.7	72.5	71.2	70.7	70.1	69.9	69.3
38.0	37.6	36.8	36.6	36.7	35.8	34.3	33.7	33.0	32.1	31.0	29.5	28.7	27.7	26.5	26.1
46.9	46.3	45.5	44.8	44.9	44.0	42.0	41.0	40.5	39.3	38.3	36.5	35.6	34.1	32.9	32.4
28.7	28.5	27.9	28.2	28.4	27.6	26.7	26.3	25.5	25.1	23.9	22.7	22.1	21.6	20.4	20.1
11.3	11.0	10.6	10.3	10.0	9.6	9.1	8.5	8.4	7.8	7.7	7.3	6.8	6.4	6.2	5.9
54.4	58.7	53.7	55.3	57.5	57.1	59.2	54.5	52.9	55.4	55.6	53.6	53.7	51.5	50.7	51.7
56.3	60.6	55.6	57.5	60.0	60.0	61.7	57.5	55.7	58.1	57.8	56.1	56.4	54.8	54.2	56.3
52.7	56.8	51.9	53.1	55.1	54.3	56.9	51.8	50.6	53.1	54.0	51.5	51.6	48.8	48.0	47.8
14.1	14.3	13.5	12.9	12.3	11.4	11.6	10.5	10.1	10.4	10.6	9.9	9.5	8.8	8.1	6.6
13.6	13.8	12.9	12.3	11.7	10.8	10.8	9.5	9.3	9.3	9.3	8.8	8.3	7.6	7.1	5.7
14.6	14.8	14.0	13.5	12.9	12.2	12.5	11.5	11.1	11.6	12.1	11.1	10.7	10.0	9.2	7.5
132.3	133.5	129.1	125.2	123.0	120.8	118.9	111.4	107.2	104.4	99.8	92.7	89.0	83.3	78.3	71.3
141.5	143.3	138.2	133.9	132.3	130.3	128.0	119.9	114.9	111.1	105.4	97.6	93.4	87.5	82.3	74.4
123.0	123.6	120.1	116.6	113.8	111.4	110.2	103.3	100.0	98.4	94.8	88.6	85.3	79.9	75.1	69.0
32.3	34.8	26.0	25.7	26.9	26.0	26.5	21.3	20.5	21.8	22.0	21.6	19.8	16.7	16.9	15.0
34.2	36.8	27.9	27.2	28.3	27.9	28.4	22.9	22.0	23.1	23.5	23.1	21.4	18.2	18.8	16.8
30.4	32.8	24.1	24.1	25.5	24.0	24.7	19.6	18.9	20.5	20.4	20.0	18.2	15.2	15.0	13.2
7.6	7.2	6.8	6.6	6.4	6.0	5.4	4.9	4.6	4.3	4.1	3.8	3.3	3.0	2.8	2.5
10.7	10.2	9.6	9.1	8.8	8.3	7.5	6.6	6.3	5.8	5.5	5.2	4.4	4.0	3.7	3.3
4.5	4.3	4.0	4.0	4.0	3.7	3.4	3.2	3.0	2.9	2.8	2.5	2.4	2.0	2.0	1.8
8.2	8.0	8.0	8.1	8.6	8.9	9.3	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	8.9	9.0	8.9
10.9	10.8	10.9	11.5	11.9	12.4	13.1	13.2	13.7	13.8	14.1	14.0	14.2	13.5	13.7	13.8
5.6	5.3	5.2	4.9	5.4	5.6	5.6	5.3	5.1	5.2	4.9	4.9	4.7	4.6	4.6	4.4
9.7	9.6	8.5	7.9	7.8	7.7	6.8	6.2	5.4	5.2	4.8	4.3	4.0	3.5	3.5	4.6
10.0	10.0	8.9	8.3	8.3	8.4	7.3	6.6	5.7	5.4	5.0	4.5	4.1	3.6	3.7	4.8
9.3	9.2	8.0	7.4	7.4	7.0	6.4	5.8	5.1	5.0	4.6	4.2	4.0	3.4	3.4	4.5
33.2	34.0	29.8	27.9	24.8	22.5	22.5	19.3	17.1	16.6	15.5	13.4	12.6	11.4	10.5	10.5
24.0	24.6	21.1	20.0	17.5	15.9	15.4	13.1	11.7	11.5	10.3	9.0	8.5	7.7	7.2	7.1
42.7	43.8	38.8	36.3	32.5	29.5	30.0	25.7	22.7	22.0	21.0	18.1	17.0	15.4	14.1	14.1
13.4	11.7	9.8	8.9	8.5	7.7	6.5	5.8	5.1	5.0	4.2	3.5	3.0	2.6	2.3	1.8
12.5	10.9	8.8	8.2	8.1	7.2	5.8	5.3	4.7	4.5	3.6	3.0	2.5	2.2	2.0	1.6
14.5	12.5	10.9	9.6	8.9	8.4	7.1	6.3	5.7	5.5	4.8	4.1	3.4	2.9	2.7	2.1
40.6	39.4	41.1	39.3	37.4	38.7	38.8	36.7	36.3	33.5	29.4	27.0	24.7	23.6	23.0	21.7
62.8	60.2	62.8	60.1	56.9	59.2	59.2	55.7	55.1	50.9	44.7	40.8	37.4	35.5	34.7	32.5
19.3	19.5	20.2	19.5	18.6	19.1	19.1	18.5	18.3	16.7	14.8	13.7	12.4	11.9	11.5	11.2
12.7	12.3	12.6	11.6	11.6	11.5	11.9	12.2	13.3	13.5	13.5	13.8	13.5	13.6	13.3	13.6
14.8	14.4	14.4	13.3	13.3	13.0	13.6	14.1	15.6	15.9	15.7	16.8	16.6	17.1	17.0	17.4
10.8	10.2	10.9	9.9	10.0	10.0	14.0	10.3	11.1	11.3	11.4	11.0	10.5	10.2	9.8	9.8

注：1）訂正死亡率の基準人口は，昭和10年の性別人口である。なお計算方法は，33ページ死亡を参照されたい。
2）表側の死因名等は第9回簡単分類による。なお，（　）内は第8回B分類番号である。又，死因の内容の変遷については，40ページの表2.1を参照されたい。

〔性・年齢別にみた死因〕

表 5.14　性・年齢別にみた主要死因の[1]年次別死亡数及び率（人口10万対）

死亡総数（死亡数　総数）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	1 161 936 [3]	1 186 595	1 138 238	904 876	693 523	706 599	700 438	712 962	702 275	690 074	695 821	**689 664**
0歳	379 695	325 307	328 663	222 903	99 399	64 692	42 572	32 879	25 884	21 367	19 609	**17 620**
0 ～ 4	33 806	34 895	30 103	19 774	14 240	8 209	4 533	3 809	3 205	3 097	2 975	**2 767**
5 ～ 9	22 998	25 606	16 553	10 212	6 548	5 545	3 621	2 625	2 045	1 770	1 768	**1 677**
10 ～ 14	50 030	61 010	36 556	21 222	10 992	9 829	7 374	6 926	4 750	4 123	4 411	**4 227**
15 ～ 19	56 723	55 987	55 246	35 871	19 383	14 537	10 401	10 380	7 336	5 829	5 392	**5 116**
20 ～ 24	42 718	47 567	43 131	32 906	19 362	15 735	11 168	10 371	8 864	8 363	7 625	**6 807**
25 ～ 29	34 823	38 128	38 989	26 416	16 659	15 575	13 449	11 463	9 787	8 391	8 654	**8 521**
30 ～ 34	32 109	36 115	38 002	28 174	16 452	15 518	16 099	16 121	12 810	11 930	11 596	**11 563**
35 ～ 39	31 445	35 651	36 819	29 334	20 742	17 427	17 455	20 458	19 787	18 246	17 778	**16 708**
40 ～ 44	36 893	38 030	41 186	33 919	26 955	25 676	22 542	23 148	26 002	26 358	25 910	**26 378**
45 ～ 49	46 644	49 278	46 531	40 380	36 042	35 175	33 232	29 580	29 358	31 157	31 943	**32 927**
50 ～ 54	58 969	60 062	56 201	48 436	44 993	48 623	45 941	44 464	37 320	35 275	35 801	**36 552**
60 ～ 64	62 429	77 214	70 553	61 352	55 659	61 896	64 302	61 959	55 304	52 316	50 067	**47 837**
65 ～ 69	70 368	79 313	85 440	75 817	69 952	74 289	81 000	85 239	76 624	75 707	74 802	**72 266**
70 ～ 74	68 171	80 634	87 024	84 089	80 172	89 301	92 415	102 131	100 941	95 408	95 497	**94 690**
75 ～ 79	65 339	65 981	63 628	67 055	77 338	90 324	97 834	101 517	109 869	112 893	115 579	**114 447**
80 ～	68 714	75 817	62 376	66 681	78 609	114 226	136 476	149 475	171 951	177 520	186 083	**189 218**
不詳	[3] 62	—	1 237	335	26	22	24	417	438	324	331	**343**

（死亡数　男）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	603 566	615 311	595 670	467 073	365 246	377 526	378 716	387 880	377 827	372 175	375 625	**373 183**
0歳	201 449	172 880	174 814	118 289	53 699	36 227	24 383	19 085	14 904	12 247	11 284	**10 107**
0 ～ 4	17 069	17 580	15 873	10 587	8 172	4 787	2 825	2 384	2 035	1 890	1 921	**1 769**
5 ～ 9	9 855	11 306	8 218	5 048	3 610	3 263	2 260	1 652	1 262	1 099	1 087	**1 045**
10 ～ 14	23 475	30 164	18 075	10 655	6 399	6 168	5 026	4 963	3 470	3 011	3 281	**3 157**
15 ～ 19	28 481	28 039	28 014	18 652	11 335	8 828	6 708	6 813	4 850	4 020	3 722	**3 519**
20 ～ 24	21 556	23 849	20 765	15 891	10 740	9 356	6 744	6 503	5 580	5 385	4 808	**4 411**
25 ～ 29	17 065	19 020	19 538	12 541	8 202	8 820	8 287	7 170	6 083	5 256	5 416	**5 344**
30 ～ 34	15 871	18 183	19 956	14 131	8 017	8 149	9 747	10 349	8 137	7 643	7 325	**7 303**
35 ～ 39	16 932	19 141	20 540	15 679	10 847	9 298	9 827	12 836	12 971	12 127	11 773	**10 881**
40 ～ 44	21 466	22 224	24 065	19 144	15 238	14 165	12 610	13 261	16 696	17 490	17 219	**17 651**
45 ～ 49	27 406	29 192	27 607	23 308	21 269	20 848	19 393	17 013	16 991	19 198	20 255	**21 271**
50 ～ 54	35 243	35 757	33 737	28 706	27 138	30 157	28 288	26 712	22 026	20 663	21 060	**21 735**
60 ～ 64	36 398	45 097	40 595	35 028	33 421	38 199	40 357	38 080	33 116	31 386	29 992	**28 665**
65 ～ 69	39 386	43 959	47 056	41 034	39 908	44 071	49 032	52 135	46 112	44 845	44 516	**43 105**
70 ～ 74	35 167	40 483	43 784	42 419	41 481	48 424	52 399	58 277	57 697	54 825	54 700	**54 547**
75 ～ 79	30 296	30 068	28 865	30 634	35 900	42 750	48 811	52 086	56 734	58 820	60 709	**60 431**
80 ～	26 409	28 369	23 440	25 095	29 850	43 999	52 000	58 225	68 780	72 004	76 272	**77 961**
不詳	42	—	728	232	20	17	19	336	383	266	285	**281**

（死亡数　女）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	558 367	571 284	542 568	437 803	328 277	329 073	321 722	325 082	324 448	317 899	320 196	**316 481**
0歳	178 244	152 427	153 849	104 614	45 700	28 465	18 189	13 794	10 980	9 120	8 325	**7 513**
0 ～ 4	16 737	17 315	14 230	9 187	6 068	3 422	1 708	1 425	1 170	1 207	1 054	**998**
5 ～ 9	13 143	14 300	8 335	5 164	2 938	2 282	1 361	973	783	671	681	**632**
10 ～ 14	26 555	30 846	18 481	10 567	4 593	3 661	2 348	1 963	1 280	1 112	1 130	**1 070**
15 ～ 19	28 242	27 948	27 232	17 219	8 048	5 709	3 693	3 567	2 486	1 809	1 670	**1 597**
20 ～ 24	21 162	23 718	22 366	17 015	8 622	6 379	4 424	3 868	3 284	2 978	2 817	**2 396**
25 ～ 29	17 758	19 108	19 451	13 875	8 457	6 755	5 162	4 293	3 704	3 135	3 238	**3 177**
30 ～ 34	16 238	17 932	18 046	14 043	8 435	7 369	6 352	5 772	4 673	4 287	4 271	**4 260**
35 ～ 39	14 513	16 510	16 279	13 655	9 895	8 129	7 628	7 622	6 816	6 119	6 005	**5 827**
40 ～ 44	15 427	15 806	17 121	14 775	11 717	11 511	9 932	9 887	9 306	8 868	8 691	**8 727**
45 ～ 49	19 238	20 086	18 924	17 072	14 773	14 327	13 839	12 567	12 367	11 959	11 688	**11 656**
50 ～ 54	23 726	24 305	22 464	19 730	17 855	18 466	17 653	17 752	15 294	14 612	14 741	**14 817**
60 ～ 64	26 031	32 117	29 958	26 324	22 238	23 697	23 945	23 879	22 188	20 930	20 075	**19 172**
65 ～ 69	30 982	35 354	38 384	34 783	30 044	30 218	31 968	33 104	30 512	30 862	30 286	**29 161**
70 ～ 74	33 004	40 151	43 240	41 670	38 691	40 877	40 016	43 854	43 244	40 583	40 797	**40 143**
75 ～ 79	35 043	35 913	34 763	36 421	41 438	47 574	49 023	49 431	53 135	54 073	54 870	**54 016**
80 ～	42 305	47 448	38 936	41 586	48 759	70 227	84 476	91 250	103 171	105 516	109 811	**111 257**
不詳	19	—	509	103	6	5	5	81	55	58	46	**62**

注：　1）死因名等は第9回簡単分類による。なお，（ ）内は第8回B分類である。
　　又、死因の内容の変遷については，40ページの表2.1を参照されたい。
　　2）昭和15年以前及び昭和48年以降には沖縄県を含む。
　　3）(1)昭和10年の総数は3，0～4才は2，年齢不詳は1とそれぞれ男女不詳を含んでいる。
　　(2)不慮の事故及び有害作用・自殺にも男女の計が総数に一致しないものがある。詳細は該当ページの注を参照されたい。

死亡総数（死亡率　総数）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	1 677.8	1 649.6	1 457.4	1 087.6	776.8	756.4	712.7	691.4	631.2	608.0	607.6	**597.3**
0歳	4 070.2	3 561.1	3 401.7	1 989.2	1 074.8	824.7	523.4	375.9	260.5	224.0	213.5	**200.1**
0 ～ 4	396.3	394.8	330.8	207.7	129.0	89.2	57.8	47.0	36.1	32.4	30.4	**27.9**
5 ～ 9	299.2	304.5	187.8	117.4	68.9	50.3	39.4	33.7	24.9	21.2	20.7	**19.2**
10 ～ 14	753.4	828.5	442.4	247.7	127.4	105.6	68.0	77.0	60.2	52.2	55.4	**52.8**
15 ～ 19	934.3	1 047.2	782.3	464.3	230.7	174.8	114.7	98.0	81.4	71.0	67.5	**64.4**
20 ～ 24	815.2	881.5	785.4	532.0	254.6	191.7	133.5	114.8	82.6	77.0	74.6	**71.9**
25 ～ 29	751.7	780.4	757.4	507.8	272.3	207.2	162.9	137.6	106.5	92.4	90.2	**84.6**
30 ～ 34	793.6	820.1	778.4	558.1	321.6	257.0	214.7	197.3	152.9	136.4	129.5	**123.9**
35 ～ 39	923.2	931.8	878.3	654.3	419.4	347.2	292.8	280.0	241.6	217.6	212.3	**202.0**
40 ～ 44	1 185.2	1 187.4	1 067.3	847.0	617.2	533.1	458.0	396.4	354.8	342.9	330.0	**331.8**
45 ～ 49	1 646.5	1 708.0	1 485.7	1 191.6	936.3	837.2	713.4	619.2	510.8	484.6	473.8	**469.6**
50 ～ 54	2 293.5	2 346.9	2 125.2	1 761.9	1 403.6	1 335.4	1 147.9	1 010.2	802.9	725.4	707.3	**681.3**
60 ～ 64	3 233.6	3 466.2	3 344.8	2 663.0	2 229.4	2 111.3	1 922.6	1 670.1	1 297.2	1 204.9	1 151.8	**1 112.7**
65 ～ 69	5 073.1	5 099.5	4 968.9	4 281.7	3 556.2	3 438.7	3 161.2	2 866.4	2 230.4	2 043.4	1 965.4	**1 853.4**
70 ～ 74	7 463.2	8 105.5	7 501.1	6 561.2	5 756.7	5 710.5	5 297.3	4 800.0	3 931.4	3 584.1	3 481.5	**3 292.4**
75 ～ 79	11 630.2	12 073.4	11 563.6	9 779.7	8 831.6	9 461.2	8 927.2	8 019.4	6 712.6	6 209.7	6 083.1	**5 809.5**
80 ～	18 948.3	21 225.4	19 813.4	17 964.1	15 356.0	17 025.1	17 541.0	15 841.4	14 360.4	13 208.3	12 940.4	**12 383.4**

（死亡率　男）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	1 737.7	1 738.8	1 562.2	1 144.5	832.7	822.9	785.0	766.6	690.4	666.3	666.5	**656.6**
0歳	4 273.4	3 739.2	3 569.0	2 068.5	1 136.2	902.8	587.6	425.8	292.6	250.1	239.2	**223.4**
0 ～ 4	396.7	393.6	345.3	219.4	145.0	101.8	70.7	57.6	44.7	38.5	38.3	**34.8**
5 ～ 9	254.2	266.4	184.7	114.7	75.0	58.1	48.4	41.5	30.0	25.7	24.8	**23.3**
10 ～ 14	700.6	821.8	436.1	246.8	147.4	131.9	91.7	109.4	86.5	74.6	80.7	**77.1**
15 ～ 19	937.9	1 219.3	833.1	486.3	270.1	214.0	149.2	129.0	107.0	97.1	92.1	**87.5**
20 ～ 24	807.3	924.6	861.3	563.1	284.5	228.5	162.2	144.8	103.5	98.8	93.8	**92.9**
25 ～ 29	717.2	777.9	820.7	531.3	293.2	235.4	199.8	172.4	132.3	115.5	112.6	**105.8**
30 ～ 34	758.1	811.4	856.6	594.7	345.6	294.9	260.1	252.2	194.2	174.8	163.7	**156.6**
35 ～ 39	957.9	972.4	973.2	713.0	466.6	408.8	360.0	351.9	315.8	288.8	281.2	**263.3**
40 ～ 44	1 349.1	1 351.0	1 225.2	948.3	713.6	627.7	566.8	499.1	458.8	455.2	438.7	**443.9**
45 ～ 49	1 951.5	2 007.3	1 725.7	1 355.7	1 102.4	1 021.6	892.5	795.0	654.2	628.4	619.4	**618.5**
50 ～ 54	2 808.0	2 883.2	2 561.8	2 082.2	1 688.0	1 673.4	1 465.3	1 316.7	1 070.5	979.8	961.2	**924.5**
60 ～ 64	3 970.0	4 298.2	4 073.6	3 156.9	2 724.3	2 657.2	2 483.4	2 180.9	1 720.9	1 616.2	1 553.2	**1 511.9**
65 ～ 69	6 251.7	6 256.6	6 155.5	5 155.5	4 342.3	4 291.3	4 022.8	3 741.9	2 949.0	2 706.4	2 634.1	**2 503.2**
70 ～ 74	8 920.6	9 615.9	9 023.4	7 851.1	6 986.0	6 981.9	6 641.2	6 081.1	5 045.4	4 638.3	4 505.8	**4 318.8**
75 ～ 79	13 475.1	13 920.4	13 548.3	11 443.8	10 495.3	11 348.4	10 802.0	9 813.4	8 267.6	7 719.2	7 626.8	**7 325.0**
80 ～	21 083.5	23 329.8	22 182.9	20 181.6	17 267.0	19 503.4	19 938.6	17 653.2	16 010.7	14 815.6	14 611.5	**14 021.8**

（死亡率　女）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	1 617.5	1 563.2	1 357.4	1 032.8	722.8	692.2	643.1	619.0	574.0	551.5	550.6	**539.8**
0歳	3 862.7	3 378.6	3 229.7	1 906.6	1 010.7	742.8	456.6	323.5	226.8	196.4	186.3	**175.5**
0 ～ 4	395.8	396.0	316.1	195.6	112.2	76.0	44.3	36.0	27.1	25.9	22.1	**20.7**
5 ～ 9	345.1	343.3	191.0	120.1	62.6	42.3	30.2	25.4	19.5	16.5	16.3	**14.8**
10 ～ 14	807.1	835.3	448.6	248.6	107.2	79.1	43.7	44.0	33.0	28.7	29.0	**27.3**
15 ～ 19	930.8	917.4	736.1	442.7	191.3	136.1	80.8	67.1	55.5	44.5	42.3	**40.8**
20 ～ 24	823.5	842.0	726.0	505.9	225.2	152.6	105.2	85.1	61.5	55.0	55.3	**50.8**
25 ～ 29	788.1	782.9	703.1	488.2	254.8	179.1	125.6	103.0	80.6	69.2	67.7	**63.3**
30 ～ 34	831.7	829.1	707.1	525.6	301.7	225.0	169.3	141.9	111.6	97.9	95.3	**91.2**
35 ～ 39	885.8	888.8	782.1	597.8	377.6	296.2	236.0	208.3	167.0	146.1	143.4	**140.8**
40 ～ 44	1 013.8	1 014.6	903.7	744.1	525.0	449.7	368.2	310.6	252.2	230.7	221.4	**219.5**
45 ～ 49	1 346.7	1 403.8	1 235.0	1 022.6	769.3	663.1	556.9	476.5	392.6	354.4	336.6	**326.1**
50 ～ 54	1 802.8	1 842.7	1 692.2	1 439.8	1 117.5	1 004.1	852.2	748.1	590.4	530.6	513.4	**491.6**
60 ～ 64	2 567.7	2 725.5	2 692.1	2 204.1	1 751.3	1 586.1	1 392.7	1 215.9	948.6	872.1	831.3	**797.8**
65 ～ 69	4 092.3	4 146.1	4 019.0	3 568.2	2 866.9	2 666.1	2 379.6	2 094.6	1 630.1	1 506.2	1 430.6	**1 339.5**
70 ～ 74	6 356.7	6 997.4	6 406.7	5 621.1	4 843.1	4 697.2	4 187.7	3 750.1	3 036.7	2 740.2	2 666.5	**2 488.7**
75 ～ 79	10 399.3	10 866.3	10 309.6	8 713.9	7 765.1	8 231.2	7 611.8	6 724.1	5 590.0	5 120.5	4 970.1	**4 717.6**
80 ～	17 821.6	20 139.2	18 616.2	16 847.0	14 381.7	15 769.7	16 332.1	14 867.8	13 437.1	12 312.3	12 001.2	**11 458.0**

表 5.14　性・年齢別にみた主要死因の[1)]年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

5，6　結　核（B5，B6全結核）

（死亡数　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	132 151	153 154	146 241	121 769	46 735	31 959	22 366	15 899	10 567	8 803	8 261	6 738
歳												
0 ～ 4	5 142	5 014	6 232	7 079	1 458	407	117	63	22	20	13	13
5 ～ 9	3 948	3 823	3 634	2 958	646	158	34	14	3	4	1	2
10 ～ 14	7 641	8 008	3 673	2 422	601	195	52	14	3	2	—	2
15 ～ 19	25 125	33 170	16 793	9 764	1 570	433	122	41	13	9	3	6
20 ～ 24	28 398	31 080	29 945	19 643	3 647	1 024	327	122	39	25	15	6
25 ～ 29	18 917	22 924	21 685	18 123	5 446	2 069	672	210	79	57	49	18
30 ～ 34	11 635	13 965	16 972	12 806	4 972	2 825	1 196	433	142	81	66	73
35 ～ 39	7 659	9 074	12 670	11 081	3 973	2 847	1 711	781	282	200	139	141
40 ～ 44	5 543	6 378	9 134	8 831	3 854	2 548	1 777	1 059	508	357	302	208
45 ～ 49	5 002	5 164	7 495	7 400	3 793	2 732	1 630	1 118	725	558	501	393
50 ～ 54	4 297	4 565	5 890	6 390	3 752	2 860	1 963	1 210	765	668	626	566
55 ～ 59	3 606	3 695	4 879	5 429	3 548	3 075	2 244	1 480	889	668	649	566
60 ～ 64	2 472	3 137	3 494	4 439	3 337	3 107	2 588	1 826	1 121	926	861	713
65 ～ 69	1 588	1 783	2 232	3 020	2 884	2 934	2 661	2 383	1 474	1 321	1 165	901
70 ～ 74	1 052	861	1 008	1 570	1 975	2 504	2 423	2 304	1 713	1 410	1 360	1 156
75 ～ 79		394	354	593	960	1 568	1 814	1 634	1 542	1 378	1 329	1 046
80 ～	123	119	69	199	318	673	1 034	1 198	1 234	1 113	1 178	922
不詳	3	—	82	22	1	—	1	9	13	6	4	6

（死亡数　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	67 238	80 599	79 640	65 089	26 601	19 769	14 781	10 914	7 406	6 309	5 949	4 896
歳												
0 ～ 4	2 679	2 689	3 227	3 548	717	199	66	25	10	9	5	6
5 ～ 9	1 859	1 834	1 716	1 393	337	75	20	6	2	2	—	1
10 ～ 14	2 375	2 685	1 370	854	240	88	22	11	1	1	—	—
15 ～ 19	10 824	15 601	7 449	4 119	658	207	66	25	5	7	2	2
20 ～ 24	14 444	16 692	15 661	9 765	1 701	440	146	69	19	12	6	3
25 ～ 29	10 053	12 323	11 130	8 911	2 736	1 012	308	97	44	28	22	14
30 ～ 34	6 293	7 765	9 447	6 462	2 444	1 483	656	227	72	37	39	42
35 ～ 39	4 249	5 216	7 635	6 168	2 056	1 510	954	457	170	106	87	91
40 ～ 44	3 238	3 749	5 712	5 348	2 229	1 432	1 028	628	324	235	206	134
45 ～ 49	2 982	3 131	4 817	4 642	2 395	1 691	1 027	693	475	406	346	282
50 ～ 54	2 615	2 788	3 787	4 111	2 501	1 935	1 343	788	529	474	452	419
55 ～ 59	2 261	2 284	3 075	3 508	2 373	2 155	1 640	1 068	622	473	472	419
60 ～ 64	1 578	1 963	2 260	2 873	2 246	2 206	1 902	1 375	829	690	618	537
65 ～ 69	1 048	1 124	1 446	1 938	1 928	2 103	1 974	1 827	1 096	1 020	911	689
70 ～ 74	678	481	630	987	1 284	1 778	1 730	1 670	1 266	1 061	1 032	881
75 ～ 79		217	198	335	581	1 050	1 251	1 174	1 108	1 007	972	754
80 ～	60	57	32	111	174	405	647	766	821	736	776	616
不詳	2	—	48	16	1	—	1	8	13	5	3	6

（死亡数　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	64 913	72 555	66 601	56 680	20 134	12 190	7 585	4 985	3 161	2 494	2 312	1 842
歳												
0 ～ 4	2 463	2 325	3 005	3 531	741	208	51	38	12	11	8	7
5 ～ 9	2 089	1 989	1 918	1 565	309	83	14	8	1	2	1	1
10 ～ 14	5 266	5 323	2 303	1 568	361	107	30	3	2	1	—	2
15 ～ 19	14 301	17 569	9 344	5 645	912	226	56	16	8	2	1	4
20 ～ 24	13 954	14 388	14 284	9 878	1 946	584	181	53	20	13	9	3
25 ～ 29	8 864	10 601	10 555	9 212	2 710	1 057	364	113	35	29	27	4
30 ～ 34	5 342	6 200	7 525	6 344	2 528	1 342	540	206	70	44	27	31
35 ～ 39	3 410	3 858	5 035	4 913	1 917	1 337	757	324	112	94	52	50
40 ～ 44	2 305	2 629	3 422	3 483	1 625	1 116	749	431	184	122	96	74
45 ～ 49	2 020	2 033	2 678	2 758	1 398	1 041	603	425	250	152	155	111
50 ～ 54	1 682	1 777	2 103	2 279	1 251	925	620	422	236	194	174	147
55 ～ 59	1 345	1 411	1 804	1 921	1 175	920	604	412	267	195	177	147
60 ～ 64	894	1 174	1 234	1 566	1 091	901	686	451	292	236	243	176
65 ～ 69	540	659	786	1 082	956	831	687	556	378	301	254	212
70 ～ 74	374	380	378	583	691	726	693	634	447	349	328	275
75 ～ 79		177	156	258	379	518	563	460	434	371	357	292
80 ～	63	62	37	88	144	268	387	432	413	377	402	306
不詳	1	—	34	6	—	—	—	1	—	1	1	—

注：1），2）112ページの同番号の注を参照されたい。

5，6　結　核（B5，B6全結核）

（死亡率　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	190. 8	212. 9	187. 2	146. 4	52. 3	34. 2	22. 8	15. 4	9. 5	7. 8	7. 2	5. 8
歳												
0 ～ 4	55. 1	54. 9	64. 5	63. 2	15. 8	5. 2	1. 4	0. 7	0. 2	0. 2	0. 1	0. 1
5 ～ 9	46. 3	43. 3	40. 0	31. 1	5. 9	1. 7	0. 4	0. 2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
10 ～ 14	99. 4	95. 2	41. 7	27. 8	6. 3	1. 8	0. 6	0. 2	0. 0	0. 0	—	0. 0
15 ～ 19	378. 3	450. 5	203. 2	114. 0	18. 2	4. 7	1. 1	0. 5	0. 2	0. 1	0. 0	0. 1
20 ～ 24	467. 8	581. 4	424. 0	254. 3	43. 4	12. 3	3. 6	1. 2	0. 4	0. 3	0. 2	0. 1
25 ～ 29	361. 0	424. 8	394. 9	293. 0	71. 6	25. 2	8. 0	2. 3	0. 7	0. 5	0. 5	0. 2
30 ～ 34	251. 2	285. 8	329. 7	246. 2	81. 3	37. 6	14. 5	5. 2	1. 5	0. 9	0. 7	0. 7
35 ～ 39	189. 3	206. 1	259. 5	219. 5	77. 7	47. 2	22. 8	9. 6	3. 4	2. 3	1. 6	1. 5
40 ～ 44	162. 7	166. 7	217. 9	197. 0	77. 9	50. 8	29. 8	14. 5	6. 2	4. 3	3. 6	2. 5
45 ～ 49	160. 7	161. 2	194. 3	184. 8	86. 9	56. 7	33. 1	19. 1	9. 9	7. 3	6. 4	4. 9
50 ～ 54	151. 7	158. 2	188. 1	188. 6	97. 5	68. 1	42. 1	25. 3	13. 3	10. 4	9. 3	8. 1
55 ～ 59	140. 2	144. 4	184. 5	197. 5	110. 7	84. 5	56. 1	33. 6	19. 1	13. 7	12. 8	10. 5
60 ～ 64	128. 0	140. 8	165. 6	192. 7	133. 7	106. 0	77. 4	49. 2	26. 3	21. 3	19. 8	16. 6
65 ～ 69	114. 5	114. 6	129. 8	170. 5	146. 6	135. 8	103. 9	80. 1	42. 9	35. 7	30. 6	23. 1
70 ～ 74	71. 3	86. 6	86. 9	122. 5	141. 8	160. 1	138. 9	108. 3	66. 7	53. 0	49. 6	40. 2
75 ～ 79		72. 1	64. 3	86. 5	109. 6	164. 2	165. 5	129. 1	94. 2	75. 8	69. 9	53. 1
80 ～	33. 9	33. 3	21. 9	53. 6	62. 1	100. 3	132. 9	127. 0	103. 1	82. 8	81. 9	60. 3

（死亡率　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	193. 6	277. 8	208. 9	159. 5	60. 6	43. 1	30. 6	21. 6	13. 5	11. 3	10. 6	8. 6
歳												
0 ～ 4	56. 8	53. 3	65. 9	62. 0	15. 2	5. 0	1. 6	0. 6	0. 2	0. 2	0. 1	0. 1
5 ～ 9	43. 2	41. 1	37. 3	28. 9	6. 0	1. 6	0. 5	0. 1	0. 0	0. 0	—	0. 0
10 ～ 14	61. 3	63. 3	30. 8	19. 4	5. 0	1. 6	0. 5	0. 3	0. 0	0. 0	—	—
15 ～ 19	323. 0	425. 0	179. 7	95. 4	15. 2	4. 4	1. 2	0. 6	0. 1	0. 2	0. 0	0. 0
20 ～ 24	475. 6	725. 9	465. 8	254. 6	40. 5	10. 7	3. 2	1. 3	0. 4	0. 3	0. 1	0. 1
25 ～ 29	376. 5	477. 8	461. 7	315. 8	72. 5	24. 7	7. 4	2. 2	0. 8	0. 5	0. 4	0. 3
30 ～ 34	264. 5	317. 6	396. 8	273. 8	87. 4	39. 6	15. 8	5. 5	1. 6	0. 8	0. 8	0. 8
35 ～ 39	203. 0	232. 8	327. 7	259. 6	88. 6	54. 6	25. 5	11. 1	4. 1	2. 4	1. 9	2. 0
40 ～ 44	183. 2	190. 4	270. 6	243. 2	95. 9	63. 0	37. 7	17. 2	7. 9	5. 6	4. 9	3. 2
45 ～ 49	187. 4	174. 8	245. 2	229. 9	112. 2	74. 9	46. 2	26. 1	13. 1	10. 6	8. 8	7. 1
50 ～ 54	186. 2	191. 7	236. 7	239. 1	129. 6	94. 8	61. 8	36. 8	20. 4	15. 5	13. 8	12. 2
55 ～ 59	180. 1	184. 2	233. 5	254. 4	147. 6	119. 6	85. 0	52. 6	30. 2	22. 4	21. 5	17. 8
60 ～ 64	172. 1	187. 1	226. 8	258. 9	183. 1	153. 5	117. 0	78. 7	43. 1	35. 5	32. 0	28. 3
65 ～ 69	166. 3	160. 0	189. 2	242. 5	209. 8	204. 8	162. 0	131. 1	70. 1	61. 6	53. 9	40. 0
70 ～ 74	109. 5	114. 3	129. 8	182. 7	216. 2	256. 4	219. 3	174. 3	110. 7	89. 8	85. 0	69. 8
75 ～ 79		100. 5	92. 9	125. 1	169. 9	278. 7	276. 8	221. 2	161. 5	132. 2	122. 1	91. 4
80 ～	47. 9	46. 9	28. 4	89. 3	100. 7	179. 5	248. 1	232. 2	191. 1	151. 4	148. 7	110. 8

（死亡率　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	188. 0	198. 5	166. 6	133. 7	44. 3	25. 6	15. 2	9. 5	5. 6	4. 3	4. 0	3. 1
歳												
0 ～ 4	53. 4	51. 5	63. 1	64. 4	16. 4	5. 4	1. 3	0. 9	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2
5 ～ 9	49. 4	45. 5	42. 6	33. 3	5. 7	1. 8	0. 4	0. 2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
10 ～ 14	138. 3	127. 8	52. 8	36. 5	7. 7	2. 0	0. 7	0. 1	0. 0	0. 0	—	0. 0
15 ～ 19	434. 7	475. 8	226. 8	132. 8	21. 3	4. 9	1. 0	0. 4	0. 2	0. 1	0. 0	0. 1
20 ～ 24	459. 9	472. 3	386. 1	254. 0	46. 3	13. 9	4. 0	1. 0	0. 4	0. 3	0. 2	0. 1
25 ～ 29	344. 9	376. 3	342. 6	273. 9	70. 8	25. 7	8. 7	2. 5	0. 7	0. 5	0. 5	0. 1
30 ～ 34	237. 1	254. 0	272. 0	223. 2	76. 2	35. 6	13. 1	4. 9	1. 5	1. 0	0. 6	0. 6
35 ～ 39	174. 7	178. 4	197. 3	183. 9	68. 6	40. 8	20. 2	8. 0	2. 7	2. 1	1. 2	1. 1
40 ～ 44	140. 7	141. 5	164. 4	152. 5	62. 0	40. 7	23. 2	11. 8	4. 5	2. 9	2. 3	1. 8
45 ～ 49	132. 8	118. 4	141. 3	138. 9	62. 6	40. 7	22. 4	13. 4	6. 8	4. 0	3. 9	2. 8
50 ～ 54	117. 7	124. 2	137. 2	136. 5	65. 1	42. 8	24. 9	16. 0	7. 5	5. 7	5. 0	4. 1
55 ～ 59	102. 2	107. 0	135. 9	140. 2	73. 5	50. 0	29. 2	17. 4	10. 3	7. 1	6. 2	4. 9
60 ～ 64	88. 2	99. 6	110. 9	131. 1	85. 9	60. 3	39. 9	23. 0	12. 5	9. 8	10. 1	7. 3
65 ～ 69	71. 3	77. 3	82. 3	111. 0	91. 2	73. 3	51. 1	35. 2	20. 2	14. 7	12. 0	9. 7
70 ～ 74	43. 7	66. 2	56. 0	78. 6	86. 5	83. 4	72. 5	54. 2	31. 4	23. 6	21. 4	17. 0
75 ～ 79		53. 6	46. 3	61. 7	71. 0	89. 6	87. 4	62. 6	45. 7	35. 1	32. 3	25. 5
80 ～	26. 5	26. 3	16. 7	35. 6	42. 5	60. 2	74. 8	70. 4	53. 8	44. 0	43. 9	31. 5

表 5.14　性・年齢別にみた主要死因の[1]年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

28 − 37　悪性新生物（B 19 悪性新生物）

（死亡数　総数）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	＊49 111	51 879	53 886	64 428	77 721	93 773	106 536	119 977	136 383	145 772	150 336	156 661
歳												
0 ～ 4	179	365	302	553	567	604	618	667	691	596	561	513
5 ～ 9	55	187	126	219	410	383	410	397	430	470	464	472
10 ～ 14	69	186	125	215	346	486	426	339	351	370	347	352
15 ～ 19	102	215	328	316	380	521	675	578	443	425	463	441
20 ～ 24	200	232	354	366	464	596	750	852	688	572	498	552
25 ～ 29	419	532	515	608	794	932	1 090	1 204	1 282	1 289	1 217	1 067
30 ～ 34	994	1 076	1 184	1 104	1 269	1 695	1 932	1 882	2 026	1 851	2 036	1 944
35 ～ 39	1 765	1 950	2 180	2 187	2 174	2 547	3 034	3 182	3 027	3 027	3 072	3 204
40 ～ 44	2 717	3 042	3 287	3 788	3 916	3 789	4 035	4 894	5 080	5 080	4 969	4 871
45 ～ 49	4 445	4 167	4 992	5 376	5 783	6 342	5 916	6 596	7 850	8 372	8 292	8 495
50 ～ 54	6 193	6 347	6 406	7 239	8 095	8 797	9 458	8 695	9 801	11 027	11 461	12 094
55 ～ 59	7 976	7 762	7 733	8 767	10 021	11 950	12 505	13 018	12 846	12 784	13 469	14 289
60 ～ 64	7 908	9 224	8 820	10 288	11 656	14 032	16 018	16 948	17 633	18 266	17 761	17 673
65 ～ 69	7 192	7 654	8 393	10 263	12 326	14 424	17 351	20 013	21 702	22 855	23 454	23 723
70 ～ 74	} 7 629	5 226	5 802	7 778	10 406	13 215	15 046	18 760	22 574	23 349	24 256	25 652
75 ～ 79		2 578	2 408	3 847	6 317	8 523	10 820	13 191	17 434	20 336	21 438	22 949
80 ～	1 267	1 136	900	1 506	2 797	4 937	6 452	8 755	12 519	15 107	16 575	18 369
不詳	1	−	31	8	−	−	−	6	6	6	3	1

（死亡数　男）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	＊24 744	26 617	26 645	32 670	41 223	50 898	58 899	67 074	76 922	83 088	85 630	90 136
歳												
0 ～ 4	102	202	191	323	325	349	354	382	397	336	314	302
5 ～ 9	27	85	72	128	247	225	243	230	252	278	283	267
10 ～ 14	39	103	68	128	190	268	247	186	199	205	179	208
15 ～ 19	52	127	166	176	231	289	396	332	262	252	281	263
20 ～ 24	80	113	162	177	241	285	392	463	384	326	274	314
25 ～ 29	142	212	174	217	341	409	520	571	611	635	573	525
30 ～ 34	265	329	344	355	485	702	821	862	887	842	913	883
35 ～ 39	562	629	654	692	778	923	1 326	1 477	1 401	1 371	1 395	1 484
40 ～ 44	1 011	1 168	1 217	1 395	1 515	1 478	1 645	2 297	2 493	2 517	2 451	2 375
45 ～ 49	1 986	1 905	2 094	2 350	2 701	2 802	2 662	3 034	4 096	4 623	4 512	4 720
50 ～ 54	3 206	3 361	3 232	3 642	4 220	4 702	4 771	4 392	4 873	5 993	6 484	7 033
55 ～ 59	4 374	4 351	4 217	4 880	5 655	6 973	7 071	7 249	7 116	7 020	7 446	7 998
60 ～ 64	4 365	5 255	4 917	5 804	6 995	8 513	9 861	10 119	10 415	10 833	10 493	10 525
65 ～ 69	4 008	4 229	4 646	5 676	7 240	8 814	10 785	12 567	13 352	13 874	14 262	14 516
70 ～ 74	} 3 959	2 779	2 946	4 188	5 784	7 676	8 905	11 279	13 810	14 516	14 852	15 679
75 ～ 79		1 298	1 178	1 910	3 115	4 395	5 951	7 396	10 079	11 799	12 473	13 551
80 ～	566	471	350	625	1 160	2 095	2 949	4 234	6 290	7 663	8 443	9 492
不詳	−	−	17	4	−	−	−	4	5	5	2	1

（死亡数　女）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	＊24 367	25 262	27 241	31 758	36 498	42 875	47 637	52 903	59 461	62 684	64 706	66 525
歳												
0 ～ 4	77	163	111	230	242	255	264	285	294	260	247	211
5 ～ 9	28	102	54	91	163	158	167	167	178	192	181	205
10 ～ 14	30	83	57	87	156	218	179	153	152	165	168	144
15 ～ 19	50	88	162	140	149	232	279	246	181	173	182	178
20 ～ 24	120	119	192	189	223	311	358	389	304	246	224	238
25 ～ 29	277	320	341	391	453	523	570	633	671	654	644	542
30 ～ 34	729	747	840	749	784	993	1 111	1 020	1 139	1 009	1 123	1 061
35 ～ 39	1 203	1 321	1 526	1 495	1 396	1 624	1 708	1 705	1 626	1 646	1 677	1 720
40 ～ 44	1 706	1 874	2 070	2 393	2 401	2 311	2 390	2 597	2 587	2 563	2 518	2 496
45 ～ 49	2 459	2 262	2 898	3 026	3 082	3 540	3 254	3 562	3 754	3 749	3 780	3 775
50 ～ 54	2 987	2 986	3 174	3 597	3 875	4 095	4 687	4 303	4 928	5 034	4 977	5 061
55 ～ 59	3 602	3 411	3 516	3 887	4 366	4 977	5 434	5 769	5 730	5 764	6 023	6 291
60 ～ 64	3 543	3 969	3 903	4 484	4 661	5 519	6 157	6 829	7 218	7 433	7 268	7 148
65 ～ 69	3 184	3 425	3 747	4 587	5 086	5 610	6 566	7 446	8 350	8 981	9 192	9 207
70 ～ 74	} 3 670	2 447	2 856	3 590	4 622	5 539	6 141	7 481	8 764	8 833	9 404	9 973
75 ～ 79		1 280	1 230	1 937	3 202	4 128	4 869	5 795	7 355	8 537	8 965	9 398
80 ～	701	665	550	881	1 637	2 842	3 503	4 521	6 229	7 444	8 132	8 877
不詳	1	−	14	4	−	−	−	2	1	1	1	−

注：1），2）112 ページの同番号の注を参照されたい。
＊表 5.10 の数値と異なるのは，その年次の年齢階級別死因別死亡数が，小分類で集計できず，中分類でまとめられたためである。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

28 − 37　悪性新生物（B 19 悪性新生物）

（死亡率　総数）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	＊70.9	72.1	69.0	77.4	87.1	100.4	108.4	116.3	122.6	128.4	131.3	135.7
歳												
0 ～ 4	1.9	4.0	3.1	4.9	6.1	7.7	7.6	7.6	7.0	6.2	6.1	5.8
5 ～ 9	0.6	2.1	1.4	2.3	3.7	4.2	5.2	4.9	4.8	4.9	4.7	4.8
10 ～ 14	0.9	2.2	1.4	2.5	3.6	4.4	4.6	4.3	4.3	4.4	4.1	4.0
15 ～ 19	1.5	2.9	4.0	3.7	4.4	5.6	6.2	6.4	5.6	5.4	5.8	5.5
20 ～ 24	3.3	4.3	5.0	4.7	5.5	7.2	8.3	8.0	7.6	7.0	6.2	7.0
25 ～ 29	8.0	9.9	9.4	9.8	10.4	11.4	13.0	13.3	11.9	11.9	11.9	11.3
30 ～ 34	21.5	22.0	23.0	21.2	20.7	22.5	23.4	22.6	22.0	20.4	21.2	19.3
35 ～ 39	43.6	44.3	44.7	43.3	42.5	42.2	40.5	38.9	36.1	34.5	34.3	34.3
40 ～ 44	79.8	79.5	78.4	84.5	79.2	75.5	67.7	67.0	62.0	60.6	59.3	58.9
45 ～ 49	142.8	130.1	129.4	134.2	132.4	131.7	120.2	113.0	107.1	108.9	105.6	106.8
50 ～ 54	218.6	220.0	204.5	213.6	210.3	209.4	203.0	182.0	170.5	171.5	170.0	172.5
55 ～ 59	310.2	303.3	292.4	318.9	312.6	328.2	312.5	295.7	276.4	262.9	266.1	266.3
60 ～ 64	409.6	414.1	418.1	446.5	466.9	478.6	478.9	456.8	413.6	420.7	408.6	411.1
65 ～ 69	518.5	492.1	488.1	579.6	626.6	667.7	677.2	673.0	631.7	616.9	616.2	608.4
70 ～ 74	} 517.1	525.3	500.1	606.9	747.2	845.1	862.5	881.7	879.2	877.1	884.3	891.9
75 ～ 79		471.7	437.6	561.1	721.4	892.8	987.3	1 042.0	1 065.1	1 118.6	1 128.3	1 164.9
80 ～	349.4	318.0	285.9	405.7	546.4	735.8	829.3	927.9	1 045.5	1 124.0	1 152.6	1 202.2

（死亡率　男）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	＊71.2	75.2	69.9	80.1	94.0	110.9	122.1	132.6	140.6	148.7	151.9	158.6
歳												
0 ～ 4	2.2	4.4	3.9	5.6	6.9	8.7	8.5	8.5	7.8	6.9	6.7	6.7
5 ～ 9	0.6	1.9	1.6	2.7	4.4	4.8	6.1	5.6	5.5	5.7	5.6	5.2
10 ～ 14	1.0	2.4	1.5	2.9	3.9	4.8	5.3	4.7	4.7	4.8	4.1	4.6
15 ～ 19	1.6	3.5	4.0	4.1	5.3	6.2	7.2	7.3	6.5	6.2	6.9	6.4
20 ～ 24	2.6	4.9	4.8	4.6	5.7	6.9	8.7	8.8	8.5	7.9	6.8	7.8
25 ～ 29	5.3	8.2	7.2	7.7	9.0	10.0	12.5	12.7	11.3	11.7	11.2	11.1
30 ～ 34	11.1	13.5	14.4	15.0	17.3	18.7	19.8	20.7	19.3	18.5	19.0	17.5
35 ～ 39	26.8	28.1	28.1	29.1	33.5	33.4	35.4	36.0	33.4	31.4	31.2	31.8
40 ～ 44	57.2	59.1	57.7	63.4	65.2	65.0	60.3	63.0	60.7	59.9	58.5	57.5
45 ～ 49	124.8	115.8	106.6	116.4	126.5	124.2	119.7	114.2	112.6	120.3	115.0	118.7
50 ～ 54	228.3	231.1	202.0	211.8	218.7	230.4	219.6	205.2	187.6	196.2	198.3	204.5
55 ～ 59	348.5	350.8	320.2	354.0	351.7	386.9	366.3	357.3	345.8	332.9	339.8	340.2
60 ～ 64	476.1	500.9	493.4	523.1	570.2	592.2	606.8	579.5	541.2	557.8	543.4	555.1
65 ～ 69	636.2	601.9	607.8	713.1	787.8	858.2	884.8	902.0	853.9	837.3	843.9	843.0
70 ～ 74	} 639.5	660.1	607.1	775.1	974.1	1 106.7	1 128.7	1 176.9	1 207.6	1 228.1	1 223.4	1 241.4
75 ～ 79		600.9	552.9	713.5	910.7	1 166.7	1 317.0	1 393.5	1 468.8	1 548.4	1 567.0	1 642.5
80 ～	451.9	387.3	331.2	502.6	671.0	928.6	1 130.7	1 283.7	1 464.2	1 576.7	1 617.4	1 707.2

（死亡率　女）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	＊70.6	69.1	68.2	74.9	80.4	90.2	95.2	100.7	105.2	108.8	111.3	113.5
歳												
0 ～ 4	1.7	3.6	2.3	4.2	5.4	6.7	6.6	6.7	6.1	5.6	5.5	4.9
5 ～ 9	0.7	2.3	1.2	1.9	3.0	3.5	4.3	4.2	4.1	4.1	3.8	4.2
10 ～ 14	0.8	2.0	1.3	2.0	3.3	4.0	4.0	4.0	3.8	4.0	4.0	3.4
15 ～ 19	1.5	2.4	3.9	3.3	3.5	5.0	5.2	5.5	4.7	4.5	4.7	4.5
20 ～ 24	4.0	3.9	5.2	4.9	5.3	7.4	7.8	7.3	6.8	6.0	5.7	6.1
25 ～ 29	10.8	11.4	11.1	11.6	11.8	12.7	13.5	13.9	12.6	12.1	12.6	11.5
30 ～ 34	32.4	30.6	30.4	26.4	23.6	26.3	27.0	24.5	24.8	22.3	23.5	21.2
35 ～ 39	61.6	61.1	59.8	56.0	49.9	49.6	45.5	41.9	38.8	37.6	37.4	36.8
40 ～ 44	104.1	100.9	99.5	104.8	91.6	84.2	74.0	71.0	63.4	61.2	60.1	60.3
45 ～ 49	161.6	145.2	153.0	152.4	138.1	138.3	120.6	111.9	101.7	97.5	96.3	95.0
50 ～ 54	209.1	208.7	207.1	215.5	201.8	189.5	188.6	163.2	156.4	149.2	143.3	141.6
55 ～ 59	273.7	258.6	264.9	283.6	273.2	270.6	262.3	243.1	221.2	209.3	209.8	208.7
60 ～ 64	349.5	336.8	350.7	375.4	367.1	369.4	358.1	347.7	308.6	309.7	301.0	297.5
65 ～ 69	420.6	401.7	392.3	470.6	485.3	495.0	488.7	471.1	446.1	438.3	434.2	422.9
70 ～ 74	} 428.7	426.5	423.2	484.3	578.6	636.5	642.7	639.7	615.4	596.4	614.6	618.3
75 ～ 79		387.3	364.8	463.4	600.0	714.2	756.0	788.3	773.8	808.4	812.0	820.8
80 ～	295.3	282.3	263.0	356.9	482.8	638.2	677.3	736.6	811.3	868.6	888.7	914.2

表 5.14　性・年齢別にみた主要死因の[1)]

39　糖尿病（B 21 糖尿病）

（死亡数　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	2 527	2 762	1 827	2 034	2 191	3 195	5 115	7 642	9 032	9 509	9 685	8 044
歳												
0 ～ 4	7	17	28	3	6	4	5	4	3	5	9	5
5 ～ 9	4	9	5	6	5	4	13	8	5	4	5	4
10 ～ 14	18	15	7	13	11	11	22	15	9	1	8	7
15 ～ 19	36	32	34	39	27	24	42	38	20	13	10	15
20 ～ 24	48	77	59	58	63	43	55	60	28	31	21	22
25 ～ 29	70	76	34	58	61	89	70	67	64	50	48	41
30 ～ 34	81	86	60	46	48	63	72	113	72	61	72	72
35 ～ 39	110	115	92	62	51	61	97	123	132	94	121	90
40 ～ 44	144	155	117	116	94	78	96	174	224	224	232	169
45 ～ 49	243	250	179	149	127	135	157	234	337	392	363	358
50 ～ 54	326	313	202	213	197	232	325	380	418	445	434	436
55 ～ 59	392	390	253	277	263	377	494	650	577	551	544	521
60 ～ 64	385	474	269	338	320	516	811	1 020	1 030	985	905	751
65 ～ 69	333	377	251	296	372	595	946	1 475	1 609	1 514	1 621	1 264
70 ～ 74	} 289	231	153	241	285	510	952	1 550	1 837	1 907	1 917	1 500
75 ～ 79		103	63	88	179	302	615	1 068	1 497	1 801	1 816	1 535
80 ～	41	42	21	31	82	151	343	663	1 170	1 431	1 558	1 254
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

（死亡数　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	1 288	1 426	1 010	1 005	1 020	1 482	2 463	3 753	4 377	4 550	4 632	3 839
歳												
0 ～ 4	5	7	21	2	4	2	3	2	3	1	2	3
5 ～ 9	—	6	5	2	2	1	9	4	1	1	2	1
10 ～ 14	5	7	3	5	5	4	9	12	5	—	7	5
15 ～ 19	15	13	14	15	13	8	13	13	9	9	5	11
20 ～ 24	18	26	24	23	20	8	21	16	14	11	6	13
25 ～ 29	30	33	9	24	28	22	29	27	22	19	15	20
30 ～ 34	41	46	28	22	20	23	34	48	33	33	41	34
35 ～ 39	62	55	55	27	17	25	51	78	80	60	72	59
40 ～ 44	80	92	69	61	35	25	40	107	148	161	164	117
45 ～ 49	122	141	108	73	65	66	78	114	216	270	266	247
50 ～ 54	178	160	115	109	110	114	163	175	230	261	263	268
55 ～ 59	217	219	153	145	137	196	246	319	291	257	282	253
60 ～ 64	194	240	138	168	143	245	419	515	509	486	442	348
65 ～ 69	176	205	134	155	166	296	463	737	746	675	723	621
70 ～ 74	} 132	113	88	118	133	242	471	780	885	858	852	688
75 ～ 79		51	33	44	84	139	263	509	661	814	825	652
80 ～	13	12	13	12	38	66	151	297	524	634	664	499
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

（死亡数　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	1 239	1 336	817	1 029	1 171	1 713	2 652	3 889	4 655	4 959	5 053	4 205
歳												
0 ～ 4	2	10	7	1	2	2	2	2	—	4	7	2
5 ～ 9	4	3	—	4	3	3	4	4	4	3	3	3
10 ～ 14	13	8	4	8	6	7	13	3	4	1	1	2
15 ～ 19	21	19	20	24	14	16	29	25	11	4	5	4
20 ～ 24	30	51	35	35	43	35	34	44	14	20	15	9
25 ～ 29	40	43	25	34	33	67	41	40	42	31	33	21
30 ～ 34	40	40	32	24	28	40	38	65	39	28	31	38
35 ～ 39	48	60	37	35	34	36	46	45	52	34	49	31
40 ～ 44	64	63	48	55	59	53	56	67	76	63	68	52
45 ～ 49	121	109	71	76	62	69	79	120	121	122	97	111
50 ～ 54	148	153	87	104	87	118	162	205	188	184	171	168
55 ～ 59	175	171	100	132	126	181	248	331	286	294	262	268
60 ～ 64	191	234	131	170	177	271	392	505	521	499	463	403
65 ～ 69	157	172	117	141	206	299	483	738	863	839	898	643
70 ～ 74	} 157	118	65	123	152	268	481	770	952	1 049	1 065	812
75 ～ 79		52	30	44	95	163	352	559	836	987	991	883
80 ～	28	30	8	19	44	85	192	366	646	797	894	755
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1），2）112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

39　糖尿病（B 21 糖尿病）

（死亡率　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	3.6	3.8	2.3	2.4	2.5	3.4	5.2	7.4	8.1	8.4	8.5	7.0
歳												
0 ～ 4	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
5 ～ 9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
10 ～ 14	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1
15 ～ 19	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2
20 ～ 24	0.8	1.4	0.8	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3
25 ～ 29	1.3	1.4	0.6	0.9	0.8	1.1	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4
30 ～ 34	1.7	1.8	1.2	0.9	0.8	0.8	0.9	1.4	0.8	0.7	0.8	0.7
35 ～ 39	2.7	2.6	1.9	1.2	1.0	1.0	1.3	1.5	1.6	1.1	1.4	1.0
40 ～ 44	4.2	4.1	2.8	2.6	1.9	1.5	1.6	2.4	2.7	2.7	2.8	2.0
45 ～ 49	7.8	7.8	4.6	3.7	2.9	2.8	3.2	4.0	4.6	5.1	4.6	4.5
50 ～ 54	11.5	10.8	6.4	6.3	5.1	5.5	7.0	8.0	7.3	6.9	6.4	6.2
55 ～ 59	15.2	15.2	9.6	10.1	8.2	10.3	12.3	14.8	12.4	11.8	10.7	9.7
60 ～ 64	19.9	21.3	12.8	14.7	12.8	17.5	24.2	27.5	24.2	22.7	20.8	17.5
65 ～ 69	24.0	24.2	14.6	16.7	18.9	27.5	36.9	49.6	46.8	40.9	42.6	32.4
70 ～ 74	} 19.6	23.2	13.2	18.8	20.5	32.2	54.6	72.8	71.5	71.6	69.9	52.2
75 ～ 79		18.8	11.4	12.8	20.4	31.4	56.1	84.4	91.5	99.1	95.6	77.9
80 ～	11.3	11.8	6.7	8.4	16.0	22.3	44.1	70.3	97.7	106.5	108.3	82.1

（死亡率　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	3.7	4.0	2.6	2.5	2.3	3.2	5.1	7.4	8.0	8.1	8.2	6.8
歳												
0 ～ 4	0.1	0.2	0.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
5 ～ 9	—	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
10 ～ 14	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	—	0.2	0.1
15 ～ 19	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3
20 ～ 24	0.6	1.1	0.7	0.6	0.5	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3
25 ～ 29	1.1	1.3	0.4	0.9	0.7	0.5	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4
30 ～ 34	1.7	1.9	1.2	0.9	0.7	0.6	0.8	1.2	0.7	0.7	0.9	0.7
35 ～ 39	3.0	2.5	2.4	1.1	0.7	0.9	1.4	1.9	1.9	1.4	1.6	1.3
40 ～ 44	4.5	4.7	3.3	2.8	1.5	1.1	1.5	2.9	3.6	3.8	3.9	2.8
45 ～ 49	7.7	8.6	5.5	3.6	3.0	2.9	3.5	4.3	5.9	7.0	6.8	6.2
50 ～ 54	12.7	11.0	7.2	6.3	5.7	5.6	7.5	8.2	8.9	8.5	8.0	7.8
55 ～ 59	17.3	17.7	11.6	10.5	8.5	10.9	12.7	15.7	14.1	12.2	12.9	10.8
60 ～ 64	21.2	22.9	13.8	15.1	11.7	16.9	25.8	29.5	26.5	25.0	22.9	18.4
65 ～ 69	27.9	29.2	17.5	19.5	18.1	28.7	38.0	52.9	47.7	40.7	42.8	36.1
70 ～ 74	} 21.3	26.8	18.1	21.8	22.4	34.3	59.7	81.4	77.4	72.6	70.2	54.5
75 ～ 79		23.6	15.5	16.4	24.6	36.4	58.2	95.9	96.3	106.8	103.6	79.0
80 ～	10.4	9.9	12.3	9.7	22.0	29.5	57.9	90.0	122.0	130.5	127.2	89.7

（死亡率　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	3.6	3.7	2.0	2.4	2.6	3.6	5.3	7.4	8.2	8.6	8.7	7.2
歳												
0 ～ 4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	—	0.1	0.2	0.0
5 ～ 9	0.1	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10 ～ 14	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
15 ～ 19	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1
20 ～ 24	1.0	1.7	0.9	0.9	1.0	0.8	0.7	0.8	0.3	0.5	0.4	0.2
25 ～ 29	1.6	1.5	0.8	1.0	0.9	1.6	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	0.4
30 ～ 34	1.8	1.6	1.2	0.8	0.8	1.1	0.9	1.6	0.8	0.6	0.6	0.8
35 ～ 39	2.5	2.8	1.4	1.3	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	0.8	1.1	0.7
40 ～ 44	3.9	3.4	2.3	2.4	2.3	1.9	1.7	1.8	1.9	1.5	1.6	1.3
45 ～ 49	8.0	7.0	3.7	3.8	2.8	2.7	2.9	3.8	3.3	3.2	2.5	2.8
50 ～ 54	10.4	10.7	5.7	6.2	4.5	5.5	6.5	7.8	6.0	5.5	4.9	4.7
55 ～ 59	13.3	13.0	7.5	9.6	7.9	9.7	12.0	13.9	11.0	10.7	9.1	8.9
60 ～ 64	18.8	19.9	11.8	14.2	13.9	18.1	22.8	25.7	22.3	20.8	19.2	16.8
65 ～ 69	20.7	20.2	12.3	14.5	19.7	26.4	36.0	46.7	46.1	40.9	42.4	29.5
70 ～ 74	} 18.3	20.6	9.6	16.6	19.0	30.5	50.3	65.8	66.9	70.8	69.6	50.3
75 ～ 79		15.7	8.9	10.5	17.8	28.2	54.7	76.0	87.9	93.5	89.8	77.1
80 ～	11.8	12.7	3.8	7.7	13.0	18.7	37.1	59.6	84.1	93.0	97.7	77.8

表 5.14　性・年齢別にみた主要死因の[1)]

46,51,52,54－56　心疾患（B 26, B 28, B29 心疾患）

（死亡数　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	39 902	45 542	48 575	53 377	54 351	68 400	75 672	89 411	99 226	103 564	106 786	111 938
歳												
0 ～ 4	1 221	1 210	1 743	674	410	422	421	412	473	387	380	392
5 ～ 9	733	810	756	570	356	225	64	59	77	70	65	96
10 ～ 14	1 020	1 091	943	790	605	444	202	115	105	93	98	106
15 ～ 19	1 279	1 360	1 494	1 144	827	679	359	281	206	203	193	249
20 ～ 24	1 331	1 187	1 756	1 323	1 086	829	595	536	440	356	305	335
25 ～ 29	1 323	1 354	1 808	1 641	1 229	1 021	745	735	622	616	620	609
30 ～ 34	1 470	1 469	1 791	1 573	1 259	1 254	1 023	961	856	779	788	908
35 ～ 39	1 692	1 837	2 094	2 023	1 464	1 316	1 403	1 454	1 274	1 148	1 114	1 276
40 ～ 44	1 956	2 091	2 312	2 417	1 876	1 616	1 623	1 997	2 030	1 940	1 880	1 954
45 ～ 49	2 482	2 505	2 872	2 985	2 378	2 312	2 129	2 374	2 618	2 809	2 802	3 194
50 ～ 54	3 290	3 480	3 453	3 636	3 329	3 331	3 188	3 137	3 264	3 558	3 616	4 247
55 ～ 59	4 374	4 618	4 378	4 678	4 392	4 909	4 806	5 123	4 426	4 344	4 411	4 905
60 ～ 64	4 440	5 880	5 705	6 289	5 646	6 727	7 082	7 623	7 063	6 934	6 972	7 241
65 ～ 69	4 765	5 923	6 543	7 772	7 443	8 460	9 524	11 036	10 564	11 021	10 928	11 430
70 ～ 74	} 6 752	5 160	5 689	7 526	8 557	10 788	11 409	14 012	15 073	14 756	14 994	16 064
75 ～ 79		3 245	3 170	4 948	7 603	11 160	12 998	14 977	17 712	19 300	19 840	20 643
80 ～	1 773	2 322	2 023	3 377	5 891	12 906	18 100	24 564	32 404	35 239	37 768	38 264
不詳	1	—	45	11	—	1	1	15	19	11	12	25

（死亡数　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	19 936	22 507	23 618	26 108	27 282	34 755	38 827	45 988	50 395	53 079	54 643	58 065
歳												
0 ～ 4	645	643	924	346	223	229	217	225	254	205	207	232
5 ～ 9	364	396	384	281	185	111	36	33	48	42	38	63
10 ～ 14	460	486	422	343	287	214	112	62	61	58	58	56
15 ～ 19	552	582	676	550	404	341	185	174	135	137	131	160
20 ～ 24	523	405	751	532	461	406	302	314	287	238	210	244
25 ～ 29	458	420	671	578	502	465	379	449	412	417	406	417
30 ～ 34	549	507	641	592	477	539	578	590	585	544	528	624
35 ～ 39	679	732	874	787	588	559	782	909	836	803	754	903
40 ～ 44	906	984	1 059	1 061	846	749	776	1 214	1 393	1 354	1 347	1 359
45 ～ 49	1 379	1 349	1 493	1 538	1 198	1 163	1 018	1 300	1 724	1 936	1 989	2 272
50 ～ 54	1 810	2 010	1 862	2 040	1 869	1 859	1 793	1 776	1 955	2 296	2 443	2 919
55 ～ 59	2 555	2 541	2 428	2 657	2 571	2 940	2 898	3 015	2 710	2 670	2 689	3 036
60 ～ 64	2 523	3 347	3 101	3 417	3 247	4 005	4 301	4 637	4 177	4 242	4 317	4 423
65 ～ 69	2 544	3 145	3 407	4 113	4 134	4 861	5 579	6 475	6 235	6 347	6 325	6 762
70 ～ 74	} 3 308	2 523	2 772	3 770	4 422	5 828	6 368	7 703	8 318	8 144	8 176	8 827
75 ～ 79		1 506	1 368	2 194	3 550	5 288	6 420	7 539	8 700	9 641	9 954	10 383
80 ～	680	931	764	1 301	2 318	5 197	7 082	9 561	12 547	13 994	15 061	15 363
不詳	1	—	21	8	—	1	1	12	18	11	10	22

（死亡数　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	19 966	23 035	24 957	27 269	27 069	33 645	36 845	43 423	48 831	50 485	52 143	53 873
歳												
0 ～ 4	576	567	819	328	187	193	204	187	219	182	173	160
5 ～ 9	369	414	372	289	171	114	28	26	29	28	27	33
10 ～ 14	560	605	521	447	318	230	90	53	44	35	40	50
15 ～ 19	727	778	818	594	423	338	174	107	71	66	62	89
20 ～ 24	808	782	1 005	791	625	423	293	222	153	118	95	91
25 ～ 29	865	934	1 137	1 063	727	556	366	286	210	199	214	192
30 ～ 34	921	962	1 150	981	782	715	445	371	271	235	260	284
35 ～ 39	1 013	1 105	1 220	1 236	876	757	621	545	438	345	360	373
40 ～ 44	1 050	1 107	1 253	1 356	1 030	867	847	783	637	586	533	595
45 ～ 49	1 103	1 156	1 379	1 447	1 180	1 149	1 111	1 074	894	873	813	922
50 ～ 54	1 480	1 470	1 591	1 596	1 460	1 472	1 395	1 361	1 309	1 262	1 173	1 328
55 ～ 59	1 819	2 077	1 950	2 021	1 821	1 969	1 908	2 108	1 716	1 674	1 722	1 869
60 ～ 64	1 917	2 533	2 604	2 872	2 399	2 722	2 781	2 986	2 886	2 692	2 655	2 818
65 ～ 69	2 221	2 778	3 136	3 659	3 309	3 599	3 945	4 561	4 329	4 674	4 603	4 668
70 ～ 74	} 3 444	2 637	2 917	3 756	4 135	4 960	5 041	6 309	6 755	6 612	6 818	7 237
75 ～ 79		1 739	1 802	2 754	4 053	5 872	6 578	7 438	9 012	9 659	9 886	10 260
80 ～	1 093	1 391	1 259	2 076	3 573	7 709	11 018	15 003	19 857	21 245	22 707	22 901
不詳	—	—	24	3	—	—	—	3	1	—	2	3

注：1), 2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

46,51,52,54－56　心疾患（B 26, B 28, B29 心疾患）

（死亡率　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	57. 6	63. 3	62. 2	64. 2	60. 9	73. 2	77. 0	86. 7	89. 2	91. 2	93. 3	96. 9
歳												
0 ～ 4	13. 1	13. 2	18. 0	6. 0	4. 4	5. 4	5. 2	4. 7	4. 8	4. 1	4. 1	4. 5
5 ～ 9	8. 6	9. 2	8. 3	6. 0	3. 2	2. 4	0. 8	0. 7	0. 9	0. 7	0. 7	1. 0
10 ～ 14	13. 3	13. 0	10. 7	9. 1	6. 4	4. 0	2. 2	1. 5	1. 3	1. 1	1. 1	1. 2
15 ～ 19	19. 3	18. 5	18. 1	13. 4	9. 6	7. 3	3. 3	3. 1	2. 6	2. 6	2. 4	3. 1
20 ～ 24	21. 9	22. 2	24. 9	17. 1	12. 9	10. 0	6. 6	5. 1	4. 9	4. 3	3. 8	4. 2
25 ～ 29	25. 2	25. 1	32. 9	26. 5	16. 2	12. 4	8. 9	8. 1	5. 8	5. 7	6. 1	6. 4
30 ～ 34	31. 7	30. 1	34. 8	30. 2	20. 6	16. 7	12. 4	11. 5	9. 3	8. 6	8. 2	9. 0
35 ～ 39	41. 8	41. 7	42. 9	40. 1	28. 6	21. 8	18. 7	17. 8	15. 2	13. 1	12. 4	13. 7
40 ～ 44	57. 4	54. 7	55. 2	53. 9	37. 9	32. 2	27. 2	27. 3	24. 8	23. 1	22. 5	23. 6
45 ～ 49	79. 7	78. 2	74. 4	74. 5	54. 5	48. 0	43. 3	40. 7	35. 7	36. 5	35. 7	40. 2
50 ～ 54	116. 1	120. 6	110. 2	107. 2	86. 5	79. 3	68. 4	65. 7	56. 8	55. 3	53. 6	60. 6
55 ～ 59	170. 1	180. 4	165. 6	170. 2	137. 0	134. 8	120. 1	116. 4	95. 2	89. 3	87. 1	91. 4
60 ～ 64	230. 0	264. 0	270. 5	273. 0	226. 1	229. 5	211. 8	205. 5	165. 7	159. 7	160. 4	168. 4
65 ～ 69	343. 5	380. 8	380. 5	438. 9	378. 4	391. 6	371. 7	371. 1	307. 5	297. 5	287. 1	293. 2
70 ～ 74	} 457. 7	518. 7	490. 4	587. 2	614. 4	689. 9	654. 0	658. 5	587. 1	554. 3	546. 6	558. 6
75 ～ 79		593. 8	576. 1	721. 6	868. 2	1 169. 0	1 186. 0	1 183. 1	1 082. 1	1 061. 6	1 044. 2	1 047. 9
80 ～	488. 9	650. 1	642. 6	909. 8	1 150. 8	1 923. 6	2 326. 4	2 603. 3	2 706. 2	2 621. 9	2 626. 4	2 504. 2

（死亡率　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	57. 4	63. 6	61. 9	64. 0	62. 2	75. 8	80. 5	90. 9	92. 1	95. 0	97. 0	102. 2
歳												
0 ～ 4	13. 7	13. 9	18. 9	6. 1	4. 7	5. 7	5. 2	5. 0	5. 0	4. 2	4. 4	5. 1
5 ～ 9	8. 5	8. 9	8. 4	5. 8	3. 3	2. 4	0. 9	0. 8	1. 1	0. 9	0. 8	1. 2
10 ～ 14	11. 9	11. 5	9. 5	7. 8	6. 0	3. 8	2. 4	1. 6	1. 4	1. 4	1. 3	1. 2
15 ～ 19	16. 5	15. 9	16. 3	12. 7	9. 3	7. 3	3. 4	3. 8	3. 4	3. 4	3. 2	3. 9
20 ～ 24	17. 2	17. 6	22. 3	13. 9	11. 1	9. 8	6. 7	5. 9	6. 3	5. 7	5. 2	6. 1
25 ～ 29	17. 2	16. 3	27. 8	20. 5	13. 3	11. 4	9. 1	10. 0	7. 6	7. 7	7. 9	8. 8
30 ～ 34	23. 1	20. 7	26. 9	25. 1	17. 1	14. 4	13. 9	14. 2	12. 7	12. 0	11. 0	12. 3
35 ～ 39	32. 4	32. 7	37. 5	33. 1	25. 4	20. 2	20. 9	22. 2	20. 0	18. 4	16. 8	19. 4
40 ～ 44	51. 3	50. 0	50. 2	48. 3	36. 4	32. 8	28. 4	33. 3	33. 9	32. 2	32. 2	32. 9
45 ～ 49	86. 7	82. 0	76. 0	76. 2	56. 1	51. 5	45. 8	48. 9	47. 4	50. 4	50. 7	57. 1
50 ～ 54	128. 9	138. 2	116. 4	118. 7	96. 9	91. 1	82. 5	83. 0	75. 3	75. 2	74. 7	84. 9
55 ～ 59	203. 6	204. 9	184. 4	192. 7	159. 9	163. 1	150. 1	148. 6	131. 7	126. 6	122. 7	129. 1
60 ～ 64	275. 2	319. 0	311. 2	308. 0	264. 7	278. 6	264. 7	265. 6	217. 1	218. 4	223. 6	233. 3
65 ～ 69	403. 8	447. 6	445. 7	516. 8	449. 8	473. 3	457. 7	464. 7	398. 7	383. 0	374. 3	392. 7
70 ～ 74	} 534. 4	599. 3	571. 3	697. 8	744. 7	840. 3	807. 1	803. 8	727. 4	689. 0	673. 5	698. 9
75 ～ 79		697. 2	642. 1	819. 6	1 037. 8	1 403. 7	1 420. 8	1 420. 4	1 267. 8	1 265. 2	1 250. 5	1 258. 5
80 ～	542. 9	765. 6	723. 0	1 046. 3	1 340. 9	2 303. 7	2 715. 5	2 898. 8	2 920. 7	2 879. 4	2 885. 2	2 763. 1

（死亡率　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	57. 8	63. 0	62. 4	64. 3	59. 6	70. 8	73. 6	82. 7	86. 4	87. 6	89. 7	91. 9
歳												
0 ～ 4	12. 5	12. 6	17. 2	6. 0	4. 1	5. 0	5. 1	4. 4	4. 5	3. 9	3. 9	3. 7
5 ～ 9	8. 7	9. 5	8. 3	6. 2	3. 2	2. 5	0. 7	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6	0. 7
10 ～ 14	14. 7	14. 5	11. 9	10. 4	6. 8	4. 3	2. 0	1. 4	1. 1	0. 9	1. 0	1. 2
15 ～ 19	22. 1	21. 1	19. 9	14. 0	9. 9	7. 3	3. 2	2. 4	1. 8	1. 7	1. 6	2. 3
20 ～ 24	26. 6	25. 7	27. 2	20. 3	14. 9	10. 1	6. 4	4. 2	3. 4	2. 9	2. 4	2. 3
25 ～ 29	33. 7	33. 2	36. 9	31. 6	19. 0	13. 5	8. 7	6. 3	3. 9	3. 7	4. 2	4. 1
30 ～ 34	40. 9	39. 4	41. 6	34. 5	23. 6	19. 0	10. 8	8. 9	5. 9	5. 2	5. 4	5. 7
35 ～ 39	51. 9	51. 1	47. 8	46. 3	31. 3	23. 1	16. 6	13. 4	10. 5	7. 9	8. 0	8. 0
40 ～ 44	64. 1	59. 6	60. 2	59. 4	39. 3	31. 6	26. 2	21. 4	15. 6	14. 0	12. 7	14. 4
45 ～ 49	72. 5	74. 2	72. 8	72. 9	52. 9	44. 9	41. 2	33. 7	24. 2	22. 7	20. 7	23. 2
50 ～ 54	103. 6	102. 7	103. 8	95. 6	76. 0	68. 1	56. 1	51. 6	41. 6	37. 4	33. 8	37. 2
55 ～ 59	138. 2	157. 5	146. 9	147. 5	114. 0	107. 1	92. 1	88. 8	66. 2	60. 8	60. 0	62. 0
60 ～ 64	189. 1	215. 0	234. 0	240. 5	188. 9	182. 2	161. 7	152. 0	123. 4	112. 2	109. 9	117. 3
65 ～ 69	293. 4	325. 8	328. 4	375. 4	315. 8	317. 5	293. 6	288. 6	231. 3	228. 1	217. 4	214. 4
70 ～ 74	} 402. 3	459. 6	432. 2	506. 7	517. 6	570. 0	527. 5	539. 5	474. 4	446. 5	445. 6	448. 7
75 ～ 79		526. 2	534. 4	658. 9	759. 5	1 016. 0	1 021. 4	1 011. 8	948. 1	914. 7	895. 5	896. 1
80 ～	460. 4	590. 4	602. 2	840. 5	1 053. 9	1 731. 1	2 130. 2	2 444. 5	2 586. 2	2 479. 0	2 481. 6	2 358. 5

表 5.14　性・年齢別にみた主要死因の[1)]

48,49　高血圧性疾患（B 27 高血圧性疾患）

（死亡数　総数）

年齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	9 935	9 073	15 115	18 987	18 303	19 831	19 333	18 779	**16 143**
0 ～ 4歳	4	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	2	—	—	—	—	—	—	—	1
10 ～ 14	7	6	6	3	1	2	—	3	—
15 ～ 19	8	14	12	9	8	2	2	2	—
20 ～ 24	12	12	25	34	27	13	12	6	**5**
25 ～ 29	18	28	47	33	46	24	21	18	**5**
30 ～ 34	26	37	80	75	53	44	32	30	**15**
35 ～ 39	41	44	94	128	124	79	60	48	**46**
40 ～ 44	80	123	140	170	190	159	146	125	**87**
45 ～ 49	171	228	364	331	230	222	214	199	**142**
50 ～ 54	300	371	558	535	409	294	313	257	**220**
55 ～ 59	505	502	904	894	678	465	398	325	**288**
60 ～ 64	862	791	1 376	1 557	1 223	871	713	654	**532**
65 ～ 69	1 557	1 323	2 054	2 406	2 111	1 623	1 495	1 418	**1 111**
70 ～ 74	2 217	1 752	2 918	3 398	3 177	3 041	2 583	2 501	**1 959**
75 ～ 79	2 050	1 992	3 166	4 205	3 854	4 362	4 251	4 273	**3 555**
80 ～	2 075	1 850	3 371	5 209	6 171	8 630	9 092	8 919	**8 177**
不詳	—	—	—	—	1	—	1	1	—

（死亡数　男）

年齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	4 639	4 385	7 360	9 176	8 423	8 683	8 255	8 062	**6 861**
0 ～ 4歳	2	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	1	—	—	…	—	—	—	—	—
10 ～ 14	3	2	2	1	1	2	—	3	—
15 ～ 19	5	8	9	7	8	1	1	2	—
20 ～ 24	6	8	16	19	10	9	8	2	**2**
25 ～ 29	10	16	34	18	31	15	13	14	**3**
30 ～ 34	12	21	51	51	32	29	19	20	**13**
35 ～ 39	18	19	58	83	91	58	41	30	**33**
40 ～ 44	40	67	72	93	119	101	98	85	**60**
45 ～ 49	87	114	208	172	128	160	143	128	**87**
50 ～ 54	151	231	339	303	231	169	196	157	**143**
55 ～ 59	289	285	532	525	420	271	222	190	**167**
60 ～ 64	471	469	832	934	660	506	392	355	**292**
65 ～ 69	805	719	1 111	1 382	1 178	858	775	779	**581**
70 ～ 74	1 084	858	1 453	1 778	1 589	1 504	1 283	1 255	**967**
75 ～ 79	903	875	1 386	1 938	1 730	1 958	1 878	1 945	**1 647**
80 ～	752	693	1 257	1 872	2 194	3 042	3 185	3 096	**2 866**
不詳	—	—	—	—	1	—	1	1	—

（死亡数　女）

年齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	5 296	4 688	7 755	9 811	9 880	11 148	11 078	10 717	**9 282**
0 ～ 4歳	2	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	1	—	—	—	—	—	—	—	**1**
10 ～ 14	4	4	4	2	—	—	—	—	—
15 ～ 19	3	6	3	2	—	1	1	—	—
20 ～ 24	6	4	9	15	17	4	4	4	**3**
25 ～ 29	8	12	13	15	15	9	8	4	**2**
30 ～ 34	14	16	29	24	21	15	13	10	**2**
35 ～ 39	23	25	36	45	33	21	19	18	**13**
40 ～ 44	40	56	68	77	71	58	48	40	**27**
45 ～ 49	84	114	156	159	102	62	71	71	**55**
50 ～ 54	149	140	219	232	178	125	117	100	**77**
55 ～ 59	216	217	372	369	258	194	176	135	**121**
60 ～ 64	391	322	544	623	563	365	321	299	**240**
65 ～ 69	752	604	943	1 024	933	765	720	639	**530**
70 ～ 74	1 133	894	1 465	1 620	1 588	1 537	1 300	1 246	**992**
75 ～ 79	1 147	1 117	1 780	2 267	2 124	2 404	2 373	2 328	**1 908**
80 ～	1 323	1 157	2 114	3 337	3 977	5 588	5 907	5 823	**5 311**
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1), 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

48,49　高血圧性疾患（B 27 高血圧性疾患）

（死亡率　総数）

年齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	11.9	10.2	16.2	19.3	17.7	17.8	17.0	16.4	**14.0**
0 ～ 4歳	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	**0.0**
10 ～ 14	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—
15 ～ 19	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	—
20 ～ 24	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	**0.1**
25 ～ 29	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	**0.1**
30 ～ 34	0.5	0.6	1.1	0.9	0.6	0.5	0.4	0.3	**0.1**
35 ～ 39	0.8	0.9	1.6	1.7	1.5	0.9	0.7	0.5	**0.5**
40 ～ 44	1.8	2.5	2.8	2.9	2.6	1.9	1.7	1.5	**1.1**
45 ～ 49	4.3	5.2	7.6	6.7	3.9	3.0	2.8	2.5	**1.8**
50 ～ 54	8.9	9.6	13.3	11.5	8.6	5.1	4.9	3.8	**3.1**
55 ～ 59	18.4	15.7	24.7	22.3	15.4	10.0	8.2	6.4	**5.4**
60 ～ 64	37.4	31.7	46.7	46.6	33.0	20.4	16.4	15.0	**12.4**
65 ～ 69	87.9	67.3	95.0	93.9	71.0	47.2	40.4	37.3	**28.5**
70 ～ 74	173.0	125.8	184.1	194.8	149.3	118.4	97.0	91.2	**68.1**
75 ～ 79	299.0	227.5	329.4	383.7	304.4	266.5	233.8	224.9	**180.5**
80 ～	559.0	361.4	497.3	669.5	654.0	720.7	676.5	620.2	**535.1**

（死亡率　男）

年齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	11.4	10.0	16.0	19.0	16.6	15.9	14.8	14.3	**12.1**
0 ～ 4歳	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ～ 14	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.1	—
15 ～ 19	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	—
20 ～ 24	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	**0.0**
25 ～ 29	0.4	0.4	0.8	0.4	0.7	0.3	0.2	0.3	**0.1**
30 ～ 34	0.5	0.8	1.4	1.2	0.8	0.6	0.4	0.4	**0.3**
35 ～ 39	0.8	0.8	2.1	2.2	2.2	1.4	0.9	0.7	**0.7**
40 ～ 44	1.8	2.9	3.1	3.4	3.3	2.5	2.3	2.0	**1.5**
45 ～ 49	4.3	5.3	9.3	7.7	4.8	4.4	3.7	3.3	**2.2**
50 ～ 54	8.8	12.0	16.5	13.9	10.8	6.5	6.4	4.8	**4.2**
55 ～ 59	21.0	17.7	29.6	27.2	20.7	13.2	10.5	8.7	**7.1**
60 ～ 64	42.4	38.2	57.5	57.5	37.8	26.3	20.2	18.4	**15.4**
65 ～ 69	101.1	78.2	107.9	113.4	84.5	54.9	46.8	46.1	**33.7**
70 ～ 74	200.6	144.5	205.8	225.4	165.8	131.5	108.5	103.4	**76.6**
75 ～ 79	337.3	255.8	362.5	428.9	325.9	285.3	246.5	244.3	**199.6**
80 ～	604.8	400.9	561.9	717.8	665.2	708.1	655.3	593.1	**515.5**

（死亡率　女）

年齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	12.5	10.3	16.3	19.6	18.8	19.7	19.2	18.4	**15.8**
0 ～ 4歳	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	**0.0**
10 ～ 14	0.1	0.1	0.1	0.0	—	—	—	—	—
15 ～ 19	0.1	0.1	0.1	0.0	—	0.0	0.0	—	—
20 ～ 24	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	**0.1**
25 ～ 29	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	**0.0**
30 ～ 34	0.5	0.5	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	**0.0**
35 ～ 39	0.9	0.9	1.1	1.2	0.8	0.5	0.4	0.4	**0.3**
40 ～ 44	1.8	2.1	2.5	2.4	1.9	1.4	1.1	1.0	**0.7**
45 ～ 49	4.2	5.1	6.1	5.9	3.2	1.7	1.8	1.8	**1.4**
50 ～ 54	8.9	7.3	10.2	9.3	6.7	4.0	3.5	2.9	**2.2**
55 ～ 59	15.8	13.6	20.0	17.8	10.9	7.5	6.4	4.7	**4.0**
60 ～ 64	32.7	25.4	36.3	36.2	28.7	15.6	13.4	12.4	**10.0**
65 ～ 69	77.1	57.6	83.3	76.2	59.0	40.9	35.1	30.2	**24.3**
70 ～ 74	152.8	111.9	166.7	196.5	135.8	107.9	87.8	81.4	**61.5**
75 ～ 79	274.4	209.3	307.6	352.0	288.9	252.9	224.7	210.9	**166.6**
80 ～	536.0	341.3	465.5	645.2	648.0	727.8	689.3	636.4	**547.0**

表 5.14　性・年齢別にみた主要死因の[1]

58 － 60　脳血管疾患（B 30 脳血管疾患）
（死亡数　総数）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	114 554	127 847	101 095	105 728	121 504	150 109	172 773	181 315	174 367	170 029	167 452	158 974
歳												
0 ～ 4	182	279	174	133	58	60	80	115	144	147	144	110
5 ～ 9	90	175	88	76	41	41	28	31	27	37	32	39
10 ～ 14	81	172	73	93	53	57	58	39	33	37	25	35
15 ～ 19	152	272	289	149	101	118	104	111	67	59	62	56
20 ～ 24	290	247	359	245	203	160	169	194	120	125	101	89
25 ～ 29	441	474	342	292	259	283	257	318	267	240	227	207
30 ～ 34	839	952	593	427	382	494	620	602	565	514	507	491
35 ～ 39	1 744	2 075	1 219	932	811	892	1 251	1 487	1 220	1 187	1 153	1 104
40 ～ 44	3 073	3 677	2 239	1 844	2 018	1 923	2 169	2 763	2 790	2 492	2 412	2 203
45 ～ 49	5 415	6 115	4 017	3 806	4 444	4 429	4 013	3 775	4 326	4 262	4 103	4 175
50 ～ 54	9 127	10 311	6 441	6 623	8 065	8 221	7 559	6 010	5 300	5 468	5 466	5 351
55 ～ 59	13 699	14 402	9 772	9 702	11 613	13 436	12 202	10 440	7 567	6 877	6 638	6 383
60 ～ 64	16 478	20 595	14 682	14 189	15 896	18 725	19 880	17 020	13 335	11 801	10 582	9 545
65 ～ 69	19 710	22 266	19 309	19 240	20 792	23 864	27 135	26 545	20 832	19 767	18 645	17 071
70 ～ 74	} 33 214	21 230	20 032	21 602	23 403	28 396	32 462	34 882	31 161	28 575	27 391	25 406
75 ～ 79		14 428	12 860	15 670	19 497	25 835	32 103	35 346	36 500	36 280	36 082	33 852
80 ～	10 013	10 177	8 531	10 683	13 868	23 175	32 681	41 586	50 067	52 141	53 853	52 831
不詳	6	—	75	22	—	—	2	51	46	20	29	26

（死亡数　男）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	62 983	70 075	51 841	52 188	62 737	78 965	92 723	96 910	89 924	86 807	85 308	80 134
歳												
0 ～ 4	94	140	110	66	33	37	43	75	78	78	88	66
5 ～ 9	39	79	44	39	24	17	20	20	18	19	14	20
10 ～ 14	43	99	42	52	24	37	29	22	15	24	13	19
15 ～ 19	80	153	160	67	66	72	68	63	34	39	36	36
20 ～ 24	162	126	189	140	114	89	93	98	68	70	68	46
25 ～ 29	242	201	153	152	134	158	154	204	169	157	132	131
30 ～ 34	432	441	286	216	174	302	434	400	382	376	348	317
35 ～ 39	868	974	612	413	414	493	863	1 106	864	839	804	756
40 ～ 44	1 738	1 989	1 143	854	1 086	1 116	1 380	1 980	2 007	1 785	1 701	1 533
45 ～ 49	3 201	3 648	1 972	1 868	2 371	2 474	2 360	2 337	2 995	2 928	2 837	2 831
50 ～ 54	5 353	6 152	3 304	3 396	4 489	4 746	4 536	3 553	3 141	3 426	3 509	3 436
55 ～ 59	8 419	8 759	5 542	5 318	6 793	8 342	7 606	6 380	4 435	4 051	3 918	3 736
60 ～ 64	9 894	12 406	8 124	7 763	9 391	11 478	12 497	10 501	7 863	6 966	6 267	5 526
65 ～ 69	11 221	12 735	10 406	9 957	11 597	13 807	16 130	16 012	12 307	11 522	10 808	9 710
70 ～ 74	} 16 911	11 050	10 152	10 657	11 745	14 752	18 064	19 655	17 230	15 713	15 053	13 970
75 ～ 79		6 862	6 077	7 053	8 841	12 003	15 678	17 820	18 202	18 121	18 045	16 788
80 ～	4 282	4 252	3 484	4 167	5 441	9 042	12 766	16 636	20 076	20 673	21 642	21 187
不詳	4	—	41	10	—	—	2	48	40	20	25	26

（死亡数　女）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	51 571	57 772	49 254	53 540	58 767	71 144	80 050	84 405	84 443	83 222	82 144	78 840
歳												
0 ～ 4	88	130	64	67	25	23	37	40	66	69	56	44
5 ～ 9	51	96	44	37	17	24	8	11	9	18	18	19
10 ～ 14	38	73	31	41	29	20	29	17	18	13	12	16
15 ～ 19	72	119	129	82	35	46	36	48	33	20	26	20
20 ～ 24	128	121	170	105	89	71	76	96	52	55	33	43
25 ～ 29	199	273	189	140	125	125	103	114	98	83	95	76
30 ～ 34	407	511	307	211	208	192	186	202	183	138	159	174
35 ～ 39	876	1 101	607	519	397	399	388	381	356	348	349	348
40 ～ 44	1 335	1 688	1 096	990	932	807	789	783	783	707	711	670
45 ～ 49	2 214	2 467	2 045	1 938	2 073	1 955	1 653	1 438	1 331	1 334	1 266	1 344
50 ～ 54	3 774	4 159	3 137	3 227	3 576	3 475	3 023	2 457	2 159	2 042	1 957	1 915
55 ～ 59	5 280	5 643	4 230	4 384	4 820	5 094	4 596	4 060	3 132	2 826	2 720	2 647
60 ～ 64	6 584	8 189	6 558	6 426	6 505	7 247	7 383	6 519	5 472	4 835	4 315	4 019
65 ～ 69	8 489	9 531	8 903	9 283	9 195	10 057	11 005	10 533	8 525	8 245	7 837	7 361
70 ～ 74	} 16 303	10 180	9 880	10 945	11 658	13 644	14 398	15 227	13 931	12 862	12 338	11 436
75 ～ 79		7 566	6 783	8 617	10 656	13 832	16 425	17 526	18 298	18 159	18 037	17 064
80 ～	5 731	5 925	5 047	6 516	8 427	14 133	19 915	24 950	29 991	31 468	32 211	31 644
不詳	2	—	34	12	—	—	—	3	6	—	4	—

注：1), 2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

58 － 60　脳血管疾患（B 30 脳血管疾患）
（死亡率　総数）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	165. 4	177. 7	129. 4	127. 1	136. 1	160. 7	175. 8	175. 8	156. 7	149. 8	146. 2	137. 7
歳												
0 ～ 4	2. 0	3. 1	1. 8	1. 2	0. 6	0. 8	1. 0	1. 3	1. 4	1. 5	1. 6	1. 2
5 ～ 9	1. 1	2. 0	1. 0	0. 8	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 3	0. 4
10 ～ 14	1. 1	2. 0	0. 8	1. 1	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4
15 ～ 19	2. 3	3. 7	3. 5	1. 7	1. 2	1. 3	1. 0	1. 2	0. 8	0. 7	0. 8	0. 7
20 ～ 24	4. 8	4. 6	5. 1	3. 2	2. 4	1. 9	1. 9	1. 8	1. 3	1. 5	1. 3	1. 1
25 ～ 29	8. 4	8. 8	6. 2	4. 7	3. 4	3. 4	3. 1	3. 5	2. 5	2. 2	2. 2	2. 2
30 ～ 34	18. 1	19. 5	11. 5	8. 2	6. 2	6. 6	7. 5	7. 2	6. 1	5. 7	5. 3	4. 9
35 ～ 39	43. 1	47. 1	25. 0	18. 5	15. 9	14. 8	16. 7	18. 2	14. 6	13. 6	12. 9	11. 8
40 ～ 44	90. 2	96. 1	53. 4	41. 1	40. 8	38. 3	36. 4	37. 8	34. 1	29. 7	28. 8	26. 6
45 ～ 49	174. 0	190. 9	104. 1	95. 0	101. 8	92. 0	81. 5	64. 6	59. 0	55. 5	52. 3	52. 5
50 ～ 54	322. 2	357. 4	205. 7	195. 4	209. 5	195. 7	162. 3	125. 8	92. 2	85. 1	81. 1	76. 3
55 ～ 59	532. 8	562. 8	369. 5	352. 9	362. 3	369. 0	304. 9	237. 2	162. 8	141. 4	131. 1	119. 0
60 ～ 64	853. 5	924. 5	696. 0	615. 9	636. 7	638. 7	594. 4	458. 8	312. 8	271. 8	243. 4	222. 0
65 ～ 69	1 421. 0	1 431. 6	1 122. 9	1 086. 5	1 057. 0	1 104. 6	1 059. 0	892. 7	606. 4	533. 5	489. 9	437. 8
70 ～ 74	} 2 251. 4	2 134. 1	1 726. 7	1 685. 5	1 680. 5	1 815. 8	1 860. 8	1 639. 4	1 213. 6	1 073. 4	998. 6	883. 4
75 ～ 79		2 640. 1	2 337. 1	2 285. 4	2 226. 4	2 706. 1	2 929. 3	2 792. 2	2 230. 0	1 995. 6	1 899. 1	1 718. 4
80 ～	2 761. 1	2 849. 1	2 709. 8	2 878. 0	2 709. 1	3 454. 2	4 200. 4	4 407. 3	4 181. 3	3 879. 5	3 745. 0	3 457. 5

（死亡率　男）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	181. 3	198. 0	136. 0	127. 9	143. 0	172. 1	192. 2	191. 5	164. 3	155. 4	151. 4	141. 0
歳												
0 ～ 4	2. 0	3. 2	2. 2	1. 2	0. 7	0. 9	1. 0	1. 7	1. 5	1. 6	1. 9	1. 5
5 ～ 9	0. 9	1. 8	1. 0	0. 8	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4
10 ～ 14	1. 1	2. 3	0. 9	1. 2	0. 5	0. 7	0. 6	0. 6	0. 4	0. 6	0. 3	0. 4
15 ～ 19	2. 4	4. 2	3. 9	1. 6	1. 5	1. 5	1. 2	1. 4	0. 8	1. 0	0. 9	0. 9
20 ～ 24	5. 3	5. 5	5. 6	3. 6	2. 7	2. 2	2. 1	1. 9	1. 5	1. 7	1. 7	1. 1
25 ～ 29	9. 1	7. 8	6. 3	5. 4	3. 5	3. 9	3. 7	4. 5	3. 1	2. 9	2. 6	2. 8
30 ～ 34	18. 2	18. 0	12. 0	9. 2	6. 2	8. 1	10. 5	9. 6	8. 3	8. 3	7. 2	6. 3
35 ～ 39	41. 5	43. 5	26. 3	17. 4	17. 8	17. 8	23. 0	27. 0	20. 6	19. 2	18. 0	16. 2
40 ～ 44	98. 3	101. 0	54. 2	38. 8	46. 7	49. 1	50. 6	54. 3	48. 9	42. 5	40. 6	37. 1
45 ～ 49	201. 2	221. 8	100. 4	92. 5	111. 0	109. 6	106. 1	88. 0	82. 3	76. 2	72. 3	71. 2
50 ～ 54	381. 2	423. 0	206. 5	197. 5	232. 7	232. 6	208. 8	166. 0	120. 9	112. 1	107. 3	99. 9
55 ～ 59	670. 8	706. 3	420. 8	385. 7	422. 5	462. 9	394. 0	314. 5	215. 5	192. 1	178. 8	158. 9
60 ～ 64	1 079. 2	1 182. 4	815. 2	699. 6	765. 5	798. 4	769. 0	601. 4	408. 6	358. 7	324. 5	291. 5
65 ～ 69	1 781. 1	1 812. 6	1 361. 2	1 251. 0	1 261. 8	1 344. 4	1 323. 4	1 149. 2	787. 1	695. 4	639. 5	563. 9
70 ～ 74	} 2 731. 8	2 624. 7	2 092. 2	1 972. 5	1 978. 0	2 127. 0	2 289. 5	2 051. 0	1 506. 7	1 329. 4	1 240. 0	1 106. 1
75 ～ 79		3 176. 9	2 852. 4	2 634. 8	2 584. 6	3 186. 3	3 469. 6	3 357. 4	2 652. 5	2 378. 1	2 267. 0	2 034. 9
80 ～	3 418. 5	3 496. 7	3 297. 2	3 351. 1	3 147. 4	4 008. 0	4 894. 9	5 043. 9	4 673. 3	4 253. 7	4 146. 0	3 810. 6

（死亡率　女）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	149. 4	158. 1	123. 2	126. 3	129. 4	149. 6	160. 0	160. 7	149. 4	144. 4	141. 3	134. 5
歳												
0 ～ 4	1. 9	2. 9	1. 3	1. 2	0. 6	0. 6	0. 9	0. 9	1. 4	1. 5	1. 3	1. 0
5 ～ 9	1. 2	2. 2	1. 0	0. 8	0. 3	0. 5	0. 2	0. 3	0. 2	0. 4	0. 4	0. 4
10 ～ 14	1. 0	1. 8	0. 7	1. 0	0. 6	0. 4	0. 6	0. 4	0. 4	0. 3	0. 3	0. 4
15 ～ 19	2. 2	3. 2	3. 1	1. 9	0. 8	1. 0	0. 7	1. 1	0. 9	0. 5	0. 7	0. 5
20 ～ 24	4. 2	4. 0	4. 6	2. 7	2. 1	1. 7	1. 7	1. 8	1. 2	1. 4	0. 8	1. 1
25 ～ 29	7. 7	9. 7	6. 1	4. 2	3. 3	3. 0	2. 4	2. 5	1. 8	1. 5	1. 9	1. 6
30 ～ 34	18. 1	20. 9	11. 1	7. 4	6. 3	5. 1	4. 5	4. 8	4. 0	3. 0	3. 3	3. 5
35 ～ 39	44. 9	50. 9	23. 8	19. 4	14. 2	12. 2	10. 3	9. 4	8. 5	8. 0	7. 8	7. 4
40 ～ 44	81. 5	90. 9	52. 7	43. 3	35. 6	29. 4	24. 4	21. 4	19. 2	16. 9	17. 0	16. 2
45 ～ 49	145. 5	158. 4	107. 9	97. 6	92. 9	76. 4	61. 3	45. 2	36. 1	34. 7	32. 3	33. 8
50 ～ 54	264. 2	290. 7	204. 7	193. 3	186. 2	160. 8	121. 6	93. 2	68. 5	60. 5	56. 4	53. 6
55 ～ 59	401. 2	427. 8	318. 6	319. 9	301. 7	277. 0	221. 9	171. 1	120. 9	102. 6	94. 7	87. 8
60 ～ 64	649. 4	694. 9	589. 3	538. 0	512. 3	485. 1	429. 4	331. 9	233. 9	201. 5	178. 7	167. 2
65 ～ 69	1 121. 3	1 117. 7	932. 3	952. 3	877. 4	887. 3	819. 2	666. 5	455. 4	402. 4	370. 2	338. 1
70 ～ 74	} 1 904. 2	1 774. 1	1 463. 9	1 476. 4	1 459. 3	1 567. 8	1 506. 7	1 302. 1	978. 3	868. 5	806. 4	709. 0
75 ～ 79		2 289. 3	2 011. 6	2 061. 7	1 996. 8	2 393. 2	2 550. 3	2 384. 1	1 925. 0	1 719. 6	1 633. 8	1 490. 3
80 ～	2 414. 3	2 514. 9	2 413. 1	2 639. 7	2 485. 6	3 173. 6	3 850. 3	4 065. 2	3 906. 1	3 671. 9	3 520. 3	3 258. 9

表 5.14　性・年齢別にみた主要死因の[1)]

62,63,66　肺炎及び気管支炎（B32,B33.a,B46.d肺炎および気管支炎）

（死亡数　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	129 318	133 649	136 524	77 565	43 154	46 045	36 663	35 142	37 462	32 430	34 682	32 859
歳												
0 ～ 4	79 372	68 175	70 822	43 967	20 932	16 227	7 817	4 089	2 373	1 480	1 312	939
5 ～ 9	3 616	3 739	3 789	1 595	996	601	297	243	184	133	116	89
10 ～ 14	1 635	2 154	1 521	660	340	296	206	154	135	107	92	79
15 ～ 19	2 868	3 775	2 315	753	326	356	264	211	157	100	108	88
20 ～ 24	3 069	3 400	3 084	954	396	383	257	225	189	106	111	100
25 ～ 29	2 676	3 583	2 689	797	419	417	250	241	220	153	144	106
30 ～ 34	2 310	3 293	2 677	690	358	443	289	235	219	136	132	122
35 ～ 39	2 021	3 219	2 862	770	341	418	313	344	279	165	160	128
40 ～ 44	1 933	3 056	2 889	826	354	396	331	449	385	259	275	198
45 ～ 49	2 206	3 030	2 981	976	448	555	370	493	486	397	368	331
50 ～ 54	2 863	3 719	3 615	1 246	643	792	591	678	637	483	520	436
55 ～ 59	3 927	5 209	5 038	1 859	994	1 282	1 040	1 168	923	717	749	640
60 ～ 64	4 451	6 602	6 852	2 887	1 570	2 093	1 757	2 022	1 753	1 395	1 360	1 200
65 ～ 69	5 065	6 618	8 300	4 483	2 559	3 047	2 865	3 471	3 152	2 555	2 745	2 550
70 ～ 74	8 380	6 147	8 004	5 641	3 750	4 620	4 293	5 083	5 405	4 454	4 743	4 502
75 ～ 79		4 331	5 024	4 728	4 201	5 812	5 707	5 904	7 156	6 643	7 245	6 994
80 ～	2 924	3 599	3 955	4 725	4 527	8 307	10 016	10 129	13 804	13 141	14 498	14 354
不詳	2	—	107	8	—	—	—	3	5	6	4	3

（死亡数　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	69 563	73 309	74 233	40 260	22 597	24 390	19 334	18 885	20 186	17 654	19 254	18 371
歳												
0 ～ 4	42 122	36 420	37 467	22 863	11 023	8 831	4 263	2 222	1 268	828	726	528
5 ～ 9	1 665	1 855	1 839	717	486	294	160	125	102	67	63	50
10 ～ 14	591	934	703	314	168	149	111	71	70	60	50	40
15 ～ 19	1 246	1 829	1 078	350	168	170	153	114	87	56	67	53
20 ～ 24	1 356	1 462	1 478	414	176	154	115	120	100	57	59	55
25 ～ 29	1 179	1 643	1 248	305	166	175	105	112	100	74	64	53
30 ～ 34	1 121	1 650	1 306	259	126	215	139	108	103	70	69	61
35 ～ 39	1 080	1 829	1 520	316	132	185	164	189	163	94	81	72
40 ～ 44	1 155	1 850	1 756	375	148	189	161	242	226	155	178	131
45 ～ 49	1 359	1 999	1 904	547	255	297	172	283	287	255	248	207
50 ～ 54	1 857	2 430	2 425	707	348	440	321	371	379	298	306	287
55 ～ 59	2 541	3 379	3 227	1 118	586	781	626	698	538	412	440	384
60 ～ 64	2 847	4 249	4 259	1 703	930	1 358	1 072	1 263	1 057	834	832	733
65 ～ 69	3 197	4 170	5 066	2 615	1 509	1 854	1 783	2 201	2 011	1 634	1 827	1 670
70 ～ 74	4 891	3 606	4 524	3 110	2 137	2 663	2 570	3 045	3 340	2 776	3 090	2 918
75 ～ 79		2 381	2 628	2 518	2 245	3 017	3 129	3 272	4 052	3 796	4 301	4 236
80 ～	1 354	1 623	1 748	2 024	1 994	3 618	4 290	4 446	6 298	6 182	6 849	6 890
不詳	2	—	57	5	—	—	—	3	5	6	4	3

（死亡数　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	59 755	60 340	62 291	37 305	20 557	21 655	17 329	16 257	17 276	14 776	15 428	14 488
歳												
0 ～ 4	37 250	31 755	33 355	21 104	9 909	7 396	3 554	1 867	1 105	652	586	411
5 ～ 9	1 951	1 884	1 950	878	510	307	137	118	82	66	53	39
10 ～ 14	1 044	1 220	818	346	172	147	95	83	65	47	42	39
15 ～ 19	1 622	1 946	1 237	403	158	186	111	97	70	44	41	35
20 ～ 24	1 713	1 938	1 606	540	220	229	142	105	89	49	52	45
25 ～ 29	1 497	1 940	1 441	492	253	242	145	129	120	79	80	53
30 ～ 34	1 189	1 643	1 371	431	232	228	150	127	116	66	63	61
35 ～ 39	941	1 390	1 342	454	209	233	149	155	116	71	79	56
40 ～ 44	778	1 206	1 133	451	206	207	170	207	159	104	97	67
45 ～ 49	847	1 031	1 077	429	193	258	198	210	199	142	120	124
50 ～ 54	1 006	1 289	1 190	539	295	352	270	307	258	185	214	149
55 ～ 59	1 386	1 830	1 811	741	408	501	414	470	385	305	309	256
60 ～ 64	1 604	2 353	2 593	1 184	640	735	685	759	696	561	528	467
65 ～ 69	1 868	2 448	3 234	1 868	1 050	1 193	1 082	1 270	1 141	921	918	880
70 ～ 74	3 489	2 541	3 480	2 531	1 613	1 957	1 723	2 038	2 065	1 678	1 653	1 584
75 ～ 79		1 950	2 396	2 210	1 956	2 795	2 578	2 632	3 104	2 847	2 944	2 758
80 ～	1 570	1 976	2 207	2 701	2 533	4 689	5 726	5 683	7 506	6 959	7 649	7 464
不詳	—	—	50	3	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1), 2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

62,63,66　肺炎及び気管支炎（B32,B33.a,B46.d肺炎および気管支炎）

（死亡率　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	186.7	185.8	174.8	93.2	48.3	49.3	37.3	34.1	33.7	28.6	30.3	28.5
歳												
0 ～ 4	850.9	746.3	733.0	392.4	226.3	206.9	96.1	46.8	23.9	15.5	14.3	10.7
5 ～ 9	42.4	42.3	41.6	16.7	9.0	6.5	3.8	3.0	2.1	1.4	1.2	0.9
10 ～ 14	21.3	25.6	17.3	7.6	3.6	2.7	2.2	2.0	1.6	1.3	1.1	0.9
15 ～ 19	43.2	51.3	28.0	8.8	3.8	3.8	2.4	2.3	2.0	1.3	1.4	1.1
20 ～ 24	50.6	63.6	43.7	12.3	4.7	4.6	2.8	2.1	2.1	1.3	1.4	1.3
25 ～ 29	51.1	66.4	49.0	12.9	5.5	5.1	3.0	2.7	2.1	1.4	1.4	1.1
30 ～ 34	49.9	67.4	52.0	13.3	5.9	5.9	3.5	2.8	2.4	1.5	1.4	1.2
35 ～ 39	50.0	73.1	58.6	15.3	6.7	6.9	4.2	4.1	3.3	1.9	1.8	1.4
40 ～ 44	56.8	79.9	68.9	18.4	7.2	7.9	5.6	6.1	4.7	3.1	3.3	2.4
45 ～ 49	70.9	94.6	77.3	24.4	10.3	11.5	7.5	8.4	6.6	5.2	4.7	4.2
50 ～ 54	101.1	128.9	115.4	36.8	16.7	18.9	12.7	14.2	11.1	7.5	7.7	6.2
55 ～ 59	152.7	203.5	190.5	67.6	31.0	35.2	26.0	26.5	19.9	14.7	14.8	11.9
60 ～ 64	230.5	296.4	324.8	125.3	62.9	71.4	52.5	54.5	41.1	32.1	31.3	27.9
65 ～ 69	365.2	425.5	482.7	253.2	130.1	141.0	111.8	116.7	91.7	69.0	72.1	65.4
70 ～ 74	568.0	617.9	689.9	440.2	269.3	295.4	246.1	238.9	210.5	167.3	172.9	156.5
75 ～ 79		792.5	913.0	689.6	479.7	608.8	520.8	466.4	437.2	365.4	381.3	355.0
80 ～	806.3	1 007.6	1 256.3	1 272.9	884.3	1 238.1	1 287.3	1 073.5	1 152.8	977.8	1 008.2	939.4

（死亡率　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	200.3	207.2	194.7	98.6	51.5	53.2	40.1	37.3	36.9	31.6	34.2	32.3
歳												
0 ～ 4	893.5	787.7	764.9	399.8	233.2	220.1	102.7	49.6	24.9	16.9	15.4	11.7
5 ～ 9	38.7	41.5	40.0	14.9	8.6	6.3	4.0	3.0	2.2	1.4	1.3	1.0
10 ～ 14	15.2	22.0	15.8	7.1	3.5	2.7	2.4	1.8	1.7	1.4	1.1	0.9
15 ～ 19	37.2	49.8	26.0	8.1	3.9	3.6	2.8	2.5	2.2	1.4	1.6	1.3
20 ～ 24	44.7	63.6	44.0	10.8	4.2	3.7	2.6	2.3	2.2	1.4	1.5	1.4
25 ～ 29	44.2	63.7	51.8	10.8	4.4	4.3	2.5	2.5	1.9	1.4	1.2	1.1
30 ～ 34	47.1	67.5	54.9	11.0	4.5	5.7	3.4	2.6	2.2	1.5	1.4	1.2
35 ～ 39	51.6	81.6	65.2	13.3	5.7	6.7	4.4	4.6	3.9	2.2	1.8	1.5
40 ～ 44	65.3	94.0	83.2	17.1	6.4	8.3	5.9	6.6	5.5	3.7	4.3	3.2
45 ～ 49	85.4	121.5	96.9	27.1	11.9	13.2	7.7	10.7	7.9	6.6	6.3	5.2
50 ～ 54	132.2	167.1	151.6	41.1	18.0	21.6	14.8	17.3	14.6	9.8	9.4	8.3
55 ～ 59	202.5	272.5	245.0	81.1	36.4	43.3	32.4	34.4	26.1	19.5	20.1	16.3
60 ～ 64	310.5	405.0	427.4	153.5	75.8	94.5	66.0	72.3	54.9	42.9	43.1	38.7
65 ～ 69	507.5	593.5	662.7	328.6	164.2	180.5	146.3	158.0	128.6	98.6	108.1	97.0
70 ～ 74	790.1	856.5	932.3	575.6	359.9	384.0	325.7	317.7	292.1	234.9	254.5	231.0
75 ～ 79		1 102.3	1 233.5	940.6	656.3	800.9	692.5	616.5	590.5	498.2	540.3	513.5
80 ～	1 081.0	1 334.7	1 654.3	1 627.7	1 153.4	1 603.7	1 644.9	1 348.0	1 466.1	1 272.0	1 312.1	1 239.2

（死亡率　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	173.1	165.1	155.8	88.0	45.3	45.6	34.6	31.0	30.6	25.6	26.5	24.7
歳												
0 ～ 4	807.2	703.9	700.2	384.6	219.2	193.0	89.2	43.8	22.8	14.0	13.1	9.6
5 ～ 9	46.1	43.1	43.3	18.7	9.4	6.8	3.6	3.0	1.9	1.4	1.1	0.8
10 ～ 14	27.4	29.3	18.7	8.0	3.7	2.7	2.1	2.2	1.6	1.2	1.0	0.9
15 ～ 19	49.3	52.7	30.0	9.5	3.7	4.0	2.1	2.2	1.8	1.1	1.1	0.9
20 ～ 24	56.5	63.6	43.4	13.9	5.2	5.5	3.1	2.0	2.0	1.2	1.3	1.1
25 ～ 29	58.3	68.9	46.8	14.6	6.6	5.9	3.4	2.8	2.2	1.5	1.6	1.1
30 ～ 34	52.8	67.3	49.5	15.2	7.0	6.0	3.6	3.0	2.5	1.5	1.3	1.2
35 ～ 39	48.2	64.3	52.6	17.0	7.5	7.1	4.0	3.8	2.8	1.6	1.8	1.2
40 ～ 44	47.5	64.9	54.4	19.7	7.9	7.5	5.3	5.7	3.9	2.5	2.3	1.6
45 ～ 49	55.7	66.2	56.8	21.6	8.6	10.1	7.3	6.6	5.4	3.7	3.1	3.1
50 ～ 54	70.4	90.1	77.7	32.3	15.4	16.3	10.9	11.6	8.2	5.5	6.2	4.2
55 ～ 59	105.3	138.7	136.4	54.1	25.5	27.2	20.0	19.8	14.9	11.1	10.8	8.5
60 ～ 64	158.2	199.7	233.0	99.1	50.4	49.2	39.8	38.6	29.8	23.4	21.9	19.4
65 ～ 69	246.7	287.1	338.6	191.6	100.2	105.3	80.5	80.4	61.0	44.9	43.4	40.4
70 ～ 74	407.5	442.8	515.6	341.4	201.9	224.9	180.3	174.3	145.0	113.3	108.0	98.2
75 ～ 79		590.0	710.6	528.8	366.5	483.6	400.3	358.0	326.5	269.6	266.7	240.9
80 ～	661.4	838.7	1 055.2	1 094.2	747.1	1 052.9	1 107.0	926.0	977.6	812.0	836.0	768.7

表 5.14　性・年齢別にみた主要死因の[1)]

63　肺　炎（B32 肺炎）

（死亡数　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	105 078	111 077	101 601	54 169	34 309	37 534	29 868	27 929	30 441	26 440	28 241	27 330
歳												
0 ～ 4	68 825	59 409	55 006	34 461	18 711	15 112	7 364	3 802	2 146	1 325	1 173	853
5 ～ 9	3 318	3 397	3 182	1 375	922	542	264	214	161	110	96	76
10 ～ 14	1 318	1 845	1 275	557	312	271	186	130	115	93	80	64
15 ～ 19	2 129	2 984	1 821	595	299	336	241	191	140	92	91	73
20 ～ 24	2 362	2 720	2 421	759	358	353	244	209	172	89	94	87
25 ～ 29	2 085	3 061	2 141	605	373	389	233	219	195	144	135	94
30 ～ 34	1 944	2 914	2 223	525	306	402	266	206	203	120	121	113
35 ～ 39	1 698	2 885	2 361	607	296	378	281	310	251	149	146	117
40 ～ 44	1 643	2 685	2 333	636	304	354	297	389	350	244	245	179
45 ～ 49	1 712	2 613	2 362	722	377	503	313	440	443	353	324	300
50 ～ 54	2 150	3 061	2 771	863	524	707	517	595	548	412	437	390
55 ～ 59	2 779	4 163	3 664	1 204	790	1 088	903	1 009	805	618	638	575
60 ～ 64	2 994	5 061	4 680	1 704	1 164	1 754	1 488	1 708	1 499	1 166	1 130	1 050
65 ～ 69	3 290	4 815	5 483	2 447	1 785	2 402	2 352	2 813	2 661	2 118	2 306	2 205
70 ～ 74	} 5 171	4 303	4 924	2 882	2 451	3 472	3 402	4 028	4 478	3 683	3 922	3 788
75 ～ 79		2 920	2 864	2 262	2 647	4 107	4 381	4 473	5 692	5 422	5 902	5 777
80 ～	1 659	2 241	2 010	1 960	2 690	5 364	7 136	7 190	10 577	10 296	11 397	11 586
不詳	1	—	80	5	—	—	—	3	5	6	4	3

（死亡数　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	56 677	61 393	55 703	28 090	17 965	20 152	15 962	15 030	16 371	14 341	15 653	15 233
歳												
0 ～ 4	36 481	31 771	29 192	17 829	9 848	8 227	4 020	2 059	1 140	750	659	479
5 ～ 9	1 545	1 703	1 569	627	444	270	139	108	85	58	52	42
10 ～ 14	514	850	607	270	154	136	100	56	59	50	42	29
15 ～ 19	966	1 511	861	280	152	160	140	98	75	51	56	44
20 ～ 24	1 051	1 194	1 188	329	165	140	108	108	87	46	51	52
25 ～ 29	912	1 427	1 006	224	146	159	101	103	85	67	59	47
30 ～ 34	951	1 466	1 082	193	108	196	126	94	97	63	65	57
35 ～ 39	931	1 663	1 259	254	112	165	148	175	153	84	71	69
40 ～ 44	989	1 672	1 462	289	126	171	142	211	214	150	162	119
45 ～ 49	1 082	1 754	1 559	397	212	270	143	253	266	224	220	186
50 ～ 54	1 441	2 035	1 894	502	286	397	289	323	328	261	263	260
55 ～ 59	1 829	2 753	2 359	731	462	664	549	601	466	355	380	342
60 ～ 64	1 963	3 307	2 958	1 015	693	1 153	917	1 066	903	706	695	645
65 ～ 69	2 140	3 065	3 387	1 458	1 062	1 476	1 481	1 806	1 708	1 347	1 552	1 440
70 ～ 74	} 3 090	2 586	2 829	1 603	1 388	2 053	2 047	2 405	2 743	2 283	2 564	2 428
75 ～ 79		1 614	1 520	1 210	1 412	2 148	2 404	2 441	3 166	3 066	3 464	3 479
80 ～	791	1 022	927	875	1 195	2 367	3 108	3 120	4 791	4 774	5 294	5 512
不詳	1	—	44	4	—	—	—	3	5	6	4	3

（死亡数　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	48 401	49 684	45 898	26 079	16 344	17 382	13 906	12 899	14 070	12 099	12 588	12 097
歳												
0 ～ 4	32 344	27 638	25 814	16 632	8 863	6 885	3 344	1 743	1 006	575	514	374
5 ～ 9	1 773	1 694	1 613	748	478	272	125	106	76	52	44	34
10 ～ 14	804	995	668	287	158	135	86	74	56	43	38	35
15 ～ 19	1 163	1 473	960	315	147	176	161	93	65	41	35	29
20 ～ 24	1 311	1 526	1 233	430	193	213	136	101	85	43	43	35
25 ～ 29	1 173	1 634	1 135	381	227	230	132	116	110	77	76	47
30 ～ 34	993	1 448	1 141	332	198	206	140	112	106	57	56	56
35 ～ 39	767	1 222	1 102	353	184	213	133	135	98	65	75	48
40 ～ 44	654	1 013	871	347	178	183	155	178	136	94	83	60
45 ～ 49	630	859	803	325	165	233	170	187	177	129	104	114
50 ～ 54	709	1 026	877	361	238	310	228	272	220	151	174	130
55 ～ 59	950	1 410	1 305	473	328	424	354	408	339	263	258	233
60 ～ 64	1 031	1 754	1 722	689	471	601	571	642	596	460	435	405
65 ～ 69	1 150	1 750	2 096	989	723	926	871	1 007	953	771	754	765
70 ～ 74	} 2 081	1 717	2 095	1 279	1 063	1 419	1 355	1 623	1 735	1 400	1 358	1 360
75 ～ 79		1 306	1 344	1 052	1 235	1 959	1 977	2 032	2 526	2 356	2 438	2 298
80 ～	868	1 219	1 083	1 085	1 495	2 997	4 028	4 070	5 786	5 522	6 103	6 074
不詳	—	—	36	1	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1), 2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

63　肺　炎（B32 肺炎）

（死亡率　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	151. 7	154. 4	130. 1	65. 1	38. 4	40. 2	30. 4	27. 1	27. 4	23. 3	24. 7	23. 7
歳												
0 ～ 4	737. 8	650. 3	569. 3	307. 5	202. 3	192. 6	90. 5	43. 5	21. 6	13. 9	12. 8	9. 7
5 ～ 9	38. 9	38. 4	35. 0	14. 4	8. 3	5. 9	3. 4	2. 6	1. 8	1. 1	1. 0	0. 8
10 ～ 14	17. 1	21. 9	14. 5	6. 4	3. 3	2. 5	2. 0	1. 7	1. 4	1. 1	0. 9	0. 7
15 ～ 19	32. 1	40. 5	22. 0	6. 9	3. 5	3. 6	2. 2	2. 1	1. 8	1. 2	1. 1	0. 9
20 ～ 24	38. 9	50. 9	34. 3	9. 8	4. 3	4. 2	2. 7	2. 0	1. 9	1. 1	1. 2	1. 1
25 ～ 29	39. 8	56. 7	39. 0	9. 8	4. 9	4. 7	2. 8	2. 4	1. 8	1. 3	1. 3	1. 0
30 ～ 34	42. 0	59. 6	43. 2	10. 1	5. 0	5. 3	3. 2	2. 5	2. 2	1. 3	1. 3	1. 1
35 ～ 39	42. 0	65. 5	48. 4	12. 0	5. 8	6. 3	3. 7	3. 8	3. 0	1. 7	1. 6	1. 3
40 ～ 44	48. 2	70. 2	55. 7	14. 2	6. 1	7. 1	5. 0	5. 3	4. 3	2. 9	2. 9	2. 2
45 ～ 49	55. 0	81. 6	61. 2	18. 0	8. 6	10. 4	6. 4	7. 5	6. 0	4. 6	4. 1	3. 8
50 ～ 54	75. 9	106. 1	88. 5	25. 5	13. 6	16. 8	11. 1	12. 5	9. 5	6. 4	6. 5	5. 6
55 ～ 59	108. 1	162. 7	138. 6	43. 8	24. 6	29. 9	22. 6	22. 9	17. 3	12. 7	12. 6	10. 7
60 ～ 64	155. 1	227. 2	221. 9	74. 0	46. 6	59. 8	44. 5	46. 0	35. 2	26. 9	26. 0	24. 4
65 ～ 69	237. 2	309. 6	318. 9	138. 2	90. 7	111. 2	91. 8	94. 6	77. 5	57. 2	60. 6	56. 6
70 ～ 74	} 350. 5	432. 5	424. 4	224. 9	176. 0	222. 0	195. 0	189. 3	174. 4	138. 4	143. 0	131. 7
75 ～ 79		534. 3	520. 5	329. 9	302. 3	430. 2	399. 8	353. 3	347. 8	298. 2	310. 6	293. 2
80 ～	457. 5	627. 4	638. 5	528. 0	525. 5	799. 5	917. 2	762. 0	883. 3	766. 1	792. 6	758. 2

（死亡率　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	163. 2	173. 5	146. 1	68. 8	41. 0	43. 9	33. 1	29. 7	29. 9	25. 7	27. 8	26. 8
歳												
0 ～ 4	773. 9	687. 2	596. 0	311. 8	208. 4	205. 0	96. 9	45. 9	22. 4	15. 3	14. 0	10. 6
5 ～ 9	35. 9	38. 1	34. 1	13. 0	7. 9	5. 7	3. 5	2. 6	1. 9	1. 2	1. 0	0. 8
10 ～ 14	13. 3	20. 0	13. 6	6. 1	3. 2	2. 4	2. 1	1. 4	1. 4	1. 2	1. 0	0. 6
15 ～ 19	28. 8	41. 2	20. 8	6. 5	3. 5	3. 4	2. 6	2. 2	1. 9	1. 3	1. 4	1. 1
20 ～ 24	34. 6	51. 9	35. 3	8. 6	3. 9	3. 4	2. 4	2. 0	1. 9	1. 1	1. 3	1. 3
25 ～ 29	34. 2	55. 3	41. 7	7. 9	3. 9	3. 9	2. 4	2. 3	1. 6	1. 2	1. 2	1. 0
30 ～ 34	40. 0	60. 0	45. 4	8. 2	3. 9	5. 2	3. 0	2. 3	2. 1	1. 4	1. 4	1. 1
35 ～ 39	44. 5	47. 2	54. 0	10. 7	4. 8	6. 0	3. 9	4. 3	3. 7	1. 9	1. 6	1. 5
40 ～ 44	56. 0	84. 9	69. 3	13. 1	5. 4	7. 5	5. 2	5. 8	5. 2	3. 6	3. 9	2. 9
45 ～ 49	68. 0	106. 6	79. 4	19. 7	9. 9	12. 0	6. 4	9. 5	7. 3	5. 8	5. 6	4. 7
50 ～ 54	102. 6	139. 9	118. 4	29. 2	14. 8	19. 5	13. 3	15. 1	12. 6	8. 5	8. 0	7. 6
55 ～ 59	145. 7	222. 0	179. 1	53. 0	28. 7	36. 8	28. 4	29. 6	22. 6	16. 8	17. 3	14. 5
60 ～ 64	214. 1	315. 2	296. 8	91. 5	56. 5	80. 2	56. 4	61. 1	46. 9	36. 4	36. 0	34. 0
65 ～ 69	339. 7	436. 2	443. 1	183. 2	115. 6	143 7	121. 5	129. 6	109. 2	81. 3	91. 8	83. 6
70 ～ 74	} 499. 2	614. 3	583. 0	296. 7	233. 8	296. 0	259. 4	251: 0	239. 9	193. 1	211. 2	192. 2
75 ～ 79		747. 2	713. 4	452. 0	412. 8	570. 2	532. 0	459. 9	461. 4	402. 4	435. 2	421. 7
80 ～	631. 5	840. 5	877. 3	703. 7	691. 3	1 049. 2	1 191. 7	946. 0	1 115. 3	982. 3	1 014. 2	991. 4

（死亡率　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	140. 2	136. 0	114. 8	61. 5	36. 0	36. 6	27. 8	24. 6	24. 9	21. 0	21. 6	20. 6
歳												
0 ～ 4	700. 9	612. 6	541. 9	303. 1	196. 0	179. 7	83. 9	40. 9	20. 8	12. 4	11. 5	8. 7
5 ～ 9	41. 9	38. 7	35. 8	15. 9	8. 8	6. 0	3. 2	2. 7	1. 8	1. 1	0. 9	0. 7
10 ～ 14	21. 1	23. 9	15. 3	6. 7	3. 4	2. 5	1. 9	1. 9	1. 4	1. 1	0. 9	0. 8
15 ～ 19	35. 3	39. 9	23. 3	7. 4	3. 4	3. 8	1. 9	2. 1	1. 7	1. 1	0. 9	0. 7
20 ～ 24	43. 2	50. 1	33. 3	10. 1	4. 6	5. 1	3. 0	1. 9	1. 9	1. 1	1. 1	0. 9
25 ～ 29	45. 6	58. 0	36. 8	11. 3	5. 9	5. 6	3. 1	2. 6	2. 1	1. 4	1. 5	1. 0
30 ～ 34	44. 1	59. 3	41. 2	11. 7	6. 0	5. 5	3. 4	2. 7	2. 3	1. 3	1. 2	1. 1
35 ～ 39	39. 3	56. 5	43. 2	13. 2	6. 6	6. 5	3. 5	3. 3	2. 3	1. 5	1. 7	1. 0
40 ～ 44	39. 9	54. 5	41. 8	15. 2	6. 8	6. 7	4. 8	4. 9	3. 3	2. 2	2. 0	1. 4
45 ～ 49	41. 4	55. 1	42. 4	16. 4	7. 4	9. 1	6. 3	5. 9	4. 8	3. 4	2. 6	2. 9
50 ～ 54	49. 6	71. 7	57. 2	21. 6	12. 4	14. 3	9. 2	10. 3	7. 0	4. 5	5. 0	3. 6
55 ～ 59	72. 2	106. 9	98. 3	34. 5	20. 5	23. 1	17. 1	17. 2	13. 1	9. 5	9. 0	7. 7
60 ～ 64	101. 7	148. 8	154. 7	57. 7	37. 1	40. 2	33. 2	32. 7	25. 5	19. 2	18. 0	16. 9
65 ～ 69	151. 9	205. 2	219. 5	101. 5	69. 0	81. 7	64. 8	63. 7	50. 9	37. 6	35. 6	35. 1
70 ～ 74	} 243. 1	299. 2	310. 4	172. 5	133. 1	163. 1	141. 8	138. 8	121. 8	94. 5	88. 8	84. 3
75 ～ 79		395. 2	398. 6	251. 7	231. 4	338. 9	307. 0	276. 4	265. 7	223. 1	220. 8	200. 7
80 ～	365. 7	517. 4	517. 4	439. 5	441. 0	673. 0	778. 8	663. 1	753. 6	644. 3	667. 0	625. 5

表 5.14　性・年齢別にみた主要死因の[1)]

69　胃及び十二指腸潰瘍（B34 消化性潰瘍）

（死亡数　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	11 276	12 923	25 908	19 323	13 387	11 057	9 165	7 997	6 865	5 924	5 810	5 502
歳												
0 ～ 4	172	186	165	98	36	21	37	71	7	13	9	4
5 ～ 9	76	95	79	61	15	12	7	3	3	5	2	1
10 ～ 14	65	68	69	41	16	13	13	6	4	3	3	3
15 ～ 19	179	207	322	174	70	66	41	22	18	11	11	5
20 ～ 24	289	232	570	382	204	106	65	60	37	16	12	11
25 ～ 29	358	350	567	435	236	158	98	67	41	44	35	20
30 ～ 34	445	465	908	544	322	225	180	104	58	47	44	31
35 ～ 39	581	634	1 361	843	395	235	249	207	130	93	82	68
40 ～ 44	749	866	1 858	1 202	593	323	239	276	238	140	148	107
45 ～ 49	1 006	1 079	2 643	1 607	859	510	343	286	299	215	218	171
50 ～ 54	1 329	1 513	3 076	2 034	1 175	746	515	309	309	267	241	251
55 ～ 59	1 641	1 742	3 507	2 387	1 508	1 064	705	547	333	294	261	275
60 ～ 64	1 422	1 956	3 716	2 757	1 761	1 396	1 002	791	564	406	393	351
65 ～ 69	1 225	1 509	3 360	2 732	2 046	1 621	1 333	1 136	833	708	627	585
70 ～ 74	} 1 437	1 103	2 250	2 203	1 927	1 794	1 444	1 316	1 052	903	907	860
75 ～ 79		608	990	1 197	1 388	1 491	1 452	1 265	1 266	1 067	1 068	1 056
80 ～	302	310	452	621	836	1 276	1 442	1 529	1 672	1 691	1 748	1 702
不詳	—	—	15	5	—	—	—	2	1	1	1	1

（死亡数　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	7 710	9 129	18 950	13 656	9 422	7 640	6 367	5 419	4 472	3 777	3 641	3 382
歳												
0 ～ 4	94	106	90	55	22	15	21	48	4	7	5	3
5 ～ 9	45	57	54	37	5	8	5	3	1	3	1	—
10 ～ 14	30	39	28	24	10	7	8	3	3	1	1	2
15 ～ 19	92	110	178	113	44	48	28	17	15	10	8	4
20 ～ 24	159	149	319	243	139	73	55	45	25	14	11	7
25 ～ 29	222	233	347	276	168	122	72	46	36	34	27	17
30 ～ 34	293	341	633	361	205	156	148	88	39	42	36	26
35 ～ 39	403	452	982	593	278	170	215	179	109	80	70	56
40 ～ 44	553	673	1 441	900	446	233	195	242	202	124	127	85
45 ～ 49	776	819	2 154	1 285	661	384	275	235	253	177	190	142
50 ～ 54	1 007	1 168	2 473	1 535	927	602	425	243	243	221	187	204
55 ～ 59	1 221	1 326	2 784	1 903	1 198	841	567	426	264	225	205	217
60 ～ 64	999	1 466	2 850	2 043	1 330	1 103	802	603	431	300	293	258
65 ～ 69	818	1 040	2 330	1 919	1 503	1 219	1 018	855	611	523	464	429
70 ～ 74	} 861	686	1 476	1 413	1 252	1 180	1 010	908	692	585	605	590
75 ～ 79		322	591	670	835	875	872	774	774	652	627	628
80 ～	137	142	209	282	399	604	651	702	769	778	784	713
不詳	—	—	11	4	—	—	—	2	1	1	—	1

（死亡数　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	3 566	3 794	6 958	5 667	3 965	3 417	2 798	2 578	2 393	2 147	2 169	2 120
歳												
0 ～ 4	78	80	75	43	14	6	16	23	3	6	4	1
5 ～ 9	31	38	25	24	10	4	2	—	2	2	1	1
10 ～ 14	35	29	41	17	6	6	5	3	1	2	2	1
15 ～ 19	87	97	144	61	26	18	13	5	3	1	3	1
20 ～ 24	130	83	251	139	65	33	10	15	12	2	1	4
25 ～ 29	136	117	220	159	68	36	26	21	5	10	8	3
30 ～ 34	152	124	275	183	117	69	32	16	19	5	8	5
35 ～ 39	178	182	379	250	117	65	34	28	21	13	12	12
40 ～ 44	196	193	417	302	147	90	44	34	36	16	21	22
45 ～ 49	230	260	489	322	198	126	68	51	46	38	28	29
50 ～ 54	322	345	603	499	248	144	90	66	66	46	54	47
55 ～ 59	420	416	723	484	310	223	138	121	69	69	56	58
60 ～ 64	423	490	866	714	431	293	200	188	133	106	100	93
65 ～ 69	407	469	1 030	813	543	402	315	281	222	185	163	156
70 ～ 74	} 576	417	774	790	675	614	434	408	360	318	302	270
75 ～ 79		286	399	527	553	616	580	491	492	415	441	428
80 ～	165	168	243	339	437	672	791	827	903	913	964	989
不詳	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—

注：1), 2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

69　胃及び十二指腸潰瘍（B34 消化性潰瘍）

（死亡率　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	16.3	18.0	33.2	23.2	15.0	11.8	9.3	7.8	6.2	5.2	5.1	4.8
歳												
0 ～ 4	1.8	2.0	1.7	0.9	0.4	0.3	0.5	0.8	0.1	0.1	0.1	0.0
5 ～ 9	0.9	1.1	0.9	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
10 ～ 14	0.8	0.8	0.8	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
15 ～ 19	2.7	2.8	3.9	2.0	0.8	0.7	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
20 ～ 24	4.8	4.3	8.1	4.9	2.4	1.3	0.7	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1
25 ～ 29	6.8	6.5	10.3	7.0	3.1	1.9	1.2	0.7	0.4	0.4	0.3	0.2
30 ～ 34	9.6	9.5	17.6	10.5	5.3	3.0	2.2	1.2	0.6	0.5	0.5	0.3
35 ～ 39	14.4	14.4	27.9	16.7	7.7	3.9	3.3	2.5	1.6	1.1	0.9	0.7
40 ～ 44	22.0	22.6	44.3	26.8	12.0	6.4	4.0	3.8	2.9	1.7	1.8	1.3
45 ～ 49	32.3	33.7	68.5	40.1	19.7	10.6	7.0	4.9	4.1	2.8	2.8	2.2
50 ～ 54	46.9	52.4	98.2	60.0	30.5	17.8	11.1	6.5	5.4	4.2	3.6	3.6
55 ～ 59	63.8	68.1	132.6	86.8	47.0	29.1	17.6	12.4	7.2	6.0	5.2	5.1
60 ～ 64	73.7	87.8	176.2	119.7	70.5	47.4	30.0	21.3	13.2	9.4	9.0	8.2
65 ～ 69	88.3	97.0	195.4	154.3	104.0	75.0	52.0	38.2	24.2	19.1	16.5	15.0
70 ～ 74	} 97.4	110.9	193.9	171.9	138.4	113.2	82.8	61.8	41.0	33.9	33.1	29.9
75 ～ 79		111.3	179.9	174.6	158.5	155.2	132.5	99.9	77.3	58.7	56.2	53.6
80 ～	83.3	86.8	143.6	167.3	163.3	188.3	185.3	162.0	139.6	125.8	121.6	111.4

（死亡率　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	22.2	25.8	49.7	33.5	21.5	16.7	13.2	10.7	8.2	6.8	6.5	6.0
歳												
0 ～ 4	2.0	2.3	1.8	1.0	0.5	0.4	0.5	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5 ～ 9	1.0	1.3	1.2	0.8	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	—
10 ～ 14	0.8	0.9	0.6	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
15 ～ 19	2.7	3.0	4.3	2.6	1.0	1.0	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1
20 ～ 24	5.2	6.5	9.5	6.3	3.3	1.8	1.2	0.9	0.6	0.3	0.3	0.2
25 ～ 29	8.3	9.0	14.4	9.8	4.4	3.0	1.7	1.0	0.7	0.6	0.5	0.4
30 ～ 34	12.3	13.9	26.6	15.3	7.3	4.2	3.6	2.1	0.8	0.9	0.7	0.5
35 ～ 39	19.3	20.2	42.2	25.0	12.0	6.2	5.7	4.4	2.6	1.8	1.6	1.2
40 ～ 44	31.3	34.2	68.3	40.9	19.2	10.2	7.1	6.6	4.9	3.0	3.0	2.1
45 ～ 49	48.8	49.8	109.7	63.7	31.0	17.1	12.4	8.8	7.0	4.6	4.8	3.6
50 ～ 54	71.7	80.3	154.6	89.3	48.0	29.3	19.6	11.4	9.4	7.2	5.7	5.9
55 ～ 59	97.3	106.9	211.4	138.0	74.5	46.8	29.4	21.0	12.8	10.7	9.4	9.2
60 ～ 64	109.0	139.7	286.0	184.1	108.4	76.2	49.4	34.5	22.4	15.4	15.2	13.6
65 ～ 69	129.8	148.0	304.8	241.1	163.5	118.3	83.5	61.4	39.1	31.6	27.5	24.9
70 ～ 74	} 139.1	162.9	304.2	261.5	210.9	167.2	128.0	94.7	60.5	49.5	49.8	46.7
75 ～ 79		149.1	277.4	250.3	244.1	228.9	193.0	145.8	112.8	85.6	78.8	76.1
80 ～	109.4	116.8	197.8	226.8	230.8	270.0	249.6	212.8	179.0	160.1	150.2	128.2

（死亡率　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	10.3	10.4	17.4	13.4	8.7	7.2	5.6	4.9	4.2	3.7	3.7	3.6
歳												
0 ～ 4	1.7	1.8	1.6	0.8	0.3	0.2	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0
5 ～ 9	0.7	0.9	0.6	0.5	0.2	0.1	0.1	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10 ～ 14	0.9	0.7	0.9	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
15 ～ 19	2.6	2.6	3.5	1.4	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
20 ～ 24	4.3	2.7	6.8	3.6	1.5	0.8	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1
25 ～ 29	5.3	4.2	7.1	4.7	1.8	0.9	0.6	0.5	0.1	0.2	0.2	0.1
30 ～ 34	6.7	5.1	9.9	6.4	3.5	1.8	0.8	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1
35 ～ 39	9.1	8.4	14.8	9.4	4.2	2.0	0.9	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3
40 ～ 44	12.0	10.4	20.0	13.2	5.6	3.3	1.4	0.9	0.9	0.4	0.5	0.5
45 ～ 49	15.1	16.7	25.8	16.2	8.9	4.9	2.5	1.6	1.2	1.0	0.7	0.7
50 ～ 54	22.5	24.1	39.4	29.9	12.9	6.7	3.6	2.5	2.1	1.4	1.6	1.3
55 ～ 59	31.9	31.5	54.5	35.3	19.4	12.0	6.7	5.1	2.7	2.5	2.0	1.9
60 ～ 64	41.7	41.6	77.8	59.8	33.9	19.6	11.6	9.6	5.7	4.4	4.1	3.9
65 ～ 69	53.8	55.0	107.8	83.4	51.8	35.5	23.4	17.8	11.9	9.0	7.7	7.2
70 ～ 74	} 67.3	72.7	114.7	106.5	84.5	69.9	45.4	34.9	25.3	21.5	19.7	16.7
75 ～ 79		86.5	118.3	126.1	103.6	106.4	90.1	66.8	51.8	39.3	39.9	37.4
80 ～	69.5	71.3	116.2	137.3	128.9	148.0	152.9	134.7	117.6	106.5	105.4	101.9

表5．14　性・年齢別にみた主要死因の[1)]

73　慢性肝疾患及び肝硬変（B37 肝硬変）

（死亡数　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	4 501	4 850	4 671	5 678	7 644	9 078	9 791	12 898	15 129	15 453	16 077	16 382
歳												
0 ～ 4	112	89	122	117	83	36	30	28	15	11	15	7
5 ～ 9	15	25	34	48	38	28	11	8	4	3	5	3
10 ～ 14	10	16	16	35	30	30	15	13	12	7	4	5
15 ～ 19	24	31	21	29	35	22	21	19	9	3	11	2
20 ～ 24	41	29	36	55	52	41	35	33	20	15	18	13
25 ～ 29	48	53	58	80	78	99	82	75	73	58	55	60
30 ～ 34	102	105	99	111	132	163	210	240	208	178	185	176
35 ～ 39	175	194	176	191	199	243	367	687	638	535	521	499
40 ～ 44	281	300	285	296	365	366	491	965	1 341	1 291	1 279	1 206
45 ～ 49	403	423	422	405	540	643	697	947	1 619	1 833	2 011	2 155
50 ～ 54	578	565	534	563	801	894	942	1 134	1 555	1 677	1 854	2 051
55 ～ 59	639	698	611	667	890	1 031	1 190	1 589	1 542	1 656	1 685	1 792
60 ～ 64	655	756	680	784	972	1 127	1 261	1 677	1 880	1 806	1 821	1 744
65 ～ 69	570	654	699	857	1 101	1 176	1 280	1 668	1 892	1 863	1 957	1 912
70 ～ 74	710	517	520	779	1 076	1 313	1 253	1 578	1 746	1 700	1 681	1 799
75 ～ 79		268	241	439	794	1 020	1 016	1 227	1 301	1 478	1 570	1 562
80 ～	138	127	112	221	458	846	890	1 005	1 257	1 333	1 399	1 390
不詳	—	—	5	1	—	—	—	5	17	6	6	6

（死亡数　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	2 870	3 042	2 823	3 299	4 522	5 666	6 473	8 873	10 898	11 191	11 678	11 987
歳												
0 ～ 4	56	51	65	70	34	13	17	12	8	6	7	4
5 ～ 9	6	16	21	34	25	12	7	5	2	1	1	2
10 ～ 14	2	9	11	26	18	18	7	8	7	1	—	3
15 ～ 19	16	20	14	22	20	13	15	11	3	1	6	1
20 ～ 24	21	16	22	36	29	25	24	20	15	9	10	10
25 ～ 29	23	26	29	51	42	69	55	48	54	38	41	50
30 ～ 34	64	54	52	65	73	117	173	198	182	156	157	141
35 ～ 39	100	108	96	105	104	166	289	582	553	471	456	447
40 ～ 44	190	191	167	176	231	260	362	813	1 200	1 167	1 162	1 063
45 ～ 49	280	269	266	241	356	426	497	698	1 389	1 622	1 762	1 921
50 ～ 54	390	384	338	336	504	618	679	841	1 201	1 337	1 541	1 732
55 ～ 59	441	472	419	404	543	688	847	1 110	1 133	1 197	1 213	1 337
60 ～ 64	422	493	418	463	601	747	889	1 154	1 327	1 248	1 266	1 227
65 ～ 69	382	418	413	494	699	757	814	1 136	1 284	1 230	1 306	1 279
70 ～ 74	412	300	309	437	603	775	811	988	1 094	1 106	1 065	1 120
75 ～ 79		146	128	229	425	540	582	728	780	875	940	907
80 ～	65	69	51	110	215	422	405	516	649	720	739	737
不詳	—	—	4	—	—	—	—	5	17	6	6	6

（死亡数　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	1 631	1 808	1 848	2 379	3 122	3 412	3 318	4 025	4 231	4 262	4 399	4 395
歳												
0 ～ 4	56	38	57	47	49	23	13	16	7	5	8	3
5 ～ 9	9	9	13	14	13	16	4	3	2	2	4	1
10 ～ 14	8	7	5	9	12	12	8	5	5	6	4	2
15 ～ 19	8	11	7	7	15	9	6	8	6	2	5	1
20 ～ 24	20	13	14	19	23	16	11	13	5	6	8	3
25 ～ 29	25	27	29	29	36	30	27	27	19	20	14	10
30 ～ 34	38	51	47	46	59	46	37	42	26	22	28	35
35 ～ 39	75	86	80	86	95	77	78	105	85	64	65	52
40 ～ 44	91	109	118	120	134	106	129	152	141	124	117	143
45 ～ 49	123	154	156	164	184	217	200	249	230	211	249	234
50 ～ 54	188	181	196	227	297	276	263	293	354	340	313	319
55 ～ 59	198	226	192	263	347	343	343	479	409	459	472	455
60 ～ 64	233	263	262	321	371	380	372	523	553	558	555	517
65 ～ 69	188	236	286	363	402	419	466	532	608	633	651	633
70 ～ 74	298	217	211	342	473	538	442	590	652	594	616	679
75 ～ 79		122	113	210	369	480	434	499	521	603	630	655
80 ～	73	58	61	111	243	424	485	489	608	613	660	653
不詳	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1），2）　112 ページの同番号の注を参照されたい。

73　慢性肝疾患及び肝硬変（B37 肝硬変）

（死亡率　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	6.5	6.7	6.0	6.8	8.6	9.7	10.0	12.5	13.6	13.6	14.0	14.2
歳												
0 ～ 4	1.2	1.0	1.3	1.0	0.9	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1
5 ～ 9	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
10 ～ 14	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1
15 ～ 19	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0
20 ～ 24	0.7	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
25 ～ 29	0.9	1.0	1.1	1.3	1.0	1.2	1.0	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6
30 ～ 34	2.2	2.1	1.9	2.1	2.2	2.2	2.5	2.9	2.3	2.0	1.9	1.7
35 ～ 39	4.3	4.4	3.6	3.8	3.9	4.0	4.9	8.4	7.6	6.1	5.8	5.3
40 ～ 44	8.3	7.8	6.8	6.6	7.4	7.3	8.2	13.2	16.4	15.4	15.3	14.6
45 ～ 49	12.9	13.2	10.9	10.1	12.4	13.4	14.2	16.2	22.1	23.8	25.6	27.1
50 ～ 54	20.4	19.6	17.0	16.6	20.8	21.3	20.2	23.7	27.1	26.1	27.5	29.2
55 ～ 59	24.9	27.3	23.1	24.3	27.8	28.2	29.7	36.1	33.2	34.1	33.3	33.4
60 ～ 64	33.9	33.9	32.2	34.0	38.9	38.3	37.7	45.2	44.1	41.6	41.9	40.6
65 ～ 69	41.1	42.0	40.7	48.4	56.0	54.4	50.0	56.1	55.1	50.3	51.4	49.0
70 ～ 74	48.1	52.0	44.8	60.8	77.3	82.9	71.8	74.2	68.0	63.9	61.3	62.6
75 ～ 79		49.0	43.8	64.0	90.7	106.1	92.7	96.9	79.5	81.3	82.6	79.3
80 ～	38.1	35.6	35.6	59.5	89.5	124.8	114.4	106.5	105.0	99.2	97.3	91.0

（死亡率　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	8.3	8.6	7.4	8.1	10.3	12.4	13.4	17.5	19.9	20.0	20.7	21.1
歳												
0 ～ 4	1.2	1.1	1.3	1.2	0.7	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
5 ～ 9	0.1	0.4	0.5	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
10 ～ 14	0.1	0.2	0.2	0.6	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	—	0.1
15 ～ 19	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0
20 ～ 24	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
25 ～ 29	0.9	1.0	1.2	1.8	1.1	1.7	1.3	1.1	1.0	0.7	0.8	1.1
30 ～ 34	2.7	2.2	2.2	2.8	2.6	3.1	4.2	4.8	4.0	3.4	3.3	2.8
35 ～ 39	4.8	4.8	4.1	4.4	4.5	6.0	7.7	14.2	13.2	10.8	10.2	9.6
40 ～ 44	10.7	9.7	7.9	8.0	9.9	11.4	13.3	22.3	29.2	27.8	27.8	25.7
45 ～ 49	17.6	16.4	13.5	11.9	16.7	19.0	22.3	26.3	38.2	42.2	44.9	48.3
50 ～ 54	27.8	26.4	21.1	19.5	26.1	30.1	31.2	39.3	46.2	43.8	47.1	50.4
55 ～ 59	35.1	38.1	31.8	29.3	33.8	38.3	43.9	54.7	55.1	56.8	55.4	56.9
60 ～ 64	46.0	47.0	41.9	41.7	49.0	51.6	54.7	66.1	69.0	64.3	65.6	64.7
65 ～ 69	60.6	59.5	54.0	62.1	76.1	73.5	66.8	81.5	82.1	74.2	77.3	74.3
70 ～ 74	66.6	71.3	63.7	80.9	101.6	109.8	102.8	103.1	95.7	93.6	87.7	88.7
75 ～ 79		67.6	60.1	85.5	124.2	141.3	128.8	137.2	113.7	114.8	118.1	109.9
80 ～	51.9	56.7	48.3	88.5	124.4	188.6	155.3	156.4	151.1	148.1	141.6	132.6

（死亡率　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	4.7	4.9	4.6	5.6	6.9	7.2	6.6	7.7	7.5	7.4	7.6	7.5
歳												
0 ～ 4	1.2	0.8	1.2	0.9	1.1	0.6	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1
5 ～ 9	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
10 ～ 14	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
15 ～ 19	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0
20 ～ 24	0.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
25 ～ 29	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2
30 ～ 34	1.7	2.1	1.7	1.6	1.8	1.2	0.9	1.0	0.6	0.5	0.6	0.7
35 ～ 39	3.8	4.0	3.1	3.2	3.4	2.4	2.1	2.6	2.0	1.5	1.5	1.1
40 ～ 44	5.6	5.9	5.7	5.3	5.1	3.9	4.0	4.2	3.5	3.0	2.8	3.5
45 ～ 49	8.1	9.9	8.2	8.3	8.2	8.5	7.4	7.8	6.2	5.5	6.3	5.9
50 ～ 54	13.2	12.7	12.8	13.6	15.5	12.9	10.6	11.1	11.2	10.1	9.0	8.9
55 ～ 59	15.0	17.1	14.5	19.2	21.7	18.4	16.6	20.2	15.8	16.7	16.4	15.1
60 ～ 64	23.0	22.3	23.5	26.9	29.2	25.4	21.6	26.6	23.6	23.3	23.0	21.5
65 ～ 69	24.8	27.7	29.9	37.2	38.4	37.0	34.7	33.7	32.5	30.9	30.8	29.1
70 ～ 74	34.8	37.8	31.3	46.1	59.2	61.2	46.3	50.5	45.8	40.1	40.3	42.1
75 ～ 79		36.9	33.5	50.2	69.1	82.9	67.4	67.9	54.8	57.1	57.1	57.2
80 ～	30.8	24.6	29.2	45.0	71.7	93.4	93.8	79.7	79.2	71.5	72.1	67.3

表5．14　性・年齢別にみた主要死因の[1)]

76,77　腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ（B38腎炎およびネフローゼ）

（死亡数　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	56 026	54 703	45 017	26 978	19 122	15 429	11 515	9 188	7 038	6 274	6 632	9 264
歳												
0 ～ 4	5 777	4 792	3 076	2 010	919	290	95	53	45	28	22	60
5 ～ 9	1 962	2 068	1 140	849	865	347	152	85	35	33	27	29
10 ～ 14	1 076	1 157	853	504	413	331	223	106	40	23	21	28
15 ～ 19	1 180	1 282	1 370	611	436	406	376	303	79	43	32	39
20 ～ 24	1 489	1 335	1 648	753	514	514	550	430	156	67	67	65
25 ～ 29	1 461	1 449	1 344	811	540	583	558	495	210	150	135	122
30 ～ 34	1 545	1 553	1 315	729	486	527	559	457	250	157	152	161
35 ～ 39	1 820	1 907	1 405	890	560	494	529	513	270	201	192	201
40 ～ 44	1 916	2 098	1 529	1 003	653	496	496	498	361	248	231	262
45 ～ 49	2 326	2 276	1 795	1 250	791	709	580	510	382	330	288	358
50 ～ 54	3 262	3 079	2 239	1 576	998	797	612	515	408	317	378	459
55 ～ 59	4 428	3 907	2 914	1 868	1 245	994	753	672	485	411	434	505
60 ～ 64	5 036	5 456	4 287	2 503	1 621	1 263	929	749	634	543	521	682
65 ～ 69	6 187	6 228	5 883	3 294	2 233	1 581	1 073	876	848	718	808	1 125
70 ～ 74	} 11 777	6 600	6 201	3 585	2 504	2 023	1 309	979	958	841	1 002	1 366
75 ～ 79		4 983	4 466	2 654	2 413	1 963	1 280	844	847	979	1 058	1 620
80 ～	4 784	4 533	3 508	2 086	1 931	2 111	1 441	1 101	1 029	1 185	1 264	2 182
不詳	—	—	44	2	—	—	—	2	1	—	—	—

（死亡数　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	27 514	26 231	20 713	12 224	9 085	7 599	5 859	4 741	3 513	3 170	3 338	4 671
歳												
0 ～ 4	3 254	2 655	1 693	1 103	545	188	57	30	29	18	13	38
5 ～ 9	1 010	1 035	596	431	500	203	106	57	18	20	18	20
10 ～ 14	474	525	373	247	205	181	132	64	23	14	13	12
15 ～ 19	538	580	635	279	213	236	221	165	55	29	14	24
20 ～ 24	642	518	675	343	262	313	350	257	96	35	46	32
25 ～ 29	571	528	526	303	245	309	336	314	126	79	77	75
30 ～ 34	556	534	481	228	197	275	317	259	151	86	97	102
35 ～ 39	664	689	585	347	210	215	272	275	145	116	112	121
40 ～ 44	825	903	621	416	263	209	226	260	182	146	132	137
45 ～ 49	1 214	1 135	885	568	354	325	275	242	204	186	147	191
50 ～ 54	1 717	1 632	1 092	718	499	422	308	273	186	161	215	260
55 ～ 59	2 450	2 145	1 544	974	635	558	409	345	247	214	200	275
60 ～ 64	2 682	2 912	2 131	1 230	852	655	489	392	323	274	260	350
65 ～ 69	3 299	3 224	2 931	1 588	1 101	808	533	467	432	360	428	575
70 ～ 74	} 5 681	3 248	2 812	1 562	1 161	987	643	474	473	429	498	683
75 ～ 79		2 230	1 845	1 130	1 088	900	588	397	380	464	523	809
80 ～	1 937	1 738	1 262	756	755	815	597	469	443	539	545	967
不詳	—	—	26	1	—	—	—	1	—	—	—	—

（死亡数　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	28 512	28 472	24 304	14 754	10 037	7 830	5 656	4 447	3 525	3 104	3 294	4 593
歳												
0 ～ 4	2 523	2 137	1 383	907	374	102	38	23	16	10	9	22
5 ～ 9	952	1 033	544	418	365	144	46	28	17	13	9	9
10 ～ 14	602	632	480	257	208	150	91	42	17	9	8	16
15 ～ 19	642	702	735	332	223	170	155	138	24	14	18	15
20 ～ 24	847	817	973	410	252	201	200	173	60	32	21	33
25 ～ 29	890	921	818	508	295	274	222	181	84	71	58	47
30 ～ 34	989	1 019	834	501	289	252	242	198	99	71	55	59
35 ～ 39	1 156	1 218	820	543	350	279	257	238	125	85	80	80
40 ～ 44	1 091	1 195	908	587	390	287	270	238	179	102	99	125
45 ～ 49	1 112	1 141	910	682	437	384	305	268	178	144	141	167
50 ～ 54	1 545	1 447	1 147	858	499	375	304	242	222	156	163	199
55 ～ 59	1 978	1 762	1 370	894	610	436	344	327	238	197	234	230
60 ～ 64	2 354	2 544	2 156	1 273	769	608	440	357	311	269	261	332
65 ～ 69	2 888	3 004	2 952	1 706	1 132	773	540	409	416	358	380	550
70 ～ 74	} 6 096	3 352	3 389	2 023	1 343	1 036	666	505	485	412	504	683
75 ～ 79		2 753	2 621	1 524	1 325	1 063	692	447	467	515	535	811
80 ～	2 847	2 795	2 246	1 330	1 176	1 296	844	632	586	646	719	1 215
不詳	—	—	18	1	—	—	—	1	1	—	—	—

注：1),2) 112 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

76,77　腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ（B38腎炎およびネフローゼ）

（死亡率　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	80.9	76.0	57.6	32.4	21.4	16.5	11.7	8.9	6.3	5.5	5.8	8.0
歳												
0 ～ 4	61.9	52.5	31.8	17.9	9.9	3.7	1.2	0.6	0.5	0.3	0.2	0.7
5 ～ 9	23.0	23.4	12.5	8.9	7.8	3.8	1.9	1.0	0.4	0.3	0.3	0.3
10 ～ 14	14.0	13.8	9.7	5.8	4.3	3.0	2.4	1.4	0.5	0.3	0.2	0.3
15 ～ 19	17.8	17.4	16.6	7.1	5.2	4.4	3.5	3.4	1.0	0.5	0.4	0.5
20 ～ 24	24.5	25.0	23.3	9.7	6.1	6.2	6.1	4.1	1.7	0.8	0.8	0.8
25 ～ 29	27.9	26.9	24.5	13.1	7.1	7.1	6.7	5.5	2.0	1.4	1.3	1.3
30 ～ 34	33.4	31.8	25.5	14.0	7.9	7.0	6.8	5.5	2.7	1.7	1.6	1.6
35 ～ 39	45.6	43.3	28.8	17.6	10.9	8.2	7.1	6.3	3.2	2.3	2.1	2.2
40 ～ 44	56.3	54.8	36.5	22.4	13.2	9.9	8.3	6.8	4.4	3.0	2.8	3.2
45 ～ 49	74.7	71.1	46.5	31.2	18.1	14.7	11.8	8.7	5.2	4.3	3.7	4.5
50 ～ 54	115.1	106.7	71.5	46.5	25.9	19.0	13.1	10.8	7.1	4.9	5.6	6.5
55 ～ 59	172.2	152.7	110.2	68.0	38.3	27.3	18.8	15.3	10.4	8.5	8.6	9.4
60 ～ 64	260.9	244.9	203.2	108.6	64.9	43.1	27.8	20.2	14.9	12.5	12.0	15.9
65 ～ 69	446.0	400.4	342.1	186.0	113.5	73.2	41.9	29.5	24.7	19.4	21.2	28.9
70 ～ 74	} 798.3	663.4	534.5	279.7	179.8	129.4	75.0	46.0	37.3	31.6	36.5	47.5
75 ～ 79		911.8	811.6	387.1	275.6	205.6	116.8	66.7	51.7	53.9	55.7	82.2
80 ～	1 319.2	1 269.0	1 114.3	562.0	377.2	314.6	185.2	116.7	85.9	88.2	87.9	142.8

（死亡率　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	79.2	74.1	54.3	30.0	20.7	16.6	12.1	9.4	6.4	5.7	5.9	8.2
歳												
0 ～ 4	69.0	57.4	34.6	19.3	11.5	4.7	1.4	0.7	0.6	0.4	0.3	0.8
5 ～ 9	23.5	23.2	13.0	8.9	8.9	4.3	2.7	1.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10 ～ 14	12.2	12.4	8.4	5.6	4.3	3.2	2.8	1.6	0.5	0.3	0.3	0.3
15 ～ 19	16.1	15.8	15.3	6.5	4.9	5.0	4.0	3.6	1.4	0.7	0.3	0.6
20 ～ 24	21.1	22.5	20.1	8.9	6.2	7.6	7.8	4.9	2.1	0.8	1.1	0.8
25 ～ 29	21.4	20.5	21.8	10.7	6.5	7.5	8.1	7.0	2.3	1.5	1.5	1.6
30 ～ 34	23.4	21.8	20.2	9.7	7.0	7.3	7.6	6.2	3.3	1.9	2.0	2.0
35 ～ 39	31.7	30.7	25.1	14.6	9.1	7.7	7.3	6.7	3.5	2.7	2.5	2.6
40 ～ 44	46.7	45.9	29.4	18.9	11.3	9.2	8.3	7.1	4.4	3.5	3.2	3.3
45 ～ 49	76.3	69.0	45.1	28.1	16.6	14.4	12.4	9.1	5.6	4.8	3.7	4.8
50 ～ 54	122.3	112.2	68.3	41.8	25.9	20.7	14.2	12.8	7.2	5.3	6.6	7.6
55 ～ 59	195.3	173.0	117.2	70.6	39.5	31.0	21.2	17.0	12.0	10.1	9.1	11.7
60 ～ 64	292.5	277.5	213.8	110.9	69.4	45.6	30.1	22.5	16.8	14.1	13.5	18.5
65 ～ 69	523.6	458.9	383.4	199.5	119.8	78.7	43.7	33.5	27.6	21.7	25.3	33.4
70 ～ 74	} 917.7	771.5	579.5	289.1	195.5	142.3	81.5	49.5	41.4	36.3	41.0	54.1
75 ～ 79		1 032.4	866.0	422.1	318.1	238.9	130.1	74.8	55.4	60.9	65.7	98.1
80 ～	1 546.4	1 429.3	1 194.3	608.0	436.7	361.3	228.9	142.2	103.1	110.9	104.4	173.9

（死亡率　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	82.6	77.9	60.8	34.8	22.1	16.5	11.3	8.5	6.2	5.4	5.7	7.8
歳												
0 ～ 4	54.7	47.4	29.0	16.5	8.3	2.7	1.0	0.5	0.3	0.2	0.2	0.5
5 ～ 9	22.5	23.6	12.1	8.9	6.8	3.2	1.2	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2
10 ～ 14	15.8	15.2	11.0	6.0	4.4	2.8	2.0	1.1	0.4	0.2	0.2	0.4
15 ～ 19	19.5	19.0	17.8	7.8	5.2	3.7	2.9	3.1	0.6	0.4	0.5	0.4
20 ～ 24	27.9	26.8	26.3	10.5	6.0	4.8	4.4	3.3	1.3	0.8	0.5	0.8
25 ～ 29	34.6	32.7	26.6	15.1	7.7	6.7	5.3	4.0	1.6	1.3	1.1	1.0
30 ～ 34	43.9	41.7	30.1	17.6	8.7	6.7	5.9	4.7	2.2	1.6	1.1	1.2
35 ～ 39	59.2	56.3	32.1	20.3	12.5	8.5	6.9	5.9	3.0	1.9	1.8	1.7
40 ～ 44	66.6	64.3	43.6	25.7	14.9	10.5	8.4	6.5	4.4	2.4	2.4	3.0
45 ～ 49	73.1	73.2	48.0	34.3	19.6	15.0	11.3	8.4	4.8	3.7	3.6	4.2
50 ～ 54	108.2	101.1	74.9	51.4	26.0	17.4	12.2	9.2	7.0	4.6	4.7	5.6
55 ～ 59	150.3	133.6	103.2	65.2	38.2	23.7	16.6	13.8	9.2	7.2	8.2	7.6
60 ～ 64	232.2	215.9	193.7	106.6	60.6	40.7	25.6	18.2	13.3	11.2	10.8	13.8
65 ～ 69	381.5	352.3	309.1	175.0	108.0	68.2	40.2	25.9	22.2	17.5	17.9	25.3
70 ～ 74	} 712.0	584.2	502.1	272.9	168.1	119.0	69.7	43.2	34.1	27.8	32.9	42.3
75 ～ 79		833.0	777.3	364.6	248.3	183.9	107.4	60.8	49.1	48.8	48.5	70.8
80 ～	1 199.3	1 186.3	1 073.9	538.8	346.9	291.0	163.2	103.0	76.3	75.4	78.6	125.1

表5．14　性・年齢別にみた主要死因の[1)]年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

88　精神病の記載のない老衰（B 45.a 精神病の記載のない老衰）

（死亡数　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	※79 240	89 540	78 342	58 412	59 932	54 139	49 092	39 277	29 916	28 381	27 976	29 419
歳			—									
0 ～ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ～ 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 ～ 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ～ 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ～ 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ～ 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 ～ 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ～ 44	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
45 ～ 49	—	—	—	—	9	3	—	—	1	—	—	—
50 ～ 54	—	—	102	28	31	13	3	2	1	3	2	2
55 ～ 59	—	—	455	259	160	76	38	34	4	5	4	10
60 ～ 64	2 042	2 851	2 346	1 076	665	384	226	122	51	49	36	31
65 ～ 69	6 379	7 029	7 845	4 058	2 762	1 518	999	602	299	233	234	200
70 ～ 74	} 34 282	15 920	16 205	10 622	8 361	5 312	3 493	2 355	1 460	1 223	1 085	1 071
75 ～ 79		22 083	20 006	15 120	16 344	12 240	9 515	6 395	4 272	3 939	3 769	3 815
80 ～	36 534	41 657	31 300	27 232	31 599	34 593	34 817	29 766	23 828	22 928	22 846	24 289
不詳	3	—	83	17	1	—	—	1	—	1	—	1

（死亡数　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	※32 046	35 573	32 164	23 474	23 581	20 547	17 504	13 580	10 287	9 831	9 907	10 271
歳			—									
0 ～ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ～ 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 ～ 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ～ 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ～ 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ～ 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 ～ 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ～ 44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 ～ 49	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—
50 ～ 54	—	—	49	17	13	4	—	2	—	2	—	—
55 ～ 59	—	—	249	117	69	27	18	10	2	3	1	7
60 ～ 64	1 014	1 395	1 142	511	316	201	118	68	29	29	21	17
65 ～ 69	3 066	3 327	3 858	1 916	1 311	745	480	299	159	112	111	109
70 ～ 74	} 14 890	7 004	7 401	4 869	3 798	2 530	1 645	1 115	705	569	523	523
75 ～ 79		9 210	8 349	6 353	7 004	5 034	4 009	2 713	1 839	1 689	1 687	1 688
80 ～	13 076	14 639	11 086	9 683	11 068	12 005	11 234	9 373	7 552	7 426	7 564	7 926
不詳	—	—	30	8	—	—	—	—	—	1	—	1

（死亡数　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	※47 194	53 965	46 178	34 938	36 351	33 592	31 588	25 697	19 629	18 550	18 069	19 148
歳			—									
0 ～ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ～ 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 ～ 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ～ 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ～ 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ～ 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 ～ 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ～ 44	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
45 ～ 49	—	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—
50 ～ 54	—	—	53	11	18	9	3	—	1	1	2	2
55 ～ 59	—	—	206	142	91	49	20	24	2	2	3	3
60 ～ 64	1 028	1 456	1 204	565	349	183	108	54	22	20	15	14
65 ～ 69	3 313	3 702	3 987	2 142	1 451	773	519	303	140	121	123	91
70 ～ 74	} 19 392	8 916	8 804	5 753	4 563	2 782	1 848	1 240	755	654	562	548
75 ～ 79		12 873	11 657	8 767	9 340	7 206	5 506	3 682	2 433	2 250	2 082	2 127
80 ～	23 458	27 018	20 214	17 549	20 531	22 588	23 583	20 393	16 276	15 502	15 282	16 363
不詳	3	—	53	9	1	—	—	1	—	—	—	—

注：1），2）　112ページの同番号の注を参照されたい。

※表 5. 10の数値と異なるのは，その年次の年齢階級別死亡数が，小分類で集計できず，中分類でまとめられたためである。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

88　精神病の記載のない老衰（B45.a精神病の記載のない老衰）

（死亡率　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	※114.4	124.5	100.3	70.2	67.1	58.0	50.0	38.1	26.9	25.0	24.4	25.5
歳			—									
0 ～ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ～ 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 ～ 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ～ 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ～ 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ～ 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 ～ 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ～ 44	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
45 ～ 49	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	0.0	—	—	—
50 ～ 54	—	—	3.3	0.8	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55 ～ 59	—	—	17.2	9.4	5.0	2.1	0.9	0.8	0.1	0.1	0.1	0.2
60 ～ 64	105.8	128.0	111.2	46.7	26.6	13.1	6.8	3.3	1.2	1.1	0.8	0.7
65 ～ 69	459.9	451.9	456.2	229.2	140.4	70.3	39.0	20.2	8.7	6.3	6.1	5.1
70 ～ 74	} 2 323.8	1 600.3	1 396.8	828.8	600.4	339.7	200.2	110.7	56.9	45.9	39.6	37.2
75 ～ 79		4 040.8	3 635.8	2 205.2	1 866.4	1 282.1	868.2	505.2	261.0	216.7	198.4	193.7
80 ～	10 074.5	11 662.1	9 942 3	7 336.4	6 172.8	5 156.0	4 475.0	3 154.6	1 990.0	1 706.0	1 588.7	1 589.6

（死亡率　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	※ 92.3	100.5	84.4	57.5	53.8	44.8	36.3	26.8	18.8	17.6	17.6	18.1
歳			—									
0 ～ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ～ 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 ～ 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ～ 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ～ 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ～ 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 ～ 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ～ 44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 ～ 49	—	—	—	—	0.1	0.0	—	—	0.0	—	—	—
50 ～ 54	—	—	3.1	1.0	0.7	0.2	—	0.1	—	0.1	—	—
55 ～ 59	—	—	18.9	8.5	4.3	1.5	0.9	0.5	0.1	0.1	0.0	0.3
60 ～ 64	110.6	133.0	114.6	46.1	25.8	14.0	7.3	3.9	1.5	1.5	1.1	0.9
65 ～ 69	486.7	473.5	504.7	240.7	142.6	72.5	39.4	21.5	10.2	6.8	6.6	6.3
70 ～ 74	} 2 405.3	1 663.7	1 525.3	901.2	639.6	364.8	208.5	116.3	61.7	48.1	43.1	41.4
75 ～ 79		4 263.9	3 918.8	2 373.3	2 047.6	1 336.3	887.2	511.2	268.0	221.7	211.9	204.6
80 ～	10 439.2	12 038.7	10 491.4	7 787.1	6 402.4	5 321.4	4 307.5	2 841.8	1 758.0	1 528.0	1 449.0	1 425.5

（死亡率　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	※ 136.7	147.7	115.5	82.4	80.0	70.7	63.1	48.9	34.7	32.2	31.1	32.7
歳			—									
0 ～ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ～ 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 ～ 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ～ 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ～ 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ～ 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 ～ 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ～ 44	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
45 ～ 49	—	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—
50 ～ 54	—	—	3.5	0.7	0.9	0.4	0.1	—	0.0	0.0	0.1	0.1
55 ～ 59	—	—	15.5	10.4	5.7	2.7	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
60 ～ 64	101.4	123.6	108.2	47.3	27.5	12.2	6.3	2.7	0.9	0.8	0.6	0.6
65 ～ 69	437.6	434.2	417.5	219.7	138.5	68.2	38.6	19.2	7.5	5.9	5.8	4.2
70 ～ 74	} 2 265.0	1 553.9	1 304.5	776.1	571.2	319.7	193.4	106.0	53.0	44.2	36.7	34.0
75 ～ 79		3 895.0	3 457.1	2 097.6	1 750.2	1 246.8	854.9	500.9	256.0	213.1	188.6	185.8
80 ～	9 882.0	11 467.7	9 664.8	7 109.3	6 055.7	5 072.2	4 559.4	3 322.7	2 119.8	1 808.9	1 670.2	1 685.2

表5．14　性・年齢別にみた主要死因の[1)]

4,72　胃腸炎（B4，B46.e胃腸炎）

（死亡数　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	※112 113	114 538	106 838	68 540	28 289	19 791	12 705	8 587	6 244	5 015	4 867	4 037
歳												
0 ～ 4	79 741	68 301	65 174	39 856	10 755	5 447	2 450	1 191	461	293	225	173
5 ～ 9	3 338	4 159	2 698	1 902	1 244	498	97	39	24	19	13	11
10 ～ 14	898	1 290	774	427	212	124	54	13	5	7	11	4
15 ～ 19	1 270	1 820	1 273	439	189	103	53	24	17	8	14	8
20 ～ 24	1 381	1 588	1 648	566	200	91	58	38	28	13	20	19
25 ～ 29	1 034	1 454	1 287	514	189	136	65	48	30	18	21	24
30 ～ 34	1 004	1 276	1 163	446	196	140	78	57	34	25	27	15
35 ～ 39	884	1 284	1 257	477	197	136	94	63	44	32	28	24
40 ～ 44	927	1 349	1 240	544	229	150	80	78	52	36	37	26
45 ～ 49	1 140	1 446	1 597	739	315	200	121	85	93	67	43	48
50 ～ 54	1 675	2 242	2 051	1 032	471	268	157	97	104	92	83	61
55 ～ 59	2 749	3 583	2 756	1 480	667	450	264	205	91	84	95	77
60 ～ 64	2 654	4 404	4 054	2 319	990	680	415	291	178	141	137	84
65 ～ 69	3 202	4 946	5 336	3 379	1 760	1 052	782	527	352	244	257	179
70 ～ 74	} 6 849	5 511	5 996	4 965	2 867	2 016	1 287	898	646	511	423	371
75 ～ 79		4 699	4 471	4 563	3 586	2 987	2 143	1 443	1 077	852	821	656
80 ～	3 367	5 186	3 991	4 885	4 222	5 313	4 507	3 490	3 007	2 573	2 612	2 257
不詳	—	—	72	7	—	—	—	—	1	—	—	—

（死亡数　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	※ 55 625	54 645	54 187	33 240	12 982	8 706	5 505	3 636	2 518	2 007	1 964	1 628
歳												
0 ～ 4	41 976	35 437	35 035	20 944	5 655	2 997	1 459	700	265	183	135	99
5 ～ 9	1 534	1 980	1 290	896	561	223	53	18	12	14	7	7
10 ～ 14	391	532	367	214	111	66	34	6	3	3	6	2
15 ～ 19	584	832	604	194	102	65	32	10	7	4	11	4
20 ～ 24	597	688	748	251	88	43	37	23	14	7	12	12
25 ～ 29	417	618	574	193	78	65	27	22	17	8	13	11
30 ～ 34	389	526	454	153	79	61	30	23	22	13	17	6
35 ～ 39	334	519	550	179	83	53	46	31	19	20	20	15
40 ～ 44	388	558	594	214	94	67	39	44	29	24	16	13
45 ～ 49	531	675	815	336	141	82	58	39	57	46	26	32
50 ～ 54	764	989	1 039	500	233	100	69	51	55	54	45	35
55 ～ 59	1 240	1 639	1 471	730	322	240	128	94	43	30	44	45
60 ～ 64	1 227	1 944	2 008	1 124	479	330	209	167	78	68	76	45
65 ～ 69	1 414	2 114	2 668	1 577	828	529	373	280	186	132	130	97
70 ～ 74	} 2 721	2 195	2 700	2 212	1 266	859	601	424	322	241	200	183
75 ～ 79		1 745	1 863	1 862	1 442	1 184	875	611	424	349	358	276
80 ～	1 118	1 655	1 363	1 659	1 420	1 742	1 435	1 093	964	811	848	746
不詳	—	—	44	2	—	—	—	—	1	—	—	—

（死亡数　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	※ 56 488	59 892	52 651	35 300	15 307	11 085	7 200	4 951	3 726	3 008	2 903	2 409
歳												
0 ～ 4	37 765	32 864	30 139	18 912	5 100	2 450	991	491	196	110	90	74
5 ～ 9	1 804	2 179	1 408	1 006	683	275	44	21	12	5	6	4
10 ～ 14	507	758	407	213	101	58	20	7	2	4	5	2
15 ～ 19	686	988	669	245	87	38	21	14	10	4	3	4
20 ～ 24	784	900	900	315	112	48	21	15	14	6	8	7
25 ～ 29	617	836	713	321	111	71	38	26	13	10	8	13
30 ～ 34	615	750	709	293	117	79	48	34	12	12	10	9
35 ～ 39	550	765	707	298	114	83	48	32	25	12	8	9
40 ～ 44	539	791	646	330	135	83	41	34	23	12	21	13
45 ～ 49	609	771	782	403	174	118	63	46	36	21	17	16
50 ～ 54	911	1 253	1 012	532	238	168	88	46	49	38	38	26
55 ～ 59	1 509	1 944	1 285	750	345	210	136	111	48	54	51	32
60 ～ 64	1 427	2 460	2 046	1 195	511	350	206	124	100	73	61	39
65 ～ 69	1 788	2 832	2 668	1 802	932	523	409	247	166	112	127	82
70 ～ 74	} 4 128	3 316	3 296	2 753	1 601	1 157	686	474	324	270	223	188
75 ～ 79		2 954	2 608	2 701	2 144	1 803	1 268	832	653	503	463	380
80 ～	2 249	3 531	2 628	3 226	2 802	3 571	3 072	2 397	2 043	1 762	1 764	1 511
不詳	—	—	28	5	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1），2）　112ページの同番号の注を参照されたい。

※表5．10の数値と異なるのは，その年次の年齢階級別死亡数が，小分類で集計できず，中分類でまとめられたためである。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

4，72　胃腸炎（B4，B46.e胃腸炎）

（死亡率　総数）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	※ 161.9	159.2	136.8	82.4	31.7	21.2	12.9	8.3	5.6	4.4	4.3	3.5
歳												
0 ～ 4	854.8	747.7	674.6	355.7	116.3	69.4	30.1	13.6	4.6	3.1	2.4	2.0
5 ～ 9	39.1	47.1	29.7	20.0	11.3	5.4	1.2	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1
10 ～ 14	11.7	15.3	8.8	4.9	2.2	1.1	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
15 ～ 19	19.1	24.7	15.4	5.1	2.2	1.1	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1
20 ～ 24	22.7	29.7	23.3	7.3	2.4	1.1	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2
25 ～ 29	19.7	26.9	23.4	8.3	2.5	1.7	0.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3
30 ～ 34	21.7	26.1	22.6	8.6	3.2	1.9	0.9	0.7	0.4	0.3	0.3	0.1
35 ～ 39	21.8	29.2	25.7	9.4	3.9	2.3	1.3	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3
40 ～ 44	27.2	35.3	29.6	12.1	4.6	3.0	1.3	1.1	0.6	0.4	0.4	0.3
45 ～ 49	36.6	45.1	41.4	18.5	7.2	4.2	2.5	1.5	1.3	0.9	0.5	0.6
50 ～ 54	59.1	77.7	65.5	30.5	12.2	6.4	3.4	2.0	1.8	1.4	1.2	0.9
55 ～ 59	106.9	140.0	104.2	53.8	20.8	12.4	6.6	4.7	2.0	1.7	1.9	1.4
60 ～ 64	137.5	197.7	192.2	100.7	39.7	23.2	12.4	7.8	4.2	3.2	3.2	2.0
65 ～ 69	230.8	318.0	310.3	190.8	89.5	48.7	30.5	17.7	10.2	6.6	6.8	4.6
70 ～ 74	} 464.3	554.0	516.8	387.4	205.9	128.9	73.8	42.2	25.2	19.2	15.4	12.9
75 ～ 79		859.8	812.5	665.5	409.5	312.9	195.5	114.0	65.8	46.9	43.2	33.3
80 ～	928.5	1 451.8	1 267.7	1 316.0	824.8	791.9	579.3	369.9	251.1	191.4	181.6	147.7

（死亡率　男）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	※ 160.1	154.4	142.1	81.4	29.6	19.0	11.4	7.2	4.6	3.6	3.5	2.9
歳												
0 ～ 4	890.5	766.5	715.3	366.3	119.6	74.7	35.2	15.6	5.2	3.7	2.9	2.2
5 ～ 9	35.6	44.3	28.1	18.6	10.0	4.7	1.3	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1
10 ～ 14	10.1	12.5	8.2	4.9	2.3	1.2	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
15 ～ 19	17.4	22.7	14.6	4.5	2.3	1.4	0.6	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1
20 ～ 24	19.7	29.9	22.2	6.5	2.1	1.0	0.8	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3
25 ～ 29	15.6	24.0	23.8	6.8	2.1	1.6	0.6	0.5	0.3	0.1	0.3	0.2
30 ～ 34	16.3	21.5	19.1	6.5	2.8	1.6	0.7	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1
35 ～ 39	16.0	23.2	23.6	7.5	3.6	1.9	1.2	0.8	0.5	0.5	0.4	0.3
40 ～ 44	22.0	28.3	28.1	9.7	4.0	2.9	1.4	1.2	0.7	0.6	0.4	0.3
45 ～ 49	33.4	41.0	41.5	16.6	6.6	3.6	2.6	1.5	1.6	1.2	0.7	0.8
50 ～ 54	54.4	68.0	64.9	29.1	12.1	4.9	3.2	2.4	2.1	1.8	1.4	1.0
55 ～ 59	98.8	132.2	111.7	52.9	20.0	13.3	6.6	4.6	2.1	1.4	2.0	1.9
60 ～ 64	133.8	185.3	201.5	101.3	39.0	23.0	12.9	9.6	4.1	3.5	3.9	2.4
65 ～ 69	224.4	300.9	349.0	198.1	90.1	51.5	30.6	20.1	11.9	8.0	7.7	5.6
70 ～ 74	} 439.5	521.4	556.4	409.4	213.2	123.9	76.2	44.2	28.2	20.4	16.5	14.5
75 ～ 79		807.9	874.4	695.6	421.6	314.3	193.6	115.1	61.8	45.8	45.0	33.5
80 ～	892.6	1 361.0	1 289.9	1 334.2	821.4	772.2	550.2	331.4	224.4	166.9	162.5	134.2

（死亡率　女）

年齢	昭和10年[2)]	15年[2)]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	※ 163.6	163.9	131.7	83.3	33.7	23.3	14.4	9.4	6.6	5.2	5.0	4.1
歳												
0 ～ 4	818.4	728.4	632.7	344.7	112.8	63.9	24.9	11.5	4.0	2.4	2.0	1.7
5 ～ 9	42.7	49.8	31.3	21.4	12.6	6.1	1.1	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1
10 ～ 14	13.3	18.2	9.3	5.0	2.2	1.1	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0
15 ～ 19	20.8	26.8	16.2	5.8	2.0	0.8	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
20 ～ 24	25.8	29.5	24.3	8.1	2.7	1.1	0.5	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2
25 ～ 29	24.0	29.7	23.1	9.5	2.9	1.7	0.9	0.6	0.2	0.2	0.2	0.3
30 ～ 34	27.3	30.7	25.6	10.3	3.5	2.1	1.2	0.8	0.3	0.3	0.2	0.2
35 ～ 39	28.2	35.4	27.7	11.2	4.1	2.5	1.3	0.8	0.6	0.3	0.2	0.2
40 ～ 44	32.9	42.6	31.0	14.4	5.2	3.0	1.3	0.9	0.6	0.3	0.5	0.3
45 ～ 49	40.0	49.5	41.3	20.3	7.8	4.6	2.3	1.4	1.0	0.5	0.4	0.4
50 ～ 54	63.8	87.6	66.0	31.9	12.4	7.8	3.5	1.7	1.6	1.1	1.1	0.7
55 ～ 59	114.7	147.4	96.8	54.7	21.6	11.4	6.6	4.7	1.9	2.0	1.8	1.1
60 ～ 64	140.8	208.8	183.9	100.1	40.2	23.4	12.0	6.3	4.3	3.0	2.5	1.6
65 ～ 69	236.2	332.1	279.4	184.9	88.9	46.1	30.4	15.6	8.9	5.5	6.0	3.8
70 ～ 74	} 482.1	577.9	488.4	371.4	200.4	133.0	71.8	40.5	22.8	18.2	14.6	11.7
75 ～ 79		893.8	773.4	646.2	401.8	312.0	196.9	113.2	68.7	47.6	41.9	33.2
80 ～	947.4	1 498.7	1 256.5	1 306.9	826.5	801.9	593.9	390.6	266.1	205.6	192.8	155.6

表5．14　性・年齢別にみた主要死因の[1]年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

E 104—E 114　不慮の事故及び有害作用（BE 47, BE 48 不慮の事故）

（死亡数　総数）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	3)29 023	28 408	38 533	32 850	33 265	38 964	40 188	43 802	33 710	30 352	30 017	29 227
歳												
0 ～ 4	3) 7 361	6 491	9 004	9 604	7 473	5 647	4 609	4 287	3 680	3 133	2 829	2 558
5 ～ 9	2 390	2 467	3 948	3 321	3 395	2 695	1 913	1 738	1 426	1 338	1 332	1 203
10 ～ 14	1 031	1 214	1 961	1 176	1 347	1 430	1 036	777	530	428	474	409
15 ～ 19	1 956	2 270	2 923	1 904	1 609	2 626	2 653	3 172	2 075	1 806	1 968	1 846
20 ～ 24	2 397	1 773	2 889	2 626	2 802	3 490	3 382	3 822	2 227	1 751	1 691	1 475
25 ～ 29	2 001	1 888	2 012	1 826	2 477	3 365	2 805	2 807	1 888	1 716	1 556	1 391
30 ～ 34	1 698	1 667	1 893	1 490	1 700	2 602	2 862	2 543	1 663	1 327	1 322	1 307
35 ～ 39	1 549	1 614	1 942	1 557	1 447	2 065	2 692	2 871	1 677	1 604	1 422	1 355
40 ～ 44	1 362	1 500	1 893	1 496	1 569	1 794	2 260	2 857	2 118	1 844	1 748	1 651
45 ～ 49	1 275	1 234	1 858	1 478	1 618	1 952	2 143	2 286	2 185	1 989	2 049	2 060
50 ～ 54	1 174	1 218	1 602	1 342	1 562	1 939	2 236	2 252	1 832	1 938	1 920	1 928
55 ～ 59	1 128	1 146	1 421	1 104	1 416	1 864	2 178	2 507	1 771	1 567	1 593	1 617
60 ～ 64	960	1 080	1 432	1 028	1 221	1 745	2 255	2 508	1 931	1 713	1 678	1 690
65 ～ 69	810	936	1 274	891	1 090	1 582	1 997	2 565	2 069	1 959	1 844	1 842
70 ～ 74	} 1 351	732	1 067	829	942	1 511	1 772	2 432	2 101	1 922	1 941	1 993
75 ～ 79		613	660	601	892	1 261	1 513	1 999	1 962	1 886	1 999	2 040
80 ～	555	565	561	512	700	1 393	1 878	2 324	2 530	2 411	2 616	2 842
不詳	25	—	193	65	5	3	4	55	45	20	35	20

（死亡数　男）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	20 641	20 429	26 538	23 783	24 908	29 787	30 674	33 112	24 865	22 407	22 049	21 337
歳												
0 ～ 4	4 101	3 589	5 066	5 414	4 336	3 390	2 770	2 623	2 319	1 967	1 777	1 533
5 ～ 9	1 690	1 791	2 767	2 450	2 596	1 983	1 386	1 264	1 037	937	998	878
10 ～ 14	744	899	1 307	825	913	1 091	801	607	406	323	360	298
15 ～ 19	1 509	1 924	2 322	1 584	1 348	2 237	2 318	2 814	1 836	1 575	1 735	1 619
20 ～ 24	1 954	1 412	2 281	2 302	2 456	3 088	3 001	3 288	1 881	1 530	1 460	1 255
25 ～ 29	1 702	1 581	1 519	1 580	2 249	3 043	2 482	2 460	1 658	1 499	1 352	1 185
30 ～ 34	1 440	1 390	1 438	1 270	1 482	2 334	2 562	2 240	1 445	1 118	1 130	1 118
35 ～ 39	1 307	1 375	1 504	1 340	1 233	1 770	2 334	2 455	1 440	1 367	1 202	1 148
40 ～ 44	1 168	1 285	1 531	1 282	1 323	1 522	1 900	2 403	1 795	1 581	1 476	1 401
45 ～ 49	1 053	1 023	1 490	1 267	1 401	1 610	1 765	1 864	1 802	1 693	1 721	1 700
50 ～ 54	905	977	1 214	1 149	1 344	1 574	1 807	1 769	1 470	1 561	1 532	1 549
55 ～ 59	841	855	1 043	911	1 172	1 465	1 698	1 942	1 367	1 195	1 229	1 286
60 ～ 64	687	750	952	774	952	1 333	1 730	1 873	1 459	1 287	1 255	1 269
65 ～ 69	504	600	807	576	742	1 137	1 414	1 797	1 471	1 385	1 338	1 330
70 ～ 74	} 765	422	605	449	569	951	1 123	1 563	1 361	1 264	1 239	1 345
75 ～ 79		304	323	319	475	648	833	1 108	1 092	1 088	1 153	1 176
80 ～	250	252	246	237	315	609	746	996	985	1 018	1 058	1 229
不詳	21	—	123	54	2	2	4	46	41	19	34	18

（死亡数　女）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	8 381	7 979	11 995	9 067	8 357	9 177	9 514	10 690	8 845	7 945	7 968	7 890
歳												
0 ～ 4	3 259	2 902	3 938	4 190	3 137	2 257	1 839	1 664	1 361	1 166	1 052	1 025
5 ～ 9	700	676	1 181	871	799	712	527	474	389	401	334	325
10 ～ 14	287	315	654	351	434	339	235	170	124	105	114	111
15 ～ 19	447	346	601	320	261	389	335	358	239	231	233	227
20 ～ 24	443	361	608	324	346	402	381	534	346	221	231	220
25 ～ 29	299	307	493	246	228	322	323	347	230	217	204	206
30 ～ 34	258	277	455	220	218	268	300	303	218	209	192	189
35 ～ 39	242	239	438	217	214	295	358	416	237	237	220	207
40 ～ 44	194	215	362	214	246	272	360	454	323	263	272	250
45 ～ 49	222	211	368	211	217	342	378	422	383	296	328	360
50 ～ 54	269	241	388	193	218	365	429	483	362	377	388	379
55 ～ 59	287	291	378	193	244	399	480	565	404	372	364	331
60 ～ 64	273	330	480	254	269	412	525	635	472	426	423	421
65 ～ 69	306	336	467	315	348	445	583	768	598	574	506	512
70 ～ 74	} 586	310	462	380	373	560	649	869	740	658	702	648
75 ～ 79		309	337	282	417	613	680	891	870	798	846	864
80 ～	305	313	315	275	385	784	1 132	1 328	1 545	1 393	1 558	1 613
不詳	4	—	70	11	3	1	—	9	4	1	1	2

注：1），2）　112ページの同番号の注を参照されたい。

3）昭和10年の総数と0～4才には男女不詳1を含む。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

E 104—E 114　不慮の事故及び有害作用（BE 47, BE 48 不慮の事故）

（死亡率　総数）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	41.9	39.5	49.3	39.5	37.3	41.7	40.9	42.5	30.3	26.7	26.2	25.3
歳												
0 ～ 4	78.9	71.1	93.2	85.7	80.8	72.0	56.7	49.0	37.0	32.8	30.8	29.1
5 ～ 9	28.0	27.9	43.4	34.9	30.7	29.3	24.4	21.5	16.1	14.0	13.6	12.1
10 ～ 14	13.4	14.4	22.3	13.5	14.2	13.0	11.3	10.0	6.4	5.1	5.5	4.7
15 ～ 19	29.4	30.8	35.4	22.2	18.7	28.2	24.4	35.3	26.3	22.8	24.7	23.0
20 ～ 24	39.5	33.2	40.9	34.0	33.3	42.0	37.3	36.1	24.7	21.3	21.2	18.6
25 ～ 29	38.1	35.0	36.6	29.5	32.6	41.0	33.5	31.1	17.6	15.8	15.2	14.7
30 ～ 34	36.6	34.1	36.8	28.6	27.8	34.6	34.7	30.5	18.1	14.6	13.8	13.0
35 ～ 39	38.3	36.7	39.8	30.8	28.3	34.2	35.9	35.1	20.0	18.3	15.9	14.5
40 ～ 44	39.9	39.2	45.2	33.4	31.7	35.7	37.9	39.1	25.9	22.0	20.9	20.0
45 ～ 49	40.9	38.5	48.1	36.9	37.0	40.5	43.5	39.1	29.8	25.9	26.1	25.9
50 ～ 54	41.4	42.2	51.1	39.6	40.6	46.2	48.0	47.1	31.9	30.1	28.5	27.5
55 ～ 59	43.9	44.8	53.7	40.2	44.2	51.2	54.4	57.0	38.1	32.2	31.5	30.1
60 ～ 64	49.7	48.5	67.9	44.6	48.9	59.5	67.4	67.6	45.3	39.5	38.6	39.3
65 ～ 69	58.3	60.2	74.1	50.3	55.4	73.2	77.9	86.3	60.2	52.9	48.4	47.2
70 ～ 74	} 91.6	73.6	92.0	64.7	67.6	96.6	101.6	114.3	81.8	72.2	70.8	69.3
75 ～ 79		112.2	119.9	87.7	101.9	132.1	138.1	157.9	119.9	103.7	105.2	103.6
80 ～	153.0	158.2	178.2	137.9	136.7	207.6	241.4	246.3	211.3	179.4	181.9	186.0

（死亡率　男）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	59.4	57.7	69.6	58.3	56.8	64.9	63.6	65.4	45.4	40.1	39.1	37.5
歳												
0 ～ 4	87.0	77.6	103.4	94.7	91.7	84.5	66.8	58.5	45.5	40.2	37.7	33.9
5 ～ 9	39.3	40.1	60.2	50.8	46.1	42.2	34.7	30.5	22.8	19.1	19.9	17.3
10 ～ 14	19.2	21.2	29.4	18.7	19.0	19.4	17.2	15.3	9.7	7.6	8.2	6.6
15 ～ 19	45.0	52.4	56.0	36.7	31.1	47.8	42.3	62.0	45.8	39.0	42.7	39.5
20 ～ 24	64.3	61.4	67.8	60.0	58.5	74.9	66.7	62.3	41.5	36.9	36.1	31.2
25 ～ 29	63.7	61.3	63.0	56.0	59.6	74.3	59.7	54.8	30.7	27.5	26.4	25.0
30 ～ 34	60.5	56.8	60.4	53.8	53.0	62.3	61.8	53.9	31.4	24.6	23.5	22.1
35 ～ 39	62.4	61.4	64.6	56.4	53.2	64.1	62.3	59.8	34.4	31.3	26.9	24.6
40 ～ 44	66.1	65.3	72.5	68.3	56.9	66.9	69.6	65.9	43.7	37.7	35.3	33.9
45 ～ 49	66.2	62.2	75.9	62.8	65.6	71.3	79.3	70.2	49.5	44.1	43.8	42.8
50 ～ 54	64.4	67.2	75.9	66.8	69.7	77.1	83.2	82.7	56.6	51.1	46.9	45.0
55 ～ 59	67.0	68.9	79.2	66.1	72.9	81.3	88.0	95.7	66.4	56.7	56.1	54.7
60 ～ 64	74.9	71.5	95.5	69.8	77.6	92.7	106.5	107.3	75.8	66.3	65.0	66.9
65 ～ 69	80.0	85.4	105.6	72.4	80.7	110.7	116.0	129.0	94.1	83.6	79.2	77.2
70 ～ 74	} 123.6	100.2	124.7	83.1	95.8	137.1	142.3	163.1	119.0	106.9	102.1	106.5
75 ～ 79		140.7	151.6	119.1	138.9	172.0	184.3	208.8	159.1	142.8	144.8	142.5
80 ～	199.6	207.2	232.8	190.6	182.2	270.0	286.0	302.0	229.3	209.5	202.7	221.0

（死亡率　女）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	24.3	21.8	30.0	21.4	18.4	19.3	19.0	20.4	15.6	13.8	13.7	13.5
歳												
0 ～ 4	70.6	64.3	82.7	76.4	69.4	58.9	46.2	39.0	28.1	25.1	23.5	23.9
5 ～ 9	16.6	15.5	26.2	18.5	14.8	15.8	13.7	12.0	9.0	8.6	7.0	6.7
10 ～ 14	7.5	7.6	15.0	8.2	9.2	6.3	5.2	4.4	3.1	2.6	2.7	2.6
15 ～ 19	13.6	9.4	14.6	7.5	6.1	8.4	6.2	8.0	6.2	6.0	6.0	5.8
20 ～ 24	14.6	11.8	16.4	8.3	8.2	9.6	8.3	10.0	7.7	5.4	5.8	5.6
25 ～ 29	11.6	10.9	16.0	7.3	6.0	7.8	7.7	7.6	4.3	4.0	4.0	4.4
30 ～ 34	11.5	11.3	16.4	7.7	6.6	7.1	7.3	7.3	4.7	4.6	4.0	3.8
35 ～ 39	12.4	11.1	17.2	8.1	7.7	9.0	9.5	10.2	5.7	5.4	4.9	4.4
40 ～ 44	11.8	11.6	17.4	9.4	9.4	9.9	11.1	12.4	7.9	6.3	6.5	6.0
45 ～ 49	14.6	13.5	19.4	10.6	9.7	13.4	14.0	13.3	10.4	7.7	8.4	9.1
50 ～ 54	18.8	16.8	25.3	11.6	11.4	16.9	17.3	18.3	11.5	11.2	11.2	10.6
55 ～ 59	21.8	22.1	28.5	14.1	15.3	21.7	23.2	23.8	15.6	13.5	12.7	11.0
60 ～ 64	26.9	28.0	43.1	21.3	21.2	27.6	30.5	32.3	20.2	17.8	17.5	17.5
65 ～ 69	40.4	39.4	48.9	32.3	33.2	39.3	43.4	48.6	31.9	28.0	23.9	23.5
70 ～ 74	} 68.4	54.0	68.5	51.3	46.7	64.4	67.9	74.3	52.0	44.4	45.9	40.2
75 ～ 79		93.5	99.9	67.5	78.1	106.1	105.6	121.2	91.5	75.6	76.6	75.5
80 ～	128.5	132.9	150.6	111.4	113.6	175.4	218.9	216.4	201.2	162.5	170.3	166.1

表5．14　性・年齢別にみた主要死因の[1)]

E 104　自動車事故（BE 47 自動車事故）

（死亡数　総数）

年齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	1 654	3 046	5 973	13 429	16 257	21 535	14 206	12 095	12 030	11 778
歳										
0 ～ 4	290	578	770	1 023	946	1 039	866	715	649	591
5 ～ 9	228	365	540	793	685	866	651	572	591	533
10 ～ 14	95	156	206	364	297	332	204	172	190	151
15 ～ 19	149	260	384	1 141	1 507	2 262	1 601	1 401	1 502	1 491
20 ～ 24	110	268	593	1 526	1 771	2 373	1 290	1 066	1 059	950
25 ～ 29	87	199	505	1 420	1 428	1 530	943	858	732	657
30 ～ 34	83	152	374	1 039	1 336	1 285	747	585	581	599
35 ～ 39	83	188	327	805	1 254	1 472	761	700	589	573
40 ～ 44	76	147	397	736	1 015	1 431	981	723	717	671
45 ～ 49	101	141	364	795	948	1 170	971	827	823	845
50 ～ 54	78	143	347	806	999	1 206	860	790	782	763
55 ～ 59	83	117	338	745	990	1 337	838	675	700	725
60 ～ 64	71	134	253	680	962	1 378	840	699	683	707
65 ～ 69	58	97	231	577	780	1 359	876	739	739	727
70 ～ 74	40	57	183	482	635	1 166	750	654	709	738
75 ～ 79	11	29	109	304	408	778	614	562	579	618
80 ～	6	15	52	193	296	538	403	353	399	432
不詳	5	－	－	－	－	13	10	4	6	7

（死亡数　男）

年齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	1 222	2 247	4 649	10 681	12 904	16 540	10 875	9 226	9 118	8 813
歳										
0 ～ 4	176	334	473	595	562	619	563	449	420	353
5 ～ 9	149	262	374	524	450	573	446	374	401	355
10 ～ 14	77	120	141	268	222	247	143	126	137	104
15 ～ 19	116	196	315	984	1 353	2 036	1 437	1 248	1 344	1 314
20 ～ 24	94	226	522	1 384	1 584	2 020	1 086	942	923	809
25 ～ 29	71	162	455	1 318	1 295	1 339	825	748	625	555
30 ～ 34	73	129	333	950	1 209	1 128	647	481	473	493
35 ～ 39	68	162	277	693	1 091	1 229	628	564	457	455
40 ～ 44	60	120	335	635	840	1 181	802	586	566	534
45 ～ 49	87	117	317	638	754	920	758	659	640	653
50 ～ 54	60	119	290	643	771	892	657	596	591	549
55 ～ 59	61	96	267	561	743	985	622	500	504	538
60 ～ 64	51	99	189	502	716	999	610	490	487	506
65 ～ 69	44	54	156	409	540	916	599	515	533	492
70 ～ 74	21	30	116	303	409	737	488	420	446	489
75 ～ 79	6	13	61	175	232	438	361	332	350	355
80 ～	4	8	28	99	133	269	194	192	216	252
不詳	4	－	－	－	－	12	9	4	5	7

（死亡数　女）

年齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	432	799	1 324	2 748	3 353	4 995	3 331	2 869	2 912	2 965
歳										
0 ～ 4	114	244	297	428	384	420	303	266	229	238
5 ～ 9	79	103	166	269	235	293	205	198	190	178
10 ～ 14	18	36	65	96	75	85	61	46	53	47
15 ～ 19	33	64	69	157	154	226	164	153	158	177
20 ～ 24	16	42	71	142	187	353	204	124	136	141
25 ～ 29	16	37	50	102	133	191	118	110	107	102
30 ～ 34	10	23	41	89	127	157	100	104	108	106
35 ～ 39	15	26	50	112	163	243	133	136	132	118
40 ～ 44	16	27	62	101	175	250	179	137	151	137
45 ～ 49	14	24	47	157	194	250	213	168	183	192
50 ～ 54	18	24	57	163	228	314	203	194	191	214
55 ～ 59	22	21	71	184	247	352	216	175	196	187
60 ～ 64	20	35	64	178	246	379	230	209	196	201
65 ～ 69	14	43	75	168	240	443	277	224	206	235
70 ～ 74	19	27	67	179	226	429	262	234	263	249
75 ～ 79	5	16	48	129	176	340	253	230	229	263
80 ～	2	7	24	94	163	269	209	161	183	180
不詳	1	－	－	－	－	1	1	－	1	－

注：1）　112ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

E 104　自動車事故（BE 47 自動車事故）

（死亡率　総数）

年齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	2.1	3.7	6.7	14.4	16.5	20.9	12.8	10.7	10.5	10.2
歳										
0 ～ 4	3.0	5.2	8.3	13.0	11.6	11.9	8.7	7.5	7.1	6.7
5 ～ 9	2.5	3.8	4.9	8.6	8.7	10.7	7.3	6.0	6.0	5.4
10 ～ 14	1.1	1.8	2.2	3.3	3.2	4.3	2.5	2.1	2.2	1.7
15 ～ 19	1.8	3.0	4.5	12.3	13.9	25.1	20.3	17.7	18.9	18.6
20 ～ 24	1.6	3.5	7.1	18.4	19.5	22.4	14.3	13.0	13.3	12.0
25 ～ 29	1.6	3.2	6.6	17.3	17.1	16.9	8.8	7.9	7.2	6.9
30 ～ 34	1.6	2.9	6.1	13.9	16.2	15.4	8.1	6.4	6.1	5.9
35 ～ 39	1.7	3.7	6.4	13.3	16.7	18.0	9.1	8.0	6.6	6.1
40 ～ 44	1.8	3.3	8.0	14.6	17.0	19.6	12.0	8.6	8.6	8.1
45 ～ 49	2.6	3.5	8.3	16.5	19.3	20.0	13.2	10.8	10.5	10.6
50 ～ 54	2.5	4.2	9.0	19.2	21.4	25.2	15.0	12.3	11.6	10.9
55 ～ 59	3.1	4.3	10.5	20.3	24.7	30.4	18.0	13.9	13.8	13.5
60 ～ 64	3.4	5.8	10.1	23.1	28.8	37.1	19.7	16.1	15.7	16.4
65 ～ 69	3.4	5.5	11.7	26.7	30.4	45.7	25.5	19.9	19.4	18.6
70 ～ 74	3.4	4.4	13.1	30.4	36.4	54.8	29.2	24.6	25.8	25.7
75 ～ 79	2.0	4.2	12.4	31.6	37.2	61.5	37.5	30.9	30.5	31.4
80 ～	1.9	4.0	10.2	28.5	38.0	57.0	33.7	26.3	27.7	28.3

（死亡率　男）

年齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	3.2	5.5	10.6	23.3	26.7	32.7	19.9	16.5	16.2	15.5
歳										
0 ～ 4	3.6	5.8	10.0	14.9	13.5	13.8	11.1	9.2	8.9	7.8
5 ～ 9	3.2	5.4	6.6	11.1	11.3	13.8	9.8	7.6	8.0	7.0
10 ～ 14	1.7	2.7	2.9	4.8	4.8	6.2	3.4	2.9	3.1	2.3
15 ～ 19	2.8	4.5	7.3	21.1	24.7	44.9	35.8	30.9	33.0	32.1
20 ～ 24	2.8	5.9	12.4	33.8	35.2	38.3	24.0	22.7	22.8	20.1
25 ～ 29	2.9	5.7	12.1	32.2	31.2	29.8	15.3	13.7	12.2	11.7
30 ～ 34	3.1	5.5	11.9	25.3	29.2	27.1	14.1	10.6	9.8	9.8
35 ～ 39	2.9	6.8	11.9	25.1	29.1	30.0	15.0	12.9	10.2	9.8
40 ～ 44	2.8	5.5	14.4	27.8	30.8	32.4	19.5	14.0	13.5	12.9
45 ～ 49	4.4	5.8	14.8	28.4	33.9	34.6	20.8	17.2	16.3	16.4
50 ～ 54	3.8	6.9	15.0	31.3	35.5	41.7	25.3	19.5	18.1	16.0
55 ～ 59	4.6	7.0	16.6	31.2	38.5	48.6	30.2	23.7	23.0	22.9
60 ～ 64	5.1	8.9	15.4	34.7	44.1	57.2	31.7	25.2	25.2	26.7
65 ～ 69	5.8	6.8	17.0	39.7	44.3	65.7	38.3	31.1	31.5	28.6
70 ～ 74	4.3	5.6	19.5	42.9	51.8	76.9	42.7	35.5	36.7	38.7
75 ～ 79	2.8	4.9	17.8	45.8	51.3	82.5	52.6	43.6	44.0	43.0
80 ～	3.8	6.4	16.2	44.3	51.0	81.6	45.2	39.5	41.4	45.3

（死亡率　女）

年齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	1.1	1.9	2.9	5.8	6.7	9.5	5.9	5.0	5.0	5.1
歳										
0 ～ 4	2.4	4.4	6.6	11.1	9.6	9.9	6.3	5.7	5.1	5.6
5 ～ 9	1.8	2.2	3.1	6.0	6.1	7.4	4.7	4.2	4.0	3.7
10 ～ 14	0.4	0.8	1.4	1.8	1.7	2.2	1.5	1.1	1.3	1.1
15 ～ 19	0.8	1.5	1.6	3.4	2.9	5.1	4.2	4.0	4.1	4.5
20 ～ 24	0.4	1.1	1.7	3.4	4.1	6.6	4.6	3.0	3.4	3.6
25 ～ 29	0.5	1.1	1.3	2.5	3.2	4.2	2.2	2.0	2.1	2.2
30 ～ 34	0.4	0.8	1.2	2.4	3.1	3.8	2.2	2.3	2.3	2.1
35 ～ 39	0.6	1.0	1.8	3.4	4.3	6.0	3.2	3.1	2.9	2.5
40 ～ 44	0.8	1.2	2.4	3.7	5.4	6.8	4.4	3.3	3.6	3.3
45 ～ 49	0.7	1.2	2.1	6.1	7.2	7.9	5.8	4.4	4.7	4.8
50 ～ 54	1.2	1.4	3.0	7.6	9.2	11.9	6.4	5.7	5.5	6.0
55 ～ 59	1.7	1.5	4.4	9.9	11.9	14.8	8.3	6.4	6.8	6.2
60 ～ 64	1.8	2.9	5.0	11.9	14.3	19.3	9.8	8.7	8.1	8.4
65 ～ 69	1.5	4.4	7.2	14.8	17.9	28.0	14.8	10.9	9.7	10.8
70 ～ 74	2.8	3.6	8.4	20.4	23.7	36.7	18.4	15.8	17.2	15.4
75 ～ 79	1.5	3.8	9.0	22.3	27.3	46.3	26.6	21.8	20.7	23.0
80 ～	1.0	2.8	7.1	20.7	31.5	43.8	27.2	18.8	20.0	18.5

表5．14　性・年齢別にみた主要死因の年次別死亡数及び率（人口10対）（つづき）

E115　自　殺（BE49 自殺）

（死亡数　総数）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	14 172[3]	9 877	12 262	16 311	22 477	20 143	14 444	15 728	19 975	20 269	20 199	20 823
歳												
0 ～ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	—	—	19	—	3	1	—	—	1	4	3	4
10 ～ 14	77	56	77	2	88	62	46	55	88	89	87	90
15 ～ 19	1 524	703	756	1 310	2 735	2 217	806	702	768	720	776	814
20 ～ 24	2 403	1 109	1 424	2 804	5 496	4 269	1 884	1 853	1 933	1 648	1 557	1 561
25 ～ 29	1 508	1 125	1 053	1 649	3 139	2 845	1 670	1 688	2 218	2 236	2 043	1 937
30 ～ 34	1 034	765	775	1 034	1 448	1 495	1 202	1 275	1 786	1 672	1 688	1 816
35 ～ 39	844	652	643	919	1 015	940	990	1 254	1 550	1 727	1 768	1 853
40 ～ 44	735	647	692	862	936	775	701	977	1 668	1 709	1 792	1 796
45 ～ 49	874	602	838	1 033	1 055	954	764	869	1 500	1 748	1 739	1 892
50 ～ 54	965	725	871	1 021	1 082	1 057	891	894	1 195	1 441	1 563	1 666
55 ～ 59	946	706	926	1 103	1 128	1 087	962	1 052	1 080	1 112	1 111	1 237
60 ～ 64	893	733	1 054	1 150	1 070	1 151	1 087	1 074	1 263	1 203	1 086	1 111
65 ～ 69	793	684	1 102	1 201	1 046	1 104	1 090	1 194	1 276	1 399	1 294	1 251
70 ～ 74	} 1 199	638	983	1 010	974	948	935	1 111	1 318	1 274	1 279	1 289
75 ～ 79		411	574	672	730	688	727	846	1 149	1 145	1 231	1 216
80 ～	367	321	387	431	517	539	681	758	1 046	1 024	1 061	1 178
不詳	3) 10	—	88	110	15	11	8	126	136	118	121	112

（死亡数　男）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	8 733	5 841	7 108	9 820	13 836	11 506	8 330	8 761	11 744	12 299	12 409	12 851
歳												
0 ～ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	—	—	16	—	3	—	—	—	1	2	1	2
10 ～ 14	52	34	57	—	55	40	32	40	64	65	59	64
15 ～ 19	837	428	398	757	1 615	1 182	480	394	506	469	516	569
20 ～ 24	1 453	566	664	1 722	3 528	2 422	1 049	994	1 177	1 102	1 043	1 039
25 ～ 29	969	698	560	1 016	2 067	1 804	991	987	1 403	1 490	1 354	1 321
30 ～ 34	590	437	436	576	848	858	746	763	1 145	1 105	1 151	1 243
35 ～ 39	540	408	373	533	568	515	592	790	1 023	1 140	1 183	1 248
40 ～ 44	462	384	440	534	549	422	421	599	1 128	1 205	1 274	1 283
45 ～ 49	583	370	563	656	686	534	460	482	989	1 225	1 218	1 324
50 ～ 54	637	444	613	683	725	640	518	490	677	874	986	1 083
55 ～ 59	661	467	640	773	768	707	631	602	612	604	628	687
60 ～ 64	597	478	662	751	679	711	684	626	707	662	608	607
65 ～ 69	507	441	654	677	623	619	638	637	641	667	673	604
70 ～ 74	} 670	333	545	569	515	504	466	552	604	617	620	621
75 ～ 79		230	271	324	380	325	344	394	507	544	553	548
80 ～	169	123	160	170	214	213	271	314	442	429	441	515
不詳	6	—	56	79	13	10	7	97	118	99	101	93

（死亡数　女）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	5 438	4 036	5 154	6 491	8 641	8 637	6 114	6 967	8 231	7 970	7 790	7 972
歳												
0 ～ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	—	—	3	—	—	1	—	—	—	2	2	2
10 ～ 14	25	22	20	2	33	22	14	15	24	24	28	26
15 ～ 19	687	275	358	553	1 120	1 035	326	308	262	251	260	245
20 ～ 24	950	543	760	1 082	1 968	1 847	835	859	756	546	514	522
25 ～ 29	539	427	493	633	1 072	1 041	679	701	815	746	689	616
30 ～ 34	444	328	339	458	600	637	456	512	641	567	537	573
35 ～ 39	304	244	270	386	447	425	398	464	527	587	585	605
40 ～ 44	273	263	252	328	387	353	280	378	540	504	518	513
45 ～ 49	291	232	275	377	369	420	304	387	511	523	521	568
50 ～ 54	328	281	258	338	357	417	373	404	518	567	577	583
55 ～ 59	285	239	286	330	360	380	331	450	468	508	483	550
60 ～ 64	296	255	392	399	391	440	403	448	556	541	478	504
65 ～ 69	286	243	448	524	423	485	452	557	635	732	621	647
70 ～ 74	} 529	305	438	441	459	444	469	559	714	657	659	668
75 ～ 79		181	303	348	350	363	383	452	642	601	678	668
80 ～	198	198	227	261	303	326	410	444	604	595	620	663
不詳	3	—	32	31	2	1	1	29	18	19	20	19

注：1），2）　112 ページの同番号の注を参照されたい。

3）昭和10年の総数と年齢不詳には男女不詳1を含む。

年次別死亡数及び率（人口10対）（つづき）

E115　自　殺（BE49 自殺）

（死亡率　総数）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	20.5	13.7	15.7	19.6	25.2	21.6	14.7	15.3	18.0	17.9	17.6	18.0
歳											—	
0 ～ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	—	—	0.2	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10 ～ 14	1.0	0.7	0.9	0.0	0.9	0.6	0.5	0.7	1.1	1.1	1.0	1.0
15 ～ 19	22.9	9.5	9.1	15.3	31.7	23.8	7.4	7.8	9.7	9.1	9.7	10.2
20 ～ 24	39.6	20.7	20.2	36.3	65.4	51.3	20.8	17.5	21.5	20.1	19.5	19.7
25 ～ 29	28.8	20.8	19.2	26.7	41.3	34.7	20.0	18.7	20.7	20.6	20.0	20.5
30 ～ 34	22.3	15.7	15.1	19.9	23.7	19.9	14.6	15.3	19.4	18.4	17.6	18.0
35 ～ 39	20.9	14.8	13.2	18.2	19.8	15.6	13.2	15.3	18.5	19.7	19.7	19.9
40 ～ 44	21.6	16.9	16.5	19.2	18.9	15.4	11.8	13.4	20.4	20.4	21.4	21.7
45 ～ 49	28.1	18.8	21.7	25.8	24.2	19.8	15.5	14.9	20.5	22.7	22.2	23.8
50 ～ 54	34.1	25.1	27.8	30.1	28.1	25.2	19.1	18.7	20.8	22.4	23.2	23.8
55 ～ 59	36.8	27.6	35.0	40.1	35.2	29.9	24.0	23.9	23.2	22.9	21.9	23.1
60 ～ 64	46.3	32.9	50.0	49.9	42.9	39.3	32.5	28.9	29.6	27.7	25.0	25.8
65 ～ 69	57.2	44.0	64.1	67.8	53.2	51.1	42.5	40.2	37.1	37.8	34.0	32.1
70 ～ 74	} 81.3	64.1	84.7	78.8	69.9	60.6	53.6	52.2	51.3	47.9	46.6	44.8
75 ～ 79		75.2	104.3	98.0	83.4	72.1	66.3	66.8	70.2	63.0	64.8	61.7
80 ～	101.2	89.9	122.9	116.1	101.0	80.3	87.5	80.3	87.4	76.2	73.8	77.1

（死亡率　男）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	25.1	16.5	18.6	24.1	31.5	25.1	17.3	17.3	21.5	22.0	22.0	22.6
歳												
0 ～ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	—	—	0.3	—	0.1	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10 ～ 14	1.3	0.8	1.3	—	1.1	0.7	0.7	1.0	1.5	1.5	1.3	1.4
15 ～ 19	25.0	11.7	9.6	17.5	37.2	25.3	8.8	8.7	12.6	11.6	12.7	13.9
20 ～ 24	47.8	24.6	19.7	44.9	84.1	58.7	23.3	18.8	26.0	26.6	25.8	25.8
25 ～ 29	36.3	27.1	23.2	36.0	54.7	44.1	23.8	22.0	26.0	27.3	26.4	27.8
30 ～ 34	24.8	17.9	18.3	24.4	30.3	22.9	18.0	18.3	24.9	24.3	23.9	24.6
35 ～ 39	25.8	18.2	16.0	22.4	24.5	18.6	15.8	19.3	24.4	26.1	26.4	26.8
40 ～ 44	26.1	19.5	20.8	24.3	23.6	18.6	15.4	16.4	27.5	28.7	30.4	31.1
45 ～ 49	36.6	22.5	28.7	32.5	32.1	23.7	20.7	18.1	27.2	31.9	31.0	33.3
50 ～ 54	45.4	30.5	38.3	39.7	37.6	31.4	23.8	22.9	26.1	28.6	30.2	31.5
55 ～ 59	52.7	37.7	48.6	56.1	47.8	39.3	32.7	29.7	29.7	28.6	28.7	29.2
60 ～ 64	65.1	45.6	66.4	67.7	55.3	49.5	42.1	35.9	36.7	34.1	31.5	32.0
65 ～ 69	80.5	62.8	85.6	85.1	67.8	60.3	52.3	45.7	41.0	40.3	39.8	35.1
70 ～ 74	} 108.2	79.1	112.3	105.3	86.7	72.7	59.1	57.6	52.8	52.2	51.1	49.2
75 ～ 79		106.5	127.2	121.0	111.1	86.3	76.1	74.2	73.9	71.4	69.5	66.4
80 ～	134.9	101.2	151.4	136.7	123.8	94.4	103.9	95.2	102.9	88.3	84.5	92.6

（死亡率　女）

年齢	昭和10年[2]	15年[2]	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
総数	15.8	11.0	12.9	15.3	19.0	18.2	12.2	13.3	14.6	13.8	13.4	13.6
歳												
0 ～ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ～ 9	—	—	0.1	—	—	0.0	—	—	—	0.0	0.0	0.0
10 ～ 14	0.7	0.5	0.5	0.0	0.7	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6
15 ～ 19	20.9	7.4	8.7	13.0	26.1	22.4	6.1	6.9	6.8	6.5	6.7	6.3
20 ～ 24	31.3	17.8	20.5	27.8	46.8	44.0	18.3	16.2	16.9	13.4	13.0	13.3
25 ～ 29	21.0	15.2	16.0	18.8	28.0	25.3	16.1	15.4	15.3	13.8	13.5	13.1
30 ～ 34	19.7	13.4	12.3	16.1	18.1	16.9	11.1	12.3	13.9	12.5	11.2	11.4
35 ～ 39	15.6	11.3	10.6	14.4	16.0	13.0	10.6	11.4	12.6	13.4	13.1	12.9
40 ～ 44	16.7	14.2	12.1	14.4	14.8	12.9	8.7	10.3	13.2	12.0	12.4	12.4
45 ～ 49	19.1	14.9	14.5	19.0	16.5	16.4	11.3	12.2	13.8	13.6	13.3	14.3
50 ～ 54	23.0	19.6	16.8	20.2	18.6	19.3	15.0	15.3	16.4	16.8	16.6	16.3
55 ～ 59	21.7	18.1	21.5	24.1	22.5	20.7	16.0	19.0	18.1	18.4	16.8	18.2
60 ～ 64	29.2	21.6	35.2	33.4	30.8	29.5	23.4	22.8	23.8	22.5	19.8	21.0
65 ～ 69	37.8	28.5	46.9	53.8	40.4	42.8	33.6	35.2	33.9	35.7	29.3	29.7
70 ～ 74	} 61.8	53.2	64.9	59.5	57.5	51.0	49.1	47.8	50.1	44.4	43.1	41.4
75 ～ 79		54.8	89.9	83.3	65.6	62.8	59.5	51.5	67.5	56.9	61.4	58.3
80 ～	83.4	84.0	108.5	105.7	89.4	73.2	79.3	72.3	78.7	69.4	67.8	68.3

表 5.15　性・年齢別にみた死因（簡単分類）別死亡率（人口 10 万対）

昭和 54 年

簡単分類番号	死因・性		総数	0 歳 1)	1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～	65～	80～	簡単分類番号
	総数	総数	597.3	786.8	108.7	64.1	49.7	43.4	65.5	200.1	27.9	19.2	52.8	64.4	71.9	84.6	123.9	202.0	331.8	469.6	681.3	1 112.7	1 853.4	3 292.4	5 809.5	9 837.8	17 648.4	4 581.1	12 383.4	
		男	656.6	873.3	118.4	71.7	58.9	50.3	73.9	223.4	34.8	23.3	77.1	87.5	92.9	105.8	156.6	263.3	443.9	618.5	924.5	1 511.9	2 503.2	4 318.8	7 325.0	11 772.4	19 540.4	5 406.4	14 021.8	
		女	539.8	694.9	98.4	56.1	40.0	36.1	56.7	175.5	20.7	14.8	27.3	40.8	50.8	63.3	91.2	140.8	219.5	326.1	491.6	797.8	1 339.5	2 488.7	4 717.6	8 634.3	16 794.3	3 971.8	11 458.0	
1	コレラ	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	腸チフス	総数	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—	
		男	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
		女	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—	
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	総数	0.0	—	0.1	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	—	—	0.0	—	0.1	—	0.0	0.1	
		男	0.0	—	0.1	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3
		女	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	0.0	0.1	
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	総数	1.6	6.6	2.3	0.4	0.5	0.2	0.8	1.9	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	0.8	1.9	5.6	14.8	42.0	105.4	14.5	62.7	
		男	1.4	7.3	2.4	0.4	0.6	0.3	0.9	2.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.9	1.1	2.2	6.2	14.9	43.3	95.0	12.9	58.3	4
		女	1.8	5.8	2.2	0.4	0.5	0.1	0.7	1.7	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.7	0.5	1.7	5.2	14.8	41.3	110.7	15.7	65.3	
5	呼吸系の結核	総数	5.5	0.2	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	2.4	4.6	7.7	10.0	15.9	22.0	38.6	51.3	61.3	52.8	37.7	58.5	
		男	8.3	0.2	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.0	0.2	0.7	1.7	3.1	6.7	11.7	17.1	27.4	39.1	67.8	89.3	109.1	107.5	65.8	108.6	5
		女	2.9	0.1	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.1	0.0	0.1	0.5	0.9	1.6	2.5	3.7	4.3	6.8	8.5	15.7	23.9	31.5	26.8	17.0	29.9	
6	その他の結核（後遺症を含まない）	総数	0.3	—	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	1.1	1.6	1.8	1.8	1.8	1.5	1.8	
		男	0.3	—	0.2	—	—	0.2	0.1	0.1	0.0	—	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.4	0.7	0.9	0.9	2.0	2.1	1.8	3.1	1.6	2.2	6
		女	0.3	—	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.5	0.5	1.3	1.3	1.6	1.9	1.2	1.4	1.6	
7	らい	総数	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
		男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
		女	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	ジフテリア	総数	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	
		男	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	8
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	百日咳	総数	0.0	1.8	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		男	0.0	2.1	0.3	—	0.1	—	0.1	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
		女	0.0	1.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	猩紅熱	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	髄膜炎菌感染	総数	0.0	0.1	0.1	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	0.0	0.1	
		男	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.3	—	0.1	0.2	11
		女	0.0	0.1	0.2	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	総数	0.0	—	—	0.1	—	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.6	0.2	0.5	
		男	0.1	—	—	0.1	—	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.5	1.9	0.3	0.9	12
		女	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.0	—	—	—	—	0.0	0.1	0.2	—	0.2	0.5	—	0.2	0.3	
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	総数	1.0	5.2	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	1.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9	1.2	2.2	3.2	5.3	9.6	12.3	13.9	6.4	12.8	
		男	1.0	6.6	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	1.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	1.1	1.3	2.6	3.7	5.9	10.4	12.2	15.5	6.8	13.1	13
		女	1.0	3.8	0.7	0.1	—	—	0.2	0.9	—	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	1.1	1.8	2.8	4.8	9.0	12.4	13.1	6.2	12.7	
14	急性灰白髄炎	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	痘瘡	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	麻疹	総数	0.1	1.5	1.2	0.5	0.5	0.3	0.6	0.8	0.1	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		男	0.1	1.8	0.9	0.3	0.5	0.2	0.5	0.7	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
		女	0.1	1.3	1.6	0.7	0.5	0.3	0.7	0.8	0.1	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

注：1）　0 歳は出生 10 万対の死亡率である。

表 5.15　性・年齢別にみた死因

（簡単分類）別死亡率（人口 10 万対）（つづき）

昭和 54 年

簡単分類番号	死因・性		総数	0 歳[1]	1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
		総数	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	日本脳炎	男	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		総数	0.1	0.1	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎 B	男	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0
		女	0.1	0.1	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	—
		総数	0.9	1.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.3	0.4
19	その他のウイルス肝炎	男	1.0	1.2	0.2	0.4	0.1	—	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.4
		女	0.7	1.1	0.2	0.1	—	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3
		総数	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	男	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		総数	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	マラリア	男	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		総数	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
22	梅毒	男	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
		総数	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	男	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
		女	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		総数	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	日本住血吸虫症	男	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		総数	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	フィラリア症	男	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		総数	0.9	1.4	0.9	0.7	0.5	0.2	0.6	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2
26	その他の感染症及び寄生虫症	男	1.2	1.4	1.3	0.6	0.4	0.2	0.6	0.8	0.4	0.2	0.2	0.2
		女	0.7	1.4	0.5	0.8	0.6	0.2	0.5	0.7	0.3	0.1	0.2	0.2
		総数	135.7	4.3	5.8	7.0	6.0	5.8	6.2	5.8	4.8	4.0	5.5	7.0
28－37	悪性新生物	男	158.6	4.4	6.5	8.5	7.3	6.5	7.2	6.7	5.2	4.6	6.4	7.8
		女	113.5	4.3	5.1	5.5	4.6	5.1	5.1	4.9	4.2	3.4	4.5	6.1
		総数	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
28	食道	男	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
		総数	43.8	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.2	1.1
29	胃	男	54.1	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.1	0.9
		女	33.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.2
		総数	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
30	直腸・直腸S状結腸移行部及び肛門	男	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
		女	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
		総数	12.0	0.2	0.5	0.5	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1
31	肝	男	16.7	0.2	0.2	0.7	0.3	—	0.3	0.3	0.1	—	0.1	0.1
		女	7.5	0.3	0.7	0.2	—	0.1	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1
		総数	6.2	0.1	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0
32	膵	男	7.3	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	0.0
		女	5.2	0.1	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0
		総数	17.3	—	0.1	—	—	—	0.0	0.0	—	0.0	0.1	0.2
33	気管，気管支及び肺	男	25.7	—	0.1	—	—	—	0.0	0.0	—	0.0	0.1	0.1
		女	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～	65～	80～	簡単分類番号
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.5	0.6	0.2	0.5	
0.0	—	—	0.0	0.0	—	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	1.9	0.2	0.9	17
—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	—	0.5	—	0.2	0.3	
0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	
0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.3	—	0.5	0.2	18
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.3	0.6	0.6	0.3	0.6	
0.5	0.4	0.6	0.8	1.2	1.4	1.5	1.9	2.6	3.6	3.9	3.6	2.8	3.2	3.3	
0.5	0.5	0.7	1.0	1.6	1.7	2.2	2.5	3.7	3.6	4.4	4.6	3.1	3.9	4.1	19
0.5	0.4	0.6	0.6	0.9	1.1	1.1	1.5	1.7	3.5	3.5	3.0	2.7	2.8	2.9	
—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.0	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.8	1.2	1.2	1.9	0.8	1.1	1.6	
—	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	0.6	1.3	1.9	1.7	3.0	1.9	1.7	2.7	22
—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.4	0.4	0.7	0.8	1.3	0.3	0.6	0.9	
—	—	0.0	0.0	0.0	—	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	
—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.2	—	—	—	0.2	—	23
—	—	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	
—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	—	—	0.1	—	
—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	—	0.5	—	—	0.1	—	24
—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.1	—	—	—	0.0	—	
—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	0.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.0	—	25
—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.0	—	
0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	1.1	1.6	1.9	3.3	4.7	6.0	8.7	8.8	5.0	8.8	
0.2	0.2	0.3	0.4	0.8	1.5	2.3	2.4	5.1	8.1	10.1	13.9	13.0	8.0	13.7	26
0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	0.8	1.1	1.5	1.9	2.0	3.1	5.5	6.8	2.9	6.0	
11.3	19.3	34.3	58.9	106.8	172.5	266.3	411.1	608.4	891.9	1 164.9	1 257.3	1 088.2	882.8	1 202.2	
11.1	17.5	31.8	57.5	118.7	204.5	340.2	555.1	843.0	1 241.4	1 642.5	1 762.5	1 571.4	1 219.4	1 707.2	28－37
11.5	21.2	36.8	60.3	95.0	141.6	208.7	297.5	422.9	618.3	820.8	943.0	859.8	634.2	914.2	
0.0	0.0	0.2	0.9	2.2	4.9	9.5	15.0	24.5	37.8	47.1	50.6	41.8	36.0	47.7	
—	0.1	0.4	1.3	3.8	8.7	18.7	29.1	46.3	69.4	83.8	88.1	70.8	64.8	83.1	28
0.0	—	0.1	0.5	0.6	1.3	2.3	3.9	7.3	13.0	20.7	27.2	28.0	14.7	27.5	
3.5	6.6	12.4	21.0	33.2	53.6	81.0	130.0	196.4	291.2	402.8	436.6	369.3	295.0	414.7	
3.1	5.2	10.9	20.8	40.0	70.8	114.9	194.0	288.7	422.5	585.8	635.2	557.8	424.8	612.8	29
4.0	7.9	13.8	21.1	26.3	37.0	54.6	79.5	123.4	188.4	270.9	313.1	280.1	199.1	301.6	
0.3	0.8	2.0	2.8	5.3	7.5	11.3	16.2	24.3	37.3	52.9	70.0	66.9	40.1	69.0	
0.4	0.8	2.1	3.0	6.4	9.1	14.8	19.8	31.8	50.3	68.2	89.1	101.2	51.8	92.6	30
0.3	0.8	1.8	2.7	4.1	6.1	8.6	13.4	18.3	27.2	41.8	58.1	50.6	31.4	55.5	
0.4	0.8	1.9	4.5	12.5	20.2	29.1	43.0	54.7	71.5	88.4	94.3	90.0	71.5	92.9	
0.5	1.2	3.0	7.2	20.8	33.4	48.4	69.1	83.6	104.2	125.8	133.7	118.6	103.3	129.3	31
0.4	0.4	0.7	1.8	4.1	7.6	14.0	22.4	31.8	45.8	61.5	69.8	76.5	48.0	72.1	
0.1	0.5	1.2	2.1	4.1	7.6	13.4	22.9	34.4	45.3	50.5	46.9	34.1	41.8	42.7	
0.1	0.6	1.4	3.0	5.3	9.7	18.4	30.6	45.9	57.5	63.3	60.3	50.9	54.0	57.6	32
0.1	0.4	0.9	1.3	2.9	5.5	9.5	16.7	25.4	35.8	41.3	38.6	26.2	32.8	34.3	
0.4	0.9	2.0	3.6	9.0	15.8	30.3	53.8	93.3	143.6	177.7	163.3	117.3	131.8	148.3	
0.5	0.9	2.3	4.6	12.0	23.5	48.7	90.7	159.1	252.3	318.4	292.2	221.7	230.5	271.8	33
0.3	0.8	1.6	2.6	6.0	8.4	15.9	24.6	41.3	58.5	76.2	83.1	67.6	58.8	77.8	

注：1）　0 歳は出生 10 万対の死亡率である。

表 5.15　性・年齢別にみた死因

（簡単分類）別死亡率（人口 10 万対）（つづき）

昭和 54 年

簡単分類番号	死因・性		総数	0 歳 1)	1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
		総数	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
34	乳房	男	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
		総数	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
35	子宮	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
		総数	3.9	1.9	2.7	2.8	2.3	2.4	2.6	2.4	2.8	2.1	2.5	1.9
36	白血病	男	4.5	2.0	2.9	3.3	3.1	2.6	3.0	2.8	3.0	2.4	3.0	2.3
		女	3.4	1.8	2.5	2.2	1.5	2.3	2.1	2.1	2.6	1.9	1.9	1.4
		総数	33.4	2.1	2.6	3.8	3.6	3.3	3.3	3.1	1.8	1.8	2.7	3.5
37	その他	男	35.8	2.1	3.3	4.5	3.9	3.9	3.9	3.6	2.1	2.2	3.1	4.2
		女	31.0	2.1	1.8	3.1	3.2	2.7	2.7	2.6	1.6	1.5	2.3	2.8
		総数	5.1	2.1	1.2	0.7	0.6	1.0	0.9	1.1	1.0	0.8	0.7	1.0
38	良性及び性質不詳の新生物	男	5.8	2.4	1.8	0.8	0.9	0.7	1.0	1.3	1.1	0.8	0.7	1.2
		女	4.5	1.9	0.6	0.7	0.3	1.3	0.7	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7
		総数	7.0	0.1	0.1	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3
39	糖尿病	男	6.8	0.1	—	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.3
		女	7.2	—	0.1	0.1	—	—	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2
		総数	0.3	0.5	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.0	—	0.0	0.0
40	栄養欠乏症	男	0.3	0.5	0.2	—	—	0.1	0.1	0.2	0.0	—	0.0	0.0
		女	0.3	0.6	—	—	—	0.1	0.0	0.1	—	—	0.0	0.0
		総数	1.4	0.7	0.5	0.6	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4
41	貧血	男	1.3	0.7	0.6	0.3	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
		女	1.4	0.6	0.4	0.8	—	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4
		総数	2.5	—	—	—	—	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
42	精神障害	男	2.8	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.1	0.4
		女	2.2	—	—	—	—	0.2	0.1	0.0	—	0.0	0.1	0.2
		総数	0.7	10.3	2.3	1.1	0.2	0.6	1.0	2.8	0.1	0.1	0.1	0.2
43	髄膜炎	男	0.7	11.1	2.7	0.9	0.3	0.7	1.1	3.0	0.1	0.1	0.2	0.1
		女	0.6	9.5	1.8	1.3	0.1	0.5	0.9	2.5	0.1	0.1	0.1	0.2
		総数	3.6	5.8	3.9	2.9	2.4	2.1	2.8	3.3	1.2	1.1	1.1	1.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	男	3.9	6.3	3.8	3.2	2.6	2.0	2.9	3.5	1.4	1.2	1.5	1.9
		女	3.3	5.4	4.0	2.5	2.1	2.2	2.7	3.2	1.1	1.0	0.7	0.9
		総数	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—
45	急性リウマチ熱	男	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.1	—
		総数	1.5	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.1
46	慢性リウマチ性心疾患	男	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.1
		女	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.1
		総数	14.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.1
48－49	高血圧性疾患	男	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
		女	15.8	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.1
		総数	10.1	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.1
48	高血圧性心疾患	男	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
		女	11.3	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.1
		総数	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
49	その他の高血圧性疾患	男	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
		総数	38.4	—	0.1	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—	0.2	0.3
51－52	虚血性心疾患	男	43.4	—	0.1	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—	0.2	0.5
		女	33.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～	65～	80～	簡単分類番号
0.3	1.2	2.5	4.5	6.5	8.5	11.2	9.3	9.6	9.8	9.5	12.6	15.9	10.3	13.7	
—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.3	0.6	0.5	1.0	1.9	0.5	1.3	34
0.7	2.5	5.0	8.9	12.9	16.5	19.8	16.2	16.9	17.1	16.0	19.8	22.6	17.4	20.8	
0.3	0.6	1.4	2.5	5.2	8.4	12.4	17.4	20.8	25.8	35.5	37.5	33.7	27.3	36.3	
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	35
0.5	1.3	2.7	5.0	10.3	16.5	22.0	31.1	37.3	46.1	61.1	60.8	50.0	47.5	57.1	
2.3	2.6	2.8	3.8	4.2	4.4	6.1	8.6	8.9	11.9	14.2	11.6	8.0	11.0	10.4	
2.5	3.2	3.5	3.9	4.7	5.3	7.2	10.4	10.8	15.5	19.5	14.4	15.5	14.3	14.7	36
2.0	1.9	2.1	3.6	3.8	3.6	5.2	7.1	7.3	9.1	10.4	9.8	4.5	8.5	7.9	
3.5	5.3	8.1	13.1	24.8	41.5	62.1	95.0	141.6	217.6	286.3	334.0	311.2	218.1	326.6	
3.9	5.4	8.2	13.6	25.5	44.0	68.8	110.8	176.5	269.1	377.2	448.6	432.9	275.3	444.1	37
3.2	5.2	8.0	12.7	24.1	39.2	56.8	82.5	114.0	177.3	220.8	262.7	253.9	175.9	259.6	
0.8	1.3	1.6	2.5	3.8	5.6	7.8	12.1	18.6	27.5	44.2	59.2	69.1	32.5	62.4	
0.9	1.4	1.7	2.6	4.7	6.6	9.2	15.0	26.2	39.0	57.5	78.7	83.9	42.7	80.2	38
0.8	1.2	1.5	2.3	3.0	4.6	6.6	9.8	12.5	18.5	34.6	47.1	62.2	25.0	52.3	
0.4	0.7	1.0	2.0	4.5	6.2	9.7	17.5	32.4	52.2	77.9	86.4	73.1	54.1	82.1	
0.4	0.7	1.3	2.8	6.2	7.8	10.8	18.4	36.1	54.5	79.0	85.6	100.0	56.3	89.7	39
0.4	0.8	0.7	1.3	2.8	4.7	8.9	16.8	29.5	50.3	77.1	86.9	60.4	52.4	77.8	
0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	1.1	2.4	4.4	15.9	2.3	8.1	
0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	0.4	0.3	0.7	0.9	1.1	2.3	3.5	14.9	2.0	6.8	40
0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	1.1	2.4	4.9	16.4	2.5	8.9	
0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	1.0	1.5	2.3	4.2	7.5	14.0	19.5	26.9	9.6	21.9	
0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.8	1.4	2.3	4.4	7.9	16.5	21.8	32.9	10.3	25.0	41
0.4	0.2	0.4	0.5	0.7	1.1	1.6	2.3	4.0	7.2	12.2	18.1	24.1	9.1	20.2	
0.4	0.5	1.3	2.0	2.6	2.4	2.7	3.2	6.0	11.2	23.3	40.6	75.5	17.6	52.0	
0.6	0.8	2.0	3.3	4.3	4.0	4.2	4.3	7.0	13.4	25.8	38.2	72.0	17.6	48.0	42
0.3	0.2	0.6	0.6	0.9	0.9	1.6	2.3	5.1	9.5	21.5	42.0	77.4	17.6	54.3	
0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.9	0.9	1.7	1.7	1.7	2.2	2.0	1.8	2.2	
0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	1.1	0.8	2.0	2.0	2.7	2.8	2.5	2.2	2.7	43
0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	0.9	1.4	1.5	1.0	1.9	1.8	1.4	1.9	
1.2	1.1	1.0	1.4	2.0	2.9	5.3	8.3	12.6	19.4	27.7	28.1	27.9	19.7	28.0	
1.1	1.2	1.2	1.4	2.3	3.4	6.0	10.2	15.1	24.5	35.3	33.7	34.8	24.0	34.0	44
1.3	1.0	0.8	1.4	1.7	2.4	4.7	6.7	10.6	15.3	22.3	24.6	24.7	16.4	24.6	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.4	0.8	1.0	1.7	3.0	0.9	2.2	
0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.9	0.5	0.5	1.2	0.5	0.7	45
0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.5	0.6	0.8	1.3	2.5	3.9	1.2	3.0	
0.2	0.4	0.8	1.5	2.3	3.2	4.2	4.3	5.2	6.5	7.2	9.3	12.2	6.7	10.3	
0.2	0.4	0.6	0.8	1.7	2.3	2.8	3.4	3.2	4.6	5.3	6.1	8.1	4.4	6.7	46
0.2	0.5	0.9	2.1	2.8	4.0	5.3	5.1	6.8	8.0	8.5	11.3	14.3	8.4	12.4	
0.1	0.1	0.5	1.1	1.8	3.1	5.4	12.4	28.5	68.1	180.5	395.3	824.3	144.1	535.1	
0.1	0.3	0.7	1.5	2.2	4.2	7.1	15.4	33.7	76.6	199.6	405.8	784.5	138.8	515.5	48－49
0.0	0.0	0.3	0.7	1.4	2.2	4.0	10.0	24.3	61.5	166.6	388.8	845.8	148.0	547.0	
0.0	0.1	0.3	0.7	1.2	2.3	4.3	10.0	23.0	52.3	138.3	273.0	541.0	103.5	360.3	
0.0	0.1	0.4	1.0	1.5	3.1	5.9	12.5	26.4	57.5	153.7	286.1	528.6	101.4	356.3	48
0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.6	3.2	8.0	20.3	48.2	127.2	264.9	548.5	105.0	363.0	
0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.8	1.0	2.4	5.5	15.8	42.2	122.3	283.3	40.6	174.8	
0.0	0.2	0.3	0.4	0.7	1.1	1.2	2.9	7.4	19.1	45.9	119.7	255.9	37.4	159.2	49
0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.6	0.9	2.0	4.0	13.3	39.5	123.9	297.3	43.0	183.9	
0.8	1.6	2.5	6.3	13.3	24.5	39.0	80.4	142.3	258.2	449.0	741.2	1 107.8	340.4	860.7	
1.2	2.6	4.3	10.3	21.2	38.9	62.6	121.9	202.0	334.4	557.3	868.6	1 308.1	408.5	995.9	51－52
0.5	0.5	0.7	2.3	5.5	10.7	20.5	47.6	95.0	198.5	371.0	661.9	1 015.2	290.1	784.1	

注：1）　0 歳は出生 10 万対の死亡率である。

表5.15　性・年齢別にみた死因

（簡単分類）別死亡率（人口10万対）（つづき）

昭和54年

簡単分類番号	死因・性		総数	0歳 1)	1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
		総数	23.0	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	0.1	0.2
51	急性心筋梗塞	男	27.9	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	0.2	0.4
		女	18.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.1
		総数	15.4	－	0.1	－	－	－	0.0	0.0	－	－	0.0	0.1
52	その他の虚血性心疾患	男	15.5	－	0.1	－	－	－	0.0	0.0	－	－	0.0	0.1
		女	15.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		総数	57.0	14.0	3.9	2.3	1.6	1.3	2.2	4.4	0.9	1.2	2.9	3.8
54－56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	男	57.8	16.2	4.5	2.4	1.9	1.5	2.6	5.1	1.2	1.2	3.6	5.4
		女	56.3	11.7	3.3	2.2	1.2	1.1	1.9	3.7	0.7	1.1	2.2	2.1
		総数	3.1	－	－	0.1	－	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
54	心内膜の慢性疾患	男	2.6	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.1	0.2
		女	3.6	－	－	0.1	－	0.1	0.1	0.0	0.0	－	0.1	0.2
		総数	45.7	9.0	2.2	1.6	1.3	0.9	1.5	2.9	0.6	0.8	2.0	2.8
55	心不全	男	46.2	11.3	2.4	1.7	1.4	1.1	1.6	3.4	0.9	0.9	2.6	4.1
		女	45.1	6.5	1.9	1.5	1.1	0.7	1.3	2.3	0.4	0.8	1.3	1.5
		総数	8.2	5.0	1.7	0.7	0.3	0.4	0.8	1.5	0.3	0.3	0.8	0.8
56	その他の心疾患	男	8.9	4.8	2.1	0.8	0.5	0.4	0.9	1.7	0.3	0.3	0.9	1.2
		女	7.6	5.1	1.3	0.6	0.1	0.3	0.6	1.4	0.2	0.3	0.7	0.4
		総数	137.7	4.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.5	1.2	0.4	0.4	0.7	1.1
58－60	脳血管疾患	男	141.0	5.6	0.9	0.6	0.4	0.2	0.5	1.5	0.4	0.4	0.9	1.1
		女	134.5	3.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	1.0	0.4	0.4	0.5	1.1
		総数	44.3	4.1	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	1.0	0.2	0.2	0.4	0.5
58	脳出血	男	48.3	5.0	0.6	0.4	0.2	0.2	0.4	1.2	0.3	0.2	0.5	0.6
		女	40.6	3.1	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.8	0.2	0.2	0.3	0.5
		総数	62.2	－	0.1	0.1	－	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
59	脳梗塞	男	62.1	－	－	0.1	－	－	0.0	0.0	－	0.1	0.0	－
		女	62.4	－	0.2	－	－	－	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
		総数	31.1	0.5	0.2	－	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.5
60	その他の脳血管疾患	男	30.7	0.6	0.3	－	0.2	－	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.6
		女	31.5	0.5	－	－	－	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.5
		総数	7.1	2.1	0.6	0.5	0.1	0.2	0.3	0.6	0.0	0.1	0.1	0.2
61	循環系のその他の疾患	男	7.3	2.4	0.5	0.7	0.1	0.3	0.4	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1
		女	6.8	1.8	0.7	0.2	－	0.1	0.3	0.5	0.0	0.0	0.1	0.2
		総数	1.5	1.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.3	0.6	0.1	0.1	0.0	0.1
62	急性気管支炎	男	1.6	1.4	0.6	0.8	0.2	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.0	－
		女	1.4	1.8	0.6	0.4	－	－	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.2
		総数	23.7	38.2	5.7	3.8	2.2	1.2	3.1	9.7	0.8	0.7	0.9	1.1
63	肺炎	男	26.8	43.2	5.7	3.9	1.9	1.1	3.1	10.6	0.8	0.6	1.1	1.3
		女	20.6	33.0	5.7	3.7	2.5	1.2	3.2	8.7	0.7	0.8	0.7	0.9
		総数	0.1	0.1	0.1	－	－	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
64	インフルエンザ	男	0.1	－	0.2	－	－	－	0.1	0.0	－	0.0	0.0	0.0
		女	0.1	0.3	－	－	－	0.1	0.0	0.1	0.0	－	－	－
		総数	10.1	2.3	2.3	1.3	1.2	0.7	1.3	1.5	0.3	0.4	0.4	0.4
66－68	気管支炎，肺気腫及び喘息	男	12.9	3.0	2.5	1.2	1.6	0.6	1.5	1.7	0.4	0.7	0.6	0.4
		女	7.3	1.6	2.1	1.3	0.8	0.8	1.2	1.3	0.2	0.2	0.2	0.3
		総数	3.3	0.9	0.6	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
66	気管支炎	男	3.9	0.8	0.6	0.2	0.5	0.2	0.4	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1
		女	2.7	1.0	0.6	－	0.1	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1
		総数	1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0
67	肺気腫	男	2.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～	65～	80～	簡単分類番号
0.6	1.3	2.0	5.1	10.8	19.8	30.2	61.5	101.0	165.4	250.1	351.7	394.2	187.0	365.5	
0.8	2.1	3.5	8.3	17.3	32.2	48.8	94.0	147.3	216.9	320.7	433.7	498.1	239.1	452.3	51
0.4	0.5	0.6	1.8	4.3	7.9	15.7	36.0	64.4	125.0	199.2	300.6	345.5	148.5	316.2	
0.2	0.3	0.5	1.2	2.6	4.7	8.8	18.8	41.2	92.8	198.9	389.5	713.7	153.4	495.2	
0.3	0.5	0.8	2.0	3.9	6.7	13.8	28.0	54.7	117.5	236.6	434.9	809.9	169.5	543.5	52
0.1	0.1	0.2	0.5	1.3	2.9	4.8	11.7	30.6	73.5	171.8	361.3	669.6	141.6	468.0	
5.4	7.0	10.4	15.9	24.6	32.9	48.2	83.7	145.7	293.8	591.7	1 203.0	2 523.1	493.9	1 633.2	
7.4	9.3	14.4	21.8	34.3	43.7	63.7	108.0	187.5	359.9	695.9	1 376.5	2 703.1	533.8	1 760.6	54－56
3.3	4.6	6.3	10.0	14.9	22.4	36.2	64.6	112.6	242.2	516.6	1 095.1	2 444.3	464.6	1 562.0	
0.3	0.4	0.9	1.4	2.2	3.4	5.0	7.9	10.8	17.4	27.6	44.6	72.3	22.2	53.6	
0.3	0.3	0.8	1.1	2.1	2.8	4.8	8.0	11.8	17.6	26.3	43.5	63.4	21.0	49.3	54
0.3	0.4	0.9	1.8	2.2	3.9	5.2	7.8	10.0	17.2	28.5	45.2	76.8	23.1	56.1	
4.0	5.3	7.5	11.4	18.0	23.4	34.9	61.5	111.7	230.0	476.8	1 006.7	2 222.7	406.9	1 403.0	
5.4	7.2	10.8	16.3	26.1	32.7	47.6	80.6	145.5	287.2	561.6	1 150.4	2 378.9	438.4	1 506.1	55
2.6	3.3	4.2	6.5	10.0	14.5	25.1	46.3	84.9	185.2	415.6	917.3	2 154.5	383.6	1 345.4	
1.1	1.3	2.0	3.1	4.4	6.0	8.3	14.4	23.2	46.5	87.4	151.7	228.1	64.9	176.6	
1.7	1.7	2.9	4.4	6.1	8.2	11.3	19.3	30.1	55.1	108.0	182.5	260.9	74.4	205.2	56
0.5	0.9	1.2	1.8	2.7	4.0	5.9	10.5	17.7	39.8	72.5	132.6	213.1	57.8	160.5	
2.2	4.9	11.8	26.6	52.5	76.3	119.0	222.0	437.8	883.4	1 718.4	2 959.2	4 488.2	1 257.3	3 457.5	
2.8	6.3	16.2	37.1	71.2	99.9	158.9	291.5	563.9	1 106.1	2 034.9	3 385.6	4 853.4	1 412.2	3 810.6	58－60
1.6	3.5	7.4	16.2	33.8	53.6	87.8	167.2	338.1	709.0	1 490.3	2 694.0	4 326.5	1 143.0	3 258.9	
1.0	2.3	6.4	15.3	31.7	44.3	63.6	104.7	179.0	289.7	456.8	658.7	835.7	343.2	716.4	
1.3	3.2	9.1	23.0	45.7	60.6	87.4	138.3	232.5	351.9	528.0	738.2	864.6	391.9	774.8	58
0.8	1.4	3.7	7.5	17.6	28.7	45.0	78.2	136.7	241.0	405.5	609.3	824.4	307.2	683.7	
0.2	0.3	0.6	1.9	4.3	9.0	23.2	59.5	159.5	409.7	917.1	1 695.2	2 664.7	650.2	2 011.2	
0.1	0.3	0.8	2.2	5.6	11.5	32.2	85.1	216.0	533.3	1 108.4	1 970.9	2 951.6	736.1	2 254.9	59
0.2	0.3	0.4	1.6	3.0	6.6	16.3	39.2	114.8	313.0	779.2	1 523.8	2 535.1	586.9	1 873.7	
1.0	2.2	4.8	9.5	16.6	23.0	32.2	57.8	99.3	183.9	344.5	605.2	987.8	263.8	729.9	
1.3	2.7	6.3	11.9	19.9	27.8	39.3	68.0	115.3	220.9	398.5	676.5	1 037.3	284.2	780.9	60
0.7	1.8	3.4	7.0	13.2	18.3	26.6	49.8	86.6	155.0	305.6	560.9	967.0	248.8	701.4	
0.3	0.4	0.5	1.1	1.6	2.5	4.2	7.4	14.8	35.0	77.6	178.2	416.5	68.3	255.8	
0.3	0.5	0.8	1.7	2.6	3.3	6.1	10.9	22.2	48.9	97.9	214.2	455.9	77.6	284.2	61
0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	1.6	2.7	4.6	8.9	24.2	63.0	155.7	398.8	61.5	239.9	
0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.7	2.1	6.1	16.4	39.9	111.6	15.1	63.3	
0.1	0.1	－	0.1	0.2	0.1	0.5	1.1	3.2	9.5	22.4	58.0	140.4	18.7	81.8	62
0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	1.3	3.4	12.1	28.7	98.2	12.4	52.7	
1.0	1.1	1.3	2.2	3.8	5.6	10.7	24.4	56.6	131.7	293.2	580.7	1 125.5	227.4	758.2	
1.0	1.1	1.5	2.9	4.7	7.6	14.5	34.0	83.6	192.2	421.7	791.6	1 481.4	294.5	991.4	63
1.0	1.1	1.0	1.4	2.9	3.6	7.7	16.9	35.1	84.3	200.7	449.4	958.3	177.7	625.5	
－	0.0	－	0.0	－	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	1.3	3.6	6.2	1.1	4.5	
－	0.0	－	0.0	－	0.0	0.1	－	0.1	0.6	1.7	4.8	7.5	1.3	5.6	64
－	0.0	－	－	－	0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	1.0	2.8	5.7	1.0	3.8	
0.4	0.4	0.7	1.2	1.8	3.2	6.0	12.6	28.2	66.6	135.2	221.8	383.7	96.1	274.6	
0.5	0.4	0.8	1.4	2.3	3.8	8.2	17.6	44.9	108.0	221.7	345.8	587.0	143.8	415.6	66－68
0.4	0.4	0.7	1.1	1.2	2.7	4.3	8.6	15.1	34.2	72.9	144.7	287.5	61.0	194.1	
0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	0.8	2.8	6.7	18.7	45.4	87.4	180.9	34.0	117.9	
0.0	－	0.1	0.2	0.4	0.7	1.3	3.6	10.2	29.3	69.3	127.3	260.9	46.7	166.0	66
0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	2.2	4.0	10.5	28.1	62.5	143.2	24.7	90.4	
－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.9	2.5	5.7	14.4	25.8	28.7	32.7	15.6	30.0	
－	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.4	4.2	11.3	27.1	51.2	56.2	70.2	29.6	60.3	67
－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.4	1.2	1.3	4.5	7.6	11.7	14.9	5.3	12.8	

注：1）　0歳は出生10万対の死亡率である。

表5.15　性・年齢別にみた死因

（簡単分類）別死亡率（人口10万対）（つづき）

昭和54年

簡単分類番号	死因・性		総数	0歳 1)	1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	2～24
68	喘息	総数	5.2	1.4	1.7	1.1	0.9	0.5	1.0	1.1	0.3	0.3	0.3	0.3
		男	6.4	2.1	1.9	1.0	1.1	0.4	1.1	1.3	0.4	0.6	0.5	0.3
		女	4.0	0.6	1.5	1.3	0.7	0.7	1.0	0.9	0.2	0.1	0.1	0.3
69	胃及び十二指腸潰瘍	総数	4.8	—	0.1	0.1	0.1	—	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		男	6.0	—	0.2	0.1	—	—	0.1	0.1	—	0.0	0.1	0.2
		女	3.6	—	—	—	0.1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
70	虫垂炎	総数	0.2	0.1	—	0.1	0.1	—	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
		男	0.2	—	—	0.1	0.1	—	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1
		女	0.2	0.1	—	—	0.1	—	0.0	0.0	0.1	0.1	—	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.1	4.6	0.8	0.5	0.2	0.1	0.4	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1
		男	2.1	6.5	1.0	0.4	—	—	0.4	1.5	0.2	0.1	0.1	0.2
		女	2.1	2.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1	0.1
72	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	総数	1.9	0.2	—	0.1	—	—	0.0	0.1	—	0.0	0.0	0.1
		男	1.5	0.2	—	0.1	—	—	0.0	0.1	—	—	0.0	0.1
		女	2.3	0.3	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	0.1	0.0
73	慢性肝疾患及び肝硬変	総数	14.2	0.1	0.1	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
		男	21.1	0.1	0.2	0.1	—	—	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
		女	7.5	0.1	—	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
74	肝疾患（肝硬変を除く）	総数	2.1	0.6	0.2	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1
		男	2.3	0.8	0.2	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1
		女	1.8	0.4	0.2	—	0.1	—	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
76－77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	総数	8.0	2.5	0.3	0.2	0.1	0.4	0.3	0.7	0.3	0.3	0.5	0.8
		男	8.2	2.7	0.3	0.4	0.1	0.7	0.4	0.8	0.4	0.3	0.6	0.8
		女	7.8	2.3	0.2	—	0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	0.4	0.4	0.8
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	総数	1.5	1.3	0.3	0.1	0.1	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2
		男	1.6	1.7	0.3	0.2	0.1	0.6	0.3	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2
		女	1.4	0.9	0.2	—	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2
77	その他	総数	6.5	1.2	—	0.1	—	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	0.3	0.6
		男	6.6	1.1	—	0.2	—	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.6
		女	6.4	1.4	—	—	—	—	—	0.3	0.1	0.1	0.3	0.6
78	前立腺肥大症	総数	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		男	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
79	直接産科的死亡	総数	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.4
		男	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		女	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.7
80	間接産科的死亡	総数	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
		男	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		女	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
81	先天異常	総数	4.3	202.3	22.6	9.8	5.7	3.4	10.1	46.0	1.8	0.9	0.8	0.6
		男	4.7	211.3	24.4	9.0	5.4	3.6	10.3	47.9	1.9	1.1	1.0	0.7
		女	4.0	192.8	20.7	10.6	6.0	3.1	9.8	43.9	1.6	0.7	0.7	0.6
82	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	総数	3.6	252.0	0.1	—	—	—	0.0	47.0	—	—	—	—
		男	4.4	294.2	0.1	—	—	—	0.0	55.0	—	—	—	—
		女	2.8	207.2	—	—	—	—	—	38.6	—	—	—	—
84－87	その他の周産期の死因	総数	2.0	137.3	0.1	0.1	—	—	0.0	25.6	—	—	—	—
		男	2.3	152.3	—	0.1	—	—	0.0	28.5	—	—	—	—
		女	1.7	121.4	0.1	0.1	—	—	0.1	22.6	—	—	—	—
84	新生児破傷風	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～	65～	80～	簡単分類番号
0.4	0.4	0.6	1.0	1.3	2.2	4.3	7.2	15.8	33.4	64.0	105.7	170.1	46.5	126.7	
0.4	0.4	0.6	1.1	1.7	2.4	5.5	9.8	23.4	51.6	101.2	162.3	255.9	67.4	189.4	68
0.3	0.4	0.6	0.9	1.0	2.0	3.5	5.2	9.7	19.2	37.2	70.6	129.5	31.0	90.9	
0.2	0.3	0.7	1.3	2.2	3.6	5.1	8.2	15.0	29.9	53.6	95.1	145.0	40.9	111.4	
0.4	0.5	1.2	2.1	3.6	5.9	9.2	13.6	24.9	46.7	76.1	113.4	164.6	54.1	128.2	69
0.1	0.1	0.3	0.5	0.7	1.3	1.9	3.9	7.2	16.7	37.4	83.8	136.0	31.2	101.9	
0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.5	1.5	1.3	3.0	6.0	1.5	4.0	
0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.8	1.7	1.7	3.3	6.8	1.6	4.3	70
0.1	—	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	1.3	1.0	2.8	5.7	1.3	3.8	
0.2	0.2	0.2	0.4	1.1	1.3	2.1	3.1	6.8	13.2	24.2	37.8	60.2	17.6	45.1	
0.2	0.3	0.2	0.5	1.2	1.4	2.5	4.0	7.8	16.1	27.6	41.5	60.9	19.0	47.1	71
0.1	0.1	0.2	0.4	0.9	1.1	1.7	2.5	6.1	11.0	21.7	35.4	60.1	16.7	44.0	
0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.7	1.2	2.6	7.3	18.5	56.5	144.0	19.2	85.0	
0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.6	1.0	1.3	3.4	8.3	18.5	53.9	129.8	16.9	75.9	72
0.3	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	1.1	2.0	6.4	18.4	58.1	151.2	20.9	90.3	
0.6	1.7	5.3	14.6	27.1	29.2	33.4	40.6	49.0	62.6	79.3	89.0	95.0	64.9	91.0	
1.1	2.8	9.6	25.7	48.3	50.4	56.9	64.7	74.3	88.7	109.9	127.3	145.3	92.6	132.6	73
0.2	0.7	1.1	3.5	5.9	8.9	15.1	21.5	29.1	42.1	57.2	65.2	71.1	44.4	67.3	
0.2	0.4	0.6	1.2	1.7	2.3	2.5	4.5	6.3	11.6	17.7	30.7	50.6	14.5	37.2	
0.3	0.5	0.9	1.6	2.4	3.1	3.4	5.7	7.3	14.3	22.5	40.3	65.8	17.4	47.7	74
0.1	0.3	0.3	0.7	1.0	1.5	1.8	3.5	5.4	9.5	14.1	24.7	43.5	12.5	31.2	
1.3	1.6	2.2	3.2	4.5	6.5	9.4	15.9	28.9	47.5	82.2	122.3	185.1	61.3	142.8	
1.6	2.0	2.6	3.3	4.8	7.6	11.7	18.5	33.4	54.1	98.1	150.6	231.1	69.5	173.9	76－77
1.0	1.2	1.7	3.0	4.2	5.6	7.6	13.8	25.3	42.3	70.8	104.7	163.7	55.2	125.1	
0.3	0.3	0.3	0.6	0.8	1.1	1.8	3.0	4.5	9.1	16.8	20.6	35.5	11.3	25.5	
0.2	0.3	0.4	0.7	1.0	1.5	2.0	3.4	5.6	10.5	21.9	23.5	43.5	13.1	29.3	76
0.3	0.2	0.3	0.4	0.7	0.8	1.6	2.6	3.7	8.0	13.1	18.7	31.8	9.9	23.3	
1.0	1.3	1.8	2.6	3.7	5.4	7.6	12.9	24.3	38.4	65.4	101.7	149.6	50.0	117.3	
1.3	1.7	2.2	2.6	3.8	6.1	9.7	15.0	27.8	43.5	76.1	127.1	187.6	56.3	144.6	77
0.7	0.9	1.4	2.6	3.5	4.7	6.0	11.2	21.6	34.3	57.7	86.0	131.8	45.3	101.9	
—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.5	2.3	6.5	12.2	27.5	4.7	17.2	
—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	1.2	5.3	15.6	31.9	85.1	11.0	47.3	78
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1.2	1.0	0.8	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	79
2.5	1.9	1.5	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	0.1	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	80
0.3	0.2	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.7	0.5	0.4	0.7	0.8	0.9	0.8	1.2	1.2	1.4	1.3	1.3	1.8	1.3	1.4	
1.0	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.3	1.6	1.8	1.9	1.3	1.8	81
0.4	0.5	0.4	0.8	0.7	1.1	0.9	1.3	1.2	1.5	1.0	0.9	1.8	1.3	1.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84－87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

注：1）　0歳は出生10万対の死亡率である。

表 5.15　性・年齢別にみた死因

（簡単分類）別死亡率（人口 10 万対）（つづき）

昭和 54 年

簡単分類番号	死因・性		総数	0 歳 1)	1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
		総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	新生児カンジダ感染	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		総数	0.1	6.8	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—
86	新生児敗血症	男	0.1	7.4	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—
		女	0.1	6.2	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—
		総数	1.9	130.5	0.1	0.1	—	—	0.0	24.4	—	—	—	—
87	その他	男	2.2	144.8	—	0.1	—	—	0.0	27.1	—	—	—	—
		女	1.6	115.2	0.1	0.1	—	—	0.1	21.5	—	—	—	—
		総数	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	精神病の記載のない老衰	男	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	32.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		総数	24.0	28.7	7.9	3.3	2.8	2.9	4.2	8.7	1.3	1.3	2.8	3.0
89	その他すべての疾患	男	23.5	31.0	9.4	3.3	3.1	2.9	4.6	9.5	1.4	1.5	3.6	2.9
		女	24.4	26.2	6.4	3.2	2.6	2.8	3.7	7.9	1.2	1.1	1.9	3.0
		総数	45.9	53.5	42.8	26.4	23.8	21.6	28.4	33.1	13.6	6.5	34.1	40.3
91－101	損傷及び中毒	男	63.5	56.4	46.0	32.5	30.7	27.5	33.9	38.2	18.7	8.8	54.5	59.7
		女	28.8	50.5	39.5	19.9	16.5	15.4	22.5	27.7	8.1	4.0	12.7	20.4
		総数	6.5	2.1	5.2	4.6	4.2	4.9	4.7	4.2	3.2	1.0	8.7	6.7
91	頭蓋骨折	男	10.1	2.2	5.7	5.1	5.1	6.0	5.5	4.9	4.4	1.4	14.1	10.6
		女	3.0	1.9	4.7	4.0	3.3	3.7	3.9	3.5	1.9	0.6	3.0	2.7
		総数	2.6	0.1	0.1	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	2.1	1.8
92	その他の骨の骨折	男	2.9	—	—	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.2	3.3	2.7
		女	2.3	0.1	0.1	0.4	—	0.3	0.2	0.2	0.5	0.2	0.8	0.8
		総数	5.3	3.0	2.9	4.4	3.9	3.8	3.7	3.6	2.1	0.9	6.1	4.7
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	男	8.0	3.4	3.0	5.2	5.1	4.7	4.5	4.3	2.8	1.4	10.4	7.7
		女	2.7	2.6	2.8	3.4	2.6	2.8	2.9	2.9	1.4	0.4	1.7	1.7
		総数	3.2	0.2	0.8	0.9	1.9	1.5	1.3	1.1	1.0	0.4	3.3	2.9
94	胸，腹及び骨盤の内部損傷	男	5.1	0.2	0.9	0.8	2.2	1.9	1.5	1.2	1.4	0.5	5.5	4.6
		女	1.3	0.3	0.6	1.1	1.6	1.1	1.1	0.9	0.6	0.3	0.9	1.1
		総数	0.7	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.3	0.7
95	開放創	男	1.0	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.4	1.0
		女	0.4	—	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.4
		総数	2.3	2.7	2.8	2.4	1.6	1.3	2.0	2.1	0.7	0.4	0.9	1.5
96	熱傷	男	2.7	2.2	2.6	3.3	1.7	1.2	2.2	2.2	0.8	0.2	1.1	1.7
		女	1.8	3.1	2.9	1.4	1.5	1.4	1.8	2.0	0.7	0.5	0.7	1.3
		総数	0.3	—	—	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.2
97	神経及び脊髄の損傷	男	0.6	—	—	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.7	0.4
		女	0.1	—	—	—	0.2	—	0.1	0.0	—	—	0.1	0.1
		総数	4.6	1.1	1.2	0.5	0.8	1.1	0.9	0.9	0.6	0.5	3.2	7.1
98	中毒及び毒作用	男	6.0	1.2	1.4	0.4	0.9	1.3	1.0	1.0	0.7	0.4	4.1	8.5
		女	3.3	1.0	1.1	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.4	0.6	2.3	5.7
		総数	5.7	6.0	23.5	10.2	8.2	6.1	11.8	10.7	4.4	1.5	2.6	3.5
99	溺死	男	7.5	6.4	25.9	13.3	11.7	9.2	14.8	13.2	6.9	2.5	4.3	5.7
		女	3.9	5.5	21.1	7.1	4.4	2.8	8.6	8.0	1.7	0.5	0.7	1.3
		総数	10.3	25.4	2.8	1.0	1.1	0.8	1.4	5.9	0.6	1.0	3.9	7.6
100	窒息及び絞首	男	13.1	28.1	2.2	1.1	1.2	0.7	1.3	6.3	0.7	1.4	6.2	10.7
		女	7.6	22.5	3.5	0.8	1.1	0.9	1.5	5.4	0.6	0.6	1.5	4.4
		総数	4.5	12.8	3.4	1.5	1.2	1.4	1.9	3.9	0.4	0.5	2.7	3.6
101	その他の損傷	男	6.6	12.3	4.2	2.1	1.5	1.4	2.3	4.2	0.6	0.7	4.4	6.1
		女	2.4	13.4	2.5	0.9	0.9	1.3	1.4	3.6	0.2	0.3	0.9	1.0

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～	65～	80～	簡単分類番号
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.0	0.2	0.7	5.1	37.2	193.7	783.3	3 257.2	285.9	1 589.6	
—	—	—	—	—	—	0.3	0.9	6.3	41.4	204.6	789.6	2 985.7	234.7	1 425.5	88
—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.6	4.2	34.0	185.8	779.4	3 397.0	323.9	1 685.2	
3.2	3.7	5.0	7.4	10.5	15.6	22.8	41.2	72.9	134.8	243.3	409.2	756.2	189.8	522.3	
2.9	3.4	5.3	8.5	12.7	18.0	26.2	50.5	90.0	158.7	278.8	451.1	778.3	203.6	545.9	89
3.5	4.0	4.8	6.3	8.3	13.3	20.0	33.9	59.4	116.1	217.7	383.1	747.9	179.6	509.4	
37.3	33.6	36.9	44.6	52.8	54.3	55.7	67.3	82.2	118.2	170.9	232.0	350.8	137.3	270.7	
55.7	50.4	54.8	69.0	80.8	81.3	88.1	102.2	116.0	160.2	215.0	293.9	399.4	174.0	324.5	91－101
18.7	16.6	18.9	20.3	24.8	28.3	30.4	39.9	55.5	85.2	139.1	193.5	328.6	110.2	240.3	
5.2	4.5	4.9	6.9	7.8	7.8	7.9	9.5	10.8	14.3	15.5	16.8	15.5	14.3	16.4	
8.6	7.2	7.8	11.6	12.9	12.2	14.3	16.2	18.0	23.9	30.4	26.8	26.7	23.2	26.8	91
1.9	1.9	1.9	2.2	2.7	3.5	3.0	4.2	5.1	6.8	11.6	10.6	10.1	7.7	10.4	
1.3	1.3	1.3	1.6	2.1	2.2	2.1	3.0	4.1	7.1	14.4	38.4	96.4	14.8	57.3	
1.8	2.1	2.1	2.4	3.3	3.5	3.7	4.9	5.5	9.2	12.0	37.5	56.5	12.6	43.0	92
0.7	0.5	0.5	0.7	0.8	1.0	0.9	1.6	2.9	5.4	16.2	39.1	115.8	16.5	65.6	
3.2	2.7	3.4	4.1	6.1	6.4	7.8	9.3	10.9	16.5	20.2	23.4	25.9	16.2	24.2	
5.4	4.5	5.3	6.7	9.8	10.1	13.5	15.7	16.9	25.2	28.5	33.7	40.4	23.9	35.6	93
1.0	0.8	1.6	1.5	2.5	2.7	3.3	4.3	6.2	9.7	14.2	17.0	19.0	10.6	17.7	
2.9	3.1	3.4	4.3	4.8	4.6	4.4	4.9	5.1	5.0	5.3	6.4	6.6	5.3	6.5	
4.7	5.2	5.8	7.4	7.7	7.5	7.7	9.2	8.7	7.4	7.2	9.9	13.7	8.3	11.0	94
1.2	1.1	1.1	1.3	1.8	1.7	1.9	1.6	2.3	3.0	3.9	4.3	3.3	3.1	3.9	
0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.8	1.3	1.3	1.8	1.0	1.4	
1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	0.9	1.3	1.1	1.7	1.0	3.1	1.4	1.6	95
0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.3	0.6	1.0	1.4	1.2	0.7	1.3	
2.2	2.0	1.8	2.2	2.2	1.9	1.8	2.7	4.0	6.8	11.2	15.6	20.7	8.1	17.3	
2.5	2.4	2.3	3.0	2.7	2.5	2.8	3.6	4.9	9.0	15.3	20.5	32.3	10.5	23.9	96
1.8	1.7	1.3	1.4	1.7	1.3	1.1	2.0	3.3	5.0	8.2	12.6	15.2	6.4	13.5	
0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	1.0	1.0	1.7	1.6	0.6	1.2	1.2	
0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	1.5	2.1	1.8	3.5	3.3	1.2	2.4	2.7	97
0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	
6.7	5.3	5.7	6.2	6.9	5.9	4.7	5.2	5.2	6.4	7.3	9.9	8.2	6.6	9.4	
9.0	7.0	7.5	8.7	10.1	7.8	6.1	6.0	6.3	8.3	9.0	13.2	11.8	8.2	12.8	98
4.3	3.6	3.8	3.6	3.7	4.1	3.6	4.5	4.4	4.8	6.0	7.9	6.5	5.3	7.4	
3.8	3.7	3.8	3.8	5.1	5.9	5.9	6.6	9.3	13.8	22.8	27.0	35.7	16.2	29.8	
5.6	5.3	5.5	5.7	7.4	8.7	8.7	9.1	11.4	14.6	22.2	30.6	36.6	17.1	32.4	99
2.0	2.0	2.1	2.0	2.8	3.2	3.6	4.6	7.5	13.2	23.2	24.7	35.4	15.6	28.4	
7.3	7.2	8.9	10.8	12.8	13.8	15.1	17.1	22.6	32.8	43.9	56.7	69.7	35.2	60.9	
10.6	10.5	12.5	15.9	18.7	19.7	20.6	22.7	26.0	37.3	49.7	69.4	88.8	40.0	75.0	100
4.0	3.8	5.3	5.7	6.9	8.1	10.7	12.7	19.9	29.3	39.7	48.8	60.7	31.7	52.9	
3.6	2.6	2.6	3.5	3.7	4.4	4.7	7.4	8.4	13.7	23.5	35.0	69.7	18.4	46.3	
5.9	4.5	4.4	5.7	6.1	7.2	8.5	12.2	14.8	22.2	35.6	48.1	88.2	26.6	59.7	101
1.3	0.7	0.9	1.3	1.4	1.8	1.7	3.6	3.4	7.0	14.7	26.8	61.0	12.4	38.6	

注：1）　0 歳は出生 10 万対の死亡率である。

表5.15　性・年齢別にみた死因

（簡単分類）別死亡率（人口10万対）（つづき）

昭和54年

簡単分類番号	死因・性		総数	0 1)歳	1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 104－E 117	損傷及び中毒の外因	総数	45.9	53.5	42.8	26.4	23.8	21.6	28.4	33.1	13.6	6.5	34.1	40.3
		男	63.5	56.4	46.0	32.5	30.7	27.5	33.9	38.2	18.7	8.8	54.5	59.7
		女	28.8	50.5	39.5	19.9	16.5	15.4	22.5	27.7	8.1	4.0	12.7	20.4
E 104－E 114	不慮の事故及び有害作用	総数	25.3	43.2	39.9	24.0	21.3	19.1	25.8	29.1	12.1	4.7	23.0	18.6
		男	37.5	45.6	43.1	29.5	28.4	24.6	31.2	33.9	17.3	6.6	39.5	31.2
		女	13.5	40.7	36.6	18.1	13.8	13.3	20.1	23.9	6.7	2.6	5.8	5.6
E 104	自動車事故	総数	10.2	1.9	5.7	7.5	8.8	9.1	7.8	6.7	5.4	1.7	18.6	12.0
		男	15.5	1.8	5.6	8.2	11.2	11.4	9.2	7.8	7.0	2.3	32.1	20.1
		女	5.1	2.0	5.8	6.7	6.2	6.7	6.4	5.6	3.7	1.1	4.5	3.6
E 105	自動車事故以外の交通事故	総数	1.4	－	1.1	1.5	0.7	1.0	1.1	0.9	0.8	0.4	0.6	0.7
		男	2.3	－	1.6	2.0	0.9	1.3	1.4	1.2	1.2	0.6	1.0	1.2
		女	0.5	－	0.5	1.1	0.6	0.7	0.7	0.6	0.3	0.3	0.3	0.1
E 106	不慮の中毒	総数	0.6	0.2	0.6	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.5	0.8
		男	0.9	0.1	0.5	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.8	1.0
		女	0.4	0.4	0.8	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.7
E 107	不慮の墜落	総数	4.0	2.7	1.6	1.3	1.0	0.8	1.2	1.5	0.5	0.3	0.6	1.4
		男	5.4	3.4	1.9	1.2	1.3	0.7	1.3	1.7	0.8	0.5	1.1	2.5
		女	2.5	2.0	1.2	1.3	0.8	0.9	1.0	1.2	0.2	0.0	0.2	0.2
E 108	火災及び火焔による不慮の事故	総数	1.3	2.4	1.1	1.7	1.1	1.1	1.2	1.5	0.5	0.3	0.3	0.4
		男	1.6	2.2	1.4	2.1	1.3	0.9	1.4	1.6	0.7	0.2	0.5	0.4
		女	1.0	2.6	0.7	1.2	1.0	1.3	1.1	1.4	0.3	0.5	0.2	0.4
E 109	天災	総数	0.0	0.1	0.1	－	－	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		男	0.0	－	－	－	－	0.1	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0
		女	0.0	0.1	0.1	－	－	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0
E 110	不慮の溺死	総数	3.1	4.6	22.4	9.4	7.4	5.3	10.9	9.7	3.8	1.3	1.5	1.7
		男	4.7	5.2	24.5	12.1	10.9	8.2	13.7	12.1	6.0	2.3	2.7	3.1
		女	1.6	3.9	20.2	6.5	3.7	2.3	7.9	7.2	1.4	0.3	0.2	0.2
E 111	不慮の機械的窒息	総数	1.7	29.7	4.8	1.0	0.9	0.5	1.8	7.0	0.3	0.1	0.1	0.2
		男	2.4	31.1	5.3	1.7	1.0	0.5	2.0	7.5	0.3	0.2	0.1	0.3
		女	1.1	28.2	4.4	0.4	0.9	0.5	1.5	6.5	0.2	0.0	0.1	0.1
E 112	不慮の打撲	総数	0.6	0.4	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3
		男	1.1	0.4	－	0.1	0.6	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5
		女	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	－	－
E 113	工業性を主とする不慮の事故	総数	1.3	0.7	2.2	1.2	0.6	0.5	1.1	1.0	0.5	0.1	0.4	0.8
		男	2.1	0.8	1.9	1.6	1.0	0.7	1.3	1.2	0.5	0.2	0.8	1.4
		女	0.4	0.6	2.4	0.8	0.2	0.3	0.9	0.9	0.4	0.1	0.1	0.2
E 114	その他の不慮の事故及び有害作用	総数	1.1	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4
		男	1.5	0.6	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.6
		女	0.7	0.4	0.2	－	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1
E 115	自殺	総数	18.0	－	－	－	－	－	－	－	0.0	1.0	10.2	19.7
		男	22.6	－	－	－	－	－	－	－	0.0	1.4	13.9	25.8
		女	13.6	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.6	6.3	13.3
E 116	他殺	総数	1.0	6.6	1.8	1.8	2.1	1.9	1.9	2.8	1.1	0.5	0.3	0.9
		男	1.2	7.1	1.7	1.9	2.0	2.0	1.9	2.9	1.0	0.4	0.4	1.0
		女	0.9	6.2	1.9	1.6	2.3	1.8	1.9	2.7	1.2	0.6	0.3	0.8
E 117	その他の外因	総数	1.5	3.7	1.1	0.6	0.4	0.6	0.7	1.2	0.3	0.2	0.5	1.2
		男	2.2	3.7	1.1	1.1	0.3	0.9	0.9	1.4	0.4	0.3	0.7	1.7
		女	0.9	3.6	1.0	0.1	0.5	0.2	0.4	1.0	0.2	0.1	0.3	0.6
（再掲）														
1－26	感染症及び寄生虫症	総数	10.7	18.0	5.9	2.3	2.0	1.1	2.7	5.6	0.7	0.4	0.8	0.9
		男	13.7	20.7	5.8	2.0	2.0	1.2	2.7	6.1	0.8	0.5	0.8	1.0
		女	7.8	15.1	5.9	2.6	1.9	1.0	2.8	5.1	0.5	0.3	0.8	0.8

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～	65～	80～	簡単分類番号
37.3	33.6	36.9	44.6	52.8	54.3	55.7	67.3	82.2	118.2	170.9	232.0	350.8	137.3	270.7	
55.7	50.4	54.8	69.0	80.8	81.3	88.1	102.2	116.0	160.2	215.0	293.9	399.4	174.0	324.5	E 104－E 117
18.7	16.6	18.9	20.3	24.8	28.3	30.4	39.9	55.5	85.2	139.1	193.5	328.6	110.2	240.3	
14.7	13.0	14.5	20.0	25.9	27.5	30.1	39.3	47.2	69.3	103.6	151.8	256.6	84.9	186.0	
25.0	22.1	24.6	33.9	42.8	45.0	54.7	66.9	77.2	106.5	142.5	198.0	277.6	116.4	221.0	E 104－E 114
4.4	3.8	4.4	6.0	9.1	10.6	11.0	17.5	23.5	40.2	75.5	123.1	247.3	61.6	166.1	
6.9	5.9	6.1	8.1	10.6	10.9	13.5	16.4	18.6	25.7	31.4	31.0	22.7	24.5	28.3	
11.7	9.8	9.8	12.9	16.4	16.0	22.9	26.7	28.6	38.7	43.0	48.1	38.5	36.4	45.3	E 104
2.2	2.1	2.5	3.3	4.8	6.0	6.2	8.4	10.8	15.4	23.0	20.3	15.2	15.7	18.5	
0.8	0.7	1.1	1.4	1.8	2.2	2.2	2.5	2.6	3.9	5.1	5.5	4.8	3.8	5.3	
1.5	1.2	2.0	2.6	3.4	3.9	4.6	4.6	4.9	6.8	9.0	8.6	6.8	6.6	8.1	E 105
0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.3	0.8	0.8	1.6	2.3	3.6	3.9	1.8	3.7	
0.7	0.6	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.2	1.3	1.9	2.7	3.4	1.6	2.9	
1.0	0.7	0.7	1.3	1.1	1.0	1.1	0.8	1.7	2.0	2.7	2.8	4.3	2.2	3.2	E 106
0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	1.3	2.7	3.0	1.2	2.8	
1.5	1.6	1.9	3.1	4.4	4.6	4.5	6.4	8.5	12.4	22.1	52.5	124.3	22.2	75.9	
2.7	3.0	3.5	5.9	8.0	8.6	8.5	12.0	14.9	18.9	26.7	54.9	92.5	24.8	65.8	E 107
0.2	0.2	0.3	0.4	0.8	0.8	1.3	2.0	3.5	7.3	18.8	51.0	139.9	20.4	81.8	
0.7	0.5	0.6	0.7	1.0	0.9	0.9	2.0	2.9	5.7	9.8	14.5	19.9	7.0	16.2	
0.9	0.6	0.8	1.1	1.3	1.2	1.7	3.2	3.9	7.6	13.9	19.5	31.7	9.3	23.0	E 108
0.5	0.4	0.4	0.3	0.7	0.7	0.3	1.0	2.1	4.2	6.9	11.3	14.3	5.3	12.4	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	－	0.0	0.1	－	－	0.2	0.0	0.1	
0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	－	0.1	0.1	－	－	0.6	0.1	0.2	E 109
－	－	0.0	－	0.0	0.0	0.1	－	－	0.1	－	－	－	0.0	－	
1.8	1.3	1.4	1.4	2.0	2.3	2.4	2.9	4.4	6.8	11.7	17.3	24.1	8.7	19.5	
3.2	2.5	2.4	2.4	3.4	4.1	4.5	4.9	7.0	9.2	14.5	23.5	28.0	11.3	24.8	E 110
0.4	0.2	0.3	0.3	0.6	0.6	0.8	1.4	2.3	5.0	9.7	13.4	22.3	6.8	16.5	
0.2	0.3	0.2	0.5	0.4	0.9	1.3	2.8	4.0	7.2	12.9	15.5	29.5	9.0	20.1	
0.3	0.6	0.3	0.8	0.8	1.5	2.3	4.9	7.4	13.5	21.5	26.1	54.0	15.2	34.2	E 111
0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.3	0.5	1.2	1.2	2.3	6.7	9.0	17.9	4.4	12.0	
0.4	0.4	0.6	0.9	1.3	1.3	1.0	1.1	1.0	0.7	0.7	0.5	1.2	0.8	0.8	
0.9	0.7	1.2	1.8	2.4	2.4	2.0	2.2	2.0	1.4	1.1	1.0	3.1	1.6	1.6	E 112
0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	
1.2	1.1	1.5	2.0	2.2	2.3	1.8	1.9	1.5	1.4	1.8	2.0	3.6	1.7	2.6	
2.2	2.0	2.8	3.4	3.8	4.1	3.6	3.6	2.5	2.6	2.7	2.8	4.3	2.7	3.2	E 113
0.2	0.2	0.1	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	1.1	1.6	3.3	0.9	2.2	
0.4	0.6	0.6	1.0	1.3	1.2	1.8	2.5	2.5	4.1	6.2	10.2	22.9	5.4	14.3	
0.6	1.0	1.1	1.7	2.0	2.1	3.5	4.1	4.2	5.7	7.5	10.6	13.7	6.2	11.5	E 114
0.2	0.1	0.2	0.2	0.6	0.3	0.5	1.2	1.1	2.8	5.3	9.9	27.4	4.8	16.0	
20.5	18.0	19.9	21.7	23.8	23.8	23.1	25.8	32.1	44.8	61.7	73.6	84.3	48.0	77.1	
27.8	24.6	26.8	31.1	33.3	31.5	29.2	32.0	35.1	49.2	66.4	86.3	108.1	52.4	92.6	E 115
13.1	11.4	12.9	12.4	14.3	16.3	18.2	21.0	29.7	41.4	58.3	65.7	73.2	44.8	68.3	
0.8	1.1	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.9	0.8	1.1	1.3	0.6	0.9	1.0	
1.0	1.6	1.2	1.3	1.2	1.0	1.4	0.6	0.9	0.9	1.1	1.8	0.6	1.0	1.4	E 116
0.5	0.7	0.9	0.9	0.6	0.7	0.4	0.5	0.9	0.8	1.1	0.9	0.6	0.9	0.8	
1.4	1.4	1.4	1.8	2.2	2.2	1.6	1.6	2.0	3.2	4.5	5.3	9.2	3.5	6.6	
1.9	2.1	2.2	2.7	3.6	3.7	2.8	2.6	2.7	3.6	5.0	7.8	13.0	4.3	9.4	E 117
0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	0.9	1.4	2.9	4.2	3.8	7.4	2.9	5.0	
1.2	1.8	2.9	4.5	7.8	12.4	16.5	24.5	36.0	61.6	89.5	133.6	188.2	70.6	151.4	（再掲）
1.5	1.8	3.5	5.5	10.7	17.5	25.9	38.3	57.4	96.6	134.2	189.4	242.9	102.0	204.9	1－26
1.0	1.7	2.4	3.4	5.0	7.4	9.2	13.6	19.1	34.2	57.3	98.9	162.5	47.4	120.9	

注：1）　0歳は出生10万対の死亡率である。

表5.15　性・年齢別にみた死因

（簡単分類）別死亡率（人口10万対）（つづき）

昭和54年

簡単分類番号	死因・性	総数	0歳 1)	1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
5,6	結核 総数	5.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
	男	8.6	0.2	0.2	—	—	0.2	0.1	0.1	0.0	—	0.0	0.1
	女	3.1	0.1	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1
46,51,52 54－56	心疾患 総数	96.9	14.0	3.9	2.3	1.6	1.3	2.3	4.5	1.0	1.2	3.1	4.2
	男	102.2	16.2	4.6	2.4	1.9	1.5	2.6	5.1	1.2	1.2	3.9	6.1
	女	91.9	11.7	3.3	2.2	1.2	1.1	1.9	3.7	0.7	1.2	2.3	2.3
62,63,66	肺炎及び気管支炎 総数	28.5	40.7	6.9	4.5	2.6	1.4	3.8	10.7	0.9	0.9	1.1	1.3
	男	32.3	45.4	6.9	4.9	2.7	1.5	3.9	11.7	1.0	0.9	1.3	1.4
	女	24.7	35.8	6.9	4.0	2.6	1.3	3.6	9.6	0.8	0.9	0.9	1.1
4,7	胃腸炎 総数	3.5	6.8	2.3	0.5	0.5	0.2	0.9	2.0	0.1	0.0	0.1	0.2
	男	2.9	7.6	2.4	0.6	0.6	0.3	1.0	2.2	0.1	0.0	0.1	0.3
	女	4.1	6.0	2.2	0.4	0.5	0.1	0.7	1.7	0.1	0.0	0.1	0.2
79,80	妊産婦死亡 総数	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.4
	男	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.8

注：1）　0歳は出生10万対の死亡率である。

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～	65～	80～	簡単分類番号
0.2	0.7	1.5	2.5	4.9	8.1	10.5	16.6	23.1	40.2	53.1	63.1	54.6	39.2	60.3	
0.3	0.8	2.0	3.2	7.1	12.2	17.8	28.3	40.0	69.8	91.4	110.9	110.6	67.3	110.8	5,6
0.1	0.6	1.1	1.8	2.8	4.1	4.9	7.3	9.7	17.0	25.5	33.4	28.0	18.4	31.5	
6.4	9.0	13.7	23.6	40.2	60.6	91.4	168.4	293.2	558.6	1 047.9	1 953.5	3 643.2	841.0	2 504.2	46,51,
8.8	12.3	19.4	32.9	57.1	84.9	129.1	233.3	392.7	698.9	1 258.5	2 251.1	4 019.3	946.7	2 763.1	52,
4.1	5.7	8.0	14.4	23.2	37.2	62.0	117.3	214.4	448.7	896.1	1 768.3	3 473.8	763.1	2 358.5	54－56
1.1	1.2	1.4	2.4	4.2	6.2	11.9	27.9	65.4	156.5	355.0	708.0	1 418.1	276.5	939.4	
1.1	1.2	1.5	3.2	5.2	8.3	16.3	38.7	97.0	231.0	513.5	977.0	1 882.6	359.9	1 239.2	62,63,66
1.1	1.2	1.2	1.6	3.1	4.2	8.5	19.4	40.4	98.2	240.9	540.6	1 199.7	214.8	768.7	
0.3	0.1	0.3	0.3	0.6	0.9	1.4	2.0	4.6	12.9	33.3	98.5	249.4	33.7	147.7	
0.2	0.1	0.3	0.3	0.8	1.0	1.9	2.4	5.6	14.5	33.5	97.2	224.8	29.8	134.2	4,72
0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	1.1	1.6	3.8	11.7	33.2	99.4	261.9	36.6	155.6	
1.4	1.1	0.8	0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	79,80
2.8	2.2	1.6	0.6	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表5.16 性・年齢別総数にみた死因順位[1]

死亡率（人口10万対），割合（%）[3]

昭和54年

	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）
総数	脳血管疾患	137.7 (23.1)	悪性新生物	135.7 (22.7)	心疾患	96.9 (16.2)	肺炎及び気管支炎	28.5 (4.8)	老衰	25.5 (4.3)
0歳[2]	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	252.0 (32.0)	先天異常	202.3 (25.7)	詳細不明の未熟児	52.8 (6.7)	不慮の事故及び有害作用	43.2 (5.5)	肺炎及び気管支炎	40.7 (5.2)
1～4	不慮の事故及び有害作用	25.8 (39.3)	先天異常	10.1 (15.4)	悪性新生物	6.2 (9.4)	肺炎及び気管支炎	3.8 (5.7)	中枢神経系の非炎症性疾患	2.8 (4.2)
5～9	不慮の事故及び有害作用	12.1 (43.5)	悪性新生物	4.8 (17.1)	先天異常	1.8 (6.3)	中枢神経系の非炎症性疾患	1.2 (4.4)	他殺	1.1 (3.9)
10～14	不慮の事故及び有害作用	4.7 (24.4)	悪性新生物	4.0 (21.0)	心疾患	1.2 (6.3)	中枢神経系の非炎症性疾患	1.1 (5.7)	自殺	1.0 (5.4)
15～19	不慮の事故及び有害作用	23.0 (43.7)	自殺	10.2 (19.3)	悪性新生物	5.5 (10.4)	心疾患	3.1 (5.9)	中枢神経系の非炎症性疾患	1.1 (2.1)
20～24	自殺	19.7 (30.5)	不慮の事故及び有害作用	18.6 (28.8)	悪性新生物	7.0 (10.8)	心疾患	4.2 (6.5)	中枢神経系の非炎症性疾患	1.4 (2.2)
25～29	自殺	20.5 (28.5)	不慮の事故及び有害作用	14.7 (20.4)	悪性新生物	11.3 (15.7)	心疾患	6.4 (8.9)	脳血管疾患	2.2 (3.0)
30～34	悪性新生物	19.3 (22.8)	自殺	18.0 (21.3)	不慮の事故及び有害作用	13.0 (15.3)	心疾患	9.0 (10.7)	脳血管疾患	4.9 (5.8)
35～39	悪性新生物	34.3 (27.7)	自殺	19.9 (16.0)	不慮の事故及び有害作用	14.5 (11.7)	心疾患	13.7 (11.0)	脳血管疾患	11.8 (9.5)
40～44	悪性新生物	58.9 (29.2)	脳血管疾患	26.6 (13.2)	心疾患	23.6 (11.7)	自殺	21.7 (10.7)	不慮の事故及び有害作用	20.0 (9.9)
45～49	悪性新生物	106.8 (32.2)	脳血管疾患	52.5 (15.8)	心疾患	40.2 (12.1)	慢性肝疾患及び肝硬変	27.1 (8.2)	不慮の事故及び有害作用	25.9 (7.8)
50～54	悪性新生物	172.5 (36.7)	脳血管疾患	76.3 (16.3)	心疾患	60.6 (12.9)	慢性肝疾患及び肝硬変	29.2 (6.2)	不慮の事故及び有害作用	27.5 (5.9)
55～59	悪性新生物	266.3 (39.1)	脳血管疾患	119.0 (17.5)	心疾患	91.4 (13.4)	慢性肝疾患及び肝硬変	33.4 (4.9)	不慮の事故及び有害作用	30.1 (4.4)
60～64	悪性新生物	411.1 (36.9)	脳血管疾患	222.0 (20.0)	心疾患	168.4 (15.1)	慢性肝疾患及び肝硬変	40.6 (3.6)	不慮の事故及び有害作用	39.3 (3.5)
65～69	悪性新生物	608.4 (32.8)	脳血管疾患	437.8 (23.6)	心疾患	293.2 (15.8)	肺炎及び気管支炎	65.4 (3.5)	慢性肝疾患及び肝硬変	49.0 (2.6)
70～74	悪性新生物	891.9 (27.1)	脳血管疾患	883.4 (26.8)	心疾患	558.6 (17.0)	肺炎及び気管支炎	156.5 (4.8)	不慮の事故及び有害作用	69.3 (2.1)
75～79	脳血管疾患	1 718.4 (29.6)	悪性新生物	1 164.9 (20.1)	心疾患	1 047.9 (18.0)	肺炎及び気管支炎	355.0 (6.1)	老衰	193.7 (3.3)
80～	脳血管疾患	3 457.5 (27.9)	心疾患	2 504.2 (20.2)	老衰	1 589.6 (12.8)	悪性新生物	1 202.2 (9.7)	肺炎及び気管支炎	939.4 (7.6)
（再掲）65～	脳血管疾患	1 257.3 (27.4)	悪性新生物	882.8 (19.3)	心疾患	841.0 (18.4)	老衰	285.9 (6.2)	肺炎及び気管支炎	276.5 (6.0)

	第6位		第7位		第8位		第9位		第10位	
	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）
総数	不慮の事故及び有害作用	25.3 (4.2)	自殺	18.0 (3.0)	慢性肝疾患及び肝硬変	14.2 (2.4)	高血圧性疾患	14.0 (2.3)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	8.0 (1.3)
0歳[2]	心疾患	14.0 (1.8)	敗血症（新生児敗血症を含む）	12.1 (1.5)	髄膜炎	10.3 (1.3)	その他の外因	10.3 (1.3)	新生児の出血及び新生児出血性疾患	9.9 (1.3)
1～4	心疾患	2.3 (3.4)	他殺	1.9 (2.9)	喘息	1.0 (1.6)	髄膜炎	1.0 (1.6)	良性及び性質不詳の新生物	0.9 (1.4)
5～9	良性及び性質不詳の新生物	1.0 (3.5)	心疾患	1.0 (3.5)	肺炎及び気管支炎	0.9 (3.2)	脳血管疾患	0.4 (1.4)	喘息，腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	0.3 (1.0)
10～14	肺炎及び気管支炎	0.9 (4.7)	先天異常	0.9 (4.6)	良性及び性質不詳の新生物	0.8 (4.2)	他殺	0.5 (2.7)	脳血管疾患	0.4 (2.1)
15～19	肺炎及び気管支炎	1.1 (2.1)	先天異常	0.8 (1.6)	良性及び性質不詳の新生物，脳血管疾患	0.7 (1.3)			腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	0.5 (0.9)
20～24	肺炎及び気管支炎	1.3 (2.0)	脳血管疾患	1.1 (1.7)	良性及び性質不詳の新生物	1.0 (1.5)	他殺	0.9 (1.4)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	0.8 (1.3)
25～29	妊産婦死亡	1.4 (2.0)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.3 (1.8)	中枢神経系の非炎症性疾患	1.2 (1.7)	肺炎及び気管支炎	1.1 (1.6)	良性及び性質不詳の新生物	0.8 (1.2)
30～34	慢性肝疾患及び肝硬変	1.7 (2.1)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.6 (1.9)	良性及び性質不詳の新生物	1.3 (1.6)	肺炎及び気管支炎	1.2 (1.4)	他殺	1.1 (1.3)
35～39	慢性肝疾患及び肝硬変	5.3 (4.3)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	2.2 (1.7)	良性及び性質不詳の新生物	1.6 (1.3)	結核	1.5 (1.2)	肺炎及び気管支炎	1.4 (1.1)
40～44	慢性肝疾患及び肝硬変	14.6 (7.2)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	3.2 (1.6)	結核，糖尿病，腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	2.5 (1.2)	良性及び性質不詳の新生物	2.5 (1.2)	肺炎及び気管支炎	2.4 (1.2)
45～49	自殺	23.8 (7.2)	結核	4.9 (1.5)		4.5 (1.4)			肺炎及び気管支炎	4.2 (1.3)
50～54	自殺	23.8 (5.1)	結核	8.1 (1.7)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	6.5 (1.4)	糖尿病，肺炎及び気管支炎	6.2 (1.3)		
55～59	自殺	23.1 (3.4)	肺炎及び気管支炎	11.9 (1.8)	結核	10.5 (1.5)	糖尿病	9.7 (1.4)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	9.4 (1.4)
60～64	肺炎及び気管支炎	27.9 (2.5)	自殺	25.8 (2.3)	糖尿病	17.5 (1.6)	結核	16.6 (1.5)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	15.9 (1.4)
65～69	不慮の事故及び有害作用	47.2 (2.5)	糖尿病	32.4 (1.7)	自殺	32.1 (1.7)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	28.9 (1.6)	高血圧性疾患	28.5 (1.5)
70～74	高血圧性疾患	68.1 (2.1)	慢性肝疾患及び肝硬変	62.6 (1.9)	糖尿病	52.2 (1.6)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	47.5 (1.4)	自殺	44.8 (1.4)
75～79	高血圧性疾患	180.5 (3.1)	不慮の事故及び有害作用	103.6 (1.8)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	82.2 (1.4)	慢性肝疾患及び肝硬変	79.3 (1.4)	糖尿病	77.9 (1.3)
80～	高血圧性疾患	535.1 (4.3)	循環系のその他の疾患	255.8 (2.1)	不慮の事故及び有害作用	186.0 (1.5)	胃腸炎	147.7 (1.2)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	142.8 (1.2)
（再掲）65～	高血圧性疾患	144.1 (3.1)	不慮の事故及び有害作用	84.9 (1.9)	循環系のその他の疾患	68.3 (1.5)	慢性肝疾患及び肝硬変	64.9 (1.4)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	61.3 (1.3)

注：1) 〔1〕死因順位の選び方については73ページの付表2を参照されたい。
〔2〕乳児（0歳）の死因については乳児簡単分類を使用，死因順位の選び方については72ページの付表1を参照されたい。
〔3〕老衰は「精神病の記載のない老衰」のことである。
〔4〕死因順位は死亡数の多いものから定めた。したがって，死亡率・死亡割合が，同数の死因があっても死亡数が異なる場合は，死亡数の多い死因を優先した。死亡数が同数の場合は，同一順位に死因名を列記した。
2) 0歳の死亡率は出生10万対の率である。
3) 割合（%）は，それぞれの年齢別死亡数を100とした場合の百分率である。

表5.16 性・年齢別にみた死因順位[1]（つづき）

男

死亡率（人口10万対），割合（%）[3]

昭和54年

	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）
総数	悪性新生物	158.6 (24.2)	脳血管疾患	141.0 (21.5)	心疾患	102.2 (15.6)	不慮の事故及び有害作用	37.5 (5.7)	肺炎及び気管支炎	32.3 (4.9)
0 2)歳	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	294.2 (33.7)	先天異常	211.3 (24.2)	詳細不明の未熟児	56.4 (6.5)	不慮の事故及び有害作用	45.6 (5.2)	肺炎及び気管支炎	45.4 (5.2)
1 ～ 4	不慮の事故及び有害作用	31.2 (42.2)	先天異常	10.3 (14.0)	悪性新生物	7.2 (9.7)	肺炎及び気管支炎	3.9 (5.3)	中枢神経系の非炎症性疾患	2.9 (3.9)
5 ～ 9	不慮の事故及び有害作用	17.3 (49.6)	悪性新生物	5.2 (15.1)	先天異常	1.9 (5.5)	中枢神経系の非炎症性疾患	1.4 (4.0)	心疾患	1.2 (3.6)
10 ～ 14	不慮の事故及び有害作用	6.6 (28.5)	悪性新生物	4.6 (19.9)	自殺	1.4 (6.1)	心疾患	1.2 (5.4)	中枢神経系の非炎症性疾患	1.2 (5.1)
15 ～ 19	不慮の事故及び有害作用	39.5 (51.3)	自殺	13.9 (18.0)	悪性新生物	6.4 (8.3)	心疾患	3.9 (5.1)	中枢神経系の非炎症性疾患	1.5 (1.9)
20 ～ 24	不慮の事故及び有害作用	31.2 (35.7)	自殺	25.8 (29.5)	悪性新生物	7.8 (8.9)	心疾患	6.1 (6.9)	中枢神経系の非炎症性疾患	1.9 (2.1)
25 ～ 29	自殺	27.8 (29.9)	不慮の事故及び有害作用	25.0 (26.9)	悪性新生物	11.1 (11.9)	心疾患	8.8 (9.5)	脳血管疾患	2.8 (3.0)
30 ～ 34	自殺	24.6 (23.3)	不慮の事故及び有害作用	22.1 (20.9)	悪性新生物	17.5 (16.5)	心疾患	12.3 (11.7)	脳血管疾患	6.3 (5.9)
35 ～ 39	悪性新生物	31.8 (20.3)	自殺	26.8 (17.1)	不慮の事故及び有害作用	24.6 (15.7)	心疾患	19.4 (12.4)	脳血管疾患	16.2 (10.4)
40 ～ 44	悪性新生物	57.5 (21.8)	脳血管疾患	37.1 (14.1)	不慮の事故及び有害作用	33.9 (12.9)	心疾患	32.9 (12.5)	自殺	31.1 (11.8)
45 ～ 49	悪性新生物	118.7 (26.7)	脳血管疾患	71.2 (16.0)	心疾患	57.1 (12.9)	慢性肝疾患及び肝硬変	48.3 (10.9)	不慮の事故及び有害作用	42.8 (9.6)
50 ～ 54	悪性新生物	204.5 (33.1)	脳血管疾患	99.9 (16.2)	心疾患	84.9 (13.7)	慢性肝疾患及び肝硬変	50.4 (8.1)	不慮の事故及び有害作用	45.0 (7.3)
55 ～ 59	悪性新生物	340.2 (36.8)	脳血管疾患	158.9 (17.2)	心疾患	129.1 (14.0)	慢性肝疾患及び肝硬変	56.9 (6.2)	不慮の事故及び有害作用	54.7 (5.9)
60 ～ 64	悪性新生物	555.1 (36.7)	脳血管疾患	291.5 (19.3)	心疾患	233.3 (15.4)	不慮の事故及び有害作用	66.9 (4.4)	慢性肝疾患及び肝硬変	64.7 (4.3)
65 ～ 69	悪性新生物	843.0 (33.7)	脳血管疾患	563.9 (22.5)	心疾患	392.7 (15.7)	肺炎及び気管支炎	97.0 (3.9)	不慮の事故及び有害作用	77.2 (3.1)
70 ～ 74	悪性新生物	1 241.4 (28.7)	脳血管疾患	1 106.1 (25.6)	心疾患	698.9 (16.2)	肺炎及び気管支炎	231.0 (5.3)	不慮の事故及び有害作用	106.5 (2.5)
75 ～ 79	脳血管疾患	2 034.9 (27.8)	悪性新生物	1 642.5 (22.4)	心疾患	1 258.5 (17.2)	肺炎及び気管支炎	513.5 (7.0)	老衰	204.6 (2.8)
80 ～	脳血管疾患	3 810.6 (27.2)	心疾患	2 763.1 (19.7)	悪性新生物	1 707.2 (12.2)	老衰	1 425.5 (10.2)	肺炎及び気管支炎	1 239.2 (8.8)
（再掲）65 ～	脳血管疾患	1 412.2 (26.1)	悪性新生物	1 219.4 (22.6)	心疾患	946.7 (17.5)	肺炎及び気管支炎	359.9 (6.7)	老衰	234.7 (4.3)

	第6位		第7位		第8位		第9位		第10位	
	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）
総数	自殺	22.6 (3.4)	慢性肝疾患及び肝硬変	21.1 (3.2)	老衰	18.1 (2.8)	高血圧性疾患	12.1 (1.8)	結核	8.6 (1.3)
0 2)歳	心疾患	16.2 (1.9)	敗血症（新生児敗血症を含む）	14.1 (1.6)	新生児の出血及び新生児出血性疾患	11.8 (1.4)	髄膜炎	11.1 (1.3)	その他の外因	10.8 (1.2)
1 ～ 4	心疾患	2.6 (3.5)	他殺	1.9 (2.6)	髄膜炎	1.1 (1.5)	喘息	1.1 (1.5)	良性及び性質不詳の新生物	1.0 (1.4)
5 ～ 9	良性及び性質不詳の新生物	1.1 (3.1)	他殺	1.0 (2.9)	肺炎及び気管支炎	1.0 (2.8)	脳血管疾患，腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	0.4 (1.1)		
10 ～ 14	先天異常	1.1 (4.7)	肺炎及び気管支炎	0.9 (3.8)	良性及び性質不詳の新生物	0.8 (3.5)	喘息	0.6 (2.4)	貧血，他殺	0.4 (1.9)
15 ～ 19	肺炎及び気管支炎	1.3 (1.7)	先天異常	1.0 (1.2)	脳血管疾患	0.9 (1.1)	良性及び性質不詳の新生物	0.7 (1.0)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	0.6 (0.8)
20 ～ 24	肺炎及び気管支炎	1.4 (1.6)	良性及び性質不詳の新生物	1.2 (1.4)	脳血管疾患	1.1 (1.3)	他殺	1.0 (1.1)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	0.8 (0.9)
25 ～ 29	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.6 (1.7)	肺炎及び気管支炎	1.1 (1.2)	中枢神経系の非炎症性疾患，慢性肝疾患及び肝硬変	1.1 (1.1)			先天異常	1.0 (1.1)
30 ～ 34	慢性肝疾患及び肝硬変	2.8 (2.6)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	2.0 (1.9)	他殺	1.6 (1.5)	良性及び性質不詳の新生物	1.4 (1.4)	中枢神経系の非炎症性疾患，肺炎及び気管支炎	1.2 (1.1)
35 ～ 39	慢性肝疾患及び肝硬変	9.6 (6.1)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	2.6 (1.7)	精神障害	2.0 (1.3)	結核	2.0 (1.2)	良性及び性質不詳の新生物	1.7 (1.1)
40 ～ 44	慢性肝疾患及び肝硬変	25.7 (9.8)	精神障害	3.3 (1.3)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	3.3 (1.3)	結核	3.2 (1.2)	肺炎及び気管支炎	3.2 (1.2)
45 ～ 49	自殺	33.3 (7.5)	結核	7.1 (1.6)	糖尿病	6.2 (1.4)	肺炎及び気管支炎	5.2 (1.2)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	4.8 (1.1)
50 ～ 54	自殺	31.5 (5.1)	結核	12.2 (2.0)	肺炎及び気管支炎	8.3 (1.3)	糖尿病	7.8 (1.3)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	7.6 (1.2)
55 ～ 59	自殺	29.2 (3.2)	結核	17.8 (1.9)	肺炎及び気管支炎	16.3 (1.8)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	11.7 (1.3)	糖尿病	10.8 (1.2)
60 ～ 64	肺炎及び気管支炎	38.7 (2.6)	自殺	32.0 (2.1)	結核	28.3 (1.9)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	18.5 (1.2)	糖尿病	18.4 (1.2)
65 ～ 69	慢性肝疾患及び肝硬変	74.3 (3.0)	結核	40.0 (1.6)	糖尿病	36.1 (1.4)	自殺	35.1 (1.4)	高血圧性疾患	33.7 (1.3)
70 ～ 74	慢性肝疾患及び肝硬変	88.7 (2.1)	高血圧性疾患	76.6 (1.8)	結核	69.8 (1.6)	糖尿病	54.5 (1.3)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	54.1 (1.3)
75 ～ 79	高血圧性疾患	199.6 (2.7)	不慮の事故及び有害作用	142.5 (1.9)	慢性肝疾患及び肝硬変	109.9 (1.5)	喘息	101.2 (1.4)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	98.1 (1.3)
80 ～	高血圧性疾患	515.5 (3.7)	循環系のその他の疾患	284.2 (2.0)	不慮の事故及び有害作用	221.0 (1.6)	喘息	189.4 (1.4)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	173.9 (1.2)
（再掲）65 ～	高血圧性疾患	138.8 (2.6)	不慮の事故及び有害作用	116.4 (2.2)	慢性肝疾患及び肝硬変	92.6 (1.7)	循環系のその他の疾患	77.6 (1.4)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	69.5 (1.3)

注：1）～3）　162ページの同番号の注を参照されたい。

表5.16 性・年齢別にみた死因順位[1]（つづき）

女

昭和54年

死亡率（人口10万対），割合（%）[3]

	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）
総数	脳血管疾患	134.5 (24.9)	悪性新生物	113.5 (21.0)	心疾患	91.9 (17.0)	老衰	32.7 (6.1)	肺炎及び気管支炎	24.7 (4.6)
0歳[2]	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	207.2 (29.8)	先天異常	192.8 (27.7)	詳細不明の未熟児	49.0 (7.0)	不慮の事故及び有害作用	40.7 (5.9)	肺炎及び気管支炎	35.8 (5.1)
1～4	不慮の事故及び有害作用	20.1 (35.5)	先天異常	9.8 (17.3)	悪性新生物	5.1 (9.0)	肺炎及び気管支炎	3.6 (6.4)	中枢神経系の非炎症性疾患	2.7 (4.7)
5～9	不慮の事故及び有害作用	6.7 (32.6)	悪性新生物	4.2 (20.5)	先天異常	1.6 (7.6)	他殺	1.2 (5.8)	中枢神経系の非炎症性疾患	1.1 (5.2)
10～14	悪性新生物	3.4 (22.8)	不慮の事故及び有害作用	2.6 (17.6)	心疾患	1.2 (7.9)	中枢神経系の非炎症性疾患	1.0 (6.8)	肺炎及び気管支炎	0.9 (6.2)
15～19	自殺	6.3 (22.9)	不慮の事故及び有害作用	5.8 (21.2)	悪性新生物	4.5 (16.6)	心疾患	2.3 (8.3)	肺炎及び気管支炎	0.9 (3.3)
20～24	自殺	13.3 (32.7)	悪性新生物	6.1 (14.9)	不慮の事故及び有害作用	5.6 (13.8)	心疾患	2.3 (5.7)	肺炎及び気管支炎	1.1 (2.8)
25～29	自殺	13.1 (25.7)	悪性新生物	11.5 (22.6)	不慮の事故及び有害作用	4.4 (8.6)	心疾患	4.1 (8.0)	妊産婦死亡	2.8 (5.6)
30～34	悪性新生物	21.2 (33.4)	自殺	11.4 (18.0)	心疾患	5.7 (8.9)	不慮の事故及び有害作用	3.8 (5.9)	脳血管疾患	3.5 (5.5)
35～39	悪性新生物	36.8 (40.4)	自殺	12.9 (14.2)	心疾患	8.0 (8.8)	脳血管疾患	7.4 (8.2)	不慮の事故及び有害作用	4.4 (4.9)
40～44	悪性新生物	60.3 (42.8)	脳血管疾患	16.2 (11.5)	心疾患	14.4 (10.2)	自殺	12.4 (8.8)	不慮の事故及び有害作用	6.0 (4.3)
45～49	悪性新生物	95.0 (43.3)	脳血管疾患	33.8 (15.4)	心疾患	23.2 (10.6)	自殺	14.3 (6.5)	不慮の事故及び有害作用	9.1 (4.1)
50～54	悪性新生物	141.6 (43.4)	脳血管疾患	53.6 (16.4)	心疾患	37.2 (11.4)	自殺	16.3 (5.0)	不慮の事故及び有害作用	10.6 (3.3)
55～59	悪性新生物	208.7 (42.5)	脳血管疾患	87.8 (17.9)	心疾患	62.0 (12.6)	自殺	18.2 (3.7)	慢性肝疾患及び肝硬変	15.1 (3.1)
60～64	悪性新生物	297.5 (37.3)	脳血管疾患	167.2 (21.0)	心疾患	117.3 (14.7)	慢性肝疾患及び肝硬変	21.5 (2.7)	自殺	21.0 (2.6)
65～69	悪性新生物	422.9 (31.6)	脳血管疾患	338.1 (25.2)	心疾患	214.4 (16.0)	肺炎及び気管支炎	40.4 (3.0)	自殺	29.7 (2.2)
70～74	脳血管疾患	709.0 (28.5)	悪性新生物	618.3 (24.8)	心疾患	448.7 (18.0)	肺炎及び気管支炎	98.2 (3.9)	高血圧性疾患	61.5 (2.5)
75～79	脳血管疾患	1 490.3 (31.6)	心疾患	896.1 (19.0)	悪性新生物	820.8 (17.4)	肺炎及び気管支炎	240.9 (5.1)	老衰	185.8 (3.9)
80～	脳血管疾患	3 258.9 (28.4)	心疾患	2 358.5 (20.6)	老衰	1 685.2 (14.7)	悪性新生物	914.2 (8.0)	肺炎及び気管支炎	768.7 (6.7)
（再掲）65～	脳血管疾患	1 143.0 (28.8)	心疾患	763.1 (19.2)	悪性新生物	634.2 (16.0)	老衰	323.9 (8.2)	肺炎及び気管支炎	214.8 (5.4)

	第6位		第7位		第8位		第9位		第10位	
	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）	死因	死亡率（割合）
総数	高血圧性疾患	15.8 (2.9)	自殺	13.6 (2.5)	不慮の事故及び有害作用	13.5 (2.5)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	7.8 (1.5)	慢性肝疾患及び肝硬変	7.5 (1.4)
0歳[2]	心疾患	11.7 (1.7)	敗血症（新生児敗血症を含む）	9.9 (1.4)	その他の外因	9.8 (1.4)	髄膜炎	9.5 (1.4)	新生児の出血及び新生児出血性疾患	7.8 (1.1)
1～4	心疾患 他殺	1.9 (3.4)			喘息	1.0 (1.8)	髄膜炎	0.9 (1.6)	胃腸炎 麻疹 良性及び性質不詳の新生物	0.7 (1.3)
5～9	良性及び性質不詳の新生物	0.9 (4.4)	肺炎及び気管支炎	0.8 (3.9)	心疾患	0.7 (3.3)	脳血管疾患	0.4 (1.9)	貧血	0.2 (1.1)
10～14	良性及び性質不詳の新生物	0.8 (5.2)	先天異常	0.7 (4.4)	自殺 他殺	0.6 (4.1)			脳血管疾患 腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	0.4 (2.5)
15～19	中枢神経系の非炎症性疾患	0.7 (2.7)	先天異常	0.7 (2.5)	良性及び性質不詳の新生物	0.7 (2.4)	脳血管疾患	0.5 (1.9)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	0.4 (1.4)
20～24	脳血管疾患	1.1 (2.7)	中枢神経系の非炎症性疾患	0.9 (2.3)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ 他殺	0.8 (2.1)			妊産婦死亡	0.8 (2.0)
25～29	脳血管疾患	1.6 (3.2)	中枢神経系の非炎症性疾患	1.3 (2.6)	肺炎及び気管支炎	1.1 (2.2)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.0 (2.0)	良性及び性質不詳の新生物	0.8 (1.6)
30～34	妊産婦死亡	2.2 (3.4)	良性及び性質不詳の新生物 肺炎及び気管支炎	1.2 (1.9)			腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.2 (1.9)	中枢神経系の非炎症性疾患	1.0 (1.6)
35～39	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.7 (1.9)	妊産婦死亡	1.6 (1.8)	良性及び性質不詳の新生物	1.5 (1.7)	肺炎及び気管支炎	1.2 (1.3)	慢性肝疾患及び肝硬変	1.1 (1.2)
40～44	慢性肝疾患及び肝硬変	3.5 (2.5)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	3.0 (2.1)	良性及び性質不詳の新生物	2.3 (1.7)	結核	1.8 (1.3)	肺炎及び気管支炎	1.6 (1.1)
45～49	慢性肝疾患及び肝硬変	5.9 (2.7)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	4.2 (1.9)	肺炎及び気管支炎	3.1 (1.4)	良性及び性質不詳の新生物	3.0 (1.4)	結核 糖尿病	2.8 (1.3)
50～54	慢性肝疾患及び肝硬変	8.9 (2.7)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5.6 (1.7)	糖尿病	4.7 (1.4)	良性及び性質不詳の新生物	4.6 (1.4)	肺炎及び気管支炎	4.2 (1.3)
55～59	不慮の事故及び有害作用	11.0 (2.2)	糖尿病	8.9 (1.8)	肺炎及び気管支炎	8.5 (1.7)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	7.6 (1.6)	良性及び性質不詳の新生物	6.6 (1.3)
60～64	肺炎及び気管支炎	19.4 (2.4)	不慮の事故及び有害作用	17.5 (2.2)	糖尿病	16.8 (2.1)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	13.8 (1.7)	高血圧性疾患	10.0 (1.3)
65～69	糖尿病	29.5 (2.2)	慢性肝疾患及び肝硬変	29.1 (2.2)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	25.3 (1.9)	高血圧性疾患	24.3 (1.8)	不慮の事故及び有害作用	23.5 (1.8)
70～74	糖尿病	50.3 (2.0)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	42.3 (1.7)	慢性肝疾患及び肝硬変	42.1 (1.7)	自殺	41.4 (1.7)	不慮の事故及び有害作用	40.2 (1.6)
75～79	高血圧性疾患	166.6 (3.5)	糖尿病	77.1 (1.6)	不慮の事故及び有害作用	75.5 (1.6)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	70.8 (1.5)	循環系のその他の疾患	63.0 (1.3)
80～	高血圧性疾患	547.0 (4.8)	循環系のその他の疾患	239.9 (2.1)	不慮の事故及び有害作用	166.1 (1.4)	胃腸炎	155.6 (1.4)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	125.1 (1.1)
（再掲）65～	高血圧性疾患	148.0 (3.7)	不慮の事故及び有害作用	61.6 (1.6)	循環系のその他の疾患	61.5 (1.5)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	55.2 (1.4)	糖尿病	52.4 (1.3)

注：1)～3)　162ページの同番号の注を参照されたい。

〔月別にみた死因〕

表5.17　月別にみた死因

（簡単分類）別死亡率[1]（人口10万対）

昭和54年

簡単分類番号	死因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	総数	597.3	664.6	621.6	626.3	606.6	586.2	563.3	551.4	560.5	546.9	583.7	619.5	656.1
1	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2	腸チフス	0.0	－	－	－	0.0	－	－	－	－	0.0	－	－	－
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	0.0	－	0.0	－	－	－	－	0.0	0.0	－	－	－	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1.6	1.7	1.9	1.6	1.4	1.3	1.3	1.7	2.2	1.5	1.5	1.5	1.6
5	呼吸系の結核	5.5	6.1	5.8	5.6	5.7	5.4	5.2	5.3	5.5	5.3	5.8	5.4	5.5
6	その他の結核	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
7	らいジフテリア	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－
8	百日咳	0.0	－	－	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－
9	猩紅熱	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.1
10	髄膜炎菌感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	破傷風（新生児破傷風を除く）	0.0	－	－	0.0	－	0.0	－	0.0	0.0	－	－	0.0	0.0
12	敗血症（新生児敗血症を除く）	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
13	急性灰白髄炎	1.0	1.1	0.9	0.8	0.7	1.0	1.1	1.0	1.3	1.3	1.0	0.8	0.8
14	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	麻疹	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	日本脳炎	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	－	0.0
17	ウイルス肝炎B	0.0	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.2	－	0.0	－
18	その他のウイルス肝炎	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19	発疹チフス及びその他のリケッチア症	0.9	0.7	1.0	1.0	1.1	0.8	0.8	0.7	1.0	0.8	0.8	0.9	0.8
20	マラリア	0.0	－	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－
21	梅毒	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	－	－
22	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
23	日本住血吸虫症	0.0	0.0	0.1	－	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	フィラリア症	0.0	0.0	－	0.0	－	0.0	0.0	－	0.0	－	0.0	0.0	0.0
25	その他の感染症及び寄生虫症	0.0	－	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－
26	悪性新生物	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8
28－37	食道	135.7	131.9	131.2	133.2	132.7	131.4	134.1	137.7	138.3	138.7	141.6	141.5	139.6
28	胃	4.7	4.2	4.8	4.8	4.6	4.5	4.4	4.7	5.2	4.7	4.9	5.3	4.8
29	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	43.8	42.5	42.5	43.0	44.0	42.3	42.7	44.6	44.4	44.1	46.1	46.3	44.8
30	肝	6.0	6.0	6.1	6.3	5.9	5.9	5.9	6.0	5.8	5.9	6.1	6.0	6.1
31	膵	12.0	12.0	11.6	11.5	11.3	11.3	12.3	12.4	12.6	12.3	12.8	12.0	12.6
32	気管，気管支及び肺	6.2	5.9	6.1	5.9	5.7	6.2	6.2	6.6	6.5	6.4	6.6	6.6	6.5
33	乳房	17.3	16.5	16.3	16.8	16.3	16.4	16.9	18.3	17.5	18.4	17.9	17.9	18.4
34	子宮	3.4	3.1	3.5	3.7	3.6	3.0	3.2	3.4	3.4	3.5	3.7	3.5	3.6
35	白血病	4.9	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	5.0	5.2	5.0	4.7	4.9	4.5
36	その他	3.9	4.3	3.5	3.8	3.7	4.0	4.3	3.9	4.1	4.0	3.8	3.9	3.9
37	良性及び性質不詳の新生物	33.4	32.4	32.1	32.5	32.6	32.9	33.4	32.9	33.6	34.5	35.1	35.0	34.4
38	糖尿病	5.1	5.3	5.2	5.4	4.9	5.2	5.0	5.8	4.7	5.0	5.1	4.7	5.5
39	栄養欠乏症	7.0	8.5	7.5	7.3	6.9	7.0	6.7	6.0	6.5	5.5	6.7	7.2	8.1
40	貧血	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
41	精神障害	1.4	1.3	1.2	1.2	1.4	1.3	1.3	1.5	1.6	1.2	1.8	1.2	1.1
42	髄膜炎	2.5	3.0	2.5	2.5	2.7	2.2	2.2	2.3	2.3	2.1	2.6	2.7	2.9
43	中枢神経系の非炎症性疾患	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.8
44	急性リウマチ熱	3.6	4.1	3.6	3.6	3.3	3.2	3.7	3.3	3.6	3.6	3.5	3.8	4.2
45	慢性リウマチ性心疾患	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
46	高血圧性疾患	1.5	2.1	1.8	1.6	1.7	1.5	1.4	1.3	1.1	1.3	1.5	1.5	1.5
48－49	高血圧性心疾患	14.0	18.0	15.5	16.2	14.5	13.9	12.3	12.0	11.8	11.4	12.3	14.3	16.2
48	その他の高血圧性疾患	10.1	12.9	11.5	12.1	10.7	10.3	8.5	8.3	8.0	7.9	8.5	10.5	12.1
49	虚血性心疾患	3.9	5.1	4.0	4.1	3.8	3.6	3.8	3.6	3.8	3.4	3.7	3.7	4.2
51－52	急性心筋梗塞	38.4	46.1	42.1	41.3	39.0	38.4	34.2	33.4	31.8	32.0	37.2	41.7	45.2
51	その他の虚血性心疾患	23.0	28.2	24.6	23.9	23.5	23.0	20.2	19.9	18.1	19.4	22.7	25.7	27.5
52	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	15.4	17.8	17.4	17.4	15.5	15.4	14.0	13.5	13.7	12.6	14.4	16.0	17.7
54－56	心内膜の慢性疾患	57.0	66.1	62.4	63.0	61.8	58.4	51.0	47.7	50.0	47.5	52.4	59.3	66.5
54	心不全	3.1	3.6	3.6	3.5	3.9	3.2	2.9	2.5	2.9	2.5	2.9	2.8	3.2
55	その他の心疾患	45.7	53.6	50.0	50.7	49.1	46.9	40.2	38.0	40.0	37.9	41.4	47.9	53.8
56	脳血管疾患	8.2	8.9	8.8	8.9	8.8	8.3	7.9	7.2	7.1	7.1	8.1	8.5	9.5
58－60	脳出血	137.7	162.0	149.6	149.2	141.3	133.4	125.7	118.8	122.4	119.8	132.7	146.4	155.7
58	脳梗塞	44.3	51.6	49.6	50.2	49.0	43.7	38.6	38.7	36.2	37.5	43.3	46.7	48.8
59	その他の脳血管疾患	62.2	73.6	66.2	65.2	60.2	59.2	58.8	53.7	57.9	55.3	59.1	67.1	72.5
60		31.1	36.8	33.8	33.7	32.2	30.5	28.3	26.4	28.3	27.0	30.3	32.6	34.3

注：1）　各月の率は年率に換算したものである。計算方法は33ページの死亡を参照されたい。

表 5.17　月別にみた死因

（簡単分類）別死亡率　（人口10万対）（つづき）

昭和54年

簡単分類番号	死因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
61	循環系のその他の疾患	7.1	8.3	7.4	8.1	7.4	7.1	5.9	6.1	6.2	6.1	6.5	7.7	8.3
62	急性気管支炎	1.5	1.9	1.7	1.5	1.6	1.4	1.5	1.1	1.4	1.1	1.3	1.5	1.9
63	肺炎	23.7	26.9	23.3	23.4	24.1	24.0	25.2	22.3	25.4	20.9	20.5	22.2	26.5
64	インフルエンザ	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
66－68	気管支炎，肺気腫及び喘息	10.1	13.0	11.5	11.3	10.8	10.6	9.6	8.0	8.8	8.1	9.1	9.4	11.0
66	気管支炎	3.3	3.9	3.3	3.7	3.6	3.2	3.2	2.7	2.9	2.9	3.1	3.2	3.5
67	肺気腫	1.6	2.1	1.4	1.7	1.7	1.9	1.5	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.8
68	喘息	5.2	6.9	6.3	5.9	5.6	5.6	4.9	3.9	4.6	3.8	4.5	4.7	5.8
69	胃及び十二指腸潰瘍	4.8	6.0	5.2	5.1	4.5	4.7	4.2	4.3	4.1	4.3	4.8	4.9	5.3
70	虫垂炎	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2.1	2.4	2.1	2.2	2.2	2.0	2.0	2.2	2.3	1.9	2.1	2.3	2.0
72	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1.9	2.2	1.7	2.1	1.6	1.8	1.5	2.1	1.9	1.5	2.2	2.2	2.0
73	慢性肝疾患及び肝硬変	14.2	16.3	14.6	15.0	14.4	14.2	13.6	13.4	12.6	13.0	14.2	14.2	15.2
74	肝疾患（肝硬変を除く）	2.1	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.0	2.4	1.9
76－77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	8.0	8.9	8.0	8.7	8.1	7.3	7.7	7.4	7.3	8.1	8.2	8.0	8.8
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1.5	1.5	1.4	1.8	1.3	1.4	1.5	1.3	1.6	1.9	1.7	1.5	1.5
77	その他	6.5	7.4	6.7	6.9	6.8	5.9	6.2	6.0	5.7	6.2	6.5	6.5	7.3
78	前立腺肥大症	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
79	直接産科的死亡	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
80	間接産科的死亡	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
81	先天異常	4.3	4.2	4.8	4.8	4.3	4.3	4.4	4.2	3.7	4.0	4.1	4.5	4.7
82	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	3.6	3.9	3.5	3.3	3.5	3.6	3.9	3.8	3.5	3.8	3.6	3.3	3.5
84－87	その他の周産期の死因	2.0	2.2	1.9	2.0	1.7	2.3	1.9	2.1	2.1	2.0	1.7	2.0	1.8
84	新生児破傷風	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
85	新生児カンジダ感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
86	新生児敗血症	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	その他	1.9	2.1	1.8	1.8	1.6	2.2	1.8	2.0	2.0	1.9	1.7	1.9	1.6
88	精神病の記載のない老衰	25.5	32.0	28.0	26.7	24.9	22.7	21.7	21.1	21.8	21.7	25.8	29.1	31.2
89	その他すべての疾患	24.0	24.4	24.3	24.3	23.6	22.7	23.6	23.7	24.2	23.6	23.7	24.5	25.9
91－101	損傷及び中毒	45.9	48.2	45.9	48.3	48.6	47.2	44.7	45.4	45.0	43.6	43.7	45.0	46.7
91	頭蓋骨折	6.5	5.8	5.6	6.3	6.5	6.3	6.2	6.1	6.0	6.6	7.4	7.6	7.4
92	その他の骨の骨折	2.6	2.4	2.9	2.5	2.5	2.7	2.3	2.3	2.5	2.7	2.7	2.8	3.0
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	5.3	4.8	5.1	5.1	5.5	5.4	4.8	5.5	5.1	5.1	5.7	6.1	5.6
94	胸，腹及び骨盤の内部損傷	3.2	2.5	3.0	3.1	3.2	3.1	3.6	3.2	3.4	3.7	3.2	3.3	3.4
95	開放創	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7
96	熱傷	2.3	3.8	3.0	3.1	2.9	2.2	1.5	1.4	1.4	1.6	1.7	2.1	2.4
97	神経及び脊髄の損傷	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
98	中毒及び毒作用	4.6	6.1	5.7	5.2	5.2	5.0	4.3	4.1	3.6	3.9	4.0	4.1	4.5
99	溺死	5.7	4.5	4.4	5.5	5.9	6.0	5.8	7.2	9.1	4.8	5.0	4.9	4.8
100	窒息及び絞首	10.3	10.3	10.6	11.9	11.6	11.7	11.3	10.4	9.0	10.7	9.5	8.8	8.7
101	その他の損傷	4.5	7.0	4.9	4.6	4.3	3.9	4.0	4.0	3.8	3.4	3.5	4.5	5.8
E104－E117	損傷及び中毒の外因	45.9	48.2	45.9	48.3	48.6	47.2	44.7	45.4	45.0	43.6	43.7	45.0	46.7
E104－E114	不慮の事故及び有害作用	25.3	25.7	24.6	25.6	25.1	24.7	23.1	25.5	27.1	23.3	24.7	27.0	28.0
E 104	自動車事故	10.2	8.3	9.1	9.8	10.1	9.8	9.9	10.4	10.6	10.5	11.2	11.4	11.5
E 105	自動車事故以外の交通事故	1.4	1.2	1.4	1.7	1.5	1.4	1.3	1.5	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5
E 106	不慮の中毒	0.6	0.9	1.1	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	1.0
E 107	不慮の墜落	4.0	4.1	3.9	3.8	3.9	4.1	3.4	3.5	3.6	4.0	4.1	4.8	4.4
E 108	火災及び火焔による不慮の事故	1.3	2.5	2.1	2.1	1.5	1.3	0.8	0.5	0.5	0.7	0.9	1.3	1.4
E 109	天災	0.0	－	－	－	0.0	－	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	－	－
E 110	不慮の溺死	3.1	2.2	2.1	2.6	3.0	3.4	3.2	4.7	6.5	2.6	2.4	2.5	2.5
E 111	不慮の機械的窒息	1.7	3.5	1.8	1.8	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	1.4	1.8	2.4
E 112	不慮の打撲	0.6	0.5	0.8	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6
E 113	工業性を主とする不慮の事故	1.3	0.9	1.2	1.2	1.4	1.5	1.2	1.4	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3
E 114	その他の不慮の事故及び有害作用	1.1	1.6	1.3	1.1	1.0	0.8	0.9	1.2	1.2	0.8	0.8	1.0	1.5
E 115	自殺	18.0	19.8	18.9	19.6	20.8	19.9	19.0	17.4	15.5	17.6	16.6	15.9	16.0
E 116	他殺	1.0	1.1	0.9	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	1.2	0.8	0.8	1.1
E 117	その他の外因	1.5	1.7	1.5	1.8	1.6	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.4	1.6
1－26	感染症及び寄生虫症	10.7	11.4	11.1	10.5	10.7	10.4	10.3	10.6	11.9	10.7	10.5	10.3	10.3
5，6	結核	5.8	6.5	6.1	5.9	5.9	5.7	5.5	5.6	5.8	5.7	6.1	5.7	5.8
46,51,52,54－56	心疾患	96.9	114.2	106.2	105.9	102.6	98.3	86.6	82.5	83.0	80.8	91.0	102.5	113.2
62，63，66	肺炎及び気管支炎	28.5	32.7	28.8	28.6	29.3	28.7	29.9	26.2	29.6	24.9	24.9	26.8	31.9
4，72	胃腸炎	3.5	3.8	3.5	3.8	3.0	3.1	2.9	3.8	4.1	3.1	3.7	3.7	3.6

注：1）　各月の率は，年率に換算したものである。計算方法は33ページの死亡を参照されたい。

表 5.18　都道府県別にみた死因

（簡単分類）別死亡率（人口 10 万対）

昭和 54 年

都道府県	総数	1 コレラ	2 腸チフス	3 アメーバ症及び細菌性赤痢	4 下痢性疾患腸炎及びその他の	5 呼吸系の結核	6 その他の結核（後遺症を含まない）	7 らい	8 ジフテリア	9 百日咳	10 猩紅熱	11 髄膜炎菌感染	12 破傷風（新生児破傷風を除く）	13 敗血症（新生児敗血症を除く）	14 急性灰白髄炎	15 痘瘡	16 麻疹	17 日本脳炎	18 ウイルス肝炎 B	19 その他のウイルス肝炎	20 他のリケッチア症発疹チフス及びその	21 マラリア
全国	597.3	－	0.0	0.0	1.6	5.5	0.3	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	1.0	－	－	0.1	0.0	0.1	0.9	0.0	0.0
北海道	562.8	－	－	－	1.0	4.8	0.4	－	－	0.0	－	－	－	1.3	－	－	0.0	－	0.1	1.0	－	－
青森	644.7	－	－	－	2.4	7.7	0.4	－	－	0.1	－	－	0.1	1.8	－	－	0.4	－	0.1	1.1	－	－
岩手	666.4	－	－	0.1	1.0	4.1	0.3	－	－	－	－	－	－	1.3	－	－	－	－	－	1.3	－	－
宮城	588.7	－	－	－	1.0	2.8	0.4	－	－	0.0	－	－	0.1	0.5	－	－	0.1	－	0.1	0.7	－	－
秋田	700.2	－	－	－	1.4	3.3	0.2	－	－	－	－	－	－	1.8	－	－	－	－	0.1	1.1	－	－
山形	753.3	－	－	－	1.6	4.0	－	－	－	－	－	－	0.1	1.1	－	－	－	－	－	1.5	－	－
福島	705.4	－	－	－	1.6	4.7	0.2	－	－	0.0	－	－	0.0	0.7	－	－	－	－	0.1	1.6	－	－
茨城	642.8	－	－	－	2.4	4.0	0.2	－	－	－	－	－	0.1	0.6	－	－	－	－	－	0.9	－	－
栃木	643.4	－	－	－	1.5	4.8	0.2	－	－	－	－	－	－	0.8	－	－	0.1	－	0.2	0.8	－	－
群馬	661.9	－	－	－	1.6	3.1	0.3	－	－	0.1	－	－	－	0.7	－	－	－	－	0.1	0.8	－	－
埼玉	426.7	－	－	－	0.7	2.9	0.2	－	－	0.1	－	－	－	0.7	－	－	0.0	－	0.1	0.7	－	－
千葉	480.4	－	－	－	1.4	2.7	0.2	－	－	0.0	－	0.0	－	0.7	－	－	0.0	－	0.0	0.7	－	－
東京	485.3	－	－	－	0.9	4.9	0.3	－	－	0.0	－	0.0	0.0	0.8	－	－	0.0	－	0.1	0.7	－	－
神奈川	416.0	－	－	－	0.6	3.5	0.2	－	－	0.0	－	－	0.1	0.6	－	－	0.1	－	0.1	0.8	－	0.0
新潟	696.3	－	－	－	2.4	3.2	0.2	－	－	0.0	－	－	－	0.5	－	－	0.1	－	0.2	0.9	0.0	－
富山	682.6	－	－	－	3.0	5.8	0.6	－	－	－	－	－	－	1.7	－	－	0.1	－	－	0.6	－	－
石川	664.4	－	0.1	－	1.9	6.7	0.2	－	－	－	－	－	－	1.5	－	－	0.2	－	－	1.4	－	－
福井	695.3	－	－	－	3.8	6.3	0.6	－	－	－	－	－	0.3	1.6	－	－	0.1	－	0.3	1.1	－	－
山梨	730.7	－	－	－	2.6	3.8	0.1	－	－	－	－	－	0.1	1.0	－	－	0.1	－	0.1	1.8	－	－
長野	720.4	－	－	－	2.1	3.6	0.3	－	－	0.0	－	－	0.2	0.9	－	－	0.0	－	0.0	0.9	－	－
岐阜	624.7	－	－	－	2.2	8.5	0.7	－	－	－	－	－	0.1	0.9	－	－	0.1	－	－	0.8	－	－
静岡	572.0	－	－	－	1.9	4.9	0.2	－	－	0.1	－	－	－	0.8	－	－	0.1	－	0.1	0.7	－	－
愛知	499.1	－	－	－	1.3	6.2	0.2	－	－	0.1	－	－	－	0.7	－	－	0.2	－	0.1	0.7	－	－
三重	688.2	－	－	0.1	1.6	5.5	0.5	－	－	－	－	－	－	1.5	－	－	－	－	－	0.4	－	－
滋賀	679.7	－	－	－	3.6	5.8	0.5	－	－	0.1	－	－	－	0.7	－	－	－	－	0.4	1.0	－	－
京都	628.9	－	－	－	1.2	7.1	0.3	－	－	0.0	－	－	0.0	0.9	－	－	0.1	－	0.1	0.4	－	－
大阪	506.8	－	－	0.0	1.1	5.9	0.3	－	－	0.0	－	0.0	0.0	1.2	－	－	0.0	0.0	0.2	0.9	－	－
兵庫	605.1	－	－	－	2.1	7.3	0.4	－	－	0.0	－	－	0.0	1.0	－	－	0.0	－	0.1	0.8	－	－
奈良	618.5	－	－	0.1	2.0	7.0	0.2	－	－	0.1	－	－	－	0.3	－	－	－	－	0.2	0.7	－	－
和歌山	780.3	－	－	－	2.6	8.9	0.1	－	－	－	－	－	0.2	1.3	－	－	0.1	0.1	－	1.4	－	－
鳥取	782.9	－	－	－	2.7	4.9	－	－	－	－	－	－	－	1.3	－	－	－	－	－	0.8	－	－
島根	865.0	－	－	－	2.1	5.5	－	－	－	－	－	－	－	0.6	－	－	－	－	－	1.3	－	－
岡山	712.3	－	0.1	0.1	2.3	7.5	0.1	－	－	0.2	－	－	0.1	2.0	－	－	0.1	0.1	0.1	0.7	－	－
広島	645.8	－	－	－	2.0	5.4	0.4	－	－	0.0	－	－	0.0	1.0	－	－	0.1	0.1	0.0	0.7	－	－
山口	746.0	－	－	－	2.0	7.2	0.4	－	－	－	－	－	－	1.0	－	－	0.1	0.5	－	1.4	－	－
徳島	792.1	－	－	－	3.4	10.6	0.1	－	－	－	－	－	0.1	2.2	－	－	0.4	0.2	0.1	1.9	－	－
香川	704.8	－	－	－	3.0	6.0	0.3	－	－	0.1	－	－	－	1.3	－	－	－	－	0.1	0.5	－	－
愛媛	740.6	－	－	－	1.8	5.6	0.1	－	－	－	－	－	－	0.8	－	－	－	0.1	0.1	0.9	－	－
高知	910.3	－	－	－	3.4	7.5	0.1	－	－	－	－	－	0.1	3.5	－	－	－	0.1	0.1	1.8	－	－
福岡	619.1	－	－	－	1.5	7.0	0.3	－	－	0.0	－	－	0.0	0.8	－	－	0.0	0.2	0.1	0.8	－	－
佐賀	748.4	－	－	－	2.3	7.2	0.1	－	－	－	－	－	－	0.8	－	－	－	0.4	－	0.8	－	－
長崎	732.4	－	－	－	1.6	7.7	0.3	－	－	0.2	－	－	0.1	1.0	－	－	0.3	－	0.1	0.7	－	－
熊本	741.2	－	－	－	2.5	9.9	0.5	－	0.1	－	－	－	－	0.9	－	－	0.2	0.5	0.1	0.9	－	－
大分	754.1	－	－	－	2.4	11.5	0.4	－	－	0.1	－	0.1	0.1	1.0	－	－	0.1	0.2	0.2	1.3	－	－
宮崎	699.6	－	－	－	1.6	8.3	0.3	0.1	－	－	－	－	0.1	1.8	－	－	0.1	0.1	0.1	0.8	－	－
鹿児島	848.0	－	－	－	3.8	9.2	0.3	－	－	－	－	－	0.3	1.0	－	－	0.4	0.1	0.1	1.6	－	－
沖縄	465.2	－	－	－	1.1	2.8	0.1	－	－	－	－	－	－	1.8	－	－	0.2	－	0.1	0.6	－	－

表 5.18　都道府県別にみた死因（簡単分類）別死亡率（人口 10 万対）（つづき）

昭和 54 年

都道府県	22 梅毒	23 カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	24 日本住血吸虫症	25 フィラリア症	26 寄生虫症その他の感染症及び	28－37 悪性新生物	28 食道	29 胃	30 腸移行部及び肛門直腸・直腸S状結	31 肝
全国	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	135.7	4.7	43.8	6.0	12.0
北海道	0.2	0.0	－	－	0.8	137.1	5.6	40.0	5.7	10.7
青森	0.1	0.1	－	－	0.9	139.8	3.9	44.3	6.0	10.7
岩手	0.1	0.1	－	－	1.0	134.5	4.8	40.6	8.2	7.7
宮城	0.1	－	－	－	0.6	134.7	7.6	41.5	6.9	8.5
秋田	0.6	0.1	－	－	0.8	166.2	6.7	64.2	7.0	7.8
山形	0.1	0.1	－	－	1.1	177.7	6.9	66.0	9.5	11.0
福島	0.1	－	－	－	1.0	156.5	8.2	52.6	7.1	12.0
茨城	－	－	－	－	0.8	132.1	6.5	48.3	5.4	9.0
栃木	0.3	－	－	－	1.0	132.2	6.7	50.6	4.5	10.0
群馬	0.3	－	－	－	0.7	135.7	5.0	49.2	5.4	9.4
埼玉	0.1	－	0.0	－	0.4	95.0	4.0	33.2	4.9	6.4
千葉	0.1	0.0	－	－	0.6	106.1	4.5	37.4	3.6	8.4
東京	0.1	0.0	0.0	－	1.2	126.9	5.4	39.5	5.6	10.3
神奈川	0.1	0.0	－	－	0.8	104.6	4.0	33.1	4.6	8.3
新潟	0.2	0.0	－	－	1.1	173.3	8.7	65.5	7.8	11.4
富山	0.2	0.1	－	－	0.6	165.7	4.3	62.5	6.7	12.7
石川	0.3	0.1	－	－	1.1	153.5	2.1	54.8	8.0	11.0
福井	－	－	－	－	0.9	149.0	2.0	49.9	5.6	13.6
山梨	－	0.1	0.8	－	1.0	174.4	6.5	56.8	6.5	19.8
長野	0.2	0.0	－	－	1.0	162.5	6.7	57.0	9.0	12.8
岐阜	0.1	－	－	－	1.0	134.2	2.3	47.2	6.3	11.9
静岡	0.2	0.0	－	－	1.0	118.0	3.7	35.9	5.6	9.8
愛知	0.1	－	－	－	0.8	112.4	2.7	36.8	5.6	8.2
三重	－	－	－	－	1.3	144.5	4.4	52.0	5.8	10.7
滋賀	－	－	－	－	0.8	143.9	2.4	48.5	7.3	11.3
京都	0.1	－	－	－	0.8	145.1	4.1	46.2	5.6	10.9
大阪	0.1	0.0	－	－	0.8	124.4	3.7	39.2	5.2	14.0
兵庫	0.2	0.0	－	－	0.7	142.4	4.4	44.5	5.8	14.2
奈良	0.2	－	－	－	0.5	142.5	5.4	52.2	5.4	15.1
和歌山	0.2	－	－	－	0.6	173.5	6.7	61.3	7.2	15.2
鳥取	0.3	0.3	－	－	0.5	177.2	2.5	58.0	7.0	19.3
島根	0.3	－	－	－	0.9	180.4	5.0	63.5	6.5	18.5
岡山	－	0.1	－	－	1.2	148.0	3.4	47.0	6.5	13.7
広島	0.1	－	－	－	1.1	140.1	3.1	43.5	6.1	16.0
山口	0.2	－	－	－	0.9	155.2	5.4	49.1	8.0	14.9
徳島	0.5	0.1	－	－	1.5	146.3	3.4	45.3	6.8	18.6
香川	0.1	－	－	－	1.3	154.3	2.3	53.8	5.4	16.0
愛媛	－	0.1	－	－	0.7	160.3	3.6	54.7	7.7	17.8
高知	0.5	－	－	0.1	1.0	157.2	5.0	49.9	7.4	16.2
福岡	0.1	－	0.0	－	1.1	152.0	4.3	45.6	5.9	19.2
佐賀	－	0.1	0.5	－	1.1	170.2	4.4	59.5	6.4	18.4
長崎	0.3	0.1	－	－	1.9	168.4	3.8	45.7	6.8	20.8
熊本	0.2	0.1	－	－	0.8	154.9	5.0	40.6	6.9	18.0
大分	0.6	0.1	－	0.1	1.5	165.4	5.3	46.4	8.4	17.0
宮崎	0.4	－	－	－	1.0	147.5	5.5	41.8	8.5	16.9
鹿児島	0.4	－	－	0.1	1.6	168.0	8.0	39.3	8.3	19.7
沖縄	0.3	－	－	－	2.2	92.6	7.8	15.3	3.1	7.7

都道府県	32 膵	33 気管・気管支及び肺	34 乳房	34 乳房（女子人口10万対）	35 子宮（女子人口10万対）	35 白血病	37 その他	38 新生良性及び性質不詳の物	39 糖尿病	40 栄養欠乏症	41 貧血	42 精神障害
全国	6.2	17.3	3.4	6.6	9.6	3.9	33.4	5.1	7.0	0.3	1.4	2.5
北海道	7.7	18.2	3.5	6.7	9.2	4.3	36.7	3.5	8.3	0.3	1.3	2.1
青森	7.7	19.1	3.6	6.9	8.7	4.7	35.2	4.4	7.5	0.2	1.1	2.4
岩手	6.2	17.4	2.9	5.6	9.2	4.0	38.0	5.5	7.4	0.3	1.3	1.6
宮城	7.6	16.6	3.3	6.3	7.2	4.6	34.4	3.8	7.2	0.1	1.2	2.7
秋田	7.8	18.3	3.5	6.8	11.1	4.7	40.4	5.2	7.0	0.2	1.1	1.8
山形	8.9	19.0	4.4	8.3	8.3	3.7	44.0	4.7	7.4	0.2	1.3	2.7
福島	7.1	17.6	3.4	6.6	10.2	4.5	38.9	2.7	6.5	0.5	0.8	3.1
茨城	5.4	14.8	3.1	6.1	9.8	3.5	31.1	6.4	6.6	0.2	1.0	2.2
栃木	5.2	13.5	2.9	5.8	9.6	3.5	30.5	3.4	4.9	0.2	1.1	2.5
群馬	5.9	15.2	3.2	6.1	8.5	4.4	33.6	6.7	7.2	0.4	1.7	2.7
埼玉	3.7	11.0	2.8	5.5	5.6	3.0	23.2	3.8	4.4	0.2	0.9	1.5
千葉	5.1	10.6	2.7	5.4	7.5	3.7	26.4	4.6	5.9	0.2	1.1	1.9
東京	5.8	16.1	4.4	8.9	8.1	4.2	31.4	4.5	5.9	0.3	1.1	2.3
神奈川	4.6	13.3	3.4	6.9	7.6	3.4	26.1	2.3	4.9	0.1	0.8	1.2
新潟	8.3	18.0	3.9	7.4	8.2	4.4	41.2	2.8	6.9	0.1	1.7	3.8
富山	8.4	18.5	3.2	6.2	10.6	5.3	38.7	4.7	10.1	0.3	1.5	1.5
石川	8.2	18.5	2.3	4.6	6.5	4.4	40.8	1.7	7.3	0.2	1.9	2.2
福井	6.7	22.2	2.3	4.4	11.8	4.4	36.2	7.7	10.9	0.4	1.4	2.9
山梨	9.7	22.2	3.3	6.4	8.3	4.8	40.6	5.0	6.5	0.3	0.8	2.3
長野	7.1	17.2	3.6	6.8	11.1	3.9	39.5	6.0	7.0	0.2	1.5	1.8
岐阜	5.7	14.8	3.8	7.3	10.8	3.6	33.1	5.3	7.0	0.2	1.6	1.8
静岡	6.5	14.0	3.3	6.5	8.1	3.6	31.6	5.0	6.9	0.3	1.1	3.2
愛知	5.5	13.9	3.2	6.4	8.1	3.5	29.0	6.5	5.9	0.2	1.2	2.6
三重	7.7	19.7	3.1	5.8	9.8	4.4	31.6	7.2	9.4	0.6	1.3	2.5
滋賀	7.6	16.8	4.5	8.6	9.9	3.6	37.1	8.4	10.5	0.4	1.6	2.3
京都	6.5	21.2	3.4	6.7	9.5	4.2	38.1	9.5	8.2	0.4	1.6	1.7
大阪	5.3	17.6	3.0	5.9	10.9	3.3	27.7	5.6	6.6	0.3	1.3	1.9
兵庫	6.0	20.2	3.1	6.0	10.3	4.0	34.9	2.1	8.2	0.4	1.4	2.9
奈良	5.1	16.6	3.0	5.8	10.6	4.3	30.1	6.5	8.4	0.2	0.9	3.4
和歌山	7.5	25.1	4.2	8.0	14.5	4.3	34.5	6.7	9.4	0.3	1.6	3.4
鳥取	11.7	25.3	3.2	6.1	13.5	3.5	39.7	5.2	6.7	0.2	1.2	2.8
島根	6.9	20.5	4.0	7.7	13.3	5.1	43.5	7.6	10.0	0.9	1.8	4.5
岡山	6.7	20.9	3.2	6.1	10.7	3.9	37.3	5.7	6.4	0.3	1.9	2.5
広島	6.5	19.4	3.0	5.6	9.7	4.6	33.0	8.9	9.1	0.4	1.6	2.3
山口	6.2	22.2	3.5	6.7	10.9	3.8	36.4	7.2	6.3	0.6	2.0	3.6
徳島	5.1	16.3	3.3	6.3	12.0	5.4	35.8	8.8	9.1	0.2	1.8	2.3
香川	6.0	21.1	2.8	5.4	10.7	3.2	38.0	6.4	7.6	0.2	1.4	2.6
愛媛	7.0	20.6	3.6	6.8	12.1	4.1	34.8	7.7	7.3	0.3	1.9	3.1
高知	8.1	16.8	3.5	6.7	14.3	4.6	38.2	10.3	13.1	0.6	1.7	4.2
福岡	6.5	21.5	3.5	6.8	12.4	4.1	35.0	6.4	7.3	0.3	1.7	3.4
佐賀	6.9	22.8	3.7	7.1	12.7	3.5	37.9	8.4	6.8	0.5	1.9	3.0
長崎	6.9	22.7	3.4	6.3	12.2	4.5	47.4	3.2	7.7	0.3	2.1	4.3
熊本	7.5	21.2	4.6	8.8	14.0	4.4	39.4	7.8	6.9	0.8	2.1	3.5
大分	8.9	20.6	3.7	6.7	13.4	3.7	44.2	1.1	6.3	0.5	1.5	2.9
宮崎	7.9	18.1	2.9	5.6	12.1	3.4	36.2	7.3	7.4	0.1	1.8	3.2
鹿児島	6.0	25.7	4.0	7.4	13.9	5.0	44.7	8.3	10.0	0.4	2.3	4.8
沖縄	3.9	15.2	1.8	3.6	10.3	2.4	29.9	4.1	5.3	1.5	2.6	1.8

表 5.18　都道府県別にみた死因

（簡単分類）別死亡率（人口 10 万対）（つづき）

昭和 54 年

都道府県	43 髄膜炎	44 非炎症性中枢神経系の疾患	45 急性リウマチ熱	46 心慢性リウマチ性疾患	48－49 高血圧性疾患	48 高血圧性心疾患	49 高血圧性その他の疾患	51－52 虚血性心疾患	51 急性心筋梗塞	52 虚血性心その他の疾患
全国	0.7	3.6	0.1	1.5	14.0	10.1	3.9	38.4	23.0	15.4
北海道	0.5	3.1	0.1	1.2	11.0	8.3	2.7	39.7	23.4	16.3
青森	0.4	3.0	0.1	1.4	8.1	5.2	2.8	33.4	20.0	13.4
岩手	0.6	3.7	0.2	1.5	9.9	7.4	2.5	41.0	26.2	14.8
宮城	0.6	2.4	0.1	1.1	12.0	8.8	3.2	40.1	25.6	14.5
秋田	0.2	2.4	0.1	1.8	11.4	8.8	2.6	38.0	23.7	14.3
山形	0.9	4.4	—	1.8	13.3	8.1	5.2	43.7	25.7	18.0
福島	0.5	3.4	0.1	2.0	11.8	7.8	4.0	43.1	25.3	17.7
茨城	0.7	3.4	0.1	1.2	15.1	11.2	4.0	38.9	25.3	13.6
栃木	0.5	3.3	0.1	1.6	12.4	9.3	3.1	43.9	31.0	13.0
群馬	0.5	3.7	0.2	1.4	10.9	7.6	3.3	45.4	29.9	15.5
埼玉	0.6	3.0	0.1	0.9	9.7	7.5	2.2	26.0	17.0	9.0
千葉	0.5	3.2	0.1	1.1	14.2	9.9	4.3	30.2	19.7	10.5
東京	0.5	3.1	0.1	1.4	11.6	8.6	2.9	40.6	23.0	17.6
神奈川	0.6	2.6	0.1	1.0	8.5	5.9	2.7	29.8	19.6	10.2
新潟	0.5	4.4	0.2	1.4	15.9	12.0	3.9	37.7	27.4	10.3
富山	0.9	3.7	0.1	2.0	12.8	9.2	3.6	45.7	29.6	16.1
石川	0.6	3.1	—	1.6	13.6	9.4	4.2	37.3	21.7	15.6
福井	1.1	3.7	0.3	1.4	14.2	8.9	5.3	49.6	30.2	19.4
山梨	0.8	2.4	0.1	2.6	14.1	9.8	4.3	36.8	26.1	10.7
長野	0.9	4.8	0.1	1.6	14.5	10.0	4.5	48.0	32.0	16.0
岐阜	1.2	4.1	0.2	2.0	16.4	11.1	5.3	37.0	24.5	12.5
静岡	0.8	4.0	0.1	1.8	17.1	12.1	5.1	37.5	23.9	13.6
愛知	0.8	3.6	0.1	1.3	12.0	8.1	3.8	28.0	18.0	10.0
三重	1.0	4.2	0.4	1.4	17.0	11.2	5.8	41.3	26.9	14.5
滋賀	0.8	4.3	0.1	1.7	21.6	15.7	5.9	43.0	24.5	18.5
京都	0.8	4.1	0.1	1.3	13.9	8.9	4.9	45.4	27.5	17.9
大阪	0.5	3.2	0.0	1.5	12.9	9.5	3.4	31.1	17.4	13.7
兵庫	0.7	3.8	0.1	1.7	13.6	9.5	4.1	34.8	20.5	14.3
奈良	0.8	3.7	0.1	1.1	16.8	11.2	5.6	31.2	17.6	13.6
和歌山	1.2	4.8	—	1.6	14.6	9.7	4.9	40.2	24.4	15.8
鳥取	0.3	4.5	0.2	2.0	15.7	10.7	5.0	40.7	24.1	16.6
島根	0.9	3.5	0.1	2.7	18.8	13.2	5.6	52.8	34.6	18.2
岡山	0.6	4.5	0.3	1.6	12.5	8.0	4.5	35.4	21.3	14.2
広島	0.6	3.8	0.1	2.1	13.1	10.0	3.1	41.6	24.3	17.2
山口	0.6	4.1	0.3	2.4	19.8	14.4	5.4	49.1	29.5	19.6
徳島	0.4	5.0	0.2	2.9	18.5	14.4	4.1	58.0	34.7	23.3
香川	0.8	4.9	0.2	2.1	12.2	7.7	4.4	44.2	25.1	19.1
愛媛	1.1	4.9	0.2	2.4	12.7	8.7	3.9	39.7	24.6	15.1
高知	0.6	5.0	0.5	2.3	18.5	13.9	4.6	54.8	26.5	28.3
福岡	0.5	4.2	0.2	1.5	17.7	14.6	3.1	41.3	19.6	21.7
佐賀	0.7	3.4	0.2	1.2	30.5	24.2	6.3	53.1	24.5	28.6
長崎	0.8	4.3	0.3	1.3	31.0	24.2	6.8	49.7	25.1	24.7
熊本	0.8	4.5	0.2	2.1	22.3	16.0	6.3	51.7	26.7	25.0
大分	0.7	3.5	0.3	2.7	22.9	18.2	4.8	64.7	32.1	32.6
宮崎	0.4	3.3	0.3	2.7	18.9	13.1	5.9	53.1	26.2	26.8
鹿児島	0.9	6.4	0.4	2.0	29.0	19.8	9.2	46.5	24.9	21.6
沖縄	1.1	3.5	0.1	0.9	7.8	5.1	2.7	21.3	16.7	4.6

54－56 その他の型の心疾患及び肺循環疾患	54 心内膜の慢性疾患	55 心不全	56 その他の心疾患	58－60 脳血管疾患	58 脳出血	59 脳梗塞	60 脳血管疾患その他の	61 その他の循環系の疾患	62 急性気管支炎	63 肺炎	64 インフルエンザ
57.0	3.1	45.7	8.2	137.7	44.3	62.2	31.1	7.1	1.5	23.7	0.1
55.2	2.9	44.1	8.3	117.5	38.9	48.5	30.0	6.8	1.3	25.4	0.1
67.4	3.6	52.5	11.4	162.7	54.8	64.4	43.5	5.0	2.1	30.0	0.1
60.7	4.5	48.7	7.5	186.0	63.1	92.3	30.6	6.7	2.5	35.9	0.1
55.2	3.5	40.3	11.4	163.2	42.0	92.0	29.1	4.6	1.2	22.5	0.1
75.1	4.3	56.4	14.4	195.0	57.4	104.4	33.1	6.8	2.1	27.2	—
71.9	4.7	55.7	11.5	207.5	57.5	107.1	42.9	7.3	2.0	27.0	—
60.2	3.0	47.8	9.4	200.3	64.2	107.6	28.6	4.9	1.9	29.9	0.0
61.1	3.2	51.0	6.8	170.3	60.3	79.4	30.6	5.4	2.0	22.5	0.1
53.4	2.5	40.3	10.6	186.2	56.9	94.2	35.1	4.1	3.2	24.7	0.2
58.8	3.5	47.6	7.7	176.4	51.3	94.1	31.0	4.6	2.0	29.8	0.2
41.3	2.6	33.2	5.5	103.4	38.0	45.4	20.0	3.9	1.1	16.5	0.0
44.6	2.4	36.3	5.9	115.2	39.0	50.9	25.3	4.0	1.0	18.8	0.0
34.2	2.8	24.2	7.2	107.4	34.4	48.7	24.4	5.1	1.1	21.5	0.2
33.1	2.1	24.8	6.2	93.5	33.1	38.2	22.2	4.6	0.8	16.0	0.1
51.7	2.9	39.9	8.9	184.5	55.8	91.4	37.3	11.1	2.6	30.3	0.2
58.2	3.2	48.5	6.5	156.9	46.4	75.4	35.2	11.8	2.3	25.2	0.2
65.4	3.0	51.6	10.8	156.0	47.9	64.7	43.3	17.1	1.8	26.9	0.2
71.1	2.3	61.5	7.2	153.7	45.6	71.7	36.4	14.7	1.6	24.6	0.4
73.8	4.0	58.3	11.5	191.1	56.7	99.6	34.8	7.9	2.0	24.8	0.1
64.5	4.0	52.0	8.6	212.0	62.6	107.0	42.4	9.4	1.6	23.0	0.0
61.4	4.1	50.3	6.9	152.9	52.2	66.0	34.6	8.9	1.9	23.4	0.1
55.0	3.0	43.5	8.4	132.6	44.5	60.8	27.2	6.5	1.7	24.3	0.1
53.4	2.1	45.0	6.3	113.0	35.5	48.6	28.9	6.9	1.2	18.4	0.0
69.8	3.0	57.6	9.2	167.0	53.8	73.2	40.0	13.6	1.5	24.0	0.2
72.4	4.3	58.7	9.5	151.6	47.7	71.7	32.2	12.7	1.1	20.9	—
63.8	2.6	52.1	9.1	124.1	39.8	55.4	28.9	11.2	1.1	23.7	0.1
51.2	2.4	41.2	7.6	95.5	31.0	39.1	25.5	7.4	0.9	18.0	0.1
63.2	2.8	51.9	8.5	121.1	42.1	50.1	28.8	7.9	0.9	19.6	0.1
65.8	2.3	57.9	5.6	139.2	42.6	64.1	32.5	10.1	1.2	20.0	0.1
93.2	3.7	79.8	9.7	162.2	49.3	70.1	42.8	7.9	1.1	26.6	0.4
87.9	4.9	73.5	9.5	185.4	59.5	89.1	36.9	9.0	1.2	35.2	—
85.1	4.2	69.9	11.0	231.8	80.3	105.6	45.9	9.2	3.7	32.7	0.4
78.4	4.5	64.6	9.3	169.3	53.1	82.2	33.9	7.5	1.5	31.6	0.2
61.1	3.1	49.8	8.1	132.5	41.7	58.0	32.7	9.1	1.4	31.3	0.1
67.5	3.9	55.3	8.3	176.5	50.9	83.2	42.5	9.5	2.8	33.2	0.4
88.6	5.0	69.8	13.8	168.5	58.7	66.7	43.0	9.6	2.2	27.0	0.6
78.6	4.6	62.9	11.1	137.4	44.0	57.6	35.8	9.5	3.0	30.1	0.1
79.3	3.6	66.6	9.1	166.2	46.8	75.5	43.9	7.4	2.1	28.9	0.1
103.5	4.8	83.7	15.0	237.5	69.4	121.4	46.7	9.1	2.3	39.7	0.4
57.5	2.5	47.0	8.0	127.0	37.7	54.3	35.1	6.5	1.1	24.7	0.0
71.3	4.4	60.0	6.9	155.5	52.0	68.7	34.8	11.0	1.2	29.1	—
69.1	5.0	51.2	12.9	155.5	51.4	66.8	37.2	10.3	2.6	33.0	0.1
82.6	5.4	64.9	12.2	159.1	52.8	62.3	44.0	7.9	1.6	25.8	0.5
65.0	4.8	52.5	7.8	177.9	57.9	87.4	32.6	8.6	1.8	32.5	0.3
74.0	4.5	60.1	9.5	159.6	48.4	68.3	42.8	4.5	2.8	28.2	—
91.3	4.7	76.9	9.8	194.5	69.6	73.9	51.0	6.6	3.3	30.5	0.1
45.2	2.3	37.2	5.7	73.3	32.5	18.2	22.6	2.8	0.6	20.0	—

表 5.18　都道府県別にみた死因

（簡単分類）別死亡率（人口 10 万対）（つづき）

昭和 54 年

都道府県	66－68 肺気腫及び喘息・気管支炎	66 気管支炎	67 肺気腫	68 喘息	69 胃及び十二指腸潰瘍	70 虫垂炎	71 腸閉塞及び腹腔ヘルニア	72 及び慢性胃腸炎・十二指腸炎	73 肝硬変慢性肝疾患及び	74 肝疾患（肝硬変を除く）
全国	10.1	3.3	1.6	5.2	4.8	0.2	2.1	1.9	14.2	2.1
北海道	7.7	2.2	1.4	4.2	3.7	0.1	2.1	1.0	12.5	2.0
青森	7.8	2.3	1.2	4.4	4.4	0.1	2.3	1.6	12.5	2.3
岩手	9.6	2.8	1.3	5.5	5.5	0.2	1.9	1.5	11.9	1.8
宮城	8.8	2.0	2.3	4.5	4.1	0.3	1.8	0.9	10.0	1.8
秋田	7.0	1.7	1.6	3.7	3.8	－	2.6	1.5	8.5	1.7
山形	10.8	3.8	1.4	5.6	4.9	0.3	2.6	3.0	9.8	2.8
福島	9.8	2.7	1.4	5.7	5.3	0.3	3.1	1.5	13.0	1.8
茨城	11.5	3.4	1.2	6.8	5.4	0.2	2.0	2.1	12.0	2.3
栃木	12.9	4.1	1.2	7.6	4.8	－	2.5	2.9	13.0	2.2
群馬	14.8	5.7	2.3	6.8	5.3	0.2	2.3	2.4	13.5	3.0
埼玉	6.4	2.3	0.7	3.4	3.2	0.2	1.3	1.8	10.4	1.4
千葉	8.7	3.3	1.0	4.3	4.2	0.1	1.5	1.5	9.0	1.6
東京	7.1	2.4	1.5	3.3	4.1	0.2	2.1	0.8	12.6	1.4
神奈川	6.0	2.0	1.4	2.6	2.8	0.1	1.4	0.8	12.6	1.3
新潟	10.0	4.0	0.9	5.1	4.6	0.3	2.8	3.6	7.2	1.2
富山	9.9	3.5	1.3	5.2	4.4	0.3	1.6	3.3	11.5	2.2
石川	7.4	2.1	0.9	4.4	4.5	0.1	2.5	1.3	9.5	3.2
福井	13.3	5.5	0.8	7.1	4.6	0.5	2.3	3.7	14.8	2.5
山梨	12.8	3.1	3.0	6.7	7.6	0.5	3.0	2.4	19.9	1.4
長野	8.8	3.2	1.4	4.1	5.6	0.2	2.4	2.3	10.2	2.0
岐阜	10.6	2.8	1.3	6.5	4.5	0.3	1.6	2.7	12.1	2.1
静岡	8.9	3.0	1.5	4.4	4.7	0.2	1.5	1.7	14.7	2.0
愛知	8.5	3.0	1.1	4.4	3.3	0.1	1.6	2.3	10.9	1.7
三重	12.2	4.4	1.3	6.5	5.3	0.3	2.2	3.2	10.2	3.1
滋賀	12.3	2.8	3.0	6.4	6.2	0.4	2.5	3.6	13.2	3.5
京都	9.9	3.5	2.6	3.8	5.2	0.3	3.3	1.9	13.2	2.1
大阪	9.9	3.7	1.6	4.7	3.9	0.3	2.1	1.2	17.8	2.0
兵庫	11.2	3.6	1.6	6.0	5.4	0.2	2.1	2.2	17.9	2.1
奈良	9.7	3.1	1.8	4.8	4.5	0.1	2.4	1.6	15.5	2.9
和歌山	13.6	2.4	2.9	8.3	7.6	0.2	3.4	2.1	18.5	2.9
鳥取	13.9	3.9	3.7	6.4	5.9	0.3	3.0	2.2	16.8	1.7
島根	14.6	4.4	2.3	7.9	7.2	0.4	1.4	3.6	15.8	3.3
岡山	16.2	5.5	2.4	8.2	7.2	0.1	3.1	2.3	16.9	1.3
広島	11.3	3.0	2.2	6.1	5.0	0.2	2.2	1.8	19.3	1.9
山口	14.3	4.8	3.1	6.4	5.3	0.4	2.5	2.1	16.3	2.1
徳島	18.3	7.4	1.7	9.1	8.6	0.4	2.1	3.0	22.3	4.6
香川	13.2	5.5	2.0	5.6	6.2	0.2	2.0	4.4	17.4	3.3
愛媛	12.3	4.6	1.2	6.5	5.3	0.4	3.2	1.4	16.6	2.0
高知	15.8	5.1	1.3	9.4	6.4	0.2	3.9	2.5	22.9	4.2
福岡	11.2	3.2	1.5	6.5	4.6	0.3	2.2	1.6	21.9	2.4
佐賀	12.1	4.0	1.3	6.9	7.6	0.5	2.2	2.7	20.7	3.6
長崎	12.7	4.5	2.6	5.6	6.8	0.4	2.5	3.3	19.8	2.5
熊本	14.2	4.9	2.1	7.2	8.1	0.1	2.3	2.9	18.7	2.9
大分	12.4	5.3	2.4	4.8	7.7	0.2	2.3	2.9	19.5	2.9
宮崎	13.4	3.5	1.2	8.7	6.1	0.5	2.6	2.7	18.4	2.6
鹿児島	20.2	5.6	2.4	12.2	9.9	0.2	3.9	4.8	17.6	4.1
沖縄	14.9	5.3	1.1	8.4	4.2	0.1	0.9	1.6	6.7	1.8

76－77 腎炎・ネフローゼ症候群及びネフローゼ症	76 急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	77 その他	78 前立腺肥大症（男子人口10万対）	79 直接産科的死亡（女子人口10万対）	79 直接産科的死亡（出生10万対）	79 直接産科的死亡（出産10万対）	80 間接産科的死亡（女子人口10万対）	80 間接産科的死亡（出生10万対）	80 間接産科的死亡（出産10万対）	81 先天異常	82 その他の呼吸器病態症・分娩仮死及び出産時外傷・低酸素
8.0	1.5	6.5	0.9	0.6	20.6	19.7	0.1	2.3	2.1	4.3	3.6
8.7	2.0	6.7	0.8	0.5	17.7	16.4	0.1	5.1	4.7	4.7	4.2
8.4	2.3	6.1	1.2	0.6	22.4	21.2	－	－	－	4.9	4.6
10.3	2.1	8.2	1.9	1.0	34.9	32.9	0.1	5.0	4.7	5.2	5.1
6.7	1.6	5.1	0.8	0.4	12.7	12.0	0.2	6.3	6.0	3.8	4.9
7.8	2.1	5.8	1.7	0.5	17.7	16.9	0.2	5.9	5.6	4.0	3.8
7.7	1.7	6.0	0.8	0.5	17.4	16.5	－	－	－	4.4	3.2
6.2	1.3	4.9	1.3	1.1	36.2	34.4	－	－	－	5.3	4.0
7.7	1.5	6.2	0.8	0.7	24.0	23.0	0.1	2.7	2.6	5.4	4.1
7.6	1.7	5.9	0.2	0.8	25.9	24.8	－	－	－	5.4	4.2
8.2	1.4	6.8	1.2	0.5	18.8	18.1	－	－	－	4.2	4.4
5.7	1.1	4.6	0.7	0.9	28.6	27.5	0.1	3.7	3.6	4.5	3.5
5.6	0.9	4.7	0.4	0.7	22.7	21.8	0.1	2.8	2.7	3.8	3.7
6.7	1.3	5.5	0.6	0.4	14.8	14.1	0.0	1.3	1.3	4.3	3.1
5.3	0.9	4.4	0.3	0.8	25.0	24.1	0.1	3.0	2.9	4.4	3.6
4.8	1.4	3.5	1.2	0.2	5.8	5.6	－	－	－	4.0	4.8
9.0	1.7	7.3	0.9	0.2	7.0	6.7	－	－	－	4.3	3.3
7.6	1.7	5.9	1.3	0.4	12.6	12.0	－	－	－	5.2	3.1
7.9	1.4	6.5	0.8	0.7	27.6	26.4	－	－	－	5.2	2.8
8.9	2.5	6.4	1.6	0.7	28.6	27.3	0.2	9.5	9.1	3.8	2.1
7.8	1.7	6.1	0.8	0.4	14.3	13.7	0.1	3.6	3.4	3.3	2.8
7.3	1.5	5.8	0.6	0.8	30.1	28.8	－	－	－	4.2	3.4
8.0	1.4	6.6	1.0	0.4	13.9	13.3	0.1	2.0	1.9	4.1	3.2
5.9	1.0	4.9	0.5	0.6	19.8	18.9	0.1	2.2	2.1	3.9	3.3
9.0	1.6	7.4	1.2	0.6	23.0	21.9	－	－	－	3.6	3.7
8.6	1.7	6.9	1.0	0.6	18.9	18.1	0.2	6.3	6.0	4.1	4.6
10.0	1.3	8.7	1.0	0.6	23.9	22.8	0.1	3.0	2.8	4.9	2.4
8.7	1.5	7.2	0.7	0.6	19.8	18.7	0.0	0.9	0.8	4.3	3.1
9.6	1.7	7.9	0.8	0.5	18.3	17.5	0.0	1.4	1.3	3.8	3.5
8.9	2.2	6.7	0.7	0.7	25.2	24.1	－	－	－	3.9	4.9
10.1	2.6	7.6	1.7	0.7	29.3	27.8	－	－	－	4.5	3.4
6.7	1.0	5.7	2.1	0.6	24.2	22.9	0.3	12.1	11.4	5.5	3.5
10.5	1.9	8.6	0.5	0.5	19.7	18.8	0.5	19.7	18.8	3.3	3.5
8.6	1.9	6.7	0.7	1.0	40.5	38.7	0.1	4.1	3.9	4.8	1.6
10.0	2.1	7.9	0.8	0.6	21.2	20.2	－	－	－	3.6	4.1
8.8	1.5	7.4	0.7	0.2	9.9	9.3	－	－	－	4.8	3.2
12.3	1.9	10.4	2.8	0.5	18.7	17.7	0.2	9.3	8.9	3.7	2.7
10.2	1.1	9.1	0.6	0.6	22.3	21.4	－	－	－	2.6	3.1
12.5	1.7	10.8	0.6	0.1	4.9	4.7	0.1	4.9	4.7	3.9	4.1
15.7	2.8	12.9	1.8	0.7	28.1	26.8	－	－	－	5.6	3.5
8.7	1.5	7.1	0.6	0.7	25.3	23.9	－	－	－	4.5	3.5
11.7	1.2	10.5	2.7	0.2	7.8	7.4	－	－	－	4.6	3.0
10.5	1.5	9.0	0.9	0.2	8.5	7.9	－	－	－	4.3	3.9
11.4	2.4	9.0	1.7	0.5	20.0	18.9	0.1	4.0	3.8	4.0	4.7
10.4	1.9	8.5	1.6	0.6	23.6	22.1	－	－	－	4.0	3.8
9.1	1.6	7.5	1.7	0.5	16.9	15.8	－	－	－	3.9	4.8
12.0	2.7	9.3	2.5	0.9	31.9	30.1	0.2	8.0	7.5	4.4	3.7
7.5	1.2	6.3	0.6	0.7	19.5	19.0	－	－	－	5.6	4.1

表 5.18　都道府県別にみた死因

（簡単分類）別死亡率（人口 10 万対）（つづき）

昭和 54 年

都道府県	84－87 周産期の死因その他の	84 新生児破傷風	85 新生児カンジダ感染	86 新生児敗血症	87 その他	88 老衰 精神病の記載のない	89 その他すべての疾患	91－101 損傷及び中毒	91 頭蓋骨折	92 その他の骨の骨折
全国	2.0	－	－	0.1	1.9	25.5	24.0	45.9	6.5	2.6
北海道	1.9	－	－	0.2	1.7	15.1	24.6	49.4	7.5	3.1
青森	2.6	－	－	0.1	2.5	32.2	21.7	54.2	6.9	2.1
岩手	3.2	－	－	－	3.2	16.2	24.3	59.7	7.2	2.8
宮城	2.0	－	－	0.0	2.0	18.0	21.6	43.7	6.3	3.5
秋田	0.6	－	－	－	0.6	22.6	26.4	58.0	7.5	2.4
山形	2.0	－	－	0.1	1.9	41.0	27.0	49.8	5.1	2.4
福島	3.6	－	－	－	3.6	37.4	25.5	48.7	7.4	2.9
茨城	3.6	－	－	0.0	3.6	34.1	22.7	50.5	7.5	3.0
栃木	2.5	－	－	－	2.5	21.6	25.2	50.1	8.6	2.6
群馬	3.4	－	－	0.1	3.3	23.1	24.4	55.7	7.8	3.2
埼玉	2.9	－	－	0.2	2.7	17.1	15.7	33.8	5.8	1.8
千葉	2.2	－	－	0.2	2.0	21.4	17.7	39.5	5.6	2.6
東京	1.5	－	－	0.1	1.3	12.2	19.6	32.3	4.1	1.7
神奈川	1.8	－	－	0.1	1.8	14.5	15.8	33.6	4.9	1.4
新潟	2.1	－	－	0.0	2.0	29.5	25.3	57.6	6.2	2.5
富山	2.6	－	－	－	2.6	24.8	29.1	59.3	7.3	3.4
石川	2.3	－	－	－	2.3	34.2	30.2	48.6	7.6	3.9
福井	1.3	－	－	0.3	1.0	35.4	27.5	48.9	6.9	3.3
山梨	1.8	－	－	－	1.8	28.1	28.8	50.9	5.2	4.4
長野	1.5	－	－	0.0	1.5	31.3	25.3	47.3	6.0	2.8
岐阜	1.9	－	－	0.2	1.7	32.2	20.2	46.9	7.4	2.0
静岡	1.4	－	－	0.1	1.3	30.4	20.9	43.4	6.2	2.5
愛知	1.4	－	－	0.1	1.3	19.1	18.7	40.1	6.7	2.1
三重	2.6	－	－	－	2.6	34.0	30.2	50.1	7.2	2.9
滋賀	1.8	－	－	0.1	1.7	30.3	30.1	47.6	8.3	2.7
京都	1.8	－	－	0.1	1.7	35.8	27.4	42.7	5.8	2.8
大阪	1.6	－	－	0.1	1.5	20.1	20.9	37.4	5.6	1.9
兵庫	1.3	－	－	0.2	1.1	34.9	25.3	47.6	7.1	2.8
奈良	2.3	－	－	－	2.3	29.3	24.4	44.3	6.6	1.7
和歌山	3.8	－	－	－	3.8	61.2	27.5	56.1	9.0	2.8
鳥取	1.3	－	－	0.2	1.2	49.1	30.8	54.3	7.9	2.5
島根	1.3	－	－	0.1	1.2	48.5	32.4	60.9	7.3	2.8
岡山	1.0	－	－	0.2	0.8	45.7	29.6	50.5	8.1	3.3
広島	2.4	－	－	0.1	2.3	35.2	27.1	50.8	6.2	3.0
山口	1.6	－	－	－	1.6	37.0	32.0	60.1	8.0	3.4
徳島	2.2	－	－	－	2.2	39.7	35.4	63.8	9.3	5.0
香川	1.1	－	－	－	1.1	36.4	34.2	61.4	10.1	4.6
愛媛	1.5	－	－	0.1	1.5	45.6	31.4	64.2	9.6	3.5
高知	1.8	－	－	－	1.8	30.6	42.9	73.6	10.2	4.6
福岡	1.2	－	－	0.1	1.1	18.5	25.9	46.6	6.8	2.9
佐賀	1.5	－	－	0.2	1.3	34.8	28.1	52.9	9.1	4.8
長崎	1.8	－	－	－	1.8	22.5	32.0	50.1	5.8	3.0
熊本	2.7	－	－	－	2.7	32.5	33.9	50.0	4.7	2.7
大分	2.9	－	－	－	2.9	23.5	29.1	53.3	8.7	3.2
宮崎	3.1	－	－	－	3.1	21.0	28.6	51.9	5.9	3.2
鹿児島	2.9	－	－	0.2	2.8	39.3	40.0	59.0	5.5	4.3
沖縄	2.0	－	－	－	2.0	45.1	30.0	46.4	4.2	2.4

93 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	94 内部損傷 胸・腹及び骨盤の	95 開放創	96 熱傷	97 脊髄の損傷及び神経	98 中毒及び毒作用	99 溺死	100 窒息及び絞首	101 その他の損傷	E104－E117 中毒の外因損傷及び	E104－E114 有害作用不慮の事故及び	E 104 自動車事故
5.3	3.2	0.7	2.3	0.3	4.6	5.7	10.3	4.5	45.9	25.3	10.2
4.9	3.6	0.7	2.7	0.3	5.4	6.4	10.1	4.9	49.4	29.5	12.6
6.2	3.6	0.4	3.2	0.6	5.8	8.3	13.6	3.5	54.2	32.0	12.1
5.5	4.0	0.3	2.5	0.3	4.3	8.6	17.7	6.5	59.7	33.2	12.4
3.6	2.3	0.4	2.8	0.4	4.0	6.9	9.8	3.7	43.7	26.6	9.6
4.4	3.5	0.6	2.3	0.8	5.9	7.8	16.8	5.9	58.0	31.6	11.4
4.0	1.9	0.5	2.7	0.1	4.4	8.1	14.1	6.6	49.8	26.3	9.4
4.9	4.1	0.3	2.8	0.2	4.2	5.9	10.6	5.3	48.7	30.3	12.0
8.7	4.4	0.9	2.8	0.4	5.8	5.1	7.6	4.2	50.5	32.6	17.4
6.5	3.5	0.8	2.7	0.3	6.6	3.9	10.2	4.4	50.1	27.0	13.9
6.5	3.3	0.5	2.3	0.7	9.7	5.2	11.1	5.4	55.7	31.2	13.2
4.6	1.8	0.6	2.3	0.2	3.5	3.3	6.8	3.1	33.8	18.5	8.7
5.9	3.0	0.7	2.6	0.4	3.3	4.0	7.9	3.5	39.5	22.6	10.9
3.8	2.7	0.8	1.8	0.3	3.0	3.0	7.8	3.4	32.3	14.3	5.1
3.7	4.0	0.6	2.0	0.4	2.6	3.6	7.3	3.2	33.6	17.1	6.9
5.3	2.8	0.4	2.5	0.5	4.8	8.9	18.1	5.5	57.6	30.0	10.8
6.6	3.6	0.4	2.8	0.3	3.6	10.5	14.5	6.4	59.3	36.3	12.5
6.6	3.5	0.7	1.4	0.3	2.2	6.0	11.0	5.5	48.6	31.2	13.7
6.7	3.0	0.5	2.9	0.5	3.2	5.7	11.4	4.7	48.9	30.6	12.1
5.9	2.6	0.5	3.4	0.3	6.0	5.2	10.7	6.7	50.9	30.5	12.3
5.1	3.2	0.6	1.8	0.2	5.8	6.2	11.0	4.5	47.3	26.6	9.9
4.9	3.4	0.7	2.7	0.2	4.5	5.6	11.3	4.2	46.9	26.3	11.0
5.7	3.0	0.4	1.6	0.4	5.5	5.1	8.3	4.5	43.4	25.5	11.3
4.7	2.3	0.4	1.7	0.3	4.5	4.3	9.3	3.9	40.1	22.0	10.1
7.0	4.3	0.7	2.7	0.3	4.4	6.1	9.5	5.0	50.1	31.3	14.3
5.7	2.6	0.9	2.7	0.4	3.1	6.9	10.4	4.0	47.6	29.7	13.5
5.9	2.9	0.4	1.7	0.2	3.5	4.7	10.3	4.5	42.7	22.5	10.3
4.0	2.9	0.7	1.2	0.2	4.6	3.3	9.1	3.8	37.4	15.8	5.8
5.7	3.6	0.7	2.1	0.3	6.3	5.1	9.3	4.6	47.6	24.9	10.4
5.2	3.0	0.9	2.4	0.5	5.0	6.2	9.6	3.3	44.3	23.4	9.7
7.3	2.7	0.8	2.5	0.3	6.2	6.6	14.0	4.0	56.1	30.6	12.7
6.9	3.0	0.8	2.7	0.5	4.5	8.2	10.4	6.9	54.3	34.3	13.1
6.2	2.7	0.8	2.2	0.3	3.2	11.2	18.5	5.9	60.9	32.4	10.8
6.1	3.1	0.9	2.2	0.2	4.2	7.9	8.9	5.6	50.5	32.4	12.0
7.0	3.1	1.3	2.1	0.4	4.2	6.8	12.4	4.4	50.8	29.3	11.1
6.6	3.2	1.0	3.9	0.8	4.4	8.0	15.6	5.1	60.1	35.3	10.7
9.7	3.7	0.9	3.9	0.9	4.6	9.0	12.4	4.5	63.8	40.1	16.0
7.7	3.9	0.8	3.6	0.3	4.3	10.8	10.0	5.2	61.4	41.0	16.5
8.1	4.9	0.6	3.3	0.5	6.5	9.5	11.8	5.9	64.2	40.2	15.4
8.6	5.6	1.2	3.4	0.6	7.6	10.6	14.0	7.3	73.6	47.2	16.6
5.1	3.1	0.7	2.3	0.3	5.1	5.6	10.5	4.3	46.6	25.5	10.7
5.1	2.9	0.9	2.2	0.9	5.4	8.9	9.1	3.5	52.9	33.7	14.1
5.1	3.0	0.6	1.6	0.1	5.8	8.4	11.3	5.4	50.1	29.2	9.4
6.4	4.1	0.6	2.0	0.4	6.0	6.5	11.4	5.2	50.0	29.5	10.1
5.0	3.3	0.8	2.3	0.2	6.2	8.0	11.6	3.9	53.3	31.6	11.3
5.3	3.5	0.6	1.4	0.3	6.9	5.5	13.2	6.1	51.9	29.1	11.5
5.9	3.5	0.6	3.9	0.2	6.1	7.7	15.4	6.1	59.0	34.3	11.1
4.6	3.6	0.8	1.7	－	3.9	8.1	12.7	4.5	46.4	24.7	8.8

表 5.18　都道府県別にみた死因

（簡単分類）別死亡率（人口 10 万対）（つづき）

昭和 54 年

都道府県	E 105 交通事故 自動車事故以外の	E 106 不慮の中毒	E 107 不慮の墜落	E 108 による不慮の事故 火災及び火焔	E 109 天災	E 110 不慮の溺死	E 111 不慮の機械的窒息	E 112 不慮の打撲	E 113 不慮の事故 工業性を主とする	E 114 事故及び有害作用 その他の不慮の
全国	1.4	0.6	4.0	1.3	0.0	3.1	1.7	0.6	1.3	1.1
北海道	1.7	0.8	2.7	1.6	0.1	3.3	2.1	1.0	2.3	1.4
青森	2.3	1.0	3.6	2.3	—	4.8	2.1	1.3	1.7	0.9
岩手	1.7	0.5	2.8	1.8	0.1	5.8	3.1	1.2	1.7	2.0
宮城	1.9	1.2	3.3	1.4	—	3.8	2.2	0.8	1.4	1.0
秋田	2.2	0.6	3.0	1.3	—	5.3	2.5	1.5	2.1	1.9
山形	1.0	0.4	3.1	1.3	—	5.7	2.0	0.7	1.2	1.5
福島	1.7	1.0	3.6	1.7	—	3.8	2.2	1.0	1.6	1.5
茨城	1.4	0.7	3.9	1.6	—	2.7	1.5	0.5	1.6	1.2
栃木	0.7	0.7	3.9	0.8	—	3.0	1.4	0.8	0.8	1.0
群馬	1.0	1.3	5.2	1.9	—	2.9	1.8	0.9	1.5	1.6
埼玉	0.9	0.5	2.7	0.9	0.0	1.9	1.1	0.3	0.8	0.8
千葉	1.1	0.5	3.1	1.1	0.0	2.3	1.2	0.6	1.1	0.7
東京	0.6	0.4	3.1	1.0	0.0	1.5	1.1	0.2	0.6	0.6
神奈川	0.9	0.3	2.8	0.9	0.1	2.1	1.4	0.1	0.9	0.7
新潟	1.7	0.7	4.3	2.0	—	4.6	2.3	0.8	1.4	1.5
富山	2.0	1.0	5.4	2.1	0.3	6.2	3.3	0.8	1.1	1.6
石川	1.6	0.5	5.0	0.9	—	3.3	2.9	0.5	1.4	1.4
福井	1.6	0.8	5.3	2.0	0.1	3.6	1.9	0.4	1.9	0.9
山梨	0.9	0.8	4.5	1.9	—	4.5	1.9	0.5	1.3	1.9
長野	0.8	1.2	4.4	0.9	—	3.5	2.2	0.9	1.3	1.5
岐阜	0.9	0.4	3.9	1.7	—	3.9	1.5	0.7	1.2	1.1
静岡	1.7	0.7	3.8	1.0	—	2.5	1.5	0.6	1.2	1.1
愛知	1.1	0.5	3.1	1.1	—	2.4	1.5	0.4	1.1	0.8
三重	1.8	0.5	4.0	2.0	—	3.0	2.5	0.7	1.4	1.1
滋賀	1.6	0.4	3.9	2.0	—	3.6	1.8	0.7	1.0	1.2
京都	1.0	0.2	3.8	1.1	—	2.5	1.9	0.2	0.7	0.7
大阪	0.7	0.2	3.7	0.6	—	1.5	1.3	0.4	0.9	0.8
兵庫	1.6	0.6	4.7	1.1	0.0	2.3	1.6	0.5	1.2	0.8
奈良	1.2	0.4	3.3	1.7	0.1	3.4	1.4	0.4	1.2	0.7
和歌山	2.6	0.8	5.0	1.7	—	3.1	2.1	0.7	1.1	0.7
鳥取	1.2	0.8	5.9	1.8	—	5.2	3.0	0.2	1.0	2.2
島根	1.9	0.5	5.9	1.7	—	6.2	2.7	0.6	0.8	1.4
岡山	2.1	0.8	6.0	1.3	0.1	4.1	1.9	0.9	1.5	1.7
広島	1.6	0.6	5.6	1.0	0.0	3.9	2.2	0.6	1.4	1.3
山口	4.1	0.6	5.8	2.2	0.2	4.5	2.5	1.0	2.2	1.7
徳島	1.9	0.5	6.5	2.3	0.1	5.8	1.9	1.3	2.2	1.5
香川	2.4	0.8	7.0	2.4	—	5.3	2.5	0.7	1.7	1.6
愛媛	2.6	1.6	6.5	1.8	—	5.2	2.3	1.5	1.7	1.5
高知	2.9	1.3	9.2	2.2	—	7.0	2.8	0.8	2.1	2.3
福岡	1.5	0.7	3.8	1.3	0.1	3.3	1.5	0.4	1.2	1.0
佐賀	1.8	0.5	4.4	1.3	—	6.3	1.4	1.2	1.8	1.1
長崎	2.0	0.9	4.8	1.1	—	5.0	2.4	0.9	1.5	1.2
熊本	1.2	1.6	5.1	1.1	0.2	4.5	2.0	0.6	1.6	1.4
大分	2.1	1.2	5.7	1.1	—	5.2	1.3	0.7	1.7	1.3
宮崎	1.1	1.1	4.0	1.0	—	3.7	2.7	0.7	1.8	1.5
鹿児島	1.8	0.8	5.9	2.3	0.1	4.6	2.4	0.6	2.7	2.0
沖縄	0.9	1.2	2.8	1.4	—	3.7	2.6	0.6	1.4	1.3

E 115 自殺	E 116 他殺	E 117 その他の外因	1～26 感染症及び寄生虫症	5，6 結核	46，51，52，54－56 心疾患	62，63，66 肺炎及び気管支炎	4，72 胃腸炎	79，80 妊産婦死亡（女子人口10万対）	79，80 妊産婦死亡（出生10万対）	79，80 妊産婦死亡（出産10万対）
18.0	1.0	1.5	10.7	5.8	96.9	28.5	3.5	0.6	22.9	21.8
18.1	1.0	0.8	9.7	5.2	96.2	28.9	2.0	0.6	22.8	21.1
20.1	0.7	1.5	15.1	8.1	102.3	34.3	4.0	0.6	22.4	21.2
24.7	1.5	0.4	9.2	4.4	103.2	41.1	2.5	1.1	39.9	37.6
15.0	1.1	1.0	6.7	3.2	96.4	25.7	1.9	0.6	19.0	18.0
25.2	0.3	0.9	9.3	3.4	115.0	31.0	2.9	0.6	23.7	22.6
22.3	0.3	1.0	9.5	4.0	117.4	32.8	4.6	0.5	17.4	16.5
17.1	0.5	0.8	10.2	4.9	105.3	34.5	3.1	1.1	36.2	34.4
15.9	1.3	0.7	9.0	4.2	101.2	28.0	4.5	0.8	26.7	25.6
20.5	1.8	0.8	9.7	5.0	99.0	32.0	4.5	0.8	25.9	24.8
22.6	0.9	1.0	7.7	3.4	105.6	37.5	4.1	0.5	18.8	18.1
13.8	0.6	0.9	5.8	3.1	68.2	19.9	2.4	1.0	32.3	31.1
15.0	0.7	1.2	6.5	2.9	75.9	23.2	2.9	0.8	25.5	24.5
15.7	0.9	1.3	9.1	5.2	76.2	24.9	1.7	0.4	16.2	15.4
14.0	1.2	1.3	6.7	3.7	63.9	18.7	1.4	0.8	28.0	27.0
25.7	0.9	1.1	9.0	3.4	90.7	36.9	6.0	0.2	5.8	5.6
21.6	0.8	0.5	12.9	6.5	105.9	30.9	6.3	0.2	7.0	6.7
15.7	0.7	0.9	13.4	6.9	104.3	30.8	3.2	0.4	12.6	12.0
17.1	0.4	0.8	15.1	7.0	122.1	31.7	7.5	0.7	27.6	26.4
18.3	1.0	1.1	11.6	3.9	113.2	30.0	5.0	1.0	38.1	36.4
19.3	0.8	0.7	9.3	3.9	114.1	27.9	4.4	0.5	17.8	17.1
19.2	1.0	0.5	14.3	9.1	100.4	28.1	4.9	0.8	30.1	28.8
15.9	0.7	1.3	10.1	5.1	94.3	29.0	3.6	0.5	15.9	15.2
16.4	0.9	0.8	10.4	6.3	82.7	22.7	3.6	0.7	22.0	21.0
16.3	0.8	1.7	10.9	6.1	112.5	29.9	4.9	0.6	23.0	21.9
16.5	0.8	0.7	12.8	6.2	117.1	24.9	7.2	0.7	25.2	24.2
18.1	0.8	1.3	11.1	7.4	110.5	28.3	3.1	0.7	26.9	25.6
17.8	1.1	2.6	10.6	6.3	83.7	22.5	2.2	0.6	20.7	19.5
19.3	1.1	2.2	12.7	7.7	99.7	24.0	4.3	0.5	19.7	18.8
18.7	0.6	1.6	11.2	7.2	98.1	24.3	3.6	0.7	25.2	24.1
22.9	0.9	1.7	15.5	9.0	134.9	30.1	4.7	0.7	29.3	27.8
17.1	0.5	2.3	10.9	4.9	130.7	40.2	4.9	1.0	36.3	34.3
26.2	0.9	1.4	10.6	5.5	140.6	40.8	5.6	1.0	39.5	37.7
15.3	1.5	1.2	14.5	7.6	115.4	38.6	4.6	1.1	44.6	42.6
18.0	1.2	2.3	11.1	5.8	104.8	35.7	3.8	0.6	21.2	20.2
22.6	0.9	1.3	13.5	7.6	119.1	40.8	4.1	0.2	9.9	9.3
20.3	0.9	2.6	21.2	10.7	149.5	36.7	6.5	0.7	28.0	26.6
18.2	0.5	1.6	12.8	6.3	124.8	38.6	7.4	0.6	22.3	21.4
20.5	1.3	2.2	10.1	5.7	121.4	35.6	3.2	0.3	9.9	9.4
23.3	1.3	1.8	18.3	7.6	160.6	47.0	5.9	0.7	28.1	26.8
17.9	1.3	1.9	12.0	7.3	100.3	28.9	3.1	0.7	25.3	23.9
16.9	0.9	1.3	13.3	7.4	125.6	34.2	5.0	0.2	7.8	7.4
17.8	1.6	1.5	14.4	8.0	120.2	40.1	5.0	0.2	8.5	7.9
18.0	1.6	0.8	16.6	10.4	136.4	32.3	5.4	0.6	24.0	22.7
18.9	1.6	1.1	19.5	12.0	132.4	39.6	5.2	0.6	23.6	22.1
20.4	0.9	1.5	14.6	8.6	129.8	34.6	4.3	0.5	16.9	15.8
21.9	1.1	1.8	18.8	9.5	139.9	39.4	8.5	1.1	39.9	37.6
17.6	1.7	2.3	9.1	2.8	67.4	25.9	2.7	0.7	19.5	19.0

表5．19 都道府県別にみた死因順位 1）

昭和54年

都道府県	第1位 死因	百分率	第2位 死因	百分率	第3位 死因	百分率	第4位 死因	百分率	第5位 死因	百分率
全国	脳血管疾患	23.1	悪性新生物	22.7	心疾患	16.2	肺炎及び気管支炎	4.8	老衰	4.3
北海道	悪性新生物	24.4	脳血管疾患	20.9	心疾患	17.1	不慮の事故及び有害作用	5.2	肺炎及び気管支炎	5.1
青森	脳血管疾患	25.2	悪性新生物	21.7	心疾患	15.9	肺炎及び気管支炎	5.3	老衰	5.0
岩手	脳血管疾患	27.9	悪性新生物	20.2	心疾患	15.5	肺炎及び気管支炎	6.2	不慮の事故及び有害作用	5.0
宮城	脳血管疾患	27.7	悪性新生物	22.9	心疾患	16.4	不慮の事故及び有害作用	4.5	肺炎及び気管支炎	4.4
秋田	脳血管疾患	27.8	悪性新生物	23.7	心疾患	16.4	不慮の事故及び有害作用	4.5	肺炎及び気管支炎	4.4
山形	脳血管疾患	27.5	悪性新生物	23.6	心疾患	15.6	老衰	5.4	肺炎及び気管支炎	4.4
福島	脳血管疾患	28.4	悪性新生物	22.2	心疾患	14.9	老衰	5.3	肺炎及び気管支炎	4.9
茨城	脳血管疾患	26.5	悪性新生物	20.5	心疾患	15.7	老衰	5.3	不慮の事故及び有害作用	5.1
栃木	脳血管疾患	28.9	悪性新生物	20.6	心疾患	15.4	肺炎及び気管支炎	5.0	不慮の事故及び有害作用	4.2
群馬	脳血管疾患	26.6	悪性新生物	20.5	心疾患	16.0	肺炎及び気管支炎	5.7	不慮の事故及び有害作用	4.7
埼玉	脳血管疾患	24.2	悪性新生物	22.3	心疾患	16.0	肺炎及び気管支炎	4.7	不慮の事故及び有害作用	4.3
千葉	脳血管疾患	24.0	悪性新生物	22.1	心疾患	15.8	肺炎及び気管支炎	4.8	不慮の事故及び有害作用	4.7
東京	悪性新生物	26.1	脳血管疾患	22.1	心疾患	15.7	肺炎及び気管支炎	5.1	自殺	3.2
神奈川	悪性新生物	25.1	脳血管疾患	22.5	心疾患	15.4	肺炎及び気管支炎	4.5	不慮の事故及び有害作用	4.1
新潟	脳血管疾患	26.5	悪性新生物	24.9	心疾患	13.0	肺炎及び気管支炎	5.3	不慮の事故及び有害作用	4.3
富山	悪性新生物	24.3	脳血管疾患	23.0	心疾患	15.5	不慮の事故及び有害作用	5.3	肺炎及び気管支炎	4.5
石川	脳血管疾患	23.5	悪性新生物	23.1	心疾患	15.7	老衰	5.1	不慮の事故及び有害作用	4.7
福井	脳血管疾患	22.1	悪性新生物	21.4	心疾患	17.6	老衰	5.1	肺炎及び気管支炎	4.6
山梨	脳血管疾患	26.1	悪性新生物	23.9	心疾患	15.5	不慮の事故及び有害作用	4.2	肺炎及び気管支炎	4.1
長野	脳血管疾患	29.4	悪性新生物	22.6	心疾患	15.8	老衰	4.3	肺炎及び気管支炎	3.9
岐阜	脳血管疾患	24.5	悪性新生物	21.5	心疾患	16.1	老衰	5.2	肺炎及び気管支炎	4.5
静岡	脳血管疾患	23.2	悪性新生物	20.6	心疾患	16.5	老衰	5.3	肺炎及び気管支炎	5.1
愛知	脳血管疾患	22.6	悪性新生物	22.5	心疾患	16.6	肺炎及び気管支炎	4.5	不慮の事故及び有害作用	4.4
三重	脳血管疾患	24.3	悪性新生物	21.0	心疾患	16.3	老衰	4.9	不慮の事故及び有害作用	4.6
滋賀	脳血管疾患	22.3	悪性新生物	21.2	心疾患	17.2	老衰	4.5	不慮の事故及び有害作用	4.4
京都	悪性新生物	23.1	脳血管疾患	19.7	心疾患	17.6	老衰	5.7	肺炎及び気管支炎	4.5
大阪	悪性新生物	24.6	脳血管疾患	18.8	心疾患	16.5	肺炎及び気管支炎	4.4	老衰	4.0
兵庫	悪性新生物	23.5	脳血管疾患	20.0	心疾患	16.5	老衰	5.8	不慮の事故及び有害作用	4.1
奈良	悪性新生物	23.0	脳血管疾患	22.5	心疾患	15.9	老衰	4.7	肺炎及び気管支炎	3.9
和歌山	悪性新生物	22.2	脳血管疾患	20.8	心疾患	17.3	老衰	7.8	不慮の事故及び有害作用	3.9
鳥取	脳血管疾患	23.7	悪性新生物	22.6	心疾患	16.7	老衰	6.3	肺炎及び気管支炎	5.1
島根	脳血管疾患	26.8	悪性新生物	20.9	心疾患	16.3	老衰	5.6	肺炎及び気管支炎	4.7
岡山	脳血管疾患	23.8	悪性新生物	20.8	心疾患	16.2	老衰	6.4	肺炎及び気管支炎	5.4
広島	悪性新生物	21.7	脳血管疾患	20.5	心疾患	16.2	肺炎及び気管支炎	5.5	老衰	5.5
山口	脳血管疾患	23.7	悪性新生物	20.8	心疾患	16.0	肺炎及び気管支炎	5.5	老衰	5.0
徳島	脳血管疾患	21.3	心疾患	18.9	悪性新生物	18.5	不慮の事故及び有害作用	5.1	老衰	5.0
香川	悪性新生物	21.9	脳血管疾患	19.5	心疾患	17.7	不慮の事故及び有害作用	5.8	肺炎及び気管支炎	5.5
愛媛	脳血管疾患	22.4	悪性新生物	21.6	心疾患	16.4	老衰	6.2	不慮の事故及び有害作用	5.4
高知	脳血管疾患	26.1	心疾患	17.6	悪性新生物	17.3	不慮の事故及び有害作用	5.2	肺炎及び気管支炎	5.2
福岡	悪性新生物	24.6	脳血管疾患	20.5	心疾患	16.2	肺炎及び気管支炎	4.7	不慮の事故及び有害作用	4.1
佐賀	悪性新生物	22.7	脳血管疾患	20.8	心疾患	16.8	老衰	4.6	肺炎及び気管支炎	4.6
長崎	悪性新生物	23.0	脳血管疾患	21.2	心疾患	16.4	肺炎及び気管支炎	5.5	高血圧性疾患	4.2
熊本	脳血管疾患	21.5	悪性新生物	20.9	心疾患	18.4	老衰	4.4	肺炎及び気管支炎	4.4
大分	脳血管疾患	23.6	悪性新生物	21.9	心疾患	17.6	肺炎及び気管支炎	5.3	不慮の事故及び有害作用	4.2
宮崎	脳血管疾患	22.8	悪性新生物	21.1	心疾患	18.6	肺炎及び気管支炎	4.9	不慮の事故及び有害作用	4.2
鹿児島	脳血管疾患	22.9	悪性新生物	19.8	心疾患	16.5	肺炎及び気管支炎	4.6	老衰	4.6
沖縄	悪性新生物	19.9	脳血管疾患	15.8	心疾患	14.5	老衰	9.7	肺炎及び気管支炎	5.6

都道府県	第6位 死因	百分率	第7位 死因	百分率	第8位 死因	百分率	第9位 死因	百分率	第10位 死因	百分率
全国	不慮の事故及び有害作用	4.2	自殺	3.0	慢性肝疾患及び肝硬変	2.4	高血圧性疾患	2.3	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.3
北海道	自殺	3.2	老衰	2.7	慢性肝疾患及び肝硬変	2.2	高血圧性疾患	1.9	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.5
青森	不慮の事故及び有害作用	5.0	自殺	3.1	慢性肝疾患及び肝硬変	1.9	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.3	結核	1.3
岩手	自殺	3.7	老衰	2.4	慢性肝疾患及び肝硬変	1.8	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.5	高血圧性疾患	1.5
宮城	老衰	3.1	自殺	2.6	高血圧性疾患	2.0	慢性肝疾患及び肝硬変	1.7	糖尿病	1.2
秋田	自殺	3.6	老衰	3.2	高血圧性疾患	1.6	慢性肝疾患及び肝硬変	1.2	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.1
山形	不慮の事故及び有害作用	3.5	自殺	3.0	高血圧性疾患	1.8	慢性肝疾患及び肝硬変	1.3	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.0
福島	不慮の事故及び有害作用	4.3	自殺	2.4	慢性肝疾患及び肝硬変	1.8	高血圧性疾患	1.7	糖尿病	0.9
茨城	肺炎及び気管支炎	4.4	自殺	2.5	高血圧性疾患	2.4	慢性肝疾患及び肝硬変	1.9	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.2
栃木	老衰	3.4	自殺	3.2	慢性肝疾患及び肝硬変	2.0	高血圧性疾患	1.9	肝炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.2
群馬	老衰	3.5	自殺	3.4	慢性肝疾患及び肝硬変	2.0	高血圧性疾患	1.6	脳血管疾患	1.2
埼玉	老衰	4.0	自殺	3.2	慢性肝疾患及び肝硬変	2.4	高血圧性疾患	2.3	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.3
千葉	老衰	4.5	自殺	3.1	高血圧性疾患	3.0	慢性肝疾患及び肝硬変	1.9	糖尿病	1.2
東京	不慮の事故及び有害作用	3.0	肝硬変	2.6	老衰	2.5	高血圧性疾患	2.4	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.4
神奈川	老衰	3.5	自殺	3.4	慢性肝疾患及び肝硬変	3.0	高血圧性疾患	2.0	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.3
新潟	老衰	4.2	自殺	3.7	高血圧性疾患	2.3	循環系のその他の疾患	1.6	慢性肝疾患及び肝硬変	1.0
富山	老衰	3.6	自殺	3.2	高血圧性疾患	1.9	循環系のその他の疾患	1.7	慢性肝疾患及び肝硬変	1.7
石川	肺炎及び気管支炎	4.6	循環系のその他の疾患	2.6	自殺	2.4	高血圧性疾患	2.1	慢性肝疾患及び肝硬変	1.4
福井	不慮の事故及び有害作用	4.4	自殺	2.5	慢性肝疾患及び肝硬変	2.1	循環系のその他の疾患	2.1	高血圧性疾患	2.0
山梨	老衰	3.8	慢性肝疾患及び肝硬変	2.7	自殺	2.5	高血圧性疾患	1.9	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.2
長野	不慮の事故及び有害作用	3.7	自殺	2.7	高血圧性疾患	2.0	慢性肝疾患及び肝硬変	1.4	循環系のその他の疾患	1.3
岐阜	不慮の事故及び有害作用	4.2	自殺	3.1	高血圧性疾患	2.6	慢性肝疾患及び肝硬変	1.9	結核	1.5
静岡	不慮の事故及び有害作用	4.5	高血圧性疾患	3.0	自殺	2.8	慢性肝疾患及び肝硬変	2.6	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.4
愛知	老衰	3.8	自殺	3.3	高血圧性疾患	2.4	慢性肝疾患及び肝硬変	2.2	循環系のその他の疾患	1.4
三重	肺炎及び気管支炎	4.3	高血圧性疾患	2.5	自殺	2.4	循環系のその他の疾患	2.0	慢性肝疾患及び肝硬変	1.5
滋賀	肺炎及び気管支炎	3.7	高血圧性疾患	3.2	自殺	2.4	慢性肝疾患及び肝硬変	1.9	循環系のその他の疾患	1.9
京都	不慮の事故及び有害作用	3.6	自殺	2.9	高血圧性疾患	2.2	慢性肝疾患及び肝硬変	2.1	循環系のその他の疾患	1.8
大阪	自殺	3.5	慢性肝疾患及び肝硬変	3.5	不慮の事故及び有害作用	3.1	高血圧性疾患	2.5	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.7
兵庫	肺炎及び気管支炎	4.0	自殺	3.2	慢性肝疾患及び肝硬変	3.0	高血圧性疾患	2.2	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.6
奈良	不慮の事故及び有害作用	3.8	自殺	3.0	高血圧性疾患	2.7	慢性肝疾患及び肝硬変	2.5	循環系のその他の疾患	1.6
和歌山	肺炎及び気管支炎	3.9	自殺	2.9	慢性肝疾患及び肝硬変	2.4	高血圧性疾患	1.9	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.3
鳥取	不慮の事故及び有害作用	4.4	自殺	2.2	慢性肝疾患及び肝硬変	2.1	高血圧性疾患	2.0	循環系のその他の疾患	1.2
島根	不慮の事故及び有害作用	3.7	自殺	3.0	高血圧性疾患	2.2	慢性肝疾患及び肝硬変	1.8	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.2
岡山	不慮の事故及び有害作用	4.6	慢性肝疾患及び肝硬変	2.4	自殺	2.1	高血圧性疾患	1.8	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.2
広島	不慮の事故及び有害作用	4.5	慢性肝疾患及び肝硬変	3.0	自殺	2.8	高血圧性疾患	2.0	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.6
山口	不慮の事故及び有害作用	4.7	自殺	3.0	高血圧性疾患	2.7	慢性肝疾患及び肝硬変	2.2	循環系のその他の疾患	1.3
徳島	肺炎及び気管支炎	4.6	慢性肝疾患及び肝硬変	2.8	自殺	2.6	高血圧性疾患	2.3	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.6
香川	老衰	5.2	自殺	2.6	慢性肝疾患及び肝硬変	2.5	高血圧性疾患	1.7	腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.4
愛媛	肺炎及び気管支炎	4.8	自殺	2.8	慢性肝疾患及び肝硬変	2.2	高血圧性疾患	1.7	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.7
高知	老衰	3.4	自殺	2.6	慢性肝疾患及び肝硬変	2.5	高血圧性疾患	2.0	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.7
福岡	慢性肝疾患及び肝硬変	3.5	老衰	3.0	自殺	2.9	高血圧性疾患	2.9	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.4
佐賀	不慮の事故及び有害作用	4.5	高血圧性疾患	4.1	慢性肝疾患及び肝硬変	2.8	自殺	2.3	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.6
長崎	不慮の事故及び有害作用	4.0	老衰	3.1	慢性肝疾患及び肝硬変	2.7	自殺	2.4	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.4
熊本	不慮の事故及び有害作用	4.0	高血圧性疾患	3.0	慢性肝疾患及び肝硬変	2.5	自殺	2.4	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.5
大分	老衰	3.1	高血圧性疾患	3.0	慢性肝疾患及び肝硬変	2.6	自殺	2.5	結核	1.6
宮崎	老衰	3.0	自殺	2.9	高血圧性疾患	2.7	慢性肝疾患及び肝硬変	2.6	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.3
鹿児島	不慮の事故及び有害作用	4.0	高血圧性疾患	3.4	自殺	2.6	慢性肝疾患及び肝硬変	2.1	喘息	1.4
沖縄	不慮の事故及び有害作用	5.3	自殺	3.8	喘息	1.8	高血圧性疾患	1.7	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.6

注：1）死因順位の選び方については73ページの付表2を参照されたい。
2）「老衰」は「88精神病の記載のない老衰」のことである。

〔死亡の場所別にみた死因〕

表 5．20　死亡の場所別にみた主要死因[1]の性別死亡数

昭和 54 年

簡単分類番号	死因	総数	施設内				施設外		
			総数	病院	診療所	助産所	総数	自宅	その他
					総数				
	総数	689 664	383 399	349 490	33 804	105	306 265	270 998	35 267
5,6	結核	6 738	5 394	5 255	139	−	1 344	1 249	95
28 − 37	悪性新生物	156 661	130 694	123 082	7 597	15	25 967	25 097	870
46,51,52,54 − 56	心疾患	111 938	48 677	43 011	5 655	11	63 261	57 545	5 716
58 − 60	脳血管疾患	158 974	73 595	66 493	7 094	8	85 379	81 428	3 951
E104−E114	不慮の事故及び有害作用	29 227	14 804	12 988	1 810	6	14 423	4 161	10 262
E 104	自動車事故	11 778	7 546	6 605	939	2	4 232	57	4 175
	その他	226 126	110 235	98 661	11 509	65	115 891	101 518	14 373
					男				
	総数	373 183	218 901	200 371	18 510	20	154 282	131 059	23 223
5,6	結核	4 896	3 949	3 851	98	−	947	876	71
28 − 37	悪性新生物	90 136	76 126	71 875	4 251	−	14 010	13 632	378
46,51,52,54 − 56	心疾患	58 065	25 536	22 588	2 948	−	32 529	28 901	3 628
58 − 60	脳血管疾患	80 134	39 390	35 671	3 719	−	40 744	38 784	1 960
E 104 − E 114	不慮の事故及び有害作用	21 337	10 668	9 430	1 237	1	10 669	2 299	8 370
E 104	自動車事故	8 813	5 488	4 822	666	−	3 325	36	3 289
	その他	118 615	63 232	56 956	6 257	19	55 383	46 567	8 816
					女				
	総数	316 481	164 498	149 119	15 294	85	151 983	139 939	12 044
5,6	結核	1 842	1 445	1 404	41	−	397	373	24
28 − 37	悪性新生物	66 525	54 568	51 207	3 346	15	11 957	11 465	492
46,51,52,54 − 56	心疾患	53 873	23 141	20 423	2 707	11	30 732	28 644	2 088
58 −60	脳血管疾患	78 840	34 205	30 822	3 375	8	44 635	42 644	1 991
E 104 − E 114	不慮の事故及び有害作用	7 890	4 136	3 558	573	5	3 754	1 862	1 892
E 104	自動車事故	2 965	2 058	1 783	273	2	907	21	886
	その他	107 511	47 003	41 705	5 252	46	60 508	54 951	5 557

注：1）死因名等は第 9 回簡単分類による。主要死因分類の変遷については，40 ページ表 2．1 を参照されたい。

〔世帯のおもな仕事別にみた死因〕

表5．22　世帯のおもな仕事別にみた

世帯のおもな仕事	総数	5,6 結核	28 − 37 悪性新生物	39 糖尿病	46,51,52, 54 − 56 心疾患	48,49 高血圧性疾患	58 − 60 脳血管疾患
				死			亡
総数[1]	689 664	6 738	156 661	8 044	111 938	16 143	158 974
専業農家世帯	81 492	508	16 313	784	13 378	2 154	22 573
兼業農家世帯	97 324	591	18 859	930	15 874	2 509	26 498
自営業者世帯	91 364	800	23 393	1 331	14 527	1 973	20 432
常用勤労者世帯(I)	99 964	770	26 461	1 029	14 837	1 996	20 081
常用勤労者世帯(II)	108 614	968	25 273	1 120	16 356	2 208	22 548
その他の世帯	208 900	3 067	46 024	2 838	36 689	5 268	46 523
				百			分
総数	100.0	1.0	22.7	1.2	16.2	2.3	23.1
専業農家世帯	100.0	0.6	20.0	1.0	16.4	2.6	27.7
兼業農家世帯	100.0	0.6	19.4	1.0	16.3	2.6	27.2
自営業者世帯	100.0	0.9	25.6	1.5	15.9	2.2	22.4
常用勤労者世帯(I)	100.0	0.8	26.5	1.0	14.8	2.0	20.1
常用勤労者世帯(II)	100.0	0.9	23.3	1.0	15.1	2.0	20.8
その他の世帯	100.0	1.5	22.0	1.4	17.6	2.5	22.3

注：1）総数には世帯のおもな仕事不詳を含む。
2）表 5．20 の注 1）を参照されたい。

表 5．21 死亡の場所別にみた主要死因[1]の性別死亡数百分率

昭和 54 年

簡単分類番号	死因	総数	施設内				施設外		
			総数	病院	診療所	助産所	総数	自宅	その他
					総数				
	総数	100.0	55.6	50.7	4.9	0.0	44.4	39.3	5.1
5,6	結核	100.0	80.1	78.0	2.1	—	19.9	18.5	1.4
28 − 37	悪性新生物	100.0	83.4	78.6	4.8	0.0	16.6	16.0	0.6
46,51,52,54 − 56	心疾患	100.0	43.5	38.4	5.1	0.0	56.5	51.4	5.1
58 − 60	脳血管疾患	100.0	46.3	41.8	4.5	0.0	53.7	51.2	2.5
E104−E114	不慮の事故及び有害作用	100.0	50.7	44.4	6.2	0.0	49.3	14.2	35.1
E 104	自動車事故	100.0	64.1	56.1	8.0	0.0	35.9	0.5	35.4
	その他	100.0	48.7	43.6	5.1	0.0	51.3	44.9	6.4
					男				
	総数	100.0	58.7	53.7	5.0	0.0	41.3	35.1	6.2
5,6	結核	100.0	80.7	78.7	2.0	−	19.3	17.9	1.5
28 − 37	悪性新生物	100.0	84.5	79.7	4.7	−	15.5	15.1	0.4
46,51,52,54 − 56	心疾患	100.0	44.0	38.9	5.1	−	56.0	49.8	6.2
58 − 60	脳血管疾患	100.0	49.2	44.5	4.6	−	50.8	48.4	2.4
E 104 − E 114	不慮の事故及び有害作用	100.0	50.0	44.2	5.8	0.0	50.0	10.8	39.2
E 104	自動車事故	100.0	62.3	54.7	7.6	−	37.7	0.4	37.3
	その他	100.0	53.3	48.0	5.3	0.0	46.7	39.3	7.4
					女				
	総数	100.0	52.0	47.1	4.8	0.0	48.0	44.2	3.8
5,6	結核	100.0	78.4	76.2	2.2	−	21.6	20.2	1.3
28 − 37	悪性新生物	100.0	82.0	77.0	5.0	0.0	18.0	17.2	0.7
46,51,52,54 − 56	心疾患	100.0	43.0	37.9	5.0	0.0	57.0	53.2	3.9
58 − 60	脳血管疾患	100.0	43.4	39.1	4.3	0.0	56.6	54.1	2.5
E 104 − E 114	不慮の事故及び有害作用	100.0	52.4	45.1	7.3	0.1	47.6	23.6	24.0
E 104	自動車事故	100.0	69.4	60.1	9.2	0.1	30.6	0.7	29.9
	その他	100.0	43.7	38.8	4.9	0.0	56.3	51.1	5.2

注：1）表 5．20 の注 1）を参照されたい。

主要死因[2]別死亡数及び百分率

昭和 54 年

62,63,66 肺炎及び気管支炎	69 胃及び十二指腸潰瘍	73 慢性肝疾患及び肝硬変	76,77 腎炎・ネフローゼ症候群及びネフローゼ	88 精神病の記載のない老衰	4,72 胃腸炎	E104 − E114 不慮の事故及び有害作用	E115 自殺
			数				
32 859	5 502	16 382	9 264	29 419	4 037	29 227	20 823
4 256	680	1 225	910	4 827	661	3 068	2 034
4 782	767	1 478	1 054	5 716	817	4 628	2 610
3 842	684	2 511	1 303	3 458	413	3 512	2 661
3 956	699	2 230	1 336	3 519	473	4 559	3 605
4 338	731	3 011	1 365	3 596	541	7 308	4 386
11 606	1 934	5 866	3 270	8 264	1 119	6 043	5 291
			率				
4.8	0.8	2.4	1.3	4.3	0.6	4.2	3.0
5.2	0.8	1.5	1.1	5.9	0.8	3.8	2.5
4.9	0.8	1.5	1.1	5.9	0.8	4.8	2.7
4.2	0.7	2.7	1.4	3.8	0.5	3.8	2.9
4.0	0.7	2.2	1.3	3.5	0.5	4.6	3.6
4.0	0.7	2.8	1.3	3.3	0.5	6.7	4.0
5.6	0.9	2.8	1.6	4.0	0.5	2.9	2.5

〔おもな死因〕

悪性新生物

表5.23　悪性新生物の主要部位

基本分類番号	死因	総数					
		昭和40年	45年	50年	52年	53年	54年
140—208	総数	106 536	119 977	136 383	145 772	150 336	156 661
140—149	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	894	1 112	1 448	1 485	1 551	1 806
150—159	消化器及び腹膜の悪性新生物	73 031	71 175	78 263	82 070	83 236	98 090
150	食道の悪性新生物	3 958	4 823	4 997	5 241	5 325	5 479
151	胃の悪性新生物	46 385	48 823	49 857	50 132	49 564	50 620
152，153	十二指腸，小腸及び結腸の悪性新生物	3 033	4 034	5 828	6 758	7 411	7 683
154	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	3 796	4 717	5 904	6 273	6 402	6 908
155，199.1C	肝の悪性新生物	8 505	9 516	10 588	11 999	13 051	13 886
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	2 041	3 104	4 484	5 354	5 611	5 993
157	膵の悪性新生物	3 066	4 399	5 635	6 345	6 807	7 210
160—165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	9 737	13 209	17 383	19 843	21 234	22 100
161	喉頭の悪性新生物	792	943	862	869	873	859
162	気管，気管支及び肺の悪性新生物	7 725	10 489	14 759	17 235	18 530	19 923
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	1 044	902	704	684	670	572
172，173	皮膚の悪性新生物	626	707	704	785	748	619
174，175	乳房の悪性新生物	1 995	2 509	3 289	3 609	3 788	3 922
179—182	子宮の悪性新生物	6 689	6 373	6 075	5 694	5 710	5 644
183.0	卵巣の悪性新生物	840	1 129	1 516	1 788	1 963	2 103
185—187	男性生殖器の悪性新生物	908	1 153	1 554	1 733	1 778	1 927
185	前立腺の悪性新生物	683	883	1 267	1 448	1 499	1 666
188，189	泌尿器の悪性新生物	1 913	2 362	2 901	3 171	3 454	3 597
188	膀胱の悪性新生物	1 291	1 570	1 830	2 013	2 078	2 191
189.0，189.1	腎の悪性新生物	552	684	940	983	1 155	1 226
200—208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	5 215	6 286	7 957	8 618	8 714	9 119
204—208	白血病	3 159	3 559	4 164	4 411	4 354	4 544

注：1）基本分類は第9回分類による。第8回との比較については巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。

表5.24　悪性新生物の主要部位

基本分類番号	死因	総数					
		昭和40年	45年	50年	52年	53年	54年
140—208	総数	108.4	116.3	122.6	128.4	131.3	135.7
140—149	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.9	1.1	1.3	1.3	1.4	1.6
150—159	消化器及び腹膜の悪性新生物	74.3	69.0	70.3	72.3	72.7	85.0
150	食道の悪性新生物	4.0	4.7	4.5	4.6	4.7	4.7
151	胃の悪性新生物	47.2	47.3	44.8	44.2	43.3	43.8
152，153	十二指腸，小腸及び結腸の悪性新生物	3.1	3.9	5.2	6.0	6.5	6.7
154	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	3.9	4.6	5.3	5.5	5.6	6.0
155，199.1C	肝の悪性新生物	8.7	9.2	9.5	10.6	11.4	12.0
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	2.1	3.0	4.0	4.7	4.9	5.2
157	膵の悪性新生物	3.1	4.3	5.1	5.6	5.9	6.2
160—165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	9.9	12.8	15.6	17.5	18.5	19.1
161	喉頭の悪性新生物	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7
162	気管，気管支及び肺の悪性新生物	7.9	10.2	13.3	15.2	16.2	17.3
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	1.1	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5
172，173	皮膚の悪性新生物	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5
174，175	乳房の悪性新生物	2.0	2.4	3.0	3.2	3.3	3.4
179—182	子宮の悪性新生物	•	•	•	•	•	•
183.0	卵巣の悪性新生物	•	•	•	•	•	•
185—187	男性生殖器の悪性新生物	•	•	•	•	•	•
185	前立腺の悪性新生物	•	•	•	•	•	•
188，189	泌尿器の悪性新生物	1.9	2.3	2.6	2.8	3.0	3.1
188	膀胱の悪性新生物	1.3	1.5	1.6	1.8	1.8	1.9
189.0，189.1	腎の悪性新生物	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1
200—208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	5.3	6.1	7.2	7.6	7.6	7.9
204—208	白血病	3.2	3.5	3.7	3.9	3.8	3.9

注：1）表5.23の注1）を参照されたい。

別にみた性・年次別死亡数

男						女					
昭和40年	45年	50年	52年	53年	54年	昭和40年	45年	50年	52年	53年	54年
58 899	67 074	76 922	83 088	85 630	90 136	47 637	52 903	59 461	62 684	64 706	66 525
561	738	943	1 007	1 052	1 218	333	374	505	478	499	588
43 753	42 383	46 267	48 405	48 960	58 944	29 278	28 792	31 996	33 665	34 276	39 146
2 870	3 673	3 862	4 057	4 130	4 347	1 088	1 150	1 135	1 184	1 195	1 132
28 636	29 653	30 403	30 326	30 136	30 777	17 749	19 170	19 454	19 806	19 428	19 843
1 389	1 891	2 794	3 253	3 515	3 767	1 644	2 143	3 034	3 505	3 896	3 916
1 993	2 555	3 148	3 493	3 504	3 838	1 803	2 162	2 756	2 780	2 898	3 070
5 006	5 908	6 795	7 937	8 743	9 487	3 499	3 608	3 793	4 062	4 308	4 399
991	1 340	1 905	2 267	2 350	2 488	1 050	1 764	2 579	3 087	3 261	3 505
1 748	2 549	3 155	3 688	3 895	4 147	1 318	1 850	2 480	2 657	2 913	3 063
6 723	9 341	12 509	14 333	15 270	16 166	3 014	3 868	4 874	5 510	5 964	5 934
624	773	738	742	766	748	168	170	124	127	107	111
5 404	7 502	10 711	12 542	13 417	14 600	2 321	2 987	4 048	4 693	5 113	5 323
610	537	424	404	370	334	434	365	280	280	300	238
325	381	371	409	395	333	301	326	333	376	353	286
29	23	27	39	33	44	1 966	2 486	3 262	3 570	3 755	3 878
•	•	•	•	•	•	6 689	6 373	6 075	5 694	5 710	5 644
•	•	•	•	•	•	840	1 129	1 516	1 788	1 963	2 103
908	1 153	1 554	1 733	1 778	1 927	•	•	•	•	•	•
683	883	1 267	1 448	1 499	1 666	•	•	•	•	•	•
1 215	1 526	1 863	2 149	2 319	2 424	698	836	1 038	1 022	1 135	1 173
837	1 030	1 174	1 373	1 440	1 515	454	540	656	640	638	676
342	436	618	674	754	812	210	248	322	309	401	414
3 054	3 678	4 625	5 118	5 158	5 299	2 161	2 608	3 332	3 500	3 556	3 820
1 765	2 005	2 321	2 527	2 505	2 568	1 394	1 554	1 843	1 884	1 849	1 976

別にみた性・年次別死亡率（人口10万対）

男						女					
昭和40年	45年	50年	52年	53年	54年	昭和40年	45年	50年	52年	53年	54年
122.1	132.6	140.6	148.7	151.9	158.6	95.2	100.7	105.2	108.8	111.3	113.5
1.2	1.5	1.7	1.8	1.9	2.1	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	1.0
90.7	83.8	84.5	86.7	86.9	103.7	58.5	54.8	56.6	58.4	58.9	66.8
5.9	7.3	7.1	7.3	7.3	7.6	2.2	2.2	2.0	2.1	2.1	1.9
59.4	58.6	55.6	54.3	53.5	54.1	35.5	36.5	34.4	34.4	33.4	33.8
2.9	3.7	5.1	5.8	6.2	6.6	3.3	4.1	5.4	6.1	6.7	6.7
4.1	5.0	5.8	6.3	6.2	6.8	3.6	4.1	4.9	4.8	5.0	5.2
10.4	11.7	12.4	14.2	15.5	16.7	7.0	6.9	6.7	7.0	7.4	7.5
2.1	2.6	3.5	4.1	4.2	4.4	2.1	3.4	4.6	5.4	5.6	6.0
3.6	5.0	5.8	6.6	6.9	7.3	2.6	3.5	4.4	4.6	5.0	5.2
13.9	18.5	22.9	25.7	27.1	28.4	6.0	7.4	8.6	9.6	10.3	10.1
1.3	1.5	1.3	1.3	1.4	1.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
11.2	14.8	19.6	22.5	23.8	25.7	4.6	5.7	7.2	8.1	8.8	9.1
1.3	1.1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4
0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5
0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3.9	4.7	5.8	6.2	6.5	6.6
•	•	•	•	•	•	13.4	12.1	10.7	9.9	9.8	9.6
•	•	•	•	•	•	1.7	2.1	2.7	3.1	3.4	3.6
1.9	2.3	2.8	3.1	3.2	3.4	•	•	•	•	•	•
1.4	1.7	2.3	2.6	2.7	2.9	•	•	•	•	•	•
2.5	3.0	3.4	3.8	4.1	4.3	1.4	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0
1.7	2.0	2.1	2.5	2.6	2.7	0.9	1.0	1.2	1.1	1.1	1.2
0.7	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7
6.3	7.3	8.5	9.2	9.2	9.3	4.3	5.0	5.9	6.1	6.1	6.5
3.7	4.0	4.2	4.5	4.4	4.5	2.8	3.0	3.3	3.3	3.2	3.4

表 5．25　悪性新生物の主要部位別にみた性

年齢・年次別死亡率（人口 10 万対）

年齢	29（B 19･b）胃 −男−									31（B 19･c）			
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年	昭和2)25年	2)30年	35年	40年
総数	46.6	52.2	57.3	59.4	58.8	55.6	54.3	53.5	**54.1**	8.8	11.1	11.3	10.4
0 ～ 4歳	0.1	−	−	0.0	−	−	−	−	−	0.1	0.2	0.2	0.3
5 ～ 9	0.1	0.0	−	−	−	−	−	0.0	**0.0**	0.0	0.1	0.1	0.1
10 ～ 14	0.2	−	0.0	0.0	−	0.0	0.0	−	**0.0**	0.0	0.0	0.1	0.1
15 ～ 19	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	**0.1**	0.2	0.1	0.2	0.1
20 ～ 24	0.7	0.7	1.1	1.6	1.4	1.3	1.0	1.0	**0.9**	0.2	0.2	0.4	0.2
25 ～ 29	2.3	2.8	3.1	3.8	3.6	3.0	3.3	2.6	**3.1**	0.3	0.5	0.5	0.5
30 ～ 34	7.0	7.0	8.0	8.5	8.4	6.7	5.9	5.8	**5.2**	1.4	1.4	1.1	0.9
35 ～ 39	15.1	17.0	17.0	16.4	15.3	13.4	11.6	12.1	**10.9**	2.5	3.7	2.4	2.8
40 ～ 44	35.8	36.7	34.7	28.6	27.8	24.4	22.5	21.1	**20.8**	7.4	7.7	6.3	6.3
45 ～ 49	69.6	73.4	67.2	58.8	52.4	45.0	42.2	40.4	**40.0**	13.4	16.1	12.5	13.1
50 ～ 54	128.3	128.0	121.9	110.5	93.3	74.0	71.5	69.6	**70.8**	27.0	28.7	28.6	20.5
55 ～ 59	219.3	211.3	206.2	189.9	159.2	139.5	123.9	121.3	**114.9**	38.9	43.1	42.6	33.0
60 ～ 64	324.6	336.2	317.8	307.2	267.8	218.3	205.4	197.2	**194.0**	61.6	69.7	64.1	53.3
65 ～ 69	435.3	456.4	467.2	449.8	412.0	341.1	309.1	298.0	**288.7**	79.8	94.6	83.9	71.7
70 ～ 74	463.6	546.2	597.8	568.1	545.1	489.1	455.8	429.6	**422.5**	79.6	114.7	115.3	90.0
75 ～ 79	397.1	509.3	607.6	666.1	640.1	602.0	594.1	575.6	**585.8**	84.4	110.8	127.2	114.9
80 ～	260.6	330.9	449.9	499.2	539.0	607.6	603.1	591.8	**612.8**	51.5	89.1	84.7	112.7

年齢	29（B 19･b）胃 −女−									31（B 19･c）			
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年	昭和2)25年	2)30年	35年	40年
総数	28.8	31.7	34.6	35.5	36.7	34.4	34.4	33.4	**33.8**	6.1	8.1	7.6	7.0
0 ～ 4歳	0.0	−	−	−	−	−	−	−	−	0.2	0.2	0.3	0.4
5 ～ 9	0.1	−	0.0	−	−	−	−	−	−	0.1	0.0	0.0	0.0
10 ～ 14	0.0	0.0	0.0	0.0	−	−	−	0.0	−	0.1	0.0	0.0	0.1
15 ～ 19	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	**0.3**	−	0.0	0.1	0.1
20 ～ 24	1.0	1.0	1.3	1.4	1.6	1.4	1.2	1.0	**1.2**	0.1	0.1	0.3	0.2
25 ～ 29	3.4	3.1	3.7	4.7	5.2	4.6	4.3	4.1	**4.0**	0.3	0.3	0.3	0.3
30 ～ 34	8.5	8.7	10.3	10.5	9.2	10.1	8.4	9.3	**7.9**	1.0	1.3	0.7	0.9
35 ～ 39	15.5	17.7	18.2	17.9	16.0	15.0	14.6	14.2	**13.8**	1.5	2.4	2.0	1.5
40 ～ 44	29.7	29.9	31.2	26.5	25.7	21.4	20.9	19.4	**21.1**	4.8	5.6	4.3	3.0
45 ～ 49	45.4	44.0	45.0	42.2	37.8	31.2	29.0	27.8	**26.3**	8.2	10.5	7.9	6.5
50 ～ 54	69.8	69.3	64.7	63.9	53.9	45.1	41.7	38.7	**37.0**	15.9	18.0	13.1	11.0
55 ～ 59	108.7	104.8	96.7	88.6	82.5	64.0	60.8	56.7	**54.6**	23.2	26.5	20.8	18.0
60 ～ 64	158.3	153.6	142.1	128.9	119.6	97.2	89.7	83.8	**79.5**	37.6	43.3	36.7	28.3
65 ～ 69	219.4	223.0	208.7	192.9	177.0	145.6	136.5	126.4	**123.4**	47.1	60.6	49.8	45.4
70 ～ 74	235.0	264.2	282.8	275.0	253.0	211.3	195.6	191.7	**188.4**	52.1	76.9	70.0	57.5
75 ～ 79	229.4	284.1	321.3	316.1	317.2	279.0	281.5	262.5	**270.9**	56.9	78.5	80.3	74.8
80 ～	160.0	228.3	286.5	286.1	300.1	297.9	304.1	293.4	**301.6**	37.7	56.3	69.4	60.5

肝 −男−					32（B 19･d）膵 −男−								
45年	50年	52年	53年	54年	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
11.7	12.4	14.2	15.5	**16.7**	0.8	1.4	2.5	3.6	5.1	5.8	6.6	6.9	**7.3**
0.4	0.5	0.3	0.5	**0.3**	−	0.0	−	−	0.0	−	−	−	−
0.2	0.1	0.1	0.1	**0.1**	−	−	−	−	−	−	−	0.0	**0.0**
0.1	−	0.1	0.0	−	0.0	−	−	−	0.1	0.0	−	−	−
0.0	0.1	0.1	0.1	**0.1**	−	−	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	−	**0.0**
0.3	0.3	0.2	0.1	**0.1**	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	**0.0**
0.4	0.4	0.4	0.6	**0.5**	−	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	**0.1**
0.9	1.4	1.2	1.4	**1.2**	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	**0.6**
3.1	2.6	2.8	2.7	**3.0**	0.6	0.6	0.9	0.9	1.4	1.1	1.1	1.4	**1.4**
6.5	6.9	7.2	7.6	**7.2**	1.4	1.5	1.9	1.9	2.4	2.2	2.6	2.8	**3.0**
12.5	13.5	17.9	19.5	**20.8**	1.7	2.3	4.4	4.5	4.2	5.2	5.5	5.8	**5.3**
23.7	23.4	28.5	29.0	**33.4**	2.7	5.0	6.6	9.1	10.1	9.7	9.5	10.5	**9.7**
37.4	38.9	41.5	47.9	**48.4**	4.7	7.0	11.1	13.4	18.2	17.0	17.9	17.4	**18.4**
51.0	51.0	59.7	63.2	**69.1**	6.2	9.3	13.9	20.6	25.7	26.6	30.5	26.6	**30.6**
77.2	74.1	74.3	81.1	**83.6**	4.0	11.8	20.4	25.5	36.9	38.8	42.5	45.0	**45.9**
94.5	92.3	97.1	102.9	**104.2**	3.7	9.9	17.3	30.2	42.6	47.6	54.1	55.8	**57.5**
115.5	101.0	118.4	118.8	**125.8**	1.5	5.6	19.6	28.5	35.2	52.0	57.0	63.3	**63.3**
111.7	111.7	108.2	117.2	**129.3**	2.4	2.3	8.9	20.3	32.0	38.9	47.7	51.0	**57.6**

肝 −女−					32（B 19･d）膵 −女−								
45年	50年	52年	53年	54年	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
6.9	6.7	7.0	7.4	**7.5**	0.5	1.1	1.7	2.6	3.5	4.4	4.6	5.0	**5.2**
0.3	0.3	0.2	0.2	**0.3**	−	0.0	−	−	−	−	−	−	**0.0**
0.1	0.1	0.1	0.0	**0.1**	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−
0.0	0.1	0.0	0.0	**0.0**	0.0	−	−	−	−	−	0.0	−	−
0.1	0.0	−	0.1	**0.0**	−	−	0.0	0.0	−	0.0	−	0.0	−
0.2	0.2	0.2	0.2	**0.1**	0.1	−	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	**0.0**
0.3	0.3	0.2	0.2	**0.4**	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	**0.1**
0.7	0.3	0.5	0.6	**0.4**	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	**0.4**
1.3	1.2	0.8	1.0	**0.7**	0.3	0.7	0.4	0.5	0.8	0.6	0.8	0.7	**0.9**
2.7	2.4	2.2	2.2	**1.8**	0.6	1.5	1.3	1.7	1.5	1.4	1.7	1.4	**1.3**
5.3	4.5	4.1	4.1	**4.1**	1.0	1.8	2.6	3.0	2.9	3.5	2.7	3.0	**2.9**
9.4	7.8	7.6	7.1	**7.6**	1.1	2.6	5.0	5.3	5.9	6.6	5.4	4.9	**5.5**
15.7	13.1	13.0	13.6	**14.0**	3.0	5.0	7.4	10.3	9.4	10.0	9.5	10.8	**9.5**
24.0	20.9	20.8	21.9	**22.4**	3.3	5.4	8.2	14.0	15.6	15.5	15.8	17.2	**16.7**
37.5	32.9	33.8	33.4	**31.8**	2.4	8.1	12.7	17.2	21.2	23.2	24.1	25.1	**25.4**
54.0	47.5	46.2	47.5	**45.8**	1.6	5.8	11.6	15.9	27.2	31.0	30.5	35.1	**35.8**
71.6	59.6	60.6	66.0	**61.5**	1.4	5.1	9.5	18.5	26.9	36.6	36.4	37.0	**41.3**
61.1	62.4	69.1	67.8	**72.1**	1.2	2.9	5.4	9.5	15.1	24.6	30.0	33.9	**34.3**

注：1）表頭の死因名等は第 9 回簡単分類による。なお，（ ）内は第 8 回 B 分類番号である。
　　2）31 肝臓の昭和 25 年，30 年は，「胆路および肝臓」である。

表 5. 25 悪性新生物の主要部位別にみた性・年齢・年次別死亡率（人口 10 万対）（つづき）

年齢	33（B19·e）気管，気管支及び肺 －男－									34（B19·f）			
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年	昭和25年	30年	35年	40年
総数	1.9	4.3	7.9	11.2	14.9	19.6	22.5	23.8	**25.7**	3.3	3.5	3.5	3.9
0 ～ 4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	**0.0**	－	－	－	－
5 ～ 9	－	－	0.0	－	－	－	－	－	**－**	－	－	－	－
10 ～ 14	0.1	0.1	－	0.1	－	－	－	－	**0.0**	－	0.0	－	－
15 ～ 19	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	－	0.0	**0.1**	－	0.0	0.0	0.0
20 ～ 24	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	**0.1**	0.1	0.1	0.0	0.0
25 ～ 29	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	**0.5**	0.4	0.5	0.4	0.5
30 ～ 34	0.1	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.0	**0.9**	1.8	1.8	1.6	1.7
35 ～ 39	0.4	0.8	1.1	1.8	1.6	1.9	1.9	1.7	**2.3**	3.6	4.3	4.1	4.0
40 ～ 44	0.9	2.0	2.7	3.6	4.6	4.9	4.7	4.6	**4.6**	7.0	6.4	6.4	6.8
45 ～ 49	2.1	4.9	7.7	8.5	8.5	11.4	11.4	11.5	**12.0**	9.0	8.7	9.5	9.4
50 ～ 54	4.9	10.1	15.8	18.7	20.2	20.8	23.5	22.7	**23.5**	10.9	10.1	9.6	12.6
55 ～ 59	7.7	15.5	30.5	32.0	40.9	43.9	44.5	45.6	**48.7**	13.6	11.6	11.5	12.6
60 ～ 64	13.7	29.5	46.5	66.3	72.1	79.7	88.7	90.5	**90.7**	15.2	13.6	10.3	11.9
65 ～ 69	21.9	43.2	71.4	93.1	125.9	139.4	147.4	154.9	**159.1**	15.0	14.7	11.9	12.9
70 ～ 74	20.4	51.5	86.9	118.5	156.5	210.5	233.4	241.6	**252.3**	14.8	16.9	15.6	12.6
75 ～ 79	21.3	36.3	81.8	126.1	158.0	238.3	265.5	287.6	**318.4**	17.0	18.4	17.8	12.7
80 ～	7.2	24.3	55.9	87.0	112.0	173.4	231.7	247.5	**271.8**	15.4	19.5	23.6	18.2

年齢	33（B19·e）気管，気管支及び肺 －女－									35（B19·g）			
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年	昭和25年	30年	35年	40年
総数	0.8	1.8	3.2	4.6	5.7	7.2	8.1	8.8	**9.1**	19.7	16.0	14.9	13.4
0 ～ 4歳	－	0.0	0.0	－	－	0.0	0.0	0.0	**－**	0.0	0.0	0.0	－
5 ～ 9	－	0.1	0.0	－	－	0.0	0.0	－	**－**	－	－	0.0	－
10 ～ 14	0.1	0.0	0.0	－	0.0	－	0.0	0.0	**0.0**	－	0.1	－	0.1
15 ～ 19	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	**0.0**	0.1	0.1	0.2	0.1
20 ～ 24	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	**0.2**	0.8	0.5	0.8	0.6
25 ～ 29	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	**0.3**	3.0	2.3	2.3	1.7
30 ～ 34	0.2	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.9	**0.8**	8.8	5.1	4.5	3.8
35 ～ 39	0.4	1.1	1.3	1.8	1.2	1.7	1.6	1.4	**1.6**	23.5	12.4	9.9	7.3
40 ～ 44	0.8	1.9	1.8	2.7	2.9	2.4	2.6	3.1	**2.6**	43.8	27.0	19.0	13.7
45 ～ 49	1.1	3.0	4.9	3.9	5.2	5.4	6.0	5.3	**6.0**	62.7	43.7	34.5	23.5
50 ～ 54	2.7	4.4	6.4	9.3	8.0	9.4	8.9	9.1	**8.4**	76.8	58.8	46.9	36.5
55 ～ 59	3.6	6.6	10.5	14.1	14.2	15.9	15.1	14.9	**15.9**	80.3	65.6	55.7	46.6
60 ～ 64	4.1	9.4	16.7	20.7	24.7	23.3	25.9	26.4	**24.6**	84.1	70.2	64.7	57.0
65 ～ 69	5.0	13.2	22.1	27.8	32.4	35.8	38.0	39.6	**41.3**	85.5	71.9	68.0	63.3
70 ～ 74	5.9	14.1	23.3	35.9	41.1	51.1	54.7	60.5	**58.5**	72.2	79.9	71.9	65.5
75 ～ 79	4.5	9.4	25.4	41.8	46.1	58.5	71.2	74.5	**76.2**	53.6	65.8	71.6	70.2
80 ～	2.8	5.9	18.6	26.7	40.1	53.8	64.9	74.2	**77.8**	44.2	47.2	49.4	57.0

年齢・年次別死亡率（人口 10 万対）（つづき）

乳房 －女－					36（B19·h）白血病 －男－								
45年	50年	52年	53年	54年	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
4.8	5.8	6.2	6.5	**6.6**	1.8	2.8	3.2	3.7	4.0	4.2	4.5	4.4	**4.5**
－	－	－	－	**－**	2.4	4.1	4.5	4.4	4.6	3.9	3.5	2.9	**2.8**
－	－	－	－	**－**	1.5	2.8	2.9	3.7	3.5	3.5	3.6	3.6	**3.0**
－	0.0	－	－	**－**	1.5	2.3	2.8	3.0	2.3	2.3	2.5	2.1	**2.4**
－	－	0.0	0.0	**－**	1.7	2.5	2.8	3.3	3.2	2.8	2.5	2.8	**3.0**
0.1	0.2	0.1	0.1	**0.0**	1.2	2.1	2.4	2.7	2.4	2.6	2.6	1.7	**2.3**
0.6	0.5	0.7	0.8	**0.7**	1.3	2.3	2.2	2.6	2.7	2.4	2.5	2.7	**2.5**
2.0	2.3	2.5	2.6	**2.5**	1.7	2.2	2.4	2.4	2.9	3.4	3.2	3.2	**3.2**
4.2	4.6	5.0	4.9	**5.0**	1.7	2.6	2.5	3.2	3.4	3.5	3.3	3.2	**3.5**
7.3	8.6	8.0	8.0	**8.9**	1.9	3.4	3.5	3.0	3.9	4.0	4.6	3.7	**3.9**
10.7	12.3	12.1	12.6	**12.9**	2.1	3.0	3.7	4.6	5.1	4.9	5.1	4.6	**4.7**
13.1	17.1	16.5	16.8	**16.5**	2.3	2.8	4.0	4.9	5.1	5.6	5.4	5.0	**5.3**
14.3	16.4	17.9	18.3	**19.8**	1.9	3.3	5.4	5.2	6.2	6.4	6.9	7.9	**7.2**
14.0	15.8	18.1	17.3	**16.2**	2.5	3.2	4.6	7.1	7.5	8.5	10.4	8.5	**10.4**
12.6	14.6	14.4	17.6	**16.9**	2.0	3.0	5.0	7.0	9.0	10.2	12.0	13.8	**10.8**
15.2	14.8	15.7	15.8	**17.1**	0.7	2.9	5.6	5.2	9.7	11.7	14.6	14.3	**15.5**
14.2	15.4	17.5	17.5	**16.0**	1.9	1.8	3.2	5.1	8.0	13.1	15.5	19.2	**19.5**
25.5	20.3	23.3	22.3	**20.8**	0.8	0.6	3.5	2.3	3.9	9.3	9.9	15.7	**14.7**

子宮 －女－					36（B19·h）白血病 －女－								
45年	50年	52年	53年	54年	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
12.2	10.7	9.9	9.8	**9.6**	1.2	1.8	2.4	2.8	3.0	3.3	3.3	3.2	**3.4**
0.0	－	－	－	**－**	2.0	2.7	3.7	3.5	3.6	3.1	3.1	2.9	**2.1**
－	－	－	－	**－**	1.0	1.8	2.2	2.7	2.8	2.7	2.8	2.1	**2.6**
－	－	－	0.0	**－**	1.1	1.8	2.1	2.4	2.3	1.9	1.8	2.0	**1.9**
0.2	－	－	0.1	**－**	1.0	1.4	2.0	2.6	2.3	2.2	2.0	1.9	**1.9**
0.2	0.3	0.3	0.1	**0.1**	1.0	1.4	2.1	1.8	2.0	2.0	1.4	1.4	**1.4**
1.2	0.5	0.5	0.6	**0.5**	1.1	1.9	1.7	2.0	1.8	2.1	2.4	1.8	**2.0**
2.6	1.7	1.4	1.2	**1.3**	0.7	1.2	2.6	2.1	1.6	2.5	2.3	2.1	**1.9**
5.6	2.9	2.3	3.1	**2.7**	1.3	1.7	2.4	2.8	2.7	2.4	2.7	2.4	**2.1**
12.0	7.1	6.5	5.7	**5.0**	1.0	2.3	2.6	2.9	3.0	3.1	3.1	2.9	**3.6**
19.6	14.8	12.1	11.5	**10.3**	1.5	2.2	3.3	3.3	4.2	3.5	3.4	3.8	**3.8**
26.7	22.1	19.0	17.9	**16.5**	1.6	1.9	2.3	3.7	2.9	4.1	3.8	3.8	**3.6**
37.1	28.7	22.9	22.8	**22.0**	1.2	2.3	2.9	4.1	5.6	5.6	4.5	4.6	**5.2**
49.6	36.9	32.4	31.4	**31.1**	1.4	1.9	2.9	4.6	5.1	5.4	6.0	5.9	**7.1**
53.1	47.5	39.8	38.9	**37.3**	1.1	1.7	3.3	3.8	5.2	6.8	7.3	6.4	**7.3**
61.6	57.0	50.0	47.4	**46.1**	0.8	1.3	1.8	3.3	5.5	6.4	8.0	8.6	**9.1**
61.5	59.5	64.3	57.4	**61.1**	－	0.4	2.2	3.1	2.6	8.6	7.6	9.5	**10.4**
55.4	55.1	54.8	61.9	**57.1**	－	－	0.7	0.8	2.3	4.3	6.5	5.9	**7.9**

表 5．26 悪性新生物の主要部位別にみた性年次別訂正死亡率（人口 10 万対）

男

基本分類番号	死因	昭和10年	15年	22年	25年	30年	35年	36年	37年	38年	39年
140–208	悪性新生物	72.9	72.3	68.1	77.4	86.1	94.4	94.1	94.1	95.9	97.0
140–149	口唇，口腔及び咽頭	1.5	1.5	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
150–159	消化器及び腹膜	61.6	61.4	57.5	64.2	68.8	72.0	71.1	70.3	70.8	71.6
150	食道	5.7	5.3	4.4	4.6	4.3	4.5	4.7	4.6	4.7	4.7
151	胃	42.3	41.9	40.2	45.0	47.6	48.3	47.2	46.2	46.5	46.9
152,153	十二指腸，小腸及び結腸	…	…	1.5	1.7	1.6	1.9	1.9	2.0	2.0	2.3
154	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	2.3	2.4	2.5	2.8	2.8	2.7	3.0	2.9	3.1	3.1
155,199.1C	肝	} 9.1	} 9.5	} 7.8	} 8.5	}10.2	9.6	9.1	9.1	8.9	8.7
156	胆嚢及び肝外胆管						1.0	1.1	1.2	1.2	1.4
157	膵	0.3	0.3	0.3	0.8	1.3	2.2	2.2	2.4	2.4	2.7
160–165	呼吸器及び胸腔内臓器	2.8	2.9	2.6	4.4	6.1	8.8	9.2	9.7	10.3	10.5
161	喉頭	…	…	0.9	1.4	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0
162	気管，気管支及び肺	…	…	1.3	1.9	3.9	6.6	7.0	7.5	8.1	8.4
170	骨及び関節軟骨	…	…	0.3	0.5	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0
172,173	皮膚	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
185–187	男性生殖器			0.4	0.5	0.9	1.2	1.2	1.4	1.3	1.5
185	前立腺	} 1.1	} 1.1	0.1	0.2	0.5	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1
188,189	泌尿器			0.8	1.0	1.4	1.8	1.8	2.0	1.9	1.9
188	膀胱	…	…	0.6	…	…	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
189.0,189.1	腎	…	…	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
200–208	リンパ組織及び造血組織	…	…	…	2.9	4.4	5.2	5.3	5.4	5.7	5.8
204–208	白血病	1.7	1.6	1.3	1.7	2.8	3.3	3.3	3.5	3.5	3.6

40年	41年	42年	43年	44年	45年	46年	47年	48年	49年	50年	51年	52年	53年	54年
96.5	96.9	97.2	97.5	97.7	96.6	95.6	97.0	96.0	96.0	94.4	95.4	95.5	95.3	**97.0**
0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	**1.4**
70.8	70.5	70.4	63.0	62.0	60.1	59.2	59.2	58.3	57.9	55.7	55.5	54.6	53.6	**62.6**
4.5	4.7	4.8	5.0	5.0	5.1	5.0	4.9	4.9	4.8	4.6	4.5	4.5	4.4	**4.5**
46.3	45.5	44.8	44.9	44.0	42.0	41.0	40.5	39.3	38.3	36.5	35.6	34.1	32.9	**32.4**
2.3	2.3	2.4	2.6	2.6	2.7	2.8	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.6	3.8	**4.0**
3.2	3.0	3.3	3.3	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.9	3.7	3.8	3.9	3.8	**4.0**
8.2	8.5	8.3	8.3	8.6	8.6	8.5	8.4	8.4	8.4	8.5	9.2	9.4	10.1	**10.6**
1.6	1.5	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	**2.5**
2.9	3.0	3.3	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	3.9	4.1	4.3	4.4	**4.5**
10.8	11.4	11.7	12.3	12.8	13.1	13.3	14.0	14.0	14.5	14.8	15.1	15.8	16.2	**16.6**
1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	**0.8**
8.6	9.1	9.6	9.8	10.3	10.5	0.9	1.6	11.7	12.2	12.6	13.1	13.8	14.2	**14.9**
1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	**0.5**
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	**0.3**
1.4	1.5	1.4	1.6	1.7	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	**1.8**
1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	**1.4**
2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.5	**2.5**
1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	**1.4**
0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	**0.9**
6.0	6.1	6.3	6.4	6.3	6.4	6.3	6.8	6.7	6.8	7.0	7.2	7.3	7.1	**7.1**
3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.8	3.7	3.8	3.9	3.8	3.9	4.0	4.0	3.8	**3.8**

女

基本分類番号	死因	昭和10年	15年	22年	25年	30年	35年	36年	37年	38年	39年
140–208	悪性新生物	71.7	68.4	68.4	74.6	76.0	79.3	79.5	78.5	78.7	77.9
140–149	口唇，口腔及び咽頭	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
150–159	消化器及び腹膜	40.2	38.9	38.3	42.6	46.1	48.0	47.9	47.1	47.3	47.1
150	食道	2.1	1.7	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8
151	胃	26.8	25.7	25.5	28.6	29.9	30.1	29.8	29.3	29.2	28.7
152,153	十二指腸，小腸及び結腸	…	…	1.6	2.2	2.0	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5
154	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7
155,199.1C	肝	} 6.7	} 6.7	} 5.7	} 6.1	} 7.7	6.6	6.3	6.0	6.0	5.8
156	胆嚢及び肝外胆管						1.1	1.4	1.4	1.6	1.7
157	膵	0.2	0.2	0.3	0.5	1.0	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0
160–165	呼吸器及び胸腔内臓器	1.2	1.2	1.2	2.1	2.7	4.0	4.3	4.4	4.5	4.6
161	喉頭	…	…	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
162	気管，気管支及び肺	…	…	0.6	0.8	1.7	2.8	3.2	3.3	3.4	3.5
170	骨及び関節軟骨	…	…	0.3	0.4	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
172,173	皮膚	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
174,175	乳房	2.4	2.5	3.0	3.3	3.2	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1
179–182	子宮	21.6	19.7	19.4	19.6	15.2	13.1	12.5	12.2	11.9	11.3
183.0	卵巣	…	…	0.6	0.8	1.0	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5
188，189	泌尿器	…	…	0.7	0.7	0.9	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1
188	膀胱	…	…	0.4	…	…	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7
189.0,189.1	腎	…	…	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
200–208	リンパ組織及び造血組織	…	…	…	1.9	2.8	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1
204–208	白血病	1.1	1.1	0.9	1.2	1.8	2.5	2.6	2.7	2.7	2.9

40年	41年	42年	43年	44年	45年	46年	47年	48年	49年	50年	51年	52年	53年	54年
78.0	78.1	78.0	77.2	76.5	75.3	74.9	74.8	73.7	72.5	71.2	70.7	70.1	69.9	**69.3**
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	**0.6**
47.2	47.1	47.2	42.4	41.5	40.1	40.0	39.5	39.4	38.4	37.2	36.7	36.5	35.9	**39.3**
1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.5	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	**1.1**
28.5	27.9	28.2	28.4	27.9	26.7	26.3	25.5	25.1	23.9	22.7	22.1	21.6	20.4	**20.1**
2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.5	3.5	3.5	3.7	3.8	4.1	**3.9**
2.9	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.2	3.1	3.2	3.3	3.2	3.0	3.0	3.0	**3.1**
5.7	5.6	5.2	5.3	5.2	5.0	5.0	4.8	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	**4.4**
1.7	2.0	2.1	2.1	2.2	2.5	2.6	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1	3.3	3.4	**3.5**
2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.6	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9	2.8	2.9	3.1	**3.1**
4.9	5.0	5.0	5.2	5.5	5.4	5.4	5.6	5.6	5.5	5.6	5.9	5.9	6.2	**5.9**
0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	**0.1**
3.8	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.5	4.5	4.5	4.7	5.0	5.1	5.3	**5.3**
0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	**0.3**
0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	**0.3**
3.2	3.3	3.2	3.4	3.2	3.6	3.7	3.7	3.9	3.9	4.0	4.0	4.2	4.3	**4.3**
11.0	10.6	10.3	10.0	9.6	9.1	8.5	8.4	7.8	7.7	7.3	6.8	6.4	6.2	**5.9**
1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.2	2.2	2.3	**2.4**
1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	**1.2**
0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	**0.6**
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	**0.5**
4.2	4.3	4.3	4.6	4.6	4.5	4.5	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9	4.8	4.8	**4.9**
2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.1	2.9	2.9	3.0	2.9	3.0	2.8	**2.9**

注：1）訂正死亡率の基準人口は昭和10年の性別人口である。
2）表5.23の注：1）を参照されたい。

表 5.27　脳血管疾患の病類別にみた性・年次別粗死亡率及び訂正死亡率（人口 10 万対）

簡単分類番号	死因・性	昭和 26 年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	52 年	53 年	54 年
		死亡数								
58－60 (B 30)	脳血管疾患 総数	105 858	121 504	150 109	172 773	181 315	174 367	170 029	167 452	158 974
	男	52 388	62 737	78 965	92 723	96 910	89 924	86 807	85 308	80 134
	女	53 470	58 767	71 144	80 050	84 405	84 443	83 222	82 144	78 840
58 (B 30. a)	脳出血 総数	98 441	104 793	115 230	104 099	85 518	64 744	57 438	53 986	51 203
	男	48 759	54 121	60 726	56 577	46 864	34 981	30 944	28 929	27 426
	女	49 682	50 672	54 504	47 522	38 654	29 763	26 494	25 057	23 777
59 (B 30. b)	脳梗塞 総数	3 425	7 968	19 999	42 654	59 003	68 547	71 435	73 068	71 862
	男	1 697	4 109	10 435	22 225	30 604	34 130	35 229	36 440	35 287
	女	1 728	3 859	9 564	20 429	28 399	34 417	36 206	36 628	36 575
60 (B 30. c)	その他の脳血管疾患 総数	3 992	8 743	14 880	26 020	36 794	41 076	41 156	40 398	35 909
	男	1 932	4 507	7 804	13 921	19 442	20 813	20 634	19 939	17 421
	女	2 060	4 236	7 076	12 099	17 352	20 263	20 522	20 459	18 488
		粗死亡率								
58－60 (B 30)	脳血管疾患 総数	125. 2	136. 1	160. 7	175. 8	175. 8	156. 7	149. 8	146. 2	137. 7
	男	126. 3	143. 0	172. 1	192. 2	191. 5	164. 3	155. 4	151. 4	141. 0
	女	124. 1	129. 4	149. 7	160. 0	160. 7	149. 4	144. 4	141. 3	134. 5
58 (B 30. a)	脳出血 総数	116. 4	117. 4	123. 3	105. 9	82. 9	58. 2	50. 6	47. 1	44. 3
	男	117. 5	123. 4	132. 4	117. 3	92. 6	63. 9	55. 4	51. 3	48. 3
	女	115. 3	111. 6	114. 6	95. 0	73. 6	52. 7	46. 0	43. 1	40. 6
59 (B 30. b)	脳梗塞 総数	4. 0	8. 9	21. 4	43. 4	57. 2	61. 6	62. 9	63. 8	62. 2
	男	4. 1	9. 4	22. 7	46. 1	60. 5	62. 4	63. 1	64. 7	62. 1
	女	4. 0	8. 5	20. 1	40. 8	54. 1	60. 9	62. 8	63. 0	62. 4
60 (B 30. c)	その他の脳血管疾患 総数	4. 7	9. 8	15. 9	26. 5	35. 7	36. 9	36. 3	35. 3	31. 1
	男	4. 7	10. 3	17. 0	28. 9	38. 4	38. 0	36. 9	35. 4	30. 7
	女	4. 8	9. 3	14. 9	24. 2	33. 0	35. 8	35. 6	35. 2	31. 5
		訂正死亡率				1)				
58－60 (B 30)	脳血管疾患 総数	121. 7	123. 9	132. 7	133. 5	118. 9	92. 7	83. 3	78. 3	71. 3
	男	120. 5	128. 0	139. 9	143. 3	128. 0	97. 6	87. 5	82. 3	74. 4
	女	123. 2	119. 8	125. 4	123. 6	110. 2	88. 6	79. 9	75. 1	69. 0
58 (B 30. a)	脳出血 総数	113. 2	106. 9	102. 8	81. 3	57. 5	36. 3	30. 0	27. 3	25. 0
	男	112. 1	110. 4	108. 5	88. 6	64. 0	40. 5	33. 8	30. 7	28. 1
	女	114. 5	103. 3	96. 9	73. 9	51. 4	32. 5	26. 7	24. 3	22. 2
59 (B 30. b)	脳梗塞 総数	3. 9	8. 1	17. 4	32. 0	37. 1	34. 3	32. 7	31. 8	29. 8
	男	3. 9	8. 3	18. 1	33. 0	38. 1	34. 1	32. 4	32. 1	29. 6
	女	4. 0	7. 8	16. 6	30. 8	36. 0	34. 5	33. 1	31. 7	30. 1
60 (B 30. c)	その他の脳血管疾患 総数	4. 6	9. 0	13. 4	20. 3	24. 3	22. 2	20. 5	19. 2	16. 6
	男	4. 5	9. 3	14. 1	21. 8	25. 9	23. 0	21. 2	19. 5	16. 7
	女	4. 7	8. 7	12. 6	18. 8	22. 8	21. 6	20. 1	19. 0	16. 7

注：1）訂正死亡率の基準人口は昭和 10 年性別人口である。
2）表側の死因名等は第 9 回簡単分類による。なお、( )内は第 8 回 B分類番号である。第 8 回との比較については巻末の「第 9 回と第 8 回との比較」の項の表 2 を参照されたい。

心疾患

表 5.28　心疾患の病類別にみた年次別死亡率（人口 10 万対）

簡単分類番号	死因 1)	昭和 25 年	26 年	27 年	28 年	29 年	30 年	31 年	32 年	33 年	34 年	35 年	36 年	37 年
	総数	64. 2	63. 6	61. 3	64. 9	60. 2	60. 9	66. 0	73. 1	64. 8	67. 7	73. 2	72. 1	76. 2
46	慢性リウマチ性心疾患	6. 0	5. 0	4. 4	4. 2	3. 6	3. 5	3. 6	3. 8	5. 9	5. 8	6. 1	5. 7	5. 5
51－52	虚血性心疾患	9. 9	10. 9	10. 2	10. 7	10. 7	11. 6	13. 3	14. 9	16. 4	18. 7	21. 3	22. 0	23. 9
54－56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	48. 2	47. 6	46. 7	50. 0	45. 9	45. 8	49. 0	54. 3	42. 5	43. 2	45. 9	44. 5	46. 8
54	心内膜の慢性疾患	25. 8	25. 2	24. 0	23. 4	21. 3	20. 2	20. 5	20. 2	14. 3	13. 5	12. 8	11. 2	10. 4
55	心不全	5. 5	5. 7	6. 6	10. 3	10. 1	11. 1	12. 9	15. 1	12. 7	13. 8	15. 9	17. 1	19. 5
56	その他の心疾患	16. 9	16. 8	16. 1	16. 2	14. 5	14. 6	15. 6	19. 0	15. 5	15. 9	17. 2	16. 2	16. 9

38 年	39 年	40 年	41 年	42 年	43 年	44 年	45 年	46 年	47 年	48 年	49 年	50 年	51 年	52 年	53 年	54 年
70. 4	70. 3	77. 0	71. 9	75. 7	80. 2	81. 7	86. 7	82. 0	81. 2	87. 3	89. 8	89. 2	92. 2	91. 2	93. 3	96. 9
4. 9	4. 8	4. 8	4. 6	4. 6	4. 7	4. 3	4. 1	3. 7	3. 5	3. 6	3. 5	3. 5	3. 3	3. 1	3. 2	1. 5
24. 0	25. 7	28. 5	28. 3	30. 3	35. 5	36. 8	37. 9	36. 4	36. 7	39. 2	40. 3	39. 4	39. 7	39. 8	39. 8	38. 4
41. 5	49. 8	45. 6	38. 9	40. 8	40. 1	40. 6	44. 7	41. 9	41. 1	44. 4	46. 0	46. 3	49. 3	48. 3	50. 3	57. 0
8. 5	7. 9	7. 7	6. 6	6. 2	5. 2	4. 8	4. 4	4. 0	3. 5	3. 2	3. 1	2. 7	2. 5	2. 2	2. 0	3. 1
19. 1	18. 8	21. 6	20. 8	23. 0	23. 9	26. 5	30. 8	29. 7	30. 0	33. 6	35. 5	36. 5	40. 0	39. 5	41. 6	45. 7
13. 9	13. 2	14. 3	11. 6	11. 6	10. 9	9. 3	9. 5	8. 2	7. 6	7. 5	7. 4	7. 1	6. 8	6. 7	6. 6	8. 2

注：1）昭和33年，43年，54年には死因分類の改正が行なわれたが，本表は53年までは第 8 回の B分類をもとに年次比較が可能なようにまとめてあるが，54年は第 9 回簡単分類によるため，内容が異なる。第 8 回との比較については巻末の「第 9 回と第 8 回との比較」の項の表 1，表 2 を参照されたい。なお，表側の死因名等は第 9 回簡単分類による。

表 5.29　交通事故以外の不慮の事故（E850～E869・E880～E928）の傷害発生の場所別にみた年齢別死亡数及び百分率

昭和 54 年

傷害発生の場所	死亡数 総数 1)	0歳	1～4歳	5～14歳	15～44歳	45～64歳	65歳～	百分率 総数	0歳	1～4歳	5～14歳	15～44歳	45～64歳	65歳～
総数	15 250	679	1 208	806	3 540	3 558	5 446	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
家庭	6 401	602	659	188	773	972	3 207	42.0	88.7	54.6	23.3	21.8	27.3	58.9
農場	442	1	27	11	82	160	161	2.9	0.1	2.2	1.4	2.3	4.5	3.0
鉱山及び採石場	151	—	—	2	61	83	5	1.0	—	—	0.2	1.7	2.3	0.1
工業用区域及び敷地	1 887	—	21	24	852	837	152	12.4	—	1.7	3.0	24.1	23.5	2.8
レクリエーション及びスポーツのための場所	267	1	24	86	105	30	19	1.8	0.1	2.0	10.7	3.0	0.8	0.3
街路及び公道	442	1	9	8	104	135	182	2.9	0.1	0.7	1.0	2.9	3.8	3.3
公衆用建築物	605	2	31	34	202	191	144	4.0	0.3	2.6	4.2	5.7	5.4	2.6
収容施設	541	18	8	7	70	130	308	3.5	2.7	0.7	0.9	2.0	3.7	5.7
その他の明示された場所	4 336	47	425	444	1 254	976	1 184	28.4	6.9	35.2	55.1	35.4	27.4	21.7
詳細不明の場所	178	7	4	2	37	44	84	1.2	1.0	0.3	0.2	1.0	1.2	1.5

注：1)　総数には年齢不詳を含む。

表 5.30　男 15 歳以上の交通事故以外の不慮の事故（E850～E869・E880～E928 ）の傷害の発生場所別にみた年齢別死亡数・従業中死亡数及び従業中の占める割合（%）

昭和 54 年

傷害発生の場所	15～44歳			45～64歳			65歳～		
	死亡数	従業中		死亡数	従業中		死亡数	従業中	
		死亡数	割合(%)		死亡数	割合(%)		死亡数	割合(%)
総数	3 086	1 230	39.9	2 959	1 288	43.5	3 040	367	12.1
家庭	523	29	5.5	682	52	7.6	1 623	34	2.1
農場	71	47	66.2	134	93	69.4	103	44	42.7
鉱山及び採石場	59	59	100.0	78	75	96.2	4	3	75.0
工業用区域及び敷地	815	781	95.8	779	741	95.1	147	133	90.5
レクリエーション及びスポーツのための場所	97	11	11.3	30	8	26.7	15	3	20.0
街路及び公道	97	41	42.3	123	34	27.6	107	7	6.5
公衆用建築物	189	54	28.6	166	48	28.9	110	18	16.4
収容施設	51	4	7.8	82	1	1.2	159	1	0.6
その他明示された場所	1 157	203	17.5	850	233	27.4	742	121	16.3
詳細不明の場所	27	1	3.7	35	3	8.6	30	3	10.0

第6章　乳児死亡

〔乳児死亡の年次推移〕

表 6.1　年次別にみた乳児死亡数・率（出生千対）・乳児死亡性比及び総死亡中乳児死亡の占める割合

年次 1)		出生数	乳児死亡数 総数	男	女	不詳	乳児死亡率	乳児死亡性比	総死亡中乳児死亡の占める割合(%)
1900	明治33年	1 420 534	220 211	118 470	101 740	1	155.0	116.4	24.2
01	34	1 501 591	225 107	120 640	104 465	2	149.9	115.5	24.3
02	35	1 510 835	232 652	125 398	107 252	2	154.0	116.9	24.3
03	36	1 489 816	226 982	122 045	104 935	2	152.4	116.3	24.4
04	37	1 440 371	218 ?56	117 247	101 508	1	151.9	115.5	22.9
1905	38	1 452 770	220 450	118 305	102 141	4	151.7	115.8	21.9
06	39	1 394 295	214 148	113 942	100 203	3	153.6	113.7	22.4
07	40	1 614 472	244 300	130 983	113 315	2	151.3	115.6	24.0
08	41	1 662 815	262 801	140 659	122 141	1	158.0	115.2	25.5
09	42	1 693 850	283 436	151 099	132 334	3	167.3	114.2	26.0
1910	43	1 712 857	276 136	147 338	128 797	1	161.2	114.4	25.9
11	44	1 747 803	276 798	147 466	129 330	2	158.4	114.0	26.5
12	大正1年	1 737 674	268 025	143 105	124 919	1	154.2	114.6	25.8
13	2	1 757 441	267 281	142 528	124 752	1	152.1	114.2	26.0
14	3	1 808 402	286 678	152 577	134 100	1	158.5	113.8	26.0
1915	4	1 799 326	288 634	153 903	134 731	—	160.4	114.2	26.4
16	5	1 804 822	307 283	164 838	142 445	—	170.3	115.7	25.9
17	6	1 812 413	313 872	168 123	145 749	—	173.2	115.4	26.2
18	7	1 791 992	337 919	180 982	156 937	—	188.6	115.3	22.6
19	8	1 778 685	303 202	162 144	141 058	—	170.5	114.9	23.7
1920	9	2 025 564	335 613	179 956	155 657	—	165.7	115.6	23.6
21	10	1 990 876	335 143	180 420	154 723	—	168.3	116.6	26.0
22	11	1 969 314	327 604	175 657	151 947	—	166.4	115.6	25.5
23	12	2 043 297	333 930	179 388	154 541	1	163.4	116.1	25.1
24	13	1 998 520	312 267	168 308	143 959	—	156.2	116.9	24.9
1925	14	2 086 091	297 008	160 311	136 697	—	142.4	117.3	24.5
26	昭和1年	2 104 405	289 275	156 181	133 093	1	137.5	117.3	24.9
27	2	2 060 737	292 084	157 823	134 261	—	141.7	117.5	24.1
28	3	2 135 852	293 881	158 849	135 032	—	137.6	117.6	23.8
29	4	2 077 026	295 178	159 519	135 659	—	142.1	117.6	23.4
1930	5	2 085 101	258 703	140 143	118 559	1	124.1	118.2	22.1
31	6	2 102 784	276 584	149 995	126 589	—	131.5	118.5	22.3
32	7	2 182 742	256 505	138 555	117 950	—	117.5	117.5	21.8
33	8	2 121 253	257 251	139 571	117 680	—	121.3	118.6	21.5
34	9	2 043 783	255 063	138 736	116 327	—	124.8	119.3	20.7
1935	10	2 190 704	233 706	126 936	106 768	2	106.7	118.9	20.1
36	11	2 101 969	245 357	133 899	111 456	2	116.7	120.1	19.9
37	12	2 180 734	230 701	125 589	105 112	—	105.8	119.5	19.1
38	13	1 928 321	220 695	120 397	100 298	—	114.4	120.0	17.5
39	14	1 901 573	202 018	110 490	91 528	—	106.2	120.7	15.9
1940	15	2 115 867	190 509	103 900	86 609	—	90.0	120.0	16.1
41	16	2 277 283	191 420	104 271	87 149	—	84.1	119.6	16.7
42	17	2 233 660	190 897	103 824	87 073	—	85.5	119.2	16.4
43	18	2 253 535	195 219	106 297	88 922	—	86.6	119.5	16.0
44	19	…	…	…	…	…	…	…	…
1945	20	…	…	…	…	…	…	…	…
46	21	…	…	…	…	…	…	…	…
47	22	2 678 792	205 360	111 597	93 763	—	76.7	119.0	18.0
48	23	2 681 624	165 406	90 779	74 627	—	61.7	121.6	17.4
49	24	2 696 638	168 467	91 422	77 045	—	62.5	118.7	17.8
1950	25	2 337 507	140 515	76 247	64 268	—	60.1	118.6	15.4
51	26	2 137 689	122 869	66 864	56 005	—	57.5	119.4	14.6
52	27	2 005 162	99 114	54 049	45 065	—	49.4	119.9	13.0
53	28	1 868 040	91 424	49 839	41 585	—	48.9	119.8	11.8
54	29	1 769 580	78 944	43 171	35 773	—	44.6	120.7	10.9
1955	30	1 730 692	68 801	37 628	31 173	—	39.8	120.7	9.9
56	31	1 665 278	67 691	37 309	30 382	—	40.6	122.8	9.3
57	32	1 566 713	62 678	34 828	27 850	—	40.0	125.1	8.3
58	33	1 653 469	57 052	31 671	25 381	—	34.5	124.8	8.3
59	34	1 626 088	54 768	30 646	24 122	—	33.7	127.0	7.9
1960	35	1 606 041	49 293	27 714	21 579	—	30.7	128.4	7.0
61	36	1 589 372	45 465	25 893	19 572	—	28.6	132.3	6.5
62	37	1 618 616	42 797	24 159	18 638	—	26.4	129.6	6.0
63	38	1 659 521	38 442	21 763	16 679	—	23.2	130.5	5.7
64	39	1 716 761	34 967	19 922	15 045	—	20.4	132.4	5.2
1965	40	1 823 697	33 742	19 322	14 420	—	18.5	134.0	4.8
66	41	1 360 974	26 217	15 024	11 193	—	19.3	134.2	3.9
67	42	1 935 647	28 928	16 628	12 300	—	14.9	135.2	4.3
68	43	1 871 839	28 600	16 676	11 924	—	15.3	139.9	4.2
69	44	1 889 815	26 874	15 544	11 330	—	14.2	137.2	3.9
1970	45	1 934 239	25 412	14 747	10 665	—	13.1	138.3	3.6
71	46	2 000 973	24 805	14 292	10 513	—	12.4	135.9	3.6
72	47	2 038 682	23 773	13 840	9 933	—	11.7	139.3	3.5
73	48	2 091 983	23 683	13 698	9 985	—	11.3	137.2	3.3
74	49	2 029 989	21 888	12 654	9 234	—	10.8	137.0	3.1
1975	50	1 901 440	19 103	10 975	8 128	—	10.0	135.0	2.7
76	51	1 832 617	17 105	9 843	7 262	—	9.3	135.5	2.4
77	52	1 755 100	15 666	8 988	6 678	—	8.9	134.6	2.3
78	53	1 708 643	14 327	8 216	6 111	—	8.4	134.4	2.1
79	**54**	**1 642 580**	**12 923**	**7 387**	**5 536**	—	**7.9**	**133.4**	**1.9**

注：1）昭和18年以前および昭和48年以降は沖縄県を含む。

表 6.2　年次別にみた新生児死亡数・率（出生千対）・新生児死亡性比及び乳児死亡中新生児死亡の占める割合

年次[1]		新生児死亡数[2] 総数	男	女	不詳	新生児死亡率	新生児死亡性比	乳児死亡中新生児死亡の占める割合(%)
1900	明治33年	112 259	60 081	52 177	1	79.0	115.1	51.0
01	34	115 794	61 920	53 872	2	77.1	114.9	51.4
02	35	116 654	62 413	54 240	1	77.2	115.1	50.1
03	36	112 909	60 292	52 616	1	75.8	114.6	49.7
04	37	106 477	56 297	50 179	1	73.9	112.2	48.7
1905	38	103 382	55 077	48 305	—	71.2	114.0	46.9
06	39	105 307	55 618	49 688	1	75.5	111.9	49.2
07	40	118 617	63 124	55 491	2	73.5	113.8	48.6
08	41	123 867	66 151	57 716	—	74.5	114.6	47.1
09	42	129 629	68 788	60 839	2	76.5	113.1	45.7
1910	43	126 910	67 556	59 353	1	74.1	113.8	46.0
11	44	127 302	67 783	59 517	2	72.8	113.9	46.0
12	大正 1年	123 902	66 253	57 648	1	71.3	114.9	46.2
13	2	124 213	66 111	58 101	1	70.7	113.8	46.5
14	3	125 745	67 215	58 530	—	69.5	114.8	43.9
1915	4	125 337	66 711	58 626	—	69.7	113.8	43.4
16	5	132 000	71 173	60 827	—	73.1	117.0	43.0
17	6	139 717	75 180	64 537	—	77.1	116.5	44.5
18	7	145 710	78 161	67 549	—	81.3	115.7	43.1
19	8	129 072	69 460	59 612	—	72.6	116.5	42.6
1920	9	139 681	75 068	64 613	—	69.0	116.2	41.6
21	10	136 342	73 782	62 560	—	68.5	117.9	40.7
22	11	132 856	71 710	61 146	—	67.5	117.3	40.6
23	12	135 504	73 843	61 660	1	66.3	119.8	40.6
24	13	126 385	68 810	57 575	—	63.2	119.5	40.5
1925	14	121 238	65 983	55 255	—	58.1	119.4	40.8
26	昭和 1年	119 642	65 264	54 377	1	56.9	120.0	41.4
27	2	116 240	63 349	52 891	—	56.4	119.8	39.8
28	3	115 682	63 232	52 450	—	54.2	120.6	39.4
29	4	115 009	62 716	52 293	—	55.4	119.9	39.0
1930	5	104 101	57 067	47 033	1	49.9	121.3	40.2
31	6	108 812	59 549	49 263	—	51.7	120.9	39.3
32	7	104 573	57 383	47 190	—	47.9	121.6	40.8
33	8	102 887	56 414	46 473	—	48.5	121.4	40.0
34	9	103 408	56 828	46 580	—	50.6	122.0	40.5
1935	10	97 994	53 945	44 048	1	44.7	122.5	41.9
36	11	101 043	55 715	45 327	1	48.1	122.9	41.2
37	12	95 465	52 807	42 658	—	43.8	123.8	41.4
38	13	89 159	49 030	40 129	—	46.2	122.2	40.4
39	14	84 204	46 812	37 392	—	44.3	125.2	41.7
1940	15	81 869	45 439	36 430	—	38.7	124.7	43.0
41	16	77 829	43 177	34 652	—	34.2	124.6	40.7
42	17	76 177	41 847	34 330	—	34.1	121.9	39.9
43	18	76 588	42 548	34 040	—	33.8	125.0	39.0
44	19	…	…	…	…	…	…	…
1945	20	…	…	…	…	…	…	…
46	21	…	…	…	…	…	…	…
47	22	84 204	46 545	37 659	—	31.4	123.7	41.0
48	23	73 855	41 206	32 649	—	27.5	126.4	44.7
49	24	72 432	40 271	32 161	—	26.9	125.0	43.0
1950	25	64 142	35 484	28 658	—	27.4	123.8	45.6
51	26	58 686	32 488	26 198	—	27.5	124.0	47.8
52	27	51 015	28 257	22 758	-	25.4	124.2	51.5
53	28	47 580	26 351	21 229	—	25.5	124.1	52.1
54	29	42 726	23 725	19 001	—	24.1	124.9	54.0
1955	30	38 646	21 395	17 251	—	22.3	124.0	56.2
56	31	38 232	21 368	16 864	—	23.0	126.7	56.5
57	32	33 847	18 967	14 880	—	21.6	127.5	54.0
58	33	32 237	18 152	14 085	—	19.5	128.9	56.5
59	34	30 235	17 202	13 033	—	18.6	132.0	55.2
1960	35	27 362	15 544	11 818	—	17.0	131.5	55.5
61	36	26 255	15 101	11 154	—	16.5	135.4	57.7
62	37	24 777	14 100	10 677	—	15.3	132.1	57.9
63	38	22 965	13 154	9 811	—	13.8	134.1	59.7
64	39	21 344	12 304	9 040	—	12.4	136.1	61.0
1965	40	21 260	12 315	8 945	—	11.7	137.7	63.0
66	41	16 296	9 430	6 866	—	12.0	137.3	62.2
67	42	19 248	11 170	8 078	—	9.9	138.3	66.5
68	43	18 326	10 828	7 498	—	9.8	144.4	64.1
69	44	17 116	10 074	7 042	—	9.1	143.1	63.7
1970	45	16 742	9 929	6 813	—	8.7	145.7	65.9
71	46	16 450	9 633	6 817	—	8.2	141.3	66.3
72	47	15 817	9 439	6 378	—	7.8	148.0	66.5
73	48	15 473	9 157	6 316	—	7.4	145.0	65.3
74	49	14 472	8 604	5 868	—	7.1	146.6	66.1
1975	50	12 912	7 560	5 352	—	6.8	141.3	67.6
76	51	11 638	6 896	4 742	—	6.4	145.4	68.0
77	52	10 773	6 290	4 483	—	6.1	140.3	68.8
78	53	9 628	5 605	4 023	—	5.6	139.3	67.2
79	**54**	**8 590**	**4 980**	**3 610**	—	**5.2**	**138.0**	**66.5**

注：1）(1) 昭和 18 年以前及び昭和 48 年以降は沖縄県を含む。
(2) 昭和 18 年のみはすべて棒太を含む数字である。なお昭和 18 年の棒太を含む出生数 2 267 292 乳児死亡数 196 311 である。
2）昭和 18 年以前は 1 か月未満の死亡であり，昭和 22 年以後は 28 日未満の死亡である。

〔生存期間別にみた乳児死亡〕

表 6.3　生存期間別にみた性別乳児死亡率（出生10万対）・乳児死亡率性比及び百分率

昭和 54 年

日齢・月齢	乳児死亡率 総数	男	女	乳児死亡率性比	生存期間別割合（%）
総数	786.8	873.3	694.9	125.7	100.0
4 週未満	523.0	588.7	453.1	129.9	66.5
1 週未満	420.1	477.3	359.5	132.8	53.4
1 日未満	187.9	210.7	163.7	128.7	23.9
1 日	87.7	102.1	72.3	141.2	11.1
2	56.7	66.6	46.3	143.8	7.2
3	32.6	36.6	28.4	128.9	4.1
4	22.7	24.4	21.0	116.2	2.9
5	17.6	18.9	16.2	116.7	2.2
6	14.9	18.0	11.7	153.8	1.9
1 ～ 2 週未満	55.4	62.8	47.6	131.9	7.0
2 ～ 3	29.7	30.5	28.9	105.5	3.8
3 ～ 4	17.7	18.2	17.2	105.8	2.3
4 週～2か月未満	61.7	68.9	54.0	127.6	7.8
2 か月	33.2	35.1	31.1	112.9	4.2
3	29.6	31.8	27.2	116.9	3.8
4	27.0	28.0	25.9	108.1	3.4
5	22.6	24.7	20.5	120.5	2.9
6	20.5	21.0	19.8	106.1	2.6
7	16.3	17.9	14.7	121.8	2.1
8	13.6	14.8	12.5	119.4	1.7
9	13.5	14.1	12.9	109.3	1.7
10	13.0	13.8	12.2	113.1	1.7
11	12.8	14.4	11.0	130.9	1.6

表 6.4　生存期間別にみた性・年次別乳児死亡率（出生 10 万対）

日齢・月齢	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	52 年	53 年	54 年	54 年指数 (25年＝100)
					総数					
総数	6 011.3	3 975.3	3 069.2	1 850.2	1 313.8	1 004.7	892.6	838.5	786.8	13.1
4 週未満	2 744.0	2 233.0	1 703.7	1 165.8	865.6	679.1	613.8	563.5	523.0	19.1
1 週未満	1 505.2	1 307.0	1 061.0	819.7	662.3	538.8	494.9	450.7	420.1	27.9
1 日未満	360.3	335.2	271.2	236.7	219.1	213.3	213.2	199.6	187.9	52.2
1 ～ 2 週未満	565.6	470.7	341.3	189.7	115.3	77.8	64.6	63.2	55.4	9.8
2 ～ 3	401.2	276.5	180.3	95.7	53.1	39.0	32.8	29.4	29.7	7.4
3 ～ 4	272.1	178.8	121.1	60.6	34.8	23.5	21.5	20.2	17.7	6.5
4 週～3か月未満	1 265.1	763.5	565.7	266.5	154.1	113.5	98.2	96.3	94.9	7.5
3 か月～6	825.4	473.6	390.5	189.7	133.3	95.8	83.4	80.0	79.2	9.6
6 ～9	608.3	290.8	241.5	133.0	93.8	67.3	55.3	53.8	50.4	8.3
9 ～1 年	566.9	214.5	167.8	95.2	67.1	49.0	41.9	44.9	39.3	6.9
					男					
総数	6 337.5	4 229.4	3 360.2	2 065.7	1 474.1	1 120.9	994.9	934.5	873.3	13.8
4 週未満	2 949.4	2 404.8	1 884.7	1 316.6	992.5	772.1	696.3	637.5	588.7	20.0
1 週未満	1 636.3	1 434.6	1 187.1	941.4	769.1	613.3	567.1	518.0	477.3	29.2
1 日未満	389.9	376.7	298.1	274.3	248.4	238.2	235.4	225.2	210.7	54.0
1 ～ 2 週未満	593.0	488.2	372.4	199.5	128.5	89.5	70.5	65.9	62.8	10.6
2 ～ 3	429.0	291.3	195.7	105.3	54.6	43.9	35.1	31.2	30.5	7.1
3 ～ 4	291.2	190.7	129.5	70.3	40.3	25.4	23.6	22.5	18.2	6.3
4 週～3か月未満	1 322.7	792.8	609.5	295.4	167.2	119.2	105.0	102.8	104.0	7.9
3 か月～6	862.5	499.8	421.6	206.6	141.1	105.7	88.9	88.8	84.5	9.8
6 ～9	629.6	301.6	261.3	143.8	101.6	69.5	58.1	57.9	53.7	8.5
9 ～1 年	571.7	230.3	183.2	103.4	71.7	54.4	46.6	47.4	42.3	7.4
					女					
総数	5 665.4	3 706.6	2 762.0	1 623.3	1 142.1	881.2	784.1	736.7	694.9	12.3
4 週未満	2 526.3	2 051.2	1 512.6	1 006.9	729.5	580.3	526.3	485.0	453.1	17.9
1 週未満	1 366.2	1 172.1	927.8	691.5	547.8	459.7	418.3	379.4	359.5	26.3
1 日未満	328.9	291.3	242.7	197.1	187.6	186.8	189.5	172.4	163.7	49.8
1 ～ 2 週未満	536.6	452.2	308.6	179.3	101.2	65.4	58.4	60.4	47.6	8.9
2 ～ 3	371.7	260.8	164.0	85.7	51.6	33.8	30.4	27.5	28.9	7.8
3 ～ 4	251.9	166.1	112.3	50.4	28.9	21.4	19.3	17.7	17.2	6.8
4 週～3か月未満	1 204.0	732.4	519.5	236.1	140.0	107.6	91.0	89.5	85.1	7.1
3 か月～6	786.0	445.9	357.6	171.9	124.9	85.3	77.5	70.6	73.6	9.4
6 ～9	585.7	279.3	220.7	121.7	85.6	64.9	52.4	49.4	46.9	8.0
9 ～1 年	561.8	197.7	151.5	86.7	62.1	43.2	36.9	42.2	36.1	6.4

〔月別にみた乳児死亡〕

表 6.5　月別にみた年次別乳児死亡数及び率（出生千対）[1)]

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	不詳
乳児死亡数														
昭和22年	205 360	21 088	24 154	23 936	17 965	15 096	13 816	16 416	15 406	11 081	11 396	14 664	20 341	1
25	140 515	19 497	16 822	16 601	11 422	10 179	9 361	9 455	7 887	7 161	8 253	9 712	14 160	5
30	68 801	9 751	7 923	7 170	6 088	5 137	4 816	4 178	3 654	3 652	4 243	5 301	6 888	—
35	49 293	6 745	5 793	5 622	4 377	3 745	3 270	2 959	2 684	2 634	2 924	3 454	5 086	—
40	33 742	3 869	3 528	3 600	2 843	2 552	2 432	2 598	2 403	2 112	2 324	2 369	3 112	—
45	25 412	2 710	2 155	2 277	2 072	2 096	2 009	2 269	1 986	1 807	1 905	1 893	2 233	—
50	19 103	1 744	1 618	1 651	1 572	1 603	1 588	1 843	1 603	1 434	1 461	1 400	1 586	—
52	15 666	1 4 3	1 313	1 366	1 270	1 336	1 308	1 431	1 340	1 162	1 246	1 166	1 275	—
53	14 327	1 215	1 173	1 161	1 154	1 213	1 207	1 303	1 301	1 155	1 139	1 118	1 188	—
54	**12 923**	**1 192**	**1 014**	**1 111**	**1 011**	**1 136**	**1 094**	**1 111**	**1 058**	**1 037**	**1 032**	**1 010**	**1 117**	—
乳児死亡率														
昭和22年	76.7	122.9	149.3	127.5	94.9	74.8	68.9	77.2	70.8	51.8	50.9	67.2	89.4	…
25	60.1	87.3	84.1	75.9	54.6	47.6	45.7	45.2	38.1	36.1	40.8	50.1	71.3	…
30	39.8	64.9	58.8	48.2	42.1	34.3	33.3	28.1	24.6	25.5	28.7	37.2	46.9	…
35	30.7	49.3	45.4	41.2	33.2	27.5	24.9	21.8	19.8	20.0	21.5	26.2	37.4	…
40	18.5	26.5	26.6	24.4	19.8	17.2	16.8	17.3	15.9	14.3	15.1	15.8	20.1	…
45	13.1	16.9	14.9	14.2	13.3	13.0	12.9	14.0	12.2	11.5	11.7	12.0	13.6	…
50	10.0	10.2	10.5	9.7	9.6	9.5	9.8	11.0	9.7	9.0	9.0	8.9	9.8	…
52	8.9	9.4	9.5	9.0	8.7	8.8	8.9	9.5	8.9	8.0	8.3	8.1	8.6	…
53	8.2	8.2	8.7	7.8	8.1	8.2	8.5	8.9	8.9	8.2	7.8	8.0	8.2	…
54	**7.9**	**8.2**	**7.8**	**7.7**	**7.3**	**8.0**	**8.0**	**7.9**	**7.5**	**7.6**	**7.4**	**7.5**	**8.0**	…

注：1）　各月の率は年率に換算したものである。

$$\text{月別乳児死亡率（年換算率）} = \frac{\text{月間の1歳未満の死亡数} \times \dfrac{\text{年間日数}}{\text{月間日数}}}{\text{その月を含む過去1年間の出生数}} \times 1.000$$

表 6.6　出生月別にみた出生数，乳児死亡数及び率（出生千対）

出生年月	出生児数	乳児死亡数	乳児死亡率
昭和50年年計	1 901 440	18 762	9.9
51	1 832 617	16 821	9.2
52	1 755 100	15 540	8.9
53	1 708 643	14 180	8.3
50年1月	168 095	1 718	10.2
2	152 985	1 508	9.9
3	159 750	1 550	9.7
4	159 940	1 584	9.9
5	161 271	1 577	9.8
6	152 785	1 586	10.4
7	167 835	1 801	10.7
8	164 422	1 516	9.2
9	159 301	1 454	9.1
10	155 050	1 495	9.6
11	142 880	1 436	10.1
12	157 126	1 537	9.8
51年1月	160 111	1 497	9.3
2	145 117	1 322	9.1
3	155 238	1 392	9.0
4	154 005	1 396	9.1
5	156 144	1 469	9.4
6	149 372	1 415	9.5
7	163 417	1 453	8.9
8	159 305	1 442	9.1
9	153 928	1 340	8.7
10	148 886	1 413	9.5
11	139 184	1 324	9.5
12	147 910	1 358	9.2
52年1月	145 108	1 408	9.7
2	132 096	1 230	9.3
3	142 695	1 302	9.1
4	147 298	1 277	8.7
5	152 879	1 361	8.9
6	146 566	1 302	8.9
7	157 867	1 409	8.9
8	155 975	1 305	8.4
9	150 779	1 245	8.3
10	147 115	1 292	8.8
11	134 205	1 150	8.6
12	142 517	1 259	8.8
53年1月	143 183	1 188	8.3
2	130 895	1 093	8.4
3	139 622	1 137	8.1
4	140 734	1 154	8.2
5	150 745	1 197	7.9
6	142 005	1 216	8.6
7	152 723	1 312	8.6
8	150 310	1 286	8.6
9	143 002	1 168	8.2
10	140 994	1 190	8.4
11	133 077	1 106	8.3
12	141 353	1 133	8.0

〔地域別にみた乳児死亡〕

表 6.7　都道府県別にみた年次別乳児死亡数

都道府県 1)	昭和10年	22　年	25　年	30　年	35　年	40　年	45　年	50　年	52　年	53　年	54　年
全　国	233 706	205 360	140 515	68 801	49 293	33 742	25 412	19 103	15 666	14 327	12 923
北海道	11 573	11 716	8 178	3 995	2 831	1 881	1 201	1 007	779	715	648
青　森	5 777	4 883	4 404	2 043	1 370	822	468	291	237	240	207
岩　手	5 403	4 524	4 105	2 245	1 346	707	406	292	227	207	209
宮　城	5 442	4 184	3 170	1 601	1 054	583	412	334	343	317	257
秋　田	5 658	4 640	3 403	1 623	860	465	282	205	173	168	124
山　形	5 347	4 042	2 773	1 288	784	341	264	161	140	123	137
福　島	5 986	5 335	4 263	2 422	1 624	742	445	408	301	282	308
茨　城	6 842	5 615	4 147	2 099	1 473	866	608	467	406	372	364
栃　木	4 078	3 797	2 631	1 343	863	588	430	333	288	251	242
群　馬	4 007	3 609	2 445	1 241	822	589	418	347	250	251	242
埼　玉	6 053	5 622	4 119	2 304	1 523	1 348	1 232	1 015	780	751	668
千　葉	6 677	5 722	3 860	2 020	1 364	1 029	945	778	651	590	522
東　京	13 970	9 813	6 363	3 408	3 358	3 053	2 630	1 654	1 236	1 200	1 075
神奈川	5 309	4 503	2 689	1 559	1 412	1 382	1 362	1 049	825	743	746
新　潟	7 498	6 237	4 237	2 008	1 301	865	501	397	333	301	285
富　山	4 222	3 956	2 333	970	631	384	274	184	148	129	126
石　川	3 514	3 241	2 190	951	616	346	237	186	160	123	137
福　井	2 918	2 185	1 640	724	457	305	169	135	99	79	79
山　梨	2 356	1 662	1 125	444	338	212	166	101	90	87	80
長　野	4 769	3 804	2 464	1 173	783	553	386	270	274	223	177
岐　阜	4 543	3 828	2 684	1 240	914	672	527	340	255	232	212
静　岡	7 299	5 365	4 043	2 015	1 319	866	672	542	427	389	339
愛　知	9 053	7 715	5 207	2 598	1 957	1 630	1 417	1 029	854	713	635
三　重	4 496	4 099	2 514	1 068	787	522	347	244	226	212	206
滋　賀	2 359	2 247	1 411	706	459	343	231	191	152	132	131
京　都	4 357	3 705	2 079	909	747	587	481	353	303	289	240
大　阪	11 764	8 287	5 118	2 524	2 228	2 281	1 932	1 411	1 059	961	814
兵　庫	8 487	7 326	4 534	2 228	1 741	1 286	1 069	790	663	598	480
奈　良	2 424	2 186	1 252	608	394	260	214	167	147	169	140
和　歌　山	2 545	2 180	1 387	668	563	352	280	205	178	153	137
鳥　取	1 567	1 507	991	439	300	174	115	93	74	84	71
島　根	2 814	2 471	1 651	707	495	269	149	105	92	84	69
岡　山	4 163	4 283	2 505	1 101	810	439	311	250	176	161	154
広　島	4 992	4 603	2 781	1 541	1 082	707	606	463	410	340	312
山　口	3 435	3 531	2 189	1 041	801	482	353	259	211	183	166
徳　島	2 715	2 702	1 949	867	535	271	168	132	84	96	87
香　川	2 625	2 793	1 677	849	549	317	229	214	132	108	84
愛　媛	3 651	3 990	2 612	1 253	834	482	332	250	171	171	164
高　知	2 367	2 177	1 437	651	486	250	174	126	99	97	96
福　岡	8 696	8 748	5 715	2 539	1 828	1 154	869	568	570	550	481
佐　賀	2 618	3 063	1 944	845	607	303	200	139	134	107	95
長　崎	4 015	4 275	3 274	1 534	1 310	697	407	246	211	213	191
熊　本	3 805	4 284	3 017	1 454	1 168	678	407	339	286	277	236
大　分	3 578	3 705	2 467	1 180	739	457	297	206	206	180	153
宮　崎	2 528	2 843	2 156	1 069	723	488	297	205	214	165	158
鹿児島	4 526	4 357	3 325	1 693	1 094	709	446	319	283	279	253
沖　縄	885	…	…	…	…	…	…	270	252	170	167
不　詳	－	－	57	13	13	5	46	33	57	62	19

注：1）　昭和10・22年は事件発生地により，25年以後は住所地により表章されている。

表 6.8　都道府県別にみた年次別乳児死亡率（出生千対）

都道府県 1)	昭和10年	22　年	25　年	30　年	35　年	40　年	45　年	50　年	52　年	53　年	54　年
全　国	106.7	76.7	60.1	39.8	30.7	18.5	13.1	10.0	8.9	8.4	7.9
北海道	105.3	82.8	55.6	38.5	30.2	19.5	13.1	11.2	9.4	8.7	8.2
青　森	140.7	99.7	95.5	58.0	45.8	29.1	17.7	12.1	10.3	10.7	9.3
岩　手	133.6	98.2	89.9	64.7	48.4	28.7	18.4	13.2	10.9	10.0	10.4
宮　城	120.8	75.4	59.6	41.6	33.6	19.9	13.5	10.2	10.6	9.9	8.1
秋　田	135.6	97.0	79.8	53.4	36.5	23.4	15.9	11.7	10.1	9.8	7.3
山　形	130.2	92.0	68.1	47.2	35.2	18.1	15.3	9.3	8.1	7.0	7.9
福　島	106.8	74.9	63.1	49.5	41.4	22.6	14.9	13.0	9.6	9.4	10.1
茨　城	127.8	81.2	69.4	47.1	41.3	24.4	15.8	11.5	10.5	9.8	9.7
栃　木	97.6	69.2	56.2	40.2	33.1	22.8	15.6	11.2	10.2	9.2	9.0
群　馬	95.0	66.1	54.6	38.4	32.2	21.1	14.2	11.7	8.9	9.2	9.1
埼　玉	112.8	72.8	65.8	48.2	35.1	20.2	13.5	10.6	8.9	8.9	8.3
千　葉	131.1	77.4	67.2	46.2	34.5	19.0	13.0	10.1	9.0	8.2	7.4
東　京	79.4	62.4	42.9	26.7	20.4	13.5	11.5	8.9	7.5	7.6	7.2
神奈川	95.8	60.3	40.9	30.1	23.3	14.2	11.0	8.8	7.6	7.1	7.5
新　潟	105.2	72.4	58.8	38.9	31.6	21.5	13.4	10.6	9.2	8.6	8.3
富　山	152.2	95.5	83.7	52.6	39.1	23.5	15.7	10.6	9.4	8.6	8.8
石　川	146.7	86.9	83.6	52.8	38.5	20.8	13.1	9.9	9.4	7.5	8.6
福　井	142.0	85.9	77.3	48.8	35.5	23.9	13.9	10.9	8.5	7.0	7.3
山　梨	109.1	63.2	52.7	28.4	26.4	16.7	13.5	8.5	8.1	8.1	7.6
長　野	89.5	61.4	49.3	32.9	25.5	17.5	12.3	8.5	9.2	7.5	6.3
岐　阜	109.6	74.4	64.7	42.3	32.1	20.9	16.3	10.8	8.9	8.1	8.0
静　岡	111.6	65.8	57.5	37.0	26.6	15.7	11.6	9.3	8.0	7.5	6.7
愛　知	101.1	73.9	59.3	39.8	26.7	16.0	12.2	9.2	8.6	7.3	7.0
三　重	119.0	88.7	67.5	42.0	32.6	19.3	13.3	9.4	9.5	9.2	9.5
滋　賀	110.7	86.9	65.9	46.9	34.1	24.0	14.8	10.8	9.0	7.7	8.2
京　都	98.0	68.8	50.4	32.5	25.6	16.0	11.7	8.8	8.2	8.0	7.2
大　阪	111.8	79.9	54.5	34.4	23.4	15.5	11.4	9.4	8.0	7.7	7.0
兵　庫	103.3	75.2	55.4	35.7	26.9	15.6	11.7	9.1	8.4	7.9	6.8
奈　良	134.5	91.1	67.3	46.5	32.8	17.8	12.2	9.3	8.6	10.1	8.8
和　歌　山	103.9	70.8	58.4	38.3	35.4	19.5	15.6	12.5	12.1	10.5	10.0
鳥　取	107.1	77.9	61.5	36.9	31.3	20.3	14.4	10.6	8.7	10.0	8.6
島　根	117.2	76.0	63.9	41.2	35.1	22.8	14.1	9.6	8.9	8.2	6.8
岡　山	108.1	80.0	62.1	38.7	32.0	17.2	10.8	8.3	6.6	6.2	6.2
広　島	93.4	67.9	52.7	40.9	31.4	18.1	13.6	9.9	9.8	8.3	8.3
山　口	100.3	71.7	51.2	36.2	32.1	19.6	14.4	10.8	9.5	8.6	8.2
徳　島	111.4	85.4	76.5	48.1	40.2	21.5	14.2	11.0	7.8	8.6	8.1
香　川	107.1	81.5	68.1	51.0	40.5	23.1	15.8	13.8	9.2	7.9	6.2
愛　媛	95.2	75.6	57.3	41.0	33.3	19.7	14.5	10.7	7.9	8.1	8.1
高　知	113.4	76.0	62.4	40.6	38.4	20.8	14.7	10.7	9.0	8.9	9.0
福　岡	104.2	80.8	52.4	33.2	27.2	16.8	12.5	8.0	8.4	8.1	7.2
佐　賀	113.6	95.8	64.8	37.9	35.1	21.0	15.2	10.6	10.5	8.5	7.4
長　崎	97.0	80.6	60.0	35.6	35.9	23.1	15.2	9.6	8.8	8.9	8.1
熊　本	87.6	70.0	54.5	34.5	35.4	23.4	16.2	13.2	11.5	11.2	9.4
大　分	110.9	87.5	67.2	44.6	36.7	24.7	16.9	11.2	11.6	10.5	9.0
宮　崎	88.9	73.6	61.0	40.0	33.0	26.5	17.5	11.3	11.9	9.4	8.9
鹿児島	86.4	74.1	60.4	33.9	28.9	24.2	18.4	13.0	11.4	11.4	10.1
沖　縄	53.9	…	…	…	…	…	…	12.1	11.7	8.3	8.1

注：1）　表6.7の同番号の注に同じ。

表 6.9　都道府県別にみた生存期間別乳児死亡率（出生10万対）及び乳児死亡中新生児死亡・早期新生児死亡の占める割合

昭和54年

都道府県	総数	4週未満	（再掲）1週未満	（再掲）1日未満	4週～3か月未満	3か月～6か月未満	6か月～9か月未満	9か月～1年未満	乳児死亡中4週未満で死亡する割合(%)	乳児死亡中1週未満で死亡する割合(%)
全国	786.8	523.0	420.1	187.9	94.9	79.2	50.4	39.3	66.5	53.4
北海道	820.7	572.5	463.5	214.0	83.6	74.7	48.1	41.8	69.8	56.5
青森	926.7	622.3	510.4	237.3	107.4	94.0	58.2	44.8	67.1	55.1
岩手	1 041.9	732.8	633.1	279.2	109.7	69.8	84.7	44.9	70.3	60.8
宮城	815.0	605.7	513.7	260.0	76.1	50.7	47.6	34.9	74.3	63.0
秋田	733.6	461.5	390.5	218.9	112.4	106.5	17.7	35.5	62.9	53.2
山形	794.2	550.8	434.8	202.9	87.0	87.0	34.8	34.8	69.3	54.7
福島	1 012.6	673.9	539.2	236.7	134.8	105.2	39.5	59.2	66.6	53.2
茨城	970.5	677.2	535.9	224.0	130.6	72.0	66.7	24.0	69.8	55.2
栃木	895.2	621.5	499.4	188.7	96.2	88.8	40.7	48.1	69.4	55.8
群馬	912.2	701.1	557.9	263.9	113.1	49.0	26.4	22.6	76.9	61.2
埼玉	829.3	552.5	440.7	196.2	103.0	78.2	52.1	43.5	66.6	53.1
千葉	740.4	485.1	401.4	168.8	92.2	65.2	53.9	44.0	65.5	54.2
東京	723.7	464.5	364.9	177.1	103.7	69.3	44.4	41.7	64.2	50.4
神奈川	745.2	507.5	413.6	208.8	95.9	60.9	39.0	42.0	68.1	55.5
新潟	832.4	610.4	522.8	254.1	81.8	61.3	40.9	38.0	73.3	62.8
富山	879.3	565.2	516.4	202.4	69.8	97.7	62.8	83.7	64.3	58.7
石川	863.6	529.5	397.2	157.6	113.5	151.3	37.8	31.5	61.3	46.0
福井	725.6	532.7	395.0	192.9	55.1	73.5	36.7	27.6	73.4	54.4
山梨	761.6	447.4	304.6	104.7	114.2	104.7	57.1	38.1	58.8	40.0
長野	630.6	434.6	356.3	178.1	78.4	53.4	28.5	35.6	68.9	56.5
岐阜	798.0	542.1	440.4	203.3	97.9	75.3	52.7	30.1	67.9	55.2
静岡	674.4	409.8	320.3	153.2	91.5	81.6	45.8	45.8	60.8	47.5
愛知	697.1	431.4	345.8	149.3	94.4	90.0	40.6	40.6	61.9	49.6
三重	945.6	628.8	509.5	234.1	119.3	73.4	73.4	50.5	66.5	53.9
滋賀	824.7	572.9	509.9	220.3	81.8	69.3	69.3	31.5	69.5	61.8
京都	717.2	475.1	358.6	125.5	83.7	62.8	56.8	38.8	66.3	50.0
大阪	701.8	458.7	354.3	155.2	79.3	81.9	49.1	32.8	65.4	50.5
兵庫	676.2	467.7	356.4	119.7	71.8	74.7	42.3	19.7	69.2	52.7
奈良	882.2	617.6	548.2	252.1	100.8	56.7	75.6	31.5	70.0	62.1
和歌山	1 002.4	782.9	658.5	307.3	29.3	73.2	58.5	58.5	78.1	65.7
鳥取	858.8	495.9	411.3	145.2	60.5	96.8	133.1	72.6	57.7	47.9
島根	680.7	493.3	424.2	167.7	49.3	108.5	9.9	19.7	72.5	62.3
岡山	624.5	336.6	239.2	97.3	85.2	113.5	68.9	20.3	53.9	38.3
広島	826.7	585.6	469.0	161.6	76.8	95.4	45.0	23.8	70.8	56.7
山口	820.1	513.8	439.7	222.3	118.6	93.9	54.3	39.5	62.7	53.6
徳島	811.4	503.6	419.7	186.5	121.2	74.6	65.3	46.6	62.1	51.7
香川	623.3	422.9	319.1	163.2	51.9	74.2	51.9	22.3	67.9	51.2
愛媛	811.0	529.2	415.4	192.9	128.6	64.3	44.5	44.5	65.2	51.2
高知	898.3	570.8	439.8	205.9	149.7	93.6	37.4	46.8	63.5	49.0
福岡	715.9	455.4	348.3	142.9	74.4	74.4	62.5	49.1	63.6	48.6
佐賀	744.9	446.9	360.7	141.1	117.6	62.7	47.0	70.6	60.0	48.4
長崎	811.5	497.1	382.4	148.7	93.5	123.2	55.2	42.5	61.3	47.1
熊本	944.4	612.2	536.2	284.1	136.1	92.0	72.0	32.0	64.8	56.8
大分	901.6	607.0	518.6	247.5	135.5	64.8	58.9	35.4	67.3	57.5
宮崎	891.1	592.2	501.9	225.6	107.2	112.8	45.1	33.8	66.5	56.3
鹿児島	1 008.8	598.1	462.5	195.4	139.6	119.6	99.7	51.8	59.3	45.8
沖縄	814.8	497.6	375.7	165.9	78.1	117.1	78.1	43.9	61.1	46.1

〔死亡の場所別にみた乳児死亡〕

表 6.10　死亡の場所別にみた市部－郡部・年次別乳児死亡数及び百分率

年次 1)	総数 2) 総数	総数 施設内	総数 施設外	市部 総数	市部 施設内	市部 施設外	郡部 総数	郡部 施設内	郡部 施設外
	乳児死亡数								
昭和22年	205 360	12 090	193 270	59 282	7 538	51 744	146 078	4 552	141 526
25	140 515	11 610	128 905	40 225	6 623	33 602	100 290	4 987	95 303
30	68 801	13 050	55 751	30 513	8 072	22 441	38 275	4 977	33 298
35	49 293	21 763	27 530	27 195	14 797	12 398	22 085	6 960	15 125
40	33 742	24 021	9 721	21 487	16 792	4 695	12 250	7 227	5 023
45	25 412	21 520	3 892	18 067	15 783	2 284	7 299	5 735	1 564
50	19 103	17 104	1 999	14 432	13 073	1 359	4 638	4 030	608
52	15 666	14 174	1 492	11 720	10 707	1 013	3 889	3 466	423
53	14 327	12 945	1 382	10 738	9 783	955	3 527	3 158	369
54	**12 923**	**11 773**	**1 150**	**9 630**	**8 843**	**787**	**3 274**	**2 930**	**344**
	百分率								
昭和22年	100.0	5.9	94.1	100.0	12.7	87.3	100.0	3.1	96.9
25	100.0	8.3	91.7	100.0	16.5	83.5	100.0	5.0	95.0
30	100.0	19.0	81.0	100.0	26.5	73.5	100.0	13.0	87.0
35	100.0	44.2	55.8	100.0	54.4	45.6	100.0	31.5	68.5
40	100.0	71.2	28.8	100.0	78.1	21.9	100.0	59.0	41.0
45	100.0	84.7	15.3	100.0	87.4	12.6	100.0	78.6	21.4
50	100.0	89.5	10.5	100.0	90.6	9.4	100.0	86.9	13.1
52	100.0	90.5	9.5	100.0	91.4	8.6	100.0	89.1	10.9
53	100.0	90.4	9.6	100.0	91.1	8.9	100.0	89.5	10.5
54	**100.0**	**91.1**	**8.9**	**100.0**	**91.8**	**8.2**	**100.0**	**89.5**	**10.5**

注：1）昭和22年は事件発生地により，25年以後は住所地により表章されている。
　　2）市部・郡部を合算しても総数にあわないのは，住所地不詳があるためである。

表 6.11　死亡の場所別にみた都道府県別乳児死亡数百分率

昭和54年

都道府県名	総数	施設内				施設外		
		総数	病院	診療所	助産所	総数	自宅	その他
全国	100.0	91.1	75.7	15.1	0.3	8.9	7.5	1.4
北海道	100.0	90.9	72.4	18.2	0.3	9.1	7.7	1.4
青森	100.0	89.9	63.3	26.6	—	10.1	7.7	2.4
岩手	100.0	92.8	72.2	20.6	—	7.2	5.7	1.4
宮城	100.0	91.8	70.0	21.4	0.4	8.2	7.0	1.2
秋田	100.0	91.9	75.8	16.1	—	8.1	8.1	—
山形	100.0	94.2	69.3	24.8	—	5.8	5.1	0.7
福島	100.0	89.0	65.6	23.4	—	11.0	9.7	1.3
茨城	100.0	91.2	70.3	20.6	0.3	8.8	8.2	0.5
栃木	100.0	91.3	74.8	16.1	0.4	8.7	7.9	0.8
群馬	100.0	92.6	78.1	14.0	0.4	7.4	7.0	0.4
埼玉	100.0	92.5	76.9	15.1	0.4	7.5	6.3	1.2
千葉	100.0	90.6	72.0	18.0	0.6	9.4	8.4	1.0
東京	100.0	92.5	85.0	7.4	—	7.5	6.4	1.1
神奈川	100.0	92.1	79.8	12.2	0.1	7.9	6.4	1.5
新潟	100.0	93.3	67.0	26.0	0.4	6.7	5.3	1.4
富山	100.0	88.9	76.2	12.7	—	11.1	7.1	4.0
石川	100.0	89.8	81.8	8.0	—	10.2	8.8	1.5
福井	100.0	97.5	88.6	8.9	—	2.5	2.5	—
山梨	100.0	80.0	61.2	17.5	1.2	20.0	17.5	2.5
長野	100.0	92.7	71.8	20.3	0.6	7.3	6.2	1.1
岐阜	100.0	92.5	77.8	12.7	1.9	7.5	7.1	0.5
静岡	100.0	90.6	77.0	13.6	—	9.4	7.4	2.1
愛知	100.0	89.3	78.7	10.2	0.3	10.7	9.9	0.8
三重	100.0	88.8	75.2	13.6	—	11.2	9.7	1.5
滋賀	100.0	90.8	77.9	13.0	—	9.2	6.9	2.3
京都	100.0	91.2	80.8	9.6	0.8	8.7	5.8	2.9
大阪	100.0	90.4	78.7	11.3	0.4	9.6	8.4	1.2
兵庫	100.0	90.2	82.9	6.9	0.4	9.8	8.7	1.0
奈良	100.0	96.4	76.4	19.3	0.7	3.6	2.9	0.7
和歌山	100.0	94.2	67.2	27.0	—	5.8	5.1	0.7
鳥取	100.0	90.1	76.1	14.1	—	9.9	9.9	—
島根	100.0	87.0	75.4	10.1	1.4	13.0	10.1	2.9
岡山	100.0	94.2	87.0	7.1	—	5.8	5.2	0.6
広島	100.0	92.0	71.2	20.5	0.3	8.0	7.7	0.3
山口	100.0	89.2	77.7	10.8	0.6	10.8	6.6	4.2
徳島	100.0	87.4	80.5	6.9	—	12.6	10.3	2.3
香川	100.0	82.1	67.9	14.3	—	17.9	16.7	1.2
愛媛	100.0	91.5	68.9	22.0	0.6	8.5	7.9	0.6
高知	100.0	91.7	71.9	19.8	—	8.3	5.2	3.1
福岡	100.0	91.7	83.2	8.5	—	8.3	6.2	2.1
佐賀	100.0	93.7	83.2	9.5	1.1	6.3	5.3	1.1
長崎	100.0	91.1	78.0	12.6	0.5	8.9	8.4	0.5
熊本	100.0	90.3	67.4	22.5	0.4	9.7	8.5	1.3
大分	100.0	94.8	69.3	25.5	—	5.2	3.9	1.3
宮崎	100.0	93.7	67.1	25.9	0.6	6.3	5.1	1.3
鹿児島	100.0	88.1	60.5	26.9	0.8	11.9	10.7	1.2
沖縄	100.0	91.0	72.5	18.0	0.6	9.0	6.6	2.4

〔世帯のおもな仕事別にみた乳児死亡〕

表 6.12　世帯のおもな仕事別にみた生存期間別乳児死亡数・率（世帯のおもな仕事別出生千対）及び百分率

昭和54年

日齢・月齢	総数 1)	専業農家世帯	兼業農家世帯	自営業者世帯	常用勤労者世帯 (I)	常用勤労者世帯 (II)	その他の世帯
	乳児死亡数						
総数	12 923	510	1 206	1 510	4 355	3 927	1 380
4週未満	8 590	315	795	1 035	2 976	2 610	832
1週未満	6 901	259	649	849	2 370	2 106	647
1日未満	3 086	124	290	389	1 054	910	300
4週～3か月未満	1 558	72	150	177	505	467	183
3か月～6か月未満	1 301	60	126	141	411	403	157
6か月～9か月未満	828	40	74	87	249	258	120
9か月～1年未満	646	23	61	79	214	189	88
	乳児死亡率						
総数	7.9	10.6	9.2	7.7	6.6	7.9	12.6
4週未満	5.2	6.6	6.0	5.3	4.5	5.2	7.6
1週未満	4.2	5.4	4.9	4.3	3.6	4.2	5.9
1日未満	1.9	2.6	2.2	2.0	1.6	1.8	2.7
4週～3か月未満	0.9	1.5	1.1	0.9	0.8	0.9	1.7
3か月～6か月未満	0.8	1.3	1.0	0.7	0.6	0.8	1.4
6か月～9か月未満	0.5	0.8	0.6	0.4	0.4	0.5	1.1
9か月～1年未満	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.8
	百分率						
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4週未満	66.5	61.8	65.9	68.5	68.3	66.5	60.3
1週未満	53.4	50.8	53.8	56.2	54.4	53.6	46.9
1日未満	23.9	24.3	24.0	25.8	24.2	23.2	21.7
4週～3か月未満	12.1	14.1	12.4	11.7	11.6	11.9	13.3
3か月～6か月未満	10.1	11.8	10.4	9.3	9.4	10.3	11.4
6か月～9か月未満	6.4	7.8	6.1	5.8	5.7	6.6	8.7
9か月～1年未満	5.0	4.5	5.1	4.6	4.9	4.8	6.4

注：1）世帯のおもな仕事の不詳を含む。

〔乳児死亡の原因〕

表6.13　年次別にみた死因（8分類）[1]別乳児死亡数

S 分類	死因	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
	総数	140 515	68 801	49 293	33 742	25 412	19 103	17 105	15 666	14 327
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	184	89	48	11	1	2	—	1	—
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	19 160	5 769	3 745	1 906	909	334	223	184	155
S 3	結核	1 182	299	110	36	20	8	11	6	1
S 4	ジフテリア	117	36	20	4	—	—	—	—	—
S 5	百日咳	4 421	252	46	16	4	5	16	19	22
S 6	丹毒	404	137	81	20	2	1	1	2	—
S 7	破傷風	586	315	135	58	14	4	2	2	1
S 8	敗血症	988	559	408	213	158	165	173	145	211
S 9	急性灰白髄炎	80	34	66	—	—	—	—	—	—
S 10	麻疹	1 315	922	556	253	230	70	75	30	51
S 11	日本脳炎	20	14	13	4	—	—	—	—	—
S 12	梅毒およびその続発症	854	94	16	14	6	—	—	1	1
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	407	189	160	80	56	70	71	78	55
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	97	87	110	96	131	105	86	85	93
S 14. a	白血病	66	46	66	51	77	63	54	44	49
S 14. b	その他	31	41	44	45	54	42	32	41	44
S 15	良性および性質不詳の新生物	32	79	69	92	79	54	45	55	45
S 16	栄養失調症	…	…	…	…	61	12	9	9	8
S 17	髄膜炎	1 769	453	286	187	238	256	238	193	235
S 18	脳性けい性小児麻痺	165	228	253	163	123	100	85	81	80
S 19	心疾患	139	116	263	316	328	353	300	271	262
S 20	インフルエンザ	235	109	299	172	77	20	29	15	11
S 21	肺炎	23 996	14 506	12 877	6 308	3 102	1 594	1 238	991	846
S 22	気管支炎	7 159	1 819	884	344	193	126	107	94	81
S 23	腸閉塞およびヘルニア	1 208	858	786	651	424	193	108	110	80
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	275	52	27	9	12	2	3	4	1
S 25	先天異常	5 540	3 564	3 056	3 610	3 914	4 072	3 891	3 843	3 752
S 25. a	心臓の先天異常	} 2 248	} 1 647	} 1 385	} 1 832	2 012	2 167	2 094	2 035	1 976
S 25. b	その他の循環器系の先天異常					121	134	160	179	197
S 25. c	消化器系の先天異常	2 398	1 494	1 284	1 289	1 086	820	687	642	569
S 25. d	その他	894	423	387	489	695	951	950	987	1 010
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	2 462	1 825	2 494	3 264	3 757	3 314	3 315	2 902	2 739
S 26. a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	636	728	1 202	1 247	791	502	485	434	434
S 26. b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	} 1 826	} 1 097	} 1 292	} 2 017	19	30	29	29	24
S 26. c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産					231	128	129	101	78
S 26. d	仮死，無酸素症または低酸素症					2 716	2 654	2 672	2 338	2 203
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	} 51 787	} 28 037	} 17 279	} 12 667	1 081	956	839	765	601
S 28	新生児溶血性疾患					313	117	108	83	69
S 29	詳細不明の未熟児					2 547	1 446	1 084	959	766
S 30	新生児の出血性疾患					972	612	525	504	384
S 31	新生児の黄疸					108	49	36	31	28
S 32	その他の新生児の異常					2 109	1 255	980	896	660
S 33	その他のすべての疾患					3 099	2 700	2 455	2 341	2 156
S 34	不慮の事故	2 189	1 739	1 315	1 130	1 142	919	861	755	714
S 34. a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	128	183	255	270	290	241	226	182	177
S 34. b	不慮の機械的窒息	1 204	1 002	689	530	504	397	375	359	338
S 34. c	その他	857	554	371	330	348	281	260	214	199
S 35	その他の外因死	229	167	163	141	202	189	191	211	219
S 1～S 13	伝染病および寄生虫病	29 718	8 705	5 404	2 615	1 400	659	572	468	497
S 21，S 22	肺炎および気管支炎	31 155	16 325	13 761	6 652	3 295	1 720	1 345	1 085	927
S 2，S 24	胃腸炎	19 435	5 821	3 772	1 915	921	336	226	188	156

注：1）死因は第8回S分類による。昭和42年以前のものは，第8回の死因に従って概略的に計上したものであるので，留意されたい。
なお個々の死因の合計は，総数に合わない。又，昭和54年については表6.15を参照されたい。

表6.14　年次別にみた死因（8分類）[1]別乳児死亡率（出生10万対）

S 分類	死因	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
	総数	6 011.3	3 975.3	3 069.2	1 850.2	1 313.8	1 004.7	933.4	892.6	838.5
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	7.9	4.9	3.0	0.6	0.1	0.1	—	0.1	—
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	819.7	333.3	233.2	104.5	47.0	17.6	12.2	10.5	9.1
S 3	結核	50.6	17.3	6.8	2.0	1.0	0.4	0.6	0.3	0.1
S 4	ジフテリア	5.0	2.1	1.2	0.2	—	—	—	—	—
S 5	百日咳	189.1	14.6	2.9	0.9	0.2	0.3	0.9	1.1	1.3
S 6	丹毒	17.3	7.9	5.0	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—
S 7	破傷風	25.1	18.2	8.4	3.2	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1
S 8	敗血症	42.3	32.3	25.4	11.7	8.2	8.7	9.4	8.3	12.3
S 9	急性灰白髄炎	3.4	2.0	4.1	—	—	—	—	—	—
S 10	麻疹	56.8	53.3	34.6	13.9	11.9	3.7	4.1	1.7	3.0
S 11	日本脳炎	0.9	0.8	0.8	0.2	—	—	—	—	—
S 12	梅毒およびその続発症	36.5	5.4	1.0	0.8	0.3	—	—	0.1	0.1
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	17.4	10.9	10.0	4.4	2.9	3.7	3.9	4.4	3.2
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	4.1	5.0	6.8	5.3	6.8	5.5	4.7	4.8	5.4
S 14. a	白血病	2.8	2.7	4.1	2.8	4.0	3.3	2.9	2.5	2.9
S 14. b	その他	1.3	2.4	2.7	2.5	2.8	2.2	1.7	2.3	2.6
S 15	良性および性質不詳の新生物	1.4	4.6	4.3	5.0	4.1	2.8	2.5	3.1	2.6
S 16	栄養失調症	…	…	…	…	3.2	0.6	0.5	0.5	0.5
S 17	髄膜炎	75.7	26.2	17.8	10.3	12.3	13.5	13.0	11.0	13.8
S 18	脳性けい性小児麻痺	7.1	13.2	15.8	8.9	6.4	5.3	4.6	4.6	4.7
S 19	心疾患	5.9	6.7	16.4	17.3	17.0	18.6	16.4	15.4	15.3
S 20	インフルエンザ	10.1	6.3	18.6	9.4	4.0	1.1	1.6	0.9	0.6
S 21	肺炎	1 026.6	838.2	801.8	345.9	160.4	83.8	67.6	56.5	49.5
S 22	気管支炎	306.3	105.1	55.0	18.9	10.0	6.6	5.8	5.4	4.7
S 23	腸閉塞およびヘルニア	51.7	49.6	48.9	35.7	21.9	10.2	5.9	6.3	4.7
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	11.8	3.0	1.7	0.5	0.6	0.1	0.2	0.2	0.1
S 25	先天異常	237.0	205.9	190.3	197.9	202.4	214.2	212.3	219.0	219.6
S 25. a	心臓の先天異常	} 96.2	} 95.2	} 86.2	} 100.5	104.0	114.0	114.3	115.9	115.6
S 25. b	その他の循環器系の先天異常					6.3	7.0	8.7	10.2	11.5
S 25. c	消化器系の先天異常	102.6	86.3	79.9	70.7	56.1	43.1	37.5	36.6	33.3
S 25. d	その他	38.2	24.4	24.1	26.8	35.9	50.0	51.8	56.2	59.1
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	105.3	105.4	155.3	179.0	194.2	174.3	180.9	165.3	160.3
S 26. a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	27.2	42.1	74.8	68.4	40.9	26.4	26.5	24.7	25.4
S 26. b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	} 78.1	} 63.4	} 80.4	} 110.6	1.0	1.6	1.6	1.7	1.4
S 26. c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産					11.9	6.7	7.0	5.8	4.6
S 26. d	仮死，無酸素症または低酸素症					140.4	139.6	145.8	133.2	128.9
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	} 2 215.5	} 1 620.0	} 1 075.9	} 694.6	55.9	50.3	45.8	43.6	35.2
S 28	新生児溶血性疾患					16.2	6.2	5.9	4.7	4.0
S 29	詳細不明の未熟児					131.7	76.0	59.2	54.6	44.8
S 30	新生児の出血性疾患					50.3	32.2	28.6	28.7	22.5
S 31	新生児の黄疸					5.6	2.6	2.0	1.8	1.6
S 32	その他の新生児の異常					109.0	66.0	53.5	51.1	38.6
S 33	その他のすべての疾患					160.2	142.0	134.0	133.4	126.2
S 34	不慮の事故	93.6	100.5	81.9	62.0	59.0	48.3	47.0	43.0	41.8
S 34. a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	5.5	10.6	15.9	14.8	15.0	12.7	12.3	10.4	10.4
S 34. b	不慮の機械的窒息	51.5	57.9	42.9	29.1	26.1	20.9	20.5	20.5	19.8
S 34. c	その他	36.7	32.0	23.1	18.1	18.0	14.8	14.2	12.2	11.6
S 35	その他の外因死	9.8	9.4	10.1	7.7	10.4	9.9	10.4	12.0	12.8
S 1～S 13	伝染病および寄生虫病	1 271.4	503.0	336.5	143.4	72.4	34.7	31.2	26.7	29.1
S 21，S 22	肺炎および気管支炎	1 332.8	943.3	856.8	364.8	170.4	90.5	73.4	61.8	54.3
S 2，S 24	胃腸炎	831.4	336.3	234.9	105.0	47.6	17.7	12.3	10.7	9.1

注：1）表6.13と同じ。

表 6.15　生存期間別にみた死因[1]（乳児簡単分類）別乳児死亡数及び率（出生10万対）

昭和54年

乳児簡単分類番号	死因	死因（乳児簡単分類）別死亡数				生存期間別率（出生10万対）			
		総数	4週未満	（再掲）1週未満	4週以上1年未満	総数	4週未満	（再掲）1週未満	4週以上1年未満
	総数	12 923	8 590	6 901	4 333	786.8	523.0	420.1	263.8
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	−	−	−	−	−	−	−	−
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	108	5	−	103	6.6	0.3	−	6.3
3	結核	3	−	−	3	0.2	−	−	0.2
4	ジフテリア	−	−	−	−	−	−	−	−
5	百日咳	29	2	−	27	1.8	0.1	−	1.6
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	−	−	−	−	−	−	−	−
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	198	137	60	61	12.1	8.3	3.7	3.7
8	急性灰白髄炎	−	−	−	−	−	−	−	−
9	麻疹	25	−	−	25	1.5	−	−	1.5
10	日本脳炎	−	−	−	−	−	−	−	−
11	ウイルス肝炎	20	1	−	19	1.2	0.1	−	1.2
12	梅毒	−	−	−	−	−	−	−	−
13	その他の感染症及び寄生虫症	24	8	1	16	1.5	0.5	0.1	1.0
15−16	悪性新生物	71	5	1	66	4.3	0.3	0.1	4.0
15	白血病	31	1	−	30	1.9	0.1	−	1.8
16	その他	40	4	1	36	2.4	0.2	0.1	2.2
17	良性及び性質不詳の新生物	35	16	15	19	2.1	1.0	0.9	1.2
18	栄養失調症	4	1	−	3	0.2	0.1	−	0.2
19	髄膜炎	170	73	22	97	10.3	4.4	1.3	5.9
20	脳性小児麻痺	26	2	1	24	1.6	0.1	0.1	1.5
21	心疾患	230	20	1	210	14.0	1.2	0.1	12.8
22	肺炎	628	201	80	427	38.2	12.2	4.9	26.0
23	インフルエンザ	2	−	−	2	0.1	−	−	0.1
24	気管支炎	41	1	−	40	2.5	0.1	−	2.4
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	75	12	5	63	4.6	0.7	0.3	3.8
26	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	4	−	−	4	0.2	−	−	0.2
28−32	先天異常	3 323	1 760	1 109	1 563	202.3	107.1	67.5	95.2
28	神経系の先天異常	324	225	167	99	19.7	13.7	10.2	6.0
29	心臓の先天異常	1 642	788	474	854	100.0	48.0	28.9	52.0
30	その他の循環系の先天異常	289	128	53	161	17.6	7.8	3.2	9.8
31	消化系の先天異常	409	209	117	200	24.9	12.7	7.1	12.2
32	その他の先天異常	659	410	298	249	40.1	25.0	18.1	15.2
33	母体の疾患による新生児の障害	−	−	•	−	−	−	•	−
34	母体の妊娠異常による新生児の障害	−	−	•	−	−	−	•	−
35	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による新生児の障害	−	−	•	−	−	−	•	−
36	その他の分娩の異常による新生児の障害	−	−	•	−	−	−	•	−
38−39	出産時外傷	468	445	384	23	28.5	27.1	23.4	1.4
38	脳及び脊髄の損傷	434	415	363	19	26.4	25.3	22.1	1.2
39	その他及び詳細不明の損傷	34	30	21	4	2.1	1.8	1.3	0.2
40	低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	3 672	3 591	3 287	81	223.6	218.6	200.1	4.9
41	詳細不明の未熟児	867	853	766	14	52.8	51.9	46.6	0.9
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	25	25	17	−	1.5	1.5	1.0	−
43	その他の周産期黄疸	36	20	12	16	2.2	1.2	0.7	1.0
44	新生児の出血	121	116	91	5	7.4	7.1	5.5	0.3
45	新生児出血性疾患	41	30	25	11	2.5	1.8	1.5	0.7
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風，カンジタ感染及び敗血症を除く）	1 053	997	883	56	64.1	60.7	53.8	3.4
47	その他のすべての疾患	745	135	35	610	45.4	8.2	2.1	37.1
48	損傷及び中毒	879	134	106	745	53.5	8.2	6.5	45.4
E51−E54	損傷及び中毒の外因	879	134	106	745	53.5	8.2	6.5	45.4
E51−E53	不慮の事故及び有害作用	710	69	52	641	43.2	4.2	3.2	39.0
E51	食物及びその他の物体による窒息	175	23	9	152	10.7	1.4	0.5	9.3
E52	不慮の機械的窒息	313	27	24	286	19.1	1.6	1.5	17.4
E53	その他	222	19	19	203	13.5	1.2	1.2	12.4
E54	その他の外因	169	65	54	104	10.3	4.0	3.3	6.3

注：1）死因は第9回乳児簡単分類による。第8回との比較については，巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表3を参照されたい。

表 6.16　生存期間別にみた死因[1]（乳児簡単分類）別乳児死亡数百分率及び死因（乳児簡単分類）別にみた生存期間別乳児死亡数百分率

昭和54年

乳児簡単分類番号	死因	死因（乳児簡単分類）別百分率				生存期間別百分率			
		総数	4週未満	（再掲）1週未満	4週以上1年未満	総数	4週未満	（再掲）1週未満	4週以上1年未満
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	66.5	53.4	33.5
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	−	−	−	−	−	−	−	−
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	0.8	0.1	−	2.4	100.0	4.6	−	95.4
3	結核	0.0	−	−	0.1	100.0	−	−	100.0
4	ジフテリア	−	−	−	−	−	−	−	−
5	百日咳	0.2	0.0	−	0.6	100.0	6.9	−	93.1
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	−	−	−	−	−	−	−	−
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	1.5	1.6	0.9	1.4	100.0	69.2	30.3	30.8
8	急性灰白髄炎	−	−	−	−	−	−	−	−
9	麻疹	0.2	−	−	0.6	100.0	−	−	100.0
10	日本脳炎	−	−	−	−	−	−	−	−
11	ウイルス肝炎	0.2	0.0	−	0.4	100.0	5.0	−	95.0
12	梅毒	−	−	−	−	−	−	−	−
13	その他の感染症及び寄生虫症	0.2	0.1	0.0	0.4	100.0	33.3	4.2	66.7
15−16	悪性新生物	0.5	0.1	0.0	1.5	100.0	7.0	1.4	93.0
15	白血病	0.2	0.0	−	0.7	100.0	3.2	−	96.8
16	その他	0.3	0.0	0.0	0.8	100.0	10.0	2.5	90.0
17	良性及び性質不詳の新生物	0.3	0.2	0.2	0.4	100.0	45.7	42.9	54.3
18	栄養失調症	0.0	0.0	−	0.1	100.0	25.0	−	75.0
19	髄膜炎	1.3	0.8	0.3	2.2	100.0	42.9	12.9	57.1
20	脳性小児麻痺	0.2	0.0	0.0	0.6	100.0	7.7	3.8	92.3
21	心疾患	1.8	0.2	0.0	4.8	100.0	8.7	0.4	91.3
22	肺炎	4.9	2.3	1.2	9.9	100.0	32.0	12.7	68.0
23	インフルエンザ	0.0	−	−	0.0	100.0	−	−	100.0
24	気管支炎	0.3	0.0	−	0.9	100.0	2.4	−	97.6
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	0.6	0.1	0.1	1.5	100.0	16.0	6.7	84.0
26	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	0.0	−	−	0.1	100.0	−	−	100.0
28−32	先天異常	25.7	20.5	16.1	36.1	100.0	53.0	33.4	47.0
28	神経系の先天異常	2.5	2.6	2.4	2.3	100.0	69.4	51.5	30.6
29	心臓の先天異常	12.7	9.2	6.9	19.7	100.0	48.0	28.9	52.0
30	その他の循環系の先天異常	2.2	1.5	0.8	3.7	100.0	44.3	18.3	55.7
31	消化系の先天異常	3.2	2.4	1.7	4.6	100.0	51.1	28.6	48.9
32	その他の先天異常	5.1	4.8	4.3	5.7	100.0	62.2	45.2	37.8
33	母体の疾患による新生児の障害	−	−	•	−	−	−	•	−
34	母体の妊娠異常による新生児の障害	−	−	•	−	−	−	•	−
35	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による新生児の障害	−	−	•	−	−	−	•	−
36	その他の分娩の異常による新生児の障害	−	−	•	−	−	−	•	−
38−39	出産時外傷	3.6	5.2	5.6	0.5	100.0	95.1	82.1	4.9
38	脳及び脊髄の損傷	3.4	4.8	5.3	0.4	100.0	95.6	83.6	4.4
39	その他及び詳細不明の損傷	0.3	0.3	0.3	0.1	100.0	88.2	61.8	11.8
40	低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	28.4	41.8	47.6	1.9	100.0	97.8	89.5	2.2
41	詳細不明の未熟児	6.7	9.9	11.1	0.3	100.0	98.4	88.4	1.6
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	0.2	0.3	0.2	−	100.0	100.0	68.0	−
43	その他の周産期黄疸	0.3	0.2	0.2	0.4	100.0	55.6	33.3	44.4
44	新生児の出血	0.9	1.4	1.3	0.1	100.0	95.9	75.2	4.1
45	新生児出血性疾患	0.3	0.3	0.4	0.3	100.0	73.2	61.0	26.8
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風，カンジタ感染及び敗血症を除く）	8.1	11.6	12.8	1.3	100.0	94.7	83.9	5.3
47	その他のすべての疾患	5.8	1.6	0.5	14.1	100.0	18.1	4.7	81.9
48	損傷及び中毒	6.8	1.6	1.5	17.2	100.0	15.2	12.1	84.8
E51−E54	損傷及び中毒の外因	6.8	1.6	1.5	17.2	100.0	15.2	12.1	84.8
E51−E53	不慮の事故及び有害作用	5.5	0.8	0.8	14.8	100.0	9.7	7.3	90.3
E51	食物及びその他の物体による窒息	1.4	0.3	0.1	3.5	100.0	13.1	5.1	86.9
E52	不慮の機械的窒息	2.4	0.3	0.3	6.6	100.0	8.6	7.7	91.4
E53	その他	1.7	0.2	0.3	4.7	100.0	8.6	8.6	91.4
E54	その他の外因	1.3	0.8	0.8	2.4	100.0	38.5	32.0	61.5

注：1）表6.15の注1）を参照されたい。

表6.17 年次別にみた乳児の死因順位[1]

死亡率（出生10万対），割合（％）[2]

年次	第1位 死因	第1位 死亡率（割合）	第2位 死因	第2位 死亡率（割合）	第3位 死因	第3位 死亡率（割合）	第4位 死因	第4位 死亡率（割合）	第5位 死因	第5位 死亡率（割合）
45	先天異常	202.4 (15.4)	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	194.2 (14.8)	肺炎および気管支炎	170.4 (12.8)	詳細不明の未熟児	131.7 (10.0)	その他の新生児の異常	109.0 (8.3)
50	先天異常	214.2 (21.3)	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	174.3 (17.3)	肺炎および気管支炎	90.5 (9.0)	詳細不明の未熟児	76.0 (7.6)	その他の新生児の異常	66.0 (6.6)
52	先天異常	219.0 (24.5)	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	165.3 (18.5)	肺炎および気管支炎	61.8 (6.9)	詳細不明の未熟児	54.6 (6.1)	その他の新生児の異常	51.1 (5.7)
53	先天異常	219.6 (26.2)	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	160.3 (19.1)	肺炎および気管支炎	54.3 (6.5)	詳細不明の未熟児	44.8 (5.3)	不慮の事故	41.8 (5.0)
54	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	252.0 (32.0)	先天異常	202.3 (25.7)	詳細不明の未熟児	52.8 (6.7)	不慮の事故及び有害作用	43.2 (5.5)	肺炎及び気管支炎	40.7 (5.2)

表6.18 年次別にみた新生児の死因順位[1]

死亡率（出生10万対），割合（％）[2]

年次	第1位 死因	第1位 死亡率（割合）	第2位 死因	第2位 死亡率（割合）	第3位 死因	第3位 死亡率（割合）	第4位 死因	第4位 死亡率（割合）	第5位 死因	第5位 死亡率（割合）
45	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	193.5 (22.4)	詳細不明の未熟児	125.5 (14.5)	その他の新生児の異常	106.8 (12.3)	先天異常	98.4 (11.4)	肺炎および気管支炎	57.3 (6.6)
50	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	173.4 (25.5)	先天異常	111.4 (16.4)	詳細不明の未熟児	72.4 (10.7)	その他の新生児の異常	64.9 (9.6)	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	50.3 (7.4)
52	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	163.9 (26.7)	先天異常	117.5 (19.1)	詳細不明の未熟児	51.3 (8.4)	その他の新生児の異常	50.3 (8.2)	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	43.5 (7.1)
53	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	159.1 (28.2)	先天異常	119.3 (21.2)	詳細不明の未熟児	40.7 (7.2)	その他の新生児の異常	37.7 (6.7)	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	35.1 (6.2)
54	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	245.7 (47.0)	先天異常	107.1 (20.5)	詳細不明の未熟児	51.9 (9.9)	肺炎及び気管支炎	12.3 (2.4)	新生児の出血及び新生児出血性疾患	8.9 (1.7)

注：1）死因順位の選び方については72，73ページの付表を参照されたい。なお，死因名は昭和53年までは前記付表3，54年は付表1による。
2）死亡率は，出生10万対，割合は，乳児又は新生児死亡数を100とした場合の百分率である。

乳児の死因順位[1]

第6位 死因	第6位 死亡率（割合）	第7位 死因	第7位 死亡率（割合）	第8位 死因	第8位 死亡率（割合）	第9位 死因	第9位 死亡率（割合）	第10位 死因	第10位 死亡率（割合）
不慮の事故	59.0 (4.5)	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	55.9 (4.3)	新生児の出血性疾患	50.3 (3.8)	胃腸炎	47.6 (3.6)	腸閉塞およびヘルニア	21.9 (1.7)
母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	50.3 (5.0)	不慮の事故	48.3 (4.8)	新生児の出血性疾患	32.2 (3.2)	心疾患	18.6 (1.8)	胃腸炎	17.7 (1.8)
母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	43.6 (4.9)	不慮の事故	43.0 (4.8)	新生児の出血性疾患	28.7 (3.2)	心疾患	15.4 (1.7)	その他の外因死	12.0 (1.3)
その他の新生児の異常	38.6 (4.6)	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	35.2 (4.2)	新生児の出血性疾患	22.5 (2.7)	心疾患	15.3 (1.8)	髄膜炎	13.8 (1.6)
心疾患	14.0 (1.8)	敗血症（新生児敗血症を含む）	12.1 (1.5)	髄膜炎	10.3 (1.3)	その他の外因	10.3 (1.3)	新生児の出血及び新生児出血性疾患	9.9 (1.3)

新生児の死因順位[1]

第6位 死因	第6位 死亡率（割合）	第7位 死因	第7位 死亡率（割合）	第8位 死因	第8位 死亡率（割合）	第9位 死因	第9位 死亡率（割合）	第10位 死因	第10位 死亡率（割合）
母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	55.9 (6.5)	新生児の出血性疾患	49.3 (5.7)	新生児溶血性疾患	15.4 (1.8)	心疾患	8.4 (1.0)	腸閉塞およびヘルニア	7.9 (0.9)
新生児の出血性疾患	31.8 (4.7)	肺炎および気管支炎	28.2 (4.2)	心疾患	7.5 (1.1)	新生児溶血性疾患	5.8 (0.9)	敗血症	5.4 (0.8)
新生児の出血性疾患	28.4 (4.6)	肺炎および気管支炎	22.1 (3.6)	その他の外因死	6.8 (1.1)	敗血症	5.9 (1.0)	心疾患	5.0 (0.8)
新生児の出血性疾患	21.9 (3.9)	肺炎および気管支炎	17.6 (3.1)	敗血症	7.8 (1.4)	その他の外因死	7.1 (1.3)	髄膜炎	5.7 (1.0)
敗血症（新生児敗血症を含む）	8.3 (1.6)	髄膜炎	4.4 (0.8)	不慮の事故及び有害作用	4.2 (0.8)	その他の外因	4.0 (0.8)	同種免疫による新生児溶血性疾患	1.5 (0.3)

表 6.19　都道府県別にみた死因（乳児簡単分類）別乳児死亡率（出生 10 万対）

昭和 54 年

都道府県	総数	1 アメーバ性赤痢及び細菌性赤痢	2 下痢症及びその他の腸炎	3 結核	4 ジフテリア	5 百日咳	6 破傷風（新生児を含む）破傷風を含む	7 敗血症（新生児を含む）敗血症	8 急性灰白髄炎	9 麻疹	10 日本脳炎	11 ウイルス肝炎	12 梅毒
全国	786.8	—	6.6	0.2	—	1.8	—	12.1	—	1.5	—	1.2	—
北海道	820.7	—	5.1	—	—	—	—	17.7	—	1.3	—	2.5	—
青森	926.7	—	4.5	—	—	4.5	—	4.5	—	9.0	—	—	—
岩手	1 041.9	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
宮城	815.0	—	6.3	—	—	3.2	—	3.2	—	3.2	—	—	—
秋田	733.6	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
山形	794.2	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—
福島	1 012.6	—	9.9	—	—	3.3	—	6.6	—	—	—	—	—
茨城	970.5	—	13.3	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—
栃木	895.2	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	3.7	—
群馬	912.2	—	11.3	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—
埼玉	829.3	—	7.4	—	—	—	—	17.4	—	—	—	1.2	—
千葉	740.4	—	4.3	1.4	—	1.4	—	18.4	—	—	—	—	—
東京	723.7	—	3.4	0.7	—	0.7	—	16.2	—	0.7	—	2.0	—
神奈川	745.2	—	2.0	—	—	1.0	—	9.0	—	—	—	3.0	—
新潟	832.4	—	2.9	—	—	2.9	—	5.8	—	2.9	—	—	—
富山	879.3	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—
石川	863.6	—	6.3	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—
福井	725.6	—	18.4	—	—	—	—	27.6	—	—	—	—	—
山梨	761.6	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長野	630.6	—	7.1	—	—	3.6	—	10.7	—	—	—	3.6	—
岐阜	798.0	—	15.1	—	—	—	—	30.1	—	—	—	—	—
静岡	674.4	—	4.0	—	—	2.0	—	15.9	—	—	—	—	—
愛知	697.1	—	5.5	—	—	6.6	—	16.5	—	5.5	—	2.2	—
三重	945.6	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—
滋賀	824.7	—	12.6	—	—	6.3	—	6.3	—	—	—	—	—
京都	717.2	—	3.0	—	—	3.0	—	6.0	—	6.0	—	—	—
大阪	701.8	—	7.8	—	—	2.6	—	13.8	—	—	—	0.9	—
兵庫	676.2	—	2.8	—	—	1.4	—	19.7	—	—	—	1.4	—
奈良	882.2	—	6.3	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—
和歌山	1 002.4	—	29.3	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—
鳥取	858.8	—	24.2	—	—	—	—	48.4	—	—	—	—	—
島根	680.7	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—
岡山	624.5	—	12.2	—	—	8.1	—	24.3	—	—	—	—	—
広島	826.7	—	10.6	—	—	—	—	7.9	—	5.3	—	—	—
山口	820.1	—	9.9	—	—	—	—	4.9	—	4.9	—	4.9	—
徳島	811.4	—	9.3	—	—	—	—	9.3	—	18.7	—	—	—
香川	623.3	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
愛媛	811.0	—	14.8	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—
高知	898.3	—	9.4	—	—	—	—	9.4	—	—	—	9.4	—
福岡	715.9	—	1.5	—	—	1.5	—	13.4	—	—	—	1.5	—
佐賀	744.9	—	15.7	—	—	—	—	15.7	—	—	—	—	—
長崎	811.5	—	4.2	—	—	12.7	—	4.2	—	—	—	—	—
熊本	944.4	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—
大分	901.6	—	11.8	—	—	5.9	—	5.9	—	—	—	—	—
宮崎	891.1	—	5.6	—	—	—	—	5.6	—	—	—	5.6	—
鹿児島	1 008.8	—	31.9	4.0	—	—	—	15.9	—	19.9	—	4.0	—
沖縄	814.8	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—

都道府県	13 その他の感染症及び寄生虫症	15－16 悪性新生物	15 白血病	16 その他	17 良性及び性状不詳の新生物	18 栄養失調症	19 髄膜炎	20 脳性小児麻痺	21 心疾患	22 肺炎	23 インフルエンザ	24 気管支炎	25 腹膜及び腸閉塞ヘルニア	26 胃及び十二指腸炎、慢性胃腸炎	28－32 先天異常
全国	1.5	4.3	1.9	2.4	2.1	0.2	10.3	1.6	14.0	38.2	0.1	2.5	4.6	0.2	202.3
北海道	1.3	6.3	1.3	5.1	1.3	—	13.9	1.3	13.9	21.5	—	1.3	5.1	—	224.2
青森	—	4.5	—	4.5	—	—	—	—	17.9	53.7	—	—	9.0	—	219.4
岩手	—	10.0	5.0	5.0	—	—	5.0	5.0	5.0	54.8	—	10.0	10.0	—	244.3
宮城	—	9.5	—	9.5	—	—	12.7	—	15.9	34.9	—	—	6.3	—	193.4
秋田	—	5.9	5.9	—	—	—	5.9	—	—	35.5	—	5.9	17.7	—	207.1
山形	—	—	—	—	—	—	17.4	5.8	11.6	46.4	—	—	5.8	—	220.3
福島	—	6.6	6.6	—	6.6	—	9.9	6.6	13.2	82.2	—	—	6.6	—	246.6
茨城	2.7	8.0	5.3	2.7	5.3	—	13.3	5.3	10.7	61.3	—	2.7	8.0	—	245.3
栃木	3.7	11.1	3.7	7.4	—	—	3.7	3.7	7.4	66.6	—	3.7	3.7	—	258.9
群馬	3.8	7.5	—	7.5	—	—	7.5	7.5	7.5	18.8	—	—	3.8	—	207.3
埼玉	1.2	5.0	2.5	2.5	1.2	—	12.4	2.5	14.9	38.5	—	1.2	5.0	—	224.7
千葉	—	4.3	2.8	1.4	1.4	—	5.7	1.4	22.7	42.6	—	2.8	7.1	1.4	166.0
東京	1.3	5.4	4.0	1.3	1.3	0.7	6.7	1.3	8.1	28.9	—	2.0	4.0	1.3	213.4
神奈川	1.0	4.0	2.0	2.0	3.0	—	15.0	1.0	11.0	43.0	1.0	—	1.0	—	209.8
新潟	—	—	—	—	—	—	2.9	—	11.7	55.5	—	8.8	—	—	175.2
富山	—	—	—	—	7.0	—	14.0	—	7.0	7.0	—	—	7.0	—	216.3
石川	—	6.3	—	6.3	—	—	6.3	—	6.3	12.6	—	—	—	—	239.6
福井	—	—	—	—	9.2	—	9.2	—	18.4	9.2	—	—	—	—	312.3
山梨	—	—	—	—	9.5	9.5	19.0	—	28.6	57.1	—	—	9.5	—	180.9
長野	3.6	7.1	—	7.1	—	—	24.9	—	—	28.5	—	3.6	3.6	—	153.2
岐阜	—	3.8	—	3.8	—	—	22.6	—	22.6	48.9	—	—	—	—	199.5
静岡	2.0	2.0	2.0	—	2.0	—	9.9	—	13.9	35.8	—	2.0	2.0	—	191.0
愛知	1.1	2.2	1.1	1.1	4.4	—	12.1	1.1	17.6	29.6	—	2.2	8.8	—	169.1
三重	4.6	9.2	—	9.2	4.6	—	9.2	—	23.0	82.6	—	—	4.6	—	179.0
滋賀	—	6.3	—	6.3	6.3	—	6.3	—	25.2	18.9	—	—	—	—	182.6
京都	—	3.0	—	3.0	—	—	6.0	3.0	9.0	41.8	—	6.0	—	—	233.1
大阪	—	4.3	1.7	2.6	1.7	0.9	9.5	—	12.1	34.5	—	2.6	3.4	—	184.5
兵庫	2.8	4.2	2.8	1.4	1.4	—	2.8	—	15.5	36.6	—	—	5.6	—	163.4
奈良	6.3	—	—	—	—	—	18.9	—	18.9	37.8	—	—	12.6	—	170.1
和歌山	—	14.6	14.6	—	—	—	22.0	14.6	—	29.3	—	7.3	7.3	—	212.2
鳥取	12.1	—	—	—	—	—	24.2	—	12.1	48.4	—	—	—	—	278.2
島根	—	—	—	—	—	—	19.7	—	—	9.9	—	—	—	—	167.7
岡山	—	4.1	—	4.1	—	—	12.2	—	16.2	52.7	—	4.1	—	—	202.7
広島	2.6	—	—	—	—	—	7.9	2.6	13.2	42.4	—	2.6	2.6	—	156.3
山口	4.9	—	—	—	4.9	—	4.9	—	4.9	39.5	—	4.9	4.9	—	232.2
徳島	—	9.3	—	9.3	—	—	—	—	37.3	37.3	—	—	—	—	205.2
香川	—	—	—	—	—	—	14.8	—	14.8	22.3	—	—	7.4	—	96.5
愛媛	4.9	—	—	—	14.8	—	14.8	—	14.8	19.8	—	4.9	4.9	—	192.9
高知	—	9.4	—	9.4	—	—	9.4	—	9.4	56.1	—	9.4	9.4	—	252.6
福岡	—	4.5	3.0	1.5	1.5	1.5	6.0	—	28.3	29.8	1.5	—	3.0	—	220.3
佐賀	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	47.0	—	—	7.8	—	227.4
長崎	4.2	4.2	4.2	—	4.2	—	—	12.7	12.7	38.2	—	12.7	—	4.2	225.2
熊本	—	—	—	—	8.0	—	12.0	4.0	20.0	36.0	—	4.0	8.0	—	188.1
大分	11.8	5.9	—	5.9	5.9	—	17.7	—	11.8	41.3	—	11.8	5.9	—	188.6
宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	11.3	—	11.3	11.3	—	203.0
鹿児島	4.0	—	—	—	4.0	—	23.9	4.0	23.9	67.8	—	12.0	4.0	—	191.4
沖縄	4.9	4.9	—	4.9	—	—	19.5	—	19.5	48.8	—	—	—	—	229.3

表 6.19　都道府県別にみた死因（乳児簡単分類）別乳児死亡率（出生10万対）（つづき）

昭和54年

都道府県	28 神経系の先天異常	29 心臓の先天異常	30 その他の先天異常循環系	31 消化系の先天異常	32 その他の先天異常	33 新生児の母体の疾患による障害	34 母体の妊娠異常による新生児の障害	35 異常胎盤、臍帯及び卵膜の異常による新生児の障害	36 その他の分娩の異常による新生児の障害	38－39 出産時外傷	38 脳及び脊髄の損傷	39 その他及び詳細不明の損傷	40 低酸素症その他の呼吸器病態及び分娩仮死
全国	19.7	100.0	17.6	24.9	40.1	—	—	—	—	28.5	26.4	2.1	223.6
北海道	24.1	111.5	22.8	26.6	39.3	—	—	—	—	30.4	29.1	1.3	266.0
青森	44.8	80.6	22.4	40.3	31.3	—	—	—	—	31.3	26.9	4.5	282.0
岩手	39.9	139.6	15.0	29.9	19.9	—	—	—	—	39.9	39.9	—	319.1
宮城	28.5	111.0	12.7	15.9	25.4	—	—	—	—	19.0	12.7	6.3	301.3
秋田	29.6	130.2	17.7	5.9	23.7	—	—	—	—	59.2	59.2	—	218.9
山形	5.8	115.9	29.0	34.8	34.8	—	—	—	—	34.8	34.8	—	197.1
福島	39.5	121.6	6.6	19.7	59.2	—	—	—	—	19.7	19.7	—	243.3
茨城	21.3	138.6	5.3	29.3	50.7	—	—	—	—	5.3	5.3	—	266.6
栃木	18.5	103.6	37.0	40.7	59.2	—	—	—	—	25.9	22.2	3.7	251.5
群馬	18.8	79.2	18.8	37.7	52.8	—	—	—	—	18.8	18.8	—	286.5
埼玉	19.9	117.9	21.1	27.3	38.5	—	—	—	—	17.4	16.1	1.2	211.1
千葉	9.9	85.1	25.5	18.4	27.0	—	—	—	—	18.4	18.4	—	221.3
東京	22.9	83.5	29.6	30.3	47.1	—	—	—	—	31.0	30.3	0.7	208.7
神奈川	24.0	96.9	21.0	19.0	48.9	—	—	—	—	21.0	17.0	4.0	223.8
新潟	20.4	67.2	8.8	32.1	46.7	—	—	—	—	26.3	23.4	2.9	312.5
富山	20.9	118.6	14.0	20.9	41.9	—	—	—	—	27.9	14.0	14.0	223.3
石川	18.9	107.2	50.4	31.5	31.5	—	—	—	—	—	—	—	214.3
福井	9.2	156.1	18.4	27.6	101.0	—	—	—	—	18.4	18.4	—	183.7
山梨	9.5	114.2	19.0	38.1	—	—	—	—	—	19.0	19.0	—	142.8
長野	3.6	85.5	7.1	21.4	35.6	—	—	—	—	24.9	24.9	—	181.7
岐阜	15.1	139.3	7.5	15.1	22.6	—	—	—	—	22.6	22.6	—	222.1
静岡	19.9	71.6	23.9	31.8	43.8	—	—	—	—	21.9	21.9	—	195.0
愛知	17.6	82.3	14.3	22.0	32.9	—	—	—	—	29.6	28.5	1.1	192.1
三重	18.4	82.6	9.2	4.6	64.3	—	—	—	—	23.0	23.0	—	257.0
滋賀	12.6	119.6	6.3	12.6	31.5	—	—	—	—	44.1	31.5	12.6	264.4
京都	26.9	125.5	12.0	32.9	35.9	—	—	—	—	12.0	12.0	—	167.3
大阪	19.8	97.4	12.9	15.5	38.8	—	—	—	—	25.0	22.4	2.6	197.4
兵庫	18.3	81.7	18.3	15.5	29.6	—	—	—	—	54.9	53.5	1.4	195.8
奈良	—	94.5	—	50.4	25.2	—	—	—	—	25.2	25.2	—	340.3
和歌山	14.6	102.4	14.6	36.6	43.9	—	—	—	—	29.3	22.0	7.3	241.5
鳥取	12.1	169.3	—	60.5	36.3	—	—	—	—	48.4	48.4	—	205.6
島根	9.9	98.7	—	39.5	19.7	—	—	—	—	39.5	29.6	9.9	226.9
岡山	16.2	109.5	24.3	20.3	32.4	—	—	—	—	24.3	24.3	—	97.3
広島	7.9	74.2	15.9	18.5	39.7	—	—	—	—	29.1	29.1	—	262.3
山口	19.8	143.3	9.9	19.8	39.5	—	—	—	—	34.6	34.6	—	217.4
徳島	—	130.6	9.3	18.7	46.6	—	—	—	—	9.3	9.3	—	195.9
香川	7.4	59.4	7.4	7.4	14.8	—	—	—	—	7.4	7.4	—	222.6
愛媛	14.8	103.9	24.7	24.7	24.7	—	—	—	—	54.4	49.5	4.9	247.3
高知	46.8	102.9	9.4	46.8	46.8	—	—	—	—	74.9	65.5	9.4	196.5
福岡	22.3	119.1	11.9	23.8	43.2	—	—	—	—	35.7	34.2	1.5	200.9
佐賀	23.5	133.3	15.7	7.8	47.0	—	—	—	—	62.7	54.9	7.8	141.1
長崎	17.0	106.2	12.7	42.5	46.7	—	—	—	—	34.0	21.2	12.7	229.4
熊本	16.0	96.0	12.0	24.0	40.0	—	—	—	—	36.0	36.0	—	296.1
大分	17.7	53.0	17.7	41.3	58.9	—	—	—	—	23.6	23.6	—	253.4
宮崎	22.6	118.4	11.3	22.6	28.2	—	—	—	—	62.0	50.8	11.3	248.2
鹿児島	8.0	67.8	12.0	43.9	59.8	—	—	—	—	47.8	39.9	8.0	211.3
沖縄	24.4	122.0	14.6	14.6	53.7	—	—	—	—	19.5	19.5	—	200.0

都道府県	41 詳細不明の未熟児	42 新生児溶血性疾患同種免疫による	43 その他の周産期黄疸	44 新生児の出血	45 新生児出血性疾患	46 感染及び敗血症を除く新生児破傷風、カンジダその他の新生児の異常	47 その他のすべての疾患	48 損傷及び中毒	E51－E54 損傷及び中毒の外因	E51－E53 不慮の事故及び有害作用	E51 食物の物体による窒息及びその他	E52 不慮の機械的窒息	E53 その他	E54 その他の外因
全国	52.8	1.5	2.2	7.4	2.5	64.1	45.4	53.5	53.5	43.2	10.7	19.1	13.5	10.3
北海道	48.1	1.3	—	5.1	2.5	64.6	35.5	50.7	50.7	41.8	7.6	22.8	11.4	8.9
青森	76.1	9.0	—	—	4.5	80.6	58.2	58.2	58.2	53.7	13.4	35.8	4.5	4.5
岩手	89.7	—	5.0	5.0	5.0	119.6	49.9	59.8	59.8	49.9	10.0	29.9	10.0	10.0
宮城	53.9	—	3.2	6.3	—	63.4	28.5	50.7	50.7	44.4	3.2	19.0	22.2	6.3
秋田	5.9	—	5.9	5.9	11.8	11.8	53.2	76.9	76.9	76.9	17.7	47.3	11.8	—
山形	58.0	—	—	11.6	—	69.6	63.8	46.4	46.4	40.6	17.4	5.8	17.4	5.8
福島	95.3	3.3	—	9.9	3.3	121.6	39.5	78.9	78.9	69.0	3.3	42.7	23.0	9.9
茨城	104.0	—	5.3	18.7	2.7	106.7	40.0	40.0	40.0	24.0	8.0	10.7	5.3	16.0
栃木	96.2	—	3.7	7.4	—	59.2	40.7	40.7	40.7	22.2	11.1	11.1	—	18.5
群馬	113.1	—	3.8	15.1	7.5	86.7	41.5	52.8	52.8	45.2	26.4	—	18.8	7.5
埼玉	89.4	1.2	2.5	18.6	2.5	60.8	48.4	44.7	44.7	37.2	8.7	16.1	12.4	7.4
千葉	41.1	1.4	1.4	14.2	—	70.9	51.1	39.7	39.7	34.0	11.3	14.2	8.5	5.7
東京	45.1	0.7	1.3	2.0	1.3	53.2	47.1	35.0	35.0	26.9	8.1	12.8	6.1	8.1
神奈川	48.9	—	1.0	4.0	1.0	63.9	26.0	50.9	50.9	42.0	10.0	17.0	15.0	9.0
新潟	46.7	2.9	5.8	11.7	5.8	70.1	43.8	38.0	38.0	32.1	11.7	11.7	8.8	5.8
富山	76.8	—	—	7.0	—	118.6	41.9	111.7	111.7	111.7	20.9	55.8	34.9	—
石川	56.7	—	6.3	6.3	—	94.6	94.6	107.2	107.2	107.2	31.5	37.8	37.8	—
福井	27.6	—	—	18.4	—	27.6	18.4	27.6	27.6	18.4	18.4	—	—	9.2
山梨	57.1	—	—	28.6	9.5	38.1	38.1	95.2	95.2	66.6	9.5	38.1	19.0	28.6
長野	17.8	—	10.7	7.1	—	74.8	42.8	21.4	21.4	14.3	—	7.1	7.1	7.1
岐阜	48.9	—	—	11.3	3.8	56.5	41.4	48.9	48.9	37.6	11.3	15.1	11.3	11.3
静岡	29.8	—	4.0	8.0	2.0	41.8	37.8	51.7	51.7	35.8	11.9	15.9	8.0	15.9
愛知	25.2	3.3	1.1	1.1	2.2	51.6	45.0	61.5	61.5	45.0	7.7	16.5	20.9	16.5
三重	59.7	9.2	—	9.2	4.6	114.8	64.3	82.6	82.6	73.4	32.1	27.5	13.8	9.2
滋賀	69.3	—	—	6.3	6.3	31.5	50.4	81.8	81.8	63.0	12.6	25.2	25.2	18.9
京都	53.8	—	—	6.0	6.0	59.8	53.8	38.8	38.8	26.9	3.0	14.9	9.0	12.0
大阪	38.8	—	1.7	3.4	1.7	60.4	43.1	51.7	51.7	39.7	12.9	12.9	13.8	12.1
兵庫	29.6	2.8	4.2	2.8	2.8	36.6	36.6	52.1	52.1	42.3	8.5	25.4	8.5	9.9
奈良	25.2	6.3	—	31.5	—	107.1	44.1	25.2	25.2	25.2	6.3	6.3	12.6	—
和歌山	146.3	7.3	—	14.6	—	131.7	29.3	58.5	58.5	58.5	7.3	29.3	22.0	—
鳥取	48.4	—	12.1	—	—	24.2	24.2	48.4	48.4	48.4	12.1	—	36.3	—
島根	39.5	—	—	9.9	—	39.5	49.3	69.1	69.1	59.2	29.6	29.6	—	9.9
岡山	12.2	—	—	—	—	48.7	52.7	52.7	52.7	48.7	20.3	24.3	4.1	4.1
広島	74.2	2.6	—	5.3	2.6	82.1	47.7	66.2	66.2	58.3	10.6	29.1	18.5	7.9
山口	69.2	4.9	—	4.9	—	44.5	54.3	64.2	64.2	59.3	9.9	24.7	24.7	4.9
徳島	111.9	—	—	9.3	—	46.6	18.7	93.3	93.3	83.9	46.6	18.7	18.7	9.3
香川	7.4	—	—	—	—	74.2	44.5	103.9	103.9	96.5	22.3	44.5	29.7	7.4
愛媛	29.7	—	4.9	9.9	9.9	54.4	54.4	54.4	54.4	49.5	14.8	9.9	24.7	4.9
高知	56.1	—	—	—	—	84.2	46.8	56.1	56.1	46.8	9.4	18.7	18.7	9.4
福岡	22.3	1.5	3.0	8.9	4.5	34.2	43.2	47.6	47.6	35.7	4.5	14.9	16.4	11.9
佐賀	47.0	—	—	—	—	39.2	54.9	62.7	62.7	62.7	—	23.5	39.2	—
長崎	38.2	4.2	—	8.5	4.2	63.7	38.2	51.0	51.0	42.5	4.2	25.5	12.7	8.5
熊本	80.0	4.0	8.0	4.0	8.0	88.0	68.0	64.0	64.0	52.0	—	28.0	24.0	12.0
大分	94.3	—	5.9	11.8	—	94.3	35.4	58.9	58.9	53.0	5.9	29.5	17.7	5.9
宮崎	95.9	11.3	11.3	5.6	—	73.3	56.4	50.8	50.8	39.5	5.6	22.6	11.3	11.3
鹿児島	71.8	4.0	—	19.9	4.0	95.7	91.7	51.8	51.8	51.8	12.0	23.9	15.9	—
沖縄	63.4	—	—	—	4.9	39.0	92.7	58.5	58.5	53.7	29.3	24.4	—	4.9

第7章　死　　産

〔死産の年次推移〕

表7.1　年次別にみた死産数・率（出産千対）及び死産性比

年次[1]		出生数	死産数 総数	男	女	不詳	死産率	死産性比
1900	明治33年	1 420 534	137 987	72 257	65 288	442	88.5	110.7
01	34	1 501 591	155 489	81 500	73 573	416	93.8	110.8
02	35	1 510 835	157 708	82 670	74 557	481	94.5	110.9
03	36	1 489 816	153 920	80 437	73 041	442	93.6	110.1
04	37	1 440 371	147 058	76 893	69 787	378	92.6	110.2
1905	38	1 452 770	142 092	74 095	67 660	337	89.1	109.5
06	39	1 394 295	149 731	78 262	71 104	365	97.0	110.1
07	40	1 614 472	158 814	82 920	75 415	479	89.6	110.0
08	41	1 662 815	162 676	85 729	76 585	362	89.1	111.9
09	42	1 693 850	161 576	85 228	75 938	410	87.1	112.2
1910	43	1 712 857	157 392	83 214	73 808	370	84.2	112.7
11	44	1 747 803	155 319	82 515	72 362	442	81.6	114.0
12	大正1年	1 737 674	147 545	78 492	68 604	449	78.3	114.4
13	2	1 757 441	147 769	78 253	69 074	442	77.6	113.3
14	3	1 808 402	145 692	77 565	67 737	390	74.6	114.5
1915	4	1 799 326	141 301	75 285	65 604	412	72.8	114.8
16	5	1 804 822	139 998	74 760	64 829	409	72.0	115.3
17	6	1 812 413	140 328	75 477	64 446	405	71.9	117.1
18	7	1 791 992	142 507	76 021	66 116	370	73.7	115.0
19	8	1 778 685	132 939	71 628	60 918	393	69.5	117.6
1920	9	2 025 564	144 038	77 540	66 202	296	66.4	117.1
21	10	1 990 876	138 301	74 665	63 296	340	65.0	118.0
22	11	1 969 314	132 244	71 327	60 566	351	62.9	117.8
23	12	2 043 297	133 863	72 126	61 312	425	61.5	117.6
24	13	1 998 520	125 839	67 777	57 707	355	59.2	117.5
1925	14	2 086 09[illegible]	124 403	67 580	56 506	317	56.3	119.6
26	昭和1年	2 104 405	124 038	67 562	56 136	340	55.7	120.4
27	2	2 060 737	116 922	63 401	53 140	381	53.7	119.3
28	3	2 135 852	120 191	65 339	54 432	420	53.3	120.0
29	4	2 077 026	116 971	63 553	52 992	426	53.3	119.9
1930	5	2 085 101	117 730	63 955	53 282	493	53.4	120.0
31	6	2 102 784	116 509	63 614	52 463	432	52.5	121.3
32	7	2 182 742	119 579	64 932	54 192	455	51.9	119.8
33	8	2 121 253	114 138	62 080	51 521	537	51.1	120.5
34	9	2 043 783	113 043	61 374	51 075	594	52.4	120.2
1935	10	2 190 704	115 593	62 508	52 410	675	50.1	119.3
36	11	2 101 969	111 056	60 425	50 008	623	50.2	120.8
37	12	2 180 734	111 485	60 578	50 214	693	48.6	120.6
38	13	1 928 321	99 528	54 079	44 873	576	49.1	120.5
39	14	1 901 573	98 349	53 510	44 148	691	49.2	121.2
1940	15	2 115 867	102 034	55 042	46 296	696	46.0	118.9
41	16	2 277 283	103 400	56 274	46 318	808	43.4	121.5
42	17	2 233 660	95 448	...	...	...	41.0	...
43	18	2 253 535	92 889	...	...	...	39.6	...
44	19	...	...	...	...	...	...	...
1945	20	...	...	...	...	...	...	...
46	21	...	...	...	...	...	...	...
47	22	2 678 792	123 837	65 437	53 181	5 219	44.2	123.0
48	23	2 681 624	143 963	75 990	61 130	6 843	50.9	124.3
49	24	2 696 638	192 677	100 696	79 493	12 488	66.7	126.7
1950	25	2 337 507	216 974	111 359	86 908	18 707	84.9	128.1
51	26	2 137 689	217 231	110 916	86 841	19 474	92.2	127.7
52	27	2 005 162	203 824	104 417	81 925	17 482	92.3	127.5
53	28	1 868 040	193 274	99 472	77 241	16 561	93.8	128.8
54	29	1 769 580	187 119	96 175	74 521	16 423	95.6	129.1
1955	30	1 730 692	183 265	94 334	72 781	16 150	95.8	129.6
56	31	1 665 278	179 007	92 089	71 741	15 177	97.1	128.4
57	32	1 566 713	176 353	90 493	70 649	15 211	101.2	128.1
58	33	1 653 469	185 148	94 786	74 174	16 188	100.7	127.8
59	34	1 626 088	181 893	93 181	72 719	15 993	100.6	128.1
1960	35	1 606 401	179 281	91 160	71 775	16 346	100.4	127.0
61	36	1 589 372	179 895	91 093	71 239	17 563	101.7	127.9
62	37	1 618 616	177 363	89 210	70 095	18 058	98.8	125.7
63	38	1 659 521	175 424	88 245	68 698	18 481	95.6	128.5
64	39	1 716 761	168 046	83 697	65 730	18 619	89.2	127.3
1965	40	1 823 697	161 617	80 559	62 379	18 679	81.4	129.1
66	41	1 360 974	148 248	72 739	56 602	18 907	98.2	128.5
67	42	1 935 647	149 389	73 485	56 848	19 056	71.6	129.3
68	43	1 871 839	143 259	69 743	53 349	20 167	71.1	130.7
69	44	1 889 815	139 211	66 770	50 202	22 239	68.6	133.0
1970	45	1 934 239	135 095	63 684	48 166	23 245	65.3	132.2
71	46	2 000 973	130 920	60 144	45 413	25 363	61.4	132.4
72	47	2 038 682	125 154	56 714	41 707	26 733	57.8	136.0
73	48	2 091 983	116 171	51 653	37 470	27 048	52.6	137.9
74	49	2 029 989	109 738	47 526	34 680	27 532	51.3	137.0
1975	50	1 901 440	101 862	44 026	32 010	25 826	50.8	137.5
76	51	1 832 617	101 930	43 015	30 559	28 356	52.7	140.8
77	52	1 755 100	95 247	39 590	28 077	27 580	51.5	141.0
78	53	1 708 643	87 463	36 358	25 530	25 575	48.7	142.4
79	54	1 642 580	82 311	35 133	24 054	23 124	47.7	146.1

注：1）昭和18年以前及び昭和48年以降は沖縄県を含む。

表7.2　年次別にみた市部－郡部・自然－人工別死産数・率（出産千対）及び全死産中人工死産の占める割合

年次	総数[1] 死産数	死産率	自然死産 死産数	死産率	人工死産 死産数	死産率	全死産中人工死産の占める割合（%）
		総数[2]					
昭和30年	183 265	95.8	85 159	44.5	98 106	51.3	53.5
31	179 007	97.1	86 558	46.9	92 449	50.1	51.6
32	176 353	101.2	86 895	49.9	89 458	51.3	50.7
33	185 148	100.7	92 282	50.2	92 866	50.5	50.2
34	181 893	100.6	92 688	51.3	89 205	49.3	49.0
35	179 281	100.4	93 424	52.3	85 857	48.1	47.9
36	179 895	101.7	96 032	54.3	83 863	47.4	46.6
37	177 363	98.8	97 256	54.2	80 107	44.6	45.2
38	175 424	95.6	97 711	53.3	77 713	42.4	44.3
39	168 046	89.2	97 357	51.7	70 689	37.5	42.1
40	161 617	81.4	94 476	47.6	67 141	33.8	41.5
41	148 248	98.2	83 253	55.2	64 995	43.1	43.8
42	149 389	71.6	90 938	43.6	58 451	28.0	39.1
43	143 259	71.1	87 381	43.4	55 878	27.7	39.0
44	139 211	68.6	85 788	42.3	53 423	26.3	38.4
45	135 095	65.3	84 073	40.6	51 022	24.7	37.8
46	130 920	61.4	83 827	39.3	47 093	22.1	36.0
47	125 154	57.8	81 741	37.8	43 413	20.1	34.7
48	116 171	52.6	78 613	35.6	37 558	17.0	32.3
49	109 738	51.3	74 618	34.9	35 120	16.4	32.0
50	101 862	50.8	67 643	33.8	34 219	17.1	33.6
51	101 930	52.7	64 046	33.1	37 884	19.6	37.2
52	95 247	51.5	60 330	32.6	34 917	18.9	36.7
53	87 463	48.7	55 818	31.1	31 645	17.6	36.2
54	**82 311**	**47.7**	**51 083**	**29.6**	**31 228**	**18.1**	**37.9**
		市部					
昭和30年	105 907	107.0	48 416	48.9	57 491	58.1	54.3
31	106 055	106.7	50 972	51.3	55 083	55.4	51.9
32	108 170	110.1	53 650	54.6	54 520	55.5	50.4
33	116 720	108.2	58 767	54.5	57 953	53.7	49.7
34	119 120	107.2	61 692	55.5	57 428	51.7	48.2
35	120 670	106.4	64 112	56.5	56 558	49.9	46.9
36	123 420	106.9	67 349	58.3	56 071	48.5	45.4
37	123 984	102.7	69 528	57.6	54 456	45.1	43.9
38	124 776	98.7	71 000	56.2	53 776	42.5	43.1
39	121 394	91.3	72 029	54.2	49 365	37.1	40.7
40	118 261	82.6	70 773	49.4	47 488	33.2	40.2
41	109 087	98.6	62 718	56.7	46 369	41.9	42.5
42	111 759	72.4	69 387	44.9	42 372	27.4	37.9
43	108 347	71.5	67 342	44.4	41 005	27.1	37.8
44	105 250	68.6	66 062	43.0	39 188	25.5	37.2
45	103 035	65.2	65 229	41.3	37 806	23.9	36.7
46	101 481	61.1	65 961	39.7	35 520	21.4	35.0
47	98 536	57.5	65 338	38.1	33 198	19.4	33.7
48	91 417	52.2	62 657	35.7	28 760	16.4	31.5
49	86 598	51.2	59 420	35.1	27 178	16.1	31.4
50	80 052	50.8	53 590	34.0	26 462	16.8	33.1
51	80 607	53.3	50 677	33.5	29 930	19.8	37.1
52	74 503	51.6	47 425	32.9	27 078	18.8	36.3
53	68 408	49.0	43 788	31.4	24 620	17.6	36.0
54	**64 251**	**48.1**	**40 044**	**30.0**	**24 207**	**18.1**	**37.7**
		郡部					
昭和30年	77 304	83.7	36 702	39.7	40 602	44.0	52.5
31	72 871	85.7	35 521	41.8	37 350	43.9	51.3
32	68 100	89.5	33 179	43.6	34 921	45.9	51.3
33	68 349	89.9	33 451	44.0	34 898	45.9	51.1
34	62 700	90.0	30 935	44.4	31 765	45.6	50.7
35	58 543	89.9	29 254	44.9	29 289	45.0	50.0
36	56 381	91.8	28 600	46.6	27 781	45.2	49.3
37	53 274	90.5	27 632	46.9	25 642	43.6	48.1
38	50 550	88.6	26 630	46.7	23 920	41.9	47.3
39	46 539	83.8	25 230	45.5	21 309	38.4	45.8
40	43 268	78.1	23 625	42.6	19 643	35.5	45.4
41	39 061	97.0	20 446	50.8	18 615	46.2	47.7
42	37 508	69.4	21 441	39.7	16 067	29.7	42.8
43	34 819	69.7	19 970	40.0	14 849	29.7	42.6
44	33 795	68.4	19 610	39.7	14 185	28.7	42.0
45	31 886	65.1	18 730	38.2	13 156	26.9	41.3
46	29 293	62.3	17 764	37.8	11 529	24.5	39.4
47	26 549	59.1	16 354	36.4	10 195	22.7	38.4
48	24 685	54.2	15 903	34.9	8 782	19.3	35.6
49	23 069	51.4	15 144	33.7	7 925	17.7	34.4
50	21 752	50.9	14 003	32.7	7 749	18.1	35.6
51	21 265	50.5	13 320	31.6	7 945	18.9	37.4
52	20 689	50.7	12 857	31.5	7 832	19.2	37.9
53	19 000	47.5	11 983	30.0	7 017	17.6	36.9
54	**18 009**	**46.2**	**11 000**	**28.2**	**7 009**	**18.0**	**38.9**

注：1）自然死産と人工死産の合計が総数にあわないのは不詳があるためである。
2）市部・郡部を合算して総数にあわないのは住所地不詳があるためである。

表 7.3　年次別にみた自然一人工別（妊娠満 28 週以後）死産数・妊娠満 28 週以後死産比（出生千対）及び全死産中妊娠満 28 週以後死産の占める割合

年次	総数			自然死産			人工死産		
	妊娠満28週以後死産数	妊娠満28週以後死産比	全死産中妊娠満28週以後死産の占める割合 (%)	妊娠満28週以後死産数	妊娠満28週以後死産比	全死産中妊娠満28週以後死産の占める割合 (%)	妊娠満28週以後死産数	妊娠満28週以後死産比	全死産中妊娠満28週以後死産の占める割合 (%)
明治33年	102 966	72.5	74.6						
34	114 929	76.5	73.9						
35	117 034	77.5	74.2						
36	115 178	77.3	74.8						
37	111 120	77.1	75.6						
38	107 333	73.9	75.5						
39	111 206	79.8	74.3						
40	118 281	73.3	74.5						
41	121 260	72.9	74.5						
42	119 941	70.8	74.2						
43	115 876	67.7	73.6						
44	114 229	65.4	73.5						
大正1年	107 634	61.9	72.9						
2	108 016	61.5	73.1						
3	106 434	58.9	73.1						
4	102 364	56.9	72.4						
5	101 147	56.0	72.2						
6	102 335	56.5	72.9						
7	102 630	57.3	72.0						
8	96 009	54.0	72.2						
9	103 532	51.1	71.9						
10	100 437	50.4	72.6						
11	95 587	48.5	72.3						
12	96 656	47.3	72.2						
13	90 903	45.5	72.2						
14	89 151	42.7	71.7						
昭和1年	89 046	42.3	71.8						
2	82 511	40.0	70.6						
3	84 951	39.8	70.7						
4	81 786	39.3	69.9						
5	81 034	38.9	68.8						
6	80 249	38.2	68.9						
7	81 691	37.4	68.3						
8	77 454	36.5	67.9						
9	76 230	37.3	67.4						
10	77 068	35.2	66.7						
11	73 331	34.9	66.0						
12	73 370	33.6	65.8						
13	66 086	34.3	66.4						
14	64 009	33.7	65.1						
15	66 321	31.3	65.0						
16	68 368	30.0	66.1						
17	…	…	…						
18	…	…	…						
19	…	…	…						
20	…	…	…						
21	…	…	…						
22	…	…	…						
23	…	…	…						
24	…	…	…						
昭和25年	73 659	31.5	33.9	65 527	28.0	61.5	8 132	3.5	7.4
26	67 221	31.4	30.9	60 525	28.3	59.8	6 696	3.1	5.8
27	62 786	31.3	30.8	56 262	28.1	59.5	6 524	3.3	6.0
28	59 195	31.7	30.6	53 075	28.4	59.1	6 120	3.3	5.9
29	55 502	31.4	29.7	50 207	28.4	57.6	5 295	3.0	5.3
30	53 297	30.8	29.1	48 166	27.8	56.6	5 131	3.0	5.2
31	53 201	31.9	29.7	48 172	28.9	55.7	5 029	3.0	5.4
32	50 894	32.5	28.9	46 444	29.6	53.4	4 450	2.8	5.0
33	53 385	32.3	28.8	48 906	29.6	53.0	4 479	2.7	4.8
34	51 494	31.7	28.3	47 406	29.2	51.1	4 088	2.5	4.6
35	49 512	30.8	27.6	45 892	28.6	49.1	3 620	2.3	4.2
36	48 184	30.3	26.8	45 118	28.4	47.0	3 066	1.9	3.7
37	46 408	28.7	26.2	43 788	27.1	45.0	2 620	1.6	3.3
38	44 764	27.0	25.5	42 484	25.6	43.5	2 280	1.4	2.9
39	42 151	24.6	25.1	40 093	23.4	41.2	2 058	1.2	2.9
40	39 955	21.9	24.7	38 227	21.0	40.5	1 728	0.9	2.6
41	30 818	22.6	20.8	29 445	21.6	35.4	1 373	1.0	2.1
42	36 738	19.0	24.6	35 380	18.3	38.9	1 358	0.7	2.3
43	32 228	17.2	22.5	31 490	16.8	36.0	738	0.4	1.3
44	30 609	16.2	22.0	29 983	15.9	35.0	626	0.3	1.2
45	29 107	15.0	21.5	28 534	14.8	33.9	573	0.3	1.1
46	28 235	14.1	21.6	27 827	13.9	33.2	408	0.2	0.9
47	26 329	12.9	21.0	25 942	12.7	31.7	387	0.2	0.9
48	25 442	12.2	21.9	25 126	12.0	32.0	316	0.2	0.8
49	22 989	11.3	20.9	22 689	11.2	30.4	300	0.1	0.9
50	20 268	10.7	19.9	20 035	10.5	29.6	233	0.1	0.7
51	17 741	9.7	17.4	17 568	9.6	17.2	173	0.1	0.2
52	16 022	9.1	16.8	15 857	9.0	16.6	165	0.1	0.2
53	14 516	8.5	16.6	14 388	8.4	16.5	128	0.1	0.1
54	**13 580**	**8.3**	**16.5**	**13 454**	**8.2**	**16.3**	**126**	**0.1**	**0.2**

〔妊娠期間別にみた死産〕

表 7.4　妊娠期間別にみた自然一人工・年次別死産数

年次	総数	満12週～15週	16－19	20－23	24－27	28－31	32－35	36－39	40～	不詳
					総数					
昭和25年	216 974	21 823	48 549	45 364	27 579	19 010	15 790	38 208	651	－
30	183 265	16 099	44 932	43 468	25 469	13 100	10 046	29 814	337	－
35	179 231	15 493	43 126	44 881	26 269	11 886	8 611	28 641	374	－
40	161 617	16 195	42 097	40 226	23 144	9 721	7 001	22 901	332	－
45	135 095	18 902	36 720	32 049	18 317	6 911	5 593	16 239	364	－
50	101 862	21 832	26 844	21 294	11 615	4 576	4 106	11 268	318	9
52	95 247	24 207	27 028	21 898	6 079	3 611	3 446	8 763	202	13
53	87 463	22 550	25 116	19 906	5 363	3 166	3 281	7 908	161	12
54	**82 311**	**20 198**	**23 024**	**19 926**	**5 551**	**3 175**	**3 013**	**4 336**	**3 056**	**32**
					自然死産					
昭和25年	106 594	3 954	10 576	12 661	13 876	15 436	14 272	35 322	497	－
30	85 159	3 242	9 824	12 192	11 735	10 764	9 140	27 991	271	－
35	93 424	4 568	13 556	16 179	13 229	10 099	7 918	27 523	352	－
40	94 476	6 290	17 621	18 707	13 631	8 809	6 690	22 409	319	－
45	84 073	8 971	17 632	17 128	11 808	6 594	5 477	16 102	361	－
50	67 643	12 071	14 642	12 602	8 284	4 466	4 050	11 203	316	9
52	60 330	12 919	13 805	11 785	5 952	3 541	3 402	8 712	202	12
53	55 818	12 236	12 930	11 008	5 244	3 103	3 240	7 885	160	12
54	**51 083**	**10 317**	**11 601**	**10 265**	**5 422**	**3 125**	**2 966**	**4 315**	**3 048**	**24**
					人工死産					
昭和25年	110 380	17 869	37 973	32 703	13 703	3 574	1 518	2 886	154	－
30	98 106	12 857	35 108	31 276	13 734	2 336	906	1 823	66	－
35	85 857	10 925	29 570	28 702	13 040	1 787	693	1 118	22	－
40	67 141	9 905	24 476	21 519	9 513	912	311	492	13	－
45	51 022	9 931	19 088	14 921	6 509	317	116	137	3	－
50	34 219	9 761	12 202	8 692	3 331	110	56	65	2	－
52	34 917	11 288	13 223	10 113	127	70	44	51	－	1
53	31 645	10 314	12 186	8 898	119	63	41	23	1	－
54	**31 228**	**9 881**	**11 423**	**9 661**	**129**	**50**	**47**	**21**	**8**	**8**

表 7.5　妊娠期間別にみた自然一人工・年次別死産数百分率

年次	総数	満12週～15週	16－19	20－23	24－27	28－31	32－35	36－39	40～
					総数				
昭和25年	100.0	10.1	22.4	20.9	12.7	8.8	7.3	17.6	0.3
30	100.0	8.8	24.5	23.7	13.9	7.1	5.5	16.3	0.2
35	100.0	8.6	24.1	25.0	14.7	6.6	4.8	16.0	0.2
40	100.0	10.0	26.0	24.9	14.3	6.0	4.3	14.2	0.2
45	100.0	14.0	27.2	23.7	13.6	5.1	4.1	12.0	0.3
50	100.0	21.4	26.4	20.9	11.4	4.5	4.0	11.1	0.3
52	100.0	25.4	28.4	23.0	6.4	3.8	3.6	9.2	0.2
53	100.0	25.8	28.7	22.8	6.1	3.6	3.8	9.0	0.2
54	**100.0**	**24.5**	**28.0**	**24.2**	**6.7**	**3.9**	**3.7**	**5.3**	**3.7**
					自然死産				
昭和25年	100.0	3.7	9.9	11.9	13.0	14.5	13.4	33.1	0.5
30	100.0	3.8	11.5	14.3	13.8	12.6	10.7	32.9	0.3
35	100.0	4.9	14.5	17.3	14.2	10.8	8.5	29.5	0.4
40	100.0	6.7	18.7	19.8	14.4	9.3	7.1	23.7	0.3
45	100.0	10.7	21.0	20.4	14.0	7.8	6.5	19.2	0.4
50	100.0	17.8	21.6	18.6	12.2	6.6	6.0	16.6	0.5
52	100.0	21.4	22.9	19.5	9.9	5.9	5.6	14.4	0.3
53	100.0	21.9	23.2	19.7	9.4	5.6	5.8	14.1	0.3
54	**100.0**	**20.2**	**22.7**	**20.1**	**10.6**	**6.1**	**5.8**	**8.4**	**6.0**
					人工死産				
昭和25年	100.0	16.2	34.4	29.6	12.4	3.2	1.4	2.6	0.1
30	100.0	13.1	35.8	31.9	14.0	2.4	0.9	1.9	0.1
35	100.0	12.7	34.4	33.4	15.2	2.1	0.8	1.3	0.0
40	100.0	14.8	36.5	32.1	14.2	1.4	0.5	0.7	0.0
45	100.0	19.5	37.4	29.2	12.8	0.6	0.2	0.3	0.0
50	100.0	28.5	35.7	25.4	9.7	0.3	0.2	0.2	0.0
52	100.0	32.3	37.9	29.0	0.4	0.2	0.1	0.1	－
53	100.0	32.6	38.5	28.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0
54	**100.0**	**31.6**	**36.6**	**30.9**	**0.4**	**0.2**	**0.2**	**0.1**	**0.0**

〔月別にみた死産〕

表7.6　月別にみた自然一人工・年次別死産数

年次	総数[1]	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
					総			数					
昭和26年	217 231	19 392	18 698	20 550	17 848	17 726	15 468	17 270	19 015	19 029	17 710	16 565	17 960
30	183 265	15 871	15 684	16 796	15 117	15 209	13 449	15 290	15 991	15 700	14 404	14 344	15 410
35	179 281	15 613	15 787	15 838	14 338	14 158	13 651	15 162	15 389	15 490	14 724	14 495	14 632
40	161 617	14 517	13 488	14 237	13 659	13 698	13 117	13 886	13 627	13 238	13 251	12 326	12 565
45	135 095	12 013	11 643	12 031	11 470	11 240	10 579	11 635	10 834	11 479	11 471	10 102	10 598
50	101 862	8 883	8 540	9 145	8 613	8 752	8 246	8 886	8 584	8 396	8 419	7 507	7 891
52	95 247	7 839	7 711	9 121	8 335	8 221	8 092	7 930	7 755	8 015	7 515	7 258	7 455
53	87 463	7 488	7 070	7 927	7 309	7 511	7 401	7 150	7 504	7 444	7 174	6 630	6 855
54	**82 311**	**6 893**	**6 910**	**7 346**	**6 816**	**7 070**	**6 993**	**6 906**	**6 900**	**6 792**	**6 746**	**6 398**	**6 541**
					自		然 死	産					
昭和26年	101 237	10 354	8 865	9 254	8 121	8 142	7 488	8 166	8 262	7 904	7 954	7 975	8 752
30	85 159	8 143	7 242	7 584	6 945	6 947	6 395	6 969	7 008	6 763	6 859	6 816	7 488
35	93 424	8 435	7 926	8 219	7 573	7 574	7 200	7 686	7 732	7 680	7 748	7 620	8 027
40	94 476	8 555	7 803	8 597	8 115	8 375	7 921	8 267	7 993	7 464	7 517	6 706	7 155
45	84 073	7 405	6 878	7 499	7 058	7 070	6 805	7 198	6 866	6 987	7 097	6 389	6 821
50	67 643	5 863	5 563	6 045	5 667	5 879	5 546	5 857	5 756	5 464	5 539	5 057	5 407
52	60 330	5 071	4 804	5 612	5 126	5 214	5 051	5 056	4 963	5 082	4 794	4 656	4 901
53	55 818	4 895	4 522	4 877	4 668	4 849	4 870	4 614	4 814	4 630	4 541	4 121	4 417
54	**51 083**	**4 302**	**4 084**	**4 457**	**4 284**	**4 444**	**4 308**	**4 359**	**4 285**	**4 176**	**4 245**	**3 970**	**4 169**
					人	工	死	産					
昭和26年	115 994	9 038	9 833	11 296	9 727	9 584	7 980	9 104	10 753	11 125	9 756	8 590	9 208
30	98 106	7 728	8 442	9 212	8 172	8 262	7 054	8 321	8 983	8 937	7 545	7 528	7 922
35	85 857	7 178	7 861	7 619	6 765	6 584	6 451	7 476	7 657	7 810	6 976	6 875	6 605
40	67 141	5 962	5 685	5 640	5 544	5 323	5 196	5 619	5 634	5 774	5 734	5 620	5 410
45	51 022	4 608	4 765	4 532	4 412	4 170	3 774	4 437	3 968	4 492	4 374	3 713	3 777
50	34 219	3 020	2 977	3 100	2 946	2 873	2 700	3 029	2 828	2 932	2 880	2 450	2 484
52	34 917	2 768	2 907	3 509	3 209	3 007	3 041	2 874	2 792	2 933	2 721	2 602	2 554
53	31 645	2 593	2 548	3 050	2 641	2 662	2 531	2 536	2 690	2 814	2 633	2 509	2 438
54	**31 228**	**2 591**	**2 826**	**2 889**	**2 532**	**2 626**	**2 685**	**2 547**	**2 615**	**2 616**	**2 501**	**2 428**	**2 372**

注：1）昭和42年以前は月不詳を含む。

表7.7　月別にみた自然一人工・年次別死産率[1]（出産千対）

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
					総			数					
昭和26年	92.2	69.8	83.2	92.2	92.4	100.1	94.0	91.5	101.0	106.7	99.8	91.9	98.9
30	95.8	73.5	90.8	96.8	92.6	103.1	101.9	103.3	101.2	101.9	95.1	97.4	102.7
35	100.4	85.6	99.6	95.8	90.4	100.3	105.8	107.4	106.0	107.2	105.2	105.4	103.1
40	81.4	79.9	81.8	82.0	81.1	89.0	88.4	83.9	79.8	77.0	76.8	78.8	79.8
45	65.3	64.4	69.9	68.3	64.6	65.3	64.6	64.1	62.0	68.1	69.8	63.5	59.4
50	50.8	50.2	52.9	54.1	51.1	51.5	51.2	50.3	49.6	50.1	51.5	49.9	47.8
52	51.5	51.3	55.2	60.1	53.6	51.0	52.3	47.8	47.4	50.5	48.6	51.3	49.7
53	48.7	49.7	51.2	53.7	49.4	47.5	49.5	44.7	47.5	49.5	48.4	47.5	46.3
54	**47.7**	**46.7**	**52.1**	**52.2**	**49.7**	**48.4**	**49.0**	**45.7**	**45.3**	**46.3**	**45.5**	**47.0**	**45.5**
					自		然 死	産					
昭和26年	43.0	37.2	39.5	41.5	42.0	45.8	45.5	43.3	43.9	44.3	44.8	44.2	48.2
30	44.5	37.7	41.9	43.7	42.6	47.1	48.5	47.1	44.3	43.9	45.3	46.3	49.9
35	52.3	46.2	50.0	49.7	47.8	53.7	55.8	54.5	53.3	53.2	55.3	55.4	56.5
40	47.6	47.1	47.3	49.5	48.2	54.4	53.4	50.0	46.8	43.4	43.6	42.9	45.5
45	40.6	39.7	41.3	42.5	39.8	41.1	41.6	39.7	39.3	41.4	43.2	40.2	38.3
50	33.8	33.1	34.4	35.8	33.6	34.6	34.4	33.1	33.3	32.6	33.9	33.6	32.8
52	32.6	33.2	34.4	37.0	32.9	32.4	32.7	30.5	30.3	32.0	31.0	32.9	32.7
53	31.1	32.5	32.8	33.1	31.5	30.6	32.6	28.9	30.5	30.8	30.6	29.5	29.8
54	**29.6**	**29.2**	**30.8**	**31.7**	**31.2**	**30.4**	**30.2**	**28.9**	**28.1**	**28.5**	**28.7**	**29.2**	**29.0**
					人	工	死	産					
昭和26年	49.3	32.5	43.8	50.7	50.3	54.1	48.5	48.3	57.1	62.4	55.0	47.7	50.7
30	51.3	35.8	48.9	53.1	50.1	56.0	53.5	56.2	56.8	58.0	49.8	51.1	52.8
35	48.1	39.4	49.6	46.1	42.7	46.7	50.0	53.0	52.7	54.1	49.8	50.0	46.5
40	33.8	32.8	34.5	32.5	32.9	34.6	35.0	34.0	33.0	33.6	33.2	35.9	34.4
45	24.7	24.7	28.6	25.7	24.8	24.2	23.1	24.5	22.7	26.6	26.6	23.4	21.2
50	17.1	17.1	18.4	18.4	17.5	16.9	16.8	17.1	16.3	17.5	17.6	16.3	15.1
52	18.9	18.1	20.8	23.1	20.6	18.7	19.7	17.3	17.1	18.5	17.6	18.4	17.0
53	17.6	17.2	18.5	20.7	17.8	16.8	16.9	15.9	17.0	18.7	17.8	18.0	16.4
54	**18.1**	**17.6**	**21.3**	**20.5**	**18.5**	**18.0**	**18.8**	**16.9**	**17.2**	**17.8**	**16.9**	**17.8**	**16.5**

注：1）計算方法は34ページ死産を参照されたい。

〔地域別にみた死産〕

表7.8　都道府県別にみた年次別死産数及び率（出産千対）

都道府県	死産数 昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	54年	死産率（出産千対） 昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	54年
全国	216 974	183 265	179 281	161 617	135 095	101 862	**82 311**	84.9	95.8	100.4	81.4	65.3	50.8	**47.7**
北海道	11 449	10 827	11 866	11 167	9 914	7 272	**6 160**	72.2	94.6	112.2	103.6	97.4	75.0	**72.4**
青森	3 885	3 216	3 367	2 561	2 090	1 583	**1 243**	77.7	83.7	101.3	83.2	73.4	61.8	**52.7**
岩手	4 278	3 682	3 229	2 501	1 891	1 308	**1 194**	85.7	95.9	104.0	92.2	78.9	55.7	**56.2**
宮城	4 940	4 472	3 965	3 164	2 621	2 058	**1 714**	84.9	104.0	112.2	97.6	79.3	59.1	**51.6**
秋田	3 632	2 960	2 738	2 040	1 495	1 057	**819**	78.5	88.7	104.1	93.1	77.7	57.0	**46.2**
山形	3 938	3 194	2 555	1 776	1 365	1 040	**924**	88.2	104.7	102.8	86.0	73.4	56.9	**50.8**
福島	5 923	5 007	4 292	3 154	2 348	1 778	**1 514**	80.6	92.8	98.6	87.7	72.7	53.8	**47.4**
茨城	5 236	4 081	3 586	2 955	2 355	1 800	**1 551**	80.6	83.8	91.4	76.9	57.5	42.6	**39.7**
栃木	3 697	3 064	2 522	2 182	1 705	1 461	**1 197**	73.2	84.0	88.2	78.1	58.3	46.9	**42.4**
群馬	4 649	3 648	2 752	2 249	1 818	1 333	**1 071**	94.1	101.4	97.4	74.6	58.2	43.1	**38.8**
埼玉	5 040	4 233	3 794	4 237	4 277	3 795	**3 034**	74.6	81.3	80.4	59.8	44.8	38.0	**36.3**
千葉	4 360	3 890	3 693	3 857	3 894	3 385	**2 855**	70.5	81.6	85.4	66.5	51.0	41.9	**38.9**
東京	12 263	13 418	18 070	18 117	14 081	9 347	**7 265**	76.3	95.0	98.8	74.4	57.8	47.7	**46.6**
神奈川	5 290	5 573	6 124	6 774	5 810	4 890	**3 744**	74.5	97.2	91.6	65.0	44.9	39.6	**36.1**
新潟	6 820	4 560	3 855	2 799	2 212	1 787	**1 293**	86.5	81.2	85.7	65.0	55.9	45.5	**36.4**
富山	2 274	1 767	1 436	1 255	1 137	679	**625**	75.4	87.5	81.8	71.3	61.0	37.8	**41.8**
石川	2 012	1 564	1 460	1 165	1 078	901	**737**	71.3	79.9	83.7	65.6	56.1	45.7	**44.4**
福井	1 826	1 289	1 194	1 014	829	543	**466**	79.3	80.0	84.8	73.7	63.7	41.9	**41.0**
山梨	2 238	1 799	1 512	1 129	808	655	**500**	94.8	103.4	105.7	81.5	61.8	52.3	**45.4**
長野	5 887	3 871	3 069	2 353	1 919	1 539	**1 178**	105.4	98.1	90.7	69.4	57.6	46.3	**40.3**
岐阜	3 972	2 737	2 687	2 341	2 030	1 414	**1 178**	87.4	85.3	86.1	67.9	59.2	42.9	**42.5**
静岡	6 280	5 584	4 835	4 431	3 495	2 709	**2 231**	82.0	93.0	88.9	74.1	56.7	44.4	**42.5**
愛知	9 123	7 419	7 449	8 517	7 739	5 394	**4 155**	94.1	102.0	92.3	77.1	62.4	46.1	**43.6**
三重	3 427	2 733	2 594	2 145	1 912	1 349	**1 011**	84.3	97.0	97.1	73.5	68.1	49.6	**44.3**
滋賀	2 030	1 502	1 255	1 065	921	822	**654**	86.6	90.7	85.2	69.4	55.8	44.6	**39.5**
京都	4 587	3 319	3 356	3 284	2 704	2 192	**1 698**	100.1	106.2	103.1	82.1	61.5	52.1	**48.3**
大阪	11 491	10 455	13 383	15 140	13 185	9 350	**7 140**	109.0	124.7	123.5	93.2	72.0	58.4	**58.0**
兵庫	9 056	6 953	6 952	7 477	6 292	4 440	**3 348**	99.6	100.2	97.1	83.1	64.6	48.6	**45.0**
奈良	1 593	1 184	1 140	1 098	960	798	**712**	78.9	83.0	86.8	70.1	52.0	42.5	**42.9**
和歌山	2 194	1 965	1 801	1 493	1 234	866	**717**	84.6	101.3	101.7	76.4	64.2	50.3	**49.8**
鳥取	2 335	2 021	1 572	1 015	789	557	**482**	126.6	145.2	141.0	106.0	89.8	59.8	**55.1**
島根	2 593	2 089	1 827	1 334	907	621	**488**	91.1	108.5	114.6	101.6	79.2	53.7	**45.9**
岡山	4 615	3 407	2 582	2 125	1 934	1 496	**1 150**	102.6	106.9	92.6	77.1	63.1	47.3	**44.6**
広島	4 180	3 938	3 896	3 409	3 112	2 569	**1 875**	73.4	94.7	101.6	80.4	65.3	52.0	**47.3**
山口	4 285	3 402	3 368	2 629	2 194	1 439	**1 246**	91.1	105.8	118.8	96.8	81.9	56.7	**58.0**
徳島	2 359	1 793	1 422	1 118	971	699	**561**	84.8	90.4	96.5	81.4	75.7	55.0	**49.7**
香川	2 524	1 519	1 302	1 066	810	670	**557**	92.9	83.6	87.7	72.1	52.8	41.3	**39.7**
愛媛	3 899	3 112	2 766	2 157	1 592	1 349	**1 077**	78.9	92.4	99.5	81.1	65.1	54.7	**50.6**
高知	1 849	1 354	1 304	1 159	790	718	**519**	74.3	77.9	93.4	87.9	62.5	57.5	**46.3**
福岡	10 752	9 947	10 427	7 949	6 199	4 793	**4 074**	89.7	115.2	134.1	103.5	81.7	63.2	**57.2**
佐賀	2 501	2 001	1 729	1 386	1 083	801	**730**	77.0	82.5	90.9	87.6	75.9	57.7	**54.1**
長崎	4 837	4 477	4 244	3 202	2 693	1 959	**1 633**	81.4	94.0	104.1	95.9	91.6	71.0	**64.9**
熊本	4 807	4 251	3 677	2 939	2 062	1 613	**1 500**	79.9	91.6	100.2	92.3	75.9	59.3	**56.6**
大分	3 534	3 025	2 809	1 980	1 636	1 406	**1 157**	87.8	102.7	122.5	96.5	85.1	71.2	**63.8**
宮崎	4 035	3 483	2 939	2 125	1 863	1 327	**1 239**	102.5	115.2	118.2	103.3	98.8	68.2	**65.3**
鹿児島	4 352	3 426	2 818	2 496	2 167	1 692	**1 520**	73.3	64.2	69.3	78.6	81.9	64.4	**57.1**
沖縄	…	…	…	…	…	550	**524**	…	…	…	…	…	24.0	**24.9**
不詳	127	54	68	88	174	58	**51**	…	…	…	…	…	…	…

表 7.9　都道府県別にみた年次別自然死産数及び率（出産千対）

都道府県	自然死産数							自然死産率（出産千対）						
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	54年	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	54年
全国	106 594	85 159	93 424	94 476	84 073	67 643	51 083	41.7	44.5	52.3	47.6	40.6	33.8	29.6
北海道	5 239	4 088	4 776	4 700	4 382	3 704	2 964	33.1	35.7	45.2	43.6	43.1	38.2	34.8
青森	1 845	1 339	1 592	1 352	1 188	951	780	36.9	34.8	47.9	43.9	41.7	37.1	33.1
岩手	2 066	1 501	1 249	1 065	914	685	597	41.4	39.1	40.2	39.3	38.1	29.2	28.1
宮城	2 353	1 794	1 581	1 311	1 193	1 091	813	40.5	41.7	44.8	40.5	36.1	31.3	24.5
秋田	1 967	1 236	998	844	653	538	367	42.5	37.4	38.0	38.5	33.9	29.0	20.7
山形	1 639	1 150	1 018	776	587	550	433	36.7	37.7	41.0	37.6	31.6	30.1	23.8
福島	2 862	2 117	2 123	1 635	1 302	1 060	875	38.9	39.2	48.8	45.5	40.3	32.1	27.4
茨城	3 192	2 268	2 109	1 802	1 623	1 391	1 091	49.1	46.6	53.7	46.9	39.6	32.9	27.9
栃木	2 062	1 533	1 381	1 322	1 136	1 073	811	40.8	42.0	48.3	47.3	38.9	34.5	28.7
群馬	2 309	1 651	1 412	1 381	1 178	949	732	46.7	45.9	50.0	45.8	37.7	30.7	26.5
埼玉	3 200	2 609	2 491	3 077	3 307	2 976	2 247	47.3	50.1	52.8	43.4	34.7	29.8	26.9
千葉	2 784	2 316	2 408	2 750	2 938	2 689	2 201	45.0	48.6	55.7	47.4	38.5	33.3	30.0
東京	7 193	7 737	11 904	13 308	10 408	6 994	5 104	44.8	54.8	65.1	54.6	42.7	35.7	32.8
神奈川	3 231	2 892	3 828	4 896	4 342	3 725	2 753	45.5	50.4	57.3	47.0	33.5	30.2	26.5
新潟	3 047	2 111	1 962	1 516	1 297	1 163	819	38.7	37.6	43.6	35.2	32.8	29.6	23.0
富山	1 027	778	748	694	766	483	436	34.1	38.5	42.6	39.4	41.1	26.9	29.2
石川	1 089	828	923	825	852	696	525	38.6	42.3	52.9	46.4	44.4	35.3	31.6
福井	1 028	726	748	666	640	413	324	44.6	45.0	53.1	48.4	49.2	31.9	28.5
山梨	1 321	948	813	737	594	502	374	56.0	54.3	56.9	53.2	45.4	40.1	34.0
長野	2 372	1 706	1 553	1 359	1 168	1 047	783	42.5	43.2	45.9	40.1	35.1	31.5	26.8
岐阜	1 681	1 198	1 415	1 414	1 331	1 031	751	37.0	37.3	45.3	41.0	38.8	31.3	27.1
静岡	3 165	2 393	2 521	2 690	2 285	1 843	1 390	41.3	39.9	46.4	45.0	37.1	30.2	26.5
愛知	3 652	3 311	3 830	4 723	4 782	3 462	2 503	37.7	45.5	47.5	42.8	38.6	29.6	26.3
三重	1 577	1 185	1 293	1 144	1 161	858	589	38.8	42.0	48.4	39.2	41.4	31.5	25.8
滋賀	899	725	706	673	601	647	458	38.3	43.8	47.9	43.9	36.4	35.1	27.7
京都	1 935	1 618	1 821	1 955	1 741	1 571	1 080	42.2	51.8	55.9	48.9	39.6	37.3	30.7
大阪	5 277	5 073	7 484	9 356	8 365	6 166	4 403	50.1	60.5	69.0	57.6	45.7	38.5	35.8
兵庫	4 557	3 671	4 130	4 810	4 269	3 081	2 220	50.1	52.9	57.7	53.5	43.8	33.8	29.9
奈良	1 075	720	701	716	692	606	522	53.3	50.5	53.4	45.7	37.5	32.3	31.5
和歌山	1 138	937	990	962	829	619	463	43.9	48.3	55.9	49.2	43.2	36.0	32.2
鳥取	777	580	496	417	381	314	245	42.1	41.7	44.5	43.6	43.4	33.7	28.0
島根	1 141	704	669	560	444	329	237	40.1	36.6	42.0	42.7	38.8	28.5	22.3
岡山	2 029	1 501	1 192	1 111	1 147	961	618	45.1	47.1	42.7	40.3	37.4	30.4	23.9
広島	2 273	2 067	2 237	2 186	2 162	1 840	1 241	39.9	49.7	58.3	51.6	45.4	37.2	31.3
山口	1 887	1 404	1 512	1 258	1 213	917	729	40.1	43.7	53.3	46.3	45.3	36.1	33.9
徳島	1 340	990	783	709	577	451	346	48.2	49.9	53.1	51.6	45.0	35.5	30.7
香川	1 051	653	660	589	543	464	371	38.7	36.0	44.5	39.8	35.4	28.6	26.4
愛媛	1 879	1 303	1 287	1 149	935	837	721	38.0	38.7	46.3	43.2	38.2	33.9	33.9
高知	923	657	714	657	489	439	320	37.1	37.8	51.1	49.8	38.7	35.1	28.6
福岡	5 027	4 269	4 966	4 285	3 602	3 009	2 292	41.9	49.4	63.9	55.8	47.5	39.7	32.2
佐賀	1 136	903	940	832	656	509	412	35.0	37.2	49.4	52.6	46.0	36.7	30.6
長崎	2 112	1 849	1 978	1 513	1 301	1 002	751	35.5	38.8	48.5	45.3	44.2	36.3	29.8
熊本	2 393	1 973	1 754	1 549	1 137	899	760	39.8	42.5	47.8	48.6	41.8	33.0	28.7
大分	1 739	1 268	1 163	870	778	789	557	43.2	43.1	50.7	42.4	40.5	40.0	30.7
宮崎	1 542	1 126	957	781	757	644	592	39.2	37.3	38.5	38.0	40.2	33.1	31.2
鹿児島	2 459	1 712	1 550	1 473	1 313	1 109	961	41.4	32.1	38.1	46.4	49.6	42.2	36.1
沖縄	…	…	…	…	…	516	483	…	…	…	…	…	22.5	23.0
不詳	104	41	58	78	114	50	39	…	…	…	…	…	…	…

表 7.10　都道府県別にみた年次別人工死産数及び率（出産千対）

都道府県	人工死産数							人工死産率（出産千対）						
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	54年	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	54年
全国	110 380	98 106	85 857	67 141	51 022	34 219	31 228	43.2	51.3	48.1	33.8	24.7	17.1	18.1
北海道	6 210	6 739	7 090	6 467	5 532	3 568	3 196	39.2	58.9	67.1	60.0	54.4	36.8	37.5
青森	2 040	1 877	1 775	1 209	902	632	463	40.8	48.8	53.4	39.3	31.7	24.7	19.6
岩手	2 212	2 181	1 980	1 436	977	623	597	44.3	56.8	63.8	52.9	40.8	26.5	28.1
宮城	2 587	2 678	2 384	1 853	1 428	967	901	44.5	62.3	67.5	57.2	43.2	27.8	27.1
秋田	1 665	1 724	1 740	1 196	842	519	452	36.0	51.7	66.2	54.6	43.7	28.0	25.5
山形	2 299	2 044	1 537	1 000	778	490	491	51.5	67.0	61.9	48.4	41.9	26.8	27.0
福島	3 061	2 890	2 169	1 519	1 046	718	639	41.7	53.6	49.8	42.2	32.4	21.7	20.0
茨城	2 044	1 813	1 477	1 153	732	409	460	31.5	37.2	37.6	30.0	17.9	9.7	11.8
栃木	1 635	1 531	1 141	860	569	388	386	32.4	42.0	39.9	30.8	19.5	12.5	13.7
群馬	2 340	1 997	1 340	868	640	384	339	47.3	55.5	47.4	28.8	20.5	12.4	12.3
埼玉	1 840	1 624	1 303	1 160	970	819	787	27.2	31.2	27.6	16.4	10.2	8.2	9.4
千葉	1 576	1 574	1 285	1 107	956	696	654	25.5	33.0	29.7	19.1	12.5	8.6	8.9
東京	5 070	5 681	6 166	4 809	3 673	2 353	2 161	31.6	40.2	33.7	19.7	15.1	12.0	13.9
神奈川	2 059	2 681	2 296	1 878	1 468	1 165	991	29.0	46.7	34.4	18.0	11.3	9.4	9.5
新潟	3 773	2 449	1 893	1 283	915	624	474	47.9	43.6	42.1	29.8	23.1	15.9	13.3
富山	1 247	989	688	561	371	196	189	41.4	49.0	39.2	31.9	19.9	10.9	12.6
石川	923	736	537	340	226	205	212	32.7	37.6	30.8	19.1	11.8	10.4	12.8
福井	798	563	446	348	189	130	142	34.6	34.9	31.7	25.3	14.5	10.0	12.5
山梨	917	851	699	392	214	153	126	38.8	48.7	48.9	28.3	16.4	12.2	11.5
長野	3 515	2 165	1 516	994	751	492	395	62.9	54.8	44.8	29.3	22.5	14.8	13.5
岐阜	2 291	1 539	1 272	927	699	383	427	50.4	48.0	40.8	26.9	20.4	11.6	15.4
静岡	3 115	3 191	2 314	1 741	1 210	866	841	40.7	53.1	42.6	29.1	19.6	14.2	16.0
愛知	5 471	4 108	3 619	3 794	2 957	1 932	1 652	56.4	56.5	44.9	34.4	23.8	16.5	17.3
三重	1 850	1 548	1 301	1 001	751	491	422	45.5	54.9	48.7	34.3	26.8	18.0	18.5
滋賀	1 131	777	549	392	320	175	196	48.2	46.9	37.3	25.6	19.4	9.5	11.9
京都	2 652	1 701	1 535	1 329	963	621	618	57.9	54.4	47.2	33.2	21.9	14.7	17.6
大阪	6 214	5 382	5 899	5 784	4 820	3 184	2 737	59.0	64.2	54.4	35.6	26.3	19.9	22.2
兵庫	4 499	3 282	2 822	2 667	2 023	1 359	1 128	49.5	47.3	39.4	29.6	20.8	14.9	15.2
奈良	518	464	439	382	268	192	190	25.7	32.5	33.4	24.4	14.5	10.2	11.5
和歌山	1 056	1 028	811	531	405	247	254	40.7	53.0	45.8	27.2	21.1	14.4	17.7
鳥取	1 558	1 441	1 076	598	408	243	237	84.5	103.5	96.5	62.5	46.4	26.1	27.1
島根	1 452	1 385	1 158	774	463	292	251	51.0	71.9	72.6	58.9	40.5	25.3	23.6
岡山	2 586	1 906	1 390	1 014	787	535	532	57.5	59.8	49.8	36.8	25.7	16.9	20.6
広島	1 907	1 871	1 659	1 223	950	729	634	33.5	45.0	43.3	28.9	19.9	14.8	16.0
山口	2 398	1 998	1 856	1 371	981	522	517	51.0	62.1	65.5	50.5	36.6	20.6	24.1
徳島	1 019	803	639	409	394	248	215	36.6	40.5	43.4	29.8	30.7	19.5	19.1
香川	1 473	866	642	477	267	206	186	54.2	47.7	43.3	32.3	17.4	12.7	13.3
愛媛	2 020	1 809	1 479	1 008	657	512	356	40.9	53.7	53.2	37.9	26.9	20.8	16.7
高知	926	697	590	502	301	279	199	37.2	40.1	42.2	38.1	23.8	22.3	17.8
福岡	5 725	5 678	5 461	3 664	2 597	1 784	1 782	47.7	65.7	70.2	47.7	34.2	23.5	25.0
佐賀	1 365	1 098	789	554	427	292	318	42.0	45.2	41.5	35.0	29.9	21.0	23.6
長崎	2 725	2 628	2 266	1 689	1 392	957	882	45.8	55.2	55.6	50.6	47.3	34.7	35.0
熊本	2 414	2 278	1 923	1 390	925	714	740	40.1	49.1	52.4	43.6	34.0	26.2	27.9
大分	1 795	1 757	1 646	1 110	858	617	600	44.6	59.7	71.8	54.1	44.7	31.3	33.1
宮崎	2 493	2 357	1 982	1 344	1 106	683	647	63.3	78.0	79.7	65.4	58.7	35.1	34.1
鹿児島	1 893	1 714	1 268	1 023	854	583	559	31.9	32.1	31.2	32.2	32.3	22.2	21.0
沖縄	…	…	…	…	…	34	41	…	…	…	…	…	1.5	2.0
不詳	23	13	10	10	60	8	12	…	…	…	…	…	…	…

〔出産の場所別にみた死産〕

表 7.11　出産の場所別にみた自然一人工・年次別死産数

年次	総数	施設内				施設外		
		総数	病院	診療所	助産所	総数	自宅	その他
				総	数			
昭和26年	217 231	133 451	57 049	75 160	1 242	83 780	78 119	5 661
30	183 265	131 253	56 016	73 449	1 788	52 012	47 271	4 741
35	179 281	151 134	56 312	90 772	4 050	28 147	24 587	3 560
40	161 617	151 716	52 626	94 397	4 693	9 901	8 622	1 279
45	135 095	131 666	48 858	80 147	2 661	3 429	2 855	574
50	101 862	100 287	40 815	58 252	1 220	1 575	1 314	261
52	95 247	93 949	38 980	54 211	758	1 298	1 096	202
53	87 463	86 415	35 189	50 594	632	1 048	865	183
54	**82 311**	**81 414**	**32 644**	**48 290**	**480**	**897**	**742**	**155**
				自 然 死	産			
昭和26年	101 237	26 277	11 409	13 932	936	74 960	70 308	4 652
30	85 159	36 324	16 334	18 430	1 560	48 835	44 580	4 255
35	93 424	66 189	25 954	36 369	3 866	27 235	23 855	3 380
40	94 476	84 741	32 030	48 115	4 596	9 735	8 491	1 244
45	84 073	80 726	34 314	43 789	2 623	3 347	2 831	516
50	67 643	66 109	30 774	34 127	1 208	1 534	1 304	230
52	60 330	59 062	28 092	30 227	743	1 268	1 088	180
53	55 818	54 795	26 083	28 090	622	1 023	861	162
54	**51 083**	**50 187**	**23 788**	**25 922**	**477**	**896**	**741**	**155**
				人 工 死	産			
昭和26年	115 994	107 174	45 640	61 228	306	8 820	7 811	1 009
30	98 106	94 929	39 682	55 019	228	3 177	2 691	486
35	85 857	84 945	30 358	54 403	184	912	732	180
40	67 141	66 975	20 596	46 282	97	166	131	35
45	51 022	50 940	14 544	36 358	38	82	24	58
50	34 219	34 178	10 041	24 125	12	41	10	31
52	34 917	34 887	10 888	23 984	15	30	8	22
53	31 645	31 620	9 106	22 504	10	25	4	21
54	**31 228**	**31 227**	**8 856**	**22 368**	**3**	**1**	**1**	—

表 7.12　出産の場所別にみた自然一人工・年次別死産数百分率

年次	総数	施設内				施設外		
		総数	病院	診療所	助産所	総数	自宅	その他
				総	数			
昭和26年	100.0	61.4	26.3	34.6	0.6	38.6	36.0	2.6
30	100.0	71.6	30.6	40.1	1.0	28.4	25.8	2.6
35	100.0	84.3	31.4	50.6	2.3	15.7	13.7	2.0
40	100.0	93.9	32.6	58.4	2.9	6.1	5.3	0.8
45	100.0	97.5	36.2	59.3	2.0	2.5	2.1	0.4
50	100.0	98.5	40.1	57.2	1.2	1.5	1.3	0.3
52	100.0	98.6	40.9	56.9	0.8	1.4	1.2	0.2
53	100.0	98.8	40.2	57.8	0.7	1.2	1.0	0.2
54	**100.0**	**98.9**	**39.7**	**58.7**	**0.6**	**1.1**	**0.9**	**0.2**
				自 然 死	産			
昭和26年	100.0	26.0	11.3	13.8	0.9	74.0	69.4	4.6
30	100.0	42.7	19.2	21.6	1.8	57.3	52.3	5.0
35	100.0	70.8	27.8	38.9	4.1	29.2	25.5	3.6
40	100.0	89.7	33.9	50.9	4.9	10.3	9.0	1.3
45	100.0	96.0	40.8	52.1	3.1	4.0	3.4	0.6
50	100.0	97.7	45.5	50.5	1.8	2.3	1.9	0.3
52	100.0	97.9	46.6	50.1	1.2	2.1	1.8	0.3
53	100.0	98.2	46.7	50.3	1.1	1.8	1.5	0.3
54	**100.0**	**98.2**	**46.6**	**50.7**	**0.9**	**1.8**	**1.5**	**0.3**
				人 工 死	産			
昭和26年	100.0	92.4	39.3	52.8	0.3	7.6	6.7	0.9
30	100.0	96.8	40.4	56.1	0.2	3.2	2.7	0.5
35	100.0	98.9	35.4	63.4	0.2	1.1	0.9	0.2
40	100.0	99.8	30.7	68.9	0.1	0.2	0.2	0.1
45	100.0	99.8	28.5	71.3	0.1	0.2	0.0	0.1
50	100.0	99.9	29.3	70.5	0.0	0.1	0.0	0.1
52	100.0	99.9	31.2	68.7	0.0	0.1	0.0	0.1
53	100.0	99.9	28.8	71.1	0.0	0.1	0.0	0.1
54	**100.0**	**100.0**	**28.4**	**71.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	—

〔母の年齢別にみた死産〕

表 7.13　母の年齢別にみた自然一人工・年次別（妊娠満 28 週以後）死産数

年次	総数	～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳～	不詳
				総			数				
昭和26年	67 221	8	2 125	17 615	20 486	13 503	9 299	3 839	270	19	57
30	53 297	14	1 208	14 113	18 842	11 458	5 660	1 868	114	6	14
35	49 512	6	1 074	13 758	20 459	9 496	3 612	983	87	4	33
40	39 955	16	817	11 105	16 298	8 240	2 710	648	57	11	53
45	29 107	1	566	7 599	12 515	5 706	2 156	451	48	5	60
50	20 268	4	274	4 911	9 635	3 740	1 291	361	21	—	31
52	16 022	5	217	3 263	8 021	3 119	1 066	280	27	—	24
53	14 516	2	190	2 871	6 970	3 121	1 050	268	22	—	22
54	**13 580**	**2**	**236**	**2 475**	**6 359**	**3 250**	**954**	**267**	**20**	—	**17**
				自	然 死		産				
昭和26年	60 525	5	1 734	15 939	18 745	12 170	8 233	3 398	234	17	50
30	48 166	6	968	12 797	17 268	10 349	5 040	1 624	96	4	14
35	45 892	—	877	12 796	19 212	8 806	3 250	844	73	1	33
40	38 227	10	713	10 628	15 752	7 887	2 542	583	51	8	53
45	28 534	1	528	7 457	12 308	5 587	2 112	430	46	5	60
50	20 035	4	266	4 863	9 523	3 704	1 273	350	21	—	31
52	15 857	5	207	3 224	7 943	3 097	1 052	280	25	—	24
53	14 388	2	186	2 840	6 913	3 093	1 044	266	22	—	22
54	**13 454**	**1**	**231**	**2 446**	**6 310**	**3 222**	**943**	**265**	**19**	—	**17**
				人	工 死		産				
昭和26年	6 696	3	391	1 676	1 741	1 333	1 066	441	36	2	7
30	5 131	8	240	1 316	1 574	1 109	620	244	18	2	—
35	3 620	6	197	962	1 247	690	362	139	14	3	—
40	1 728	6	104	477	546	353	168	65	6	3	—
45	573	—	38	142	207	119	44	21	2	—	—
50	233	—	8	48	112	36	18	11	—	—	—
52	165	—	10	39	78	22	14	—	2	—	—
53	128	—	4	31	57	28	6	2	—	—	—
54	**126**	**1**	**5**	**29**	**49**	**28**	**11**	**2**	**1**	—	—

表 7.14　母の年齢別にみた自然一人工・年次別（妊娠満 28 週以後）死産比（母の年齢別出生千対）

年次	総数[1)]	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳
			総			数		
昭和26年	31.4	46.3	31.5	27.2	29.0	38.4	55.7	89.7
30	30.8	47.9	30.1	27.3	30.8	41.0	56.5	72.5
35	30.8	54.4	30.8	27.5	31.6	46.2	69.1	100.7
40	21.9	46.1	21.6	19.1	23.2	37.5	65.9	123.4
45	15.0	28.1	14.8	13.2	15.9	26.8	45.7	91.8
50	10.7	17.1	10.3	9.5	11.7	20.6	41.4	67.3
52	9.1	16.5	8.7	8.1	10.2	17.4	35.5	80.6
53	8.5	14.0	8.4	7.4	9.1	17.1	36.1	76.4
54	**8.3**	**17.3**	**7.8**	**7.3**	**8.7**	**15.5**	**39.3**	**77.8**
			自	然 死		産		
昭和26年	28.3	37.8	28.5	24.9	26.2	34.0	49.3	77.7
30	27.8	38.4	27.3	25.0	27.8	36.5	49.1	61.1
35	28.6	44.4	28.6	25.8	29.3	41.6	59.4	84.5
40	21.0	40.3	20.7	18.4	22.2	35.1	59.3	110.4
45	14.8	26.2	14.5	12.9	15.6	26.2	43.6	88.0
50	10.5	16.6	10.2	9.4	11.6	20.3	40.1	67.3
52	9.0	15.8	8.6	8.0	10.1	17.2	35.5	74.6
53	8.4	13.7	8.3	7.3	9.0	17.0	35.8	76.4
54	**8.2**	**16.9**	**7.7**	**7.2**	**8.6**	**15.3**	**39.0**	**73.9**
			人	工 死		産		
昭和26年	3.1	8.5	3.0	2.3	2.9	4.4	6.4	12.0
30	3.0	9.5	2.8	2.3	3.0	4.5	7.4	11.5
35	2.3	10.0	2.2	1.7	2.3	4.6	9.8	16.2
40	0.9	5.9	0.9	0.6	1.0	2.3	6.6	13.0
45	0.3	1.9	0.3	0.2	0.3	0.5	2.1	3.8
50	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.3	1.3	—
52	0.1	0.8	0.1	0.1	0.1	0.2	—	6.0
53	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	—
54	**0.1**	**0.4**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.2**	**0.3**	**3.9**

注：1）総数には母の年齢 15 歳未満，50 歳以上及び不詳を含む。

表 7.15　母の年齢・出産順位 1) 別にみた（妊娠満 28 週以後）死産比（母の年齢・出産順位別出生千対）

—自然死産（再掲）—

昭和 54 年

出産順位	総数 2)	15～19 歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49
				総	数			
総数	8.3	17.3	7.8	7.3	8.7	15.5	39.3	77.8
第 1 児	8.8	16.5	7.2	8.2	12.7	17.6	36.3	20.4
2	6.4	27.6	8.2	5.7	6.6	10.4	28.7	90.9
3	8.8	—	17.6	8.6	7.4	12.2	32.9	117.6
4	21.7	—	44.2	24.2	17.5	23.1	47.8	87.0
5 ～	38.1	—	125.0	34.1	28.7	40.8	58.6	83.3
				自 然 死	産（再掲）			
総数	8.2	16.9	7.7	7.2	8.6	15.3	39.0	73.9
第 1 児	8.7	16.1	7.2	8.2	12.7	17.4	36.3	20.4
2	6.4	27.6	8.1	5.6	6.5	10.3	28.7	90.9
3	8.7	—	17.4	8.6	7.3	12.1	32.2	117.6
4	21.4	—	44.2	23.8	17.3	22.7	47.8	65.2
5 ～	37.3	—	125.0	34.1	27.5	40.0	57.9	83.3

注：1）出産順位の児数は，同じ母の出産した児の数であって，妊娠満 20 週以後の死産胎を含む。
2）総数には母の年齢 15 歳未満，50 歳以上及び不詳を含む。

表 7.16　母の年齢・世帯のおもな仕事別にみた自然—人工別死産率 1)（出産千対）

昭和 54 年

世帯のおもな仕事	総数 2)	15～19 歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49
				総	数			
総数	47.7	334.9	58.6	30.4	43.7	113.1	302.8	646.0
専業農家世帯	54.1	355.7	51.7	31.7	53.7	194.4	480.7	796.9
兼業農家世帯	33.3	209.2	31.7	23.2	39.6	119.1	351.2	671.6
自営業者世帯	48.1	262.6	49.0	32.0	46.0	104.9	298.7	676.5
常用勤労者世帯(I)	34.1	321.9	47.3	24.6	31.4	76.8	237.7	666.7
常用勤労者世帯(II)	46.4	234.7	50.4	30.5	46.1	118.5	297.5	606.4
その他の世帯	136.0	529.1	168.5	73.9	104.7	210.2	360.3	546.4
				自 然	死 産			
総数	29.6	111.9	31.5	22.8	30.2	62.7	136.2	241.0
専業農家世帯	30.8	93.1	29.1	23.9	32.5	88.2	164.3	187.5
兼業農家世帯	23.1	81.7	21.8	19.1	27.5	62.8	129.4	238.8
自営業者世帯	30.9	80.0	29.0	23.9	31.8	60.6	131.0	286.8
常用勤労者世帯(I)	24.3	107.6	27.5	20.3	24.3	48.2	120.0	245.6
常用勤労者世帯(II)	28.9	82.5	28.4	22.6	31.3	64.0	137.0	223.4
その他の世帯	64.1	173.2	70.6	42.7	59.2	103.6	164.4	247.4
				人 工 死	産			
総数	18.1	223.0	27.0	7.6	13.5	50.4	166.6	405.0
専業農家世帯	23.4	262.6	22.6	7.9	21.2	106.2	316.4	609.4
兼業農家世帯	10.2	127.5	9.9	4.2	12.1	56.3	221.8	432.8
自営業者世帯	17.1	182.6	20.1	8.0	14.2	44.2	167.7	389.7
常用勤労者世帯(I)	9.8	214.3	19.8	4.4	7.1	28.6	117.7	421.1
常用勤労者世帯(II)	17.5	152.3	22.1	7.9	14.8	54.4	160.5	383.0
その他の世帯	71.9	355.9	97.8	31.2	45.5	106.6	195.9	299.0

注：1）死産率$=\dfrac{\text{世帯のおもな仕事別年間のある年齢階級の母親による死産数}}{\text{世帯のおもな仕事別年間のある年齢階級の母親による出産数}}\times 1000$

2）総数には母の年齢 15 歳未満，50 歳以上及び不詳を含む。

〔嫡出—非嫡出別にみた死産〕

表 7.17　嫡出—非嫡出・自然—人工別にみた妊娠期間別死産数及び百分率

昭和 54 年

妊娠期間	自然死産 嫡出子	自然死産 嫡出でない子	人工死産 嫡出子	人工死産 嫡出でない子
		死 産	数	
総数	41 997	9 086	14 279	16 949
満12週～満15週	8 722	1 595	5 206	4 675
16 ～ 19	8 588	3 013	5 092	6 331
20 ～ 23	7 323	2 942	3 793	5 868
24 ～ 27	4 587	835	75	54
28 ～ 31	2 804	321	36	14
32 ～ 35	2 804	162	44	3
36 ～ 39	4 177	138	20	1
40 ～	2 973	75	8	—
不詳	19	5	5	3
		百 分	率	
総数	100.0	100.0	100.0	100.0
満12週～満15週	20.8	17.6	36.5	27.6
16 ～ 19	20.4	33.2	35.7	37.4
20 ～ 23	17.4	32.4	26.6	34.6
24 ～ 27	10.9	9.2	0.5	0.3
28 ～ 31	6.7	3.5	0.3	0.1
32 ～ 35	6.7	1.8	0.3	0.0
36 ～ 39	9.9	1.5	0.1	0.0
40 ～	7.1	0.8	0.1	—

表 7.18　嫡出—非嫡出別にみた年次別（妊娠満 28 週以後）死産数及び百分率

年次	妊娠満28週以後の死産数 総数	嫡出子	嫡出でない子	百分率 総数	嫡出子	嫡出でない子
昭和30年	53 297	48 359	4 938	100.0	90.7	9.3
35	49 512	45 072	4 440	100.0	91.0	9.0
40	39 955	37 124	2 831	100.0	92.9	7.1
45	29 107	27 341	1 766	100.0	93.9	6.1
50	20 268	19 356	912	100.0	95.5	4.5
52	16 022	15 298	724	100.0	95.5	4.5
53	14 516	13 818	698	100.0	95.2	4.8
54	13 580	12 866	714	100.0	94.7	5.3

表 7.19　死因・母側病態，児側病態別にみた自然一人工別死産数百分率

昭和54年

児側病態 基本分類番号	死因	母側病態 総数	自然死産 総数	自然死産 760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	自然死産 761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	自然死産 762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	自然死産 763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	自然死産 ××× 母側病態の記載のないもの	人工死産 総数	人工死産 760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	人工死産 761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	人工死産 762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	人工死産 763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	人工死産 ××× 母側病態の記載のないもの
	死産数	82 311	51 083	3 064	13 233	10 879	732	23 175	31 228	19 476	2 061	315	14	9 362
	百分率	100.0	62.1	3.7	16.1	13.2	0.9	28.2	37.9	23.7	2.5	0.4	0.0	11.4
	総数	100.0	100.0	6.0	25.9	21.3	1.4	45.4	100.0	62.4	6.6	1.0	0.0	30.0
XIV	先天異常	2.6	4.2	1.6	2.2	1.0	5.7	7.2	—	—	—	—	—	—
740	無脳症及び類似異常	1.0	1.7	0.2	0.6	0.2	1.5	3.2	—	—	—	—	—	—
741	脊椎披裂	0.0	0.1	—	0.0	0.0	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—
742	神経系のその他の先天異常	0.3	0.5	0.4	0.2	0.1	2.0	0.9	—	—	—	—	—	—
743	眼の先天異常	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—
744	耳，顔及び頸の先天異常	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常	0.0	0.0	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
746	心臓のその他の先天異常	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—
747	循環系のその他の先天異常	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—
748	呼吸系の先天異常	0.0	0.1	—	0.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—
749	口蓋裂及び唇裂	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—
750	上部消化管のその他の先天異常	0.0	0.0	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
751	消化系のその他の先天異常	0.0	0.1	—	0.1	0.0	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—
752	生殖器の先天異常	0.0	0.0	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
753	泌尿器の先天異常	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—
754	主要先天性筋骨格異常	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—
755	四肢のその他の先天異常	0.0	0.1	—	0.0	0.1	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—
756	その他の筋骨格先天異常	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—
757	外皮の先天異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
758	染色体異常	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—
759	その他及び詳細不明の先天異常	0.6	1.1	0.1	0.6	0.2	0.7	1.1	—	—	—	—	—	—
XV	周産期に発生した主要病態（760－763を除く）	97.3	95.7	98.2	97.8	99.0	94.3	92.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調	0.6	1.0	0.4	0.4	1.3	0.7	0.6	—	—	—	—	—	—
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児	3.9	6.3	0.7	10.0	4.1	4.2	3.1	—	—	—	—	—	—
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	2.4	0.0	—	—	—	—	—	—
767	出産時外傷	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.4	0.1	—	—	—	—	—	—
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死	1.3	2.2	0.3	1.2	5.6	20.8	0.3	—	—	—	—	—	—
769	呼吸窮迫症候群	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態	0.7	1.2	0.1	1.0	0.9	6.0	0.9	—	—	—	—	—	—
771	周産期に特異的な感染	0.3	0.4	0.1	0.8	0.3	0.5	0.1	—	—	—	—	—	—
772	胎児及び新生児の出血	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—
774	その他の周産期黄疸	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—
776	胎児及び新生児の血液障害	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—
777	消化系の周産期障害	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—
779	周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態	90.0	84.0	85.3	81.8	85.9	54.5	85.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
（再掲）・6A	経済的理由による人工妊娠中絶	10.9	…	…	…	…	…	…	28.8	—	—	—	—	95.9
（再掲）・6B	父又は近親者の疾患による人工妊娠中絶	0.0	…	…	…	…	…	…	0.0	—	—	—	—	0.1
（再掲）・6C	その他の理由による人工妊娠中絶	27.0	…	…	…	…	…	…	71.2	100.0	100.0	100.0	100.0	4.0
（再掲）・8	その他	1.0	1.6	1.2	1.8	2.8	3.3	1.0	—	—	—	—	—	—
（再掲）・9	詳細不明	51.1	82.4	84.1	80.0	83.1	51.2	84.0	—	—	—	—	—	—
（再掲）・9A	先天性弱質	0.4	0.7	1.2	1.3	0.4	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—
（再掲）・9B	浸軟児	1.3	2.1	2.7	0.7	1.9	0.1	2.9	—	—	—	—	—	—
（再掲）・9C	子宮内胎児死亡	7.1	11.5	10.5	4.5	9.8	3.1	16.6	—	—	—	—	—	—
（再掲）・9D	その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—
（再掲）・9E	不詳	42.2	68.1	69.7	73.5	71.0	47.4	64.0	—	—	—	—	—	—
I～XVI（XIV，XVを除く）	その他	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—

表7.20 母側病態別にみた自然－人工別死産数及び百分率

昭和54年

母側病態基本分類番号	死因	死産数 総数	死産数 自然死産	死産数 人工死産	百分率 総数	百分率 自然死産	百分率 人工死産
	総数	82 311	51 083	31 228	100.0	100.0	100.0
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児または新生児の障害	22 540	3 064	19 476	27.4	6.0	62.4
760.0	母体の高血圧性障害	3 646	1 265	2 381	4.4	2.5	7.6
.0A	慢性高血圧症	495	35	460	0.6	0.1	1.5
.0B	子癇前症	331	209	122	0.4	0.4	0.4
.0C	詳細不明の妊娠中毒症	2 773	989	1 784	3.4	1.9	5.7
.0D	子癇	34	31	3	0.0	0.1	0.0
.0E	その他	13	1	12	0.0	0.0	0.0
760.1	母体の腎及び尿路疾患	7 289	328	6 961	8.9	0.6	22.3
.1A	慢性腎炎	3 127	60	3 067	3.8	0.1	9.8
.1B	妊娠時の腎盂炎及び腎盂腎炎	180	45	135	0.2	0.1	0.4
.1C	妊娠時の腎疾患	3 969	220	3 749	4.8	0.4	12.0
.1D	その他の慢性泌尿器の疾患	11	2	9	0.0	0.0	0.0
.1E	その他	2	1	1	0.0	0.0	0.0
760.2	母体の感染	325	67	258	0.4	0.1	0.8
.2A	梅毒	21	10	11	0.0	0.0	0.0
.2B	インフルエンザ	7	5	2	0.0	0.0	0.0
.2C	風疹	75	6	69	0.1	0.0	0.2
.2D	トキソプラスマ症	55	18	37	0.1	0.0	0.1
.2E	結核	93	3	90	0.1	0.0	0.3
.2F	その他	74	25	49	0.1	0.0	0.2
760.3	母体のその他の慢性循環器及び呼吸器疾患	1 517	63	1 454	1.8	0.1	4.7
.3A	慢性リウマチ性心疾患	20	2	18	0.0	0.0	0.1
.3B	先天性心疾患	31	1	30	0.0	0.0	0.1
.3C	慢性心疾患	1 125	23	1 102	1.4	0.0	3.5
.3D	その他の慢性循環系の疾患	160	17	143	0.2	0.0	0.5
.3E	慢性呼吸系の疾患	181	20	161	0.2	0.0	0.5
760.4	母体の栄養障害	155	5	150	0.2	0.0	0.5
760.5	母体の損傷	261	151	110	0.3	0.3	0.4
760.6	母体の外科的手術	21	6	15	0.0	0.0	0.0
760.7	胎盤又は母乳を介して受けた有害な影響	4	4	—	0.0	0.0	—
760.8	その他	9 229	1 170	8 059	11.2	2.3	25.8
.8A	悪性新生物	68	6	62	0.1	0.0	0.2
.8B	良性及び性質不詳の新生物	317	158	159	0.4	0.3	0.5
.8C	精神障害	518	18	500	0.6	0.0	1.6
.8D	慢性以外の呼吸系の疾患	62	40	22	0.1	0.1	0.1
.8E	消化系の疾患	1 243	43	1 200	1.5	0.1	3.8
.8F	妊娠，産褥時の急性及び亜急性肝臓壊死	76	7	69	0.1	0.0	0.2
.8G	その他の母体側の疾患	2 146	214	1 932	2.6	0.4	6.2
.8H	過労	413	408	5	0.5	0.8	0.0
.8I	その他の母体側の診断名不明確の状態	1 285	207	1 078	1.6	0.4	3.5
.8J	生殖系の疾患，慢性	32	16	16	0.0	0.0	0.1
.8K	糖尿病	112	—	112	0.1	—	0.4
.8L	生殖系の疾患，急性（不明を含む）	27	22	5	0.0	0.0	0.0
.8M	その他	2 930	31	2 899	3.6	0.1	9.3
760.9	詳細不明	93	5	88	0.1	0.0	0.3
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	15 294	13 233	2 061	18.6	25.9	6.6
761.0	頸管無力症	2 852	2 839	13	3.5	5.6	0.0
761.1	前早期破水	6 026	5 957	69	7.3	11.7	0.2
761.2	羊水過少症	28	28	—	0.0	0.1	—
761.3	羊水過多症	787	723	64	1.0	1.4	0.2
761.4	子宮外妊娠	55	52	3	0.1	0.1	0.0
761.5	多胎妊娠	105	105	—	0.1	0.2	—
761.6	母体死亡	—	—	—	—	—	—
761.7	分娩開始前の胎位異常	85	84	1	0.1	0.2	0.0
761.8	その他	5 356	3 445	1 911	6.5	6.7	6.1
.8A	妊娠悪阻	1 884	41	1 843	2.3	0.1	5.9
.8B	妊娠浮腫	69	9	60	0.1	0.0	0.2
.8C	習慣性流早死産	71	71	—	0.1	0.1	—
.8D	流死産	3 037	3 037	—	3.7	5.9	—
.8E	その他	295	287	8	0.4	0.6	0.0
761.9	詳細不明	—	—	—	—	—	—
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	11 194	10 879	315	13.6	21.3	1.0
762.0	前置胎盤	1 329	1 155	174	1.6	2.3	0.6
762.1	その他の様式の胎盤剝離及び出血	4 823	4 715	108	5.9	9.2	0.3
.1A	胎盤早期剝離	1 866	1 835	31	2.3	3.6	0.1
.1B	切迫流産	1 616	1 575	41	2.0	3.1	0.1
.1C	その他	1 341	1 305	36	1.6	2.6	0.1
762.2	その他及び詳細不明の胎盤の形態及び機能の異常	1 605	1 584	21	1.9	3.1	0.1
762.3	胎盤輸血症候群	8	8	—	0.0	0.0	—
762.4	臍帯脱垂	797	796	1	1.0	1.6	0.0
762.5	臍帯のその他の圧迫	2 013	2 008	5	2.4	3.9	0.0
.5A	臍帯巻絡	1 096	1 092	4	1.3	2.1	0.0
.5B	その他	917	916	1	1.1	1.8	0.0
762.6	その他及び詳細不明の臍帯異常	522	522	—	0.6	1.0	—
762.7	絨毛膜羊膜炎	33	31	2	0.0	0.1	0.0
762.8	絨毛膜及び羊膜のその他の異常	58	54	4	0.1	0.1	0.0
762.9	詳細不明の絨毛膜及び羊膜の異常	6	6	—	0.0	0.0	—
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	746	732	14	0.9	1.4	0.0
763.0	骨盤位分娩及び牽出	142	140	2	0.2	0.3	0.0
763.1	分娩中のその他の胎位異常，胎向異常及び不均衡	193	189	4	0.2	0.4	0.0
763.2	鉗子分娩	1	1	—	0.0	0.0	—
763.3	吸引分娩	—	—	—	—	—	—
763.4	帝王切開分娩	1	1	—	0.0	0.0	—
763.5	母体の麻酔及び無痛法	—	—	—	—	—	—
763.6	急産	47	47	—	0.1	0.1	—
763.7	異常子宮収縮	85	85	—	0.1	0.2	—
763.8	分娩のその他の異常	150	144	6	0.2	0.3	0.0
763.9	詳細不明	127	125	2	0.2	0.2	0.0
×××	母側病態の記載のないもの	32 537	23 175	9 362	39.5	45.4	30.0

第8章　周産期死亡

〔周産期死亡の年次推移〕

表 8.1　年次別にみた性・妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡別周産期死亡数及び率[1]（出生千対）

年次	周産期死亡 総数	男	女	不詳	妊娠満28週以後の死産 総数	男	女	不詳	早期新生児死亡 総数	男	女
					周産期死亡数						
昭和25年	108 843	59 467	49 047	329	73 659	39 781	33 549	329	35 184	19 686	15 498
26	99 865	54 877	44 758	230	67 221	36 518	30 473	230	32 644	18 359	14 285
27	91 527	50 222	41 098	207	62 786	34 095	28 484	207	28 741	16 127	12 614
28	85 932	47 403	38 380	149	59 195	32 429	26 617	149	26 737	14 974	11 763
29	79 776	44 171	35 476	129	55 502	30 475	24 898	129	24 274	13 696	10 578
30	75 918	42 413	33 394	111	53 297	29 650	23 536	111	22 621	12 763	9 858
31	75 706	42 264	33 341	101	53 201	29 521	23 579	101	22 505	12 743	9 762
32	70 502	39 478	30 927	97	50 894	28 265	22 532	97	19 608	11 213	8 395
33	72 625	40 875	31 647	103	53 385	29 851	23 431	103	19 240	11 024	8 216
34	69 912	39 336	30 466	110	51 494	28 678	22 706	110	18 418	10 658	7 760
35	66 552	37 455	28 976	121	49 512	27 664	21 727	121	17 040	9 791	7 249
36	65 063	37 004	27 930	129	48 184	27 106	20 949	129	16 879	9 898	6 981
37	62 650	35 269	27 229	152	46 408	25 809	20 447	152	16 242	9 460	6 782
38	60 049	34 052	25 833	164	44 764	25 145	19 455	164	15 285	8 907	6 378
39	56 827	31 982	24 706	139	42 151	23 383	18 629	139	14 676	8 599	6 077
40	54 904	31 049	23 712	143	39 955	22 243	17 569	143	14 949	8 806	6 143
41	42 583	23 913	13 534	136	30 818	17 030	13 652	136	11 765	6 883	4 882
42	50 846	28 672	22 002	172	36 738	20 407	16 159	172	14 108	8 265	5 843
43	45 921	26 048	19 680	193	32 228	17 873	14 162	193	13 693	8 175	5 518
44	43 419	24 580	18 621	218	30 609	16 948	13 443	218	12 810	7 632	5 178
45	41 917	23 705	17 999	213	29 107	16 011	12 883	213	12 810	7 694	5 116
46	40 900	22 890	17 774	236	28 235	15 419	12 580	236	12 665	7 471	5 194
47	38 754	21 977	16 567	210	26 329	14 459	11 660	210	12 425	7 518	4 907
48	37 598	21 190	16 174	234	25 442	13 934	11 274	234	12 156	7 256	4 900
49	34 383	19 332	14 835	216	22 989	12 496	10 277	216	11 394	6 836	4 558
50	30 513	16 996	13 326	191	20 268	10 991	9 086	191	10 245	6 005	4 240
51	27 133	15 180	11 791	162	17 741	9 550	8 029	162	9 392	5 630	3 762
52	24 708	13 704	10 851	153	16 022	8 581	7 288	153	8 686	5 123	3 563
53	22 217	12 391	9 667	159	14 516	7 837	6 520	159	7 701	4 554	3 147
54	**20 481**	**11 303**	**9 016**	**162**	**13 580**	**7 266**	**6 152**	**162**	**6 901**	**4 037**	**2 864**
					周産期死亡率[1]						
昭和25年	46.6	49.4	43.2	…	31.5	33.1	29.6	…	15.1	16.4	13.7
26	46.7	50.1	42.9	…	31.4	33.4	29.2	…	15.3	16.8	13.7
27	45.6	48.9	42.1	…	31.3	33.2	29.2	…	14.3	15.7	12.9
28	46.0	49.5	42.2	…	31.7	33.9	29.2	…	14.3	15.6	12.9
29	45.1	48.5	41.3	…	31.4	33.4	29.0	…	13.7	15.0	12.3
30	43.9	47.7	39.7	…	30.8	33.3	28.0	…	13.1	14.3	11.7
31	45.5	49.4	41.2	…	31.9	34.5	29.1	…	13.5	14.9	12.1
32	45.0	49.0	40.6	…	32.5	35.1	29.6	…	12.5	13.9	11.0
33	43.9	48.2	39.3	…	32.3	35.2	29.1	…	11.6	13.0	10.2
34	43.0	47.1	38.6	…	31.7	34.3	28.7	…	11.3	12.8	9.8
35	41.4	45.4	37.1	…	30.8	33.5	27.8	…	10.6	11.9	9.3
36	40.9	45.3	36.2	…	30.3	33.2	27.1	…	10.6	12.1	9.0
37	38.7	42.3	34.7	…	28.7	31.0	26.0	…	10.0	11.4	8.6
38	36.2	39.9	32.0	…	27.0	29.5	24.1	…	9.2	10.4	7.9
39	33.1	36.2	29.6	…	24.6	26.5	22.3	…	8.5	9.7	7.3
40	30.1	33.2	26.7	…	21.9	23.8	19.8	…	8.2	9.4	6.9
41	31.3	33.9	28.3	…	22.6	24.1	20.8	…	8.6	9.8	7.4
42	26.3	28.9	23.3	…	19.0	20.6	17.1	…	7.3	8.3	6.2
43	24.5	26.9	21.8	…	17.2	18.5	15.7	…	7.3	8.4	6.1
44	23.0	25.1	20.4	…	16.2	17.3	14.7	…	6.8	7.8	5.7
45	21.7	23.7	19.3	…	15.0	16.0	13.8	…	6.6	7.7	5.5
46	20.4	22.2	18.4	…	14.1	14.9	13.0	…	6.3	7.2	5.4
47	19.0	20.9	16.8	…	12.9	13.8	11.8	…	6.1	7.2	5.0
48	18.0	19.7	15.9	…	12.2	12.9	11.1	…	5.8	6.7	4.8
49	16.9	18.5	15.1	…	11.3	11.9	10.4	…	5.6	6.5	4.6
50	16.0	17.4	14.4	…	10.7	11.2	9.9	…	5.4	6.1	4.6
51	14.8	16.1	13.3	…	9.7	10.1	9.0	…	5.1	6.0	4.2
52	14.1	15.2	12.7	…	9.1	9.5	8.6	…	4.9	5.7	4.2
53	13.0	14.1	11.7	…	8.5	8.9	7.9	…	4.5	5.2	3.8
54	**12.5**	**13.4**	**11.3**	…	**8.3**	**8.6**	**7.7**	…	**4.2**	**4.8**	**3.6**

注：1）周産期死亡率のうち，妊娠満28週以後の死産については妊娠満28週以後の死産比という。

〔月別にみた周産期死亡〕

表 8.2　月別にみた妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡・年次別周産期死亡数

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
						周産期死亡数							
昭和45年	41 917	3 864	3 545	3 856	3 522	3 468	3 428	3 699	3 341	3 220	3 256	3 116	3 602
50	30 513	2 733	2 523	2 705	2 538	2 656	2 545	2 760	2 628	2 330	2 366	2 217	2 512
52	24 708	2 201	1 966	2 223	2 024	2 196	2 035	2 250	2 080	2 013	1 972	1 820	1 928
53	22 217	1 933	1 809	1 834	1 839	2 014	1 987	1 959	1 947	1 826	1 706	1 638	1 725
54	**20 481**	**1 851**	**1 528**	**1 660**	**1 635**	**1 831**	**1 763**	**1 816**	**1 741**	**1 683**	**1 662**	**1 613**	**1 698**
						妊娠満28週以後の死産数							
昭和45年	29 107	2 766	2 522	2 746	2 497	2 437	2 385	2 514	2 261	2 209	2 207	2 105	2 458
50	20 268	1 860	1 711	1 858	1 706	1 769	1 659	1 748	1 764	1 528	1 549	1 442	1 674
52	16 022	1 431	1 271	1 458	1 305	1 431	1 319	1 446	1 327	1 345	1 258	1 178	1 253
53	14 516	1 302	1 215	1 208	1 210	1 349	1 286	1 243	1 235	1 175	1 099	1 056	1 138
54	**13 580**	**1 227**	**1 013**	**1 117**	**1 108**	**1 221**	**1 177**	**1 194**	**1 149**	**1 093**	**1 105**	**1 047**	**1 129**
						早期新生児死亡数							
昭和45年	12 810	1 098	1 023	1 110	1 025	1 031	1 043	1 185	1 080	1 011	1 049	1 011	1 144
50	10 245	873	812	847	832	887	886	1 012	864	802	817	775	838
52	8 686	770	695	765	719	765	716	804	753	668	714	642	675
53	7 701	631	594	626	629	665	701	716	712	651	607	582	587
54	**6 901**	**624**	**515**	**543**	**527**	**610**	**586**	**622**	**592**	**590**	**557**	**566**	**569**

表 8.3　月別にみた妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡・年次別周産期死亡率[1]（出生千対）

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
						周産期死亡率							
昭和45年	21.7	22.1	22.9	23.5	21.2	21.6	22.4	21.8	20.4	20.5	21.3	20.9	21.5
50	16.0	16.3	16.5	16.9	15.9	16.5	16.7	16.4	16.0	14.6	15.3	15.5	16.0
52	14.1	15.2	14.9	15.6	13.7	14.4	13.9	14.3	13.3	13.4	13.4	13.6	13.5
53	13.0	13.5	13.8	13.1	13.1	13.4	14.0	12.8	13.0	12.8	12.1	12.3	12.2
54	**12.5**	**13.2**	**12.2**	**12.4**	**12.5**	**13.2**	**13.0**	**12.6**	**12.0**	**12.0**	**11.8**	**12.4**	**12.4**
						妊娠満28週以後の死産比							
昭和45年	15.0	15.8	16.3	16.7	15.0	15.1	15.6	14.8	13.8	14.1	14.4	14.1	14.7
50	10.7	11.1	11.2	11.6	10.7	11.0	10.9	10.4	10.7	9.6	10.0	10.1	10.7
52	9.1	9.9	9.6	10.2	8.9	9.4	9.0	9.2	8.5	8.9	8.6	8.8	8.8
53	8.5	9.1	9.3	8.7	8.6	8.9	9.1	8.1	8.2	8.2	7.8	7.9	8.1
54	**8.3**	**8.7**	**8.1**	**8.4**	**8.5**	**8.8**	**8.7**	**8.3**	**7.9**	**7.8**	**7.8**	**8.1**	**8.2**
						早期新生児死亡率							
昭和45年	6.6	6.3	6.6	6.8	6.2	6.4	6.8	7.0	6.6	6.4	6.9	6.8	6.8
50	5.4	5.2	5.3	5.3	5.2	5.5	5.8	6.0	5.3	5.0	5.3	5.4	5.3
52	4.9	5.3	5.3	5.4	4.9	5.0	4.9	5.1	4.8	4.4	4.9	4.8	4.7
53	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.9	4.7	4.7	4.6	4.3	4.4	4.2
54	**4.2**	**4.4**	**4.1**	**4.1**	**4.0**	**4.4**	**4.3**	**4.3**	**4.1**	**4.2**	**3.9**	**4.4**	**4.1**

注：1）計算方法は 34 ページの「月間周産期死亡率」を参照されたい。

〔地域別にみた周産期死亡〕

表 8.4　都道府県別にみた妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡別周産期死亡数・率（出生千対）及び周産期死亡中妊娠満28週以後の死産の占める割合

昭和54年

都道府県	周産期死亡数			周産期死亡率（出生千対）			周産期死亡中妊娠満28週以後の死産の占める割合(%)
	総数	妊娠満28週以後の死産	早期新生児死亡	総数	妊娠満28週以後の死産比	早期新生児死亡率	
全国	20 481	13 580	6 901	12.5	8.3	4.2	66.3
北海道	998	632	366	12.6	8.0	4.6	63.3
青森	323	209	114	14.5	9.4	5.1	64.7
岩手	306	179	127	15.3	8.9	6.3	58.5
宮城	398	236	162	12.6	7.5	5.1	59.3
秋田	186	120	66	11.0	7.1	3.9	64.5
山形	218	143	75	12.6	8.3	4.3	65.6
福島	429	265	164	14.1	8.7	5.4	61.8
茨城	563	362	201	15.0	9.7	5.4	64.3
栃木	357	222	135	13.2	8.2	5.0	62.2
群馬	371	223	148	14.0	8.4	5.6	60.1
埼玉	1 021	666	355	12.7	8.3	4.4	65.2
千葉	924	641	283	13.1	9.1	4.0	69.4
東京	1 675	1 133	542	11.3	7.6	3.6	67.6
神奈川	1 103	689	414	11.0	6.9	4.1	62.5
新潟	435	256	179	12.7	7.5	5.2	58.9
富山	199	125	74	13.9	8.7	5.2	62.8
石川	175	112	63	11.0	7.1	4.0	64.0
福井	137	94	43	12.6	8.6	3.9	68.6
山梨	137	105	32	13.0	10.0	3.0	76.6
長野	336	236	100	12.0	8.4	3.6	70.2
岐阜	352	235	117	13.3	8.8	4.4	66.8
静岡	569	408	161	11.3	8.1	3.2	71.7
愛知	998	683	315	11.0	7.5	3.5	68.4
三重	268	157	111	12.3	7.2	5.1	58.6
滋賀	199	118	81	12.5	7.4	5.1	59.3
京都	392	272	120	11.7	8.1	3.6	69.4
大阪	1 404	993	411	12.1	8.6	3.5	70.7
兵庫	837	584	253	11.8	8.2	3.6	69.8
奈良	230	143	87	14.5	9.0	5.5	62.2
和歌山	222	132	90	16.2	9.7	6.6	59.5
鳥取	100	66	34	12.1	8.0	4.1	66.0
島根	120	77	43	11.8	7.6	4.2	64.2
岡山	232	173	59	9.4	7.0	2.4	74.6
広島	495	318	177	13.1	8.4	4.7	64.2
山口	244	155	89	12.1	7.7	4.4	63.5
徳島	178	133	45	16.6	12.4	4.2	74.7
香川	148	105	43	11.0	7.8	3.2	70.9
愛媛	283	199	84	14.0	9.8	4.2	70.3
高知	149	102	47	13.9	9.5	4.4	68.5
福岡	808	574	234	12.0	8.5	3.5	71.0
佐賀	158	112	46	12.4	8.8	3.6	70.9
長崎	292	202	90	12.4	8.6	3.8	69.2
熊本	331	197	134	13.2	7.9	5.4	59.5
大分	243	155	88	14.3	9.1	5.2	63.8
宮崎	266	177	89	15.0	10.0	5.0	66.5
鹿児島	374	258	116	14.9	10.3	4.6	69.0
沖縄	260	183	77	12.7	8.9	3.8	70.4
不詳	38	21	17	…	…	…	…

〔母の年齢別にみた周産期死亡〕

表 8.5　母の年齢別にみた性・妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡別周産期死亡数及び率（母の年齢・性別出生千対）

昭和54年

母の年齢	総数			妊娠満28週以後の死産			早期新生児死亡		
	総数[1]	男	女	総数[1]	男	女	総数	男	女
	周産期死亡数								
総数[1]	20 481	11 303	9 016	13 580	7 266	6 152	6 901	4 037	2 864
～19歳	331	192	137	238	142	94	93	50	43
20～24	3 842	2 198	1 619	2 475	1 379	1 071	1 367	819	548
25～29	9 632	5 304	4 251	6 359	3 349	2 933	3 273	1 955	1 318
30～34	4 813	2 648	2 125	3 250	1 761	1 449	1 563	887	676
35～39	1 413	750	654	954	499	446	459	251	208
40～44	356	169	181	267	121	140	89	48	41
45～	28	12	16	20	10	10	8	2	6
	周産期死亡率								
総数	12.5	13.4	11.3	8.3	8.6	7.7	4.2	4.8	3.6
～19歳	24.2	27.5	20.5	17.4	20.3	14.1	6.8	7.2	6.4
20～24	12.1	13.5	10.6	7.8	8.5	7.0	4.3	5.0	3.6
25～29	11.1	11.8	10.1	7.3	7.5	6.9	3.8	4.4	3.1
30～34	12.9	13.8	11.7	8.7	9.2	8.0	4.2	4.6	3.7
35～39	22.9	23.7	21.8	15.5	15.8	14.9	7.5	7.9	6.9
40～44	52.4	48.2	55.0	39.3	34.5	42.5	13.1	13.7	12.5
45～	108.1	87.0	132.2	77.2	72.5	82.6	30.9	14.5	49.6

注：1)　性・年齢ともに不詳を含む。

〔単産－複産・出産順位別にみた周産期死亡〕

表 8.6　単産－複産・出産順位[1]別にみた妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡別周産期死亡数及び率（単産－複産・出産順位別出生千対）

昭和54年

出産順位	総数			妊娠満28週以後の死産			早期新生児死亡		
	総数	単産	複産	総数	単産	複産	総数	単産	複産
	周産期死亡数								
総数[2]	20 481	19 057	1 424	13 580	12 740	840	6 901	6 317	584
第1児	8 736	8 480	256	5 937	5 787	150	2 799	2 693	106
2	6 948	6 371	577	4 388	4 033	355	2 560	2 338	222
3	3 181	2 802	379	2 091	1 888	203	1 090	914	176
4	1 053	890	163	740	643	97	313	247	66
5～	563	514	49	424	389	35	139	125	14
	周産期死亡率								
総数	12.5	11.7	72.1	8.3	7.9	42.5	4.2	3.9	29.6
第1児	12.9	12.6	68.4	8.8	8.6	40.1	4.1	4.0	28.3
2	10.2	9.4	71.1	6.4	6.0	43.7	3.8	3.5	27.3
3	13.3	12.0	66.9	8.8	8.1	35.8	4.6	3.9	31.0
4	30.9	27.6	89.3	21.7	19.9	53.1	9.2	7.7	36.1
5～	50.6	47.9	121.0	38.1	36.3	86.4	12.5	11.7	34.6

注：1)　出産順位の児数は，同じ母の出産した児の数であって妊娠満20週以後の死産胎を含む。
2)　総数には出産順位不詳を含む。

〔出産の場所別にみた周産期死亡〕

表 8.7　出産の場所別にみた妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡・年次別周産期死亡数・率[1]（出産の場所別出生千対）及び百分率

	総数	施設内				施設外		
		総数	病院	診療所	助産所	総数	自宅	その他
	周産期死亡数							
総数								
昭和45年	41 917	39 515	18 602	17 995	2 918	2 402	1 903	499
50	30 513	29 583	15 218	12 961	1 404	930	698	232
52	24 708	23 972	13 084	10 045	843	736	517	219
53	22 217	21 590	12 025	8 879	686	627	438	189
54	**20 481**	**19 982**	**11 165**	**8 262**	**555**	**499**	**365**	**134**
妊娠満28週以後の死産								
昭和45年	29 107	27 668	12 680	13 064	1 924	1 439	1 170	269
50	20 268	19 739	9 992	8 834	913	529	416	113
52	16 022	15 620	8 500	6 611	509	402	320	82
53	14 516	14 191	7 868	5 878	445	325	259	66
54	**13 580**	**13 292**	**7 348**	**5 586**	**358**	**288**	**232**	**56**
早期新生児死亡								
昭和45年	12 810	11 847	5 922	4 931	994	963	733	230
50	10 245	9 844	5 226	4 127	491	401	282	119
52	8 686	8 352	4 584	3 434	334	334	197	137
53	7 701	7 399	4 157	3 001	241	302	179	123
54	**6 901**	**6 690**	**3 817**	**2 676**	**197**	**211**	**133**	**78**
	周産期死亡率[1]							
総数								
昭和45年	21.7	21.3	22.2	22.1	14.2	31.8	30.5	38.3
50	16.0	15.7	16.9	15.4	10.3	42.2	40.8	47.0
52	14.1	13.8	14.9	13.1	8.5	53.4	49.1	67.3
53	13.0	12.7	13.9	11.9	7.9	56.2	52.4	67.2
54	**12.5**	**12.2**	**13.4**	**11.4**	**7.6**	**54.3**	**53.7**	**55.9**
妊娠満28週以後の死産比								
昭和45年	15.0	14.9	15.1	16.0	9.3	19.1	18.7	20.6
50	10.7	10.5	11.1	10.5	6.7	24.0	24.3	22.9
52	9.1	9.0	9.7	8.6	5.1	29.2	30.4	25.2
53	8.5	8.4	9.1	7.9	5.1	29.1	31.0	23.5
54	**8.3**	**8.1**	**8.8**	**7.7**	**4.9**	**31.3**	**34.1**	**23.4**
早期新生児死亡率								
昭和45年	6.6	6.4	7.1	6.1	4.8	12.8	11.7	17.6
50	5.4	5.2	5.8	4.9	3.6	18.2	16.5	24.1
52	4.9	4.8	5.2	4.5	3.3	24.2	18.7	42.1
53	4.5	4.4	4.8	4.0	2.8	27.0	21.4	43.7
54	**4.2**	**4.1**	**4.6**	**3.7**	**2.7**	**23.0**	**19.6**	**32.6**
	百分率							
昭和54年								
総数	**100.0**	**97.6**	**54.5**	**40.3**	**2.7**	**2.4**	**1.8**	**0.7**
妊娠満28週以後の死産	**100.0**	**97.9**	**54.1**	**41.1**	**2.6**	**2.1**	**1.7**	**0.4**
早期新生児死亡	**100.0**	**96.9**	**55.3**	**38.8**	**2.9**	**3.1**	**1.9**	**1.1**

注：1）周産期死亡率＝$\frac{\text{年間の出産の場所別周産期死亡数}}{\text{年間の出産の場所別出生数}} \times 1\,000$

〔出産時の体重別にみた周産期死亡〕

表 8.8　性・体重別にみた妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡別周産期死亡数・率（性・体重別出生千対）及び百分率

昭和54年

	総数	1.0Kg未満	1.0～1.5	1.5～2.0	2.0～2.5	2.5～3.0	3.0～3.5	3.5～4.0	4.0Kg以上	（再掲）2.5Kg以下
	周産期死亡数[1]									
総数	20 481	2 479	3 718	3 475	3 118	3 207	2 756	1 105	413	12 989
男	11 303	1 155	2 046	1 975	1 749	1 744	1 592	692	254	7 037
女	9 016	1 267	1 648	1 472	1 349	1 456	1 158	411	155	5 823
妊娠満28週以後の死産	13 580	1 589	2 376	2 322	2 166	2 193	1 783	752	295	8 602
男	7 266	728	1 265	1 254	1 186	1 160	1 000	451	178	4 511
女	6 152	804	1 087	1 040	960	1 026	777	299	113	3 962
早期新生児死亡	6 901	890	1 342	1 153	952	1 014	973	353	118	4 387
男	4 037	427	781	721	563	584	592	241	76	2 526
女	2 864	463	561	432	389	430	381	112	42	1 861
	周産期死亡率[2]									
総数	12.5	1 736.0	829.9	271.2	49.0	7.7	3.6	3.4	8.1	143.7
男	13.4	1 856.9	905.7	300.3	59.3	9.2	4.0	3.7	7.8	165.9
女	11.3	1 572.0	742.0	236.0	39.4	6.4	3.1	3.1	8.3	121.3
妊娠満28週以後の死産比	8.3	1 112.7	530.4	181.2	34.0	5.2	2.3	2.3	5.8	95.2
男	8.6	1 170.4	560.0	190.7	40.2	6.1	2.5	2.4	5.5	106.4
女	7.7	997.5	489.4	166.8	28.1	4.5	2.1	2.2	6.0	82.6
早期新生児死亡率	4.2	623.2	299.6	90.0	14.9	2.4	1.3	1.1	2.3	48.5
男	4.8	686.5	345.7	109.6	19.1	3.1	1.5	1.3	2.3	59.6
女	3.6	574.4	252.6	69.3	11.4	1.9	1.0	0.8	2.2	38.8
	百分率[3]									
総数	100.0	12.1	18.2	17.0	15.2	15.7	13.5	5.4	2.0	63.4
男	100.0	10.2	18.1	17.5	15.5	15.4	14.1	6.1	2.2	62.3
女	100.0	14.1	18.3	16.3	15.0	16.1	12.8	4.6	1.7	64.6
妊娠満28週以後の死産	100.0	11.7	17.5	17.1	15.9	16.1	13.1	5.5	2.2	63.3
男	100.0	10.0	17.4	17.3	16.3	16.0	13.8	6.2	2.4	62.1
女	100.0	13.1	17.7	16.9	15.6	16.7	12.6	4.9	1.8	64.4
早期新生児死亡	100.0	12.9	19.4	16.7	13.8	14.7	14.1	5.1	1.7	63.6
男	100.0	10.6	19.3	17.9	13.9	14.5	14.7	6.0	1.9	62.6
女	100.0	16.2	19.6	15.1	13.6	15.0	13.3	3.9	1.5	65.0

注：1）性・体重ともに不詳を含む。

2）周産期死亡率＝$\frac{\text{年間の性・体重階級別周産期死亡数}}{\text{年間の性・体重階級別出生数}} \times 1\,000$

3）体重不詳を除き算出した。

表 8.9　死因，母側病態－児側病態別にみた妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡別周産期死亡数百分率

昭和54年

児側病態 基本分類番号	死因	母側病態 総数	760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	××× 母側病態の記載のない もの
	周産期死亡数	20 481	1 734	2 379	5 478	1 132	9 758
	百分率	100.0	8.5	11.6	26.7	5.5	47.6
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
XIV	先天異常	14.8	5.6	15.3	2.1	10.2	24.0
740	無脳症及び類似異常	4.5	0.5	3.5	0.3	1.3	8.1
741	脊椎披裂	0.2	0.1	0.2	0.0	0.3	0.3
742	神経系のその他の先天異常	1.5	0.6	1.4	0.2	2.3	2.3
743	眼の先天異常	0.0	－	0.0	0.0	－	0.0
744	耳，顔及び頸の先天異常	0.1	0.1	0.1	0.0	－	0.1
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常	0.4	0.2	0.3	－	0.3	0.7
746	心臓のその他の先天異常	2.5	1.2	1.7	0.3	2.7	4.1
747	循環系のその他の先天異常	0.3	0.2	0.0	0.1	0.4	0.5
748	呼吸系の先天異常	0.3	0.2	0.5	0.1	0.8	0.4
749	口蓋裂及び唇裂	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3	0.3
750	上部消化管のその他の先天異常	0.2	0.2	0.6	0.0	－	0.2
751	消化系のその他の先天異常	0.5	0.2	0.6	0.1	0.3	0.7
752	生殖器の先天異常	0.0	0.1	0.0	－	－	0.0
753	沁尿器の先天異常	0.0	－	0.2	0.0	0.1	0.0
754	主要先天性筋骨格異常	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
755	四肢のその他の先天異常	0.1	－	0.2	0.2	0.1	0.1
756	その他の筋骨格先天異常	1.2	0.7	1.1	0.2	0.8	1.9
757	外皮の先天異常	0.0	－	－	－	－	0.0
758	染色体異常	0.4	0.2	0.5	0.1	－	0.5
759	その他及び詳細不明の先天異常	2.3	1.0	3.7	0.3	0.6	3.6
XV	周産期に発生した主要病態（760～763を除く）	83.8	93.7	83.7	97.7	85.5	73.9
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調	2.4	5.4	2.5	2.7	1.0	1.8
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出産体重児	7.2	7.2	17.4	4.0	2.9	6.9
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害	0.2	0.4	0.2	0.3	1.6	0.1
767	出産時外傷	2.2	1.5	1.1	0.9	7.7	2.6
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死	4.8	3.7	2.0	10.2	16.8	1.3
769	呼吸窮迫症候群	5.5	5.1	6.6	2.5	4.2	7.2
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態	11.8	9.9	17.6	6.0	16.8	13.5
771	周産期に特異的な感染	0.6	0.8	1.5	0.1	0.6	0.5
772	胎児及び新生児の出血	0.8	1.2	0.5	0.4	1.0	0.9
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	0.1	0.2	0.0	0.0	－	0.2
774	その他の周産期黄疸	0.1	0.2	－	0.0	0.1	0.1
775	胎児及び新生児に特異的な内分沁及び代謝障害	0.4	0.9	0.1	0.3	0.3	0.5
776	胎児及び新生児の血液障害	0.2	0.4	0.1	0.1	0.4	0.3
777	消化系の周産期障害	0.4	0.3	0.0	0.0	0.1	0.8
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	0.2	0.3	0.7	0.0	0.2	0.2
779	周産期に発生したその他及び診断名不明確の病態	46.8	56.3	33.2	70.3	32.0	36.9
（再掲） .6	妊娠中絶（胎児）	0.6	2.1	0.5	0.3	0.8	0.6
（再掲） .8	その他	4.4	4.2	5.7	4.5	4.5	4.0
（再掲） .9	詳細不明	41.7	49.9	27.0	65.7	26.5	32.3
（再掲） .9 A	先天性弱質	1.0	1.5	1.5	0.5	0.6	1.1
（再掲） .9 B	浸軟児	1.6	2.4	0.8	1.7	－	1.8
（再掲） .9 C	子宮内胎児死亡	6.8	10.0	3.5	8.0	1.5	6.9
（再掲） .9 D	その他	0.0	0.1	－	0.0	－	－
（再掲） .9 E	不詳	32.4	35.9	21.2	55.4	24.4	22.5
I～XVI（XV，XVを除く）XVII（E）	その他	0.9	0.6	0.9	0.1	1.0	0.7
	外因	0.5	0.1	0.0	0.0	3.3	0.7

児側病態 基本分類番号	妊娠満28週以後の死産 総数	760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	××× 母側病態の記載のない もの	早期新生児死亡 総数	760 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	761 母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	762 胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害	763 その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害	××× 母側病態の記載のない もの
	13 580	1 222	1 323	4 762	635	5 638	6 901	512	1 056	716	497	4 120
	66.3	6.0	6.5	23.3	3.1	27.5	33.7	2.5	5.2	3.5	2.4	20.1
	100.0	9.0	9.7	35.1	4.7	41.5	100.0	7.4	15.3	10.4	7.2	59.7
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
XIV	14.2	3.4	18.4	1.8	6.3	26.9	16.1	10.7	11.4	4.3	15.3	20.1
740	6.0	0.6	5.4	0.4	1.7	12.6	1.3	0.4	1.0	0.3	0.8	1.8
741	0.1	－	0.2	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	－	0.2	0.3
742	1.8	0.7	2.1	0.2	2.4	3.3	0.9	0.4	0.6	0.3	2.2	0.9
743	0.0	－	0.1	0.0	－	0.0	－	－	－	－	－	－
744	0.1	0.1	0.2	0.0	－	0.1	－	－	－	－	－	－
745	0.1	－	0.1	－	－	0.1	1.1	0.6	0.5	－	0.6	1.6
746	0.8	0.2	0.8	0.1	0.3	1.6	5.7	3.5	2.8	1.5	5.6	7.5
747	0.1	－	－	0.1	－	0.1	0.8	0.6	0.1	0.1	1.0	1.0
748	0.2	－	0.3	－	－	0.4	0.6	0.6	0.8	0.4	1.8	0.4
749	0.4	0.2	0.9	0.2	－	0.4	0.2	0.2	－	0.1	0.6	0.2
750	0.1	－	0.4	－	－	0.0	0.5	0.6	0.9	0.1	－	0.5
751	0.2	－	0.7	0.0	0.5	0.3	1.0	0.6	0.6	0.4	－	1.4
752	0.0	－	0.1	－	－	0.0	0.0	0.2	－	－	－	0.0
753	0.0	－	0.2	0.0	－	－	0.1	－	0.2	－	0.2	0.1
754	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－
755	0.2	－	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	－	－	－	－	0.0
756	1.0	0.4	1.2	0.2	0.2	1.8	1.7	1.6	1.0	0.4	1.6	2.1
757	－	－	－	－	－	－	0.0	－	－	－	－	0.0
758	0.2	－	0.2	0.0	－	0.4	0.7	0.6	0.9	0.3	－	0.8
759	2.9	1.1	5.1	0.3	0.6	5.2	1.2	0.8	1.9	0.3	0.6	1.4
XV	85.6	96.3	81.3	98.2	93.7	72.8	80.1	87.5	86.7	94.4	75.1	75.5
764	2.7	6.0	3.2	2.6	0.8	2.1	1.8	4.1	1.7	2.9	1.2	1.5
765	5.2	5.6	15.3	2.8	3.1	4.9	11.1	11.1	20.2	11.5	2.6	9.7
766	0.4	0.6	0.4	0.3	2.8	0.1	－	－	－	－	－	－
767	0.4	0.2	0.3	0.1	3.8	0.4	5.6	4.5	2.1	6.1	12.7	5.6
768	5.6	3.9	2.4	10.0	22.8	1.1	3.3	3.1	1.5	11.2	9.1	1.7
769	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	15.9	17.0	14.6	17.6	9.5	16.6
770	3.4	1.9	5.3	1.8	7.1	4.2	28.5	29.1	33.0	34.1	29.2	26.2
771	0.3	0.6	2.1	0.0	0.6	0.1	1.0	1.4	0.8	0.7	0.6	1.2
772	0.3	0.3	－	0.3	0.8	0.3	1.7	3.1	1.1	1.0	1.2	1.8
773	0.1	0.1	0.1	0.0	－	0.1	0.2	0.4	－	－	－	0.4
774	0.0	0.1	－	－	－	－	0.2	0.4	－	0.3	0.2	0.2
775	0.5	1.1	0.2	0.3	0.3	0.6	0.3	0.2	0.1	－	0.2	0.4
776	0.0	0.2	－	0.0	－	0.0	0.7	1.0	0.2	0.6	0.8	0.8
777	0.0	－	－	－	－	0.0	1.3	1.0	0.1	0.3	0.2	1.9
778	0.2	0.4	0.8	0.0	－	0.3	0.2	－	0.7	0.1	0.4	0.1
779	66.3	75.3	51.1	79.6	51.3	58.3	8.4	11.1	10.7	8.1	7.2	7.6
（再掲） .6	0.9	3.0	0.8	0.3	1.4	1.0	•	•	•	•	•	•
（再掲） .8	3.1	2.3	2.6	4.2	3.6	2.3	7.0	8.8	9.5	6.1	5.6	6.4
（再掲） .9	62.3	70.0	47.6	75.1	46.3	55.0	1.3	2.0	1.1	2.0	1.2	1.2
（再掲） .9 A	1.0	1.5	2.0	0.4	0.5	1.2	1.0	1.6	0.9	1.0	0.8	0.9
（再掲） .9 B	2.4	3.4	1.4	1.9	－	3.1	•	•	•	•	•	•
（再掲） .9 C	10.2	14.2	6.3	9.2	2.7	11.9	•	•	•	•	•	•
（再掲） .9 D	0.0	0.1	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
（再掲） .9 E	48.7	50.8	37.9	63.5	43.1	38.8	0.3	0.4	0.2	0.1	0.4	0.2
I～XVI（XV，XVを除く）XVII（E）	0.2	0.2	0.2	0.0	－	0.3	2.3	1.6	1.8	1.0	2.2	2.8
	•	•	•	•	•	•	1.5	0.2	0.1	0.3	7.4	1.6

第9章　婚　　姻

〔地域別にみた婚姻〕

表 9.1　都道府県別にみた年次別婚姻件数

都道府県 1)	昭和10年	22年 2)	25年 3)	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
全　国	556 730	934 170	715 081	714 861	866 115	954 852	1 029 405	941 628	821 029	793 257	788 505
北海道	22 855	41 114	39 898	39 471	50 685	50 841	51 539	48 271	41 232	40 512	40 337
青　森	8 335	14 487	12 366	11 213	13 205	12 592	12 878	11 695	10 654	10 752	10 601
岩　手	8 702	14 708	12 885	10 930	12 364	11 124	10 149	10 409	9 018	8 801	8 658
宮　城	9 828	20 088	15 461	13 623	15 324	14 722	15 953	16 776	14 888	14 670	14 606
秋　田	9 481	16 439	11 845	10 694	11 613	9 662	9 482	9 432	8 385	8 236	7 942
山　形	9 737	17 599	12 969	10 660	10 708	8 421	8 733	9 149	8 171	7 886	7 804
福　島	13 159	26 598	19 752	15 528	16 700	13 604	14 394	15 065	13 328	12 922	13 411
茨　城	12 181	22 249	17 913	14 684	16 326	17 002	19 537	18 902	17 331	16 763	17 008
栃　木	9 937	18 610	13 520	11 186	11 963	12 303	14 332	14 156	12 638	12 326	12 172
群　馬	9 844	18 847	12 849	12 249	12 367	13 921	15 104	14 487	12 361	12 215	12 022
埼　玉	12 593	24 739	17 211	17 330	21 485	33 131	43 517	42 340	36 518	34 730	34 869
千　葉	12 712	24 266	17 256	16 322	20 475	26 538	35 364	36 867	32 432	31 796	32 210
東　京	41 313	49 800	51 362	74 447	119 495	147 407	140 748	111 176	94 425	90 222	89 599
神奈川	13 387	23 493	20 719	26 627	38 250	55 977	66 390	60 005	52 213	50 229	49 668
新　潟	18 362	34 187	20 223	19 456	19 507	18 527	18 479	18 022	15 479	14 916	14 792
富　山	8 130	13 638	8 569	8 163	8 806	8 646	9 571	7 970	6 897	6 566	6 533
石　川	7 426	12 797	7 949	7 413	8 159	8 380	9 766	8 427	7 335	7 180	7 046
福　井	6 297	10 067	6 787	5 862	6 030	5 644	6 195	5 775	5 092	5 192	5 101
山　梨	5 316	8 527	6 231	5 835	6 014	6 063	5 833	5 590	5 080	4 682	4 941
長　野	13 993	23 842	16 249	16 221	15 750	15 639	15 479	14 941	12 865	12 126	12 641
岐　阜	10 587	19 101	13 073	12 792	14 476	14 852	16 155	14 659	12 773	12 194	11 994
静　岡	16 337	29 168	19 919	21 710	24 732	27 788	30 036	27 541	23 630	22 696	22 755
愛　知	22 323	35 018	27 783	30 961	41 599	52 226	61 882	52 212	45 131	43 987	42 724
三　重	10 500	16 258	11 782	11 930	13 002	12 838	13 874	12 454	10 603	10 362	10 398
滋　賀	6 492	9 594	6 743	6 496	6 730	6 740	7 925	8 257	7 393	7 100	7 001
京　都	12 286	18 294	13 643	14 079	17 709	20 310	22 621	20 514	17 507	16 301	16 117
大　阪	27 526	34 328	32 422	38 674	60 565	83 844	93 194	74 643	63 456	60 019	58 919
兵　庫	22 054	32 971	28 686	29 964	37 032	43 075	48 698	41 916	36 390	34 958	34 147
奈　良	5 501	9 916	6 768	6 051	6 739	7 753	9 045	8 680	7 984	7 801	7 522
和歌山	7 283	11 576	8 290	8 771	8 684	9 010	9 576	7 900	7 045	6 878	6 651
鳥　取	4 227	7 579	5 406	4 445	4 524	3 916	4 305	4 195	3 941	3 695	3 810
島　根	6 468	12 606	7 487	6 559	6 888	5 514	5 334	4 980	4 610	4 459	4 377
岡　山	11 428	19 546	14 294	13 306	13 276	13 041	15 493	14 007	11 858	11 517	11 503
広　島	16 261	25 818	17 968	17 258	18 810	20 958	23 975	22 018	19 055	18 234	17 726
山　口	10 174	18 563	13 785	12 651	13 546	12 753	13 248	11 895	10 256	9 909	9 573
徳　島	6 343	11 528	7 581	6 757	6 558	5 975	6 215	6 186	5 337	5 314	5 335
香　川	6 901	12 632	8 354	7 388	7 424	6 942	8 082	7 261	6 476	6 337	6 217
愛　媛	10 195	17 719	13 096	11 728	12 209	11 194	11 854	11 327	9 871	9 636	9 466
高　知	6 096	10 986	7 699	7 161	7 022	6 191	6 552	5 792	5 156	5 053	5 143
福　岡	21 615	39 288	32 614	31 424	37 184	37 816	38 206	36 937	33 084	32 236	32 313
佐　賀	6 467	12 133	8 451	7 134	7 409	6 230	6 118	6 086	5 434	5 457	5 483
長　崎	10 153	21 054	14 980	12 886	15 094	12 876	12 184	12 002	10 668	10 449	10 047
熊　本	11 629	21 688	15 293	13 987	15 156	13 403	12 386	12 271	11 495	11 405	11 836
大　分	8 760	16 306	10 548	9 307	9 782	8 965	9 294	9 151	8 125	7 608	7 843
宮　崎	6 367	13 153	9 242	8 666	9 743	8 429	8 611	8 565	7 845	7 731	7 940
鹿児島	13 471	20 708	14 554	14 862	15 005	12 069	11 099	11 493	11 186	11 095	11 346
沖　縄	5 698	…	…	…	…	…	…	9 231	8 378	8 104	8 358

注：1）昭和10年：婿養子縁組，入婿の場合は届出時の妻の住所又は居所，他は夫の住所又は居所のある地域。
　　昭和22年：挙式の場所のある地域，昭和25年：挙式直前の夫の住所，昭和30年以降：届出時の夫の住所による。
　　2）昭和22年の全国には，不詳544を含む。
　　3）昭和25年の全国には，不詳2606を含む。

表 9.2　都道府県別にみた年次別婚姻率（人口千対）

都道府県 1)	昭和10年	22年 2)	25年 3)	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
全　国	8.0	12.0	8.6	8.0	9.3	9.7	10.0	8.5	7.2	6.9	6.8
北海道	7.4	10.7	9.3	8.3	10.1	9.8	10.0	9.1	7.6	7.4	7.3
青　森	8.6	12.3	9.6	8.1	9.3	8.9	9.0	8.0	7.1	7.2	7.0
岩　手	8.3	11.6	9.6	7.7	8.5	7.9	7.4	7.5	6.5	6.3	6.1
宮　城	8.0	12.8	9.3	7.9	8.8	8.4	8.8	8.6	7.4	7.2	7.1
秋　田	9.1	13.1	9.0	7.9	8.7	7.5	7.6	7.7	6.8	6.6	6.4
山　形	8.7	13.2	9.6	7.9	8.1	6.7	7.1	7.5	6.6	6.4	6.3
福　島	8.3	13.3	9.6	7.4	8.1	6.9	7.4	7.7	6.7	6.4	6.7
茨　城	7.9	11.0	8.8	7.1	8.0	8.3	9.1	8.1	7.2	6.8	6.8
栃　木	8.3	12.1	8.7	7.2	7.9	8.1	9.1	8.3	7.3	7.1	6.9
群　馬	7.9	12.0	8.0	7.6	7.8	8.7	9.1	8.3	6.9	6.8	6.6
埼　玉	8.2	11.8	8.0	7.7	8.8	11.0	11.3	8.8	7.2	6.7	6.6
千　葉	8.2	11.5	8.1	7.4	8.9	9.8	10.5	8.9	7.4	7.1	7.0
東　京	6.5	10.0	8.2	9.3	12.3	13.6	12.4	9.6	8.2	7.8	7.8
神奈川	7.3	10.6	8.3	9.1	11.1	12.6	12.2	9.4	7.9	7.5	7.3
新　潟	9.2	14.1	8.2	7.9	8.0	7.7	7.8	7.5	6.4	6.2	6.1
富　山	10.2	13.9	8.5	8.0	8.5	8.4	9.3	7.5	6.4	6.0	6.0
石　川	9.7	13.8	8.3	7.7	8.4	8.5	9.8	7.9	6.7	6.5	6.4
福　井	9.7	13.9	9.0	7.8	8.0	7.5	8.4	7.5	6.5	6.6	6.5
山　梨	8.2	10.6	7.7	7.2	7.7	7.9	7.7	7.2	6.4	5.9	6.2
長　野	8.2	11.6	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	7.4	6.3	5.9	6.1
岐　阜	8.6	12.8	8.5	8.1	8.8	8.7	9.2	7.9	6.7	6.4	6.2
静　岡	8.4	12.4	8.1	8.2	9.0	9.5	9.7	8.3	7.0	6.7	6.7
愛　知	7.8	11.2	8.2	8.2	9.9	10.9	11.6	8.9	7.5	7.2	7.0
三　重	8.9	11.5	8.1	8.0	8.8	8.5	9.0	7.7	6.5	6.3	6.2
滋　賀	9.1	11.2	7.8	7.6	8.0	7.9	9.0	8.4	7.2	6.8	6.6
京　都	7.2	10.5	7.4	7.3	8.9	9.7	10.2	8.6	7.2	6.6	6.5
大　阪	6.4	10.3	8.4	8.4	11.0	12.6	12.5	9.2	7.7	7.3	7.1
兵　庫	7.5	10.8	8.7	8.3	9.5	10.0	10.6	8.5	7.3	6.9	6.7
奈　良	8.9	12.7	8.9	7.8	8.6	9.4	9.8	8.1	7.1	6.8	6.4
和歌山	8.4	12.1	8.4	8.7	8.7	8.8	9.2	7.4	6.5	6.4	6.1
鳥　取	8.6	12.9	9.0	7.2	7.6	6.8	7.6	7.2	6.7	6.2	6.4
島　根	8.7	14.1	8.2	7.1	7.7	6.7	6.9	6.5	6.0	5.7	5.6
岡　山	8.6	12.1	8.6	7.9	7.9	7.9	9.1	7.8	6.5	6.2	6.2
広　島	9.0	12.8	8.6	8.0	8.6	9.2	9.9	8.4	7.1	6.8	6.6
山　口	8.5	12.5	8.9	7.9	8.5	8.3	8.8	7.7	6.6	6.3	6.1
徳　島	8.7	13.5	8.6	7.7	7.7	7.3	7.9	7.7	6.6	6.5	6.5
香　川	9.2	13.8	8.8	7.8	8.1	7.7	8.9	7.6	6.6	6.4	6.3
愛　媛	8.8	12.2	8.6	7.6	8.1	7.7	8.4	7.7	6.7	6.5	6.3
高　知	8.5	13.0	8.8	8.1	8.2	7.6	8.3	7.2	6.3	6.1	6.2
福　岡	7.8	12.4	9.2	8.1	9.3	9.5	9.5	8.7	7.5	7.2	7.2
佐　賀	9.4	13.2	8.9	7.3	7.8	7.1	7.3	7.3	6.4	6.4	6.4
長　崎	7.8	13.7	9.1	7.4	8.6	7.8	7.8	7.7	6.8	6.6	6.3
熊　本	8.4	12.3	8.4	7.4	8.2	7.6	7.3	7.2	6.6	6.5	6.7
大　分	8.9	13.2	8.4	7.3	7.9	7.5	8.1	7.7	6.7	6.3	6.4
宮　崎	7.7	12.8	8.5	7.6	8.6	7.8	8.2	7.9	7.0	6.9	7.0
鹿児島	8.5	11.9	8.1	7.3	7.6	6.5	6.4	6.7	6.4	6.3	6.4
沖　縄	9.6	…	…	…	…	…	…	8.9	7.9	7.5	7.7

注：1），2），3）は，表9.1の注を参照。

〔月別にみた婚姻〕

表 9.3　届出月別にみた年次別婚姻件数および百分率

年　次	総　数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
						実		数					
昭和22年	934 170	70 965	72 762	84 012	74 741	111 959	81 021	73 173	62 937	71 405	73 505	64 587	93 103
25	715 081	67 064	73 379	77 020	67 025	70 714	52 119	50 469	47 332	47 861	49 945	51 901	60 252
30	714 861	53 453	63 065	70 581	69 652	73 104	50 983	42 704	40 470	42 846	49 719	64 346	93 938
35	866 115	62 810	78 239	85 966	93 783	92 859	67 991	52 768	45 919	47 914	59 091	83 165	95 610
40	954 852	69 052	80 348	97 760	109 452	109 754	80 222	53 620	40 408	41 445	67 045	99 586	106 160
45	1 029 405	62 172	73 178	100 037	121 697	122 356	82 818	51 804	36 491	42 032	97 970	122 426	116 424
50	941 628	53 574	66 262	102 563	111 679	115 025	76 413	43 488	28 718	39 386	95 609	111 545	97 366
52	821 029	42 941	58 139	88 744	97 089	101 023	63 993	35 177	26 158	31 950	89 161	106 628	80 026
53	793 257	40 335	53 022	85 693	92 424	95 999	65 231	34 492	24 214	33 526	82 943	104 956	80 422
54	**788 505**	**40 042**	**50 921**	**86 511**	**86 185**	**100 991**	**64 756**	**34 076**	**24 544**	**32 769**	**87 029**	**99 034**	**81 647**
						百	分	率					
昭和22年	100.0	7.6	7.8	9.0	8.0	12.0	8.7	7.8	6.7	7.6	7.9	6.9	10.0
25	100.0	9.4	10.3	10.8	9.4	9.9	7.3	7.1	6.6	6.7	7.0	7.3	8.4
30	100.0	7.5	8.8	9.9	9.7	10.2	7.1	6.0	5.7	6.0	7.0	9.0	13.1
35	100.0	7.3	9.0	9.9	10.8	10.7	7.9	6.1	5.3	5.5	6.8	9.6	11.0
40	100.0	7.2	8.4	10.2	11.5	11.5	8.4	5.6	4.2	4.3	7.0	10.4	11.1
45	100.0	6.0	7.1	9.7	11.8	11.9	8.0	5.0	3.5	4.1	9.5	11.9	11.3
50	100.0	5.7	7.0	10.9	11.9	12.2	8.1	4.6	3.0	4.2	10.2	11.8	10.3
52	100.0	5.2	7.1	10.8	11.8	12.3	7.8	4.3	3.2	3.9	10.9	13.0	9.7
53	100.0	5.1	6.7	10.8	11.7	12.1	8.2	4.3	3.1	4.2	10.5	13.2	10.1
54	**100.0**	**5.1**	**6.5**	**11.0**	**10.9**	**12.8**	**8.2**	**4.3**	**3.1**	**4.2**	**11.0**	**12.6**	**10.4**

〔初婚と再婚〕

表 9.4　初婚－再婚別にみた年次別婚姻件数および総数に対する再婚の割合－夫・妻－

年　次	総　数	夫		妻		総件数に対する再婚件数の割合	
		初　婚	再　婚	初　婚	再　婚	夫	妻
						%	%
昭和30年	714 861	626 394	88 467	656 591	58 270	12.4	8.2
35	866 115	782 021	84 094	812 597	53 518	9.7	6.2
40	954 852	872 649	82 203	900 304	54 548	8.6	5.7
45	1 029 405	943 783	85 622	967 716	61 689	8.3	6.0
50	941 628	855 825	85 803	871 445	70 183	9.1	7.5
52	821 029	738 321	82 708	750 756	70 273	10.1	8.6
53	793 257	710 875	82 382	722 577	70 680	10.4	8.9
54	**788 505**	**704 321**	**84 184**	**715 551**	**72 954**	**10.7**	**9.3**

表 9.5　夫妻の初婚－再婚別にみた年次別婚姻件数百分率

年　次	総　数	夫妻とも初婚	夫初婚 妻再婚	夫再婚 妻初婚	夫妻とも再婚
昭和30年	100.0	84.2	3.4	7.6	4.7
35	100.0	87.6	2.7	6.3	3.5
40	100.0	88.8	2.6	5.5	3.1
45	100.0	88.9	2.8	5.1	3.2
50	100.0	87.3	3.6	5.2	3.9
52	100.0	86.0	4.0	5.5	4.6
53	100.0	85.5	4.1	5.6	4.8
54	**100.0**	**85.1**	**4.2**	**5.7**	**5.0**

表 9. 6　前婚解消後の期間別にみた年次別再婚件数百分率
（各届出年に結婚生活にはいったもの）

前婚解消後から再婚までの期間	昭和45年	50年	52年	53年	54年
			夫		
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1年未満	40.1	35.3	33.4	32.5	31.5
1年以上2年未満	24.6	24.2	23.3	22.6	22.0
2～3	12.9	14.9	15.0	15.1	15.1
3～4	7.2	8.7	9.4	9.6	10.1
4～5	4.4	5.2	6.0	6.3	6.7
5～6	2.9	3.3	3.9	4.2	4.5
6～7	1.9	2.2	2.6	2.8	3.1
7～8	1.2	1.5	1.8	1.9	2.0
8～9	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4
9～10	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9
10～	3.3	2.8	2.7	2.8	2.8
			妻		
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1年未満	24.2	26.7	25.9	25.3	24.9
1年以上2年未満	23.1	22.5	22.0	21.7	21.1
2～3	14.3	14.5	14.4	14.5	14.5
3～4	9.3	9.7	9.9	10.1	10.3
4～5	6.4	6.4	7.1	7.1	7.3
5～6	4.6	4.4	5.0	5.1	5.2
6～7	3.3	3.2	3.5	3.7	3.8
7～8	2.4	2.4	2.4	2.5	2.8
8～9	1.9	1.8	1.8	1.9	2.1
9～10	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5
10～	9.0	7.0	6.6	6.6	6.6

前婚解消後再婚までの期間別件数は次のように算出した。

(1)　t年に届出のあった再婚件数の中で前婚解消後再婚までの期間がR年以上R＋1年未満の再婚件数 $f_t(k)$

$$f_t(k) = \frac{1}{2}\left(g_t(k) + g_t(k+1) \right)$$

ただし，

$g_t(k)$ ：t－k年次に前婚を解消しt年に再婚の届出をした夫又は妻の件数

(2)　再婚までの期間が1年未満の件数 $f_t(0)$

$$f_t(0) = g_t(0) + \frac{1}{2} g_t(1)$$

(3)　再婚までの期間が10年以上の件数 $\tilde{f}_t(10)$

$$\tilde{f}_t(10) = \frac{1}{2} g_t(10) + \tilde{g}_t(11)$$

ただし，

$\tilde{g}_t(11)$ ：t－11年次以前に前婚を解消しt年に再婚の届出をした夫又は妻の件数

なお，以上において前婚解消年次不詳のものは除いてある。

〔結婚生活にはいったときの年齢〕

表 9.7　結婚生活にはいったときの年齢別にみた年次別婚姻件数および百分率－初婚の夫・妻－
（各届出年に結婚生活にはいったもの）

年次	総数	～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳～	不詳
				夫	（実数）					
昭和22年	426 348	12 726	154 852	203 364	44 759	6 483	1 825	804	696	839
25	298 124	7 526	123 730	136 090	24 265	4 139	1 143	562	603	66
30	393 252	2 812	113 355	232 903	37 926	4 390	1 044	417	405	－
35	533 963	2 147	122 894	327 491	71 090	7 972	1 418	498	453	－
40	669 209	2 637	169 498	384 668	95 901	12 793	2 504	648	560	－
45	799 637	5 811	221 545	451 864	101 083	14 377	3 196	853	563	345
50	769 670	5 077	210 292	430 929	104 611	14 325	3 083	849	461	43
52	670 955	4 188	157 174	386 713	102 626	15 928	2 980	854	467	25
53	649 369	4 553	144 959	360 885	117 702	16 912	3 040	840	469	9
54	645 950	4 978	142 608	342 175	133 319	18 410	3 169	819	446	26
				夫	（百分率）					
昭和22年	100.0	3.0	36.4	47.8	10.5	1.5	0.4	0.2	0.2	・
25	100.0	2.5	41.5	45.7	8.1	1.4	0.4	0.2	0.2	・
30	100.0	0.7	28.8	59.2	9.6	1.1	0.3	0.1	0.1	・
35	100.0	0.4	23.0	61.3	13.3	1.5	0.3	0.1	0.1	・
40	100.0	0.4	25.3	57.5	14.3	1.9	0.4	0.1	0.1	・
45	100.0	0.7	27.7	56.5	12.6	1.8	0.4	0.1	0.1	・
50	100.0	0.7	27.3	56.0	13.6	1.9	0.4	0.1	0.1	・
52	100.0	0.6	23.4	57.6	15.3	2.4	0.4	0.1	0.1	・
53	100.0	0.7	22.3	55.6	18.1	2.6	0.5	0.1	0.1	・
54	100.0	0.8	22.1	53.0	20.6	2.9	0.5	0.1	0.1	・
				妻	（実数）					
昭和22年	426 965	72 076	267 575	72 033	10 065	2 446	939	464	413	954
25	308 431	50 190	196 299	50 307	7 756	2 242	816	352	348	121
30	411 062	33 217	266 534	94 688	12 366	2 670	923	357	307	－
35	553 583	29 426	332 839	159 303	24 031	5 600	1 445	537	402	－
40	688 957	26 972	439 357	177 962	30 469	9 541	3 017	1 045	594	－
45	818 316	33 470	533 842	208 780	26 285	9 363	4 164	1 574	621	217
50	783 246	24 315	459 635	256 383	28 364	7 763	3 739	1 938	1 071	38
52	681 796	19 806	371 582	246 843	29 515	7 758	3 241	1 911	1 121	19
53	659 719	20 163	351 492	240 296	34 145	7 914	2 813	1 705	1 178	13
54	656 165	20 355	342 681	240 274	38 428	8 622	2 834	1 698	1 249	24
				妻	（百分率）					
昭和22年	100.0	16.9	62.8	16.9	2.4	0.6	0.2	0.1	0.1	・
25	100.0	16.3	63.7	16.3	2.5	0.7	0.3	0.1	0.1	・
30	100.0	8.1	64.8	23.0	3.0	0.6	0.2	0.1	0.1	・
35	100.0	5.3	60.1	28.8	4.3	1.0	0.3	0.1	0.1	・
40	100.0	3.9	63.8	25.8	4.4	1.4	0.4	0.2	0.1	・
45	100.0	4.1	65.3	25.5	3.2	1.1	0.5	0.2	0.1	・
50	100.0	3.1	58.7	32.7	3.6	1.0	0.5	0.2	0.1	・
52	100.0	2.9	54.5	36.2	4.3	1.1	0.5	0.3	0.2	・
53	100.0	3.1	53.3	36.4	5.2	1.2	0.4	0.3	0.2	・
54	100.0	3.1	52.2	36.6	5.9	1.3	0.4	0.3	0.2	・

表 9.8　結婚生活にはいったときの年齢別にみた夫妻の初婚－再婚別件数
（昭和 54 年に結婚生活にはいったもの）

（夫）　　昭和 54 年

夫の年齢階級	総数		初婚		再婚		初婚の妻と結婚したものの割合[1]		
	妻初婚	妻再婚	妻初婚	妻再婚	妻初婚	妻再婚	総数	初婚	再婚
							%	%	%
総数	656 165	50 129	622 239	23 711	33 926	26 418	92.9	96.3	56.2
～19歳	4 909	75	4 905	73	4	2	98.5	98.5	66.7
20～24	140 748	3 147	139 806	2 802	942	345	97.8	98.0	73.2
25～29	340 575	12 276	332 990	9 185	7 585	3 091	96.5	97.3	71.0
30～34	137 026	13 568	126 025	7 294	11 001	6 274	91.0	94.5	63.7
35～39	21 552	8 699	15 452	2 958	6 100	5 741	71.2	83.9	51.5
40～44	5 234	4 674	2 239	930	2 995	3 744	52.8	70.7	44.4
45～49	2 654	2 988	538	281	2 116	2 707	47.0	65.7	43.9
50～	3 441	4 702	258	188	3 183	4 514	42.3	57.8	41.4

（妻）

妻の年齢階級	総数		初婚		再婚		初婚の夫と結婚したものの割合[2]		
	夫初婚	夫再婚	夫初婚	夫再婚	夫初婚	夫再婚	総数	初婚	再婚
							%	%	%
総数	645 950	60 344	622 239	33 926	23 711	26 418	91.5	94.8	47.3
～19歳	19 487	946	19 444	911	43	35	95.4	95.5	55.1
20～24	336 091	10 354	333 589	9 092	2 502	1 262	97.0	97.3	66.5
25～29	239 845	15 927	230 182	10 092	9 663	5 835	93.8	95.8	62.3
30～34	39 540	12 549	32 557	5 871	6 983	6 678	75.9	84.7	51.1
35～39	8 055	8 332	5 089	3 533	2 966	4 799	49.2	59.0	38.2
40～44	1 873	5 020	903	1 931	970	3 089	27.2	31.9	23.9
45～49	682	3 597	289	1 409	393	2 188	15.9	17.0	15.2
50～	354	3 616	164	1 085	190	2 531	8.9	13.1	7.0

注：年齢総数には，年齢不詳が含まれている。

1）初婚の妻と結婚したものの割合（夫）

$$= \frac{\text{初婚の妻と結婚した夫の数（年齢別；総数，初婚，再婚）}}{\text{夫の数（年齢別；総数，初婚，再婚）}} \times 100$$

2）初婚の夫と結婚したものの割合（妻）

$$= \frac{\text{初婚の夫と結婚した妻の数（年齢別；総数，初婚，再婚）}}{\text{妻の数（年齢別；総数，初婚，再婚）}} \times 100$$

表 9.9　年次別平均婚姻年齢および夫妻の年齢差

年	次[1]	全婚姻		初婚		年齢差	
		夫	妻	夫	妻	全婚姻	初婚
1900	明治 33 年	27.7	23.1	…	…	4.6	…
01	34	27.7	23.2	…	…	4.5	…
02	35	27.8	23.2	…	…	4.6	…
03	36	27.9	23.3	…	…	4.6	…
04	37	27.9	23.5	…	…	4.4	…
05	38	28.6	24.0	…	…	4.6	…
06	39	28.8	24.0	…	…	4.8	…
07	40	28.4	23.8	…	…	4.6	…
08	41	28.5	23.9	26.8	22.9	4.6	3.9
09	42	28.6	23.9	26.9	22.9	4.7	4.0
1910	43	28.7	24.0	27.0	23.0	4.7	4.0
11	44	28.7	24.0	26.9	22.9	4.7	4.0
12	大正 1 年	28.7	24.0	27.0	22.9	4.7	4.1
13	2	28.7	24.0	27.0	22.9	4.7	4.1
14	3	28.7	24.0	27.1	23.0	4.7	4.1
15	4	29.1	24.3	27.4	23.2	4.8	4.2
16	5	28.9	24.0	27.1	23.0	4.9	4.1
17	6	28.9	24.1	27.2	23.1	4.8	4.1
18	7	29.2	24.3	27.3	23.2	4.9	4.1
19	8	29.2	24.4	27.4	23.3	4.8	4.1
1920	9	29.2	24.2	27.4	23.2	5.0	4.2
21	10	28.9	24.0	27.1	23.0	4.9	4.1
22	11	28.8	24.0	27.1	23.0	4.8	4.1
23	12	28.7	23.9	27.0	23.0	4.8	4.0
24	13	28.7	24.0	27.1	23.1	4.7	4.0
25	14	28.8	24.0	27.1	23.1	4.8	4.0
26	昭和 1 年	28.8	24.0	27.1	23.1	4.8	4.0
27	2	28.8	24.0	27.2	23.1	4.8	4.1
28	3	28.8	24.0	27.3	23.1	4.8	4.2
29	4	28.9	24.1	27.4	23.2	4.8	4.2
1930	5	28.9	24.1	27.3	23.2	4.8	4.1
31	6	28.8	24.1	27.3	23.3	4.7	4.0
32	7	28.9	24.2	27.4	23.4	4.7	4.0
33	8	29.1	24.4	27.6	23.6	4.7	4.0
34	9	29.2	24.5	27.7	23.7	4.7	4.0
35	10	29.0	24.6	27.8	23.8	4.4	4.0
36	11	29.3	24.7	27.9	23.9	4.6	4.0
37	12	29.4	25.0	28.1	24.2	4.4	3.9
38	13	30.0	25.3	28.4	24.4	4.7	4.0
39	14	29.8	25.0	28.7	24.5	4.8	4.2
1940	15	30.0	24.9	29.0	24.6	5.1	4.4
41	16	29.6	24.6	28.7	24.3	5.0	4.4
42	17	31.2	26.0	29.8	25.3	5.2	4.5
43	18	31.0	26.1	29.5	25.0	4.9	4.5
44	19	…	…	…	…	…	…
45	20	…	…	…	…	…	…
46	21	…	…	…	…	…	…
47	22	…	…	26.1	22.9	…	3.2
48	23	…	…	26.1	23.0	…	3.1
49	24	…	…	25.9	22.9	…	3.0
1950	25	…	…	25.9	23.0	…	2.9
51	26	…	…	25.9	23.1	…	2.8
52	27	27.3	23.9	26.1	23.3	3.4	2.8
53	28	27.4	24.0	26.2	23.4	3.4	2.8
54	29	27.5	24.1	26.4	23.6	3.4	2.8
55	30	27.7	24.3	26.6	23.8	3.4	2.8
56	31	27.8	24.4	26.8	23.9	3.4	2.9
57	32	27.9	24.5	26.9	24.0	3.4	2.9
58	33	27.9	24.6	27.0	24.2	3.3	2.8
59	34	28.0	24.7	27.1	24.3	3.3	2.8
1960	35	28.1	24.8	27.2	24.4	3.3	2.8
61	36	28.1	24.8	27.3	24.5	3.3	2.8
62	37	28.1	24.8	27.3	24.5	3.3	2.8
63	38	28.1	24.8	27.3	24.5	3.3	2.8
64	39	28.1	24.8	27.3	24.4	3.3	2.9
65	40	28.1	24.9	27.2	24.5	3.2	2.7
66	41	28.1	24.9	27.3	24.5	3.2	2.8
67	42	28.0	24.9	27.2	24.5	3.1	2.7
68	43	27.9	24.8	27.2	24.4	3.1	2.8
69	44	27.8	24.7	27.1	24.3	3.1	2.8
1970	45	27.6	24.6	26.9	24.2	3.0	2.7
71	46	27.5	24.5	26.8	24.2	3.0	2.6
72	47	27.4	24.7	26.7	24.2	2.7	2.5
73	48	27.4	24.7	26.7	24.3	2.7	2.4
74	49	27.6	25.0	26.8	24.5	2.6	2.3
75	50	27.8	25.2	27.0	24.7	2.6	2.3
76	51	28.0	25.4	27.2	24.9	2.6	2.3
77	52	28.2	25.6	27.4	25.0	2.6	2.4
78	53	28.5	25.7	27.6	25.1	2.8	2.5
79	**54**	**28.6**	**25.8**	**27.7**	**25.2**	**2.8**	**2.5**

注：1）昭和 18 年までは届出時の年齢。昭和 22 年から 42 年までは，結婚式をあげた時の年齢。昭和 43 年以後は，結婚式をあげた時または，同居をはじめた時の年齢である。

表 9.10　都道府県別にみた年次別平均婚姻年齢[1]－初婚の夫・初婚の妻－（各届出年に結婚生活にはいったもの）

（初婚の夫）

都道府県[2]	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
全国	25.9	26.6	27.2	27.2	26.9	27.0	27.4	27.6	**27.7**
北海道	26.1	26.5	26.9	26.8	26.3	26.2	26.7	26.9	**27.0**
青森	25.1	25.8	26.4	26.5	26.1	26.2	26.6	26.8	**26.9**
岩手	24.8	25.7	26.4	26.7	26.5	26.5	26.9	27.1	**27.2**
宮城	25.5	26.3	26.8	27.0	26.5	26.5	27.0	27.1	**27.2**
秋田	25.3	25.9	26.5	26.8	26.4	26.4	26.9	27.0	**27.2**
山形	25.4	25.7	26.4	26.7	26.4	26.5	27.0	27.2	**27.4**
福島	25.0	25.7	26.4	26.7	26.2	26.3	26.9	27.1	**27.2**
茨城	25.4	26.1	26.8	27.0	26.9	26.9	27.3	27.4	**27.5**
栃木	25.4	26.2	26.9	27.1	26.5	26.6	27.1	27.3	**27.3**
群馬	25.6	26.3	27.0	26.9	26.6	26.8	27.2	27.4	**27.6**
埼玉	25.8	26.5	27.3	27.3	27.2	27.3	27.7	27.9	**28.0**
千葉	25.6	26.5	27.2	27.4	27.1	27.3	27.7	27.9	**28.0**
東京	27.7	28.1	28.1	27.8	27.5	27.6	28.1	28.3	**28.5**
神奈川	26.8	27.5	27.9	27.7	27.4	27.4	27.9	28.1	**28.2**
新潟	25.5	25.9	26.7	26.9	26.5	26.6	27.0	27.3	**27.5**
富山	24.9	25.6	26.2	26.3	26.1	26.4	26.9	27.2	**27.3**
石川	25.4	25.9	26.5	26.4	26.0	26.4	26.9	27.2	**27.4**
福井	25.0	25.8	26.4	26.5	26.4	26.4	26.9	27.2	**27.3**
山梨	27.0	27.5	28.2	28.1	27.7	27.5	27.9	28.1	**28.2**
長野	26.8	27.4	27.9	27.9	27.5	27.3	27.8	28.1	**28.2**
岐阜	25.6	26.4	26.8	26.9	26.6	26.8	27.3	27.4	**27.5**
静岡	25.6	26.3	27.0	27.0	26.8	26.9	27.4	27.5	**27.7**
愛知	25.7	26.5	26.9	27.0	26.8	26.9	27.4	27.6	**27.6**
三重	25.3	26.1	26.8	27.0	26.7	26.8	27.2	27.3	**27.4**
滋賀	26.0	26.8	27.5	27.6	27.2	27.0	27.4	27.7	**27.9**
京都	26.4	27.2	27.8	27.7	27.3	27.3	27.7	27.9	**28.1**
大阪	26.6	27.3	27.5	27.2	27.1	27.2	27.6	27.8	**27.9**
兵庫	26.2	27.0	27.4	27.4	27.1	27.1	27.5	27.7	**27.8**
奈良	25.6	26.3	26.9	27.2	27.1	27.0	27.5	27.7	**27.9**
和歌山	26.3	26.7	27.4	27.3	27.0	27.0	27.3	27.5	**27.5**
鳥取	25.1	25.4	26.3	26.6	26.4	26.5	27.1	27.3	**27.3**
島根	25.3	26.0	26.8	27.3	26.8	26.8	27.1	27.4	**27.6**
岡山	25.1	25.7	26.4	26.5	26.2	26.4	26.9	27.1	**27.2**
広島	26.0	26.5	27.0	27.0	26.6	26.7	27.3	27.4	**27.6**
山口	26.3	26.8	27.3	27.5	26.8	26.9	27.2	27.3	**27.5**
徳島	24.7	25.3	26.1	26.3	26.0	26.2	26.9	27.1	**27.2**
香川	25.2	25.7	26.3	26.5	26.1	26.4	26.9	27.1	**27.2**
愛媛	25.5	26.2	26.8	26.8	26.3	26.5	26.9	27.1	**27.3**
高知	25.3	25.9	26.7	26.9	26.4	26.6	27.1	27.5	**27.6**
福岡	25.9	26.6	27.3	27.4	26.9	26.8	27.2	27.4	**27.5**
佐賀	25.7	26.3	27.0	27.3	26.7	26.6	26.9	27.1	**27.2**
長崎	25.7	26.5	27.2	27.4	26.7	26.5	27.0	27.1	**27.3**
熊本	25.6	26.3	27.0	27.2	26.5	26.5	26.8	27.0	**27.2**
大分	25.4	26.2	26.8	27.2	26.4	26.4	26.9	27.1	**27.1**
宮崎	25.2	26.0	26.6	26.9	26.3	26.3	26.7	26.9	**27.0**
鹿児島	26.2	26.6	27.3	27.6	27.2	26.8	27.1	27.3	**27.4**
沖縄	…	…	…	…	…	26.6	26.8	27.1	**27.1**

（初婚の妻）

都道府県[2]	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
全国	23.0	23.8	24.4	24.5	24.2	24.7	25.0	25.1	**25.2**
北海道	22.7	23.3	23.8	23.9	23.7	24.4	24.8	24.9	**25.0**
青森	21.8	22.6	23.4	23.4	23.2	23.7	24.0	24.2	**24.2**
岩手	21.8	22.8	23.5	23.8	23.7	24.1	24.4	24.6	**24.7**
宮城	22.7	23.4	24.1	24.2	23.8	24.2	24.6	24.6	**24.8**
秋田	22.0	22.8	23.5	23.8	23.5	24.0	24.4	24.5	**24.6**
山形	22.9	23.4	23.9	24.2	23.8	24.3	24.6	24.7	**24.9**
福島	22.6	23.3	24.0	24.2	23.7	24.1	24.5	24.6	**24.7**
茨城	21.7	23.9	24.4	24.4	24.0	24.4	24.8	24.8	**24.9**
栃木	23.2	23.9	24.5	24.6	23.9	24.4	24.7	24.7	**24.9**
群馬	22.9	24.3	24.9	24.6	24.3	24.8	25.0	25.1	**25.2**
埼玉	23.6	24.2	24.8	24.6	24.5	24.9	25.3	25.4	**25.4**
千葉	23.1	23.9	24.5	24.6	24.4	24.9	25.2	25.3	**25.4**
東京	24.3	24.9	25.2	25.1	24.9	25.5	25.9	26.0	**26.0**
神奈川	23.8	24.6	25.1	24.8	24.7	25.1	25.5	25.6	**25.7**
新潟	23.3	23.7	24.4	24.3	23.9	24.4	24.7	24.9	**25.0**
富山	21.1	22.1	22.9	23.1	23.2	23.8	24.1	24.2	**24.4**
石川	21.7	22.5	23.2	23.3	23.1	23.8	24.1	24.2	**24.4**
福井	22.0	22.7	23.4	23.4	23.2	23.7	24.1	24.2	**24.3**
山梨	24.3	24.9	25.4	25.3	24.8	25.0	25.4	25.5	**25.6**
長野	24.4	25.0	25.4	25.4	24.9	25.2	25.5	25.6	**25.6**
岐阜	22.5	23.2	23.8	23.9	23.6	24.2	24.4	24.5	**24.5**
静岡	22.7	23.5	24.1	24.2	23.9	24.4	24.7	24.9	**25.0**
愛知	22.7	23.4	24.0	24.0	23.8	24.3	24.6	24.7	**24.7**
三重	22.6	23.2	23.8	23.9	23.7	24.2	24.4	24.4	**24.5**
滋賀	23.2	23.9	24.4	24.5	24.1	24.5	24.7	24.8	**25.0**
京都	23.4	24.2	24.9	24.8	24.5	25.0	25.4	25.5	**25.6**
大阪	23.5	24.1	24.6	24.5	24.3	24.9	25.3	25.3	**25.4**
兵庫	23.1	23.8	24.4	24.5	24.2	24.7	25.0	25.1	**25.1**
奈良	23.1	23.6	24.2	24.3	24.1	24.7	25.0	25.1	**25.2**
和歌山	23.0	23.5	24.2	24.2	23.9	24.4	24.7	24.8	**24.8**
鳥取	22.6	23.2	23.9	24.2	23.7	24.3	24.5	24.7	**24.7**
島根	22.4	23.4	24.2	24.5	24.1	24.5	24.8	25.0	**25.1**
岡山	22.2	22.9	23.6	23.7	23.4	24.1	24.4	24.4	**24.5**
広島	22.5	23.3	24.0	24.1	23.8	24.4	24.7	24.7	**24.8**
山口	22.4	23.3	24.1	24.4	24.0	24.5	24.9	24.9	**25.0**
徳島	22.0	22.6	23.5	23.7	23.3	24.0	24.3	24.5	**24.5**
香川	22.3	23.0	23.6	23.7	23.5	24.2	24.4	24.5	**24.5**
愛媛	22.4	23.2	23.9	24.1	23.8	24.3	24.6	24.7	**24.8**
高知	22.1	22.8	23.6	23.9	23.8	24.4	24.8	24.9	**25.0**
福岡	22.9	23.7	24.6	24.9	24.5	24.9	25.2	25.4	**25.5**
佐賀	23.0	23.6	24.4	24.8	24.1	24.5	24.8	24.9	**25.0**
長崎	22.7	23.5	24.5	24.7	24.3	24.7	25.0	25.1	**25.2**
熊本	22.9	23.6	24.4	24.7	24.2	24.5	24.8	24.9	**25.0**
大分	22.4	23.2	24.0	24.5	23.9	24.4	24.7	24.9	**24.9**
宮崎	22.5	23.4	24.1	24.4	23.9	24.3	24.7	24.9	**24.9**
鹿児島	23.3	24.0	24.9	25.1	24.6	24.7	24.9	25.0	**25.1**
沖縄	…	…	…	…	…	24.5	24.8	25.1	**25.1**

注：1）昭和25・30・35・40年は，結婚式をあげた時の年齢。45年以後は，結婚式をあげた時または，同居をはじめた時の年齢である。
2）表9.1 注：1）参照。

表 9.11　結婚生活にはいったときの初婚夫妻の年齢別にみた婚姻件数および百分率
（昭和 54 年に結婚生活にはいったもの）

昭和 54 年

妻の年齢	夫の年齢 総数	～19 歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～	不詳
実数										
総数	622 239	4 905	139 806	332 990	126 025	15 452	2 239	538	258	26
～19 歳	19 444	3 199	10 560	4 676	900	96	8	1	－	4
20～24	333 589	1 576	110 023	183 786	36 606	1 468	91	15	8	16
25～29	230 182	120	18 137	135 872	70 545	5 154	303	38	11	2
30～34	32 557	10	976	7 898	16 435	6 422	715	91	10	－
35～39	5 089	－	93	652	1 340	2 018	773	184	29	－
40～44	903	－	19	81	161	227	259	111	54	－
45～49	289	－	2	13	29	55	61	75	54	－
50～	164	－	－	1	8	11	29	23	92	－
不詳	22	－	5	11	1	1	－	－	－	4
百分率										
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	・
～19 歳	3.1	65.2	7.6	1.4	0.7	0.6	0.4	0.2	－	・
20～24	53.6	32.1	78.7	55.2	29.0	9.5	4.1	2.8	3.1	・
25～29	37.0	2.4	13.0	40.8	56.0	33.4	13.5	7.1	4.3	・
30～34	5.2	0.2	0.7	2.4	13.0	41.6	31.9	16.9	3.9	・
35～39	0.8	－	0.1	0.2	1.1	13.1	34.5	34.2	11.2	・
40～44	0.1	－	0.0	0.0	0.1	1.5	11.6	20.6	20.9	・
45～49	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.4	2.7	13.9	20.9	・
50～	0.0	－	－	0.0	0.0	0.1	1.3	4.3	35.7	・

〔結婚生活にはいったときから婚姻届出までの期間〕

表 9.12　結婚生活にはいったときから婚姻届出までの期間別にみた年次別婚姻件数百分率

婚姻届出までの期間	昭和 25 年		30 年		35 年		40 年		45 年		50 年		54 年	
	百分率	累積百分率	百分率	累積百分率	百分率	累積百分率	百分率	累積百分率	百分率	累積百分率	百分率	累積百分率	百分率	累積百分率
1 月未満	17.9	17.9	26.2	26.2	30.6	30.6	38.3	38.3	50.2	50.2	59.7	59.7	66.3	66.3
1 月以上 2 月未満	11.7	29.6	15.6	41.8	17.5	48.1	21.3	59.7	21.5	71.7	20.1	79.8	17.2	83.4
2～3	7.1	36.6	7.8	49.6	8.7	56.8	9.6	69.2	7.3	79.0	5.6	85.4	4.2	87.6
3～4	5.3	42.0	5.3	54.9	5.9	62.7	5.6	74.9	4.0	83.1	2.9	88.3	2.2	89.9
4～5	4.5	46.5	4.4	59.3	4.6	67.3	4.1	79.0	2.8	85.9	1.9	90.3	1.5	91.3
5～6	4.1	50.5	3.9	63.2	3.8	71.1	3.1	82.1	2.1	88.0	1.4	91.7	1.1	92.5
6～7	3.8	54.4	3.5	66.7	3.2	74.3	2.4	84.6	1.7	89.7	1.1	92.8	0.9	93.4
7～8	3.7	58.1	3.2	69.9	2.8	77.2	2.0	86.6	1.3	91.0	0.9	93.7	0.7	94.1
8～9	4.1	62.2	3.2	73.1	2.6	79.8	1.7	88.3	1.0	92.0	0.7	94.4	0.6	94.6
9～10	4.7	66.8	3.2	76.3	2.6	82.4	1.5	89.8	0.9	92.9	0.6	94.9	0.5	95.1
10～11	4.6	71.4	3.0	79.4	2.3	84.7	1.3	91.1	0.7	93.6	0.5	95.4	0.4	95.5
11～12	4.1	75.5	2.7	82.1	2.0	86.7	1.1	92.2	0.7	94.3	0.4	95.8	0.4	95.9
1 年以上 2 年未満	16.0	91.5	11.2	93.3	8.1	94.8	4.3	96.5	2.9	97.2	1.9	97.7	1.8	97.7
2～3	3.1	94.6	2.2	95.5	1.7	96.5	0.9	97.5	0.8	97.9	0.6	98.4	0.6	98.3
3～5	2.3	96.9	1.6	97.1	1.2	97.6	0.8	98.2	0.8	98.8	0.7	99.0	0.7	99.0
5～	3.1	(100.0)	2.9	(100.0)	2.4	(100.0)	1.8	(100.0)	1.2	(100.0)	1.0	(100.0)	1.0	(100.0)

結婚生活にはいったとき（同居）から届出までの期間別件数は次のように算出した。

(1)　届出までの期間が k（月）以上～ k＋1（月）未満の件数 f (k)

t_0：届出年月，　t_1：同居をはじめた年月

$k = t_0 - t_1$

$g(t_0, t_1)$：同居をはじめた年月 t_1，　届出年月 t_0 の婚姻件数

$$f'(k) = \sum_{t_0} g(t_0, t_0 - k)$$　但し Σ は届出年次が i 年についての和

$$f(0) = f'(0) + \frac{1}{2} f'(1)$$

$$f(k) = \frac{1}{2}(f'(k) + f'(k+1)) \qquad k = 1, \cdots\cdots, 11$$

(2)　届出までの期間が 1 年以上 2 年未満の婚姻件数 $\overset{\circ}{f}(1)$

$$\overset{\circ}{f}(1) = \frac{1}{2} f'(12) + \sum_{k=13}^{23} f'(k) + \frac{1}{2} f'(24)$$

(3)　届出までの期間が 2 年以上のものの件数 $\overset{\circ}{f}(k)$

$g_i(t_0, t_1)$ … i－2 年次 t_1 月に同居をはじめ，i 年次 t_0 月に届出をおこなった婚姻件数

$g_i(k)$ … i－k 年次に同居をはじめ，i 年次に届出をおこなった婚姻件数

イ）届出までの期間が 2 年以上 3 年未満の婚姻件数

$$\overset{\circ}{f}(2) = \frac{1}{2} \sum_{t_0=1}^{12} g_i(t_0, t_0) + \sum_{t_0=2}^{12} \sum_{t=1}^{t_0-1} g_i(t_0, t) + \frac{1}{2} g_i(3)$$

ロ）届出までの期間が 3 年以上 5 年未満の婚姻件数

$g'_i(5)$ … i－9 年次から i－5 年次までに同居をはじめ i 年次に届出をおこなった婚姻件数

$$\overset{\circ}{f}(3) = \frac{1}{2} g_i(3) + g_i(4) + \frac{1}{10} g'_i(5)$$

ハ）届出までの期間が 5 年以上の婚姻件数

$g''_i(10)$ … i－10 年次以前に同居をはじめ i 年次に届出をおこなった婚姻件数

$$\overset{\circ}{f}(5) = \frac{9}{10} g'_i(5) + g''_i(10)$$

〔夫妻の結婚生活にはいる前の世帯のおもな仕事別にみた婚姻〕

表 9.13　夫の結婚生活にはいる前の世帯のおもな仕事別にみた妻の結婚生活にはいる前の世帯のおもな仕事別婚姻件数百分率

昭和 54 年

妻の世帯のおもな仕事	夫の世帯のおもな仕事 総数	専業農家世帯	兼業農家世帯	自営業者世帯	常用勤労者世帯 (I)	常用勤労者世帯 (II)	その他の世帯
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
専業農家世帯	6.3	40.2	9.4	6.4	2.5	4.3	5.4
兼業農家世帯	11.1	17.0	43.4	10.9	4.3	7.4	7.2
自営業者世帯	10.7	10.5	11.1	25.6	8.5	7.3	8.6
常用勤労者世帯(I)	40.3	12.8	14.8	32.5	67.5	21.5	21.8
常用勤労者世帯(II)	18.8	13.2	15.9	13.7	6.1	45.5	9.0
その他の世帯	12.9	6.3	5.4	10.8	11.1	14.1	48.0

第10章　離　　婚

〔地域別にみた離婚〕

表 10.1　都道府県別にみた年次別離婚件数

都道府県[1]	昭和10年	22年	25年[2]	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
全　国	48 528	79 551	83 689	75 267	69 410	77 195	95 937	119 135	129 485	132 146	135 250
北海道	1 946	3 061	4 134	4 620	4 663	5 850	7 416	8 818	9 408	9 492	9 882
青　森	908	1 197	1 396	1 329	1 276	1 480	1 763	2 047	2 199	2 246	2 331
岩　手	816	1 518	1 330	1 085	973	946	1 019	1 180	1 236	1 275	1 274
宮　城	732	1 273	1 346	1 196	1 138	1 234	1 486	1 841	1 976	2 002	2 008
秋　田	1 087	2 131	1 625	1 173	1 077	995	1 025	1 184	1 177	1 185	1 312
山　形	885	1 534	1 462	1 007	821	664	804	866	925	992	986
福　島	1 041	2 181	1 988	1 584	1 415	1 312	1 475	1 784	1 800	1 836	1 911
茨　城	725	1 270	1 314	1 046	996	955	1 358	1 888	1 958	2 128	2 259
栃　木	713	1 154	1 310	1 039	822	917	1 145	1 524	1 780	1 665	1 816
群　馬	734	1 223	1 383	1 077	920	1 004	1 246	1 709	1 741	1 783	1 852
埼　玉	836	1 523	1 590	1 340	1 182	1 797	2 990	4 584	5 145	5 337	5 543
千　葉	944	1 536	1 650	1 352	1 244	1 638	2 596	3 937	4 734	4 768	5 102
東　京	3 656	4 661	6 646	7 429	7 719	9 834	12 297	14 503	15 114	15 394	15 473
神奈川	1 031	1 928	2 262	2 632	2 725	3 906	5 506	7 508	7 821	8 173	8 440
新　潟	1 937	2 660	2 456	1 702	1 485	1 228	1 472	1 661	1 812	1 746	1 820
富　山	707	1 512	1 117	877	771	720	823	972	1 005	1 021	982
石　川	777	1 234	1 079	824	751	763	955	1 120	1 163	1 151	1 275
福　井	632	935	827	684	585	499	582	719	784	832	781
山　梨	338	621	565	435	397	430	523	657	726	767	780
長　野	875	1 558	1 375	1 080	889	907	1 150	1 432	1 532	1 584	1 659
岐　阜	910	1 298	1 346	1 112	1 028	1 027	1 288	1 552	1 582	1 677	1 613
静　岡	1 417	2 354	2 269	1 955	1 818	2 064	2 701	3 536	3 990	3 939	3 953
愛　知	1 938	2 451	3 042	2 767	2 643	3 298	4 337	5 430	5 873	6 113	6 234
三　重	718	1 247	1 259	1 016	833	932	1 098	1 236	1 353	1 448	1 441
滋　賀	415	732	598	480	404	426	509	617	721	754	755
京　都	984	1 750	1 903	1 630	1 327	1 520	1 871	2 329	2 599	2 590	2 661
大　阪	2 433	3 833	4 579	4 618	4 632	6 317	8 161	10 146	11 146	11 357	11 367
兵　庫	1 853	3 254	3 423	3 255	3 094	3 485	4 259	5 025	5 324	5 535	5 642
奈　良	417	822	810	657	533	573	730	922	1 033	1 116	1 072
和歌山	631	1 089	1 006	914	810	885	1 042	1 107	1 243	1 299	1 272
鳥　取	433	716	699	578	475	440	439	566	552	592	647
島　根	690	1 177	886	676	563	432	460	499	520	580	574
岡　山	938	1 639	1 702	1 518	1 317	1 262	1 449	1 814	1 939	1 986	1 980
広　島	1 729	2 678	2 530	2 448	2 027	2 056	2 274	2 767	2 993	3 028	3 030
山　口	1 017	1 823	1 802	1 726	1 570	1 482	1 742	1 789	1 881	1 887	1 934
徳　島	568	857	865	712	574	532	622	829	950	903	963
香　川	673	1 127	1 078	900	720	712	844	990	1 115	1 089	1 043
愛　媛	1 109	1 748	1 906	1 550	1 277	1 301	1 446	1 764	2 066	2 068	2 192
高　知	679	1 089	1 127	1 100	1 009	977	1 072	1 172	1 341	1 215	1 224
福　岡	1 930	3 918	4 402	4 336	3 971	4 113	4 879	5 655	6 315	6 579	6 790
佐　賀	491	1 031	943	805	665	641	658	751	728	701	799
長　崎	972	1 916	2 102	1 761	1 687	1 380	1 503	1 723	1 877	1 911	1 910
熊　本	1 006	1 803	1 847	1 421	1 332	1 262	1 427	1 472	1 897	1 761	1 857
大　分	815	1 333	1 284	1 122	921	838	1 098	1 216	1 383	1 507	1 517
宮　崎	549	1 111	1 185	1 045	922	897	1 063	1 316	1 423	1 447	1 530
鹿児島	1 086	2 045	1 671	1 654	1 409	1 264	1 334	1 638	1 858	1 919	1 925
沖　縄	807	…	…	…	…	…	…	1 340	1 747	1 768	1 839

注：1）昭和10年は夫の所在地，昭和22年～40年は離婚当時の夫の住所地，昭和45年以降は別居する前の住所によっている。
　　2）昭和25年の全国には，不詳570を含む。

表 10.2　都道府県別にみた年次別離婚率（人口千対）

都道府県[1]	昭和10年	22年	25年[2]	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
全　国	0.70	1.02	1.01	0.84	0.74	0.79	0.93	1.07	1.14	1.15	1.17
北海道	0.63	0.79	0.96	0.97	0.93	1.13	1.43	1.65	1.73	1.73	1.79
青　森	0.94	1.01	1.09	0.96	0.89	1.04	1.24	1.40	1.47	1.49	1.54
岩　手	0.78	1.20	0.99	0.76	0.67	0.67	0.74	0.85	0.88	0.91	0.90
宮　城	0.59	0.81	0.81	0.69	0.65	0.70	0.82	0.94	0.99	0.99	0.98
秋　田	1.05	1.69	1.24	0.87	0.81	0.78	0.83	0.96	0.95	0.95	1.05
山　形	0.79	1.15	1.08	0.74	0.62	0.53	0.66	0.71	0.75	0.80	0.80
福　島	0.66	1.09	0.96	0.76	0.69	0.66	0.76	0.91	0.90	0.92	0.95
茨　城	0.47	0.63	0.64	0.51	0.49	0.46	0.63	0.81	0.81	0.87	0.90
栃　木	0.60	0.75	0.84	0.67	3.54	0.60	0.73	0.90	1.03	0.95	1.03
群　馬	0.59	0.78	0.86	0.67	0.58	0.63	0.75	0.97	0.97	0.99	1.02
埼　玉	0.55	0.73	0.74	0.59	0.49	0.60	0.77	0.95	1.01	1.03	1.05
千　葉	0.61	0.73	0.77	0.61	0.54	0.61	0.77	0.95	1.08	1.06	1.11
東　京	0.57	0.93	1.06	0.92	0.80	0.90	1.09	1.25	1.31	1.34	1.35
神奈川	0.56	0.87	0.91	0.90	0.79	0.88	1.01	1.18	1.19	1.22	1.24
新　潟	0.97	1.10	1.00	0.69	0.61	0.51	0.62	0.70	0.75	0.72	0.75
富　山	0.88	1.54	1.11	0.86	0.75	0.70	0.80	0.91	0.93	0.94	0.90
石　川	1.01	1.33	1.13	0.85	0.77	0.78	0.96	1.05	1.07	1.05	1.15
福　井	0.98	1.29	1.10	0.91	0.78	0.66	0.79	0.94	1.01	1.06	0.99
山　梨	0.52	0.77	0.70	0.54	0.51	0.56	0.69	0.84	0.92	0.97	0.98
長　野	0.51	0.76	0.67	0.53	0.45	0.46	0.59	0.71	0.75	0.77	0.80
岐　阜	0.74	0.87	0.87	0.70	0.63	0.60	0.74	0.84	0.83	0.87	0.83
静　岡	0.73	1.00	0.92	0.74	0.66	0.71	0.88	1.07	1.19	1.16	1.16
愛　知	0.68	0.78	0.90	0.73	0.63	0.69	0.81	0.92	0.98	1.01	1.02
三　重	0.61	0.88	0.86	0.68	0.56	0.62	0.71	0.76	0.82	0.87	0.86
滋　賀	0.58	0.85	0.69	0.56	0.48	0.50	0.58	0.63	0.71	0.73	0.71
京　都	0.58	1.01	1.04	0.84	0.67	0.72	0.85	0.98	1.07	1.06	1.08
大　阪	0.57	1.15	1.19	1.00	0.84	0.95	1.09	1.25	1.35	1.37	1.37
兵　庫	0.63	1.06	1.03	0.90	0.79	0.81	0.93	1.02	1.06	1.10	1.11
奈　良	0.67	1.05	1.06	0.85	0.68	0.69	0.79	0.86	0.92	0.97	0.91
和歌山	0.73	1.13	1.02	0.91	0.81	0.86	1.00	1.04	1.15	1.20	1.17
鳥　取	0.88	1.22	1.16	0.94	0.79	0.76	0.77	0.98	0.94	1.00	1.08
島　根	0.92	1.32	0.97	0.73	0.63	0.53	0.60	0.65	0.67	0.75	0.74
岡　山	0.70	1.01	1.02	0.90	0.79	0.77	0.85	1.00	1.06	1.08	1.07
広　島	0.96	1.33	1.22	1.14	0.93	0.90	0.94	1.05	1.12	1.13	1.12
山　口	0.85	1.23	1.17	1.07	0.98	0.96	1.16	1.16	1.20	1.20	1.23
徳　島	0.78	1.00	0.98	0.81	0.68	0.65	0.79	1.03	1.17	1.11	1.17
香　川	0.90	1.23	1.14	0.95	0.78	0.79	0.93	1.03	1.14	1.10	1.05
愛　媛	0.95	1.20	1.25	1.01	0.85	0.90	1.02	1.21	1.39	1.39	1.46
高　知	0.95	1.28	1.29	1.25	1.18	1.20	1.36	1.45	1.64	1.48	1.48
福　岡	0.70	1.23	1.25	1.12	0.99	1.04	1.22	1.33	1.44	1.48	1.51
佐　賀	0.72	1.12	1.00	0.83	0.71	0.74	0.79	0.90	0.86	0.82	0.93
長　崎	0.75	1.25	1.28	1.01	0.96	0.84	0.96	1.10	1.19	1.20	1.20
熊　本	0.73	1.02	1.01	0.75	0.72	0.71	0.84	0.86	1.09	1.00	1.05
大　分	0.83	1.08	1.02	0.88	0.74	0.71	0.95	1.02	1.15	1.24	1.24
宮　崎	0.67	1.08	1.09	0.92	0.81	0.83	1.01	1.21	1.28	1.29	1.34
鹿児島	0.68	1.17	0.93	0.81	0.72	0.68	0.77	0.95	1.07	1.09	1.09
沖　縄	1.36	…	…	…	…	…	…	1.29	1.64	1.64	1.69

注：1），2）は，表10.1を参照。

〔種類別にみた離婚〕

表 10.3　離婚の種類別にみた年次別離婚件数および百分率

年次	実数						百分率			
	総数	協議	調停	裁判			総数	協議	調停	裁判
				総数	審判	判決				
昭和23年	79 032	77 573	1 220	239	92	147	100.0	98.2	1.5	0.3
25	83 689	79 955	3 276	458	25	433	100.0	95.5	3.9	0.5
30	75 267	69 839	4 833	595	27	568	100.0	92.8	6.4	0.8
35	69 410	63 302	5 413	695	43	652	100.0	91.2	7.8	1.0
40	77 195	69 599	6 692	904	41	863	100.0	90.2	8.7	1.2
45	95 937	85 920	8 960	1 057	64	993	100.0	89.6	9.3	1.1
50	119 135	107 138	10 771	1 226	54	1 172	100.0	89.9	9.0	1.0
52	129 485	115 733	12 277	1 475	54	1 421	100.0	89.4	9.5	1.1
53	132 146	118 212	12 355	1 579	40	1 539	100.0	89.5	9.3	1.2
54	**135 250**	**121 063**	**12 529**	**1 658**	**42**	**1 616**	**100.0**	**89.5**	**9.3**	**1.2**

〔夫妻の同居期間・同居をやめたときの年齢〕

表 10.4　結婚生活にはいってから同居をやめたときまでの期間別にみた年次別離婚件数および百分率 1)

同居期間	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	52年	53年	54年
	実数									
総数	79 551	83 689	75 267	69 410	77 195	95 937	119 135	129 485	132 146	**135 250**
1年未満	11 184	14 255	11 198	11 345	12 540	14 523	14 773	13 984	13 268	**13 138**
1年～2年未満	11 645	15 272	9 949	9 327	9 849	11 149	13 014	11 915	11 460	**11 331**
2～3	8 639	11 661	7 575	6 844	7 777	9 193	11 731	11 281	10 744	**10 158**
3～4	9 649	7 956	6 239	5 359	6 421	7 772	10 141	10 420	10 174	**9 601**
4～5	7 388	4 870	5 532	4 558	5 378	6 852	8 677	9 523	9 654	**9 310**
5～10	18 525	14 871	19 879	15 313	17 326	23 299	28 597	33 460	35 279	**37 428**
10～15	6 766	7 285	7 678	9 740	9 092	11 898	16 206	19 369	20 730	**21 872**
15～20	3 036	3 655	3 933	3 836	5 382	5 858	8 172	10 148	11 117	**12 223**
20～	2 479	2 925	3 231	3 037	3 355	5 072	6 810	8 294	8 670	**9 540**
不詳	240	939	53	51	75	321	1 014	1 091	1 050	**649**
	百分率									
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	**100.0**
1年未満	14.1	17.2	14.9	16.4	16.3	15.2	12.5	10.9	10.1	**9.8**
1年～2年未満	14.7	18.5	13.2	13.4	12.8	11.7	11.0	9.3	8.7	**8.4**
2～3	10.9	14.1	10.1	9.9	10.1	9.6	9.9	8.8	8.2	**7.5**
3～4	12.2	9.6	8.3	7.7	8.3	8.1	8.6	8.1	7.8	**7.1**
4～5	9.3	5.9	7.4	6.6	7.0	7.2	7.3	7.4	7.4	**6.9**
5～10	23.4	18.0	26.4	22.1	22.5	24.4	24.2	26.1	26.9	**27.8**
10～15	8.6	8.8	10.2	14.0	11.8	12.4	13.7	15.1	15.8	**16.2**
15～20	3.8	4.4	5.2	5.5	7.0	6.1	6.9	7.9	8.5	**9.1**
20～	3.1	3.5	4.3	4.4	4.4	5.3	5.8	6.5	6.6	**7.1**

注：1）同居期間不詳を除いた総数を100とした値。

表 10.5　同居をやめたときの年齢別にみた年次別離婚件数および百分率 1) ―夫・妻―
（各届出年に同居をやめたもの）

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60歳～	不詳
	夫（実数）											
昭和25年	51 500	389	9 426	15 364	9 578	6 610	4 239	2 608	1 534	845	888	19
30	41 714	69	4 504	13 834	8 930	5 089	3 533	2 292	1 479	982	1 002	―
35	36 832	59	3 257	11 728	9 427	4 824	2 674	1 808	1 196	804	1 050	5
40	42 705	65	4 012	12 589	11 260	6 568	3 329	1 754	1 172	804	1 148	4
45	55 968	134	5 924	16 293	13 406	8 961	5 102	2 467	1 250	962	1 352	117
50	74 227	160	7 041	21 228	17 807	11 314	7 700	4 350	2 085	1 081	1 459	2
52	81 336	144	5 738	22 355	18 888	13 590	9 450	5 576	2 745	1 185	1 661	4
53	82 645	141	5 213	20 575	20 593	14 511	9 684	6 086	2 954	1 311	1 573	4
54	**84 123**	**117**	**4 883**	**18 680**	**22 400**	**15 641**	**9 801**	**6 368**	**3 229**	**1 421**	**1 575**	**8**
	夫（百分率）											
昭和25年	100.0	0.8	18.3	29.8	18.6	12.8	8.2	5.1	3.0	1.6	1.7	・
30	100.0	0.2	10.8	33.2	21.4	12.2	8.5	5.5	3.5	2.4	2.4	・
35	100.0	0.2	8.8	31.8	25.6	13.1	7.3	4.9	3.2	2.2	2.9	・
40	100.0	0.2	9.4	29.5	26.4	15.4	7.8	4.1	2.7	1.9	2.7	・
45	100.0	0.2	10.6	29.2	24.0	16.0	9.1	4.4	2.2	1.7	2.4	・
50	100.0	0.2	9.5	28.6	24.0	15.2	10.4	5.9	2.8	1.5	2.0	・
52	100.0	0.2	7.1	27.5	23.2	16.7	11.6	6.9	3.4	1.5	2.0	・
53	100.0	0.2	6.3	24.9	24.9	17.6	11.7	7.4	3.6	1.6	1.9	・
54	**100.0**	**0.1**	**5.8**	**22.2**	**26.6**	**18.6**	**11.7**	**7.6**	**3.8**	**1.7**	**1.9**	・
	妻（実数）											
昭和25年	51 500	2 604	17 295	14 460	7 620	4 475	2 497	1 304	641	333	231	40
30	41 714	968	11 302	12 635	7 695	4 185	2 451	1 114	699	376	289	―
35	36 832	682	9 249	11 288	7 053	4 107	2 083	1 106	612	318	333	1
40	42 705	693	10 762	12 664	8 305	4 954	2 612	1 289	721	361	344	―
45	55 968	862	13 747	16 873	10 315	6 578	3 741	1 888	946	493	413	112
50	74 227	915	14 898	23 827	14 271	8 971	5 568	3 066	1 534	667	508	2
52	81 336	770	12 623	26 609	15 886	11 209	7 015	3 887	1 872	862	602	1
53	82 645	783	11 501	25 323	17 934	11 950	7 451	4 198	2 014	862	627	2
54	**84 123**	**778**	**10 771**	**24 137**	**19 762**	**12 891**	**7 541**	**4 553**	**2 144**	**952**	**591**	**3**
	妻（百分率）											
昭和25年	100.0	5.1	33.6	28.1	14.8	8.7	4.9	2.5	1.2	0.6	0.4	・
30	100.0	2.3	27.1	30.3	18.4	10.0	5.9	2.7	1.7	0.9	0.7	・
35	100.0	1.9	25.1	30.6	19.1	11.2	5.7	3.0	1.7	0.9	0.9	・
40	100.0	1.6	25.2	29.7	19.4	11.6	6.1	3.0	1.7	0.8	0.8	・
45	100.0	1.5	24.6	30.2	18.5	11.8	6.7	3.4	1.7	0.9	0.7	・
50	100.0	1.2	20.1	32.1	19.2	12.1	7.5	4.1	2.1	0.9	0.7	・
52	100.0	0.9	15.5	32.7	19.5	13.8	8.6	4.8	2.3	1.1	0.7	・
53	100.0	0.9	13.9	30.6	21.7	14.5	9.0	5.1	2.4	1.0	0.8	・
54	**100.0**	**0.9**	**12.8**	**28.7**	**23.5**	**15.3**	**9.0**	**5.4**	**2.5**	**1.1**	**0.7**	・

注：1）年齢不詳を除いた総数を100とした値。

表 10.6　同居をやめたときの夫妻の年齢別にみた離婚件数および百分率
（昭和54年に同居をやめたもの）

昭和54年

妻の年齢	夫の年齢 総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～	不詳
	実数										
総数	84 123	117	4 883	18 680	22 400	15 641	9 801	6 368	3 229	2 996	8
～19歳	778	64	425	213	63	10	－	－	－	1	2
20～24	10 771	51	3 322	5 205	1 815	295	59	15	5	3	1
25～29	24 137	2	976	10 639	9 794	2 179	389	107	43	8	－
30～34	19 762	－	118	2 211	8 809	6 527	1 608	354	104	31	－
35～39	12 891	－	33	311	1 533	5 334	4 130	1 179	257	114	－
40～44	7 541	－	6	90	291	993	2 797	2 520	604	237	3
45～49	4 553	－	3	8	80	240	643	1 758	1 305	515	1
50～54	2 144	－	－	3	12	55	139	354	741	840	－
55～	1 543	－	－	－	2	7	36	81	170	1 247	－
不詳	3	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1
	百分率										
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	·
～19歳	0.9	54.7	8.7	1.1	0.3	0.1	－	－	－	0.0	·
20～24	12.8	43.6	68.0	27.9	8.1	1.9	0.6	0.2	0.2	0.1	·
25～29	28.7	1.7	20.0	57.0	43.7	13.9	4.0	1.7	1.3	0.3	·
30～34	23.5	－	2.4	11.8	39.3	41.7	16.4	5.6	3.2	1.0	·
35～39	15.3	－	0.7	1.7	6.8	34.1	42.1	18.5	8.0	3.8	·
40～44	9.0	－	0.1	0.5	1.3	6.3	28.5	39.6	18.7	7.9	·
45～49	5.4	－	0.1	0.0	0.4	1.5	6.6	27.6	40.4	17.2	·
50～54	2.5	－	－	0.0	0.1	0.4	1.4	5.6	22.9	28.0	·
55～	1.8	－	－	－	0.0	0.0	0.4	1.3	5.3	41.6	·

〔親権を行う子の数別にみた離婚〕

表 10.7　夫妻が親権を行う子の[1)]数別にみた年次別離婚件数および百分率

年次	総数	子供なし	子供あり 1人	2人	3人	4人	5人～
	実数						
昭和25年	83 689	35 705	47 984	29 579	10 367	4 380	2 095	1 563
30	75 267	29 557	45 710	23 240	12 817	6 018	2 417	1 218
35	69 410	28 958	40 452	20 993	11 502	5 391	1 860	706
40	77 195	32 232	44 963	24 372	14 068	4 743	1 361	419
45	95 937	39 254	56 683	31 374	19 317	4 776	921	295
50	119 135	44 467	74 668	38 412	27 984	6 785	1 123	364
52	129 485	45 365	84 120	40 375	33 472	8 391	1 425	457
53	132 146	44 954	87 192	40 563	35 597	9 051	1 481	500
54	135 250	45 639	89 611	40 344	37 482	9 708	1 603	474
	百分率						
昭和25年	100.0	42.7	57.3 (100.0)	35.3 (61.6)	12.4 (21.6)	5.2 (9.1)	2.5 (4.4)	1.9 (3.3)
30	100.0	39.3	60.7 (100.0)	30.9 (50.8)	17.0 (28.0)	8.0 (13.2)	3.2 (5.3)	1.6 (2.7)
35	100.0	41.7	58.3 (100.0)	30.2 (51.9)	16.6 (28.4)	7.8 (13.3)	2.7 (4.6)	1.0 (1.7)
40	100.0	41.8	58.2 (100.0)	31.6 (54.2)	18.2 (31.3)	6.1 (10.5)	1.8 (3.0)	0.5 (0.9)
45	100.0	40.9	59.1 (100.0)	32.7 (55.3)	20.1 (34.1)	5.0 (8.4)	1.0 (1.6)	0.3 (0.5)
50	100.0	37.3	62.7 (100.0)	32.2 (51.4)	23.5 (37.5)	5.7 (9.1)	0.9 (1.5)	0.3 (0.5)
52	100.0	35.0	65.0 (100.0)	31.2 (48.0)	25.9 (39.8)	6.5 (10.0)	1.1 (1.7)	0.4 (0.5)
53	100.0	34.0	66.0 (100.0)	30.7 (46.5)	26.9 (40.8)	6.8 (10.4)	1.1 (1.7)	0.4 (0.6)
54	100.0	33.7	66.3 (100.0)	29.8 (45.0)	27.7 (41.8)	7.2 (10.8)	1.2 (1.8)	0.4 (0.5)

注：1）親権を行う子とは20歳未満の子をいう。

表 10.8　親権を行う子の数別にみた年次別離婚件数および百分率

年次	1人 総数	1人 夫が親権を行う場合	1人 妻が親権を行う場合	2人 総数	2人 夫が2児の親権を行う場合	2人 妻が2児の親権を行う場合	2人 夫と妻がそれぞれ1児の親権を行う場合	3人～ 総数	3人～ 夫が全児の親権を行う場合	3人～ 妻が全児の親権を行う場合	3人～ その他
					実数						
昭和25年	29 579	16 273	13 306	10 367	4 249	3 479	2 639	8 038	2 854	2 530	2 654
30	23 240	12 385	10 855	12 817	5 234	4 517	3 066	9 653	3 511	3 201	2 941
35	20 993	10 849	10 144	11 502	4 993	4 088	2 421	7 957	3 103	2 627	2 227
40	24 372	11 607	12 765	14 068	6 067	5 214	2 787	6 523	2 654	2 226	1 643
45	31 374	13 060	18 314	19 317	7 562	8 290	3 465	5 992	2 183	2 298	1 511
50	38 412	13 419	24 993	27 984	9 213	14 435	4 336	8 272	2 530	3 831	1 911
52	40 375	12 283	28 092	33 472	9 438	19 573	4 461	10 273	2 652	5 484	2 137
53	40 563	11 449	29 114	35 597	9 601	21 675	4 321	11 032	2 710	6 117	2 205
54	**40 344**	**11 325**	**29 019**	**37 482**	**10 125**	**23 055**	**4 302**	**11 785**	**2 956**	**6 528**	**2 301**
					百分率						
昭和25年	100.0	55.0	45.0	100.0	41.0	33.6	25.5	100.0	35.5	31.5	33.0
30	100.0	53.3	46.7	100.0	40.8	35.2	23.9	100.0	36.4	33.2	30.5
35	100.0	51.7	48.3	100.0	43.5	35.5	21.0	100.0	39.0	33.0	28.0
40	100.0	47.6	52.4	100.0	43.1	37.1	19.8	100.0	40.7	34.1	25.2
45	100.0	41.6	58.4	100.0	39.1	42.9	17.9	100.0	36.4	38.4	25.2
50	100.0	34.9	65.1	100.0	32.9	51.6	15.5	100.0	30.6	46.3	23.1
52	100.0	30.4	69.6	100.0	28.2	58.5	13.3	100.0	25.8	53.4	20.8
53	100.0	28.2	71.8	100.0	27.0	60.9	12.1	100.0	24.6	55.4	20.0
54	**100.0**	**28.1**	**71.9**	**100.0**	**27.0**	**61.5**	**11.5**	**100.0**	**25.1**	**55.4**	**19.5**

表 10.9　年次別にみた親権を行う子をもつ離婚件数・親権を行う子をもつ夫の数および妻の数別離婚件数に対する割合

年次	親権を行う子供をもつ離婚件数 実数	親権を行う子供をもつ離婚件数 全件数に対する割合	親権を行う子供をもつ夫の数 実数	親権を行う子供をもつ夫の数 全件数に対する割合	親権を行う子供をもつ妻の数 実数	親権を行う子供をもつ妻の数 全件数に対する割合
		%		%		%
昭和25年	47 984	57.3	28 669	34.3	24 608	29.4
30	45 710	60.7	27 137	36.1	24 580	32.7
35	40 452	58.3	23 593	34.0	21 507	31.0
40	44 963	58.2	24 758	32.1	24 635	31.9
45	56 683	59.1	27 581	28.7	33 878	35.3
50	74 668	62.7	31 409	26.4	49 506	41.6
52	84 120	65.0	30 971	23.9	59 747	46.1
53	87 192	66.0	30 286	22.9	63 432	48.0
54	**89 611**	**66.3**	**31 009**	**22.9**	**65 205**	**48.2**

〔同居をやめた当時の世帯のおもな仕事別にみた離婚〕

表 10.10　同居をやめた当時の世帯のおもな仕事別にみた離婚の種類（協議離婚・その他）・年次別離婚件数および割合

世帯のおもな仕事	昭和45年 協議離婚	昭和45年 その他	昭和50年 協議離婚	昭和50年 その他	昭和52年 協議離婚	昭和52年 その他	昭和53年 協議離婚	昭和53年 その他	昭和54年 協議離婚	昭和54年 その他
					実数					
総数	85 920	10 017	107 138	11 997	115 733	13 752	118 212	13 934	121 063	14 187
専業農家世帯	3 605	571	2 618	452	2 405	453	2 235	457	2 078	421
兼業農家世帯	3 867	600	4 388	808	4 320	871	4 317	870	4 397	885
自営業者世帯	13 757	1 678	17 857	1 994	21 592	2 388	22 125	2 496	23 480	2 578
常用勤労者世帯(I)	19 691	2 581	26 060	3 294	28 448	3 836	29 813	3 933	30 856	4 070
常用勤労者世帯(II)	33 932	3 510	40 918	4 134	41 366	4 483	41 460	4 482	41 546	4 477
その他の世帯	10 823	1 034	15 079	1 272	17 281	1 669	17 944	1 654	18 406	1 714
不詳	245	43	218	43	321	52	318	42	300	42
					割合					
総数	89.6	10.4	89.9	10.1	89.4	10.6	89.5	10.5	89.5	10.5
専業農家世帯	86.3	13.7	85.3	14.7	84.1	15.9	83.0	17.0	83.2	16.8
兼業農家世帯	86.6	13.4	84.4	15.6	83.2	16.8	83.2	16.8	83.2	16.8
自営業者世帯	89.1	10.9	90.0	10.0	90.0	10.0	89.9	10.1	90.1	9.9
常用勤労者世帯(I)	88.4	11.6	88.8	11.2	88.1	11.9	88.3	11.7	88.3	11.7
常用勤労者世帯(II)	90.6	9.4	90.8	9.2	90.2	9.8	90.2	9.8	90.3	9.7
その他の世帯	91.3	8.7	92.2	7.8	91.2	8.8	91.6	8.4	91.5	8.5
不詳	85.1	14.9	83.5	16.5	86.1	13.9	88.3	11.7	87.7	12.3

付　　録

基礎人口

本書に掲げる各表の諸比率の算出においては表1，表2，表3，表4にしめした分母人口をもちいた。

表1　年次・性別人口

年次		総数	男	女
1900	明治33年	43 847 000	22 051 000	21 796 000
01	34	44 359 000	22 298 000	22 061 000
02	35	44 964 000	22 606 000	22 358 000
03	36	45 546 000	22 901 000	22 645 000
04	37	46 135 000	23 195 000	22 940 000
05	38	46 620 000	23 421 000	23 199 000
06	39	47 038 000	23 599 000	23 439 000
07	40	47 416 000	23 786 000	23 630 000
08	41	47 965 000	24 041 000	23 924 000
09	42	48 554 000	24 326 000	24 228 000
1910	43	49 184 000	24 650 000	24 534 000
11	44	49 852 000	24 993 000	24 859 000
12	大正 1	50 577 000	25 365 000	25 212 000
13	2	51 305 000	25 737 000	25 568 000
14	3	52 039 000	26 105 000	25 934 000
15	4	52 752 000	26 465 000	26 287 000
16	5	53 496 000	26 841 000	26 655 000
17	6	54 134 000	27 158 000	26 976 000
18	7	54 739 000	27 453 000	27 286 000
19	8	55 033 000	27 602 000	27 431 000
1920	9 *	55 963 053	28 044 185	27 918 868
21	10	56 665 900	28 411 700	28 254 200
22	11	57 390 100	28 799 700	28 590 300
23	12	58 119 200	29 176 900	28 942 300
24	13	58 875 600	29 568 700	29 306 900
25	14 *	59 736 822	30 013 109	29 723 713
26	昭和 1	60 740 900	30 521 300	30 219 600
27	2	61 659 300	30 981 500	30 677 800
28	3	62 595 300	31 449 100	31 146 100
29	4	63 460 600	31 890 600	31 570 000
1930	5 *	64 450 005	32 390 155	32 059 850
31	6	65 457 500	32 898 500	32 559 000
32	7	66 433 800	33 354 600	33 079 200
33	8	67 431 600	33 844 500	33 587 000
34	9	68 308 900	34 293 800	34 015 100
35	10 *	69 254 148	34 734 133	34 520 015
36	11	70 113 600	35 102 800	35 010 800
37	12	70 630 400	35 127 900	35 502 500
38	13	71 012 600	35 124 900	35 887 700
39	14	71 379 700	35 225 600	36 154 100
1940	15	71 933 000	35 387 400	36 545 600
41	16	71 680 200	34 706 000	36 974 200
42	17	72 384 500	34 873 400	37 511 100
43	18	72 883 100	34 766 800	38 116 400
44	19	73 064 309	34 625 000	38 439 400
45	20	71 998 100	33 894 100	38 104 000
46	21	73 114 100	34 904 600	38 209 500
47	22 *	78 101 473	38 129 399	39 972 074
48	23	80 002 500	39 129 900	40 872 500
49	24	81 772 600	40 062 700	41 709 900
1950	25 *	83 199 637	40 811 760	42 387 877
51	26	84 573 000	41 494 000	43 079 000
52	27	85 852 000	42 148 000	43 704 000
53	28	87 033 000	42 749 000	44 284 000
54	29	88 293 000	43 379 000	44 914 000
55	30 *	89 275 529	43 860 718	45 414 811
56	31	90 259 000	44 355 000	45 903 000
57	32	91 088 000	44 771 000	46 317 000
58	33	92 010 000	45 230 000	46 781 000
59	34	92 971 000	45 707 000	47 264 000
1960	35 *	93 418 501	45 877 602	47 540 899
61	36	94 285 000	46 304 000	47 981 000
62	37	95 178 000	46 744 000	48 434 000
63	38	96 156 000	47 230 000	48 925 000
64	39	97 186 000	47 744 000	49 443 000
65	40 *	98 274 961	48 244 445	50 030 516
66	41	99 056 000	48 628 000	50 429 000
67	42	99 637 000	48 899 000	50 738 000
68	43	100 794 000	49 480 000	51 315 000
69	44	102 022 000	50 103 000	51 919 000
1970	45 *	103 119 447	50 600 539	52 518 908
71	46	104 345 000	51 225 000	53 120 000
72	47	105 742 000	51 848 000	53 894 000
73	48	108 079 000	53 001 000	55 078 000
74	49	109 410 000	53 678 000	55 732 000
75	50 *	111 251 507	54 724 867	56 526 640
76	51	112 420 000	55 334 000	57 086 000
77	52	113 499 000	55 860 000	57 639 000
78	53	114 511 000	56 362 000	58 149 000
79	54	115 465 000	56 837 000	58 628 000

備考

（地域の範囲）

イ）　明治33年～昭和19年：樺太を除く旧内地（北海道，本州，四国，九州および沖縄）

ロ）　昭和20年以降：前述の地域のうち，北海道の一部，東京都の一部，九州の一部および沖縄を除く地域。
なお，後年わが国に復帰した地域はその都度以下により地域の範囲に加えた。

地域	復帰年月日	範囲に加えた年
鹿児島県大島郡十島村	昭和26年12月 5日	昭和27年
〃〃 奄美群島	昭和28年12月25日	昭和29年
東京都小笠原諸島	昭和43年 6月26日	昭和43年
沖縄県	昭和47年 5月15日	昭和48年

（人的範囲）

イ）　明治33年～大正8年：内地人

ロ）　大正9年～昭和41年（昭和19年～21年を除く）：前述の地域にある外国人を含む総人口。
昭和19年，20年：陸海軍の部隊および艦船にあるもの，および外国人を含んでいない。
昭和21年：外国人および外国人の世帯にあるものを含んでいない。
昭和22年以降：外国軍隊・外国政府の公館員およびその家族を含んでいない。

ハ）　昭和42年以降：日本人人口

（調査の時期）

イ）　明治33年～大正8年：1月1日現在

ロ）　大正9年以降（昭和19年，20年，21年を除く）：
10月1日現在
昭和19年：　2月22日現在
昭和20年：11月 1日現在
昭和21年：　4月26日現在

（資　料）

イ）　明治33年～大正8年：大正9年国勢調査結果より，出生，死亡，就籍，除籍，除籍を加除して推計（内閣統計局による）
「昭和25年国勢調査報告第8巻」（昭和30年3月刊）－総理府統計局

ロ）　＊印：国勢調査結果
昭和15年：国勢調査による銃後人口に内地にある軍人・軍属の推計数を加えたもの。
昭和19年～21年：人口調査
他の年次：総理府統計局推計
昭和24年以前：「大正9年～昭和15年および昭和22年～昭和25年年齢別人口（昭和31年3月刊）
大正9年～昭和25年都道府県人口（昭和32年3月刊）（100の位以下4捨5入）
昭和26年以降：昭和26年以降の各年次における「全国年齢別人口の推計」「都道府県別人口の推計」（1000の位以下4捨5入）
なお，昭和31年，32年については昭和34年7月発表の改訂値昭和33年は昭和35年6月発表の改訂値。
他の年次については，その後改訂値が公表された場合でもこれをもちいていない。
昭和45年，50年については，国勢調査の確定数。45年，50年の各年報ではそれぞれ1％抽出集計結果をもちいたので，本報告書と数字が異なる。

注：昭和24年以前：現在地人口
昭和25年以降：常住人口

表2　月別推計人口（各月1日現在）

（単位千人）

月	昭和45年 (P) 月初人口	昭和45年 1) ai×P	昭和49年 (P) 月初人口	昭和49年 1) ai×P	昭和50年 (P) 月初人口	昭和50年 1) ai×P
1月	102 285	8 687.2	108 375	9 204.5	109 676	9 314.9
2	102 384	7 854.1	108 521	8 324.9	109 828	8 425.2
3	102 469	8 702.8	108 606	9 224.1	109 902	9 334.1
4	102 580	8 431.2	108 696	8 933.9	109 986	9 039.9
5	102 694	8 722.0	108 799	9 240.5	110 087	9 349.9
6	102 805	8 449.7	108 928	8 953.0	110 212	9 058.5
7	102 905	8 739.9	109 037	9 260.7	110 311	9 368.9
8	103 005	8 748.4	109 128	9 268.4	110 382	9 374.9
9	103 121	8 475.7	109 279	8 981.8	110 526 2)	9 084.3
10	103 068 2)	8 753.7	109 410	9 292.4	110 637	9 396.6
11	103 164	8 479.2	109 520	9 001.6	110 736	9 101.6
12	103 260	8 770.0	109 625	9 310.6	110 829	9 412.9

月	昭和52年 (P) 月初人口	昭和52年 1) ai×P	昭和53年 (P) 月初人口	昭和53年 1) ai×P	昭和54年 (P) 月初人口	昭和54年 1) ai×P
1月	112 658	9 568.2	113 712	9 657.7	114 704	9 741.9
2	112 781	8 651.7	113 830	8 732.2	114 838	8 809.5
3	112 836	9 583.3	113 881	9 672.1	114 880	9 756.9
4	112 914	9 280.6	113 966	9 367.1	114 960	9 448.7
5	112 984	9 595.9	114 030	9 684.7	115 008	9 767.7
6	113 116	9 297.2	114 155	9 382.6	115 129	9 462.6
7	113 209	9 615.0	114 238	9 702.4	115 206	9 784.6
8	113 257	9 619.1	114 282	9 706.1	115 233	9 786.9
9	113 404	9 320.9	114 420	9 404.4	115 378	9 483.0
10	113 499	9 639.6	114 511	9 725.6	115 465	9 806.6
11	113 597	9 336.7	114 595	9 418.8	115 563	9 498.2
12	113 679	9 654.9	114 672	9 739.3	115 624	9 820.1

注：1）　ai（年換算係数）$=\frac{\text{i月の月間日数}}{\text{年間日数}}$

2）　表1の国勢調査人口と異なるのは，推計人口のためである。

資　料　総理府統計局「人口推計月報」（日本人人口）
上記資料中，50年11・12月は基準人口を50年国勢調査による人口に置きかえているが，本報告書では45年国勢調査人口を基準とした参考数字（総理府統計局算出）を用いた。

表3 年次[1]・都道府県・性別人口[2]

総数

都道府県	＊1935 昭和10年	＊1947 22年[3]	＊1950 25年	＊1955 30年	＊1960 35年[4]	＊1965 40年
全国	69 254 148	78 101 473	83 199 637	89 275 529	93 418 501	98 274 961
北海道	3 068 282	3 852 821	4 295 567	4 773 087	5 039 206	5 171 800
青森	967 129	1 180 245	1 282 867	1 382 523	1 426 606	1 416 591
岩手	1 046 111	1 262 743	1 346 728	1 427 097	1 448 517	1 411 118
宮城	1 234 801	1 566 831	1 663 442	1 727 065	1 743 195	1 753 126
秋田	1 037 744	1 257 398	1 309 031	1 348 871	1 335 580	1 279 835
山形	1 116 822	1 335 653	1 357 347	1 353 649	1 320 664	1 263 103
福島	1 581 563	1 992 460	2 062 394	2 095 237	2 051 137	1 983 754
茨城	1 548 991	2 013 735	2 039 418	2 064 037	2 047 024	2 056 154
栃木	1 195 057	1 534 311	1 550 462	1 547 580	1 513 624	1 521 656
群馬	1 242 453	1 572 787	1 601 380	1 613 549	1 578 476	1 605 584
埼玉	1 528 854	2 100 453	2 146 445	2 262 623	2 430 871	3 014 983
千葉	1 546 394	2 112 917	2 139 037	2 205 060	2 306 010	2 701 770
東京	6 369 919	5 000 777	6 277 500	8 037 084	9 683 802	10 869 244
神奈川	1 840 005	2 218 120	2 487 665	2 919 497	3 443 176	4 430 743
新潟	1 995 777	2 418 271	2 460 997	2 473 492	2 442 037	2 398 931
富山	798 890	979 229	1 008 790	1 021 121	1 032 614	1 025 465
石川	768 416	927 743	957 279	966 187	973 418	980 499
福井	646 659	726 264	752 374	754 055	752 696	750 557
山梨	646 727	807 251	811 369	807 044	782 062	763 194
長野	1 714 000	2 060 010	2 060 831	2 021 292	1 981 433	1 958 007
岐阜	1 225 799	1 493 644	1 544 538	1 583 605	1 638 399	1 700 365
静岡	1 939 860	2 353 005	2 471 472	2 650 435	2 756 271	2 912 521
愛知	2 862 701	3 122 902	3 390 585	3 769 209	4 206 313	4 798 653
三重	1 174 595	1 416 494	1 461 197	1 485 582	1 485 054	1 514 467
滋賀	711 436	858 367	861 180	853 734	842 695	853 385
京都	1 702 508	1 739 084	1 832 934	1 935 161	1 993 403	2 102 808
大阪	4 297 174	3 334 659	3 857 047	4 618 308	5 504 746	6 657 189
兵庫	2 923 249	3 057 444	3 309 935	3 620 947	3 906 487	4 309 944
奈良	620 471	779 935	763 883	776 861	781 058	825 965
和歌山	864 087	959 999	982 113	1 006 819	1 002 191	1 026 975
鳥取	490 461	587 606	600 177	614 259	599 135	579 853
島根	747 119	894 267	912 551	929 066	888 886	821 620
岡山	1 332 647	1 619 622	1 661 099	1 689 800	1 670 454	1 645 135
広島	1 804 916	2 011 498	2 081 967	2 149 044	2 184 043	2 281 146
山口	1 190 542	1 479 244	1 540 882	1 609 839	1 602 207	1 543 573
徳島	728 748	854 811	878 511	878 109	847 274	815 115
香川	748 656	917 673	946 022	943 823	918 867	900 845
愛媛	1 164 898	1 453 887	1 521 878	1 540 628	1 500 687	1 446 384
高知	714 980	848 337	873 874	882 683	854 595	812 714
福岡	2 755 804	3 178 134	3 530 169	3 859 764	4 006 679	3 964 611
佐賀	686 117	917 797	945 082	973 749	942 874	871 885
長崎	1 296 883	1 531 674	1 645 492	1 747 596	1 760 421	1 641 245
熊本	1 387 054	1 765 726	1 827 582	1 895 663	1 856 192	1 770 736
大分	980 458	1 233 651	1 252 999	1 277 199	1 239 655	1 187 480
宮崎	824 431	1 025 689	1 091 427	1 139 384	1 134 590	1 080 692
鹿児島	1 591 466	1 746 305	1 804 118	2 044 112	1 963 104	1 853 541
沖縄	592 494	…	…	…	…	..

総数

＊1970 昭和45年[5]	1974 49年	＊1975 50年[5]	1977 52年	1978 53年	1979 54年	都道府県
103 119 447	109 410 000	111 251 507	113 499 000	114 511 000	115 465 000	全国
5 177 286	5 271 000	5 330 284	5 434 000	5 480 000	5 524 000	北海道
1 425 702	1 442 000	1 466 742	1 492 000	1 503 000	1 511 000	青森
1 369 948	1 363 000	1 383 931	1 397 000	1 404 000	1 410 000	岩手
1 815 282	1 909 000	1 950 790	2 002 000	2 025 000	2 050 000	宮城
1 240 345	1 221 000	1 231 389	1 242 000	1 246 000	1 250 000	秋田
1 224 918	1 212 000	1 219 429	1 230 000	1 235 000	1 240 000	山形
1 943 989	1 952 000	1 968 270	1 992 000	2 004 000	2 013 000	福島
2 140 122	2 286 000	2 338 151	2 410 000	2 454 000	2 499 000	茨城
1 578 146	1 674 000	1 695 848	1 730 000	1 746 000	1 766 000	栃木
1 656 209	1 739 000	1 753 436	1 792 000	1 809 000	1 823 000	群馬
3 858 607	4 647 000	4 809 517	5 077 000	5 192 000	5 300 000	埼玉
3 358 440	3 983 000	4 136 216	4 367 000	4 491 000	4 607 000	千葉
11 324 994	11 419 000	11 568 852	11 553 000	11 527 000	11 489 000	東京
5 439 126	6 196 000	6 359 334	6 573 000	6 682 000	6 782 000	神奈川
2 358 323	2 367 000	2 388 992	2 413 000	2 424 000	2 434 000	新潟
1 027 956	1 060 000	1 068 930	1 084 000	1 090 000	1 096 000	富山
999 535	1 046 000	1 066 669	1 089 000	1 097 000	1 108 000	石川
740 024	760 000	768 867	779 000	784 000	788 000	福井
760 492	773 000	781 360	788 000	791 000	794 000	山梨
1 952 346	2 000 000	2 012 816	2 042 000	2 055 000	2 067 000	長野
1 749 524	1 833 000	1 858 066	1 900 000	1 918 000	1 935 000	岐阜
3 082 792	3 267 000	3 300 856	3 359 000	3 386 000	3 412 000	静岡
5 340 594	5 799 000	5 873 395	6 004 000	6 068 000	6 125 000	愛知
1 535 937	1 601 000	1 618 449	1 643 000	1 655 000	1 667 000	三重
883 837	959 000	978 639	1 020 000	1 037 000	1 056 000	滋賀
2 210 609	2 334 000	2 381 360	2 433 000	2 454 000	2 473 000	京都
7 464 961	7 998 000	8 108 360	8 226 000	8 274 000	8 318 000	大阪
4 599 673	4 862 000	4 918 041	5 001 000	5 037 000	5 068 000	兵庫
925 403	1 050 000	1 071 894	1 123 000	1 153 000	1 184 000	奈良
1 038 348	1 060 000	1 067 419	1 078 000	1 082 000	1 085 000	和歌山
567 405	574 000	579 779	589 000	592 000	597 000	鳥取
772 000	763 000	767 357	774 000	777 000	780 000	島根
1 700 064	1 781 000	1 806 484	1 834 000	1 845 000	1 857 000	岡山
2 422 069	2 591 000	2 630 578	2 676 000	2 691 000	2 705 000	広島
1 497 703	1 517 000	1 541 072	1 561 000	1 569 000	1 573 000	山口
790 845	792 000	804 784	812 000	817 000	821 000	徳島
906 951	946 000	960 233	979 000	987 000	994 000	香川
1 416 299	1 439 000	1 463 158	1 484 000	1 491 000	1 498 000	愛媛
786 058	792 000	807 035	818 000	822 000	827 000	高知
4 004 275	4 149 000	4 266 394	4 397 000	4 451 000	4 502 000	福岡
837 063	824 000	836 326	846 000	851 000	857 000	佐賀
1 566 634	1 546 000	1 568 429	1 580 000	1 586 000	1 588 000	長崎
1 697 991	1 682 000	1 713 300	1 744 000	1 759 000	1 773 000	熊本
1 152 520	1 166 000	1 187 299	1 205 000	1 213 000	1 221 000	大分
1 050 027	1 063 000	1 083 957	1 113 000	1 126 000	1 140 000	宮崎
1 728 075	1 691 000	1 722 732	1 744 000	1 756 000	1 768 000	鹿児島
…	1 012 000	1 036 288	1 066 000	1 076 000	1 089 000	沖縄

注：1） 各年次の人口は10月1日現在。＊印は国勢調査人口
2） 昭和40年までは総人口，45年以降は日本人人口である。
3） 地域的に配分されない調査もれを除く。
4） 昭和35年の長野県西筑摩郡山口村と岐阜県中津川市の境界紛争地域の人口73人（男39人，女34人）は全国総数には含まれているが，長野県・岐阜県のいづれにも含まれていない。
5） 昭和45年，50年については，国勢調査確定数。45年，50年の各年報では，それぞれ1％抽出集計結果をもちいたので，本報告書と数字が異なる。

表3 年次[1]・都道府県・性別人口[2]

男

都道府県	*1935 昭和10年	*1947 22年[3]	*1950 25年	*1955 30年	*1960 35年[4]	*1965 40年
全国	34 734 133	38 129 399	40 811 760	43 860 718	45 877 602	48 244 445
北海道	1 593 845	1 934 179	2 169 393	2 428 833	2 544 753	2 583 159
青森	484 277	579 690	635 547	678 837	694 037	682 972
岩手	519 485	614 227	664 000	698 563	702 697	679 497
宮城	622 973	772 928	828 879	846 404	848 579	854 043
秋田	519 249	616 269	646 445	660 066	644 671	614 429
山形	549 060	641 447	660 555	651 737	630 997	605 185
福島	778 732	963 399	1 006 823	1 016 756	986 836	954 988
茨城	766 423	974 289	993 694	1 006 093	1 000 184	1 007 852
栃木	588 545	738 344	752 266	749 636	729 692	735 781
群馬	606 779	759 140	778 910	781 607	759 639	778 916
埼玉	753 802	1 022 869	1 049 695	1 110 083	1 200 573	1 511 947
千葉	764 751	1 018 295	1 036 932	1 074 181	1 128 734	1 343 167
東京	3 325 696	2 553 174	3 169 389	4 115 823	4 997 023	5 564 583
神奈川	951 348	1 115 111	1 247 934	1 470 415	1 746 926	2 280 926
新潟	982 497	1 162 475	1 194 929	1 195 872	1 177 923	1 160 283
富山	388 771	472 829	488 850	494 109	500 545	491 662
石川	370 907	443 872	460 859	463 477	464 889	468 518
福井	316 424	348 861	364 343	363 770	360 288	359 649
山梨	319 924	388 287	393 550	390 205	379 057	367 739
長野	840 103	989 167	1 001 192	979 004	954 673	937 219
岐阜	612 366	731 798	762 295	774 062	796 825	821 444
静岡	966 250	1 141 788	1 206 651	1 301 198	1 353 122	1 428 930
愛知	1 418 218	1 520 405	1 649 189	1 829 729	2 064 726	2 382 085
三重	572 356	676 285	704 805	717 819	716 715	727 802
滋賀	345 185	412 035	413 110	409 813	403 281	409 502
京都	862 998	845 277	891 616	944 278	973 040	1 028 073
大阪	2 241 666	1 646 888	1 899 745	2 290 170	2 766 229	3 355 699
兵庫	1 466 284	1 505 493	1 622 755	1 773 488	1 917 887	2 120 749
奈良	306 011	376 258	368 863	377 961	382 494	400 353
和歌山	428 638	461 648	475 324	490 533	484 994	497 256
鳥取	239 301	280 628	289 787	297 015	286 716	275 572
島根	373 292	430 218	444 355	456 730	432 481	393 670
岡山	658 773	782 386	804 357	815 837	797 748	781 418
広島	914 185	979 359	1 015 955	1 047 184	1 058 829	1 107 878
山口	598 434	726 443	760 220	792 546	780 439	740 934
徳島	362 042	411 331	427 684	427 204	408 300	389 795
香川	373 522	439 913	457 980	456 711	438 924	427 058
愛媛	575 627	703 624	742 092	749 342	721 311	688 063
高知	355 225	410 729	425 968	429 175	411 162	386 725
福岡	1 392 799	1 571 291	1 745 506	1 895 365	1 954 636	1 911 317
佐賀	332 764	439 481	455 824	470 437	448 797	410 937
長崎	662 174	749 242	812 079	859 689	860 623	788 667
熊本	680 409	847 938	882 420	917 171	887 038	838 584
大分	481 549	593 075	604 825	616 402	590 963	559 433
宮崎	416 082	501 302	535 107	559 771	552 285	517 235
鹿児島	773 126	835 712	868 963	985 617	935 282	872 751
沖縄	281 266	…	…	…	…	…

注：1)，2)，3)，4)，5) 表3総数の注に同じ。

男

*1970 45年[5]	1974 49年	*1975 50年[5]	1977 52年	1978 53年	1979 54年	都道府県
50 600 539	53 678 000	54 724 867	55 860 000	56 362 000	56 837 000	全国
2 548 598	2 585 000	2 616 571	2 668 000	2 691 000	2 713 000	北海道
684 479	693 000	706 182	720 000	725 000	729 000	青森
657 610	654 000	667 243	675 000	679 000	682 000	岩手
886 902	935 090	957 778	984 000	996 000	1 009 000	宮城
592 663	584 000	589 854	596 000	598 000	600 000	秋田
587 084	582 000	586 417	593 000	596 000	599 000	山形
935 003	943 000	952 109	966 000	972 000	978 000	福島
1 052 159	1 132 000	1 157 536	1 196 000	1 218 000	1 242 000	茨城
768 506	822 000	833 590	853 000	860 000	871 000	栃木
806 727	851 000	857 665	878 000	887 000	894 000	群馬
1 946 868	2 349 000	2 430 387	2 564 000	2 620 000	2 674 000	埼玉
1 690 355	2 009 000	2 088 099	2 201 000	2 262 000	2 318 000	千葉
5 755 815	5 733 000	5 854 673	5 828 000	5 807 000	5 781 000	東京
2 804 223	3 176 000	3 265 877	3 361 000	3 413 000	3 461 000	神奈川
1 138 673	1 146 000	1 159 256	1 173 000	1 179 000	1 184 000	新潟
491 595	509 000	514 033	522 000	526 000	529 000	富山
478 877	504 000	516 918	528 000	533 000	539 000	石川
354 393	366 000	370 912	377 000	379 000	382 000	福井
366 039	374 000	378 293	383 000	384 000	386 000	山梨
933 811	963 000	969 893	987 000	994 000	1 000 000	長野
843 723	888 000	902 131	925 000	935 000	944 000	岐阜
1 512 812	1 607 000	1 623 594	1 651 000	1 665 000	1 677 000	静岡
2 671 221	2 900 000	2 940 320	3 006 000	3 039 000	3 068 000	愛知
738 723	775 000	783 379	797 000	803 000	809 000	三重
426 755	468 000	478 099	500 000	509 000	518 000	滋賀
1 081 579	1 141 000	1 168 506	1 195 000	1 206 000	1 216 000	京都
3 743 356	3 979 000	4 044 552	4 098 000	4 119 000	4 140 000	大阪
2 264 578	2 388 000	2 414 982	2 453 000	2 470 000	2 484 000	兵庫
448 164	510 000	520 767	547 000	563 000	579 000	奈良
500 878	510 000	515 419	521 000	524 000	525 000	和歌山
268 801	273 000	276 348	281 000	283 000	286 000	鳥取
366 834	363 000	366 270	371 000	373 000	375 000	島根
815 827	861 000	874 082	889 000	895 000	901 000	岡山
1 180 978	1 267 000	1 288 509	1 310 000	1 315 000	1 321 000	広島
712 163	722 000	736 647	748 000	752 000	754 000	山口
376 572	378 000	384 586	390 000	393 000	395 000	徳島
430 238	453 000	460 798	471 000	476 000	479 000	香川
670 030	682 000	696 694	708 000	712 000	716 000	愛媛
371 509	374 000	382 731	388 000	391 000	393 000	高知
1 919 831	1 989 000	2 056 064	2 127 000	2 156 000	2 183 000	福岡
392 862	387 000	393 915	400 000	403 000	407 000	佐賀
746 074	736 000	748 487	755 000	758 000	759 000	長崎
796 918	789 000	808 860	827 000	836 000	843 000	熊本
538 950	548 000	560 205	571 000	575 000	580 000	大分
497 425	503 000	514 614	531 000	538 000	545 000	宮崎
803 358	785 000	803 680	818 000	825 000	832 000	鹿児島
…	492 000	507 342	525 000	531 000	539 000	沖縄

表3 年　　次[1]・都道府県・性別人口[2]

女

	＊1935 昭和10年	＊1947 22年 3)	＊1950 25年	＊1955 30年	＊1960 35年 4)	＊1965 40年
全国	34 520 015	39 972 074	42 387 877	45 414 811	47 540 899	50 030 516
北海道	1 474 437	1 918 642	2 126 174	2 344 254	2 494 453	2 588 641
青森	482 852	600 555	647 320	703 626	732 569	733 619
岩手	526 626	648 516	682 728	728 534	745 820	731 621
宮城	611 828	793 903	834 563	880 661	894 616	899 083
秋田	518 495	641 129	662 586	688 805	690 909	665 406
山形	567 762	694 206	696 792	701 912	689 667	657 918
福島	802 831	1 029 061	1 055 571	1 078 481	1 064 301	1 028 766
茨城	782 568	1 039 446	1 045 724	1 057 944	1 046 840	1 048 302
栃木	606 512	795 967	798 196	797 944	783 932	785 875
群馬	635 674	813 647	822 470	831 942	818 837	826 668
埼玉	775 052	1 077 584	1 096 750	1 152 540	1 230 298	1 503 036
千葉	781 643	1 094 622	1 102 105	1 130 879	1 177 276	1 358 603
東京	3 044 223	2 447 603	3 108 111	3 921 261	4 686 779	5 304 661
神奈川	888 657	1 103 009	1 239 731	1 449 082	1 696 250	2 149 817
新潟	1 013 280	1 255 796	1 266 068	1 277 620	1 264 114	1 238 648
富山	410 119	506 400	519 940	527 012	532 069	533 803
石川	397 509	483 871	496 420	502 710	508 529	511 981
福井	330 235	377 403	388 031	390 285	392 408	390 908
山梨	326 803	418 964	417 819	416 839	403 005	395 455
長野	873 897	1 070 843	1 059 639	1 042 288	1 026 760	1 020 788
岐阜	613 433	761 846	782 243	809 543	841 574	878 921
静岡	973 610	1 211 217	1 264 821	1 349 237	1 403 149	1 483 591
愛知	1 444 483	1 602 497	1 741 396	1 939 480	2 141 587	2 416 568
三重	602 239	740 209	756 392	767 763	768 339	786 665
滋賀	366 251	446 332	448 070	443 921	439 414	443 883
京都	839 510	893 807	941 318	990 883	1 020 363	1 074 735
大阪	2 055 508	1 687 771	1 957 302	2 328 138	2 738 517	3 301 490
兵庫	1 456 965	1 551 951	1 687 180	1 847 459	1 988 600	2 189 195
奈良	314 460	403 677	395 020	398 900	398 564	425 612
和歌山	435 449	498 351	506 789	516 286	517 197	529 719
鳥取	251 160	306 978	310 390	317 244	312 419	304 281
島根	373 827	464 049	468 196	472 336	456 405	427 950
岡山	673 874	837 236	856 742	873 963	872 706	863 717
広島	890 731	1 032 139	1 066 012	1 101 860	1 125 214	1 173 268
山口	592 108	752 801	780 662	817 293	821 768	802 639
徳島	366 706	443 480	450 827	450 905	438 974	425 320
香川	375 134	477 760	488 042	487 112	479 943	473 787
愛媛	589 271	750 263	779 786	791 286	779 376	758 321
高知	359 755	437 608	447 906	453 508	443 433	425 989
福岡	1 363 005	1 606 843	1 784 563	1 964 399	2 052 043	2 053 294
佐賀	353 353	478 316	489 258	503 312	494 077	460 948
長崎	634 709	782 432	833 413	887 907	899 798	852 578
熊本	706 645	917 788	945 162	978 492	969 154	932 152
大分	498 909	640 576	648 174	660 797	648 692	628 047
宮崎	408 349	524 387	556 320	579 613	582 305	563 457
鹿児島	818 340	910 593	935 155	1 058 495	1 027 822	980 790
沖縄	311 228	…	…	…	…	…

注：1)，2)，3)，4)，5) 表3総数の注に同じ。

女

＊1970 45年 5)	1974 49年	＊1975 50年 5)	1977 52年	1978 53年	1979 54年	都道府県
52 518 908	55 732 000	56 526 640	57 639 000	58 149 000	58 628 000	全国
2 628 688	2 686 000	2 713 713	2 766 000	2 789 000	2 812 000	北海道
741 223	749 000	760 560	772 000	777 000	782 000	青森
712 338	708 000	716 688	722 000	725 000	728 000	岩手
928 380	974 000	993 012	1 018 000	1 029 000	1 041 000	宮城
647 682	637 000	641 535	646 000	648 000	650 000	秋田
637 834	630 000	633 012	637 000	639 000	641 000	山形
1 008 986	1 009 000	1 016 161	1 026 000	1 031 000	1 035 000	福島
1 087 963	1 155 000	1 180 615	1 214 000	1 236 000	1 258 000	茨城
809 640	852 000	862 258	878 000	885 000	895 000	栃木
849 482	888 000	895 771	914 000	922 000	929 000	群馬
1 911 739	2 298 000	2 379 130	2 513 000	2 572 000	2 626 000	埼玉
1 668 085	1 974 000	2 048 117	2 166 000	2 229 000	2 289 000	千葉
5 569 179	5 686 000	5 714 179	5 725 000	5 720 000	5 708 000	東京
2 634 903	3 020 000	3 093 457	3 212 000	3 269 000	3 321 000	神奈川
1 219 650	1 221 000	1 229 736	1 240 000	1 245 000	1 249 000	新潟
536 361	551 000	554 897	562 000	564 000	567 000	富山
520 658	542 000	549 751	560 000	564 000	569 000	石川
385 631	394 000	397 955	402 000	404 000	406 000	福井
394 453	399 000	403 067	406 000	407 000	408 000	山梨
1 018 535	1 038 000	1 042 923	1 055 000	1 061 000	1 067 000	長野
905 801	945 000	955 935	975 000	983 000	991 000	岐阜
1 569 980	1 660 000	1 677 262	1 708 000	1 721 000	1 735 000	静岡
2 669 373	2 899 000	2 933 075	2 998 000	3 029 000	3 057 000	愛知
797 214	827 000	835 070	846 000	852 000	857 000	三重
457 082	491 000	500 540	520 000	529 000	538 000	滋賀
1 129 030	1 192 000	1 212 854	1 238 000	1 248 000	1 257 000	京都
3 721 605	4 018 000	4 063 808	4 129 000	4 155 000	4 178 000	大阪
2 335 095	2 475 000	2 503 059	2 548 000	2 567 000	2 584 000	兵庫
477 239	540 000	551 127	576 000	590 000	606 000	奈良
537 470	549 000	552 000	556 000	559 000	560 000	和歌山
298 604	301 000	303 431	307 000	309 000	311 000	鳥取
405 166	400 000	401 087	403 000	404 000	405 000	島根
884 237	920 000	932 402	945 000	951 000	957 000	岡山
1 241 091	1 324 000	1 342 069	1 366 000	1 376 000	1 384 000	広島
785 540	795 000	804 425	813 000	817 000	819 000	山口
414 273	414 000	420 198	423 000	424 000	426 000	徳島
476 713	493 000	499 435	508 000	511 000	515 000	香川
746 269	757 000	766 464	776 000	779 000	782 000	愛媛
414 549	418 000	424 304	429 000	431 000	434 000	高知
2 084 444	2 160 000	2 210 330	2 269 000	2 295 000	2 319 000	福岡
444 201	437 000	442 411	446 000	448 000	450 000	佐賀
820 560	810 000	819 942	825 000	828 000	830 000	長崎
901 073	893 000	904 440	917 000	924 000	930 000	熊本
613 570	618 000	627 094	634 000	637 000	641 000	大分
552 602	560 000	569 343	582 000	588 000	594 000	宮崎
924 717	906 000	919 052	926 000	931 000	937 000	鹿児島
…	520 000	528 946	541 000	545 000	551 000	沖縄

表 4　年次・性・年齢別人口[1)]

総数

年齢	1935 ＊昭和10年	1947 ＊22年	1950 ＊25年	1955 ＊30年	1960 ＊35年	1965 ＊40年
総数	69 254 148	78 101 473	83 199 637[2)]	89 275 529[2)]	93 418 501	98 274 961
0 歳	2 035 909	2 497 635	2 315 990	1 709 339	1 576 913	1 742 531
1	1 846 556	1 555 304	2 522 681	1 710 091	1 594 841	1 658 677
2	1 845 254	1 647 839	2 479 988	1 817 775	1 549 114	1 613 816
3	1 818 641	2 008 319	2 346 977	1 939 180	1 513 111	1 567 441
4	1 782 141	1 952 549	1 539 821	2 071 356	1 610 454	1 551 018
0～4	9 328 501	9 661 646	11 205 457	9 247 741	7 844 433	8 133 483
5～9	8 531 419	9 099 015	9 522 665	11 042 592	9 204 635	7 849 292
10～14	7 685 247	8 812 693	8 699 917	9 507 817	11 017 538	9 183 407
15～19	6 640 917	8 263 857	8 567 668	8 625 519	9 308 538	10 851 888
20～24	6 071 071	7 061 904	7 725 542	8 403 243	8 318 450	9 068 689
25～29	5 240 083	5 491 634	6 185 120	7 604 328	8 209 360	8 363 829
30～34	4 632 637	5 147 599	5 202 237	6 116 932	7 517 805	8 257 330
35～39	4 045 846	4 881 783	5 048 073	5 115 126	6 038 030	7 498 539
40～44	3 406 011	4 191 998	4 482 980	4 945 330	5 019 130	5 961 402
45～49	3 112 834	3 858 845	4 004 549	4 367 173	4 816 559	4 921 811
50～54	2 832 875	3 131 979	3 388 668	3 849 490	4 201 390	4 657 998
55～59	2 571 137	2 644 459	2 749 029	3 205 514	3 641 207	4 002 009
60～64	1 930 611	2 109 345	2 303 895	2 496 593	2 931 617	3 344 459
65～69	1 387 092	1 719 508	1 770 715	1 967 019	2 160 402	2 562 311
70～74	913 423	1 160 146	1 281 608	1 392 662	1 563 804	1 744 561
75～79	561 804	550 245	685 653	875 701	954 678	1 095 914
80～84	263 979	238 477	275 783	377 787	482 925	528 116
85～	98 661	76 340	95 408	134 122	188 000	249 923
80～(再掲)	362 640	314 817	371 191	511 909	670 925	778 039

年齢	1970 ＊45年[3)]	1974 49年	1975 ＊50年[3)]	1977 52年	1978 53年	**1979 54年**
総数	103 119 447	109 410 000	111 251 507	113 499 000	114 511 000	**115 465 000**
0 歳	1 865 005	2 032 000	1 901 354	1 753 000	1 704 000	**1 638 000**
1	1 850 084	2 063 000	2 015 702	1 832 000	1 749 000	**1 700 000**
2	1 805 949	2 019 000	2 050 225	1 895 000	1 830 000	**1 747 000**
3	1 810 654	1 967 000	2 007 135	2 012 000	1 893 000	**1 828 000**
4	1 414 397	1 872 000	1 960 329	2 048 000	2 010 000	**1 891 000**
0～4	8 746 089	9 953 000	9 934 745	9 540 000	9 186 000	**8 804 000**
5～9	8 100 003	8 709 000	8 877 006	9 569 000	9 782 000	**9 919 000**
10～14	7 799 284	8 003 000	8 223 394	8 353 000	8 554 000	**8 756 000**
15～19	8 998 395	8 014 000	7 891 996	7 904 000	7 961 000	**8 010 000**
20～24	10 594 925	9 527 000	9 007 448	8 208 000	7 992 000	**7 940 000**
25～29	9 037 118	9 984 000	10 730 221	10 860 000	10 220 000	**9 464 000**
30～34	8 327 691	9 242 000	9 193 706	9 080 000	9 596 000	**10 068 000**
35～39	8 170 903	8 281 000	8 378 792	8 749 000	8 957 000	**9 335 000**
40～44	7 305 820	8 017 000	8 189 237	8 386 000	8 374 000	**8 270 000**
45～49	5 839 717	7 071 000	7 329 028	7 686 000	7 851 000	**7 951 000**
50～54	4 776 975	5 537 000	5 747 161	6 429 000	6 742 000	**7 012 000**
55～59	4 401 704	4 482 000	4 648 187	4 863 000	5 062 000	**5 365 000**
60～64	3 709 919	4 158 000	4 263 359	4 342 000	4 347 000	**4 299 000**
65～69	2 973 692	3 272 000	3 435 492	3 705 000	3 806 000	**3 899 000**
70～74	2 127 751	2 496 000	2 567 573	2 662 000	2 743 000	**2 876 000**
75～79	1 265 890	1 538 000	1 636 768	1 818 000	1 900 000	**1 970 000**
80～84	648 477	757 000	807 299	912 000	977 000	**1 030 000**
85～	295 094	368 000	390 095	431 000	460 000	**498 000**
80～(再掲)	943 571	1 125 000	1 197 394	1 343 000	1 438 000	**1 528 000**

注：1）　表1備考参照のこと。
　　2）　昭和25年は4 670（男2 280・女2 390），昭和30年は840（男420・女420）の年齢不詳を含む。
　　3）　昭和45年，50年については国勢調査の確定数。45年，50年の各年報では，それぞれ1％抽出集計結果をもちいたので，本報告書と数字が異なる。

男

年齢	1935 ＊昭和10年	1947 ＊22年	1950 ＊25年	1955 ＊30年	1960 ＊35年	1965 ＊40年
総数	34 734 133	38 129 399	40 811 760[2)]	43 860 71.8[2)]	45 877 602	48 244 445
0 歳	1 031 081	1 274 050	1 182 171	875 952	807 846	889 632
1	933 210	790 690	1 286 543	874 643	816 090	846 307
2	931 018	832 073	1 264 541	927 800	791 599	822 780
3	918 975	1 014 303	1 198 969	989 687	773 432	799 563
4	899 717	986 990	786 266	1 058 248	823 596	791 299
0～4	4 714 001	4 898 106	5 718 490	4 726 330	4 012 563	4 149 581
5～9	4 303 263	4 597 406	4 825 426	5 636 491	4 702 331	3 995 011
10～14	3 876 774	4 449 289	4 400 387	4 815 800	5 620 477	4 670 170
15～19	3 350 713	4 144 572	4 317 567	4 341 369	4 677 763	5 478 341
20～24	3 036 783	3 362 456	3 835 815	4 196 415	4 125 266	4 496 297
25～29	2 670 248	2 410 913	2 821 898	3 775 382	4 094 656	4 157 028
30～34	2 379 492	2 380 687	2 360 240	2 797 239	3 746 898	4 147 254
35～39	2 093 446	2 329 559	2 376 105	2 319 498	2 763 208	3 747 509
40～44	1 767 627	2 110 608	2 198 955	2 324 750	2 274 344	2 729 666
45～49	1 591 179	1 964 211	2 018 848	2 135 515	2 256 804	2 224 594
50～54	1 404 376	1 599 724	1 719 275	1 929 249	2 040 674	2 172 903
55～59	1 255 092	1 316 939	1 378 661	1 607 703	1 802 182	1 930 469
60～64	916 820	996 535	1 109 567	1 226 793	1 437 574	1 625 089
65～69	630 008	764 449	795 919	919 056	1 026 993	1 218 867
70～74	394 223	485 226	540 291	593 776	693 566	788 994
75～79	224 829	213 053	267 690	342 059	376 706	451 871
80～84	95 043	82 442	95 589	133 192	169 144	186 946
85～	30 216	23 224	28 757	39 681	56 453	73 855
80～(再掲)	125 259	105 666	124 346	172 873	225 597	260 801

年齢	1970 ＊45年[3)]	1974 49年	1975 ＊50年[3)]	1977 52年	1978 53年	**1979 54年**
総数	50 600 539	53 678 000	54 724 867	55 860 000	56 362 000	**56 837 000**
0 歳	957 461	1 047 000	974 414	902 000	876 000	**843 000**
1	948 418	1 061 000	1 034 450	943 000	899 000	**874 000**
2	925 700	1 040 000	1 049 878	971 000	941 000	**898 000**
3	927 176	1 014 000	1 029 702	1 033 000	970 000	**940 000**
4	723 750	960 000	1 005 209	1 048 000	1 032 000	**969 000**
0～4	4 482 505	5 122 000	5 093 653	4 897 000	4 718 000	**4 524 000**
5～9	4 140 644	4 457 000	4 552 267	4 910 000	5 017 000	**5 086 000**
10～14	3 976 006	4 088 000	4 207 013	4 276 000	4 381 000	**4 487 000**
15～19	4 538 341	4 078 000	4 011 716	4 034 000	4 067 000	**4 095 000**
20～24	5 279 558	4 769 000	4 531 815	4 141 000	4 041 000	**4 022 000**
25～29	4 490 569	4 950 000	5 392 687	5 448 000	5 124 000	**4 747 000**
30～34	4 158 837	4 582 000	4 597 513	4 549 000	4 812 000	**5 053 000**
35～39	4 102 995	4 128 000	4 190 146	4 372 000	4 476 000	**4 663 000**
40～44	3 647 406	4 013 000	4 107 047	4 199 000	4 187 000	**4 132 000**
45～49	2 656 868	3 485 000	3 638 962	3 842 000	3 925 000	**3 976 000**
50～54	2 139 891	2 448 000	2 597 119	3 055 000	3 270 000	**3 439 000**
55～59	2 028 700	2 008 000	2 057 581	2 109 000	2 191 000	**2 351 000**
60～64	1 746 039	1 889 000	1 924 318	1 942 000	1 931 000	**1 896 000**
65～69	1 393 260	1 501 000	1 563 671	1 657 000	1 690 000	**1 722 000**
70～74	958 330	1 116 000	1 143 548	1 182 000	1 214 000	**1 263 000**
75～79	530 763	645 000	686 223	762 000	796 000	**825 000**
80～84	240 917	286 000	307 179	348 000	374 000	**395 000**
85～	88 910	115 000	122 409	138 000	148 000	**161 000**
80～(再掲)	329 827	401 000	429 588	486 000	522 000	**557 000**

表4　年次・性・年齢別人口[1)]

女

年齢	1935 ＊昭和10年	1947 ＊22年	1950 ＊25年	1955 ＊30年	1960 ＊35年	1965 ＊40年
総数	34 520 015	39 972 074	42 387 877[2)]	45 414 811[2)]	47 540 899	50 030 516
0歳	1 004 828	1 223 585	1 133 819	833 387	769 067	852 899
1	913 346	764 614	1 236 138	835 448	778 751	812 370
2	914 236	815 766	1 215 447	889 975	757 515	791 036
3	899 666	994 016	1 148 008	949 493	739 679	767 878
4	882 424	965 559	753 555	1 013 108	786 858	759 719
0～4	4 614 500	4 763 540	5 486 967	4 521 411	3 831 870	3 983 902
5～9	4 228 156	4 501 609	4 697 239	5 406 101	4 502 304	3 854 281
10～14	3 808 473	4 363 404	4 299 530	4 692 017	5 397 061	4 513 237
15～19	3 290 204	4 119 285	4 250 101	4 284 150	4 630 775	5 373 547
20～24	3 034 288	3 699 448	3 889 727	4 206 828	4 193 184	4 572 392
25～29	2 569 835	3 080 721	3 363 222	3 828 946	4 114 704	4 206 801
30～34	2 253 145	2 766 912	2 841 997	3 319 693	3 770 907	4 110 076
35～39	1 952 400	2 552 224	2 671 968	2 795 628	3 274 822	3 751 030
40～44	1 638 384	2 081 390	2 284 025	2 620 580	2 744 786	3 231 736
45～49	1 521 655	1 894 634	1 985 701	2 231 658	2 559 755	2 697 217
50～54	1 428 499	1 532 255	1 669 393	1 920 241	2 160 716	2 485 095
55～59	1 316 045	1 327 520	1 370 368	1 597 811	1 839 025	2 071 540
60～64	1 013 791	1 112 810	1 194 328	1 269 800	1 494 043	1 719 370
65～69	757 084	955 059	974 796	1 047 963	1 133 409	1 343 444
70～74	519 200	674 920	741 317	798 886	870 238	955 567
75～79	336 975	337 192	417 963	533 642	577 972	644 043
80～84	168 936	156 035	180 194	244 595	313 781	341 170
85～	68 445	53 116	66 651	94 441	131 547	176 068
80～(再掲)	237 381	209 151	246 845	339 036	445 328	517 238

年齢	1970 ＊45年[3)]	1974 49年	1975 ＊50年[3)]	1977 52年	1978 53年	1979 54年
総数	52 518 908	55 732 000	56 526 640	57 639 000	58 149 000	58 628 000
0歳	907 544	985 000	926 940	852 000	828 000	795 000
1	901 666	1 002 000	981 252	889 000	850 000	826 000
2	880 249	979 000	1 000 347	924 000	888 000	849 000
3	883 478	953 000	977 433	980 000	923 000	887 000
4	690 647	912 000	955 120	999 000	979 000	922 000
0～4	4 263 584	4 831 000	4 841 092	4 644 000	4 468 000	4 280 000
5～9	3 959 359	4 252 000	4 324 739	4 659 000	4 765 000	4 832 000
10～14	3 823 278	3 916 000	4 016 381	4 078 000	4 173 000	4 269 000
15～19	4 460 054	3 936 000	3 880 280	3 871 000	3 894 000	3 915 000
20～24	5 315 367	4 758 000	4 475 633	4 067 000	3 951 000	3 917 000
25～29	4 546 549	5 035 000	5 337 534	5 412 000	5 096 000	4 717 000
30～34	4 168 854	4 660 000	4 596 193	4 530 000	4 783 000	5 015 000
35～39	4 067 908	4 152 000	4 188 646	4 377 000	4 481 000	4 672 000
40～44	3 658 414	4 004 000	4 082 190	4 188 000	4 187 000	4 139 000
45～49	3 182 849	3 587 000	3 690 066	3 844 000	3 925 000	3 975 000
50～54	2 637 084	3 089 000	3 150 042	3 374 000	3 472 000	3 574 000
55～59	2 373 004	2 475 000	2 590 606	2 754 000	2 871 000	3 014 000
60～64	1 963 880	2 269 000	2 339 041	2 400 000	2 415 000	2 403 000
65～69	1 580 432	1 771 000	1 871 821	2 049 000	2 117 000	2 177 000
70～74	1 169 421	1 381 000	1 424 025	1 481 000	1 530 000	1 613 000
75～79	735 127	893 000	950 545	1 056 000	1 104 000	1 145 000
80～84	407 560	472 000	500 120	564 000	603 000	635 000
85～	206 184	253 000	267 686	294 000	312 000	336 000
80～(再掲)	613 744	725 000	767 806	858 000	915 000	971 000

注：1)，2)，3) 表4総数の注に同じ。

第9回修正死因統計分類と第8回分類との比較

死因分類については，WHOにおける国際疾病分類の第9回修正にあたり，わが国においても，これにしたがって死因分類の改正を行い，昭和54年よりこれを使用することになった。（第2章4死因分類の項参照）新旧の両分類は，分類内容及び原死因選択規則の変更によっておこる分類の相異があるほか，周産期死亡及び死産については児側病態と母側病態をそれぞれ一つ選ぶこととし，一般死亡の7日未満死亡には児側病態を計上するなどの変更もあり，この比較検討を行なうため，死亡票の昭和53年分について新旧の両分類によって集計した。客体については，つぎのとおりであるが，総数は確定数とは完全には一致しない。しかし，分類比較の目的には，とくに支障をきたすとは考えられない。

なお，分類，分類内容の変更等については，「疾病，傷害および死因統計分類提要，昭和54年版第1巻，第2巻及び第3巻（当部発行）」及び「本書の下巻」を参照されたい。

死　　亡　受付月が1, 4, 7, 10月であるものの約$\frac{1}{4}$　客体数 60, 408（全死亡の 8.7％，$\frac{1}{11.5}$）

乳児死亡　受付月が1, 4, 7, 10月であるもの　4, 849（乳児死亡の 33.8％，$\frac{1}{3.0}$）

以下，表1特定死因，表2死因簡単分類表，表3乳児死因簡単分類表及び表4悪性新生物（年報上巻解析分）について，第9回と第8回との比較をかかげてある。（なお，死産及び周産期死亡については昭和55年年報に掲載の予定）

又，基本分類表による比較については，前述の提要第1巻に掲載されているので参照されたい。

各比較表に使用されている記号説明

1)	○○○＊	内容の大部分であることを示す。
2)	○○○＊	内容の一部分であることを示す。
3)	（○○○）	基本分類番号を示し，計数の（）内は，その番号に対応するものを示す。
4)	…	該当分類項のない場合。計数の場合は計数不明。

注：　死因簡単分類表，乳児死因簡単分類表の周産期の部分は，分類内容の変更，死因の選定方法の変更（7日未満死亡は第9回は原死因ではなく児側病態を計上）のため，その比較は困難である。
従って，乳児死亡の新旧比較については，比較困難なものが多い。

表1　特定死因の第9回（新）と第8回（旧）との比較

第9回修正（新） 簡単分類番号	第9回修正（新） 死因	第8回修正(旧) 簡単分類（B分類）番号	昭和53年死亡数（1／11.5サンプル） 第9回	第8回	新旧比 第9回＝100	第8回＝100
4，72	胃腸炎	B4，B46.e	396	419	105.8	94.5
5，6	結核	B5，B6	711	787	110.7	90.3
28－37	悪性新生物	B19	12 849	12 888	100.3	99.7
28	食道	B19.a	436	437	100.2	99.8
29	胃	B19.b	4 238	4 249	100.3	99.7
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	B19.i＊(154)	543	(542)	99.8	100.2
31	肝	B19.c	1 129	1 119	99.1	100.9
32	膵	B19.d	582	584	100.3	99.7
33	気管，気管支及び肺	B19.e	1 560	1 568	100.5	99.5
34	乳房	B19.f	312	314	100.6	99.4
35	子宮	B19.g	476	478	100.4	99.6
36	白血病	B19.h	374	382	102.1	97.9
37	その他	B19.i＊(154を除くB19.i)	3 199	(3 215)	100.5	99.5
39	糖尿病	B21	729	881	120.9	82.7
46,51—52,54—56	心疾患	B26,B28,B29	9 613	9 196	95.7	104.5
51，52	虚血性心疾患	B28	3 707	3 948	106.5	93.9
46，54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	B26，B29.a	463	518	111.9	89.4
48－49	高血圧性疾患	B27	1 471	1 654	112.4	88.9
48	高血圧性心疾患	B27.a	1 032	1 253	121.4	82.4
58－60	脳血管疾患	B30	14 163	14 420	101.8	98.2
62，63,66	肺炎及び気管支炎	B32，B33.a，B46.d	3 222	3 168	98.3	101.7
63	肺炎	B32	2 686	2 612	97.2	102.8
69	胃及び十二指腸潰瘍	B34	539	563	104.5	95.7
73	慢性肝疾患及び肝硬変	B37	1 384	1 394	100.7	99.3
76－77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	B38	794	582	73.3	136.4
88	精神病の記載のない老衰	B45.a	2 599	2 337	89.9	111.2
E104—E114	不慮の事故及び有害作用	BE47，BE48	2 625	2 617	99.7	100.3
E104	自動車事故	BE47	1 046	1 043	99.7	100.3
E105	自動車事故以外の交通事故	BE48.a	154	152	98.7	101.3
E108	火災及び火焔による不慮の事故	BE48.c	135	135	100.0	100.0
E110	不慮の溺死	BE48.e	345	348	100.9	99.1
E115	自殺	BE49	1 673	1 673	100.0	100.0

表2　第9回死因簡単分類表(新)と第8回50項目死因分類表（B表）(旧)との比較

第9回修正（新） 簡単分類番号	第9回修正（新） 死因	第8回修正(旧) 簡単分類（B分類）番号	昭和53年死亡数（1／11.5サンプル） 第9回	第8回	新旧比 第9回＝100	第8回＝100
	総数		60 408	60 408	100.0	100.0
1	コレラ	B1	—	—	—	—
2	腸チフス	B2	1	1	100.0	100.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	B3	—	—	—	—
4	腸炎及びその他の下痢性症患	B4	185	206	111.4	89.8
5	呼吸系の結核	B5	682	755	110.7	90.3
6	その他の結核	B6	29	32	110.3	90.6
7	らい	B18.a	—	—	—	—
8	ジフテリア	B8	—	—	—	—
9	百日咳	B9	2	2	100.0	100.0
10	猩紅熱	B10	—	—	—	—
11	髄膜炎菌感染	B11	—	—	—	—
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	B18.b＊	5	…	…	…
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	B18.c＊	80	…	…	…
14	急性灰白髄炎	B12	—	—	—	—
15	痘瘡	B13	—	—	—	—
16	麻疹	B14	17	17	100.0	100.0
17	日本脳炎	B18.d	2	2	100.0	100.0
18	ウイルス肝炎B	… B18.e	14 93	… 76	… 81.7	… 122.4
19	その他のウイルス肝炎	…	79	…	…	…
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	B15	—	—	—	—
21	マラリア	B16	1	1	100.0	100.0
22	梅毒	B17	15	17	113.3	88.2
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	B18.f＊	2	…	…	…
24	日本住血吸虫症	B18.g	—	—	—	—
25	フィラリア症	B18.h	—	—	—	—
26	その他の感染症及び寄生虫症	B7，B18.i	95	65	68.4	146.2
28－37	悪性新生物	B19	12 849	12 888	100.3	99.7
28	食道	B19.a	436	437	100.2	99.8
29	胃	B19.b	4 238	4 249	100.3	99.7
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	B19.i＊(154)	543	(542)	99.8	100.2
31	肝	B19.c	1 129	1 119	99.1	100.9
32	膵	B19.d	582	584	100.3	99.7
33	気管，気管支及び肺	B19.e	1 560	1 568	100.5	99.5
34	乳房	B19.f	312	314	100.6	99.4

第9回修正（新）		第8回修正(旧)簡単分類（B分類）番号	昭和53年死亡数（1／11.5サンプル）		新旧比	
簡単分類番号	死因		第9回	第8回	第9回＝100	第8回＝100
35	子宮	B19.g	476	478	100.4	99.6
36	白血病	B19.h	374	382	102.1	97.9
37	その他	B19.i＊(154を除くB19.i)	3 199	(3 215)	100.5	99.5
38	良性及び性質不詳の新生物	B20	486	481	99.0	101.0
39	糖尿病	B21	729	881	120.9	82.7
40	栄養欠乏症	B22	40	49	122.5	81.6
41	貧血	B23	135	138	102.2	97.8
42	精神障害	B46.a	281	258	91.8	108.9
43	髄膜炎	B24	73	79	108.2	92.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	B46.b	368	399	108.4	92.2
45	急性リウマチ熱	B25	17	25	147.1	68.0
46	慢性リウマチ性心疾患	B26	145	318	219.3	45.6
48－49	高血圧性疾患	B27	1 471	1 654	112.4	88.9
48	高血圧性心疾患	B27.a	1 032	1 253	121.4	82.4
49	その他の高血圧性疾患	B27.b	439	401	91.3	109.5
51－52	虚血性心疾患	B28	3 707	3 948	106.5	93.9
51	急性心筋梗塞	B28 (410)	2 118	(2 161)	102.0	98.0
52	その他の虚血性心疾患	B28 (411－414)	1 589	(1 787)	112.5	88.9
54－56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	B29	5 761	4 930	85.6	116.9
54	心内膜の慢性疾患	B29.a	318	200	62.9	159.0
55	心不全	B29.b	4 539	4 052	89.3	112.0
56	その他の心疾患	B29.c	904	678	75.0	133.3
58－60	脳血管疾患	B30	14 163	14 420	101.8	98.2
58	脳出血	B30.a	4 643	4 630	99.7	100.3
59	脳梗塞	B30.b	6 221	6 259	100.6	99.4
60	その他の脳血管疾患	B30.c	3 299	3 531	107.0	93.4
61	循環系のその他の疾患	B46.c	745	573	76.9	130.0
62	急性気管支炎	B46.d	204	181	88.7	112.7
63	肺炎	B32	2 686	2 612	97.2	102.8
64	インフルエンザ	B31	74	73	98.6	101.4
66－68	気管支炎，肺気腫及び喘息	B33	1 100	1 112	101.1	98.9
66	気管支炎	B33.a	332	375	113.0	88.5
67	肺気腫	B33.b	162	187	115.4	86.6
68	喘息	B33.c	606	550	90.8	110.2
69	胃及び十二指腸潰瘍	B34	539	563	104.5	95.7
70	虫垂炎	B35	22	24	109.1	91.7
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	B36	243	247	101.6	98.4

第9回修正（新）		第8回修正(旧)簡単分類（B分類）番号	昭和53年死亡数（1／11.5サンプル）		新旧比	
簡単分類番号	死因		第9回	第8回	第9回＝100	第8回＝100
72	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	B46.e	211	213	100.9	99.1
73	慢性肝疾患及び肝硬変	B37	1 384	1 394	100.7	99.3
74	肝疾患（肝硬変を除く）	B46.f	217	219	100.9	99.1
76－77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	B38	794	582	73.3	136.4
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	B38.a	147	146	99.3	100.7
77	その他	B38.b	647	436	67.4	148.4
78	前立腺肥大症	B39	45	54	120.0	83.3
79	直接産科的死亡	B40，B41	36	36	100.0	100.0
80	間接産科的死亡	…	3	…	…	…
81	先天異常	B42	454	479	105.5	94.8
82	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	…	397	…	…	…
84－87	その他の周産期の死因	…	218	…	…	…
84	新生児破傷風	B18.b＊	－	…	…	…
85	新生児カンジダ感染	B18.f＊	－	…	…	…
86	新生児敗血症	B18.c＊	8	…	…	…
87	その他	…	210	…	…	…
88	精神病の記載のない老衰	B45.a	2 599	2 337	89.9	111.2
89	その他のすべての疾患	B46.g	2 451	2 208	90.1	111.0
91－101	損傷及び中毒	BN47－BN50	4 552	4 543	99.8	100.2
91	頭蓋骨折	BN47.a	681	692	101.6	98.4
92	その他の骨の骨折	BN47.b	254	276	108.7	92.0
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.c	514	541	105.3	95.0
94	胸，腹及び骨盤の内部損傷	BN47.d	337	346	102.7	97.4
95	開放創	BN50.a	86	136	158.1	63.2
96	熱傷	BN48	178	178	100.0	100.0
97	神経及び脊髄の損傷	BN50.d＊(N950－N959)	43	(50)	116.3	86.0
98	中毒及び毒作用	BN49	449	450	100.2	99.8
99	溺死	BN50.b	616	622	101.0	99.0
100	窒息及び絞首	BN50.c	919	917	99.8	100.2
101	その他の損傷	BN50.d＊(N950－N959を除くBN50.d)	475	(335)	70.5	141.8
E104－E117	損傷及び中毒の外因	BE47－BE50	4 552	4 543	99.8	100.2
E104－E114	不慮の事故及び有害作用	BE47，BE48	2 625	2 617	99.7	100.3
E104	自動車事故	BE47	1 046	1 043	99.7	100.3
E105	自動車事故以外の交通事故	BE48.a	154	152	98.7	101.3
E106	不慮の中毒	BE48.g＊(E850－E877)	66	(68)	103.0	97.1
E107	不慮の墜落	BE48.b	391	384	98.2	101.8
E108	火災及び火焔による不慮の事故	BE48.c	135	135	100.0	100.0
E109	天災	BE48.d	2	2	100.0	100.0

第９回修正（新）		第８回修正(旧)簡単分類（B分類）番号	昭和53年死亡数（1／11.5サンプル）		新旧比	
簡単分類番号	死因		第９回	第８回	第９回＝100	第８回＝100
E110	不慮の溺死	BE48.e	345	348	100.9	99.1
E111	不慮の機械的窒息	BE48.g＊（E911－E913）	163	(160)	98.2	101.9
E112	不慮の打撲	BE48.f＊（E916，E917）	60	(73)	121.7	82.2
		B48.f	170	(175)	102.9	97.1
E113	工業性を主とする不慮の事故	BE48.f＊（E918－E921，E923－E928）	110	(102)	92.7	107.8
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	BE48.g＊（E850－E877，E911－E913を除くBE48.g）	153	(150)	98.0	102.0
E115	自殺	BE49	1 673	1 673	100.0	100.0
E116	他殺	BE50.a	129	129	100.0	100.0
E117	その他の外因	BE50.b，BE50.c	125	124	99.2	100.8

表３　第９回乳児死因簡単分類表(新)と第８回35項目乳児死因簡単分類表（S表）(旧)との比較

第９回修正（新）		第８回修正(旧)乳児簡単分類(S分類)番号	昭和53年死亡数（1／3.0サンプル）		新旧比	
乳児死因簡単分類番号	死因		第９回	第８回	第９回＝100	第８回＝100
	総数		4 849	4 849	100.0	100.0
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	S1	－	－	－	－
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	S2	36	41	113.9	87.8
3	結核	S3	－	－	－	－
4	ジフテリア	S4	－	－	－	－
5	百日咳	S5	7	7	100.0	100.0
6	破傷風(新生児破傷風を含む)	S7	－	－	－	－
7	敗血症(新生児敗血症を含む)	S8	83	78	94.0	106.4
8	急性灰白髄炎	S9	－	－	－	－
9	麻疹	S10	19	19	100.0	100.0
10	日本脳炎	S11	－	－	－	－
11	ウイルス肝炎	S13＊	8	…	…	…
12	梅毒	S12	－	－	－	－
13	その他の感染症及び寄生虫症	S6，S13＊	12	…	…	…
15－16	悪性新生物	S14	25	30	120.0	83.3
15	白血病	S14.a	11	16	145.5	68.8
16	その他	S14.b	14	14	100.0	100.0
17	良性及び性質不詳の新生物	S15	15	18	120.0	83.3
18	栄養失調症	S16	3	3	100.0	100.0
19	髄膜炎	S17	75	77	102.7	97.4
20	脳性小児麻痺	S18	12	34	283.3	35.3
21	心疾患	S19	76	75	98.7	101.3
22	肺炎	S21	286	303	105.9	94.4
23	インフルエンザ	S20	4	5	125.0	80.0
24	気管支炎	S22	23	28	121.7	82.1
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	S23	27	27	100.0	100.0
26	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	S24	－	－	－	－
28－32	先天異常	S25	1 215	1 282	105.5	94.8
28	神経系の先天異常	S25.d＊（740－743）	132	(140)	106.1	94.3
29	心臓の先天異常	S25.a	585	657	112.3	89.0
30	その他の循環系の先天異常	S25.b	86	61	70.9	141.0
31	消化系の先天異常	S25.c＊	152	186	122.4	81.7
32	その他の先天異常	S25.d(740－743を除くS25.d)	260	(238)	91.5	109.2
33	母体の疾患による新生児の障害	…	－	…	…	…
34	母体の妊娠異常による新生児の障害	…	－	…	…	…
35	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による新生児の障害	…	－	…	…	…

第9回修正（新）		第8回修正(旧)乳児簡単分類(S分類)番号	昭和53年死亡数（1／3.0サンプル）		新旧比	
乳児死因簡単分類番号	死因		第9回	第8回	第9回＝100	第8回＝100
36	その他の分娩の異常による新生児の障害	…	－	…	…	…
38－39	出産時外傷	…	176	…	…	…
38	脳及び脊髄の損傷	…	166	…	…	…
39	その他及び詳細不明の損傷	…	10	…	…	…
40	低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	…	1 320	…	…	…
41	詳細不明の未熟児	…	343	…	…	…
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	…	9	…	…	…
43	その他の周産期黄疸	…	21	…	…	…
44	新生児の出血	…	46	…	…	…
45	新生児出血性疾患	…	18	…	…	…
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風，カンジダ感染及び敗血症を除く）	…	426	…	…	…
47	その他のすべての疾患	…	246	…	…	…
48	損傷及び中毒	…(N800－N999)	318	(307)	96.5	103.6
E51－E54	損傷及び中毒の外因	S34，S35	318	307	96.5	103.6
E51－E53	不慮の事故及び有害作用	S34	239	228	95.4	104.8
E51	食物及びその他の物体による窒息	S34.a，S34.c＊(E911，E912)	64	(64)	100.0	100.0
E52	不慮の機械的窒息	S34.b	112	107	95.5	104.7
E53	その他	S34.c＊(E912を除くS34.c)	63	(57)	90.5	110.5
E54	その他の外因	S35	79	79	100.0	100.0

表4　悪性新生物（年報上巻解析分）の第9回（新）と第8回（旧）との比較

第9回修正（新）		第8回修正(旧)	昭和53年死亡数（1／11.5サンプル）		新旧比	
基本分類番号	死因	基本分類番号	第9回	第8回	第9回＝100	第8回＝100
140－208	悪性新生物	140－209	12 849	12 888	100.3	99.7
140－149	口唇，口腔及び咽頭	140－149	137	132	96.4	103.8
150－159	消化器及び腹膜[1]	150－159	8 038	7 082	88.1	113.5
150	食道	150	436	437	100.2	99.8
151	胃	151	4 238	4 249	100.3	99.7
152，153	十二指腸，小腸及び結腸	152，153	598	617	103.2	96.9
154	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	154	543	542	99.8	100.2
155，199.1c	肝[1]	155，197.7，197.8	1 129	1 119	99.1	100.9
156	胆嚢及び肝外胆管	156	481	483	100.4	99.6
157	膵	157	582	584	100.3	99.7
160－165	呼吸器及び胸腔内臓器	160－163	1 730	1 784	103.1	97.0
161	喉頭	161	65	65	100.0	100.0
162	気管，気管支及び肺	162	1 560	1 568	100.5	99.5
170	骨及び関節軟骨	170	49	62	126.5	79.0
172，173	皮膚	172，173	54	60	111.1	90.0
174，175	乳房	174	312	314	100.6	99.4
179－182	子宮	180－182	476	478	100.4	99.6
183.0	卵巣	183.0	174	175	100.6	99.4
185－187	男性生殖器	185－187	160	165	103.1	97.0
185	前立腺	185	138	141	102.2	97.9
188，189	泌尿器	188，189	315	310	18.4	101.6
188	膀胱	188	189	192	101.6	98.4
189.0，189.1	腎	189.0，189.1	113	114	100.9	99.1
200－208	リンパ組織及び造血組織	200－209	776	790	101.8	98.2
204－208	白血病	204－207	374	382	102.1	97.9

注：1）肝には，第9回は199.1c，第8回は197.7，197.8を加えてあるが，150－159消化器及び腹膜にはこれを含まない。

付表1　死因簡単分類と基本分類との対照表

簡単分類番号	死因	基本分類番号
1	コレラ	001
2	腸チフス	002.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	004，006
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	008，009
5	呼吸系の結核	010－012
6	その他の結核	013－018
7	らい	030
8	ジフテリア	032
9	百日咳	033
10	猩紅熱	034.1
11	髄膜炎菌感染	036
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	037
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	038
14	急性灰白髄炎	045
15	痘瘡	050
16	麻疹	055
17	日本脳炎	062.0
18	ウイルス肝炎B	070.2，070.3
19	その他のウイルス肝炎	070.0，070.1，070.4－070.9
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	080－083
21	マラリア	084
22	梅毒	090－097
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	112
24	日本住血吸虫症	120.2
25	フィラリア症	125
26	その他の感染症及び寄生虫症	001－139の残り
28～37	悪性新生物	140－208
28	食道	150
29	胃	151
30	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門	154
31	肝	155，199.1c
32	膵	157
33	気管，気管支及び肺	162
34	乳房	174.，175
35	子宮	179－182
36	白血病	204－208
37	その他	140－208の残り
38	良性及び性質不詳の新生物	210－239
39	糖尿病	250
40	栄養欠乏症	260－269
41	貧血	280－285
42	精神障害	290－319
43	髄膜炎	320－322
44	中枢神経系の非炎症性疾患	330－349
45	急性リウマチ熱	390－392
46	慢性リウマチ性心疾患	393－398
48～49	高血圧性疾患	401－405
48	高血圧性心疾患	402，404
49	その他の高血圧性疾患	401，403，405
51～52	虚血性心疾患	410－414
51	急性心筋梗塞	410
52	その他の虚血性心疾患	411－414
54～56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	415－429
54	心内膜の慢性疾患	424
55	心不全	428
56	その他の心疾患	415－423，425－427，429
58～60	脳血管疾患	430－438
58	脳出血	431，432
59	脳梗塞	433，434，437.7A，437.7B
60	その他の脳血管疾患	430，435，436，437.0－.6，.8，.9，438
61	循環系のその他の疾患	440－459
62	急性気管支炎	466.0
63	肺炎	480－486
64	インフルエンザ	487
66～68	気管支炎，肺気腫及び喘息	490－493
66	気管支炎	490，491
67	肺気腫	492
68	喘息	493
69	胃及び十二指腸潰瘍	531－533
70	虫垂炎	540－543
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	550－553，560
72	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	535，555，556，558，562
73	慢性肝疾患及び肝硬変	571
74	肝疾患（肝硬変を除く）	570，572，573
76～77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	580－589
76	急性系球体腎炎及びネフローゼ症候群	580，581，584
77	その他	582，583，585－589
78	前立腺肥大症	600
79	直接産科的死亡	630－646，650－676
80	間接産科的死亡	647，648
81	先天異常	740－759
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	767－770
84～87	その他の周産期の死因	760－763，764－766，771－779
84	新生児破傷風	771.3
85	新生児カンジダ感染	771.7
86	新生児敗血症	771.8A
87	その他	760－766，771－779の残り
88	精神病の記載のない老衰	797
89	その他のすべての疾患	240－799の残り
91～101	損傷及び中毒	800－999
91	頭蓋骨折	800－804
92	その他の骨の骨折	805－829
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	850－854
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	860－869
95	開放創	870－897
96	熱傷	940－949
97	神経及び脊髄の損傷	950－957
98	中毒及び毒作用	960－989
99	溺死	994.1
100	窒息及び絞首	994.7
101	その他の損傷	800－999の残り
E104～E117	損傷及び中毒の外因	E800－E999
E104～E114	不慮の事故及び有害作用	E800－E949
E104	自動車事故	E810－E819，E820－E825
E105	自動車事故以外の交通事故	E800－E807，E826－E848
E106	不慮の中毒	E850－E869
E107	不慮の墜落	E880－E888
E108	火災及び火焔による不慮の事故	E890－E899
E109	天災	E908，E909A，E909B
E110	不慮の溺死	E910
E111	不慮の機械的窒息	E911－E913
E112	不慮の打撲	E916，E917
E113	工業性を主とする不慮の事故	E918－E921，E923－E927
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	E870－E879，E900－E907，E909C，E914，E915，E922，E928－E949
E115	自殺	E950－E959
E116	他殺	E960－E969
E117	その他の外因	E970－E999

注：1）　基本分類番号は，人口動態統計用の番号を示してある。
　　2）　「E 104～E 117 損傷及び中毒の外因」は，「91～101 損傷及び中毒」を外因で分類したものである。
　　3）　簡単分類番号は通し番号になっており，欠番は小計をあらわしている。

付表２　乳児簡単分類と簡単分類と基本分類との対照表

乳児簡単分類番号	死因分類番号	死因	基本分類番号	簡単分類番号
1		細菌性赤痢及びアメーバ症	004，006	3
2		腸炎及びその他の下痢性疾患	008，009	4
3		結核	010－018	5，6
4		ジフテリア	032	8
5		百日咳	033	9
6		破傷風（新生児破傷風を含む）	037，771.3	12，84
7		敗血症（新生児敗血症を含む）	038，771.8A	13，86
8		急性灰白髄炎	045	14
9		麻疹	055	16
10		日本脳炎	062.0	17
11		ウイルス肝炎	070	18，19
12		梅毒	090－097	22
13		その他の感染症及び寄生虫症	001－139の残り，771.7	1－26の残り，85
15～16		悪性新生物	140－208	28－37
15		白血病	204－208	36
16		その他	140－203	28－35，37
17		良性及び性質不詳の新生物	210－239	38
18		栄養失調症	263.9A	40の一部
19		髄膜炎	320－322	43
20		脳性小児麻痺	343	44の一部
21		心疾患	393－398，410－429	46，51－52，54－56
22		肺炎	480－486	63
23		インフルエンザ	487	64
24		気管支炎	466.0，490，491	62，66
25		腹腔ヘルニア及び腸閉塞	550－553，560	71
26		胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	535，555，556，558，562	72
28～32		先天異常	740－759	81
28		神経系の先天異常	740－742	81の一部
29		心臓の先天異常	745，746	81の一部
30		その他の循環系の先天異常	747	81の一部
31		消化系の先天異常	749－751	81の一部
32		その他の先天異常	743，744，748，752－759	81の大部
33		母体の疾患による新生児の障害	760	87の一部
34		母体の妊娠異常による新生児の障害	761	87の一部
35		胎盤・臍帯及び卵膜の異常による新生児の障害	762	87の一部
36		その他の分娩の異常による新生児の障害	763	87の一部
38～39		出産時外傷	767	82の一部
38		脳及び脊髄の損傷	767.0，767.4	82の一部
39		その他及び詳細不明の損傷	767.1－.3，767.5－.9	82の一部
40		低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	768－770	82の大部
41		詳細不明の未熟児	765	87の一部
42		同種免疫による新生児溶血性疾患	773	87の一部
43		その他の周産期黄疸	774	87の一部
44		新生児の出血	772.4－772.9	87の一部
45		新生児出血性疾患	776.0	87の一部
46		その他の新生児の異常（新生児破傷風，カンジダ感染及び敗血症を除く）	760－779の残り	87の大部
47		その他のすべての疾患	240－799の残り	上記以外の残り
48		損傷及び中毒	800－999	91－101
E51～E54		損傷及び中毒の外因	E800－E999	E104－E117
E51～E53		不慮の事故及び有害作用	E800－E949	E104－E114
	E51	食物及びその他の物体による窒息	E911，E912	E111の一部
	E52	不慮の機械的窒息	E913	E111の大部
	E53	その他	E800－E910，E914－E949	E104－E110，E112－E114
E54		その他の外因	E950－E999	E115－E117

注　1）基本分類番号は，人口動態統計用の番号を示してある。
　　2）「E 51～E 54 損傷及び中毒の外因」は、「48 損傷及び中毒」を外因で分類したものである。
　　3）乳児簡単分類番号は通し番号になっており、欠番は小計をあらわしている。

昭和53年　人口動態統計　上巻
VITAL STATISTICS 1978 JAPAN (VOL. 1)

正　誤　表
CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
49	表 3. 3 8	上から19 19 from above	6.2	6.3
49	表 3. 3 14	上から 5 5 from above	19.3	17.3
69	表 5. 3 1	上から 1 1 from above	114511000	113086000
69	表 5. 3 1	下から 1 1 from bottom	3132000	3138000
231	表 7.10 7	上から 2 2 from above	3226	3266
266	表 10. 4 10	上から 3 3 〃 〃	11459	11460
〃	〃 〃	〃 10 10 〃 〃	8671	8670
280	表4下段 2	表頭 boxhead	1973	1974
〃	〃 3	〃 〃	1974	1975
〃	〃 4	〃 〃	1975	1976
〃	〃 5	〃 〃	1976	1977
〃	〃 6	〃 〃	1977	1978
281	〃 2	〃 〃	1973	1974
〃	〃 3	〃 〃	1974	1975
〃	〃 4	〃 〃	1975	1976
〃	〃 5	〃 〃	1976	1977
〃	〃 6	〃 〃	1977	1978
282	〃 2	〃 〃	1973	1974
〃	〃 3	〃 〃	1974	1975
〃	〃 4	〃 〃	1975	1976
〃	〃 5	〃 〃	1976	1977
〃	〃 6	〃 〃	1977	1978

昭和56年3月20日印刷
昭和56年3月31日発行

昭　和　54　年

人口動態統計(上中下3冊)

上　　巻

編集
発行　厚生省大臣官房統計情報部
印刷　勝美印刷株式会社