昭和53年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1978
JAPAN

下巻

Volume 2

厚生省大臣官房統計情報部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS AND INFORMATION
DEPARTMENT, MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭和53年　人口動態統計　下巻

VITAL STATISTICS 1978 JAPAN (VOL. 2)

正　誤　表

CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
186	1	下から4　4 from bottom	695.3 695.4 695.9 b	695.3 695.4 695.9 b
237	18	下から7　7 from bottom	N807.0 N807.1	N807.0 N807.1
346	1	下から11　11 from bottom	B26, B29. a	B26, B29. a
352	1	下から8　8 from bottom	不鮮明　unclearly arranged	B32, B33. a, B46. d
355	16	下から11　11 from bottom	B26, B29. a	B26, B29. a
434	2	上から11　11 from above	不鮮明　unclearly arranged	147
602	13	上から8　8 from above	不鮮明　unclearly arranged	—
610	13	上から8　8 from above	不鮮明　unclearly arranged	1
616	13	上から8　8 from above	不魅明　unclearly arranged	—
620	13	上から8　8 from above	不鮮明　unclearly arranged	1

厚生省大臣官房統計情報部

昭 和 53 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS 1978
JAPAN

下 巻

Volume 2

厚 生 省 大 臣 官 房 統 計 情 報 部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS AND INFORMATION
DEPARTMENT, MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭　和　53　年

人口動態統計　下巻

―目　　次―

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表…… 7

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系…… 8

日本における死因統計分類表（英文対照）…… 10

1．疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表…… 10

2．50項目死因分類表（B表）…… 41

3．35項目乳児死因簡単分類表（S表）…… 43

4．100項目周産期疾病および死因分類表（P表）…… 44

統　計　表　一　覧…… 47

死　　因（死産原因を含む）

（死　亡）

第 1 表　死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別…… 48

第 2 表　死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別…… 266

第 3 表　死亡者数，性・月・死因（B分類）別…… 280

第 4 表　死亡者数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別…… 294

第 5 表　死亡者数，性・死亡の場所・死因（B分類）別…… 336

第 6 表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別…… 344

第 7 表　交通事故以外の不慮の事故（E850―E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別―従業中(再掲)―…… 358

第 8 表　外因による死亡者数，性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別…… 424

第 9 表　自動車事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部―郡部（十大都市再掲）別…… 432

（乳児死亡）

第 10 表　乳児（1歳未満）死亡者数，性・日齢―月齢・死因（基本分類）別…… 438

第 11 表　乳児（1歳未満）死亡者数，性・日齢―月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別…… 508

第 12 表　乳児（1歳未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別…… 514

第 13 表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数,性・月・死因(乳児簡単分類(S))別…… 550

（死　産）
第 14 表　医師の立会による死産胎数，自然ー人工・妊娠期間・原因（基本分類）別…… 556
（周産期死亡）
第 15 表　周産期死亡数，後期死産ー早期新生児死亡・性・原因（P 分類）・出産時の立会者別…… 566
第 16 表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）ー早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P 分類）別…… 576
第 17 表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）ー早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P 分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別…… 596
附　録
第 7 表　日本における外国人の死因…… 646
第 8 表　外国における日本人の死因…… 646
1.　死亡者数，性・死因（B 分類）別…… 646
2.　乳児（1 歳未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類（S））別…… 653

人口動態統計は，上巻・下巻の 2 冊に分冊されているが，下巻を先に発行している。下巻は昭和50年から電算写植による印刷方法を採用しており，統計表の死因名は，活字の都合上，かな文字等を使用している場合もある。

VITAL STATISTICS, 1978, JAPAN VOLUME 2


CONTENTS OF VOL. 2

Reference to the international list number of causes of death …… 7
Structure of the international statistical classification of disease, injuries, and causes of death …… 8
List of statistical classification of causes of death in Japan (refered to English) …… 10
1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries, and causes of death …… 10
2. List of 50 causes for tabulation of mortality (B List) …… 41
3. List of 35 causes for tabulation of infant mortality (S List) …… 43
4. List of 100 causes for tabulation of perinatal morbidity and mortality (P List) …… 44

Cause of death
(Deaths)
Table 1 Deaths from causes (detailed list) by sex and age …… 48
Table 2 Deaths from causes (B list) by sex and age …… 266
Table 3 Deaths from causes (B list) by sex and month of occurrence …… 280
Table 4 Deaths from causes (B list) by sex; for each prefecture * …… 294
Table 5 Deaths from causes (B list) by sex and place of death …… 336
Table 6 Deaths by certain selected causes, by sex age and occupational type of household …… 344
Table 7 Non-transport accidental deaths (E850-E929) by sex and age and causes (detailed list) according to the place of occurrence of the accident —At work (secondary mention)— …… 358
Table 8 Deaths from external causes by sex and age, cross-classified by E and N classification …… 424
Table 9 Motor vehicle accidental deaths (E810-E823), by sex and age; for urban and rural in each prefecture ** 432
(Infant deaths)
Table 10 Infant deaths (under 1 year), from causes (detailed list), by sex and age …… 438
Table 11 Infant deaths (under 1 year), from causes (S list), by sex and age …… 508
Table 12 Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks), from causes (S list) by sex; for each prefecture * …… 514
Table 13 Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks), from causes (S list) by sex and month of occurrence …… 550
(Foetal deaths)
Table 14 Foetal deaths attended by physician from causes (detailed list) by period of gestation, and type (spontaneous or artificial) …… 556
(Perinatal deaths)
Table 15 Perinatal deaths, from causes (P list) by late foetal death or early neonatal death, sex and attendant of birth …… 566
Table 16 Perinatal deaths, from causes (P list), by late foetal death (attended by physician) or early neonatal death, sex and period of gestation …… 576
Table 17 Perinatal deaths from causes (P list) by late foetal death (attended by physician) or early neonatal death, sex, birth weight and time of death (ante-, intra-, or past-partum) …… 596
(Appendix)
Appendix 7 Causes of deaths, for foreigners in Japan …… 646
8 Causes of deaths, for Japanese in foreign countries …… 646

* Reported by place of residence
** Reported by place of occurrence

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita

06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gunma

11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata

16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano

21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga

26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama

31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi

36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka

41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima
47 Okinawa

10 largest cities
(secondary mention)
50 Area of wards in Tokyo-to
51 Sapporo
52 Yokohama
53 Kawasaki
54 Nagoya
55 Kyoto
56 Osaka
57 Kobe
58 Kitakyusyu
59 Fukuoka

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は，第８回修正の国際疾病，傷害および死因統計分類が基礎となっているので，この分類体系をは握する参考として，はじめに疾病，傷害および死因統計分類の分類体系をかかげる。

つぎに日本における死因統計分類表をそれぞれ英文と対照して各項目に対応する基本分類番号もあわせて付した。

1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表（基本分類表）
2. 50項目死因分類表（B表）
3. 35項目乳児死因簡単分類表（S表）
4. 100項目周産期疾病および死因分類表（P表）

Reference to the international list number of causes of death

For the convenience of compilation, English translation is not put for each category in the table, but just list number. But to help English readers, the reference to list number is shown here as follows :

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系（000－796，E800－E999，N800－N999）

- 全身病
  - Ⅰ伝染病および寄生虫病（000－136）
    - 細菌性疾患
      - 腸管伝染病（000－009）
      - 結核（010－019）
      - 動物媒介の細菌性疾患（020－027）
      - その他の細菌性疾患（030－039）
    - ウイルス疾患
      - 灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患（040－046）
      - 発疹を伴うウイルス疾患（050－057）
      - 節足動物媒介のウイルス疾患（060－068）
      - その他のウイルス疾患（070－079）
    - リケッチア症
      - リケッチア症・その他の節足動物媒介の伝染病（080－089）
    - スピロヘータ症
      - 梅毒・その他の性病（090－099）
      - その他のスピロヘータ症（100－104）
    - 真菌症（110－117）
    - 蠕虫症（120－129）
    - その他の伝染病・寄生虫病（130－136）
  - Ⅱ新生物(140－239)
    - 悪性新生物（140－199）
    - リンパ組織および造血組織の新生物（200－209）
    - 良性新生物（210－228）
    - 性質不詳の新生物（230－239）
  - Ⅲその他全身病（240－279）
    - 内分泌腺の疾患
      - 甲状腺（240－246）
      - その他の内分泌腺（250－258）
    - ビタミン欠乏症・その他の栄養欠乏症（260－269）
    - その他の代謝疾患（270－279）
- 解剖学的系統別の疾患
  - Ⅳ血液・造血器の疾患（280－289）
  - Ⅴ精神障害（290－315）
  - Ⅵ神経系・感覚器の疾患（320－389）
  - Ⅶ循環器系の疾患（390－458）
  - Ⅷ呼吸器系の疾患（460－519）
  - Ⅸ消化器系の疾患（520－577）
  - Ⅹ性尿器系の疾患（580－629）
  - ⅪⅡ皮膚・皮下組織の疾患（680－709）
  - ⅪⅢ筋骨格系・結合織の疾患（710－738）
- 分娩・奇形・新生児疾患
  - ⅪⅣ妊産疾患（630－678）
    - 妊娠（630－639）
    - 流産（640－645）
    - 分娩（650－662）
    - 産褥（670－678）
  - ⅪⅤ先天異常（740－759）
  - ⅪⅤ周産期主要疾患（760－779）
- ⅪⅥ症状など(780－796)
  - 症状（780－789）
    - 神経系・感覚器（780・781）
    - 心血管系（782）
    - 呼吸器系（783）
    - 消化器系（784・785）
    - 性尿器系（786）
    - 四肢・関節（787）
    - 全身（788）
    - 尿（789）
  - 診断名不明確の疾患（790－796）
    - 老衰（794）
    - その他（790－793，795，796）
- ⅪⅦ不慮の事故，中毒および暴力
  - E外因（E800－E999）
  - N傷害の性質（N800－N999）

E ⅪⅦ　不慮の事故・中毒および暴力（外因）（E800－E999）

- 交通機関による事故
  - 鉄道（E800－E807）
  - 自動車（E810－E823）
    - 交通事故（E810－E819）
    - 非交通事故（E820－E823）
  - その他の道路交通機関（E825－E827）
  - 水上交通機関（E830－E838）
  - 航空機・宇宙船（E840－E845）
- その他の事故
  - 中毒（E850－E877）
    - 薬物・医薬品（E850－E859）
    - 固体・液体（E860－E869）
    - ガス（E870－E877）
  - 墜落（E880－E887）
  - 火災・火焔（E890－E899）
  - 自然・環境の要因（E900－E909）
  - その他（E910－E929）
  - 内科・外科的処置の事故（E930－E936）
  - 後遺症（E940－E949）…（E800－E936の後遺症）
- 故意的加害
  - 自殺・自傷（E950－E959）（後遺症を含む）
  - 他殺・他人による加害（E960－E969）（後遺症を含む）
  - 法的介入（E970－E978）（後遺症を含む）
  - 不慮か故意か決定されない傷害（E980－E989）（後遺症を含む）
  - 戦争行為（E990－E999）（後遺症を含む）

N ⅪⅦ　不慮の事故・中毒および暴力（傷害の性質）（N800－N999）

- 暴力によるもの
  - 骨折（N800－N829）
  - 関節脱臼（骨折を伴わないもの）（N830－N839）
  - 捻挫・過伸展（N840－N848）
  - 頭蓋内損傷（N850－N854）
  - 胸・腹・骨盤腔の内部損傷（N860－N869）
  - 開放創（N870－N907）
  - 表在損傷（N910－N918）
  - 挫傷・破砕（N920－N929）
  - 神経および脊髄の損傷（N950－N959）
- その他の損傷
  - 孔口への異物侵入（N930－N939）
  - 熱傷（N940－N949）
  - 化学物質の有害作用（N960－N989）
    - 医薬品の有害作用（N960－N979）
    - 薬用を主としない毒作用（N980－N989）
  - その他の有害作用（N990－N999）

日本における死因統計分類表（英文対照）

LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF CAUSES OF DEATH IN JAPAN (REFERED TO ENGLISH)

1　疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表

DETAILED LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

基本分類番号 Detailed List Number	死因	Cause of Death

Ⅰ　伝染病および寄生虫病

INFECTIVE AND PARASTIC DISEASES

腸管伝染病（000－009）

Intestinal infectious diseases

000　コレラ — Cholera
001　腸チフス — Typhoid fever
002　パラチフス — Paratyphoid fever
003　その他のサルモネラ感染 — Other Salmonella infections
004　細菌性赤痢 — Bacillary dysentery
.0　志賀菌 — Shiga
.1　フレキシネル菌 — Flexner
.3　ゾンネ菌 — Sonne
.2，.4，.8　その他 — Other bacillary
.9　詳細不明 — Unspecified
005　食中毒（細菌性） — Food poisoning (bacterial)
.0　ブドウ球菌 — Staphylococcal
.1　ボツリヌス中毒 — Botulism
.8a　腸炎ビブリオ — Vibrio parahaemolyticus
.2，.8b　その他 — Other
.9　詳細不明の食中毒 — Food poisoning, unspecified
006　アメーバ症 — Amoebiasis
007　その他の原虫性腸疾患 — Other protozoal intestinal diseases
008　その他の明示された病原体による腸炎 — Enteritis due to other specified organism
.8a　伝染性下痢症 — Infectious diarrhoea
.0～.3，.8b，.9その他 — Other
009　下痢性疾患 — Diarrhoeal disease
.0　赤痢様下痢 — Dysentery, unspecified
.1　下痢 — Diarrhoea
.2　胃腸炎および大腸炎 — Gastro-enteritis and colitis
.9　その他 — Other

結核（010－019）

Tuberculosis

010　けい肺結核 — Silicotuberculosis
011　肺結核 — Pulmonary tuberculosis
012　その他の呼吸器結核 — Other respiratory tuberculosis
.0　初期 — Primary
.1　結核性と明示された胸膜炎 — Pleurisy specified as tuberculous
.2　原因の記載のない滲出性胸膜炎 — Pleurisy with effusion without mention of cause
.3　喉頭結核 — Tuberculous laryngitis
.9　その他 — Other
013　髄膜および中枢神経系の結核 — Tuberculosis of meninges and central nervous system
.0　結核性髄膜炎 — Tuberculous meningitis
.9　その他 — Other
014　腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核 — Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands
015　骨および関節の結核 — Tuberculosis of bones and joints
.0　脊椎 — Vertebral column
.1　股 — Hip
.2　膝 — Knee
.8　その他 — Other
.9　詳細不明 — Unspecified
016　性尿器系の結核 — Tuberculosis of genito-urinary system
017　その他の臓器の結核 — Tuberculosis of other organs
.0　皮膚および皮下疎性結合織 — Skin and subcutaneous cellular tissue
.1　末梢リンパ節 — Peripheral lymphatic glands
.2　眼 — Eye
.3　耳 — Ear
.9　その他 — Other
018　播種結核 — Disseminated tuberculosis
.0　急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの） — Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary
.1　詳細不明の急性粟粒結核 — Acute miliary tuberculosis unspecified
.9　その他の型の播種結核 — Other forms of disseminated tuberculosis
019　結核の後遺症 — Late effects of tuberculosis

動物媒介の細菌性疾患（020－027）

Zoonotic bacterial diseases

020　ペスト — Plague
021　ツラレミア — Tularaemia
022　炭疽 — Anthrax
023　ブルセラ症 — Brucellosis
024　鼻疽 — Glanders
025　類鼻疽 — Melioidosis
026　鼠咬熱 — Rat-bite fever
027　その他の動物媒介の細菌性疾患 — Other zoonotic bacterial diseases

その他の細菌性疾患（030－039）

Other bacterial diseases

030　癩 — Leprosy
031　その他のマイコバクテリアによる疾患 — Other diseases due to mycobacteria
032　ジフテリア — Diphtheria
033　百日咳 — Whooping cough
034　レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 — Streptococcal sore throat and scarlet fever
.0　レンサ球菌性咽頭炎 — Streptococcal sore throat
.1　猩紅熱 — Scarlet fever
035　丹毒 — Erysipelas
036　髄膜炎菌感染 — Meningococcal infection
037　破傷風 — Tetanus
038　敗血症 — Septicaemia
.0　レンサ球菌性 — Streptococcal
.1　ブドウ球菌性 — Staphylococcal
.2　肺炎球菌性 — Pneumococcal
.8　その他の細菌性 — Other bacterial
.9　詳細不明 — Unspecified
039　その他の細菌性疾患 — Other bacterial diseases
.0　ガス壊疽 — Gas gangrene
.1　鼻硬腫 — Rhinoscleroma
.9　その他 — Other

灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患（040－046）

Poliomyelitis and other enterovirus diseases of central nervous system

040　急性麻痺性灰白髄炎，球型と明示されたもの — Acute paralytic poliomyelitis specified as bulbar
041　その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎 — Acute polimyelitis with other paralysis
042　急性非麻痺性灰白髄炎 — Acute non-paralytic poliomyelitis
043　詳細不明の急性灰白髄炎 — Acute poliomyelitis, unspecified
044　急性灰白髄炎の後遺症 — Late effects of acute poliomyelitis
045　腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎 — Aseptic meningitis due to enterovirus
.0　コクサキーウイルス — Cocksackie virus
.1　エコーウイルス — ECHO virus
.9　詳細不明の無菌性髄膜炎 — Aseptic meningitis, unspecified
046　その他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患 — Other enterovirus diseases of central nervous system

発疹を伴うウイルス疾患（050－057）

Viral diseases accompanied by exanthem

050　痘瘡 — Smallpox
051　牛痘 — Cowpox
052　水痘 — Chickenpox
053　帯状疱疹 — Herpes zoster
054　単純疱疹 — Herpes simplex
055　麻疹 — Measles
056　風疹 — Rubella
057　その他のウイルス性発疹 — Other viral exanthem

節足動物媒介のウイルス疾患（060－068）

Arthropod-borne viral diseases

060　黄熱 — Yellow fever
061　デング熱 — Dengue
062　蚊媒介のウイルス脳炎 — Mosquito-borne viral encephalitis
.0　日本脳炎 — Japanese encephalitis
.1～.9　その他および詳細不明 — Other and unspecified
063　ダニ媒介ウイルス脳炎 — Tick-borne viral encephalitis
064　その他の節足動物伝播によるウイルス脳炎 — Viral encephalitis transmitted by other arthropods

065　詳細不明のウイルス脳炎
066　ウイルス脳炎の後遺症
067　節足動物媒介の出血熱
068　その他の節足動物媒介のウイルス疾患

その他のウイルス疾患（070－079）

070　伝染性肝炎
071　狂犬病
072　おたふくかぜ
073　オウム病
074　コクサキーウイルスによる特殊疾患
.0　ヘルパンギーナ
.1　流行性胸膜痛（ボルンホルム病）
.2　コクサキー心筋炎
.9　その他
075　伝染性単核細胞症
076　トラコーマ，活動性
077　トラコーマの後遺症
078　その他の結膜のウイルス疾患
079　その他のウイルス疾患
.2　リンパ球性脈絡髄膜炎
.0～.1，.3～.9　その他および詳細不明

リケツチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病（080－089）

080　流行性シラミ媒介チフス
081　その他のチフス
.2a　つつが虫病
.0，.1，.2b，.9　その他および詳細不明
082　ダニ媒介リケッチア症
083　その他のリケッチア症
084　マラリア
085　リーシュマニア症
086　アメリカトリパノソーマ症
087　その他のトリパノソーマ症
088　回帰熱
089　その他の節足動物媒介の疾患

梅毒およびその他の性病（090－099）

090　先天梅毒
091　早期顕性梅毒
092　早期潜伏梅毒
093　心血管梅毒
.0　梅毒性と明示された大動脈瘤
.9　その他の心血管梅毒
094　中枢神経系の梅毒
.0　脊髄癆
.1　進行麻痺
.9　その他の中枢神経系の梅毒
095　その他の症状を伴う晩期梅毒
096　晩期潜伏梅毒
097　その他および詳細不明の梅毒
.0　詳細不明の晩期梅毒
.1　詳細不明の潜伏梅毒
.9　詳細不明の梅毒
098　淋菌感染
099　その他の性病
.0　軟性下疳
.1　そけいリンパ肉芽腫症
.2，.9　その他および詳細不明

その他のスピロヘータ症（100－104）

100　レプトスピラ症
.0　黄疸出血性レプトスピラ症
.8　その他
.9　詳細不明
101　ワンサン口峡炎
102　フランベシア
103　ピンタ
104　その他のスピロヘータ感染

Viral encephalitis, unspecified
Late effects of viral encephalitis
Arthropod-borne haemorrhagic fever
Other arthropod-borne viral diseases

Other viral diseases

Infectious hepatitis
Rabies
Mumps
Psittacosis
Specific diseases due to Cocksackie virus
Herpangina
Epidemic pleurodynia (Bornholm disease)
Cocksackie myocarditis
Other
Infectious mononucleosis
Trachoma, active
Late effects of trachoma
Other viral diseases of the conjunctiva
Other viral diseases
Lymphocytic choriomeningitis
Other and unspecified

Rickettsioses and other arthropod-borne diseases

Epidemic louse-borne typhus
Other typhus
Tsutsugamushi disease
Other and unspecified
Tick-borne rickettsiosis
Other rickettsioses
Malaria
Leishmaniasis
American trypanosomiasis
Other trypanosomiasis
Relapsing fever
Other arthropod-borne diseases

Syphilis and other venereal diseases

Congenital syphilis
Early syphilis, symptomatic
Early syphilis, latent
Cardiovascular syphilis
Aneurysm of aorta, specified as syphilitic
Other cardiovascular syphilis
Syphilis of central nervous system
Tabes dorsalis
General paresis
Other syphilis of central nervous system
Other forms of late syphilis, with symptoms
Late syphilis, latent
Other syphilis and not specified
Late syphilis, unspecified
Latent syphilis, unspecified
Syphilis, unspecified
Gonococcal infections
Other venereal disease
Chancroid
Lymphogranuloma venereum
Other and unspecified

Other spirochaetal diseases

Leptospirosis
Leptospirosis icterohaemorrhagica
Other
Unspecified
Vincent's angina
Yaws
Pinta
Other spirochaetal infection

真菌症（110－117）

110　皮膚糸状菌症
111　その他および詳細不明の皮膚真菌症
112　カンジダ症
113　放線菌症
114　コクチジオイデス症
115　ヒストプラスマ症
116　プラストミセス症
117　その他の全身性真菌症

蠕虫症（120－129）

120　住血吸虫症
.2　日本住血吸虫症
.0，.1，.3～.9　その他および詳細不明
121　その他の吸虫感染
.1　肝吸虫症
.2　肺吸虫症
.3　肝蛭症
.0～.4，.9　その他および詳細不明
122　包虫症
123　その他の条虫症
124　旋毛虫症
125　糸状虫感染
126　鉤虫症
127　その他の腸蠕虫症
.0　回虫症
.3　蟯虫症
.5　混合腸蠕虫症
.1，.2，.4，.9　その他および詳細不明
128　その他および詳細不明の蠕虫症
129　詳細不明の腸寄生虫症

その他の伝染病および寄生虫病（130－136）

130　トキソプラスマ症
131　性尿器トリコモナス症
132　シラミ症
133　ダニ症
134　その他の寄生
135　サルコイドーシス
136　その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病

II 新生物

口腔および咽頭の悪性新生物（140－149）

140　口唇の悪性新生物
141　舌の悪性新生物
.0　基底
.1　背面
.2　辺縁および舌尖
.3　腹面
.9　部位不明
142　唾液腺の悪性新生物
.0　耳下腺
.8　その他の明示された唾液腺
.9　詳細不明の唾液腺
143　歯肉の悪性新生物
144　口底の悪性新生物
145　その他および部位不明の口腔の悪性新生物
.0　口腔粘膜
.1　口蓋（硬）（軟）
.8　その他の明示された部位
.9　部位不明
146　中咽頭の悪性新生物
.0　扁桃
.8　その他の明示された部位
.9　部位不明
147　鼻咽頭の悪性新生物
148　下咽頭の悪性新生物

Mycoses

Dermatophytosis
Dermatomycosis, other and unspecified
Moniliasis
Actinomycosis
Coccidioidomycosis
Histoplasmosis
Blastomycosis
Other systemic mycosis

Helminthiases

Schistosomiasis (bilharziasis)
Schistosoma japonicum
Other and unspecified
Other trematode infection
Clonorchiasis
Paragonomiasis
Fascioliasis
Other and unspecified
Hydatidosis
Other cestode infection
Trichiniasis
Filarial infection
Ancylostomiasis
Other intestinal helminthiasis
Ascariasis
Enterobiasis
Mixed intestinal helminthiasis
Other and unspecified
Other and unspecified helminthiasis
Intestinal parasitism, unspecified

Other infective and parasitic diseases

Toxoplasmosis
Trichomoniasis urogenitalis
Pediculosis
Acariasis
Other infestation
Sarcoidosis
Other and unspecified infective and parasitic diseases

NEOPLASMS

Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx

Malignant neoplasm of lip
Malignant neoplasm of tongue
Base of tongue
Dorsal surface of tongue
Borders and tip of tongue
Ventral surface of tongue
Part unspecified
Malignant neoplasm of salivary gland
Parotid gland
Other specified salivary gland
Unspecified salivary gland
Malignant neoplasm of gum
Malignant neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth
Buccal mucosa
Palate (hard) (soft)
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of oropharynx
Tonsils
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of nasopharynx
Malignant neoplasm of hypopharynx

149　部位不明の咽頭の悪性新生物

消化器および腹膜の悪性新生物（150－159）

150　食道の悪性新生物
　.a　上　　部
　.b　中　　部
　.c　下　　部
　.d　部位不明
151　胃の悪性新生物
　.0　噴　　門
　.1　幽　　門
　.8　その他の明示された部位
　.9　部位不明
152　小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）
　.0　十二指腸
　.8　その他の明示された部位
　.9　部位不明
153　大腸の悪性新生物（直腸を除く）
　.0　盲腸，虫垂および上行結腸
　.1　横行結腸（左右結腸曲を含む）
　.2　下行結腸
　.3　S状結腸
　.8　部位不明の大腸（結腸を含む）
　.9　部位不明の腸管
154　直腸および直腸S状結腸移行部の悪性新生物
　.0　直腸S状結腸移行部
　.1　直　　腸
　.2　肛　　門
155　原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物
　.0　肝　　臓
　.1　肝内胆管
156　胆嚢および胆管の悪性新生物
　.0　胆　　嚢
　.1　肝外胆管
　.2　ファーテル乳頭
　.9　詳細不明の胆管
157　膵臓の悪性新生物
　.0　頭　　部
　.8　その他の明示された部位
　.9　部位不明
158　腹膜および後腹膜組織の悪性新生物
　.0　後腹膜組織
　.9　その他の部位
159　詳細不明の消化器の悪性新生物

呼吸器系の悪性新生物　（160－163）

160　鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物
　.0　鼻（内）および鼻腔
　.1　耳管および中耳
　.2　上顎洞
　.8　その他の副鼻腔
　.9　詳細不明の副鼻腔
161　喉頭の悪性新生物
　.0　声門，真声帯
　.8　その他の明示された部位
　.9　部位不明
162　気管，気管支および肺の悪性新生物
　.0　気　　管
　.1　気管支および肺
　　.1a　気管支および原発と明示された肺
　　.1b　肺（原発，続発別不明）
163　その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物
　.0　胸　　膜
　.1　縦　　隔
　.9　部位不明

骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物（170－174）

170　骨の悪性新生物
　.0　頭蓋骨および顔面骨
　.1　下顎骨

Malignant neoplasm of pharynx, unspecified

Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum

Malignant neoplasm of oesophagus
　Upper part
　Middle part
　Lower part
　Part unspecified
Malignant neoplasm of stomach
　Cardia
　Pylorus
　Other specified parts
　Part unspecified
Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
　Duodenum
　Other specified parts
　Part unspecified
Malignent neoplasm of large intestine, except rectum
　Caecum, appendix and ascending colon
　Transverse colon, including hepatic and splenic flexures
　Descending colon
　Sigmoid colon
　Large intestine (including colon), part unspecified
　Intestinal tract, part unspecified
Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction
　Rectosigmoid junction
　Rectum
　Anal canal
Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts, specified as primary
　Liver
　Intrahepatic bile ducts
Malignant neoplasm of gallbladder and bile ducts
　Gallbladder
　Extrahepatic bile ducts
　Ampulla of Vater
　Biliary tract, unspecified
Malignant neoplasm of pancreas
　Head
　Other specified parts
　Part unspecified
Malignant neoplasm of peritoneum and retroperitoneal tissue
　Retroperitoneal tissue
　Other parts
Malignant neoplasm of unspecified digestive organs

Malignant neoplasm of respiratory system

Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
　Nose (internal) and nasal cavities
　Eustachian tube and middle ear
　Maxillary sinus
　Other sinus
　Unspecified sinus
Malignant neoplasm of larynx
　Glottis, true vocal cord
　Other specified parts
　Part unspecified
Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
　Trachea
　Bronchus and lung
　　Bronchus, and lung, specified as primary
　　Lung, unspecified
Malignant neoplasm of other and unspecified respiratory organs
　Pleura
　Mediastinum
　Site unspecified

Malignant neoplasm of bone, connective tissue, skin and breast

Malignant neoplasm of bone
　Bones of skull and face
　Lower jaw bone

.2　椎骨（仙骨および尾骨を除く）
.3　肋骨，胸骨および鎖骨
.4　上肢の長骨および肩甲骨
.5　上肢の短骨
.6　骨盤骨，仙骨，尾骨
.7　下肢の長骨
.8　下肢の短骨
.9　部位不明
171　結合織およびその他の軟部組織の悪性新生物
　.0　頭部，顔面および頸部
　.1　体　　幹
　.2　上肢（肩を含む）
　.3　下肢（股を含む）
　.9　部位不明
172　皮膚の悪性黒色腫
　.0　口　　唇
　.1　眼瞼（瞥を含む）
　.2　耳および外耳道
　.3　その他および部位不明の顔面
　.4　頭皮および頸
　.5　陰　　嚢
　.6　体幹（陰嚢を除く）
　.7　上　　肢
　.8　下　　肢
　.9　部位不明
173　その他の皮膚の悪性新生物
　.0　口　　唇
　.1　眼瞼（瞥を含む）
　.2　耳および外耳道
　.3　その他および部位不明の顔面
　.4　頭皮および頸
　.5　陰　　嚢
　.6　体幹（陰嚢を除く）
　.7　上　　肢
　.8　下　　肢
　.9　部位不明
174　乳房の悪性新生物

性尿器の悪性新生物（180－189）

180　子宮頸の悪性新生物
181　絨毛上皮腫
182　その他の子宮の悪性新生物
　.0　子宮体
　.9　部位不明の子宮
183　卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物
　.0　卵　　巣
　.1　卵管および子宮広間膜
　.9　部位不明
184　その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物
　.0　膣
　.1　外　　陰
　.8　その他の明示された部位
　.9　部位不明
185　前立腺の悪性新生物
186　睾丸の悪性新生物
187　その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物
　.0　陰　　茎
　.8　その他の明示された部位
　.9　部位不明
188　膀胱の悪性新生物
189　その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物
　.0　腎臓（腎盂を除く）
　.1　腎　　盂
　.2　尿　　管
　.9　その他および詳細不明

その他および部位不明の悪性新生物（190－199）

190　眼の悪性新生物
191　脳の悪性新生物
192　その他の神経系の悪性新生物

Vertebral, column (excluding sacrum and coccyx)
Ribs, sternum and clavicle
Long bones of upper limb and scapula
Upper limb, short bones
Pelvic bones, sacrum, coccyx
Lower limb, long bones
Lower limb, short bones
Site unspecified
Malignant neoplasn of connective and other soft tissue
　Head, face and neck
　Trunk
　Upper limb (including shoulder)
　Lower limb (including hip)
　Site unspecified
Malignant melanoma of skin
　Lips
　Eyelids, including canthi
　Ear and external auricular canal
　Other and unspecified parts of face
　Scalp and neck
　Scrotum
　Trunk, except scrotum
　Upper limb
　Lower limb
　Site unspecified
Other malignant neoplasm of skin
　Lips
　Eyelids, including canthi
　Ear and external auricular canal
　Other and unspecified parts of face
　Scalp and neck
　Scrotum
　Trunk, except scrotum
　Upper limb
　Lower limb
　Site unspecified
Malignant neoplasm of breast

Malignant neoplasm of genito-urinary organs

Malignant neoplasm of cervix uteri
Chorionepithelioma
Other malignant neoplasm of uterus
　Corpus uteri
　Uterus, unspecified
Malignant neoplasm of ovary, fallopian tube, and broad ligament
　Ovary
　Fallopian tube and broad ligament
　Part unspecified
Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
　Vagina
　Vulva
　Other specified sites
　Site unspecified
Malignant neoplasm of prostate
Malignant neoplasm of testis
Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
　Penis
　Other specified sites
　Site unspecified
Malignant neoplasm of bladder
Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs
　Kidney, except pelvis
　Pelvis of kidney
　Ureter
　Other and unspecified

Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Malignant neoplasm of eye
Malignant neoplasm of brain
Malignant neoplasm of other parts of nervous system

.0 脳神経（視神経を含む）
.1 脳髄膜
.2 脊髄
.3 脊髄髄膜
.4 末梢神経
.5 交感神経系
.9 部位不明
193 甲状腺の悪性新生物
194 その他の内分泌腺の悪性新生物
.0 副腎
.1 上皮小体
.2 胸腺
.3 下垂体および頭蓋咽頭管
.4 松果体
.8 その他
.9 詳細不明の内分泌腺
195 その他の不明確な部位の悪性新生物
.0 腹部癌，腹腔癌
.1 骨盤，骨盤臓器，直腸腟中隔
.9 その他
196 続発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物
.0 頭，顔および頸
.1 胸腔内
.2 腹腔内
.3 腋窩および上肢
.4 そけいおよび下肢
.7 その他の明示された部位
.8 多部位
.9 部位不明
197 続発性の呼吸器および消化器の悪性新生物
.0 肺（続発と明示されたもの）
.1 縦隔（続発と明示されたもの）
.2 胸膜（続発と明示されたもの）
.3 その他の呼吸器（続発と明示されたもの）
.4 小腸（十二指腸を含む），（続発と明示されたもの）
.5 大腸および直腸（続発と明示されたもの）
.6 腹膜（続発と明示されたもの）
.7 肝（続発と明示されたもの）
.8 肝（原発，続発別不明）
.9 その他の消化器（続発と明示されたもの）
198 その他の続発性悪性新生物
.0 膀胱（続発と明示されたもの）
.1 その他の泌尿器（続発と明示されたもの）
.2 皮膚（続発と明示されたもの）
.3 脳（続発と明示されたもの）
.4 その他の神経系の部位（続発と明示されたもの）
.5 骨（続発と明示されたもの）
.9 その他の部位（続発と明示されたもの）
199 部位の明示されない悪性新生物
.0 多部位
.1 その他

リンパ組織および造血組織の新生物（200－209）

200 リンパ肉腫および細網肉腫
.0 細網肉腫
.1 リンパ肉腫
201 ホジキン病
202 その他のリンパ組織の新生物
.0 巨大濾胞リンパ腫
.1 菌状息肉症
.2 その他のリンパ組織の原発性悪性新生物
.9 その他の型のリンパ腫
203 多発骨髄腫
204 リンパ性白血病
.0 急性
.1 慢性
.9 詳細不明
205 骨髄性白血病
.0 急性
.1 慢性

Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Site unspecified
Malignant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Suprarenal gland
Parathyroid gland
Thymus
Pituitary gland and craniopharyngeal duct
Pineal gland
Other
Unspecified endocrine gland
Malignant neoplasm of ill-defined sites
Abdomen, intra-abdominal cancer
Pelvis, pelvic viscera, rectovaginal septum
Other
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Head, face and neck
Intrathoracic
Intra-abdominal
Axillary and upper limb
Inguinal and lower limb
Other specified sites
Multiples sites
Site unspecified
Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive systems
Lung, specified as secondary
Mediastinum, specified as secondary
Pleura, specified as secondary
Other respiratory organs, specified as secondary
Small intestine, including duodenum, specified as secondary
Large intestine and rectum, specified as secondary
Peritoneum, specified as secondary
Liver, specified as secondary
Liver, unspecified
Other digestive organs, specified as secondary
Other secondary malignant neoplasm
Bladder specified as secondary
Other urinary organs, specified as secondary
Skin, specified as secondary
Brain, specified as secondary
Other parts or nervous system, specified as secondary
Bone, specified as secondary
Other sites, specified as secondary
Malignant neoplasm without specification of site
Multiple
Other

Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue

Lymphosarcoma and reticulum-cell sarcoma
Reticulum-cell sarcoma
Lymphosarcoma
Hodgkin's disease
Other neoplasms of lymphoid tissue
Giant follicular lymphoma
Mycosis fungoides
Other primary malignant neoplasms of lymphoid tissue
Other forms of lymphoma
Multiple myeloma
Lymphatic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Myeloid leukaemia
Acute
Chronic

.9 詳細不明
206 単球性白血病
.0 急性
.1 慢性
.9 詳細不明
207 その他および詳細不明の白血病
.0 急性白血病
.1 慢性白血病
.2 急性赤血病
.9 詳細不明の白血病
208 真性赤血球増加症
209 骨髄線維症

良性新生物（210－228）

210 口腔および咽頭の良性新生物
211 その他の消化器系の良性新生物
.0 食道
.1 胃
.2～.7 その他
.9 部位不明
212 呼吸器系の良性新生物
213 骨および軟骨の良性新生物
214 脂肪腫
215 その他の筋および結合織の良性新生物
216 皮膚の良性新生物
217 乳房の良性新生物
218 子宮の線維筋腫
219 その他の子宮の良性新生物
220 卵巣の良性新生物
221 その他の女性性器の良性新生物
222 男性性器の良性新生物
223 腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物
224 眼の良性新生物
225 脳およびその他の神経系の良性新生物
.0 脳
.1 脳神経（視神経を含む）
.2 脳髄膜
.3 脊髄
.4 脊髄髄膜
.5 末梢神経
.6 交感神経系
.9 部位不明
226 内分泌腺の良性新生物
227 血管腫およびリンパ管腫
228 その他ならびに詳細不明の臓器および組織の良性新生物

性質不詳の新生物（230－239）

230 消化器の性質不詳の新生物
.0 食道
.1 胃
.2 小腸
.3 大腸（直腸を除く）
.4 直腸
.5 肝および胆路
.6 膵臓
.7 腹膜
.9 部位不明
231 呼吸器の性質不詳の新生物
.0 鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔
.1 喉頭
.2 気管
.3 気管支および肺
.4 胸膜
.5 縦隔
.9 部位不明
232 皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物
.0 骨および軟骨
.1 筋および結合織
.2 皮膚
233 乳房の性質不詳の新生物
234 子宮の性質不詳の新生物

Unspecified
Monocytic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Other and unspecified leukaemia
Leukaemia, acute
Leukaemia, chronic
Acute erythraemia
Leukaemia, unspecified
Polycythaemia vera
Myelofibrosis

Benign neoplasms

Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Bengin neoplasm of other parts of digestive system
Oesophagus
Stomach
Other
Unspecified site
Benign neoplasm of respiratory system
Benign neoplasm of bone and cartilage
Lipoma
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Benign neoplasm of skin
Benign neoplasm of breast
Uterine fibroma
Other benign neoplasm of uterus
Benign neoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of male genital organs
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Benign neoplasm of eye
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Unspecified site
Benign neoplasm of endocrine glands
Haemangioma and lymphangioma
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues

Neoplasm of unspecified nature

Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Oesophagus
Stomach
Small intestine
Large intestine, excluding rectum
Rectum
Liver and biliary passage
Pancreas
Peritoneum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
Larynx
Trachea
Bronchus and lung
Pleura
Mediastinum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculo-skeletal system
Bone and cartilage
Muscular and connective tissue
Skin
Neoplasm of unspecified nature of breast
Neoplasm of unspecified nature of uterus

235 卵巣の性質不詳の新生物
236 その他の女性性器の性質不詳の新生物
237 その他の性尿器の性質不詳の新生物
.0 睾丸
.1 陰茎
.2 その他および詳細不明の男性性器
.3 腎臓（腎盂を除く）
.4 腎盂
.5 尿管
.6 膀胱
.9 その他および部位不明の泌尿器
238 眼、脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物
.0 眼
.1 脳
.2 脳神経（視神経を含む）
.3 脳髄膜
.4 脊髄
.5 脊髄髄膜
.6 末梢神経
.7 交感神経系
.9 部位不明
239 その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物
.0 口腔および咽頭
.1 内分泌腺
.9 その他および部位不明

III 内分泌，栄養および代謝の疾患

甲状腺の疾患（240－246）

240 単純性甲状腺腫
241 非中毒性結節性甲状腺腫
242 甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
.0 中毒性びまん性甲状腺腫
.1 中毒性結節性甲状腺腫
.2 甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症
243 先天性クレチン病
244 粘液水腫
245 甲状腺炎
246 その他の甲状腺の疾患

その他の内分泌腺の疾患（250－258）

250 糖尿病
251 糖尿病以外の膵臓性内分泌障害
252 上皮小体の疾患
253 下垂体の疾患
254 胸腺の疾患
255 副腎の疾患
256 卵巣機能障害
257 睾丸機能障害
258 多腺性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患
.0 クッシング症候群
.1,.9 その他および詳細不明

ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症（260－269）

260 ビタミンA欠乏症
261 ビタミンB_1欠乏症
262 ナイアシン欠乏症
263 その他のビタミンB欠乏症
264 ビタミンC欠乏症
265 ビタミンD欠乏症
.0 活動性くる病
.1 くる病後遺症
.2 骨軟化症
.9 詳細不明
266 その他のビタミン欠乏症
267 蛋白栄養失調症
268 栄養性消耗症
269 その他の栄養欠乏症
.9a 栄養失調症

Neoplasm of unspecified nature of ovary
Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs
Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs
Testis
Penis
Other and unspecified male genital organs
Kidney, except pelvis
Pelvis of kidney
Ureter
Bladder
Other and unspecified urinary organs
Neoplasm of unspecified nature of eye, brain and other parts of nervous system
Eye
Brain
Cranial nerves (including optic nerve)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs
Buccal cavity and pharynx
Endocrine glands
Other and unspecified sites

ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES

Diseases of thyroid gland

Simple goitre
Non-toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis with or without goitre
Toxic diffuse goitre
Toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis without mention of goitre
Cretinism of congenital origin
Myxoedema
Thyroiditis
Other diseases of thyroid gland

Diseases of other endocrine glands

Diabetes mellitus
Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
Diseases of parathyroid gland
Diseases of pituitary gland
Diseases of thymus gland
Diseases of adrenal glands
Ovarian dysfunction
Testicular dysfunction
Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands
Cushing's syndrome
Other and unspecified

Avitaminoses and other nutritional deficiency

Vitamin A deficiency
Thiamine deficiency
Niacin deficiency
Other vitamin B deficiency
Ascorbic acid deficiency
Vitamin D deficiency
Rickets active
Rickets, late effect
Osteomalacia
Unspecified
Other vitamin deficiency states
Protein malnutrition
Nutritional marasmus
Other nutritional deficiency
Malnutrition

.0,.1,.9b その他および詳細不明

その他の代謝疾患（270－279）

270 アミノ酸代謝の先天障害
271 糖質代謝の先天障害
272 脂質代謝の先天障害
273 その他および詳細不明の先天性代謝障害
274 痛風
275 血漿蛋白異常症
276 アミロイド症
277 内分泌性と明示されない肥満症
278 その他の食事過剰
279 その他および詳細不明の代謝疾患

IV 血液および造血器の疾患

280 鉄欠乏性貧血
281 その他の欠乏性貧血
.0 悪性貧血
.1～.9 その他および非特定の欠乏性貧血
282 遺伝性溶血性貧血
283 後天性溶血性貧血
284 無形成貧血
285 その他および非特定貧血
286 血液凝固異常
.0 血友病
.1～.9 その他
287 紫斑病およびその他の出血性病態
.0 アレルギー性紫斑病
.1 栓球減少症
.2 出血性栓球血症
.3 栓球症
.9 その他および詳細不明
288 無顆粒球症
289 その他の血液および造血器の疾患
.4 脾臓の疾患
.0～.3, .9 その他および詳細不明

V 精神障害

精神病（290－299）

290 老年および初老期痴呆
.0 老年痴呆
.0a 老年痴呆
.0b その他の老年性精神病
.1 初老期痴呆
291 アルコール精神病
292 頭蓋内感染に伴う精神病
293 その他の脳性病態に伴う精神病
294 その他の身体的病態に伴う精神病
295 精神分裂病
.0 単純型
.1 破瓜型
.2 緊張型
.3 妄想型
.4 急性分裂病性挿間
.5 潜伏分裂病
.6 残遺分裂病
.7 分裂・情動性型
.8 その他
.9 詳細不明
296 躁うつ病
.0 退行期うつ病
.1 躁うつ病，躁病型
.2 躁うつ病，抑うつ型
.3 躁うつ病，循環型
.8 その他
.9 詳細不明
297 妄想状態

Other and unspecified

Other metabolic diseases

Congenital disorders of amino-acid metabolism
Congenital disorders of carbohydrate metabolism
Congenital disorders of lipid metabolism
Other and unspecified congenital disorders of metabolism
Gout
Plasma protein abnormalities
Amyloidosis
Obesity not specified as of endocrine origin
Other hyperalimentation
Other and unspecified metabolic diseases

DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS

Iron deficiency anaemias
Other deficiency anaemias
Pernicious anaemia
Other and unspecified
Hereditary haemolytic anaemias
Acquired haemolytic anaemias
Aplastic anaemia
Other and unspecified anaemias
Coagulation defects
Haemophilia
Other
Purpura and other haemorrhagic conditions
Allergic purpura
Thrombocytopenia
Haemorrhagic thrombocythaemia
Thrombocytopathy
Other and unspecified
Agranulocytosis
Other diseases of blood and blood-forming organs
Diseases of spleen
Other and unspecified

MENTAL DISORDERS

Psychoses

Senile and pre-senile dementia
Senile dementia
Senile dementia
Other senile psychoses
Pre-senile dementia
Alcoholic psychosis
Psychosis associated with intracranial infection
Psychosis associated with other cerebral condition
Psychosis associated with other physical condition
Schizophrenia
Simple type
Hebephrenic type
Catatonic type
Paranoid type
Acute schizophrenic episode
Latent schizophrenia
Residual schizophrenia
Schizo-affective type
Other
Unspecified type
Affective psychoses
Involutional melancholia
Manic-depressive psychosis, manic type
Manic-depressive psychosis, depressed type
Manic depressive psychosis, circular type
Other
Unspecified
Paranoid states

298 その他の精神病
299 詳細不明の精神病

神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害（300－309）

300 神経症
.0 不安神経症
.1 ヒステリー
.2 恐怖症
.3 強迫神経症
.4 抑うつ神経症
.5 神経衰弱
.6 離人性症候群
.7 心気性神経症
.8 その他
.9 詳細不明
301 人格異常
302 性的偏向
303 アルコール症
.0 挿間性過量飲酒
.1 習慣性過量飲酒
.2 アルコール嗜癖
.9 その他および詳細不明のアルコール症
304 薬物依存
305 心因性と推定される身体障害
.3 心血管
.5 胃腸
.0～.2, .4, .6～.9 その他
306 他に分類されない特殊症状
307 一過性状況性障害
308 児童期行動異常
309 身体的病態に伴う精神病性と明示されない精神障害

精神薄弱（310－315）

310 境界精神薄弱
311 軽度精神薄弱
312 中度精神薄弱
313 重度精神薄弱
314 最重度精神薄弱
315 詳細不明の精神薄弱

Ⅵ 神経系および感覚器の疾患

中枢神経系の炎症性疾患（320－324）

320 髄膜炎
321 頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎
322 頭蓋内および脊椎管内膿瘍
323 脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎
324 頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症

神経系の遺伝性および家族性疾患（330－333）

330 遺伝性神経筋障害
.0 神経性筋萎縮症
.1 家族性進行性脊髄性筋萎縮症
.2 先天性筋無緊張症
.3 進行性筋ジストロフィー症
.9 その他
331 線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患
332 遺伝性失調症
333 その他の神経系の遺伝性および家族性疾患

その他の中枢神経系の疾患（340－349）

340 多発硬化症
341 その他の中枢神経系の脱髄疾患
342 振戦麻痺
343 脳性けい性小児麻痺
344 その他の脳性麻痺
345 てんかん
.0 全身非けいれん性

Other psychoses
Unspecified psychosis

Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disorders

Neuroses
Anxiety neurosis
Hysterical neurosis
Phobic neurosis
Obsessive compulsive neurosis
Depressive neurosis
Neurasthenia
Depersonalization syndrome
Hypochondriacal neurosis
Other
Unspecified neurosis
Personality disorders
Sexual deviation
Alcoholism
Episodic excessive drinking
Habitual excessive drinking
Alcoholic addiction
Other and unspecified alcoholism
Drug dependence
Physical disorders of presumably psychogenic origin
Cardiovascular
Gastro-intestinal
Other
Special symptoms not elsewhere classified
Transient situational disturbances
Behaviour disorders of childhood
Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions

Mental retardation

Borderline mental retardation
Mild mental retardation
Moderate mental retardation
Severe mental retardation
Profound mental retardation
Unspecified mental retardation

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

Inflammatory diseases of the central nervous system

Meningitis
Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses
Intracranial and intraspinal abscess
Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis
Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection

Hereditary and familial diseases of nervous system

Hereditary neuromuscular disorders
Neuropathic muscular atrophy
Familial progressive spinal muscular atrophy
Amyotonia congenita
Progressive muscular dystrophy
Other
Hereditary diseases of the striato-pallidal system
Hereditary ataxia
Other hereditary and familial diseases of nervous system

Other diseases of central nervous system

Multiple sclerosis
Other demyelinating diseases of central nervous system
Paralysis agitans
Cerebral spastic infantile paralysis
Other cerebral paralysis
Epilepsy
Generalized non-convulsive

.1 全身けいれん性
.2 てんかん発作重積
.3 局所性
.9 その他および詳細不明
346 片頭痛
347 その他の脳の疾患
348 運動ニューロンの疾患
.0 筋萎縮性側索硬化症
.1 進行性球麻痺
.2 その他の進行性筋萎縮症
.9 その他および詳細不明の症状
349 その他の脊髄の疾患
.0 脊髄空洞症および延髄空洞症
.9 その他

神経および末梢神経節の疾患（350－358）

350 顔面神経麻痺
351 三叉神経痛
352 上腕神経炎
353 坐骨神経痛
354 多発神経炎および多発神経根炎
355 その他および詳細不明の神経痛および神経炎
356 その他の脳神経の疾患
357 その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）
358 末梢自律神経系の疾患

眼の炎症性疾患（360－369）

360 結膜炎および眼炎
361 眼瞼炎
362 麦粒腫
363 角膜炎
364 虹彩炎
365 脈絡膜炎
366 その他のブドウ膜の炎症
367 視神経および網膜の炎症
368 涙腺および涙管の炎症
369 その他の眼の炎症性疾患

その他の眼の疾患および病態（370－379）

370 屈折異常
371 角膜混濁
372 翼状片
373 斜視
374 白内障
375 緑内障
376 網膜剝離
377 その他の網膜および視神経の疾患
378 その他の眼の疾患
379 盲

耳および乳様突起の疾患（380－389）

380 外耳炎
381 乳様突起炎の記載のない中耳炎
382 乳様突起炎を伴う中耳炎
383 中耳炎の記載のない乳様突起炎
384 その他の耳の炎症性疾患
385 メニエール病
386 耳硬化症
387 その他の耳および乳様突起の疾患
388 聾唖
389 その他の聾

Ⅶ 循環器系の疾患

活動性リウマチ熱（390－392）

390 心侵襲の記載のないリウマチ熱
391 心侵襲を伴うリウマチ熱
.0 活動性リウマチ性心膜炎
.1 活動性リウマチ性心内膜炎

Generalized convulsive
Status epilepticus
Partial
Other and unspecified
Migraine
Other diseases of brain
Motor neurone disease
Amyotrophic lateral sclerosis
Progressive bulbar palsy
Other progressive muscular atrophy
Other and unspecified manifestations
Other diseases of spinal cord
Syringomyelia and syringobulbia
Other

Diseases of nerves and peripheral ganglia

Facial paralysis
Trigeminal neuralgia
Brachial neuritis
Sciatica
Polyneuritis and polyradiculitis
Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis
Other diseases of cranial nerves
Other diseases of peripheral nerves except autonomic
Diseases of peripheral autonomic nervous system

Inflammatory diseases of the eye

Conjunctivitis and ophthalmia
Blepharitis
Hordeolum
Keratitis
Iritis
Choroiditis
Other inflammation of uveal tract
Inflammation of optic nerve and retina
Inflammation of lacrimal glands and ducts
Other inflammatory diseases of eye

Other diseases and conditions of eye

Refractive errors
Corneal opacity
Pterygium
Strabismus
Cataract
Glaucoma
Detachment of retina
Other diseases of retina and optic nerve
Other diseases of eye
Blindness

Diseases of the ear and mastoid process

Otitis externa
Otitis media without mention of mastoiditis
Otitis media with mastoiditis
Mastoiditis without mention of otitis media
Other inflammatory diseases of ear
Ménière's disease
Otosclerosis
Other diseases of ear and mastoid process
Deaf mutism
Other deafness

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM

Active rheumatic fever

Rheumatic fever without mention of heart involvement
Rheumatic fever with heart involvement
Active rheumatic pericarditis
Active rheumatic endocarditis

.2　活動性リウマチ性心筋炎
.9　その他の活動性リウマチ性心疾患
.9a　活動性リウマチ性心炎
.9b　そ　の　他
392　舞　踏　病
.0　心侵襲を伴うもの
.9　心侵襲の記載のないもの

慢性リウマチ性心疾患（393－398）

393　心膜の疾患
394　僧帽弁の疾患
.0　リウマチ性と明示されたもの
.9　リウマチ性と明示されないもの
395　大動脈弁の疾患
.0　リウマチ性と明示されたもの
.9　リウマチ性と明示されないもの
396　僧帽弁および大動脈弁の疾患
.0　リウマチ性と明示されたもの
.9　リウマチ性と明示されないもの
397　その他の心内膜構造の疾患
398　その他のリウマチ性と明示された心疾患

高血圧性疾患（400－404）

400　悪性高血圧症
.0　臓器障害の記載のないもの
.1　心侵襲を伴うもの
.2　脳血管侵襲を伴うもの
.3　腎侵襲を伴うもの
.9　多臓器侵襲を伴うもの
401　本態性良性高血圧症
402　高血圧性心疾患
403　高血圧性腎疾患
404　高血圧性心腎疾患

虚血性心疾患（410－414）

.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
410　急性心筋梗塞症
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
411　その他の虚血性心疾患の急性または亜急性型
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
412　慢性虚血性心疾患
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
413　狭　心　症
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
414　無症候性虚血性心疾患
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの

その他の心疾患（420－429）

420　非リウマチ性急性心膜炎
421　急性および亜急性心内膜炎
.0　急性および亜急性細菌性心内膜炎
.9　その他の急性心内膜炎
422　急性心筋炎
423　非リウマチ性慢性心臓疾患
424　心内膜の慢性疾患
.0　非リウマチ性僧帽弁
.1　非リウマチ性大動脈弁
.9　その他の心内膜構造
425　心　筋　病
426　肺性心疾患
427　症候性心疾患
.0　うつ血性心不全
.1　左室不全
.2　心臓ブロック

Active rheumatic myocarditis
Other active rheumatic heart disease
Acute rheumatic carditis
Other
Chorea
With heart involvement
Without mention of heart involvement

Chronic rheumatic heart disease

Diseases of pericardium
Diseases of mitral valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of aortic valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of mitral and aortic valves
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of other endocardial structures
Other heart disease, specified as rheumatic

Hypertensive disease

Malignant hypertension
Without mention of organ damage
With heart involvement
With cerebrovascular involvement
With renal involvement
With multiple organ involvement
Essential benign hypertension
Hypertensive heart disease
Hypertensive renal disease
Hypertensive heart and renal disease

Ischaemic heart disease

With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Acute myocardial infarction
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Other acute and subacute forms of ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Chronic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Angina pectoris
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Asymptomatic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease

Other forms of heart disease

Acute pericarditis, non-rheumatic
Acute and sub-acute endocarditis
Acute and sub-acute bacterial endocarditis
Other acute endocarditis
Acute myocarditis
Chronic disease of pericardium, non-rheumatic
Chronic disease of endocardium
Mitral valve, non-rheumatic
Aortic valve, non-rheumatic
Other endocardial structures
Cardiomyopathy
Pulmonary heart disease
Symptomatic heart disease
Congestive heart failure
Left ventricular failure
Heart block

.9　その他の心臓律動障害
428　その他の心筋機能不全
429　診断名不明確の心疾患

脳血管疾患（430－438）

.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
430　くも膜下出血
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
431　脳　出　血
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
432　脳前動脈閉塞
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
433　脳血栓症
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
434　脳塞栓症
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
435　一過性脳虚血
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
436　診断名不明確の急性脳血管疾患
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
437　全般性虚血性脳血管疾患
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
438　その他および診断名不明確の脳血管疾患
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.0a　脳　軟　化
.0b　そ　の　他
.9　高血圧の記載のないもの
.9a　脳　軟　化
.9b　そ　の　他

動脈，小動脈および毛細管の疾患（440－448）

440　動脈硬化症
.0　大　動　脈
.1　腎　動　脈
.2　四肢の動脈
.3　その他の明示された動脈
.9　全身および詳細不明の動脈
441　大動脈瘤（非梅毒性）
.0　解離性大動脈瘤（各部位）
.1　胸部大動脈瘤
.2　腹部大動脈瘤
.9　そ　の　他
442　その他の動脈瘤
443　その他の末梢血管疾患
.0　レノー症候群
.1　閉塞性血栓血管炎（ビュルガー病）
.2～.9　その他および詳細不明
444　動脈塞栓症および血栓症
445　壊　　疽
.0　動脈硬化性壊疽
.9　他に分類されない壊疽
446　結節性多発動脈炎および類似疾患
447　その他の動脈および小動脈の疾患
448　毛細管の疾患

静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患（450－458）

450　肺塞栓症および硬塞症
451　静脈炎および血栓静脈炎
.0　下　　肢
.9　その他および部位不明

Other disorders of heart rhythm
Other myocardial insufficiency
Ill-defined heart disease

Cerebrovascular disease

With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Subarachnoid haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Occlusion of pre-cerebral arteries
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral thrombosis
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral embolism
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Transient cerebral ischaemia
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Acute but ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Generalized ischaemic cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Other and ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Cerebral softening
Other
Without mention of hypertension
Cerebral softening
Other

Diseases of arteries, arterioles and capillaries

Arteriosclerosis
Of aorta
Of renal artery
Of arteries of the extremities
Of other specified arteries
Generalized and unspecified
Aortic aneurysm (non-syphilitic)
Dissecting aneurysm (any part)
Aneurysm, thoracic
Aneurysm, abdominal
Other
Other aneurysm
Other peripheral vascular disease
Raynaud's syndrome
Thrombo-angiitis obliterans (Buerger's disease)
Other and unspecified
Arterial embolism and thrombosis
Gangrene
Arteriosclerotic gangrene
Gangrene not elsewhere classified
Polyarteritis nodosa and allied conditions
Other diseases of arteries and arterioles
Diseases of capillaries

Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system

Pulmonary embolism and infarction
Phlebitis and thrombophlebitis
Of lower extremities
Of other and unspecified sites

452 門脈血栓症
453 その他の静脈塞栓症および血栓症
454 下肢の静脈瘤
455 痔核
456 その他の部位の静脈瘤
.0 食道
.1,.9 その他
457 リンパ管の非感染性疾患
458 その他の循環器系の疾患
.0 低血圧症
.9 その他および詳細不明の循環器系の疾患

Portal vein thrombosis
Other venous embolism and thrombosis
Varicose veins of lower extremities
Haemorrhoids
Varicose veins of other sites
Of oesophagus
Other
Non-infective disease of lymphatic channels
Other diseases of circulatory system
Hypotension
Other and unspecified circulatory diseases

VIII 呼吸器系の疾患

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）(460－466)

460 急性鼻咽頭炎（かぜ）
461 急性副鼻腔炎
462 急性咽頭炎
463 急性扁桃炎
464 急性喉頭炎および気管炎
465 多発または部位不明の急性上気道感染
466 急性気管支炎および細気管支炎

Acute respiratory infections (except influenza)

Acute nasopharyngitis (common cold)
Acute sinusitis
Acute pharyngitis
Acute tonsillitis
Acute laryngitis and tracheitis
Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites
Acute bronchitis and bronchiolitis

インフルエンザ（470－474）

470 性質不明のインフルエンザ
471 肺炎を伴うインフルエンザ
472 その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ
473 消化器症状を伴うインフルエンザ
474 神経症状を伴うインフルエンザ

Influenza

Influenza unqualified
Influenza with pneumonia
Influenza with other respiratory manifestations
Influenza with digestive manifestations
Influenza with nervous manifestations

肺炎（480－486）

480 ウイルス肺炎
481 肺炎球菌性肺炎
482 その他の細菌性肺炎
483 その他の明示された病原体による肺炎
484 急性間質性肺炎
485 詳細不明の気管支肺炎
486 詳細不明の肺炎

Pneumonia

Viral pneumonia
Pneumococcal pneumonia
Other bacterial pneumonia
Pneumonia due to other specified organism
Acute interstitial pneumonia
Bronchopneumonia, unspecified
Pneumonia, unspecified

気管支炎，肺気腫および喘息（490－493）

490 詳細不明の気管支炎
491 慢性気管支炎
492 肺気腫
493 喘息

Bronchitis, emphysema and asthma

Bronchitis, unqualified
Chronic bronchitis
Emphysema
Asthma

その他の上気道の疾患（500－508）

500 扁桃肥大およびアデノイド
501 扁桃周囲膿瘍
502 慢性咽頭炎および慢性鼻咽頭炎
503 慢性副鼻腔炎
504 鼻中隔彎曲症
505 鼻茸
506 慢性喉頭炎
507 枯草熱
508 その他の上気道の疾患

Other diseases of upper respiratory tract

Hypertrophy of tonsils and adenoids
Peritonsillar abscess
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Chronic sinusitis
Deflected nasal septum
Nasal polyp
Chronic laryngitis
Hay fever
Other diseases of upper respiratory tract

その他の呼吸器系の疾患（510－519）

510 膿胸
511 胸膜炎
.0 滲出または結核の記載のないもの
.1 結核以外の細菌性原因の記載のある滲出を伴うもの
.2 その他の滲出型（結核以外のもの）
512 自発気胸
513 肺膿瘍
514 肺うっ血および血液降下症
515 けい肺およびけい酸による塵肺症
.0 けい肺
.1 炭けい肺
.2 石綿肺

Other diseases of respiratory system

Empyema
Pleurisy
Without mention of effusion or tuberculosis
With effusion, with mention of a bacterial cause other than tuberculosis
Other specified forms of effusion, except tuberculosis
Spontaneous pneumothorax
Abscess of lung
Pulmonary congestion and hypostasis
Pneumoconiosis due to silica and silicates
Silicosis
Anthracosilicosis
Asbestosis

.9 その他（詳細不明の塵肺症を含む）
516 その他の塵肺症および類似症
517 その他の慢性間質性肺炎
518 気管支拡張症
519 その他の呼吸器系の疾患
.0 肺虚脱
.1 急性肺水腫
.2 その他の肺の疾患
.9 その他

Other, including pneumoconiosis unspecified
Other pneumoconioses and related diseases
Other chronic interstitial pneumonia
Bronchiectasis
Other diseases of respiratory system
Pulmonary collapse
Acute oedema of lung
Other diseases of lung
Other

IX 消化器系の疾患

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

口腔，唾液腺および顎の疾患（520－529）

520 歯の発育および萌出異常
521 歯の硬組織の疾患
522 歯髄および根尖歯周組織の疾患
523 歯周疾患
524 不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常
525 その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態
526 顎の疾患
527 唾液腺の疾患
528 口腔軟組織の疾患（歯肉および舌を除く）
.0 口内炎
.1～.9 その他および詳細不明
529 舌の疾患およびその他の口腔の病態

Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws

Disorders of tooth development and eruption
Diseases of hard tissues of the teeth
Diseases of pulp and periapical tissues
Periodontal diseases
Dento-facial anomalies including malocclusion
Other diseases and conditions of the teeth and supporting structures
Diseases of the jaws
Diseases of the salivary glands
Diseases of the oral soft tissues, excluding gingiva and tongue
Stomatitis
Other and unspecified
Diseases of the tongue and other oral conditions

食道，胃および十二指腸の疾患（530－537）

530 食道の疾患
531 胃潰瘍
.0 穿孔を伴うもの
.9 穿孔の記載のないもの
532 十二指腸潰瘍
.0 穿孔を伴うもの
.9 穿孔の記載のないもの
533 部位不明の消化性潰瘍
534 胃空腸潰瘍
535 胃炎および十二指腸炎
536 胃の機能障害
537 その他の胃および十二指腸の疾患

Diseases of oesophagus, stomach and duodenum

Diseases of oesophagus
Ulcer of stomach
With perforation
Without mention of perforation
Ulcer of duodenum
With perforation
Without mention of perforation
Peptic ulcer, site unspecified
Gastrojejunal ulcer
Gastritis and duodenitis
Disorders of function of stomach
Other diseases of stomach and duodenum

虫垂炎（540－543）

540 急性虫垂炎
.0 腹膜炎を伴うもの
.9 腹膜炎の記載のないもの
541 性質不明の虫垂炎
542 その他の虫垂炎
543 その他の虫垂の疾患

Appendicitis

Acute appendicitis
With peritonitis
Without mention of peritonitis
Appendicitis, unqualified
Other appendicitis
Other diseases of appendix

腹腔ヘルニア（550－553）

550 閉塞の記載のないそけいヘルニア
551 その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア
552 閉塞を伴うそけいヘルニア
553 その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア

Hernia of abdominal cavity

Inguinal hernia without mention of obstruction
Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
Inguinal hernia with obstruction
Other hernia of abdominal cavity with obstruction

その他の腸および腹膜の疾患（560－569）

560 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）
.0 重積
.1 麻痺性イレウス
.2 軸捻
.3 腸充塞
.9 その他および詳細不明
561 非感染性胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）
562 腸憩室
563 慢性腸炎および潰瘍性大腸炎
.0 限局性腸炎
.1 潰瘍性大腸炎
.9 その他
564 腸の機能障害
565 裂肛および痔瘻

Other diseases of intestine and peritoneum

Intestinal obstruction without mention of hernia
Intussusception
Paralytic ileus
Volvulus
Impaction of intestine
Other and unspecified
Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, of non-infectious origin
Diverticula of intestine
Chronic enteritis and ulcerative colitis
Regional enteritis
Ulcerative colitis
Other
Functional disorders of intestines
Anal fissure and fistula

566 肛門部および直腸部の膿瘍
567 腹膜炎
568 腹膜癒着
569 その他の腸および腹膜の疾患

肝臓，胆嚢および膵臓の疾患(570－577)

570 急性および亜急性肝臓壊死
571 肝硬変
572 化膿性肝炎および肝膿瘍
573 その他の肝臓の疾患
574 胆石症
575 結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎
576 その他の胆嚢および胆管の疾患
577 膵臓の疾患
.0 急性膵臓炎
.1 慢性膵臓炎
.9 その他の膵臓の疾患

X 性尿器系の疾患

腎炎およびネフローゼ(580－584)

580 急性腎炎
581 ネフローゼ症候群
582 慢性腎炎
583 急性，慢性の別不明の腎炎
584 性質不明の腎臓の萎縮

その他の泌尿器系の疾患(590－599)

590 腎臓の感染
.0 慢性腎盂腎炎
.1 その他の腎盂腎炎，腎盂炎および腎盂膀胱炎
.2 腎臓および腎周囲組織の膿瘍
.9 その他
591 水腎症
592 腎臓および尿管の結石
593 その他の腎臓および尿管の疾患
594 その他の泌尿器系の結石
595 膀胱炎
596 その他の膀胱の疾患
597 尿道炎（非性病性）
598 尿道狭窄
599 その他の尿路疾患

男性性器の疾患(600－607)

600 前立腺肥大症
601 前立腺炎
602 その他の前立腺の疾患
603 陰嚢水瘤
604 睾丸炎および副睾丸炎
605 過長包皮および包茎
606 男性不妊症
607 その他の男性性器の疾患

乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患(610－616)

610 乳房の慢性嚢胞性疾患
611 その他の乳房の疾患
612 急性卵管炎および卵巣炎
613 慢性卵管炎および卵巣炎
614 急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎
615 その他の卵巣および卵管の疾患
616 子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患(女性)

子宮およびその他の女性性器の疾患(620－629)

620 子宮頸の感染性疾患
621 その他の子宮頸の疾患
622 子宮（頸を除く），腟および外陰の感染性疾患
623 子宮腟脱
624 子宮の位置異常
625 その他の子宮の疾患

Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritoneal adhesions
Other diseases of intestines and peritoneum

Diseases of liver, gallbladder and pancreas

Acute and subacute necrosis of liver
Cirrhosis of liver
Suppurative hepatitis and liver abscess
Other diseases of liver
Cholelithiasis
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Other diseases of pancreas

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM

Nephritis and nephrosis

Acute nephritis
Nephrotic syndrome
Chronic nephritis
Nephritis, unqualified
Renal sclerosis, unqualified

Other diseases of urinary system

Infections of kidney
Chronic pyelonephritis
Other pyelonephritis, pyelitis and pyelocystitis
Abscess of kidney and perirenal tissue
Other
Hydronephrosis
Calculus of kidney and ureter
Other diseases of kidney and ureter
Calculus of other parts of urinary system
Cystitis
Other diseases of bladder
Urethritis (non-venereal)
Stricture of urethra
Other diseases of urinary tract

Diseases of male genital organs

Hyperplasia of prostate
Prostatitis
Other diseases of prostate
Hydrocele
Orchitis and epididymitis
Redundant prepuce and phimosis
Sterility, male
Other diseases of male genital organs

Diseases of breast, ovary, fallopian tube and parametrium

Chronic cystic disease of breast
Other diseases of breast
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Other diseases of ovary and fallopian tube
Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)

Diseases of uterus and other female genital organs

Infective diseases of cervix uteri
Other diseases of cervix
Infective diseases of uterus (except cervix), vagina and vulva
Uterovaginal prolapse
Malposition of uterus
Other diseases of uterus

626 月経異常
627 閉経期症状
628 女性不妊症
629 その他の女性性器の疾患

XI 妊娠，分娩および産褥の合併症

妊娠の合併症(630－634)

630 妊娠時の性器の感染
631 子宮外妊娠
632 妊娠時出血
.0 前置胎盤
.1 胎盤早期剝離
.2～.9 その他および詳細不明
633 妊娠貧血
634 その他の妊娠の合併症
.2 胞状奇胎
.0, .1, .3～.9 その他

妊娠および産褥の尿路感染および妊娠中毒症(635－639)

635 妊娠および産褥時に起きた尿路感染
636 妊娠および産褥時に起きた腎疾患
637 子癇前症，子癇および詳細不明の妊娠中毒症
.0 子癇前症
.1 子癇
.9 詳細不明の妊娠中毒症
638 妊娠悪阻
639 その他の妊娠時および産褥時の妊娠中毒症
.0 急性および亜急性肝臓壊死
.9 その他

流産(640－645)

640 医学的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0, .2, .9 その他
641 その他の法律的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0, .2, .9 その他
642 その他の理由による人工流産
643 自然流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0, .2, .9 その他
644 人工または自然と明示されない流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0, .2, .9 その他
645 その他の流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0, .2, .9 その他

分娩(650－662)

650 合併症の記載のない分娩
651 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩
.a 前置胎盤を合併するもの
.b 胎盤早期剝離を合併するもの
.c その他
652 停留胎盤を合併する分娩
653 その他の分娩後出血を合併する分娩
.a 弛緩出血
.b その他
654 骨盤異常を合併する分娩
655 胎児骨盤不適合を合併する分娩
656 胎児の位置異常を合併する分娩
657 その他の原因による遷延分娩
658 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）
659 子宮破裂を伴う分娩
660 その他の産科的損傷を伴う分娩
661 その他の合併症を伴う分娩

Disorders of menstruation
Menopausal symptoms
Sterility, female
Other diseases of female genital organs

COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM

Complications of pregnancy

Infections of genital tract during pregnancy
Ectopic pregnancy
Haemorrhage of pregnancy
Placenta praevia
Premature separation of placenta
Other and unspecified
Anaemia of pregnancy
Other complications of pregnancy
Hydatidiform mole
Other

Urinary infections and toxaemias of pregnancy and the puerperium

Urinary infections arising during pregnancy and the puerperium
Renal disease arising during pregnancy and the puerperium
Pre-eclampsia, eclampsia and toxaemia unspecified
Pre-eclampsia
Eclampsia
Toxaemia, unspecified
Hyperemesis gravidarum
Other toxaemias of pregnancy and the puerperium
Acute and subacute necrosis of liver
Other

Abortion

Abortion induced for medical indications
With toxaemia
Other
Abortion induced for other legal indications
With toxaemia
Other
Abortion induced for other reasons
Spontaneous abortion
With toxaemia
Other
Abortion not specified as induced or spontaneous
With toxaemia
Other
Other abortion
With toxaemia
Other

Delivery

Delivery without mention of complication
Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
By placenta praevia
By detachment of placenta
Other
Delivery complicated by retained placenta
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
By atonic bleeding
Other
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Delivery complicated by foetopelvic disproportion
Delivery complicated by malpresentation of foetus
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Delivery with rupture of uterus
Delivery with other obstetrical trauma
Delivery with other complications

662　合併症のない分娩における麻酔死

産褥の合併症(670－678)

670　分娩および産褥の敗血症
671　産褥静脈炎および血栓症
672　産褥時の原因不明の発熱
673　産褥性肺塞栓症
674　産褥における脳出血
675　産褥性血液異混和症
676　産褥期貧血
677　その他および詳細不明の産褥の合併症
678　乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常

XII　皮膚および皮下組織の疾患

皮膚および皮下組織の感染(680－686)

680　癤およびよう
681　手指および足指の蜂巣織炎
682　その他の蜂巣織炎および膿瘍
683　急性リンパ節炎
684　膿　疱　疹
685　毛　巣　嚢　胞
686　その他の皮膚および皮下組織の局所感染

その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態(690－698)

690　脂漏性皮膚炎
691　小児湿疹および関連症
692　その他の湿疹および皮膚炎
693　疱疹状皮膚炎
694　天　疱　瘡
695　紅　斑　症
.0　中毒性紅斑
.1　多形滲出性紅斑
.2　結節性紅斑
.9a　リッター新生児剝脱状皮膚炎
.3, .4, .9b　その他および詳細不明
696　乾癬および類似疾患
697　苔　癬
698　瘙痒症およびその関連症

その他の皮膚および皮下組織の疾患(700－709)

700　うおのめおよび胼胝
701　その他の皮膚の肥大症および萎縮症
702　その他の皮膚症
703　爪の疾患
704　毛髪および毛嚢の疾患
705　汗腺の疾患
706　脂腺の疾患
707　皮膚の慢性潰瘍
708　蕁　麻　疹
709　その他の皮膚の疾患

XIII　筋骨格系および結合織の疾患

関節炎およびリウマチ（リウマチ熱を除く）(710－718)

710　化膿性病原体による急性関節炎
711　急性非化膿性関節炎
712　慢性関節リウマチおよび類似症
713　変形性関節症および類似症
.0　変形性関節症
.1　変形性脊椎症
.2　外傷性脊椎症
714　その他の関節炎の特殊型
.0　外傷性関節炎
.9　そ　の　他
715　詳細不明の関節炎

Anaesthetic death in uncomplicated delivery

Complications of the puerperium

Sepsis of childbirth and the puerperium
Puerperal phlebitis and thrombosis
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Puerperal pulmonary embolism
Cerebral haemorrhage in the puerperium
Puerperal blood dyscrasias
Anaemia of the puerperium
Other and unspecified complications of the puerperium
Mastitis and other disorders of lactation

DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE

Infections of skin and subcutaneous tissue

Boil and carbuncle
Cellulitis of finger and toe
Other cellulitis and abscess
Acute lymphadenitis
Impetigo
Pilonidal cyst
Other local infections of skin and subcutaneous tissue

Other inflammatory conditions of skin and subcutaneous tissue

Seborrhoeic dermatitis
Infantile eczema and related conditions
Other eczema and dermatitis
Dermatitis herpetiformis
Pemphigus
Erythematous conditions
Toxic erythema
Erythema multiforme
Erythema nodosum
Dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter
Other and unspecified
Psoriasis and similar disorders
Lichen
Pruritus and related conditions

Other diseases of skin and subcutaneous tissue

Corns and callosities
Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
Other dermatoses
Diseases of nail
Diseases of hair and hair follicles
Diseases of sweat glands
Diseases of sebaceous glands
Chronic ulcer of skin
Urticaria
Other diseases of skin

DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE

Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever

Acute arthritis due to pyogenic organisms
Acute non-pyogenic arthritis
Rheumatoid arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis
Spondylitis osteo-arthritica
Traumatic spondylopathy
Other specified forms of arthritis
Traumatic arthritis
Other
Arthritis, unspecified

716　多発筋炎および皮膚筋炎
717　その他の非関節性リウマチ
718　詳細不明のリウマチ

骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患(720－729)

720　骨髄炎および骨膜炎
.0　急性骨髄炎
.1　慢性骨髄炎
.2　詳細不明の骨髄炎
.3　骨髄炎の記載のない骨膜炎
721　変形性骨炎
722　骨軟骨症
723　その他の骨の疾患
724　関節内障
725　椎間板ヘルニア
726　仙腸関節の障害
727　関節の強直
728　脊椎性有痛症候群
729　その他の関節の疾患

その他の筋骨格系の疾患(730－738)

730　バニオン
731　滑膜炎、滑液嚢炎および腱鞘炎
732　感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患
733　その他の筋，腱および筋膜の疾患
.0　重症筋無力症
.1　筋萎縮症（特発性）
.9　そ　の　他
734　結合織のびまん性疾患
735　脊柱異常彎曲
736　扁　平　足
737　外反足母指および内反足母指
738　その他の奇形

XIV　先天異常

740　無　脳　症
741　二分脊椎
.0　水頭症を伴うもの
.9　水頭症の記載のないもの
742　先天性水頭症
743　その他の神経系の先天異常
.0　脳　瘤
.1　小　頭　症
.2　その他の脳の明示された異常
.3　その他の脊髄の明示された異常
.4, .8　その他の神経系の異常
.9　詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常
744　眼の先天異常
745　耳，顎および頸の先天異常
746　心臓の先天異常
.0　総動脈幹残遺
.1　大血管の転位
.2　ファローの四徴
.3　心室中隔欠損
.4　心房中隔欠損
.5　共房室口
.6　心臓弁膜の異常
.7　心内膜線維弾性症
.8　その他の明示された心臓の異常
.9　詳細不明の心臓の異常
747　その他の循環器系の先天異常
748　呼吸器系の先天異常
749　口蓋裂および唇裂
.0　口　蓋　裂
.1　唇　裂
.2　唇裂を伴う口蓋裂
750　その他の上部消化管の先天異常
.1　幽門狭窄
.0, .2～.9　その他および詳細不明

Polymyositis and dermatomyositis
Other non-articular rheumatism
Rheumatism, unspecified

Osteomyelitis and other diseases of bone and joint

Osteomyelitis and periostitis
Acute osteomyelitis
Chronic osteomyelitis
Unspecified osteomyelitis
Periostitis without mention of osteomyelitis
Osteitis deformans
Osteochondrosis
Other diseases of bone
Internal derangement of joint
Displacement of intervertebral disc
Affection of sacro-iliac joint
Ankylosis of joint
Vertebrogenic pain syndromes
Other diseases of joint

Other diseases of musculoskeletal system

Bunion
Synovitis, bursitis and tenosynovitis
Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
Other diseases of muscle, tendon and fascia
Myasthenia gravis
Muscular atrophy (idiopathic)
Other
Diffuse diseases of connective tissue
Curvature of spine
Flat foot
Hallux valgus and varus
Other deformities

CONGENITAL ANOMALIES

Anencephalus
Spina bifida
With hydrocephalus
Without mention of hydrocephalus
Congenital hydrocephalus
Other congenital anomalies of nervous system
Encephalocele
Microcephalus
Other specified anomalies of brain
Other specified anomalies of spinal cord
Other anomalies of nervous system
Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system
Congenital anomalies of eye
Congenital anomalies of ear, face and neck
Congenital anomalies of heart
Common truncus
Transposition of great vessels
Tetralogy of Fallot
Ventricular septal defect
Atrial septal defect
Ostium atrioventriculare commune
Anomalies of heart valves
Fibroelastosis cordis
Other specified anomalies of heart
Unspecified anomalies of heart
Other congenital anomalies of circulatory system
Congenital anomalies of respiratory system
Cleft palate and cleft lip
Cleft palate
Cleft lip
Cleft palate with cleft lip
Other congenital anomalies of upper alimentary tract
Pyloric stenosis
Other and unspecified

751 その他の消化器系の先天異常
752 性器の先天異常
753 泌尿器系の先天異常
754 内反足（先天性）
755 その他の体肢の先天異常
756 その他の筋骨格系の先天異常
757 皮膚，毛髪および爪の先天異常
758 その他および詳細不明の先天異常
759 多系統におよぶ先天性症候群

XV 周産期疾病および死亡の主要原因

760 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患
.0 慢性リウマチ性心疾患
.1 先天性心疾患
.2 慢性高血圧症
.3 その他の慢性循環器系疾患
.3a その他の心疾患
.3b そ の 他
.4 慢 性 腎 炎
.5 その他の慢性性尿器系疾患
761 その他の妊娠に関連のない母体側の状態
.0 梅 毒
.1 糖 尿 病
.2 インフルエンザ
.3 風 疹
.4 トキソプラスマ症
.5 損 傷
.6 手 術
.7 胎盤通過性化学物質の作用
.9 その他の母体側の原因
.9a 結 核
.9b 悪 性 新 生 物
.9c 良性および性質不詳の新生物
.9d 精 神 障 害
.9e 呼吸器系の疾患
.9f 消化器系の疾患
.9g その他の母体側の疾患
.9h 習慣性流早死産
.9i 過 労
.9j その他の母体側の診断名不明確の状態
762 妊 娠 中 毒 症
.0 妊娠時に起きた腎疾患
.1 子 癇 前 症
.2 子 癇
.3 詳細不明の妊娠中毒症
.4 妊 娠 悪 阻
.5 妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死
.9 その他の妊娠中毒症
763 母体の分娩前および分娩時の感染
.0 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎
.1 その他の妊娠時の性尿器の感染
.9 そ の 他
764 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.0a 骨盤骨の異常を伴うもの
.0b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.1a 骨盤骨の異常を伴うもの
.1b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.2a 骨盤骨の異常を伴うもの
.2b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.3a 骨盤骨の異常を伴うもの
.3b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.4a 骨盤骨の異常を伴うもの
.4b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの

Other congenital anomalies of digestive system
Congenital anomalies of genital organs
Congenital anomalies of urinary system
Clubfoot (congenital)
Other congenital anomalies of limbs
Other congenital anomalies of musculoskeletal system
Congenital anomalies of skin, hair and nails
Other and unspecified congenital anomalies
Congenital syndromes affecting multiple systems

CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY

Chronic circulatory and genito-urinary diseases in mother
Chronic rheumatic heart disease
Congenital heart disease
Chronic hypertension
Other chronic diseases of circulatory system
Other heart diseases
Other
Chronic nephritis
Other chronic diseases of genito-urinary system
Other maternal conditions unrelated to pregnancy
Syphilis
Diabetes mellitus
Influenza
Rubella
Toxoplasmosis
Injury
Operation
Chemical substances transmitted through placenta
Other maternal causes
Tuberculosis
Malignant neoplasms
Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
Mental disorders
Diseases of respiratory system
Diseases of digestive system
Other maternal diseases
Habitual abortion
Fatigue
Other maternal ill-defined conditions
Toxaemia of pregnancy
Renal disease arising during pregnancy
Pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of pregnancy
Toxaemia unspecified
Hyperemesis gravidarum
Acute and sub-acute necrosis of liver arising during pregnancy
Other toxaemia of pregnancy
Maternal ante-and intrapartum infection
Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito urinary tract during pregnancy
Other
Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis
With birth injury to brain
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With birth injury to spinal cord
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With birth injury to bone or nerve
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With other or unspecified birth injury
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With asphyxia, anoxia or hypoxia
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues

.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
.9a 骨盤骨の異常を伴うもの
.9b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
765 胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
766 胎児の位置異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.0a 骨 盤 位
.0b そ の 他
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.1a 骨 盤 位
.1b そ の 他
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.2a 骨 盤 位
.2b そ の 他
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.3a 骨 盤 位
.3b そ の 他
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.4a 骨 盤 位
.4b そ の 他
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
.9a 骨 盤 位
.9b そ の 他
767 娩出力異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
768 その他および詳細不明の合併症を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
769 その他の妊娠および分娩の合併症
.0 頸 管 無 力 症
.1 早 期 破 水
.2 羊 水 過 多 症
.3 子 宮 外 妊 娠
.4 多 胎 妊 娠
.5 詳細不明の母体死亡
.9 そ の 他
.9a 胎盤状況の記載のない出血
.9b 羊 水 過 少 症
.9c そ の 他
770 胎 盤 異 常
.0 前 置 胎 盤
.1 胎盤早期剝離
.2 胎 盤 硬 塞
.8 そ の 他
.9 詳 細 不 明
771 臍 帯 異 常
.0 臍 帯 圧 迫
.1 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出
.9 そ の 他
.9a 臍 帯 巻 絡
.9b そ の 他
772 原因の記載のない出生時損傷
.0 脳
.1 脊 髄

Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
Difficult labour with disproportion, but no mention of abnormality of pelvis
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Difficult labour with malposition of foetus
With birth injury to brain
By breech presentation
Other
With birth injury to spinal cord
By breech presentation
Other
With birth injury to bone or nerve
By breech presentation
Other
With other or unspecified birth injury
By breech presentation
Other
With asphyxia, anoxia or hypoxia
By breech presentation
Other
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
By breech presentation
Other
Difficult labour with abnormality of forces of labour
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Difficult labour with other and unspecified complications
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Other complications of pregnancy and childbirth
Incompetent cervix
Premature rupture of membranes
Hydramnios
Ectopic pregnancy
Multiple pregnancy
Maternal death unspecified
Other
Haemorrhage without mention of placental conditions
Oligohydramnios
Other
Conditions of placenta
Placenta praevia
Premature separation of placenta
Placental infarction
Other
Unspecified
Conditions of umbilical cord
Compression of cord
Prolapse of cord without mention of compression
Other
Entanglement of umbilical cord
Other
Birth injury without mention of cause
To brain
To spinal cord

.2 骨または神経
.9 その他および詳細不明
773 妊娠の中絶
.a 経済的理由による人工妊娠中絶
.b 父または近親者の疾患による人工妊娠中絶
.c その他の人工妊娠中絶
.d そ の 他
774 核黄疸を伴う新生児溶血性疾患
.0 Rh因子不適合を伴うもの
.1 ABO因子不適合を伴うもの
.2 その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9 原因の記載のないもの
775 核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患
.0 Rh因子不適合を伴うもの
.1 ABO因子不適合を伴うもの
.2 その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9 原因の記載のないもの
776 他に分類されない無酸素症および低酸素症
.0 産道内容の吸引
.1 硝子様膜症
.2 呼吸窮迫症候群
.3 胎児側窮迫
.4 子宮内無酸素症
.9 詳細不明の新生児仮死
777 詳細不明の未熟児
778 その他の胎児または新生児の異常
.0 出生前の胎児の血液喪失
.1 過熟児
.2 新生児の出血性疾患
.3 寒冷傷害症候群
.9 そ の 他
.9a 新生児の黄疸
.9b そ の 他
779 原因不明の胎児死亡
.0 浸軟児
.9 そ の 他
.9a 子宮内胎児死亡
.9b 原因不明

XVI 症状および診断名不明確の状態

系統または器管に関する症状（780－789）

780 神経系および特殊感覚に関する症状
.2 全身けいれん
.0, .1, .3～.8 そ の 他
781 その他の神経系および特殊感覚に関する症状
782 心血管系およびリンパ系に関する症状
.4 心臓麻痺
.0～.3, .5～.9 そ の 他
783 呼吸器系に関する症状
.1 喀血
.2 呼吸困難
.0, .3～.7 そ の 他
784 上部消化管に関する症状
.1 はきけおよび嘔吐
.2 幽門けいれん
.4 嚥下困難
.5 吐血
.0, .3, .6, .7 そ の 他
785 腹部および下部消化管に関する症状
.2 黄疸（新生児を除く）
.3 腹水
.0, .1, .4～.8 そ の 他
786 性尿器系に関する症状
.1 尿閉
.5 乏尿，無尿（新生児を除く）
.0, .2～.4, .6, .7 そ の 他
787 肢および関節に関する症状
788 その他の全身症状
To bone or nerve
Other and unspecified
Termination of pregnancy
Induced abortion for financial indication
Induced abortion for diseases of father or relatives
Induced abortion for other indications
Other
Haemolytic disease of newborn with kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Haemolytic disease of newborn without mention of kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified
Aspiration of content of birth canal
Hyaline membrane disease
Respiratory distress syndrome
Foetal distress
Intra-uterine anoxia
Asphyxia of newborn unspecified
Immaturity, unqualified
Other conditions of foetus or newborn
Foetal blood loss before birth
Post-maturity
Haemorrhagic disease of newborn
Cold injury syndrome
Other
Jaundice of newborn
Other
Foetal death of unknown cause
Maceration
Other
Death in utero
Other

SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS

Symptoms referable to systems or organs

Certain symptoms referable to nervous system and special senses
Convulsions
Other
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Acute heart failure, undefined
Other
Symptoms referable to respiratory system
Haemoptysis
Dyspnoea
Other
Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract
Nausea and vomiting
Pylorospasm
Dysphagia
Haematemesis
Other
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Jaundice (not of newborn)
Ascites
Other
Symptoms referable to genito-urinary system
Retention of urine
Oliguria, anuria (not of newborn)
Other
Symptoms referable to limbs and joints
Other general symptoms

789 原因不詳の尿成分異常

診断名不明確の状態（790－796）

790 神経過敏および鈍弱
791 頭痛
792 尿毒症
793 医療の必要のない所見
794 精神病の記載のない老衰
795 頓死（原因不明）
796 その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因
.2 発見死体（原因不明）
.0, .1, .3, .9 その他および詳細不明

XVII 不慮の事故，中毒および暴力

EXVII 不慮の事故，中毒および暴力（外因）

鉄道事故（E800－E807）

E800 車輛間の衝突による鉄道事故
E801 その他の物体との衝突による鉄道事故
E802 脱線による鉄道事故（衝突が先行しない場合）
E803 爆発，火災による鉄道事故
E804 列車からの墜落または列車上での転倒，墜落
E805 車輛による衝撃
E806 その他の明示された鉄道事故
E807 詳細不明の鉄道事故

自動車交通事故（E810－E819）

E810 列車との衝突による自動車交通事故
E811 市街電車との衝突による自動車交通事故
E812 他の自動車との衝突による自動車交通事故
E813 他の車との衝突による自動車交通事故
E814 歩行者との衝突による自動車交通事故
E815 その他の衝突による自動車交通事故
E816 操縦力を失った非衝突性自動車交通事故
E817 乗降時の非衝突性自動車交通事故
E818 その他の非衝突性自動車交通事故
E819 詳細不明の自動車交通事故

自動車非交通事故（E820－E823）

E820 移動物体との衝突による自動車非交通事故
E821 静止物体との衝突による自動車非交通事故
E822 乗降時における自動車の非交通事故
E823 その他および詳細不明の自動車の非交通事故

その他の道路交通機関事故（E825－E827）

E825 市街電車事故
E826 自転車事故
E827 その他の非モーター性道路交通機関事故

水上交通機関事故（E830－E838）

E830 水上交通機関の事故による溺水
E831 水上交通機関の事故によるその他の傷害
E832 その他の水上交通機関における溺死または溺水
E833 水上交通機関内における階段またははしごからの墜落
E834 水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落
E835 水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落
E836 水上交通機関内の機械による不慮の事故
E837 水上交通機関内における爆発・火炎事故
E838 その他および詳細不明の水上交通機関事故

航空機および宇宙交通機関事故（E840－E845）

E840 離着時における航空機事故
E841 その他および詳細不明の航空機事故
E842 無動力航空機事故
E843 航空機からの墜落または機内での転倒，墜落
E844 その他の明示された航空機事故
E845 宇宙船事故

薬物および医薬品による不慮の中毒（E850－E859）

E850 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒
Abnormal urinary constituents of unspecified cause

Senility and ill-defined diseases

Nervousness and debility
Headache
Uraemia
Observation, without need for further medical care
Senility without mention of psychosis
Sudden death (cause unknown)
Other ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
Found dead (cause unknown)
Other and unspecified

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE

ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

Railway accidents

Railway accident involving collision with rolling stock
Railway accident involving collision with other object
Railway accident involving derailment without antecedent collision
Railway accident involving explosion, fire, burning
Fall in, on, or from train
Hit by rolling stock
Other specified railway accident
Railway accident of unspecified nature

Motor vehicle traffic accidents

Motor vehicle traffic accident involving collision with train
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
Motor vehicle traffic accident involving collision with another motor vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with other vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with pedestrian
Other motor vehicle traffic accident involving collision
Non-collision motor vehicle traffic accident due to loss of control
Non-collision motor vehicle traffic accident while boarding or alighting
Other non-collision motor vehiche traffic accident
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature

Motor vehicle non-traffic accidents

Motor vehicle non-traffic accident involving collision with moving object
Motor vehicle non-traffic accident involving collision with stationary object
Motor vehicle non-traffic accident while boarding or alighting
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

Other road vehicle accidents

Street car accident
Pedal cycle accident
Other non-motor road vehicle accident

Water transport accidents

Accident to watercraft causing submersion
Accident to watercraft causing other injury
Other accidental submersion or drowning in water transport
Fall on stairs or ladders in water transport
Other fall from one level to another in water transport
Other and unspecified fall in water transport
Machinery accident in water transport
Explosion, fire, burning, in water transport
Other and unspecified water transport accident

Air and space transport accidents

Accident to powered aircraft at take-off or landing
Accident to powered aircraft, other and unspecified
Accident to unpowered aircraft
Fall in, on, or from aircraft
Other specified air transport accidents
Accident involving spacecraft

Accidental poisoning by drugs and medicaments

Accidental poisoning by antibiotics and other anti-infectives

E851　ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒
E852　その他の主として全身および血液に作用する薬剤
E853　鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒
.0　阿片および合成類似体
.1　サリチル酸および同属体
.4　アニリン誘導体
.2，.3，.5，.9　そ　の　他
E854　その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒
.0　バルビツール剤
.1　抱水クロラール
.3　臭　化　物
.2，.9　そ　の　他
E855　自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒
E856　その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒
E857　心臓血管薬による不慮の中毒
E858　胃腸薬による不慮の中毒
E859　その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒

その他の固体および液体物質による不慮の中毒（E860－E869）

E860　アルコールによる不慮の中毒
E861　清浄剤および研磨剤による不慮の中毒
E862　消毒薬による不慮の中毒
E863　塗料，ワニスによる不慮の中毒
E864　石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒
E865　殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒
.a　農　　薬
.b　そ　の　他
E866　重金属およびその煙霧による不慮の中毒
E867　他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒
E868　有毒食品および有毒植物による不慮の中毒
E869　その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒

ガスおよび蒸気による不慮の中毒（E870－E877）

E870　配管式ガスによる不慮の中毒
E871　ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒
E872　その他のユーティリティガスによる不慮の中毒
E873　自動車排気ガスによる不慮の中毒
E874　家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒
E875　その他の一酸化炭素による不慮の中毒
E876　その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒
E877　詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒

不慮の墜落（E880－E887）

E880　階段からの墜落または上での転倒
E881　はしごまたは足場からの墜落または上での転倒
E882　建物またはその他の建造物からの墜落
E883　地表面の穴またはその他の開口部への墜落
E884　その他の墜落
E885　スリップ，つまづきによる同一面上での転倒
E886　他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒
E887　その他および詳細不明の墜落

火災および火焔による不慮の事故（E890－E899）

E890　住宅の火災による不慮の事故
E891　その他の建物または建造物の火災による不慮の事故
E892　建物または建造物の外における火災による不慮の事故
E893　着衣の引火による不慮の事故
E894　高可燃物の引火による不慮の事故
E895　住宅内で使用されている火による不慮の事故
E896　その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故
E897　建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故
E898　その他の明示された火または火焔による不慮の事故
E899　詳細不明の火による不慮の事故

自然および環境要因による不慮の事故（E900－E909）

E900　過度の高温
E901　過度の低温
E902　高圧および低圧
E903　旅行および身体動揺による障害
E904　飢餓，渇，不良環境曝露および放置

Accidental poisoning by hormones and synthetic substitutes
Accidental poisoning by primarily systemic and haematologic agents
Accidental poisoning by analgesics and antipyretics
Opiates and synthetic analogues
Salicylates and congeners
Aniline derivatives
Other
Accidental poisoning by other sedatives and hypnotics
Barbiturates
Chloral hydrate
Bromides
Other
Accidental poisoning by autonomic nervous system and psychotherapeutic drugs
Accidental poisoning by other central nervous system depressants and stimulants
Accidental poisoning by cardiovascular drugs
Accidental poisoning by gastro-intestinal drugs
Accidental poisoning by other and unspecified drugs and medicaments

Accidental poisoning by other solid and liquid substances

Accidental poisoning by alcohol
Accidental poisoning by cleansing and polishing agents
Accidental poisoning by disinfectants
Accidental poisoning by paints and varnishes
Accidental poisoning by petroleum products and other solvents
Accidental poisoning by pesticides, fertilizers or plant foods
Pesticides
Other
Accidental poisoning by heavy metals and their fumes
Accidental poisoning by corrosives and caustics not elsewhere classified
Accidental poisoning by noxious foodstuffs and poisonous plants
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances

Accidental poisoning by gases and vapours

Accidental poisoning by gas distributed by pipe-line
Accidental poisoning by liquefied petroleum gas distributed in mobile containers
Accidental poisoning by other utility gas
Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas
Accidental poisoning by carbon monoxide from incomplete combustion of domestic fuels
Accidental poisoning by other carbon monoxide
Accidental poisoning by other gases and vapours
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

Accidental falls

Fall on or from stairs or steps
Fall on or from ladders or scaffolding
Fall from or out of building or other structure
Fall into hole or other opening in surface
Other fall from one level to another
Fall on same level from slipping, tripping or stumbling
Fall on same level from collision, pushing or shoving by or with other person
Other and unspecified fall

Accidents caused by fires and flames

Accident caused by conflagration in private dwelling
Accident caused by conflagration in other building or structure
Accident caused by conflagration not in building or structure
Accident caused by ignition of clothing
Accident caused by ignition of highly inflammable material
Accident caused by controlled fire in private dwelling
Accident caused by controlled fire in other building or structure
Accident caused by controlled fire not in building or structure
Accident caused by other specified fires or flames
Accident caused by unspecified fire

Accidents due to natural and environmental factors

Excessive heat
Excessive cold
High and low air pressure
Effects of travel and motion
Hunger, thirst, exposure and neglect

E905　有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷
E906　その他の動物による不慮の事故
E907　雷　　撃
E908　天　　災
.a　地　　震
.b　暴風雨および洪水
.c　そ　の　他
E909　その他の自然および環境要因による不慮の事故

その他の不慮の事故（E910－E929）

E910　不慮の溺死および溺水
.0　レクリエーション中
.9　その他および詳細不明
E911　食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息
E912　その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息
E913　不慮の機械的窒息
.0　寝台または揺籃
.9　その他および詳細不明
E914　眼および附属器への不慮の異物侵入
E915　その他の孔口への不慮の異物侵入
E916　落下物による不慮の打撲
E917　物体との衝突または物体による不慮の打撲
E918　物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故
E919　過労および激動
E920　刃器および刺器による不慮の事故
E921　高圧機関の爆発による不慮の事故
E922　銃器による不慮の事故
.0　不慮の自傷
.9　その他および詳細不明
E923　爆発物による不慮の事故
.0　花　　火
.1　爆　破　物
.2　爆発性ガス
.8　そ　の　他
.9　詳　細　不　明
E924　高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故
E925　電気による不慮の事故
E926　放射線による不慮の事故
E927　車による事故，他に分類されないもの
E928　機械による事故，他に分類されないもの
E929　その他および詳細不明の不慮の事故

外科的および内科的処置の合併症および事故（E930－E936）

E930　手術的処置上の合併症および事故
E931　その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故
E932　診断処置上の合併症および事故
E933　細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故
E934　その他の予防的ワクチン使用上の合併症および事故
E935　その他の予防処置の合併症および事故
E936　その他の治療操作以外の処置の合併症および事故

不慮の傷害の後遺症（E940－E949）

E940　自動車事故の後遺症
E941　その他の交通機関事故の後遺症
E942　不慮の中毒の後遺症
E943　不慮の墜落の後遺症
E944　火災による不慮の事故の後遺症
E945　自然および環境要因による不慮の事故の後遺症
E946　その他の不慮の事故の後遺症
E947　外科的手術の後遺症
E948　放射線照射の後遺症
E949　その他の外科的および内科的処置の後遺症

自殺および自傷（E950－E959）

E950　固体または液体による自殺および自為中毒
.a　バルビツール剤およびその誘導体
.b　臭　化　物
.c　その他および詳細不明の鎮静薬および睡眠薬
.d　シアン化物
.e　農　　薬
.f　その他および詳細不明

Bites and stings of venomous animals and insects
Other accidents caused by animals
Lightning
Cataclysm
Earthquake
Storm and flood
Other
Accident due to other natural and environmental factors

Other accidents

Accidental drowning and submersion
In recreational activities
Other and unspecified
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
Accidental mechanical suffocation
In bed or cradle
Other and unspecified
Foreign body entering accidentally eye and adnexa
Foreign body entering accidentally other orifice
Struck accidentally by falling object
Striking against or struck accidentally by objects
Caught accidentally in or between objects
Over-exertion and strenuous movements
Accident caused by cutting or piercing instruments
Accident caused by explosion of pressure vessel
Accident caused by firearm missiles
Accidentally self-inflicted
Other and unspecified
Accident caused by explosive material
Fireworks
Blasting materials
Explosive gases
Other
Unspecified
Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam
Accident caused by electric current
Accident caused by radiation
Vehicle accidents not elsewhere classifiable
Machinery accidents not elsewhere classifiable
Other and unspecified accidents

Surgical and medical complications and misadventures

Complications and misadventures in operative therapeutic procedures
Complications and misadventures in other and unspecified therapeutic procedures
Complications and misadventures in diagnostic procedures
Complications and misadventures in prophylaxis with bacterial vaccines
Complications and misadventures in prophylaxis with other vaccines
Complications and misadventures in other prophylactic procedures
Complications and misadventures in other non-therapeutic procedures

Late effects of accidental injury

Late effect of motor vehicle accident
Late effect of other transport accident
Late effect of accidental poisoning
Late effect of accidental fall
Late effect of accident caused by fire
Late effect of accident due to natural and environmental factors
Late effect of other accidents
Late effect of surgical operation
Late effect of irradiation
Late effect of other surgical and medical procedures

Suicide and self-inflicted injury

Suicide and self-inflicted poisoning by solid or liquid substances
Barbiturates
Bromides
Other and unspecified sedatives and hypnotics
Cyanides
Pesticides
Other and unspecified

E951　家事用ガスによる自殺および自為中毒
E952　その他のガスによる自殺および自為中毒
E953　縊首，絞首および窒息による自殺および自傷
E954　入水による自殺および自傷
E955　銃器および爆発物による自殺および自傷
E956　刃器および刺器による自殺および自傷
E957　高所からの墜落による自殺および自傷
E958　その他および詳細不明の手段による自殺および自傷
.a　轢　　圧
.b　そ　の　他
E959　自傷の後遺症

他殺および他人の加害による傷害(E960－E969)

E960　格闘，口論，強姦
E961　腐食性物質による加害(中毒を除く)
E962　中毒による加害
E963　縊首および絞首による加害
E964　溺水（溺死）による加害
E965　銃器および爆発物による加害
E966　刃器および刺器による加害
E967　高所からのつき落しによる加害
E968　その他および詳細不明の手段による加害
E969　他人による故意の加害による後遺症

法的介入(E970－E978)

E970　法的介入に基づく銃器による傷害
E971　法的介入に基づく爆発物による傷害
E972　法的介入に基づくガスによる傷害
E973　法的介入に基づく鈍器による傷害
E974　法的介入に基づく刃器および刺器による傷害
E975　法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害
E976　法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害
E977　法的介入に基づく傷害の後遺症
E978　処　　刑

不慮か故意か決定されない傷害(E980－E989)

E980　不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒
E981　不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒
E982　不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒
E983　不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息
E984　不慮か故意か決定されない溺水（溺死）
E985　不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害
E986　不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害
E987　不慮か故意か決定されない高所よりの墜落
E988　不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害
E989　不慮か故意か決定されない傷害の後遺症

戦争行為による傷害(E990－E999)

E990　戦争行為に基づく火事および火災による傷害
E991　戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害
E992　戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害
E993　戦争行為に基づくその他の爆発による傷害
E994　戦争行為に基づく航空機破壊による傷害
E995　戦争行為に基づくその他および詳細不明の一般兵器による傷害
E996　戦争行為に基づく核兵器による傷害
E997　戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による傷害
E998　戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害
E999　戦争行為に基づく傷害の後遺症

NXVII　不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）

骨　　折(N800－N829)

頭蓋，脊柱および体幹の骨折(N800－N809)

N800　頭蓋穹隆部の骨折

Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
Suicide and self-inflicted injury by hanging, strangulation and suffocation
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives
Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
Jumping before train or vehicle
Other
Late effect of self-inflicted injury

Homicide and injury purposely inflicted by other persons

Fight, brawl, rape
Assault by corrosive or caustic substance, except poisoning
Assault by poisoning
Assault by hanging and strangulation
Assault by submersion (drowning)
Assault by firearms and explosives
Assault by cutting and piercing instruments
Assault by pushing from high place
Assault by other and unspecified means
Late effect of injury purposely inflicted by other person

Legal intervention

Injury due to legal intervention by firearms
Injury due to legal intervention by explosives
Injury due to legal intervention by gas
Injury due to legal intervention by blunt object
Injury due to legal intervention by cutting and piercing instruments
Injury due to legal intervention by other specified means
Injury due to legal intervention by unspecified means
Late effect of injuries due to legal intervention
Legal execution

Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted

Poisoning by solid or liquid substances, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Poisoning by gases in domestic use, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Poisoning by other gases, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Hanging and strangulation, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Submersion (drowning), undeterminde whether accidentally or purposely inflicted
Injury by firearms and explosives, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Injury by cutting and piercing instruments, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Falling from high place, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Injury by other and unspecified means, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Late effect of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted

Injury resulting from operations of war

Injury due to war operations by fires and conflagrations
Injury due to war operations by bullets and fragments
Injury due to war operations by explosion of marine weapons
Injury due to war operations by other explosion
Injury due to war operations by destruction of aircraft
Injury due to war operations by other and unspecified forms of conventional warfare
Injury due to war operations by nuclear weapons
Injury due to war operations by other forms of unconventional warfare
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities
Late effect of injury due to war operations

ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

Fractures

Fracture of skull, spine, and trunk

Fracture of vault of skull

N801　頭蓋底の骨折
N802　顔面骨の骨折
.0, .1　鼻　　骨
.2, .3　下　顎　骨
.4～.9　その他および後遺症，各顔面骨
N803　その他および詳細不明の頭蓋骨折
N804　その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折
N805　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）
.0, .1　頸　　椎
.2, .3　胸椎および腰椎
.4, .5　仙椎および尾椎
.6～.9　詳細不明および後遺症，各脊椎
N806　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）
.0, .1　頸　　椎
.2, .3　胸椎および腰椎
.4, .5　仙椎および尾椎
.6～.9　詳細不明および後遺症，各脊椎
N807　肋骨，胸骨および喉頭の骨折
.0, .1　肋　　骨
.2, .3　胸　　骨
.4, .5　喉　　頭
.9　後遺症，肋骨，胸骨または喉頭
N808　骨盤の骨折
N809　体幹の多発および不詳の骨折

上肢の骨折(N810－N819)

N810　鎖骨骨折
N811　肩甲骨骨折
N812　上腕骨骨折
N813　橈骨および尺骨の骨折
N814　手根骨骨折
N815　中手骨骨折
N816　手指節骨骨折（単発または多発）
N817　手の骨の多発骨折
N818　その他，多発および不詳の上肢骨折
N819　両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折

下肢の骨折(N820－N829)

N820　大腿骨頸骨折
N821　その他および部位不明の大腿骨骨折
N822　膝蓋骨骨折
N823　脛骨および腓骨骨折
N824　踝部の骨折
N825　足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）
N826　足指節骨骨折(単発または多発)
N827　その他，多発および不詳の下肢骨折
N828　両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折
N829　詳細不明の骨の骨折

骨折を伴わない関節脱臼(N830－N839)

N830　顎関節脱臼
N831　肩関節脱臼
N832　肘関節脱臼
N833　手首の関節脱臼
N834　手指の関節脱臼
N835　股関節脱臼
N836　膝関節脱臼
N837　足首の関節脱臼
N838　足の関節脱臼
N839　その他，多発および不詳の関節脱臼

関節の捻挫および隣接筋の過伸展〔Strain〕(N840－N848)

N840　肩および上腕の捻挫
N841　肘および前腕の捻挫
N842　手首および手の捻挫
N843　股および大腿の捻挫
N844　膝および下腿の捻挫
N845　足首および足の捻挫
N846　仙腸部の捻挫

Fracture of base of skull
Fracture of face bones
Nasal bones
Mandible
Other and late effect, any bacial bones
Other and unqualified skull fractures
Multiple fractures involving skull or face with other bones
Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion
Cervical
Dorsal (thoracic) and lumbar
Sacrum and coccyx
Unspecified and late effect, any vertebra
Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
Cervical
Dorsal (thoracic) and lumbar
Sacrum and coccyx
Unspecified and late effect, any vertebra
Fracture of rib(s), sternum and larynx
Rib(s)
Sternum
Larynx
Late effect, rib(s), sternum or larynx
Fracture of pelvis
Multiple and ill-defined fractures of trunk

Fracture of upper limb

Fracture of clavicle
Fracture of scapula
Fracture of humerus
Fracture of radius and ulna
Fracture of carpal bone(s)
Fracture of metacarpal bone(s)
Fracture of one or more phalanges of hand
Multiple fractures of hand bones
Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb
Multiple fractures both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum

Fracture of lower limb

Fracture of neck of femur
Fracture of other and unspecified parts of femur
Fracture of patella
Fracture of tibia and fibula
Fracture of ankle
Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones
Fracture of one or more phalanges of foot
Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb
Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum
Fracture of unspecified bones

Dislocation without fracture

Dislocation of jaw
Dislocation of shoulder
Dislocation of elbow
Dislocation of wrist
Dislocation of finger
Dislocation of hip
Dislocation of knee
Dislocation of ankle
Dislocation of foot
Other, multiple, and ill-defined dislocations

Sprains and strains of joints and adjacent muscles

Sprains and strains of shoulder and upper arm
Sprains and strains of elbow and forearm
Sprains and strains of wrist and hand
Sprains and strains of hip and thigh
Sprains and strains of knee and leg
Sprains and strains of ankle and foot
Sprains and strains of sacro-iliac region

N847　その他および部位不明の背部の捻挫
N848　その他および不詳の捻挫

頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）（N850－N854）

N850　脳　振　盪
N851　脳の裂傷および挫傷
N852　損傷に続発するくも膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
N853　損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
N854　その他および詳細不明の頭蓋内損傷

胸，腹および骨盤腔の内部損傷（N860－N869）

N860　外傷性気胸および血胸
N861　心臓および肺の損傷
N862　その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷
N863　胃腸管の損傷
N864　肝臓の損傷
N865　脾臓の損傷
N866　腎臓の損傷
N867　骨盤腔内臓器の損傷
N868　その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷
N869　詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む内部損傷

頭，頸および体幹の裂傷および開放創（N870－N879）

N870　眼および眼窩の開放創
N871　眼の脱出
N872　耳の開放創
N873　その他および詳細不明の頭の裂傷
N874　頸の開放創
N875　胸（壁）の開放創
N876　背の開放創
N877　臀の開放創
N878　性器の開放創（外傷性切断を含む）
N879　その他，多発および詳細不明の頭，頸および体幹の開放創

上肢の裂傷および開放創（N880－N887）

N880　肩および上腕の開放創
N881　肘，前腕および手首の開放創
N882　手の開放創（手指のみを除く）
N883　手指の開放創
N884　上肢の多発および詳細不明の開放創
N885　手母指の外傷性切断（全部）（一部）
N886　その他の指の外傷性切断（全部）（一部）
N887　腕および手の外傷性切断（全部）（一部）

下肢の裂傷および開放創（N890－N897）

N890　股および大腿の開放創
N891　膝，脚（大腿を除く）および足首の開放創
N892　足の開放創（足指のみを除く）
N893　足指の開放創
N894　下肢の多発および詳細不明の開放創
N895　足指の外傷性切断（全部）（一部）
N896　足の外傷性切断（全部）（一部）
N897　脚の外傷性切断（全部）（一部）

多箇所にわたる裂傷および開放創（N900－N907）

N900　両側上肢の多発開放創
N901　両側下肢の多発開放創
N902　下肢を伴う上肢の多発開放創
N903　両手の多発開放創
N904　体肢を伴う頭の多発開放創
N905　体肢を伴う体幹の多発開放創
N906　体肢を伴う顔の多発開放創
N907　その他および部位不明の多発開放創

表在損傷（N910－N918）

N910　顔，頸，頭皮の表在損傷
N911　体幹の表在損傷
N912　肩および上腕の表在損傷

Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Other and ill-defined sprains and strains

Intracranial injury (excluding those with skull fracture)

Concussion
Cerebral laceration and contusion
Subarachnoid, subdural and extradural haemorrhage, following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Intracranial injury of other and unspecified nature

Internal injury of chest, abdomen and pelvis

Traumatic pneumothorax and haemothorax
Injury to heart and lung
Injury to other and unspecified intrathoracic organs
Injury to gastro-intestinal tract
Injury to liver
Injury to spleen
Injury to kidney
Injury to pelvic organs
Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
Internal injury, unspecified or involving intrathoracic and intra-abdominal organs

Laceration and open wound of head, neck and trunk

Open wound of eye and orbit
Enucleation of eye
Open wound of ear
Other and unspecified laceration of head
Open wound of neck
Open wound of chest (wall)
Open wound of back
Open wound of buttock
Open wound of genital organs (external), including traumatic amputation
Other, multiple and unspecified open wounds of head, neck and trunk

Laceration and open wound of upper limb

Open wound of shoulder and upper arm
Open wound of elbow, forearm and wrist
Open wound of hand, except finger(s) alone
Open wound of finger (s)
Multiple and unspecified open wound of upper limb
Traumatic amputation of thumb (complete) (partial)
Traumatic amputation of other finger(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of arm and hand (complete) (partial)

Laceration and open wound of lower limb

Open wound of hip and thigh
Open wound of knee, leg (except thigh), and ankle
Open wound of foot, except toe(s) alone
Open wound of toe(s)
Multiple and unspecified open wound of lower limb
Traumatic amputation of toe(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of foot (complete) (partial)
Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial)

Laceration and open wound of multiple location

Multiple open wounds of both upper limbs
Multiple open wounds of both lower limbs
Multiple open wounds of upper with lower limb(s)
Multiple open wounds of both hands
Multiple open wounds of head with limb(s)
Multiple open wounds of trunk with limb(s)
Multiple open wounds of face with limb(s)
Multiple open wounds of other and unspecified location

Superficial injury

Superficial injury of face, neck, scalp
Superficial injury of trunk
Superficial injury of shoulder and upper arm

N913　肘，前腕および手首の表在損傷
N914　手の表在損傷（手指のみを除く）
N915　手指の表在損傷
N916　股，大腿，脚および足首の表在損傷
N917　足および足指の表在損傷
N918　その他，多発および部位不明の表在損傷

挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）（N920－N929）

N920　顔，頭皮および頸の挫傷（眼を除く）
N921　眼および眼窩の挫傷
N922　体幹の挫傷
N923　肩および上腕の挫傷
N924　肘，前腕および手首の挫傷
N925　手の挫傷（手指のみを除く）
N926　手指の挫傷
N927　股，大腿，脚および足首の挫傷
N928　足および足指の挫傷
N929　その他，多発および部位不明の挫傷

孔口への異物侵入（N930－N939）

N930　眼および附属器の異物
N931　耳の異物
N932　鼻の異物
N933　咽頭および喉頭の異物
N934　気管支および肺の異物
N935　口，食道，胃の異物
N936　小腸および結腸の異物
N937　肛門および直腸の異物
N938　詳細不明の消化器系の異物
N939　性尿路の異物

熱傷（N940－N949）

N940　眼の熱傷
N941　顔，頭および頸の熱傷
N942　体幹の熱傷
N943　上肢の熱傷（手首および手を除く）
N944　手首および手の熱傷
N945　下肢の熱傷
N946　体肢を伴う顔，頭および頸の熱傷
N947　体肢を伴う体幹の熱傷
N948　体幹および体肢を伴う顔，頭，頸の熱傷
N949　その他および部位不明の熱傷

神経および脊髄の損傷（N950－N959）

N950　視神経損傷
N951　その他の脳神経損傷
N952　上腕の神経損傷
N953　前腕の神経損傷
N954　手首および手の神経損傷
N955　大腿の神経損傷
N956　下腿の神経損傷
N957　足首および足の神経損傷
N958　脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷
　.0，.1　頸神経
　.2，.3　胸神経および腰神経
　.4，.5　仙骨神経
　.6～.9　詳細不明および後遺症，各神経
N959　その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）

化学物質の有害作用（N960－N989）

医薬品の有害作用〔Adverse effe t〕(N960－N979)

N960　抗生物質の有害作用
N961　その他の抗感染物質の有害作用
N962　ホルモンおよび合成代用薬の有害作用
N963　主として全身に作用する薬剤の有害作用
N964　主として血液成分に作用する薬剤の有害作用
N965　鎮痛薬および下熱薬の有害作用
　.0　阿片および合成類似体
　.1　サリチル酸および同属体

Superficial injury of elbow, forearm and wrist
Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
Superficial injury of finger(s)
Superficial injury of hip, thigh, leg and ankle
Superficial injury of foot and toe(s)
Superficial injury of other, multiple and unspecified sites

Contusion and crushing with intact skin surface

Contusion of face, scalp and neck, except eye(s)
Contusion of eye and orbit
Contusion of trunk
Contusion of shoulder and upper arm
Contusion of elbow, forearm and wrist
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusion of finger(s)
Contusion of hip, thigh, leg and ankle
Contusion of foot and toe(s)
Contusion of other, multiple and unspecified sites

Effects of foreign body entering through orifice

Foreign body in eye and adnexa
Foreign body in ear
Foreign body in nose
Foreign body in pharynx and larynx
Foreign body in bronchus and lung
Foreign body in mouth, oesophagus, and stomach
Foreign body in intestine and colon
Foreign body in anus and rectum
Foreign body in digestive system, unspecified
Foreign body in genito-urinary tract

Burn

Burn confined to eye
Burn confined to face, head and neck
Burn confined to trunk
Burn confined to upper limb, except wrist and hand
Burn confined to wrist(s) and hand(s)
Burn confined to lower limb(s)
Burn involving face, head and neck with limb(s)
Burn involving trunk with limb(s)
Burn involving face, head and neck with trunk and limb(s)
Burn involving other and unspecified parts

Injury to nerves and spinal cord

Injury to optic nerve(s)
Injury to other cranial nerve(s)
Injury to nerve(s) in upper arm
Injury to nerve(s) in forearm
Injury to nerve(s) in wrist and hand
Injury to nerve(s) in thigh
Injury to nerve(s) in lower leg
Injury to nerve(s) in ankle and foot
Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury
  Cervical
  Dorsal (thoracic) and lumbar
  Sacral
  Unspecified and late effect, any part
Other nerve injury including nerve injury in several parts

Adverse effects of chemical substances

Adverse effect of medicinal agents

Adverse effect of antibiotics
Adverse effect of other anti-infectives
Adverse effect of hormones and synthetic substitutes
Adverse effect of primarily systemic agents
Adverse effect of agents primarily affecting blood constituents
Adverse effect of analgesics and antyipyretics
  Opiates and synthetic analogues
  Salicylates and congeners

.4　アニリン誘導体
.2, .3, .5, .9　そ　の　他
N966　抗けいれん薬の有害作用
N967　その他の鎮静薬および睡眠薬の有害作用
.0　バルビツール剤
.1　抱水クロラール
.3　臭　化　物
.2, .9　そ　の　他
N968　その他の中枢神経系抑制薬の有害作用
N969　局所麻酔薬の有害作用
N970　精神治療薬の有害作用
N971　その他の中枢神経系興奮薬の有害作用
N972　主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用
N973　主として心血管系に作用する薬剤の有害作用
N974　主として胃腸系に作用する薬物の有害作用
N975　利尿薬の有害作用
N976　直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用
N977　その他および詳細不明の薬物の有害作用
N978　2種以上の明示された複合医薬品の有害作用
N979　明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用

薬用を主としない物質の毒作用（N980－N989）

N980　アルコールの毒作用
N981　石油製品の毒作用
N982　工業溶媒の毒作用
N983　腐食性芳香族，酸およびカセイアルカリの毒作用
.0　腐食性芳香族
.1　酸
.2　カセイアルカリ
.9　詳細不明の腐食剤
N984　鉛およびその化合物の毒作用（煙霧を含む）
N985　その他の薬用を主としない金属の毒作用
N986　一酸化炭素の毒作用
N987　その他のガス，煙霧または蒸気の毒作用
N988　有毒食品の毒作用
.0　貝
.1　き　の　こ
.2　その他の食用植物
.9　そ　の　他
N989　その他の薬用を主としない物質の毒作用
.0　シアン化物
.1　ストリキニーネ
.2, .3　農　　薬
.4～.9　そ　の　他

その他の有害作用（N990－N999）

N990　放射線の作用
N991　低温の作用
N992　熱　作　用
N993　気圧の作用
.3　潜　函　病
.0～.2　そ　の　他
N994　その他の外因の作用
.0　雷撃の作用
.1　溺死および死に至らない溺水
.2　飢餓の作用
.3　渇の作用
.4　その他の不良環境曝露の作用
.5　過　　労
.6　動　揺　病
.7　窒息および絞首
.8　電撃死および死に至らない電撃傷
.9　そ　の　他
N995　外傷の早期合併症
N996　その他および詳細不明の損傷
N997　外科的処置に特異な合併症
N998　その他の外科的処置の合併症
N999　内科的処置のその他の合併症

Aniline derivatives
Other
Adverse effect of anticonvulsants
Adverse effect of other sedatives and hypnotics
Barbiturates
Chloral hydrate
Bromides
Other
Adverse effect of other central nervous system depressants
Adverse effect of local anaesthetics
Adverse effect of psychotherapeutics
Adverse effect of other central nervous system stimulants
Adverse effect of agents primarily affecting the autonomic nervous system
Adverse effect of agents primarily affecting cardiovascular system
Adverse effect of drugs primarily effecting gastro-intestinal system
Adverse effect of diuretics
Adverse effect of agents acting directly upon musculoskeletal system
Adverse effect of other and unspecified drugs
Adverse effect of two or more medicinal agents in specified combinations
Alcohol in combination with specified medicinal agents

Toxic effect of substances chiefly non-medicinal as to source

Toxic effect of alcohol
Toxic effect of petroleum products
Toxic effect of industrial solvents
Toxic effect of corrosive aromatics, acids and caustic alkalis
Corrosive aromatics
Acids
Caustic alkalis
Caustic NOS
Toxic effect of lead and its compounds (including fumes)
Toxic effect of other metals chiefly non-medicinal as to source
Toxic effect of carbon monoxide
Toxic effect of other gases, fumes or vapours
Toxic effect of noxious foodstuffs
Shellfish
Mushrooms
Other plants used as food
Other
Toxic effect of other substances chiefly non-medicinal as to source
Cyanide
Strychnine
Pesticides
Others

Other adverse effects

Effects of radiation
Effects of reduced temperature
Effects of heat
Effects of air pressure
Caisson disease
Other
Effects of other external causes
Effects of lightning
Drowning and non-fatal submersion
Effects of hunger
Effects of thirst
Other effects of exposure
Effects of excessive exertion
Motion sickness
Asphyxiation and strangulation
Electrocution and non-fatal effects of electric current
Other
Certain early complications of trauma
Injury, other and unspecified
Complications peculiar to certain surgical procedures
Other complications of surgical procedures
Other complications of medical care

2　50項目死因分類表（B表）（本分類表は厚生省大臣官房統計情報部で使用しているものである。）

LIST OF 50 CAUSES FOR TABULATION OF MORTALITY; B List (This is the list prepared for the specific use of the Health and Welfare information Department Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare.)

B分類番号 B List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number	
B 1	コレラ	000	Cholera
B 2	腸チフス	001	Typhoid fever
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	004,006	Bacillary dysentery and amoebiasis
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	008,009	Enteritis and other diarrhoeal diseases
B 5	呼吸器系の結核	010－012	Tuberculosis of *respiratory system*
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	013－019	Other tuberculosis, including late effects
B 7	ペスト	020	Plague
B 8	ジフテリア	032	Diphtheria
B 9	百日咳	033	Whooping cough
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	034	Streptococcal sore throat and scarlet fever
B 11	髄膜炎菌感染	036	Meningococcal infection
B 12	急性灰白髄炎	040－043	Acute poliomyelitis
B 13	痘瘡	050	Smallpox
B 14	麻疹	055	Measles
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	080－083	Typhus and other rickettsioses
B 16	マラリア	084	Malaria
B 17	梅毒および続発症	090－097	Syphilis and its sequelae
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	000－136の残り	All other infective and parasitic diseases
.a	癩	030	Leprosy
.b	破傷風	037	Tetanus
.c	敗血症	038	Septicaemia
.d	日本脳炎	062.0	Japanese encephalitis
.e	伝染性肝炎	070	Infectious hepatitis
.f	カンジダ症	112	Moniliasis
.g	日本住血吸虫症	120.2	Schistosoma japonicum
.h	糸状虫症	125	Filarial infection
.i	その他	002, 003, 005, 007, 021－027, 031, 035, 039, 044－046, 051－054, 056－061, 062.1－068, 071－079, 085－089, 098－111, 113－120.1, 120.3－124, 126－136	Other
B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	140－209	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue
.a	食道	150	Malignant neoplasm of oesophagus
.b	胃	151	Malignant neoplasm of stomach
.c	肝臓	155, 197.7, 197,8	Malignant neoplasm of liver
.d	膵臓	157	Malignant neoplasm of pancreas
.e	気管，気管支および肺	162	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
.f	乳房	174	Malignant neoplasm of breast
.g	子宮	180－182	Malignant neoplasm of uterus
.h	白血病	204－207	Leukaemia
.i	その他	140－149, 152－154, 156, 158－161, 163－173, 183－197.6, 197.9－203, 208, 209	Other
B 20	良性および性質不詳の新生物	210－239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
B 21	糖尿病	250	Diabetes mellitus
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	260－269	Avitaminoses and other nutritional deficiency
B 23	貧血	280－285	Anaemias
B 24	髄膜炎	320	Meningitis
B 25	活動性リウマチ熱	390－392	Active rheumatic fever
B 26	慢性リウマチ性心疾患	393－398	Chronic rheumatic heart disease
B 27	高血圧性疾患	400－404	Hypertensive disease
.a	高血圧性心疾患	400.1, 400.9, 402, 404	Hypertensive heart disease
.b	その他の高血圧性疾患	400.0, 400.2, 400.3, 401, 403	Other hypertensive disease
B 28	虚血性心疾患	410－414	Ischaemic heart disease
B 29	その他の心疾患	420－429	Other forms of heart disease
.a	心内膜の慢性疾患	424	Chronic diseases of endocardium
.b	その他の心筋機能不全	428	Other myocardial insufficiency
.c	その他の心疾患	420－423, 425－427, 429	Other heart diseases
B 30	脳血管疾患	430－438	Cerebrovascular disease
.a	脳出血	431	Cerebral haemorrhage
.b	脳硬塞	432－434, 438.a	Cerebral infarction

	.c その他	430, 435－437, 438.b
B 31	インフルエンザ	470－474
B 32	肺炎	480－486
B 33	気管支炎，肺気腫および喘息	490－493
	.a 気管支炎	490, 491
	.b 肺気腫	492
	.c 喘息	493
B 34	消化性潰瘍	531－533
B 35	虫垂炎	540－543
B 36	腸閉塞およびヘルニア	550－553, 560
B 37	肝硬変	571
B 38	腎炎およびネフローゼ	580－584
	.a 急性腎炎およびネフローゼ	580, 581
	.b その他	582－584
B 39	前立腺肥大症	600
B 40	流産	640－645
B 41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	630－639, 650－678
B 42	先天異常	740－759
B 43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	764－768, 772, 776
B 44	その他の周産期の死因	760－763, 769－771, 773－775, 777－779
B 45	症状およびその他の診断名不明確の状態	780－796
	.a 精神病の記載のない老衰	794
	.b その他	780－793, 795, 796
B 46	その他のすべての疾患	240－738の残り
	.a 精神障害	290－315
	.b 中枢神経系の非炎症性疾患	330－349
	.c その他の循環器系の疾患	440－458
	.d 急性気管支炎および細気管支炎	466
	.e 胃炎・十二指腸炎および慢性胃腸炎	535, 561－563
	.f 肝臓の疾患（肝硬変を除く）	570, 572, 573
	.g その他	残り項目全部

E 外因

BE 47	自動車事故	E810－E823
BE 48	その他の不慮の事故	E800－E807, E825－E949
	.a 自動車以外の交通事故	E800－E807, E825－E845
	.b 不慮の墜落	E880－E887
	.c 火災および火焔による不慮の事故	E890－E899
	.d 天災	E908
	.e 不慮の溺死	E910
	.f 工業性の不慮の事故	E916－E921, E923－E928
	.g その他	E850－E877, E900－E907, E909, E911－E915, E922, E929－E949
BE 49	自殺	E950－E959
BE 50	その他の外因	E960－E999
	.a 他殺	E960－E969
	.b 不慮か故意か決定されない傷害	E980－E989
	.c 法的介入および戦争行為	E970－E978, E990－E999

N 傷害の性質

BN 47	骨折，頭蓋内および内部損傷	N800－N829, N850－N869
	.a 頭蓋骨折	N800－N804
	.b その他の骨の骨折	N805－N829
	.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	N850－N854
	.d 胸，腹および骨盤腔の内部損傷	N860－N869
BN 48	熱傷	N940－N949
BN 49	化学物質の有害作用	N960－N989
BN 50	その他の損傷	N800－N999の残り
	.a 裂傷および開放創	N870－N907
	.b 溺死	N994.1
	.c 窒息および絞首	N994.7
	.d その他	N830－N848, N910－N939, N950－N959, N990－N994.0, N994.2－N994.6, N994.8－N999

	Other
	Influenza
	Pneumonia
	Bronchitis, emphysema and asthma
	Bronchitis
	Emphysema
	Asthma
	Peptic ulcer
	Appendicitis
	Intestinal obstruction and hernia
	Cirrhosis of liver
	Nephritis and nephrosis
	Acute nephritis and nephrosis
	Other
	Hyperplasia of prostate
	Abortion
	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.
	Delivery without mention of complication
	Congenital anomalies
	Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions
	Other causes of perinatal mortality
	Symptoms and ill-defined conditions
	Senility without mention of psychosis
	Other
	All other diseases
	Mental disorders
	Non-inflammatory diseases of central nervous system
	Other diseases of circulatory system
	Acute bronchitis and bronchiolitis
	Gastritis, duodenitis and chronic gastro-enteritis
	Other diseases of liver
	Other

External causes of injury

	Motor vehicle accidents
	All other accidents
	Other transport accidents
	Accidental falls
	Accidents caused by fires
	Cataclysm
	Accidental drowning
	Accidents mainly of industrial type
	Other
	Suicide
	All other external causes
	Homicide and injury purposely inflicted by other persons
	Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted
	Legal intervention and injury resulting from operations of war

Nature of injury

	Fractures, intracranial and internal injuries
	Fracture of skull
	Fracture of other bones
	Intracranial injury (excluding skull fracture)
	Internal injury of chest, abdomen and pelvis
	Burn
	Adverse effects of chemical substances
	All other injuries
	Laceration and open wound
	Drowning
	Asphyxiation and strangulation
	Other

3 35項目乳児死因簡単分類表（S表）

LIST OF 35 CAUSES FOR TABULATION OF INFANT MORTALITY (S List)

S分類番号 S List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number	
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	004, 006	Bacillary dysentery and amoebiasis
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	008, 009	Enteritis and other diarrhoeal diseases
S 3	結核	010－019	Tuberculosis
S 4	ジフテリア	032	Diphtheria
S 5	百日咳	033	Whooping cough
S 6	丹毒	035	Erysipelas
S 7	破傷風	037	Tetanus
S 8	敗血症	038	Septicaemia
S 9	急性灰白髄炎	040－043	Acute poliomyelitis
S 10	麻疹	055	Measles
S 11	日本脳炎	062.0	Japanese encephalitis
S 12	梅毒およびその続発症	090－097	Syphilis and its sequelae
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	000－136の残り	Other infective and parasitic diseases
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	140－209	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue
	.a 白血病	204－207	Leukaemia
	.b その他	140－209の残り	Other
S 15	良性および性質不詳の新生物	210－239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
S 16	栄養失調症	269.9 a	Malnutrition
S 17	髄膜炎	320	Meningitis
S 18	脳性けい性小児麻痺	343	Cerebral spastic infantile palalysis
S 19	心疾患	393－398, 410－429	Heart diseases
S 20	インフルエンザ	470－474	Influenza
S 21	肺炎	480－486	Pneumonia
S 22	気管支炎	466, 490, 491	Bronchitis
S 23	腸閉塞およびヘルニア	550－553, 560	Intestinal obstruction and hernia
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	535, 561－563	Gastritis, duodenitis and chronic gastro-enteritis
S 25	先天異常	740－759	Congenital anomalies
	.a 心臓の先天異常	746	Congenital anomalies of heart
	.b その他の循環器系の先天異常	747	Other congenital anomalies of circulatory system
	.c 消化器系の先天異常	749－751	Congenital anomalies of digestive system
	.d その他	740－759の残り	Other
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	764－768, 772, 776	Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions
	.a 脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	764－768の.0, .1, 772.0, 772.1	With birth injury to brain and spinal cord
	.b その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	764－768の.2, .3, 772.2, 772.9	With other or unspecified birth injury
	.c 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	764－768の.9	Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
	.d 仮死，無酸素症または低酸素症	764－768の.4, 776	With asphyxia, anoxia or hypoxia
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	760－763	Maternal conditions during pregnancy
S 28	新生児溶血性疾患	774, 775	Haemolytic diseases of newborn
S 29	詳細不明の未熟児	777	Immaturity, unqualified
S 30	新生児の出血性疾患	778.2	Haemorrhagic disease of newborn
S 31	新生児の黄疸	778.9 a	Jaundice of newborn
S 32	その他の新生児の異常	778.0, .1, .3, 778.9 b	Other conditions of newborn
S 33	その他のすべての疾患	残り項目全部	Other diseases
S 34	不慮の事故	E800－E949	Accidents
	.a 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	E911	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
	.b 不慮の機械的窒息	E913	Accidental mechanical suffocation
	.c その他	E800－E949の残り	Other
S 35	その他の外因死	E950－E999	Other external causes

4　100項目周産期疾病および死因分類表（P表）

LIST OF 100 CAUSES FOR TABULATION OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY (P List)

P分類番号 P List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number
母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患（P1－P4）	**Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother**	
P 1	慢性リウマチ性心疾患 / Chronic rheumatic heart disease	760.0
P 2	慢性高血圧症 / Chronic hypertension	760.2
P 3	その他の循環器系の慢性疾患 / Other chronic disease of circulatory system	760.1, 760.3
P 4	性尿器系の慢性疾患 / Chronic disease of genito-urinary system	760.4, 760.5
その他の妊娠に関連のない母体側の状態（P5－P11）	**Other maternal conditions unrelated to pregnancy**	
P 5	梅毒 / Syphilis	761.0
P 6	糖尿病 / Diabetes mellitus	761.1
P 7	風疹 / Rubella	761.3
P 8	母体の損傷 / Injury to mother	761.5
P 9	母体の手術 / Operation of mother	761.6
P 10	胎盤通過性化学物質の作用 / Chemical substances transmitted through placenta	761.7
P 11	その他の母体側の状態 / Other maternal conditions	761.2, 761.4, 761.9
	過労 / Overexertion	761.9i
妊娠中毒症（P12－P17）	**Toxaemias of pregnancy**	
P 12	妊娠時に起きた腎疾患 / Renal disease arising during pregnancy	762.0
P 13	子癇前症 / Pre-eclampsia of pregnancy	762.1
P 14	子癇 / Eclampsia of pregnancy	762.2
P 15	詳細不明の妊娠中毒症 / Toxaemia unspecified	762.3
P 16	妊娠悪阻 / Hyperemesis gravidarum	762.4
P 17	その他の妊娠中毒症 / Other toxaemia of pregnancy	762.5, 762.9
母体の分娩前および分娩時の感染（P18－P20）	**Maternal ante-and intrapartum infection**	
P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎 / Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	763.0
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染 / Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	763.1
P 20	その他 / Other	763.9
骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産（P21－P23）	**Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis**	
P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの / With birth injury to brain or spinal cord	764.0, 764.1
	骨盤骨の異常を伴うもの / By abnormality of bony pelvis	764.0a, 764.1a
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの / With other or unspecified birth injury	764.2, 764.3
	骨盤骨の異常を伴うもの / By abnormality of bony pelvis	764.2a, 764.3a
P 23	出生時損傷の記載のないもの / Without mention of birth injury	764.4, 764.9
	骨盤骨の異常を伴うもの / By abnormality of bony pelvis	764.4a, 764.9a
胎児の骨盤不適合を伴う難産（P24－P26）	**Difficult labour with disproportion**	
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの / With birth injury to brain or spinal cord	765.0, 765.1
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの / With other or unspecified birth injury	765.2, 765.3
P 26	出生時損傷の記載のないもの / Without mention of birth injury	765.4, 765.9
胎児の位置異常を伴う難産（P27－P29）	**Difficult labour with malposition of foetus**	
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの / With birth injury to brain or spinal cord	766.0, 766.1
	骨盤位 / By breech presentation	766.0a, 766.1a
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの / With other or unspecified birth injury	766.2, 766.3
	骨盤位 / By breech presentation	766.2a, 766.3a
P 29	出生時損傷の記載のないもの / Without mention of birth injury	766.4, 766.9
	骨盤位 / By breech presentation	766.4a, 766.9a
娩出力異常を伴う難産（P30－P32）	**Difficult labour with abnormality of forces of labour**	
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの / With birth injury to brain or spinal cord	767.0, 767.1
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの / With other or unspecified birth injury	767.2, 767.3
P 32	出生時損傷の記載のないもの / Without mention of birth injury	767.4, 767.9
その他および詳細不明の合併症を伴う難産（P33－P35）	**Difficult labour with other and unspecified complications**	
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの / With birth injury to brain or spinal cord	768.0, 768.1
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの / With other or unspecified birth injury	768.2, 768.3
P 35	出生時損傷の記載のないもの / Without mention of birth injury	768.4, 768.9
その他の妊娠および分娩の合併症（P36－P41）	**Other complications of pregnancy and child-birth**	
P 36	頸管無力症 / Incompetent cervix	769.0
P 37	早期破水 / Premature rupture of membranes	769.1
P 38	羊水過多症 / Hydramnios	769.2
P 39	子宮外妊娠 / Ectopic pregnancy	769.3
P 40	多胎妊娠 / Multiple pregnancy	769.4
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症 / Other complications of pregnancy or child-birth	769.5, 769.9
胎盤異常（P42－P46）	**Conditions of placenta**	
P 42	前置胎盤 / Placenta praevia	770.0
P 43	胎盤早期剝離 / Premature separation of placenta	770.1
P 44	胎盤硬塞 / Placental infarction	770.2
P 45	その他の胎盤の異常 / Other conditions of placenta	770.8
P 46	詳細不明の胎盤の異常 / Placental insufficiency, unspecified	770.9
臍帯異常（P47－P49）	**Conditions of umbilical cord**	
P 47	臍帯圧迫 / Compression of cord	771.0
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出 / Prolapse of cord without mention of compression	771.1
P 49	その他 / Other	771.9
	臍帯巻絡 / Entanglement of umbilical cord	771.9a
原因の記載のない出生時損傷（P50－P52）	**Birth injury without mention of cause**	
P 50	脳または脊髄の出生時損傷 / To brain or spinal cord	772.0, 772.1
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷 / Other or unspecified birth injury	772.2, 772.9
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶 / Termination of pregnancy without mention of cause	773
新生児溶血性疾患（P53－P56）	**Haemolytic disease of newborn**	
P 53	Rh因子不適合を伴うもの / With Rh incompatibility	774.0, 775.0
P 54	ABO因子不適合を伴うもの / With ABO incompatibility	774.1, 775.1
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの / With other or unspecified blood incompatibility	774.2, 775.2
P 56	原因の記載のないもの / Without mention of cause	774.9, 775.9
他に分類されない無酸素症および低酸素症（P57－P60）	**Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified**	
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群 / Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome	776.1, 776.2
P 58	子宮内無酸素症 / Intra-uterine anoxia	776.4
P 59	詳細不明の新生児仮死 / Asphyxia of newborn, unspecified	776.9
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症 / Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified	776.0, 776.3

その他の胎児および新生児の状態（P61－P68）

Other conditions of foetus and newborn

P 61	詳細不明の未熟児	777	Immaturity, unqualified
P 62	出生前の胎児の血液喪失	778.0	Foetal blood loss before birth
P 63	過　熟　児	778.1	Post-maturity
P 64	新生児の出血性疾患	778.2	Haemorrhagic disease of newborn
P 65	寒冷傷害症候群	778.3	Cold injury syndrome
P 66	その他の胎児の異常	778.9	Other conditions of foetus
	新生児の黄疸	778.9a	Jaundice of newborn
P 67	浸　軟　児	779.0	Maceration
P 68	原因不明の胎児死亡	779.9	Other foetal death of unknown cause
	子宮内胎児死亡	779.9a	Death in utero

先　天　異　常（P69－P80）

Congenital anomalies

P 69	無　脳　症	740	Anencephalus
P 70	二　分　脊　椎	741	Spina bifida
P 71	先天性水頭症	742	Congenital hydrocephalus
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	743, 744	Other congenital anomalies of central nervous system and eye
P 73	循環器系の先天異常	746, 747	Congenital anomalies of circulatory system
	心臓の先天異常	746	Congenital anomalies of heart
P 74	呼吸器系の先天異常	748	Congenital anomalies of respiratory system
P 75	消化器系の先天異常	749－751	Congenital anomalies of digestive system
P 76	性尿器系の先天異常	752, 753	Congenital anomalies of genito-urinary system
P 77	筋骨格系の先天異常	754－756	Congenital anomalies of musculoskeletal system
P 78	ダ　ウ　ン　病	759.3	Down's disease
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	759.0－759.2, 759.4－759.9	Other congenital syndromes affecting multiple systems
P 80	その他および詳細不明の先天異常	745, 757, 758	Other and unspecified congenital anomalies

胎児および新生児の感染（P81－P88）

Infections of foetus and newborn

P 81	下痢性疾患	009	Diarrhoeal disease
P 82	リステリア症	027.0	Listeriosis
P 83	破　傷　風	037	Tetanus
P 84	敗　血　症	038	Septicaemia
P 85	ウイルス疾患	040－079	Viral diseases
P 86	先　天　梅　毒	090	Congenital syphilis
P 87	トキソプラスマ症	130	Toxoplasmosis
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	000－136の残り	Other infective and parasitic diseases

その他の胎児および新生児の疾患（P89－P94）

Other diseases of foetus and newborn

P 89	甲状腺の疾患	240－246	Diseases of thyroid gland
P 90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	273.0	Cystic fibrosis (mucoviscidosis)
P 91	血液および造血器の疾患	280－289	Diseases of blood and blood forming organs
P 92	肺　　炎	480－486	Pneumonia
P 93	その他の明示された疾患	140－738の残り	Other specified conditions
	心不全，その他の心臓疾患	427－429	Cardiac insufficiency, other cardiac disease
	腹腔ヘルニア	550－553	Hernia of abdominal cavity
P 94	症状および診断名不明確の状態	780－796	Symptoms and ill defined conditions

新生児に損傷をもたらした外因（PE95－PE100）

External causes of injury to newborn

PE95	過度の高温	E900	Excessive heat
PE96	過度の低温	E901	Excessive cold
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	E904	Hunger, thirst, exposure and neglect
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	E911	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
PE99	不慮の機械的窒息	E913	Accidental mechanical suffocation
PE100	その他の外因	E800－E999の残り	Other external causes
	他　　殺	E960－E968	Homicide

統　計　表　一　覧

（下巻）

死　　因

統計表番号	客体 全死亡	特定死因	外因	乳児死亡	新生児死亡	早期新生児死亡	後期死産	死産	地域 全国	都道府県	十大都市	性	月	年齢 5歳階級	特定年齢	日齢・月齢	死因 基本分類	乳児基本分類	死産基本分類	B分類	S分類	P分類	死亡の場所	傷害発生の場所	従業中死亡	傷害の性質	世帯のおもな仕事	妊娠期間	自然・人工	出産時の立会者	出産時の体重	死亡の時期	備考
死因1	×								×			×		×			×																
2	×								×			×		×						×													
3	×								×			×	×							×													
4	×								×	×	×	×								×													
5	×								×			×								×			×										
6		×							×			×		×														×					
7			×						×			×				×		×							×	×							交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）
8			×						×			×				×				×							×						
9			×						×	×	×	×				×																	自動車事故（E810－E823）曝露発生地による都道府県，市部－郡部
10				×					×			×				×		×															
11				×					×			×				×					×												
12				×	×				×	×	×	×									×												
13				×	×				×			×	×								×												
14							×		×										×									×	×			医師立会による
15						×	×		×			×										×								×			
16						×	×		×			×										×						×					後期死産は医師立会のみ
17						×	×		×			×										×									×	×	後期死産は医師立会のみ出産時の平均体重を含む
附録7	×			×					×											×	×												日本における外国人
8	×			×					×											×	×												外国における日本人

本年報に掲載しない特別製表

都道府県編

（死　因）

1　死亡者数，性・死因（基本分類）・都道府県別

2　死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死因（簡単分類）・都道府県別

3　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県別

4　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県・保健所別

5　特定死因の死亡者数，性・都道府県・市区町村別

6　乳児（1歳未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類）・都道府県別

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	695 821	14 327	2 036	1 227	1 083	936	19 609	2 975	1 768	4 411	5 392
	男 M.	375 625	8 216	1 125	710	659	574	11 284	1 921	1 087	3 281	3 722
	女 F.	320 196	6 111	911	517	424	362	8 325	1 054	681	1 130	1 670
I	伝染病および寄生虫病	13 766	497	144	62	35	33	771	71	48	58	90
	男 M.	8 678	301	78	30	19	22	450	37	27	38	38
	女 F.	5 088	196	66	32	16	11	321	34	21	20	52
(000～009)	腸管伝染病	2 557	155	43	16	5	4	223	13	10	9	7
	男 M.	980	96	22	11	3	2	134	7	4	7	3
	女 F.	1 377	59	21	5	2	2	89	6	6	2	4
000	コレラ	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
001	腸チフス	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
002	パラチフス	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
003	その他のサルモネラ感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
004	細菌性赤痢	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
004.0	志賀菌	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
004.1	フレキシネル菌	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
004.3	ゾンネ菌	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
004.2 004.4 004.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
004.9	詳細不明	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
005	食中毒（細菌性）	33	－	－	1	1	－	2	1	－	1	－
	男 M.	13	－	－	1	－	－	1	1	－	1	－
	女 F.	20	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
005.0	ブドウ球菌	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
005.1	ボツリヌス中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
005.8a	腸炎ビブリオ	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
7 625	8 654	11 596	17 778	25 910	31 943	35 801	50 067	74 802	95 497	115 579	99 933	59 627	21 937	4 182	404	331	
4 808	5 416	7 325	11 773	17 219	20 255	21 060	29 992	44 516	54 700	60 709	45 481	23 022	6 657	1 034	78	285	
2 817	3 238	4 271	6 005	8 691	11 688	14 741	20 075	30 286	40 797	54 870	54 452	36 605	15 280	3 148	326	46	
147	166	270	470	692	855	936	1 144	1 621	1 848	2 001	1 433	810	271	54	6	4	I
72	97	182	290	467	595	622	765	1 149	1 278	1 297	790	383	85	11	2	3	
75	69	88	180	225	260	314	379	472	570	704	643	427	186	43	4	1	
7	13	17	21	25	42	51	65	123	197	377	499	423	184	47	4	－	(000～009)
3	9	11	8	17	24	19	32	64	87	171	174	148	50	7	1	－	
4	4	6	13	8	18	32	33	59	110	206	325	275	134	40	3	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	000
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	001
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	002
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	003
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	004
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	004.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	004.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	004.3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	004.2 004.4 004.8
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	004.9
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	4	2	－	2	4	7	3	4	1	1	－	－	－	005
－	－	－	－	2	1	－	1	1	2	－	2	1	－	－	－	－	
－	－	－	1	2	1	－	1	3	5	3	2	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	005.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	005.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	005.8a
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
005.2 005.8b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	005.2 005.8b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
005.9	詳細不明の食中毒	32	－	－	1	1	－	2	1	－	1	－	－	－	－	1	3	2	－	2	4	7	3	4	1	1	－	－	－	005.9
	男 M.	12	－	－	1	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	2	－	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	20	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	1	3	5	3	2	－	1	－	－	－	
006	アメーバ症	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	006
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
007	その他の原虫性腸疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	007
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
008	その他の明示された病原体による腸炎	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	－	3	－	－	－	－	008
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	－	－	－	
008.8a	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	008.8a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
008.0～008.3 008.8b 008.9	その他	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	－	3	－	－	－	－	008.0～008.3 008.8b 008.9
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	－	－	－	
009	下痢性疾患	2 308	155	43	15	4	4	221	12	9	8	7	6	13	17	20	19	39	50	61	119	189	370	495	419	183	47	4	－	009
	男 M.	957	96	22	10	3	2	133	6	4	6	3	2	9	11	8	13	22	18	30	63	85	168	172	146	50	7	1	－	
	女 F.	1 351	59	21	5	1	2	88	6	5	2	4	4	4	6	12	6	17	32	31	56	104	202	323	273	133	40	3	－	
009.0	赤痢様下痢	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	009.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
009.1	下痢	89	25	10	4	－	－	39	1	－	－	－	－	－	2	1	－	1	1	3	4	4	11	14	7	1	－	－	－	009.1
	男 M.	49	18	6	2	－	－	26	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	3	2	3	3	4	4	1	－	－	－	
	女 F.	40	7	4	2	－	－	13	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	1	8	10	3	－	－	－	－	
009.2	胃腸炎および大腸炎	2 219	130	33	11	4	4	182	11	9	8	7	6	13	15	19	19	38	49	58	115	185	359	481	412	182	47	4	－	009.2
	男 M.	908	78	16	8	3	2	107	6	4	6	3	2	9	9	8	13	21	18	27	61	82	165	168	142	49	7	1	－	
	女 F.	1 311	52	17	3	1	2	75	5	5	2	4	4	4	6	11	6	17	31	31	54	103	194	313	270	133	40	3	－	
009.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	009.9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(010～019)	結核	8 261	1	4	4	2	2	13	1	－	3	15	49	66	139	302	501	626	649	861	1 165	1 360	1 329	784	316	71	6	1	4	(010～019)
	男 M.	5 949	－	－	2	2	1	5	－	－	2	6	22	39	87	206	346	452	472	618	911	1 032	972	543	199	31	3	－	3	
	女 F.	2 312	1	4	2	－	1	8	1	－	1	9	27	27	52	96	155	174	177	243	254	328	357	241	117	40	3	1	1	
010	けい肺結核	370	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	7	23	33	31	57	78	73	53	13	1	－	－	－	－	010
	男 M.	358	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	7	23	32	31	54	74	72	51	12	1	－	－	－	－	
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	4	1	2	1	－	－	－	－	－	
011	肺結核	7 209	－	1	2	－	－	3	－	－	1	7	39	61	121	278	449	548	575	740	1 011	1 192	1 164	694	262	54	5	1	4	011
	男 M.	5 201	－	－	1	－	－	1	－	－	1	4	18	37	77	190	310	394	417	528	786	900	851	494	165	23	2	－	3	
	女 F.	2 008	－	1	1	－	－	2	－	－	－	3	21	24	44	88	139	154	158	212	225	292	313	200	97	31	3	1	1	
012	その他の呼吸器結核	338	－	－	1	1	－	2	－	－	－	－	1	1	2	1	3	8	9	25	38	54	76	60	42	15	1	－	－	012
	男 M.	221	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	2	1	2	6	6	17	29	41	48	32	26	8	1	－	－	
	女 F.	117	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	3	8	9	13	28	28	16	7	－	－	－	
012.0	初期	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	012.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
012.1	結核性と明示された胸膜炎	87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	3	14	14	17	14	10	7	1	–	–	–	012.1
	男 M.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2	13	11	13	11	4	5	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	4	3	6	2	1	–	–	–	
012.2	原因の記載のない滲出性胸膜炎	249	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	2	6	11	24	37	62	50	35	14	1	–	–	012.2
	男 M.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	4	4	18	28	37	28	21	8	1	–	–	
	女 F.	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	7	6	9	25	22	14	6	–	–	–	
012.3	喉頭結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	012.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
012.9	その他	2	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	012.9
	男 M.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013	髄膜および中枢神経系の結核	65	1	3	1	–	2	7	–	–	1	3	4	1	6	6	6	7	5	5	4	4	4	1	1	–	–	–	–	013
	男 M.	32	–	–	1	–	1	2	–	–	–	1	1	–	3	4	4	3	2	4	3	2	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	33	1	3	–	–	1	5	–	–	1	2	3	1	3	2	2	4	3	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	
013.0	結核性髄膜炎	64	1	3	1	–	2	7	–	–	1	3	3	1	6	6	6	7	5	5	4	4	4	1	1	–	–	–	–	013.0
	男 M.	31	–	–	1	–	1	2	–	–	–	1	–	–	3	4	4	3	2	4	3	2	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	33	1	3	–	–	1	5	–	–	1	2	3	1	3	2	2	4	3	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	
013.9	その他	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013.9
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
014	腸、腹膜および腸間膜リンパ節の結核	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	4	5	5	5	5	6	10	5	8	2	2	–	–	–	014
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	2	2	3	2	1	4	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	3	3	2	3	5	6	4	7	1	2	–	–	–	
015	骨および関節の結核	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	4	7	10	8	10	7	1	1	–	–	–	–	015
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	3	2	4	5	5	5	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	5	6	3	5	2	1	1	–	–	–	–	
015.0	脊椎	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	4	7	9	6	6	5	1	1	–	–	–	–	015.0
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3	2	3	4	3	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	5	6	2	3	2	1	1	–	–	–	–	
015.1	股	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	015.1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
015.2	膝	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	015.2
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
015.8	その他	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	015.8
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
015.9	詳細不明	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	015.9
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
016	性尿器系の結核	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	8	11	9	8	8	7	4	2	2	–	–	–	–	016
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	8	7	2	5	2	3	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	7	3	2	6	3	5	1	1	1	–	–	–	–	
017	その他の臓器の結核	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	2	1	4	1	4	2	1	–	–	–	–	–	017
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
017.0	皮膚および皮下硬性結合織	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	017.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
017.1	末梢リンパ節	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	017.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
017.2	眼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	017.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017.3	耳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	017.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017.9	その他	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1	3	2	1	-	-	-	-	-	017.9
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
018	播種結核	57	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	1	1	2	2	6	2	4	10	6	10	4	4	-	-	-	-	018
	男 M.	33	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	-	4	6	4	6	2	4	-	-	-	-	
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	4	2	-	4	2	4	2	-	-	-	-	-	
018.0	急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	018.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018.1	詳細不明の急性粟粒結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	018.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018.9	その他の型の播種結核	56	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	1	1	2	2	6	2	4	9	6	10	4	4	-	-	-	-	018.9
	男 M.	32	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	-	4	5	4	6	2	4	-	-	-	-	
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	4	2	-	4	2	4	2	-	-	-	-	-	
019	結核の後遺症	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	2	5	3	1	-	4	-	1	-	-	-	-	019
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(020～027)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
021	ツラレミア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
022	炭疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	022
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
023	ブルセラ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
024	鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
025	類鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
026	鼠咬熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
027	その他の動物媒介の細菌性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(030～039)	その他の細菌性疾患	1 197	241	27	10	3	3	284	5	11	18	11
	男 M.	633	146	13	2	2	2	165	3	5	11	5
	女 F.	564	95	14	8	1	1	119	2	6	7	6
030	癩	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
031	その他のマイコバクテリアによる疾患	19	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
032	ジフテリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
033	百日咳	32	22	7	2	1	－	32	－	－	－	－
	男 M.	18	16	1	－	1	－	18	－	－	－	－
	女 F.	14	6	6	2	－	－	14	－	－	－	－
034	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
034.0	レンサ球菌性咽頭炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
034.1	猩紅熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
035	丹毒	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
036	髄膜炎菌感染	6	1	1	－	－	－	2	－	－	－	－
	男 M.	3	1	1	－	－	－	2	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
037	破傷風	63	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1
	男 M.	36	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	女 F.	27	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
038	敗血症	955	211	18	7	1	3	240	5	8	17	9
	男 M.	499	125	10	2	1	2	140	3	5	10	3
	女 F.	456	86	8	5	－	1	100	2	3	7	6
038.0	レンサ球菌性	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
038.1	ブドウ球菌性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
038.2	肺炎球菌性	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
038.8	その他の細菌性	6	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	027
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
23	14	23	36	43	50	69	78	124	129	148	84	37	9	1	－	－	(030～039)
10	8	16	23	26	30	34	32	65	69	71	37	18	4	1	－	－	
13	6	7	13	17	20	35	46	59	60	77	47	19	5	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	030
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	1	2	5	6	2	－	1	－	－	－	－	031
－	－	－	－	－	1	1	1	3	3	2	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	032
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	033
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	034
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	034.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	034.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	1	1	－	1	－	5	3	－	－	－	－	035
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	2	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	036
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	4	5	4	5	5	5	7	8	6	6	4	－	－	－	－	037
－	1	4	1	3	4	2	3	3	3	2	5	3	－	－	－	－	
－	－	－	4	1	1	3	2	4	5	4	1	1	－	－	－	－	
22	12	17	30	36	38	54	61	97	93	120	65	23	7	1	－	－	038
9	7	11	21	21	22	27	27	51	51	56	22	9	3	1	－	－	
13	5	6	9	15	16	27	34	46	42	64	43	14	4	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	038.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	038.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	038.2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	038.8
－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
038.9	詳細不明	947	208	18	7	1	3	237	5	8	17	9
	男 M.	494	123	10	2	1	2	138	3	5	10	3
	女 F.	453	85	8	5	–	1	99	2	3	7	6
039	その他の細菌性疾患	108	6	1	1	1	–	9	–	2	–	1
	男 M.	58	4	1	–	–	–	5	–	–	–	1
	女 F.	50	2	–	1	1	–	4	–	2	–	–
039.0	ガス壊疽	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
039.1	鼻硬腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
039.9	その他	96	6	1	1	1	–	9	–	2	–	1
	男 M.	54	4	1	–	–	–	5	–	–	–	1
	女 F.	42	2	–	1	1	–	4	–	2	–	–
(040～046)	灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	59	3	3	2	–	–	8	1	1	1	7
	男 M.	31	2	2	2	–	–	6	1	–	–	4
	女 F.	28	1	1	–	–	–	2	–	1	1	3
040	急性麻痺性灰白髄炎，球型と明示されたもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
041	その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
042	急性非麻痺性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
043	詳細不明の急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
044	急性灰白髄炎の後遺症	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
045	腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎	40	3	2	2	–	–	7	–	1	–	3
	男 M.	21	2	2	2	–	–	6	–	–	–	1
	女 F.	19	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2
045.0	コクサキーウイルス	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
045.1	エコーウイルス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
045.9	詳細不明の無菌性髄膜炎	39	3	2	2	–	–	7	–	1	–	3
	男 M.	20	2	2	2	–	–	6	–	–	–	1
	女 F.	19	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2
046	その他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	5	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	270	62	51	25	18	14	170	28	9	2	1
	男 M.	142	37	31	13	8	8	97	12	6	1	–
	女 F.	128	25	20	12	10	6	73	16	3	1	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50→54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
22	12	16	30	36	38	53	61	96	92	120	64	23	7	1	–	–	038.9
9	7	10	21	21	22	27	27	51	50	56	21	9	3	1	–	–	
13	5	6	9	15	16	26	34	45	42	64	43	14	4	–	–	–	
1	1	1	1	2	5	8	8	15	18	20	8	6	2	–	–	–	039
1	–	–	1	1	3	4	1	8	11	11	7	3	1	–	–	–	
–	1	1	–	1	2	4	7	7	7	9	1	3	1	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	3	1	2	–	3	–	–	–	–	–	–	039.0
–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	039.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	1	4	5	7	13	18	17	8	6	2	–	–	–	039.9
1	–	–	–	–	2	3	1	8	11	11	7	3	1	–	–	–	
–	1	1	–	1	2	2	6	5	7	6	1	3	1	–	–	–	
2	5	2	2	4	2	2	8	4	5	4	1	–	–	–	–	–	(040～046)
2	4	–	1	2	1	2	3	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	2	1	–	5	3	3	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	040
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	041
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	042
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	043
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	044
2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	4	–	2	3	1	–	7	3	5	3	1	–	–	–	–	–	045
–	3	–	1	2	–	–	3	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	1	–	4	2	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045.0
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	2	3	1	–	7	3	5	3	1	–	–	–	–	–	045.9
–	2	–	1	2	–	–	3	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	1	–	4	2	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	046
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	5	–	2	3	1	4	5	3	6	8	10	7	4	–	–	–	(050～057)
–	–	–	–	1	1	3	3	3	2	3	6	4	–	–	–	–	
2	5	–	2	2	–	1	2	–	4	5	4	3	4	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年

1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
050	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	050
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
051	牛痘	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	051
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
052	水痘	27	2	6	－	3	－	11	8	1	－	1	－	1	－	1	－	1	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	052
	男 M.	12	2	1	－	－	－	3	4	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	15	－	5	－	3	－	8	4	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
053	帯状疱疹	39	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	1	－	2	2	2	4	6	9	6	4	－	－	－	053
	男 M.	17	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	1	1	5	4	－	－	－	－	
	女 F.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	1	－	3	5	4	2	4	－	－	－	
054	単純疱疹	15	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	－	－	2	－	2	3	－	2	1	－	1	－	－	－	－	054
	男 M.	7	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	1	－	1	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	
055	麻疹	181	51	45	25	15	14	150	20	7	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	055
	男 M.	100	28	30	13	8	8	87	8	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	81	23	15	12	7	6	63	12	3	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
056	風疹	6	6	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	056
	男 M.	5	5	－	－	－	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
057	その他のウイルス性発疹	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	057
	男 M.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(060～068)	節足動物媒介のウイルス疾患	131	1	5	1	4	4	15	8	9	4	6	7	3	6	3	6	6	12	10	13	9	8	4	2	－	－	－	－	(060～068)
	男 M.	67	1	4	－	1	3	9	4	6	2	2	5	1	5	1	5	5	6	4	1	6	5	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	64	－	1	1	3	1	6	4	3	2	4	2	2	1	2	1	1	6	6	12	3	3	4	2	－	－	－	－	
060	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	060
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
061	デング熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	061
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
062	蚊媒介のウイルス脳炎	49	－	－	－	－	1	1	1	2	2	－	2	－	1	1	2	2	3	6	7	8	6	3	2	－	－	－	－	062
	男 M.	26	－	－	－	－	1	1	1	1	2	－	2	－	1	1	2	2	1	3	1	5	3	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	23	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	6	3	3	3	2	－	－	－	－	
062.0	日本脳炎	49	－	－	－	－	1	1	1	2	2	－	2	－	1	1	2	2	3	6	7	8	6	3	2	－	－	－	－	062.0
	男 M.	26	－	－	－	－	1	1	1	1	2	－	2	－	1	1	2	2	1	3	1	5	3	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	23	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	6	3	3	3	2	－	－	－	－	
062.1～062.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	062.1～062.9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
063	ダニ媒介ウイルス脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	063
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
064	その他の節足動物伝播によるウイルス脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	064
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
065	詳細不明のウイルス脳炎	63	1	5	1	4	3	14	5	5	2	4	3	3	1	2	4	4	7	3	2	1	2	1	－	－	－	－	－	065
	男 M.	32	1	4	－	1	2	8	1	4	－	2	1	1	－	－	3	3	4	1	2	1	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	31	－	1	1	3	1	6	4	1	2	2	2	2	1	2	1	1	3	2	2	－	－	1	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
066	ウイルス脳炎の後遺症	16	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	–	4	–	–	–	2	1	4	–	–	–	–	–	–	–	066
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
067	節足動物媒介の出血熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	067
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
068	その他の節足動物媒介のウイルス疾患	3	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	068
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(070～079)	その他のウイルス疾患	1 022	31	10	4	3	5	53	10	6	20	35	48	48	56	84	82	93	95	72	127	85	71	24	12	1	–	–	–	(070～079)
	男 M.	581	19	6	–	3	5	33	7	4	15	15	26	29	44	41	50	55	49	44	66	48	37	12	6	–	–	–	–	
	女 F.	441	12	4	4	–	–	20	3	2	5	20	22	19	12	43	32	38	46	28	61	37	34	12	6	1	–	–	–	
070	伝染性肝炎	984	18	6	3	2	3	32	9	6	19	35	46	48	56	84	81	92	92	71	125	85	68	23	12	–	–	–	–	070
	男 M.	562	11	5	–	2	3	21	6	4	15	15	24	29	44	41	49	55	49	43	65	48	37	11	6	–	–	–	–	
	女 F.	422	7	1	3	–	–	11	3	2	4	20	22	19	12	43	32	37	43	28	60	37	31	12	6	–	–	–	–	
071	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	071
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
072	おたふくかぜ	4	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	072
	男 M.	2	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
073	オウム病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	073
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074	コクサキーウイルスによる特殊疾患	4	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	074
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074.0	ヘルパンギーナ	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	074.0
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074.1	流行性胸膜痛（ボルンホルム病）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074.2	コクサキー心筋炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074.9	その他	3	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074.9
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
075	伝染性単核細胞症	4	–	1	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	075
	男 M.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
076	トラコーマ，活動性	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	076
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
077	トラコーマの後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	077
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
078	その他の結膜のウイルス疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	078
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
079	その他のウイルス疾患	25	11	2	1	－	－	14	1	－	－	－	2	－	－	－	－	1	3	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	079
	男 M.	13	7	1	－	－	－	8	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	12	4	1	1	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
079.2	リンパ球性脈絡髄膜炎	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	079.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
079.0 079.1 079.3～ 079.9	その他および詳細不明	24	11	2	1	－	－	14	1	－	－	－	2	－	－	－	－	1	3	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	079.0 079.1 079.3～ 079.9
	男 M.	13	7	1	－	－	－	8	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	11	4	1	1	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
(080～089)	リケッチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	(080～089)
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
080	流行性シラミ媒介チフス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	080
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
081	その他のチフス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	081
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
081.2a	つつが虫病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	081.2a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
081.0 081.1 081.2b 081.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	081.0 081.1 081.2b 081.9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
082	ダニ媒介リケッチア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	082
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
083	その他のリケッチア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	083
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
084	マラリア	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	084
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
085	リーシュマニア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	085
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
086	アメリカトリパノソーマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	086
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
087	その他のトリパノソーマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	087
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
088	回帰熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	088
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
089	その他の節足動物媒介の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	089
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(090～099)	梅毒およびその他の性病	217	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	6	5	10	17	28	22	41	31	33	13	9	－	－	－	－	(090～099)
	男 M.	149	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	6	4	10	14	19	15	26	19	23	8	4	－	－	－	－	
	女 F.	68	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	9	7	15	12	10	5	5	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
090	先天梅毒	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	090
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
091	早期顕性梅毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	091
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
092	早期潜伏梅毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	092
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
093	心血管梅毒	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	5	7	10	3	2	－	－	－	－	093
	男 M.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	5	5	3	1	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	5	－	1	－	－	－	－	
093.0	梅毒性と明示された大動脈瘤	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	1	1	－	－	－	－	093.0
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	
093.9	その他の心血管梅毒	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	5	5	8	2	1	－	－	－	－	093.9
	男 M.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	4	4	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	4	－	－	－	－	－	－	
094	中枢神経系の梅毒	164	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	4	10	13	24	20	34	20	22	8	4	－	－	－	－	094
	男 M.	116	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	3	10	10	16	13	23	12	18	4	2	－	－	－	－	
	女 F.	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	8	7	11	8	4	4	2	－	－	－	－	
094.0	脊髄癆	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	4	7	7	6	2	－	－	－	－	－	094.0
	男 M.	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	3	4	3	4	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	4	2	－	－	－	－	－	－	
094.1	進行麻痺	101	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	3	7	11	16	14	23	9	7	4	2	－	－	－	－	094.1
	男 M.	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	3	7	9	11	9	16	7	6	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	5	7	2	1	2	1	－	－	－	－	
094.9	その他の中枢神経系の梅毒	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	4	2	4	4	9	2	2	－	－	－	－	094.9
	男 M.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	3	2	8	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	2	1	2	1	－	－	－	－	
095	その他の症状を伴う晩期梅毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	095
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
096	晩期潜伏梅毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	096
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
097	その他および詳細不明の梅毒	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	2	1	4	1	2	2	－	－	－	－	097
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	2	－	2	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	1	2	－	－	－	－	
097.0	詳細不明の晩期梅毒	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	097.0
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
097.1	詳細不明の潜伏梅毒	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	097.1
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
097.9	詳細不明の梅毒	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	－	1	3	1	2	1	－	－	－	－	097.9
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	1	1	－	－	－	－	
098	淋菌感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	098
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
099	その他の性病	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
099.0	軟性下疳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
099.1	そけいリンパ肉芽腫症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
099.2 } 099.9 }	その他および詳細不明	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(100～104)	その他のスピロヘータ症	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
100	レプトスピラ症	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
100.0	黄疸出血性レプトスピラ症	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
100.8	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100.9	詳細不明	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	ワンサン口峡炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
102	フランベシア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	ピンタ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
104	その他のスピロヘータ感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(110～117)	真菌症	85	1	–	–	–	–	1	–	1	1	2
	男 M.	49	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	36	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2
110	皮膚糸状菌症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	その他および詳細不明の皮膚真菌症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	カンジダ症	37	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	12	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	099
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	099.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	099.1
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	099.2 099.9
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	3	–	5	2	5	–	2	2	–	–	1	–	–	–	(100～104)
–	–	1	1	–	5	2	3	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
1	–	1	3	–	5	2	5	–	2	2	–	–	–	–	–	–	100
–	–	1	1	–	5	2	3	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	3	–	5	2	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	100.0
–	–	1	1	–	5	2	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100.8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100.9
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	101
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	3	4	4	4	8	10	10	10	16	7	2	–	–	–	–	(110～117)
–	1	2	–	2	2	6	6	7	5	9	6	2	–	–	–	–	
–	1	1	4	2	2	2	4	3	5	7	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	3	4	4	5	10	5	1	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	–	2	4	3	3	6	5	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	1	–	1	2	4	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
113	放線菌症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	113
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
114	コクチジオイデス症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	114
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
115	ヒストプラスマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
116	ブラストミセス症	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	2	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	116
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
117	その他の全身性真菌症	34	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	3	3	2	1	3	4	5	4	4	2	－	－	－	－	－	117
	男 M.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	1	3	2	4	2	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	3	1	－	－	2	1	2	2	1	－	－	－	－	－	
(120～129)	蠕虫症	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	3	5	2	2	9	3	6	1	1	－	1	－	(120～129)
	男 M.	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	2	2	2	2	5	1	2	1	－	－	1	－	
	女 F.	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	1	3	－	－	4	2	4	－	1	－	－	－	
120	住血吸虫症	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	5	1	1	－	－	－	－	－	120
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	
120.2	日本住血吸虫症	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	5	1	1	－	－	－	－	－	120.2
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	
120.0 120.1 120.3～120.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120.0 120.1 120.3～120.9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
121	その他の吸虫感染	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	121
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
121.1	肝吸虫症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	121.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
121.2	肺吸虫症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	121.2
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
121.3	肝蛭症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	121.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
121.0 121.4 121.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	121.0 121.4 121.9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
122	包虫症	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	122
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
123	その他の条虫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	123
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
124	旋毛虫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	124
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
125	糸状虫感染	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	2	1	1	1	1	–	1	–	125
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	1	–	–	1	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
126	鉤虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127	その他の腸蠕虫症	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	–	1	–	1	4	–	–	–	–	–	127
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
127.0	回虫症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	127.0
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
127.3	蛲虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127.5	混合腸蠕虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127.1 127.2 127.4 127.9	その他および詳細不明	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	127.1 127.2 127.4 127.9
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
128	その他および詳細不明の蠕虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
129	詳細不明の腸寄生虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	129
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(130～136)	その他の伝染病および寄生虫病	100	1	1	–	–	1	3	5	1	–	3	8	9	16	6	12	5	9	6	8	5	2	1	1	–	–	–	–	(130～136)
	男 M.	57	–	–	–	–	1	1	3	1	–	1	4	6	10	4	8	3	6	3	2	1	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	43	1	1	–	–	–	2	2	–	–	2	4	3	6	2	4	2	3	3	6	4	–	–	–	–	–	–	–	
130	トキソプラスマ症	3	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
131	性尿器トリコモナス症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	131
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
132	シラミ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
133	ダニ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
134	その他の寄生	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
135	サルコイドージス	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	3	1	–	1	5	2	5	5	2	–	–	–	–	–	–	135
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	1	3	1	4	4	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
136	その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病	68	1	–	–	–	1	2	4	1	–	2	5	8	13	4	12	4	4	4	3	–	–	1	1	–	–	–	–	136
	男 M.	41	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	2	5	9	3	8	2	3	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	27	1	–	–	–	–	1	2	–	–	2	3	3	4	1	4	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
II	新生物	156 522	138	113	141	160	137	689	583	417	535	555	1 316	2 162	3 212	5 170	8 638	11 891	13 897	18 327	24 248	25 081	22 298	12 391	4 221	806	78	4	3	II
	男 M.	88 958	77	61	81	94	73	386	338	216	322	305	628	981	1 470	2 556	4 694	6 735	7 683	10 828	14 725	15 344	12 921	6 546	1 931	319	27	1	2	
	女 F.	67 564	61	52	60	66	64	303	245	201	213	250	688	1 181	1 742	2 614	3 944	5 156	6 214	7 499	9 523	9 737	9 377	5 845	2 290	487	51	3	1	
(140～149)	口腔および咽頭の悪性新生物	1 551	–	–	–	–	2	2	–	1	3	9	14	21	33	73	113	160	171	202	222	215	158	95	47	11	–	1	–	(140～149)
	男 M.	1 052	–	–	–	–	1	1	–	1	2	6	7	16	22	48	81	121	122	142	159	151	97	56	18	2	–	–	–	
	女 F.	499	–	–	–	–	1	1	–	–	1	3	7	5	11	25	32	39	49	60	63	64	61	39	29	9	–	1	–	
140	口唇の悪性新生物	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	1	2	–	5	2	–	–	–	–	140
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	1	1	–	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
141	舌の悪性新生物	233	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	9	18	24	44	49	51	70	78	74	54	35	15	5	–	–	–	141
	男 M.	135	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	6	12	14	26	39	38	49	51	48	28	17	2	1	–	–	–	
	女 F.	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	6	10	18	10	13	21	27	26	26	18	13	4	–	–	–	
141.0	基底	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	141.0
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
141.1	背面	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141.1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
141.2	辺縁および舌尖	91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141.2
	男 M.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
141.3	腹面	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141.3
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
141.9	部位不明	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	9	18	24	40	48	49	69	76	73	53	33	15	5	–	–	–	141.9
	男 M.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	6	12	14	25	38	36	48	49	47	27	15	2	1	–	–	–	
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	6	10	15	10	13	21	27	26	26	18	13	4	–	–	–	
142	唾液腺の悪性新生物	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	3	15	18	16	21	18	28	18	15	11	2	–	–	–	142
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	11	13	12	15	9	18	12	10	6	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	4	5	4	6	9	10	6	5	5	2	–	–	–	
142.0	耳下腺	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	10	13	14	15	13	19	13	13	9	1	–	–	–	142.0
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	7	9	10	13	7	12	8	9	4	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	4	2	6	7	5	4	5	1	–	–	–	
142.8	その他の特示された唾液腺	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	5	4	2	6	4	7	5	1	1	–	–	–	–	142.8
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	4	3	2	2	2	6	4	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	4	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
142.9	詳細不明の唾液腺	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	1	1	–	–	–	142.9
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
143	扁桃の悪性新生物	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	3	5	7	6	6	11	3	2	1	–	–	–	143
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	3	4	3	4	7	2	1	1	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	3	2	4	1	1	–	–	–	–	
144	口腔の悪性新生物	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	6	3	12	12	11	13	10	3	3	2	–	–	–	–	144
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	5	3	8	6	10	8	8	2	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	6	1	5	2	1	1	1	–	–	–	–	
145	その他および部位不明の口腔の悪性新生物	93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	6	12	13	15	25	25	21	7	6	–	–	1	–	145
	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	6	10	10	8	17	18	12	3	3	–	–	–	–	
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	7	8	7	9	4	3	–	–	1	–	
145.0	口蓋垂	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	3	5	2	2	1	2	–	–	–	–	145.0
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	3	2	2	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	–	2	1	1	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
145.1	口蓋（硬）（軟）	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
145.8	その他の明示された部位	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
145.9	部位不明	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	中咽頭の悪性新生物	83	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146.0	扁桃	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146.8	その他の明示された部位	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146.9	部位不明	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
147	鼻咽頭の悪性新生物	168	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4
	男 M.	125	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
	女 F.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
148	下咽頭の悪性新生物	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	141	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
149	部位不明の咽頭の悪性新生物	113	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
	男 M.	80	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	33	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
(150～159)	消化器および腹膜の悪性新生物	83 236	10	8	4	4	3	29	11	8	41	124
	男 M.	48 960	6	7	4	2	3	22	9	3	24	64
	女 F.	34 276	4	1	–	2	–	7	2	5	17	60
150	食道の悪性新生物	5 325	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4 130	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 195	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150.a	上部	102	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150.b	中部	442	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	367	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150.c	下部	395	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	310	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150.d	部位不明	4 386	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3 389	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	997	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
151	胃の悪性新生物	49 564	–	–	–	–	–	–	1	2	16	79
	男 M.	30 136	–	–	–	–	–	–	1	–	8	40
	女 F.	19 428	–	–	–	–	–	–	–	2	8	39

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	1	2	3	2	6	4	15	10	9	–	2	–	–	–	–	145.1
–	–	1	1	3	1	5	2	10	9	7	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	2	5	1	2	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145.8
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	1	6	5	8	5	13	10	6	2	–	–	1	–	145.9
–	1	–	1	1	6	4	4	5	7	5	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	4	–	6	5	3	1	–	–	1	–	
–	1	–	4	5	10	14	11	13	5	11	4	3	1	–	–	–	146
–	1	–	1	5	8	11	11	11	4	7	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	3	–	2	3	–	2	1	4	–	2	1	–	–	–	
–	1	–	4	5	8	7	9	6	4	10	4	3	1	–	–	–	146.0
–	1	–	1	5	6	5	9	6	3	6	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	3	–	2	2	–	–	1	4	–	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	146.8
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	7	2	4	–	1	–	–	–	–	–	–	146.9
–	–	–	–	–	2	6	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	5	21	24	26	20	19	17	15	5	1	–	–	–	–	–	147
2	2	3	16	20	20	11	15	15	12	3	1	–	–	–	–	–	
2	2	2	5	4	6	9	4	2	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	4	11	19	32	31	33	34	16	11	3	1	–	–	–	148
–	–	1	3	7	14	21	19	28	26	12	6	1	1	–	–	–	
–	–	2	1	4	5	11	12	5	8	4	5	2	–	–	–	–	
–	1	–	4	5	10	8	15	18	16	19	11	3	1	–	–	–	149
–	1	–	2	3	6	7	9	16	12	14	7	2	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	4	1	6	2	4	5	4	1	1	–	–	–	
510	1 043	1 696	2 598	4 269	6 119	7 376	9 848	13 237	13 934	12 631	6 970	2 336	418	34	2	2	(150～159)
214	458	846	1 417	2 578	3 849	4 369	6 099	8 249	8 488	7 306	3 661	1 124	166	12	1	1	
296	585	850	1 181	1 691	2 270	3 007	3 749	4 988	5 446	5 325	3 309	1 212	252	22	1	1	
2	9	22	56	172	360	461	641	973	1 041	892	507	156	31	2	–	–	150
–	7	17	49	156	309	380	527	795	817	638	334	90	10	1	–	–	
2	2	5	7	16	51	81	114	178	224	254	173	66	21	1	–	–	
1	–	4	4	8	6	19	8	16	16	11	7	2	–	–	–	–	150.a
–	–	2	2	7	4	11	4	12	9	9	3	1	–	–	–	–	
1	–	2	2	1	2	8	4	4	7	2	4	1	–	–	–	–	
–	–	1	2	35	49	67	78	97	68	34	9	2	–	–	–	–	150.b
–	–	1	2	33	45	54	62	83	54	26	7	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	4	13	16	14	14	8	2	2	–	–	–	–	
–	4	3	6	17	37	40	62	74	72	52	22	4	2	–	–	–	150.c
–	3	2	4	16	31	35	50	66	52	33	15	2	1	–	–	–	
–	1	1	2	1	6	5	12	8	20	19	7	2	1	–	–	–	
1	5	14	44	112	268	335	493	786	885	795	469	148	29	2	–	–	150.d
–	4	12	41	100	229	280	411	634	702	570	309	87	9	1	–	–	
1	1	2	3	12	39	55	82	152	183	225	160	61	20	1	–	–	
342	723	1 176	1 695	2 677	3 618	4 287	5 831	7 713	8 148	7 480	4 171	1 348	233	21	1	2	151
135	278	540	883	1 586	2 276	2 658	3 807	5 037	5 215	4 582	2 285	696	98	10	–	1	
207	445	636	812	1 091	1 342	1 629	2 024	2 676	2 933	2 898	1 886	652	135	11	1	1	

第1表 死 亡 者 数,

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
151.0	噴門	1 577	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	19	43	57	93	131	152	216	283	265	200	80	22	6	–	–	–	151.0
	男 M.	1 074	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	8	23	27	60	85	105	149	200	200	137	55	14	3	–	–	–	
	女 F.	503	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	11	20	30	33	46	47	67	83	65	63	25	8	3	–	–	–	
151.1	幽門	2 943	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	14	28	44	79	161	225	300	432	496	474	426	195	57	8	–	–	–	151.1
	男 M.	1 864	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11	30	53	107	157	201	296	304	316	260	94	28	4	–	–	–	
	女 F.	1 079	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	11	17	14	26	54	68	99	136	192	158	166	101	29	4	–	–	–	
151.8	その他の明示された部位	3 486	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	36	70	128	179	275	335	358	442	538	550	342	147	67	9	2	–	1	151.8
	男 M.	2 061	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	15	23	50	83	158	210	211	273	340	349	219	88	32	4	1	–	1	
	女 F.	1 425	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	21	47	78	96	117	125	147	169	198	201	123	59	35	5	1	–	–	
151.9	部位不明	41 558	–	–	–	–	–	–	1	1	16	67	284	606	961	1 380	2 148	2 927	3 477	4 741	6 396	6 859	6 512	3 749	1 202	210	19	1	1	151.9
	男 M.	25 137	–	–	–	–	–	–	1	–	8	34	111	236	437	720	1 261	1 824	2 141	3 089	4 193	4 350	3 966	2 048	622	87	9	–	–	
	女 F.	16 421	–	–	–	–	–	–	–	1	8	33	173	370	524	660	887	1 103	1 336	1 652	2 203	2 509	2 546	1 701	580	123	10	1	1	
152	小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）	295	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	3	5	8	16	16	34	25	27	55	36	39	17	7	1	–	–	–	152
	男 M.	162	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	4	5	6	9	26	10	14	33	17	23	8	4	–	–	–	–	
	女 F.	133	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	1	3	10	7	8	15	13	22	19	16	9	3	1	–	–	–	
152.0	十二指腸	142	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	8	17	13	13	32	19	24	7	3	1	–	–	–	152.0
	男 M.	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	13	6	5	16	9	13	4	2	–	–	–	–	
	女 F.	69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	4	7	8	16	10	11	3	1	1	–	–	–	
152.8	その他の明示された部位	53	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	7	5	6	5	5	10	4	5	1	1	–	–	–	–	152.8
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	4	3	5	2	4	8	2	3	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1	3	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	
152.9	部位不明	100	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	5	6	5	3	11	7	9	13	13	10	9	3	–	–	–	–	152.9
	男 M.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	1	3	8	2	5	9	6	7	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	1	1	4	–	3	5	4	4	7	3	6	2	–	–	–	–	
153	大腸の悪性新生物（直腸を除く）	7 116	–	–	–	–	–	–	1	2	9	20	68	115	134	227	356	522	640	717	1 005	1 191	1 131	690	232	50	6	–	–	153
	男 M.	3 353	–	–	–	–	–	–	1	2	7	10	35	59	62	117	191	273	291	332	497	590	509	288	74	14	1	–	–	
	女 F.	3 763	–	–	–	–	–	–	–	–	2	10	33	56	72	110	165	249	349	385	508	601	622	402	158	36	5	–	–	
153.0	盲腸，虫垂および上行結腸	1 338	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	18	19	46	50	108	112	153	178	245	228	118	41	10	1	–	–	153.0
	男 M.	583	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	8	25	27	57	53	70	73	108	89	50	11	2	–	–	–	
	女 F.	755	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	12	11	21	23	51	59	83	105	137	139	68	30	8	1	–	–	
153.1	横行結腸（左右結腸曲を含む）	651	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	8	13	19	21	39	43	67	63	113	93	105	49	13	1	–	–	–	153.1
	男 M.	308	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	8	9	14	22	26	29	23	60	43	43	22	5	–	–	–	–	
	女 F.	343	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	5	10	7	17	17	38	40	53	50	62	27	8	1	–	–	–	
153.2	下行結腸	261	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	5	9	11	14	19	21	27	33	52	30	27	5	1	–	–	–	153.2
	男 M.	124	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	3	2	6	9	9	9	15	17	23	17	8	–	–	–	–	–	
	女 F.	137	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	7	5	5	10	12	12	16	29	13	19	5	1	–	–	–	
153.3	S状結腸	1 666	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	12	41	36	63	119	131	181	177	258	263	220	102	45	8	–	–	–	153.3
	男 M.	876	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	19	17	34	65	58	91	87	140	153	125	55	18	2	–	–	–	
	女 F.	790	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5	22	19	29	54	73	90	90	118	110	95	47	27	6	–	–	–	
153.8	部位不明の大腸（結腸を含む）	2 942	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	33	36	50	86	131	208	243	282	398	481	497	346	110	24	5	–	–	153.8
	男 M.	1 355	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	18	23	26	38	65	117	102	129	196	238	219	134	32	9	1	–	–	
	女 F.	1 587	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	15	13	24	48	66	91	141	153	202	243	278	212	78	15	4	–	–	
153.9	部位不明の腸管	258	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	1	–	3	13	16	15	25	57	51	48	18	6	–	–	–	153.9
	男 M.	107	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	3	6	7	8	11	25	16	19	8	1	–	–	–	
	女 F.	151	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	7	9	7	14	32	35	29	10	5	–	–	–	
154	直腸および直腸S状結腸移行部の悪性新生物	6 402	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	51	109	176	265	361	498	487	670	883	967	1 001	598	268	57	3	–	–	154
	男 M.	3 504	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	23	61	105	145	201	279	247	380	498	577	536	298	129	20	–	–	–	
	女 F.	2 898	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	28	48	71	120	160	219	240	290	385	390	465	300	139	37	3	–	–	
154.0	直腸S状結腸移行部	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	2	4	1	2	2	3	–	–	–	–	–	154.0
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	3	–	1	2	1	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
154.1	直腸	6 364	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5
	男 M.	3 487	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
	女 F.	2 877	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
154.2	肛門	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
155	原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物	1 606	6	8	3	4	2	23	2	–	5	2
	男 M.	1 163	4	7	3	2	2	18	2	–	4	2
	女 F.	443	2	1	–	2	–	5	–	–	1	–
155.0	肝臓	1 508	6	8	3	4	2	23	2	–	5	2
	男 M.	1 107	4	7	3	2	2	18	2	–	4	2
	女 F.	401	2	1	–	2	–	5	–	–	1	–
155.1	肝内胆管	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156	胆のうおよび胆管の悪性新生物	5 611	–	–	–	–	1	1	–	–	2	4
	男 M.	2 350	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	女 F.	3 261	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
156.0	胆のう	2 483	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	755	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1 728	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156.1	肝外胆管	1 019	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	540	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	479	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
156.2	ファーテル乳頭	216	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	108	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	108	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156.9	詳細不明の胆管	1 893	–	–	–	–	1	1	–	–	2	2
	男 M.	947	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	946	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
157	膵臓の悪性新生物	6 807	–	–	–	–	–	–	1	–	1	8
	男 M.	3 894	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5
	女 F.	2 913	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
157.0	頭部	1 732	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	985	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	747	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157.8	その他の明示された部位	411	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	241	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	170	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157.9	部位不明	4 664	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
	男 M.	2 668	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	女 F.	1 996	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
158	腹膜および後腹膜組織の悪性新生物	377	4	–	1	–	–	5	5	–	6	4
	男 M.	202	2	–	1	–	–	3	3	–	4	2
	女 F.	175	2	–	–	–	–	2	2	–	2	2
158.0	後腹膜組織	280	4	–	1	–	–	5	4	–	4	4
	男 M.	156	2	–	1	–	–	3	3	–	3	2
	女 F.	124	2	–	–	–	–	2	1	–	1	2
158.9	その他の部位	97	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	男 M.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	51	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
51	109	176	263	360	493	482	665	879	960	999	592	268	56	3	–	–	154.1
23	61	105	144	201	277	245	378	494	574	536	295	129	20	–	–	–	
28	48	71	119	159	216	237	287	385	386	463	297	139	36	3	–	–	
–	–	–	–	–	2	3	1	3	5	–	3	–	1	–	–	–	154.2
–	–	–	–	–	1	1	1	3	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	–	3	–	2	–	1	–	–	–	
4	15	33	63	127	205	210	235	245	195	150	65	23	4	–	–	–	155
4	11	25	52	109	168	164	171	174	118	92	40	7	2	–	–	–	
–	4	8	11	18	37	46	64	71	77	58	25	16	2	–	–	–	
4	15	31	59	120	200	199	221	227	178	137	59	22	4	–	–	–	155.0
4	11	23	50	104	164	158	163	163	108	86	38	7	2	–	–	–	
–	4	8	9	16	36	41	58	64	70	51	21	15	2	–	–	–	
–	–	2	4	7	5	11	14	18	17	13	6	1	–	–	–	–	155.1
–	–	2	2	5	4	6	8	11	10	6	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	1	5	6	7	7	7	4	1	–	–	–	–	
10	20	41	79	186	325	528	747	1 002	1 067	962	449	160	26	2	–	–	156
1	6	22	34	80	146	217	331	417	435	392	194	57	16	–	–	–	
9	14	19	45	106	179	311	416	585	632	570	255	103	10	2	–	–	
4	7	13	33	79	152	258	334	498	451	414	172	58	8	1	–	–	156.0
–	2	4	11	23	47	81	110	157	132	117	49	17	4	–	–	–	
4	5	9	22	56	105	177	224	341	319	297	123	41	4	1	–	–	
2	6	8	14	53	66	88	157	181	220	147	54	19	2	1	–	–	156.1
–	2	5	9	25	33	42	89	95	108	85	35	10	2	–	–	–	
2	4	3	5	28	33	46	68	86	112	62	19	9	–	1	–	–	
–	–	4	4	11	18	28	31	43	28	36	8	4	1	–	–	–	156.2
–	–	4	1	6	11	12	16	24	12	15	4	2	1	–	–	–	
–	–	–	3	5	7	16	15	19	16	21	4	2	–	–	–	–	
4	7	16	28	43	89	154	225	280	368	365	215	79	15	–	–	–	156.9
1	2	9	13	26	55	82	116	141	183	175	106	28	9	–	–	–	
3	5	7	15	17	34	72	109	139	185	190	109	51	6	–	–	–	
16	41	93	175	344	513	692	928	1 293	1 214	912	434	128	13	–	1	–	157
8	27	61	117	228	344	382	513	761	677	504	200	60	5	–	1	–	
8	14	32	58	116	169	310	415	532	537	408	234	68	8	–	–	–	
4	5	25	41	93	130	182	239	316	319	240	104	31	3	–	–	–	157.0
1	4	17	26	67	91	98	129	169	191	130	47	14	1	–	–	–	
3	1	8	15	26	39	84	110	147	128	110	57	17	2	–	–	–	
1	7	8	13	20	27	50	69	90	68	41	13	3	–	–	–	–	157.8
–	4	4	9	12	18	29	43	52	43	19	4	3	–	–	–	–	
1	3	4	4	8	9	21	26	38	25	22	9	–	–	–	–	–	
11	29	60	121	231	356	460	620	887	827	631	317	94	10	–	1	–	157.9
7	19	40	82	149	235	255	341	540	443	355	149	43	4	–	1	–	
4	10	20	39	82	121	205	279	347	384	276	168	51	6	–	–	–	
14	6	10	20	27	40	41	40	54	49	39	11	5	1	–	–	–	158
7	5	7	12	16	25	17	19	28	26	20	5	2	1	–	–	–	
7	1	3	8	11	15	24	21	26	23	19	6	3	–	–	–	–	
12	6	9	16	22	33	21	26	39	34	32	7	5	1	–	–	–	158.0
5	5	7	9	12	20	8	14	23	18	17	4	2	1	–	–	–	
7	1	2	7	10	13	13	12	16	16	15	3	3	–	–	–	–	
2	–	1	4	5	7	20	14	15	15	7	4	–	–	–	–	–	158.9
2	–	–	3	4	5	9	5	5	8	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	2	11	9	10	7	4	3	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
159	詳細不明の消化器の悪性新生物	133	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(160～163)	呼吸器系の悪性新生物	21 234	1	1	–	2	–	4	–	5	10	23
	男 M.	15 270	1	–	–	1	–	2	–	2	7	17
	女 F.	5 964	–	1	–	1	–	2	–	3	3	6
160	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物	1 037	–	–	–	1	–	1	–	1	2	4
	男 M.	608	–	–	–	1	–	1	–	1	1	3
	女 F.	429	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
160.0	鼻（内）および鼻腔	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.1	耳管および中耳	13	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.2	上顎洞	943	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
	男 M.	551	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
	女 F.	392	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
160.8	その他の副鼻腔	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
160.9	詳細不明の副鼻腔	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161	喉頭の悪性新生物	873	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	766	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	107	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161.0	声門，真声帯	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161.8	その他の明示された部位	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161.9	部位不明	853	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	748	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	105	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	気管，気管支および肺の悪性新生物	18 530	–	–	–	1	–	1	–	1	2	9
	男 M.	13 417	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	女 F.	5 113	–	–	–	1	–	1	–	1	1	5
162.0	気管	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162.1	気管支および肺	18 520	–	–	–	1	–	1	–	1	2	9
	男 M.	13 411	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	女 F.	5 109	–	–	–	1	–	1	–	1	1	5
162.1a	気管支および原発と明示された肺	854	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
	男 M.	638	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	216	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
162.1b	肺（原発，続発別不明）	17 666	–	–	–	–	–	–	–	1	2	8
	男 M.	12 773	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	女 F.	4 893	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	3	2	3	4	5	12	14	26	25	28	9	2	–	–	–	159
–	–	2	2	2	3	3	5	9	16	10	9	5	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	2	7	5	10	15	19	4	2	–	–	–	
62	107	170	395	766	1 256	1 638	2 690	3 917	4 341	3 530	1 742	478	96	4	–	–	(160～163)
38	59	97	242	526	895	1 133	1 960	2 943	3 272	2 578	1 187	258	52	2	–	–	
24	48	73	153	240	361	505	730	974	1 069	952	555	220	44	2	–	–	
9	9	21	42	50	117	110	129	145	142	126	83	33	13	–	–	–	160
6	4	13	32	36	85	68	72	80	83	63	43	14	3	–	–	–	
3	5	8	10	14	32	42	57	65	59	63	40	19	10	–	–	–	
1	–	1	3	2	4	3	6	9	8	12	5	1	2	–	–	–	160.0
1	–	1	1	1	4	2	2	7	6	6	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	1	4	2	2	6	2	–	2	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	1	1	4	1	–	–	2	–	–	–	–	160.1
–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	2	–	–	–	–	
6	8	20	39	48	104	105	121	128	130	113	76	29	11	–	–	–	160.2
4	3	12	31	35	74	64	69	70	74	57	39	12	3	–	–	–	
2	5	8	8	13	30	41	52	58	56	56	37	17	8	–	–	–	
–	1	–	–	–	3	1	–	4	–	–	1	–	–	–	–	–	160.8
–	1	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	4	–	1	–	3	1	1	1	–	–	–	–	160.9
1	–	–	–	–	3	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	8	22	39	44	105	180	193	167	82	23	7	–	–	–	161
1	–	2	8	20	38	40	99	155	164	150	64	20	5	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	4	6	25	29	17	18	3	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	3	2	2	1	–	–	–	–	–	161.0
–	–	–	–	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	161.8
–	–	–	1	1	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	7	21	37	43	103	173	190	165	81	23	7	–	–	–	161.9
1	–	2	7	19	36	39	98	149	161	148	63	20	5	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	4	5	24	29	17	18	3	2	–	–	–	
42	90	137	321	660	1 060	1 427	2 384	3 455	3 859	3 111	1 499	398	70	4	–	–	162
22	49	76	191	453	743	1 000	1 747	2 617	2 933	2 289	1 035	214	41	2	–	–	
20	41	61	130	207	317	427	637	838	926	822	464	184	29	2	–	–	
1	–	–	1	–	1	1	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	162.0
–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
41	90	137	320	660	1 059	1 426	2 384	3 451	3 857	3 111	1 499	398	70	4	–	–	162.1
22	49	76	191	453	743	1 000	1 747	2 613	2 931	2 289	1 035	214	41	2	–	–	
19	41	61	129	207	316	426	637	838	926	822	464	184	29	2	–	–	
2	7	8	14	38	58	86	130	166	176	112	42	11	2	–	–	–	162.1a
2	3	4	7	27	39	64	95	128	132	96	31	7	2	–	–	–	
–	4	4	7	11	19	22	35	38	44	16	11	4	–	–	–	–	
39	83	129	306	622	1 001	1 340	2 254	3 285	3 681	2 999	1 457	387	68	4	–	–	162.1b
20	46	72	184	426	704	936	1 652	2 485	2 799	2 193	1 004	207	39	2	–	–	
19	37	57	122	196	297	404	602	800	882	806	453	180	29	2	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
163	その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物	794	1	1	–	–	–	2	–	3	6	10	10	8	10	24	34	40	57	72	137	147	126	78	24	6	–	–	–	163
	男 M.	479	1	–	–	–	–	1	–	1	5	10	9	6	6	11	17	29	25	42	91	92	76	45	10	3	–	–	–	
	女 F.	315	–	1	–	–	–	1	–	2	1	–	1	2	4	13	17	11	32	30	46	55	50	33	14	3	–	–	–	
163.0	胸膜	585	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	8	15	22	24	45	53	113	104	105	66	18	6	–	–	–	163.0
	男 M.	333	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	6	8	15	20	26	73	65	62	39	7	3	–	–	–	
	女 F.	252	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	4	9	14	8	25	27	40	39	43	27	11	3	–	–	–	
163.1	縦隔	196	–	1	–	–	–	1	–	2	6	8	9	5	2	8	12	13	11	19	21	40	21	12	6	–	–	–	–	163.1
	男 M.	133	–	–	–	–	–	–	–	1	5	8	8	4	2	4	9	10	4	16	15	24	14	6	3	–	–	–	–	
	女 F.	63	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	4	3	3	7	3	6	16	7	6	3	–	–	–	–	
163.9	部位不明	13	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	3	1	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	163.9
	男 M.	13	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	3	1	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(170～174)	骨、結合織、皮膚および乳房の悪性新生物	5 534	2	6	5	8	8	29	26	45	77	44	77	161	269	415	578	701	633	567	567	449	396	284	149	62	4	1	–	(170～174)
	男 M.	984	2	4	3	7	6	22	12	20	46	26	19	20	25	45	41	68	59	91	112	118	121	85	35	19	–	–	–	
	女 F.	4 550	–	2	2	1	2	7	14	25	31	18	58	141	244	370	537	633	574	476	455	331	275	199	114	43	4	1	–	
170	骨の悪性新生物	670	–	1	2	4	2	9	13	35	64	24	16	10	19	36	30	37	38	54	74	78	76	44	9	4	–	–	–	170
	男 M.	370	–	–	1	3	2	6	2	15	40	15	7	5	7	25	13	19	17	33	46	43	49	24	4	–	–	–	–	
	女 F.	300	–	1	1	1	–	3	11	20	24	9	9	5	12	11	17	18	21	21	28	35	27	20	5	4	–	–	–	
170.0	頭蓋骨および顔面骨	55	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	2	1	7	1	3	2	7	10	7	5	6	1	1	–	–	–	170.0
	男 M.	29	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	1	4	1	1	1	4	6	3	3	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	2	1	3	4	4	2	4	1	1	–	–	–	
170.1	下顎骨	105	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	2	6	3	9	5	5	17	15	20	13	3	1	–	–	–	170.1
	男 M.	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	5	3	6	4	3	13	6	13	9	2	–	–	–	–	
	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	1	–	3	1	2	4	9	7	4	1	1	–	–	–	
170.2	椎骨（仙骨および尾骨を除く）	100	–	–	1	–	–	1	–	2	–	2	1	1	–	4	4	10	7	8	15	15	12	14	4	2	–	–	–	170.2
	男 M.	50	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	4	4	2	4	2	6	7	9	10	3	–	–	–	–	
	女 F.	50	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	3	–	8	3	6	9	8	3	4	1	2	–	–	–	
170.3	肋骨、胸骨および鎖骨	28	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	3	1	–	2	1	2	5	10	1	–	1	–	–	–	170.3
	男 M.	6	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	2	1	–	1	1	2	5	8	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	
170.4	上肢の長骨および肩甲骨	12	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	3	3	1	–	2	3	4	3	4	1	1	–	–	–	170.4
	男 M.	10	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	3	1	1	–	2	2	3	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	1	1	3	–	1	–	–	–	
170.5	上肢の短骨	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	170.5
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
170.6	骨盤骨、仙骨、尾骨	23	–	–	1	1	1	3	1	1	1	1	–	–	3	2	5	3	6	7	7	5	5	3	1	–	–	–	–	170.6
	男 M.	21	–	–	1	1	1	3	1	1	1	1	–	–	–	–	2	–	1	5	4	2	3	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	3	3	5	2	3	3	2	1	–	–	–	–	–	
170.7	下肢の長骨	423	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	4	2	4	5	2	4	7	6	6	11	8	8	1	–	–	–	–	170.7
	男 M.	221	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	2	1	1	3	–	2	3	4	3	5	5	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	202	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	3	2	2	2	4	2	3	6	3	4	1	–	–	–	–	
170.8	下肢の短骨	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	170.8
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
170.9	部位不明	48	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	6	4	5	6	4	9	7	11	14	17	11	5	–	–	–	–	–	170.9
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	2	1	4	4	2	4	4	8	9	9	5	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	3	1	2	2	5	3	3	5	8	6	2	–	–	–	–	–	
171	結合織およびその他の軟部組織の悪性新生物	69	1	1	1	1	1	5	1	3	2	1	11	18	13	17	23	35	27	25	37	27	22	9	2	–	–	–	–	171
	男 M.	35	1	1	1	1	1	5	1	2	1	1	7	9	7	6	14	18	15	14	21	15	13	5	2	–	–	–	–	
	女 F.	34	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	9	6	11	9	17	12	11	16	12	9	4	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
171.0	頭部，顔面および頸部	17	–	–	–	2	–	2	1	1	–	1	1	–	2	–	–	1	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	171.0
	男 M.	9	–	–	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
171.1	体幹	86	1	–	2	–	2	5	1	1	1	1	3	6	1	7	10	9	8	6	11	7	6	3	–	–	–	–	–	171.1
	男 M.	46	1	–	1	–	2	4	1	1	–	–	2	4	1	3	4	3	6	3	8	2	3	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	40	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	1	2	–	4	6	6	2	3	3	5	3	2	–	–	–	–	–	
171.2	上肢（肩を含む）	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	2	2	4	1	1	1	1	–	–	–	–	171.2
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	3	–	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
171.3	下肢（股を含む）	62	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	2	4	4	4	4	5	5	6	5	5	2	–	–	–	–	–	171.3
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	2	1	2	3	2	2	4	2	4	4	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	3	2	1	2	3	1	4	1	1	1	–	–	–	–	–	
171.9	部位不明	145	1	3	1	1	3	9	10	4	5	6	5	7	6	5	8	20	10	11	14	12	9	3	1	–	–	–	–	171.9
	男 M.	84	1	3	1	1	1	7	8	3	1	3	3	2	4	4	7	11	6	6	7	8	5	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	61	–	–	–	–	2	2	2	1	4	3	2	4	2	4	1	9	4	5	7	4	4	1	–	–	–	–	–	
172	皮膚の悪性黒色腫	197	–	2	–	1	–	3	1	–	–	–	7	3	10	13	12	19	10	22	15	31	25	18	5	3	–	–	–	172
	男 M.	106	–	1	–	1	–	2	1	–	–	–	2	3	4	6	5	14	7	13	6	14	16	10	1	2	–	–	–	
	女 F.	91	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	5	–	6	7	7	5	3	9	9	17	9	8	4	1	–	–	–	
172.0	口唇	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	172.0
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
172.1	眼瞼（昔を含む）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
172.2	耳および外耳道	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172.2
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
172.3	その他および部位不明の顔面	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	3	–	1	–	–	–	172.3
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	
172.4	頭皮および頸	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	172.4
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
172.5	陰のう	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	172.5
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
172.6	体幹（陰のうを除く）	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	1	2	2	–	1	–	–	–	–	172.6
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
172.7	上肢	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172.7
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
172.8	下肢	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	1	1	3	4	6	4	4	–	1	–	–	–	172.8
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	2	3	3	–	1	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	1	2	4	1	1	–	–	–	–	–	
172.9	部位不明	137	–	2	–	1	–	3	–	–	–	–	5	2	8	10	9	14	8	15	9	21	19	10	4	–	–	–	–	172.9
	男 M.	71	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	1	2	4	6	4	10	5	9	3	9	11	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	66	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	4	–	4	4	5	4	3	6	6	12	8	6	3	–	–	–	–	
173	その他の皮膚の悪性新生物	551	–	–	–	–	1	1	–	2	2	2	4	4	6	15	17	24	32	45	66	64	71	92	69	34	1	–	–	173
	男 M.	289	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	3	4	6	7	8	15	19	29	37	38	34	43	26	16	–	–	–	
	女 F.	262	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	–	–	8	9	9	13	16	29	26	37	49	43	18	1	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
173.0	口唇	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	173.0
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
173.1	眼瞼（眥を含む）	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	−	2	−	2	−	−	−	173.1
	男 M.	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	−	1	−	1	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	1	−	−	−	
173.2	耳および外耳道	12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	3	1	1	1	−	1	4	−	−	−	−	173.2
	男 M.	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	1	−	−	−	−	2	−	−	−	−	
	女 F.	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	−	1	2	−	−	−	−	
173.3	その他および部位不明の顔面	77	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	3	4	5	4	10	10	16	14	8	1	−	−	173.3
	男 M.	36	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	1	2	4	7	6	6	3	4	−	−	−	
	女 F.	41	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	3	3	−	3	4	10	11	4	1	−	−	
173.4	頭皮および頸	70	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	3	3	4	4	8	9	6	10	11	5	6	−	−	−	173.4
	男 M.	40	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	2	4	6	6	4	5	6	2	3	−	−	−	
	女 F.	30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	2	2	−	2	3	2	5	5	3	3	−	−	−	
173.5	陰のう	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	173.5
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
173.6	体幹（陰のうを除く）	155	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	1	−	1	4	4	8	10	17	23	25	26	20	11	3	−	−	−	173.6
	男 M.	67	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	1	−	1	3	2	3	4	9	11	11	7	6	7	1	−	−	−	
	女 F.	88	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	2	5	6	8	12	14	19	14	4	2	−	−	−	
173.7	上肢	19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	3	1	1	1	5	4	1	−	−	−	173.7
	男 M.	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	−	1	2	2	−	−	−	−	
	女 F.	11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	1	1	−	3	2	1	−	−	−	
173.8	下肢	52	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	1	2	3	1	−	2	1	7	6	4	14	6	2	−	−	−	173.8
	男 M.	30	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	2	−	−	−	1	1	6	5	2	7	3	−	−	−	−	
	女 F.	22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	3	1	−	1	−	1	1	2	7	3	2	−	−	−	
173.9	部位不明	155	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	1	3	2	4	8	7	8	9	19	13	19	22	25	12	−	−	−	173.9
	男 M.	94	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	1	2	2	3	5	6	7	7	9	9	12	14	7	7	−	−	−	
	女 F.	61	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	3	1	1	2	10	4	7	8	18	5	−	−	−	
174	乳房の悪性新生物	3 788	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	39	126	221	334	496	586	526	421	375	249	202	121	64	21	3	1	−	174
	男 M.	33	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	2	1	2	2	8	9	3	2	1	−	−	−	
	女 F.	3 755	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	39	126	220	333	495	584	525	419	373	241	193	118	62	20	3	1	−	
(180～189)	性尿器の悪性新生物	13 126	9	1	9	8	9	36	19	18	37	55	131	139	279	480	849	1 146	1 236	1 539	1 827	1 876	1 805	1 158	415	70	11	−	−	(180～189)
	男 M.	4 097	5	1	6	5	6	23	7	4	12	27	40	29	40	62	119	194	219	397	608	775	795	513	191	37	5	−	−	
	女 F.	9 029	4	−	3	3	3	13	12	14	25	28	91	110	239	418	730	952	1 017	1 142	1 219	1 101	1 010	645	224	33	6	−	−	
180	子宮頸の悪性新生物	1 701	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8	19	63	102	173	245	220	236	236	156	163	66	14	−	−	−	−	180
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1 701	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8	19	63	102	173	245	220	236	236	156	163	66	14	−	−	−	−	
181	絨毛上皮腫	87	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	17	23	12	5	16	8	1	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	181
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	−	−	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	87	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	17	23	12	5	16	8	1	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
182	その他の子宮の悪性新生物	3 922	−	−	−	−	−	−	−	1	1	4	8	16	64	131	262	367	435	521	586	569	471	337	122	22	5	−	−	182
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	3 922	−	−	−	−	−	−	−	1	1	4	8	16	64	131	262	367	435	521	586	569	471	337	122	22	5	−	−	
182.0	子宮体	267	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	4	6	22	32	35	47	41	33	25	12	5	2	1	−	−	182.0
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	267	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	4	6	22	32	35	47	41	33	25	12	5	2	1	−	−	
182.9	部位不明の子宮	3 655	−	−	−	−	−	−	−	1	1	3	8	15	60	125	240	335	400	474	545	536	446	325	117	20	4	−	−	182.9
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	3 655	−	−	−	−	−	−	−	1	1	3	8	15	60	125	240	335	400	474	545	536	446	325	117	20	4	−	−	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
183	卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物	1 990	–	–	–	–	–	–	4	11	22	21	53	43	86	160	248	282	273	235	193	157	124	56	22	–	–	–	–	183
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1 990	–	–	–	–	–	–	4	11	22	21	53	43	86	160	248	282	273	235	193	157	124	56	22	–	–	–	–	
183.0	卵巣	1 963	–	–	–	–	–	–	4	11	22	21	52	42	85	158	245	278	269	233	189	156	122	55	21	–	–	–	–	183.0
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1 963	–	–	–	–	–	–	4	11	22	21	52	42	85	158	245	278	269	233	189	156	122	55	21	–	–	–	–	
183.1	卵管および子宮広間膜	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	183.1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
183.9	部位不明	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	3	1	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	183.9
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	3	1	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	
184	その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物	194	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	2	5	6	8	12	21	26	28	44	27	11	1	–	–	–	184
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	194	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	2	5	6	8	12	21	26	28	44	27	11	1	–	–	–	
184.0	膣	67	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	3	2	6	5	8	9	8	13	10	–	–	–	–	–	184.0
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	67	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	3	2	6	5	8	9	8	13	10	–	–	–	–	–	
184.1	外陰	122	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	4	2	7	12	16	19	30	16	11	1	–	–	–	184.1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	122	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	4	2	7	12	16	19	30	16	11	1	–	–	–	
184.8	その他の明示された部位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	184.8
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
184.9	部位不明	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	184.9
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
185	前立腺の悪性新生物	1 499	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	2	1	7	–	9	17	31	120	194	318	396	281	104	15	2	–	–	185
	男 M.	1 499	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	2	1	7	–	9	17	31	120	194	318	396	281	104	15	2	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
186	睾丸の悪性新生物	204	1	–	4	–	4	9	1	2	10	23	31	22	17	28	14	5	3	7	8	13	3	4	1	2	1	–	–	186
	男 M.	204	1	–	4	–	4	9	1	2	10	23	31	22	17	28	14	5	3	7	8	13	3	4	1	2	1	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
187	その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物	75	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	4	3	8	10	11	15	15	4	1	2	–	–	–	187
	男 M.	75	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	4	3	8	10	11	15	15	4	1	2	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
187.0	陰茎	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	3	8	7	9	14	13	4	1	1	–	–	–	187.0
	男 M.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	3	8	7	9	14	13	4	1	1	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
187.8	その他の明示された部位	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	187.8
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
187.9	部位不明	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	187.9
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
188	膀胱の悪性新生物	2 078	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	3	3	14	16	45	86	107	202	307	408	435	313	111	23	2	–	–	188
	男 M.	1 440	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	2	2	9	13	35	73	85	137	222	285	298	187	72	16	2	–	–	
	女 F.	638	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	5	3	10	13	22	65	85	123	137	126	39	7	–	–	–	
189	その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物	1 376	8	1	4	7	3	23	13	2	2	4	9	12	14	33	72	125	146	185	265	212	154	70	29	5	1	–	–	189
	男 M.	879	4	1	2	4	–	11	6	1	2	2	5	4	7	21	57	96	92	123	173	144	83	37	13	2	–	–	–	
	女 F.	497	4	–	2	3	3	12	7	1	–	2	4	8	7	12	15	29	54	62	92	68	71	33	16	3	1	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
189.0	腎臓（腎盂を除く）	1 052	8	1	4	7	3	23	13	2	2	4
	男 M.	677	4	1	2	4	–	11	6	1	2	2
	女 F.	375	4	–	2	3	3	12	7	1	–	2
189.1	腎盂	103	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189.2	尿管	148	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189.9	その他および詳細不明	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(190～199)	その他および部位不明の悪性新生物	16 941	19	23	40	41	26	149	74	55	48	63
	男 M.	10 109	10	14	24	23	12	83	37	30	30	31
	女 F.	6 832	9	9	16	18	14	66	37	25	18	32
190	眼の悪性新生物	36	1	–	1	6	1	9	5	1	–	–
	男 M.	15	1	–	1	4	–	6	2	–	–	–
	女 F.	21	–	–	–	2	1	3	3	1	–	–
191	脳の悪性新生物	584	4	2	7	8	9	30	31	27	15	21
	男 M.	311	1	1	3	5	4	14	13	16	8	11
	女 F.	273	3	1	4	3	5	16	18	11	7	10
192	その他の神経系の悪性新生物	262	7	15	28	20	14	84	30	13	4	5
	男 M.	156	4	10	19	10	7	50	20	8	3	2
	女 F.	106	3	5	9	10	7	34	10	5	1	3
192.0	脳神経（視神経を含む）	8	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
192.1	脳髄膜	7	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192.2	脊髄	55	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	20	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
192.3	脊髄髄膜	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192.4	末梢神経	40	–	–	2	–	–	2	1	1	2	2
	男 M.	20	–	–	1	–	–	1	1	–	1	1
	女 F.	20	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1
192.5	交感神経系	133	7	14	26	18	14	79	28	9	2	1
	男 M.	81	4	10	18	9	7	48	18	5	2	–
	女 F.	52	3	4	8	9	7	31	10	4	–	1
192.9	部位不明	18	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	甲状腺の悪性新生物	669	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	男 M.	213	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	456	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
194	その他の内分泌腺の悪性新生物	147	–	1	–	2	1	4	4	4	12	4
	男 M.	91	–	–	–	–	–	–	–	1	9	3
	女 F.	56	–	1	–	2	1	4	4	3	3	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
8	12	12	27	59	102	111	143	195	152	108	56	18	4	1	–	–	189.0
4	4	5	16	48	78	72	100	133	103	54	30	7	1	–	–	–	
4	8	7	11	11	24	39	43	62	49	54	26	11	3	1	–	–	
–	–	1	1	6	8	11	13	26	18	12	5	2	–	–	–	–	189.1
–	–	1	1	6	7	8	9	17	16	8	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	3	4	9	2	4	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	2	6	12	17	18	31	28	25	5	4	–	–	–	–	189.2
–	–	–	2	3	9	10	11	18	19	17	3	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	3	7	7	13	9	8	2	1	–	–	–	–	
1	–	1	3	1	3	7	11	13	14	9	4	5	1	–	–	–	189.9
1	–	1	2	–	2	2	3	5	6	4	1	2	1	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	5	8	8	8	5	3	3	–	–	–	–	
128	204	256	559	1 112	1 400	1 691	2 112	2 654	2 541	2 162	1 225	408	81	8	–	1	(190～199)
73	110	151	368	801	968	1 108	1 346	1 575	1 495	1 131	592	149	27	3	–	1	
55	94	105	191	311	432	583	766	1 079	1 046	1 031	643	259	54	5	–	–	
1	–	–	2	4	–	–	–	3	2	1	3	4	1	–	–	–	190
–	–	–	–	2	–	–	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	2	–	–	–	1	1	1	1	4	1	–	–	–	
24	37	31	39	53	61	62	54	56	26	14	3	–	–	–	–	–	191
12	17	14	23	27	33	38	29	29	19	7	1	–	–	–	–	–	
12	20	17	16	26	28	24	25	27	7	7	2	–	–	–	–	–	
11	8	5	15	12	11	7	9	21	19	5	2	–	1	–	–	–	192
5	4	3	8	6	7	7	6	10	12	3	2	–	–	–	–	–	
6	4	2	7	6	4	–	3	11	7	2	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	192.0
–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	192.1
–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	5	3	2	2	5	13	14	4	–	–	–	–	–	–	192.2
1	1	–	4	3	1	2	4	7	9	2	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	1	–	1	6	5	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	192.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
5	3	2	4	3	2	3	–	5	3	–	1	–	1	–	–	–	192.4
3	1	–	–	1	2	3	–	3	2	–	1	–	–	–	–	–	
2	2	2	4	2	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	
2	1	2	2	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	192.5
–	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	2	1	2	–	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	192.9
1	–	1	1	–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	5	15	20	46	56	70	117	114	112	73	30	1	1	–	–	193
2	–	3	4	10	16	22	25	43	29	34	17	5	1	–	–	–	
–	4	2	11	10	30	34	45	74	85	78	56	25	–	1	–	–	
6	9	6	11	12	16	11	14	16	9	3	5	1	–	–	–	–	194
2	6	4	10	7	11	9	7	10	6	2	3	1	–	–	–	–	
4	3	2	1	5	5	2	7	6	3	1	2	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
194.0	副腎	46	-	-	-	1	1	2	3	1	-	-	2	-	1	7	3	5	3	5	7	2	3	2	-	-	-	-	-	194.0
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	1	5	2	2	6	2	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	1	1	2	3	-	-	-	2	-	-	1	2	-	1	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
194.1	上皮小体	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	194.1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194.2	胸腺	77	-	1	-	-	-	1	-	2	5	4	4	5	5	3	7	8	8	8	8	7	-	1	1	-	-	-	-	194.2
	男 M.	51	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	3	3	3	6	6	7	5	3	4	-	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	2	2	2	-	1	2	1	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-	
194.3	下垂体および頭蓋咽頭管	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194.4	松果体	15	-	-	-	1	-	1	1	1	7	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	194.4
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
194.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194.9	詳細不明の内分泌腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	その他の不明確な部位の悪性新生物	800	1	1	1	2	1	6	-	4	4	2	12	12	17	23	32	45	54	76	110	124	116	104	43	15	1	-	-	195
	男 M.	390	1	1	-	2	1	5	-	2	3	1	8	7	8	13	15	25	29	45	56	64	53	41	12	3	-	-	-	
	女 F.	410	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	4	5	9	10	17	20	25	31	54	60	63	63	31	12	1	-	-	
195.0	腹部癌，腹腔癌	421	1	-	-	2	-	3	-	2	3	1	5	5	10	6	15	20	24	35	55	66	69	65	29	8	-	-	-	195.0
	男 M.	165	1	-	-	2	-	3	-	1	2	-	2	1	3	1	6	8	9	16	23	29	30	23	7	1	-	-	-	
	女 F.	256	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	7	5	9	12	15	19	32	37	39	42	22	7	-	-	-	
195.1	骨盤，骨盤臓器，直腸膣中隔	59	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	3	2	4	5	7	12	9	9	3	1	-	-	-	-	195.1
	男 M.	22	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	3	5	4	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	2	2	4	7	5	7	3	1	-	-	-	-	
195.9	その他	320	-	1	1	-	-	2	-	1	-	1	6	7	7	14	15	21	25	34	43	49	38	36	13	7	1	-	-	195.9
	男 M.	203	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	6	6	5	11	9	15	17	26	28	31	21	18	5	2	-	-	-	
	女 F.	117	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	6	6	8	8	15	18	17	18	8	5	1	-	-	
196	続発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	5	5	8	9	11	15	21	13	4	1	-	-	-	196
	男 M.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3	5	4	7	9	11	7	2	-	-	-	-	
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	3	5	4	6	10	6	2	1	-	-	-	
196.0	頭，顔および頸	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	5	9	13	10	2	-	-	-	-	196.0
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	7	4	6	-	-	-	-	-	
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	9	4	2	-	-	-	-	
196.1	胸腔内	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	196.1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
196.2	腹腔内	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	196.2
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
196.3	腋窩および上肢	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	196.3
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
196.4	そけいおよび下肢	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	196.4
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和53年

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
196.7	その他の明示された部位	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196.8	多部位	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196.9	部位不明	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	続発性の呼吸器および消化器の悪性新生物	13 202	5	2	1	3	–	11	2	3	5	24
	男 M.	8 267	2	1	1	2	–	6	1	1	3	10
	女 F.	4 935	3	1	–	1	–	5	1	2	2	14
197.0	肺（続発と明示されたもの）	336	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
	男 M.	176	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	160	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
197.1	縦隔（続発と明示されたもの）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197.2	胸膜（続発と明示されたもの）	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197.3	その他の呼吸器（続発と明示されたもの）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197.4	小腸（十二指腸を含む）.（続発と明示されたもの）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197.5	大腸および直腸（続発と明示されたもの）	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197.6	腹膜（続発と明示されたもの）	1 312	1	–	–	–	–	1	–	1	1	6
	男 M.	456	1	–	–	–	–	1	–	–	1	4
	女 F.	856	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
197.7	肝（続発と明示されたもの）	391	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	208	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	183	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
197.8	肝（原発，続発別不明）	11 054	3	2	1	3	–	9	2	2	3	13
	男 M.	7 372	1	1	1	2	–	5	1	1	2	4
	女 F.	3 682	2	1	–	1	–	4	1	1	1	9
197.9	その他の消化器（続発と明示されたもの）	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	その他の続発性悪性新生物	670	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
	男 M.	366	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
	女 F.	304	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
198.0	膀胱（続発と明示されたもの）	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198.1	その他の泌尿器（続発と明示されたもの）	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	196.7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196.8
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	1	2	2	1	1	3	3	5	–	1	–	–	–	–	196.9
1	1	–	1	–	2	1	1	2	1	4	–	1	–	–	–	–	
–	2	–	–	2	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
62	109	165	402	896	1 114	1 397	1 727	2 133	2 062	1 762	958	305	58	6	–	1	197
37	65	105	291	691	823	946	1 149	1 311	1 250	949	483	120	22	3	–	1	
25	44	60	111	205	291	451	578	822	812	813	475	185	36	3	–	–	
6	7	9	18	17	22	30	43	52	60	34	25	6	1	–	–	–	197.0
4	1	3	5	9	11	16	24	31	30	19	16	4	1	–	–	–	
2	6	6	13	8	11	14	19	21	30	15	9	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197.1
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	2	2	4	6	2	3	–	–	–	–	–	–	197.2
–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	2	2	2	4	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	197.3
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197.4
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	4	3	2	3	6	2	1	–	–	–	–	–	197.5
–	–	–	–	2	2	2	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	1	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	
16	19	19	30	74	95	124	152	232	201	190	98	46	7	–	–	–	197.6
5	6	4	17	23	27	38	65	77	78	69	26	10	5	–	–	–	
11	13	15	13	51	68	86	87	155	123	121	72	36	2	–	–	–	
2	4	5	12	16	35	37	57	73	62	48	34	5	–	–	–	–	197.7
–	2	2	5	8	18	13	30	47	37	23	21	2	–	–	–	–	
2	2	3	7	8	17	24	27	26	25	25	13	3	–	–	–	–	
38	77	132	337	780	954	1 194	1 457	1 759	1 718	1 477	798	247	50	6	–	1	197.8
28	55	96	262	647	763	873	1 020	1 149	1 094	831	418	103	16	3	–	1	
10	22	36	75	133	191	321	437	610	624	646	380	144	34	3	–	–	
–	2	–	2	5	2	6	10	7	12	7	2	1	–	–	–	–	197.9
–	1	–	1	2	2	3	6	2	8	3	2	1	–	–	–	–	
–	1	–	1	3	–	3	4	5	4	4	–	–	–	–	–	–	
3	12	19	32	46	68	58	96	113	91	70	41	15	1	–	–	–	198
2	4	9	11	23	34	32	54	63	64	39	19	8	–	–	–	–	
1	8	10	21	23	34	26	42	50	27	31	22	7	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	3	–	1	1	–	–	–	–	–	198.0
–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	3	–	1	1	1	1	–	–	–	–	198.1
–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
198.2	皮膚（続発と明示されたもの）	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198.3	脳（続発と明示されたもの）	116	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198.4	その他の神経系の部位（続発と明示されたもの）	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198.5	骨（続発と明示されたもの）	326	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
	男 M.	206	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
	女 F.	120	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
198.9	その他の部位（続発と明示されたもの）	170	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	116	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	部位の明示されない悪性新生物	472	1	2	2	–	–	5	1	2	5	4
	男 M.	246	1	1	–	–	–	2	–	1	2	2
	女 F.	226	–	1	2	–	–	3	1	1	3	2
199.0	多部位	198	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2
	男 M.	95	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	103	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–
199.1	その他	274	1	2	2	–	–	5	1	1	1	2
	男 M.	151	1	1	–	–	–	2	–	1	1	–
	女 F.	123	–	1	2	–	–	3	1	–	–	2
(200～209)	リンパ組織および造血組織の新生物	8 714	52	59	64	73	64	312	334	215	247	180
	男 M.	5 158	25	26	33	44	33	161	218	119	160	103
	女 F.	3 556	27	33	31	29	31	151	116	96	87	77
200	リンパ肉腫および細網肉腫	986	2	4	5	5	5	21	14	16	15	17
	男 M.	626	1	2	1	2	3	9	11	11	13	11
	女 F.	360	1	2	4	3	2	12	3	5	2	6
200.0	細網肉腫	585	2	1	3	–	3	9	6	6	5	5
	男 M.	380	1	1	1	–	3	6	3	4	5	3
	女 F.	205	1	–	2	–	–	3	3	2	–	2
200.1	リンパ肉腫	401	–	3	2	5	2	12	8	10	10	12
	男 M.	246	–	1	–	2	–	3	8	7	8	8
	女 F.	155	–	2	2	3	2	9	–	3	2	4
201	ホジキン病	337	–	–	–	1	–	1	4	4	5	8
	男 M.	220	–	–	–	1	–	1	4	2	3	6
	女 F.	117	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2
202	その他のリンパ組織の新生物	1 943	–	6	5	8	4	23	34	18	39	25
	男 M.	1 201	–	–	3	7	4	14	23	12	31	16
	女 F.	742	–	6	2	1	–	9	11	6	8	9
202.0	巨大濾胞リンパ腫	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202.1	菌状息肉症	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202.2	その他のリンパ組織の原発性悪性新生物	1 880	–	6	5	8	4	23	34	16	39	25
	男 M.	1 159	–	–	3	7	4	14	23	10	31	16
	女 F.	721	–	6	2	1	–	9	11	6	8	9

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	–	1	–	–	2	1	3	4	6	6	2	–	–	–	–	198.2
–	1	–	1	–	–	1	1	1	3	3	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	3	6	1	–	–	–	–	
–	–	6	10	7	14	13	13	34	14	4	1	–	–	–	–	–	198.3
–	–	4	4	3	9	8	6	23	12	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	2	6	4	5	5	7	11	2	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	2	–	3	6	3	–	–	1	–	–	–	–	198.4
–	–	–	–	1	2	–	1	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
2	5	6	12	26	35	32	55	39	49	33	21	6	–	–	–	–	198.5
2	3	3	4	15	20	18	34	24	36	26	13	4	–	–	–	–	
–	2	3	8	11	15	14	21	15	13	7	8	2	–	–	–	–	
1	6	7	9	9	17	10	21	28	20	25	11	5	1	–	–	–	198.9
–	–	2	2	2	3	4	11	9	9	7	3	2	–	–	–	–	
1	6	5	7	7	14	6	10	19	11	18	8	3	1	–	–	–	
6	10	8	17	32	34	38	57	74	79	58	33	6	3	–	–	–	199
4	6	5	6	18	16	20	27	44	41	33	17	1	1	–	–	–	
2	4	3	11	14	18	18	30	30	38	25	16	5	2	–	–	–	
2	7	4	9	16	17	21	26	25	38	16	8	–	2	–	–	–	199.0
–	4	3	4	9	5	11	11	12	19	9	4	–	1	–	–	–	
2	3	1	5	7	12	10	15	13	19	7	4	–	1	–	–	–	
4	3	4	8	16	17	17	31	49	41	42	25	6	1	–	–	–	199.1
4	2	2	2	9	11	9	16	32	22	24	13	1	–	–	–	–	
–	1	2	6	7	6	8	15	17	19	18	12	5	1	–	–	–	
295	361	369	449	605	679	724	803	1 030	900	756	313	122	16	4	–	–	(200～209)
182	221	214	269	366	389	436	458	616	553	445	178	60	7	3	–	–	
113	140	155	180	239	290	288	345	414	347	311	135	62	9	1	–	–	
25	38	34	45	71	72	84	113	131	113	111	37	24	5	–	–	–	200
17	25	23	31	49	43	58	64	84	74	72	21	9	1	–	–	–	
8	13	11	14	22	29	26	49	47	39	39	16	15	4	–	–	–	
14	26	22	38	41	46	46	81	86	64	59	21	10	–	–	–	–	200.0
10	18	15	26	31	29	31	47	54	45	37	11	5	–	–	–	–	
4	8	7	12	10	17	15	34	32	19	22	10	5	–	–	–	–	
11	12	12	7	30	26	38	32	45	49	52	16	14	5	–	–	–	200.1
7	7	8	5	18	14	27	17	30	29	35	10	4	1	–	–	–	
4	5	4	2	12	12	11	15	15	20	17	6	10	4	–	–	–	
8	9	20	17	23	21	28	25	49	42	50	17	5	1	–	–	–	201
3	5	8	11	18	14	24	18	32	28	28	12	3	–	–	–	–	
5	4	12	6	5	7	4	7	17	14	22	5	2	1	–	–	–	
31	54	55	85	141	193	195	196	280	249	197	88	33	5	2	–	–	202
22	33	36	57	92	124	117	117	165	168	111	44	16	2	1	–	–	
9	21	19	28	49	69	78	79	115	81	86	44	17	3	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	202.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	1	3	4	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	202.1
–	1	–	2	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
30	52	55	80	139	188	189	190	272	240	184	84	33	5	2	–	–	202.2
21	31	36	53	90	122	114	114	159	162	101	43	16	2	1	–	–	
9	21	19	27	49	66	75	76	113	78	83	41	17	3	1	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
202.9	その他の型のリンパ腫	46	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
	男 M.	33	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
	女 F.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
203	多発骨髄腫	1 013	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	558	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	455	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
204	リンパ性白血病	501	7	14	12	20	16	69	83	42	41	16
	男 M.	292	4	6	8	11	9	38	52	21	24	10
	女 F.	209	3	8	4	9	7	31	31	21	17	6
204.0	急性	399	7	13	12	20	16	68	82	42	40	16
	男 M.	226	4	5	8	11	9	37	51	21	24	10
	女 F.	173	3	8	4	9	7	31	31	21	16	6
204.1	慢性	74	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	48	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
204.9	詳細不明	28	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	男 M.	18	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
205	骨髄性白血病	2 411	9	13	15	12	15	64	74	61	100	83
	男 M.	1 395	4	6	7	8	7	32	48	31	63	40
	女 F.	1 016	5	7	8	4	8	32	26	30	37	43
205.0	急性	1 726	6	9	11	10	11	47	64	52	88	62
	男 M.	1 001	2	3	4	6	7	22	40	24	53	29
	女 F.	725	4	6	7	4	4	25	24	28	35	33
205.1	慢性	617	2	4	4	2	3	15	8	8	12	21
	男 M.	357	1	3	3	2	－	9	6	6	10	11
	女 F.	260	1	1	1	－	3	6	2	2	2	10
205.9	詳細不明	68	1	－	－	－	1	2	2	1	－	－
	男 M.	37	1	－	－	－	－	1	2	1	－	－
	女 F.	31	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
206	単球性白血病	180	1	2	3	1	2	9	2	4	5	2
	男 M.	113	1	1	3	1	1	7	1	2	2	－
	女 F.	67	－	1	－	－	1	2	1	2	3	2
206.0	急性	123	－	1	2	1	1	5	2	4	2	2
	男 M.	74	－	－	2	1	－	3	1	2	1	－
	女 F.	49	－	1	－	－	1	2	1	2	1	2
206.1	慢性	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
206.9	詳細不明	54	1	1	1	－	1	4	－	－	3	－
	男 M.	36	1	1	1	－	1	4	－	－	1	－
	女 F.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
207	その他および詳細不明の白血病	1 262	32	20	24	26	22	124	123	70	42	24
	男 M.	705	15	11	11	14	9	60	79	40	24	18
	女 F.	557	17	9	13	12	13	64	44	30	18	6
207.0	急性白血病	750	15	15	18	18	16	82	89	56	36	17
	男 M.	413	9	9	9	9	6	42	59	30	18	12
	女 F.	337	6	6	9	9	10	40	30	26	18	5
207.1	慢性白血病	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	1	－	3	1	2	2	6	6	6	12	4	－	－	－	－	－	202.9
1	1	－	2	1	1	2	3	4	5	10	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	1	－	3	2	1	2	3	－	－	－	－	－	
3	2	10	18	33	90	105	149	190	184	129	71	27	1	－	－	－	203
3	1	3	10	21	43	59	86	95	106	74	41	15	1	－	－	－	
－	1	7	8	12	47	46	63	95	78	55	30	12	－	－	－	－	
21	17	19	15	18	22	22	28	30	24	15	12	5	2	－	－	－	204
11	11	11	9	6	12	14	14	21	14	11	9	2	2	－	－	－	
10	6	8	6	12	10	8	14	9	10	4	3	3	－	－	－	－	
21	13	17	12	11	16	9	15	14	9	8	4	2	－	－	－	－	204.0
11	7	10	8	3	8	6	6	8	4	8	4	－	－	－	－	－	
10	6	7	4	8	8	3	9	6	5	－	－	2	－	－	－	－	
－	2	2	3	3	3	9	10	14	13	5	7	1	1	－	－	－	204.1
－	2	1	1	1	2	5	6	11	9	2	5	1	1	－	－	－	
－	－	1	2	2	1	4	4	3	4	3	2	－	－	－	－	－	
－	2	－	－	4	3	4	3	2	2	2	1	2	1	－	－	－	204.9
－	2	－	－	2	2	3	2	2	1	1	－	1	1	－	－	－	
－	－	－	－	2	1	1	1	－	1	1	1	1	－	－	－	－	
151	174	170	197	219	181	192	186	195	155	141	50	15	2	1	－	－	205
93	101	103	112	132	103	104	96	120	95	82	30	8	1	1	－	－	
58	73	67	85	87	78	88	90	75	60	59	20	7	1	－	－	－	
118	109	113	135	160	135	125	126	144	117	87	35	8	1	－	－	－	205.0
67	64	69	73	96	81	69	66	93	76	53	21	5	－	－	－	－	
51	45	44	62	64	54	56	60	51	41	34	14	3	1	－	－	－	
33	64	55	59	54	46	57	52	44	32	42	10	4	－	1	－	－	205.1
26	37	32	38	32	22	30	26	23	16	25	6	1	－	1	－	－	
7	27	23	21	22	24	27	26	21	16	17	4	3	－	－	－	－	
－	1	2	3	5	－	10	8	7	6	12	5	3	1	－	－	－	205.9
－	－	2	1	4	－	5	4	4	3	4	3	2	1	－	－	－	
－	1	－	2	1	－	5	4	3	3	8	2	1	－	－	－	－	
6	7	10	11	21	15	12	10	23	19	16	5	3	－	－	－	－	206
5	3	5	8	7	9	7	6	17	15	12	4	3	－	－	－	－	
1	4	5	3	14	6	5	4	6	4	4	1	－	－	－	－	－	
5	7	9	8	16	13	10	7	15	7	9	2	－	－	－	－	－	206.0
4	3	5	7	4	8	6	5	11	4	8	2	－	－	－	－	－	
1	4	4	1	12	5	4	2	4	3	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	206.1
－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	1	3	5	2	2	3	7	11	6	3	3	－	－	－	－	206.9
1	－	－	1	3	1	1	1	5	10	3	2	3	－	－	－	－	
－	－	1	2	2	1	1	2	2	1	3	1	－	－	－	－	－	
50	58	50	57	72	77	79	82	120	107	86	32	8	－	1	－	－	207
28	40	24	28	35	38	48	48	75	50	48	17	4	－	1	－	－	
22	18	26	29	37	39	31	34	45	57	38	15	4	－	－	－	－	
29	43	32	33	48	44	37	49	51	48	37	14	5	－	－	－	－	207.0
18	32	13	17	22	21	20	27	31	22	18	8	3	－	－	－	－	
11	11	19	16	26	23	17	22	20	26	19	6	2	－	－	－	－	
1	2	－	1	4	1	4	2	7	6	3	－	－	－	－	－	－	207.1
1	1	－	－	2	－	1	1	3	2	2	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	1	2	1	3	1	4	4	1	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
207.2	急性赤血病	65	－	1	3	1	－	5	1	－	－	2	1	1	2	3	5	4	6	7	12	7	6	2	1	－	－	－	－	207.2
	男 M.	42	－	1	－	1	－	2	1	－	－	2	1	－	－	1	3	2	5	5	8	5	4	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	23	－	－	3	－	－	3	－	－	－	－	－	1	2	2	2	2	1	2	4	2	2	－	－	－	－	－	－	
207.9	詳細不明の白血病	415	17	4	3	7	6	37	33	14	6	4	19	12	16	20	15	28	32	24	50	46	40	16	2	－	1	－	－	207.9
	男 M.	236	6	1	2	4	3	16	19	10	6	3	8	7	11	10	8	15	22	15	33	21	24	7	－	－	1	－	－	
	女 F.	179	11	3	1	3	3	21	14	4	－	1	11	5	5	10	7	13	10	9	17	25	16	9	2	－	－	－	－	
208	真性赤血球増加症	28	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	1	－	1	2	2	2	6	1	3	5	－	2	－	－	－	－	208
	男 M.	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	2	1	1	5	－	1	4	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	11	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	1	－	2	－	－	－	－	
209	骨髄線維症	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	3	5	6	5	8	11	4	6	1	－	－	－	－	－	209
	男 M.	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	4	2	4	4	7	2	3	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	4	1	4	4	2	3	1	－	－	－	－	－	
(210～228)	良性新生物	533	15	2	1	3	3	24	13	13	10	8	18	20	19	30	50	54	26	45	48	46	43	40	16	10	－	－	－	(210～228)
	男 M.	216	9	2	－	2	2	15	7	8	5	4	10	8	5	12	17	25	12	19	20	17	16	12	4	－	－	－	－	
	女 F.	317	6	－	1	1	1	9	6	5	5	4	8	12	14	18	33	29	14	26	28	29	27	28	12	10	－	－	－	
210	口腔および咽頭の良性新生物	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	210
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	
211	その他の消化器系の良性新生物	91	4	－	－	－	－	4	－	－	－	1	3	5	1	3	9	8	5	6	6	15	10	11	3	1	－	－	－	211
	男 M.	45	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	2	4	5	4	4	4	7	7	3	1	－	－	－	－	
	女 F.	46	3	－	－	－	－	3	－	－	－	1	2	4	－	1	5	3	1	2	2	8	3	8	2	1	－	－	－	
211.0	食道	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	211.0
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
211.1	胃	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	3	2	3	6	2	3	－	1	－	－	－	211.1
	男 M.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	2	2	1	3	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	2	3	1	2	－	1	－	－	－	
211.2～211.7	その他	59	4	－	－	－	－	4	－	－	－	1	2	4	1	2	6	4	2	4	3	8	8	8	2	－	－	－	－	211.2～211.7
	男 M.	25	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	2	2	3	3	2	6	2	－	－	－	－	
	女 F.	34	3	－	－	－	－	3	－	－	－	1	2	4	－	1	4	2	－	2	－	5	6	2	－	－	－	－	－	
211.9	部位不明	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	211.9
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
212	呼吸器系の良性新生物	21	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	3	5	3	4	2	－	1	－	－	－	212
	男 M.	13	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	4	2	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	2	1	－	1	－	－	－	
213	骨および軟骨の良性新生物	8	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	2	－	－	－	－	213
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	1	－	－	－	－	
214	脂肪腫	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	214
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
215	その他の筋および結合織の良性新生物	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	3	－	－	2	－	－	－	－	－	215
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	
216	皮膚の良性新生物	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	216
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
217	乳房の良性新生物	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	217
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
218	子宮の線維筋腫	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	10	9	5	2	–	3	5	12	6	2	4	–	–	–	218
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	10	9	5	2	–	3	5	12	6	2	4	–	–	–	
219	その他の子宮の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	219
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
220	卵巣の良性新生物	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	–	1	1	1	3	4	4	3	7	4	3	–	–	–	220
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	–	1	1	1	3	4	4	3	7	4	3	–	–	–	
221	その他の女性性器の良性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
222	男性性器の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	222
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
223	腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	3	3	1	–	–	–	–	223
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
224	眼の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225	脳およびその他の神経系の良性新生物	131	3	1	–	–	3	7	5	2	4	–	6	5	8	9	12	15	11	20	13	8	4	2	–	–	–	–	–	225
	男 M.	62	2	1	–	–	2	5	3	2	2	–	4	2	2	7	4	6	5	6	6	4	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	69	1	–	–	–	1	2	2	–	2	–	2	3	6	2	8	9	6	14	7	4	2	–	–	–	–	–	–	
225.0	脳	45	2	1	–	–	3	6	3	2	3	–	4	3	5	3	2	4	2	2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	225.0
	男 M.	26	1	1	–	–	2	4	1	2	2	–	3	2	–	2	2	1	2	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	1	–	–	–	1	2	2	–	1	–	1	1	5	1	–	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
225.1	脳神経（視神経を含む）	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	225.1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
225.2	脳髄膜	57	1	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	2	1	5	7	8	5	13	4	5	2	–	–	–	–	–	–	225.2
	男 M.	20	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	4	–	3	1	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	7	5	4	9	3	3	1	–	–	–	–	–	–	
225.3	脊髄	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	225.3
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
225.4	脊髄髄膜	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225.4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225.5	末梢神経	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	225.5
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225.6	交感神経系	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225.6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225.9	部位不明	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	225.9
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
226	内分泌腺の良性新生物	101	–	1	–	3	–	4	6	8	6	3	5	5	4	5	12	19	4	7	7	3	1	1	1	–	–	–	–	226
	男 M.	56	–	1	–	2	–	3	2	5	3	3	5	5	2	2	4	11	2	4	1	1	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	45	–	–	–	1	–	1	4	3	3	–	–	–	2	3	8	8	2	3	6	2	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
227	血管腫およびリンパ管腫	26	4	－	1	－	－	5	1	3	－	－	－	2	1	1	2	1	－	4	1	1	1	2	1	－	－	－	－	227
	男 M.	13	4	－	－	－	－	4	1	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	1	1	－	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	13	－	－	1	－	－	1	－	2	－	－	－	2	1	－	1	1	－	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－	
228	その他ならびに詳細不明の臓器および組織の良性新生物	21	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	2	2	3	4	1	1	－	－	－	228
	男 M.	8	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	1	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	13	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	1	4	1	1	－	－	－	
(230－239)	性質不詳の新生物	5 653	30	13	18	21	22	104	106	57	62	49	81	106	121	171	296	376	402	521	746	779	817	554	250	42	13	－	－	(230－239)
	男 M.	3 112	19	7	11	10	10	57	48	29	36	27	45	60	70	93	165	226	225	316	443	475	432	262	92	9	2	－	－	
	女 F.	2 541	11	6	7	11	12	47	58	28	26	22	36	46	51	78	131	150	177	205	303	304	385	292	158	33	11	－	－	
230	消化器の性質不詳の新生物	1 633	2	1	－	1	－	4	－	2	2	4	6	9	13	40	76	94	101	154	225	257	310	225	97	12	2	－	－	230
	男 M.	867	2	－	－	－	－	2	－	－	1	2	2	5	7	24	36	62	51	94	140	158	148	98	33	3	1	－	－	
	女 F.	766	－	1	－	1	－	2	－	2	1	2	4	4	6	16	40	32	50	60	85	99	162	127	64	9	1	－	－	
230.0	食道	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	2	7	11	6	17	8	6	1	－	－	－	230.0
	男 M.	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	5	9	5	8	5	3	－	－	－	－	
	女 F.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	9	3	3	1	－	－	－	
230.1	胃	386	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	2	9	12	15	16	31	63	62	70	69	27	4	－	－	－	230.1
	男 M.	208	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	6	5	10	7	19	43	35	37	32	9	2	－	－	－	
	女 F.	178	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	3	7	5	9	12	20	27	33	37	18	2	－	－	－	
230.2	小腸	32	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	3	3	5	8	5	2	1	－	1	－	－	230.2
	男 M.	21	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	3	4	5	3	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	3	2	2	－	－	1	－	－	
230.3	大腸（直腸を除く）	191	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	1	6	9	10	15	14	24	48	36	21	2	－	－	－	230.3
	男 M.	85	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	4	5	7	8	7	15	20	11	7	－	－	－	－	
	女 F.	106	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	2	4	3	7	7	9	28	25	14	2	－	－	－	
230.4	直腸	79	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	6	2	5	6	12	10	17	15	3	1	－	－	－	230.4
	男 M.	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	2	2	4	5	7	8	8	2	－	－	－	－	
	女 F.	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	－	3	2	7	3	9	7	1	1	－	－	－	
230.5	肝および胆路	615	1	1	－	－	－	2	－	2	1	2	2	3	5	16	28	46	40	64	91	104	112	62	31	3	1	－	－	230.5
	男 M.	331	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	2	4	10	15	33	19	39	55	64	52	24	9	1	1	－	－	
	女 F.	284	－	1	－	－	－	1	－	2	－	1	2	1	1	6	13	13	21	25	36	40	60	38	22	2	－	－	－	
230.6	膵臓	88	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	3	3	6	5	7	8	9	19	14	11	2	－	－	－	－	230.6
	男 M.	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	3	5	5	7	13	4	9	2	－	－	－	－	
	女 F.	36	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	2	5	2	2	3	2	6	10	2	－	－	－	－	－	
230.7	腹膜	146	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	9	17	12	17	19	15	20	18	15	2	－	－	－	－	230.7
	男 M.	70	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	7	5	7	10	9	12	9	5	－	－	－	－	－	
	女 F.	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	4	10	7	10	9	6	8	9	10	2	－	－	－	－	
230.9	部位不明	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	5	4	9	7	4	1	－	－	－	230.9
	男 M.	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	2	7	4	－	－	－	－	－	
	女 F.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	2	2	3	4	1	－	－	－	
231	呼吸器の性質不詳の新生物	887	3	－	－	－	1	4	2	2	5	2	2	2	10	15	26	45	65	85	146	179	153	99	37	7	1	－	－	231
	男 M.	603	1	－	－	－	1	2	2	2	3	1	1	1	8	7	19	38	51	61	106	123	97	60	18	3	－	－	－	
	女 F.	284	2	－	－	－	－	2	－	－	2	1	1	1	2	8	7	7	14	24	40	56	56	39	19	4	1	－	－	
231.0	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔	48	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	2	6	6	5	2	9	10	4	1	1	－	－	－	－	231.0
	男 M.	27	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	3	3	2	2	4	6	3	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	3	3	－	5	4	1	－	1	－	－	－	－	
231.1	喉頭	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	6	4	5	5	8	3	－	－	－	－	231.1
	男 M.	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	4	4	4	4	6	3	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	2	－	－	－	－	－	
231.2	気管	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	231.2
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
231.3	気管支および肺	527	1	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	1	5	8	15	24	36	47	88	101	107	58	27	4	1	－	－	231.3
	男 M.	356	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	2	12	22	27	35	66	68	72	33	13	1	－	－	－	
	女 F.	171	1	－	－	－	－	1	－	－	2	1	－	1	1	6	3	2	9	12	22	33	35	25	14	3	1	－	－	
231.4	胸膜	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	－	2	－	－	－	－	－	231.4
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－	－	－	
231.5	縦隔	262	2	－	－	－	1	3	1	2	3	1	－	1	5	4	5	14	19	28	44	57	37	29	6	3	－	－	－	231.5
	男 M.	183	1	－	－	－	1	2	1	2	3	1	－	1	4	2	4	12	17	20	31	42	18	19	2	2	－	－	－	
	女 F.	79	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	2	8	13	15	19	10	4	1	－	－	－	
231.9	部位不明	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	231.9
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
232	皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物	129	1	1	－	－	－	2	－	1	3	1	4	1	3	7	7	11	10	19	12	15	20	8	5	－	－	－	－	232
	男 M.	71	1	1	－	－	－	2	－	－	2	－	2	－	1	4	4	7	3	14	6	10	12	4	－	－	－	－	－	
	女 F.	58	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	1	2	3	3	4	7	5	6	5	8	4	5	－	－	－	－	
232.0	骨および軟骨	105	－	1	－	－	－	1	－	1	3	1	3	1	2	5	7	8	7	17	10	14	15	6	4	－	－	－	－	232.0
	男 M.	59	－	1	－	－	－	1	－	－	2	－	2	－	1	3	4	5	2	13	6	9	9	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	46	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	1	2	3	3	5	4	4	5	6	4	4	－	－	－	－	
232.1	筋および結合織	12	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－	232.1
	男 M.	5	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	
232.2	皮膚	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	2	1	1	3	1	1	－	－	－	－	232.2
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	3	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	
233	乳房の性質不詳の新生物	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	4	1	1	1	－	－	1	－	233
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	4	1	1	1	－	－	1	－	
234	子宮の性質不詳の新生物	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	3	3	2	1	5	3	－	－	－	－	－	234
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	3	3	2	1	5	3	－	－	－	－	－	
235	卵巣の性質不詳の新生物	86	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	3	4	5	8	6	1	11	11	12	13	8	－	－	－	－	235
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	86	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	3	4	5	8	6	1	11	11	12	13	8	－	－	－	－	
236	その他の女性性器の性質不詳の新生物	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	236
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
237	その他の性尿器の性質不詳の新生物	590	3	－	1	－	－	4	－	－	2	3	5	4	6	2	9	17	35	57	83	111	113	88	38	10	3	－	－	237
	男 M.	391	2	－	1	－	－	3	－	－	2	3	5	4	6	2	9	14	27	37	54	73	73	57	18	3	1	－	－	
	女 F.	199	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	8	20	29	38	40	31	20	7	2	－	－	
237.0	睾丸	33	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	5	4	3	－	2	1	3	2	1	2	2	2	－	1	－	－	－	237.0
	男 M.	33	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	5	4	3	－	2	1	3	2	1	2	2	2	－	1	－	－	－	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
237.1	陰茎	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	237.1
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
237.2	その他および詳細不明の男性性器	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	237.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
237.3	腎臓（腎盂を除く）	187	3	－	1	－	－	4	－	－	－	－	－	－	2	－	2	10	10	24	27	35	37	24	8	2	2	－	－	237.3
	男 M.	112	2	－	1	－	－	3	－	－	－	－	－	－	2	－	2	7	6	17	17	23	18	13	4	－	－	－	－	
	女 F.	75	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	7	10	12	19	11	4	2	2	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
237.4	腎 盂	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	5	2	4	3	2	–	–	–	–	237.4
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	1	3	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	2	–	–	–	–	
237.5	尿 管	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	5	5	5	3	1	–	–	–	–	237.5
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	3	2	3	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	2	1	–	–	–	–	
237.6	膀 胱	313	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5	18	24	43	65	64	55	26	7	1	–	–	237.6
	男 M.	214	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5	14	15	29	44	47	38	14	2	1	–	–	
	女 F.	99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	9	14	21	17	17	12	5	–	–	–	
237.9	その他および部位不明の泌尿器	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	237.9
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
238	眼、脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	1 643	15	9	17	20	20	81	98	48	43	34	58	85	75	92	147	174	140	156	181	121	82	22	6	–	–	–	–	238
	男 M.	879	10	5	10	10	8	43	40	23	23	18	33	46	43	53	85	92	73	81	91	67	53	12	3	–	–	–	–	
	女 F.	764	5	4	7	10	12	38	58	25	20	16	25	39	32	39	62	82	67	75	90	54	29	10	3	–	–	–	–	
238.0	眼	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	238.0
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
238.1	脳	1 521	13	9	17	20	20	79	98	47	40	32	55	84	72	88	138	164	134	141	162	101	67	15	4	–	–	–	–	238.1
	男 M.	818	9	5	10	10	8	42	40	23	22	16	31	46	40	50	83	88	71	74	84	57	43	7	1	–	–	–	–	
	女 F.	703	4	4	7	10	12	37	58	24	18	16	24	38	32	38	55	76	63	67	78	44	24	8	3	–	–	–	–	
238.2	脳神経（視神経を含む）	25	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	4	3	2	2	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	238.2
	男 M.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	2	2	2	3	3	–	–	–	–	–	–	–	
238.3	脳 髄 膜	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	238.3
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
238.4	脊 髄	88	1	–	–	–	–	1	–	1	2	1	2	1	2	–	6	5	3	11	15	17	13	6	2	–	–	–	–	238.4
	男 M.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	1	3	2	5	7	10	8	4	2	–	–	–	–	
	女 F.	41	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	–	5	2	1	6	8	7	5	2	–	–	–	–	–	
238.5	脊 髄 髄 膜	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	238.5
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
238.6	末 梢 神 経	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238.6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
238.7	交 感 神 経 系	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238.7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
238.9	部 位 不 明	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	238.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
239	その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	646	6	2	–	–	1	9	6	4	5	5	4	5	11	9	24	20	41	46	81	83	120	95	59	13	6	–	–	239
	男 M.	301	3	1	–	–	1	5	6	4	5	3	2	4	5	3	12	13	20	29	46	44	49	31	20	–	–	–	–	
	女 F.	345	3	1	–	–	–	4	–	–	–	2	2	1	6	6	12	7	21	17	35	39	71	64	39	13	6	–	–	
239.0	口腔および咽頭	139	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	1	4	4	12	10	16	18	22	16	12	12	5	2	1	–	–	239.0
	男 M.	86	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	1	3	1	7	7	12	15	13	11	6	5	1	–	–	–	–	
	女 F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	3	4	3	9	5	6	7	4	2	1	–	–	
239.1	内 分 泌 腺	55	1	1	–	–	–	2	5	4	2	3	1	1	4	1	1	3	4	2	5	2	10	1	4	–	–	–	–	239.1
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	5	4	2	2	1	1	2	1	1	1	2	–	4	1	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	25	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	2	–	–	2	2	2	1	1	8	1	3	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
239.9	その他および部位不明	452	5	1	–	–	–	6	–	–	2	1
	男 M.	185	3	1	–	–	–	4	–	–	2	–
	女 F.	267	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
Ⅲ	内分泌、栄養および代謝の疾患	11 093	118	29	11	11	8	177	25	19	24	46
	男 M.	5 286	69	16	5	9	7	106	16	13	12	14
	女 F.	5 807	49	13	6	2	1	71	9	6	12	32
(240－246)	甲状腺の疾患	216	3	–	–	–	–	3	1	–	4	7
	男 M.	47	1	–	–	–	–	1	1	–	2	–
	女 F.	169	2	–	–	–	–	2	–	–	2	7
240	単純性甲状腺腫	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
241	非中毒性結節性甲状腺腫	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
242	甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症	129	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	101	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6
242.0	中毒性びまん性甲状腺腫	43	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
242.1	中毒性結節性甲状腺腫	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
242.2	甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症	85	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
243	先天性クレチン病	14	3	–	–	–	–	3	1	–	–	–
	男 M.	5	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	9	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
244	粘液水腫	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
245	甲状腺炎	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
246	その他の甲状腺の疾患	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(250－258)	その他の内分泌腺の疾患	9 930	41	3	2	2	3	51	8	10	12	27
	男 M.	4 746	29	1	–	1	3	34	2	8	7	7
	女 F.	5 184	12	2	2	1	–	17	6	2	5	20
250	糖尿病	9 685	3	2	1	1	2	9	5	8	10	21
	男 M.	4 632	–	–	–	–	2	2	2	1	5	15
	女 F.	5 053	3	2	1	1	–	7	3	1	5	6
251	糖尿病以外の膵臓性内分泌障害	82	22	–	1	–	1	24	–	–	–	–
	男 M.	52	17	–	–	–	1	18	–	–	–	–
	女 F.	30	5	–	1	–	–	6	–	–	–	–
252	上皮小体の疾患	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	3	3	4	11	7	21	26	54	65	98	82	50	11	5	–	–	239.9
1	2	–	1	4	5	6	14	29	32	41	26	18	–	–	–	–	
2	1	3	3	7	2	15	12	25	33	57	56	32	11	5	–	–	
77	103	166	290	444	520	629	1 012	1 743	2 062	1 967	1 243	446	87	10	1	2	Ⅲ
27	48	93	189	300	304	315	495	779	925	897	534	179	35	3	–	2	
50	55	73	101	144	216	314	517	964	1 137	1 070	709	267	52	7	1	–	
13	10	12	22	23	19	19	15	21	16	18	5	7	1	–	–	–	(240－246)
4	2	3	8	7	5	4	2	2	2	2	–	2	–	–	–	–	
9	8	9	14	16	14	15	13	19	14	16	5	5	1	–	–	–	
–	–	–	2	3	–	–	1	5	1	7	2	2	1	–	–	–	240
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	–	1	5	1	6	2	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	241
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
12	10	7	19	14	12	16	7	6	8	5	2	1	–	–	–	–	242
4	2	1	7	4	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
8	8	6	12	10	10	13	6	5	7	5	2	1	–	–	–	–	
2	4	2	9	2	5	7	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	242.0
1	1	1	5	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	1	4	1	4	7	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	6	5	9	12	7	9	5	5	7	4	2	–	–	–	–	–	242.2
3	1	–	2	3	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
7	5	5	7	9	6	6	5	4	6	4	2	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	243
–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	4	4	2	5	7	2	3	1	4	–	–	–	–	244
–	–	1	–	1	2	1	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	
1	–	–	–	3	2	1	5	6	2	2	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	245
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	246
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
53	82	137	250	378	450	560	932	1 643	1 938	1 833	1 124	372	63	5	1	1	(250－258)
17	42	82	169	271	269	287	457	730	862	833	486	149	31	2	–	1	
36	40	55	81	107	181	273	475	913	1 076	1 000	638	223	32	3	1	–	
48	72	121	232	363	434	544	905	1 621	1 917	1 816	1 119	370	63	5	1	1	250
15	41	72	164	266	263	282	442	723	852	825	483	148	31	2	–	1	
33	31	49	68	97	171	262	463	898	1 065	991	636	222	32	3	1	–	
–	1	6	3	5	8	5	8	6	4	7	4	1	–	–	–	–	251
–	1	3	2	1	5	4	7	4	4	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	3	1	4	3	1	1	2	–	6	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	252
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
253	下垂体の疾患	46	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
254	胸腺の疾患	12	5	1	–	–	–	6	2	1	–	–
	男 M.	9	5	1	–	–	–	6	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
255	副腎の疾患	77	10	–	–	1	–	11	1	–	1	–
	男 M.	31	7	–	–	1	–	8	–	–	1	–
	女 F.	46	3	–	–	–	–	3	1	–	–	–
256	卵巣機能障害	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
257	睾丸機能障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
258	多腺性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患	20	1	–	–	–	–	1	–	–	1	3
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	12	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2
258.0	クッシング症候群	14	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
258.1 258.9	その他および詳細不明	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(260－269)	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	465	23	1	2	1	–	27	4	1	1	6
	男 M.	240	15	–	2	1	–	18	2	–	–	3
	女 F.	225	8	1	–	–	–	9	2	1	1	3
260	ビタミンA欠乏症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
261	ビタミンB1欠乏症	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
262	ナイアシン欠乏症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
263	その他のビタミンB欠乏症	13	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
264	ビタミンC欠乏症	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
265	ビタミンD欠乏症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
265.0	活動性くる病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
265.1	くる病後遺症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	6	3	5	2	2	5	6	4	3	4	–	–	–	–	–	–	253
1	–	1	1	1	–	–	3	1	1	3	–	–	–	–	–	–	
2	6	2	4	1	2	5	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	254
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	6	6	4	5	11	10	11	5	1	–	–	–	–	–	255
–	–	2	2	2	1	1	4	2	4	3	1	–	–	–	–	–	
1	1	1	4	4	3	4	7	8	7	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	256
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	257
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	2	2	3	2	–	–	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	258
–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	2	–	3	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	2	2	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	258.0
–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	2	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	258.1 258.9
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	11	8	21	24	17	31	34	62	74	68	50	17	3	–	1	(260－269)
2	–	7	6	16	15	6	17	22	31	41	27	21	4	1	–	1	
–	3	4	2	5	9	11	14	12	31	33	41	29	13	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	260
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	261
–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	262
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	1	1	–	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	263
–	–	2	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	264
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	265
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	265.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	265.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
265.2	骨軟化症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
265.9	詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
266	その他のビタミン欠乏症	4	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
267	蛋白栄養失調症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
268	栄養性消耗症	79	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	33	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
269	その他の栄養欠乏症	350	18	1	2	–	–	21	4	–	1	5
	男 M.	187	12	–	2	–	–	14	2	–	–	3
	女 F.	163	6	1	–	–	–	7	2	–	1	2
269.9a	栄養失調症	200	8	–	1	–	–	9	3	–	1	2
	男 M.	118	6	–	1	–	–	7	1	–	–	1
	女 F.	82	2	–	–	–	–	2	2	–	1	1
269.0 269.1 269.9b	その他および詳細不明	150	10	1	1	–	–	12	1	–	–	3
	男 M.	69	6	–	1	–	–	7	1	–	–	2
	女 F.	81	4	1	–	–	–	5	–	–	–	1
(270－279)	その他の代謝疾患	482	51	25	7	8	5	96	12	8	7	6
	男 M.	253	24	15	3	7	4	53	11	5	3	4
	女 F.	229	27	10	4	1	1	43	1	3	4	2
270	アミノ酸代謝の先天障害	11	6	–	1	1	–	8	–	1	–	–
	男 M.	6	2	–	–	1	–	3	–	1	–	–
	女 F.	5	4	–	1	–	–	5	–	–	–	–
271	糖質代謝の先天障害	8	5	2	–	–	–	7	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	5	2	–	–	–	7	–	–	–	–
272	脂質代謝の先天障害	21	2	2	1	1	–	6	1	–	–	1
	男 M.	13	1	1	1	1	–	4	1	–	–	–
	女 F.	8	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1
273	その他および詳細不明の先天性代謝障害	76	19	5	1	2	1	28	5	3	3	3
	男 M.	44	8	3	1	2	1	15	4	2	2	3
	女 F.	32	11	2	–	–	–	13	1	1	1	–
274	痛風	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
275	血漿蛋白異常症	190	14	7	–	2	1	24	3	2	1	1
	男 M.	98	11	7	–	1	1	20	3	1	–	1
	女 F.	92	3	–	–	1	–	4	–	1	1	–
276	アミロイド症	65	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
277	内分泌性と明示されない肥満症	10	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	265.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	265.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	266
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	267
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	3	–	–	2	3	4	8	13	16	21	4	4	–	–	–	268
–	–	1	–	–	1	1	3	4	5	6	8	1	2	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	2	1	4	8	10	13	3	2	–	–	–	
2	2	6	6	19	20	13	24	24	46	55	43	42	13	3	–	1	269
2	–	4	4	14	12	5	12	18	24	33	16	20	2	1	–	1	
–	2	2	2	5	8	8	12	6	22	22	27	22	11	2	–	–	
1	–	3	6	14	16	7	16	14	21	36	19	23	6	2	–	1	269.9a
1	–	2	4	12	10	3	8	12	14	21	9	11	1	–	–	1	
–	–	1	2	2	6	4	8	2	7	15	10	12	5	2	–	–	
1	2	3	–	5	4	6	8	10	25	19	24	19	7	1	–	–	269.0 269.1 269.9b
1	–	2	–	2	2	2	4	6	10	12	7	9	1	1	–	–	
–	2	1	–	3	2	4	4	4	15	7	17	10	6	–	–	–	
9	8	6	10	22	27	33	34	45	46	42	46	17	6	2	–	–	(270－279)
4	4	1	6	6	15	18	19	25	30	21	21	7	–	–	–	–	
5	4	5	4	16	12	15	15	20	16	21	25	10	6	2	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	270
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	271
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	1	1	2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	272
–	1	–	2	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	3	2	1	4	1	4	–	3	2	3	4	–	–	–	–	–	273
4	1	1	1	1	1	3	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	
3	2	1	–	3	–	1	–	2	–	2	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	3	3	5	8	7	5	6	6	–	–	–	–	274
–	–	–	–	–	3	3	5	7	5	5	4	5	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	
1	–	2	1	4	6	11	11	22	26	29	28	11	5	2	–	–	275
–	–	–	–	1	3	6	8	12	17	13	11	2	–	–	–	–	
1	–	2	1	3	3	5	3	10	9	16	17	9	5	2	–	–	
–	3	1	3	10	9	8	12	7	6	3	2	–	–	–	–	–	276
–	2	–	–	3	4	4	4	3	4	2	2	–	–	–	–	–	
–	1	1	3	7	5	4	8	4	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	277
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
278	その他の食事過剰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
279	その他および詳細不明の代謝疾患	58	5	9	4	2	3	23	2	2	1	1
	男 M.	23	2	4	1	2	2	11	2	1	–	–
	女 F.	35	3	5	3	–	1	12	–	1	1	1
IV	血液および造血器の疾患	2 118	39	14	9	15	5	82	41	44	52	49
	男 M.	951	22	9	3	6	3	43	24	21	33	24
	女 F.	1 167	17	5	6	9	2	39	17	23	19	25
280	鉄欠乏性貧血	73	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	51	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
281	その他の欠乏性貧血	80	–	–	2	1	–	3	1	1	–	–
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	47	–	–	2	1	–	3	1	–	–	–
281.0	悪性貧血	74	–	–	1	1	–	2	1	–	–	–
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	44	–	–	1	1	–	2	1	–	–	–
281.1～281.9	その他および非特定の欠乏性貧血	6	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
282	遺伝性溶血性貧血	42	2	–	–	–	–	2	–	1	1	1
	男 M.	16	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	26	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1
283	後天性溶血性貧血	29	3	–	1	–	–	4	–	–	–	3
	男 M.	12	3	–	1	–	–	4	–	–	–	1
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
284	無形成貧血	834	4	6	3	8	4	25	27	27	33	27
	男 M.	390	2	5	1	1	2	11	16	13	19	17
	女 F.	444	2	1	2	7	2	14	11	14	14	10
285	その他および非特定貧血	387	1	–	1	–	–	2	–	–	3	1
	男 M.	149	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	238	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1
286	血液凝固異常	202	13	6	–	–	1	20	3	6	6	3
	男 M.	104	4	4	–	–	1	9	2	4	6	1
	女 F.	98	9	2	–	–	–	11	1	2	–	2
286.0	血友病	20	–	3	–	–	1	4	1	2	3	1
	男 M.	19	–	3	–	–	1	4	1	2	3	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
286.1～286.9	その他	182	13	3	–	–	–	16	2	4	3	2
	男 M.	85	4	1	–	–	–	5	1	2	3	–
	女 F.	97	9	2	–	–	–	11	1	2	–	2
287	紫斑病およびその他の出血性病態	295	12	1	1	4	–	18	7	6	8	10
	男 M.	129	8	–	–	3	–	11	4	2	5	4
	女 F.	166	4	1	1	1	–	7	3	4	3	6
287.0	アレルギー性紫斑病	58	1	–	–	2	–	3	4	2	2	1
	男 M.	33	1	–	–	2	–	3	3	1	2	–
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
287.1	栓球減少症	200	7	1	1	2	–	11	1	4	6	7
	男 M.	79	5	–	–	1	–	6	–	1	3	3
	女 F.	121	2	1	1	1	–	5	1	3	3	4

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	278
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	2	5	2	4	2	4	1	5	–	1	–	–	–	279
–	–	–	1	1	2	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	3	2	3	1	3	1	3	–	1	–	–	–	
55	58	50	75	85	93	140	183	236	262	265	215	96	36	1	–	–	IV
15	30	24	33	42	42	55	81	112	116	120	91	36	9	–	–	–	
40	28	26	42	43	51	85	102	124	146	145	124	60	27	1	–	–	
–	–	–	–	1	3	2	2	6	10	12	19	11	5	–	–	–	280
–	–	–	–	–	1	1	2	3	2	3	6	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	1	–	3	8	9	13	7	5	–	–	–	
–	2	3	2	1	6	6	4	12	11	12	9	6	1	–	–	–	281
–	1	1	1	–	3	4	2	6	3	4	3	4	–	–	–	–	
–	1	2	1	1	3	2	2	6	8	8	6	2	1	–	–	–	
–	2	3	2	1	6	6	4	11	8	12	9	6	1	–	–	–	281.0
–	1	1	1	–	3	4	2	5	2	4	3	4	–	–	–	–	
–	1	2	1	1	3	2	2	6	6	8	6	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	281.1～281.9
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	3	3	1	6	5	5	2	3	4	–	–	–	–	–	282
–	1	1	1	1	–	–	2	4	1	1	2	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	2	1	6	3	1	1	2	2	–	–	–	–	–	
1	2	–	2	3	1	1	1	2	1	3	4	1	–	–	–	–	283
–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	
1	2	–	2	2	–	1	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	
24	20	19	34	34	40	58	83	118	110	92	43	17	3	–	–	–	284
9	10	9	16	16	18	21	36	58	51	43	19	7	1	–	–	–	
15	10	10	18	18	22	37	47	60	59	49	24	10	2	–	–	–	
2	4	6	6	8	8	13	25	33	47	64	94	48	22	1	–	–	285
–	2	2	2	4	5	5	11	13	20	24	38	15	5	–	–	–	
2	2	4	4	4	3	8	14	20	27	40	56	33	17	1	–	–	
13	10	2	12	6	15	17	20	9	21	22	11	3	3	–	–	–	286
4	7	1	7	4	8	8	10	5	9	12	6	–	1	–	–	–	
9	3	1	5	2	7	9	10	4	12	10	5	3	2	–	–	–	
4	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	286.0
3	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	8	2	11	5	14	17	20	9	21	22	11	3	3	–	–	–	286.1～286.9
1	5	1	6	3	7	8	10	5	9	12	6	–	1	–	–	–	
8	3	1	5	2	7	9	10	4	12	10	5	3	2	–	–	–	
11	11	15	8	19	15	19	23	31	37	33	18	5	1	–	–	–	287
–	6	8	2	10	3	7	11	12	16	17	7	3	1	–	–	–	
11	5	7	6	9	12	12	12	19	21	16	11	2	–	–	–	–	
–	1	3	–	2	6	2	2	7	9	7	3	3	1	–	–	–	287.0
–	–	2	–	2	1	1	2	3	6	3	1	2	1	–	–	–	
–	1	1	–	–	5	1	–	4	3	4	2	1	–	–	–	–	
10	9	10	8	15	6	16	19	22	21	24	10	1	–	–	–	–	287.1
–	5	4	2	7	1	5	8	8	8	13	4	1	–	–	–	–	
10	4	6	6	8	5	11	11	14	13	11	6	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
287.2	出血性栓球血症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
287.3	栓球症	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
287.9	その他および詳細不明	35	4	－	－	－	－	4	1	－	－	2
	男 M.	16	2	－	－	－	－	2	1	－	－	1
	女 F.	19	2	－	－	－	－	2	－	－	－	1
288	無顆粒球症	122	4	1	1	1	－	7	3	2	－	4
	男 M.	70	3	－	1	1	－	5	2	1	－	1
	女 F.	52	1	1	－	－	－	2	1	1	－	3
289	その他の血液および造血器の疾患	54	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	男 M.	26	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	女 F.	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
289.4	脾臓の疾患	10	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	男 M.	7	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
289.0～289.3 289.9	その他および詳細不明	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
V	精神障害	2 719	2	2	－	－	1	5	1	3	20	29
	男 M.	1 466	1	2	－	－	－	3	－	2	9	16
	女 F.	1 253	1	－	－	－	1	2	1	1	11	13
(290－299)	精神病	1 742	－	－	－	－	－	－	－	－	5	12
	男 M.	679	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5
	女 F.	1 063	－	－	－	－	－	－	－	－	3	7
290	老年および初老期痴呆	1 215	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	433	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	782	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
290.0	老年痴呆	1 142	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	409	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	733	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
290.0 a	老年痴呆	982	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	349	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	633	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
290.0 b	その他の老年性精神病	160	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
290.1	初老期痴呆	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
291	アルコール精神病	69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
292	頭蓋内感染に伴う精神病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
293	その他の脳性病態に伴う精神病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	287.2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	287.3
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	2	－	2	3	1	1	2	7	2	5	1	－	－	－	－	287.9
－	1	2	－	1	1	1	－	1	2	1	2	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	1	2	－	1	1	5	1	3	1	－	－	－	－	
2	3	3	7	6	1	14	15	11	19	15	7	2	1	－	－	－	288
1	2	2	4	4	－	8	6	5	11	10	5	2	1	－	－	－	
1	1	1	3	2	1	6	9	6	8	5	2	－	－	－	－	－	
1	4	－	1	4	3	4	5	9	4	9	6	3	－	－	－	－	289
1	1	－	－	2	3	1	1	5	2	5	3	1	－	－	－	－	
－	3	－	1	2	－	3	4	4	2	4	3	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	1	4	－	2	1	－	－	－	－	－	289.4
－	－	－	－	－	1	－	1	3	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	
1	4	－	1	4	2	4	4	5	4	7	5	3	－	－	－	－	289.0～289.3 289.9
1	1	－	－	2	2	1	－	2	2	4	3	1	－	－	－	－	
－	3	－	1	2	－	3	4	3	2	3	2	2	－	－	－	－	
50	73	138	183	211	198	157	184	213	270	361	324	213	67	16	1	2	V
28	48	102	141	169	148	96	99	116	121	145	121	83	13	4	－	2	
22	25	36	42	42	50	61	85	97	149	216	203	130	54	12	1	－	
17	29	35	53	67	67	80	109	145	217	322	301	204	62	16	1	－	(290－299)
8	14	23	25	41	35	33	36	61	82	114	106	78	12	4	－	－	
9	15	12	28	26	32	47	73	84	135	208	195	126	50	12	1	－	
－	－	2	2	2	15	27	49	96	168	293	285	197	61	16	1	－	290
－	－	2	2	1	7	7	18	42	63	104	94	76	12	4	－	－	
－	－	－	－	1	8	20	31	54	105	189	191	121	49	12	1	－	
－	－	－	－	－	7	5	34	80	168	290	284	196	61	16	1	－	290.0
－	－	－	－	－	4	3	16	35	63	104	93	75	12	4	－	－	
－	－	－	－	－	3	2	18	45	105	186	191	121	49	12	1	－	
－	－	－	－	－	7	4	26	62	151	245	253	164	53	16	1	－	290.0 a
－	－	－	－	－	4	3	14	26	53	89	84	64	8	4	－	－	
－	－	－	－	－	3	1	12	36	98	156	169	100	45	12	1	－	
－	－	－	－	－	－	1	8	18	17	45	31	32	8	－	－	－	290.0 b
－	－	－	－	－	－	－	2	9	10	15	9	11	4	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	6	9	7	30	22	21	4	－	－	－	
－	－	2	2	2	8	22	15	16	－	3	1	1	－	－	－	－	290.1
－	－	2	2	1	3	4	2	7	－	－	1	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	5	18	13	9	－	3	－	－	－	－	－	－	
1	5	5	7	18	9	11	1	4	4	3	1	－	－	－	－	－	291
1	5	5	7	17	9	11	1	3	4	3	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	292
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
294	その他の身体的病態に伴う精神病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
295	精神分裂病	284	－	－	－	－	－	－	－	－	4	10
	男 M.	119	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4
	女 F.	165	－	－	－	－	－	－	－	－	2	6
295.0	単純型	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
295.1	破瓜型	17	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
295.2	緊張型	30	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
295.3	妄想型	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
295.4	急性分裂病性插間	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
295.5	潜伏分裂病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
295.6	残遺分裂病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
295.7	分裂・情動性型	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
295.8	その他	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
295.9	詳細不明	234	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6
	男 M.	106	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
	女 F.	128	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3
296	躁うつ病	119	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	81	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
296.0	退行期うつ病	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
296.1	躁うつ病，躁病型	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
296.2	躁うつ病，抑うつ型	82	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
296.3	躁うつ病，循環型	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	294
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
11	17	24	37	40	35	22	36	17	16	8	4	3	－	－	－	－	295
5	6	14	13	21	16	7	13	5	6	3	4	－	－	－	－	－	
6	11	10	24	19	19	15	23	12	10	5	－	3	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	2	1	1	4	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.1
－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	2	1	－	3	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	4	4	3	6	2	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	295.2
1	1	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	3	3	3	4	1	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	295.3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.4
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.5
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.6
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.7
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.8
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
8	10	19	33	30	30	19	33	16	16	7	4	2	－	－	－	－	295.9
4	4	13	12	18	14	7	13	5	6	3	4	－	－	－	－	－	
4	6	6	21	12	16	12	20	11	10	4	－	2	－	－	－	－	
5	3	4	1	3	5	9	17	23	23	14	6	4	1	－	－	－	296
2	－	2	－	1	2	4	4	8	7	2	4	2	－	－	－	－	
3	3	2	1	2	3	5	13	15	16	12	2	2	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	296.0
－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
3	2	1	－	1	1	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	296.1
1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	2	1	－	1	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	1	1	1	4	6	16	14	18	11	3	4	－	－	－	－	296.2
1	－	1	－	－	2	2	3	4	7	2	1	2	－	－	－	－	
－	1	－	1	1	2	4	13	10	11	9	2	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	296.3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
296.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	296.8
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
296.9	詳細不明	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	－	1	－	5	4	3	3	－	1	－	－	－	296.9
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	3	－	－	3	－	－	－	－	－	
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	2	4	3	－	－	1	－	－	－	
297	妄想状態	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	1	1	－	－	－	－	－	297
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
298	その他の精神病	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	298
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
299	詳細不明の精神病	46	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	－	6	4	1	10	5	3	6	3	3	－	－	－	－	－	299
	男 M.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	3	1	－	4	－	2	2	2	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	27	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	3	3	1	6	5	1	4	1	1	－	－	－	－	－	
(300－309)	神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害	917	2	1	－	－	－	3	－	1	12	15	25	37	95	128	138	125	68	75	65	53	38	23	9	5	－	－	2	(300－309)
	男 M.	752	1	1	－	－	－	2	－	－	5	10	16	29	76	114	124	109	58	63	53	39	31	15	5	1	－	－	2	
	女 F.	165	1	－	－	－	－	1	－	1	7	5	9	8	19	14	14	16	10	12	12	14	7	8	4	4	－	－	－	
300	神経症	72	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	5	3	8	5	5	3	2	5	9	8	6	5	3	1	－	－	－	300
	男 M.	28	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	1	3	2	2	1	－	1	4	3	3	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	44	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	5	3	3	2	2	4	5	5	3	3	2	1	－	－	－	
300.0	不安神経症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	300.0
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
300.1	ヒステリー	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
300.2	恐怖症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
300.3	強迫神経症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	300.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
300.4	抑うつ神経症	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	300.4
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	
300.5	神経衰弱	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	2	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	300.5
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	
300.6	離人性症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300.6
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
300.7	心気性神経症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	300.7
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
300.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300.8
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
300.9	詳細不明	56	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	3	5	4	3	3	2	5	7	7	4	4	2	－	－	－	－	300.9
	男 M.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	1	2	1	1	1	－	1	3	2	2	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	3	2	2	2	4	4	5	2	2	1	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
301	人格異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	301
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
302	性的偏向	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	302
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
303	アルコール症	766	–	–	–	–	–	–	–	–	4	9	16	31	84	121	131	117	62	63	49	37	26	9	4	1	–	–	2	303
	男 M.	698	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9	12	27	72	111	121	107	55	58	47	35	25	9	4	1	–	–	2	
	女 F.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	4	12	10	10	10	7	5	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
303.0	插間性過量飲酒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	303.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
303.1	習慣性過量飲酒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	303.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
303.2	アルコール嗜癖	349	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	10	37	54	59	54	29	34	27	19	10	5	3	1	–	–	1	303.2
	男 M.	321	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	8	31	51	54	50	25	31	26	19	10	5	3	1	–	–	1	
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	3	5	4	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
303.9	その他および詳細不明のアルコール症	417	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	11	21	47	67	72	63	33	29	22	18	16	4	1	–	–	–	1	303.9
	男 M.	377	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	7	19	41	60	67	57	30	27	21	16	15	4	1	–	–	–	1	
	女 F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2	6	7	5	6	3	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
304	薬物依存	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	304
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
305	心因性と推定される身体障害	12	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	3	2	1	1	–	–	–	305
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	3	1	1	1	–	–	–	
305.3	心血管	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	305.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
305.5	胃腸	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	305.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
305.0～305.2 305.4 305.6～.9	その他	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	305.0～305.2 305.4 305.6～.9
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
306	他に分類されない特殊症状	48	1	1	–	–	–	2	–	1	5	3	2	1	2	2	–	3	3	3	5	6	2	6	–	2	–	–	–	306
	男 M.	13	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	1	2	–	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	–	1	5	3	2	1	1	1	–	3	1	2	3	6	–	4	–	2	–	–	–	
307	一過性状況性障害	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	2	1	1	3	1	1	1	1	1	–	–	–	–	307
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
308	児童期行動異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	308
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
309	身体的病態に伴う精神病性と明示されない精神障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	309
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(310－315)	精神薄弱	60	–	1	–	–	1	2	1	2	3	2	8	7	8	2	6	6	9	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	(310－315)
	男 M.	35	–	1	–	–	–	1	1	2	2	1	4	5	3	2	4	2	5	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	4	2	5	–	2	2	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
310	境界精神薄弱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
311	軽度精神薄弱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
312	中度精神薄弱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
313	重度精神薄弱	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
314	最重度精神薄弱	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
315	詳細不明の精神薄弱	48	–	1	–	–	1	2	1	2	3	2
	男 M.	30	–	1	–	–	–	1	–	2	2	1
	女 F.	18	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1
VI	神経系および感覚器の疾患	6 082	387	129	60	61	42	679	165	125	205	183
	男 M.	3 358	226	69	37	36	21	389	94	81	131	111
	女 F.	2 724	161	60	23	25	21	290	71	44	74	72
(320－324)	中枢神経系の炎症性疾患	1 251	254	67	23	19	9	372	37	19	21	36
	男 M.	732	141	33	15	12	4	205	23	12	11	17
	女 F.	519	113	34	8	7	5	167	14	7	10	19
320	髄膜炎	895	235	51	13	11	3	313	15	8	14	25
	男 M.	527	131	23	9	6	–	169	11	7	7	11
	女 F.	368	104	28	4	5	3	144	4	1	7	14
321	頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
322	頭蓋内および脊椎管内膿瘍	67	6	1	1	1	–	9	3	2	–	1
	男 M.	44	3	1	–	1	–	5	3	1	–	1
	女 F.	23	3	–	1	–	–	4	–	1	–	–
323	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎	159	9	9	6	3	3	30	11	6	2	5
	男 M.	85	4	6	4	2	2	18	6	2	1	2
	女 F.	74	5	3	2	1	1	12	5	4	1	3
324	頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症	116	4	6	3	4	3	20	8	3	5	3
	男 M.	68	3	3	2	3	2	13	3	2	3	2
	女 F.	48	1	3	1	1	1	7	5	1	2	1
(330－333)	神経系の遺伝性および家族性疾患	277	11	6	4	5	3	29	11	16	61	34
	男 M.	195	9	2	–	2	–	13	8	13	55	32
	女 F.	82	2	4	4	3	3	16	3	3	6	2
330	遺伝性神経筋障害	201	11	2	–	2	2	17	1	13	60	34
	男 M.	156	9	–	–	1	–	10	1	11	55	32
	女 F.	45	2	2	–	1	2	7	–	2	5	2
330.0	神経性筋萎縮症	5	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
330.1	家族性進行性脊髄性筋萎縮症	15	8	1	–	1	2	12	–	1	–	–
	男 M.	12	8	–	–	1	–	9	–	1	–	–
	女 F.	3	–	1	–	–	2	3	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	310
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	311
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	312
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	313
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	314
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	6	6	1	5	6	6	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	315
3	4	3	1	3	4	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	3	–	2	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
198	176	154	206	261	311	362	469	602	663	667	400	188	56	8	3	1	VI
118	108	102	123	146	176	191	252	325	359	364	197	70	18	1	1	1	
80	68	52	83	115	135	171	217	277	304	303	203	118	38	7	2	–	
34	43	48	58	77	64	75	71	99	85	66	32	10	4	–	–	–	(320－324)
17	30	35	39	51	38	48	40	56	48	37	17	6	2	–	–	–	
17	13	13	19	26	26	27	31	43	37	29	15	4	2	–	–	–	
23	26	32	42	50	42	52	46	72	53	51	21	7	3	–	–	–	320
11	19	23	31	36	24	36	29	39	31	27	11	4	1	–	–	–	
12	7	9	11	14	18	16	17	33	22	24	10	3	2	–	–	–	
–	1	1	1	1	1	1	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	321
–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	5	6	5	9	5	7	4	3	1	2	–	–	–	–	322
1	1	2	4	5	5	4	3	4	2	1	–	2	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	5	2	3	2	2	1	–	–	–	–	–	
7	11	11	7	8	9	7	10	12	12	7	2	1	1	–	–	–	323
4	7	9	3	4	4	5	4	6	5	4	–	–	1	–	–	–	
3	4	2	4	4	5	2	6	6	7	3	2	1	–	–	–	–	
3	4	1	3	12	7	6	8	8	14	4	7	–	–	–	–	–	324
1	3	–	1	5	5	2	3	7	9	4	5	–	–	–	–	–	
2	1	1	2	7	2	4	5	1	5	–	2	–	–	–	–	–	
20	9	9	7	19	10	20	10	12	3	5	2	–	–	–	–	–	(330－333)
17	7	7	5	10	4	9	3	6	3	3	–	–	–	–	–	–	
3	2	2	2	9	6	11	7	6	–	2	2	–	–	–	–	–	
17	4	8	6	11	5	13	5	2	1	2	2	–	–	–	–	–	330
14	3	7	4	6	3	5	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	2	5	2	8	3	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	330.0
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	330.1
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和53年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
330.2	先天性筋無緊張症	2	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
330.3	進行性筋ジストロフィー症	129	－	－	－	－	－	－	－	9	45	31
	男 M.	111	－	－	－	－	－	－	－	9	44	30
	女 F.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
330.9	その他	50	1	1	－	1	－	3	－	2	14	3
	男 M.	29	－	－	－	－	－	－	－	1	11	2
	女 F.	21	1	1	－	1	－	3	－	1	3	1
331	線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
332	遺伝性失調症	7	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
333	その他の神経系の遺伝性および家族性疾患	55	－	4	4	3	1	12	10	2	1	－
	男 M.	24	－	2	－	1	－	3	7	1	－	－
	女 F.	31	－	2	4	2	1	9	3	1	1	－
(340－349)	その他の中枢神経系の疾患	4 108	119	54	32	34	29	268	116	88	120	108
	男 M.	2 235	74	33	21	21	16	165	63	55	64	60
	女 F.	1 873	45	21	11	13	13	103	53	33	56	48
340	多発硬化症	78	－	－	－	－	－	－	2	－	2	2
	男 M.	31	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1
	女 F.	47	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1
341	その他の中枢神経系の脱髄疾患	58	1	－	－	－	－	1	3	－	1	3
	男 M.	33	1	－	－	－	－	1	3	－	－	2
	女 F.	25	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
342	振戦麻痺	1 146	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	547	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	599	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
343	脳性けい性小児麻痺	455	80	22	18	16	15	151	65	46	50	25
	男 M.	256	47	15	16	8	10	96	36	26	25	14
	女 F.	199	33	7	2	8	5	55	29	20	25	11
344	その他の脳性麻痺	532	－	2	2	5	1	10	9	10	6	4
	男 M.	282	－	2	－	3	1	6	5	6	5	1
	女 F.	250	－	－	2	2	－	4	4	4	1	3
345	てんかん	682	21	11	8	11	7	58	28	25	52	62
	男 M.	381	14	5	3	8	3	33	13	19	26	34
	女 F.	301	7	6	5	3	4	25	15	6	26	28
345.0	全身非けいれん性	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
345.1	全身けいれん性	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
345.2	てんかん発作重積	195	14	5	4	4	5	32	9	9	14	16
	男 M.	115	9	2	2	3	2	18	3	6	7	11
	女 F.	80	5	3	2	1	3	14	6	3	7	5
345.3	局所性	18	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1
	男 M.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330.2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
15	3	6	4	4	3	5	1	－	－	2	1	－	－	－	－	－	330.3
12	2	6	3	1	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
3	1	－	1	3	1	4	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
2	－	2	2	6	2	7	4	1	1	－	1	－	－	－	－	－	330.9
2	－	1	1	4	1	3	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	1	2	1	4	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
1	4	－	－	－	3	1	1	3	－	1	－	－	－	－	－	－	331
1	4	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	2	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	－	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332
2	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	1	－	5	2	6	4	7	2	2	－	－	－	－	－	－	333
－	－	－	－	2	－	3	1	4	2	1	－	－	－	－	－	－	
－	1	1	－	3	2	3	3	3	－	1	－	－	－	－	－	－	
143	119	92	132	157	221	251	374	464	529	519	271	106	27	3	－	－	(340－349)
83	69	56	76	80	123	126	204	250	280	288	140	46	7	－	－	－	
60	50	36	56	77	98	125	170	214	249	231	131	60	20	3	－	－	
3	11	3	4	9	7	10	7	4	8	4	－	2	－	－	－	－	340
－	5	1	－	2	3	6	2	2	3	2	－	2	－	－	－	－	
3	6	2	4	7	4	4	5	2	5	2	－	－	－	－	－	－	
1	－	1	2	1	2	1	2	2	8	12	7	6	5	－	－	－	341
－	－	1	1	1	2	－	－	－	4	10	4	2	2	－	－	－	
1	－	－	1	－	－	1	2	2	4	2	3	4	3	－	－	－	
1	－	1	9	15	32	51	114	215	283	268	125	30	2	－	－	－	342
1	－	－	6	5	10	23	55	92	137	133	73	11	1	－	－	－	
－	－	1	3	10	22	28	59	123	146	135	52	19	1	－	－	－	
33	16	10	10	9	16	8	8	5	2	1	－	－	－	－	－	－	343
21	10	4	5	2	9	2	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－	
12	6	6	5	7	7	6	6	3	1	－	－	－	－	－	－	－	
3	7	2	3	8	4	8	31	47	87	125	97	53	15	3	－	－	344
3	4	2	2	7	3	1	18	34	50	73	37	22	3	－	－	－	
－	3	－	1	1	1	7	13	13	37	52	60	31	12	3	－	－	
90	67	47	56	45	42	27	28	22	10	14	6	2	1	－	－	－	345
49	41	29	31	19	25	12	16	14	7	10	2	1	－	－	－	－	
41	26	18	25	26	17	15	12	8	3	4	4	1	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	345.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	345.1
1	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
22	16	13	13	11	10	7	9	8	2	1	3	－	－	－	－	－	345.2
13	11	9	8	5	5	5	5	6	2	1	－	－	－	－	－	－	
9	5	4	5	6	5	2	4	2	－	－	3	－	－	－	－	－	
4	1	1	1	1	2	－	1	1	－	2	－	－	－	－	－	－	345.3
3	－	1	1	－	1	－	1	1	－	2	－	－	－	－	－	－	
1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
345.9	その他および詳細不明	462	7	6	4	7	2	26	19	15	35	45
	男 M.	249	5	3	1	5	1	15	10	12	17	23
	女 F.	213	2	3	3	2	1	11	9	3	18	22
346	片頭痛	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
347	その他の脳の疾患	374	11	16	4	2	5	38	7	3	3	5
	男 M.	217	8	9	2	2	2	23	4	1	2	2
	女 F.	157	3	7	2	–	3	15	3	2	1	3
348	運動ニューロンの疾患	688	6	3	–	–	1	10	2	4	6	6
	男 M.	424	4	2	–	–	–	6	–	3	6	6
	女 F.	264	2	1	–	–	1	4	2	1	–	–
348.0	筋萎縮性側索硬化症	443	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	266	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	177	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
348.1	進行性球麻痺	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
348.2	その他の進行性筋萎縮症	172	6	3	–	–	1	10	2	3	5	5
	男 M.	118	4	2	–	–	–	6	–	2	5	5
	女 F.	54	2	1	–	–	1	4	2	1	–	–
348.9	その他および詳細不明の症状	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
349	その他の脊髄の疾患	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
349.0	脊髄空洞症および延髄空洞症	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
349.9	その他	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(350～358)	神経および末梢神経節の疾患	408	–	2	1	3	1	7	1	2	3	4
	男 M.	181	–	1	1	1	1	4	–	1	1	1
	女 F.	227	–	1	–	2	–	3	1	1	2	3
350	顔面神経麻痺	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
351	三叉神経痛	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
352	上腕神経炎	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
353	坐骨神経痛	104	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
354	多発神経炎および多発神経根炎	107	–	2	1	3	1	7	1	2	2	3
	男 M.	60	–	1	1	1	1	4	–	1	1	–
	女 F.	47	–	1	–	2	–	3	1	1	1	3

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
63	49	33	42	32	29	19	18	12	8	11	3	2	1	–	–	–	345.9
32	30	19	22	14	18	6	10	6	5	7	2	1	–	–	–	–	
31	19	14	20	18	11	13	8	6	3	4	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	346
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	9	9	13	26	43	38	42	59	28	24	12	5	2	–	–	–	347
6	4	5	8	12	27	18	26	40	18	11	7	3	–	–	–	–	
2	5	4	5	14	16	20	16	19	10	13	5	2	2	–	–	–	
4	8	19	30	37	68	96	139	97	80	54	20	7	1	–	–	–	348
3	4	14	19	28	42	58	83	55	43	36	13	4	1	–	–	–	
1	4	5	11	9	26	38	56	42	37	18	7	3	–	–	–	–	
1	3	15	17	31	46	73	95	66	53	31	5	3	1	–	–	–	348.0
–	1	12	11	22	27	44	55	39	26	21	3	1	1	–	–	–	
1	2	3	6	9	19	29	40	27	27	10	2	2	–	–	–	–	
2	1	–	3	–	8	6	15	10	7	10	8	2	–	–	–	–	348.1
2	–	–	3	–	5	2	9	6	3	4	4	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	3	4	6	4	4	6	4	1	–	–	–	–	
1	4	4	10	6	14	16	29	21	20	13	7	2	–	–	–	–	348.2
1	3	2	5	6	10	11	19	10	14	11	6	2	–	–	–	–	
–	1	2	5	–	4	5	10	11	6	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	348.9
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	5	6	6	12	3	13	23	16	4	1	1	–	–	–	349
–	1	–	4	4	1	6	2	11	17	11	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	5	6	1	2	6	5	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	349.0
–	–	–	–	1	–	1	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	5	5	6	11	2	11	23	14	4	1	1	–	–	–	349.9
–	1	–	4	3	1	5	1	9	17	9	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	5	6	1	2	6	5	–	–	1	–	–	–	
1	5	3	8	7	13	11	12	26	44	71	91	67	24	5	3	–	(350～358)
1	2	3	3	4	9	7	5	12	27	35	38	17	9	1	1	–	
–	3	–	5	3	4	4	7	14	17	36	53	50	15	4	2	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	350
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	351
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	–	–	352
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	3	7	20	37	21	10	3	–	–	353
–	–	–	–	–	1	–	–	1	4	9	13	3	3	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	11	24	18	7	2	–	–	
1	5	1	3	6	6	7	5	13	17	17	7	3	–	1	–	–	354
1	2	1	1	4	5	4	1	8	12	10	5	–	–	–	–	–	
–	3	–	2	2	1	3	4	5	5	7	2	3	–	1	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
355	その他および詳細不明の神経痛および神経炎	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	3	12	20	40	32	14	1	3	-	355
	男 M.	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	8	7	15	10	6	-	1	-	
	女 F.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	13	25	22	8	1	2	-	
356	その他の脳神経の疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	1	-	-	-	-	-	356
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
357	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	1	3	4	2	6	4	5	-	-	-	-	357
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	1	1	3	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	3	-	3	-	-	-	-	
358	末梢自律神経系の疾患	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	358
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
(360～369)	眼の炎症性疾患	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(360～369)
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
360	結膜炎および眼炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
361	眼瞼炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
362	麦粒腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
363	角膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
364	虹彩炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
365	脈絡膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
366	その他のブドウ膜の炎症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
367	視神経および網膜の炎症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
368	涙腺および涙管の炎症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
369	その他の眼の炎症性疾患	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	369
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(370～379)	その他の眼の疾患および病態	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	1	-	-	-	(370～379)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	1	-	-	-	
370	屈折異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
371	角膜混濁	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	371
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
372	翼状片	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	372
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
373	斜視	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	373
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
374	白内障	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	374
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
375	緑内障	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	2	1	－	－	－	375
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	2	1	－	－	－	
376	網膜剥離	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	376
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
377	その他の網膜および視神経の疾患	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	377
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
378	その他の眼の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	378
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
379	盲	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	379
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(380～389)	耳および乳様突起の疾患	26	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	1	1	3	5	1	1	2	2	3	3	－	－	－	1	(380～389)
	男 M.	12	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	1	2	1	－	1	1	－	1	1	－	－	－	1	
	女 F.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	1	－	1	2	2	2	－	－	－	－	
380	外耳炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	380
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
381	乳様突起炎の記載のない中耳炎	16	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	1	－	3	4	－	1	1	1	－	1	－	－	－	1	381
	男 M.	8	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	2	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	
382	乳様突起炎を伴う中耳炎	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	382
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
383	中耳炎の記載のない乳様突起炎	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	383
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
384	その他の耳の炎症性疾患	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	384
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
385	メニエール病	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	2	－	－	－	－	385
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	
386	耳硬化症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	386
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
387	その他の耳および乳様突起の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	387
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
388	聾唖	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	388
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
389	その他の聾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	389
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
VII	循環器系の疾患	299 845	368	64	47	25	30	534	104	132	273	429	910	1 396	2 405	4 567	7 299	9 631	11 673	18 662	31 654	45 805	61 387	56 295	33 342	11 264	1 895	144	44	VII
	男 M.	151 651	204	37	21	18	21	301	56	79	177	290	571	933	1 635	3 226	5 086	6 301	6 982	11 200	18 348	25 056	30 600	24 438	12 484	3 351	470	30	37	
	女 F.	148 194	164	27	26	7	9	233	48	53	96	139	339	463	770	1 341	2 213	3 330	4 691	7 462	13 306	20 749	30 787	31 857	20 858	7 913	1 425	114	7	
(390～392)	活動性リウマチ熱	269	–	–	1	–	–	1	5	1	3	5	4	10	13	14	17	21	15	24	31	34	36	20	7	8	–	–	–	(390～392)
	男 M.	114	–	–	1	–	–	1	3	1	1	2	–	3	5	6	11	12	6	5	18	17	14	5	3	1	–	–	–	
	女 F.	155	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	4	7	8	8	6	9	9	19	13	17	22	15	4	7	–	–	–	
390	心侵襲の記載のないリウマチ熱	92	–	–	–	–	–	–	2	1	3	–	–	2	1	4	3	4	2	8	12	13	20	8	5	4	–	–	–	390
	男 M.	39	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	2	3	1	2	6	8	9	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	53	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	1	4	1	1	1	6	6	5	11	6	3	4	–	–	–	
391	心侵襲を伴うリウマチ熱	165	–	–	1	–	–	1	3	–	–	5	4	7	11	9	13	13	13	15	19	21	14	11	2	4	–	–	–	391
	男 M.	67	–	–	1	–	–	1	2	–	–	2	–	2	4	5	8	7	5	2	12	9	3	3	1	1	–	–	–	
	女 F.	98	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	4	5	7	4	5	6	8	13	7	12	11	8	1	3	–	–	–	
391.0	活動性リウマチ性心膜炎	43	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1	5	1	5	4	4	8	5	4	1	–	1	–	–	–	391.0
	男 M.	20	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	2	7	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	4	–	2	3	2	1	3	3	1	–	1	–	–	–	
391.1	活動性リウマチ性心内膜炎	79	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	6	10	4	8	6	8	6	5	7	6	6	–	2	–	–	–	391.1
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	4	4	4	3	4	–	3	3	2	2	–	1	–	–	–	
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	5	6	–	4	3	4	6	2	4	4	4	–	1	–	–	–	
391.2	活動性リウマチ性心筋炎	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	1	–	3	3	4	1	4	–	–	–	–	–	391.2
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	3	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	3	1	1	1	3	–	–	–	–	–	
391.9	その他の活動性リウマチ性心疾患	23	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	2	1	1	2	3	5	3	–	2	1	–	–	–	391.9
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	3	4	3	–	1	1	–	–	–	
391.9a	活動性リウマチ性心炎	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	391.9a
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
391.9b	その他	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	1	2	5	3	–	1	1	–	–	–	391.9b
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	2	4	3	–	–	1	–	–	–	
392	舞踏病	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	4	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	392
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
392.0	心侵襲を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	392.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
392.9	心侵襲の記載のないもの	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	392.9
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患	3 619	–	–	1	–	–	1	3	3	10	22	40	83	119	161	245	321	359	423	461	462	444	291	132	34	5	–	–	(393～398)
	男 M.	1 435	–	–	–	–	–	–	1	3	5	14	16	31	61	71	104	125	126	192	191	177	180	94	38	6	–	–	–	
	女 F.	2 184	–	–	1	–	–	1	2	–	5	8	24	52	58	90	141	196	233	231	270	285	264	197	94	28	5	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
393	心膜の疾患	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
394	僧帽弁の疾患	2 088	–	–	1	–	–	1	1	2	6	11
	男 M.	739	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6
	女 F.	1 349	–	–	1	–	–	1	1	–	5	5
394.0	リウマチ性と明示されたもの	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
394.9	リウマチ性と明示されないもの	2 025	–	–	1	–	–	1	1	2	6	10
	男 M.	726	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5
	女 F.	1 299	–	–	1	–	–	1	1	–	5	5
395	大動脈弁の疾患	812	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7
	男 M.	468	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5
	女 F.	344	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
395.0	リウマチ性と明示されたもの	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
395.9	リウマチ性と明示されないもの	799	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6
	男 M.	462	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5
	女 F.	337	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
396	僧帽弁および大動脈弁の疾患	246	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	121	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	125	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
396.0	リウマチ性と明示されたもの	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
396.9	リウマチ性と明示されないもの	236	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	116	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	120	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
397	その他の心内膜構造の疾患	170	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2
	男 M.	39	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2
	女 F.	131	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
398	その他のリウマチ性と明示された心疾患	290	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	226	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
(400～404)	高血圧性疾患	18 779	–	–	–	–	–	–	–	3	2	6
	男 M.	8 062	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2
	女 F.	10 717	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
400	悪性高血圧症	315	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	183	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	132	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
400.0	臓器障害の記載のないもの	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
400.1	心侵襲を伴うもの	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
400.2	脳血管侵襲を伴うもの	113	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	1	1	1	2	2	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	393
–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
22	49	72	103	173	226	234	242	258	225	229	146	65	21	2	–	–	394
6	15	29	40	59	81	67	98	92	75	93	48	23	4	–	–	–	
16	34	43	63	114	145	167	144	166	150	136	98	42	17	2	–	–	
1	1	3	2	4	7	6	4	13	5	6	7	–	2	1	–	–	394.0
1	–	–	–	–	4	1	1	1	–	3	–	–	1	–	–	–	
–	1	3	2	4	3	5	3	12	5	3	7	–	1	1	–	–	
21	48	69	101	169	219	228	238	245	220	223	139	65	19	1	–	–	394.9
5	15	29	40	59	77	66	97	91	75	90	48	23	3	–	–	–	
16	33	40	61	110	142	162	141	154	145	133	91	42	16	1	–	–	
8	15	20	19	35	44	63	97	125	135	134	59	38	8	2	–	–	395
6	6	18	14	25	22	39	68	72	82	72	25	10	1	–	–	–	
2	9	2	5	10	22	24	29	53	53	62	34	28	7	2	–	–	
1	–	1	–	–	–	2	3	3	1	–	1	–	–	–	–	–	395.0
1	–	1	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
7	15	19	19	35	44	61	94	122	134	134	58	38	8	2	–	–	395.9
5	6	17	14	25	22	38	66	72	81	72	25	10	1	–	–	–	
2	9	2	5	10	22	23	28	50	53	62	33	28	7	2	–	–	
7	14	19	25	22	31	39	31	20	15	9	10	3	–	–	–	–	396
3	8	11	12	13	16	18	11	14	4	4	5	1	–	–	–	–	
4	6	8	13	9	15	21	20	6	11	5	5	2	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	1	3	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	396.0
–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
7	14	17	25	21	30	36	31	20	15	7	9	3	–	–	–	–	396.9
3	8	10	12	12	15	17	11	14	4	3	5	1	–	–	–	–	
4	6	7	13	9	15	19	20	6	11	4	4	2	–	–	–	–	
3	2	4	6	6	7	11	17	16	29	25	28	9	1	1	–	–	397
1	1	1	2	1	1	–	4	4	7	4	8	–	–	–	–	–	
2	1	3	4	5	6	11	13	12	22	21	20	9	1	1	–	–	
–	3	3	7	8	11	10	35	39	57	47	47	17	4	–	–	–	398
–	1	2	2	5	4	1	11	9	9	7	8	4	1	–	–	–	
–	2	1	5	3	7	9	24	30	48	40	39	13	3	–	–	–	
18	30	48	125	199	257	325	654	1 418	2 501	4 273	4 603	3 103	1 049	158	6	1	(400～404)
14	20	30	85	128	157	190	355	779	1 255	1 945	1 764	1 014	285	33	–	1	
4	10	18	40	71	100	135	299	639	1 246	2 328	2 839	2 089	764	125	6	–	
5	9	10	21	26	22	22	20	43	43	49	24	17	3	–	–	–	400
4	8	7	13	18	17	12	12	23	27	25	8	9	–	–	–	–	
1	1	3	8	8	5	10	8	20	16	24	16	8	3	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	1	3	2	8	5	3	3	–	–	–	–	400.0
–	–	–	–	–	–	1	2	1	5	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	1	1	3	3	2	2	–	–	–	–	
–	2	–	1	3	–	–	6	10	7	9	4	6	2	–	–	–	400.1
–	1	–	1	2	–	–	3	4	4	3	3	4	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	3	6	3	6	1	2	2	–	–	–	
2	4	2	5	10	8	10	4	17	14	21	10	5	1	–	–	–	400.2
2	4	2	2	6	6	7	2	11	7	12	2	3	–	–	–	–	
–	–	–	3	4	2	3	2	6	7	9	8	2	1	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
400.3	腎侵襲を伴うもの	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
400.9	多臓器侵襲を伴うもの	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
401	本態性良性高血圧症	3 288	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	1 260	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	2 028	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
402	高血圧性心疾患	13 510	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
	男 M.	5 808	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	7 702	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
403	高血圧性腎疾患	959	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1
	男 M.	477	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1
	女 F.	482	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
404	高血圧性心腎疾患	707	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	男 M.	334	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	女 F.	373	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(410～414)	虚血性心疾患	45 620	4	－	3	－	1	8	1	－	9	22
	男 M.	25 187	3	－	2	－	1	6	1	－	8	16
	女 F.	20 433	1	－	1	－	－	2	－	－	1	6
410～414の.0	高血圧性疾患を伴うもの	7 856	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3 833	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4 023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
410～414の.9	高血圧性疾患の記載のないもの	37 764	4	－	3	－	1	8	1	－	9	22
	男 M.	21 354	3	－	2	－	1	6	1	－	8	16
	女 F.	16 410	1	－	1	－	－	2	－	－	1	6
410	急性心筋梗塞症	25 768	3	－	1	－	1	5	－	－	6	18
	男 M.	15 393	2	－	1	－	1	4	－	－	6	13
	女 F.	10 375	1	－	－	－	－	1	－	－	－	5
410.0	高血圧性疾患を伴うもの	3 906	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2 052	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1 854	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
410.9	高血圧性疾患の記載のないもの	21 862	3	－	1	－	1	5	－	－	6	18
	男 M.	13 341	2	－	1	－	1	4	－	－	6	13
	女 F.	8 521	1	－	－	－	－	1	－	－	－	5
411	その他の虚血性心疾患の急性または亜急性型	5 742	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1
	男 M.	2 643	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	3 099	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
411.0	高血圧性疾患を伴うもの	1 846	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	817	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1 029	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
411.9	高血圧性疾患の記載のないもの	3 896	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1
	男 M.	1 826	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	2 070	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
412	慢性虚血性心疾患	12 419	－	－	1	－	－	1	1	－	1	3
	男 M.	6 213	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3
	女 F.	6 206	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
412.0	高血圧性疾患を伴うもの	1 745	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	784	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	961	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	1	3	2	8	2	3	5	7	8	5	4	1	－	－	－	－	400.3
1	1	2	1	6	2	1	5	4	7	3	1	1	－	－	－	－	
－	－	1	1	2	－	2	－	3	1	2	3	－	－	－	－	－	
2	2	5	11	5	12	8	2	7	6	9	3	2	－	－	－	－	400.9
1	2	3	9	4	9	3	－	3	4	5	1	－	－	－	－	－	
1	－	2	2	1	3	5	2	4	2	4	2	2	－	－	－	－	
1	1	2	10	15	22	22	56	153	276	664	925	780	312	46	2	－	401
1	1	－	9	7	9	15	31	90	146	301	335	234	76	4	－	－	
－	－	2	1	8	13	7	25	63	130	363	590	546	236	42	2	－	
3	9	30	63	123	167	230	469	1 052	1 931	3 183	3 340	2 114	684	104	4	－	402
2	5	19	43	80	107	135	243	591	952	1 431	1 292	688	193	26	－	－	
1	4	11	20	43	60	95	226	461	979	1 752	2 048	1 426	491	78	4	－	
6	5	5	19	24	28	30	62	108	139	215	169	110	30	6	－	－	403
5	3	3	12	16	17	19	43	46	76	98	70	51	13	2	－	－	
1	2	2	7	8	11	11	19	62	63	117	99	59	17	4	－	－	
3	6	1	12	11	18	21	47	62	112	162	145	82	20	2	－	1	404
2	3	1	8	7	7	9	26	29	54	90	59	32	3	1	－	1	
1	3	－	4	4	11	12	21	33	58	72	86	50	17	1	－	－	
85	151	258	575	1 024	1 558	2 057	3 579	5 582	7 589	9 238	7 829	4 461	1 340	231	20	3	(410～414)
69	124	202	466	822	1 220	1 451	2 421	3 440	4 299	4 787	3 543	1 812	431	64	2	3	
16	27	56	109	202	338	606	1 158	2 142	3 290	4 451	4 286	2 649	909	167	18	－	
2	6	12	41	109	151	242	510	899	1 351	1 837	1 592	873	195	32	4	－	410～414の.0
2	3	10	27	82	111	160	312	516	725	898	624	306	48	9	－	－	
－	3	2	14	27	40	82	198	383	626	939	968	567	147	23	4	－	
83	145	246	534	915	1 407	1 815	3 069	4 683	6 238	7 401	6 237	3 588	1 145	199	16	3	410～414の.9
67	121	192	439	740	1 109	1 291	2 109	2 924	3 574	3 889	2 919	1 506	383	55	2	3	
16	24	54	95	175	298	524	960	1 759	2 664	3 512	3 318	2 082	762	144	14	－	
64	118	203	463	824	1 247	1 606	2 689	3 886	4 547	4 770	3 314	1 529	408	61	8	2	410
50	95	156	379	670	987	1 148	1 857	2 458	2 628	2 503	1 607	682	137	10	1	2	
14	23	47	84	154	260	458	832	1 428	1 919	2 267	1 707	847	271	51	7	－	
－	4	9	32	87	117	177	352	567	744	894	600	272	41	8	2	－	410.0
－	2	7	22	64	87	119	220	325	403	441	250	100	10	2	－	－	
－	2	2	10	23	30	58	132	242	341	453	350	172	31	6	2	－	
64	114	194	431	737	1 130	1 429	2 337	3 319	3 803	3 876	2 714	1 257	367	53	6	2	410.9
50	93	149	357	606	900	1 029	1 637	2 133	2 225	2 062	1 357	582	127	8	1	2	
14	21	45	74	131	230	400	700	1 186	1 578	1 814	1 357	675	240	45	5	－	
3	9	12	17	39	53	90	190	430	868	1 308	1 418	946	299	53	4	－	411
2	7	9	11	29	35	56	113	232	459	646	582	357	84	18	1	－	
1	2	3	6	10	18	34	77	198	409	662	836	589	215	35	3	－	
－	－	2	4	10	11	25	61	131	256	436	493	315	89	13	－	－	411.0
－	－	2	2	8	8	16	37	75	133	205	187	121	19	4	－	－	
－	－	－	2	2	3	9	24	56	123	231	306	194	70	9	－	－	
3	9	10	13	29	42	65	129	299	612	872	925	631	210	40	4	－	411.9
2	7	7	9	21	27	40	76	157	326	441	395	236	65	14	1	－	
1	2	3	4	8	15	25	53	142	286	431	530	395	145	26	3	－	
12	18	27	64	114	195	262	544	1 055	1 896	2 814	2 839	1 850	602	112	8	1	412
12	17	25	47	93	156	177	355	626	1 046	1 459	1 232	725	203	34	－	1	
－	1	2	17	21	39	85	189	429	850	1 355	1 607	1 125	399	78	8	－	
2	－	1	5	9	19	29	65	156	282	413	436	256	59	11	2	－	412.0
2	－	1	3	7	14	17	33	92	147	207	162	78	18	3	－	－	
－	－	－	2	2	5	12	32	64	135	206	274	178	41	8	2	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
412.9	高血圧性疾患の記載のないもの	10 674	–	–	1	–	–	1	1	–	1	3	10	18	26	59	105	176	233	479	899	1 614	2 401	2 403	1 594	543	101	6	1	412.9
	男 M.	5 429	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	10	17	24	44	86	142	160	322	534	899	1 252	1 070	647	185	31	–	1	
	女 F.	5 245	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	15	19	34	73	157	365	715	1 149	1 333	947	358	70	6	–	
413	狭心症	1 691	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	6	6	16	31	47	63	99	156	211	278	346	258	136	31	5	–	–	413
	男 M.	938	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	5	5	12	29	30	42	70	96	124	166	179	122	48	7	2	–	–	
	女 F.	753	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	4	2	17	21	29	60	87	112	167	136	88	24	3	–	–	
413.0	高血圧性疾患を伴うもの	359	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	4	11	32	45	69	94	63	30	6	–	–	–	413.0
	男 M.	180	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	2	8	22	24	42	45	25	7	1	–	–	–	
	女 F.	179	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	3	10	21	27	49	38	23	5	–	–	–	
413.9	高血圧性疾患の記載のないもの	1 332	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	6	4	16	31	44	59	88	124	166	209	252	195	106	25	5	–	–	413.9
	男 M.	758	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	5	4	12	29	27	40	62	74	100	124	134	97	41	6	2	–	–	
	女 F.	574	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	4	2	17	19	26	50	66	85	118	98	65	19	3	–	–	
414	無症候性虚血性心疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	414
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
414.0	高血圧性疾患を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	414.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
414.9	高血圧性疾患の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	414.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(420～429)	その他の心疾患	57 547	258	49	33	16	15	371	61	95	174	261	495	554	737	1 144	1 533	1 737	1 995	2 970	4 885	6 943	10 158	11 110	8 045	3 508	694	68	9	(420～429)
	男 M.	28 021	138	30	13	12	8	201	36	55	118	180	321	373	491	810	1 063	1 098	1 112	1 704	2 694	3 700	4 987	4 850	2 978	1 043	179	21	7	
	女 F.	29 526	120	19	20	4	7	170	25	40	56	81	174	181	246	334	470	639	883	1 266	2 191	3 243	5 171	6 260	5 067	2 465	515	47	2	
420	非リウマチ性急性心膜炎	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	420
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
421	急性および亜急性心内膜炎	113	1	–	1	–	–	2	–	3	4	5	11	7	4	2	22	7	9	7	5	9	10	4	2	–	–	–	–	421
	男 M.	68	–	–	1	–	–	1	–	3	2	4	8	5	4	1	16	2	5	2	3	4	6	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	45	1	–	–	–	–	1	–	–	2	1	3	2	–	1	6	5	4	5	2	5	4	3	1	–	–	–	–	
421.0	急性および亜急性細菌性心内膜炎	87	1	–	1	–	–	2	–	2	3	5	10	6	4	2	17	4	5	6	4	8	6	3	–	–	–	–	–	421.0
	男 M.	58	–	–	1	–	–	1	–	2	1	4	7	5	4	1	13	1	5	2	3	4	4	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	29	1	–	–	–	–	1	–	–	2	1	3	1	–	1	4	3	–	4	1	4	2	2	–	–	–	–	–	
421.9	その他の急性心内膜炎	26	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	5	3	4	1	1	1	4	1	2	–	–	–	–	421.9
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	3	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	4	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	
422	急性心筋炎	23	2	2	–	–	–	4	3	2	–	–	–	1	2	4	1	1	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	422
	男 M.	12	2	1	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
423	非リウマチ性慢性心膜疾患	154	3	–	–	–	–	3	–	–	2	3	1	6	6	10	6	10	10	9	17	25	21	17	8	–	–	–	–	423
	男 M.	76	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	3	5	2	8	8	5	11	13	5	9	3	–	–	–	–	
	女 F.	78	2	–	–	–	–	2	–	–	2	2	1	4	3	5	4	2	2	4	6	12	16	8	5	–	–	–	–	
424	心内膜の慢性疾患	2 308	–	–	1	–	–	1	–	3	4	10	26	24	54	65	110	160	150	204	291	311	347	285	193	61	8	1	–	424
	男 M.	851	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	14	13	24	33	48	59	51	72	98	124	120	111	59	16	1	–	–	
	女 F.	1 457	–	–	1	–	–	1	–	1	2	6	12	11	30	32	62	101	99	132	193	187	227	174	134	45	7	1	–	
424.0	非リウマチ性僧帽弁	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	2	4	1	3	3	5	2	–	–	–	424.0
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	1	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	1	2	1	3	2	–	–	–	
424.1	非リウマチ性大動脈弁	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	2	2	5	3	5	–	–	–	–	424.1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	2	3	3	4	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
424.9	その他の心内膜構造	2 263	–	–	1	–	–	1	–	3	4	10	26	23	54	64	109	158	149	200	285	308	339	279	183	59	8	1	–	424.9
	男 M.	835	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	14	13	24	32	47	58	51	68	97	124	117	109	56	16	1	–	–	
	女 F.	1 428	–	–	1	–	–	1	–	1	2	6	12	10	30	32	62	100	98	132	188	184	222	170	127	43	7	1	–	
425	心筋病	336	13	5	2	3	1	24	5	7	7	19	26	9	20	31	35	35	28	26	29	21	8	6	2	–	–	–	–	425
	男 M.	224	5	3	–	3	1	12	4	4	5	13	15	4	16	24	24	20	20	18	20	11	8	4	2	–	–	–	–	
	女 F.	112	8	2	2	–	–	12	1	3	2	6	11	5	4	7	11	13	8	8	9	10	–	2	–	–	–	–	–	
426	肺性心疾患	810	2	–	3	–	1	6	5	2	3	9	10	11	7	15	30	37	64	67	124	149	148	83	34	5	1	–	–	426
	男 M.	527	2	–	2	–	–	4	4	1	3	6	3	3	2	10	19	25	43	50	81	98	98	54	20	3	–	–	–	
	女 F.	283	–	–	1	–	1	2	1	1	–	3	7	8	5	5	11	12	21	17	43	51	50	29	14	2	1	–	–	
427	症候性心疾患	5 381	7	2	–	–	–	9	3	2	11	6	16	27	29	55	77	127	172	227	480	721	1 139	1 160	769	296	54	1	–	427
	男 M.	2 634	3	–	–	–	–	3	2	1	5	4	9	16	16	37	48	78	90	127	260	387	592	532	320	92	15	–	–	
	女 F.	2 747	4	2	–	–	–	6	1	1	6	2	7	11	13	18	29	49	82	100	220	334	547	628	449	204	39	1	–	
427.0	うっ血性心不全	2 005	1	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	7	6	15	19	38	57	72	138	235	386	466	379	148	34	–	–	427.0
	男 M.	891	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	1	10	12	24	27	41	63	118	195	197	143	45	10	–	–	
	女 F.	1 114	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	3	5	5	7	14	30	31	75	117	191	269	236	103	24	–	–	
427.1	左室不全	1 554	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	3	5	7	17	14	33	47	64	147	194	360	341	214	90	14	–	–	427.1
	男 M.	813	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	3	4	11	8	18	31	38	94	112	189	171	101	25	4	–	–	
	女 F.	741	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	3	6	6	15	16	26	53	82	171	170	113	65	10	–	–	
427.2	心臓ブロック	515	1	1	–	–	–	2	1	–	1	1	5	2	4	5	12	12	19	21	52	91	116	102	49	18	2	–	–	427.2
	男 M.	240	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	2	3	3	6	7	8	8	25	47	56	44	19	7	1	–	–	
	女 F.	275	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	3	–	1	2	6	5	11	13	27	44	60	58	30	11	1	–	–	
427.9	その他の心臓律動障害	1 307	4	1	–	–	–	5	2	1	8	2	7	13	12	18	32	44	49	70	143	201	277	251	127	40	4	1	–	427.9
	男 M.	690	1	–	–	–	–	1	1	1	4	2	6	7	8	13	22	29	24	40	78	110	152	120	57	15	–	–	–	
	女 F.	617	3	1	–	–	–	4	1	–	4	–	1	6	4	5	10	15	25	30	65	91	125	131	70	25	4	1	–	
428	その他の心筋機能不全	47 646	227	38	26	13	13	317	43	73	132	201	387	453	584	924	1 202	1 323	1 507	2 372	3 858	5 612	8 383	9 453	6 988	3 129	630	66	9	428
	男 M.	23 180	124	25	10	9	7	175	24	41	90	141	258	317	404	664	868	879	863	1 395	2 175	3 006	4 108	4 099	2 556	926	163	21	7	
	女 F.	24 466	103	13	16	4	6	142	19	32	42	60	129	136	180	260	334	444	644	977	1 683	2 606	4 275	5 354	4 432	2 203	467	45	2	
429	診断名不明確の心疾患	771	3	2	–	–	–	5	2	3	11	8	18	16	30	37	50	39	54	57	81	94	99	101	48	17	1	–	–	429
	男 M.	445	1	1	–	–	–	2	1	1	11	7	14	13	19	33	37	27	32	34	45	57	48	40	17	6	–	–	–	
	女 F.	326	2	1	–	–	–	3	1	2	–	1	4	3	11	4	13	12	22	23	35	37	51	61	31	11	1	–	–	
(430～438)	脳血管疾患	167 452	101	14	8	8	13	144	32	25	62	101	227	507	1 153	2 412	4 103	5 466	6 638	10 582	18 645	27 391	36 082	31 285	16 788	4 992	743	45	29	(430～438)
	男 M.	85 308	59	7	5	5	12	88	14	13	36	68	132	348	804	1 701	2 837	3 509	3 918	6 267	10 808	15 053	18 045	13 639	6 333	1 481	182	7	25	
	女 F.	82 144	42	7	3	3	1	56	18	12	26	33	95	159	349	711	1 266	1 957	2 720	4 315	7 837	12 338	18 037	17 646	10 455	3 511	561	38	4	
430～438の.0	高血圧（良性）を伴うもの	31 967	–	–	–	–	–	–	1	1	3	5	28	74	205	457	925	1 271	1 417	2 130	3 789	5 234	6 903	5 851	2 861	728	80	3	1	430～438の.0
	男 M.	15 709	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	17	54	151	330	652	793	839	1 257	2 057	2 744	3 206	2 380	1 010	199	14	–	–	
	女 F.	16 258	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	11	20	54	127	273	478	578	873	1 732	2 490	3 697	3 471	1 851	529	66	3	1	
430～438の.9	高血圧の記載のないもの	135 485	101	14	8	8	13	144	31	24	59	96	199	433	948	1 955	3 178	4 195	5 221	8 452	14 856	22 157	29 179	25 434	13 927	4 264	663	42	28	430～438の.9
	男 M.	69 599	59	7	5	5	12	88	14	13	33	65	115	294	653	1 371	2 185	2 716	3 079	5 010	8 751	12 309	14 839	11 259	5 323	1 282	168	7	25	
	女 F.	65 886	42	7	3	3	1	56	17	11	26	31	84	139	295	584	993	1 479	2 142	3 442	6 105	9 848	14 340	14 175	8 604	2 982	495	35	3	
430	くも膜下出血	7 341	13	2	1	1	4	21	9	11	34	41	93	178	357	576	798	801	780	885	995	766	583	280	107	20	2	–	4	430
	男 M.	3 446	8	1	–	1	4	14	7	7	17	29	55	116	224	342	500	455	372	340	409	247	177	88	38	4	1	–	4	
	女 F.	3 895	5	1	1	–	–	7	2	4	17	12	38	62	133	234	298	346	408	545	586	519	406	192	69	16	1	–	–	
430.0	高血圧（良性）を伴うもの	608	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	8	12	25	45	54	47	77	102	88	73	48	21	2	1	–	–	430.0
	男 M.	253	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	4	8	10	33	29	21	30	43	25	22	14	10	–	–	–	–	
	女 F.	355	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	4	15	12	25	26	47	59	63	51	34	11	2	1	–	–	
430.9	高血圧の記載のないもの	6 733	13	2	1	1	4	21	9	11	32	41	90	170	345	551	753	747	733	808	893	678	510	232	86	18	1	–	4	430.9
	男 M.	3 193	8	1	–	1	4	14	7	7	15	29	53	112	216	332	467	426	351	310	366	222	155	74	28	4	1	–	4	
	女 F.	3 540	5	1	1	–	–	7	2	4	17	12	37	58	129	219	286	321	382	498	527	456	355	158	58	14	–	–	–	
431	脳出血	53 986	87	9	6	4	6	112	19	11	24	40	96	241	628	1 412	2 471	3 246	3 614	5 011	7 389	8 828	9 657	6 923	3 278	863	108	5	10	431
	男 M.	28 929	51	3	4	2	5	65	7	6	16	27	56	176	471	1 056	1 768	2 119	2 194	3 016	4 174	4 709	4 693	2 933	1 161	249	24	–	9	
	女 F.	25 057	36	6	2	2	1	47	12	5	8	13	40	65	157	356	703	1 127	1 420	1 995	3 215	4 119	4 964	3 990	2 117	614	84	5	1	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
431.0	高血圧（良性）を伴うもの	16 037	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4
	男 M.	8 155	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3
	女 F.	7 882	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
431.9	高血圧の記載のないもの	37 949	87	9	6	4	6	112	19	11	23	36
	男 M.	20 774	51	3	4	2	5	65	7	6	15	24
	女 F.	17 175	36	6	2	2	1	47	12	5	8	12
432	脳前動脈閉塞	493	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2
	男 M.	330	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	163	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1
432.0	高血圧（良性）を伴うもの	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
432.9	高血圧の記載のないもの	458	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2
	男 M.	310	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	148	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1
433	脳血栓症	37 131	－	1	－	－	－	1	1	1	3	8
	男 M.	19 208	－	1	－	－	－	1	－	－	2	5
	女 F.	17 923	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3
433.0	高血圧（良性）を伴うもの	4 657	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2 243	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2 414	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
433.9	高血圧の記載のないもの	32 474	－	1	－	－	－	1	1	1	3	8
	男 M.	16 965	－	1	－	－	－	1	－	－	2	5
	女 F.	15 509	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3
434	脳塞栓症	2 800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	男 M.	1 389	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	1 411	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
434.0	高血圧（良性）を伴うもの	381	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	186	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	195	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
434.9	高血圧の記載のないもの	2 419	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	男 M.	1 203	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	1 216	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
435	一過性脳虚血	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
435.0	高血圧（良性）を伴うもの	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
435.9	高血圧の記載のないもの	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
436	診断名不明確の急性脳血管疾患	19 400	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2
	男 M.	10 211	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	9 189	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2
436.0	高血圧（良性）を伴うもの	4 212	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1
	男 M.	2 076	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2 136	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1
436.9	高血圧の記載のないもの	15 188	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	男 M.	8 135	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	7 053	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
22	58	170	370	721	969	1 060	1 376	2 223	2 593	2 964	2 209	1 030	240	25	2	－	431.0
14	43	126	272	506	600	630	812	1 186	1 326	1 344	899	333	59	1	－	－	
8	15	44	98	215	369	430	564	1 037	1 267	1 620	1 310	697	181	24	2	－	
74	183	458	1 042	1 750	2 277	2 554	3 635	5 166	6 235	6 693	4 714	2 248	623	83	3	10	431.9
42	133	345	784	1 262	1 519	1 564	2 204	2 988	3 383	3 349	2 034	828	190	23	－	9	
32	50	113	258	488	758	990	1 431	2 178	2 852	3 344	2 680	1 420	433	60	3	1	
8	11	9	23	22	34	54	75	79	73	67	22	6	5	－	－	1	432
5	7	3	16	14	25	35	52	56	47	49	15	3	1	－	－	1	
3	4	6	7	8	9	19	23	23	26	18	7	3	4	－	－	－	
－	－	1	1	1	2	4	5	6	8	6	－	－	1	－	－	－	432.0
－	－	1	1	－	2	1	3	3	3	6	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	3	2	3	5	－	－	－	1	－	－	－	
8	11	8	22	21	32	50	70	73	65	61	22	6	4	－	－	1	432.9
5	7	2	15	14	23	34	49	53	44	43	15	3	1	－	－	1	
3	4	6	7	7	9	16	21	20	21	18	7	3	3	－	－	－	
9	35	38	103	258	506	890	1 884	4 185	6 760	9 110	7 891	4 142	1 117	174	12	3	433
4	18	23	71	166	330	532	1 191	2 626	3 867	4 744	3 595	1 628	355	45	2	3	
5	17	15	32	92	176	358	693	1 559	2 893	4 366	4 296	2 514	762	129	10	－	
1	－	2	6	33	53	75	215	497	839	1 240	1 046	519	115	16	－	－	433.0
1	－	2	4	28	35	43	133	292	447	600	437	185	33	3	－	－	
－	－	－	2	5	18	32	82	205	392	640	609	334	82	13	－	－	
8	35	36	97	225	453	815	1 669	3 688	5 921	7 870	6 845	3 623	1 002	158	12	3	433.9
3	18	21	67	138	295	489	1 058	2 334	3 420	4 144	3 158	1 443	322	42	2	3	
5	17	15	30	87	158	326	611	1 354	2 501	3 726	3 687	2 180	680	116	10	－	
4	3	6	21	35	56	89	177	331	507	685	534	243	90	17	－	－	434
3	1	5	10	15	36	53	96	176	270	357	240	96	28	2	－	－	
1	2	1	11	20	20	36	81	155	237	328	294	147	62	15	－	－	
－	－	－	1	2	5	7	15	35	70	115	77	40	13	1	－	－	434.0
－	－	－	1	2	3	6	10	18	42	55	30	14	5	－	－	－	
－	－	－	－	－	2	1	5	17	28	60	47	26	8	1	－	－	
4	3	6	20	33	51	82	162	296	437	570	457	203	77	16	－	－	434.9
3	1	5	9	13	33	47	86	158	228	302	210	82	23	2	－	－	
1	2	1	11	20	18	35	76	138	209	268	247	121	54	14	－	－	
－	－	－	－	1	－	1	－	6	9	5	9	5	1	－	－	－	435
－	－	－	－	1	－	1	－	5	2	1	4	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	7	4	5	3	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	3	2	－	－	－	－	－	435.0
－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	2	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	1	－	3	5	2	7	5	1	－	－	－	435.9
－	－	－	－	1	－	1	－	2	1	－	2	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	2	5	3	1	－	－	－	
11	29	96	248	455	661	844	1 437	2 524	3 532	4 198	3 292	1 575	429	54	3	7	436
7	24	61	188	334	432	494	868	1 474	1 984	2 127	1 447	618	127	18	1	6	
4	5	35	60	121	229	350	569	1 050	1 548	2 071	1 845	957	302	36	2	1	
1	7	17	50	114	167	171	300	495	720	945	757	354	101	9	－	1	436.0
－	6	11	38	79	112	97	175	269	385	443	295	135	28	3	－	－	
1	1	6	12	35	55	74	125	226	335	502	462	219	73	6	－	1	
10	22	79	198	341	494	673	1 137	2 029	2 812	3 253	2 535	1 221	328	45	3	6	436.9
7	18	50	150	255	320	397	693	1 205	1 599	1 684	1 152	483	99	15	1	6	
3	4	29	48	86	174	276	444	824	1 213	1 569	1 383	738	229	30	2	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
437	全般性虚血性脳血管疾患	11 258	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	5 036	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	6 222	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
437.0	高血圧（良性）を伴うもの	1 832	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	806	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 026	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
437.9	高血圧の記載のないもの	9 426	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4 230	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	5 196	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
438	その他および診断名不明確の脳血管疾患	35 006	1	2	1	3	3	10	–	1	–	5
	男 M.	16 743	–	2	1	2	3	8	–	–	–	4
	女 F.	18 263	1	–	–	1	–	2	–	1	–	1
438.0	高血圧（良性）を伴うもの	4 193	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 963	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2 230	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
438.0a	脳軟化	3 621	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 674	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 947	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
438.0b	その他	572	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	289	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	283	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
438.9	高血圧の記載のないもの	30 813	1	2	1	3	3	10	–	1	–	5
	男 M.	14 780	–	2	1	2	3	8	–	–	–	4
	女 F.	16 033	1	–	–	1	–	2	–	1	–	1
438.9a	脳軟化	29 023	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	13 839	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	15 184	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
438.9b	その他	1 790	1	2	1	3	3	10	–	1	–	3
	男 M.	941	–	2	1	2	3	8	–	–	–	2
	女 F.	849	1	–	–	1	–	2	–	1	–	1
(440～448)	動脈，小動脈および毛細管の疾患	5 584	3	–	1	1	–	5	1	3	10	7
	男 M.	2 947	2	–	–	1	–	3	1	2	6	3
	女 F.	2 637	1	–	1	–	–	2	–	1	4	4
440	動脈硬化症	2 687	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 143	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 544	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440.0	大動脈	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440.1	腎動脈	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440.2	四肢の動脈	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440.3	その他の明示された動脈	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440.9	全身および詳細不明の動脈	2 649	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 122	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 527	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	3	2	2	4	39	63	202	606	1 438	2 760	3 194	2 021	784	130	8	1	437
–	2	2	2	3	25	47	131	353	764	1 328	1 346	764	233	34	1	–	
–	1	–	–	1	14	16	71	253	674	1 432	1 848	1 257	551	96	7	1	
–	–	–	–	–	9	11	33	103	240	475	541	306	99	14	1	–	437.0
–	–	–	–	–	5	10	24	57	131	219	220	110	26	4	–	–	
–	–	–	–	–	4	1	9	46	109	256	321	196	73	10	1	–	
–	3	2	2	4	30	52	169	503	1 198	2 285	2 653	1 715	685	116	7	1	437.9
–	2	2	2	3	20	37	107	296	633	1 109	1 126	654	207	30	1	–	
–	1	–	–	1	10	15	62	207	565	1 176	1 527	1 061	478	86	6	1	
6	7	17	27	59	123	303	911	2 530	5 478	9 017	9 140	5 411	1 683	258	17	3	438
2	4	15	16	36	87	190	573	1 535	3 163	4 569	3 971	2 023	484	58	3	2	
4	3	2	11	23	36	113	338	995	2 315	4 448	5 169	3 388	1 199	200	14	1	
1	1	3	4	9	12	42	109	325	672	1 082	1 171	591	157	14	–	–	438.0
–	1	3	4	4	7	31	70	186	384	516	483	223	48	3	–	–	
1	–	–	–	5	5	11	39	139	288	566	688	358	109	11	–	–	
–	–	1	2	3	6	30	72	273	555	948	1 050	535	134	12	–	–	438.0a
–	–	1	2	2	4	21	45	155	323	438	435	204	42	2	–	–	
–	–	–	–	1	2	9	27	118	232	510	615	331	92	10	–	–	
1	1	2	2	6	6	12	37	52	117	134	121	56	23	2	–	–	438.0b
–	1	2	2	2	3	10	25	31	61	78	48	19	6	1	–	–	
1	–	–	–	4	3	2	12	21	56	56	73	37	17	1	–	–	
5	6	14	23	50	111	261	802	2 205	4 806	7 935	7 969	4 820	1 526	244	17	3	438.9
2	3	12	12	32	80	159	503	1 349	2 779	4 053	3 488	1 800	436	55	3	2	
3	3	2	11	18	31	102	299	856	2 027	3 882	4 481	3 020	1 090	189	14	1	
2	1	5	7	19	70	185	658	1 985	4 483	7 570	7 659	4 648	1 470	240	17	2	438.9a
–	1	5	3	12	53	118	423	1 220	2 593	3 864	3 338	1 727	423	53	3	1	
2	–	–	4	7	17	67	235	765	1 890	3 706	4 321	2 921	1 047	187	14	1	
3	5	9	16	31	41	76	144	220	323	365	310	172	56	4	–	1	438.9b
2	2	7	9	20	27	41	80	129	186	189	150	73	13	2	–	1	
1	3	2	7	11	14	35	64	91	137	176	160	99	43	2	–	–	
30	50	51	82	120	201	207	353	533	753	1 025	1 034	746	309	59	4	1	(440～448)
13	28	25	45	80	127	130	214	354	480	565	487	277	96	11	–	–	
17	22	26	37	40	74	77	139	179	273	460	547	469	213	48	4	1	
–	1	2	2	2	10	15	28	88	226	570	777	639	272	52	3	–	440
–	1	1	1	2	5	8	19	53	128	278	332	224	81	10	–	–	
–	–	1	1	–	5	7	9	35	98	292	445	415	191	42	3	–	
–	–	–	1	–	–	–	2	2	–	–	3	–	–	–	–	–	440.0
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	3	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	440.1
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	2	6	5	5	3	2	–	–	–	–	440.2
–	–	–	1	–	–	–	2	5	3	1	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	4	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	440.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	2	9	15	24	80	220	564	770	637	271	52	3	–	440.9
–	–	1	–	2	5	8	16	47	124	276	330	223	80	10	–	–	
–	–	1	–	–	4	7	8	33	96	288	440	414	191	42	3	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　　昭和53年

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
441	大動脈瘤（非梅毒性）	1 315	1	–	–	–	–	1	–	1	1	1	5	16	16	22	39	70	87	143	236	274	224	128	41	8	2	–	–	441
	男 M.	893	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	10	10	17	29	55	62	99	174	186	141	83	20	2	–	–	–	
	女 F.	422	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	6	5	10	15	25	44	62	88	83	45	21	6	2	–	–	
441.0	解離性大動脈瘤（各部位）	410	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	6	7	15	24	41	42	49	74	74	45	21	8	1	–	–	–	441.0
	男 M.	278	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	4	12	16	34	29	34	56	47	23	13	4	–	–	–	–	
	女 F.	132	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	3	8	7	13	15	18	27	22	8	4	1	–	–	–	
441.1	胸部大動脈瘤	219	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	6	10	15	29	49	46	34	15	6	1	–	–	–	441.1
	男 M.	140	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	6	4	11	19	34	30	21	8	2	–	–	–	–	
	女 F.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	6	4	10	15	16	13	7	4	1	–	–	–	
441.2	腹部大動脈瘤	510	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	6	3	1	6	11	15	46	92	114	110	75	22	5	1	–	–	441.2
	男 M.	357	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	2	1	6	10	11	34	71	84	70	50	12	2	–	–	–	
	女 F.	153	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	–	–	1	4	12	21	30	40	25	10	3	1	–	–	
441.9	その他	176	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	3	4	3	8	15	19	21	40	35	17	5	1	1	–	–	441.9
	男 M.	118	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	2	2	1	7	11	12	13	25	27	12	2	–	–	–	–	
	女 F.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	4	7	8	15	8	5	3	1	1	–	–	
442	その他の動脈瘤	415	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	10	16	33	39	52	48	71	70	38	21	7	3	–	–	–	–	442
	男 M.	175	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	7	7	13	21	24	19	22	29	15	9	3	2	–	–	–	–	
	女 F.	240	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	9	20	18	28	29	49	41	23	12	4	1	–	–	–	–	
443	その他の末梢血管疾患	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	5	9	7	16	19	12	9	3	2	–	1	443
	男 M.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	3	8	5	12	15	5	3	2	–	–	–	
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	4	4	7	6	1	2	–	1	
443.0	レノー症候群	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	2	2	1	1	1	–	–	1	443.0
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	–	–	1	
443.1	閉塞性血栓血管炎（ビュルガー病）	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	5	8	4	14	16	11	8	2	2	–	–	443.1
	男 M.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	3	8	3	10	13	5	3	2	–	–	–	
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	4	3	6	5	–	2	–	–	
443.2～443.9	その他および詳細不明	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	443.2～443.9
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
444	動脈塞栓症および血栓症	767	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–	1	7	4	7	15	40	33	73	112	160	150	93	44	21	3	1	–	444
	男 M.	513	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	4	5	15	29	26	50	79	112	98	53	25	9	1	–	–	
	女 F.	254	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	2	–	11	7	23	33	48	52	40	19	12	2	1	–	
445	壊疽	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	6	9	21	28	14	8	5	–	–	–	445
	男 M.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	5	7	15	17	10	3	2	–	–	–	
	女 F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	6	11	4	5	3	–	–	–	
445.0	動脈硬化性壊疽	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	9	12	6	1	3	–	–	–	445.0
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	7	8	5	–	1	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	1	1	2	–	–	–	
445.9	他に分類されない壊疽	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	3	4	12	16	8	7	2	–	–	–	445.9
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	3	8	9	5	3	1	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	4	7	3	4	1	–	–	–	
446	結節性多発動脈炎および類似疾患	190	1	–	–	1	–	2	1	1	8	4	16	15	13	15	20	26	18	18	11	14	7	–	1	–	–	–	–	446
	男 M.	87	1	–	–	1	–	2	1	1	4	2	6	3	3	7	9	11	11	7	7	9	4	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	103	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	10	12	10	8	11	15	7	11	4	5	3	–	1	–	–	–	–	
447	その他の動脈および小動脈の疾患	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	1	–	–	5	–	4	6	3	1	–	–	–	–	447
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	4	–	3	3	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	3	2	1	–	–	–	–	
448	毛細管の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	448
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(450～458)	静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患	975	2	1	–	–	1	4	1	2	3	5
	男 M.	577	2	–	–	–	–	2	–	2	1	5
	女 F.	398	–	1	–	–	1	2	1	–	2	–
450	肺塞栓症および硬塞症	181	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	男 M.	99	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	82	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
451	静脈炎および血栓静脈炎	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
451.0	下肢	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
451.9	その他および部位不明	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
452	門脈血栓症	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
453	その他の静脈塞栓症および血栓症	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
454	下肢の静脈瘤	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
455	痔核	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
456	その他の部位の静脈瘤	346	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	246	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
456.0	食道	329	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	231	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
456.1 456.9	その他	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
457	リンパ管の非感染性疾患	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
458	その他の循環器系の疾患	358	2	1	–	–	1	4	–	2	2	2
	男 M.	188	2	–	–	–	–	2	–	2	–	2
	女 F.	170	–	1	–	–	1	2	–	–	2	–
458.0	低血圧症	179	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
458.9	その他および詳細不明の循環器系の疾患	179	2	1	–	–	1	4	–	2	2	–
	男 M.	95	2	–	–	–	–	2	–	2	–	–
	女 F.	84	–	1	–	–	1	2	–	–	2	–
Ⅷ	呼吸器系の疾患	49 452	1 038	251	111	98	62	1 560	194	149	164	165
	男 M.	28 454	584	138	59	58	31	870	108	86	105	87
	女 F.	20 998	454	113	52	40	31	690	86	63	58	78

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
11	11	26	54	58	70	77	77	99	132	131	123	60	24	5	1	1	(450～458)
6	6	17	42	41	53	49	42	64	75	77	56	29	8	1	–	1	
5	5	9	12	17	17	28	35	35	57	54	67	31	16	4	1	–	
6	5	5	6	6	12	14	14	28	34	22	19	5	1	1	–	–	450
3	4	4	3	2	6	5	6	14	22	15	9	4	–	–	–	–	
3	1	1	3	4	6	9	8	14	12	7	10	1	1	1	–	–	
1	1	–	1	2	–	3	3	3	2	7	4	2	1	–	–	–	451
–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	3	1	2	1	–	–	–	
1	1	–	–	2	–	2	2	3	1	4	3	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	–	1	2	1	1	6	4	2	1	–	–	–	451.0
–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	3	1	2	1	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	1	1	1	–	3	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	451.9
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	3	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	452
–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	1	2	4	2	2	5	6	1	1	1	–	–	453
–	–	–	–	1	–	1	2	2	1	4	3	–	–	1	–	–	
–	–	–	1	1	1	1	2	–	1	1	3	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	454
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	2	–	1	1	3	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	–	–	3	2	1	4	–	1	–	–	–	455
–	–	–	–	1	2	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	–	1	–	–	–	
1	3	14	39	33	39	38	30	37	32	33	36	6	2	–	1	–	456
1	2	11	35	28	36	30	19	26	18	17	17	4	–	–	–	–	
–	1	3	4	5	3	8	11	11	14	16	19	2	2	–	1	–	
1	3	13	39	32	37	36	28	34	28	32	35	6	2	–	1	–	456.0
1	2	10	35	27	35	28	18	23	14	16	16	4	–	–	–	–	
–	1	3	4	5	2	8	10	11	14	16	19	2	2	–	1	–	
–	–	1	–	1	2	2	2	3	4	1	1	–	–	–	–	–	456.1 456.9
–	–	1	–	1	1	2	1	3	4	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	3	–	1	–	–	–	–	457
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
3	2	7	7	12	16	17	24	21	59	60	54	44	18	3	–	1	458
2	–	2	2	8	9	11	14	16	31	36	25	18	7	–	–	1	
1	2	5	5	4	7	6	10	5	28	24	29	26	11	3	–	–	
1	–	2	–	3	5	9	11	7	35	33	33	25	10	2	–	1	458.0
1	–	–	–	2	1	6	7	6	16	18	18	11	4	–	–	1	
–	–	2	–	1	4	3	4	1	19	15	15	14	6	2	–	–	
2	2	5	7	9	11	8	13	14	24	27	21	19	8	1	–	–	458.9
1	–	2	2	6	8	5	7	10	15	18	7	7	3	–	–	–	
1	2	3	5	3	3	3	6	4	9	9	14	12	5	1	–	–	
222	219	279	448	635	959	1 315	2 304	4 381	7 195	10 292	9 804	6 224	2 410	482	46	5	Ⅷ
99	117	145	281	416	573	791	1 434	2 952	4 804	6 340	5 329	2 861	880	160	10	5	
123	102	134	167	219	386	524	870	1 429	2 391	3 952	4 475	3 363	1 530	322	36	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(460－466)	急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）	3 711	111	41	15	14	9	190	31	17	20	21
	男 M.	1 729	64	18	8	5	6	101	12	11	16	11
	女 F.	1 982	47	23	7	9	3	89	19	6	4	10
460	急性鼻咽頭炎（かぜ）	1 229	33	9	6	6	2	56	15	2	7	5
	男 M.	517	22	3	2	1	2	30	8	2	7	2
	女 F.	712	11	6	4	5	–	26	7	–	–	3
461	急性副鼻腔炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
462	急性咽頭炎	75	5	2	1	1	–	9	1	2	1	2
	男 M.	35	3	1	–	1	–	5	–	–	1	2
	女 F.	40	2	1	1	–	–	4	1	2	–	–
463	急性扁桃炎	56	2	3	2	1	1	9	3	2	1	4
	男 M.	23	1	1	1	–	1	4	2	1	–	2
	女 F.	33	1	2	1	1	–	5	1	1	1	2
464	急性喉頭炎および気管炎	26	3	3	1	–	1	8	1	–	–	–
	男 M.	13	2	3	1	–	–	6	–	–	–	–
	女 F.	13	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–
465	多発または部位不明の急性上気道感染	361	15	8	1	1	2	27	7	1	3	3
	男 M.	161	13	2	1	1	1	18	2	1	2	2
	女 F.	200	2	6	–	–	1	9	5	–	1	1
466	急性気管支炎および細気管支炎	1 963	53	16	4	5	3	81	4	10	8	7
	男 M.	979	23	8	3	2	2	38	–	7	6	3
	女 F.	984	30	8	1	3	1	43	4	3	2	4
(470－474)	インフルエンザ	707	11	4	1	3	1	20	4	3	5	3
	男 M.	368	5	2	–	2	–	9	2	1	3	1
	女 F.	339	6	2	1	1	1	11	2	2	2	2
470	性質不明のインフルエンザ	373	5	2	–	2	1	10	2	2	3	1
	男 M.	185	2	1	–	1	–	4	1	1	2	–
	女 F.	188	3	1	–	1	1	6	1	1	1	1
471	肺炎を伴うインフルエンザ	255	3	1	–	–	–	4	–	–	2	–
	男 M.	145	1	1	–	–	–	2	–	–	1	–
	女 F.	110	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–
472	その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ	49	–	1	1	–	–	2	1	–	–	–
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	22	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–
473	消化器症状を伴うインフルエンザ	23	3	–	–	1	–	4	–	–	–	–
	男 M.	10	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–
	女 F.	13	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
474	神経症状を伴うインフルエンザ	7	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
(480－486)	肺炎	28 241	846	170	63	55	39	1 173	96	80	91	94
	男 M.	15 653	473	99	36	31	20	659	52	42	56	51
	女 F.	12 588	373	71	27	24	19	514	44	38	35	43
480	ウイルス肺炎	25	2	–	–	1	–	3	–	2	–	–
	男 M.	11	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–
481	肺炎球菌性肺炎	511	6	1	–	1	–	8	1	1	2	–
	男 M.	333	1	1	–	1	–	3	1	1	2	–
	女 F.	178	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
14	14	13	23	31	43	60	94	181	362	622	810	690	373	88	14	–	(460－466)
9	6	7	9	22	25	31	53	104	199	322	376	283	109	22	1	–	
5	8	6	14	9	18	29	41	77	163	300	434	407	264	66	13	–	
7	4	4	5	8	10	20	29	45	109	196	271	250	142	35	9	–	460
4	2	2	–	5	6	11	14	27	62	98	100	94	36	7	–	–	
3	2	2	5	3	4	9	15	18	47	98	171	156	106	28	9	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	461
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	1	2	5	4	14	16	14	1	–	–	–	462
–	–	–	–	1	1	1	1	3	4	6	6	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	8	10	10	1	–	–	–	
2	3	1	1	2	–	3	2	4	5	5	3	3	–	–	–	–	463
2	1	1	1	1	–	–	–	–	3	2	3	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	–	3	2	4	2	3	3	3	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	1	1	–	1	2	4	3	1	1	–	–	–	464
–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	3	2	1	–	–	–	–	
–	1	2	2	1	2	7	7	12	37	56	83	63	41	6	–	–	465
–	1	1	–	–	1	4	5	7	19	24	36	23	14	1	–	–	
–	–	1	2	1	1	3	2	5	18	32	47	40	27	5	–	–	
5	6	5	13	18	29	28	54	114	205	346	431	359	188	47	5	–	466
3	2	3	6	15	17	15	33	66	110	190	230	162	58	14	1	–	
2	4	2	7	3	12	13	21	48	95	156	201	197	130	33	4	–	
5	2	6	4	5	9	8	18	57	91	133	159	122	52	1	–	–	(470－474)
2	1	2	3	2	5	5	9	37	54	77	84	60	11	–	–	–	
3	1	4	1	3	4	3	9	20	37	56	75	62	41	1	–	–	
3	2	2	2	5	4	4	7	23	40	75	79	74	34	1	–	–	470
2	1	–	1	2	2	4	3	14	25	40	41	35	7	–	–	–	
1	1	2	1	3	2	–	4	9	15	35	38	39	27	1	–	–	
1	–	3	2	–	5	3	9	28	42	47	60	36	13	–	–	–	471
–	–	2	2	–	3	1	6	20	23	30	32	20	3	–	–	–	
1	–	1	–	–	2	2	3	8	19	17	28	16	10	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	2	4	4	7	14	11	2	–	–	–	472
–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5	10	5	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	2	3	–	2	4	6	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	6	1	3	–	–	–	473
–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	1	3	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	474
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
135	121	146	245	324	437	638	1 130	2 306	3 922	5 902	5 871	3 776	1 432	294	24	4	(480－486)
59	65	71	162	220	263	380	695	1 552	2 564	3 464	3 004	1 646	540	97	7	4	
76	56	75	83	104	174	258	435	754	1 358	2 438	2 867	2 130	892	197	17	–	
–	2	–	1	2	–	1	1	4	4	2	2	1	–	–	–	–	480
–	1	–	1	2	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	1	2	2	1	2	1	–	–	–	–	
4	4	10	20	30	12	25	33	52	59	93	92	44	19	1	–	1	481
2	1	8	18	23	8	17	27	33	43	66	53	19	7	–	–	1	
2	3	2	2	7	4	8	6	19	16	27	39	25	12	1	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
482	その他の細菌性肺炎	79	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－
	男 M.	59	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	20	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
483	その他の明示された病原体による肺炎	45	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	26	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
484	急性間質性肺炎	225	14	2	2	1	2	21	1	2	1	2
	男 M.	143	9	1	2	－	2	14	1	1	1	－
	女 F.	82	5	1	－	1	－	7	－	1	－	2
485	詳細不明の気管支肺炎	4 816	89	36	9	14	5	153	13	18	19	14
	男 M.	2 574	49	19	5	11	3	87	6	10	14	7
	女 F.	2 242	40	17	4	3	2	66	7	8	5	7
486	詳細不明の肺炎	22 540	733	131	52	38	32	986	81	56	69	78
	男 M.	12 507	411	78	29	19	15	552	44	29	39	44
	女 F.	10 033	322	53	23	19	17	434	37	27	30	34
(490－493)	気管支炎，肺気腫および喘息	12 186	39	28	30	21	11	129	48	37	33	35
	男 M.	7 623	24	13	14	16	3	70	33	24	22	18
	女 F.	4 563	15	15	16	5	8	59	15	13	11	17
490	詳細不明の気管支炎	1 584	28	14	8	3	2	55	14	1	3	5
	男 M.	814	15	7	2	3	1	28	9	1	2	2
	女 F.	770	13	7	6	－	1	27	5	－	1	3
491	慢性気管支炎	2 894	－	2	－	－	1	3	2	1	6	5
	男 M.	1 808	－	1	－	－	－	1	2	－	3	3
	女 F.	1 086	－	1	－	－	1	2	－	1	3	2
492	肺気腫	1 940	1	2	2	－	－	5	2	2	1	－
	男 M.	1 553	1	－	2	－	－	3	2	2	1	－
	女 F.	387	－	2	－	－	－	2	－	－	－	－
493	喘息	5 768	10	10	20	18	8	66	30	33	23	25
	男 M.	3 448	8	5	10	13	2	38	20	21	16	13
	女 F.	2 320	2	5	10	5	6	28	10	12	7	12
(500－508)	その他の上気道の疾患	64	－	－	－	1	1	2	4	－	2	－
	男 M.	45	－	－	－	1	1	2	1	－	－	－
	女 F.	19	－	－	－	－	－	－	3	－	2	－
500	扁桃肥大およびアデノイド	6	－	－	－	1	1	2	2	－	1	－
	男 M.	4	－	－	－	1	1	2	1	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
501	扁桃周囲膿瘍	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
502	慢性咽頭炎および慢性鼻咽頭炎	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
503	慢性副鼻腔炎	5	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
504	鼻中隔彎曲症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
505	鼻茸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	1	4	3	3	4	6	18	14	13	8	3	－	－	－	482
－	－	－	1	3	2	2	3	4	13	10	10	7	3	－	－	－	
－	－	－	－	1	1	1	1	2	5	4	3	1	－	－	－	－	
－	1	1	－	1	1	－	2	3	3	11	9	9	2	1	－	－	483
－	1	1	－	－	－	－	－	3	2	8	5	4	1	－	－	－	
－	－	－	－	1	1	－	2	－	1	3	4	5	1	1	－	－	
2	4	4	7	11	15	17	22	44	35	25	8	3	1	－	－	－	484
－	2	－	5	8	11	8	12	31	23	17	6	2	1	－	－	－	
2	2	4	2	3	4	9	10	13	12	8	2	1	－	－	－	－	
16	19	17	29	42	52	82	151	309	563	978	1 136	823	302	73	7	－	485
5	10	9	21	29	36	41	85	200	378	552	589	348	121	24	2	－	
11	9	8	8	13	16	41	66	109	185	426	547	475	181	49	5	－	
113	91	114	187	234	354	510	917	1 888	3 240	4 779	4 611	2 888	1 105	219	17	3	486
52	50	53	116	155	206	312	568	1 279	2 103	2 810	2 341	1 266	407	73	5	3	
61	41	61	71	79	148	198	349	609	1 137	1 969	2 270	1 622	698	146	12	－	
35	47	65	95	149	271	346	706	1 241	1 992	2 685	2 350	1 356	476	82	8	－	(490－493)
16	26	37	50	84	148	201	430	847	1 391	1 822	1 471	710	188	33	2	－	
19	21	28	45	65	123	145	276	394	601	863	879	646	288	49	6	－	
2	2	4	6	9	19	22	43	84	161	280	372	318	154	28	2	－	490
1	－	4	4	4	8	15	23	55	93	168	201	138	48	9	1	－	
1	2	－	2	5	11	7	20	29	68	112	171	180	106	19	1	－	
2	3	5	11	17	35	61	133	241	455	717	667	395	118	14	3	－	491
1	2	3	6	9	18	30	81	154	323	479	414	225	47	7	－	－	
1	1	2	5	8	17	31	52	87	132	238	253	170	71	7	3	－	
2	2	3	3	13	31	53	129	282	447	494	303	124	42	2	－	－	492
1	1	3	3	10	24	43	98	233	378	400	233	90	28	－	－	－	
1	1	－	－	3	7	10	31	49	69	94	70	34	14	2	－	－	
29	40	53	75	110	186	210	401	634	929	1 194	1 008	519	162	38	3	－	493
13	23	27	37	61	98	113	228	405	597	775	623	257	65	17	1	－	
16	17	26	38	49	88	97	173	229	332	419	385	262	97	21	2	－	
2	4	－	3	7	2	2	5	6	6	10	5	－	4	－	－	－	(500－508)
－	4	－	3	7	2	1	5	4	4	9	1	－	2	－	－	－	
2	－	－	－	－	－	1	－	2	2	1	4	－	2	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	1	－	－	－	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	501
－	1	－	1	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	502
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	503
－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	504
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	505
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
506	慢性喉頭炎	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
507	枯草熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
508	その他の上気道の疾患	42	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	男 M.	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
(510－519)	その他の呼吸器系の疾患	4 543	31	8	2	4	1	46	11	12	13	12
	男 M.	3 036	18	6	1	3	1	29	8	8	9	6
	女 F.	1 507	13	2	1	1	－	17	3	4	4	6
510	膿胸	201	12	2	1	－	－	15	－	3	1	2
	男 M.	150	5	1	1	－	－	7	－	2	1	1
	女 F.	51	7	1	－	－	－	8	－	1	－	1
511	胸膜炎	376	－	1	－	－	－	1	－	2	－	－
	男 M.	238	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	138	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
511.0	滲出または結核の記載のないもの	331	－	1	－	－	－	1	－	2	－	－
	男 M.	208	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	123	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
511.1	結核以外の細菌性原因の記載のある滲出を伴うもの	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
511.2	その他の滲出型（結核以外のもの）	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
512	自発気胸	182	4	－	－	－	－	4	2	－	2	2
	男 M.	154	4	－	－	－	－	4	2	－	2	－
	女 F.	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
513	肺膿瘍	562	2	－	－	1	－	3	1	1	2	3
	男 M.	402	2	－	－	1	－	3	1	1	2	2
	女 F.	160	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
514	肺うっ血および血液降下症	324	4	1	－	－	－	5	2	－	2	－
	男 M.	168	4	1	－	－	－	5	2	－	1	－
	女 F.	156	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
515	けい肺およびけい酸による塵肺症	379	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	363	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
515.0	けい肺	200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	192	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
515.1	炭けい肺	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
515.2	石綿肺	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
515.9	その他（詳細不明の塵肺症を含む）	168	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	161	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	506
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	507
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	2	－	1	7	2	1	4	4	5	7	4	－	1	－	－	－	508
－	2	－	1	7	2	1	4	3	3	6	1	－	1	－	－	－	
2	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	3	－	－	－	－	－	
31	31	49	78	119	197	261	351	590	822	940	609	280	73	17	－	1	(510－519)
13	15	28	54	81	130	173	242	408	592	646	393	162	30	8	－	1	
18	16	21	24	38	67	88	109	182	230	294	216	118	43	9	－	－	
2	1	1	6	11	13	17	24	26	31	28	13	5	2	－	－	－	510
－	－	－	4	10	11	13	19	23	23	23	10	2	1	－	－	－	
2	1	1	2	1	2	4	5	3	8	5	3	3	1	－	－	－	
2	5	8	3	8	11	22	17	40	54	92	66	31	12	2	－	－	511
1	3	4	2	5	6	17	11	25	38	61	42	16	5	1	－	－	
1	2	4	1	3	5	5	6	15	16	31	24	15	7	1	－	－	
1	3	5	3	7	7	17	15	34	49	82	64	29	10	2	－	－	511.0
1	2	2	2	4	3	12	9	19	34	57	41	15	5	1	－	－	
－	1	3	1	3	4	5	6	15	15	25	23	14	5	1	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	－	－	511.1
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	－	－	
1	2	3	－	－	4	5	2	6	5	8	1	2	1	－	－	－	511.2
－	1	2	－	－	3	5	2	6	4	4	1	1	－	－	－	－	
1	1	1	－	－	1	－	－	－	1	4	－	1	1	－	－	－	
2	1	3	5	5	10	9	14	24	30	35	25	7	2	－	－	－	512
2	1	1	5	4	8	9	10	21	27	29	22	6	1	－	－	－	
－	－	2	－	1	2	－	4	3	3	6	3	1	1	－	－	－	
4	7	5	13	21	19	28	49	77	102	118	75	29	3	2	－	－	513
1	4	3	9	17	13	18	37	61	76	83	52	17	1	1	－	－	
3	3	2	4	4	6	10	12	16	26	35	23	12	2	1	－	－	
6	7	9	4	7	7	10	14	20	35	56	60	49	26	4	－	1	514
3	3	5	2	4	4	5	10	12	21	30	30	22	7	1	－	1	
3	4	4	2	3	3	5	4	8	14	26	30	27	19	3	－	－	
1	－	4	7	12	27	38	53	71	82	55	23	5	1	－	－	－	515
1	－	4	7	10	26	35	51	69	81	52	21	3	1	－	－	－	
－	－	－	－	2	1	3	2	2	1	3	2	－	－	－	－	－	
－	－	－	3	8	11	20	29	44	41	30	12	2	－	－	－	－	515.0
－	－	－	3	7	11	18	29	42	40	29	11	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	2	－	2	1	1	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	515.1
－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	1	－	2	2	－	－	1	－	－	－	－	－	515.2
－	－	－	1	－	1	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
1	－	4	3	4	15	17	22	24	41	24	9	3	1	－	－	－	515.9
1	－	4	3	3	14	16	20	24	41	22	9	3	1	－	－	－	
－	－	－	－	1	1	1	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
516	その他の塵肺症および類似症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
517	その他の慢性間質性肺炎	947	–	1	1	1	1	4	3	1	4	–
	男 M.	563	–	1	–	–	1	2	1	1	2	–
	女 F.	384	–	–	1	1	–	2	2	–	2	–
518	気管支拡張症	1 015	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	624	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	391	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
519	その他の呼吸器系の疾患	554	9	3	–	2	–	14	3	5	1	3
	男 M.	373	3	2	–	2	–	7	2	4	1	1
	女 F.	181	6	1	–	–	–	7	1	1	–	2
519.0	肺 虚 脱	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
519.1	急性肺水腫	36	1	–	–	1	–	2	–	–	–	1
	男 M.	18	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	18	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
519.2	その他の肺の疾患	396	3	2	–	–	–	5	1	1	1	2
	男 M.	278	2	1	–	–	–	3	–	1	1	1
	女 F.	118	1	1	–	–	–	2	1	–	–	1
519.9	その他	101	5	1	–	1	–	7	2	4	–	–
	男 M.	66	1	1	–	1	–	3	2	3	–	–
	女 F.	35	4	–	–	–	–	4	–	1	–	–
IX	消化器系の疾患	38 144	150	16	15	8	11	200	46	43	68	108
	男 M.	23 116	94	7	7	6	5	119	24	22	45	66
	女 F.	15 028	56	9	8	2	6	81	22	21	23	42
(520－529)	口腔，唾液腺および顎の疾患	47	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	21	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
520	歯の発育および萌出異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
521	歯の硬組織の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
522	歯髄および根尖歯周組織の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
523	歯周疾患	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
524	不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
525	その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
526	顎の疾患	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	516
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
5	6	7	16	27	44	64	81	161	204	199	80	36	3	2	–	–	517
2	2	5	10	15	24	33	44	92	128	127	47	24	3	1	–	–	
3	4	2	6	12	20	31	37	69	76	72	33	12	–	1	–	–	
4	3	8	13	17	34	44	57	101	191	241	189	86	17	7	–	–	518
1	1	3	7	7	17	26	31	60	135	160	111	50	9	4	–	–	
3	2	5	6	10	17	18	26	41	56	81	78	36	8	3	–	–	
5	1	4	11	11	32	29	40	70	93	116	77	32	7	–	–	–	519
2	1	3	8	9	21	17	28	45	63	81	58	20	2	–	–	–	
3	–	1	3	2	11	12	12	25	30	35	19	12	5	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	4	4	6	2	3	–	–	–	–	519.0
–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	2	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	–	3	–	–	–	–	
–	1	1	3	1	3	3	4	4	5	6	2	–	–	–	–	–	519.1
–	1	–	2	–	2	1	2	1	2	5	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	1	2	2	3	3	1	1	–	–	–	–	–	
3	–	1	6	5	20	21	30	53	72	88	61	21	5	–	–	–	519.2
1	–	1	4	5	13	13	21	37	50	63	48	14	2	–	–	–	
2	–	–	2	–	7	8	9	16	22	25	13	7	3	–	–	–	
2	–	2	2	5	9	5	4	9	12	16	12	8	2	–	–	–	519.9
1	–	2	–	4	6	3	3	4	9	11	7	6	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	3	2	1	5	3	5	5	2	2	–	–	–	
223	397	840	1 801	2 732	2 771	2 657	3 302	4 244	4 890	5 566	4 716	2 606	770	144	13	7	IX
144	303	693	1 541	2 295	2 151	1 814	2 151	2 661	2 815	2 892	2 132	968	235	37	2	6	
79	94	147	260	437	620	843	1 151	1 583	2 075	2 674	2 584	1 638	535	107	11	1	
1	1	–	–	–	6	–	2	5	5	6	9	5	4	–	–	–	(520－529)
–	1	–	–	–	5	–	1	3	3	2	2	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	1	2	2	4	7	4	4	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	520
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	521
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	522
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	523
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	524
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	525
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	526
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
527	唾液腺の疾患	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	－	2	3	3	2	－	－	－	527
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	1	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	3	2	2	－	－	－	
528	口腔軟組織の疾患(歯肉および舌を除く)	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	－	1	3	3	2	6	2	2	－	－	－	528
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	－	－	1	2	－	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	4	2	2	－	－	－	
528.0	口内炎	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	2	2	2	－	2	－	－	－	528.0
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	－	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	2	－	－	－	
528.1～528.9	その他および詳細不明	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	2	1	－	4	2	－	－	－	－	528.1～528.9
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	4	2	－	－	－	－	
529	舌の疾患およびその他の口腔の病態	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	529
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(530－537)	食道，胃および十二指腸の疾患	7 719	5	1	2	1	1	10	2	4	14	20	41	53	92	168	244	278	291	452	747	1 095	1 407	1 462	945	316	71	6	1	(530－537)
	男 M.	4 447	3	－	1	1	－	5	1	1	10	17	31	39	78	142	211	210	225	331	527	714	779	682	332	94	17	1	－	
	女 F.	3 272	2	1	1	－	1	5	1	3	4	3	10	14	14	26	33	68	66	121	220	381	628	780	613	222	54	5	1	
530	食道の疾患	146	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	3	6	7	5	4	9	10	20	15	28	21	11	4	1	－	－	530
	男 M.	83	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	6	4	4	5	8	12	11	14	5	5	2	－	－	－	
	女 F.	63	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	1	1	1	－	4	2	8	4	14	16	6	2	1	－	－	
531	胃潰瘍	4 736	2	1	1	1	－	5	－	3	6	6	22	28	53	103	148	180	188	300	509	740	896	886	487	140	32	3	1	531
	男 M.	2 874	2	－	－	1	－	3	－	1	4	6	17	23	46	91	126	141	140	218	377	489	523	428	185	46	9	1	－	
	女 F.	1 862	－	1	1	－	－	2	－	2	2	6	5	5	7	12	22	39	48	82	132	251	373	458	302	94	23	2	1	
531.0	穿孔を伴うもの	491	2	1	1	1	－	5	－	－	1	－	2	6	11	19	26	40	27	36	69	89	75	48	29	5	3	－	－	531.0
	男 M.	342	2	－	－	1	－	3	－	－	1	－	2	5	8	17	21	34	23	30	51	56	45	30	12	1	3	－	－	
	女 F.	149	－	1	1	－	－	2	－	－	－	－	－	1	3	2	5	6	4	6	18	33	30	18	17	4	－	－	－	
531.9	穿孔の記載のないもの	4 245	－	－	－	－	－	－	－	3	5	6	20	22	42	84	122	140	161	264	440	651	821	838	458	135	29	3	1	531.9
	男 M.	2 532	－	－	－	－	－	－	－	1	3	6	15	18	38	74	105	107	117	188	326	433	478	398	173	45	6	1	－	
	女 F.	1 713	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	5	4	4	10	17	33	44	76	114	218	343	440	285	90	23	2	1	
532	十二指腸潰瘍	849	2	－	1	－	1	4	2	－	5	4	9	11	28	38	60	45	59	66	94	134	146	87	45	8	4	－	－	532
	男 M.	609	1	－	1	－	－	2	1	－	4	3	7	9	23	29	56	32	54	52	67	95	86	58	28	2	1	－	－	
	女 F.	240	1	－	－	－	1	2	1	－	1	1	2	2	5	9	4	13	5	14	27	39	60	29	17	6	3	－	－	
532.0	穿孔を伴うもの	336	2	－	1	－	1	4	－	－	4	4	7	4	14	18	28	22	32	30	30	49	53	25	11	1	－	－	－	532.0
	男 M.	246	1	－	1	－	－	2	－	－	3	3	5	4	11	16	26	13	32	21	22	35	27	18	8	－	－	－	－	
	女 F.	90	1	－	－	－	1	2	－	－	1	1	2	－	3	2	2	9	－	9	8	14	26	7	3	1	－	－	－	
532.9	穿孔の記載のないもの	513	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	2	7	14	20	32	23	27	36	64	85	93	62	34	7	4	－	－	532.9
	男 M.	363	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	5	12	13	30	19	22	31	45	60	59	40	20	2	1	－	－	
	女 F.	150	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	2	7	2	4	5	5	19	25	34	22	14	5	3	－	－	
533	部位不明の消化性潰瘍	225	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	5	1	7	10	16	14	27	24	33	26	34	15	5	2	－	－	533
	男 M.	158	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	4	1	7	8	14	11	23	20	21	18	18	5	3	－	－	－	
	女 F.	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	2	3	4	4	12	8	16	10	2	2	－	－	
534	胃空腸潰瘍	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	5	7	4	3	5	7	2	4	－	－	－	－	－	534
	男 M.	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	5	6	4	3	4	6	2	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	2	－	－	－	－	－	
535	胃炎および十二指腸炎	1 478	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	4	2	5	10	16	12	32	73	124	252	400	359	148	31	3	－	535
	男 M.	552	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	1	3	6	7	9	17	33	68	104	156	101	35	7	－	－	
	女 F.	926	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	1	2	4	9	3	15	40	56	148	244	258	113	24	3	－	
536	胃の機能障害	68	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	－	2	1	1	1	3	1	5	3	10	11	5	14	5	1	－	－	536
	男 M.	27	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	1	1	1	1	－	2	2	4	4	3	3	2	－	－	－	
	女 F.	41	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	－	－	－	2	1	3	1	6	7	2	11	3	1	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
537	その他の胃および十二指腸の疾患	177	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
	男 M.	109	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
	女 F.	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(540－543)	虫垂炎	262	－	－	－	1	2	3	10	9	6	5
	男 M.	127	－	－	－	－	2	2	5	4	6	4
	女 F.	135	－	－	－	1	－	1	5	5	－	1
540	急性虫垂炎	259	－	－	－	1	2	3	10	9	6	5
	男 M.	126	－	－	－	－	2	2	5	4	6	4
	女 F.	133	－	－	－	1	－	1	5	5	－	1
540.0	腹膜炎を伴うもの	189	－	－	－	1	2	3	5	2	3	5
	男 M.	96	－	－	－	－	2	2	3	2	3	4
	女 F.	93	－	－	－	1	－	1	2	－	－	1
540.9	腹膜炎の記載のないもの	70	－	－	－	－	－	－	5	7	3	－
	男 M.	30	－	－	－	－	－	－	2	2	3	－
	女 F.	40	－	－	－	－	－	－	3	5	－	－
541	性質不明の虫垂炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
542	その他の虫垂炎	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
543	その他の虫垂の疾患	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(550－553)	腹腔ヘルニア	249	8	2	－	－	－	10	－	1	1	－
	男 M.	77	6	2	－	－	－	8	－	1	1	－
	女 F.	172	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－
550	閉塞の記載のないそけいヘルニア	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	47	4	－	－	－	－	4	－	1	－	－
	男 M.	10	2	－	－	－	－	2	－	1	－	－
	女 F.	37	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－
552	閉塞を伴うそけいヘルニア	68	4	1	－	－	－	5	－	－	1	－
	男 M.	37	4	1	－	－	－	5	－	－	1	－
	女 F.	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
553	その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア	120	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	21	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	99	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(560－569)	その他の腸および腹膜の疾患	6 545	96	6	5	2	6	115	19	21	25	36
	男 M.	3 206	62	2	1	2	3	70	10	15	16	20
	女 F.	3 339	34	4	4	－	3	45	9	6	9	16
560	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	2 228	72	5	4	－	5	86	12	9	13	12
	男 M.	1 127	46	2	1	－	2	51	7	5	8	4
	女 F.	1 101	26	3	3	－	3	35	5	4	5	8
560.0	重積	64	39	1	4	－	3	47	1	1	－	－
	男 M.	39	26	1	1	－	2	30	－	－	－	－
	女 F.	25	13	－	3	－	1	17	1	1	－	－
560.1	麻痺性イレウス	336	10	－	－	－	－	10	3	－	－	3
	男 M.	172	7	－	－	－	－	7	3	－	－	1
	女 F.	164	3	－	－	－	－	3	－	－	－	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	－	－	5	5	7	4	9	19	32	46	25	14	6	－	－	－	537
2	－	－	3	5	5	2	8	12	20	28	12	5	4	－	－	－	
－	－	－	2	－	2	2	1	7	12	18	13	9	2	－	－	－	
4	5	5	6	11	12	16	15	27	37	29	33	22	6	1	－	－	(540－543)
3	4	1	3	8	6	9	7	16	19	11	8	9	2	－	－	－	
1	1	4	3	3	6	7	8	11	18	18	25	13	4	1	－	－	
4	5	5	6	11	12	16	15	27	35	29	32	22	6	1	－	－	540
3	4	1	3	8	6	9	7	16	18	11	8	9	2	－	－	－	
1	1	4	3	3	6	7	8	11	17	18	24	13	4	1	－	－	
3	2	2	6	10	9	14	15	19	26	20	25	16	4	－	－	－	540.0
2	2	－	3	7	4	7	7	11	14	11	7	6	1	－	－	－	
1	－	2	3	3	5	7	8	8	12	9	18	10	3	－	－	－	
1	3	3	－	1	3	2	－	8	9	9	7	6	2	1	－	－	540.9
1	2	－	－	1	2	2	－	5	4	－	1	3	1	－	－	－	
－	1	2	－	－	1	－	－	3	5	9	6	3	1	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	541
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	542
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	543
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
3	－	－	3	4	2	5	19	19	48	45	56	22	9	2	－	－	(550－553)
1	－	－	2	3	－	2	6	9	16	13	9	3	2	1	－	－	
2	－	－	1	1	2	3	13	10	32	32	47	19	7	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	2	5	1	2	－	－	－	550
－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	2	2	－	2	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	1	－	11	11	10	4	4	－	－	－	551
－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	－	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	1	－	7	10	10	2	4	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	2	4	4	13	12	15	8	2	1	－	－	552
1	－	－	－	－	－	2	2	3	8	8	5	1	－	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	2	1	5	4	10	7	2	－	－	－	
2	－	－	3	3	2	3	14	12	23	20	26	9	1	1	－	－	553
－	－	－	2	3	－	－	4	3	4	2	2	－	－	－	－	－	
2	－	－	1	－	2	3	10	9	19	18	24	9	1	1	－	－	
54	51	82	130	169	273	292	437	701	983	1 208	1 101	612	196	35	5	－	(560－569)
35	34	56	77	111	168	164	248	401	491	574	438	215	55	7	1	－	
19	17	26	53	58	105	128	189	300	492	634	663	397	141	28	4	－	
22	20	22	48	50	98	110	152	259	344	417	335	167	46	6	－	－	560
12	12	14	24	36	60	71	82	145	175	205	134	67	13	2	－	－	
10	8	8	24	14	38	39	70	114	169	212	201	100	33	4	－	－	
－	1	－	1	2	－	－	1	2	1	2	4	－	1	－	－	－	560.0
－	1	－	1	2	－	－	1	2	－	－	2	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	－	1	－	－	－	
2	10	1	6	10	13	14	21	32	49	68	56	25	11	2	－	－	560.1
1	7	1	3	6	10	10	10	18	23	36	21	10	3	2	－	－	
1	3	－	3	4	3	4	11	14	26	32	35	15	8	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
560.2	軸捻	264	8	2	–	–	1	11	5	1	2	1
	男 M.	157	5	1	–	–	–	6	4	–	1	–
	女 F.	107	3	1	–	–	1	5	1	1	1	1
560.3	腸充塞	15	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
560.9	その他および詳細不明	1 549	14	2	–	–	1	17	3	7	10	8
	男 M.	753	7	–	–	–	–	7	–	5	7	3
	女 F.	796	7	2	–	–	1	10	3	2	3	5
561	非感染性胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
562	腸憩室	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
563	慢性腸炎および潰瘍性大腸炎	1 032	1	–	1	–	1	3	1	2	5	10
	男 M.	431	1	–	–	–	1	2	1	2	4	8
	女 F.	601	–	–	1	–	–	1	–	–	1	2
563.0	限局性腸炎	51	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
563.1	潰瘍性大腸炎	215	1	–	–	–	1	2	1	1	2	4
	男 M.	102	1	–	–	–	1	2	1	1	1	3
	女 F.	113	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
563.9	その他	766	–	–	1	–	–	1	–	–	1	3
	男 M.	294	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	472	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
564	腸の機能障害	34	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	24	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
565	裂肛および痔瘻	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
566	肛門部および直腸部の膿瘍	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
567	腹膜炎	672	12	–	–	1	–	13	1	2	2	5
	男 M.	323	9	–	–	1	–	10	–	2	1	2
	女 F.	349	3	–	–	–	–	3	1	–	1	3
568	腹膜癒着	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
569	その他の腸および腹膜の疾患	2 487	10	–	–	1	–	11	5	8	5	8
	男 M.	1 266	6	–	–	1	–	7	2	6	3	5
	女 F.	1 221	4	–	–	–	–	4	3	2	2	3
(570－577)	肝臓，胆のうおよび膵臓の疾患	23 322	38	7	8	4	2	59	15	8	22	47
	男 M.	15 238	20	3	5	3	–	31	8	1	12	25
	女 F.	8 084	18	4	3	1	2	28	7	7	10	22
570	急性および亜急性肝臓壊死	1 115	8	–	4	2	–	14	6	2	4	12
	男 M.	562	5	–	2	2	–	9	6	–	3	6
	女 F.	553	3	–	2	–	–	5	–	2	1	6

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	4	4	14	5	8	13	23	31	44	58	23	13	1	–	–	–	560.2
2	2	3	8	5	5	8	14	23	25	38	8	5	–	–	–	–	
1	2	1	6	–	3	5	9	8	19	20	15	8	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	2	–	1	1	4	4	–	–	–	–	–	560.3
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	3	–	–	–	–	–	
17	5	16	27	33	77	81	107	193	249	285	248	129	33	4	–	–	560.9
9	2	9	12	23	45	52	57	102	127	129	102	52	10	–	–	–	
8	3	7	15	10	32	29	50	91	122	156	146	77	23	4	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	561
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	1	1	2	6	6	7	7	3	1	–	–	–	562
–	1	–	1	1	–	–	1	3	3	3	3	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	3	3	4	4	2	–	–	–	–	
11	9	9	11	13	27	32	41	59	103	187	249	172	72	15	1	–	563
9	5	8	4	6	16	17	28	31	44	79	99	53	12	3	–	–	
2	4	1	7	7	11	15	13	28	59	108	150	119	60	12	1	–	
4	6	2	4	4	3	6	4	3	4	1	2	1	1	–	–	–	563.0
3	4	2	1	3	2	5	2	2	3	–	2	–	–	–	–	–	
1	2	–	3	1	1	1	2	1	1	1	–	1	1	–	–	–	
5	3	5	4	5	10	14	19	19	26	42	33	16	4	–	–	–	563.1
4	1	4	1	1	5	6	11	9	13	18	16	5	–	–	–	–	
1	2	1	3	4	5	8	8	10	13	24	17	11	4	–	–	–	
2	–	2	3	4	14	12	18	37	73	144	214	155	67	15	1	–	563.9
2	–	2	2	2	9	6	15	20	28	61	81	48	12	3	–	–	
–	–	–	1	2	5	6	3	17	45	83	133	107	55	12	1	–	
–	–	–	–	–	2	1	1	4	2	6	9	6	2	–	–	–	564
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	3	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	1	2	1	5	6	3	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	565
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	2	3	1	4	–	1	3	1	2	–	–	–	–	566
1	–	2	1	2	1	1	4	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	
9	8	12	13	22	32	36	53	88	99	114	106	42	11	3	1	–	567
5	6	5	5	14	17	15	35	47	53	54	36	10	5	–	1	–	
4	2	7	8	8	15	21	18	41	46	60	70	32	6	3	–	–	
–	–	1	–	2	3	2	1	4	–	6	3	2	–	–	–	–	568
–	–	1	–	–	2	–	1	3	–	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	2	–	1	–	4	2	1	–	–	–	–	
11	13	36	56	79	107	109	180	280	427	465	391	218	64	11	3	–	569
8	10	26	42	52	72	60	95	169	214	228	162	79	24	2	–	–	
3	3	10	14	27	35	49	85	111	213	237	229	139	40	9	3	–	
120	287	661	1 494	2 304	2 200	2 053	2 377	2 745	2 722	2 871	2 055	1 000	239	35	2	6	(570－577)
74	225	558	1 317	1 962	1 762	1 414	1 558	1 705	1 572	1 513	993	408	82	12	–	6	
46	62	103	177	342	438	639	819	1 040	1 150	1 358	1 062	592	157	23	2	–	
23	18	26	33	52	50	54	87	111	129	186	170	103	31	4	–	–	570
5	11	17	22	31	30	28	45	70	69	78	80	39	12	1	–	–	
18	7	9	11	21	20	26	42	41	60	108	90	64	19	3	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
571	肝硬変	16 077	8	4	2	－	1	15	5	4	11	18
	男 M.	11 678	4	2	1	－	－	7	1	－	6	10
	女 F.	4 399	4	2	1	－	1	8	4	4	5	8
572	化膿性肝炎および肝膿瘍	159	2	－	－	－	－	2	－	－	－	2
	男 M.	79	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	女 F.	80	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
573	その他の肝臓の疾患	1 438	18	3	2	2	1	26	2	1	1	6
	男 M.	852	9	1	2	1	－	13	－	－	－	2
	女 F.	586	9	2	－	1	1	13	2	1	1	4
574	胆石症	1 487	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	597	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	890	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
575	結石の記載のない胆のう炎および胆管炎	1 204	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	483	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	721	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
576	その他の胆のうおよび胆管の疾患	979	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	449	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	530	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
577	膵臓の疾患	863	－	－	－	－	－	－	2	1	6	8
	男 M.	538	－	－	－	－	－	－	1	1	3	6
	女 F.	325	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2
577.0	急性膵臓炎	700	－	－	－	－	－	－	2	1	5	7
	男 M.	435	－	－	－	－	－	－	1	1	3	5
	女 F.	265	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2
577.1	慢性膵臓炎	74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
577.9	その他の膵臓の疾患	89	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	31	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
X	性尿器系の疾患	11 189	22	2	2	5	3	34	28	24	38	90
	男 M.	5 564	13	1	2	3	2	21	19	15	17	60
	女 F.	5 625	9	1	－	2	1	13	9	9	21	30
(580－584)	腎炎およびネフローゼ	6 632	10	2	2	5	3	22	27	21	32	67
	男 M.	3 338	5	1	2	3	2	13	18	13	14	46
	女 F.	3 294	5	1	－	2	1	9	9	8	18	21
580	急性腎炎	1 133	7	1	－	1	1	10	3	6	4	17
	男 M.	584	4	－	－	1	1	6	1	4	1	9
	女 F.	549	3	1	－	－	－	4	2	2	3	8
581	ネフローゼ症候群	493	3	－	2	3	2	10	19	6	13	11
	男 M.	249	1	－	2	2	1	6	12	4	6	7
	女 F.	244	2	－	－	1	1	4	7	2	7	4
582	慢性腎炎	4 432	－	1	－	1	－	2	5	9	13	38
	男 M.	2 281	－	1	－	－	－	1	5	5	6	29
	女 F.	2 151	－	－	－	1	－	1	－	4	7	9
583	急性，慢性の別不明の腎炎	563	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1
	男 M.	222	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	女 F.	341	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
584	性質不明の腎臓の萎縮	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
55	185	521	1 279	2 011	1 854	1 685	1 821	1 957	1 681	1 570	933	372	85	9	－	6	571
41	157	456	1 162	1 762	1 541	1 213	1 266	1 306	1 065	940	515	186	33	5	－	6	
14	28	65	117	249	313	472	555	651	616	630	418	186	52	4	－	－	
－	3	2	2	3	8	10	14	32	31	30	16	3	1	－	－	－	572
－	1	1	2	2	4	7	6	16	13	15	6	3	1	－	－	－	
－	2	1	－	1	4	3	8	16	18	15	10	－	－	－	－	－	
18	24	39	69	84	81	75	105	157	190	219	191	112	33	5	－	－	573
14	15	31	51	63	63	48	65	93	113	112	103	51	13	2	－	－	
4	9	8	18	21	18	27	40	64	77	107	88	61	20	3	－	－	
1	10	15	20	34	75	85	137	184	255	302	220	121	21	4	2	－	574
－	5	12	9	15	39	34	62	73	110	122	80	31	4	1	－	－	
1	5	3	11	19	36	51	75	111	145	180	140	90	17	3	2	－	
3	7	3	18	18	29	40	56	102	181	255	287	151	45	8	－	－	575
1	5	3	11	10	18	20	30	37	80	104	108	48	6	1	－	－	
2	2	－	7	8	11	20	26	65	101	151	179	103	39	7	－	－	
1	4	6	7	17	31	46	75	110	161	219	173	105	19	4	－	－	576
－	2	2	4	10	16	22	40	54	74	102	72	37	12	2	－	－	
1	2	4	3	7	15	24	35	56	87	117	101	68	7	2	－	－	
19	36	49	66	85	72	58	82	92	94	90	65	33	4	1	－	－	577
13	29	36	56	69	51	42	44	56	48	40	29	13	1	－	－	－	
6	7	13	10	16	21	16	38	36	46	50	36	20	3	1	－	－	
16	29	43	52	55	55	52	63	76	80	75	54	30	4	1	－	－	577.0
11	24	31	44	43	40	37	35	49	39	34	24	13	1	－	－	－	
5	5	12	8	12	15	15	28	27	41	41	30	17	3	1	－	－	
－	3	1	5	15	5	1	8	8	7	9	10	1	－	－	－	－	577.1
－	2	－	4	12	3	1	5	4	4	4	5	－	－	－	－	－	
－	1	1	1	3	2	－	3	4	3	5	5	1	－	－	－	－	
3	4	5	9	15	12	5	11	8	7	6	1	2	－	－	－	－	577.9
2	3	5	8	14	8	4	4	3	5	2	－	－	－	－	－	－	
1	1	－	1	1	4	1	7	5	2	4	1	2	－	－	－	－	
161	192	233	293	382	503	607	771	1 247	1 679	1 996	1 639	893	319	53	7	－	X
89	119	135	161	198	278	275	366	648	828	999	768	414	136	15	3	－	
72	73	98	132	184	225	332	405	599	851	997	871	479	183	38	4	－	
135	152	192	231	288	378	434	521	808	1 002	1 058	758	371	112	23	－	－	(580－584)
77	97	112	132	147	215	200	260	428	498	523	353	149	39	4	－	－	
58	55	80	99	141	163	234	261	380	504	535	405	222	73	19	－	－	
13	19	25	25	42	58	70	76	139	178	218	138	67	19	6	－	－	580
10	10	17	19	22	39	36	40	64	100	106	64	27	8	1	－	－	
3	9	8	6	20	19	34	36	75	78	112	74	40	11	5	－	－	
9	9	17	12	18	31	33	32	57	69	74	43	23	6	1	－	－	581
1	3	3	6	10	18	13	19	31	40	38	24	6	2	－	－	－	
8	6	14	6	8	13	20	13	26	29	36	19	17	4	1	－	－	
108	119	140	181	215	265	306	381	560	673	662	462	214	69	10	－	－	582
64	82	86	98	113	147	144	188	313	321	340	223	93	21	2	－	－	
44	37	54	83	102	118	162	193	247	352	322	239	121	48	8	－	－	
5	5	10	13	13	24	24	32	52	78	103	113	64	18	6	－	－	583
2	2	6	9	2	11	7	13	20	36	38	42	23	8	1	－	－	
3	3	4	4	11	13	17	19	32	42	65	71	41	10	5	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	1	2	3	－	－	－	－	584
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	－	2	3	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(590－599)	その他の泌尿器系の疾患	3 846	12	－	－	－	－	12	1	3	5	23	24	33	39	60	92	121	163	240	405	593	751	702	391	157	26	5	－	(590－599)
	男 M.	1 577	8	－	－	－	－	8	1	2	3	14	12	22	23	29	50	60	69	98	188	253	300	248	140	48	8	1	－	
	女 F.	2 269	4	－	－	－	－	4	－	1	2	9	12	11	16	31	42	61	94	142	217	340	451	454	251	109	18	4	－	
590	腎臓の感染	1 468	1	－	－	－	－	1	－	1	－	9	5	7	10	14	28	38	46	88	129	214	298	323	178	70	7	2	－	590
	男 M.	435	1	－	－	－	－	1	－	1	－	3	2	6	6	5	9	13	9	25	48	66	93	85	45	17	1	－	－	
	女 F.	1 033	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	3	1	4	9	19	25	37	63	81	148	205	238	133	53	6	2	－	
590.0	慢性腎盂腎炎	221	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	－	3	4	3	4	10	18	20	42	47	34	24	8	－	－	－	590.0
	男 M.	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	2	1	－	－	4	8	11	18	12	8	5	－	－	－	
	女 F.	148	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	2	4	10	14	12	31	29	22	16	3	－	－	－	
590.1	その他の腎盂腎炎、腎盂炎および腎盂膀胱炎	1 211	1	－	－	－	－	1	－	1	－	6	4	6	7	10	22	31	35	65	104	168	242	287	153	60	7	2	－	590.1
	男 M.	345	1	－	－	－	－	1	－	1	－	1	2	5	4	3	7	12	9	19	38	53	70	72	36	11	1	－	－	
	女 F.	866	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	2	1	3	7	15	19	26	46	66	115	172	215	117	49	6	2	－	
590.2	腎臓および腎周囲組織の膿瘍	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	3	1	5	5	3	7	2	1	2	－	－	－	590.2
	男 M.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	2	2	1	5	1	1	1	－	－	－	
	女 F.	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	3	3	2	2	1	－	1	－	－	－	
590.9	その他	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	590.9
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	
591	水腎症	32	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	3	1	2	8	6	2	6	1	－	－	－	－	591
	男 M.	18	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	6	1	2	4	1	－	－	－	－	
	女 F.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	2	5	－	2	－	－	－	－	－	
592	腎臓および尿管の結石	113	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	5	7	5	10	11	19	17	18	11	5	2	－	－	－	592
	男 M.	62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	3	4	3	5	7	11	9	10	4	4	－	－	－	－	
	女 F.	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	2	5	4	8	8	8	7	1	2	－	－	－	
593	その他の腎臓および尿管の疾患	1 643	9	－	－	－	－	9	1	2	5	11	16	22	25	36	52	67	89	117	200	280	334	233	104	33	6	1	－	593
	男 M.	807	6	－	－	－	－	6	1	1	3	8	8	14	15	20	33	41	45	59	92	148	153	108	41	9	1	1	－	
	女 F.	836	3	－	－	－	－	3	－	1	2	3	8	8	10	16	19	26	44	58	108	132	181	125	63	24	5	－	－	
594	その他の泌尿器系の結石	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	4	－	4	7	4	6	8	1	－	－	－	594
	男 M.	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	3	－	3	4	3	4	5	1	－	－	－	
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	3	1	2	3	－	－	－	－	
595	膀胱炎	172	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	4	7	5	9	10	29	42	36	18	7	1	－	595
	男 M.	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	5	2	5	4	13	13	13	8	2	－	－	
	女 F.	104	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	2	3	4	6	16	29	23	10	5	1	－	
596	その他の膀胱の疾患	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	1	－	1	7	6	9	14	6	4	2	－	－	596
	男 M.	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	6	4	8	10	5	2	2	－	－	
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	－	1	2	1	4	1	2	－	－	－	
597	尿道炎（非性病性）	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	－	1	－	－	597
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－	
598	尿道狭窄	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	3	1	1	1	2	－	－	－	598
	男 M.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	3	1	1	1	2	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
599	その他の尿路疾患	306	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	1	1	1	1	2	6	16	25	50	55	64	50	27	3	1	－	599
	男 M.	106	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	2	4	13	14	17	19	24	9	1	－	－	
	女 F.	200	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	1	－	2	4	12	12	36	38	45	26	18	2	1	－	
(600－607)	男性性器の疾患	649	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	6	8	32	77	176	167	125	49	3	2	－	(600－607)
	男 M.	649	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	6	8	32	77	176	167	125	49	3	2	－	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
600	前立腺肥大症	622	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	5	31	74	168	164	121	49	3	2	－	600
	男 M.	622	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	5	31	74	168	164	121	49	3	2	－	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
601	前立腺炎	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	1	3	1	2	−	−	−	−	601
	男 M.	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	1	3	1	2	−	−	−	−	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
602	その他の前立腺の疾患	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	3	1	1	−	−	−	−	602
	男 M.	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	3	1	1	−	−	−	−	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
603	陰のう水瘤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	603
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
604	睾丸炎および副睾丸炎	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	1	−	1	1	1	1	−	−	−	−	604
	男 M.	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	1	−	1	1	1	1	−	−	−	−	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
605	過長包皮および包茎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	605
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
606	男性不妊症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	606
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
607	その他の男性性器の疾患	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	607
	男 M.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
(610－616)	乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患	26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	4	1	−	1	−	3	2	1	2	6	5	−	−	−	−	(610－616)
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	4	1	−	1	−	3	2	1	2	6	5	−	−	−	−	
610	乳房の慢性のう胞性疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	610
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
611	その他の乳房の疾患	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	611
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	
612	急性卵管炎および卵巣炎	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	612
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
613	慢性卵管炎および卵巣炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	613
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
614	急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	614
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
615	その他の卵巣および卵管の疾患	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	615
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	
616	子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患（女性）	17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	1	−	−	−	3	−	1	1	4	4	−	−	−	−	616
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	1	−	−	−	3	−	1	1	4	4	−	−	−	−	
(620－629)	子宮およびその他の女性性器の疾患	36	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	3	1	2	−	1	1	−	1	5	5	7	6	1	1	−	−	(620－629)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	36	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	3	1	2	−	1	1	−	1	5	5	7	6	1	1	−	−	
620	子宮頸の感染性疾患	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	620
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
621	その他の子宮頸の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
622	子宮（頸を除く）、腟および外陰の感染性疾患	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
623	子宮腟脱	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
624	子宮の位置異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
625	その他の子宮の疾患	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
626	月経異常	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
627	閉経期症状	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
628	女性不妊症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
629	その他の女性性器の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	妊娠，分娩および産褥の合併症	378	–	–	–	–	–	–	–	–	2	43
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	378	–	–	–	–	–	–	–	–	2	43
(630－634)	妊娠の合併症	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
630	妊娠時の性器の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
631	子宮外妊娠	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
632	妊娠時出血	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
632.0	前置胎盤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
632.1	胎盤早期剥離	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
632.2～632.9	その他および詳細不明	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	621
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	3	2	–	1	–	–	622
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	3	2	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	623
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	624
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	2	1	–	–	–	625
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	2	1	–	–	–	
–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	626
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	627
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	628
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	629
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
129	105	72	24	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	XI
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
129	105	72	24	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	7	5	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(630－634)
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
11	7	5	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	630
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	5	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	631
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6	5	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	632
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	632.0
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	632.1
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	632.2～632.9
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
633	妊娠貧血	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
634	その他の妊娠の合併症	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
634.2	胞状奇胎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
634.0 634.1 634.3～634.9	その他	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(635－639)	妊娠および産褥の尿路感染および妊娠中毒症	123	–	–	–	–	–	–	–	–	1	16
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	123	–	–	–	–	–	–	–	–	1	16
635	妊娠および産褥時に起きた尿路感染	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
636	妊娠および産褥時に起きた腎疾患	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
637	子かん前症．子かんおよび詳細不明の妊娠中毒症	99	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	99	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13
637.0	子かん前症	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
637.1	子かん	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
637.9	詳細不明の妊娠中毒症	47	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9
638	妊娠悪阻	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
639	その他の妊娠時および産褥時の妊娠中毒症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
639.0	急性および亜急性肝臓壊死	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
639.9	その他	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(640－645)	流産	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
640	医学的適応による人工流産	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	633
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	634
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	634.2
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	634.0 634.1 634.3～634.9
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
49	35	18	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(635－639)
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
49	35	18	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	635
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	636
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	29	17	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	637
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
35	29	17	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	637.0
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	11	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	637.1
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
21	11	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	15	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	637.9
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10	15	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	638
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	639
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	639.0
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	639.9
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(640－645)
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	1	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	640
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
640.1	妊娠中毒症を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	640.1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
640.0 640.2 640.9	その他	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	640.0 640.2 640.9
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
641	その他の法律的適応による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	641
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
641.1	妊娠中毒症を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	641.1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
641.0 641.2 641.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	641.0 641.2 641.9
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
642	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	642
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
643	自然流産	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	643
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
643.1	妊娠中毒症を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	643.1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
643.0 643.2 643.9	その他	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	643.0 643.2 643.9
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
644	人工または自然と明示されない流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	644
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
644.1	妊娠中毒症を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	644.1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
644.0 644.2 644.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	644.0 644.2 644.9
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
645	その他の流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	645
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
645.1	妊娠中毒症を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	645.1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
645.0 645.2 645.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	645.0 645.2 645.9
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(650－662)	分娩	146	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13	47	48	28	8	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(650－662)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	146	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13	47	48	28	8	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
650	合併症の記載のない分娩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
651	前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12	12	12	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12	12	12	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651.a	前置胎盤を合併するもの	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651.b	胎盤早期剥離を合併するもの	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	9	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	9	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651.c	その他	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.c
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652	停留胎盤を合併する分娩	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
653	その他の分娩後出血を合併する分娩	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	14	23	9	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	653
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	14	23	9	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
653.a	弛緩出血	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	13	21	9	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	653.a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	13	21	9	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
653.b	その他	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	653.b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
654	骨盤異常を合併する分娩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	654
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
655	胎児骨盤不適合を合併する分娩	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	655
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
656	胎児の位置異常を合併する分娩	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	656
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
657	その他の原因による遷延分娩	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	657
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
658	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	658
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
659	子宮破裂を伴う分娩	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	659
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
660	その他の産科的損傷を伴う分娩	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	660
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
661	その他の合併症を伴う分娩	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	661
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
662	合併症のない分娩における麻酔死	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	662
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(670～678)	産褥の合併症	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	22	14	14	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(670～678)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	22	14	14	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670	分娩および産褥の敗血症	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
671	産褥静脈炎および血栓症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	671
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
672	産褥時の原因不明の発熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
673	産褥性肺塞栓症	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	673
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
674	産褥における脳出血	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	674
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
675	産褥性血液異混和症	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	675
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
676	産褥期貧血	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	676
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677	その他および詳細不明の産褥の合併症	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	5	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	5	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
678	乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	678
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XII	皮膚および皮下組織の疾患	875	26	11	7	5	2	51	6	4	2	–	10	9	8	7	13	15	8	28	48	84	158	187	138	77	21	1	–	XII
	男 M.	349	17	4	4	3	1	29	4	1	–	–	3	4	6	3	4	6	5	14	31	45	74	64	37	16	3	–	–	
	女 F.	526	9	7	3	2	1	22	2	3	2	–	7	5	2	4	9	9	3	14	17	39	84	123	101	61	18	1	–	
(680～686)	皮膚および皮下組織の感染	103	4	1	–	1	1	7	2	2	–	–	5	1	2	1	4	7	2	5	12	14	14	18	4	3	–	–	–	(680～686)
	男 M.	52	2	–	–	1	1	4	1	1	–	–	2	–	2	–	2	4	2	2	9	8	7	3	2	3	–	–	–	
	女 F.	51	2	1	–	–	–	3	1	1	–	–	3	1	–	1	2	3	–	3	3	6	7	15	2	–	–	–	–	
680	せつおよびよう	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	3	–	–	1	–	–	–	–	680
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
681	手指および足指の蜂巣織炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	681
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
682	その他の蜂巣織炎および膿瘍	67	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–	3	–	1	1	3	5	2	4	8	9	11	12	1	3	–	–	–	682
	男 M.	34	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	1	4	2	1	6	7	4	2	–	3	–	–	–	
	女 F.	33	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	1	2	1	–	3	2	2	7	10	1	–	–	–	–	
683	急性リンパ節炎	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	683
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
684	膿痂疹	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	684
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
685	毛巣のう胞	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	685
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
686	その他の皮膚および皮下組織の局所感染	23	－	－	－	1	1	2	2	2	－	－	2	1	－	－	1	2	－	－	3	1	2	4	1	－	－	－	－	686
	男 M.	12	－	－	－	1	1	2	1	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	2	－	2	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	1	－	－	－	2	－	－	1	1	－	3	－	－	－	－	－	
(690～698)	その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態	230	22	10	7	4	1	44	4	2	2	－	5	7	5	4	9	5	2	10	16	33	37	26	14	4	1	－	－	(690～698)
	男 M.	131	15	4	4	2	－	25	3	－	－	－	1	4	3	2	2	1	－	4	11	21	27	19	7	1	－	－	－	
	女 F.	99	7	6	3	2	1	19	1	2	2	－	4	3	2	2	7	4	2	6	5	12	10	7	7	3	1	－	－	
690	脂漏性皮膚炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	690
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
691	小児湿疹および関連症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	691
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
692	その他の湿疹および皮膚炎	37	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	1	7	5	6	7	4	2	1	－	－	692
	男 M.	22	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	4	4	4	5	－	1	－	－	－	
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	3	1	2	2	4	1	1	－	－	
693	痘疹状皮膚炎	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	693
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
694	天疱瘡	61	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	2	1	7	1	11	15	13	6	2	－	－	－	694
	男 M.	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	4	1	6	10	8	5	－	－	－	－	
	女 F.	25	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	1	3	－	5	5	5	1	2	－	－	－	
695	紅斑症	118	22	9	7	4	1	43	4	2	1	－	4	5	5	3	6	3	1	2	7	10	13	6	3	－	－	－	－	695
	男 M.	65	15	3	4	2	－	24	3	－	－	－	－	2	3	1	1	1	－	－	6	6	10	6	2	－	－	－	－	
	女 F.	53	7	6	3	2	1	19	1	2	1	－	4	3	2	2	5	2	1	2	1	4	3	－	1	－	－	－	－	
695.0	中毒性紅斑	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	695.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
695.1	多形滲出性紅斑	61	19	9	7	4	1	40	4	2	－	－	1	2	－	3	1	1	－	1	1	3	1	1	－	－	－	－	－	695.1
	男 M.	31	13	3	4	2	－	22	3	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	30	6	6	3	2	1	18	1	2	－	－	1	1	－	2	1	1	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
695.2	結節性紅斑	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	695.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
695.9a	リッター新生児剥脱状皮膚炎	3	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	695.9a
	男 M.	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
695.3 695.4 695.9b	その他および詳細不明	52	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	5	－	5	2	1	1	6	7	11	5	3	－	－	－	－	695.3 695.4 695.9b
	男 M.	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	1	1	－	－	5	5	9	5	2	－	－	－	－	
	女 F.	20	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	2	－	4	1	1	1	1	2	2	－	1	－	－	－	－	
696	乾癬および類似疾患	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	2	－	－	－	－	－	－	696
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
697	苔癬	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	697
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
698	そう痒症およびその関連症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	698
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(700～709)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	4	13	20	37	107	143	120	70	20	1	-	(700～709)
	男 M.	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	8	11	16	40	42	28	12	3	-	-	
	女 F.	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	5	9	21	67	101	92	58	17	1	-	
700	うおのめおよびたこ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
701	その他の皮膚の肥大症および萎縮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
702	その他の皮膚症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
703	爪の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
704	毛髪および毛のうの疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
705	汗腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
706	脂腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
707	皮膚の慢性潰瘍	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	3	13	20	37	106	143	120	70	20	1	-	707
	男 M.	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	8	11	16	40	42	28	12	3	-	-	
	女 F.	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	5	9	21	66	101	92	58	17	1	-	
708	慕麻疹	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	708
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
709	その他の皮膚の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIII	筋骨格系および結合織の疾患	4 008	3	3	1	4	1	12	8	18	37	71	101	110	90	107	140	179	196	277	457	538	640	556	332	116	21	1	1	XIII
	男 M.	962	1	2	-	2	1	6	-	4	8	13	10	10	8	20	32	47	42	67	135	164	168	129	82	14	2	-	1	
	女 F.	3 046	2	1	1	2	-	6	8	14	29	58	91	100	82	87	108	132	154	210	322	374	472	427	250	102	19	1	-	
(710～718)	関節炎およびリウマチ（リウマチ熱を除く）	2 960	-	-	1	2	1	4	3	3	1	6	7	9	13	33	66	91	138	208	380	467	583	516	306	108	17	1	-	(710～718)
	男 M.	710	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	2	2	9	14	26	30	46	97	131	142	117	74	14	2	-	-	
	女 F.	2 250	-	-	1	2	-	3	3	2	1	4	7	7	11	24	52	65	108	162	283	336	441	399	232	94	15	1	-	
710	化膿性病原体による急性関節炎	32	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2	9	7	3	1	-	-	-	710
	男 M.	16	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4	3	2	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	5	4	1	1	-	-	-	
711	急性非化膿性関節炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
712	慢性関節リウマチおよび類似症	2 265	-	-	-	-	-	-	3	3	1	4	4	2	5	18	42	68	109	174	328	388	465	374	200	65	11	1	-	712
	男 M.	473	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	6	17	23	34	78	98	90	71	42	7	1	-	-	
	女 F.	1 792	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	4	2	5	15	36	51	86	140	250	290	375	303	158	58	10	1	-	
713	変形性関節症および類似症	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	6	6	8	22	42	56	33	7	2	-	-	713
	男 M.	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	3	5	12	19	23	11	1	-	-	-	
	女 F.	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	10	23	33	22	6	2	-	-	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
713.0	変形性関節症	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	7	12	11	-	1	-	-	713.0
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	7	4	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	7	-	1	-	-	
713.1	変形性脊椎症	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	6	8	19	35	44	22	7	1	-	-	713.1
	男 M.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	5	10	16	16	7	1	-	-	-	
	女 F.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	9	19	28	15	6	1	-	-	
713.2	外傷性脊椎症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713.2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
714	その他の関節炎の特殊型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
714.0	外傷性関節炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
714.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
715	詳細不明の関節炎	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	5	15	20	22	13	1	-	-	715
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	5	5	6	1	1	-	-	
	女 F.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	10	15	16	12	-	-	-	
716	多発筋炎および皮膚筋炎	110	-	-	1	2	-	3	-	-	-	1	3	4	6	14	17	14	7	8	12	12	8	-	1	-	-	-	-	716
	男 M.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	3	4	2	2	4	6	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	75	-	-	1	2	-	3	-	-	-	1	3	3	4	8	14	10	5	6	8	6	4	-	-	-	-	-	-	
717	その他の非関節性リウマチ	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	5	11	19	34	36	17	3	-	-	717
	男 M.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	7	11	8	10	3	-	-	-	
	女 F.	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	3	4	8	26	26	14	3	-	-	
718	詳細不明のリウマチ	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	3	12	11	21	27	25	25	11	5	-	-	-	718
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	6	7	9	7	2	2	-	-	-	
	女 F.	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	10	9	15	20	16	18	9	3	-	-	-	
(720～729)	骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患	196	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	2	7	5	11	7	10	21	30	33	33	20	7	4	-	1	(720～729)
	男 M.	90	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	1	3	4	8	5	7	15	17	14	8	3	-	-	-	1	
	女 F.	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	3	2	3	6	13	19	25	17	7	4	-	-	
720	骨髄炎および骨膜炎	57	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	1	5	4	4	9	10	8	8	1	-	-	-	-	720
	男 M.	37	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	1	5	3	2	7	7	4	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	2	3	4	6	-	-	-	-	-	
720.0	急性骨髄炎	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	720.0
	男 M.	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
720.1	慢性骨髄炎	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	1	-	-	-	-	-	720.1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	
720.2	詳細不明の骨髄炎	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	2	4	3	7	7	4	6	1	-	-	-	-	720.2
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	3	2	6	6	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	2	5	-	-	-	-	-	
720.3	骨髄炎の記載のない骨膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
721	変形性骨炎	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	2	2	-	-	-	-	-	721
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
722	骨軟骨症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	722
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
723	その他の骨の疾患	80	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	2	2	6	8	16	16	15	6	4	－	1	723
	男 M.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	3	2	6	1	1	－	－	－	1	
	女 F.	62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	3	6	10	15	14	6	4	－	－	
724	関節内障	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	724
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
725	椎間板ヘルニア	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	2	4	1	3	－	－	－	－	－	725
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	
726	仙腸関節の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	726
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
727	関節の強直	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	1	－	－	－	727
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	－	－	－	
728	脊椎性有痛症候群	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	3	1	3	3	2	3	3	2	－	－	－	－	728
	男 M.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	1	3	3	1	1	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	1	2	1	1	－	－	－	－	
729	その他の関節の疾患	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	1	1	1	－	－	－	－	729
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	
(730～738)	その他の筋骨格系の疾患	852	3	3	－	1	－	7	5	15	36	63	93	100	75	67	69	77	51	59	56	41	24	7	6	1	－	－	－	(730～738)
	男 M.	162	1	2	－	1	－	4	－	3	8	9	9	8	5	8	14	13	7	14	23	16	12	4	5	－	－	－	－	
	女 F.	690	2	1	－	－	－	3	5	12	28	54	84	92	70	59	55	64	44	45	33	25	12	3	1	1	－	－	－	
730	バニオン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	730
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
731	滑膜炎，滑液のう炎および腱鞘炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	731
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
732	感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患	7	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	3	－	1	－	－	－	－	732
	男 M.	5	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	
733	その他の筋，腱および筋膜の疾患	141	3	2	－	1	－	6	2	1	2	7	4	7	4	8	11	15	13	16	20	12	6	3	4	－	－	－	－	733
	男 M.	60	1	1	－	1	－	3	－	1	2	1	1	1	1	2	5	7	4	6	12	6	3	2	3	－	－	－	－	
	女 F.	81	2	1	－	－	－	3	2	－	－	6	3	6	3	6	6	8	9	10	8	6	3	1	1	－	－	－	－	
733.0	重症筋無力症	82	2	－	－	1	－	3	1	－	－	5	3	5	3	7	8	8	8	11	10	7	1	2	－	－	－	－	－	733.0
	男 M.	29	1	－	－	1	－	2	－	－	－	－	1	－	1	1	3	4	3	2	7	3	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	53	1	－	－	－	－	1	1	－	－	5	2	5	2	6	5	4	5	9	3	4	－	1	－	－	－	－	－	
733.1	筋萎縮症（特発性）	33	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	－	－	－	1	5	3	3	5	2	5	1	3	－	－	－	－	733.1
	男 M.	18	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	2	－	3	3	1	2	1	2	－	－	－	－	
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	3	3	－	2	1	3	－	1	－	－	－	－	
733.9	その他	26	1	2	－	－	－	3	－	－	1	1	－	2	1	1	2	2	1	2	5	3	－	－	1	－	－	－	－	733.9
	男 M.	13	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	1	1	1	1	1	2	2	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	13	1	1	－	－	－	2	－	－	－	1	－	1	1	－	1	1	1	1	3	1	－	－	－	－	－	－	－	
734	結合織のびまん性疾患	696	－	－	－	－	－	－	3	14	32	56	89	93	70	59	57	62	38	41	35	29	13	4	1	－	－	－	－	734
	男 M.	94	－	－	－	－	－	－	－	2	5	8	8	7	4	6	8	6	3	6	10	10	8	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	602	－	－	－	－	－	－	3	12	27	48	81	86	66	53	49	56	35	35	25	19	5	2	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
735	脊柱異常彎曲	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	735
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
736	扁平足	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	736
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
737	外反足母指および内反足母指	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	737
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
738	その他の奇形	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	738
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
XIV	先天異常	5 551	3 752	387	185	134	85	4 543	169	90	71	73	83	61	43	52	53	65	51	67	51	45	27	6	1	2	–	–	–	XIV
	男 M.	3 010	2 075	187	93	63	50	2 468	99	55	45	38	49	30	21	29	25	32	29	26	22	19	16	4	1	2	–	–	–	
	女 F.	2 541	1 677	200	92	71	35	2 075	70	35	26	35	34	31	22	23	28	31	22	41	29	26	11	2	–	–	–	–	–	
740	無脳症	119	118	–	–	1	–	119	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	740
	男 M.	58	58	–	–	–	–	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	61	60	–	–	1	–	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
741	二分脊椎	83	70	4	2	1	–	77	2	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	741
	男 M.	44	35	2	1	1	–	39	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	39	35	2	1	–	–	38	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
741.0	水頭症を伴うもの	45	37	4	1	–	–	42	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	741.0
	男 M.	24	19	2	1	–	–	22	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	21	18	2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
741.9	水頭症の記載のないもの	38	33	–	1	1	–	35	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	741.9
	男 M.	20	16	–	–	1	–	17	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	17	–	1	–	–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
742	先天性水頭症	188	122	17	12	8	6	165	14	5	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	742
	男 M.	107	66	9	7	6	4	92	8	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	81	56	8	5	2	2	73	6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743	その他の神経系の先天異常	152	86	13	4	5	6	114	8	–	1	4	5	3	4	2	3	2	–	1	3	–	1	–	–	1	–	–	–	743
	男 M.	72	39	4	1	1	4	49	6	–	–	2	4	2	2	1	1	2	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	80	47	9	3	4	2	65	2	–	1	2	1	1	2	1	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
743.0	脳瘤	23	21	1	–	–	1	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.0
	男 M.	11	11	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	10	1	–	–	1	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743.1	小頭症	49	25	9	2	2	4	42	5	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.1
	男 M.	23	10	4	–	–	4	18	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	26	15	5	2	2	–	24	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743.2	その他の脳の明示された異常	18	12	–	1	2	1	16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.2
	男 M.	9	7	–	–	1	–	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	5	–	1	1	1	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743.3	その他の脊髄の明示された異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743.4 743.8	その他の神経系の異常	36	5	1	1	1	–	8	1	–	1	2	4	3	4	2	3	2	–	1	3	–	1	–	–	1	–	–	–	743.4 743.8
	男 M.	22	4	–	1	–	–	5	1	–	–	2	3	2	2	1	1	2	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	14	1	1	–	1	–	3	–	–	1	–	1	1	2	1	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	26	23	2	–	–	–	25	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.9
	男 M.	7	7	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	16	2	–	–	–	18	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
744	眼の先天異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
745	耳，顔および頸の先天異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
746	心臓の先天異常	3 109	1 976	241	132	88	59	2 496	129	72	52	45
	男 M.	1 651	1 084	113	69	40	35	1 341	77	43	35	19
	女 F.	1 458	892	128	63	48	24	1 155	52	29	17	26
746.0	総動脈幹残遺	43	25	5	1	2	2	35	4	1	2	1
	男 M.	17	9	1	1	－	2	13	2	－	2	－
	女 F.	26	16	4	－	2	－	22	2	1	－	1
746.1	大血管の転位	323	208	37	12	14	7	278	23	9	5	2
	男 M.	210	134	22	7	12	2	177	17	7	4	2
	女 F.	113	74	15	5	2	5	101	6	2	1	－
746.2	ファローの四徴	317	76	29	25	32	19	181	48	17	11	14
	男 M.	187	42	17	11	18	14	102	31	10	8	6
	女 F.	130	34	12	14	14	5	79	17	7	3	8
746.3	心室中隔欠損	561	300	71	41	18	11	441	21	14	13	12
	男 M.	287	160	33	23	5	6	227	10	8	8	5
	女 F.	274	140	38	18	13	5	214	11	6	5	7
746.4	心房中隔欠損	214	80	4	2	2	1	89	2	6	2	4
	男 M.	94	39	4	1	－	1	45	1	4	－	－
	女 F.	120	41	－	1	2	－	44	1	2	2	4
746.5	共房室口	117	58	12	10	9	4	93	10	5	2	1
	男 M.	48	29	3	3	2	－	37	6	2	1	－
	女 F.	69	29	9	7	7	4	56	4	3	1	1
746.6	心臓弁膜の異常	188	98	9	10	3	3	123	6	9	5	6
	男 M.	95	57	4	6	－	2	69	2	5	3	4
	女 F.	93	41	5	4	3	1	54	4	4	2	2
746.7	心内膜線維弾性症	28	11	9	5	－	－	25	3	－	－	－
	男 M.	7	3	1	2	－	－	6	1	－	－	－
	女 F.	21	8	8	3	－	－	19	2	－	－	－
746.8	その他の明示された心臓の異常	111	83	8	4	－	－	95	2	1	1	－
	男 M.	57	41	6	2	－	－	49	－	－	1	－
	女 F.	54	42	2	2	－	－	46	2	1	－	－
746.9	詳細不明の心臓の異常	1 207	1 037	57	22	8	12	1 136	10	10	11	5
	男 M.	649	570	22	13	3	8	616	7	7	8	2
	女 F.	558	467	35	9	5	4	520	3	3	3	3
747	その他の循環器系の先天異常	310	197	11	4	8	3	223	9	6	6	4
	男 M.	179	121	6	2	4	1	134	3	4	4	4
	女 F.	131	76	5	2	4	2	89	6	2	2	－
748	呼吸器系の先天異常	146	82	3	1	3	－	89	－	－	1	－
	男 M.	90	49	3	－	1	－	53	－	－	－	－
	女 F.	56	33	－	1	2	－	36	－	－	1	－
749	口蓋裂および唇裂	60	55	4	－	－	1	60	－	－	－	－
	男 M.	33	30	3	－	－	－	33	－	－	－	－
	女 F.	27	25	1	－	－	1	27	－	－	－	－
749.0	口蓋裂	37	33	3	－	－	1	37	－	－	－	－
	男 M.	20	18	2	－	－	－	20	－	－	－	－
	女 F.	17	15	1	－	－	1	17	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	744
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
57	37	28	29	22	34	25	30	24	14	12	3	－	－	－	－	－	746
31	16	13	16	8	15	13	9	8	2	3	2	－	－	－	－	－	
26	21	15	13	14	19	12	21	16	12	9	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	746.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	746.1
3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
21	6	6	6	2	4	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	746.2
16	4	3	3	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	2	3	3	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
14	7	6	4	1	4	5	4	9	3	1	2	－	－	－	－	－	746.3
6	4	3	4	1	1	1	2	4	1	－	2	－	－	－	－	－	
8	3	3	－	－	3	4	2	5	2	1	－	－	－	－	－	－	
2	5	7	9	14	18	16	16	9	9	6	－	－	－	－	－	－	746.4
1	3	4	2	6	9	10	4	3	1	1	－	－	－	－	－	－	
1	2	3	7	8	9	6	12	6	8	5	－	－	－	－	－	－	
－	－	3	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	746.5
－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	9	1	4	3	3	1	3	3	2	3	1	－	－	－	－	－	746.6
2	2	－	3	－	－	－	2	1	－	2	－	－	－	－	－	－	
4	7	1	1	3	3	1	1	2	2	1	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	746.7
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	2	－	2	1	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	746.8
1	2	－	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
5	8	5	4	－	2	2	5	3	－	1	－	－	－	－	－	－	746.9
2	1	2	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	7	3	2	－	2	1	4	3	－	1	－	－	－	－	－	－	
8	7	3	6	9	6	5	7	4	5	1	－	－	1	－	－	－	747
3	4	1	2	5	3	4	3	2	1	1	－	－	1	－	－	－	
5	3	2	4	4	3	1	4	2	4	－	－	－	－	－	－	－	
1	3	2	1	6	8	3	9	8	8	7	－	－	－	－	－	－	748
1	－	1	1	5	5	3	5	4	5	7	－	－	－	－	－	－	
－	3	1	－	1	3	－	4	4	3	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	749
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	749.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年
(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
749.1	唇裂	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	749.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	23	22	1	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	749.2
	男 M.	13	12	1	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	10	10	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
750	その他の上部消化管の先天異常	169	165	4	－	－	－	169	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	750
	男 M.	112	110	2	－	－	－	112	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	57	55	2	－	－	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
750.1	幽門狭窄	13	12	1	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	750.1
	男 M.	9	8	1	－	－	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	4	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
750.0 750.2～750.9	その他および詳細不明	156	153	3	－	－	－	156	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	750.0 750.2～750.9
	男 M.	103	102	1	－	－	－	103	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	53	51	2	－	－	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
751	その他の消化器系の先天異常	444	349	51	10	7	3	420	1	－	1	4	1	4	2	－	－	－	1	2	2	4	2	－	－	－	－	－	－	751
	男 M.	235	192	24	4	3	2	225	－	－	－	2	－	2	1	－	－	－	－	2	－	3	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	209	157	27	6	4	1	195	1	－	1	2	1	2	1	－	－	－	1	－	2	1	2	－	－	－	－	－	－	
752	性器の先天異常	2	1	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	752
	男 M.	2	1	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
753	泌尿器系の先天異常	136	29	2	1	5	1	38	1	1	1	2	1	2	－	9	8	13	17	15	10	13	2	2	1	－	－	－	－	753
	男 M.	82	18	1	1	4	－	24	1	－	1	2	1	1	－	6	4	7	9	6	7	8	2	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	54	11	1	－	1	1	14	－	1	－	－	－	1	－	3	4	6	8	9	3	5	－	－	－	－	－	－	－	
754	内反足（先天性）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	754
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
755	その他の体肢の先天異常	5	3	－	1	－	－	4	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	755
	男 M.	3	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
756	その他の筋骨格系の先天異常	155	132	5	4	1	－	142	－	－	1	5	2	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－	－	756
	男 M.	87	74	5	1	1	－	81	－	－	－	3	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	68	58	－	3	－	－	61	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	15	4	－	1	－	2	7	－	1	2	3	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	757
	男 M.	6	2	－	－	－	1	3	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	9	2	－	1	－	1	4	－	1	1	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
758	その他および詳細不明の先天異常	183	168	8	3	2	1	182	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	758
	男 M.	103	93	5	3	1	1	103	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	80	75	3	－	1	－	79	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
759	多系統におよぶ先天性症候群	275	195	24	10	5	2	236	5	5	2	5	8	4	2	3	3	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	759
	男 M.	146	100	10	4	1	1	116	2	4	2	4	8	4	2	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	129	95	14	6	4	1	120	3	1	－	1	－	－	－	1	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	6 629	6 629	•	•	•	•	6 629	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	XV
	男 M.	3 886	3 886	•	•	•	•	3 886	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2 743	2 743	•	•	•	•	2 743	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	13	13	•	•	•	•	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	760
	男 M.	9	9	•	•	•	•	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	4	4	•	•	•	•	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	108	108	•	•	•	•	108	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	761
	男 M.	53	53	•	•	•	•	53	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	55	55	•	•	•	•	55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和53年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
762	妊娠中毒症	420	420	:	:	:	:	420	:	:	:	:
	男 M.	257	257	:	:	:	:	257	:	:	:	:
	女 F.	163	163	:	:	:	:	163	:	:	:	:
763	母体の分娩前および分娩時の感染	60	60	:	:	:	:	60	:	:	:	:
	男 M.	34	34	:	:	:	:	34	:	:	:	:
	女 F.	26	26	:	:	:	:	26	:	:	:	:
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	49	49	:	:	:	:	49	:	:	:	:
	男 M.	33	33	:	:	:	:	33	:	:	:	:
	女 F.	16	16	:	:	:	:	16	:	:	:	:
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	32	32	:	:	:	:	32	:	:	:	:
	男 M.	19	19	:	:	:	:	19	:	:	:	:
	女 F.	13	13	:	:	:	:	13	:	:	:	:
766	胎児の位置異常を伴う難産	231	231	:	:	:	:	231	:	:	:	:
	男 M.	144	144	:	:	:	:	144	:	:	:	:
	女 F.	87	87	:	:	:	:	87	:	:	:	:
767	娩出力異常を伴う難産	98	98	:	:	:	:	98	:	:	:	:
	男 M.	58	58	:	:	:	:	58	:	:	:	:
	女 F.	40	40	:	:	:	:	40	:	:	:	:
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	42	42	:	:	:	:	42	:	:	:	:
	男 M.	27	27	:	:	:	:	27	:	:	:	:
	女 F.	15	15	:	:	:	:	15	:	:	:	:
769	その他の妊娠および分娩の合併症	819	819	:	:	:	:	819	:	:	:	:
	男 M.	468	468	:	:	:	:	468	:	:	:	:
	女 F.	351	351	:	:	:	:	351	:	:	:	:
770	胎盤異常	455	455	:	:	:	:	455	:	:	:	:
	男 M.	270	270	:	:	:	:	270	:	:	:	:
	女 F.	185	185	:	:	:	:	185	:	:	:	:
771	臍帯異常	108	108	:	:	:	:	108	:	:	:	:
	男 M.	65	65	:	:	:	:	65	:	:	:	:
	女 F.	43	43	:	:	:	:	43	:	:	:	:
772	原因の記載のない出生時損傷	386	386	:	:	:	:	386	:	:	:	:
	男 M.	246	246	:	:	:	:	246	:	:	:	:
	女 F.	140	140	:	:	:	:	140	:	:	:	:
773	妊娠の中絶	.	.	:	:	:	:	.	:	:	:	:
	男 M.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	女 F.	.	.	:	:	:	:	.	:	:	:	:
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	14	14	:	:	:	:	14	:	:	:	:
	男 M.	6	6	:	:	:	:	6	:	:	:	:
	女 F.	8	8	:	:	:	:	8	:	:	:	:
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	55	55	:	:	:	:	55	:	:	:	:
	男 M.	33	33	:	:	:	:	33	:	:	:	:
	女 F.	22	22	:	:	:	:	22	:	:	:	:
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	1 901	1 901	:	:	:	:	1 901	:	:	:	:
	男 M.	1 146	1 146	:	:	:	:	1 146	:	:	:	:
	女 F.	755	755	:	:	:	:	755	:	:	:	:
777	詳細不明の未熟児	766	766	:	:	:	:	766	:	:	:	:
	男 M.	423	423	:	:	:	:	423	:	:	:	:
	女 F.	343	343	:	:	:	:	343	:	:	:	:
778	その他の胎児または新生児の異常	1 072	1 072	:	:	:	:	1 072	:	:	:	:
	男 M.	595	595	:	:	:	:	595	:	:	:	:
	女 F.	477	477	:	:	:	:	477	:	:	:	:

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	762
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	763
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	764
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	765
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	766
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	767
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	768
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	769
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	770
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	771
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	772
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	773
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	774
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	775
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	776
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	777
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	778
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
779	原因不明の胎児死亡	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	779
	男 M.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
XVI	症状および診断名不明確の状態	34 364	225	59	47	30	19	380	47	27	54	71	128	177	193	310	330	308	328	463	811	1 764	4 622	8 509	8 996	5 302	1 331	175	38	XVI
	男 M.	13 598	127	24	23	15	11	200	28	15	41	50	92	136	151	245	249	219	208	289	444	911	2 117	3 360	3 059	1 436	286	29	33	
	女 F.	20 766	98	35	24	15	8	180	19	12	13	21	36	41	42	65	81	89	120	174	367	853	2 505	5 149	5 937	3 866	1 045	146	5	
(780～789)	系統または器官に関する症状	4 788	111	41	37	24	14	227	39	22	40	50	77	137	144	231	256	236	236	321	416	503	652	574	437	156	29	4	1	(780～789)
	男 M.	2 784	60	14	18	14	9	115	22	11	29	35	57	109	117	191	200	178	160	202	242	295	326	268	182	41	3	–	1	
	女 F.	2 004	51	27	19	10	5	112	17	11	11	15	20	28	27	40	56	58	76	119	174	208	326	306	255	115	26	4	–	
780	神経系および特殊感覚に関する症状	64	14	6	4	4	1	29	4	3	–	3	2	4	4	1	2	2	1	1	2	2	–	2	2	–	–	–	–	780
	男 M.	35	10	2	2	2	–	16	3	1	–	1	1	1	2	1	–	1	1	1	2	–	–	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	29	4	4	2	2	1	13	1	2	–	2	1	3	2	–	2	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
780.2	全身けいれん	50	14	6	4	4	1	29	4	3	–	2	2	2	2	–	1	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	780.2
	男 M.	27	10	2	2	2	–	16	3	1	–	1	1	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	23	4	4	2	2	1	13	1	2	–	1	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
780.0 780.1 780.3～780.8	その他	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	1	–	–	–	2	2	–	1	2	–	–	–	–	780.0 780.1 780.3～780.8
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	2	–	–	1	2	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
781	その他の神経系および特殊感覚に関する症状	116	32	14	17	10	4	77	15	3	3	2	–	2	1	2	3	2	2	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	781
	男 M.	60	17	7	7	6	2	39	7	1	1	1	–	2	1	2	2	2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	56	15	7	10	4	2	38	8	2	2	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
782	心血管系およびリンパ系に関する症状	3 509	19	8	6	5	1	39	9	13	32	36	63	113	121	196	213	193	190	257	322	366	467	411	326	115	23	3	1	782
	男 M.	2 083	9	3	4	3	1	20	8	7	25	27	50	96	101	164	172	150	134	161	187	214	225	178	132	29	2	–	1	
	女 F.	1 426	10	5	2	2	–	19	1	6	7	9	13	17	20	32	41	43	56	96	135	152	242	233	194	86	21	3	–	
782.4	心臓麻痺	3 480	18	7	5	4	1	35	9	13	31	36	62	112	121	195	212	190	190	255	321	362	465	409	322	113	23	3	1	782.4
	男 M.	2 071	8	3	4	2	1	18	8	7	24	27	50	95	101	164	172	148	134	160	186	214	223	177	131	29	2	–	1	
	女 F.	1 409	10	4	1	2	–	17	1	6	7	9	12	17	20	31	40	42	56	95	135	148	242	232	191	84	21	3	–	
782.0～782.3 782.5～782.9	その他	29	1	1	1	1	–	4	–	–	1	–	1	1	–	1	1	3	–	2	1	4	2	2	4	2	–	–	–	782.0～782.3 782.5～782.9
	男 M.	12	1	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	17	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	–	4	–	1	3	2	–	–	–	
783	呼吸器系に関する症状	96	10	1	–	1	1	13	2	1	2	–	1	2	2	2	6	7	5	5	6	14	14	9	4	–	1	–	–	783
	男 M.	60	5	1	–	1	1	8	1	1	1	–	1	2	1	2	5	4	3	4	3	8	8	6	1	–	1	–	–	
	女 F.	36	5	–	–	–	–	5	1	–	1	–	–	–	1	–	1	3	2	1	3	6	6	3	3	–	–	–	–	
783.1	喀血	74	6	–	–	–	–	6	2	1	2	–	1	2	2	2	6	7	4	5	5	11	12	4	1	–	1	–	–	783.1
	男 M.	47	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	2	1	2	5	4	3	4	2	8	8	2	–	–	1	–	–	
	女 F.	27	5	–	–	–	–	5	1	–	1	–	–	–	1	–	1	3	1	1	3	3	4	2	1	–	–	–	–	
783.2	呼吸困難	10	4	1	–	1	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	783.2
	男 M.	9	4	1	–	1	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
783.0 783.3～783.7	その他	12	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	4	2	–	–	–	–	783.0 783.3～783.7
	男 M.	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	1	2	–	–	–	–	
784	上部消化管に関する症状	325	4	1	2	–	–	7	1	–	–	4	5	3	8	11	15	14	10	16	27	41	66	52	30	13	2	–	–	784
	男 M.	182	1	–	1	–	–	2	–	–	–	4	3	1	7	8	11	11	9	11	16	24	36	24	11	4	–	–	–	
	女 F.	143	3	1	1	–	–	5	1	–	–	–	2	2	1	3	4	3	1	5	11	17	30	28	19	9	2	–	–	
784.1	はきけおよび嘔吐	14	3	1	2	–	–	6	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	784.1
	男 M.	5	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	2	1	1	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
784.2	幽門けいれん	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	784.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
784.4	嚥下困難	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
784.5	吐血	280	1	–	–	–	–	1	–	–	–	4
	男 M.	158	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	女 F.	122	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
784.0 784.3 784.6 784.7	その他	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
785	腹部および下部消化管に関する症状	358	–	1	–	–	–	1	2	1	1	1
	男 M.	197	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1
	女 F.	161	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
785.2	黄疸（新生児を除く）	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
785.3	腹水	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
785.0 785.1 785.4～785.8	その他	294	–	1	–	–	–	1	2	1	1	–
	男 M.	164	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
	女 F.	130	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
786	性尿器系に関する症状	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
786.1	尿閉	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
786.5	乏尿．無尿（新生児を除く）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
786.0 786.2～786.4 786.6 786.7	その他	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
787	肢および関節に関する症状	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
788	その他の全身症状	288	32	10	8	4	7	61	6	1	2	4
	男 M.	146	18	1	4	2	5	30	1	–	2	1
	女 F.	142	14	9	4	2	2	31	5	1	–	3
789	原因不詳の尿成分異常	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(790～796)	診断名不明確の状態	29 576	114	18	10	6	5	153	8	5	14	21
	男 M.	10 814	67	10	5	1	2	85	6	4	12	15
	女 F.	18 762	47	8	5	5	3	68	2	1	2	6
790	神経過敏および鈍弱	65	–	2	–	–	1	3	1	–	2	2
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
	女 F.	29	–	2	–	–	1	3	–	–	1	–
791	頭痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	2	3	–	1	–	–	–	784.4
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
4	3	7	10	15	12	9	14	21	37	61	44	26	10	2	–	–	784.5
2	1	6	8	11	11	8	10	12	20	32	21	10	2	–	–	–	
2	2	1	2	4	1	1	4	9	17	29	23	16	8	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	3	4	4	2	–	–	–	784.0 784.3 784.6 784.7
–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	2	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	3	1	–	–	–	
3	4	5	15	9	8	15	28	39	49	60	56	45	13	2	1	–	785
2	3	4	11	7	5	6	18	23	29	32	32	19	2	–	–	–	
1	1	1	4	2	3	9	10	16	20	28	24	26	11	2	1	–	
–	–	–	1	–	–	2	2	10	7	11	6	11	2	–	–	–	785.2
–	–	–	1	–	–	–	1	6	5	4	4	6	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	4	2	7	2	5	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	–	3	–	4	–	–	–	–	–	785.3
–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
3	4	5	14	9	8	11	24	29	39	49	46	34	11	2	1	–	785.0 785.1 785.4～785.8
2	3	4	10	7	5	5	17	17	22	28	26	13	2	–	–	–	
1	1	1	4	2	3	6	7	12	17	21	20	21	9	2	1	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	8	9	5	4	–	–	–	786
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	6	5	3	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	2	3	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	8	8	4	4	–	–	–	786.1
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	5	4	3	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	3	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	786.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	786.0 786.2～786.4 786.6 786.7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	787
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	9	3	3	8	10	13	13	18	29	36	34	23	11	1	–	–	788
–	4	2	3	3	5	6	7	10	19	19	20	11	3	–	–	–	
3	5	1	–	5	5	7	6	8	10	17	14	12	8	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	789
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
51	40	49	79	74	72	92	142	395	1 261	3 970	7 935	8 559	5 146	1 302	171	37	(790～796)
35	27	34	54	49	41	48	87	202	616	1 791	3 092	2 877	1 395	283	29	32	
16	13	15	25	25	31	44	55	193	645	2 179	4 843	5 682	3 751	1 019	142	5	
3	5	4	5	4	8	9	11	3	3	1	–	–	–	–	–	1	790
3	2	2	2	4	3	4	8	1	1	1	–	–	–	–	–	1	
–	3	2	3	–	5	5	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	791
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和53年
(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
792	尿毒症	760	–	–	3	2	–	5	2	–	2	7
	男 M.	379	–	–	2	–	–	2	–	–	1	3
	女 F.	381	–	–	1	2	–	3	2	–	1	4
793	医療の必要のない所見	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
794	精神病の記載のない老衰	27 976	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9 907	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18 069	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
795	頓死（原因不明）	150	51	4	–	2	2	59	–	1	3	5
	男 M.	113	35	3	–	1	2	41	–	1	3	5
	女 F.	37	16	1	–	1	–	18	–	–	–	–
796	その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因	625	63	12	7	2	2	86	5	4	7	7
	男 M.	379	32	7	3	–	–	42	5	3	7	5
	女 F.	246	31	5	4	2	2	44	–	1	–	2
796.2	発見死体（原因不明）	57	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	男 M.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	10	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
796.0 796.1 796.3 796.9	その他および詳細不明	568	63	12	7	2	1	85	5	4	7	6
	男 M.	332	32	7	3	–	–	42	5	3	7	4
	女 F.	236	31	5	4	2	1	43	–	1	–	2
XVII	不慮の事故，中毒および暴力	53 086	933	812	529	492	497	3 263	1 487	625	2 808	3 390
	男 M.	36 338	519	490	345	327	326	2 007	1 074	450	2 297	2 610
	女 F.	16 748	414	322	184	165	171	1 256	413	175	511	780
E XVII	不慮の事故，中毒および暴力（外因）	53 086	933	812	529	492	497	3 263	1 487	625	2 808	3 390
	男 M.	36 338	519	490	345	327	326	2 007	1 074	450	2 297	2 610
	女 F.	16 748	414	322	184	165	171	1 256	413	175	511	780
(E800～E807)	鉄道事故	664	–	19	28	14	13	74	48	19	35	26
	男 M.	469	–	12	20	12	10	54	39	14	27	18
	女 F.	195	–	7	8	2	3	20	9	5	8	8
E800	車輌間の衝突による鉄道事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E801	その他の物体との衝突による鉄道事故	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E802	脱線による鉄道事故（衝突が先行しない場合）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E803	爆発，火災による鉄道事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E804	列車からの墜落または列車上での転倒，墜落	20	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E805	車輌による衝撃	641	–	19	28	14	13	74	48	18	32	26
	男 M.	448	–	12	20	12	10	54	39	13	24	18
	女 F.	193	–	7	8	2	3	20	9	5	8	8
E806	その他の明示された鉄道事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
10	15	10	15	27	25	42	62	102	120	148	112	40	16	–	–	–	792
4	10	6	7	13	13	19	34	58	61	72	53	19	4	–	–	–	
6	5	4	8	14	12	23	28	44	59	76	59	21	12	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	793
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	4	36	234	1 085	3 769	7 767	8 491	5 120	1 300	168	–	794
–	–	–	–	–	–	1	21	111	523	1 687	3 021	2 845	1 389	282	27	–	
–	–	–	–	–	2	3	15	123	562	2 082	4 746	5 646	3 731	1 018	141	–	
14	6	9	15	10	5	5	3	6	2	2	4	1	–	–	–	–	795
10	6	8	13	10	2	4	3	3	–	2	1	1	–	–	–	–	
4	–	1	2	–	3	1	–	3	2	–	3	–	–	–	–	–	
24	14	26	44	33	32	32	30	50	51	50	52	27	10	2	3	36	796
18	9	18	32	22	23	20	21	29	31	29	17	12	2	1	2	31	
6	5	8	12	11	9	12	9	21	20	21	35	15	8	1	1	5	
4	1	–	5	5	5	1	4	3	–	–	–	–	–	–	–	27	796.2
3	1	–	5	5	4	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	22	
1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	5	
20	13	26	39	28	27	31	26	47	51	50	52	27	10	2	3	9	{796.0 796.1 796.3 796.9
15	8	18	27	17	19	19	18	27	31	29	17	12	2	1	2	9	
5	5	8	12	11	8	12	8	20	20	21	35	15	8	1	1	–	
3 815	3 250	3 443	3 775	3 992	3 646	2 845	2 874	3 246	3 311	3 332	2 215	1 121	354	68	2	224	XVII
2 863	2 452	2 558	2 935	3 096	2 648	1 952	1 925	2 069	1 915	1 759	978	434	108	15	–	193	
952	798	885	840	896	998	893	949	1 177	1 396	1 573	1 237	687	246	53	2	31	
3 815	3 250	3 443	3 775	3 992	3 646	2 845	2 874	3 246	3 311	3 332	2 215	1 121	354	68	2	224	E XVII
2 863	2 452	2 558	2 935	3 096	2 648	1 952	1 925	2 069	1 915	1 759	978	434	108	15	–	193	
952	798	885	840	896	998	893	949	1 177	1 396	1 573	1 237	687	246	53	2	31	
27	33	23	41	45	44	24	31	30	45	57	38	15	5	1	–	3	(E800～E807)
25	27	21	31	38	32	19	19	21	22	31	18	9	1	–	–	3	
2	6	2	10	7	12	5	12	9	23	26	20	6	4	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E800
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E801
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E802
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E803
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	2	3	–	2	1	1	–	4	–	1	–	–	–	–	–	E804
2	–	2	3	–	2	1	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	32	21	38	45	42	23	30	29	41	57	37	15	5	1	–	3	E805
23	26	19	28	38	30	18	19	20	18	31	17	9	1	–	–	3	
1	6	2	10	7	12	5	11	9	23	26	20	6	4	1	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E806
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和53年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 807	詳細不明の鉄道事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 810～E 819)	自動車交通事故	11 808	28	72	126	169	208	603	584	189	1 497	1 043
	男 M.	8 953	15	48	81	111	136	391	396	136	1 340	908
	女 F.	2 855	13	24	45	58	72	212	188	53	157	135
E 810	列車との衝突による自動車交通事故	155	1	1	－	－	2	4	8	5	9	17
	男 M.	116	－	1	－	－	2	3	5	3	9	14
	女 F.	39	1	－	－	－	－	1	3	2	－	3
E 811	市街電車との衝突による自動車交通事故	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
E 812	他の自動車との衝突による自動車交通事故	3 547	15	7	10	8	8	48	25	21	736	414
	男 M.	2 992	9	3	6	5	5	28	13	16	683	354
	女 F.	555	6	4	4	3	3	20	12	5	53	60
E 813	他の車との衝突による自動車交通事故	1 484	2	1	8	9	18	38	139	84	72	23
	男 M.	1 138	－	－	7	7	11	25	107	67	47	12
	女 F.	346	2	1	1	2	7	13	32	17	25	11
E 814	歩行者との衝突による自動車交通事故	3 861	5	56	103	146	173	483	384	57	45	68
	男 M.	2 290	2	40	64	95	114	315	252	35	34	56
	女 F.	1 571	3	16	39	51	59	168	132	22	11	12
E 815	その他の衝突による自動車交通事故	1 059	1	4	－	－	－	5	8	5	272	234
	男 M.	937	1	3	－	－	－	4	5	5	243	211
	女 F.	122	－	1	－	－	－	1	3	－	29	23
E 816	操縦力を失った非衝突性自動車交通事故	1 514	2	3	2	6	4	17	12	17	337	270
	男 M.	1 338	2	1	1	4	1	9	8	10	301	246
	女 F.	176	－	2	1	2	3	8	4	7	36	24
E 817	乗降時の非衝突性自動車交通事故	8	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－
	男 M.	6	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 818	その他の非衝突性自動車交通事故	93	1	－	2	－	－	3	4	－	13	7
	男 M.	71	1	－	2	－	－	3	4	－	11	7
	女 F.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E 819	詳細不明の自動車交通事故	84	－	－	1	－	2	3	3	－	13	9
	男 M.	64	－	－	1	－	2	3	1	－	12	8
	女 F.	20	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1
(E 820～E 823)	自動車非交通事故	222	1	15	15	8	7	46	7	1	5	16
	男 M.	165	1	8	11	4	5	29	5	1	4	15
	女 F.	57	－	7	4	4	2	17	2	－	1	1
E 820	移動物体との衝突による自動車非交通事故	159	－	15	14	8	7	44	7	1	2	4
	男 M.	109	－	8	11	4	5	28	5	1	2	4
	女 F.	50	－	7	3	4	2	16	2	－	－	－
E 821	静止物体との衝突による自動車非交通事故	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 822	乗降時における自動車の非交通事故	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 823	その他および詳細不明の自動車の非交通事故	56	1	－	1	－	－	2	－	－	2	11
	男 M.	50	1	－	－	－	－	1	－	－	2	10
	女 F.	6	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 807
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
724	569	578	702	796	770	690	665	727	703	572	275	100	15	－	－	6	(E 810～E 819)
617	462	449	553	620	581	497	472	523	443	346	153	51	10	－	－	5	
107	107	129	149	176	189	193	193	204	260	226	122	49	5	－	－	1	
15	16	18	9	8	16	10	7	7	6	－	－	－	－	－	－	－	E 810
9	6	15	5	7	12	9	6	7	6	－	－	－	－	－	－	－	
6	10	3	4	1	4	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	E 811
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
336	228	226	260	263	253	204	187	169	112	48	11	5	－	－	－	1	E 812
287	192	174	206	208	201	165	163	158	93	40	9	2	－	－	－	－	
49	36	52	54	55	52	39	24	11	19	8	2	3	－	－	－	1	
21	35	58	78	96	94	106	120	156	160	143	49	11	1	－	－	－	E 813
12	18	30	47	59	55	74	95	139	152	138	49	11	1	－	－	－	
9	17	28	31	37	39	32	25	17	8	5	－	－	－	－	－	－	
83	123	138	172	243	248	225	256	308	379	353	198	80	14	－	－	4	E 814
66	94	110	141	187	174	125	125	144	156	143	86	34	9	－	－	4	
17	29	28	31	56	74	100	131	164	223	210	112	46	5	－	－	－	
111	74	62	67	59	42	45	25	19	19	6	3	2	－	－	－	1	E 815
105	68	54	57	50	37	37	24	15	13	5	1	2	－	－	－	1	
6	6	8	10	9	5	8	1	4	6	1	2	－	－	－	－	－	
150	88	62	104	107	102	89	63	53	18	18	5	2	－	－	－	－	E 816
133	79	54	88	94	92	78	55	50	18	18	3	2	－	－	－	－	
17	9	8	16	13	10	11	8	3	－	－	2	－	－	－	－	－	
－	－	1	2	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	E 817
－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
2	2	8	5	14	6	5	5	8	5	2	4	－	－	－	－	－	E 818
1	2	7	3	10	3	5	3	5	4	1	2	－	－	－	－	－	
1	－	1	2	4	3	－	2	3	1	1	2	－	－	－	－	－	
6	3	5	5	6	9	6	2	5	3	2	4	－	－	－	－	－	E 819
4	3	4	5	5	7	4	1	3	1	1	2	－	－	－	－	－	
2	－	1	－	1	2	2	1	2	2	1	2	－	－	－	－	－	
8	12	11	15	27	12	10	18	12	6	7	7	1	1	－	－	－	(E 820～E 823)
8	11	8	13	20	10	7	15	10	3	4	2	－	－	－	－	－	
－	1	3	2	7	2	3	3	2	3	3	5	1	1	－	－	－	
3	7	6	10	19	8	8	13	8	6	5	6	1	1	－	－	－	E 820
3	6	4	8	13	6	6	11	6	3	2	1	－	－	－	－	－	
－	1	2	2	6	2	2	2	2	3	3	5	1	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	E 821
－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 822
－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	5	5	5	7	3	2	4	3	－	1	1	－	－	－	－	－	E 823
5	5	4	5	6	3	1	3	3	－	1	1	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(E825～E827)	その他の道路交通機関事故	444	–	1	2	2	4	9	22	16	7	8
	男 M.	365	–	–	1	2	3	6	19	15	6	5
	女 F.	79	–	1	1	–	1	3	3	1	1	3
E825	市街電車事故	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E826	自転車事故	434	–	1	2	2	4	9	22	16	6	7
	男 M.	361	–	–	1	2	3	6	19	15	5	5
	女 F.	73	–	1	1	–	1	3	3	1	1	2
E827	その他の非モーター性道路交通機関事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E830～E838)	水上交通機関事故	511	–	–	–	–	1	1	6	1	17	37
	男 M.	492	–	–	–	–	–	–	4	1	16	37
	女 F.	19	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–
E830	水上交通機関の事故による溺水	175	–	–	–	–	1	1	2	–	10	18
	男 M.	167	–	–	–	–	–	–	2	–	9	18
	女 F.	8	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
E831	水上交通機関の事故によるその他の傷害	15	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E832	その他の水上交通機関における溺死または溺水	196	–	–	–	–	–	–	4	–	5	8
	男 M.	187	–	–	–	–	–	–	2	–	5	8
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
E833	水上交通機関内における階段またははしごからの墜落	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E834	水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E835	水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E836	水上交通機関内の機械による不慮の事故	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	男 M.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E837	水上交通機関内における爆発・火災事故	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E838	その他および詳細不明の水上交通機関事故	57	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6
	男 M.	57	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E840～E845)	航空機および宇宙交通機関事故	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
E840	離着時における航空機事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E841	その他および詳細不明の航空機事故	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
6	16	12	32	37	36	34	40	36	72	41	11	6	3	–	–	–	(E825～E827)
5	12	10	26	31	25	25	32	32	63	38	9	5	1	–	–	–	
1	4	2	6	6	11	9	8	4	9	3	2	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	1	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	E825
–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
6	16	12	32	35	36	33	40	35	69	41	10	6	3	–	–	–	E826
5	12	10	26	30	25	25	32	32	61	38	9	5	1	–	–	–	
1	4	2	6	5	11	8	8	3	8	3	1	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E827
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
61	47	48	64	73	60	29	26	23	12	4	1	–	1	–	–	–	(E830～E838)
59	45	44	63	71	59	27	25	23	12	4	1	–	1	–	–	–	
2	2	4	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	22	20	19	21	15	7	6	4	3	2	–	–	–	–	–	–	E830
23	21	18	19	21	15	6	6	4	3	2	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	1	2	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E831
5	–	1	2	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	17	13	21	30	28	13	13	13	8	2	1	–	1	–	–	–	E832
19	17	12	20	28	27	12	12	13	8	2	1	–	1	–	–	–	
–	–	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E833
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	2	3	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E834
1	–	2	2	3	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E835
1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	3	6	8	2	4	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	E836
4	1	3	6	8	2	4	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E837
1	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	3	5	11	9	10	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	E838
5	3	5	11	9	10	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	6	9	2	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E840～E845)
8	5	9	2	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E840
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	5	9	2	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E841
6	4	9	2	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E842	無動力航空機事故	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E843	航空機からの墜落または機内での転倒、墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E844	その他の明示された航空機事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E845	宇宙船事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	92	–	3	–	–	–	3	–	2	5	5
	男 M.	41	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2
	女 F.	51	–	2	–	–	–	2	–	2	5	3
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	7	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
E853.0	阿片および合成類似体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.1	サリチル酸および同属体	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.4	アニリン誘導体	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.2, E853.3, E853.5, E853.9	その他	5	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	45	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
E854.0	バルビツール剤	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E854.1	抱水クロラール	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.3	臭化物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E842
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E843
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E844
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E845
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	10	11	9	9	7	5	1	4	4	1	2	–	–	–	–	–	(E850～E859)
9	6	6	4	5	5	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
5	4	5	5	4	2	4	1	3	3	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E850
–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E851
–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E852
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E853
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E853.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E853.1
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E853.4
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E853.2, E853.3, E853.5, E853.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	5	6	5	4	2	4	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	E854
5	3	3	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	3	3	3	2	3	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E854.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E854.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E854.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 854.2 E 854.9	その他	37	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
E 855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 857	心臓血管薬による不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 858	胃腸薬による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
(E 860～E 869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	210	–	2	–	1	–	3	–	1	7	3
	男 M.	141	–	1	–	1	–	2	–	1	7	1
	女 F.	69	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2
E 860	アルコールによる不慮の中毒	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 862	消毒薬による不慮の中毒	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	5	–	2	–	–	–	2	–	1	–	–
	男 M.	4	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E 865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	125	–	–	–	1	–	1	–	–	5	3
	男 M.	78	–	–	–	1	–	1	–	–	5	1
	女 F.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
E 865.a	農薬	125	–	–	–	1	–	1	–	–	5	3
	男 M.	78	–	–	–	1	–	1	–	–	5	1
	女 F.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
E 865.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 866	重金属および煙霧による不慮の中毒	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
6	4	6	4	3	–	4	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	E 854.2 E 854.9
5	3	3	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	2	2	–	3	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
2	3	2	3	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	E 855
–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	2	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 856
1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 857
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E 858
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 859
2	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	13	11	23	20	26	15	14	20	14	13	12	3	–	–	–	–	(E 860～E 869)
9	8	8	17	18	20	13	7	11	9	6	4	–	–	–	–	–	
3	5	3	6	2	6	2	7	9	5	7	8	3	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 860
–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	E 861
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	E 862
–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 863
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 864
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	12	6	10	14	19	8	10	8	4	8	8	1	–	–	–	–	E 865
5	7	4	6	12	13	8	5	3	2	4	2	–	–	–	–	–	
3	5	2	4	2	6	–	5	5	2	4	6	1	–	–	–	–	
8	12	6	10	14	19	8	10	8	4	8	8	1	–	–	–	–	E 865.a
5	7	4	6	12	13	8	5	3	2	4	2	–	–	–	–	–	
3	5	2	4	2	6	–	5	5	2	4	6	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 865.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	2	4	3	2	2	–	–	–	–	E 866
–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 867
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 870～E 877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	452	6	3	–	6	3	18	21	8	44	46
	男 M.	292	1	1	–	2	2	6	9	5	32	31
	女 F.	160	5	2	–	4	1	12	12	3	12	15
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒	155	2	–	–	1	1	4	6	2	6	19
	男 M.	91	–	–	–	1	1	2	4	–	1	7
	女 F.	64	2	–	–	–	–	2	2	2	5	12
E 871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	27	2	–	–	–	–	2	2	1	–	2
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
	女 F.	11	2	–	–	–	–	2	1	–	–	1
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	28	–	–	–	–	–	–	1	–	3	5
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	146	2	2	–	5	2	11	12	1	3	3
	男 M.	78	1	1	–	1	1	4	4	–	2	2
	女 F.	68	1	1	–	4	1	7	8	1	1	1
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	91	–	1	–	–	–	1	–	4	32	17
	男 M.	79	–	–	–	–	–	–	–	4	27	16
	女 F.	12	–	1	–	–	–	1	–	–	5	1
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 880～E 887)	不慮の墜落	4 427	36	44	32	16	18	146	60	27	66	123
	男 M.	3 011	25	31	25	10	12	103	50	19	54	106
	女 F.	1 416	11	13	7	6	6	43	10	8	12	17
E 880	階段からの墜落または上での転倒	554	3	7	2	–	2	14	4	3	2	4
	男 M.	388	2	4	2	–	1	9	3	2	2	3
	女 F.	166	1	3	–	–	1	5	1	1	–	1
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	272	–	–	–	–	–	–	–	2	6	8
	男 M.	251	–	–	–	–	–	–	–	1	6	7
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	751	3	12	13	8	8	44	22	8	15	26
	男 M.	644	1	9	11	3	5	29	20	4	13	23
	女 F.	107	2	3	2	5	3	15	2	4	2	3
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	136	–	–	1	–	–	1	3	1	–	3
	男 M.	99	–	–	1	–	–	1	2	1	–	3
	女 F.	37	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 884	その他の墜落	1 255	23	15	8	4	8	58	22	8	25	71
	男 M.	990	17	9	5	3	6	40	17	7	19	62
	女 F.	265	6	6	3	1	2	18	5	1	6	9

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	2	6	3	5	3	–	7	3	1	1	–	–	–	–	–	E 868
–	1	1	6	3	5	3	–	3	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
4	–	2	3	1	–	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	E 869
4	–	2	2	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
34	29	25	33	28	28	23	28	24	15	29	15	2	1	1	–	–	(E 870～E 877)
27	21	18	28	23	19	16	17	12	6	14	6	1	1	–	–	–	
7	8	7	5	5	9	7	11	12	9	15	9	1	–	1	–	–	
17	14	12	15	9	11	3	11	7	5	8	3	1	1	1	–	–	E 870
13	8	10	10	7	6	3	7	4	2	5	1	–	1	–	–	–	
4	6	2	5	2	5	–	4	3	3	3	2	1	–	1	–	–	
3	3	4	–	–	2	–	1	3	1	2	1	–	–	–	–	–	E 871
2	3	1	–	–	2	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	3	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 872
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	4	1	4	3	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E 873
1	4	1	4	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
4	5	5	10	11	9	10	13	12	9	17	10	1	–	–	–	–	E 874
3	4	4	10	8	6	5	7	4	4	5	5	1	–	–	–	–	
1	1	1	–	3	3	5	6	8	5	12	5	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	E 875
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	3	3	4	5	3	8	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 876
7	2	2	4	5	2	7	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 877
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
154	163	197	252	304	283	264	286	315	366	415	439	366	155	37	2	7	(E 880～E 887)
137	153	188	236	281	247	220	228	233	235	211	156	109	29	9	–	7	
17	10	9	16	23	36	44	58	82	131	204	283	257	126	28	2	–	
10	12	41	37	41	46	55	38	60	58	55	44	24	6	–	–	–	E 880
9	10	38	36	35	37	44	25	44	33	25	22	11	–	–	–	–	
1	2	3	1	6	9	11	13	16	25	30	22	13	6	–	–	–	
12	12	22	30	32	27	28	24	28	19	12	8	1	–	–	–	1	E 881
12	12	21	28	31	25	27	20	25	17	11	6	1	–	–	–	1	
–	–	1	2	1	2	1	4	3	2	1	2	–	–	–	–	–	
47	54	40	55	84	58	54	59	53	49	30	27	17	6	1	–	2	E 882
45	53	38	54	77	51	50	52	47	42	17	13	11	2	1	–	2	
2	1	2	1	7	7	4	7	6	7	13	14	6	4	–	–	–	
5	9	5	10	10	9	9	8	17	10	15	12	6	2	–	–	1	E 883
3	9	4	10	10	9	9	6	8	7	8	7	1	–	–	–	1	
2	–	1	–	–	–	–	2	9	3	7	5	5	2	–	–	–	
70	66	65	78	101	100	82	92	87	95	97	65	49	18	4	1	1	E 884
59	61	64	73	93	91	66	81	69	71	57	25	25	9	–	–	–	
11	5	1	5	8	9	16	11	18	24	40	40	24	9	4	1	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	1 327	7	9	8	4	–	28	6	3	10	5	8	8	22	37	36	39	33	63	67	126	187	263	249	110	24	1	2	E 885
	男 M.	588	5	8	6	4	–	23	6	2	8	2	7	7	21	31	35	31	22	44	38	62	89	80	58	14	6	–	2	
	女 F.	739	2	1	2	–	–	5	–	1	2	3	1	1	1	6	1	8	11	19	29	64	98	183	191	96	18	1	–	
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	25	–	–	–	–	–	–	2	2	7	5	2	1	1	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 886
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	1	2	6	5	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 887	その他および詳細不明の墜落	107	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	4	–	3	2	1	3	9	18	20	20	13	8	–	–	E 887
	男 M.	30	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	3	–	2	2	–	2	3	3	3	2	4	2	–	–	
	女 F.	77	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	6	15	17	18	9	6	–	–	
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	1 564	30	27	27	27	19	130	69	30	34	50	64	48	54	53	64	65	68	91	114	158	187	174	74	30	7	–	–	(E 890～E 899)
	男 M.	920	14	17	14	16	6	67	43	18	19	33	38	29	31	33	46	43	48	65	77	99	106	85	29	11	–	–	–	
	女 F.	644	16	10	13	11	13	63	26	12	15	17	26	19	23	20	18	22	20	26	37	59	81	89	45	19	7	–	–	
E 890	住宅の火災による不慮の事故	951	20	22	26	24	18	110	63	28	25	30	44	34	41	33	46	37	56	58	68	90	75	65	29	13	6	–	–	E 890
	男 M.	560	8	14	14	14	6	56	40	17	14	22	25	20	22	18	33	23	39	39	44	59	40	32	15	2	–	–	–	
	女 F.	391	12	8	12	10	12	54	23	11	11	8	19	14	19	15	13	14	17	19	24	31	35	33	14	11	6	–	–	
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	58	–	–	1	–	–	1	2	1	3	9	11	4	6	5	4	5	–	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	E 891
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	7	1	5	4	4	3	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	23	–	–	1	–	–	1	1	1	2	5	4	3	1	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	39	1	1	–	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	3	2	4	10	7	4	2	–	–	–	E 892
	男 M.	32	1	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	3	1	4	9	5	4	1	–	–	–	
	女 F.	7	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	
E 893	着衣の引火による不慮の事故	312	–	2	–	1	–	3	2	1	1	5	3	1	2	9	3	10	6	15	25	44	70	71	27	13	1	–	–	E 893
	男 M.	156	–	2	–	–	–	2	1	1	1	4	2	1	1	6	2	7	4	13	16	21	34	27	5	8	–	–	–	
	女 F.	156	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	1	–	1	3	1	3	2	2	9	23	36	44	22	5	1	–	–	
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	27	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	3	2	2	1	3	2	3	2	–	2	–	–	–	–	–	–	E 894
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	3	1	2	1	2	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	42	5	2	–	1	–	8	1	–	2	1	–	1	1	1	1	1	1	2	2	6	4	4	5	2	–	–	–	E 895
	男 M.	24	2	1	–	1	–	4	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	1	1	1	5	3	2	3	1	–	–	–	
	女 F.	18	3	1	–	–	–	4	1	–	1	1	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	1	2	2	1	–	–	–	
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	E 896
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	3	1	4	2	3	5	6	3	–	–	–	–	E 897
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	3	1	2	1	2	5	5	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	1	1	–	1	3	–	–	–	–	
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	72	4	–	–	–	1	5	1	–	–	1	2	1	1	2	3	3	–	3	5	10	14	14	5	2	–	–	–	E 898
	男 M.	52	3	–	–	–	–	3	1	–	–	1	2	1	–	2	2	3	–	3	5	8	11	9	1	–	–	–	–	
	女 F.	20	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	3	5	4	2	–	–	–	
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	3	1	1	1	2	2	5	2	3	–	–	–	–	E 899
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3	–	1	1	1	1	3	1	2	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	791	13	4	4	5	1	27	21	11	21	21	43	34	53	55	76	73	49	58	52	58	64	40	18	4	3	–	10	(E 900～E 909)
	男 M.	588	5	1	1	4	–	11	14	7	19	18	38	28	49	54	67	59	41	47	33	34	33	18	5	2	1	–	10	
	女 F.	203	8	3	3	1	1	16	7	4	2	3	5	6	4	1	9	14	8	11	19	24	31	22	13	2	2	–	–	
E 900	過度の高温	155	5	2	1	2	–	10	2	5	9	2	3	5	5	10	14	9	6	7	13	12	20	12	9	1	–	–	1	E 900
	男 M.	99	2	1	1	2	–	6	1	5	8	2	3	4	5	10	13	8	4	3	5	6	6	6	2	1	–	–	1	
	女 F.	56	3	1	–	–	–	4	1	–	1	–	–	1	–	–	1	1	2	4	8	6	14	6	7	–	–	–	–	
E 901	過度の低温	414	1	–	1	1	–	3	1	–	8	11	31	18	32	38	46	43	28	29	22	31	29	23	8	3	3	–	7	E 901
	男 M.	340	–	–	–	–	–	–	1	–	7	10	28	16	31	37	42	35	25	28	18	20	20	10	3	1	1	–	7	
	女 F.	74	1	–	1	1	–	3	–	–	1	1	3	2	1	1	4	8	3	1	4	11	9	13	5	2	2	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E902	高圧および低圧	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E903	旅行および身体動揺による障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	22	5	–	1	–	–	6	–	–	–	–
	男 M.	13	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	9	4	–	1	–	–	5	–	–	–	–
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	57	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–
	男 M.	41	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E906	その他の動物による不慮の事故	26	1	1	–	–	–	2	5	–	1	1
	男 M.	21	1	–	–	–	–	1	3	–	1	1
	女 F.	5	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–
E907	雷撃	22	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
E908	天災	67	1	1	1	1	1	5	9	2	–	3
	男 M.	35	1	–	–	1	–	2	6	1	–	2
	女 F.	32	–	1	1	–	1	3	3	1	–	1
E908.a	地震	50	1	–	1	1	1	4	8	1	–	2
	男 M.	25	1	–	–	1	–	2	5	1	–	1
	女 F.	25	–	–	1	–	1	2	3	–	–	1
E908.b	暴風雨および洪水	17	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	7	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
E908.c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	19	–	–	–	–	–	–	2	1	1	3
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
(E910～E929)	その他の不慮の事故	8 107	599	560	248	192	168	1 767	490	168	222	295
	男 M.	6 127	339	340	163	140	124	1 106	416	142	204	270
	女 F.	1 980	260	220	85	52	44	661	74	26	18	25
E910	不慮の溺死および溺水	3 803	51	461	205	153	137	1 007	396	118	158	164
	男 M.	2 808	34	279	138	111	103	665	347	101	146	150
	女 F.	995	17	182	67	42	34	342	49	17	12	14
E910.0	レクリエーション中	1 247	3	94	53	55	51	256	261	85	123	105
	男 M.	1 094	1	57	41	37	39	175	225	76	115	101
	女 F.	153	2	37	12	18	12	81	36	9	8	4
E910.9	その他および詳細不明	2 556	48	367	152	98	86	751	135	33	35	59
	男 M.	1 714	33	222	97	74	64	490	122	25	31	49
	女 F.	842	15	145	55	24	22	261	13	8	4	10
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1 238	177	21	9	7	7	221	14	10	7	5
	男 M.	837	96	11	6	5	5	123	9	8	4	3
	女 F.	401	81	10	3	2	2	98	5	2	3	2
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	64	13	5	–	–	–	18	1	1	–	2
	男 M.	35	5	3	–	–	–	8	–	–	–	1
	女 F.	29	8	2	–	–	–	10	1	1	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E902
2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E903
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	2	2	1	3	1	1	1	–	–	–	–	2	E904
1	–	1	1	–	2	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	2	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	7	7	7	10	6	7	5	2	1	–	–	–	–	E905
–	–	–	2	5	6	7	7	3	4	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	–	3	3	3	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	2	–	2	–	–	6	3	1	3	–	–	–	–	–	–	E906
–	–	2	–	2	–	–	5	2	1	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	4	1	2	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E907
1	2	2	1	2	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	4	3	4	6	4	3	4	6	6	2	–	–	–	–	–	E908
1	2	4	3	2	2	3	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	2	4	1	2	2	3	5	2	–	–	–	–	–	
2	2	2	1	4	4	2	3	4	5	4	2	–	–	–	–	–	E908.a
1	1	2	1	2	1	2	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	2	3	–	2	2	2	4	2	–	–	–	–	–	
1	1	2	2	–	2	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	E908.b
–	1	2	2	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E908.c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	2	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E909
2	2	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
387	331	369	443	534	460	329	358	407	409	513	370	177	59	11	–	8	(E910～E929)
362	312	340	395	468	386	273	275	300	260	310	185	87	24	4	–	8	
25	19	29	48	66	74	56	83	107	149	203	185	90	35	7	–	–	
181	139	124	127	169	126	111	131	182	162	244	167	69	16	4	–	8	E910
171	131	117	116	149	109	85	97	121	81	117	64	27	5	1	–	8	
10	8	7	11	20	17	26	34	61	81	127	103	42	11	3	–	–	
107	70	58	47	41	21	19	18	18	6	9	3	–	–	–	–	–	E910.0
102	67	58	45	41	21	18	18	16	5	9	2	–	–	–	–	–	
5	3	–	2	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
74	69	66	80	128	105	92	113	164	156	235	164	69	16	4	–	8	E910.9
69	64	59	71	108	88	67	79	105	76	108	62	27	5	1	–	8	
5	5	7	9	20	17	25	34	59	80	127	102	42	11	3	–	–	
9	10	11	21	40	38	50	70	113	170	203	141	74	27	4	–	–	E911
6	10	8	16	32	22	35	47	87	126	150	87	48	15	1	–	–	
3	–	3	5	8	16	15	23	26	44	53	54	26	12	3	–	–	
1	1	1	1	1	–	1	6	9	7	4	4	3	2	1	–	–	E912
1	–	–	1	1	–	1	1	7	5	2	3	2	1	1	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	5	2	2	2	1	1	1	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E913	不慮の機械的窒息	539	338	44	4	4	4	394	22	12	4	2
	男 M.	339	192	27	1	2	2	224	19	11	3	2
	女 F.	200	146	17	3	2	2	170	3	1	1	-
E913.0	寝台または揺籃	303	273	24	2	-	-	299	-	1	-	-
	男 M.	173	156	14	1	-	-	171	-	1	-	-
	女 F.	130	117	10	1	-	-	128	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	236	65	20	2	4	4	95	22	11	4	2
	男 M.	166	36	13	-	2	2	53	19	10	3	2
	女 F.	70	29	7	2	2	2	42	3	1	1	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	655	-	1	4	8	6	19	18	8	11	36
	男 M.	592	-	-	2	7	5	14	13	6	11	35
	女 F.	63	-	1	2	1	1	5	5	2	-	1
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	292	3	3	2	1	-	9	8	4	5	8
	男 M.	245	2	3	1	1	-	7	7	3	5	8
	女 F.	47	1	-	1	-	-	2	1	1	-	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	402	3	1	3	3	1	11	5	4	11	13
	男 M.	365	1	1	2	3	-	7	4	3	11	12
	女 F.	37	2	-	1	-	1	4	1	1	-	1
E919	過労および激動	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	85	-	2	-	-	1	3	1	2	-	4
	男 M.	72	-	2	-	-	-	2	1	2	-	3
	女 F.	13	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	132	1	2	-	1	1	5	3	1	4	7
	男 M.	99	-	1	-	1	1	3	2	1	2	3
	女 F.	33	1	1	-	-	-	2	1	-	2	4
E923.0	花火	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
12	3	6	7	13	13	8	12	9	8	2	7	4	1	-	-	-	E913
12	3	5	6	11	7	6	10	8	7	1	3	-	1	-	-	-	
-	-	1	1	2	6	2	2	1	1	1	4	4	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	E913.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
12	3	5	7	13	13	8	12	9	7	1	7	4	1	-	-	-	E913.9
12	3	5	6	11	7	6	10	8	6	1	3	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	2	6	2	2	1	1	-	4	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	E915
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
34	42	73	88	93	90	52	38	24	12	8	6	2	1	-	-	-	E916
32	40	71	83	84	79	44	35	20	10	7	6	1	1	-	-	-	
2	2	2	5	9	11	8	3	4	2	1	-	1	-	-	-	-	
18	19	20	32	33	38	37	20	9	10	8	6	6	2	-	-	-	E917
17	17	17	29	26	33	33	19	9	5	5	3	2	-	-	-	-	
1	2	3	3	7	5	4	1	-	5	3	3	4	2	-	-	-	
34	35	42	50	63	47	23	33	15	10	3	3	-	-	-	-	-	E918
32	34	39	41	56	43	23	32	14	8	3	3	-	-	-	-	-	
2	1	3	9	7	4	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	E919
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
6	2	7	11	13	14	4	3	6	1	6	2	-	-	-	-	-	E920
6	2	6	9	10	13	3	2	6	-	5	2	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	3	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	5	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E921
1	-	1	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	4	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E922
1	1	1	4	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E922.0
-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E922.9
1	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	7	13	21	18	15	5	6	4	1	4	2	-	-	-	-	-	E923
13	5	10	20	14	10	5	4	2	1	3	1	-	-	-	-	-	
3	2	3	1	4	5	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E923.0
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E923.1
1	2	-	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E923.2	爆発性ガス	99	1	2	－	1	1	5	2	1	3	5	13	3	8	16	13	10	5	5	4	－	4	2	－	－	－	－	－	E923.2
	男 M.	67	－	1	－	1	1	3	1	1	1	1	10	1	5	15	10	5	5	3	2	－	3	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	32	1	1	－	－	－	2	1	－	2	4	3	2	3	1	3	5	－	2	2	－	1	1	－	－	－	－	－	
E923.8	その他	9	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	3	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E923.8
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	3	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E923.9	詳細不明	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	E923.9
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	257	9	19	18	13	10	69	17	2	1	7	6	3	9	13	11	7	3	16	15	19	18	21	11	7	2	－	－	E924
	男 M.	148	8	12	10	8	7	45	9	2	1	6	3	1	9	7	9	6	3	7	7	9	8	10	4	1	1	－	－	
	女 F.	109	1	7	8	5	3	24	8	－	－	1	3	2	－	6	2	1	－	9	8	10	10	11	7	6	1	－	－	
E925	電気による不慮の事故	172	－	－	－	－	－	－	2	1	12	21	28	30	20	16	24	11	3	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	E925
	男 M.	169	－	－	－	－	－	－	2	1	12	21	28	30	19	15	23	11	3	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E926
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E927	車による事故，他に分類されないもの	55	－	1	－	1	－	2	1	－	1	6	3	6	5	4	7	9	2	4	2	1	－	1	1	－	－	－	－	E927
	男 M.	49	－	1	－	1	－	2	1	－	1	6	3	6	5	3	6	7	2	4	2	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	
E928	機械による事故，他に分類されないもの	263	－	－	1	－	－	1	－	2	5	14	31	32	27	33	31	37	19	12	12	3	4	－	－	－	－	－	－	E928
	男 M.	249	－	－	1	－	－	1	－	2	5	14	30	31	24	30	30	33	19	11	12	3	4	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	3	1	4	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	104	4	－	2	1	1	8	2	－	3	4	5	1	7	10	9	12	9	4	5	4	6	6	6	3	－	－	E929
	男 M.	81	1	－	2	1	1	5	2	－	3	4	5	1	7	10	8	10	9	3	4	3	4	1	2	－	－	－	
	女 F.	23	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	1	1	2	5	4	3	－	－	－	
(E930～E936)	外科的および内科的処置の合併症および事故	14	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	1	3	－	3	2	1	1	－	－	－	－	－	(E930～E936)
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	2	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
E930	手術的処置上の合併症および事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E930
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E931	その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	1	－	－	－	－	－	E931
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
E932	診断処置上の合併症および事故	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	3	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	E932
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E933	細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E933
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E934	その他の予防的ワクチン使用上の合併症および事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E934
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E935	その他の予防処置の合併症および事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E935
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E936	その他の治療操作以外の処置の合併症および事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E936
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(E940～E949)	不慮の傷害の後遺症	674	1	–	–	–	1	2	4	1	7	11
	男 M.	443	–	–	–	–	1	1	3	1	6	11
	女 F.	231	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–
E940	自動車事故の後遺症	127	–	–	–	–	–	–	2	–	4	6
	男 M.	105	–	–	–	–	–	–	2	–	4	6
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E941	その他の交通機関事故の後遺症	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E942	不慮の中毒の後遺症	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E943	不慮の墜落の後遺症	271	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	121	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E944	火災による不慮の事故の後遺症	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E945	自然および環境要因による不慮の事故の後遺症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E946	その他の不慮の事故の後遺症	219	1	–	–	–	1	2	2	1	1	2
	男 M.	181	–	–	–	–	1	1	1	1	–	2
	女 F.	38	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–
E947	外科的手術の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E948	放射線照射の後遺症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E949	その他の外科的および内科的処置の後遺症	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E950～E959)	自殺および自傷	20 199	–	–	–	–	–	–	3	87	776	1 557
	男 M.	12 409	–	–	–	–	–	–	1	59	516	1 043
	女 F.	7 790	–	–	–	–	–	–	2	28	260	514
E950	固体または液体による自殺および自為中毒	1 391	–	–	–	–	–	–	–	1	33	105
	男 M.	700	–	–	–	–	–	–	–	1	12	41
	女 F.	691	–	–	–	–	–	–	–	–	21	64
E950.a	バルビツール剤およびその誘導体	33	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5
E950.b	臭化物	41	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
E950.c	その他および詳細不明の鎮静薬および睡眠薬	118	–	–	–	–	–	–	–	–	8	17
	男 M.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6
	女 F.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	6	11
E950.d	シアン化物	70	–	–	–	–	–	–	–	1	4	8
	男 M.	52	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
13	11	21	23	35	52	50	61	77	77	95	71	50	9	3	–	1	(E940～E949)
10	11	21	21	32	42	41	52	59	50	50	19	8	3	1	–	1	
3	–	–	2	3	10	9	9	18	27	45	52	42	6	2	–	–	
3	2	5	5	10	15	7	13	16	19	12	5	3	–	–	–	–	E940
3	2	5	5	7	13	6	11	12	14	10	3	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	2	1	2	4	5	2	2	1	–	–	–	–	
1	1	1	–	4	–	2	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	E941
–	1	1	–	4	–	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	2	1	–	–	–	1	1	2	2	1	2	–	–	–	–	–	E942
–	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
4	2	6	3	7	9	17	13	22	25	54	53	44	7	2	–	–	E943
3	2	6	3	7	7	13	11	17	12	21	8	5	3	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	4	2	5	13	33	45	39	4	2	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	E944
–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E945
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	3	7	14	12	26	17	31	30	28	25	8	2	1	1	–	1	E946
4	3	7	13	12	21	16	28	25	22	18	4	1	–	1	–	1	
1	–	–	1	–	5	1	3	5	6	7	4	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E947
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	E948
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	2	4	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	E949
–	–	–	1	–	1	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
2 043	1 688	1 768	1 792	1 739	1 563	1 111	1 086	1 294	1 279	1 231	705	284	67	5	–	121	(E950～E959)
1 354	1 151	1 183	1 274	1 218	986	628	608	673	620	553	296	123	22	–	–	101	
689	537	585	518	521	577	483	478	621	659	678	409	161	45	5	–	20	
141	101	134	148	149	135	93	85	93	77	61	27	6	2	–	–	–	E950
67	60	62	86	86	72	45	45	47	34	24	14	3	1	–	–	–	
74	41	72	62	63	63	48	40	46	43	37	13	3	1	–	–	–	
5	3	4	4	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E950.a
–	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	2	–	6	6	5	1	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	E950.b
3	2	–	4	2	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	2	4	2	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
27	9	14	11	8	5	6	3	3	5	1	–	1	–	–	–	–	E950.c
11	6	10	5	3	2	2	3	2	2	–	–	1	–	–	–	–	
16	3	4	6	5	3	4	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
11	5	7	5	7	5	6	3	4	2	1	1	–	–	–	–	–	E950.d
7	5	7	3	6	5	4	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–	
4	–	–	2	1	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E950.e	農薬	854	–	–	–	–	–	–	–	–	6	42
	男 M.	434	–	–	–	–	–	–	–	–	2	18
	女 F.	420	–	–	–	–	–	–	–	–	4	24
E950.f	その他および詳細不明	275	–	–	–	–	–	–	–	–	10	25
	男 M.	126	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9
	女 F.	149	–	–	–	–	–	–	–	–	7	16
E951	家事用ガスによる自殺および自為中毒	1 626	–	–	–	–	–	–	–	6	117	204
	男 M.	802	–	–	–	–	–	–	–	4	57	92
	女 F.	824	–	–	–	–	–	–	–	2	60	112
E952	その他のガスによる自殺および自為中毒	1 404	–	–	–	–	–	–	–	–	68	231
	男 M.	1 230	–	–	–	–	–	–	–	–	45	191
	女 F.	174	–	–	–	–	–	–	–	–	23	40
E953	縊首，絞首および窒息による自殺および自傷	10 090	–	–	–	–	–	–	3	51	261	471
	男 M.	6 411	–	–	–	–	–	–	1	45	199	362
	女 F.	3 679	–	–	–	–	–	–	2	6	62	109
E954	入水による自殺および自傷	1 529	–	–	–	–	–	–	–	2	26	76
	男 M.	505	–	–	–	–	–	–	–	1	15	34
	女 F.	1 024	–	–	–	–	–	–	–	1	11	42
E955	銃器および爆発物による自殺および自傷	82	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5
	男 M.	79	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E956	刃器および刺器による自殺および自傷	472	–	–	–	–	–	–	–	1	2	18
	男 M.	339	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
	女 F.	133	–	–	–	–	–	–	–	1	1	10
E957	高所からの墜落による自殺および自傷	1 255	–	–	–	–	–	–	–	21	75	150
	男 M.	784	–	–	–	–	–	–	–	4	40	91
	女 F.	471	–	–	–	–	–	–	–	17	35	59
E958	その他および詳細不明の手段による自殺および自傷	2 344	–	–	–	–	–	–	–	4	190	296
	男 M.	1 556	–	–	–	–	–	–	–	3	144	219
	女 F.	788	–	–	–	–	–	–	–	1	46	77
E958.a	縊圧	1 203	–	–	–	–	–	–	–	3	68	104
	男 M.	733	–	–	–	–	–	–	–	2	38	52
	女 F.	470	–	–	–	–	–	–	–	1	30	52
E958.b	その他	1 141	–	–	–	–	–	–	–	1	122	192
	男 M.	823	–	–	–	–	–	–	–	1	106	167
	女 F.	318	–	–	–	–	–	–	–	–	16	25
E959	自傷の後遺症	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
（E960～E969）	他殺および他人の加害による傷害	1 304	170	46	35	39	49	339	137	51	30	48
	男 M.	752	90	22	20	20	22	174	62	20	18	31
	女 F.	552	80	24	15	19	27	165	75	31	12	17
E960	格闘，口論，強姦	43	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E961	腐食性物質による加害（中毒を除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E962	中毒による加害	112	8	9	11	13	9	50	44	14	–	1
	男 M.	55	8	5	4	8	3	28	18	7	–	–
	女 F.	57	–	4	7	5	6	22	26	7	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
63	55	80	86	99	96	59	67	70	55	47	22	5	2	–	–	–	E950.e
33	30	33	49	60	48	30	36	37	25	18	12	2	1	–	–	–	
30	25	47	37	39	48	29	31	33	30	29	10	3	1	–	–	–	
27	27	29	36	26	23	20	11	15	12	11	3	–	–	–	–	–	E950.f
13	15	10	23	13	13	9	3	5	4	5	1	–	–	–	–	–	
14	12	19	13	13	10	11	8	10	8	6	2	–	–	–	–	–	
258	184	173	164	137	113	67	49	54	51	31	10	3	4	–	–	1	E951
127	93	84	96	71	57	32	20	30	18	16	4	–	–	–	–	1	
131	91	89	68	66	56	35	29	24	33	15	6	3	4	–	–	–	
281	198	202	174	121	84	24	9	6	3	1	1	–	–	–	–	1	E952
241	181	179	162	116	77	22	7	4	3	1	1	–	–	–	–	–	
40	17	23	12	5	7	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	
651	593	694	822	883	850	647	695	862	886	892	505	224	49	4	–	47	E953
492	439	495	599	663	555	388	415	471	465	430	228	101	18	–	–	45	
159	154	199	223	220	295	259	280	391	421	462	277	123	31	4	–	2	
133	118	110	105	92	115	101	89	127	132	144	97	34	8	1	–	19	E954
47	51	45	52	36	43	33	24	24	36	30	14	8	2	–	–	10	
86	67	65	53	56	72	68	65	103	96	114	83	26	6	1	–	9	
7	10	12	11	12	11	5	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	E955
7	10	12	11	12	10	5	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
42	56	53	63	70	49	28	26	22	18	12	7	2	2	–	–	1	E956
30	42	40	51	54	42	16	15	12	10	10	5	1	1	–	–	1	
12	14	13	12	16	7	12	11	10	8	2	2	1	1	–	–	–	
174	141	115	88	90	85	53	55	58	51	46	30	7	1	–	–	15	E957
98	86	83	61	63	58	35	38	38	24	26	19	7	–	–	–	13	
76	55	32	27	27	27	18	17	20	27	20	11	–	1	–	–	2	
355	287	275	217	185	121	93	74	70	61	44	27	8	1	–	–	36	E958
245	189	183	156	117	72	52	41	46	30	16	10	3	–	–	–	30	
110	98	92	61	68	49	41	33	24	31	28	17	5	1	–	–	6	
162	158	165	116	100	69	54	50	47	33	30	16	4	–	–	–	24	E958.a
100	100	108	88	61	41	31	27	32	16	11	4	1	–	–	–	21	
62	58	57	28	39	28	23	23	15	17	19	12	3	–	–	–	3	
193	129	110	101	85	52	39	24	23	28	14	11	4	1	–	–	12	E958.b
145	89	75	68	56	31	21	14	14	14	5	6	2	–	–	–	9	
48	40	35	33	29	21	18	10	9	14	9	5	2	1	–	–	3	
1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	E959
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
94	115	110	90	67	46	44	37	30	26	16	3	5	1	–	–	15	（E960～E969）
62	77	71	67	49	30	24	17	14	14	7	2	2	1	–	–	10	
32	38	39	23	18	16	20	20	16	12	9	1	3	–	–	–	5	
8	2	4	12	5	4	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E960
7	1	3	11	4	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E961
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E962
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 963	縊首および絞首による加害	382	71	23	11	12	15	132	52	23	9	15
	男 M.	143	37	7	8	6	6	64	22	8	2	3
	女 F.	239	34	16	3	6	9	68	30	15	7	12
E 964	溺水（溺死）による加害	61	17	4	4	3	10	38	13	2	2	-
	男 M.	29	5	1	2	2	5	15	7	2	1	-
	女 F.	32	12	3	2	1	5	23	6	-	1	-
E 965	銃器および爆発物による加害	23	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
E 966	刃器および刺器による加害	362	4	1	2	-	-	7	4	4	11	16
	男 M.	266	4	1	2	-	-	7	3	-	9	13
	女 F.	96	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3
E 967	高所からのつき落しによる加害	14	2	2	2	-	3	9	2	-	-	1
	男 M.	10	1	2	1	-	3	7	-	-	-	1
	女 F.	4	1	-	1	-	-	2	2	-	-	-
E 968	その他および詳細不明の手段による加害	306	68	7	5	11	12	103	20	7	6	10
	男 M.	194	35	6	3	4	5	53	11	2	5	10
	女 F.	112	33	1	2	7	7	50	9	5	1	-
E 969	他人による故意の加害による後遺症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 970～E 978)	法的介入	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 970	法的介入に基づく銃器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 971	法的介入に基づく爆発物による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 972	法的介入に基づくガスによる傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 973	法的介入に基づく鈍器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 974	法的介入に基づく刃器および刺器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 975	法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 976	法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 977	法的介入に基づく傷害の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 978	処刑	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
17	21	24	20	10	8	9	11	7	11	7	2	1	-	-	-	3	E 963
7	8	8	7	3	1	-	2	2	2	1	1	1	-	-	-	1	
10	13	16	13	7	7	9	9	5	9	6	1	-	-	-	-	2	
3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 964
2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	6	2	1	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	E 965
1	6	2	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	68	59	40	28	19	22	17	9	7	4	-	1	1	-	-	-	E 966
32	52	45	33	22	13	13	10	5	5	3	-	-	1	-	-	-	
13	16	14	7	6	6	9	7	4	2	1	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 967
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	18	20	16	20	13	11	7	12	7	4	-	3	-	-	-	12	E 968
11	10	13	14	17	12	9	3	5	7	2	-	1	-	-	-	9	
6	8	7	2	3	1	2	4	7	-	2	-	2	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 969
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 970～E 978)
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 970
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 971
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 972
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 973
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 974
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 975
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 976
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 977
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 978
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(E980～E989)	不慮か故意か決定されない傷害	1 557	49	16	12	13	5	95	15	13	34	94	122	124	143	144	137	117	97	70	74	65	86	51	20	3	–	–	53	(E980～E989)
	男 M.	1 119	29	8	9	5	5	56	13	11	28	76	95	93	102	117	108	100	71	42	40	42	46	24	5	2	–	–	48	
	女 F.	438	20	8	3	8	–	39	2	2	6	18	27	31	41	27	29	17	26	28	34	23	40	27	15	1	–	–	5	
E980	不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒	107	1	–	–	–	–	1	–	–	5	9	9	12	15	14	3	16	7	6	5	2	3	–	–	–	–	–	–	E980
	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	5	7	10	6	1	7	6	3	4	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	49	1	–	–	–	–	1	–	–	2	5	4	5	5	8	2	9	1	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
E981	不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒	42	–	–	–	1	–	1	2	2	–	7	5	1	4	4	4	2	–	1	2	2	3	1	1	–	–	–	–	E981
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	3	–	2	2	3	2	–	–	1	1	3	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	–	–	1	–	1	1	1	–	3	2	1	2	2	1	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
E982	不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	6	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E982
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	6	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E983	不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息	65	30	–	2	1	–	33	1	1	–	2	3	1	3	–	7	4	–	1	1	4	3	1	–	–	–	–	–	E983
	男 M.	40	20	–	1	–	–	21	1	1	–	2	3	1	1	–	3	3	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	10	–	1	1	–	12	–	–	–	–	–	–	2	–	4	1	–	1	–	2	3	–	–	–	–	–	–	
E984	不慮か故意か決定されない溺水（溺死）	629	5	14	5	6	2	32	9	8	9	36	53	49	46	55	44	42	42	27	31	33	44	27	5	–	–	–	37	E984
	男 M.	431	3	8	5	4	2	22	8	8	9	30	37	37	29	47	29	37	28	18	11	19	18	12	–	–	–	–	32	
	女 F.	198	2	6	–	2	–	10	1	–	–	6	16	12	17	8	15	5	14	9	20	14	26	15	5	–	–	–	5	
E985	不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E985
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E986	不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	4	2	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E986
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E987	不慮か故意か決定されない高所よりの墜落	112	–	–	–	1	–	1	1	–	4	10	12	11	14	10	11	2	8	4	8	7	5	2	1	1	–	–	–	E987
	男 M.	87	–	–	–	–	–	–	1	–	4	9	11	8	11	9	10	2	7	1	4	6	4	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	3	3	1	1	–	1	3	4	1	1	2	1	1	–	–	–	
E988	不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害	556	13	2	5	4	3	27	2	2	9	24	31	47	56	57	65	49	39	29	25	17	27	19	13	2	–	–	16	E988
	男 M.	442	6	–	3	1	3	13	2	1	8	22	28	37	47	50	59	47	29	18	17	14	18	10	4	2	–	–	16	
	女 F.	114	7	2	2	3	–	14	–	1	1	2	3	10	9	7	6	2	10	11	8	3	9	9	9	–	–	–	–	
E989	不慮か故意か決定されない傷害の後遺症	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	E989
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E990～E999)	戦争行為による傷害	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	(E990～E999)
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E990	戦争行為に基づく火事および火災による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E990
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E991	戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E991
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E992	戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E992
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E993	戦争行為に基づくその他の爆発による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E993
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E994	戦争行為に基づく航空機破壊による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E994
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E995	戦争行為に基づくその他および詳細不明の一般兵器による傷害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E996	戦争行為に基づく核兵器による傷害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E997	戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による傷害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E998	戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E999	戦争行為に基づく傷害の後遺症	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N XVII	不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）	53 086	933	812	529	492	497	3 263	1 487	625	2 808	3 390
	男 M.	36 338	519	490	345	327	326	2 007	1 074	450	2 297	2 610
	女 F.	16 748	414	322	184	165	171	1 256	413	175	511	780
（N800～N829）	骨折	11 089	25	87	110	118	135	475	373	155	873	792
	男 M.	7 852	13	61	81	79	92	326	261	100	752	652
	女 F.	3 237	12	26	29	39	43	149	112	55	121	140
（N800～N809）	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	9 804	25	87	110	117	135	474	368	153	846	783
	男 M.	7 447	13	61	81	78	92	325	258	99	726	645
	女 F.	2 357	12	26	29	39	43	149	110	54	120	138
N800	頭蓋穹隆部の骨折	299	3	8	7	5	6	29	7	5	25	24
	男 M.	226	2	3	3	5	3	16	6	2	22	20
	女 F.	73	1	5	4	－	3	13	1	3	3	4
N801	頭蓋底の骨折	2 140	2	20	22	27	33	104	83	29	236	185
	男 M.	1 709	－	15	16	18	27	76	61	16	205	167
	女 F.	431	2	5	6	9	6	28	22	13	31	18
N802	顔面骨の骨折	34	－	－	－	1	－	1	－	1	7	5
	男 M.	24	－	－	－	1	－	1	－	－	7	4
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1
N802.0 N802.1	鼻骨	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N802.2 N802.3	下顎骨	13	－	－	－	1	－	1	－	1	4	2
	男 M.	10	－	－	－	1	－	1	－	－	4	2
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
N802.4～N802.9	その他および後遺症，各顔面骨	18	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3
	男 M.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
N803	その他および詳細不明の頭蓋骨折	2 981	18	43	48	46	56	211	142	50	224	215
	男 M.	2 301	10	31	35	27	36	139	93	36	181	173
	女 F.	680	8	12	13	19	20	72	49	14	43	42
N804	その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折	2 445	1	12	19	25	26	83	90	41	223	227
	男 M.	1 819	1	10	14	16	18	59	64	28	193	180
	女 F.	626	－	2	5	9	8	24	26	13	30	47
N805	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）	690	－	2	7	8	5	22	17	12	52	62
	男 M.	513	－	－	6	6	3	15	15	5	47	53
	女 F.	177	－	2	1	2	2	7	2	7	5	9

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E995
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E996
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E997
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E998
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	3	4	－	－	－	－	－	－	－	－	E999
－	－	－	－	－	－	－	3	4	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3 815	3 250	3 443	3 775	3 992	3 646	2 845	2 874	3 246	3 311	3 332	2 215	1 121	354	68	2	224	N XVII
2 863	2 452	2 558	2 935	3 096	2 648	1 952	1 925	2 069	1 915	1 759	978	434	108	15	－	193	
952	798	885	840	896	998	893	949	1 177	1 396	1 573	1 237	687	246	53	2	31	
715	597	628	728	787	708	590	607	635	631	650	528	399	150	34	2	32	（N800～N829）
573	469	516	603	635	542	453	437	463	369	337	185	111	32	7	－	29	
142	128	112	125	152	166	137	170	172	262	313	343	288	118	27	2	3	
708	587	618	708	773	688	575	579	587	527	441	223	103	30	2	－	31	（N800～N809）
567	461	510	586	623	529	444	420	437	334	264	115	60	15	1	－	28	
141	126	108	122	150	159	131	159	150	193	177	108	43	15	1	－	3	
16	19	13	14	23	26	23	12	18	18	15	6	5	－	－	－	1	N800
9	16	11	13	20	21	19	9	13	12	8	5	3	－	－	－	1	
7	3	2	1	3	5	4	3	5	6	7	1	2	－	－	－	－	
150	100	143	148	185	133	131	132	132	111	74	48	13	1	－	－	2	N801
125	84	117	119	158	95	109	99	105	76	50	34	10	1	－	－	2	
25	16	26	29	27	38	22	33	27	35	24	14	3	－	－	－	－	
2	2	3	1	2	－	2	－	2	1	3	1	1	－	－	－	－	N802
1	2	3	1	1	－	1	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	
1	－	－	－	1	－	1	－	1	1	2	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	N802.0 N802.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	1	1	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	N802.2 N802.3
－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
2	1	2	1	1	－	2	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－	N802.4～N802.9
1	1	2	1	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	
206	192	211	245	226	203	171	157	152	156	127	39	23	12	－	－	19	N803
173	149	185	207	185	163	136	118	110	108	84	21	17	5	－	－	18	
33	43	26	38	41	40	35	39	42	48	43	18	6	7	－	－	1	
187	166	146	170	203	173	136	150	148	115	103	52	20	4	1	－	7	N804
145	123	114	138	156	134	98	99	115	66	58	28	12	4	－	－	5	
42	43	32	32	47	39	38	51	33	49	45	24	8	－	1	－	2	
64	37	39	46	47	55	25	46	46	33	38	26	14	8	－	－	1	N805
48	34	34	42	37	43	19	34	31	13	24	10	5	3	－	－	1	
16	3	5	4	10	12	6	12	15	20	14	16	9	5	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N805.0 N805.1	頸椎	586	–	2	7	8	5	22	17	12	52	59	62	36	38	42	45	54	22	37	36	19	15	9	6	2	–	–	1	N805.0 N805.1
	男 M.	456	–	–	6	6	3	15	15	5	47	50	46	33	34	38	35	42	16	28	24	7	11	5	3	1	–	–	1	
	女 F.	130	–	2	1	2	2	7	2	7	5	9	16	3	4	4	10	12	6	9	12	12	4	4	3	1	–	–	–	
N805.2 N805.3	胸椎および腰椎	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	–	1	3	6	8	9	16	10	4	5	–	–	–	N805.2 N805.3
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	–	1	3	3	5	3	8	3	1	2	–	–	–	
	女 F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	3	6	8	7	3	3	–	–	–	
N805.4 N805.5	仙椎および尾椎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N805.4 N805.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N805.6～ N805.9	詳細不明および後遺症，各脊椎	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	2	2	–	–	3	2	5	7	7	4	1	–	–	–	N805.6～ N805.9
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	2	2	–	–	3	2	3	5	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	5	3	1	–	–	–	
N806	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）	339	1	1	3	2	2	9	4	3	29	15	24	21	23	24	23	29	30	29	24	34	10	7	4	–	–	–	–	N806
	男 M.	273	–	1	3	2	1	7	3	3	24	12	21	10	19	16	20	24	27	23	19	29	9	4	3	–	–	–	–	
	女 F.	66	1	–	–	–	1	2	1	–	5	3	3	8	4	8	3	5	3	6	5	5	1	3	1	–	–	–	–	
N806.0 N806.1	頸椎	258	1	1	3	2	2	9	4	2	24	14	21	16	17	19	20	21	22	22	14	22	9	2	–	–	–	–	–	N806.0 N806.1
	男 M.	210	–	1	3	2	1	7	3	2	20	11	18	9	15	13	17	18	20	16	11	20	8	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	48	1	–	–	–	1	2	1	–	4	3	3	7	2	6	3	3	2	6	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
N806.2 N806.3	胸椎および腰椎	19	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	–	–	–	–	N806.2 N806.3
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	1	1	2	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	
N806.4 N806.5	仙椎および尾椎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N806.4 N806.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N806.6～ N806.9	詳細不明および後遺症，各脊椎	62	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	2	5	4	2	7	6	6	8	10	–	3	2	–	–	–	–	N806.6～ N806.9
	男 M.	48	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	2	3	2	2	5	5	6	6	9	–	1	2	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	2	–	2	1	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	
N807	肋骨，胸骨および喉頭の骨折	158	–	–	–	–	–	–	3	1	7	6	11	9	10	9	11	15	12	11	13	11	14	7	6	1	1	–	–	N807
	男 M.	123	–	–	–	–	–	–	2	1	7	5	9	8	7	7	10	11	11	9	10	8	8	4	5	–	1	–	–	
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	3	2	1	4	1	2	3	3	6	3	1	1	–	–	–	
N807.0 N807.1	肋骨	140	–	–	–	–	–	–	3	1	7	4	8	7	8	9	9	13	11	10	11	10	13	7	6	1	1	–	–	N807.0 N807.1
	男 M.	107	–	–	–	–	–	–	2	1	7	3	6	5	5	7	8	9	10	8	9	8	7	4	5	–	1	–	–	
	女 F.	33	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	3	2	1	4	1	2	2	2	6	3	1	1	–	–	–	
N807.2 N807.3	胸骨	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	2	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	N807.2 N807.3
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	2	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N807.4 N807.5	喉頭	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N807.4 N807.5
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N807.9	後遺症，肋骨，胸骨または喉頭	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N807.9
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N808	骨盤の骨折	223	–	1	1	2	3	7	4	–	14	12	10	7	9	13	13	20	15	12	18	18	28	13	7	3	–	–	–	N808
	男 M.	135	–	1	1	2	2	6	3	–	12	10	5	6	7	11	8	12	10	9	15	8	8	2	2	1	–	–	–	
	女 F.	88	–	–	–	–	1	1	1	–	2	2	5	1	2	2	5	8	5	3	3	10	20	11	5	2	–	–	–	
N809	体幹の多発および不詳の骨折	495	–	–	3	1	4	8	18	11	29	32	38	37	21	38	40	34	30	30	34	30	29	24	10	1	–	–	1	N809
	男 M.	324	–	–	3	1	2	6	11	8	28	21	31	29	13	32	28	26	14	20	18	14	14	7	2	1	–	–	1	
	女 F.	171	–	–	–	–	2	2	7	3	1	11	7	8	8	6	12	8	16	10	16	16	15	17	8	–	–	–	–	
(N810～ N819)	上肢の骨折	80	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	1	1	6	1	2	1	4	6	5	10	15	13	6	4	–	–	(N810～ N819)
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	–	1	6	1	1	–	4	6	1	3	2	2	1	1	–	–	
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	4	7	13	11	5	3	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N810	鎖骨骨折	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	N810
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
N811	肩甲骨骨折	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	N811
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
N812	上腕骨骨折	39	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	3	4	10	9	4	3	–	–	N812
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	–	1	–	2	–	1	–	–	
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	10	7	4	2	–	–	
N813	とう骨および尺骨の骨折	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1	–	–	–	N813
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	–	–	–	–	
N814	手根骨骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N814
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N815	中手骨骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N815
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N816	手指節骨骨折（単発または多発）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N816
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N817	手の骨の多発骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N817
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N818	その他，多発および不詳の上肢骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N818
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N819	両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折	25	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	3	1	2	1	3	4	1	3	2	1	–	–	–	–	N819
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	1	3	1	1	–	3	4	1	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
(N820～N829)	下肢の骨折	1 205	–	–	–	1	–	1	4	2	24	8	7	9	9	14	13	18	14	24	42	99	199	290	283	114	28	2	1	(N820～N829)
	男 M.	371	–	–	–	1	–	1	2	1	23	6	6	8	5	11	11	12	9	13	20	34	70	68	49	16	5	–	1	
	女 F.	834	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	1	1	4	3	2	6	5	11	22	65	129	222	234	98	23	2	–	
N820	大腿骨頸骨折	638	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	1	3	3	4	12	53	120	174	163	75	23	2	–	N820
	男 M.	157	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	2	3	2	5	18	42	35	28	12	5	–	–	
	女 F.	481	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	7	35	78	139	135	63	18	2	–	
N821	その他および部位不明の大腿骨骨折	395	–	–	–	–	–	–	2	2	10	2	–	3	2	1	5	5	3	7	13	30	62	99	106	37	5	–	1	N821
	男 M.	108	–	–	–	–	–	–	1	1	9	2	–	2	1	–	5	1	1	5	5	4	21	28	17	4	–	–	1	
	女 F.	287	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	1	–	4	2	2	8	26	41	71	89	33	5	–	–	
N822	膝蓋骨骨折	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	N822
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
N823	頸骨および腓骨骨折	35	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	1	3	1	4	3	4	3	4	5	2	1	–	–	–	N823
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	1	3	1	3	1	3	2	3	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	2	1	1	–	–	–	
N824	踝部の骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N824
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N825	足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N825
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N826	足指節骨骨折（単発または多発）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N826
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N827	その他．多発および不詳の下肢骨折	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	1	3	-	2	3	3	2	1	2	-	-	-	-	N827
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	2	-	1	3	3	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	
N828	両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折	79	-	-	-	1	-	1	2	-	9	2	1	3	3	8	2	5	1	3	7	9	7	8	7	1	-	-	-	N828
	男 M.	44	-	-	-	1	-	1	1	-	9	2	-	3	1	7	2	5	1	2	5	6	1	7	6	1	-	-	-	
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	2	3	6	1	1	-	-	-	-	
N829	詳細不明の骨の骨折	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	2	1	1	2	5	3	1	4	1	3	-	-	-	-	N829
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	2	-	1	1	2	2	1	2	-	2	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	2	1	1	-	-	-	-	
(N830～N839)	骨折を伴わない関節脱臼	19	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	2	1	-	2	2	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	(N830～N839)
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	2	1	-	2	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
N830	顎関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N830
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N831	肩関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N831
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N832	肘関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N832
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N833	手首の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N833
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N834	手指の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N834
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N835	股関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N835
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N836	膝関節脱臼	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N836
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N837	足首の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N837
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N838	足の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N838
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N839	その他．多発および不詳の関節脱臼	18	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	2	1	-	2	2	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	N839
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	2	1	-	2	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
(N840～N848)	関節の捻挫および隣接筋の過伸展〔Strain〕	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	(N840～N848)
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
N840	肩および上腕の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N840
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N841	肘および前腕の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N841
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N842	手首および手の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N842
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N843	股および大腿の捻挫	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	N843
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
N844	膝および下腿の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N844
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N845	足首および足の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N845
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N846	仙腸部の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N846
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N847	その他および部位不明の背部の捻挫	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	N847
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N848	その他および不詳の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N848
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
（N850～N854）	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 325	58	59	77	72	81	347	231	90	482	374	303	258	328	390	463	463	408	392	454	508	446	228	116	30	4	－	10	（N850～N854）
	男 M.	4 759	36	38	46	47	57	224	163	65	419	315	256	214	270	326	390	366	300	293	326	351	280	124	58	8	1	－	10	
	女 F.	1 566	22	21	31	25	24	123	68	25	63	59	47	44	58	64	73	97	108	99	128	157	166	104	58	22	3	－	－	
N850	脳振盪	25	2	－	－	－	－	2	1	－	1	1	－	－	1	－	1	3	2	1	2	2	3	3	－	2	－	－	－	N850
	男 M.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	3	2	1	1	－	2	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	11	2	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	2	1	1	－	2	－	－	－	
N851	脳の裂傷および挫傷	3 757	22	32	49	41	57	201	151	59	336	249	186	144	193	244	296	298	254	231	276	262	220	101	39	9	2	－	6	N851
	男 M.	2 869	13	19	27	26	39	124	101	45	286	212	156	119	158	201	255	228	183	178	212	190	137	57	19	1	1	－	6	
	女 F.	888	9	13	22	15	18	77	50	14	50	37	30	25	35	43	41	70	71	53	64	72	83	44	20	8	1	－	－	
N852	損傷に続発するくも膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）	401	19	10	9	6	3	47	15	5	15	8	8	14	27	36	31	24	29	30	23	35	31	13	7	－	－	－	3	N852
	男 M.	304	12	6	8	3	3	32	12	3	15	6	7	12	24	31	23	19	25	21	14	28	19	7	3	－	－	－	3	
	女 F.	97	7	4	1	3	－	15	3	2	－	2	1	2	3	5	8	5	4	9	9	7	12	6	4	－	－	－	－	
N853	損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）	846	5	9	5	7	4	30	21	6	45	36	38	37	36	50	60	61	46	53	67	92	85	53	24	5	－	－	1	N853
	男 M.	608	4	7	5	4	4	24	16	3	40	30	29	28	30	43	48	52	32	35	41	60	56	26	13	1	－	－	1	
	女 F.	238	1	2	－	3	－	6	5	3	5	6	9	9	6	7	12	9	14	18	26	32	29	27	11	4	－	－	－	
N854	その他および詳細不明の頭蓋内損傷	1 296	10	8	14	18	17	67	43	20	85	80	71	63	71	60	75	77	77	77	86	117	107	58	46	14	2	－	－	N854
	男 M.	964	7	6	6	14	11	44	34	14	77	66	64	55	58	51	63	64	58	58	58	73	66	32	23	6	－	－	－	
	女 F.	332	3	2	8	4	6	23	9	6	8	14	7	8	13	9	12	13	19	19	28	44	41	26	23	8	2	－	－	
（N860～N869）	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	3 926	7	14	21	29	39	110	124	40	289	274	322	343	350	373	397	341	237	218	175	131	89	69	28	4	－	－	12	（N860～N869）
	男 M.	3 167	5	8	15	17	22	67	92	32	263	232	264	288	288	316	320	287	196	179	129	89	55	39	17	3	－	－	11	
	女 F.	759	2	6	6	12	17	43	32	8	26	42	58	55	62	57	77	54	41	39	46	42	34	30	11	1	－	－	1	
N860	外傷性気胸および血胸	189	－	－	1	－	1	2	5	1	26	12	10	16	8	10	15	10	11	15	13	8	13	7	7	－	－	－	－	N860
	男 M.	151	－	－	1	－	1	2	5	1	21	11	8	13	6	8	11	9	8	13	10	5	10	5	5	－	－	－	－	
	女 F.	38	－	－	－	－	－	－	－	－	5	1	2	3	2	2	4	1	3	2	3	3	3	2	2	－	－	－	－	
N861	心臓および肺の損傷	841	2	2	3	1	1	9	23	9	65	73	68	70	71	85	76	74	52	44	36	35	22	19	5	1	－	－	4	N861
	男 M.	669	2	1	2	－	－	5	15	7	59	60	57	64	51	68	60	59	47	34	30	24	13	8	3	1	－	－	4	
	女 F.	172	－	1	1	1	1	4	8	2	6	13	11	6	20	17	16	15	5	10	6	11	9	11	2	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N862	その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷	733	3	2	1	3	7	16	17	7	53	56
	男 M.	598	1	1	1	2	4	9	9	6	48	46
	女 F.	135	2	1	–	1	3	7	8	1	5	10
N863	胃腸管の損傷	241	–	1	–	1	1	3	9	1	7	5
	男 M.	205	–	1	–	–	1	2	7	1	7	3
	女 F.	36	–	–	–	1	–	1	2	–	–	2
N864	肝臓の損傷	166	–	2	2	2	2	8	9	1	15	7
	男 M.	139	–	–	2	2	1	5	9	1	14	7
	女 F.	27	–	2	–	–	1	3	–	–	1	–
N865	脾臓の損傷	20	–	–	1	1	–	2	1	1	1	1
	男 M.	18	–	–	1	1	–	2	1	1	1	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N866	腎臓の損傷	45	–	–	–	2	–	2	–	–	3	6
	男 M.	33	–	–	–	1	–	1	–	–	2	5
	女 F.	12	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
N867	骨盤腔内臓器の損傷	22	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N868	その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷	948	1	5	11	14	18	49	37	10	74	59
	男 M.	744	1	4	7	8	9	29	28	8	68	48
	女 F.	204	–	1	4	6	9	20	9	2	6	11
N869	詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む内部損傷	721	1	2	2	5	9	19	22	10	45	53
	男 M.	590	1	1	1	3	6	12	17	7	43	49
	女 F.	131	–	1	1	2	3	7	5	3	2	4
（N870～N879）	頭，頸および体幹の裂傷および開放創	577	1	2	3	1	2	9	6	3	19	33
	男 M.	401	1	2	3	1	2	9	2	1	14	19
	女 F.	176	–	–	–	–	–	–	4	2	5	14
N870	眼および眼窩の開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N871	眼の脱出	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N872	耳の開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N873	その他および詳細不明の頭の裂傷	21	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
N874	頸の開放創	284	–	1	–	1	–	2	4	2	10	18
	男 M.	191	–	1	–	1	–	2	1	–	8	7
	女 F.	93	–	–	–	–	–	–	3	2	2	11
N875	胸（壁）の開放創	60	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1
	男 M.	38	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N876	背の開放創	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N877	臀の開放創	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
66	59	68	76	83	62	38	40	26	26	19	12	5	1	–	–	3	N862
55	53	58	64	72	51	32	35	18	18	9	8	4	1	–	–	2	
11	6	10	12	11	11	6	5	8	8	10	4	1	–	–	–	1	
14	24	22	30	32	34	19	16	12	9	3	1	–	–	–	–	–	N863
11	20	17	27	28	31	16	15	9	9	2	–	–	–	–	–	–	
3	4	5	3	4	3	3	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	
19	19	18	14	20	6	6	5	6	3	4	6	–	–	–	–	–	N864
13	15	18	13	16	5	4	3	5	2	4	5	–	–	–	–	–	
6	4	–	1	4	1	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	2	1	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	N865
–	–	2	2	2	1	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	3	1	6	1	5	3	5	5	1	1	–	–	–	–	N866
1	1	1	3	1	4	1	5	2	4	4	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	1	3	1	1	1	–	–	–	–	
2	–	1	5	4	2	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	N867
1	–	1	5	4	2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
71	93	90	83	87	75	65	54	42	24	14	12	7	1	–	–	1	N868
58	72	73	71	69	67	54	41	28	14	7	5	2	1	–	–	1	
13	21	17	12	18	8	11	13	14	10	7	7	5	–	–	–	–	
71	61	69	65	77	71	44	33	34	20	9	10	3	1	–	–	4	N869
60	50	61	55	57	58	33	28	25	15	6	7	3	–	–	–	4	
11	11	8	10	20	13	11	5	9	5	3	3	–	1	–	–	–	
49	64	75	63	66	54	34	32	18	19	19	8	2	–	–	–	4	（N870～N879）
34	42	56	49	47	43	21	21	12	12	10	5	–	–	–	–	4	
15	22	19	14	19	11	13	11	6	7	9	3	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N870
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N871
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N872
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	3	1	1	3	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	N873
1	1	2	3	1	1	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
21	24	32	31	39	28	17	17	12	12	9	4	1	–	–	–	1	N874
14	18	26	21	30	22	11	10	6	6	6	2	–	–	–	–	1	
7	6	6	10	9	6	6	7	6	6	3	2	1	–	–	–	–	
8	10	9	8	8	5	4	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	N875
4	4	3	7	5	5	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	6	6	1	3	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N876
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N877
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N878	性器の開放創（外傷性切断を含む）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N879	その他，多発および詳細不明の頭，頸および体幹の開放創	201	1	1	2	–	1	5	2	1	5	11
	男 M.	146	1	1	2	–	1	5	1	1	3	8
	女 F.	55	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3
（N880～N887）	上肢の裂傷および開放創	101	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	男 M.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N880	肩および上腕の開放創	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N881	肘，前腕および手首の開放創	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N882	手の開放創（手指のみを除く）	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N883	手指の開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N884	上肢の多発および詳細不明の開放創	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N885	手母指の外傷性切断（全部） （一部）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N886	その他の指の外傷性切断（全部） （一部）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N887	腕および手の外傷性切断（全部） （一部）	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（N890～N897）	下肢の裂傷および開放創	74	–	–	–	–	1	1	1	1	4	2
	男 M.	62	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1
	女 F.	12	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
N890	股および大腿の開放創	34	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N891	膝，脚（大腿を除く）および足首の開放創	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N892	足の開放創（足指のみを除く）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N893	足指の開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N894	下肢の多発および詳細不明の開放創	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N878
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	28	30	20	17	19	10	13	4	5	9	2	–	–	–	–	3	N879
14	18	24	17	11	14	4	9	4	4	4	2	–	–	–	–	3	
3	10	6	3	6	5	6	4	–	1	5	–	–	–	–	–	–	
6	9	13	15	10	10	8	7	7	3	6	1	2	–	–	–	–	（N880～N887）
2	6	11	12	9	9	1	2	3	2	6	1	2	–	–	–	–	
4	3	2	3	1	1	7	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	N880
–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	7	11	10	6	6	7	6	2	3	3	1	–	–	–	–	–	N881
1	5	9	7	5	5	1	2	–	2	3	1	–	–	–	–	–	
3	2	2	3	1	1	6	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	N882
–	–	–	3	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N883
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	N884
–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N885
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N886
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	N887
1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	7	7	1	6	13	3	4	4	1	8	3	2	1	–	–	–	（N890～N897）
4	6	6	1	6	12	2	4	4	–	5	3	2	1	–	–	–	
1	1	1	–	–	1	1	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	
3	3	5	1	2	5	1	2	3	–	5	1	–	1	–	–	–	N890
3	3	4	1	2	4	1	2	3	–	3	1	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N891
–	–	1	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N892
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N893
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	1	1	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	N894
1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N895	足指の外傷性切断（全部） （一部）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N896	足の外傷性切断（全部） （一部）	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N897	脚の外傷性切断（全部） （一部）	16	–	–	–	–	1	1	–	–	2	1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
（N900～N907）	多箇所にわたる裂傷および開放創	573	1	3	1	1	1	7	8	5	35	40
	男 M.	373	–	2	1	1	–	4	6	2	24	24
	女 F.	200	1	1	–	–	1	3	2	3	11	16
N900	両側上肢の多発開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N901	両側下肢の多発開放創	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N902	下肢を伴う上肢の多発開放創	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N903	両手の多発開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N904	体肢を伴う頭の多発開放創	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N905	体肢を伴う体幹の多発開放創	74	–	–	1	1	–	2	–	–	–	7
	男 M.	53	–	–	1	1	–	2	–	–	–	6
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N906	体肢を伴う顔の多発開放創	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N907	その他および部位不明の多発開放創	477	1	3	–	–	1	5	7	5	34	30
	男 M.	305	–	2	–	–	–	2	5	2	23	15
	女 F.	172	1	1	–	–	1	3	2	3	11	15
（N910～N918）	表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N910	顔，頸，頭皮の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N911	体幹の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N912	肩および上腕の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N913	肘，前腕および手首の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N895
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	N896
–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	1	–	2	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N897
–	3	1	–	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
61	65	59	56	42	37	25	32	27	20	21	20	2	–	–	–	11	（N900～N907）
42	43	37	41	35	24	18	17	19	8	7	12	1	–	–	–	9	
19	22	22	15	7	13	7	15	8	12	14	8	1	–	–	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	N900
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N901
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N902
–	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N903
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	N904
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
13	8	4	11	9	2	4	4	3	3	2	2	–	–	–	–	–	N905
9	4	3	7	8	2	4	1	3	1	2	1	–	–	–	–	–	
4	4	1	4	1	–	–	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N906
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
48	54	53	45	32	32	20	26	23	17	18	17	1	–	–	–	10	N907
33	38	32	34	26	20	13	14	16	7	5	11	1	–	–	–	8	
15	16	21	11	6	12	7	12	7	10	13	6	–	–	–	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	（N910～N918）
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N910
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N911
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N912
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N913
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N914	手の表在損傷（手指のみを除く）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N915	手指の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N916	股，大腿，脚および足首の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N917	足および足指の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N918	その他，多発および部位不明の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（N920～N929）	挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）	555	－	3	4	4	3	14	10	3	44	46
	男 M.	378	－	1	1	4	2	8	8	2	37	36
	女 F.	177	－	2	3	－	1	6	2	1	7	10
N920	顔，頭皮および頸の挫傷（眼を除く）	15	－	－	1	－	－	1	－	－	2	2
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2
	女 F.	5	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
N921	眼および眼窩の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N922	体幹の挫傷	127	－	－	－	1	－	1	－	－	5	6
	男 M.	91	－	－	－	1	－	1	－	－	4	4
	女 F.	36	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2
N923	肩および上腕の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N924	肘，前腕および手首の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N925	手の挫傷（手指のみを除く）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N926	手指の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N927	股，大腿，脚および足首の挫傷	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N928	足および足指の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N929	その他，多発および部位不明の挫傷	407	－	3	3	3	3	12	10	3	37	38
	男 M.	275	－	1	1	3	2	7	8	2	31	30
	女 F.	132	－	2	2	－	1	5	2	1	6	8
（N930～N939）	孔口への異物侵入	1 320	195	26	9	7	7	244	15	11	8	7
	男 M.	884	105	14	6	5	5	135	9	8	4	4
	女 F.	436	90	12	3	2	2	109	6	3	4	3

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N914
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N915
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N916
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N917
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N918
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
36	32	26	34	34	39	35	33	32	43	35	27	16	13	3	－	－	（N920～N929）
25	23	19	26	28	33	22	23	22	24	20	11	6	3	2	－	－	
11	9	7	8	6	6	13	10	10	19	15	16	10	10	1	－	－	
1	1	－	－	1	－	2	1	1	1	－	1	1	－	－	－	－	N920
1	－	－	－	－	－	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N921
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
10	8	4	8	7	11	5	9	5	8	11	13	9	6	1	－	－	N922
9	6	4	6	7	11	4	7	4	6	6	6	4	2	－	－	－	
1	2	－	2	－	－	1	2	1	2	5	7	5	4	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N923
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N924
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N925
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N926
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	2	－	－	N927
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N928
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
25	23	22	26	26	28	28	23	26	34	24	11	5	6	－	－	－	N929
15	17	15	20	21	22	16	15	17	17	14	5	2	1	－	－	－	
10	6	7	6	5	6	12	8	9	17	10	6	3	5	－	－	－	
11	12	13	22	42	39	52	76	124	177	209	147	77	29	5	－	－	（N930～N939）
8	11	9	17	34	23	36	48	96	131	152	91	50	16	2	－	－	
3	1	4	5	8	16	16	28	28	46	57	56	27	13	3	－	－	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N930	眼および附属器の異物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N930
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N931	耳の異物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N931
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N932	鼻の異物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N932
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N933	咽頭および喉頭の異物	1 130	162	22	6	5	4	199	13	6	6	5	10	10	10	22	33	33	44	71	110	157	179	128	64	26	4	－	－	N933
	男 M.	760	89	12	4	3	2	110	7	3	4	3	8	10	7	17	25	18	30	47	86	119	134	77	41	13	1	－	－	
	女 F.	370	73	10	2	2	2	89	6	3	2	2	2	－	3	5	8	15	14	24	24	38	45	51	23	13	3	－	－	
N934	気管支および肺の異物	175	32	4	3	2	3	44	2	5	2	2	1	2	3	－	7	5	7	4	13	17	28	17	13	3	－	－	－	N934
	男 M.	114	15	2	2	2	3	24	2	5	－	1	－	1	2	－	7	4	6	1	9	10	17	13	9	3	－	－	－	
	女 F.	61	17	2	1	－	－	20	－	－	2	1	1	1	1	－	－	1	1	3	4	7	11	4	4	－	－	－	－	
N935	口，食道，胃の異物	13	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	1	3	2	1	－	－	1	－	－	N935
	男 M.	10	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	1	2	1	1	－	－	1	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
N936	小腸および結腸の異物	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N936
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N937	肛門および直腸の異物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N937
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N938	詳細不明の消化器系の異物	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	N938
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
N939	性尿路の異物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N939
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N940～N949)	熱傷	2 350	42	43	42	43	29	199	82	27	67	112	168	129	137	145	134	113	91	117	128	178	192	196	87	34	6	－	8	(N940～N949)
	男 M.	1 403	23	27	23	26	13	112	46	16	42	79	111	80	84	92	92	69	59	78	82	103	107	100	32	11	1	－	7	
	女 F.	947	19	16	19	17	16	87	36	11	25	33	57	49	53	53	42	44	32	39	46	75	85	96	55	23	5	－	1	
N940	眼の熱傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N940
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N941	顔，頭および頸の熱傷	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	1	1	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	N941
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N942	体幹の熱傷	11	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	2	2	3	－	－	－	－	－	N942
	男 M.	5	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	－	－	－	－	－	
N943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3	2	－	－	－	－	N943
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	
N944	手首および手の熱傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N944
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N945	下肢の熱傷	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	3	2	2	－	2	2	8	6	2	1	－	－	－	N945
	男 M.	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	3	2	2	－	1	1	5	3	1	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	3	3	1	1	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和53年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N946	体肢を伴う顔，頭および頸の熱傷	25	1	1	1	–	–	3	–	–	–	2
	男 M.	18	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2
	女 F.	7	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
N947	体肢を伴う体幹の熱傷	144	1	4	2	2	2	11	1	1	1	–
	男 M.	65	–	3	–	2	1	6	–	1	–	–
	女 F.	79	1	1	2	–	1	5	1	–	1	–
N948	体幹および体肢を伴う顔，頭，頸の熱傷	1 811	31	31	35	36	23	156	73	24	63	93
	男 M.	1 094	18	19	18	21	8	84	44	13	40	65
	女 F.	717	13	12	17	15	15	72	29	11	23	28
N949	その他および部位不明の熱傷	313	8	7	4	5	4	28	8	2	3	15
	男 M.	190	4	5	4	3	4	20	2	2	2	11
	女 F.	123	4	2	–	2	–	8	6	–	1	4
(N950～N959)	神経および脊髄の損傷	535	2	–	–	2	6	10	12	4	27	29
	男 M.	437	–	–	–	–	3	3	6	2	22	26
	女 F.	98	2	–	–	2	3	7	6	2	5	3
N950	視神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N951	その他の脳神経損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N952	上腕の神経損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N953	前腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N954	手首および手の神経損傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N955	大腿の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N956	下腿の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N957	足首および足の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	529	2	–	–	2	6	10	12	4	27	29
	男 M.	433	–	–	–	–	3	3	6	2	22	26
	女 F.	96	2	–	–	2	3	7	6	2	5	3
N958.0 N958.1	頸神経	374	2	–	–	2	6	10	11	4	27	26
	男 M.	307	–	–	–	–	3	3	6	2	22	24
	女 F.	67	2	–	–	2	3	7	5	2	5	2
N958.2 N958.3	胸神経および腰神経	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N958.4 N958.5	仙骨神経	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	–	1	1	2	–	2	–	3	4	3	2	–	–	–	1	N946
1	–	–	–	–	2	–	2	–	1	3	3	2	–	–	–	1	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	8	1	6	4	9	6	23	23	27	17	1	–	–	1	N947
1	1	1	4	1	5	2	5	3	12	12	9	1	–	–	–	1	
–	–	1	4	–	1	2	4	3	11	11	18	16	1	–	–	–	
141	116	114	113	112	87	72	89	100	132	126	117	52	22	6	–	3	N948
94	71	70	74	78	49	44	61	66	78	68	63	23	6	1	–	2	
47	45	44	39	34	38	28	28	34	54	58	54	29	16	5	–	1	
22	12	19	22	16	14	11	17	19	16	29	36	11	10	–	–	3	N949
12	8	11	14	9	10	9	10	11	11	18	19	3	5	–	–	3	
10	4	8	8	7	4	2	7	8	5	11	17	8	5	–	–	–	
20	23	30	23	50	46	44	58	53	43	40	21	2	–	–	–	–	(N950～N959)
16	18	26	19	40	38	37	48	51	36	35	13	1	–	–	–	–	
4	5	4	4	10	8	7	10	2	7	5	8	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N950
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N951
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N952
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N953
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N954
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N955
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N956
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N957
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	23	29	22	50	46	44	58	53	41	39	20	2	–	–	–	–	N958
16	18	26	18	40	38	37	48	51	34	34	13	1	–	–	–	–	
4	5	3	4	10	8	7	10	2	7	5	7	1	–	–	–	–	
16	18	24	15	34	27	30	37	34	24	24	12	1	–	–	–	–	N958.0 N958.1
14	14	22	12	25	24	25	30	32	22	21	8	1	–	–	–	–	
2	4	2	3	9	3	5	7	2	2	3	4	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	N958.2 N958.3
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N958.4 N958.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N958.6～N958.9	詳細不明および後遺症，各神経	151	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	3	5	5	7	16	19	14	20	19	17	14	7	1	–	–	–	–	N958.6～N958.9
	男 M.	123	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	4	6	15	14	12	17	19	12	13	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	1	1	1	5	2	3	–	5	1	3	1	–	–	–	–	
N959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	N959
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
(N960～N989)	化学物質の有害作用	5 886	18	24	24	26	20	112	88	43	296	634	784	568	603	590	507	435	263	221	239	201	176	89	20	11	4	–	2	(N960～N989)
	男 M.	3 633	10	12	10	13	10	55	43	25	169	382	507	387	387	418	350	277	157	115	129	95	86	39	8	3	–	–	1	
	女 F.	2 253	8	12	14	13	10	57	45	18	127	252	277	181	216	172	157	158	106	106	110	106	90	50	12	8	4	–	1	
(N960～N979)	医薬品の有害作用〔Adverse effect〕	384	–	3	1	–	–	4	–	2	24	44	60	41	41	45	34	24	20	8	12	17	4	3	1	–	–	–	–	(N960～N979)
	男 M.	177	–	1	1	–	–	2	–	–	9	16	26	27	22	23	16	14	5	4	5	6	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	207	–	2	–	–	–	2	–	2	15	28	34	14	19	22	18	10	15	4	7	11	3	3	–	–	–	–	–	
N960	抗生物質の有害作用	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N960
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N961	その他の抗感染物質の有害作用	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N961
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N962	ホルモンおよび合成代用薬の有害作用	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N962
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N963	主として全身に作用する薬剤の有害作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N963
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N964	主として血液成分に作用する薬剤の有害作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N964
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N965	鎮痛薬および下熱薬の有害作用	19	–	1	–	–	–	1	–	1	2	3	5	–	1	–	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N965
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	3	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
N965.0	阿片および合成類似体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N965.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N965.1	サリチル酸および同属体	7	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N965.1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N965.4	アニリン誘導体	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N965.4
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N965.2 N965.3 N965.5 N965.9	その他	10	–	1	–	–	–	1	–	1	–	2	2	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N965.2 N965.3 N965.5 N965.9
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
N966	抗けいれん薬の有害作用	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N966
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N967	その他の鎮静薬および睡眠薬の有害作用	235	–	–	–	–	–	–	–	–	13	28	42	25	23	28	21	14	12	5	7	13	2	1	1	–	–	–	–	N967
	男 M.	106	–	–	–	–	–	–	–	–	2	10	18	18	13	16	8	7	2	4	2	4	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	129	–	–	–	–	–	–	–	–	11	18	24	7	10	12	13	7	10	1	5	9	1	1	–	–	–	–	–	
N967.0	バルビツール剤	23	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	3	3	3	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N967.0
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	1	2	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和53年
1978

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N967.1	抱水クロラール	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N967.3	臭化物	51	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
N967.2 N967.9	その他	160	–	–	–	–	–	–	–	–	9	18
	男 M.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
	女 F.	86	–	–	–	–	–	–	–	–	8	12
N968	その他の中枢神経系抑制薬の有害作用	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
N969	局所麻酔薬の有害作用	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N970	精神治療薬の有害作用	68	–	1	1	–	–	2	–	–	3	3
	男 M.	31	–	–	1	–	–	1	–	–	3	2
	女 F.	37	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
N971	その他の中枢神経系興奮薬の有害作用	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N972	主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N973	主として心血管系に作用する薬剤の有害作用	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N974	主として胃腸系に作用する薬物の有害作用	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N975	利尿薬の有害作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N976	直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N977	その他および詳細不明の薬物の有害作用	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
N978	2種以上の明示された複合医薬品の有害作用	24	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5
N979	明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N980～N989)	薬用を主としない物質の毒作用	5 502	18	21	23	26	20	108	88	41	272	590
	男 M.	3 456	10	11	9	13	10	53	43	25	160	366
	女 F.	2 046	8	10	14	13	10	55	45	16	112	224
N980	アルコールの毒作用	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N967.1
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	5	2	6	8	5	1	1	1	4	1	1	–	–	–	–	–	N967.3
3	4	1	4	2	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
5	1	1	2	6	2	1	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	
32	16	18	19	10	8	10	4	5	9	1	–	1	–	–	–	–	N967.2 N967.9
15	11	11	11	4	4	2	3	2	3	–	–	1	–	–	–	–	
17	5	7	8	6	4	8	1	3	6	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N968
–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N969
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	12	11	7	6	5	3	2	3	3	1	1	–	–	–	–	–	N970
3	7	5	2	2	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	6	5	4	2	3	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N971
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N972
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N973
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N974
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N975
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N976
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N977
1	–	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	2	3	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N978
1	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N979
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
724	527	562	545	473	411	243	213	227	184	172	86	19	11	4	–	2	(N980～N989)
481	360	365	395	334	263	152	111	124	89	85	39	7	3	–	–	1	
243	167	197	150	139	148	91	102	103	95	87	47	12	8	4	–	1	
1	–	1	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N980
1	–	1	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和53年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N981	石油製品の毒作用	6	－	2	－	－	－	2	－	－	－	－
	男 M.	3	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	3	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
N982	工業溶媒の毒作用	8	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N983	腐食性芳香族，酸およびカセイアルカリの毒作用	96	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6
	男 M.	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
	女 F.	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
N983.0	腐食性芳香族	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
	男 M.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
N983.1	酸	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	男 M.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N983.2	カセイアルカリ	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N983.9	詳細不明の腐食剤	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
N984	鉛およびその化合物の毒作用（煙霧を含む）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N985	その他の薬用を主としない金属の毒作用	23	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
N986	一酸化炭素の毒作用	3 434	14	15	21	22	19	91	77	27	160	413
	男 M.	2 262	8	8	9	9	9	43	36	13	87	265
	女 F.	1 172	6	7	12	13	10	48	41	14	73	148
N987	その他のガス，煙霧または蒸気の毒作用	594	4	3	2	2	1	12	10	12	85	100
	男 M.	386	2	1	－	2	1	6	6	10	59	70
	女 F.	208	2	2	2	－	－	6	4	2	26	30
N988	有毒食品の毒作用	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N988.0	貝	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N988.1	きのこ	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N988.2	その他の食用植物	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N988.9	その他	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N989	その他の薬用を主としない物質の毒作用	1 300	－	1	－	2	－	3	1	2	23	68
	男 M.	713	－	1	－	2	－	3	1	2	12	26
	女 F.	587	－	－	－	－	－	－	－	－	11	42

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	N981
1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	1	1	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	N982
－	1	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
9	8	5	11	8	11	10	8	5	8	6	1	－	－	－	－	－	N983
4	1	1	8	4	6	5	2	3	3	2	1	－	－	－	－	－	
5	7	4	3	4	5	5	6	2	5	4	－	－	－	－	－	－	
3	4	1	5	4	7	7	3	3	5	3	－	－	－	－	－	－	N983.0
2	－	－	4	2	4	3	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
1	4	1	1	2	3	4	2	2	4	3	－	－	－	－	－	－	
3	3	3	－	2	3	3	4	2	2	3	1	－	－	－	－	－	N983.1
2	1	1	－	1	2	2	1	2	2	2	1	－	－	－	－	－	
1	2	2	－	1	1	1	3	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
1	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N983.2
－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	－	4	2	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	N983.9
－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	－	2	1	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N984
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	1	－	－	－	－	2	1	3	4	3	2	2	－	－	－	－	N985
－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	2	－	－	－	－	－	－	
2	1	－	－	－	－	1	－	1	1	1	2	2	－	－	－	－	
536	382	382	347	276	208	115	86	94	84	87	46	9	9	4	－	1	N986
366	274	273	276	206	143	71	43	52	41	46	20	5	2	－	－	－	
170	108	109	71	70	65	44	43	42	43	41	26	4	7	4	－	1	
73	48	52	46	42	37	20	19	17	12	7	－	1	－	－	－	1	N987
51	31	29	25	29	24	14	10	11	5	5	－	－	－	－	－	1	
22	17	23	21	13	13	6	9	6	7	2	－	1	－	－	－	－	
－	1	2	6	3	5	3	－	7	3	1	1	－	－	－	－	－	N988
－	1	1	6	3	5	3	－	3	2	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	4	1	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N988.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	N988.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N988.2
－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	2	5	3	5	3	－	6	3	1	1	－	－	－	－	－	N988.9
－	1	1	5	3	5	3	－	3	2	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	3	1	1	－	－	－	－	－	－	
102	86	120	131	143	147	93	97	99	72	68	36	7	2	－	－	－	N989
58	52	60	77	91	83	58	53	52	35	30	17	2	1	－	－	－	
44	34	60	54	52	64	35	44	47	37	38	19	5	1	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N989.0	シアン化物	79	–	–	–	–	–	–	–	1	4	8
	男 M.	61	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
N989.1	ストリキニーネ	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N989.2 N989.3	農薬	1 011	–	1	–	1	–	2	–	–	13	44
	男 M.	532	–	1	–	1	–	2	–	–	8	18
	女 F.	479	–	–	–	–	–	–	–	–	5	26
N989.4～N989.9	その他	207	–	–	–	1	–	1	1	1	6	15
	男 M.	117	–	–	–	1	–	1	1	1	1	4
	女 F.	90	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11
(N990～N999)	その他の有害作用	19 749	584	551	238	189	173	1 735	533	242	662	1 044
	男 M.	12 899	326	325	159	134	120	1 064	434	195	547	837
	女 F.	6 850	258	226	79	55	53	671	99	47	115	207
N990	放射線の作用	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N991	低温の作用	602	1	–	1	1	–	3	1	–	18	26
	男 M.	461	–	–	–	–	–	–	1	–	14	22
	女 F.	141	1	–	1	1	–	3	–	–	4	4
N992	熱作用	155	5	2	1	2	–	10	2	5	9	2
	男 M.	99	2	1	1	2	–	6	1	5	8	2
	女 F.	56	3	1	–	–	–	4	1	–	1	–
N993	気圧の作用	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N993.3	潜函病	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N993.0～N993.2	その他	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N994	その他の外因の作用	18 664	570	548	235	186	173	1 712	529	232	624	999
	男 M.	12 121	321	323	157	132	120	1 053	432	185	516	800
	女 F.	6 543	249	225	78	54	53	659	97	47	108	199
N994.0	雷撃の作用	20	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
N994.1	溺死および死に至らない溺水	6 744	73	478	215	167	153	1 086	442	134	242	345
	男 M.	4 429	42	288	145	122	112	709	380	115	208	274
	女 F.	2 315	31	190	70	45	41	377	62	19	34	71
N994.2	飢餓の作用	22	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
N994.3	渇の作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N994.4	その他の不良環境曝露の作用	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
12	6	8	5	8	5	8	5	4	2	1	2	–	–	–	–	–	N989.0
9	6	8	3	7	5	6	3	3	2	–	2	–	–	–	–	–	
3	–	–	2	1	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N989.1
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
73	68	92	101	115	121	69	80	80	59	57	29	6	2	–	–	–	N989.2 N989.3
39	38	41	58	73	63	40	43	42	27	24	13	2	1	–	–	–	
34	30	51	43	42	58	29	37	38	32	33	16	4	1	–	–	–	
17	12	19	25	20	21	16	12	15	11	10	4	1	–	–	–	–	N989.4～N989.9
10	8	10	16	11	15	12	7	7	6	6	1	–	–	–	–	–	
7	4	9	9	9	6	4	5	8	5	4	3	1	–	–	–	–	
1 333	1 141	1 173	1 332	1 452	1 348	1 051	1 077	1 348	1 355	1 440	876	368	82	12	–	145	(N990～N999)
1 019	863	848	1 012	1 108	925	647	660	732	695	658	354	146	31	2	–	122	
314	278	325	320	344	423	404	417	616	660	782	522	222	51	10	–	23	
1	–	–	–	–	1	–	–	3	–	3	1	–	–	–	–	–	N990
–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	
48	33	38	58	59	53	42	37	34	41	45	34	15	4	3	–	10	N991
36	27	35	56	53	44	33	31	26	27	28	13	3	2	1	–	9	
12	6	3	2	6	9	9	6	8	14	17	21	12	2	2	–	1	
4	5	5	10	14	8	6	7	13	12	20	12	9	1	–	–	1	N992
4	4	5	10	13	7	4	3	5	6	6	6	2	1	–	–	1	
–	1	–	–	1	1	2	4	8	6	14	6	7	–	–	–	–	
2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N993
2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N993.3
2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N993.0～N993.2
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1 257	1 076	1 113	1 250	1 360	1 261	977	1 014	1 268	1 277	1 351	813	339	75	9	–	128	N994
962	813	794	935	1 025	855	592	612	683	651	611	329	138	27	1	–	107	
295	263	319	315	335	406	385	402	585	626	740	484	201	48	8	–	21	
1	2	4	1	1	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N994.0
1	2	2	1	1	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
444	370	333	353	393	354	295	279	377	359	442	294	108	25	5	–	64	N994.1
324	276	236	279	297	258	183	170	191	167	176	92	35	8	1	–	50	
120	94	97	74	96	96	112	109	186	192	266	202	73	17	4	–	14	
–	–	2	4	1	4	2	1	3	1	–	1	–	–	–	–	2	N994.2
–	–	2	2	–	4	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	2	
–	–	–	2	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N994.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N994.4
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N994.5	過労	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	N994.5
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N994.6	動揺病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N994.6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N994.7	窒息および絞首	11 211	462	70	19	19	20	590	84	93	277	494	693	627	730	855	929	880	672	728	886	915	906	516	230	50	4	–	52	N994.7
	男 M.	7 039	259	35	12	10	8	324	49	68	207	374	523	460	511	617	694	571	400	435	488	482	434	234	102	19	–	–	47	
	女 F.	4 172	203	35	7	9	12	266	35	25	70	120	170	167	219	238	235	309	272	293	398	433	472	282	128	31	4	–	5	
N994.8	電撃死および死に至らない電撃傷	615	–	–	–	–	–	–	2	2	103	159	117	77	44	36	36	18	6	6	2	2	2	1	–	–	–	–	2	N994.8
	男 M.	588	–	–	–	–	–	–	2	2	99	151	112	75	43	35	33	17	6	6	2	2	1	1	–	–	–	–	1	
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	5	2	1	1	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	
N994.9	その他	43	35	–	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	N994.9
	男 M.	27	20	–	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	
	女 F.	16	15	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
N995	外傷の早期合併症	134	2	–	–	–	–	2	1	3	4	6	8	6	4	7	7	7	12	8	13	13	17	11	4	1	–	–	–	N995
	男 M.	83	2	–	–	–	–	2	–	3	4	6	4	4	3	7	6	6	7	7	6	4	9	2	2	1	–	–	–	
	女 F.	51	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	4	2	1	–	1	1	5	1	7	9	8	9	2	–	–	–	–	
N996	その他および詳細不明の損傷	152	6	1	1	–	–	8	–	2	6	10	13	19	9	6	9	16	9	9	10	11	4	3	1	1	–	–	6	N996
	男 M.	106	1	1	1	–	–	3	–	2	4	6	11	13	7	4	8	11	8	6	4	6	4	3	1	–	–	–	5	
	女 F.	46	5	–	–	–	–	5	–	–	2	4	2	6	2	2	1	5	1	3	6	5	–	–	–	1	–	–	1	
N997	外科的処置に特異な合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N997
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N998	その他の外科的処置の合併症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N998
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N999	内科的処置のその他の合併症	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	2	4	2	7	1	–	1	–	–	–	–	–	N999
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	1	2	1	5	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	

第2表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	695 821	14 327	2 036	1 227	1 083	936	19 609	2 975	1 768	4 411	5 392
	男 M.	375 625	8 216	1 125	710	659	574	11 284	1 921	1 087	3 281	3 722
	女 F.	320 196	6 111	911	517	424	362	8 325	1 054	681	1 130	1 670
B 1	コレラ	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 2	腸チフス	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	2 317	155	43	15	4	4	221	12	9	8	7
	男 M.	962	96	22	10	3	2	133	6	4	6	3
	女 F.	1 355	59	21	5	1	2	88	6	5	2	4
B 5	呼吸器系の結核	7 917	–	1	3	1	–	5	–	–	1	7
	男 M.	5 780	–	–	1	1	–	2	–	–	1	4
	女 F.	2 137	–	1	2	–	–	3	–	–	–	3
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	344	1	3	1	1	2	8	1	–	2	8
	男 M.	169	–	–	1	1	1	3	–	–	1	2
	女 F.	175	1	3	–	–	1	5	1	–	1	6
B 7	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	32	22	7	2	1	–	32	–	–	–	–
	男 M.	18	16	1	–	1	–	18	–	–	–	–
	女 F.	14	6	6	2	–	–	14	–	–	–	–
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 11	髄膜炎菌感染	6	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	3	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	181	51	45	25	15	14	150	20	7	2	–
	男 M.	100	28	30	13	8	8	87	8	4	1	–
	女 F.	81	23	15	12	7	6	63	12	3	1	–
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
7 625	8 654	11 596	17 778	25 910	31 943	35 801	50 067	74 802	95 497	115 579	99 933	59 627	21 937	4 182	404	331	
4 808	5 416	7 325	11 773	17 219	20 255	21 060	29 992	44 516	54 700	60 709	45 481	23 022	6 657	1 034	78	285	
2 817	3 238	4 271	6 005	8 691	11 688	14 741	20 075	30 286	40 797	54 870	54 452	36 605	15 280	3 148	326	46	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 1
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 3
–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	13	17	20	19	39	50	61	119	190	374	495	422	183	47	4	–	B 4
3	9	11	8	13	22	18	30	63	85	171	172	147	50	7	1	–	
4	4	6	12	6	17	32	31	56	105	203	323	275	133	40	3	–	
40	62	124	286	475	589	615	822	1 127	1 319	1 293	767	305	69	6	1	4	B 5
18	38	80	198	335	432	454	599	889	1 013	950	538	192	31	3	–	3	
22	24	44	88	140	157	161	223	238	306	343	229	113	38	3	1	1	
9	4	15	16	26	37	34	39	38	41	36	17	11	2	–	–	–	B 6
4	1	7	8	11	20	18	19	22	19	22	5	7	–	–	–	–	
5	3	8	8	15	17	16	20	16	22	14	12	4	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	B 11
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第2表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別 昭和53年

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B17	梅毒および梭発症	215	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	男 M.	147	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	68	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 744	266	44	16	13	13	352	38	31	45	67
	男 M.	1 491	160	24	5	5	11	205	23	19	29	28
	女 F.	1 253	106	20	11	8	2	147	15	12	16	39
B18.a	癩	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B18.b	破傷風	63	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1
	男 M.	36	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	女 F.	27	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
B18.c	敗血症	955	211	18	7	1	3	240	5	8	17	9
	男 M.	499	125	10	2	1	2	140	3	5	10	3
	女 F.	456	86	8	5	－	1	100	2	3	7	6
B18.d	日本脳炎	49	－	－	－	－	1	1	1	2	2	－
	男 M.	26	－	－	－	－	1	1	1	1	2	－
	女 F.	23	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
B18.e	伝染性肝炎	984	18	6	3	2	3	32	9	6	19	35
	男 M.	562	11	5	－	2	3	21	6	4	15	15
	女 F.	422	7	1	3	－	－	11	3	2	4	20
B18.f	カンジダ症	37	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－
	男 M.	25	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	12	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
B18.g	日本住血吸虫症	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B18.h	糸状虫症	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B18.i	その他	633	35	20	6	10	6	77	23	14	6	21
	男 M.	331	24	9	3	2	5	43	13	8	1	8
	女 F.	302	11	11	3	8	1	34	10	6	5	13
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	150 336	93	98	122	136	112	561	464	347	463	498
	男 M.	85 630	49	52	70	82	61	314	283	179	281	274
	女 F.	64 706	44	46	52	54	51	247	181	168	182	224
B19.a	食道の悪性新生物	5 325	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4 130	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1 195	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B19.b	胃の悪性新生物	49 564	－	－	－	－	－	－	1	2	16	79
	男 M.	30 136	－	－	－	－	－	－	1	－	8	40
	女 F.	19 428	－	－	－	－	－	－	－	2	8	39
B19.c	肝臓の悪性新生物	13 051	10	10	4	7	2	33	4	2	8	15
	男 M.	8 743	5	8	4	4	2	23	3	1	6	6
	女 F.	4 308	5	2	－	3	－	10	1	1	2	9
B19.d	膵臓の悪性新生物	6 807	－	－	－	－	－	－	1	－	1	8
	男 M.	3 894	－	－	－	－	－	－	1	－	－	5
	女 F.	2 913	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	18 530	－	－	－	1	－	1	－	1	2	9
	男 M.	13 417	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4
	女 F.	5 113	－	－	－	1	－	1	－	1	1	5

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
－	－	6	5	10	17	27	22	40	31	33	13	9	－	－	－	－	B17
－	－	6	4	10	14	18	15	25	19	23	8	4	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	3	9	7	15	12	10	5	5	－	－	－	－	
90	86	108	143	160	170	207	198	296	265	265	141	63	17	1	1	－	B18
47	49	78	72	96	105	111	101	149	142	131	67	33	4	1	1	－	
43	37	30	71	64	65	96	97	147	123	134	74	30	13	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	B18.a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	4	5	4	5	5	5	7	8	6	6	4	－	－	－	－	B18.b
－	1	4	1	3	4	2	3	3	3	2	5	3	－	－	－	－	
－	－	－	4	1	1	3	2	4	5	4	1	1	－	－	－	－	
22	12	17	30	36	38	54	61	97	93	120	65	23	7	1	－	－	B18.c
9	7	11	21	21	22	27	27	51	51	56	22	9	3	1	－	－	
13	5	6	9	15	16	27	34	46	42	64	43	14	4	－	－	－	
2	－	1	1	2	2	3	6	7	8	6	3	2	－	－	－	－	B18.d
2	－	1	1	2	2	1	3	1	5	3	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	2	3	6	3	3	3	2	－	－	－	－	
46	48	56	84	81	92	92	71	125	85	68	23	12	－	－	－	－	B18.e
24	29	44	41	49	55	49	43	65	48	37	11	6	－	－	－	－	
22	19	12	43	32	37	43	28	60	37	31	12	6	－	－	－	－	
－	1	－	－	1	1	3	4	4	5	10	5	1	－	－	－	－	B18.f
－	－	－	－	－	－	2	4	3	3	6	5	1	－	－	－	－	
－	1	－	－	1	1	1	－	1	2	4	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	1	1	－	5	1	1	－	－	－	－	－	B18.g
－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	1	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	1	1	－	－	－	2	1	1	1	1	－	1	－	B18.h
－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	－	1	－	－	1	－	
－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	
20	23	29	23	35	31	49	49	56	58	53	37	20	9	－	－	－	B18.i
12	12	18	8	21	21	30	20	26	26	26	24	13	1	－	－	－	
8	11	11	15	14	10	19	29	30	32	27	13	7	8	－	－	－	
1 217	2 036	3 072	4 969	8 292	11 461	13 469	17 761	23 454	24 256	21 438	11 797	3 955	754	65	4	3	B19
573	913	1 395	2 451	4 512	6 484	7 446	10 493	14 262	14 852	12 473	6 272	1 835	310	25	1	2	
644	1 123	1 677	2 518	3 780	4 977	6 023	7 268	9 192	9 404	8 965	5 525	2 120	444	40	3	1	
2	9	22	56	172	360	461	641	973	1 041	892	507	156	31	2	－	－	B19.a
－	7	17	49	156	309	380	527	795	817	638	334	90	10	1	－	－	
2	2	5	7	16	51	81	114	178	224	254	173	66	21	1	－	－	
342	723	1 176	1 695	2 677	3 618	4 287	5 831	7 713	8 148	7 480	4 171	1 348	233	21	1	2	B19.b
135	278	540	883	1 586	2 276	2 658	3 807	5 037	5 215	4 582	2 285	696	98	10	－	1	
207	445	636	812	1 091	1 342	1 629	2 024	2 676	2 933	2 898	1 886	652	135	11	1	1	
44	96	170	412	923	1 194	1 441	1 749	2 077	1 975	1 675	897	275	54	6	－	1	B19.c
32	68	123	319	764	949	1 050	1 221	1 370	1 249	946	479	112	18	3	－	1	
12	28	47	93	159	245	391	528	707	726	729	418	163	36	3	－	－	
16	41	93	175	344	513	692	928	1 293	1 214	912	434	128	13	－	1	－	B19.d
8	27	61	117	228	344	382	513	761	677	504	200	60	5	－	1	－	
8	14	32	58	116	169	310	415	532	537	408	234	68	8	－	－	－	
42	90	137	321	660	1 060	1 427	2 384	3 455	3 859	3 111	1 499	398	70	4	－	－	B19.e
22	49	76	191	453	743	1 000	1 747	2 617	2 933	2 289	1 035	214	41	2	－	－	
20	41	61	130	207	317	427	637	838	926	822	464	184	29	2	－	－	

第2表 死 亡 者 数,

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	3 788	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	39	126	221	334	496	586	526	421	375	249	202	121	64	21	3	1	–	B19.f
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	2	2	8	9	3	2	1	–	–	–	
	女 F.	3 755	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	39	126	220	333	495	584	525	419	373	241	193	118	62	20	3	1	–	
B19.g	子宮の悪性新生物	5 710	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	33	58	139	238	451	620	656	759	823	725	634	403	136	22	5	–	–	B19.g
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	5 710	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	33	58	139	238	451	620	656	759	823	725	634	403	136	22	5	–	–	
B19.h	白血病	4 354	49	49	54	59	55	266	282	177	188	125	228	256	249	280	330	295	305	306	368	305	258	99	31	4	2	–	–	B19.h
	男 M.	2 505	24	24	29	34	26	137	180	94	113	68	137	155	143	157	180	162	173	164	233	174	153	60	17	3	2	–	–	
	女 F.	1 849	25	25	25	25	29	129	102	83	75	57	91	101	106	123	150	133	132	142	135	131	105	39	14	1	–	–	–	
B19.i	その他	43 207	34	39	64	69	55	261	176	163	245	256	471	637	865	1 458	2 239	3 215	3 674	4 742	6 377	6 740	6 274	3 666	1 419	306	22	1	–	B19.i
	男 M.	22 772	20	20	37	44	33	154	98	84	153	151	239	329	434	734	1 144	1 699	1 802	2 512	3 447	3 779	3 352	1 876	644	134	7	–	–	
	女 F.	20 435	14	19	27	25	22	107	78	79	92	105	232	308	431	724	1 095	1 516	1 872	2 230	2 930	2 961	2 922	1 790	775	172	15	1	–	
B20	良性および性質不詳の新生物	6 186	45	15	19	24	25	128	119	70	72	57	99	126	140	201	346	430	428	566	794	825	860	594	266	52	13	–	–	B20
	男 M.	3 328	28	9	11	12	12	72	55	37	41	31	55	68	75	105	182	251	237	335	463	492	448	274	96	9	2	–	–	
	女 F.	2 858	17	6	8	12	13	56	64	33	31	26	44	58	65	96	164	179	191	231	331	333	412	320	170	43	11	–	–	
B21	糖尿病	9 685	3	2	1	1	2	9	5	8	10	21	48	72	121	232	363	434	544	905	1 621	1 917	1 816	1 119	370	63	5	1	1	B21
	男 M.	4 632	–	–	–	–	2	2	2	7	5	6	15	41	72	164	266	263	282	442	723	852	825	483	148	31	2	–	1	
	女 F.	5 053	3	2	1	1	–	7	3	1	5	15	33	31	49	68	97	171	262	463	898	1 065	991	636	222	32	3	1	–	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	465	23	1	2	1	–	27	4	1	1	6	2	3	11	8	21	24	17	31	34	62	74	68	50	17	3	–	1	B22
	男 M.	240	15	–	2	1	–	18	2	–	–	3	2	–	7	6	16	15	6	17	22	31	41	27	21	4	1	–	1	
	女 F.	225	8	1	–	–	–	9	2	1	1	3	–	3	4	2	5	9	11	14	12	31	33	41	29	13	2	–	–	
B23	貧血	1 445	10	6	7	9	4	36	28	30	38	32	28	30	30	47	50	59	86	120	176	181	186	173	83	31	1	–	–	B23
	男 M.	622	7	5	2	1	2	17	16	14	22	18	9	14	13	20	22	28	31	53	85	78	76	70	30	6	–	–	–	
	女 F.	823	3	1	5	8	2	19	12	16	16	14	19	16	17	27	28	31	55	67	91	103	110	103	53	25	1	–	–	
B24	髄膜炎	895	235	51	13	11	3	313	15	8	14	25	23	26	32	42	50	42	52	46	72	53	51	21	7	3	–	–	–	B24
	男 M.	527	131	23	9	6	–	169	11	7	7	11	11	19	23	31	36	24	36	29	39	31	27	11	4	1	–	–	–	
	女 F.	368	104	28	4	5	3	144	4	1	7	14	12	7	9	11	14	18	16	17	33	22	24	10	3	2	–	–	–	
B25	活動性リウマチ熱	269	–	–	1	–	–	1	5	1	3	5	4	10	13	14	17	21	15	24	31	34	36	20	7	8	–	–	–	B25
	男 M.	114	–	–	1	–	–	1	3	1	1	2	–	3	5	6	11	12	6	5	18	17	14	5	3	1	–	–	–	
	女 F.	155	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	4	7	8	8	6	9	9	19	13	17	22	15	4	7	–	–	–	
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 619	–	–	1	–	–	1	3	3	10	22	40	83	119	161	245	321	359	423	461	462	444	291	132	34	5	–	–	B26
	男 M.	1 435	–	–	–	–	–	–	1	3	5	14	16	31	61	71	104	125	126	192	191	177	180	94	38	6	–	–	–	
	女 F.	2 184	–	–	1	–	–	1	2	–	5	8	24	52	58	90	141	196	233	231	270	285	264	197	94	28	5	–	–	
B27	高血圧性疾患	18 779	–	–	–	–	–	–	–	3	2	6	18	30	48	125	199	257	325	654	1 418	2 501	4 273	4 603	3 103	1 049	158	6	1	B27
	男 M.	8 062	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	14	20	30	85	128	157	190	355	779	1 255	1 945	1 764	1 014	285	33	–	1	
	女 F.	10 717	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	10	18	40	71	100	135	299	639	1 246	2 328	2 839	2 089	764	125	6	–	
B27.a	高血圧性心疾患	14 342	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	8	19	36	87	142	197	259	524	1 131	2 056	3 363	3 492	2 204	706	106	4	1	B27.a
	男 M.	6 211	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	5	11	23	61	93	123	147	272	627	1 014	1 529	1 355	724	196	27	–	1	
	女 F.	8 131	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	8	13	26	49	74	112	252	504	1 042	1 834	2 137	1 480	510	79	4	–	
B27.b	その他の高血圧性疾患	4 437	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	10	11	12	38	57	60	66	130	287	445	910	1 111	899	343	52	2	–	B27.b
	男 M.	1 851	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	9	9	7	24	35	34	43	83	152	241	416	409	290	89	6	–	–	
	女 F.	2 586	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	14	22	26	23	47	135	204	494	702	609	254	46	2	–	
B28	虚血性心疾患	45 620	4	–	3	–	1	8	1	–	9	22	85	151	258	575	1 024	1 558	2 057	3 579	5 582	7 589	9 238	7 829	4 461	1 340	231	20	3	B28
	男 M.	25 187	3	–	2	–	1	6	1	–	8	16	69	124	202	466	822	1 220	1 451	2 421	3 440	4 299	4 787	3 543	1 812	431	64	2	3	
	女 F.	20 433	1	–	1	–	–	2	–	–	1	6	16	27	56	109	202	338	606	1 158	2 142	3 290	4 451	4 286	2 649	909	167	18	–	
B29	その他の心疾患	57 547	258	49	33	16	15	371	61	95	174	261	495	554	737	1 144	1 533	1 737	1 995	2 970	4 885	6 943	10 158	11 110	8 045	3 508	694	68	9	B29
	男 M.	28 021	138	30	13	12	8	201	36	55	118	180	321	373	491	810	1 063	1 098	1 112	1 704	2 694	3 700	4 987	4 850	2 978	1 043	179	21	7	
	女 F.	29 526	120	19	20	4	7	170	25	40	56	81	174	181	246	334	470	639	883	1 266	2 191	3 243	5 171	6 260	5 067	2 465	515	47	2	
B29.a	心内膜の慢性疾患	2 308	–	–	1	–	–	1	–	3	4	10	26	24	54	65	110	160	150	204	291	311	347	285	193	61	8	1	–	B29.a
	男 M.	851	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	14	13	24	33	48	59	51	72	98	124	120	111	59	16	1	–	–	
	女 F.	1 457	–	–	1	–	–	1	–	1	2	6	12	11	30	32	62	101	99	132	193	187	227	174	134	45	7	1	–	

第2表 死 亡 者 数,

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B29.b	その他の心筋機能不全	47 646	227	38	26	13	13	317	43	73	132	201	387	453	584	924	1 202	1 323	1 507	2 372	3 858	5 612	8 383	9 453	6 988	3 129	630	66	9	B29.b
	男 M.	23 180	124	25	10	9	7	175	24	41	90	141	258	317	404	664	868	879	863	1 395	2 175	3 006	4 108	4 099	2 556	926	163	21	7	
	女 F.	24 466	103	13	16	4	6	142	19	32	42	60	129	136	180	260	334	444	644	977	1 683	2 606	4 275	5 354	4 432	2 203	467	45	2	
B29.c	その他の心疾患	7 593	31	11	6	3	2	53	18	19	38	50	82	77	99	155	221	254	338	394	736	1 020	1 428	1 372	864	318	56	1	–	B29.c
	男 M.	3 990	14	5	3	3	1	26	12	12	26	35	49	43	63	113	147	160	198	237	421	570	759	640	363	101	15	–	–	
	女 F.	3 603	17	6	3	–	1	27	6	7	12	15	33	34	36	42	74	94	140	157	315	450	669	732	501	217	41	1	–	
B30	脳血管疾患	167 452	101	14	8	8	13	144	32	25	62	101	227	507	1 153	2 412	4 103	5 466	6 638	10 582	18 645	27 391	36 082	31 285	16 788	4 992	743	45	29	B30
	男 M.	85 308	59	7	5	5	12	88	14	13	36	68	132	348	804	1 701	2 837	3 509	3 918	6 267	10 808	15 053	18 045	13 639	6 333	1 481	182	7	25	
	女 F.	82 144	42	7	3	3	1	56	18	12	26	33	95	159	349	711	1 266	1 957	2 720	4 315	7 837	12 338	18 037	17 646	10 455	3 511	561	38	4	
B30.a	脳出血	53 986	87	9	6	4	6	112	19	11	24	40	96	241	628	1 412	2 471	3 246	3 614	5 011	7 389	8 828	9 657	6 923	3 278	863	108	5	10	B30.a
	男 M.	28 929	51	3	4	2	5	65	7	6	16	27	56	176	471	1 056	1 768	2 119	2 194	3 016	4 174	4 709	4 693	2 933	1 161	249	24	–	9	
	女 F.	25 057	36	6	2	2	1	47	12	5	8	13	40	65	157	356	703	1 127	1 420	1 995	3 215	4 119	4 964	3 990	2 117	614	84	5	1	
B30.b	脳硬塞	73 068	–	1	–	–	–	1	3	1	3	14	23	50	59	156	337	672	1 248	2 866	6 853	12 378	18 380	17 156	9 574	2 816	443	29	6	B30.b
	男 M.	36 440	–	1	–	–	–	1	–	–	2	9	12	27	37	102	209	448	759	1 807	4 233	7 100	9 452	7 823	3 658	849	102	5	5	
	女 F.	36 628	–	–	–	–	–	–	3	1	1	5	11	23	22	54	128	224	489	1 059	2 620	5 278	8 928	9 533	5 916	1 967	341	24	1	
B30.c	その他	40 398	14	4	2	4	7	31	10	13	35	47	108	216	466	844	1 295	1 548	1 776	2 705	4 403	6 185	8 045	7 206	3 936	1 313	192	11	13	B30.c
	男 M.	19 939	8	3	1	3	7	22	7	7	18	32	64	145	296	543	860	942	965	1 444	2 401	3 244	3 900	3 083	1 514	383	56	2	11	
	女 F.	20 459	6	1	1	1	–	9	3	6	17	15	44	71	170	301	435	606	811	1 261	2 002	2 941	4 145	4 123	2 422	930	136	9	2	
B31	インフルエンザ	707	11	4	1	3	1	20	4	3	5	3	5	2	6	4	5	9	8	18	57	91	133	159	122	52	1	–	–	B31
	男 M.	368	5	2	–	2	–	9	2	1	3	1	2	1	2	3	2	5	5	9	37	54	77	84	60	11	–	–	–	
	女 F.	339	6	2	1	1	1	11	2	2	2	2	3	1	4	1	3	4	3	9	20	37	56	75	62	41	1	–	–	
B32	肺炎	28 241	846	170	63	55	39	1 173	96	80	91	94	135	121	146	245	324	437	638	1 130	2 306	3 922	5 902	5 871	3 776	1 432	294	24	4	B32
	男 M.	15 653	473	99	36	31	20	659	52	42	56	51	59	65	71	162	220	263	380	695	1 552	2 564	3 464	3 004	1 646	540	97	7	4	
	女 F.	12 588	373	71	27	24	19	514	44	38	35	43	76	56	75	83	104	174	258	435	754	1 358	2 438	2 867	2 130	892	197	17	–	
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	12 186	39	28	30	21	11	129	48	37	33	35	35	47	65	95	149	271	346	706	1 241	1 992	2 685	2 350	1 356	476	82	8	–	B33
	男 M.	7 623	24	13	14	16	3	70	33	24	22	18	16	26	37	50	84	148	201	430	847	1 391	1 822	1 471	710	188	33	2	–	
	女 F.	4 563	15	15	16	5	8	59	15	13	11	17	19	21	28	45	65	123	145	276	394	601	863	879	646	288	49	6	–	
B33.a	気管支炎	4 478	28	16	8	3	3	58	16	2	9	10	4	5	9	17	26	54	83	176	325	616	997	1 039	713	272	42	5	–	B33.a
	男 M.	2 622	15	8	2	3	1	29	11	1	5	5	2	2	7	10	13	26	45	104	209	416	647	615	363	95	16	1	–	
	女 F.	1 856	13	8	6	–	2	29	5	1	4	5	2	3	2	7	13	28	38	72	116	200	350	424	350	177	26	4	–	
B33.b	肺気腫	1 940	1	2	2	–	–	5	2	2	1	–	2	2	3	3	13	31	53	129	282	447	494	303	124	42	2	–	–	B33.b
	男 M.	1 553	1	–	2	–	–	3	2	2	1	–	1	1	3	3	10	24	43	98	233	378	400	233	90	28	–	–	–	
	女 F.	387	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	3	7	10	31	49	69	94	70	34	14	2	–	–	
B33.c	喘息	5 768	10	10	20	18	8	66	30	33	23	25	29	40	53	75	110	186	210	401	634	929	1 194	1 008	519	162	38	3	–	B33.c
	男 M.	3 448	8	5	10	13	2	38	20	21	16	13	13	23	27	37	61	98	113	228	405	597	775	623	257	65	17	1	–	
	女 F.	2 320	2	5	10	5	6	28	10	12	7	12	16	17	26	38	49	88	97	173	229	332	419	385	262	97	21	2	–	
B34	消化性潰瘍	5 810	4	1	2	1	1	9	2	3	11	12	35	44	82	148	218	241	261	393	627	907	1 068	1 007	547	153	38	3	1	B34
	男 M.	3 641	3	–	1	1	–	5	1	1	8	11	27	36	70	127	190	187	205	293	464	605	627	504	218	51	10	1	–	
	女 F.	2 169	1	1	1	–	1	4	1	2	3	1	8	8	12	21	28	54	56	100	163	302	441	503	329	102	28	2	1	
B35	虫垂炎	262	–	–	–	1	2	3	10	9	6	5	4	5	5	6	11	12	16	15	27	37	29	33	22	6	1	–	–	B35
	男 M.	127	–	–	–	–	2	2	5	4	6	4	3	4	1	3	8	6	9	7	16	19	11	8	9	2	–	–	–	
	女 F.	135	–	–	–	1	–	1	5	5	–	1	1	1	4	3	3	6	7	8	11	18	18	25	13	4	1	–	–	
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 477	80	7	4	–	5	96	12	10	14	12	25	20	22	51	54	100	115	171	278	392	462	391	189	55	8	–	–	B36
	男 M.	1 204	52	4	1	–	2	59	7	6	9	4	13	12	14	26	39	60	73	98	154	191	218	143	70	15	3	–	–	
	女 F.	1 273	28	3	3	–	3	37	5	4	5	8	12	8	8	25	15	40	42	83	124	201	244	248	119	40	5	–	–	
B37	肝硬変	16 077	8	4	2	–	1	15	5	4	11	18	55	185	521	1 279	2 011	1 854	1 685	1 821	1 957	1 681	1 570	933	372	85	9	–	6	B37
	男 M.	11 678	4	2	1	–	–	7	1	–	6	10	41	157	456	1 162	1 762	1 541	1 213	1 266	1 306	1 065	940	515	186	33	5	–	6	
	女 F.	4 399	4	2	1	–	1	8	4	4	5	8	14	28	65	117	249	313	472	555	651	616	630	418	186	52	4	–	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	6 632	10	2	2	5	3	22	27	21	32	67	135	152	192	231	288	378	434	521	808	1 002	1 058	758	371	112	23	–	–	B38
	男 M.	3 338	5	1	2	3	2	13	18	13	14	46	77	97	112	132	147	215	200	260	428	498	523	353	149	39	4	–	–	
	女 F.	3 294	5	1	–	2	1	9	9	8	18	21	58	55	80	99	141	163	234	261	380	504	535	405	222	73	19	–	–	

第2表 死 亡 者 数,

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 626	10	1	2	4	3	20	22	12	17	28	22	28	42	37	60	89	103	108	196	247	292	181	90	25	7	－	－	B38.a
	男 M.	833	5	－	2	3	2	12	13	8	7	16	11	13	20	25	32	57	49	59	95	140	144	88	33	10	1	－	－	
	女 F.	793	5	1	－	1	1	8	9	4	10	12	11	15	22	12	28	32	54	49	101	107	148	93	57	15	6	－	－	
B38.b	その他	5 006	－	1	－	1	－	2	5	9	15	39	113	124	150	194	228	289	331	413	612	755	766	577	281	87	16	－	－	B38.b
	男 M.	2 505	－	1	－	－	－	1	5	5	7	30	66	84	92	107	115	158	151	201	333	358	379	265	116	29	3	－	－	
	女 F.	2 501	－	－	－	1	－	1	－	4	8	9	47	40	58	87	113	131	180	212	279	397	387	312	165	58	13	－	－	
B39	前立腺肥大症	622	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	5	31	74	168	164	121	49	3	2	－	B39
	男 M.	622	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	5	31	74	168	164	121	49	3	2	－	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	流産	11	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	7	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	7	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	367	－	－	－	－	－	－	－	－	1	42	129	104	65	23	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B41
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	367	－	－	－	－	－	－	－	－	1	42	129	104	65	23	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B42	先天異常	5 551	3 752	387	185	134	85	4 543	169	90	71	73	83	61	43	52	53	63	51	67	51	45	27	6	1	2	－	－	－	B42
	男 M.	3 010	2 075	187	93	63	50	2 468	99	55	45	38	49	30	21	29	25	32	29	26	22	19	16	4	1	2	－	－	－	
	女 F.	2 541	1 677	200	92	71	35	2 075	70	35	26	35	34	31	22	23	28	31	22	41	29	26	11	2	－	－	－	－	－	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	2 739	2 739	•	•	•	•	2 739	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B43
	男 M.	1 673	1 673	•	•	•	•	1 673	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1 066	1 066	•	•	•	•	1 066	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B44	その他の周産期の死因	3 890	3 890	•	•	•	•	3 890	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B44
	男 M.	2 213	2 213	•	•	•	•	2 213	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1 677	1 677	•	•	•	•	1 677	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	34 364	225	59	47	30	19	380	47	27	54	71	128	177	193	310	330	308	328	463	811	1 764	4 622	8 509	8 996	5 302	1 331	175	38	B45
	男 M.	13 598	127	24	23	15	11	200	28	15	41	50	92	136	151	245	249	219	208	289	444	911	2 117	3 360	3 059	1 436	286	29	33	
	女 F.	20 766	98	35	24	15	8	180	19	12	13	21	36	41	42	65	81	89	120	174	367	853	2 505	5 149	5 937	3 866	1 045	146	5	
B45.a	精神病の記載のない老衰	27 976	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	36	234	1 085	3 769	7 767	8 491	5 120	1 300	168	－	B45.a
	男 M.	9 907	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	21	111	523	1 687	3 021	2 845	1 389	282	27	－	
	女 F.	18 069	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	15	123	562	2 082	4 746	5 646	3 731	1 018	141	－	
B45.b	その他	6 388	225	59	47	30	19	380	47	27	54	71	128	177	193	310	330	306	324	427	577	679	853	742	505	182	31	7	38	B45.b
	男 M.	3 691	127	24	23	15	11	200	28	15	41	50	92	136	151	245	249	219	207	268	333	388	430	339	214	47	4	2	33	
	女 F.	2 697	98	35	24	15	8	180	19	12	13	21	36	41	42	65	81	87	117	159	244	291	423	403	291	135	27	5	5	
B46	その他のすべての疾患	46 735	521	182	90	100	64	957	260	220	357	423	608	691	802	1 158	1 537	1 958	2 149	3 078	4 568	6 217	7 866	7 194	4 556	1 737	352	40	7	B46
	男 M.	22 755	312	99	49	63	38	561	140	130	210	216	277	349	472	693	931	1 149	1 118	1 621	2 473	3 279	3 822	3 071	1 664	490	79	4	6	
	女 F.	23 980	209	83	41	37	26	396	120	90	147	207	331	342	330	465	606	809	1 031	1 457	2 095	2 938	4 044	4 123	2 892	1 247	273	36	1	
B46.a	精神障害	2 719	2	2	－	－	1	5	1	3	20	29	50	73	138	183	211	198	157	184	213	270	361	324	213	67	16	1	2	B46.a
	男 M.	1 466	1	2	－	－	－	3	－	2	9	16	28	48	102	141	169	148	96	99	116	121	145	121	83	13	4	－	2	
	女 F.	1 253	1	－	－	－	1	2	1	1	11	13	22	25	36	42	42	50	61	85	97	149	216	203	130	54	12	1	－	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 385	130	60	36	39	32	297	127	104	181	142	163	128	101	139	176	231	271	384	476	532	524	273	106	27	3	－	－	B46.b
	男 M.	2 430	83	35	21	23	16	178	71	68	119	92	100	76	63	81	90	127	135	207	256	283	291	140	46	7	－	－	－	
	女 F.	1 955	47	25	15	16	16	119	56	36	62	50	63	52	38	58	86	104	136	177	220	249	233	133	60	20	3	－	－	
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 559	5	1	1	1	1	9	2	5	13	12	41	61	77	136	178	271	284	430	632	885	1 156	1 157	806	333	64	5	2	B46.c
	男 M.	3 524	4	－	－	1	－	5	1	4	7	8	19	34	42	87	121	180	179	256	418	555	642	543	306	104	12	－	1	
	女 F.	3 035	1	1	1	－	1	4	1	1	6	4	22	27	35	49	57	91	105	174	214	330	514	614	500	229	52	5	1	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	1 963	53	16	4	5	3	81	4	10	8	7	5	6	5	13	18	29	28	54	114	205	346	431	359	188	47	5	－	B46.d
	男 M.	979	23	8	3	2	2	38	－	7	6	3	3	2	3	6	15	17	15	33	66	110	190	230	162	58	14	1	－	
	女 F.	984	30	8	1	3	1	43	4	3	2	4	2	4	2	7	3	12	13	21	48	95	156	201	197	130	33	4	－	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	2 550	1	1	1	－	1	4	1	2	6	13	14	14	11	17	24	44	45	76	138	233	447	656	534	221	46	4	－	B46.e
	男 M.	1 002	1	－	－	－	1	2	1	2	5	9	10	8	9	8	13	23	26	46	67	115	187	258	155	48	10	－	－	
	女 F.	1 548	－	1	1	－	－	2	－	－	1	4	4	6	2	9	11	21	19	30	71	118	260	398	379	173	36	4	－	

第2表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別 昭和53年

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE 1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	2 712	28	3	6	4	1	42	8	3	5	20
	男 M.	1 493	15	1	4	3	–	23	6	–	3	9
	女 F.	1 219	13	2	2	1	1	19	2	3	2	11
B46.g	その他	25 847	302	99	42	51	25	519	117	93	124	200
	男 M.	11 861	185	53	21	34	19	312	61	47	61	79
	女 F.	13 986	117	46	21	17	6	207	56	46	63	121
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	53 095	933	812	529	492	497	3 263	1 487	625	2 808	3 390
	男 M.	36 338	519	490	345	327	326	2 007	1 074	450	2 297	2 610
	女 F.	16 748	414	322	184	165	171	1 256	413	175	511	780
BE47	自動車事故	12 030	29	87	141	177	215	649	591	190	1 502	1 059
	男 M.	9 118	16	56	92	115	141	420	401	137	1 344	923
	女 F.	2 912	13	31	49	62	74	229	190	53	158	136
BE48	その他の不慮の事故	17 987	685	663	341	263	228	2 180	741	284	466	632
	男 M.	12 931	384	404	224	187	158	1 357	597	223	391	537
	女 F.	5 056	301	259	117	76	70	823	144	61	75	95
BE48.a	自動車以外の交通事故	1 656	–	20	30	16	18	84	76	36	59	78
	男 M.	1 360	–	12	21	14	13	60	62	30	49	65
	女 F.	296	–	8	9	2	5	24	14	6	10	13
BE48.b	不慮の墜落	4 427	36	44	32	16	18	146	60	27	66	123
	男 M.	3 011	25	31	25	10	12	103	50	19	54	106
	女 F.	1 416	11	13	7	6	6	43	10	8	12	17
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 564	30	27	27	27	19	130	69	30	34	50
	男 M.	920	14	17	14	16	6	67	43	18	19	33
	女 F.	644	16	10	13	11	13	63	26	12	15	17
BE48.d	天災	67	1	1	1	1	1	5	9	2	–	3
	男 M.	35	1	–	–	1	–	2	6	1	–	2
	女 F.	32	–	1	1	–	1	3	3	1	–	1
BE48.e	不慮の窒死	3 803	51	461	205	153	137	1 007	396	118	158	164
	男 M.	2 808	34	279	138	111	103	665	347	101	146	150
	女 F.	995	17	182	67	42	34	342	49	17	12	14
BE48.f	工業性の不慮の事故	2 338	16	29	28	27	19	119	55	26	50	118
	男 M.	2 009	11	20	16	21	13	81	39	21	48	110
	女 F.	329	5	9	12	6	6	38	16	5	2	8
BE48.g	その他	4 132	551	81	18	23	16	689	76	45	99	96
	男 M.	2 788	299	45	10	14	11	379	50	33	75	71
	女 F.	1 344	252	36	8	9	5	310	26	12	24	25
BE49	自殺	20 199	–	–	–	–	–	–	3	87	776	1 557
	男 M.	12 409	–	–	–	–	–	–	1	59	516	1 043
	女 F.	7 790	–	–	–	–	–	–	2	28	260	514
BE50	その他の外因	2 870	219	62	47	52	54	434	152	64	64	142
	男 M.	1 880	119	30	29	25	27	230	75	31	46	107
	女 F.	990	100	32	18	27	27	204	77	33	18	35
BE50.a	他殺	1 304	170	46	35	39	49	339	137	51	30	48
	男 M.	752	90	22	20	20	22	174	62	20	18	31
	女 F.	552	80	24	15	19	27	165	75	31	12	17
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 557	49	16	12	13	5	95	15	13	34	94
	男 M.	1 119	29	8	9	5	5	56	13	11	28	76
	女 F.	438	20	8	3	8	–	39	2	2	6	18
BE50.c	法的介入および戦争行為	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
41	45	67	104	139	139	139	206	300	350	435	377	218	65	9	–	–	B46.f
19	27	49	75	96	97	83	116	179	195	205	189	93	26	3	–	–	
22	18	18	29	43	42	56	90	121	155	230	188	125	39	6	–	–	
294	364	403	566	791	1 046	1 225	1 744	2 695	3 742	4 597	3 976	2 320	836	167	25	3	B46.g
98	154	204	295	427	557	584	864	1 371	1 900	2 162	1 590	819	234	36	3	3	
196	210	199	271	364	489	641	880	1 324	1 842	2 435	2 386	1 501	602	131	22	–	
3 815	3 250	3 443	3 775	3 992	3 646	2 845	2 874	3 246	3 311	3 332	2 215	1 121	354	68	2	224	"E"
2 863	2 452	2 558	2 935	3 096	2 648	1 952	1 925	2 069	1 915	1 759	978	434	108	15	–	193	
952	798	885	840	896	998	893	949	1 177	1 396	1 573	1 237	687	246	53	2	31	
732	581	589	717	823	782	700	683	739	709	579	282	101	16	–	–	6	BE47
625	473	457	566	640	591	504	487	533	446	350	155	51	10	–	–	5	
107	108	132	151	183	191	196	196	206	263	229	127	50	6	–	–	1	
824	741	833	1 031	1 226	1 138	893	995	1 105	1 232	1 420	1 174	711	267	63	2	29	BE48
727	657	745	910	1 081	941	725	768	805	793	803	501	253	73	15	–	29	
97	84	88	121	145	197	168	227	300	439	617	673	458	194	48	2	–	
102	102	92	139	156	143	87	98	89	129	102	50	21	9	1	–	3	BE48.a
97	89	84	122	141	119	71	77	76	97	73	28	14	3	–	–	3	
5	13	8	17	15	24	16	21	13	32	29	22	7	6	1	–	–	
154	163	197	252	304	283	264	286	315	366	415	439	366	155	37	2	7	BE48.b
137	153	188	236	281	247	220	228	233	235	211	156	109	29	9	–	7	
17	10	9	16	23	36	44	58	82	131	204	283	257	126	28	2	–	
64	48	54	53	64	65	68	91	114	158	187	174	74	30	7	–	–	BE48.c
38	29	31	33	46	43	48	65	77	99	106	85	29	11	–	–	–	
26	19	23	20	18	22	20	26	37	59	81	89	45	19	7	–	–	
3	3	4	3	4	6	4	3	4	6	6	2	–	–	–	–	–	BE48.d
1	2	4	3	2	2	3	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	2	4	1	2	2	3	5	2	–	–	–	–	–	
181	139	124	127	169	126	111	131	182	162	244	167	69	16	4	–	8	BE48.e
171	131	117	116	149	109	85	97	121	81	117	64	27	5	1	–	8	
10	8	7	11	20	17	26	34	61	81	127	103	42	11	3	–	–	
178	176	218	273	297	269	150	135	89	57	53	42	21	10	2	–	–	BE48.f
166	166	201	242	262	236	137	117	73	37	36	26	8	2	1	–	–	
12	10	17	31	35	33	13	18	16	20	17	16	13	8	1	–	–	
142	110	144	184	232	246	209	251	312	354	413	300	160	47	12	–	11	BE48.g
117	87	120	158	200	185	161	183	223	241	259	142	66	23	4	–	11	
25	23	24	26	32	61	48	68	89	113	154	158	94	24	8	–	–	
2 043	1 688	1 768	1 792	1 739	1 563	1 111	1 086	1 294	1 279	1 231	705	284	67	5	–	121	BE49
1 354	1 151	1 183	1 274	1 218	986	628	608	673	620	553	296	123	22	–	–	101	
689	537	585	518	521	577	483	478	621	659	678	409	161	45	5	–	20	
216	240	253	235	204	163	141	110	108	91	102	54	25	4	–	–	68	BE50
157	171	173	185	157	130	95	62	58	56	53	26	7	3	–	–	58	
59	69	80	50	47	33	46	48	50	35	49	28	18	1	–	–	10	
94	115	110	90	67	46	44	37	30	26	16	3	5	1	–	–	15	BE50.a
62	77	71	67	49	30	24	17	14	14	7	2	2	1	–	–	10	
32	38	39	23	18	16	20	20	16	12	9	1	3	–	–	–	5	
122	124	143	144	137	117	97	70	74	65	86	51	20	3	–	–	53	BE50.b
95	93	102	117	108	100	71	42	40	42	46	24	5	2	–	–	48	
27	31	41	27	29	17	26	28	34	23	40	27	15	1	–	–	5	
–	1	–	1	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	BE50.c
–	1	–	1	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第2表 死 亡 者 数，

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	53 086	933	812	529	492	497	3 263	1 487	625	2 808	3 390	3 815	3 250	3 443	3 775	3 992	3 646	2 845	2 874	3 246	3 311	3 332	2 215	1 121	354	68	2	224	"N"
	男 M.	36 338	519	490	345	327	326	2 007	1 074	450	2 297	2 610	2 863	2 452	2 558	2 935	3 096	2 648	1 952	1 925	2 069	1 915	1 759	978	434	108	15	–	193	
	女 F.	16 748	414	322	184	165	171	1 256	413	175	511	780	952	798	885	840	896	998	893	949	1 177	1 396	1 573	1 237	687	246	53	2	31	
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	21 340	90	160	208	219	255	932	728	285	1 644	1 440	1 340	1 198	1 306	1 491	1 647	1 512	1 235	1 217	1 264	1 270	1 185	825	543	184	38	2	54	BN47
	男 M.	15 778	54	107	142	143	171	617	516	197	1 434	1 199	1 093	971	1 074	1 245	1 345	1 195	949	909	918	909	672	348	186	43	8	–	50	
	女 F.	5 562	36	53	66	76	84	315	212	88	210	241	247	227	232	246	302	317	286	308	346	461	513	477	357	141	30	2	4	
BN47.a	頭蓋骨折	7 899	24	83	96	104	121	428	322	126	715	656	561	479	516	578	639	535	463	451	452	401	322	146	62	17	1	–	29	BN47.a
	男 M.	6 079	13	59	68	67	84	291	224	82	608	544	453	374	430	478	520	413	363	325	344	262	201	88	43	10	–	–	26	
	女 F.	1 820	11	24	28	37	37	137	98	44	107	112	108	105	86	100	119	122	100	126	108	139	121	58	19	7	1	–	3	
BN47.b	その他の骨の骨折	3 190	1	4	14	14	14	47	51	29	158	136	154	118	112	150	148	173	127	156	183	230	328	382	337	133	33	2	3	BN47.b
	男 M.	1 773	–	2	13	12	8	35	37	18	144	108	120	95	86	125	115	129	90	112	119	107	136	97	68	22	7	–	3	
	女 F.	1 417	1	2	1	2	6	12	14	11	14	28	34	23	26	25	33	44	37	44	64	123	192	285	269	111	26	2	–	
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 325	58	59	77	72	81	347	231	90	482	374	303	258	328	390	463	463	408	392	454	508	446	228	116	30	4	–	10	BN47.c
	男 M.	4 759	36	38	46	47	57	224	163	65	419	315	256	214	270	326	390	366	300	293	326	351	280	124	58	8	1	–	10	
	女 F.	1 566	22	21	31	25	24	123	68	25	63	59	47	44	58	64	73	97	108	99	128	157	166	104	58	22	3	–	–	
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	3 926	7	14	21	29	39	110	124	40	289	274	322	343	350	373	397	341	237	218	175	131	89	69	28	4	–	–	12	BN47.d
	男 M.	3 167	5	8	15	17	22	67	92	32	263	232	264	288	288	316	320	287	196	179	129	89	55	39	17	3	–	–	11	
	女 F.	759	2	6	6	12	17	43	32	8	26	42	58	55	62	57	77	54	41	39	46	42	34	30	11	1	–	–	1	
BN48	熱傷	2 350	42	43	42	43	29	199	82	27	67	112	168	129	137	145	134	113	91	117	128	178	192	196	87	34	6	–	8	BN48
	男 M.	1 403	23	27	23	26	13	112	46	16	42	79	111	80	84	92	92	69	59	78	82	103	107	100	32	11	1	–	7	
	女 F.	947	19	16	19	17	16	87	36	11	25	33	57	49	53	53	42	44	32	39	46	75	85	96	55	23	5	–	1	
BN49	化学物質の有害作用	5 886	18	24	24	26	20	112	88	43	296	634	784	568	603	590	507	435	263	221	239	201	176	89	20	11	4	–	2	BN49
	男 M.	3 633	10	12	10	13	10	55	43	25	169	382	507	387	387	418	350	277	157	115	129	95	86	39	8	3	–	–	1	
	女 F.	2 253	8	12	14	13	10	57	45	18	127	252	277	181	216	172	157	158	106	106	110	106	90	50	12	8	4	–	1	
BN50	その他の損傷	23 510	783	585	255	204	193	2 020	589	270	801	1 204	1 523	1 355	1 397	1 549	1 704	1 586	1 256	1 319	1 615	1 662	1 779	1 105	471	125	20	–	160	BN50
	男 M.	15 524	432	344	170	145	132	1 223	469	212	652	950	1 152	1 014	1 013	1 180	1 309	1 107	787	823	940	908	894	491	208	51	6	–	135	
	女 F.	7 986	351	241	85	59	61	797	120	58	149	254	371	341	384	369	395	479	469	496	675	754	885	614	263	74	14	–	25	
BN50.a	裂傷および開放創	1 325	2	5	4	2	4	17	15	9	59	78	121	145	154	135	124	114	70	75	56	43	54	32	8	1	–	–	15	BN50.a
	男 M.	906	1	4	4	2	2	13	9	4	42	47	82	97	110	103	97	88	42	44	38	22	28	21	5	1	–	–	13	
	女 F.	419	1	1	–	–	2	4	6	5	17	31	39	48	44	32	27	26	28	31	18	21	26	11	3	–	–	–	2	
BN50.b	窒死	6 744	73	478	215	167	153	1 086	442	134	242	345	444	370	333	353	393	354	295	279	377	359	442	294	108	25	5	–	64	BN50.b
	男 M.	4 429	42	288	145	122	112	709	380	115	208	274	324	276	236	279	297	258	183	170	191	167	176	92	35	8	1	–	50	
	女 F.	2 315	31	190	70	45	41	377	62	19	34	71	120	94	97	74	96	96	112	109	186	192	266	202	73	17	4	–	14	
BN50.c	窒息および絞首	11 211	462	70	19	19	20	590	84	93	277	494	693	627	730	855	929	880	672	728	886	915	906	516	230	50	4	–	52	BN50.c
	男 M.	7 039	259	35	12	10	8	324	49	68	207	374	523	460	511	617	694	571	400	435	488	482	434	234	102	19	–	–	47	
	女 F.	4 172	203	35	7	9	12	266	35	25	70	120	170	167	219	238	235	309	272	293	398	433	472	282	128	31	4	–	5	
BN50.d	その他	4 230	246	32	17	16	16	327	48	34	223	287	265	213	180	206	258	238	219	237	296	345	377	263	125	49	11	–	29	BN50.d
	男 M.	3 150	130	17	9	11	10	177	31	25	195	255	223	181	156	181	221	190	162	174	223	237	256	144	66	23	5	–	25	
	女 F.	1 080	116	15	8	5	6	150	17	9	28	32	42	32	24	25	37	48	57	63	73	108	121	119	59	26	6	–	4	

第3表 死 亡 者 数，性・月・死因（B 分 類）別

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
	総数 Total	695 821	69 746	62 168	61 633	56 847	55 910	53 224	55 973	54 424	50 707	56 824	56 857	61 508	
	男 M.	375 625	37 710	33 323	33 090	30 475	30 072	28 458	29 701	29 409	27 863	31 207	31 002	33 315	
	女 F.	320 196	32 036	28 845	28 543	26 372	25 838	24 766	26 272	25 015	22 844	25 617	25 855	28 193	
B 1	コレラ	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	B 1
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 2	腸チフス	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	B 2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	4	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	B 3
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	2 317	210	164	185	173	167	159	219	288	198	218	160	176	B 4
	男 M.	962	85	71	83	71	67	61	98	116	74	88	75	73	
	女 F.	1 355	125	93	102	102	100	98	121	172	124	130	85	103	
B 5	呼吸器系の結核	7 917	861	712	688	676	626	599	682	620	534	620	645	654	B 5
	男 M.	5 780	611	511	485	506	461	439	495	461	382	458	483	488	
	女 F.	2 137	250	201	203	170	165	160	187	159	152	162	162	166	
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	344	39	19	33	24	37	29	31	32	27	26	19	28	B 6
	男 M.	169	19	8	15	13	19	12	19	11	15	14	13	11	
	女 F.	175	20	11	18	11	18	17	12	21	12	12	6	17	
B 7	ペスト	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 7
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 8	ジフテリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 8
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 9	百日咳	32	5	2	1	2	2	1	3	4	3	2	2	5	B 9
	男 M.	18	2	2	1	1	－	－	1	3	3	1	1	3	
	女 F.	14	3	－	－	1	2	1	2	1	－	1	1	2	
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 10
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 11	髄膜炎菌感染	6	1	－	－	－	1	1	－	1	1	－	1	－	B 11
	男 M.	3	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	
	女 F.	3	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	
B 12	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 12
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 13	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 13
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 14	麻疹	181	17	14	19	16	25	31	19	17	3	6	6	8	B 14
	男 M.	100	8	8	12	11	15	15	8	10	1	4	3	5	
	女 F.	81	9	6	7	5	10	16	11	7	2	2	3	3	
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 15
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 16	マラリア	4	－	1	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	B 16
	男 M.	4	－	1	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第3表 死 亡 者 数，性・月・死因（B 分 類）別

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和53年 1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	215	16	29	25	23	12	16	15	13	10	19	16	21	B17
	男 M.	147	13	22	15	15	4	11	8	8	9	15	11	16	
	女 F.	68	3	7	10	8	8	5	7	5	1	4	5	5	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 744	238	213	201	203	211	196	284	322	236	218	191	231	B18
	男 M.	1 491	124	113	111	116	114	106	157	164	138	120	101	127	
	女 F.	1 253	114	100	90	87	97	90	127	158	98	98	90	104	
B18.a	痲	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	B18.a
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.b	破傷風	63	3	–	1	4	8	10	10	8	2	2	5	10	B18.b
	男 M.	36	2	–	–	2	7	5	3	3	2	2	2	8	
	女 F.	27	1	–	1	2	1	5	7	5	–	–	3	2	
B18.c	敗血症	955	75	70	63	69	68	68	102	127	94	78	60	81	B18.c
	男 M.	499	34	38	32	40	37	36	52	58	58	38	31	45	
	女 F.	456	41	32	31	29	31	32	50	69	36	40	29	36	
B18.d	日本脳炎	49	–	–	–	–	1	1	3	35	5	4	–	–	B18.d
	男 M.	26	–	–	–	–	1	1	1	18	3	2	–	–	
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	2	17	2	2	–	–	
B18.e	伝染性肝炎	984	94	98	88	71	89	70	90	77	76	71	80	80	B18.e
	男 M.	562	48	57	49	39	47	37	59	48	48	43	45	42	
	女 F.	422	46	41	39	32	42	33	31	29	28	28	35	38	
B18.f	カンジダ症	37	2	3	1	6	1	1	7	2	3	5	3	3	B18.f
	男 M.	25	2	1	1	4	1	1	4	2	3	3	–	3	
	女 F.	12	–	2	–	2	–	–	3	–	–	2	3	–	
B18.g	日本住血吸虫症	10	1	1	1	1	–	1	–	2	2	–	1	–	B18.g
	男 M.	4	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	
	女 F.	6	1	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	
B18.h	糸状虫症	11	2	1	1	–	1	2	–	1	1	–	2	–	B18.h
	男 M.	7	2	–	–	–	1	2	–	1	–	–	1	–	
	女 F.	4	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	
B18.i	その他	633	61	40	46	51	43	43	72	69	53	58	40	57	B18.i
	男 M.	331	36	17	29	30	20	24	38	32	23	32	21	29	
	女 F.	302	25	23	17	21	23	19	34	37	30	26	19	28	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	150 336	12 833	11 496	12 292	11 965	12 440	12 316	12 956	12 655	12 494	13 150	12 750	12 989	B19
	男 M.	85 630	7 282	6 527	7 026	6 828	7 041	6 982	7 306	7 188	7 197	7 587	7 246	7 420	
	女 F.	64 706	5 551	4 969	5 266	5 137	5 399	5 334	5 650	5 467	5 297	5 563	5 504	5 569	
B19.a	食道の悪性新生物	5 325	464	403	455	390	431	451	431	433	466	488	451	462	B19.a
	男 M.	4 130	346	310	354	318	329	338	334	329	384	372	352	364	
	女 F.	1 195	118	93	101	72	102	113	97	104	82	116	99	98	
B19.b	胃の悪性新生物	49 564	4 244	3 853	4 053	3 995	4 102	4 022	4 234	4 092	4 115	4 324	4 267	4 263	B19.b
	男 M.	30 136	2 574	2 295	2 472	2 410	2 519	2 421	2 566	2 519	2 530	2 634	2 621	2 575	
	女 F.	19 428	1 670	1 558	1 581	1 585	1 583	1 601	1 668	1 573	1 585	1 690	1 646	1 688	
B19.c	肝臓の悪性新生物	13 051	1 063	948	1 053	1 065	1 077	1 083	1 142	1 121	1 118	1 172	1 126	1 083	B19.c
	男 M.	8 743	699	658	693	728	726	696	764	738	748	795	746	752	
	女 F.	4 308	364	290	360	337	351	387	378	383	370	377	380	331	
B19.d	膵臓の悪性新生物	6 807	587	489	586	533	549	557	582	633	552	585	541	613	B19.d
	男 M.	3 894	330	284	332	317	321	294	334	372	324	347	297	342	
	女 F.	2 913	257	205	254	216	228	263	248	261	228	238	244	271	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	18 530	1 598	1 443	1 486	1 472	1 551	1 510	1 584	1 579	1 521	1 655	1 516	1 615	B19.e
	男 M.	13 417	1 156	1 044	1 044	1 060	1 138	1 123	1 147	1 163	1 074	1 211	1 072	1 185	
	女 F.	5 113	442	399	442	412	413	387	437	416	447	444	444	430	

第3表 死 亡 者 数，性・月・死因（B 分 類）別

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	3 788	359	317	297	290	344	277	326	294	302	351	308	323	B19.f
	男 M.	33	3	4	5	5	1	3	2	2	–	3	2	3	
	女 F.	3 755	356	313	292	285	343	274	324	292	302	348	306	320	
B19.g	子宮の悪性新生物	5 710	472	472	444	444	518	504	481	485	461	481	465	483	B19.g
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	5 710	472	472	444	444	518	504	481	485	461	481	465	483	
B19.h	白血病	4 354	370	297	326	385	353	356	411	376	386	342	373	379	B19.h
	男 M.	2 505	199	177	190	227	207	201	228	215	224	205	213	219	
	女 F.	1 849	171	120	136	158	146	155	183	161	162	137	160	160	
B19.i	その他	43 207	3 676	3 274	3 592	3 391	3 515	3 556	3 765	3 642	3 573	3 752	3 703	3 768	B19.i
	男 M.	22 772	1 975	1 755	1 936	1 763	1 800	1 906	1 931	1 850	1 913	2 020	1 943	1 980	
	女 F.	20 435	1 701	1 519	1 656	1 628	1 715	1 650	1 834	1 792	1 660	1 732	1 760	1 788	
B20	良性および性質不詳の新生物	6 186	569	482	531	441	499	515	485	557	529	559	528	491	B20
	男 M.	3 328	297	257	291	225	274	293	251	298	289	294	295	264	
	女 F.	2 858	272	225	240	216	225	222	234	259	240	265	233	227	
B21	糖尿病	9 685	982	894	878	814	798	697	724	700	688	820	803	887	B21
	男 M.	4 632	462	433	436	372	383	320	359	324	346	392	398	407	
	女 F.	5 053	520	461	442	442	415	377	365	376	342	428	405	480	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	465	57	37	35	41	26	39	36	37	40	44	42	31	B22
	男 M.	240	30	21	16	26	9	22	11	23	23	20	20	19	
	女 F.	225	27	16	19	15	17	17	25	14	17	24	22	12	
B23	貧血	1 445	165	129	106	121	94	95	124	127	121	119	105	139	B23
	男 M.	622	74	60	42	48	40	39	64	49	52	50	49	55	
	女 F.	823	91	69	64	73	54	56	60	78	69	69	56	84	
B24	髄膜炎	895	76	69	64	75	75	64	83	110	78	51	80	70	B24
	男 M.	527	51	45	42	48	38	38	48	60	42	26	49	40	
	女 F.	368	25	24	22	27	37	26	35	50	36	25	31	30	
B25	活動性リウマチ熱	269	29	21	22	23	17	21	23	18	30	25	17	23	B25
	男 M.	114	12	9	8	11	9	11	9	6	9	9	8	13	
	女 F.	155	17	12	14	12	8	10	14	12	21	16	9	10	
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 619	377	365	314	266	288	300	296	260	252	258	298	345	B26
	男 M.	1 435	143	141	126	123	93	125	116	102	93	114	113	146	
	女 F.	2 184	234	224	188	143	195	175	180	158	159	144	185	199	
B27	高血圧性疾患	18 779	2 066	1 909	1 753	1 569	1 468	1 385	1 421	1 255	1 252	1 470	1 567	1 664	B27
	男 M.	8 062	944	840	762	641	590	550	594	521	552	688	664	716	
	女 F.	10 717	1 122	1 069	991	928	878	835	827	734	700	782	903	948	
B27.a	高血圧性心疾患	14 342	1 575	1 448	1 351	1 189	1 147	1 068	1 076	974	935	1 123	1 186	1 270	B27.a
	男 M.	6 211	723	637	601	483	465	431	453	409	410	539	503	557	
	女 F.	8 131	852	811	750	706	682	637	623	565	525	584	683	713	
B27.b	その他の高血圧性疾患	4 437	491	461	402	380	321	317	345	281	317	347	381	394	B27.b
	男 M.	1 851	221	203	161	158	125	119	141	112	142	149	161	159	
	女 F.	2 586	270	258	241	222	196	198	204	169	175	198	220	235	
B28	虚血性心疾患	45 620	4 930	4 342	4 202	3 918	3 607	3 212	3 207	3 120	3 109	3 657	3 939	4 377	B28
	男 M.	25 187	2 727	2 409	2 257	2 160	2 026	1 746	1 751	1 763	1 740	2 039	2 171	2 398	
	女 F.	20 433	2 203	1 933	1 945	1 758	1 581	1 466	1 456	1 357	1 369	1 618	1 768	1 979	
B29	その他の心疾患	57 547	6 401	5 428	5 275	4 695	4 673	4 101	4 378	4 287	3 785	4 552	4 651	5 321	B29
	男 M.	28 021	3 149	2 627	2 540	2 272	2 318	1 973	2 073	2 009	1 929	2 250	2 302	2 579	
	女 F.	29 526	3 252	2 801	2 735	2 423	2 355	2 128	2 305	2 278	1 856	2 302	2 349	2 742	
B29.a	心内膜の慢性疾患	2 308	247	203	227	207	208	187	185	154	139	177	182	192	B29.a
	男 M.	851	90	86	80	72	78	63	67	48	56	67	74	70	
	女 F.	1 457	157	117	147	135	130	124	118	106	83	110	108	122	

第3表 死 亡 者 数，性・月・死因（B 分 類）別

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B29.b	その他の心筋機能不全	47 646	5 309	4 533	4 322	3 851	3 847	3 355	3 597	3 622	3 137	3 770	3 870	4 433	B29.b
	男 M.	23 180	2 608	2 171	2 102	1 861	1 905	1 633	1 679	1 703	1 598	1 851	1 917	2 152	
	女 F.	24 466	2 701	2 362	2 220	1 990	1 942	1 722	1 918	1 919	1 539	1 919	1 953	2 281	
B29.c	その他の心疾患	7 593	845	692	726	637	618	559	596	511	509	605	599	696	B29.c
	男 M.	3 990	451	370	358	339	335	277	327	258	275	332	311	357	
	女 F.	3 603	394	322	368	298	283	282	269	253	234	273	288	339	
B30	脳血管疾患	167 452	17 027	15 834	15 684	14 019	13 435	12 431	12 567	12 099	11 613	13 735	13 789	15 219	B30
	男 M.	85 308	8 891	8 149	8 005	7 060	6 749	6 175	6 062	6 183	5 929	7 089	7 200	7 816	
	女 F.	82 144	8 136	7 685	7 679	6 959	6 686	6 256	6 505	5 916	5 684	6 646	6 589	7 403	
B30.a	脳出血	53 986	5 468	5 147	5 304	4 782	4 533	3 984	3 687	3 545	3 643	4 521	4 513	4 859	B30.a
	男 M.	28 929	2 998	2 779	2 834	2 543	2 415	2 103	1 901	1 918	1 954	2 415	2 503	2 566	
	女 F.	25 057	2 470	2 368	2 470	2 239	2 118	1 881	1 786	1 627	1 689	2 106	2 010	2 293	
B30.b	脳硬塞	73 068	7 443	6 893	6 644	5 889	5 639	5 453	5 775	5 577	5 107	5 870	5 997	6 781	B30.b
	男 M.	36 440	3 804	3 485	3 293	2 867	2 732	2 620	2 720	2 818	2 593	2 998	3 074	3 436	
	女 F.	36 628	3 639	3 408	3 351	3 022	2 907	2 833	3 055	2 759	2 514	2 872	2 923	3 345	
B30.c	その他	40 398	4 116	3 794	3 736	3 348	3 263	2 994	3 105	2 977	2 863	3 344	3 279	3 579	B30.c
	男 M.	19 939	2 089	1 885	1 878	1 650	1 602	1 452	1 441	1 447	1 382	1 676	1 623	1 814	
	女 F.	20 459	2 027	1 909	1 858	1 698	1 661	1 542	1 664	1 530	1 481	1 668	1 656	1 765	
B31	インフルエンザ	707	229	302	106	28	11	3	8	1	3	6	5	5	B31
	男 M.	368	124	155	53	16	2	–	5	–	1	4	4	4	
	女 F.	339	105	147	53	12	9	3	3	1	2	2	1	1	
B32	肺炎	28 241	3 664	2 935	2 351	2 039	2 029	2 152	2 478	2 520	1 804	2 008	1 925	2 336	B32
	男 M.	15 653	2 053	1 641	1 361	1 099	1 073	1 184	1 258	1 259	1 044	1 189	1 122	1 370	
	女 F.	12 588	1 611	1 294	990	940	956	968	1 220	1 261	760	819	803	966	
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	12 186	1 602	1 260	1 204	1 062	943	858	849	775	754	860	967	1 052	B33
	男 M.	7 623	983	786	749	654	594	535	516	475	482	557	620	672	
	女 F.	4 563	619	474	455	408	349	323	333	300	272	303	347	380	
B33.a	気管支炎	4 478	561	458	453	406	339	335	322	315	263	310	352	364	B33.a
	男 M.	2 622	298	268	270	231	202	190	175	185	154	197	229	223	
	女 F.	1 856	263	190	183	175	137	145	147	130	109	113	123	141	
B33.b	肺気腫	1 940	244	196	186	158	139	129	141	121	145	150	159	172	B33.b
	男 M.	1 553	193	155	146	126	111	103	119	96	119	125	122	138	
	女 F.	387	51	41	40	32	28	26	22	25	26	25	37	34	
B33.c	喘息	5 768	797	606	565	498	465	394	386	339	346	400	456	516	B33.c
	男 M.	3 448	492	363	333	297	281	242	222	194	209	235	269	311	
	女 F.	2 320	305	243	232	201	184	152	164	145	137	165	187	205	
B34	消化性潰瘍	5 810	637	535	536	491	457	419	401	405	409	489	510	521	B34
	男 M.	3 641	416	323	335	306	297	258	239	254	266	291	335	321	
	女 F.	2 169	221	212	201	185	160	161	162	151	143	198	175	200	
B35	虫垂炎	262	24	17	18	18	20	19	25	21	28	28	22	22	B35
	男 M.	127	12	9	10	9	10	7	13	10	15	11	10	11	
	女 F.	135	12	8	8	9	10	12	12	11	13	17	12	11	
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 477	256	183	177	191	183	218	213	220	200	219	187	230	B36
	男 M.	1 204	120	99	89	91	84	103	101	109	98	116	90	104	
	女 F.	1 273	136	84	88	100	99	115	112	111	102	103	97	126	
B37	肝硬変	16 077	1 583	1 369	1 423	1 374	1 317	1 182	1 317	1 202	1 205	1 390	1 291	1 424	B37
	男 M.	11 678	1 158	1 000	1 046	967	978	859	930	860	871	1 007	952	1 050	
	女 F.	4 399	425	369	377	407	339	323	387	342	334	383	339	374	
B38	腎炎およびネフローゼ	6 632	646	522	565	551	603	561	554	494	487	542	529	578	B38
	男 M.	3 338	333	250	292	269	287	288	279	242	264	293	261	280	
	女 F.	3 294	313	272	273	282	316	273	275	252	223	249	268	298	

第3表 死 亡 者 数，性・月・死因（B 分 類）別

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 626	134	122	137	123	169	148	152	126	139	126	115	135	B38.a
	男 M.	833	68	57	69	62	70	79	80	68	74	74	65	67	
	女 F.	793	66	65	68	61	99	69	72	58	65	52	50	68	
B38.b	その他	5 006	512	400	428	428	434	413	402	368	348	416	414	443	B38.b
	男 M.	2 505	265	193	223	207	217	209	199	174	190	219	196	213	
	女 F.	2 501	247	207	205	221	217	204	203	194	158	197	218	230	
B39	前立腺肥大症	622	76	45	47	40	37	48	45	69	45	54	51	65	B39
	男 M.	622	76	45	47	40	37	48	45	69	45	54	51	65	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	流産	11	1	1	2	-	1	-	1	1	-	2	-	2	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	11	1	1	2	-	1	-	1	1	-	2	-	2	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	367	39	25	24	38	31	36	31	29	26	37	26	25	B41
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	367	39	25	24	38	31	36	31	29	26	37	26	25	
B42	先天異常	5 551	479	458	471	438	458	478	497	441	423	442	483	483	B42
	男 M.	3 010	247	243	255	224	235	246	273	273	236	253	261	264	
	女 F.	2 541	232	215	216	214	223	232	224	168	187	189	222	219	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	2 739	196	199	212	232	259	244	263	267	239	208	205	215	B43
	男 M.	1 673	119	137	132	141	148	159	159	159	135	132	122	130	
	女 F.	1 066	77	62	80	91	111	85	104	108	104	76	83	85	
B44	その他の周産期の死因	3 890	343	330	319	295	321	365	352	332	329	318	289	297	B44
	男 M.	2 213	196	179	184	177	191	198	201	198	170	194	158	167	
	女 F.	1 677	147	151	135	118	130	167	151	134	159	124	131	130	
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	34 364	3 929	3 660	3 316	2 733	2 541	2 414	2 649	2 519	2 215	2 613	2 683	3 092	B45
	男 M.	13 598	1 605	1 455	1 247	1 049	1 017	952	990	1 029	914	1 071	1 038	1 231	
	女 F.	20 766	2 324	2 205	2 069	1 684	1 524	1 462	1 659	1 490	1 301	1 542	1 645	1 861	
B45.a	精神病の記載のない老衰	27 976	3 219	3 047	2 720	2 158	2 031	1 935	2 162	2 053	1 808	2 107	2 210	2 526	B45.a
	男 M.	9 907	1 207	1 110	920	711	710	659	705	739	676	781	775	914	
	女 F.	18 069	2 012	1 937	1 800	1 447	1 321	1 276	1 457	1 314	1 132	1 326	1 435	1 612	
B45.b	その他	6 388	710	613	596	575	510	479	487	466	407	506	473	566	B45.b
	男 M.	3 691	398	345	327	338	307	293	285	290	238	290	263	317	
	女 F.	2 697	312	268	269	237	203	186	202	176	169	216	210	249	
B46	その他のすべての疾患	46 735	4 675	4 228	3 952	3 672	3 678	3 605	3 982	3 878	3 562	3 776	3 705	4 022	B46
	男 M.	22 755	2 313	2 078	1 921	1 738	1 775	1 757	1 886	1 855	1 754	1 862	1 810	2 006	
	女 F.	23 980	2 362	2 150	2 031	1 934	1 903	1 848	2 096	2 023	1 808	1 914	1 895	2 016	
B46.a	精神障害	2 719	268	242	259	233	171	206	248	196	191	239	224	242	B46.a
	男 M.	1 466	135	118	134	115	100	107	146	116	99	126	134	136	
	女 F.	1 253	133	124	125	118	71	99	102	80	92	113	90	106	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 385	426	398	341	342	342	327	385	359	337	372	373	383	B46.b
	男 M.	2 430	247	233	192	191	177	171	210	198	200	200	189	222	
	女 F.	1 955	179	165	149	151	165	156	175	161	137	172	184	161	
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 559	646	624	606	521	479	465	503	485	498	537	560	635	B46.c
	男 M.	3 524	341	329	332	273	242	253	255	273	265	322	305	334	
	女 F.	3 035	305	295	274	248	237	212	248	212	233	215	255	301	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	1 963	310	270	173	141	137	121	143	123	116	126	123	180	B46.d
	男 M.	979	154	122	86	72	62	62	72	64	56	67	67	95	
	女 F.	984	156	148	87	69	75	59	71	59	60	59	56	85	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	2 550	236	254	209	198	197	170	214	224	191	215	232	210	B46.e
	男 M.	1 002	95	104	84	78	76	78	85	84	63	92	84	79	
	女 F.	1 548	141	150	125	120	121	92	129	140	128	123	148	131	

第3表 死 亡 者 数，性・月・死因（B 分 類）別

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B46. f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	2 712	281	217	239	201	238	236	213	236	218	216	184	233	B46. f
	男 M.	1 493	153	119	135	118	120	140	112	123	127	116	107	123	
	女 F.	1 219	128	98	104	83	118	96	101	113	91	100	77	110	
B46. g	その他	25 847	2 508	2 223	2 125	2 036	2 114	2 080	2 276	2 255	2 011	2 071	2 009	2 139	B46. g
	男 M.	11 861	1 188	1 053	958	891	998	946	1 006	997	944	939	924	1 017	
	女 F.	13 986	1 320	1 170	1 167	1 145	1 116	1 134	1 270	1 258	1 067	1 132	1 085	1 122	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	53 086	4 468	3 938	4 601	4 581	4 519	4 414	4 752	4 727	3 975	4 282	4 369	4 460	"E"
	男 M.	36 338	3 031	2 669	3 095	3 148	3 092	2 946	3 374	3 316	2 745	2 914	2 964	3 044	
	女 F.	16 748	1 437	1 269	1 506	1 433	1 427	1 468	1 378	1 411	1 230	1 368	1 405	1 416	
B E47	自動車事故	12 030	894	801	1 024	950	993	998	1 102	1 169	970	1 133	1 044	952	B E47
	男 M.	9 118	667	626	784	738	770	749	841	890	738	848	763	704	
	女 F.	2 912	227	175	240	212	223	249	261	279	232	285	281	248	
B E48	その他の不慮の事故	17 987	1 756	1 508	1 570	1 491	1 360	1 339	1 735	1 653	1 182	1 355	1 411	1 627	B E48
	男 M.	12 931	1 223	1 039	1 084	1 091	975	953	1 324	1 243	858	962	1 011	1 168	
	女 F.	5 056	533	469	486	400	385	386	411	410	324	393	400	459	
B E48. a	自動車以外の交通事故	1 656	155	108	133	143	142	149	139	124	128	152	145	138	B E48. a
	男 M.	1 360	128	90	109	114	121	128	109	105	101	123	120	112	
	女 F.	296	27	18	24	29	21	21	30	19	27	29	25	26	
B E48. b	不慮の墜落	4 427	397	342	388	349	369	312	332	323	361	445	397	412	B E48. b
	男 M.	3 011	262	229	268	251	256	204	214	225	249	296	269	288	
	女 F.	1 416	135	113	120	98	113	108	118	98	112	149	128	124	
B E48. c	火災および火焔による不慮の事故	1 564	219	234	204	174	86	76	66	57	54	80	118	196	B E48. c
	男 M.	920	130	131	111	114	53	46	43	29	29	51	59	124	
	女 F.	644	89	103	93	60	33	30	23	28	25	29	59	72	
B E48. d	天災	67	25	－	－	－	－	32	－	－	7	2	－	1	B E48. d
	男 M.	35	15	－	－	－	－	13	－	－	6	－	－	1	
	女 F.	32	10	－	－	－	－	19	－	－	1	2	－	－	
B E48. e	不慮の溺死	3 803	233	210	254	322	307	317	683	595	207	216	223	236	B E48. e
	男 M.	2 808	150	142	172	229	218	235	575	474	149	143	159	162	
	女 F.	995	83	68	82	93	89	82	108	121	58	73	64	74	
B E48. f	工業性の不慮の事故	2 338	167	193	206	182	186	187	205	224	174	201	205	208	B E48. f
	男 M.	2 009	142	155	175	153	155	162	178	198	156	178	180	177	
	女 F.	329	25	38	31	29	31	25	27	26	18	23	25	31	
B E48. g	その他	4 132	560	421	385	321	270	266	310	330	251	259	323	436	B E48. g
	男 M.	2 788	396	292	249	230	172	165	205	212	168	171	224	304	
	女 F.	1 344	164	129	136	91	98	101	105	118	83	88	99	132	
B E49	自殺	20 199	1 579	1 402	1 732	1 882	1 939	1 832	1 648	1 657	1 621	1 572	1 694	1 641	B E49
	男 M.	12 409	975	852	1 064	1 141	1 192	1 096	1 033	1 006	1 021	958	1 051	1 014	
	女 F.	7 790	604	550	668	735	747	736	615	651	600	614	643	627	
B E50	その他の外因	2 870	239	227	275	258	227	245	267	248	202	222	220	240	B E50
	男 M.	1 880	166	152	163	172	155	148	176	177	128	146	139	158	
	女 F.	990	73	75	112	86	72	97	91	71	74	76	81	82	
B E50. a	他殺	1 304	92	92	137	133	106	118	106	107	94	117	98	104	B E50. a
	男 M.	752	60	54	70	81	66	64	59	65	51	69	54	59	
	女 F.	552	32	38	67	52	40	54	47	42	43	48	44	45	
B E50. b	不慮か故意か決定されない傷害	1 557	147	133	138	125	120	127	160	139	108	104	120	136	B E50. b
	男 M.	1 119	106	96	93	91	88	84	116	110	77	76	83	99	
	女 F.	438	41	37	45	34	32	43	44	29	31	28	37	37	
B E50. c	法的介入および戦争行為	9	－	2	－	－	1	－	1	2	－	1	2	－	B E50. c
	男 M.	9	－	2	－	－	1	－	1	2	－	1	2	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第3表 死 亡 者 数，性・月・死因（B 分 類）別

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	53 086	4 468	3 938	4 601	4 581	4 519	4 414	4 752	4 727	3 975	4 282	4 369	4 460	"N"
	男 M.	36 338	3 031	2 669	3 095	3 148	3 092	2 946	3 374	3 316	2 745	2 914	2 964	3 044	
	女 F.	16 748	1 437	1 269	1 506	1 433	1 427	1 468	1 378	1 411	1 230	1 368	1 405	1 416	
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	21 340	1 714	1 473	1 795	1 708	1 782	1 756	1 827	1 879	1 743	1 989	1 868	1 806	BN47
	男 M.	15 778	1 243	1 091	1 340	1 310	1 341	1 256	1 248	1 407	1 259	1 453	1 359	1 331	
	女 F.	5 562	471	382	455	398	441	500	479	472	444	536	509	475	
BN47.a	頭蓋骨折	7 899	646	551	690	629	694	674	695	671	629	687	664	669	BN47.a
	男 M.	6 079	488	441	545	507	539	498	521	521	487	521	497	514	
	女 F.	1 820	158	110	145	122	155	176	174	150	142	166	167	155	
BN47.b	その他の骨の骨折	3 190	274	234	294	229	274	234	270	281	250	321	278	251	BN47.b
	男 M.	1 773	139	119	168	130	166	119	151	161	149	182	152	137	
	女 F.	1 417	135	115	126	99	108	115	119	120	101	139	126	114	
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 325	508	419	517	510	501	499	481	544	548	642	587	569	BN47.c
	男 M.	4 759	388	316	387	402	385	366	351	412	412	472	438	430	
	女 F.	1 566	120	103	130	108	116	133	130	132	136	170	149	139	
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	3 926	286	269	294	340	313	349	381	383	316	339	339	317	BN47.d
	男 M.	3 167	228	215	240	271	251	273	325	313	251	278	272	250	
	女 F.	759	58	54	54	69	62	76	56	70	65	61	67	67	
BN48	熱傷	2 350	260	294	257	236	162	142	127	132	106	149	198	287	BN48
	男 M.	1 403	160	169	143	144	98	83	78	75	68	90	111	184	
	女 F.	947	100	125	114	92	64	59	49	57	38	59	87	103	
BN49	化学物質の有害作用	5 886	495	510	582	557	557	512	418	462	410	435	440	508	BN49
	男 M.	3 633	309	315	341	329	337	327	263	279	264	268	271	330	
	女 F.	2 253	186	195	241	228	220	185	155	183	146	167	169	178	
BN50	その他の損傷	23 510	1 999	1 661	1 967	2 080	2 018	2 004	2 380	2 254	1 716	1 709	1 863	1 859	BN50
	男 M.	15 524	1 319	1 094	1 271	1 365	1 316	1 280	1 685	1 555	1 114	1 103	1 223	1 199	
	女 F.	7 986	680	567	696	715	702	724	695	699	602	606	640	660	
BN50.a	裂傷および開放創	1 325	120	89	121	118	129	108	116	105	99	123	86	111	BN50.a
	男 M.	906	78	61	79	85	88	72	85	72	69	87	53	77	
	女 F.	419	42	28	42	33	41	36	31	33	30	36	33	34	
BN50.b	溺死	6 744	486	401	494	598	580	637	982	884	408	426	415	433	BN50.b
	男 M.	4 429	294	253	292	367	369	408	747	641	250	267	277	264	
	女 F.	2 315	192	148	202	231	211	229	235	243	158	159	138	169	
BN50.c	窒息および絞首	11 211	813	750	960	1 040	1 035	992	935	923	965	886	1 011	901	BN50.c
	男 M.	7 039	510	467	612	667	654	610	598	589	609	543	633	547	
	女 F.	4 172	303	283	348	373	381	382	337	334	356	343	378	354	
BN50.d	その他	4 230	580	421	392	324	274	267	347	342	244	274	351	414	BN50.d
	男 M.	3 150	437	313	288	246	205	190	255	253	186	206	260	311	
	女 F.	1 080	143	108	104	78	69	77	92	89	58	68	91	103	

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
	総数 Total	695 821	30 932	9 913	9 582	12 145	9 114	9 390	14 248	16 482	11 977	12 159	23 143	22 037	56 343	28 412	17 788	7 940	7 466	5 676	5 786	
	男 M.	375 625	17 459	5 516	5 196	6 516	4 938	4 918	7 595	8 785	6 385	6 524	12 648	11 904	30 799	15 819	9 260	4 203	3 937	2 952	3 054	
	女 F.	320 196	13 473	4 397	4 386	5 629	4 176	4 472	6 653	7 697	5 592	5 635	10 495	10 133	25 544	12 593	8 528	3 737	3 529	2 724	2 732	
B 1	コレラ	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 2	腸チフス	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	B 2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 3
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	2 317	68	50	27	29	39	29	42	75	48	44	64	71	121	62	63	42	31	36	32	B 4
	男 M.	962	33	23	10	9	8	14	18	35	19	18	27	30	50	32	25	14	12	16	14	
	女 F.	1 355	35	27	17	20	31	15	24	40	29	26	37	41	71	30	38	28	19	20	18	
B 5	呼吸器系の結核	7 917	342	113	79	85	48	61	117	98	123	84	232	168	753	319	108	83	83	65	59	B 5
	男 M.	5 780	252	81	58	67	33	45	94	83	97	64	147	122	544	229	83	58	60	48	44	
	女 F.	2 137	90	32	21	18	15	16	23	15	26	20	85	46	209	90	25	25	23	17	15	
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	344	21	7	4	4	4	2	11	5	3	2	7	5	28	16	10	8	6	1	2	B 6
	男 M.	169	11	6	2	2	2	2	4	3	1	2	2	3	18	8	4	2	2	1	1	
	女 F.	175	10	1	2	2	2	–	7	2	2	–	5	2	10	8	6	6	4	–	1	
B 7	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 9	百日咳	32	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	1	2	2	2	–	–	1	–	B 9
	男 M.	18	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 10
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	髄膜炎菌感染	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	181	9	5	–	5	–	2	7	10	2	2	6	7	10	11	11	2	–	2	1	B 14
	男 M.	100	6	3	–	3	–	1	4	9	1	2	4	2	5	6	7	1	–	1	–	
	女 F.	81	3	2	–	2	–	1	3	1	1	–	2	5	5	5	4	1	–	1	1	
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B 16
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	215	9	6	2	6	6	3	4	4	5	9	5	2	18	4	2	2	1	–	–	B17
	男 M.	147	6	5	–	5	5	3	2	2	4	7	4	–	11	3	–	1	1	–	–	
	女 F.	68	3	1	2	1	1	–	2	2	1	2	1	2	7	1	2	1	–	–	–	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 744	173	37	36	43	34	31	48	58	38	37	94	83	223	132	59	32	38	30	30	B18
	男 M.	1 491	90	23	24	27	19	18	32	34	21	16	64	52	117	70	34	11	20	12	15	
	女 F.	1 253	83	14	12	16	15	13	16	24	17	21	30	31	106	62	25	21	18	18	15	
B18.a	痲	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.a
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.b	破傷風	63	2	–	–	3	–	1	–	–	1	2	5	7	1	2	2	–	–	–	–	B18.b
	男 M.	36	1	–	–	2	–	1	–	–	1	–	3	5	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	27	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	2	2	1	1	1	–	–	–	–	
B18.c	敗血症	955	54	10	14	14	11	6	14	15	9	11	34	25	72	59	15	16	15	14	6	B18.c
	男 M.	499	28	7	10	8	6	2	7	12	3	1	22	18	39	28	8	5	6	6	3	
	女 F.	456	26	3	4	6	5	4	7	3	6	10	12	7	33	31	7	11	9	8	3	
B18.d	日本脳炎	49	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	B18.d
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	23	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.e	伝染性肝炎	984	71	20	14	18	16	20	22	26	9	17	35	27	96	41	28	7	13	9	8	B18.e
	男 M.	562	39	14	10	13	9	12	16	12	5	12	24	14	53	26	17	3	7	5	5	
	女 F.	422	32	6	4	5	7	8	6	14	4	5	11	13	43	15	11	4	6	4	3	
B18.f	カンジダ症	37	5	–	1	–	1	–	–	2	–	–	1	2	5	–	–	1	–	–	–	B18.f
	男 M.	25	4	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	
B18.g	日本住血吸虫症	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	6	B18.g
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	
B18.h	糸状虫症	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	B18.h
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.i	その他	633	40	7	7	7	6	4	12	15	19	7	17	22	48	30	14	8	9	7	8	B18.i
	男 M.	331	18	2	4	4	3	3	9	9	12	3	12	13	23	15	8	3	6	1	3	
	女 F.	302	22	5	3	3	3	1	3	6	7	4	5	9	25	15	6	5	3	6	5	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	150 336	7 247	1 932	1 804	2 556	2 053	2 047	2 931	3 259	2 237	2 337	4 987	4 596	13 923	6 847	3 965	1 731	1 607	1 143	1 203	B19
	男 M.	85 630	4 302	1 072	987	1 413	1 165	1 135	1 657	1 786	1 304	1 332	2 802	2 625	7 962	3 986	2 199	980	884	619	681	
	女 F.	64 706	2 945	860	817	1 143	888	912	1 274	1 473	933	1 005	2 185	1 971	5 961	2 861	1 766	751	723	524	522	
B19.a	食道の悪性新生物	5 325	261	54	65	145	77	93	149	129	106	81	231	159	603	296	188	45	39	16	59	B19.a
	男 M.	4 130	224	41	50	109	62	77	113	93	85	59	176	132	494	235	135	37	24	10	45	
	女 F.	1 195	37	13	15	36	15	16	36	36	21	22	55	27	109	61	53	8	15	6	14	
B19.b	胃の悪性新生物	49 564	2 178	614	515	804	836	813	1 037	1 215	854	871	1 760	1 621	4 336	2 204	1 530	686	580	394	414	B19.b
	男 M.	30 136	1 380	380	297	467	527	479	648	727	547	537	1 077	998	2 665	1 388	904	399	330	208	249	
	女 F.	19 428	798	234	218	337	309	334	389	488	307	334	683	623	1 671	816	626	287	250	186	165	
B19.c	肝臓の悪性新生物	13 051	568	144	140	170	111	120	202	223	130	151	358	289	1 060	534	239	117	125	108	119	B19.c
	男 M.	8 743	398	84	89	108	74	74	122	125	84	91	228	200	732	369	155	85	79	78	65	
	女 F.	4 308	170	60	51	62	37	46	80	98	46	60	130	89	328	165	84	32	46	30	54	
B19.d	膵臓の悪性新生物	6 807	439	114	89	152	77	98	134	156	108	114	197	224	612	322	163	76	79	47	52	B19.d
	男 M.	3 894	270	62	56	79	42	61	69	87	59	58	129	127	348	203	96	35	45	27	34	
	女 F.	2 913	169	52	33	73	35	47	65	69	49	56	68	97	264	119	67	41	34	20	18	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	18 530	996	239	231	330	201	211	318	367	227	264	540	519	1 795	820	435	190	189	141	143	B19.e
	男 M.	13 417	722	174	169	223	147	152	227	267	162	185	384	352	1 259	595	310	158	140	98	108	
	女 F.	5 113	274	65	62	107	54	59	91	100	65	79	156	167	536	225	125	32	49	43	35	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	3 788	176	51	58	53	44	37	64	73	46	50	138	150	457	230	87	38	33	28	24	B19.f
	男 M.	33	2	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	1	3	1	–	–	1	–	–	
	女 F.	3 755	174	51	58	53	43	37	63	72	45	50	137	149	454	229	87	38	32	28	24	
B19.g	子宮の悪性新生物	5 710	215	80	68	85	61	42	105	121	71	76	163	161	509	230	98	63	56	39	36	B19.g
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	5 710	215	80	68	85	61	42	105	121	71	76	163	161	509	230	98	63	56	39	36	
B19.h	白血病	4 354	207	59	69	81	55	62	78	97	54	60	169	158	453	240	91	51	44	32	30	B19.h
	男 M.	2 505	122	36	43	36	31	37	47	56	39	41	95	81	256	138	50	38	24	19	14	
	女 F.	1 849	85	23	26	45	24	25	31	41	15	19	74	77	197	102	41	13	20	13	16	
B19.i	その他	43 207	2 207	577	569	736	591	571	844	878	641	670	1 431	1 315	4 098	1 971	1 134	465	462	338	326	B19.i
	男 M.	22 772	1 184	295	283	391	281	265	430	430	327	361	712	734	2 205	1 057	549	228	241	179	166	
	女 F.	20 435	1 023	282	286	345	310	306	414	448	314	309	719	581	1 893	914	585	237	221	159	160	
B20	良性および性質不詳の新生物	6 186	166	89	63	90	63	68	55	104	92	132	197	193	581	201	104	74	44	52	32	B20
	男 M.	3 328	91	54	29	45	32	40	30	67	49	70	109	103	299	98	56	43	17	23	20	
	女 F.	2 858	75	35	34	45	31	28	25	37	43	62	88	90	282	103	48	31	27	29	12	
B21	糖尿病	9 685	478	114	120	169	105	107	149	200	136	166	296	324	923	354	260	144	115	77	73	B21
	男 M.	4 632	212	56	55	67	53	48	73	99	61	73	147	161	505	170	116	58	61	29	37	
	女 F.	5 053	266	58	65	102	52	59	76	101	75	93	149	163	418	184	144	86	54	48	36	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	465	15	9	5	6	3	3	15	5	7	9	12	10	39	11	10	6	3	3	3	B22
	男 M.	240	6	3	3	3	1	1	7	4	3	3	4	4	19	5	6	4	2	1	1	
	女 F.	225	9	6	2	3	2	2	8	1	4	6	8	6	20	6	4	2	1	2	2	
B23	貧血	1 445	57	18	18	15	8	15	25	32	27	16	35	41	112	52	33	18	15	19	9	B23
	男 M.	622	25	9	3	7	2	4	10	16	8	7	14	20	46	20	20	6	5	5	3	
	女 F.	823	32	9	15	8	6	11	15	16	19	9	21	21	66	32	13	12	10	14	6	
B24	髄膜炎	895	28	13	4	10	6	9	7	22	13	19	33	24	85	41	16	5	8	3	6	B24
	男 M.	527	15	9	4	4	4	4	4	16	5	11	19	11	51	26	10	3	5	1	3	
	女 F.	368	13	4	–	6	2	5	3	6	8	8	14	13	34	15	6	2	3	2	3	
B25	活動性リウマチ熱	269	11	4	3	3	3	2	6	5	2	3	8	10	26	15	8	4	2	5	2	B25
	男 M.	114	6	–	1	2	2	1	1	4	1	1	4	3	14	6	4	3	1	2	1	
	女 F.	155	5	4	2	1	1	1	5	1	1	2	4	7	12	9	4	1	1	3	1	
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 619	183	41	68	62	61	42	74	57	67	68	101	101	376	175	84	39	47	22	36	B26
	男 M.	1 435	85	20	33	24	25	14	29	28	23	26	36	36	178	62	34	18	12	9	14	
	女 F.	2 184	98	21	35	38	36	28	45	29	44	42	65	65	198	113	50	21	35	13	22	
B27	高血圧性疾患	18 779	774	169	194	302	194	244	310	443	302	225	604	752	1 563	727	430	174	181	133	114	B27
	男 M.	8 062	320	66	79	121	76	95	140	200	125	93	271	329	685	300	178	73	84	62	52	
	女 F.	10 717	454	103	115	181	118	149	170	243	177	132	333	423	878	427	252	101	97	71	62	
B27.a	高血圧性心疾患	14 342	631	127	161	230	151	185	215	342	236	173	477	586	1 268	566	304	118	133	91	85	B27.a
	男 M.	6 211	267	50	65	93	59	73	98	154	97	73	211	256	551	245	133	51	66	47	39	
	女 F.	8 131	364	77	96	137	92	112	117	188	139	100	266	330	717	321	171	67	67	44	46	
B27.b	その他の高血圧性疾患	4 437	143	42	33	72	43	59	95	101	66	52	127	166	295	161	126	56	48	42	29	B27.b
	男 M.	1 851	53	16	14	28	17	22	42	46	28	20	60	73	134	55	45	22	18	15	13	
	女 F.	2 586	90	26	19	44	26	37	53	55	38	32	67	93	161	106	81	34	30	27	16	
B28	虚血性心疾患	45 620	2 129	490	620	826	522	496	919	963	805	822	1 421	1 411	4 710	2 014	1 115	597	493	391	358	B28
	男 M.	25 187	1 216	330	330	457	267	282	519	528	426	454	817	794	2 623	1 148	643	330	267	203	187	
	女 F.	20 433	913	160	290	369	255	214	400	435	379	368	604	617	2 087	866	472	267	226	188	171	
B29	その他の心疾患	57 547	2 712	902	831	895	801	759	1 013	1 378	782	941	1 936	1 849	3 304	1 978	993	641	599	521	452	B29
	男 M.	28 021	1 370	489	395	446	377	364	486	659	392	469	930	849	1 574	947	480	323	278	267	214	
	女 F.	29 526	1 342	413	436	449	424	395	527	719	390	472	1 006	1 000	1 730	1 031	513	318	321	254	238	
B29.a	心内膜の慢性疾患	2 308	97	32	37	38	30	26	47	52	26	39	98	79	168	102	44	19	21	20	23	B29.a
	男 M.	851	37	17	14	15	10	10	17	15	13	14	37	25	61	26	12	5	8	8	11	
	女 F.	1 457	60	15	23	23	20	16	30	37	13	25	61	54	107	76	32	14	13	12	12	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

昭和53年

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE* 1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
B29.b	その他の心筋機能不全	47 646	2 126	731	636	705	654	630	784
	男 M.	23 180	1 098	405	298	347	297	303	374
	女 F.	24 466	1 028	326	338	358	357	327	410
B29.c	その他の心疾患	7 593	489	139	158	152	117	103	182
	男 M.	3 990	235	67	83	84	70	51	95
	女 F.	3 603	254	72	75	68	47	52	87
B30	脳血管疾患	167 452	6 606	2 601	2 796	3 594	2 485	2 786	4 296
	男 M.	85 308	3 451	1 365	1 473	1 850	1 314	1 386	2 122
	女 F.	82 144	3 155	1 236	1 323	1 744	1 171	1 400	2 174
B30.a	脳出血	53 986	2 231	869	946	948	701	751	1 387
	男 M.	28 929	1 210	488	533	516	409	408	740
	女 F.	25 057	1 021	381	413	432	292	343	647
B30.b	脳硬塞	73 068	2 631	986	1 348	1 998	1 316	1 378	2 219
	男 M.	36 440	1 375	510	698	1 007	670	680	1 047
	女 F.	36 628	1 256	476	650	991	646	698	1 172
B30.c	その他	40 398	1 744	746	502	648	468	657	690
	男 M.	19 939	866	367	242	327	235	298	335
	女 F.	20 459	878	379	260	321	233	359	355
B31	インフルエンザ	707	20	7	5	14	4	9	9
	男 M.	368	12	3	3	11	1	3	3
	女 F.	339	8	4	2	3	3	6	6
B32	肺炎	28 241	1 615	491	544	516	348	378	593
	男 M.	15 653	935	277	277	266	203	212	317
	女 F.	12 588	680	214	267	250	145	166	276
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	12 186	455	144	161	186	102	151	234
	男 M.	7 623	322	89	108	124	70	101	158
	女 F.	4 563	133	55	53	62	32	50	76
B33.a	気管支炎	4 478	166	38	45	58	31	51	69
	男 M.	2 622	117	20	21	36	20	33	47
	女 F.	1 856	49	18	24	22	11	18	22
B33.b	肺気腫	1 940	67	20	29	47	22	27	45
	男 M.	1 553	59	17	24	35	19	22	35
	女 F.	387	8	3	5	12	3	5	10
B33.c	喘息	5 768	222	86	87	81	49	73	120
	男 M.	3 448	146	52	63	53	31	46	76
	女 F.	2 320	76	34	24	28	18	27	44
B34	消化性潰瘍	5 810	220	65	74	85	43	63	136
	男 M.	3 641	153	46	49	58	24	38	83
	女 F.	2 169	67	19	25	27	19	25	53
B35	虫垂炎	262	11	6	2	8	2	5	7
	男 M.	127	8	2	1	7	2	1	2
	女 F.	135	3	4	1	1	－	4	5
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 477	148	27	37	41	42	39	45
	男 M.	1 204	72	13	23	24	19	19	21
	女 F.	1 273	76	14	14	17	23	20	24
B37	肝硬変	16 077	658	179	164	200	133	116	236
	男 M.	11 678	511	142	114	145	105	83	168
	女 F.	4 399	147	37	50	55	28	33	68
B38	腎炎およびネフローゼ	6 632	315	85	105	89	69	71	130
	男 M.	3 338	150	50	58	45	48	37	69
	女 F.	3 294	165	35	47	44	21	34	61

*Reported by place of residence.

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
1 173	621	783	1 615	1 534	2 573	1 588	735	550	497	408	354	B29.b
569	304	392	790	717	1 184	756	359	275	228	213	165	
604	317	391	825	817	1 389	832	376	275	269	195	189	
153	135	119	223	236	563	288	214	72	81	93	75	B29.c
75	75	63	103	107	329	165	109	43	42	46	38	
78	60	56	120	129	234	123	105	29	39	47	37	
4 450	3 599	3 431	5 664	5 315	13 118	6 627	4 998	1 998	1 790	1 281	1 644	B30
2 273	1 820	1 749	3 013	2 788	6 672	3 465	2 430	987	937	645	806	
2 177	1 779	1 682	2 651	2 527	6 446	3 162	2 568	1 011	853	636	838	
1 592	1 071	946	2 069	1 886	4 309	2 343	1 571	590	501	386	512	B30.a
854	571	487	1 158	1 022	2 397	1 303	830	317	281	198	266	
738	500	459	911	864	1 912	1 040	741	273	220	188	246	
2 050	1 879	1 857	2 360	2 209	5 678	2 704	2 355	807	677	549	787	B30.b
991	935	945	1 196	1 155	2 773	1 365	1 112	381	333	273	369	
1 059	944	912	1 164	1 054	2 905	1 339	1 243	426	344	276	418	
808	649	628	1 235	1 220	3 131	1 580	1 072	601	612	346	345	B30.c
428	314	317	659	611	1 502	797	488	289	323	174	171	
380	335	311	576	609	1 629	783	584	312	289	172	174	
18	22	21	29	26	69	44	22	4	9	3	7	B31
10	8	11	17	12	46	26	8	1	6	1	3	
8	14	10	12	14	23	18	14	3	3	2	4	
611	504	587	927	855	2 590	1 148	827	346	305	215	224	B32
333	254	298	511	472	1 488	663	441	168	173	121	110	
278	250	289	416	383	1 102	485	386	178	132	94	114	
354	269	263	364	386	869	404	302	114	135	105	94	B33
220	153	156	223	224	539	239	187	77	93	67	53	
134	116	107	141	162	330	165	115	37	42	38	41	
131	92	106	122	136	291	144	128	49	53	38	38	B33.a
85	47	55	73	78	168	86	76	31	37	20	17	
46	45	51	49	58	123	58	52	18	16	18	21	
41	31	40	51	55	185	69	46	16	12	12	16	B33.b
33	24	30	40	38	145	55	38	15	9	11	12	
8	7	10	11	17	40	14	8	1	3	1	4	
182	146	117	191	195	393	191	128	49	70	55	40	B33.c
102	82	71	110	108	226	98	73	31	47	36	24	
80	64	46	81	87	167	93	55	18	23	19	16	
171	109	99	179	216	506	205	119	36	46	38	51	B34
108	67	57	122	135	322	138	67	22	27	20	29	
63	42	42	57	81	184	67	52	14	19	18	22	
9	7	4	7	8	24	9	5	4	4	7	4	B35
2	5	2	2	6	13	5	2	2	2	3	1	
7	2	2	5	2	11	4	3	2	2	4	3	
40	34	50	71	82	217	109	52	25	21	14	17	B36
29	13	28	37	41	100	45	21	13	7	7	7	
11	21	22	34	41	117	64	31	12	14	7	10	
325	211	253	542	376	1 397	818	186	106	123	104	158	B37
215	145	157	376	284	1 055	629	121	67	70	69	104	
110	66	96	166	92	342	189	65	39	53	35	54	
142	91	96	189	149	586	270	87	76	78	54	63	B38
76	49	46	98	73	281	132	50	41	37	28	35	
66	42	50	91	76	305	138	37	35	41	26	28	

第4表 死 亡 者 数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 626	80	33	39	19	20	18	45	28	19	23	61	37	126	54	24	23	22	14	18	B38.a
	男 M.	833	47	17	17	9	13	7	27	13	9	13	32	24	60	24	16	11	10	8	10	
	女 F.	793	33	16	22	10	7	11	18	15	10	10	29	13	66	30	8	12	12	6	8	
B38.b	その他	5 006	235	52	66	70	49	53	65	114	72	73	128	112	460	216	63	53	56	40	45	B38.b
	男 M.	2 505	103	33	41	36	35	30	42	63	40	33	66	49	221	108	34	30	27	20	25	
	女 F.	2 501	132	19	25	34	14	23	43	51	32	40	62	63	239	108	29	23	29	20	20	
B39	前立腺肥大症	622	23	5	11	9	9	10	11	20	9	10	18	20	42	21	7	6	6	3	3	B39
	男 M.	622	23	5	11	9	9	10	11	20	9	10	18	20	42	21	7	6	6	3	3	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	流産	11	−	−	−	1	−	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	11	−	−	−	1	−	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	367	16	8	7	3	3	3	10	10	9	6	23	16	28	15	9	2	5	4	4	B41
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	367	16	8	7	3	3	3	10	10	9	6	23	16	28	15	9	2	5	4	4	
B42	先天異常	5 551	279	93	74	98	61	49	90	123	88	72	293	246	530	283	105	49	64	34	31	B42
	男 M.	3 010	145	46	44	50	37	31	48	63	41	41	160	142	290	146	54	26	32	20	26	
	女 F.	2 541	134	47	30	48	24	18	42	60	47	31	133	104	240	137	51	23	32	14	5	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	2 739	160	46	47	57	28	27	49	55	35	61	103	87	221	161	52	22	18	22	18	B43
	男 M.	1 673	84	28	29	35	16	18	28	34	23	31	70	54	132	95	29	13	11	13	9	
	女 F.	1 066	76	18	18	22	12	9	21	21	12	30	33	33	89	66	23	9	7	9	9	
B44	その他の周産期の死因	3 890	191	66	58	106	54	37	88	121	76	83	235	189	315	210	91	41	30	17	16	B44
	男 M.	2 213	106	39	32	67	28	21	56	61	45	49	128	110	194	105	51	21	15	12	10	
	女 F.	1 677	85	27	26	39	26	16	32	60	31	34	107	79	121	105	40	20	15	5	6	
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	34 364	965	625	188	446	448	582	790	1 009	538	578	1 147	1 252	1 686	1 083	960	335	488	356	288	B45
	男 M.	13 598	434	223	63	181	173	217	297	369	213	256	482	486	677	420	352	163	196	154	127	
	女 F.	20 766	531	402	125	265	275	365	493	640	325	322	665	766	1 009	663	608	172	292	202	161	
B45.a	精神病の記載のない老衰	27 976	730	530	156	358	327	499	671	875	409	445	897	1 016	1 325	903	812	265	375	286	221	B45.a
	男 M.	9 907	286	165	39	121	99	168	232	301	126	178	342	349	452	322	267	115	130	110	85	
	女 F.	18 069	444	365	117	237	228	331	439	574	283	267	555	667	873	581	545	150	245	176	136	
B45.b	その他	6 388	235	95	32	88	121	83	119	134	129	133	250	236	361	180	148	70	113	70	67	B45.b
	男 M.	3 691	148	58	24	60	74	49	65	68	87	78	140	137	225	98	85	48	66	44	42	
	女 F.	2 697	87	37	8	28	47	34	54	66	42	55	110	99	136	82	63	22	47	26	25	
B46	その他のすべての疾患	46 735	2 117	620	590	686	548	519	819	1 075	754	730	1 379	1 426	3 590	1 710	1 165	566	544	468	370	B46
	男 M.	22 755	1 064	312	288	335	277	236	419	501	365	369	678	688	1 801	893	534	258	251	207	187	
	女 F.	23 980	1 053	308	302	351	271	283	400	574	389	361	701	738	1 789	817	631	308	293	261	183	
B46.a	精神障害	2 719	110	21	30	44	27	23	55	68	44	41	73	80	269	93	65	12	25	19	16	B46.a
	男 M.	1 466	59	14	18	30	14	11	31	35	20	29	41	44	169	49	33	4	7	9	10	
	女 F.	1 253	51	7	12	14	13	12	24	33	24	12	32	36	100	44	32	8	18	10	6	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 385	191	43	61	54	49	43	93	100	63	68	137	159	389	170	109	50	46	38	41	B46.b
	男 M.	2 430	117	26	35	29	23	24	51	45	33	44	72	88	228	101	56	33	19	19	25	
	女 F.	1 955	74	17	26	25	26	19	42	55	30	24	65	71	161	69	53	17	27	19	16	
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 559	311	68	88	93	92	64	85	137	84	80	154	165	560	251	208	101	119	100	27	B46.c
	男 M.	3 524	156	40	47	48	54	36	46	74	46	43	79	87	311	136	97	54	62	48	19	
	女 F.	3 035	155	28	41	45	38	28	39	63	38	37	75	78	249	115	111	47	57	52	8	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	1 963	103	29	34	41	25	29	65	57	65	29	75	56	131	69	52	39	15	22	24	B46.d
	男 M.	979	47	16	15	21	13	14	32	30	35	18	32	32	59	33	25	19	6	8	10	
	女 F.	984	56	13	19	20	12	15	33	27	30	11	43	24	72	36	27	20	9	14	14	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	2 550	69	41	30	24	31	30	39	61	50	42	97	95	108	65	94	35	29	37	20	B46.e
	男 M.	1 002	26	12	12	9	13	11	14	23	11	15	31	39	39	29	37	14	12	17	8	
	女 F.	1 548	43	29	18	15	18	19	25	38	39	27	66	56	69	36	57	21	17	20	12	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	2 712	131	48	29	43	31	38	37	75	46	53	68	77	185	93	36	23	28	31	20	B46.f
	男 M.	1 493	71	31	14	25	21	16	22	36	25	26	41	37	100	59	25	14	20	11	11	
	女 F.	1 219	60	17	15	18	10	22	15	39	21	27	27	40	85	34	11	9	8	20	9	
B46.g	その他	25 847	1 202	370	318	387	293	292	445	577	402	417	775	794	1 948	969	601	306	282	221	222	B46.g
	男 M.	11 861	588	173	147	173	139	124	223	258	195	194	382	361	895	486	261	120	125	95	104	
	女 F.	13 986	614	197	171	214	154	168	222	319	207	223	393	433	1 053	483	340	186	157	126	118	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	53 086	2 710	846	840	899	785	624	972	1 229	932	896	1 933	1 740	3 758	2 333	1 527	608	527	447	382	"E"
	男 M.	36 338	1 942	627	610	607	541	434	683	898	635	613	1 311	1 224	2 444	1 679	1 006	410	363	283	257	
	女 F.	16 748	768	219	230	292	244	190	289	331	297	283	622	516	1 314	654	521	198	164	164	125	
BE47	自動車事故	12 030	625	234	179	184	143	135	222	434	290	247	532	503	549	508	293	120	136	110	108	BE47
	男 M.	9 118	478	181	142	140	115	102	174	346	228	185	401	398	416	404	224	88	97	70	80	
	女 F.	2 912	147	53	37	44	28	33	48	88	62	62	131	105	133	104	69	32	39	40	28	
BE48	その他の不慮の事故	17 987	991	308	290	349	299	224	406	390	281	257	552	529	1 117	708	529	250	206	170	105	BE48
	男 M.	12 931	773	246	236	243	222	168	300	289	187	186	399	368	793	547	376	180	142	119	72	
	女 F.	5 056	218	62	54	106	77	56	106	101	94	71	153	161	324	161	153	70	64	51	33	
BE48.a	自動車以外の交通事故	1 656	96	44	42	38	29	14	31	33	17	20	49	53	79	61	41	19	15	13	9	BE48.a
	男 M.	1 360	87	43	35	33	24	12	25	26	12	16	46	44	60	54	33	17	12	10	5	
	女 F.	296	9	1	7	5	5	2	6	7	5	4	3	9	19	7	8	2	3	3	4	
BE48.b	不慮の墜落	4 427	149	47	48	58	39	44	68	74	58	66	127	145	338	192	104	42	50	53	29	BE48.b
	男 M.	3 011	114	39	42	35	26	32	53	53	40	51	94	97	241	151	66	30	34	37	20	
	女 F.	1 416	35	8	6	23	13	12	15	21	18	15	33	48	97	41	38	12	16	16	9	
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 564	113	37	22	21	24	22	32	36	25	21	54	61	114	50	57	16	14	14	9	BE48.c
	男 M.	920	69	24	15	13	17	18	15	25	17	15	26	33	65	33	30	6	7	8	5	
	女 F.	644	44	13	7	8	7	4	17	11	8	6	28	28	49	17	27	10	7	6	4	
BE48.d	天災	67	2	－	－	24	－	－	1	－	－	－	－	1	3	4	－	－	－	－	－	BE48.d
	男 M.	35	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	32	2	－	－	14	－	－	1	－	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－	－	
BE48.e	不慮の窒死	3 803	189	82	59	90	67	51	113	84	70	47	105	103	185	159	137	77	39	35	19	BE48.e
	男 M.	2 808	157	61	43	58	49	35	89	63	42	35	78	78	144	115	96	58	28	25	11	
	女 F.	995	32	21	16	32	18	16	24	21	28	12	27	25	41	44	41	19	11	10	8	
BE48.f	工業性の不慮の事故	2 338	185	44	40	47	48	39	56	67	33	39	79	62	101	80	70	38	28	22	16	BE48.f
	男 M.	2 009	162	41	35	38	43	34	48	58	26	35	66	51	88	72	62	33	23	19	15	
	女 F.	329	23	3	5	9	5	5	8	9	7	4	13	11	13	8	8	5	5	3	1	
BE48.g	その他	4 132	257	54	79	71	92	54	105	96	78	64	138	104	297	162	120	58	60	33	23	BE48.g
	男 M.	2 788	184	38	66	56	63	37	70	64	50	34	89	65	193	120	89	36	38	20	16	
	女 F.	1 344	73	16	13	15	29	17	35	32	28	30	49	39	104	42	31	22	22	13	7	
BE49	自殺	20 199	988	270	349	332	315	254	316	368	312	356	734	615	1 850	950	656	227	176	147	152	BE49
	男 M.	12 409	625	175	220	200	184	155	188	246	196	223	442	398	1 089	613	377	135	117	82	96	
	女 F.	7 790	363	95	129	132	131	99	128	122	116	133	292	217	761	337	279	92	59	65	56	
BE50	その他の外因	2 870	106	34	22	34	28	11	28	37	49	36	115	93	242	167	49	11	9	20	17	BE50
	男 M.	1 880	66	25	12	24	20	9	21	17	24	19	69	60	146	115	29	7	7	12	9	
	女 F.	990	40	9	10	10	8	2	7	20	25	17	46	33	96	52	20	4	2	8	8	
BE50.a	他殺	1 304	49	14	16	16	17	5	17	21	35	20	62	43	125	73	29	6	2	10	9	BE50.a
	男 M.	752	26	8	10	11	11	4	12	8	15	9	36	25	65	44	15	3	2	5	5	
	女 F.	552	23	6	6	5	6	1	5	13	20	11	26	18	60	29	14	3	－	5	4	
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 557	57	20	6	18	11	6	11	16	14	16	52	50	117	93	19	5	7	19	8	BE50.b
	男 M.	1 119	40	17	2	13	9	5	9	9	9	10	32	35	81	70	13	4	5	7	4	
	女 F.	438	17	3	4	5	2	1	2	7	5	6	20	15	36	23	6	1	2	3	4	
BE50.c	法的介入および戦争行為	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	BE50.c
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
＊N＊	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	53 086	2 710	846	840	899	785	624	972	1 229	932	896	1 933	1 740	3 758	2 333	1 527	608	527	447	382	＊N＊
	男 M.	36 338	1 942	627	610	607	541	434	683	898	635	613	1 311	1 224	2 444	1 679	1 006	410	363	283	257	
	女 F.	16 748	768	219	230	292	244	190	289	331	297	283	622	516	1 314	654	521	198	164	164	125	
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	21 340	1 000	329	301	337	240	227	374	589	400	383	866	783	1 471	1 002	488	202	221	195	162	BN47
	男 M.	15 778	776	268	238	241	190	173	295	462	312	295	646	592	1 037	789	364	150	160	125	118	
	女 F.	5 562	224	61	63	96	50	54	79	127	88	88	220	191	434	213	124	52	51	70	44	
BN47.a	頭蓋骨折	7 899	370	102	121	126	92	80	136	250	143	151	359	266	494	356	151	61	86	68	46	BN47.a
	男 M.	6 079	288	83	95	99	74	63	107	203	111	128	269	206	362	291	117	50	64	45	34	
	女 F.	1 820	82	19	26	27	18	17	29	47	32	23	90	60	132	65	34	11	22	23	12	
BN47.b	その他の骨の骨折	3 190	170	52	37	63	33	32	54	88	55	60	107	134	202	144	95	37	29	29	33	BN47.b
	男 M.	1 773	116	34	33	32	24	20	35	55	39	37	71	77	90	85	56	22	15	15	21	
	女 F.	1 417	54	18	4	31	9	12	19	33	16	23	36	57	112	59	39	15	14	14	12	
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 325	240	100	75	93	65	66	110	170	136	104	266	249	444	244	147	66	62	62	49	BN47.c
	男 M.	4 759	183	83	53	70	51	51	87	139	106	78	205	195	334	204	109	47	44	38	37	
	女 F.	1 566	57	17	22	23	14	15	23	31	30	26	61	54	110	40	38	19	18	24	12	
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	3 926	220	75	68	55	50	49	74	81	66	68	134	134	331	258	95	38	44	36	34	BN47.d
	男 M.	3 167	189	68	57	40	41	39	66	65	56	52	101	114	251	209	82	31	37	27	26	
	女 F.	759	31	7	11	15	9	10	8	16	10	16	33	20	80	49	13	7	7	9	8	
BN48	熱傷	2 350	130	35	26	40	29	29	48	65	43	38	109	96	168	96	75	23	19	17	17	BN48
	男 M.	1 403	83	19	16	23	21	20	28	43	27	28	57	50	91	59	38	12	8	8	9	
	女 F.	947	47	16	10	17	8	9	20	22	16	10	52	46	77	37	37	11	11	9	8	
BN49	化学物質の有害作用	5 886	329	64	67	94	103	61	114	152	139	140	191	177	472	249	133	40	40	41	46	BN49
	男 M.	3 633	212	49	49	69	64	45	75	96	84	85	112	118	255	164	88	24	29	25	35	
	女 F.	2 253	117	15	18	25	39	16	39	56	55	55	79	59	217	85	45	16	11	16	11	
BN50	その他の損傷	23 510	1 251	418	446	428	413	307	436	423	350	335	767	684	1 647	986	831	343	247	194	157	BN50
	男 M.	15 524	871	291	307	274	266	196	285	297	212	205	496	464	1 061	667	516	224	166	125	95	
	女 F.	7 986	380	127	139	154	147	111	151	126	138	130	271	220	586	319	315	119	81	69	62	
BN50.a	裂傷および開放創	1 325	56	17	17	14	15	7	14	25	19	13	62	49	142	69	34	15	6	13	9	BN50.a
	男 M.	906	39	13	11	8	10	6	8	14	8	9	44	27	95	44	22	11	3	10	7	
	女 F.	419	17	4	6	6	5	1	6	11	11	4	18	22	47	25	12	4	3	3	2	
BN50.b	挫死	6 744	382	141	116	143	115	74	152	127	100	88	180	187	332	252	243	120	71	55	39	BN50.b
	男 M.	4 429	280	107	80	88	74	47	109	88	57	51	111	125	229	174	142	80	45	35	19	
	女 F.	2 315	102	34	36	55	41	27	43	39	43	37	69	62	103	78	101	40	26	20	20	
BN50.c	窒息および絞首	11 211	583	196	238	203	205	173	202	178	156	162	378	318	829	481	460	148	117	93	79	BN50.c
	男 M.	7 039	380	119	153	128	127	103	120	123	95	101	232	217	470	298	277	91	82	51	47	
	女 F.	4 172	203	77	85	75	78	70	82	55	61	61	146	101	359	183	183	57	35	42	32	
BN50.d	その他	4 230	230	64	75	68	78	53	68	93	75	72	147	130	344	184	94	60	53	33	30	BN50.d
	男 M.	3 150	172	52	63	50	55	40	48	72	52	44	109	95	267	151	75	42	36	29	22	
	女 F.	1 080	58	12	12	18	23	13	20	21	23	28	38	35	77	33	19	18	17	4	8	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
	総数 Total	15 315	12 356	19 913	30 975	11 751	7 022	15 464	41 737
	男 M.	8 085	6 603	10 860	16 565	6 218	3 626	8 203	22 542
	女 F.	7 230	5 753	9 053	14 410	5 533	3 396	7 261	19 195
B 1	コレラ	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 2	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	52	43	70	124	43	36	36	124
	男 M.	21	16	29	60	12	8	14	45
	女 F.	31	27	41	64	31	28	22	79
B 5	呼吸器系の結核	96	168	209	443	121	61	215	627
	男 M.	70	108	151	330	86	43	166	451
	女 F.	26	60	58	113	35	18	49	176
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	4	14	4	15	12	2	8	23
	男 M.	3	6	3	4	4	1	4	10
	女 F.	1	8	1	11	8	1	4	13
B 7	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	1	1	4	3	1	1	–	2
	男 M.	1	1	2	2	–	–	–	2
	女 F.	–	–	2	1	1	1	–	–
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 11	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	6	2	5	5	1	3	–	14
	男 M.	5	2	2	5	1	–	–	7
	女 F.	1	–	3	–	–	3	–	7
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
30 512	7 006	8 100	4 856	6 820	13 387	17 257	11 817	6 608	7 421	11 187	7 407	
16 515	3 607	4 358	2 590	3 704	7 296	9 374	6 401	3 481	3 972	6 041	3 900	
13 997	3 399	3 742	2 266	3 116	6 091	7 883	5 416	3 127	3 449	5 146	3 507	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 3
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
136	24	27	12	22	37	49	43	19	46	35	30	B 4
48	13	12	4	7	13	22	21	10	19	14	17	
88	11	15	8	15	24	27	22	9	27	21	13	
417	68	117	41	68	158	176	153	80	90	96	64	B 5
314	49	87	32	48	102	127	110	64	65	72	46	
103	19	30	9	20	56	49	43	16	25	24	18	
12	4	4	1	3	6	12	3	3	3	5	2	B 6
5	1	3	1	1	3	7	1	1	–	4	–	
7	3	1	–	2	3	5	2	2	3	1	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	B 9
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	B 11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	2	1	–	1	4	1	3	1	1	4	B 14
4	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	2	
6	–	1	1	–	1	4	1	2	–	1	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	3	3	3	8	7	1	3	15	7	2	2	2	1	6	3	5	1	2	2	–	B17
	男 M.	2	2	1	6	5	1	3	9	4	2	1	1	–	4	2	4	1	2	2	–	
	女 F.	1	1	2	2	2	–	–	6	3	–	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	40	37	56	116	37	23	57	176	112	14	17	18	32	59	77	35	40	36	35	24	B18
	男 M.	27	16	26	69	20	12	28	82	60	9	7	10	19	33	40	16	15	18	16	9	
	女 F.	13	21	30	47	17	11	29	94	52	5	10	8	13	26	37	19	25	18	19	15	
B18.a	痘	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.b	破傷風	3	1	1	4	1	–	–	1	2	–	1	2	1	1	1	1	–	–	–	2	B18.b
	男 M.	3	1	–	2	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	1	2	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	
B18.c	敗血症	13	11	23	45	15	10	12	63	43	2	4	6	12	24	33	15	18	22	12	7	B18.c
	男 M.	8	5	9	29	8	7	7	27	19	–	2	3	9	16	14	8	7	8	5	3	
	女 F.	5	6	14	16	7	3	5	36	24	2	2	3	3	8	19	7	11	14	7	4	
B18.d	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	4	–	4	2	B18.d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	4	–	2	2	
B18.e	伝染性肝炎	8	7	21	33	9	7	24	72	43	7	7	9	12	25	27	12	12	7	10	7	B18.e
	男 M.	7	2	10	15	7	3	12	36	25	5	4	5	4	12	19	5	6	5	5	2	
	女 F.	1	5	11	18	2	4	12	36	18	2	3	4	8	13	8	7	6	2	5	5	
B18.f	カンジダ症	–	1	1	2	–	–	2	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	B18.f
	男 M.	–	1	1	1	–	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B18.g	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B18.g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.h	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	B18.h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.i	その他	16	17	10	32	12	6	19	35	20	5	4	1	6	9	15	6	5	7	7	5	B18.i
	男 M.	9	7	6	22	5	2	7	16	13	4	–	1	5	4	6	3	1	5	2	2	
	女 F.	7	10	4	10	7	4	12	19	7	1	4	–	1	5	9	3	4	2	5	3	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	3 186	2 468	3 904	6 496	2 340	1 438	3 514	9 998	6 886	1 616	1 693	1 004	1 314	2 871	3 651	2 379	1 235	1 643	2 284	1 348	B19
	男 M.	1 804	1 362	2 216	3 579	1 309	777	2 045	5 751	4 004	907	977	601	737	1 645	2 160	1 391	679	937	1 275	760	
	女 F.	1 382	1 106	1 688	2 917	1 031	661	1 469	4 247	2 882	709	716	403	577	1 226	1 491	988	556	706	1 009	588	
B19.a	食道の悪性新生物	146	49	97	139	53	35	104	323	204	66	65	14	35	58	100	88	32	46	52	44	B19.a
	男 M.	114	39	80	107	37	19	80	237	157	36	45	13	28	43	77	66	21	36	40	36	
	女 F.	32	10	17	32	16	16	24	86	47	30	20	1	7	15	23	22	11	10	12	8	
B19.b	胃の悪性新生物	1 093	878	1 212	2 250	862	529	1 151	3 176	2 206	616	611	363	426	914	1 191	762	387	561	754	451	B19.b
	男 M.	669	540	753	1 320	518	308	690	1 922	1 357	366	387	225	244	554	729	477	227	339	440	275	
	女 F.	424	338	459	930	344	221	461	1 254	849	250	224	138	182	360	462	285	160	222	314	176	
B19.c	肝臓の悪性新生物	219	214	347	479	164	101	266	1 081	686	145	145	99	137	292	432	239	167	154	257	119	B19.c
	男 M.	138	137	243	304	117	66	185	792	481	102	97	72	80	189	302	166	105	96	187	69	
	女 F.	81	77	104	175	47	35	81	289	205	43	48	27	57	103	130	73	62	58	70	50	
B19.d	膵臓の悪性新生物	143	108	205	263	121	71	151	378	280	62	60	53	66	129	159	85	53	60	109	63	B19.d
	男 M.	80	63	113	150	70	37	85	226	155	35	28	33	41	75	98	45	28	34	53	40	
	女 F.	63	45	92	113	51	34	66	152	125	27	32	20	25	54	61	40	25	26	56	23	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	336	276	472	758	287	169	499	1 304	948	184	232	130	160	362	441	327	158	234	280	141	B19.e
	男 M.	224	193	330	571	198	132	365	952	692	130	174	98	112	281	343	232	121	177	197	106	
	女 F.	112	83	142	187	89	37	134	352	256	54	58	32	48	81	98	95	37	57	83	35	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号(B表) International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	92	63	110	189	56	34	71	272	166	32	32	16	16	66	80	44	31	43	46	38	B19.f
	男 M.	2	1	2	2	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	
	女 F.	90	62	108	187	56	34	71	271	165	32	32	16	15	66	79	44	31	42	45	38	
B19.g	子宮の悪性新生物	98	102	146	263	83	51	131	472	291	71	80	33	35	110	129	109	53	74	113	57	B19.g
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	98	102	146	263	83	51	131	472	291	71	80	33	35	110	129	109	53	74	113	57	
B19.h	白血病	87	76	121	187	62	51	95	275	158	38	38	26	31	61	107	64	27	39	73	42	B19.h
	男 M.	50	37	76	115	35	29	58	153	86	20	23	11	15	37	64	41	14	20	48	26	
	女 F.	37	39	45	72	27	22	37	122	72	18	15	15	16	24	43	23	13	19	25	16	
B19.i	その他	972	702	1 194	1 968	652	397	1 046	2 717	1 947	402	430	270	408	879	1 012	661	327	432	600	393	B19.i
	男 M.	527	352	619	1 010	334	186	582	1 468	1 075	218	223	149	216	466	546	364	163	234	309	208	
	女 F.	445	350	575	958	318	211	464	1 249	872	184	207	121	192	413	466	297	164	198	291	185	
B20	良性および性質不詳の新生物	143	124	164	417	127	61	239	485	110	74	70	29	61	103	214	110	72	49	105	90	B20
	男 M.	76	66	85	216	77	28	122	282	62	40	33	11	29	64	121	50	43	25	55	58	
	女 F.	67	58	79	201	50	33	117	203	48	34	37	18	32	39	93	60	29	24	50	32	
B21	糖尿病	176	170	311	458	173	94	228	634	456	96	118	58	107	171	278	144	111	106	135	86	B21
	男 M.	74	82	169	189	84	39	107	293	231	46	53	23	63	79	136	69	50	44	80	38	
	女 F.	102	88	142	269	89	55	121	341	225	50	65	35	44	92	142	75	61	62	55	48	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	9	8	8	15	9	10	14	32	17	8	2	4	3	6	20	15	9	2	5	4	B22
	男 M.	5	4	3	10	3	6	8	20	11	3	–	2	2	5	8	4	4	1	3	2	
	女 F.	4	4	5	5	6	4	6	12	6	5	2	2	1	1	12	11	5	1	2	2	
B23	貧血	35	27	31	77	23	13	37	94	70	20	15	17	10	28	39	29	19	12	26	14	B23
	男 M.	18	16	14	34	9	3	20	41	31	8	6	8	4	9	16	12	6	7	12	7	
	女 F.	17	11	17	43	14	10	17	53	39	12	9	9	6	19	23	17	13	5	14	7	
B24	髄膜炎	10	24	33	37	16	13	27	69	36	6	8	6	7	8	16	20	18	13	7	4	B24
	男 M.	5	11	19	26	8	8	13	43	27	5	3	4	3	4	10	15	7	9	6	–	
	女 F.	5	13	14	11	8	5	14	26	9	1	5	2	4	4	6	5	11	4	1	4	
B25	活動性リウマチ熱	2	5	7	9	2	3	1	15	14	–	6	6	3	5	3	10	3	2	4	2	B25
	男 M.	1	2	6	6	2	1	–	6	4	–	4	1	1	1	2	1	–	1	2	1	
	女 F.	1	3	1	3	–	2	1	9	10	–	2	5	2	4	1	9	3	1	2	1	
B26	慢性リウマチ性心疾患	82	58	98	151	53	47	68	189	150	36	27	27	35	66	84	74	38	40	52	31	B26
	男 M.	35	22	31	59	20	11	25	66	57	19	8	14	18	28	32	25	9	20	18	15	
	女 F.	47	36	67	92	33	36	43	123	93	17	19	13	17	38	52	49	29	20	34	16	
B27	高血圧性疾患	344	325	627	881	335	223	431	1 169	849	208	181	115	180	266	376	379	167	167	247	155	B27
	男 M.	165	133	292	353	134	97	176	496	360	94	81	48	72	124	182	156	79	75	114	64	
	女 F.	179	192	335	528	201	126	255	673	489	114	100	67	108	142	194	223	88	92	133	91	
B27.a	高血圧性心疾患	270	234	449	633	228	159	294	903	637	164	125	87	136	179	316	291	116	119	168	118	B27.a
	男 M.	132	97	207	257	91	67	120	387	274	76	60	32	55	85	150	118	56	52	79	48	
	女 F.	138	137	242	376	137	92	174	516	363	88	65	55	81	94	166	173	60	67	89	70	
B27.b	その他の高血圧性疾患	74	91	178	248	107	64	137	266	212	44	56	28	44	87	60	88	51	48	79	37	B27.b
	男 M.	33	36	85	96	43	30	56	109	86	18	21	16	17	39	32	38	23	23	35	16	
	女 F.	41	55	93	152	64	34	81	157	126	26	35	12	27	48	28	50	28	25	44	21	
B28	虚血性心疾患	1 046	803	1 378	1 934	839	502	1 129	2 633	1 676	449	406	273	419	750	1 154	783	453	475	568	436	B28
	男 M.	583	460	784	1 120	475	268	596	1 427	954	247	231	150	249	411	611	401	232	261	314	229	
	女 F.	463	343	594	814	364	234	533	1 206	722	202	175	123	170	339	543	382	221	214	254	207	
B29	その他の心疾患	1 122	1 142	1 681	2 999	992	614	1 402	3 933	2 815	719	915	475	567	1 175	1 465	905	622	742	1 048	697	B29
	男 M.	523	575	824	1 529	498	307	671	1 852	1 390	331	463	226	264	587	687	447	312	372	509	343	
	女 F.	599	567	857	1 470	494	307	731	2 081	1 425	388	452	249	303	588	778	458	310	370	539	354	
B29.a	心内膜の慢性疾患	61	42	71	68	31	16	39	136	110	28	31	12	24	53	54	27	37	31	35	32	B29.a
	男 M.	25	20	21	29	13	5	14	57	38	7	13	5	12	23	22	9	11	11	18	10	
	女 F.	36	22	50	39	18	11	25	79	72	21	18	7	12	30	32	18	26	20	17	22	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE *

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B29.b	その他の心筋機能不全	889	976	1 409	2 661	826	482	1 181	3 396	2 379	607	798	395	412	998	1 270	712	504	639	932	596	B29.b
	男 M.	406	494	693	1 351	412	246	549	1 592	1 187	285	404	183	182	498	587	348	252	326	454	295	
	女 F.	483	482	716	1 310	414	236	632	1 804	1 192	322	394	212	230	500	683	364	252	313	478	301	
B29.c	その他の心疾患	172	124	201	270	135	116	182	401	326	84	86	68	131	124	141	166	81	72	81	69	B29.c
	男 M.	92	61	110	149	73	56	108	203	165	39	46	38	70	66	78	90	49	35	37	38	
	女 F.	80	63	91	121	62	60	74	198	161	45	40	30	61	58	63	76	32	37	44	31	
B30	脳血管疾患	4 695	3 204	4 898	7 280	2 869	1 688	3 262	8 144	6 398	1 617	1 808	1 248	1 849	3 209	3 791	2 976	1 518	1 507	2 655	2 087	B30
	男 M.	2 363	1 613	2 564	3 609	1 416	814	1 629	4 141	3 250	725	927	624	1 002	1 688	1 936	1 522	755	763	1 372	1 029	
	女 F.	2 332	1 591	2 334	3 671	1 453	874	1 633	4 003	3 148	892	881	624	847	1 521	1 855	1 454	763	744	1 283	1 058	
B30.a	脳出血	1 336	1 083	1 618	2 297	850	555	1 036	2 530	2 157	533	562	407	666	1 019	1 203	916	565	444	762	534	B30.a
	男 M.	712	544	862	1 172	404	277	530	1 382	1 153	241	283	222	363	546	639	476	291	235	429	278	
	女 F.	624	539	756	1 125	446	278	506	1 148	1 004	292	279	185	303	473	564	440	274	209	333	256	
B30.b	脳硬塞	2 307	1 370	2 248	3 062	1 315	737	1 396	3 205	2 620	661	739	571	761	1 538	1 570	1 307	544	630	1 141	1 052	B30.b
	男 M.	1 117	686	1 170	1 476	656	368	693	1 569	1 318	307	385	285	409	796	795	682	280	308	564	527	
	女 F.	1 190	684	1 078	1 586	659	369	703	1 636	1 302	354	354	286	352	742	775	625	264	322	577	525	
B30.c	その他	1 052	751	1 032	1 921	704	396	830	2 409	1 621	423	507	270	422	652	1 018	753	409	433	752	501	B30.c
	男 M.	534	383	532	961	356	169	406	1 190	779	177	259	117	230	346	502	364	184	220	379	224	
	女 F.	518	368	500	960	348	227	424	1 219	842	246	248	153	192	306	516	389	225	213	373	277	
B31	インフルエンザ	12	11	19	24	9	2	6	28	26	8	10	5	10	10	11	12	6	5	15	13	B31
	男 M.	6	8	6	10	6	..	3	16	12	4	7	2	5	5	5	5	2	5	9	5	
	女 F.	6	3	13	14	3	2	3	12	14	4	3	3	5	5	6	7	4	–	6	8	
B32	肺炎	591	441	863	1 159	437	252	520	1 467	1 019	210	263	184	253	557	742	428	277	288	440	305	B32
	男 M.	338	262	465	676	252	139	289	811	549	108	151	105	140	318	423	232	149	147	240	161	
	女 F.	253	179	398	483	185	113	231	656	470	102	112	79	113	239	319	196	128	141	200	144	
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	241	208	323	570	221	125	285	841	528	132	136	72	124	260	282	202	119	127	214	133	B33
	男 M.	161	136	186	359	142	83	184	508	313	88	87	52	78	169	182	120	79	80	135	73	
	女 F.	80	72	137	211	79	42	101	333	215	44	49	20	46	91	100	82	40	47	79	60	
B33.a	気管支炎	83	74	133	248	86	37	106	326	217	49	48	31	50	74	94	90	44	48	75	50	B33.a
	男 M.	49	36	66	154	49	24	68	187	126	34	25	17	27	42	55	53	28	27	43	20	
	女 F.	34	38	67	94	37	13	38	139	91	15	23	14	23	32	39	37	16	21	32	30	
B33.b	肺気腫	45	33	55	70	34	28	61	130	75	18	20	17	27	50	68	35	13	14	33	16	B33.b
	男 M.	39	31	43	57	29	23	45	99	57	14	15	16	22	40	60	27	13	14	29	13	
	女 F.	6	2	12	13	5	5	16	31	18	4	5	1	5	10	8	8	–	–	4	3	
B33.c	喘息	113	101	135	252	101	60	118	385	236	65	68	24	47	136	120	77	62	65	106	67	B33.c
	男 M.	73	69	77	148	64	36	71	222	130	40	47	19	29	87	67	40	38	39	63	40	
	女 F.	40	32	58	104	37	24	47	163	106	25	21	5	18	49	53	37	24	26	43	27	
B34	消化性潰瘍	122	85	146	207	96	57	138	338	279	65	66	30	76	131	164	98	63	73	76	55	B34
	男 M.	65	56	94	133	57	36	76	222	176	38	41	13	44	83	103	59	36	40	54	35	
	女 F.	57	29	52	74	39	21	62	116	103	27	25	17	32	48	61	39	27	33	22	20	
B35	虫垂炎	5	4	9	7	6	3	2	11	11	1	5	2	–	4	5	2	2	2	3	6	B35
	男 M.	–	3	3	4	1	–	1	5	9	–	5	1	–	1	1	–	–	1	1	4	
	女 F.	5	1	6	3	5	3	1	6	2	1	–	1	–	3	4	2	2	1	2	2	
B36	腸閉塞およびヘルニア	50	28	51	110	31	25	51	148	131	24	29	18	22	59	66	46	20	36	52	28	B36
	男 M.	23	17	31	44	16	13	21	66	56	12	14	11	13	32	38	28	8	16	27	17	
	女 F.	27	11	20	66	15	12	30	82	75	12	15	7	9	27	28	18	12	20	25	11	
B37	肝硬変	236	225	437	645	206	114	307	1 427	923	136	183	104	145	307	532	300	177	179	265	170	B37
	男 M.	162	146	323	471	136	84	210	1 093	672	92	135	70	101	235	381	225	124	119	188	124	
	女 F.	74	79	114	174	70	30	97	334	251	44	48	34	44	72	151	75	53	60	77	46	
B38	腎炎およびネフローゼ	108	106	193	276	108	63	152	477	325	58	64	35	59	136	175	111	95	80	103	80	B38
	男 M.	55	59	111	136	56	32	75	252	149	28	34	15	29	72	91	57	42	34	49	39	
	女 F.	53	47	82	140	52	31	77	225	176	30	30	20	30	64	84	54	53	46	54	41	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号(B表) International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	36	24	30	63	28	15	43	122	78	14	21	6	8	34	52	27	28	12	30	14	B38.a
	男 M.	18	14	18	33	18	7	20	62	37	3	13	3	2	15	26	14	14	5	15	8	
	女 F.	18	10	12	30	10	8	23	60	41	11	8	3	6	19	26	13	14	7	15	6	
B38.b	その他	72	82	163	213	80	48	109	355	247	44	43	29	51	102	123	84	67	68	73	66	B38.b
	男 M.	37	45	93	103	38	25	55	190	112	25	21	12	27	57	65	43	28	29	34	31	
	女 F.	35	37	70	110	42	23	54	165	135	19	22	17	24	45	58	41	39	39	39	35	
B39	前立腺肥大症	17	11	23	25	6	5	13	24	30	6	7	9	8	9	15	8	4	13	18	11	B39
	男 M.	17	11	23	25	6	5	13	24	30	6	7	9	8	9	15	8	4	13	18	11	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	流産	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	9	4	8	16	3	1	10	22	15	4	3	2	2	6	12	5	4	1	7	1	B41
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	9	4	8	16	3	1	10	22	15	4	3	2	2	6	12	5	4	1	7	1	
B42	先天異常	81	107	166	307	80	57	117	382	281	49	58	38	28	73	132	70	40	49	81	39	B42
	男 M.	41	59	104	181	43	32	64	189	149	25	31	19	18	39	70	43	22	35	47	14	
	女 F.	40	48	62	126	37	25	53	193	132	24	27	19	10	34	62	27	18	14	34	25	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	48	35	72	148	51	25	52	214	108	29	30	22	21	32	61	41	11	17	40	21	B43
	男 M.	32	22	42	94	30	16	36	129	68	19	18	13	15	21	46	24	4	13	31	14	
	女 F.	16	13	30	54	21	9	16	85	40	10	12	9	6	11	15	17	7	4	9	7	
B44	その他の周産期の死因	60	60	86	153	66	30	81	218	145	61	50	17	20	29	99	46	27	28	31	27	B44
	男 M.	35	35	50	90	35	22	48	116	85	37	28	11	11	12	60	29	16	18	16	14	
	女 F.	25	25	36	63	31	8	33	102	60	24	22	6	9	17	39	17	11	10	15	13	
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	754	670	1 090	1 283	711	330	939	1 759	1 951	326	671	328	425	940	1 072	608	407	414	895	336	B45
	男 M.	297	298	450	494	272	127	362	635	764	122	270	115	158	369	408	248	178	186	371	128	
	女 F.	457	372	640	789	439	203	577	1 124	1 187	204	401	213	267	571	664	360	229	228	524	208	
B45.a	精神病の記載のない老衰	625	568	875	1 045	578	259	791	1 416	1 661	263	572	290	369	794	868	516	339	324	750	252	B45.a
	男 M.	228	230	318	372	194	84	289	458	602	83	224	94	124	283	307	194	143	139	289	77	
	女 F.	397	338	557	673	384	175	502	958	1 059	180	348	196	245	511	561	322	196	185	461	175	
B45.b	その他	129	102	215	238	133	71	148	343	290	63	99	38	56	146	204	92	68	90	145	84	B45.b
	男 M.	69	68	132	122	78	43	73	177	162	39	46	21	34	86	101	54	35	47	82	51	
	女 F.	60	34	83	116	55	28	75	166	128	24	53	17	22	60	103	38	33	43	63	33	
B46	その他のすべての疾患	1 000	835	1 372	2 110	869	573	1 104	2 797	2 198	488	511	300	484	946	1 186	806	451	576	777	551	B46
	男 M.	496	404	648	1 013	423	266	529	1 323	1 072	237	235	149	251	461	581	393	216	266	390	266	
	女 F.	504	431	724	1 097	446	307	575	1 474	1 126	251	276	151	233	485	605	413	235	310	387	285	
B46.a	精神障害	64	30	91	161	29	13	53	165	123	23	27	16	30	54	44	56	32	24	48	31	B46.a
	男 M.	37	12	50	86	15	5	28	81	55	10	8	11	19	26	26	33	15	8	25	18	
	女 F.	27	18	41	75	14	8	25	84	68	13	19	5	11	28	18	23	17	16	23	13	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	87	66	125	201	81	51	95	272	223	34	48	21	44	103	112	74	33	40	70	45	B46.b
	男 M.	52	39	77	101	42	26	57	149	126	16	27	12	28	55	60	40	14	20	38	22	
	女 F.	35	27	48	100	39	25	38	123	97	18	21	9	16	48	52	34	19	20	32	23	
B46.c	その他の循環器系の疾患	155	156	171	328	191	107	204	397	319	90	60	43	82	112	169	108	53	75	97	59	B46.c
	男 M.	82	76	93	176	107	54	106	197	187	48	38	19	42	64	94	48	33	28	58	32	
	女 F.	73	80	78	152	84	53	98	200	132	42	22	24	40	48	75	60	20	47	39	27	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	51	49	64	84	31	16	27	70	53	18	15	10	17	29	55	39	16	30	31	23	B46.d
	男 M.	28	29	26	43	15	10	12	38	31	9	5	9	5	13	30	19	7	15	14	12	
	女 F.	23	20	38	41	16	6	15	32	22	9	10	1	12	16	25	20	9	15	17	11	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	37	63	68	160	58	46	46	117	137	23	28	26	37	74	63	37	26	41	28	36	B46.e
	男 M.	18	20	24	71	18	23	18	53	55	7	10	9	17	41	29	15	9	20	9	10	
	女 F.	19	43	44	89	40	23	28	64	82	16	18	17	20	33	34	22	17	21	19	26	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	56	35	91	128	38	35	63	186
	男 M.	28	23	50	58	20	19	29	111
	女 F.	28	12	41	70	18	16	34	75
B46.g	その他	550	436	762	1 048	441	305	616	1 590
	男 M.	251	205	328	478	206	129	279	694
	女 F.	299	231	434	570	235	176	337	896
"E"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類（外因）	929	900	1 563	2 464	851	527	1 016	3 207
	男 M.	576	590	1 103	1 627	580	347	665	2 129
	女 F.	353	310	460	837	271	180	351	1 078
BE47	自動車事故	208	204	390	605	235	158	238	581
	男 M.	154	149	295	442	185	120	185	446
	女 F.	54	55	95	163	50	38	53	135
BE48	その他の不慮の事故	337	325	542	740	304	163	313	881
	男 M.	217	225	390	511	218	111	207	621
	女 F.	120	100	152	229	86	52	106	260
BE48.a	自動車以外の交通事故	21	26	44	65	31	25	25	61
	男 M.	16	17	35	51	23	18	18	47
	女 F.	5	9	9	14	8	7	7	14
BE48.b	不慮の墜落	92	77	138	180	82	44	83	253
	男 M.	56	49	104	123	54	22	51	163
	女 F.	36	28	34	57	28	22	32	90
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	35	17	37	76	32	15	32	85
	男 M.	20	9	20	45	17	11	18	49
	女 F.	15	8	17	31	15	4	14	36
BE48.d	天災	－	－	16	1	－	－	－	－
	男 M.	－	－	10	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	6	－	－	－	－	－
BE48.e	不慮の溺死	61	66	117	165	56	32	60	156
	男 M.	35	49	88	113	47	24	42	125
	女 F.	26	17	29	52	9	8	18	31
BE48.f	工業性の不慮の事故	40	48	63	87	36	20	33	123
	男 M.	35	44	51	75	30	16	23	111
	女 F.	5	4	12	12	6	4	10	12
BE48.g	その他	88	91	127	166	67	27	80	203
	男 M.	55	57	82	103	47	20	55	126
	女 F.	33	34	45	63	20	7	25	77
BE49	自殺	351	347	566	1 005	289	189	409	1 447
	男 M.	187	205	369	606	164	106	242	858
	女 F.	164	142	197	399	125	83	167	589
BE50	その他の外因	33	24	65	114	23	17	56	298
	男 M.	18	11	49	68	13	10	31	204
	女 F.	15	13	16	46	10	7	25	94
BE50.a	他殺	15	12	35	58	18	13	24	98
	男 M.	9	6	24	27	12	8	11	55
	女 F.	6	6	11	31	6	5	13	43
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	18	12	30	56	5	4	30	200
	男 M.	9	5	25	41	1	2	18	149
	女 F.	9	7	5	15	4	2	12	51
BE50.c	法的介入および戦争行為	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
128	27	27	23	27	40	81	49	30	32	54	40	B46.f
65	12	14	15	13	25	42	29	17	21	34	26	
63	15	13	8	14	15	39	20	13	11	20	14	
1 215	273	306	161	247	534	662	443	261	334	449	317	B46.g
553	135	133	74	127	237	300	209	121	154	212	146	
662	138	173	87	120	297	362	234	140	180	237	171	
2 369	448	596	353	460	963	1 291	970	494	596	860	553	"E"
1 593	292	398	245	314	670	871	685	333	379	597	375	
776	156	198	108	146	293	420	285	161	217	263	178	
529	110	134	72	81	237	334	189	131	173	201	141	BE47
410	82	101	53	53	183	246	142	98	118	154	110	
119	28	33	19	28	54	88	47	33	55	47	31	
739	123	201	150	184	397	478	388	180	216	357	213	BE48
516	85	138	104	134	281	322	284	130	143	251	148	
223	38	63	46	50	116	156	104	50	73	106	65	
88	13	16	17	23	28	49	55	14	33	43	22	BE48.a
73	8	15	13	18	21	28	50	13	26	35	17	
15	5	1	4	5	7	21	5	1	7	8	5	
212	36	72	35	47	104	124	99	53	52	89	68	BE48.b
128	25	42	23	31	69	74	64	34	34	61	42	
84	11	30	12	16	35	50	35	19	18	28	26	
72	10	15	10	10	28	43	37	14	14	36	15	BE48.c
39	6	10	3	6	15	23	23	11	6	21	8	
33	4	5	7	4	13	20	14	3	8	15	7	
－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	BE48.d
－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
130	24	38	32	49	97	108	81	42	47	73	52	BE48.e
92	17	26	23	34	66	80	56	34	29	47	42	
38	7	12	9	15	31	28	25	8	18	26	10	
100	11	28	22	22	55	54	36	22	25	40	24	BE48.f
87	10	23	18	20	47	46	30	19	21	34	19	
13	1	5	4	2	8	8	6	3	4	6	5	
137	29	32	34	33	83	98	80	35	45	76	32	BE48.g
97	19	22	24	25	62	69	61	19	27	53	20	
40	10	10	10	8	21	29	19	16	18	23	12	
930	190	232	113	172	296	419	344	156	188	250	170	BE49
555	110	141	75	112	189	264	222	84	108	162	95	
375	80	91	38	60	107	155	122	72	80	88	75	
171	25	29	18	23	33	60	49	27	19	52	29	BE50
112	15	18	13	15	17	39	37	21	10	30	22	
59	10	11	5	8	16	21	12	6	9	22	7	
79	9	13	4	5	20	17	15	9	5	24	10	BE50.a
44	5	10	3	3	10	10	8	6	4	11	7	
35	4	3	1	2	10	7	7	3	1	13	3	
92	16	16	14	18	12	43	34	18	14	28	19	BE50.b
68	10	8	10	12	6	29	29	15	6	19	15	
24	6	8	4	6	6	14	5	3	8	9	4	
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	BE50.c
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	929	900	1 563	2 464	851	527	1 016	3 207	2 369	448	596	353	460	963	1 291	970	494	596	860	553	"N"
	男 M.	576	590	1 103	1 627	580	347	665	2 129	1 593	292	398	245	314	670	871	685	333	379	597	375	
	女 F.	353	310	460	837	271	180	351	1 078	776	156	198	108	146	293	420	285	161	217	263	178	
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	350	350	672	968	379	217	399	1 288	1 020	186	250	134	178	402	563	360	230	277	369	241	BN47
	男 M.	244	250	505	697	273	151	290	920	755	134	171	96	122	299	392	262	165	191	280	175	
	女 F.	106	100	167	271	106	66	109	368	265	52	79	38	56	103	171	98	65	86	89	66	
BN47.a	頭蓋骨折	130	149	269	393	143	100	166	540	383	69	84	47	55	158	211	119	102	103	130	81	BN47.a
	男 M.	94	107	206	290	114	71	121	397	303	51	64	39	39	122	159	96	77	77	103	61	
	女 F.	36	42	63	103	29	29	45	143	80	18	20	8	16	36	52	23	25	26	27	20	
BN47.b	その他の骨の骨折	61	45	93	107	55	26	60	190	137	18	49	26	35	55	71	63	21	45	51	44	BN47.b
	男 M.	35	26	54	55	19	13	30	93	77	6	20	12	20	28	33	28	10	22	27	26	
	女 F.	26	19	39	52	36	13	30	97	60	12	29	14	15	27	38	35	11	23	24	18	
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	107	102	194	304	130	63	114	297	292	66	80	40	68	112	198	121	72	75	123	85	BN47.c
	男 M.	72	74	147	222	103	42	86	226	207	51	59	31	48	91	134	95	53	48	100	62	
	女 F.	35	28	47	82	27	21	28	71	85	15	21	9	20	21	64	26	19	27	23	23	
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	52	54	116	164	51	28	59	261	208	33	37	21	20	77	83	57	35	54	65	31	BN47.d
	男 M.	43	43	98	130	37	25	53	204	168	26	28	14	15	58	66	43	25	44	50	26	
	女 F.	9	11	18	34	14	3	6	57	40	7	9	7	5	19	17	14	10	10	15	5	
BN48	熱傷	39	38	49	122	52	23	50	125	103	10	24	18	14	40	57	65	16	22	50	19	BN48
	男 M.	25	20	27	70	27	15	24	82	60	6	18	8	9	25	31	46	14	10	34	10	
	女 F.	14	18	22	52	25	8	26	43	43	4	6	10	5	15	26	19	2	12	16	9	
BN49	化学物質の有害作用	101	99	207	298	65	35	110	496	310	50	52	39	29	79	119	85	50	58	66	53	BN49
	男 M.	62	59	142	175	41	21	65	278	171	30	31	25	23	51	84	58	23	38	46	29	
	女 F.	39	40	65	123	24	14	45	218	139	20	21	14	6	28	35	27	27	20	20	24	
BN50	その他の損傷	439	413	635	1 076	355	252	457	1 298	936	202	270	162	239	442	552	460	198	239	375	240	BN50
	男 M.	245	261	429	685	239	160	286	849	607	122	178	116	160	295	364	319	131	140	237	161	
	女 F.	194	152	206	391	116	92	171	449	329	80	92	46	79	147	188	141	67	99	138	79	
BN50.a	裂傷および開放創	22	19	35	50	24	9	33	95	79	12	12	6	9	28	30	32	10	11	23	14	BN50.a
	男 M.	17	9	25	40	18	8	25	65	53	6	7	5	2	21	20	24	8	10	13	11	
	女 F.	5	10	10	10	6	1	8	30	26	6	5	1	7	7	10	8	2	1	10	3	
BN50.b	挫死	119	104	185	300	112	69	121	346	237	48	72	48	79	171	181	156	77	109	138	79	BN50.b
	男 M.	60	65	117	174	67	41	64	229	152	26	47	34	50	98	121	102	52	55	85	60	
	女 F.	59	39	68	126	45	28	57	117	85	22	25	14	29	73	60	54	25	54	53	19	
BN50.c	窒息および絞首	205	205	294	514	149	126	214	635	478	113	152	73	122	156	252	215	84	80	157	104	BN50.c
	男 M.	105	131	190	307	96	73	132	393	298	67	97	52	85	110	162	150	53	52	100	58	
	女 F.	100	74	104	207	53	53	82	242	180	46	55	21	37	46	90	65	31	28	57	46	
BN50.d	その他	93	85	121	212	70	48	89	222	142	29	34	35	29	87	89	57	27	39	57	43	BN50.d
	男 M.	63	56	97	164	58	38	65	162	104	23	27	25	23	66	61	43	18	23	39	32	
	女 F.	30	29	24	48	12	10	24	60	38	6	7	10	6	21	28	14	9	16	18	11	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄	Residence unknown 不詳	50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
	総数 Total	27 515	6 692	11 597	13 136	9 593	8 028	14 852	5 153	1 811	43 215	5 717	11 386	3 934	10 704	9 089	17 013	7 969	6 316	4 840	
	男 M.	15 022	3 572	6 214	6 951	5 170	4 369	7 732	2 647	1 599	23 758	3 172	6 315	2 352	5 785	4 767	9 249	4 308	3 533	2 623	
	女 F.	12 493	3 120	5 383	6 185	4 423	3 659	7 120	2 506	212	19 457	2 545	5 071	1 582	4 919	4 322	7 764	3 661	2 783	2 217	
B 1	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 2	腸チフス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	B 3
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	83	32	40	57	34	22	62	6	－	96	7	17	6	45	24	43	27	18	20	B 4
	男 M.	41	15	18	19	14	7	34	2	－	39	3	8	3	25	10	16	11	9	10	
	女 F.	42	17	22	38	20	15	28	4	－	57	4	9	3	20	14	27	16	9	10	
B 5	呼吸器系の結核	376	78	154	183	150	121	222	48	97	604	64	126	42	161	137	292	143	101	54	B 5
	男 M.	275	56	105	132	106	84	163	36	93	443	48	90	29	122	109	213	109	78	32	
	女 F.	101	22	49	51	44	37	59	12	4	161	16	36	13	39	28	79	34	23	22	
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	14	7	7	7	3	7	6	5	2	25	7	4	3	5	5	9	5	2	4	B 6
	男 M.	9	1	3	4	1	5	4	3	1	16	3	2	1	1	2	4	2	－	2	
	女 F.	5	6	4	3	2	2	2	2	1	9	4	2	2	4	3	5	3	2	2	
B 7	ペスト	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 7
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 8	ジフテリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 8
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 9	百日咳	－	－	1	1	－	1	－	－	－	1	－	－	2	1	－	－	－	－	－	B 9
	男 M.	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 10
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 11	髄膜炎菌感染	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 11
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 12	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 12
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 13	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 13
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 14	麻疹	3	－	2	6	－	6	6	2	－	6	1	3	2	2	－	3	1	1	－	B 14
	男 M.	2	－	1	3	－	3	4	1	－	3	－	1	2	2	－	2	－	1	－	
	女 F.	1	－	1	3	－	3	2	1	－	3	1	2	－	－	－	1	1	－	－	
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 15
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 16	マラリア	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	B 16
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄	Residence unknown 不詳	50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	12	5	3	9	10	2	5	3	2	15	3	1	2	3	1	9	1	5	3	B17
	男 M.	7	5	2	8	6	1	4	1	2	10	3	1	1	3	1	4	1	3	2	
	女 F.	5	–	1	1	4	1	1	2	–	5	–	–	1	–	–	5	–	2	1	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	131	26	57	48	34	23	64	57	7	155	31	45	24	52	38	65	26	34	15	B18
	男 M.	83	12	32	26	16	16	38	31	6	82	15	19	16	34	19	28	13	26	11	
	女 F.	48	14	25	22	18	7	26	26	1	73	16	26	8	18	19	37	13	8	4	
B18.a	痢	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.a
	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.b	破傷風	2	–	3	–	1	2	6	–	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	B18.b
	男 M.	2	–	1	–	–	1	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	2	–	1	1	2	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
B18.c	敗血症	45	11	14	14	8	5	18	34	2	52	12	19	10	22	7	24	12	12	3	B18.c
	男 M.	21	8	8	10	4	5	9	19	2	32	6	8	6	18	4	9	4	8	1	
	女 F.	24	3	6	4	4	–	9	15	–	20	6	11	4	4	3	15	8	4	2	
B18.d	日本脳炎	6	2	6	12	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B18.d
	男 M.	6	1	3	7	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	1	3	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.e	伝染性肝炎	37	6	16	12	13	10	20	10	4	72	12	15	6	15	15	25	10	9	3	B18.e
	男 M.	23	2	10	5	7	6	16	5	3	36	7	7	5	7	9	13	5	6	2	
	女 F.	14	4	6	7	6	4	4	5	1	36	5	8	1	8	6	12	5	3	1	
B18.f	カンジダ症	1	–	2	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	1	–	B18.f
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
B18.g	日本住血吸虫症	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.g
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.h	糸状虫症	–	–	1	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.h
	男 M.	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.i	その他	39	6	15	7	11	5	16	10	–	28	6	10	7	12	16	16	4	12	8	B18.i
	男 M.	29	1	8	3	5	3	6	5	–	13	1	4	4	8	6	6	4	11	7	
	女 F.	10	5	7	4	6	2	10	5	–	15	5	6	3	4	10	10	–	1	1	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	6 563	1 488	2 416	2 721	2 006	1 551	2 773	1 004	141	10 851	1 485	2 862	970	2 386	2 152	4 115	1 932	1 560	1 215	B19
	男 M.	3 713	837	1 387	1 499	1 174	878	1 613	600	122	6 196	852	1 685	574	1 320	1 225	2 350	1 092	876	668	
	女 F.	2 850	651	1 029	1 222	832	673	1 160	404	19	4 655	633	1 177	396	1 066	927	1 765	840	684	547	
B19.a	食道の悪性新生物	175	29	70	102	72	62	179	86	4	487	41	125	41	63	70	141	56	49	36	B19.a
	男 M.	141	22	57	79	54	51	137	73	4	400	38	103	37	50	51	108	38	44	30	
	女 F.	34	7	13	23	18	11	42	13	–	87	3	22	4	13	19	33	18	5	6	
B19.b	胃の悪性新生物	2 028	542	717	684	608	431	654	189	56	3 359	410	924	287	780	694	1 279	609	467	325	B19.b
	男 M.	1 212	334	407	413	393	280	383	117	50	2 065	263	583	187	454	404	754	375	286	195	
	女 F.	816	208	310	271	215	151	271	72	6	1 294	147	341	100	326	290	525	234	181	130	
B19.c	肝臓の悪性新生物	809	194	279	279	230	170	323	99	17	825	113	258	72	188	163	450	215	175	134	B19.c
	男 M.	560	118	192	186	149	97	205	53	15	572	75	183	53	128	117	326	150	109	98	
	女 F.	249	76	87	93	81	73	118	46	2	253	38	75	19	60	46	124	65	66	36	
B19.d	膵臓の悪性新生物	310	59	121	126	84	79	120	30	6	486	84	118	49	84	99	144	75	77	58	B19.d
	男 M.	177	34	65	68	50	47	66	16	5	268	54	73	33	49	54	85	37	53	32	
	女 F.	133	25	56	58	34	32	54	14	1	218	30	45	16	35	45	59	38	24	26	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	818	157	329	374	245	172	400	164	17	1 422	185	342	123	296	293	573	253	175	163	B19.e
	男 M.	580	107	224	270	192	130	306	131	17	988	131	252	91	214	214	427	177	116	109	
	女 F.	238	50	105	104	53	42	94	33	–	434	54	90	32	82	79	146	76	59	54	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
B19.f	乳房の悪性新生物	153	26	53	58	52	36	57	18
	男 M.	2	–	–	1	2	–	2	–
	女 F.	151	26	53	57	50	36	55	18
B19.g	子宮の悪性新生物	280	54	88	163	96	83	118	43
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	280	54	88	163	96	83	118	43
B19.h	白血病	180	35	77	85	49	42	98	36
	男 M.	97	22	52	44	29	22	55	20
	女 F.	83	13	25	41	20	20	43	16
B19.i	その他	1 810	392	682	850	570	476	824	339
	男 M.	944	200	390	438	305	251	459	190
	女 F.	866	192	292	412	265	225	365	149
B20	良性および性質不詳の新生物	273	77	132	152	13	82	151	52
	男 M.	160	34	77	75	7	48	83	21
	女 F.	113	43	55	77	6	34	68	31
B21	糖尿病	400	67	149	182	116	90	202	52
	男 M.	199	29	83	82	58	50	79	16
	女 F.	201	38	66	100	58	40	123	36
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	16	3	9	11	5	7	9	20
	男 M.	10	2	7	5	4	6	7	5
	女 F.	6	1	2	6	1	1	2	15
B23	貧血	68	19	27	39	25	17	25	23
	男 M.	23	8	14	19	13	7	13	13
	女 F.	45	11	13	20	12	10	12	10
B24	髄膜炎	53	11	22	13	11	12	18	20
	男 M.	30	4	10	8	8	8	9	14
	女 F.	23	7	12	5	3	4	9	6
B25	活動性リウマチ熱	8	6	6	3	5	6	10	1
	男 M.	2	2	3	–	1	2	5	–
	女 F.	6	4	3	3	4	4	5	1
B26	慢性リウマチ性心疾患	132	25	76	71	46	56	66	36
	男 M.	57	7	29	32	14	19	19	19
	女 F.	75	18	47	39	32	37	47	17
B27	高血圧性疾患	827	254	503	489	316	253	586	77
	男 M.	381	105	222	206	118	112	227	35
	女 F.	446	149	281	283	198	141	359	42
B27.a	高血圧性心疾患	639	212	415	398	242	207	450	60
	男 M.	295	92	190	169	96	93	167	26
	女 F.	344	120	225	229	146	114	283	34
B27.b	その他の高血圧性疾患	188	42	88	91	74	46	136	17
	男 M.	86	13	32	37	22	19	60	9
	女 F.	102	29	56	54	52	27	76	8
B28	虚血性心疾患	1 874	500	758	854	793	574	780	217
	男 M.	996	262	390	465	390	293	403	111
	女 F.	878	238	368	389	403	281	377	106
B29	その他の心疾患	2 246	510	892	1 229	725	717	1 343	457
	男 M.	1 075	246	411	637	347	353	654	183
	女 F.	1 171	264	481	592	378	364	689	274
B29.a	心内膜の慢性疾患	82	24	46	50	42	46	61	18
	男 M.	21	12	17	15	15	20	21	9
	女 F.	61	12	29	35	27	26	40	9

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市(再掲) 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号(B表) International B list number
1	352	42	95	39	80	51	100	52	43	37	B19.f
–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
1	350	42	94	39	80	51	100	52	43	36	
5	390	48	104	36	109	81	213	86	73	51	B19.g
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5	390	48	104	36	109	81	213	86	73	51	
4	352	48	97	33	58	58	112	35	39	50	B19.h
3	197	25	57	20	38	36	61	18	17	29	
1	155	23	40	13	20	22	51	17	22	21	
31	3 178	514	799	290	728	643	1 103	551	462	361	B19.i
28	1 704	266	433	153	387	349	589	297	251	174	
3	1 474	248	366	137	341	294	514	254	211	187	
7	456	28	71	29	196	150	208	23	87	43	B20
5	237	17	33	14	100	67	124	11	50	26	
2	219	11	38	15	96	83	84	12	37	17	
7	721	89	155	45	169	129	263	122	106	71	B21
6	395	43	80	23	69	60	128	68	50	38	
1	326	46	75	22	100	69	135	54	56	33	
11	32	4	7	1	8	9	9	8	8	–	B22
10	16	1	4	1	7	6	7	4	5	–	
1	16	3	3	–	1	3	2	4	3	–	
1	81	9	20	7	14	19	33	16	21	15	B23
1	31	4	9	1	6	10	16	7	11	5	
–	50	5	11	6	8	9	17	9	10	10	
5	69	8	8	11	15	20	24	12	9	11	B24
5	42	5	4	9	13	8	15	10	4	8	
–	27	3	4	2	2	12	9	2	5	3	
–	17	6	3	1	5	1	5	4	3	1	B25
–	9	4	2	1	3	–	3	1	1	1	
–	8	2	1	–	2	1	2	3	2	–	
1	309	34	73	21	45	40	67	59	38	37	B26
1	149	14	30	5	16	15	24	22	20	13	
–	160	20	43	16	29	25	43	37	18	24	
14	1 214	145	308	68	322	252	504	242	152	141	B27
12	540	65	128	25	122	102	226	98	76	65	
2	674	80	180	43	200	150	278	144	76	76	
14	973	120	238	44	230	172	398	189	110	111	B27.a
12	425	57	106	17	93	72	186	83	55	51	
2	548	63	132	27	137	100	212	106	55	60	
–	241	25	70	24	92	80	106	53	42	30	B27.b
–	115	8	22	8	29	30	40	15	21	14	
–	126	17	48	16	63	50	66	38	21	16	
62	3 694	375	853	285	749	714	1 226	491	420	342	B28
53	2 078	225	476	174	429	366	667	280	223	175	
9	1 616	150	377	111	320	348	559	211	197	167	
111	2 237	463	767	223	995	815	1 428	684	467	364	B29
96	1 065	217	361	123	505	377	640	343	230	174	
15	1 172	246	406	100	490	438	788	341	237	190	
3	126	16	37	13	14	20	49	22	13	11	B29.a
3	46	4	9	4	4	7	18	12	2	6	
–	80	12	28	9	10	13	31	10	11	5	

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
B29.b	その他の心筋機能不全	1 909	440	732	1 039	612	581	1 104	375
	男 M.	923	210	346	539	295	287	540	142
	女 F.	986	230	386	500	317	294	564	233
B29.c	その他の心疾患	255	46	114	140	71	90	178	64
	男 M.	131	24	48	83	37	46	93	32
	女 F.	124	22	66	57	34	44	85	32
B30	脳血管疾患	5 752	1 463	2 574	2 967	2 299	1 965	3 562	853
	男 M.	2 991	740	1 289	1 465	1 161	1 016	1 725	415
	女 F	2 761	723	1 285	1 502	1 138	949	1 837	438
B30.a	脳出血	1 745	477	916	969	730	643	1 308	391
	男 M.	967	245	499	495	378	370	632	197
	女 F.	778	232	417	474	352	273	676	194
B30.b	脳硬塞	2 413	610	1 042	1 116	1 048	812	1 208	203
	男 M.	1 224	302	490	568	520	395	590	95
	女 F.	1 189	308	552	548	528	417	618	108
B30.c	その他	1 594	376	616	882	521	510	1 046	259
	男 M.	800	193	300	402	263	251	503	123
	女 F.	794	183	316	480	258	259	543	136
B31	インフルエンザ	35	6	12	31	8	5	25	1
	男 M.	18	2	4	17	5	3	12	1
	女 F.	17	4	8	14	3	2	13	-
B32	肺炎	1 078	247	514	442	447	333	554	249
	男 M.	604	150	279	259	252	186	267	131
	女 F.	474	97	235	183	195	147	287	118
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	462	120	232	281	189	136	344	177
	男 M.	272	79	151	175	120	92	219	91
	女 F.	190	41	81	106	69	44	125	86
B33.a	気管支炎	166	47	98	129	81	41	109	55
	男 M.	94	30	63	80	50	25	57	25
	女 F.	72	17	35	49	31	16	52	30
B33.b	肺気腫	62	19	41	31	28	25	38	22
	男 M.	44	16	35	26	18	21	31	14
	女 F.	18	3	6	5	10	4	7	8
B33.c	喘息	234	54	93	121	80	70	197	100
	男 M.	134	33	53	69	52	46	131	52
	女 F.	100	21	40	52	28	24	66	48
B34	消化性潰瘍	238	69	114	117	94	71	216	48
	男 M.	147	44	68	66	61	44	142	28
	女 F.	91	25	46	51	33	27	74	20
B35	虫垂炎	13	1	4	6	2	4	6	2
	男 M.	5	-	2	4	1	1	3	2
	女 F.	8	1	2	2	1	3	3	-
B36	腸閉塞およびヘルニア	104	30	43	37	36	27	54	7
	男 M.	52	15	16	16	18	11	31	1
	女 F.	52	15	27	21	18	16	23	6
B37	肝硬変	924	177	304	344	243	195	353	89
	男 M.	700	135	217	226	172	139	242	57
	女 F.	224	42	87	118	71	56	111	32
B38	腎炎およびネフローゼ	271	61	145	144	86	96	193	76
	男 M.	126	35	72	71	51	44	80	33
	女 F.	145	26	73	73	35	52	113	43

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
95	1 692	360	629	157	884	680	1 198	592	413	308	B29.b
80	759	177	292	92	442	301	525	291	206	145	
15	933	183	337	65	442	379	673	301	207	163	
13	419	87	101	53	97	115	181	70	41	45	B29.c
13	260	36	60	27	59	69	97	40	22	23	
-	159	51	41	26	38	46	84	30	19	22	
235	10 092	1 072	2 581	854	2 358	1 845	3 315	1 482	1 360	950	B30
218	5 157	560	1 344	486	1 191	906	1 706	719	743	489	
17	4 935	512	1 237	368	1 167	939	1 609	763	617	461	
125	3 384	339	925	316	759	597	1 032	495	409	286	B30.a
119	1 902	194	526	190	405	305	601	252	241	160	
6	1 482	145	399	126	354	292	431	243	168	126	
54	4 314	445	1 027	314	959	789	1 351	605	560	396	B30.b
50	2 112	235	519	169	459	385	643	294	303	198	
4	2 202	210	508	145	500	404	708	311	257	198	
56	2 394	288	629	224	640	459	932	382	391	268	B30.c
49	1 143	131	299	127	327	216	462	173	199	131	
7	1 251	157	330	97	313	243	470	209	192	137	
-	50	-	11	8	6	2	11	11	4	3	B31
-	33	-	6	6	3	-	7	4	3	-	
-	17	-	5	2	3	2	4	7	1	3	
57	1 999	447	409	155	398	328	606	286	214	221	B32
51	1 158	229	230	95	245	187	348	164	106	128	
6	841	218	179	60	153	141	258	122	108	93	
10	661	86	144	73	210	179	389	111	105	70	B33
6	408	64	77	44	133	111	237	55	63	41	
4	253	22	67	29	77	68	152	56	42	29	
3	223	34	59	27	89	62	156	44	40	25	B33.a
1	128	24	35	17	56	41	86	23	20	15	
2	95	10	24	10	33	21	70	21	20	10	
1	155	14	22	10	29	41	56	15	17	14	B33.b
1	123	12	14	10	22	27	42	9	16	10	
-	32	2	8	-	7	14	14	6	1	4	
6	283	38	63	36	92	76	177	52	48	31	B33.c
4	157	28	28	17	55	43	109	23	27	16	
2	126	10	35	19	37	33	68	29	21	15	
17	391	45	93	26	70	81	152	73	43	27	B34
15	251	33	63	22	44	42	97	51	27	18	
2	140	12	30	4	26	39	55	22	16	9	
1	20	3	4	1	-	2	6	5	4	1	B35
1	11	3	2	1	-	1	4	4	2	-	
-	9	-	2	-	-	1	2	1	2	1	
3	170	31	40	16	41	28	46	30	28	13	B36
2	76	15	17	9	15	8	23	6	15	3	
1	94	16	23	7	26	20	23	24	13	10	
145	1 119	113	392	142	260	208	665	338	245	168	B37
139	853	82	312	107	191	150	522	253	193	123	
6	266	31	80	35	69	58	143	85	52	45	
11	466	70	109	35	85	96	226	90	59	51	B38
8	234	32	53	17	45	51	112	42	25	21	
3	232	38	56	18	40	45	114	48	34	30	

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄	Residence unknown 不詳	50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	69	13	25	33	15	20	47	12	4	104	16	18	5	21	25	55	22	12	16	B38.a
	男 M.	38	11	15	12	9	6	18	9	3	49	8	7	2	13	13	22	10	6	7	
	女 F.	31	2	10	21	6	14	29	3	1	55	8	11	3	8	12	33	12	6	9	
B38.b	その他	202	48	120	111	71	76	146	64	7	362	54	91	30	64	71	171	68	47	35	B38.b
	男 M.	88	24	57	59	42	38	62	24	5	185	24	46	15	32	33	90	32	19	14	
	女 F.	114	24	63	52	29	38	84	40	2	177	30	45	15	32	33	81	36	28	21	
B39	前立腺肥大症	19	7	17	16	12	11	33	2	–	36	3	10	1	5	9	8	7	2	4	B39
	男 M.	19	7	17	16	12	11	33	2	–	36	3	10	1	5	9	8	7	2	4	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	流産	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	14	5	2	1	5	8	11	4	1	21	4	7	1	4	6	11	2	4	3	B41
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	14	5	2	1	5	8	11	4	1	21	4	7	1	4	6	11	2	4	3	
B42	先天異常	198	32	79	94	63	54	81	51	2	359	66	111	56	92	67	121	76	46	54	B42
	男 M.	102	20	38	41	34	31	46	31	–	191	29	54	31	49	32	59	47	22	36	
	女 F.	96	12	41	53	29	23	35	20	2	168	37	57	25	43	35	62	29	24	18	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	130	29	46	50	35	29	47	26	–	153	37	44	30	42	29	68	29	39	20	B43
	男 M.	71	21	27	31	24	19	23	18	–	93	23	24	17	27	19	45	19	19	11	
	女 F.	59	8	19	19	11	10	24	8	–	60	14	20	13	15	10	23	10	20	9	
B44	その他の周産期の死因	120	16	50	96	49	63	90	48	–	236	34	69	36	42	35	57	30	38	31	B44
	男 M.	66	10	30	53	24	32	56	24	–	146	15	38	19	27	19	29	22	23	15	
	女 F.	54	6	20	43	25	31	34	24	–	90	19	31	17	15	16	28	8	15	16	
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	1 106	333	505	596	424	252	832	558	85	1 192	90	428	136	325	469	667	382	187	167	B45
	男 M.	451	131	201	221	174	102	318	193	72	457	39	163	61	123	183	238	149	76	75	
	女 F.	655	202	304	375	250	150	514	365	13	735	51	265	75	202	286	429	233	111	92	
B45.a	精神病の記載のない老衰	824	281	380	514	359	196	685	481	1	968	58	351	115	270	382	518	319	126	119	B45.a
	男 M.	295	99	124	172	133	76	235	153	1	322	21	123	44	97	141	159	111	41	50	
	女 F.	529	182	256	342	226	120	450	328	–	646	37	228	71	173	241	359	208	85	69	
B45.b	その他	282	52	125	82	65	56	147	77	84	224	32	77	21	55	87	149	63	61	48	B45.b
	男 M.	156	32	77	49	41	26	83	40	71	135	18	40	17	26	42	79	38	35	25	
	女 F.	126	20	48	33	24	30	64	37	13	89	14	37	4	29	45	70	25	26	23	
B46	その他のすべての疾患	1 883	503	902	940	627	564	1 158	438	110	2 815	355	688	228	770	660	1 159	616	400	321	B46
	男 M.	907	256	437	462	302	289	526	197	97	1 423	186	327	133	371	333	555	303	207	144	
	女 F.	976	247	465	478	325	275	632	241	13	1 392	169	361	95	399	327	604	313	193	177	
B46.a	精神障害	144	32	45	49	40	34	84	30	32	213	27	35	7	64	24	71	34	29	22	B46.a
	男 M.	82	17	22	24	23	19	37	17	30	138	13	13	4	34	15	38	20	18	11	
	女 F.	62	15	23	25	17	15	47	13	2	75	14	22	3	30	9	33	14	11	11	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	170	36	93	82	63	47	115	45	5	300	32	74	18	70	59	102	62	43	26	B46.b
	男 M.	83	24	54	39	37	31	63	26	4	172	19	44	12	29	37	60	31	18	10	
	女 F.	87	12	39	43	26	16	52	19	1	128	13	30	6	41	22	42	31	25	16	
B46.c	その他の循環器系の疾患	218	58	113	114	66	67	114	32	14	465	43	107	41	144	118	165	93	54	37	B46.c
	男 M.	122	35	64	74	36	38	68	11	11	260	25	56	23	74	62	83	58	32	17	
	女 F.	96	23	49	40	30	29	46	21	3	205	18	51	18	70	56	82	35	22	20	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	56	14	38	33	23	33	68	9	1	95	16	32	11	34	15	28	11	11	6	B46.d
	男 M.	29	8	20	14	15	18	35	4	1	46	6	13	7	19	9	16	5	5	5	
	女 F.	27	6	18	19	8	15	33	5	–	49	10	19	4	15	6	12	6	6	1	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	83	30	75	47	43	36	77	9	2	77	9	29	4	52	22	49	35	11	13	B46.e
	男 M.	27	12	28	21	20	13	28	3	2	25	4	12	–	26	9	23	13	5	6	
	女 F.	56	18	47	26	23	23	49	6	–	52	5	17	4	26	13	26	22	6	7	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	118	47	42	52	28	33	83	23
	男 M.	64	30	25	30	13	19	44	10
	女 F.	54	17	17	22	15	14	39	13
B46.g	その他	1 094	286	496	563	364	314	617	290
	男 M.	500	130	224	260	158	151	251	126
	女 F.	594	156	272	303	206	163	366	164
"E"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類（外因）	2 086	483	799	898	681	668	965	442
	男 M.	1 426	301	571	607	482	457	650	331
	女 F.	660	182	228	291	199	211	315	111
BE47	自動車事故	422	140	140	207	153	135	201	91
	男 M.	313	101	97	156	113	95	143	68
	女 F.	109	39	43	51	40	40	58	23
BE48	その他の不慮の事故	753	209	339	336	295	253	358	137
	男 M.	537	123	263	238	231	191	255	99
	女 F.	216	86	76	98	64	62	103	38
BE48.a	自動車以外の交通事故	71	14	60	23	23	21	26	7
	男 M.	59	9	56	18	22	21	23	7
	女 F.	12	5	4	5	1	－	3	－
BE48.b	不慮の墜落	204	60	77	102	100	66	89	26
	男 M.	142	28	48	70	76	40	56	16
	女 F.	62	32	29	32	24	26	33	10
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	49	18	20	19	18	16	34	9
	男 M.	32	11	12	13	11	8	22	5
	女 F.	17	7	8	6	7	8	12	4
BE48.d	天災	5	－	4	－	－	－	2	－
	男 M.	4	－	2	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	2	－	－	－	1	－
BE48.e	不慮の溺死	153	47	79	66	67	53	82	40
	男 M.	111	28	67	43	56	45	69	37
	女 F.	42	19	12	23	11	8	13	3
BE48.f	工業性の不慮の事故	109	23	28	48	42	46	34	18
	男 M.	92	21	24	41	38	39	24	15
	女 F.	17	2	4	7	4	7	10	3
BE48.g	その他	162	47	71	78	45	51	91	37
	男 M.	97	26	54	53	28	38	60	19
	女 F.	65	21	17	25	17	13	31	18
BE49	自殺	766	127	279	331	212	260	359	159
	男 M.	481	73	181	198	124	155	218	127
	女 F.	285	54	98	133	88	105	141	32
BE50	その他の外因	145	7	41	24	21	20	47	55
	男 M.	95	4	30	15	14	16	34	37
	女 F.	50	3	11	9	7	4	13	18
BE50.a	他殺	57	3	23	15	15	7	19	18
	男 M.	34	1	19	8	9	6	14	15
	女 F.	23	2	4	7	6	1	5	3
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	86	4	18	8	6	13	28	37
	男 M.	59	3	11	6	5	10	20	22
	女 F.	27	1	7	2	1	3	8	15
BE50.c	法的介入および戦争行為	2	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
4	146	26	35	12	45	41	84	42	19	16	B46.f
2	82	15	27	4	26	23	50	21	7	10	
2	64	11	8	8	19	18	34	21	12	6	
52	1 519	202	376	135	361	381	660	339	233	201	B46.g
47	700	104	162	83	163	178	285	155	122	85	
5	819	98	214	52	198	203	375	184	111	116	
666	2 852	502	922	394	821	539	1 203	605	505	400	"E"
577	1 879	340	661	300	537	339	792	391	344	285	
89	973	162	261	94	284	200	411	214	161	115	
38	408	88	178	104	177	114	173	98	93	70	BE47
37	308	65	142	81	127	88	135	75	70	57	
1	100	23	36	23	50	26	38	23	23	13	
115	868	143	273	124	205	153	293	175	168	120	BE48
112	620	103	207	100	149	99	193	121	118	91	
3	248	40	66	24	56	54	100	54	50	29	
9	65	9	25	9	9	10	15	24	12	15	BE48.a
9	48	8	22	8	9	8	11	19	10	13	
－	17	1	3	1	－	2	4	5	2	2	
32	277	32	80	29	62	46	104	58	59	27	BE48.b
31	201	24	62	23	40	32	63	34	39	22	
1	76	8	18	6	22	14	41	24	20	5	
6	81	15	18	12	17	13	29	19	6	10	BE48.c
5	45	9	12	8	12	4	16	10	2	6	
1	36	6	6	4	5	9	13	9	4	4	
－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	2	BE48.d
－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
19	146	30	63	23	42	26	42	25	28	24	BE48.e
18	115	27	44	14	34	18	29	19	22	19	
1	31	3	19	9	8	8	13	6	6	5	
7	75	14	33	17	24	9	28	17	28	11	BE48.f
7	66	12	30	16	23	4	27	15	26	10	
－	9	2	3	1	1	5	1	2	2	1	
42	221	43	54	34	51	49	75	32	35	31	BE48.g
42	143	23	37	31	31	33	47	24	19	20	
－	78	20	17	3	20	16	28	8	16	11	
276	1 396	230	384	141	386	236	575	276	209	170	BE49
237	839	145	248	102	230	133	344	157	133	109	
39	557	85	136	39	156	103	231	119	76	61	
237	180	41	87	25	53	36	162	56	35	40	BE50
191	112	27	64	17	31	19	120	38	23	28	
46	68	14	23	8	22	17	42	18	12	12	
95	91	18	36	14	30	18	49	18	16	17	BE50.a
59	52	9	26	8	16	8	32	10	9	12	
36	39	9	10	6	14	10	17	8	7	5	
142	89	23	51	11	23	17	113	38	18	22	BE50.b
132	60	18	38	9	15	10	88	28	13	15	
10	29	5	13	2	8	7	25	10	5	7	
－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	BE50.c
－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	2 086	483	799	898	681	668	965	442
	男 M.	1 426	301	571	607	482	457	650	331
	女 F.	660	182	228	291	199	211	315	111
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	822	220	279	351	310	249	334	161
	男 M.	612	146	197	255	234	180	233	118
	女 F.	210	74	82	96	76	69	101	43
BN47.a	頭蓋骨折	281	75	99	108	130	91	96	41
	男 M.	225	55	74	79	102	72	76	34
	女 F.	56	20	25	29	28	19	20	7
BN47.b	その他の骨の骨折	134	46	39	74	52	35	66	25
	男 M.	73	16	20	43	32	22	34	10
	女 F.	61	30	19	31	20	13	32	15
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	265	67	100	115	84	77	104	60
	男 M.	197	44	68	90	64	54	71	46
	女 F.	68	23	32	25	20	23	33	14
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	142	32	41	54	44	46	68	35
	男 M.	117	31	35	43	36	32	52	28
	女 F.	25	1	6	11	8	14	16	7
BN48	熱傷	95	21	25	30	31	24	44	16
	男 M.	63	12	17	18	21	12	27	9
	女 F.	32	9	8	12	10	12	17	7
BN49	化学物質の有害作用	264	51	86	106	70	77	113	47
	男 M.	159	27	56	64	35	44	70	35
	女 F.	105	24	30	42	35	33	43	12
BN50	その他の損傷	905	191	409	411	270	318	474	218
	男 M.	592	116	301	270	192	221	320	169
	女 F.	313	75	108	141	78	97	154	49
BN50.a	裂傷および開放創	53	6	11	17	16	12	18	12
	男 M.	34	2	7	14	13	10	14	10
	女 F.	19	4	4	3	3	2	4	2
BN50.b	挫死	257	70	149	96	84	87	133	73
	男 M.	176	39	113	59	70	70	103	57
	女 F.	81	31	36	37	14	17	30	16
BN50.c	窒息および絞首	433	75	184	210	121	171	238	99
	男 M.	265	50	132	129	70	109	148	82
	女 F.	168	25	52	81	51	62	90	17
BN50.d	その他	162	40	65	88	49	48	85	34
	男 M.	117	25	49	68	39	32	55	20
	女 F.	45	15	16	20	10	16	30	14

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号(B表) International B list number
666	2 852	502	922	394	821	539	1 203	605	505	400	"N"
577	1 879	340	661	300	537	339	792	391	344	285	
89	973	162	261	94	284	200	411	214	161	115	
211	1 144	161	398	174	306	193	471	244	192	151	BN47
200	806	117	309	138	215	140	341	179	144	117	
11	338	44	89	36	91	52	130	65	48	34	
88	366	71	121	58	136	79	176	86	52	57	BN47.a
82	273	56	96	45	97	58	135	68	46	47	
6	93	15	25	13	39	21	41	18	6	10	
13	150	26	59	14	31	26	70	33	29	21	BN47.b
12	63	13	34	12	14	14	33	19	15	15	
1	87	13	25	2	17	12	37	14	14	6	
62	347	34	101	50	88	59	129	62	72	45	BN47.c
60	259	23	85	40	63	42	99	41	51	31	
2	88	11	16	10	25	17	30	21	21	14	
48	281	30	117	52	51	29	96	63	39	28	BN47.d
46	211	25	94	41	41	26	74	51	32	24	
2	70	5	23	11	10	3	22	12	7	4	
25	121	18	36	23	33	26	43	24	22	20	BN48
23	71	11	22	15	22	10	29	11	13	13	
2	50	7	14	8	11	16	14	13	9	7	
19	366	100	101	49	131	72	255	132	85	52	BN49
13	192	62	66	35	73	43	146	68	46	31	
6	174	38	35	14	58	29	109	64	39	21	
411	1 221	223	387	148	351	248	434	205	206	177	BN50
341	810	150	264	112	227	146	276	133	141	124	
70	411	73	123	36	124	102	158	72	65	53	
31	98	16	35	9	8	21	26	27	11	13	BN50.a
26	71	11	25	6	6	17	18	18	8	9	
5	27	5	10	3	2	4	8	9	3	4	
127	268	58	104	35	81	62	124	43	57	46	BN50.b
102	190	45	75	24	57	31	81	30	42	35	
25	78	13	29	11	24	31	43	13	15	11	
153	591	111	184	63	174	109	210	102	100	90	BN50.c
129	345	71	115	44	98	60	125	61	64	59	
24	246	40	69	19	76	49	85	41	36	31	
100	264	38	64	41	88	56	74	33	38	28	BN50.d
84	204	23	49	38	66	38	52	24	27	21	
16	60	15	15	3	22	18	22	9	11	7	

第5表 死 亡 者 数，性・死亡の場所・死因（B分類）別 昭和53年

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND PLACE OF DEATH 1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
	総数 Total	695 821	332 594	34 006	97	292 565	36 559
	男 M.	375 625	191 114	18 718	25	141 800	23 968
	女 F.	320 196	141 480	15 288	72	150 765	12 591
B 1	コレラ	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 2	腸チフス	1	1	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	4	4	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	2 317	477	118	－	1 653	69
	男 M.	962	240	59	－	637	26
	女 F.	1 355	237	59	－	1 016	43
B 5	呼吸器系の結核	7 917	6 071	165	－	1 592	89
	男 M.	5 780	4 436	120	－	1 156	68
	女 F.	2 137	1 635	45	－	436	21
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	344	278	13	－	50	3
	男 M.	169	139	7	－	21	2
	女 F.	175	139	6	－	29	1
B 7	ペスト	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 8	ジフテリア	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 9	百日咳	32	29	2	－	1	－
	男 M.	18	16	1	－	1	－
	女 F.	14	13	1	－	－	－
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 11	髄膜炎菌感染	6	5	1	－	－	－
	男 M.	3	2	1	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－
B 12	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 13	症 瘡	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 14	麻 疹	181	105	36	－	35	5
	男 M.	100	55	24	－	20	1
	女 F.	81	50	12	－	15	4
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 16	マラリア	4	1	2	－	1	－
	男 M.	4	1	2	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B17	梅毒および続発症	215	159	8	－	44	4
	男 M.	147	106	5	－	35	1
	女 F.	68	53	3	－	9	3
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 744	2 311	144	－	259	30
	男 M.	1 491	1 280	78	－	116	17
	女 F.	1 253	1 031	66	－	143	13
B18.a	痢	2	2	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
B18.b	破傷風	63	57	3	－	3	－
	男 M.	36	33	1	－	2	－
	女 F.	27	24	2	－	1	－
B18.c	敗血症	955	840	37	－	70	8
	男 M.	499	454	18	－	26	1
	女 F.	456	386	19	－	44	7
B18.d	日本脳炎	49	43	1	－	2	3
	男 M.	26	24	－	－	－	2
	女 F.	23	19	1	－	2	1
B18.e	伝染性肝炎	984	867	63	－	44	10
	男 M.	562	492	37	－	24	9
	女 F.	422	375	26	－	20	1
B18.f	カンジダ症	37	34	1	－	2	－
	男 M.	25	23	1	－	1	－
	女 F.	12	11	－	－	1	－
B18.g	日本住血吸虫症	10	7	1	－	2	－
	男 M.	4	4	－	－	－	－
	女 F.	6	3	1	－	2	－
B18.h	糸状虫症	11	4	－	－	7	－
	男 M.	7	4	－	－	3	－
	女 F.	4	－	－	－	4	－
B18.i	その他	633	457	38	－	129	9
	男 M.	331	245	21	－	60	5
	女 F.	302	212	17	－	69	4
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	150 336	115 323	7 267	8	26 875	863
	男 M.	85 630	66 874	4 080	－	14 323	353
	女 F.	64 706	48 449	3 187	8	12 552	510
B19.a	食道の悪性新生物	5 325	3 842	245	－	1 209	29
	男 M.	4 130	3 099	178	－	838	15
	女 F.	1 195	743	67	－	371	14
B19.b	胃の悪性新生物	49 564	35 478	3 041	－	10 724	321
	男 M.	30 136	22 033	1 861	－	6 100	142
	女 F.	19 428	13 445	1 180	－	4 624	179
B19.c	肝臓の悪性新生物	13 051	10 310	659	2	2 012	68
	男 M.	8 743	7 190	407	－	1 115	31
	女 F.	4 308	3 120	252	2	897	37
B19.d	膵臓の悪性新生物	6 807	5 591	357	－	834	25
	男 M.	3 894	3 234	202	－	443	15
	女 F.	2 913	2 357	155	－	391	10
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	18 530	14 846	667	1	2 921	95
	男 M.	13 417	10 814	465	－	2 084	54
	女 F.	5 113	4 032	202	1	837	41

第5表 死 亡 者 数，

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死亡の場所・死因（B分類）別

BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B19.f	乳房の悪性新生物	3 788	3 030	158	－	582	18
	男 M.	33	26	1	－	6	－
	女 F.	3 755	3 004	157	－	576	18
B19.g	子宮の悪性新生物	5 710	4 175	268	3	1 206	58
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	5 710	4 175	268	3	1 206	58
B19.h	白血病	4 354	4 138	72	－	133	11
	男 M.	2 505	2 389	35	－	76	5
	女 F.	1 849	1 749	37	－	57	6
B19.i	その他	43 207	33 913	1 800	2	7 254	238
	男 M.	22 772	18 089	931	－	3 661	91
	女 F.	20 435	15 824	869	2	3 593	147
B20	良性および性質不詳の新生物	6 186	4 435	280	－	1 389	82
	男 M.	3 328	2 497	146	－	661	24
	女 F.	2 858	1 938	134	－	728	58
B21	糖尿病	9 685	4 586	562	－	4 386	151
	男 M.	4 632	2 173	278	－	2 105	76
	女 F.	5 053	2 413	284	－	2 281	75
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	465	160	16	－	266	23
	男 M.	240	90	8	－	124	18
	女 F.	225	70	8	－	142	5
B23	貧血	1 445	1 018	59	－	343	25
	男 M.	622	465	25	－	125	7
	女 F.	823	553	34	－	218	18
B24	髄膜炎	895	810	33	1	46	5
	男 M.	527	487	15	－	21	4
	女 F.	368	323	18	1	25	1
B25	活動性リウマチ熱	269	136	25	－	102	6
	男 M.	114	62	8	－	40	4
	女 F.	155	74	17	－	62	2
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 619	2 245	166	1	1 136	71
	男 M.	1 435	933	69	－	399	34
	女 F.	2 184	1 312	97	1	737	37
B27	高血圧性疾患	18 779	4 082	816	－	13 257	624
	男 M.	8 062	1 883	389	－	5 507	283
	女 F.	10 717	2 199	427	－	7 750	341
B27.a	高血圧性心疾患	14 342	3 199	655	－	9 972	516
	男 M.	6 211	1 438	311	－	4 219	243
	女 F.	8 131	1 761	344	－	5 753	273
B27.b	その他の高血圧性疾患	4 437	883	161	－	3 285	108
	男 M.	1 851	445	78	－	1 288	40
	女 F.	2 586	438	83	－	1 997	68
B28	虚血性心疾患	45 620	17 452	2 594	2	23 530	2 042
	男 M.	25 187	9 953	1 436	－	12 497	1 301
	女 F.	20 433	7 499	1 158	2	11 033	741
B29	その他の心疾患	57 547	17 408	2 417	5	34 504	3 213
	男 M.	28 021	8 712	1 207	－	16 139	1 963
	女 F.	29 526	8 696	1 210	5	18 365	1 250
B29.a	心内膜の慢性疾患	2 308	888	167	1	1 184	68
	男 M.	851	321	60	－	435	35
	女 F.	1 457	567	107	1	749	33
B29.b	その他の心筋機能不全	47 646	13 287	1 880	4	29 641	2 834
	男 M.	23 180	6 616	959	－	13 872	1 733
	女 F.	24 466	6 671	921	4	15 769	1 101
B29.c	その他の心疾患	7 593	3 233	370	－	3 679	311
	男 M.	3 990	1 775	188	－	1 832	195
	女 F.	3 603	1 458	182	－	1 847	116
B30	脳血管疾患	167 452	63 962	7 379	8	91 802	4 301
	男 M.	85 308	34 934	3 941	－	44 323	2 110
	女 F.	82 144	29 028	3 438	8	47 479	2 191
B30.a	脳出血	53 986	24 098	2 841	2	25 445	1 600
	男 M.	28 929	14 057	1 522	－	12 434	916
	女 F.	25 057	10 041	1 319	2	13 011	684
B30.b	脳梗塞	73 068	22 420	2 795	4	46 324	1 525
	男 M.	36 440	12 012	1 485	－	22 340	603
	女 F.	36 628	10 408	1 310	4	23 984	922
B30.c	その他	40 398	17 444	1 743	2	20 033	1 176
	男 M.	19 939	8 865	934	－	9 549	591
	女 F.	20 459	8 579	809	2	10 484	585
B31	インフルエンザ	707	102	50	－	524	31
	男 M.	368	63	24	－	266	15
	女 F.	339	39	26	－	258	16
B32	肺炎	28 241	12 948	1 474	3	12 986	830
	男 M.	15 653	7 834	825	－	6 588	406
	女 F.	12 588	5 114	649	3	6 398	424
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	12 186	4 131	772	1	6 940	342
	男 M.	7 623	2 703	471	－	4 284	165
	女 F.	4 563	1 428	301	1	2 656	177
B35.a	気管支炎	4 478	1 117	208	1	3 023	129
	男 M.	2 622	668	133	－	1 765	56
	女 F.	1 856	449	75	1	1 258	73
B33.b	肺気腫	1 940	1 048	101	－	765	26
	男 M.	1 553	853	80	－	600	20
	女 F.	387	195	21	－	165	6
B33.c	喘息	5 768	1 966	463	－	3 152	187
	男 M.	3 448	1 182	258	－	1 919	89
	女 F.	2 320	784	205	－	1 233	98
B34	消化性潰瘍	5 810	3 196	392	－	2 093	129
	男 M.	3 641	2 146	250	－	1 172	73
	女 F.	2 169	1 050	142	－	921	56
B35	虫垂炎	262	188	47	－	25	2
	男 M.	127	98	21	－	8	－
	女 F.	135	90	26	－	17	2
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 477	1 850	224	－	364	39
	男 M.	1 204	924	106	－	158	16
	女 F.	1 273	926	118	－	206	23
B37	肝硬変	16 077	11 180	1 066	1	3 571	259
	男 M.	11 678	8 208	764	－	2 501	205
	女 F.	4 399	2 972	302	1	1 070	54
B38	腎炎およびネフローゼ	6 632	4 366	502	1	1 687	76
	男 M.	3 338	2 302	246	－	755	35
	女 F.	3 294	2 064	256	1	932	41

第5表 死 亡 者 数，

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死亡の場所・死因（B分類）別
BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 626	1 204	102	－	304	16
	男 M.	833	647	48	－	131	7
	女 F.	793	557	54	－	173	9
B38.b	その他	5 006	3 162	400	1	1 383	60
	男 M.	2 505	1 655	198	－	624	28
	女 F.	2 501	1 507	202	1	759	32
B39	前立腺肥大症	622	236	58	－	320	8
	男 M.	622	236	58	－	320	8
	女 F.	•	•	•	•	•	•
B40	流産	11	5	1	－	4	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	11	5	1	－	4	1
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	367	227	110	8	17	5
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	367	227	110	8	17	5
B42	先天異常	5 551	4 767	402	10	318	54
	男 M.	3 010	2 574	228	5	163	40
	女 F.	2 541	2 193	174	5	155	14
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	2 739	2 193	472	12	53	9
	男 M.	1 673	1 350	280	6	31	6
	女 F.	1 066	843	192	6	22	3
B44	その他の周産期の死因	3 890	2 698	1 099	26	57	10
	男 M.	2 213	1 530	638	14	29	2
	女 F.	1 677	1 168	461	12	28	8
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	34 364	3 645	742	3	28 385	1 589
	男 M.	13 598	1 786	336	－	10 682	794
	女 F.	20 766	1 859	406	3	17 703	795
B45.a	精神病の記載のない老衰	27 976	1 575	445	2	25 073	881
	男 M.	9 907	632	168	－	8 837	270
	女 F.	18 069	943	277	2	16 236	611
B45.b	その他	6 388	2 070	297	1	3 312	708
	男 M.	3 691	1 154	168	－	1 845	524
	女 F.	2 697	916	129	1	1 467	184
B46	その他のすべての疾患	46 735	23 894	2 241	2	19 473	1 125
	男 M.	22 755	12 636	1 057	－	8 534	528
	女 F.	23 980	11 258	1 184	2	10 939	597
B46.a	精神障害	2 719	1 348	46	－	1 166	159
	男 M.	1 466	713	23	－	611	119
	女 F.	1 253	635	23	－	555	40
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 385	2 040	151	1	2 031	162
	男 M.	2 430	1 185	87	－	1 063	95
	女 F.	1 955	855	64	1	968	67
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 559	3 197	208	－	3 002	152
	男 M.	3 524	1 953	120	－	1 384	67
	女 F.	3 035	1 244	88	－	1 618	85
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	1 963	298	65	－	1 546	54
	男 M.	979	152	31	－	772	24
	女 F.	984	146	34	－	774	30
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	2 550	374	68	1	2 043	64
	男 M.	1 002	183	26	－	773	20
	女 F.	1 548	191	42	1	1 270	44
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	2 712	1 619	207	－	845	41
	男 M.	1 493	897	112	－	465	19
	女 F.	1 219	722	95	－	380	22
B46.g	その他	25 847	15 018	1 496	－	8 840	493
	男 M.	11 861	7 553	658	－	3 466	184
	女 F.	13 986	7 465	838	－	5 374	309
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	53 086	15 909	2 251	5	14 477	20 444
	男 M.	36 338	11 382	1 515	－	8 058	15 383
	女 F.	16 748	4 527	736	5	6 419	5 061
BE47	自動車事故	12 030	6 563	1 035	3	63	4 366
	男 M.	9 118	4 928	744	－	43	3 403
	女 F.	2 912	1 635	291	3	20	963
BE48	その他の不慮の事故	17 987	6 407	941	1	4 176	6 462
	男 M.	12 931	4 652	613	－	2 278	5 388
	女 F.	5 056	1 755	328	1	1 898	1 074
BE48.a	自動車以外の交通事故	1 656	447	59	－	13	1 137
	男 M.	1 360	347	46	－	11	956
	女 F.	296	100	13	－	2	181
BE48.b	不慮の墜落	4 427	2 598	373	1	709	746
	男 M.	3 011	1 903	228	－	270	610
	女 F.	1 416	695	145	1	439	136
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 564	425	66	－	898	175
	男 M.	920	256	23	－	517	124
	女 F.	644	169	43	－	381	51
BE48.d	天災	67	14	3	－	14	36
	男 M.	35	6	－	－	5	24
	女 F.	32	8	3	－	9	12
BE48.e	不慮の窒死	3 803	519	88	－	698	2 498
	男 M.	2 808	372	68	－	332	2 036
	女 F.	995	147	20	－	366	462
BE48.f	工業性の不慮の事故	2 338	993	138	－	157	1 050
	男 M.	2 009	821	108	－	99	981
	女 F.	329	172	30	－	58	69
BE48.g	その他	4 132	1 411	214	－	1 687	820
	男 M.	2 788	947	140	－	1 044	657
	女 F.	1 344	464	74	－	643	163
BE49	自殺	20 199	2 332	223	－	9 482	8 162
	男 M.	12 409	1 336	124	－	5 370	5 579
	女 F.	7 790	996	99	－	4 112	2 583
BE50	その他の外因	2 870	607	52	1	756	1 454
	男 M.	1 880	466	34	－	367	1 013
	女 F.	990	141	18	1	389	441
BE50.a	他殺	1 304	272	25	1	495	511
	男 M.	752	214	19	－	214	305
	女 F.	552	58	6	1	281	206
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 557	332	27	－	257	941
	男 M.	1 119	249	15	－	149	706
	女 F.	438	83	12	－	108	235
BE50.c	法的介入および戦争行為	9	3	－	－	4	2
	男 M.	9	3	－	－	4	2
	女 F.	－	－	－	－	－	－

第5表 死亡者数，性・死亡の場所・死因（B分類）別

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	53 086	15 909	2 251	5	14 477	20 444
	男 M.	36 338	11 382	1 515	－	8 058	15 383
	女 F.	16 748	4 527	736	5	6 419	5 061
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	21 340	10 953	1 577	4	1 232	7 574
	男 M.	15 778	8 194	1 099	－	619	5 866
	女 F.	5 562	2 759	478	4	613	1 708
BN47.a	頭蓋骨折	7 899	3 211	524	3	156	4 005
	男 M.	6 079	2 501	395	－	117	3 066
	女 F.	1 820	710	129	3	39	939
BN47.b	その他の骨の骨折	3 190	1 389	303	－	577	921
	男 M.	1 773	760	154	－	178	681
	女 F.	1 417	629	149	－	399	240
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 325	4 303	494	1	313	1 214
	男 M.	4 759	3 268	343	－	200	948
	女 F.	1 566	1 035	151	1	113	266
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	3 926	2 050	256	－	186	1 434
	男 M.	3 167	1 665	207	－	124	1 171
	女 F.	759	385	49	－	62	263
BN48	熱傷	2 350	813	106	－	969	462
	男 M.	1 403	503	47	－	507	346
	女 F.	947	310	59	－	462	116
BN49	化学物質の有害作用	5 886	1 197	178	1	2 511	1 999
	男 M.	3 633	606	91	－	1 352	1 584
	女 F.	2 253	591	87	1	1 159	415
BN50	その他の損傷	23 510	2 946	390	－	9 765	10 409
	男 M.	15 524	2 079	278	－	5 580	7 587
	女 F.	7 986	867	112	－	4 185	2 822
BN50.a	裂傷および開放創	1 325	222	32	－	274	797
	男 M.	906	168	24	－	178	536
	女 F.	419	54	8	－	96	261
BN50.b	窒息死	6 744	590	103	－	898	5 153
	男 M.	4 429	420	74	－	378	3 557
	女 F.	2 315	170	29	－	520	1 596
BN50.c	窒息および絞首	11 211	788	68	－	7 238	3 117
	男 M.	7 039	498	37	－	4 045	2 459
	女 F.	4 172	290	31	－	3 193	658
BN50.d	その他	4 230	1 346	187	－	1 355	1 342
	男 M.	3 150	993	143	－	979	1 035
	女 F.	1 080	353	44	－	376	307

第6表 特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

昭和53年
1978

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数[1] Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4. B46.e	胃腸炎	4 867	156	44	16	4	5	225	13	11	14	20	21	27
	男 M.	1 964	97	22	10	3	3	135	7	6	11	12	13	17
	女 F.	2 903	59	22	6	1	2	90	6	5	3	8	8	10
B5. B6	全結核	8 261	1	4	4	2	2	13	1	–	3	15	49	66
	男 M.	5 949	–	–	2	2	1	5	–	–	2	6	22	39
	女 F.	2 312	1	4	2	–	1	8	1	–	1	9	27	27
B19	悪性新生物	150 336	93	98	122	136	112	561	464	347	463	498	1 217	2 036
	男 M.	85 630	49	52	70	82	61	314	283	179	281	274	573	913
	女 F.	64 706	44	46	52	54	51	247	181	168	182	224	644	1 122
B19.b	胃	49 564	–	–	–	–	–	–	1	2	16	79	342	723
	男 M.	30 136	–	–	–	–	–	–	1	–	8	40	135	278
	女 F.	19 428	–	–	–	–	–	–	–	2	8	39	207	445
B19.e	気管・気管支および肺	18 530	–	–	–	1	–	1	–	1	2	9	42	90
	男 M.	13 417	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	22	49
	女 F.	5 113	–	–	–	1	–	1	–	1	1	5	20	41
B19.f	乳房	3 788	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	39	126
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3 755	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	39	126
B19.g	子宮	5 710	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	33	58
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	5 710	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	33	58
B19.h	白血病	4 354	49	49	54	59	55	266	282	177	188	125	228	256
	男 M.	2 505	24	24	29	34	26	137	180	94	113	68	137	155
	女 F.	1 849	25	25	25	25	29	129	102	83	75	57	91	101
B21	糖尿病	9 685	3	2	1	1	2	9	5	8	10	21	48	72
	男 M.	4 632	–	–	–	–	2	2	2	7	5	6	15	41
	女 F.	5 053	3	2	1	1	–	7	3	1	5	15	33	31
B26.B28. B29	心疾患	106 786	262	49	37	16	16	380	65	98	193	305	620	788
	男 M.	54 643	141	30	15	12	9	207	38	58	131	210	406	528
	女 F.	52 143	121	19	22	4	7	173	27	40	62	95	214	260
B28	虚血性心疾患	45 620	4	–	3	–	1	8	1	–	9	22	85	151
	男 M.	25 187	3	–	2	–	1	6	1	–	8	16	69	124
	女 F.	20 433	1	–	1	–	–	2	–	–	1	6	16	27
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	5 927	–	–	2	–	–	2	3	6	14	32	66	107
	男 M.	2 286	–	–	–	–	–	–	1	5	7	18	30	44
	女 F.	3 641	–	–	2	–	–	2	2	1	7	14	36	63
B27	高血圧性疾患	18 779	–	–	–	–	–	–	–	3	2	6	18	30
	男 M.	8 062	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	14	20
	女 F.	10 717	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	10
B30	脳血管疾患	167 452	101	14	8	8	13	144	32	25	62	101	227	507
	男 M.	85 308	59	7	5	5	12	88	14	13	36	68	132	348
	女 F.	82 144	42	7	3	3	1	56	18	12	26	33	95	159
B32. B33.a B46.d	肺炎および気管支炎	34 682	927	202	75	63	45	1 312	116	92	108	111	144	132
	男 M.	19 254	511	115	41	36	23	726	63	50	67	59	64	69
	女 F.	15 428	416	87	34	27	22	586	53	42	41	52	80	63
B34	消化性潰瘍	5 810	4	1	2	1	1	9	2	3	11	12	35	44
	男 M.	3 641	3	–	1	1	–	5	1	1	8	11	27	36
	女 F.	2 169	1	1	1	–	1	4	1	2	3	1	8	8
B37	肝硬変	16 077	8	4	2	–	1	15	5	4	11	18	55	185
	男 M.	11 678	4	2	1	–	–	7	1	–	6	10	41	157
	女 F.	4 399	4	2	1	–	1	8	4	4	5	8	14	28
B38	腎炎およびネフローゼ	6 632	10	2	2	5	3	22	27	21	32	67	135	152
	男 M.	3 338	5	1	2	3	2	13	18	13	14	46	77	97
	女 F.	3 294	5	1	–	2	1	9	9	8	18	21	58	55
B45.a	精神病の記載のない老衰	27 976	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9 907	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18 069	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE47. BE48	不慮の事故	30 017	714	750	482	440	443	2 829	1 332	474	1 968	1 691	1 556	1 322
	男 M.	22 049	400	460	316	302	299	1 777	998	360	1 735	1 460	1 352	1 130
	女 F.	7 968	314	290	166	138	144	1 052	334	114	233	231	204	192
BE47	自動車事故	12 030	29	87	141	177	215	649	591	190	1 502	1 059	732	581
	男 M.	9 118	16	56	92	115	141	420	401	137	1 344	923	625	473
	女 F.	2 912	13	31	49	62	74	229	190	53	158	136	107	108
BE49	自殺	20 199	–	–	–	–	–	–	3	87	776	1 557	2 043	1 688
	男 M.	12 409	–	–	–	–	–	–	1	59	516	1 043	1 354	1 151
	女 F.	7 790	–	–	–	–	–	–	2	28	260	514	689	537

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
28	37	43	83	95	137	257	423	821	1 151	956	404	93	8	–	B4. B46.e
20	16	26	45	44	76	130	200	358	430	302	98	17	1	–	
8	21	17	38	51	61	127	223	463	721	654	306	76	7	–	
139	302	501	626	649	861	1 165	1 360	1 329	784	316	71	6	1	4	B5. B6
87	206	346	452	472	618	911	1 032	972	543	199	31	3	–	3	
52	96	155	174	177	243	254	328	357	241	117	40	3	1	1	
3 072	4 969	8 292	11 461	13 469	17 761	23 454	24 256	21 438	11 797	3 955	754	65	4	3	B19
1 395	2 451	4 512	6 484	7 446	10 493	14 262	14 852	12 473	6 272	1 835	310	25	1	2	
1 677	2 518	3 780	4 977	6 023	7 268	9 192	9 404	8 965	5 525	2 120	444	40	3	1	
1 176	1 695	2 677	3 618	4 287	5 831	7 713	8 148	7 480	4 171	1 348	233	21	1	2	B19.b
540	883	1 586	2 276	2 658	3 807	5 037	5 215	4 582	2 285	696	98	10	–	1	
636	812	1 091	1 342	1 629	2 024	2 676	2 933	2 898	1 886	652	135	11	1	1	
137	321	660	1 060	1 427	2 384	3 455	3 859	3 111	1 499	398	70	4	–	–	B19.e
76	191	453	743	1 000	1 747	2 617	2 933	2 289	1 035	214	41	2	–	–	
61	130	207	317	427	637	838	926	822	464	184	29	2	–	–	
221	334	496	586	526	421	375	249	202	121	64	21	3	1	–	B19.f
1	1	1	2	1	2	2	8	9	3	2	1	–	–	–	
220	333	495	584	525	419	373	241	193	118	62	20	3	1	–	
139	238	451	620	656	759	823	725	634	403	136	22	5	–	–	B19.g
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
139	238	451	620	656	759	823	725	634	403	136	22	5	–	–	
249	280	330	295	305	306	368	305	258	99	31	4	2	–	–	B19.h
143	157	180	162	173	164	233	174	153	60	17	3	2	–	–	
106	123	150	133	132	142	135	131	105	39	14	1	–	–	–	
121	232	363	434	544	905	1 621	1 917	1 816	1 119	370	63	5	1	1	B21
72	164	266	263	282	442	723	852	825	483	148	31	2	–	1	
49	68	97	171	262	463	898	1 065	991	636	222	32	3	1	–	
1 114	1 880	2 802	3 616	4 411	6 972	10 928	14 994	19 840	19 230	12 638	4 882	930	88	12	B26. B28. B29
754	1 347	1 989	2 443	2 689	4 317	6 325	8 176	9 954	8 487	4 828	1 480	243	23	10	
360	533	813	1 173	1 722	2 655	4 603	6 818	9 886	10 743	7 810	3 402	687	65	2	
258	575	1 024	1 558	2 057	3 579	5 582	7 589	9 238	7 829	4 461	1 340	231	20	3	B28
202	466	822	1 220	1 451	2 421	3 440	4 299	4 787	3 543	1 812	431	64	2	3	
56	109	202	338	606	1 158	2 142	3 290	4 451	4 286	2 649	909	167	18	–	
173	226	355	481	509	627	752	773	791	576	325	95	13	1	–	B26. B29.a
85	104	152	184	177	264	289	301	300	205	97	22	1	–	–	
88	122	203	297	332	363	463	472	491	371	228	73	12	1	–	
48	125	199	257	325	654	1 418	2 501	4 273	4 603	3 103	1 049	158	6	1	B27
30	85	128	157	190	355	779	1 255	1 945	1 764	1 014	285	33	–	1	
18	40	71	100	135	299	639	1 246	2 328	2 839	2 089	764	125	6	–	
1 153	2 412	4 103	5 466	6 638	10 582	18 645	27 391	36 082	31 285	16 788	4 992	743	45	29	B30
804	1 701	2 837	3 509	3 918	6 267	10 808	15 053	18 045	13 639	6 333	1 481	182	7	25	
349	711	1 266	1 957	2 720	4 315	7 837	12 338	18 037	17 646	10 455	3 511	561	38	4	
160	275	368	520	749	1 360	2 745	4 743	7 245	7 341	4 848	1 892	383	34	4	B32. B33.a. B46.d
81	178	248	306	440	832	1 827	3 090	4 301	3 849	2 171	693	127	9	4	
79	97	120	214	309	528	918	1 653	2 944	3 492	2 677	1 199	256	25	–	
82	146	218	241	261	393	627	907	1 068	1 007	547	153	38	3	1	B34
70	127	190	187	205	293	464	605	627	504	218	51	10	1	–	
12	21	28	54	56	100	163	302	441	503	329	102	28	2	1	
521	1 279	2 011	1 854	1 685	1 821	1 957	1 681	1 570	933	372	85	9	–	6	B37
456	1 162	1 762	1 541	1 213	1 266	1 306	1 065	940	515	186	33	5	–	6	
65	117	249	313	472	555	651	616	630	418	186	52	4	–	–	
192	231	288	378	434	521	808	1 002	1 058	758	371	112	23	–	–	B38
112	132	147	215	200	260	428	498	523	353	149	39	4	–	–	
80	99	141	163	234	261	380	504	535	405	222	73	19	–	–	
–	–	–	2	4	36	234	1 085	3 769	7 767	8 491	5 120	1 300	168	–	B45.a
–	–	–	–	1	21	111	523	1 687	3 021	2 845	1 389	282	27	–	
–	–	–	2	3	15	123	562	2 082	4 746	5 646	3 731	1 018	141	–	
1 422	1 748	2 049	1 920	1 593	1 678	1 844	1 941	1 999	1 456	812	283	63	2	35	BE47. BE48
1 202	1 476	1 721	1 532	1 229	1 255	1 338	1 239	1 153	656	304	83	15	–	34	
220	272	328	388	364	423	506	702	846	800	508	200	48	2	1	
589	717	823	782	700	683	739	709	579	282	101	16	–	–	6	BE47
457	566	640	591	504	487	533	446	350	155	51	10	–	–	5	
132	151	183	191	196	196	206	263	229	127	50	6	–	–	1	
1 768	1 792	1 739	1 563	1 111	1 086	1 294	1 279	1 231	705	284	67	5	–	121	BE49
1 183	1 274	1 218	986	628	608	673	620	553	296	123	22	–	–	101	
585	518	521	577	483	478	621	659	678	409	161	45	5	–	20	

注：1）世帯業態不詳を含む

Note: 1) Includes occupational type of household unknown.

第6表 特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別 昭和53年

専業農家世帯
Agriculture only

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD 1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4. B46.e	胃腸炎	852	7	3	–	–	–	10	–	1	–	1	–	1
	男 M.	332	4	1	–	–	–	5	–	1	–	1	–	–
	女 F.	520	3	2	–	–	–	5	–	–	–	–	–	1
B5. B6	全結核	662	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3
	男 M.	474	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
	女 F.	188	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
B19	悪性新生物	16 594	6	6	2	4	6	24	21	26	46	37	65	93
	男 M.	9 729	6	2	2	3	1	14	10	13	29	15	31	52
	女 F.	6 865	–	4	–	1	5	10	11	13	17	22	34	41
B19.b	胃	6 174	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	16	31
	男 M.	3 814	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	7	15
	女 F.	2 360	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	9	16
B19.e	気管・気管支および肺	1 954	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	6
	男 M.	1 490	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3
	女 F.	464	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
B19.f	乳房	222	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	219	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
B19.g	子宮	448	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	448	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1
B19.h	白血病	393	3	3	1	3	5	15	15	11	15	15	11	16
	男 M.	221	3	1	1	2	1	8	7	8	9	6	5	12
	女 F.	172	–	2	–	1	4	7	8	3	6	9	6	4
B21	糖尿病	1 015	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	5	4
	男 M.	471	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	3
	女 F.	544	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1
B26.B28. B29	心疾患	13 605	12	–	1	1	–	14	1	6	23	22	50	47
	男 M.	7 017	7	–	1	1	–	9	1	5	13	15	27	29
	女 F.	6 588	5	–	–	–	–	5	–	1	10	7	23	18
B28	虚血性心疾患	5 358	–	–	1	–	–	1	–	–	1	2	4	7
	男 M.	2 960	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	3	4
	女 F.	2 398	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	734	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	9	4
	男 M.	326	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	2
	女 F.	408	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	2
B27	高血圧性疾患	2 516	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	男 M.	1 106	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	1 410	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B30	脳血管疾患	24 768	2	–	–	–	–	2	3	–	3	10	8	20
	男 M.	12 731	1	–	–	–	–	1	1	–	2	3	3	14
	女 F.	12 037	1	–	–	–	–	1	2	–	1	7	5	6
B32. B33.a B46.d	肺炎および気管支炎	4 730	54	8	4	3	4	73	4	7	21	16	17	15
	男 M.	2 604	35	5	2	1	3	46	3	4	12	6	11	8
	女 F.	2 126	19	3	2	2	1	27	1	3	9	10	6	7
B34	消化性潰瘍	760	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3
	男 M.	480	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	女 F.	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
B37	肝硬変	1 364	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	11
	男 M.	921	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	10
	女 F.	443	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
B38	腎炎およびネフローゼ	689	–	–	–	1	–	1	1	–	4	9	9	5
	男 M.	366	–	–	–	–	–	–	1	–	–	9	4	3
	女 F.	323	–	–	–	1	–	1	–	–	4	–	5	2
B45.a	精神病の記載のない老衰	4 937	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 875	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3 062	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE47. BE48	不慮の事故	3 136	41	60	30	24	16	171	88	52	194	139	99	60
	男 M.	2 267	23	35	23	16	11	108	65	39	175	123	80	49
	女 F.	869	18	25	7	8	5	63	23	13	19	16	19	11
BE47	自動車事故	1 254	2	8	8	12	5	35	52	25	164	91	39	27
	男 M.	957	1	4	5	7	4	21	33	13	150	83	31	18
	女 F.	297	1	4	3	5	1	14	19	12	14	8	8	9
BE49	自殺	2 071	–	–	–	–	–	–	–	6	72	159	159	96
	男 M.	1 272	–	–	–	–	–	–	–	6	57	109	127	77
	女 F.	799	–	–	–	–	–	–	–	–	15	50	32	19

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
1	2	3	11	13	20	36	73	159	217	191	91	18	4	–	B4. B46.e
–	1	3	6	8	10	13	40	72	85	60	21	5	1	–	
1	1	–	5	5	10	23	33	87	132	131	70	13	3	–	
3	11	20	29	49	66	89	131	141	74	30	11	–	–	–	B5. B6
3	9	14	22	34	50	69	103	96	47	16	6	–	–	–	
–	2	6	7	15	16	20	28	45	27	14	5	–	–	–	
103	275	578	1 006	1 355	1 897	2 756	3 064	2 922	1 652	564	102	8	–	–	B19
45	142	301	551	736	1 172	1 677	1 960	1 734	915	278	50	4	–	–	
58	133	277	455	619	725	1 079	1 104	1 188	737	286	52	4	–	–	
41	123	225	405	539	687	1 016	1 162	1 058	631	201	30	2	–	–	B19.b
17	67	125	257	324	458	652	762	636	364	112	14	1	–	–	
24	56	100	148	215	229	364	400	422	267	89	16	1	–	–	
3	16	44	91	144	268	368	414	379	158	49	9	–	–	–	B19.e
–	10	28	60	105	207	296	334	301	110	29	4	–	–	–	
3	6	16	31	39	61	72	80	78	48	20	5	–	–	–	
6	14	16	31	44	24	24	20	19	11	8	2	1	–	–	B19.f
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
6	14	16	31	44	24	24	19	18	11	7	2	1	–	–	
5	12	18	33	44	55	85	66	67	46	11	2	–	–	–	B19.g
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5	12	18	33	44	55	85	66	67	46	11	2	–	–	–	
15	16	26	27	33	39	48	37	42	11	1	–	–	–	–	B19.h
10	7	10	15	16	21	33	22	24	7	1	–	–	–	–	
5	9	16	12	17	18	15	15	18	4	–	–	–	–	–	
5	20	22	32	42	65	166	212	231	145	54	6	2	–	–	B21
4	14	16	17	23	28	68	96	110	53	28	5	1	–	–	
1	6	6	15	19	37	98	116	121	92	26	1	1	–	–	
70	136	236	343	392	687	1 166	1 726	2 698	2 865	2 104	835	173	11	–	B26. B28. B29
33	98	167	237	245	417	703	1 010	1 449	1 342	887	289	41	–	–	
37	38	69	106	147	270	463	716	1 249	1 523	1 217	546	132	11	–	B28
14	33	83	136	148	343	563	821	1 187	1 093	687	203	31	1	–	
8	27	64	110	106	223	361	488	672	513	297	74	7	–	–	
6	6	19	26	42	120	202	333	515	580	390	129	24	1	–	B26. B29.a
9	18	31	46	54	74	81	99	103	115	69	16	2	–	–	
1	8	17	17	24	35	31	49	49	56	24	7	–	–	–	
8	10	14	29	30	39	50	50	54	59	45	9	2	–	–	
1	6	17	16	31	56	152	321	562	679	474	168	28	2	–	B27
1	3	12	13	15	32	88	159	264	296	173	42	6	–	–	
–	3	5	3	16	24	64	162	298	383	301	126	22	2	–	
49	140	281	565	782	1 309	2 514	4 165	5 599	5 323	2 919	935	135	6	–	B30
38	107	190	353	453	775	1 450	2 366	2 937	2 520	1 179	297	40	2	–	
11	33	91	212	329	534	1 064	1 799	2 662	2 803	1 740	638	95	4	–	
13	21	26	54	88	160	330	584	961	1 096	825	341	73	5	–	B32. B33.a. B46.d
8	9	16	28	53	94	234	361	578	589	383	132	28	1	–	
5	12	10	26	35	66	96	223	383	507	442	209	45	4	–	
4	1'	17	17	22	43	63	115	156	159	107	31	9	1	–	B34
2	10	13	10	18	33	51	87	102	81	56	11	2	1	–	
2	1	4	7	4	10	12	28	54	78	51	20	7	–	–	
20	57	103	109	144	149	160	188	206	128	67	12	–	–	–	B37
18	52	88	86	104	99	104	116	124	70	38	4	–	–	–	
2	5	15	23	40	50	56	72	82	58	29	8	–	–	–	
13	22	27	36	49	38	69	114	113	105	59	13	2	–	–	B38
7	16	11	20	20	18	33	72	61	56	29	6	–	–	–	
6	6	16	16	29	20	36	42	52	49	30	7	2	–	–	
–	–	–	1	2	1	33	138	573	1 378	1 555	990	238	28	–	B45.a
–	–	–	–	1	–	15	62	272	599	578	284	58	6	–	
–	–	–	1	1	1	18	76	301	779	977	706	180	22	–	
74	111	196	214	170	243	264	312	310	245	135	47	12	–	–	BE47. BE48
60	90	154	162	131	184	205	229	202	137	57	14	3	–	–	
14	21	42	52	39	59	59	83	108	108	78	33	9	–	–	
27	39	86	89	67	113	120	124	93	43	20	–	–	–	–	BE47
18	27	63	61	52	82	97	99	70	28	11	–	–	–	–	
9	12	23	28	15	31	23	25	23	15	9	–	–	–	–	
107	139	160	163	144	121	189	170	188	124	59	14	1	–	–	BE49
75	94	118	91	73	66	101	99	90	60	22	7	–	–	–	
32	45	42	72	71	55	88	71	98	64	37	7	1	–	–	

第6表 特定死因の死亡者数，

兼業農家世帯
Agriculture with other works

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B4. B46.e	胃腸炎	975	12	4	–	–	–	16	–	–	2	3	3	7	2	6	8	17	18	14	35	82	165	259	228	88	19	3	–	B4. B46.e
	男 M.	378	6	2	–	–	–	8	–	–	1	2	3	4	–	5	8	9	9	3	24	41	68	97	74	28	2	–	–	
	女 F.	597	6	2	–	–	–	8	–	–	1	1	–	3	1	6	3	9	9	11	11	41	97	162	154	60	17	3	–	
B5. B6	全結核	694	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	2	–	6	8	13	45	48	61	107	120	145	92	36	9	–	–	–	B5. B6
	男 M.	499	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	7	6	38	36	45	85	83	101	68	23	3	–	–	–	
	女 F.	195	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	1	7	7	12	16	22	37	44	24	13	6	–	–	–	
B19	悪性新生物	18 164	8	10	6	8	2	34	39	31	54	61	117	120	191	394	773	1 262	1 446	2 103	2 738	3 122	3 158	1 807	577	122	15	–	–	B19
	男 M.	10 482	5	4	4	4	2	19	22	18	33	42	66	57	94	179	436	745	850	1 250	1 650	1 863	1 837	987	283	44	7	–	–	
	女 F.	7 682	3	5	2	4	–	15	17	13	21	19	51	63	97	215	337	517	596	853	1 088	1 259	1 321	820	294	78	8	–	–	
B19.b	胃	6 767	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12	36	59	82	142	296	457	529	819	999	1 136	1 252	685	223	34	5	–	–	B19.b
	男 M.	4 167	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	18	17	36	66	180	300	337	533	660	711	767	397	119	14	4	–	–	
	女 F.	2 600	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	18	42	46	76	116	157	192	286	339	425	485	288	104	20	1	–	–	
B19.e	気管・気管支および肺	2 081	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	10	26	71	119	136	260	392	426	389	196	40	10	–	–	–	B19.e
	男 M.	1 545	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	12	49	84	106	194	296	340	293	135	21	7	–	–	–	
	女 F.	536	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	3	14	22	35	30	66	96	86	96	61	19	3	–	–	–	
B19.f	乳房	302	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	9	18	21	49	39	36	35	22	32	22	11	1	1	–	–	B19.f
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	298	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	9	18	20	49	39	36	35	22	30	21	11	1	1	–	–	
B19.g	子宮	550	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	3	5	17	40	42	42	66	88	90	76	54	19	3	2	–	–	B19.g
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	550	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	5	17	40	42	42	66	88	90	76	54	19	3	2	–	–	
B19.h	白血病	441	2	3	–	3	–	8	24	18	23	10	24	10	12	25	34	36	33	39	47	44	36	14	4	–	–	–	–	B19.h
	男 M.	264	–	–	–	3	–	3	15	13	16	6	19	9	11	17	27	17	20	33	19	19	7	2	–	–	–	–	
	女 F.	177	2	3	–	–	–	5	9	5	7	4	5	1	1	14	17	9	16	19	14	25	17	7	2	–	–	–	–	
B21	糖尿病	1 239	–	1	–	–	–	1	–	–	1	3	10	4	10	14	33	41	53	96	192	254	260	191	62	14	–	–	–	B21
	男 M.	536	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	3	8	21	26	22	47	82	98	116	78	25	5	–	–	–	
	女 F.	703	–	1	–	–	–	1	–	–	–	3	8	2	7	6	12	15	31	49	110	156	144	113	37	9	–	–	–	
B26.B28. B29	心疾患	15 368	24	2	2	1	1	30	3	11	23	32	73	61	90	143	260	406	483	806	1 278	1 994	2 951	3 291	2 338	894	185	16	–	B26. B28. B29
	男 M.	7 686	11	2	1	1	–	15	2	4	19	20	54	43	61	108	176	266	288	503	759	1 070	1 506	1 513	933	280	62	4	–	
	女 F.	7 682	13	–	1	–	1	15	1	7	4	12	19	18	29	35	84	140	195	303	519	924	1 445	1 778	1 405	614	123	12	–	
B28	虚血性心疾患	6 202	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	7	17	15	44	89	174	219	408	633	965	1 329	1 264	741	245	46	2	–	B28
	男 M.	3 305	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	17	14	37	74	128	147	279	387	526	686	605	308	77	11	–	–	
	女 F.	2 897	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	7	15	46	72	129	246	439	643	659	433	168	35	2	–	
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	788	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	2	6	13	19	51	55	57	84	77	95	131	106	60	21	3	–	–	B26. B29.a
	男 M.	310	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2	5	10	21	23	18	32	28	39	53	47	19	7	–	–	–	
	女 F.	478	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	4	8	9	30	32	39	52	49	56	78	59	41	14	3	–	–	
B27	高血圧性疾患	2 831	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	2	11	18	31	42	71	177	303	637	776	553	184	22	–	–	B27
	男 M.	1 216	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	7	11	13	27	44	90	162	293	304	196	61	3	–	–	
	女 F.	1 615	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	18	15	27	87	141	344	472	357	123	19	–	–	
B30	脳血管疾患	28 033	8	1	1	–	1	11	2	3	14	15	20	35	57	174	376	723	888	1 373	2 720	4 489	6 781	5 971	3 302	928	142	9	–	B30
	男 M.	14 247	5	1	1	–	1	8	–	1	5	13	11	27	45	120	278	467	537	830	1 566	2 485	3 486	2 656	1 346	316	48	2	–	
	女 F.	13 786	3	–	–	–	–	3	2	2	9	2	9	8	12	54	98	256	351	543	1 154	2 004	3 295	3 315	1 956	612	94	7	–	–	
B32. B33.a B46.d	肺炎および気管支炎	5 020	81	19	7	5	5	117	14	14	13	18	15	9	14	25	32	57	85	143	330	603	1 063	1 174	873	348	65	8	–	B32. B33.a. B46.d
	男 M.	2 721	42	14	4	4	4	68	6	6	9	10	5	4	6	13	21	34	53	87	219	401	633	587	395	132	31	1	–	
	女 F.	2 299	39	5	3	1	1	49	8	8	4	8	10	5	8	12	11	23	32	56	111	202	430	587	478	216	34	7	–	
B34	消化性潰瘍	832	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	2	4	4	13	33	27	24	46	63	120	172	183	106	25	7	–	–	B34
	男 M.	503	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	4	12	30	24	24	40	45	74	113	79	38	11	2	–	–	
	女 F.	329	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	3	3	–	6	18	46	59	104	68	14	5	–	–	
B37	肝硬変	1 445	1	–	–	–	–	1	1	2	2	4	7	17	20	69	113	130	113	139	177	177	225	151	88	9	–	–	–	B37
	男 M.	968	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	4	14	16	62	100	99	73	90	112	108	139	90	51	4	–	–	–	
	女 F.	477	1	–	–	–	–	1	–	2	–	1	3	3	4	7	13	31	40	49	65	69	86	61	37	5	–	–	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	757	2	–	–	1	–	3	4	2	4	12	10	23	11	19	19	46	41	57	87	102	127	107	63	17	3	–	–	B38
	男 M.	402	–	–	–	1	–	1	4	1	3	10	5	17	9	11	13	31	22	33	46	52	56	49	30	8	1	–	–	
	女 F.	355	2	–	–	–	–	2	–	1	1	2	5	6	2	8	6	15	19	24	41	50	71	58	33	9	2	–	–	
B45.a	精神病の記載のない老衰	5 450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	29	170	736	1 525	1 712	991	249	35	–	B45.a
	男 M.	1 959	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13	82	321	602	600	274	61	5	–	
	女 F.	3 491	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	16	88	415	923	1 112	717	188	30	–	
BE47. BE48	不慮の事故	4 775	90	113	61	57	61	382	165	48	269	263	186	118	148	254	346	379	349	295	329	359	373	281	158	57	14	2	–	BE47. BE48
	男 M.	3 503	53	68	38	39	38	236	117	39	252	230	166	99	124	209	284	293	285	240	228	241	235	132	69	20	4	–	–	
	女 F.	1 272	37	45	23	18	23	146	48	9	17	33	20	19	24	45	62	86	64	55	101	118	138	149	89	37	10	2	–	
BE47	自動車事故	1 902	3	6	20	15	28	72	59	26	225	172	95	51	62	112	142	154	144	131	134	140	105	53	23	2	–	–	–	BE47
	男 M.	1 452	3	4	13	10	16	46	33	19	216	155	85	39	49	80	107	110	115	105	97	88	64	30	13	1	–	–	–	
	女 F.	450	–	2	7	5	12	26	26	7	9	17	10	12	13	32	35	44	29	26	37	52	41	23	10	1	–	–	–	
BE49	自殺	2 397	–	–	–	–	–	–	–	5	77	210	202	122	103	141	184	185	141	162	188	229	233	137	66	11	1	–	–	BE49
	男 M.	1 376	–	–	–	–	–	–	–	4	50	145	152	82	67	94	121	106	81	101	90	106	90	54	29	4	–	–	–	
	女 F.	1 021	–	–	–	–	–	–	–	1	27	65	50	40	36	47	63	79	60	61	98	123	143	83	37	7	1	–	–	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別　昭和53年

自営業世帯
Self-employed

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD　1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4. B46.e	胃腸炎	513	16	7	3	1	–	27	1	1	–	2	1	2
	男 M.	213	11	2	3	1	–	17	1	–	–	1	–	2
	女 F.	300	5	5	–	–	–	10	–	1	–	1	1	–
B5. B6	全結核	976	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12	10
	男 M.	719	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5
	女 F.	257	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	5
B19	悪性新生物	22 747	11	10	20	20	11	72	76	56	51	60	146	283
	男 M.	13 890	4	3	10	12	7	36	46	23	33	30	66	131
	女 F.	8 857	7	7	10	8	4	36	30	33	18	30	80	152
B19.b	胃	7 255	–	–	–	–	–	–	–	2	3	9	49	107
	男 M.	4 661	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	19	43
	女 F.	2 594	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	30	64
B19.e	気管・気管支および肺	2 888	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	16
	男 M.	2 203	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9
	女 F.	685	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
B19.f	乳房	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	16
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	592	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	16
B19.g	子宮	831	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	7
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	831	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	7
B19.h	白血病	636	6	8	6	13	6	39	48	26	17	17	35	40
	男 M.	368	3	3	3	7	4	20	29	11	11	8	20	20
	女 F.	268	3	5	3	6	2	19	19	15	6	9	15	20
B21	糖尿病	1 563	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	7	10
	男 M.	811	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7
	女 F.	752	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	5	3
B26.B28 B29	心疾患	13 916	27	7	7	–	1	42	7	20	29	31	87	114
	男 M.	7 475	14	4	3	–	1	22	5	8	20	18	62	84
	女 F.	6 441	13	3	4	–	–	20	2	12	9	13	25	30
B28	虚血性心疾患	6 501	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	16	28
	男 M.	3 859	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	13	25
	女 F.	2 642	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	744	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	9	15
	男 M.	273	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	6	6
	女 F.	471	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	9
B27	高血圧性疾患	2 250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	7
	男 M.	1 019	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5
	女 F.	1 231	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
B30	脳血管疾患	21 340	9	2	1	2	1	15	4	4	12	9	31	62
	男 M.	11 135	6	1	–	1	1	9	–	3	9	6	18	41
	女 F.	10 205	3	1	1	1	–	6	4	1	3	3	13	21
B32. B33.a B46.d	肺炎および気管支炎	4 074	103	25	12	7	1	148	13	9	12	8	15	15
	男 M.	2 306	55	15	7	1	1	79	6	5	9	4	5	6
	女 F.	1 768	48	10	5	6	–	69	7	4	3	4	10	9
B34	消化性潰瘍	680	2	–	–	–	–	2	–	–	2	1	6	6
	男 M.	456	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	6	5
	女 F.	224	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
B37	肝硬変	2 462	1	1	1	–	–	3	–	–	2	3	5	22
	男 M.	1 856	1	–	1	–	–	2	–	–	2	1	3	17
	女 F.	606	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	2	5
B38	腎炎およびネフローゼ	945	4	1	–	1	1	7	3	2	6	7	13	15
	男 M.	498	3	1	–	–	1	5	1	2	1	5	10	7
	女 F.	447	1	–	–	1	–	2	2	–	5	2	3	8
B45.a	精神病の記載のない老衰	3 288	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 118	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2 170	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE47. BE48	不慮の事故	3 788	110	134	79	64	62	449	243	75	267	161	186	178
	男 M.	2 702	55	88	53	45	40	281	177	53	227	133	157	147
	女 F.	1 086	55	46	26	19	22	168	66	22	40	28	29	31
BE47	自動車事故	1 686	1	17	27	33	34	112	118	29	212	107	105	78
	男 M.	1 257	1	13	19	17	20	70	79	23	183	87	88	61
	女 F.	429	–	4	8	16	14	42	39	6	29	20	17	17
BE49	自殺	2 633	–	–	–	–	–	–	–	14	103	171	227	191
	男 M.	1 673	–	–	–	–	–	–	–	9	62	115	153	140
	女 F.	960	–	–	–	–	–	–	–	5	41	56	74	51

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
2	3	1	12	10	20	28	38	98	101	113	38	15	–	–	B4. B46.e
1	2	1	6	6	15	14	23	49	34	29	9	3	–	–	
1	1	–	6	4	5	14	15	49	67	84	29	12	–	–	
12	30	55	83	73	116	141	140	156	101	38	8	–	–	–	B5. B6
9	22	40	64	56	83	113	113	118	62	26	3	–	–	–	
3	8	15	19	17	33	28	27	38	39	12	5	–	–	–	
482	756	1 265	1 720	2 281	2 999	3 736	3 586	3 079	1 526	481	84	7	–	1	B19
215	398	727	1 038	1 361	1 925	2 461	2 410	1 863	858	233	34	2	–	–	
267	358	538	682	920	1 074	1 275	1 176	1 216	668	248	50	5	–	1	
182	268	408	521	713	890	1 176	1 160	1 021	566	146	29	4	–	1	B19.b
83	150	243	335	486	621	817	799	646	322	78	11	2	–	–	
99	118	165	186	227	269	359	361	375	244	68	18	2	–	1	B19.e
22	47	89	154	272	395	576	585	463	210	48	7	–	–	–	
15	28	66	112	201	320	444	468	349	152	33	3	–	–	–	
7	19	23	42	71	75	132	117	114	58	15	4	–	–	–	B19.f
39	58	83	89	85	79	57	31	29	18	8	2	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	1	3	1	1	–	–	–	–	
39	57	83	89	85	79	56	30	26	17	7	2	–	–	–	B19.g
21	26	67	81	109	110	131	112	96	48	15	3	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
21	26	67	81	109	110	131	112	96	48	15	3	–	–	–	B19.h
42	41	47	33	51	47	57	43	36	12	4	1	–	–	–	
27	24	23	15	31	29	37	29	24	7	2	1	–	–	–	
15	17	24	18	20	18	20	14	12	5	2	–	–	–	–	
14	32	50	66	82	156	320	305	291	165	54	8	–	–	–	B21
11	27	40	37	51	81	152	156	136	84	22	5	–	–	–	
3	5	10	29	31	75	168	149	155	81	32	3	–	–	–	
158	279	421	511	716	1 062	1 596	2 033	2 431	2 245	1 466	560	97	11	–	B26. B28. B29
106	206	322	357	480	707	979	1 156	1 251	971	533	159	26	3	–	
52	73	99	154	236	355	617	877	1 180	1 274	933	401	71	8	–	
51	110	196	255	359	603	915	1 100	1 182	935	540	166	35	6	–	B28
42	89	161	206	274	429	606	670	642	432	198	59	8	1	–	
9	21	35	49	85	174	309	430	540	503	342	107	27	5	–	
27	21	41	66	77	80	114	96	100	51	31	8	1	–	–	B26. B29.a
8	13	19	22	33	35	44	32	36	11	6	–	–	–	–	
19	8	22	44	44	45	70	64	64	40	25	8	1	–	–	
10	12	25	33	52	98	167	321	485	543	345	129	19	1	–	B27
8	8	14	17	32	50	92	174	238	225	117	33	4	–	–	
2	4	11	16	20	48	75	147	247	318	228	96	15	1	–	
191	398	698	812	1 037	1 544	2 541	3 471	4 320	3 643	1 872	593	76	7	–	B30
124	273	482	516	614	967	1 550	1 940	2 170	1 585	650	160	15	3	–	
67	125	216	296	423	577	991	1 531	2 150	2 058	1 222	433	61	4	–	
16	37	40	59	94	183	357	569	869	843	540	203	41	3	–	B32. B33.a B46.d
8	23	23	36	54	120	245	383	525	456	239	69	9	2	–	
8	14	17	23	40	63	112	186	344	387	301	134	32	1	–	
7	19	26	31	33	58	86	108	119	108	50	16	2	–	–	B34
7	15	19	24	28	41	69	81	65	66	24	3	–	–	–	
–	4	7	7	5	17	17	27	54	42	26	13	2	–	–	
69	168	316	287	274	328	333	272	212	120	34	12	2	–	–	B37
62	153	283	244	207	251	215	191	137	69	17	2	–	–	–	
7	15	33	43	67	77	118	81	75	51	17	10	2	–	–	
32	26	40	59	63	81	118	158	161	100	38	13	3	–	–	B38
22	17	24	28	33	40	73	85	80	47	13	3	2	–	–	
10	9	16	31	30	41	45	73	81	53	25	10	1	–	–	
–	–	–	–	–	6	27	120	445	925	1 008	586	155	16	–	B45.a
–	–	–	–	–	4	12	53	203	347	315	159	22	3	–	
–	–	–	–	–	2	15	67	242	578	693	427	133	13	–	
181	221	223	201	192	199	229	235	239	178	93	33	5	–	–	BE47. BE48
143	187	187	156	143	143	167	147	141	71	34	8	–	–	–	
38	34	36	45	49	56	62	88	98	107	59	25	5	–	–	
92	108	103	103	101	96	107	93	73	38	9	2	–	–	–	BE47
69	88	85	76	70	70	78	61	46	19	3	1	–	–	–	
23	20	18	27	31	26	29	32	27	19	6	1	–	–	–	
248	285	278	230	182	150	177	155	124	67	25	6	–	–	–	BE49
170	207	204	160	108	89	104	66	54	23	7	2	–	–	–	
78	78	74	70	74	61	73	89	70	44	18	4	–	–	–	

第6表 特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

勤労者世帯 I
Employee (white colour)

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B4. B46. e	胃腸炎	560	43	13	6	2	3	67	3	5	2	6	9	3	6	7	6	9	11	11	18	39	90	119	94	46	9	–	–	B4. B46. e
	男 M.	227	27	5	4	1	2	39	2	4	1	4	8	2	3	4	5	4	6	8	5	16	35	43	27	11	1	–	–	
	女 F.	333	16	8	2	1	1	28	1	1	1	2	1	1	3	4	1	5	5	3	13	23	55	76	67	35	8	–	–	
B5. B6	全結核	989	–	3	1	–	–	4	1	–	1	1	5	12	20	35	76	93	100	95	113	156	145	88	34	9	1	–	–	B5. B6
	男 M.	681	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	7	12	20	45	66	80	72	76	105	111	60	19	4	1	–	–	
	女 F.	308	–	3	1	–	–	4	1	–	–	–	4	5	8	15	31	27	20	23	37	51	34	28	15	5	–	–	–	
B19	悪性新生物	25 580	40	37	43	49	41	210	139	97	130	134	381	696	955	1 402	2 293	2 962	2 683	2 601	3 022	3 015	2 686	1 518	544	102	10	–	–	B19
	男 M.	14 385	20	26	21	30	27	124	86	52	81	67	166	325	450	721	1 280	1 797	1 700	1 589	1 877	1 684	1 407	712	227	36	4	–	–	
	女 F.	11 195	20	11	22	19	14	86	53	45	49	67	215	371	505	681	1 013	1 165	983	1 012	1 145	1 331	1 279	806	317	66	6	–	–	
B19. b	胃	7 884	–	–	–	–	–	–	–	–	3	31	107	243	365	472	714	847	804	802	965	907	911	505	172	35	1	–	–	B19. b
	男 M.	4 729	–	–	–	–	–	–	–	–	1	16	40	103	181	263	447	569	552	538	635	539	513	257	83	12	–	–	–	
	女 F.	3 135	–	–	–	–	–	–	–	–	2	15	67	140	184	209	267	278	252	264	330	368	398	248	89	23	1	–	–	
B19. e	気管・気管支および肺	2 887	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	18	30	43	107	181	277	281	377	434	496	382	200	44	11	2	–	–	B19. e
	男 M.	2 038	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	9	18	23	65	120	211	207	279	339	347	254	136	19	7	1	–	–	
	女 F.	849	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	12	20	42	61	66	74	98	95	149	128	64	25	4	1	–	–	
B19. f	乳房	914	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12	57	79	98	152	167	107	59	56	55	38	18	9	6	1	–	–	B19. f
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	909	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	57	78	98	152	166	106	59	56	54	37	18	9	6	1	–	–	
B19. g	子宮	971	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	8	18	34	57	112	153	105	102	116	87	91	57	24	4	1	–	–	B19. g
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	971	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	8	18	34	57	112	153	105	102	116	87	91	57	24	4	1	–	–	
B19. h	白血病	1 070	21	16	21	20	19	97	87	48	51	27	75	87	65	80	96	94	73	43	51	49	34	9	3	–	1	–	–	B19. h
	男 M.	627	10	11	9	12	10	52	53	25	28	13	44	53	34	49	61	53	55	22	31	28	16	7	2	–	1	–	–	
	女 F.	443	11	5	12	8	9	45	34	23	23	14	31	34	31	31	35	41	18	21	20	21	18	2	1	–	–	–	–	
B21	糖尿病	1 249	1	–	–	–	1	2	1	2	3	6	7	14	12	30	50	76	82	123	178	225	236	150	45	7	–	–	–	B21
	男 M.	552	–	–	–	–	1	1	1	2	1	3	2	8	7	20	32	48	43	61	81	82	89	57	13	1	–	–	–	
	女 F.	697	1	–	–	–	–	1	–	–	2	3	5	6	5	10	18	28	39	62	97	143	147	93	32	6	–	–	–	
B26. B28. B29	心疾患	14 355	74	17	13	5	6	115	29	19	41	75	145	193	242	373	587	776	788	901	1 281	1 771	2 447	2 326	1 537	604	100	5	–	B26. B28. B29
	男 M.	7 205	37	8	7	4	4	60	18	10	28	51	97	129	173	267	433	593	546	608	725	823	1 049	878	518	165	31	3	–	
	女 F.	7 150	37	9	6	1	2	55	11	9	13	24	48	64	69	106	154	183	242	293	556	948	1 398	1 448	1 019	439	69	2	–	
B28	虚血性心疾患	6 441	–	–	1	–	–	1	–	–	1	7	28	33	65	139	247	378	440	508	695	945	1 187	1 013	569	158	26	1	–	B28
	男 M.	3 581	–	–	1	–	–	1	–	–	1	5	24	26	52	118	209	320	355	377	440	473	511	401	205	48	15	–	–	
	女 F.	2 860	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	7	13	21	38	58	85	131	255	472	676	612	364	110	11	1	–	
B26. B29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	860	–	–	–	–	–	–	2	1	4	7	16	25	41	47	63	103	87	71	84	104	100	55	37	12	1	–	–	B26. B29. a
	男 M.	326	–	–	–	–	–	–	1	1	2	6	7	12	27	15	29	55	29	30	28	33	29	13	7	2	–	–	–	
	女 F.	534	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	9	13	14	32	34	48	58	41	56	71	71	42	30	10	1	–	–	
B27	高血圧性疾患	2 349	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	7	4	6	17	33	52	56	65	165	272	541	606	386	123	13	–	–	B27
	男 M.	875	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	5	3	4	9	27	35	38	36	82	113	189	189	107	33	3	–	–	
	女 F.	1 474	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	8	6	17	18	29	83	159	352	417	279	90	10	–	–	
B30	脳血管疾患	20 832	42	3	3	4	4	56	7	7	11	24	70	125	255	526	902	1 004	986	1 174	1 929	2 919	4 240	3 874	2 032	609	79	3	–	B30
	男 M.	9 935	28	3	2	2	4	39	1	3	9	14	50	83	182	384	642	698	631	680	1 058	1 383	1 750	1 453	694	167	14	–	–	
	女 F.	10 897	14	–	1	2	–	17	6	4	2	10	20	42	73	142	260	306	355	494	871	1 536	2 490	2 421	1 338	442	65	3	–	
B32. B33. a B46. c	肺炎および気管支炎	4 380	280	77	20	24	12	413	33	29	23	21	26	23	29	41	59	95	91	155	279	512	833	907	557	210	40	4	–	B32. B33. a B46. d
	男 M.	2 259	152	42	11	14	4	223	17	15	13	13	9	12	11	25	35	61	57	95	180	323	429	432	227	69	11	2	–	
	女 F.	2 121	128	35	9	10	8	190	16	14	10	8	17	11	18	16	24	34	34	60	99	189	404	475	330	141	29	2	–	
B34	消化性潰瘍	692	1	–	–	–	1	2	1	1	1	6	14	6	15	27	36	37	45	55	58	102	105	104	52	23	2	–	–	B34
	男 M.	430	1	–	–	–	–	1	–	–	–	6	9	6	11	21	29	33	35	43	39	69	51	59	14	3	1	–	–	
	女 F.	262	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	5	–	4	6	7	4	10	12	19	33	54	45	38	20	1	–	–	
B37	肝硬変	2 226	5	2	–	–	–	7	–	2	–	3	7	19	80	152	337	357	303	232	215	195	171	101	32	10	3	–	–	B37
	男 M.	1 665	2	2	–	–	–	4	–	–	–	2	6	15	66	136	289	313	234	167	151	117	90	47	19	7	2	–	–	
	女 F.	561	3	–	–	–	–	3	–	2	–	1	1	4	14	16	48	44	69	65	64	78	81	54	13	3	1	–	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	964	4	1	–	1	1	7	9	4	5	9	38	36	40	44	62	75	68	56	84	127	136	92	50	18	4	–	–	B38
	男 M.	468	2	–	–	1	1	4	7	2	3	6	27	22	21	24	32	51	37	33	34	52	59	34	16	4	–	–	–	
	女 F.	496	2	1	–	–	–	3	2	2	2	3	11	14	19	20	30	24	31	23	50	75	77	58	34	14	4	–	–	
B45. a	精神病の記載のない老衰	3 249	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	21	123	463	940	989	569	127	16	–	B45. a
	男 M.	1 028	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	47	189	313	291	147	32	1	–	
	女 F.	2 221	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13	76	274	627	698	422	95	15	–	
B E47. B E48	不慮の事故	4 748	177	161	112	118	109	677	312	93	337	351	349	280	265	269	302	294	197	147	188	176	213	160	99	33	6	–	–	B E47. B E48
	男 M.	3 435	99	98	73	82	78	430	242	68	289	290	303	231	217	217	241	234	152	104	125	96	96	64	24	11	1	–	–	
	女 F.	1 313	78	63	39	36	31	247	70	25	48	61	46	49	48	52	61	60	45	43	63	80	117	96	75	22	5	–	–	
B E47	自動車事故	2 028	8	22	37	50	52	169	144	29	239	212	162	136	125	131	150	135	104	65	70	62	56	27	9	3	–	–	–	B E47
	男 M.	1 520	4	13	24	34	39	114	100	19	205	177	136	104	99	97	113	105	79	44	47	31	29	14	6	1	–	–	–	
	女 F.	508	4	9	13	16	13	55	44	10	34	35	26	32	26	34	37	30	25	21	23	31	27	13	3	2	–	–	–	
B E49	自殺	3 502	–	–	–	–	–	–	–	22	193	350	463	384	390	354	339	258	143	112	120	132	137	72	21	12	–	–	–	B E49
	男 M.	2 098	–	–	–	–	–	–	–	14	131	221	265	238	248	251	222	178	84	55	53	47	54	27	7	3	–	–	–	
	女 F.	1 404	–	–	–	–	–	–	–	8	62	129	198	146	142	103	117	80	59	57	67	85	83	45	14	9	–	–	–	

第6表 特定死因の死亡者数，

勤労者世帯 Ⅱ
Employee (blue colour)

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和53年
1978

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B4. B46.e	胃腸炎	704	55	12	6	1	2	76	6	3	6	4	2	8	5	10	15	17	18	33	42	68	87	149	109	37	8	1	－	B4. B46.e
	男 M.	300	35	9	2	1	1	48	3	1	6	2	－	6	5	5	5	10	8	19	25	29	34	55	25	12	2	－	－	
	女 F.	404	20	3	4	－	1	28	3	2	－	2	2	2	－	5	10	7	10	14	17	39	53	94	84	25	6	1	－	
B5. B6	全結核	1 249	1	1	－	1	－	3	－	－	－	7	12	12	32	64	91	105	103	131	177	210	165	91	37	8	1	－	－	B5. B6
	男 M.	869	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2	4	6	19	39	56	69	77	94	141	158	111	72	18	2	－	－	－	
	女 F.	380	1	1	－	－	－	2	－	－	－	5	8	6	13	25	35	36	26	37	36	52	54	19	19	6	1	－	－	
B19-	悪性新生物	24 195	15	23	35	34	41	148	122	87	112	126	328	516	799	1 215	1 904	2 399	2 477	3 015	3 419	3 213	2 444	1 330	451	80	10	－	－	B19
	男 M.	13 459	11	12	23	17	19	82	74	44	64	70	151	232	379	609	1 074	1 384	1 358	1 780	2 093	1 857	1 345	642	190	30	1	－	－	
	女 F.	10 736	4	11	12	17	22	66	48	43	48	56	177	284	420	606	830	1 015	1 119	1 235	1 326	1 356	1 099	688	261	50	9	－	－	
B19.b	胃	7 901	－	－	－	－	－	－	1	－	3	13	100	177	289	409	612	754	772	1 031	1 127	1 145	833	452	150	29	4	－	－	B19.b
	男 M.	4 683	－	－	－	－	－	－	1	－	2	5	37	67	136	202	367	469	476	674	730	696	501	238	72	10	－	－	－	
	女 F.	3 218	－	－	－	－	－	－	－	－	1	8	63	110	153	207	245	285	296	357	397	449	332	214	78	19	4	－	－	
B19.e	気管・気管支および肺	2 748	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	9	24	35	72	145	238	267	393	520	468	338	183	51	2	1	－	－	B19.e
	男 M.	1 973	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	13	18	46	110	178	179	290	391	357	243	118	24	2	－	－	－	
	女 F.	775	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	5	11	17	26	35	60	88	103	129	111	95	65	27	－	1	－	－	
B19.f	乳房	654	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9	29	53	76	109	111	86	69	43	32	22	7	3	5	－	－	－	B19.f
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	648	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9	29	53	76	109	111	86	67	43	30	21	7	3	4	－	－	－	
B19.g	子宮	1 002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	12	10	31	52	101	134	135	140	112	127	79	52	14	2	－	－	－	B19.g
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1 002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	12	10	31	52	101	134	135	140	112	127	79	52	14	2	－	－	－	
B19.h	白血病	888	8	11	17	12	20	68	66	47	52	36	53	58	77	75	72	53	63	41	57	37	20	8	4	－	1	－	－	B19.h
	男 M.	530	6	6	10	4	10	36	45	24	31	22	35	38	43	45	47	27	33	21	37	27	13	3	2	－	1	－	－	
	女 F.	358	2	5	7	8	10	32	21	23	21	14	18	20	34	30	25	26	30	20	20	10	7	5	2	－	－	－	－	
B21	糖尿病	1 389	1	1	－	－	1	3	2	3	5	1	9	22	31	56	76	88	102	142	218	261	211	114	39	6	－	－	－	B21
	男 M.	619	－	－	－	－	1	1	－	2	2	－	4	8	18	34	52	51	53	63	88	92	86	50	13	2	－	－	－	
	女 F.	770	1	1	－	－	－	2	2	1	3	1	5	14	13	22	24	37	49	79	130	169	125	64	26	4	－	－	－	
B26.B28. B29	心疾患	15 465	88	18	12	8	7	133	19	19	50	80	173	219	290	502	664	746	834	1 229	1 663	1 957	2 553	2 330	1 402	513	82	7	－	B26. B28. B29
	男 M.	7 983	49	13	2	6	4	74	10	13	32	59	113	158	203	363	468	505	493	761	957	1 003	1 184	949	483	135	16	4	－	
	女 F.	7 482	39	5	10	2	3	59	9	6	18	21	60	61	87	139	196	241	341	468	706	954	1 369	1 381	919	378	66	3	－	
B28	虚血性心疾患	6 384	2	－	1	－	1	4	1	－	3	5	20	42	57	151	219	319	394	620	832	1 005	1 179	911	471	129	20	2	－	B28
	男 M.	3 537	2	－	－	－	1	3	1	－	3	3	16	35	44	122	172	254	272	432	518	523	566	362	174	30	6	1	－	
	女 F.	2 847	－	－	1	－	－	1	－	－	－	2	4	7	13	29	47	65	122	188	314	482	613	549	297	99	14	1	－	
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	972	－	－	2	－	－	2	1	1	5	6	16	31	48	72	86	97	90	113	103	100	94	60	33	13	1	－	－	B26. B29.a
	男 M.	353	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	6	13	23	36	35	33	31	44	39	35	30	10	8	4	－	－	－	
	女 F.	619	－	－	2	－	－	2	1	－	4	2	10	18	25	36	51	64	59	69	64	65	64	50	25	9	1	－	－	
B27	高血圧性疾患	2 570	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	10	14	35	52	68	58	114	201	316	592	585	394	109	16	1	－	B27
	男 M.	1 051	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	10	26	30	45	32	61	119	142	259	186	107	25	2	－	－	
	女 F.	1 519	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	4	4	9	22	23	26	53	82	174	333	399	287	84	14	1	－	
B30	脳血管疾患	23 855	30	8	－	2	2	42	12	9	16	25	60	146	384	683	1 072	1 179	1 280	1 794	2 801	3 685	4 472	3 693	1 949	469	78	4	2	B30
	男 M.	12 183	15	2	－	2	2	21	9	4	6	21	34	105	274	499	740	766	783	1 085	1 591	1 939	2 115	1 402	657	113	17	－	2	
	女 F.	11 672	15	6	－	－	－	21	3	5	10	4	26	41	110	184	332	413	497	709	1 210	1 746	2 357	2 291	1 292	356	61	4	－	
B32. B33.a. B46.d	肺炎および気管支炎	4 657	292	56	21	12	19	400	34	17	12	20	27	26	36	50	88	95	139	226	363	639	888	841	509	196	48	3	－	B32. B33.a. B46.d
	男 M.	2 508	171	30	14	7	8	230	22	11	8	10	11	14	21	37	59	53	80	133	248	405	479	408	209	55	15	－	－	
	女 F.	2 149	121	26	7	5	11	170	12	6	4	10	16	12	15	13	29	42	59	93	115	234	409	433	300	141	33	3	－	
B34	消化性潰瘍	811	－	－	1	－	－	1	－	2	2	2	9	14	25	38	50	47	49	61	83	116	119	116	55	18	4	－	－	B34
	男 M.	536	－	－	1	－	－	1	－	1	2	2	8	11	23	33	46	37	35	44	66	77	65	54	20	9	2	－	－	
	女 F.	275	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	2	5	4	10	14	17	17	39	54	62	35	9	2	－	－	
B37	肝硬変	2 939	1	1	1	－	－	3	3	－	5	4	11	50	133	342	485	374	319	329	268	224	218	114	46	10	1	－	－	B37
	男 M.	2 196	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	7	42	118	304	433	318	221	227	180	137	124	60	18	3	1	－	－	
	女 F.	743	－	1	1	－	－	2	3	－	4	3	4	8	15	38	52	56	98	102	88	87	94	54	28	7	－	－	－	
B38	腎炎およびネフローゼ	1 041	－	－	2	－	1	3	5	11	8	11	38	32	47	62	59	69	76	85	117	129	135	96	44	12	2	－	－	B38
	男 M.	490	－	－	2	－	－	2	2	8	6	5	17	21	28	23	26	32	33	44	66	57	62	34	20	4	－	－	－	
	女 F.	551	－	－	－	－	1	1	3	3	2	6	21	11	19	39	33	37	43	41	51	72	73	62	24	8	2	－	－	
B45.a	精神病の記載のない老衰	3 526	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	33	154	517	1 032	1 030	596	139	20	－	B45.a
	男 M.	1 144	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	18	87	219	351	294	147	22	4	－	
	女 F.	2 382	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	15	67	298	681	736	449	117	16	－	
BE47. BE48	不慮の事故	7 538	195	205	144	129	144	817	371	133	598	531	531	480	493	575	627	505	370	361	332	272	245	162	95	34	5	－	1	BE47. BE48
	男 M.	5 941	109	127	95	87	97	515	284	103	527	468	471	427	427	503	551	430	296	276	249	168	129	70	34	11	1	－	1	
	女 F.	1 597	86	78	49	42	47	302	87	30	71	63	60	53	66	72	76	75	74	85	83	104	116	92	61	23	4	－	－	
BE47	自動車事故	3 147	5	23	35	46	67	176	163	53	447	327	248	198	203	237	230	198	170	140	126	94	82	35	15	5	－	－	－	BE47
	男 M.	2 495	2	16	21	33	44	116	117	42	400	288	214	174	156	200	183	160	118	95	92	57	51	20	8	4	－	－	－	
	女 F.	652	3	7	14	13	23	60	46	11	47	39	34	24	47	37	47	38	52	45	34	37	31	15	7	1	－	－	－	
BE49	自殺	4 221	－	－	－	－	－	－	－	18	191	370	508	472	464	426	376	334	223	171	171	175	187	94	36	5	－	－	－	BE49
	男 M.	2 726	－	－	－	－	－	－	－	14	131	256	353	334	322	310	274	217	130	101	78	75	87	26	16	2	－	－	－	
	女 F.	1 495	－	－	－	－	－	－	－	4	60	114	155	138	142	116	102	117	93	70	93	100	100	68	20	3	－	－	－	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

昭和53年
1978

その他の世帯
Other

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4. B46.e	胃腸炎	1 257	21	5	1	−	−	27	3	1	4	4	6	5
	男 M.	513	13	3	1	−	−	17	1	−	3	2	2	3
	女 F.	744	8	2	−	−	−	10	2	1	1	2	4	2
B5. B6	全結核	3 663	−	−	2	1	2	5	−	−	1	4	14	28
	男 M.	2 684	−	−	1	1	1	3	−	−	1	3	7	18
	女 F.	979	−	−	1	−	1	2	−	−	−	1	7	10
B19	悪性新生物	42 736	13	11	16	21	11	72	65	49	69	79	178	328
	男 M.	23 497	3	5	10	16	5	39	44	28	40	50	92	116
	女 F.	19 239	10	6	6	5	6	33	21	21	29	29	86	212
B19.b	胃	13 475	−	−	−	−	−	−	−	−	4	9	34	106
	男 M.	7 959	−	−	−	−	−	−	−	−	2	5	14	33
	女 F.	5 486	−	−	−	−	−	−	−	−	2	4	20	73
B19.e	気管・気管支および肺	5 937	−	−	−	1	−	1	−	−	−	3	6	11
	男 M.	4 144	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	4	5
	女 F.	1 793	−	−	−	1	−	1	−	−	−	2	2	6
B19.f	乳房	1 087	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	9	20
	男 M.	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1 080	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	9	20
B19.g	子宮	1 895	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	5	20
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1 895	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	5	20
B19.h	白血病	918	9	8	9	8	5	39	40	26	30	20	30	45
	男 M.	491	2	3	6	6	1	18	30	12	18	13	14	23
	女 F.	427	7	5	3	2	4	21	10	14	12	7	16	22
B21	糖尿病	3 209	−	−	1	−	−	1	1	2	1	8	10	18
	男 M.	1 629	−	−	−	−	−	−	1	2	1	2	2	13
	女 F.	1 580	−	−	1	−	−	1	−	−	−	6	8	5
B26.B28. B29	心疾患	33 810	36	5	2	1	1	45	6	22	27	65	90	149
	男 M.	17 123	22	3	1	−	−	26	2	17	19	47	52	84
	女 F.	16 687	14	2	1	1	1	19	4	5	8	18	38	65
B28	虚血性心疾患	14 629	2	−	−	−	−	2	−	−	1	3	10	23
	男 M.	7 877	1	−	−	−	−	1	−	−	−	2	8	16
	女 F.	6 752	1	−	−	−	−	1	−	−	1	1	2	7
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 815	−	−	−	−	−	−	−	1	−	8	14	25
	男 M.	693	−	−	−	−	−	−	−	1	−	4	7	9
	女 F.	1 122	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	7	16
B27	高血圧性疾患	6 223	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	2	8
	男 M.	2 770	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	2	6
	女 F.	3 453	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2
B30	脳血管疾患	48 250	10	−	3	−	5	18	4	2	6	18	37	116
	男 M.	24 868	4	−	2	−	4	10	3	2	5	11	15	75
	女 F.	23 382	6	−	1	−	1	8	1	−	1	7	22	41
B32. B33.a. B46.d	肺炎および気管支炎	11 728	112	17	11	12	4	156	18	16	27	28	43	43
	男 M.	6 803	54	9	3	9	3	78	9	9	16	16	23	24
	女 F.	4 925	58	8	8	3	1	78	9	7	11	12	20	19
B34	消化性潰瘍	2 016	−	1	1	1	−	3	1	−	3	3	3	11
	男 M.	1 226	−	−	−	1	−	1	1	−	2	3	1	10
	女 F.	790	−	1	1	−	−	2	−	−	1	−	2	1
B37	肝硬変	5 544	−	−	−	−	1	1	1	−	1	1	19	64
	男 M.	3 988	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	15	58
	女 F.	1 556	−	−	−	−	1	1	1	−	−	−	4	6
B38	腎炎およびネフローゼ	2 220	−	−	−	1	−	1	5	2	5	19	27	40
	男 M.	1 105	−	−	−	1	−	1	3	−	1	11	14	26
	女 F.	1 115	−	−	−	−	−	−	2	2	4	8	13	14
B45.a	精神病の記載のない老衰	7 490	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	2 767	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	4 723	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
BE47. BE48	不慮の事故	5 914	98	75	55	46	48	322	149	71	300	240	200	200
	男 M.	4 108	61	43	33	32	32	201	110	56	262	211	170	171
	女 F.	1 806	37	32	22	14	16	121	39	15	38	29	30	29
BE47	自動車事故	1 979	10	11	14	21	27	83	54	28	214	146	81	89
	男 M.	1 411	5	6	10	14	16	51	38	21	189	130	69	75
	女 F.	568	5	5	4	7	11	32	16	7	25	16	12	14
BE49	自殺	5 098	−	−	−	−	−	−	3	21	138	289	466	402
	男 M.	3 042	−	−	−	−	−	−	1	11	83	191	288	266
	女 F.	2 056	−	−	−	−	−	−	2	10	55	98	178	136

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
11	9	10	17	25	39	97	123	222	305	221	104	24	−	−	B4. B46.e
10	5	7	11	7	21	49	51	100	116	87	17	4	−	−	
1	4	3	6	18	18	48	72	122	189	134	87	20	−	−	
65	150	244	268	272	389	536	599	576	336	141	26	4	1	4	B5. B6
41	106	183	191	185	273	426	466	434	232	97	13	2	−	3	
24	44	61	77	87	116	110	133	142	104	44	13	2	1	1	
534	917	1 458	2 086	3 195	5 107	7 731	8 202	7 112	3 942	1 329	263	15	4	1	B19
209	397	684	954	1 418	2 752	4 470	5 048	4 270	2 143	618	116	7	1	1	
325	520	774	1 132	1 777	2 355	3 261	3 154	2 842	1 799	711	147	8	3	−	
212	279	413	625	920	1 587	2 415	2 620	2 392	1 322	454	76	5	1	1	B19.b
85	134	218	338	475	971	1 530	1 698	1 514	700	231	37	3	−	1	
127	145	195	287	445	616	885	922	878	622	223	39	2	1	−	
24	52	128	180	226	684	1 155	1 462	1 156	552	165	31	1	−	−	B19.e
13	29	79	98	201	452	843	1 082	846	384	88	18	1	−	−	
11	23	49	82	125	232	312	380	310	168	77	13	−	−	−	
34	69	111	139	165	153	159	89	61	45	25	5	−	1	−	B19.f
−	−	−	1	−	−	1	3	1	1	−	−	−	−	−	
34	69	111	138	165	153	158	86	60	44	25	5	−	1	−	
42	74	113	176	219	284	289	241	224	146	52	7	2	−	−	B19.g
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
42	74	113	176	219	284	289	241	224	146	52	7	2	−	−	
38	43	54	51	51	96	108	95	89	45	15	3	−	−	−	B19.h
18	21	21	25	21	50	62	49	57	29	8	2	−	−	−	
20	22	33	26	30	46	46	46	32	16	7	1	−	−	−	
49	78	131	131	183	320	545	657	581	351	116	22	3	1	−	B21
29	59	104	84	90	160	250	327	284	160	47	13	1	−	−	
20	19	27	47	93	160	295	330	297	191	69	9	2	1	−	
260	439	612	821	1 183	2 272	3 920	5 469	6 721	6 139	3 769	1 466	292	38	5	B26. B28. B29
174	297	405	476	627	1 311	2 189	3 086	3 491	2 825	1 467	449	67	9	3	
86	142	207	345	556	961	1 731	2 383	3 230	3 314	2 302	1 017	225	29	2	
56	97	184	290	489	1 088	1 935	2 731	3 160	2 598	1 444	436	73	8	1	B28
42	72	136	197	291	675	1 124	1 600	1 700	1 227	626	142	17	−	1	
14	25	48	93	198	413	811	1 131	1 460	1 371	818	294	56	8	−	
35	49	83	112	144	204	292	278	259	188	93	24	5	1	−	B26. B29.a
21	22	31	33	42	88	118	113	101	68	32	2	1	−	−	
14	27	52	79	102	116	174	165	158	120	61	22	4	1	−	
14	44	53	56	86	246	552	961	1 451	1 403	948	335	59	2	−	B27
5	32	33	33	46	130	304	499	699	561	312	91	14	−	−	
9	12	20	23	40	116	248	462	752	842	636	244	45	2	−	
208	475	756	1 163	1 650	3 363	6 094	8 614	10 610	8 725	4 686	1 446	230	16	13	B30
135	307	490	696	888	1 915	3 564	4 915	5 561	3 999	1 796	423	47	−	11	
73	168	266	467	762	1 448	2 530	3 699	5 049	4 726	2 890	1 023	183	16	2	
50	97	117	156	249	491	1 072	1 827	2 616	2 468	1 536	591	115	11	1	B32. B33.a. B46.d
26	68	89	91	141	301	694	1 212	1 647	1 371	716	235	33	3	1	
24	29	28	65	108	190	378	615	969	1 097	820	356	82	8	−	
27	39	55	81	87	128	271	345	395	334	175	39	14	2	−	B34
23	35	52	58	64	90	192	217	231	163	66	14	3	−	−	
4	4	3	23	23	38	79	128	164	171	109	25	11	2	−	
194	471	642	580	520	640	796	621	535	317	104	32	3	−	2	B37
171	436	556	465	365	428	539	393	324	177	42	13	2	−	2	
23	35	86	115	155	212	257	228	211	140	62	19	1	−	−	
49	58	79	92	137	204	329	369	382	258	116	39	9	−	−	B38
25	41	40	53	55	92	173	179	203	133	40	14	1	−	−	
24	17	39	39	82	112	156	190	179	125	76	25	8	−	−	
−	−	−	−	2	21	91	378	1 028	1 957	2 188	1 381	391	53	−	B45.a
−	−	−	−	−	14	45	191	481	805	761	376	86	8	−	
−	−	−	−	2	7	46	187	547	1 152	1 427	1 005	305	45	−	
251	311	350	319	309	426	496	585	617	429	232	79	21	−	7	BE47. BE48
223	264	300	251	219	306	358	358	348	182	86	19	6	−	7	
28	47	50	68	90	120	138	227	269	247	146	60	15	−	−	
77	87	111	100	112	136	182	195	169	85	25	4	−	−	1	BE47
65	71	88	77	69	89	122	110	89	44	10	3	−	−	1	
12	16	23	23	43	47	60	85	80	41	15	1	−	−	−	
437	424	384	376	269	362	441	415	356	209	76	19	3	−	8	BE49
286	298	265	221	144	190	239	225	176	105	41	4	−	−	8	
151	126	119	155	125	172	202	190	180	104	35	15	3	−	−	

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年
1978

総数[1)]
Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	15 643	6 443	412	123	2 019	334	473	610	546	4 677	6
	男 M.	11 120	3 596	323	122	1 896	292	363	506	329	3 691	2
	女 F.	4 523	2 847	89	1	123	42	110	104	217	986	4
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	92	58	1	–	–	–	–	2	8	23	–
	男 M.	41	22	–	–	–	–	–	2	3	14	–
	女 F.	51	36	1	–	–	–	–	–	5	9	–
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	4	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	5	1	–	–	–	–	–	–	1	3	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	7	5	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	5	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E853.0	阿片および合成類似体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.1	サリチル酸および同属体	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.4	アニリン誘導体	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	5	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	45	30	1	–	–	–	–	1	2	11	–
	男 M.	17	11	–	–	–	–	–	1	–	5	–
	女 F.	28	19	1	–	–	–	–	–	2	6	–
E854.0	バルビツール剤	6	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E854.1	抱水クロラール	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.3	臭化物	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E854.2 E854.9	その他	37	24	1	–	–	–	–	1	–	11	–
	男 M.	17	11	–	–	–	–	–	1	–	5	–
	女 F.	20	13	1	–	–	–	–	–	–	6	–
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	14	11	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	5	2	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	女 F.	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E858	胃腸薬による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	11	6	–	–	–	–	–	–	2	3	–
	男 M.	7	4	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	4	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	210	136	9	–	3	1	–	4	2	54	1
	男 M.	141	87	5	–	3	1	–	4	2	38	1
	女 F.	69	49	4	–	–	–	–	–	–	16	–
E860	アルコールによる不慮の中毒	5	2	–	–	–	1	–	–	–	2	–
	男 M.	5	2	–	–	–	1	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E862	消毒薬による不慮の中毒	5	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	5	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	125	88	9	–	–	–	–	–	–	28	–
	男 M.	78	52	5	–	–	–	–	–	–	21	–
	女 F.	47	36	4	–	–	–	–	–	–	7	–
E865.a	農薬	125	88	9	–	–	–	–	–	–	28	–
	男 M.	78	52	5	–	–	–	–	–	–	21	–
	女 F.	47	36	4	–	–	–	–	–	–	7	–
E865.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	16	2	–	–	–	–	–	–	–	14	–
	男 M.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	8	–
	女 F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	6	–
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	4	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	32	24	–	–	–	–	–	3	1	4	–
	男 M.	25	18	–	–	–	–	–	3	1	3	–
	女 F.	7	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	16	8	–	–	–	–	–	1	1	5	1
	男 M.	14	7	–	–	–	–	–	1	1	4	1
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	452	343	5	3	32	4	7	16	4	38	–
	男 M.	292	197	5	3	32	3	6	14	3	29	–
	女 F.	160	146	–	–	–	1	1	2	1	9	–
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	155	132	–	–	3	1	–	10	1	8	–
	男 M.	91	73	–	–	3	–	–	8	1	6	–
	女 F.	64	59	–	–	–	1	–	2	–	2	–
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	27	23	–	–	1	–	–	–	2	1	–
	男 M.	16	13	–	–	1	–	–	–	1	1	–
	女 F.	11	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–

注：1）　年齢不詳を含む。

Note: 1) Includes age unknown.

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別 －従業中（再掲）－

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年 1978

総数[1)] Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	28	15	1	－	2	－	3	1	－	6	－
	男 M.	24	12	1	－	2	－	2	1	－	6	－
	女 F.	4	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	146	126	2	－	1	－	3	4	－	10	－
	男 M.	78	61	2	－	1	－	3	4	－	7	－
	女 F.	68	65	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	4	－	－	－	2	－	－	－	－	2	－
	男 M.	4	－	－	－	2	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	91	47	2	3	23	3	1	1	1	10	－
	男 M.	79	38	2	3	23	3	1	1	1	7	－
	女 F.	12	9	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
(E 880～E 887)	不慮の墜落	4 427	1 721	72	13	749	77	271	319	262	940	3
	男 M.	3 011	864	51	13	721	69	199	269	131	693	1
	女 F.	1 416	857	21	－	28	8	72	50	131	247	2
E 880	階段からの墜落または上での転倒	554	306	2	－	27	3	3	139	34	40	－
	男 M.	388	180	2	－	21	3	3	121	25	33	－
	女 F.	166	126	－	－	6	－	－	18	9	7	－
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	272	63	1	3	160	2	6	13	1	23	－
	男 M.	251	54	－	3	155	1	6	11	1	20	－
	女 F.	21	9	1	－	5	1	－	2	－	3	－
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	751	287	8	－	247	5	18	71	41	74	－
	男 M.	644	215	6	－	243	5	17	63	30	65	－
	女 F.	107	72	2	－	4	－	1	8	11	9	－
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	136	13	5	－	23	2	13	1	－	79	－
	男 M.	99	8	2	－	22	2	9	1	－	55	－
	女 F.	37	5	3	－	1	－	4	－	－	24	－
E 884	その他の墜落	1 255	215	42	8	275	23	72	44	51	525	－
	男 M.	990	129	32	8	264	20	59	35	24	419	－
	女 F.	265	86	10	－	11	3	13	9	27	106	－
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	1 327	817	13	2	15	27	158	47	133	115	－
	男 M.	588	271	8	2	14	23	105	35	51	79	－
	女 F.	739	546	5	－	1	4	53	12	82	36	－
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	25	3	－	－	－	15	1	4	－	2	－
	男 M.	21	2	－	－	－	15	－	3	－	1	－
	女 F.	4	1	－	－	－	－	1	1	－	1	－
E 887	その他および詳細不明の墜落	107	17	1	－	2	－	－	－	2	82	3
	男 M.	30	5	1	－	2	－	－	－	－	21	1
	女 F.	77	12	－	－	－	－	－	－	2	61	2
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	1 564	1 296	45	－	42	2	10	52	25	91	1
	男 M.	920	729	32	－	36	－	9	29	18	67	－
	女 F.	644	567	13	－	6	2	1	23	7	24	1
E 890	住宅の火災による不慮の事故	951	923	1	－	4	1	1	4	11	6	－
	男 M.	560	542	1	－	4	－	1	2	7	3	－
	女 F.	391	381	－	－	－	1	－	2	4	3	－
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	58	－	1	－	14	－	－	38	5	－	－
	男 M.	35	－	1	－	10	－	－	20	4	－	－
	女 F.	23	－	－	－	4	－	－	18	1	－	－
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	39	1	10	－	1	－	1	－	－	26	－
	男 M.	32	1	9	－	1	－	1	－	－	20	－
	女 F.	7	－	1	－	－	－	－	－	－	6	－
E 893	着衣の引火による不慮の事故	312	232	23	－	9	1	7	4	4	32	－
	男 M.	156	98	14	－	9	－	7	2	3	23	－
	女 F.	156	134	9	－	－	1	－	2	1	9	－
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	27	16	2	－	5	－	－	2	－	2	－
	男 M.	19	8	2	－	5	－	－	2	－	2	－
	女 F.	8	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	42	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	24	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	18	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	7	3	－	－	2	－	－	1	1	－	－
	男 M.	5	2	－	－	1	－	－	1	1	－	－
	女 F.	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	32	7	7	－	5	－	1	3	－	9	－
	男 M.	22	4	4	－	4	－	－	2	－	8	－
	女 F.	10	3	3	－	1	－	1	1	－	1	－
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	72	64	1	－	1	－	－	－	4	2	－
	男 M.	52	45	1	－	1	－	－	－	3	2	－
	女 F.	20	19	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	24	8	－	－	1	－	－	－	－	14	1
	男 M.	15	5	－	－	1	－	－	－	－	9	－
	女 F.	9	3	－	－	－	－	－	－	－	5	1
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	791	157	75	1	19	22	64	13	13	427	－
	男 M.	588	104	55	－	17	21	48	10	8	325	－
	女 F.	203	53	20	1	2	1	16	3	5	102	－
E 900	過度の高温	155	27	8	－	8	6	5	2	2	97	－
	男 M.	99	15	2	－	8	6	3	1	1	63	－
	女 F.	56	12	6	－	－	－	2	1	1	34	－
E 901	過度の低温	414	74	45	1	3	10	36	8	2	235	－
	男 M.	340	60	34	－	3	10	32	8	2	191	－
	女 F.	74	14	11	1	－	－	4	－	－	44	－
E 902	高圧および低圧	9	－	－	－	2	－	－	－	－	7	－
	男 M.	9	－	－	－	2	－	－	－	－	7	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	22	11	－	－	－	－	－	－	－	11	－
	男 M.	13	4	－	－	－	－	－	－	－	9	－
	女 F.	9	7	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	57	14	11	－	2	－	1	－	－	29	－
	男 M.	41	10	9	－	2	－	1	－	－	19	－
	女 F.	16	4	2	－	－	－	－	－	－	10	－
E 906	その他の動物による不慮の事故	26	11	2	－	－	3	2	－	－	8	－
	男 M.	21	8	2	－	－	3	1	－	－	7	－
	女 F.	5	3	－	－	－	－	1	－	－	1	－
E 907	雷撃	22	－	9	－	－	3	3	－	－	7	－
	男 M.	17	－	8	－	－	2	1	－	－	6	－
	女 F.	5	－	1	－	－	1	2	－	－	1	－
E 908	天災	67	19	－	－	4	－	16	3	2	23	－
	男 M.	35	7	－	－	2	－	9	1	1	15	－
	女 F.	32	12	－	－	2	－	7	2	1	8	－

注：1） 年齢不詳を含む。

Note: 1) Includes age unknown.

第7表　交通事故以外の不慮の

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

総数[1)]
Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	50	9	–	–	2	–	16	3	2	18	–
	男 M.	25	3	–	–	1	–	9	1	1	10	–
	女 F.	25	6	–	–	1	–	7	2	1	8	–
E908.b	暴風雨および洪水	17	10	–	–	2	–	–	–	–	5	–
	男 M.	10	4	–	–	1	–	–	–	–	5	–
	女 F.	7	6	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E908.c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	19	1	–	–	–	–	1	–	7	10	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	1	–	4	8	–
	女 F.	6	1	–	–	–	–	–	–	3	2	–
(E910～E929)	その他の不慮の事故	8 107	2 732	205	106	1 174	228	121	204	232	3 104	1
	男 M.	6 127	1 593	175	106	1 087	198	101	178	164	2 525	–
	女 F.	1 980	1 139	30	–	87	30	20	26	68	579	1
E910	不慮の溺死および溺水	3 803	968	45	1	27	201	2	92	18	2 449	–
	男 M.	2 808	488	30	1	22	174	1	80	13	1 999	–
	女 F.	995	480	15	–	5	27	1	12	5	450	–
E910.0	レクリエーション中	1 247	77	7	–	1	175	1	4	1	981	–
	男 M.	1 094	48	6	–	–	151	1	3	1	884	–
	女 F.	153	29	1	–	1	24	–	1	–	97	–
E910.9	その他および詳細不明	2 556	891	38	1	26	26	1	88	17	1 468	–
	男 M.	1 714	440	24	1	22	23	–	77	12	1 115	–
	女 F.	842	451	14	–	4	3	1	11	5	353	–
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1 238	882	3	–	2	1	6	21	184	139	–
	男 M.	837	596	3	–	2	1	5	18	131	81	–
	女 F.	401	286	–	–	–	–	1	3	53	58	–
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	64	40	–	–	1	–	–	–	7	16	–
	男 M.	35	21	–	–	–	–	–	–	4	10	–
	女 F.	29	19	–	–	1	–	–	–	3	6	–
E913	不慮の機械的窒息	539	412	14	6	41	2	2	5	7	50	–
	男 M.	339	232	12	6	36	2	1	5	6	39	–
	女 F.	200	180	2	–	5	–	1	–	1	11	–
E913.0	寝台または揺籃	303	295	–	–	–	–	–	–	3	5	–
	男 M.	173	168	–	–	–	–	–	–	3	2	–
	女 F.	130	127	–	–	–	–	–	–	–	3	–
E913.9	その他および詳細不明	236	117	14	6	41	2	2	5	4	45	–
	男 M.	166	64	12	6	36	2	1	5	3	37	–
	女 F.	70	53	2	–	5	–	1	–	1	8	–
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	7	1	–	–	–	–	–	–	–	6	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
E916	落下物による不慮の打撲	655	40	9	39	357	1	35	24	–	150	–
	男 M.	592	26	8	39	335	1	29	22	–	132	–
	女 F.	63	14	1	–	22	–	6	2	–	18	–
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	292	33	13	8	148	10	20	9	1	50	–
	男 M.	245	19	12	8	136	9	13	8	–	40	–
	女 F.	47	14	1	–	12	1	7	1	1	10	–
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	402	24	32	14	263	6	17	8	1	37	–
	男 M.	365	18	28	14	241	5	17	7	1	34	–
	女 F.	37	6	4	–	22	1	–	1	–	3	–

注：1）　年齢不詳を含む。

事故(E850-E929)死亡者数，

死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E919	過労および激動	8	2	1	–	–	–	1	–	–	4	–
	男 M.	6	1	1	–	–	–	1	–	–	3	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E920	刃器および刺器による不慮の事故	85	30	1	–	36	1	2	8	1	6	–
	男 M.	72	28	–	–	29	–	2	7	1	5	–
	女 F.	13	2	1	–	7	1	–	1	–	1	–
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	17	2	–	–	9	–	1	3	–	2	–
	男 M.	15	1	–	–	8	–	1	3	–	2	–
	女 F.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E922	銃器による不慮の事故	14	1	2	–	1	–	1	1	–	8	–
	男 M.	14	1	2	–	1	–	1	1	–	8	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.0	不慮の自傷	6	1	1	–	–	–	–	–	–	4	–
	男 M.	6	1	1	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.9	その他および詳細不明	8	–	1	–	1	–	1	1	–	4	–
	男 M.	8	–	1	–	1	–	1	1	–	4	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	爆発物による不慮の事故	132	58	1	15	38	–	–	10	2	8	–
	男 M.	99	31	1	15	37	–	–	7	–	8	–
	女 F.	33	27	–	–	1	–	–	3	2	–	–
E923.0	花火	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E923.1	爆破物	11	–	–	7	3	–	–	–	–	1	–
	男 M.	11	–	–	7	3	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.2	爆発性ガス	99	57	–	8	21	–	–	8	2	3	–
	男 M.	67	30	–	8	21	–	–	5	–	3	–
	女 F.	32	27	–	–	–	–	–	3	2	–	–
E923.8	その他	9	1	–	–	6	–	–	–	–	2	–
	男 M.	9	1	–	–	6	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.9	詳細不明	10	–	1	–	6	–	–	2	–	1	–
	男 M.	10	–	1	–	6	–	–	2	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	257	212	–	–	22	1	–	8	7	7	–
	男 M.	148	112	–	–	20	1	–	6	5	4	–
	女 F.	109	100	–	–	2	–	–	2	2	3	–
E925	電気による不慮の事故	172	14	5	–	99	1	7	14	1	31	–
	男 M.	169	11	5	–	99	1	7	14	1	31	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E926	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E927	車による事故，他に分類されないもの	55	–	2	6	28	2	3	1	1	12	–
	男 M.	49	–	2	6	24	2	3	–	–	12	–
	女 F.	6	–	–	–	4	–	–	1	1	–	–
E928	機械による事故，他に分類されないもの	263	1	76	17	96	1	8	–	–	64	–
	男 M.	249	1	70	17	91	1	7	–	–	62	–
	女 F.	14	–	6	–	5	–	1	–	–	2	–
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	104	12	1	–	6	1	16	–	2	65	1
	男 M.	81	6	1	–	6	1	13	–	2	52	–
	女 F.	23	6	–	–	–	–	3	–	–	13	1

Note: 1) Includes age unknown.

死　因
7表（33－4）

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　—従業中（再掲)—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年
1978

0歳
year

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	684	617	1	–	–	–	2	1	20	43	–
	女 F.	384	345	1	–	–	–	1	1	12	24	–
		300	272	–	–	–	–	1	–	8	19	–
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.0	阿片および合成類似体 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.1	サリチル酸および同属体 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.4	アニリン誘導体 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.0	バルビツール剤 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.1	抱水クロラール 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.3	臭化物 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.2 E854.9	その他 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E857	心臓血管薬による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E858	胃腸薬による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E860	アルコールによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E862	消毒薬による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865.a	農薬 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865.b	その他 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	6	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		5	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E870	配管式ガスによる不慮の中毒 男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–

死　因
7表（33－5）

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年
1978

0歳
year

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 880～E 887)	不慮の墜落	36	32	-	-	-	-	1	1	-	2	-
	男 M.	25	22	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	女 F.	11	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E 880	階段からの墜落または上での転倒	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 884	その他の墜落	22	20	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	男 M.	17	15	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	6	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	7	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 887	その他および詳細不明の墜落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	30	29	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	14	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 890	住宅の火災による不慮の事故	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	13	10	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	5	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	8	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 900	過度の高温	5	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 901	過度の低温	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 906	その他の動物による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 907	雷撃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908	天災	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表 交通事故以外の不慮の事故（E850-E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

0歳 year

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E908.b	暴風雨および洪水	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E908.c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E910～E929)	その他の不慮の事故	599	541	–	–	–	–	–	–	19	39	–
	男 M.	339	306	–	–	–	–	–	–	12	21	–
	女 F.	260	235	–	–	–	–	–	–	7	18	–
E910	不慮の溺死および溺水	51	50	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	34	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	17	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E910.0	レクリエーション中	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E910.9	その他および詳細不明	48	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	33	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	177	132	–	–	–	–	–	–	15	30	–
	男 M.	96	68	–	–	–	–	–	–	9	19	–
	女 F.	81	64	–	–	–	–	–	–	6	11	–
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	13	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E913	不慮の機械的窒息	338	329	–	–	–	–	–	–	3	6	–
	男 M.	192	188	–	–	–	–	–	–	3	1	–
	女 F.	146	141	–	–	–	–	–	–	–	5	–
E913.0	寝台または揺籃	273	267	–	–	–	–	–	–	2	4	–
	男 M.	156	153	–	–	–	–	–	–	2	1	–
	女 F.	117	114	–	–	–	–	–	–	–	3	–
E913.9	その他および詳細不明	65	62	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	36	35	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	29	27	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	落下物による不慮の打撲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

事故（E850-E929）死亡者数，

死因（基本分類）別 —従業中（再掲）—

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E919	過労および激動	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	刃器および刺器による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922	銃器による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.0	不慮の自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.9	その他および詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	爆発物による不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.0	花火	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.1	爆破物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.2	爆発性ガス	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.8	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.9	詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	電気による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E926	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E927	車による事故，他に分類されないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E928	機械による事故，他に分類されないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–

死　因
7表（33－7）

1～4歳
years

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 410	790	15	1	15	26	9	23	9	522	-
	男 M.	912	457	11	1	11	20	7	17	6	382	-
	女 F.	498	333	4	-	4	6	2	6	3	140	-
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	12	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

1～4歳
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 880～E 887)	不慮の墜落	110	79	1	–	–	8	5	7	2	8	–
	男 M.	78	57	1	–	–	7	3	4	1	5	–
	女 F.	32	22	–	–	–	1	2	3	1	3	–
E 880	階段からの墜落または上での転倒	11	7	1	–	–	1	–	2	–	–	–
	男 M.	7	5	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	4	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	41	38	–	–	–	1	–	–	1	1	–
	男 M.	28	27	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	13	11	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	その他の墜落	35	17	–	–	–	4	3	5	1	5	–
	男 M.	23	10	–	–	–	3	1	4	1	4	–
	女 F.	12	7	–	–	–	1	2	1	–	1	–
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	21	15	–	–	–	2	2	–	–	2	–
	男 M.	18	13	–	–	–	2	2	–	–	1	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	その他および詳細不明の墜落	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	100	96	–	–	–	–	–	1	1	2	–
	男 M.	53	52	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	47	44	–	–	–	–	–	1	1	1	–
E 890	住宅の火災による不慮の事故	90	88	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	48	47	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	42	41	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–

事故(E850-E929)死亡者数，

死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 893	着衣の引火による不慮の事故	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	14	8	–	–	–	–	1	–	1	4	–
	男 M.	6	2	–	–	–	–	1	–	1	2	–
	女 F.	8	6	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 900	過度の高温	5	–	–	–	–	–	1	–	1	3	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 901	過度の低温	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 902	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 903	旅行および身体動揺による障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 906	その他の動物による不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 907	雷撃	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 908	天災	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別 —従業中（再掲）—

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年 1978

1～4歳 years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 168	591	14	1	15	18	3	15	5	506	－
	男 M.	767	339	10	1	11	13	3	13	4	373	－
	女 F.	401	252	4	－	4	5	－	2	1	133	－
E910	不慮の溺死および溺水	956	433	12	1	4	17	1	8	－	480	－
	男 M.	631	245	8	1	1	13	1	6	－	356	－
	女 F.	325	188	4	－	3	4	－	2	－	124	－
E910.0	レクリエーション中	253	73	4	－	1	8	1	3	－	163	－
	男 M.	174	45	3	－	－	5	1	2	－	118	－
	女 F.	79	28	1	－	1	3	－	1	－	45	－
E910.9	その他および詳細不明	703	360	8	1	3	9	－	5	－	317	－
	男 M.	457	200	5	1	1	8	－	4	－	238	－
	女 F.	246	160	3	－	2	1	－	1	－	79	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	44	30	－	－	－	－	－	1	4	9	－
	男 M.	27	18	－	－	－	－	－	1	3	5	－
	女 F.	17	12	－	－	－	－	－	－	1	4	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	5	3	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913	不慮の機械的窒息	56	49	1	－	2	－	－	1	1	2	－
	男 M.	32	27	1	－	2	－	－	1	1	－	－
	女 F.	24	22	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E913.0	寝台または揺籃	26	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	15	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	11	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	30	23	1	－	2	－	－	1	1	2	－
	男 M.	17	12	1	－	2	－	－	1	1	－	－
	女 F.	13	11	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	19	7	1	－	2	－	－	4	－	5	－
	男 M.	14	5	1	－	2	－	－	4	－	2	－
	女 F.	5	2	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	6	3	－	－	2	－	1	－	－	－	－
	男 M.	5	2	－	－	2	－	1	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	8	2	－	－	2	1	－	1	－	2	－
	男 M.	6	1	－	－	2	－	－	1	－	2	－
	女 F.	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
E919	過労および激動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	3	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.0	花火	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	60	58	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	37	35	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	23	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E925	電気による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	4	－	－	－	－	－	1	－	－	3	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	1	－	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

死　因
7表（33－10）

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　—従業中（再掲)—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

5～14歳
years

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	908	231	12	1	26	93	10	39	11	485	-
	男 M.	724	150	10	1	25	79	5	26	8	420	-
	女 F.	184	81	2	-	1	14	5	13	3	65	-
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	29	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	14	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死　因
7表（33－11）

5～14歳
years

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	9	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E880～E887)	不慮の墜落	87	28	1	－	4	7	1	23	1	22	－
	男 M.	69	24	1	－	4	6	－	15	1	18	－
	女 F.	18	4	－	－	－	1	1	8	－	4	－
E880	階段からの墜落または上での転倒	7	3	－	－	1	－	－	3	－	－	－
	男 M.	5	3	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	30	14	－	－	2	－	－	10	－	4	－
	男 M.	24	13	－	－	2	－	－	6	－	3	－
	女 F.	6	1	－	－	－	－	－	4	－	1	－
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	4	－	－	－	－	1	－	－	－	3	－
	男 M.	3	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E884	その他の墜落	30	7	1	－	1	3	－	5	1	12	－
	男 M.	24	5	1	－	1	3	－	3	1	10	－
	女 F.	6	2	－	－	－	－	－	2	－	2	－
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	9	2	－	－	－	2	－	3	－	2	－
	男 M.	8	2	－	－	－	1	－	3	－	2	－
	女 F.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	4	1	－	－	－	1	1	1	－	－	－
	男 M.	3	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
E887	その他および詳細不明の墜落	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	99	93	－	－	－	1	－	4	1	－	－
	男 M.	61	60	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	38	33	－	－	－	1	－	3	1	－	－
E890	住宅の火災による不慮の事故	91	89	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	男 M.	57	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	34	32	－	－	－	－	－	1	1	－	－
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	3	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E893	着衣の引火による不慮の事故	3	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E899	詳細不明の火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	32	5	1	－	1	1	5	－	3	16	－
	男 M.	21	1	1	－	1	1	2	－	2	13	－
	女 F.	11	4	－	－	－	－	3	－	1	3	－
E900	過度の高温	7	－	－	－	－	－	－	－	－	7	－
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	6	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E901	過度の低温	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E902	高圧および低圧	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E906	その他の動物による不慮の事故	5	1	1	－	－	－	2	－	－	1	－
	男 M.	3	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
E907	雷撃	3	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
E908	天災	11	3	－	－	－	－	2	－	1	5	－
	男 M.	7	1	－	－	－	－	1	－	1	4	－
	女 F.	4	2	－	－	－	－	1	－	－	1	－

死　因
7表（33－12）

5～14歳
years

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	9	1	–	–	–	–	2	–	1	5	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	1	–	1	4	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
E908.b	暴風雨および洪水	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E908.c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	3	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
(E910～E929)	その他の不慮の事故	658	75	10	1	21	84	4	12	5	446	–
	男 M.	558	51	8	1	20	72	3	10	4	389	–
	女 F.	100	24	2	–	1	12	1	2	1	57	–
E910	不慮の溺死および溺水	514	17	5	–	2	79	–	2	–	409	–
	男 M.	448	13	5	–	2	67	–	2	–	359	–
	女 F.	66	4	–	–	–	12	–	–	–	50	–
E910.0	レクリエーション中	346	2	3	–	–	73	–	1	–	267	–
	男 M.	301	2	3	–	–	63	–	1	–	232	–
	女 F.	45	–	–	–	–	10	–	–	–	35	–
E910.9	その他および詳細不明	168	15	2	–	2	6	–	1	–	142	–
	男 M.	147	11	2	–	2	4	–	1	–	127	–
	女 F.	21	4	–	–	–	2	–	–	–	15	–
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	24	15	–	–	–	–	–	1	3	5	–
	男 M.	17	10	–	–	–	–	–	1	2	4	–
	女 F.	7	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E913	不慮の機械的窒息	34	12	1	–	3	1	2	2	1	12	–
	男 M.	30	9	1	–	3	1	1	2	1	12	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E913.0	寝台または揺籃	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E913.9	その他および詳細不明	33	12	1	–	3	1	2	2	–	12	–
	男 M.	29	9	1	–	3	1	1	2	–	12	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	落下物による不慮の打撲	26	4	1	–	8	–	1	2	–	10	–
	男 M.	19	3	–	–	7	–	1	1	–	7	–
	女 F.	7	1	1	–	1	–	–	1	–	3	–
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	12	–	2	–	2	2	–	2	–	4	–
	男 M.	10	–	2	–	2	2	–	1	–	3	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	9	1	1	–	3	2	–	1	1	–	–
	男 M.	7	–	–	–	3	2	–	1	1	–	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	過労および激動	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	刃器および刺器による不慮の事故	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922	銃器による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.0	不慮の自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.9	その他および詳細不明	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	爆発物による不慮の事故	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.0	花火	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.1	爆破物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.2	爆発性ガス	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.8	その他	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.9	詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	19	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	電気による不慮の事故	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E926	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E927	車による事故，他に分類されないもの	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E928	機械による事故，他に分類されないもの	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

15～44歳
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 866	742	82	57	987	158	138	211	92	1 399	-
	男 M.	3 380	486	72	57	945	141	129	185	69	1 296	-
	女 F.	486	256	10	-	42	17	9	26	23	103	-
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	54	35	-	-	-	-	-	2	3	14	-
	男 M.	27	13	-	-	-	-	-	2	1	11	-
	女 F.	27	22	-	-	-	-	-	-	2	3	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	29	21	-	-	-	-	-	1	1	6	-
	男 M.	14	9	-	-	-	-	-	1	-	4	-
	女 F.	15	12	-	-	-	-	-	-	1	2	-
E854.0	バルビツール剤	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E854.2 E854.9	その他	25	18	-	-	-	-	-	1	-	6	-
	男 M.	14	9	-	-	-	-	-	1	-	4	-
	女 F.	11	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	10	7	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	女 F.	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事故(E850-E929)死亡者数,

死因（基本分類）別 —従業中（再掲）—

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	7	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	69	42	6	-	1	1	-	4	2	13	-
	男 M.	50	28	4	-	1	1	-	4	2	10	-
	女 F.	19	14	2	-	-	-	-	-	-	3	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	男 M.	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	44	31	6	-	-	-	-	-	-	7	-
	男 M.	28	19	4	-	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	16	12	2	-	-	-	-	-	-	2	-
E865.a	農薬	44	31	6	-	-	-	-	-	-	7	-
	男 M.	28	19	4	-	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	16	12	2	-	-	-	-	-	-	2	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	9	4	-	-	-	-	-	3	1	1	-
	男 M.	8	3	-	-	-	-	-	3	1	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	10	5	-	-	-	-	-	1	1	3	-
	男 M.	9	4	-	-	-	-	-	1	1	3	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	211	146	1	1	20	4	3	10	1	25	-
	男 M.	157	100	1	1	20	3	2	9	1	20	-
	女 F.	54	46	-	-	-	1	1	1	-	5	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	83	67	-	-	3	1	-	5	-	7	-
	男 M.	49	37	-	-	3	-	-	4	-	5	-
	女 F.	34	30	-	-	-	1	-	1	-	2	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	12	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	7	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死　因
7表（33－14）

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

15～44歳
years

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	18	9	–	–	2	–	2	1	–	4	–
	男 M.	17	9	–	–	2	–	1	1	–	4	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	30	22	–	–	1	–	–	3	–	4	–
	男 M.	25	18	–	–	1	–	–	3	–	3	–
	女 F.	5	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	67	37	1	1	13	3	1	1	1	9	–
	男 M.	58	30	1	1	13	3	1	1	1	7	–
	女 F.	9	7	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 880～E 887)	不慮の墜落	955	119	10	6	325	41	62	97	38	257	–
	男 M.	874	103	8	6	316	37	60	91	29	224	–
	女 F.	81	16	2	–	9	4	2	6	9	33	–
E 880	階段からの墜落または上での転倒	106	41	–	–	5	–	2	41	10	7	–
	男 M.	98	35	–	–	4	–	2	41	10	6	–
	女 F.	8	6	–	–	1	–	–	–	–	1	–
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	90	5	1	3	67	1	4	6	–	3	–
	男 M.	86	5	–	3	65	1	4	5	–	3	–
	女 F.	4	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	237	51	5	–	103	2	8	25	13	30	–
	男 M.	226	44	4	–	103	2	8	23	12	30	–
	女 F.	11	7	1	–	–	–	–	2	1	–	–
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	32	1	–	–	12	1	2	–	–	16	–
	男 M.	29	1	–	–	11	1	2	–	–	14	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–
E 884	その他の墜落	375	6	3	3	135	9	20	11	6	182	–
	男 M.	338	6	3	3	130	7	20	10	3	156	–
	女 F.	37	–	–	–	5	2	–	1	3	26	–
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	90	13	–	–	2	15	26	11	9	14	–
	男 M.	76	10	–	–	2	13	24	10	4	13	–
	女 F.	14	3	–	–	–	2	2	1	5	1	–
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	17	–	–	–	–	13	–	3	–	1	–
	男 M.	16	–	–	–	–	13	–	2	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 887	その他および詳細不明の墜落	8	2	1	–	1	–	–	–	–	4	–
	男 M.	5	2	1	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	303	224	–	–	20	–	2	33	9	15	–
	男 M.	183	125	–	–	19	–	2	19	6	12	–
	女 F.	120	99	–	–	1	–	–	14	3	3	–
E 890	住宅の火災による不慮の事故	207	193	–	–	3	–	–	–	8	3	–
	男 M.	121	110	–	–	3	–	–	–	6	2	–
	女 F.	86	83	–	–	–	–	–	–	2	1	–
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	38	–	–	–	7	–	–	30	1	–	–
	男 M.	22	–	–	–	6	–	–	16	–	–	–
	女 F.	16	–	–	–	1	–	–	14	1	–	–
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	着衣の引火による不慮の事故	21	10	–	–	5	–	2	1	–	3	–
	男 M.	15	5	–	–	5	–	2	1	–	2	–
	女 F.	6	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	14	8	–	–	3	–	–	1	–	2	–
	男 M.	9	3	–	–	3	–	–	1	–	2	–
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	4	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	7	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	6	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	4	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	227	33	16	–	8	10	20	5	2	133	–
	男 M.	206	31	14	–	7	9	18	5	1	121	–
	女 F.	21	2	2	–	1	1	2	–	1	12	–
E 900	過度の高温	34	3	–	–	2	4	–	1	–	24	–
	男 M.	32	3	–	–	2	4	–	1	–	22	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 901	過度の低温	138	23	12	–	1	4	14	4	–	80	–
	男 M.	129	22	11	–	1	4	14	4	–	73	–
	女 F.	9	1	1	–	–	–	–	–	–	7	–
E 902	高圧および低圧	8	–	–	–	2	–	–	–	–	6	–
	男 M.	8	–	–	–	2	–	–	–	–	6	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 903	旅行および身体動揺による障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 906	その他の動物による不慮の事故	4	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–
	男 M.	4	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 907	雷撃	11	–	4	–	–	1	1	–	–	5	–
	男 M.	8	–	3	–	–	–	–	–	–	5	–
	女 F.	3	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–
E 908	天災	16	4	–	–	3	–	4	–	–	5	–
	男 M.	12	3	–	–	2	–	3	–	–	4	–
	女 F.	4	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–

死 因
7表（33－15）

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別 －従業中（再掲）－

15～44歳
years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	9	1	－	－	2	－	4	－	－	2	－
	男 M.	6	1	－	－	1	－	3	－	－	1	－
	女 F.	3	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－
E908.b	暴風雨および洪水	7	3	－	－	1	－	－	－	－	3	－
	男 M.	6	2	－	－	1	－	－	－	－	3	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	11	－	－	－	－	－	1	－	2	8	－
	男 M.	8	－	－	－	－	－	1	－	1	6	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	2 047	143	49	50	613	102	51	60	37	942	－
	男 M.	1 883	86	45	50	582	91	47	55	29	898	－
	女 F.	164	57	4	－	31	11	4	5	8	44	－
E910	不慮の溺死および溺水	893	32	3	－	10	90	－	12	6	740	－
	男 M.	831	12	3	－	10	79	－	11	4	712	－
	女 F.	62	20	－	－	－	11	－	1	2	28	－
E910.0	レクリエーション中	510	－	－	－	－	82	－	－	1	427	－
	男 M.	488	－	－	－	－	71	－	－	1	416	－
	女 F.	22	－	－	－	－	11	－	－	－	11	－
E910.9	その他および詳細不明	383	32	3	－	10	8	－	12	5	313	－
	男 M.	343	12	3	－	10	8	－	11	3	296	－
	女 F.	40	20	－	－	－	－	－	1	2	17	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	63	27	－	－	1	1	2	1	23	8	－
	男 M.	47	20	－	－	1	1	1	1	19	4	－
	女 F.	16	7	－	－	－	－	1	－	4	4	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	6	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	女 F.	3	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－
E913	不慮の機械的窒息	34	3	－	2	14	1	－	1	2	11	－
	男 M.	31	2	－	2	13	1	－	1	1	11	－
	女 F.	3	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－
E913.0	寝台または揺籃	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	33	2	－	2	14	1	－	1	2	11	－
	男 M.	31	2	－	2	13	1	－	1	1	11	－
	女 F.	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	284	9	3	21	180	－	18	9	－	44	－
	男 M.	272	8	3	21	174	－	17	9	－	40	－
	女 F.	12	1	－	－	6	－	1	－	－	4	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	102	2	5	3	58	6	7	4	－	17	－
	男 M.	93	1	5	3	55	6	5	4	－	14	－
	女 F.	9	1	－	－	3	－	2	－	－	3	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	185	7	6	5	135	1	8	4	－	19	－
	男 M.	169	6	6	5	122	1	8	3	－	18	－
	女 F.	16	1	－	－	13	－	－	1	－	1	－
E919	過労および激動	2	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	30	7	－	－	17	－	－	5	－	1	－
	男 M.	26	7	－	－	15	－	－	4	－	－	－
	女 F.	4	－	－	－	2	－	－	1	－	1	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	9	－	－	－	6	－	－	2	－	1	－
	男 M.	8	－	－	－	5	－	－	2	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	7	1	2	－	1	－	－	1	－	2	－
	男 M.	7	1	2	－	1	－	－	1	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	3	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	4	－	1	－	1	－	－	1	－	1	－
	男 M.	4	－	1	－	1	－	－	1	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	68	26	－	8	26	－	－	5	－	3	－
	男 M.	53	12	－	8	26	－	－	4	－	3	－
	女 F.	15	14	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E923.0	花火	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	6	－	－	4	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	6	－	－	4	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	48	26	－	4	12	－	－	4	－	2	－
	男 M.	33	12	－	4	12	－	－	3	－	2	－
	女 F.	15	14	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E923.8	その他	6	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－
	男 M.	6	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	8	－	－	－	6	－	－	1	－	1	－
	男 M.	8	－	－	－	6	－	－	1	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	39	16	－	－	12	1	－	6	1	3	－
	男 M.	27	7	－	－	12	1	－	5	1	1	－
	女 F.	12	9	－	－	－	－	－	1	－	2	－
E925	電気による不慮の事故	127	10	2	－	72	1	6	10	1	25	－
	男 M.	125	8	2	－	72	1	6	10	1	25	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	25	－	－	2	12	1	1	－	－	9	－
	男 M.	24	－	－	2	11	1	1	－	－	9	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	142	－	28	9	65	－	3	－	－	37	－
	男 M.	134	－	24	9	61	－	3	－	－	37	－
	女 F.	8	－	4	－	4	－	－	－	－	－	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	30	1	－	－	4	－	5	－	2	18	－
	男 M.	30	1	－	－	4	－	5	－	2	18	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

45～64歳 years

昭和53年 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 566	960	156	60	846	41	152	185	127	1 037	2
	男 M.	2 938	657	128	60	786	39	126	162	89	890	1
	女 F.	628	303	28	－	60	2	26	23	38	147	1
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	22	11	1	－	－	－	－	－	4	6	－
	男 M.	11	6	－	－	－	－	－	－	2	3	－
	女 F.	11	5	1	－	－	－	－	－	2	3	－
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.0	阿片および合成類似体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.1	サリチル酸および同属体	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.4	アニリン誘導体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	10	5	1	－	－	－	－	－	1	3	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	8	4	1	－	－	－	－	－	1	2	－
E854.0	バルビツール剤	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E854.1	抱水クロラール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.3	臭化物	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.2 E854.9	その他	7	3	1	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	5	2	1	－	－	－	－	－	－	2	－
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E858	胃腸薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	4	2	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	75	50	3	－	1	－	－	－	－	20	1
	男 M.	58	39	1	－	1	－	－	－	－	16	1
	女 F.	17	11	2	－	－	－	－	－	－	4	－
E860	アルコールによる不慮の中毒	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E862	消毒薬による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	51	35	3	－	－	－	－	－	－	13	－
	男 M.	38	26	1	－	－	－	－	－	－	11	－
	女 F.	13	9	2	－	－	－	－	－	－	2	－
E865.a	農薬	51	35	3	－	－	－	－	－	－	13	－
	男 M.	38	26	1	－	－	－	－	－	－	11	－
	女 F.	13	9	2	－	－	－	－	－	－	2	－
E865.b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	11	9	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	11	9	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	3	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	107	75	3	2	11	－	4	5	1	6	－
	男 M.	75	45	3	2	11	－	4	4	1	5	－
	女 F.	32	30	－	－	－	－	－	1	－	1	－
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	34	29	－	－	－	－	－	4	1	－	－
	男 M.	23	19	－	－	－	－	－	3	1	－	－
	女 F.	11	10	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	3	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別 －従業中（再掲）－

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

45～64歳 years

昭和53年 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	8	4	1	－	－	－	1	－	－	2	－
	男 M.	7	3	1	－	－	－	1	－	－	2	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	43	34	1	－	－	－	3	1	－	4	－
	男 M.	26	18	1	－	－	－	3	1	－	3	－
	女 F.	17	16	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	18	6	1	2	9	－	－	－	－	－	－
	男 M.	16	4	1	2	9	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 880～E 887)	不慮の墜落	1 137	262	23	6	338	11	79	111	49	258	－
	男 M.	976	196	15	6	328	10	65	98	32	226	－
	女 F.	161	66	8	－	10	1	14	13	17	32	－
E 880	階段からの墜落または上での転倒	180	78	1	－	15	1	1	51	14	19	－
	男 M.	141	54	1	－	13	1	1	43	11	17	－
	女 F.	39	24	－	－	2	－	－	8	3	2	－
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	111	19	－	－	76	1	1	5	－	9	－
	男 M.	103	15	－	－	74	－	1	4	－	9	－
	女 F.	8	4	－	－	2	1	－	1	－	－	－
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	255	71	2	－	109	2	5	30	14	22	－
	男 M.	230	59	1	－	106	2	4	29	10	19	－
	女 F.	25	12	1	－	3	－	1	1	4	3	－
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	36	3	－	－	7	－	4	1	－	21	－
	男 M.	34	2	－	－	7	－	4	1	－	20	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 884	その他の墜落	375	34	16	4	120	4	26	14	6	151	－
	男 M.	331	24	11	4	117	4	24	12	4	131	－
	女 F.	44	10	5	－	3	－	2	2	2	20	－
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	171	55	4	2	10	2	42	10	15	31	－
	男 M.	132	42	2	2	10	2	31	9	7	27	－
	女 F.	39	13	2	－	－	－	11	1	8	4	－
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	3	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 887	その他および詳細不明の墜落	6	1	－	－	1	－	－	－	－	4	－
	男 M.	4	－	－	－	1	－	－	－	－	3	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	288	229	9	－	19	－	4	7	5	14	1
	男 M.	202	157	6	－	15	－	4	4	5	11	－
	女 F.	86	72	3	－	4	－	－	3	－	3	1
E 890	住宅の火災による不慮の事故	197	191	－	－	1	－	1	3	－	1	－
	男 M.	134	130	－	－	1	－	1	2	－	－	－
	女 F.	63	61	－	－	－	－	－	1	－	1	－
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	10	－	1	－	5	－	－	2	2	－	－
	男 M.	7	－	1	－	3	－	－	1	2	－	－
	女 F.	3	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	6	－	－	－	1	－	－	－	－	5	－
	男 M.	5	－	－	－	1	－	－	－	－	4	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 893	着衣の引火による不慮の事故	34	18	4	－	3	－	3	2	1	3	－
	男 M.	26	13	3	－	3	－	3	1	1	2	－
	女 F.	8	5	1	－	－	－	－	1	－	1	－
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	9	5	2	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	7	3	2	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	9	1	2	－	4	－	－	－	－	2	－
	男 M.	6	1	－	－	3	－	－	－	－	2	－
	女 F.	3	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	9	7	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	男 M.	8	6	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	6	1	－	－	1	－	－	－	－	3	1
	男 M.	5	1	－	－	1	－	－	－	－	3	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	256	52	28	－	8	11	21	4	6	126	－
	男 M.	214	44	26	－	7	11	16	3	3	104	－
	女 F.	42	8	2	－	1	－	5	1	3	22	－
E 900	過度の高温	36	4	－	－	5	2	2	－	1	22	－
	男 M.	28	4	－	－	5	2	1	－	－	16	－
	女 F.	8	－	－	－	－	－	1	－	1	6	－
E 901	過度の低温	146	33	16	－	2	6	14	3	1	71	－
	男 M.	130	28	15	－	2	6	12	3	1	63	－
	女 F.	16	5	1	－	－	－	2	－	－	8	－
E 902	高圧および低圧	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	5	2	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	4	1	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	31	6	7	－	－	－	1	－	－	17	－
	男 M.	25	5	6	－	－	－	1	－	－	13	－
	女 F.	6	1	1	－	－	－	－	－	－	4	－
E 906	その他の動物による不慮の事故	8	4	－	－	－	2	－	－	－	2	－
	男 M.	7	4	－	－	－	2	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 907	雷撃	8	－	5	－	－	1	1	－	－	1	－
	男 M.	8	－	5	－	－	1	1	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 908	天災	17	3	－	－	1	－	3	1	1	8	－
	男 M.	8	2	－	－	－	－	1	－	－	5	－
	女 F.	9	1	－	－	1	－	2	1	1	3	－

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別 －従業中（再掲）－

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

45～64歳 years

昭和53年 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	13	1	－	－	－	－	3	1	1	7	－
	男 M.	6	1	－	－	－	－	1	－	－	4	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	2	1	1	3	－
E908.b	暴風雨および洪水	4	2	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	4	－	－	－	－	－	－	－	3	1	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 681	281	89	52	469	19	44	58	62	607	－
	男 M.	1 402	170	77	52	424	18	37	53	46	525	－
	女 F.	279	111	12	－	45	1	7	5	16	82	－
E910	不慮の溺死および溺水	537	69	11	－	8	11	－	30	4	404	－
	男 M.	440	34	5	－	7	11	－	29	4	350	－
	女 F.	97	35	6	－	1	－	－	1	－	54	－
E910.0	レクリエーション中	99	－	－	－	－	10	－	－	－	89	－
	男 M.	98	－	－	－	－	10	－	－	－	88	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E910.9	その他および詳細不明	438	69	11	－	8	1	－	30	4	315	－
	男 M.	342	34	5	－	7	1	－	29	4	262	－
	女 F.	96	35	6	－	1	－	－	1	－	53	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	198	117	1	－	－	－	3	3	50	24	－
	男 M.	136	79	1	－	－	－	3	3	36	14	－
	女 F.	62	38	－	－	－	－	－	－	14	10	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	8	5	－	－	1	－	－	－	1	1	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	5	3	－	－	1	－	－	－	－	1	－
E913	不慮の機械的窒息	46	11	6	4	19	－	－	－	－	6	－
	男 M.	34	2	6	4	16	－	－	－	－	6	－
	女 F.	12	9	－	－	3	－	－	－	－	－	－
E913.0	寝台または揺籃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	46	11	6	4	19	－	－	－	－	6	－
	男 M.	34	2	6	4	16	－	－	－	－	6	－
	女 F.	12	9	－	－	3	－	－	－	－	－	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	273	12	2	17	150	1	10	9	－	72	－
	男 M.	242	4	2	17	136	1	7	8	－	67	－
	女 F.	31	8	－	－	14	－	3	1	－	5	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	128	3	6	5	77	1	8	3	－	25	－
	男 M.	111	3	5	5	69	1	6	3	－	19	－
	女 F.	17	－	1	－	8	－	2	－	－	6	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	166	6	17	8	110	2	8	1	－	14	－
	男 M.	154	6	14	8	103	2	8	1	－	12	－
	女 F.	12	－	3	－	7	－	－	－	－	2	－
E919	過労および激動	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	34	11	－	－	15	1	2	2	1	2	－
	男 M.	28	10	－	－	11	－	2	2	1	2	－
	女 F.	6	1	－	－	4	1	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	6	1	－	－	3	－	1	1	－	－	－
	男 M.	6	1	－	－	3	－	1	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	44	16	－	7	11	－	－	5	1	4	－
	男 M.	33	9	－	7	10	－	－	3	－	4	－
	女 F.	11	7	－	－	1	－	－	2	1	－	－
E923.0	花火	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	5	－	－	3	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	5	－	－	3	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	33	15	－	4	8	－	－	4	1	1	－
	男 M.	23	8	－	4	8	－	－	2	－	1	－
	女 F.	10	7	－	－	－	－	－	2	1	－	－
E923.8	その他	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	37	21	－	－	10	－	－	1	5	－	－
	男 M.	25	13	－	－	8	－	－	－	4	－	－
	女 F.	12	8	－	－	2	－	－	1	1	－	－
E925	電気による不慮の事故	41	4	2	－	25	－	1	3	－	6	－
	男 M.	40	3	2	－	25	－	1	3	－	6	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	22	－	2	4	11	1	1	－	－	3	－
	男 M.	19	－	2	4	8	1	1	－	－	3	－
	女 F.	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	99	1	41	7	27	1	4	－	－	18	－
	男 M.	93	1	39	7	26	1	3	－	－	16	－
	女 F.	6	－	2	－	1	－	1	－	－	2	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	34	4	1	－	2	1	6	－	－	20	－
	男 M.	30	3	1	－	2	1	5	－	－	18	－
	女 F.	4	1	－	－	－	－	1	－	－	2	－

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所．

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

65歳～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	5 184	3 103	146	4	140	16	160	148	287	1 176	4
	男 M.	2 757	1 501	101	3	124	13	93	112	145	664	1
	女 F.	2 427	1 602	45	1	16	3	67	36	142	512	3
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	11	8	－	－	－	－	－	－	1	2	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	9	6	－	－	－	－	－	－	1	2	－
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E853.0	阿片および合成類似体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.1	サリチル酸および同属体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.4	アニリン誘導体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	6	4	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	3	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E854.0	バルビツール剤	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.1	抱水クロラール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.3	臭化物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.2 E854.9	その他	5	3	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E858	胃腸薬による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	62	41	－	－	1	－	－	－	－	20	－
	男 M.	30	18	－	－	1	－	－	－	－	11	－
	女 F.	32	23	－	－	－	－	－	－	－	9	－
E860	アルコールによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E862	消毒薬による不慮の中毒	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	29	22	－	－	－	－	－	－	－	7	－
	男 M.	11	7	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	女 F.	18	15	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E865.a	農薬	29	22	－	－	－	－	－	－	－	7	－
	男 M.	11	7	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	女 F.	18	15	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E865.b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	13	2	－	－	－	－	－	－	－	11	－
	男 M.	7	1	－	－	－	－	－	－	－	6	－
	女 F.	6	1	－	－	－	－	－	－	－	5	－
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	12	11	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	5	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	87	78	1	－	1	－	－	1	－	6	－
	男 M.	40	33	1	－	1	－	－	1	－	4	－
	女 F.	47	45	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	26	24	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	男 M.	13	11	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	女 F.	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別 －従業中（再掲）－

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

65歳～ years and over

昭和53年 1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	49	46	1	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	19	17	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	30	29	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
(E880～E887)	不慮の墜落	2 095	1 201	37	1	79	10	121	79	172	392	3
	男 M.	982	462	26	1	70	9	69	59	68	217	1
	女 F.	1 113	739	11	－	9	1	52	20	104	175	2
E880	階段からの墜落または上での転倒	247	174	－	－	6	1	－	42	10	14	－
	男 M.	135	81	－	－	3	1	－	36	4	10	－
	女 F.	112	93	－	－	3	－	－	6	6	4	－
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	68	38	－	－	16	－	1	1	1	11	－
	男 M.	60	34	－	－	15	－	1	1	1	8	－
	女 F.	8	4	－	－	1	－	－	－	－	3	－
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	183	110	1	－	32	－	4	6	13	17	－
	男 M.	133	71	1	－	31	－	4	5	8	13	－
	女 F.	50	39	－	－	1	－	－	1	5	4	－
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	62	8	5	－	3	－	7	－	－	39	－
	男 M.	31	4	2	－	3	－	3	－	－	19	－
	女 F.	31	4	3	－	－	－	4	－	－	20	－
E884	その他の墜落	416	131	22	1	19	3	22	8	37	173	－
	男 M.	256	69	17	1	16	3	14	5	15	116	－
	女 F.	160	62	5	－	3	－	8	3	22	57	－
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	1 027	726	9	－	3	6	87	22	109	65	－
	男 M.	347	200	6	－	2	5	47	12	40	35	－
	女 F.	680	526	3	－	1	1	40	10	69	30	－
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E887	その他および詳細不明の墜落	91	13	－	－	－	－	－	－	2	73	3
	男 M.	19	2	－	－	－	－	－	－	－	16	1
	女 F.	72	11	－	－	－	－	－	－	2	57	2
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	744	625	36	－	3	1	3	7	9	60	－
	男 M.	407	322	26	－	2	－	2	5	7	43	－
	女 F.	337	303	10	－	1	1	1	2	2	17	－
E890	住宅の火災による不慮の事故	346	342	1	－	－	1	－	－	1	1	－
	男 M.	192	190	1	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	154	152	－	－	－	1	－	－	－	1	－
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	6	－	－	－	2	－	－	2	2	－	－
	男 M.	5	－	－	－	1	－	－	2	2	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	29	－	10	－	－	－	－	－	－	19	－
	男 M.	24	－	9	－	－	－	－	－	－	15	－
	女 F.	5	－	1	－	－	－	－	－	－	4	－
E893	着衣の引火による不慮の事故	251	199	19	－	1	－	2	1	3	26	－
	男 M.	111	76	11	－	1	－	2	－	2	19	－
	女 F.	140	123	8	－	－	－	－	1	1	7	－
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	4	3	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	21	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	14	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	4	3	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	19	5	5	－	－	－	1	2	－	6	－
	男 M.	13	3	4	－	－	－	－	1	－	5	－
	女 F.	6	2	1	－	－	－	1	1	－	1	－
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	50	46	1	－	－	－	－	－	3	－	－
	男 M.	34	31	1	－	－	－	－	－	2	－	－
	女 F.	16	15	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E899	詳細不明の火による不慮の事故	14	6	－	－	－	－	－	－	－	8	－
	男 M.	8	4	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	女 F.	6	2	－	－	－	－	－	－	－	4	－
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	239	49	29	1	2	－	17	3	1	137	－
	男 M.	126	23	13	－	2	－	11	1	1	75	－
	女 F.	113	26	16	1	－	－	6	2	－	62	－
E900	過度の高温	67	17	7	－	1	－	2	1	－	39	－
	男 M.	26	7	1	－	1	－	1	－	－	16	－
	女 F.	41	10	6	－	－	－	1	1	－	23	－
E901	過度の低温	119	16	17	1	－	－	8	－	1	76	－
	男 M.	73	10	8	－	－	－	6	－	1	48	－
	女 F.	46	6	9	1	－	－	2	－	－	28	－
E902	高圧および低圧	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	6	2	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	21	6	4	－	1	－	－	－	－	10	－
	男 M.	11	3	3	－	1	－	－	－	－	4	－
	女 F.	10	3	1	－	－	－	－	－	－	6	－
E906	その他の動物による不慮の事故	7	3	1	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	6	2	1	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E907	雷撃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908	天災	18	5	－	－	－	－	7	2	－	4	－
	男 M.	6	－	－	－	－	－	4	1	－	1	－
	女 F.	12	5	－	－	－	－	3	1	－	3	－

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別 —従業中（再掲）—

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年
1978

65歳～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	15	3	–	–	–	–	7	2	–	3	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–
	女 F.	10	3	–	–	–	–	3	1	–	3	–
E908.b	暴風雨および洪水	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E908.c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 946	1 101	43	2	54	5	19	58	104	559	1
	男 M.	1 170	641	35	2	48	4	11	46	69	314	–
	女 F.	776	460	8	–	6	1	8	12	35	245	1
E910	不慮の溺死および溺水	844	367	14	–	1	4	1	39	8	410	–
	男 M.	416	150	9	–	–	4	–	31	5	217	–
	女 F.	428	217	5	–	1	–	1	8	3	193	–
E910.0	レクリエーション中	36	–	–	–	–	2	–	–	–	34	–
	男 M.	32	–	–	–	–	2	–	–	–	30	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
E910.9	その他および詳細不明	808	367	14	–	1	2	1	39	8	376	–
	男 M.	384	150	9	–	–	2	–	31	5	187	–
	女 F.	424	217	5	–	1	–	1	8	3	189	–
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	732	561	2	–	1	–	1	15	89	63	–
	男 M.	514	401	2	–	1	–	1	12	62	35	–
	女 F.	218	160	–	–	–	–	–	3	27	28	–
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	30	18	–	–	–	–	–	–	3	9	–
	男 M.	21	12	–	–	–	–	–	–	2	7	–
	女 F.	9	6	–	–	–	–	–	–	1	2	–
E913	不慮の機械的窒息	31	8	6	–	3	–	–	1	–	13	–
	男 M.	20	4	4	–	2	–	–	1	–	9	–
	女 F.	11	4	2	–	1	–	–	–	–	4	–
E913.0	寝台または揺籃	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E913.9	その他および詳細不明	29	7	6	–	3	–	–	1	–	12	–
	男 M.	19	4	4	–	2	–	–	1	–	8	–
	女 F.	10	3	2	–	1	–	–	–	–	4	–
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	4	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
E916	落下物による不慮の打撲	53	8	2	1	17	–	6	–	–	19	–
	男 M.	45	6	2	1	16	–	4	–	–	16	–
	女 F.	8	2	–	–	1	–	2	–	–	3	–
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	41	22	–	–	9	1	4	–	1	4	–
	男 M.	24	11	–	–	8	–	1	–	–	4	–
	女 F.	17	11	–	–	1	1	3	–	1	–	–
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	31	5	8	1	13	–	1	1	–	2	–
	男 M.	28	4	8	1	11	–	1	1	–	2	–
	女 F.	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E919	過労および激動	4	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E920	刃器および刺器による不慮の事故	15	8	1	–	3	–	–	–	–	3	–
	男 M.	13	7	–	–	3	–	–	–	–	3	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922	銃器による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.0	不慮の自傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.9	その他および詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	爆発物による不慮の事故	11	8	1	–	1	–	–	–	1	–	–
	男 M.	7	5	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E923.0	花火	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.1	爆破物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.2	爆発性ガス	10	8	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	男 M.	6	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E923.8	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.9	詳細不明	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	93	89	–	–	–	–	–	1	1	2	–
	男 M.	40	38	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	53	51	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E925	電気による不慮の事故	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E926	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E927	車による事故，他に分類されないもの	5	–	–	–	2	–	1	1	1	–	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
E928	機械による事故，他に分類されないもの	19	–	7	–	4	–	1	–	–	7	–
	男 M.	19	–	7	–	4	–	1	–	–	7	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	30	4	–	–	–	–	4	–	–	21	1
	男 M.	14	1	–	–	–	–	2	–	–	11	–
	女 F.	16	3	–	–	–	–	2	–	–	10	1

第7表 交通事故以外の不慮の事故（E850-E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中[1]（再掲）

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年 1978

At work (secondary mention)

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	3 235	136	222	118	1 855	24	111	146	11	612	-
	女 F.	2 957	106	184	118	1 749	22	103	125	8	542	-
		278	30	38	-	106	2	8	21	3	70	-
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	11	3	4	-	2	-	-	1	-	1	-
	女 F.	10	2	4	-	2	-	-	1	-	1	-
		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 男 M.	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬 男 M.	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	48	7	4	3	29	-	1	3	-	1	-
	女 F.	46	5	4	3	29	-	1	3	-	1	-
		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒 男 M.	6	2	-	-	3	-	-	1	-	-	-
	女 F.	6	2	-	-	3	-	-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1） 年齢不詳を含む。

Note: 1) Includes age unknown.

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中[1]（再掲）

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	7	2	2	-	1	-	-	2	-	-	-
	男 M.	5	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	30	3	1	3	22	-	1	-	-	-	-
	男 M.	30	3	1	3	22	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 880～E 887)	不慮の墜落	1 080	66	36	11	681	13	39	73	6	155	-
	男 M.	1 003	57	21	11	660	11	37	63	5	138	-
	女 F.	77	9	15	-	21	2	2	10	1	17	-
E 880	階段からの墜落または上での転倒	24	6	-	-	9	-	-	7	2	-	-
	男 M.	16	6	-	-	6	-	-	3	1	-	-
	女 F.	8	-	-	-	3	-	-	4	1	-	-
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	202	16	-	3	155	2	5	10	1	10	-
	男 M.	193	15	-	3	150	1	5	8	1	10	-
	女 F.	9	1	-	-	5	1	-	2	-	-	-
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	320	30	6	-	226	2	4	30	2	20	-
	男 M.	312	28	4	-	223	2	4	29	2	20	-
	女 F.	8	2	2	-	3	-	-	1	-	-	-
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	28	-	2	-	21	-	-	1	-	4	-
	男 M.	24	-	-	-	20	-	-	1	-	3	-
	女 F.	4	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-
E 884	その他の墜落	457	7	21	7	255	7	26	18	1	115	-
	男 M.	420	4	13	7	247	6	26	16	1	100	-
	女 F.	37	3	8	-	8	1	-	2	-	15	-
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	45	7	7	1	13	1	4	6	-	6	-
	男 M.	34	4	4	1	12	1	2	5	-	5	-
	女 F.	11	3	3	-	1	-	2	1	-	1	-
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 887	その他および詳細不明の墜落	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	104	12	19	-	32	-	-	15	1	25	-
	男 M.	79	6	13	-	28	-	-	9	1	22	-
	女 F.	25	6	6	-	4	-	-	6	-	3	-
E 890	住宅の火災による不慮の事故	4	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	18	-	-	-	7	-	-	10	1	-	-
	男 M.	11	-	-	-	5	-	-	5	1	-	-
	女 F.	7	-	-	-	2	-	-	5	-	-	-
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	14	-	4	-	-	-	-	-	-	10	-
	男 M.	12	-	4	-	-	-	-	-	-	8	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故	37	7	11	-	9	-	-	2	-	8	-
	男 M.	25	2	6	-	9	-	-	1	-	7	-
	女 F.	12	5	5	-	-	-	-	1	-	1	-
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	11	1	2	-	5	-	-	2	-	1	-
	男 M.	11	1	2	-	5	-	-	2	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	13	-	2	-	5	-	-	1	-	5	-
	男 M.	11	-	1	-	4	-	-	1	-	5	-
	女 F.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	85	10	21	-	13	3	3	2	1	32	-
	男 M.	71	8	15	-	12	3	3	-	1	29	-
	女 F.	14	2	6	-	1	-	-	2	-	3	-
E 900	過度の高温	15	-	5	-	7	-	-	-	-	3	-
	男 M.	10	-	1	-	7	-	-	-	-	2	-
	女 F.	5	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-
E 901	過度の低温	6	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-
	男 M.	6	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 902	高圧および低圧	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	男 M.	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	18	2	8	-	1	-	-	-	-	7	-
	男 M.	16	2	6	-	1	-	-	-	-	7	-
	女 F.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E 906	その他の動物による不慮の事故	16	6	1	-	-	3	-	-	-	6	-
	男 M.	14	5	1	-	-	3	-	-	-	5	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 907	雷撃	9	-	6	-	-	-	1	-	-	2	-
	男 M.	9	-	6	-	-	-	1	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908	天災	12	2	-	-	3	-	2	2	-	3	-
	男 M.	7	1	-	-	2	-	2	-	-	2	-
	女 F.	5	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-

注：1） 年齢不詳を含む。

Note: 1) Includes age unknown.

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中[1]（再掲）

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年 1978

At work (secondary mention)

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	9	1	－	－	1	－	2	2	－	3	－
	男 M.	5	－	－	－	1	－	2	－	－	2	－
	女 F.	4	1	－	－	－	－	－	2	－	1	－
E908.b	暴風雨および洪水	3	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	5	－	－	－	－	－	－	－	1	4	－
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	1	4	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 907	38	138	104	1 098	8	68	52	3	398	－
	男 M.	1 748	28	127	104	1 018	8	62	49	1	351	－
	女 F.	159	10	11	－	80	－	6	3	2	47	－
E910	不慮の溺死および溺水	142	2	9	－	19	－	－	5	－	107	－
	男 M.	113	1	7	－	17	－	－	5	－	83	－
	女 F.	29	1	2	－	2	－	－	－	－	24	－
E910.0	レクリエーション中	4	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E910.9	その他および詳細不明	138	2	9	－	19	－	－	5	－	103	－
	男 M.	109	1	7	－	17	－	－	5	－	79	－
	女 F.	29	1	2	－	2	－	－	－	－	24	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	4	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E913	不慮の機械的窒息	62	3	6	6	34	－	－	1	－	12	－
	男 M.	54	1	6	6	30	－	－	1	－	10	－
	女 F.	8	2	－	－	4	－	－	－	－	2	－
E913.0	寝台または揺籃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	62	3	6	6	34	－	－	1	－	12	－
	男 M.	54	1	6	6	30	－	－	1	－	10	－
	女 F.	8	2	－	－	4	－	－	－	－	2	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	550	10	7	39	338	1	25	16	－	114	－
	男 M.	516	9	7	39	317	1	23	16	－	104	－
	女 F.	34	1	－	－	21	－	2	－	－	10	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	215	3	11	8	142	1	10	3	－	37	－
	男 M.	193	2	10	8	131	1	8	3	－	30	－
	女 F.	22	1	1	－	11	－	2	－	－	7	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	351	9	29	14	246	2	16	6	－	29	－
	男 M.	322	8	26	14	224	2	16	5	－	27	－
	女 F.	29	1	3	－	22	－	－	1	－	2	－
E919	過労および激動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	38	1	－	－	33	－	－	1	－	3	－
	男 M.	32	1	－	－	27	－	－	1	－	3	－
	女 F.	6	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	12	－	－	－	9	－	－	2	－	1	－
	男 M.	11	－	－	－	8	－	－	2	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	3	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－
	男 M.	3	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	59	1	－	15	36	－	－	3	1	3	－
	男 M.	56	1	－	15	35	－	－	2	－	3	－
	女 F.	3	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－
E923.0	花火	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	11	－	－	7	3	－	－	－	－	1	－
	男 M.	11	－	－	7	3	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	31	1	－	8	19	－	－	1	1	1	－
	男 M.	29	1	－	8	19	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
E923.8	その他	6	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－
	男 M.	6	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	8	－	－	－	6	－	－	2	－	－	－
	男 M.	8	－	－	－	6	－	－	2	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	26	2	－	－	21	－	－	2	1	－	－
	男 M.	21	1	－	－	19	－	－	1	－	－	－
	女 F.	5	1	－	－	2	－	－	1	1	－	－
E925	電気による不慮の事故	148	3	5	－	96	1	7	13	1	22	－
	男 M.	147	2	5	－	96	1	7	13	1	22	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	47	－	1	6	25	1	3	－	－	11	－
	男 M.	43	－	1	6	21	1	3	－	－	11	－
	女 F.	4	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	239	1	69	16	91	1	6	－	－	55	－
	男 M.	226	1	64	16	86	1	5	－	－	53	－
	女 F.	13	－	5	－	5	－	1	－	－	2	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	9	－	－	－	5	1	1	－	－	2	－
	男 M.	8	－	－	－	5	1	－	－	－	2	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－

注：1） 年齢不詳を含む。

Note: 1) Includes age unknown.

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別 —従業中（再掲）—

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中15～44歳
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 444	39	53	56	934	8	58	71	3	222	-
	男 M.	1 370	33	48	56	894	7	57	62	3	210	-
	女 F.	74	6	5	-	40	1	1	9	-	12	-
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	6	1	3	-	1	-	-	1	-	-	-
	男 M.	5	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	22	1	-	1	17	-	1	2	-	-	-
	男 M.	22	1	-	1	17	-	1	2	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	4	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死　因
7表（33－26）

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年
1978

従業中15～44歳
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	3	−	−	−	1	−	−	2	−	−	−
	男 M.	3	−	−	−	1	−	−	2	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	14	−	−	1	12	−	1	−	−	−	−
	男 M.	14	−	−	1	12	−	1	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
(E 880～E 887)	不慮の墜落	425	15	6	5	305	6	19	27	2	40	−
	男 M.	408	14	5	5	296	5	19	24	2	38	−
	女 F.	17	1	1	−	9	1	−	3	−	2	−
E 880	階段からの墜落または上での転倒	6	2	−	−	4	−	−	−	−	−	−
	男 M.	5	2	−	−	3	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	84	4	−	3	64	1	3	6	−	3	−
	男 M.	81	4	−	3	62	1	3	5	−	3	−
	女 F.	3	−	−	−	2	−	−	1	−	−	−
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	130	7	4	−	93	−	3	13	1	9	−
	男 M.	128	6	3	−	93	−	3	13	1	9	−
	女 F.	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	12	−	−	−	11	−	−	−	−	1	−
	男 M.	10	−	−	−	10	−	−	−	−	−	−
	女 F.	2	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−
E 884	その他の墜落	184	2	2	2	130	4	13	4	1	26	−
	男 M.	176	2	2	2	125	3	13	3	1	25	−
	女 F.	8	−	−	−	5	1	−	1	−	1	−
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	6	−	−	−	2	−	−	3	−	1	−
	男 M.	5	−	−	−	2	−	−	2	−	1	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	2	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−
	男 M.	2	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 887	その他および詳細不明の墜落	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	27	1	−	−	13	−	−	9	−	4	−
	男 M.	22	1	−	−	13	−	−	4	−	4	−
	女 F.	5	−	−	−	−	−	−	5	−	−	−
E 890	住宅の火災による不慮の事故	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	10	−	−	−	2	−	−	8	−	−	−
	男 M.	5	−	−	−	2	−	−	3	−	−	−
	女 F.	5	−	−	−	−	−	−	5	−	−	−
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 893	着衣の引火による不慮の事故	6	−	−	−	5	−	−	−	−	1	−
	男 M.	6	−	−	−	5	−	−	−	−	1	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	6	1	−	−	3	−	−	1	−	1	−
	男 M.	6	1	−	−	3	−	−	1	−	1	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	2	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−
	男 M.	2	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	22	2	2	−	6	1	2	−	−	9	−
	男 M.	22	2	2	−	6	1	2	−	−	9	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 900	過度の高温	2	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−
	男 M.	2	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 901	過度の低温	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 902	高圧および低圧	4	−	−	−	2	−	−	−	−	2	−
	男 M.	4	−	−	−	2	−	−	−	−	2	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 903	旅行および身体動揺による障害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 906	その他の動物による不慮の事故	4	1	−	−	−	1	−	−	−	2	−
	男 M.	4	1	−	−	−	1	−	−	−	2	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 907	雷撃	3	−	2	−	−	−	−	−	−	1	−
	男 M.	3	−	2	−	−	−	−	−	−	1	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 908	天災	4	−	−	−	2	−	2	−	−	−	−
	男 M.	4	−	−	−	2	−	2	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

死　因
7表（33－27）

従業中15～44歳
years

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	3	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E908.b	暴風雨および洪水	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E908.c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E910～E929)	その他の不慮の事故	942	19	42	50	592	1	36	32	1	169	–
	男 M.	891	15	38	50	561	1	35	31	1	159	–
	女 F.	51	4	4	–	31	–	1	1	–	10	–
E910	不慮の溺死および溺水	46	–	1	–	9	–	–	2	–	34	–
	男 M.	42	–	1	–	9	–	–	2	–	30	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
E910.0	レクリエーション中	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910.9	その他および詳細不明	45	–	1	–	9	–	–	2	–	33	–
	男 M.	41	–	1	–	9	–	–	2	–	29	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E913	不慮の機械的窒息	23	–	–	2	14	–	–	1	–	6	–
	男 M.	22	–	–	2	13	–	–	1	–	6	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E913.0	寝台または揺籃	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E913.9	その他および詳細不明	23	–	–	2	14	–	–	1	–	6	–
	男 M.	22	–	–	2	13	–	–	1	–	6	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	落下物による不慮の打撲	266	5	3	21	176	–	15	9	–	37	–
	男 M.	257	5	3	21	170	–	15	9	–	34	–
	女 F.	9	–	–	–	6	–	–	–	–	3	–
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	88	2	5	3	57	–	4	3	–	14	–
	男 M.	81	1	5	3	54	–	3	3	–	12	–
	女 F.	7	1	–	–	3	–	1	–	–	2	–
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	170	5	6	5	128	–	7	4	–	15	–
	男 M.	154	4	6	5	115	–	7	3	–	14	–
	女 F.	16	1	–	–	13	–	–	1	–	1	–
E919	過労および激動	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	刃器および刺器による不慮の事故	17	1	–	–	16	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	1	–	–	14	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	8	–	–	–	6	–	–	1	–	1	–
	男 M.	7	–	–	–	5	–	–	1	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E922	銃器による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.0	不慮の自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.9	その他および詳細不明	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	爆発物による不慮の事故	36	1	–	8	25	–	–	1	–	1	–
	男 M.	36	1	–	8	25	–	–	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.0	花火	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.1	爆破物	6	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.2	爆発性ガス	17	1	–	4	11	–	–	–	–	1	–
	男 M.	17	1	–	4	11	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.8	その他	6	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.9	詳細不明	7	–	–	–	6	–	–	1	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	6	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	13	1	–	–	11	–	–	1	–	–	–
	男 M.	13	1	–	–	11	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	電気による不慮の事故	112	2	2	–	71	1	6	10	1	19	–
	男 M.	111	1	2	–	71	1	6	10	1	19	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E926	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E927	車による事故，他に分類されないもの	23	–	–	2	12	–	1	–	–	8	–
	男 M.	22	–	–	2	11	–	1	–	–	8	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E928	機械による事故，他に分類されないもの	132	–	25	9	61	–	3	–	–	34	–
	男 M.	124	–	21	9	57	–	3	–	–	34	–
	女 F.	8	–	4	–	4	–	–	–	–	–	–
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

従業中45～64歳
years

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 399	53	107	59	798	14	47	58	4	259	-
	男 M.	1 257	39	89	59	740	13	40	49	2	226	-
	女 F.	142	14	18	-	58	1	7	9	2	33	-
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	5	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	23	6	3	2	11	-	-	1	-	-	-
	男 M.	21	4	3	2	11	-	-	1	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，

従業中45～64歳
years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	3	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	15	3	1	2	9	−	−	−	−	−	−
	男 M.	15	3	1	2	9	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
(E880～E887)	不慮の墜落	483	27	15	5	309	5	17	35	−	70	−
	男 M.	447	21	7	5	300	4	15	30	−	65	−
	女 F.	36	6	8	−	9	1	2	5	−	5	−
E880	階段からの墜落または上での転倒	10	2	−	−	4	−	−	4	−	−	−
	男 M.	7	2	−	−	3	−	−	2	−	−	−
	女 F.	3	−	−	−	1	−	−	2	−	−	−
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	91	5	−	−	74	1	1	4	−	6	−
	男 M.	86	4	−	−	72	−	1	3	−	6	−
	女 F.	5	1	−	−	2	1	−	1	−	−	−
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	145	13	2	−	103	2	1	15	−	9	−
	男 M.	139	12	1	−	100	2	1	14	−	9	−
	女 F.	6	1	1	−	3	−	−	1	−	−	−
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	9	−	−	−	6	−	−	1	−	2	−
	男 M.	9	−	−	−	6	−	−	1	−	2	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E884	その他の墜落	205	4	10	4	113	2	12	10	−	50	−
	男 M.	188	1	5	4	110	2	12	9	−	45	−
	女 F.	17	3	5	−	3	−	−	1	−	5	−
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	22	3	3	1	8	−	3	1	−	3	−
	男 M.	17	2	1	1	8	−	1	1	−	3	−
	女 F.	5	1	2	−	−	−	2	−	−	−	−
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E887	その他および詳細不明の墜落	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	30	2	6	−	16	−	−	3	1	2	−
	男 M.	23	1	4	−	13	−	−	2	1	2	−
	女 F.	7	1	2	−	3	−	−	1	−	−	−
E890	住宅の火災による不慮の事故	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	5	−	−	−	3	−	−	1	1	−	−
	男 M.	4	−	−	−	2	−	−	1	1	−	−
	女 F.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E893	着衣の引火による不慮の事故	10	2	3	−	3	−	−	2	−	−	−
	男 M.	7	1	2	−	3	−	−	1	−	−	−
	女 F.	3	1	1	−	−	−	−	1	−	−	−
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	4	−	2	−	2	−	−	−	−	−	−
	男 M.	4	−	2	−	2	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	6	−	1	−	4	−	−	−	−	1	−
	男 M.	4	−	−	−	3	−	−	−	−	1	−
	女 F.	2	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E899	詳細不明の火による不慮の事故	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	39	4	11	−	5	2	1	1	1	14	−
	男 M.	33	4	10	−	4	2	1	−	1	11	−
	女 F.	6	−	1	−	1	−	−	1	−	3	−
E900	過度の高温	5	−	−	−	4	−	−	−	−	1	−
	男 M.	4	−	−	−	4	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
E901	過度の低温	3	−	1	−	−	−	−	−	−	2	−
	男 M.	3	−	1	−	−	−	−	−	−	2	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E902	高圧および低圧	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E903	旅行および身体動揺による障害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	12	1	6	−	−	−	−	−	−	5	−
	男 M.	11	1	5	−	−	−	−	−	−	5	−
	女 F.	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
E906	その他の動物による不慮の事故	6	2	−	−	−	2	−	−	−	2	−
	男 M.	5	2	−	−	−	2	−	−	−	1	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
E907	雷撃	6	−	4	−	−	−	1	−	−	1	−
	男 M.	6	−	4	−	−	−	1	−	−	1	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E908	天災	6	1	−	−	1	−	−	1	−	3	−
	男 M.	3	1	−	−	−	−	−	−	−	2	−
	女 F.	3	−	−	−	1	−	−	1	−	1	−

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中45～64歳
years

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	4	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E908.b	暴風雨および洪水	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E908.c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E910～E929)	その他の不慮の事故	819	12	71	52	456	7	29	18	2	172	–
	男 M.	728	7	64	52	411	7	24	16	–	147	–
	女 F.	91	5	7	–	45	–	5	2	2	25	–
E910	不慮の溺死および溺水	56	1	3	–	7	–	–	2	–	43	–
	男 M.	40	–	1	–	6	–	–	2	–	31	–
	女 F.	16	1	2	–	1	–	–	–	–	12	–
E910.0	レクリエーション中	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910.9	その他および詳細不明	54	1	3	–	7	–	–	2	–	41	–
	男 M.	38	–	1	–	6	–	–	2	–	29	–
	女 F.	16	1	2	–	1	–	–	–	–	12	–
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E913	不慮の機械的窒息	33	3	5	4	18	–	–	–	–	3	–
	男 M.	28	1	5	4	15	–	–	–	–	3	–
	女 F.	5	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–
E913.0	寝台または揺籃	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E913.9	その他および詳細不明	33	3	5	4	18	–	–	–	–	3	–
	男 M.	28	1	5	4	15	–	–	–	–	3	–
	女 F.	5	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	落下物による不慮の打撲	249	3	2	17	146	1	9	7	–	64	–
	男 M.	227	2	2	17	132	1	7	7	–	59	–
	女 F.	22	1	–	–	14	–	2	–	–	5	–
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	115	–	6	5	77	1	6	–	–	20	–
	男 M.	100	–	5	5	69	1	5	–	–	15	–
	女 F.	15	–	1	–	8	–	1	–	–	5	–
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	154	2	15	8	106	2	8	1	–	12	–
	男 M.	143	2	12	8	99	2	8	1	–	11	–
	女 F.	11	–	3	–	7	–	–	–	–	1	–
E919	過労および激動	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	刃器および刺器による不慮の事故	18	–	–	–	15	–	–	1	–	2	–
	男 M.	14	–	–	–	11	–	–	1	–	2	–
	女 F.	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	4	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922	銃器による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.0	不慮の自傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.9	その他および詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	爆発物による不慮の事故	22	–	–	7	10	–	–	2	1	2	–
	男 M.	19	–	–	7	9	–	–	1	–	2	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–
E923.0	花火	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E923.1	爆破物	5	–	–	3	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	3	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.2	爆発性ガス	13	–	–	4	7	–	–	1	1	–	–
	男 M.	11	–	–	4	7	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
E923.8	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.9	詳細不明	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	13	1	–	–	10	–	–	1	1	–	–
	男 M.	8	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	1	–	–	2	–	–	1	1	–	–
E925	電気による不慮の事故	35	1	2	–	25	–	1	3	–	3	–
	男 M.	35	1	2	–	25	–	1	3	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E926	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E927	車による事故，他に分類されないもの	21	–	1	4	11	1	1	–	–	3	–
	男 M.	18	–	1	4	8	1	1	–	–	3	–
	女 F.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
E928	機械による事故，他に分類されないもの	92	1	37	7	26	1	3	–	–	17	–
	男 M.	87	1	36	7	25	1	2	–	–	15	–
	女 F.	5	–	1	–	1	–	1	–	–	2	–
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	5	–	–	–	1	1	1	–	–	2	–
	男 M.	4	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別 —従業中（再掲）—

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中65歳～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	386	44	62	3	118	2	6	17	4	130	-
	男 M.	324	34	47	3	110	2	6	14	3	105	-
	女 F.	62	10	15	-	8	-	-	3	1	25	-
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中（再掲）

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中65歳～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E880～E887)	不慮の墜落	169	24	15	1	64	2	3	11	4	45	－
	男 M.	145	22	9	1	61	2	3	9	3	35	－
	女 F.	24	2	6	－	3	－	－	2	1	10	－
E880	階段からの墜落または上での転倒	8	2	－	－	1	－	－	3	2	－	－
	男 M.	4	2	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	女 F.	4	－	－	－	1	－	－	2	1	－	－
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	26	7	－	－	16	－	1	－	1	1	－
	男 M.	25	7	－	－	15	－	1	－	1	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	44	10	－	－	29	－	－	2	1	2	－
	男 M.	44	10	－	－	29	－	－	2	1	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	6	－	2	－	3	－	－	－	－	1	－
	男 M.	4	－	－	－	3	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－
E884	その他の墜落	68	1	9	1	12	1	1	4	－	39	－
	男 M.	56	1	6	1	12	1	1	4	－	30	－
	女 F.	12	－	3	－	－	－	－	－	－	9	－
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	17	4	4	－	3	1	1	2	－	2	－
	男 M.	12	2	3	－	2	1	1	2	－	1	－
	女 F.	5	2	1	－	1	－	－	－	－	1	－
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E887	その他および詳細不明の墜落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	47	9	13	－	3	－	－	3	－	19	－
	男 M.	34	4	9	－	2	－	－	3	－	16	－
	女 F.	13	5	4	－	1	－	－	－	－	3	－
E890	住宅の火災による不慮の事故	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	3	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	13	－	4	－	－	－	－	－	－	9	－
	男 M.	11	－	4	－	－	－	－	－	－	7	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E893	着衣の引火による不慮の事故	21	5	8	－	1	－	－	－	－	7	－
	男 M.	12	1	4	－	1	－	－	－	－	6	－
	女 F.	9	4	4	－	－	－	－	－	－	1	－
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	5	－	1	－	－	－	－	1	－	3	－
	男 M.	5	－	1	－	－	－	－	1	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E899	詳細不明の火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	24	4	8	－	2	－	－	1	－	9	－
	男 M.	16	2	3	－	2	－	－	－	－	9	－
	女 F.	8	2	5	－	－	－	－	1	－	－	－
E900	過度の高温	8	－	5	－	1	－	－	－	－	2	－
	男 M.	4	－	1	－	1	－	－	－	－	2	－
	女 F.	4	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－
E901	過度の低温	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E902	高圧および低圧	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	5	－	2	－	1	－	－	－	－	2	－
	男 M.	4	－	1	－	1	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E906	その他の動物による不慮の事故	6	3	1	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	5	2	1	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E907	雷撃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908	天災	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和53年
1978

従業中65歳～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	143	7	25	2	48	－	3	2	－	56	－
	男 M.	126	6	25	2	44	－	3	2	－	44	－
	女 F.	17	1	－	－	4	－	－	－	－	12	－
E910	不慮の溺死および溺水	37	1	5	－	1	－	－	1	－	29	－
	男 M.	28	1	5	－	－	－	－	1	－	21	－
	女 F.	9	－	－	－	1	－	－	－	－	8	－
E910.0	レクリエーション中	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E910.9	その他および詳細不明	36	1	5	－	1	－	－	1	－	28	－
	男 M.	27	1	5	－	－	－	－	1	－	20	－
	女 F.	9	－	－	－	1	－	－	－	－	8	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913	不慮の機械的窒息	6	－	1	－	2	－	－	－	－	3	－
	男 M.	4	－	1	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E913.0	寝台または揺籃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	6	－	1	－	2	－	－	－	－	3	－
	男 M.	4	－	1	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	35	2	2	1	16	－	1	－	－	13	－
	男 M.	32	2	2	1	15	－	1	－	－	11	－
	女 F.	3	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	12	1	－	－	8	－	－	－	－	3	－
	男 M.	12	1	－	－	8	－	－	－	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	27	2	8	1	12	－	1	1	－	2	－
	男 M.	25	2	8	1	10	－	1	1	－	2	－
	女 F.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
E919	過労および激動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.0	花火	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E925	電気による不慮の事故	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	3	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－
	男 M.	3	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	15	－	7	－	4	－	－	－	－	4	－
	男 M.	15	－	7	－	4	－	－	－	－	4	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第8表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別　昭和53年

総数
Total

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION　1978

0 歳　year

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	53 086	21 340	7 899	3 190	6 325	3 926	2 350	5 886	23 510	1 325	6 744	11 211	4 230
	男 M.	36 338	15 778	6 079	1 773	4 759	3 167	1 403	3 633	15 524	906	4 429	7 039	3 150
	女 F.	16 748	5 562	1 820	1 417	1 566	759	947	2 253	7 986	419	2 315	4 172	1 080
BE47	自動車事故	12 030	11 099	4 380	1 201	3 516	2 002	71	–	860	109	207	17	527
	男 M.	9 118	8 405	3 316	834	2 652	1 603	58	–	655	76	171	15	393
	女 F.	2 912	2 694	1 064	367	864	399	13	–	205	33	36	2	134
BE48	その他の不慮の事故	17 987	7 235	2 199	1 723	2 228	1 085	1 642	1 138	7 972	228	4 290	653	2 801
	男 M.	12 931	5 307	1 862	780	1 698	967	976	716	5 932	186	3 268	434	2 044
	女 F.	5 056	1 928	337	943	530	118	666	422	2 040	42	1 022	219	757
BE48.a	自動車以外の交通事故	1 656	966	504	95	255	112	26	6	658	99	481	13	65
	男 M.	1 360	729	375	81	184	89	25	6	600	75	456	13	56
	女 F.	296	237	129	14	71	23	1	–	58	24	25	–	9
BE48.b	不慮の墜落	4 427	4 016	1 096	1 185	1 478	257	2	–	409	19	9	24	357
	男 M.	3 011	2 721	958	430	1 109	224	2	–	288	15	4	20	249
	女 F.	1 416	1 295	138	755	369	33	–	–	121	4	5	4	108
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 564	1	–	–	1	–	1 262	301	–	–	–	–	–
	男 M.	920	1	–	–	1	–	737	182	–	–	–	–	–
	女 F.	644	–	–	–	–	–	525	119	–	–	–	–	–
BE48.d	天災	67	55	23	7	9	16	–	–	12	1	3	6	2
	男 M.	35	26	11	4	3	8	–	–	9	1	3	4	1
	女 F.	32	29	12	3	6	8	–	–	3	–	–	2	1
BE48.e	不慮の溺死	3 803	–	–	–	–	–	–	–	3 803	–	3 787	4	12
	男 M.	2 808	–	–	–	–	–	–	–	2 808	–	2 795	3	10
	女 F.	995	–	–	–	–	–	–	–	995	–	992	1	2
BE48.f	工業性の不慮の事故	2 338	1 579	523	187	217	652	342	6	411	99	9	56	247
	男 M.	2 009	1 423	473	164	181	605	206	6	374	87	9	48	230
	女 F.	329	156	50	23	36	47	136	–	37	12	–	8	17
BE48.g	その他	4 132	618	53	249	268	48	10	825	2 679	10	1	550	2 118
	男 M.	2 788	407	45	101	220	41	6	522	1 853	8	1	346	1 498
	女 F.	1 344	211	8	148	48	7	4	303	826	2	–	204	620
BE49	自殺	20 199	2 126	1 049	234	312	531	543	4 453	13 077	787	1 546	10 074	670
	男 M.	12 409	1 373	676	133	205	359	315	2 753	7 968	497	523	6 397	551
	女 F.	7 790	753	373	101	107	172	228	1 700	5 109	290	1 023	3 677	119
BE50	その他の外因	2 870	880	271	32	269	308	94	295	1 601	201	701	467	232
	男 M.	1 880	693	225	26	204	238	54	164	969	147	467	193	162
	女 F.	990	187	46	6	65	70	40	131	632	54	234	274	70
BE50.a	他殺	1 304	461	95	4	114	248	40	117	686	157	68	398	63
	男 M.	752	340	72	3	77	188	17	59	336	113	32	150	41
	女 F.	552	121	23	1	37	60	23	58	350	44	36	248	22
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 557	413	176	25	153	59	54	178	912	44	633	69	166
	男 M.	1 119	347	153	20	125	49	37	105	630	34	435	43	118
	女 F.	438	66	23	5	28	10	17	73	282	10	198	26	48
BE50.c	法的介入および戦争行為	9	6	–	3	2	1	–	–	3	–	–	–	3
	男 M.	9	6	–	3	2	1	–	–	3	–	–	–	3
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	933	90	24	1	58	7	42	18	783	2	73	462	246
	男 M.	519	54	13	–	36	5	23	10	432	1	42	259	130
	女 F.	414	36	11	1	22	2	19	8	351	1	31	203	116
BE47	自動車事故	29	27	12	–	14	1	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16	14	5	–	8	1	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	13	13	7	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–
BE48	その他の不慮の事故	685	41	7	–	32	2	37	9	598	–	51	341	206
	男 M.	384	26	4	–	21	1	21	2	335	–	34	192	109
	女 F.	301	15	3	–	11	1	16	7	263	–	17	149	97
BE48.a	自動車以外の交通事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE48.b	不慮の墜落	36	29	4	–	24	1	–	–	7	–	–	3	4
	男 M.	25	21	2	–	18	1	–	–	4	–	–	2	2
	女 F.	11	8	2	–	6	–	–	–	3	–	–	1	2
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	30	–	–	–	–	–	27	3	–	–	–	–	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	13	1	–	–	–	–	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	14	2	–	–	–	–	–
BE48.d	天災	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE48.e	不慮の溺死	51	–	–	–	–	–	–	–	51	–	51	–	–
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	–	34	–	34	–	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	17	–	17	–	–
BE48.f	工業性の不慮の事故	16	4	1	–	3	–	10	–	2	–	–	1	1
	男 M.	11	2	–	–	2	–	8	–	1	–	–	–	1
	女 F.	5	2	1	–	1	–	2	–	1	–	–	1	–
BE48.g	その他	551	7	1	–	5	1	–	6	538	–	–	337	201
	男 M.	299	2	1	–	1	–	–	1	296	–	–	190	106
	女 F.	252	5	–	–	4	1	–	5	242	–	–	147	95
BE49	自殺	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE50	その他の外因	219	22	5	1	12	4	3	9	185	2	22	121	40
	男 M.	119	14	4	–	7	3	–	8	97	1	8	67	21
	女 F.	100	8	1	1	5	1	3	1	88	1	14	54	19
BE50.a	他殺	170	17	4	1	8	4	3	8	142	2	17	87	36
	男 M.	90	12	3	–	6	3	–	8	70	1	5	44	20
	女 F.	80	5	1	1	2	1	3	–	72	1	12	43	16
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	49	5	1	–	4	–	–	1	43	–	5	34	4
	男 M.	29	2	1	–	1	–	–	–	27	–	3	23	1
	女 F.	20	3	–	–	3	–	–	1	16	–	2	11	3
BE50.c	法的介入および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第8表 外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別

1～4歳 years

TABLE 8 DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

昭和53年 1978

5～14歳 years

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	2 330	842	404	46	289	103	157	94	1 237	15	1 013	128	81
	女 F.	1 488	563	278	35	188	62	89	45	791	12	667	65	47
		842	279	126	11	101	41	68	49	446	3	346	63	34
BE47	自動車事故	620	589	293	36	170	90	4	－	27	8	4	－	15
	男 M.	404	384	197	28	105	54	2	－	18	7	4	－	7
	女 F.	216	205	96	8	65	36	2	－	9	1	－	－	8
BE48	その他の不慮の事故	1 495	220	99	9	100	12	135	48	1 092	4	960	64	64
	男 M.	973	159	74	6	71	8	79	23	712	2	634	37	39
	女 F.	522	61	25	3	29	4	56	25	380	2	326	27	25
BE48.a	自動車以外の交通事故	84	73	54	2	15	2	－	－	11	4	5	－	2
	男 M.	60	53	37	2	12	2	－	－	7	2	3	－	2
	女 F.	24	20	17	－	3	－	－	－	4	2	2	－	－
BE48.b	不慮の墜落	110	103	31	2	66	4	－	－	7	－	－	2	5
	男 M.	78	73	25	－	46	2	－	－	5	－	－	2	3
	女 F.	32	30	6	2	20	2	－	－	2	－	－	－	2
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	100	－	－	－	－	－	71	29	－	－	－	－	－
	男 M.	53	－	－	－	－	－	39	14	－	－	－	－	－
	女 F.	47	－	－	－	－	－	32	15	－	－	－	－	－
BE48.d	天災	4	2	1	－	－	1	－	－	2	－	－	2	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	3	2	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－
BE48.e	不慮の溺死	956	－	－	－	－	－	－	－	956	－	955	1	－
	男 M.	631	－	－	－	－	－	－	－	631	－	631	－	－
	女 F.	325	－	－	－	－	－	－	－	325	－	324	1	－
BE48.f	工業性の不慮の事故	103	36	12	5	15	4	64	－	3	－	－	3	－
	男 M.	70	28	11	4	9	4	40	－	2	－	－	2	－
	女 F.	33	8	1	1	6	－	24	－	1	－	－	1	－
BE48.g	その他	138	6	1	－	4	1	－	19	113	－	－	56	57
	男 M.	80	5	1	－	4	－	－	9	66	－	－	32	34
	女 F.	58	1	－	－	－	1	－	10	47	－	－	24	23
BE49	自殺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE50	その他の外因	215	33	12	1	19	1	18	46	118	3	49	64	2
	男 M.	111	20	7	1	12	－	8	22	61	3	29	28	1
	女 F.	104	13	5	－	7	1	10	24	57	－	20	36	1
BE50.a	他殺	169	24	11	1	11	1	13	45	87	3	22	61	1
	男 M.	84	15	6	1	8	－	6	22	41	3	10	27	1
	女 F.	85	9	5	－	3	1	7	23	46	－	12	34	－
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	46	9	1	－	8	－	5	1	31	－	27	3	1
	男 M.	27	5	1	－	4	－	2	－	20	－	19	1	－
	女 F.	19	4	－	－	4	－	3	1	11	－	8	2	1
BE50.c	法的介入および戦争行為	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	2 112	1 013	448	80	321	164	109	131	859	24	576	177	82
	女 F.	1 524	713	306	55	228	124	62	68	681	13	495	117	56
		588	300	142	25	93	40	47	63	178	11	81	60	26
BE47	自動車事故	781	730	310	65	236	119	3	－	48	4	12	3	29
	男 M.	538	506	209	45	163	89	1	－	31	3	8	1	19
	女 F.	243	224	101	20	73	30	2	－	17	1	4	2	10
BE48	その他の不慮の事故	1 025	239	117	11	74	37	94	61	631	10	527	43	51
	男 M.	820	189	92	9	58	30	56	35	540	7	459	38	36
	女 F.	205	50	25	2	16	7	38	26	91	3	68	5	15
BE48.a	自動車以外の交通事故	112	90	59	1	26	4	－	－	22	6	14	1	1
	男 M.	92	73	50	1	19	3	－	－	19	5	12	1	1
	女 F.	20	17	9	－	7	1	－	－	3	1	2	－	－
BE48.b	不慮の墜落	87	79	35	4	31	9	－	－	8	－	－	1	7
	男 M.	69	62	24	3	26	9	－	－	7	－	－	1	6
	女 F.	18	17	11	1	5	－	－	－	1	－	－	－	1
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	99	－	－	－	－	－	72	27	－	－	－	－	－
	男 M.	61	－	－	－	－	－	43	18	－	－	－	－	－
	女 F.	38	－	－	－	－	－	29	9	－	－	－	－	－
BE48.d	天災	11	10	6	1	2	1	－	－	1	－	－	－	1
	男 M.	7	7	5	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	3	1	－	1	1	－	－	1	－	－	－	1
BE48.e	不慮の溺死	514	－	－	－	－	－	－	－	514	－	513	1	－
	男 M.	448	－	－	－	－	－	－	－	448	－	447	1	－
	女 F.	66	－	－	－	－	－	－	－	66	－	66	－	－
BE48.f	工業性の不慮の事故	81	48	14	5	8	21	22	－	11	3	－	3	5
	男 M.	60	38	11	4	6	17	13	－	9	2	－	3	4
	女 F.	21	10	3	1	2	4	9	－	2	1	－	－	1
BE48.g	その他	121	12	3	－	7	2	－	34	75	1	－	37	37
	男 M.	83	9	2	－	6	1	－	17	57	－	－	32	25
	女 F.	38	3	1	－	1	1	－	17	18	1	－	5	12
BE49	自殺	90	22	12	4	2	4	－	7	61	3	2	54	2
	男 M.	60	6	2	1	1	2	－	5	49	1	1	46	1
	女 F.	30	16	10	3	1	2	－	2	12	2	1	8	1
BE50	その他の外因	216	22	9	－	9	4	12	63	119	7	35	77	－
	男 M.	106	12	3	－	6	3	5	28	61	2	27	32	－
	女 F.	110	10	6	－	3	1	7	35	58	5	8	45	－
BE50.a	他殺	188	18	8	－	6	4	12	59	99	6	18	75	－
	男 M.	82	9	2	－	4	3	5	26	42	1	11	30	－
	女 F.	106	9	6	－	2	1	7	33	57	5	7	45	－
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	28	4	1	－	3	－	－	4	20	1	17	2	－
	男 M.	24	3	1	－	2	－	－	2	19	1	16	2	－
	女 F.	4	1	－	－	1	－	－	2	1	－	1	－	－
BE50.c	法的介入および戦争行為	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第8表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別

昭和53年
1978

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

15～44歳 years　　45～64歳 years

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	20 481	8 419	3 505	828	2 135	1 951	758	3 475	7 829	692	2 087	3 676	1 374
	女 F.	15 715	7 016	2 887	678	1 800	1 651	488	2 250	5 961	481	1 597	2 692	1 191
		4 766	1 403	618	150	335	300	270	1 225	1 868	211	490	984	183
BE47	自動車事故 男 M.	5 180	4 711	1 912	497	1 328	974	56	－	413	45	130	8	220
	女 F.	4 388	4 002	1 599	423	1 133	847	48	－	338	35	100	8	195
		792	709	313	74	195	127	8	－	75	10	30	－	35
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	4 527	1 963	803	186	520	454	328	429	1 807	76	1 117	73	541
	女 F.	3 967	1 797	740	169	466	422	214	295	1 661	69	1 045	67	480
		560	166	63	17	54	32	114	134	146	7	72	6	61
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	572	267	139	28	61	39	21	5	279	35	219	4	21
	女 F.	506	218	114	25	46	33	20	5	263	32	209	4	18
		66	49	25	3	15	6	1	－	16	3	10	－	3
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	955	864	386	74	322	82	2	－	89	2	2	7	78
	女 F.	874	798	367	62	291	78	2	－	74	2	2	7	63
		81	66	19	12	31	4	－	－	15	－	－	－	15
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	303	1	－	－	1	－	219	83	－	－	－	－	－
	女 F.	183	1	－	－	1	－	133	49	－	－	－	－	－
		120	－	－	－	－	－	86	34	－	－	－	－	－
BE48.d	天災 男 M.	16	8	2	1	－	5	－	－	8	1	3	3	1
	女 F.	12	5	1	1	－	3	－	－	7	1	3	2	1
		4	3	1	－	－	2	－	－	1	－	－	1	－
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	893	－	－	－	－	－	－	－	893	－	888	－	5
	女 F.	831	－	－	－	－	－	－	－	831	－	826	－	5
		62	－	－	－	－	－	－	－	62	－	62	－	－
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	1 013	719	260	69	83	307	83	2	209	37	5	17	150
	女 F.	933	676	243	68	77	288	57	2	198	33	5	16	144
		80	43	17	1	6	19	26	－	11	4	－	1	6
BE48.g	その他 男 M.	775	104	16	14	53	21	3	339	329	1	－	42	286
	女 F.	628	99	15	13	51	20	2	239	288	1	－	38	249
		147	5	1	1	2	1	1	100	41	－	－	4	37
BE49	自殺 男 M.	9 624	1 294	665	133	181	315	344	2 936	5 050	456	583	3 481	530
	女 F.	6 521	847	441	75	115	216	204	1 890	3 580	289	258	2 576	457
		3 103	447	224	58	66	99	140	1 046	1 470	167	325	905	73
BE50	その他の外因 男 M.	1 150	451	125	12	106	208	30	110	559	115	257	114	73
	女 F.	839	370	107	11	86	166	22	65	382	88	194	41	59
		311	81	18	1	20	42	8	45	177	27	63	73	14
BE50.a	他殺 男 M.	487	262	41	2	46	173	8	3	214	95	6	105	8
	女 F.	326	205	35	2	32	136	4	2	115	72	3	34	6
		161	57	6	－	14	37	4	1	99	23	3	71	2
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	661	187	84	8	60	35	22	107	345	20	251	9	65
	女 F.	511	163	72	7	54	30	18	63	267	16	191	7	53
		150	24	12	1	6	5	4	44	78	4	60	2	12
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	2	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	13 357	5 611	2 088	604	1 726	1 193	455	1 426	5 865	383	1 321	3 209	952
	女 F.	9 621	4 398	1 621	446	1 349	982	298	899	4 026	271	908	2 100	747
		3 736	1 213	467	158	377	211	157	527	1 839	112	413	1 109	205
BE47	自動車事故 男 M.	2 988	2 765	1 048	206	861	550	4	－	219	21	51	4	143
	女 F.	2 222	2 046	758	203	639	446	3	－	173	14	49	4	106
		766	719	290	103	222	104	1	－	46	7	2	－	37
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	4 252	2 095	726	236	708	425	292	309	1 556	82	710	84	680
	女 F.	3 515	1 808	634	201	588	385	204	220	1 283	71	605	65	542
		737	287	92	35	120	40	88	89	273	11	105	19	138
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	484	253	113	24	76	40	5	1	225	25	172	6	22
	女 F.	408	195	89	19	54	33	5	1	207	19	164	6	18
		76	58	24	5	22	7	－	－	18	6	8	－	4
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	1 137	1 025	377	101	451	96	－	－	112	8	1	6	97
	女 F.	976	887	339	86	376	86	－	－	89	7	1	5	76
		161	138	38	15	75	10	－	－	23	1	－	1	21
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	288	－	－	－	－	－	223	65	－	－	－	－	－
	女 F.	202	－	－	－	－	－	157	45	－	－	－	－	－
		86	－	－	－	－	－	66	20	－	－	－	－	－
BE48.d	天災 男 M.	17	16	6	2	3	5	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	8	7	3	－	1	3	－	－	1	－	－	1	－
		9	9	3	2	2	2	－	－	－	－	－	－	－
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	537	－	－	－	－	－	－	－	537	－	533	2	2
	女 F.	440	－	－	－	－	－	－	－	440	－	436	2	2
		97	－	－	－	－	－	－	－	97	－	97	－	－
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	851	640	215	77	81	267	63	4	144	44	3	22	75
	女 F.	752	577	190	70	69	248	41	4	130	40	3	17	70
		99	63	25	7	12	19	22	－	14	4	－	5	5
BE48.g	その他 男 M.	938	161	15	32	97	17	1	239	537	5	1	47	484
	女 F.	729	142	13	26	88	15	1	170	416	5	1	34	376
		209	19	2	6	9	2	－	69	121	－	－	13	108
BE49	自殺 男 M.	5 499	503	232	51	78	142	143	1 073	3 780	231	400	3 072	77
	女 F.	3 440	338	156	32	56	94	80	654	2 368	152	138	2 019	59
		2 059	165	76	19	22	48	63	419	1 412	79	262	1 053	18
BE50	その他の外因 男 M.	618	248	82	11	79	76	16	44	310	49	160	49	52
	女 F.	444	206	73	10	66	57	11	25	202	34	116	12	40
		174	42	9	1	13	19	5	19	108	15	44	37	12
BE50.a	他殺 男 M.	194	108	23	－	30	55	3	1	82	37	3	37	5
	女 F.	120	80	20	－	21	39	2	－	38	25	2	6	5
		74	28	3	－	9	16	1	1	44	12	1	31	－
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	421	137	59	11	47	20	13	43	228	12	157	12	47
	女 F.	321	123	53	10	43	17	9	25	164	9	114	6	35
		100	14	6	1	4	3	4	18	64	3	43	6	12
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	3	3	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第8表 外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別

65歳～
years and over

TABLE 8 DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

昭和53年
1978

不詳 age unknown

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤部の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	13 649	5 311	1 401	1 628	1 786	496	821	740	6 777	194	1 610	3 507	1 466
	女 F.	7 278	2 984	948	556	1 148	332	436	360	3 498	115	670	1 759	954
		6 371	2 327	453	1 072	638	164	385	380	3 279	79	940	1 748	512
BE47	自動車事故	2 426	2 272	803	297	905	267	1	－	153	31	10	2	110
	男 M.	1 545	1 449	546	135	602	166	1	－	95	17	10	2	66
	女 F.	881	823	257	162	303	101	－	－	58	14	－	－	44
BE48	その他の不慮の事故	5 974	2 666	442	1 281	790	153	756	282	2 270	56	917	48	1 249
	男 M.	3 243	1 317	313	395	490	119	402	141	1 383	37	483	35	828
	女 F.	2 731	1 349	129	886	300	34	354	141	887	19	434	13	421
BE48.a	自動車以外の交通事故	401	280	137	40	76	27	－	－	121	29	71	2	19
	男 M.	291	187	83	34	52	18	－	－	104	17	68	2	17
	女 F.	110	93	54	6	24	9	－	－	17	12	3	－	2
BE48.b	不慮の墜落	2 095	1 909	261	1 004	581	63	－	－	186	9	6	5	166
	男 M.	982	873	199	279	349	46	－	－	109	6	1	3	99
	女 F.	1 113	1 036	62	725	232	17	－	－	77	3	5	2	67
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	744	－	－	－	－	－	650	94	－	－	－	－	－
	男 M.	407	－	－	－	－	－	352	55	－	－	－	－	－
	女 F.	337	－	－	－	－	－	298	39	－	－	－	－	－
BE48.d	天災	18	18	7	3	4	4	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	6	6	1	2	1	2	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	12	12	6	1	3	2	－	－	－	－	－	－	－
BE48.e	不慮の溺死	844	－	－	－	－	－	－	－	844	－	839	－	5
	男 M.	416	－	－	－	－	－	－	－	416	－	413	－	3
	女 F.	428	－	－	－	－	－	－	－	428	－	426	－	2
BE48.f	工業性の不慮の事故	274	132	21	31	27	53	100	－	42	15	1	10	16
	男 M.	183	102	18	18	18	48	47	－	34	12	1	10	11
	女 F.	91	30	3	13	9	5	53	－	8	3	－	－	5
BE48.g	その他	1 598	327	16	203	102	6	6	188	1 077	3	－	31	1 043
	男 M.	958	149	12	62	70	5	3	86	720	2	－	20	698
	女 F.	640	178	4	141	32	1	3	102	357	1	－	11	345
BE49	自殺	4 865	277	123	43	49	62	49	435	4 104	87	542	3 420	55
	男 M.	2 287	155	63	22	31	39	25	203	1 904	47	116	1 711	30
	女 F.	2 578	122	60	21	18	23	24	232	2 200	40	426	1 709	25
BE50	その他の外因	384	96	33	7	42	14	15	23	250	20	141	37	52
	男 M.	203	63	26	4	25	8	8	16	116	14	61	11	30
	女 F.	181	33	7	3	17	6	7	7	134	6	80	26	22
BE50.a	他殺	81	32	8	－	13	11	1	1	47	13	2	28	4
	男 M.	40	19	6	－	6	7	－	1	20	10	1	7	2
	女 F.	41	13	2	－	7	4	1	－	27	3	1	21	2
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	299	63	25	6	29	3	14	22	200	7	139	9	45
	男 M.	159	43	20	3	19	1	8	15	93	4	60	4	23
	女 F.	140	20	5	3	10	2	6	7	107	3	79	5	20
BE50.c	法的介入および戦争行為	4	1	－	1	－	－	－	－	3	－	－	－	3
	男 M.	4	1	－	1	－	－	－	－	3	－	－	－	3
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤部の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	224	54	29	3	10	12	8	2	160	15	64	52	29
	女 F.	193	50	26	3	10	11	7	1	135	13	50	47	25
		31	4	3	－	－	1	1	1	25	2	14	5	4
BE47	自動車事故	6	5	2	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	5	4	2	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
BE48	その他の不慮の事故	29	11	5	－	4	2	－	－	18	－	8	－	10
	男 M.	29	11	5	－	4	2	－	－	18	－	8	－	10
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.a	自動車以外の交通事故	3	3	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	3	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.b	不慮の墜落	7	7	2	－	3	2	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	7	7	2	－	3	2	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.d	天災	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.e	不慮の溺死	8	－	－	－	－	－	－	－	8	－	8	－	－
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	8	－	8	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.f	工業性の不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.g	その他	11	1	1	－	－	－	－	－	10	－	－	－	10
	男 M.	11	1	1	－	－	－	－	－	10	－	－	－	10
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE49	自殺	121	30	17	3	2	8	7	2	82	10	19	47	6
	男 M.	101	27	14	3	2	8	6	1	67	8	10	45	4
	女 F.	20	3	3	－	－	－	1	1	15	2	9	2	2
BE50	その他の外因	68	8	5	－	2	1	－	－	60	5	37	5	13
	男 M.	58	8	5	－	2	1	－	－	50	5	32	2	11
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	10	－	5	3	2
BE50.a	他殺	15	－	－	－	－	－	－	－	15	1	－	5	9
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	10	1	－	2	7
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	5	－	－	3	2
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	53	8	5	－	2	1	－	－	45	4	37	－	4
	男 M.	48	8	5	－	2	1	－	－	40	4	32	－	4
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	5	－	5	－	－
BE50.c	法的介入および戦争行為	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第9表　自動車事故死亡者数，性・年齢(特定階級)・傷害発生地による都道府県・市部―郡部(十大都市再掲) 別

総数
Total

TABLE 9 MOTOR VEHICLE ACCIDENTAL DEATHS (E810-E823), BY SEX AND AGE; FOR URBAN AND RURAL IN EACH PREFECTURE**

昭和53年
1978

都道府県 Prefecture	総数 Total			0～4歳 Years			5～14歳		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	12 030	9 118	2 912	649	420	229	781	538	243
01 北海道	627	479	148	35	21	14	50	28	22
02 青森	227	174	53	7	4	3	19	12	7
03 岩手	183	144	39	11	8	3	12	10	2
04 宮城	185	139	46	6	4	2	12	6	6
05 秋田	131	105	26	9	7	2	13	8	5
06 山形	127	97	30	7	5	2	12	11	1
07 福島	237	180	48	9	4	5	16	10	6
08 茨城	440	351	89	19	14	5	32	18	14
09 栃木	299	232	67	12	8	4	18	9	9
10 群馬	238	174	64	19	14	5	18	13	5
11 埼玉	569	428	141	45	32	13	43	27	16
12 千葉	520	415	105	30	21	9	39	29	10
13 東京	443	337	106	25	13	12	38	26	12
14 神奈川	499	408	91	31	22	9	42	27	15
15 新潟	308	240	68	13	6	7	20	15	5
16 富山	109	80	29	10	8	2	6	3	3
17 石川	145	103	42	14	9	5	14	12	2
18 福井	117	75	42	2	1	1	10	4	6
19 山梨	128	91	37	6	4	2	7	6	1
20 長野	239	179	60	8	4	4	10	8	2
21 岐阜	213	148	65	14	7	7	10	9	1
22 静岡	439	336	103	27	20	7	24	16	8
23 愛知	578	428	150	30	21	9	42	30	12
24 三重	247	200	47	4	3	1	12	7	5
25 滋賀	186	143	43	13	7	6	9	6	3
26 京都	253	196	57	10	7	3	11	7	4
27 大阪	495	371	124	46	31	15	37	26	11
28 兵庫	548	425	123	25	17	8	32	24	8
29 奈良	125	98	27	1	-	1	6	4	2
30 和歌山	135	101	34	6	1	5	4	4	-
31 鳥取	75	59	16	3	3	-	4	3	1
32 島根	81	53	28	5	2	3	5	3	2
33 岡山	242	189	53	12	8	4	11	10	1
34 広島	326	237	89	14	9	5	19	15	4
35 山口	205	157	48	12	10	2	13	10	3
36 徳島	126	93	33	3	1	2	5	3	2
37 香川	171	114	57	11	5	6	8	6	2
38 愛媛	200	153	47	7	6	1	11	6	5
39 高知	146	111	35	3	2	1	4	3	1
40 福岡	404	296	108	14	7	7	25	19	6
41 佐賀	141	102	39	9	6	3	5	3	2
42 長崎	137	94	43	14	6	8	12	9	3
43 熊本	200	152	48	15	9	6	8	7	1
44 大分	164	121	43	5	3	2	7	5	2
45 宮崎	139	99	40	11	7	4	9	7	2
46 鹿児島	196	138	58	11	8	3	12	9	3
47 沖縄	87	64	23	6	5	1	5	5	-
不詳 Residence unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十大都市(再掲) 10 largest cities (secondary mention)									
50 東京都の区部	321	246	75	19	10	9	23	17	6
51 札幌	59	40	19	7	4	3	6	4	2
52 横浜	157	130	27	10	8	2	12	9	3
53 川崎	90	71	19	6	5	1	11	6	5
54 名古屋	159	121	38	10	6	4	12	10	2
55 京都	118	91	27	1	1	-	4	2	2
56 大阪	154	116	38	11	8	3	12	6	6
57 神戸	102	77	25	4	3	1	3	2	1
58 北九州	89	67	22	-	-	-	6	6	-
59 福岡	63	46	17	3	1	2	2	1	1

15～24歳			25～44歳			45～64歳			65歳～			不詳 Unknown		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
2 561	2 267	294	2 619	2 121	498	2 988	2 222	766	2 426	1 545	881	6	5	1
126	113	13	129	114	15	183	136	47	104	67	37	-	-	-
65	57	8	57	47	10	44	31	13	35	23	12	-	-	-
40	35	5	46	38	8	40	29	11	34	24	10	-	-	-
44	35	9	43	32	11	51	42	9	29	20	9	-	-	-
26	22	4	26	25	1	35	28	7	22	15	7	-	-	-
24	20	4	30	23	7	37	25	12	17	13	4	-	-	-
60	56	4	46	41	5	59	45	14	47	33	14	-	-	-
94	85	9	103	85	18	112	90	22	80	59	21	-	-	-
62	58	4	60	48	12	75	59	16	72	50	22	-	-	-
44	38	6	45	34	11	56	37	19	56	38	18	-	-	-
112	98	14	156	128	28	105	69	36	107	73	34	1	1	-
112	98	14	131	112	19	118	95	23	89	59	30	1	1	-
107	97	10	83	71	12	93	76	17	97	54	43	-	-	-
120	109	11	135	119	16	104	87	17	66	43	23	1	1	-
76	69	7	64	57	7	87	65	22	48	28	20	-	-	-
14	13	1	16	13	3	36	23	13	27	20	7	-	-	-
25	21	4	27	20	7	36	26	10	29	15	14	-	-	-
19	16	3	22	17	5	35	23	12	29	14	15	-	-	-
24	20	4	31	20	11	36	27	9	24	14	10	-	-	-
56	50	6	67	49	18	53	39	14	45	29	16	-	-	-
38	30	8	46	35	11	50	36	14	55	31	24	-	-	-
91	79	12	107	89	18	113	80	33	77	52	25	-	-	-
120	107	13	114	87	27	152	112	40	120	71	49	-	-	-
52	47	5	62	52	10	76	62	14	41	29	12	-	-	-
35	29	6	46	41	5	45	38	7	38	22	16	-	-	-
64	57	7	55	47	8	62	48	14	51	30	21	-	-	-
112	102	10	105	81	24	104	79	25	90	51	39	1	1	-
110	104	6	124	94	30	141	110	31	116	76	40	-	-	-
28	25	3	38	33	5	26	21	5	26	15	11	-	-	-
25	23	2	19	16	3	46	34	12	35	23	12	-	-	-
20	18	2	14	13	1	17	11	6	17	11	6	-	-	-
12	9	3	12	8	4	25	17	8	22	14	8	-	-	-
49	48	1	39	32	7	73	49	24	58	42	16	-	-	-
48	41	7	84	68	16	85	64	21	75	40	35	1	-	1
38	37	1	35	28	7	45	31	14	62	41	21	-	-	-
28	23	5	20	16	4	34	25	9	36	25	11	-	-	-
33	28	5	26	19	7	42	27	15	51	29	22	-	-	-
34	31	3	37	31	6	57	42	15	54	37	17	-	-	-
33	27	6	37	30	7	36	28	8	33	21	12	-	-	-
111	94	17	90	60	30	83	64	19	80	51	29	1	1	-
33	27	6	21	16	5	33	25	8	40	25	15	-	-	-
34	29	5	24	23	1	31	18	13	22	9	13	-	-	-
39	35	4	37	28	9	52	34	18	49	39	10	-	-	-
34	29	5	29	23	6	52	37	15	37	24	13	-	-	-
24	20	4	28	18	10	37	28	9	30	19	11	-	-	-
35	32	3	33	23	10	59	42	17	46	24	22	-	-	-
31	26	5	20	17	3	17	8	9	8	3	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	68	8	54	49	5	68	55	13	81	47	34	-	-	-
7	6	1	8	7	1	19	11	8	12	8	4	-	-	-
32	29	3	41	38	3	37	31	6	25	15	10	-	-	-
21	18	3	20	18	2	19	18	1	13	6	7	-	-	-
32	27	5	34	26	8	40	34	6	31	18	13	-	-	-
34	31	3	25	22	3	26	21	5	28	14	14	-	-	-
16	16	-	35	31	4	46	38	8	33	16	17	1	1	-
24	21	3	27	20	7	23	21	2	21	10	11	-	-	-
29	23	6	22	17	5	17	13	4	15	8	7	-	-	-
19	17	2	17	11	6	11	9	2	10	6	4	1	1	-

**Reported by place of occurrence.

第9表　自動車事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部—郡部（十大都市再掲）別

TABLE 9 MOTOR VEHICLE ACCIDENTAL DEATHS (E810-E823), BY SEX AND AGE; FOR URBAN AND RURAL IN EACH PREFECTURE**

市部
Urban

都道府県 Prefecture	総数 Total			0～4歳 Years			5～14歳		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	7 626	5 729	1 897	440	289	151	506	358	148
01 北海道	280	207	73	20	12	8	25	15	10
02 青森	107	75	32	4	3	1	10	5	5
03 岩手	87	65	22	5	4	1	6	5	1
04 宮城	94	74	20	2	2	–	5	3	2
05 秋田	52	40	12	2	2	–	5	4	1
06 山形	80	62	18	2	2	–	6	6	–
07 福島	126	101	25	4	2	2	8	6	2
08 茨城	169	136	33	5	5	–	6	4	2
09 栃木	189	144	45	6	4	2	11	3	8
10 群馬	147	102	45	11	7	4	13	9	4
11 埼玉	419	311	108	40	28	12	32	19	13
12 千葉	359	289	70	22	15	7	22	18	4
13 東京	428	324	104	25	13	12	35	23	12
14 神奈川	448	363	85	28	20	8	40	26	14
15 新潟	163	121	42	9	4	5	11	7	4
16 富山	68	46	22	7	5	2	1	–	1
17 石川	87	63	24	9	6	3	7	7	–
18 福井	67	43	24	2	1	1	6	4	2
19 山梨	42	31	11	1	1	–	1	1	–
20 長野	109	82	27	4	3	1	4	4	–
21 岐阜	108	71	37	6	4	2	4	4	–
22 静岡	318	242	76	22	16	6	18	13	5
23 愛知	471	344	127	23	15	8	38	28	10
24 三重	167	132	35	4	3	1	11	6	5
25 滋賀	67	50	17	6	3	3	7	4	3
26 京都	184	144	40	8	5	3	6	4	2
27 大阪	480	358	122	45	30	15	35	25	10
28 兵庫	392	311	81	18	12	6	20	16	4
29 奈良	76	59	17	1	–	1	4	3	1
30 和歌山	66	49	17	4	1	3	2	2	–
31 鳥取	30	24	6	2	2	–	2	1	1
32 島根	45	27	18	5	2	3	2	1	1
33 岡山	166	128	38	7	5	2	9	9	–
34 広島	238	173	65	11	8	3	16	12	4
35 山口	143	109	34	7	6	1	8	7	1
36 徳島	60	43	17	2	1	1	4	3	1
37 香川	78	52	26	9	5	4	4	3	1
38 愛媛	116	87	29	4	4	–	6	3	3
39 高知	90	65	25	3	2	1	4	3	1
40 福岡	256	187	69	7	2	5	20	15	5
41 佐賀	66	46	20	4	3	1	3	2	1
42 長崎	65	47	18	6	3	3	8	7	1
43 熊本	85	62	23	9	4	5	3	3	–
44 大分	102	73	29	2	2	–	4	3	1
45 宮崎	81	57	24	7	4	3	5	5	–
46 鹿児島	102	70	32	7	5	2	6	4	2
47 沖縄	53	40	13	3	3	–	3	3	–
不詳 Residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–
十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention)									
50 東京都の区部	321	246	75	19	10	9	23	17	6
51 札幌	59	40	19	7	4	3	6	4	2
52 横浜	157	130	27	10	8	2	12	9	3
53 川崎	90	71	19	6	5	1	11	6	5
54 名古屋	159	121	38	10	6	4	12	10	2
55 京都	118	91	27	1	1	–	4	2	2
56 大阪	154	116	38	11	8	3	12	6	6
57 神戸	102	77	25	4	3	1	3	2	1
58 北九州	89	67	22	–	–	–	6	6	–
59 福岡	63	46	17	3	1	2	2	1	1

15～24歳			25～44歳			45～64歳			65歳～			不詳 Unknown		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1 594	1 410	184	1 655	1 327	328	1 843	1 350	493	1 582	990	592	6	5	1
55	48	7	58	50	8	75	55	20	47	27	20	–	–	–
29	23	6	24	18	6	22	13	9	18	13	5	–	–	–
15	13	2	21	15	6	19	14	5	21	14	7	–	–	–
24	20	4	20	15	5	29	23	6	14	11	3	–	–	–
8	4	4	9	8	1	14	11	3	14	11	3	–	–	–
18	15	3	19	13	6	25	17	8	10	9	1	–	–	–
29	27	2	26	23	3	35	27	8	24	16	8	–	–	–
41	37	4	45	36	9	41	32	9	31	22	9	–	–	–
40	37	3	39	31	8	49	39	10	44	30	14	–	–	–
24	20	4	27	20	7	37	21	16	35	25	10	–	–	–
83	73	10	108	89	19	76	51	25	79	50	29	1	1	–
86	75	11	92	81	11	77	62	15	59	37	22	1	1	–
102	92	10	79	68	11	91	75	16	96	53	43	–	–	–
104	94	10	111	97	14	101	85	16	63	40	23	1	1	–
38	33	5	24	20	4	51	39	12	30	18	12	–	–	–
7	7	–	11	9	2	22	12	10	20	13	7	–	–	–
14	12	2	16	11	5	21	17	4	20	10	10	–	–	–
10	8	2	12	8	4	18	13	5	19	9	10	–	–	–
6	5	1	9	8	1	17	11	6	8	5	3	–	–	–
20	18	2	31	24	7	25	19	6	25	14	11	–	–	–
20	16	4	20	13	7	29	20	9	29	14	15	–	–	–
66	58	8	73	58	15	80	55	25	59	42	17	–	–	–
88	79	9	98	74	24	122	89	33	102	59	43	–	–	–
36	31	5	39	34	5	47	35	12	30	23	7	–	–	–
11	8	3	16	14	2	15	13	2	12	8	4	–	–	–
46	42	4	44	40	4	41	32	9	39	21	18	–	–	–
104	94	10	103	79	24	103	79	24	89	50	39	1	1	–
86	81	5	95	77	18	98	74	24	75	51	24	–	–	–
19	17	2	21	18	3	13	10	3	18	11	7	–	–	–
14	13	1	5	3	2	20	15	5	21	15	6	–	–	–
8	8	–	5	4	1	7	5	2	6	4	2	–	–	–
6	4	2	5	3	2	14	9	5	13	8	5	–	–	–
33	33	–	24	21	3	49	30	19	44	30	14	–	–	–
36	30	6	69	56	13	49	39	10	56	28	28	1	–	1
25	25	–	26	20	6	30	20	10	47	31	16	–	–	–
13	10	3	14	11	3	12	9	3	15	9	6	–	–	–
10	8	2	14	9	5	15	9	6	26	18	8	–	–	–
23	22	1	21	17	4	27	19	8	35	22	13	–	–	–
16	13	3	22	17	5	21	15	6	24	15	9	–	–	–
70	59	11	60	40	20	53	41	12	45	29	16	1	1	–
14	12	2	8	7	1	19	13	6	18	9	9	–	–	–
13	11	2	11	10	1	17	11	6	10	5	5	–	–	–
14	13	1	14	10	4	23	14	9	22	18	4	–	–	–
21	17	4	19	15	4	29	18	11	27	18	9	–	–	–
14	12	2	19	12	7	19	13	6	17	11	6	–	–	–
16	15	1	17	11	6	35	23	12	21	12	9	–	–	–
19	18	1	12	10	2	11	4	7	5	2	3	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	68	8	54	49	5	68	55	13	81	47	34	–	–	–
7	6	1	8	7	1	19	11	8	12	8	4	–	–	–
32	29	3	41	38	3	37	31	6	25	15	10	–	–	–
21	18	3	20	18	2	19	18	1	13	6	7	–	–	–
32	27	5	34	26	8	40	34	6	31	18	13	–	–	–
34	31	3	25	22	3	26	21	5	28	14	14	–	–	–
16	16	–	35	31	4	46	38	8	33	16	17	1	1	–
24	21	3	27	20	7	23	21	2	21	10	11	–	–	–
29	23	6	22	17	5	17	13	4	15	8	7	–	–	–
19	17	2	17	11	6	11	9	2	10	6	4	1	1	–

**Reported by place of occurrence.

第9表 自動車事故死亡者数，

性・年齢(特定階級)・傷害発生地による都道府県・市部一郡部(十大都市再掲) 別

昭和53年
1978

郡部
Rural

TABLE 9 MOTOR VEHICLE ACCIDENTAL DEATHS (E810-E823),

BY SEX AND AGE; FOR URBAN AND RURAL IN EACH PREFECTURE**

都道府県 Prefecture	総数 Total			0～4歳 Years			5～14歳		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	4 404	3 389	1 015	209	131	78	275	180	95
01 北海道	347	272	75	15	9	6	25	13	12
02 青森	120	99	21	3	1	2	9	7	2
03 岩手	96	79	17	6	4	2	6	5	1
04 宮城	91	65	26	4	2	2	7	3	4
05 秋田	79	65	14	7	5	2	8	4	4
06 山形	47	35	12	5	3	2	6	5	1
07 福島	111	88	23	5	2	3	8	4	4
08 茨城	271	215	56	14	9	5	26	14	12
09 栃木	110	88	22	6	4	2	7	6	1
10 群馬	91	72	19	8	7	1	5	4	1
11 埼玉	150	117	33	5	4	1	11	8	3
12 千葉	161	126	35	8	6	2	17	11	6
13 東京	15	13	2	-	-	-	3	3	-
14 神奈川	51	45	6	3	2	1	2	1	1
15 新潟	145	119	26	4	2	2	9	8	1
16 富山	41	34	7	3	3	-	5	3	2
17 石川	58	40	18	5	3	2	7	5	2
18 福井	50	32	18	-	-	-	4	-	4
19 山梨	86	60	26	5	3	2	6	5	1
20 長野	130	97	33	4	1	3	6	4	2
21 岐阜	105	77	28	8	3	5	6	5	1
22 静岡	121	94	27	5	4	1	6	3	3
23 愛知	107	84	23	7	6	1	4	2	2
24 三重	80	68	12	-	-	-	1	1	-
25 滋賀	119	93	26	7	4	3	2	2	-
26 京都	69	52	17	2	2	-	5	3	2
27 大阪	15	13	2	1	1	-	2	1	1
28 兵庫	156	114	42	7	5	2	12	8	4
29 奈良	49	39	10	-	-	-	2	1	1
30 和歌山	69	52	17	2	-	2	2	2	-
31 鳥取	45	35	10	1	1	-	2	2	-
32 島根	36	26	10	-	-	-	3	2	1
33 岡山	76	61	15	5	3	2	2	1	1
34 広島	88	64	24	3	1	2	3	3	-
35 山口	62	48	14	5	4	1	5	3	2
36 徳島	66	50	16	1	-	1	1	-	1
37 香川	93	62	31	2	-	2	4	3	1
38 愛媛	84	66	18	3	2	1	5	3	2
39 高知	56	46	10	-	-	-	-	-	-
40 福岡	148	109	39	7	5	2	5	4	1
41 佐賀	75	56	19	5	3	2	2	1	1
42 長崎	72	47	25	8	3	5	4	2	2
43 熊本	115	90	25	6	5	1	5	4	1
44 大分	62	48	14	3	1	2	3	2	1
45 宮崎	58	42	16	4	3	1	4	2	2
46 鹿児島	94	68	26	4	3	1	6	5	1
47 沖縄	34	24	10	3	2	1	2	2	-
不詳 Residence unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15～24歳			25～44歳			45～64歳			65歳～			不詳 Unknown		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
967	857	110	964	794	170	1 145	872	273	844	555	289	-	-	-
71	65	6	71	64	7	108	81	27	57	40	17	-	-	-
36	34	2	33	29	4	22	18	4	17	10	7	-	-	-
25	22	3	25	23	2	21	15	6	13	10	3	-	-	-
20	15	5	23	17	6	22	19	3	15	9	6	-	-	-
18	18	-	17	17	-	21	17	4	8	4	4	-	-	-
6	5	1	11	10	1	12	8	4	7	4	3	-	-	-
31	29	2	20	18	2	24	18	6	23	17	6	-	-	-
53	48	5	58	49	9	71	58	13	49	37	12	-	-	-
22	21	1	21	17	4	26	20	6	28	20	8	-	-	-
20	18	2	18	14	4	19	16	3	21	13	8	-	-	-
29	25	4	48	39	9	29	18	11	28	23	5	-	-	-
26	23	3	39	31	8	41	33	8	30	22	8	-	-	-
5	5	-	4	3	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-
16	15	1	24	22	2	3	2	1	3	3	-	-	-	-
38	36	2	40	37	3	36	26	10	18	10	8	-	-	-
7	6	1	5	4	1	14	11	3	7	7	-	-	-	-
11	9	2	11	9	2	15	9	6	9	5	4	-	-	-
9	8	1	10	9	1	17	10	7	10	5	5	-	-	-
18	15	3	22	12	10	19	16	3	16	9	7	-	-	-
36	32	4	36	25	11	28	20	8	20	15	5	-	-	-
18	14	4	26	22	4	21	16	5	26	17	9	-	-	-
25	21	4	34	31	3	33	25	8	18	10	8	-	-	-
32	28	4	16	13	3	30	23	7	18	12	6	-	-	-
16	16	-	23	18	5	29	27	2	11	6	5	-	-	-
24	21	3	30	27	3	30	25	5	26	14	12	-	-	-
18	15	3	11	7	4	21	16	5	12	9	3	-	-	-
8	8	-	2	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
24	23	1	29	17	12	43	36	7	41	25	16	-	-	-
9	8	1	17	15	2	13	11	2	8	4	4	-	-	-
11	10	1	14	13	1	26	19	7	14	8	6	-	-	-
12	10	2	9	9	-	10	6	4	11	7	4	-	-	-
6	5	1	7	5	2	11	8	3	9	6	3	-	-	-
16	15	1	15	11	4	24	19	5	14	12	2	-	-	-
12	11	1	15	12	3	36	25	11	19	12	7	-	-	-
13	12	1	9	8	1	15	11	4	15	10	5	-	-	-
15	13	2	6	5	1	22	16	6	21	16	5	-	-	-
23	20	3	12	10	2	27	18	9	25	11	14	-	-	-
11	9	2	16	14	2	30	23	7	19	15	4	-	-	-
17	14	3	15	13	2	15	13	2	9	6	3	-	-	-
41	35	6	30	20	10	30	23	7	35	22	13	-	-	-
19	15	4	13	9	4	14	12	2	22	16	6	-	-	-
21	18	3	13	13	-	14	7	7	12	4	8	-	-	-
25	22	3	23	18	5	29	20	9	27	21	6	-	-	-
13	12	1	10	8	2	23	19	4	10	6	4	-	-	-
10	8	2	9	6	3	18	15	3	13	8	5	-	-	-
19	17	2	16	12	4	24	19	5	25	12	13	-	-	-
12	8	4	8	7	1	6	4	2	3	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Reported by place of occurrence.

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2	3日 3	4日 4	5日 5	6日 6	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2	3～4週未満 3	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月 3	4か月 4	5か月 5	6か月 6	7か月 7	8か月 8	9か月 9	10か月 10	11か月 11	国際基本分類番号 International detailed list number
	総数 Total	14 327	9 628	7 701	3 410	1 632	1 042	603	425	331	258	1 080	502	345	1 045	601	477	484	406	362	292	265	253	267	247	
	男 M.	8 216	5 605	4 554	1 980	996	614	361	242	204	157	579	274	198	590	314	276	272	233	194	172	143	133	151	133	
	女 F.	6 111	4 023	3 147	1 430	636	428	242	183	127	101	501	228	147	455	287	201	212	173	168	120	122	120	116	114	
I	伝染病および寄生虫病	497	176	69	2	9	13	14	13	11	7	60	27	20	61	40	26	29	19	30	26	28	17	22	23	I
	男 M.	301	101	45	2	5	9	10	9	7	3	29	15	12	36	25	16	19	17	14	15	16	14	11	17	
	女 F.	196	75	24	－	4	4	4	4	4	4	31	12	8	25	15	10	10	2	16	11	12	3	11	6	
(000～009)	腸管伝染病	155	26	5	－	－	－	1	－	2	2	8	7	6	18	12	14	13	10	17	13	10	6	6	10	(000～009)
	男 M.	96	15	3	－	－	－	1	－	2	－	4	4	4	10	8	8	7	9	9	8	5	6	2	9	
	女 F.	59	11	2	－	－	－	－	－	－	2	4	3	2	8	4	6	6	1	8	5	5	－	4	1	
004	細菌性赤痢	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	004
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
008	その他の明示された病原体による腸炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	008
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
009	下痢性疾患	155	26	5	－	－	－	1	－	2	2	8	7	6	18	12	14	13	10	17	13	10	6	6	10	009
	男 M.	96	15	3	－	－	－	1	－	2	－	4	4	4	10	8	8	7	9	9	8	5	6	2	9	
	女 F.	59	11	2	－	－	－	－	－	－	2	4	3	2	8	4	6	6	1	8	5	5	－	4	1	
009.1	下痢症	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	4	4	3	5	2	1	－	－	009.1
	男 M.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	3	2	4	1	1	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	1	1	1	－	－	－	
009.2	胃腸炎および大腸炎	130	26	5	－	－	－	1	－	2	2	8	7	6	16	11	11	9	6	14	8	8	5	6	10	009.2
	男 M.	78	15	3	－	－	－	1	－	2	－	4	4	4	9	7	6	4	6	7	4	4	5	2	9	
	女 F.	52	11	2	－	－	－	－	－	－	2	4	3	2	7	4	5	5	－	7	4	4	－	4	1	
(010～019)	結核	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	(010～019)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
011	肺結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	011
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
013	髄膜および中枢神経系の結核	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	013
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
014	腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	014
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
015	骨および関節の結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	015
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
018	播種結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	018
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(020～027)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(030～039)	その他の細菌性疾患	241	137	59	1	8	13	11	13	9	4	47	18	13	39	20	8	12	5	7	2	4	1	3	3	(030～039)
	男 M.	146	79	39	1	5	9	8	9	5	2	23	10	7	23	12	4	10	5	3	1	3	1	2	3	
	女 F.	95	58	20	－	3	4	3	4	4	2	24	8	6	16	8	4	2	－	4	1	1	－	1	－	
032	ジフテリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	032
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 1 week & over, less than 2 weeks 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
033	百日咳	22	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	7	–	1	3	3	–	–	–	–	–	033
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	–	1	3	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
034	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	034
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
035	丹毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	035
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
036	髄膜炎菌感染	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	036
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
037	破傷風	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	037
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
038	敗血症	211	133	58	1	8	13	11	13	8	4	46	17	12	30	12	8	10	2	4	2	3	1	3	3	038
	男 M.	125	77	39	1	5	9	8	9	5	2	22	9	7	17	7	4	8	2	1	1	2	1	2	3	
	女 F.	86	56	19	–	3	4	3	4	3	2	24	8	5	13	5	4	2	–	3	1	1	–	1	–	
(040～046)	灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	(040～046)
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
040～043	灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	040～043
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
045	腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	045
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
045.0	コクサキーウイルス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
045.1	エコーウイルス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
045.9	詳細不明の無菌性髄膜炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	045.9
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	62	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	3	1	3	3	4	9	12	7	11	5	(050～057)
	男 M.	37	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	2	2	1	6	8	5	5	2	
	女 F.	25	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	3	3	4	2	6	3	
052	水痘	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	052
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
055	麻疹	51	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	2	1	4	7	12	7	10	5	055
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	4	8	5	5	2	
	女 F.	23	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	3	3	4	2	5	3	
056	風疹	6	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	056
	男 M.	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
057	その他のウイルス性発疹	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	057
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
(060～068)	節足動物媒介のウイルス疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
062.0	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
065	詳細不明のウイルス脳炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(070～079)	その他のウイルス疾患	31	9	4	–	1	–	2	–	–	1
	男 M.	19	5	2	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	12	4	2	–	1	–	1	–	–	–
070	伝染性肝炎	18	2	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	11	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
072	おたふくかぜ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
074	コクサキーウイルスによる特殊疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(080～089)	リケッチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(090～099)	梅毒およびその他の性病	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
090～097	梅毒および続発性	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
098.099	その他の性病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(100～104)	その他のスピロヘータ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(110～117)	真菌症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	カンジダ症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(120～129)	蠕虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(130～136)	その他の伝染病および寄生虫病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ⅱ	新生物	138	26	20	8	3	2	3	3	1	–
	男 M.	77	13	9	3	2	–	2	2	–	–
	女 F.	61	13	11	5	1	2	1	1	1	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(060～068)
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	062.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	065
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	1	2	4	3	1	–	2	2	1	3	1	3	(070～079)
2	–	1	1	3	3	–	–	1	–	2	2	1	3	
2	–	–	1	1	–	1	–	1	2	1	1	–	–	
1	–	–	2	4	2	1	–	2	1	–	2	–	2	070
–	–	–	1	3	2	–	–	1	–	–	1	–	2	
1	–	–	1	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	072
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	074
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(080～089)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(090～099)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	090～097
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	098.099
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(100～104)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(110～117)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(120～129)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	(130～136)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
1	1	4	14	15	5	14	7	8	6	8	12	14	9	Ⅱ
1	–	3	7	10	1	8	1	4	3	7	8	9	6	
–	1	1	7	5	4	6	6	4	3	1	4	5	3	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
(140～149)	口腔および咽頭の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(140～149)
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(150～159)	消化器および腹膜の悪性新生物	10	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	−	2	−	1	−	1	2	(150～159)
	男 M.	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	−	1	−	1	1		
	女 F.	4	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	1		
155	原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物	6	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	1	2	155	
	男 M.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	1	1		
	女 F.	2	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1		
(160～163)	呼吸器系の悪性新生物	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	(160～163)	
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−		
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
(170～174)	骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	(170～174)	
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−		
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
(180～189)	性尿器の悪性新生物	9	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	1	1	1	−	−	1	1	−	(180～189)
	男 M.	5	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	1	−	−	1	−	−	
	女 F.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	−	−	−	−	1	−	
189.0	腎臓（腎盂を除く）	8	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	1	1	−	−	−	1	1	−	189.0
	男 M.	4	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	1	−	−	
	女 F.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	−	−	−	−	1	−	
(190～199)	その他および部位不明の悪性新生物	19	3	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	2	2	1	−	1	3	−	1	1	3	3	1	(190～199)
	男 M.	10	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1	−	1	−	−	−	1	1	2	1	
	女 F.	9	1	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	3	−	1	−	2	1	−	
190	眼の悪性新生物	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	190
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
191	脳の悪性新生物	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	1	1	−	191
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	1	−	
192	その他の神経系の悪性新生物	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	2	−	−	1	−	1	1	192
	男 M.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	1	1	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	
193.194	内分泌腺の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	193.194
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
197.7	肝（続発と明示されたもの）	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	197.7
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	
197.8	肝（原発，続発別不明）	3	1	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	197.8
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
	女 F.	2	1	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	
(200～209)	リンパ組織および造血組織の新生物	52	10	9	2	2	1	3	−	1	−	−	−	−	1	4	5	2	7	2	3	3	2	5	5	4	(200～209)
	男 M.	25	5	4	1	1	−	2	−	−	−	−	−	−	1	1	3	−	4	1	1	1	1	4	2	2	
	女 F.	27	5	5	1	1	1	1	−	1	−	−	−	−	−	3	2	2	3	1	2	2	1	1	3	2	
200	リンパ肉腫および細網肉腫	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	200
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
204	リンパ性白血病	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	2	−	1	1	−	204
	男 M.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	1	1	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	−	−	−	−	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2～3週	3～4週未満 3～4週	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
204.0	急性	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	1	–	204.0
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	
205	骨髄性白血病	9	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	1	1	–	205
	男 M.	4	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	1	–	
205.0	急性	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	1	–	205.0
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	
206	単球性白血病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	206
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
206.0	急性	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	206.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
207	その他および詳細不明の白血病	32	8	7	2	2	1	1	–	1	–	–	–	1	2	3	1	6	1	–	1	1	3	3	3	207
	男 M.	15	4	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	2	–	4	–	–	1	–	2	1	1	
	女 F.	17	4	4	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	2	1	1	2	1	–	–	1	1	2	2	
207.0	急性白血病	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	1	–	1	1	3	2	2	207.0
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	1	–	2	1	1	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	1	
207.9	詳細不明の白血病	17	8	7	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	2	2	1	2	–	–	–	–	–	1	1	207.9
	男 M.	6	4	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	4	4	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	1	
(210～228)	良性新生物	15	4	2	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	1	–	1	–	2	3	1	–	(210～228)
	男 M.	9	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	2	1	–	
	女 F.	6	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	
211.5	肝および胆路	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	211.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	
224	眼の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225	脳およびその他の神経系の良性新生物	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	225
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225.0	脳	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	225.0
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
227	血管腫およびリンパ管腫	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	227
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(230～239)	性質不詳の新生物	30	7	6	3	1	–	–	2	–	–	–	–	1	6	5	–	2	1	1	1	2	–	3	2	(230～239)
	男 M.	19	3	3	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	4	3	–	1	–	–	1	2	–	3	2	
	女 F.	11	4	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
230.5	肝および胆路	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	230.5
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
238	眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	2	1	1	1	1	–	2	2	238
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	1	1	–	2	2	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
238.0	眼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	238.0
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
238.1	脳	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	3	−	−	1	1	1	1	−	2	2	238.1
	男 M.	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	−	−	−	1	1	1	−	2	2	
	女 F.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	1	−	−	−	−	−	
Ⅲ	内分泌，栄養および代謝の疾患	118	44	24	3	3	8	7	2	−	1	8	7	2	19	10	6	10	6	6	2	3	6	3	3	Ⅲ
	男 M.	69	26	16	3	1	7	4	−	−	1	5	4	2	10	8	4	5	3	3	−	2	4	2	2	
	女 F.	49	18	8	−	2	1	3	2	−	−	3	3	1	9	2	2	5	3	3	2	1	2	1	1	
(240～246)	甲状腺の疾患	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−	(240～246)
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
(250～258)	その他の内分泌腺の疾患	41	26	18	3	2	6	6	1	−	−	5	3	−	4	3	−	1	1	2	−	−	3	1	−	(250～258)
	男 M.	29	18	13	3	1	5	4	−	−	−	4	1	−	2	3	−	1	1	1	−	−	2	1	−	
	女 F.	12	8	5	−	1	1	2	1	−	−	1	2	−	2	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	
250	糖尿病	3	2	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	250
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	2	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
251	糖尿病以外の膵臓性内分泌障害	22	20	13	3	1	4	4	1	−	−	5	2	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	251
	男 M.	17	15	10	3	1	3	3	−	−	−	4	1	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	5	5	3	−	−	1	1	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(260～269)	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	23	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	7	2	1	2	3	1	−	1	−	1	1	(260～269)
	男 M.	15	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	4	2	1	1	1	1	−	1	−	1	1	
	女 F.	8	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	3	−	−	1	2	−	−	−	−	−	−	
261	ビタミンB１欠乏症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	261
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
265	ビタミンD欠乏症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	265
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
268	栄養性消耗症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	268
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
269.9a	栄養失調症	8	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	1	2	1	−	1	−	−	1	269.9a
	男 M.	6	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	1	1	−	1	−	−	1	
	女 F.	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
(270～279)	その他の代謝疾患	51	14	6	−	1	2	1	1	−	1	3	4	1	8	3	5	6	2	3	2	2	3	1	2	(270～279)
	男 M.	24	6	3	−	−	2	−	−	−	1	1	1	1	4	2	3	3	1	1	−	1	2	−	1	
	女 F.	27	8	3	−	1	−	1	1	−	−	2	3	−	4	1	2	3	1	2	2	1	1	1	1	
Ⅳ	血液および造血器の疾患	39	13	2	1	−	−	−	−	1	−	5	4	2	13	2	3	3	−	2	1	−	−	−	2	Ⅳ
	男 M.	22	5	−	−	−	−	−	−	−	−	1	4	−	9	2	2	2	−	2	−	−	−	−	−	
	女 F.	17	8	2	1	−	−	−	−	1	−	4	−	2	4	−	1	1	−	−	1	−	−	−	2	
280.285	貧血	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	280.285
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
286.0	血友病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	286.0
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
287	紫斑病およびその他の出血性病態	12	4	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	1	−	−	1	−	−	−	−	287
	男 M.	8	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	1	−	−	1	−	−	−	−	
	女 F.	4	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2	3日 3	4日 4	5日 5	6日 6
287.0	アレルギー性紫斑病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
287.1	栓球減少症	7	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–
V	精神障害	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(290～299)	精神病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(300～309)	神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(310～315)	精神薄弱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	神経系および感覚器の疾患	387	139	25	2	2	6	4	4	4	3
	男 M.	226	81	17	1	1	5	2	3	3	2
	女 F.	161	58	8	1	1	1	2	1	1	1
(320～324)	中枢神経系の炎症性疾患	254	98	24	1	2	6	4	4	4	3
	男 M.	141	55	17	1	1	5	2	3	3	2
	女 F.	113	43	7	–	1	1	2	1	1	1
320	髄膜炎	235	98	24	1	2	6	4	4	4	3
	男 M.	131	55	17	1	1	5	2	3	3	2
	女 F.	104	43	7	–	1	1	2	1	1	1
323	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(330～333)	神経系の遺伝性および家族性疾患	11	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–
(340～349)	その他の中枢神経系の疾患	119	39	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	74	25	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	45	14	–	–	–	–	–	–	–	–
343	脳性けい性小児麻痺	80	36	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	47	22	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	33	14	–	–	–	–	–	–	–	–
(350～358)	神経および末梢神経節の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(360～369)	眼の炎症性疾患	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(370～379)	その他の眼の疾患および病態	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(380－389)	耳および乳様突起の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	287.0
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	287.1
–	2	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	V
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(290～299)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	(300～309)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(310～315)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
66	27	21	56	16	16	22	25	26	24	12	17	18	16	VI
36	18	10	28	8	13	15	14	16	15	6	11	11	8	
30	9	11	28	8	3	7	11	10	9	6	6	7	8	
39	18	17	45	8	4	9	18	17	12	5	13	14	11	(320～324)
20	11	7	21	5	4	5	10	10	8	2	8	7	6	
19	7	10	24	3	–	4	8	7	4	3	5	7	5	
39	18	17	40	7	3	8	15	16	12	3	11	12	10	320
20	11	7	18	4	3	5	10	9	8	1	7	6	5	
19	7	10	22	3	–	3	5	7	4	2	4	6	5	
–	–	–	2	–	–	–	2	–	–	2	1	1	1	323
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	
–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	2	3	2	–	1	–	1	–	1	–	(330～333)
–	–	–	–	2	3	2	–	1	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
27	9	3	11	5	9	11	7	8	11	6	4	3	5	(340～349)
16	7	2	7	–	6	8	4	5	7	4	3	3	2	
11	2	1	4	5	3	3	3	3	4	2	1	–	3	
26	7	3	9	3	7	4	–	5	7	3	1	2	3	343
15	5	2	5	–	4	4	–	3	5	1	–	2	1	
11	2	1	4	3	3	–	–	2	2	2	1	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(350～358)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(360～369)
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	(370～379)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(380－389)
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	国際基本分類番号 International detailed list number
VII	循環器系の疾患	368	110	20	4	7	3	2	1	2	1	VII
	男 M.	204	66	12	2	4	3	1	1	1	-	
	女 F.	164	44	8	2	3	-	1	-	1	1	
(390～392)	活動性リウマチ熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(390～392)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(393～398)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(400～404)	高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(400～404)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(410～414)	虚血性心疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(410～414)
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(420～429)	その他の心疾患	258	85	20	4	7	3	2	1	2	1	(420～429)
	男 M.	138	54	12	2	4	3	1	1	1	-	
	女 F.	120	31	8	2	3	-	1	-	1	1	
427	症候性心疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
428	その他の心筋機能不全	227	83	19	4	7	2	2	1	2	1	428
	男 M.	124	53	11	2	4	2	1	1	1	-	
	女 F.	103	30	8	2	3	-	1	-	1	1	
(430～438)	脳血管疾患	101	24	-	-	-	-	-	-	-	-	(430～438)
	男 M.	59	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
431	脳出血	87	22	-	-	-	-	-	-	-	-	431
	男 M.	51	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	36	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
(440～448)	動脈，小動脈および毛細管の疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(440～448)
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(450～458)	静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(450～458)
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII	呼吸器系の疾患	1 038	315	145	19	37	25	22	9	22	11	VIII
	男 M.	584	185	85	11	20	11	19	4	12	8	
	女 F.	454	130	60	8	17	14	3	5	10	3	
(460～466)	急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）	111	12	2	-	-	-	-	-	2	-	(460～466)
	男 M.	64	4	1	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	47	8	1	-	-	-	-	-	1	-	
460	急性鼻咽頭炎（かぜ）	33	2	1	-	-	-	-	-	1	-	460
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	2	1	-	-	-	-	-	1	-	
466	急性気管支炎および細気管支炎	53	7	1	-	-	-	-	-	1	-	466
	男 M.	23	1	1	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	30	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
(470～474)	インフルエンザ	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	(470～474)
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
43	34	13	92	26	21	22	25	13	12	11	13	11	12	VII
25	20	9	53	15	8	10	14	8	7	6	6	4	7	
18	14	4	39	11	13	12	11	5	5	5	7	7	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(390～392)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(393～398)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(400～404)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	(410～414)
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
31	27	7	41	18	19	21	23	8	9	6	11	8	9	(420～429)
20	16	6	21	8	7	9	13	5	5	2	5	3	6	
11	11	1	20	10	12	12	10	3	4	4	6	5	3	
-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	427
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
31	26	7	37	17	15	18	18	5	7	6	7	6	8	428
20	16	6	19	8	6	9	9	3	4	2	3	3	5	
11	10	1	18	9	9	9	9	2	3	4	4	3	3	
12	6	6	49	6	1	1	2	3	3	4	2	3	3	(430～438)
5	3	3	31	5	-	1	1	2	2	3	1	1	1	
7	3	3	18	1	1	-	1	1	1	1	1	2	2	
11	6	5	40	5	1	1	1	2	3	4	2	3	3	431
4	3	2	27	4	-	1	-	2	2	3	1	1	1	
7	3	3	13	1	1	-	1	-	1	1	1	2	2	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(440～448)
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	(450～458)
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	47	43	138	80	87	58	51	73	65	51	40	41	39	VIII
48	21	31	83	45	54	26	23	40	39	27	19	24	19	
32	26	12	55	35	33	32	28	33	26	24	21	17	20	
3	3	4	14	8	10	10	12	11	8	3	6	9	8	(460～466)
-	1	2	8	6	5	5	5	8	6	2	4	7	4	
3	2	2	6	2	5	5	7	3	2	1	2	2	4	
1	-	-	4	4	1	1	9	3	3	1	1	3	1	460
-	-	-	3	3	1	1	4	3	-	-	-	2	1	
1	-	-	1	1	-	-	5	-	-	-	1	1	-	
2	2	2	5	3	7	7	2	6	3	-	4	5	4	466
-	-	-	2	2	3	2	1	3	1	-	3	4	1	
2	2	2	3	1	4	5	1	3	2	-	1	1	3	
-	1	-	2	-	-	-	2	2	1	-	1	-	1	(470～474)
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	
-	1	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
471	肺炎を伴うインフルエンザ	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	471
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(480～486)	肺炎	846	293	140	19	37	24	22	9	20	9	37	111	65	70	46	30	53	51	45	30	30	22	(480～486)
	男 M.	473	176	81	11	20	10	19	4	11	6	20	67	35	45	21	13	27	30	23	12	16	8	
	女 F.	373	117	59	8	17	14	3	5	9	3	17	44	30	25	25	17	26	21	22	18	14	14	
480	ウイルス肺炎	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	480
	男 M.	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
481	肺炎球菌性肺炎	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	1	1	–	481
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	1	–	
485	詳細不明の気管支肺炎	89	20	4	1	–	2	–	–	1	–	4	15	7	5	6	4	5	7	7	4	4	5	485
	男 M.	49	9	1	–	–	1	–	–	–	–	3	11	5	3	4	2	2	5	5	2	1	–	
	女 F.	40	11	3	1	–	1	–	–	1	–	1	4	2	2	2	2	3	2	2	2	3	5	
486	詳細不明の肺炎	733	270	135	18	36	22	22	9	19	9	69	93	56	63	36	26	46	41	36	25	24	17	486
	男 M.	411	165	79	11	19	9	19	4	11	6	44	54	29	41	15	11	24	23	17	10	14	8	
	女 F.	322	105	56	7	17	13	3	5	8	3	25	39	27	22	21	15	22	18	19	15	10	9	
(490～493)	気管支炎，肺気腫および喘息	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	3	3	1	6	4	4	3	3	2	4	(490～493)
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	1	–	4	2	2	2	2	1	3	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	
490	詳細不明の気管支炎	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	1	5	4	1	2	3	2	3	490
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	3	2	–	1	2	1	2	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	
491	慢性気管支炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	491
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
493	喘息	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	1	–	3	1	–	–	–	493
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	2	1	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
(500～508)	その他の上気道の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(500～508)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(510～519)	その他の呼吸器系の疾患	31	8	3	–	–	1	–	–	–	2	3	5	4	4	1	1	3	1	–	–	–	4	(510～519)
	男 M.	18	5	3	–	–	1	–	–	–	2	1	2	2	3	–	–	3	–	–	–	–	3	
	女 F.	13	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1	1	1	–	1	–	–	–	1	
510	膿胸	12	5	2	–	–	1	–	–	–	1	2	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	2	510
	男 M.	5	3	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	
	女 F.	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	
IX	消化器系の疾患	150	43	12	2	–	1	1	3	3	2	12	17	13	13	12	10	12	4	9	7	6	4	IX
	男 M.	94	30	11	2	–	1	1	3	3	1	5	11	7	7	7	7	7	3	3	4	5	3	
	女 F.	56	13	1	–	–	–	–	–	–	1	7	6	6	6	5	3	5	1	6	3	1	1	
(520～529)	口腔，唾液腺および顎の疾患	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	(520～529)
	男 M.	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(530～537，561～563)	食道，胃および十二指腸の疾患	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	(530～537，561～563)
	男 M.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
531	胃潰瘍	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	531
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
535, 561～563	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535, 561～563
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(540～543)	虫垂炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(540～543)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(550～553)	腹腔ヘルニア	8	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	(550～553)
	男 M.	6	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
550	閉塞の記載のないそけいヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	4	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	551
	男 M.	2	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
551.0	股ヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
551.1	臍ヘルニア	3	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.1
	男 M.	2	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
551.2	腹壁ヘルニア（切開後）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
551.3	横隔膜ヘルニア	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	551.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
551.8	その他の部位のヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
551.9	部位不明のヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
552	閉塞を伴うそけいヘルニア	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	552
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
553	その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
553.1	臍ヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
553.3	横隔膜ヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(560.564～569)	その他の腸および腹膜の疾患	95	29	8	-	-	1	1	3	2	1	5	9	7	10	3	9	9	6	10	2	7	4	3	3	(560.564～569)
	男 M.	61	22	8	-	-	1	1	3	2	1	2	7	5	6	2	4	5	4	7	1	3	3	2	2	
	女 F.	34	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	4	1	5	4	2	3	1	4	1	1	1	
560	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	72	19	4	-	-	-	-	1	2	1	3	6	6	5	2	6	8	6	8	2	7	3	3	3	560
	男 M.	46	14	4	-	-	-	-	1	2	-	1	5	4	3	1	3	5	4	6	1	3	2	2	2	
	女 F.	26	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	3	3	2	2	1	4	1	1	1	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
560.0	重積	39	1	1	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	26	1	1	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
560.1	麻痺性イレウス	10	5	1	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	7	3	1	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
560.2	軸捻	8	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
567	腹膜炎	12	8	4	–	–	1	1	2	–	–
	男 M.	9	7	4	–	–	1	1	2	–	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
(570～577)	肝臓．胆のうおよび膵臓の疾患	38	7	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	20	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18	4	1	–	–	–	–	–	–	1
570	急性および亜急性肝臓壊死	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
571	肝硬変	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
572.573	その他の肝臓の疾患	20	5	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	3	1	–	–	–	–	–	–	1
X	性尿器系の疾患	22	16	9	–	–	3	3	1	1	1
	男 M.	13	12	7	–	–	2	2	1	1	1
	女 F.	9	4	2	–	–	1	1	–	–	–
(580～584)	腎炎およびネフローゼ	10	8	3	–	–	1	1	–	–	1
	男 M.	5	5	2	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	5	3	1	–	–	–	1	–	–	–
(590～599)	その他の泌尿器系の疾患	12	8	6	–	–	2	2	1	1	–
	男 M.	8	7	5	–	–	1	2	1	1	–
	女 F.	4	1	1	–	–	1	–	–	–	–
(600～607)	男性性器の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(610～616)	乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(620～629)	子宮およびその他の女性性器の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	妊娠，分娩および産褥の合併症	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
XII	皮膚および皮下組織の疾患	26	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	17	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–
(680～686)	皮膚および皮下組織の感染	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	3	8	5	8	2	4	3	3	2	560.0
–	–	–	–	–	2	5	3	6	1	3	2	2	1	
–	–	–	–	–	1	3	2	2	1	1	1	1	1	
2	1	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	560.1
1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	2	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	560.2
–	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
1	2	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	567
–	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	1	5	8	4	3	2	2	1	1	2	2	1	(570～577)
1	1	1	3	4	3	2	1	–	1	–	–	2	1	
3	–	–	2	4	1	1	1	2	–	1	2	–	–	
1	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	1	1	570
–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	
1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	1	1	–	–	571
–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	
3	1	–	3	5	2	2	2	–	–	–	1	–	–	572.573
1	1	–	1	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	2	2	–	1	1	–	–	–	1	–	–	
3	1	3	–	2	–	–	1	–	1	1	1	–	–	X
1	1	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
2	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–	1	–	–	
2	1	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	(580～584)
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	(590～599)
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(600～607)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(610～616)
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(620～629)
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	XI
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	1	2	3	1	6	2	2	4	1	1	–	2	1	XII
–	1	–	3	–	3	1	2	3	1	1	–	2	–	
–	–	2	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	1	
–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(680～686)
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
(690～698)	その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態	22	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	6	2	2	4	1	1	–	2	1	(690～698)
	男 M.	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	3	1	2	3	1	1	–	2	–	
	女 F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	1	
695.9 a	リッター新生児剥脱状皮膚炎	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	695.9 a
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(700～709)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(700～709)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XIII	筋骨格系および結合織の疾患	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	XIII
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(710～718)	関節炎およびリウマチ(リウマチ熱を除く)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(710～718)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(720～729)	骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(720～729)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(730～738)	その他の筋骨格系の疾患	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(730～738)
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XIV	先天異常	3 752	2 038	1 335	445	273	202	137	117	87	74	351	200	152	443	286	196	168	132	88	92	73	82	84	70	XIV
	男 M.	2 075	1 171	790	253	171	124	80	64	52	46	194	106	81	251	143	104	93	76	45	50	34	35	39	34	
	女 F.	1 677	867	545	192	102	78	57	53	35	28	157	94	71	192	143	92	75	56	43	42	39	47	45	36	
740	無脳症	118	110	108	65	29	10	3	–	1	–	1	1	–	3	–	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	740
	男 M.	58	55	55	31	18	4	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	
	女 F.	60	55	53	34	11	6	1	–	1	–	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
741	二分脊椎	70	41	23	8	5	3	3	–	2	2	11	5	2	9	5	4	6	2	1	–	1	1	–	–	–	741
	男 M.	35	20	12	5	2	1	3	–	–	1	5	2	1	6	2	1	3	2	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	35	21	11	3	3	2	–	–	2	1	6	3	1	3	3	3	3	–	1	–	1	–	–	–	–	
741.0	水頭症を伴うもの	37	14	6	3	1	1	–	–	1	–	5	2	1	7	5	3	5	–	1	–	1	1	–	–	–	741.0
	男 M.	19	8	5	3	1	1	–	–	–	–	1	1	1	4	2	1	3	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	18	6	1	–	–	–	–	–	1	–	4	1	–	3	3	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	
741.9	水頭症の記載のないもの	33	27	17	5	4	2	3	–	1	2	6	3	1	2	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	741.9
	男 M.	16	12	7	2	1	–	3	–	–	1	4	1	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	15	10	3	3	2	–	–	1	1	2	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
742	先天性水頭症	122	61	43	24	5	7	1	4	2	–	6	4	8	20	8	6	4	2	3	3	3	5	5	2	742
	男 M.	66	40	31	16	3	7	1	2	2	–	4	2	3	11	5	1	1	1	2	1	2	1	1	1		
	女 F.	56	21	12	8	2	–	–	2	–	–	2	2	5	9	3	5	3	1	1	2	2	4	4	1		
743	その他の神経系の先天異常	86	49	39	15	8	4	4	3	1	4	3	5	2	5	8	2	5	4	1	1	2	4	1	4	743
	男 M.	39	24	19	6	4	3	2	1	–	3	2	2	1	3	4	–	1	1	–	1	2	1	1	2		
	女 F.	47	25	20	9	4	1	2	2	1	1	1	3	1	2	4	2	4	3	1	1	–	3	–	2		
743.0	脳瘤	21	19	15	3	7	1	1	–	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	743.0
	男 M.	11	10	8	1	4	1	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	10	9	7	2	3	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
743.1	小頭症	25	10	9	3	–	1	1	3	–	1	–	–	–	4	1	–	2	3	–	1	1	1	–	2	–	743.1
	男 M.	10	4	4	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3	1	–	1	3	–	1	–	1	–	2	–	
	女 F.	15	6	5	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	
743.2	その他の脳の明示された異常	12	6	5	3	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	743.2
	男 M.	7	5	5	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
743.3	その他の脊髄の明示された異常	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	743.3
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
743.4	神経線維腫症	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	743.4
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
743.8	その他の神経系の異常	4	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	743.8
	男 M.	3	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	23	12	10	6	1	1	2	−	−	−	−	1	1	1	3	1	2	1	−	−	−	1	1	743.9
	男 M.	7	3	2	−	−	1	1	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	1	−	−	−	1	−	
	女 F.	16	9	8	6	1	−	1	−	−	−	−	1	−	1	2	1	2	−	−	−	−	−	1	
744	眼の先天異常	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
744.0	無眼球症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744.0
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
744.1	小眼球症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744.1
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
744.2	牛眼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744.2
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
744.3	先天性白内障	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744.3
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
744.4	コロボーマ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744.4
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
744.5	無虹彩	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744.5
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
744.8	その他の明示された眼の異常	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744.8
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
744.9	詳細不明の眼の異常	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744.9
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
745	耳，顔および頸の先天異常	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	745
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
745.0	聴覚障害の原因となった耳の異常	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	745.0
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
745.1	副耳	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	745.1
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
745.2	その他の明示された耳の異常	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	745.2
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
745.3	詳細不明の耳の異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
745.4	鰓裂、鰓のう胞または鰓瘻、前耳洞	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
745.5	頸瘻	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
745.8	その他の明示された顔および頸の異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
745.9	詳細不明の顔および頸の異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
746	心臓の先天異常	1 976	962	567	154	126	107	65	54	35	26
	男 M.	1 084	540	326	89	81	64	31	25	20	16
	女 F.	892	422	241	65	45	43	34	29	15	10
746.0	総動脈幹残遺	25	9	6	1	1	1	－	－	2	1
	男 M.	9	3	2	1	－	1	－	－	－	－
	女 F.	16	6	4	－	1	－	－	－	2	1
746.1	大血管の転位	208	69	28	8	6	4	5	3	2	－
	男 M.	134	46	22	6	4	4	4	3	1	－
	女 F.	74	23	6	2	2	－	1	－	1	－
746.2	ファローの四徴	76	15	6	1	－	2	2	－	1	－
	男 M.	42	7	3	－	－	1	1	－	1	－
	女 F.	34	8	3	1	－	1	1	－	－	－
746.3	心室中隔欠損	300	86	37	8	7	5	4	6	5	2
	男 M.	160	49	19	4	5	2	2	1	3	2
	女 F.	140	37	18	4	2	3	2	5	2	－
746.4	心房中隔欠損	80	43	30	10	8	5	2	2	2	1
	男 M.	39	22	17	5	6	3	1	1	1	－
	女 F.	41	21	13	5	2	2	1	1	1	1
746.5	共房室口	58	8	1	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	29	5	1	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	29	3	－	－	－	－	－	－	－	－
746.6	心臓弁膜の異常	98	49	29	7	5	4	6	4	3	－
	男 M.	57	31	20	3	4	3	5	2	3	－
	女 F.	41	18	9	4	1	1	1	2	－	－
746.7	心内膜線維弾性症	11	3	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	8	2	－	－	－	－	－	－	－	－
746.8	その他の明示された心臓の異常	83	59	37	8	11	8	4	4	2	－
	男 M.	41	27	18	5	6	4	－	2	1	－
	女 F.	42	32	19	3	5	4	4	2	1	－
746.9	詳細不明の心臓の異常	1 037	621	393	111	88	78	42	34	18	22
	男 M.	570	349	224	65	56	46	18	15	10	14
	女 F.	467	272	169	46	32	32	24	19	8	8
747	その他の循環器系の先天異常	197	93	52	15	17	7	4	5	3	1
	男 M.	121	60	39	10	13	4	4	4	3	1
	女 F.	76	33	13	5	4	3	－	1	－	－

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745.3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745.4
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745.5
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745.8
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745.9
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
189	111	95	249	173	119	103	81	55	58	42	49	47	38	746
104	57	53	137	87	67	62	50	25	33	19	23	22	19	
85	54	42	112	86	52	41	31	30	25	23	26	25	19	
－	－	3	5	3	2	2	1	－	1	－	－	2	－	746.0
－	－	1	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	
－	－	2	2	1	2	2	1	－	1	－	－	1	－	
13	13	15	37	23	15	17	8	8	5	4	7	8	7	746.1
10	7	7	21	17	8	11	7	5	4	2	6	3	4	
3	6	8	16	6	7	6	1	3	1	2	1	5	3	
2	2	5	5	7	6	4	9	3	5	5	8	6	3	746.2
2	－	2	5	4	2	4	7	1	2	3	4	2	1	
－	2	3	－	3	4	－	2	2	3	2	4	4	2	
16	17	16	31	45	27	25	18	15	15	12	10	8	8	746.3
8	13	9	19	18	15	14	9	6	7	6	7	5	5	
8	4	7	12	27	12	11	9	9	8	6	3	3	3	
10	2	1	15	6	4	3	－	1	3	1	2	1	1	746.4
4	－	1	8	3	2	1	－	－	2	－	－	1	－	
6	2	－	7	3	2	2	－	1	1	1	2	－	1	
3	2	2	4	9	3	5	5	3	6	4	5	2	4	746.5
2	1	1	2	3	－	4	5	3	2	1	2	1	1	
1	1	1	2	6	3	1	－	－	4	3	3	1	3	
8	10	2	14	8	7	6	2	1	2	1	4	4	－	746.6
5	5	1	8	4	2	4	2	－	－	－	2	3	－	
3	5	1	6	4	5	2	－	－	－	1	2	－	－	
3	－	－	－	－	－	－	2	3	－	－	－	2	－	746.7
1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	
2	－	－	－	－	－	－	1	3	－	－	1	1	－	
14	2	6	12	－	2	1	5	1	1	－	－	1	1	746.8
6	－	3	8	－	1	－	3	1	－	－	－	－	1	
8	2	3	4	－	1	1	2	－	1	－	－	1	－	
120	63	45	126	72	53	40	31	20	20	15	12	13	14	746.9
66	31	28	63	36	37	24	16	8	14	7	2	7	7	
54	32	17	63	36	16	16	15	12	6	8	10	6	7	
18	13	10	42	20	8	6	6	6	7	2	3	1	3	747
11	6	4	30	10	3	4	3	5	3	1	1	－	1	
7	7	6	12	10	5	2	3	1	4	1	2	1	2	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week							
		総数 Total	1週未満							
			総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
747.0	動脈管開存	61	44	30	9	9	5	4	2	–
	男 M.	34	24	19	5	5	3	4	1	–
	女 F.	27	20	11	4	4	2	–	1	–
747.1	大動脈縮窄	19	7	3	–	2	1	–	–	–
	男 M.	15	5	2	–	2	–	–	–	–
	女 F.	4	2	1	–	–	1	–	–	–
747.2	その他の大動脈の異常	10	3	2	–	–	–	–	2	–
	男 M.	7	2	2	–	–	–	–	2	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–
747.3	肺動脈の狭窄または閉鎖	33	15	8	3	2	1	–	–	2
	男 M.	20	12	8	3	2	1	–	–	2
	女 F.	13	3	–	–	–	–	–	–	–
747.4	大静脈の異常	59	18	3	–	2	–	–	1	–
	男 M.	36	12	3	–	2	–	–	1	–
	女 F.	23	6	–	–	–	–	–	–	–
747.5	臍動脈の欠如または減形成	2	2	2	1	1	–	–	–	–
	男 M.	2	2	2	1	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
747.6	その他の末梢血管系の異常	5	1	1	1	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–
747.8	その他の明示された循環器系の異常	6	1	1	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4	1	1	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–
747.9	詳細不明の循環器系の異常	2	2	2	1	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–
748	呼吸器系の先天異常	82	48	41	29	6	2	1	2	–
	男 M.	49	30	24	19	3	1	–	1	–
	女 F.	33	18	17	10	3	1	1	1	–
748.0	後鼻孔閉鎖症	4	4	4	3	–	1	–	–	–
	男 M.	1	1	1	–	–	1	–	–	–
	女 F.	3	3	3	3	–	–	–	–	–
748.1	その他の鼻の異常	2	2	2	2	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	2	2	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
748.2	喉頭のウェブ〔web〕	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
748.3	その他の喉頭，気管および気管支の異常	24	9	5	4	–	–	–	–	–
	男 M.	18	7	3	3	–	–	–	–	–
	女 F.	6	2	2	1	–	–	–	–	–
748.4	先天性のう胞肺	3	3	3	1	2	–	–	–	–
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	2	–	2	–	–	–	–
748.5	肺の無発生	3	1	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	1	–
748.6	その他の肺の異常	44	28	25	18	4	1	1	1	–
	男 M.	25	18	16	12	3	–	–	1	–
	女 F.	19	10	9	6	1	1	1	–	–

Under 4 weeks			4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満												
5	5	4	10	1	1	1	1	1	2	–	–	–	–	747.0
3	2	–	6	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
2	3	4	4	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
1	3	–	5	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	747.1
1	2	–	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	747.2
–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	2	3	5	2	1	1	3	–	–	1	1	1	747.3
2	1	1	1	3	–	1	1	2	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	2	2	–	–	1	–	–	1	1	1	
9	3	3	16	7	2	3	3	2	3	2	2	–	1	747.4
5	1	3	13	2	–	1	1	2	2	1	1	–	1	
4	2	–	3	5	2	2	2	–	1	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	747.6
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	
–	–	–	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	747.8
–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	1	5	7	5	3	6	1	4	1	–	–	2	748
3	2	1	3	3	3	2	2	–	3	1	–	–	2	
1	–	–	2	4	2	1	4	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	2	1	3	2	3	–	3	1	–	–	–	748.3
2	2	–	2	–	1	2	2	–	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	748.5
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	3	1	1	–	3	1	1	–	–	–	2	748.6
1	–	1	1	3	2	1	–	1	1	–	–	–	2	
1	–	–	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
748.8	その他の明示された呼吸器系の異常	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748.9	詳細不明の呼吸器系の異常	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.9
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
749	口蓋裂および唇裂	55	43	27	14	7	3	1	1	1	–	10	3	3	5	3	1	–	1	–	–	1	–	1	–	749
	男 M.	30	24	16	8	4	2	1	–	1	–	5	2	1	2	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	25	19	11	6	3	1	–	1	–	–	5	1	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
749.0	口蓋裂	33	23	16	8	4	3	1	–	–	–	4	2	1	4	3	1	–	1	–	–	1	–	–	–	749.0
	男 M.	18	13	9	3	3	2	1	–	–	–	2	1	1	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	15	10	7	5	1	1	–	–	–	–	2	1	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
749.1	唇裂	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	749.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	22	20	11	6	3	–	–	1	1	–	6	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	749.2
	男 M.	12	11	7	5	1	–	–	–	1	–	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	10	9	4	1	2	–	–	1	–	–	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
750	その他の上部消化管の先天異常	165	136	90	3	13	12	11	18	15	18	34	10	2	12	8	2	1	1	1	1	–	–	1	2	750
	男 M.	110	89	63	–	11	9	7	15	11	10	17	8	1	8	6	2	–	1	1	1	–	–	1	1	
	女 F.	55	47	27	3	2	3	4	3	4	8	17	2	1	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
750.0	舌の異常	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750.0
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
750.1	幽門狭窄	12	8	2	–	–	–	1	–	–	1	5	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750.1
	男 M.	8	4	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	4	2	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
750.2	気管食道瘻．食道閉鎖および狭窄	77	59	33	2	6	5	3	7	5	5	19	5	2	6	4	1	1	1	1	1	–	–	1	2	750.2
	男 M.	48	36	23	–	5	4	1	5	4	4	9	3	1	4	2	1	–	1	1	1	–	–	1	1	
	女 F.	29	23	10	2	1	1	2	2	1	1	10	2	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
750.8	その他の明示された上部消化管の異常	69	65	51	–	5	7	7	11	9	12	10	4	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	750.8
	男 M.	50	47	38	–	4	5	6	10	7	6	5	4	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	18	13	–	1	2	1	1	2	6	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
750.9	詳細不明の上部消化管の異常	4	3	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750.9
	男 M.	2	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751	その他の消化器系の先天異常	349	180	97	12	7	16	25	12	13	12	41	26	16	36	23	16	14	12	11	11	6	11	18	11	751
	男 M.	192	113	64	8	4	8	19	7	10	8	24	16	9	21	12	5	6	6	4	6	3	5	8	3	
	女 F.	157	67	33	4	3	8	6	5	3	4	17	10	7	15	11	11	8	6	7	5	3	6	10	8	
751.0	メッケル憩室	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	751.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
751.1	小腸の閉鎖および狭窄	66	42	22	–	2	3	7	4	4	2	10	6	4	15	4	–	3	1	–	1	–	–	–	–	751.1
	男 M.	36	23	13	–	1	1	5	1	4	1	5	2	3	8	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	30	19	9	–	1	2	2	3	–	1	5	4	1	7	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
751.2	直腸および肛門の閉鎖および狭窄	42	35	19	6	1	3	2	1	3	3	10	5	1	2	–	–	1	1	1	–	–	–	2	–	751.2
	男 M.	30	24	13	4	1	1	1	1	3	2	6	4	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	2	–	
	女 F.	12	11	6	2	–	2	1	–	–	1	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751.3	ヒルシュスプルング病	40	15	4	–	–	–	1	2	–	1	3	3	5	7	4	6	–	1	2	1	1	–	2	1	751.3
	男 M.	20	11	4	–	–	–	1	2	–	–	2	2	3	2	2	2	–	1	–	–	–	–	1	1	
	女 F.	20	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	5	2	4	–	–	2	1	1	–	1	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
751.4	腸固定の異常	22	14	10	2	–	–	2	3	1	2	3	–	1	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	751.4
	男 M.	13	7	7	2	–	–	2	1	–	2	–	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	7	3	–	–	–	–	2	1	–	3	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
751.5	その他の腸の異常	61	47	29	2	3	8	6	2	4	4	6	9	3	6	6	–	1	1	–	–	–	–	–	–	751.5
	男 M.	40	30	19	1	1	6	5	2	2	2	3	6	2	5	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	21	17	10	1	2	2	1	–	2	2	3	3	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
751.6	胆のう，胆管および肝臓の異常	95	6	1	1	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	8	8	8	8	8	9	5	10	14	10	751.6
	男 M.	40	5	1	1	–	–	–	–	–	–	4	–	–	1	3	2	3	2	3	6	3	5	5	2	
	女 F.	55	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	6	5	6	5	3	2	5	9	8	
751.7	膵臓の異常	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751.7
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751.8	その他の明示された消化器系の異常	9	9	5	–	1	1	3	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751.8
	男 M.	6	6	3	–	1	–	2	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	2	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751.9	詳細不明の消化器系の異常	9	9	7	1	–	1	4	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751.9
	男 M.	6	6	4	–	–	–	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752	性器の先天異常	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.0	性不確定	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.1	停留睾丸	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.1
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
752.2	尿道下裂	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.3	尿道上裂	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.4	先天性陰のう水瘤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
752.5	卵巣，卵管および子宮の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.5
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.6	腟および女性外性器の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.6
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.7	偽半陰陽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.8	その他の明示された性器の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.9	詳細不明の性器の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
753	泌尿器系の先天異常	29	13	9	5	1	1	–	–	2	–
	男 M.	18	7	5	3	–	1	–	–	1	–
	女 F.	11	6	4	2	1	–	–	–	1	–
753.0	腎無発生	5	2	1	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	1	–	–	–	–	–	1	–
753.1	のう胞性腎疾患	10	4	4	3	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	3	3	2	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–
753.2	尿路の閉塞性異常	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
753.3	その他の明示された腎臓の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
753.4	その他の明示された尿管の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
753.5	膀胱の外反	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
753.6	尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
753.8	その他の明示された膀胱および尿道の異常	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
753.9	詳細不明の泌尿器系の異常	5	4	3	1	1	1	–	–	–	–
	男 M.	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	3	3	2	1	1	–	–	–	–	–
754	内反足（先天性）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
755	その他の体肢の先天異常	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
755.0	多指症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
755.1	合指症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
755.2	上肢の減奇形	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
755.3	下肢の減奇形	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
755.4	詳細不明の肢の減奇形	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
2	2	–	3	2	5	2	1	–	1	–	1	–	1	753
2	–	–	1	2	5	1	1	–	1	–	–	–	1	
–	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	
–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	753.0
–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	1	–	1	753.1
–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	753.2
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.3
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	753.5
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	753.8
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	753.9
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	754
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	755
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢―月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 1 week & over, less than 2 weeks 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
755.5	その他の上肢の異常（肩甲帯を含む）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
755.6	先天性股関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
755.7	その他の下肢の異常（骨盤帯を含む）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
755.8	肢の関節の多発生屈曲拘縮	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	755.8
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
755.9	その他および詳細不明の上下不詳の肢の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
756	その他の筋骨格系の先天異常	132	99	89	40	18	12	11	4	2	1	8	2	9	3	1	7	5	2	2	2	1	1	–	756
	男 M.	74	59	52	24	11	7	6	2	1	1	5	–	3	2	1	4	3	2	–	2	1	1	–	
	女 F.	58	40	37	16	7	5	5	2	1	1	3	2	6	1	1	3	2	–	2	2	–	–	–	
756.0	頭蓋および顔面骨の異常	36	14	12	4	1	1	3	1	1	1	1	–	5	2	1	5	3	2	2	1	–	1	–	756.0
	男 M.	17	8	6	3	–	–	2	–	1	–	1	–	2	1	–	2	2	2	–	1	–	1	–	
	女 F.	19	6	6	1	1	1	1	1	–	1	–	–	3	1	1	3	1	–	2	1	–	–	–	
756.1	脊柱の異常	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	756.1
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
756.2	頸肋	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	756.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
756.3	その他の肋骨および胸骨の異常	4	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	756.3
	男 M.	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
756.4	軟骨異栄養症	12	11	10	6	2	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	756.4
	男 M.	7	7	6	4	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	4	4	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
756.5	骨形成不全症	6	4	2	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	756.5
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	4	3	2	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
756.6	その他の広汎性骨格異常	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	756.6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
756.8	その他の明示された筋，腱および筋膜の異常	68	65	60	27	14	8	7	2	1	1	5	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	756.8
	男 M.	42	40	37	15	9	7	4	1	–	1	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	26	25	23	12	5	1	3	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
756.9	詳細不明の筋骨格系の異常	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	756.9
	男 M.	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	4	4	2	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757
	男 M.	2	2	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
757.0	脚の遺伝性浮腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
757.1	色素性母斑	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
757.2	その他の明示された皮膚の異常	4	4	2	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	2	2	2	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
757.3	明示された毛髪の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
757.4	明示された爪の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
757.9	詳細不明の皮膚，毛髪および爪の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
758	その他および詳細不明の先天異常	168	124	103	47	20	10	6	8	7	5
	男 M.	93	71	58	26	11	7	3	4	2	5
	女 F.	75	53	45	21	9	3	3	4	5	–
758.0	脾の異常	12	3	3	1	–	–	1	–	1	–
	男 M.	7	2	2	1	–	–	1	–	–	–
	女 F.	5	1	1	–	–	–	–	–	1	–
758.1	副腎の異常	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
758.2	甲状腺の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
758.3	その他の内分泌腺の異常	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
758.8	その他の明示された先天異常	98	76	59	21	12	7	5	6	3	5
	男 M.	52	42	31	11	5	5	2	2	1	5
	女 F.	46	34	28	10	7	2	3	4	2	–
758.9	詳細不明の先天異常	54	45	41	25	8	3	–	2	3	–
	男 M.	31	27	25	14	6	2	–	2	1	–
	女 F.	23	18	16	11	2	1	–	–	2	–
759	多系統におよぶ先天性症候群	195	73	43	12	11	8	2	5	2	3
	男 M.	100	35	22	6	6	6	1	2	–	1
	女 F.	95	38	21	6	5	2	1	3	2	2
759.0	内臓転位	4	2	2	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–
759.1	癒合双胎	3	3	2	1	1	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–
759.2	その他の怪奇形	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
759.3	ダウン病	93	26	14	2	5	3	1	1	1	1
	男 M.	56	14	8	2	3	2	1	–	–	–
	女 F.	37	12	6	–	2	1	–	1	1	1

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	9	5	16	9	6	2	–	2	1	4	1	2	1	758
3	6	4	9	4	3	2	–	2	–	1	–	–	1	
4	3	1	7	5	3	–	–	–	1	3	1	2	–	
–	–	–	1	2	2	1	–	–	–	2	–	1	–	758.0
–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	758.1
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	758.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	758.3
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	8	5	11	4	3	–	–	2	1	1	–	–	–	758.8
2	5	4	6	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
2	3	1	5	3	2	–	–	–	1	1	–	–	–	
3	1	–	4	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	758.9
1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
16	9	5	28	17	19	14	11	5	3	7	6	7	5	759
9	3	1	14	5	13	6	5	4	2	4	2	6	4	
7	6	4	14	12	6	8	6	1	1	3	4	1	1	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	759.0
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	2	1	8	10	10	7	9	4	1	5	3	6	4	759.3
5	–	1	4	4	8	4	4	4	1	3	2	5	3	
4	2	–	4	6	2	3	5	–	–	2	1	1	1	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢－月齢・死因（基本分類）別　昭和53年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
759.4	その他の染色体異常による症候群	59	20	9	2	1	2	1	2	–	1	5	3	3	16	6	6	5	2	–	–	2	1	1	–	759.4
	男 M.	23	7	3	1	–	1	–	1	–	–	3	1	–	7	1	3	2	1	–	–	1	1	–	–	
	女 F.	36	13	6	1	1	1	1	1	–	1	2	2	3	9	5	3	3	1	–	–	1	–	1	–	
759.5	性染色体異常による症候群	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	759.5
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
759.6	結節硬化	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759.6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
759.8	その他の明示された症候群	7	2	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	759.8
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	4	2	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
759.9	詳細不明の多発先天異常	26	18	13	5	3	2	–	2	–	1	2	2	1	1	1	1	1	–	1	1	–	1	–	1	759.9
	男 M.	12	10	8	1	3	2	–	1	–	1	1	1	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	
	女 F.	14	8	5	4	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	6 629	6 494	5 884	2 796	1 290	770	407	269	195	157	431	122	57	77	24	10	9	3	4	2	3	–	2	1	XV
	男 M.	3 886	3 813	3 487	1 646	787	445	238	154	122	95	224	70	32	39	13	7	8	–	1	1	3	–	1	–	
	女 F.	2 743	2 681	2 397	1 150	503	325	169	115	73	62	207	52	25	38	11	3	1	3	3	1	–	–	1	1	
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	13	13	12	6	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
	男 M.	9	9	9	6	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	4	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.0	慢性リウマチ性心疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.1	先天性心疾患	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.1
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.2	慢性高血圧症	4	4	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.2
	男 M.	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.3	その他の慢性循環器系疾患	3	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.3
	男 M.	3	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.3 a	その他の心疾患	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.3 a
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.3 b	その他	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.3 b
	男 M.	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.4	慢性腎炎	2	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.4
	男 M.	2	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.5	その他の慢性性尿器系疾患	3	3	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.5
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	108	108	105	50	27	12	9	2	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761
	男 M.	53	53	52	26	13	4	7	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	55	55	53	24	14	8	2	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.0	梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢－月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 1 week & over, less than 2 weeks 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
761.1	糖尿病	23	23	22	10	7	2	1	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.1
	男 M.	12	12	11	6	2	1	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	11	11	11	4	5	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.2	インフルエンザ	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.3	風疹	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.4	トキソプラスマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.4
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.5	損傷	8	8	7	4	2	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.5
	男 M.	2	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	6	5	3	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.6	手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.6
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.7	胎盤通過性化学物質の作用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.7
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.9	その他の母体側の原因	76	76	75	35	18	10	7	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.9
	男 M.	39	39	39	19	10	3	6	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	37	37	36	16	8	7	1	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.9a	結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.9a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.9b	悪性新生物	4	4	4	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.9b
	男 M.	3	3	3	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.9c	良性および性質不詳の新生物	5	5	5	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.9c
	男 M.	3	3	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	2	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.9d	精神障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.9d
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.9e	呼吸器系の疾患	7	7	7	6	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.9e
	男 M.	3	3	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	4	4	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.9f	消化器系の疾患	14	14	14	7	5	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.9f
	男 M.	6	6	6	2	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	8	8	5	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.9g	その他の母体側の疾患	35	35	34	14	7	5	5	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.9g
	男 M.	17	17	17	9	2	1	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	18	18	17	5	5	4	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.9h	習慣性流早死産	4	4	4	－	1	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.9h
	男 M.	2	2	2	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	2	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
761.9i	過労	4	4	4	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	761.9i
	男 M.	4	4	4	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 1 week & over, less than 2 weeks 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
761.9 j	その他の母体側の診断名不明確の状態	3	3	3	–	2	–	1	–	–	–
	男 M.	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	2	–	1	–	1	–	–	–
762	妊娠中毒症	420	419	413	160	93	84	42	20	10	4
	男 M.	257	257	254	89	60	56	26	11	8	4
	女 F.	163	162	159	71	33	28	16	9	2	–
762.0	妊娠時に起きた腎疾患	26	26	26	16	7	3	–	–	–	–
	男 M.	17	17	17	10	5	2	–	–	–	–
	女 F.	9	9	9	6	2	1	–	–	–	–
762.1	子かん前症	67	66	65	15	15	17	11	7	–	–
	男 M.	41	41	40	7	10	13	7	3	–	–
	女 F.	26	25	25	8	5	4	4	4	–	–
762.2	子かん	11	11	11	4	4	–	2	1	–	–
	男 M.	9	9	9	4	2	–	2	1	–	–
	女 F.	2	2	2	–	2	–	–	–	–	–
762.3	詳細不明の妊娠中毒症	310	310	305	124	66	63	28	12	9	3
	男 M.	185	185	183	68	42	40	16	7	7	3
	女 F.	125	125	122	56	24	23	12	5	2	–
762.4	妊娠悪阻	2	2	2	–	1	–	–	–	–	1
	男 M.	2	2	2	–	1	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762.5	妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
762.9	その他の妊娠中毒症	3	3	3	–	–	1	1	–	1	–
	男 M.	3	3	3	–	–	1	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	母体の分娩前および分娩時の感染	60	60	58	31	9	10	4	3	1	–
	男 M.	34	34	34	15	5	10	2	1	1	–
	女 F.	26	26	24	16	4	–	2	2	–	–
763.0	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	7	7	7	4	2	1	–	–	–	–
	男 M.	4	4	4	3	–	1	–	–	–	–
	女 F.	3	3	3	1	2	–	–	–	–	–
763.1	その他の妊娠時の性尿器の感染	6	6	6	4	1	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	6	6	4	1	–	–	1	–	–
763.9	その他	47	47	45	23	6	9	4	2	1	–
	男 M.	30	30	30	12	5	9	2	1	1	–
	女 F.	17	17	15	11	1	–	2	1	–	–
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	49	49	49	21	19	4	1	1	2	1
	男 M.	33	33	33	13	16	2	–	–	2	–
	女 F.	16	16	16	8	3	2	1	1	–	1
764.0	脳の出生時損傷を伴うもの	6	6	6	3	2	1	–	–	–	–
	男 M.	5	5	5	2	2	1	–	–	–	–
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
764.0 a	骨盤骨の異常を伴うもの	3	3	3	1	1	1	–	–	–	–
	男 M.	3	3	3	1	1	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
764.0 b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	3	3	3	2	1	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月
761.9 j	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763.9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
764	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
764.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
764.0 a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
764.0 b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢－月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
764.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.1a	骨盤骨の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.1a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.1b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.1b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.2a	骨盤骨の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.2a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.2b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.2b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.3
	男 M.	1	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.3a	骨盤骨の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.3a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.3b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	1	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.3b
	男 M.	1	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	35	35	35	15	15	3	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.4
	男 M.	22	22	22	9	12	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	13	13	13	6	3	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.4a	骨盤骨の異常を伴うもの	6	6	6	2	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.4a
	男 M.	4	4	4	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	2	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.4b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	29	29	29	13	12	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.4b
	男 M.	18	18	18	8	9	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	11	11	11	5	3	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	7	7	7	3	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.9
	男 M.	5	5	5	2	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	2	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.9a	骨盤骨の異常を伴うもの	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.9a
	男 M.	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.9b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	6	6	6	3	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.9b
	男 M.	4	4	4	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	2	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	32	32	32	13	7	6	1	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765
	男 M.	19	19	19	8	5	2	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	13	13	13	5	2	4	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
765.0	脳の出生時損傷を伴うもの	9	9	9	2	4	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.0
	男 M.	6	6	6	1	2	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	3	3	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
765.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
765.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
765.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－
765.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	19	19	19	10	3	4	1	1	－	－
	男 M.	10	10	10	6	3	－	1	－	－	－
	女 F.	9	9	9	4	－	4	－	1	－	－
765.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	3	3	3	1	－	1	－	1	－	－
	男 M.	3	3	3	1	－	1	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
766	胎児の位置異常を伴う難産	231	231	226	130	39	26	15	9	4	3
	男 M.	144	144	142	84	26	14	9	4	3	2
	女 F.	87	87	84	46	13	12	6	5	1	1
766.0	脳の出生時損傷を伴うもの	35	35	33	13	3	9	5	1	1	1
	男 M.	23	23	22	10	3	5	3	－	1	－
	女 F.	12	12	11	3	－	4	2	1	－	1
766.0a	骨盤位	21	21	20	8	2	5	4	－	－	1
	男 M.	13	13	13	6	2	3	2	－	－	－
	女 F.	8	8	7	2	－	2	2	－	－	1
766.0b	その他	14	14	13	5	1	4	1	1	1	－
	男 M.	10	10	9	4	1	2	1	－	1	－
	女 F.	4	4	4	1	－	2	－	1	－	－
766.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
766.1a	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
766.1b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
766.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
766.2a	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
766.2b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
766.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
766.3a	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.4
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.9
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766
2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.0
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.0a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.0b
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.1a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.1b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.2a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.2b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.3a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
766.3b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.3b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
766.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	154	154	152	99	24	13	8	4	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.4
	男 M.	99	99	98	64	17	7	5	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	55	55	54	35	7	6	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
766.4a	骨盤位	125	125	123	82	18	8	8	3	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.4a
	男 M.	80	80	79	54	11	4	5	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	45	45	44	28	7	4	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
766.4b	その他	29	29	29	17	6	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.4b
	男 M.	19	19	19	10	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	10	10	7	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
766.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	42	42	41	18	12	4	2	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.9
	男 M.	22	22	22	10	6	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	20	19	8	6	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
766.9a	骨盤位	31	31	30	11	9	4	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.9a
	男 M.	16	16	16	7	4	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	15	14	4	5	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
766.9b	その他	11	11	11	7	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.9b
	男 M.	6	6	6	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	5	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767	娩出力異常を伴う難産	98	98	97	72	15	6	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767
	男 M.	58	58	58	43	8	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	40	40	39	29	7	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767.0	脳の出生時損傷を伴うもの	10	10	9	4	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767.0
	男 M.	5	5	5	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	5	4	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767.3
	男 M.	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	69	69	69	58	6	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767.4
	男 M.	48	48	48	39	5	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	21	21	21	19	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	18	18	18	10	6	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767.9
	男 M.	4	4	4	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	14	14	9	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	42	42	42	24	6	6	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768
	男 M.	27	27	27	13	5	3	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	15	15	11	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
768.0	脳の出生時損傷を伴うもの	9	9	9	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768.0
	男 M.	7	7	7	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
768.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
768.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
768.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
768.4	仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの	25	25	25	16	2	3	–	2	1	1
	男 M.	15	15	15	9	1	1	–	2	1	1
	女 F.	10	10	10	7	1	2	–	–	–	–
768.9	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの	8	8	8	5	1	1	–	1	–	–
	男 M.	5	5	5	2	1	1	–	1	–	–
	女 F.	3	3	3	3	–	–	–	–	–	–
769	その他の妊娠および分娩の合併症	819	817	793	442	158	85	40	22	31	15
	男 M.	468	466	455	265	90	41	23	11	19	6
	女 F.	351	351	338	177	68	44	17	11	12	9
769.0	類管無力症	136	135	131	70	29	17	6	1	3	5
	男 M.	75	74	73	42	14	6	6	–	3	2
	女 F.	61	61	58	28	15	11	–	1	–	3
769.1	早期破水	273	273	266	147	51	25	14	9	14	6
	男 M.	157	157	155	93	28	14	8	4	6	2
	女 F.	116	116	111	54	23	11	6	5	8	4
769.2	羊水過多症	79	79	77	50	14	8	2	2	1	–
	男 M.	40	40	39	27	7	4	1	–	–	–
	女 F.	39	39	38	23	7	4	1	2	1	–
769.3	子宮外妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
769.4	多胎妊娠	195	194	183	96	38	25	10	4	9	1
	男 M.	125	124	117	60	28	12	6	3	7	1
	女 F.	70	70	66	36	10	13	4	1	2	–
769.5	詳細不明の母体死亡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
769.9	その他	136	136	136	79	26	10	8	6	4	3
	男 M.	71	71	71	43	13	5	2	4	3	1
	女 F.	65	65	65	36	13	5	6	2	1	2
769.9a	胎盤状況の記載のない出血	10	10	10	3	2	2	2	1	–	–
	男 M.	6	6	6	1	1	2	1	1	–	–
	女 F.	4	4	4	2	1	–	1	–	–	–
769.9b	羊水過少症	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
769.9c	その他	124	124	124	74	24	8	6	5	4	3
	男 M.	64	64	64	41	12	3	1	3	3	1
	女 F.	60	60	60	33	12	5	5	2	1	2
770	胎盤異常	455	454	442	278	89	39	12	10	8	6
	男 M.	270	270	264	162	58	22	6	7	4	5
	女 F.	185	184	178	116	31	17	6	3	4	1
770.0	前置胎盤	279	279	273	171	62	23	5	4	5	3
	男 M.	171	171	170	109	40	12	2	3	2	2
	女 F.	108	108	103	62	22	11	3	1	3	1

Under 4 weeks: 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks: 2～3週未満	Under 4 weeks: 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768.4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769
10	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.0
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.1
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.2
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.4
7	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.9a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.9b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.9c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	770
5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	770.0
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
770.1	胎盤早期剥離	78	78	76	46	14	9	2	－	2	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	770.1
	男 M.	45	45	43	23	10	5	1	－	1	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	33	33	33	23	4	4	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
770.2	胎盤硬塞	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	770.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
770.8	その他	11	11	10	6	1	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	770.8
	男 M.	8	8	7	4	1	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	3	3	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
770.9	詳細不明	87	86	83	55	12	5	5	6	－	－	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	770.9
	男 M.	46	46	44	26	7	4	3	4	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	41	40	39	29	5	1	2	2	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
771	臍帯異常	108	108	107	75	14	12	4	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	771
	男 M.	65	65	64	47	6	6	3	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	43	43	43	28	8	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
771.0	臍帯圧迫	8	8	8	6	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	771.0
	男 M.	5	5	5	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	3	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
771.1	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	34	34	33	19	7	4	3	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	771.1
	男 M.	17	17	16	9	2	2	3	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	17	17	17	10	5	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
771.9	その他	66	66	66	50	5	8	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	771.9
	男 M.	43	43	43	34	3	4	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	23	23	23	16	2	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
771.9a	臍帯巻絡	61	61	61	46	5	7	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	771.9a
	男 M.	40	40	40	32	3	3	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	21	21	21	14	2	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
771.9b	その他	5	5	5	4	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	771.9b
	男 M.	3	3	3	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	2	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
772	原因の記載のない出生時損傷	386	383	366	83	92	76	42	31	16	26	12	3	2	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	772
	男 M.	246	244	236	57	56	53	22	17	10	21	5	2	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	140	139	130	26	36	23	20	14	6	5	7	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
772.0	脳	365	365	351	74	88	76	42	30	16	25	9	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	772.0
	男 M.	233	233	226	50	54	53	22	17	10	20	4	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	132	132	125	24	34	23	20	13	6	5	5	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
772.1	脊髄	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	772.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
772.2	骨または神経	5	2	2	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	772.2
	男 M.	3	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
772.9	その他および詳細不明	16	16	13	9	4	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	772.9
	男 M.	10	10	9	7	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	6	4	2	2	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
773	妊娠の中絶	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	773
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
773.a	経済的理由による人工妊娠中絶	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	773.a
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
773.b	父または近親者の疾患による人工妊娠中絶	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	男 M.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	女 F.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
773.c	その他の人工妊娠中絶	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	男 M.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	女 F.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
773.d	その他	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	男 M.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	女 F.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	14	13	7	1	－	2	－	2	－	2
	男 M.	6	5	2	1	－	－	－	1	－	2
	女 F.	8	8	5	－	－	2	－	1	－	－
774.0	Rh因子不適合を伴うもの	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
774.1	ABO因子不適合を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
774.2	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	1	1	1	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	1	－	－	－	－	－	－	1
774.9	原因の記載のないもの	12	11	5	－	－	2	－	2	－	1
	男 M.	5	4	1	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	7	7	4	－	－	2	－	1	－	1
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	55	48	37	15	7	6	3	5	－	1
	男 M.	33	29	22	9	3	4	3	3	－	－
	女 F.	22	19	15	6	4	2	－	2	－	1
775.0	Rh因子不適合を伴うもの	6	6	6	3	2	－	1	－	－	－
	男 M.	3	3	3	2	－	－	1	－	－	－
	女 F.	3	3	3	1	2	－	－	－	－	－
775.1	ABO因子不適合を伴うもの	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
775.2	その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの	4	4	3	2	－	－	－	－	－	1
	男 M.	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	2	1	－	－	－	－	－	1
775.9	原因の記載のないもの	44	37	27	10	5	5	2	5	－	－
	男 M.	27	23	17	6	3	3	2	3	－	－
	女 F.	17	14	10	4	2	2	－	2	－	－
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	1 901	1 884	1 779	852	433	202	109	76	60	47
	男 M.	1 146	1 136	1 078	510	268	123	67	46	34	30
	女 F.	755	748	701	342	165	79	42	30	26	17
776.0	産道内容の吸引	99	97	93	46	36	7	－	4	－	－
	男 M.	49	48	46	22	16	5	－	3	－	－
	女 F.	50	49	47	24	20	2	－	1	－	－
776.1	硝子様膜症	71	70	67	26	18	9	7	2	5	－
	男 M.	50	49	47	14	16	7	6	2	2	－
	女 F.	21	21	20	12	2	2	1	－	3	－
776.2	呼吸窮迫症候群	718	712	671	280	172	95	51	33	21	19
	男 M.	452	449	426	177	118	55	31	22	11	12
	女 F.	266	263	245	103	54	40	20	11	10	7

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	773.b
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	773.c
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	773.d
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
2	2	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	774
1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	774.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	774.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	774.2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	2	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	774.9
1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
9	2	－	1	2	－	1	1	1	－	－	－	1	－	775
7	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	
2	2	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	775.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	775.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	775.2
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
8	2	－	1	2	－	1	1	1	－	－	－	1	－	775.9
6	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	
2	2	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
75	22	8	7	4	2	2	1	－	1	－	－	－	－	776
42	15	1	4	2	2	2	－	－	－	－	－	－	－	
33	7	7	3	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－	
3	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	776.0
1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	776.1
2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
27	11	3	1	2	1	1	－	－	1	－	－	－	－	776.2
17	6	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
10	5	3	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 1 week & over, less than 2 weeks 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
776.3	胎児側窮迫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	776.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
776.4	子宮内無酸素症	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	776.4
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
776.9	詳細不明の新生児仮死	1 012	1 004	948	500	207	91	51	37	34	28	42	9	5	3	2	1	1	1	－	－	－	－	－	776.9
	男 M.	594	589	559	297	118	56	30	19	21	18	22	7	1	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	418	415	389	203	89	35	21	18	13	10	20	2	4	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
777	詳細不明の未熟児	766	695	414	226	79	40	31	12	12	14	191	67	23	46	13	5	3	1	1	－	1	－	－	777
	男 M.	423	385	233	128	44	22	18	6	9	6	99	38	15	22	9	2	3	－	1	－	1	－	－	
	女 F.	343	310	181	98	35	18	13	6	3	8	92	29	8	24	4	3	－	1	－	－	－	－	1	
778	その他の胎児または新生児の異常	1 072	1 040	904	317	199	152	90	69	44	33	95	24	17	19	3	2	3	－	1	1	2	－	1	－ 778
	男 M.	595	579	505	170	122	80	47	42	26	18	49	13	12	9	－	2	2	－	－	1	2	－	－	
	女 F.	477	461	399	147	77	72	43	27	18	15	46	11	5	10	3	－	1	－	1	－	－	－	1	－
778.0	出生前の胎児の血液喪失	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	778.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
778.1	過熟児	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	778.1
	男 M.	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
778.2	新生児の出血性疾患	384	374	284	59	53	70	38	28	19	17	69	15	6	8	－	－	1	－	1	－	－	－	－	778.2
	男 M.	202	198	153	27	30	38	18	17	12	11	33	7	5	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	182	176	131	32	23	32	20	11	7	6	36	8	1	4	－	－	1	－	1	－	－	－	－	
778.3	寒冷傷害症候群	3	3	1	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	778.3
	男 M.	3	3	1	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
778.9	その他	684	662	618	258	146	80	52	41	25	16	25	8	11	11	3	2	2	－	－	1	2	－	1	－ 778.9
	男 M.	389	377	350	143	92	40	29	25	14	7	15	5	7	5	－	2	2	－	－	1	2	－	－	
	女 F.	295	285	268	115	54	40	23	16	11	9	10	3	4	6	3	－	－	－	－	－	－	－	1	
778.9a	新生児の黄疸	28	22	9	－	－	1	2	－	3	3	4	4	5	3	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－ 778.9a
	男 M.	16	13	4	－	－	1	1	－	1	1	4	3	2	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－	
	女 F.	12	9	5	－	－	－	1	－	2	2	－	1	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
778.9b	その他	656	640	609	258	146	79	50	41	22	13	21	4	6	8	2	2	1	－	－	1	1	－	1	－ 778.9b
	男 M.	373	364	346	143	92	39	28	25	13	6	11	2	5	4	－	2	1	－	－	1	1	－	－	
	女 F.	283	276	263	115	54	40	22	16	9	7	10	2	1	4	2	－	－	－	－	－	－	－	1	
779	原因不明の胎児死亡	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・ 779
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
779.0	浸軟児	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・ 779.0
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
779.9	その他	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・ 779.9
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
779.9a	子宮内胎児死亡	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・ 779.9a
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
779.9b	原因不明	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・ 779.9b
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
XVI	症状および診断名不明確の状態	225	49	30	17	4	4	1	2	2	-
	男 M.	127	23	17	8	3	3	1	1	1	-
	女 F.	98	26	13	9	1	1	-	1	1	-
(780～789)	系統または器官に関する症状	111	20	11	1	2	4	1	1	2	-
	男 M.	60	10	7	-	2	3	1	-	1	-
	女 F.	51	10	4	1	-	1	-	1	1	-
780.2	全身けいれん	14	7	5	-	2	2	1	-	-	-
	男 M.	10	7	5	-	2	2	1	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781.7	脳症	32	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-
782.4	心臓麻痺	18	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-
783	呼吸器系に関する症状	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784	上部消化管に関する症状	4	3	2	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-
785	腹部および下部消化管に関する症状	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788.0	脱水	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788.8	原因不明の発熱	12	3	3	1	-	-	-	1	1	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	3	3	1	-	-	-	1	1	-
(790～796)	診断名不明確の状態	114	29	19	16	2	-	-	1	-	-
	男 M.	67	13	10	8	1	-	-	1	-	-
	女 F.	47	16	9	8	1	-	-	-	-	-
796.0	その他の診断名不明確の状態	25	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-
796.9	その他の不明および原因不詳	38	18	17	16	1	-	-	-	-	-
	男 M.	19	9	8	8	-	-	-	-	-	-
	女 F.	19	9	9	8	1	-	-	-	-	-
XVII	不慮の事故，中毒および暴力	933	162	126	111	4	5	2	1	2	1
	男 M.	519	78	58	49	2	4	1	-	2	-
	女 F.	414	84	68	62	2	1	1	1	-	1
EXVII	不慮の事故，中毒および暴力(外因)	933	162	126	111	4	5	2	1	2	1
	男 M.	519	78	58	49	2	4	1	-	2	-
	女 F.	414	84	68	62	2	1	1	1	-	1
(E800～E807)	鉄道事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E810～E819)	自動車交通事故	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
8	6	5	36	10	16	26	23	16	12	9	8	13	7	XVI
3	1	2	21	6	10	16	12	10	8	5	4	8	4	
5	5	3	15	4	6	10	11	6	4	4	4	5	3	
5	3	1	18	4	7	13	7	9	11	5	4	9	4	(780～789)
2	1	-	10	2	4	7	4	5	7	2	2	5	2	
3	2	1	8	2	3	6	3	4	4	3	2	4	2	
1	1	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-	1	-	780.2
1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	
-	1	1	3	1	1	4	3	3	4	2	2	4	3	781.7
-	-	-	1	1	-	2	2	1	4	1	1	3	1	
-	1	1	2	-	1	2	1	2	-	1	1	1	2	
3	-	-	6	1	1	3	-	2	-	-	-	2	-	782.4
-	-	-	4	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	
3	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	5	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	783
-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	784
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	2	2	1	3	3	1	-	2	1	788.0
-	-	-	1	-	2	2	-	2	2	-	-	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	
-	-	-	1	1	1	2	1	-	1	1	1	-	-	788.8
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	
3	3	4	18	6	9	13	16	7	1	4	4	4	3	(790～796)
1	-	2	11	4	6	9	8	5	1	3	2	3	2	
2	3	2	7	2	3	4	8	2	-	1	2	1	1	
-	2	1	6	1	-	4	1	2	-	3	3	2	-	796.0
-	-	-	4	-	-	2	-	1	-	2	2	2	-	
-	2	1	2	1	-	2	1	1	-	1	1	-	-	
-	-	1	3	2	1	3	4	2	1	-	-	1	2	796.9
-	-	1	1	1	1	2	1	2	1	-	-	-	1	
-	-	-	2	1	-	1	3	-	-	-	-	1	1	
12	13	11	76	74	71	109	102	79	44	55	50	51	60	XVII
7	6	7	39	32	46	62	64	41	30	31	28	35	33	
5	7	4	37	42	25	47	38	38	14	24	22	16	27	
12	13	11	76	74	71	109	102	79	44	55	50	51	60	EXVII
7	6	7	39	32	46	62	64	41	30	31	28	35	33	
5	7	4	37	42	25	47	38	38	14	24	22	16	27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E809～E807)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	4	3	1	3	2	1	1	3	5	3	(E810～E819)
-	-	-	1	1	2	1	2	2	1	-	1	3	1	
-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	1	2	2	2	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
E812	他の自動車との衝突による自動車交通事故	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E814	歩行者との衝突による自動車交通事故	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E820～E823)	自動車非交通事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E825～E827)	その他の道路交通機関事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E830～E838)	水上交通機関事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E840～E845)	航空機および宇宙交通機関事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	6	2	1	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	2	1	-	-	-	1	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	30	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	13	5	5	5	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	4	4	4	-	-	-	-	-	-
E900	過度の高温	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	過度の低温	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	599	30	9	3	-	4	-	1	-	1
	男 M.	339	17	4	1	-	3	-	-	-	-
	女 F.	260	13	5	2	-	1	-	1	-	1
E910	不慮の溺死および溺水	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	2	3	1	1	2	2	-	1	1	1	1	E812
-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	-	1	1	-	
-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	E814
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	(E820～E823)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E825～E827)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E830～E838)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E840～E845)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E850～E859)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E860～E869)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	(E870～E877)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
1	-	-	2	1	2	3	-	4	3	4	6	4	6	(E880～E887)
1	-	-	2	-	1	2	-	3	2	3	4	3	4	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	2	1	2	
-	1	1	3	4	3	6	-	5	3	2	1	1	-	(E890～E899)
-	-	1	-	2	1	3	-	2	3	1	-	1	-	
-	1	-	3	2	2	3	-	3	-	1	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	2	1	(E900～E909)
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	E900
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	E901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E904
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	7	7	54	54	50	88	89	55	28	41	36	32	42	(E910～E929)
5	4	4	29	19	33	49	53	28	19	24	21	22	25	
2	3	3	25	35	17	39	36	27	9	17	15	10	17	
-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	3	5	14	24	E910
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	10	17	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	4	7	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1週未満 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日 Under 1 week
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	177	23	8	3	–	3	–	1	–	1
	男 M.	96	11	3	1	–	2	–	–	–	–
	女 F.	81	12	5	2	–	1	–	1	–	1
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E913	不慮の機械的窒息	328	7	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	192	6	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	146	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E913.0	寝台または揺籃	273	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	156	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	117	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E913.9	その他および詳細不明	65	5	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	36	5	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E930～E936)	外科的および内科的処置の合併症および事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E940～E949)	不慮の傷害の後遺症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E950～E959)	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E960～E969)	他殺および他人の加害による傷害	170	106	97	90	4	1	–	–	2	–
	男 M.	90	51	47	42	2	1	–	–	2	–
	女 F.	80	55	50	48	2	–	–	–	–	–
E962	中毒による加害	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E963	縊首および絞首による加害	71	42	39	35	2	–	–	–	2	–
	男 M.	37	22	20	17	1	–	–	–	2	–
	女 F.	34	20	19	18	1	–	–	–	–	–
E964	溺水（溺死）による加害	17	10	8	8	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	9	7	7	–	–	–	–	–	–
(E970～E978)	法的介入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E980～E989)	不慮か故意か決定されない傷害	49	16	14	13	–	–	1	–	–	–
	男 M.	29	7	6	5	–	–	1	–	–	–
	女 F.	20	9	8	8	–	–	–	–	–	–
(E990～E999)	戦争行為による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NXVII	不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）	933	162	126	111	4	5	2	1	2	1
	男 M.	519	78	58	49	2	4	1	–	2	–
	女 F.	414	84	68	62	2	1	1	1	–	1

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1978

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
6	3	6	22	27	13	22	21	12	9	9	7	5	7	E911
4	1	3	13	10	9	13	13	6	6	6	3	3	3	
2	2	3	9	17	4	9	8	6	3	3	4	2	4	
–	–	–	–	–	1	2	3	–	1	3	2	1	–	E912
–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	3	2	–	–	
1	4	1	29	27	36	63	62	40	16	24	18	12	4	E913
1	3	1	14	9	24	34	39	21	10	15	11	8	1	
–	1	–	15	18	12	29	23	19	6	9	7	4	3	
–	1	1	19	20	33	56	54	31	14	20	13	8	3	E913.0
–	–	1	10	7	22	30	32	19	9	12	7	6	1	
–	1	–	9	13	11	26	22	12	5	8	6	2	2	
1	3	–	10	7	3	7	8	9	2	4	5	4	1	E913.9
1	3	–	4	2	2	4	7	2	1	3	4	2	–	
–	–	–	6	5	1	3	1	7	1	1	1	2	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	–	3	E924
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E930～E936)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	(E940～E949)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E950～E959)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	2	10	7	10	6	4	6	6	4	2	5	4	(E960～E969)
1	2	1	4	7	7	4	3	3	2	2	2	3	2	
3	1	1	6	–	3	2	1	3	4	2	–	2	2	
1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	2	E962
1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	6	2	7	3	1	3	3	2	–	2	–	E963
–	1	1	2	2	4	2	1	2	1	1	–	–	–	
1	–	–	4	–	3	1	–	1	2	1	–	2	–	
–	1	1	2	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	E964
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E970～E978)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	4	4	3	4	6	4	2	–	–	1	2	3	(E980～E989)
–	–	1	2	3	2	2	6	2	2	–	–	–	2	1	
–	1	–	2	1	1	2	–	2	–	–	1	–	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E990～E999)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	13	11	76	74	71	109	102	79	44	55	50	51	60	NXVII
7	6	7	39	32	46	62	64	41	30	31	28	35	33	
5	7	4	37	42	25	47	38	38	14	24	22	16	27	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 1 week	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
(N800～N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	25	2	–	–	–	–	–	–	–	–		2	–	–	3	4	4	1	–	2	1	1	1	3	3	(N800～N809)
	男 M.	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	2	2	3	–	–	–	1	1	–	2	1	
	女 F.	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	1	2	1	1	–	2	–	–	1	1	2	
N800～N804	頭蓋骨折	24	1	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	3	4	4	1	–	2	1	1	1	3	3	N800～N804
	男 M.	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	2	2	3	–	–	–	1	1	–	2	1	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	2	1	1	–	2	–	–	1	1	2	
N805～N809	脊椎および体幹の骨折	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N805～N809
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N810～N819)	上肢の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N810～N819)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N820～N829)	下肢の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N820～N829)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N830～N839)	骨折を伴わない関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N830～N839)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N840～N848)	関節の捻挫および隣接筋の過伸展	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N840～N848)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N850～N854)	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	58	2	2	2	–	–	–	–	–	–		–	–	–	4	3	3	3	4	4	4	5	9	8	9	(N850～N854)
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	3	2	2	1	1	4	3	3	6	6	5	
	女 F.	22	2	2	2	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	1	1	2	3	–	1	2	3	2	4	
(N860～N869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	(N860～N869)
	男 M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
(N870～N879)	頭，頸および体幹の裂傷および開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	(N870～N879)
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N880～N887)	上肢の裂傷および開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N880～N887)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N890～N897)	下肢の裂傷および開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N890～N897)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N900～N907)	多箇所にわたる裂傷および開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	(N900～N907)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
(N910～N918)	表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N910～N918)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N920～N929)	挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N920～N929)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N930～N939)	孔口への異物侵入	195	24	9	3	–	3	1	1	–	1		6	3	6	22	28	14	25	26	12	10	12	9	6	7	(N930～N939)
	男 M.	105	12	4	1	–	2	1	–	–	–		4	1	3	13	11	9	16	15	6	7	6	3	4	3	
	女 F.	90	12	5	2	–	1	–	1	–	1		2	2	3	9	17	5	9	11	6	3	6	6	2	4	
N933	咽頭および喉頭の異物	162	18	7	2	–	2	1	1	–	1		5	3	3	20	23	14	20	21	8	10	10	8	5	5	N933
	男 M.	89	9	4	1	–	2	1	–	–	–		3	1	1	11	9	9	12	15	4	7	5	2	4	2	
	女 F.	73	9	3	1	–	–	–	1	–	1		2	2	2	9	14	5	8	6	4	3	5	6	1	3	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
N934	気管支および肺の異物	32	6	2	1	–	1	–	–	–	–	1	–	3	1	5	–	5	5	4	–	2	1	1	2	N934
	男 M.	15	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	–	4	–	2	–	1	1	–	1	
	女 F.	17	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1	5	2	–	1	–	1	1	
(N940～N949)	熱傷	42	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	3	7	1	5	5	3	5	1	5	(N940～N949)
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	1	2	4	2	4	1	2	
	女 F.	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	2	3	–	3	1	1	1	–	3	
(N950～N959)	神経および脊髄の損傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	(N950～N959)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
(N960～N979)	医薬品の有害作用(Abverse effect)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N960～N979)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N980～N989)	薬用を主としない物質の毒作用	18	4	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	1	4	1	1	1	2	3	(N980～N989)
	男 M.	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	2	2	
	女 F.	8	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	–	1	1	–	1	
N986	一酸化炭素の毒作用	14	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	2	1	1	1	2	3	N986
	男 M.	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	2	
	女 F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	
(N990～N999)	その他の有害作用	584	128	114	106	4	2	–	–	2	–	3	7	4	42	35	46	72	70	52	22	32	24	30	31	(N990～N999)
	男 M.	326	62	54	48	2	2	–	–	2	–	1	4	3	20	15	30	40	46	27	14	19	14	19	20	
	女 F.	258	66	60	58	2	–	–	–	–	–	2	3	1	22	20	16	32	24	25	8	13	10	11	11	
N994.1	溺死および死に至らない溺水	73	12	9	9	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	1	2	1	2	3	–	4	5	15	25	N994.1
	男 M.	42	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	1	1	–	2	3	11	18	
	女 F.	31	11	8	8	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	1	1	2	–	2	2	4	7	
N994.7	窒息および絞首	462	78	67	62	2	1	–	–	2	–	3	5	3	38	32	44	69	68	48	22	26	19	14	4	N994.7
	男 M.	259	41	33	29	1	1	–	–	2	–	1	4	3	18	13	28	38	45	26	14	16	11	8	1	
	女 F.	203	37	34	33	1	–	–	–	–	–	2	1	–	20	19	16	31	23	22	8	10	8	6	3	

第11表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 11 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別

CAUSES (S LIST), BY SEX AND AGE

昭和53年
1978

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1週～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
	総数 Total	14 327	9 628	7 701	3 410	1 632	1 042	603	425	331	258	1 080	502	345	1 045	601	477	484	406	362	292	265	253	267	247	
	男 M.	8 216	5 605	4 554	1 980	996	614	361	242	204	157	579	274	198	590	314	276	272	233	194	172	143	133	151	133	
	女 F.	6 111	4 023	3 147	1 430	636	428	242	183	127	101	501	228	147	455	287	201	212	173	168	120	122	120	116	114	
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	155	26	5	-	-	-	1	-	2	2	8	7	6	18	12	14	13	10	17	13	10	6	6	10	S 2
	男 M.	96	15	3	-	-	-	1	-	2	-	4	4	4	10	8	8	7	9	9	8	5	6	2	9	
	女 F.	59	11	2	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2	8	4	6	6	1	8	5	5	-	4	1	
S 3	結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	S 3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 5	百日咳	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	-	1	3	3	-	-	-	-	-	S 5
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	1	3	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
S 6	丹毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 7	破傷風	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 8	敗血症	211	133	58	1	8	13	11	13	8	4	46	17	12	30	12	8	10	2	4	2	3	1	3	3	S 8
	男 M.	125	77	39	1	5	9	8	9	5	2	22	9	7	17	7	4	8	2	1	1	2	1	2	3	
	女 F.	86	56	19	-	3	4	3	4	3	2	24	8	5	13	5	4	2	-	3	1	1	-	1	-	
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 10	麻疹	51	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	4	7	12	7	10	5	S 10
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	4	8	5	5	2	
	女 F.	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	3	4	2	5	3	
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 11
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 12	梅毒およびその続発症	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 12
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	55	13	5	1	1	-	2	-	-	1	5	2	1	6	7	4	3	3	2	4	3	3	3	4	S 13
	男 M.	36	9	3	1	-	-	1	-	-	1	3	2	1	4	3	4	2	3	1	2	1	2	2	3	
	女 F.	19	4	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	2	4	-	1	-	1	2	2	1	1	1	
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	93	15	12	3	2	2	3	1	1	-	-	-	3	6	9	5	11	6	6	5	4	9	10	7	S 14
	男 M.	49	8	5	2	1	-	2	-	-	-	-	-	3	2	7	1	6	1	4	2	3	6	5	4	
	女 F.	44	7	7	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	4	2	4	5	5	2	3	1	3	5	3	
S 14. a	白血病	49	9	8	2	2	1	2	-	1	-	-	-	1	3	4	2	7	2	3	3	2	5	5	4	S 14. a
	男 M.	24	5	4	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	1	1	2	1	4	2	2	
	女 F.	25	4	4	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	3	1	2	2	1	1	3	2	
S 14. b	その他	44	6	4	1	-	1	1	1	-	-	-	-	2	3	5	3	4	4	3	2	2	4	5	3	S 14. b
	男 M.	25	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	1	2	-	3	1	2	2	3	2	
	女 F.	19	3	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	2	2	4	-	1	-	2	2	1	

第11表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 11 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別

CAUSES (S LIST), BY SEX AND AGE

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
S15	良性および性質不詳の新生物	45	11	8	5	1	–	–	2	–	–	1	1	1	8	6	–	3	1	2	1	4	3	4	2	S15
	男 M.	28	5	4	1	1	–	–	2	–	–	1	–	–	5	3	–	2	–	–	1	4	2	4	2	
	女 F.	17	6	4	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	–	1	1	2	–	–	1	–	–	
S16	栄養失調症	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	1	S16
	男 M.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
S17	髄膜炎	235	98	24	1	2	6	4	4	4	3	39	18	17	40	7	3	8	15	16	12	3	11	12	10	S17
	男 M.	131	55	17	1	1	5	2	3	3	2	20	11	7	18	4	3	5	10	9	8	1	7	6	5	
	女 F.	104	43	7	–	1	1	2	1	1	1	19	7	10	22	3	–	3	5	7	4	2	4	6	5	
S18	脳性けい性小児麻痺	80	36	–	–	–	–	–	–	–	–	26	7	3	9	3	7	4	–	5	7	3	1	2	3	S18
	男 M.	47	22	–	–	–	–	–	–	–	–	15	5	2	5	–	4	4	–	3	5	1	–	2	1	
	女 F.	33	14	–	–	–	–	–	–	–	–	11	2	1	4	3	3	–	–	2	2	2	1	–	2	
S19	心疾患	262	85	20	4	7	3	2	1	2	1	31	27	7	42	19	19	21	23	9	9	7	11	8	9	S19
	男 M.	141	54	12	2	4	3	1	1	1	–	20	16	6	22	9	7	9	13	5	5	3	5	3	6	
	女 F.	121	31	8	2	3	–	1	–	1	1	11	11	1	20	10	12	12	10	4	4	4	6	5	3	
S20	インフルエンザ	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	2	2	1	–	1	–	1	S20
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	
	女 F.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
S21	肺炎	846	293	140	19	37	24	22	9	20	9	74	42	37	111	65	70	46	30	53	51	45	30	30	22	S21
	男 M.	473	176	81	11	20	10	19	4	11	6	47	20	28	67	35	45	21	13	27	30	23	12	16	8	
	女 F.	373	117	59	8	17	14	3	5	9	3	27	22	9	44	30	25	25	17	26	21	22	18	14	14	
S22	気管支炎	81	7	1	–	–	–	–	–	1	–	2	2	2	8	5	9	8	7	10	4	2	7	7	7	S22
	男 M.	38	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	5	3	3	2	4	5	1	1	5	5	3	
	女 F.	43	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	3	2	6	6	3	5	3	1	2	2	4	
S23	腸閉塞およびヘルニア	80	22	6	1	–	–	–	1	3	1	3	6	7	5	3	6	8	7	8	3	8	4	3	3	S23
	男 M.	52	16	6	1	–	–	–	1	3	1	1	5	4	3	2	3	5	5	6	2	3	3	2	2	
	女 F.	28	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	2	1	3	3	2	2	1	5	1	1	1	
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S24
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S25	先天異常	3 752	2 038	1 335	445	273	202	137	117	87	74	351	200	152	443	286	196	168	132	88	92	73	82	84	70	S25
	男 M.	2 075	1 171	790	253	171	124	80	64	52	46	194	106	81	251	143	104	93	76	45	50	34	35	39	34	
	女 F.	1 677	867	545	192	102	78	57	53	35	28	157	94	71	192	143	92	75	56	43	42	39	47	45	36	
S25.a	心臓の先天異常	1 976	962	567	154	126	107	65	54	35	26	189	111	95	249	173	119	103	81	55	58	42	49	47	38	S25.a
	男 M.	1 084	540	326	89	81	64	31	25	20	16	104	57	53	137	87	67	62	50	25	33	19	23	22	19	
	女 F.	892	422	241	65	45	43	34	29	15	10	85	54	42	112	86	52	41	31	30	25	23	26	25	19	
S25.b	その他の循環器系の先天異常	197	93	52	15	17	7	4	5	3	1	18	13	10	42	20	8	6	6	6	7	2	3	1	3	S25.b
	男 M.	121	60	39	10	13	4	4	4	3	1	11	6	4	30	10	3	4	3	5	3	1	1	–	1	
	女 F.	76	33	13	5	4	3	–	1	–	–	7	7	6	12	10	5	2	3	1	4	1	2	1	2	
S25.c	消化器系の先天異常	569	359	214	29	27	31	37	31	29	30	85	39	21	53	34	19	15	14	12	12	7	11	20	13	S25.c
	男 M.	332	226	143	16	19	19	27	22	22	18	46	26	11	31	19	8	6	8	5	7	4	5	9	4	
	女 F.	237	133	71	13	8	12	10	9	7	12	39	13	10	22	15	11	9	6	7	5	3	6	11	9	
S25.d	その他	1 010	624	502	247	103	57	31	27	20	17	59	37	26	99	59	50	44	31	15	15	22	19	16	16	S25.d
	男 M.	538	345	282	138	58	37	18	13	7	11	33	17	13	53	27	26	21	15	10	7	10	6	8	10	
	女 F.	472	279	220	109	45	20	13	14	13	6	26	20	13	46	32	24	23	16	5	8	12	13	8	6	
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	2 739	2 719	2 591	1 195	611	326	171	123	86	79	93	25	10	8	4	3	2	1	1	1	–	–	–	–	S26
	男 M.	1 673	1 661	1 593	728	384	200	102	71	53	55	49	17	2	5	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 066	1 058	998	467	227	126	69	52	33	24	44	8	8	3	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	434	434	417	99	103	90	49	31	19	26	12	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S26.a
	男 M.	279	279	271	68	65	61	27	17	13	20	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	155	155	146	31	38	29	22	14	6	6	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第11表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 11 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	24	21	18	9	4	1	–	2	1	1	3	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	S26.b
	男 M.	15	13	12	7	2	1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	8	6	2	2	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	78	78	77	37	21	7	3	6	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S26.c
	男 M.	39	39	39	16	11	4	1	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	39	39	38	21	10	3	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 203	2 186	2 079	1 050	483	228	119	84	64	51	77	22	8	7	4	2	2	1	–	1	–	–	–	–	S26.d
	男 M.	1 340	1 330	1 271	637	306	134	74	50	37	33	43	15	1	4	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	863	856	808	413	177	94	45	34	27	18	34	7	7	3	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	601	600	589	247	133	108	56	25	14	6	11	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S27
	男 M.	353	353	349	136	80	70	36	12	11	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	248	247	240	111	53	38	20	13	3	2	7	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S28	新生児溶血性疾患	69	61	44	16	7	8	3	7	–	3	11	4	2	1	3	–	1	1	1	–	–	–	1	–	S28
	男 M.	39	34	24	10	3	4	3	4	–	–	8	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	30	27	20	6	4	4	–	3	–	3	3	3	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
S29	詳細不明の未熟児	766	695	414	226	79	40	31	12	12	14	191	67	23	46	13	5	3	1	1	–	1	–	–	1	S29
	男 M.	423	385	233	128	44	22	18	6	9	6	99	38	15	22	9	2	3	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	343	310	181	98	35	18	13	6	3	8	92	29	8	24	4	3	–	1	–	–	–	–	–	1	
S30	新生児の出血性疾患	384	374	284	59	53	70	38	28	19	17	69	15	6	8	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	S30
	男 M.	202	198	153	27	30	38	18	17	12	11	33	7	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	182	176	131	32	23	32	20	11	7	6	36	8	1	4	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
S31	新生児の黄疸	28	22	9	–	–	1	2	–	3	3	4	4	5	3	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	S31
	男 M.	16	13	4	–	–	1	1	–	1	1	4	3	2	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	12	9	5	–	–	–	1	–	2	2	–	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S32	その他の新生児の異常	660	644	611	258	146	81	50	41	22	13	22	5	6	8	2	2	1	–	–	1	1	–	1	–	S32
	男 M.	377	368	348	143	92	41	28	25	13	6	12	3	5	4	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	
	女 F.	283	276	263	115	54	40	22	16	9	7	10	2	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
S33	その他のすべての疾患	2 156	1 566	1 418	818	268	153	68	40	44	27	80	38	30	158	61	55	59	57	49	35	29	27	32	28	S33
	男 M.	1 267	905	831	486	158	83	40	23	25	16	36	21	17	98	38	37	35	28	33	21	19	15	22	16	
	女 F.	889	661	587	332	110	70	28	17	19	11	44	17	13	60	23	18	24	29	16	14	10	12	10	12	
S34	不慮の事故	714	40	15	8	–	4	1	1	–	1	8	9	8	62	63	58	99	92	69	36	51	47	44	53	S34
	男 M.	400	20	5	2	–	3	–	–	–	–	6	4	5	33	22	37	56	55	36	26	29	26	30	30	
	女 F.	314	20	10	6	–	1	1	1	–	1	2	5	3	29	41	21	43	37	33	10	22	21	14	23	
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	177	23	8	3	–	3	–	1	–	1	6	3	6	22	27	13	22	21	12	9	9	7	5	7	S34.a
	男 M.	96	11	3	1	–	2	–	–	–	–	4	1	3	13	10	9	13	13	6	6	6	3	3	3	
	女 F.	81	12	5	2	–	1	–	1	–	1	2	2	3	9	17	4	9	8	6	3	3	4	2	4	
S34.b	不慮の機械的窒息	338	7	1	–	–	1	–	–	–	–	1	4	1	29	27	36	63	62	40	16	24	18	12	4	S34.b
	男 M.	192	6	1	–	–	1	–	–	–	–	1	3	1	14	9	24	34	39	21	10	15	11	8	1	
	女 F.	146	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	15	18	12	29	23	19	6	9	7	4	3	
S34.c	その他	199	10	6	5	–	–	1	–	–	–	1	2	1	11	9	9	14	9	17	11	18	22	27	42	S34.c
	男 M.	112	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	6	3	4	9	3	9	10	8	12	19	26	
	女 F.	87	7	5	4	–	–	1	–	–	–	–	2	–	5	6	5	5	6	8	1	10	10	8	16	
S35	その他の外因死	219	122	111	103	4	1	1	–	2	–	4	4	3	14	11	13	10	10	10	8	4	3	7	7	S35
	男 M.	119	58	53	47	2	1	1	–	2	–	1	2	2	6	10	9	6	9	5	4	2	2	5	3	
	女 F.	100	64	58	56	2	–	–	–	–	–	3	2	1	8	1	4	4	1	5	4	2	1	2	4	

第12表 乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(十大都市再掲)別

乳児(1歳未満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX, FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
	総数 Total	14 327	715	240	207	317	168	123	282	372	251	251	751	590	1 200	743	301	129	123	79	87	
	男 M.	8 216	403	139	124	185	94	73	162	200	137	140	427	346	690	405	167	70	68	46	51	
	女 F.	6 111	312	101	83	132	74	50	120	172	114	111	324	244	510	338	134	59	55	33	36	
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	155	5	5	–	3	–	–	6	5	5	1	6	2	16	12	2	1	–	–	1	S2
	男 M.	96	4	4	–	–	–	–	3	4	3	1	4	1	8	7	1	1	–	–	1	
	女 F.	59	1	1	–	3	–	–	3	1	2	–	2	1	8	5	1	–	–	–	–	
S3	結核	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S4	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S5	百日咳	22	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	–	–	1	–	S5
	男 M.	16	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	
S6	丹毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S7	破傷風	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S8	敗血症	211	12	–	1	6	1	1	1	2	1	3	14	8	18	16	2	1	1	1	–	S8
	男 M.	125	7	–	1	3	1	–	–	2	–	1	10	4	7	9	1	–	–	–	–	
	女 F.	86	5	–	–	3	–	1	1	–	1	2	4	4	11	7	1	1	1	1	–	
S9	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S10	麻疹	51	4	4	–	2	–	1	3	2	1	1	1	1	1	3	3	2	–	1	–	S10
	男 M.	28	2	2	–	–	–	–	3	1	–	1	–	–	1	2	2	1	–	1	–	
	女 F.	23	2	2	–	2	–	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	
S11	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S12	梅毒およびその続発症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S13	その他の伝染病および寄生虫病	55	1	1	–	1	–	1	1	1	–	1	4	2	–	2	1	–	1	–	–	S13
	男 M.	36	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1	3	1	–	–	1	–	1	–	–	
	女 F.	19	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	
S14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	93	6	3	1	–	2	–	3	2	1	–	4	4	9	4	2	1	1	–	–	S14
	男 M.	49	4	2	1	–	1	–	1	1	–	–	2	2	4	2	2	1	–	–	–	
	女 F.	44	2	1	–	–	1	–	2	1	1	–	2	2	5	2	–	–	1	–	–	
S14.a	白血病	49	1	2	–	–	2	–	1	2	–	–	1	4	2	4	2	1	–	–	–	S14.a
	男 M.	24	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	1	2	2	1	–	–	–	
	女 F.	25	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	
S14.b	その他	44	5	1	1	–	–	–	2	–	1	–	3	–	7	–	–	–	1	–	–	S14.b
	男 M.	25	4	1	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	4	–	–	–	1	–	–	

*Reported by place of residence.

第12表 乳児(1歳未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・新生児(生後4週未満)死亡者数,都道府県(十大都市再掲)別

乳児(1歳未満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX, FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
S15	良性および性質不詳の新生物	45	2	3	–	1	–	–	2	–	–	1	2	2	6	1	2	1	–	–	–	S15
	男 M.	28	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	1	2	4	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	17	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	2	1	2	–	–	–	–	
S16	栄養失調症	8	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	S16
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
S17	髄膜炎	235	8	1	1	2	3	2	2	6	2	3	11	3	15	11	4	1	2	1	3	S17
	男 M.	131	5	1	1	2	1	–	1	4	–	2	6	–	8	7	3	–	2	–	2	
	女 F.	104	3	–	–	–	2	2	1	2	2	1	5	3	7	4	1	1	–	1	1	
S18	脳性けい性小児麻痺	80	1	1	6	2	1	–	1	1	2	1	3	2	4	2	2	2	–	1	3	S18
	男 M.	47	–	1	5	1	–	–	–	–	1	1	1	–	3	2	2	2	–	1	1	
	女 F.	33	1	–	1	1	1	–	1	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	2	
S19	心疾患	262	10	5	4	4	4	1	3	10	6	1	11	12	17	9	2	5	1	1	2	S19
	男 M.	141	5	3	3	2	1	1	2	3	5	–	6	7	10	6	–	2	1	1	–	
	女 F.	121	5	2	1	2	3	–	1	7	1	1	5	5	7	3	2	3	–	–	2	
S20	インフルエンザ	11	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	S20
	男 M.	5	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
S21	肺炎	846	30	9	13	24	6	6	24	36	21	15	49	36	73	41	27	6	3	4	8	S21
	男 M.	473	20	4	5	14	2	5	16	21	10	8	30	24	41	22	13	3	2	1	2	
	女 F.	373	10	5	8	10	4	1	8	15	11	7	19	12	32	19	14	3	1	3	6	
S22	気管支炎	81	10	1	–	1	1	2	1	2	4	2	3	3	7	2	1	–	–	–	1	S22
	男 M.	38	7	1	–	–	1	1	1	1	3	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	43	3	–	–	1	–	1	–	1	1	1	2	1	6	2	1	–	–	–	1	
S23	腸閉塞およびヘルニア	80	9	–	1	–	–	2	–	2	2	3	3	3	3	3	2	1	–	–	2	S23
	男 M.	52	6	–	1	–	–	1	–	1	1	3	2	2	2	1	–	1	–	–	2	
	女 F.	28	3	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	1	2	2	–	–	–	–	
S24	胃炎,十二指腸炎および慢性胃腸炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S24
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S25	先天異常	3 752	187	66	46	78	45	32	57	85	65	48	213	177	362	181	75	28	46	23	19	S25
	男 M.	2 075	98	35	28	40	28	20	28	48	31	27	116	101	202	94	42	14	22	14	17	
	女 F.	1 677	89	31	18	38	17	12	29	37	34	21	97	76	160	87	33	14	24	9	2	
S25.a	心臓の先天異常	1 976	102	34	27	45	20	16	35	42	43	29	107	86	179	90	37	21	25	13	8	S25.a
	男 M.	1 084	56	18	16	22	11	9	16	27	18	15	61	51	103	52	18	11	13	6	7	
	女 F.	892	46	16	11	23	9	7	19	15	25	14	46	35	76	38	19	10	12	7	1	
S25.b	その他の循環器系の先天異常	197	10	2	–	4	–	1	–	3	3	2	11	7	21	16	5	–	2	5	2	S25.b
	男 M.	121	6	1	–	3	–	1	–	2	–	2	7	5	11	9	4	–	1	4	2	
	女 F.	76	4	1	–	1	–	–	–	1	3	–	4	2	10	7	1	–	1	1	–	
S25.c	消化器系の先天異常	569	24	9	7	10	9	5	6	16	12	6	35	33	51	22	8	1	6	–	4	S25.c
	男 M.	332	15	3	4	4	7	3	2	9	10	4	18	19	28	11	5	1	4	–	4	
	女 F.	237	9	6	3	6	2	2	4	7	2	2	17	14	23	11	3	–	2	–	–	
S25.d	その他	1 010	51	21	12	19	16	10	16	24	7	11	60	51	111	53	25	6	13	5	5	S25.d
	男 M.	538	21	13	8	11	10	7	10	10	3	6	30	26	60	22	15	2	4	4	4	
	女 F.	472	30	8	4	8	6	3	6	14	4	5	30	25	51	31	10	4	9	1	1	
S26	出生時損傷,難産およびその他の無酸素症・低酸素症	2 739	160	46	47	57	28	27	49	55	35	61	103	87	221	161	52	22	18	22	18	S26
	男 M.	1 673	84	28	29	35	16	18	28	34	23	31	70	54	132	95	29	13	11	13	9	
	女 F.	1 066	76	18	18	22	12	9	21	21	12	30	33	33	89	66	23	9	7	9	9	
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	434	26	9	3	5	2	–	7	2	4	8	17	18	44	27	8	2	2	1	–	S26.a
	男 M.	279	19	4	2	3	1	–	4	1	2	6	11	12	28	14	4	2	2	1	–	
	女 F.	155	7	5	1	2	1	–	3	1	2	2	6	6	16	13	4	–	–	–	–	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX, FOR EACH PREFECTURE *

昭和53年
1978

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	24	1	2	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	2	1	－	－	－	－	1	S26.b
	男 M.	15	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	
	女 F.	9	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	78	5	－	1	3	1	－	1	3	－	5	7	2	8	8	1	－	1	－	1	S26.c
	男 M.	39	2	－	－	3	－	－	1	2	－	2	3	1	5	4	－	－	1	－	－	
	女 F.	39	3	－	1	－	1	－	－	1	－	3	4	1	3	4	1	－	－	－	1	
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 203	128	35	43	49	25	27	40	50	30	48	78	67	167	125	43	20	15	21	16	S26.d
	男 M.	1 340	63	23	27	29	15	18	22	31	20	23	55	41	98	77	25	11	8	12	8	
	女 F.	863	65	12	16	20	10	9	18	19	10	25	23	26	69	48	18	9	7	9	8	
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	601	18	12	13	17	8	7	13	20	12	21	36	29	56	28	28	8	6	－	－	S27
	男 M.	353	10	5	10	12	4	3	10	13	8	9	20	19	37	12	14	4	3	－	－	
	女 F.	248	8	7	3	5	4	4	3	7	4	12	16	10	19	16	14	4	3	－	－	
S28	新生児溶血性疾患	69	2	1	3	2	2	－	3	1	2	1	3	4	7	4	－	－	－	－	1	S28
	男 M.	39	1	－	－	2	－	－	2	－	1	－	2	1	6	1	－	－	－	－	1	
	女 F.	30	1	1	3	－	2	－	1	1	1	1	1	3	1	3	－	－	－	－	－	
S29	詳細不明の未熟児	766	48	6	1	13	10	6	20	29	19	12	50	27	59	38	13	7	3	5	8	S29
	男 M.	423	23	3	－	6	6	5	13	12	10	8	27	16	31	18	9	2	2	4	4	
	女 F.	343	25	3	1	7	4	1	7	17	9	4	23	11	28	20	4	5	1	1	4	
S30	新生児の出血性疾患	384	23	10	6	11	4	4	3	8	10	5	23	18	36	10	4	2	5	3	2	S30
	男 M.	202	12	8	3	5	2	1	1	1	6	1	12	9	19	5	2	2	3	3	2	
	女 F.	182	11	2	3	6	2	3	2	7	4	4	11	9	17	5	2	－	2	－	－	
S31	新生児の黄疸	28	1	－	－	－	－	1	1	－	1	1	1	1	－	－	－	－	1	－	1	S31
	男 M.	16	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－	
	女 F.	12	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
S32	その他の新生児の異常	660	25	14	10	16	4	4	17	18	12	13	35	28	75	43	11	10	6	4	－	S32
	男 M.	377	11	11	6	12	3	3	9	11	5	10	17	14	53	24	5	5	3	2	－	
	女 F.	283	14	3	4	4	1	1	8	7	7	3	18	14	22	19	6	5	3	2	－	
S33	その他のすべての疾患	2 156	103	36	36	61	38	20	46	67	33	47	122	121	150	122	44	19	14	10	12	S33
	男 M.	1 267	69	21	21	40	22	13	27	32	24	30	69	75	88	66	27	12	6	5	7	
	女 F.	889	34	15	15	21	16	7	19	35	9	17	53	46	62	56	17	7	8	5	5	
S34	不慮の事故	714	39	14	13	11	10	4	23	16	14	7	39	14	51	37	16	10	15	1	3	S34
	男 M.	400	23	6	8	7	6	－	12	8	5	3	19	8	27	23	7	5	11	1	2	
	女 F.	314	16	8	5	4	4	4	11	8	9	4	20	6	24	14	9	5	4	－	1	
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	177	5	4	2	3	2	1	4	6	5	3	10	1	17	14	2	1	3	－	2	S34.a
	男 M.	96	4	2	2	1	－	－	2	3	2	1	7	1	6	7	1	1	2	－	1	
	女 F.	81	1	2	－	2	2	1	2	3	3	2	3	－	11	7	1	－	1	－	1	
S34.b	不慮の機械的窒息	338	20	5	7	7	6	1	11	7	4	3	19	9	18	9	8	4	11	－	1	S34.b
	男 M.	192	13	2	3	5	5	－	7	3	1	1	8	5	10	6	3	1	9	－	1	
	女 F.	146	7	3	4	2	1	1	4	4	3	2	11	4	8	3	5	3	2	－	－	
S34.c	そ　の　他	199	14	5	4	1	2	2	8	3	5	1	10	4	16	14	6	5	1	1	－	S34.c
	男 M.	112	6	2	3	1	1	－	3	2	2	1	4	2	11	10	3	3	－	1	－	
	女 F.	87	8	3	1	－	1	2	5	1	3	－	6	2	5	4	3	2	1	－	－	
S35	その他の外因死	219	9	2	4	3	1	2	2	3	2	1	14	4	12	10	5	1	－	1	3	S35
	男 M.	119	7	2	2	2	－	1	1	1	－	2	7	2	4	7	5	1	－	－	1	
	女 F.	100	2	－	2	1	1	1	1	2	2	1	7	2	8	3	－	－	－	1	2	

*Reported by place of residence.

第12表 乳児(1歳未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県（十大都市掲）別

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX, AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
	総数 Total	223	232	389	713	212	132	289	961
	男 M.	129	135	236	428	118	77	177	527
	女 F.	94	97	153	285	94	55	112	434
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	5	2	9	6	1	－	3	17
	男 M.	4	1	6	2	－	－	2	9
	女 F.	1	1	3	4	1	－	1	8
S3	結核	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	1	－	－	－	－	－	－
S4	ジフテリア	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S5	百日咳	1	1	3	2	－	－	－	2
	男 M.	1	1	1	2	－	－	－	2
	女 F.	－	－	2	－	－	－	－	－
S6	丹毒	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S7	破傷風	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S8	敗血症	3	3	9	9	3	2	4	15
	男 M.	2	1	5	7	3	2	2	11
	女 F.	1	2	4	2	－	－	2	4
S9	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S10	麻疹	2	1	1	1	－	1	－	4
	男 M.	2	1	1	1	－	－	－	3
	女 F.	－	－	－	－	－	1	－	1
S11	日本脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S12	梅毒およびその続発症	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	1
S13	その他の伝染病および寄生虫病	－	1	1	5	1	2	3	4
	男 M.	－	1	1	3	1	1	1	2
	女 F.	－	－	－	2	－	1	2	2
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	2	2	3	5	－	－	2	6
	男 M.	2	1	3	2	－	－	2	2
	女 F.	－	1	－	3	－	－	－	4
S14.a	白血病	1	1	2	4	－	－	－	5
	男 M.	1	1	2	2	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	2	－	－	－	4
S14.b	その他	1	1	1	1	－	－	2	1
	男 M.	1	－	1	－	－	－	2	1
	女 F.	－	1	－	1	－	－	－	－

*Reported by place of residence.

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
598	169	153	84	84	161	340	183	96	108	171	97	
340	101	87	50	53	88	207	112	50	68	104	54	
258	68	66	34	31	73	133	71	46	40	67	43	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
7	1	－	－	－	1	1	3	1	1	1	2	S2
5	－	－	－	－	1	－	2	－	1	1	2	
2	1	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S4
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S5
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S6
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S7
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
14	1	－	2	2	3	5	2	1	1	1	3	S8
6	－	－	2	2	2	1	2	1	－	－	3	
8	1	－	－	－	1	4	－	－	1	1	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S9
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	2	S10
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	2	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S11
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S12
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	2	1	－	3	－	4	1	－	－	－	－	S13
－	2	－	－	3	－	2	1	－	－	－	－	
1	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	
4	1	－	2	－	5	2	3	－	－	1	1	S14
1	1	－	1	－	3	1	2	－	－	－	1	
3	－	－	1	－	2	1	1	－	－	1	－	
4	1	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－	S14.a
1	1	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	
3	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	4	1	2	－	－	1	1	S14.b
－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	1	
－	－	－	1	－	2	－	1	－	－	1	－	

第12表 乳児(1歳未満)死亡者数・

性・死因(乳児簡単分類(S))・

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)

FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

新生児(生後4週未満)死亡者数，

都道府県（十大都市掲）別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)

FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年

1978

乳児（1歳未満）死亡者数

Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
S15	良性および性質不詳の新生物	1	1	−	2	−	1	3	5	2	−	−	−	−	1	2	−	2	−	−	−	S15
	男 M.	1	1	−	2	−	1	3	2	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	1	2	−	1	−	−	−	
S16	栄養失調症	1	2	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S16
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S17	髄膜炎	1	8	7	8	3	3	6	15	14	2	2	3	2	1	6	4	5	3	2	2	S17
	男 M.	1	3	4	4	1	1	3	10	9	2	−	3	−	−	5	2	2	1	1	−	
	女 F.	−	5	3	4	2	2	3	5	5	−	2	−	2	1	1	2	3	2	1	2	
S18	脳性けい性小児麻痺	2	1	1	5	3	−	1	6	3	1	−	−	−	1	1	−	−	3	1	1	S18
	男 M.	2	−	1	1	1	−	−	4	3	1	−	−	−	−	1	−	−	3	1	1	
	女 F.	−	1	−	4	2	−	1	2	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	
S19	心疾患	3	4	11	13	2	6	4	21	16	5	2	3	1	3	4	4	2	1	2	2	S19
	男 M.	1	4	6	4	−	4	3	11	8	2	1	1	−	1	3	2	1	1	−	2	
	女 F.	2	−	5	9	2	2	1	10	8	3	1	2	1	2	1	2	1	−	2	−	
S20	インフルエンザ	−	−	1	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S20
	男 M.	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S21	肺炎	9	16	24	36	8	9	12	57	32	7	11	4	11	6	25	14	4	3	8	3	S21
	男 M.	3	8	19	20	4	2	7	36	13	3	6	2	6	1	15	9	2	1	4	3	
	女 F.	6	8	5	16	4	7	5	21	19	4	5	2	5	5	10	5	2	2	4	−	
S22	気管支炎	3	2	3	6	1	−	1	4	1	−	1	1	−	2	4	2	1	−	1	−	S22
	男 M.	1	2	−	1	1	−	1	2	−	−	−	−	−	1	3	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	−	3	5	−	−	−	2	1	−	1	1	−	1	1	2	1	−	1	−	
S23	腸閉塞およびヘルニア	2	1	−	6	1	−	2	8	1	4	−	−	1	−	4	3	−	2	2	1	S23
	男 M.	2	1	−	4	1	−	1	3	−	2	−	−	−	−	3	3	−	1	2	1	
	女 F.	−	−	−	2	−	−	1	5	1	2	−	−	1	−	1	−	−	1	−	−	
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S24
	男 M.	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S25	先天異常	54	59	112	205	53	43	76	250	176	37	44	22	17	45	88	42	28	32	54	23	S25
	男 M.	26	33	71	127	28	23	42	128	102	19	24	12	11	24	48	27	16	21	32	9	
	女 F.	28	26	41	78	25	20	34	122	74	18	20	10	6	21	40	15	12	11	22	14	
S25.a	心臓の先天異常	29	31	64	101	26	29	36	132	96	18	23	14	12	19	51	25	14	17	25	20	S25.a
	男 M.	11	18	39	60	14	16	19	64	56	10	10	7	8	7	31	17	9	11	11	7	
	女 F.	18	13	25	41	12	13	17	68	40	8	13	7	4	12	20	8	5	6	14	13	
S25.b	その他の循環器系の先天異常	4	5	6	13	2	2	4	9	15	3	4	−	−	4	2	2	3	2	−	1	S25.b
	男 M.	2	2	4	12	1	1	1	5	11	1	1	−	−	2	1	2	3	1	−	1	
	女 F.	2	3	2	1	1	1	3	4	4	2	3	−	−	2	1	−	−	1	−	−	
S25.c	消化器系の先天異常	5	6	6	33	8	6	11	42	21	7	11	3	2	10	16	11	3	8	12	2	S25.c
	男 M.	2	2	4	23	2	3	7	23	12	5	9	2	2	7	7	7	1	5	9	1	
	女 F.	3	4	2	10	6	3	4	19	9	2	2	1	−	3	9	4	2	3	3	1	
S25.d	その他	16	17	36	58	17	6	25	67	44	9	6	5	3	12	19	4	8	5	17	−	S25.d
	男 M.	11	11	24	32	11	3	15	36	23	3	4	3	1	8	9	1	3	4	12	−	
	女 F.	5	6	12	26	6	3	10	31	21	6	2	2	2	4	10	3	5	1	5	−	
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	48	35	72	148	51	25	52	214	108	29	30	22	21	32	61	41	11	17	40	21	S26
	男 M.	32	22	42	94	30	16	36	129	68	19	18	13	15	21	46	24	4	13	31	14	
	女 F.	16	13	30	54	21	9	16	85	40	10	12	9	6	11	15	17	7	4	9	7	
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	7	5	22	25	4	5	4	36	13	1	6	5	3	5	8	7	3	4	4	3	S26.a
	男 M.	4	4	11	17	2	5	3	21	7	1	3	4	1	5	5	4	2	3	4	2	
	女 F.	3	1	11	8	2	−	1	15	6	−	3	1	2	−	3	3	1	1	−	1	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県（十大都市掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX, FOR EACH PREFECTURE *

昭和53年
1978

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	1	－	－	2	－	－	－	1	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	S26.b
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	3	－	1	3	2	1	－	5	－	－	2	－	－	1	1	1	－	－	－	3	S26.c
	男 M.	3	－	1	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	1	1	－	－	－	－	1	
	女 F.	－	－	－	3	2	1	－	4	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	37	30	49	118	45	19	48	172	94	27	22	17	18	25	52	33	8	13	36	15	S26.d
	男 M.	24	18	30	77	28	11	33	106	60	17	13	9	14	14	40	20	2	10	27	11	
	女 F.	13	12	19	41	17	8	15	66	34	10	9	8	4	11	12	13	6	3	9	4	
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	13	7	16	27	14	3	5	33	21	6	3	3	7	4	10	4	8	6	5	6	S27
	男 M.	8	4	12	17	8	2	4	21	13	4	3	2	2	1	4	4	3	5	1	3	
	女 F.	5	3	4	10	6	1	1	12	8	2	－	1	5	3	6	－	5	1	4	3	
S28	新生児溶血性疾患	2	－	2	2	3	1	2	2	3	2	1	－	－	－	2	1	－	－	1	－	S28
	男 M.	1	－	1	1	2	1	2	2	1	2	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	
	女 F.	1	－	1	1	1	－	－	－	2	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	
S29	詳細不明の未熟児	14	7	6	39	8	7	19	35	30	7	12	2	4	9	31	16	6	6	4	5	S29
	男 M.	7	4	4	25	5	2	9	22	19	5	7	2	2	4	22	8	3	4	2	3	
	女 F.	7	3	2	14	3	5	10	13	11	2	5	－	2	5	9	8	3	2	2	2	
S30	新生児の出血性疾患	10	4	15	14	6	8	12	23	15	6	6	2	2	5	4	1	2	2	2	1	S30
	男 M.	5	1	9	8	5	7	7	11	7	1	1	2	1	3	2	－	2	2	1	－	
	女 F.	5	3	6	6	1	1	5	12	8	5	5	－	1	2	2	1	－	－	1	1	
S31	新生児の黄疸	2	2	1	1	－	－	3	2	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S31
	男 M.	1	1	－	－	－	－	1	2	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	1	1	－	－	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S32	その他の新生児の異常	7	13	17	22	13	3	14	41	21	13	6	5	1	1	18	9	3	3	14	1	S32
	男 M.	5	10	8	10	6	3	9	20	9	8	3	2	1	1	9	7	2	1	9	－	
	女 F.	2	3	9	12	7	－	5	21	12	5	3	3	－	－	9	2	1	2	5	1	
S33	その他のすべての疾患	22	42	46	99	29	14	47	132	85	35	29	8	11	27	51	24	10	15	15	16	S33
	男 M.	14	23	25	65	13	8	30	63	52	21	20	4	9	14	32	14	8	8	7	9	
	女 F.	8	19	21	34	16	6	17	69	33	14	9	4	2	13	19	10	2	7	8	7	
S34	不慮の事故	12	17	26	40	10	3	12	52	26	6	5	2	－	15	17	6	10	13	12	7	S34
	男 M.	5	11	15	21	7	3	10	27	13	5	4	2	－	11	10	4	5	6	10	3	
	女 F.	7	6	11	19	3	－	2	25	13	1	1	－	－	4	7	2	5	7	2	4	
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	2	3	6	7	5	－	3	21	3	－	－	－	－	7	3	1	2	4	－	－	S34.a
	男 M.	－	3	4	5	5	－	3	9	1	－	－	－	－	4	2	－	2	4	－	－	
	女 F.	2	－	2	2	－	－	－	12	2	－	－	－	－	3	1	1	－	－	－	－	
S34.b	不慮の機械的窒息	5	12	13	22	3	2	6	17	15	3	4	1	－	5	12	4	6	8	8	2	S34.b
	男 M.	1	8	7	12	1	2	5	9	7	2	4	1	－	4	7	3	3	2	6	－	
	女 F.	4	4	6	10	2	－	1	8	8	1	－	－	－	1	5	1	3	6	2	2	
S34.c	そ の 他	5	2	7	11	2	1	3	14	8	3	1	1	－	3	2	1	2	1	4	5	S34.c
	男 M.	4	－	4	4	1	1	2	9	5	3	－	1	－	3	1	1	－	－	4	3	
	女 F.	1	2	3	7	1	－	1	5	3	－	1	－	－	－	1	－	2	1	－	2	
S35	その他の外因死	4	－	3	11	2	1	5	11	11	3	－	2	1	－	－	3	1	－	5	－	S35
	男 M.	2	－	1	6	2	1	1	5	5	3	－	2	1	－	－	1	－	－	1	－	
	女 F.	2	－	2	5	－	－	4	6	6	－	－	－	－	－	－	2	1	－	4	－	

*Reported by place of residence.

第12表 乳児(1歳未満)死亡者数，新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))，都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX, FOR EACH PREFECTURE *

昭和53年 1978

乳児(1歳未満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
	総数 Total	550	107	213	277	180	165	279	170
	男 M.	311	67	127	149	104	98	165	96
	女 F.	239	40	86	128	76	67	114	74
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	5	1	4	2	4	-	7	1
	男 M.	5	-	3	1	3	-	6	-
	女 F.	-	1	1	1	1	-	1	1
S3	結核	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S5	百日咳	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S6	丹毒	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S7	破傷風	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
S8	敗血症	10	4	6	2	1	1	5	10
	男 M.	7	2	4	2	1	1	4	6
	女 F.	3	2	2	-	-	-	1	4
S9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S10	麻疹	1	-	-	2	-	1	2	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	1	-	1	-	-
S11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S12	梅毒およびその続発症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S13	その他の伝染病および寄生虫病	6	-	-	-	1	-	-	2
	男 M.	4	-	-	-	1	-	-	2
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
S14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	1	1	2	3	1	3	-	-
	男 M.	-	1	1	1	-	1	-	-
	女 F.	1	-	1	2	1	2	-	-
S14.a	白血病	-	-	1	3	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	1	2	-	1	-	-
S14.b	その他	1	1	1	-	1	2	-	-
	男 M.	-	1	1	-	-	1	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	1	-	-

Residence unknown 不詳	十大都市(再掲) 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
62	838	163	231	144	201	148	281	144	136	130	
31	490	89	122	84	124	83	155	91	78	75	
31	348	74	109	60	77	65	126	53	58	55	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	10	-	4	1	-	2	2	2	-	2	S2
-	5	-	3	1	-	1	2	1	-	2	
-	5	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	S5
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	11	2	2	3	5	1	5	2	3	-	S8
-	3	2	2	2	5	-	3	-	3	-	
-	8	-	-	1	-	1	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	S10
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	S12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	2	S13
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	
-	7	2	2	-	3	1	1	-	-	-	S14
-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	5	1	1	-	2	-	1	-	-	-	
-	1	1	2	-	2	-	1	-	-	-	S14.a
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	6	1	-	-	1	1	-	-	-	-	S14.b
-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第12表 乳児(1歳未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
S15	良性および性質不詳の新生物	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-
S16	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S17	髄膜炎	22	6	5	5	2	1	8	8
	男 M.	12	4	3	3	2	1	4	5
	女 F.	10	2	2	2	-	-	4	3
S18	脳性けい性小児麻痺	5	1	2	-	3	-	4	-
	男 M.	2	-	1	-	2	-	3	-
	女 F.	3	1	1	-	1	-	1	-
S19	心疾患	19	3	5	3	3	2	7	3
	男 M.	13	2	3	2	2	2	4	-
	女 F.	6	1	2	1	1	-	3	3
S20	インフルエンザ	1	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-
S21	肺炎	31	6	14	16	7	8	17	17
	男 M.	18	5	8	8	4	5	9	9
	女 F.	13	1	6	8	3	3	8	8
S22	気管支炎	1	-	1	1	-	2	2	-
	男 M.	1	-	-	1	-	2	2	-
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-
S23	腸閉塞およびヘルニア	2	-	1	2	-	-	1	-
	男 M.	1	-	1	2	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S25	先天異常	138	26	49	68	46	36	60	35
	男 M.	74	16	23	30	25	23	36	20
	女 F.	64	10	26	38	21	13	24	15
S25.a	心臓の先天異常	80	14	24	30	22	17	26	21
	男 M.	44	10	11	12	15	9	15	13
	女 F.	36	4	13	18	7	8	11	8
S25.b	その他の循環器系の先天異常	6	-	2	4	1	3	4	2
	男 M.	2	-	-	3	1	2	3	1
	女 F.	4	-	2	1	-	1	1	1
S25.c	消化器系の先天異常	24	5	7	16	5	9	12	4
	男 M.	12	5	4	8	2	6	8	3
	女 F.	12	-	3	8	3	3	4	1
S25.d	その他	28	7	16	18	18	7	18	8
	男 M.	16	1	8	7	7	6	10	3
	女 F.	12	6	8	11	11	1	8	5
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	130	29	46	50	35	29	47	26
	男 M.	71	21	27	31	24	19	23	18
	女 F.	59	8	19	19	11	10	24	8
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	35	11	2	8	7	5	7	4
	男 M.	25	9	1	6	4	3	4	3
	女 F.	10	2	1	2	3	2	3	1

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県（十大都市再掲）別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	S15
-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	13	6	3	2	5	4	5	5	3	5	S17
-	7	4	1	1	3	1	4	5	1	4	
-	6	2	2	1	2	3	1	-	2	1	
-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	2	S18
-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	12	-	1	3	6	2	7	3	3	3	S19
-	6	-	-	3	3	1	2	1	3	1	
-	6	-	1	-	3	1	5	2	-	2	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	S20
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	55	11	14	9	8	7	17	5	7	4	S21
-	33	9	6	4	6	4	10	2	2	2	
-	22	2	8	5	2	3	7	3	5	2	
-	4	1	-	-	3	1	-	1	-	-	S22
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	4	-	-	-	3	-	-	1	-	-	
-	2	-	-	1	1	1	2	-	1	-	S23
-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	S24
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	246	48	66	38	54	39	83	45	25	40	S25
-	136	20	32	21	32	20	42	30	14	30	
1	110	28	34	17	22	19	41	15	11	10	
1	124	22	32	14	27	18	39	26	15	23	S25.a
-	75	11	19	8	16	8	19	15	9	20	
1	49	11	13	6	11	10	20	11	6	3	
-	12	4	5	5	1	1	5	3	3	1	S25.b
-	6	3	2	5	1	-	1	2	1	1	
-	6	1	3	-	-	1	4	1	2	-	
-	34	7	8	7	10	4	19	2	3	8	S25.c
-	18	3	2	5	8	2	9	2	2	6	
-	16	4	6	2	2	2	10	-	1	2	
-	76	15	21	12	16	16	20	14	4	8	S25.d
-	37	3	9	3	7	10	13	11	2	3	
-	39	12	12	9	9	6	7	3	2	5	
-	153	37	44	30	42	29	68	29	39	20	S26
-	93	23	24	17	27	19	45	19	19	11	
-	60	14	20	13	15	10	23	10	20	9	
-	36	9	7	10	11	2	14	6	5	7	S26.a
-	25	8	3	5	7	1	8	4	4	7	
-	11	1	4	5	4	1	6	2	1	-	

第12表 乳児(1歳未満)死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX, AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE *

昭和53年 1978

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	3	－	1	1	1	－	1	－
	男 M.	2	－	－	1	1	－	－	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	1	－
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	1	－	1	2	3	1	－	－
	男 M.	1	－	1	1	2	－	－	－
	女 F.	－	－	－	1	1	1	－	－
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	91	18	42	39	24	23	39	22
	男 M.	43	12	25	23	17	16	19	15
	女 F.	48	6	17	16	7	7	20	7
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	10	1	4	24	7	9	9	4
	男 M.	5	1	3	14	5	5	4	2
	女 F.	5	－	1	10	2	4	5	2
S28	新生児溶血性疾患	1	－	3	1	－	1	1	2
	男 M.	1	－	2	－	－	1	1	2
	女 F.	－	－	1	1	－	－	－	－
S29	詳細不明の未熟児	21	3	11	26	5	18	21	20
	男 M.	12	1	6	11	1	10	14	10
	女 F.	9	2	5	15	4	8	7	10
S30	新生児の出血性疾患	24	2	5	3	5	5	10	3
	男 M.	13	1	1	3	2	2	6	2
	女 F.	11	1	4	－	3	3	4	1
S31	新生児の黄疸	1	－	1	－	1	－	－	－
	男 M.	－	－	1	－	1	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－
S32	その他の新生児の異常	14	4	11	11	9	9	23	9
	男 M.	7	3	6	6	5	3	15	5
	女 F.	7	1	5	5	4	6	8	4
S33	その他のすべての疾患	77	11	31	41	40	30	42	24
	男 M.	45	6	24	24	22	15	25	11
	女 F.	32	5	7	17	18	15	17	13
S34	不慮の事故	22	8	9	16	10	8	8	5
	男 M.	12	4	7	8	4	6	3	3
	女 F.	10	4	2	8	6	2	5	2
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	5	2	2	5	4	－	4	3
	男 M.	3	－	2	2	2	－	1	1
	女 F.	2	2	－	3	2	－	3	2
S34.b	不慮の機械的窒息	12	6	5	6	3	5	3	－
	男 M.	6	4	4	4	1	4	2	－
	女 F.	6	2	1	2	2	1	1	－
S34.c	その他	5	－	2	5	3	3	1	2
	男 M.	3	－	1	2	1	2	－	2
	女 F.	2	－	1	3	2	1	1	－
S35	その他の外因死	8	－	3	－	－	2	2	1
	男 M.	7	－	3	－	－	2	2	1
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
－	－	－	1	－	1	－	1	－	2	－	S26.b
－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	
－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
－	7	1	1	1	－	－	－	－	－	－	S26.c
－	4	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	3	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	110	27	35	19	30	27	53	23	32	13	S26.d
－	64	15	20	12	20	18	36	15	13	4	
－	46	12	15	7	10	9	17	8	19	9	
－	45	5	9	8	6	1	11	3	4	3	S27
－	30	3	5	4	4	1	6	1	2	2	
－	15	2	4	4	2	－	5	2	2	1	
－	5	1	1	－	1	1	－	1	1	－	S28
－	4	－	1	－	－	1	－	－	1	－	
－	1	1	－	－	1	－	－	1	－	－	
－	44	8	11	4	10	11	12	5	2	12	S29
－	24	2	6	3	7	4	8	4	1	4	
－	20	6	5	1	3	7	4	1	1	8	
－	25	8	4	2	4	4	10	4	6	4	S30
－	13	2	1	2	2	2	6	3	5	3	
－	12	6	3	－	2	2	4	1	1	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	S31
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
－	50	2	11	9	3	4	8	4	1	5	S32
－	37	1	5	5	3	3	5	2	－	2	
－	13	1	6	4	－	1	3	2	1	3	
2	112	18	42	24	35	25	30	24	30	14	S33
2	69	11	25	12	23	15	10	17	18	5	
－	43	7	17	12	12	10	20	7	12	9	
－	32	8	12	3	8	6	13	5	4	11	S34
－	19	6	6	3	3	6	6	3	2	5	
－	13	2	6	－	5	－	7	2	2	6	
－	12	3	4	1	2	3	7	1	－	3	S34.a
－	6	2	1	1	1	3	4	－	－	2	
－	6	1	3	－	1	－	3	1	－	1	
－	10	3	3	－	5	2	3	2	2	7	S34.b
－	5	3	1	－	1	2	1	2	1	3	
－	5	－	2	－	4	－	2	－	1	4	
－	10	2	5	2	1	1	3	2	2	1	S34.c
－	8	1	4	2	1	1	1	1	1	－	
－	2	1	1	－	－	－	2	1	1	1	
59	6	4	4	5	5	5	3	3	4	1	S35
29	2	3	3	4	2	1	2	1	4	1	
30	4	1	1	1	3	4	1	2	－	－	

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・性・死因（乳児簡単分類(S)）・新生児（生後4週未満）死亡者数
TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
	総数 Total	9 628	498	151	154	225	124	86	182
	男 M.	5 605	275	90	90	134	71	53	105
	女 F.	4 023	223	61	64	91	53	33	77
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	26	−	−	−	1	−	−	−
	男 M.	15	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	11	−	−	−	1	−	−	−
S 3	結核	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−
S 4	ジフテリア	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−
S 5	百日咳	1	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−
S 6	丹毒	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−
S 7	破傷風	1	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−
S 8	敗血症	133	4	−	1	3	1	−	1
	男 M.	77	1	−	1	1	1	−	−
	女 F.	56	3	−	−	2	−	−	1
S 9	急性灰白髄炎	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−
S10	麻疹	1	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−
S11	日本脳炎	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−
S12	梅毒およびその続発症	1	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−
S13	その他の伝染病および寄生虫病	13	−	−	−	1	−	−	−
	男 M.	9	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	4	−	−	−	1	−	−	−
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	15	1	1	−	−	1	−	−
	男 M.	8	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	7	−	1	−	−	1	−	−
S14.a	白血病	9	−	1	−	−	1	−	−
	男 M.	5	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	4	−	1	−	−	1	−	−
S14.b	その他	6	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	3	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−

*Reported by place of residence.

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
246	168	185	517	409	810	527	201	83	79	55	45	
135	101	106	298	242	472	293	116	44	43	34	29	
111	67	79	219	167	338	234	85	39	36	21	16	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S 1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	1	−	1	−	5	3	−	−	−	−	−	S 2
−	1	−	−	−	2	1	−	−	−	−	−	
−	−	−	1	−	3	2	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S 3
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S 4
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S 5
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S 6
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S 7
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	1	3	11	6	14	9	−	−	1	−	−	S 8
2	−	1	9	3	5	5	−	−	−	−	−	
−	1	2	2	3	9	4	−	−	1	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S 9
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	S10
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S11
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S12
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S13
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	S14
−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	S14.a
−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S14.b
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県（十大都市再掲）別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数，新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX, FOR EACH PREFECTURE*

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

昭和53年
1978

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
S15	良性および性質不詳の新生物	11	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	S15
	男 M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
S16	栄養失調症	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S16
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S17	髄膜炎	98	5	–	–	–	1	–	1	2	1	1	6	1	3	5	–	1	1	–	–	S17
	男 M.	55	3	–	–	–	1	–	1	2	–	1	2	–	1	2	–	–	1	–	–	
	女 F.	43	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	1	2	3	–	1	–	–	–	
S18	脳性けい性小児麻痺	36	–	–	3	1	–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	–	1	–	–	1	S18
	男 M.	22	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	
S19	心疾患	85	3	1	–	1	2	–	2	4	4	–	3	3	5	7	–	4	–	–	–	S19
	男 M.	54	1	1	–	1	–	–	1	1	4	–	3	2	3	5	–	2	–	–	–	
	女 F.	31	2	–	–	–	2	–	1	3	–	–	–	1	2	2	–	2	–	–	–	
S20	インフルエンザ	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	S20
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
S21	肺炎	293	8	2	8	8	3	1	8	11	8	8	16	21	17	15	13	3	–	3	1	S21
	男 M.	176	5	1	2	4	1	1	4	9	5	5	9	15	12	8	8	1	–	1	1	
	女 F.	117	3	1	6	4	2	–	4	2	3	3	7	6	5	7	5	2	–	2	–	
S22	気管支炎	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	S22
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
S23	腸閉塞およびヘルニア	22	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	1	S23
	男 M.	16	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S24
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S25	先天異常	2 038	112	31	31	41	28	19	29	45	37	22	122	98	212	108	39	10	29	14	9	S25
	男 M.	1 171	63	20	20	22	21	12	16	26	20	13	69	56	120	63	23	6	15	9	8	
	女 F.	867	49	11	11	19	7	7	13	19	17	9	53	42	92	45	16	4	14	5	1	
S25.a	心臓の先天異常	962	54	9	14	21	11	6	16	23	23	11	52	35	94	54	16	6	15	8	4	S25.a
	男 M.	540	32	6	9	11	8	2	7	17	10	5	28	22	56	35	7	4	9	4	4	
	女 F.	422	22	3	5	10	3	4	9	6	13	6	24	13	38	19	9	2	6	4	–	
S25.b	その他の循環器系の先天異常	93	5	2	–	–	–	–	–	1	1	–	5	3	11	11	2	–	1	2	1	S25.b
	男 M.	60	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	4	3	4	8	2	–	–	2	1	
	女 F.	33	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	7	3	–	–	1	–	–	
S25.c	消化器系の先天異常	359	20	5	6	6	4	4	2	10	8	5	26	24	38	15	6	1	5	–	1	S25.c
	男 M.	226	13	3	4	2	4	3	1	6	7	3	16	13	22	8	5	1	4	–	1	
	女 F.	133	7	2	2	4	–	1	1	4	1	2	10	11	16	7	1	–	1	–	–	
S25.d	その他	624	33	15	11	14	13	9	11	11	5	6	39	36	69	28	15	3	8	4	3	S25.d
	男 M.	345	16	10	7	9	9	7	8	2	3	5	21	18	38	12	9	1	2	3	2	
	女 F.	279	17	5	4	5	4	2	3	9	2	1	18	18	31	16	6	2	6	1	1	
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症．低酸素症	2 719	160	46	47	57	28	26	49	55	35	60	102	87	220	159	51	22	18	21	18	S26
	男 M.	1 661	84	28	29	35	16	17	28	34	23	31	69	54	131	94	29	13	11	13	9	
	女 F	1 058	76	18	18	22	12	9	21	21	12	29	33	33	89	65	22	9	7	8	9	
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	434	26	9	3	5	2	–	7	2	4	8	17	18	44	27	8	2	2	1	–	S26.a
	男 M.	279	19	4	2	3	1	–	4	1	2	6	11	12	28	14	4	2	2	1	–	
	女 F.	155	7	5	1	2	1	–	3	1	2	2	6	6	16	13	4	–	–	–	–	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX, FOR EACH PREFECTURE*

昭和53年
1978

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	21	1	2	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	2	1	－	－	－	－	1	S26.b
	男 M.	13	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	
	女 F.	8	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	78	5	－	1	3	1	－	1	3	－	5	7	2	8	8	1	－	1	－	1	S26.c
	男 M.	39	2	－	－	3	－	－	1	2	－	2	3	1	5	4	－	－	1	－	－	
	女 F.	39	3	－	1	－	1	－	－	1	－	3	4	1	3	4	1	－	－	－	1	
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 186	128	35	43	49	25	26	40	50	30	47	77	67	166	123	42	20	15	20	16	S26.d
	男 M.	1 330	63	23	27	29	15	17	22	31	20	23	54	41	97	76	25	11	8	12	8	
	女 F.	856	65	12	16	20	10	9	18	19	10	24	23	26	69	47	17	9	7	8	8	
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	600	18	12	13	17	8	7	13	20	11	21	36	29	56	28	28	8	6	－	－	S27
	男 M.	353	10	5	10	12	4	3	10	13	8	9	20	19	37	12	14	4	3	－	－	
	女 F.	247	8	7	3	5	4	4	3	7	3	12	16	10	19	16	14	4	3	－	－	
S28	新生児溶血性疾患	61	2	1	2	2	2	－	2	－	2	1	3	4	5	4	－	－	－	－	－	S28
	男 M.	34	1	－	－	2	－	－	2	－	1	－	2	1	4	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	27	1	1	2	－	2	－	－	－	1	1	1	3	1	3	－	－	－	－	－	
S29	詳細不明の未熟児	695	43	5	1	13	10	5	19	26	18	11	48	23	53	35	13	6	1	3	8	S29
	男 M.	385	21	2	－	6	6	4	12	10	10	8	26	13	26	18	9	2	1	3	4	
	女 F.	310	22	3	1	7	4	1	7	16	8	3	22	10	27	17	4	4	－	－	4	
S30	新生児の出血性疾患	374	21	10	5	11	4	4	3	8	10	5	23	18	35	9	4	2	5	3	1	S30
	男 M.	198	11	8	2	5	2	1	1	1	6	1	12	9	19	5	2	2	3	3	1	
	女 F.	176	10	2	3	6	2	3	2	7	4	4	11	9	16	4	2	－	2	－	－	
S31	新生児の黄疸	22	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－	S31
	男 M.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－	
	女 F.	9	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S32	その他の新生児の異常	644	24	13	10	16	4	4	17	18	12	12	35	28	73	42	11	10	6	4	－	S32
	男 M.	368	11	10	6	12	3	3	9	11	5	9	17	14	51	23	5	5	3	2	－	
	女 F.	276	13	3	4	4	1	1	8	7	7	3	18	14	22	19	6	5	3	2	－	
S33	その他のすべての疾患	1 566	81	28	30	51	31	16	35	51	22	33	97	87	99	94	37	15	11	7	5	S33
	男 M.	905	53	15	17	33	16	10	21	24	16	23	54	52	56	51	23	8	5	3	4	
	女 F.	661	28	13	13	18	15	6	14	27	6	10	43	35	43	43	14	7	6	4	1	
S34	不慮の事故	40	3	1	1	－	－	－	1	1	1	1	4	－	3	3	4	－	－	－	－	S34
	男 M.	20	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	1	3	－	－	－	－	
	女 F.	20	1	1	1	－	－	－	1	－	1	1	3	－	1	2	1	－	－	－	－	
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	23	1	1	－	－	－	－	1	1	1	1	3	－	－	3	1	－	－	－	－	S34.a
	男 M.	11	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	12	－	1	－	－	－	－	1	－	1	1	2	－	－	2	－	－	－	－	－	
S34.b	不慮の機械的窒息	7	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－	－	－	－	S34.b
	男 M.	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
S34.c	その他	10	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	S34.c
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	
S35	その他の外因死	122	8	－	2	2	1	2	1	2	1	2	6	1	5	3	－	－	－	－	1	S35
	男 M.	58	6	－	1	1	－	1	－	－	－	－	2	1	2	3	－	－	－	－	1	
	女 F.	64	2	－	1	1	1	1	1	2	1	2	4	－	3	－	－	－	－	－	－	

*Reported by place of residence.

第12表 乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(十大都市掲)別

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE *

昭和53年 1978

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
	総数 Total	144	146	230	461	155	101	194	649	376	116	111	52	54	84	223	118	64	71	109	71	
	男 M.	86	84	136	280	89	64	122	362	225	70	63	28	33	44	137	72	37	49	71	41	
	女 F.	58	62	94	181	66	37	72	287	151	46	48	24	21	40	86	46	27	22	38	30	
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	1	－	4	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	S2
	男 M.	1	－	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
	女 F.	－	－	1	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S3	結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S4	ジフテリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S4
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S5	百日咳	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S5
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S6	丹毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S6
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S7	破傷風	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S7
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S8	敗血症	2	1	3	6	3	2	2	10	11	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	3	S8
	男 M.	2	－	2	5	3	2	2	6	5	－	－	1	1	－	1	1	1	－	－	3	
	女 F.	－	1	1	1	－	－	－	4	6	－	－	－	－	1	1	－	－	1	1	－	
S9	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S10	麻疹	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S10
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S11	日本脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S11
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S12	梅毒およびその続発症	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S12
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S13	その他の伝染病および寄生虫病	－	－	－	－	1	1	1	－	1	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	S13
	男 M.	－	－	－	－	1	1	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
S14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	－	－	－	4	－	－	－	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	S14
	男 M.	－	－	－	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	
S14.a	白血病	－	－	－	3	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S14.a
	男 M.	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S14.b	その他	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	S14.b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	
	女 F.	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	

*Reported by place of residence.

第12表 乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(十大都市掲)別

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX, FOR EACH PREFECTURE *

昭和53年 1978

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
S15	良性および性質不詳の新生物	－	1	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	S15
	男 M.	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S16	栄養失調症	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S16
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S17	髄膜炎	1	2	3	3	1	1	－	9	7	－	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	S17
	男 M.	1	－	1	2	1	1	－	7	5	－	－	1	－	－	1	1	1	2	1	－	
	女 F.	－	2	2	1	－	－	－	2	2	－	1	－	1	1	－	－	1	－	－	2	
S18	脳性けい性小児麻痺	－	－	1	3	1	－	－	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	S18
	男 M.	－	－	1	1	－	－	－	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	
	女 F.	－	－	－	2	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S19	心疾患	－	2	－	6	－	5	－	5	6	3	－	－	－	－	1	1	2	1	－	－	S19
	男 M.	－	2	－	3	－	3	－	3	4	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	
	女 F.	－	－	－	3	－	2	－	2	2	2	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	
S20	インフルエンザ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S20
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S21	肺炎	2	7	4	10	5	8	6	21	10	5	2	1	5	－	8	3	3	－	1	3	S21
	男 M.	1	2	4	7	3	2	4	15	6	3	2	－	2	－	7	3	1	－	1	3	
	女 F.	1	5	－	3	2	6	2	6	4	2	－	1	3	－	1	－	2	－	－	－	
S22	気管支炎	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	S22
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	
S23	腸閉塞およびヘルニア	－	－	－	3	1	－	－	4	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	S23
	男 M.	－	－	－	2	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	
	女 F.	－	－	－	1	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S24
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S25	先天異常	29	32	54	118	25	27	46	136	84	15	25	9	6	20	47	18	16	19	27	12	S25
	男 M.	14	20	33	71	12	16	28	69	49	7	13	2	3	12	21	11	11	14	20	4	
	女 F.	15	12	21	47	13	11	18	67	35	8	12	7	3	8	26	7	5	5	7	8	
S25.a	心臓の先天異常	16	19	28	48	10	19	23	64	43	7	12	5	3	9	27	12	7	10	11	9	S25.a
	男 M.	7	13	15	26	4	11	15	31	24	2	4	1	2	3	12	6	6	8	7	2	
	女 F.	9	6	13	22	6	8	8	33	19	5	8	4	1	6	15	6	1	2	4	7	
S25.b	その他の循環器系の先天異常	2	2	2	9	1	1	2	6	5	－	1	－	－	2	－	－	3	－	－	1	S25.b
	男 M.	1	1	1	9	－	－	－	3	3	－	－	－	－	2	－	－	3	－	－	1	
	女 F.	1	1	1	－	1	1	2	3	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S25.c	消化器系の先天異常	3	5	2	22	5	5	6	25	8	4	8	1	1	3	9	5	2	6	6	2	S25.c
	男 M.	2	2	1	17	－	3	4	14	6	3	7	－	1	3	5	4	－	4	6	1	
	女 F.	1	3	1	5	5	2	2	11	2	1	1	1	－	－	4	1	2	2	－	1	
S25.d	その他	8	6	22	39	9	2	15	41	28	4	4	3	2	6	11	1	4	3	10	－	S25.d
	男 M.	4	4	16	19	8	2	9	21	16	2	2	1	－	4	4	1	2	2	7	－	
	女 F.	4	2	6	20	1	－	6	20	12	2	2	2	2	2	7	－	2	1	3	－	
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	48	35	72	145	51	25	52	212	106	29	30	22	20	32	61	41	11	17	40	21	S26
	男 M.	32	22	42	91	30	16	36	127	67	19	18	13	15	21	46	24	4	13	31	14	
	女 F.	16	13	30	54	21	9	16	85	39	10	12	9	5	11	15	17	7	4	9	7	
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	7	5	22	25	4	5	4	36	13	1	6	5	3	5	8	7	3	4	4	3	S26.a
	男 M.	4	4	11	17	2	5	3	21	7	1	3	4	1	5	5	4	2	3	4	2	
	女 F.	3	1	11	8	2	－	1	15	6	－	3	1	2	－	3	3	1	1	－	1	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)），新生児（生後4週未満）死亡者数

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	1	－	－	2	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	2	－	－	－	－
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	3	－	1	3	2	1	－	5
	男 M.	3	－	1	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	3	2	1	－	4
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	37	30	49	115	45	19	48	171
	男 M.	24	18	30	74	28	11	33	105
	女 F.	13	12	19	41	17	8	15	66
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	13	7	16	27	14	3	5	33
	男 M.	8	4	12	17	8	2	4	21
	女 F.	5	3	4	10	6	1	1	12
S28	新生児溶血性疾患	1	－	2	2	3	1	2	2
	男 M.	－	－	1	1	2	1	2	2
	女 F.	1	－	1	1	1	－	－	－
S29	詳細不明の未熟児	13	7	5	35	6	6	19	34
	男 M.	7	4	3	23	5	2	9	22
	女 F.	6	3	2	12	1	4	10	12
S30	新生児の出血性疾患	9	4	14	14	6	8	12	23
	男 M.	5	1	9	8	5	7	7	11
	女 F.	4	3	5	6	1	1	5	12
S31	新生児の黄疸	2	1	1	1	－	－	3	2
	男 M.	1	1	－	－	－	－	1	2
	女 F.	1	－	1	1	－	－	2	－
S32	その他の新生児の異常	7	13	17	21	13	3	13	40
	男 M.	5	10	8	10	6	3	9	20
	女 F.	2	3	9	11	7	－	4	20
S33	その他のすべての疾患	14	33	32	59	24	10	32	89
	男 M.	9	17	17	35	11	7	20	42
	女 F.	5	16	15	24	13	3	12	47
S34	不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	6
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	4
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	2
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	－	－	－	－	－	－	－	5
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	3
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	2
S34.b	不慮の機械的窒息	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S34.c	その他	1	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－
S35	その他の外因死	1	－	1	4	1	1	1	4
	男 M.	－	－	－	2	1	1	－	1
	女 F.	1	－	1	2	－	－	1	3

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県（十大都市掲）別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FCR EACH PREFECTURE *

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	S26.b
1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	2	－	－	1	1	1	－	－	－	3	S26.c
－	－	2	－	－	1	1	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	
92	27	22	17	17	25	52	33	8	13	36	15	S26.d
59	17	13	9	14	14	40	20	2	10	27	11	
33	10	9	8	3	11	12	13	6	3	9	4	
21	6	3	3	7	4	10	4	8	6	5	6	S27
13	4	3	2	2	1	4	4	3	5	1	3	
8	2	－	1	5	3	6	－	5	1	4	3	
3	2	1	－	－	－	2	1	－	－	1	－	S28
1	2	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	
2	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	
28	6	9	1	4	7	30	15	6	6	4	5	S29
18	4	5	1	2	2	22	7	3	4	2	3	
10	2	4	－	2	5	8	8	3	2	2	2	
14	6	6	2	2	5	4	1	2	2	2	1	S30
7	1	1	2	1	3	2	－	2	2	1	－	
7	5	5	－	1	2	2	1	－	－	1	1	
2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S31
1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
19	11	6	5	1	1	18	9	3	3	14	1	S32
8	7	3	2	1	1	9	7	2	1	9	－	
11	4	3	3	－	－	9	2	1	2	5	1	
58	28	27	5	6	12	38	18	8	11	8	15	S33
38	17	18	3	5	4	23	12	6	6	3	9	
20	11	9	2	1	8	15	6	2	5	5	6	
2	－	1	－	－	－	1	－	1	1	－	－	S34
1	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	
1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	S34.a
－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	S34.b
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S34.c
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	1	－	1	－	－	－	3	－	－	3	－	S35
－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	
2	－	－	－	－	－	－	2	－	－	3	－	

第12表 乳児(1歳未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))，新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE *

昭和53年
1978

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄	十大都市(再掲) 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	Residence unknown 不詳	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
	総数 Total	379	70	121	193	124	116	189	101	568	116	157	102	144	94	189	93	101	82	61	
	男 M.	219	46	72	109	76	67	107	55	335	62	84	60	89	57	107	65	57	50	30	
	女 F.	160	24	49	84	48	49	82	46	233	54	73	42	55	37	82	28	44	32	31	
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S1
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	1	−	2	−	−	−	−	−	−	4	−	1	1	−	−	−	−	−	1	S2
	男 M.	1	−	2	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−	−	−	−	−	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
S3	結核	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S3
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S4	ジフテリア	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S4
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S5	百日咳	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S5
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S6	丹毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S6
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S7	破傷風	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S7
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S8	敗血症	6	2	4	−	1	1	4	7	−	9	−	1	3	4	−	3	2	1	−	S8
	男 M.	3	1	2	−	1	1	3	3	−	2	−	1	2	4	−	1	−	1	−	
	女 F.	3	1	2	−	−	−	1	4	−	7	−	−	1	−	−	2	2	−	−	
S9	急性灰白髄炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S9
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S10	麻疹	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S10
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S11	日本脳炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S11
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S12	梅毒およびその続発症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	S12
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	
S13	その他の伝染病および寄生虫病	3	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	1	S13
	男 M.	3	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	
S14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	S14
	男 M.	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
S14.a	白血病	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	S14.a
	男 M.	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S14.b	その他	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	S14.b
	男 M.	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	

*Reported by place of residence.

第12表 乳児(1歳未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))，新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX, FOR EACH PREFECTURE *

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
S15	良性および性質不詳の新生物	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S16	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S17	髄膜炎	17	4	-	2	2	1	3	1
	男 M.	9	3	-	1	2	1	1	1
	女 F.	8	1	-	1	-	-	2	-
S18	脳性けい性小児麻痺	5	1	1	-	1	-	1	-
	男 M.	2	-	1	-	1	-	1	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-
S19	心疾患	7	2	1	1	-	1	2	-
	男 M.	6	2	1	1	-	1	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-
S20	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S21	肺炎	12	3	2	6	2	3	4	3
	男 M.	6	3	2	2	2	2	1	-
	女 F.	6	-	-	4	-	1	3	3
S22	気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S23	腸閉塞およびヘルニア	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S25	先天異常	73	12	18	36	30	18	33	16
	男 M.	46	6	8	21	19	10	19	10
	女 F.	27	6	10	15	11	8	14	6
S25.a	心臓の先天異常	35	6	9	14	14	6	14	9
	男 M.	23	4	4	8	10	1	9	6
	女 F.	12	2	5	6	4	5	5	3
S25.b	その他の循環器系の先天異常	2	-	-	2	1	2	2	2
	男 M.	1	-	-	1	1	2	2	1
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	1
S25.c	消化器系の先天異常	18	2	1	6	2	4	9	3
	男 M.	9	2	1	5	1	2	5	2
	女 F.	9	-	-	1	1	2	4	1
S25.d	その他	18	4	8	14	13	6	8	2
	男 M.	13	-	3	7	7	5	3	1
	女 F.	5	4	5	7	6	1	5	1
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	129	29	45	49	35	29	47	25
	男 M.	71	21	27	30	24	19	23	17
	女 F.	58	8	18	19	11	10	24	8
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	35	11	2	8	7	5	7	4
	男 M.	25	9	1	6	4	3	4	3
	女 F.	10	2	1	2	3	2	3	1

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市(再掲) 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	S15
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	5	1	2	3	-	4	3	2	3	S17
-	1	3	-	1	2	-	3	3	1	2	
-	1	2	1	1	1	-	1	-	1	1	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	S18
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	4	-	1	3	4	-	1	-	1	-	S19
-	2	-	-	3	2	-	-	-	1	-	
-	2	-	1	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	13	2	3	4	2	4	6	1	4	2	S21
-	9	2	2	-	2	2	3	1	1	1	
-	4	-	1	4	-	2	3	-	3	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	S23
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	140	30	36	22	37	24	45	27	13	23	S25
-	78	13	18	14	21	16	23	18	8	18	
1	62	17	18	8	16	8	22	9	5	5	
1	63	13	16	7	14	12	21	12	6	12	S25.a
-	38	8	11	5	8	8	11	7	4	11	
1	25	5	5	2	6	4	10	5	2	1	
-	7	1	3	4	1	-	3	2	1	1	S25.b
-	3	-	2	4	1	-	-	1	-	1	
-	4	1	1	-	-	-	3	1	1	-	
-	25	7	4	6	10	2	10	2	3	6	S25.c
-	15	3	-	4	8	1	5	2	2	4	
-	10	4	4	2	2	1	5	-	1	2	
-	45	9	13	5	12	10	11	11	3	4	S25.d
-	22	2	5	1	4	7	7	8	2	2	
-	23	7	8	4	8	3	4	3	1	2	
-	152	37	43	29	41	29	67	29	39	20	S26
-	92	23	23	17	26	19	44	19	19	11	
-	60	14	20	12	15	10	23	10	20	9	
-	36	9	7	10	11	2	14	6	5	7	S26.a
-	25	8	3	5	7	1	8	4	4	7	
-	11	1	4	5	4	1	6	2	1	-	

第12表 乳児(1歳未満)死亡者数，新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))，都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX, FOR EACH PREFECTURE *

昭和53年
1978

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄	Residence unknown 不詳	50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	3	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2	－	S26.b
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	1	－	1	2	3	1	－	－	－	7	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	S26.c
	男 M.	1	－	1	1	2	－	－	－	－	4	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	1	1	1	－	－	－	3	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	90	18	42	39	24	23	39	21	－	109	27	34	18	29	27	53	23	32	13	S26.d
	男 M.	43	12	25	23	17	16	19	14	－	63	15	19	12	19	18	36	15	13	4	
	女 F.	47	6	17	16	7	7	20	7	－	46	12	15	6	10	9	17	8	19	9	
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	10	1	4	24	7	9	9	4	－	45	5	9	8	6	1	11	3	4	3	S27
	男 M.	5	1	3	14	5	5	4	2	－	30	3	5	4	4	1	6	1	2	2	
	女 F.	5	－	1	10	2	4	5	2	－	15	2	4	4	2	－	5	2	2	1	
S28	新生児溶血性疾患	1	－	2	1	－	1	1	2	－	4	1	1	－	1	1	－	1	1	－	S28
	男 M.	1	－	1	－	－	1	1	2	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	
	女 F.	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	1	－	－	
S29	詳細不明の未熟児	15	3	10	21	4	17	20	18	－	38	7	11	3	10	11	12	4	2	9	S29
	男 M.	8	1	6	8	1	10	14	8	－	19	2	6	3	7	4	8	4	1	3	
	女 F.	7	2	4	13	3	7	6	10	－	19	5	5	－	3	7	4	－	1	6	
S30	新生児の出血性疾患	24	2	5	3	5	5	9	3	－	24	8	3	2	4	4	10	4	6	4	S30
	男 M.	13	1	1	3	2	2	5	2	－	13	2	1	2	2	2	6	3	5	3	
	女 F.	11	1	4	－	3	3	4	1	－	11	6	2	－	2	2	4	1	1	1	
S31	新生児の黄疸	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	S31
	男 M.	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
S32	その他の新生児の異常	13	4	11	10	9	8	23	9	－	48	2	11	9	3	3	8	3	1	4	S32
	男 M.	7	3	6	5	5	2	15	5	－	35	1	5	5	3	3	5	2	－	2	
	女 F.	6	1	5	5	4	6	8	4	－	13	1	6	4	－	－	3	1	1	2	
S33	その他のすべての疾患	57	7	16	37	26	22	30	12	2	78	14	33	14	24	15	18	15	24	8	S33
	男 M.	33	4	12	22	12	12	18	4	2	45	9	20	6	14	9	6	13	14	4	
	女 F.	24	3	4	15	14	10	12	8	－	33	5	13	8	10	6	12	2	10	4	
S34	不慮の事故	1	－	－	1	－	－	1	1	－	2	－	1	1	－	－	1	1	－	－	S34
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	1	－	－	1	1	－	－	
	女 F.	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	S34.a
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
S34.b	不慮の機械的窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S34.b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S34.c	その他	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	S34.c
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	
	女 F.	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S35	その他の外因死	3	－	－	－	－	－	1	－	58	3	4	2	1	2	1	－	－	1	1	S35
	男 M.	3	－	－	－	－	－	1	－	28	1	3	2	1	－	－	－	－	1	1	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	30	2	1	－	－	2	1	－	－	－	－	

*Reported by place of residence.

第13表 乳児(1歳未満)死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類(S表)）別

TABLE 13 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	14 327	1 215	1 173	1 161	1 154	1 213	1 207	1 303	1 301	1 155	1 139	1 118	1 188
	男 M.	8 216	696	682	676	667	680	685	737	775	649	681	612	676
	女 F.	6 111	519	491	485	487	533	522	566	526	506	458	506	512
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	155	14	19	13	11	19	10	8	17	6	9	13	16
	男 M.	96	12	11	9	9	11	5	3	8	4	5	8	11
	女 F.	59	2	8	4	2	8	5	5	9	2	4	5	5
S 3	結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	百日咳	22	3	2	1	2	1	-	-	3	3	2	1	4
	男 M.	16	2	2	1	1	-	-	-	3	3	1	-	3
	女 F.	6	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1
S 6	丹毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 7	破傷風	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S 8	敗血症	211	15	14	17	17	14	17	24	20	26	21	10	16
	男 M.	125	6	8	11	11	10	9	15	14	18	10	4	9
	女 F.	86	9	6	6	6	4	8	9	6	8	11	6	7
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 10	麻疹	51	6	4	3	3	7	9	9	3	1	1	2	3
	男 M.	28	3	2	3	3	5	4	3	2	-	-	2	1
	女 F.	23	3	2	-	-	2	5	6	1	1	1	-	2
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 12	梅毒およびその続発症	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	55	5	6	4	8	5	4	4	4	3	4	4	4
	男 M.	36	4	5	3	6	2	2	2	3	2	2	2	3
	女 F.	19	1	1	1	2	3	2	2	1	1	2	2	1
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	93	6	6	10	9	6	11	7	8	6	9	5	10
	男 M.	49	2	3	5	4	3	5	5	5	4	5	2	6
	女 F.	44	4	3	5	5	3	6	2	3	2	4	3	4
S 14. a	白血病	49	3	4	6	4	4	3	4	3	3	5	4	6
	男 M.	24	-	2	3	2	2	-	3	2	2	2	2	4
	女 F.	25	3	2	3	2	2	3	1	1	1	3	2	2
S 14. b	その他	44	3	2	4	5	2	8	3	5	3	4	1	4
	男 M.	25	2	1	2	2	1	5	2	3	2	3	-	2
	女 F.	19	1	1	2	3	1	3	1	2	1	1	1	2

新生児(生後4週未満)死亡者数，単分類(S))別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM OF OCCURRENCE

昭和53年 1978

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S15	良性および性質不詳の新生物	45	2	3	4	5	6	4	7	2	1	3	4	4
	男 M.	28	2	3	3	4	4	2	3	1	1	2	1	2
	女 F.	17	-	-	1	1	2	2	4	1	-	1	3	2
S16	栄養失調症	8	2	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	2
	男 M.	6	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S17	髄膜炎	235	22	12	21	19	19	11	21	28	25	15	24	18
	男 M.	131	19	7	12	12	7	5	9	16	14	6	14	10
	女 F.	104	3	5	9	7	12	6	12	12	11	9	10	8
S18	脳性けい性小児麻痺	80	7	6	7	6	5	6	11	5	6	9	5	7
	男 M.	47	4	3	5	4	2	4	7	3	5	5	1	4
	女 F.	33	3	3	2	2	3	2	4	2	1	4	4	3
S19	心疾患	262	19	23	23	26	20	15	14	33	21	17	29	22
	男 M.	141	13	13	15	14	9	8	3	17	14	10	15	10
	女 F.	121	6	10	8	12	11	7	11	16	7	7	14	12
S20	インフルエンザ	11	3	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1
	男 M.	5	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	6	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
S21	肺炎	846	106	98	71	68	69	50	59	70	45	66	53	91
	男 M.	473	63	58	38	38	34	29	34	40	28	31	28	52
	女 F.	373	43	40	33	30	35	21	25	30	17	35	25	39
S22	気管支炎	81	12	10	5	7	3	6	5	2	7	3	10	11
	男 M.	38	5	4	2	5	-	5	2	-	5	1	5	4
	女 F.	43	7	6	3	2	3	1	3	2	2	2	5	7
S23	腸閉塞およびヘルニア	80	7	2	3	5	7	6	8	10	10	9	7	6
	男 M.	52	5	1	2	5	5	4	6	6	7	6	2	3
	女 F.	28	2	1	1	-	2	2	2	4	3	3	5	3
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S25	先天異常	3 752	310	285	322	305	311	304	343	324	295	314	312	327
	男 M.	2 075	166	151	179	157	171	160	193	198	170	185	163	182
	女 F.	1 677	144	134	143	148	140	144	150	126	125	129	149	145
S25. a	心臓の先天異常	1 976	163	161	173	166	161	158	162	174	149	159	185	165
	男 M.	1 084	85	84	94	84	91	85	86	111	84	90	97	93
	女 F.	892	78	77	79	82	70	73	76	63	65	69	88	72
S25. b	その他の循環器系の先天異常	197	9	11	15	15	20	14	19	22	19	20	14	19
	男 M.	121	4	9	7	6	13	7	11	15	12	16	10	11
	女 F.	76	5	2	8	9	7	7	8	7	7	4	4	8
S25. c	消化器系の先天異常	569	43	47	49	41	54	38	51	60	43	47	45	51
	男 M.	332	24	28	32	25	22	20	33	36	24	33	24	31
	女 F.	237	19	19	17	16	32	18	18	24	19	14	21	20
S25. d	その他	1 010	95	66	85	83	76	94	111	68	84	88	68	92
	男 M.	538	53	30	46	42	45	48	63	36	50	46	32	47
	女 F.	472	42	36	39	41	31	46	48	32	34	42	36	45
S26	出生時損傷，難産および他の無酸素症，低酸素症	2 739	196	199	212	232	259	244	263	267	239	208	205	215
	男 M.	1 673	119	137	132	141	148	159	159	159	135	132	122	130
	女 F.	1 066	77	62	80	91	111	85	104	108	104	76	83	85
S26. a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	434	31	23	29	26	41	39	48	50	44	36	28	39
	男 M.	279	15	16	18	16	29	32	34	26	27	22	16	28
	女 F.	155	16	7	11	10	12	7	14	24	17	14	12	11

死 因
13表（3－2）

第13表 乳児(1歳未満)死亡者数，性・月・死因（乳児簡

TABLE 13 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う産	24	4	−	1	3	5	2	3	2	−	2	1	1
	男 M.	15	4	−	−	1	3	2	2	1	−	−	1	1
	女 F.	9	−	−	1	2	2	−	1	1	−	2	−	−
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	78	6	8	6	2	4	9	10	8	7	3	5	10
	男 M.	39	2	5	4	−	2	7	5	4	3	1	2	4
	女 F.	39	4	3	2	2	2	2	5	4	4	2	3	6
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 203	155	168	176	201	209	194	202	207	188	167	171	165
	男 M.	1 340	98	116	110	124	114	118	118	128	105	109	103	97
	女 F.	863	57	52	66	77	95	76	84	79	83	58	68	68
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	601	46	49	44	48	71	57	42	41	60	42	46	55
	男 M.	353	32	27	23	28	40	29	27	29	29	28	26	35
	女 F.	248	14	22	21	20	31	28	15	12	31	14	20	20
S28	新生児溶血性疾患	69	7	9	10	3	−	5	4	4	11	4	4	8
	男 M.	39	4	4	6	−	−	3	2	3	7	3	2	5
	女 F.	30	3	5	4	3	−	2	2	1	4	1	2	3
S29	詳細不明の未熟児	766	62	65	69	47	48	80	84	69	60	64	65	53
	男 M.	423	32	33	44	28	26	44	49	38	32	35	36	26
	女 F.	343	30	32	25	19	22	36	35	31	28	29	29	27
S30	新生児の出血性疾患	384	35	42	32	29	29	32	33	32	29	28	27	36
	男 M.	202	20	17	14	15	14	19	18	20	15	17	14	19
	女 F.	182	15	25	18	14	15	13	15	12	14	11	13	17
S31	新生児の黄疸	28	3	−	3	2	1	4	1	4	3	1	2	4
	男 M.	16	−	−	3	2	1	2	−	3	1	−	1	3
	女 F.	12	3	−	−	−	−	2	1	1	2	1	1	1
S32	その他の新生児の異常	660	69	45	58	58	55	57	58	59	49	64	42	46
	男 M.	377	40	28	29	34	31	28	36	37	27	41	24	22
	女 F.	283	29	17	29	24	24	29	22	22	22	23	18	24
S33	その他のすべての疾患	2 156	183	190	156	159	175	190	205	212	168	194	174	150
	男 M.	1 267	99	119	94	101	116	114	110	116	90	125	97	86
	女 F.	889	84	71	62	58	59	76	95	96	78	69	77	64
S34	不慮の事故	714	58	62	49	62	64	59	67	68	60	39	65	61
	男 M.	400	34	37	30	34	31	32	38	43	29	23	35	34
	女 F.	314	24	25	19	28	33	27	29	25	31	16	30	27
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	177	17	21	22	20	13	9	13	15	14	11	13	9
	男 M.	96	12	15	13	11	7	3	7	9	2	5	7	5
	女 F.	81	5	6	9	9	6	6	6	6	12	6	6	4
S34.b	不慮の機械的窒息	338	21	22	17	33	33	34	37	31	31	16	28	35
	男 M.	192	10	14	9	20	17	19	23	16	17	11	17	19
	女 F.	146	11	8	8	13	16	15	14	15	14	5	11	16
S34.c	その他	199	20	19	10	9	18	16	17	22	15	12	24	17
	男 M.	112	12	8	8	3	7	10	8	18	10	7	11	10
	女 F.	87	8	11	2	6	11	6	9	4	5	5	13	7
S35	その他の外因死	219	17	17	21	21	19	24	25	16	19	13	9	18
	男 M.	119	8	8	10	9	10	12	13	11	8	8	8	14
	女 F.	100	9	9	11	12	9	12	12	5	11	5	1	4

新生児(生後4週未満)死亡者数，

単分類(S))別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM OF OCCURRENCE

昭和53年
1978

新生児（生後4週未満）死亡者数 Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	9 628	797	776	763	779	815	826	889	903	817	794	722	747
	男 M.	5 605	472	455	445	454	461	487	513	550	460	484	396	428
	女 F.	4 023	325	321	318	325	354	339	376	353	357	310	326	319
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	26	2	1	2	1	2	1	1	5	2	2	4	3
	男 M.	15	1	1	2	−	−	1	1	2	1	1	4	1
	女 F.	11	1	−	−	1	2	−	−	3	1	1	−	2
S3	結核	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S4	ジフテリア	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S5	百日咳	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
S6	丹毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S7	破傷風	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
S8	敗血症	133	11	8	11	12	8	6	15	14	17	16	8	7
	男 M.	77	4	4	7	8	5	2	11	9	11	8	3	5
	女 F.	56	7	4	4	4	3	4	4	5	6	8	5	2
S9	急性灰白髄炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S10	麻疹	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S11	日本脳炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S12	梅毒およびその続発症	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S13	その他の伝染病および寄生虫病	13	1	−	2	1	2	1	2	2	−	1	1	−
	男 M.	9	−	−	2	1	1	−	1	2	−	1	1	−
	女 F.	4	1	−	−	−	1	1	1	−	−	−	−	−
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	15	1	1	−	4	−	1	2	1	1	1	1	2
	男 M.	8	1	−	−	2	−	1	1	1	1	−	−	1
	女 F.	7	−	1	−	2	−	−	1	−	−	1	1	1
S14.a	白血病	9	−	−	−	2	−	−	2	1	1	1	−	2
	男 M.	5	−	−	−	1	−	−	1	1	1	−	−	1
	女 F.	4	−	−	−	1	−	−	1	−	−	1	−	1
S14.b	その他	6	1	1	−	2	−	1	−	−	−	−	1	−
	男 M.	3	1	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	3	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−

第13表 乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 13 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和53年 1978

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S15	良性および性質不詳の新生物	11	–	1	1	–	1	1	2	1	–	2	–	2
	男 M.	5	–	1	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	2
S16	栄養失調症	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S17	髄膜炎	98	12	3	4	10	6	4	3	16	12	5	13	10
	男 M.	55	10	2	1	6	2	3	2	9	6	2	8	4
	女 F.	43	2	1	3	4	4	1	1	7	6	3	5	6
S18	脳性けい性小児麻痺	36	2	3	3	4	3	–	6	3	3	4	1	4
	男 M.	22	2	–	3	2	1	–	3	3	3	3	–	2
	女 F.	14	–	3	–	2	2	–	3	–	–	1	1	2
S19	心疾患	85	4	9	4	6	5	4	5	13	7	9	15	4
	男 M.	54	3	6	3	3	2	2	1	8	7	6	10	3
	女 F.	31	1	3	1	3	3	2	4	5	–	3	5	1
S20	インフルエンザ	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S21	肺炎	293	34	38	19	20	18	13	22	28	22	29	20	30
	男 M.	176	22	24	8	11	9	11	15	19	15	15	10	17
	女 F.	117	12	14	11	9	9	2	7	9	7	14	10	13
S22	気管支炎	7	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
S23	腸閉塞およびヘルニア	22	1	1	1	1	2	1	1	5	1	5	2	1
	男 M.	16	–	1	1	1	2	1	1	2	1	4	1	1
	女 F.	6	1	–	–	–	–	–	–	3	–	1	1	–
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S25	先天異常	2 038	158	156	174	168	178	175	201	184	168	166	150	160
	男 M.	1 171	98	87	100	86	95	101	112	117	105	103	76	91
	女 F.	867	60	69	74	82	83	74	89	67	63	63	74	69
S25.a	心臓の先天異常	962	73	73	84	83	83	82	82	92	79	83	79	69
	男 M.	540	44	42	43	41	44	48	46	63	44	51	39	35
	女 F.	422	29	31	41	42	39	34	36	29	35	32	40	34
S25.b	その他の循環器系の先天異常	93	4	6	11	9	8	6	8	10	11	6	5	9
	男 M.	60	2	5	6	4	6	5	5	5	8	5	4	5
	女 F.	33	2	1	5	5	2	1	3	5	3	1	1	4
S25.c	消化器系の先天異常	359	24	38	28	27	34	26	34	41	23	28	24	32
	男 M.	226	16	23	20	17	15	15	21	24	16	21	14	24
	女 F.	133	8	15	8	10	19	11	13	17	7	7	10	8
S25.d	その他	624	57	39	51	49	53	61	77	41	55	49	42	50
	男 M.	345	36	17	31	24	30	33	40	25	37	26	19	27
	女 F.	279	21	22	20	25	23	28	37	16	18	23	23	23
S26	出生時損傷，難産および他の無酸素症，低酸素症	2 719	196	197	211	231	257	243	261	267	238	202	203	213
	男 M.	1 661	119	136	131	140	147	158	157	159	135	130	121	128
	女 F.	1 058	77	61	80	91	110	85	104	108	103	72	82	85
S25.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	434	31	23	29	26	41	39	48	50	44	36	28	39
	男 M.	279	15	16	18	16	29	32	34	26	27	22	16	28
	女 F.	155	16	7	11	10	12	7	14	24	17	14	12	11
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	21	4	–	1	3	3	2	3	2	–	2	1	–
	男 M.	13	4	–	–	1	2	2	2	1	–	–	1	–
	女 F.	8	–	–	1	2	1	–	1	1	–	2	–	–
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	78	6	8	6	2	4	9	10	8	7	3	5	10
	男 M.	39	2	5	4	–	2	7	5	4	3	1	2	4
	女 F.	39	4	3	2	2	2	2	5	4	4	2	3	6
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 186	155	166	175	200	209	193	200	207	187	161	169	164
	男 M.	1 330	98	115	109	123	114	117	116	128	105	107	102	96
	女 F.	856	57	51	66	77	95	76	84	79	82	54	67	68
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	600	45	49	44	48	71	57	42	41	60	42	46	55
	男 M.	353	32	27	23	28	40	29	27	29	29	28	26	35
	女 F.	247	13	22	21	20	31	28	15	12	31	14	20	20
S28	新生児溶血性疾患	61	7	7	8	3	–	5	2	3	10	4	4	8
	男 M.	34	4	3	4	–	–	3	1	3	6	3	2	5
	女 F.	27	3	4	4	3	–	2	1	–	4	1	2	3
S29	詳細不明の未熟児	695	54	59	61	44	43	72	79	65	56	61	58	43
	男 M.	385	27	29	38	27	24	41	45	36	30	35	30	23
	女 F.	310	27	30	23	17	19	31	34	29	26	26	28	20
S30	新生児の出血性疾患	374	32	42	32	29	28	32	31	32	28	28	26	34
	男 M.	198	19	17	14	15	14	19	18	20	14	17	13	18
	女 F.	176	13	25	18	14	14	13	13	12	14	11	13	16
S31	新生児の黄疸	22	3	–	3	2	1	1	1	3	2	1	2	3
	男 M.	13	–	–	3	2	1	1	–	2	1	–	1	2
	女 F.	9	3	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1
S32	その他の新生児の異常	644	69	44	55	56	54	57	56	57	49	62	42	43
	男 M.	368	40	27	28	34	30	28	35	36	27	39	24	20
	女 F.	276	29	17	27	22	24	29	21	21	22	23	18	23
S33	その他のすべての疾患	1 566	140	135	112	122	129	139	143	150	127	142	119	108
	男 M.	905	77	80	69	80	85	81	77	83	64	83	62	64
	女 F.	661	63	55	43	42	44	58	66	67	63	59	57	44
S34	不慮の事故	40	8	7	2	5	1	1	–	4	3	4	2	3
	男 M.	20	5	4	–	4	–	–	–	3	1	2	1	–
	女 F.	20	3	3	2	1	1	1	–	1	2	2	1	3
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	23	4	4	2	2	1	1	–	3	2	2	1	1
	男 M.	11	3	4	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–
	女 F.	12	1	–	2	1	1	1	–	1	2	1	1	1
S34.b	不慮の機械的窒息	7	1	–	–	2	–	–	–	1	1	1	–	1
	男 M.	6	1	–	–	2	–	–	–	1	1	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
S34.c	その他	10	3	3	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	7	2	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
S35	その他の外因死	122	13	10	14	12	6	11	14	9	11	7	4	11
	男 M.	58	7	6	7	4	2	5	5	6	3	3	3	7
	女 F.	64	6	4	7	8	4	6	9	3	8	4	1	4

第14表 医師の立会による死産胎数，自然－人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 14 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION, AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

昭和53年
1978

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total					自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial				
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown
	総数 Total	86 677	47 564	25 101	14 007	5	55 032	25 064	16 084	13 879	5	31 645	22 500	9 017	128	-
XIV	先天異常	2 191	72	185	1 934	-	2 118	62	171	1 885	-	73	10	14	49	-
740	無脳症	856	16	40	800	-	815	15	37	763	-	41	1	3	37	-
741	二分脊椎	39	-	5	34	-	38	-	5	33	-	1	-	-	1	-
741.0	水頭症を伴うもの	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-
741.9	水頭症の記載のないもの	34	-	5	29	-	33	-	5	28	-	1	-	-	1	-
742	先天性水頭症	190	2	12	176	-	185	2	12	171	-	5	-	-	5	-
743	その他の神経系の先天異常	70	1	8	61	-	69	1	7	61	-	1	-	1	-	-
743.0	脳瘤	43	1	7	35	-	42	1	6	35	-	1	-	1	-	-
743.1	小頭症	14	-	1	13	-	14	-	1	13	-	-	-	-	-	-
743.2	その他の脳の明示された異常	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-
743.3	その他の脊髄の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.4	神経線維腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.8	その他の神経系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	9	-	-	9	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-
744	眼の先天異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
744.0	無眼球症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.1	小眼球症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.2	牛眼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.3	先天性白内障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.4	コロボーマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.5	無虹彩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.8	その他の明示された眼の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
744.9	詳細不明の眼の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	耳，顔および頸の先天異常	8	-	-	8	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-
745.0	聴覚障害の原因となった耳の異常	3	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
745.1	副耳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.2	その他の明示された耳の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.3	詳細不明の耳の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.4	鰓裂，鰓のう胞または鰓瘻，前耳洞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.5	頸嚢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.8	その他の明示された顔および頸の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.9	詳細不明の顔および頸の異常	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-
746	心臓の先天異常	122	-	4	118	-	121	-	3	118	-	1	-	1	-	-
746.0	総動脈幹残遺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.1	大血管の転位	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
746.2	ファローの四徴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.3	心室中隔欠損	4	-	2	2	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-
746.4	心房中隔欠損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.5	共房室口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.6	心臓弁膜の異常	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
746.7	心内膜線維弾性症	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
746.8	その他の明示された心臓の異常	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-
746.9	詳細不明の心臓の異常	109	-	1	108	-	108	-	-	108	-	1	-	1	-	-
747	その他の循環器系の先天異常	4	1	-	3	-	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-
747.0	動脈管開存	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.1	大動脈縮窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.2	その他の大動脈の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
747.3	肺動脈の狭窄または閉鎖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.4	大静脈の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.5	肺動脈の欠如または減形成	3	1	-	2	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-
747.6	その他の末梢血管系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.8	その他の明示された循環器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.9	詳細不明の循環器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748	呼吸器系の先天異常	14	-	-	14	-	14	-	-	14	-	-	-	-	-	-
748.0	後鼻孔閉鎖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.1	その他の鼻の異常	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
748.2	喉頭のウェブ〔web〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.3	その他の喉頭，気管および気管支の異常	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-
748.4	先天性のう胞肺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.5	肺の無発生	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
748.6	その他の肺の異常	7	-	-	7	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-
748.8	その他の明示された呼吸器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.9	詳細不明の呼吸器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749	口蓋裂および唇裂	33	1	5	27	-	33	1	5	27	-	-	-	-	-	-
749.0	口蓋裂	13	-	3	10	-	13	-	3	10	-	-	-	-	-	-
749.1	唇裂	3	1	1	1	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	17	-	1	16	-	17	-	1	16	-	-	-	-	-	-

14表（5－2）

第14表　医師の立会による死産胎数，

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total				
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown
750	その他の上部消化管の先天異常	3	−	−	3	−
750.0	舌の異常	−	−	−	−	−
750.1	幽門狭窄	−	−	−	−	−
750.2	気管食道瘻，食道閉鎖および狭窄	1	−	−	1	−
750.8	その他の明示された上部消化管の異常	1	−	−	1	−
750.9	詳細不明の上部消化管の異常	1	−	−	1	−
751	その他の消化器系の先天異常	42	−	6	36	−
751.0	メッケル憩室	−	−	−	−	−
751.1	小腸の閉鎖および狭窄	4	−	−	4	−
751.2	直腸および肛門の閉鎖および狭窄	12	−	−	12	−
751.3	ヒルシュスプルング病	1	−	−	1	−
751.4	腸固定の異常	−	−	−	−	−
751.5	その他の腸の異常	9	−	1	8	−
751.6	胆のう，胆管および肝臓の異常	4	−	−	4	−
751.7	膵臓の異常	−	−	−	−	−
751.8	その他の明示された消化器系の異常	4	−	−	4	−
751.9	詳細不明の消化器系の異常	8	−	5	3	−
752	性器の先天異常	3	−	−	3	−
752.0	性不確定	−	−	−	−	−
752.1	停留睾丸	−	−	−	−	−
752.2	尿道下裂	−	−	−	−	−
752.3	尿道上裂	−	−	−	−	−
752.4	先天性陰のう水瘤	−	−	−	−	−
752.5	卵巣，卵管および子宮の異常	−	−	−	−	−
752.6	腟および女性外性器の異常	1	−	−	1	−
752.7	偽半陰陽	−	−	−	−	−
752.8	その他の明示された性器の異常	1	−	−	1	−
752.9	詳細不明の性器の異常	1	−	−	1	−
753	泌尿器系の先天異常	4	−	−	4	−
753.0	腎無発生	1	−	−	1	−
753.1	のう胞性腎疾患	2	−	−	2	−
753.2	尿路の閉塞性異常	−	−	−	−	−
753.3	その他の明示された腎臓の異常	−	−	−	−	−
753.4	その他の明示された尿管の異常	−	−	−	−	−
753.5	膀胱の外反	−	−	−	−	−
753.6	尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄	−	−	−	−	−
753.8	その他の明示された膀胱および尿道の異常	−	−	−	−	−
753.9	詳細不明の泌尿器系の異常	1	−	−	1	−
754	内反足（先天性）	−	−	−	−	−
755	その他の体肢の先天異常	18	1	3	14	−
755.0	多指症	3	−	−	3	−
755.1	合指症	−	−	−	−	−
755.2	上肢の減奇形	2	−	1	1	−
755.3	下肢の減奇形	1	−	1	−	−
755.4	詳細不明の肢の減奇形	5	−	−	5	−
755.5	その他の上肢の異常（肩甲帯を含む）	−	−	−	−	−
755.6	先天性股関節脱臼	−	−	−	−	−
755.7	その他の下肢の異常（骨盤帯を含む）	2	−	−	2	−
755.8	肢の関節の多発性屈曲拘縮	−	−	−	−	−
755.9	その他および詳細不明の上下不詳の肢の異常	5	1	1	3	−
756	その他の筋骨格系の先天異常	122	2	7	113	−
756.0	頭蓋および顔面骨の異常	65	1	6	58	−
756.1	脊柱の異常	2	1	−	1	−
756.2	頸肋	−	−	−	−	−
756.3	その他の肋骨および胸骨の異常	3	−	−	3	−
756.4	軟骨異栄養症	31	−	1	30	−
756.5	骨形成不全症	7	−	−	7	−
756.6	その他の広汎性骨格異常	−	−	−	−	−
756.8	その他の明示された筋腱および筋膜の異常	12	−	−	12	−
756.9	詳細不明の筋骨格系の異常	2	−	−	2	−
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	2	−	−	2	−
757.0	脚の遺伝性浮腫	−	−	−	−	−
757.1	色素性母斑	−	−	−	−	−
757.2	その他の明示された皮膚の異常	2	−	−	2	−
757.3	明示された毛髪の異常	−	−	−	−	−
757.4	明示された爪の異常	−	−	−	−	−
757.9	詳細不明の皮膚，毛髪および爪の異常	−	−	−	−	−
758	その他および詳細不明の先天異常	566	45	83	438	−
758.0	脾の異常	−	−	−	−	−
758.1	副腎の異常	−	−	−	−	−
758.2	甲状腺の異常	−	−	−	−	−
758.3	その他の内分泌腺の異常	−	−	−	−	−
758.8	その他の明示された先天異常	210	17	20	173	−

CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial					国際基本分類番号 International detailed list number
総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	
3	−	−	3	−	−	−	−	−	−	750
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	750.0
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	750.1
1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	750.2
1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	750.8
1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	750.9
42	−	6	36	−	−	−	−	−	−	751
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	751.0
4	−	−	4	−	−	−	−	−	−	751.1
12	−	−	12	−	−	−	−	−	−	751.2
1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	751.3
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	751.4
9	−	1	8	−	−	−	−	−	−	751.5
4	−	−	4	−	−	−	−	−	−	751.6
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	751.7
4	−	−	4	−	−	−	−	−	−	751.8
8	−	5	3	−	−	−	−	−	−	751.9
3	−	−	3	−	−	−	−	−	−	752
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.0
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.2
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.3
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.4
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.5
1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	752.6
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.7
1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	752.8
1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	752.9
4	−	−	4	−	−	−	−	−	−	753
1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	753.0
2	−	−	2	−	−	−	−	−	−	753.1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	753.2
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	753.3
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	753.4
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	753.5
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	753.6
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	753.8
1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	753.9
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	754
17	1	2	14	−	1	−	1	−	−	755
3	−	−	3	−	−	−	−	−	−	755.0
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	755.1
1	−	−	1	−	1	−	1	−	−	755.2
1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	755.3
5	−	−	5	−	−	−	−	−	−	755.4
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	755.5
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	755.6
2	−	−	2	−	−	−	−	−	−	755.7
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	755.8
5	1	1	3	−	−	−	−	−	−	755.9
119	2	7	110	−	3	−	−	3	−	756
62	1	6	55	−	3	−	−	3	−	756.0
2	1	−	1	−	−	−	−	−	−	756.1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	756.2
3	−	−	3	−	−	−	−	−	−	756.3
31	−	1	30	−	−	−	−	−	−	756.4
7	−	−	7	−	−	−	−	−	−	756.5
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	756.6
12	−	−	12	−	−	−	−	−	−	756.8
2	−	−	2	−	−	−	−	−	−	756.9
2	−	−	2	−	−	−	−	−	−	757
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	757.0
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	757.1
2	−	−	2	−	−	−	−	−	−	757.2
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	757.3
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	757.4
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	757.9
549	36	77	436	−	17	9	6	2	−	758
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	758.0
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	758.1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	758.2
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	758.3
209	17	19	173	−	1	−	1	−	−	758.8

第14表 医師の立会による死産胎数，

TABLE 14 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total				自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	
758.9	詳細不明の先天異常	356	28	63	265	-	340	19	58	263	-	16	9	5	2	-	758.9
759	多系統におよぶ先天性症候群	94	3	12	79	-	91	3	10	78	-	3	-	2	1	-	759
759.0	内臓転位	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	759.0
759.1	癒合双胎	26	-	5	21	-	26	-	5	21	-	-	-	-	-	-	759.1
759.2	その他の怪奇形	8	1	1	6	-	8	1	1	6	-	-	-	-	-	-	759.2
759.3	ダウン病	16	-	3	13	-	16	-	3	13	-	-	-	-	-	-	759.3
759.4	その他の染色体異常による症候群	8	1	2	5	-	6	1	-	5	-	2	-	2	-	-	759.4
759.5	性染色体異常による症候群	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	759.5
759.6	結節硬化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.6
759.8	その他の明示された症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.8
759.9	詳細不明の多発先天異常	34	1	1	32	-	33	1	1	31	-	1	-	-	1	-	759.9
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	84 440	47 490	24 912	12 033	5	52 868	25 000	15 909	11 954	5	31 572	22 490	9 003	79	-	XV
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	5 239	3 664	1 531	44	-	209	99	67	43	-	5 030	3 565	1 464	1	-	760
760.0	慢性リウマチ性心疾患	35	20	12	3	-	3	-	-	3	-	32	20	12	-	-	760.0
760.1	先天性心疾患	37	30	6	1	-	2	1	-	1	-	35	29	6	-	-	760.1
760.2	慢性高血圧症	485	328	149	8	-	34	12	14	8	-	451	316	135	-	-	760.2
760.3	その他の慢性循環器系疾患	1 372	949	400	23	-	57	20	15	22	-	1 315	929	385	1	-	760.3
760.3a	その他の心疾患	1 236	852	370	14	-	40	18	9	13	-	1 196	834	361	1	-	760.3a
760.3b	その他	136	97	30	9	-	17	2	6	9	-	119	95	24	-	-	760.3b
760.4	慢性腎炎	3 222	2 269	945	8	-	86	47	31	8	-	3 136	2 222	914	-	-	760.4
760.5	その他の慢性性尿器系疾患	88	68	19	1	-	27	19	7	1	-	61	49	12	-	-	760.5
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	10 413	7 322	2 885	206	-	1 908	1 102	607	199	-	8 505	6 220	2 278	7	-	761
761.0	梅毒	14	6	4	4	-	8	2	2	4	-	6	4	2	-	-	761.0
761.1	糖尿病	200	105	37	58	-	92	19	15	58	-	108	86	22	-	-	761.1
761.2	インフルエンザ	15	11	2	2	-	12	8	2	2	-	3	3	-	-	-	761.2
761.3	風疹	81	67	14	-	-	6	5	1	-	-	75	62	13	-	-	761.3
761.4	トキソプラスマ症	88	63	23	2	-	16	12	2	2	-	72	51	21	-	-	761.4
761.5	損傷	520	299	187	34	-	403	208	162	33	-	117	91	25	1	-	761.5
761.6	手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.6
761.7	胎盤通過性化学物質の作用	52	41	9	2	-	8	5	1	2	-	44	36	8	-	-	761.7
761.9	その他の母体側の原因	9 443	6 730	2 609	104	-	1 363	843	422	98	-	8 080	5 887	2 187	6	-	761.9
761.9a	結核	117	77	39	1	-	3	1	2	-	-	114	76	37	1	-	761.9a
761.9b	悪性新生物	89	57	24	8	-	20	4	8	8	-	69	53	16	-	-	761.9b
761.9c	良性および性質不詳の新生物	384	297	80	7	-	219	158	54	7	-	165	139	26	-	-	761.9c
761.9d	精神障害	526	331	192	3	-	10	4	5	1	-	516	327	187	2	-	761.9d
761.9e	呼吸器系の疾患	274	179	80	15	-	76	35	26	15	-	198	144	54	-	-	761.9e
761.9f	消化器系の疾患	1 213	886	310	17	-	59	20	23	16	-	1 154	866	287	1	-	761.9f
761.9g	その他の母体側の疾患	2 156	1 499	627	30	-	243	137	78	28	-	1 913	1 362	549	2	-	761.9g
761.9h	習慣性流早死産	117	65	48	4	-	117	65	48	4	-	-	-	-	-	-	761.9h
761.9i	過労	553	384	156	13	-	552	384	155	13	-	1	-	1	-	-	761.9i
761.9j	その他の母体側の診断名不明確の状態	4 014	2 955	1 053	6	-	64	35	23	6	-	3 950	2 920	1 030	-	-	761.9j
762	妊娠中毒症	10 839	6 203	2 939	1 697	-	2 407	278	466	1 663	-	8 432	5 925	2 473	34	-	762
762.0	妊娠時に起きた腎疾患	4 570	2 911	1 559	100	-	305	119	92	94	-	4 265	2 792	1 467	6	-	762.0
762.1	子かん前症	600	165	170	265	-	333	13	61	259	-	267	152	109	6	-	762.1
762.2	子かん	56	1	9	46	-	51	-	8	43	-	5	1	1	3	-	762.2
762.3	詳細不明の妊娠中毒症	3 588	1 284	1 039	1 265	-	1 648	106	296	1 246	-	1 940	1 178	743	19	-	762.3
762.4	妊娠悪阻	1 856	1 743	110	3	-	45	36	6	3	-	1 811	1 707	104	-	-	762.4
762.5	妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死	91	53	32	6	-	10	2	2	6	-	81	51	30	-	-	762.5
762.9	その他の妊娠中毒症	78	46	20	12	-	15	2	1	12	-	63	44	19	-	-	762.9
763	母体の分娩前および分娩時の感染	479	277	139	63	-	318	156	99	63	-	161	121	40	-	-	763
763.0	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	194	134	53	7	-	59	32	20	7	-	135	102	33	-	-	763.0
763.1	その他の妊娠時の性尿器の感染	37	28	8	1	-	26	19	6	1	-	11	9	2	-	-	763.1
763.9	その他	248	115	78	55	-	233	105	73	55	-	15	10	5	-	-	763.9
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	102	1	1	100	-	99	-	-	99	-	3	1	1	1	-	764
764.0	脳の出生時損傷を伴うもの	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	764.0
764.0a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0a
764.0b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	764.0b
764.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1
764.1a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1a
764.1b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1b
764.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2
764.2a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2a
764.2b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2b
764.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	764.3
764.3a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.3a
764.3b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	764.3b
764.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	27	-	-	27	-	27	-	-	27	-	-	-	-	-	-	764.4

第14表　医師の立会による死産胎数，

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total					自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	
764.4a	骨盤骨の異常を伴うもの	13	－	－	13	－	13	－	－	13	－	－	－	－	－	－	764.4a
764.4b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	14	－	－	14	－	14	－	－	14	－	－	－	－	－	－	764.4b
764.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	70	1	1	68	－	68	－	－	68	－	2	1	1	－	－	764.9
764.9a	骨盤骨の異常を伴うもの	16	1	1	14	－	14	－	－	14	－	2	1	1	－	－	764.9a
764.9b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	54	－	－	54	－	54	－	－	54	－	－	－	－	－	－	764.9b
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	83	－	1	82	－	81	－	1	80	－	2	－	－	2	－	765
765.0	脳の出生時損傷を伴うもの	7	－	－	7	－	7	－	－	7	－	－	－	－	－	－	765.0
765.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.1
765.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.2
765.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.3
765.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	24	－	－	24	－	24	－	－	24	－	－	－	－	－	－	765.4
765.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	52	－	1	51	－	50	－	1	49	－	2	－	－	2	－	765.9
766	胎児の位置異常を伴う難産	546	－	17	529	－	537	－	17	520	－	9	－	－	9	－	766
766.0	脳の出生時損傷を伴うもの	9	－	－	9	－	9	－	－	9	－	－	－	－	－	－	766.0
766.0a	骨盤位	4	－	－	4	－	4	－	－	4	－	－	－	－	－	－	766.0a
766.0b	その他	5	－	－	5	－	5	－	－	5	－	－	－	－	－	－	766.0b
766.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.1
766.1a	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.1a
766.1b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.1b
766.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.2
766.2a	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.2a
766.2b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.2b
766.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.3
766.3a	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.3a
766.3b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.3b
766.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	148	－	3	145	－	145	－	3	142	－	3	－	－	3	－	766.4
766.4a	骨盤位	94	－	3	91	－	92	－	3	89	－	2	－	－	2	－	766.4a
766.4b	その他	54	－	－	54	－	53	－	－	53	－	1	－	－	1	－	766.4b
766.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	389	－	14	375	－	383	－	14	369	－	6	－	－	6	－	766.9
766.9a	骨盤位	219	－	7	212	－	218	－	7	211	－	1	－	－	1	－	766.9a
766.9b	その他	170	－	7	163	－	165	－	7	158	－	5	－	－	5	－	766.9b
767	娩出力異常を伴う難産	117	－	－	117	－	117	－	－	117	－	－	－	－	－	－	767
767.0	脳の出生時損傷を伴うもの	5	－	－	5	－	5	－	－	5	－	－	－	－	－	－	767.0
767.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	767.1
767.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	767.2
767.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	767.3
767.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	47	－	－	47	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	767.4
767.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	64	－	－	64	－	47	－	－	47	－	－	－	－	－	－	767.9
							64	－	－	64	－	－	－	－	－	－	
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	152	－	－	152	－	151	－	－	151	－	1	－	－	1	－	768
768.0	脳の出生時損傷を伴うもの	5	－	－	5	－	5	－	－	5	－	－	－	－	－	－	768.0
768.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768.1
768.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768.2
768.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768.3
768.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	43	－	－	43	－	43	－	－	43	－	－	－	－	－	－	768.4
768.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	104	－	－	104	－	103	－	－	103	－	1	－	－	1	－	768.9
769	その他の妊娠および分娩の合併症	13 021	6 742	5 495	783	1	12 595	6 466	5 350	778	1	426	276	145	5	－	769
769.0	頸管無力症	3 756	1 658	1 978	120	－	3 708	1 632	1 957	119	－	48	26	21	1	－	769.0
769.1	早期破水	4 771	2 262	2 247	262	－	4 703	2 224	2 219	260	－	68	38	28	2	－	769.1
769.2	羊水過多症	528	45	243	240	－	475	25	212	238	－	53	20	31	2	－	769.2
769.3	子宮外妊娠	47	42	4	1	－	41	37	3	1	－	6	5	1	－	－	769.3
769.4	多胎妊娠	167	20	65	82	－	167	20	65	82	－	－	－	－	－	－	769.4
769.5	詳細不明の母体死亡	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	769.5
769.9	その他	3 751	2 715	958	77	1	3 500	2 528	894	77	1	251	187	64	－	－	769.9
769.9a	胎盤状況の記載のない出血	292	203	85	4	－	257	176	77	4	－	35	27	8	－	－	769.9a
769.9b	羊水過少症	9	－	1	8	－	9	－	1	8	－	－	－	－	－	－	769.9b
769.9c	その他	3 450	2 512	872	65	1	3 234	2 352	816	65	1	216	160	56	－	－	769.9c
770	胎盤異常	4 129	995	1 270	1 864	－	3 914	885	1 172	1 857	－	215	110	98	7	－	770
770.0	前置胎盤	1 515	404	740	371	－	1 339	320	652	367	－	176	84	88	4	－	770.0
770.1	胎盤早期剝離	1 263	211	284	768	－	1 251	206	277	768	－	12	5	7	－	－	770.1
770.2	胎盤硬塞	32	－	1	31	－	32	－	1	31	－	－	－	－	－	－	770.2
770.8	その他	362	138	89	135	－	351	130	87	134	－	11	8	2	1	－	770.8
770.9	詳細不明	957	242	156	559	－	941	229	155	557	－	16	13	1	2	－	770.9
771	臍帯異常	2 857	169	660	2 028	－	2 850	169	659	2 022	－	7	－	1	6	－	771
771.0	臍帯圧迫	499	32	96	371	－	499	32	96	371	－	－	－	－	－	－	771.0
771.1	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	435	22	156	257	－	435	22	156	257	－	－	－	－	－	－	771.1
771.9	その他	1 923	115	408	1 400	－	1 916	115	407	1 394	－	7	－	1	6	－	771.9
771.9a	臍帯巻絡	940	37	80	823	－	937	37	80	820	－	3	－	－	3	－	771.9a
771.9b	その他	983	78	328	577	－	979	78	327	574	－	4	－	1	3	－	771.9b

第14表　医師の立会による死産胎数，自然ー人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL), CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total					自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial				
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown
772	原因の記載のない出生時損傷	31	－	1	30	－	31	－	1	30	－	－	－	－	－	－
772.0	脳	23	－	－	23	－	23	－	－	23	－	－	－	－	－	－
772.1	脊髄	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
772.2	骨または神経	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
772.9	その他および詳細不明	8	－	1	7	－	8	－	1	7	－	－	－	－	－	－
773	妊娠の中絶	14 600	10 052	4 387	161	－	5 837	3 791	1 888	158	－	8 763	6 261	2 499	3	－
773.a	経済的理由による人工妊娠中絶	8 599	6 165	2 434	－	－	－	－	－	－	－	8 599	6 165	2 434	－	－
773.b	父または近親者の疾患による人工妊娠中絶	20	13	7	－	－	－	－	－	－	－	20	13	7	－	－
773.c	その他の人工妊娠中絶	122	71	51	－	－	－	－	－	－	－	122	71	51	－	－
773.d	その他	5 859	3 803	1 895	161	－	5 837	3 791	1 888	158	－	22	12	7	3	－
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	3	－	1	2	－	3	－	1	2	－	－	－	－	－	－
774.0	Rh因子不適合を伴うもの	3	－	1	2	－	3	－	1	2	－	－	－	－	－	－
774.1	ABO因子不適合を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
774.2	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
774.9	原因の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	66	7	16	43	－	63	5	15	43	－	3	2	1	－	－
775.0	Rh因子不適合を伴うもの	10	2	4	4	－	8	1	3	4	－	2	1	1	－	－
775.1	ABO因子不適合を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
775.2	その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの	15	－	4	11	－	15	－	4	11	－	－	－	－	－	－
775.9	原因の記載のないもの	41	5	8	28	－	40	4	8	28	－	1	1	－	－	－
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	425	9	53	363	－	425	9	53	363	－	－	－	－	－	－
776.0	産道内容の吸引	19	1	－	18	－	19	1	－	18	－	－	－	－	－	－
776.1	硝子様膜症	12	－	－	12	－	12	－	－	12	－	－	－	－	－	－
776.2	呼吸窮迫症候群	28	－	6	22	－	28	－	6	22	－	－	－	－	－	－
776.3	胎児側窮迫	12	3	－	9	－	12	3	－	9	－	－	－	－	－	－
776.4	子宮内無酸素症	18	5	7	6	－	18	5	7	6	－	－	－	－	－	－
776.9	詳細不明の新生児仮死	336	－	40	296	－	336	－	40	296	－	－	－	－	－	－
777	詳細不明の未熟児	600	89	218	293	－	600	89	218	293	－	－	－	－	－	－
778	その他の胎児または新生児の異常	578	121	99	358	－	563	112	96	355	－	15	9	3	3	－
778.0	出生前の胎児の血液喪失	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
778.1	過熟児	19	－	－	19	－	19	－	－	19	－	－	－	－	－	－
778.2	新生児の出血性疾患	13	－	－	13	－	13	－	－	13	－	－	－	－	－	－
778.3	寒冷傷害症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
778.9	その他	545	121	99	325	－	530	112	96	322	－	15	9	3	3	－
778.9a	新生児の黄疸	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
778.9b	その他	544	121	99	324	－	529	112	96	321	－	15	9	3	3	－
779	原因不明の胎児死亡	20 160	11 839	5 199	3 118	4	20 160	11 839	5 199	3 118	4	－	－	－	－	－
779.0	浸軟児	712	382	162	168	－	712	382	162	168	－	－	－	－	－	－
779.9	その他	19 448	11 457	5 037	2 950	4	19 448	11 457	5 037	2 950	4	－	－	－	－	－
779.9a	子宮内胎児死亡	4 559	2 800	1 043	716	－	4 559	2 800	1 043	716	－	－	－	－	－	－
779.9b	原因不明	14 889	8 657	3 994	2 234	4	14 889	8 657	3 994	2 234	4	－	－	－	－	－
	その他（XIV，XV以外のもの）	46	2	4	40	－	46	2	4	40	－	－	－	－	－	－
140～209	悪性新生物	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
210～228	良性新生物	3	－	－	3	－	3	－	－	3	－	－	－	－	－	－
230～239	性質不詳の新生物	22	－	2	20	－	22	－	2	20	－	－	－	－	－	－
486	詳細不明の肺炎	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	13	2	2	9	－	13	2	2	9	－	－	－	－	－	－
551.0	股ヘルニア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
551.1	臍ヘルニア	13	2	2	9	－	13	2	2	9	－	－	－	－	－	－
551.2	腹壁ヘルニア（切開後）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
551.3	横隔膜ヘルニア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
551.8	その他の部位のヘルニア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
551.9	部位不明のヘルニア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	その他	6	－	－	6	－	6	－	－	6	－	－	－	－	－	－

第15表 周 産 期 死 亡 数，

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

後期死産―早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
	総数 Total	22 217	21 197	867	153	14 516	14 007	488	21	7 701	7 190	379	132
	男 M.	12 391	11 839	483	69	7 837	7 564	266	7	4 554	4 275	217	62
	女 F.	9 667	9 202	383	82	6 520	6 287	221	12	3 147	2 915	162	70
	不詳 U.	159	156	1	2	159	156	1	2	•	•	•	•
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性腎尿器疾患	57	57	–	–	44	44	–	–	13	13	–	–
	男 M.	30	30	–	–	21	21	–	–	9	9	–	–
	女 F.	27	27	–	–	23	23	–	–	4	4	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P1	慢性リウマチ性心疾患	3	3	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P2	慢性高血圧症	12	12	–	–	8	8	–	–	4	4	–	–
	男 M.	5	5	–	–	3	3	–	–	2	2	–	–
	女 F.	7	7	–	–	5	5	–	–	2	2	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P3	その他の循環器系の慢性疾患	28	28	–	–	24	24	–	–	4	4	–	–
	男 M.	16	16	–	–	12	12	–	–	4	4	–	–
	女 F.	12	12	–	–	12	12	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P4	性尿器系の慢性疾患	14	14	–	–	9	9	–	–	5	5	–	–
	男 M.	7	7	–	–	4	4	–	–	3	3	–	–
	女 F.	7	7	–	–	5	5	–	–	2	2	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	338	310	28	–	233	206	27	–	105	104	1	–
	男 M.	183	171	12	–	131	119	12	–	52	52	–	–
	女 F.	154	138	16	–	101	86	15	–	53	52	1	–
	不詳 U.	1	1	–	–	1	1	–	–	•	•	•	•
P5	梅毒	4	4	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P6	糖尿病	80	80	–	–	58	58	–	–	22	22	–	–
	男 M.	46	46	–	–	35	35	–	–	11	11	–	–
	女 F.	34	34	–	–	23	23	–	–	11	11	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P7	風疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P8	母体の損傷	51	41	10	–	44	34	10	–	7	7	–	–
	男 M.	25	22	3	–	23	20	3	–	2	2	–	–
	女 F.	25	18	7	–	20	13	7	–	5	5	–	–
	不詳 U.	1	1	–	–	1	1	–	–	•	•	•	•
P9	母体の手術	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P10	胎盤通過性化学物質の作用	2	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P11	その他の母体側の状態	201	183	18	–	125	108	17	–	76	75	1	–
	男 M.	107	98	9	–	68	59	9	–	39	39	–	–
	女 F.	94	85	9	–	57	49	8	–	37	36	1	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
(761.9i)	過労	25	17	8	–	21	13	8	–	4	4	–	–
	男 M.	12	10	2	–	8	6	2	–	4	4	–	–
	女 F.	13	7	6	–	13	7	6	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
(P12～P17)	妊娠中毒症	2 130	2 104	26	–	1 717	1 697	20	–	413	407	6	–
	男 M.	1 157	1 140	17	–	903	890	13	–	254	250	4	–
	女 F.	956	947	9	–	797	790	7	–	159	157	2	–
	不詳 U.	17	17	–	–	17	17	–	–	•	•	•	•
P12	妊娠時に起きた腎疾患	130	124	6	–	104	100	4	–	26	24	2	–
	男 M.	75	72	3	–	58	56	2	–	17	16	1	–
	女 F.	53	50	3	–	44	42	2	–	9	8	1	–
	不詳 U.	2	2	–	–	2	2	–	–	•	•	•	•
P13	子かん前症	331	330	1	–	266	265	1	–	65	65	–	–
	男 M.	165	165	–	–	125	125	–	–	40	40	–	–
	女 F.	162	161	1	–	137	136	1	–	25	25	–	–
	不詳 U.	4	4	–	–	4	4	–	–	•	•	•	•
P14	子かん	57	56	1	–	46	46	–	–	11	10	1	–
	男 M.	36	35	1	–	27	27	–	–	9	8	1	–
	女 F.	21	21	–	–	19	19	–	–	2	2	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P15	詳細不明の妊娠中毒症	1 585	1 567	18	–	1 280	1 265	15	–	305	302	3	–
	男 M.	864	851	13	–	681	670	11	–	183	181	2	–
	女 F.	710	705	5	–	588	584	4	–	122	121	1	–
	不詳 U.	11	11	–	–	11	11	–	–	•	•	•	•
P16	妊娠悪阻	5	5	–	–	3	3	–	–	2	2	–	–
	男 M.	4	4	–	–	2	2	–	–	2	2	–	–
	女 F.	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P17	その他の妊娠中毒症	22	22	–	–	18	18	–	–	4	4	–	–
	男 M.	13	13	–	–	10	10	–	–	3	3	–	–
	女 F.	9	9	–	–	8	8	–	–	1	1	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	125	120	5	–	67	63	4	–	58	57	1	–
	男 M.	66	64	2	–	32	30	2	–	34	34	–	–
	女 F.	59	56	3	–	35	33	2	–	24	23	1	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	14	14	–	–	7	7	–	–	7	7	–	–
	男 M.	6	6	–	–	2	2	–	–	4	4	–	–
	女 F.	8	8	–	–	5	5	–	–	3	3	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	7	6	1	–	1	1	–	–	6	5	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	6	1	–	1	1	–	–	6	5	1	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P20	その他	104	100	4	–	59	55	4	–	45	45	–	–
	男 M.	60	58	2	–	30	28	2	–	30	30	–	–
	女 F.	44	42	2	–	29	27	2	–	15	15	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	155	149	6	–	106	100	6	–	49	49	–	–
	男 M.	104	100	4	–	71	67	4	–	33	33	–	–
	女 F.	51	49	2	–	35	33	2	–	16	16	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	10	10	–	–	4	4	–	–	6	6	–	–
	男 M.	7	7	–	–	2	2	–	–	5	5	–	–
	女 F.	3	3	–	–	2	2	–	–	1	1	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•

第15表 周 産 期 死 亡 数，

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
(764.0a. 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	3	3	−	−	−	−	−	−	3	3	−	−
	男 M.	3	3	−	−	−	−	−	−	3	3	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	2	−	−	1	1	−	−	1	1	−	−
	男 M.	2	2	−	−	1	1	−	−	1	1	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(764.2a. 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P23	出生時損傷の記載のないもの	143	137	6	−	101	95	6	−	42	42	−	−
	男 M.	95	91	4	−	68	64	4	−	27	27	−	−
	女 F.	48	46	2	−	33	31	2	−	15	15	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(764.4a. 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	38	34	4	−	31	27	4	−	7	7	−	−
	男 M.	23	20	3	−	18	15	3	−	5	5	−	−
	女 F.	15	14	1	−	13	12	1	−	2	2	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	122	113	9	−	90	82	8	−	32	31	1	−
	男 M.	78	73	5	−	59	54	5	−	19	19	−	−
	女 F.	44	40	4	−	31	28	3	−	13	12	1	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	16	15	1	−	7	7	−	−	9	8	1	−
	男 M.	13	13	−	−	7	7	−	−	6	6	−	−
	女 F.	3	2	1	−	−	−	−	−	3	2	1	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P26	出生時損傷の記載のないもの	105	97	8	−	83	75	8	−	22	22	−	−
	男 M.	65	60	5	−	52	47	5	−	13	13	−	−
	女 F.	40	37	3	−	31	28	3	−	9	9	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	798	749	49	−	572	529	43	−	226	220	6	−
	男 M.	441	413	28	−	299	276	23	−	142	137	5	−
	女 F.	356	335	21	−	272	252	20	−	84	83	1	−
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	•	•	•	•
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	42	41	1	−	9	9	−	−	33	32	1	−
	男 M.	26	25	1	−	4	4	−	−	22	21	1	−
	女 F.	16	16	−	−	5	5	−	−	11	11	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(766.0a. 766.1a)	骨盤位	24	23	1	−	4	4	−	−	20	19	1	−
	男 M.	16	15	1	−	3	3	−	−	13	12	1	−
	女 F.	8	8	−	−	1	1	−	−	7	7	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(766.2a. 766.3a)	骨盤位	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P29	出生時損傷の記載のないもの	756	708	48	−	563	520	43	−	193	188	5	−
	男 M.	415	388	27	−	295	272	23	−	120	116	4	−
	女 F.	340	319	21	−	267	247	20	−	73	72	1	−
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	•	•	•	•
(766.4a. 766.9a)	骨盤位	484	452	32	−	331	303	28	−	153	149	4	−
	男 M.	268	247	21	−	173	155	18	−	95	92	3	−
	女 F.	215	204	11	−	157	147	10	−	58	57	1	−
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	•	•	•	•
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	221	191	13	17	124	117	7	−	97	74	6	17
	男 M.	128	113	8	7	70	65	5	−	58	48	3	7
	女 F.	93	78	5	10	54	52	2	−	39	26	3	10
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	14	14	−	−	5	5	−	−	9	9	−	−
	男 M.	8	8	−	−	3	3	−	−	5	5	−	−
	女 F.	6	6	−	−	2	2	−	−	4	4	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	2	−	−	1	1	−	−	1	1	−	−
	男 M.	2	2	−	−	1	1	−	−	1	1	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P32	出生時損傷の記載のないもの	205	175	13	17	118	111	7	−	87	64	6	17
	男 M.	118	103	8	7	66	61	5	−	52	42	3	7
	女 F.	87	72	5	10	52	50	2	−	35	22	3	10
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	197	191	6	−	155	152	3	−	42	39	3	−
	男 M.	117	112	5	−	90	88	2	−	27	24	3	−
	女 F.	80	79	1	−	65	64	1	−	15	15	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	14	12	2	−	5	5	−	−	9	7	2	−
	男 M.	11	9	2	−	4	4	−	−	7	5	2	−
	女 F.	3	3	−	−	1	1	−	−	2	2	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P35	出生時損傷の記載のないもの	183	179	4	−	150	147	3	−	33	32	1	−
	男 M.	106	103	3	−	86	84	2	−	20	19	1	−
	女 F.	77	76	1	−	64	63	1	−	13	13	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	1 619	1 548	70	1	826	783	43	−	793	765	27	1
	男 M.	901	862	39	−	446	422	24	−	455	440	15	−
	女 F.	711	679	31	1	373	354	19	−	338	325	12	1
	不詳 U.	7	7	−	−	7	7	−	−	•	•	•	•
P36	頸管無力症	251	250	1	−	120	120	−	−	131	130	1	−
	男 M.	146	145	1	−	73	73	−	−	73	72	1	−
	女 F.	105	105	−	−	47	47	−	−	58	58	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P37	早期破水	540	524	16	−	274	262	12	−	266	262	4	−
	男 M.	299	292	7	−	144	139	5	−	155	153	2	−
	女 F.	240	231	9	−	129	122	7	−	111	109	2	−
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	•	•	•	•
P38	羊水過多症	345	312	33	−	268	240	28	−	77	72	5	−
	男 M.	186	166	20	−	147	130	17	−	39	36	3	−
	女 F.	157	144	13	−	119	108	11	−	38	36	2	−
	不詳 U.	2	2	−	−	2	2	−	−	•	•	•	•

第15表 周 産 期 死 亡 数，

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P39	子宮外妊娠	1	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P40	多胎妊娠	265	252	13	−	82	82	−	−	183	170	13	−
	男 M.	153	145	8	−	36	36	−	−	117	109	8	−
	女 F.	110	105	5	−	44	44	−	−	66	61	5	−
	不詳 U.	2	2	−	−	2	2	−	−	•	•	•	•
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	217	209	7	1	81	78	3	−	136	131	4	1
	男 M.	116	113	3	−	45	43	2	−	71	70	1	−
	女 F.	99	94	4	1	34	33	1	−	65	61	3	1
	不詳 U.	2	2	−	−	2	2	−	−	•	•	•	•
(P42～P46)	胎盤異常	2 330	2 300	30	−	1 888	1 864	24	−	442	436	6	−
	男 M.	1 283	1 270	13	−	1 019	1 008	11	−	264	262	2	−
	女 F.	1 039	1 022	17	−	861	848	13	−	178	174	4	−
	不詳 U.	8	8	−	−	8	8	−	−	•	•	•	•
P42	前置胎盤	645	641	4	−	372	371	1	−	273	270	3	−
	男 M.	374	373	1	−	204	204	−	−	170	169	1	−
	女 F.	271	268	3	−	168	167	1	−	103	101	2	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P43	胎盤早期剥離	853	844	9	−	777	768	9	−	76	76	−	−
	男 M.	477	471	6	−	434	428	6	−	43	43	−	−
	女 F.	372	369	3	−	339	336	3	−	33	33	−	−
	不詳 U.	4	4	−	−	4	4	−	−	•	•	•	•
P44	胎盤硬塞	31	31	−	−	31	31	−	−	−	−	−	−
	男 M.	14	14	−	−	14	14	−	−	−	−	−	−
	女 F.	17	17	−	−	17	17	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P45	その他の胎盤の異常	154	144	10	−	144	135	9	−	10	9	1	−
	男 M.	69	64	5	−	62	58	4	−	7	6	1	−
	女 F.	84	79	5	−	81	76	5	−	3	3	−	−
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	•	•	•	•
P46	詳細不明の胎盤の異常	647	640	7	−	564	559	5	−	83	81	2	−
	男 M.	349	348	1	−	305	304	1	−	44	44	−	−
	女 F.	295	289	6	−	256	252	4	−	39	37	2	−
	不詳 U.	3	3	−	−	3	3	−	−	•	•	•	•
(P47～P49)	臍帯異常	2 221	2 130	91	−	2 114	2 028	86	−	107	102	5	−
	男 M.	1 202	1 144	58	−	1 138	1 085	53	−	64	59	5	−
	女 F.	1 011	978	33	−	968	935	33	−	43	43	−	−
	不詳 U.	8	8	−	−	8	8	−	−	•	•	•	•
P47	臍帯圧迫	387	379	8	−	379	371	8	−	8	8	−	−
	男 M.	208	201	7	−	203	196	7	−	5	5	−	−
	女 F.	176	175	1	−	173	172	1	−	3	3	−	−
	不詳 U.	3	3	−	−	3	3	−	−	•	•	•	•
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	298	289	9	−	265	257	8	−	33	32	1	−
	男 M.	165	159	6	−	149	144	5	−	16	15	1	−
	女 F.	132	129	3	−	115	112	3	−	17	17	−	−
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	•	•	•	•
P49	その他	1 536	1 462	74	−	1 470	1 400	70	−	66	62	4	−
	男 M.	829	784	45	−	786	745	41	−	43	39	4	−
	女 F.	703	674	29	−	680	651	29	−	23	23	−	−
	不詳 U.	4	4	−	−	4	4	−	−	•	•	•	•
(771.9a)	臍帯巻絡	934	880	54	−	873	823	50	−	61	57	4	−
	男 M.	519	486	33	−	479	450	29	−	40	36	4	−
	女 F.	414	393	21	−	393	372	21	−	21	21	−	−
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	•	•	•	•
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	562	530	30	2	196	191	5	−	366	339	25	2
	男 M.	354	336	17	1	118	116	2	−	236	220	15	1
	女 F.	207	193	13	1	77	74	3	−	130	119	10	1
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	•	•	•	•
P50	脳または脊髄の出生時損傷	374	347	25	2	23	23	−	−	351	324	25	2
	男 M.	238	222	15	1	12	12	−	−	226	210	15	1
	女 F.	135	124	10	1	10	10	−	−	125	114	10	1
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	•	•	•	•
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	22	22	−	−	7	7	−	−	15	15	−	−
	男 M.	13	13	−	−	3	3	−	−	10	10	−	−
	女 F.	9	9	−	−	4	4	−	−	5	5	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	166	161	5	−	166	161	5	−	−	−	−	−
	男 M.	103	101	2	−	103	101	2	−	−	−	−	−
	女 F.	63	60	3	−	63	60	3	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	89	87	2	−	45	45	−	−	44	42	2	−
	男 M.	48	48	−	−	24	24	−	−	24	24	−	−
	女 F.	41	39	2	−	21	21	−	−	20	18	2	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P53	Rh因子不適合を伴うもの	13	13	−	−	6	6	−	−	7	7	−	−
	男 M.	7	7	−	−	3	3	−	−	4	4	−	−
	女 F.	6	6	−	−	3	3	−	−	3	3	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P54	ABO因子不適合を伴うもの	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	15	15	−	−	11	11	−	−	4	4	−	−
	男 M.	4	4	−	−	3	3	−	−	1	1	−	−
	女 F.	11	11	−	−	8	8	−	−	3	3	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P56	原因の記載のないもの	60	58	2	−	28	28	−	−	32	30	2	−
	男 M.	36	36	−	−	18	18	−	−	18	18	−	−
	女 F.	24	22	2	−	10	10	−	−	14	12	2	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 147	2 036	106	5	368	363	5	−	1 779	1 673	101	5
	男 M.	1 290	1 226	62	2	212	209	3	−	1 078	1 017	59	2
	女 F.	857	810	44	3	156	154	2	−	701	656	42	3
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	772	730	41	1	34	34	−	−	738	696	41	1
	男 M.	494	469	24	1	21	21	−	−	473	448	24	1
	女 F.	278	261	17	−	13	13	−	−	265	248	17	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P58	子宮内無酸素症	6	6	−	−	6	6	−	−	−	−	−	−
	男 M.	3	3	−	−	3	3	−	−	−	−	−	−
	女 F.	3	3	−	−	3	3	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P59	詳細不明の新生児仮死	1 248	1 185	59	4	300	296	4	−	948	889	55	4
	男 M.	732	697	34	1	173	170	3	−	559	527	31	1
	女 F.	516	488	25	3	127	126	1	−	389	362	24	3
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	121	115	6	−	28	27	1	−	93	88	5	−
	男 M.	61	57	4	−	15	15	−	−	46	42	4	−
	女 F.	60	58	2	−	13	12	1	−	47	46	1	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•

第15表 周 産 期 死 亡 数，

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	5 270	4 995	249	26	3 952	3 769	162	21	1 318	1 226	87	5
	男 M.	2 878	2 741	127	10	2 140	2 053	80	7	738	688	47	3
	女 F.	2 345	2 209	122	14	1 765	1 671	82	12	580	538	40	2
	不詳 U.	47	45	－	2	47	45	－	2	•	•	•	•
P61	詳細不明の未熟児	712	674	36	2	298	293	5	－	414	381	31	2
	男 M.	401	376	24	1	168	163	5	－	233	213	19	1
	女 F.	308	295	12	1	127	127	－	－	181	168	12	1
	不詳 U.	3	3	－	－	3	3	－	－	•	•	•	•
P62	出生前の胎児の血液喪失	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P63	過熟児	21	20	1	－	20	19	1	－	1	1	－	－
	男 M.	16	15	1	－	15	14	1	－	1	1	－	－
	女 F.	5	5	－	－	5	5	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P64	新生児の出血性疾患	297	284	13	－	13	13	－	－	284	271	13	－
	男 M.	161	156	5	－	8	8	－	－	153	148	5	－
	女 F.	136	128	8	－	5	5	－	－	131	123	8	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P65	寒冷傷害症候群	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P66	その他の胎児の異常	965	897	64	4	347	325	21	1	618	572	43	3
	男 M.	540	504	34	2	190	179	11	－	350	325	23	2
	女 F.	422	390	30	2	154	143	10	1	268	247	20	1
	不詳 U.	3	3	－	－	3	3	－	－	•	•	•	•
(778.9a)	新生児の黄疸	10	8	2	－	1	1	－	－	9	7	2	－
	男 M.	5	3	2	－	1	1	－	－	4	2	2	－
	女 F.	5	5	－	－	－	－	－	－	5	5	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P67	浸軟児	182	168	14	－	182	168	14	－	－	－	－	－
	男 M.	102	95	7	－	102	95	7	－	－	－	－	－
	女 F.	72	65	7	－	72	65	7	－	－	－	－	－
	不詳 U.	8	8	－	－	8	8	－	－	•	•	•	•
P68	原因不明の胎児死亡	3 091	2 950	121	20	3 091	2 950	121	20	－	－	－	－
	男 M.	1 656	1 593	56	7	1 656	1 593	56	7	－	－	－	－
	女 F.	1 402	1 326	65	11	1 402	1 326	65	11	－	－	－	－
	不詳 U.	33	31	－	2	33	31	－	2	•	•	•	•
(779.9a)	子宮内胎児死亡	739	716	23	－	739	716	23	－	－	－	－	－
	男 M.	375	362	13	－	375	362	13	－	－	－	－	－
	女 F.	357	347	10	－	357	347	10	－	－	－	－	－
	不詳 U.	7	7	－	－	7	7	－	－	•	•	•	•
(P69～P80)	先天異常	3 314	3 194	115	5	1 979	1 934	45	－	1 335	1 260	70	5
	男 M.	1 830	1 756	70	4	1 040	1 013	27	－	790	743	43	4
	女 F.	1 417	1 372	44	1	872	855	17	－	545	517	27	1
	不詳 U.	67	66	1	－	67	66	1	－	•	•	•	•
P69	無脳症	926	905	21	－	818	800	18	－	108	105	3	－
	男 M.	502	490	12	－	447	437	10	－	55	53	2	－
	女 F.	418	410	8	－	365	358	7	－	53	52	1	－
	不詳 U.	6	5	1	－	6	5	1	－	•	•	•	•
P70	二分脊椎	59	54	5	－	36	34	2	－	23	20	3	－
	男 M.	27	24	3	－	15	14	1	－	12	10	2	－
	女 F.	27	25	2	－	16	15	1	－	11	10	1	－
	不詳 U.	5	5	－	－	5	5	－	－	•	•	•	•

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P71	先天性水頭症	225	219	6	－	182	176	6	－	43	43	－	－
	男 M.	140	135	5	－	109	104	5	－	31	31	－	－
	女 F.	85	84	1	－	73	72	1	－	12	12	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	101	98	2	1	62	62	－	－	39	36	2	1
	男 M.	53	51	1	1	34	34	－	－	19	17	1	1
	女 F.	45	44	1	－	25	25	－	－	20	19	1	－
	不詳 U.	3	3	－	－	3	3	－	－	•	•	•	•
P73	循環器系の先天異常	743	697	43	3	124	121	3	－	619	576	40	3
	男 M.	428	397	29	2	63	60	3	－	365	337	26	2
	女 F.	313	298	14	1	59	59	－	－	254	239	14	1
	不詳 U.	2	2	－	－	2	2	－	－	•	•	•	•
(746)	心臓の先天異常	688	645	41	2	121	118	3	－	567	527	38	2
	男 M.	388	360	27	1	62	59	3	－	326	301	24	1
	女 F.	298	283	14	1	57	57	－	－	241	226	14	1
	不詳 U.	2	2	－	－	2	2	－	－	•	•	•	•
P74	呼吸器系の先天異常	55	53	2	－	14	14	－	－	41	39	2	－
	男 M.	34	33	1	－	10	10	－	－	24	23	1	－
	女 F.	21	20	1	－	4	4	－	－	17	16	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P75	消化器系の先天異常	282	268	13	1	68	66	2	－	214	202	11	1
	男 M.	181	170	10	1	38	36	2	－	143	134	8	1
	女 F.	99	96	3	－	28	28	－	－	71	68	3	－
	不詳 U.	2	2	－	－	2	2	－	－	•	•	•	•
P76	性尿器系の先天異常	17	17	－	－	7	7	－	－	10	10	－	－
	男 M.	9	9	－	－	3	3	－	－	6	6	－	－
	女 F.	8	8	－	－	4	4	－	－	4	4	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P77	筋骨格系の先天異常	217	215	2	－	127	127	－	－	90	88	2	－
	男 M.	117	116	1	－	64	64	－	－	53	52	1	－
	女 F.	100	99	1	－	63	63	－	－	37	36	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P78	ダウン病	27	27	－	－	13	13	－	－	14	14	－	－
	男 M.	12	12	－	－	4	4	－	－	8	8	－	－
	女 F.	15	15	－	－	9	9	－	－	6	6	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	95	94	1	－	66	66	－	－	29	28	1	－
	男 M.	46	46	－	－	32	32	－	－	14	14	－	－
	女 F.	41	40	1	－	26	26	－	－	15	14	1	－
	不詳 U.	8	8	－	－	8	8	－	－	•	•	•	•
P80	その他および詳細不明の先天異常	567	547	20	－	462	448	14	－	105	99	6	－
	男 M.	281	273	8	－	221	215	6	－	60	58	2	－
	女 F.	245	233	12	－	200	192	8	－	45	41	4	－
	不詳 U.	41	41	－	－	41	41	－	－	•	•	•	•
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	69	59	9	1	－	－	－	－	69	59	9	1
	男 M.	45	39	6	－	－	－	－	－	45	39	6	－
	女 F.	24	20	3	1	－	－	－	－	24	20	3	1
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P81	下痢性疾患	5	3	2	－	－	－	－	－	5	3	2	－
	男 M.	3	2	1	－	－	－	－	－	3	2	1	－
	女 F.	2	1	1	－	－	－	－	－	2	1	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P82	リステリア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•

第15表 周 産 期 死 亡 数，

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P83	破傷風	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P84	敗血症	58	52	6	–	–	–	–	–	58	52	6	–
	男 M.	39	34	5	–	–	–	–	–	39	34	5	–
	女 F.	19	18	1	–	–	–	–	–	19	18	1	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P85	ウイルス疾患	5	4	1	–	–	–	–	–	5	4	1	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	2	1	1	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P86	先天梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P87	トキソプラスマ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P88	その他の伝染病および寄生虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	327	299	18	10	40	40	–	–	287	259	18	10
	男 M.	198	186	9	3	24	24	–	–	174	162	9	3
	女 F.	127	111	9	7	14	14	–	–	113	97	9	7
	不詳 U.	2	2	–	–	2	2	–	–	•	•	•	•
P89	甲状腺の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドージス）	2	2	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P91	血液および造血器の疾患	4	4	–	–	2	2	–	–	2	2	–	–
	男 M.	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	1	1	–	–	2	2	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P92	肺炎	141	132	7	2	1	1	–	–	140	131	7	2
	男 M.	82	79	1	2	1	1	–	–	81	78	1	2
	女 F.	59	53	6	–	–	–	–	–	59	53	6	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P93	その他の明示された疾患	150	140	9	1	37	37	–	–	113	103	9	1
	男 M.	97	91	6	–	22	22	–	–	75	69	6	–
	女 F.	51	47	3	1	13	13	–	–	38	34	3	1
	不詳 U.	2	2	–	–	2	2	–	–	•	•	•	•
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	19	16	2	1	–	–	–	–	19	16	2	1
	男 M.	11	10	1	–	–	–	–	–	11	10	1	–
	女 F.	8	6	1	1	–	–	–	–	8	6	1	1
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
(550～553)	腹腔ヘルニア	12	12	–	–	10	10	–	–	2	2	–	–
	男 M.	7	7	–	–	5	5	–	–	2	2	–	–
	女 F.	3	3	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	2	2	–	–	2	2	–	–	•	•	•	•

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P94	症状および診断名不明確の状態	30	21	2	7	–	–	–	–	30	21	2	7
	男 M.	17	14	2	1	–	–	–	–	17	14	2	1
	女 F.	13	7	–	6	–	–	–	–	13	7	–	6
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	126	35	5	86	–	–	–	–	126	35	5	86
	男 M.	58	15	1	42	–	–	–	–	58	15	1	42
	女 F.	68	20	4	44	–	–	–	–	68	20	4	44
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
PE95	過度の高温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
PE96	過度の低温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	5	4	–	1	–	–	–	–	5	4	–	1
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	4	4	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	8	6	2	–	–	–	–	–	8	6	2	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–
	女 F.	5	3	2	–	–	–	–	–	5	3	2	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
PE99	不慮の機械的窒息	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
PE100	その他の外因	112	24	3	85	–	–	–	–	112	24	3	85
	男 M.	53	11	1	41	–	–	–	–	53	11	1	41
	女 F.	59	13	2	44	–	–	–	–	59	13	2	44
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
(E960～E968)	他殺	97	16	–	81	–	–	–	–	97	16	–	81
	男 M.	47	8	–	39	–	–	–	–	47	8	–	39
	女 F.	50	8	–	42	–	–	–	–	50	8	–	42
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•

死 因
16表 (10－1)

第16表 周産期死亡数(後期死産はのみ)－早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因(P分類)別

TABLE 16. PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期 Late 総数 Total
	総数 Total	21 708	1 166	4 606	4 296	11 268	264	108	14 007
	男 M.	12 118	609	2 589	2 422	6 307	136	55	7 564
	女 F.	9 434	557	1 962	1 832	4 903	127	53	6 287
	不詳 U.	156	-	55	42	58	1	-	156
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	57	2	12	13	29	1	-	44
	男 M.	30	1	6	8	15	-	-	21
	女 F.	27	1	6	5	14	1	-	23
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	慢性リウマチ性心疾患	3	-	-	1	2	-	-	3
	男 M.	2	-	-	1	1	-	-	2
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P2	慢性高血圧症	12	-	7	2	3	-	-	8
	男 M.	5	-	4	1	-	-	-	3
	女 F.	7	-	3	1	3	-	-	5
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P3	その他の循環器系の慢性疾患	28	-	4	7	16	1	-	24
	男 M.	16	-	2	4	10	-	-	12
	女 F.	12	-	2	3	6	1	-	12
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P4	性尿器系の慢性疾患	14	2	1	3	8	-	-	9
	男 M.	7	1	-	2	4	-	-	4
	女 F.	7	1	1	1	4	-	-	5
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	311	21	87	74	127	2	-	206
	男 M.	171	7	52	39	72	1	-	119
	女 F.	139	14	35	34	55	1	-	86
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	1
P5	梅毒	4	-	1	3	-	-	-	4
	男 M.	3	-	-	3	-	-	-	3
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P6	糖尿病	80	2	13	19	46	-	-	58
	男 M.	46	1	7	9	29	-	-	35
	女 F.	34	1	6	10	17	-	-	23
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P8	母体の損傷	41	3	15	15	8	-	-	34
	男 M.	22	1	12	7	2	-	-	20
	女 F.	18	2	3	7	6	-	-	13
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	1
P9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P10	胎盤通過性化学物質の作用	2	-	1	-	1	-	-	2
	男 M.	2	-	1	-	1	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	その他の母体側の状態	184	16	57	37	72	2	-	108
	男 M.	98	5	32	20	40	1	-	59
	女 F.	86	11	25	17	32	1	-	49
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-

期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number
3 103	3 195	7 551	158	7 701	1 166	1 503	1 101	3 717	106	108	
1 677	1 723	4 079	85	4 554	609	912	699	2 228	51	55	
1 371	1 430	3 414	72	3 147	557	591	402	1 489	55	53	
55	42	58	1	•	•	•	•	•	•	•	
9	12	22	1	13	2	3	1	7	-	-	(P1～P4)
3	8	10	-	9	1	3	-	5	-	-	
6	4	12	1	4	1	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	P1
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
5	1	2	-	4	-	2	1	1	-	-	P2
2	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	
3	-	2	-	2	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
3	7	13	1	4	-	1	-	3	-	-	P3
1	4	7	-	4	-	1	-	3	-	-	
2	3	6	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
1	3	5	-	5	2	-	-	3	-	-	P4
-	2	2	-	3	1	-	-	2	-	-	
1	1	3	-	2	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
58	53	93	2	105	21	29	21	34	-	-	(P5～P11)
34	27	57	1	52	7	18	12	15	-	-	
24	25	36	1	53	14	11	9	19	-	-	
-	1	-	-	•	•	•	•	•	-	•	
1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P5
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	
9	15	34	-	22	2	4	4	12	-	-	P6
5	7	23	-	11	1	2	2	6	-	-	
4	8	11	-	11	1	2	2	6	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	
13	14	7	-	7	3	2	1	1	-	-	P8
11	7	2	-	2	1	1	-	-	-	-	
2	6	5	-	5	2	1	1	1	-	-	
-	1	-	-	•	•	•	•	•	-	•	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	P10
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	
34	21	51	2	76	16	23	16	21	-	-	P11
17	10	31	1	39	5	15	10	9	-	-	
17	11	20	1	37	11	8	6	12	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	

第16表 周産期死亡数（後期死産は

のみ）－早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期 Late 総数 Total
(761.9 i)	過労	17	－	11	5	1	－	－	13
	男 M.	10	－	7	3	－	－	－	6
	女 F.	7	－	4	2	1	－	－	7
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
(P12～P17)	妊娠中毒症	2 110	31	451	645	969	14	－	1 697
	男 M.	1 144	17	233	341	548	5	－	890
	女 F.	949	14	210	299	417	9	－	790
	不詳 U.	17	－	8	5	4	－	－	17
P12	妊娠時に起きた腎疾患	126	5	35	28	57	1	－	100
	男 M.	73	4	21	12	35	1	－	56
	女 F.	51	1	12	16	22	－	－	42
	不詳 U.	2	－	2	－	－	－	－	2
P13	子かん前症	330	4	91	114	120	1	－	265
	男 M.	165	1	44	54	65	1	－	125
	女 F.	161	3	45	59	54	－	－	136
	不詳 U.	4	－	2	1	1	－	－	4
P14	子かん	57	－	10	14	33	－	－	46
	男 M.	36	－	5	9	22	－	－	27
	女 F.	21	－	5	5	11	－	－	19
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P15	詳細不明の妊娠中毒症	1 570	20	312	485	741	12	－	1 265
	男 M.	853	11	161	263	415	3	－	670
	女 F.	706	9	147	218	323	9	－	584
	不詳 U.	11	－	4	4	3	－	－	11
P16	妊娠悪阻	5	1	1	－	3	－	－	3
	男 M.	4	1	1	－	2	－	－	2
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	1
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P17	その他の妊娠中毒症	22	1	2	4	15	－	－	18
	男 M.	13	－	1	3	9	－	－	10
	女 F.	9	1	1	1	6	－	－	8
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	121	4	24	11	80	2	－	63
	男 M.	64	2	12	6	43	1	－	30
	女 F.	57	2	12	5	37	1	－	33
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	14	－	4	－	10	－	－	7
	男 M.	6	－	2	－	4	－	－	2
	女 F.	8	－	2	－	6	－	－	5
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	7	2	3	－	2	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	2	3	－	2	－	－	1
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P20	その他	100	2	17	11	68	2	－	55
	男 M.	58	2	10	6	39	1	－	28
	女 F.	42	－	7	5	29	1	－	27
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	149	3	10	11	120	5	－	100
	男 M.	100	3	7	6	80	4	－	67
	女 F.	49	－	3	5	40	1	－	33
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	10	－	－	－	10	－	－	4
	男 M.	7	－	－	－	7	－	－	2
	女 F.	3	－	－	－	3	－	－	2
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number
9	3	1	－	4	－	2	2	－	－	－	(761.9 i)
5	1	－	－	4	－	2	2	－	－	－	
4	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
387	553	748	3	413	31	64	92	221	5	－	(P12～P17)
200	282	405	3	254	17	33	59	143	2	－	
179	266	339	6	159	14	31	33	78	3	－	
8	5	4	－	•	•	•	•	•	•	•	
33	22	45	－	26	5	2	6	12	1	－	P12
20	8	28	－	17	4	1	4	7	1	－	
11	14	17	－	9	1	1	2	5	－	－	
2	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
76	95	93	1	65	4	15	19	27	－	－	P13
36	41	47	1	40	1	8	13	18	－	－	
38	53	45	－	25	3	7	6	9	－	－	
2	1	1	－	•	•	•	•	•	•	•	
8	12	26	－	11	－	2	2	7	－	－	P14
4	7	16	－	9	－	1	2	6	－	－	
4	5	10	－	2	－	1	－	1	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
267	421	569	8	305	20	45	64	172	4	－	P15
138	224	306	2	183	11	23	39	109	1	－	
125	193	260	6	122	9	22	25	63	3	－	
4	4	3	－	•	•	•	•	•	•	•	
1	－	2	－	2	1	－	－	1	－	－	P16
1	－	1	－	2	1	－	－	1	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
2	3	13	－	4	1	－	1	2	－	－	P17
1	2	7	－	3	－	－	1	2	－	－	
1	1	6	－	1	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
14	8	41	－	58	4	10	3	39	2	－	(P18～P20)
8	5	17	－	34	2	4	1	26	1	－	
6	3	24	－	24	2	6	2	13	1	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
1	－	6	－	7	－	3	－	4	－	－	P18
－	－	2	－	4	－	2	－	2	－	－	
1	－	4	－	3	－	1	－	2	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	1	－	6	2	3	－	1	－	－	P19
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	6	2	3	－	1	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
13	8	34	－	45	2	4	3	34	2	－	P20
8	5	15	－	30	2	2	1	24	1	－	
5	3	19	－	15	－	2	2	10	1	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
7	10	78	5	49	3	3	1	42	－	－	(P21～P23)
6	6	51	4	33	3	1	－	29	－	－	
1	4	27	1	16	－	2	1	13	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	4	－	6	－	－	－	6	－	－	P21
－	－	2	－	5	－	－	－	5	－	－	
－	－	2	－	1	－	－	－	1	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	

第16表 周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	後期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician						早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月7completed months of gestation	妊娠第9月8completed months of gestation	妊娠第10月9completed months of gestation	妊娠第11月10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月7completed months of gestation	妊娠第9月8completed months of gestation	妊娠第10月9completed months of gestation	妊娠第11月10completed months of gestation	不詳 Unknown	
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	3	–	–	–	3	–	–	3	–	–	–	3	–	–	(764.0a, 764.1a)
	男 M.	3	–	–	–	3	–	–	3	–	–	–	3	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	P22
	男 M.	2	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(764.2a, 764.3a)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P23	出生時損傷の記載のないもの	137	3	9	11	109	5	–	42	3	3	1	35	–	–	P23
	男 M.	91	3	6	6	72	4	–	27	3	1	–	23	–	–	
	女 F.	46	–	3	5	37	1	–	15	–	2	1	12	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	34	–	2	5	27	–	–	7	–	2	–	5	–	–	(764.4a, 764.9a)
	男 M.	20	–	–	2	18	–	–	5	–	–	–	5	–	–	
	女 F.	14	–	2	3	9	–	–	2	–	2	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	114	–	1	5	104	4	–	32	–	–	–	31	1	–	(P24～P26)
	男 M.	73	–	–	5	65	3	–	19	–	–	–	19	–	–	
	女 F.	41	–	1	–	39	1	–	13	–	–	–	12	1	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	16	–	–	1	14	1	–	9	–	–	–	8	1	–	P24
	男 M.	13	–	–	1	12	–	–	6	–	–	–	6	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	2	1	–	3	–	–	–	2	1	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	P25
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P26	出生時損傷の記載のないもの	97	–	1	4	89	3	–	22	–	–	–	22	–	–	P26
	男 M.	60	–	–	4	53	3	–	13	–	–	–	13	–	–	
	女 F.	37	–	1	–	36	–	–	9	–	–	–	9	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	755	26	139	114	461	15	–	226	26	37	41	117	5	–	(P27～P29)
	男 M.	418	13	85	64	249	7	–	142	13	24	25	79	1	–	
	女 F.	336	13	54	50	211	8	–	84	13	13	16	38	4	–	
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	42	1	3	6	32	–	–	33	1	2	6	24	–	–	P27
	男 M.	26	1	1	4	20	–	–	22	1	1	4	16	–	–	
	女 F.	16	–	2	2	12	–	–	11	–	1	2	8	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	24	1	3	4	16	–	–	20	1	2	4	13	–	–	(766.0a, 766.1a)
	男 M.	16	1	1	2	12	–	–	13	1	1	2	9	–	–	
	女 F.	8	–	2	2	4	–	–	7	–	1	2	4	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	P28
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(766.2a, 766.3a)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	

第16表 周産期死亡数(後期死産はのみ)－早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後 Late
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total
P29	出生時損傷の記載のないもの	713	25	136	108	429	15	－	520
	男 M.	392	12	84	60	229	7	－	272
	女 F.	320	13	52	48	199	8	－	247
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	1
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	456	22	82	72	271	9	－	303
	男 M.	250	10	50	39	147	4	－	155
	女 F.	205	12	32	33	123	5	－	147
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	1
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	214	6	7	18	170	3	10	117
	男 M.	123	3	3	11	98	2	6	65
	女 F.	91	3	4	7	72	1	4	52
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	14	－	－	1	12	1	－	5
	男 M.	8	－	－	－	7	1	－	3
	女 F.	6	－	－	1	5	－	－	2
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	1	－	－	1	－	－	1
	男 M.	2	1	－	－	1	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P32	出生時損傷の記載のないもの	198	5	7	17	157	2	10	111
	男 M.	113	2	3	11	90	1	6	61
	女 F.	85	3	4	6	67	1	4	50
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	194	－	9	11	168	6	－	152
	男 M.	115	－	7	6	97	5	－	88
	女 F.	79	－	2	5	71	1	－	64
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	14	－	－	－	13	1	－	5
	男 M.	11	－	－	－	10	1	－	4
	女 F.	3	－	－	－	3	－	－	1
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P35	出生時損傷の記載のないもの	180	－	9	11	155	5	－	147
	男 M.	104	－	7	6	87	4	－	84
	女 F.	76	－	2	5	68	1	－	63
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	1 576	276	679	323	293	4	1	783
	男 M.	877	140	375	199	162	1	－	422
	女 F.	692	136	302	120	130	3	1	354
	不詳 U.	7	－	2	4	1	－	－	7
P36	頸管無力症	251	67	145	30	9	－	－	120
	男 M.	146	35	86	18	7	－	－	73
	女 F.	105	32	59	12	2	－	－	47
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P37	早期破水	528	82	263	105	78	－	－	262
	男 M.	294	40	141	67	46	－	－	139
	女 F.	233	42	122	37	32	－	－	122
	不詳 U.	1	－	－	1	－	－	－	1
P38	羊水過多症	317	8	101	116	89	3	－	240
	男 M.	169	3	52	68	43	3	－	130
	女 F.	145	3	49	46	46	－	－	108
	不詳 U.	2	－	－	2	－	－	－	2

医師立会のみ), 後期死産(医師立会

期間・原因(P分類)別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION

昭和53年 1978

期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number
妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	
101	73	336	10	193	25	35	35	93	5	－	P29
61	39	166	6	120	12	23	21	63	1	－	
40	34	169	4	73	13	12	14	30	4	－	
－	－	1	－	•	•	•	•	•	•	•	
52	44	202	5	153	22	30	28	69	4	－	(766.4a, 766.9a)
28	23	101	3	95	10	22	16	46	1	－	
24	21	100	2	58	12	8	12	23	3	－	
－	－	1	－	•	•	•	•	•	•	•	
6	10	99	2	97	6	1	8	71	1	10	(P30～P32)
2	5	56	2	58	3	1	6	42	－	6	
4	5	43	－	39	3	－	2	29	1	4	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	1	3	1	9	－	－	－	9	－	－	P30
－	－	2	1	5	－	－	－	5	－	－	
－	1	1	－	4	－	－	－	4	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	P31
－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
6	9	95	1	87	5	1	8	62	1	10	P32
2	5	53	1	52	2	1	6	37	－	6	
4	4	42	－	35	3	－	2	25	1	4	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
8	8	130	6	42	－	1	3	38	－	－	(P33～P35)
6	4	73	5	27	－	1	2	24	－	－	
2	4	57	1	15	－	－	1	14	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	4	1	9	－	－	－	9	－	－	P33
－	－	3	1	7	－	－	－	7	－	－	
－	－	1	－	2	－	－	－	2	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	P34
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
8	8	126	5	33	－	1	3	29	－	－	P35
6	4	70	4	20	－	1	2	17	－	－	
2	4	56	1	13	－	－	1	12	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
428	192	160	3	793	276	251	131	133	1	1	(P36～P41)
232	110	79	1	455	140	143	89	83	－	－	
194	78	80	2	338	136	108	42	50	1	1	
2	4	1	－	•	•	•	•	•	•	•	
99	20	1	－	131	67	46	10	8	－	－	P36
60	12	1	－	73	35	26	6	6	－	－	
39	8	－	－	58	32	20	4	2	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
174	54	34	－	266	82	89	51	44	－	－	P37
88	32	19	－	155	40	53	35	27	－	－	
86	21	15	－	111	42	36	16	17	－	－	
－	1	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
84	96	58	2	77	8	17	20	31	1	－	P38
47	55	27	1	39	5	5	13	16	－	－	
37	39	31	1	38	3	12	7	15	1	－	
－	2	－	－	•	•	•	•	•	•	•	

第16表 周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）ー早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産 Late
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total
P39	子宮外妊娠	1	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P40	多胎妊娠	265	62	83	40	80	–	–	82
	男 M.	153	38	42	30	43	–	–	36
	女 F.	110	24	40	10	36	–	–	44
	不詳 U.	2	–	1	–	1	–	–	2
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	214	57	87	32	36	1	1	78
	男 M.	114	22	54	16	22	–	–	43
	女 F.	98	35	32	15	14	1	1	33
	不詳 U.	2	–	1	1	–	–	–	2
（P42～P46）	胎盤異常	2 306	61	538	565	1 111	31	–	1 864
	男 M.	1 272	32	285	325	617	13	–	1 008
	女 F.	1 026	29	249	238	492	18	–	848
	不詳 U.	8	–	4	2	2	–	–	8
P42	前置胎盤	644	47	286	177	131	3	–	371
	男 M.	374	25	160	113	75	1	–	204
	女 F.	270	22	126	64	56	2	–	167
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P43	胎盤早期剥離	844	9	178	255	395	7	–	768
	男 M.	471	3	84	148	233	3	–	428
	女 F.	369	6	92	105	162	4	–	336
	不詳 U.	4	–	2	2	–	–	–	4
P44	胎盤硬塞	31	–	3	8	19	1	–	31
	男 M.	14	–	1	4	8	1	–	14
	女 F.	17	–	2	4	11	–	–	17
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P45	その他の胎盤の異常	145	3	20	37	84	1	–	135
	男 M.	65	2	8	16	39	–	–	58
	女 F.	79	1	11	21	45	1	–	76
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	1
P46	詳細不明の胎盤の異常	642	2	51	88	482	19	–	559
	男 M.	348	2	32	44	262	8	–	304
	女 F.	291	–	18	44	218	11	–	252
	不詳 U.	3	–	1	–	2	–	–	3
（P47～P49）	臍帯異常	2 135	2	317	331	1 454	31	–	2 028
	男 M.	1 149	–	165	167	800	17	–	1 085
	女 F.	978	2	149	163	650	14	–	935
	不詳 U.	8	–	3	1	4	–	–	8
P47	臍帯圧迫	379	–	58	66	250	5	–	371
	男 M.	201	–	30	34	134	3	–	196
	女 F.	175	–	27	31	115	2	–	172
	不詳 U.	3	–	1	1	1	–	–	3
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	290	2	42	21	218	7	–	257
	男 M.	160	–	27	11	117	5	–	144
	女 F.	129	2	15	10	100	2	–	112
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	1
P49	その他	1 466	–	217	244	986	19	–	1 400
	男 M.	788	–	108	122	549	9	–	745
	女 F.	674	–	107	122	435	10	–	651
	不詳 U.	4	–	2	–	2	–	–	4
（771.9a）	臍帯巻絡	884	–	56	116	696	16	–	823
	男 M.	490	–	26	64	393	7	–	450
	女 F.	393	–	29	52	303	9	–	372
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	1

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	後期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number
	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	
P39	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	P39
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P40	21	10	51	–	183	62	62	30	29	–	–	P40
	7	7	22	–	117	38	35	23	21	–	–	
	13	3	28	–	66	24	27	7	8	–	–	
	1	–	1	–	•	•	•	•	•	•	•	
P41	50	12	15	1	136	57	37	20	21	–	1	P41
	30	4	9	–	71	22	24	12	13	–	–	
	19	7	6	1	65	35	13	8	8	–	1	
	1	1	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
（P42～P46）	400	462	980	22	442	61	138	103	131	9	–	（P42～P46）
	201	256	541	10	264	32	84	69	76	3	–	
	195	204	437	12	178	29	54	34	55	6	–	
	4	2	2	–	•	•	•	•	•	•	•	
P42	170	100	100	1	273	47	116	77	31	2	–	P42
	90	61	53	–	170	25	70	52	22	1	–	
	80	39	47	1	103	22	46	25	9	1	–	
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P43	160	234	367	7	76	9	18	21	28	–	–	P43
	74	134	217	3	43	3	10	14	16	–	–	
	84	98	150	4	33	6	8	7	12	–	–	
	2	2	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P44	3	8	19	1	–	–	–	–	–	–	–	P44
	1	4	8	1	–	–	–	–	–	–	–	
	2	4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P45	19	35	80	1	10	3	1	2	4	–	–	P45
	7	15	36	–	7	2	1	1	3	–	–	
	11	20	44	1	3	1	–	1	1	–	–	
	1	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P46	48	85	414	12	83	2	3	3	68	7	–	P46
	29	42	227	6	44	2	3	2	35	2	–	
	18	43	185	6	39	–	–	1	33	5	–	
	1	–	2	–	•	•	•	•	•	•	•	
（P47～P49）	315	323	1 361	29	107	2	2	8	93	2	–	（P47～P49）
	163	164	743	15	64	–	2	3	57	2	–	
	149	158	614	14	43	2	–	5	36	–	–	
	3	1	4	–	•	•	•	•	•	•	•	
P47	58	65	243	5	8	–	–	1	7	–	–	P47
	30	34	129	3	5	–	–	–	5	–	–	
	27	30	113	2	3	–	–	1	2	–	–	
	1	1	1	–	•	•	•	•	•	•	•	
P48	40	20	191	6	33	2	2	1	27	1	–	P48
	25	10	105	4	16	–	2	1	12	1	–	
	15	10	85	2	17	2	–	–	15	–	–	
	–	–	1	–	•	•	•	•	•	•	•	
P49	217	238	927	18	66	–	–	6	59	1	–	P49
	108	120	509	8	43	–	–	2	40	1	–	
	107	118	416	10	23	–	–	4	19	–	–	
	2	–	2	–	•	•	•	•	•	•	•	
（771.9a）	56	110	642	15	61	–	–	6	54	1	–	（771.9a）
	26	62	356	6	40	–	–	2	37	1	–	
	29	48	286	9	21	–	–	4	17	–	–	
	1	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	

第16表 周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会）ー早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産 Late foetal deaths	早期新生児死亡 Early neonatal deaths								国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	
（P50～P52）	原因の記載のない出生時損傷	557	61	143	67	278	7	1	191	366	61	58	33	207	6	1	85	34	71	1	（P50～P52）
	男 M.	352	40	92	41	174	4	1	116	236	40	36	23	132	4	1	56	18	42	–	
	女 F.	204	21	51	26	103	3	–	74	130	21	22	10	75	2	–	29	16	28	1	
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	
P50	脳または脊髄の出生時損傷	374	60	58	34	214	7	1	23	351	60	56	32	196	6	1	2	2	18	1	P50
	男 M.	238	39	35	24	135	4	1	12	226	39	34	22	126	4	1	1	2	9	–	
	女 F.	135	21	23	10	78	3	–	10	125	21	22	10	70	2	–	1	–	8	1	
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	22	1	3	2	16	–	–	7	15	1	2	1	11	–	–	1	1	5	–	P51
	男 M.	13	1	2	2	8	–	–	3	10	1	2	1	6	–	–	–	1	2	–	
	女 F.	9	–	1	–	8	–	–	4	5	–	–	–	5	–	–	1	–	3	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	161	–	82	31	48	–	–	161	–	–	–	–	–	–	–	82	31	48	–	P52
	男 M.	101	–	55	15	31	–	–	101	–	–	–	–	–	–	–	55	15	31	–	
	女 F.	60	–	27	16	17	–	–	60	–	–	–	–	–	–	–	27	16	17	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	
（P53～P56）	新生児溶血性疾患	89	–	16	27	44	2	–	45	44	–	8	9	25	2	–	8	18	19	–	（P53～P56）
	男 M.	48	–	7	15	25	1	–	24	24	–	4	4	15	1	–	3	11	10	–	
	女 F.	41	–	9	12	19	1	–	21	20	–	4	5	10	1	–	5	7	9	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	
P53	Rh因子不適合を伴うもの	13	–	2	6	5	–	–	6	7	–	2	2	3	–	–	–	4	2	–	P53
	男 M.	7	–	–	4	3	–	–	3	4	–	–	2	2	–	–	–	2	1	–	
	女 F.	6	–	2	2	2	–	–	3	3	–	2	–	1	–	–	–	2	1	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	
P54	ABO因子不適合を伴うもの	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	P54
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	15	–	3	4	8	–	–	11	4	–	1	2	1	–	–	2	2	7	–	P55
	男 M.	4	–	1	–	3	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–	
	女 F.	11	–	2	4	5	–	–	8	3	–	–	2	1	–	–	2	2	4	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	
P56	原因の記載のないもの	60	–	11	17	30	2	–	28	32	–	5	5	20	2	–	6	12	10	–	P56
	男 M.	36	–	6	11	18	1	–	18	18	–	3	2	12	1	–	3	9	6	–	
	女 F.	24	–	5	6	12	1	–	10	14	–	2	3	8	1	–	3	3	4	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	
（P57～P60）	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 142	294	536	322	963	22	5	363	1 779	294	485	258	720	17	5	51	64	243	5	（P57～P60）
	男 M.	1 287	163	337	222	551	12	2	209	1 078	163	304	183	418	8	2	33	39	133	4	
	女 F.	855	131	199	100	412	10	3	154	701	131	181	75	302	9	3	18	25	110	1	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	772	133	245	136	250	6	2	34	738	133	242	129	226	6	2	3	7	24	–	P57
	男 M.	494	75	161	98	155	3	2	21	473	75	159	93	141	3	2	2	5	14	–	
	女 F.	278	58	84	38	95	3	–	13	265	58	83	36	85	3	–	1	2	10	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	
P58	子宮内無酸素症	6	–	4	–	2	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	4	–	2	–	P58
	男 M.	3	–	2	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	
	女 F.	3	–	2	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	
P59	詳細不明の新生児仮死	1 244	161	284	182	600	14	3	296	948	161	243	125	407	9	3	41	57	193	5	P59
	男 M.	729	88	172	121	340	8	–	170	559	88	145	87	235	4	–	27	34	105	4	
	女 F.	515	73	112	61	260	6	3	126	389	73	98	38	172	5	3	14	23	88	1	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	120	–	3	4	111	2	–	27	93	–	–	4	87	2	–	3	–	24	–	P60
	男 M.	61	–	2	3	55	1	–	15	46	–	–	3	42	1	–	2	–	13	–	
	女 F.	59	–	1	1	56	1	–	12	47	–	–	1	45	1	–	1	–	11	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	

第16表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)－早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産（医師立会のみ） Late foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	5 087	350	1 316	1 063	2 309	48	1	3 769	977	867	1 889	36	1 318	350	339	196	420	12	1	(P61～P68)
	男 M.	2 791	173	748	588	1 256	25	1	2 053	541	473	1 017	22	738	173	207	115	239	3	1	
	女 F.	2 251	177	545	464	1 042	23	-	1 671	413	383	861	14	580	177	132	81	181	9	-	
	不詳 U.	45	-	23	11	11	-	-	45	23	11	11	-	•	•	•	•	•	•	•	
P61	詳細不明の未熟児	707	173	287	132	113	2	-	293	143	77	71	2	414	173	144	55	42	-	-	P61
	男 M.	396	87	175	73	60	1	-	163	88	42	32	1	233	87	87	31	28	-	-	
	女 F.	308	86	112	58	51	1	-	127	55	34	37	1	181	86	57	24	14	-	-	
	不詳 U.	3	-	-	1	2	-	-	3	-	1	2	-	•	•	•	•	•	•	•	
P62	出生前の胎児の血液喪失	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	P62
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P63	過熟児	20	-	-	-	19	1	-	19	-	-	18	1	1	-	-	-	1	-	-	P63
	男 M.	15	-	-	-	14	1	-	14	-	-	13	1	1	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	5	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P64	新生児の出血性疾患	297	24	49	47	173	4	-	13	1	1	11	-	284	24	48	46	162	4	-	P64
	男 M.	161	10	33	30	88	-	-	8	1	1	6	-	153	10	32	29	82	-	-	
	女 F.	136	14	16	17	85	4	-	5	-	-	5	-	131	14	16	17	80	4	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P65	寒冷傷害症候群	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	P65
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P66	その他の胎児の異常	943	153	213	164	402	10	1	325	66	69	188	2	618	153	147	95	214	8	1	P66
	男 M.	529	76	129	94	224	5	1	179	41	39	97	2	350	76	88	55	127	3	1	
	女 F.	411	77	82	69	178	5	-	143	23	29	91	-	268	77	59	40	87	5	-	
	不詳 U.	3	-	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(778.9a)	新生児の黄疸	10	-	1	1	8	-	-	1	-	-	1	-	9	-	1	1	7	-	-	(778.9a)
	男 M.	5	-	1	-	4	-	-	1	-	-	1	-	4	-	1	-	3	-	-	
	女 F.	5	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	4	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P67	浸軟児	168	-	40	54	72	2	-	168	40	54	72	2	-	-	-	-	-	-	-	P67
	男 M.	95	-	18	34	42	1	-	95	18	34	42	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	65	-	16	19	29	1	-	65	16	19	29	1	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	8	-	6	1	1	-	-	8	6	1	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
P68	原因不明の胎児死亡	2 950	-	727	666	1 528	29	-	2 950	727	666	1 528	29	-	-	-	-	-	-	-	P68
	男 M.	1 593	-	393	357	826	17	-	1 593	393	357	826	17	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 326	-	319	301	694	12	-	1 326	319	301	694	12	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	31	-	15	8	8	-	-	31	15	8	8	-	•	•	•	•	•	•	•	
(779.9a)	子宮内胎児死亡	716	-	197	163	350	6	-	716	197	163	350	6	-	-	-	-	-	-	-	(779.9a)
	男 M.	362	-	94	87	178	3	-	362	94	87	178	3	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	347	-	99	75	170	3	-	347	99	75	170	3	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	7	-	4	1	2	-	-	7	4	1	2	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P69～P80)	先天異常	3 269	21	290	646	2 253	55	4	1 934	242	494	1 175	23	1 335	21	48	152	1 078	32	4	(P69～P80)
	男 M.	1 803	13	156	348	1 253	30	3	1 013	126	266	612	9	790	13	30	82	641	21	3	
	女 F.	1 400	8	119	280	968	24	1	855	101	210	531	13	545	8	18	70	437	11	1	
	不詳 U.	66	-	15	18	32	1	-	66	15	18	32	1	•	•	•	•	•	•	•	
P69	無脳症	908	-	89	225	584	10	-	800	88	209	494	9	108	-	1	16	90	1	-	P69
	男 M.	492	-	46	120	321	5	-	437	45	112	276	4	55	-	1	8	45	1	-	
	女 F.	411	-	40	105	261	5	-	358	40	97	216	5	53	-	-	8	45	-	-	
	不詳 U.	5	-	3	-	2	-	-	5	3	-	2	-	•	•	•	•	•	•	•	
P70	二分脊椎	57	-	6	11	39	1	-	34	4	8	21	1	23	-	2	3	18	-	-	P70
	男 M.	26	-	1	8	17	-	-	14	1	7	6	-	12	-	-	1	11	-	-	
	女 F.	26	-	3	3	19	1	-	15	1	1	12	1	11	-	2	2	7	-	-	
	不詳 U.	5	-	2	-	3	-	-	5	2	-	3	-	•	•	•	•	•	•	•	

第16表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)ー早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因(P分類)別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期 Late 総数 Total	期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number
P71	先天性水頭症	219	－	16	45	153	5	－	176	15	39	119	3	43	－	1	6	34	2	－	P71
	男 M.	135	－	11	26	95	3	－	104	10	25	67	2	31	－	1	1	28	1	－	
	女 F.	84	－	5	19	58	2	－	72	5	14	52	1	12	－	－	5	6	1	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	101	－	10	20	71	－	－	62	9	17	36	－	39	－	1	3	35	－	－	P72
	男 M.	53	－	4	10	39	－	－	34	4	8	22	－	19	－	－	2	17	－	－	
	女 F.	45	－	6	8	31	－	－	25	5	7	13	－	20	－	1	1	18	－	－	
	不詳 U.	3	－	－	2	1	－	－	3	－	2	1	－	•	•	•	•	•	•	•	
P73	循環器系の先天異常	740	14	23	69	604	27	3	121	4	16	98	3	619	14	19	53	506	24	3	P73
	男 M.	425	8	12	40	346	17	2	60	1	11	48	－	365	8	11	29	298	17	2	
	女 F.	313	6	11	29	256	10	1	59	3	5	48	3	254	6	8	24	208	7	1	
	不詳 U.	2	－	－	－	2	－	－	2	－	－	2	－	•	•	•	•	•	•	•	
(746)	心臓の先天異常	685	8	21	61	567	26	2	118	4	16	95	3	567	8	17	45	472	23	2	(746)
	男 M.	385	4	10	36	318	16	1	59	1	11	47	－	326	4	9	25	271	16	1	
	女 F.	298	4	11	25	247	10	1	57	3	5	46	3	241	4	8	20	201	7	1	
	不詳 U.	2	－	－	－	2	－	－	2	－	－	2	－	•	•	•	•	•	•	•	
P74	呼吸器系の先天異常	55	1	6	5	43	－	－	14	1	3	10	－	41	1	5	2	33	－	－	P74
	男 M.	34	－	4	3	27	－	－	10	1	2	7	－	24	－	3	1	20	－	－	
	女 F.	21	1	2	2	16	－	－	4	－	1	3	－	17	1	2	1	13	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P75	消化器系の先天異常	280	4	21	49	201	4	1	66	7	18	40	1	214	4	14	31	161	3	1	P75
	男 M.	179	3	13	25	135	2	1	36	4	8	24	－	143	3	9	17	111	2	1	
	女 F.	99	1	8	22	66	2	－	28	3	8	16	1	71	1	5	14	50	1	－	
	不詳 U.	2	－	－	2	－	－	－	2	－	2	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P76	性尿器系の先天異常	17	－	1	6	9	1	－	7	－	2	4	1	10	－	1	4	5	－	－	P76
	男 M.	9	－	1	4	4	－	－	3	－	1	2	－	6	－	1	3	2	－	－	
	女 F.	8	－	－	2	5	1	－	4	－	1	2	1	4	－	－	1	3	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P77	筋骨格系の先天異常	217	－	16	29	170	2	－	127	15	23	88	1	90	－	1	6	82	1	－	P77
	男 M.	117	－	10	14	92	1	－	64	9	13	41	1	53	－	1	1	51	－	－	
	女 F.	100	－	6	15	78	1	－	63	6	10	47	－	37	－	－	5	31	1	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P78	ダウン病	27	－	2	6	18	1	－	13	1	4	7	1	14	－	1	2	11	－	－	P78
	男 M.	12	－	2	3	6	1	－	4	1	1	1	1	8	－	1	2	5	－	－	
	女 F.	15	－	－	3	12	－	－	9	－	3	6	－	6	－	－	－	6	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	95	1	14	20	60	－	－	66	14	14	38	－	29	1	－	6	22	－	－	P79
	男 M.	46	1	6	13	26	－	－	32	6	9	17	－	14	1	－	4	9	－	－	
	女 F.	41	－	8	4	29	－	－	26	8	2	16	－	15	－	－	2	13	－	－	
	不詳 U.	8	－	－	3	5	－	－	8	－	3	5	－	•	•	•	•	•	•	•	
P80	その他および詳細不明の先天異常	553	1	86	161	301	4	－	448	84	141	220	3	105	1	2	20	81	1	－	P80
	男 M.	275	1	46	82	145	1	－	215	44	69	101	1	60	1	2	13	44	－	－	
	女 F.	237	－	30	68	137	2	－	192	30	61	100	1	45	－	－	7	37	1	－	
	不詳 U.	41	－	10	11	19	1	－	41	10	11	19	1	•	•	•	•	•	•	•	
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	69	4	10	9	44	2	－	－	－	－	－	－	69	4	10	9	44	2	－	(P81～P88)
	男 M.	45	－	6	6	32	1	－	－	－	－	－	－	45	－	6	6	32	1	－	
	女 F.	24	4	4	3	12	1	－	－	－	－	－	－	24	4	4	3	12	1	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P81	下痢性疾患	5	1	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	1	4	－	－	－	－	P81
	男 M.	3	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	3	－	－	－	－	
	女 F.	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P82	リステリア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	P82
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	

第16表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)－早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因(P分類)別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期 Late 総数 Total	後期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number
P83	破傷風	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	P83
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P84	敗血症	58	3	6	8	39	2	－	－	－	－	－	－	58	3	6	8	39	2	－	P84
	男 M.	39	－	3	6	29	1	－	－	－	－	－	－	39	－	3	6	29	1	－	
	女 F.	19	3	3	2	10	1	－	－	－	－	－	－	19	3	3	2	10	1	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P85	ウイルス疾患	5	－	－	1	4	－	－	－	－	－	－	－	5	－	－	1	4	－	－	P85
	男 M.	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	3	－	－	
	女 F.	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P86	先天梅毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	P86
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P87	トキソプラスマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	P87
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P88	その他の伝染病および寄生虫病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	P88
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	327	4	17	35	253	10	8	40	5	9	25	1	287	4	12	26	228	9	8	(P89～P94)
	男 M.	198	2	11	23	154	4	4	24	2	5	17	－	174	2	9	18	137	4	4	
	女 F.	127	2	6	12	97	6	4	14	3	4	6	1	113	2	3	8	91	5	4	
	不詳 U.	2	－	－	－	2	－	－	2	－	－	2	－	•	•	•	•	•	•	•	
P89	甲状腺の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	P89
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドージス）	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－	P90
	男 M.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P91	血液および造血器の疾患	4	－	－	－	4	－	－	2	－	－	2	－	2	－	－	－	2	－	－	P91
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	3	－	－	1	－	－	1	－	2	－	－	－	2	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P92	肺炎	141	2	4	8	120	5	2	1	－	－	1	－	140	2	4	8	119	5	2	P92
	男 M.	82	2	3	7	66	2	2	1	－	－	1	－	81	2	3	7	65	2	2	
	女 F.	59	－	1	1	54	3	－	－	－	－	－	－	59	－	1	1	54	3	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P93	その他の明示された疾患	150	2	13	24	107	4	－	37	5	9	22	1	113	2	8	15	85	3	－	P93
	男 M.	97	－	8	15	72	2	－	22	2	5	15	－	75	－	6	10	57	2	－	
	女 F.	51	2	5	9	33	2	－	13	3	4	5	1	38	2	2	5	28	1	－	
	不詳 U.	2	－	－	－	2	－	－	2	－	－	2	－	•	•	•	•	•	•	•	
(427～429)	心不全．その他の心臓疾患	19	1	2	2	14	－	－	－	－	－	－	－	19	1	2	2	14	－	－	(427～429)
	男 M.	11	－	2	2	7	－	－	－	－	－	－	－	11	－	2	2	7	－	－	
	女 F.	8	1	－	－	7	－	－	－	－	－	－	－	8	1	－	－	7	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
(550～553)	腹腔ヘルニア	12	－	－	2	10	－	－	10	－	2	8	－	2	－	－	－	2	－	－	(550～553)
	男 M.	7	－	－	1	6	－	－	5	－	1	4	－	2	－	－	－	2	－	－	
	女 F.	3	－	－	1	2	－	－	3	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
	不詳 U.	2	－	－	－	2	－	－	2	－	－	2	－	•	•	•	•	•	•	•	

第16表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)－早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因(P分類)別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産 Late							国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	
P94	症状および診断名不明確の状態	30	–	–	2	21	1	6	–	–	–	–	–	30	–	–	2	21	1	6	P94
	男 M.	17	–	–	–	15	–	2	–	–	–	–	–	17	–	–	–	15	–	2	
	女 F.	13	–	–	2	6	1	4	–	–	–	–	–	13	–	–	2	6	1	4	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	126	–	4	6	38	–	78	–	–	–	–	–	126	–	4	6	38	–	78	(PE95～PE100)
	男 M.	58	–	2	2	16	–	38	–	–	–	–	–	58	–	2	2	16	–	38	
	女 F.	68	–	2	4	22	–	40	–	–	–	–	–	68	–	2	4	22	–	40	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
PE95	過度の高温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	PE95
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
PE96	過度の低温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	PE96
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
PE97	飢餓、渇、不良環境曝露および放置	5	–	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	5	–	2	–	3	–	–	PE97
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–	3	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	8	–	–	2	6	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	2	6	–	–	PE98
	男 M.	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	2	–	–	
	女 F.	5	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	1	4	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
PE99	不適の機械的窒息	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	PE99
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
PE100	その他の外因	112	–	2	4	28	–	78	–	–	–	–	–	112	–	2	4	28	–	78	PE100
	男 M.	53	–	1	1	13	–	38	–	–	–	–	–	53	–	1	1	13	–	38	
	女 F.	59	–	1	3	15	–	40	–	–	–	–	–	59	–	1	3	15	–	40	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
(E960～E968)	他殺	97	–	1	2	21	–	73	–	–	–	–	–	97	–	1	2	21	–	73	(E960～E958)
	男 M.	47	–	–	1	11	–	35	–	–	–	–	–	47	–	–	1	11	–	35	
	女 F.	50	–	1	1	10	–	38	–	–	–	–	–	50	–	1	1	10	–	38	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

総数[1)]
Total

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）/Secondary mention/ 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	21 708	2 019	3 867	3 833	3 443	3 490	247	3 060	1 188	403	405	2.18
	男 M.	12 118	980	2 102	2 203	1 966	1 867	134	1 790	759	252	199	2.22
	女 F.	9 434	1 019	1 732	1 600	1 458	1 612	113	1 263	426	148	176	2.14
	不詳 U.	156	20	33	30	19	11	－	7	3	3	30	1.81
（P1～P4）	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	57	7	9	11	9	6	－	7	7	－	1	2.17
	男 M.	30	4	6	5	5	2	－	5	2	－	1	2.07
	女 F.	27	3	3	6	4	4	－	2	5	－	－	2.27
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P1	慢性リウマチ性心疾患	3	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	2.42
	男 M.	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	2.65
	女 F.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.95
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P2	慢性高血圧症	12	2	4	3	1	－	－	－	1	－	1	1.63
	男 M.	5	－	3	1	－	－	－	－	－	－	1	1.43
	女 F.	7	2	1	2	1	－	－	－	1	－	－	1.75
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P3	その他の循環器系の慢性疾患	28	3	1	6	4	3	－	6	5	－	－	2.45
	男 M.	16	3	1	3	3	1	－	4	1	－	－	2.17
	女 F.	12	－	－	3	1	2	－	2	4	－	－	2.82
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P4	性尿器系の慢性疾患	14	2	4	1	3	2	－	1	1	－	－	1.97
	男 M.	7	1	2	1	1	－	－	1	1	－	－	2.05
	女 F.	7	1	2	－	2	2	－	－	－	－	－	1.89
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（P5～P11）	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	311	26	61	63	50	41	5	29	18	21	2	2.22
	男 M.	171	14	30	36	29	20	3	13	12	15	2	2.29
	女 F.	139	12	31	27	21	21	2	16	5	6	－	2.13
	不詳 U.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.65
P5	梅毒	4	1	－	1	1	－	－	－	1	－	－	2.20
	男 M.	3	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	1.62
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.95
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P6	糖尿病	80	5	4	12	10	12	2	8	8	20	1	2.96
	男 M.	46	4	2	5	5	6	1	2	6	15	1	3.14
	女 F.	34	1	2	7	5	6	1	6	2	5	－	2.72
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P7	風疹	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P8	母体の損傷	41	3	7	13	7	6	－	3	2	－	－	2.03
	男 M.	22	1	3	10	3	4	－	1	－	－	－	1.93
	女 F.	18	2	4	3	4	2	－	2	1	－	－	2.06
	不詳 U.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.65
P9	母体の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P10	胎盤通過性化学物質の作用	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	2.40
	男 M.	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	2.40
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P11	その他の母体側の状態	184	17	50	36	32	22	3	18	7	1	1	1.94
	男 M.	98	8	25	19	20	9	2	10	6	－	1	1.99
	女 F.	86	9	25	17	12	13	1	8	1	1	－	1.89
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注：1）死亡の時期不詳を含む。

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）/Secondary mention/ 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
（761.9 i）	過労	17	1	9	4	2	1	－	－	－	－	－	1.53
	男 M.	10	－	6	3	1	－	－	－	－	－	－	1.52
	女 F.	7	1	3	1	1	1	－	－	－	－	－	1.55
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（P12～P17）	妊娠中毒症	2 110	263	497	493	335	241	17	169	63	21	28	1.91
	男 M.	1 144	125	247	284	201	120	9	97	43	10	17	1.95
	女 F.	949	132	249	208	131	120	8	72	19	10	8	1.85
	不詳 U.	17	6	1	1	3	1	－	－	1	1	3	1.86
P12	妊娠時に起きた腎疾患	126	14	20	29	22	22	1	14	4	－	1	2.04
	男 M.	73	9	11	18	11	12	1	7	4	－	1	2.05
	女 F.	51	4	9	10	11	10	－	7	－	－	－	2.07
	不詳 U.	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.20
P13	子かん前症	330	58	96	78	41	23	1	16	6	4	8	1.69
	男 M.	165	27	44	37	29	10	1	10	3	1	4	1.75
	女 F.	161	30	51	41	12	13	－	6	2	3	3	1.62
	不詳 U.	4	1	1	－	－	－	－	－	1	－	1	1.92
P14	子かん	57	5	12	11	12	8	－	6	3	－	－	2.06
	男 M.	36	2	6	7	10	4	－	5	2	－	－	2.15
	女 F.	21	3	6	4	2	4	－	1	1	－	－	1.90
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P15	詳細不明の妊娠中毒症	1 570	184	364	374	254	184	15	126	49	16	19	1.93
	男 M.	853	86	183	221	147	92	7	71	33	8	12	1.97
	女 F.	706	94	181	153	104	91	8	55	16	7	5	1.88
	不詳 U.	11	4	－	－	3	1	－	－	－	1	2	1.98
P16	妊娠悪阻	5	－	2	－	2	－	－	1	－	－	－	1.95
	男 M.	4	－	2	－	2	－	－	－	－	－	－	1.68
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.05
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P17	その他の妊娠中毒症	22	2	3	1	4	4	－	6	1	1	－	2.48
	男 M.	13	1	1	1	2	2	－	4	1	1	－	2.66
	女 F.	9	1	2	－	2	2	－	2	－	－	－	2.22
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（P18～P20）	母体の分娩前および分娩時の感染	121	4	19	12	9	22	－	43	11	1	－	2.58
	男 M.	64	2	10	7	3	10	－	28	3	1	－	2.62
	女 F.	57	2	9	5	6	12	－	15	8	－	－	2.54
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	14	1	2	1	1	2	－	7	－	－	－	2.51
	男 M.	6	－	1	1	－	－	－	4	－	－	－	2.63
	女 F.	8	1	1	－	1	2	－	3	－	－	－	2.41
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	7	1	3	1	－	1	－	－	1	－	－	1.79
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	1	3	1	－	1	－	－	1	－	－	1.79
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P20	その他	100	2	14	10	8	19	－	36	10	1	－	2.65
	男 M.	58	2	9	6	3	10	－	24	3	1	－	2.62
	女 F.	42	－	5	4	5	9	－	12	7	－	－	2.69
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（P21～P23）	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	149	4	6	9	21	38	－	52	15	4	－	2.82
	男 M.	100	3	5	5	13	27	－	35	9	3	－	2.82
	女 F.	49	1	1	4	8	11	－	17	6	1	－	2.82
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	10	－	－	－	－	4	－	2	4	－	－	3.20
	男 M.	7	－	－	－	－	3	－	1	3	－	－	3.21
	女 F.	3	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	3.18
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

死　因
17表（25－2）

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

総数[1)]
Total

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	3	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	3.32
	男 M.	3	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	3.32
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3.10
	男 M.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3.10
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P23	出生時損傷の記載のないもの	137	4	6	9	21	33	–	49	11	4	–	2.79
	男 M.	91	3	5	5	13	23	–	33	6	3	–	2.78
	女 F.	46	1	1	4	8	10	–	16	5	1	–	2.80
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	34	–	1	2	4	9	–	13	4	1	–	2.93
	男 M.	20	–	–	–	2	6	–	9	2	1	–	3.08
	女 F.	14	–	1	2	2	3	–	4	2	–	–	2.71
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	114	–	–	2	6	13	–	19	23	50	1	3.84
	男 M.	73	–	–	2	3	7	–	12	16	32	1	3.83
	女 F.	41	–	–	–	3	6	–	7	7	18	–	3.84
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	16	–	–	1	–	3	–	3	4	5	–	3.47
	男 M.	13	–	–	1	–	2	–	2	4	4	–	3.49
	女 F.	3	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	3.38
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.65
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.65
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P26	出生時損傷の記載のないもの	97	–	–	1	6	10	–	16	19	44	1	3.89
	男 M.	60	–	–	1	3	5	–	10	12	28	1	3.91
	女 F.	37	–	–	–	3	5	–	6	7	16	–	3.86
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	755	28	107	98	112	147	13	166	75	21	1	2.51
	男 M.	418	11	57	68	50	79	5	94	46	12	1	2.53
	女 F.	336	17	50	30	62	67	8	72	29	9	–	2.48
	不詳 U.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	42	1	2	2	7	8	–	16	5	1	–	2.81
	男 M.	26	1	–	1	4	7	–	8	4	1	–	2.90
	女 F.	16	–	2	1	3	1	–	8	1	–	–	2.67
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	24	1	2	1	5	4	–	9	2	–	–	2.61
	男 M.	16	1	–	–	3	4	–	6	2	–	–	2.79
	女 F.	8	–	2	1	2	–	–	3	–	–	–	2.26
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P29	出生時損傷の記載のないもの	713	27	105	96	105	139	13	150	70	20	1	2.49
	男 M.	392	10	57	67	46	72	5	86	42	11	1	2.50
	女 F.	320	17	48	29	59	66	8	64	28	9	–	2.47
	不詳 U.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	456	24	66	66	66	91	9	97	42	4	–	2.42
	男 M.	250	9	35	46	28	49	2	57	25	1	–	2.44
	女 F.	205	15	31	20	38	41	7	40	17	3	–	2.38
	不詳 U.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	214	4	6	4	22	38	4	85	32	8	15	3.01
	男 M.	123	2	2	2	16	20	2	51	21	2	7	3.03
	女 F.	91	2	4	2	6	18	2	34	11	6	8	2.99
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	14	–	–	–	–	2	–	8	4	–	–	3.28
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	5	3	–	–	3.36
	女 F.	6	–	–	–	–	2	–	3	1	–	–	3.17
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2.35
	男 M.	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2.35
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P32	出生時損傷の記載のないもの	198	4	5	4	22	36	4	76	28	8	15	3.00
	男 M.	113	2	1	2	16	20	2	45	18	2	7	3.02
	女 F.	85	2	4	2	6	16	2	31	10	6	8	2.98
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	194	1	11	4	12	31	–	72	40	23	–	3.19
	男 M.	115	1	6	1	7	20	–	40	28	12	–	3.20
	女 F.	79	–	5	3	5	11	–	32	12	11	–	3.18
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	14	–	–	–	–	2	–	8	3	1	–	3.41
	男 M.	11	–	–	–	–	1	–	6	3	1	–	3.47
	女 F.	3	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	3.18
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P35	出生時損傷の記載のないもの	180	1	11	4	12	29	–	64	37	22	–	3.17
	男 M.	104	1	6	1	7	19	–	34	25	11	–	3.17
	女 F.	76	–	5	3	5	10	–	30	12	11	–	3.18
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	1 576	335	493	336	208	99	8	42	20	9	34	1.58
	男 M.	877	153	272	204	130	53	6	24	17	5	19	1.64
	女 F.	692	181	220	130	78	45	2	18	3	4	13	1.51
	不詳 U.	7	1	1	2	–	1	–	–	–	–	2	1.63
P36	頸管無力症	251	77	99	46	22	2	–	2	–	–	3	1.30
	男 M.	146	30	65	26	18	2	–	2	–	–	3	1.40
	女 F.	105	47	34	20	4	–	–	–	–	–	–	1.15
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P37	早期破水	528	91	179	116	70	41	1	14	10	–	7	1.63
	男 M.	294	42	97	70	41	26	1	7	8	–	3	1.68
	女 F.	233	49	82	46	29	14	–	7	2	–	4	1.55
	不詳 U.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
P38	羊水過多症	317	34	83	70	61	35	3	16	5	5	8	1.86
	男 M.	169	14	36	42	40	14	2	8	5	3	7	1.94
	女 F.	146	20	46	27	21	21	1	8	–	2	1	1.78
	不詳 U.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1.30

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）―早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

総数[1)]
Total

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.85
	男 M.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.85
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P40	多胎妊娠	265	77	73	63	30	7	1	3	1	－	11	1.41
	男 M.	153	42	44	41	13	5	1	2	－	－	6	1.41
	女 F.	110	34	29	22	17	2	－	1	1	－	4	1.41
	不詳 U.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.75
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	214	56	59	41	25	13	3	7	4	4	5	1.60
	男 M.	114	25	30	25	18	5	2	5	4	2	－	1.70
	女 F.	98	31	29	15	7	8	1	2	－	2	4	1.49
	不詳 U.	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1.85
(P42～P46)	胎盤異常	2 306	138	415	507	453	383	23	284	97	14	15	2.15
	男 M.	1 272	69	219	277	263	206	14	163	57	11	7	2.18
	女 F.	1 026	67	195	228	189	177	9	121	40	3	6	2.12
	不詳 U.	8	2	1	2	1	－	－	－	－	－	2	1.33
P42	前置胎盤	644	57	185	190	114	58	5	27	8	3	2	1.80
	男 M.	374	26	101	118	69	33	3	18	6	2	1	1.85
	女 F.	270	31	84	72	45	25	2	9	2	1	1	1.73
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P43	胎盤早期剥離	844	29	114	178	195	166	9	110	42	6	4	2.28
	男 M.	471	16	54	85	121	97	4	62	29	5	2	2.35
	女 F.	369	11	60	92	74	69	5	48	13	1	1	2.20
	不詳 U.	4	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1.02
P44	胎盤硬塞	31	3	4	4	6	4	－	7	2	－	1	2.34
	男 M.	14	1	1	1	2	1	－	5	2	－	1	2.73
	女 F.	17	2	3	3	4	3	－	2	－	－	－	2.04
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P45	その他の胎盤の異常	145	16	27	29	29	19	1	19	4	－	2	2.04
	男 M.	65	8	14	13	13	5	1	10	2	－	－	1.97
	女 F.	79	8	13	16	16	14	－	9	2	－	1	2.09
	不詳 U.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
P46	詳細不明の胎盤の異常	642	33	85	106	109	136	8	121	41	5	6	2.37
	男 M.	348	18	49	60	58	70	6	68	18	4	3	2.35
	女 F.	291	15	35	45	50	66	2	53	23	1	3	2.40
	不詳 U.	3	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	1.65
(P47～P49)	臍帯異常	2 135	129	241	249	318	517	39	454	163	43	21	2.47
	男 M.	1 149	63	125	124	170	258	19	267	105	30	7	2.53
	女 F.	978	65	115	123	146	259	20	187	58	13	12	2.41
	不詳 U.	8	1	1	2	2	－	－	－	－	－	2	1.67
P47	臍帯圧迫	379	22	44	45	61	87	6	82	27	6	5	2.46
	男 M.	201	11	21	26	25	46	4	49	17	5	1	2.52
	女 F.	175	10	22	19	36	41	2	33	10	1	3	2.39
	不詳 U.	3	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1.20
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	290	12	24	22	40	84	3	79	21	8	－	2.64
	男 M.	160	6	15	14	17	42	2	49	11	6	－	2.68
	女 F.	129	6	9	8	22	42	1	30	10	2	－	2.60
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.05
P49	その他	1 466	95	173	182	217	346	30	293	115	29	16	2.44
	男 M.	788	46	89	84	128	170	13	169	77	19	6	2.51
	女 F.	674	49	84	96	88	176	17	124	38	10	9	2.37
	不詳 U.	4	－	－	2	1	－	－	－	－	－	1	1.85
(771.9a)	臍帯巻絡	884	19	59	79	133	251	26	233	80	26	4	2.70
	男 M.	490	9	32	41	75	129	11	134	53	16	1	2.74
	女 F.	393	10	27	37	58	122	15	99	27	10	3	2.65
	不詳 U.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.75
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	557	64	112	71	68	85	8	97	42	9	9	2.20
	男 M.	352	36	74	46	44	46	4	62	30	5	9	2.21
	女 F.	204	28	38	25	24	38	4	35	12	4	－	2.19
	不詳 U.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.75
P50	脳または脊髄の出生時損傷	374	43	67	39	43	64	5	77	34	5	2	2.30
	男 M.	238	27	41	29	30	36	4	47	23	3	2	2.29
	女 F.	135	16	26	10	13	27	1	30	11	2	－	2.32
	不詳 U.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.75
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	22	－	2	3	2	7	1	7	1	－	－	2.66
	男 M.	13	－	2	2	1	3	－	4	1	－	－	2.57
	女 F.	9	－	－	1	1	4	1	3	－	－	－	2.79
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	161	21	43	29	23	14	2	13	7	4	7	1.90
	男 M.	101	9	31	15	13	7	－	11	6	2	7	1.96
	女 F.	60	12	12	14	10	7	2	2	1	2	－	1.81
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	89	3	4	19	11	17	3	15	10	9	1	2.66
	男 M.	48	2	1	7	8	8	1	12	5	5	－	2.78
	女 F.	41	1	3	12	3	9	2	3	5	4	1	2.52
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P53	Rh因子不適合を伴うもの	13	－	－	4	2	2	1	2	1	2	－	2.75
	男 M.	7	－	－	1	2	－	－	2	1	1	－	3.02
	女 F.	6	－	－	3	－	2	1	－	－	1	－	2.44
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P54	ABO因子不適合を伴うもの	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4.05
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4.05
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	15	2	1	5	4	1	－	－	1	－	1	1.91
	男 M.	4	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－	1.70
	女 F.	11	1	1	3	3	1	－	－	1	－	1	2.00
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P56	原因の記載のないもの	60	1	3	10	5	14	2	13	8	6	－	2.79
	男 M.	36	1	1	4	5	8	1	10	4	3	－	2.82
	女 F.	24	－	2	6	－	6	1	3	4	3	－	2.75
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 142	234	438	415	288	296	21	298	129	32	12	2.11
	男 M.	1 287	119	269	268	185	159	8	181	82	19	5	2.13
	女 F.	855	115	169	147	103	137	13	117	47	13	7	2.09
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	772	96	215	168	108	92	8	51	35	5	2	1.88
	男 M.	494	47	135	116	77	54	4	33	28	3	1	1.93
	女 F.	278	49	80	52	31	38	4	18	7	2	1	1.79
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P58	子宮内無酸素症	6	2	－	3	－	－	－	－	－	1	－	1.87
	男 M.	3	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	2.28
	女 F.	3	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1.45
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P59	詳細不明の新生児仮死	1 244	135	223	241	168	168	11	208	72	20	9	2.17
	男 M.	729	70	134	150	99	87	4	127	46	13	3	2.19
	女 F.	515	65	89	91	69	81	7	81	26	7	6	2.13
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	120	1	－	3	12	36	2	39	22	6	1	3.07
	男 M.	61	1	－	1	9	18	－	21	8	2	1	2.99
	女 F.	59	－	－	2	3	18	2	18	14	4	－	3.14
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

死　因
17表（25－4）

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因別・出産時の体重（平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

総数[1]
Total

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
（P61～P68）	その他の胎児および新生児の状態	5 087	661	1 031	946	739	702	56	591	202	71	144	2.02
	男 M.	2 791	309	590	548	403	378	29	329	126	43	65	2.05
	女 F.	2 251	344	433	392	334	324	27	260	76	26	62	1.99
	不詳 U.	45	8	8	6	2	–	–	2	–	2	17	1.62
P61	詳細不明の未熟児	707	155	248	198	85	8	4	1	–	–	12	1.42
	男 M.	396	71	142	124	54	1	1	1	–	–	3	1.46
	女 F.	308	84	106	73	29	7	3	–	–	–	9	1.36
	不詳 U.	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	2.12
P62	出生前の胎児の血液喪失	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P63	過熟児	20	–	–	–	–	3	–	4	3	8	2	3.92
	男 M.	15	–	–	–	–	1	–	3	3	6	2	4.03
	女 F.	5	–	–	–	–	2	–	1	–	2	–	3.63
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P64	新生児の出血性疾患	297	18	44	53	55	44	2	59	17	4	3	2.32
	男 M.	161	7	25	30	31	22	1	30	13	1	2	2.33
	女 F.	136	11	19	23	24	22	1	29	4	3	1	2.30
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P65	寒冷傷害症候群	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.65
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.65
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P66	その他の胎児の異常	943	139	195	196	123	114	7	106	40	17	13	1.99
	男 M.	529	65	114	116	72	65	5	57	24	10	6	2.01
	女 F.	411	73	79	80	51	49	2	49	16	7	7	1.97
	不詳 U.	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1.02
（778.9a）	新生児の黄疸	10	–	–	1	2	3	–	2	1	1	–	3.02
	男 M.	5	–	–	1	–	1	–	2	1	–	–	2.99
	女 F.	5	–	–	–	2	2	–	–	–	1	–	3.05
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P67	浸軟児	168	32	33	33	18	21	1	8	7	3	13	1.85
	男 M.	95	14	19	17	12	16	1	4	6	–	7	1.94
	女 F.	65	17	12	16	6	5	–	4	1	1	3	1.69
	不詳 U.	8	1	2	–	–	–	–	–	–	2	3	2.37
P68	原因不明の胎児死亡	2 950	317	511	466	458	512	42	412	134	39	101	2.15
	男 M.	1 593	152	290	261	234	273	21	233	79	26	45	2.18
	女 F.	1 326	159	217	200	224	239	21	177	55	13	42	2.13
	不詳 U.	31	6	4	5	–	–	–	2	–	–	14	1.41
（779.9a）	子宮内胎児死亡	716	85	125	121	115	113	12	81	31	8	37	2.07
	男 M.	362	42	62	68	56	54	3	40	17	6	17	2.09
	女 F.	347	42	63	53	59	59	9	41	14	2	14	2.06
	不詳 U.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6	0.75
（P69～P80）	先天異常	3 269	112	386	563	723	705	45	520	183	53	24	2.38
	男 M.	1 803	63	173	300	399	390	30	315	116	36	11	2.44
	女 F.	1 400	47	194	246	313	308	15	200	66	17	9	2.32
	不詳 U.	66	2	19	17	11	7	–	5	1	–	4	1.90
P69	無脳症	908	45	186	227	243	142	12	47	12	–	6	1.99
	男 M.	492	26	92	121	138	81	10	27	5	–	2	2.01
	女 F.	411	19	92	105	105	61	2	20	7	–	2	1.98
	不詳 U.	5	–	2	1	–	–	–	–	–	–	2	1.45
P70	二分脊椎	57	1	5	8	12	13	2	11	4	2	1	2.53
	男 M.	26	–	2	5	8	3	1	5	2	1	–	2.50
	女 F.	26	1	2	2	3	10	1	5	2	1	–	2.64
	不詳 U.	5	–	1	1	1	–	–	1	–	–	1	2.03
P71	先天性水頭症	219	7	8	30	31	50	4	47	31	14	1	2.77
	男 M.	135	5	3	17	19	26	3	34	20	10	1	2.84
	女 F.	84	2	5	13	12	24	1	13	11	4	–	2.65
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	101	9	5	17	23	22	1	19	3	1	2	2.36
	男 M.	53	4	3	9	11	9	1	14	2	–	1	2.38
	女 F.	45	5	2	8	10	13	–	4	1	1	1	2.32
	不詳 U.	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	2.45
P73	循環器系の先天異常	740	9	23	67	121	214	12	210	76	16	4	2.78
	男 M.	425	4	9	34	67	115	6	130	50	14	2	2.86
	女 F.	313	5	14	33	54	98	6	80	26	2	1	2.68
	不詳 U.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2.95
（746）	心臓の先天異常	685	7	19	61	110	201	8	197	72	15	3	2.80
	男 M.	385	3	6	32	58	105	3	120	47	13	1	2.88
	女 F.	298	4	13	29	52	95	5	77	25	2	1	2.70
	不詳 U.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2.95
P74	呼吸器系の先天異常	55	1	7	6	13	16	–	9	2	1	–	2.44
	男 M.	34	–	4	4	8	10	–	6	2	–	–	2.49
	女 F.	21	1	3	2	5	6	–	3	–	1	–	2.36
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P75	消化器系の先天異常	280	7	20	38	68	80	5	47	14	4	2	2.49
	男 M.	179	2	12	21	43	57	4	30	9	3	2	2.54
	女 F.	99	4	8	17	24	23	1	17	5	1	–	2.42
	不詳 U.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1.40
P76	性尿器系の先天異常	17	–	2	4	3	4	–	2	2	–	–	2.47
	男 M.	9	–	2	2	1	2	–	1	1	–	–	2.34
	女 F.	8	–	–	2	2	2	–	1	1	–	–	2.61
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P77	筋骨格系の先天異常	217	4	23	30	49	33	1	60	14	2	2	2.52
	男 M.	117	3	9	17	23	19	1	36	9	1	–	2.58
	女 F.	100	1	14	13	26	14	–	24	5	1	2	2.44
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P78	ダウン病	27	–	–	1	7	13	1	3	2	1	–	2.74
	男 M.	12	–	–	–	3	8	–	–	–	1	–	2.75
	女 F.	15	–	–	1	4	5	1	3	2	–	–	2.73
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	95	7	17	21	26	15	1	3	3	3	–	2.09
	男 M.	46	4	8	11	13	5	–	3	1	1	–	2.03
	女 F.	41	3	7	7	11	9	1	–	2	2	–	2.20
	不詳 U.	8	–	2	3	2	1	–	–	–	–	–	1.85
P80	その他および詳細不明の先天異常	553	22	90	114	127	103	6	62	20	9	6	2.21
	男 M.	275	15	29	59	65	55	4	29	15	5	3	2.28
	女 F.	237	6	47	43	57	43	2	30	4	4	3	2.20
	不詳 U.	41	1	14	12	5	5	–	3	1	–	–	1.90
（P81～P88）	胎児および新生児の感染	69	3	13	4	10	11	1	17	11	–	–	2.52
	男 M.	45	2	6	3	7	7	–	10	10	–	–	2.64
	女 F.	24	1	7	1	3	4	1	7	1	–	–	2.31
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P81	下痢性疾患	5	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1.47
	男 M.	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1.38
	女 F.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1.60
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P82	リステリア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

総数[1)]
Total

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P84	敗血症	58	3	10	2	7	10	1	16	10	–	–	2.58
	男 M.	39	2	4	2	6	7	–	9	9	–	–	2.69
	女 F.	19	1	6	–	1	3	1	7	1	–	–	2.36
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P85	ウイルス疾患	5	–	–	–	3	–	–	1	1	–	–	2.81
	男 M.	3	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	3.22
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2.20
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P86	先天梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P87	トキソプラスマ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P88	その他の伝染病および寄生虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	327	3	18	27	45	83	4	86	43	13	9	2.84
	男 M.	198	2	10	16	29	50	4	48	28	11	4	2.86
	女 F.	127	1	6	11	16	33	–	38	15	2	5	2.82
	不詳 U.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1.30
P89	甲状腺の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドーシス）	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3.30
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P91	血液および造血器の疾患	4	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	3.70
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5.05
	女 F.	3	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	3.25
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P92	肺炎	141	1	5	8	21	37	2	39	23	5	2	2.94
	男 M.	82	1	4	4	12	19	2	23	14	3	2	2.92
	女 F.	59	–	1	4	9	18	–	16	9	2	–	2.96
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P93	その他の明示された疾患	150	2	13	19	20	38	1	36	15	7	–	2.69
	男 M.	97	1	6	12	13	28	1	19	11	7	–	2.78
	女 F.	51	1	5	7	7	10	–	17	4	–	–	2.58
	不詳 U.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1.30
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	19	–	1	2	3	4	–	6	3	–	–	2.75
	男 M.	11	–	–	2	3	1	–	3	2	–	–	2.74
	女 F.	8	–	1	–	–	3	–	3	1	–	–	2.76
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(550～553)	腹腔ヘルニア	12	–	3	2	1	3	–	2	1	–	–	2.33
	男 M.	7	–	–	2	1	2	–	1	1	–	–	2.59
	女 F.	3	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	2.38
	不詳 U.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1.30
P94	症状および診断名不明確の状態	30	–	–	–	4	6	1	10	3	–	7	2.99
	男 M.	17	–	–	–	4	2	1	6	3	–	2	3.01
	女 F.	13	–	–	–	–	4	–	4	–	–	5	2.96
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	126	–	–	–	4	15	–	14	4	1	88	2.97
	男 M.	58	–	–	–	1	7	–	4	3	–	43	3.01
	女 F.	68	–	–	–	3	8	–	10	1	1	45	2.94
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE95	過度の高温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE96	過度の低温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	5	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	3.05
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	3.05
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	8	–	–	–	3	2	–	2	1	–	–	2.84
	男 M.	3	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	2.75
	女 F.	5	–	–	–	2	1	–	1	1	–	–	2.89
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE99	不慮の機械的窒息	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE100	その他の外因	112	–	–	–	1	12	–	10	3	1	85	3.01
	男 M.	53	–	–	–	–	5	–	3	3	–	42	3.11
	女 F.	59	–	–	–	1	7	–	7	–	1	43	2.94
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E960～E968)	他殺	97	–	–	–	1	7	–	7	3	1	78	3.03
	男 M.	47	–	–	–	–	4	–	1	3	–	39	3.08
	女 F.	50	–	–	–	1	3	–	6	–	1	39	3.00
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

後期死産[1)] Late foetal deaths — 後期死産（医師立会のみ）— 昭和53年 1978

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	14 007	1 096	2 415	2 554	2 325	2 404	180	1 948	743	294	228	2.21
	男 M.	7 564	536	1 268	1 382	1 274	1 257	95	1 107	451	179	110	2.25
	女 F.	6 287	540	1 114	1 142	1 032	1 136	85	834	289	112	88	2.18
	不詳 U.	156	20	33	30	19	11	-	7	3	3	30	1.81
（P1～P4）	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	44	5	6	8	6	6	-	6	6	-	1	2.25
	男 M.	21	2	4	3	4	2	-	4	1	-	1	2.16
	女 F.	23	3	2	5	2	4	-	2	5	-	-	2.33
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	慢性リウマチ性心疾患	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2.42
	男 M.	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2.65
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.95
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P2	慢性高血圧症	8	2	3	1	-	-	-	-	1	-	1	1.54
	男 M.	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1.35
	女 F.	5	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1.61
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P3	その他の循環器系の慢性疾患	24	2	-	5	3	3	-	6	5	-	-	2.60
	男 M.	12	2	-	2	2	1	-	4	1	-	-	2.38
	女 F.	12	-	-	3	1	2	-	2	4	-	-	2.82
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P4	性尿器系の慢性疾患	9	1	3	1	2	2	-	-	-	-	-	1.81
	男 M.	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1.63
	女 F.	5	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1.95
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P5～P11）	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	206	9	38	40	28	32	4	22	16	19	2	2.41
	男 M.	119	5	20	24	15	17	3	11	10	15	2	2.50
	女 F.	86	4	18	16	13	15	1	11	5	4	-	2.27
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.65
P5	梅毒	4	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2.20
	男 M.	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1.62
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.35
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P6	糖尿病	58	3	3	9	7	7	1	4	6	18	1	3.09
	男 M.	35	2	2	4	3	4	1	-	4	15	1	3.35
	女 F.	23	1	1	5	4	3	-	4	2	3	-	2.70
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P8	母体の損傷	34	2	5	11	6	5	-	3	2	-	-	2.10
	男 M.	20	1	3	8	3	4	-	1	-	-	-	1.96
	女 F.	13	1	2	3	3	1	-	2	1	-	-	2.20
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.65
P9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P10	胎盤通過性化学物質の作用	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.40
	男 M.	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.40
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	その他の母体側の状態	108	3	30	18	14	19	3	15	7	1	1	2.15
	男 M.	59	1	15	10	8	8	2	10	6	-	1	2.24
	女 F.	49	2	15	8	6	11	1	5	1	1	-	2.04
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（761.9 i）	過労	13	1	8	2	1	1	-	-	-	-	-	1.45
	男 M.	6	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1.33
	女 F.	7	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	1.55
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P12～P17）	妊娠中毒症	1 697	224	408	389	268	203	16	120	41	19	25	1.88
	男 M.	890	106	202	211	157	99	9	66	25	9	15	1.91
	女 F.	790	112	205	177	108	103	7	54	15	9	7	1.84
	不詳 U.	17	6	1	1	3	1	-	-	1	1	3	1.86
P12	妊娠時に起きた腎疾患	100	12	16	23	17	19	1	10	2	-	1	2.00
	男 M.	56	7	9	13	8	10	1	6	2	-	1	2.01
	女 F.	42	4	7	9	9	9	-	4	-	-	-	2.01
	不詳 U.	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.20
P13	子かん前症	265	47	74	64	33	20	1	11	5	3	8	1.68
	男 M.	125	23	31	28	22	8	1	6	2	1	4	1.72
	女 F.	136	23	42	36	11	12	-	5	2	2	3	1.65
	不詳 U.	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1.92
P14	子かん	46	4	9	9	10	8	-	4	2	-	-	2.06
	男 M.	27	2	4	5	8	4	-	3	1	-	-	2.11
	女 F.	19	2	5	4	2	4	-	1	1	-	-	1.98
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P15	詳細不明の妊娠中毒症	1 265	160	305	292	204	153	14	88	31	16	16	1.89
	男 M.	670	73	156	164	117	76	7	47	19	8	10	1.92
	女 F.	584	83	149	128	84	76	7	41	12	7	4	1.86
	不詳 U.	11	4	-	-	3	1	-	-	-	1	2	1.98
P16	妊娠悪阻	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2.18
	男 M.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1.75
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	その他の妊娠中毒症	18	1	3	1	3	3	-	6	1	-	-	2.46
	男 M.	10	1	1	1	1	1	-	4	1	-	-	2.52
	女 F.	8	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-	2.39
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P18～P20）	母体の分娩前および分娩時の感染	63	2	9	8	2	14	-	19	8	1	-	2.61
	男 M.	30	1	6	4	-	7	-	10	1	1	-	2.51
	女 F.	33	1	3	4	2	7	-	9	7	-	-	2.70
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	7	1	-	-	-	1	-	5	-	-	-	2.71
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.15
	女 F.	5	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	2.53
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.65
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.65
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20	その他	55	1	9	8	2	13	-	14	7	1	-	2.58
	男 M.	28	1	6	4	-	7	-	8	1	1	-	2.46
	女 F.	27	-	3	4	2	6	-	6	6	-	-	2.70
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P21～P23）	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	100	3	2	3	14	30	-	34	11	3	-	2.89
	男 M.	67	2	2	2	10	19	-	23	6	3	-	2.88
	女 F.	33	1	-	1	4	11	-	11	5	-	-	2.91
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	4	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	3.08
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.05
	女 F.	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3.10
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

後期死産[1]
Late foetal deaths

後期死産（医師立会のみ）
Late foetal deaths (attended by physician) or early

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.85
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.85
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23	出生時損傷の記載のないもの	95	3	2	3	14	27	-	33	10	3	-	2.88
	男 M.	64	2	2	2	10	17	-	22	6	3	-	2.87
	女 F.	31	1	-	1	4	10	-	11	4	-	-	2.90
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	27	-	-	1	4	8	-	9	4	1	-	2.99
	男 M.	15	-	-	-	2	5	-	5	2	1	-	3.04
	女 F.	12	-	-	1	2	3	-	4	2	-	-	2.94
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	82	-	-	2	6	9	-	10	17	37	1	3.84
	男 M.	54	-	-	2	3	5	-	7	12	24	1	3.85
	女 F.	28	-	-	-	3	4	-	3	5	13	-	3.81
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	7	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	3.38
	男 M.	7	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	3.38
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P26	出生時損傷の記載のないもの	75	-	-	1	6	8	-	9	15	35	1	3.88
	男 M.	47	-	-	1	3	4	-	6	10	22	1	3.93
	女 F.	28	-	-	-	3	4	-	3	5	13	-	3.81
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	529	7	64	68	86	112	11	113	58	20	1	2.60
	男 M.	276	3	35	43	36	56	5	60	31	11	1	2.59
	女 F.	252	4	29	25	50	55	6	53	27	9	-	2.61
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	9	-	-	1	1	3	-	3	1	-	-	2.86
	男 M.	4	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	3.18
	女 F.	5	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	2.61
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	4	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2.68
	男 M.	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2.98
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.75
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P29	出生時損傷の記載のないもの	520	7	64	67	85	109	11	110	57	20	1	2.60
	男 M.	272	3	35	43	36	54	5	59	30	11	1	2.58
	女 F.	247	4	29	24	49	54	6	51	27	9	-	2.61
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	303	6	35	40	50	63	7	72	33	4	-	2.57
	男 M.	155	3	17	25	20	32	2	41	16	1	-	2.56
	女 F.	147	3	18	15	30	30	5	31	17	3	-	2.57
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	117	-	4	3	12	21	2	49	20	7	1	3.08
	男 M.	65	-	1	1	8	11	1	28	14	2	-	3.12
	女 F.	52	-	3	2	4	10	1	21	6	5	1	3.03
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	5	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	3.29
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3.48
	女 F.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.00
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P32	出生時損傷の記載のないもの	111	-	4	3	12	20	2	46	18	7	1	3.07
	男 M.	61	-	1	1	8	11	1	26	12	2	-	3.10
	女 F.	50	-	3	2	4	9	1	20	6	5	1	3.03
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	152	-	9	3	9	23	-	56	33	19	-	3.21
	男 M.	88	-	5	1	5	14	-	30	22	11	-	3.23
	女 F.	64	-	4	2	4	9	-	26	11	8	-	3.19
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	5	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	3.33
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.45
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.85
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	出生時損傷の記載のないもの	147	-	9	3	9	22	-	54	31	19	-	3.21
	男 M.	84	-	5	1	5	14	-	28	20	11	-	3.22
	女 F.	63	-	4	2	4	8	-	26	11	8	-	3.19
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	783	107	229	195	119	66	5	28	10	8	21	1.73
	男 M.	422	51	119	111	67	35	3	15	8	4	12	1.77
	女 F.	354	55	109	82	52	30	2	13	2	4	7	1.69
	不詳 U.	7	1	1	2	-	1	-	-	-	-	2	1.63
P36	頸管無力症	120	24	50	26	15	1	-	2	-	-	2	1.42
	男 M.	73	10	31	15	12	1	-	2	-	-	2	1.51
	女 F.	47	14	19	11	3	-	-	-	-	-	-	1.27
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P37	早期破水	262	34	83	74	34	24	-	7	4	-	2	1.69
	男 M.	139	18	43	41	16	15	-	3	3	-	-	1.71
	女 F.	122	16	40	33	18	8	-	4	1	-	2	1.65
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
P38	羊水過多症	240	25	61	55	45	27	3	11	5	5	6	1.90
	男 M.	130	12	28	33	28	11	2	5	5	3	5	1.95
	女 F.	108	13	32	21	17	16	1	6	-	2	1	1.84
	不詳 U.	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1.30

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)－早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

後期死産[1)]
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P40	多胎妊娠	82	13	9	22	18	6	–	3	1	–	10	1.78
	男 M.	36	6	2	11	6	4	–	2	–	–	5	1.81
	女 F.	44	6	7	11	12	2	–	1	1	–	4	1.77
	不詳 U.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0.75
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	78	11	26	18	7	7	2	5	–	3	1	1.79
	男 M.	43	5	15	11	5	3	1	3	–	1	–	1.77
	女 F.	33	6	11	6	2	4	1	2	–	2	–	1.81
	不詳 U.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1.85
(P42～P46)	胎盤異常	1 864	92	307	386	369	346	18	254	88	12	10	2.22
	男 M.	1 008	45	157	197	210	185	9	149	53	9	3	2.26
	女 F.	848	45	149	187	158	161	9	105	35	3	5	2.18
	不詳 U.	8	2	1	2	1	–	–	–	–	–	2	1.33
P42	前置胎盤	371	23	102	98	65	50	3	22	8	3	–	1.92
	男 M.	204	8	52	57	37	27	1	15	6	2	–	1.99
	女 F.	167	15	50	41	28	23	2	7	2	1	–	1.84
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P43	胎盤早期剥離	768	22	98	162	178	158	8	105	38	5	2	2.30
	男 M.	428	13	47	75	111	93	3	58	27	4	–	2.37
	女 F.	336	7	51	86	67	65	5	47	11	1	1	2.23
	不詳 U.	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1.02
P44	胎盤硬塞	31	3	4	4	6	4	–	7	2	–	1	2.34
	男 M.	14	1	1	1	2	1	–	5	2	–	1	2.73
	女 F.	17	2	3	3	4	3	–	2	–	–	–	2.04
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P45	その他の胎盤の異常	135	13	25	27	29	19	1	16	4	–	2	2.05
	男 M.	58	6	12	12	13	5	1	8	2	–	–	1.99
	女 F.	76	7	13	15	16	14	–	8	2	–	1	2.09
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
P46	詳細不明の胎盤の異常	559	31	78	95	91	115	6	104	36	4	5	2.34
	男 M.	304	17	45	52	47	59	4	63	16	3	2	2.34
	女 F.	252	14	32	42	43	56	2	41	20	1	3	2.36
	不詳 U.	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1.65
(P47～P49)	臍帯異常	2 028	128	238	245	305	490	36	415	147	39	21	2.45
	男 M.	1 085	63	124	122	165	244	16	243	91	26	7	2.50
	女 F.	935	64	113	121	138	246	20	172	56	13	12	2.40
	不詳 U.	8	1	1	2	2	–	–	–	–	–	2	1.67
P47	臍帯圧迫	371	22	44	44	61	86	6	81	23	5	5	2.43
	男 M.	196	11	21	26	25	46	4	48	14	4	1	2.49
	女 F.	172	10	22	18	36	40	2	33	9	1	3	2.38
	不詳 U.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1.20
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	257	11	22	20	35	75	3	66	20	8	–	2.64
	男 M.	144	6	14	12	14	40	2	42	10	6	–	2.68
	女 F.	112	5	8	8	20	35	1	24	10	2	–	2.60
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.05
P49	その他	1 400	95	172	181	209	329	27	268	104	26	16	2.42
	男 M.	745	46	89	84	126	158	10	153	67	16	6	2.47
	女 F.	651	49	83	95	82	171	17	115	37	10	9	2.36
	不詳 U.	4	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	1.85
(771.9a)	臍帯巻絡	823	19	58	79	125	234	23	210	71	23	4	2.68
	男 M.	450	9	32	41	73	117	8	119	45	13	1	2.70
	女 F.	372	10	26	37	52	117	15	91	26	10	3	2.65
	不詳 U.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.75

注：1）死亡の時期不詳を含む。

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	191	21	43	33	26	28	2	20	9	4	7	2.05
	男 M.	116	9	31	18	15	12	–	15	7	2	7	2.07
	女 F.	74	12	12	15	11	15	2	5	2	2	–	2.00
	不詳 U.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75
P50	脳または脊髄の出生時損傷	23	–	–	2	2	12	–	5	2	–	–	2.85
	男 M.	12	–	–	2	2	4	–	3	1	–	–	2.78
	女 F.	10	–	–	–	–	7	–	2	1	–	–	2.96
	不詳 U.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	7	–	–	2	1	2	–	2	–	–	–	2.55
	男 M.	3	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	2.68
	女 F.	4	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	2.45
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	161	21	43	29	23	14	2	13	7	4	7	1.90
	男 M.	101	9	31	15	13	7	–	11	6	2	7	1.96
	女 F.	60	12	12	14	10	7	2	2	1	2	–	1.81
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	45	2	–	10	5	10	2	9	6	2	1	2.68
	男 M.	24	1	–	4	3	4	1	7	4	1	–	2.86
	女 F.	21	1	–	6	2	6	1	2	2	1	1	2.47
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P53	Rh因子不適合を伴うもの	6	–	–	2	–	2	1	1	1	–	–	2.73
	男 M.	3	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	3.08
	女 F.	3	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	2.37
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P54	ABO因子不適合を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	11	2	–	4	3	–	–	–	1	–	1	1.88
	男 M.	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1.68
	女 F.	8	1	–	3	2	–	–	–	1	–	1	1.96
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P56	原因の記載のないもの	28	–	–	4	2	8	1	8	4	2	–	2.96
	男 M.	18	–	–	2	2	4	1	6	3	1	–	3.02
	女 F.	10	–	–	2	–	4	–	2	1	1	–	2.86
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	363	5	28	64	64	76	6	83	30	13	–	2.60
	男 M.	209	2	17	38	37	43	2	46	20	6	–	2.58
	女 F.	154	3	11	26	27	33	4	37	10	7	–	2.63
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	34	–	3	6	4	14	2	3	2	2	–	2.59
	男 M.	21	–	2	4	1	9	1	2	2	1	–	2.59
	女 F.	13	–	1	2	3	5	1	1	–	1	–	2.59
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P58	子宮内無酸素症	6	2	–	3	–	–	–	–	–	1	–	1.87
	男 M.	3	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2.28
	女 F.	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1.45
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P59	詳細不明の新生児仮死	296	2	25	53	57	53	4	74	23	9	–	2.59
	男 M.	170	–	15	32	34	28	1	42	15	4	–	2.58
	女 F.	126	2	10	21	23	25	3	32	8	5	–	2.62
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	27	1	–	2	3	9	–	6	5	1	–	2.90
	男 M.	15	1	–	1	2	6	–	2	3	–	–	2.75
	女 F.	12	–	–	1	1	3	–	4	2	1	–	3.09
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

死　因
17表（25－9）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産[1)]
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	3 769	394	695	683	578	591	49	484	163	60	121	2.12
	男 M.	2 053	189	395	385	303	319	26	273	98	36	55	2.14
	女 F.	1 671	197	292	292	273	272	23	209	65	22	49	2.10
	不詳 U.	45	8	8	6	2	–	–	2	–	2	17	1.62
P61	詳細不明の未熟児	293	24	100	114	50	3	1	1	–	–	1	1.59
	男 M.	163	10	55	70	27	–	–	1	–	–	–	1.60
	女 F.	127	14	45	43	21	3	1	–	–	–	1	1.57
	不詳 U.	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	2.12
P62	出生前の胎児の血液喪失	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P63	過熟児	19	–	–	–	–	3	–	4	3	7	2	3.89
	男 M.	14	–	–	–	–	1	–	3	3	5	2	4.00
	女 F.	5	–	–	–	–	2	–	1	–	2	–	3.63
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P64	新生児の出血性疾患	13	–	1	–	1	4	–	6	1	–	–	3.00
	男 M.	8	–	1	–	1	1	–	4	1	–	–	2.91
	女 F.	5	–	–	–	–	3	–	2	–	–	–	3.13
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P65	寒冷傷害症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P66	その他の胎児の異常	325	21	50	70	51	48	5	52	18	11	4	2.28
	男 M.	179	13	30	37	29	28	4	27	9	5	1	2.23
	女 F.	143	7	18	33	22	20	1	25	9	6	3	2.38
	不詳 U.	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1.02
(778.9a)	新生児の黄疸	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P67	浸軟児	168	32	33	33	18	21	1	8	7	3	13	1.85
	男 M.	95	14	19	17	12	16	1	4	6	–	7	1.94
	女 F.	65	17	12	16	6	5	–	4	1	1	3	1.69
	不詳 U.	8	1	2	–	–	–	–	–	–	2	3	2.37
P68	原因不明の胎児死亡	2 950	317	511	466	458	512	42	412	134	39	101	2.15
	男 M.	1 593	152	290	261	234	273	21	233	79	26	45	2.18
	女 F.	1 326	159	217	200	224	239	21	177	55	13	42	2.13
	不詳 U.	31	6	4	5	–	–	–	2	–	–	14	1.41
(779.9a)	子宮内胎児死亡	716	85	125	121	115	113	12	81	31	8	37	2.07
	男 M.	362	42	62	68	56	54	3	40	17	6	17	2.09
	女 F.	347	42	63	53	59	59	9	41	14	2	14	2.06
	不詳 U.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6	0.75
(P69～P80)	先天異常	1 934	97	328	407	425	342	29	217	73	29	16	2.18
	男 M.	1 013	57	147	213	234	181	20	115	43	17	6	2.21
	女 F.	855	38	162	177	180	154	9	97	29	12	6	2.17
	不詳 U.	66	2	19	17	11	7	–	5	1	–	4	1.90
P69	無脳症	800	45	178	206	202	113	10	39	11	–	6	1.95
	男 M.	437	26	89	109	119	64	8	24	4	–	2	1.97
	女 F.	358	19	87	96	83	49	2	15	7	–	2	1.93
	不詳 U.	5	–	2	1	–	–	–	–	–	–	2	1.45
P70	二分脊椎	34	–	4	5	9	9	2	3	2	1	1	2.40
	男 M.	14	–	2	3	5	2	1	1	1	–	–	2.22
	女 F.	15	–	1	1	3	7	1	1	1	1	–	2.67
	不詳 U.	5	–	1	1	1	–	–	1	–	–	1	2.03

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ)，　後期死産（医師立会のみ)—

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P71	先天性水頭症	176	7	7	25	23	42	3	38	22	11	1	2.73
	男 M.	104	5	2	14	13	23	3	25	13	8	1	2.79
	女 F.	72	2	5	11	10	19	–	13	9	3	–	2.63
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	62	8	4	14	15	10	1	8	2	1	–	2.17
	男 M.	34	4	2	8	8	5	1	6	1	–	–	2.17
	女 F.	25	4	2	6	5	5	–	1	1	1	–	2.13
	不詳 U.	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	2.45
P73	循環器系の先天異常	121	1	5	6	16	33	4	46	10	3	1	2.86
	男 M.	60	–	3	3	9	14	2	23	6	2	–	2.88
	女 F.	59	1	2	3	7	18	2	23	4	1	–	2.83
	不詳 U.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2.95
(746)	心臓の先天異常	118	1	5	6	15	32	3	45	10	3	1	2.86
	男 M.	59	–	3	3	9	14	2	22	6	2	–	2.87
	女 F.	57	1	2	3	6	17	1	23	4	1	–	2.85
	不詳 U.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2.95
P74	呼吸器系の先天異常	14	–	1	3	4	5	–	1	–	–	–	2.32
	男 M.	10	–	1	2	3	3	–	1	–	–	–	2.28
	女 F.	4	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	2.43
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P75	消化器系の先天異常	66	3	5	11	17	14	1	7	6	2	1	2.43
	男 M.	36	–	4	2	13	8	–	3	3	2	1	2.55
	女 F.	28	2	1	9	3	6	1	4	3	–	–	2.36
	不詳 U.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1.40
P76	性尿器系の先天異常	7	–	1	2	–	2	–	1	1	–	–	2.54
	男 M.	3	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	2.58
	女 F.	4	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	2.50
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P77	筋骨格系の先天異常	127	4	22	23	30	18	1	26	3	–	1	2.25
	男 M.	64	3	9	13	14	10	1	12	3	–	–	2.28
	女 F.	63	1	13	10	16	8	–	14	–	–	1	2.22
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P78	ダウン病	13	–	–	1	3	5	1	1	2	1	–	2.83
	男 M.	4	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	3.08
	女 F.	9	–	–	1	2	3	1	1	2	–	–	2.72
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	66	7	14	14	18	8	1	2	1	2	–	1.97
	男 M.	32	4	6	7	8	4	–	2	1	–	–	1.95
	女 F.	26	3	6	4	8	3	1	–	–	2	–	2.02
	不詳 U.	8	–	2	3	2	1	–	–	–	–	–	1.85
P80	その他および詳細不明の先天異常	448	22	87	97	88	83	5	45	13	8	5	2.14
	男 M.	215	15	28	52	41	45	4	18	10	4	2	2.18
	女 F.	192	6	45	33	42	33	1	24	2	4	3	2.14
	不詳 U.	41	1	14	12	5	5	–	3	1	–	–	1.90
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P81	下痢性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P82	リステリア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産[1)]
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P84	敗血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P85	ウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P86	先天梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P87	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P88	その他の伝染病および寄生虫病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	40	-	7	7	3	5	-	9	7	2	-	2.70
	男 M.	24	-	3	3	2	4	-	5	5	2	-	2.91
	女 F.	14	-	2	4	1	1	-	4	2	-	-	2.54
	不詳 U.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30
P89	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドージス）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P91	血液および造血器の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4.45
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5.05
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.85
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P92	肺炎	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P93	その他の明示された疾患	37	-	7	7	3	4	-	9	6	1	-	2.60
	男 M.	22	-	3	3	2	3	-	5	5	1	-	2.81
	女 F.	13	-	2	4	1	1	-	4	1	-	-	2.43
	不詳 U.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30
(427～429)	心不全．その他の心臓疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550～553)	腹腔ヘルニア	10	-	3	2	1	2	-	1	1	-	-	2.20
	男 M.	5	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	2.45
	女 F.	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2.38
	不詳 U.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）―

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR POST-PARTUM)

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P94	症状および診断名不明確の状態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE99	不慮の機械的窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE100	その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E960～E968)	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	7 408	798	1 432	1 422	1 245	1 195	95	807	254	88	167	2.06
	男 M.	3 954	392	751	750	677	637	48	459	149	61	78	2.09
	女 F.	3 397	393	671	665	562	555	47	348	104	25	74	2.02
	不詳 U.	57	13	10	7	6	3	－	－	1	2	15	1.58
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	30	5	5	4	5	4	－	4	2	－	1	2.06
	男 M.	18	2	4	2	3	2	－	3	1	－	1	2.11
	女 F.	12	3	1	2	2	2	－	1	1	－	－	1.98
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P1	慢性リウマチ性心疾患	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	2.65
	男 M.	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	2.65
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P2	慢性高血圧症	7	2	3	1	－	－	－	－	－	－	1	1.18
	男 M.	3	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1.35
	女 F.	4	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1.10
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P3	その他の循環器系の慢性疾患	15	2	－	2	2	3	－	4	2	－	－	2.50
	男 M.	9	2	－	1	1	1	－	3	1	－	－	2.38
	女 F.	6	－	－	1	1	2	－	1	1	－	－	2.67
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P4	性尿器系の慢性疾患	6	1	2	1	2	－	－	－	－	－	－	1.63
	男 M.	4	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	1.63
	女 F.	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1.65
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	128	8	16	30	17	23	2	15	7	11	1	2.41
	男 M.	78	4	9	19	8	14	2	7	5	11	1	2.54
	女 F.	50	4	7	11	9	9	－	8	2	－	－	2.20
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P5	梅毒	3	1	－	1	－	－	－	－	1	－	－	2.18
	男 M.	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.30
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.95
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P6	糖尿病	40	3	1	8	6	5	－	3	3	11	－	2.96
	男 M.	25	2	1	4	2	3	－	－	2	11	－	3.29
	女 F.	15	1	－	4	4	2	－	3	1	－	－	2.41
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P7	風疹	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P8	母体の損傷	23	1	3	8	4	4	－	3	－	－	－	2.08
	男 M.	14	－	2	6	2	3	－	1	－	－	－	2.04
	女 F.	9	1	1	2	2	1	－	2	－	－	－	2.14
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P9	母体の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P10	胎盤通過性化学物質の作用	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.95
	男 M.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.95
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P11	その他の母体側の状態	61	3	12	12	7	14	2	9	3	－	1	2.19
	男 M.	36	1	6	7	4	8	2	6	3	－	1	2.30
	女 F.	25	2	6	5	3	6	－	3	－	－	－	2.03
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

医師立会のみ), 後期死産（医師立会のみ)－

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9 i)	過労	5	1	3	－	－	1	－	－	－	－	－	1.51
	男 M.	3	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1.28
	女 F.	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1.85
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P12～P17)	妊娠中毒症	1 224	189	336	291	173	128	14	62	16	8	21	1.75
	男 M.	638	91	166	158	101	62	7	35	8	5	12	1.78
	女 F.	577	96	169	133	70	65	7	27	7	3	7	1.70
	不詳 U.	9	2	1	－	2	1	－	－	1	－	2	1.96
P12	妊娠時に起きた腎疾患	63	9	13	13	13	11	1	3	1	－	－	1.85
	男 M.	34	6	6	8	6	5	1	2	1	－	－	1.85
	女 F.	29	3	7	5	7	6	－	1	－	－	－	1.86
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P13	子かん前症	191	39	62	50	17	10	－	4	1	1	7	1.51
	男 M.	89	18	25	25	12	4	－	2	－	－	3	1.56
	女 F.	99	21	36	25	5	6	－	2	－	1	3	1.45
	不詳 U.	3	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	2.50
P14	子かん	26	2	7	6	6	5	－	－	－	－	－	1.83
	男 M.	14	1	3	3	4	3	－	－	－	－	－	1.87
	女 F.	12	1	4	3	2	2	－	－	－	－	－	1.79
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P15	詳細不明の妊娠中毒症	929	138	250	222	134	100	13	51	13	7	14	1.77
	男 M.	494	65	130	122	78	49	6	30	6	5	9	1.81
	女 F.	429	71	120	100	54	50	7	21	7	2	4	1.73
	不詳 U.	6	2	－	－	2	1	－	－	－	－	1	1.75
P16	妊娠悪阻	2	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2.20
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.35
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.05
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P17	その他の妊娠中毒症	13	1	3	－	3	2	－	3	1	－	－	2.32
	男 M.	6	1	1	－	1	1	－	1	1	－	－	2.33
	女 F.	7	－	2	－	2	1	－	2	－	－	－	2.31
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	22	1	3	5	1	4	－	4	3	1	－	2.48
	男 M.	8	1	－	3	－	1	－	2	－	1	－	2.48
	女 F.	14	－	3	2	1	3	－	2	3	－	－	2.49
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	2	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2.90
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2.90
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P20	その他	20	1	3	5	1	3	－	3	3	1	－	2.44
	男 M.	8	1	－	3	－	1	－	2	－	1	－	2.48
	女 F.	12	－	3	2	1	2	－	1	3	－	－	2.42
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	16	1	－	3	4	4	－	2	2	－	－	2.51
	男 M.	13	1	－	2	4	2	－	2	2	－	－	2.50
	女 F.	3	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	2.52
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

死　因
17表（25－12）

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ), 後期死産（医師立会のみ)－早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P23	出生時損傷の記載のないもの	16	1	–	3	4	4	–	2	2	–	–	2.51
	男 M.	13	1	–	2	4	2	–	2	2	–	–	2.50
	女 F.	3	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	2.52
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	6	–	–	1	1	3	–	–	1	–	–	2.70
	男 M.	3	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	2.88
	女 F.	3	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	2.52
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	4	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	3.33
	男 M.	3	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	3.02
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.25
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.55
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.55
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P26	出生時損傷の記載のないもの	3	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	3.92
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3.75
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.25
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	102	2	16	12	19	29	4	17	5	2	–	2.44
	男 M.	64	2	13	9	11	15	3	10	3	1	–	2.31
	女 F.	38	–	3	3	8	14	1	7	2	1	–	2.66
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P29	出生時損傷の記載のないもの	102	2	16	12	19	29	4	17	5	2	–	2.44
	男 M.	64	2	13	9	11	15	3	10	3	1	–	2.31
	女 F.	38	–	3	3	8	14	1	7	2	1	–	2.66
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	59	2	8	9	10	15	3	10	4	1	–	2.42
	男 M.	40	2	6	6	6	9	2	9	2	–	–	2.36
	女 F.	19	–	2	3	4	6	1	1	2	1	–	2.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	11	–	–	1	–	1	–	4	1	3	1	3.41
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3.85
	女 F.	9	–	–	1	–	1	–	3	1	2	1	3.30
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P32	出生時損傷の記載のないもの	11	–	–	1	–	1	–	4	1	3	1	3.41
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3.85
	女 F.	9	–	–	1	–	1	–	3	1	2	1	3.30
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	35	–	2	3	3	5	–	17	4	1	–	2.92
	男 M.	18	–	2	1	2	3	–	8	2	–	–	2.81
	女 F.	17	–	–	2	1	2	–	9	2	1	–	3.03
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P35	出生時損傷の記載のないもの	35	–	2	3	3	5	–	17	4	1	–	2.92
	男 M.	18	–	2	1	2	3	–	8	2	–	–	2.81
	女 F.	17	–	–	2	1	2	–	9	2	1	–	3.03
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	262	32	71	60	45	25	2	9	4	2	14	1.78
	男 M.	140	18	35	36	20	16	2	4	2	2	7	1.81
	女 F.	120	14	35	24	25	9	–	5	2	–	6	1.76
	不詳 U.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1.05
P36	頸管無力症	27	9	8	9	1	–	–	–	–	–	–	1.28
	男 M.	19	5	6	7	1	–	–	–	–	–	–	1.36
	女 F.	8	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1.10
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P37	早期破水	69	9	23	18	10	5	–	2	1	–	1	1.66
	男 M.	33	6	13	9	–	4	–	1	–	–	–	1.56
	女 F.	36	3	10	9	10	1	–	1	1	–	1	1.76
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P38	羊水過多症	95	4	29	17	22	13	1	3	2	2	3	1.97
	男 M.	53	3	13	9	15	6	1	1	2	2	2	2.05
	女 F.	41	1	15	8	7	7	–	2	–	–	1	1.89
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.05

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

後期死産（分娩前）　Late foetal deaths(ante-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P40	多胎妊娠	50	7	4	11	12	4	–	1	1	–	10	1.85
	男 M.	23	4	–	6	4	3	–	1	–	–	5	1.91
	女 F.	26	3	4	5	8	1	–	–	1	–	4	1.80
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	20	3	7	5	–	2	1	3	–	–	–	1.78
	男 M.	11	–	3	5	–	2	1	1	–	–	–	1.92
	女 F.	9	3	4	–	–	–	–	2	–	–	–	1.61
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P42～P46)	胎盤異常	1 159	70	180	236	257	225	12	139	35	7	10	2.18
	男 M.	618	37	89	111	142	133	5	80	18	5	3	2.22
	女 F.	535	32	90	123	115	92	7	59	17	2	5	2.13
	不詳 U.	6	1	1	2	–	–	–	–	–	–	2	1.23
P42	前置胎盤	132	10	37	24	25	23	2	10	2	1	–	1.97
	男 M.	70	4	18	12	11	16	1	6	2	1	–	2.09
	女 F.	62	6	19	12	14	7	1	4	–	–	–	1.83
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P43	胎盤早期剥離	535	19	63	114	138	113	6	68	16	2	2	2.26
	男 M.	297	12	28	50	83	72	2	40	11	1	–	2.33
	女 F.	235	6	35	63	55	41	4	28	5	1	1	2.17
	不詳 U.	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1.05
P44	胎盤硬塞	24	2	2	4	5	4	–	5	1	–	1	2.36
	男 M.	10	1	–	1	2	1	–	3	1	–	1	2.63
	女 F.	14	1	2	3	3	3	–	2	–	–	–	2.19
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P45	その他の胎盤の異常	98	10	21	21	22	12	–	8	2	–	2	1.94
	男 M.	44	4	12	7	13	3	–	4	1	–	–	1.90
	女 F.	53	6	9	14	9	9	–	4	1	–	1	1.98
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
P46	詳細不明の胎盤の異常	370	29	57	73	67	73	4	48	14	4	5	2.19
	男 M.	197	16	31	41	33	41	2	27	3	3	2	2.16
	女 F.	171	13	25	31	34	32	2	21	11	1	3	2.23
	不詳 U.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1.40
(P47～P49)	臍帯異常	1 257	116	196	203	206	259	25	184	63	12	18	2.21
	男 M.	662	57	101	98	116	126	8	107	41	10	6	2.26
	女 F.	590	58	95	103	89	133	17	77	22	2	11	2.16
	不詳 U.	5	1	–	2	1	–	–	–	–	–	1	1.63
P47	臍帯圧迫	263	21	38	35	49	58	5	47	10	1	4	2.26
	男 M.	140	11	19	21	22	34	3	26	5	1	1	2.28
	女 F.	122	9	19	14	27	24	2	21	5	–	3	2.25
	不詳 U.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.95
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	73	6	9	9	11	15	2	14	5	4	–	2.43
	男 M.	39	2	5	4	4	7	1	11	2	4	–	2.64
	女 F.	34	4	4	5	7	8	1	3	3	–	–	2.19
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P49	その他	921	89	149	159	146	186	18	123	48	7	14	2.18
	男 M.	483	44	77	73	90	85	4	70	34	5	5	2.23
	女 F.	434	45	72	84	55	101	14	53	14	2	8	2.14
	不詳 U.	4	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	1.85
(771.9a)	臍帯巻絡	445	17	49	64	78	120	15	79	31	5	2	2.45
	男 M.	238	8	27	33	46	58	3	42	21	3	–	2.46
	女 F.	206	9	22	30	32	62	12	37	10	2	2	2.43
	不詳 U.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.75
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	83	11	16	18	15	8	–	8	2	2	3	1.94
	男 M.	48	4	10	10	7	4	–	7	2	1	3	2.05
	女 F.	35	7	6	8	8	4	–	1	–	1	–	1.81
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P50	脳または脊髄の出生時損傷	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2.50
	男 M.	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2.50
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.55
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	80	11	16	16	15	8	–	7	2	2	3	1.93
	男 M.	46	4	10	9	7	4	–	6	2	1	3	2.02
	女 F.	34	7	6	7	8	4	–	1	–	1	–	1.81
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	18	1	–	5	1	4	–	4	2	–	1	2.57
	男 M.	11	1	–	2	1	2	–	4	1	–	–	2.64
	女 F.	7	–	–	3	–	2	–	–	1	–	1	2.45
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P53	Rh因子不適合を伴うもの	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2.30
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2.30
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P54	ABO因子不適合を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	7	1	–	3	1	–	–	–	1	–	1	2.05
	男 M.	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1.68
	女 F.	4	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	2.42
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P56	原因の記載のないもの	9	–	–	1	–	3	–	4	1	–	–	2.98
	男 M.	8	–	–	1	–	2	–	4	1	–	–	3.00
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	33	2	2	6	3	5	–	10	4	1	–	2.66
	男 M.	16	1	1	2	2	3	–	5	1	1	–	2.69
	女 F.	17	1	1	4	1	2	–	5	3	–	–	2.63
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P58	子宮内無酸素症	3	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2.28
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.05
	女 F.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.40
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P59	詳細不明の新生児仮死	23	–	2	4	3	3	–	8	3	–	–	2.72
	男 M.	14	–	1	2	2	3	–	5	1	–	–	2.72
	女 F.	9	–	1	2	1	–	–	3	2	–	–	2.72
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	7	1	–	1	–	2	–	2	1	–	–	2.61
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.85
	女 F.	6	–	–	1	–	2	–	2	1	–	–	2.90
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

死　因
17表（25－14）

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

後期死産（分娩前）　後期死産（医師立会のみ）—

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

Late foetal deaths(ante-partum)　LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	2 492	314	475	431	391	391	31	277	94	30	89	2.04
	男 M.	1 330	145	269	240	199	209	16	152	56	19	41	2.07
	女 F.	1 139	161	203	190	192	182	15	125	38	9	39	2.02
	不詳 U.	23	8	3	1	–	–	–	–	–	2	9	1.37
P61	詳細不明の未熟児	50	5	16	19	10	–	–	–	–	–	–	1.56
	男 M.	24	1	8	10	5	–	–	–	–	–	–	1.60
	女 F.	26	4	8	9	5	–	–	–	–	–	–	1.53
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P62	出生前の胎児の血液喪失	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P63	過熟児	7	–	–	–	–	2	–	2	2	1	–	3.44
	男 M.	6	–	–	–	–	1	–	2	2	1	–	3.52
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P64	新生児の出血性疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.85
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.85
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P65	寒冷傷害症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P66	その他の胎児の異常	85	9	18	23	11	11	–	7	3	1	2	1.97
	男 M.	46	4	11	14	5	7	–	2	2	–	1	1.93
	女 F.	37	4	6	9	6	4	–	5	1	1	1	2.09
	不詳 U.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.85
(778.9a)	新生児の黄疸	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P67	浸軟児	150	31	29	28	15	19	1	7	7	3	11	1.85
	男 M.	85	13	16	15	10	15	1	4	6	–	6	1.96
	女 F.	59	17	12	13	5	4	–	3	1	1	3	1.64
	不詳 U.	6	1	1	–	–	–	–	–	–	2	2	2.63
P68	原因不明の胎児死亡	2 199	269	412	361	355	359	30	261	81	25	76	2.06
	男 M.	1 168	127	234	201	179	186	15	144	45	18	34	2.08
	女 F.	1 016	136	177	159	176	173	15	117	36	7	35	2.05
	不詳 U.	15	6	1	1	–	–	–	–	–	–	7	0.88
(779.9a)	子宮内胎児死亡	645	83	118	108	109	98	11	67	24	7	31	2.03
	男 M.	321	40	58	58	55	44	2	33	12	5	16	2.04
	女 F.	320	42	60	50	54	54	9	34	12	2	12	2.02
	不詳 U.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	0.75
(P69～P80)	先天異常	518	46	112	108	105	77	5	48	7	7	8	1.99
	男 M.	278	28	50	55	61	43	5	29	4	4	4	2.03
	女 F.	228	17	58	51	41	32	–	19	3	3	4	1.95
	不詳 U.	12	1	4	2	3	2	–	–	–	–	–	1.76
P69	無脳症	166	19	43	41	42	11	1	7	1	–	2	1.76
	男 M.	93	13	22	17	24	9	1	6	1	–	1	1.82
	女 F.	72	6	21	23	18	2	–	1	–	–	1	1.69
	不詳 U.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.85
P70	二分脊椎	9	–	4	2	–	2	–	–	1	–	–	1.89
	男 M.	4	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1.95
	女 F.	4	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	2.05
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.05
P71	先天性水頭症	62	4	3	12	9	16	1	14	2	2	–	2.43
	男 M.	35	3	1	7	4	9	1	9	1	1	–	2.42
	女 F.	27	1	2	5	5	7	–	5	1	1	–	2.46
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	10	2	–	2	2	2	–	1	1	–	–	2.24
	男 M.	6	1	–	2	2	–	–	1	–	–	–	2.00
	女 F.	4	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	2.60
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P73	循環器系の先天異常	21	1	3	2	3	3	–	7	1	1	–	2.57
	男 M.	7	–	1	–	2	1	–	2	–	1	–	2.79
	女 F.	14	1	2	2	1	2	–	5	1	–	–	2.46
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(746)	心臓の先天異常	20	1	3	2	3	3	–	6	1	1	–	2.54
	男 M.	6	–	1	–	2	1	–	1	–	1	–	2.72
	女 F.	14	1	2	2	1	2	–	5	1	–	–	2.46
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P74	呼吸器系の先天異常	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1.78
	男 M.	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1.90
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P75	消化器系の先天異常	21	2	2	4	6	4	–	2	–	–	1	2.12
	男 M.	11	–	2	1	5	2	–	–	–	–	1	2.12
	女 F.	9	1	–	3	1	2	–	2	–	–	–	2.28
	不詳 U.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.65
P76	性尿器系の先天異常	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.05
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.05
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P77	筋骨格系の先天異常	31	1	9	4	8	4	–	5	–	–	–	2.09
	男 M.	17	–	5	2	3	4	–	3	–	–	–	2.24
	女 F.	14	1	4	2	5	–	–	2	–	–	–	1.90
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P78	ダウン病	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.35
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.35
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	23	4	6	3	7	2	–	1	–	–	–	1.74
	男 M.	15	2	4	2	5	1	–	1	–	–	–	1.82
	女 F.	6	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	1.38
	不詳 U.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2.20
P80	その他および詳細不明の先天異常	170	13	41	36	26	33	3	11	1	4	5	1.97
	男 M.	87	9	12	22	15	17	3	7	1	2	2	2.03
	女 F.	76	4	26	13	10	14	–	4	–	2	3	1.91
	不詳 U.	7	–	3	1	1	2	–	–	–	–	–	1.88
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P81	下痢性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P82	リステリア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

死　因
17表（25－15）

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P84	敗血症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P85	ウイルス疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P86	先天梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P87	トキソプラスマ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P88	その他の伝染病および寄生虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	14	–	2	5	–	3	–	3	1	–	–	2.39
	男 M.	9	–	2	1	–	2	–	3	1	–	–	2.62
	女 F.	5	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	1.99
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P89	甲状腺の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドーシス）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P91	血液および造血器の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P92	肺炎	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P93	その他の明示された疾患	13	–	2	5	–	2	–	3	1	–	–	2.35
	男 M.	8	–	2	1	–	1	–	3	1	–	–	2.58
	女 F.	5	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	1.99
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(550～553)	腹腔ヘルニア	3	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	2.32
	男 M.	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2.20
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）―

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P94	症状および診断名不明確の状態	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE95	過度の高温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE96	過度の低温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE99	不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE100	その他の外因	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E960～E968)	他殺	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

死　因
17表（25－16）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	5 654	221	816	937	930	1 061	74	1 029	442	191	27	2.43
	男 M.	3 084	109	436	520	505	542	43	580	267	109	16	2.45
	女 F.	2 517	109	367	400	416	515	31	444	175	82	9	2.41
	不詳 U.	53	3	13	17	9	4	–	5	–	–	2	1.86
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	13	–	1	3	1	2	–	2	4	–	–	2.70
	男 M.	3	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	2.38
	女 F.	10	–	1	2	–	2	–	1	4	–	–	2.79
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P1	慢性リウマチ性心疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P2	慢性高血圧症	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.65
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.65
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P3	その他の循環器系の慢性疾患	9	–	–	3	1	–	–	2	3	–	–	2.77
	男 M.	3	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	2.38
	女 F.	6	–	–	2	–	–	–	1	3	–	–	2.97
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P4	性尿器系の慢性疾患	3	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	2.15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	2.15
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	65	1	18	7	9	8	2	6	8	7	1	2.45
	男 M.	36	1	10	4	6	2	1	4	5	3	1	2.40
	女 F.	29	–	8	3	3	6	1	2	3	4	–	2.51
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P5	梅毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.25
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.25
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P6	糖尿病	17	–	2	1	1	2	1	1	3	6	1	3.32
	男 M.	9	–	1	–	1	1	1	–	2	3	1	3.41
	女 F.	8	–	1	1	–	1	–	1	1	3	–	3.24
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P7	風疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P8	母体の損傷	7	1	2	2	1	–	–	–	1	–	–	1.88
	男 M.	5	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1.55
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2.70
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P9	母体の手術	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P10	胎盤通過性化学物質の作用	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P11	その他の母体側の状態	39	–	14	4	6	5	1	5	4	1	–	2.18
	男 M.	20	–	8	2	3	–	–	4	3	1	–	2.19
	女 F.	19	–	6	2	3	5	1	1	1	–	–	2.18
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9i)	過労	7	–	4	2	1	–	–	–	–	–	–	1.42
	男 M.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1.40
	女 F.	5	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1.43
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P12～P17)	妊娠中毒症	404	28	62	82	87	63	2	51	20	10	1	2.22
	男 M.	214	13	31	46	52	29	2	26	12	4	1	2.21
	女 F.	189	14	31	36	35	34	–	25	8	6	–	2.24
	不詳 U.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.95
P12	妊娠時に起きた腎疾患	30	2	2	8	3	7	–	6	1	–	1	2.32
	男 M.	18	1	2	5	1	4	–	3	1	–	1	2.27
	女 F.	12	1	–	3	2	3	–	3	–	–	–	2.39
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P13	子かん前症	65	6	11	13	15	8	1	7	3	2	–	2.13
	男 M.	29	4	5	3	9	2	1	4	1	1	–	2.10
	女 F.	36	2	6	10	6	6	–	3	2	1	–	2.16
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P14	子かん	19	2	2	3	4	3	–	3	2	–	–	2.31
	男 M.	13	1	1	2	4	1	–	3	1	–	–	2.37
	女 F.	6	1	1	1	–	2	–	–	1	–	–	2.17
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P15	詳細不明の妊娠中毒症	285	18	47	57	64	44	1	33	14	8	–	2.22
	男 M.	150	7	23	35	37	22	1	14	9	3	–	2.20
	女 F.	134	10	24	22	27	22	–	19	5	5	–	2.24
	不詳 U.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.95
P16	妊娠悪阻	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.15
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.15
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P17	その他の妊娠中毒症	4	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	2.78
	男 M.	3	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	2.72
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	35	1	4	3	1	8	–	14	4	–	–	2.70
	男 M.	18	–	4	1	–	4	–	8	1	–	–	2.62
	女 F.	17	1	–	2	1	4	–	6	3	–	–	2.79
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	5	1	–	–	–	–	–	4	–	–	–	2.63
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3.15
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2.28
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P20	その他	30	–	4	3	1	8	–	10	4	–	–	2.71
	男 M.	16	–	4	1	–	4	–	6	1	–	–	2.55
	女 F.	14	–	–	2	1	4	–	4	3	–	–	2.89
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	82	2	2	–	9	26	–	32	8	3	–	2.96
	男 M.	52	1	2	–	5	17	–	21	3	3	–	2.97
	女 F.	30	1	–	–	4	9	–	11	5	–	–	2.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	4	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	3.08
	男 M.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3.05
	女 F.	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3.10
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)－早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P23	出生時損傷の記載のないもの	77	2	2	–	9	23	–	31	7	3	–	2.96
	男 M.	49	1	2	–	5	15	–	20	3	3	–	2.97
	女 F.	28	1	–	–	4	8	–	11	4	–	–	2.94
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	21	–	–	–	3	5	–	9	3	1	–	3.08
	男 M.	12	–	–	–	1	4	–	5	1	1	–	3.08
	女 F.	9	–	–	–	2	1	–	4	2	–	–	3.08
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	76	–	–	1	6	9	–	10	13	36	1	3.87
	男 M.	50	–	–	1	3	5	–	7	9	24	1	3.91
	女 F.	26	–	–	–	3	4	–	3	4	12	–	3.79
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	6	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	3.68
	男 M.	6	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	3.68
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P26	出生時損傷の記載のないもの	70	–	–	1	6	8	–	9	11	34	1	3.89
	男 M.	44	–	–	1	3	4	–	6	7	22	1	3.94
	女 F.	26	–	–	–	3	4	–	3	4	12	–	3.79
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	414	5	44	55	67	80	6	93	52	17	1	2.64
	男 M.	208	1	21	33	25	41	2	50	27	9	1	2.67
	女 F.	206	4	23	22	42	39	4	43	25	8	–	2.62
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	9	–	–	1	1	3	–	3	1	–	–	2.86
	男 M.	4	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	3.18
	女 F.	5	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	2.61
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	4	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	2.68
	男 M.	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2.98
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.75
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P29	出生時損傷の記載のないもの	405	5	44	54	66	77	6	90	51	17	1	2.64
	男 M.	204	1	21	33	25	39	2	49	26	9	1	2.66
	女 F.	201	4	23	21	41	38	4	41	25	8	–	2.62
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	237	4	25	31	40	46	4	60	29	2	–	2.60
	男 M.	114	1	11	19	14	23	–	32	14	–	–	2.62
	女 F.	123	3	14	12	26	23	4	28	15	2	–	2.58
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	82	–	–	2	8	13	2	38	18	3	–	3.16
	男 M.	50	–	–	1	5	7	1	23	13	1	–	3.20
	女 F.	32	–	–	1	3	6	1	15	5	2	–	3.10
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	4	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	3.18
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3.35
	女 F.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3.00
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P32	出生時損傷の記載のないもの	77	–	–	2	8	12	2	35	17	3	–	3.15
	男 M.	47	–	–	1	5	7	1	21	12	1	–	3.19
	女 F.	30	–	–	1	3	5	1	14	5	2	–	3.10
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	109	–	5	–	6	17	–	37	26	18	–	3.33
	男 M.	67	–	3	–	3	11	–	21	18	11	–	3.33
	女 F.	42	–	2	–	3	6	–	16	8	7	–	3.32
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	5	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	3.33
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	3.45
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P35	出生時損傷の記載のないもの	104	–	5	–	6	16	–	35	24	18	–	3.33
	男 M.	63	–	3	–	3	11	–	19	16	11	–	3.33
	女 F.	41	–	2	–	3	5	–	16	8	7	–	3.34
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	442	60	138	115	66	30	1	16	6	6	5	1.71
	男 M.	242	28	71	66	41	13	–	10	6	2	5	1.76
	女 F.	200	32	67	49	25	17	1	6	–	4	–	1.66
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P36	頸管無力症	82	14	36	15	12	1	–	2	–	–	2	1.46
	男 M.	46	4	21	7	9	1	–	2	–	–	2	1.59
	女 F.	36	10	15	8	3	–	–	–	–	–	–	1.30
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P37	早期破水	165	19	53	50	21	14	–	5	3	–	–	1.70
	男 M.	94	11	27	30	13	8	–	2	3	–	–	1.74
	女 F.	71	8	26	20	8	6	–	3	–	–	–	1.66
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P38	羊水過多症	119	16	27	31	21	9	–	6	3	3	3	1.86
	男 M.	64	7	11	20	13	2	–	4	3	1	3	1.94
	女 F.	55	9	16	11	8	7	–	2	–	2	–	1.78
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）2500g Secondary mention	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P40	多胎妊娠	28	4	5	10	6	2	–	1	–	–	–	1.70
	男 M.	10	1	2	4	2	1	–	–	–	–	–	1.66
	女 F.	18	3	3	6	4	1	–	1	–	–	–	1.73
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	48	7	17	9	6	4	1	2	–	3	–	1.81
	男 M.	28	5	10	5	4	1	–	2	–	1	–	1.74
	女 F.	20	2	7	4	2	3	1	–	–	2	–	1.91
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（P42～P46）	胎盤異常	620	19	108	131	102	100	6	106	49	5	–	2.31
	男 M.	341	8	58	74	60	43	4	63	31	4	–	2.34
	女 F.	278	10	50	57	42	57	2	43	18	1	–	2.28
	不詳 U.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.95
P42	前置胎盤	214	13	55	67	37	23	1	11	6	2	–	1.91
	男 M.	118	4	29	40	23	9	–	8	4	1	–	1.95
	女 F.	96	9	26	27	14	14	1	3	2	1	–	1.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P43	胎盤早期剥離	205	3	31	39	37	37	2	35	20	3	–	2.43
	男 M.	115	1	17	19	25	19	1	17	14	3	–	2.48
	女 F.	89	1	14	20	12	18	1	18	6	–	–	2.39
	不詳 U.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.95
P44	胎盤硬塞	5	–	1	–	1	–	–	2	1	–	–	2.79
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	3.48
	女 F.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.75
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P45	その他の胎盤の異常	33	2	3	6	7	5	1	8	2	–	–	2.37
	男 M.	13	2	–	5	–	1	1	4	1	–	–	2.24
	女 F.	20	–	3	1	7	4	–	4	1	–	–	2.46
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P46	詳細不明の胎盤の異常	163	1	18	19	20	35	2	50	20	–	–	2.67
	男 M.	92	1	12	10	12	14	2	32	11	–	–	2.65
	女 F.	71	–	6	9	8	21	–	18	9	–	–	2.70
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（P47～P49）	臍帯異常	721	7	36	34	93	222	11	222	81	24	2	2.86
	男 M.	397	5	21	19	48	112	8	128	48	15	1	2.88
	女 F.	324	2	15	15	45	110	3	94	33	9	1	2.83
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P47	臍帯圧迫	102	–	5	7	12	28	1	33	13	4	–	2.90
	男 M.	55	–	2	5	3	12	1	21	9	3	–	2.99
	女 F.	47	–	3	2	9	16	–	12	4	1	–	2.79
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	175	5	13	10	23	56	1	50	14	4	–	2.72
	男 M.	97	4	9	7	10	29	1	29	7	2	–	2.68
	女 F.	78	1	4	3	13	27	–	21	7	2	–	2.78
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P49	その他	444	2	18	17	58	138	9	139	54	16	2	2.90
	男 M.	245	1	10	7	35	71	6	78	32	10	1	2.93
	女 F.	199	1	8	10	23	67	3	61	22	6	1	2.86
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（771.9a）	臍帯巻絡	362	2	9	12	45	112	8	126	39	15	2	2.95
	男 M.	203	1	5	6	27	58	5	73	23	9	1	2.97
	女 F.	159	1	4	6	18	54	3	53	16	6	1	2.92
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR POST-PARTUM)

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）2500g Secondary mention	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
（P50～P52）	原因の記載のない出生時損傷	75	7	22	10	8	14	1	8	5	1	–	2.08
	男 M.	45	2	17	5	5	7	–	6	3	–	–	2.07
	女 F.	30	5	5	5	3	7	1	2	2	1	–	2.09
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P50	脳または脊髄の出生時損傷	18	–	–	1	2	9	–	4	2	–	–	2.91
	男 M.	10	–	–	1	2	4	–	2	1	–	–	2.83
	女 F.	8	–	–	–	–	5	–	2	1	–	–	3.00
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2.85
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.45
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	55	7	22	9	5	5	1	3	3	1	–	1.78
	男 M.	34	2	17	4	3	3	–	3	2	–	–	1.81
	女 F.	21	5	5	5	2	2	1	–	1	1	–	1.72
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（P53～P56）	新生児溶血性疾患	21	–	–	4	4	6	2	4	2	1	–	2.68
	男 M.	9	–	–	1	2	2	1	3	1	–	–	2.82
	女 F.	12	–	–	3	2	4	1	1	1	1	–	2.58
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P53	Rh因子不適合を伴うもの	2	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	2.98
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.45
	女 F.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2.50
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P54	ABO因子不適合を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1.95
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P56	原因の記載のないもの	16	–	–	3	2	5	1	3	2	1	–	2.78
	男 M.	8	–	–	1	2	2	1	2	1	–	–	2.74
	女 F.	8	–	–	2	–	3	–	1	1	1	–	2.83
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（P57～P60）	他に分類されない無酸素症および低酸素症	304	3	25	54	56	68	6	64	23	11	–	2.58
	男 M.	176	1	15	34	31	39	2	35	16	5	–	2.56
	女 F.	128	2	10	20	25	29	4	29	7	6	–	2.61
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	31	–	3	5	4	14	2	3	1	1	–	2.52
	男 M.	20	–	2	4	1	9	1	2	1	1	–	2.54
	女 F.	11	–	1	1	3	5	1	1	–	–	–	2.48
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P58	子宮内無酸素症	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.25
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.95
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P59	詳細不明の新生児仮死	251	2	22	47	49	47	4	57	18	9	–	2.56
	男 M.	141	–	13	29	28	24	1	31	12	4	–	2.54
	女 F.	110	2	9	18	21	23	3	26	6	5	–	2.60
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	20	–	–	1	3	7	–	4	4	1	–	3.01
	男 M.	14	–	–	1	2	6	–	2	3	–	–	2.89
	女 F.	6	–	–	–	1	1	–	2	1	1	–	3.28
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	901	43	157	172	124	148	14	164	56	27	10	2.33
	男 M.	507	23	95	98	68	80	8	93	32	14	4	2.32
	女 F.	388	20	61	72	55	68	6	69	24	13	6	2.36
	不詳 U.	6	－	1	2	1	－	－	2	－	－	－	2.20
P61	詳細不明の未熟児	206	15	75	76	35	3	1	1	－	－	1	1.60
	男 M.	114	8	41	46	18	－	－	1	－	－	－	1.58
	女 F.	90	7	34	29	16	3	1	－	－	－	1	1.61
	不詳 U.	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	1.95
P62	出生前の胎児の血液喪失	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.15
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.15
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P63	過熟児	11	－	－	－	－	1	－	2	－	6	2	4.25
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	1	－	4	2	4.61
	女 F.	4	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－	3.80
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P64	新生児の出血性疾患	10	－	1	－	1	4	－	4	－	－	－	2.86
	男 M.	5	－	1	－	1	1	－	2	－	－	－	2.59
	女 F.	5	－	－	－	－	3	－	2	－	－	－	3.13
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P65	寒冷傷害症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P66	その他の胎児の異常	210	10	27	41	35	33	5	40	13	9	2	2.41
	男 M.	117	8	19	21	21	17	4	21	6	4	－	2.29
	女 F.	93	2	8	20	14	16	1	19	7	5	2	2.56
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(778.9a)	新生児の黄疸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P67	浸軟児	4	－	2	－	－	1	－	1	－	－	－	2.20
	男 M.	3	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	1.88
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.15
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P68	原因不明の胎児死亡	459	18	52	55	53	106	8	115	43	12	5	2.58
	男 M.	260	7	32	31	28	61	4	67	26	6	2	2.61
	女 F.	195	11	19	23	25	45	4	46	17	6	3	2.55
	不詳 U.	4	－	1	1	－	－	－	2	－	－	－	2.33
(779.9a)	子宮内胎児死亡	32	－	1	3	2	8	－	12	4	1	1	2.98
	男 M.	20	－	1	3	－	5	－	7	3	1	－	2.99
	女 F.	12	－	－	－	2	3	－	5	1	－	1	2.96
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P69～P80)	先天異常	1 266	45	190	262	281	245	21	156	61	20	6	2.27
	男 M.	655	26	87	134	149	128	14	79	38	12	2	2.30
	女 F.	567	18	92	113	124	113	7	74	23	8	2	2.27
	不詳 U.	44	1	11	15	8	4	－	3	－	－	2	1.88
P69	無脳症	557	24	119	138	135	97	9	31	10	－	3	2.02
	男 M.	296	13	61	71	78	52	7	17	3	－	1	2.02
	女 F.	259	11	57	67	57	45	2	14	7	－	1	2.02
	不詳 U.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1.05
P70	二分脊椎	23	－	－	3	8	7	2	3	－	1	1	2.57
	男 M.	10	－	－	2	5	2	1	1	－	－	－	2.33
	女 F.	9	－	－	－	2	5	1	1	－	1	－	2.91
	不詳 U.	4	－	－	1	1	－	－	1	－	－	1	2.35

医師立会のみ), 後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P71	先天性水頭症	107	2	4	12	13	26	2	23	19	7	1	2.89
	男 M.	64	1	1	6	8	14	2	15	12	6	1	3.03
	女 F.	43	1	3	6	5	12	－	8	7	1	－	2.68
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	47	5	4	10	13	6	－	7	1	1	－	2.19
	男 M.	25	3	2	5	6	3	－	5	1	－	－	2.20
	女 F.	19	2	2	5	5	3	－	1	－	1	－	2.13
	不詳 U.	3	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－	2.45
P73	循環器系の先天異常	88	－	－	3	11	28	4	36	8	2	－	2.97
	男 M.	45	－	－	3	5	12	2	18	6	1	－	2.97
	女 F.	42	－	－	－	6	15	2	18	2	1	－	2.97
	不詳 U.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.95
(746)	心臓の先天異常	86	－	－	3	10	27	3	36	8	2	－	2.99
	男 M.	45	－	－	3	5	12	2	18	6	1	－	2.97
	女 F.	40	－	－	－	5	14	1	18	2	1	－	3.00
	不詳 U.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.95
P74	呼吸器系の先天異常	9	－	1	1	2	4	－	1	－	－	－	2.44
	男 M.	8	－	1	1	2	3	－	1	－	－	－	2.38
	女 F.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.95
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P75	消化器系の先天異常	42	1	3	6	9	10	1	5	6	2	－	2.61
	男 M.	23	－	2	1	6	6	－	3	3	2	－	2.76
	女 F.	18	1	1	5	2	4	1	2	3	－	－	2.44
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.15
P76	性尿器系の先天異常	4	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	2.98
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.85
	女 F.	3	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	2.68
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P77	筋骨格系の先天異常	89	3	12	19	21	12	1	19	2	－	1	2.27
	男 M.	43	3	3	11	11	5	1	8	2	－	－	2.25
	女 F.	46	－	9	8	10	7	－	11	－	－	1	2.28
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P78	ダウン病	11	－	－	1	1	5	1	1	2	1	－	2.93
	男 M.	3	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	3.35
	女 F.	8	－	－	1	1	3	1	1	2	－	－	2.77
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	37	1	8	11	9	4	－	1	1	2	－	2.13
	男 M.	15	－	2	5	3	3	－	1	1	－	－	2.23
	女 F.	17	1	4	3	6	1	－	－	－	2	－	2.21
	不詳 U.	5	－	2	3	－	－	－	－	－	－	－	1.57
P80	その他および詳細不明の先天異常	252	9	39	57	59	45	1	28	11	4	－	2.23
	男 M.	122	6	15	29	25	26	1	10	9	2	－	2.27
	女 F.	102	2	16	17	30	16	－	17	2	2	－	2.30
	不詳 U.	28	1	8	11	4	3	－	1	－	－	－	1.80
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P81	下痢性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P82	リステリア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

死　因
17表（25－20）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P84	敗血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P85	ウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P86	先天梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P87	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P88	その他の伝染病および寄生虫病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	24	-	4	2	2	2	-	6	6	2	-	2.95
	男 M.	14	-	1	2	1	2	-	2	4	2	-	3.15
	女 F.	9	-	2	-	1	-	-	4	2	-	-	2.84
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15
P89	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドーシス）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P91	血液および造血器の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4.45
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5.05
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.85
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P92	肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P93	その他の明示された疾患	22	-	4	2	2	2	-	6	5	1	-	2.81
	男 M.	13	-	1	2	1	2	-	2	4	1	-	3.00
	女 F.	8	-	2	-	1	-	-	4	1	-	-	2.71
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550～553)	腹腔ヘルニア	5	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	2.29
	男 M.	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2.85
	女 F.	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2.30
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P94	症状および診断名不明確の状態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE99	不慮の機械的窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE100	その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E960～E968)	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ),

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

後期死産（医師立会のみ）
Late foetal death (attended by physician) or early

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	7 701	923	1 452	1 279	1 118	1 086	67	1 112	445	109	177	2.13
	男 M.	4 554	444	834	821	692	610	39	683	308	73	89	2.18
	女 F.	3 147	479	618	458	426	476	28	429	137	36	88	2.05
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	13	2	3	3	3	–	–	1	1	–	–	1.90
	男 M.	9	2	2	2	1	–	–	1	1	–	–	1.88
	女 F.	4	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1.93
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P1	慢性リウマチ性心疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P2	慢性高血圧症	4	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1.80
	男 M.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1.50
	女 F.	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2.10
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P3	その他の循環器系の慢性疾患	4	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1.53
	男 M.	4	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1.53
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P4	性尿器系の慢性疾患	5	1	1	–	1	–	–	1	1	–	–	2.27
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2.62
	女 F.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.75
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	105	17	23	23	22	9	1	7	2	2	–	1.85
	男 M.	52	9	10	12	14	3	–	2	2	–	–	1.80
	女 F.	53	8	13	11	8	6	1	5	–	2	–	1.90
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P5	梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P6	糖尿病	22	2	1	3	3	5	1	4	2	2	–	2.62
	男 M.	11	2	–	1	2	2	–	2	2	–	–	2.47
	女 F.	11	–	1	2	1	3	1	2	–	2	–	2.76
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P7	風疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P8	母体の損傷	7	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	1.68
	男 M.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1.65
	女 F.	5	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	1.69
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P9	母体の手術	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P10	胎盤通過性化学物質の作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P11	その他の母体側の状態	76	14	20	18	18	3	–	3	–	–	–	1.65
	男 M.	39	7	10	9	12	1	–	3	–	–	–	1.62
	女 F.	37	7	10	9	6	2	–	–	–	–	–	1.68
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(761.9 i)	過労	4	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1.80
	男 M.	4	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1.80
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P12～P17)	妊娠中毒症	413	39	89	104	67	38	1	49	22	2	3	2.02
	男 M.	254	19	45	73	44	21	–	31	18	1	2	2.10
	女 F.	159	20	44	31	23	17	1	18	4	1	1	1.90
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P12	妊娠時に起きた腎疾患	26	2	4	6	5	3	–	4	2	–	–	2.22
	男 M.	17	2	2	5	3	2	–	1	2	–	–	2.15
	女 F.	9	–	2	1	2	1	–	3	–	–	–	2.34
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P13	子かん前症	65	11	22	14	8	3	–	5	1	1	–	1.71
	男 M.	40	4	13	9	7	2	–	4	1	–	–	1.83
	女 F.	25	7	9	5	1	1	–	1	–	1	–	1.50
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P14	子かん	11	1	3	2	2	–	–	2	1	–	–	2.06
	男 M.	9	–	2	2	2	–	–	2	1	–	–	2.25
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.20
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P15	詳細不明の妊娠中毒症	305	24	59	82	50	31	1	38	18	–	3	2.07
	男 M.	183	13	27	57	30	16	–	24	14	–	2	2.13
	女 F.	122	11	32	25	20	15	1	14	4	–	1	1.97
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P16	妊娠悪阻	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.60
	男 M.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.60
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P17	その他の妊娠中毒症	4	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	2.55
	男 M.	3	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	3.12
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.85
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	58	2	10	4	7	8	–	24	3	–	–	2.55
	男 M.	34	1	4	3	3	3	–	18	2	–	–	2.71
	女 F.	24	1	6	1	4	5	–	6	1	–	–	2.32
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	7	–	2	1	1	1	–	2	–	–	–	2.31
	男 M.	4	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	2.38
	女 F.	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	2.22
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	6	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	1.48
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	1.48
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P20	その他	45	1	5	2	6	6	–	22	3	–	–	2.73
	男 M.	30	1	3	2	3	3	–	16	2	–	–	2.76
	女 F.	15	–	2	–	3	3	–	6	1	–	–	2.67
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	49	1	4	6	7	8	–	18	4	1	–	2.67
	男 M.	33	1	3	3	3	8	–	12	3	–	–	2.69
	女 F.	16	–	1	3	4	–	–	6	1	1	–	2.65
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	6	–	–	–	–	2	–	1	3	–	–	3.28
	男 M.	5	–	–	–	–	2	–	–	3	–	–	3.27
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.35
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

死 因
17表 (25－22)

第17表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ), 後期死産 (医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

早期新生児死亡 (分娩後)
Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	3	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	3.32
	男 M.	3	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	3.32
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.35
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.35
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P23	出生時損傷の記載のないもの	42	1	4	6	7	6	－	16	1	1	－	2.57
	男 M.	27	1	3	3	3	6	－	11	－	－	－	2.55
	女 F.	15	－	1	3	4	－	－	5	1	1	－	2.60
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	7	－	1	1	－	1	－	4	－	－	－	2.66
	男 M.	5	－	－	－	－	1	－	4	－	－	－	3.19
	女 F.	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1.35
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	32	－	－	－	－	4	－	9	6	13	－	3.83
	男 M.	19	－	－	－	－	2	－	5	4	8	－	3.78
	女 F.	13	－	－	－	－	2	－	4	2	5	－	3.91
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	9	－	－	－	－	2	－	2	2	3	－	3.54
	男 M.	6	－	－	－	－	1	－	1	2	2	－	3.62
	女 F.	3	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	3.38
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4.65
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4.65
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P26	出生時損傷の記載のないもの	22	－	－	－	－	2	－	7	4	9	－	3.92
	男 M.	13	－	－	－	－	1	－	4	2	6	－	3.86
	女 F.	9	－	－	－	－	1	－	3	2	3	－	4.01
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	226	21	43	30	26	35	2	53	17	1	－	2.28
	男 M.	142	8	22	25	14	23	－	34	15	1	－	2.41
	女 F.	84	13	21	5	12	12	2	19	2	－	－	2.07
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	33	1	2	1	6	5	－	13	4	1	－	2.80
	男 M.	22	1	－	1	4	5	－	7	3	1	－	2.85
	女 F.	11	－	2	－	2	－	－	6	1	－	－	2.70
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	20	1	2	－	5	2	－	8	2	－	－	2.60
	男 M.	13	1	－	－	3	2	－	5	2	－	－	2.74
	女 F.	7	－	2	－	2	－	－	3	－	－	－	2.34
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P29	出生時損傷の記載のないもの	193	20	41	29	20	30	2	40	13	－	－	2.20
	男 M.	120	7	22	24	10	18	－	27	12	－	－	2.33
	女 F.	73	13	19	5	10	12	2	13	1	－	－	1.98
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	153	18	31	26	16	28	2	25	9	－	－	2.12
	男 M.	95	6	18	21	8	17	－	16	9	－	－	2.24
	女 F.	58	12	13	5	8	11	2	9	－	－	－	1.91
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	97	4	2	1	10	17	2	36	12	1	14	2.92
	男 M.	58	2	1	1	8	9	1	23	7	－	7	2.91
	女 F.	39	2	1	－	2	8	1	13	5	1	7	2.94
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	9	－	－	－	－	1	－	6	2	－	－	3.27
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	4	1	－	－	3.29
	女 F.	4	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	3.25
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.45
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.45
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P32	出生時損傷の記載のないもの	87	4	1	1	10	16	2	30	10	1	14	2.90
	男 M.	52	2	－	1	8	9	1	19	6	－	7	2.90
	女 F.	35	2	1	－	2	7	1	11	4	1	7	2.89
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	42	1	2	1	3	8	－	16	7	4	－	3.10
	男 M.	27	1	1	－	2	6	－	10	6	1	－	3.07
	女 F.	15	－	1	1	1	2	－	6	1	3	－	3.17
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	9	－	－	－	－	1	－	6	1	1	－	3.45
	男 M.	7	－	－	－	－	1	－	4	1	1	－	3.48
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	3.35
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P35	出生時損傷の記載のないもの	33	1	2	1	3	7	－	10	6	3	－	3.01
	男 M.	20	1	1	－	2	5	－	6	5	－	－	2.93
	女 F.	13	－	1	1	1	2	－	4	1	3	－	3.14
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	793	228	264	141	89	33	3	14	10	1	13	1.44
	男 M.	455	102	153	93	63	18	3	9	9	1	7	1.53
	女 F.	338	126	111	48	26	15	－	5	1	－	6	1.32
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P36	頸管無力症	131	53	49	20	7	1	－	－	－	－	1	1.19
	男 M.	73	20	34	11	6	1	－	－	－	－	1	1.30
	女 F.	58	33	15	9	1	－	－	－	－	－	－	1.06
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P37	早期破水	266	57	96	42	36	17	1	7	6	－	5	1.57
	男 M.	155	24	54	29	25	11	1	4	5	－	3	1.66
	女 F.	111	33	42	13	11	6	－	3	1	－	2	1.45
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P38	羊水過多症	77	9	22	15	16	8	－	5	－	－	2	1.76
	男 M.	39	2	8	9	12	3	－	3	－	－	2	1.91
	女 F.	38	7	14	6	4	5	－	2	－	－	－	1.61
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P40	多胎妊娠	183	64	64	41	12	1	1	－	－	－	1	1.27
	男 M.	117	36	42	30	7	1	1	－	－	－	1	1.31
	女 F.	66	28	22	11	5	－	－	－	－	－	－	1.20
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	136	45	33	23	18	6	1	2	4	1	4	1.50
	男 M.	71	20	15	14	13	2	1	2	4	1	－	1.65
	女 F.	65	25	18	9	5	4	－	－	－	－	4	1.32
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（P42～P46）	胎盤異常	442	46	108	121	84	37	5	30	9	2	5	1.87
	男 M.	264	24	62	80	53	21	5	14	4	2	4	1.87
	女 F.	178	22	46	41	31	16	－	16	5	－	1	1.87
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P42	前置胎盤	273	34	83	92	49	8	2	5	－	－	2	1.63
	男 M.	170	18	49	61	32	6	2	3	－	－	1	1.67
	女 F.	103	16	34	31	17	2	－	2	－	－	1	1.56
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P43	胎盤早期剥離	76	7	16	16	17	8	1	5	4	1	2	2.03
	男 M.	43	3	7	10	10	4	1	4	2	1	2	2.13
	女 F.	33	4	9	6	7	4	－	1	2	－	－	1.91
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P44	胎盤硬塞	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P45	その他の胎盤の異常	10	3	2	2	－	－	－	3	－	－	－	1.86
	男 M.	7	2	2	1	－	－	－	2	－	－	－	1.81
	女 F.	3	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1.98
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P46	詳細不明の胎盤の異常	83	2	7	11	18	21	2	17	5	1	1	2.52
	男 M.	44	1	4	8	11	11	2	5	2	1	1	2.41
	女 F.	39	1	3	3	7	10	－	12	3	－	－	2.64
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（P47～P49）	臍帯異常	107	1	3	4	13	27	3	39	16	4	－	2.94
	男 M.	64	－	1	2	5	14	3	24	14	4	－	3.12
	女 F.	43	1	2	2	8	13	－	15	2	－	－	2.66
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P47	臍帯圧迫	8	－	－	1	－	1	－	1	4	1	－	3.48
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	1	3	1	－	3.91
	女 F.	3	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	2.75
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	33	1	2	2	5	9	－	13	1	－	－	2.64
	男 M.	16	－	1	2	3	2	－	7	1	－	－	2.68
	女 F.	17	1	1	－	2	7	－	6	－	－	－	2.61
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P49	その他	66	－	1	1	8	17	3	25	11	3	－	3.02
	男 M.	43	－	－	－	2	12	3	16	10	3	－	3.20
	女 F.	23	－	1	1	6	5	－	9	1	－	－	2.69
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（771.9a）	臍帯巻絡	61	－	1	－	8	17	3	23	9	3	－	3.01
	男 M.	40	－	－	－	2	12	3	15	8	3	－	3.17
	女 F.	21	－	1	－	6	5	－	8	1	－	－	2.72
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（P50～P52）	原因の記載のない出生時損傷	366	43	69	38	42	57	6	77	33	5	2	2.28
	男 M.	236	27	43	28	29	34	4	47	23	3	2	2.27
	女 F.	130	16	26	10	13	23	2	30	10	2	－	2.30
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P50	脳または脊髄の出生時損傷	351	43	67	37	41	52	5	72	32	5	2	2.26
	男 M.	226	27	41	27	28	32	4	44	22	3	2	2.26
	女 F.	125	16	26	10	13	20	1	28	10	2	－	2.26
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	15	－	2	1	1	5	1	5	1	－	－	2.71
	男 M.	10	－	2	1	1	2	－	3	1	－	－	2.54
	女 F.	5	－	－	－	－	3	1	2	－	－	－	3.06
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（P53～P56）	新生児溶血性疾患	44	1	4	9	6	7	1	6	4	7	－	2.63
	男 M.	24	1	1	3	5	4	－	5	1	4	－	2.70
	女 F.	20	－	3	6	1	3	1	1	3	3	－	2.56
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P53	Rh因子不適合を伴うもの	7	－	－	2	2	－	－	1	－	2	－	2.78
	男 M.	4	－	－	－	2	－	－	1	－	1	－	2.98
	女 F.	3	－	－	2	－	－	－	－	－	1	－	2.52
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P54	ABO因子不適合を伴うもの	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4.05
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4.05
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	4	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	2.00
	男 M.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.75
	女 F.	3	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	2.08
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P56	原因の記載のないもの	32	1	3	6	3	6	1	5	4	4	－	2.64
	男 M.	18	1	1	2	3	4	－	4	1	2	－	2.61
	女 F.	14	－	2	4	－	2	1	1	3	2	－	2.67
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（P57～P60）	他に分類されない無酸素症および低酸素症	1 779	229	410	351	224	220	15	215	99	19	12	2.01
	男 M.	1 078	117	252	230	148	116	6	135	62	13	5	2.04
	女 F.	701	112	158	121	76	104	9	80	37	6	7	1.97
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	738	96	212	162	104	78	6	48	33	3	2	1.85
	男 M.	473	47	133	112	76	45	3	31	26	2	1	1.90
	女 F.	265	49	79	50	28	33	3	17	7	1	1	1.75
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P58	子宮内無酸素症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P59	詳細不明の新生児仮死	948	133	198	188	111	115	7	134	49	11	9	2.03
	男 M.	559	70	119	118	65	59	3	85	31	9	3	2.07
	女 F.	389	63	79	70	46	56	4	49	18	2	6	1.98
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	93	－	－	1	9	27	2	33	17	5	1	3.11
	男 M.	46	－	－	－	7	12	－	19	5	2	1	3.07
	女 F.	47	－	－	1	2	15	2	14	12	3	－	3.16
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)－早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	1 318	267	336	263	161	111	7	107	39	11	23	1.77
	男 M.	738	120	195	163	100	59	3	56	28	7	10	1.82
	女 F.	580	147	141	100	61	52	4	51	11	4	13	1.70
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P61	詳細不明の未熟児	414	131	148	84	35	5	3	－	－	－	11	1.30
	男 M.	233	61	87	54	27	1	1	－	－	－	3	1.36
	女 F.	181	70	61	30	8	4	2	－	－	－	8	1.21
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P62	出生前の胎児の血液喪失	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P63	過熟児	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4.45
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4.45
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P64	新生児の出血性疾患	284	18	43	53	54	40	2	53	16	4	3	2.29
	男 M.	153	7	24	30	30	21	1	26	12	1	2	2.30
	女 F.	131	11	19	23	24	19	1	27	4	3	1	2.27
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P65	寒冷傷害症候群	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.65
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.65
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P66	その他の胎児の異常	618	118	145	126	72	66	2	54	22	6	9	1.83
	男 M.	350	52	84	79	43	37	1	30	15	5	5	1.90
	女 F.	268	66	61	47	29	29	1	24	7	1	4	1.75
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(778.9a)	新生児の黄疸	9	－	－	1	2	2	－	2	1	1	－	3.06
	男 M.	4	－	－	1	－	－	－	2	1	－	－	3.08
	女 F.	5	－	－	－	2	2	－	－	－	1	－	3.05
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P67	浸軟児	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P68	原因不明の胎児死亡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(779.9a)	子宮内胎児死亡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P69～P80)	先天異常	1 335	15	58	156	298	363	16	303	110	24	8	2.66
	男 M.	790	6	26	87	165	209	10	200	73	19	5	2.73
	女 F.	545	9	32	69	133	154	6	103	37	5	3	2.56
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P69	無脳症	108	－	8	21	41	29	2	8	1	－	－	2.30
	男 M.	55	－	3	12	19	17	2	3	1	－	－	2.32
	女 F.	53	－	5	9	22	12	－	5	－	－	－	2.29
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P70	二分脊椎	23	1	1	3	3	4	－	8	2	1	－	2.72
	男 M.	12	－	－	2	3	1	－	4	1	1	－	2.83
	女 F.	11	1	1	1	－	3	－	4	1	－	－	2.59
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P71	先天性水頭症	43	－	1	5	8	8	1	9	9	3	－	2.93
	男 M.	31	－	1	3	6	3	－	9	7	2	－	3.00
	女 F.	12	－	－	2	2	5	1	－	2	1	－	2.74
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	39	1	1	3	8	12	－	11	1	－	2	2.68
	男 M.	19	－	1	1	3	4	－	8	1	－	1	2.79
	女 F.	20	1	－	2	5	8	－	3	－	－	1	2.57
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P73	循環器系の先天異常	619	8	18	61	105	181	8	164	66	13	3	2.77
	男 M.	365	4	6	31	58	101	4	107	44	12	2	2.86
	女 F.	254	4	12	30	47	80	4	57	22	1	1	2.64
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(746)	心臓の先天異常	567	6	14	55	95	169	5	152	62	12	2	2.79
	男 M.	326	3	3	29	49	91	1	98	41	11	1	2.89
	女 F.	241	3	11	26	46	78	4	54	21	1	1	2.66
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P74	呼吸器系の先天異常	41	1	6	3	9	11	－	8	2	1	－	2.49
	男 M.	24	－	3	2	5	7	－	5	2	－	－	2.58
	女 F.	17	1	3	1	4	4	－	3	－	1	－	2.35
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P75	消化器系の先天異常	214	4	15	27	51	66	4	40	8	2	1	2.51
	男 M.	143	2	8	19	30	49	4	27	6	1	1	2.54
	女 F.	71	2	7	8	21	17	－	13	2	1	－	2.44
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P76	性尿器系の先天異常	10	－	1	2	3	2	－	1	1	－	－	2.42
	男 M.	6	－	1	2	1	1	－	1	－	－	－	2.22
	女 F.	4	－	－	－	2	1	－	－	1	－	－	2.73
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P77	筋骨格系の先天異常	90	－	1	7	19	15	－	34	11	2	1	2.89
	男 M.	53	－	－	4	9	9	－	24	6	1	－	2.94
	女 F.	37	－	1	3	10	6	－	10	5	1	1	2.83
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P78	ダウン病	14	－	－	－	4	8	－	2	－	－	－	2.65
	男 M.	8	－	－	－	2	6	－	－	－	－	－	2.59
	女 F.	6	－	－	－	2	2	－	2	－	－	－	2.73
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	29	－	3	7	8	7	－	1	2	1	－	2.36
	男 M.	14	－	2	4	5	1	－	1	－	1	－	2.21
	女 F.	15	－	1	3	3	6	－	－	2	－	－	2.50
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P80	その他および詳細不明の先天異常	105	－	3	17	39	20	1	17	7	1	1	2.55
	男 M.	60	－	1	7	24	10	－	11	5	1	1	2.63
	女 F.	45	－	2	10	15	10	1	6	2	－	－	2.44
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	69	3	13	4	10	11	1	17	11	－	－	2.52
	男 M.	45	2	6	3	7	7	－	10	10	－	－	2.64
	女 F.	24	1	7	1	3	4	1	7	1	－	－	2.31
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P81	下痢性疾患	5	－	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1.47
	男 M.	3	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1.38
	女 F.	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1.60
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P82	リステリア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

死　因
17表（25－25）

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P84	敗血症	58	3	10	2	7	10	1	16	10	–	–	2.58
	男 M.	39	2	4	2	6	7	–	9	9	–	–	2.69
	女 F.	19	1	6	–	1	3	1	7	1	–	–	2.36
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P85	ウイルス疾患	5	–	–	–	3	–	–	1	1	–	–	2.81
	男 M.	3	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	3.22
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2.20
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P86	先天梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P87	トキソプラスマ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P88	その他の伝染病および寄生虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	287	3	11	20	42	78	4	77	36	11	9	2.86
	男 M.	174	2	7	13	27	46	4	43	23	9	4	2.86
	女 F.	113	1	4	7	15	32	–	34	13	2	5	2.86
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P89	甲状腺の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドーシス）	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3.30
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.95
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P91	血液および造血器の疾患	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2.95
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2.95
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P92	肺炎	140	1	5	8	21	36	2	39	23	5	2	2.94
	男 M.	81	1	4	4	12	18	2	23	14	3	2	2.91
	女 F.	59	–	1	4	9	18	–	16	9	2	–	2.96
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P93	その他の明示された疾患	113	2	6	12	17	34	1	27	9	6	–	2.72
	男 M.	75	1	3	9	11	25	1	14	6	6	–	2.77
	女 F.	38	1	3	3	6	9	–	13	3	–	–	2.63
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	19	–	1	2	3	4	–	6	3	–	–	2.75
	男 M.	11	–	–	2	3	1	–	3	2	–	–	2.74
	女 F.	8	–	1	–	–	3	–	3	1	–	–	2.76
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(550～553)	腹腔ヘルニア	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2.95
	男 M.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2.95
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和53年
1978

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P94	症状および診断名不明確の状態	30	–	–	–	4	6	1	10	3	–	7	2.99
	男 M.	17	–	–	–	4	2	1	6	3	–	2	3.01
	女 F.	13	–	–	–	–	4	–	4	–	–	5	2.96
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	126	–	–	–	4	15	–	14	4	1	88	2.97
	男 M.	58	–	–	–	1	7	–	4	3	–	43	3.01
	女 F.	68	–	–	–	3	8	–	10	1	1	45	2.94
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE95	過度の高温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE96	過度の低温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	5	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	3.05
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	3.05
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	8	–	–	–	3	2	–	2	1	–	–	2.84
	男 M.	3	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	2.75
	女 F.	5	–	–	–	2	1	–	1	1	–	–	2.89
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE99	不慮の機械的窒息	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE100	その他の外因	112	–	–	–	1	12	–	10	3	1	85	3.01
	男 M.	53	–	–	–	–	5	–	3	3	–	42	3.11
	女 F.	59	–	–	–	1	7	–	7	–	1	43	2.94
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(E960～E968)	他殺	97	–	–	–	1	7	–	7	3	1	78	3.03
	男 M.	47	–	–	–	–	4	–	1	3	–	39	3.08
	女 F.	50	–	–	–	1	3	–	6	–	1	39	3.00
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

附録 第7表 日本における外国人の死因
附録 第8表 外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
	総数 Total	3 805	3 178	243	71	313	1 257
	男 M.	2 647	2 209	168	48	222	773
	女 F.	1 158	969	75	23	91	484
B 1	コレラ	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 2	腸チフス	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	10	5	1	1	3	2
	男 M.	6	3	1	－	2	－
	女 F.	4	2	－	1	1	2
B 5	呼吸器系の結核	88	83	2	－	3	7
	男 M.	73	68	2	－	3	7
	女 F.	15	15	－	－	－	－
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 7	ペスト	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 8	ジフテリア	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 9	百日咳	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 11	髄膜炎菌感染	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 12	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 13	痘瘡	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 14	麻疹	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	－	－	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 16	マラリア	2	－	－	－	2	5
	男 M.	2	－	－	－	2	5
	女 F.	－	－	－	－	－	－

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B17	梅毒および梭発症	3	3	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B18	その他の伝染病および寄生虫病	15	10	3	1	1	9
	男 M.	10	5	3	1	1	5
	女 F.	5	5	－	－	－	4
B18. a	痢	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B18. b	破傷風	－	－	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	1
B18. c	敗血症	5	4	－	－	1	7
	男 M.	2	1	－	－	1	5
	女 F.	3	3	－	－	－	2
B18. d	日本脳炎	1	－	－	1	－	－
	男 M.	1	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B18. e	伝染性肝炎	5	3	2	－	－	1
	男 M.	4	2	2	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	1
B18. f	カンジダ症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B18. g	日本住血吸虫症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B18. h	糸状虫症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B18. i	その他	4	3	1	－	－	－
	男 M.	3	2	1	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	912	773	62	15	62	152
	男 M.	658	565	42	7	44	89
	女 F.	254	208	20	8	18	63
B19. a	食道の悪性新生物	36	29	4	－	3	2
	男 M.	32	25	4	－	3	1
	女 F.	4	4	－	－	－	1
B19. b	胃の悪性新生物	172	150	8	1	13	47
	男 M.	134	115	7	1	11	36
	女 F.	38	35	1	－	2	11
B19. c	肝臓の悪性新生物	220	199	11	－	10	12
	男 M.	179	165	7	－	7	6
	女 F.	41	34	4	－	3	6
B19. d	膵臓の悪性新生物	43	34	2	2	5	2
	男 M.	36	29	2	1	4	2
	女 F.	7	5	－	1	1	－
B19. e	気管，気管支および肺の悪性新生物	137	115	11	3	8	18
	男 M.	100	85	7	2	6	11
	女 F.	37	30	4	1	2	7

附録 第7表 日本における外国人の死因
附録 第8表 外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B19.f	乳房の悪性新生物	15	8	3	1	3	8
	男 M.	1	1	–	–	–	–
	女 F.	14	7	3	1	3	8
B19.g	子宮の悪性新生物	28	26	1	1	–	4
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	28	26	1	1	–	4
B19.h	白血病	20	15	5	–	–	1
	男 M.	12	9	3	–	–	1
	女 F.	8	6	2	–	–	–
B19.i	その他	241	197	17	7	20	58
	男 M.	164	136	12	3	13	32
	女 F.	77	61	5	4	7	26
B20	良性および性質不詳の新生物	46	37	2	1	6	9
	男 M.	30	24	–	1	5	3
	女 F.	16	13	2	–	1	6
B21	糖尿病	60	47	9	2	2	13
	男 M.	35	28	5	1	1	4
	女 F.	25	19	4	1	1	9
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	5	4	–	–	1	2
	男 M.	4	3	–	–	1	2
	女 F.	1	1	–	–	–	–
B23	貧血	6	5	1	–	–	–
	男 M.	5	4	1	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–
B24	髄膜炎	5	5	–	–	–	3
	男 M.	2	2	–	–	–	2
	女 F.	3	3	–	–	–	1
B25	活動性リウマチ熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B26	慢性リウマチ性心疾患	26	22	1	–	3	1
	男 M.	11	9	1	–	1	–
	女 F.	15	13	–	–	2	1
B27	高血圧性疾患	48	40	3	–	5	11
	男 M.	34	29	2	–	3	4
	女 F.	14	11	1	–	2	7
B27.a	高血圧性心疾患	38	31	2	–	5	5
	男 M.	26	22	1	–	3	2
	女 F.	12	9	1	–	2	3
B27.b	その他の高血圧性疾患	10	9	1	–	–	6
	男 M.	8	7	1	–	–	2
	女 F.	2	2	–	–	–	4
B28	虚血性心疾患	200	149	19	10	22	122
	男 M.	137	100	17	7	13	62
	女 F.	63	49	2	3	9	60
B29	その他の心疾患	266	221	15	10	20	85
	男 M.	170	135	9	9	17	42
	女 F.	96	86	6	1	3	43
B29.a	心内膜の慢性疾患	14	13	1	–	–	2
	男 M.	5	4	1	–	–	2
	女 F.	9	9	–	–	–	–

APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES 昭和53年 1978

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B29.b	その他の心筋機能不全	226	185	12	10	19	52
	男 M.	152	120	7	9	16	25
	女 F.	74	65	5	1	3	27
B29.c	その他の心疾患	26	23	2	–	1	31
	男 M.	13	11	1	–	1	15
	女 F.	13	12	1	–	–	16
B30	脳血管疾患	693	596	38	8	51	156
	男 M.	455	383	29	7	36	93
	女 F.	238	213	9	1	15	63
B30.a	脳出血	310	274	17	1	18	110
	男 M.	221	193	12	1	15	70
	女 F.	89	81	5	–	3	40
B30.b	脳硬塞	204	168	10	7	19	21
	男 M.	126	101	7	6	12	11
	女 F.	78	67	3	1	7	10
B30.c	その他	179	154	11	–	14	25
	男 M.	108	89	10	–	9	12
	女 F.	71	65	1	–	5	13
B31	インフルエンザ	1	1	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	1
B32	肺炎	126	108	13	–	5	57
	男 M.	91	78	8	–	5	33
	女 F.	35	30	5	–	–	24
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	67	54	2	4	7	11
	男 M.	47	38	1	3	5	10
	女 F.	20	16	1	1	2	1
B33.a	気管支炎	19	15	2	–	2	6
	男 M.	11	9	1	–	1	5
	女 F.	8	6	1	–	1	1
B33.b	肺気腫	12	8	–	1	3	2
	男 M.	11	7	–	1	3	2
	女 F.	1	1	–	–	–	–
B33.c	喘息	36	31	–	3	2	3
	男 M.	25	22	–	2	1	3
	女 F.	11	9	–	1	1	–
B34	消化性潰瘍	30	21	9	–	–	7
	男 M.	25	18	7	–	–	5
	女 F.	5	3	2	–	–	2
B35	虫垂炎	3	3	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–
B36	腸閉塞およびヘルニア	4	4	–	–	–	2
	男 M.	3	3	–	–	–	2
	女 F.	1	1	–	–	–	–
B37	肝硬変	245	217	5	3	20	6
	男 M.	202	183	3	2	14	5
	女 F.	43	34	2	1	6	1
B38	腎炎およびネフローゼ	43	38	3	1	1	6
	男 M.	30	27	1	1	1	4
	女 F.	13	11	2	–	–	2

附録 第7表 日本における外国人の死因
附録 第8表 外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	16	14	1	–	1	3
	男 M.	13	11	1	–	1	2
	女 F.	3	3	–	–	–	1
B38.b	その他	27	24	2	1	–	3
	男 M.	17	16	–	1	–	2
	女 F.	10	8	2	–	–	1
B39	前立腺肥大症	2	1	–	–	1	1
	男 M.	2	1	–	–	1	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B40	流産	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	2	2	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	1
B42	先天異常	32	29	2	1	–	3
	男 M.	16	15	1	–	–	2
	女 F.	16	14	1	1	–	1
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	22	18	1	2	1	2
	男 M.	10	9	–	–	1	1
	女 F.	12	9	1	2	–	1
B44	その他の周産期の死因	22	17	2	1	2	4
	男 M.	12	9	–	1	2	4
	女 F.	10	8	2	–	–	–
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	96	74	5	4	13	247
	男 M.	50	38	4	3	5	135
	女 F.	46	36	1	1	8	112
B45.a	精神病の記載のない老衰	55	44	3	3	5	25
	男 M.	23	18	2	3	–	10
	女 F.	32	26	1	–	5	15
B45.b	その他	41	30	2	1	8	222
	男 M.	27	20	2	–	5	125
	女 F.	14	10	–	1	3	97
B46	その他のすべての疾患	216	169	20	3	24	102
	男 M.	147	116	13	3	15	58
	女 F.	69	53	7	–	9	44
B46.a	精神障害	27	21	3	–	3	1
	男 M.	23	18	2	–	3	1
	女 F.	4	3	1	–	–	–
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	21	17	1	–	3	4
	男 M.	15	12	1	–	2	3
	女 F.	6	5	–	–	1	1
B46.c	その他の循環器系の疾患	30	25	1	1	3	42
	男 M.	18	17	–	1	–	20
	女 F.	12	8	1	–	3	22
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	3	3	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	6	3	3	–	–	2
	男 M.	5	3	2	–	–	1
	女 F.	1	–	1	–	–	1

APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES 昭和53年 1978

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigncrs in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	20	16	3	–	1	6
	男 M.	15	12	2	–	1	6
	女 F.	5	4	1	–	–	–
B46.g	その他	109	84	9	2	14	47
	男 M.	69	52	6	2	9	27
	女 F.	40	32	3	–	5	20
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	508	421	25	4	58	229
	男 M.	374	310	18	2	44	194
	女 F.	134	111	7	2	14	35
BE47	自動車事故	89	85	–	1	3	59
	男 M.	68	67	–	–	1	40
	女 F.	21	18	–	1	2	19
BE48	その他の不慮の事故	168	128	16	1	23	138
	男 M.	131	99	14	1	17	128
	女 F.	37	29	2	–	6	10
BE48.a	自動車以外の交通事故	28	13	10	–	5	77
	男 M.	25	11	10	–	4	72
	女 F.	3	2	–	–	1	5
BE48.b	不慮の墜落	42	38	–	–	4	12
	男 M.	38	35	–	–	3	12
	女 F.	4	3	–	–	1	–
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	22	19	2	–	1	–
	男 M.	14	12	1	–	1	–
	女 F.	8	7	1	–	–	–
BE48.d	天災	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
BE48.e	不慮の溺死	16	11	1	–	4	11
	男 M.	11	7	1	–	3	9
	女 F.	5	4	–	–	1	2
BE48.f	工業性の不慮の事故	29	26	–	–	3	5
	男 M.	23	21	–	–	2	5
	女 F.	6	5	–	–	1	–
BE48.g	その他	31	21	3	1	6	33
	男 M.	20	13	2	1	4	30
	女 F.	11	8	1	–	2	3
BE49	自殺	181	155	4	2	20	8
	男 M.	124	104	1	1	18	8
	女 F.	57	51	3	1	2	–
BE50	その他の外因	70	53	5	–	12	24
	男 M.	51	40	3	–	8	18
	女 F.	19	13	2	–	4	6
BE50.a	他殺	40	33	2	–	5	12
	男 M.	27	23	1	–	3	9
	女 F.	13	10	1	–	2	3
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	30	20	3	–	7	12
	男 M.	24	17	2	–	5	9
	女 F.	6	3	1	–	2	3
BE50.c	法的介入および戦争行為	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–

附録 第7表 日本における外国人の死因
附録 第8表 外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別
1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	508	421	25	4	58	229
	男 M.	374	310	18	2	44	194
	女 F.	134	111	7	2	14	35
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	221	196	2	1	22	78
	男 M.	178	159	2	1	16	57
	女 F.	43	37	－	－	6	21
BN47.a	頭蓋骨折	85	74	－	－	11	27
	男 M.	63	59	－	－	9	16
	女 F.	17	15	－	－	2	11
BN47.b	その他の骨の骨折	26	19	－	－	7	16
	男 M.	19	16	－	－	3	12
	女 F.	7	3	－	－	4	4
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	64	60	1	1	2	12
	男 M.	53	49	1	1	2	8
	女 F.	11	11	－	－	－	4
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	46	43	1	－	2	23
	男 M.	38	35	1	－	2	21
	女 F.	8	8	－	－	－	2
BN48	熱傷	30	25	3	－	2	1
	男 M.	18	16	1	－	1	1
	女 F.	12	9	2	－	1	－
BN49	化学物質の有害作用	79	69	5	2	3	7
	男 M.	52	45	3	1	3	7
	女 F.	27	24	2	1	－	－
BN50	その他の損傷	178	131	15	1	31	143
	男 M.	126	90	12	－	24	129
	女 F.	52	41	3	1	7	14
BN50.a	裂傷および開放創	23	19	2	－	2	9
	男 M.	20	16	2	－	2	9
	女 F.	3	3	－	－	－	－
BN50.b	窒息	58	36	11	－	11	61
	男 M.	40	22	10	－	8	58
	女 F.	18	14	1	－	3	3
BN50.c	窒息および絞首	71	56	2	－	13	11
	男 M.	45	34	－	－	11	9
	女 F.	26	22	2	－	2	2
BN50.d	その他	26	20	－	1	5	62
	男 M.	21	18	－	－	3	53
	女 F.	5	2	－	1	2	9

APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

2．乳児（1歳未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）別
2 INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)

昭和53年
1978

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
	総数 Total	99	80	6	5	8	19
	男 M.	50	43	1	1	5	11
	女 F.	49	37	5	4	3	8
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	－	－	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	1
S3	結核	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S4	ジフテリア	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S5	百日咳	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S6	丹毒	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S7	破傷風	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S8	敗血症	3	2	－	－	1	1
	男 M.	2	1	－	－	1	－
	女 F.	1	1	－	－	－	1
S9	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S10	麻疹	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S11	日本脳炎	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S12	梅毒およびその続発症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S13	その他の伝染病および寄生虫病	2	2	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S14.a	白血病	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S14.b	その他	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－

附録　第7表　日本における外国人の死因
附録　第8表　外国における日本人の死因

2．乳児(1歳未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))別

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
S15	良性および性質不詳の新生物	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S16	栄養失調症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S17	髄膜炎	1	1	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
S18	脳性けい性小児麻痺	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S19	心疾患	1	1	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
S20	インフルエンザ	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S21	肺炎	6	6	－	－	－	1
	男 M.	4	4	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	1
S22	気管支炎	1	1	－	－	－	1
	男 M.	1	1	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S23	腸閉塞およびヘルニア	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	24	21	2	1	－	2
	男 M.	10	9	1	－	－	1
	女 F.	14	12	1	1	－	1
S25	先天異常	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S25.a	心臓の先天異常	13	12	1	－	－	1
	男 M.	7	6	1	－	－	1
	女 F.	6	6	－	－	－	－
S25.b	その他の循環器系の先天異常	1	1	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
S25.c	消化器系の先天異常	5	4	1	－	－	1
	男 M.	2	2	－	－	－	－
	女 F.	3	2	1	－	－	1
S25.d	その他	5	4	－	1	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	4	3	－	1	－	－
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	26	20	3	2	1	2
	男 M.	10	9	－	－	1	1
	女 F.	16	11	3	2	－	1
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	3	2	1	－	－	1
	男 M.	2	2	－	－	－	1
	女 F.	1	－	1	－	－	－

APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES　昭和53年

2 INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)　1978

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	19	16	－	2	1	1
	男 M.	8	7	－	1	－	－
	女 F.	11	9	－	2	－	1
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	4	2	2	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	2	2	－	－	－
S28	新生児溶血性疾患	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S29	詳細不明の未熟児	9	8	－	－	1	4
	男 M.	4	3	－	－	1	4
	女 F.	5	5	－	－	－	－
S30	新生児の出血性疾患	1	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S31	新生児の黄疸	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S32	その他の新生児の異常	3	3	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S33	その他のすべての疾患	15	10	1	2	2	7
	男 M.	7	6	－	1	－	4
	女 F.	8	4	1	1	2	3
S34	不慮の事故	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	2	1	－	－	1	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－
S34.b	不慮の機械的窒息	2	1	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	1	1	－	－	－
S34.c	その他	2	2	－	－	－	1
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	1
S35	その他の外因死	3	1	－	－	2	－
	男 M.	2	1	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－

昭和54年12月10日　印刷
昭和54年12月20日　発行

昭　和　53　年

人口動態統計（上下2冊）

下　　巻

編集・発行　厚生省大臣官房統計情報部
印　　刷　株式会社　モトヤ東京支社

