昭和24年

人口動態統計

（第4分冊）

第24表

厚生大臣官房統計調査部

昭和25年刊行

VITAL STATISTICS

1949

(PART IV)

TABLE 24

Published

by

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS

WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

December 1950

昭和24年　人口動態統計

第4分冊　正誤表

頁	欄	行	誤	正
32	表側	11	Acute alconolism,	Acute alcoholism,
33	4	29	1	-
〃	〃	30	-	1
34	表側	40	躁鬱病	躁鬱病
〃	4	41	*2*	*1*
〃	〃	42	*1*	*2*
40	表側	21	specifiedas rheumatic,	specified as rheumatic.
44	表側	25	その他の呼吸器の疾患（肺結核を除く）	その他の呼吸器の疾患（結核を除く）
102	2	11	*2*	*1*
103	4	26	**22**	**23**
〃	〃	27	**23**	**22**
〃	7	24	-	1
107	13	13	*3*	-
〃	〃	14	*3*	-
〃	〃	16	-	*3*
〃	〃	17	-	*3*
110	5	1	3	32
115	3	15	140	146
116	8	32	*35*	*33*
118	表側	25	その他の呼吸器の疾患（肺結核を除く）	その他の呼吸器の疾患（結核を除く）
〃	5	34	*25*	*75*
127	3	22	1	-
〃	〃	23	1	-
135	5	22	47	74
136	表側	5	congenital malfor	congenital malfor-
〃	〃	34	膣感染、天疱瘡及びその他の感染非梅毒性	膣感染、天疱瘡及びその他の感染(非梅毒性)
137	8	42	*5*	*56*
140	表側	5	Other carbon monxide gas.	Other carbon monoxide gas.
144	9	24	*2*	*12*
148	2	32	-	1
〃	〃	33	1	-

昭和24年
人口動態統計
（第4分冊）
第 24 表

厚生大臣官房統計調査部

昭和25年刊行

VITAL STATISTICS
1949
(PART IV)
TABLE 24

Published

by

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS
WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

December 1950

例言

1. 本書に収めた統計は市町村長が戸籍法による届書及びその他の関係書類を材料として人口動態調査令（昭和23年政令第17号）、人口動態調査令施行細則（昭和23年厚生省令第6号）及び人口動態調査票、人口動態調査票送付票、人口動態統計月報及び人口動態調査票送致目録作成手続（昭和23年厚生省訓令第5号）に基いて作成した人口動態調査死亡票を厚生大臣官房統計調査部において分類集計したものである。
2. この統計は内地における内地人に関するものであつて、内地における外地人及び外国人の死亡も内地外に起つた内地人の死亡も含まない。
3. この統計はいわゆる事件発生地すなわち死亡のあつた都道府県別に表章したものである。
4. この統計は昭和24年中に発生した死亡に限られ、昭和23年以前に発生したものはそれがたとえ昭和24年中に届け出られたものであつてもこの統計からは除外してある。
5. この統計の集計責任者は厚生技官小田部文雄、同瀬島好友、同成瀬鈴の諸氏であつた。
6. この統計を含めた昭和24年人口動態統計の総目次は次頁に掲げる通りである。なおこの統計に用いられた死因分類は第2分冊の巻末に掲げてあるから詳細は同書を参照せられたい。

昭和25年12月25日

厚生大臣官房統計調査部長　曾田長宗

昭和24年人口動態統計総目次

			頁	
1	第 1 表	都道府県別、出生、死亡、死産、婚姻、離婚総覧表	2	第1分冊（既刊）
2	第 2 表	都道府県別、男女別、出生、死亡、死産数	8	
3	第 3 表	人口十万以上の都市別、男女別、出生、死亡、死産数	12	
4	第 4 表	都道府県別、人口階級別、男女別、出生、死亡、死産数	16	
5	第 5 表	都道府県別、市部郡部別、施設の内外別、出生、死亡、乳児死亡、死産数	38	
6	第 6 表	母の年齢（各才）別、男女別、身分別出生児数（全国）	47	
7	第 7 表	母の年齢（5才階級）別、男女別、出産順位別出生児数（全国）	50	
8	第 8 表	都道府県別、月別、男女別出生児数	54	
9	第 9 表	都道府県別、市部郡部別、各市別、施設の内外別、立会者別出生児数	62	
10	第 10 表	都道府県別、男女別、生年及び年齢（各才）別死亡者数	72	
11	第 11 表	母の年齢（5才階級）別、男女別、出産順位別死産数（全国）	124	
12	第 12 表	都道府県別、月別、男女別死産数	132	
13	第 13 表	都道府県別、市部郡部別、各市別、施設の内外別、立会者別死産数	158	
14	第 14 表	都道府県別、市部郡部別、婚姻、離婚件数	178	
15	第 15 表	挙式の年月別、届出月別婚姻件数（全国）	182	
16	第 16 表	夫妻相互の年齢（各才）別、初婚再婚別婚姻件数（全国）	190	
17	第 17 表	都道府県別、年齢（各才）別、初婚者、再婚者数及び初婚者の平均婚姻年齢	234	
18	第 18 表	月別離婚件数（全国）	261	
19	第 19 表	夫妻相互の年齢（5才階級）別離婚件数（全国）	265	
20	第 20 表	婚姻の継続期間別離婚件数（全国）	269	
21	第 21 表	種類別離婚件数及び理由別判決離婚件数（全国）	273	
22	第 22 表	男女別、年齢階級別、死因（小分類）別死亡者数（全国）		第2分冊（既刊）
23	第 23 表	都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数		第3分冊（近刊）
24	**第 24 表**	**都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数**		**第4分冊（本書掲載）**
25	第 25 表	都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数		第5分冊（近刊）
26	第 26 表	都道府県別、月別、特定死因別死亡者数		
27	第 27 表	男女別、日齢月齢別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（全国）		
28	第 28 表	都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数		
29	第 29 表	月別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（全国）		
30	第 30 表	住所地による都道府県別、市部郡部別、男女別出生及び死亡数		
31	第 31 表	発生地による都道府県別、男女別、死亡箇所別、結核死亡者数		
32	第 32 表	発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数		

附錄　死因分類（第2分冊巻末に掲載）

INTRODUCTION

1. Vital statistics included in this volume were obtained by classifying and tabulating, in the Division of Health and Welfare Statistics, Welfare Minister's Secratariat, the death schedules of vital statistics which the mayors or headmen of cities, towns, and villages prepared in accordance with the Government Ordinance pertaining to vital statistics (Government Ordinance No. 17, 1948), the Detailed Regulations for the enforcement of the Ordinance regarding vital statistics (Ministry of Welfare Ordinance No. 6, 1948), and the Regulation for preparation of vital statistics schedules, Attached list of vital statistics schedules, Monthly report of vital statistics and Forwarding list of vital statistics schedules (Ministry of Welfare Instruction No. 5, 1948), based on the declarations in accordance with the Civil Registration Law and other competent documents.
2. These statistics include only the deaths of Japanese nationals in Japan proper and deaths of foreign nationals in Japan proper and Japanese nationals outside of Japan proper are both excluded.
3. These statistics were tabulated by place of occurrence.
4. These statistics contain only the deaths which occurred in 1949, exclusive of deaths which occurred in the previous years, even though they were declared during 1949.
5. The following technicians in the Welfare Ministry are responsible for the tabulation of these statistics.

   Mr. Otabe, Fumio
   Mr. Sejima, Yoshitomo
   Miss Naruse, Suzu

6. All contents of vital statistics for the year of 1949, inclusive of this table 24, are mentioned in the next page. Concerning the list of causes of death, used herein, refer to the appendix at the end of Part II of this series.

December 1950

Dr. Soda, Takemune
Chief of the Division of Health and Welfare
Statistics, Welfare Minister's Secretariat.

Contents of Vital Statistics 1949

		Page	
Table 1.	Summary Table of Vital Statistics.	2	Part I (Previously published)
Table 2.	Live Births, Deaths and Stillbirths by Sex in Each Prefecture.	8	
Table 3.	Live Births, Deaths and Stillbirths by Sex in Each City having, in 1947, Population of 100,000 or More.	12	
Table 4.	Live Births, Deaths and Stillbirths by Sex in Each Prefecture by Population Group.	16	
Table 5.	Live Births, Deaths, Infant Deaths and Stillbirths Inside and Outside of Institution, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas.	38	
Table 6.	Live Births by Age (Single Years) of Mother, Sex and Legitimacy in All Japan.	47	
Table 7.	Live Births by Age (5-Years Groups) of Mother, Sex and Order of Birth in All Japan.	50	
Table 8.	Live Births by Sex and Month in Each Prefecture.	54	
Table 9.	Live Births by Person in Attendance, Inside and Outside of Institution in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.	62	
Table 10.	Deaths by Sex, Year of Birth and Age (Single Years) in Each Prefecture.	72	
Table 11.	Stillbirths by Age (5-Years Groups) of Mother, Sex and Order of Birth in All Japan.	124	
Table 12.	Stillbirths by Sex and Month in Each Prefecture.	132	
Table 13.	Stillbirths by Person in Attendance, Inside and Outside of Institution, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.	158	
Table 14.	Marriages and Divorces in Each Prefecture by Urban and Rural Areas.	178	
Table 15.	Marriages by Year and Month of Wedding and Month of Declaration in All Japan.	182	
Table 16.	Marriages by Relative Ages (Single Years) of Bridegrooms and Brides, by First Marriage and Remarriage in All Japan.	190	
Table 17.	First Married and Remarried Bridegrooms and Brides by Age (Single Years) and Average Age of First Marriage in Each Prefecture.	234	
Table 18.	Divorces by Month in All Japan.	261	
Table 19.	Divorces by Relative Ages (5-Years Groups) of Husbands and Wives in All Japan.	265	
Table 20.	Divorces by Duration of Marriage in All Japan.	269	
Table 21.	Divorces by Type and Divorces of Court Decision by Reason in All Japan.	273	
Table 22.	Deaths from Each Cause by Sex and Age Groups in All Japan.		Part II (Previously published)
Table 23.	Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.		Part III (To be published)
Table 24.	**Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.**		**Part IV (Contained here)**
Table 25.	Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.		Part V (To be published)
Table 26.	Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.		
Table 27.	Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex and Age (by Month and Day) in All Japan.		
Table 28.	Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.		
Table 29.	Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Month in All Japan.		
Table 30.	Live Births and Deaths, by Sex, in Each Prefecture, by Urban and Rural Areas according to Place of Residence.		
Table 31.	Deaths from Tuberculosis, by Sex and Place of Death, in Each Prefecture according to Place of Occurrence.		
Table 32.	Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5-Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.		
	Appendix : List of Causes of Death (included in part II)		

第 24 表

都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数

Table 24

Deaths from each cause by sex in each prefecture.

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
	総数 All causes.		945,444	48,066	16,770	18,322	18,108	17,210	17,628	23,747	24,797
		男 M.	489,817	25,418	8,636	9,295	9,451	8,894	8,969	12,233	12,844
		女 F.	455,627	22,648	8,134	9,027	8,657	8,316	8,659	11,514	11,953
I	伝染病及び寄生虫病（1～44） Infectious and Parasitic Diseases. (1～44)		189,437	13,106	3,575	3,564	3,690	2,905	2,834	4,360	3,802
		男 M.	100,680	6,568	1,758	1,769	1,926	1,536	1,393	2,216	2,071
		女 F.	88,757	6,538	1,817	1,795	1,764	1,369	1,441	2,144	1,731
1	腸チフス Typhoid fever.		936	30	21	11	23	9	8	18	16
		男 M.	459	16	7	6	9	6	7	7	9
		女 F.	477	14	14	5	14	3	1	11	7
2	パラチフス Paratyphoid fever.		116	3	4	5	9	2	1	6	2
		男 M.	57	3	1	3	1	1	1	5	1
		女 F.	59	-	3	2	8	1	-	1	1
3	ペスト Plague.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	腺ペスト　敗血性ペスト及び続発性肺ペスト Bubonic, septicemic and secondary pulmonary plague.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	原発性肺ペスト Primary pneumonic plague.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	その他 Unspecified plague.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	コレラ Cholera.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	波状熱 Undulant fever.		3	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		492	49	11	8	14	8	14	15	10
		男 M.	279	28	7	4	8	6	8	6	5
		女 F.	213	21	4	4	6	2	6	9	5
7	炭疽 Anthrax.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	猩紅熱 Scarlet fever.		58	7	1	1	1	1	1	1	-
		男 M.	23	3	-	-	1	-	-	1	-
		女 F.	35	4	1	1	-	1	1	-	-
9	百日咳 Whooping cough.		9,105	625	235	178	289	165	294	302	124
		男 M.	3,950	265	100	81	137	72	140	121	50
		女 F.	5,155	360	135	97	152	93	154	181	74
10	ジフテリア Diphtheria.		1,635	129	49	45	29	30	21	40	25
		男 M.	907	72	23	28	16	19	7	26	15
		女 F.	728	57	26	17	13	11	14	14	10
11	丹毒 Erysipelas.		1,225	65	17	33	24	16	16	41	44
		男 M.	622	34	8	13	16	8	7	16	15
		女 F.	603	31	9	20	8	8	9	25	29

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
17,805	18,380	25,610	25,928	53,322	22,827	31,409	14,245	12,979	9,891	8,818	22,749	18,490	25,310	36,290	
9,215	9,462	13,215	13,385	28,429	12,236	15,843	7,263	6,502	4,974	4,498	11,441	9,412	13,346	18,742	
8,590	8,918	12,395	12,543	24,893	10,591	15,566	6,982	6,477	4,917	4,320	11,308	9,078	11,964	17,548	
2,827	3,440	4,582	4,402	14,946	5,617	6,004	2,602	2,221	1,560	1,245	3,532	3,532	4,795	7,530	I
1,497	1,743	2,421	2,479	8,286	3,131	3,105	1,317	1,172	809	657	1,811	1,790	2,656	4,099	
1,330	1,697	2,161	1,923	6,660	2,486	2,899	1,285	1,049	751	588	1,721	1,742	2,139	3,431	
18	9	29	26	97	36	24	17	8	11	3	16	28	25	45	1
7	8	16	10	50	23	11	9	6	6	2	9	15	13	22	
11	1	13	16	47	13	13	8	2	5	1	7	13	12	23	
2	2	5	2	15	4	4	2	2	1	1	2	3	6	-	2
1	1	3	1	8	1	-	2	-	1	1	1	3	4	-	
1	1	2	1	7	3	4	-	2	-	-	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	8	11	10	72	23	6	2	2	1	4	7	4	11	7	6
2	5	6	9	44	12	4	-	1	1	4	7	4	7	5	
-	3	5	1	28	11	2	2	1	-	-	-	-	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	3	3	8	2	2	-	-	-	-	1	3	1	-	8
1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	
1	-	2	1	7	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	
178	294	341	226	564	271	259	151	131	66	51	237	174	303	403	9
70	138	144	107	248	122	122	71	62	33	13	102	63	124	160	
108	156	197	119	316	149	137	80	69	33	38	135	111	179	243	
27	33	18	31	119	44	56	28	19	16	11	22	28	36	28	10
16	17	13	13	67	21	34	22	14	8	6	11	14	18	15	
11	16	5	18	52	23	22	6	5	8	5	11	14	18	13	
11	23	30	31	40	19	34	21	7	10	15	42	17	35	49	11
5	12	20	14	26	11	15	10	5	5	7	21	11	17	21	
6	11	10	17	14	8	19	11	2	5	8	21	6	18	28	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
12	破傷風		1,958	49	25	17	26	19	20	35	104
	Tetanus.	男 M.	1,257	35	16	8	18	13	14	26	61
		女 F.	701	14	9	9	8	6	6	9	43
13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）		115,554	8,205	2,218	2,199	2,133	1,713	1,631	2,360	1,959
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	64,168	4,196	1,125	1,123	1,164	941	819	1,237	1,139
		女 F.	51,386	4,009	1,093	1,076	969	772	812	1,123	820
a	肺の職業性疾患を記載するもの		*104*	*5*	–	*6*	*1*	*6*	*1*	*3*	–
	With mention of occupational disease of the lungs.	男 M.	*81*	*5*	–	*6*	*1*	*6*	*1*	*1*	–
		女 F.	*23*	–	–	–	–	–	–	*2*	–
b	肺の職業性疾患を記載せざるもの		*114,493*	*8,102*	*2,178*	*2,161*	*2,121*	*1,697*	*1,616*	*2,345*	*1,952*
	Without mention of occupational disease of the lungs.	男 M.	*63,634*	*4,143*	*1,110*	*1,101*	*1,157*	*929*	*813*	*1,235*	*1,133*
		女 F.	*50,859*	*3,954*	*1,068*	*1,060*	*964*	*768*	*803*	*1,110*	*819*
c	その他の呼吸器系の結核と認められるもの		*957*	*98*	*40*	*32*	*11*	*10*	*14*	*12*	*7*
	Tuberculosis of unspecified site.	男 M.	*453*	*43*	*15*	*16*	*6*	*6*	*5*	*1*	*6*
		女 F.	*504*	*55*	*25*	*16*	*5*	*4*	*9*	*11*	*1*
14	髄膜及び中枢神経系の結核		7,060	677	179	132	145	95	108	171	78
	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.	男 M.	3,557	342	74	55	75	52	55	88	43
		女 F.	3,503	335	105	77	70	43	53	83	35
a	脳膜		*6,562*	*633*	*163*	*120*	*135*	*87*	*87*	*159*	*70*
	Meninges.	男 M.	*3,299*	*312*	*69*	*53*	*69*	*49*	*47*	*88*	*39*
		女 F.	*3,263*	*321*	*94*	*67*	*66*	*38*	*40*	*71*	*31*
b	その他		*498*	*44*	*16*	*12*	*10*	*8*	*21*	*12*	*8*
	Other sites.	男 M.	*258*	*30*	*5*	*2*	*6*	*3*	*8*	–	*4*
		女 F.	*240*	*14*	*11*	*10*	*4*	*5*	*13*	*12*	*4*
15	腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む）		7,978	413	142	134	180	164	157	211	134
	Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes).	男 M.	2,688	123	42	50	59	58	52	71	46
		女 F.	5,290	290	100	134	121	106	105	140	88
a	腸		*1,959*	*120*	*31*	*40*	*45*	*25*	*32*	*91*	*41*
	Intestines.	男 M.	*846*	*50*	*12*	*14*	*19*	*12*	*12*	*54*	*15*
		女 F.	*1,113*	*70*	*19*	*26*	*26*	*13*	*20*	*37*	*26*
b	その他		*6,019*	*293*	*111*	*144*	*135*	*139*	*125*	*120*	*93*
	Other sites.	男 M.	*1,842*	*73*	*30*	*36*	*40*	*46*	*40*	*17*	*31*
		女 F.	*4,177*	*220*	*81*	*108*	*95*	*93*	*85*	*103*	*62*
16	脊柱の結核		3,204	340	73	101	93	66	72	118	66
	Tuberculosis of the vertebral column.	男 M.	1,708	170	44	62	47	35	44	68	39
		女 F.	1,496	170	29	39	46	31	23	50	27
17	骨及び関節の結核（脊柱を除く）		725	90	15	24	17	17	17	26	14
	Tuberculosis of the bones and joints (except vertebral column).	男 M.	406	53	7	10	10	8	7	15	8
		女 F.	319	37	8	14	7	9	10	11	6
a	骨		*428*	*47*	*6*	*11*	*8*	*9*	*15*	*19*	*9*
	Bones.	男 M.	*227*	*19*	*2*	*2*	*6*	*3*	*6*	*13*	*6*
		女 F.	*201*	*28*	*4*	*9*	*2*	*6*	*9*	*6*	*3*
b	関節		*297*	*43*	*9*	*13*	*9*	*8*	*2*	*7*	*5*
	Joints.	男 M.	*179*	*34*	*5*	*8*	*4*	*5*	*1*	*2*	*2*
		女 F.	*118*	*9*	*4*	*5*	*5*	*3*	*1*	*5*	*3*
18	皮膚及び皮下疎性結合組織の結核		31	2	–	1	2	–	2	1	–
	Tuberculosis of the skin and subcutaneous cellular tissue.	男 M.	15	2	–	1	1	–	1	1	–
		女 F.	16	–	–	–	1	–	1	–	–

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
47	66	56	118	97	53	43	11	24	11	30	52	31	67	74	12
36	39	34	78	72	36	32	4	14	10	17	36	17	41	46	
11	27	22	40	25	17	11	7	10	1	13	16	14	26	28	
1,579	1,657	2,421	2,523	9,750	3,622	3,567	1,627	1,332	962	609	2,066	2,119	2,729	4,544	13
864	859	1,348	1,532	5,623	2,106	1,935	859	740	520	339	1,094	1,091	1,607	2,602	
715	798	1,073	991	4,127	1,516	1,632	768	592	442	270	972	1,028	1,122	1,942	
12	–	*1*	–	*5*	*2*	*7*	–	*2*	–	–	–	*7*	*4*	*1*	a
12	–	–	–	*3*	*2*	*6*	–	*2*	–	–	–	*7*	*4*	*1*	
–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
1,547	*1,649*	*2,404*	*2,510*	*9,684*	*3,591*	*3,535*	*1,613*	*1,320*	*949*	*605*	*2,056*	*2,094*	*2,714*	*4,514*	b
843	*856*	*1,341*	*1,527*	*5,591*	*2,091*	*1,914*	*853*	*732*	*513*	*336*	*1,090*	*1,077*	*1,595*	*2,588*	
704	*793*	*1,063*	*983*	*4,093*	*1,500*	*1,621*	*760*	*588*	*436*	*269*	*966*	*1,017*	*1,115*	*1,926*	
20	*8*	*16*	*13*	*61*	*29*	*25*	*14*	*10*	*13*	*4*	*10*	*18*	*11*	*29*	c
9	*3*	*7*	*5*	*29*	*13*	*15*	*6*	*6*	*7*	*3*	*4*	*7*	*4*	*13*	
11	*5*	*9*	*8*	*32*	*16*	*10*	*8*	*4*	*6*	*1*	*6*	*11*	*7*	*16*	
62	89	130	129	663	235	162	100	85	33	37	141	134	159	248	14
33	36	65	67	325	121	76	56	40	21	17	53	66	81	129	
29	53	65	62	338	114	86	44	45	12	20	88	68	78	119	
56	*82*	*116*	*111*	*637*	*223*	*149*	*94*	*80*	*32*	*31*	*124*	*126*	*151*	*223*	a
28	*31*	*56*	*56*	*315*	*115*	*71*	*54*	*37*	*21*	*14*	*49*	*60*	*78*	*110*	
28	*51*	*60*	*55*	*322*	*108*	*78*	*40*	*43*	*11*	*17*	*75*	*66*	*73*	*113*	
6	*7*	*14*	*18*	*26*	*12*	*13*	*6*	*5*	*1*	*6*	*17*	*8*	*8*	*25*	b
5	*5*	*9*	*11*	*10*	*6*	*5*	*2*	*3*	–	*3*	*4*	*6*	*3*	*19*	
1	*2*	*5*	*7*	*16*	*6*	*8*	*4*	*2*	*1*	*3*	*13*	*2*	*5*	*6*	
118	166	217	165	552	176	293	100	98	101	67	183	171	137	318	15
33	58	74	63	204	68	95	22	27	24	27	54	59	55	125	
85	108	143	102	348	108	198	78	71	77	40	129	112	82	193	
33	*48*	*50*	*44*	*143*	*40*	*76*	*32*	*27*	*25*	*14*	*38*	*34*	*24*	*71*	a
12	*16*	*20*	*19*	*68*	*18*	*28*	*9*	*10*	*6*	*8*	*14*	*15*	*14*	*40*	
21	*32*	*30*	*25*	*75*	*22*	*48*	*23*	*17*	*19*	*6*	*24*	*19*	*10*	*31*	
85	*118*	*167*	*121*	*409*	*136*	*217*	*68*	*71*	*76*	*53*	*145*	*137*	*113*	*247*	b
21	*42*	*54*	*44*	*136*	*50*	*67*	*13*	*17*	*18*	*19*	*40*	*44*	*41*	*85*	
64	*76*	*113*	*77*	*273*	*86*	*150*	*55*	*54*	*58*	*34*	*105*	*93*	*72*	*162*	
49	45	59	60	159	69	86	38	63	35	21	110	74	78	82	16
21	20	28	36	82	35	40	13	32	19	7	62	38	45	46	
28	25	31	24	77	34	46	25	31	16	14	48	36	33	36	
11	17	16	10	40	13	25	7	7	7	9	16	20	18	30	17
4	8	9	5	19	10	11	2	5	5	8	8	11	13	19	
7	9	7	5	21	3	14	5	2	2	1	8	9	5	11	
7	*11*	*8*	*8*	*25*	*5*	*18*	*5*	*4*	*3*	*6*	*9*	*13*	*11*	*21*	a
3	*4*	*5*	*4*	*12*	*4*	*9*	*1*	*4*	*1*	*5*	*5*	*7*	*6*	*14*	
4	*7*	*3*	*4*	*13*	*1*	*9*	*4*	–	*2*	*1*	*4*	*6*	*5*	*7*	
4	*6*	*8*	*2*	*15*	*8*	*7*	*2*	*3*	*4*	*3*	*7*	*7*	*7*	*9*	b
1	*4*	*4*	*1*	*7*	*6*	*2*	*1*	*1*	*4*	*3*	*3*	*4*	*7*	*5*	
3	*2*	*4*	*1*	*8*	*2*	*5*	*1*	*2*	–	–	*4*	*3*	–	*4*	
–	–	–	1	3	–	1	–	–	–	1	–	1	2	1	18
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	
–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
19	リンパ系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く）		147	10	4	5	5	4	1	3	3
	Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes).	男 M.	70	6	–	3	4	2	1	1	3
		女 F.	77	4	4	2	1	2	–	2	–
20	泌尿性器系の結核		1,676	266	30	38	54	26	34	46	34
	Tuberculosis of the genito-urinery system.	男 M.	925	138	15	19	29	15	17	18	27
		女 F.	751	128	15	19	25	11	17	28	7
21	その他の臓器の結核		65	3	–	7	10	3	1	3	–
	Tuberculosis of other organs.	男 M.	38	1	–	3	10	2	–	1	–
		女 F.	27	2	–	4	–	1	1	2	–
a	副腎		*15*	–	–	*4*	*8*	*1*	–	–	–
	Tuberculosis of the adrenal glands.	男 M.	*12*	–	–	*2*	*8*	*1*	–	–	–
		女 F.	*3*	–	–	*2*	–	–	–	–	–
b	その他		*50*	*3*	–	*3*	*2*	*2*	*1*	*3*	–
	Tuberculosis of other organs.	男 M.	*26*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–
		女 F.	*24*	*2*	–	*2*	–	*1*	*1*	*2*	–
22	粟粒結核		1,673	240	39	38	34	32	19	40	25
	Disseminated tuberculosis.	男 M.	692	91	15	12	11	10	5	17	10
		女 F.	981	149	24	26	23	22	14	23	15
a	急性（全身性）粟粒結核		*1,591*	*227*	*37*	*36*	*33*	*30*	*19*	*36*	*24*
	Acute (generalized) miliary tuberculosis.	男 M.	*658*	*88*	*15*	*12*	*11*	*10*	*5*	*15*	*10*
		女 F.	*933*	*139*	*22*	*24*	*22*	*20*	*14*	*21*	*14*
b	その他		*82*	*13*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	*4*	*1*
	Other and unspecified generalized tuberculosis.	男 M.	*34*	*3*	–	–	–	–	–	*2*	–
		女 F.	*48*	*10*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	*2*	*1*
23	癩		171	2	1	2	9	4	2	2	1
	Leprosy.	男 M.	121	1	1	2	9	4	2	1	–
		女 F.	50	1	–	–	–	–	–	1	1
24	敗血症及び膿血症（非産褥性）		2,399	128	46	34	53	54	30	52	71
	Septicemia and purulent infection (non-puerperal).	男 M.	1,222	67	18	19	30	28	16	26	41
		女 F.	1,177	61	28	15	23	26	14	26	30
a	敗血症		*2,180*	*120*	*38*	*31*	*52*	*47*	*29*	*44*	*54*
	Septicemia.	男 M.	*1,102*	*63*	*14*	*18*	*29*	*24*	*15*	*22*	*28*
		女 F.	*1,078*	*57*	*24*	*13*	*23*	*23*	*14*	*22*	*26*
b	膿血症		*199*	*8*	*7*	*3*	*1*	*7*	*1*	*8*	*17*
	Pyemia.	男 M.	*107*	*4*	*3*	*1*	*1*	*4*	*1*	*4*	*13*
		女 F.	*92*	*4*	*4*	*2*	–	*3*	–	*4*	*4*
c	ガス壊疽		*20*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	Gas bacillus gangrene.	男 M.	*13*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–
d	大腸菌による全身性感染		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Generalized bacillus coli infection.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	淋疾		51	6	1	–	–	–	–	2	1
	Gonococcus infection.	男 M.	37	6	1	–	–	–	–	1	1
		女 F.	14	–	–	–	–	–	–	1	–
26	その他の細菌による疾患（赤痢を除く）		2	–	–	–	1	–	–	1	–
	Other diseases due to bacteria (except dysentery).	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
1	1	4	–	9	4	6	3	1	6	1	2	2	3	4	19
–	1	4	–	5	1	2	3	1	3	–	–	2	1	2	
1	–	–	–	4	3	4	–	–	3	1	2	–	2	2	
19	19	36	31	133	50	41	16	26	6	10	71	36	47	79	20
11	12	25	17	78	30	21	7	12	3	5	36	15	31	49	
8	7	11	14	55	20	20	9	14	3	5	35	21	16	30	
–	2	1	–	4	–	3	–	–	–	1	1	1	–	1	21
–	–	1	–	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	
–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	*2*	*1*	–	*4*	–	*3*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	b
–	–	*1*	–	*4*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	
–	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
13	7	22	24	222	53	46	17	18	10	9	19	16	24	49	22
6	2	12	11	84	23	20	6	6	3	7	9	8	12	25	
7	5	10	13	138	30	26	11	12	7	2	10	8	12	24	
13	*7*	*22*	*23*	*208*	*52*	*44*	*16*	*18*	*9*	*8*	*19*	*16*	*23*	*48*	a
6	*2*	*12*	*10*	*79*	*23*	*19*	*6*	*6*	*2*	*6*	*9*	*8*	*12*	*24*	
7	*5*	*10*	*13*	*129*	*29*	*25*	*10*	*12*	*7*	*2*	*10*	*8*	*11*	*24*	
–	–	–	*1*	*14*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	b
–	–	–	*1*	*5*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	*9*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	
1	13	3	1	4	–	2	–	1	2	3	–	–	2	8	23
–	7	3	–	3	–	2	–	1	2	3	–	–	1	7	
1	6	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
36	42	49	68	115	47	73	30	36	19	23	34	44	51	75	24
20	21	23	28	54	29	42	17	16	9	14	24	28	27	33	
16	21	26	40	61	18	31	13	20	10	9	10	16	24	42	
35	*37*	*44*	*62*	*107*	*45*	*63*	*28*	*33*	*17*	*22*	*33*	*40*	*48*	*69*	a
19	*19*	*21*	*24*	*49*	*27*	*37*	*16*	*13*	*7*	*13*	*24*	*26*	*26*	*32*	
16	*18*	*23*	*38*	*58*	*18*	*26*	*12*	*20*	*10*	*9*	*9*	*14*	*22*	*37*	
1	*5*	*4*	*3*	*7*	*2*	*10*	*2*	*3*	*2*	*1*	*1*	*3*	*3*	*6*	b
1	*2*	*1*	*2*	*4*	*2*	*5*	*1*	*3*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	
–	*3*	*3*	*1*	*3*	–	*5*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*5*	
–	–	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	c
–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	4	–	1	–	1	–	–	1	1	1	1	25
–	–	2	–	3	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	
–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
a	鼻疽 Glanders.		1	-	-	-	1	-	-	-	-
		男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	野兎病 Tularemia.		1	-	-	-	-	-	-	1	-
		男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	その他 Others.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	赤痢 Dysentery.		7,765	97	49	119	53	52	68	213	548
		男 M.	3,946	54	24	66	27	25	27	114	259
		女 F.	3,819	43	25	53	26	27	41	99	289
a	細菌性 Bacillary.		*7,709*	*96*	*48*	*119*	*51*	*51*	*68*	*213*	*548*
		男 M.	*3,906*	*53*	*23*	*66*	*26*	*24*	*27*	*114*	*259*
		女 F.	*3,803*	*43*	*25*	*53*	*25*	*27*	*41*	*99*	*289*
b	アメーバ性 Amebic.		*56*	*1*	*1*	-	*2*	*1*	-	-	-
		男 M.	*40*	*1*	*1*	-	*1*	*1*	-	-	-
		女 F.	*16*	-	-	-	*1*	-	-	-	-
c	その他 Other and unspecified forms of dysentery.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	マラリア Malaria.		120	3	-	-	2	4	1	3	2
		男 M.	100	3	-	-	2	4	1	2	1
		女 F.	20	-	-	-	-	-	-	1	1
a	三日熱 Benign tertian malaria.		*13*	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*
		男 M.	*10*	-	-	-	-	-	-	-	*1*
		女 F.	*3*	-	-	-	-	-	-	*1*	-
b	四日熱 Quartan malaria.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	熱帯マラリア Malignant tertian malaria.		*13*	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	*11*	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-
d	混合マラリア Mixed forms of malaria.		*2*	-	-	-	-	-	-	-	*1*
		男 M.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	*1*
e	その他 Unspecified forms of malaria.		*92*	*3*	-	-	*2*	*4*	*1*	*2*	-
		男 M.	*78*	*3*	-	-	*2*	*4*	*1*	*2*	-
		女 F.	*14*	-	-	-	-	-	-	-	-
29	その他の寄生原虫（スピロヘータを除く）による疾患 Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes).		47	1	1	1	-	-	-	3	2
		男 M.	42	-	1	1	-	-	-	3	1
		女 F.	5	1	-	-	-	-	-	-	1
30	梅毒 Syphilis.		5,501	327	80	75	116	78	63	119	116
		男 M.	3,774	224	53	49	74	51	39	78	87
		女 F.	1,727	103	27	26	42	27	24	41	29
a	脊髄癆 Tabes dorsalis.		*600*	*38*	*10*	*7*	*5*	*11*	*13*	*17*	*25*
		男 M.	*440*	*26*	*9*	*3*	*4*	*7*	*9*	*8*	*20*
		女 F.	*160*	*12*	*1*	*4*	*1*	*4*	*4*	*9*	*5*

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-kan	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
307	404	573	310	822	240	372	67	50	34	55	93	226	351	465	27
155	211	293	148	438	124	170	35	24	17	25	61	118	182	248	
152	193	280	162	384	116	202	32	26	17	30	32	108	169	217	
306	*404*	*571*	*307*	*815*	*240*	*371*	*66*	*50*	*34*	*54*	*88*	*226*	*351*	*464*	a
154	*211*	*292*	*146*	*433*	*124*	*170*	*34*	*24*	*17*	*24*	*56*	*118*	*182*	*247*	
152	*193*	*279*	*161*	*382*	*116*	*201*	*32*	*26*	*17*	*30*	*32*	*108*	*169*	*217*	
1	-	*2*	*3*	*7*	-	*1*	*1*	-	-	*1*	*5*	-	-	*1*	b
1	-	*1*	*2*	*5*	-	-	*1*	-	-	*1*	*5*	-	-	*1*	
-	-	*1*	*1*	*2*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2	2	3	4	2	4	1	1	2	1	4	3	1	4	28
4	2	2	2	3	2	3	1	1	1	1	4	3	1	4	
-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	*2*	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*	-	*1*	-	a
-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*	-	
-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	-	-	c
1	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	*1*	*2*	*1*	*4*	*2*	*4*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	-	*4*	e
3	*1*	*2*	*1*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	-	*4*	
-	-	-	-	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	-	1	2	-	1	-	-	-	2	-	5	3	29
-	-	3	-	1	2	-	1	-	-	-	2	-	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
126	113	124	178	512	199	105	45	55	32	30	112	86	147	203	30
91	76	91	122	360	141	70	33	41	24	26	86	62	99	133	
35	37	33	56	152	58	35	12	14	8	4	26	24	48	70	
26	*10*	*19*	*15*	*26*	*15*	*15*	*6*	*6*	*2*	*5*	*18*	*11*	*15*	*18*	a
21	*5*	*17*	*10*	*22*	*15*	*10*	*4*	*5*	*2*	*4*	*17*	*6*	*10*	*15*	
5	*5*	*2*	*5*	*4*	-	*5*	*2*	*1*	-	*1*	*1*	*5*	*5*	*3*	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
b	麻痺性痴呆 General paralysis of the insane.		2,153	117	22	24	56	24	20	56	31
		男 M.	1,626	94	18	18	41	20	14	46	26
		女 F.	527	23	4	6	15	4	6	10	5
c	その他の中枢神経系の梅毒 Other syphilis of the central nervous system.		598	32	17	11	8	10	2	5	19
		男 M.	414	21	11	8	4	6	-	5	14
		女 F.	184	11	6	3	4	4	2	-	5
d	大動脈梅毒 Aneurysm of the aorta.		284	16	2	4	10	5	4	5	4
		男 M.	207	10	2	2	8	3	3	3	4
		女 F.	77	6	-	2	2	2	1	2	-
e	その他の循環器系の梅毒 Other syphilis of the circulatory system.		18	-	-	-	-	-	-	1	-
		男 M.	15	-	-	-	-	-	-	1	-
		女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
f	先天梅毒 Congenital syphilis.		1,253	86	20	15	24	17	15	28	29
		男 M.	688	47	10	14	12	10	9	13	17
		女 F.	565	39	10	1	12	7	6	15	12
g	その他 Other and unspecified forms of syphilis.		595	38	9	14	13	11	9	7	8
		男 M.	384	26	3	4	5	5	4	2	6
		女 F.	211	12	6	10	8	6	5	5	2
31	回帰熱 Relapsing fever.		2	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
32	その他のスピロヘータによる疾患 Other diseases due to spirochetes.		262	-	2	1	17	1	2	3	13
		男 M.	198	-	2	1	11	1	2	3	11
		女 F.	64	-	-	-	6	-	-	-	2
a	黄疸出血症レプトスピラ病（ワイル病） Spirochetosis icterohaemorrhagica (Weil's disease).		238	-	2	1	17	1	2	2	12
		男 M.	183	-	2	1	11	1	2	2	11
		女 F.	55	-	-	-	6	-	-	-	1
b	その他 Other diseases due to spirochetes.		24	-	-	-	-	-	-	1	1
		男 M.	15	-	-	-	-	-	-	1	-
		女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	1
33	流行性感冒 Influenza.		524	19	25	10	2	7	4	5	-
		男 M.	273	10	10	4	1	4	1	2	-
		女 F.	251	9	15	6	1	3	3	3	-
a	呼吸器の合併症を伴うもの With respiratory complications specified.		134	5	4	1	1	2	1	1	-
		男 M.	70	3	1	1	1	1	-	-	-
		女 F.	64	2	3	-	-	1	1	1	-
b	呼吸器の合併症を伴わざるもの Without respiratory complications specified.		390	14	21	9	1	5	3	4	-
		男 M.	203	7	9	3	-	3	1	2	-
		女 F.	187	7	12	6	1	2	2	2	-
34	痘瘡 Smallpox.		14	-	-	-	1	-	-	-	-
		男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	7	-	-	-	1	-	-	-	-
35	麻疹 Measles.		12,389	1,150	236	213	240	240	194	381	262
		男 M.	6,008	534	123	105	119	127	94	199	124
		女 F.	6,381	616	113	108	121	113	100	182	138
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.		1,074	60	23	20	24	20	11	28	24
		男 M.	594	32	13	12	10	11	6	17	15
		女 F.	480	28	10	8	14	9	5	11	9

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanasi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
57	63	43	81	253	96	38	14	26	18	5	58	40	58	96	b
44	44	35	58	192	74	26	11	22	13	4	48	36	38	67	
13	19	8	23	61	22	12	3	4	5	1	10	4	20	29	
7	10	17	24	37	20	19	9	4	1	4	10	8	18	25	c
6	5	12	17	17	14	15	9	3	1	4	6	7	14	12	
1	5	5	7	20	6	4	-	1	-	-	4	1	4	13	
4	2	8	7	34	10	3	1	5	2	2	8	4	13	11	d
2	2	5	4	25	9	3	1	3	2	2	7	3	10	9	
2	-	3	3	9	1	-	-	2	-	-	1	1	3	2	
2	-	-	-	9	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	e
-	-	-	-	8	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	18	21	29	105	35	20	10	6	8	8	8	13	24	32	f
13	12	9	17	61	19	10	4	3	5	6	2	5	15	18	
6	6	12	12	44	16	10	6	3	3	2	6	8	9	14	
11	10	16	22	48	23	10	4	8	1	6	8	9	19	21	g
5	8	13	16	35	10	6	3	5	1	6	4	4	12	12	
6	2	3	6	13	13	4	1	3	-	-	4	5	7	9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	31
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
10	9	4	5	17	6	18	2	1	1	1	1	2	5	2	32
8	9	3	5	13	3	16	1	-	1	1	-	2	3	2	
2	-	1	-	4	3	2	1	1	-	-	1	-	2	-	
8	9	3	5	16	6	14	1	-	1	1	1	2	5	2	a
7	9	2	5	12	3	12	-	-	1	1	-	2	3	2	
1	-	1	-	4	3	2	1	-	-	-	1	-	2	-	
2	-	1	-	1	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	b
1	-	1	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
7	8	3	13	28	14	22	12	7	7	4	6	9	19	17	33
-	7	2	4	19	10	12	4	3	1	1	2	5	13	11	
7	1	1	9	9	4	10	8	4	6	3	4	4	6	6	
3	3	2	3	12	5	5	3	-	-	-	1	2	4	2	a
-	3	2	1	8	3	2	-	-	-	-	-	1	4	1	
3	-	-	2	4	2	3	3	-	-	-	1	1	-	1	
4	5	1	10	16	9	17	9	7	7	4	5	7	15	15	b
-	4	-	3	11	7	10	4	3	1	1	2	4	9	10	
4	1	1	7	5	2	7	5	4	6	3	3	3	6	5	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	283	272	276	598	277	572	211	176	77	130	174	161	264	552	35
50	126	125	134	303	121	288	95	91	40	65	73	78	128	276	
47	157	147	142	295	156	284	116	85	37	65	101	83	136	276	
19	26	18	33	46	29	26	12	11	7	6	26	19	43	57	36
12	16	10	17	17	12	14	9	4	5	2	16	12	22	29	
7	10	8	16	29	17	12	3	7	2	4	10	7	21	28	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-kan
37	流行性脳炎		1,218	6	9	5	6	8	2	1	24
	Acute infectious encephalitis.	男 M.	636	4	5	3	3	6	2	1	15
		女 F.	582	2	4	2	3	2	–	–	9
a	流行性脳炎（嗜眠性）		*14*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	Acute infectious encephalitis (lethargic).	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*7*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
b	日本脳炎		*1,177*	*2*	*9*	*2*	*6*	*7*	*2*	*1*	*24*
	Encephalitis japonica.	男 M.	*613*	*2*	*5*	–	*3*	*6*	*2*	*1*	*15*
		女 F.	*564*	–	*4*	*2*	*3*	*1*	–	–	9
c	流行性脳炎及び日本脳炎の後遺症		*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	Sequelae of encephalitis lethargica and japonica.	男 M.	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
d	その他不明の脳炎		*21*	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–
	Encephalitis lethargica (unqualified).	男 M.	*11*	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–
		女 F.	*10*	*2*	–	–	–	–	–	–	–
38	その他の濾過性病毒による疾患		174	11	3	4	1	1	1	3	6
	Other diseases due to filtrable viruses.	男 M.	90	7	2	–	–	1	–	1	3
		女 F.	84	4	1	4	1	–	1	2	3
a	黄熱		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Yellow fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	狂犬病		*79*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*3*
	Rabies.	男 M.	*50*	*1*	–	–	–	–	–	–	*3*
		女 F.	*29*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
c	帯状疱疹		*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
	Herpes zoster.	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	風疹		*11*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–
	German measles.	男 M.	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
e	水痘		*80*	*8*	*2*	*4*	–	*1*	*1*	*1*	*3*
	Chickenpox.	男 M.	*31*	*4*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–
		女 F.	*49*	*4*	*1*	*4*	–	–	*1*	*1*	*3*
f	その他		*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	Other diseases ascribed to viruses.	男 M.	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）		64	–	3	–	4	1	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	33	–	2	–	3	1	–	–	–
		女 F.	31	–	1	–	1	–	–	–	–
a	発疹チフス		*18*	–	*3*	–	*4*	–	–	–	–
	Exanthematic typhus.	男 M.	*12*	–	*2*	–	*3*	–	–	–	–
		女 F.	*6*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
b	発疹熱		*42*	–	–	–	–	–	–	–	–
	Endemic typhus fever.	男 M.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–
c	恙虫病		*4*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	Tsutsugamushi disease.	男 M.	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
		女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
9	6	41	22	83	48	13	45	10	26	14	22	24	69	73	37
7	3	22	12	47	28	7	22	6	16	9	12	11	34	33	
2	3	19	10	36	20	6	23	4	10	5	10	13	35	40	
2	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	a
1	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	*6*	*40*	*21*	*83*	*45*	*11*	*44*	*10*	*25*	*13*	*22*	*23*	*64*	*72*	b
6	*3*	*22*	*11*	*47*	*27*	*7*	*22*	*6*	*15*	*8*	*12*	*11*	*31*	*33*	
1	*3*	*18*	*10*	*36*	*18*	*4*	*22*	*4*	*10*	*5*	*10*	*12*	*33*	*39*	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*1*	d
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	
–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	
3	8	17	22	26	9	3	1	1	1	3	2	–	4	6	38
1	4	8	14	18	4	3	–	1	1	3	1	–	1	3	
2	4	9	8	8	5	–	1	–	–	–	1	–	3	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*7*	*14*	*19*	*21*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	*4*	*8*	*13*	*15*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*3*	*6*	*6*	*6*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	d
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	
2	*1*	*3*	*1*	*3*	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	–	*3*	*4*	e
1	–	–	–	*1*	–	*3*	–	*1*	*1*	*3*	–	–	*1*	*2*	
1	*1*	*3*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	1	–	3	–	–	–	1	–	–	2	1	39
–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	1	–	–	1	1	
–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	
–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
d	その他		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other typhus-like diseases.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	十二指腸虫病		1,285	4	–	2	7	17	9	18	21
	Ankylostomiasis.	男 M.	564	4	–	1	4	9	6	8	10
		女 F.	721	–	–	1	3	8	3	10	11
41	胞虫病		15	–	–	2	1	–	–	–	–
	Hydatid disease.	男 M.	11	–	–	2	–	–	–	–	–
		女 F.	4	–	–	–	1	–	–	–	–
42	その他の蠕虫による疾患		2,223	75	26	39	50	41	21	72	58
	Other diseases caused by helminths.	男 M.	928	36	13	17	9	14	6	28	26
		女 F.	1,295	39	13	22	41	27	15	44	32
a	蛔虫病		*2,048*	*74*	*24*	*38*	*48*	*41*	*19*	*71*	*57*
	Ascariasis.	男 M.	*818*	*36*	*11*	*16*	*8*	*14*	*5*	*28*	*26*
		女 F.	*1,230*	*38*	*13*	*22*	*40*	*27*	*14*	*43*	*31*
b	肝吸虫病		*14*	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–
	Hepatic distomiasis.	男 M.	*11*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–
		女 F.	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
c	肺吸虫病		*10*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	Pulmonary distomiasis.	男 M.	*9*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
d	日本住血吸虫病		*48*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	Asiatic schistosomiasis.	男 M.	*30*	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*18*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
e	条虫病		*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
	Taeniasis.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
f	住血糸状虫病		*67*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*
	Filariasis.	男 M.	*44*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*23*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
g	その他		*33*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
	Others.	男 M.	*16*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*17*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
43	真菌症		318	11	7	6	9	7	7	11	14
	Mycoses.	男 M.	159	5	6	2	6	2	4	3	6
		女 F.	159	6	1	4	3	5	3	8	8
a	放線菌病		*59*	*3*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–	*1*
	Actinomycosis.	男 M.	*34*	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*1*
		女 F.	*25*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–
b	その他		*259*	*8*	*7*	*5*	*7*	*5*	*6*	*11*	*13*
	Others.	男 M.	*125*	*3*	*6*	*1*	*4*	*1*	*3*	*3*	*5*
		女 F.	*134*	*5*	*1*	*4*	*3*	*4*	*3*	*8*	*8*
44	その他の伝染病及び寄生虫病		178	3	–	4	6	–	2	6	1
	Other infectious and parasitic diseases.	男 M.	111	3	–	4	1	–	2	3	–
		女 F.	67	–	–	–	5	–	–	3	1
a	軟性下疳		*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Chancroid.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	23	19	23	14	12	52	24	21	10	23	29	17	45	44	40
7	11	6	7	7	5	24	7	6	2	11	17	10	20	23	
8	12	13	16	7	7	28	17	15	8	12	12	7	25	21	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
47	51	39	42	96	50	63	5	14	59	62	31	61	96	39	42
28	22	17	13	41	24	25	2	5	25	29	6	30	43	17	
19	29	22	29	55	26	38	3	9	34	33	25	31	53	22	
45	*51*	*39*	*40*	*92*	*49*	*56*	*5*	*14*	*58*	*24*	*30*	*61*	*90*	*39*	a
27	*22*	*17*	*12*	*37*	*23*	*23*	*2*	*5*	*25*	*9*	*6*	*30*	*39*	*17*	
18	*29*	*22*	*28*	*55*	*26*	*33*	*3*	*9*	*33*	*15*	*24*	*31*	*51*	*22*	
–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*33*	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*18*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*15*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*4*	–	–	*1*	–	f
1	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	
1	–	–	–	*2*	–	*5*	–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	–	g
–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
1	–	–	–	–	–	*4*	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	
5	9	8	7	17	5	11	3	9	6	3	4	10	4	15	43
4	7	4	3	10	2	4	1	6	2	1	2	6	1	8	
1	2	4	4	7	3	7	2	3	4	2	2	4	3	7	
–	*2*	*3*	*3*	*7*	*2*	*3*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	*4*	a
–	*2*	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*3*	
–	–	*2*	*2*	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	
5	7	5	4	*10*	*3*	*8*	*2*	7	5	*3*	*4*	*10*	*4*	*11*	b
4	*5*	*3*	*2*	*6*	*1*	*3*	*1*	*5*	*2*	*1*	*2*	*6*	*1*	*5*	
1	*2*	*2*	*2*	*4*	*2*	*5*	*1*	*2*	*3*	*2*	*2*	*4*	*3*	*6*	
2	5	6	3	11	3	4	3	4	1	6	2	4	4	3	44
–	5	4	2	7	3	2	3	2	1	4	–	4	3	2	
2	–	2	1	4	–	2	–	2	–	2	2	–	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
b	鼠径リンパ肉芽腫 Lymphogranuloma inguinalis.		5	–	–	–	1	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–
c	その他の性病（淋疾及び梅毒を除く） Other venereal diseases (except gonorrhea and syphilis).		17	1	–	1	–	–	1	–	–
		男 M.	13	1	–	1	–	–	1	–	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–
d	流行性耳下腺炎 Mumps.		8	–	–	1	–	–	–	–	–
		男 M.	4	–	–	1	–	–	–	–	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–
e	その他 Other infectious and parasitic diseases.		147	2	–	2	5	–	1	6	–
		男 M.	92	2	–	2	1	–	1	3	–
		女 F.	55	–	–	–	4	–	–	3	–
II	癌及びその他の腫瘍（45～57） Cancer and Other Tumors. (45～57)		63,586	2,706	719	709	1,298	797	1,163	1,467	1,702
		男 M.	31,775	1,402	333	316	680	394	579	751	886
		女 F.	31,811	1,304	386	393	618	403	584	716	816
45	口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the buccal cavity and pharynx.		1,221	58	18	20	27	13	18	22	35
		男 M.	771	36	12	15	17	8	9	16	17
		女 F.	450	22	6	5	10	5	9	6	18
a	唇 Lip.		21	–	–	–	–	–	1	–	1
		男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	6	–	–	–	–	–	1	–	–
b	舌 Tongue.		268	15	4	4	4	–	4	5	6
		男 M.	180	10	4	3	3	–	2	5	2
		女 F.	88	5	–	1	1	–	2	–	4
c	口腔（口蓋、口底、頬粘膜、歯牙支持組織） Mouth.		85	6	–	2	2	2	1	–	3
		男 M.	54	6	–	2	1	1	–	–	2
		女 F.	31	–	–	–	1	1	1	–	1
d	顎骨 Jaw bone.		672	33	11	12	20	8	12	13	24
		男 M.	408	16	7	8	13	5	7	9	11
		女 F.	264	17	4	4	7	3	5	4	13
e	口腔内の不明の部位 Unspecified parts of the buccal cavity.		23	–	–	1	1	–	–	–	–
		男 M.	15	–	–	1	–	–	–	–	–
		女 F.	8	–	–	–	1	–	–	–	–
f	咽頭 Pharynx.		152	4	3	1	–	3	–	4	1
		男 M.	99	4	1	1	–	2	–	2	1
		女 F.	53	–	2	–	–	1	–	2	–
46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.		41,908	1,695	438	390	855	553	815	984	1,184
		男 M.	25,469	1,072	259	219	548	324	486	596	723
		女 F.	16,439	623	179	171	307	229	329	388	461
a	食道 Esophagus.		2,807	99	15	27	80	28	28	156	79
		男 M.	2,057	71	11	21	63	17	22	94	58
		女 F.	750	28	4	6	17	11	6	62	21
b	胃 Stomach.		28,868	1,212	314	269	582	419	617	664	786
		男 M.	17,781	792	188	153	382	247	372	418	479
		女 F.	11,087	420	126	116	200	172	245	246	307
c	十二指腸 Duodenum.		137	3	3	–	2	3	1	11	1
		男 M.	77	–	2	–	2	2	–	2	–
		女 F.	60	3	1	–	–	1	1	9	1

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	c
–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	4	6	2	10	2	3	3	4	1	5	2	3	4	2	e
–	4	4	1	6	2	2	3	2	1	3	–	3	3	1	
1	–	2	1	4	–	1	–	2	–	2	2	–	1	1	
1,259	1,251	1,748	1,906	4,302	1,694	2,198	883	869	613	656	1,845	1,138	1,542	2,544	II
644	626	869	953	2,202	827	1,130	459	409	262	351	934	542	727	1,232	
615	625	879	953	2,100	867	1,068	424	460	351	305	911	596	815	1,312	
20	16	29	35	86	39	26	9	18	13	13	29	19	31	43	45
16	7	18	22	55	27	16	6	6	5	5	15	10	17	24	
4	9	11	13	31	12	10	3	12	8	8	14	9	14	19	
2	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	a
2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	
7	2	5	7	21	18	7	2	2	–	1	9	5	8	7	b
7	–	2	5	12	14	4	1	–	–	–	5	2	7	3	
–	2	3	2	9	4	3	1	2	–	1	4	3	1	4	
1	3	1	3	4	3	4	–	1	1	3	5	–	1	1	c
–	2	1	1	2	1	4	–	1	1	1	4	–	–	–	
1	1	–	2	2	2	–	–	–	–	2	1	–	1	1	
8	6	20	19	44	12	12	4	9	9	5	10	12	18	27	d
5	2	12	12	30	8	8	2	3	4	1	3	7	7	18	
3	4	8	7	14	4	4	2	6	5	4	7	5	11	9	
2	1	–	2	2	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	e
2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	
–	4	2	3	15	6	3	3	5	2	3	4	2	2	5	f
–	3	2	1	9	4	–	3	2	–	2	3	1	2	2	
–	1	–	2	6	2	3	–	3	2	1	1	1	–	3	
894	919	1,259	1,324	2,752	1,121	1,620	644	578	414	462	1,301	760	939	1,697	46
551	533	737	802	1,710	664	945	387	330	213	286	793	441	546	1,002	
343	386	522	522	1,042	457	675	257	248	201	176	508	319	393	695	
93	64	104	76	190	79	88	22	18	8	33	106	40	37	63	a
87	44	78	60	147	56	59	19	15	4	28	80	24	26	39	
6	20	26	16	43	23	29	3	3	4	5	26	16	11	24	
633	711	852	961	1,910	800	1,164	456	436	294	267	905	547	635	1,240	b
369	441	523	594	1,209	493	685	279	249	159	169	558	329	370	740	
264	270	329	367	701	307	479	177	187	135	98	347	218	265	500	
1	–	6	1	5	2	9	2	1	3	1	6	4	3	9	c
–	–	3	1	–	1	6	1	–	1	–	4	1	3	8	
1	–	3	–	5	1	3	1	1	2	1	2	3	–	1	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
d	直腸及び肛門 Rectum and anus.		2,125	70	28	21	33	17	30	39	68
		男 M.	1,170	42	15	11	17	12	12	25	40
		女 F.	955	28	13	10	16	5	18	14	28
e	腸（十二指腸及び直腸を除く） Intestines (except duodenum and rectum).		1,428	61	15	22	24	16	38	10	38
		男 M.	650	26	5	9	10	9	25	3	23
		女 F.	778	35	10	13	14	7	13	7	15
f	肝臓及び胆路 Liver and biliary passages.		5,509	209	56	40	109	53	86	79	185
		男 M.	3,217	127	33	22	64	27	49	36	112
		女 F.	2,292	82	23	18	45	26	37	43	73
g	膵臓 Pancreas.		374	12	2	–	5	5	7	21	7
		男 M.	223	5	2	–	4	2	4	17	4
		女 F.	151	7	–	–	1	3	3	4	3
h	腸間膜及び腹膜 Mesentery and peritoneum.		599	25	5	11	19	11	5	4	18
		男 M.	270	7	3	3	6	7	1	1	5
		女 F.	329	18	2	8	13	4	4	3	13
i	その他 Other and unspecified sites.		61	4	–	–	1	1	3	–	2
		男 M.	24	2	–	–	–	1	1	–	2
		女 F.	37	2	–	–	1	–	2	–	–
47	呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the respiratory system.		1,836	74	22	29	41	19	17	34	40
		男 M.	1,326	45	14	18	26	13	11	26	31
		女 F.	510	29	8	11	15	6	6	8	9
a	喉頭 Larynx.		750	22	10	7	12	8	7	15	28
		男 M.	562	13	5	3	8	5	6	12	26
		女 F.	188	9	5	4	4	3	1	3	2
b	気管 Trachea.		7	–	–	2	–	–	1	–	1
		男 M.	3	–	–	2	–	–	–	–	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	1	–	1
c	気管支 Bronchus.		9	–	–	–	1	–	1	–	–
		男 M.	6	–	–	–	–	–	1	–	–
		女 F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–
d	肺 Lung.		940	48	11	16	23	7	8	17	10
		男 M.	665	31	9	9	16	5	4	12	4
		女 F.	275	17	2	7	7	2	4	5	6
e	胸膜 Pleura.		71	3	1	2	5	2	–	1	–
		男 M.	47	–	–	2	2	1	–	1	–
		女 F.	24	3	1	–	3	1	–	–	–
f	縦隔及びその他 Mediastinum and unspecified sites.		59	1	–	2	–	2	–	1	1
		男 M.	43	1	–	2	–	2	–	1	1
		女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–
48	子宮の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus.	女 F.	8,225	334	119	124	165	100	125	168	186
a	子宮頸部 Cervix uteri.	女 F.	272	16	5	–	2	9	1	11	7
b	子宮体部 Corpus uteri.	女 F.	78	2	2	2	1	–	–	20	2
c	絨毛上皮腫 Chorioepithelioma.	女 F.	169	6	7	3	3	2	3	1	2

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
35	25	50	66	153	54	73	26	42	19	39	65	37	51	77	d
12	14	26	32	90	29	39	14	24	8	21	35	18	30	38	
23	11	24	34	63	25	34	12	18	11	18	30	19	21	39	
14	40	49	38	75	33	56	24	20	20	19	37	32	33	60	e
9	–	21	16	36	13	23	13	9	9	10	17	15	13	33	
5	40	28	22	39	20	33	11	11	11	9	20	17	20	27	
103	61	180	149	328	125	198	104	53	54	95	156	89	155	210	f
68	27	80	80	181	59	119	55	28	26	54	87	47	91	129	
35	34	100	69	147	66	79	49	25	28	41	69	42	64	81	
2	5	7	16	33	10	7	3	5	3	4	13	7	9	14	g
2	3	3	10	19	4	4	3	4	1	2	7	6	5	9	
–	2	4	6	14	6	3	–	1	2	2	6	1	4	5	
12	12	9	17	54	15	20	7	3	12	4	9	2	12	21	h
4	3	3	9	27	8	9	3	1	5	2	4	–	6	5	
8	9	6	8	27	7	11	4	2	7	2	5	2	6	16	
1	1	2	–	4	3	5	–	–	1	–	4	2	4	3	i
–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	1	2	1	
1	–	2	–	3	2	4	–	–	1	–	3	1	2	2	
33	27	48	41	160	51	51	23	29	12	30	37	28	55	51	47
20	21	34	32	115	35	39	18	22	7	22	25	22	37	41	
13	6	14	9	45	16	12	5	7	5	8	12	6	18	10	
13	12	18	15	54	8	14	10	9	6	18	8	13	20	27	a
9	10	14	9	42	4	11	8	9	5	15	4	12	13	21	
4	2	4	6	12	4	3	2	–	1	3	4	1	7	6	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
20	13	26	21	99	39	31	10	15	5	11	27	15	27	22	d
11	10	17	18	67	29	22	9	10	2	6	20	10	16	19	
9	3	9	3	32	10	9	1	5	3	5	7	5	11	3	
–	2	2	1	4	2	4	2	1	1	1	1	–	2	2	e
–	1	2	1	3	1	4	1	1	–	1	1	–	2	1	
–	1	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	
–	–	2	3	2	2	2	1	2	–	–	1	–	6	–	f
–	–	1	3	2	1	2	–	2	–	–	–	–	6	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
144	126	182	247	537	222	208	103	109	68	57	203	137	222	340	48
144	126	182	247	537	222	208	103	109	68	57	203	137	222	340	
2	4	9	7	14	3	12	6	3	4	1	5	4	2	10	a
2	4	9	7	14	3	12	6	3	4	1	5	4	2	10	
1	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	3	3	–	3	b
1	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	3	3	–	3	
6	2	6	3	7	3	5	1	–	–	2	9	–	8	13	c
6	2	6	3	7	3	5	1	–	–	2	9	–	8	13	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
d	その他		7,706	310	105	119	159	89	121	136	175
	Other and unspecified sites.	女 F.	7,706	310	105	119	159	89	121	136	175
49	その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		504	23	3	7	8	10	6	11	10
	Cancer and other malignant tumors of other female genital organs.	女 F.	504	23	3	7	8	10	6	11	10
a	卵巣		316	17	1	6	6	5	5	7	9
	Ovary.	女 F.	316	17	1	6	6	5	5	7	9
b	卵管及び子宮旁結合組織		10	-	-	-	-	3	-	1	-
	Fallopian tube and parametrium.	女 F.	10	-	-	-	-	3	-	1	-
c	膣		133	4	2	-	2	-	-	2	1
	Vagina.	女 F.	133	4	2	-	2	-	-	2	1
d	外陰		36	2	-	-	-	2	1	-	-
	Vulva.	女 F.	36	2	-	-	-	2	1	-	-
e	その他		9	-	-	1	-	-	-	1	-
	Other and unspecified sites.	女 F.	9	-	-	1	-	-	-	1	-
50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		1,379	60	14	18	22	16	25	28	29
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	1,370	60	14	18	22	16	25	28	29
51	男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		191	8	2	1	4	2	3	5	3
	Cancer and other malignant tumors of the male genital organs.	男 M.	191	8	2	1	4	2	3	5	3
a	陰嚢		10	1	-	-	3	-	2	-	-
	Scrotum.	男 M.	10	1	-	-	3	-	2	-	-
b	前立腺		79	2	2	1	1	-	1	4	2
	Prostate.	男 M.	79	2	2	1	1	-	1	4	2
c	睾丸		30	2	-	-	-	-	-	-	-
	Testes.	男 M.	30	2	-	-	-	-	-	-	-
d	陰茎		66	2	-	-	-	2	-	-	1
	Penis.	男 M.	66	2	-	-	-	2	-	-	1
e	その他		6	1	-	-	-	-	-	1	-
	Other and unspecified sites.	男 M.	6	1	-	-	-	-	-	1	-
52	泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍（男子及び女子）		609	30	8	7	17	7	13	11	19
	Cancer and other malignant tumors of the urinary organs (male and female).	男 M.	320	21	5	2	11	4	6	5	11
		女 F.	289	9	3	5	6	3	7	6	8
a	腎臓		103	3	2	1	2	1	3	1	1
	Kidney.	男 M.	45	2	1	-	1	-	-	-	-
		女 F.	58	1	1	1	1	1	3	1	1
b	膀胱		469	27	6	4	15	6	8	10	17
	Bladder.	男 M.	259	19	4	2	10	4	5	5	10
		女 F.	210	8	2	2	5	2	3	5	7
c	その他		37	-	-	2	-	-	2	-	1
	Other and unspecified sites.	男 M.	16	-	-	-	-	-	1	-	1
		女 F.	21	-	-	2	-	-	1	-	-
53	皮膚の癌及びその他の悪性腫瘍（外陰及び陰嚢を除く）		481	23	4	6	10	6	13	16	12
	Cancer and other malignant tumors of the skin (except vulva and scrotum).	男 M.	246	13	2	3	7	3	4	12	9
		女 F.	235	10	2	3	3	3	9	4	3

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
135	120	166	237	513	215	191	96	106	64	54	186	130	212	314	d
135	120	166	237	513	215	191	96	106	64	54	186	130	212	314	
9	5	10	11	53	13	13	10	4	4	2	9	6	16	23	49
9	5	10	11	53	13	13	10	4	4	2	9	6	16	23	
5	2	7	9	36	8	11	6	3	2	2	6	3	7	8	a
5	2	7	9	36	8	11	6	3	2	2	6	3	7	8	
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	b
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
2	3	2	1	13	2	2	4	-	2	-	2	2	7	8	c
2	3	2	1	13	2	2	4	-	2	-	2	2	7	8	
-	-	1	1	3	2	-	-	1	-	-	-	1	1	5	d
-	-	1	1	3	2	-	-	1	-	-	-	1	1	5	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	e
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
19	23	39	49	115	41	37	6	24	19	10	39	29	43	72	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
19	23	39	49	115	41	37	6	24	19	10	38	28	42	71	
1	3	6	2	10	8	3	1	1	2	3	6	4	3	10	51
1	3	6	2	10	8	3	1	1	2	3	6	4	3	10	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	2	1	7	2	1	-	-	1	2	6	3	1	2	b
-	3	2	1	7	2	1	-	-	1	2	6	3	1	2	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	4	c
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	4	
-	-	3	1	1	3	2	-	-	-	1	-	1	-	4	d
-	-	3	1	1	3	2	-	-	-	1	-	1	-	4	
-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e
-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	4	11	15	44	10	19	6	11	3	6	15	12	13	21	52
4	2	6	9	29	4	8	4	4	2	3	9	5	9	11	
4	2	5	6	15	6	11	2	7	1	3	6	7	4	10	
-	1	-	3	2	2	5	1	4	3	2	4	-	3	1	a
-	-	-	2	1	1	3	1	1	2	-	1	-	2	1	
-	1	-	1	1	1	2	-	3	1	2	3	-	1	-	
8	3	10	12	40	5	13	5	7	-	4	11	12	10	19	b
4	2	6	7	26	2	5	3	3	-	3	8	5	7	10	
4	1	4	5	14	3	8	2	4	-	1	3	7	3	9	
-	-	1	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	c
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
9	12	14	12	23	10	14	6	7	3	7	10	12	16	24	53
4	5	5	9	13	3	9	2	3	2	3	5	5	11	11	
5	7	9	3	10	7	5	4	4	1	4	5	7	5	13	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
54	脳及びその他の中枢神経系の癌及びその他の悪性腫瘍		118	3	1	2	1	3	2	3	3
	Cancer and other malignant tumors of the brain and other parts of the central nervous system.	男 M.	69	2	1	2	1	3	1	1	1
		女 F.	49	1	–	–	–	–	1	2	2
a	神経膠腫		*36*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*
	Glioma.	男 M.	*22*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–
		女 F.	*14*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
b	その他		*82*	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*
	Other and unspecified malignant tumors.	男 M.	*47*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*
		女 F.	*35*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*
55	その他及び不明臓器の癌及びその他の悪性腫瘍		2,297	129	31	34	58	20	35	60	47
	Cancer and other malignant tumors of other and unspecified organs.	男 M.	1,235	67	16	20	28	15	18	32	26
		女 F.	1,062	62	15	14	30	5	17	28	21
a	副腎		*20*	*3*	–	–	–	–	–	–	–
	Adrenal gland.	男 M.	*15*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	–
b	骨（顎及び附属洞を除く）		*305*	*13*	*1*	*3*	*4*	*4*	*5*	*11*	*14*
	Bone (except jaw bone and accessory sinuses).	男 M.	*157*	*4*	–	*1*	*1*	*4*	*2*	*7*	*11*
		女 F.	*148*	*9*	*1*	*2*	*3*	–	*3*	*4*	*3*
c	甲状腺		*87*	*7*	*2*	*1*	*2*	–	*3*	*1*	–
	Thyroid gland.	男 M.	*29*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–
		女 F.	*58*	*5*	*2*	*1*	*2*	–	*3*	–	–
d	鼻腔及び副鼻腔		*127*	*10*	*2*	*4*	*7*	*3*	*1*	*4*	*1*
	Nasal cavity and accessory sinuses.	男 M.	*75*	*5*	–	*3*	*2*	*2*	–	*1*	*1*
		女 F.	*52*	*5*	*2*	*1*	*5*	*1*	*1*	*3*	–
e	結合組織		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Connective tissues.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
f	その他		*1,758*	*96*	*26*	*26*	*45*	*13*	*26*	*44*	*32*
	Other and unspecified organs.	男 M.	*959*	*55*	*16*	*16*	*25*	*9*	*16*	*23*	*14*
		女 F.	*799*	*41*	*10*	*10*	*20*	*4*	*10*	*21*	*18*
56	良性腫瘍（類皮嚢胞を含む）		973	39	11	16	13	3	21	20	25
	Nonmalignant tumors (including dermoid cysts).	男 M.	152	9	–	3	2	–	7	–	9
		女 F.	821	30	11	13	11	3	14	20	16
a	卵巣		*336*	*10*	*3*	*6*	*4*	*2*	*6*	*7*	*9*
	Ovary.	女 F.	*336*	*10*	*3*	*6*	*4*	*2*	*6*	*7*	*9*
b	子宮		*352*	*15*	*6*	*5*	*5*	*1*	*3*	*11*	*3*
	Uterus.	女 F.	*352*	*15*	*6*	*5*	*5*	*1*	*3*	*11*	*3*
c	その他の女子性器		*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	Other female genital organs.	女 F.	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
d	脳及びその他の中枢神経系		*20*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–
	Brain and other parts of the central nervous system.	男 M.	*8*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
		女 F.	*12*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–
e	その他		*262*	*13*	*2*	*4*	*4*	–	*11*	*1*	*13*
	Other and unspecified organs.	男 M.	*144*	*9*	–	*2*	*2*	–	*7*	–	*9*
		女 F.	*118*	*4*	*2*	*2*	*2*	–	*4*	*1*	*4*
57	悪性、良性の別不明の腫瘍		3,844	230	48	55	77	45	70	105	109
	Tumors of unspecified nature.	男 M.	1,987	129	22	33	36	22	34	58	56
		女 F.	1,857	101	26	22	41	23	36	47	53

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
–	2	2	3	13	4	1	–	1	–	3	2	2	5	5	54
–	2	–	2	10	2	–	–	1	–	1	1	1	5	4	
–	–	2	1	3	2	1	–	–	–	2	1	1	–	1	
–	–	–	*1*	*5*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*3*	a
–	–	–	*1*	*5*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
–	*2*	*2*	*2*	*8*	*4*	*1*	–	–	–	*3*	*1*	*1*	*5*	*2*	b
–	*2*	–	*1*	*5*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	*5*	*2*	
–	–	*2*	*1*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	
47	31	53	52	167	63	75	31	24	17	20	54	35	75	82	55
16	16	27	23	88	36	38	17	12	10	13	25	15	43	49	
31	15	26	29	79	27	37	14	12	7	7	29	20	32	33	
–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	a
–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
5	*3*	*8*	*9*	*20*	*12*	*7*	*3*	*3*	*1*	*3*	*3*	*7*	*18*	*12*	b
2	*1*	*4*	*4*	*10*	*4*	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*8*	*6*	
3	*2*	*4*	*5*	*10*	*8*	*4*	*2*	*2*	–	*1*	*1*	*5*	*10*	*6*	
2	*1*	–	*3*	*6*	*2*	*3*	*4*	*1*	–	–	*3*	*1*	*3*	*1*	c
1	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	
1	–	–	*2*	*4*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	
–	*7*	*4*	*1*	*3*	*4*	*4*	*2*	*1*	–	*1*	*2*	–	*4*	*5*	d
–	*5*	*2*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	*3*	*2*	
–	*2*	*2*	–	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
40	*20*	*41*	*38*	*136*	*45*	*61*	*22*	*19*	*16*	*16*	*45*	*26*	*48*	*62*	f
13	*9*	*21*	*16*	*73*	*28*	*32*	*13*	*11*	*9*	*10*	*20*	*12*	*28*	*39*	
27	*11*	*20*	*22*	*63*	*17*	*29*	*9*	*8*	*7*	*6*	*25*	*14*	*20*	*23*	
15	19	17	28	61	26	22	9	16	14	8	30	19	18	52	56
4	4	–	2	14	2	6	2	4	1	1	3	3	3	12	
11	15	17	26	47	24	16	7	12	13	7	27	16	15	40	
2	*6*	*6*	*13*	*24*	*9*	*7*	*3*	*7*	*7*	*1*	*11*	*4*	*4*	*11*	a
2	*6*	*6*	*13*	*24*	*9*	*7*	*3*	*7*	*7*	*1*	*11*	*4*	*4*	*11*	
7	*8*	*10*	*11*	*19*	*10*	*7*	*3*	*4*	*5*	*2*	*9*	*11*	*8*	*22*	b
7	*8*	*10*	*11*	*19*	*10*	*7*	*3*	*4*	*5*	*2*	*9*	*11*	*8*	*22*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	d
1	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	
–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	*5*	*1*	*4*	*18*	*5*	*8*	*3*	*5*	*1*	*5*	*10*	*4*	*6*	*17*	e
3	*4*	–	*2*	*14*	*2*	*6*	*2*	*4*	–	*1*	*3*	*3*	*3*	*10*	
2	*1*	*1*	*2*	*4*	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*4*	*7*	*1*	*3*	*7*	
60	64	78	87	281	86	109	35	47	44	35	110	75	106	124	57
28	33	36	50	158	46	66	22	26	20	14	51	35	52	67	
32	31	42	37	123	40	43	13	21	24	21	59	40	54	57	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamaga-ta-ken	福島県 Fukushi-ma-ken	茨城県 Ibaraki-ken
a	卵巣 Ovary.		77	6	1	1	2	–	2	1	5
		女 F.	77	6	1	1	2	–	2	1	5
b	子宮 Uterus.		40	1	–	2	1	–	–	–	–
		女 F.	40	1	–	2	1	–	–	–	–
c	その他の女子性器 Other female genital organs.		6	–	–	–	–	–	2	–	–
		女 F.	6	–	–	–	–	–	2	–	–
d	脳及びその他の中枢神経系 Brain and other parts of the central nervous system.		1,481	87	20	17	26	15	27	57	66
		男 M.	797	51	8	8	14	8	15	26	41
		女 F.	684	36	12	9	12	7	12	31	25
e	その他 Other and unspecified organs.		2,240	136	27	35	48	30	39	47	38
		男 M.	1,190	78	14	25	22	14	19	32	15
		女 F.	1,050	58	13	10	26	16	20	15	23
III	リユウマチ、栄養及び内分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症（58～71） Rheumatism, Diseases of Nutrition and of the Endocrine Glands, Other General Diseases, and Avitaminoses. (58～71)		16,252	772	357	375	281	290	284	337	427
		男 M.	7,858	387	182	178	125	128	159	162	201
		女 F.	8,394	385	175	197	156	162	125	175	226
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.		1,220	70	13	24	18	16	16	32	26
		男 M.	459	33	3	11	8	7	8	8	6
		女 F.	761	37	10	13	10	9	8	24	20
a	急性リユウマチ性心膜炎 Acute rheumatic pericarditis.		22	1	–	1	–	1	–	–	–
		男 M.	10	–	–	1	–	1	–	–	–
		女 F.	12	1	–	–	–	–	–	–	–
b	急性リユウマチ性心内膜炎 Acute rheumatic endocarditis.		318	16	2	7	4	4	3	10	8
		男 M.	152	10	1	3	1	1	2	4	2
		女 F.	166	6	1	4	3	3	1	6	6
c	急性リユウマチ性心筋炎 Acute rheumatic myocarditis.		39	2	1	1	1	1	–	2	1
		男 M.	9	1	–	–	–	1	–	–	1
		女 F.	30	1	1	1	1	–	–	2	–
d	その他の急性リユウマチ性心臓疾患 Other acute rheumatic heart diseases.		9	2	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–
e	その他の急性リユウマチ Other forms of acute rheumatic fever.		134	8	4	4	1	1	1	2	4
		男 M.	50	4	–	1	–	–	–	–	–
		女 F.	84	4	4	3	1	1	1	2	4
f	リユウマチ（急性、慢性の別不明のもの） Rheumatism (not specified as acute or chronic).		698	41	6	11	12	9	12	18	13
		男 M.	235	17	2	6	7	4	6	4	3
		女 F.	463	24	4	5	5	5	6	14	10
59	慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患 Chronic rheumatism and other rheumatic diseases.		1,271	40	16	25	21	15	16	29	31
		男 M.	376	15	4	5	5	4	6	13	12
		女 F.	895	25	12	20	16	11	10	16	19
a	リユウマチ様関節炎 Rheumatoid arthritis.		56	–	–	–	–	1	–	7	5
		男 M.	25	–	–	–	–	–	–	4	5
		女 F.	31	–	–	–	–	1	–	3	–
b	その他の慢性関節リユウマチ Other chronic articular rheumatism.		971	26	11	22	18	9	15	18	21
		男 M.	272	10	1	5	4	2	6	7	4
		女 F.	699	16	10	17	14	7	9	11	17
c	その他 Other and unspecified forms of chronic rheumatism.		244	14	5	3	3	5	1	4	5
		男 M.	79	5	3	–	1	2	–	2	3
		女 F.	165	9	2	3	2	3	1	2	2

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanaga-wa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishika-wa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamana-shi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuo-ka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of inter-national list
–	1	–	–	2	1	2	–	1	1	–	5	1	5	–	a
–	1	–	–	2	1	2	–	1	1	–	5	1	5	–	
–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	5	–	–	5	b
–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	5	–	–	5	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	34	24	34	117	28	37	15	24	9	12	44	30	45	45	d
14	20	9	22	68	15	25	8	15	5	3	21	17	23	27	
16	14	15	12	49	13	12	7	9	4	9	23	13	22	18	
30	29	53	52	162	56	69	20	21	34	23	56	44	56	74	e
14	13	27	28	90	31	41	14	11	15	11	30	18	29	40	
16	16	26	24	72	25	28	6	10	19	12	26	26	27	34	
262	300	408	418	743	350	528	260	262	158	127	340	260	487	555	III
125	142	199	201	398	184	257	125	118	78	46	150	134	238	267	
137	158	209	217	345	166	271	135	144	80	81	190	126	229	288	
20	18	38	33	52	18	41	9	9	12	20	37	22	39	48	58
7	11	24	6	20	7	13	1	2	5	4	15	12	12	21	
13	7	14	27	32	11	28	8	7	7	16	22	10	27	27	
2	1	2	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	a
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	
6	5	7	5	20	5	13	3	1	–	7	12	6	5	15	b
3	4	4	2	9	1	6	1	–	–	3	5	4	4	10	
3	1	3	3	11	4	7	2	1	–	4	7	2	1	5	
–	–	1	2	–	–	1	–	–	1	–	2	1	2	2	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	
–	–	1	2	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	2	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	6	5	5	2	–	3	–	–	1	2	5	1	3	4	e
–	2	4	–	1	–	2	–	–	–	–	2	1	1	–	
1	4	1	5	1	–	1	–	–	1	2	3	–	2	4	
11	6	23	21	28	11	22	5	7	10	11	18	14	28	27	f
4	4	16	4	10	5	4	–	2	5	1	7	7	5	11	
7	2	7	17	18	6	18	5	5	5	10	11	7	23	16	
22	37	39	33	47	29	38	20	25	13	18	62	30	30	37	59
7	6	11	10	24	9	15	5	4	4	5	11	12	10	12	
15	31	28	23	23	20	23	15	21	9	13	51	18	20	25	
2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	3	3	3	3	a
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	
2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	3	1	
17	28	31	31	30	23	27	16	22	9	14	48	25	23	30	b
6	3	9	8	15	8	8	5	4	2	4	5	10	9	10	
11	25	22	23	15	15	19	11	18	7	10	43	15	14	20	
3	8	8	2	16	5	11	4	3	4	3	11	2	4	4	c
1	2	2	2	8	1	7	–	–	2	1	4	–	1	–	
2	6	6	–	8	4	4	4	3	2	2	7	2	3	4	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
60	痛風 Gout.	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	男 M.	1,876	83	15	22	24	18	27	30	43
		女 F.	977	50	7	9	13	7	10	13	21
62	脳下垂体の疾患 Diseases of the pituitary gland.	男 M.	899	33	8	13	11	11	17	17	22
		女 F.	42	3	1	4	-	-	2	-	4
63	甲状腺及び上皮小体の疾患 Diseases of the thyroid and parathyroid glands.	男 M.	19	2	-	3	-	-	-	-	2
		女 F.	23	1	1	1	-	-	2	-	2
		男 M.	378	19	7	8	12	6	4	8	12
		女 F.	87	6	1	1	2	3	3	1	4
a	単純性甲状腺腫 Simple goiter.	男 M.	291	13	6	7	10	3	1	7	8
		女 F.	*61*	*2*	-	*2*	*2*	*1*	*1*	-	*1*
b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	男 M.	*11*	*1*	-	-	-	*1*	*1*	-	-
		女 F.	*50*	*1*	-	*2*	*2*	-	-	-	*1*
		男 M.	*235*	*13*	*4*	*5*	*9*	*5*	*1*	*5*	*10*
		女 F.	*43*	*4*	-	*1*	*2*	*2*	-	-	*4*
c	粘液水腫及びクレチン病 Myxedema and cretinism.	男 M.	*192*	*9*	*4*	*4*	*7*	*3*	*1*	*5*	*6*
		女 F.	*46*	*1*	*1*	*1*	-	-	*2*	*2*	*1*
		男 M.	*21*	-	-	-	-	-	*2*	*1*	-
		女 F.	*25*	*1*	*1*	*1*	-	-	-	*1*	*1*
d	その他の甲状腺の疾患 Other diseases of the thyroid glands.	男 M.	*34*	*3*	*2*	-	*1*	-	-	*1*	-
		女 F.	*12*	*1*	*1*						
			22	*2*	*1*	-	*1*	-	-	*1*	-
e	上皮小体の疾患 Diseases of the parathyroid glands.	男 M.	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	-
64	胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland.	男 M.	201	16	9	19	4	5	3	6	8
		女 F.	104	4	5	14	-	2	2	2	3
			97	12	4	5	4	3	1	4	5
65	副腎の疾患(結核性を除く) Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous).	男 M.	70	6	2	1	4	2	3	1	2
		女 F.	31	4	-	1	1	1	1	1	-
			39	2	2	-	3	1	2	-	2
a	アジソン病(結核性を除く) Addison's disease (not specified as tuberculous).	男 M.	*65*	*6*	*1*	*1*	*4*	*2*	*3*	*1*	*2*
		女 F.	*27*	*4*	-	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	-
			38	*2*	*1*	-	*3*	*1*	*2*	-	*2*
b	その他 Other diseases of the adrenal glands.	男 M.	*5*	-	*1*	-	-	-	-	-	-
		女 F.	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	-	*1*	-	-	-	-	-	-
66	その他の全身病 Other general diseases.	男 M.	5,185	138	69	67	46	76	74	105	160
		女 F.	2,694	78	36	28	23	39	48	53	79
			2,491	60	33	39	23	37	26	52	81
a	骨軟化症 Osteomalacia.	男 M.	*25*	*1*	-	-	-	-	*1*	-	*1*
		女 F.	*9*	-	-	-	-	-	-	-	*1*
			16	*1*	-	-	-	-	*1*	-	-
b	栄養失調 Nutritional disorder.	男 M.	*2,728*	*91*	*53*	*34*	*37*	*52*	*47*	*76*	*94*
		女 F.	*1,435*	*53*	*25*	*12*	*20*	*25*	*30*	*30*	*41*
			1,293	*38*	*28*	*22*	*17*	*27*	*17*	*46*	*53*

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
21	29	40	51	75	38	73	34	46	27	17	44	37	47	86	61
10	15	22	32	40	22	43	19	20	17	10	25	19	27	39	
11	14	18	19	35	16	30	15	26	10	7	19	18	20	47	
1	-	1	1	1	-	4	1	1	1	-	-	-	-	7	62
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	
1	-	1	1	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	3	
5	5	5	13	33	5	19	6	6	3	-	12	2	10	16	63
3	1	-	3	8	2	5	-	1	1	-	3	-	4	3	
2	4	5	10	25	3	14	6	5	2	-	9	2	6	13	
-	*1*	*1*	*1*	*6*	*2*	*4*	*1*	-	*1*	-	*3*	-	*2*	*1*	a
-	-	-	-	*3*	*1*	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	*1*	-	*1*	-	*3*	-	*2*	*1*	
5	*3*	*3*	*10*	*22*	*2*	*12*	*2*	*5*	*1*	-	*5*	*2*	*3*	*12*	b
3	*1*	-	*3*	*2*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	*3*	
2	*2*	*3*	*7*	*20*	*2*	*11*	*2*	*5*	*1*	-	*5*	*2*	*3*	*9*	
-	-	-	-	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	-	-	*3*	-	*2*	*1*	c
-	-	-	-	*1*	*1*	*1*	-	*1*	-	-	*3*	-	*1*	-	
-	-	-	-	*1*	-	-	*2*	-	-	-	-	-	*1*	*1*	
-	-	*1*	*2*	*3*	-	*2*	*1*	-	*1*	-	-	-	*3*	*2*	d
-	-	-	-	*2*	-	*1*	-	-	*1*	-	-	-	*3*	-	
-	-	*1*	*2*	*1*	-	*1*	*1*	-	-	-	-	-	-	*2*	
-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	
6	2	4	8	5	3	6	3	5	1	1	2	1	1	6	64
3	2	2	5	2	1	1	1	4	-	1	1	1	1	5	
3	-	2	3	3	2	5	2	1	1	-	1	-	-	1	
2	-	-	2	5	-	1	2	3	-	-	2	1	-	1	65
2	-	-	1	3	-	1	1	2	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	
2	-	-	*2*	*4*	-	*1*	*2*	*2*	-	-	*2*	*1*	-	*1*	a
2	-	-	*1*	*2*	-	*1*	*1*	*1*	-	-	*2*	*1*	-	-	
-	-	-	*1*	*2*	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	*1*	
-	-	-	-	*1*	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	*1*	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	139	167	152	224	140	107	54	43	38	57	99	67	192	128	66
45	72	84	79	134	80	50	25	21	21	22	52	38	99	64	
50	67	83	73	90	60	57	29	22	17	35	47	29	93	64	
-	-	-	*4*	-	*1*	*2*	*1*	-	-	-	*1*	-	*1*	-	a
-	-	-	*1*	-	-	*2*	-	-	-	-	*1*	-	-	-	
-	-	-	*3*	-	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	*1*	-	
72	*43*	*61*	*60*	*90*	*77*	*63*	*29*	*29*	*25*	*28*	*55*	*42*	*50*	*80*	h
35	*25*	*37*	*28*	*63*	*43*	*28*	*12*	*14*	*16*	*12*	*25*	*25*	*27*	*40*	
37	*18*	*24*	*32*	*35*	*34*	*35*	*17*	*15*	*9*	*16*	*30*	*17*	*23*	*40*	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
c	その他 Other general diseases.		2,432	46	16	33	9	24	26	29	65
		男 M.	1,250	25	11	16	3	14	18	23	37
		女 F.	1,182	21	5	17	6	10	8	6	28
67	壊血病 Scurvy.		135	11	5	5	4	4	1	4	3
		男 M.	67	7	2	2	2	3	1	2	1
		女 F.	68	4	3	3	2	1	–	2	2
a	2才未満のもの Under 2 years of age.		43	5	1	1	4	1	1	1	1
		男 M.	25	4	1	–	3	1	1	1	1
		女 F.	18	1	–	1	2	–	–	–	–
b	2才以上のもの 2 years of age and over.		92	6	4	4	–	3	–	3	2
		男 M.	42	3	1	2	–	2	–	1	–
		女 F.	50	3	3	2	–	1	–	2	2
68	脚気 Beriberi.		5,562	345	209	186	145	134	121	118	134
		男 M.	2,886	172	116	93	70	57	74	67	70
		女 F.	2,676	173	93	93	75	77	47	51	64
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).		56	1	6	2	1	3	13	–	–
		男 M.	26	–	5	2	–	1	4	–	–
		女 F.	30	1	1	–	1	2	9	–	–
70	佝僂病 Rickets.		141	35	3	7	–	8	3	3	2
		男 M.	68	15	3	5	–	2	2	1	2
		女 F.	73	20	–	2	–	6	1	2	–
71	その他のビタミン欠乏症 Other avitaminoses.		100	5	2	5	2	3	1	1	2
		男 M.	58	1	–	4	1	2	–	1	1
		女 F.	42	4	2	1	1	1	1	–	1
IV	血液及び造血臓器の疾患(72~76) Diseases of the Blood and Blood-Formimg Organs. (72~76)		3,417	137	56	52	71	53	48	97	92
		男 M.	1,675	72	21	24	32	15	19	46	48
		女 F.	1,742	65	35	28	39	38	29	51	44
72	出血症 Hemorrhagic conditions.		808	41	10	17	16	9	14	29	20
		男 M.	393	19	1	8	8	3	6	14	11
		女 F.	415	22	9	9	8	6	8	15	9
a	原発性紫斑病 Primary purpuras.		692	34	9	16	11	9	13	25	18
		男 M.	310	14	1	7	6	3	5	10	10
		女 F.	382	20	8	9	5	6	8	15	8
b	血友病 Hemophilia.		101	6	–	1	4	–	1	4	2
		男 M.	73	5	–	1	2	–	1	4	1
		女 F.	28	1	–	–	2	–	–	–	1
c	その他 Other hemorrhagic conditions.		15	1	1	–	1	–	–	–	–
		男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	5	1	1	–	1	–	–	–	–
73	貧血(脾性貧血を除く) Anemias (except splenic anemia).		1,066	36	14	19	15	18	18	24	33
		男 M.	445	18	6	9	6	4	4	11	12
		女 F.	621	18	8	10	9	14	14	13	21
a	悪性貧血 Pernicious anemia.		485	14	7	11	5	9	9	10	20
		男 M.	203	7	3	5	3	2	3	6	7
		女 F.	282	7	4	6	2	7	6	4	13
b	その他の過色素性貧血 Other hyperchromic anemias.		6	–	–	–	–	1	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	5	–	–	–	–	1	–	–	–

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
23	96	106	88	126	62	42	24	14	13	29	43	25	141	48	c
10	47	47	50	71	37	20	13	7	5	10	26	13	72	24	
13	49	59	38	55	25	22	11	7	8	19	17	12	69	24	
2	2	4	8	2	3	2	–	3	3	–	2	3	4	2	67
1	2	3	1	–	1	2	–	3	1	–	2	1	2	2	
1	–	1	7	2	2	–	–	–	2	–	–	2	2	–	
–	1	–	–	1	1	–	–	3	1	–	–	–	2	2	a
–	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1	2	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	
2	1	4	8	1	2	2	–	–	2	–	2	3	2	–	b
1	1	3	1	–	1	2	–	–	1	–	2	1	1	–	
1	–	1	7	1	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	
79	67	103	113	297	111	216	118	114	55	13	76	86	137	217	68
40	32	49	63	165	59	117	63	60	25	4	37	45	78	113	
39	35	54	50	132	52	99	55	54	30	9	39	41	59	104	
1	–	4	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	4	69
1	–	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	
–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	
1	–	3	3	–	–	15	11	7	4	–	2	8	3	1	70
1	–	1	1	–	–	7	7	1	2	–	1	5	2	1	
–	–	2	2	–	–	8	4	6	2	–	1	3	1	–	
7	1	–	–	1	3	3	2	–	1	1	2	2	4	1	71
5	1	–	–	–	3	2	2	–	1	–	1	–	3	1	
2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	2	1	–	
51	59	60	93	186	95	112	32	45	28	32	87	59	101	137	IV
25	35	19	42	96	50	54	18	19	14	19	47	30	57	76	
26	24	41	51	90	45	58	14	26	14	13	40	29	44	61	
15	13	15	27	37	26	19	9	7	6	8	22	12	30	32	72
8	10	5	13	16	18	11	5	5	1	2	11	7	14	15	
7	3	10	14	21	8	8	4	2	5	6	11	5	16	17	
14	11	12	23	33	21	16	8	4	6	8	18	10	29	26	a
7	8	4	11	14	13	8	5	2	1	2	9	5	13	13	
7	3	8	12	19	8	8	3	2	5	6	9	5	16	13	
1	2	3	4	3	4	3	1	3	–	–	4	1	1	3	b
1	2	1	2	1	4	3	–	3	–	–	2	1	1	–	
–	–	2	2	2	–	–	1	–	–	–	2	–	–	3	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	3	c
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
18	22	23	29	46	17	33	10	13	10	5	13	19	27	37	73
8	11	7	11	21	4	10	5	5	3	2	5	9	12	19	
10	11	16	18	25	13	23	5	8	7	3	8	10	15	18	
11	10	12	14	12	9	12	5	7	4	2	6	11	12	18	a
4	5	4	4	5	1	5	1	4	2	2	1	7	5	7	
7	5	8	10	7	8	7	4	3	2	–	5	4	7	11	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
c	減色性貧血 Hypochromic anemias.	男 M.	14	1	–	1	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	その他 Other and unspecified anemias.		14	1	–	1	–	–	–	–	1
		男 M.	561	21	7	7	10	8	9	14	12
		女 F.	241	11	3	4	3	2	1	5	5
74	白血病及び無白血病 Leukemias and aleukemias.		320	10	4	3	7	6	8	9	7
		男 M.	1,120	41	21	15	29	21	12	31	28
		女 F.	620	24	8	6	14	6	5	14	18
a	白血病 Leukemias.		500	17	13	9	15	15	7	17	10
		男 M.	1,115	41	21	15	29	21	12	31	28
		女 F.	616	24	8	6	14	6	5	14	18
b	無白血病 Aleukemias.		499	17	13	9	15	15	7	17	10
		男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–
75	脾臓の疾患 Diseases of the spleen.		1	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	361	11	10	–	9	3	3	12	8
		女 F.	177	4	5	–	3	1	3	7	5
a	脾性貧血 Splenic anemia.		184	7	5	–	6	2	–	5	3
		男 M.	7	–	1	–	2	–	–	–	–
		女 F.	4	–	1	–	1	–	–	–	–
b	巨脾症（性質不明のもの） Splenomegaly (of undetermined nature).		3	–	–	–	1	–	–	–	–
		男 M.	329	9	6	–	7	2	3	11	8
		女 F.	158	2	2	–	2	1	3	7	5
c	その他 Other diseases of the spleen.		171	7	4	–	5	1	–	4	3
		男 M	25	2	3	–	–	1	–	1	–
		女 F.	15	2	2	–	–	–	–	–	–
76	その他の血液及び造血臓器の疾患 Other diseases of the blood and blood-forming organs.		10	–	1	–	–	1	–	1	–
		男 M.	62	8	1	1	2	2	1	1	3
		女 F.	40	7	1	1	1	1	1	–	2
a	無顆粒細胞症 Agranulocytosis.		22	1	–	–	1	1	–	1	1
		男 M.	54	7	1	1	2	2	–	1	3
		女 F.	36	6	1	1	1	1	–	–	2
b	赤血球増加症 Erythrocytosis.		18	1	–	–	1	1	–	1	1
		男 M.	5	1	–	–	–	–	1	–	–
		女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–
e	血球素血症 Hemoglobinemia.		3	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–
d	その他 Other diseases of the blood and blood-forming organs.		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–
V	慢性中毒及びアルコール中毒（77～79） Chronic Poisoning and Intoxication. (77～79)		1	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	240	14	6	6	5	11	3	4	9
		女 F.	226	13	6	4	4	10	3	4	9
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).		14	1	–	2	1	1	–	–	–
		男 M.	222	13	6	6	4	11	3	4	9
		女 F.	213	13	6	4	4	10	3	4	9
			9	–	–	2	–	1	–	–	–

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	11	10	14	33	8	20	5	6	6	3	7	8	15	17	d
4	6	3	7	16	3	5	4	1	1	–	4	2	7	11	
3	5	7	7	17	5	15	1	5	5	3	3	6	8	6	
12	21	18	28	78	42	39	11	23	10	15	46	21	38	52	74
6	13	5	14	46	22	23	7	8	8	13	28	11	26	32	
6	8	13	14	32	20	16	4	15	2	2	18	10	12	20	
12	21	18	28	76	42	39	11	23	10	15	46	20	38	52	a
6	13	5	14	44	22	23	7	8	8	13	28	11	26	32	
6	8	13	14	32	20	16	4	15	2	2	18	9	12	20	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	b
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
6	2	4	8	19	7	17	1	2	2	4	6	7	4	15	75
3	1	2	3	10	4	7	–	1	2	2	3	3	3	9	
3	1	2	5	9	3	10	1	1	–	2	3	4	1	6	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	a
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	2	3	7	19	6	16	1	2	2	4	6	7	4	12	b
3	1	2	2	10	3	7	–	1	2	2	3	3	3	6	
3	1	1	5	9	3	9	1	1	–	2	3	4	1	6	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	2	c
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	6	3	4	1	–	–	–	–	–	2	1	76
–	–	–	1	3	2	3	–	–	–	–	–	–	2	1	
–	1	–	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	5	2	4	–	–	–	–	–	–	2	1	a
–	–	–	1	3	2	3	–	–	–	–	–	–	2	1	
–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	2	2	4	9	4	2	2	1	1	1	2	9	14	V
2	4	2	1	4	7	4	2	2	1	1	1	2	9	12	
–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
2	4	2	1	4	8	3	2	2	1	1	1	2	9	11	77
2	4	2	1	4	6	3	2	2	1	1	1	2	9	10	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	

第24表　都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
a	ペラグラ（アルコール性）		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alcoholic pellagra.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	慢性アルコール性精神病		6	1	1	-	-	1	1	-	-
	Chronic alcoholic psychosis.	男 M.	6	1	1	-	-	1	1	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	その他のアルコール性神経障害		1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Other deficiency states associated with alcoholism.	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	急性アルコール中毒		100	4	1	2	1	7	1	2	4
	Acute alconolism.	男 M.	96	4	1	-	1	6	1	2	4
		女 F.	4	-	-	2	-	1	-	-	-
e	慢性アルコール中毒		44	2	1	1	-	1	-	-	2
	Chronic alcoholism.	男 M.	42	2	1	1	-	1	-	-	2
		女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
f	その他及び不明のアルコール中毒		71	6	3	-	3	2	1	2	3
	Unspecified alcoholism.	男 M.	68	6	3	-	3	2	1	2	3
		女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
78	鉛中毒		7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lead poisoning.	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
a	職業性と明示せられたるもの		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Specified as occupational.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	職業性と明示せられざるもの		7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not specified as occupational.	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
79	その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒		11	1	-	-	1	-	-	-	-
	Chronic poisoning by other mineral or organic substances.	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	3	1	-	-	1	-	-	-	-
a	職業性と明示せられたるもの		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Specified as occupational.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	職業性と明示せられざるもの（モルヒネ中毒を除く）		4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not specified as occupational (except morphinism).	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	モルヒネ中毒		7	1	-	-	1	-	-	-	-
	Morphinism.	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	3	1	-	-	1	-	-	-	-
VI	神経系及び感覚器の疾患（80～89）		121,479	4,979	2,216	2,786	2,598	3,041	2,764	3,540	3,855
	Diseases of the Nervous System and Sense Organs. (80～89)	男 M.	60,340	2,485	1,201	1,406	1,305	1,607	1,428	1,740	1,929
		女 F.	61,139	2,494	1,015	1,380	1,293	1,434	1,336	1,800	1,926
80	脳炎（非流行性）		674	47	8	12	3	12	10	17	15
	Encephalitis (nonepidemic).	男 M.	370	22	5	8	1	5	5	6	4
		女 F.	304	25	3	4	2	7	5	11	11
a	頭蓋内膿瘍		148	6	-	4	1	-	-	8	9
	Intracranial abscess.	男 M.	87	4	-	2	1	-	-	1	3
		女 F.	61	2	-	2	-	-	-	7	6

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-kan	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
a	ペラグラ（アルコール性）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
	Alcoholic pellagra.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	慢性アルコール性精神病		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	Chronic alcoholic psychosis.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	その他のアルコール性神経障害		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
	Other deficiency states associated with alcoholism.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d	急性アルコール中毒		2	3	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	6	d	
	Acute alconolism.	男 M.	2	3	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	5		
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
e	慢性アルコール中毒		-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	5	3	e	
	Chronic alcoholism.	男 M.	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	5	3		
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
f	その他及び不明のアルコール中毒		-	1	-	-	1	5	1	1	1	1	-	-	3	2	f	
	Unspecified alcoholism.	男 M.	-	1	-	-	1	3	1	1	1	1	-	-	3	2		
		女 F.	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
78	鉛中毒		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	78	
	Lead poisoning.	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
a	職業性と明示せられたるもの		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	
	Specified as occupational.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
b	職業性と明示せられざるもの		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	b	
	Not specified as occupational.	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
79	その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	79	
	Chronic poisoning by other mineral or organic substances.	男 M.	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a	職業性と明示せられたるもの		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	
	Specified as occupational.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
b	職業性と明示せられざるもの（モルヒネ中毒を除く）		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	b	
	Not specified as occupational (except morphinism).	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	モルヒネ中毒		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	c	
	Morphinism.	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VI	神経系及び感覚器の疾患（80～89）		2,657	2,564	3,529	3,932	6,029	2,919	4,680	1,854	1,709	1,124	1,193	3,672	2,414	3,455	4,726	VI
	Diseases of the Nervous System and Sense Organs. (80～89)	男 M.	1,358	1,267	1,837	1,965	2,987	1,409	2,323	928	853	586	568	1,709	1,187	1,761	2,298	
		女 F.	1,299	1,297	1,692	1,967	3,042	1,510	2,357	926	856	538	625	1,963	1,227	1,694	2,428	
80	脳炎（非流行性）		11	20	15	12	22	13	27	23	5	8	6	17	19	27	30	80
	Encephalitis (nonepidemic).	男 M.	7	16	8	4	13	10	17	12	4	6	3	10	11	8	16	
		女 F.	4	4	7	8	9	3	10	11	1	2	3	7	8	19	14	
a	頭蓋内膿瘍		-	13	2	4	7	4	3	2	2	2	1	3	5	1	10	a
	Intracranial abscess.	男 M.	-	13	-	1	6	3	3	1	2	2	1	2	4	-	5	
		女 F.	-	-	2	3	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	5	

第24表　都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
b	その他（非流行性）		526	41	8	8	2	12	10	9	6
	Other encephalitis (nonepidemic).	男 M.	283	18	5	6	–	5	5	5	1
		女 F.	243	23	3	2	2	7	5	4	5
81	髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの）		9,059	593	129	175	145	210	164	264	175
	Meningitis (not due to meningococcus).	男 M.	4,787	323	67	83	65	111	83	155	86
		女 F.	4,272	270	62	92	80	99	81	109	89
a	単純性髄膜炎		8,990	589	128	171	145	208	164	263	173
	Simple meningitis.	男 M.	4,738	319	67	79	65	110	83	155	84
		女 F.	4,252	270	61	92	80	98	81	108	89
b	急性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの）		69	4	1	4	–	2	–	1	2
	Acute cerebrospinal meningitis (not due to meningococcus).	男 M.	49	4	–	4	–	1	–	–	2
		女 F.	20	–	1	–	–	1	–	1	–
82	脊髄の疾患（脊髄癆及び多発性脳脊髄硬化症を除く）		1,839	75	30	36	38	26	38	37	60
	Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis).	男 M.	1,130	43	15	21	20	16	22	24	45
		女 F.	709	32	15	15	18	10	16	13	15
83	頭蓋内血管の損傷		100,278	3,643	1,707	2,401	2,262	2,485	2,380	2,992	3,342
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	49,172	1,773	922	1,216	1,154	1,307	1,238	1,436	1,670
		女 F.	51,106	1,870	785	1,185	1,108	1,178	1,142	1,556	1,672
a	脳出血又は脳溢血（分娩時における傷害を除く）		94,410	3,436	1,623	2,271	2,072	2,379	2,247	2,773	3,215
	Cerebral hemorrhage or effusion (excluding birth injuries).	男 M.	46,239	1,678	879	1,149	1,050	1,248	1,164	1,339	1,654
		女 F.	48,171	1,758	744	1,122	1,022	1,131	1,083	1,434	1,561
b	脳塞栓症及び脳血栓症		1,301	50	20	34	34	18	28	58	44
	Cerebral embolism and thrombosis.	男 M.	575	18	10	22	19	6	10	12	13
		女 F.	726	32	10	12	15	12	18	46	31
c	脳軟化		1,729	53	43	54	97	53	50	49	12
	Cerebral softening.	男 M.	905	26	22	26	53	37	30	30	1
		女 F.	824	27	21	28	44	16	20	19	11
d	片麻痺及びその他原因不明の麻痺		2,838	104	21	42	59	35	55	112	71
	Hemiplegia and other paralysis of unspecified origin.	男 M.	1,453	51	11	19	32	16	34	55	2
		女 F.	1,385	53	10	23	27	19	21	57	69
84	精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く）		2,706	128	39	28	52	45	82	64	69
	Mental diseases and deficiency (except general paralysis of the insane).	男 M.	1,248	55	21	8	16	20	38	30	34
		女 F.	1,458	73	18	20	36	25	44	34	35
a	精神薄弱		167	6	4	3	5	2	3	10	8
	Mental deficiency.	男 M.	88	1	2	–	1	1	1	7	6
		女 F.	79	5	2	3	4	1	2	3	2
b	精神分裂病（早発性痴呆）		1,508	87	20	15	28	16	42	36	43
	Schizophrenia (dementia praecox).	男 M.	688	40	7	5	9	9	23	12	21
		女 F.	820	47	13	10	19	7	19	24	22
c	躁鬱病		304	13	1	3	8	7	9	2	4
	Manic-depressive psychosis.	男 M.	140	5	1	2	5	2	2	1	2
		女 F.	164	8	–	1	3	5	7	1	2
d	心原精神病		6	–	–	–	–	1	–	–	–
	Psycho-genetic psychosis.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	5	–	–	–	–	1	–	–	–
e	その他		721	22	14	7	11	19	28	16	14
	Other mental diseases.	男 M.	331	9	11	2	1	8	12	10	5
		女 F.	390	13	3	5	10	11	16	6	9

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
11	7	13	8	15	9	24	21	3	6	5	14	14	26	20	b
7	3	8	3	7	7	14	11	2	4	2	8	7	8	11	
4	4	5	5	8	2	10	10	1	2	3	6	7	18	9	
133	141	215	288	342	207	311	155	156	102	54	151	268	283	445	81
67	68	131	145	177	117	171	64	92	46	36	74	136	157	239	
66	73	84	143	165	90	140	91	64	56	18	77	132	126	206	
132	140	208	288	339	206	308	155	155	102	54	151	265	283	439	a
67	68	124	145	176	116	168	64	91	46	36	74	135	157	233	
65	72	84	143	163	90	140	91	64	56	18	77	130	126	206	
1	1	7	–	3	1	3	–	1	–	–	–	3	–	6	b
–	–	7	–	1	1	3	–	1	–	–	–	1	–	6	
1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	
48	42	58	53	94	38	47	19	17	17	22	56	31	51	70	82
34	31	37	34	62	25	27	12	5	10	16	31	18	38	35	
14	11	21	19	32	13	20	7	12	7	6	25	13	13	35	
2,271	2,201	2,990	3,326	5,200	2,505	3,962	1,305	1,229	896	1,023	3,218	1,908	2,880	3,887	83
1,160	1,058	1,531	1,659	2,542	1,183	1,948	652	607	461	464	1,469	919	1,450	1,873	
1,111	1,143	1,459	1,667	2,658	1,322	2,014	653	622	435	559	1,749	989	1,430	2,014	
2,080	1,986	2,822	3,161	4,930	2,388	3,724	1,226	1,156	833	957	3,028	1,804	2,751	3,715	a
1,048	937	1,440	1,574	2,402	1,119	1,832	618	577	435	427	1,380	867	1,375	1,796	
1,032	1,049	1,382	1,587	2,528	1,269	1,892	608	579	398	530	1,648	937	1,376	1,919	
41	46	27	32	78	34	42	9	15	7	16	50	26	38	37	b
25	25	12	14	37	17	22	2	4	2	8	21	14	17	19	
16	21	15	18	41	17	20	7	11	5	8	29	12	21	18	
44	40	50	63	76	35	72	21	24	10	27	56	20	36	40	c
27	16	26	36	39	20	29	11	9	5	16	24	6	26	18	
17	24	24	27	37	15	43	10	15	5	11	32	14	10	22	
106	129	91	70	116	48	124	49	34	46	23	84	58	55	95	d
60	80	53	35	64	27	65	21	17	19	13	44	32	32	40	
46	49	38	35	52	21	59	28	17	27	10	40	26	23	55	
53	63	94	85	139	49	106	51	36	23	19	79	59	69	94	84
21	32	44	32	66	22	41	31	12	15	7	40	34	27	40	
32	31	50	53	73	27	65	20	24	8	12	39	25	42	54	
2	6	7	3	16	3	5	2	1	2	1	4	2	5	4	a
1	3	4	3	7	1	1	2	1	2	–	2	1	3	2	
1	3	3	–	9	2	4	–	–	–	1	2	1	2	2	
34	38	48	60	88	27	50	31	19	14	10	42	35	37	59	b
14	16	21	22	44	12	20	14	4	7	4	22	18	12	25	
20	22	27	38	44	15	30	17	15	7	6	20	17	25	34	
8	8	5	5	5	3	12	6	4	3	1	9	5	8	8	c
2	6	2	1	2	2	7	5	–	3	1	1	3	5	4	
6	2	3	4	3	1	5	1	4	–	–	8	2	3	4	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	11	34	17	29	16	38	12	12	4	7	24	17	19	23	e
4	7	17	6	13	7	13	10	7	3	2	15	12	7	9	
5	4	17	11	16	9	25	2	5	1	5	9	5	12	14	

第24表　都道府県別、男女別死因(小分類)別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
85	癲癇 Epilepsy.	男 M.	1,356	46	13	24	24	35	23	48	56
		女 F.	745	24	9	13	11	21	13	29	27
			611	22	4	11	13	14	10	19	29
86	全身痙攣（5才未満） Convulsions (under 5 years of age).	男 M.	1,714	254	231	47	13	165	13	16	24
		女 F.	922	141	122	28	6	93	7	9	13
			792	113	109	19	7	72	6	7	11
87	その他の神経系の疾患 Other diseases of the nervous system.	男 M.	2,335	114	30	42	36	37	33	55	63
		女 F.	1,149	56	20	19	19	22	12	27	27
			1,186	58	10	23	17	15	21	28	36
a	舞踏病 Chorea.	男 M.	*31*	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–
		女 F.	*13*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–
			18	–	–	–	–	–	*1*	–	–
b	神経炎（リユウマチ性又はアルコール性を除く） Neuritis (except rheumatic or alcoholic).	男 M.	*986*	*46*	*17*	*19*	*18*	*15*	*13*	*19*	*23*
		女 F.	*422*	*18*	*9*	*3*	*9*	*8*	*5*	*10*	*7*
			564	*28*	*8*	*16*	*9*	*7*	*8*	*9*	*16*
c	震顫麻痺（脳炎の後遺症を除く） Paralysis agitans (except result of encephalitis).	男 M.	*206*	*14*	*3*	*5*	*6*	*4*	*5*	*2*	–
		女 F.	*112*	*9*	*2*	*5*	*3*	*3*	*2*	–	–
			94	*5*	*1*	–	*3*	*1*	*3*	*2*	–
d	多発性脊髄硬化症 Disseminated sclerosis.	男 M.	*50*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	*2*	*2*
		女 F.	*34*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	*2*
			16	–	–	–	–	–	–	*1*	–
e	その他 Other diseases of the nervous system.	男 M.	*1,062*	*51*	*9*	*16*	*11*	*18*	*14*	*31*	*38*
		女 F.	*568*	*26*	*8*	*9*	*6*	*11*	*5*	*15*	*18*
			494	*25*	*1*	*7*	*5*	*7*	*9*	*16*	*20*
88	視覚器の疾患 Diseases of the organs of vision.	男 M.	139	4	2	1	1	1	4	3	4
		女 F.	61	2	1	–	1	–	1	1	4
			78	2	1	1	–	1	3	2	–
89	耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process.	男 M.	1,379	75	27	20	24	25	17	44	47
		女 F.	756	46	19	10	12	12	9	23	19
			623	29	8	10	12	13	8	21	28
a	耳炎及びその他の耳の疾患 Otitis and other diseases of the ear.	男 M.	*1,293*	*70*	*26*	*16*	*23*	*22*	*16*	*42*	*47*
		女 F.	*705*	*45*	*19*	*7*	*11*	*12*	*9*	*22*	*19*
			588	*25*	*7*	*9*	*12*	*10*	*7*	*20*	*28*
b	乳様突起の疾患 Diseases of the mastoid process.	男 M.	*86*	*5*	*1*	*4*	*1*	*3*	*1*	*2*	–
		女 F.	*51*	*1*	–	*3*	*1*	–	–	*1*	–
			35	*4*	*1*	*1*	–	*3*	*1*	*1*	–
Ⅶ	循環器系の疾患（90～103） Diseases of the Circulatory System. (90—103)	男 M.	58,481	2,529	728	965	1,198	1,006	1,126	1,496	1,793
		女 F.	28,633	1,333	372	496	617	515	569	732	901
			29,848	1,196	356	469	581	491	557	764	892
90	心膜炎（急性リユウマチ性を除く） Pericarditis (except acute rheumatic).	男 M.	415	21	11	5	6	10	5	12	6
		女 F.	219	10	5	1	5	6	2	6	6
			196	11	6	4	1	4	3	6	–
a	慢性リユウマチ性心膜炎 Chronic rheumatic pericarditis.	男 M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	–	–	–	–	–
b	その他 Other pericarditis.	男 M.	*409*	*21*	*11*	*5*	*6*	*10*	*5*	*12*	*6*
		女 F.	*215*	*10*	*5*	*1*	*5*	*6*	*2*	*6*	*6*
			194	*11*	*6*	*4*	*1*	*4*	*3*	*6*	–

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
34	27	46	41	63	20	37	13	18	13	27	35	37	40	45	85
14	18	26	25	30	11	26	8	10	7	17	25	23	24	19	
20	9	20	16	33	9	11	5	8	6	10	10	14	16	26	
13	5	11	18	17	9	78	229	195	24	6	15	10	14	22	86
10	3	7	8	11	2	44	117	93	14	4	7	5	10	13	
3	2	4	10	6	7	34	112	102	10	2	8	5	4	9	
55	34	55	65	81	53	73	36	32	25	27	69	51	61	79	87
24	22	29	37	44	24	33	18	15	15	16	32	23	30	38	
31	12	26	28	37	29	40	18	17	10	11	37	28	31	41	
–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	*2*	a
–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	–	*1*	
20	*18*	*21*	*30*	*31*	*26*	*30*	*15*	*12*	*16*	*10*	*30*	*25*	*23*	*33*	b
5	*10*	*10*	*14*	*17*	*7*	*7*	*6*	*4*	*11*	*4*	*13*	*12*	*12*	*17*	
15	*8*	*11*	*16*	*14*	*19*	*23*	*9*	*8*	*5*	*6*	*17*	*13*	*11*	*16*	
3	*1*	*3*	*11*	*4*	*4*	*9*	*6*	*4*	–	*3*	*10*	*4*	*5*	*7*	c
3	*1*	*1*	*7*	*3*	*3*	*4*	*2*	*4*	–	*3*	*6*	*1*	*1*	*3*	
–	–	*2*	*4*	*1*	*1*	*5*	*4*	–	–	–	*4*	*3*	*4*	*4*	
–	*1*	–	*2*	*2*	–	*2*	*2*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	d
–	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	
–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
32	*13*	*30*	*22*	*44*	*21*	*31*	*13*	*15*	*8*	*14*	*28*	*20*	*31*	*37*	e
16	*9*	*17*	*14*	*23*	*14*	*21*	*9*	*7*	*3*	*9*	*12*	*10*	*15*	*17*	
16	*4*	*13*	*8*	*21*	*7*	*10*	*4*	*8*	*5*	*5*	*16*	*10*	*16*	*20*	
9	3	3	5	2	1	4	1	1	1	4	5	1	1	1	88
5	–	1	–	–	1	2	1	–	1	2	3	1	–	1	
4	3	2	5	2	–	2	–	1	–	2	2	–	1	–	
30	28	42	39	69	24	35	22	20	15	5	27	30	29	53	89
16	19	23	21	42	14	14	13	15	11	3	18	17	17	24	
14	9	19	18	27	10	21	9	5	4	2	9	13	12	29	
27	*26*	*42*	*38*	*64*	*22*	*31*	*18*	*20*	*14*	*5*	*26*	*29*	*28*	*50*	a
15	*17*	*23*	*20*	*37*	*13*	*12*	*11*	*15*	*10*	*3*	*18*	*16*	*16*	*24*	
12	*9*	*19*	*18*	*27*	*9*	*19*	*7*	*5*	*4*	*2*	*8*	*13*	*12*	*26*	
3	*2*	–	*1*	*5*	*2*	*4*	*4*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	b
1	*2*	–	*1*	*5*	*1*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	
2	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	*3*	
1,226	1,332	1,762	1,827	3,329	1,360	1,923	857	949	575	674	1,772	1,163	1,603	2,421	Ⅶ
606	645	859	856	1,659	711	938	400	453	266	310	831	564	768	1,206	
620	687	903	971	1,670	649	985	457	496	309	364	941	599	835	1,215	
5	6	16	19	20	13	10	3	9	5	3	7	13	4	13	90
3	5	6	12	10	9	5	3	2	3	–	3	6	1	9	
2	1	10	7	10	4	5	–	7	2	3	4	7	3	4	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	*6*	*16*	*19*	*20*	*12*	*10*	*3*	*9*	*5*	*3*	*7*	*13*	*4*	*13*	b
3	*5*	*6*	*12*	*10*	*8*	*5*	*3*	*2*	*3*	–	*3*	*6*	*1*	*9*	
2	*1*	*10*	*7*	*10*	*4*	*5*	–	*7*	*2*	*3*	*4*	*7*	*3*	*4*	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death	全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
91	急性心内膜炎（リユウマチ性を除く）	1,665	68	35	30	33	23	27	36	38
	Acute endocarditis (except rheumatic). 男 M.	794	33	21	10	18	12	14	18	18
	女 F.	871	35	14	20	15	11	13	18	20
a	細菌性心内膜炎（急性、亜急性又は上記の別不明のもの）	425	8	11	6	13	9	4	11	12
	Bacterial endocarditis (acute, subacute, or unspecified). 男 M.	224	4	7	4	8	6	2	5	6
	女 F.	201	4	4	2	5	3	2	6	6
b	その他の急性又は亜急性心内膜炎	526	16	9	11	5	7	15	11	12
	Other acute or subacute endocarditis. 男 M.	255	8	4	2	3	2	6	9	7
	女 F.	271	8	5	9	2	5	9	2	5
c	心内膜炎（45才未満の急性、慢性、リユウマチ性の別不明のもの）	714	44	15	13	15	7	8	14	14
	Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age). 男 M.	315	21	10	4	7	4	6	4	5
	女 F.	399	23	5	9	8	3	2	10	9
92	心臓弁膜及び心内膜の慢性疾患	26,253	1,192	292	417	491	490	465	722	813
	Chronic affections of the valves and endocardium. 男 M.	11,358	579	148	199	207	229	208	329	365
	女 F.	14,895	613	144	218	284	261	257	393	448
a	大動脈弁の疾患（僧帽弁の疾患又はリユウマチの記載なきもの）	636	41	13	9	21	14	4	30	20
	Diseases of the aortic valve (without mention of diseases of the mitral valve or rheumatic fever). 男 M.	410	31	9	6	14	8	4	20	13
	女 F.	226	10	4	3	7	6	–	10	7
b	僧帽弁の疾患（リユウマチ性と明示あるものとなきものの別を問わず）	2,921	110	26	47	55	54	40	100	109
	Diseases of the mitral valve (whether or not specified as rheumatic). 男 M.	1,243	60	9	22	27	29	14	40	44
	女 F.	1,678	50	17	25	28	25	26	60	65
c	リユウマチ性と明示せられたるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎	1,215	45	15	20	18	14	14	25	44
	Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, specified as rheumatic. 男 M.	449	11	8	8	8	6	6	15	14
	女 F.	766	34	7	12	10	8	8	10	30
d	リユウマチ性と明示せられざるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎	20,523	958	226	330	381	394	396	559	616
	Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, not specified as rheumatic. 男 M.	8,802	455	119	157	152	178	175	249	281
	女 F.	11,721	503	107	173	229	216	217	310	335
e	心内膜炎（45才以上の急性、慢性、又はリユウマチ性の別不明のもの）	958	38	12	11	16	14	11	8	24
	Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, 45 years of age and over). 男 M.	454	22	3	6	6	8	5	5	13
	女 F.	504	16	9	5	10	6	6	3	11
93	心筋の疾患	4,624	168	68	90	121	63	89	110	130
	Diseases of the myocardium. 男 M.	2,268	94	29	46	71	34	46	49	50
	女 F.	2,356	74	39	44	50	29	43	61	80
a	急性心筋炎（リユウマチ性を除く）	313	8	1	3	4	3	7	6	12
	Acute myocarditis (except rheumatic). 男 M.	159	3	–	2	2	2	5	4	6
	女 F.	154	5	1	1	2	1	2	2	6
b	心筋炎（45才未満の急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの）	316	21	8	7	8	4	3	7	12
	Myocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age). 男 M.	154	10	5	3	2	2	1	2	3
	女 F.	162	11	3	4	6	2	2	5	9
c	リユウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎及び心筋の変性	135	11	1	1	2	1	2	–	7
	Chronic myocarditis and myocardial degeneration, specified as rheumatic. 男 M.	54	5	1	–	1	1	1	–	4
	女 F.	81	6	–	1	1	–	1	–	3
d	リユウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎及び心筋の変性	2,637	96	37	48	84	33	47	83	84
	Chronic myocarditis and myocardial degeneration, not specified as rheumatic. 男 M.	1,310	56	15	22	52	15	24	34	36
	女 F.	1,327	40	22	26	32	18	23	49	48

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-men	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
38	35	35	48	124	43	48	27	18	14	22	32	41	35	83	91
20	16	22	22	63	22	24	9	9	5	10	14	11	16	38	
18	19	13	26	61	21	24	18	9	9	12	18	30	19	45	
11	4	10	16	46	19	9	7	7	4	2	11	10	10	16	a
8	1	5	8	28	10	7	2	3	1	2	5	4	6	9	
3	3	5	8	18	9	2	5	4	3	–	6	6	4	7	
14	16	13	11	26	8	16	5	3	3	6	6	17	10	31	b
7	9	8	5	11	4	6	1	2	1	3	5	4	7	14	
7	7	5	6	15	4	10	4	1	2	3	1	13	3	17	
13	15	12	21	52	16	23	15	8	7	14	15	14	15	36	c
5	6	9	9	24	8	11	6	4	3	5	4	3	3	15	
8	9	3	12	28	8	12	9	4	4	9	11	11	12	21	
543	594	774	763	1,447	594	760	377	361	277	310	803	513	741	1,045	92
226	249	316	304	627	272	322	163	146	109	130	329	237	341	464	
317	345	458	459	820	322	438	214	215	168	180	474	276	400	581	
6	18	7	29	60	25	23	4	9	–	5	15	7	21	24	a
5	11	3	17	41	18	16	4	7	–	2	8	5	14	16	
1	7	4	12	19	7	7	–	2	–	3	7	2	7	8	
79	60	87	95	204	67	93	25	30	16	37	62	52	78	120	b
35	35	36	34	82	37	29	16	12	6	17	25	19	38	49	
44	25	51	61	122	30	64	9	18	10	20	37	33	40	71	
15	36	27	50	66	18	19	9	17	12	11	52	18	34	41	c
7	12	10	11	16	10	11	1	4	4	7	17	8	13	18	
8	24	17	39	50	8	8	8	13	8	4	35	10	21	23	
441	471	625	557	1,080	472	600	289	290	231	232	644	408	590	817	d
177	187	254	231	474	201	248	126	118	93	96	259	188	272	364	
264	284	371	326	606	271	352	163	172	138	136	385	220	318	453	
2	9	28	32	37	12	25	50	15	18	25	30	28	18	43	e
2	4	13	11	14	6	18	16	5	6	8	20	17	4	17	
–	5	15	21	23	6	7	34	10	12	17	10	11	14	26	
57	83	131	231	229	79	142	70	54	42	43	154	118	167	210	93
32	37	71	107	111	38	66	27	21	18	18	70	50	95	108	
25	46	60	124	118	41	76	43	33	24	25	84	68	72	102	
7	2	9	9	15	4	7	6	3	8	3	9	10	14	19	a
5	1	5	5	6	1	4	2	1	4	1	2	7	7	9	
2	1	4	4	9	3	3	4	2	4	2	7	3	7	10	
5	4	7	25	13	5	13	4	2	2	1	10	3	5	19	b
1	2	3	12	5	3	11	1	1	2	1	7	1	3	13	
4	2	4	13	8	2	2	3	1	–	–	3	2	2	6	
1	2	2	6	8	6	3	1	2	2	1	4	2	10	5	c
1	1	1	2	5	5	1	–	–	–	1	1	1	3	2	
–	1	1	4	3	1	2	1	2	2	–	3	1	7	3	
38	62	53	114	136	42	88	36	26	19	24	87	80	97	112	d
23	29	29	50	64	17	39	10	9	8	12	35	33	59	60	
15	33	24	64	72	25	49	26	17	11	12	52	47	38	52	

第24表 都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
e	その他の心筋炎（急生、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの）		1,223	32	21	31	23	22	30	14	15
	Other myocarditis (not specified as acute, chronic or rheumatic).	男 M.	591	20	8	19	14	14	15	9	1
		女 F.	632	12	13	12	9	8	15	5	14
94	冠状動脈の疾患及び狭心症		6,833	248	83	88	149	89	124	134	200
	Diseases of the coronary arteries and angina pectoris.	男 M.	4,182	145	45	48	91	53	78	77	129
		女 F.	2,651	103	38	40	58	36	46	57	71
a	冠状動脈の疾患		561	24	7	7	15	8	15	8	21
	Diseases of the coronary arteries.	男 M.	347	13	4	3	10	4	12	3	13
		女 F.	214	11	3	4	5	4	3	5	8
b	狭心症		6,272	224	76	81	134	81	109	126	179
	Angina pectoris.	男 M.	3,835	132	41	45	81	49	66	74	116
		女 F.	2,437	92	35	36	53	32	43	52	63
95	その他の心臓の疾患		12,973	552	171	232	254	243	285	337	447
	Other diseases of the heart.	男 M.	6,803	318	93	138	143	132	155	177	250
		女 F.	6,170	234	78	94	111	111	130	160	197
a	心臓の機能的疾患（器質的損傷の記載なきもの）		137	7	1	2	4	5	1	4	2
	Functional diseases of the heart (without mention of organic lesion).	男 M.	64	5	-	2	4	1	1	1	2
		女 F.	73	4	1	-	-	4	-	3	-
b	その他のリユウマチ性と明示せられたる心臓の疾患		23	-	-	-	3	-	1	2	-
	Other diseases of the heart, specifiedas rheumatic.	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	19	-	-	-	3	-	1	2	-
c	その他のリユウマチ性と明示せられざる心臓の疾患		12,813	545	170	230	247	240	283	331	445
	Other diseases of the heart, not specified as rheumatic.	男 M.	6,735	315	93	136	139	131	154	176	246
		女 F.	6,078	230	77	94	108	109	129	155	197
96	動脈瘤（心臓及び大動脈を除く）		120	7	2	3	5	1	-	1	2
	Aneurysm (except of heart and aorta).	男 M.	69	4	2	1	2	1	-	-	2
		女 F.	51	3	-	2	3	-	-	1	-
97	動脈硬化症（冠状動脈硬化症又は腎硬化症を除く）		3,338	132	30	59	98	40	87	91	98
	Arteriosclerosis (except coronary or renal sclerosis).	男 M.	1,780	68	12	32	58	23	41	48	52
		女 F.	1,558	64	18	27	40	17	46	43	46
98	壊疽		354	19	7	9	6	6	4	10	8
	Gangrene.	男 M.	196	11	2	6	2	4	1	3	4
		女 F.	158	8	5	3	4	2	3	7	4
99	その他の動脈の疾患		95	5	-	2	2	1	2	-	1
	Other diseases of the arteries.	男 M.	54	3	-	2	-	1	2	-	1
		女 F.	41	2	-	-	2	-	-	-	-
100	静脈の疾患		119	4	1	2	2	3	2	1	4
	Diseases of the veins.	男 M.	61	4	-	2	1	2	2	1	-
		女 F.	58	-	1	-	1	1	-	-	4
a	痔核		36	1	-	1	1	1	2	-	1
	Hemorrhoids.	男 M.	24	1	-	1	1	1	2	-	-
		女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	1
b	静脈瘤（痔核を除く）		12	-	-	-	-	1	-	-	-
	Varices (except hemorrhoid).	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	5	-	-	-	-	1	-	-	-
c	その他		71	3	1	1	1	1	-	1	3
	Other diseases of the veins.	男 M.	30	3	-	1	-	1	-	1	-
		女 F.	41	-	1	-	1	-	-	-	3

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-tô	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
6	13	60	77	57	22	31	23	21	11	14	44	23	41	55	e
2	4	33	38	31	12	11	14	10	4	3	25	8	23	24	
4	9	27	39	26	10	20	9	11	7	11	19	15	18	31	
145	161	210	238	489	213	207	68	107	47	80	203	117	168	314	94
79	93	131	139	303	134	125	42	66	32	45	130	71	96	181	
66	68	79	99	186	79	82	26	41	15	35	73	46	72	133	
19	13	16	21	34	9	18	7	6	4	6	19	10	17	24	a
11	7	9	11	23	7	10	4	1	3	3	13	7	10	17	
8	6	7	10	11	2	8	3	5	1	3	6	3	7	7	
126	148	194	217	455	204	189	61	101	43	74	184	107	151	290	b
68	86	122	128	280	127	115	38	65	29	42	117	64	86	161	
58	62	72	89	175	77	74	23	36	14	32	67	43	65	126	
304	351	450	351	762	319	484	149	169	142	155	404	241	376	531	95
169	188	223	185	409	185	257	72	84	74	74	200	128	173	288	
135	163	227	166	353	134	227	77	85	68	81	204	113	203	243	
1	-	3	5	9	6	7	-	2	1	1	2	1	5	9	a
-	-	-	2	6	1	6	-	1	1	-	1	-	2	7	
1	-	3	3	3	5	1	-	1	-	1	1	1	3	2	
1	-	1	1	2	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
302	351	446	345	751	313	476	149	166	140	154	401	239	370	522	c
169	188	223	183	403	184	251	72	82	73	74	199	128	171	251	
133	163	223	162	348	129	225	77	84	67	80	202	111	199	241	
2	2	-	2	5	1	3	2	2	-	3	-	1	4	6	96
2	1	-	-	1	1	2	2	1	-	2	-	1	1	3	
-	1	-	2	4	-	1	-	1	-	1	-	-	3	3	
72	57	96	110	147	52	192	123	204	29	32	120	81	56	146	97
43	36	58	49	82	26	100	58	107	19	17	63	39	23	78	
29	21	38	61	65	25	92	65	97	10	15	57	42	33	68	
8	7	9	5	15	9	16	3	7	4	3	9	3	4	10	98
4	5	5	4	7	5	7	3	5	1	1	6	2	-	5	
4	2	4	1	8	4	9	-	2	3	2	3	1	4	5	
3	2	3	6	5	3	2	3	-	1	1	6	1	2	-	99
3	2	2	4	3	1	1	2	-	-	-	3	1	-	-	
-	-	1	2	2	2	1	1	-	1	1	3	-	2	-	
2	1	4	5	9	3	3	1	1	1	2	1	2	1	4	100
1	-	4	3	2	2	2	-	1	-	1	-	2	1	3	
1	1	-	2	7	1	1	1	-	1	1	1	-	-	1	
-	-	1	3	1	2	-	-	-	1	1	-	2	-	1	a
-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	b
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	2	8	1	3	-	-	-	-	1	-	1	3	c
1	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
1	1	-	1	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
101	リンパ系の疾患		264	17	5	5	4	5	3	10	7
	Diseases of the lymphatic system.	男 M.	141	12	5	1	1	3	-	8	3
		女 F.	123	5	-	4	3	2	3	2	4
102	高血圧（特発性）		976	62	14	15	17	23	21	25	28
	High blood pressure (idiopathic).	男 M.	475	33	6	5	9	12	14	10	14
		女 F.	501	29	8	10	8	11	7	15	14
103	その他の循環器系の疾患		452	34	9	8	10	9	12	7	11
	Other diseases of the circulatory system.	男 M.	233	19	4	5	9	3	6	6	7
		女 F.	219	15	5	3	1	6	6	1	4
Ⅷ	呼吸器系の疾患（結核を除く）（104～114）		108,890	5,684	2,161	2,478	2,063	1,722	2,141	3,190	2,865
	Diseases of the Respiratory System (except tuberculosis). (104～114)	男 M.	58,980	3,125	1,150	1,279	1,134	903	1,082	1,723	1,542
		女 F.	49,910	2,559	1,011	1,199	929	819	1,059	1,467	1,323
104	鼻窩及び副鼻腔の疾患		4,956	239	210	186	53	93	116	153	110
	Diseases of the nasal fossae and accessory sinuses.	男 M.	2,444	123	106	82	29	45	49	79	58
		女 F.	2,512	116	104	104	24	48	67	74	52
a	鼻窩の疾患		*4,912*	*235*	*209*	*184*	*52*	*93*	*116*	*152*	*109*
	Diseases of the nasal fossae.	男 M.	*2,412*	*120*	*105*	*80*	*28*	*45*	*49*	*79*	*57*
		女 F.	*2,500*	*115*	*104*	*104*	*24*	*48*	*67*	*73*	*52*
b	副鼻腔の疾患		*44*	*4*	*1*	*2*	*1*	-	-	*1*	*1*
	Diseases of the accessory sinuses.	男 M.	*32*	*3*	*1*	*2*	*1*	-	-	-	*1*
		女 F.	*12*	*1*	-	-	-	-	-	*1*	-
105	喉頭の疾患		329	33	5	6	9	7	2	2	5
	Diseases of the larynx.	男 M.	181	22	3	3	5	3	-	1	3
		女 F.	148	11	2	3	4	4	2	1	2
106	気管支炎		25,599	1,244	527	598	376	489	586	666	796
	Bronchitis.	男 M.	13,419	664	271	313	198	256	275	353	400
		女 F.	12,180	580	256	285	178	233	311	313	396
a	急性		*9,639*	*508*	*244*	*244*	*137*	*234*	*223*	*291*	*325*
	Acute.	男 M.	*4,952*	*276*	*125*	*138*	*70*	*127*	*99*	*173*	*163*
		女 F.	*4,687*	*232*	*119*	*106*	*67*	*107*	*124*	*118*	*162*
b	慢性		*7,166*	*276*	*97*	*117*	*116*	*84*	*114*	*186*	*214*
	Chronic.	男 M.	*3,966*	*145*	*57*	*58*	*62*	*47*	*64*	*88*	*108*
		女 F.	*3,200*	*131*	*40*	*59*	*54*	*37*	*50*	*98*	*106*
c	急性、慢性の別不明のもの		*8,794*	*460*	*186*	*237*	*123*	*171*	*249*	*189*	*257*
	Unspecified.	男 M.	*4,501*	*243*	*89*	*117*	*66*	*82*	*112*	*92*	*129*
		女 F.	*4,293*	*217*	*97*	*120*	*57*	*89*	*137*	*97*	*128*
107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		22,992	1,417	459	453	516	371	426	743	636
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	12,043	751	238	234	266	199	213	387	345
		女 F.	10,949	666	221	219	250	172	213	356	291
108	大葉性肺炎		31,886	1,754	648	885	692	444	614	1,001	657
	Lobar pneumonia.	男 M.	16,901	931	343	448	363	219	305	542	352
		女 F.	14,985	823	305	437	329	225	309	459	305
109	肺炎（性質不明のもの）		1,335	85	33	22	25	17	20	37	14
	Pneumonia (unspecified).	男 M.	738	53	12	11	15	6	11	17	7
		女 F.	597	32	21	11	10	11	9	20	7
110	胸膜炎（結核性を除く）		6,013	303	96	86	106	97	117	179	168
	Pleurisy (not specified as tuberculous).	男 M.	3,451	183	48	39	63	53	67	98	104
		女 F.	2,562	120	48	47	43	44	50	81	64

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
7	2	8	5	6	1	6	7	5	3	3	2	6	7	6	101
4	1	6	5	3	1	3	4	4	-	2	1	3	4	3	
3	1	2	-	3	-	3	3	1	3	1	1	3	3	3	
13	21	17	31	54	16	35	15	5	7	13	22	15	28	40	102
7	7	9	15	28	8	17	10	2	3	7	9	7	13	22	
6	14	8	16	26	8	18	5	3	4	6	13	8	15	18	
27	10	9	13	17	14	15	9	7	3	4	9	11	10	13	103
13	5	6	7	10	7	7	5	5	2	3	3	6	4	4	
14	5	3	6	7	7	8	4	2	1	1	6	5	6	9	
2,271	2,393	3,273	2,956	5,843	2,584	4,000	1,639	1,527	1,125	1,126	2,578	2,156	2,845	4,343	Ⅷ
1,254	1,296	1,741	1,599	3,163	1,434	2,127	874	830	606	622	1,375	1,152	1,577	2,356	
1,017	1,097	1,532	1,357	2,680	1,150	1,873	765	697	519	504	1,203	1,004	1,268	1,987	
85	110	137	121	139	60	319	94	88	112	47	156	128	120	172	104
36	65	71	64	65	34	163	54	43	56	25	72	73	55	84	
49	45	66	57	74	26	156	40	45	56	22	84	55	65	88	
84	*109*	*137*	*121*	*137*	*60*	*314*	*94*	*88*	*111*	*46*	*156*	*128*	*120*	*172*	a
35	*64*	*71*	*64*	*65*	*34*	*162*	*54*	*43*	*55*	*24*	*72*	*73*	*55*	*84*	
49	*45*	*66*	*57*	*72*	*26*	*152*	*40*	*45*	*56*	*22*	*84*	*55*	*65*	*88*	
1	*1*	-	-	*2*	-	*5*	-	-	*1*	*1*	-	-	-	-	b
1	*1*	-	-	-	-	*1*	-	-	*1*	*1*	-	-	-	-	
-	-	-	-	*2*	-	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	9	5	9	7	5	5	4	5	1	-	6	1	7	10	105
2	5	2	3	4	4	3	3	4	1	-	3	-	3	6	
2	4	3	6	3	1	2	1	1	-	-	3	1	4	4	
563	443	908	662	837	389	1,143	502	425	291	298	619	616	636	1,053	106
276	248	448	355	412	195	555	252	211	161	158	312	311	355	545	
287	195	460	307	425	194	588	250	214	130	140	307	305	281	508	
175	*158*	*326*	*241*	*258*	*104*	*455*	*219*	*195*	*109*	*71*	*249*	*214*	*175*	*433*	a
84	*86*	*159*	*137*	*115*	*52*	*223*	*97*	*95*	*62*	*33*	*116*	*105*	*95*	*220*	
91	*72*	*167*	*104*	*143*	*52*	*232*	*122*	*100*	*47*	*38*	*133*	*109*	*80*	*213*	
175	*151*	*292*	*187*	*246*	*129*	*265*	*71*	*94*	*70*	*97*	*173*	*158*	*178*	*264*	b
85	*95*	*142*	*96*	*130*	*72*	*134*	*41*	*46*	*43*	*58*	*104*	*80*	*111*	*152*	
90	*56*	*150*	*91*	*116*	*57*	*131*	*30*	*48*	*27*	*39*	*69*	*78*	*67*	*112*	
213	*134*	*290*	*234*	*333*	*156*	*423*	*212*	*136*	*112*	*130*	*197*	*244*	*283*	*356*	c
107	*67*	*147*	*122*	*167*	*71*	*198*	*114*	*70*	*56*	*67*	*92*	*126*	*149*	*173*	
106	*67*	*143*	*112*	*166*	*85*	*225*	*98*	*66*	*56*	*63*	*105*	*118*	*134*	*183*	
494	578	652	592	1,593	637	719	351	323	174	207	538	419	663	968	107
277	303	350	297	831	329	380	182	167	82	107	274	223	346	523	
217	275	302	295	762	308	339	169	156	92	100	264	196	317	445	
593	735	883	933	1,917	947	1,088	438	406	290	304	698	531	810	1,215	108
325	387	480	498	1,023	516	577	227	219	150	158	365	278	454	632	
268	348	403	435	894	431	511	211	187	140	146	333	253	356	583	
27	27	36	28	107	50	55	21	13	19	18	35	27	43	49	109
14	13	15	14	64	31	35	12	9	10	13	20	15	28	27	
13	14	21	14	43	19	20	9	4	9	5	15	12	15	22	
107	82	154	179	342	137	202	75	61	61	66	123	121	130	220	110
58	44	94	103	181	87	113	41	33	33	41	75	69	79	131	
49	38	60	76	161	50	89	34	28	28	25	48	52	51	89	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
a	膿胸 Empyema.		1,224	66	26	18	31	18	18	66	59
		男 M.	809	42	13	9	22	10	10	51	49
		女 F.	415	24	13	9	9	8	8	15	10
b	その他 Other and unspecified forms of pleurisy.		4,789	237	70	68	75	79	99	113	109
		男 M.	2,642	141	35	30	41	43	57	47	55
		女 F.	2,147	96	35	38	34	36	42	66	54
111	肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血 Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs.		584	19	12	24	8	17	2	9	7
		男 M.	323	11	6	8	7	10	–	5	1
		女 F.	261	8	6	16	1	7	2	4	6
a	肺出血性梗塞及び肺血栓症 Hemorrhagic infarction and thrombosis of the lungs.		39	2	1	2	1	2	–	1	1
		男 M.	25	1	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	14	1	1	2	–	2	–	1	1
b	急性肺浮腫 Acute edema of the lungs.		20	1	–	9	–	–	–	–	–
		男 M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	15	–	–	9	–	–	–	–	–
c	慢性及び急性、慢性の別不明の肺鬱血 Chronic and unspecified congestion of the lungs.		525	16	11	13	7	15	2	8	6
		男 M.	293	9	6	8	6	10	–	5	1
		女 F.	232	7	5	5	1	5	2	3	5
112	喘息 Asthma.		12,002	419	143	182	182	125	207	332	397
		男 M.	7,167	248	102	118	118	75	124	194	225
		女 F.	4,835	171	41	64	64	50	83	138	172
113	肺気腫 Pulmonary emphysema.		488	20	–	7	9	4	–	4	10
		男 M.	335	14	–	4	5	3	–	2	6
		女 F.	153	6	–	3	4	1	–	2	4
114	その他の呼吸器の疾患（肺結核を除く） Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis).		2,706	151	28	29	87	58	51	64	65
		男 M.	1,978	125	21	19	65	34	38	45	41
		女 F.	728	26	7	10	22	24	13	19	24
a	珪石症 Silicosis.		19	–	–	2	–	2	–	1	–
		男 M.	17	–	–	2	–	1	–	1	–
		女 F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–
b	その他の肺塵症 Other and unspecified forms of pneumoconioses.		33	1	–	1	–	1	1	8	–
		男 M.	33	1	–	1	–	1	1	8	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	肺壊疽 Gangrene of lung.		1,895	120	20	18	75	36	42	34	45
		男 M.	1,482	102	16	12	56	25	35	23	33
		女 F.	413	18	4	6	19	11	7	11	12
d	肺膿瘍 Abscess of lung.		246	11	3	3	5	7	4	5	6
		男 M.	161	9	2	1	4	2	2	4	5
		女 F.	85	2	1	2	1	5	2	1	1
e	その他 Other and unspecified diseases of the respiratory system.		513	19	5	5	7	12	4	16	14
		男 M.	285	13	3	3	5	5	–	9	3
		女 F.	228	6	2	2	2	7	4	7	11
IX	消化器系の疾患（115～129） Diseases of the Digestive System. (115～129)		135,876	7,010	2,745	2,634	2,396	2,560	2,767	3,223	3,431
		男 M.	72,710	3,754	1,412	1,362	1,275	1,340	1,438	1,766	1,822
		女 F.	63,166	3,256	1,333	1,272	1,121	1,220	1,329	1,457	1,609
115	口腔、咽頭、扁桃及び附属器の疾患 Diseases of the buccal cavity, pharynx, tonsils, and adnexa.		1,206	83	28	20	20	18	20	26	51
		男 M.	635	41	16	10	11	8	12	13	25
		女 F.	571	42	12	10	9	10	8	13	26

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
19	17	31	28	75	39	41	10	13	14	14	22	23	20	35	a
12	11	20	18	41	26	29	5	7	8	10	17	11	11	27	
7	6	11	10	34	13	12	5	6	6	4	5	12	9	8	
88	65	123	151	267	98	161	65	48	47	52	101	98	110	185	b
46	33	74	85	140	61	84	36	26	25	31	58	58	68	104	
42	32	49	66	127	37	77	29	22	22	21	43	40	42	81	
14	12	20	15	35	13	20	8	7	9	7	12	4	20	24	111
11	5	8	10	23	9	12	6	2	3	5	3	1	12	14	
3	7	12	5	12	4	8	2	5	6	2	9	3	8	10	
–	3	2	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2	a
–	2	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	b
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
14	9	18	15	30	12	19	8	6	9	7	12	4	20	21	c
11	3	7	10	19	8	11	6	2	3	5	3	1	12	12	
3	6	11	5	11	4	8	2	4	6	2	9	3	8	9	
332	349	423	331	670	264	320	103	153	130	136	313	257	337	508	112
216	201	235	194	425	169	195	66	105	82	85	194	144	190	306	
116	148	188	137	245	95	125	37	48	48	51	119	113	147	202	
5	10	16	15	28	17	12	–	1	3	5	17	16	14	15	113
4	3	11	10	17	10	9	–	1	3	5	11	14	8	14	
1	7	5	5	11	7	3	–	–	–	–	6	2	6	1	
47	38	39	71	168	65	117	43	45	35	38	61	36	65	109	114
35	22	27	51	118	50	85	31	36	25	25	46	24	47	74	
12	16	12	20	50	15	32	12	9	10	13	15	12	18	35	
6	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	1	1	a
6	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	b
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	25	27	46	108	38	90	35	35	25	16	48	27	42	84	c
17	18	20	37	83	31	71	27	27	19	13	36	20	34	60	
8	7	7	9	25	7	19	8	8	6	3	12	7	8	24	
–	6	4	8	14	10	7	2	5	4	3	2	4	6	8	d
–	1	2	4	8	10	1	2	4	4	1	2	1	3	5	
–	5	2	4	6	–	6	–	1	–	2	–	3	3	3	
10	7	8	17	45	17	20	6	3	6	15	11	4	14	16	c
6	3	5	10	26	9	13	2	3	2	11	8	2	7	9	
4	4	3	7	19	8	7	4	–	4	8	3	2	7	7	
2,788	2,586	3,652	3,210	5,519	2,595	4,746	2,615	2,077	1,765	1,479	2,969	2,729	3,582	4,598	IX
1,501	1,390	1,898	1,748	3,016	1,452	2,348	1,291	1,088	888	772	1,584	1,374	1,917	2,398	
1,287	1,196	1,754	1,462	2,503	1,143	2,398	1,324	989	877	707	1,385	1,355	1,665	2,200	
13	21	28	29	55	21	39	22	9	16	12	30	21	34	43	115
5	15	14	13	28	10	19	9	6	11	5	17	9	25	20	
8	6	14	16	27	11	20	13	3	5	7	13	12	9	23	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Tabl 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
a	歯牙及び支持組織		82	3	3	2	1	–	4	3	1
	Diseases of the teeth and gums.	男 M.	43	2	1	1	1	–	2	1	1
		女 F.	39	1	2	1	–	–	2	2	–
b	連鎖球菌性口峡炎		93	5	6	2	–	–	3	–	4
	Septic sore throat.	男 M.	48	3	3	2	–	–	–	–	4
		女 F.	45	2	3	–	–	–	3	–	–
c	咽頭及び扁桃の疾患		717	60	12	6	14	12	9	15	37
	Diseases of the pharynx and tonsils.	男 M.	384	28	8	3	6	4	7	9	17
		女 F.	333	32	4	3	8	8	2	6	20
d	そ の 他		314	15	7	10	5	6	4	8	9
	Diseases of other and unspecified parts of the buccal cavity and adnexa.	男 M.	160	8	4	4	4	4	3	3	3
		女 F.	154	7	3	6	1	2	1	5	6
116	食道の疾患		386	18	7	9	11	4	7	13	6
	Diseases of the esophagus.	男 M.	264	14	5	7	7	2	4	9	5
		女 F.	122	4	2	2	4	2	3	4	1
117	胃又は十二指腸の潰瘍		19,409	592	219	303	303	237	322	473	596
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	13,906	404	150	206	224	165	236	342	433
		女 F.	5,503	188	69	97	79	72	86	131	163
a	胃		17,815	537	205	276	284	219	297	404	547
	Stomach.	男 M.	12,819	373	137	187	210	156	218	284	422
		女 F.	4,996	164	68	89	74	63	79	120	125
b	十二指腸		1,594	55	14	27	19	18	25	69	49
	Duodenum.	男 M.	1,087	31	13	19	14	9	18	58	11
		女 F.	507	24	1	8	5	9	7	11	38
118	その他の胃の疾患（癌を除く）		9,493	458	192	246	297	196	160	236	275
	Other diseases of the stomach (except cancer).	男 M.	4,687	233	80	126	152	106	75	114	132
		女 F.	4,806	225	112	120	145	90	85	122	143
a	胃 炎		4,202	154	64	56	62	67	64	99	134
	Gastritis.	男 M.	1,974	73	22	26	27	34	26	53	72
		女 F.	2,228	81	42	30	35	33	38	46	62
b	そ の 他		5,291	304	128	190	235	129	96	137	141
	Others.	男 M.	2,713	160	58	100	125	72	49	61	60
		女 F.	2,578	144	70	90	110	57	47	76	81
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		41,634	3,238	1,418	1,194	879	1,159	1,079	1,123	918
	Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	22,257	1,737	755	644	460	618	596	632	503
		女 F.	19,377	1,501	663	550	419	541	483	491	415
a	下痢及び腸炎		41,611	3,237	1,418	1,193	879	1,159	1,079	1,122	918
	Diarrhea and enteritis.	男 M.	22,246	1,737	755	644	460	618	596	632	503
		女 F.	19,365	1,500	663	549	419	541	483	490	415
b	腸潰瘍（十二指腸を除く）		23	1	–	1	–	–	–	1	–
	Ulceration of the intestines (except duodenum).	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	12	1	–	1	–	–	–	1	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		29,912	1,129	369	384	356	480	644	641	755
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	13,562	536	158	156	155	209	267	308	316
		女 F.	16,350	593	211	228	201	271	377	333	439
a	下痢及び腸炎		29,405	1,110	362	382	349	479	636	634	743
	Diarrhea and enteritis.	男 M.	13,289	529	156	154	151	209	263	305	311
		女 F.	16,116	581	206	228	198	270	373	329	432

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
–	1	2	3	5	–	–	2	1	1	–	–	–	2	4	a
–	–	1	1	4	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	
–	1	1	2	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	3	
3	2	2	3	2	2	–	4	–	–	1	3	1	2	3	b
1	1	1	1	1	2	–	1	–	–	–	1	1	1	1	
2	1	1	2	1	–	–	3	–	–	1	2	–	1	2	
6	13	18	18	35	14	32	14	8	11	6	20	13	24	25	c
1	10	10	9	19	7	17	6	5	8	4	12	4	17	13	
5	3	8	9	16	7	15	8	3	3	2	8	9	7	12	
4	5	6	5	13	5	7	2	–	4	5	7	7	6	11	d
3	4	2	2	4	1	2	2	–	3	1	4	4	5	5	
1	1	4	3	9	4	5	–	–	1	4	3	3	1	6	
11	6	18	6	21	8	10	3	2	5	7	13	5	5	14	116
9	3	12	5	14	5	4	2	1	4	6	12	5	3	8	
2	3	6	1	7	3	6	1	1	1	1	1	–	2	6	
405	394	502	629	1,115	545	547	265	289	183	200	526	334	540	656	117
316	289	355	450	756	392	384	182	196	138	141	370	223	386	465	
89	105	147	179	359	153	163	83	93	45	59	156	111	154	191	
376	373	467	588	1,038	514	517	242	267	167	186	487	308	508	609	a
295	268	330	423	706	368	361	165	183	128	131	338	203	365	431	
81	105	137	165	332	146	156	77	84	39	55	149	105	143	178	
29	21	35	41	77	31	30	23	22	16	14	39	26	32	47	b
21	21	25	27	50	24	23	17	13	10	10	32	20	21	34	
8	–	10	14	27	7	7	6	9	6	4	7	6	11	13	
200	254	363	289	340	203	381	216	181	106	109	196	187	295	320	118
108	126	185	131	157	108	164	105	85	45	49	96	87	150	170	
92	128	178	158	183	95	217	111	96	61	60	100	100	145	150	
87	125	188	136	109	79	203	72	64	58	49	98	83	128	173	a
45	55	87	63	37	39	79	32	32	22	22	41	33	69	91	
42	70	101	73	72	40	124	40	32	36	27	57	50	59	82	
113	129	175	153	231	124	178	144	117	48	60	98	104	167	147	b
63	71	98	68	120	69	85	73	53	23	27	55	54	81	79	
50	58	77	85	111	55	93	71	64	25	33	43	50	86	66	
714	542	930	749	1,514	628	1,428	1,023	792	556	396	616	904	994	1,340	119
376	314	473	404	788	324	746	514	435	301	203	321	459	528	680	
338	228	457	345	726	304	682	509	357	255	193	295	445	466	660	
714	542	929	748	1,513	627	1,428	1,021	792	553	396	616	904	993	1,339	a
376	314	472	404	788	323	746	512	435	299	203	321	459	528	680	
338	228	457	344	725	304	682	509	357	254	193	295	445	465	659	
–	–	1	1	1	1	–	2	–	3	–	–	–	1	1	b
–	–	1	–	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	
897	701	1,036	669	692	458	1,328	728	376	521	332	780	678	821	1,020	120
415	322	480	314	319	220	530	296	164	213	162	345	291	356	462	
482	379	556	355	373	238	798	432	212	308	170	435	387	465	558	
881	697	1,026	653	676	446	1,314	719	371	516	330	768	667	807	1,007	a
406	318	474	308	310	215	521	291	162	211	162	340	286	350	452	
475	379	552	345	366	231	793	428	209	305	168	428	381	457	555	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
b	腸潰瘍（十二指腸を除く）		507	19	7	2	7	1	8	7	12
	Ulceration of the intestines (except duodenum).	男 M.	273	7	2	2	4	–	4	3	5
		女 F.	234	12	5	–	3	1	4	4	7
121	虫垂炎		3,298	188	54	64	75	61	63	86	80
	Appendicitis.	男 M.	1,663	89	20	29	39	40	36	48	23
		女 F.	1,635	99	34	35	36	21	27	38	57
122	ヘルニア及び腸閉塞		7,086	360	89	111	123	107	123	156	186
	Hernia and intestinal obstruction.	男 M.	4,211	217	53	68	77	69	67	94	119
		女 F.	2,875	143	36	43	46	38	56	62	67
a	ヘルニア		826	45	12	10	22	17	20	31	27
	Hernia.	男 M.	592	36	8	9	18	16	11	28	22
		女 F.	234	9	4	1	4	1	9	3	5
b	腸閉塞		6,260	315	77	101	101	90	103	125	159
	Intestinal obstruction.	男 M.	3,619	181	45	59	59	53	56	66	97
		女 F.	2,641	134	32	42	42	37	47	59	62
123	その他の腸の疾患		1,032	42	23	9	20	16	18	25	27
	Other diseases of the intestines.	男 M.	581	28	15	3	10	8	11	11	16
		女 F.	451	14	8	6	10	8	7	14	11
124	肝硬変		5,639	191	47	41	45	54	69	63	129
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	3,266	125	27	23	21	25	35	37	65
		女 F.	2,373	66	20	18	24	29	34	26	64
a	アルコール中毒の記載あるもの		61	1	2	2	–	2	–	1	–
	With mention of alcoholism.	男 M.	58	1	2	1	–	1	–	1	–
		女 F.	3	–	–	1	–	1	–	–	–
b	アルコール中毒の記載なきもの		5,578	190	45	39	45	52	69	62	129
	Without mention of alcoholism.	男 M.	3,208	124	25	22	21	24	35	36	65
		女 F.	2,370	66	20	17	24	28	34	26	64
125	その他の肝臓の疾患		3,937	170	50	43	62	45	51	80	94
	Other diseases of the liver.	男 M.	2,099	99	28	14	29	23	20	40	48
		女 F.	1,838	71	22	29	33	22	31	40	46
a	急性黄色肝萎縮（非妊娠性及び非産褥性）		677	27	4	5	11	5	7	22	23
	Acute yellow atrophy of the liver (nongravid and nonpuerperal).	男 M.	367	14	3	–	5	2	4	13	17
		女 F.	310	13	1	5	6	3	3	9	6
b	その他		3,260	143	46	38	51	40	44	58	71
	Other diseases of the liver.	男 M.	1,732	85	25	14	24	21	16	27	31
		女 F.	1,528	58	21	24	27	19	28	31	40
126	胆石		2,453	71	22	25	46	26	26	45	68
	Biliary calculi.	男 M.	935	26	7	8	16	10	11	14	26
		女 F.	1,518	45	15	17	30	16	15	31	42
127	その他の胆嚢及び胆路の疾患		2,677	130	53	39	28	34	53	64	87
	Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	1,355	62	18	17	15	16	18	27	40
		女 F.	1,522	68	35	22	13	18	35	37	47
a	胆嚢炎（胆石の記載なきもの）		2,166	100	38	26	22	30	42	42	72
	Cholecystitis (without mention of biliary calculus).	男 M.	986	45	12	12	11	15	13	14	33
		女 F.	1,180	55	26	14	11	15	29	28	39
b	その他		711	30	15	13	6	4	11	22	15
	Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	369	17	6	5	4	1	5	13	7
		女 F.	342	13	9	8	2	3	6	9	8

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
16	4	10	16	16	12	14	9	5	5	2	12	11	14	13	b
9	4	6	6	9	5	9	5	2	2	–	5	5	6	10	
7	–	4	10	7	7	5	4	3	3	2	7	6	8	3	
60	51	72	98	263	85	145	45	44	30	32	82	51	68	120	121
29	27	36	53	138	44	78	15	22	20	15	42	23	32	63	
31	24	36	45	125	41	67	30	22	10	17	40	28	36	57	
156	159	198	175	412	182	200	78	87	84	67	182	126	208	256	122
78	95	116	87	249	108	118	53	47	47	33	107	85	125	142	
78	64	82	88	163	74	82	25	40	37	34	75	41	83	114	
15	17	22	19	39	16	29	13	12	15	5	21	17	11	33	a
9	11	16	8	28	13	21	9	12	12	1	16	16	7	25	
6	6	6	11	11	3	8	4	–	3	4	5	1	4	8	
141	142	176	156	373	166	171	65	75	69	62	161	109	197	223	b
69	84	100	79	221	95	97	44	35	35	32	91	69	118	117	
72	58	76	77	152	71	74	21	40	34	30	70	40	79	106	
25	18	20	27	52	25	29	13	22	8	14	29	17	26	37	123
18	9	11	11	30	16	13	6	11	5	7	16	8	15	19	
7	9	9	16	22	9	16	7	11	3	7	13	9	11	18	
69	100	130	118	236	100	130	43	79	67	126	114	113	167	223	124
37	44	65	72	144	64	69	25	43	34	69	61	63	102	127	
32	56	65	46	92	36	61	18	36	33	57	53	50	65	96	
2	1	2	3	4	2	2	–	–	–	1	–	2	3	1	a
2	1	2	3	4	2	2	–	–	–	1	–	2	3	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
67	99	128	115	232	98	128	43	79	67	125	114	111	164	222	b
35	43	63	69	140	62	67	25	43	34	68	61	61	99	126	
32	56	65	46	92	36	61	18	36	33	57	53	50	65	96	
45	86	55	100	203	74	93	40	45	39	48	84	56	102	141	125
23	45	28	55	117	36	47	22	19	19	20	50	28	59	75	
22	41	27	45	86	38	46	18	26	20	28	34	28	43	66	
9	11	15	20	51	18	17	3	9	6	10	13	13	17	24	a
6	5	9	11	27	9	10	1	3	4	5	7	6	7	15	
3	6	6	9	24	9	7	2	6	2	5	6	7	10	9	
36	75	40	80	152	56	76	37	36	33	38	71	43	85	117	b
17	40	19	44	90	27	37	21	16	15	15	43	22	52	60	
19	35	21	36	62	29	39	16	20	18	23	28	21	33	57	
34	41	56	42	103	42	73	25	25	19	38	79	32	68	59	126
13	7	19	17	43	22	27	9	5	1	16	31	11	26	17	
21	34	37	25	60	20	46	16	20	18	22	48	21	42	42	
45	60	76	70	125	62	90	24	29	35	33	85	34	85	59	127
24	27	34	32	60	29	41	13	13	12	15	44	19	40	19	
21	33	42	38	65	33	49	11	16	23	18	41	15	45	40	
27	45	55	52	99	46	71	20	23	27	22	66	25	67	41	a
12	20	27	21	44	24	30	10	10	10	10	32	12	31	10	
15	25	28	31	55	22	41	10	13	17	12	36	13	36	31	
18	15	21	18	26	16	19	4	6	8	11	17	9	18	18	b
12	7	7	11	16	5	11	3	3	2	5	12	7	9	9	
6	8	14	7	10	11	8	1	3	6	6	5	2	9	9	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
128	膵臓の疾患（糖尿病を除く）		604	16	17	10	28	4	8	18	10
	Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus).	男 M.	313	9	11	4	17	1	2	8	7
		女 F.	291	7	6	6	11	3	6	10	3
129	腹膜炎（原因の記載なきもの）		6,910	324	157	136	103	119	124	174	149
	Peritonitis (cause not stated).	男 M.	2,976	134	69	47	42	40	48	69	64
		女 F.	3,934	190	88	89	61	79	76	105	85
X	泌尿性器系の疾患（130～139）		**38,763**	**1,342**	**447**	**621**	**679**	**741**	**741**	**835**	**1,187**
	Diseases of the Genito-urinary System. (130～139)	男 M.	**17,579**	**709**	**219**	**262**	**318**	**341**	**320**	**360**	**546**
		女 F.	**21,184**	**633**	**228**	**359**	**361**	**400**	**421**	**475**	**641**
130	急性腎炎		5,960	205	77	110	116	129	107	158	213
	Acute nephritis.	男 M.	2,790	117	36	51	52	62	52	76	95
		女 F.	3,170	88	41	59	64	67	55	82	118
131	慢性腎炎		19,002	598	200	271	382	407	353	376	656
	Chronic nephritis.	男 M.	8,701	309	100	112	182	195	152	165	306
		女 F.	10,301	289	100	159	200	212	201	211	350
a	動脈硬化腎		*6,292*	*126*	*64*	*92*	*145*	*101*	*106*	*122*	*233*
	Arteriosclerotic kidney.	男 M.	*2,876*	*62*	*31*	*39*	*61*	*58*	*50*	*54*	*110*
		女 F.	*3,416*	*64*	*33*	*53*	*84*	*43*	*56*	*68*	*123*
b	その他		*12,710*	*472*	*136*	*179*	*237*	*306*	*247*	*254*	*423*
	Other chronic nephritis.	男 M.	*5,825*	*247*	*69*	*73*	*121*	*137*	*102*	*111*	*196*
		女 F.	*6,885*	*225*	*67*	*106*	*116*	*169*	*145*	*143*	*227*
132	急性、慢性の別不明の腎炎（10才以上）		8,745	310	106	124	118	139	205	196	207
	Nephritis unspecified (10 years of age and over).	男 M.	3,825	163	53	53	52	61	75	75	94
		女 F.	4,920	147	53	71	66	78	130	121	113
133	その他の腎臓及び尿管の疾患（妊娠、分娩又は産褥と関連せる疾患を除く）		2,868	123	29	51	37	39	44	61	66
	Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, childbirth, or the puerperium).	男 M.	1,144	64	10	18	16	9	23	27	28
		女 F.	1,724	59	19	33	21	30	21	34	38
a	腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎		*1,427*	*43*	*9*	*24*	*17*	*20*	*21*	*25*	*34*
	Pyelitis, pyelonephritis, and pyelocystitis.	男 M.	*452*	*16*	*1*	*6*	*5*	*4*	*8*	*8*	*14*
		女 F.	*975*	*27*	*8*	*18*	*12*	*16*	*13*	*17*	*20*
b	その他		*1,441*	*80*	*20*	*27*	*20*	*19*	*23*	*36*	*32*
	Other diseases of the kidneys and ureters.	男 M.	*692*	*48*	*9*	*12*	*11*	*5*	*15*	*19*	*14*
		女 F.	*749*	*32*	*11*	*15*	*9*	*14*	*8*	*17*	*18*
134	尿路の結石		258	6	8	4	2	4	3	2	5
	Calculi of the urinary passages.	男 M.	186	4	7	3	1	4	3	1	3
		女 F.	72	2	1	1	1	-	-	1	2
a	腎臓及び尿管		*146*	*2*	*1*	*3*	*2*	*1*	*2*	*1*	*4*
	Kidneys and ureters.	男 M.	*100*	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*
		女 F.	*46*	-	-	-	*1*	-	-	-	*2*
b	膀胱		*105*	*3*	*6*	*1*	-	*3*	*1*	*1*	*1*
	Bladder.	男 M.	*82*	*1*	*5*	-	-	*3*	*1*	-	*1*
		女 F.	*23*	*2*	*1*	*1*	-	-	-	*1*	-
c	その他		*7*	*1*	*1*	-	-	-	-	-	-
	Other and unspecified parts of urinary passages.	男 M.	*4*	*1*	*1*	-	-	-	-	-	-
		女 F.	*3*	-	-	-	-	-	-	-	-
135	膀胱の疾患		972	49	14	38	11	14	19	21	21
	Diseases of the urinary bladder.	男 M.	538	31	7	18	6	4	13	10	12
		女 F.	434	18	7	20	5	10	6	11	9

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
9	18	9	22	36	20	16	9	8	7	4	17	12	21	13	128
7	8	4	11	21	11	7	6	5	4	2	10	9	8	8	
2	10	5	11	15	9	9	3	3	3	2	7	3	13	5	
105	135	159	187	352	142	237	81	89	89	61	136	159	148	297	129
43	59	66	93	152	63	101	34	36	34	29	62	54	62	123	
62	76	93	94	200	79	136	47	53	55	32	74	105	86	174	
765	**752**	**1,098**	**1,210**	**2,289**	**878**	**1,318**	**575**	**464**	**329**	**440**	**1,075**	**626**	**1,030**	**1,206**	X
346	**376**	**482**	**557**	**1,030**	**403**	**576**	**273**	**205**	**155**	**190**	**490**	**311**	**488**	**556**	
419	**376**	**616**	**653**	**1,259**	**475**	**742**	**302**	**259**	**174**	**250**	**585**	**315**	**542**	**650**	
124	104	171	167	319	124	186	97	77	59	54	146	119	129	225	130
66	59	81	77	151	60	81	51	34	26	24	73	57	53	106	
58	45	90	90	168	64	105	46	43	33	30	73	62	76	119	
352	387	615	661	1,196	433	727	276	213	139	252	601	266	551	490	131
155	180	269	305	549	191	317	135	103	60	108	274	133	262	227	
197	207	346	356	647	242	410	141	110	79	144	327	133	289	263	
120	*110*	*214*	*235*	*448*	*168*	*306*	*102*	*62*	*64*	*86*	*158*	*69*	*200*	*140*	a
54	*53*	*97*	*101*	*220*	*71*	*133*	*51*	*27*	*31*	*37*	*78*	*36*	*88*	*63*	
66	*57*	*117*	*134*	*228*	*97*	*173*	*51*	*35*	*33*	*49*	*80*	*33*	*112*	*77*	
232	*277*	*401*	*426*	*748*	*265*	*421*	*174*	*151*	*75*	*166*	*443*	*197*	*351*	*350*	b
101	*127*	*172*	*204*	*329*	*120*	*184*	*84*	*76*	*29*	*71*	*196*	*97*	*174*	*164*	
131	*150*	*229*	*222*	*419*	*145*	*237*	*90*	*75*	*46*	*95*	*247*	*100*	*177*	*186*	
194	191	224	238	524	203	253	129	80	75	96	197	136	205	295	132
82	102	95	110	222	100	109	53	34	33	45	87	66	98	135	
112	89	129	128	302	103	144	76	46	42	51	110	70	107	160	
52	34	61	86	152	77	91	42	54	27	21	75	65	80	111	133
18	15	24	34	54	33	35	16	18	14	5	32	35	32	47	
34	19	37	52	98	44	56	26	36	13	16	43	30	48	64	
25	*13*	*29*	*38*	*54*	*28*	*42*	*29*	*29*	*11*	*7*	*36*	*32*	*39*	*53*	a
9	*5*	*7*	*15*	*14*	*8*	*10*	*12*	*5*	*3*	-	*9*	*17*	*11*	*18*	
16	*8*	*22*	*23*	*40*	*20*	*32*	*17*	*24*	*8*	*7*	*27*	*15*	*28*	*35*	
27	*21*	*32*	*48*	*98*	*49*	*49*	*13*	*25*	*16*	*14*	*39*	*33*	*41*	*58*	b
9	*10*	*17*	*19*	*40*	*25*	*25*	*4*	*13*	*11*	*5*	*23*	*18*	*21*	*29*	
18	*11*	*15*	*29*	*58*	*24*	*24*	*9*	*12*	*5*	*9*	*16*	*15*	*20*	*29*	
8	2	-	5	12	4	4	8	4	2	1	1	2	10	17	134
4	2	-	4	11	4	3	5	2	2	1	1	2	9	13	
4	-	-	1	1	-	1	3	2	-	-	-	-	1	4	
6	*2*	-	*3*	*7*	-	*4*	*5*	*3*	*2*	*1*	-	*2*	*7*	*8*	a
4	*2*	-	*2*	*6*	-	*3*	*2*	*1*	*2*	*1*	-	*2*	*6*	*6*	
2	-	-	*1*	*1*	-	*1*	*3*	*2*	-	-	-	-	*1*	*2*	
2	-	-	*1*	*5*	*4*	-	*3*	*1*	-	-	*1*	-	*3*	*7*	b
-	-	-	*1*	*5*	*4*	-	*3*	*1*	-	-	*1*	-	*3*	*6*	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	
-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2*	c
-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	
21	16	17	29	39	18	31	11	22	17	9	25	18	27	23	135
15	10	9	14	23	8	16	6	11	13	5	13	10	18	11	
6	6	8	15	16	10	15	5	11	4	4	12	8	9	12	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
a	膀胱炎		841	42	10	34	8	14	18	20	16
	Cystitis.	男 M.	449	24	4	16	3	4	13	9	9
		女 F.	392	18	6	18	5	10	5	11	7
b	その他		131	7	4	4	3	–	1	1	5
	Other diseases of the bladder.	男 M.	89	7	3	2	3	–	–	1	3
		女 F.	42	–	1	2	–	–	1	–	2
136	尿道の疾患（結石を除く）		171	10	1	2	–	4	1	4	1
	Diseases of the urethra (except calculus).	男 M.	141	7	1	2	–	4	–	3	1
		女 F.	30	3	–	–	–	–	1	1	–
a	尿道狭窄		85	3	–	2	–	3	–	–	1
	Stricture of the urethra.	男 M.	79	3	–	2	–	3	–	–	1
		女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–
b	その他		86	7	1	–	–	1	1	4	–
	Other under this title.	男 M.	62	4	1	–	–	1	–	3	–
		女 F.	24	3	–	–	–	–	1	1	–
137	前立腺の疾患		206	13	3	4	7	2	2	2	6
	Diseases of the prostate.	男 M.	206	13	3	4	7	2	2	2	6
a	前立腺肥大		178	13	3	3	6	2	2	2	6
	Hypertrophy of the prostate.	男 M.	178	13	3	3	6	2	2	2	6
b	その他		28	–	–	1	1	–	–	–	–
	Other diseases of the prostate.	男 M.	28	–	–	1	1	–	–	–	–
138	その他の男子性器の疾患（性病を除く）		48	1	2	1	2	–	–	1	1
	Diseases of other male genital organs (not specified as venereal).	男 M.	48	1	2	1	2	–	–	1	1
139	女子性器の疾患（性病及び妊娠又は産褥と関連せるものを除く）		533	27	7	16	4	3	7	14	11
	Diseases of the female genital organs (not specified as venereal, or connected with pregnancy or the puerperal state).	女 F.	533	27	7	16	4	3	7	14	11
a	卵巣、卵管及び子宮旁結合組織		153	9	4	3	1	–	2	8	5
	Diseases of the ovaries, fallopian tubes, and parametria.	女 F.	153	9	4	3	1	–	2	8	5
b	子宮		349	17	2	12	3	3	5	6	6
	Diseases of the uterus.	女 F.	349	17	2	12	3	3	5	6	6
c	乳房		24	1	1	1	–	–	–	–	–
	Diseases of the breast.	女 F.	24	1	1	1	–	–	–	–	–
d	その他		7	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other diseases of the female genital organs.	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	妊娠、分娩及び産褥の疾患（140～150）		4,601	295	100	107	88	125	72	131	122
	Diseases of Pregnancy, Childbirth, and the Puerperium. (140～150)	女 F.	4,601	295	100	107	88	125	72	131	122
140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		174	8	3	1	6	3	3	6	8
	Abortion with mention of infection (Gestation of 7 mos. or less).	女 F.	174	8	3	1	6	3	3	6	8
	感染の記載ある自然流産、治療による流産又はその別不明の流産 Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin)										
a	腎盂炎の記載あるもの		9	1	–	–	1	–	–	–	–
	With mention of pyelitis.	女 F.	9	1	–	–	1	–	–	–	–
b	その他の感染の記載あるもの		145	7	3	1	5	3	3	6	6
	With mention of other infection.	女 F.	145	7	3	1	5	3	3	6	6

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
18	12	15	24	29	17	27	9	21	15	9	20	16	20	20	a
13	9	7	11	17	8	14	4	11	11	5	9	9	12	10	
5	3	8	13	12	9	13	5	10	4	4	11	7	8	10	
3	4	2	5	10	1	4	2	1	2	–	5	2	7	3	b
2	1	2	3	6	–	2	2	–	2	–	4	1	6	1	
1	3	–	2	4	1	2	–	1	–	–	1	1	1	2	
3	3	2	4	8	7	5	3	1	2	1	3	2	9	10	136
3	3	1	4	8	3	3	3	1	2	1	3	2	7	8	
–	–	1	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	2	2	
2	2	2	3	5	4	3	–	1	–	1	1	2	1	5	a
2	2	1	3	5	3	3	–	1	–	1	1	2	1	4	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
1	1	–	1	3	3	2	3	–	2	–	2	–	8	5	b
1	1	–	1	3	–	–	3	–	2	–	2	–	6	4	
–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	2	1	
2	5	3	6	10	4	9	2	1	3	1	5	5	7	8	137
2	5	3	6	10	4	9	2	1	3	1	5	5	7	8	
2	4	3	6	10	3	9	2	1	3	–	2	5	6	7	a
2	4	3	6	10	3	9	2	1	3	–	2	5	6	7	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	3	–	1	1	b
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	3	–	1	1	
1	–	–	3	2	–	3	2	1	2	–	2	1	2	1	138
1	–	–	3	2	–	3	2	1	2	–	2	1	2	1	
8	10	5	11	27	8	9	5	11	3	5	20	12	10	26	139
8	10	5	11	27	8	9	5	11	3	5	20	12	10	26	
3	4	–	4	12	3	1	2	4	1	1	5	2	3	3	a
3	4	–	4	12	3	1	2	4	1	1	5	2	3	3	
4	5	5	7	12	5	8	3	7	2	4	13	9	6	23	b
4	5	5	7	12	5	8	3	7	2	4	13	9	6	23	
–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	c
–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	d
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
91	88	137	124	263	112	138	53	49	47	43	102	82	108	149	XI
91	88	137	124	263	112	138	53	49	47	43	102	82	108	149	
4	1	1	6	11	2	5	1	–	1	1	5	8	4	8	140
4	1	1	6	11	2	5	1	–	1	1	5	8	4	8	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
4	–	1	6	9	2	3	1	–	1	1	4	6	4	6	b
4	–	1	6	9	2	3	1	–	1	1	4	6	4	6	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death	全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
	感染の記載ある治療目的以外の人工流産 Abortion (induced for reasons other than therapeutic).									
c	妊婦自身によるもの	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	Self-induced. 女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–
d	妊婦以外の人によるもの	9	–	–	–	–	–	–	–	2
	Induced by persons other than the woman herself. 女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	2
e	その他	9	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other. 女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–
141	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）	278	28	10	11	5	6	7	7	4
	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less). 女 F.	278	28	10	11	5	6	7	7	4
	感染の記載なき自然流産、治療による流産又はその別不明の流産 Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin).									
a	出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの	4	–	–	–	–	–	1	–	–
	With mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia. 女 F.	4	–	–	–	–	–	1	–	–
b	出血、外傷又はショツク（妊娠中毒症を除く）の記載あるもの	44	6	3	1	2	1	–	1	–
	With mention of hemorrhage, trauma or shock (but not toxemia). 女 F.	44	6	3	1	2	1	–	1	–
c	妊娠中毒症（出血、外傷又はショツクを除く）の記載あるもの	9	–	–	–	–	1	1	–	–
	With mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock). 女 F.	9	–	–	–	–	1	1	–	–
d	出血、外傷又はショツク又は妊娠中毒症の記載なきもの	179	17	7	8	3	4	3	6	4
	Without mention of hemorrhage, trauma or shock or toxemia. 女 F.	179	17	7	8	3	4	3	6	4
	感染の記載なき治療目的以外の人工流産 Abortion (induced for reasons other than therapeutic).									
e	妊婦自身によるもの	12	2	–	1	–	–	–	–	–
	Self-induced. 女 F.	12	2	–	1	–	–	–	–	–
f	妊婦以外の人によるもの	23	3	–	1	–	–	1	–	–
	Induced by persons other than the woman herself. 女 F.	23	3	–	1	–	–	1	–	–
g	その他	7	–	–	–	–	–	1	–	–
	Other. 女 F.	7	–	–	–	–	–	1	–	–
142	子宮外妊娠	366	22	6	5	5	11	6	7	11
	Ectopic gestation. 女 F.	366	22	6	5	5	11	6	7	11
a	感染の記載あるもの	26	–	–	1	1	–	–	1	2
	With mention of infection. 女 F.	26	–	–	1	1	–	–	1	2
b	感染の記載なきもの	340	22	6	4	4	11	6	6	9
	Without mention of infection. 女 F.	340	22	6	4	4	11	6	6	9
143	妊娠中の出血（分娩開始前の死亡）	224	9	4	5	8	7	2	4	5
	Hemorrhage of pregnancy (death before delivery). 女 F.	224	9	4	5	8	7	2	4	5
a	前置胎盤	89	4	1	1	2	3	1	1	4
	Placenta praevia. 女 F.	89	4	1	1	2	3	1	1	4
b	胎盤早期剝離	124	5	3	4	6	4	1	3	1
	Premature separation of placenta. 女 F.	124	5	3	4	6	4	1	3	1

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	d
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	
–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	e
–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
5	4	7	8	14	3	13	1	5	3	1	6	1	5	4	141
5	4	7	8	14	3	13	1	5	3	1	6	1	5	4	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	1	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	b
–	2	2	1	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	c
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
3	1	4	5	7	1	5	1	4	2	1	2	–	5	4	d
3	1	4	5	7	1	5	1	4	2	1	2	–	5	4	
–	–	1	–	1	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	1	–	1	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	2	–	2	–	–	1	–	3	–	–	–	f
1	–	–	1	2	–	2	–	–	1	–	3	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	g
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	13	2	7	25	14	9	4	4	3	6	4	4	7	13	142
2	13	2	7	25	14	9	4	4	3	6	4	4	7	13	
–	8	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	a
–	8	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	
2	5	2	7	23	14	8	4	4	3	6	4	3	6	12	b
2	5	2	7	23	14	8	4	4	3	6	4	3	6	12	
10	7	8	5	15	8	6	4	–	2	2	5	2	4	6	143
10	7	8	5	15	8	6	4	–	2	2	5	2	4	6	
3	3	1	3	4	4	2	4	–	–	2	2	–	2	1	a
3	3	1	3	4	4	2	4	–	–	2	2	–	2	1	
7	4	7	2	10	4	4	–	–	2	–	3	1	2	5	b
7	4	7	2	10	4	4	–	–	2	–	3	1	2	5	

第24表 都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death	全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
c	その他 Other and unspecified hemorrhage of pregnancy.	11	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–
144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).	1,347	69	24	23	27	39	22	38	38
	女 F.	1,347	69	24	23	27	39	22	38	38
a	子癇 Eclampsia of pregnancy.	672	43	16	11	14	14	11	16	17
	女 F.	672	43	16	11	14	14	11	16	17
b	妊娠中の蛋白尿及び腎炎 Albuminuria and nephritis of pregnancy.	533	21	5	9	6	23	6	21	19
	女 F.	533	21	5	9	6	23	6	21	19
c	急性黄色肝萎縮（妊娠中） Acute yellow atrophy of liver (during pregnancy).	15	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	1	–	–	–
d	悪阻 Hyperemesis.	57	3	3	2	2		4	1	1
	女 F.	57	3	3	2	2	–	4	1	1
e	その他 Other toxemias of pregnancy.	70	2	–	1	5	1	1	–	1
	女 F.	70	2	–	1	5	1	1	–	1
145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	169	13	3	2	4	1	4	5	2
	女 F.	169	13	3	2	4	1	4	5	2
146	分娩中及び産褥の出血（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数） Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestaion of 8 mos. or over, or unspecified).	903	67	15	24	16	34	13	28	22
	女 F.	903	67	15	24	16	34	13	28	22
a	前置胎盤（分娩開始後） Placenta praevia (with childbirth).	119	8	3	2	2	2	1	3	8
	女 F.	119	8	3	2	2	2	1	3	8
b	胎盤早期剝離（分娩開始後） Premature separation of placenta (with childbirth).	224	15	2	5	6	13	5	8	4
	女 F.	224	15	2	5	6	13	5	8	4
c	弛緩出血 Atonic bleeding.	321	22	7	3	5	13	5	8	6
	女 F.	321	22	7	3	5	13	5	8	6
d	その他の分娩中の出血 Other hemorrhage during childbirth.	48	1	1	8	1	2	–	–	1
	女 F.	48	1	1	8	1	2	–	–	1
e	その他の分娩後の出血 Other hemorrhage after childbirth.	191	21	2	6	2	4	2	9	3
	女 F.	191	21	2	6	2	4	2	9	3
147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数） Infection during chidbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	395	28	18	14	5	10	2	9	9
	女 F.	395	28	18	14	5	10	2	9	9
a	産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎 Puerperal pyelitis and pyelonephritis.	21	3	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	21	3	–	–	–	–	–	1	–
b	全身性又は局所性産褥感染（腎盂炎を除く） General or local puerperal infection (except pyelitis).	369	25	18	14	4	10	2	8	9
	女 F.	369	25	18	14	4	10	2	8	9
c	産褥性血栓静脈炎 Puerperal thrombophlebitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	産褥性塞栓症及び剖死 Puerperal embolism and sudden death.	5	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	1	–	–	–	–
148	分娩中及び産褥の妊娠中毒症（分娩前死亡を除く） Toxemias during childbirth and puerperium (excluding death before delivery).	209	8	2	4	4	3	5	7	9
	女 F.	209	8	2	4	4	3	5	7	9
a	分娩性子癇 Eclampsia with childbirth.	67	6	1	2	–	1	3	2	3
	女 F.	67	6	1	2	–	1	3	2	3

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawaken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	c
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
31	25	47	33	80	38	38	20	12	13	11	33	29	33	45	144
31	25	47	33	80	38	38	20	12	13	11	33	29	33	45	
12	15	24	18	45	21	20	7	4	8	6	20	12	18	23	a
12	15	24	18	45	21	20	7	4	8	6	20	12	18	23	
16	10	22	13	25	12	14	11	7	4	5	11	12	12	15	b
16	10	22	13	25	12	14	11	7	4	5	11	12	12	15	
–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	c
–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	
1	–	–	2	2	2	2	1	–	–	–	2	1	1	3	d
1	–	–	2	2	2	2	1	–	–	–	2	1	1	3	
2	–	1	–	6	3	2	–	1	1	–	–	4	1	4	e
2	–	1	–	6	3	2	–	1	1	–	–	4	1	4	
4	3	6	3	11	4	3	1	3	–	2	3	5	2	12	145
4	3	6	3	11	4	3	1	3	–	2	3	5	2	12	
13	17	30	25	43	19	31	14	14	12	10	24	17	19	28	146
13	17	30	25	43	19	31	14	14	12	10	24	17	19	28	
3	3	3	5	8	3	6	5	1	1	–	4	2	4	2	a
3	3	3	5	8	3	6	5	1	1	–	4	2	4	2	
2	10	9	4	14	6	7	6	3	–	2	7	5	4	10	b
2	10	9	4	14	6	7	6	3	–	2	7	5	4	10	
6	3	11	11	12	6	3	2	7	9	4	11	6	5	10	c
6	3	11	11	12	6	3	2	7	9	4	11	6	5	10	
1	–	1	1	1	1	5	–	–	1	–	1	1	–	3	d
1	–	1	1	1	1	5	–	–	1	–	1	1	–	3	
1	1	6	4	8	3	10	1	3	1	4	1	3	6	3	e
1	1	6	4	8	3	10	1	3	1	4	1	3	6	3	
8	6	15	15	17	3	10	3	5	3	6	6	6	12	9	147
8	6	15	15	17	3	10	3	5	3	6	6	6	12	9	
–	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	a
–	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
8	2	15	15	16	3	9	3	5	3	6	6	6	12	8	b
8	2	15	15	16	3	9	3	5	3	6	6	6	12	8	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	3	3	5	18	8	7	4	–	3	–	5	1	5	6	148
5	3	3	5	18	8	7	4	–	3	–	5	1	5	6	
2	1	1	2	3	4	2	–	–	1	–	2	1	1	2	a
2	1	1	2	3	4	2	–	–	1	–	2	1	1	2	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
b	産褥性子癇		100	-	-	1	2	2	2	3	5
	Puerperal eclampsia.	女 F.	100	-	-	1	2	2	2	3	5
c	産褥性蛋白尿及び腎炎		35	2	1	1	1	-	-	2	1
	Puerperal albuminuria and nephritis.	女 F.	35	2	1	1	1	-	-	2	1
d	急性黄色肝萎縮(産褥性)		4	-	-	-	1	-	-	-	-
	Acute yellow atrophy of the liver (puerperal).	女 F.	4	-	-	-	1	-	-	-	-
e	その他		3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Other toxemias.	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
149	分娩によるその他の不慮の障害		322	32	8	10	6	6	5	10	8
	Other accidents and specified conditions of childbirth.	女 F.	322	32	8	10	6	6	5	10	8
a	骨盤臓器及び骨盤結合組織の裂傷、破裂又はその他の外傷(子宮破裂を除く)		7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Laceration, rupture, or other trauma of pelvic organs and tissue (except rupture of uterus).	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-
b	子宮破裂		105	10	4	5	3	-	2	5	4
	Rupture of uterus.	女 F.	105	10	4	5	3	-	2	5	4
c	その他		210	22	4	5	3	6	3	5	4
	Other specified conditions of childbirth.	女 F.	210	22	4	5	3	6	3	5	4
150	その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害		214	11	7	8	2	5	3	10	6
	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium.	女 F.	214	11	7	8	2	5	3	10	6
a	授乳中の乳房感染		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Infection of breast during lactation.	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	産褥性精神病		6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Psychosis of the puerperium.	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-
c	その他		208	11	7	8	2	5	3	10	6
	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium.	女 F.	208	11	7	8	2	5	3	10	6
XII	皮膚及び疎性結合組織の疾患(151～153)		2,814	141	34	46	50	44	47	57	66
	Diseases of the Skin and Cellular Tissue. (151～153)	男 M.	1,480	73	17	18	26	23	21	28	39
		女 F.	1,334	68	17	28	24	21	26	29	27
151	癤及び癰		399	27	6	3	8	3	7	4	12
	Carbuncle and furuncle.	男 M.	225	20	4	-	4	1	3	2	7
		女 F.	174	7	2	3	4	2	4	2	5
152	蜂窩織炎及び急性膿瘍		1,382	76	13	27	28	20	26	30	29
	Phlegmon and acute abscess.	男 M.	685	34	6	11	13	13	11	13	18
		女 F.	697	42	7	16	15	7	15	17	11
153	その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患		1,033	38	15	16	14	21	14	23	25
	Other diseases of the skin and cellular tissue.	男 M.	570	19	7	7	9	9	7	13	14
		女 F.	463	19	8	9	5	12	7	10	11
XIII	骨及び運動器の疾患(154～156)		1,462	59	24	28	39	44	32	41	43
	Diseases of the Bones and Organs of Movement. (154～156)	男 M.	804	37	13	14	24	25	16	26	24
		女 F.	658	22	11	14	15	19	16	15	19
154	骨髄炎及び骨膜炎		696	28	16	18	20	26	13	31	22
	Osteomyelitis and periostitis.	男 M.	426	20	11	10	13	18	9	21	9
		女 F.	270	8	5	8	7	8	4	10	13
a	急性		97	2	3	7	6	6	3	5	3
	Acute.	男 M.	49	1	3	2	3	4	2	3	-
		女 F.	48	1	-	5	3	2	1	2	3

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
3	1	1	3	15	4	3	2	-	2	-	2	-	4	4	b
3	1	1	3	15	4	3	2	-	2	-	2	-	4	4	
-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	c
-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	6	11	10	18	8	6	1	4	5	3	7	7	11	11	149
4	6	11	10	18	8	6	1	4	5	3	7	7	11	11	
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	a
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	3	3	3	6	1	1	1	2	2	1	4	2	6	4	b
2	3	3	3	6	1	1	1	2	2	1	4	2	6	4	
2	2	8	5	12	7	5	-	2	3	2	3	5	5	6	c
2	2	8	5	12	7	5	-	2	3	2	3	5	5	6	
5	3	7	7	11	5	10	-	2	2	1	4	2	6	7	150
5	3	7	7	11	5	10	-	2	2	1	4	2	6	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	3	7	7	10	5	9	-	2	2	1	4	2	6	7	c
5	3	7	7	10	5	9	-	2	2	1	4	2	6	7	
39	44	78	69	93	48	87	54	43	34	20	45	52	83	116	XII
18	27	44	32	48	29	53	30	23	23	15	26	22	48	65	
21	17	34	37	45	19	34	24	20	11	5	19	30	35	51	
6	5	8	10	16	13	12	6	5	2	6	8	6	7	19	151
3	3	3	-	9	9	7	4	1	2	4	5	2	3	13	
3	2	5	10	7	4	5	2	4	-	2	3	4	4	6	
24	22	38	34	44	20	35	29	25	17	3	22	30	34	66	152
12	13	21	13	22	10	20	14	12	10	1	12	12	18	37	
12	9	17	21	22	10	15	15	13	7	2	10	18	16	29	
9	17	32	25	33	15	40	19	13	15	11	15	16	42	31	153
3	11	20	19	17	10	26	12	10	11	10	9	8	27	15	
6	6	12	6	16	5	14	7	3	4	1	6	8	15	16	
30	32	24	43	50	28	41	17	16	17	25	31	33	40	44	XIII
13	17	14	23	31	19	19	8	11	8	15	22	20	15	23	
17	15	10	20	19	9	22	9	5	9	10	9	13	25	21	
13	18	15	23	29	13	22	7	7	10	14	17	12	19	23	154
6	9	10	12	16	10	12	5	5	5	11	15	7	8	15	
7	9	5	11	13	3	10	2	2	5	3	2	5	11	8	
1	1	-	5	7	1	1	1	1	1	2	-	1	5	5	a
-	-	-	2	3	1	1	-	1	-	2	-	-	2	1	
1	1	-	3	4	-	-	1	-	1	-	-	1	3	4	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
b	慢性 Chronic.	男 M.	76	4	2	1	3	1	–	3	4
		女 F.	50	2	2	1	2	–	–	3	1
			26	2	–	–	1	1	–	–	3
c	急性、慢性の別不明のもの Unspecified.	男 M.	523	22	11	10	11	19	10	23	15
		女 F.	327	17	6	7	8	14	7	15	8
			196	5	5	3	3	5	3	8	7
155	その他の骨の疾患（結核を除く） Other diseases of the bones (except tuberculosis).	男 M.	57	4	2	1	2	–	2	–	–
		女 F.	26	3	2	–	2	–	–	–	–
			31	1	–	1	–	–	2	–	–
156	関節及びその他の運動器の疾患 Diseases of the joints and other organs of movement.	男 M.	709	27	6	9	17	18	17	10	21
		女 F.	352	14	–	4	9	7	7	5	15
			357	13	6	5	8	11	10	5	6
a	関節（結核及びリユウマチを除く） Diseases of the joints (except tuberculosis and rheumatism).	男 M.	419	21	5	5	10	12	12	8	14
		女 F.	215	12	–	3	5	6	4	4	10
			204	9	5	2	5	6	8	4	4
b	その他 Diseases of other and unspecified organs of movement.	男 M.	290	6	1	4	7	6	5	2	7
		女 F.	137	2	–	1	4	1	3	1	5
			153	4	1	3	3	5	2	1	2
XIV	先天性奇形（157） Congenital Malformations (157)	男 M.	6,641	372	124	118	169	103	104	212	194
		女 F.	3,674	204	68	73	84	56	65	128	99
			2,967	168	56	45	85	47	39	84	95
157	先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	6,641	372	124	118	169	103	104	212	194
		女 F.	3,674	204	68	73	84	56	65	128	99
			2,967	168	56	45	85	47	39	84	95
	中枢神経系の先天性奇形 Congenital malformations of the central nervous system.										
a	水頭体 Congenital hydrocephalus.	男 M.	686	40	13	9	20	6	13	28	17
		女 F.	396	19	8	6	13	4	10	24	7
			290	21	5	3	7	2	3	4	10
b	二分脊椎及び髄膜瘤 Spina bifida and meningocele.	男 M.	203	11	3	1	5	4	–	5	12
		女 F.	89	4	2	1	3	2	–	–	6
			114	7	1	–	2	2	–	5	6
c	無脳体 Anencephalus.	男 M.	31	3	–	–	–	1	2	–	1
		女 F.	18	2	–	–	–	1	–	–	1
			13	1	–	–	–	–	2	–	–
d	その他 Other congenital malformations of the central nervous system.	男 M.	138	3	4	3	1	2	3	6	4
		女 F.	77	1	2	3	1	1	2	3	2
			61	2	2	–	–	1	1	3	2
	心臓血管系の先天性奇形 Congenital malformations of the cardiovascular system.										
e	心臓 Congenital malformations of the heart.	男 M.	3,271	192	57	60	84	54	50	89	101
		女 F.	1,704	108	28	36	38	25	26	46	45
			1,567	84	29	24	46	29	24	43	56
f	その他 Other congenital malformations of the cardiovascular system.	男 M.	33	–	–	1	–	–	1	1	–
		女 F.	11	–	–	–	–	–	1	–	–
			22	–	–	1	–	–	–	1	–
	その他の先天性奇形 Other congenital malformations.										
g	消化器系 Congenital malformations of the digestive system.	男 M.	2,069	113	45	37	58	31	29	79	54
		女 F.	1,271	67	27	21	28	21	21	51	36
			798	46	18	16	30	10	8	28	18

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
1	1	1	4	2	1	1	–	1	–	3	1	1	1	2	b
1	–	–	4	1	1	1	–	1	–	3	1	1	–	1	
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
11	16	14	14	20	11	20	6	5	9	9	16	10	13	16	c
5	9	10	6	12	8	10	5	3	5	6	14	6	6	13	
6	7	4	8	8	3	10	1	2	4	3	2	4	7	3	
1	2	–	3	3	2	5	–	1	2	3	1	2	1	–	155
–	2	–	2	3	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	
1	–	–	1	–	2	3	–	1	2	2	1	1	1	–	
16	12	9	17	18	13	14	10	8	5	8	13	19	20	21	156
7	6	4	9	12	9	5	3	6	3	3	7	12	7	8	
9	6	5	8	6	4	9	7	2	2	5	6	7	13	13	
13	8	4	11	16	5	7	7	8	3	3	6	13	9	11	a
6	5	3	6	11	3	2	3	6	2	1	6	9	2	3	
7	3	1	5	5	2	5	4	2	1	2	–	4	7	8	
3	4	5	6	2	8	7	3	–	2	5	7	6	11	10	b
1	1	1	3	1	6	3	–	–	1	2	1	3	5	5	
2	3	4	3	1	2	4	3	–	1	3	6	3	6	5	
158	176	197	181	384	164	199	105	91	57	89	152	125	200	263	XIV
88	96	111	105	213	83	118	48	48	37	43	95	72	119	137	
70	80	86	76	171	81	81	57	43	20	46	57	53	81	126	
158	176	197	181	384	164	199	105	91	57	89	152	125	200	263	157
88	96	111	105	213	83	118	48	48	37	43	95	72	119	137	
70	80	86	76	171	81	81	57	43	20	46	57	53	81	126	
14	19	16	16	40	23	25	9	14	6	6	15	15	20	30	a
10	11	6	4	19	14	13	5	6	5	5	11	10	10	16	
4	8	10	12	21	9	12	4	8	1	1	4	5	10	14	
6	8	10	3	8	3	7	4	–	1	1	4	6	13	10	b
3	3	5	2	2	1	4	3	–	–	1	3	3	7	4	
3	5	5	1	6	2	3	1	–	1	–	1	3	6	6	
–	1	1	–	2	–	1	2	–	1	–	–	2	–	2	c
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	
–	1	1	–	2	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	
3	3	4	3	9	1	3	2	4	3	–	3	5	3	8	d
1	–	1	3	6	1	3	1	3	3	–	2	1	2	4	
2	3	3	–	3	–	–	1	1	–	–	1	4	1	4	
67	77	87	105	225	80	88	52	51	26	54	76	54	100	143	e
32	38	52	61	127	39	49	21	25	17	26	43	30	58	69	
35	39	35	44	98	41	39	31	26	9	28	33	24	42	74	
5	12	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	f
3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
2	12	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
60	5	68	47	88	50	70	35	20	16	25	46	35	59	60	g
37	44	40	29	58	24	47	17	13	12	10	29	24	40	37	
23	9	28	18	30	26	23	18	7	4	15	17	11	19	23	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
h	泌尿性器系 Congenital malformations of the genito-urinary system.	男 M.	20	–	1	2	–	1	–	1	–
		女 F.	14	–	1	2	–	1	–	1	–
			6	–	–	–	–	–	–	–	–
i	その他 Other and unspecified congenital malformations.	男 M.	190	10	1	5	1	4	6	3	5
		女 F.	94	3	–	4	1	1	5	3	2
			96	7	1	1	–	3	1	–	3
XV	乳児固有の疾患（1才未満）（158～161） Diseases Peculiar to the First Year of Life. (158～161)	男 M.	60,667	2,634	1,510	1,519	1,257	1,639	1,378	1,509	1,932
		女 F.	33,367	1,418	845	854	698	890	781	814	1,078
			27,300	1,216	665	665	559	749	597	695	854
158	先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	男 M.	36,915	1,602	1,111	931	795	1,127	895	920	1,111
		女 F.	20,225	859	611	529	429	616	515	483	612
			16,690	743	500	402	366	511	380	437	499
159	早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	男 M.	13,744	519	249	376	267	333	313	380	520
		女 F.	7,601	290	154	202	153	186	181	206	293
			6,143	229	95	174	114	147	132	174	227
160	分娩による産児の傷害 Injury at birth.	男 M.	1,165	52	15	20	35	22	33	26	21
		女 F.	666	25	13	10	20	12	23	14	10
			499	27	2	10	15	10	10	12	11
a	頭蓋内又は脊髄出血 Intracranial or spinal hemorrhage.	男 M.	509	16	4	4	14	9	11	8	4
		女 F.	308	7	2	3	7	5	8	5	2
			201	9	2	1	7	4	3	3	2
b	その他の頭蓋内又は脊髄の傷害 Other intracranial or spinal injuries.	男 M.	57	5	2	–	4	–	1	–	3
		女 F.	38	2	2	–	3	–	1	–	1
			19	3	–	–	1	–	–	–	2
c	その他 Other injuries at birth.	男 M.	599	31	9	16	17	13	21	18	14
		女 F.	320	16	9	7	10	7	14	9	7
			279	15	–	9	7	6	7	9	7
161	その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	男 M.	8,843	461	135	192	160	157	137	183	280
		女 F.	4,875	244	67	113	96	76	62	111	163
			3,968	217	68	79	64	81	75	72	117
a	窒息（原因不明）、肺不全拡張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis.	男 M.	762	48	12	26	21	24	21	19	22
		女 F.	432	26	7	15	13	13	10	13	14
			330	22	5	11	8	11	11	6	8
b	臍感染、天疱瘡及びその他の感染（乳梅毒性） Infection of the umbilicus, pemphigus and other infections (non-syphilitic).	男 M.	192	15	7	5	4	4	2	–	3
		女 F.	89	7	2	2	–	1	–	–	2
			103	8	5	3	4	3	2	–	1
c	新生児メレナ Melaena neonatorum.	男 M.	4,216	222	43	70	56	54	48	79	128
		女 F.	2,243	101	19	38	38	20	27	48	79
			1,973	121	24	32	20	34	21	31	49
d	その他 Other specified diseases peculiar to the first year of life.	男 M.	3,673	176	73	91	77	75	66	85	127
		女 F.	2,111	110	39	58	45	42	25	50	68
			1,562	66	34	33	32	33	41	35	59
XVI	老衰（162） Senility. (162)	男 M.	66,191	2,248	953	1,099	1,048	1,033	1,007	1,591	1,861
		女 F.	26,942	1,034	381	437	425	387	391	671	724
			39,249	1,214	572	662	623	646	616	920	1,137
162	老衰 Senility.	男 M.	66,191	2,248	953	1,099	1,048	1,033	1,007	1,591	1,861
		女 F.	26,942	1,034	381	437	425	387	391	671	724
			39,249	1,214	572	662	623	646	616	920	1,137

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	4	2	–	–	h
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	
3	3	9	5	11	6	5	1	2	4	3	4	6	3	8	i
2	–	6	4	1	4	1	1	1	–	1	4	3	1	4	
1	3	3	1	10	2	4	–	1	4	2	–	3	2	4	
1,004	983	1,825	1,746	2,487	979	1,655	1,009	830	736	433	1,103	1,477	1,757	2,652	XV
563	563	1,041	966	1,388	531	921	548	424	382	241	621	815	990	1,437	
441	420	784	780	1,099	448	734	461	406	354	192	482	662	767	1,215	
598	598	1,134	900	1,342	539	1,033	589	484	486	262	631	912	1,013	1,641	158
339	344	651	493	769	275	570	315	235	242	145	364	508	574	871	
259	254	483	407	573	264	463	274	249	244	117	267	404	439	770	
225	228	409	527	712	222	423	273	206	157	98	284	321	332	613	159
128	128	229	291	385	127	235	159	108	84	54	151	174	186	349	
97	100	180	236	327	95	188	114	98	73	44	133	147	146	264	
19	21	24	40	91	39	32	25	17	10	7	25	20	25	39	160
13	9	15	22	51	24	22	15	10	4	4	15	14	12	24	
6	12	9	18	40	15	10	10	7	6	3	10	6	13	15	
9	7	8	13	41	15	16	14	8	3	2	5	12	9	26	a
7	3	5	8	24	8	11	10	4	–	1	3	8	5	17	
2	4	3	5	17	7	5	4	4	3	1	2	4	4	9	
–	8	2	1	1	3	2	–	–	–	–	–	1	1	2	b
–	6	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	1	–	1	
–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	
10	6	14	26	49	21	14	11	9	7	5	20	7	15	11	c
6	–	9	13	26	13	10	5	6	4	3	12	5	7	6	
4	6	5	13	23	8	4	6	3	3	2	8	2	8	5	
162	136	258	279	342	179	167	122	123	83	66	163	224	387	359	161
83	82	146	160	183	105	94	59	71	52	38	91	119	218	193	
79	54	112	119	159	74	73	63	52	31	28	72	105	169	166	
21	9	19	22	35	20	23	15	1	3	10	13	17	28	25	a
8	5	13	11	20	12	14	9	–	2	6	11	8	17	19	
13	4	6	11	15	8	9	6	1	1	4	2	9	11	6	
3	7	6	9	6	1	2	5	5	3	–	5	2	4	8	b
2	4	5	6	4	–	–	2	3	2	–	3	1	3	2	
1	3	1	3	2	1	2	3	2	1	–	2	1	1	6	
72	60	117	135	182	97	76	65	68	32	27	67	88	208	189	c
34	31	59	80	90	56	36	26	40	20	15	33	38	120	101	
38	29	58	55	92	41	40	39	28	12	12	34	50	88	88	
66	60	116	113	119	61	66	37	49	45	29	78	117	147	137	d
39	42	69	63	69	37	44	22	28	28	17	44	72	78	71	
27	18	47	50	50	24	22	15	21	17	12	34	45	69	66	
1,212	1,134	1,762	2,168	2,559	1,386	1,716	661	1,070	889	590	1,716	1,385	1,850	2,664	XVI
473	476	740	800	999	563	692	278	372	351	244	692	625	763	1,092	
739	658	1,022	1,368	1,560	823	1,084	383	698	538	346	1,024	760	1,087	1,572	
1,212	1,134	1,762	2,168	2,559	1,386	1,716	661	1,070	889	590	1,716	1,385	1,850	2,664	162
473	476	740	800	999	563	692	278	372	351	244	692	625	763	1,092	
739	658	1,022	1,368	1,560	823	1,084	383	698	538	346	1,024	760	1,087	1,572	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
a	老人性痴呆の記載あるもの		617	21	6	4	13	12	14	7	6
	Senility with mention of senile dementia.	男 M.	286	10	2	1	2	3	6	4	1
		女 F.	331	11	4	3	11	9	8	3	5
b	老人性痴呆の記載なきもの		65,574	2,227	947	1,095	1,035	1,021	993	1,584	1,855
	Senility without mention of senile dementia.	男 M.	26,656	1,024	379	436	423	384	385	667	723
		女 F.	38,918	1,203	568	659	612	637	608	917	1,132
XVII	外因死（163～198）		50,234	2,865	641	903	877	815	851	1,222	1,012
	Violent or Accidental Deaths. (163～198)	男 M.	33,911	2,123	447	622	608	572	559	808	715
		女 F.	16,323	742	194	281	269	243	292	414	297
163	毒物による自殺		3,065	91	17	29	20	23	34	39	47
	Suicide by poisoning.	男 M.	1,789	52	11	14	13	18	16	23	29
		女 F.	1,276	39	6	15	7	5	18	16	18
	固体又は液体毒物による自殺 Suicide by solid or liquid poisons.										
a	砒素及びその結合体		36	2	-	-	1	-	2	-	-
	Arsenic and compounds.	男 M.	10	-	-	-	1	-	-	-	-
		女 F.	26	2	-	-	-	-	2	-	-
b	バルビタール酸及びその誘導体		45	3	-	2	-	1	-	3	-
	Barbituric acid and derivatives.	男 M.	30	3	-	2	-	1	-	3	-
		女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-
c	クレゾール及びその結合体		27	7	1	1	-	1	-	1	1
	Cresol compounds.	男 M.	13	4	-	-	-	1	-	-	-
		女 F.	14	3	1	1	-	-	-	1	1
d	水銀及びその結合体		91	5	2	1	1	-	-	1	4
	Mercury and compounds.	男 M.	53	3	2	1	1	-	-	1	4
		女 F.	38	2	-	-	-	-	-	-	-
e	ホミカ及びストリヒニン		6	-	-	-	-	-	-	1	-
	Nux vomica and strychnine.	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	1	-
		女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
f	石炭酸及びフエノール		4	-	-	-	-	1	-	-	-
	Carbolic acid and phenol.	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	3	-	-	-	-	1	-	-	-
g	鎮痛剤及び麻酔剤		625	24	2	3	4	9	2	12	5
	Analgesic and narcotic drugs.	男 M.	397	13	-	2	4	8	1	11	2
		女 F.	228	11	2	1	-	1	1	1	3
h	燐		526	15	3	7	4	4	11	12	18
	Phosphor.	男 M.	197	9	2	3	2	3	4	1	6
		女 F.	329	6	1	4	2	1	7	11	12
i	青酸		1,016	5	3	7	3	6	12	5	8
	Cyanide.	男 M.	672	4	2	4	-	5	8	4	8
		女 F.	344	1	1	3	3	1	4	1	-
j	その他の固体又は液体の毒物		689	30	6	8	7	1	7	4	11
	Other solid or liquid poisons.	男 M.	411	16	5	2	5	-	3	2	9
		女 F.	278	14	1	6	2	1	4	2	2
	有毒ガスによる自殺 Suicide by poisonous gases.										
k	燈火用ガス		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Illuminating gas.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
12	6	17	23	34	11	20	8	9	5	1	16	8	12	22	a
7	1	11	7	16	6	6	6	6	4	1	10	7	6	12	
5	5	6	16	18	5	14	2	3	1	-	6	1	6	10	
1,200	1,128	1,745	2,145	2,525	1,375	1,696	653	1,061	884	589	1,700	1,377	1,838	2,642	b
466	475	729	793	983	557	626	272	366	347	243	682	618	757	1,080	
734	653	1,016	1,352	1,542	818	1,070	381	695	537	346	1,018	759	1,081	1,562	
858	982	1,044	1,191	3,175	1,564	1,556	773	577	590	469	1,347	985	1,407	1,804	XVII
537	620	697	798	2,206	1,145	983	528	377	372	303	852	625	970	1,183	
321	362	347	393	969	419	573	245	200	218	166	495	360	437	621	
56	91	60	65	471	129	42	17	44	16	28	91	73	135	126	163
27	50	40	29	283	84	22	12	29	7	18	54	37	79	78	
29	41	20	36	188	45	20	5	15	9	10	37	36	56	48	
-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	2	-	1	2	a
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	2	
1	1	2	-	2	2	1	-	3	-	2	-	-	-	2	b
-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
1	-	1	-	1	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	
-	-	2	2	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	7	12	1	1	1	1	-	-	3	3	4	4	d
-	1	-	3	6	-	1	1	1	-	-	1	1	3	3	
1	-	1	4	6	1	-	-	-	-	-	2	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
13	32	10	8	79	23	11	3	13	3	2	21	7	17	16	g
12	24	10	4	53	16	6	3	9	1	1	11	3	11	10	
1	8	-	4	26	7	5	-	4	2	1	10	4	6	6	
24	33	17	9	67	21	12	3	2	2	3	13	20	16	21	h
5	12	8	-	24	11	5	2	1	-	1	7	10	4	9	
19	21	9	9	43	10	7	1	1	2	2	6	10	12	12	
15	11	17	16	227	43	8	6	11	5	9	34	21	74	60	i
8	7	14	9	145	30	6	4	7	4	8	23	11	45	44	
7	4	3	7	82	13	2	2	4	1	1	11	10	29	16	
2	13	11	23	77	33	8	4	14	4	12	17	22	23	21	j
2	5	6	13	50	22	4	2	10	1	8	10	12	16	10	
-	8	5	10	27	11	4	2	4	3	4	7	10	7	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
l	自動車排出ガス Motor-vehicle exhaust gas.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m	その他の一酸化炭素 Other carbon monoxide gas.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n	その他の有毒ガス Other poisonous gases.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	その他の手段による自殺 Suicide by other means.		11,136	455	114	165	153	176	216	215	215
		男 M.	6,602	260	66	101	85	120	135	110	126
		女 F.	4,534	195	48	64	68	56	81	105	89
a	縊首又は絞首による自殺 Suicide by hanging or strangulation.		*6,504*	*269*	*86*	*114*	*84*	*140*	*152*	*146*	*124*
		男 M.	*4,515*	*189*	*54*	*81*	*53*	*105*	*105*	*97*	*95*
		女 F.	*1,989*	*80*	*32*	*33*	*31*	*35*	*47*	*49*	*29*
b	入水による自殺 Suicide by drowning.		*2,685*	*100*	*15*	*25*	*29*	*22*	*30*	*47*	*61*
		男 M.	*853*	*27*	*4*	*7*	*9*	*9*	*6*	*5*	*7*
		女 F.	*1,832*	*73*	*11*	*18*	*20*	*13*	*24*	*42*	*54*
c	銃器及び爆薬による自殺 Suicide by firearms and explosives.		*87*	*4*	-	-	*1*	-	*4*	*2*	-
		男 M.	*74*	*4*	-	-	*1*	-	*2*	*1*	-
		女 F.	*13*	-	-	-	-	-	*2*	*1*	-
d	刃器又は刺器による自殺 Suicide by cutting or piercing instruments.		*316*	*17*	*3*	*2*	*7*	*4*	*11*	*3*	*8*
		男 M.	*248*	*11*	*2*	*2*	*6*	*3*	*9*	*3*	*8*
		女 F.	*68*	*6*	*1*	-	*1*	*1*	*2*	-	-
e	高所よりの飛降りによる自殺 Suicide by jumping from high places.		*129*	*4*	-	*1*	*4*	-	-	*1*	*1*
		男 M.	*92*	*1*	-	-	*3*	-	-	*1*	*1*
		女 F.	*37*	*3*	-	*1*	*1*	-	-	-	-
f	轢圧による自殺 Suicide by crushing.		*1,191*	*43*	*9*	*20*	*23*	*8*	*16*	*14*	*19*
		男 M.	*679*	*20*	*5*	*8*	*10*	*2*	*10*	*2*	*14*
		女 F.	*512*	*23*	*4*	*12*	*13*	*6*	*6*	*12*	*5*
g	その他 Suicide by other or unspecified means.		*224*	*18*	*1*	*3*	*5*	*2*	*3*	*2*	*2*
		男 M.	*141*	*8*	*1*	*3*	*3*	*1*	*3*	*1*	*1*
		女 F.	*83*	*10*	-	-	*2*	*1*	-	*1*	*1*
165	乳児殺(1才未満の乳児殺害) Infanticide (homicide of infants under 1 year of age).		277	18	-	7	5	5	7	8	11
		男 M.	140	8	-	5	-	4	3	4	6
		女 F.	137	10	-	2	5	1	4	4	5
166	銃器による殺害 Homicide by firearms.		102	3	-	1	2	1	1	1	1
		男 M.	69	2	-	1	2	1	1	-	1
		女 F.	33	1	-	-	-	-	-	1	-
167	刃器又は刺器による殺害 Homicide by cutting or piercing instruments.		492	27	8	7	7	7	4	13	16
		男 M.	347	23	7	4	5	4	2	9	11
		女 F.	145	4	1	3	2	3	2	4	5
168	その他の手段による殺害 Homicide by other means.		847	38	11	12	14	8	10	12	27
		男 M.	429	23	5	11	8	2	5	7	13
		女 F.	418	15	6	1	6	6	5	5	14
169	鉄道による不慮の傷害(自動車との衝突を除く) Railway accidents (except collisions with motor-vehicles).		1,421	103	24	18	26	25	21	41	40
		男 M.	1,110	89	18	15	25	19	18	35	30
		女 F.	311	14	6	3	1	6	3	6	10

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	l
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	227	268	317	659	294	457	183	121	144	76	418	267	339	452	164
123	127	155	198	397	175	267	124	72	88	37	242	148	212	252	
83	100	113	119	262	119	190	59	49	56	39	176	119	127	200	
131	*127*	*138*	*176*	*286*	*138*	*308*	*113*	*67*	*102*	*37*	*233*	*168*	*151*	*239*	a
91	*95*	*89*	*125*	*195*	*99*	*215*	*87*	*53*	*72*	*24*	*154*	*105*	*115*	*154*	
40	*32*	*49*	*51*	*91*	*39*	*93*	*26*	*14*	*30*	*13*	*79*	*63*	*36*	*85*	
52	*69*	*66*	*77*	*180*	*90*	*106*	*41*	*43*	*24*	*22*	*99*	*53*	*99*	*127*	b
11	*19*	*24*	*30*	*70*	*36*	*27*	*12*	*11*	*8*	*2*	*36*	*16*	*41*	*42*	
41	*50*	*42*	*47*	*110*	*54*	*79*	*29*	*32*	*16*	*20*	*63*	*37*	*58*	*85*	
-	-	*4*	*1*	*5*	*2*	*2*	*1*	-	*1*	-	*8*	*2*	*2*	*5*	c
-	-	*3*	*1*	*5*	*2*	*1*	*1*	-	*1*	-	*4*	*2*	*2*	*3*	
-	-	*1*	-	-	-	*1*	-	-	-	-	*4*	-	-	*2*	
1	*4*	*9*	*10*	*36*	*5*	*12*	*2*	*4*	-	*4*	*11*	*5*	*16*	*12*	d
1	*2*	*6*	*10*	*25*	*2*	*9*	*2*	*4*	-	*4*	*8*	*5*	*12*	*9*	
-	*2*	*3*	-	*11*	*3*	*3*	-	-	-	-	*3*	-	*4*	*3*	
4	-	-	*5*	*31*	*4*	*4*	*3*	*1*	-	*1*	*2*	*1*	*12*	*5*	e
4	-	-	*4*	*24*	*2*	*3*	*3*	*1*	-	*1*	*1*	-	*4*	*4*	
-	-	-	*1*	*7*	*2*	*1*	-	-	-	-	-	*1*	*8*	*1*	
14	*21*	*46*	*43*	*105*	*45*	*18*	*16*	*5*	*15*	*8*	*57*	*36*	*53*	*55*	f
13	*7*	*28*	*24*	*67*	*27*	*11*	*12*	*3*	*7*	*4*	*35*	*19*	*34*	*35*	
1	*14*	*18*	*19*	*38*	*18*	*7*	*4*	*2*	*8*	*4*	*22*	*17*	*19*	*20*	
4	*6*	*5*	*5*	*16*	*10*	*7*	*7*	*1*	*2*	*4*	*8*	*2*	*6*	*9*	g
3	*4*	*5*	*4*	*11*	*7*	*1*	*7*	-	-	*2*	*4*	*1*	*4*	*5*	
1	*2*	-	*1*	*5*	*3*	*6*	-	*1*	*2*	*2*	*4*	*1*	*2*	*4*	
4	5	7	13	25	7	5	5	4	2	3	10	3	8	11	165
2	2	5	7	14	4	2	4	1	1	-	5	2	5	5	
2	3	2	6	11	3	3	1	3	1	3	5	1	3	6	
1	-	3	4	17	6	-	-	-	2	-	1	2	3	2	166
1	-	3	1	14	4	-	-	-	-	-	1	2	2	1	
-	-	-	3	3	2	-	-	-	2	-	-	-	1	1	
10	8	12	27	28	16	9	1	2	2	-	4	8	13	12	167
4	3	7	20	18	8	8	1	1	-	-	3	4	10	6	
6	5	5	7	10	8	1	-	1	2	-	1	4	3	6	
17	18	23	43	73	29	13	3	10	5	10	30	19	24	36	168
9	10	13	23	33	11	8	1	4	2	4	14	5	11	15	
8	8	10	20	40	18	5	2	6	3	6	16	14	13	21	
26	21	53	25	123	62	33	14	11	11	9	23	16	49	45	169
23	18	40	21	106	54	26	13	9	9	6	18	14	42	37	
3	3	13	4	17	8	7	1	2	2	3	5	2	7	8	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
170	自動車による不慮の傷害		1,755	88	21	27	40	18	22	39	35
	Motor-vehicle accidents.	男 M.	1,271	75	19	23	31	13	17	27	24
		女 F.	484	13	2	4	9	5	5	12	11
a	自動車と汽車との衝突		*34*	*2*	*1*	–	–	–	–	*4*	*2*
	Collisions between automobiles and trains	男 M.	*31*	*1*	*1*	–	–	–	–	*4*	*2*
		女 F.	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
b	自動車と市街電車との衝突		*30*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	Collisions between automobiles and street-cars.	男 M.	*28*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の自動車事故(汽車又は電車との衝突を除く)		*1,604*	*84*	*18*	*24*	*39*	*18*	*20*	*33*	*31*
	Automobile accidents (except collisions with trains or streetcars).	男 M.	*1,155*	*73*	*16*	*21*	*31*	*13*	*17*	*23*	*21*
		女 F.	*449*	*11*	*2*	*3*	*8*	*5*	*3*	*10*	*10*
d	自動自転車事故(自動車との衝突を除く)		*87*	*2*	*1*	*3*	*1*	–	*2*	*2*	*2*
	Motorcycles accidents (except collisions with automobiles).	男 M.	*57*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	*1*
		女 F.	*30*	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*1*
171	市街電車及びその他の道路交通機関による不慮の傷害		2,236	141	40	34	35	23	25	34	42
	Streetcar and other road-transport accidents.	男 M.	1,627	106	29	23	29	17	19	28	33
		女 F.	609	35	11	11	6	6	6	6	9
a	市街電車による不慮の傷害(汽車又は自動車との衝突を除く)		*385*	*5*	–	–	–	–	–	–	–
	Streetcar accidents (except collisions with trains or motor-vehicles).	男 M.	*272*	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*113*	*3*	–	–	–	–	–	–	–
b	その他		*1,851*	*138*	*40*	*34*	*35*	*23*	*25*	*34*	*42*
	Other and unspecified road-transport accidents.	男 M.	*1,355*	*106*	*29*	*23*	*29*	*17*	*19*	*28*	*33*
		女 F.	*496*	*32*	*11*	*11*	*6*	*6*	*6*	*6*	*9*
172	水上交通機関による不慮の傷害		443	48	18	14	8	14	–	2	24
	Water-transport accidents.	男 M.	401	47	18	12	8	14	–	2	17
		女 F.	42	1	–	2	–	–	–	–	7
173	空輸機関による不慮の傷害		6	–	–	–	1	–	–	–	–
	Air-transport accidents.	男 M.	4	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–
174	鉱山及び採石場における不慮の傷害		929	207	2	10	4	5	20	45	18
	Accidents in mines and quarries.	男 M.	907	205	2	10	4	5	19	45	17
		女 F.	22	2	–	–	–	–	1	–	1
175	農業及び林業による不慮の傷害		255	25	2	3	4	4	7	4	6
	Agricultural and forestry accidents.	男 M.	241	25	2	3	4	4	7	4	6
		女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–
a	農業用機械及び農事用運搬車等による不慮の傷害		*11*	*2*	–	–	–	–	–	–	*2*
	Accidents involving agricultural machinery and vehicles.	男 M.	*10*	*2*	–	–	–	–	–	–	*2*
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
b	農耕中における有毒動物による不慮の傷害		*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
	Injury by venomous animals in agriculture.	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	農耕中におけるその他の動物による傷害		*16*	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*
	Injury by other animals in agriculture.	男 M.	*15*	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
d	その他の農業における不慮の傷害		*52*	*6*	–	*1*	*2*	–	*1*	*2*	–
	Other agricultural accidents.	男 M.	*44*	*6*	–	*1*	*2*	–	*1*	*2*	–
		女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanaga-wa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishika-wa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamana-shi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuo-ka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
27	37	54	39	211	92	29	14	22	12	21	36	24	59	69	170
13	19	35	28	155	68	22	7	14	8	16	27	17	41	56	
14	18	19	11	56	24	7	7	8	4	5	9	7	18	13	
3	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	a
3	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*3*	*2*	*4*	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*5*	b
–	*1*	*1*	*2*	*4*	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*5*	
–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	*33*	*50*	*35*	*195*	*86*	*28*	*14*	*21*	*11*	*19*	*35*	*20*	*53*	*57*	c
10	*16*	*34*	*24*	*144*	*62*	*21*	*7*	*13*	*7*	*14*	*26*	*14*	*36*	*45*	
12	*17*	*16*	*11*	*55*	*24*	*7*	*7*	*8*	*4*	*5*	*9*	*6*	*17*	*12*	
1	*2*	*1*	*1*	*7*	*5*	–	–	*1*	–	–	*1*	*4*	*3*	*6*	d
–	*1*	–	*1*	*6*	*5*	–	–	*1*	–	–	*1*	*3*	*2*	*5*	
1	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	
39	21	50	64	241	129	12	15	14	15	14	26	28	43	107	171
28	16	37	46	189	95	8	11	11	8	9	20	21	37	67	
11	5	13	18	52	34	4	4	3	7	5	6	7	4	40	
1	*3*	*2*	*5*	*97*	*32*	–	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*	*5*	*4*	*34*	a
1	*2*	*2*	*2*	*77*	*23*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*4*	*4*	*25*	
–	*1*	–	*3*	*20*	*9*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*9*	
38	*18*	*48*	*59*	*144*	*97*	*12*	*13*	*12*	*14*	*13*	*24*	*23*	*39*	*73*	b
27	*14*	*35*	*44*	*112*	*72*	*8*	*10*	*10*	*7*	*8*	*18*	*17*	*33*	*42*	
11	*4*	*13*	*15*	*32*	*25*	*4*	*3*	*2*	*7*	*5*	*6*	*6*	*6*	*31*	
1	–	–	8	4	2	12	5	5	18	16	–	1	5	6	172
–	–	–	8	3	1	12	5	4	18	10	–	–	3	6	
1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	6	–	1	2	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	173
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	8	4	–	–	–	8	–	2	2	1	3	12	1	7	174
5	8	4	–	–	–	8	–	2	2	1	3	12	1	6	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	2	3	5	5	6	5	2	3	2	5	11	12	8	6	175
–	2	3	5	5	4	5	2	2	2	5	10	11	8	6	
–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	1	1	–	–	
–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	a
–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	3	–	2	4	2	1	–	2	2	3	1	–	p
–	1	–	3	–	–	4	2	1	–	2	1	2	1	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
e	森林伐採機械及び運搬車における不慮の傷害		48	5	–	–	–	1	1	–	2
	Accidents involving forestry machinery and vehicles.	男 M.	46	5	–	–	–	1	1	–	2
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–
f	その他の森林における不慮の傷害		126	10	2	1	2	3	5	1	1
	Other forestry accidents.	男 M.	124	10	2	1	2	3	5	1	1
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–
176	その他の機械による不慮の傷害		254	20	2	6	2	3	–	2	2
	Other accidents involving machinery.	男 M.	233	20	2	6	1	3	–	2	2
		女 F.	21	–	–	–	1	–	–	–	–
177	食物による中毒		1,489	52	11	23	15	23	12	26	54
	Food poisoning.	男 M.	760	26	8	8	10	7	3	12	20
		女 F.	729	26	3	15	5	16	9	14	34
a	細菌性		11	–	–	–	–	–	1	–	1
	Bacterial poisoning.	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–
b	ふぐ		248	–	–	–	3	1	–	3	–
	Globe-fish poisoning.	男 M.	171	–	–	–	3	1	–	1	–
		女 F.	77	–	–	–	–	–	–	2	–
c	菌毒		29	–	–	–	–	–	1	1	–
	Poisonous fungi poisoning.	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	14	–	–	–	–	–	1	1	–
d	その他		1,201	52	11	23	12	22	10	22	53
	Others.	男 M.	566	26	8	8	7	6	3	11	19
		女 F.	635	26	3	15	5	16	7	11	34
178	不慮の有毒ガス中毒		258	13	10	5	3	4	7	8	13
	Accidental absorption of poisonous gas.	男 M.	207	13	10	5	3	3	5	8	12
		女 F.	51	–	–	–	–	1	2	–	1
a	一酸化炭素		187	4	–	5	3	3	4	7	11
	Carbon monoxide.	男 M.	146	4	–	5	3	2	3	7	10
		女 F.	41	–	–	–	–	1	1	–	1
b	その他		71	9	10	–	–	1	3	1	2
	Others.	男 M.	61	9	10	–	–	1	2	1	2
		女 F.	10	–	–	–	–	–	1	–	–
179	固体又は液体による不慮の急性中毒		652	17	9	4	9	5	9	17	9
	Acute accidental poisoning by solids or liquids.	男 M.	409	10	3	3	5	4	4	13	7
		女 F.	243	7	6	1	4	1	5	4	2
a	メチール		94	5	–	–	2	–	1	6	1
	Methyl.	男 M.	90	4	–	–	2	–	1	6	1
		女 F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–
b	毒草		9	–	–	1	–	–	–	1	–
	Poisonous plants.	男 M.	3	–	–	1	–	–	–	–	–
		女 F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–
c	その他		549	12	9	3	7	5	8	10	8
	Others.	男 M.	316	6	3	2	3	4	3	7	6
		女 F.	233	6	6	1	4	1	5	3	2
180	火災による死		381	52	15	7	9	11	5	5	7
	Conflagration.	男 M.	233	25	10	3	6	8	2	3	5
		女 F.	148	27	5	4	3	3	3	2	2

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	4	2	2	2	e
–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	4	2	2	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	3	3	1	–	–	–	2	5	7	5	3	f
–	1	2	–	3	3	1	–	–	–	2	5	7	5	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	4	8	20	11	5	4	3	5	2	7	5	9	13	176
4	1	3	7	19	11	3	3	3	5	2	7	4	9	13	
–	–	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	
27	26	24	35	36	22	49	20	14	38	13	34	23	34	44	177
9	15	9	19	19	17	24	7	8	15	4	18	11	18	24	
18	11	15	16	17	5	25	13	6	23	9	16	12	16	20	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	1	–	2	6	1	2	4	2	–	–	1	–	9	b
–	–	–	–	–	6	–	1	3	1	–	–	1	–	7	
–	–	1	–	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	2	
1	2	–	1	1	–	7	–	–	–	–	1	–	1	3	c
–	1	–	–	1	–	5	–	–	–	–	–	–	1	1	
1	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	2	
26	24	23	34	33	16	41	18	10	36	13	33	20	33	30	d
9	14	9	19	18	11	19	6	5	14	4	18	9	17	14	
17	10	14	15	15	5	22	12	5	22	9	15	11	16	16	
7	3	2	1	11	14	7	3	3	6	2	11	5	5	13	178
6	2	2	1	8	11	4	3	1	4	2	8	4	5	10	
1	1	–	–	3	3	3	–	2	2	–	3	1	–	3	
7	3	2	1	9	11	6	2	2	4	1	11	3	3	9	a
6	2	2	1	7	8	3	2	1	3	1	8	2	3	8	
1	1	–	–	2	3	3	–	1	1	–	3	1	–	1	
–	–	–	–	2	3	1	1	1	2	1	–	2	2	4	b
–	–	–	–	1	3	1	1	–	1	1	–	2	2	2	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	
7	14	3	6	68	39	10	8	8	9	9	16	6	19	24	179
5	6	2	5	49	27	5	4	4	6	6	8	3	12	13	
2	8	1	1	19	12	5	4	4	3	3	8	3	7	11	
–	1	2	1	15	13	2	–	1	4	3	1	–	1	1	a
–	1	2	1	15	12	2	–	1	4	3	1	–	1	1	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
7	13	1	5	53	26	7	7	7	5	6	13	6	18	23	c
5	5	–	4	34	15	2	4	3	2	3	6	3	11	12	
2	8	1	1	19	11	5	3	4	3	3	7	3	7	11	
16	6	2	12	15	8	11	1	4	3	4	12	10	10	15	180
10	6	2	7	11	1	4	–	4	3	2	6	4	5	14	
6	–	–	5	4	7	7	1	–	–	2	6	6	5	1	

第24表 都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数 昭和24年

Table24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
181	不慮の熱傷（火災によるものを除く）		2,406	137	53	136	83	78	60	142	39
	Accidental burns (except conflagration).	男 M.	1,378	81	27	71	49	52	37	80	24
		女 F.	1,028	56	26	65	34	26	23	62	15
182	不慮の機械的窒息		223	5	1	4	5	5	10	16	7
	Accidental mechanical suffocation.	男 M.	147	3	1	2	3	4	3	15	5
		女 F.	76	2	–	2	2	1	7	1	2
183	不慮の溺死		9,875	629	158	183	244	178	208	249	198
	Accidental drowning.	男 M.	6,674	457	110	139	164	119	128	156	163
		女 F.	3,201	172	48	44	80	59	80	93	35
184	銃器による不慮の傷害		48	4	–	2	–	1	–	4	3
	Accidental injury by firearms.	男 M.	38	3	–	2	–	–	–	4	2
		女 F.	10	1	–	–	–	1	–	–	1
185	刃器又は刺器による不慮の傷害		36	1	1	–	1	1	–	1	1
	Accidental injury by cutting or piercing instruments.	男 M.	29	–	1	–	1	1	–	1	1
		女 F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–
186	墜落又は圧潰による不慮の傷害		2,764	110	17	47	26	41	31	66	41
	Accidental injury by fall or crushing.	男 M.	2,294	97	14	38	22	34	27	57	35
		女 F.	470	13	3	9	4	7	4	9	6
a	墜落		*2,269*	*77*	*13*	*42*	*21*	*34*	*26*	*56*	*31*
	By fall.	男 M.	*1,888*	*69*	*12*	*34*	*17*	*28*	*23*	*51*	*25*
		女 F.	*381*	*8*	*1*	*8*	*4*	*6*	*3*	*5*	*6*
b	圧潰		*495*	*33*	*4*	*5*	*5*	*7*	*5*	*10*	*10*
	By crushing.	男 M.	*406*	*28*	*2*	*4*	*5*	*6*	*4*	*6*	*10*
		女 F.	*89*	*5*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*4*	–
187	天災（性質の如何を問わず天災による死亡全部）		714	9	–	1	–	3	–	6	1
	Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature).	男 M.	510	4	–	1	–	2	–	6	–
		女 F.	204	5	–	–	–	1	–	–	1
188	動物による傷害（有毒動物によるもの又は農業及び林業従事中発生せるものを除く）		101	20	1	5	4	3	2	3	4
	Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations).	男 M.	86	16	1	4	3	3	2	2	4
		女 F.	15	4	–	1	1	–	–	1	–
189	饑渇による死		81	2	–	1	2	1	–	4	2
	Hunger or thirst.	男 M.	59	2	–	1	1	1	–	3	2
		女 F.	22	–	–	–	1	–	–	1	–
190	凍死		448	75	6	5	17	18	11	16	13
	Excessive cold.	男 M.	367	71	5	5	13	16	10	13	11
		女 F.	81	4	1	–	4	2	1	3	2
191	暑熱による死		322	14	5	13	1	6	9	8	22
	Excessive heat.	男 M.	175	8	2	8	1	2	5	4	9
		女 F.	147	6	3	5	–	4	4	4	13
192	雷死		38	–	–	–	–	1	2	1	–
	Lightning.	男 M.	18	–	–	–	–	1	1	–	–
		女 F.	20	–	–	–	–	–	1	1	–
193	感電死（雷死を除く）		855	48	7	14	24	16	22	15	15
	Accidents due to electric currents (except lightning).	男 M.	811	48	7	14	24	14	19	15	15
		女 F.	44	–	–	–	–	2	3	–	–
194	有毒動物による中毒（農業及び林業従事中発生せるものを除く）		117	1	–	1	–	–	–	1	1
	Poisoning by venomous animals (not occurring in the course of agricultural and forestry operations).	男 M.	66	–	–	1	–	–	–	–	1
		女 F.	51	1	–	–	–	–	–	1	–

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
45	64	45	33	81	37	117	52	45	47	25	86	49	48	46	181
22	31	29	18	50	23	62	35	25	24	12	48	29	31	26	
23	33	16	15	31	14	55	17	20	23	13	38	20	17	20	
1	4	3	2	13	7	7	7	1	6	–	4	4	8	21	182
–	3	2	1	5	5	4	6	1	2	–	1	3	5	10	
1	1	1	1	8	2	3	1	–	4	–	3	1	3	11	
161	184	205	250	455	249	347	248	134	122	85	261	197	264	379	183
105	116	147	178	349	198	228	148	90	77	59	150	125	186	257	
56	68	58	72	106	51	119	100	44	45	26	111	72	78	122	
–	1	2	–	2	2	–	–	–	–	–	2	–	4	–	184
–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	4	–	
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	
–	2	2	1	2	–	2	–	1	–	–	1	1	1	–	185
–	2	2	1	2	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	
36	54	39	49	166	130	97	58	33	38	40	79	68	92	73	186
30	52	34	43	141	116	81	51	27	31	30	63	54	82	65	
6	2	5	6	25	14	16	7	6	7	10	16	14	10	8	
27	*38*	*34*	*33*	*146*	*110*	*82*	*52*	*29*	*29*	*39*	*64*	*53*	*78*	*63*	*a*
21	*36*	*29*	*28*	*126*	*99*	*70*	*46*	*24*	*23*	*29*	*51*	*41*	*70*	*55*	
6	*2*	*5*	*5*	*20*	*11*	*12*	*6*	*5*	*6*	*10*	*13*	*12*	*8*	*8*	
9	*16*	*5*	*16*	*20*	*20*	*15*	*6*	*4*	*9*	*1*	*15*	*15*	*14*	*10*	*b*
9	*16*	*5*	*15*	*15*	*17*	*11*	*5*	*3*	*8*	*1*	*12*	*13*	*12*	*10*	
–	–	–	*1*	*5*	*3*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*2*	–	
17	37	8	1	14	2	–	2	–	–	1	3	–	3	–	187
10	19	3	1	7	1	–	2	–	–	1	3	–	2	–	
7	18	5	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
3	3	4	1	1	2	2	–	–	–	1	5	5	–	2	188
3	3	3	1	1	2	2	–	–	–	1	5	5	–	2	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	3	1	2	2	2	1	–	2	4	4	–	3	6	189
1	1	2	1	2	2	1	–	–	1	3	4	–	1	4	
–	2	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	2	2	
8	16	7	17	20	7	19	6	2	2	5	17	5	7	16	190
6	12	5	12	20	7	15	5	1	1	5	14	4	4	13	
2	4	2	5	–	–	4	1	1	1	–	3	1	3	3	
12	9	22	9	6	6	7	4	1	7	7	5	7	10	6	191
7	2	10	1	6	4	–	2	–	5	3	4	5	7	4	
5	7	12	8	–	2	7	2	1	2	4	1	2	3	2	
2	–	–	–	–	–	2	2	4	1	–	1	–	–	1	192
–	–	–	–	–	–	2	1	3	–	–	1	–	–	1	
2	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
16	21	16	13	59	38	18	12	11	14	6	9	12	18	30	193
13	19	15	13	59	35	18	12	11	13	6	9	11	17	28	
3	2	1	–	–	3	–	–	–	1	–	–	1	1	2	
–	1	–	4	–	1	3	1	3	–	–	3	2	1	5	194
–	1	–	2	–	–	2	1	1	–	–	2	1	–	4	
–	–	–	2	–	1	1	–	2	–	–	1	1	1	1	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		全国 All Japan	北海道 Hokkaido	青森県 Aomori-ken	岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken	秋田県 Akita-ken	山形県 Yamagata-ken	福島県 Fukushima-ken	茨城県 Ibaraki-ken
195	その他の不慮の傷害 Other accidents.	男 M.	6,152	410	87	119	106	108	96	179	98
			4,432	322	68	89	80	77	71	120	84
		女 F.	1,720	88	19	30	26	31	25	59	14
a	予防接種又は種痘による不慮の傷害 Sequelae of preventive immunization, inoculation, or vaccination.	男 M.	*27*	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	–
			11	–	–	–	–	–	–	*1*	–
		女 F.	*16*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–
b	その他の医学的又は外科的処置による不慮の傷害 Other accidents due to medical or sugical intervention.	男 M.	*103*	*5*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*7*	–
			55	*3*	*2*	*1*	–	–	–	*6*	–
		女 F.	*48*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–
c	新生児の養育不注意 Lack of care of the new-born.	男 M.	*882*	*80*	*13*	*20*	*11*	*15*	*15*	*45*	*15*
			427	*41*	*8*	*7*	*7*	*7*	*8*	*21*	*9*
		女 F.	*455*	*39*	*5*	*13*	*4*	*8*	*7*	*24*	*6*
d	異物による閉塞、窒息又は穿刺 Obstruction, suffocation, or puncture by ingested objects.	男 M.	*571*	*19*	*15*	*12*	*6*	*4*	*10*	*20*	*17*
			358	*10*	*6*	*6*	*5*	*2*	*9*	*13*	*15*
		女 F.	*213*	*9*	*9*	*6*	*1*	*2*	*1*	*7*	*2*
e	その他 Other and unspecified accidents.	男 M.	*4,569*	*303*	*56*	*85*	*88*	*88*	*70*	*106*	*66*
			3,581	*268*	*52*	*75*	*68*	*68*	*54*	*79*	*60*
		女 F.	*988*	*35*	*4*	*10*	*20*	*20*	*16*	*27*	*6*
196	戦争行為中の軍人の死亡 Deaths of military personnel during operations of war.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	戦争行為による非戦闘員の死亡 Deaths of civilians due to operations of war.	男 M.	9	–	1	–	–	–	–	–	–
			3	–	1	–	–	–	–	–	–
		女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–
198	刑死 Legal executions.	男 M.	47	2	–	–	7	–	–	–	–
			45	2	–	–	7	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–
XVIII	不詳及び不明の原因(199～200) Ill-defined and Unknown Causes. (199～200)	男 M.	16,413	1,173	374	312	301	281	266	435	404
			9,183	681	211	181	170	152	146	258	210
		女 F.	7,230	492	163	131	131	129	120	177	194
199	頓死 Sudden death.	男 M.	55	4	–	–	–	2	1	–	2
			35	3	–	–	–	2	–	–	1
		女 F.	20	1	–	–	–	–	1	–	1
200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	16,358	1,169	374	312	301	279	265	435	402
			9,148	678	211	181	170	150	146	258	209
		女 F.	7,210	491	163	131	131	129	119	177	193
a	不詳の病名 Ill-defined.	男 M.	*16,123*	*1,147*	*366*	*300*	*300*	*277*	*265*	*429*	*400*
			8,984	*665*	*207*	*174*	*169*	*149*	*146*	*254*	*209*
		女 F.	*7,139*	*482*	*159*	*126*	*131*	*128*	*119*	*175*	*191*
b	発見死体(死因不明) Found dead (cause unknown).	男 M.	*38*	*2*	–	–	–	–	–	–	*2*
			27	*2*	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	*2*
c	不明の原因 Unknown or unspecified cause.	男 M.	*197*	*20*	*8*	*12*	*1*	*2*	–	*6*	–
			137	*11*	*4*	*7*	*1*	*1*	–	*4*	–
		女 F.	*60*	*9*	*4*	*5*	–	*1*	–	*2*	–

栃木県 Tochigi-ken	群馬県 Gunma-ken	埼玉県 Saitama-ken	千葉県 Chiba-ken	東京都 Tokyo-to	神奈川県 Kanagawa-ken	新潟県 Niigata-ken	富山県 Toyama-ken	石川県 Ishikawa-ken	福井県 Fukui-ken	山梨県 Yamanashi-ken	長野県 Nagano-ken	岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken	愛知県 Aichi-ken	国際死因分類番号 Number of international list
103	95	115	138	326	215	226	85	72	59	82	134	121	184	229	195
71	74	84	101	221	175	139	68	49	40	61	103	89	130	159	
32	21	31	37	105	40	87	17	23	19	21	31	32	54	70	
2	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	a
1	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	
–	–	*1*	*5*	*16*	*4*	*2*	–	*2*	–	*1*	*5*	–	*2*	*7*	b
–	–	*1*	*2*	*7*	*3*	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*4*	
–	–	–	*3*	*9*	*1*	–	–	*1*	–	–	*4*	–	*1*	*3*	
15	*12*	*9*	*12*	*116*	*23*	*29*	*5*	*6*	*7*	*6*	*15*	*16*	*22*	*39*	c
7	*4*	*6*	*7*	*54*	*14*	*12*	*1*	*2*	*4*	*6*	*8*	*5*	*11*	*21*	
8	*8*	*3*	*5*	*62*	*9*	*17*	*4*	*4*	*3*	–	*7*	*11*	*11*	*18*	
15	*15*	*14*	*16*	*25*	*21*	*19*	*9*	*12*	*5*	*4*	*18*	*6*	*8*	*28*	d
11	*13*	*8*	*10*	*17*	*12*	*11*	*7*	*7*	*2*	*3*	*14*	*2*	*5*	*17*	
4	*2*	*6*	*6*	*8*	*9*	*8*	*2*	*5*	*3*	*1*	*4*	*4*	*3*	*11*	
71	*68*	*90*	*103*	*168*	*166*	*176*	*71*	*52*	*47*	*70*	*95*	*99*	*151*	*155*	e
52	*57*	*68*	*80*	*142*	*145*	*114*	*60*	*39*	*34*	*51*	*80*	*82*	*113*	*117*	
19	*11*	*22*	*23*	*26*	*21*	*62*	*11*	*13*	*13*	*19*	*15*	*17*	*38*	*38*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	197
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	198
–	–	–	–	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
305	260	429	450	1,121	445	504	254	178	243	176	382	272	436	524	XVIII
165	139	241	260	703	258	255	136	98	136	101	201	147	243	305	
140	121	188	190	418	187	249	118	80	107	75	181	125	193	219	
–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	2	3	1	6	199
–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	
305	260	429	445	1,120	445	504	254	178	243	176	380	269	435	518	200
165	139	241	257	702	258	255	136	98	136	101	200	146	243	301	
140	121	188	188	418	187	249	118	80	107	75	180	123	192	217	
299	*259*	*426*	*440*	*1,059*	*440*	*502*	*252*	*177*	*241*	*176*	*378*	*267*	*433*	*513*	a
159	*138*	*239*	*253*	*654*	*255*	*254*	*136*	*97*	*134*	*101*	*199*	*145*	*242*	*296*	
140	*121*	*187*	*187*	*405*	*185*	*248*	*116*	*80*	*107*	*75*	*179*	*122*	*191*	*217*	
–	*1*	*1*	*3*	*11*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	b
–	*1*	*1*	*3*	*8*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*3*	
–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
6	–	*2*	*2*	*50*	*4*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	c
6	–	*1*	*1*	*40*	*3*	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	*2*	
–	–	*1*	*1*	*10*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	

第 24 表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和 24 年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
	総数 All causes.	男 M.	8,848	5,665	10,063	20,460	18,200	4,912	5,848	3,761	6,138
		女 F.	8,642	5,525	9,575	18,037	16,216	4,637	5,244	3,567	5,814
I	伝染病及び寄生虫病（1～44） Infectious and Parasitic Diseases (1—44)	男 M.	1,619	1,012	2,639	5,321	3,937	933	1,047	690	1,215
		女 F.	1,494	921	2,357	4,308	3,303	852	859	569	1,129
1	腸チフス Typhoid fever.	男 M.	15	4	6	27	18	12	9	1	4
		女 F.	19	3	13	27	33	9	7	3	4
2	パラチフス Paratyphoid fever.	男 M.	4	–	–	–	1	–	1	–	1
		女 F.	2	3	–	6	–	–	2	–	–
3	ペスト Plague.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	腺ペスト、敗血性ペスト及び続発性肺ペスト Bubonic, septicemic and secondary pulmonary plague.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	原発性肺ペスト Primary pneumonic plague.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他 Unspecified plague.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	コレラ Cholera.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	波状熱 Undulant fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	3	3	8	27	10	1	–	2	3
		女 F.	4	1	14	22	2	–	–	8	2
7	炭疽 Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.	男 M.	–	–	1	3	1	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	1	2	1	1	1	1
9	百日咳 Whooping cough.	男 M.	48	55	58	194	152	27	14	27	19
		女 F.	63	64	105	238	189	49	17	31	35
10	ジフテリア Diphtheria.	男 M.	8	6	9	25	32	10	3	10	10
		女 F.	9	4	4	20	31	7	1	2	8
11	丹毒 Erysipelas.	男 M.	9	13	16	22	34	9	10	5	7
		女 F.	12	9	8	23	24	10	6	4	10

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
19,513	23,372	18,329	11,043	11,224	17,581	10,514	39,651	12,249	19,605	21,320	17,022	12,874	21,294	
10,088	12,038	9,509	5,634	5,920	9,048	5,431	20,798	6,323	10,185	11,011	8,664	6,725	10,845	
9,425	11,334	8,820	5,409	5,304	8,533	5,083	18,853	5,926	9,420	10,309	8,358	6,149	10,449	
3,176	4,419	3,854	1,926	1,882	3,132	1,682	9,248	2,256	3,713	3,740	3,091	2,497	3,945	I
1,715	2,342	1,995	1,033	1,027	1,645	893	4,819	1,255	2,025	2,120	1,600	1,390	2,198	
1,461	2,077	1,859	893	855	1,487	789	4,429	1,001	1,688	1,620	1,491	1,107	1,747	
42	44	11	10	8	6	21	23	5	9	3	5	3	4	1
17	22	4	6	2	3	6	13	4	5	2	2	1	2	
25	22	7	4	6	3	15	10	1	4	1	3	2	2	
2	3	–	–	1	–	2	2	–	1	1	1	–	–	2
–	2	–	–	–	–	2	1	–	1	1	–	–	–	
2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
4	10	4	–	2	4	6	21	4	7	5	6	5	5	6
1	2	2	–	1	2	4	9	1	5	3	3	3	3	
3	8	2	–	1	2	2	12	3	2	2	3	2	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	1	8
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	
101	174	164	40	91	234	31	480	91	105	107	95	46	100	9
46	76	74	19	41	108	12	213	41	46	43	41	16	35	
55	98	90	21	50	126	19	267	50	59	64	54	30	65	
21	36	45	14	17	25	11	86	41	60	38	42	55	61	10
13	19	32	4	9	12	8	34	20	36	19	28	32	33	
8	17	13	10	8	13	3	52	21	24	19	14	23	28	
35	32	27	18	16	20	18	35	16	21	32	19	29	36	11
20	11	15	6	8	13	8	17	8	12	23	8	16	15	
15	21	12	12	8	7	10	18	8	9	9	11	13	21	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakayama-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shimane-ken
12	破傷風		32	7	20	41	37	16	17	7	13
	Tetanus.	男 M.	13	5	17	29	28	12	13	4	10
		女 F.	19	2	3	12	9	4	4	3	3
13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）		1,927	1,134	3,276	6,079	4,488	1,003	1,166	833	1,520
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	1,076	631	1,844	3,590	2,564	545	678	477	807
		女 F.	851	503	1,432	2,489	1,924	458	488	356	713
a	肺の職業性疾患を記載するもの		*2*	*–*	*10*	*1*	*7*	*–*	*–*	*1*	*2*
	With mention of occupational disease of the lungs.	男 M.	*1*	*–*	*1*	*–*	*6*	*–*	*–*	*1*	*–*
		女 F.	*1*	*–*	*9*	*1*	*1*	*–*	*–*	*–*	*2*
b	肺の職業性疾患を記載せざるもの		*1,918*	*1,119*	*3,253*	*5,995*	*4,425*	*986*	*1,161*	*827*	*1,511*
	Without mention of occupational disease of the lungs.	男 M.	*1,074*	*623*	*1,834*	*3,542*	*2,535*	*535*	*677*	*475*	*805*
		女 F.	*844*	*496*	*1,419*	*2,453*	*1,890*	*451*	*484*	*352*	*706*
c	その他の呼吸器系の結核と認められるもの		*7*	*15*	*13*	*83*	*56*	*17*	*5*	*5*	*7*
	Tuberculosis of unspecified site.	男 M.	*1*	*8*	*9*	*48*	*23*	*10*	*1*	*1*	*2*
		女 F.	*6*	*7*	*4*	*35*	*33*	*7*	*4*	*4*	*5*
14	髄膜及び中枢神経系の結核		77	58	212	506	361	65	82	39	67
	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.	男 M.	37	27	107	255	211	42	51	19	28
		女 F.	40	31	105	251	150	23	31	20	39
a	脳膜		*72*	*52*	*200*	*486*	*342*	*61*	*74*	*35*	*62*
	Meninges.	男 M.	*36*	*26*	*101*	*244*	*199*	*38*	*46*	*16*	*25*
		女 F.	*36*	*26*	*99*	*242*	*143*	*23*	*28*	*19*	*37*
b	その他		*5*	*6*	*12*	*20*	*19*	*4*	*8*	*4*	*5*
	Other sites.	男 M.	*1*	*1*	*6*	*11*	*12*	*4*	*5*	*3*	*3*
		女 F.	*4*	*5*	*6*	*9*	*7*	*–*	*3*	*1*	*2*
15	腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む）		122	103	217	383	306	88	100	84	100
	Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes).	男 M.	40	25	60	125	110	35	38	34	38
		女 F.	82	78	157	258	196	53	62	50	62
a	腸		*28*	*20*	*49*	*97*	*63*	*19*	*24*	*15*	*28*
	Intestines.	男 M.	*13*	*8*	*16*	*36*	*33*	*10*	*15*	*8*	*15*
		女 F.	*15*	*12*	*33*	*61*	*30*	*9*	*9*	*7*	*13*
b	その他		*94*	*83*	*168*	*286*	*243*	*69*	*76*	*69*	*72*
	Other sites.	男 M.	*27*	*17*	*44*	*89*	*77*	*25*	*23*	*26*	*23*
		女 F.	*67*	*66*	*124*	*197*	*166*	*44*	*53*	*43*	*49*
16	脊柱の結核		57	26	76	102	121	36	33	21	45
	Tuberculosis of the vertebral column.	男 M.	30	8	39	48	70	21	19	9	24
		女 F.	27	18	37	54	51	15	14	12	21
17	骨及び関節の結核（脊柱を除く）		11	8	17	15	26	6	6	4	3
	Tuberculosis of the bones and joints (except vertebral column).	男 M.	5	4	8	10	15	3	4	3	1
		女 F.	6	4	9	5	11	3	2	1	2
a	骨		*7*	*4*	*7*	*8*	*20*	*3*	*1*	*1*	*2*
	Bones.	男 M.	*3*	*2*	*4*	*5*	*11*	*2*	*1*	*–*	*–*
		女 F.	*4*	*2*	*3*	*3*	*9*	*1*	*–*	*1*	*2*
b	関節		*4*	*4*	*10*	*7*	*6*	*3*	*5*	*3*	*1*
	Joints.	男 M.	*2*	*2*	*4*	*5*	*4*	*1*	*3*	*3*	*1*
		女 F.	*2*	*2*	*6*	*2*	*2*	*2*	*2*	*–*	*–*
18	皮膚及び皮下疎性結合組織の結核		*–*	*1*	*1*	*–*	*1*	*1*	*–*	*–*	*–*
	Tuberculosis of the skin and subcutaneous cellular tissue.	男 M.	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*
		女 F.	*–*	*1*	*1*	*–*	*1*	*1*	*–*	*–*	*–*

岡山県 Okayama-ken	広島県 Hiroshima-ken	山口県 Yamaguchi-ken	徳島県 Tokushima-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuoka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasaki-ken	熊本県 Kumamoto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyazaki-ken	鹿児島県 Kagoshima-ken	国際死因分類番号 Number of international list
36	45	45	31	40	62	30	79	41	48	41	35	61	99	12
21	26	27	21	22	27	18	49	18	31	26	20	46	71	
15	19	18	10	18	35	12	30	23	17	15	15	15	28	
2,023	2,795	2,470	1,279	1,160	1,923	1,201	5,832	1,415	2,283	2,316	1,901	1,589	2,416	13
1,141	1,554	1,322	705	675	1,049	655	3,150	847	1,298	1,365	1,015	906	1,411	
882	1,241	1,148	574	485	874	546	2,682	568	985	951	886	683	1,005	
4	*–*	*–*	*–*	*–*	*2*	*–*	*6*	*–*	*–*	*2*	*3*	*–*	*1*	a
3	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*6*	*–*	*–*	*2*	*3*	*–*	*1*	
1	*–*	*–*	*–*	*–*	*2*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	
2,009	*2,779*	*2,456*	*1,273*	*1,152*	*1,901*	*1,198*	*5,769*	*1,403*	*2,254*	*2,291*	*1,884*	*1,575*	*2,397*	b
1,136	*1,549*	*1,315*	*702*	*670*	*1,038*	*652*	*3,117*	*840*	*1,284*	*1,353*	*1,005*	*898*	*1,398*	
873	*1,230*	*1,141*	*571*	*482*	*863*	*546*	*2,652*	*563*	*970*	*938*	*879*	*677*	*999*	
10	*16*	*14*	*6*	*8*	*20*	*3*	*57*	*12*	*29*	*23*	*14*	*14*	*18*	c
2	*5*	*7*	*3*	*5*	*11*	*3*	*27*	*7*	*14*	*10*	*7*	*8*	*12*	
8	*11*	*7*	*3*	*3*	*9*	*–*	*30*	*5*	*15*	*13*	*7*	*6*	*6*	
126	156	122	67	65	109	37	295	77	151	120	102	77	97	14
67	80	60	38	26	49	18	126	48	82	67	56	39	54	
59	76	62	29	39	60	19	169	29	69	53	46	38	43	
118	*154*	*112*	*61*	*58*	*106*	*34*	*272*	*74*	*144*	*100*	*94*	*73*	*89*	a
63	*78*	*56*	*35*	*23*	*46*	*17*	*114*	*45*	*79*	*54*	*52*	*36*	*49*	
55	*76*	*56*	*26*	*35*	*60*	*17*	*158*	*29*	*65*	*46*	*42*	*37*	*40*	
8	*2*	*10*	*6*	*7*	*3*	*3*	*23*	*3*	*7*	*20*	*8*	*4*	*8*	b
4	*2*	*4*	*3*	*3*	*3*	*1*	*12*	*3*	*3*	*13*	*4*	*3*	*5*	
4	*–*	*6*	*3*	*4*	*–*	*2*	*11*	*–*	*4*	*7*	*4*	*1*	*3*	
147	202	164	111	108	129	64	373	84	147	147	161	65	126	15
59	67	51	34	40	38	25	126	24	46	57	53	17	57	
88	135	113	77	68	91	39	247	60	101	90	108	48	69	
34	*50*	*43*	*30*	*25*	*33*	*16*	*96*	*10*	*45*	*32*	*38*	*13*	*27*	a
15	*18*	*19*	*10*	*13*	*12*	*7*	*44*	*1*	*15*	*18*	*15*	*5*	*15*	
19	*32*	*24*	*20*	*12*	*21*	*9*	*52*	*9*	*30*	*14*	*23*	*8*	*12*	
113	*152*	*121*	*81*	*83*	*96*	*48*	*277*	*74*	*102*	*115*	*123*	*52*	*99*	b
44	*49*	*32*	*24*	*27*	*26*	*18*	*82*	*23*	*31*	*39*	*38*	*12*	*42*	
69	*103*	*89*	*57*	*56*	*70*	*30*	*195*	*51*	*71*	*76*	*85*	*40*	*57*	
58	65	71	42	35	48	20	111	22	44	66	41	36	71	16
31	37	39	26	27	23	10	53	11	27	39	25	21	38	
27	28	32	16	8	25	10	58	11	17	27	16	15	33	
13	26	12	4	6	12	6	21	6	16	14	9	9	9	17
6	20	8	2	4	7	2	11	3	9	10	7	4	5	
7	6	4	2	2	5	4	10	3	7	4	2	5	4	
6	*21*	*7*	*3*	*3*	*2*	*6*	*12*	*3*	*11*	*7*	*3*	*6*	*7*	a
4	*16*	*5*	*1*	*2*	*–*	*2*	*6*	*1*	*6*	*6*	*2*	*3*	*4*	
2	*5*	*2*	*2*	*1*	*2*	*4*	*6*	*2*	*5*	*1*	*1*	*3*	*3*	
7	*5*	*5*	*1*	*3*	*10*	*–*	*9*	*3*	*5*	*7*	*6*	*3*	*2*	b
2	*4*	*3*	*1*	*2*	*7*	*–*	*5*	*2*	*3*	*4*	*5*	*1*	*1*	
5	*1*	*2*	*–*	*1*	*3*	*–*	*4*	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	*1*	
1	1	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	2	18
1	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakayama-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shimane-ken
19	リンパ系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺、腹膜及び腹腔後のリンパ腺を除く）		3	2	2	6	5	–	3	–	1
	Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes).	男 M.	3	1	–	1	–	–	1	–	1
		女 F.	–	1	2	5	5	–	2	–	–
20	泌尿性器系の結核		28	12	44	50	49	11	14	12	12
	Tuberculosis of the genito-urinary system.	男 M.	18	5	21	22	28	5	6	8	6
		女 F.	10	7	23	28	21	6	8	4	6
21	その他の臓器の結核		1	1	2	2	2	–	–	–	–
	Tuberculosis of other organs.	男 M.	–	–	–	1	2	–	–	–	–
		女 F.	1	1	2	1	–	–	–	–	–
a	副腎		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tuberculosis of the adrenal glands.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	その他		*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–
	Tuberculosis of other organs.	男 M.	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–
		女 F.	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
22	粟粒結核		17	10	54	80	84	8	14	15	21
	Disseminated tuberculosis.	男 M.	6	6	15	39	44	3	6	5	8
		女 F.	11	4	39	41	40	5	8	10	13
a	急性（全身性）粟粒結核		*16*	*9*	*54*	*75*	*77*	*8*	*14*	*11*	*19*
	Acute (generalized) miliary tuberculosis.	男 M.	*6*	*5*	*15*	*36*	*39*	*3*	*6*	*2*	*6*
		女 F.	*10*	*4*	*39*	*39*	*38*	*5*	*8*	*9*	*13*
b	その他		*1*	*1*	–	*5*	*7*	–	–	*4*	*2*
	Other and unspecified generalized tuberculosis.	男 M.	–	*1*	–	*3*	*5*	–	–	*3*	*2*
		女 F.	*1*	–	–	*2*	*2*	–	–	*1*	–
23	癩		5	2	1	1	4	1	1	3	–
	Leprosy.	男 M.	1	2	1	–	2	1	1	2	–
		女 F.	4	–	–	1	2	–	–	1	–
24	敗血症及び膿血症（非産褥性）		36	22	38	100	80	23	29	12	25
	Septicemia and purulent infection (nonpuerperal).	男 M.	14	13	20	51	43	13	16	6	14
		女 F.	22	9	18	49	37	10	13	6	11
a	敗血症		*31*	*20*	*33*	*92*	*71*	*19*	*24*	*12*	*24*
	Septicemia.	男 M.	*11*	*13*	*16*	*46*	*39*	*11*	*12*	*6*	*14*
		女 F.	*20*	*7*	*17*	*46*	*32*	*8*	*12*	*6*	*10*
b	膿血症		*5*	*2*	*5*	*7*	*7*	*3*	*3*	–	*1*
	Pyemia.	男 M.	*3*	–	*4*	*5*	*3*	*1*	*2*	–	–
		女 F.	*2*	*2*	*1*	*2*	*4*	*2*	*1*	–	*1*
c	ガス壊疽		–	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	–	–
	Gas bacillus gangrene.	男 M.	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–
		女 F.	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
d	大腸菌による全身性感染		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Generalized bacillus coli infection.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	淋疾		–	2	2	1	1	–	–	–	4
	Gonococcus infection.	男 M.	–	1	1	–	–	–	–	–	4
		女 F.	–	1	1	1	1	–	–	–	–
26	その他の細菌による疾患（赤痢を除く）		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other diseases due to bacteria (except dysentery).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–

岡山県 Okayama-ken	広島県 Hiroshima-ken	山口県 Yamaguchi-ken	徳島県 Tokushima-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuoka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasaki-ken	熊本県 Kumamoto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyazaki-ken	鹿児島県 Kagoshima-ken	国際死因分類番号 Number of international list
2	4	5	1	2	2	2	13	3	–	2	1	3	3	19
2	1	2	1	–	–	1	7	1	–	1	–	2	–	
–	3	3	–	2	2	1	6	2	–	1	1	1	3	
20	38	20	13	15	27	11	55	8	22	18	18	10	21	20
12	24	12	13	8	15	7	32	7	11	9	12	4	10	
8	14	8	–	7	12	4	23	1	11	9	6	6	11	
–	–	–	2	–	1	2	4	–	2	–	–	3	2	21
–	–	–	2	–	1	1	2	–	2	–	–	1	1	
–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	2	1	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	2	4	–	2	–	–	3	2	b
–	–	–	2	–	–	*1*	*2*	–	2	–	–	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	2	*1*	
29	39	27	8	11	12	16	93	18	38	21	16	10	16	22
14	19	9	2	4	5	9	38	7	17	7	9	5	10	
15	20	18	6	7	7	7	55	11	21	14	7	5	6	
28	*37*	*26*	*8*	*10*	*12*	*16*	*87*	*18*	*38*	*19*	*15*	*10*	*16*	a
14	*17*	*8*	*2*	*4*	*5*	*9*	*37*	*7*	*17*	*7*	*8*	*5*	*10*	
14	*20*	*18*	*6*	*6*	*7*	*7*	*50*	*11*	*21*	*12*	*7*	*5*	*6*	
1	*2*	*1*	–	*1*	–	–	*6*	–	–	*2*	*1*	–	–	b
–	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	
1	–	–	–	*1*	–	–	*5*	–	–	–	*2*	–	–	
–	1	–	2	1	3	3	1	1	6	55	5	5	8	23
–	–	–	2	1	2	1	1	–	2	42	2	3	6	
–	1	–	–	–	1	2	–	–	4	13	3	2	2	
43	51	57	24	34	41	17	154	37	69	70	62	43	122	24
25	20	25	13	16	27	7	70	15	30	40	30	23	61	
18	31	32	11	18	14	10	84	22	39	30	32	20	61	
35	*47*	*47*	*21*	*33*	*38*	*15*	*142*	*35*	*59*	*68*	*60*	*39*	*117*	a
19	*19*	*22*	*10*	*16*	*24*	*6*	*67*	*14*	*23*	*38*	*30*	*20*	*60*	
16	*28*	*25*	*11*	*17*	*14*	*9*	*75*	*21*	*36*	*30*	*30*	*19*	*57*	
7	*4*	*9*	*3*	–	*3*	*2*	*10*	*2*	*9*	*1*	*2*	*4*	*5*	b
5	*1*	*3*	*3*	–	*3*	*1*	*3*	*1*	*6*	*1*	–	*3*	*1*	
2	*3*	*6*	–	–	–	*1*	*7*	*1*	*3*	–	*2*	*1*	*4*	
1	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	c
1	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	3	–	2	–	5	–	–	3	3	25
–	–	1	1	–	3	–	1	–	2	–	–	2	2	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第24表 都道府県別、男女別死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
a	鼻疽 Glanders.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	野兎病 Tularemia.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	その他 Others.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	赤痢 Dysentery.		77	18	86	150	148	25	36	32	123
		男 M.	33	13	43	68	70	12	13	20	65
		女 F.	44	5	43	82	78	13	23	12	58
a	細菌性 Bacillary.		*77*	*15*	*84*	*147*	*145*	*24*	*34*	*32*	*123*
		男 M.	*33*	*10*	*41*	*66*	*69*	*11*	*12*	*20*	*65*
		女 F.	*44*	*5*	*43*	*81*	*76*	*13*	*22*	*12*	*58*
b	アメーバ性 Amebic.		-	*3*	*2*	*3*	*3*	*1*	*2*	-	-
		男 M.	-	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	-	-
		女 F.	-	-	-	*1*	*2*	-	*1*	-	-
c	その他 Other and unspecified forms of dysentery.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	マラリア Malaria.		5	6	-	4	7	2	3	1	3
		男 M.	4	2	-	2	6	2	3	1	2
		女 F.	1	4	-	2	1	-	-	-	1
a	三日熱 Benign tertian malaria.		-	-	-	-	*1*	*2*	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	*1*	*2*	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	四日熱 Quartan malaria.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	熱帯マラリア Malignant tertian malaria.		*1*	*1*	-	-	-	-	*1*	-	*1*
		男 M.	-	*1*	-	-	-	-	*1*	-	-
		女 F.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	*1*
d	混合マラリア Mixed forms of malaria.		-	-	-	*1*	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	その他 Unspecified forms of malaria.		*4*	*5*	-	*3*	*6*	-	*2*	*1*	*2*
		男 M.	*4*	*1*	-	*1*	*5*	-	*2*	*1*	*2*
		女 F.	-	*4*	-	*2*	*1*	-	-	-	-
29	その他の寄生原虫(スピロヘータを除く)による疾患 Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes).		-	-	*2*	*4*	*2*	-	*2*	-	-
		男 M.	-	-	*2*	*4*	*2*	-	*2*	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	梅毒 Syphilis.		91	43	165	298	181	62	46	34	61
		男 M.	54	37	107	213	112	45	33	26	39
		女 F.	37	6	58	85	69	17	13	8	22
a	脊髄癆 Tabes dorsalis.		*6*	*5*	*14*	*25*	*15*	*9*	*5*	*4*	*8*
		男 M.	*5*	*3*	*11*	*20*	*11*	*5*	*2*	*3*	*5*
		女 F.	*1*	*2*	*3*	*5*	*4*	*4*	*3*	*1*	*3*

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of inter-national list
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
124	207	121	70	102	98	56	144	52	84	107	104	136	97	27
61	116	56	32	51	45	27	77	25	41	56	55	68	54	
63	91	65	38	51	53	29	67	27	43	51	49	68	43	
123	*206*	*121*	*69*	*102*	*95*	*56*	*142*	*51*	*83*	*107*	*103*	*133*	*93*	a
60	*115*	*56*	*32*	*51*	*45*	*27*	*76*	*24*	*41*	*56*	*54*	*68*	*50*	
63	*91*	*65*	*37*	*51*	*53*	*29*	*66*	*27*	*42*	*51*	*49*	*65*	*43*	
1	*1*	-	*1*	-	-	-	*2*	*1*	*1*	-	*1*	*3*	*4*	b
1	*1*	-	-	-	-	-	*1*	*1*	-	-	*1*	-	*4*	
-	-	-	*1*	-	-	-	*1*	-	*1*	-	-	*3*	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	6	6	-	1	1	4	1	4	2	2	-	5	28
1	3	5	6	-	1	1	4	1	3	-	2	-	4	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	
-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	a
-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	*1*	*1*	*1*	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	*1*	c
-	*1*	*1*	*1*	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	*1*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	*2*	*4*	*5*	-	*1*	*1*	*3*	*1*	*4*	*2*	*2*	-	*2*	e
1	*2*	*3*	*5*	-	*1*	*1*	*3*	*1*	*3*	-	*2*	-	*1*	
-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	*1*	*2*	-	-	*1*	
-	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	-	*2*	-	*1*	-	-	*2*	*1*	29
-	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	-	*1*	-	*1*	-	-	*2*	*1*	
-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	
86	97	85	57	55	71	57	332	82	146	108	79	85	139	30
59	67	54	40	40	46	34	225	52	100	76	60	57	88	
27	30	31	17	15	25	23	107	30	46	32	19	28	51	
9	*7*	*10*	*6*	*12*	*8*	*4*	*25*	*9*	*25*	*12*	*14*	*9*	*26*	a
7	*4*	*8*	*6*	*8*	*6*	*3*	*20*	*5*	*19*	*8*	*8*	*6*	*18*	
2	*3*	*2*	-	*4*	*2*	*1*	*5*	*4*	*6*	*4*	*6*	*3*	*8*	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakayama-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shimane-ken
b	麻痺性痴呆 General paralysis of the insane.		26	17	68	126	61	16	13	14	26
		男 M.	16	16	42	99	41	15	12	11	17
		女 F.	10	1	26	27	20	1	1	3	9
c	その他の中枢神経系の梅毒 Other syphilis of the central nervous system.		23	6	15	19	21	6	7	2	7
		男 M.	11	5	13	13	11	6	5	2	5
		女 F.	12	1	2	6	10	-	2	-	2
d	大動脈梅毒 Aneurysm of the aorta.		6	3	11	8	12	5	4	5	3
		男 M.	5	3	9	7	6	5	3	4	3
		女 F.	1	-	2	1	6	-	1	1	-
e	その他の循環器系の梅毒 Other syphilis of the circulatory system.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	先天梅毒 Congenital syphilis.		19	8	43	83	47	22	9	6	6
		男 M.	10	6	24	48	23	12	6	4	3
		女 F.	9	2	19	35	24	10	3	2	3
g	その他 Other and unspecified forms of syphilis.		11	4	14	37	25	4	8	3	11
		男 M.	7	4	8	26	20	2	5	2	6
		女 F.	4	-	6	11	5	2	3	1	5
31	回帰熱 Relapsing fever.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	その他のスピロヘータによる疾患 Other diseases due to spirochetes.		1	2	5	10	6	10	4	1	1
		男 M.	1	1	3	7	5	7	4	1	1
		女 F.	-	1	2	3	1	3	-	-	-
a	黄疸出血症レプトスピラ病(ワイル病) Spirochetosis icterohaemorrhagica (Weil's disease).		1	2	5	8	6	10	4	1	1
		男 M.	1	1	3	7	5	7	4	1	1
		女 F.	-	1	2	1	1	3	-	-	-
b	その他 Other diseases due to spirochetes.		-	-	-	2	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	2	-	-	-	-	-
33	流行性感冒 Influenza.		14	3	11	23	15	4	8	1	11
		男 M.	7	3	3	13	7	4	4	1	6
		女 F.	7	-	8	10	8	-	4	-	5
a	呼吸器の合併症を伴うもの With respiratory complications specified.		3	-	3	7	4	-	3	-	3
		男 M.	2	-	2	2	1	-	2	-	2
		女 F.	1	-	1	5	3	-	1	-	1
b	呼吸器の合併症を伴わざるもの Without respiratory complications specified.		11	3	8	16	11	4	5	1	8
		男 M.	5	3	1	11	6	4	2	1	4
		女 F.	6	-	7	5	5	-	3	-	4
34	痘瘡 Smallpox.		-	-	1	6	1	-	2	-	-
		男 M.	-	-	1	3	1	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	3	-	-	2	-	-
35	麻疹 Measles.		257	188	356	870	387	197	166	30	144
		男 M.	117	96	170	421	196	86	69	17	74
		女 F.	140	92	186	449	191	111	97	13	70
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.		12	9	12	46	40	12	10	2	11
		男 M.	8	5	6	26	26	8	6	-	8
		女 F.	4	4	6	20	14	4	4	2	3

岡山県 Okayama-ken	広島県 Hiroshimaken	山口県 Yamaguchi-ken	徳島県 Tokushima-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuoka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasaki-ken	熊本県 Kumamoto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyazaki-ken	鹿児島県 Kagoshima-ken	国際死因分類番号 Number of international list
28	36	26	28	20	26	14	118	36	40	28	31	23	36	b
23	27	16	21	15	14	10	91	28	31	21	28	17	26	
5	9	10	7	5	12	4	27	8	9	7	3	6	10	
13	12	12	6	8	12	4	31	8	19	16	8	9	17	c
9	8	8	5	6	11	2	20	6	13	15	7	7	15	
4	4	4	1	2	1	2	11	2	6	1	1	2	2	
7	7	3	4	2	6	-	11	-	8	3	3	3	6	d
5	4	2	3	2	4	-	9	-	3	3	2	1	2	
2	3	1	1	-	2	-	2	-	5	-	1	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	e
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	21	29	7	9	13	27	126	20	38	32	13	31	36	f
7	12	15	2	5	5	15	71	8	22	17	8	19	15	
11	9	14	5	4	8	12	55	12	16	15	5	12	21	
11	14	5	6	4	6	8	20	9	16	17	10	10	17	g
8	12	5	3	4	6	4	13	5	12	12	7	7	11	
3	2	-	3	-	-	4	7	4	4	5	3	3	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5	3	1	3	22	13	12	5	5	9	2	5	12	32
1	3	2	1	2	18	8	9	2	4	8	-	3	9	
1	2	1	-	1	4	5	3	3	1	1	2	2	3	
1	4	3	1	2	22	11	11	4	4	9	-	5	12	a
-	2	2	1	1	18	6	9	2	3	8	-	3	9	
1	2	1	-	1	4	5	2	2	1	1	-	2	3	
1	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	2	-	-	b
1	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	
7	21	13	7	11	23	4	30	16	9	16	11	6	12	33
6	11	5	5	8	12	3	15	7	3	9	6	3	6	
1	10	8	2	3	11	1	15	9	6	7	5	3	6	
2	7	2	1	-	2	3	11	8	1	6	4	3	1	a
1	3	-	-	-	2	2	5	3	1	6	2	2	-	
1	4	2	1	-	-	1	6	5	-	-	2	1	1	
5	14	11	6	11	21	1	19	8	8	10	7	3	11	b
5	8	5	5	8	10	1	10	4	2	3	4	1	6	
-	6	6	1	3	11	-	9	4	6	7	3	2	5	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	165	229	46	27	136	21	816	153	312	232	247	96	224	35
31	78	117	19	13	77	10	411	75	145	103	103	52	110	
23	87	112	27	14	59	11	405	78	167	129	144	44	114	
21	32	19	8	13	21	11	50	14	23	24	38	17	41	36
8	15	8	5	10	11	5	29	9	16	15	28	11	18	
13	17	11	3	3	10	6	21	5	7	9	10	6	23	

第24表 都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakayama-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shimane-ken
37	流行性脳炎		26	32	20	53	70	15	29	4	19
	Acute infectious encephalitis.	男 M.	18	19	7	24	27	5	11	1	12
		女 F.	8	13	13	29	43	10	18	3	7
a	流行性脳炎（嗜眠性）		–	2	–	–	–	–	–	–	1
	Acute infectious encephalitis (lethargic).	男 M.	–	1	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–
b	日本脳炎		26	30	19	52	70	15	29	4	17
	Encephalitis japonica.	男 M.	18	18	6	23	27	5	11	1	10
		女 F.	8	12	13	29	43	10	18	3	7
c	流行性脳炎及び日本脳炎の後遺症		–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Sequelae of encephalitis lethargica and japonica.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	その他不明の脳炎		–	–	1	1	–	–	–	–	–
	Encephalitis lethargica (unqualified).	男 M.	–	–	1	1	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	その他の濾過性病毒による疾患		3	–	1	4	4	–	–	3	1
	Other diseases due to filtrable viruses.	男 M.	1	–	–	3	2	–	–	1	–
		女 F.	2	–	1	1	2	–	–	2	1
a	黄熱		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Yellow fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	狂犬病		–	–	–	1	1	–	–	1	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	–	–	–	1	1	–	–	–	–
c	帯状疱疹		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Herpes zoster.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	風疹		–	–	–	1	–	–	–	–	–
	German measles.	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	水痘		3	–	1	3	2	–	–	2	1
	Chickenpox.	男 M.	1	–	–	3	1	–	–	2	1
		女 F.	2	–	1	–	1	–	–	–	–
f	その他		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other diseases ascribed to viruses.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）		1	–	3	1	6	–	3	–	1
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	2	1	5	–	–	–	–
		女 F.	1	–	1	–	1	–	3	–	1
a	発疹チフス		–	–	–	1	–	–	1	–	1
	Exanthematic typhus.	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	1
b	発疹熱		1	–	3	–	6	–	2	–	–
	Endemic typhus fever.	男 M.	–	–	2	–	5	–	–	–	–
		女 F.	1	–	1	–	1	–	2	–	–
c	恙虫病		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tsutsugamushi disease.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–

岡山県 Okayama-ken	広島県 Hiroshima-ken	山口県 Yamaguchi-ken	徳島県 Tokushima-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuoka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasaki-ken	熊本県 Kumamoto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyazaki-ken	鹿児島県 Kagoshima-ken	国際死因分類番号 Number of international list
35	53	46	26	16	19	1	31	9	7	82	9	35	15	37
17	28	24	12	5	11	–	20	5	4	52	2	15	9	
18	25	22	14	11	8	1	11	4	3	30	7	20	6	
–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	a
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
35	51	46	26	15	19	1	31	8	7	80	8	35	14	b
17	26	24	12	5	11	–	20	5	4	50	2	15	8	
18	25	22	14	10	8	1	11	3	3	30	6	20	6	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	d
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
1	–	2	–	–	2	1	5	–	2	2	1	2	4	38
–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	–	1	1	
1	–	2	–	–	–	1	4	–	1	1	1	1	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	d
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
1	–	2	–	–	2	1	4	–	1	1	1	2	4	e
–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	1	1	
1	–	2	–	–	–	1	3	–	1	–	1	1	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	3	–	–	–	6	–	2	–	–	4	4	–	–	39
6	2	–	–	–	2	–	1	–	–	2	2	–	–	
5	1	–	–	–	4	–	1	–	–	2	2	–	–	
2	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	a
1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	6	–	3	–	–	4	4	–	–	b
5	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	2	–	–	
4	–	–	–	–	4	–	1	–	–	2	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
d	その他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Other typhus-like diseases.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	十二指腸虫病		14	9	23	49	87	26	20	16	28
	Ankylostomiasis.	男 M.	6	4	10	22	43	9	10	6	16
		女 F.	8	5	13	27	44	17	10	10	12
41	胞虫病		-	-	-	-	1	-	-	1	-
	Hydatid disease.	男 M.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1	-
42	その他の蠕虫による疾患		93	66	98	98	172	36	35	9	21
	Other diseases caused by helminths.	男 M.	38	22	50	40	58	15	18	3	6
		女 F.	55	44	48	58	114	21	17	6	15
a	蛔虫病		*93*	*65*	*97*	*96*	*166*	*36*	*33*	*9*	*20*
	Ascariasis.	男 M.	*38*	*21*	*49*	*38*	*54*	*15*	*16*	*3*	*5*
		女 F.	*55*	*44*	*48*	*58*	*112*	*21*	*17*	*6*	*15*
b	肝吸虫病		-	*1*	-	-	*3*	-	-	-	-
	Hepatic distomiasis.	男 M.	-	*1*	-	-	*3*	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	肺吸虫病		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pulmonary distomiasis.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	日本住血吸虫病		-	-	-	*1*	-	-	-	-	-
	Asiatic schistosomiasis.	男 M.	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	条虫病		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Taeniasis.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	住血糸状虫病		-	-	*1*	-	*1*	-	*1*	-	-
	Filariasis.	男 M.	-	-	*1*	-	*1*	-	*1*	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	その他		-	-	-	*1*	2	-	*1*	-	*1*
	Others.	男 M.	-	-	-	*1*	-	-	*1*	-	*1*
		女 F.	-	-	-	-	2	-	-	-	-
43	真菌症		4	4	5	8	9	3	3	1	4
	Mycoses.	男 M.	1	1	2	2	4	1	2	1	1
		女 F.	3	3	3	6	5	2	1	-	3
a	放線菌病		*1*	-	*1*	*5*	-	*1*	*2*	-	-
	Actinomycosis.	男 M.	*1*	-	*1*	*1*	-	-	*1*	-	-
		女 F.	-	-	-	*4*	-	*1*	*1*	-	-
b	その他		*3*	*4*	*4*	*3*	*9*	*2*	*1*	*1*	*4*
	Others.	男 M.	-	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*1*
		女 F.	*3*	*3*	*3*	*2*	5	*1*	-	-	*3*
44	その他の伝染病及び寄生虫病		2	-	4	4	10	-	3	-	1
	Other infectious and parasitic diseases.	男 M.	1	-	2	3	7	-	2	-	-
		女 F.	1	-	2	1	3	-	1	-	1
a	軟性下疳		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chancroid.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	64	52	9	15	33	4	49	20	22	56	39	24	96	40
32	19	23	6	6	16	1	22	8	14	26	17	10	33	
49	45	29	3	9	17	3	27	12	8	30	22	14	63	
2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	41
2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	40	22	20	20	22	9	63	23	42	33	20	24	79	42
12	17	10	6	3	9	8	27	11	24	13	5	16	41	
29	23	12	14	17	13	1	36	12	18	20	15	8	38	
36	*35*	*19*	*19*	*20*	*20*	*8*	*45*	*18*	*33*	*29*	*19*	*20*	*47*	a
8	*13*	*8*	*6*	*3*	*7*	*7*	*15*	*9*	*17*	*10*	*4*	*13*	*21*	
28	*22*	*11*	*13*	*17*	*13*	*1*	*30*	*9*	*16*	*19*	*15*	*7*	*26*	
2	*1*	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	b
2	*1*	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	*1*	*1*	-	*1*	-	*2*	-	*2*	-	-	-	-	c
-	-	*1*	-	-	*1*	-	*2*	-	*2*	-	-	-	-	
-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	*3*	-	-	-	-	-	*4*	*3*	-	-	-	-	*1*	d
-	*2*	-	-	-	-	-	*4*	*2*	-	-	-	-	*1*	
-	*1*	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	*1*	*1*	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	*1*	*1*	
2	*1*	-	-	-	-	-	*6*	*2*	*5*	*4*	*1*	*2*	*29*	f
2	*1*	-	-	-	-	-	*3*	-	*3*	*3*	*1*	*2*	*19*	
-	-	-	-	-	-	-	*3*	*2*	*2*	*1*	-	-	*10*	
1	-	2	-	-	*1*	*1*	4	-	2	-	-	*1*	*1*	g
-	-	*1*	-	-	*1*	*1*	2	-	2	-	-	*1*	-	
1	-	*1*	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	*1*	
5	3	7	4	3	4	3	17	6	4	5	13	3	12	43
2	-	6	1	3	1	-	13	2	2	2	8	3	6	
3	3	1	3	-	3	3	4	4	2	3	5	-	6	
1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	a
1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
4	2	5	4	2	4	2	17	6	4	4	13	2	9	b
1	-	4	1	2	1	-	13	2	2	1	8	2	4	
3	2	1	3	-	3	2	4	4	2	3	5	-	5	
1	3	2	3	3	8	3	6	4	16	3	3	9	7	44
1	2	1	3	1	5	2	6	1	4	3	1	7	4	
-	1	1	-	2	3	1	-	3	12	-	2	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第24表　都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakayama-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shimane-ken
b	鼠径リンパ肉芽腫 Lymphogranuloma inguinalis.	男 M.	-	-	1	1	1	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
c	その他の性病（淋疾及び梅毒を除く） Other venereal diseases (except gonorrhea and syphilis).	男 M.	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		女 F.	-	-	-	-	1	-	1	-	-
d	流行性耳下腺炎 Mumps.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	その他 Other infectious and parasitic diseases.	男 M.	2	-	3	3	8	-	2	-	1
		女 F.	1	-	1	3	6	-	2	-	-
II	癌及びその他の腫瘍（45～57） Cancer and Other Tumors. (45～57)	男 M.	1,190	730	1,570	2,969	2,466	832	918	539	770
		女 F.	599	350	795	1,517	1,242	420	518	287	387
45	口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the buccal cavity and pharynx.	男 M.	591	380	775	1,452	1,224	412	400	252	383
		女 F.	19	16	31	55	58	6	16	22	13
a	唇 Lip.	男 M.	12	7	15	34	36	4	11	17	11
		女 F.	7	9	16	21	22	2	5	5	2
b	舌 Tongue.	男 M.	-	2	-	-	-	-	1	-	-
		女 F.	-	2	-	-	-	-	-	-	-
c	口腔（口蓋、口底、頬粘膜、歯牙支持組織） Mouth.	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		女 F.	4	5	7	10	7	-	2	2	5
d	顎骨 Jaw bone.	男 M.	3	3	2	9	1	-	2	1	3
		女 F.	1	2	5	1	6	-	-	1	2
e	口腔内の不明の部位 Unspecified parts of the buccal cavity.	男 M.	1	1	-	2	2	-	2	-	-
		女 F.	-	-	-	3	-	-	3	-	-
f	咽頭 Pharynx.	男 M.	11	7	21	35	37	4	7	17	7
		女 F.	5	-	12	22	24	2	6	15	7
46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	6	7	9	13	13	2	1	2	-
		女 F.	-	-	-	-	3	-	-	1	-
a	食道 Esophagus.	男 M.	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
b	胃 Stomach.	男 M.	3	1	3	5	9	2	1	2	1
		女 F.	3	1	1	1	7	2	1	-	1
c	十二指腸 Duodenum.	男 M.	-	-	2	4	2	-	-	2	-
		女 F.	838	501	1,006	1,895	1,558	595	671	368	493
			497	291	627	1,232	983	357	420	231	300
			341	210	379	663	575	238	251	137	193
			64	18	53	151	97	72	87	10	30
			47	13	41	109	76	49	53	8	20
			17	5	12	42	21	23	34	2	10
			585	336	693	1,317	1,053	414	416	267	325
			354	199	436	848	658	250	258	164	202
			231	137	257	469	395	164	158	103	123
			-	2	-	2	3	2	14	1	2
			-	2	-	1	1	1	13	1	2
			-	-	-	1	2	1	1	-	-

岡山県 Okayama-ken	広島県 Hiroshima-ken	山口県 Yamaguchi-ken	徳島県 Tokushima-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuoka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasaki-ken	熊本県 Kumamoto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyazaki-ken	鹿児島県 Kagoshima-ken	国際死因分類番号 Number of international list
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	c
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	d
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	
1	3	2	2	3	6	3	6	4	13	3	3	6	5	e
1	2	1	2	1	4	2	6	1	3	3	1	5	3	
-	1	1	-	2	2	1	-	3	10	-	2	1	2	
1,437	1,659	1,183	681	831	1,193	683	2,839	818	1,180	1,329	965	708	1,087	II
736	831	578	338	397	601	342	1,449	399	563	611	438	354	515	
701	828	605	343	434	592	341	1,390	419	617	718	527	354	572	
41	31	15	20	12	28	16	56	12	23	33	16	18	27	45
28	21	11	16	6	19	11	41	7	15	23	14	14	19	
13	10	4	4	6	9	5	15	5	8	10	2	4	8	
1	-	1	-	-	1	-	2	-	2	-	-	1	-	a
1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
8	7	1	7	2	3	2	18	1	4	12	1	7	10	b
6	4	1	5	1	3	2	16	-	3	8	1	7	8	
2	3	-	2	1	-	-	2	1	1	4	-	-	2	
4	3	-	1	1	4	2	2	-	-	2	3	-	2	c
3	3	-	-	-	2	2	-	-	-	1	3	-	2	
1	-	-	1	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	
20	18	13	11	8	17	9	26	8	10	10	7	9	12	d
13	12	9	10	4	10	5	19	6	4	6	7	5	7	
7	6	4	1	4	7	4	7	2	6	4	-	4	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
8	3	-	1	1	3	3	8	3	7	7	3	1	2	f
5	2	-	1	1	3	2	5	1	7	6	2	1	1	
3	1	-	-	-	-	1	3	2	-	1	1	-	1	
908	1,119	750	440	513	756	392	1,830	550	719	775	596	422	615	46
564	683	457	263	304	481	251	1,168	322	434	457	335	272	373	
344	436	293	177	209	275	141	662	228	285	318	261	150	242	
43	65	73	25	31	37	29	101	36	33	55	54	30	80	a
33	46	54	21	18	24	23	76	27	29	42	34	25	66	
10	19	19	4	13	13	6	25	9	4	13	20	5	14	
625	749	501	286	350	499	286	1,240	370	447	480	343	279	333	b
404	457	313	178	207	320	189	799	219	256	289	199	187	197	
221	292	188	108	143	179	97	441	151	191	191	144	92	136	
5	4	4	1	1	3	-	5	1	2	1	4	2	1	c
3	2	-	1	-	2	-	4	-	1	1	2	2	1	
2	2	4	-	1	1	-	1	1	1	-	2	-	-	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
d	直腸及び肛門		38	38	56	83	100	16	34	16	39
	Rectum and anus.	男 M.	19	21	30	45	62	10	24	9	19
		女 F.	19	17	26	38	38	6	10	7	20
e	腸（十二指腸及び直腸を除く）		31	16	42	47	58	12	31	17	22
	Intestines (except duodenum and rectum).	男 M.	11	11	19	28	31	5	13	8	11
		女 F.	20	5	23	19	27	7	18	9	11
f	肝臓及び胆路		97	74	142	229	213	70	68	44	66
	Liver and biliary passages.	男 M.	55	39	92	155	140	38	46	30	40
		女 F.	42	35	50	74	73	32	22	14	26
g	膵臓		9	8	10	21	10	2	6	6	3
	Pancreas.	男 M.	8	3	7	15	5	2	4	6	2
		女 F.	1	5	3	6	5	–	2	–	1
h	腸間膜及び腹膜		13	8	8	43	22	7	14	7	5
	Mesentery and peritoneum.	男 M.	3	3	2	29	8	2	9	5	3
		女 F.	10	5	6	14	14	5	5	2	2
i	その他		1	1	2	2	2	–	1	–	1
	Other and unspecified sites.	男 M.	–	–	–	2	2	–	–	–	1
		女 F.	1	1	2	–	–	–	1	–	–
47	呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍		19	20	65	95	95	35	32	8	22
	Cancer and other malignant tumors of the respiratory system.	男 M.	14	17	56	65	68	26	25	5	18
		女 F.	5	3	9	30	27	9	7	3	4
a	喉頭		7	10	25	57	35	20	19	2	6
	Larynx.	男 M.	5	9	21	40	27	18	15	2	6
		女 F.	2	1	4	17	8	2	4	–	–
b	気管		–	–	–	–	1	–	–	–	–
	Trachea.	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	気管支		–	–	–	1	–	–	–	–	–
	Bronchus.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–
d	肺		9	10	34	33	48	13	11	6	14
	Lung.	男 M.	7	8	30	24	34	7	8	3	11
		女 F.	2	2	4	9	14	6	3	3	3
e	胸膜		2	–	3	1	7	1	1	–	1
	Pleura.	男 M.	1	–	3	1	5	–	1	–	1
		女 F.	1	–	–	–	2	1	–	–	–
f	縦隔及びその他		1	–	3	3	4	1	1	–	1
	Mediastinum and unspecified sites.	男 M.	1	–	2	–	1	1	1	–	–
		女 F.	–	–	1	3	3	–	–	–	1
48	子宮の癌及びその他の悪性腫瘍		129	73	183	431	348	101	76	57	104
	Cancer and other malignant tumors of the uterus.	女 F.	129	73	183	431	348	101	76	57	104
a	子宮頸部		3	6	15	14	7	5	–	1	3
	Cervix uteri.	女 F.	3	6	15	14	7	5	–	1	3
b	子宮体部		3	4	2	3	1	1	–	–	4
	Corpus uteri.	女 F.	3	4	2	3	1	1	–	–	4
c	絨毛上皮腫		5	1	5	9	7	1	1	–	3
	Chorioepithelioma.	女 F.	5	1	5	9	7	1	1	–	3

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
56	69	39	30	31	44	15	77	34	44	49	41	24	34	d
36	48	21	10	18	23	5	47	17	26	22	28	9	17	
20	21	18	20	13	21	10	30	17	18	27	13	15	17	
32	52	33	15	15	20	12	58	18	23	27	35	12	26	e
19	27	15	6	6	9	4	25	8	7	10	16	3	11	
13	25	18	9	9	11	8	33	10	16	17	19	9	15	
125	155	84	70	69	136	42	293	80	151	138	96	67	123	f
61	90	46	40	47	95	25	185	46	105	80	47	41	73	
64	65	38	30	22	41	17	108	34	46	58	49	26	50	
14	10	8	2	7	9	4	19	4	2	12	8	–	3	g
5	2	5	2	4	6	3	9	2	1	6	4	–	2	
9	8	3	–	3	3	1	10	2	1	6	4	–	1	
8	13	8	11	8	8	4	36	7	17	12	11	7	15	h
3	9	3	5	4	2	2	22	3	9	7	5	4	6	
5	4	5	6	4	6	2	14	4	8	5	6	3	9	
–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	1	4	1	–	i
–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	4	–	–	
56	45	30	19	21	38	16	97	24	31	41	29	16	30	47
36	34	25	14	17	28	13	74	16	18	28	19	10	26	
20	11	5	5	4	10	3	23	8	13	13	10	6	4	
34	14	16	11	15	13	5	37	13	11	17	12	10	7	a
20	11	13	9	13	10	3	30	8	4	14	9	6	5	
14	3	3	2	2	3	2	7	5	7	3	3	4	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	27	10	7	4	23	9	53	11	17	21	15	5	19	d
15	20	8	5	2	16	9	39	8	12	12	10	3	18	
5	7	2	2	2	7	–	14	3	5	9	5	2	1	
1	1	1	–	–	1	1	4	–	1	3	1	1	1	e
–	1	1	–	–	1	–	2	–	1	2	–	1	1	
1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	1	–	–	
1	3	1	1	2	1	–	3	–	2	–	1	–	2	f
1	2	1	–	2	1	–	3	–	1	–	–	–	2	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
178	224	177	76	128	175	118	422	101	176	237	156	131	198	48
178	224	177	76	128	175	118	422	101	176	237	156	131	198	
11	5	5	1	–	13	6	14	–	13	1	2	6	4	a
11	5	5	1	–	13	6	14	–	13	1	2	6	4	
2	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	–	–	1	b
2	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	–	–	1	
–	4	2	5	1	2	2	9	1	5	4	4	1	5	c
–	4	2	5	1	2	2	9	1	5	4	4	1	5	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
d	その他		118	62	161	405	333	94	75	56	94
	Other and unspecified sites.	女 F.	118	62	161	405	333	94	75	56	94
49	その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		4	7	17	26	21	9	5	7	4
	Cancer and other malignant tumors of other female genital organs.	女 F.	4	7	17	26	21	9	5	7	4
a	卵巣		2	4	14	19	14	5	3	6	3
	Ovary.	女 F.	2	4	14	19	14	5	3	6	3
b	卵管及び子宮旁結合組織		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Fallopian tube and parametrium.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	膣		1	3	1	4	4	4	2	1	1
	Vagina.	女 F.	1	3	1	4	4	4	2	1	1
d	外陰		1	–	2	3	3	–	–	–	–
	Vulva.	女 F.	1	–	2	3	3	–	–	–	–
e	その他		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other and unspecified sites.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		31	23	37	81	50	12	8	10	23
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	2	–	–	–	1	–	–
		女 F.	31	23	35	81	50	12	7	10	23
51	男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		4	6	4	5	5	–	4	1	4
	Cancer and other malignant tumors of the male genital organs.	男 M.	4	6	4	5	5	–	4	1	4
a	陰嚢		–	–	–	–	1	–	–	–	–
	Scrotum.	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–
b	前立腺		1	2	1	2	1	–	2	–	2
	Prostate.	男 M.	1	2	1	2	1	–	2	–	2
c	睾丸		1	4	1	1	1	–	–	–	–
	Testes.	男 M.	1	4	1	1	1	–	–	–	–
d	陰茎		2	–	2	2	2	–	2	1	2
	Penis.	男 M.	2	–	2	2	2	–	2	1	2
e	その他		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other and unspecified sites.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍（男子及び女子）	…	10	8	11	37	19	6	12	5	9
	Cancer and other malignant tumors of the urinary organs (male and female).	男 M.	5	1	7	20	9	5	6	2	4
		女 F.	5	7	4	17	10	1	6	3	5
a	腎臓		1	3	2	10	5	1	1	2	2
	Kidney.	男 M.	1	–	1	6	2	1	–	1	1
		女 F.	–	3	1	4	3	–	1	1	1
b	膀胱		9	5	9	23	13	5	11	2	5
	Bladder.	男 M.	4	1	6	10	7	4	6	–	1
		女 F.	5	4	3	13	6	1	5	2	4
c	その他		–	–	–	4	1	–	–	1	2
	Other and unspecified sites.	男 M.	–	–	–	4	–	–	–	1	2
		女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–
53	皮膚の癌及びその他の悪性腫瘍（外陰及び陰嚢を除く）		4	1	6	26	19	1	8	5	6
	Cancer and other malignant tumors of the skin (except vulva and scrotum).	男 M.	1	1	2	11	5	–	6	2	4
		女 F.	3	–	4	15	14	1	2	3	2

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
165	214	168	69	126	159	109	396	99	157	231	150	124	188	d
165	214	168	69	126	159	109	396	99	157	231	150	124	188	
12	13	7	22	9	9	3	19	7	5	14	7	4	7	49
12	13	7	22	9	9	3	19	7	5	14	7	4	7	
1	6	6	2	5	6	2	14	6	2	11	6	3	5	a
1	6	6	2	5	6	2	14	6	2	11	6	3	5	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
10	4	1	20	3	1	1	5	1	2	–	1	1	1	c
10	4	1	20	3	1	1	5	1	2	–	1	1	1	
1	2	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	d
1	2	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	e
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	
28	27	22	5	24	26	15	57	19	26	25	20	12	21	50
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	26	21	5	24	26	15	57	19	26	25	20	12	21	
9	4	7	3	2	5	2	6	8	5	4	6	3	3	51
9	4	7	3	2	5	2	6	8	5	4	6	3	3	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	3	–	–	2	–	4	2	2	2	2	–	1	b
4	2	3	–	–	2	–	4	2	2	2	2	–	1	
2	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–	1	2	–	c
2	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–	1	2	–	
3	2	3	3	2	2	1	1	4	3	2	3	1	2	d
3	2	3	3	2	2	1	1	4	3	2	3	1	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	15	16	8	10	18	5	25	6	9	16	12	4	15	52
8	8	9	2	3	7	2	11	2	5	8	6	2	9	
15	7	7	6	2	11	3	14	4	4	8	6	2	6	
4	3	2	3	1	2	–	5	–	1	3	1	–	6	a
2	2	–	–	1	1	–	1	–	1	2	1	–	2	
2	1	2	3	–	1	–	4	–	–	1	–	–	4	
14	11	13	5	8	16	4	19	5	5	13	10	4	8	b
6	6	8	2	7	6	2	9	2	3	6	5	2	6	
8	5	5	3	1	10	2	10	3	2	7	5	2	2	
5	1	1	–	1	–	1	1	1	3	–	1	–	1	c
–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	
5	1	–	–	1	–	1	–	1	2	–	1	–	–	
11	14	5	7	11	15	7	18	2	12	11	5	8	10	53
6	7	1	4	7	5	4	10	1	10	5	3	4	4	
5	7	4	3	4	10	3	8	1	2	6	2	4	6	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakayama-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shimane-ken
54	脳及びその他の中枢神経系の癌及びその他の悪性腫瘍		1	2	4	8	7	–	5	–	2
	Cancer and other malignant tumors of the brain and other parts of the central nervous system.	男 M.	–	2	3	4	4	–	3	–	1
		女 F.	1	–	1	4	3	–	2	–	1
a	神経膠腫		–	–	3	1	1	–	4	–	1
	Glioma.	男 M.	–	–	2	–	–	–	3	–	1
		女 F.	–	–	1	1	1	–	1	–	–
b	その他		1	2	1	7	6	–	1	–	1
	Other and unspecified malignant tumors.	男 M.	–	2	1	4	4	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	3	2	–	1	–	1
55	その他及び不明臓器の癌及びその他の悪性腫瘍		43	22	52	102	93	23	24	20	28
	Cancer and other malignant tumors of other and unspecified organs.	男 M.	24	10	22	56	52	13	15	10	16
		女 F.	19	12	30	46	41	10	9	10	12
a	副腎		–	–	–	2	–	–	1	–	–
	Adrenal gland.	男 M.	–	–	–	2	–	–	1	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	骨（顎及び副鼻洞を除く）		10	3	6	13	15	3	2	1	7
	Bone (except jaw bone and accessory sinuses).	男 M.	5	1	2	3	10	1	2	1	4
		女 F.	5	2	4	10	5	2	–	–	3
c	甲状腺		1	1	7	5	3	1	1	–	–
	Thyroid gland.	男 M.	–	1	1	1	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	6	4	3	1	1	–	–
d	鼻腔及び副鼻腔		–	2	–	5	5	4	4	2	2
	Nasal cavity and accessory sinuses.	男 M.	–	1	–	4	2	3	2	1	1
		女 F.	–	1	–	1	3	1	2	1	1
e	結合組織		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Connective tissues.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
f	その他		32	16	39	77	70	15	16	17	19
	Other and unspecified organs.	男 M.	19	7	19	46	40	9	10	8	11
		女 F.	13	9	20	31	30	6	6	9	8
56	良性腫瘍（類皮嚢胞を含む）		17	11	24	40	40	8	11	9	18
	Nonmalignant tumors (including dermoid cysts).	男 M.	4	1	2	4	4	–	1	4	3
		女 F.	13	10	22	36	36	8	10	5	15
a	卵巣		4	4	5	13	17	3	6	2	8
	Ovary.	女 F.	4	4	5	13	17	3	6	2	8
b	子宮		7	5	10	17	14	3	3	2	6
	Uterus.	女 F.	7	5	10	17	14	3	3	2	6
c	その他の女子性器		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other female genital organs.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	脳及びその他の中枢神経系		–	–	3	2	1	–	–	–	–
	Brain and other parts of the central nervous system.	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	3	1	1	–	–	–	–
e	その他		6	2	6	8	8	2	2	5	4
	Other and unspecified organs.	男 M.	4	1	2	3	4	–	1	4	3
		女 F.	2	1	4	5	4	2	1	1	1
57	悪性、良性の別不明の腫瘍		71	40	130	168	153	36	46	27	44
	Tumors of unspecified nature.	男 M.	38	14	55	86	76	15	26	15	26
		女 F.	33	26	75	82	77	21	20	12	18

岡山県 Okayama-ken	広島県 Hiroshima-ken	山口県 Yamaguchi-ken	徳島県 Tokushima-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuoka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasaki-ken	熊本県 Kumamoto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyazaki-ken	鹿児島県 Kagoshima-ken	国際死因分類番号 Number of international list
2	4	2	–	–	1	1	6	2	2	1	3	1	3	54
2	2	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	2	
–	2	1	–	–	1	1	5	1	1	1	2	1	1	
1	2	1	–	–	1	–	1	1	1	–	1	1	–	a
1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	
1	2	1	–	–	–	1	5	1	1	1	2	–	3	b
1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	
–	–	–	–	–	–	1	4	1	1	1	1	–	1	
63	48	46	25	38	31	27	102	28	44	58	32	38	70	55
30	30	31	16	21	15	17	49	18	24	31	18	26	41	
33	18	15	9	17	16	10	53	10	20	27	14	12	29	
3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	a
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	4	4	5	2	1	3	21	3	5	5	3	3	10	b
6	2	3	3	1	1	3	12	2	3	3	2	1	5	
1	2	1	2	1	–	–	9	1	2	2	1	2	5	
4	5	–	3	1	–	1	3	1	2	1	1	–	–	c
–	2	–	1	1	–	1	1	1	2	–	1	–	–	
4	3	–	2	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	
3	1	3	–	1	2	3	4	4	1	4	1	3	3	d
2	1	3	–	–	1	2	3	4	1	2	1	3	2	
1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	2	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
46	38	39	17	33	28	20	74	20	36	47	27	32	57	f
21	25	25	12	18	13	11	33	11	18	25	14	22	34	
25	13	14	5	15	15	9	41	9	18	22	13	10	23	
25	33	24	15	10	19	12	37	13	32	30	18	8	17	56
3	2	1	1	2	3	3	7	2	4	3	2	2	3	
22	31	23	14	8	16	9	30	11	28	27	16	6	14	
8	18	10	4	6	9	2	9	4	14	13	7	3	5	a
8	18	10	4	6	9	2	9	4	14	13	7	3	5	
8	9	8	7	2	5	6	17	2	10	11	7	–	8	b
8	9	8	7	2	5	6	17	2	10	11	7	–	8	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	d
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	
7	5	6	4	2	5	3	10	7	7	6	4	4	4	e
2	1	1	1	2	3	3	7	2	4	3	2	2	3	
5	4	5	3	–	2	–	3	5	3	3	2	2	1	
81	82	82	41	53	72	69	164	46	96	84	65	43	71	57
50	39	34	19	30	38	39	82	22	47	52	34	21	35	
31	43	48	22	23	34	30	82	24	49	32	31	22	36	

第24表　都・道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
a	卵巣 Ovary.		5	–	3	4	5	1	–	–	2
		女 F.	5	–	3	4	5	1	–	–	2
b	子宮 Uterus.		–	1	3	1	2	–	–	–	–
		女 F.	–	1	3	1	2	–	–	–	–
c	その他の女子性器 Other female genital organs.		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	脳及びその他の中枢神経系 Brain and other parts of the central nervous system.		21	14	50	69	45	9	19	9	7
		男 M.	14	3	21	34	24	4	9	5	4
		女 F.	7	11	29	35	21	5	10	4	3
e	その他 Other and unspecified organs.		45	25	74	94	101	26	27	18	35
		男 M.	24	11	34	52	52	11	17	10	22
		女 F.	21	14	40	42	49	15	10	8	13
III	リユウマチ、栄養及び内分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症（57～71） Rheumatism, Diseases of Nutrition and of the Endocrine Glands, Other General Diseases, and Avitaminoses.（58～71）		302	187	339	620	558	123	150	139	208
		男 M.	126	92	171	306	270	50	64	71	91
		女 F.	176	95	168	314	288	73	86	68	117
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.		22	13	18	44	50	8	11	13	26
		男 M.	6	5	12	16	20	1	6	4	9
		女 F.	16	8	6	28	30	7	5	9	17
a	急性リユウマチ性心膜炎 Acute rheumatic pericarditis.		–	–	1	–	1	–	1	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		女 F.	–	–	1	–	1	–	–	–	–
b	急性リユウマチ性心内膜炎 Acute rheumatic endocarditis.		4	4	6	8	12	3	3	4	6
		男 M.	1	1	3	6	7	–	3	2	5
		女 F.	3	3	3	2	5	3	–	2	1
c	急性リユウマチ性心筋炎 Acute rheumatic myocarditis.		1	2	–	3	3	1	–	–	1
		男 M.	–	–	–	1	–	1	–	–	–
		女 F.	1	2	–	2	3	–	–	–	1
d	その他の急性リユウマチ性心臓疾患 Other acute rheumatic heart diseases.		–	–	–	1	–	–	–	1	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	1	–	–	–	1	–
e	その他の急性リユウマチ Other forms of acute rheumatic fever.		6	2	2	8	5	–	2	3	1
		男 M.	1	1	2	3	3	–	–	2	1
		女 F.	5	1	–	5	2	–	2	1	–
f	リユウマチ（急性、慢性の別不明のもの） Rheumatism (not specified as acute or chronic).		11	5	9	24	29	4	5	5	18
		男 M.	4	3	7	6	10	–	2	–	3
		女 F.	7	2	2	18	19	4	3	5	15
59	慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患 Chronic rheumatism and other rheumatic diseases.		28	16	31	31	50	8	19	13	19
		男 M.	7	4	9	8	19	1	3	–	4
		女 F.	21	12	22	23	31	7	16	13	15
a	リユウマチ様関節炎 Rheumatoid arthritis.		1	–	–	–	1	1	1	–	1
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	1	–	–	–	1	1	1	–	–
b	その他の慢性関節リユウマチ Other chronic articular rheumatism.		20	13	22	23	38	7	17	11	16
		男 M.	6	3	7	6	17	1	3	–	3
		女 F.	14	10	15	17	21	6	14	11	13
c	その他 Other and unspecified forms of chronic rheumatism.		7	3	9	8	11	–	1	2	2
		男 M.	1	1	2	2	2	–	–	–	–
		女 F.	6	2	7	6	9	–	1	2	2

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
4	3	1	–	1	–	4	1	–	1	2	1	–	2	a
4	3	1	–	1	–	4	1	–	1	2	1	–	2	
1	–	2	–	–	2	1	1	–	3	2	2	–	1	b
1	–	2	–	–	2	1	1	–	3	2	2	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	
43	34	39	13	24	18	29	66	20	27	29	17	12	24	d
33	15	13	6	14	10	19	35	11	13	18	8	7	14	
10	19	26	7	10	8	10	31	9	14	11	9	5	10	
33	45	40	28	28	52	35	96	26	64	50	45	31	43	e
17	24	21	13	16	28	20	47	11	34	34	26	14	21	
16	21	19	15	12	24	15	49	15	30	16	19	17	22	
353	460	327	164	189	284	259	862	328	380	453	375	244	387	III
174	218	150	81	91	125	119	436	148	188	228	187	111	177	
179	242	177	83	98	159	140	426	180	192	225	188	133	210	
24	42	21	14	21	28	27	36	15	29	30	31	27	39	58
6	12	3	6	6	10	11	9	4	14	15	12	13	15	
18	30	18	8	15	18	16	27	11	15	15	19	14	24	
–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	a
–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	16	6	4	4	6	6	11	4	6	11	9	6	9	b
3	4	–	2	2	2	4	3	2	5	6	5	3	3	
3	12	6	2	2	4	2	8	2	1	5	4	3	6	
–	–	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	1	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	d
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
2	4	4	2	1	2	3	6	2	2	3	2	5	4	e
1	3	1	2	–	1	–	1	–	–	2	1	3	4	
1	1	3	–	1	1	3	5	2	2	1	1	2	–	
16	21	8	7	15	18	18	18	8	20	15	20	16	24	f
2	4	–	2	4	7	7	5	1	9	6	6	7	6	
14	17	8	5	11	11	11	13	7	11	9	14	9	18	
35	38	29	22	21	29	13	34	9	27	39	33	21	33	59
16	11	5	6	5	8	3	8	3	14	13	6	3	11	
19	27	24	16	16	21	10	26	6	13	26	27	18	22	
–	7	1	1	2	–	1	–	2	2	–	1	2	1	a
–	2	1	–	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	
–	5	–	1	–	–	1	–	1	2	–	–	2	1	
26	26	22	13	16	27	8	30	4	20	30	27	14	27	b
12	8	2	6	2	8	1	7	–	10	9	4	3	9	
14	18	20	7	14	19	7	23	4	10	21	23	11	18	
9	5	6	8	3	2	4	4	3	5	9	5	5	5	c
4	1	2	–	1	–	2	1	2	4	4	1	–	2	
5	4	4	8	2	2	2	3	1	1	5	4	5	3	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
60	痛風 Gout.	男 M.	–	–	–	2	2	–	2	–	–
		女 F.	–	–	–	–	2	–	–	–	–
			–	–	–	2	–	–	2	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.		35	24	40	51	68	17	33	26	40
		男 M.	18	17	23	23	35	9	15	14	22
		女 F.	17	7	17	28	33	8	18	12	18
62	脳下垂体の疾患 Diseases of the pituitary gland.		–	–	1	–	1	–	2	1	–
		男 M.	–	–	1	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	2	1	–
63	甲状腺及び上皮小体の疾患 Diseases of the thyroid and parathyroid glands.		8	6	7	6	13	1	10	3	5
		男 M.	1	1	1	2	–	–	5	1	–
		女 F.	7	5	6	4	13	1	5	2	5
a	単純性甲状腺腫 Simple goiter.		2	3	1	–	3	–	3	1	1
		男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		女 F.	2	3	1	–	3	–	2	1	1
b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.		2	3	4	6	7	1	3	2	2
		男 M.	–	1	–	2	–	–	1	1	–
		女 F.	2	2	4	4	7	1	2	1	2
c	粘液水腫及びクレチン病 Myxedema and cretinism.		1	–	2	–	2	–	3	–	1
		男 M.	–	–	1	–	–	–	3	–	–
		女 F.	1	–	1	–	2	–	–	–	1
d	その他の甲状腺の疾患 Other diseases of the thyroid glands.		3	–	–	–	1	–	1	–	1
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	1	–	1	–	1
e	上皮小体の疾患 Diseases of the parathyroid glands.		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland.		5	2	4	3	3	2	1	–	1
		男 M.	4	1	2	1	1	2	–	–	–
		女 F.	1	1	2	2	2	–	1	–	1
65	副腎の疾患（結核性を除く） Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous).		–	1	1	3	4	2	2	–	1
		男 M.	–	–	–	1	–	2	–	–	–
		女 F.	–	1	1	2	4	–	2	–	1
a	アジソン病（結核性を除く） Addison's disease (not specified as tuberculous).		–	1	1	3	4	–	2	–	1
		男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		女 F.	–	1	1	2	4	–	2	–	1
b	その他 Other diseases of the adrenal glands.		–	–	–	–	–	2	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	その他の全身病 Other general diseases.		89	42	86	89	144	29	32	28	55
		男 M.	41	24	39	53	78	13	16	21	23
		女 F.	48	18	47	36	66	16	16	7	32
a	骨軟化症 Osteomalacia.		2	–	–	1	1	1	–	–	1
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	2	–	–	1	1	1	–	–	–
b	栄養失調 Nutritional disorder.		55	36	66	67	99	25	25	16	38
		男 M.	24	21	27	40	52	12	13	13	17
		女 F.	31	15	39	27	47	13	12	3	21

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of inter-national list
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	3	–	60
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	
58	82	38	28	39	36	53	79	25	45	38	34	22	38	61
29	47	18	14	17	20	23	38	11	24	21	19	12	18	
29	35	20	14	22	16	30	41	14	21	17	15	10	20	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	1	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	
7	9	2	–	2	6	12	20	3	10	9	7	9	7	63
2	2	–	–	1	1	5	5	1	2	1	1	1	1	
5	7	2	–	1	5	9	15	2	8	8	6	8	6	
1	1	–	–	–	2	1	1	–	4	2	3	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	2	1	1	–	3	2	3	–	–	
5	7	2	–	2	4	10	8	2	5	6	4	5	6	b
1	2	–	–	1	1	3	–	–	1	1	1	1	–	
4	5	2	–	1	3	7	6	2	4	5	3	4	6	
1	1	–	–	–	–	1	8	1	1	–	–	2	1	c
1	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	1	
–	1	–	–	–	–	1	5	–	1	–	–	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	2	–	d
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	5	1	2	7	6	12	4	3	4	2	2	1	64
2	2	2	–	1	4	3	8	1	2	3	2	1	–	
2	1	3	1	1	3	3	4	3	1	1	–	1	1	
2	1	2	1	2	1	–	1	2	1	1	–	–	2	65
1	1	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
1	–	2	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	2	
2	1	2	1	2	1	–	1	2	1	1	–	–	2	a
1	1	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
1	–	2	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
113	147	125	65	81	128	77	444	153	162	231	180	96	152	66
69	81	61	36	45	55	38	239	71	77	117	104	46	77	
44	66	64	29	36	73	39	205	82	85	114	76	50	75	
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	a
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	
73	87	69	49	34	57	31	157	56	65	83	96	49	99	b
48	50	36	27	16	28	17	91	29	34	41	57	19	57	
25	37	33	22	18	29	14	66	27	31	42	39	30	42	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakayama-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shimane-ken
c	その他		32	6	20	21	44	3	7	12	16
	Other general diseases.	男 M.	17	3	12	13	26	1	3	8	5
		女 F.	15	3	8	8	18	2	4	4	11
67	壊血病		1	3	-	5	5	1	1	2	4
	Scurvy.	男 M.	-	1	-	2	1	1	1	1	3
		女 F.	1	2	-	3	4	-	-	1	1
a	2才未満のもの		-	1	-	1	-	1	-	-	1
	Under 2 years of age.	男 M.	-	-	-	1	-	1	-	-	1
		女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
b	2才以上のもの		1	2	-	4	5	-	1	2	3
	2 years of age and over.	男 M.	-	2	-	1	1	-	1	1	2
		女 F.	1	1	-	3	4	-	-	1	1
68	脚気		108	75	146	383	209	55	34	53	51
	Beriberi.	男 M.	45	38	82	199	107	21	17	30	28
		女 F.	63	37	64	184	102	34	17	23	23
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		-	2	-	-	2	-	-	-	-
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	-	1	-	-	2	-	-	-	-
		女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
70	佝僂病		1	1	3	-	2	-	1	-	3
	Rickets.	男 M.	1	-	1	-	1	-	-	-	1
		女 F.	-	1	2	-	1	-	1	-	2
71	その他のビタミン欠乏症		5	2	2	3	5	-	2	-	3
	Other avitaminoses.	男 M.	3	-	1	1	3	-	1	-	1
		女 F.	2	2	1	2	2	-	1	-	2
Ⅳ	血液及び造血臓器の疾患（72～76）		63	23	80	133	119	35	56	45	30
	Diseases of the Blood and Blood-Forming Organs. (72～76)	男 M.	32	8	41	69	59	19	21	19	10
		女 F.	31	15	39	64	60	16	35	26	20
72	出血症		14	3	13	40	27	10	10	9	6
	Hemorrhagic conditions.	男 M.	6	3	6	25	14	3	3	3	4
		女 F.	8	-	7	15	13	7	7	6	2
a	原発性紫斑病		13	-	10	38	19	8	10	8	5
	Primary purpuras.	男 M.	5	-	5	23	9	2	3	2	3
		女 F.	8	-	5	15	10	6	7	6	2
b	血友病		1	2	3	1	8	2	-	1	1
	Hemophilia.	男 M.	1	2	1	1	5	1	-	1	1
		女 F.	-	-	2	-	3	1	-	-	-
c	その他		-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Other hemorrhagic conditions.	男 M.	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	貧血（脾性貧血を除く）		20	11	24	38	37	11	19	13	15
	Anemias (except splenic anemia).	男 M.	10	4	11	14	16	6	7	4	2
		女 F.	10	7	13	24	21	5	12	9	13
a	悪性貧血		7	5	13	21	15	2	12	7	10
	Pernicious anemia.	男 M.	4	2	6	8	6	1	4	2	1
		女 F.	3	3	7	13	9	1	8	5	9
b	その他の過色素性貧血		-	-	2	-	1	-	-	-	-
	Other hyperchromic anemias.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	2	-	1	-	-	-	-

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
39	59	55	16	47	71	46	287	97	97	148	82	46	53	c
20	30	24	9	29	27	21	148	42	43	76	47	27	20	
19	29	31	7	18	44	25	139	55	54	72	35	19	33	
-	3	6	1	2	2	2	4	-	5	1	3	2	5	67
-	1	2	-	1	1	1	1	-	1	1	3	2	2	
-	2	4	1	1	1	1	3	-	4	-	-	-	3	
-	2	2	1	-	1	1	2	-	2	-	-	-	2	a
-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	2	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	
-	1	4	-	2	1	1	2	-	3	1	3	2	3	b
-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	1	3	2	2	
-	1	2	-	1	1	1	1	-	3	-	-	-	1	
108	129	97	30	17	45	65	217	112	92	96	82	59	105	68
49	60	57	17	12	24	35	119	54	49	54	39	30	51	
59	69	40	13	5	21	30	98	58	43	42	43	29	54	
2	1	-	-	-	-	1	4	1	-	-	1	-	3	69
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	
2	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	2	
-	2	-	1	-	-	1	1	1	3	1	-	1	-	70
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	
-	3	2	1	1	1	2	8	3	1	2	1	2	2	71
-	1	2	1	1	1	1	5	2	-	1	1	2	1	
-	2	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	1	
74	113	62	45	40	77	42	170	59	86	88	65	43	86	Ⅳ
41	57	31	22	20	40	17	81	29	40	43	39	20	38	
33	56	31	23	20	37	25	89	30	46	45	26	23	48	
19	15	12	10	12	25	14	34	12	24	19	14	9	23	72
11	6	5	6	4	11	3	20	8	8	12	9	6	6	
8	9	7	4	8	14	11	14	4	16	7	5	3	17	
15	11	12	9	12	21	12	30	9	21	14	13	7	21	a
7	2	5	5	4	7	2	16	6	7	9	8	5	4	
8	9	7	4	8	14	10	14	3	14	5	5	2	17	
4	4	-	1	-	1	2	4	3	3	4	1	2	2	b
4	4	-	1	-	1	1	4	2	1	3	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	c
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
25	50	29	15	15	22	14	58	28	26	34	24	16	23	73
13	21	15	3	8	12	8	23	12	12	15	13	5	9	
12	29	14	12	7	10	6	35	16	14	19	11	11	14	
5	19	14	5	5	11	7	25	8	10	22	14	7	11	a
3	9	7	1	1	8	5	10	4	4	12	5	2	5	
2	10	7	4	4	3	2	15	4	6	10	9	5	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
c	減色性貧血		-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Hypochromic anemias.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1
d	その他		13	6	9	17	21	9	7	6	4
	Other and unspecified anemias.	男 M.	6	2	5	6	10	5	3	2	1
		女 F.	7	4	4	11	11	4	4	4	3
74	白血病及び無白血病		16	6	29	42	33	11	20	16	5
	Leukemias and aleukemias.	男 M.	10	1	15	25	17	9	8	9	3
		女 F.	6	5	14	17	16	2	12	7	2
a	白血病		16	6	29	42	31	11	20	16	5
	Leukemias.	男 M.	10	1	15	25	15	9	8	9	3
		女 F.	6	5	14	17	16	2	12	7	2
b	無白血病		-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Aleukemias.	男 M.	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	脾臓の疾患		12	2	12	11	22	3	6	5	4
	Diseases of the spleen.	男 M.	6	-	8	4	12	1	2	1	1
		女 F.	6	2	4	7	10	2	4	4	3
a	脾性貧血		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Splenic anemia.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	巨脾症(性質不明のもの)		9	2	12	11	20	3	6	5	4
	Splenomegaly (of undetermined nature).	男 M.	4	-	8	4	11	1	2	1	1
		女 F.	5	2	4	7	9	2	4	4	3
c	その他		3	-	-	-	2	-	-	-	-
	Other diseases of the spleen.	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-
		女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-
76	その他の血液及び造血臓器の疾患		1	1	2	2	-	-	1	2	-
	Other diseases of the blood and blood-forming organs.	男 M.	-	-	1	1	-	-	1	2	-
		女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-
a	無顆粒細胞症		1	1	1	2	-	-	1	2	-
	Agranulocytosis.	男 M.	-	-	-	1	-	-	1	2	-
		女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-
b	赤血球増加症		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erythrocytosis.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	血球素血症		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hemoglobinemia.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	その他		-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Other diseases of the blood and blood-forming organs.	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	慢性中毒及びアルコール中毒(77~79)		3	-	4	6	18	1	3	1	-
	Chronic Poisoning and Intoxication. (77~79)	男 M.	3	-	4	6	18	1	3	1	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	アルコール中毒(エチール中毒)		3	-	4	4	17	1	3	1	-
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	3	-	4	4	17	1	3	1	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	
19	31	15	10	10	10	7	32	20	16	12	10	8	11	d
10	12	8	2	7	4	3	13	8	8	3	8	3	4	
9	19	7	8	3	6	4	19	12	8	9	2	5	7	
24	36	12	11	10	21	9	45	10	23	27	19	12	31	74
15	26	7	8	6	12	3	23	3	13	13	14	7	16	
9	10	5	3	4	9	6	22	7	10	14	5	5	15	
24	36	12	11	10	21	9	45	10	23	27	19	12	31	a
15	26	7	8	6	12	3	23	3	13	13	14	7	16	
9	10	5	3	4	9	6	22	7	10	14	5	5	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	11	8	9	3	7	4	30	8	12	7	6	5	9	75
2	4	4	6	2	3	2	14	5	6	2	2	2	7	
3	7	4	3	1	4	2	16	3	6	5	4	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
5	10	8	9	3	7	4	25	8	12	6	6	4	7	b
2	4	4	6	2	3	2	12	5	6	2	2	1	5	
3	6	4	3	1	4	2	13	3	6	4	4	3	2	
-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1	2	c
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
1	1	1	-	-	2	1	3	1	1	1	2	1	-	76
-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	
1	1	-	-	-	1	1	3	1	1	1	2	1	-	a
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	10	8	5	2	8	10	11	1	8	7	5	4	2	V
6	9	8	5	2	8	10	11	1	7	7	3	4	2	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
5	10	7	5	2	8	10	11	1	6	6	4	3	2	77
5	9	7	5	2	8	10	11	1	5	6	3	3	2	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
a	ペラグラ（アルコール性）		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alcoholic pellagra.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	慢性アルコール性精神病		-	-	-	1	1	-	-	-	-
	Chronic alcoholic psychosis.	男 M.	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	その他のアルコール性神経障害		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Other deficiency states associated with alcoholism.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	急性アルコール中毒		-	-	4	1	8	-	-	-	-
	Acute alcoholism.	男 M.	-	-	4	1	8	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	慢性アルコール中毒		3	-	-	2	4	-	1	1	-
	Chronic alcoholism.	男 M.	3	-	-	2	4	-	1	1	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	その他及び不明のアルコール中毒		-	-	-	-	4	1	2	-	-
	Unspecified alcoholism.	男 M.	-	-	-	-	4	1	2	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	鉛中毒		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lead poisoning.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	職業性と明示せられたるもの		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Specified as occupational.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	職業性と明示せられざるもの		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not specified as occupational.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒		-	-	-	2	1	-	-	-	-
	Chronic poisoning by other mineral or organic substances.	男 M.	-	-	-	2	1	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	職業性と明示せられたるもの		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Specified as occupational.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	職業性と明示せられざるもの（モルヒネ中毒を除く）		-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Not specified as occupational (except morphinism).	男 M.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	モルヒネ中毒		-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Morphinism.	男 M.	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	神経系及び感覚器の疾患（80～89）		2,246	1,290	2,123	3,724	3,842	1,135	1,445	942	1,620
	Diseases of the Nervous System and Sense Organs. (80～89)	男 M.	1,096	569	1,018	1,860	1,897	540	730	474	849
		女 F.	1,150	721	1,105	1,864	1,945	595	715	468	771
80	脳炎（非流行性）		18	9	6	23	30	2	8	5	7
	Encephalitis (nonepidemic).	男 M.	8	6	3	11	17	1	6	3	6
		女 F.	10	3	3	12	13	1	2	2	1
a	頭蓋内膿瘍		5	2	2	3	4	-	3	1	1
	Intracranial abscess.	男 M.	1	2	2	2	2	-	2	-	1
		女 F.	4	-	-	1	2	-	1	1	-

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5	3	2	2	4	5	7	1	4	1	3	-	2	d
1	5	3	2	2	4	5	7	1	3	1	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
3	2	-	-	-	2	4	-	-	-	2	-	3	-	e
3	2	-	-	-	2	4	-	-	-	2	-	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	4	3	-	2	1	4	-	2	3	1	-	-	f
1	2	4	3	-	2	1	4	-	2	3	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	78
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	b
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	79
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	b
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,568	2,932	2,195	1,237	1,392	2,080	1,536	4,259	1,467	2,120	2,679	2,096	1,555	2,760	VI
1,282	1,410	1,087	612	703	1,031	758	2,135	747	1,009	1,279	1,046	778	1,293	
1,286	1,522	1,108	625	689	1,049	778	2,124	720	1,111	1,400	1,050	777	1,467	
7	10	17	10	13	16	9	31	8	10	20	17	4	15	80
5	7	14	4	7	7	7	17	3	5	10	8	3	11	
2	3	3	6	6	9	2	14	5	5	10	9	1	4	
3	2	3	2	2	1	1	7	3	3	3	5	-	5	a
2	1	3	1	1	1	1	4	1	2	1	2	-	1	
1	1	-	1	1	-	-	3	2	1	2	3	-	4	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
b	その他（非流行性）		*13*	*7*	*4*	*20*	*26*	*2*	*5*	*4*	*6*
	Other encephalitis (nonepidemic).	男 M.	*7*	*4*	*1*	*9*	*15*	*1*	*4*	*3*	*5*
		女 F.	*6*	*3*	*3*	*11*	*11*	*1*	*1*	*1*	*1*
81	髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの）		209	83	185	324	340	91	87	53	86
	Meningitis (not due to meningococcus).	男 M.	111	50	99	179	141	53	52	29	43
		女 F.	98	33	86	145	199	38	35	24	43
a	単純性髄膜炎		*209*	*82*	*184*	*320*	*339*	*90*	*86*	*52*	*86*
	Simple meningitis.	男 M.	*111*	*49*	*98*	*175*	*141*	*53*	*51*	*29*	*43*
		女 F.	*98*	*33*	*86*	*145*	*198*	*37*	*35*	*23*	*43*
b	急性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの）		－	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*1*	－
	Acute cerebrospinal meningitis (not due to meningococcus).	男 M.	－	*1*	*1*	*4*	－	－	*1*	－	－
		女 F.	－	－	－	－	*1*	*1*	－	*1*	－
82	脊髄の疾患（脊髄癆及び多発性脳脊髄硬化症を除く）		50	25	37	62	79	19	28	9	30
	Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis).	男 M.	33	12	21	37	52	14	18	5	18
		女 F.	17	13	16	25	27	5	10	4	12
83	頭蓋内血管の損傷		1,787	1,079	1,721	3,014	3,099	956	1,177	812	1,378
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	843	451	803	1,476	1,530	447	579	402	718
		女 F.	944	628	918	1,538	1,569	509	598	410	660
a	脳出血又は脳溢血（分娩時における傷害を除く）		*1,664*	*1,019*	*1,605*	*2,864*	*2,916*	*887*	*1,093*	*771*	*1,308*
	Cerebral hemorrhage or effusion (excluding birth injuries).	男 M.	*794*	*425*	*749*	*1,397*	*1,434*	*413*	*529*	*382*	*684*
		女 F.	*870*	*594*	*856*	*1,467*	*1,482*	*474*	*564*	*389*	*624*
b	脳塞栓症及び脳血栓症		*28*	*15*	*29*	*27*	*33*	*17*	*27*	*16*	*18*
	Cerebral embolism and thrombosis.	男 M.	*11*	*6*	*11*	*13*	*13*	*4*	*16*	*7*	*8*
		女 F.	*17*	*9*	*18*	*14*	*20*	*13*	*11*	*9*	*10*
c	脳軟化		*44*	*16*	*20*	*42*	*40*	*11*	*21*	*11*	*23*
	Cerebral softening.	男 M.	*18*	*8*	*11*	*24*	*23*	*6*	*12*	*4*	*14*
		女 F.	*26*	*8*	*9*	*18*	*17*	*5*	*9*	*7*	*9*
d	片麻痺及びその他原因不明の麻痺		*51*	*29*	*67*	*81*	*110*	*41*	*36*	*14*	*29*
	Hemiplegia and other paralysis of unspecified origin.	男 M.	*20*	*12*	*32*	*42*	*60*	*24*	*22*	*9*	*12*
		女 F.	*31*	*17*	*35*	*39*	*50*	*17*	*14*	*5*	*17*
84	精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く）		47	29	47	84	86	19	32	16	41
	Mental diseases and deficiency (except general paralysis of the insane).	男 M.	24	17	20	43	49	5	13	9	22
		女 F.	23	12	27	41	37	14	19	7	19
a	精神薄弱		*3*	－	*3*	*6*	*6*	－	*1*	－	*2*
	Mental deficiency.	男 M.	*3*	－	*3*	*4*	*3*	－	－	－	*1*
		女 F.	－	－	－	*2*	*3*	－	*1*	－	*1*
b	精神分裂病（早発性痴呆）		*26*	*20*	*27*	*44*	*39*	*11*	*11*	*9*	*23*
	Schizophrenia (dementia praecox).	男 M.	*12*	*10*	*11*	*24*	*24*	*4*	*3*	*5*	*16*
		女 F.	*14*	*10*	*16*	*20*	*15*	*7*	*8*	*4*	*7*
c	躁鬱病		*6*	*1*	*5*	*14*	*12*	*3*	*5*	*3*	*6*
	Manic-depressive psychosis.	男 M.	*2*	*1*	*1*	*6*	*7*	－	*3*	*1*	*3*
		女 F.	*4*	－	*4*	*8*	*5*	*3*	*2*	*2*	*3*
d	心原精神病		*1*	－	－	－	－	－	－	－	－
	Psycho-genetic psychosis.	男 M.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－
		女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－
e	その他		*11*	*8*	*12*	*20*	*29*	*5*	*15*	*4*	*10*
	Other mental diseases.	男 M.	*6*	*6*	*5*	*9*	*15*	*1*	*7*	*3*	*2*
		女 F.	*5*	*2*	*7*	*11*	*14*	*4*	*8*	*1*	*8*

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
4	*8*	*14*	*8*	*11*	*15*	*8*	*24*	*5*	*7*	*17*	*12*	*4*	*10*	d
3	*6*	*11*	*3*	*6*	*6*	*6*	*13*	*2*	*3*	*9*	*6*	*3*	*10*	
1	*2*	*3*	*5*	*5*	*9*	*2*	*11*	*3*	*4*	*8*	*6*	*1*	－	
207	231	167	131	126	204	100	322	110	206	171	183	140	197	81
119	133	91	70	73	109	46	179	53	100	92	98	68	106	
88	98	76	61	53	95	54	143	57	106	79	85	72	91	
205	*228*	*163*	*130*	*126*	*203*	*100*	*319*	*109*	*206*	*168*	*183*	*140*	*196*	a
118	*130*	*90*	*70*	*73*	*108*	*46*	*177*	*52*	*100*	*91*	*98*	*68*	*105*	
87	*98*	*73*	*60*	*53*	*95*	*54*	*142*	*57*	*106*	*77*	*85*	*72*	*91*	
2	*3*	*4*	*1*	－	*1*	－	*3*	*1*	－	*3*	－	－	*1*	b
1	*3*	*1*	－	－	*1*	－	*2*	*1*	－	*1*	－	－	*1*	
1	－	*3*	*1*	－	－	－	*1*	－	－	*2*	－	－	－	
42	43	32	27	24	34	25	54	22	42	36	37	36	43	82
25	31	13	11	17	21	12	31	16	23	24	21	27	27	
17	12	19	16	7	13	13	23	6	19	12	16	9	16	
2,079	2,409	1,817	962	1,112	1,615	1,279	3,576	1,212	1,653	2,253	1,690	1,276	2,309	83
1,013	1,131	905	482	558	786	633	1,773	612	774	1,052	830	628	1,054	
1,066	1,278	912	480	554	829	646	1,803	600	879	1,201	860	648	1,255	
1,919	*2,275*	*1,732*	*887*	*1,021*	*1,500*	*1,222*	*3,359*	*1,137*	*1,532*	*2,160*	*1,570*	*1,196*	*2,196*	a
935	*1,058*	*860*	*449*	*510*	*725*	*597*	*1,671*	*566*	*718*	*1,000*	*770*	*591*	*994*	
984	*1,217*	*872*	*438*	*511*	*775*	*625*	*1,688*	*571*	*814*	*1,160*	*800*	*605*	*1,202*	
25	36	20	18	23	13	15	45	13	23	25	15	13	23	b
11	21	8	7	8	4	9	17	8	10	14	7	3	10	
14	15	12	11	15	9	6	28	5	13	11	8	10	13	
36	44	31	10	9	32	10	90	27	44	28	39	34	42	c
17	23	20	6	6	19	5	42	19	20	20	18	16	21	
19	21	11	4	3	13	5	48	8	24	8	21	18	21	
99	54	34	47	59	70	32	82	35	54	40	66	33	48	d
50	29	17	20	34	38	22	43	19	26	18	35	18	29	
49	25	17	27	25	32	10	39	16	28	22	31	15	19	
102	73	57	28	45	63	37	79	44	59	66	35	27	64	84
48	31	15	14	20	31	18	36	22	29	30	17	17	32	
54	42	42	14	25	32	19	43	22	30	36	18	10	32	
2	3	1	1	4	6	3	10	－	－	2	3	－	7	a
1	1	1	1	1	4	3	3	－	－	2	－	－	5	
1	2	－	－	3	2	－	7	－	－	－	3	－	2	
69	39	26	20	20	25	22	42	22	27	42	19	14	32	b
38	14	6	11	7	12	11	20	11	14	17	13	8	16	
31	25	20	9	13	13	11	22	11	13	25	6	6	16	
4	11	11	1	2	12	3	13	10	15	8	7	6	9	c
2	5	3	1	1	6	1	6	5	7	4	3	4	5	
2	6	8	－	1	6	2	7	5	8	4	4	2	4	
－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	d
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
27	20	19	5	19	19	9	14	12	17	14	6	7	16	e
7	11	5	1	11	9	3	7	6	8	7	1	5	6	
20	9	14	4	8	10	6	7	6	9	7	5	2	10	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
85	癲癇 Epilepsy.		29	10	24	42	3	8	22	13	13
		男 M.	17	5	17	25	14	3	13	9	7
		女 F.	12	5	7	17	18	5	9	4	6
86	全身痙攣（5才未満） Convulsions (under 5 years of age).		14	13	11	12	20	3	20	6	15
		男 M.	9	10	5	7	10	2	16	2	4
		女 F.	5	3	6	5	10	1	4	4	11
87	その他の神経系の疾患 Other diseases of the nervous system.		58	28	59	89	94	22	45	15	43
		男 M.	28	10	32	41	48	8	20	8	27
		女 F.	30	18	27	48	46	14	25	7	16
a	舞踏病 Chorea.		–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–
		男 M.	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
		女 F.	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–
b	神経炎（リユウマチ性又はアルコール性を除く） Neuritis (except rheumatic or alcoholic).		*28*	*17*	*32*	*45*	*39*	*9*	*21*	*3*	*16*
		男 M.	*13*	*6*	*16*	*21*	*17*	*5*	*10*	*1*	*8*
		女 F.	*15*	*11*	*16*	*24*	*22*	*4*	*11*	*2*	*8*
c	震顫麻痺（脳炎の後遺症を除く） Paralysis agitans (except result of encephalitis).		*4*	–	*3*	*11*	*6*	*3*	*2*	*1*	*4*
		男 M.	*2*	–	*2*	*5*	*2*	–	*1*	*1*	*2*
		女 F.	*2*	–	*1*	*6*	*4*	*3*	*1*	–	*2*
d	多発性脳脊髄硬化症 Disseminated sclerosis.		*3*	–	*1*	*2*	–	*2*	*1*	–	*1*
		男 M.	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*
		女 F.	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–
e	その他 Other diseases of the nervous system.		*23*	*11*	*23*	*30*	*47*	*8*	*20*	*10*	*22*
		男 M.	*12*	*4*	*14*	*14*	*28*	*2*	*9*	*5*	*16*
		女 F.	*11*	*7*	*9*	*16*	*19*	*6*	*11*	*5*	*6*
88	視覚器の疾患 Diseases of the organs of vision.		7	1	3	4	5	2	3	2	1
		男 M.	5	1	1	1	2	1	–	–	1
		女 F.	2	–	2	3	3	1	3	2	–
89	耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process.		27	13	30	70	57	13	23	11	6
		男 M.	18	7	17	40	34	6	13	7	3
		女 F.	9	6	13	30	23	7	10	4	3
a	耳炎及びその他の耳の疾患 Otitis and other diseases of the ear.		*24*	*10*	*27*	*69*	*54*	*10*	*23*	*10*	*6*
		男 M.	*17*	*5*	*15*	*40*	*31*	*4*	*13*	*6*	*3*
		女 F.	*7*	*5*	*12*	*29*	*23*	*6*	*10*	*4*	*3*
b	乳様突起の疾患 Diseases of the mastoid process.		*3*	*3*	*3*	*1*	*3*	*3*	–	*1*	–
		男 M.	*1*	*2*	*2*	–	*3*	*2*	–	*1*	–
		女 F.	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–
Ⅶ	循環器系の疾患（90～103） Diseases of the Circulatory System. (90～103)		1,182	741	1,140	2,301	2,104	559	651	423	798
		男 M.	549	375	544	1,157	1,056	273	327	190	390
		女 F.	633	366	596	1,144	1,048	286	324	233	408
90	心臓炎（急性リユウマチ性を除く） Pericarditis (except acute rheumatic).		6	3	11	11	17	3	3	1	8
		男 M.	4	3	4	8	13	1	1	1	3
		女 F.	2	–	7	3	4	2	2	–	5
a	慢性リユウマチ性心膜炎 Chronic rheumatic pericarditis.		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	その他 Other pericarditis.		*6*	*3*	*11*	*11*	*17*	*3*	*3*	*1*	*8*
		男 M.	*4*	*3*	*4*	*8*	*13*	*1*	*1*	*1*	*3*
		女 F.	*2*	–	*7*	*3*	*4*	*2*	*2*	–	*5*

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
34	32	19	17	16	33	29	52	13	38	33	21	14	47	85
22	8	7	9	5	15	17	29	7	21	21	14	7	23	
12	24	12	8	11	18	12	23	6	17	12	7	7	24	
3	30	14	6	9	13	2	19	4	17	8	36	3	7	86
3	13	7	2	5	9	1	11	4	10	4	17	2	2	
–	17	7	4	4	4	1	8	–	7	4	19	1	5	
60	62	44	36	27	65	40	75	26	55	51	50	31	54	87
32	33	22	14	11	33	19	29	14	25	22	28	19	24	
28	29	22	22	16	32	21	46	12	30	29	22	12	30	
–	–	*1*	*1*	–	–	–	*3*	–	*2*	*2*	*2*	–	–	a
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	*3*	–	*2*	*1*	–	–	–	
19	*20*	*14*	*21*	*11*	*29*	*14*	*27*	*10*	*20*	*22*	*18*	*17*	*24*	b
7	*10*	*6*	*7*	*2*	*14*	*4*	*9*	*5*	*8*	*11*	*8*	*8*	*8*	
12	*10*	*8*	*14*	*9*	*15*	*10*	*18*	*5*	*12*	*11*	*10*	*9*	*16*	
5	*7*	*7*	*2*	*7*	*6*	*2*	–	*4*	*4*	*4*	*7*	*2*	*2*	c
4	*4*	*3*	*1*	*4*	*3*	–	–	*1*	*3*	*2*	*4*	*2*	–	
1	*3*	*4*	*1*	*3*	*3*	*2*	–	*3*	*1*	*2*	*3*	–	*2*	
1	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*4*	*1*	–	d
–	*2*	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	
1	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	
35	*33*	*22*	*11*	*8*	*29*	*22*	*43*	*11*	*27*	*22*	*19*	*11*	*28*	e
21	*17*	*12*	*5*	*5*	*15*	*13*	*19*	*7*	*13*	*7*	*12*	*8*	*16*	
14	*16*	*10*	*6*	*3*	*14*	*9*	*24*	*4*	*14*	*15*	*7*	*3*	*12*	
2	6	4	2	4	6	–	7	1	4	3	5	2	3	88
1	3	1	–	–	4	–	4	–	2	1	3	1	1	
1	3	3	2	4	2	–	3	1	2	2	2	1	2	
32	36	24	18	16	31	15	44	27	36	38	22	22	21	89
14	20	12	6	7	16	5	26	16	20	23	10	6	13	
18	16	12	12	9	15	10	18	11	16	15	12	16	8	
31	*32*	*21*	*18*	*16*	*30*	*15*	*41*	*26*	*33*	*34*	*21*	*20*	*20*	a
14	*16*	*10*	*6*	*7*	*16*	*5*	*24*	*15*	*17*	*19*	*10*	*6*	*12*	
17	*16*	*11*	*12*	*9*	*14*	*10*	*17*	*11*	*16*	*15*	*11*	*14*	*8*	
1	*4*	*3*	–	–	*1*	–	*3*	*1*	*3*	*4*	*1*	*2*	*1*	b
–	*4*	*2*	–	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*4*	–	–	*1*	
1	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	
1,223	1,448	1,070	735	672	1,079	504	2,011	703	1,124	1,362	979	844	1,214	Ⅶ
596	683	539	344	323	509	230	960	360	536	665	459	386	575	
627	765	531	391	349	570	274	1,051	343	588	697	520	458	639	
10	13	9	5	4	14	4	14	14	14	6	6	3	14	90
3	5	4	2	3	7	–	8	9	6	4	2	2	8	
7	8	5	3	1	7	4	6	5	8	2	4	1	6	
–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	a
–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	
10	*12*	*9*	*5*	*3*	*14*	*4*	*14*	*13*	*13*	*5*	*6*	*3*	*14*	b
3	*4*	*4*	*2*	*2*	*7*	–	*8*	*8*	*6*	*4*	*2*	*2*	*8*	
7	*8*	*5*	*3*	*1*	*7*	*4*	*6*	*5*	*7*	*1*	*4*	*1*	*6*	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
91	急性心内膜炎（リユウマチ性を除く）		38	21	25	82	56	11	15	10	19
	Acute endocarditis (except rheumatic).	男 M.	18	7	12	39	28	4	8	3	9
		女 F.	20	14	13	43	28	7	7	7	10
a	細菌性心内膜炎（急性、亜急性又は上記の別不明のもの）		*13*	*4*	*8*	*20*	*10*	*1*	*3*	*3*	*6*
	Bacterial endocarditis (acute, subacute, or unspecified).	男 M.	*3*	*1*	*4*	*11*	*8*	-	*2*	-	*4*
		女 F.	*10*	*3*	*4*	*9*	*2*	*1*	*1*	*3*	*2*
b	その他の急性又は亜急性心内膜炎		*16*	*9*	*8*	*29*	*24*	*6*	*6*	*3*	*7*
	Other acute or subacute endocarditis.	男 M.	*11*	*3*	*5*	*17*	*9*	*3*	*3*	-	*3*
		女 F.	*5*	*6*	*3*	*12*	*15*	*3*	*3*	*3*	*4*
c	心内膜炎（45才未満の急性、慢性、リユウマチ性の別不明のもの）		*9*	*8*	*9*	*33*	*22*	*4*	*6*	*4*	*6*
	Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age).	男 M.	*4*	*3*	*3*	*11*	*11*	*1*	*3*	*3*	*2*
		女 F.	*5*	*5*	*6*	*22*	*11*	*3*	*3*	*1*	*4*
92	心臓弁膜及び心内膜の慢性疾患		507	280	543	1,146	941	276	299	214	358
	Chronic affections of the valves and endocardium.	男 M.	219	117	234	503	412	121	130	84	152
		女 F.	288	163	309	643	529	155	169	130	206
a	大動脈弁の疾患（僧帽弁の疾患又はリユウマチの記載なきもの）		*9*	*7*	*18*	*31*	*20*	*3*	*5*	*2*	*4*
	Diseases of the aortic valve (without mention of diseases of the mitral value or rheumatic fever).	男 M.	*4*	*1*	*14*	*18*	*10*	*3*	*1*	*1*	*1*
		女 F.	*5*	*6*	*4*	*13*	*10*	-	*4*	*1*	*3*
b	僧帽弁の疾患（リユウマチ性と明示あるものとなきものの別を問わず）		43	14	45	112	87	14	24	33	35
	Diseases of the mitral valve (whether or not specified as rheumatic).	男 M.	19	9	20	47	36	8	9	15	13
		女 F.	24	5	25	65	51	6	15	18	22
c	リユウマチ性と明示せられたるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎）		22	17	54	44	54	10	19	9	20
	Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, specified as rheumatic.	男 M.	10	6	34	14	19	3	6	2	14
		女 F.	12	11	20	30	35	7	13	7	6
d	リユウマチ性と明示せられざるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎		*414*	*228*	*398*	*928*	*740*	*245*	*232*	*162*	*281*
	Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, not specified as rheumatic.	男 M.	*174*	*95*	*148*	*413*	*333*	*106*	*98*	*62*	*117*
		女 F.	*240*	*133*	*250*	*515*	*407*	*139*	*134*	*100*	*164*
e	心内膜炎（45才以上の急性、慢性、又はリユウマチ性の別不明のもの）		*19*	*14*	*28*	*31*	*40*	*4*	*19*	*8*	*18*
	Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, 45 years of age and over).	男 M.	*12*	*6*	*18*	*11*	*14*	*1*	*16*	*4*	*7*
		女 F.	*7*	*8*	*10*	*20*	*26*	*3*	*3*	*4*	*11*
93	心筋の疾患		91	92	125	143	175	42	59	37	83
	Diseases of the myocardium.	男 M.	39	45	67	75	83	24	31	19	42
		女 F.	52	47	58	68	92	18	28	18	41
a	急性心筋炎（リユウマチ性を除く）		*6*	*4*	*6*	*14*	*9*	*7*	*3*	*3*	*6*
	Acute myocarditis (except rheumatic).	男 M.	*1*	*3*	*3*	*6*	*3*	*2*	*1*	*2*	*3*
		女 F.	*5*	*1*	*3*	*8*	*6*	*5*	*2*	*1*	*3*
b	心筋炎（45才未満の急性、慢性又はリユウマチ性の別不明のもの）		*6*	*4*	*5*	*11*	*22*	*1*	*3*	*2*	*4*
	Myocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age).	男 M.	*3*	*2*	*3*	*5*	*11*	-	*3*	*2*	*1*
		女 F.	*3*	*2*	*2*	*6*	*11*	*1*	-	-	*3*
c	リユウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎及び心筋の変性		*2*	*6*	*3*	*2*	*5*	-	*1*	-	*3*
	Chronic myocarditis and myocardial degeneration, specified as rheumatic.	男 M.	*2*	-	-	-	*1*	-	*1*	-	-
		女 F.	-	*6*	*3*	*2*	*4*	-	-	-	*3*
d	リユウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎及び心筋の変性		*50*	*53*	*79*	*77*	*106*	*25*	*38*	*24*	*44*
	Chronic myocarditis and myocardial degeneration, not specified as rheumatic.	男 M.	*21*	*29*	*48*	*44*	*55*	*15*	*20*	*11*	*25*
		女 F.	*29*	*24*	*31*	*33*	*51*	*10*	*18*	*13*	*19*

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of inter-national list
38	48	27	23	19	36	20	60	22	30	37	27	26	42	91
17	23	14	13	11	15	14	28	9	13	16	13	12	23	
21	25	13	10	8	21	6	32	13	17	21	14	14	19	
8	*14*	*7*	*2*	*5*	*8*	*4*	*16*	*2*	*1*	*9*	*5*	*8*	*12*	a
4	*7*	*3*	*2*	*2*	*5*	*2*	*7*	*1*	*1*	*3*	*2*	*5*	*6*	
4	*7*	*4*	-	*3*	*3*	*2*	*9*	*1*	-	*6*	*3*	*3*	*6*	
14	*15*	*5*	*13*	*9*	*11*	*5*	*20*	*10*	*7*	*14*	*9*	*3*	*12*	b
7	*8*	*3*	*6*	*5*	*2*	*4*	*10*	*6*	*2*	*6*	*6*	*1*	*7*	
7	*7*	*2*	*7*	*4*	*9*	*1*	*10*	*4*	*5*	*8*	*3*	*2*	*5*	
16	*19*	*15*	*8*	*5*	*17*	*11*	*25*	*10*	*22*	*14*	*13*	*15*	*18*	c
6	*8*	*8*	*5*	*4*	*8*	*8*	*11*	*2*	*10*	*7*	*5*	*6*	*10*	
10	*11*	*7*	*3*	*1*	*9*	*3*	*13*	*8*	*12*	*7*	*8*	*9*	*8*	
567	673	442	376	365	486	232	914	290	553	558	470	386	593	92
236	273	207	152	144	205	99	364	135	226	250	200	159	237	
331	400	235	224	221	281	133	550	155	327	308	270	227	356	
13	*7*	*8*	*3*	*2*	*2*	*9*	*24*	*6*	*15*	*15*	*9*	*9*	*10*	a
9	*3*	*5*	*1*	*2*	-	*7*	*15*	*3*	*10*	*12*	*5*	*6*	*7*	
4	*4*	*3*	*2*	-	*2*	*2*	*9*	*3*	*5*	*3*	*4*	*3*	*3*	
76	82	42	35	52	39	28	122	46	67	95	62	43	79	b
26	80	18	12	22	15	14	40	23	28	46	26	19	33	
50	52	24	23	30	24	14	82	23	39	49	36	24	46	
33	45	18	12	18	20	10	34	22	19	38	26	18	33	c
12	16	5	1	11	7	3	7	16	6	8	8	4	12	
21	29	13	11	7	13	7	27	6	13	30	18	14	21	
426	*518*	*360*	*318*	*283*	*403*	*172*	*707*	*200*	*430*	*380*	*356*	*296*	*439*	d
180	*215*	*170*	*136*	*106*	*174*	*69*	*290*	*84*	*168*	*168*	*149*	*120*	*169*	
246	*303*	*190*	*182*	*177*	*229*	*103*	*417*	*116*	*262*	*212*	*207*	*176*	*270*	
19	*21*	*14*	*8*	*10*	*22*	*13*	*27*	*16*	*22*	*30*	*17*	*20*	*32*	e
9	*9*	*9*	*2*	*3*	*9*	*6*	*12*	*9*	*14*	*16*	*12*	*10*	*16*	
10	*12*	*5*	*6*	*7*	*13*	*7*	*15*	*7*	*8*	*14*	*5*	*10*	*16*	
77	153	70	55	36	102	32	144	59	58	103	78	55	106	93
38	80	34	33	25	39	12	69	27	37	58	31	24	48	
39	73	36	22	11	63	20	75	32	21	45	47	31	58	
3	*13*	*8*	*5*	*3*	*7*	*2*	*5*	*9*	*10*	*5*	*5*	*2*	*9*	a
1	*9*	*4*	*3*	*2*	*6*	-	*3*	*3*	*7*	*3*	*3*	*1*	*6*	
2	*4*	*4*	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	*6*	*3*	*2*	*2*	*1*	*3*	
2	*10*	*5*	*6*	*2*	*3*	*3*	*10*	*2*	*5*	*7*	*5*	*6*	*4*	b
2	*6*	*1*	*6*	*2*	*1*	-	*3*	-	*1*	*3*	*2*	*1*	*2*	
-	*4*	*4*	-	-	*2*	*3*	*7*	*2*	*4*	*4*	*3*	*5*	*2*	
1	*3*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*4*	*1*	*3*	*1*	*1*	*3*	*6*	c
-	*2*	-	-	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	-	-	*2*	*1*	
1	*1*	*5*	*1*	*1*	-	-	*2*	-	*1*	*1*	*1*	*1*	*5*	
58	*88*	*36*	*29*	*17*	*39*	*11*	*96*	*35*	*19*	*50*	*47*	*30*	*60*	d
28	*49*	*21*	*16*	*12*	*13*	*6*	*47*	*17*	*11*	*28*	*21*	*15*	*27*	
30	*39*	*15*	*13*	*5*	*26*	*5*	*49*	*18*	*8*	*22*	*26*	*15*	*33*	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
e	その他の心筋炎（急性、慢性、又はリユウマチ性の別不明のもの）		27	25	32	39	33	9	14	8	26
	Other myocarditis (not specified as acute, chronic or rheumatic).	男 M.	12	11	13	20	13	7	6	4	13
		女 F.	15	14	19	19	20	2	8	4	13
94	冠状動脈の疾患及び狭心症		100	112	136	325	263	59	73	38	95
	Diseases of the coronary arteries and angina pectoris.	男 M.	66	72	80	211	170	37	48	23	57
		女 F.	34	40	56	114	93	22	25	15	38
a	冠状動脈の疾患		7	11	16	21	20	7	7	3	14
	Diseases of the coronary arteries.	男 M.	3	7	9	15	16	4	5	2	9
		女 F.	4	4	7	6	4	3	2	1	5
b	狭心症		93	101	120	304	243	52	66	35	81
	Angina pectoris.	男 M.	63	65	71	196	154	33	43	21	48
		女 F.	30	36	49	108	89	19	23	14	33
95	その他の心臓の疾患		308	168	209	434	418	118	150	84	176
	Other diseases of the heart.	男 M.	136	95	108	238	231	58	77	41	95
		女 F.	172	73	101	196	187	60	73	43	81
a	心臓の機能的疾患（器質的損傷の記載なきもの）		7	–	3	4	4	–	1	1	1
	Functional diseases of the heart (without mention of organic lesion).	男 M.	3	–	1	1	1	–	–	–	1
		女 F.	4	–	2	3	3	–	1	1	–
b	その他のリユウマチ性と明示せられたる心臓の疾患		–	1	–	1	1	–	–	–	–
	Other diseases of the heart, specified as rheumatic.	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		女 F.	–	1	–	–	1	–	–	–	–
c	その他のリユウマチ性と明示せられざる心臓の疾患		301	167	206	429	413	118	149	83	175
	Other diseases of the heart, not specified as rheumatic.	男 M.	133	95	107	236	230	58	77	41	94
		女 F.	168	72	99	193	183	60	72	42	81
96	動脈瘤（心臓及び大動脈を除く）		1	2	1	3	12	1	1	1	1
	Aneurysm (except of heart and aorta).	男 M.	1	2	–	3	2	1	–	–	–
		女 F.	–	–	1	–	10	–	1	1	1
97	動脈硬化症（冠状動脈硬化症又は腎硬化症を除く）		83	39	54	87	135	26	19	23	32
	Arteriosclerosis (except coronary or renal sclerosis).	男 M.	45	20	20	49	73	18	12	13	18
		女 F.	38	19	34	38	62	8	7	10	14
98	壊疽		5	6	4	13	12	4	4	2	5
	Gangrene.	男 M.	2	4	2	6	9	1	3	1	3
		女 F.	3	2	2	7	3	3	1	1	2
99	その他の動脈の疾患		–	1	4	5	1	1	1	–	2
	Other diseases of the arteries.	男 M.	–	1	2	4	–	–	–	–	2
		女 F.	–	–	2	1	1	1	1	–	–
100	静脈の疾患		–	1	3	4	5	1	1	2	2
	Diseases of the veins.	男 M.	–	–	3	2	2	–	–	–	1
		女 F.	–	1	–	2	3	1	1	2	1
a	痔核		–	–	3	–	–	–	1	1	–
	Hemorrhoids.	男 M.	–	–	3	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	1	1	–
b	静脈瘤（痔核を除く）		–	–	–	–	3	–	–	–	–
	Varices (except hemorrhoid).	男 M.	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–
c	その他		–	1	–	4	2	1	–	1	2
	Other diseases of the veins.	男 M.	–	–	–	2	–	–	–	–	1
		女 F.	–	1	–	2	2	1	–	1	1

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
13	39	16	14	12	52	15	29	12	21	40	20	14	27	e
7	14	8	8	8	18	5	14	6	16	24	5	5	12	
6	25	8	6	4	34	10	15	6	5	16	15	9	15	
144	159	141	67	71	101	60	256	80	126	216	113	97	119	94
91	99	89	39	47	67	34	164	55	81	119	71	51	78	
53	60	52	28	24	34	26	92	25	45	97	42	46	41	
8	14	7	2	6	7	5	18	7	9	15	12	8	9	a
5	8	5	1	3	5	4	9	4	7	9	8	4	7	
3	6	2	1	3	2	1	9	3	2	6	4	4	2	
136	145	134	65	65	94	55	238	73	117	201	101	89	110	b
86	91	84	38	44	62	30	155	51	74	110	63	47	71	
50	54	50	27	21	32	25	83	22	43	91	38	42	39	
242	279	276	157	126	222	111	446	153	211	321	211	197	247	95
139	137	130	81	66	119	52	235	82	103	158	101	80	126	
103	142	140	76	60	103	59	211	71	108	163	110	117	121	
5	1	2	5	3	3	5	6	1	2	2	1	–	4	a
2	1	–	1	2	1	2	3	1	1	–	–	–	2	
3	–	2	4	1	2	3	3	–	1	2	1	–	2	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	b
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
237	276	274	152	123	219	106	440	152	209	319	209	197	243	c
137	134	130	80	64	118	50	232	81	102	158	101	80	124	
100	142	144	72	59	101	56	208	71	107	161	108	117	119	
2	5	4	2	–	5	1	8	1	7	2	–	4	2	96
2	3	2	2	–	4	1	5	–	5	1	–	4	2	
–	2	2	–	–	1	–	3	1	2	1	–	–	–	
89	59	42	16	25	50	15	79	50	65	62	45	44	47	97
43	33	29	8	14	28	7	42	25	34	33	25	32	27	
46	26	13	8	11	22	8	37	25	31	29	20	12	20	
6	8	10	4	4	12	2	19	7	10	9	1	11	15	98
4	5	8	2	2	7	1	10	4	6	5	1	8	9	
2	3	2	2	2	5	1	9	3	4	4	–	3	6	
2	3	7	3	1	3	–	2	2	–	2	1	1	2	99
2	2	1	–	–	1	–	1	2	–	2	1	1	1	
–	1	6	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	1	
4	1	3	4	1	2	–	6	2	7	6	1	2	2	100
3	–	1	2	1	–	–	4	1	3	1	1	–	2	
1	1	2	2	–	2	–	2	1	4	5	–	2	–	
2	–	1	3	1	–	–	2	–	1	1	–	–	–	a
1	–	1	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	–	–	1	–	4	2	5	5	1	2	1	c
2	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	1	–	1	
–	1	2	–	–	1	–	2	1	3	4	–	2	–	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
101	リンパ系の疾患		5	2	3	7	14	3	6	4	3
	Diseases of the lymphatic system.	男 M.	3	1	1	2	5	2	4	1	1
		女 F.	2	1	2	5	9	1	2	3	2
102	高血圧(特発性)		33	10	17	33	35	12	12	4	12
	High blood pressure (idiopathic).	男 M.	15	6	7	12	18	4	7	3	7
		女 F.	18	4	10	21	17	8	5	1	5
103	その他の循環器系の疾患		5	4	5	8	20	2	8	3	2
	Other diseases of the circulatory system.	男 M.	1	2	4	5	10	2	6	1	-
		女 F.	4	2	1	3	10	-	2	2	2
Ⅷ	呼吸器系の疾患(結核を除く)(114~114)		2,006	1,158	1,805	4,270	3,602	967	1,120	686	1,281
	Diseases of the Respiratory System (except tuberculosis). (104~114)	男 M.	1,092	642	969	2,308	2,013	535	640	370	703
		女 F.	914	516	836	1,962	1,589	432	480	316	578
104	鼻窩及び副鼻腔の疾患		94	42	43	77	143	31	42	28	97
	Diseases of the nasal fossae and accessory sinuses.	男 M.	44	20	20	37	73	13	25	11	46
		女 F.	50	22	23	40	70	18	17	17	51
a	鼻窩の疾患		*94*	*42*	*41*	*76*	*140*	*31*	*41*	*28*	*97*
	Diseases of the nasal fossae.	男 M.	*44*	*20*	*18*	*36*	*70*	*13*	*24*	*11*	*46*
		女 F.	*50*	*22*	*23*	*40*	*70*	*18*	*17*	*17*	*51*
b	副鼻腔の疾患		-	-	*2*	*1*	*3*	-	*1*	-	-
	Diseases of the accessory sinuses.	男 M.	-	-	*2*	*1*	*3*	-	*1*	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	喉頭の疾患		6	1	8	11	23	6	10	1	4
	Diseases of the larynx.	男 M.	2	-	3	6	9	4	8	1	1
		女 F.	4	1	5	5	14	2	2	-	3
106	気管支炎		647	305	362	703	883	243	267	193	353
	Bronchitis.	男 M.	337	167	195	370	495	126	156	110	178
		女 F.	310	138	167	333	388	117	111	83	175
a	急性		*232*	*132*	*133*	*240*	*291*	*102*	*104*	*70*	*137*
	Acute.	男 M.	*120*	*67*	*70*	*117*	*152*	*51*	*53*	*40*	*69*
		女 F.	*112*	*65*	*63*	*123*	*139*	*51*	*51*	*30*	*68*
b	慢性		*172*	*75*	*117*	*216*	*242*	*79*	*87*	*60*	*81*
	Chronic.	男 M.	*91*	*45*	*69*	*119*	*152*	*43*	*56*	*35*	*42*
		女 F.	*81*	*30*	*48*	*97*	*90*	*36*	*31*	*27*	*39*
c	急性、慢性の別不明のもの		*243*	*98*	*112*	*247*	*350*	*62*	*76*	*63*	*135*
	Unspecified.	男 M.	*126*	*55*	*56*	*134*	*191*	*32*	*47*	*37*	*67*
		女 F.	*117*	*43*	*56*	*113*	*159*	*30*	*29*	*26*	*68*
107	気管支肺炎(毛細気管支炎を含む)		382	222	402	1,068	707	163	217	132	270
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	220	116	204	540	382	91	113	60	149
		女 F.	162	106	198	528	325	72	104	72	121
108	大葉性肺炎		477	285	571	1,576	1,008	310	313	167	288
	Lobar pneumonia.	男 M.	254	145	276	843	551	163	159	85	158
		女 F.	223	140	295	733	457	147	154	82	130
109	肺炎(性質不明のもの)		20	8	19	50	39	15	28	4	17
	Pneumonia (unspecified).	男 M.	7	4	12	23	21	8	19	4	10
		女 F.	13	4	7	27	18	7	9	-	7
110	胸膜炎(結核性を除く)		101	63	114	200	244	50	65	53	82
	Pleurisy (not specified as tuberculous).	男 M.	55	41	73	109	142	31	44	31	46
		女 F.	46	22	41	91	102	19	21	22	36

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
8	12	5	4	3	9	2	11	2	11	7	6	3	4	101
4	7	1	1	2	5	1	4	1	7	5	3	1	2	
4	5	4	3	1	4	1	7	1	4	2	3	2	2	
19	26	26	8	10	26	13	42	10	24	25	17	12	13	102
9	10	16	4	4	10	5	19	4	12	11	8	9	8	
10	16	10	4	6	16	8	23	6	12	14	9	3	5	
15	9	8	11	7	11	12	10	11	8	8	3	3	8	103
5	6	3	5	4	2	4	7	6	3	2	2	3	4	
10	3	5	6	3	9	8	3	5	5	6	1	-	4	
2,063	2,467	2,026	1,280	1,187	2,081	1,069	4,436	1,224	2,532	2,582	2,043	1,438	2,604	Ⅷ
1,132	1,340	1,089	702	677	1,115	598	2,392	652	1,396	1,399	1,078	781	1,413	
931	1,127	937	578	510	966	471	2,044	572	1,136	1,183	965	657	1,191	
128	163	151	86	61	104	62	109	43	71	74	111	67	81	104
56	82	74	48	26	49	25	53	21	30	37	61	26	36	
72	81	77	38	35	55	37	56	22	41	37	50	41	45	
128	*161*	*150*	*85*	*61*	*104*	*60*	*108*	*41*	*69*	*72*	*111*	*66*	*79*	a
56	*81*	*73*	*47*	*26*	*49*	*23*	*53*	*19*	*28*	*36*	*61*	*26*	*34*	
72	*80*	*77*	*38*	*35*	*55*	*37*	*55*	*22*	*41*	*36*	*50*	*40*	*45*	
-	*2*	*1*	*1*	-	-	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	-	*1*	*2*	b
-	*1*	*1*	*1*	-	-	*2*	-	*2*	*2*	*1*	-	-	*2*	
-	*1*	-	-	-	-	-	*1*	-	-	*1*	-	*1*	-	
10	9	9	3	4	2	2	20	8	12	14	9	3	7	105
5	4	4	2	2	1	-	14	6	6	7	8	3	2	
5	5	5	1	2	1	2	6	2	6	7	1	-	5	
555	624	414	337	276	552	264	863	338	630	598	574	367	584	106
292	341	226	193	160	301	145	467	172	347	313	297	191	316	
263	283	188	144	116	251	119	396	166	283	285	277	176	268	
251	*260*	*155*	*127*	*115*	*191*	*109*	*338*	*119*	*229*	*169*	*221*	*145*	*180*	a
131	*134*	*85*	*66*	*61*	*105*	*56*	*171*	*57*	*123*	*89*	*118*	*78*	*89*	
120	*126*	*70*	*61*	*54*	*86*	*53*	*167*	*62*	*106*	*80*	*103*	*68*	*91*	
174	*183*	*142*	*127*	*92*	*178*	*84*	*247*	*105*	*247*	*226*	*173*	*102*	*203*	b
90	*109*	*79*	*78*	*62*	*102*	*48*	*142*	*55*	*140*	*127*	*91*	*55*	*120*	
84	*74*	*63*	*49*	*30*	*76*	*36*	*105*	*50*	*107*	*99*	*82*	*47*	*83*	
130	*181*	*117*	*83*	*69*	*183*	*71*	*278*	*114*	*154*	*203*	*180*	*119*	*201*	c
71	*98*	*62*	*49*	*37*	*94*	*41*	*154*	*60*	*84*	*97*	*88*	*58*	*107*	
59	*83*	*55*	*34*	*32*	*89*	*30*	*124*	*54*	*70*	*106*	*92*	*61*	*94*	
359	431	366	219	243	478	157	938	225	505	503	356	218	502	107
174	226	169	119	135	243	77	466	131	293	271	186	113	261	
185	205	197	100	108	235	80	472	94	212	232	170	105	241	
493	694	655	385	329	572	311	1,470	329	724	731	552	432	731	108
279	351	358	201	183	290	173	809	166	374	386	282	240	383	
214	343	297	184	146	282	138	661	163	350	345	270	152	348	
16	20	24	15	14	27	15	60	6	21	36	23	23	27	109
7	9	15	7	8	20	10	33	2	8	22	9	12	16	
9	11	9	8	6	7	5	27	4	13	14	14	11	11	
144	138	148	72	60	105	77	257	68	160	199	129	106	166	110
89	92	83	35	36	62	48	142	33	87	114	63	66	92	
55	46	65	37	24	43	29	115	35	73	85	66	40	74	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
a	膿胸 Empyema.		23	11	17	52	46	11	20	9	11
		男 M.	13	9	11	33	33	7	16	8	7
		女 F.	10	2	6	19	13	4	4	1	4
b	その他 Other and unspecified forms of pleurisy.		78	52	97	148	198	39	45	44	71
		男 M.	42	32	62	76	109	24	28	23	39
		女 F.	36	20	35	72	89	15	17	21	32
111	肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血 Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs.		12	7	10	30	18	11	12	6	7
		男 M.	6	4	5	15	8	6	9	4	5
		女 F.	6	3	5	15	10	5	3	2	2
a	肺出血性梗塞及び肺血栓症 Hemorrhagic infarction and thrombosis of the lungs.		–	1	1	1	–	–	–	3	1
		男 M.	–	1	1	1	–	–	–	3	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	急性肺浮腫 Acute edema of the lungs.		–	1	–	1	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	1	–	1	–	–	–	–	–
c	慢性及び急性、慢性の旧不明の肺鬱血 Chronic and unspecified congestion of the lungs.		12	5	9	28	18	11	12	3	6
		男 M.	6	3	4	14	8	6	9	1	4
		女 F.	6	2	5	14	10	5	3	2	2
112	喘息 Asthma.		208	178	191	412	416	107	109	74	127
		男 M.	128	109	117	249	233	71	62	41	83
		女 F.	80	69	74	163	183	36	47	33	44
113	肺気腫 Pulmonary emphysema.		12	8	21	12	22	7	12	3	12
		男 M.	10	4	16	10	20	3	8	3	7
		女 F.	2	4	5	2	2	4	4	–	5
114	その他の呼吸器系の疾患(肺結核を除く) Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis).		47	39	64	131	99	24	45	25	24
		男 M.	29	32	48	106	79	19	37	20	20
		女 F.	18	7	16	25	20	5	8	5	4
a	珪石症 Silicosis.		–	–	–	–	–	–	1	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	その他の肺塵症 Other and unspecified forms of pneumoconioses.		–	–	1	2	2	–	–	–	–
		男 M.	–	–	1	2	2	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	肺壊疽 Gangrene of lung.		35	34	49	106	25	16	32	21	19
		男 M.	23	29	39	89	66	15	28	16	16
		女 F.	12	5	10	17	9	11	4	5	3
d	肺膿瘍 Abscess of lung.		1	3	6	8	9	2	5	2	–
		男 M.	1	3	3	4	7	2	4	2	–
		女 F.	–	–	3	4	2	–	1	–	–
e	その他 Other and unspecified diseases of the respiratory system.		11	2	8	15	13	6	7	2	5
		男 M.	5	–	5	11	4	2	4	2	4
		女 F.	6	2	3	4	9	4	3	–	1
IX	消化器系の疾患(115～129) Diseases of the Digestive System. (115～129)		2,829	2,180	2,676	5,482	5,348	1,526	1,901	1,140	1,750
		男 M.	1,481	1,154	1,441	3,086	2,935	831	998	621	928
		女 F.	1,348	1,026	1,235	2,396	2,413	695	903	519	822
115	口腔、咽頭、扁桃及び隣属器の疾患 Diseases of the buccal cavity, pharynx, tonsils, and adnexa.		17	9	23	45	54	8	14	10	17
		男 M.	5	6	10	25	30	4	8	6	8
		女 F.	12	3	13	20	24	4	6	4	9

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaze-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
26	27	21	15	18	14	11	41	17	31	28	20	19	33	a
14	21	14	8	13	8	8	29	10	20	19	14	11	24	
12	6	7	7	5	6	3	12	7	11	9	6	8	9	
118	111	127	57	42	91	66	216	51	129	171	109	87	133	b
75	71	69	27	23	54	40	113	23	67	95	49	55	68	
43	40	58	30	19	37	26	103	28	62	76	60	32	65	
13	22	8	11	5	6	7	23	10	7	8	12	6	15	111
6	14	4	5	3	3	5	13	6	5	8	7	1	9	
7	8	4	6	2	3	2	10	4	2	–	5	5	6	
–	2	–	–	1	1	1	–	–	3	1	1	–	–	a
–	1	–	–	1	1	1	–	–	3	1	1	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
13	19	8	11	4	3	6	22	10	4	7	11	6	15	c
6	13	4	5	3	1	4	13	6	2	7	6	1	9	
7	6	4	6	1	2	2	9	4	2	–	5	5	6	
268	269	207	126	155	176	127	572	152	340	341	217	174	443	112
167	157	123	74	91	100	78	306	86	202	190	129	97	263	
101	112	84	52	64	76	49	266	66	138	151	88	77	180	
18	22	6	3	8	5	3	26	9	6	24	10	5	6	113
11	15	6	2	7	5	3	20	3	3	13	6	2	4	
7	7	–	1	1	–	–	6	6	3	11	4	3	2	
59	75	38	23	32	54	44	98	36	56	54	50	37	42	114
46	49	27	16	26	41	34	69	26	41	38	30	30	31	
13	26	11	7	6	13	10	29	10	15	16	20	7	11	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	1	3	b
1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	1	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	47	26	17	25	39	28	54	27	38	32	25	22	31	c
29	34	19	13	21	32	23	41	21	28	26	17	19	23	
7	13	7	4	4	7	5	13	6	10	6	8	3	8	
10	8	7	3	2	2	4	17	5	3	9	6	4	3	d
9	4	5	2	2	1	4	13	3	2	6	3	3	1	
1	4	2	1	–	1	–	4	2	1	3	3	1	2	
12	20	5	3	5	11	12	26	4	14	13	19	10	5	e
7	11	3	1	3	6	7	14	2	10	6	10	7	4	
5	9	2	2	2	5	5	12	2	4	7	9	3	1	
2,888	3,543	2,417	1,677	1,545	2,416	1,381	5,556	1,795	2,902	3,322	2,644	1,874	3,408	IX
1,540	1,942	1,366	876	845	1,280	740	3,070	971	1,614	1,806	1,414	1,053	1,884	
1,348	1,601	1,051	801	700	1,136	641	2,486	824	1,288	1,516	1,230	821	1,524	
18	27	18	11	9	20	15	51	15	30	38	34	31	33	115
11	14	11	4	4	9	5	29	6	21	24	21	19	13	
7	13	7	7	5	11	10	22	9	9	14	13	12	20	

第24表 都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
a	歯牙及び支持組織		1	–	–	5	6	1	–	–	1
	Diseases of the teeth and gums.	男 M.	1	–	–	2	4	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	3	2	1	–	–	1
b	連鎖球菌性口峡炎		1	1	2	3	5	–	–	1	1
	Septic sore throat.	男 M.	–	–	1	1	4	–	–	1	1
		女 F.	1	1	1	2	1	–	–	–	–
c	咽頭及び扁桃の疾患		9	5	17	21	16	4	9	6	11
	Diseases of the pharynx and tonsils.	男 M.	2	3	7	12	6	2	6	3	5
		女 F.	7	2	10	9	10	2	3	3	6
d	その他		6	3	4	16	27	3	5	3	4
	Diseases of other and unspecified parts of the buccal cavity and adnexa.	男 M.	2	3	2	10	16	2	2	2	2
		女 F.	4	–	2	6	11	1	3	1	2
116	食道の疾患		12	4	11	13	14	8	14	1	4
	Diseases of the esophagus.	男 M.	9	2	7	11	6	6	6	1	1
		女 F.	3	2	4	2	8	2	8	–	3
117	胃又は十二指腸の潰瘍		410	245	426	801	710	219	238	180	301
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	303	183	308	604	519	165	176	136	226
		女 F.	107	62	118	197	191	54	62	44	75
a	胃		379	222	392	738	653	198	207	160	269
	Stomach.	男 M.	281	170	282	559	480	153	154	121	206
		女 F.	98	52	110	179	173	45	53	39	63
b	十二指腸		31	23	34	63	57	21	31	20	32
	Duodenum.	男 M.	22	13	26	45	39	12	22	15	20
		女 F.	9	10	8	18	18	9	9	5	12
118	その他の胃の疾患（癌を除く）		219	149	135	219	295	92	117	65	101
	Other diseases of the stomach (except cancer).	男 M.	109	72	54	107	154	48	62	28	47
		女 F.	110	77	81	112	141	44	55	37	54
a	胃炎		147	97	71	100	139	42	63	34	58
	Gastritis.	男 M.	72	43	24	49	71	22	29	16	27
		女 F.	75	54	47	51	68	20	34	18	31
b	その他		72	52	64	119	156	50	54	31	43
	Others.	男 M.	37	29	30	58	83	26	33	12	20
		女 F.	35	23	34	61	73	24	21	19	23
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		779	606	677	1,750	1,574	450	544	315	464
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	389	317	356	971	847	245	269	164	247
		女 F.	390	289	321	779	727	205	275	151	217
a	下痢及び腸炎		779	606	677	1,748	1,574	450	544	315	464
	Diarrhea and enteritis.	男 M.	389	317	356	970	847	245	269	164	247
		女 F.	390	289	321	778	727	205	275	151	217
b	腸潰瘍（十二指腸を除く）		–	–	–	2	–	–	–	–	–
	Ulceration of the intestines (except duodenum).	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		665	574	591	1,147	1,304	359	435	283	456
	Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	294	275	283	546	618	176	200	131	201
		女 F.	371	299	308	601	686	183	235	152	255
a	下痢及び腸炎		652	565	581	1,116	1,272	348	422	280	446
	Diarrhea and enteritis.	男 M.	286	268	279	530	595	170	189	128	192
		女 F.	366	297	302	586	677	178	233	152	254

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
1	2	2	–	–	3	2	5	–	2	7	1	3	2	a
1	1	–	–	–	–	2	3	–	1	6	1	1	1	
–	1	2	–	–	3	–	2	–	1	1	–	2	1	
1	3	3	1	1	–	2	6	2	3	2	4	–	3	b
1	1	2	–	1	–	–	3	–	2	2	2	–	2	
–	2	1	1	–	–	2	3	2	1	–	2	–	1	
10	17	9	7	4	10	7	27	11	18	18	20	17	22	c
6	9	6	2	1	6	3	16	6	13	12	14	11	9	
4	8	3	5	3	4	4	11	5	5	6	6	6	13	
6	5	4	3	4	7	4	13	2	7	11	9	11	6	d
3	3	3	2	2	3	–	7	–	5	4	4	7	1	
3	2	1	1	2	4	4	6	2	2	7	5	4	5	
4	10	10	3	4	7	4	10	5	9	6	5	9	10	116
4	5	7	2	3	5	4	7	4	6	2	5	7	8	
–	5	3	1	1	2	–	3	1	3	4	–	2	2	
446	584	460	214	250	301	193	851	262	388	530	432	290	503	117
322	414	337	147	185	211	133	610	176	284	377	295	217	375	
124	170	123	67	65	90	60	241	86	104	153	137	73	128	
402	542	418	197	230	274	182	767	236	348	470	384	274	457	a
290	390	307	133	170	189	126	566	160	251	335	265	207	342	
112	152	111	64	60	85	56	201	76	97	135	119	67	115	
44	42	42	17	20	27	11	84	26	40	60	48	16	46	b
32	24	30	14	15	22	7	44	16	33	42	30	10	33	
12	18	12	3	5	5	4	40	10	7	18	18	6	13	
194	253	156	109	95	152	99	281	104	179	257	195	121	206	118
82	135	82	64	56	80	50	138	55	103	119	95	60	103	
112	118	74	45	39	72	49	143	49	76	138	100	61	103	
97	141	83	54	41	93	42	93	38	68	134	69	48	98	a
38	78	45	33	22	50	22	37	21	41	56	29	21	48	
59	63	38	21	19	43	20	56	17	27	78	40	27	50	
97	112	73	55	54	59	57	188	66	111	123	126	73	108	b
44	57	37	31	34	30	28	101	34	62	63	66	39	55	
53	55	36	24	20	29	29	87	32	49	60	60	34	53	
555	811	700	365	329	590	250	1,967	644	959	850	697	558	1,066	119
311	436	397	204	174	335	132	1,059	344	535	456	376	297	585	
244	375	303	161	155	255	118	908	300	424	394	321	261	481	
554	810	700	364	329	588	249	1,967	644	958	850	697	558	1,066	a
310	436	397	204	174	333	132	1,059	344	534	456	376	297	585	
244	374	303	160	155	255	117	908	300	424	394	321	261	481	
1	1	–	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	b
1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
913	835	497	485	367	597	379	895	276	455	811	618	447	728	120
422	391	224	218	176	264	178	417	129	219	372	279	214	341	
491	444	273	267	191	333	201	478	147	236	439	339	233	387	
902	818	491	469	361	589	375	879	261	439	799	609	438	720	a
418	382	223	214	171	260	177	410	121	208	365	274	210	335	
484	436	268	255	190	329	198	469	140	231	434	335	228	385	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakayama-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shimane-ken
b	腸潰瘍（十二指腸を除く）		13	9	10	31	32	11	13	3	10
	Ulceration of the intestines (except duodenum).	男 M.	8	7	4	16	23	6	11	3	9
		女 F.	5	2	6	15	9	5	2	–	1
121	虫垂炎		46	43	92	177	127	31	41	25	40
	Appendicitis.	男 M.	25	23	43	90	75	15	23	16	20
		女 F.	21	20	49	87	52	16	18	9	20
122	ヘルニア及び腸閉塞		143	66	151	301	304	73	92	55	110
	Hernia and intestinal obstruction.	男 M.	84	49	79	193	197	46	61	35	65
		女 F.	59	17	72	108	107	27	31	20	45
a	ヘルニア		14	13	20	35	30	9	13	8	9
	Hernia.	男 M.	9	10	12	28	24	8	10	4	6
		女 F.	5	3	8	7	6	1	3	4	3
b	腸閉塞		129	53	131	266	274	64	79	47	101
	Intestinal obstruction.	男 M.	75	39	67	165	173	38	51	31	59
		女 F.	54	14	64	101	101	26	28	16	42
123	その他の腸の疾患		27	15	22	30	50	8	16	14	12
	Other diseases of the intestines.	男 M.	13	10	11	20	34	4	8	9	5
		女 F.	14	5	11	10	16	4	8	5	7
124	肝硬変		117	96	130	273	247	66	75	65	78
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	75	53	79	168	149	35	42	39	46
		女 F.	42	43	51	105	98	31	33	26	32
a	アルコール中毒の記載あるもの		1	3	–	2	6	–	–	–	1
	With mention of alcoholism.	男 M.	1	3	–	2	6	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	アルコール中毒の記載なきもの		116	93	130	271	241	66	75	65	77
	Without mention of alcoholism.	男 M.	74	50	79	166	143	35	42	39	45
		女 F.	42	43	51	105	98	31	33	26	32
125	その他の肝臓の疾患		111	89	93	187	173	50	91	19	43
	Other diseases of the liver.	男 M.	53	41	50	114	110	26	38	12	22
		女 F.	58	48	43	73	63	24	53	7	21
a	急性黄色肝萎縮（非妊娠性及び非産褥性）		24	12	13	35	24	11	11	1	5
	Acute yellow atrophy of the liver (non-gravid and nonpuerperal).	男 M.	12	8	6	26	15	8	6	1	4
		女 F.	12	4	7	9	9	3	5	–	1
b	その他		87	77	80	152	149	39	80	18	38
	Other diseases of the liver.	男 M.	41	33	44	88	95	18	32	11	18
		女 F.	46	44	36	64	54	21	48	7	20
126	胆石		68	88	63	104	108	40	69	25	25
	Biliary calculi.	男 M.	26	34	29	41	37	15	31	11	9
		女 F.	42	54	34	63	71	25	38	14	16
127	その他の胆嚢及び胆路の疾患		66	74	91	100	121	28	62	30	18
	Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	34	28	43	52	55	10	31	12	10
		女 F.	32	46	48	48	66	18	31	18	8
a	胆嚢炎（胆石の記載なきもの）		52	62	63	64	92	20	52	22	10
	Cholecystitis (without mention of biliary calculus).	男 M.	28	22	33	33	42	7	26	7	6
		女 F.	24	40	30	31	50	13	26	15	4
b	その他		14	12	28	36	29	8	10	8	8
	Other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	6	6	10	19	13	3	5	5	4
		女 F.	8	6	18	17	16	5	5	3	4

岡山県 Okayama-ken	広島県 Hiroshima-ken	山口県 Yamaguchi-ken	徳島県 Tokushima-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuoka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasaki-ken	熊本県 Kumamoto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyazaki-ken	鹿児島県 Kagoshima-ken	国際死因分類番号 Number of international list
11	17	6	16	6	8	4	16	15	16	12	9	9	8	b
4	9	1	4	5	4	1	7	8	11	7	5	4	6	
7	8	5	12	1	4	3	9	7	5	5	4	5	2	
69	82	53	24	38	46	20	133	45	45	59	61	39	45	121
32	45	19	10	20	28	13	64	21	20	27	27	20	26	
37	37	34	14	18	18	7	69	24	25	32	34	19	19	
169	214	137	88	85	130	88	290	98	136	169	130	80	152	122
93	142	79	52	46	78	52	158	57	79	106	76	50	80	
76	72	58	36	39	52	36	132	41	57	63	54	30	72	
14	23	8	13	8	15	11	36	8	17	20	17	5	12	a
6	15	7	5	5	13	4	22	7	12	12	9	4	7	
8	8	1	8	3	2	7	13	1	5	8	8	1	5	
155	191	129	75	77	115	77	254	90	119	149	113	75	140	b
87	127	72	47	41	65	48	135	50	67	94	67	46	73	
68	64	57	28	36	50	29	119	40	52	55	46	29	67	
24	27	20	13	9	15	15	33	22	21	26	25	16	30	123
14	16	11	7	5	8	7	19	14	10	16	10	13	20	
10	11	9	6	4	7	8	14	8	11	10	15	3	10	
133	204	97	111	90	131	75	315	93	164	192	156	99	178	124
77	119	58	66	50	71	47	197	54	98	116	89	57	104	
56	85	39	45	40	60	28	118	39	66	76	67	42	74	
–	2	–	1	1	1	–	2	1	3	2	1	–	3	a
–	2	–	1	1	1	–	2	1	2	2	1	–	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
133	202	97	110	89	130	75	313	92	161	190	155	99	175	b
77	117	58	65	49	70	47	195	53	96	114	88	57	101	
56	85	39	45	40	60	28	118	39	65	76	67	42	74	
72	104	70	53	69	120	62	192	47	137	91	73	51	134	125
35	56	40	28	37	57	31	108	26	77	45	47	32	70	
37	48	30	25	32	63	31	84	21	60	46	26	19	64	
15	22	9	10	8	12	9	29	15	20	17	11	7	17	a
8	7	4	4	3	6	4	16	5	11	8	7	6	9	
7	15	5	6	5	6	5	13	10	9	9	4	1	8	
57	82	61	43	61	108	53	163	32	117	74	62	44	117	b
27	49	36	24	34	51	27	92	21	66	37	40	26	61	
30	33	25	19	27	57	26	71	11	51	37	22	18	56	
73	77	27	68	54	98	52	71	33	98	42	38	20	47	126
35	29	12	24	20	39	22	25	14	41	15	19	8	17	
38	48	15	44	34	59	30	46	19	57	27	19	12	30	
57	89	32	33	37	72	53	131	64	84	64	47	34	90	127
30	44	24	10	17	36	30	70	35	43	29	13	18	46	
27	45	8	23	20	36	23	61	29	41	35	34	16	44	
38	70	20	24	31	55	41	97	51	65	47	39	21	70	a
21	37	17	6	14	29	25	50	26	26	19	9	12	33	
17	33	3	18	17	26	16	47	25	39	28	30	9	37	
19	19	12	9	6	17	12	34	13	19	17	8	13	20	b
9	7	7	4	3	7	5	20	9	17	10	4	6	13	
10	12	5	5	3	10	7	14	4	2	7	4	7	7	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
128	膵臓の疾患（糖尿病を除く）		9	12	19	26	26	7	5	3	4
	Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus).	男 M.	4	6	11	11	11	2	3	1	1
		女 F.	5	6	8	15	15	5	2	2	3
129	腹膜炎（原因の記載なきもの）		140	110	152	309	241	87	88	50	77
	Peritonitis (cause not stated).	男 M.	58	55	78	133	93	34	40	20	20
		女 F.	82	55	74	176	148	53	48	30	57
X	泌尿性器系の疾患（130～139）		708	484	671	1,739	1,348	430	332	414	530
	Diseases of the Genito-urinary System. (130～139)	男 M.	311	220	296	762	613	202	160	181	235
		女 F.	397	264	375	977	735	228	172	233	295
130	急性腎炎		102	77	108	282	188	52	62	59	77
	Acute nephritis.	男 M.	38	34	48	129	88	26	29	28	32
		女 F.	64	43	60	153	100	26	33	31	45
131	慢性腎炎		333	243	321	835	659	240	143	219	265
	Chronic nephritis.	男 M.	143	120	150	388	306	117	65	100	124
		女 F.	190	123	171	447	353	123	78	119	141
a	動脈硬化腎		*118*	*98*	*93*	*312*	*192*	*76*	*39*	*69*	*98*
	Arteriosclerotic kidney.	男 M.	*59*	*46*	*44*	*143*	*94*	*36*	*17*	*36*	*47*
		女 F.	*59*	*52*	*49*	*169*	*98*	*40*	*22*	*33*	*51*
b	その他		*215*	*145*	*228*	*523*	*467*	*164*	*104*	*150*	*167*
	Other chronic nephritis.	男 M.	*84*	*74*	*106*	*245*	*212*	*81*	*48*	*64*	*77*
		女 F.	*131*	*71*	*122*	*278*	*255*	*83*	*56*	*86*	*90*
132	急性、慢性の別不明の腎炎（10才以上）		176	107	134	447	303	99	59	93	94
	Nephritis unspecified (10 years of age and over).	男 M.	91	47	50	183	129	41	22	37	44
		女 F.	85	60	84	264	174	58	37	56	50
133	その他の腎臓及び尿管の疾患（妊娠、分娩又は産褥と関連せる疾患を除く）		54	31	71	106	109	26	36	27	48
	Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, childbirth, or the puerperium).	男 M.	20	8	27	36	41	11	23	10	15
		女 F.	34	23	44	70	68	15	13	17	33
a	腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎		*40*	*23*	*38*	*57*	*51*	*16*	*20*	*15*	*30*
	Pyelitis, pyelonephritis, and pyelocystitis.	男 M.	*15*	*5*	*10*	*14*	*9*	*4*	*10*	*5*	*9*
		女 F.	*25*	*18*	*28*	*43*	*42*	*12*	*10*	*10*	*21*
b	その他		*14*	*8*	*33*	*49*	*58*	*10*	*16*	*12*	*18*
	Other diseases of the kidneys and ureters.	男 M.	*5*	*3*	*17*	*22*	*32*	*7*	*13*	*5*	*6*
		女 F.	*9*	*5*	*16*	*27*	*26*	*3*	*3*	*7*	*12*
134	尿路の結石		4	2	6	8	14	1	3	9	4
	Calculi of the urinay passages.	男 M.	3	1	5	7	10	–	2	4	3
		女 F.	1	1	1	1	4	1	1	5	1
a	腎臓及び尿管		*2*	–	*3*	*6*	*7*	–	*1*	*5*	*1*
	Kidneys and ureters.	男 M.	*1*	–	*2*	*5*	*3*	–	*1*	*1*	*1*
		女 F.	*1*	–	*1*	*1*	*4*	–	–	*4*	–
b	膀胱		*2*	*2*	*3*	*2*	*7*	*1*	*1*	*4*	*3*
	Bladder.	男 M.	*2*	*1*	*3*	*2*	*7*	–	*1*	*3*	*2*
		女 F.	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*
c	その他		–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	Other and unspecified parts of urinary passages.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
135	膀胱の疾患		23	14	14	29	42	7	19	2	19
	Diseases of the urinary bladder.	男 M.	12	7	11	12	24	4	14	–	7
		女 F.	11	7	3	17	18	3	5	2	12

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of inter-national list
18	19	15	11	17	8	4	10	5	13	15	5	12	9	128
10	10	9	3	10	3	2	4	1	5	11	4	7	4	
8	9	6	8	7	5	2	6	4	8	4	1	5	5	
143	207	125	89	92	129	72	326	82	184	172	128	67	177	129
62	86	56	37	42	56	34	165	35	73	91	58	34	92	
81	121	69	52	50	73	38	161	47	111	81	70	33	85	
782	937	759	489	482	665	514	1,696	650	807	1,010	763	715	1,190	X
360	447	313	216	231	312	251	711	281	371	441	317	324	511	
422	490	446	273	251	353	263	985	369	436	569	446	391	679	
102	120	106	79	67	116	76	254	100	126	140	133	125	193	130
45	49	46	37	31	61	40	100	46	63	67	51	60	102	
57	71	60	42	36	55	36	154	54	63	73	82	65	91	
431	504	379	212	265	311	211	784	322	361	429	332	280	521	131
212	255	162	92	121	143	105	336	141	177	189	145	118	203	
219	249	217	120	144	168	106	448	181	184	240	187	162	318	
128	*187*	*150*	*75*	*96*	*62*	*39*	*310*	*126*	*120*	*125*	*100*	*76*	*132*	a
54	*96*	*58*	*37*	*39*	*25*	*22*	*127*	*53*	*59*	*49*	*45*	*37*	*48*	
74	*91*	*92*	*38*	*57*	*37*	*17*	*183*	*73*	*61*	*76*	*55*	*39*	*84*	
303	*317*	*229*	*137*	*169*	*249*	*172*	*474*	*196*	*241*	*304*	*232*	*204*	*389*	b
158	*159*	*104*	*55*	*82*	*118*	*83*	*209*	*88*	*118*	*140*	*100*	*81*	*155*	
145	*158*	*125*	*82*	*87*	*131*	*89*	*265*	*108*	*123*	*164*	*132*	*123*	*234*	
125	182	190	110	85	129	133	439	151	209	300	201	212	322	132
46	80	72	43	49	52	62	177	64	89	129	83	99	139	
79	102	118	67	36	77	71	262	87	120	171	118	113	183	
72	67	50	58	33	49	55	121	50	67	78	44	53	85	133
32	31	20	24	14	26	20	48	21	23	23	13	23	28	
40	36	30	34	19	23	35	73	29	44	55	31	30	57	
40	*35*	*26*	*22*	*18*	*27*	*30*	*54*	*38*	*38*	*45*	*23*	*35*	*48*	a
12	*14*	*7*	*10*	*7*	*12*	*7*	*18*	*17*	*12*	*13*	*6*	*15*	*16*	
28	*21*	*19*	*12*	*11*	*15*	*23*	*36*	*21*	*26*	*32*	*17*	*20*	*32*	
32	*32*	*24*	*36*	*15*	*22*	*25*	*67*	*12*	*29*	*33*	*21*	*18*	*37*	b
20	*17*	*13*	*14*	*7*	*14*	*13*	*30*	*4*	*11*	*10*	*7*	*8*	*12*	
12	*15*	*11*	*22*	*8*	*8*	*12*	*37*	*8*	*18*	*23*	*14*	*10*	*25*	
6	10	8	–	7	12	5	18	4	1	7	7	5	3	134
3	5	5	–	7	7	5	14	1	1	6	4	2	2	
3	5	3	–	–	5	–	4	3	–	1	3	3	1	
2	*4*	*4*	–	*6*	*8*	*2*	*13*	*2*	–	*3*	*5*	*3*	*3*	a
1	*1*	*2*	–	*6*	*5*	*2*	*10*	–	–	*3*	*3*	*1*	*2*	
1	*3*	*2*	–	–	*3*	–	*3*	*2*	–	–	*2*	*2*	*1*	
4	*6*	*4*	–	*1*	*3*	*3*	*5*	*2*	*1*	*4*	*2*	*2*	–	b
2	*4*	*3*	–	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	
2	*2*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	22	9	15	12	19	21	33	12	22	31	21	24	27	135
14	12	5	14	4	12	11	22	5	11	17	12	14	11	
11	10	4	1	8	7	10	11	7	11	14	9	10	16	

第24表 都道府県別、男女別死因

Table 24 Deaths from Each Cause

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
a	膀胱炎		18	9	12	29	36	6	19	2	16
	Cystitis.	男 M.	7	6	9	12	21	3	14	–	6
		女 F.	11	3	3	17	15	3	5	2	10
b	その他		5	5	2	–	6	1	–	–	3
	Other diseases of the bladder.	男 M.	5	1	2	–	3	1	–	–	1
		女 F.	–	4	–	–	3	–	–	–	2
136	尿道の疾患（結石を除く）		1	1	4	4	8	1	5	3	6
	Diseases of the urethra (except calculus).	男 M.	1	1	2	3	6	1	4	2	3
		女 F.	–	–	2	1	2	–	1	1	3
a	尿道狭窄		1	1	3	1	3	–	3	2	2
	Stricture of the urethra.	男 M.	1	1	2	1	2	–	3	2	1
		女 F.	–	–	1	–	1	–	–	–	1
b	その他		–	–	1	3	5	1	2	1	4
	Other under this title.	男 M.	–	–	–	2	4	1	1	–	2
		女 F.	–	–	1	1	1	–	1	1	2
137	前立腺の疾患		3	2	1	3	7	2	1	–	7
	Diseases of the prostate.	男 M.	3	2	1	3	7	2	1	–	7
a	前立腺肥大		2	2	1	3	6	2	1	–	6
	Hypertrophy of the prostate.	男 M.	2	2	1	3	6	2	1	–	6
b	その他		1	–	–	–	1	–	–	–	1
	Other diseases of the prostate.	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	1
138	その他の男子性器の疾患（性病を除く）		–	–	2	1	2	–	–	–	–
	Diseases of other male genital organs (not specified as venereal).	男 M.	–	–	2	1	2	–	–	–	–
139	女子性器の疾患（性病及び妊娠又は産褥と関連せるものを除く）		12	7	10	24	16	2	4	2	10
	Diseases of the female genital organs (not specified as venereal, or connected with pregnancy or the puerperal state).	女 F.	12	7	10	24	16	2	4	2	10
a	卵巣、卵管及び子宮旁結合組織		–	1	3	7	4	1	1	–	3
	Diseases of the ovaries, fallopian tubes, and parametria.	女 F.	–	1	3	7	4	1	1	–	3
b	子宮		10	4	5	14	12	1	3	2	7
	Diseases of the uterus.	女 F.	10	4	5	14	12	1	3	2	7
c	乳房		2	2	1	2	–	–	–	–	–
	Diseases of the breast.	女 F.	2	2	1	2	–	–	–	–	–
d	その他		–	–	1	1	–	–	–	–	–
	Other diseases of the female genital organs.	女 F.	–	–	1	1	–	–	–	–	–
XI	妊娠、分娩及び産褥の疾患（140～150）		78	28	83	188	177	29	37	39	57
	Diseases of Pregnancy, Childbirth, and the Puerperium. (140～150)	女 F.	78	28	83	188	177	29	37	39	57
140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		–	1	1	11	5	1	1	2	3
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	–	1	1	11	5	1	1	2	3
	感染の記載ある自然流産、治療による流産又はその別不明の流産 Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin).										
a	腎盂炎の記載あるもの		–	–	–	–	–	–	1	–	–
	With mention of pyelitis.	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–
b	その他の感染の記載あるもの		–	1	1	9	5	1	–	2	3
	With mention of other infection.	女 F.	–	1	1	9	5	1	–	2	3

死因（小分類）別死亡者数 昭和24年

by Sex in Each Prefecture. 1949

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
23	19	7	13	12	17	21	25	11	20	26	18	23	25	a
13	11	4	12	4	10	11	15	4	10	12	10	14	9	
10	8	3	1	8	7	10	10	7	10	14	8	9	16	
2	3	2	2	–	2	–	8	1	2	5	3	1	2	b
1	1	1	2	–	2	–	7	1	1	5	2	–	2	
1	2	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	
2	6	2	2	1	6	4	9	1	4	3	3	1	8	136
2	6	2	1	1	5	4	7	1	4	3	3	1	8	
–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
1	3	2	–	1	2	3	4	–	1	2	3	1	5	a
1	3	2	–	1	2	3	4	–	1	2	3	1	5	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	2	–	4	1	5	1	3	1	–	–	3	b
1	3	–	1	–	3	1	3	1	3	1	–	–	3	
–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
6	7	1	5	4	4	3	7	1	3	6	4	6	13	137
6	7	1	5	4	4	3	7	1	3	6	4	6	13	
5	6	1	4	4	4	1	5	–	3	5	3	4	10	a
5	6	1	4	4	4	1	5	–	3	5	3	4	10	
1	1	–	1	–	–	2	2	1	–	1	1	2	3	b
1	1	–	1	–	–	2	2	1	–	1	1	2	3	
–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	1	2	1	5	138
–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	1	2	1	5	
13	17	14	8	8	17	5	31	8	14	15	16	8	13	139
13	17	14	8	8	17	5	31	8	14	15	16	8	13	
5	9	3	1	2	5	1	11	3	2	2	4	2	3	a
5	9	3	1	2	5	1	11	3	2	2	4	2	3	
7	8	10	7	6	10	4	19	5	10	12	11	5	10	b
7	8	10	7	6	10	4	19	5	10	12	11	5	10	
1	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	–	c
1	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	d
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	
83	106	82	39	45	79	56	172	50	103	123	78	91	152	XI
83	106	82	39	45	79	56	172	50	103	123	78	91	152	
4	5	2	1	1	4	1	4	3	1	6	6	6	9	140
4	5	2	1	1	4	1	4	3	1	6	6	6	9	
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	a
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	
3	4	1	–	1	3	1	3	3	1	3	5	4	9	b
3	4	1	–	1	3	1	3	3	1	3	5	4	9	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death	三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakayama-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shimane-ken
	感染の記載ある治療目的以外の人工流産 Abortion (induced for reasons other than therapeutic).									
c	妊婦自身によるもの Self-induced.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	妊婦以外の人によるもの Induced by persons other than the woman herself.	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	2	-	-	-	-	-
e	その他 Other.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下） Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	3	1	6	13	13	2	3	2	4
	女 F.	3	1	6	13	13	2	3	2	4
	感染の記載なき自然流産、治療による流産又はその別不明の流産 Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin).									
a	出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの With mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	出血、外傷又はショック（妊娠中毒症を除く）の記載あるもの With mention of hemorrhage, trauma or shock (but not toxemia).	1	-	1	4	3	1	-	-	1
	女 F.	1	-	1	4	3	1	-	-	1
c	妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの With mention of toxemia (but not hemorrhage, traumu or shock).	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
d	出血、外傷又はショック又は妊娠中毒症の記載なきもの Without mention of hemorrhage, trauma or shock or toxemia.	1	1	4	8	6	1	2	2	3
	女 F.	1	1	4	8	6	1	2	2	3
	感染の記載なき治療目的以外の人工流産 Abortion (induced for reasons other than therapeutic).									
e	妊婦自身によるもの Self-induced.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	妊婦以外の人によるもの Induced by persons other the woman herself.	1	-	-	1	3	-	1	-	-
	女 F.	1	-	-	1	3	-	1	-	-
g	その他 Other.	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-	-
142	子宮外妊娠 Ectopic gestation.	7	2	7	23	17	2	4	2	4
	女 F.	7	2	7	23	17	2	4	2	4
a	感染の記載あるもの With mention of infection.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
b	感染の記載なきもの Without mention of infection.	7	2	7	22	17	2	4	2	4
	女 F.	7	2	7	22	17	2	4	2	4
143	妊娠中の出血（分娩開始前の死亡） Hemorrhage of pregnancy (death before delivery).	6	-	8	6	9	3	4	6	5
	女 F.	6	-	8	6	9	3	4	6	5
a	前置胎盤 Placenta praevia.	3	-	4	1	6	1	3	3	4
	女 F.	3	-	4	1	6	1	3	3	4
b	胎盤早期剝離 Premature separation of placenta.	3	-	4	5	3	2	1	2	1
	女 F.	3	-	4	5	3	2	1	2	1

岡山県 Okayama-ken	広島県 Hiroshima-ken	山口県 Yamaguchi-ken	徳島県 Tokushima-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuoka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasaki-ken	熊本県 Kumamoto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyazaki-ken	鹿児島県 Kagoshima-ken	国際死因分類番号 Number of international list
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	e
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	
7	9	7	1	1	5	4	7	1	8	8	7	4	4	141
7	9	7	1	1	5	4	7	1	8	8	7	4	4	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	1	b
-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
7	6	5	-	-	3	3	6	1	5	7	5	4	2	d
7	6	5	-	-	3	3	6	1	5	7	5	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	f
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	g
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
6	6	15	1	3	6	10	18	7	12	11	3	4	6	142
6	6	15	1	3	6	10	18	7	12	11	3	4	6	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	a
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	
6	6	15	1	3	6	10	16	7	12	9	3	4	4	b
6	6	15	1	3	6	10	16	7	12	9	3	4	4	
1	3	3	1	6	1	2	11	3	-	5	3	4	6	143
1	3	3	1	6	1	2	11	3	-	5	3	4	6	
-	1	2	1	1	-	-	5	1	-	2	2	1	-	a
-	1	2	1	1	-	-	5	1	-	2	2	1	-	
1	2	1	-	4	-	2	4	-	-	3	1	2	5	b
1	2	1	-	4	-	2	4	-	-	3	1	2	5	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
c	その他 Other and unspecified hemorrhage of pregnancy.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–
			–	–	–	–	–	–	–	1	–
144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	26	8	19	63	44	9	6	9	13
			26	8	19	63	44	9	6	9	13
a	子癇 Eclampsia of pregnancy.	女 F.	*15*	*4*	*14*	*31*	*16*	*4*	*2*	*8*	*8*
			15	*4*	*14*	*31*	*16*	*4*	*2*	*8*	*8*
b	妊娠中の蛋白尿及び腎炎 Albuminuria and nephritis of pregnancy.	女 F.	*8*	*4*	*3*	*23*	*19*	*4*	*1*	–	*5*
			8	*4*	*3*	*23*	*19*	*4*	*1*	–	*5*
c	急性黄色肝萎縮(妊娠中) Acute yellow atrophy of liver (during pregnancy).	女 F.	–	–	–	*3*	*1*	–	*1*	–	–
			–	–	–	*3*	*1*	–	*1*	–	–
d	悪阻 Hyperemesis.	女 F.	*2*	–	–	*1*	*3*	–	*2*	–	–
			2	–	–	*1*	*3*	–	*2*	–	–
e	その他 Other toxemias of pregnancy.	女 F.	*1*	–	*2*	*5*	*5*	*1*	–	*1*	–
			1	–	*2*	*5*	*5*	*1*	–	*1*	–
145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	8	1	4	9	7	2	–	3	1
			8	1	4	9	7	2	–	3	1
146	分娩中及び産褥の出血(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	14	8	17	27	34	6	7	5	14
			14	8	17	27	34	6	7	5	14
a	前置胎盤(分娩開始後) Placenta praevia (with chidbirth).	女 F.	*1*	*1*	*2*	*4*	*2*	–	*1*	*1*	–
			1	*1*	*2*	*4*	*2*	–	*1*	*1*	–
b	胎盤早期剥離(分娩開始後) Premature separation of placenta (with childbirth).	女 F.	*4*	*2*	*2*	*5*	*5*	*1*	*1*	*1*	*2*
			4	*2*	*2*	*5*	*5*	*1*	*1*	*1*	*2*
c	弛緩出血 Atonic bleeding.	女 F.	*6*	*1*	*8*	*11*	*17*	*4*	*2*	*1*	*7*
			6	*1*	*8*	*11*	*17*	*4*	*2*	*1*	*7*
d	その他の分娩中の出血 Other hemorrhage during childbirth.	女 F.	*2*	–	*1*	*2*	*2*	–	–	–	*1*
			2	–	*1*	*2*	*2*	–	–	–	*1*
e	その他の分娩後の出血 Other hemorrhage after childbirth.	女 F.	*1*	*4*	*4*	*5*	*8*	*1*	*3*	*2*	*4*
			1	*4*	*4*	*5*	*8*	*1*	*3*	*2*	*4*
147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	2	3	6	12	16	2	4	4	6
			2	3	6	12	16	2	4	4	6
a	産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎 Puerperal pyelitis and pyelonephritis.	女 F.	–	–	*1*	*2*	*2*	–	*2*	*1*	–
			–	–	*1*	*2*	*2*	–	*2*	*1*	–
b	全身性又は局所性産褥感染(腎盂炎を除く) General or local puerperal infection (except pyelitis).	女 F.	*2*	*2*	*5*	*10*	*14*	*2*	*2*	*3*	*4*
			2	*2*	*5*	*10*	*14*	*2*	*2*	*3*	*4*
c	産褥性血栓静脈炎 Puerperal thrombophlebitis.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	産褥性塞栓症及び頓死 Puerperal embolism and sudden death.	女 F.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*
			–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*
148	分娩中及び産褥の妊娠中毒症(分娩前死亡を除く) Toxemias during childbirth and puerperium (excluding death before delivery).	女 F.	6	3	7	13	8	1	3	2	1
			6	3	7	13	8	1	3	2	1
a	分娩性子癇 Eclampsia with childbirth.	女 F.	–	*1*	*2*	–	*2*	–	*2*	*2*	*1*
			–	*1*	*2*	–	*2*	–	*2*	*2*	*1*

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	c
–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	
19	36	17	14	10	15	13	60	13	42	42	21	29	51	144
19	36	17	14	10	15	13	60	13	42	42	21	29	51	
8	*25*	*9*	*7*	*4*	*6*	*6*	*27*	*6*	*21*	*15*	*9*	*11*	*21*	a
8	*25*	*9*	*7*	*4*	*6*	*6*	*27*	*6*	*21*	*15*	*9*	*11*	*21*	
6	*9*	*5*	*6*	*5*	*6*	*6*	*28*	*7*	*14*	*22*	*11*	*17*	*25*	b
6	*9*	*5*	*6*	*5*	*6*	*6*	*28*	*7*	*14*	*22*	*11*	*17*	*25*	
1	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	c
1	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
3	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*4*	–	*1*	*1*	d
3	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*4*	–	*1*	*1*	
1	–	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*4*	–	*3*	–	*1*	–	*4*	e
1	–	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*4*	–	*3*	–	*1*	–	*4*	
5	3	6	1	1	2	1	4	1	4	3	2	1	4	145
5	3	6	1	1	2	1	4	1	4	3	2	1	4	
18	18	12	9	11	23	13	19	10	16	18	18	16	35	146
18	18	12	9	11	23	13	19	10	16	18	18	16	35	
1	*1*	*3*	*2*	*3*	*2*	*1*	–	–	*6*	*2*	*2*	*2*	*3*	a
1	*1*	*3*	*2*	*3*	*2*	*1*	–	–	*6*	*2*	*2*	*2*	*3*	
–	*2*	*2*	*2*	*1*	*8*	*3*	*6*	*3*	*1*	*4*	*5*	*5*	*12*	b
–	*2*	*2*	*2*	*1*	*8*	*3*	*6*	*3*	*1*	*4*	*5*	*5*	*12*	
8	*10*	*3*	*4*	*4*	*8*	*5*	*9*	*4*	*7*	*7*	*6*	*4*	*10*	c
8	*10*	*3*	*4*	*4*	*8*	*5*	*9*	*4*	*7*	*7*	*6*	*4*	*10*	
2	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	d
2	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	
7	*5*	*4*	*1*	*3*	*4*	*4*	*3*	*3*	*1*	*4*	*5*	*3*	*8*	e
7	*5*	*4*	*1*	*3*	*4*	*4*	*3*	*3*	*1*	*4*	*5*	*3*	*8*	
3	12	11	4	5	11	5	16	3	6	11	9	8	17	147
3	12	11	4	5	11	5	16	3	6	11	9	8	17	
1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	a
1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
2	*11*	*11*	*4*	*5*	*11*	*5*	*16*	*3*	*6*	*11*	*8*	*8*	*17*	b
2	*11*	*11*	*4*	*5*	*11*	*5*	*16*	*3*	*6*	*11*	*8*	*8*	*17*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	4	1	–	2	–	3	10	4	2	3	2	8	5	148
6	4	1	–	2	–	3	10	4	2	3	2	8	5	
3	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	a
3	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death	三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakayama-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shimane-ken
b	産褥性子癇	3	2	3	10	3	–	–	–	–
	Puerperal eclampsia. 女 F.	3	2	3	10	3	–	–	–	–
c	産褥性蛋白尿及び腎炎	2	–	2	2	3	1	1	–	–
	Puerperal albuminuria and nephritis. 女 F.	2	–	2	2	3	1	1	–	–
d	急性黄色肝萎縮(産褥性)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Acute yellow atrophy of the liver (puerperal). 女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	その他	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	Other toxemias. 女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–
149	分娩によるその他の不慮の障害	3	1	3	6	13	–	3	4	1
	Other accidents and specified conditions of chidbirth. 女 F.	3	1	3	6	13	–	3	4	1
a	骨盤臓器及び骨盤結合組織の裂傷、破裂又はその他の外傷(子宮破裂を除く)	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Laceration, rupture, or other trauma of pelvic organs and tissue (except rupture of uterus). 女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1
b	子宮破裂	1	–	1	2	2	–	–	1	–
	Rupture of uterus. 女 F.	1	–	1	2	2	–	–	1	–
c	その他	2	1	2	4	11	–	3	3	–
	Other specified conditions of childbirth. 女 F.	2	1	2	4	11	–	3	3	–
150	その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害	3	–	5	5	11	1	2	–	5
	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium. 女 F.	3	–	5	5	11	1	2	–	5
a	授乳中の乳房感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Infection of breast during lactation. 女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	産褥性精神病	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	Psychosis of the puerperium. 女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–
c	その他	3	–	5	5	10	1	2	–	5
	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium. 女 F.	3	–	5	5	10	1	2	–	5
XII	皮膚及び疎性結合組織の疾患(151～153)	54	37	58	91	118	28	35	25	42
	Diseases of the Skin and Cellular Tissue. (151～153) 男 M.	31	21	33	46	62	15	11	7	19
	女 F.	23	16	25	45	56	13	24	18	23
151	癰及び癤	9	5	6	14	15	6	2	7	12
	Carbuncle and furuncle. 男 M.	6	2	3	8	10	3	2	–	8
	女 F.	3	3	3	6	5	3	–	7	4
152	蜂窩織炎及び急性膿瘍	19	15	24	46	56	11	17	13	14
	Phlegmon and acute abscess. 男 M.	9	6	14	24	28	7	4	4	5
	女 F.	10	9	10	22	28	4	13	9	9
153	その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患	26	17	28	31	47	11	16	5	16
	Other diseases of the skin and cellular tissue. 男 M.	16	13	16	14	24	5	5	3	6
	女 F.	10	4	12	17	23	6	11	2	10
XIII	骨及び運動器の疾患(154～156)	23	23	31	44	41	15	21	16	23
	Diseases of the Bones and Organs of Movement. (154～156) 男 M.	10	11	21	23	19	10	13	6	15
	女 F.	13	12	10	21	22	5	8	10	8
154	骨髄炎及び骨膜炎	8	11	13	17	19	6	11	6	9
	Osteomyelitis and periostitis. 男 M.	5	5	11	11	10	3	9	3	5
	女 F.	3	6	2	6	9	3	2	3	4
a	急性	1	–	1	–	1	1	2	–	1
	Acute. 男 M.	1	–	1	–	1	–	2	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–	–

岡山県 Okayama-ken	広島県 Hiroshima-ken	山口県 Yamaguchi-ken	徳島県 Tokushima-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuoka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasaki-ken	熊本県 Kumamoto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyazaki-ken	鹿児島県 Kagoshima-ken	国際死因分類番号 Number of international list
2	1	–	–	1	–	1	6	2	2	–	–	3	2	b
2	1	–	–	1	–	1	6	2	2	–	–	3	2	
1	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	3	1	c
1	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	3	1	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	d
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
12	5	5	3	3	7	3	14	4	5	10	5	5	10	149
12	5	5	3	3	7	3	14	4	5	10	5	5	10	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	a
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	–	–	–	1	–	5	2	4	2	2	2	2	b
3	1	–	–	–	1	–	5	2	4	2	2	2	2	
8	4	5	3	3	6	3	8	2	1	8	3	3	8	c
8	4	5	3	3	6	3	8	2	1	8	3	3	8	
2	5	3	4	2	5	1	9	1	7	6	2	6	5	150
2	5	3	4	2	5	1	9	1	7	6	2	6	5	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	b
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	
2	5	3	4	1	5	1	9	1	6	6	2	5	5	c
2	5	3	4	1	5	1	9	1	6	6	2	5	5	
48	70	76	32	27	57	39	139	47	78	81	56	69	117	XII
25	38	40	15	15	31	22	77	19	42	43	34	32	54	
23	32	36	17	12	26	17	62	28	36	38	22	37	63	
8	15	4	2	7	12	8	11	5	10	8	6	14	14	151
4	8	2	2	6	6	6	7	3	6	6	4	8	6	
4	7	2	–	1	6	2	4	2	4	2	2	6	8	
23	34	38	19	13	27	14	84	29	44	46	28	31	45	152
13	18	21	9	4	14	7	43	11	24	26	17	15	16	
10	16	17	10	9	13	7	41	18	20	20	11	16	29	
17	21	34	11	7	18	17	44	13	24	27	22	24	58	153
8	12	17	4	5	11	9	27	5	12	11	13	9	32	
9	9	17	7	2	7	8	17	8	12	16	9	15	26	
26	42	35	13	21	30	26	56	22	44	27	24	30	48	XIII
11	25	19	9	12	20	13	25	9	22	15	15	17	27	
15	17	16	4	9	10	13	31	13	22	12	9	13	21	
12	16	14	5	8	17	12	25	7	14	11	9	11	19	154
5	8	8	4	5	12	6	14	3	10	8	6	7	11	
7	8	6	1	3	5	6	11	4	4	3	3	4	8	
1	2	–	–	2	4	1	4	1	1	–	–	1	6	a
1	–	–	–	1	3	–	3	–	1	–	–	1	2	
–	2	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	4	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
b	慢性 Chronic.		3	1	2	6	2	2	-	1	3
		男 M.	2	-	2	5	2	1	-	-	-
		女 F.	1	1	-	1	-	1	-	1	3
c	急性、慢性の別不明のもの Unspecified.		4	10	10	11	16	3	9	5	5
		男 M.	2	5	8	6	7	2	7	3	4
		女 F.	2	5	2	5	9	1	2	2	1
155	その他の骨の疾患(結核を除く) Other diseases of the bones (except tuberculosis).		3	-	2	1	-	-	1	-	-
		男 M.	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		女 F.	3	-	-	1	-	-	1	-	-
156	関節及びその他の運動器の疾患 Diseases of the joints and other organs of movement.		12	12	16	26	22	9	9	10	14
		男 M.	5	6	8	12	9	7	4	3	10
		女 F.	7	6	8	14	13	2	5	7	4
a	関節(結核及びリユウマチを除く) Diseases of the joints (except tuberculosis and rheumatism).		7	7	10	18	12	5	7	5	5
		男 M.	3	4	5	6	5	4	4	1	3
		女 F.	4	3	5	12	7	1	3	4	2
b	その他 Diseases of other and unspecified organs of movement.		5	5	6	8	10	4	2	5	9
		男 M.	2	2	3	6	4	3	-	2	7
		女 F.	3	3	3	2	6	1	2	3	2
XIV	先天性奇形 Congenital Malformations (157)		111	57	132	270	211	50	72	61	62
		男 M.	64	30	67	152	121	31	38	36	37
		女 F.	47	27	65	118	90	19	34	25	25
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		111	57	132	270	211	50	72	61	62
		男 M.	64	30	67	152	121	31	38	36	37
		女 F.	47	27	65	118	90	19	34	25	25
	中枢神経系の先天性奇形 Congenital malformations of the central nervous system.										
a	水頭体 Congenital hydrocephalus.		11	6	8	19	28	4	11	6	3
		男 M.	8	3	2	9	19	2	5	3	3
		女 F.	3	3	6	10	9	2	6	3	-
b	二分脊椎及び髄膜瘤 Spina bifida and meningocele.		2	3	3	4	9	-	3	3	3
		男 M.	-	2	1	2	4	-	-	-	1
		女 F.	2	1	2	2	5	-	3	3	2
c	無脳体 Anencephalus.		1	-	3	1	-	-	-	1	-
		男 M.	1	-	3	1	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1	-
d	その他 Other congenital malformations of the central nervous system.		5	1	6	4	3	-	2	1	2
		男 M.	4	-	3	2	-	-	2	-	1
		女 F.	1	1	3	2	3	-	-	1	1
	心臓血管系の先天性奇形 Congenital malformations of the cardiovascular system.										
e	心臓 Congenital malformations of the heart.		44	23	60	156	91	28	37	30	29
		男 M.	23	10	29	85	50	13	20	20	15
		女 F.	21	13	31	71	41	15	17	10	14
f	その他 Other congenital malformations of the cardiovascular system.		-	-	-	-	1	-	-	-	2
		男 M.	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の先天性奇形 Other congenital malformations.										
g	消化器系 Congenital malformations of the digestive system.		44	23	48	85	73	17	17	19	22
		男 M.	25	15	26	52	42	15	9	13	14
		女 F.	19	8	22	33	31	2	8	6	8

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
1	4	1	-	-	-	1	3	1	1	2	2	1	1	b
1	2	1	-	-	-	1	2	-	1	1	2	1	-	
-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	
10	10	13	5	6	13	10	18	5	12	9	7	9	12	c
3	6	7	4	4	9	5	9	3	8	7	4	5	9	
7	4	6	1	2	4	5	9	2	4	2	3	4	3	
1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	3	-	2	3	155
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	2	
1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	
13	26	20	8	13	12	13	30	15	30	13	15	17	26	156
6	17	11	5	7	7	7	11	6	12	5	9	9	14	
7	9	9	3	6	5	6	19	9	18	8	6	8	12	
7	12	9	2	9	4	11	13	9	17	8	4	10	17	a
2	9	4	1	6	3	5	5	5	6	2	3	6	11	
5	3	5	1	3	1	6	8	4	11	6	1	4	6	
6	14	11	6	4	8	2	17	6	13	5	11	7	9	b
4	8	7	4	1	4	2	6	1	6	3	6	3	3	
2	6	4	2	3	4	-	11	5	7	2	5	4	6	
125	166	115	74	74	137	59	263	90	138	129	91	91	126	XIV
63	92	60	46	35	74	31	136	51	66	74	51	49	80	
62	74	55	28	39	63	28	127	39	72	55	40	42	46	
125	166	115	74	47	137	59	263	90	138	129	91	91	126	157
63	92	60	46	35	74	31	136	51	66	74	51	49	80	
62	74	55	28	39	63	28	127	39	72	55	40	42	46	
11	16	12	7	5	11	6	22	11	19	19	15	10	12	a
6	11	7	4	3	4	3	14	9	12	12	8	6	7	
5	5	5	3	2	7	3	8	2	7	7	7	4	5	
1	5	1	6	3	3	-	10	2	3	7	1	5	1	b
1	4	-	2	2	2	-	4	1	-	2	-	1	1	
-	1	1	4	1	1	-	6	1	3	5	1	4	-	
-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	c
-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
4	1	2	1	-	3	1	7	-	1	2	7	1	4	d
2	1	-	-	-	3	1	5	-	-	1	2	1	3	
2	-	2	1	-	-	-	2	-	1	1	5	-	1	
63	88	57	30	47	75	30	135	32	57	53	37	35	62	e
33	41	24	19	18	38	16	63	19	28	26	23	14	38	
30	47	33	11	29	37	14	72	13	29	27	14	21	24	
1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	f
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
41	50	35	26	13	38	16	84	41	47	44	28	35	40	g
19	34	25	19	11	22	9	47	20	23	30	17	25	26	
22	16	10	7	7	16	7	37	21	24	14	11	10	14	

第24表 都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakayama-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shimane-ken
h	泌尿性器系 Congenital malformations of the genito-urinay system.	男 M.	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	1	1	-	-	-	-
i	その他 Other and unspecified congenital malformations.	男 M.	4	1	4	-	5	1	2	1	1
		男 M.	3	-	3	-	4	1	2	-	1
		女 F.	1	1	1	-	1	-	-	1	-
XV	乳児固有の疾患（1才未満）(158～161) Diseases Peculiar to the First Year of Life. (158～161)	男 M.	1,200	764	1,147	2,331	1,958	646	630	458	751
		男 M.	638	415	639	1,325	1,054	359	334	253	417
		女 F.	562	349	508	1,006	904	287	296	205	334
158	先天性虚弱（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	男 M.	696	477	654	1,371	1,141	410	341	290	457
		男 M.	387	268	366	763	609	226	190	153	248
		女 F.	309	209	288	608	532	184	151	137	209
159	早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	男 M.	286	169	300	560	514	133	162	94	183
		男 M.	147	81	158	336	272	81	79	57	107
		女 F.	139	88	142	224	242	52	83	37	76
160	分娩による産児の傷害 Injury at birth.	男 M.	22	18	35	38	35	10	16	11	10
		男 M.	9	12	20	23	22	5	10	8	5
		女 F.	13	6	15	15	13	5	6	3	5
a	頭蓋内又は脊髄出血 Intracranial or spinal hemorrhage.	男 M.	4	9	15	16	17	7	9	6	7
		男 M.	1	5	10	13	11	5	3	5	4
		女 F.	3	4	5	3	6	2	6	1	3
b	その他の頭蓋内又は脊髄の傷害 Other intracranial or spinal injuries.	男 M.	2	1	1	-	1	-	-	-	-
		男 M.	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-
c	その他 Other injuries at birth.	男 M.	16	8	19	22	17	3	7	5	3
		男 M.	7	6	9	10	11	-	7	3	1
		女 F.	9	2	10	12	6	3	-	2	2
161	その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life.	男 M.	196	100	158	362	268	93	111	63	101
		男 M.	95	54	95	203	151	47	55	35	57
		女 F.	101	46	63	159	117	46	56	28	44
a	窒息（原因不明）肺不全拡張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis.	男 M.	17	15	8	24	24	12	9	8	11
		男 M.	8	6	6	14	12	5	1	4	8
		女 F.	9	9	2	10	12	7	8	4	3
b	臍感染、天疱瘡及びその他の感染非梅毒性 Infection of the umbilicus, pemphigus and other infections (non-syphilitic).	男 M.	3	1	1	6	11	3	2	-	3
		男 M.	1	1	1	2	3	2	1	-	2
		女 F.	2	-	-	4	8	1	1	-	1
c	新生児メレナ Melaena neonatorum.	男 M.	74	47	82	196	117	45	60	34	48
		男 M.	34	23	54	109	63	21	32	21	24
		女 F.	40	24	28	87	54	24	28	13	24
d	その他 Other specified diseases peculiar to the first year of life.	男 M.	102	37	67	136	116	33	40	21	39
		男 M.	52	24	34	78	73	19	21	10	23
		女 F.	50	13	33	58	43	14	19	11	16
XVI	老衰 (162) Senility. (162)	男 M.	1,251	870	1,408	1,995	2,500	709	966	727	962
		男 M.	504	359	560	769	1,060	288	414	294	394
		女 F.	747	511	848	1,226	1,440	421	552	433	568
162	老衰 Senility.	男 M.	1,251	870	1,408	1,995	2,500	709	966	727	962
		男 M.	504	359	560	769	1,060	288	414	294	394
		女 F.	747	511	848	1,226	1,440	421	552	433	568

岡山県 Okayama-ken	広島県 Hiroshima-ken	山口県 Yamaguchi-ken	徳島県 Tokushima-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuoka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasaki-ken	熊本県 Kumamoto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyazaki-ken	鹿児島県 Kagoshima-ken	国際死因分類番号 Number of international list
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	h
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
3	6	7	2	-	6	3	5	4	10	4	2	4	7	i
1	1	3	-	-	4	1	3	2	3	3	1	1	5	
2	5	4	2	-	2	2	2	2	7	1	1	3	2	
1,415	1,303	987	835	884	1,168	738	2,416	1,011	1,369	1,359	1,139	944	1,160	XV
759	717	538	465	493	613	423	1,339	546	723	737	617	509	645	
656	586	449	370	391	555	315	1,077	465	646	622	522	435	515	
891	804	672	525	561	665	443	1,510	665	885	809	710	580	704	158
477	428	370	296	323	345	264	824	356	471	438	383	308	383	
414	376	302	229	238	320	179	686	309	414	371	327	272	321	
286	288	147	179	169	258	194	485	171	238	311	209	174	247	159
157	174	80	96	90	131	101	273	104	126	160	115	91	132	
129	114	67	83	79	127	93	212	67	112	151	94	83	115	
25	31	14	11	16	28	24	37	18	19	24	23	20	22	160
14	15	7	5	9	17	9	17	11	11	16	14	11	15	
11	16	7	6	7	11	15	20	7	8	8	9	9	7	
15	18	7	5	7	13	8	22	13	6	13	13	8	13	a
9	8	5	3	5	8	4	11	8	4	10	9	4	10	
6	10	2	2	2	5	4	11	5	2	3	4	4	3	
-	2	2	-	2	5	1	-	1	-	2	-	-	1	b
-	1	2	-	2	3	-	-	1	-	1	-	-	1	
-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	
10	11	5	6	7	10	15	15	4	13	9	10	12	8	c
5	6	-	2	2	6	5	6	2	7	5	5	7	4	
5	5	5	4	5	4	10	9	2	6	4	5	5	4	
213	180	154	120	138	217	77	384	157	227	215	197	170	187	161
111	100	81	68	71	120	49	225	75	115	123	105	99	115	
102	80	73	52	67	97	28	159	82	112	92	92	71	72	
9	17	18	14	4	18	10	18	11	20	10	6	12	13	a
3	7	10	7	2	12	9	7	7	14	6	4	6	8	
6	10	8	7	2	6	1	11	4	6	4	2	6	5	
2	6	3	3	1	3	2	8	2	4	4	5	3	10	b
1	5	1	2	-	2	1	3	-	1	2	3	-	4	
1	1	2	1	1	1	1	5	2	3	2	2	3	6	
114	83	67	48	65	106	28	202	95	138	119	92	74	97	c
56	44	37	29	32	55	21	115	46	63	68	49	39	59	
58	39	30	19	33	51	7	87	49	75	51	43	35	38	
88	74	66	55	68	90	37	156	49	65	82	94	81	67	d
51	44	33	30	37	51	18	100	22	37	47	49	54	44	
37	30	33	25	31	39	19	5	27	28	35	45	27	23	
1,967	2,023	1,577	1,025	1,054	1,762	1,178	2,333	847	1,688	1,686	1,493	923	1,645	XVI
869	841	656	384	480	741	506	932	320	692	678	642	382	627	
1,098	1,182	921	641	574	1,021	672	1,401	527	996	1,008	851	541	1,018	
1,967	2,023	1,577	1,025	1,054	1,762	1,178	2,333	847	1,688	1,686	1,493	923	1,645	162
869	841	656	384	480	741	506	932	320	692	678	642	382	627	
1,098	1,182	921	641	574	1,021	672	1,401	527	996	1,008	851	541	1,018	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakayama-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shimane-ken
a	老人性痴呆の記載あるもの		8	17	15	17	20	8	7	8	22
	Senility with mention of senile dementia.	男 M.	3	9	7	3	13	4	6	2	12
		女 F.	5	8	8	14	7	4	1	6	10
b	老人性痴呆の記載なきもの		1,243	853	1,393	1,978	2,480	701	959	719	940
	Senility without mention of senile dementia.	男 M.	501	350	553	766	1,047	284	408	292	382
		女 F.	742	503	840	1,212	1,433	417	551	427	558
XVII	外因死（163～198）		797	500	1,092	2,043	2,126	445	597	333	581
	Violent or Accidental Deaths.（163～198）	男 M.	534	311	674	1,382	1,464	288	397	214	370
		女 F.	763	189	418	661	662	157	200	119	211
163	毒物による自殺		25	21	158	271	164	46	63	15	18
	Suicide by poisoning.	男 M.	16	12	99	173	104	26	38	7	8
		女 F.	9	9	59	98	60	20	25	8	10
	固体又は液体毒物による自殺 Suicide by solid or liquid poisons.										
a	砒素及びその結合体		–	–	1	–	1	–	3	1	–
	Arsenic and compounds.	男 M.	–	–	–	–	1	–	1	1	–
		女 F.	–	–	1	–	–	–	2	–	–
b	バルビタール酸及びその誘導体		–	–	3	–	5	1	–	–	–
	Barbituric acid and derivatives.	男 M.	–	–	3	–	4	1	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–
c	クレゾール及びその結合体		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cresol compounds.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	水銀及びその結合体		1	1	8	3	3	–	–	–	–
	Mercury and compounds.	男 M.	1	–	5	1	1	–	–	–	–
		女 F.	–	1	3	2	2	–	–	–	–
e	ホミカ及びストリヒニン		–	1	–	–	–	–	–	1	–
	Nux vomica and strychnine.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–
f	石炭酸及びフエノール		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Carbolic acid and phenol.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
g	鎮痛剤及び麻酔剤		2	5	43	60	44	14	11	1	1
	Analgesic and narcotic drugs.	男 M.	1	4	25	39	26	11	7	1	–
		女 F.	1	1	18	21	18	3	4	–	1
h	燐		2	4	8	26	18	5	4	4	4
	Phosphor.	男 M.	1	1	3	9	7	1	2	1	1
		女 F.	1	3	5	17	11	4	2	3	3
i	青酸		8	5	54	136	44	16	26	5	1
	Cyanide.	男 M.	6	5	38	97	29	7	17	2	–
		女 F.	2	–	16	39	15	9	9	3	1
j	その他の固体又は液体の毒物		12	5	41	46	49	10	19	3	12
	Other solid or liquid poisons.	男 M.	7	2	25	27	36	6	11	1	7
		女 F.	5	3	16	19	13	4	8	2	5
	有毒ガスによる自殺 Suicide by poisonous gases.										
k	燈火用ガス		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Illuminating gas.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–

岡山県 Okayama-ken	広島県 Hiroshima-ken	山口県 Yamaguchi-ken	徳島県 Tokushima-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuoka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasaki-ken	熊本県 Kumamoto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyazaki-ken	鹿児島県 Kagoshima-ken	国際死因分類番号 Number of international list
24	32	9	15	6	8	9	15	5	4	20	16	17	28	a
15	16	4	8	4	4	4	5	1	2	6	4	7	12	
9	16	5	7	2	4	5	10	4	2	14	12	10	16	
1,943	1,991	1,568	1,010	1,048	1,754	1,169	2,318	842	1,684	1,666	1,477	906	1,617	b
854	825	652	376	476	737	502	927	319	690	672	638	375	615	
1,089	1,166	916	634	572	1,017	667	1,391	523	994	994	839	531	1,002	
987	1,334	1,237	577	608	1,044	551	2,533	679	1,047	1,051	867	633	1,064	XVII
620	846	860	377	408	737	377	1,849	432	736	690	596	445	654	
367	488	377	200	200	307	174	684	247	311	361	271	188	410	
36	61	45	17	24	47	9	129	22	24	31	44	23	28	163
18	31	30	7	13	21	5	65	12	14	18	24	8	15	
18	30	15	10	11	26	4	64	10	10	13	20	15	13	
–	1	–	–	–	4	–	3	–	1	–	–	5	–	a
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	4	–	2	–	–	–	–	5	–	
1	–	4	1	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	b
1	–	2	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
2	1	2	1	–	1	–	3	1	1	3	3	2	1	d
1	1	–	–	–	1	–	1	1	–	3	3	1	–	
1	–	2	1	–	–	–	2	–	1	–	–	1	1	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	11	7	1	7	16	1	32	3	6	3	17	5	5	g
5	7	5	–	5	6	1	19	1	5	2	8	1	3	
6	4	2	1	2	10	–	13	2	1	1	9	4	2	
7	17	9	3	4	12	4	21	1	4	9	8	8	7	h
3	6	6	1	2	5	1	6	1	1	3	2	3	2	
4	11	3	2	2	7	3	15	–	3	6	6	5	5	
11	22	9	2	6	5	2	26	7	3	6	10	1	5	i
7	13	6	–	2	4	2	16	3	3	5	5	1	4	
4	9	3	2	4	1	–	10	4	–	1	5	–	1	
4	8	14	7	7	9	1	41	9	8	10	5	1	10	j
1	4	11	4	4	5	–	20	6	4	5	5	1	6	
3	4	3	3	3	4	1	21	3	4	5	–	–	4	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	k
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakayama-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shimane-ken
l	自動車排出ガス		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Motor-vehicle exhaust gas.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
m	その他の一酸化炭素		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other carbon monxide gas.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
n	その他の有毒ガス		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other poisonous gases.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	その他の手段による自殺		226	198	321	439	529	122	179	72	148
	Suicide by other means.	男 M.	130	109	174	258	313	74	101	39	93
		女 F.	96	89	147	181	216	48	78	33	55
a	絞首又は絞首による自殺		*114*	*115*	*172*	*246*	*285*	*69*	*115*	*49*	*99*
	Suicide by hanging or strangulation.	男 M.	*85*	*85*	*114*	*160*	*191*	*55*	*73*	*30*	*70*
		女 F.	*29*	*30*	*58*	*86*	*94*	*14*	*42*	*19*	*29*
b	入水による自殺		*84*	*64*	*109*	*113*	*148*	*35*	*34*	*10*	*35*
	Suicide by drowning.	男 M.	*25*	*17*	*31*	*44*	*49*	*10*	*11*	–	*16*
		女 F.	*59*	*47*	*78*	*69*	*99*	*25*	*23*	*10*	*19*
c	銃器及び爆薬による自殺		*5*	–	*2*	*4*	*4*	*1*	*2*	–	–
	Suicide by firearms and explosives.	男 M.	*5*	–	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	–	–
		女 F.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
d	刃器又は刺器による自殺		*5*	–	*5*	*16*	*10*	*4*	*2*	*2*	*2*
	Suicide by cutting or piercing instruments.	男 M.	*4*	–	*5*	*12*	*7*	*4*	*2*	*2*	*2*
		女 F.	*1*	–	–	*4*	*3*	–	–	–	–
e	高所よりの飛降りによる自殺		*2*	*1*	*4*	*10*	*11*	–	*2*	–	–
	Suicide by jumping from high places.	男 M.	*2*	–	*4*	*7*	*11*	–	*1*	–	–
		女 F.	–	*1*	–	*3*	–	–	*1*	–	–
f	轢圧による自殺		*12*	*14*	*26*	*43*	*61*	*10*	*15*	*8*	*11*
	Suicide by crushing.	男 M.	*8*	*4*	*17*	*26*	*42*	*3*	*8*	*4*	*4*
		女 F.	*4*	*10*	*9*	*17*	*19*	*7*	*7*	*4*	*7*
g	その他		*4*	*4*	*3*	*7*	*10*	*3*	*9*	*3*	*1*
	Suicide by other or unspecified means.	男 M.	*1*	*3*	*1*	*6*	*9*	*1*	*4*	*3*	*1*
		女 F.	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*5*	–	–
165	乳児殺（1才未満の乳児殺害）		5	3	9	8	8	–	1	4	3
	Infanticide (homicide of infants under 1 year of age).	男 M.	2	3	3	6	5	–	1	3	1
		女 F.	3	–	6	2	3	–	–	1	2
166	銃器による殺害		1	–	3	–	12	–	1	–	2
	Homicide by firearms.	男 M.	–	–	3	–	9	–	–	–	1
		女 F.	1	–	–	–	3	–	1	–	1
167	刃器又は刺器による殺害		4	1	5	15	26	–	6	4	5
	Homicide by cutting or piercing instruments.	男 M.	4	–	3	13	16	–	3	3	1
		女 F.	–	1	2	2	10	–	3	1	4
168	その他の手段による殺害		23	12	19	38	27	10	5	4	5
	Homicide by other means.	男 M.	9	8	6	17	20	6	3	–	3
		女 F.	14	4	13	21	7	4	2	4	2
169	鉄道による不慮の傷害（自動車との衝突を除く）		11	19	29	18	54	11	11	3	9
	Railway accidents (except collisions with motor-vehicles).	男 M.	11	15	19	14	36	5	7	3	7
		女 F.	–	4	10	4	18	6	4	–	2

岡山県 Okayama-ken-	広島県 Hiroshima-ken	山口県 Yamaguchi-ken	徳島県 Tokushima-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuoka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasaki-ken	熊本県 Kumamoto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyazaki-ken	鹿児島県 Kagoshima-ken	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	l
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	n
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
244	311	252	150	122	192	121	408	103	162	202	177	128	193	164
133	171	164	87	67	126	77	254	57	98	124	118	87	128	
111	140	88	63	55	66	44	154	46	64	78	59	41	65	
145	*188*	*153*	*99*	*46*	*119*	*89*	*234*	*61*	*95*	*129*	*114*	*86*	*153*	a
100	*124*	*108*	*60*	*36*	*90*	*62*	*160*	*40*	*68*	*93*	*86*	*65*	*108*	
45	*64*	*45*	*39*	*10*	*29*	*27*	*74*	*21*	*27*	*36*	*28*	*21*	*45*	
63	*69*	*41*	*41*	*61*	*49*	*19*	*64*	*18*	*44*	*38*	*33*	*18*	*18*	b
17	*18*	*11*	*18*	*24*	*19*	*9*	*24*	*4*	*15*	*9*	*10*	*5*	*8*	
46	*51*	*30*	*23*	*37*	*30*	*10*	*40*	*14*	*29*	*29*	*23*	*13*	*10*	
–	*1*	*2*	–	–	*3*	–	*11*	–	–	*2*	*5*	–	*1*	c
–	*1*	*2*	–	–	*3*	–	*10*	–	–	*2*	*5*	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
7	6	6	3	*1*	*8*	*2*	*14*	*4*	*8*	*9*	*4*	*8*	*4*	d
5	*5*	*3*	*2*	–	*7*	*1*	*13*	*3*	*7*	*8*	*2*	*8*	*3*	
2	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	
1	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	e
1	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	
23	*43*	*44*	*4*	*11*	*11*	*5*	*75*	*17*	*12*	*19*	*17*	*12*	*9*	f
9	*21*	*35*	*4*	*4*	*6*	*2*	*42*	*8*	*6*	*10*	*12*	*5*	*2*	
14	*22*	*9*	–	*7*	*5*	*3*	*33*	*9*	*6*	*9*	*5*	*7*	*7*	
5	*3*	*5*	*2*	*2*	*1*	*5*	*8*	*3*	*1*	*4*	*3*	*3*	*7*	g
1	*1*	*4*	*2*	*2*	*1*	*3*	*5*	*2*	*1*	*1*	*2*	*3*	*5*	
4	*2*	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*1*	–	*3*	*1*	–	*2*	
3	4	7	5	6	2	3	13	2	5	1	7	2	2	165
–	2	3	2	1	2	1	9	1	2	1	1	1	1	
3	2	4	3	5	–	2	4	1	3	–	6	1	1	
5	3	5	2	–	4	1	8	–	1	–	–	–	3	166
3	2	3	2	–	1	1	5	–	1	–	–	–	1	
2	1	2	–	–	3	–	3	–	–	–	–	–	2	
3	9	8	5	4	18	6	62	15	19	26	4	2	4	167
2	6	6	4	4	12	5	54	12	15	18	4	2	2	
1	3	2	1	–	6	1	8	3	4	8	–	–	2	
13	22	21	2	12	5	12	51	6	11	39	8	9	9	168
8	13	10	–	6	2	6	31	2	5	21	5	9	2	
5	9	11	2	6	3	6	20	4	6	18	3	–	7	
42	73	54	14	13	29	10	109	17	16	25	18	9	8	169
28	51	34	8	8	22	7	85	12	13	18	14	6	2	
14	22	20	6	5	7	3	24	5	3	7	4	3	6	

第24表　都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakayama-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shimane-ken
170	自動車による不慮の傷害		32	11	53	60	90	16	18	4	10
	Motor-vehicle accidents.	男 M.	26	7	41	48	72	12	9	1	6
		女 F.	6	4	12	12	18	4	9	3	4
a	自動車と汽車との衝突		1	–	–	1	2	1	–	–	–
	Collision between automobiles and trains.	男 M.	1	–	–	1	2	1	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	自動車と市街電車との衝突		–	–	2	2	2	–	–	–	–
	Collisions between automobiles and streetcars.	男 M.	–	–	2	2	2	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の自動車事故(汽車又は電車との衝突を除く)		30	11	49	51	81	15	18	3	8
	Automobile accidents (except collisions with trains or streetcars).	男 M.	24	7	38	40	64	11	9	1	5
		女 F.	6	4	11	11	17	4	9	2	3
d	自動自転車事故(自動車との衝突を除く)		1	–	2	6	5	–	–	1	2
	Motorcycle accidents (except collisions with automobiles).	男 M.	1	–	1	5	4	–	–	–	1
		女 F.	–	–	1	1	1	–	–	1	1
171	市街電車及びその他の道路交通機関による不慮の傷害		38	14	50	256	159	31	18	6	2
	Streetcar and other road-transport accidents.	男 M.	28	10	39	179	103	25	13	5	2
		女 F.	10	4	11	77	56	6	5	1	–
a	市街電車による不慮の傷害(汽車又は自動車との衝突を除く)		3	3	21	71	46	1	4	–	–
	Streetcar accidents (except collisions with trains or motor vehicles).	男 M.	–	1	15	48	32	1	3	–	–
		女 F.	3	2	6	23	14	–	1	–	–
b	その他		35	11	29	185	113	30	14	6	2
	Other and unspecified road-transport accidents.	男 M.	28	9	24	131	71	24	10	5	2
		女 F.	7	2	5	54	42	6	4	1	–
172	水上交通機関による不慮の傷害		4	1	1	1	10	–	4	3	8
	Water-transport accidents.	男 M.	4	1	–	1	9	–	4	3	8
		女 F.	–	–	1	–	1	–	–	–	–
173	空輸機関による不慮の傷害		–	–	–	–	3	–	–	–	–
	Air-transport accidents.	男 M.	–	–	–	–	3	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	鉱山及び採石場における不慮の傷害		4	2	1	–	10	–	4	–	2
	Accidents in mines and quarries.	男 M.	4	2	1	–	10	–	4	–	2
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
175	農業及び林業による不慮の傷害		4	3	8	2	11	5	2	4	2
	Agricultural and forestry accidents.	男 M.	4	3	8	2	10	3	2	4	2
		女 F.	–	–	–	–	1	2	–	–	–
a	農業用機械及び農事用運搬車等による不慮の傷害		–	1	–	–	1	–	–	–	–
	Accidents involving agricultural machinery and vehicles.	男 M.	–	1	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	農耕中における有毒動物による傷害		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Injury by venomous animals in agriculture.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	農耕中におけるその他の動物による傷害		–	–	–	–	1	–	–	–	–
	Injury by other animals in agriculture.	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	その他の農業における不慮の傷害		–	1	3	–	–	2	–	–	–
	Other agricultural accidents.	男 M.	–	1	3	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	2	–	–	–

岡山県 Okayama-ken	広島県 Hiroshima-ken	山口県 Yamaguchi-ken	徳島県 Tokushima-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuoka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasaki-ken	熊本県 Kumamoto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyazaki-ken	鹿児島県 Kagoshima-ken	国際死因分類番号 Number of international list
22	58	47	13	11	28	16	85	23	19	29	31	19	24	170
12	39	33	6	7	21	13	59	16	14	21	25	12	16	
10	19	14	7	4	7	3	26	7	5	8	6	7	8	
–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	3	–	–	2	a
–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	1	–	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	56	42	13	11	26	15	77	20	19	22	29	18	22	c
12	38	28	6	7	19	13	52	13	14	17	24	11	14	
6	18	14	7	4	7	2	25	7	5	5	5	7	8	
4	2	5	–	–	–	1	3	2	–	4	2	1	–	d
–	1	5	–	–	–	–	2	2	–	3	1	1	–	
4	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	
25	53	45	7	22	26	19	148	15	24	30	24	13	19	171
25	36	27	7	18	17	13	105	10	13	24	16	8	17	
–	17	18	–	4	9	6	43	5	11	6	8	5	2	
1	6	4	–	1	2	2	20	–	1	2	2	–	1	a
1	2	3	–	1	1	2	12	–	1	1	1	–	1	
–	4	1	–	–	1	–	8	–	–	1	1	–	–	
24	47	41	7	21	24	17	128	15	23	28	22	13	18	b
24	34	24	7	17	16	11	93	10	12	23	15	8	16	
–	13	17	–	4	8	6	35	5	11	5	7	5	2	
3	2	35	4	11	23	7	26	1	32	4	21	1	30	172
3	2	30	2	10	23	7	26	1	32	4	12	1	30	
–	–	5	2	1	–	–	–	–	–	–	9	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	173
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	48	–	1	8	5	321	42	79	28	4	1	1	174
3	–	46	–	–	8	4	314	41	76	27	4	1	1	
–	1	2	–	1	–	1	7	1	3	1	–	–	–	
9	12	8	1	–	6	5	4	1	6	8	6	9	9	175
8	11	7	1	–	6	5	4	1	6	7	6	9	7	
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	c
–	1	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	–	1	–	1	–	2	2	1	–	2	d
1	1	1	–	–	1	–	1	–	2	2	1	–	1	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	

第24表　都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数　昭和24年

Table 24　Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
e	森林伐採機械及び運搬車による不慮の傷害		–	–	–	2	2	1	1	–	–
	Accidents involving forestry machinery and vehicles.	男 M.	–	–	–	2	2	1	1	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
f	その他の森林における不慮の傷害		4	1	5	–	7	2	1	4	2
	Other forestry accidents.	男 M.	4	1	5	–	6	2	1	4	2
		女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–
176	その他の機械による不慮の傷害		4	2	6	19	22	2	2	3	–
	Other accidents involving machinery.	男 M.	3	1	5	18	20	1	2	3	–
		女 F.	1	1	1	1	2	1	–	–	–
177	食物による中毒		18	8	19	42	58	5	20	19	25
	Food poisoning.	男 M.	10	2	10	25	34	1	14	14	10
		女 F.	8	6	9	17	24	4	6	5	15
a	細菌性		–	–	–	–	1	–	1	–	–
	Bacterial poisoning.	男 M.	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	ふぐ		1	–	1	13	23	–	4	12	8
	Globe-fish poisoning.	男 M.	1	–	1	12	14	–	4	10	5
		女 F.	–	–	–	1	9	–	–	2	3
c	菌毒		–	1	4	–	–	–	–	–	–
	Poisonous fungi poisoning.	男 M.	–	1	2	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	2	–	–	–	–	–	–
d	その他		17	7	14	29	34	5	15	7	17
	Others.	男 M.	9	1	7	13	19	1	9	4	5
		女 F.	8	6	7	16	15	4	6	3	2
178	不慮の有毒ガス中毒		2	2	4	15	11	3	–	2	5
	Accidental absorption of poisonous gas.	男 M.	2	–	1	12	9	2	–	2	1
		女 F.	–	2	3	3	2	1	–	–	4
a	一酸化炭素		1	2	4	14	6	3	–	2	4
	Carbon monoxide.	男 M.	1	–	1	11	5	2	–	2	1
		女 F.	–	2	3	3	1	1	–	–	3
b	その他		1	–	–	1	5	–	–	–	1
	Others.	男 M.	1	–	–	1	4	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	1
179	固体又は液体による不慮の急性中毒		7	2	15	53	38	4	9	5	6
	Acute accidental poisoning by solids or liquids.	男 M.	4	2	8	32	29	4	7	1	5
		女 F.	3	–	7	21	9	–	2	4	1
a	メチール		–	–	–	2	11	–	–	–	–
	Methyl.	男 M.	–	–	–	2	10	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–
b	毒草		–	–	1	–	–	–	–	–	–
	Poisonous plants.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	1	–	–	–	–	–	–
c	その他		7	2	14	51	27	4	9	5	6
	Others.	男 M.	4	2	8	30	19	4	7	1	5
		女 F.	3	–	6	21	8	–	2	4	1
180	火災による死		15	4	9	12	7	–	1	3	7
	Conflagration.	男 M.	12	2	8	7	4	–	1	2	3
		女 F.	3	2	1	5	3	–	–	1	4

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
2	3	–	–	–	1	2	1	–	–	3	1	5	2	e
2	3	–	–	–	1	2	1	–	–	2	1	5	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	
5	7	5	–	–	4	2	1	–	3	3	4	4	5	f
5	6	5	–	–	4	2	1	–	3	3	4	4	5	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	5	10	3	–	1	3	8	1	7	6	2	1	3	176
6	5	9	3	–	1	2	8	1	6	5	1	1	2	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	
60	54	88	32	26	35	23	103	22	37	39	56	17	28	177
28	35	48	21	15	13	12	61	6	23	18	26	12	11	
32	19	40	11	11	22	11	42	16	14	21	30	5	17	
–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	15	34	5	8	2	4	42	1	7	3	13	–	3	b
8	12	23	4	4	1	3	27	1	6	3	6	–	2	
6	3	11	1	4	1	1	15	–	1	–	7	–	1	
2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	c
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
44	39	54	26	17	31	19	61	21	30	36	41	17	25	d
19	23	25	16	10	11	9	34	5	17	15	19	12	9	
25	16	29	10	7	20	10	27	16	13	21	22	5	16	
4	9	8	1	5	5	–	12	–	3	2	4	4	1	178
3	6	7	1	5	4	–	11	–	2	–	4	4	1	
1	3	1	–	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	
4	8	7	1	1	5	–	6	–	2	2	2	2	–	a
3	6	6	1	1	4	–	6	–	1	–	2	2	–	
1	2	1	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	
–	1	1	–	4	–	–	6	–	1	–	2	2	1	b
–	–	1	–	4	–	–	5	–	1	–	2	2	1	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
12	17	21	4	5	11	10	45	6	13	15	8	6	15	179
5	8	13	4	3	10	3	30	3	6	8	6	5	9	
7	9	8	–	2	1	7	15	3	7	7	2	1	6	
1	1	7	1	–	3	–	4	–	3	1	–	–	–	a
1	1	7	1	–	3	–	4	–	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
11	16	14	3	5	8	10	40	6	10	14	8	5	15	c
4	7	6	3	3	7	3	26	3	3	8	6	5	9	
7	9	8	–	2	1	7	14	3	7	6	2	–	6	
5	10	10	10	–	9	6	11	2	10	1	4	2	3	180
4	6	6	8	–	4	5	4	1	9	1	2	1	2	
1	4	4	2	–	5	1	7	1	1	–	2	1	1	

第24表 都道府県別、男女別、死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakaya-ma-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shima-ne-ken
181	不慮の熱傷(火災によるものを除く)		14	13	23	63	71	13	14	15	30
	Accidental burns (except conflagration).	男 M.	11	7	17	35	52	8	10	10	16
		女 F.	3	6	6	28	19	5	4	5	14
182	不慮の機械的窒息		4	–	2	2	2	1	1	1	4
	Accidental mechanical suffocation.	男 M.	4	–	–	1	2	1	1	1	4
		女 F.	–	–	2	1	–	–	–	–	–
183	不慮の溺死		187	86	154	303	325	72	92	83	141
	Accidental drowning.	男 M.	119	54	99	223	210	43	70	45	89
		女 F.	68	32	55	80	115	29	22	38	52
184	銃器による不慮の傷害		–	–	1	–	2	1	1	–	1
	Accidental injury by firearms.	男 M.	–	–	–	–	2	1	1	–	1
		女 F.	–	–	1	–	–	–	–	–	–
185	刃器又は刺器による不慮の傷害		2	–	–	1	–	–	1	1	–
	Accidental injury by cutting or piercing instruments.	男 M.	–	–	–	1	–	–	1	1	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–
186	墜落又は圧潰による不慮の傷害		43	22	53	92	160	27	26	25	39
	Accidental injury by fall or crushing.	男 M.	34	19	40	77	144	21	18	21	34
		女 F.	9	3	13	15	16	6	8	4	5
a	墜落		*27*	*22*	*44*	*75*	*138*	*19*	*21*	*21*	*32*
	By fall.	男 M.	*22*	*19*	*33*	*63*	*122*	*15*	*14*	*17*	*28*
		女 F.	*5*	*3*	*11*	*12*	*16*	*4*	*7*	*4*	*4*
b	圧潰		*16*	–	*9*	*17*	*22*	*8*	*5*	*4*	*7*
	By crushing.	男 M.	*12*	–	*7*	*14*	*22*	*6*	*4*	*4*	*6*
		女 F.	*4*	–	*2*	*3*	–	*2*	*1*	–	*1*
187	天災(性質の如何を問わず天災による死亡全部)		–	–	1	2	14	–	2	–	–
	Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature).	男 M.	–	–	–	2	13	–	1	–	–
		女 F.	–	–	1	–	1	–	1	–	–
188	動物による傷害(有毒動物によるもの又は農業及び林業従事中発生せるものを除く)		1	–	–	2	2	–	1	4	–
	Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations).	男 M.	1	–	–	1	2	–	–	4	–
		女 F.	–	–	–	1	–	–	1	–	–
189	饑渇による死		1	1	–	3	3	–	1	1	2
	Hunger or thirst.	男 M.	1	1	–	1	2	–	1	1	2
		女 F.	–	–	–	2	1	–	–	–	–
190	凍死		4	6	1	10	7	1	4	1	11
	Excessive cold.	男 M.	3	5	–	8	5	1	3	1	8
		女 F.	1	1	1	2	2	–	1	–	3
191	暑熱による死		6	3	2	6	6	4	7	4	5
	Excessive heat.	男 M.	4	2	2	3	4	1	4	3	3
		女 F.	2	1	–	3	2	3	3	1	2
192	雷死		–	–	1	–	2	–	2	–	–
	Lightning.	男 M.	–	–	–	–	2	–	2	–	–
		女 F.	–	–	1	–	–	–	–	–	–
193	感電死(雷死を除く)		12	8	13	56	35	12	9	6	5
	Accidents due to electric currents (except lightning).	男 M.	9	8	10	54	35	11	8	6	5
		女 F.	3	–	3	2	–	1	1	–	–
194	有毒動物による中毒(農業及び林業従事中発生せるものを除く)		1	–	2	4	3	1	1	1	3
	Poisoning by venomous animals (not occurring in the course of agricutural and forestry operations).	男 M.	1	–	2	2	2	1	1	1	2
		女 F.	–	–	–	2	1	–	–	–	1

岡山県 Okaya-ma-ken	広島県 Hiroshi-ma-ken	山口県 Yamagu-chi-ken	徳島県 Tokushi-ma-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuo-ka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasa-ki-ken	熊本県 Kuma-moto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyaza-ki-ken	鹿児島県 Kagoshi-ma-ken	国際死因分類番号 Number of international list
35	49	53	24	16	29	16	87	18	50	44	39	44	98	181
18	24	30	9	11	10	10	57	11	28	24	16	23	55	
17	25	23	15	5	19	6	30	7	22	20	23	21	43	
7	3	5	2	7	1	1	8	3	14	4	6	2	2	182
7	2	4	2	6	1	–	7	2	10	2	4	1	1	
–	1	1	–	1	–	1	1	1	4	2	2	1	1	
232	261	246	123	193	191	110	370	165	228	242	166	139	178	183
138	168	173	87	133	124	65	255	104	153	149	110	101	113	
94	93	73	36	60	67	45	115	61	75	93	56	38	65	
–	1	3	1	–	2	–	2	–	1	2	–	–	3	184
–	1	3	1	–	2	–	2	–	1	1	–	–	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
3	–	1	1	1	–	–	3	–	2	1	–	–	–	185
3	–	–	1	1	–	–	3	–	2	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
56	103	48	45	32	75	58	104	27	74	77	47	35	65	186
42	74	36	31	24	56	49	86	23	58	59	42	32	50	
14	29	12	14	8	19	9	18	4	16	18	5	3	15	
49	*85*	*39*	*30*	*29*	*63*	*52*	*87*	*21*	*61*	*66*	*40*	*30*	*41*	a
36	*61*	*28*	*25*	*22*	*45*	*43*	*75*	*17*	*48*	*52*	*36*	*28*	*32*	
13	*24*	*11*	*5*	*7*	*18*	*9*	*12*	*4*	*13*	*14*	*4*	*2*	*9*	
7	*18*	*9*	*15*	*3*	*12*	*6*	*17*	*6*	*13*	*11*	*7*	*5*	*24*	b
6	*13*	*8*	*6*	*2*	*11*	*6*	*11*	*6*	*10*	*7*	*6*	*4*	*18*	
1	*5*	*1*	*9*	*1*	*1*	–	*6*	–	*3*	*4*	*1*	*1*	*6*	
2	4	10	5	–	164	5	19	80	14	9	67	34	174	187
1	3	10	3	–	163	5	13	38	12	9	64	24	87	
1	1	–	2	–	1	–	6	42	2	–	3	10	87	
2	2	–	–	–	1	–	7	–	–	3	–	4	1	188
1	1	–	–	–	1	–	6	–	–	2	–	4	–	
1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	
3	–	1	–	2	2	–	3	–	4	3	–	4	1	189
3	–	1	–	2	1	–	2	–	1	2	–	4	1	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	1	–	–	–	
6	9	10	3	3	9	3	16	3	4	12	5	2	3	190
4	7	5	3	2	7	2	12	2	4	9	4	2	2	
2	2	5	–	1	2	1	4	1	–	3	1	–	1	
–	10	6	3	6	4	8	6	1	5	11	6	8	9	191
–	6	6	1	5	2	5	4	–	1	6	4	3	7	
–	4	–	2	1	2	3	2	1	4	5	2	5	2	
1	1	2	–	–	1	–	4	1	1	2	1	–	2	192
–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	–	3	1	1	1	1	–	2	
11	28	26	4	14	5	8	66	20	17	11	12	12	11	193
11	27	26	4	14	5	7	58	20	16	10	12	9	11	
–	1	–	–	–	–	1	8	–	1	1	–	3	–	
7	9	4	–	2	–	3	4	1	6	6	15	8	8	194
6	2	3	–	–	–	2	3	–	2	3	9	2	6	
1	7	1	–	2	–	1	1	1	4	3	6	6	2	

第24表 都道府県別、男女別死因(小分類)別死亡者数 昭和24年

Table 24 Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	死因 Causes of death		三重県 Mie-ken	滋賀県 Shiga-ken	京都府 Kyoto-fu	大阪府 Osaka-fu	兵庫県 Hyogo-ken	奈良県 Nara-ken	和歌山県 Wakayama-ken	鳥取県 Tottori-ken	島根県 Shimane-ken
195	その他の不慮の傷害		99	58	129	238	255	58	91	39	83
	Other accidents.	男 M.	78	38	76	159	183	41	67	30	53
		女 F.	21	20	53	79	72	17	24	9	30
a	予防接種又は種痘による不慮の傷害		–	–	–	3	1	–	–	–	3
	Sequelae of preventive immunization, inoculation, or vaccination.	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	3	–	–	–	–	2
b	その他の医学的又は外科処置による不慮の傷害		1	1	3	2	3	–	3	–	–
	Other accidents due to medical or surgical intervention.	男 M.	1	–	1	1	1	–	1	–	–
		女 F.	–	1	2	1	2	–	2	–	–
c	新生児の養育不注意		10	8	19	31	31	3	7	2	16
	Lack of care of the new-born.	男 M.	4	3	8	15	16	1	4	1	8
		女 F.	6	5	11	16	15	2	3	1	8
d	異物による閉塞、窒息又は穿刺		7	7	18	28	23	2	5	6	6
	Obstruction, suffocation, or puncture by ingested objects.	男 M.	4	4	8	18	5	1	2	5	4
		女 F.	3	3	10	10	18	1	3	1	2
e	その他		81	42	89	174	197	53	76	31	58
	Other and unspecified accidents.	男 M.	69	31	59	125	160	39	60	24	40
		女 F.	12	11	30	49	37	14	16	7	18
196	戦争行為中の軍人の死亡		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Deaths of military personnel during operations of war.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	戦争行為による非戦闘員の死亡		–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Deaths of civilians due to operations of war.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–
198	刑死		–	–	–	12	–	–	–	–	–
	Legal executions.	男 M.	–	–	–	10	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	2	–	–	–	–	–
XVII	不詳及び不明の原因(199~200)		334	185	283	662	640	234	252	81	143
	Ill-defined and Unknown Causes. (199~200)	男 M.	159	96	151	371	380	117	133	47	78
		女 F.	175	89	132	291	260	117	119	34	65
199	頓死		–	1	1	1	2	–	–	2	5
	Sudden death.	男 M.	–	–	–	1	2	–	–	1	4
		女 F.	–	1	1	–	–	–	–	1	1
200	不詳及び不明の原因		334	184	282	661	638	234	252	79	138
	Ill-defined and unknown causes.	男 M.	159	95	151	370	378	117	133	46	74
		女 F.	175	89	131	291	260	117	119	33	64
a	不詳の病名		332	184	279	651	622	232	251	79	136
	Ill-defined.	男 M.	159	95	150	364	363	117	132	46	73
		女 F.	173	89	129	287	259	115	119	33	63
b	発見死体(死因不明)		–	–	1	2	1	–	–	–	–
	Found dead (cause unknown).	男 M.	–	–	1	1	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–
c	不明の原因		2	–	2	8	15	2	1	–	2
	Unknown or unspecified cause.	男 M.	–	–	–	5	14	–	1	–	1
		女 F.	2	–	2	3	1	2	–	–	1

岡山県 Okayama-ken	広島県 Hiroshima-ken	山口県 Yamaguchi-ken	徳島県 Tokushima-ken	香川県 Kagawa-ken	愛媛県 Ehime-ken	高知県 Kochi-ken	福岡県 Fukuoka-ken	佐賀県 Saga-ken	長崎県 Nagasaki-ken	熊本県 Kumamoto-ken	大分県 Oita-ken	宮崎県 Miyazaki-ken	鹿児島県 Kagoshima-ken	国際死因分類番号 Number of international list
127	146	110	96	70	111	83	284	82	159	138	85	95	129	195
97	106	85	72	53	72	66	208	56	113	97	63	73	71	
30	40	25	24	17	39	17	76	26	46	41	22	22	58	
–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	a
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
4	3	2	–	2	3	–	4	–	3	2	–	2	1	b
3	2	–	–	1	2	–	3	–	2	1	–	1	–	
1	1	2	–	1	1	–	1	–	1	1	–	1	1	
4	19	14	12	3	13	6	53	11	19	12	7	14	22	c
3	9	6	5	2	2	3	27	6	6	6	2	9	11	
1	10	8	7	1	11	3	26	5	13	6	5	5	11	
11	17	5	8	4	10	7	23	8	14	16	12	5	11	d
8	12	3	7	4	7	4	16	3	9	10	11	4	4	
3	5	2	1	–	3	3	7	5	5	6	1	1	7	
108	106	89	75	61	84	70	203	63	123	108	66	73	95	e
83	82	76	60	46	60	59	162	47	96	80	50	59	56	
25	24	13	15	15	24	11	41	16	27	28	16	14	39	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	197
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	198
–	1	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
292	340	319	209	289	289	187	651	202	286	292	248	171	299	XVII
159	200	180	108	161	166	101	376	103	155	175	128	90	152	
133	140	139	101	128	123	86	275	99	131	117	120	81	147	
2	2	–	3	–	1	–	1	3	–	–	–	3	1	199
–	1	–	3	–	1	–	–	3	–	–	–	1	1	
2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	
290	338	319	206	289	288	187	650	199	286	292	248	168	298	200
159	199	180	105	161	165	101	376	100	155	175	128	89	151	
131	139	139	101	128	123	86	274	99	131	117	120	79	147	
286	330	314	205	286	284	185	647	198	282	291	244	167	292	a
155	193	175	105	160	162	99	374	99	152	175	126	88	147	
131	137	139	100	126	122	86	273	99	130	116	118	79	145	
1	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	1	b
1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
3	7	5	1	3	3	2	3	1	2	1	4	–	5	c
3	6	5	–	1	2	2	2	1	2	–	2	–	4	
–	1	–	1	2	1	–	1	–	–	1	2	–	1	

昭和25年12月20日　印刷
昭和25年12月25日　発行

厚生大臣官房統計調査部

発行者　厚生大臣官房統計調査部
印刷者　熊谷統計印刷株式会社

