昭和25年

人口動態統計

(第3分冊)

第27~32表

厚生省大臣官房統計調査部

昭和27年刊行

VITAL STATISTICS

1950

(PART III)

TABLES 27~32

Published

by

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS
WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

DEC. 1952

昭和25年

人口動態統計

(第3分冊)

第27～32表

厚生省大臣官房統計調査部

昭和27年刊行

VITAL STATISTICS

1950

(PART III)

TABLES 27～32

Published

by

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS
WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

DEC. 1952

例　　言

1. 本書に収めた統計は市区町村長が戸籍法による届書及びその他の関係書類を材料として人口動態調査令（昭和21年勅令第447号）人口動態調査令施行細則（昭和23年厚生省令第6号）及び人口動態調査票，人口動態調査票送付票，人口動態統計月報及び人口動態調査票送致目録作成手続（昭和23年厚生省訓令第5号）に基いて作成した人口動態調査死亡票を厚生省大臣官房統計調査部において分類集計したものである。
2. この統計は内地における内地人に関するものであつて，内地における外地人及び外国人の死亡並びに内地外に起つた内地人の死亡は含まない。
3. この統計は昭和25年中に発生した死亡に限られる。なお　昭和26年1月分乃至3月分として提出された死亡票のうち事件の発生が昭和25年に属するものはこの統計に加えてある。
4. 本書中に表章した年齢はすべて満年齢である。
5. 本書中第28表及び第31表において，区域に変動があつた市区町村についてはその変動のあつた時から新区域によつて集計した。
6. この統計に用いられた死因分類は昭和26年政令第127号に基いて定められた死因分類項目によつて表章した。詳細は本書巻末に掲げてあるから参照されたい。

昭和27年3月1日

厚生省大臣官房統計調査部長　曾　田　長　宗

昭和25年人口動態統計目次

頁

第 1 表　都道府県別，出生，死亡，死産，婚姻，離婚総覧表……
　A　住所地による　　B　発生地による
第 2 表　都道府県別，月別，男女別出生児数（住所地による）……
第 3 表　母の年齢（各才）別，男女別，身分別出生児数（全国）……
第 4 表　母の年齢（5才階級）別，男女別，出生順位別出生児数（全国）……
第 5 表　都道府県別，市部郡部別，各市別，施設の内外別，立会者別出生児数（発生地による）…
第 6 表　都道府県別，男女別，生年及び年齢（各才）別死亡者数（住所地による）……
第 7 表　有配偶死亡者，生存配偶者相互の年齢（各才）別，男女別，有配偶死亡者数（全国）…
　A　男有配偶死亡者数　　B　女有配偶死亡者数
第 8 表　都道府県別，市部郡部別，各市別，施設の内外別，全死亡及び乳児死亡者数（発生地による）……
第 9 表　都道府県別，市部郡部別，月別，男女別死産数（住所地による）……
第 10 表　都道府県別，市部郡部別，男女別，妊娠月数別，自然人工別死産数（住所地による）……
第 11 表　母の年齢（5才階級）別，男女別，出産順位別，自然人工別死産数（全国）……
　A　総　数　　B　自然死産　　C　人工妊娠中絶
第 12 表　都道府県別，市部郡部別，各市別，施設の内外別，立会者別死産数（発生地による）…
第 13 表　自然人工別，妊娠月数別，原因別死産数（全国）……
第 14 表　都道府県別，市部郡部別，婚姻及び離婚件数（届出地による）……
第 15 表　挙式の年月別，届出月別，婚姻件数（全国）……
第 16 表　初婚の夫と初婚の妻相互の年齢（各才）別婚姻件数（全国）……
第 17 表　初婚の夫と再婚の妻相互の年齢（各才）別婚姻件数（全国）……
第 18 表　再婚の夫と初婚の妻相互の年齢（各才）別婚姻件数（全国）……
第 19 表　再婚の夫と再婚の妻相互の年齢（各才）別婚姻件数（全国）……
第 20 表　都道府県別，年齢（各才）別，初婚者再婚者数及び初婚者の平均婚姻年齢（挙式の場所による）……
第 21 表　同居を止めた年月別及び届出月別離婚件数（全国）……
第 22 表　夫妻相互の年齢（各才）別離婚件数（全国）……
第 23 表　夫妻の同居期間別，夫婦間の子の数別離婚件数（全国）……
　A　夫婦間に生れた子の数別　　B　夫婦間の未成年の子の数別
第 24 表　夫妻相互の親権を行う子の数別離婚件数（全国）……
第 25 表　種類別，離婚件数及び理由別判決離婚件数（全国）……
　附録　1. 都道府県別，男女別，推定生年別棄児数（昭和25年中届出）（発生地による）…
　　2. 都道府県別，男女別，生年別届出遅れ出生児数（発生地による）……
　　Ⅰ.（昭和23年中届出）　Ⅱ.（昭和24年中届出）　Ⅲ.（昭和25年中届出）
　　3. 都道府県別，男女別，死亡年別届出遅れ死亡者数（発生地による）……
　　Ⅰ.（昭和23年中届出）　Ⅱ.（昭和24年中届出）　Ⅲ.（昭和25年中届出）
　　4. 明治5年以降各年の人口動態統計（全国）……

第1分冊

第 26 表　都道府県別，市区町村別，男女別，出生，死亡，死産，婚姻，離婚数（住所地による）

第2分冊

第 27 表　男女別，年齢階級別，死因（基本分類）別死亡者数（全国）…… 2
第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）……140
第 29 表　男女別，月別，死因（簡単分類）別死亡者数（全国）……262
第 30 表　男女別，日齢月齢別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）……280
第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）……304
第 32 表　男女別，月別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）……378
**　附録　1.　旧死因分類による男女別死亡者数（全国）……392**
**　　2.　疾病，傷害及び死因統計分類……409**

第3分冊

第 33 表　都道府県別，男女別，年齢（5才階級）別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）……

第4分冊

INTRODUCTION

1. Vital statistics included in this volume were obtained by classifying and tabulating, in the Division of Health and Welfare Statistics, Welfare Minister's Secretariat, the death schedules of vital statistics which the heads of cities, towns, wards and villages had prepared in accordance with the Goverment Ordinance pertaining to Vital statistics (Imperial Ordinance No. 447, 1946), the Detailed Regulations for the Enforcement of the Ordinance regarding Vital Statistics (Ministry of Welfare Ordinance No. 6, 1948) and the Regulations for Preparation of Vital Statistics Schedules, Attached List of Vital Statistics Schedules, Monthly Report of Vital Statistics and Forwarding List of Vital Statistics Schedules (Ministry of Welfare Instruction No. 5, 1948) based on the declartions in accordance with the Civil Registration Law and other competent documents.
2. Those statistics include only the facts of Japanese nationals in Japan proper. They exclude accordingly all the deaths of foreign nationals in Japan proper and of Japanese nationals which occurred outside of Japan proper.
3. These statistics contain only the deaths which occurred in 1950. But the deaths which occurred in 1950 and were reported for from January to March, 1951, are included in these statistics.
4. Ages shown in this volume aretlhose of European style.
5. In Tables 28 and 31 of this volume, as to the cities, wards, towns and villages, the areas of which were changed, the countings have been done, on and after the days of the changes, on the basis of their revised areas.
6. The list of causes of death used in this statistics has been done according to the items of International Classification Diseases, Injuries, and Causes of Death fixed on the basis of Cabinet Order No. 127, 1951. As to the particulars, reference will be made to those specified at the end of this volume.

Dr. SODA Takemune

Chief of the Division of Health and Welfare Statistics, Welfare Minister's Secretariat.

Contents of Vital Statistics 1950

Page

Table 1. Summary Table of Vital Statistics.
A According to place of Residence. B According to place of Occurrence.

Table 2. Live Births by Sex and Month of Occurrence in Each Prefecture according to Place of Residence.

Table 3. Live Births by Age (Single Years) of Mother, Sex and Legitimacy in All Japan.

Table 4. Live Births by Age (5-year Groups) of Mother, Sex and Birth Order in All Japan.

Table 5. Live Births by Person in Attendance, Inside and Outside of Institution, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities according to Place of Occurrence.

Table 6. Deaths by Sex, Year of Birth and Age (Single Years) in Each Prefecture according to Place of Residence.

Table 7. Deaths of Married Persons by Sex and Combined Ages (Single Years) of Both Decedents and Surviving Spouses in All Japan.
A Male Decedents. B Female Decedents.

Table 8. Deaths of All Ages and of Infants, Inside and Outside of Institution, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities according to Place of Occurrence.

Table 9. Stillbirths by Sex and Month of Occurrence in Each Prefecture by Urban and Rural Areas according to Place of Residence.

Table 10. Stillbirths by Sex, Month of Gestation and Nature (Spontaneous or Artificial) in Each Prefecture by Urban and Rural Areas according to Place of Residence.

Table 11. Stillbirths by Age (5-year Groups) of Mother, Sex and Birth Order in All Japan.
A Total. B Spontaneous. C Artificial.

Table 12. Stillbirths by Person in Attendance, Inside and Outside of Institution, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities according to Place of Occurrence.

Table 13. Stillbirths from Each Cause, by Month of Gestation and Nature (Spontaneous or Artificial) in All Japan.

Table 14. Marriages and Divorces in Each Prefecture by Urban and Rural Areas according to Place of Declaration.

Table 15. Marriages by Year and Month of Wedding Ceremony and Month of Declaration in All Japan.

Table 16. Marriages by Combined Ages (Single Years) of Both First Married Bridegrooms and First Married Brides in All Japan.

Table 17. Marriages by Combined Ages (Single Years) of Both First Married Bridegrooms and Remarried Brides in All Japan.

Table 18. Marriages by Combined Ages (Single Years) of Both Remarried Bridegrooms and First Married Brides in All Japan.

Table 19. Marriages by Combined Ages (Single Years) of Both Remarried Bridegrooms and Remarried Brides in All Japan.

Table 20. First Married and Remarried Persons by Age (Single Years) in Each Prefecture and Average Age of First Married Persons according to Place of Wedding Ceremony.

Table 21. Divorces by Year and Month of Gesstaion of Cohabitaion and Month of Declaration in All Japan.

Table 22. Divorces by Combined Ages (Single Years) of Both Husbands and Wives in All Japan.

Table 23. Divorces by Duration of Cohabitation and Number of Children between the Husband and Wife in All Japan.
A By Number of Children Born between the Husband and Wife.
B By Number of Minor Children between the Husband and Wife.

Part I

Table 24. Divorces by Number of Children under Parental Authority of Husband and Wife in All Japan.

Table 25. Divorces by Type and Divorces of Court Decision by Reason in All Japan

Appendix : 1. Foundlings, Declared in Each Prefecture. 1950, Classified by Sex and Presumed Year of Birth according to place of Occurence.
2. Delayed Declarations of Live Births in Each Prefecture Classified by Sex and Year of Occurrence.
I. Declarations in 1948.
II. Declarations in 1949.
III. Declarations in 1950.
3. Delayed Declarations of Deaths in Each Prefecture Classified by Sex and Year of Occurrence.
I. Declarations in 1948.
II. Declarations in 1949.
III. Declarations in 1950.
4. Recapitulatory Table of Vital Statistics in Each Year since 1872. in All Japan.

Table 26. Vital Statistics by Sex in Each Prefecture by Cities, Towns, Wards and Villages According to place of Residence.

Part II

Table 27. Deaths from Each Cause (Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan. 2

Table 28. Deaths from Causes of Deaths (Abbreviated List) by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 140

Table 29. Deaths from Causes of Death (Abbreviated List) by Sex and Month of Occurrence in All Japan. 262

Table 30. Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex and Age (by Month and Day) in All Japan. 280

Table 31. Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 304

Table 32. Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex and Month of Occurrence in All Japan. 378

Appendix : 1. Deaths by Sex according to Former Classification of Causes of Death (International List of 1938) in All Japan. 1950. 392
2. Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, 1948. 409

Part III

Table 33. Deaths Classified by International Abbreviated List by Sex and Age (5-year Groups) in Each Prefecture according to Place of Residence.

Part IV

表章記号の規約

The following symbols are used in the tables;

計数のない場合 Quantity is zero	—
計数不明の場合 Data not available	…
統計項目のあり得ない場合 Class or item not applicable	•
比率が微小（0.05未満）の場合 If rate is more than 0 but less than 0.05	0.0

第 27 表

男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国） …… 2－137頁

Table 27

Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan. …… Page 2－137

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	総数 Total	年齢 Age																				国際基本分類番号 International detailed list number
			1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
	総数 Total	904,876	140,515	35,747	24,165	15,320	7,156	222,903	19,774	10,212	21,222	35,871	32,906	26,416	28,174	29,334	33,919	40,380	48,436	61,352	75,817	84,089	67,055	42,750	18,202	4,974	700	55	335	
	男M.	467,073	76,247	18,060	12,462	7,873	3,647	118,289	10,587	5,048	10,635	18,652	15,891	12,541	14,131	15,679	19,144	23,308	28,706	35,028	41,034	42,419	30,634	17,008	6,344	1,523	204	16	232	
	女F.	437,803	64,268	17,687	11,703	7,447	3,509	104,614	9,187	5,164	10,587	17,219	17,015	13,875	14,043	13,655	14,775	17,072	19,730	26,324	34,783	41,670	36,421	25,742	11,858	3,451	496	39	103	
I	伝染病及び寄生虫病 Infective and parasitic diseases	167,978	9,841	8,248	7,961	5,824	2,707	34,581	7,059	3,482	10,567	20,366	18,789	13,495	12,073	9,948	8,604	7,614	6,659	5,749	4,289	2,723	1,334	472	109	35	1	–	29	I
	男M.	88,624	4,963	3,899	3,957	2,880	1,327	17,026	3,424	1,415	4,558	10,130	9,217	6,775	6,716	6,049	5,416	4,913	4,303	3,638	2,620	1,508	650	203	30	12	1	–	20	
	女F.	79,354	4,878	4,349	4,004	2,944	1,380	17,555	3,635	2,067	6,009	10,236	9,572	6,720	5,357	3,899	3,188	2,701	2,356	2,111	1,669	1,215	684	269	79	23	–	–	9	
(001-008)	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	101,355	469	915	657	449	273	2,763	1,341	1,589	8,148	17,043	15,686	11,207	9,785	7,827	6,563	5,747	4,907	4,019	2,690	1,373	504	114	20	9	–	–	20	(001-008)
	男M.	55,894	265	450	313	212	134	1,374	563	495	3,405	8,647	7,911	5,843	5,614	4,919	4,292	3,795	3,268	2,685	1,788	839	303	74	10	5	–	–	14	
	女F.	45,461	204	465	344	237	139	1,389	778	1,094	4,743	8,396	7,775	5,364	4,171	2,908	2,271	1,952	1,639	1,334	902	484	201	40	10	4	–	–	6	
001	肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核 Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung	101	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	5	10	17	21	18	15	2	4	–	–	1	–	–	–	–	–	001
	男M.	87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	10	16	19	18	12	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	–	1	2	–	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
001.a	珪肺症の記載のある呼吸器結核 Respiratory tuberculosis with menti on of silicosis	*92*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*5*	*10*	*15*	*20*	*17*	*13*	*2*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	001.a
	男M.	*82*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*10*	*15*	*19*	*17*	*10*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*3*	–	–	*1*	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
001.b	その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核 Respiratory tuberculosis with men- tion of other pneumoconiosis	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	001.b
	男M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
001.c	その他の職業疾患を伴う呼吸器結核 Respiratory tuberculosis with other occupationai diseases	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	001.c
	男M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
002	肺結核 Pulmonary tuberculosis	96,701	280	621	483	315	221	1,920	1,104	1,478	7,883	16,618	15,321	10,967	9,552	7,627	6,350	5,516	4,652	3,731	2,395	1,133	368	52	8	6	–	–	20	002
	男M.	53,382	154	307	236	147	114	958	451	444	3,264	8,460	7,758	5,747	5,504	4,838	4,155	3,640	3,094	2,496	1,604	726	217	33	5	4	–	–	14	
	女F.	43,319	126	314	247	168	107	962	653	1,034	4,619	8,158	7,563	5,220	4,048	2,819	2,195	1,876	1,558	1,235	791	407	151	19	3	2	–	–	6	
002.a	肺結核（粟粒結核の記載のないもの） Pulmonary tuberculosis without mention of miliary tuberculosis	*72,407*	*175*	*367*	*241*	*167*	*117*	*1,067*	*582*	*979*	*5,585*	*11,732*	*11,011*	*8,148*	*7,240*	*5,872*	*5,023*	*4,492*	*3,950*	*3,210*	*2,108*	*1,017*	*317*	*47*	*7*	*4*	–	–	*16*	002.a
	男M.	*40,289*	*95*	*178*	*115*	*62*	*52*	*502*	*219*	*266*	*2,272*	*5,919*	*5,533*	*4,287*	*4,199*	*3,735*	*3,295*	*2,977*	*2,626*	*2,166*	*1,410*	*651*	*185*	*28*	*5*	*3*	–	–	*11*	
	女F.	*32,118*	*80*	*189*	*126*	*105*	*65*	*565*	*363*	*713*	*3,313*	*5,813*	*5,478*	*3,861*	*3,041*	*2,137*	*1,728*	*1,515*	*1,324*	*1,044*	*698*	*366*	*132*	*19*	*2*	*1*	–	–	*5*	
002.b	粟粒結核の記載のあるもの Pulmonary tuberculosis with mention of mil ary tuberculosis	*564*	*14*	*25*	*30*	*13*	*3*	*85*	*30*	*20*	*54*	*102*	*74*	*49*	*45*	*30*	*24*	*19*	*10*	*14*	*6*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	002.b
	男M.	*293*	*11*	*11*	*18*	*6*	*2*	*48*	*8*	*11*	*21*	*51*	*40*	*22*	*23*	*22*	*15*	*12*	*8*	*7*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*271*	*3*	*14*	*12*	*7*	*1*	*37*	*22*	*9*	*33*	*51*	*34*	*27*	*22*	*8*	*9*	*7*	*2*	*7*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
002.c	その他の部位の結核を合併するもの Pulmonary tuberculosis complica- ted by tuberculosis of other sites	*23,730*	*91*	*229*	*212*	*135*	*101*	*768*	*492*	*479*	*2,244*	*4,784*	*4,236*	*2,770*	*2,267*	*1,725*	*1,303*	*1,005*	*692*	*507*	*281*	*116*	*49*	*5*	*1*	*2*	–	–	*4*	002.c
	男M.	*12,800*	*48*	*118*	*103*	*79*	*60*	*408*	*224*	*167*	*971*	*2,490*	*2,185*	*1,438*	*1,282*	*1,051*	*845*	*651*	*460*	*323*	*189*	*75*	*32*	*5*	–	*1*	–	–	*3*	
	女F.	*10,930*	*43*	*111*	*109*	*56*	*41*	*360*	*268*	*312*	*1,273*	*2,294*	*2,051*	*1,332*	*985*	*674*	*458*	*354*	*232*	*184*	*92*	*41*	*17*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	
003	胸膜結核 Pleural tuberculosis	3,120	32	44	19	29	12	136	83	75	228	338	289	184	171	145	149	166	204	256	264	228	131	59	11	3	–	–	–	003
	男M.	1,678	17	22	14	14	7	74	49	35	122	147	113	67	69	65	86	104	137	167	162	153	82	40	5	1	–	–	–	
	女F.	1,442	15	22	5	15	5	62	34	40	106	191	176	117	102	80	63	62	67	89	102	75	49	19	6	2	–	–	–	
003.0	結核性と明示された胸膜炎 Pleurisy specified as tuberculosis	*888*	*6*	*10*	*8*	*9*	*6*	*39*	*32*	*22*	*79*	*131*	*114*	*77*	*67*	*54*	*36*	*46*	*41*	*63*	*49*	*20*	*14*	*4*	–	–	–	–	–	003.0
	男M.	*440*	*1*	*7*	*5*	*3*	*4*	*20*	*18*	*10*	*45*	*55*	*42*	*26*	*28*	*23*	*18*	*29*	*29*	*38*	*33*	*15*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	
	女F.	*448*	*5*	*3*	*3*	*6*	*2*	*19*	*14*	*12*	*34*	*76*	*72*	*51*	*39*	*31*	*18*	*17*	*12*	*25*	*16*	*5*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	
003.1	原因の記載のない滲出性胸膜炎 Pleurisy with effusion without mention of cause	*2,232*	*26*	*34*	*11*	*20*	*6*	*97*	*51*	*53*	*149*	*207*	*175*	*107*	*104*	*91*	*113*	*120*	*163*	*193*	*215*	*208*	*117*	*55*	*11*	*3*	–	–	–	003.1
	男M.	*1,238*	*16*	*15*	*9*	*11*	*3*	*54*	*31*	*25*	*77*	*92*	*71*	*41*	*41*	*42*	*68*	*75*	*108*	*129*	*129*	*138*	*73*	*38*	*5*	*1*	–	–	–	
	女F.	*994*	*10*	*19*	*2*	*9*	*3*	*43*	*20*	*28*	*72*	*115*	*104*	*66*	*63*	*49*	*45*	*45*	*55*	*64*	*86*	*70*	*44*	*17*	*6*	*2*	–	–	–	
004	症状を伴う結核初期変化群 Primary tuberculosis complex with symptoms	2	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	004
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
005	症状を伴う気管気管支リンパ腺結核 Tracheobronchial glandular tuberc- ulosis with symptoms	416	40	96	54	47	20	257	84	17	9	18	13	5	4	1	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	005
	男M.	196	25	52	26	22	7	132	37	10	2	8	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	220	15	44	28	25	13	125	47	7	7	10	11	3	2	1	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups																				国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
006	エツクス線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの） Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere	8	2	1	–	3	–	6	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	006
	男M.	6	2	1	–	3	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
007	その他の呼吸器結核 Other respiratory tuberculosis	395	5	5	2	2	2	16	3	3	24	50	42	35	40	31	33	37	27	23	17	8	4	1	1	–	–	–	007
	男M.	253	1	2	1	1	–	5	1	2	15	24	28	19	21	25	26	27	20	18	12	7	3	–	–	–	–	–	
	女F.	142	4	3	1	1	2	11	2	1	9	26	14	16	19	6	7	10	7	5	5	1	1	1	1	–	–	–	
008	部位不明の結核 Tuberculosis, unspecified site	612	110	148	99	52	18	427	65	16	4	14	17	11	8	6	8	8	7	6	10	3	1	1	–	–	–	–	008
	男M.	291	66	66	36	25	6	199	24	4	2	7	6	6	8	5	5	6	5	2	7	3	1	1	–	–	–	–	
	女F.	321	44	82	63	27	12	228	41	12	2	7	11	5	–	1	3	2	2	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
(010-019)	その他の結核 Tuberculosis, other forms	20,414	713	1,313	1,111	737	442	4,316	1,617	833	1,616	2,600	2,437	1,599	1,296	1,004	837	643	522	420	330	197	89	46	8	1	1	–	2 (010-019)
	男M.	9,195	361	663	572	371	207	2,174	830	359	714	1,118	1,000	619	554	429	350	316	240	188	150	98	32	18	2	1	1	–	2
	女F.	11,219	352	650	539	366	235	2,142	787	474	902	1,482	1,437	980	742	575	487	327	282	232	180	99	57	28	6	–	–	–	
010	髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of meninges and central nervous system	6,361	571	1,024	836	477	266	3,174	847	237	370	492	423	234	177	129	108	59	44	37	17	9	2	2	–	–	–	–	010
	男M.	3,133	288	513	425	242	131	1,599	452	124	177	207	172	102	77	68	64	36	19	23	10	2	–	1	–	–	–	–	
	女F.	3,228	283	511	411	235	135	1,575	395	113	193	285	251	132	100	61	44	23	25	14	7	7	2	1	–	–	–	–	
011	腸，腹膜及び腸間膜リンパ腺の結核 Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands	6,296	21	48	65	79	59	272	260	241	600	1,063	894	566	474	396	363	267	252	227	197	121	64	32	6	–	–	–	1 011
	男M.	2,115	13	28	30	46	28	145	122	69	200	332	239	123	164	126	115	117	105	83	82	58	22	10	2	–	–	–	1
	女F.	4,181	8	20	35	33	31	127	138	172	400	731	655	443	310	270	248	150	147	144	115	63	42	22	4	–	–	–	
011.a	腸 Tuberculosis of intestines	*1,296*	*2*	*3*	*4*	*6*	*4*	*19*	*18*	*40*	*147*	*271*	*215*	*139*	*110*	*88*	*91*	*63*	*37*	*31*	*16*	*6*	*4*	–	–	–	–	–	*1* 011.a
	男M.	*511*	*1*	–	*3*	*4*	*2*	*10*	*8*	*15*	*59*	*108*	*71*	*48*	*43*	*33*	*39*	*33*	*16*	*13*	*8*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	*1*
	女F.	*785*	*1*	*3*	*1*	*2*	*2*	*9*	*10*	*25*	*88*	*163*	*144*	*91*	*67*	*55*	*52*	*30*	*21*	*18*	*8*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	
011.b	腹膜 Tuberculosis of peritoneum	*4,968*	*19*	*45*	*60*	*72*	*53*	*249*	*242*	*200*	*449*	*787*	*675*	*422*	*361*	*305*	*272*	*204*	*214*	*196*	*180*	*114*	*60*	*32*	*6*	–	–	–	011.b
	男M.	*1,589*	*12*	*28*	*26*	*41*	*25*	*132*	*114*	*54*	*139*	*221*	*166*	*75*	*119*	*92*	*76*	*84*	*89*	*70*	*73*	*52*	*21*	*10*	*2*	–	–	–	
	女F.	*3,379*	*7*	*17*	*34*	*31*	*28*	*117*	*128*	*146*	*310*	*566*	*509*	*347*	*242*	*213*	*196*	*120*	*125*	*126*	*107*	*62*	*39*	*22*	*4*	–	–	–	
011.c	その他 Other	*32*	–	–	*1*	*1*	*2*	*4*	–	*1*	*4*	*5*	*4*	*5*	*3*	*3*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	011.c
	男M.	*15*	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	–	–	*2*	*3*	*2*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*17*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*5*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
012	骨及び関節の結核（活動性又は詳細不明） Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified	3,632	6	15	35	46	43	145	251	226	273	495	594	385	318	235	179	168	140	84	72	45	14	7	–	1	–	–	012
	男M.	1,910	4	8	27	22	23	84	146	107	150	320	340	210	144	102	61	75	64	37	34	24	6	5	–	1	–	–	
	女F.	1,722	2	7	8	24	20	61	105	119	123	175	254	175	174	133	118	93	76	47	38	21	8	2	–	–	–	–	
012.a	脊椎結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of vertebral column	*2,924*	*2*	*9*	*25*	*37*	*32*	*105*	*206*	*179*	*200*	*405*	*482*	*328*	*268*	*181*	*150*	*138*	*115*	*68*	*54*	*31*	*12*	*2*	–	–	–	–	012.a
	男M.	*1,506*	*2*	*3*	*19*	*17*	*18*	*59*	*117*	*86*	*105*	*257*	*275*	*174*	*122*	*73*	*48*	*63*	*53*	*28*	*25*	*15*	*5*	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*1,418*	–	*6*	*6*	*20*	*14*	*46*	*89*	*93*	*95*	*148*	*207*	*154*	*146*	*108*	*102*	*75*	*62*	*40*	*29*	*16*	*7*	*1*	–	–	–	–	
012.b	股結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of hip	*196*	*1*	–	*3*	*6*	*7*	*17*	*24*	*20*	*29*	*18*	*30*	*10*	*10*	*12*	*5*	*11*	*3*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	012.b
	男M.	*128*	*1*	–	*2*	*3*	*3*	*9*	*18*	*10*	*22*	*13*	*19*	*10*	*6*	*7*	*4*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*68*	–	–	*1*	*3*	*4*	*8*	*6*	*10*	*7*	*5*	*11*	–	*4*	*5*	*1*	*6*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
012.c	膝結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of knee	*76*	–	*2*	*2*	*2*	*1*	*7*	*4*	*4*	*7*	*12*	*10*	*8*	*7*	*5*	*4*	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	012.c
	男M.	*42*	–	*1*	*2*	*2*	–	*5*	*3*	*2*	*4*	*6*	*6*	*6*	*5*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*34*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*3*	*6*	*4*	*2*	*2*	*2*	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
012.d	その他及び詳細不明の骨結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified bones	*315*	*2*	*3*	*2*	*1*	*1*	*9*	*11*	*15*	*25*	*47*	*52*	*23*	*23*	*31*	*15*	*13*	*16*	*9*	*11*	*9*	*2*	*3*	–	*1*	–	–	012.d
	男M.	*164*	*1*	*3*	*1*	–	*1*	*6*	*4*	*6*	*13*	*34*	*30*	*10*	*6*	*16*	*6*	*4*	*6*	*4*	*7*	*8*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	
	女F.	*151*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*7*	*9*	*12*	*13*	*22*	*13*	*17*	*15*	*9*	*9*	*10*	*5*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
012.e	その他及び詳細不明の関節結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified joints	*121*	*1*	*1*	*3*	–	*2*	*7*	*6*	*8*	*12*	*13*	*20*	*16*	*10*	*6*	*5*	*3*	*5*	*3*	*4*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	012.e
	男M.	*70*	–	*1*	*3*	–	*1*	*5*	*4*	*3*	*6*	*10*	*10*	*10*	*5*	*3*	*2*	*2*	*4*	*3*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	
	女F.	*51*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*5*	*6*	*3*	*10*	*6*	*5*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	
013	骨及び関節の結核の後遺症 Late effects of tuberculosis of bones and joints	10	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	2	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013
	男M.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
013.a	脊椎結核の後遺症		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013.a
	Late effects of tuberculosis of vertebral column	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013.b	股結核の後遺症		*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013.b
	Late effects of tuberculosis of hip	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013.c	膝結核の後遺症		*7*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013.c
	Late effects of tuberculosis of knee	男M.	*3*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013.d	その他及び詳細不明の骨結核の後遺症		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013.d
	Late effects of tuberculosis of other and unspecified bones	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013.e	その他及び詳細不明の関節結核の後遺症		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013.e
	Late effects of tuberculosis of other and unspecified joints	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
014	皮膚及び皮下疎性結合組織の結核		20	–	–	–	1	–	1	1	–	2	2	2	–	3	–	1	–	–	2	–	2	2	2	–	–	–	–	014
	Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue	男M.	6	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
		女F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	2	–	1	–	–	1	–	2	1	2	–	–	–	–	
015	リンパ系の結核		222	6	23	17	14	4	64	20	10	23	23	14	13	10	14	4	14	5	3	3	–	2	–	–	–	–	–	015
	Tuberculosis of lymphatic system	男M.	102	2	11	13	7	3	36	11	3	8	7	4	5	2	10	2	7	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
		女F.	120	4	12	4	7	1	28	9	7	15	16	10	8	8	4	2	7	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
016	性尿器系の結核		1,611	–	1	1	4	1	7	21	40	140	237	279	227	197	136	115	77	44	36	34	13	2	3	2	–	1	–	016
	Tuberculosis of genito-urinary system	男M.	905	–	1	1	1	–	3	9	19	84	149	152	117	105	67	71	50	22	25	19	9	1	2	–	–	1	–	
		女F.	706	–	–	–	3	1	4	12	21	56	88	127	110	92	69	44	27	22	11	15	4	1	1	2	–	–	–	
016.a	性器の結核		*56*	–	–	*1*	*3*	–	*4*	–	*3*	*1*	*7*	*5*	*3*	*18*	*1*	*3*	*3*	–	*1*	*2*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	016.a
	Tuberculosis of genital organs	男M.	*44*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*5*	*3*	*3*	*15*	*1*	*2*	*3*	–	–	*1*	*2*	*4*	*1*	–	–	–	–	
		女F.	*12*	–	–	–	*3*	–	*3*	–	*1*	–	*2*	*2*	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
016.b	泌尿器の結核		*1,555*	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*21*	*37*	*139*	*230*	*274*	*224*	*179*	*135*	*112*	*74*	*44*	*35*	*32*	*9*	*1*	*3*	*2*	–	*1*	–	016.b
	Tuberculosis of urinary organs	男M.	*861*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*9*	*17*	*83*	*144*	*149*	*114*	*90*	*66*	*69*	*47*	*22*	*24*	*17*	*5*	–	*2*	–	–	*1*	–	
		女F.	*694*	–	–	–	–	*1*	*1*	*12*	*20*	*56*	*86*	*125*	*110*	*89*	*69*	*43*	*27*	*22*	*11*	*15*	*4*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	
017	副腎の結核		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	017
	Tuberculosis of adrenal glands	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
018	その他の臓器の結核		35	2	4	2	–	1	9	1	1	1	5	3	1	1	3	3	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	018
	Tuberculosis of other organs	男M.	18	–	1	1	–	1	3	–	1	–	1	1	1	–	3	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	17	2	3	1	–	–	6	1	–	1	4	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
018.0	眼の結核		*6*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	018.0
	Tuberculosis of eye	男M.	*3*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	*3*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
018.1	耳の結核		*11*	*1*	*4*	*1*	–	–	*6*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	018.1
	Tuberculosis of ear	男M.	*5*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	*6*	*1*	*3*	–	–	–	*4*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
018.2	その他		*18*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	018.2
	Other	男M.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	*8*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
019	播種結核		2,222	107	193	154	116	68	643	215	78	206	283	225	171	114	90	63	54	35	29	6	7	2	–	–	–	–	1	019
	Disseminated tuberculosis	男M.	1,002	54	101	74	52	21	302	89	36	95	101	91	61	61	53	34	29	25	16	2	5	1	–	–	–	–	1	
		女F.	1,220	53	97	80	64	47	341	126	42	111	182	134	110	53	37	29	25	10	13	4	2	1	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
(020-029)	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae		5,176	854	55	14	7	3	933	15	17	34	56	108	204	440	642	641	620	547	414	270	169	48	13	1	1	–	–	3	(020-029)
		男M.	3,535	469	27	7	3	2	503	5	8	16	30	51	124	298	464	473	470	434	316	188	105	33	9	1	–	–	–	2	
		女F.	1,641	385	28	7	4	1	425	10	9	13	26	57	80	142	178	168	150	113	98	82	64	15	4	–	1	–	–	1	
020	先天梅毒 Congenital syphilis		962	854	55	14	7	2	932	14	4	–	1	3	2	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	020
		男M.	518	469	27	7	3	1	507	4	1	–	–	1	–	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	444	385	28	7	4	1	425	10	3	–	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
021	早期梅毒 Early syphilis		13	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	1	1	1	–	1	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	021
		男M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
022	梅毒性大動脈瘤 Aneurysm of aorta		331	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	6	11	12	26	38	48	54	53	57	16	5	–	–	–	–	–	022
		男M.	232	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	9	11	19	35	37	41	30	33	9	1	–	–	–	–	–	
		女F.	99	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	2	1	7	3	11	13	23	24	7	4	–	–	–	–	–	
023	その他の心臓血管梅毒 Other cardiovascular syphilis		158	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	8	11	13	21	32	33	21	11	4	–	–	–	–	–	–	–	023
		男M.	129	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	8	12	18	29	28	15	9	3	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	3	1	3	3	5	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
024	脊髄癆 Tabes dorsalis		591	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	7	8	34	56	58	85	87	96	75	55	18	4	1	–	–	–	–	024
		男M.	437	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	6	24	32	41	68	71	75	55	37	14	4	1	–	–	–	–	
		女F.	154	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	2	10	24	17	17	16	21	20	18	4	–	–	–	–	–	–	
025	進行麻痺 General paralysis of insane		2,059	–	–	–	–	–	–	–	7	12	17	42	109	276	422	381	300	235	148	76	26	5	1	–	–	–	–	2	025
		男M.	1,512	–	–	–	–	–	–	–	4	6	8	21	66	190	322	288	226	191	117	52	15	4	1	–	–	–	–	1	
		女F.	547	–	–	–	–	–	–	–	3	6	9	21	43	86	100	93	74	44	31	24	11	1	–	–	–	–	–	1	
026	その他の中枢神経系の梅毒 Other syphilis of central nervous system		708	–	–	–	–	–	–	1	1	11	20	31	50	80	100	110	118	92	57	22	11	4	–	–	–	–	–	–	026
		男M.	489	–	–	–	–	–	–	1	1	4	14	18	31	50	63	82	80	72	46	18	7	2	–	–	–	–	–	–	
		女F.	219	–	–	–	–	–	–	–	–	7	6	13	19	30	37	28	38	20	11	4	4	2	–	–	–	–	–	–	
027	その他の晩期梅毒 Other forms of late syphilis		162	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	6	9	13	15	18	20	24	17	19	6	2	1	–	–	–	–	1	027
		男M.	102	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	6	9	11	11	14	16	10	13	4	2	1	–	–	–	–	1	
		女F.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	6	3	4	4	7	6	8	7	6	2	–	–	–	–	–	–	–	
028	潜伏梅毒 Latent syphilis		36	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	3	2	6	6	6	3	3	1	1	–	–	–	–	–	028
		男M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	1	3	1	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
		女F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	3	5	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
029	分類不明の梅毒 Syphilis, unqualified		156	–	–	–	–	1	1	–	1	1	3	12	11	10	20	24	19	20	15	11	4	2	1	–	1	–	–	–	029
		男M.	90	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	3	3	4	11	13	13	16	9	9	2	2	1	–	–	–	–	–	
		女F.	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	8	6	9	11	6	4	6	2	2	–	–	–	1	–	–	–	
(030-039)	淋菌感染及びその他の性病 Gonococcal infection and other venereal diseases		33	2	–	–	–	1	3	–	–	2	–	1	–	1	2	3	–	5	6	3	3	3	1	–	–	–	–	–	(030-039)
		男M.	25	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	4	5	3	3	3	–	–	–	–	–	–	
		女F.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
030	急性又は詳細不明の淋疾 Acute or unspecified gonorrhoea		12	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	030
		男M.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
031	性尿器系の慢性淋菌感染 Chronic gonococcal infection of genito-urinary system		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	031
		男M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
032	関節の淋菌感染 Gonococcal infection of joint		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	032
		男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
033	眼の淋菌感染 Gonococcal infection of eye		1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	033
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
034	その他の部位の淋菌感染 Gonococcal infection of other sites	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	034
		女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
035	淋菌感染の後遺症 Late effects of gonococcal infection	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	035
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
036	軟性下疳 Chancroid	男M.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	036
		女F.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
037	鼠径リンパ肉芽腫 Lymphogranuloma venereum	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	037
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
038	性病性肉芽腫 Granuloma inguinale, venereal	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	038
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
039	その他及び詳細不明の性病 Other and unspecified venereal diseases	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	039
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(040-049)	腸管伝染病 Infectious diseases commonly arising in intestinal tract	男M.	12,974	190	1,202	3,518	3,063	1,271	9,244	1,859	253	148	125	120	107	88	87	96	118	109	137	159	168	89	50	11	5	–	–	1	(040-049)
		女F.	6,310	114	607	1,802	1,511	598	4,632	854	116	81	49	50	42	47	43	48	53	52	69	72	59	30	11	1	1	–	–	–	
			6,664	76	595	1,716	1,552	673	4,612	1,005	137	67	76	70	65	41	44	48	65	57	68	87	109	59	39	10	4	–	–	1	
040	腸チフス Typhoid fever	男M.	630	–	–	1	3	2	6	25	30	73	74	70	62	48	41	51	38	38	23	31	13	5	1	1	–	–	–	–	040
		女F.	303	–	–	–	2	–	2	12	20	38	28	36	20	25	20	29	14	21	9	19	6	3	1	–	–	–	–	–	
			327	–	–	1	1	2	4	13	10	35	46	34	42	23	21	22	24	17	14	12	7	2	–	1	–	–	–	–	
041	パラチフス Paratyphoid fever	男M.	80	–	1	2	1	–	4	5	1	11	8	8	7	8	7	5	5	1	5	1	3	1	–	–	–	–	–	–	041
		女F.	37	–	–	1	–	–	1	3	1	5	3	3	3	4	4	2	1	1	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
			43	–	1	1	1	–	3	2	–	6	5	5	4	4	3	3	4	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
042	その他のサルモネラ感染 Other Salmonella infections	男M.	5	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	042
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			4	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
043	コレラ Cholera	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	043
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
044	ブルセラ病（波状熱） Brucellosis (undulant fever)	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	044
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
045	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	男M.	11,924	184	1,177	3,486	3,029	1,263	9,139	1,789	201	47	28	25	24	24	29	26	49	56	94	115	138	78	47	9	5	–	–	1	045
		女F.	5,784	108	595	1,787	1,496	594	4,580	822	83	27	8	2	10	13	13	11	19	24	44	47	47	24	8	1	1	–	–	–	
			6,140	76	582	1,699	1,533	669	4,559	967	118	20	20	23	14	11	16	15	30	32	50	68	91	54	39	8	4	–	–	1	
046	アメーバ症 Amoebiasis	男M.	44	–	1	2	–	–	3	–	–	–	2	5	6	5	4	1	8	–	4	2	3	1	–	–	–	–	–	–	046
		女F.	34	–	1	2	–	–	3	–	–	–	2	5	3	3	3	1	7	–	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
			10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
047	その他の原虫性赤痢 Other protozoal dysentery	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	047
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
048	詳細不明の赤痢 Unspecified forms of dysentery	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	048
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100 才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
049	食物中毒（感染及び中毒）	290	6	23	27	30	6	92	39	20	16	12	12	8	3	6	12	18	14	11	10	10	4	2	1	–	–	–	049
	Food poisoning (infection and intoxication) 男M.	150	6	11	12	13	4	46	17	12	11	7	4	6	2	3	4	12	6	8	5	3	2	2	–	–	–	–	
	女F.	140	–	12	15	17	2	46	22	8	5	5	8	2	1	3	8	6	8	3	5	7	2	–	1	–	–	–	
(050–064)	その他の細菌性疾患	13,772	5,854	2,831	1,280	652	274	10,891	583	241	195	188	141	140	165	128	155	144	143	173	162	130	109	56	19	8	–	–	1	(050–064)
	Other bacterial diseases 男M.	6,671	2,854	1,200	574	308	142	5,078	313	158	115	110	77	56	77	76	99	96	87	96	90	69	44	22	5	2	–	–	1	
	女F.	7,101	3,000	1,631	706	344	132	5,813	270	83	80	78	64	84	88	52	56	48	56	77	72	61	65	34	14	6	–	–	–	
050	猩紅熱	33	1	3	3	2	–	9	6	4	2	2	1	–	–	1	1	2	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	050
	Scarlet fever 男M.	13	–	2	1	1	–	4	2	–	–	2	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女F.	20	1	1	2	1	–	5	4	4	2	–	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
051	連鎖球菌性口峡炎	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	051
	Streptococcal sore throat 男M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
052	丹毒	704	404	18	6	3	2	433	5	5	8	6	4	5	8	6	10	9	18	25	37	38	50	23	7	7	–	–	–	052
	Erysipelas 男M.	351	219	6	4	3	–	232	3	3	4	2	1	2	3	5	8	6	8	14	14	18	17	7	2	2	–	–	–	
	女F.	353	185	12	2	–	2	201	2	2	4	4	3	3	5	1	2	3	10	11	23	20	33	16	5	5	–	–	–	
053	敗血症及び膿血症	1,381	271	54	37	28	21	411	98	69	82	80	65	62	67	50	64	60	57	62	56	46	33	14	4	–	–	–	1	053
	Septicaemia and pyaemia 男M.	681	141	27	19	16	8	211	54	37	44	35	24	20	20	25	29	35	36	29	31	26	15	8	1	–	–	–	1	
	女F.	700	130	27	18	12	13	200	44	32	38	45	41	42	47	25	35	25	21	33	25	20	18	6	3	–	–	–	–	
054	細菌性毒血症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	054
	Bacterial toxaemia 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
055	ジフテリア	1,182	117	350	298	178	78	1,021	111	16	9	8	–	2	5	–	–	4	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	055
	Diphtheria 男M.	649	72	203	154	95	43	567	59	8	3	5	–	–	3	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	533	45	147	144	83	35	454	52	8	6	3	–	2	2	–	–	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
056	百日咳	8,426	4,421	2,373	901	403	137	8,235	170	3	3	5	–	–	–	–	2	–	5	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	056
	Whooping cough 男M.	3,666	2,039	942	373	168	65	3,587	66	3	2	3	–	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4,760	2,382	1,431	528	235	72	4,648	104	–	1	2	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
057	髄膜炎菌感染	367	51	20	5	10	11	97	42	35	33	18	20	19	19	17	12	15	6	19	9	5	1	–	–	–	–	–	–	057
	Meningococcal infections 男M.	215	31	11	2	3	8	55	22	18	18	10	12	9	12	11	10	14	5	10	6	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	152	20	9	3	7	3	42	20	17	15	8	8	10	7	6	2	1	1	9	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
058	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	058
	Plague 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
058.0	腺ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	058.0
	Bubonic 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
058.1	肺ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	058.1
	Pneumonic 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
058.2	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	058.2
	Other 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
059	野兎病	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	059
	Tularaemia 男M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
060	癩	90	–	–	–	–	–	–	2	1	3	8	5	1	9	13	7	10	9	6	6	7	2	–	1	–	–	–	–	060
	Leprosy 男M.	63	–	–	–	–	–	–	1	1	1	6	5	1	8	10	6	7	7	4	3	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	27	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	1	3	1	3	2	2	3	4	2	–	1	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
060.0	結節癩 Lepromatous leprosy	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*4*	–	*3*	*2*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	060.0
	男M.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*3*	–	*2*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
060.1	神経癩 Neuroleprosy	*8*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	060.1
	男M.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
060.2	混合癩 Mixed	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	060.2
	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
060.3	詳細不明のもの Unspecified	*64*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*7*	*1*	*1*	*8*	*8*	*7*	*5*	*7*	*5*	*4*	*4*	*2*	–	*1*	–	–	–	060.3
	男M.	*43*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*5*	*1*	*1*	*7*	*6*	*6*	*3*	*6*	*3*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*21*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	
061	破傷風 Tetanus	1,558	586	12	30	28	25	681	148	108	52	61	43	50	56	40	56	42	41	50	50	32	22	18	7	1	–	–	061
	男M.	1,008	350	8	21	22	18	419	106	88	40	47	32	23	30	23	42	29	24	33	34	18	12	6	2	–	–	–	
	女F.	550	236	4	9	6	7	262	42	20	12	14	11	27	26	17	14	13	17	17	16	14	10	12	5	1	–	–	
062	炭疽 Anthrax	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	062
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
063	ガス壊疽 Gas gangrene	26	2	–	–	–	–	2	1	–	2	–	3	1	1	1	3	1	2	5	2	1	1	–	–	–	–	–	063
	男M.	20	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	2	1	1	1	3	1	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	6	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
064	その他の細菌性疾患 Other bacterial diseases	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	064
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
064.a	鼻疽 Glanders	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	064.a
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
064.b	その他 Other	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	064.b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(070–074)	スピロヘータ病（梅毒を除く） Spirochaetal diseases, except syphilis	269	10	3	–	1	1	15	8	6	16	22	20	12	19	12	24	24	18	25	21	18	5	3	1	–	–	–	(070–074)
	男M.	194	5	1	–	–	–	6	4	4	13	18	15	5	13	10	16	18	15	19	18	14	3	2	1	–	–	–	
	女F.	75	5	2	–	1	1	9	4	2	3	4	5	7	6	2	8	6	3	6	3	4	2	1	–	–	–	–	
070	ワンサン感染 Vincent's infection	7	1	1	–	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	070
	男M.	4	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
071	回帰熱 Relapsing fever	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	071
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
072	黄疸出血性レプトスピラ病（ワイル病） Leptospirosis icterohaemorrhagica (Weil's disease)	243	8	2	–	1	–	11	5	6	16	20	20	12	18	12	23	23	18	22	21	15	2	3	1	–	–	–	072
	男M.	180	4	–	–	–	–	4	2	4	13	16	15	5	12	10	15	17	15	17	18	12	2	2	1	–	–	–	
	女F.	68	4	2	–	1	–	7	3	2	3	4	5	7	6	2	8	6	3	5	3	3	–	1	–	–	–	–	
073	フランベシア Yaws	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	073
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074	その他のスピロヘータ及びレプトスピラ感染 Other spirochaetal and leptospirochaetal infections	13	1	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	3	–	3	2	–	–	–	–	–	074
	男M.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups																									国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
(080-096)	ビールスによる疾患 Diseases attributable to viruses	7,794	1,509	1,441	743	476	236	4,405	1,114	388	280	197	120	66	86	79	93	87	124	171	178	195	138	56	13	3	–	–	1	(080-095)
	男M.	3,984	761	707	370	264	134	2,236	595	214	154	107	51	16	41	36	48	47	66	84	101	88	67	25	5	2	–	–	1	
	女F.	3,810	748	734	373	212	102	2,169	519	174	126	90	69	50	45	43	45	40	58	87	77	107	71	31	8	1	–	–	–	
080	急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis	775	80	98	129	89	39	435	143	52	58	23	16	8	11	7	6	3	6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080
	男M.	401	42	50	57	45	23	217	74	27	37	14	6	4	7	2	4	2	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	374	38	48	72	44	16	218	69	25	21	9	10	4	4	5	2	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
081	急性灰白髄炎の後遺症 Late effects of acute poliomyelitis	43	–	5	3	4	1	13	11	4	3	6	1	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	081
	男M.	21	–	1	3	3	1	8	4	2	–	3	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	22	–	4	–	1	–	5	7	2	3	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
082	急性伝染性脳炎 Acute infectious encephalitis	2,526	25	61	86	140	82	394	652	297	197	136	80	42	63	49	61	58	84	114	114	112	61	9	2	–	–	–	1	082
	男M.	1,335	8	29	46	98	51	232	384	170	103	75	36	6	26	22	31	29	43	53	55	45	22	2	–	–	–	–	1	
	女F.	1,191	17	32	40	42	31	162	268	127	94	61	44	36	37	27	30	29	41	61	59	67	39	7	2	–	–	–	–	
082.a	日本脳炎 Japanese B. encephalitis	*2,430*	*20*	*53*	*85*	*134*	*82*	*374*	*638*	*292*	*186*	*132*	*76*	*40*	*57*	*47*	*59*	*52*	*80*	*111*	*110*	*108*	*57*	*8*	*2*	–	–	–	*1*	082.a
	男M.	*1,287*	*8*	*24*	*46*	*96*	*51*	*225*	*376*	*166*	*97*	*72*	*33*	*5*	*23*	*21*	*29*	*25*	*42*	*52*	*54*	*44*	*21*	*1*	–	–	–	–	*1*	
	女F.	*1,143*	*12*	*29*	*39*	*38*	*31*	*149*	*262*	*126*	*89*	*60*	*43*	*35*	*34*	*26*	*30*	*27*	*38*	*59*	*56*	*64*	*36*	*7*	*2*	–	–	–	–	
082.b	その他 Other	*96*	*5*	*8*	*1*	*6*	–	*20*	*14*	*5*	*11*	*4*	*4*	*2*	*6*	*2*	*2*	*6*	*4*	*3*	*4*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	082.b
	男M.	*48*	–	*5*	–	*2*	–	*7*	*8*	*4*	*6*	*3*	*3*	*1*	*3*	*1*	*2*	*4*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*48*	*5*	*3*	*1*	*4*	–	*13*	*6*	*1*	*5*	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	–	*2*	*3*	*2*	*3*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	
083	急性伝染性脳炎の後遺症 Late effects of acute infectious encephalitis	16	–	–	1	–	–	1	3	3	2	1	–	–	–	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	083
	男M.	8	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	8	–	–	1	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
084	痘瘡 Smallpox	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	084
	男M.	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
085	麻疹 Measles	3,745	1,315	1,254	518	230	105	3,422	275	20	5	5	1	1	2	2	1	–	8	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	085
	男M.	1,845	672	612	261	111	52	1,708	116	7	4	1	–	1	1	–	1	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1,900	643	642	257	119	53	1,714	159	13	1	4	1	–	1	2	–	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
085.0	肺炎の記載のないもの Without mention of pneumonia	*1,270*	*450*	*411*	*160*	*79*	*39*	*1,139*	*107*	*7*	*4*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*6*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	085.0
	男M.	*655*	*222*	*211*	*89*	*45*	*21*	*588*	*53*	*3*	*4*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*615*	*228*	*200*	*71*	*34*	*18*	*551*	*54*	*4*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
085.1	肺炎を伴うもの With pneumonia	*2,475*	*865*	*843*	*358*	*151*	*66*	*2,283*	*168*	*13*	*1*	*4*	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	085.1
	男M.	*1,190*	*450*	*401*	*172*	*66*	*31*	*1,120*	*63*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1,285*	*415*	*442*	*186*	*85*	*35*	*1,163*	*105*	*9*	*1*	*3*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
086	風疹 Rubella (German measles)	9	7	1	–	–	–	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	086
	男M.	3	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	6	5	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
087	水痘 Chickenpox	52	32	12	–	3	2	49	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	087
	男M.	24	13	9	–	–	1	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	28	19	3	–	3	1	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
088	帯状疱疹 Herpes zoster	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	088
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
089	流行性耳下腺炎 Mumps	5	1	–	–	–	2	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	089
	男M.	3	1	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
090	デング熱 Dengue	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	090
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups											階級 Age groups																		国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown		
091	黄熱 Yellow fever	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	091
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
092	伝染性肝炎 Infectious hepatitis	543	43	8	4	6	1	62	13	7	11	22	19	14	6	16	15	19	25	43	59	79	73	46	11	3	–	–	–	092
	男M.	292	20	4	2	4	1	31	4	4	7	9	8	4	4	8	7	11	14	24	42	41	44	23	5	2	–	–	–	
	女F.	251	23	4	2	2	–	31	9	3	4	13	11	10	2	8	8	8	11	19	17	38	29	23	6	1	–	–	–	
093	腺熱（伝染性単核細胞症） Glandular fever (infecious mononucleosis)	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	093
	男M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
094	狂犬病 Rabies	63	–	1	2	3	4	10	16	4	3	3	2	1	1	2	8	4	–	2	3	3	–	1	–	–	–	–	–	094
	男M.	43	–	–	1	3	4	8	11	2	2	3	1	1	–	2	4	3	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	20	–	1	1	–	–	2	5	2	1	–	1	–	1	–	4	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
095	トラコーマ Trachoma	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	095
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
096	ビールスによるその他の疾患 Other diseases attributable to viruses	4	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	096
	男M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–		
	女F.	2	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
(100–108)	発疹チフス及びその他のリケツチア病 Typhus and other rickettsial diseases	105	–	–	–	1	–	1	–	1	5	9	10	6	7	8	14	11	11	7	8	5	2	–	–	–	–	–	–	(100–108)
	男M.	70	–	–	–	1	–	1	–	–	4	7	4	2	5	7	10	9	6	4	6	3	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	35	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	6	4	2	1	4	2	5	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
100	シラミ媒介の流行性発疹チフス Louse-borne epidemic typhus	68	–	–	–	1	–	1	–	–	3	8	6	3	5	8	10	8	9	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	100
	男M.	52	–	–	–	1	–	1	–	–	3	6	3	2	5	7	8	7	4	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	–	1	2	1	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
101	発疹熱及びその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患（ネズミ系） Flea-borne endemic typhus (murine)	30	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	3	2	–	3	2	2	2	6	4	2	–	–	–	–	–	–	101
	男M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	2	–	4	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	2	–	2	1	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
102	ブリル病（シラミ又はノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの） Brill's disease, not specified as louse- or flea-borne typhus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
103	メキシコ発疹チフス（ノミ又はシラミ媒介として特記されないもの） Tabardillo (Mexican typhus), not specified as louse- or flea-borne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	103
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
104	ダニ媒介の発疹チフス様疾患 Tick-borne typhus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
105	恙虫病及びその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患 Mite-borne typhus	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	105
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
106	塹壕熱 Wolhynian fever (trench fever)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
107	詳細不明の発疹チフス様疾患 Typhus, unspecified	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
108	その他のリケツチア病 Other rickettsial diseases	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 yesr	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(110-117)	マラリア		73	1	–	–	1	–	2	–	1	–	5	9	19	16	3	5	2	1	3	4	1	2	–	–	–	–	–	–	(110-117)
	Malaria	男M.	68	1	–	–	1	–	2	–	1	–	5	9	18	15	3	3	2	1	2	4	1	2	–	–	–	–	–	–	
		女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
110	三日熱マラリア（良性三日熱）		9	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	110
	Vivax malaria (benign tertian)	男M.	8	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
111	四日熱マラリア（四日熱）		1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111
	Malariae malaria (quartan)	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
112	熱帯熱マラリア（悪性三日熱）		12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112
	Falciparum malaria (malignant tertian)	男M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
113	卵形三日熱マラリア		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	113
	Ovale malaria	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
114	混合感染マラリア		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	114
	Mixed malarial infections	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
115	黒水熱		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	115
	Blackwater fever	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
116	その他及び詳細不明のマラリア		47	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3	9	13	9	2	3	2	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	116
	Other and unspecified forms of malaria	男M.	43	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3	9	12	8	2	2	2	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
117	再発接種マラリア		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117
	Recurrent induced malaria	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(120-138)	その他の伝染病及び寄生虫病		6,013	239	488	638	437	206	2,008	522	153	123	121	137	135	170	156	173	218	272	374	464	464	345	133	36	8	–	1	(120-138)
	Other infective and parasitic diseases	男M.	2,678	132	244	319	209	109	1,013	260	60	56	39	48	50	52	61	74	107	130	170	200	179	131	42	5	1	–	–	
		女F.	3,335	107	244	319	228	97	995	262	93	67	82	89	85	118	95	99	111	142	204	264	285	214	91	31	7	–	1	
120	リーシュマニア病		23	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	10	5	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
	Leishmaniasis	男M.	19	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	9	5	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
121	トリパノソーマ病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	121
	Trypanosomiasis	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
122	その他の原虫病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122
	Other protozoal diseases	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
123	住血吸虫病		85	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	3	6	6	6	9	8	9	9	6	12	4	1	–	–	–	–	123
	Schistosomiasis	男M.	50	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	3	2	4	2	4	5	8	6	8	2	1	–	–	–	–	
		女F.	35	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	3	4	2	7	4	4	1	–	4	2	–	–	–	–	–	
123.a	日本住血吸虫病		*81*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	*5*	*5*	*6*	*9*	*8*	*9*	*9*	*6*	*11*	*4*	*1*	–	–	–	–	123.a
	Pulmonary (S. Japonicum) schistosomiasis	男M.	*46*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*4*	*2*	*4*	*5*	*8*	*6*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–	
		女F.	*35*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*3*	*4*	*2*	*7*	*4*	*4*	*1*	–	*4*	*2*	–	–	–	–	–	
123.b	その他		*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	123.b
	Other	男M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
124	その他の吸虫病	43	–	–	–	–	–	–	2	1	4	–	2	1	3	5	3	2	6	5	3	4	1	1	–	–	–	–	–	124
	Other trematode infestation 男M.	31	–	–	–	–	–	–	2	–	4	–	2	1	2	4	–	2	4	4	3	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	3	–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
124.0	肝吸虫病	*24*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	*5*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	124.0
	Clonorchiasis 男M.	*16*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
124.1	肺吸虫病	*19*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	124.1
	Paragonimiasis 男M.	*15*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	*2*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
124.2	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124.2
	Other 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
125	胞虫病	9	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	1	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	125
	Hydatid disease 男M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
126	その他の条虫病	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	126
	Other cestode infestation 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127	糸状虫病	59	1	–	–	–	–	1	–	1	2	1	2	–	1	4	2	1	3	6	10	15	5	3	2	–	–	–	–	127
	Filariasis 男M.	30	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	1	1	1	3	4	4	6	4	1	–	–	–	–	–	
	女F.	29	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	3	1	–	–	2	6	9	1	2	2	–	–	–	–	
128	旋毛虫病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
	Trichiniasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
129	鉤虫病（十二指腸虫病）	1,472	10	22	20	16	7	75	29	27	26	33	44	45	79	62	64	93	121	188	212	199	132	33	6	4	–	–	–	129
	Ankylostomiasis 男M.	651	4	13	7	6	3	33	12	9	8	9	14	16	22	18	29	51	65	93	105	93	57	16	1	–	–	–	–	
	女F.	821	6	9	13	10	4	42	17	18	18	24	30	29	57	44	35	42	56	95	107	106	75	17	5	4	–	–	–	
130	その他の混合及び詳細不明の蠕虫病	4,010	36	431	614	419	199	1,699	487	122	82	83	68	76	73	69	91	105	119	158	226	227	200	93	27	4	–	–	1	130
	Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type 男M.	1,722	26	216	309	202	106	859	243	49	37	27	16	23	23	29	39	42	46	53	77	65	67	23	3	1	–	–	–	
	女F.	2,288	10	215	305	217	93	840	244	73	45	56	52	53	50	40	52	63	73	105	149	162	133	70	24	3	–	–	1	
130.0	蛔虫病	*3,854*	*34*	*427*	*605*	*410*	*199*	*1,675*	*483*	*117*	*76*	*83*	*62*	*71*	*68*	*65*	*87*	*91*	*108*	*139*	*208*	*217*	*189*	*86*	*25*	*4*	–	–	–	130.0
	Ascariasis 男M.	*1,649*	*24*	*213*	*303*	*196*	*106*	*842*	*240*	*47*	*34*	*27*	*14*	*20*	*22*	*29*	*36*	*38*	*39*	*45*	*69*	*60*	*63*	*21*	*2*	*1*	–	–	–	
	女F.	*2,205*	*10*	*214*	*302*	*214*	*93*	*833*	*243*	*70*	*42*	*56*	*48*	*51*	*46*	*36*	*51*	*53*	*69*	*94*	*139*	*157*	*126*	*65*	*23*	*3*	–	–	–	
130.1	蟯虫病	*5*	–	–	–	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	130.1
	Oxyuriasis 男M.	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*3*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
130.2	腸管内混合蠕虫病	*106*	–	*1*	*4*	*4*	–	*9*	*2*	*4*	*2*	–	*5*	*3*	*4*	*3*	*4*	*13*	*6*	*15*	*12*	*7*	*9*	*5*	*2*	–	–	–	*1*	130.2
	Mixed intestinal helminth infestation 男M.	*46*	–	*1*	*2*	*3*	–	*6*	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	*3*	*3*	*3*	*8*	*7*	*3*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*60*	–	–	*2*	*1*	–	*3*	*1*	*2*	*1*	–	*3*	*2*	*4*	*3*	*1*	*10*	*3*	*7*	*5*	*4*	*5*	*4*	*1*	–	–	–	*1*	
130.3	その他	*45*	*2*	*3*	*5*	*3*	–	*13*	*2*	*1*	*4*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*5*	*3*	*6*	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	130.3
	Other 男M.	*25*	*2*	*2*	*4*	*2*	–	*10*	*2*	–	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*4*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*20*	–	*1*	*1*	*1*	–	*3*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*3*	*5*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
131	皮膚真菌病	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	131
	Dermatophytosis 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
132	放線菌病	54	1	–	–	–	–	1	–	–	6	2	5	2	4	4	–	8	8	5	4	2	1	2	–	–	–	–	–	132
	Actinomycosis 男M.	35	1	–	–	–	–	1	–	–	4	2	2	2	1	3	–	6	4	5	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	3	1	–	2	4	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
133	コクチジオイデス病 Coccidioidomycosis	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
134	その他の真菌感染 Other fungus infections	男M.	229	185	33	2	1	–	221	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	134
		女F.	120	98	15	2	–	–	115	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
			109	87	18	–	1	–	106	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
135	疥癬 Scabies	男M.	15	5	–	1	–	–	6	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	2	1	–	–	–	–	135
		女F.	9	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	1	–	–	–	–	
			6	3	–	1	–	–	4	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
136	シラミ症 Pediculosis	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
137	その他の節足動物の寄生 Other arthropod infestation	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
138	その他の伝染病及び寄生虫病 Other infective and parasitic diseases	男M.	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	138
		女F.	2	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
II	新生物 NEOPLASMS	男M.	68,861	129	200	210	134	88	761	368	309	435	541	775	1,279	2,423	4,060	5,754	7,617	9,201	10,745	10,739	8,160	4,046	1,280	303	42	13	–	10	II
			34,731	73	115	126	79	47	440	209	186	245	258	282	406	782	1,515	2,511	3,826	5,122	6,026	5,914	4,344	1,988	536	122	10	3	–	6	
		女F.	34,130	56	85	84	55	41	321	159	123	190	283	493	873	1,641	2,545	3,243	3,791	4,079	4,719	4,825	3,816	2,058	744	181	32	10	–	4	
(140-148)	口腔及び咽頭の悪性新生物 Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	男M.	699	2	–	2	1	1	6	2	1	4	8	8	12	18	32	57	85	86	101	112	79	50	27	8	2	1	–	–	(140-148)
		女F.	432	2	–	2	–	1	5	2	1	4	4	3	7	9	18	36	55	65	69	63	46	28	10	5	1	1	–	–	
			267	–	–	–	1	–	1	–	–	–	4	5	5	9	14	21	30	21	32	49	33	22	17	3	1	–	–	–	
140	口唇の悪性新生物 Malignant neoplasm of lip	男M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	–	8	1	6	5	5	–	–	–	–	140
		女F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	6	–	2	2	3	–	–	–	–	
			14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	4	3	2	–	–	–	–	
141	舌の悪性新生物 Malignant neoplasm of tongue	男M.	321	1	–	–	–	–	1	1	–	–	3	3	6	7	13	27	48	48	50	51	35	18	9	1	–	–	–	–	141
		女F.	209	1	–	–	–	–	1	1	–	–	2	2	6	3	7	18	31	38	34	28	20	11	6	1	–	–	–	–	
			112	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	6	9	17	10	16	23	15	7	3	–	–	–	–	–	
142	唾液腺の悪性新生物 Malignant neoplasm of salivary gland	男M.	45	–	–	1	–	–	1	–	1	–	2	–	1	–	1	5	6	3	8	8	3	1	4	1	–	–	–	–	142
		女F.	26	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	3	4	1	5	7	1	1	–	–	–	–	–	–	
			19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	2	2	3	1	2	–	4	1	–	–	–	–	
143	口底の悪性新生物 Malignant neoplasm of floor of mouth	男M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	143
		女F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
144	その他の部位及び部位不明の口腔の悪性新生物 Malignant neoplasm of other parts of mouth and mouth unspecified	男M.	120	1	–	1	1	1	4	1	–	2	–	1	2	1	4	8	11	11	15	21	19	13	5	–	2	–	–	–	144
		女F.	72	1	–	1	–	1	3	1	–	2	–	1	–	–	2	2	8	8	11	10	12	9	2	–	1	–	–	–	
			48	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	1	2	6	3	3	4	11	7	4	3	–	1	–	–	–	
145	中部咽頭の悪性新生物 Malignant neoplasm of oral mesopharynx	男M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	4	3	1	3	3	1	4	–	–	–	–	–	–	145
		女F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	1	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
			9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
146	上部咽頭の悪性新生物 Malignant neoplasm of nasopharynx	男M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	146
		女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
			6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
147	下部咽頭の悪性新生物 Malignant neoplasm of hypopharynx	男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	147
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第27表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		年齢 Age groups																				国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
148	咽頭の悪性新生物（詳細不明のもの）……		132	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	3	5	10	10	12	19	21	19	17	4	4	1	–	1	–	–	148
	Malignant neoplasm of pharynx, unspecified	男M.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	2	4	8	7	15	16	10	10	1	–	1	–	1	–	–	
		女F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	3	6	2	5	4	5	9	7	3	4	–	–	–	–	–	
(150–159)	消化器及び腹膜の悪性新生物……		45,284	3	16	18	7	4	48	17	24	38	107	267	592	1,085	2,111	3,265	4,891	6,447	7,936	8,064	6,237	3,053	861	213	18	6	–	4	(150–159)
	Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum	男M.	27,132	2	10	9	4	–	25	7	15	26	52	103	251	513	1,132	1,963	3,124	4,220	5,064	4,900	3,636	1,610	388	95	3	2	–	3	
		女F.	18,152	1	6	9	3	4	23	10	9	12	55	164	341	572	979	1,302	1,767	2,227	2,872	3,164	2,601	1,443	473	118	15	4	–	1	
150	食道の悪性新生物……		2,763	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	6	14	31	78	137	249	381	489	575	500	220	63	14	3	–	–	–	150
	Malignant neoplasm of oesophagus	男M.	1,961	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	7	14	45	90	175	294	355	421	365	145	37	7	1	–	–	–	
		女F.	802	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	7	17	33	47	74	87	134	154	135	75	26	7	2	–	–	–	
151	胃の悪性新生物……		31,211	–	2	3	2	–	7	7	10	18	68	178	408	771	1,467	2,306	3,371	4,512	5,493	5,604	4,247	2,022	567	141	8	3	–	3	151
	Malignant neoplasm of stomach	男M.	19,023	–	2	1	2	–	5	3	8	8	28	64	166	358	788	1,405	2,206	3,023	3,602	3,465	2,505	1,063	261	61	2	–	–	2	
		女F.	12,188	–	–	2	–	–	2	4	2	10	40	114	242	413	679	901	1,165	1,489	1,891	2,139	1,742	959	306	80	6	3	–	1	
152	小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）……		185	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	6	11	12	23	28	27	24	27	12	7	1	–	–	–	–	152
	Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum	男M.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	4	11	17	9	7	8	5	3	1	–	–	–	–	
		女F.	111	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	7	8	12	11	18	17	19	7	4	–	–	–	–	–	
153	大腸の悪性新生物（直腸を除く）……		1,457	1	2	1	–	–	4	–	2	3	9	15	21	45	75	82	127	182	249	256	215	116	45	9	2	–	–	–	153
	Malignant neoplasm of large intestine, except rectum	男M.	620	1	1	1	–	–	3	–	2	3	5	6	7	20	31	38	61	81	111	104	81	48	15	4	–	–	–	–	
		女F.	837	–	1	–	–	–	1	–	–	–	4	9	14	25	44	44	66	101	138	152	134	68	30	5	2	–	–	–	
154	直腸の悪性新生物……		2,271	–	2	–	–	–	2	–	–	4	6	28	48	75	109	186	235	299	349	376	324	167	49	12	2	–	–	–	154
	Malignant neoplasm of rectum	男M.	1,199	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	16	20	30	41	96	120	159	193	199	186	103	20	4	–	–	–	–	
		女F.	1,072	–	2	–	–	–	2	–	–	–	3	12	28	45	68	90	115	140	151	177	138	64	29	8	2	–	–	–	
155	胆路及び肝臓の悪性新生物（原発部位の場合）……		376	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	9	15	21	43	56	67	78	53	22	7	–	–	1	–	–	155
	Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site)	男M.	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	8	10	13	21	30	34	43	26	10	1	–	–	1	–	–	
		女F.	176	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	5	8	22	26	33	35	27	12	6	–	–	–	–	–	
156	肝臓の悪性新生物（続発性及び詳細不明）……		5,803	2	8	3	3	2	18	4	5	7	8	19	61	89	257	413	687	793	1,066	1,016	763	442	112	32	3	2	–	1	156
	Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified)	男M.	3,401	1	5	1	1	–	8	2	2	7	6	9	32	51	152	258	443	506	650	592	404	216	45	16	–	1	–	1	
		女F.	2,402	1	3	2	2	2	10	2	3	–	2	10	29	38	105	155	244	292	416	424	359	226	67	16	3	1	–	–	
157	膵臓の悪性新生物……		526	–	–	–	–	–	–	–	3	–	5	2	13	21	44	55	65	106	109	55	32	10	3	3	–	–	–	–	157
	Malignant neoplasm of pancreas	男M.	328	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	6	14	30	35	46	65	69	32	20	4	2	1	–	–	–	–	
		女F.	193	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	7	7	14	20	19	41	40	23	12	6	1	2	–	–	–	–	
158	腹膜の悪性新生物……		613	–	1	10	1	2	14	4	3	4	7	18	18	33	51	49	83	77	78	69	63	34	7	1	–	–	–	–	158
	Malignant neoplasm of peritoneum	男M.	288	–	1	6	1	–	8	1	2	2	5	4	7	13	29	21	37	42	35	31	35	11	4	1	–	–	–	–	
		女F.	325	–	–	4	–	2	6	3	1	2	2	14	11	20	22	28	46	35	43	38	28	23	3	–	–	–	–	–	
159	詳細不明の消化器の悪性新生物……		79	–	1	1	1	–	3	1	–	1	1	–	2	5	4	4	8	8	9	11	13	8	1	–	–	–	–	–	159
	Malignant neoplasm of unspecified digestive organs	男M.	38	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	2	3	2	3	4	3	1	6	6	5	–	–	–	–	–	–	
		女F.	41	–	–	1	1	–	2	–	–	–	1	–	–	2	2	1	4	5	8	5	7	3	1	–	–	–	–	–	
(160–165)	呼吸器系の悪性新生物……		2,740	–	1	3	4	1	9	7	11	18	11	23	23	73	133	195	313	401	467	476	352	167	47	8	5	–	–	1	(160–165)
	Malignant neoplasm of respiratory system	男M.	1,874	–	1	2	2	1	6	4	4	12	8	17	11	39	74	130	216	291	328	345	246	114	22	3	3	–	–	1	
		女F.	866	–	–	1	2	–	3	3	7	6	3	6	12	34	59	65	97	110	139	131	106	53	25	5	2	–	–	–	
160	鼻，鼻腔，中耳及び副鼻腔の悪性新生物……		733	–	1	3	1	1	6	4	3	6	4	10	11	39	65	65	87	97	113	92	63	43	18	3	3	–	–	1	160
	Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses	男M.	447	–	1	2	1	1	5	3	–	3	3	10	6	18	37	41	58	70	70	53	38	22	6	1	2	–	–	1	
		女F.	286	–	–	1	–	–	1	1	3	3	1	–	5	21	28	24	29	27	43	39	25	21	12	2	1	–	–	–	
161	喉頭の悪性新生物……		800	–	–	–	1	–	1	2	–	–	2	3	3	13	28	55	87	137	133	150	128	40	13	5	–	–	–	–	161
	Malignant neoplasm of larynx	男M.	575	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	11	16	39	64	107	91	109	94	31	8	2	–	–	–	–	
		女F.	225	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	3	1	2	12	16	23	30	42	41	34	9	5	3	–	–	–	–	
162	肺及び気管，気管支の悪性新生物（原発と明示されたもの）……		24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	3	3	4	4	–	2	–	–	–	–	–	162
	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung specified as primary	男M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	3	4	1	–	1	–	–	–	–	–	
		女F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
163	肺及び気管支の悪性新生物（原発，続発の別不明）		1,095	–	–	–	1	–	1	–	7	10	5	10	9	20	36	63	125	152	193	219	150	76	12	–	2	–	–	–	163
		男M.	774	–	–	–	1	–	1	–	3	7	4	7	3	10	13	41	82	105	149	170	109	57	7	–	1	–	–	–	
	Malignant neoplasm of lung and bronchus, unspecified as to whether primary or secondary	女F.	321	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1	3	6	10	13	22	43	47	49	49	41	19	5	–	1	–	–	–	
164	縦隔の悪性新生物		72	–	–	–	1	–	1	1	1	2	–	–	–	1	2	8	9	9	15	10	5	7	1	–	–	–	–	–	164
		男M.	57	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	2	6	9	6	14	8	4	4	–	–	–	–	–	–	
	Malignant neoplasm of mediastinum	女F.	15	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	3	1	2	1	3	1	–	–	–	–	–	
165	胸部臓器の悪性新生物（続発性）		16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	5	1	2	1	1	–	–	–	–	–	165
		男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Malignant neoplasm of thoracic organs (Secondary)	女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
(170–181)	乳房及び性尿器の悪性新生物		11,171	5	10	15	7	4	41	7	6	31	66	154	332	781	1,247	1,532	1,601	1,419	1,365	1,190	799	399	166	26	6	1	–	2	(170–181)
		男M.	675	5	6	12	4	4	31	4	2	5	5	10	7	17	32	38	47	69	96	125	85	62	35	4	1	–	–	–	
	Malignant neoplasm of breast and genito-urinary organs	女F.	10,496	–	4	3	3	–	10	3	4	26	61	144	325	764	1,215	1,494	1,554	1,350	1,269	1,065	714	337	131	22	5	1	–	2	
170	乳房の悪性新生物		1,448	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	15	52	93	160	183	184	188	188	149	114	72	31	8	2	–	–	–	170
		男M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	4	2	2	6	3	4	1	3	–	–	–	–	–	
	Malignant neoplasm of breast	女F.	1,419	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	13	52	97	159	179	182	186	182	146	110	71	28	8	2	–	–	–	
171	子宮頸の悪性新生物		505	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	25	50	69	71	99	64	37	34	32	11	4	3	–	–	–	–	171
		男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	Malignant neoplasm of cervix uteri	女F.	505	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	25	50	69	71	99	64	37	34	32	11	4	3	–	–	–	–	
172	子宮体の悪性新生物		88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	7	11	11	24	10	13	5	3	1	–	–	–	–	–	172
		男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	Malignant neoplasm of corpus uteri	女F.	88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	7	11	11	24	10	13	5	3	1	–	–	–	–	–	
173	子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）		187	–	–	–	–	–	–	–	–	1	18	42	29	25	33	26	6	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	173
		男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma	女F.	187	–	–	–	–	–	–	–	–	1	18	42	29	25	33	26	6	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
173.a	絨毛上皮腫		*184*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*18*	*41*	*29*	*25*	*33*	*26*	*6*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	173.a
		男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	Chorionepithelioma	女F.	*184*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*18*	*41*	*29*	*25*	*33*	*26*	*6*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
173.b	その他		*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	173.b
		男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	Other	女F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
174	詳細不明の子宮の悪性新生物		7,576	–	–	–	2	–	2	–	–	4	9	58	195	551	892	1,138	1,166	1,010	957	785	496	210	89	8	3	1	–	2	174
		男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	Malignant neoplasm of uterus, unspecified	女F.	7,576	–	–	–	2	–	2	–	–	4	9	58	195	551	892	1,138	1,165	1,010	957	785	496	210	89	8	3	1	–	2	
175	卵巣，卵管及び広靱襞の悪性新生物		343	–	–	–	–	–	–	–	3	17	23	22	17	28	29	44	47	30	30	26	17	13	2	–	–	–	–	–	175
		男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	Malignant neoplasm of ovary, fallopian tube, and broad ligament	女F.	343	–	–	–	–	–	–	–	3	17	23	22	17	28	29	44	47	30	30	26	17	13	2	–	–	–	–	–	
175.a	卵巣の悪性新生物		*346*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*17*	*23*	*22*	*17*	*28*	*28*	*44*	*46*	*30*	*30*	*26*	*17*	*13*	*2*	–	–	–	–	–	175.a
		男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	Malignant neoplasm of ovary	女F.	*346*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*17*	*23*	*22*	*17*	*28*	*28*	*44*	*46*	*30*	*30*	*26*	*17*	*13*	*2*	–	–	–	–	–	
175.b	その他		*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175.b
		男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	Other	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
176	その他及び詳細不明の女性性器の悪性新生物		79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	4	7	8	10	9	7	9	12	4	1	–	–	–	–	–	176
		男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs	女F.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	4	7	8	10	9	7	9	12	4	1	–	–	–	–	–	
177	前立腺の悪性新生物		83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	5	12	9	20	15	10	6	1	–	–	–	–	177
		男M.	83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	5	12	9	20	15	10	6	1	–	–	–	–	
	Malignant neoplasm of prostate	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 27 表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
178	睾丸の悪性新生物 Malignant neoplasm of testis	男M.	46	–	2	4	3	1	10	–	–	1	4	3	5	5	6	1	2	1	2	3	1	2	–	–	–	–	–	178
		女F.	46	–	2	4	3	1	10	–	–	1	4	3	5	5	6	1	2	1	2	3	1	2	–	–	–	–	–	
179	その他及び詳細不明の男性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs	男M.	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	7	7	15	13	17	6	13	5	–	–	–	–	179
		女F.	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	7	7	15	13	17	6	13	5	–	–	–	–	
180	腎臓の悪性新生物 Malignant neoplasm of kidney	男M.	205	5	7	11	2	3	28	5	3	4	4	6	–	10	21	12	19	16	21	27	17	8	3	1	–	–	–	180
		女F.	114	5	3	8	1	3	20	2	2	1	1	3	–	4	14	9	10	10	15	13	6	2	2	–	–	–	–	
			91	–	4	3	1	–	8	3	1	3	3	3	–	6	7	3	9	6	6	14	11	6	1	1	–	–	–	
181	膀胱及びその他の泌尿器の悪性新生物 Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs	男M.	514	–	1	–	–	–	1	2	–	3	–	3	3	4	17	23	45	47	90	106	82	53	24	5	1	–	–	181
		女F.	311	–	1	–	–	–	1	2	–	3	–	1	2	3	5	14	21	29	51	69	53	34	19	3	1	–	–	
			203	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	12	14	24	18	39	37	29	19	5	2	–	–	–	
(190–199)	その他及び部位不明の悪性新生物 Malignant neoplasm of other and unspecified sites	男M.	2,527	11	30	47	35	17	140	38	47	83	66	57	57	107	143	182	213	281	295	310	249	151	68	20	6	3	–	1 (190–199)
		女F.	1,365	4	16	30	17	10	77	23	28	41	44	33	23	43	72	99	114	156	167	176	141	76	37	9	1	–	–	
			1,162	7	14	17	18	7	63	15	19	42	22	24	34	59	76	83	104	125	128	134	108	75	31	11	5	3	–	1
190	皮膚の悪性黒色腫 Malignant melanoma of skin	男M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	5	3	1	2	4	2	4	3	1	–	–	–	–	– 190
		女F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	2	4	–	2	2	1	–	–	–	–	
			14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	1	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	
191	その他の皮膚の悪性新生物 Other malignant neoplasm of skin	男M.	488	1	3	5	1	4	14	6	3	6	6	6	5	16	19	34	37	44	54	93	64	41	23	13	2	2	–	– 191
		女F.	277	1	1	3	–	3	8	5	3	4	4	2	3	7	9	19	22	23	27	57	38	23	16	7	–	–	–	
			211	–	2	2	1	1	6	1	–	2	2	4	2	9	10	15	15	21	27	36	26	18	7	6	2	2	–	
192	眼の悪性新生物 Malignant neoplasm of eye	男M.	96	2	6	15	18	5	46	2	1	2	1	1	2	–	3	5	4	7	6	6	4	4	2	–	–	–	–	– 192
		女F.	46	–	2	9	10	3	24	–	1	–	1	1	1	–	1	2	–	4	2	4	2	2	1	–	–	–	–	
			50	2	4	6	8	2	22	2	–	2	–	–	1	–	2	3	4	3	4	2	2	2	1	–	–	–	–	
193	脳及びその他の神経系の悪性新生物 Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system	男M.	86	–	1	2	–	1	4	5	2	3	2	5	7	7	7	4	10	9	7	6	4	2	2	–	–	–	–	– 193
		女F.	45	–	1	2	–	1	4	2	1	2	1	3	1	5	4	2	5	6	3	3	2	–	1	–	–	–	–	
			41	–	–	–	–	–	–	3	1	1	1	2	6	2	3	2	5	3	4	3	2	2	1	–	–	–	–	
194	甲状腺の悪性新生物 Malignant neoplasm of thyroid gland	男M.	86	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	2	7	4	4	13	23	9	8	9	2	1	–	–	–	1 194
		女F.	26	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	2	1	1	5	6	3	1	2	2	–	–	–	–	
			60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	3	3	8	17	6	7	7	–	1	–	–	–	1
195	その他の内分泌腺の悪性新生物 Malignant neoplasm of other endocrine glands	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– 195
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
196	骨の悪性新生物（顎骨を含む） Malignant neoplasm of bone (including jaw bone)	男M.	412	2	3	2	3	1	11	3	14	24	9	8	6	20	25	29	42	55	50	44	34	23	10	–	–	–	–	– 196
		女F.	226	1	2	1	–	–	4	2	10	15	4	4	3	9	14	15	26	28	32	27	17	12	4	–	–	–	–	
			186	1	1	1	3	1	7	1	4	9	5	4	3	11	11	14	16	27	18	17	17	16	6	–	–	–	–	
197	結合組織の悪性新生物 Malignant neoplasm of connective tissue	男M.	15	–	–	1	1	–	2	–	–	–	2	–	1	1	–	–	3	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	– 197
		女F.	8	–	–	1	1	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
			7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
198	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes	男M.	149	–	–	1	–	1	2	–	3	2	5	4	8	5	11	10	13	10	19	15	25	9	1	2	–	–	–	– 193
		女F.	84	–	–	1	–	1	2	–	2	1	4	3	4	2	6	9	12	6	11	7	8	6	1	–	–	–	–	
			65	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	4	3	5	1	6	4	8	8	17	3	–	2	–	–	–	
199	その他及び部位不明の悪性新生物 Malignant neoplasm of other and unspecified sites	男M.	1,166	6	17	21	12	5	61	21	24	44	41	32	23	53	71	93	99	140	130	134	105	54	27	4	4	1	–	– 199
		女F.	638	2	10	13	6	2	33	13	11	17	28	19	11	25	34	50	47	81	82	74	71	28	11	2	1	–	–	
			528	4	7	8	6	3	28	8	13	27	13	13	17	23	37	43	52	59	48	60	34	26	16	2	3	1	–	
(200–205)	リンパ組織及び造血組織の新生物 Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	男M.	2,007	76	86	68	45	34	309	148	126	142	108	99	88	123	117	145	131	133	124	111	62	27	12	1	–	1	–	– (200–205)
		女F.	1,192	43	51	34	33	18	179	88	78	88	64	51	56	66	67	84	86	79	80	67	34	20	5	–	–	–	–	
			815	33	35	34	12	16	130	60	48	54	44	48	32	57	50	61	45	54	44	44	28	7	7	1	–	1	–	–

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
200	リンパ肉腫及び細網肉腫 Lymphosarcoma and reticulosarcoma	男M.	433	4	7	13	7	2	33	16	8	16	11	14	15	29	23	35	42	60	47	43	24	11	6	–	–	–	–	200
		女F.	263	4	5	7	3	1	20	9	6	10	10	8	10	16	11	21	30	34	32	26	12	6	2	–	–	–	–	
			170	–	2	6	4	1	13	7	2	6	1	6	5	13	12	14	12	26	15	17	12	5	4	–	–	–	–	
201	ホジキン病 Hodgkin's disease	男M.	332	3	4	8	6	1	22	13	5	11	12	9	12	14	27	38	24	31	31	40	26	10	5	1	–	1	–	201
		女F.	200	2	3	6	5	1	17	8	5	5	8	5	6	7	13	20	17	19	19	24	16	9	2	–	–	–	–	
			132	1	1	2	1	–	5	5	–	6	4	4	6	7	14	18	7	12	12	16	10	1	3	1	–	1	–	
202	その他のリンパ腫（細網症） Other forms of lymphoma (reticulosis)	男M.	12	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	202
		女F.	8	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
			4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
203	多発骨髄腫（形質細胞腫） Multiple myeloma (plasmocytoma)	男M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	203
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
204	白血病及び無白血病 Leukaemia and aleukaemia	男M.	1,226	66	75	47	31	31	250	119	113	115	85	76	61	77	64	71	65	42	45	27	10	5	1	–	–	–	–	204
		女F.	718	35	43	21	25	16	140	71	67	73	46	38	40	41	41	42	39	26	28	16	4	5	1	–	–	–	–	
			508	31	32	26	6	15	110	48	46	42	39	38	21	36	23	29	26	16	17	11	6	–	–	–	–	–	–	
205	菌状息肉症 Mycosis fungoides	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	205
		女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(210–229)	良性新生物 Benign neoplasm	男M.	826	6	10	11	7	2	36	8	5	13	30	35	39	54	65	93	67	59	73	90	78	47	24	9	–	1	–	(210–229)
		女F.	117	2	4	7	2	2	17	3	2	5	4	1	3	2	7	10	14	7	7	19	7	2	5	2	–	–	–	
			709	4	6	4	5	–	19	5	3	8	26	34	36	52	58	83	53	52	66	71	71	45	19	7	–	1	–	
210	口腔及び咽頭の良性新生物 Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx	男M.	8	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	210
		女F.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
			4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
211	その他の消化器系の良性新生物 Benign neoplasm of other parts of digestive system	男M.	70	2	3	2	1	–	8	1	3	1	2	–	2	3	6	3	11	5	8	8	3	4	2	–	–	–	–	211
		女F.	30	1	2	1	–	–	4	–	1	–	1	–	1	1	2	1	6	2	2	5	2	1	1	–	–	–	–	
			40	1	1	1	1	–	4	1	2	1	1	–	1	2	4	2	5	3	6	3	1	3	1	–	–	–	–	
212	呼吸器系の良性新生物 Benign neoplasm of respiratory system	男M.	14	–	1	1	–	–	2	–	–	2	–	1	1	–	–	1	2	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	212
		女F.	11	–	1	1	–	–	2	–	–	2	–	–	1	–	–	1	2	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
			3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
213	乳房の良性新生物 Benign neoplasm of breast	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	213
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
214	子宮線維筋腫 Uterine fibromyoma	男M.	288	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	12	18	31	33	54	27	22	24	19	23	8	7	2	–	–	–	214
		女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			288	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	12	18	31	33	54	27	22	24	19	23	8	7	2	–	–	–	–	
215	その他の子宮の良性新生物 Other benign neoplasm of uterus	男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	215
		女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
216	卵巣の良性新生物 Benign neoplasm of ovary	男M.	276	1	1	–	–	–	2	2	–	4	13	17	12	16	16	15	16	20	28	38	34	31	8	4	–	–	–	216
		女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			276	1	1	–	–	–	2	2	–	4	13	17	12	16	16	15	16	20	28	38	34	31	8	4	–	–	–	
217	その他の女性性器の良性新生物 Benign neoplasm of other female genital organs	男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	217
		女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
218	男性性器の良性新生物 Benign neoplasm of male genital organs	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	218
		女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第 27 表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
219	腎臓及びその他の泌尿器の良性新生物 Benign neoplasm of kidney and other urinary organs	男M.	22	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	6	–	2	1	2	3	1	3	–	–	–	–	–	219
		男M.	10	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	
		女F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	3	–	2	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
220	皮膚の良性黒色腫 Benign melanoma of skin		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	220
		男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
221	毛巣嚢胞 Pilonidal cyst		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
222	その他の皮膚の良性新生物 Other benign neoplasm of skin		8	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	222
		男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
		女F.	5	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	
223	脳及びその他の神経系の良性新生物 Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system		27	–	1	2	–	2	5	1	–	1	3	1	1	2	1	3	3	2	1	3	–	1	1	–	–	–	–	223
		男M.	16	–	–	1	–	2	3	1	–	–	2	–	–	1	1	2	2	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	
		女F.	11	–	1	1	–	–	2	–	–	1	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
224	内分泌腺の良性新生物 Benign neoplasm of endocrine glands		5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	224
		男M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225	骨及び軟骨の良性新生物 Benign neoplasm of bone and cartilage		14	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	1	1	–	–	1	2	2	1	1	1	1	–	–	–	–	225
		男M.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	
226	脂肪腫 Lipoma		1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	226
		男M.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
227	その他の筋組織及び結合組織の良性新生物 Other benign neoplasm of muscular and connective tissue		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	227
		男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
228	血管腫及びリンパ管腫 Haemangioma and lymphangioma		32	3	1	3	2	–	9	1	1	1	2	1	–	–	1	3	2	2	2	5	1	1	–	–	–	–	–	228
		男M.	15	1	–	2	–	–	3	–	1	1	–	–	–	–	–	1	2	1	2	4	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	17	2	1	1	2	–	6	1	–	–	2	1	–	–	1	2	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
229	その他及び詳細不明の臓器及び組織の良性新生物 Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues		38	–	3	–	1	–	4	2	1	2	2	2	1	–	2	4	2	2	4	5	4	–	–	1	–	–	–	229
		男M.	11	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
		女F.	27	–	2	–	1	–	3	1	1	1	1	1	–	–	2	4	2	1	4	3	2	–	–	1	–	–	–	
(230–239)	性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature		3,607	26	47	46	28	25	172	141	89	106	145	132	136	182	207	285	311	375	384	386	304	152	75	18	5	–	–	2	(230–239)
		男M.	1,944	15	27	30	17	11	100	78	56	64	77	64	48	88	113	151	170	235	215	219	149	76	34	4	1	–	–	2	
		女F.	1,663	11	20	16	11	14	72	63	33	42	68	68	88	94	94	134	141	140	169	167	155	76	41	14	4	–	–	–	
230	消化器の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of digestive organs		903	10	5	15	4	6	40	10	6	10	18	16	21	48	40	59	91	111	114	121	118	48	25	9	3	–	–	230
		男M.	474	8	2	13	2	2	27	5	2	6	11	8	6	23	19	29	58	72	65	60	49	24	9	1	–	–	–	
		女F.	434	2	3	2	2	4	13	5	4	4	7	8	15	25	21	30	33	39	49	61	69	24	16	8	3	–	–	
231	呼吸器の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs		435	–	–	3	–	–	3	1	5	7	10	13	8	5	23	43	48	72	85	80	46	30	5	1	–	–	–	231
		男M.	352	–	–	2	–	–	2	–	5	7	7	8	5	3	16	34	31	50	69	61	33	18	3	–	–	–	–	
		女F.	133	–	–	1	–	–	1	1	–	–	3	5	3	2	7	9	17	22	16	19	13	12	2	1	–	–	–	
232	乳房の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of breast		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	232
		男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
233	子宮の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of uterus		33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	5	2	2	6	4	4	1	2	1	–	–	–	–	–	233
		男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	5	2	2	6	4	4	1	2	1	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
234	卵巣の性質不詳の新生物	69	–	–	–	–	1	1	2	–	1	2	8	1	6	2	9	7	3	8	2	3	7	1	1	–	–	–	–	234
	Neoplasm of unspecified nature of ovary 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	69	–	–	–	–	1	1	2	–	1	2	8	1	6	2	9	7	3	8	2	8	7	1	1	–	–	–	–	
235	その他の女性性器の性質不詳の新生物	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	235
	Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
236	その他の性尿器の性質不詳の新生物	285	–	11	5	3	3	22	6	1	1	4	8	4	9	11	15	15	29	34	39	42	24	18	2	1	–	–	–	236
	Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs 男M.	178	–	8	3	2	1	14	2	1	1	1	4	–	5	5	10	9	22	19	26	28	17	13	1	–	–	–	–	
	女F.	107	–	3	2	1	2	8	4	–	–	3	4	4	4	6	5	6	7	15	13	14	7	5	1	1	–	–	–	
237	脳及びその他の神経系の性質不詳の新生物	1,261	7	12	10	18	13	60	109	70	76	92	66	83	84	114	121	96	99	78	64	27	13	6	–	1	–	–	2	237
	男M.	704	4	8	6	10	6	34	65	44	44	52	38	35	46	68	63	54	59	37	36	18	6	2	–	1	–	–	2	
	Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system 女F.	557	3	4	4	8	7	26	44	26	32	40	28	48	38	46	58	42	40	41	28	9	7	4	–	–	–	–	–	
238	皮膚及び筋骨格系の性質不詳の新生物	73	1	2	2	–	–	5	1	–	–	3	5	2	2	2	3	7	9	7	13	6	6	1	1	–	–	–	–	238
	Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system 男M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	2	1	1	5	3	5	7	4	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	39	1	2	2	–	–	5	1	–	–	2	1	2	–	1	2	2	6	2	6	2	5	1	1	–	–	–	–	
239	その他及び詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	484	8	17	11	3	2	41	12	7	11	14	15	13	20	12	32	40	48	54	65	54	23	19	4	–	–	–	–	239
	男M.	200	3	9	6	3	2	23	6	4	6	5	2	2	9	4	13	13	29	20	28	17	10	7	2	–	–	–	–	
	Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs 女F.	284	5	8	5	–	–	18	6	3	5	9	13	11	11	8	19	27	19	34	37	37	13	12	2	–	–	–	–	
III	アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝及び栄養の疾患	27,992	3,202	2,074	554	220	89	6,139	194	166	325	453	441	442	546	669	855	1,197	1,730	2,645	3,759	4,003	2,674	1,266	400	74	5	–	9	III
	男M.	15,449	1,781	1,101	249	111	46	3,288	90	77	151	208	210	188	238	352	480	726	1,069	1,587	2,294	2,315	1,414	570	161	24	–	–	7	
	Allergic, endocrine system, metabolic and nutritional diseases 女F.	12,543	1,421	973	305	109	43	2,851	104	89	174	245	231	254	308	317	375	471	661	1,058	1,465	1,688	1,260	696	239	50	5	–	2	
(240-245)	アレルギー性疾患	16,264	480	333	100	62	27	1,002	45	45	65	110	124	161	212	280	405	664	1,123	1,953	3,074	3,359	2,272	1,028	294	44	4	–	–	(240-245)
	Allergic disorders 男M.	9,476	271	193	39	37	11	551	20	26	28	54	57	69	91	158	246	427	745	1,235	1,929	1,989	1,226	482	125	18	–	–	–	
	女F.	6,788	209	140	61	25	16	451	25	19	37	56	67	92	121	122	159	237	378	718	1,145	1,370	1,046	546	169	26	4	–	–	
240	枯草熱	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	240
	Hay fever 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
241	喘息	16,233	476	333	99	61	26	995	43	43	64	110	123	161	209	279	403	662	1,122	1,951	3,074	3,356	2,270	1,026	294	44	4	–	–	241
	Asthma 男M.	9,461	268	193	38	37	11	547	19	24	28	54	57	69	91	157	246	426	745	1,235	1,929	1,987	1,224	480	125	18	–	–	–	
	女F.	6,772	208	140	61	24	15	448	24	19	36	56	66	92	118	122	157	236	377	716	1,145	1,369	1,046	546	169	26	4	–	–	
242	脈管神経性浮腫	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	242
	Angioneurotic oedema 男M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
243	蕁麻疹	19	3	–	1	1	1	6	1	1	1	–	1	–	1	1	1	1	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	243
	Urticaria 男M.	9	2	–	1	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	10	1	–	–	1	1	3	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
244	アレルギー性湿疹	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	244
	Allergic eczema 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
245	その他のアレルギー性疾患	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	245
	Other allergic disorders 男M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(250-254)	甲状腺の疾患	304	4	2	3	3	1	13	7	2	15	19	21	16	23	35	25	29	34	24	19	11	7	1	2	1	–	–	–	(250-254)
	Diseases of thyroid gland 男M.	68	3	1	3	2	1	10	2	–	3	5	5	3	6	6	4	5	8	2	4	2	3	–	–	–	–	–	–	
	女F.	236	1	1	–	1	–	3	5	2	12	14	16	13	17	29	21	24	26	22	15	9	4	1	2	1	–	–	–	
250	単純性甲状腺腫	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	4	1	2	6	3	5	2	3	–	–	–	–	–	–	250
	Simple goitre 男M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	4	1	1	2	2	5	2	2	–	–	–	–	–	–	

第27表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
251	非中毒性結節性甲状腺腫 Nontoxic nodular goitre	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	251
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
252	甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒症 Thyrotoxicosis with or without goitre	男M.	195	–	–	–	–	–	–	2	1	11	13	16	16	16	30	20	22	25	13	6	3	–	–	1	–	–	–	–	252
		女F.	31	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	2	3	4	6	2	3	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
			164	–	–	–	–	–	–	1	1	8	12	14	13	12	24	18	19	22	12	4	3	–	–	1	–	–	–	–	
253	粘液水腫及びクレチン病 Myxoedema and cretinism	男M.	29	2	2	2	2	1	9	3	1	2	2	1	–	2	1	2	2	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	253
		女F.	12	2	1	2	2	1	8	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
			17	–	1	–	–	–	1	2	1	2	1	1	–	1	1	1	2	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
254	その他の甲状腺の疾患 Other diseases of thyroid gland	男M.	46	2	–	1	1	–	4	2	–	2	–	4	–	5	–	1	2	3	5	8	5	2	1	1	1	–	–	–	254
		女F.	14	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	3	–	1	–	–	1	1	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	
			32	1	–	–	1	–	2	2	–	2	–	1	–	4	–	1	1	2	5	6	3	–	1	1	1	–	–	–	
(260)	糖尿病 Diabetes mellitus	男M.	2,034	–	1	1	–	1	3	6	13	39	58	58	46	62	116	149	213	277	338	296	241	88	21	8	2	–	–	–	(260)
		女F.	1,005	–	1	1	–	–	2	2	5	15	23	24	22	27	61	73	109	145	168	155	118	44	7	5	–	–	–	–	
			1,029	–	–	–	–	1	1	4	8	24	35	34	24	35	55	76	104	132	170	141	123	44	14	3	2	–	–	–	
260	糖尿病 Diabetes mellitus	男M.	2,034	–	1	1	–	1	3	6	13	39	58	58	46	62	116	149	213	277	338	296	241	88	21	8	2	–	–	–	260
		女F.	1,005	–	1	1	–	–	2	2	5	15	23	24	22	27	61	73	109	145	168	155	118	44	7	5	–	–	–	–	
			1,029	–	–	–	–	1	1	4	8	24	35	34	24	35	55	76	104	132	170	141	123	44	14	3	2	–	–	–	
(270-277)	その他の内分泌腺の疾患 Diseases of other endocrine glands	男M.	339	128	14	15	7	5	169	8	14	16	16	16	14	14	10	11	16	5	13	6	4	5	2	–	–	–	–	–	(270-277)
		女F.	197	71	10	7	4	3	95	4	6	10	10	10	9	7	6	7	8	4	7	4	4	4	2	–	–	–	–	–	
			142	57	4	8	3	2	74	4	8	6	6	6	5	7	4	4	8	1	6	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
270	膵臓内分泌の疾患（糖尿病以外のもの） Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus	男M.	2	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	270
		女F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
271	上皮小体の疾患 Diseases of parathyroid gland	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	271
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
272	下垂体の疾患 Diseases of pituitary gland	男M.	84	–	1	1	1	1	4	1	6	9	11	8	5	6	4	4	9	1	5	2	4	3	2	–	–	–	–	–	272
		女F.	46	–	–	–	–	1	1	–	3	4	6	3	4	2	3	2	4	1	2	2	4	3	2	–	–	–	–	–	
			38	–	1	1	1	–	3	1	3	5	5	5	1	4	1	2	5	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
273	胸腺の疾患 Diseases of thymus gland	男M.	186	125	12	13	5	4	159	6	4	5	2	4	–	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	273
		女F.	110	69	10	6	3	2	90	3	2	4	2	4	–	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			76	56	2	7	2	2	69	3	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
274	副腎の疾患 Diseases of abrenal glands	男M.	56	1	1	1	–	–	3	–	3	1	1	3	8	5	4	6	5	4	7	4	–	2	–	–	–	–	–	–	274
		女F.	34	1	–	1	–	–	2	–	1	1	–	2	5	3	3	4	3	3	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
			22	–	1	–	–	–	1	–	2	–	1	1	3	2	1	2	2	1	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
275	卵巣機能異常 Ovarian dysfunction	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	275
		女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
276	睾丸機能異常 Testicular dysfunction	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	276
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
277	多腺性機能異常及びその他の内分泌腺の疾患 Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands	男M.	9	1	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	277
		女F.	6	1	–	–	–	–	1	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(280-289)	ビタミン欠乏症及びその他の物質代謝病 Avitaminoses, and other metabolic diseases	男M.	9,051	2,590	1,724	435	148	55	4,952	128	92	190	250	222	205	235	223	265	275	291	317	364	388	302	214	96	27	1	–	9	(280-289)
		女F.	4,703	1,436	896	199	68	31	2,630	62	40	95	116	114	85	107	121	150	177	167	175	202	202	137	79	31	6	–	7		
			4,348	1,154	828	236	80	24	2,322	66	52	95	134	108	120	128	107	115	98	124	142	162	186	165	135	65	21	1	–	2	

第27表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27. Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan. 1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
280	脚気 Beriberi	男M.	3,968	2,497	74	16	8	2	2,597	19	32	117	166
		女F.	2,083	1,381	44	3	4	2	1,434	7	10	51	68
			1,885	1,116	30	13	4	–	1,163	12	22	66	98
281	ペラグラ Pellagra	男M.	43	4	1	–	–	–	5	1	–	2	1
		女F.	15	1	1	–	–	–	2	1	–	1	–
			28	3	–	–	–	–	3	–	–	1	1
282	壊血病 Scurvy	男M.	116	20	7	4	2	2	35	7	5	13	6
		女F.	63	14	3	3	1	2	23	2	2	7	4
			53	6	4	1	1	–	12	5	3	6	2
283	活動性くる病 Active rickets	男M.	120	35	25	25	10	3	98	8	5	1	4
		女F.	58	21	11	11	3	3	49	3	2	1	3
			62	14	14	14	7	–	49	5	3	–	1
284	くる病の後遺症 Late effects of rickets	男M.	11	–	2	3	–	2	7	–	1	–	1
		女F.	5	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–
			6	–	2	2	–	1	5	–	–	–	1
285	骨軟化症 Osteomalacia	男M.	12	1	3	1	–	1	6	–	–	1	–
		女F.	7	–	3	1	–	1	5	–	–	1	–
			5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
286	その他のビタミン欠乏症及び栄養欠乏症 Other avitaminoses and nutritional deficiency states	男M.	4,737	30	1,611	383	127	45	2,196	93	48	56	68
		女F.	2,453	17	834	179	59	22	1,111	49	25	34	39
			2,284	13	777	204	68	23	1,085	44	23	22	29
286.a	栄養失調症（1才以上2才未満） Malnutrition, unqualified (1 year of age only)	男M.	*1,607*	–	*1,607*	–	–	–	*1,607*	–	–	–	–
		女F.	*831*	–	*831*	–	–	–	*831*	–	–	–	–
			776	–	*776*	–	–	–	*776*	–	–	–	–
286.b	栄養失調症（2才以上） Malnutrition, unqualified (2 years of age and over)	男M.	*3,073*	–	–	*382*	*127*	*44*	*553*	*91*	*47*	*56*	*68*
		女F.	*1,593*	–	–	*179*	*59*	*22*	*260*	*48*	*25*	*34*	*39*
			1,480	–	–	*203*	*68*	*22*	*293*	*43*	*22*	*22*	*29*
286.c	その他 Other	男M.	*57*	*30*	*4*	*1*	–	*1*	*36*	*2*	*1*	–	–
		女F.	*29*	*17*	*3*	–	–	–	*20*	*1*	–	–	–
			28	*13*	*1*	*1*	–	*1*	*16*	*1*	*1*	–	–
287	肥満症（内分泌性と特記されないもの） Obesity, not specified as of endocrine origin	男M.	11	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3
		女F.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2
			4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
288	痛風 Gout	男M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
289	その他の物質代謝病 Other metabolic diseases	男M.	17	2	1	3	1	–	7	–	1	–	–
		女F.	5	1	–	1	1	–	3	–	–	–	–
			12	1	1	2	–	–	4	–	1	–	–
IV	血液及び造血器の疾患 Diseases of the blood and blood-forming organs	男M.	2,494	172	83	79	50	47	431	177	141	120	114
		女F.	1,166	106	42	45	30	25	248	93	76	61	50
			1,328	66	41	34	20	22	183	84	65	59	64
(290-299)	血液及び造血器の疾患 Diseases of blood and blood-forming organs	男M.	2,494	172	83	79	50	47	431	177	141	120	114
		女F.	1,166	106	42	45	30	25	248	93	76	61	50
			1,328	66	41	34	20	22	183	84	65	59	64
290	悪性貧血及びその他の高色性貧血 Pernicious and other hyperchromic anaemias	男M.	557	13	10	8	5	8	44	30	27	30	36
		女F.	224	7	5	6	2	4	24	13	7	12	16
			333	6	5	2	3	4	20	17	20	18	20

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
280	脚気 Beriberi	男M.	130	110	128	100	100	79	73	81	86	80	44	19	5	1	–	–	1	280
		女F.	57	39	57	50	51	51	36	43	42	51	26	8	2	–	–	–	–	
			73	71	71	50	49	28	37	38	44	29	18	11	3	1	–	–	1	
281	ペラグラ Pellagra	男M.	2	2	2	1	2	3	6	7	2	5	2	–	–	–	–	–	–	281
		女F.	1	–	–	–	1	2	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
			1	2	2	1	1	1	4	4	1	4	2	–	–	–	–	–	–	
282	壊血病 Scurvy	男M.	3	2	4	5	3	9	3	6	6	6	1	1	–	1	–	–	–	282
		女F.	2	1	2	2	1	4	2	2	4	4	–	1	–	–	–	–	–	
			1	1	2	3	2	5	1	4	2	2	1	–	–	1	–	–	–	
283	活動性くる病 Active rickets	男M.	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	283
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
284	くる病の後遺症 Late effects of rickets	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	284
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
285	骨軟化症 Osteomalacia	男M.	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	285
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
			–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
286	その他のビタミン欠乏症及び栄養欠乏症 Other avitaminoses and nutritional deficiency states	男M.	85	88	100	121	156	179	204	218	267	294	251	189	90	25	1	–	8	286
		女F.	53	45	47	68	95	119	127	124	154	144	109	68	29	6	–	–	7	
			32	43	53	53	61	60	77	94	113	150	142	121	61	19	1	–	1	
286.a	栄養失調症（1才以上2才未満） Malnutrition, unqualified (1 year of age only)	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	286.a
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
286.b	栄養失調症（2才以上） Malnutrition, unqualified (2 years of age and over)	男M.	*85*	*88*	*99*	*121*	*155*	*179*	*200*	*214*	*265*	*291*	*249*	*188*	*90*	*25*	*1*	–	*8*	286.b
		女F.	*53*	*45*	*47*	*68*	*94*	*119*	*125*	*123*	*153*	*143*	*108*	*67*	*29*	*6*	–	–	*7*	
			32	*43*	*52*	*53*	*61*	*60*	*75*	*91*	*112*	*148*	*141*	*121*	*61*	*19*	*1*	–	*1*	
286.c	その他 Other	男M.	–	–	*1*	–	*1*	–	*4*	*4*	*2*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	286.c
		女F.	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
			–	–	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
287	肥満症（内分泌性と特記されないもの） Obesity, not specified as of endocrine origin	男M.	–	–	1	1	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	287
		女F.	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
288	痛風 Gout	男M.	–	–	–	–	1	4	–	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	288
		女F.	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	3	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
289	その他の物質代謝病 Other metabolic diseases	男M.	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	2	2	1	–	–	–	–	289
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	
IV	血液及び造血器の疾患 Diseases of the blood and blood-forming organs	男M.	137	127	123	125	145	169	170	141	146	119	67	31	8	3	–	–	–	IV
		女F.	51	49	44	50	50	79	87	68	78	49	22	7	3	1	–	–	–	
			86	78	79	75	95	90	83	73	68	70	45	24	5	2	–	–	–	
(290-299)	血液及び造血器の疾患 Diseases of blood and blood-forming organs	男M.	137	127	123	125	145	169	170	141	146	119	67	31	8	3	–	–	–	(290-299)
		女F.	51	49	44	50	50	79	87	68	78	49	22	7	3	1	–	–	–	
			86	78	79	75	95	90	83	73	68	70	45	24	5	2	–	–	–	
290	悪性貧血及びその他の高色性貧血 Pernicious and other hyperchromic anaemias	男M.	39	33	32	29	45	53	41	38	44	25	10	1	–	–	–	–	–	290
		女F.	9	9	8	12	15	24	21	21	19	11	2	1	–	–	–	–	–	
			30	24	24	17	30	29	20	17	25	14	8	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	110才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
291	鉄欠乏性貧血（低色性貧血）		22	–	–	–	–	–	–	–	2	6	2	3	–	1	1	–	1	1	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	291
	Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias)	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
		女F.	18	–	–	–	–	–	–	–	2	6	2	2	–	1	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
292	その他の型の貧血		309	17	7	7	6	8	45	26	24	18	7	21	16	11	17	14	24	26	19	21	8	10	1	1	–	–	–	292
	Other anaemias of specified type	男M.	170	11	2	3	4	4	24	14	17	9	1	10	11	5	9	6	11	14	7	18	4	9	1	–	–	–	–		
		女F.	139	6	5	4	2	4	21	12	7	9	6	11	5	6	8	8	13	12	12	3	4	1	–	1	–	–	–		
293	詳細不明の貧血		354	8	4	8	4	4	28	8	3	6	3	19	18	16	18	14	19	33	30	43	47	25	20	3	1	–	–	293
	Anaemia of unspecified type	男M.	146	6	3	2	3	3	17	5	3	6	2	5	3	3	6	3	12	18	16	22	17	4	3	1	–	–	–		
		女F.	208	2	1	6	1	1	11	3	–	–	1	14	15	13	12	11	7	15	14	21	30	21	17	2	1	–	–		
294	多球血症		2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	294
	Polycythaemia	男M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–		
295	血友病		105	20	9	8	4	3	44	15	11	10	7	3	1	1	3	2	1	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	295
	Haemophilia	男M.	84	12	6	7	3	3	31	13	10	10	6	3	1	1	2	1	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–		
		女F.	21	8	3	1	1	–	13	2	1	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		
296	紫斑病及びその他の出血病		712	99	39	36	27	21	222	77	51	37	34	27	23	27	21	24	31	31	27	22	29	19	6	3	1	–	–	296
	Purpura and other haemorrhagic conditions	男M.	332	63	21	21	15	9	129	37	26	17	10	9	7	7	5	10	17	15	10	10	12	6	2	2	1	–	–		
		女F.	380	36	18	15	12	12	93	40	25	20	24	18	16	20	16	14	14	16	17	12	17	13	4	1	–	–	–		
297	無顆粒球症		93	2	3	6	–	–	11	3	12	4	13	5	8	9	6	3	7	5	4	2	1	–	–	–	–	–	–	297
	Agranulocytosis	男M.	62	2	1	4	–	–	7	2	7	2	8	3	6	8	3	1	4	5	3	2	1	–	–	–	–	–	–		
		女F.	31	–	2	2	–	–	4	1	5	2	5	2	2	1	3	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		
298	脾臓の疾患		335	12	9	6	4	3	34	18	11	9	12	20	26	26	30	43	33	30	20	10	7	3	2	1	–	–	–	298
	Diseases of spleen	男M.	140	5	2	2	3	2	14	9	6	5	7	11	11	12	13	14	11	10	9	4	3	1	–	–	–	–	–		
		女F.	195	7	7	4	1	1	20	9	5	4	5	9	15	14	17	29	22	20	11	6	4	2	2	1	–	–	–		
299	その他の血液及び造血器の疾患		5	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	299
	Other diseases of blood and blood-forming organs	男M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		女F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
V	精神病，精神神経症及び人格異常		4,331	5	9	8	4	4	30	29	32	159	360	408	379	344	331	304	292	305	282	285	304	241	155	68	17	1	–	5	V
	Mental, psychoneurotic, and personality disorders	男M.	2,052	3	6	7	4	4	24	12	23	82	186	163	158	166	136	151	141	162	160	141	152	104	59	24	4	–	–	4	
		女F.	2,279	2	3	1	–	–	6	17	9	77	174	245	221	178	195	153	151	143	122	144	152	137	96	44	13	1	–	1	
(300–309)	精神病		3,402	–	2	1	1	1	5	4	13	128	286	351	310	281	261	219	211	217	200	234	247	202	147	65	16	1	–	4	(300–309)
	Psychoses	男M.	1,513	–	2	1	1	1	5	2	7	61	142	135	126	131	105	97	96	110	106	105	114	84	57	24	3	–	–	3	
		女F.	1,889	–	–	–	–	–	–	2	6	67	144	216	184	150	156	122	115	107	94	129	133	118	90	41	13	1	–	–	1	
300	精神分裂病（早発性痴呆）		1,760	–	–	–	–	1	1	1	11	106	229	286	243	226	170	136	118	85	56	44	31	9	4	–	–	–	–	4	300
	Schizophrenic disorders (dementia praecox)	男M.	783	–	–	–	–	1	1	–	7	51	117	114	98	105	64	65	52	38	29	20	12	6	1	–	–	–	–	3	
		女F.	977	–	–	–	–	–	–	1	4	55	112	172	145	121	106	71	66	47	27	24	19	3	3	–	–	–	–	1	
301	躁うつ病		341	–	–	–	–	–	–	–	1	12	27	29	35	29	39	33	27	39	36	20	10	1	1	2	–	–	–	–	301
	Manic-depressive reaction	男M.	150	–	–	–	–	–	–	–	–	6	10	8	14	8	14	10	12	22	23	12	7	1	1	2	–	–	–	–		
		女F.	191	–	–	–	–	–	–	–	1	6	17	21	21	21	25	23	15	17	13	8	3	–	–	–	–	–	–	–		
302	退行期うつ病		24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	5	5	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	302
	Involutional melancholia	男M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
303	偏執病及び偏執状態		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	303
	Paranoia and paranoid states	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
304	老年性精神病		864	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	17	32	54	161	197	183	140	62	16	1	–	–	304
	Senile psychosis	男M.	366	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	20	27	67	92	72	54	21	3	–	–	–	
		女F.	498	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	12	27	94	105	111	86	41	13	1	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		年齢 Age groups																				国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	
305	初老期精神病 Presenile psychosis	男M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	5	12	4	–	–	–	305
		女F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	8	3	–	–	–	
			16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	3	4	1	–	–	–	
306	脳動脈硬化症に伴う精神病 Psychosis with cerebral arteriosclerosis	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	306
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
307	アルコール性精神病 Alcoholic psychosis	男M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	3	1	1	–	–	–	307
		女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	3	1	1	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
308	その他の原因を示しうる精神病 Psychosis of other demonstrable etiology	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	308
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
309	その他及び詳細不明の精神病 Other and unspecified psychoses	男M.	366	–	2	1	1	–	4	3	1	10	27	36	32	26	47	35	36	42	43	6	7	9	309
		女F.	176	–	2	1	1	–	4	2	–	4	12	13	14	18	23	18	16	20	20	4	2	5	
			190	–	–	–	–	–	–	1	1	6	15	23	18	8	24	17	20	22	23	2	5	4	
(310-318)	精神神経症 Psychoneurotic disorders	男M.	500	2	2	–	–	–	4	2	1	5	37	36	28	34	36	43	49	64	54	34	34	29	(310-318)
		女F.	219	1	1	–	–	–	2	1	1	2	18	12	8	11	11	19	22	28	33	19	16	14	
			281	1	1	–	–	–	2	1	–	3	19	24	20	23	25	24	27	36	21	15	18	15	
310	身体症状の記載のない不安反応 Anxiety reaction without mention of somatic symptoms	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	310
		女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
311	不安反応の記載のないヒステリー反応 Hysterical reaction without mention of anxiety reaction	男M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	4	4	4	10	5	6	7	2	2	3	5	311
		女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	
			54	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	4	4	3	9	5	6	7	2	2	3	3	
312	恐怖反応 Phobic reaction	男M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	312
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
			3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
313	強迫反応 Obsessive-compulsive reaction	男M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	1	1	–	–	2	3	–	–	3	–	313
		女F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	2	–	–	2	–	
			9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	2	1	–	–	1	–	
314	神経症性抑うつ反応 Neurotic-depressive reaction	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	314
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
315	循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症 Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system	男M.	24	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	2	–	4	2	3	5	2	2	–	315
		女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	3	1	–	–	
			14	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	3	2	1	2	–	
316	消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症 Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting digestive system	男M.	29	1	1	–	–	–	2	1	–	–	1	1	2	–	2	3	2	1	4	1	4	4	316
		女F.	12	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	3	–	–	2	–	1	2	
			17	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	2	–	2	1	2	1	3	2	
317	その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症 Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting other systems	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	317
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
318	その他の型，混合型及び型不詳の精神神経症 Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types	男M.	359	–	–	–	–	–	–	1	1	3	25	28	19	25	24	30	37	48	43	26	22	20	318
		女F.	182	–	–	–	–	–	–	1	1	2	16	11	6	8	10	14	20	25	28	16	13	10	
			177	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	17	13	17	14	16	17	23	15	10	9	10	
(320-326)	性格，行動及び知能の異常 Disorders of character, behaviour, and intelligence	男M.	429	3	5	7	3	3	21	23	18	26	37	21	41	29	34	42	32	24	28	17	23	10	(320-326)
		女F.	320	2	3	6	3	3	17	9	15	19	26	16	24	24	20	35	23	24	21	17	22	6	
			109	1	2	1	–	–	4	14	3	7	11	5	17	5	14	7	9	–	7	–	1	4	

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		階級 Age groups																				国際基本分類番号 International detailed list number
			80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown															
305	初老期精神病 Presenile psychosis	男M.	–	–	–	–	–	–															305
		女F.	–	–	–	–	–	–															
			–	–	–	–	–	–															
306	脳動脈硬化症に伴う精神病 Psychosis with cerebral arteriosclerosis	男M.	–	–	–	–	–	–															306
		女F.	–	–	–	–	–	–															
			–	–	–	–	–	–															
307	アルコール性精神病 Alcoholic psychosis	男M.	1	–	–	–	–	–															307
		女F.	1	–	–	–	–	–															
			–	–	–	–	–	–															
308	その他の原因を示しうる精神病 Psychosis of other demonstrable etiology	男M.	–	–	–	–	–	–															308
		女F.	–	–	–	–	–	–															
			–	–	–	–	–	–															
309	その他及び詳細不明の精神病 Other and unspecified psychoses	男M.	1	1	–	–	–	–															309
		女F.	–	1	–	–	–	–															
			1	–	–	–	–	–															
(310-318)	精神神経症 Psychoneurotic disorders	男M.	6	3	1	–	–	–															(310-318)
		女F.	1	–	1	–	–	–															
			5	3	–	–	–	–															
310	身体症状の記載のない不安反応 Anxiety reaction without mention of somatic symptoms	男M.	–	–	–	–	–	–															310
		女F.	–	–	–	–	–	–															
			–	–	–	–	–	–															
311	不安反応の記載のないヒステリー反応 Hysterical reaction without mention of anxiety reaction	男M.	–	1	–	–	–	–															311
		女F.	–	–	–	–	–	–															
			–	1	–	–	–	–															
312	恐怖反応 Phobic reaction	男M.	–	–	–	–	–	–															312
		女F.	–	–	–	–	–	–															
			–	–	–	–	–	–															
313	強迫反応 Obsessive-compulsive reaction	男M.	–	1	–	–	–	–															313
		女F.	1	–	–	–	–	–															
			–	–	–	–	–	–															
314	神経症性抑うつ反応 Neurotic-depressive reaction	男M.	–	–	–	–	–	–															314
		女F.	–	–	–	–	–	–															
			–	–	–	–	–	–															
315	循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症 Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system	男M.	–	–	–	–	–	–															315
		女F.	–	–	–	–	–	–															
			–	–	–	–	–	–															
316	消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症 Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting digestive system	男M.	1	–	–	–	–	–															316
		女F.	–	–	–	–	–	–															
			1	–	–	–	–	–															
317	その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症 Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting other systems	男M.	–	–	–	–	–	–															317
		女F.	–	–	–	–	–	–															
			–	–	–	–	–	–															
318	その他の型，混合型及び型不詳の精神神経症 Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types	男M.	4	2	1	–	–	–															318
		女F.	–	–	1	–	–	–															
			4	2	–	–	–	–															
(320-326)	性格，行動及び知能の異常 Disorders of character, behaviour, and intelligence	男M.	2	–	–	–	–	1															(320-326)
		女F.	1	–	–	–	–	1															
			1	–	–	–	–	–															

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
320	病的人格 Pathological personality	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	320
		女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
321	未熟人格 Immature personality	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	321
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
322	アルコール中毒症 Alcoholism	男M.	210	–	–	–	–	–	–	–	–	6	12	8	15	19	17	32	20	23	20	14	16	6	2	–	–	–	–	322
		女F.	203	–	–	–	–	–	–	–	–	6	11	8	15	19	16	32	18	23	19	14	16	5	1	–	–	–	–	
			7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
323	その他の薬品嗜癖 Other drug addiction	男M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	3	2	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	323
		女F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	2	1	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
			3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
324	幼児の行動異常 Primary childhood behaviour disorders	男M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	324
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
325	精神薄弱 Mental deficiency	男M.	191	2	5	7	3	3	20	23	18	16	17	10	24	8	14	9	11	1	8	2	6	3	–	–	–	–	–	325
		女F.	96	2	3	6	3	3	17	9	15	9	8	6	8	3	3	2	4	1	2	2	5	1	–	–	–	–	1	
			95	–	2	1	–	–	3	14	3	7	9	4	16	5	11	7	7	–	6	–	1	2	–	–	–	–	–	
326	その他及び分類不明の性格，行動，知能の異常 Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	326
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
VI	神経系及び感覚器の疾患 Diseases of the nervous system and sense organs	男M.	120,199	2,360	1,312	878	567	316	5,433	1,211	828	922	974	906	882	1,402	2,254	4,283	7,083	10,180	14,725	19,840	22,201	16,079	8,011	2,470	425	63	3	24	VI
		女F.	60,015	1,336	706	476	301	169	2,988	636	453	531	541	458	429	663	1,094	2,126	3,655	5,584	8,053	10,300	10,963	7,251	3,192	916	151	19	1	11	
			60,184	1,024	606	402	266	147	2,445	575	375	391	433	448	453	739	1,160	2,157	3,428	4,596	6,672	9,540	11,238	8,828	4,819	1,554	274	44	2	13	
(330–334)	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	男M.	88,420	39	32	16	21	12	120	73	85	136	239	280	407	891	1,731	3,550	5,982	8,475	11,343	15,598	17,404	12,679	6,467	2,037	351	48	3	21	(330–334)
		女F.	42,668	20	13	11	13	5	62	38	45	59	138	143	209	399	822	1,744	3,055	4,572	6,310	7,789	8,327	5,524	2,526	752	124	14	1	10	
			45,752	19	19	5	8	7	58	35	40	77	101	132	193	492	909	1,805	2,927	3,903	5,533	7,809	9,077	7,155	3,941	1,285	227	34	2	11	
330	蜘網膜下出血 Subarachnoid haemorrhage	男M.	1,389	–	9	3	5	4	21	25	22	35	47	54	55	82	110	161	162	163	144	141	97	42	22	6	–	–	–	–	330
		女F.	644	–	4	3	2	–	9	13	13	12	29	35	30	34	55	87	68	91	58	54	31	15	8	2	–	–	–	–	
			745	–	5	–	3	4	12	12	9	23	18	19	25	48	55	74	94	72	86	87	66	27	14	4	–	–	–	–	
331	脳出血 Cerebral haemorrhage	男M.	81,771	14	15	6	11	5	51	23	41	60	123	147	273	704	1,513	3,203	5,556	7,915	11,067	14,589	16,306	11,909	6,023	1,873	330	42	3	20	331
		女F.	39,409	14	6	3	10	5	38	10	22	32	75	74	139	322	722	1,571	2,834	4,274	5,897	7,280	7,786	5,141	2,366	688	114	13	1	10	
			42,362	–	9	3	1	–	13	13	19	28	48	73	134	382	791	1,632	2,722	3,641	5,170	7,309	8,520	6,768	3,657	1,185	216	29	2	10	
332	脳塞栓症及び脳血栓症 Cerebral embolism and thrombosis	男M.	3,005	19	8	6	5	3	41	19	18	34	65	73	71	88	83	136	135	242	365	436	501	358	208	76	3	3	–	–	332
		女F.	1,543	3	3	4	1	–	11	11	8	13	32	36	34	32	35	62	106	137	210	227	278	204	75	29	3	–	–	–	
			1,462	16	5	2	4	3	30	8	10	21	33	37	37	56	48	74	79	105	155	209	223	154	133	47	–	3	–	–	
333	脳動脈痙攣 Spasm of cerebral arteries	男M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	1	3	7	2	2	–	–	–	–	–	–	333
		女F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	1	2	–	–	–	–	–	–	
			6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
334	その他及び診断名不適当の中枢神経系の血管損傷 Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system	男M.	2,236	6	–	1	–	–	7	6	4	4	4	6	8	17	25	50	78	154	264	425	493	368	214	82	18	3	–	1	334
		女F.	1,059	3	–	1	–	–	4	4	2	–	2	3	6	11	10	24	47	69	143	223	231	162	77	33	7	1	–	–	
			1,177	3	–	–	–	–	3	2	2	4	2	3	2	6	15	26	31	85	121	202	267	206	137	49	11	2	–	1	
(340–345)	中枢神経系の炎症性疾患 Inflammatory diseases of central nervous system	男M.	8,151	1,898	998	636	427	234	4,193	770	394	328	346	255	198	219	179	230	204	207	190	206	133	68	23	6	–	1	–	1	(340–344)
		女F.	4,361	1,061	530	327	231	122	2,271	393	224	185	170	115	86	112	93	119	110	111	105	132	79	37	13	–	–	–	–	1	
			3,790	837	468	309	196	112	1,922	377	170	143	176	140	112	107	81	111	94	96	85	74	54	31	10	6	–	1	–	–	
340	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous	男M.	6,657	1,769	906	551	385	213	3,824	679	335	267	275	212	142	157	120	141	117	101	93	85	62	32	10	3	–	1	–	1	340
		女F.	3,514	1,001	480	285	209	110	2,085	340	183	150	128	90	59	76	63	75	58	56	44	52	33	17	4	–	–	–	–	1	
			3,143	768	426	266	176	103	1,739	339	152	117	147	122	83	81	57	66	59	45	49	33	29	15	6	3	–	1	–	–	

第27表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
341	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓静脈炎 Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses	男M.	7	1	–	–	–	–	1	1	2	–	–
		女F.	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
			4	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
342	頭蓋内及び脊柱内膿瘍 Intracranial and intraspinal abscess	男M.	104	6	8	3	2	2	21	11	5	6	5
		女F.	60	5	4	2	2	2	15	6	2	2	2
			44	1	4	1	–	–	6	5	3	4	3
343	脳炎，脊髄炎及び脳脊髄炎（急性伝染性を除く） Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis (except acute infectious)	男M.	1,013	119	53	62	27	15	276	57	34	30	42
		女F.	555	53	27	32	13	7	132	31	23	19	21
			458	66	26	30	14	8	144	26	11	11	21
344	頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症 Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection	男M.	313	3	30	20	13	4	70	21	15	23	21
		女F.	189	1	19	8	7	3	38	15	13	12	16
			124	2	11	12	6	1	32	6	2	11	5
345	多発硬化症 Multiple sclerosis	男M.	57	–	1	–	–	–	1	1	3	2	3
		女F.	40	–	–	–	–	–	–	1	2	2	3
			17	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
(350-357)	その他の中枢神経系の疾患 Other diseases of central nervous system	男M.	21,246	216	179	166	86	47	694	209	221	371	315
		女F.	11,785	137	107	97	44	30	415	117	118	226	179
			9,461	79	72	69	42	17	279	92	103	145	136
350	振顫麻痺 Paralysis agitans	男M.	267	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1
		女F.	153	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1
			114	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
351	脳性痙性小児麻痺 Cerebral spastic infantile paralysis	男M.	694	165	142	105	56	31	499	89	43	15	15
		女F.	393	104	80	55	29	19	287	48	20	10	10
			301	61	62	50	27	12	212	41	23	5	5
352	その他の脳性麻痺 Other cerebral paralysis	男M.	17,308	3	1	5	2	2	13	3	8	13	6
		女F.	9,520	1	1	1	–	1	4	1	7	8	2
			7,788	2	–	4	2	1	9	2	1	5	4
353	てんかん Epilepsy	男M.	1,858	30	24	43	19	10	126	86	132	286	253
		女F.	1,063	21	17	33	8	7	86	48	69	175	142
			795	9	7	10	11	3	40	38	63	111	111
354	片頭痛 Migraine	男M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
			4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
355	その他の脳の疾患 Other diseases of brain	男M.	225	11	3	1	–	1	16	5	2	3	4
		女F.	107	7	1	–	–	1	9	2	2	–	2
			118	4	2	1	–	–	7	3	–	3	2
356	運動神経元の疾患及び筋萎縮 Motor neurone disease and muscular atrophy	男M.	426	4	2	4	3	1	14	9	16	28	18
		女F.	259	1	2	1	3	1	8	6	11	20	11
			167	3	–	3	–	–	6	3	5	8	7
357	その他の脊髄の疾患 Other diseases of spinal cord	男M.	459	3	7	8	6	2	26	15	18	24	16
		女F.	285	3	6	7	4	1	21	10	9	12	11
			174	–	1	1	2	1	5	5	9	12	5
(360-369)	神経及び末梢神経節の疾患 Diseases of nerves and peripheral ganglia	男M.	1,128	5	3	5	4	–	17	6	3	2	10
		女F.	488	3	3	4	1	–	11	3	3	1	6
			640	2	–	1	3	–	6	3	–	1	4
360	顔面神経麻痺 Facial paralysis	男M.	26	–	–	1	2	–	3	–	–	–	–
		女F.	11	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
			15	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown
341	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
342	6	10	6	6	10	6	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	5	4	3	6	3	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	5	2	3	4	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
343	29	34	35	37	63	49	72	72	87	57	26	10	3	–	–	–	–
	16	15	19	22	27	28	38	45	59	38	15	7	–	–	–	–	–
	13	19	16	15	36	21	34	27	28	19	11	3	3	–	–	–	–
344	8	12	14	15	12	23	22	15	24	11	6	1	–	–	–	–	–
	5	7	9	9	8	15	10	7	15	5	4	1	–	–	–	–	–
	3	5	5	6	4	8	12	8	9	6	2	–	–	–	–	–	–
345	–	–	7	1	3	9	6	3	9	3	4	2	–	–	–	–	–
	–	–	4	1	3	6	4	3	6	3	1	1	–	–	–	–	–
	–	–	3	–	–	3	2	–	3	–	3	1	–	–	–	–	–
(350-357)	340	245	246	299	443	830	1,393	2,543	3,840	4,356	3,080	1,380	373	52	9	–	2
	180	121	122	149	231	450	850	1,566	2,287	2,423	1,581	602	145	20	3	–	–
	160	124	124	150	212	380	548	977	1,553	1,933	1,499	778	228	32	6	–	2
350	3	4	8	19	14	29	30	46	52	30	20	5	1	–	–	–	–
	2	3	4	12	11	17	17	29	23	16	13	3	–	–	–	–	–
	1	1	4	7	3	12	13	17	29	14	7	2	1	–	–	–	–
351	8	6	2	–	2	3	–	6	4	2	–	–	–	–	–	–	–
	4	4	1	–	2	2	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	4	2	1	–	–	1	–	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–
352	12	20	41	113	256	641	1,227	2,346	3,642	4,198	2,991	1,354	365	49	9	–	1
	4	7	14	32	124	341	746	1,453	2,168	2,330	1,529	586	142	19	3	–	–
	8	13	27	81	132	300	481	893	1,474	1,868	1,462	768	223	30	6	–	1
353	268	174	139	105	85	57	39	35	25	30	14	2	1	1	–	–	–
	146	95	66	69	51	28	25	18	15	19	8	2	–	1	–	–	–
	122	79	73	36	34	29	14	17	10	11	6	–	1	–	–	–	–
354	–	–	1	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
355	7	7	9	9	11	18	9	25	22	34	27	13	1	2	–	–	1
	4	2	4	5	3	9	2	12	10	17	15	9	–	–	–	–	–
	3	5	5	4	8	9	7	13	12	17	12	4	1	2	–	–	1
356	19	14	21	19	38	42	53	48	44	31	6	3	3	–	–	–	–
	7	2	16	11	23	25	30	29	33	21	5	–	1	–	–	–	–
	12	12	5	8	15	17	23	19	11	10	1	3	2	–	–	–	–
357	23	20	25	32	37	38	40	36	51	31	22	3	2	–	–	–	–
	13	8	16	19	17	27	30	21	37	19	11	2	2	–	–	–	–
	10	12	9	13	20	11	10	15	14	12	11	1	–	–	–	–	–
(360-369)	4	11	10	24	24	36	61	110	155	259	214	121	42	15	4	–	–
	1	4	6	11	10	19	30	51	72	106	91	45	12	5	1	–	–
	3	7	4	13	14	17	31	59	83	153	123	76	30	10	3	–	–
360	1	1	–	–	1	5	3	3	3	1	3	1	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	2	1	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–
	1	1	–	–	–	3	2	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		年齢 Age groups: 総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100 才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
361	三叉神経痛 Trigeminal neuralgia	総数 Total	22	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	1	1	2	1	1	2	1	3	2	2	–	2	–	–	–	361
		男M.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	2	–	2	1	2	–	2	–	–	–	
362	上腕神経炎 Brachial neuritis	総数 Total	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	362
		男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
363	坐骨神経痛 Sciatica	総数 Total	448	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	3	9	7	12	23	38	65	107	93	57	24	1	1	–	–	363
		男M.	184	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	3	4	6	11	18	29	42	36	21	8	–	–	–	–	
		女F.	264	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	6	3	6	12	20	36	65	57	36	16	1	1	–	–	
364	多発神経炎及び多発神経根炎 Polyneuritis and Polyradiculitis	総数 Total	98	–	1	2	1	–	4	1	1	1	2	–	2	–	5	4	6	7	15	16	12	9	9	2	2	–	–	–	364
		男M.	50	–	1	2	1	–	4	–	1	1	2	–	1	–	1	2	4	3	8	9	4	5	4	1	–	–	–	–	
		女F.	48	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	4	2	2	4	7	7	8	4	5	1	2	–	–	–	
365	赤色浮腫性多発神経炎 Erythroedema polyneuritica	総数 Total	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	365
		男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
366	その他及び詳細不明の神経痛及び神経炎 Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis	総数 Total	472	–	–	1	–	–	1	1	1	1	–	1	2	5	7	6	10	21	47	63	126	102	50	15	10	3	–	–	366
		男M.	201	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	4	1	6	11	21	29	52	45	19	3	5	1	–	–	
		女F.	271	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	3	3	5	4	10	26	34	74	57	31	12	5	2	–	–	
367	その他の脳神経の疾患 Other diseases of cranial nerves	総数 Total	25	1	2	1	1	–	5	1	1	–	1	–	1	1	1	3	1	2	1	2	3	1	1	–	–	–	–	–	367
		男M.	13	–	2	–	–	–	2	1	1	–	1	–	1	1	1	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	12	1	–	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
368	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く） Other diseases of peripheral nerves except autonomic	総数 Total	21	3	–	–	–	–	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2	3	2	6	2	–	–	–	–	–	–	368
		男M.	12	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	5	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
369	末梢自律神経系の疾患 Diseases of peripheral autonomic nervous system	総数 Total	7	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	369
		男M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
(370–379)	眼の炎症性疾患 Inflammatory diseases of eye	総数 Total	33	5	1	2	1	–	9	–	1	–	1	2	–	1	1	–	1	3	4	2	6	1	–	1	–	–	–	–	(370–379)
		男M.	14	2	1	1	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
		女F.	19	3	–	1	1	–	5	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	2	2	–	5	1	–	–	–	–	–	–	
370	結膜炎及び眼炎 Conjunctivitis and ophthalmia	総数 Total	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	370
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
371	眼瞼炎 Blepharitis	総数 Total	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	371
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
372	麦粒腫（ものもらい） Hordeolum (stye)	総数 Total	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	372
		男M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
373	虹彩炎 Iritis	総数 Total	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	373
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
374	角膜炎 Keratitis	総数 Total	7	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	374
		男M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
375	脈絡膜炎 Choroiditis	総数 Total	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	375
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第27表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
376	その他の葡萄膜の炎症 Other inflammation of uveal tract	男M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	376
		女F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
377	視神経及び網膜の炎症 Inflammation of optic nerve and retina	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	377
		女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
378	涙腺及び涙管の炎症 Inflammation of lachrymal glands and ducts	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	378
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
379	その他の眼の炎症性疾患 Other inflammatory diseases of eye	男M.	13	3	–	1	–	–	4	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	379
		女F.	5	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
			8	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
(380–389)	その他の眼の疾患及び状態 Other diseases and conditions of eye	男M.	55	3	–	–	–	1	4	–	–	1	–	–	–	2	–	2	1	4	3	4	9	10	7	4	4	–	–	–	(380–389)
		女F.	28	3	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	3	1	1	4	7	1	3	1	–	–	–	
			27	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	3	5	3	6	1	3	–	–	–	
380	屈折異常 Refractive errors	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	380
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
381	角膜潰瘍 Corneal ulcer	男M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	381
		女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
382	角膜混濁 Corneal opacity	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	382
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
383	翼状片 Pterygium	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	383
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
384	斜視 Strabismus	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	384
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
385	白内障 Cataract	男M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	5	7	4	2	3	–	–	385
		女F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	5	1	2	1	–	–	
			13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	4	2	3	–	2	–	–	
386	網膜剝離 Detachment of retina	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	386
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
387	緑内障 Glaucoma	男M.	16	1	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	2	2	2	1	–	–	387
		女F.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
			11	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	1	2	1	1	–	–	
388	その他の眼の疾患 Other diseases of eye	男M.	6	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	388
		女F.	4	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
389	盲 Blindness	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	389
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(390–398)	耳及び乳様突起の疾患 Diseases of ear and mastoid process	男M.	1,166	194	99	53	28	22	396	153	124	84	63	25	21	33	20	34	29	32	32	35	34	27	13	7	3	1	–	(390–398)
		女F.	671	110	52	36	12	12	222	85	62	59	48	14	9	22	13	21	20	17	18	17	23	11	5	3	1	1	–	
			495	84	47	17	16	10	174	68	62	25	15	11	12	11	7	13	9	15	14	18	11	16	8	4	2	–	–	

第27表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 階級 Age groups	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
390	外耳炎 Otitis externa	男M.	14	6	–	1	1	–	8	1	–	–	–
		女F.	8	4	–	1	–	–	5	1	–	–	–
			6	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–
391	中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの） Otitis media without mention of mastoiditis	男M.	883	160	79	49	18	16	322	106	90	63	47
		女F.	507	87	44	32	8	10	181	60	45	42	39
			376	73	35	17	10	6	141	46	45	21	8
392	中耳炎（乳様突起炎を伴うもの） Otitis media with mastoiditis	男M.	164	15	16	2	5	5	43	27	20	14	10
		女F.	97	11	7	2	3	2	25	11	9	12	5
			67	4	9	–	2	3	18	16	11	2	5
393	乳様突起炎（中耳炎の記載のないもの） Mastoiditis without mention of otitis media	男M.	58	9	3	1	3	1	17	13	7	3	2
		女F.	34	6	1	1	–	–	8	9	5	2	–
			24	3	2	–	3	1	9	4	2	1	2
394	その他の耳の炎症性疾患 Other inflammatory diseases of ear	男M.	16	3	1	–	–	–	4	2	1	3	–
		女F.	7	2	–	–	–	–	2	2	–	2	–
			9	1	1	–	–	–	2	–	1	1	–
395	メニエール病 Meniere's disease	男M.	10	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
396	その他の耳及び乳様突起の疾患 Other diseases of ear and mastoid process	男M.	20	–	–	–	–	–	–	4	6	1	4
		女F.	14	–	–	–	–	–	–	2	3	1	4
			6	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–
397	聾唖 Deaf mutism	男M.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
		女F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
398	その他の聾 Other deafness	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	循環器系の疾患 Diseases of the circulatory system	男M.	68,613	200	187	176	152	96	811	678	906	1,253	1,414
		女F.	33,424	97	99	94	79	51	420	340	406	602	570
			35,189	103	88	82	73	45	391	338	500	651	844
(400–402)	リユウマチ熱 Rheumatic fever	男M.	960	4	7	5	5	7	28	84	97	79	59
		女F.	415	3	5	4	3	6	21	45	57	32	20
			545	1	2	1	2	1	7	39	40	47	39
400	心臓障害の記載のないリユウマチ熱 Rheumatic fever without mention of heart involvement	男M.	88	–	1	–	–	–	1	5	7	3	4
		女F.	35	–	1	–	–	–	1	3	4	1	3
			53	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1
401	心臓障害を伴うリユウマチ熱 Rheumatic fever with heart involvement	男M.	823	4	4	4	3	6	21	76	87	74	53
		女F.	354	3	4	3	2	5	17	42	51	29	16
			469	1	–	1	1	1	4	34	36	45	37
401.0	活動性リユウマチ性心嚢炎 Active rheumatic pericarditis	男M.	*63*	*2*	*1*	*1*	–	–	*4*	*6*	*5*	*6*	*3*
		女F.	*30*	*2*	*1*	*1*	–	–	*4*	*4*	*3*	*3*	*1*
			33	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*	*2*
401.1	活動性リユウマチ性心内膜炎 Active rheumatic endocarditis	男M.	*652*	*1*	*1*	*3*	*3*	*5*	*13*	*62*	*76*	*63*	*44*
		女F.	*283*	–	*1*	*2*	*2*	*5*	*10*	*34*	*43*	*25*	*13*
			369	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*28*	*33*	*38*	*31*
401.2	活動性リユウマチ性心筋炎 Active rheumatic myocarditis	男M.	*96*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*7*	*4*	*4*	*6*
		女F.	*34*	*1*	–	–	–	–	*1*	*3*	*4*	*1*	*2*
			62	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	–	*3*	*4*

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	390
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
21	20	24	13	25	23	23	22	25	24	14	11	7	2	1	–	–	391
11	9	14	10	17	15	11	13	12	17	3	3	3	1	1	–	–	
10	11	10	3	8	8	12	9	13	7	11	8	4	1	–	–	–	
1	1	7	3	6	4	4	7	6	5	5	1	–	–	–	–	–	392
1	–	7	2	4	3	4	4	3	2	4	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	1	–	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	1	2	1	1	2	1	4	1	–	–	–	–	–	393
–	–	1	–	–	2	–	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	394
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	
2	–	–	1	1	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	395
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	396
1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	397
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	398
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1,755	1,677	2,169	2,591	3,276	4,079	5,440	7,593	10,019	10,701	7,893	4,314	1,618	366	46	3	11	VII
634	630	846	1,150	1,689	2,277	3,096	4,141	5,315	5,345	3,543	1,728	555	113	15	1	8	
1,121	1,047	1,323	1,441	1,587	1,802	2,344	3,452	4,704	5,356	4,350	2,586	1,063	253	31	2	3	
64	64	63	48	37	36	39	59	67	64	35	26	11	–	–	–	–	(400–402)
30	23	17	19	17	9	16	27	31	27	13	8	3	–	–	–	–	
34	41	46	29	20	27	23	32	36	37	22	18	8	–	–	–	–	
2	3	7	1	5	4	4	3	7	11	8	9	4	–	–	–	–	400
1	–	2	–	1	1	1	2	3	3	5	4	–	–	–	–	–	
1	3	5	1	4	3	3	1	4	8	3	5	4	–	–	–	–	
59	59	55	43	31	29	33	52	54	48	25	17	7	–	–	–	–	401
27	22	15	15	15	8	15	22	25	20	8	4	3	–	–	–	–	
32	37	40	28	16	21	18	30	29	28	17	13	4	–	–	–	–	
8	*4*	*1*	*2*	–	*3*	*3*	*4*	*7*	*4*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	401.0
6	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
2	*4*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*3*	*4*	*3*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	
47	*47*	*49*	*36*	*27*	*23*	*27*	*41*	*37*	*32*	*16*	*9*	*3*	–	–	–	–	401.1
19	*21*	*15*	*12*	*15*	*7*	*12*	*20*	*18*	*12*	*4*	*1*	*2*	–	–	–	–	
28	*26*	*34*	*24*	*12*	*16*	*15*	*21*	*19*	*20*	*12*	*8*	*1*	–	–	–	–	
3	*7*	*5*	*4*	*4*	*3*	*3*	*7*	*10*	*9*	*8*	*8*	*2*	–	–	–	–	401.2
2	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*4*	*5*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	
1	*6*	*5*	*3*	*4*	*3*	*2*	*6*	*6*	*4*	*4*	*5*	*1*	–	–	–	–	

第27表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
401.3	その他及び多発性の心臓障害を伴う活動性リユウマチ熱 Active rheumatic fever with other and multiple types of heart involvement	12	–	2	–	–	–	2	1	2	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	901.3
	男M.	7	–	2	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
402	舞踏病 Chorea	49	–	2	1	2	1	6	3	3	2	2	3	2	1	4	1	3	2	4	6	5	2	–	–	–	–	–	–	402
	男M.	26	–	–	1	1	1	3	–	2	2	1	2	1	–	4	1	–	–	3	3	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	23	–	2	–	1	–	3	3	1	–	1	1	1	1	–	–	3	2	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	
(410–416)	慢性リユウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	5,010	–	8	6	8	2	24	80	149	208	222	240	199	276	251	338	345	418	551	577	584	350	144	43	9	1	–	1	(410–416)
	男M.	1,937	–	2	2	7	1	12	38	66	98	80	63	70	95	81	141	148	166	226	239	226	122	50	13	2	–	–	1	
	女F.	3,073	–	6	4	1	1	12	42	83	110	142	177	129	181	170	197	197	252	325	338	358	228	94	30	7	1	–	–	
410	僧帽弁の疾患 Diseases of mitral valve	3,396	–	8	6	6	1	21	63	114	143	168	192	161	221	192	247	234	284	346	333	352	210	89	22	3	1	–	–	410
	男M.	1,371	–	2	2	5	–	9	30	49	68	64	49	57	85	60	106	104	118	158	146	141	84	33	8	2	–	–	–	
	女F.	2,025	–	6	4	1	1	12	33	65	75	104	143	104	136	132	141	130	166	188	187	211	126	56	14	1	1	–	–	
411	リユウマチ性と明示された大動脈弁の疾患 Diseases of aortic valve specified as rheumatic	22	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	3	2	3	2	4	1	3	–	–	–	–	–	–	411
	男M.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	2	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
412	三尖弁の疾患 Diseases of tricuspid valve	47	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	1	1	3	1	6	3	5	5	3	7	4	3	–	–	–	–	–	412
	男M.	16	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	3	1	1	4	–	3	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	31	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	3	1	3	2	4	1	3	4	4	2	–	–	–	–	–	
413	リユウマチ性と明示された肺動脈弁の疾患 Diseases of pulmonary valve specified as rheumatic	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	413
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
414	その他のリユウマチ性と明示された心内膜炎 Other endocarditis specified as rheumatic	1,254	–	–	–	2	1	3	13	30	56	49	44	32	44	53	65	92	104	155	183	173	96	38	19	4	–	–	1	414
	男M.	437	–	–	–	2	1	3	6	15	27	14	14	12	8	19	22	36	39	47	70	60	29	11	4	–	–	–	1	
	女F.	817	–	–	–	–	–	–	7	15	29	35	30	20	36	34	43	56	65	108	113	113	67	27	15	4	–	–	–	
415	リユウマチ性と明示された心筋炎 Other myocarditis specified as rheumatic	216	–	–	–	–	–	–	–	2	3	4	2	3	5	4	15	8	19	31	41	38	27	11	2	1	–	–	–	415
	男M.	73	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	7	2	7	15	13	11	8	4	1	–	–	–	–	
	女F.	143	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	2	2	4	3	8	6	12	16	28	27	19	7	1	1	–	–	–	
416	その他のリユウマチ性と明示された心臓疾患 Other heart disease specified as rheumatic	75	–	–	–	–	–	–	3	–	4	1	–	1	2	1	2	6	3	12	13	13	10	3	–	1	–	–	–	416
	男M.	23	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	1	3	–	2	7	10	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	47	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	–	1	2	–	1	3	3	10	6	3	10	2	–	1	–	–	–	
(420–422)	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	34,298	13	99	80	90	50	332	335	515	753	879	1,106	1,108	1,413	1,741	2,069	2,541	3,150	4,059	4,793	4,538	2,942	1,448	448	103	18	1	6	(420–422)
	男M.	16,785	5	54	43	44	24	175	159	225	361	375	397	410	558	797	1,070	1,466	1,817	2,245	2,481	2,224	1,268	575	143	31	4	–	4	
	女F.	17,513	8	45	32	46	26	157	176	290	392	504	709	698	855	944	999	1,075	1,333	1,814	2,312	2,314	1,674	873	305	72	14	1	2	
420	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む） Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease	8,272	13	3	5	3	2	26	14	22	60	83	148	173	249	385	587	774	937	1,152	1,312	1,150	708	339	122	25	4	–	2	420
	男M.	5,127	5	2	3	2	1	13	6	10	25	48	82	98	156	252	400	571	646	795	814	643	358	151	47	9	1	–	2	
	女F.	3,145	8	1	2	1	1	13	8	12	35	35	66	75	93	133	187	203	291	357	498	507	350	188	75	16	3	–	–	
420.0	動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの Arteriosclerotic heart disease so described	219	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	9	14	23	41	49	36	34	8	1	1	–	–	420.0
	男M.	130	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	12	21	24	24	20	21	1	–	–	–	–	
	女F.	89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	2	2	17	25	16	13	7	1	1	–	–	
420.1	冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患 Heart disease specified as involving coronary arteries	1,096	1	–	1	–	–	2	2	4	10	10	18	12	23	36	71	91	130	143	159	180	117	56	28	3	1	–	–	420.1
	男M.	673	–	–	–	–	–	–	1	–	4	7	10	8	14	26	48	66	88	101	97	103	63	24	12	1	–	–	–	
	女F.	423	1	–	1	–	–	2	1	4	6	3	8	4	9	10	23	25	42	42	62	77	54	32	16	2	1	–	–	
420.2	冠状動脈疾患の記載のない狭心症 Angina pectoris without mention of coronary disease	6,957	12	3	4	3	2	24	12	18	50	73	130	161	226	347	515	674	793	986	1,112	921	555	249	86	21	2	–	2	420.2
	男M.	4,324	5	2	3	2	1	13	5	10	21	41	72	90	142	226	351	499	546	673	693	516	275	106	34	8	1	–	2	
	女F.	2,633	7	1	1	1	1	11	7	8	29	32	58	71	84	121	164	175	247	313	419	405	280	143	52	13	1	–	–	
421	リユウマチ性と明示されない慢性心内膜炎 Chronic endocarditis not specified as rheumatic	21,451	–	88	70	79	45	282	303	469	652	738	913	857	1,044	1,223	1,309	1,505	1,844	2,367	2,708	2,589	1,654	731	209	44	6	1	3	421
	男M.	9,330	–	48	42	39	21	150	144	207	313	294	291	282	356	485	574	751	955	1,155	1,256	1,155	628	266	55	11	–	–	2	
	女F.	12,121	–	40	28	40	24	132	159	262	339	444	622	575	688	738	735	754	889	1,212	1,452	1,434	1,026	465	154	33	6	1	1	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
422	その他の心筋変性 Other myocardial degeneration	男M.	4,575	–	8	5	8	3	24	18	24	41	58	45	78	120	133	173	262	369	540	773	799	580	378	117	34	8	–	1	422
		女F.	2,323	–	4	3	3	2	12	9	8	23	33	24	30	46	60	96	144	216	295	411	426	282	158	41	11	3	–	–	
			2,247	–	4	2	5	1	12	9	16	18	25	21	48	74	73	77	118	153	245	362	373	298	220	76	23	5	–	1	
(430–434)	その他の心臓の疾患 Other diseases of heart	男M.	14,069	126	54	65	40	33	318	155	126	183	222	295	266	334	425	578	750	1,110	1,679	2,402	2,404	1,656	821	281	55	4	1	4	(430–434)
		女F.	7,386	60	31	30	20	18	159	84	52	91	77	118	112	134	183	327	426	674	946	1,393	1,320	804	355	104	21	2	1	3	
			6,683	66	23	35	20	15	159	71	74	92	145	177	154	200	242	251	324	436	733	1,009	1,084	852	466	177	34	2	–	1	
430	急性及び亜急性心内膜炎 Acute and subacute endocarditis	男M.	1,159	24	12	19	13	12	80	67	48	63	82	95	76	87	101	68	57	81	63	54	53	48	23	13	–	–	–	–	430
		女F.	592	10	6	11	4	10	41	49	28	41	23	44	35	42	50	31	30	45	33	27	27	28	9	4	–	–	–	–	
			567	14	6	8	9	2	39	18	20	22	54	51	41	45	51	37	27	36	30	27	26	20	14	9	–	–	–	–	
431	リユウマチ性と明示されない急性心筋炎 Acute myocarditis not specified as rheumatic	男M.	330	26	8	4	1	3	42	9	9	11	7	8	11	12	17	24	18	25	29	33	32	24	11	6	1	1	–	–	431
		女F.	162	10	5	4	1	2	22	3	2	7	1	3	5	7	5	16	11	14	19	18	13	10	4	2	–	–	–	–	
			168	16	3	–	–	1	20	6	7	4	6	5	6	5	12	8	7	11	10	15	19	14	7	4	1	1	–	–	
432	非リユウマチ性と明示された急性心嚢炎 Acute pericarditis specified as non-rheumatic	男M.	27	2	1	1	1	–	5	2	2	2	1	1	–	3	–	–	2	1	2	2	2	–	1	1	–	–	–	–	432
		女F.	15	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	2	–	–	2	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
			12	2	1	1	1	–	5	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
433	心臓の機能性疾患 Functional disease of heart	男M.	176	1	–	1	1	1	4	1	1	2	3	7	6	5	10	9	15	14	25	25	32	9	5	3	–	–	–	–	433
		女F.	73	–	–	1	–	1	2	–	–	2	–	2	4	2	2	4	8	7	11	11	13	3	1	1	–	–	–	–	
			103	1	–	–	1	–	2	1	1	–	3	5	2	3	8	5	7	7	14	14	19	6	4	2	–	–	–	–	
434	その他及び詳細不明の心臓疾患 Other and unspecified diseases of heart	男M.	12,377	73	33	40	24	17	187	76	66	105	129	184	173	227	297	477	658	989	1,560	2,288	2,285	1,575	781	258	54	3	1	4	434
		女F.	6,544	40	20	14	15	5	94	31	21	39	48	68	68	81	126	276	375	607	882	1,335	1,265	763	341	97	21	2	1	3	
			5,833	33	13	26	9	12	93	45	45	66	81	116	105	146	171	201	283	332	678	953	1,020	812	440	161	33	1	–	1	
(440–447)	高血圧性疾患 Hypertensive disease	男M.	9,935	–	–	1	2	1	4	2	7	8	12	18	26	41	80	171	300	505	862	1,557	2,217	2,050	1,328	587	143	16	1	–	(440–437)
		女F.	4,639	–	–	1	–	1	2	1	3	5	6	10	12	18	40	87	151	239	471	805	1,084	903	502	200	42	8	–	–	
			5,296	–	–	–	2	–	2	1	4	3	6	8	14	23	40	84	149	216	391	752	1,133	1,147	825	387	101	8	1	–	
440	心臓疾患を伴う本態性良性高血圧症 Essential benign hypertension with heart disease	男M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	7	3	3	3	3	–	–	–	–	–	440
		女F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	3	1	2	3	–	–	–	–	–	
			8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
441	心臓疾患を伴う本態性悪性高血圧症 Essential malignant hypertension with heart disease	男M.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	12	9	11	8	3	3	2	–	–	–	–	441
		女F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	4	3	3	3	2	1	1	–	–	–	–	
			31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	6	8	5	1	2	1	–	–	–	–	
442	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患 Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis	男M.	262	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	3	6	11	16	16	21	51	42	52	27	11	1	–	–	–	442
		女F.	130	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	4	3	7	7	9	32	26	25	8	5	1	–	–	–	
			132	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3	2	8	9	9	12	19	16	27	19	6	–	–	–	–	
443	その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患 Other and unspecified hypertensive heart disease	男M.	393	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	4	10	28	33	58	82	89	59	22	4	–	–	–	–	443
		女F.	205	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	19	21	37	50	39	23	8	3	–	–	–	–	
			188	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	3	6	9	12	21	32	50	36	14	1	–	–	–	–	
444	心臓の記載のない本態性良性高血圧症 Essential benign hypertension without mention of heart	男M.	1,344	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	4	11	30	49	89	141	251	336	255	132	36	5	–	–	–	444
		女F.	665	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	7	16	28	47	69	120	168	128	55	20	2	–	–	–	
			679	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	14	21	42	72	131	168	127	77	16	3	–	–	–	
445	心臓の記載のない本態性悪性高血圧症 Essential malignant hypertension without mention of heart	男M.	115	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	4	5	11	8	15	12	21	24	4	8	–	–	–	–	445
		女F.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	3	4	6	6	8	5	15	13	2	3	–	–	–	–	
			47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	2	7	7	6	11	2	5	–	–	–	–	
446	心臓の記載なく細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症 Hypertension with arteriolar nephrosclerosis without mention of heart	男M.	7,614	–	–	1	2	1	4	2	5	7	10	13	23	30	52	112	183	333	596	1,127	1,696	1,622	1,124	522	136	16	1	–	446
		女F.	3,466	–	–	1	–	1	2	1	2	4	6	6	10	15	23	58	82	198	330	586	821	692	420	164	38	8	–	–	
			4,148	–	–	–	2	–	2	1	3	3	4	7	13	15	29	54	101	135	266	541	875	930	704	353	98	8	1	–	
447	心臓の記載のないその他の高血圧性疾患 Other hypertensive disease without mention of heart	男M.	127	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	11	15	20	22	32	13	4	1	–	–	–	447
		女F.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	5	9	6	11	18	5	4	1	–	–	–	
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	6	6	14	11	14	8	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(450–456)	動脈の疾患	3,715	4	2	3	3	–	12	1	2	5	3	12	4	16	21	53	78	183	340	573	816	809	501	223	52	6	–	–	(450–456)
	Diseases of arteries 男M.	1,961	2	1	–	1	–	4	–	1	4	3	8	1	11	15	34	56	114	204	340	435	411	218	86	15	1	–	–	
	女F.	1,754	2	1	3	2	–	8	1	1	1	–	4	3	5	6	19	22	69	136	233	381	398	233	142	37	5	–	–	
450	全身性動脈硬化症	3,325	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	4	12	29	63	142	294	503	752	770	474	221	52	6	–	–	450
	General arteriosclerosis 男M.	1,729	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	8	19	46	90	168	296	395	391	212	84	15	1	–	–	
	女F.	1,596	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	10	17	52	126	207	357	379	262	137	37	5	–	–	
451	非梅毒性と明示された大動脈瘤及び解離性動脈瘤	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	451
	男M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Aortic aneurysm specified as non-syphilitic, and dissecting aneurysm 女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
452	その他の動脈瘤（心臓瘤及び大動脈瘤を除く）	91	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2	2	6	4	13	15	15	15	8	8	–	–	–	–	–	452
	男M.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	3	4	8	13	10	8	4	3	–	–	–	–	–	
	Other aneurysm, except of heart and aorta 女F.	34	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	3	–	5	2	5	7	4	5	–	–	–	–	–	
453	末梢血管の疾患	134	1	1	1	–	–	3	–	–	1	2	4	1	2	4	7	3	16	12	23	26	16	10	4	–	–	–	–	453
	Peripheral vascular disease 男M.	79	1	1	–	–	–	2	–	–	1	2	3	–	2	4	5	2	8	11	12	17	7	2	1	–	–	–	–	
	女F.	55	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	2	1	8	1	11	9	9	8	3	–	–	–	–	
454	動脈塞栓症及び血栓症	39	–	–	1	2	–	3	–	1	–	–	2	2	1	2	3	3	3	5	5	5	2	1	1	–	–	–	–	454
	Arterial embolism and thrombosis 男M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	2	4	4	3	1	–	–	–	–	–	
	女F.	20	–	–	1	2	–	3	–	1	–	–	2	1	–	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	
455	原因不明の壊疽	87	3	1	1	1	–	6	–	1	1	–	4	1	2	1	2	4	5	7	17	14	12	8	2	–	–	–	–	455
	Gangrene of unspecified cause 男M.	47	1	–	–	1	–	2	–	1	1	–	3	–	2	–	2	2	3	3	8	10	8	1	1	–	–	–	–	
	女F.	40	2	1	1	–	–	4	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	2	4	9	4	4	7	1	–	–	–	–	
456	その他の動脈の疾患	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	5	1	3	5	8	3	–	–	–	–	–	–	–	456
	Other diseases of arteries 男M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	1	3	4	8	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
(460–463)	静脈の疾患及びその他の循環器系の疾患	626	53	17	16	4	3	93	21	10	17	17	20	10	25	25	30	29	35	43	50	78	51	46	20	4	1	–	–	(460–463)
	男M.	301	27	6	9	4	1	47	13	2	11	9	8	2	13	15	13	21	20	22	26	29	22	20	6	2	–	–	–	
	Diseases of veins and other diseases of circulatory system 女F.	325	26	11	7	–	2	46	8	8	6	8	12	8	13	10	17	8	15	21	24	49	29	26	14	2	1	–	–	
460	下肢の静脈瘤	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	460
	Varicose veins of lower extremities 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
461	痔核	32	–	–	2	–	–	2	–	1	–	1	1	–	2	2	2	1	3	3	4	5	2	3	–	–	–	–	–	461
	Hae morrhoids 男M.	24	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	2	1	2	1	2	3	3	4	1	2	–	–	–	–	–	
	女F.	8	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
462	その他の部位の静脈瘤	10	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	462
	Varicose veins of other specified sites 男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
463	下肢の静脈炎及び血栓静脈炎	12	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	1	–	1	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	463
	Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
464	その他の部位の静脈炎及び血栓静脈炎	17	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	1	3	1	–	1	1	2	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	464
	Phlebitis and thrombophlebitis of other sites 男M.	9	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	8	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	3	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
465	肺塞栓症及び梗塞	27	1	1	–	–	–	2	–	–	3	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	–	1	–	–	–	–	465
	Pulmonary embolism and infarction 男M.	17	1	–	–	–	–	1	–	–	3	–	2	–	–	1	2	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	10	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
466	その他の静脈塞栓症及び血栓症	26	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	2	–	1	3	2	2	4	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	466
	Other venous embolism and thrombosis 男M.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	18	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2	–	1	2	2	–	3	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
467	その他の循環器系の疾患 Other diseases of circulatory system	男M.	364	24	5	6	–	2	37	7	4	5	8
		女F.	169	14	2	3	–	1	20	4	1	2	7
			195	10	3	3	–	1	17	3	3	3	1
467.a	低血圧症 Hypotension	男M.	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	*32*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
467.b	その他 Other	男M.	*318*	*24*	*5*	*6*	–	*2*	*37*	*7*	*4*	*5*	*8*
		女F.	*137*	*14*	*2*	*3*	–	*1*	*20*	*4*	*1*	*2*	*7*
			181	*10*	*3*	*3*	–	*1*	*17*	*3*	*3*	*3*	*1*
468	リンパ節及びリンパ管の疾患 Certain diseases of lymph nodes and lymph channels	男M.	134	26	10	8	4	1	49	12	1	6	3
		女F.	65	11	4	5	4	–	24	7	–	5	–
			69	15	6	3	–	1	25	5	1	1	3
Ⅷ	呼吸器系の疾患 Diseases of the respiratory system	男M.	86,290	28,677	7,947	3,508	1,635	793	42,560	1,945	849	1,044	1,364
		女F.	45,212	15,435	3,931	1,620	779	351	22,116	897	399	492	615
			41,078	13,242	4,016	1,888	856	442	20,444	1,048	450	552	749
(470–475)	急性上気道感染 Acute upper respiratory infections	男M.	6,581	2,571	262	164	101	66	3,164	170	80	49	59
		女F.	3,200	1,394	137	80	49	30	1,690	83	30	25	25
			3,381	1,177	125	84	52	36	1,474	87	50	24	34
470	急性鼻咽頭炎（かぜひき） Acute nasopharyngitis(common cold)	男M.	5,652	2,380	168	88	43	25	2,704	64	26	15	20
		女F.	2,709	1,280	83	36	21	10	1,430	26	11	10	8
			2,943	1,100	85	52	22	15	1,274	38	15	5	12
471	急性副鼻腔炎 Acute sinusitis	男M.	20	1	–	–	1	–	2	1	2	3	1
		女F.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
			9	1	–	–	1	–	2	–	2	1	1
472	急性咽頭炎 Acute pharyngitis	男M.	164	59	16	10	4	4	93	8	3	2	5
		女F.	91	30	11	10	2	2	55	4	1	1	2
			73	29	5	–	2	2	38	4	2	1	3
473	急性扁桃炎 Acute tonsillitis	男M.	548	59	43	42	42	33	224	88	46	26	31
		女F.	279	40	27	21	19	17	124	45	17	11	15
			269	19	21	21	23	16	100	43	29	15	16
474	急性喉頭炎及び気管炎 Acute laryngitis and tracheitis	男M.	178	67	29	23	11	4	134	9	2	3	–
		女F.	97	39	15	12	7	1	74	7	–	1	–
			81	28	14	11	4	3	60	2	2	2	–
475	多発又は部位不明の急性上気道感染 Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites	男M.	19	5	1	1	–	–	7	–	1	–	2
		女F.	13	5	1	1	–	–	7	–	1	–	–
			6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
(480–483)	インフルエンザ Influenza	男M.	1,250	235	69	45	23	9	386	39	22	20	18
		女F.	619	126	32	21	8	4	191	25	12	9	10
			631	109	37	24	20	5	195	14	10	11	8
480	肺炎を伴うインフルエンザ Influenza with pneumonia	男M.	408	101	28	15	11	3	158	9	4	10	6
		女F.	206	48	10	8	3	1	70	8	2	6	1
			202	53	18	7	8	2	88	1	2	4	5
481	その他の呼吸器症状を伴う及び性質不明のインフルエンザ Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified	男M.	715	101	25	19	13	5	163	19	12	6	9
		女F.	349	60	13	6	3	2	84	12	7	1	7
			366	41	12	13	10	3	79	7	5	5	2
482	消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms	男M.	52	14	7	5	1	1	28	2	–	–	1
		女F.	24	5	5	4	–	1	15	–	–	–	1
			28	9	2	1	1	–	13	2	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
10	6	11	12	16	14	16	30	33	60	35	37	19	3	1	–	–	467
3	2	7	8	5	11	9	14	15	19	13	16	6	2	–	–	–	
7	4	4	4	11	3	7	16	13	41	17	21	13	1	1	–	–	
–	–	–	*4*	*1*	*5*	*8*	*10*	*7*	*3*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	–	467.a
–	–	–	*1*	–	*4*	*6*	*7*	*5*	*2*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	*3*	*1*	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
10	*6*	*11*	*8*	*15*	*9*	*8*	*20*	*26*	*57*	*32*	*33*	*18*	*3*	*1*	–	–	467.b
3	*2*	*7*	*7*	*5*	*7*	*3*	*7*	*10*	*17*	*15*	*13*	*5*	*2*	–	–	–	
7	*4*	*4*	*1*	*10*	*2*	*5*	*13*	*16*	*40*	*17*	*20*	*13*	*1*	*1*	–	–	
1	–	7	6	5	7	6	2	8	3	8	5	–	–	–	–	–	468
1	–	3	4	3	4	2	1	4	4	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	4	2	2	3	4	1	4	4	7	3	–	–	–	–	–	
1,157	1,019	1,129	1,228	1,438	1,786	2,575	3,771	5,511	6,845	5,886	3,984	1,688	424	72	3	12	Ⅷ
458	404	517	606	862	1,073	1,621	2,324	3,276	3,827	3,114	1,793	634	149	27	–	8	
699	615	612	622	576	713	954	1,447	2,235	3,018	2,772	2,191	1,054	275	45	3	4	
41	41	53	52	45	47	87	133	268	501	696	638	355	85	16	–	1	(470–475)
16	20	24	25	20	23	42	71	138	239	325	253	122	21	7	–	1	
25	21	29	27	25	24	45	62	130	262	371	385	233	64	9	–	–	
13	17	30	33	30	36	74	111	246	472	695	623	352	85	16	–	–	470
3	7	12	15	12	16	36	53	125	225	313	247	122	21	7	–	–	
10	10	18	18	18	20	38	53	121	247	367	376	230	64	9	–	–	
2	–	1	2	1	1	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	471
2	–	–	2	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
4	3	1	3	4	–	1	4	9	11	8	3	2	–	–	–	–	472
–	2	1	1	2	–	–	3	6	6	5	2	–	–	–	–	–	
4	1	–	2	2	–	1	1	3	5	3	1	2	–	–	–	–	
19	17	19	11	5	9	10	11	11	14	1	6	–	–	–	–	–	473
9	9	10	7	2	5	5	4	6	6	1	3	–	–	–	–	–	
10	8	9	4	3	4	5	7	5	8	–	3	–	–	–	–	–	
2	3	2	3	4	1	2	4	2	1	1	3	1	–	–	–	1	474
2	1	1	–	2	1	1	3	1	–	1	1	–	–	–	–	1	
–	2	1	3	2	–	1	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	–	1	–	3	–	2	–	–	–	–	–	475
–	1	–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
17	17	28	28	23	25	32	76	89	152	144	88	37	7	2	–	–	(480–483)
8	2	14	10	15	14	19	37	46	80	70	40	14	2	1	–	–	
9	15	14	18	8	11	13	39	43	72	74	48	23	5	1	–	–	
6	6	9	13	7	8	17	20	25	54	28	19	7	1	–	–	–	480
3	–	6	3	3	4	11	8	17	35	15	10	3	1	–	–	–	
3	6	3	10	4	4	6	12	9	19	13	9	4	–	–	–	–	
9	9	16	15	11	15	12	53	59	95	112	65	28	5	2	–	–	481
4	2	7	7	9	9	7	28	28	44	52	23	11	1	1	–	–	
5	7	9	8	2	6	5	25	31	51	60	37	17	4	1	–	–	
–	–	1	–	1	–	2	2	4	2	3	3	2	1	–	–	–	482
–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	2	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	2	3	1	1	1	2	1	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
483	神経症状を伴い消化器及び呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms	男M.	75	19	9	6	3	–	37	9	6	4	2
		女F.	40	13	4	3	2	–	22	5	3	2	1
			35	6	5	3	1	–	15	4	3	2	1
(490–493)	肺炎 Pneumonia	男M.	48,606	18,433	5,996	2,656	1,232	581	28,898	1,375	557	595	759
		女F.	25,128	9,869	2,917	1,217	593	266	14,867	627	270	280	329
			23,478	8,564	3,079	1,439	634	315	14,031	748	287	315	430
490	大葉性肺炎（生後 4 週以上のもの） Lobar pneumonia	男M.	22,991	7,645	2,401	1,230	639	299	12,214	789	360	405	511
		女F.	11,967	4,073	1,198	579	318	135	6,303	365	180	190	215
			11,024	3,572	1,203	651	321	164	5,911	424	180	215	296
491	気管支肺炎（生後 4 週以上のもの） Bronchopneumonia	男M.	19,654	8,748	2,945	1,105	459	217	13,474	436	127	118	164
		女F.	10,142	4,753	1,417	493	218	93	6,974	181	53	56	74
			9,512	3,995	1,528	612	241	124	6,500	255	74	62	90
492	原発非定型肺炎（生後 4 週以上のもの） Primary atypical pneumonia	男M.	36	7	8	–	–	–	15	2	2	1	3
		女F.	16	2	4	–	–	–	6	1	2	–	1
			20	5	4	–	–	–	9	1	–	1	2
493	その他及び詳細不明の肺炎（生後 4 週以上のもの） Pneumonia, other and unspecified	男M.	5,925	2,033	642	321	134	65	3,195	148	68	71	81
		女F.	3,003	1,041	293	145	62	38	1,584	80	35	34	39
			2,922	992	344	176	72	27	1,611	68	33	37	42
(500–502)	気管支炎 Bronchitis	男M.	23,396	7,159	1,471	538	223	110	9,506	220	103	158	195
		女F.	12,170	3,888	761	242	101	42	5,034	90	44	70	85
			11,226	3,271	710	296	127	68	4,472	130	59	88	110
500	急性気管支炎 Acute bronchitis	男M.	9,904	4,288	706	281	124	56	5,455	102	46	57	59
		女F.	4,986	2,313	347	123	56	25	2,864	43	25	25	26
			4,918	1,975	359	158	68	31	2,591	59	21	32	33
501	性質不明の気管支炎 Bronchitis unqualified	男M.	7,083	2,658	564	182	79	41	3,524	75	33	32	48
		女F.	3,584	1,450	291	83	35	13	1,872	37	10	17	20
			3,499	1,208	273	99	44	28	1,652	38	23	15	28
502	慢性気管支炎 Chronic bronchitis	男M.	6,409	213	201	75	25	13	527	43	24	69	88
		女F.	3,600	125	123	36	10	4	298	10	9	28	39
			2,809	88	78	39	15	9	229	33	15	41	49
(510–527)	その他の呼吸器系の疾患 Other diseases of respiratory system	男M.	6,457	279	149	105	46	27	606	141	87	222	333
		女F.	4,095	158	84	60	23	9	334	72	43	108	166
			2,362	121	65	45	23	18	272	69	44	114	167
510	扁桃肥大及びアデノイド Hypertrophy of tonsils and adenoids	男M.	18	–	–	1	2	–	3	4	1	1	2
		女F.	12	–	–	1	–	–	1	3	1	1	2
			6	–	–	–	2	–	2	1	–	–	–
511	扁桃周囲膿瘍 Peritonsillar abscess (quinsy)	男M.	37	3	1	2	2	1	9	6	–	2	2
		女F.	17	2	1	1	1	–	5	–	–	2	1
			20	1	–	1	1	1	4	6	–	–	1
512	慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎 Chronic pharyngitis and nasopharyngitis	男M.	15	2	1	–	–	–	3	2	–	1	1
		女F.	9	2	–	–	–	–	2	1	–	1	–
			6	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1
513	慢性副鼻腔炎 Chronic sinusitis	男M.	22	1	–	–	–	–	1	1	1	4	2
		女F.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
			9	1	–	–	–	–	1	1	–	3	1
514	鼻中隔彎曲症 Deflected nasal septum	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	年齢 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown
483	2	2	2	–	4	2	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	3	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	1	2	2	–	1	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
(490–493)	605	525	607	636	722	863	1,204	1,704	2,447	2,882	2,262	1,350	484	110	16	–	5
	224	193	254	289	397	502	731	1,015	1,458	1,603	1,210	635	185	48	7	–	4
	381	332	353	347	325	361	473	689	989	1,279	1,052	715	299	62	9	–	1
490	399	345	405	441	462	545	700	938	1,324	1,289	1,028	579	198	48	7	–	4
	155	133	179	201	267	330	446	566	773	718	555	287	73	23	5	–	3
	244	212	226	240	195	215	254	372	551	571	473	292	125	25	2	–	1
491	124	114	125	125	173	204	362	541	785	1,137	862	533	199	42	8	–	1
	43	32	46	53	84	113	199	322	484	635	461	237	76	16	2	–	1
	81	82	79	72	89	91	163	219	301	502	401	296	123	26	6	–	–
492	–	1	5	–	–	1	–	1	1	1	–	1	2	–	–	–	–
	–	1	2	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	3	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
493	82	65	72	70	87	113	142	224	337	455	372	237	85	20	1	–	–
	26	27	27	35	46	58	86	127	200	250	194	110	36	9	–	–	–
	56	38	45	35	41	55	56	97	137	205	178	127	49	11	1	–	–
(500–502)	192	165	163	190	254	383	655	1,183	2,036	2,759	2,466	1,739	772	213	38	3	3
	81	66	62	86	150	205	387	688	1,157	1,507	1,308	770	290	77	12	–	1
	111	99	101	104	104	178	268	495	879	1,252	1,158	969	482	136	26	3	2
500	46	41	54	42	66	82	131	234	503	840	912	770	327	114	19	1	3
	14	18	24	17	43	33	87	133	263	435	470	320	103	36	6	–	1
	32	23	30	25	23	49	44	101	240	405	442	450	224	78	13	1	2
501	39	39	38	45	46	72	106	231	466	720	693	514	274	71	15	2	–
	22	13	10	19	25	41	62	106	253	362	346	226	109	28	6	–	–
	17	26	28	26	21	31	44	125	213	358	347	288	165	43	9	2	–
502	107	85	71	103	142	229	418	718	1,067	1,199	861	455	171	28	4	–	–
	45	35	28	50	82	131	238	449	641	710	492	224	78	13	–	–	–
	62	50	43	53	60	98	180	269	426	489	369	231	93	15	4	–	–
(510–527)	302	271	278	322	394	468	597	675	671	551	318	169	40	9	–	–	3
	129	123	163	195	230	329	442	513	477	398	201	95	23	1	–	–	2
	173	148	115	126	114	139	155	162	194	153	117	74	17	8	–	–	1
510	2	–	–	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
511	–	2	3	–	2	3	–	2	1	1	3	1	–	–	–	–	–
	–	1	1	–	1	–	–	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–
	–	1	2	–	1	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
512	1	1	–	1	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
513	–	2	–	3	1	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	1	1	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
514	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–

第27表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
515	鼻たけ		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	515
	Nasal polyp	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
516	慢性喉頭炎		17	1	–	1	–	–	2	–	–	–	1	1	4	2	–	–	1	2	–	4	–	–	–	–	–	–	–	516
	Chronic laryngitis	男M.	13	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	3	2	–	–	–	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
517	その他の上気道の疾患		222	49	21	20	7	4	101	15	6	4	4	4	7	4	7	8	6	7	13	9	9	13	4	1	–	–	–	517
	Other diseases of upper respiratory tract	男M.	137	31	13	15	4	3	66	11	3	2	2	2	2	2	5	6	4	6	8	6	4	7	1	–	–	–	–	
		女F.	85	18	8	5	3	1	35	4	3	2	2	2	5	2	2	2	2	1	5	3	5	6	3	1	–	–	–	
518	膿胸		697	68	51	31	14	8	172	20	14	31	34	32	25	31	33	51	37	59	54	44	43	12	4	–	–	–	1	518
	Empyema	男M.	455	27	24	15	7	2	75	11	4	19	16	20	15	22	24	43	32	49	46	35	36	6	2	–	–	–	–	
		女F.	242	41	27	16	7	6	97	9	10	12	18	12	10	9	9	8	5	10	8	9	7	6	2	–	–	–	1	
519	胸膜炎（結核性以外及び詳細不明のもの）		2,074	28	27	18	9	7	89	58	41	132	193	165	122	130	130	109	141	155	166	188	154	69	25	5	1	–	–	519
	Pleurisy	男M.	1,084	20	15	11	2	3	51	30	18	64	91	61	40	69	61	55	70	80	107	113	107	45	18	3	–	–	1	
		女F.	990	8	12	7	7	4	33	28	23	68	102	104	82	61	69	54	71	75	59	75	47	24	7	2	1	–	–	
520	特発気胸		35	–	1	–	–	–	1	1	1	2	5	4	3	–	1	3	3	4	3	1	3	–	–	–	–	–	–	520
	Spontaneous pneumothorax	男M.	24	–	1	–	–	–	1	–	–	1	3	2	3	–	1	3	3	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
		女F.	11	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	2	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
521	肺膿瘍		1,665	4	2	–	1	–	7	10	13	28	67	67	82	77	113	169	200	253	244	180	101	37	16	–	–	–	1	521
	Abscess of lung	男M.	1,300	1	2	–	1	–	4	7	9	10	37	30	51	55	82	136	165	222	212	153	84	31	11	–	–	–	1	
		女F.	365	3	–	–	–	–	3	3	4	18	30	37	31	22	31	33	35	31	32	27	17	6	5	–	–	–	–	
522	肺のうっ血及び血液降下症		627	77	17	15	9	2	120	14	9	9	11	17	13	13	15	15	24	36	40	67	71	75	56	15	7	–	–	522
	Pulmonary congestion and hypostasis	男M.	322	46	9	7	6	1	69	4	7	5	4	6	4	5	8	4	16	19	24	33	40	35	29	9	1	–	–	
		女F.	305	31	8	8	3	1	51	10	2	4	7	11	9	8	7	11	8	17	16	34	31	40	27	6	6	–	–	
523	珪酸及び珪酸塩による塵肺症（職業性）		57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	8	11	9	10	9	5	2	–	–	–	–	–	–	523
	Pneumoconiosis due to silica and silicates(occupational)	男M.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	11	9	10	9	5	2	–	–	–	–	–	–	
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
523.a	珪肺症		*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*7*	*10*	*7*	*8*	*8*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	523.a
	Silicosis	男M.	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*7*	*10*	*7*	*8*	*8*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
523.b	その他		*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	523.b
	Other	男M.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
		女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
524	職業に起因するその他の塵肺症及び肺線維症		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	524
	Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
525	その他の慢性間質性肺炎		143	22	23	9	2	2	58	2	–	–	2	1	2	6	2	5	6	6	18	12	12	10	1	–	–	–	–	525
	Other chronic interstitial pneumonia	男M.	83	13	15	4	2	–	34	1	–	–	2	1	–	2	2	3	4	3	11	7	7	6	–	–	–	–	–	
		女F.	60	9	8	5	–	2	24	1	–	–	–	–	2	4	–	2	2	3	7	5	5	4	1	–	–	–	–	
526	気管支拡張症		173	3	–	2	–	–	5	4	1	–	1	3	3	1	4	5	7	9	26	40	28	23	10	3	–	–	–	526
	Bronchiectasis	男M.	124	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	2	3	1	2	5	2	8	17	31	25	17	6	2	–	–	–	
		女F.	49	3	–	1	–	–	4	3	1	–	–	1	–	–	2	–	5	1	9	9	3	6	4	1	–	–	–	
527	その他の肺及び胸膜腔の疾患		646	21	5	6	–	3	35	4	–	8	8	3	3	9	4	13	28	55	95	117	122	74	51	16	1	–	–	527
	Other diseases of lung and pleural cavity	男M.	442	16	4	4	–	–	24	3	–	2	5	2	–	2	1	10	21	39	73	87	87	50	27	9	–	–	–	
		女F.	204	5	1	2	–	3	11	1	–	6	3	1	3	7	3	3	7	16	22	30	35	24	24	7	1	–	–	
IX	消化器系の疾患		116,743	18,686	10,535	6,270	3,787	1,475	40,753	2,786	1,244	1,741	2,334	2,198	2,062	2,633	3,229	4,223	5,251	6,333	8,026	9,451	10,277	7,592	4,405	1,692	436	57	6	14	IX
	Diseases of the digestive system	男M.	61,792	10,205	5,456	3,306	1,965	733	21,665	1,392	636	911	1,132	1,005	965	1,379	1,880	2,678	3,256	4,017	4,753	5,202	5,151	3,390	1,647	579	132	14	1	7	
		女F.	54,951	8,481	5,079	2,964	1,822	742	19,088	1,394	608	830	1,202	1,193	1,097	1,254	1,349	1,545	1,995	2,316	3,273	4,249	5,126	4,202	2,758	1,113	304	43	5	7	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(530–539)	口腔及び食道の疾患		838	153	41	24	16	7	241	21	11	17	17	21	16	25	23	31	37	42	63	76	90	57	35	9	6	–	–	–	(530–539)
	Diseases of buccal cavity and oesophagus	男M.	464	84	25	9	8	2	128	14	3	8	8	8	3	10	15	19	23	29	35	58	52	29	18	2	2	–	–	–	
		女F.	374	69	16	15	8	5	113	7	8	9	9	13	13	15	8	12	14	13	28	18	38	28	17	7	4	–	–	–	
530	齲蝕症（むしば）		10	1	1	–	–	–	2	–	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	530
	Dental caries	男M.	7	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
531	歯牙支持組織の膿瘍		19	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	3	2	1	–	4	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	531
	Abscesses of supporting structures of teeth	男M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1	–	4	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
532	その他の歯牙支持組織の炎症性疾患		63	–	–	–	2	2	4	2	1	4	5	4	5	5	2	8	5	7	3	2	2	2	2	–	–	–	–	–	532
	Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth	男M.	34	–	–	–	2	2	4	1	–	2	2	–	–	2	2	6	4	4	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
		女F.	29	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	4	5	3	–	2	1	3	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
533	咬合，萌出及び歯牙発育の異常		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	533
	Disorders of occlusion, eruption, and tooth development	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
534	原因不明の歯痛		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	534
	Toothache from unspecified cause	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
535	その他の歯牙及び歯牙支持組織の疾患		5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	535
	Other diseases of teeth and supporting structures	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
536	口内炎		296	119	30	17	11	4	181	10	4	4	7	6	2	5	4	5	4	6	12	13	10	9	10	2	2	–	–	–	536
	Stomatitis	男M.	150	63	18	6	5	–	92	8	2	3	3	3	–	2	1	3	1	4	4	10	6	4	3	–	1	–	–	–	
		女F.	146	56	12	11	6	4	89	2	2	1	4	3	2	3	3	2	3	2	8	3	4	5	7	2	1	–	–	–	
537	唾液腺の疾患		85	23	4	3	3	–	38	4	6	–	–	–	1	5	–	1	–	5	3	3	6	9	2	2	–	–	–	–	537
	Diseases of salivary glands	男M.	40	16	2	1	1	–	20	3	1	–	–	–	1	2	–	1	–	4	1	3	2	–	2	–	–	–	–	–	
		女F.	45	12	2	2	2	–	18	1	5	–	–	–	–	3	–	–	–	1	2	–	4	9	–	2	–	–	–	–	
538	その他の口腔の疾患		27	2	3	–	–	–	5	1	–	2	–	4	–	1	–	2	1	1	–	4	5	–	–	–	1	–	–	–	538
	Other diseases of buccal cavity	男M.	17	2	3	–	–	–	5	–	–	–	–	4	–	–	–	1	–	1	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	
539	食道の疾患		333	3	2	4	–	1	10	4	–	2	3	6	3	6	15	14	23	22	44	53	64	36	21	4	3	–	–	–	539
	Diseases of oesophagus	男M.	203	2	1	2	–	–	5	2	–	–	3	1	–	3	10	7	14	15	27	33	39	24	12	2	1	–	–	–	
		女F.	130	1	1	2	–	1	5	2	–	2	–	5	3	3	5	7	9	7	17	15	25	12	9	2	2	–	–	–	
(540–545)	胃及び十二指腸の疾患		25,799	127	61	72	44	34	338	100	67	230	470	508	623	936	1,326	1,801	2,288	2,773	3,374	3,596	3,394	2,225	1,202	429	100	13	1	5	(540–545)
	Diseases of stomach and duodenum	男M.	16,659	67	26	39	25	22	179	52	40	143	286	314	396	634	956	1,388	1,669	2,109	2,377	2,361	1,990	1,106	476	149	26	4	–	4	
		女F.	9,140	60	35	33	19	12	159	48	27	87	184	194	227	302	370	413	619	664	997	1,235	1,404	1,119	726	230	74	9	1	1	
540	胃潰瘍		17,825	4	8	16	16	15	59	47	36	145	322	376	497	758	1,108	1,474	1,884	2,229	2,574	2,536	2,065	1,132	454	106	25	3	–	5	540
	Ulcer of stomach	男M.	12,676	3	4	8	8	8	31	29	23	95	205	242	321	539	835	1,191	1,433	1,778	1,912	1,802	1,330	638	213	46	8	1	–	4	
		女F.	5,149	1	4	8	8	7	28	18	13	50	117	134	166	219	273	283	451	451	662	734	735	494	241	60	17	2	–	1	
540.0	穿孔の記載のないもの		*15,367*	*3*	*8*	*16*	*15*	*13*	*55*	*43*	*31*	*113*	*253*	*291*	*381*	*573*	*832*	*1,153*	*1,585*	*1,894*	*2,315*	*2,304*	*1,904*	*1,080*	*428*	*101*	*24*	*3*	–	*4*	540.0
	Without mention of perforation	男M.	*10,769*	*2*	*4*	*8*	*8*	*7*	*29*	*27*	*21*	*71*	*156*	*185*	*237*	*395*	*606*	*915*	*1,194*	*1,491*	*1,714*	*1,641*	*1,224*	*608*	*201*	*43*	*7*	*1*	–	*3*	
		女F.	*4,598*	*1*	*4*	*8*	*7*	*6*	*26*	*16*	*10*	*42*	*97*	*106*	*144*	*178*	*226*	*238*	*391*	*403*	*601*	*663*	*680*	*472*	*227*	*58*	*17*	*2*	–	*1*	
540.1	穿孔を伴うもの		*2,458*	*1*	–	–	*1*	*2*	*4*	*4*	*5*	*32*	*69*	*85*	*106*	*185*	*276*	*321*	*299*	*335*	*259*	*232*	*161*	*52*	*26*	*5*	*1*	–	–	*1*	540.1
	With perforation	男M.	*1,907*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*24*	*49*	*57*	*84*	*144*	*229*	*276*	*239*	*287*	*198*	*161*	*106*	*30*	*12*	*3*	*1*	–	–	*1*	
		女F.	*551*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*3*	*8*	*20*	*28*	*22*	*41*	*47*	*45*	*60*	*48*	*61*	*71*	*55*	*22*	*14*	*2*	–	–	–	–	
541	十二指腸潰瘍		1,493	11	4	11	6	7	39	14	5	29	60	59	57	85	94	133	150	153	183	195	138	65	24	6	3	–	–	–	541
	Ulcer of duodenum	男M.	980	8	1	5	4	6	24	8	1	18	38	34	40	54	65	94	102	125	131	117	83	32	11	2	1	–	–	–	
		女F.	518	3	3	6	2	1	15	6	4	11	22	25	17	31	29	39	48	33	52	79	55	33	13	4	2	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—54	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
541.0	穿孔の記載のないもの	*1,192*	*11*	*4*	*9*	*6*	*7*	*37*	*14*	*1*	*23*	*36*	*33*	*32*	*60*	*60*	*94*	*127*	*126*	*158*	*179*	*123*	*60*	*23*	*5*	*1*	–	–	541.0
	Without mention of perforation 男M.	*755*	*8*	*1*	*5*	*4*	*6*	*24*	*8*	–	*15*	*19*	*14*	*18*	*38*	*38*	*62*	*86*	*96*	*111*	*107*	*77*	*29*	*10*	*2*	*1*	–	–	–	
	女F.	*437*	*3*	*3*	*4*	*2*	*1*	*13*	*6*	*1*	*8*	*17*	*19*	*14*	*22*	*22*	*32*	*41*	*30*	*47*	*72*	*46*	*31*	*13*	*3*	–	–	–	–	
541.1	穿孔を伴うもの	*306*	–	–	*2*	–	–	*2*	–	*4*	*6*	*24*	*26*	*25*	*25*	*34*	*39*	*23*	*32*	*25*	*17*	*15*	*5*	*1*	*1*	*2*	–	–	541.1
	With perforation 男M.	*225*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*19*	*20*	*22*	*16*	*27*	*32*	*16*	*29*	*20*	*10*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*81*	–	–	*2*	–	–	*2*	–	*3*	*3*	*5*	*6*	*3*	*9*	*7*	*7*	*7*	*3*	*5*	*7*	*9*	*2*	–	*1*	*2*	–	–	–	
542	胃空腸潰瘍	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	3	3	1	2	1	4	4	1	1	–	–	–	–	–	542
	Gastrojejunal ulcer 男M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	2	1	1	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	
543	胃炎及び十二指腸炎	4,975	69	30	25	19	12	155	23	16	29	48	42	37	45	71	116	153	257	434	670	972	883	652	291	65	10	1	–	543
	Gastritis and duodenitis 男M.	2,206	35	10	16	11	8	80	11	9	16	20	21	14	15	31	59	71	127	235	334	464	364	225	91	16	3	–	–	
	女F.	2,769	34	20	9	8	4	75	12	7	13	28	21	23	30	40	57	82	130	199	336	508	524	427	200	49	7	1	–	
544	胃の機能異常	557	38	14	14	2	–	68	11	3	14	16	9	19	11	15	15	26	34	50	64	80	60	41	17	4	–	–	–	544
	Disorders of function of stomach 男M.	298	18	8	6	1	–	33	3	2	8	8	5	5	8	7	7	21	23	33	38	48	30	13	5	1	–	–	–	
	女F.	259	20	6	8	1	–	35	8	1	6	8	4	14	3	8	8	5	11	17	26	32	30	23	12	3	–	–	–	
545	その他の胃及び十二指腸の疾患	918	5	5	6	1	–	17	5	7	12	23	21	21	36	35	60	74	93	132	126	135	79	30	9	3	–	–	–	545
	Other diseases of stomach and duodenum 男M.	484	3	3	4	1	–	11	1	5	6	14	11	15	17	16	35	41	55	66	66	64	42	14	5	–	–	–	–	
	女F.	434	2	2	2	–	–	6	4	2	6	9	10	6	19	19	25	33	38	66	60	71	37	16	4	3	–	–	–	
(550–553)	虫垂炎	3,033	4	2	26	24	23	79	211	334	468	384	252	170	157	149	143	139	115	109	122	114	56	24	6	1	–	–	–	(550–553)
	Appendicitis 男M.	1,555	3	–	14	16	9	42	104	166	253	178	111	83	81	80	90	85	66	62	65	55	24	10	–	–	–	–	–	
	女F.	1,483	1	2	12	8	14	37	107	168	215	206	141	87	76	69	58	54	49	47	57	59	32	14	6	1	–	–	–	
550	急性虫垂炎	2,768	4	2	22	23	23	74	199	323	443	352	239	153	137	139	133	125	103	90	101	86	43	18	5	–	–	–	–	550
	Acute appendicitis 男M.	1,428	3	–	11	15	9	38	97	160	244	164	107	75	71	76	80	77	60	53	57	43	18	8	–	–	–	–	–	
	女F.	1,340	1	2	11	8	14	36	102	163	204	188	132	78	66	63	53	48	43	37	44	43	25	10	5	–	–	–	–	
550.0	腹膜炎の記載のないもの	*371*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*5*	*21*	*25*	*48*	*57*	*34*	*19*	*26*	*21*	*21*	*14*	*12*	*13*	*16*	*22*	*11*	*4*	*2*	–	–	–	–	550.0
	Without mention of peritonitis 男M.	*192*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*5*	*7*	*16*	*30*	*29*	*20*	*11*	*9*	*8*	*13*	*9*	*6*	*6*	*12*	*8*	*3*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*179*	–	–	–	–	–	–	*14*	*9*	*18*	*28*	*14*	*8*	*17*	*13*	*8*	*5*	*6*	*7*	*4*	*14*	*8*	*4*	*2*	–	–	–	–	
550.1	腹膜炎を伴うもの	*2,397*	*3*	*2*	*20*	*22*	*22*	*69*	*178*	*298*	*400*	*295*	*205*	*134*	*111*	*118*	*112*	*111*	*91*	*77*	*85*	*64*	*32*	*14*	*3*	–	–	–	–	550.1
	With peritonitis 男M.	*1,236*	*2*	–	*9*	*14*	*8*	*33*	*90*	*144*	*214*	*135*	*87*	*64*	*62*	*68*	*67*	*68*	*54*	*47*	*45*	*35*	*15*	*8*	–	–	–	–	–	
	女F.	*1,161*	*1*	*2*	*11*	*8*	*14*	*36*	*88*	*154*	*186*	*160*	*118*	*70*	*49*	*50*	*45*	*43*	*37*	*30*	*40*	*29*	*17*	*6*	*3*	–	–	–	–	
551	性質不明の虫垂炎	217	–	–	4	1	–	5	11	11	17	26	9	13	16	6	14	10	8	14	19	22	9	5	1	1	–	–	–	551
	Appendicitis, unqualified 男M.	102	–	–	3	1	–	4	6	6	8	12	1	8	6	2	9	6	4	7	7	10	4	2	–	–	–	–	–	
	女F.	115	–	–	1	–	–	1	5	5	9	14	8	5	10	4	5	4	4	7	12	12	5	3	1	1	–	–	–	
552	その他の虫垂炎	52	–	–	–	–	–	–	1	–	3	6	3	4	4	4	1	4	4	5	2	6	4	1	–	–	–	–	–	552
	Other appendicitis 男M.	24	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	4	2	1	2	2	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	1	4	–	2	–	2	2	3	1	4	2	1	–	–	–	–	–	
553	その他の虫垂の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	553
	Other diseases of appendix 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(560–561)	腹腔ヘルニア	845	265	89	32	14	8	408	19	3	5	14	2	3	11	9	20	16	30	44	88	86	58	19	8	2	–	–	–	(560–561)
	Hernia of abdominal cavity 男M.	553	215	76	30	14	7	342	16	3	5	11	1	3	5	5	11	11	13	21	31	35	25	10	3	2	–	–	–	
	女F.	292	50	13	2	–	1	66	3	–	–	3	1	–	6	4	9	5	17	23	57	51	33	9	5	–	–	–	–	
560	閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	188	71	20	9	5	3	108	7	1	2	1	–	–	3	–	4	3	1	4	15	18	11	6	2	2	–	–	–	560
	Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction 男M.	117	38	19	7	5	3	72	6	1	2	–	–	–	2	–	3	3	–	2	6	3	4	5	1	2	–	–	–	
	女F.	71	33	1	2	–	–	36	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	2	9	10	7	1	1	–	–	–	–	
561	閉塞を伴う腹腔ヘルニア	657	194	69	23	9	5	300	12	2	3	13	2	3	8	9	16	13	29	40	73	68	47	13	6	–	–	–	–	561
	Hernia of abdominal cavity with obstruction 男M.	436	177	57	23	9	4	270	10	2	3	11	1	3	3	5	8	8	13	19	25	27	21	5	2	–	–	–	–	
	女F.	221	17	12	–	–	1	30	2	–	–	2	1	–	5	4	8	5	16	21	48	41	26	8	4	–	–	–	–	

第27表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups: 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(570-578)	その他の腸及び腹膜の疾患 Other diseases of intestines and peritoneum	71,982	17,953	10,249	6,065	3,651	1,380	39,298	2,299	721	851	1,143	1,071	889	989	993	1,254	1,518	1,885	2,612	3,495	4,701	4,104	2,677	1,120	308	42	5	7	(570-578)
	男M.	35,327	9,735	5,281	3,182	1,881	678	20,757	1,117	361	410	483	400	323	404	439	623	794	1,010	1,305	1,645	2,104	1,711	956	377	95	10	1	2	
	女F.	36,655	8,218	4,968	2,883	1,770	702	18,541	1,182	360	441	660	671	566	585	554	631	724	875	1,307	1,850	2,597	2,393	1,721	743	213	32	4	5	
570	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの） Intestinal obstruction, Without mention of hernia	5,612	943	196	170	94	58	1,461	183	127	148	197	246	210	261	234	327	326	342	363	441	379	240	85	28	9	–	–	–	570
	男M.	3,192	599	124	111	56	25	915	116	76	97	113	131	103	136	131	185	187	218	208	224	189	112	39	9	3	–	–	–	
	女F.	2,420	344	72	59	38	33	546	67	51	51	84	115	107	125	103	142	139	124	160	217	190	128	46	19	6	–	–	–	
570.0	重畳 Intussusception	*787*	*456*	*63*	*31*	*26*	*17*	*593*	*24*	*7*	*9*	*4*	*9*	*11*	*9*	*5*	*16*	*19*	*16*	*17*	*16*	*19*	*7*	*4*	*2*	–	–	–	–	570.0
	男M.	*509*	*304*	*43*	*23*	*18*	*4*	*392*	*17*	*5*	*7*	*2*	*5*	*5*	*6*	*2*	*13*	*11*	*11*	*11*	*8*	*9*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*278*	*152*	*20*	*8*	*8*	*13*	*201*	*7*	*2*	*2*	*2*	*4*	*6*	*3*	*3*	*3*	*8*	*5*	*6*	*8*	*10*	*3*	*3*	*2*	–	–	–	–	
570.1	麻痺性腸閉塞 Paralytic ileus	*395*	*57*	*17*	*21*	*5*	*1*	*101*	*12*	*6*	*15*	*19*	*6*	*13*	*29*	*21*	*29*	*24*	*21*	*27*	*25*	*24*	*18*	*4*	*1*	–	–	–	–	570.1
	男M.	*231*	*35*	*7*	*16*	*4*	–	*62*	*8*	*4*	*9*	*10*	*4*	*7*	*14*	*12*	*17*	*18*	*13*	*15*	*16*	*14*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*164*	*22*	*10*	*5*	*1*	*1*	*39*	*4*	*2*	*6*	*9*	*2*	*6*	*15*	*9*	*12*	*6*	*8*	*12*	*9*	*10*	*11*	*3*	*1*	–	–	–	–	
570.2	腸間膜梗塞 Mesenteric infarction	*24*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*8*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	570.2
	男M.	*14*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*5*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
570.3	軸捻及び絞扼 Volvulus	*878*	*53*	*23*	*14*	*11*	*7*	*108*	*32*	*23*	*27*	*45*	*65*	*40*	*58*	*42*	*75*	*67*	*73*	*60*	*71*	*55*	*19*	*14*	*3*	*1*	–	–	–	570.3
	男M.	*497*	*26*	*15*	*7*	*4*	*2*	*54*	*20*	*14*	*16*	*27*	*32*	*21*	*32*	*23*	*45*	*40*	*50*	*29*	*47*	*29*	*8*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	
	女F.	*381*	*27*	*8*	*7*	*7*	*5*	*54*	*12*	*9*	*11*	*18*	*33*	*19*	*26*	*19*	*30*	*27*	*23*	*31*	*24*	*26*	*11*	*8*	–	–	–	–	–	
570.4	腸充塞及び異物による腸閉塞 Impaction of intestine	*16*	*3*	*1*	*2*	–	–	*6*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	570.4
	男M.	*8*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*8*	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
570.5	その他 Other	*3,512*	*374*	*91*	*102*	*52*	*33*	*652*	*115*	*89*	*97*	*129*	*163*	*146*	*164*	*164*	*204*	*215*	*222*	*261*	*325*	*279*	*195*	*62*	*22*	*8*	–	–	–	570.5
	男M.	*1,933*	*232*	*58*	*64*	*30*	*19*	*403*	*71*	*51*	*65*	*74*	*89*	*70*	*83*	*93*	*109*	*118*	*138*	*152*	*150*	*137*	*92*	*30*	*6*	*2*	–	–	–	
	女F.	*1,579*	*142*	*33*	*38*	*22*	*14*	*249*	*44*	*38*	*32*	*55*	*74*	*76*	*81*	*71*	*95*	*97*	*84*	*109*	*175*	*142*	*103*	*32*	*16*	*6*	–	–	–	
571	胃腸炎及び大腸炎（潰瘍性を除く）（生後4週以上のもの） Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over	50,496	16,514	9,587	5,546	3,338	1,210	36,195	1,748	343	245	243	229	206	226	220	274	411	585	940	1,377	2,271	2,270	1,715	738	215	33	5	7	571
	男M.	24,825	8,834	4,904	2,878	1,711	595	18,922	823	176	111	115	81	69	91	86	124	202	278	401	603	952	867	610	239	64	8	1	2	
	女F.	25,671	7,680	4,683	2,668	1,627	615	17,273	925	167	134	128	148	137	135	134	150	209	307	539	774	1,319	1,403	1,105	499	151	25	4	5	
571.0	生後4週以上2才未満 Ages between 4 weeks and 2 years	*26,101*	*16,514*	*9,587*	–	–	–	*26,101*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	571.0
	男M.	*13,738*	*8,834*	*4,904*	–	–	–	*13,738*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*12,363*	*7,680*	*4,683*	–	–	–	*12,363*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
571.1	2才以上 Ages 2 years and over	*24,395*	–	–	*5,546*	*3,338*	*1,210*	*10,094*	*1,748*	*343*	*245*	*243*	*229*	*206*	*226*	*220*	*274*	*411*	*585*	*940*	*1,377*	*2,271*	*2,270*	*1,715*	*738*	*215*	*33*	*5*	*7*	571.1
	男M.	*11,087*	–	–	*2,878*	*1,711*	*595*	*5,184*	*823*	*176*	*111*	*115*	*81*	*69*	*91*	*86*	*124*	*202*	*278*	*401*	*603*	*952*	*867*	*610*	*239*	*64*	*8*	*1*	*2*	
	女F.	*13,308*	–	–	*2,668*	*1,627*	*615*	*4,910*	*925*	*167*	*134*	*128*	*148*	*137*	*135*	*134*	*150*	*209*	*307*	*539*	*774*	*1,319*	*1,403*	*1,105*	*499*	*151*	*25*	*4*	*5*	
572	慢性腸炎及び潰瘍性大腸炎 Chronic enteritis and ulcerative colitis	10,423	206	332	181	99	42	860	131	68	165	275	243	203	206	253	349	468	638	945	1,332	1,722	1,405	761	314	78	7	–	–	572
	男M.	4,730	125	178	90	49	21	463	62	29	67	116	91	70	73	97	153	227	325	488	640	796	631	256	117	27	2	–	–	
	女F.	5,693	81	154	91	50	21	397	69	39	93	159	152	133	133	156	196	241	313	457	692	926	774	505	197	51	5	–	–	
573	腸の機能異常 Functional disorders of intestines	123	32	5	4	2	1	44	3	1	–	1	1	2	2	1	2	2	5	7	11	15	9	12	4	1	–	–	–	573
	男M.	66	22	3	2	1	1	29	2	–	–	1	–	1	1	–	2	1	2	4	2	5	4	8	4	–	–	–	–	
	女F.	57	10	2	2	1	–	15	1	1	–	–	1	1	1	1	–	1	3	3	9	10	5	4	–	1	–	–	–	
574	裂肛及び痔瘻 Anal fissure and fistula	74	3	1	–	–	–	4	–	1	1	4	2	5	8	6	7	11	3	3	5	6	5	3	–	–	–	–	–	574
	男M.	52	2	1	–	–	–	3	–	–	1	3	1	2	7	5	5	8	3	2	4	5	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	22	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	3	1	1	2	3	–	1	1	1	3	2	–	–	–	–	–	
575	肛門部及び直腸部の膿瘍 Abscess of anal and rectal regions	70	6	–	2	–	–	8	1	–	1	1	–	5	3	2	9	4	9	8	7	6	4	2	–	–	–	–	–	575
	男M.	52	4	–	2	–	–	6	1	–	–	1	–	4	2	–	6	4	7	7	3	6	4	1	–	–	–	–	–	
	女F.	18	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	1	1	2	3	–	2	1	4	–	–	1	–	–	–	–	–	
576	腹膜炎 Peritonitis	3,882	187	75	93	63	43	461	193	165	255	351	289	204	230	225	221	242	227	253	223	204	86	35	13	–	–	–	–	576
	男M.	1,737	114	41	54	32	24	265	86	73	116	106	77	55	69	96	111	130	126	148	123	96	44	13	3	–	–	–	–	
	女F.	2,145	73	34	39	31	19	196	107	92	139	245	212	149	161	129	110	112	101	105	105	103	42	22	10	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups											階級 Age groups																国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
577	腹膜癒着	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	577
	Peritoneal adhesion 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
578	その他の腸及び腹膜の疾患	1,295	62	53	69	55	26	265	40	16	35	71	61	53	52	52	63	54	76	88	94	96	85	64	23	5	2	–	–	578
	Other diseases of intestines and peritoneum 男M.	670	35	30	45	32	12	154	27	7	17	28	19	19	25	24	37	35	51	47	46	53	47	28	5	1	–	–	–	
	女F.	625	27	23	24	23	14	111	13	9	18	43	42	34	27	28	26	19	25	41	48	43	38	36	18	4	2	–	–	
(580–587)	肝臓，胆嚢及び膵臓の疾患	14,241	184	93	51	38	23	389	136	103	170	306	344	361	515	729	969	1,253	1,488	1,824	2,074	1,892	1,092	448	120	19	2	–	2	(580–587)
	Diseases of liver, gallbladder, and pancreas 男M.	7,234	101	48	32	21	15	217	89	63	92	166	171	157	245	385	547	674	790	953	1,042	915	495	177	48	7	–	–	1	
	女F.	7,007	83	45	19	17	8	172	47	45	78	140	173	204	270	344	422	579	693	871	1,032	977	597	271	72	12	2	–	1	
580	急性及び亜急性黄色肝萎縮	1,124	45	26	12	6	7	96	34	23	61	95	56	54	55	71	73	74	89	88	80	82	57	29	7	–	–	–	–	580
	Acute and subacute yellow atrophy of liver 男M.	590	23	8	6	2	5	44	19	14	31	49	25	20	25	35	43	40	50	49	49	51	33	9	4	–	–	–	–	
	女F.	534	22	13	6	4	2	52	15	9	30	46	31	34	30	36	30	34	39	39	31	31	24	20	3	–	–	–	–	
581	肝硬変	5,678	55	23	15	19	5	117	48	35	29	55	80	111	191	296	405	563	667	784	857	779	439	169	45	6	1	–	1	581
	Cirrhosis of liver 男M.	3,299	29	13	11	13	4	70	34	26	22	36	51	65	105	176	241	336	404	463	494	437	229	87	21	2	–	–	–	
	女F.	2,379	26	10	4	6	1	47	14	9	7	19	29	46	86	120	164	227	263	321	363	342	210	82	24	4	1	–	1	
582	化膿性肝炎及び肝膿瘍	697	6	2	2	2	3	15	8	14	10	30	31	36	31	58	71	69	66	82	84	59	23	10	–	–	–	–	–	582
	Suppurative hepatitis and liver abscess 男M.	378	4	1	1	–	2	8	6	7	3	13	17	17	12	28	52	38	44	41	47	29	11	5	–	–	–	–	–	
	女F.	319	2	1	1	2	1	7	2	7	7	17	14	19	19	30	19	31	22	41	37	30	12	5	–	–	–	–	–	
583	その他の肝臓の疾患	1,131	62	27	13	5	2	109	26	10	13	25	38	23	36	45	69	81	91	149	156	138	78	30	10	4	–	–	–	583
	Other diseases of liver 男M.	620	37	16	9	3	2	67	17	7	9	14	20	6	13	23	41	49	55	86	81	71	35	14	5	2	–	–	–	
	女F.	511	25	11	4	2	–	42	9	3	4	11	18	17	23	17	28	32	36	63	75	67	43	16	5	2	–	–	–	
584	胆石症	2,656	–	–	–	–	–	–	–	6	12	23	39	44	72	115	162	225	293	354	473	434	268	104	28	4	–	–	–	584
	Cholelithiasis 男M.	1,014	–	–	–	–	–	–	–	4	6	8	15	15	32	43	79	91	118	139	176	153	97	29	7	2	–	–	–	
	女F.	1,642	–	–	–	–	–	–	–	2	6	15	24	29	40	72	83	134	175	215	297	281	171	75	21	2	–	–	–	
585	結石の記載のない胆嚢炎	2,246	8	13	6	4	5	36	12	12	20	51	63	56	82	95	127	166	212	289	353	337	203	96	29	5	1	–	1	585
	Cholecystitis without mention of calculi 男M.	941	4	10	2	2	2	20	8	3	8	32	24	20	29	43	46	75	83	129	160	140	78	31	10	1	–	–	1	
	女F.	1,305	4	3	4	2	3	16	4	9	12	19	39	36	53	52	81	91	129	160	193	197	125	65	19	4	1	–	–	
586	その他の胆嚢及び胆管の疾患	110	6	1	1	–	–	8	2	–	2	5	2	7	2	6	7	11	15	7	13	14	6	3	–	–	–	–	–	586
	Other diseases of gallbladder and biliary ducts 男M.	57	3	–	1	–	–	4	–	–	1	3	2	3	2	5	5	6	6	3	7	8	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	53	3	1	–	–	–	4	2	–	1	2	–	4	–	1	2	5	9	4	6	6	5	2	–	–	–	–	–	
587	膵臓の疾患	599	2	1	2	2	1	8	6	8	23	22	35	30	46	43	55	64	55	71	58	49	18	7	1	–	–	–	–	587
	Diseases of pancreas 男M.	335	1	–	2	1	–	4	5	2	12	11	17	11	27	27	40	39	30	43	28	26	11	1	1	–	–	–	–	
	女F.	264	1	1	–	1	1	4	1	6	11	11	18	19	19	16	15	25	25	28	30	23	7	6	–	–	–	–	–	
X	性尿器系の症患	30,542	339	393	579	522	303	2,136	890	537	666	891	1,008	882	1,072	1,159	1,404	1,731	2,091	2,793	3,704	4,084	3,066	1,696	585	125	18	–	4	X
	Diseases of the genito-urinary system 男M.	13,823	191	194	343	281	159	1,168	448	263	301	371	341	260	386	454	615	782	1,078	1,362	1,800	1,854	1,385	694	224	32	4	–	1	
	女F.	16,719	148	199	236	241	144	968	442	274	365	520	667	622	686	705	789	949	1,013	1,431	1,904	2,230	1,681	1,002	361	93	14	–	3	
(590–594)	腎炎及びネフローゼ	26,978	287	369	556	503	295	2,010	849	504	611	753	811	729	899	1,003	1,250	1,576	1,868	2,503	3,294	3,585	2,654	1,450	511	110	15	–	2	(590–594)
	Nephritis and nephrosis 男M.	12,224	162	186	329	271	155	1,103	431	247	279	343	303	228	347	416	568	718	974	1,230	1,588	1,562	1,130	554	176	24	2	–	1	
	女F.	14,754	125	183	227	232	140	907	418	257	332	410	508	501	543	587	682	858	894	1,273	1,706	2,023	1,524	895	335	86	13	–	1	
590	急性腎炎	5,576	193	221	363	318	191	1,286	486	217	191	209	229	176	200	190	195	236	286	323	395	394	303	173	71	13	2	–	–	590
	Acute nephritis 男M.	2,603	100	103	212	169	95	679	237	112	86	91	78	46	81	86	87	116	156	164	186	174	140	58	23	3	–	–	–	
	女F.	2,973	93	118	151	149	96	607	249	105	105	118	151	130	119	104	109	120	130	159	209	220	163	115	48	10	2	–	–	
591	浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）	1,619	15	24	44	40	26	149	72	67	72	76	85	83	69	67	90	76	83	125	165	157	101	62	16	3	–	–	1	591
	Nephritis with oedema, including nephrosis 男M.	823	10	11	33	22	15	91	53	38	46	51	38	33	32	28	53	27	44	72	77	76	36	21	5	1	–	–	1	
	女F.	796	5	13	11	18	11	53	19	29	26	25	47	50	37	39	37	49	39	53	88	81	65	41	11	2	–	–	–	
592	慢性腎炎	13,250	16	20	27	33	19	115	110	106	197	260	297	294	397	530	654	863	1,067	1,475	1,919	2,143	1,596	860	297	55	10	–	–	592
	Chronic nephritis 男M.	5,970	12	14	13	21	13	73	53	46	87	118	119	101	156	226	315	399	554	722	932	948	676	335	97	12	1	–	–	
	女F.	7,280	4	6	14	12	6	42	57	60	110	142	178	193	241	304	339	469	513	753	987	1,195	920	525	200	43	9	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 階級 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—54	65—69	70—74	75—79	80—84	85—39	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
593	急性，慢性の別不明の腎炎	6,468	63	104	122	112	59	460	180	113	148	205	197	175	222	216	307	394	430	575	807	883	646	347	121	38	3	–	1	593
	Nephritis not specified as acute or chronic 男M.	2,800	40	53	71	59	32	260	87	51	53	81	67	48	77	76	112	176	218	270	389	362	273	133	48	8	1	–	–	
	女F.	3,668	23	46	51	53	27	200	93	62	90	124	130	127	145	140	195	218	212	305	418	521	373	209	73	30	2	–	1	
594	その他の腎臓の硬変	65	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	3	1	2	–	3	2	2	5	3	8	8	8	6	1	–	–	–	594
	Other renal sclerosis 男M.	23	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	–	1	–	1	–	2	2	4	2	5	2	3	–	–	–	–	
	女F.	37	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	1	–	2	2	–	3	4	6	3	6	3	1	–	–	–	
(600-609)	その他の泌尿器系の疾患	2,806	40	24	21	19	8	112	41	33	45	82	124	85	103	106	124	127	190	257	336	418	336	204	60	14	2	–	2	(600–609)
	Other diseases of urinary system 男M.	1,303	17	8	12	10	4	51	17	16	22	27	36	30	37	35	42	53	93	113	163	226	193	100	36	7	1	–	–	
	女F.	1,503	23	16	9	9	4	61	24	17	23	55	83	55	71	71	82	69	97	144	173	192	143	104	24	7	1	–	2	
600	腎臓の感染	1,421	29	23	14	16	4	86	33	19	31	52	96	58	65	63	67	69	88	131	159	173	124	83	20	3	–	–	1	600
	Infections of kidney 男M.	471	12	8	8	8	2	38	13	9	12	15	18	19	18	14	17	24	27	43	57	65	47	27	8	–	–	–	–	
	女F.	950	17	15	6	8	2	43	20	10	19	37	78	39	47	49	50	45	61	88	102	108	77	56	12	3	–	–	1	
600.0	腎盂炎，腎盂膀胱炎及び腎盂腎炎	*1,236*	*28*	*22*	*14*	*16*	*4*	*84*	*30*	*17*	*22*	*41*	*68*	*41*	*54*	*47*	*50*	*53*	*81*	*113*	*151*	*163*	*118*	*80*	*19*	*3*	–	–	*1*	600.0
	pyelitis, pyelocystitis, and pyelonephritis 男M.	*396*	*11*	*7*	*8*	*8*	*2*	*36*	*12*	*8*	*9*	*11*	*14*	*12*	*12*	*9*	*10*	*18*	*22*	*35*	*53*	*58*	*44*	*25*	*8*	–	–	–	–	
	女F.	*840*	*17*	*15*	*6*	*8*	*2*	*48*	*18*	*9*	*13*	*30*	*54*	*29*	*42*	*38*	*40*	*35*	*59*	*78*	*98*	*105*	*74*	*55*	*11*	*3*	–	–	*1*	
600.1	腎臓及び腎周囲組織の膿瘍	*164*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*9*	*10*	*27*	*12*	*10*	*14*	*16*	*15*	*5*	*15*	*8*	*9*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	–	600.1
	Abscess of kidney and perirenal tissue 男M.	*61*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*3*	*4*	*2*	*5*	*5*	*7*	*5*	*3*	*7*	*4*	*6*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	
	女F.	*103*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*6*	*7*	*23*	*10*	*5*	*9*	*9*	*10*	*2*	*8*	*4*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	
600.2	その他	*21*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	600.2
	Other 男M.	*14*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*5*	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*7*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
601	水腎症	22	1	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	2	–	3	3	1	2	1	3	1	1	–	–	–	–	–	601
	Hydronephrosis 男M.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	16	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	2	3	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
602	腎臓及び尿管の結石	97	–	–	1	1	–	2	–	4	–	2	4	2	5	3	6	6	16	8	14	14	9	2	–	–	–	–	–	602
	Calculi of kidney and ureter 男M.	55	–	–	1	1	–	2	–	3	–	2	2	–	4	2	4	2	8	6	9	7	3	1	–	–	–	–	–	
	女F.	42	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	1	1	2	4	8	2	5	7	6	1	–	–	–	–	–	
603	その他の腎臓及び尿管の疾患	42	–	–	1	–	–	1	–	1	1	4	1	2	1	2	1	1	4	4	4	5	7	1	1	1	–	–	–	603
	Other diseases of kidney and ureter 男M.	23	–	–	1	–	–	1	–	–	1	2	–	2	–	1	–	–	3	3	3	2	4	1	–	–	–	–	–	
	女F.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	1	1	1	1	1	1	3	3	–	1	1	–	–	–	
604	泌尿器系のその他の部位の結石	86	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	4	–	1	2	3	2	10	8	9	22	12	8	2	–	–	–	–	604
	Calculi of other parts of urinary system 男M.	71	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	4	–	–	2	2	2	10	6	7	19	10	4	2	–	–	–	–	
	女F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	2	3	2	4	–	–	–	–	–	
605	膀胱炎	906	9	1	3	2	2	17	4	7	9	16	16	17	26	30	37	34	57	80	123	160	146	85	33	7	1	–	1	605
	Cystitis 男M.	490	4	–	1	1	–	6	1	3	5	2	10	6	9	12	11	20	31	37	68	97	100	46	22	4	–	–	–	
	女F.	416	5	1	2	1	2	11	3	4	4	14	6	11	17	18	26	14	26	43	55	63	46	39	11	3	1	–	1	
606	その他の膀胱の疾患	79	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	2	5	6	2	1	8	6	11	7	10	8	6	1	–	1	–	–	606
	Other diseases of bladder 男M.	51	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2	4	1	1	6	5	7	3	7	4	4	1	–	1	–	–	
	女F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	1	–	2	1	4	4	3	4	2	–	–	–	–	–	
607	尿道炎（性病性を除く）	24	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	3	8	4	2	–	–	–	–	–	607
	Urethritis (nonvenereal) 男M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	6	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	10	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	
608	尿道狭窄	99	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	2	5	3	7	8	12	18	19	13	3	3	–	–	–	603
	Stricture of urethra 男M.	96	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	2	5	3	7	7	11	18	18	13	3	3	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
609	その他の尿道の疾患	30	–	–	–	–	1	1	1	–	–	3	1	–	1	1	1	1	–	2	4	5	6	3	–	–	–	–	–	609
	Other diseases of urethra 男M.	26	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	1	–	1	–	1	1	–	2	4	4	5	3	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(610–617)	男性性器の疾患		294	11	–	2	–	–	13	–	–	–	1	2	2	2	3	5	6	10	19	49	66	62	40	12	1	1	–	–	(610–617)
	Diseases of male genital organs	男M.	294	11	–	2	–	–	13	–	–	–	1	2	2	2	3	5	6	10	19	49	66	62	40	12	1	1	–	–	
		女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
610	前立腺肥大症		220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	4	5	16	35	56	56	36	9	–	–	–	–	610
	Hyperplasia of prostate	男M.	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	4	5	16	35	56	56	36	9	–	–	–	–	
		女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
611	前立腺炎		33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1	2	1	8	7	3	2	2	1	–	–	–	611
	Prostatitis	男M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1	2	1	8	7	3	2	2	1	–	–	–	
		女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
612	その他の前立腺の疾患		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	612
	Other diseases of prostate	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
613	陰嚢水瘤		7	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	613
	Hydrocele	男M.	7	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	
		女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
614	睾丸炎及び副睾丸炎		10	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	614
	Orchitis and epididymitis	男M.	10	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
615	過長包皮及び包茎		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	615
	Redundant prepuce and phimosis	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
616	男性不妊症		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	616
	Sterility, male	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
617	その他の男性性器の疾患		21	6	–	2	–	–	8	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	1	3	1	1	2	1	–	–	–	–	617
	Other diseases of male genital organs	男M.	21	6	–	2	–	–	8	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	1	3	1	1	2	1	–	–	–	–	
		女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
(620–626)	乳房，卵巣，卵管及び子宮傍結合組織の疾患		232	1	–	–	–	–	1	–	–	7	40	36	37	32	20	12	13	8	5	7	6	6	1	1	–	–	–	–	(620–626)
	Diseases of breast, ovary, fallopian tube, and parametrium	男M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	230	–	–	–	–	–	–	–	–	7	40	36	37	32	20	12	13	7	5	7	6	6	1	1	–	–	–	–	
620	乳房の慢性嚢胞性疾患		1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	620
	Chronic cystic disease of breast	男M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
621	その他の乳房の疾患		18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	5	3	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	621
	Other diseases of breast	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	5	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
622	急性卵管炎及び卵巣炎		16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	3	1	1	1	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	622
	Acute salpingitis and oophoritis	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		女F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	3	1	1	1	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
623	慢性卵管炎及び卵巣炎		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	623
	Chronic salpingitis and oophoritis	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
624	急性，慢性の別不明の卵管炎及び卵巣炎		29	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	7	2	6	3	2	2	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	624
	Salpingitis and oophoritis, unqualified	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		女F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	7	2	6	3	2	2	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
625	その他の卵管及び卵巣の疾患		23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	2	4	–	1	2	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	625
	other diseases of ovary and fallopian tube	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		女F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	2	4	–	1	2	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 階級 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
626	子宮傍結合組織及び骨盤腹膜の疾患（女性） Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)	144	–	–	–	–	–	–	–	–	3	26	25	24	18	15	8	6	5	2	5	5	2	–	–	–	–	–	–	626
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	144	–	–	–	–	–	–	–	–	3	26	25	24	18	15	8	6	5	2	5	5	2	–	–	–	–	–	–	
(630–637)	子宮及びその他の女性性器の疾患 Diseases of uterus and other female genital organs	232	–	–	–	–	–	–	–	–	3	15	35	29	40	27	13	9	15	9	18	9	8	1	1	–	–	–	–	(630–637)
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	232	–	–	–	–	–	–	–	–	3	15	35	29	40	27	13	9	15	9	18	9	8	1	1	–	–	–	–	
630	子宮，膣及び外陰の伝染性疾患 Infective disease of uterus, vagina and vulva	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	3	10	4	1	2	3	1	5	2	2	–	–	–	–	–	–	630
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	3	10	4	1	2	3	1	5	2	2	–	–	–	–	–	–	
631	子宮膣脱 Uterovaginal prolapse	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	3	3	4	–	2	–	–	–	–	–	–	631
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	3	3	4	–	2	–	–	–	–	–	–	
632	子宮の位置及び形態異常 Malposition of uterus	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	632
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
633	その他の子宮の疾患 Other diseases of uterus	154	–	–	–	–	–	–	–	–	2	11	24	23	26	20	8	6	9	5	7	7	4	1	1	–	–	–	–	633
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	154	–	–	–	–	–	–	–	–	2	11	24	23	26	20	8	6	9	5	7	7	4	1	1	–	–	–	–	
634	異常月経 Disorders of menstruation	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	634
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
635	経閉期症状 Menopausal symptoms	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	635
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
636	女性不妊症 Sterility, female	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	636
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
637	その他の女性性器の疾患 Other diseases of female genital organs	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	367
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
XI	分娩並びに妊娠，分娩及び産褥の合併症 Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium	4117	–	–	–	–	–	–	–	5	117	694	999	897	891	454	51	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	XI
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	4117	–	–	–	–	–	–	–	5	117	694	999	897	891	454	51	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(640–649)	妊娠の合併症 Complications of pregnancy	1,600	–	–	–	–	–	–	–	2	49	307	389	332	344	148	23	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(640–649)
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	1,600	–	–	–	–	–	–	–	2	49	307	389	332	344	148	23	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
640	妊娠時の腎盂炎及び腎盂腎炎 Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	640
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
641	その他の妊娠時の性尿器の感染 Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	641
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642	妊娠時の妊娠中毒症 Toxaemias of pregnancy	944	–	–	–	–	–	–	–	2	36	231	240	174	177	75	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	944	–	–	–	–	–	–	–	2	36	231	240	174	177	75	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642.a	妊娠子癇 Eclampsia of pregnancy	*462*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*20*	*141*	*110*	*79*	*79*	*28*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642.a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	*462*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*20*	*141*	*110*	*79*	*79*	*28*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups: 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
642.b	悪阻 Hyperemesis gravidarum	27	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	7	2	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642.b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	7	2	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642.c	その他 Other	455	–	–	–	–	–	–	–	–	14	81	123	93	95	44	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642.c
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	455	–	–	–	–	–	–	–	–	14	81	123	93	95	44	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
643	前置胎盤（妊娠時） Placenta praevia	47	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	6	11	15	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	643
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	6	11	15	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644	その他の妊娠時出血 Other haemorrhage of pregnancy	112	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	12	26	35	25	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	112	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	12	26	35	25	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644.a	妊娠時の胎盤早期剝離 Premature separation of placenta during pregnancy	105	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9	10	25	33	24	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644.a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	105	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9	10	25	33	24	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644.b	その他 Other	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644.b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645	子宮外妊娠 Ectopic pregnancy	374	–	–	–	–	–	–	–	–	4	42	108	94	96	27	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	374	–	–	–	–	–	–	–	–	4	42	108	94	96	27	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.0	敗血症の記載のないもの Without mention of sepsis	370	–	–	–	–	–	–	–	–	4	42	106	94	95	26	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.0
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	370	–	–	–	–	–	–	–	–	4	42	106	94	95	26	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.1	敗血症を伴うもの With sepsis	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.1
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
646	妊娠貧血 Anaemia of pregnancy	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	646
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
647	胎位及び胎勢異常を伴う妊娠 Pregnancy with malposition of foetus in uterus	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	647
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648	その他の妊娠合併症 Other complications arising from pregnancy	100	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14	17	18	18	15	11	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14	17	18	18	15	11	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
649	その他の障害を伴う妊娠 Pregnancy associated with other conditions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	649
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(650-652)	流産 Abortion	390	–	–	–	–	–	–	–	1	20	47	84	83	87	60	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(650-652)
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	390	–	–	–	–	–	–	–	1	20	47	84	83	87	60	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650	敗血症又は妊娠中毒症の記載のない流産 Abortion without mention of sepsis or toxaemia	261	–	–	–	–	–	–	–	–	12	35	48	58	58	43	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	261	–	–	–	–	–	–	–	–	12	35	48	58	58	43	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650.a	自然又は不詳の流産 Spontaneous or unspecified	193	–	–	–	–	–	–	–	–	8	29	37	41	41	31	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650.a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	193	–	–	–	–	–	–	–	–	8	29	37	41	41	31	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第27表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 階級 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
650.b	医学的適応による人工流産 Induced for medical indications	51	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	10	12	11	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650.b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	10	12	11	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650.c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産 Induced for legal indications except medical indications	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650.c
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650.d	その他の理由による人工流産 Induced for other reasons	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650.d
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650.e	その他 Other	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650.e
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651	敗血症を伴う流産 Abortion with sepsis	104	–	–	–	–	–	–	–	1	6	10	30	21	20	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	104	–	–	–	–	–	–	–	1	6	10	30	21	20	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651.a	自然又は不詳の流産 Spontaneous or unspecified	81	–	–	–	–	–	–	–	1	5	5	25	18	14	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	81	–	–	–	–	–	–	–	1	5	5	25	18	14	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651.b	医学的適応による人工流産 Induced for medical indications	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	3	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	3	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651.c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産 Induced for legal indications except medical indications	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.c
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651.d	その他の理由による人工流産 Induced for other reasons	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.d
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651.e	その他 Other	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.e
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652	妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの） Abortion with toxaemia, without mention of sepsis	25	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	6	4	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	6	4	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652.a	自然又は不詳の流産 Spontaneous or unspecified	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652.a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652.b	医学的適応による人工流産 Induced for medical indications	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652.b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652.c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産 Induced for legal indications except medical indications	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652.c
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652.d	その他の理由による人工流産 Induced for other reasons	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652.d
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652.e	その他 Other	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652.e
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(660)	合併症を伴わない分娩 Delivery without complication	男M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(660)
		女F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
660	合併症を伴わない分娩 Delivery without complication	男M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	660
		女F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(670-678)	合併症の明記のある分娩 Delivery with specified complication	男M.	1,318	–	–	–	–	–	–	–	1	23	154	293	323	336	170	16	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(670-678)
		女F.	1,318	–	–	–	–	–	–	–	1	23	154	293	323	336	170	16	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670	前置胎盤又は分娩前出血を合併する分娩 Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage	男M.	411	–	–	–	–	–	–	–	–	1	31	71	109	135	58	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670
		女F.	411	–	–	–	–	–	–	–	–	1	31	71	109	135	58	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670.a	分娩開始後胎盤早期剝離 Premature separation of placenta complicating delivery	男M.	*256*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*16*	*38*	*65*	*97*	*37*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670.a
		女F.	*256*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*16*	*38*	*65*	*97*	*37*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670.b	前置胎盤（分娩開始後） Placenta praevia complicating delivery	男M.	*155*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*15*	*33*	*44*	*38*	*21*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670.b
		女F.	*155*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*15*	*33*	*44*	*38*	*21*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670.c	その他 Other	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670.c
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
671	停滞胎盤を合併する分娩 Delivery complicated by retained placenta	男M.	129	–	–	–	–	–	–	–	–	5	20	37	27	22	14	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	671
		女F.	129	–	–	–	–	–	–	–	–	5	20	37	27	22	14	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
672	その他の分娩後出血を合併する分娩 Delivery complicated by other post-partum haemorrhage	男M.	448	–	–	–	–	–	–	–	1	12	69	105	96	109	53	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672
		女F.	448	–	–	–	–	–	–	–	1	12	69	105	96	109	53	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
673	骨盤異常を合併する分娩 Delivery complicated by abnormality of bony pelvis	男M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	13	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	673
		女F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	13	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
674	骨盤と胎児との不鈎合又は胎位回旋異常を合併する分娩 Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus	男M.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	15	18	17	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	674
		女F.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	15	18	17	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
675	その他の原因による遷延分娩 Delivery complicated by prolonged labour of other origin	男M.	81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	28	19	10	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	675
		女F.	81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	28	19	10	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
676	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの） Delivery with laceration of perineum without mention of other laceration	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	676
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677	その他の外傷を伴う分娩 Delivery with other trauma	男M.	108	–	–	–	–	–	–	–	–	2	13	20	28	28	15	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677
		女F.	108	–	–	–	–	–	–	–	–	2	13	20	28	28	15	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677.a	子宮破裂 Rupture of uterus	男M.	*102*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*11*	*20*	*25*	*27*	*15*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677.a
		女F.	*102*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*11*	*20*	*25*	*27*	*15*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677.b	その他 Other	男M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677.b
		女F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups											階級 Age groups																		国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
678	その他の合併症を伴う分娩	48	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	12	13	12	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	678
	Delivery with other complications of childbirth 男M.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	12	13	12	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(680–689)	産褥の合併症	792	–	–	–	–	–	–	–	1	25	182	227	157	119	76	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(680–689)
	Complications of the puerperium 男M.	792	–	–	–	–	–	–	–	1	25	182	227	157	119	76	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
680	その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	680
	Puerperal urinary infection without other sepsis 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
681	分娩中及び産褥の敗血症	219	–	–	–	–	–	–	–	–	4	50	55	46	35	26	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	681
	Sepsis of childbirth and the puerperium 男M.	219	–	–	–	–	–	–	–	–	4	50	55	46	35	26	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
682	産褥静脈炎及び血栓症	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	682
	Puerperal phlebitis and thrombosis 男M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
683	産褥時の原因不明の発熱	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	6	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	683
	Pyrexia of unknown origin during the puerperium 男M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	6	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
684	産褥肺塞栓症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	684
	Puerperal pulmonary embolism 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685	分娩子癇及び産褥子癇	421	–	–	–	–	–	–	–	–	19	115	127	80	50	28	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685
	Puerperal eclampsia 男M.	421	–	–	–	–	–	–	–	–	19	115	127	80	50	28	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685.a	子癇	*329*	–	–	–	–	–	–	–	–	*19*	*95*	*92*	*65*	*37*	*19*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685.a
	Eclampsia 男M.	*329*	–	–	–	–	–	–	–	–	*19*	*95*	*92*	*65*	*37*	*19*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685.b	その他	*92*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*20*	*35*	*15*	*13*	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685.b
	Other 男M.	*92*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*20*	*35*	*15*	*13*	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
686	その他の産褥時の妊娠中毒症	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	686
	Other forms of puerperal toxaemia 男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
687	産褥における脳出血	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	5	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	687
	Cerebral haemorrhage in the puerperium 男M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	5	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
688	その他及び詳細不明の産褥の合併症	87	–	–	–	–	–	–	–	1	2	8	29	15	19	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	688
	Other and unspecified complications of the puerperium 男M.	87	–	–	–	–	–	–	–	1	2	8	29	15	19	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
689	乳腺炎及びその他の乳汁分泌異常	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	689
	Mastitis and other disorders of lactation 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XII	皮膚及び疎性結合組織の疾患	2,879	1,018	177	139	96	26	1,456	95	57	49	51	49	40	55	52	78	85	81	107	129	179	153	93	45	21	4	–	–	XII
	Diseases of the skin and cellular tissue 男M.	1,539	613	65	75	47	8	808	47	39	23	30	25	21	27	28	35	55	42	52	66	98	67	45	22	5	4	–	–	
	女 F.	1,340	405	112	64	49	18	648	48	18	26	21	24	19	28	24	43	30	39	55	63	81	86	48	23	16	–	–	–	
(690–693)	皮膚及び皮下組織の感染	1,697	617	115	65	46	13	856	64	40	35	34	33	28	26	32	49	50	58	68	78	96	73	46	24	7	–	–	–	(690–698)
	Infections of skin and subcutaneous tissue 男M.	910	336	53	42	25	2	458	28	31	18	21	16	15	12	16	27	33	34	34	41	56	36	20	12	2	–	–	–	
	女 F.	787	281	62	23	21	11	398	36	9	17	13	17	13	14	16	22	17	24	34	37	40	37	26	12	5	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups																										国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100 才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
690	疔及びよう（癤）	364	82	20	8	2	5	117	7	3	7	9	10	9	10	7	16	16	25	26	25	27	21	17	4	3	–	–	–	690
	Boil and carbuncle 男M.	190	41	8	4	1	1	55	2	8	4	6	5	5	4	3	10	8	15	12	15	19	10	7	2	–	–	–	–	
	女F.	174	41	12	4	1	4	62	5	–	3	3	5	4	6	4	6	8	10	14	10	8	11	10	2	3	–	–	–	
691	手指及び足指の蜂窩織炎	29	7	–	1	–	–	8	2	3	2	1	–	–	1	–	2	–	1	2	1	2	–	2	–	2	–	–	–	691
	Cellulitis of finger and toe 男M.	20	7	–	1	–	–	8	2	3	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	
	女F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	
692	その他のリンパ管炎の記載のない蜂窩織炎及び膿瘍	939	396	56	18	20	2	492	34	22	21	20	20	16	15	23	29	32	31	38	41	61	50	23	19	2	–	–	–	692
	Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis 男M.	529	212	26	12	11	–	261	18	16	12	12	9	9	8	12	15	23	18	21	17	32	25	10	10	1	–	–	–	
	女F.	460	184	30	6	9	2	231	16	6	9	8	11	7	7	11	14	9	13	17	24	29	25	13	9	1	–	–	–	
693	その他のリンパ管炎を伴う蜂窩織炎及び膿瘍	12	6	1	–	–	–	7	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	693
	Other cellulitis and abscess with lymphangitis 男M.	8	5	–	–	–	–	5	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	4	1	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
694	急性リンパ腺炎	35	13	4	3	1	–	21	–	1	2	2	1	1	–	–	1	–	–	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	694
	Acute lymphadenitis 男M.	18	7	2	2	–	–	11	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	17	6	2	1	1	–	10	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
695	膿痂疹	256	106	32	34	23	6	201	21	5	2	1	2	1	–	2	1	2	1	–	8	4	2	3	–	–	–	–	–	695
	Impetigo 男M.	139	60	16	22	13	1	112	6	2	1	–	2	1	–	1	–	2	–	–	7	2	1	2	–	–	–	–	–	
	女F.	117	46	16	12	10	5	89	15	3	1	1	–	–	–	1	1	–	1	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
696	伝染性いぼ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	696
	Infectious warts 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
697	伝染性軟腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	697
	Molluscum contagiosum 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
698	その他の皮膚及び皮下組織の局所感染	12	7	2	1	–	–	10	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	698
	Other local infections of skin and subcutaneous tissue 男M.	6	4	1	1	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	6	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
(700–716)	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,182	401	62	74	50	13	600	31	17	14	17	16	12	29	20	29	35	23	39	51	83	80	47	21	14	4	–	–	(700–716)
	Other diseases of skin and subcutaneous tissue 男M.	629	277	12	33	22	6	350	19	8	5	9	9	6	15	12	8	22	8	18	25	42	31	25	10	3	4	–	–	
	女F.	553	124	50	41	28	7	250	12	9	9	8	7	6	14	8	21	13	15	21	26	41	49	22	11	11	–	–	–	
700	脂漏性皮膚炎	8	5	1	–	–	–	6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	700
	Seborrhoeic dermatitis 男M.	5	2	1	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
701	湿疹	639	315	52	66	44	12	489	23	9	6	4	–	4	4	4	9	8	1	10	11	29	15	8	4	1	–	–	–	701
	Eczema 男M.	368	230	8	29	20	5	292	13	5	1	1	–	1	3	3	3	5	1	4	7	15	10	2	2	–	–	–	–	
	女F.	271	85	44	37	24	7	197	10	4	5	3	–	3	1	1	6	3	–	6	4	14	5	6	2	1	–	–	–	
702	職業皮膚炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	702
	Occupational dermatitis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
703	その他の皮膚炎	60	25	3	1	1	–	30	2	–	–	1	–	2	–	–	3	4	4	4	1	–	6	1	2	–	–	–	–	703
	Other dermatitis 男M.	28	12	1	–	1	–	14	1	–	–	–	–	2	–	–	–	4	2	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	
	女F.	32	13	2	1	–	–	16	1	–	–	1	–	–	–	–	3	–	2	3	1	–	3	–	2	–	–	–	–	
704	天疱瘡	75	23	2	1	1	–	27	–	2	1	2	3	2	3	1	2	4	3	2	7	6	5	4	–	1	–	–	–	704
	Pemphigus 男M.	40	18	1	1	–	–	20	–	1	1	–	2	–	3	–	–	2	1	1	1	3	2	2	–	1	–	–	–	
	女F.	35	5	1	–	1	–	7	–	1	–	2	1	2	–	1	2	2	2	1	6	3	3	2	–	–	–	–	–	
705	紅斑症	21	3	1	–	–	–	4	1	–	1	–	2	–	3	1	2	3	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	705
	Erythematous conditions 男M.	6	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	15	1	1	–	–	–	2	1	–	1	–	2	–	3	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		年齢 Age groups: 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
706	乾癬及び類似疾患		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	706
	Psoriasis and similar disorders	男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
707	扁平苔癬		3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	707
	Lichen planus	男M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
708	瘙痒症及びその関連症		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	708
	Pruritus and related conditions	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
709	うおのめ及びたこ		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	709
	Corns and callosities	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
710	その他の皮膚肥大症及び萎縮症		20	4	–	1	–	–	5	–	–	–	–	1	–	3	–	5	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	710
	Other hypertrophic and atrophic conditions of skin	男M.	4	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	16	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1	–	3	–	4	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
711	その他の皮膚症		10	2	–	1	–	–	3	1	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	711
	Other dermatoses	男M.	8	2	–	–	–	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
		女F.	2	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
712	爪の疾患		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	712
	Diseases of nail	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
713	毛髪及び毛嚢の疾患		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	713
	Diseases of hair and hair follicles	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
714	汗腺及び脂腺の疾患		4	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	714
	Diseases of sweat and sebaceous glands	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
715	皮膚の慢性潰瘍		322	17	2	4	4	1	28	2	2	6	9	8	4	14	14	6	14	11	19	28	43	52	33	13	12	4	–	715
	Chronic ulcer of skin	男M.	155	6	–	2	1	1	10	2	–	3	8	6	3	7	9	3	9	3	11	14	20	15	19	7	2	4	–	
		女F.	167	11	2	2	3	–	18	–	2	3	1	2	1	7	5	3	5	8	8	14	23	37	14	6	10	–	–	
716	その他の皮膚の疾患		12	4	1	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	716
	Other diseases of skin	男M.	6	2	1	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	6	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
XIII	骨及び運動器の疾患		3 018	119	55	23	16	14	227	107	96	77	82	66	63	84	80	111	138	173	281	411	437	328	175	72	8	1	1	–	XIII
	Diseases of the bones and organs of movement	男M.	1,198	52	44	12	6	8	122	61	48	47	51	26	30	34	29	42	66	76	105	125	155	109	48	22	2	–	–	
		女F.	1,820	67	11	11	10	6	105	46	48	30	31	40	33	50	51	69	72	97	176	286	282	219	127	50	6	1	1	–	
(720–727)	関節炎及びリユウマチ（リユウマチ熱を除く）		2,337	60	41	9	7	5	122	61	52	41	50	43	40	53	50	75	103	129	234	364	391	302	153	63	6	–	–	–	(720–727)
	Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever	男M.	835	30	37	7	5	4	83	30	22	23	27	12	20	17	15	20	51	51	76	102	129	100	38	17	2	–	–	–	
		女F.	1,502	30	4	2	2	1	39	31	30	18	23	31	20	36	35	55	57	78	158	262	262	202	115	46	4	–	–	–	
720	化膿菌による急性関節炎		92	6	1	–	1	1	9	10	9	2	3	3	2	2	3	1	2	6	6	11	10	4	7	2	–	–	–	–	720
	Acute arthritis due to pyogenic organisms	男M.	48	3	1	–	1	1	6	5	6	2	3	2	1	2	1	–	–	4	4	3	6	2	1	–	–	–	–	–	
		女F.	44	3	–	–	–	–	3	5	3	–	–	1	1	–	2	1	2	2	2	8	4	2	6	2	–	–	–	–	
721	急性非化膿性関節炎		16	5	1	–	–	–	6	–	–	1	1	–	–	1	–	–	2	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	721
	Acute nonpyogenic arthritis	男M.	9	1	1	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
		女F.	7	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
722	リユウマチ様関節炎及びその類似症		377	–	–	–	–	–	–	1	3	9	7	1	8	6	9	12	20	32	46	49	93	47	26	8	–	–	–	–	722
	Rheumatoid arthritis and allied conditions	男M.	113	–	–	–	–	–	–	–	1	6	1	–	3	1	3	2	9	11	14	7	27	19	6	3	–	–	–	–	
		女F.	264	–	–	–	–	–	–	1	2	3	6	1	5	5	6	10	11	21	32	42	66	28	20	5	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups											階級 Age groups																		国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
723	骨関節炎（骨関節症）及びその類似症……	34	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	2	2	3	2	–	4	4	5	4	3	–	–	–	–	–	723
	Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions 男M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	1	2	2	–	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	17	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	3	2	3	3	2	–	–	–	–	–	
724	その他の関節炎の特殊型……	881	–	1	–	1	–	2	5	6	6	7	12	13	20	16	25	37	52	111	180	162	133	63	27	4	–	–	–	724
	Other specified forms of arthritis 男M.	242	–	1	–	1	–	2	2	2	3	4	1	5	3	5	5	16	16	31	43	45	41	12	5	1	–	–	–	
	女F.	639	–	–	–	–	–	–	3	4	3	3	11	8	17	11	20	21	36	80	137	117	92	51	22	3	–	–	–	
725	詳細不明の関節炎……	252	10	11	3	3	2	29	9	14	10	11	11	5	5	4	9	9	11	16	31	26	29	19	4	–	–	–	–	725
	Arthritis, unspecified 男M.	123	8	11	2	2	1	24	8	4	5	8	3	4	1	1	1	4	5	8	13	15	10	8	1	–	–	–	–	
	女F.	129	2	–	1	1	1	5	1	10	5	3	8	1	4	3	8	5	6	8	18	11	19	11	3	–	–	–	–	
726	筋肉リユウマチ……	365	39	27	6	2	1	75	31	17	10	15	12	9	12	13	11	20	12	21	26	29	29	15	8	–	–	–	–	726
	Muscular rheumatism 男M.	181	18	23	5	1	1	48	13	7	5	6	5	5	3	3	7	15	9	10	9	15	10	6	5	–	–	–	–	
	女F.	184	21	4	1	1	–	27	18	10	5	9	7	4	9	10	4	5	3	11	17	14	19	9	3	–	–	–	–	
727	詳細不明のリユウマチ……	320	–	–	–	–	1	1	4	3	3	4	3	2	5	3	14	16	16	29	63	65	55	19	13	2	–	–	–	727
	Rheumatism unspecified 男M.	102	–	–	–	–	1	1	2	2	1	2	1	1	4	1	3	4	6	7	25	19	16	4	2	1	–	–	–	
	女F.	218	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	2	1	1	2	11	12	10	22	38	46	39	15	11	1	–	–	–	
(730–733)	骨髄炎及びその他の骨，関節の疾患……	573	48	11	12	7	6	84	43	33	31	23	21	21	29	23	32	24	36	40	42	37	23	19	8	2	1	1	–	(730–738)
	Osteomyelitis and other diseases of bone and joint 男M.	305	15	5	3	1	3	27	30	22	21	17	12	10	15	12	20	13	20	26	21	19	7	9	4	–	–	–	–	
	女F.	273	33	6	9	6	3	57	13	16	10	6	9	11	14	11	12	11	16	14	21	18	16	10	4	2	1	1	–	
730	骨髄炎及び骨膜炎……	457	47	10	12	7	6	82	38	35	24	15	18	15	23	17	23	19	31	30	37	29	11	5	4	1	–	–	–	730
	Osteomyelitis and periostitis 男M.	245	14	5	3	1	3	26	27	20	18	9	11	6	13	9	15	11	17	20	18	15	5	3	2	–	–	–	–	
	女F.	212	33	5	9	6	3	56	11	15	6	6	7	9	10	8	8	8	14	10	19	14	6	2	2	1	–	–	–	
730.0	急性骨髄炎（骨膜炎を含む）……	*56*	*5*	*1*	*2*	*5*	*2*	*15*	*11*	*9*	*2*	*4*	–	*2*	*3*	–	*3*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	730.0
	Acute osteomyelitis (including periostitis) 男M.	*28*	*3*	–	–	*1*	*1*	*5*	*5*	*4*	*2*	*3*	–	–	*3*	–	*2*	–	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*28*	*2*	*1*	*2*	*4*	*1*	*10*	*6*	*5*	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
730.1	急性骨髄炎（骨膜炎を含む）……	*74*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*8*	*5*	*5*	*7*	*5*	*4*	*5*	*1*	*5*	*7*	*6*	*7*	*3*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	730.1
	Chronic osteomyelitis (including periostitis) 男M.	*43*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*6*	*3*	*3*	*3*	*2*	*2*	*4*	*1*	*5*	*3*	*3*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*31*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*4*	*3*	*2*	*1*	–	–	*4*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	
730.2	急性，慢性の別不明の骨髄炎（骨膜炎を含む）……	*255*	*34*	*7*	*7*	*2*	*2*	*52*	*20*	*12*	*13*	*6*	*8*	*5*	*10*	*9*	*16*	*11*	*19*	*18*	*22*	*21*	*8*	*2*	*3*	–	–	–	–	730.2
	Unspecified osteomyelitis (including periostitis) 男M.	*138*	*5*	*4*	*3*	–	*1*	*13*	*19*	*7*	*10*	*3*	*6*	*2*	*5*	*4*	*10*	*6*	*13*	*13*	*10*	*11*	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–	
	女F.	*117*	*29*	*3*	*4*	*2*	*1*	*39*	*1*	*5*	*3*	*3*	*2*	*3*	*5*	*5*	*6*	*5*	*6*	*5*	*12*	*10*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	
730.3	骨髄炎の記載のない骨膜炎……	*72*	*8*	*2*	*3*	–	*1*	*14*	*5*	*6*	*4*	–	*3*	*3*	*6*	*3*	*3*	*2*	*3*	*4*	*7*	*5*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	730.3
	Periostitis without mention of osteomyelitis 男M.	*36*	*6*	*1*	–	–	–	*7*	*2*	*3*	*3*	–	*2*	*2*	*3*	*1*	*2*	–	–	*2*	*4*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*36*	*2*	*1*	*3*	–	*1*	*7*	*3*	*3*	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	*2*	*3*	*2*	*3*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	
731	変形性骨炎……	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	731
	Osteitis deformans 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
732	骨軟骨性……	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	732
	Osteochondrosis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
733	その他の骨の疾患……	95	1	–	–	–	–	1	4	3	6	8	3	3	6	5	6	4	4	9	3	6	7	10	4	1	1	1	–	733
	Other diseases of bone 男M.	50	1	–	–	–	–	1	3	2	2	8	1	3	2	3	4	2	2	6	1	3	1	4	2	–	–	–	–	
	女F.	45	–	–	–	–	–	–	1	1	4	–	2	–	4	2	2	2	2	3	2	3	6	6	2	1	1	1	–	
734	膝内障……	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	734
	Internal derangement of knee joint 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
735	椎間円板脱位……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	735
	Displacement of intervertebral disc 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
736	仙腸関節の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	736
	Affection of sacro-iliac joint 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
737	関節の強直	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	3	2	–	–	–	–	737
	Ankylosis of joint 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	
738	その他の関節の疾患	11	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	1	1	2	–	–	–	–	738
	Other diseases of joint 男M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
(740–749)	その他の筋骨格系の疾患	103	11	3	2	2	3	21	3	6	5	9	2	2	2	7	4	6	8	7	5	9	3	3	1	–	–	–	(740–749)
	Other diseases of musculoskeletal system 男M.	58	7	2	2	–	1	12	1	4	3	7	2	–	2	2	2	2	5	3	2	7	2	1	1	–	–	–	
	女F.	45	4	1	–	2	2	9	2	2	2	2	–	2	–	5	2	4	3	4	3	2	1	2	–	–	–	–	
740	足母指球滑液嚢炎	9	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	740
	Bunion 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	8	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
741	職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎及び腱滑膜炎	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	741
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	
	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational origin 女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
742	職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎及び腱滑膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	742
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743	化膿性筋炎及びその他の腱並びに筋膜の炎症性疾患	43	8	–	–	–	1	9	2	4	1	5	–	1	2	2	1	1	3	5	1	3	1	1	1	–	–	–	743
	男M.	26	6	–	–	–	–	6	1	2	–	4	–	–	2	–	–	–	3	3	–	2	1	1	1	–	–	–	
	Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia 女F.	17	2	–	–	–	1	3	1	2	1	1	–	1	–	2	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
744	その他の筋，腱及び筋膜の疾患	44	1	3	2	2	2	10	1	2	4	4	2	–	–	4	2	4	4	1	2	2	1	1	–	–	–	–	744
	Other diseases of muscle, tendon, and fascia 男M.	27	1	2	2	–	1	6	–	2	3	3	2	–	–	2	2	2	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	17	–	1	–	2	1	4	1	–	1	1	–	–	–	2	–	2	3	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
745	脊柱彎曲	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	745
	Curvature of spine 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
746	扁平足	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	746
	Flat foot 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
747	外反足母指及び内反足母指	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747
	Hallux valgus and varus 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748	彎曲足	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748
	Clubfoot 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
749	その他の変形	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	749
	Other deformities 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XIV	先天奇形	6,691	5,540	344	181	88	42	6,195	137	102	55	56	28	10	28	15	15	12	10	7	5	11	2	1	2	–	–	–	XIV
	Congenital malformations 男M.	3,704	3,144	151	116	54	25	3,490	71	49	26	17	14	3	9	5	6	3	2	2	1	5	–	–	1	–	–	–	
	女F.	2,987	2,396	193	65	34	17	2,705	66	53	29	39	14	7	19	10	9	9	8	5	4	6	2	1	1	–	–	–	
(750–759)	先天奇形	6,691	5,540	344	181	88	42	6,195	137	102	55	56	28	10	28	15	15	12	10	7	5	11	2	1	2	–	–	–	(750–759)
	Congenital malformations 男M.	3,704	3,144	151	116	54	25	3,490	71	49	26	17	14	3	9	5	6	3	2	2	1	5	–	–	1	–	–	–	
	女F.	2,987	2,396	193	65	34	17	2,705	66	53	29	39	14	7	19	10	9	9	8	5	4	6	2	1	1	–	–	–	

第27表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
750	奇形 Monstrosity	男M.	42	38	2	1	–	–	41	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750
		女F.	28	26	–	1	–	–	27	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			14	12	2	–	–	–	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751	二分脊椎及び髄膜瘤 Spina bifida and meningocele	男M.	300	282	2	4	2	1	291	1	2	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	751
		女F.	128	120	1	2	2	1	126	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			172	162	1	2	–	–	165	1	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
752	先天性水頭体 Congenital hydrocephalus	男M.	474	315	65	26	18	10	434	21	9	6	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752
		女F.	281	185	41	9	13	7	255	15	6	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			193	130	24	17	5	3	179	6	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753	その他の神経系及び感覚器の先天奇形 Other congenital malformations of nervous system and sense organs	男M.	81	56	10	6	1	–	73	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753
		女F.	47	35	4	5	–	–	44	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			34	21	6	1	1	–	29	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
754	循環器系の先天奇形 Congenital malformations of circulatory system	男M.	3,058	2,248	207	114	55	24	2,643	102	86	45	48	25	10	23	14	14	12	9	4	3	10	2	1	2	–	–	–	754
		女F.	1,578	1,218	68	76	32	16	1,410	50	41	19	13	12	3	5	5	6	3	2	2	1	5	–	–	1	–	–	–	
			1,480	1,030	139	38	23	8	1,238	52	45	26	35	13	7	18	9	8	9	7	2	2	5	2	1	1	–	–	–	
755	口蓋裂及び唇裂 Cleft palate and harelip	男M.	1,122	1,111	6	1	1	1	1,120	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755
		女F.	667	662	2	1	1	–	666	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			455	449	4	–	–	1	454	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
756	消化器系の先天奇形 Congenital malformations of digestive system	男M.	1,371	1,287	40	21	9	3	1,360	7	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	756
		女F.	835	776	28	17	6	1	828	4	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			536	511	12	4	3	2	532	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
757	性尿器系の先天奇形 Congenital malformations of genito-urinary system	男M.	48	42	2	2	–	–	46	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757
		女F.	34	31	1	2	–	–	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			14	11	1	–	–	–	12	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
758	骨及び関節の先天奇形 Congenital malformations of bone and joint	男M.	43	31	1	2	–	3	37	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	758
		女F.	22	19	–	–	–	–	19	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			21	12	1	2	–	3	18	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
759	その他及び詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの） Other and unspecified congenital malformations, not elsewhere classified	男M.	152	130	9	4	2	–	145	–	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	759
		女F.	84	72	6	3	–	–	81	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			68	58	3	1	2	–	64	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
XV	新生児の主要疾患 Certain diseases of early infancy	男M.	63,270	63,270	–	–	–	–	63,270	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	XV
		女F.	34,485	34,485	–	–	–	–	34,485	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			28,785	28,785	–	–	–	–	28,785	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(760–769)	新生児の出生時の損傷，窒息及び感染 Birth injuries, asphyxia, and infections of newborn	男M.	11,829	11,829	–	–	–	–	11,829	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(760–769)
		女F.	6,505	6,505	–	–	–	–	6,505	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			5,324	5,324	–	–	–	–	5,324	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760	出生時における頭蓋内及び脊柱内の損傷 Intracranial and spinal injury at birth	男M.	636	636	–	–	–	–	636	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
		女F.	389	389	–	–	–	–	389	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			247	247	–	–	–	–	247	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.0	未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity	男M.	*590*	*590*	–	–	–	–	*590*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.0
		女F.	*365*	*365*	–	–	–	–	*365*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			225	*225*	–	–	–	–	*225*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.5	未熟児の記載のあるもの With immaturity	男M.	*46*	*46*	–	–	–	–	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.5
		女F.	*24*	*24*	–	–	–	–	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			22	*22*	–	–	–	–	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761	その他の出生時の損傷 Other birth injury	男M.	797	797	–	–	–	–	797	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761
		女F.	452	452	–	–	–	–	452	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			345	345	–	–	–	–	345	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 階級 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—54	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
761.0	未熟児の記載のないもの	578	578	–	–	–	–	578	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.0
	Without mention of immaturity 男M.	331	331	–	–	–	–	331	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	247	247	–	–	–	–	247	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.5	未熟児の記載のあるもの	219	219	–	–	–	–	219	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.5
	With immaturity 男M.	121	121	–	–	–	–	121	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	98	98	–	–	–	–	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762	分娩後窒息及び肺不全拡張	1,029	1,029	–	–	–	–	1,029	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762
	Postnatal asphyxia and atelectasis 男M.	581	581	–	–	–	–	581	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	448	448	–	–	–	–	448	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.0	未熟児の記載のないもの	656	656	–	–	–	–	656	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.0
	Without mention of immaturity 男M.	367	367	–	–	–	–	367	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	289	289	–	–	–	–	289	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.5	未熟児の記載のあるもの	373	373	–	–	–	–	373	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.5
	With immaturity 男M.	214	214	–	–	–	–	214	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	159	159	–	–	–	–	159	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
763	新生児肺炎	5,563	5,563	–	–	–	–	5,563	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
	Pneumonia of newborn 男M.	2,962	2,962	–	–	–	–	2,962	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2,601	2,601	–	–	–	–	2,601	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
763.0	未熟児の記載のないもの	4,944	4,944	–	–	–	–	4,944	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763.0
	Without mention of immaturity 男M.	2,623	2,623	–	–	–	–	2,623	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2,321	2,321	–	–	–	–	2,321	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
763.5	未熟児の記載のあるもの	619	619	–	–	–	–	619	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763.5
	With immaturity 男M.	339	339	–	–	–	–	339	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	280	280	–	–	–	–	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
764	新生児下痢	2,646	2,646	–	–	–	–	2,646	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	764
	Diarrhoea of newborn 男M.	1,479	1,479	–	–	–	–	1,479	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1,167	1,167	–	–	–	–	1,167	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
764.0	未熟児の記載のないもの	2,240	2,240	–	–	–	–	2,240	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	764.0
	Without mention of immaturity 男M.	1,270	1,270	–	–	–	–	1,270	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	970	970	–	–	–	–	970	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
764.5	未熟児の記載のあるもの	406	406	–	–	–	–	406	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	764.5
	With immaturity 男M.	209	209	–	–	–	–	209	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	197	197	–	–	–	–	197	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
765	新生児眼炎	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	765
	Ophthalmia neonatorum 男M.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
765.0	未熟児の記載のないもの	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	765.0
	Without mention of immaturity 男M.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
765.5	未熟児の記載のあるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	765.5
	With immaturity 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
766	新生児天疱瘡	92	92	–	–	–	–	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766
	Pemphigus neonatorum 男M.	49	49	–	–	–	–	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	43	43	–	–	–	–	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
766.0	未熟児の記載のないもの	85	85	–	–	–	–	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.0
	Without mention of immaturity 男M.	46	46	–	–	–	–	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	39	39	–	–	–	–	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups: 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
766.5	未熟児の記載のあるもの	*7*	*7*	–	–	–	–	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.5
	With immaturity 男M.	*3*	*3*	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*4*	*4*	–	–	–	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767	臍敗血症	345	345	–	–	–	–	345	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767
	Umbilical sepsis 男M.	199	199	–	–	–	–	199	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	146	146	–	–	–	–	146	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767.0	未熟児の記載のないもの	*298*	*298*	–	–	–	–	*298*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767.0
	Without mention of immaturity 男M.	*179*	*179*	–	–	–	–	*179*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*119*	*119*	–	–	–	–	*119*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767.5	未熟児の記載のあるもの	*47*	*47*	–	–	–	–	*47*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767.5
	With immaturity 男M.	*20*	*20*	–	–	–	–	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*27*	*27*	–	–	–	–	*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
768	その他の新生児敗血症	372	372	–	–	–	–	372	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768
	Other sepsis of newborn 男M.	216	216	–	–	–	–	216	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	156	156	–	–	–	–	156	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
768.0	未熟児の記載のないもの	*347*	*347*	–	–	–	–	*347*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768.0
	Without mention of immaturity 男M.	*204*	*204*	–	–	–	–	*204*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*143*	*143*	–	–	–	–	*143*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
768.5	未熟児の記載のあるもの	*25*	*25*	–	–	–	–	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768.5
	With immaturity 男M.	*12*	*12*	–	–	–	–	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*13*	*13*	–	–	–	–	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
769	母性毒血症による新生児の障害	346	346	–	–	–	–	346	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769
	Neonatal disorders arising from maternal toxaemia 男M.	175	175	–	–	–	–	175	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	171	171	–	–	–	–	171	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
769.a	未熟児の記載のないもの	*108*	*108*	–	–	–	–	*108*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.a
	Without mention of immatuity 男M.	*60*	*60*	–	–	–	–	*60*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*48*	*48*	–	–	–	–	*48*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
769.b	未熟児の記載のあるもの	*238*	*238*	–	–	–	–	*238*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.b
	With immaturity 男M.	*115*	*115*	–	–	–	–	*115*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*123*	*123*	–	–	–	–	*123*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(770-776)	その他の新生児固有の疾患	51,441	51,441	–	–	–	–	51,441	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(770-776)
	Other diseases peculiar to early infancy 男M.	27,980	27,980	–	–	–	–	27,980	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	23,461	23,461	–	–	–	–	23,461	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
770	新生児の溶血性疾患（赤芽細胞症）	37	37	–	–	–	–	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	770
	Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis) 男M.	17	17	–	–	–	–	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	20	20	–	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
770.a	未熟児の記載のないもの	*28*	*28*	–	–	–	–	*28*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	770.a
	without mention of immaturity 男M.	*13*	*13*	–	–	–	–	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*15*	*15*	–	–	–	–	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
770.b	未熟児の記載のあるもの	*9*	*9*	–	–	–	–	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	770.b
	With immaturity 男M.	*4*	*4*	–	–	–	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*5*	*5*	–	–	–	–	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771	新生児の出血性疾患	4,246	4,246	–	–	–	–	4,246	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771
	Haemorrhagic disease of newborn 男M.	2,201	2,201	–	–	–	–	2,201	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2,045	2,045	–	–	–	–	2,045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.0	未熟児の記載のないもの	*3,691*	*3,691*	–	–	–	–	*3,691*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.0
	Without mention of immaturity 男M.	*1,918*	*1,918*	–	–	–	–	*1,918*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1,773*	*1,773*	–	–	–	–	*1,773*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第27表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups																													国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
771.5	未熟児の記載のあるもの	555	555	–	–	–	–	555	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	711.5
	With immaturity 男M.	283	283	–	–	–	–	283	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	272	272	–	–	–	–	272	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772	乳児栄養失調症（1才未満のもの）	7,764	7,764	–	–	–	–	7,764	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772
	Nutritional maladjustment 男M.	4,161	4,161	–	–	–	–	4,161	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3,603	3,603	–	–	–	–	3,603	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772.0	未熟児の記載のないもの	6,227	6,227	–	–	–	–	6,227	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772.0
	Without mention of immaturity 男M.	3,363	3,363	–	–	–	–	3,363	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2,864	2,864	–	–	–	–	2,864	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772.5	未熟児の記載あるもの	1,537	1,537	–	–	–	–	1,537	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772.5
	With immaturity 男M.	798	798	–	–	–	–	798	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	739	739	–	–	–	–	739	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
773	新生児固有の疾患にして診断名不適当のもの	31,671	31,671	–	–	–	–	31,671	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	773
	男M.	17,386	17,386	–	–	–	–	17,386	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Ill-defined diseases peculiar to early infancy 女F.	14,285	14,285	–	–	–	–	14,285	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
773.0	未熟児の記載のないもの	19,572	19,572	–	–	–	–	19,572	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	773.0
	Without mention of immaturity 男M.	10,754	10,754	–	–	–	–	10,754	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	8,818	8,818	–	–	–	–	8,818	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
773.5	未熟児の記載のあるもの	12,099	12,099	–	–	–	–	12,099	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	773.5
	With immaturity 男M.	6,632	6,632	–	–	–	–	6,632	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5,467	5,467	–	–	–	–	5,467	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
774	その他の副次疾患の記載のある未熟児	1,356	1,356	–	–	–	–	1,356	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	774
	Immaturity with mention of any other subsidiary condition 男M.	736	736	–	–	–	–	736	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	620	620	–	–	–	–	620	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
775	その他の原因に附随する未熟児	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	775
	Immaturity subsidiary to some other cause 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
776	性質不明の未熟児	6,367	6,367	–	–	–	–	6,367	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	776
	Immaturity unqualified 男M.	3,479	3,479	–	–	–	–	3,479	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2,888	2,888	–	–	–	–	2,888	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XVI	症状，老衰及び診断名不適当の状態	79,779	4,539	1,103	1,186	810	359	7,997	631	213	341	526	543	514	627	687	784	892	1,229	2,264	5,400	12,181	16,404	16,200	8,913	2,949	411	38	35	XVI
	Symptoms, senility, and illdefined conditions 男M.	35,106	2,522	574	621	409	186	4,312	343	118	187	305	296	306	388	455	501	581	732	1,211	2,630	5,624	6,950	6,191	2,960	870	113	12	21	
	女F.	44,673	2,017	529	565	401	173	3,685	288	95	154	221	247	208	239	232	283	311	497	1,053	2,770	6,557	9,454	10,009	5,953	2,079	298	26	14	
(780–789)	系統又は器管に関する原因不詳の症状	15,555	3,946	312	208	134	56	4,656	222	141	276	421	454	451	512	570	653	724	807	980	1,156	1,311	1,104	699	316	90	8	–	4	(780–789)
	Symptoms referable to systems or organs 男M.	8,607	2,193	153	114	71	26	2,557	129	79	155	261	247	272	325	404	434	482	512	583	619	636	511	265	103	30	1	–	2	
	女F.	6,948	1,753	159	94	63	30	2,099	93	62	121	160	207	179	187	166	219	242	295	397	537	675	593	434	213	60	7	–	2	
780	神経系及び特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）	1,182	871	96	75	43	14	1,099	24	4	8	2	9	4	5	3	5	6	1	1	4	5	1	1	–	–	–	–	–	780
	男M.	625	456	53	34	29	8	580	12	1	4	1	7	1	3	1	4	5	–	–	2	3	–	1	–	–	–	–	–	
	Certain symptoms referable to nervous system and special senses 女F.	557	415	43	41	14	6	519	12	3	4	1	2	3	2	2	1	1	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
780.a	全身痙攣	1,130	867	94	71	43	13	1,088	20	2	1	2	3	–	4	1	1	2	1	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	780.a
	Convulsions 男M.	599	454	52	34	29	7	576	9	–	1	1	2	–	3	–	1	2	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	531	413	42	37	14	6	512	11	2	–	1	1	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
780.b	ジヤクソンてんかん	34	2	2	–	–	–	4	3	1	6	–	6	3	–	2	4	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	780.b
	Jacksonian epilepsy 男M.	19	1	1	–	–	–	2	2	1	2	–	5	–	–	1	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	15	1	1	–	–	–	2	1	–	4	–	1	3	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
780.c	その他	18	2	–	4	–	1	7	1	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	780.c
	Other 男M.	7	1	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	11	1	–	4	–	–	5	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	

第27表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
781	神経系及び特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二） Other symptoms referable to nervous system and special senses	39	3	1	1	2	–	7	2	4	2	3
	男M.	22	2	–	–	1	–	3	1	1	2	2
	女F.	17	1	1	1	1	–	4	1	3	–	1
732	心臓血管系及びリンパ系に関する原因不詳の症状 Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system	11,770	1,511	175	108	71	34	1,899	165	119	240	377
	男M.	6,512	811	79	66	33	17	1,006	95	71	135	239
	女F.	5,258	700	96	42	38	17	893	69	48	105	138
732.a	心臓麻痺 Acute heart failure, undefined	*11,654*	*1,501*	*171*	*105*	*69*	*34*	*1,880*	*158*	*118*	*239*	*371*
	男M.	*6,457*	*807*	*76*	*66*	*31*	*17*	*997*	*90*	*70*	*135*	*235*
	女F.	*5,197*	*694*	*95*	*39*	*38*	*17*	*883*	*68*	*48*	*104*	*136*
732.b	その他 Other	*116*	*10*	*4*	*3*	*2*	–	*19*	*7*	*1*	*1*	*6*
	男M.	*55*	*4*	*3*	–	*2*	–	*9*	*6*	*1*	–	*4*
	女F.	*61*	*6*	*1*	*3*	–	–	*10*	*1*	–	*1*	*2*
783	呼吸器系に関する原因不詳の症状 Symptoms referable to respiratory system	113	23	7	1	1	–	32	8	–	1	9
	男M.	63	11	4	–	1	–	16	4	–	–	4
	女F.	50	12	3	1	–	–	16	4	–	1	5
784	上部胃腸管に関する原因不詳の症状 Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract	111	5	4	3	1	–	13	4	–	2	2
	男M.	52	4	1	1	–	–	6	1	–	–	–
	女F.	59	1	3	2	1	–	7	3	–	2	2
785	腹部及び下部胃腸系に関する原因不詳の症状 Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal system	2,159	1,483	13	16	12	7	1,531	15	12	21	24
	男M.	1,225	884	9	10	7	1	911	12	4	13	12
	女F.	934	599	4	6	5	6	620	3	8	8	12
785.a	黄疸 Jaundice	*1,810*	*1,452*	*8*	*1*	*4*	*3*	*1,468*	*9*	*8*	*17*	*20*
	男M.	*1,061*	*866*	*7*	–	*3*	*1*	*877*	*9*	*3*	*10*	*11*
	女F.	*749*	*586*	*1*	*1*	*1*	*2*	*591*	–	*5*	*7*	*9*
785.b	2才以上の下痢 Diarrhoea, age 2 years and over	*53*	–	–	*8*	*3*	*2*	*13*	*3*	*2*	*1*	–
	男M.	*27*	–	–	*7*	–	–	*7*	*2*	–	*1*	–
	女F.	*26*	–	–	*1*	*3*	*2*	*6*	*1*	*2*	–	–
785.c	その他 Other	*296*	*31*	*5*	*7*	*5*	*2*	*50*	*3*	*2*	*3*	*4*
	男M.	*137*	*18*	*2*	*3*	*4*	–	*27*	*1*	*1*	*2*	*1*
	女F.	*159*	*13*	*3*	*4*	*1*	*2*	*23*	*2*	*1*	*1*	*3*
786	性尿器系に関する原因不詳の症状 Symptoms referable to genito-urinary system	69	5	1	1	1	–	8	2	1	–	2
	男M.	54	3	1	1	–	–	5	1	1	–	2
	女F.	15	2	–	–	1	–	3	1	–	–	–
787	肢及び背に関する原因不詳の症状 Symptoms referable to limbs and back	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
788	その他原因不詳の全身症状 Other general symptoms	101	44	15	3	3	1	66	2	1	2	1
	男M.	50	22	6	2	–	–	30	2	1	1	1
	女F.	51	22	9	1	3	1	36	–	–	1	–
789	原因不詳の尿成分異常 Abnormal urinary constituents of unspecified cause	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
(790-795)	老衰及び診断名不適当の状態 Senility and ill-defined diseases	64,224	593	791	978	676	303	3,341	409	72	65	105
	男M.	26,499	329	421	507	338	160	1,755	214	39	32	44
	女F.	37,725	264	370	471	338	143	1,586	195	33	33	61
790	神経過敏及び鈍弱 Nervousness and debility	431	–	107	49	18	6	180	23	7	11	13
	男M.	236	–	67	20	9	5	101	15	5	6	5
	女F.	195	–	40	29	9	1	79	8	2	5	8

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	2	1	2	–	3	2	4	4	1	–	1	–	–	–	–	–	781
1	1	1	–	–	1	1	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
414	406	462	529	603	642	731	894	1,047	1,199	1,009	640	293	85	7	–	4	782
223	250	293	386	414	432	473	528	566	573	457	237	97	29	–	–	2	
191	156	164	143	189	210	258	366	481	626	552	403	201	56	7	–	2	
410	*403*	*460*	*524*	*598*	*637*	*727*	*880*	*1,042*	*1,191*	*991*	*634*	*295*	*85*	*7*	–	*4*	732.a
222	*248*	*298*	*385*	*411*	*431*	*469*	*522*	*564*	*569*	*449*	*235*	*96*	*29*	–	–	*2*	
188	*155*	*162*	*139*	*187*	*206*	*258*	*358*	*478*	*622*	*542*	*399*	*199*	*56*	*7*	–	*2*	
4	*3*	*2*	*5*	*5*	*5*	*4*	*14*	*5*	*8*	*18*	*6*	*3*	–	–	–	–	732.b
1	*2*	–	*1*	*3*	*1*	*4*	*6*	*2*	*4*	*8*	*2*	*1*	–	–	–	–	
3	*1*	*2*	*4*	*2*	*4*	–	*8*	*3*	*4*	*10*	*4*	*2*	–	–	–	–	
5	5	10	2	8	3	7	6	7	6	1	3	–	–	–	–	–	783
4	4	8	2	4	2	4	3	2	5	–	1	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	4	1	3	3	5	1	1	2	–	–	–	–	–	
4	2	5	3	1	6	4	10	13	12	13	8	8	1	–	–	–	784
2	–	3	2	–	5	4	6	4	7	7	3	2	–	–	–	–	
2	2	2	1	1	1	–	4	9	5	6	5	6	1	–	–	–	
18	25	28	29	34	61	58	55	69	76	64	30	7	2	–	–	–	785
8	14	11	12	12	35	27	35	36	37	33	11	2	–	–	–	–	
10	11	17	17	22	26	31	20	33	39	31	19	5	2	–	–	–	
10	*16*	*11*	*14*	*13*	*34*	*23*	*29*	*39*	*37*	*39*	*19*	*3*	*1*	–	–	–	785.a
5	*10*	*5*	*4*	*3*	*19*	*9*	*22*	*20*	*21*	*23*	*9*	*1*	–	–	–	–	
5	*6*	*6*	*10*	*10*	*15*	*14*	*7*	*19*	*16*	*16*	*10*	*2*	*1*	–	–	–	
2	*2*	*3*	*1*	*3*	*1*	–	*2*	*5*	*6*	*3*	*4*	*2*	–	–	–	–	785.b
2	–	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	*4*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	*2*	*1*	–	*3*	–	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	
6	*7*	*14*	*14*	*18*	*26*	*35*	*24*	*25*	*33*	*22*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	785.c
1	*4*	*4*	*7*	*9*	*15*	*18*	*12*	*12*	*13*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	
5	*3*	*10*	*7*	*9*	*11*	*17*	*12*	*13*	*20*	*13*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	
1	1	1	–	1	3	3	5	6	8	11	12	2	1	1	–	–	786
1	–	1	–	–	2	2	3	5	6	11	10	2	1	1	–	–	
–	1	–	–	1	1	1	2	1	2	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	787
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	5	–	2	1	–	–	3	4	4	4	2	1	1	–	–	–	788
1	2	–	1	–	–	–	2	1	4	3	1	–	–	–	–	–	
1	3	–	1	1	–	–	1	3	–	1	1	1	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	789
–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
89	63	115	117	131	168	422	1,284	4,244	10,870	15,300	15,501	8,597	2,859	403	38	31	(790-795)
49	34	63	51	67	99	220	628	2,011	4,988	6,439	5,926	2,857	840	112	12	19	
40	29	52	66	64	69	202	656	2,233	5,882	8,861	9,575	5,740	2,019	291	26	12	
14	12	18	22	21	23	27	42	4	4	4	1	3	–	–	–	2	790
7	4	11	9	10	17	15	22	3	1	2	1	–	–	–	–	2	
7	8	7	13	11	6	12	20	1	3	2	–	3	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	階級 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
791	頭痛 Headache	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	791
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
792	性質不明の尿毒症 Uraemia unqualified	男M.	1,234	13	5	15	13	8	54	34	14	21	41	31	23	46	51	69	64	96	119	141	180	137	76	26	11	–	–	–	792
		女F.	538	3	3	6	6	4	22	11	8	7	10	10	7	15	16	26	31	52	61	70	87	60	29	12	4	–	–	–	
			696	10	2	9	7	4	32	23	6	14	31	21	16	31	35	43	33	44	58	71	93	77	47	14	7	–	–	–	
793	医療の必要のない所見 Observation, without need for further medical care	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	793
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
794	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	男M.	58,412	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	259	1,076	4,058	10,622	15,120	15,400	8,548	2,843	403	38	17	794
		女F.	23,474	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	117	511	1,916	4,869	6,353	5,887	2,839	833	112	12	8	
			34,933	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	142	565	2,142	5,753	8,767	9,513	5,709	2,010	291	26	9	
795	診断名不適当並びに不明の病因及び死因 Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality	男M.	4,147	580	679	914	645	289	3,107	352	51	33	51	44	28	51	44	41	53	49	47	41	64	39	24	20	5	–	–	12	795
		女F.	2,251	326	351	481	323	151	1,632	188	26	19	29	32	23	37	26	31	34	36	34	22	31	24	9	6	3	–	–	9	
			1,896	254	328	433	322	138	1,475	164	25	14	22	12	5	14	18	10	19	4	13	19	33	15	15	14	2	–	–	3	
795.a	自家中毒症 Auto-intoxication	男M.	*3,284*	*473*	*563*	*888*	*632*	*281*	*2,837*	*329*	*41*	*9*	*9*	*7*	*3*	*1*	*4*	*3*	*5*	*5*	*8*	–	*12*	*8*	–	*2*	*1*	–	–	–	*795.a*
		女F.	*1,734*	*270*	*290*	*466*	*315*	*150*	*1,491*	*177*	*22*	*8*	*5*	*5*	*2*	–	*2*	*1*	*2*	*4*	*5*	–	*4*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	
			1,550	*203*	*273*	*422*	*317*	*131*	*1,346*	*152*	*19*	*1*	*4*	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	*3*	*1*	*3*	–	*8*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	
795.b	頓死（原因不明） Sudden death (cause unknown)	男M.	*77*	*23*	*1*	*2*	–	*1*	*27*	*1*	*1*	*2*	*2*	*3*	*4*	*4*	*5*	*6*	*2*	*2*	*3*	*2*	*8*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	*795.b*
		女F.	*46*	*13*	*1*	*1*	–	–	*15*	–	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*3*	*4*	*5*	–	*2*	*2*	*1*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	
			31	*10*	–	*1*	–	*1*	*12*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
795.c	発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)	男M.	*68*	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*2*	*8*	*9*	*2*	*4*	*7*	*5*	*4*	*2*	*4*	*4*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	*9*	*795.c*
		女F.	*52*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*5*	*7*	*1*	*4*	*6*	*5*	*3*	*2*	*4*	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	*6*	
			16	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	
795.d	その他 Other	男M.	*718*	*84*	*115*	*24*	*13*	*7*	*243*	*19*	*8*	*20*	*32*	*25*	*19*	*42*	*28*	*27*	*42*	*31*	*32*	*35*	*43*	*26*	*23*	*16*	*4*	–	–	*3*	*795.d*
		女F.	*419*	*43*	*60*	*14*	*8*	*1*	*126*	*9*	*4*	*9*	*18*	*17*	*17*	*30*	*14*	*20*	*29*	*28*	*23*	*18*	*22*	*15*	*9*	*5*	*3*	–	–	*3*	
			299	*41*	*55*	*10*	*5*	*6*	*117*	*10*	*4*	*11*	*14*	*8*	*2*	*12*	*14*	*7*	*13*	*3*	*9*	*17*	*21*	*11*	*14*	*11*	*1*	–	–	–	
XVII	不慮の事故，中毒及び暴力 Accidents, poisonings, and violence	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	XVII
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E XVII	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (External cause)	男M.	51,079	2,418	3,080	2,413	1,415	797	10,123	3,467	1,245	3,351	5,651	3,647	2,648	2,575	2,452	2,594	2,426	2,258	2,223	2,129	1,864	1,290	667	229	49	8	1	182	E XVII
		女F.	34,753	1,241	1,677	1,415	848	508	5,689	2,524	860	2,438	4,188	2,711	1,917	1,936	1,876	1,982	1,875	1,715	1,546	1,272	1,029	647	295	91	18	4	1	139	
			16,326	1,177	1,403	998	67	289	4,434	943	385	913	1,463	936	731	639	576	612	551	543	677	857	835	643	372	138	31	4	–	43	
(E 800–E 802)	鉄道による不慮の事故 Railway accidents	男M.	2,778	13	94	79	27	21	234	142	71	240	325	194	171	176	206	197	178	162	124	116	112	74	29	11	1	–	1	14	(E 800–E 802)
		女F.	2,086	6	57	51	19	14	147	104	43	187	272	166	144	149	168	164	136	122	84	65	56	43	11	5	1	–	1	13	
			692	7	37	28	8	7	87	33	23	53	53	28	27	27	38	33	42	40	40	51	56	31	18	6	–	–	–	1	
E 800	鉄道従業員の鉄道事故 Railway accident involving railroad employee	男M.	265	–	–	–	–	–	–	–	–	23	73	27	25	26	35	20	18	6	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E 800
		女F.	260	–	–	–	–	–	–	–	–	23	73	27	24	26	34	18	17	6	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
			5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 801	旅客の鉄道事故 Railway accident involving passenger	男M.	567	6	3	3	–	1	13	7	16	79	79	53	49	38	50	36	46	32	19	16	17	8	2	2	–	–	1	4	E 801
		女F.	441	3	3	2	–	1	9	5	13	59	62	43	43	31	39	31	35	22	11	10	10	7	–	1	–	–	1	4	
			126	3	–	1	–	–	4	2	3	20	17	5	6	7	11	5	11	10	8	6	7	1	2	1	–	–	–	–	
E 802	その他及び詳細不明の者の鉄道事故 Railway accident involving other and unspecified person	男M.	1,946	7	91	76	27	20	221	135	55	133	173	114	97	112	121	141	114	124	100	99	94	66	27	9	1	–	–	10	E 802
		女F.	1,385	3	54	49	19	13	133	99	35	100	137	91	77	92	95	115	84	94	68	54	45	36	11	4	1	–	–	9	
			561	4	37	27	8	7	83	36	20	33	36	23	20	20	26	26	30	30	32	45	49	30	16	5	–	–	–	1	
(E 810–E 825)	自動車による交通事故 Motor vehicle traffic accidents	男M.	2,991	24	94	160	195	101	574	363	154	253	264	195	144	183	144	136	135	115	131	95	56	29	13	1	–	1	–	–	(E 810–E 825)
		女F.	2,202	14	52	93	114	59	332	261	118	194	222	158	121	158	117	113	112	95	97	54	29	13	7	–	–	1	–	–	
			789	10	42	67	81	42	242	102	36	64	42	37	23	25	27	23	23	20	34	41	27	16	6	1	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
E 810	列車との衝突による自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident involving collision with railway train	男M.	150	2	–	–	–	–	2	3	–	23	27
		女F.	125	1	–	–	–	–	1	2	–	19	24
			25	1	–	–	–	–	1	1	–	4	3
E 811	市街電車との衝突による自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident involving collision with street car	男M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
		女F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 812	歩行者の自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident to pedestrian	男M.	1,836	12	86	149	181	90	518	312	104	91	81
		女F.	1,250	8	47	86	107	52	300	223	81	64	62
			586	4	39	63	74	38	218	89	23	27	19
E 813	自転車乗用者の自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident to pedal cyclist	男M.	214	1	4	3	3	1	12	22	27	33	10
		女F.	175	1	2	2	1	–	6	17	20	26	6
			39	–	2	1	2	1	6	5	7	7	4
E 814	自動自転車操縦者又は乗員の自動車交通事故(非自動的の車又は物との衝突) Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle, in collision with non-motor vehicle or object	男M.	16	–	2	–	–	–	2	–	–	1	3
		女F.	15	–	1	–	–	–	1	–	–	1	3
			1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E 815	自動自転車操縦者又は乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突） Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with other motor vehicle	男M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
		女F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
			3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E 816	二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故 Other motor vehicle traffic accident involving two or more motor vehicles	男M.	26	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
		女F.	21	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
			5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
E 817	歩行者又は自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident to occupant of motor vehicle in collision with pedestrian or pedal cycle	男M.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
E 818	動物又は動物索引車との衝突による自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident involving collision with animal or animal-drawn vehicle	男M.	10	1	–	1	–	–	2	–	–	2	–
		女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
			3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
E 819	静止物体又は詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident involving collision with fixed or unspecified object	男M.	31	–	–	–	–	1	1	1	1	5	7
		女F.	30	–	–	–	–	1	1	1	1	5	7
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 820	乗車又は降車時の自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident while boarding and alighting	男M.	31	–	–	–	–	–	–	1	2	7	4
		女F.	21	–	–	–	–	–	–	1	1	5	3
			10	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
E 821	衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident to rider of motorcycle not involving collision	男M.	39	–	–	–	1	1	2	–	–	5	10
		女F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	4	9
			6	–	–	–	1	1	2	–	–	1	1
E 822	街路上の転覆による自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident involving overturning in roadway	男M.	95	3	–	–	–	1	4	9	7	8	17
		女F.	79	1	–	–	–	1	2	6	6	4	17
			16	2	–	–	–	–	2	3	1	4	–
E 823	街路よりの逸走による自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident involving running off roadway	男M.	150	–	–	–	2	1	3	1	1	28	33
		女F.	124	–	–	–	1	1	2	1	1	21	23
			26	–	–	–	1	–	1	–	–	7	5
E 824	その他の衝突によらない自動車交通事故 Ather noncollision motor vehicle traffic accident	男M.	302	3	2	2	4	2	13	13	8	45	53
		女F.	242	3	2	2	2	1	10	9	5	35	46
			60	–	–	–	2	1	3	4	3	10	7
E 825	詳細不明の自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	男M.	54	2	–	5	3	4	14	1	3	8	7
		女F.	47	–	–	3	3	3	9	1	2	7	7
			7	2	–	2	–	1	5	–	1	1	–

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—54	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 810	29	15	19	11	12	4	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	E 810
	25	12	17	8	9	3	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	4	3	2	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 811	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 811
	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 812	60	49	64	65	66	82	82	102	73	49	23	13	1	–	1	–	–	E 812
	45	40	52	53	53	61	67	71	38	24	8	7	–	–	1	–	–	
	15	9	12	12	13	21	15	31	35	25	15	6	1	–	–	–	–	
E 813	16	5	12	10	13	17	13	12	7	3	2	–	–	–	–	–	–	E 813
	10	5	12	8	13	16	13	12	6	3	2	–	–	–	–	–	–	
	6	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 814	2	4	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 814
	2	4	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 815	2	5	3	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 815
	2	4	3	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 816	3	5	4	1	4	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E 816
	3	5	3	1	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
E 817	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 817
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 818	1	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 818
	1	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 819	3	2	4	3	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	E 819
	3	2	4	3	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 820	–	2	4	2	2	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	E 820
	–	1	4	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 821	6	3	2	3	3	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 821
	5	3	2	2	3	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 822	11	9	9	8	3	4	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 822
	8	9	9	8	1	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	3	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 823	23	16	18	11	7	3	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	E 823
	22	13	15	8	6	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1	3	3	3	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 824	32	23	38	21	22	11	7	6	6	1	3	–	–	–	–	–	–	E 824
	25	18	31	17	19	11	4	5	5	–	2	–	–	–	–	–	–	
	7	5	7	4	3	–	3	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
E 825	5	2	1	4	2	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 825
	5	2	1	4	2	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第27表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups											階級 Age groups																		国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	5才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown		
(E 830–E 835)	自動車非交通事故	55	–	–	2	1	1	4	2	2	2	4	4	8	5	3	5	8	2	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	(E 830–E 835)
	Motor vehicle nontraffic accidents 男M.	45	–	–	2	–	–	2	1	2	2	4	4	8	4	3	4	7	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	10	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–		
E 830	歩行者の自動車非交通事故	21	–	–	2	1	1	4	–	1	–	–	2	3	2	1	1	3	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E 830
	Motor vehicle nontraffic accident to pedestrian 男M.	16	–	–	2	–	–	2	–	1	–	–	2	3	2	1	–	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	5	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–		
E 831	自転車乗用者の自動車非交通事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 831
	Motor vehicle nontraffic accident to pedal cyclist 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		
E 832	自動自転車操縦者及び乗員の自動車非交通事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 832
	Motor vehicle nontraffic accident to rider or passenger of motorcycle 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
E 833	二台以上の自動車の自動車非交通事故	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 833
	Other motor vehicle nontraffic accident involving two or more motor vehicles 男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
E 834	乗車又は降車時の自動車非交通事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 834
	Motor vehicle nontraffic accident while boarding and alighting 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
E 835	その他及び詳細不明の自動車非交通事故	24	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	2	5	2	1	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 835
	Motor vehicle nontraffic accident of other and unspecified nature 男M.	20	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	2	5	1	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
(E 840–E 845)	その他の道路交通機関による不慮の事故	889	10	39	57	33	29	163	73	45	47	53	52	56	45	59	56	61	48	42	29	23	16	8	1	–	–	2	(E 840–E 845)
	Other road vehicle accidents 男M.	706	7	22	37	26	20	112	47	32	39	54	50	50	42	50	51	56	45	31	22	12	7	6	–	–	–	2		
	女F.	183	3	17	20	7	9	56	26	13	8	4	2	6	3	9	5	5	3	11	7	11	9	2	1	–	–	–		
E 840	市街電車による歩行者の不慮の事故	172	–	2	15	6	7	30	24	5	7	7	9	12	8	10	10	14	7	6	7	7	4	3	1	–	–	1	E 840
	Street car accident to pedestrian 男M.	127	–	2	11	4	4	21	14	5	7	6	8	10	7	8	9	11	7	5	3	5	–	1	–	–	–	–		
	女F.	45	–	–	4	2	3	9	10	–	–	1	1	2	1	2	1	3	–	1	4	2	4	2	1	–	–	1		
E 841	市街電車によるその他の不慮の事故（自動車との衝突を除く）	44	1	–	–	–	2	3	1	4	1	4	2	4	1	4	4	4	6	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	E 841
	Other street car accident, except collision with motor vehicle 男M.	37	1	–	–	–	1	2	–	3	1	4	2	3	–	3	3	4	6	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–		
	女F.	7	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
E 842	自転車による歩行者の不慮の事故	58	–	1	1	1	1	4	3	2	2	1	1	7	–	2	3	2	4	7	6	8	4	1	–	–	–	1	E 842
	Accident to pedestrian caused by pedal cycle 男M.	35	–	–	1	1	–	2	3	–	2	1	1	6	–	1	3	1	3	3	3	2	3	1	–	–	–	–		
	女F.	23	–	1	–	–	1	2	–	2	–	–	–	1	–	1	–	1	1	4	3	6	1	–	–	–	–	1		
E 843	自動車の衝突と関係のない自転車乗用者の不慮の事故	230	4	2	1	1	2	10	8	18	22	18	13	11	19	22	17	26	15	15	8	4	2	2	–	–	–	–	E 843
	Accident to rider of pedal cycle not involving collision with motor vehicle 男M.	197	2	1	–	1	2	6	6	10	15	15	13	11	18	21	16	26	14	13	8	3	–	2	–	–	–	–		
	女F.	33	2	1	1	–	–	4	2	8	7	3	–	–	1	1	1	–	1	2	–	1	2	–	–	–	–	–		
E 844	自動車以外のその他の道路交通機関による歩行者の不慮の事故	156	1	26	25	15	9	76	21	9	5	3	8	6	2	8	1	4	4	4	–	–	4	1	–	–	–	–	E 844
	Accident to pedestrian caused by other nonmotor road vehicle 男M.	109	–	14	15	11	6	46	14	8	5	3	8	5	2	6	–	3	4	1	–	–	3	1	–	–	–	–		
	女F.	47	1	12	10	4	3	30	7	1	–	–	–	1	–	2	1	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–		
E 845	自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故	229	4	8	15	10	8	45	16	7	10	25	19	16	15	13	21	11	12	8	6	3	2	–	–	–	–	–	E 845
	Other nonmotor road vehicle accidents 男M.	201	4	5	10	9	7	35	10	6	9	25	18	15	15	11	20	11	11	7	6	1	1	–	–	–	–	–		
	女F.	28	–	3	5	1	1	10	6	1	1	–	1	1	–	2	1	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–		
(E 850–E 858)	水上交通機関による不慮の事故	824	2	1	6	8	9	26	27	15	102	158	99	75	70	73	67	47	24	17	8	5	2	1	–	–	–	8	(E 850–E 858)
	Water transport accidents 男M.	752	1	–	2	5	6	14	19	7	91	152	92	70	68	69	65	47	21	15	8	5	2	–	–	–	–	7		
	女F.	72	1	1	4	3	3	12	8	8	11	6	7	5	2	4	2	–	3	2	–	–	–	1	–	–	–	1		
E 850	小型ボート乗船者の入水	61	–	–	–	–	1	1	7	6	7	15	9	6	2	2	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E 850
	Submersion of occupant of small boat 男M.	49	–	–	–	–	–	–	7	2	6	14	8	4	2	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–		
	女F.	12	–	–	–	–	1	1	–	4	1	1	1	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–		

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	5才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
E 851	その他の水上交通機関における入水による傷害 Other water transport injury by submersion	男M.	541	1	1	5	6	7	20	17	7	67	103	66	50	49	38	41	35	14	11	3	4	2	1	–	–	–	–	8	E 851
			490	1	–	1	3	5	10	9	3	58	103	61	49	48	35	39	35	13	11	3	4	2	–	–	–	–	–	7
		女F.	51	–	1	4	3	2	10	8	4	9	5	5	1	1	3	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	
E 852	水上交通機関における階段又は梯子よりの墜落 Fall on stairs and ladders in water transport	男M.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 852
			3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 853	水上交通機関内のその他の場所よりの墜落 Other falls from one level to another in water transport	男M.	29	–	–	1	–	1	2	1	–	3	–	3	3	3	6	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 853
			29	–	–	1	–	1	2	1	–	3	–	3	3	3	6	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 854	水上交通機関の同一面における転倒 Falls on same level in water transport	男M.	6	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 854
			6	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 855	水上交通機関における詳細不明の墜落 Unspecified falls in water transport	男M.	9	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	1	2	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	E 855
			9	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	1	2	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 856	水上交通機関内の機械による不慮の事故 Machinery accident in water transport	男M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7	5	4	2	7	7	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 856
			43	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7	5	4	2	7	7	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 857	水上交通機関におけるその他の不慮の事故 Other specified accidents in water transport	男M.	76	–	–	–	–	–	–	1	1	8	14	7	4	7	12	10	7	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 857
			74	–	–	–	–	–	–	1	1	8	14	6	4	7	12	10	7	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 858	水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故 Water transport accident of unspecified cause	男M.	53	–	–	–	–	–	–	–	1	9	11	8	5	3	8	3	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 858
			49	–	–	–	–	–	–	–	1	8	11	8	3	3	7	3	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E 860–E 866)	航空機による不慮の事故 Aircraft accidents	男M.	5	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	(E 860–E 866)
			4	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 860	軍用航空機における人員の不慮の事故 Accident to personnel in military aircraft	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 860
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 861	商業用輸送機事故による搭乗者の傷害 Injury to occupant by accident to commercial "transport" aircraft	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 861
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 862	商業用輸送機におけるその他の傷害 Other injury in commercial "transport" aircraft	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 862
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 863	その他の航空機事故による搭乗者の傷害 Injury to occupant by accident to other aircraft	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 863
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 864	航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故 Aircraft accident at airfield to person not in aircraft	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 864
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 865	航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故 Aircraft accident elsewhere to person not in aircraft	男M.	3	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 865
			2	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 866	その他及び詳細不明の航空機による不慮の事故 Other and unspecified aircraft accidents	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 866
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 階級 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	5才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
(E 870–E 888)	固体及び液体物質による不慮の中毒	1,100	15	40	28	16	9	108	31	19	86	160	112	74	80	93	89	64	52	43	42	25	15	3	1	–	–	–	3	(E 870–E 888)
	Accidental poisoning by solid and liquid substances 男M.	733	10	25	17	9	4	65	17	11	54	108	71	40	52	74	67	57	40	29	25	14	5	1	1	–	–	–	2	
	女F.	367	5	15	11	7	5	43	14	8	32	52	41	34	23	19	22	7	12	14	17	11	10	2	–	–	–	–	1	
E 870	モルヒネ及びその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 870
	Accidental poisoning by morphine and other opium derivatives 男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 870.a	職業性と認められるもの	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 870.a
	Occupational 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 870.b	その他	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 870.b
	Non-occupational 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 871	バルビツール酸及びその誘導体による不慮の中毒	20	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	5	3	1	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 871
	Accidental poisoning by barbituric acid and derivatives 男M.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 871.a	職業性と認められるもの	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 871.a
	Occupational 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 871.b	その他	14	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	3	–	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 871.b
	Non-occupational 男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 872	アスピリン及びサリチル酸誘導体による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 872
	Accidental poisoning by aspirin and salicylates 男M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 872.a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 872.a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 872.b	その他	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 872.b
	Non-occupational 男M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 873
	Accidental poisoning by bromides 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 873.a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 873.a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 873.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 873.b
	Non-occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 874	その他の鎮痛剤及び催眠剤による不慮の中毒	275	4	1	–	–	1	6	4	4	40	78	42	24	23	11	12	3	6	6	7	2	2	2	1	–	–	2	1	E 874
	Accidental poisoning by other analgesic and soporific drugs 男M.	173	3	1	–	–	1	5	3	3	30	52	27	12	10	6	8	2	4	2	4	1	2	–	1	–	–	–	1	
	女F.	102	1	–	–	–	–	1	1	1	10	26	15	12	13	5	4	1	2	4	3	1	–	2	–	–	–	–	1	
E 874.a	職業性と認められるもの	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E 874.a
	Occupational 男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
E 874.b	その他	269	4	1	–	–	1	6	4	4	40	76	41	23	23	11	12	3	6	5	7	2	2	1	1	–	–	2	1	E 874.b
	Non-occupational 男M.	169	3	1	–	–	1	5	3	3	30	50	26	11	10	6	8	2	4	2	4	1	2	–	1	–	–	–	1	
	女F.	100	1	–	–	–	–	1	1	1	10	26	15	12	13	5	4	1	2	3	3	1	–	1	–	–	–	–	1	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		年齢 Age groups																												国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
E 875	スルホンアミド剤による不慮の中毒		2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 875
	Accidental poisoning by sulphonamides	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 875.a	職業性と認められるもの		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 875.a
	Occupational	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 875.b	その他		2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 875.b
	Non-occupationa	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒		2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 876
	Accidental poisoning by strychnine	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 876.a	職業性と認められるもの		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 876.a
	Occupational	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 876.b	その他		2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 876.b
	Non-occupational	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチン及びアトロピンによる不慮の中毒		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 877
	Accidental poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 877.a	職業性と認められるもの		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 877.a
	Occpational	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 877.b	その他		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 877.b
	Non-occupational	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 878	その他及び詳細不明の医薬品による不慮の中毒		28	–	4	4	1	1	10	–	1	5	4	1	2	1	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	E 878
	Accidental poisoning by other and unspecified drugs	男M.	15	–	2	2	1	1	6	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
		女F.	13	–	2	2	–	–	4	–	–	4	2	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 878.a	職業性と認められるもの		2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 878.a
	Occupational	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 878.b	その他		26	–	4	4	1	1	10	–	1	3	4	1	2	1	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	E 878.b
	Non-occupational	男M.	15	–	2	2	1	1	6	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
		女F.	11	–	2	2	–	–	4	–	–	2	2	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 879	有毒食物による不慮の中毒		284	–	3	10	9	5	27	17	8	5	11	11	18	14	35	38	28	20	20	19	9	4	–	–	–	–	–	E 879
	Accidental poisoning by noxious foodstuffs	男M.	188	–	3	7	6	1	17	8	5	2	8	4	9	7	28	25	26	16	13	13	5	2	–	–	–	–	–	
		女F.	96	–	–	3	3	4	10	9	3	3	3	7	9	7	7	13	2	4	7	6	4	2	–	–	–	–	–	
E 879.a	職業性と認められるもの		8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 879.a
	Occupational	男M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 879.b	その他		276	–	3	10	9	5	27	17	8	5	11	11	16	14	35	35	28	18	20	19	8	4	–	–	–	–	–	E 879.b
	Non-occupational	男M.	181	–	3	7	6	1	17	8	5	2	8	4	8	7	28	22	26	14	13	13	4	2	–	–	–	–	–	
		女F.	95	–	–	3	3	4	10	9	3	3	3	7	8	7	7	13	2	4	7	6	4	2	–	–	–	–	–	
E 880	アルコールによる不慮の中毒		173	–	–	2	–	1	3	–	–	6	7	14	8	31	33	27	24	13	3	1	1	1	–	–	–	–	1	E 880
	Accidental poisoning by alcohol	男M.	162	–	–	–	–	–	–	–	–	6	7	13	8	29	31	26	23	13	3	1	1	–	–	–	–	–	1	
		女F.	11	–	–	2	–	1	3	–	–	–	–	1	–	2	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

第27表　男女別，年齢（5才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和25年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups											階級 Age groups																		国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown		
E 880.a	職業性と認められるもの	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 880.a
	Occupational 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 880.b	その他	172	–	–	2	–	1	3	–	–	6	6	14	8	31	33	27	24	13	3	1	1	1	–	–	–	–	1	E 880.b		
	Non-occupational 男M.	161	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	13	8	29	31	26	23	13	3	1	1	–	–	–	–	–	1			
	女F.	11	–	–	2	–	1	3	–	–	–	–	1	–	2	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–			
E 881	石油製品による不慮の中毒	8	–	3	1	1	1	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 881		
	Accidental poisoning by petroleum products 男M.	7	–	2	1	1	1	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–			
	女F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
E 881.a	職業性と認められるもの	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 881.a		
	Occupational 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–			
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
E 881.b	その他	7	–	3	1	1	1	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 881.b		
	Non-occupational 男M.	6	–	2	1	1	1	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	女F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 882		
	Accidental poisoning by industrial solvents 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–			
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
E 882.a	職業性と認められるもの	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 882.a		
	Occupational 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–			
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
E 882.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 882.b		
	Non-occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
E 883	腐蝕性化合物，酸及び苛性アルカリによる不慮の中毒	35	2	9	–	–	–	11	–	1	3	4	3	2	3	–	2	1	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	E 883		
	Accidental poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis 男M.	23	1	7	–	–	–	8	–	1	2	3	–	–	3	–	2	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–			
	女F.	12	1	2	–	–	–	3	–	–	1	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–			
E 883.a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 883.a		
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
E 883.b	その他	35	2	9	–	–	–	11	–	1	3	4	3	2	3	–	2	1	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	E 883.b		
	Non-occupational 男M.	23	1	7	–	–	–	8	–	1	2	3	–	–	3	–	2	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–			
	女F.	12	1	2	–	–	–	3	–	–	1	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–			
E 884	水銀及びその化合物による不慮の中毒	15	–	–	–	1	–	1	–	1	4	4	1	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	E 884		
	Accidental poisoning by mercury and its compounds 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–			
	女F.	10	–	–	–	1	–	1	–	1	4	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–			
E 884.a	職業性と認められるもの	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 884.a		
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
E 884.b	その他	14	–	–	–	1	–	1	–	1	3	4	1	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	E 884.b		
	Non-occupational 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–			
	女F.	9	–	–	–	1	–	1	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–			
E 885	鉛及びその化合物による不慮の中毒	3	1	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 885		
	Accidental poisoning by lead and its compounds 男M.	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	女F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
E 885.a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 885.a		
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 885.b	その他 Non-occupational	男M.	3	1	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 885.b
		女F.	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 886	砒素，アンチモン及びその化合物による不慮の中毒 Accidental poisoning by arsenic and antimony, and their compounds	男M.	18	–	2	–	1	–	3	–	1	2	3	2	–	–	2	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	E 886
		女F.	10	–	1	–	1	–	2	–	–	1	1	2	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
			8	–	1	–	–	–	1	–	1	1	2	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 886.a	職業性と認められるもの Occupational	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 886.a
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 886.b	その他 Non-occupational	男M.	17	–	2	–	1	–	3	–	1	2	3	1	–	–	2	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	E886.b
		女F.	9	–	1	–	1	–	2	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
			8	–	1	–	–	–	1	–	1	1	2	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 887	弗化物による不慮の中毒 Accidental poisoning by fluorides	男M.	2	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 887
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			2	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 887.a	職業性と認められるもの Occupational	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 887.a
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 887.b	その他 Non-occupational	男M.	2	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 887.b
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			2	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888	その他及び詳細不明の固体及び液体物質による不慮の中毒 Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances	男M.	222	8	14	10	3	–	35	9	2	18	42	29	13	7	11	7	6	7	10	11	7	8	–	–	–	–	–	E 888
		女F.	124	5	8	7	–	–	20	5	–	10	28	16	7	2	7	4	5	4	7	5	3	1	–	–	–	–	–	
			98	3	6	3	3	–	15	4	2	8	14	13	6	5	4	3	1	3	3	6	4	7	–	–	–	–	–	
E 888.a	職業性と認められるもの Occupational	男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 888.a
		女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888.b	その他 Non-occupational	男M.	217	8	14	10	3	–	35	9	2	17	41	28	13	7	11	6	6	7	10	10	7	8	–	–	–	–	–	E 888.b
		女F.	119	5	8	7	–	–	20	5	–	9	27	15	7	2	7	3	5	4	7	4	3	1	–	–	–	–	–	
			98	3	6	3	3	–	15	4	2	8	14	13	6	5	4	3	1	3	3	6	4	7	–	–	–	–	–	
(E 890–E 895)	ガス及び蒸気による不慮の中毒 Accidental poisoning by gases and vapours	男M.	327	75	6	–	2	5	88	14	8	15	33	29	23	28	13	16	20	9	11	4	8	6	2	–	–	–	–	(E 890–E 895)
		女F.	251	42	2	–	1	2	47	12	5	13	30	28	23	25	11	15	16	8	8	3	2	4	1	–	–	–	–	
			76	33	4	–	1	3	41	2	3	2	3	1	–	3	2	1	4	1	3	1	6	2	1	–	–	–	–	
E 890	石炭（燃用）ガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by utility (illuminating) gas	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 890
		女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 890.a	職業性と認められるもの Occupational	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 890.a
		女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 890.b	その他 Non-occupational	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 890.b
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 891
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 891.a	職業性と認められるもの Occupational	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 891.a
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 891.b	その他 Non-occupational	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 891.b
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by other carbon monoxide gas	男M.	248	70	5	–	1	5	81	12	4	13	16	17	16	20	9	13	14	8	8	4	6	6	1	–	–	–	–	E 892
		女F.	183	39	1	–	1	2	43	10	2	11	14	16	16	17	7	12	12	7	7	3	2	4	–	–	–	–	–	
			65	31	4	–	–	3	38	2	2	2	2	1	–	3	2	1	2	1	1	1	4	2	1	–	–	–	–	E 892.a
E 892.a	職業性と認められるもの Occupational	男M.	*45*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*7*	*10*	*8*	*7*	*2*	*2*	*3*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
		女F.	*45*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*7*	*10*	*8*	*7*	*2*	*2*	*3*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	E 892.b
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 892.b	その他 Non-occupational	男M.	*203*	*70*	*5*	–	*1*	*5*	*81*	*12*	*4*	*10*	*9*	*7*	*8*	*13*	*7*	*11*	*11*	*8*	*6*	*4*	*5*	*6*	*1*	–	–	–	–	E 893
		女F.	*138*	*39*	*1*	–	*1*	*2*	*43*	*10*	*2*	*8*	*7*	*6*	*8*	*10*	*5*	*10*	*9*	*7*	*5*	*3*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	
			65	*31*	*4*	–	–	*3*	*38*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	*3*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	E 893.a
E 893	シアンガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by cyanide gas	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 893.b
E 893.a	職業性と認められるもの Occupational	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 894
E 893.b	その他 Non-occupational	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			48	3	1	–	–	–	4	1	3	1	10	10	4	4	1	1	5	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	E 894.a
E 894	その他のガス及び蒸気による不慮の中毒 Accidental poisoning by other specified gases and vapours	男M.	42	2	1	–	–	–	3	1	2	1	9	10	4	4	1	1	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
		女F.	6	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
			24	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*9*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	E 894.b
E 894.a	職業性と認められるもの Occupational	男M.	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*9*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
		女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			24	*3*	*1*	–	–	–	*4*	*1*	*3*	–	*4*	*1*	*2*	*2*	–	–	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	E 895
E 894.b	その他 Non-occupational	男M.	*19*	*2*	*1*	–	–	–	*3*	*1*	*2*	–	*3*	*1*	*2*	*2*	–	–	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	*5*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
			26	2	–	–	1	–	3	1	1	–	7	1	3	3	3	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	E 895.a
E 895	詳細不明のガス及び蒸気による不慮の中毒 Accidental poisoning by unspecified gases and vapours	男M.	22	1	–	–	–	–	1	1	–	–	7	1	3	3	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	4	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
			12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	E 895.b
E 895.a	職業性と認められるもの Occupational	男M.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			14	*2*	–	–	*1*	–	*3*	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	*2*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	(E 900–E 904)
E 895.b	その他 Non-occupational	男M.	*10*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
		女F.	*4*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
			3,132	49	83	59	37	27	255	172	106	172	259	158	157	191	223	227	233	194	202	166	175	115	76	33	13	1	–	E 900
(E 900–E 904)	不慮の墜落 Accidental falls	男M.	2,563	32	49	28	23	18	155	133	92	157	246	144	141	166	211	211	212	162	165	123	108	70	41	12	5	–	4	
		女F.	569	17	34	31	9	9	100	39	14	15	13	14	16	25	12	16	21	32	37	38	67	45	35	21	8	1	–	
			101	4	2	3	–	1	10	3	4	3	3	5	8	3	6	3	9	7	7	5	7	6	7	3	2	–	–	E 901
E 900	階段よりの墜落 Fall on stairs	男M.	65	1	–	1	–	1	3	3	4	2	2	3	6	3	5	3	8	4	6	3	4	3	2	–	1	–	–	
		女F.	36	3	2	2	–	–	7	–	–	1	1	2	2	–	1	–	1	3	1	2	3	3	5	3	1	–	–	
			69	–	1	–	–	1	2	3	1	1	2	3	2	2	3	7	8	9	7	6	8	3	–	1	1	–	–	
E 901	梯子よりの墜落 Fall from ladders	男M.	53	–	–	–	–	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	7	6	6	5	5	7	3	–	–	1	–	–	
		女F.	16	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	2	–	–	1	–	2	3	2	1	1	–	–	1	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups: 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
E 902	その他の高所よりの墜落	2,187	36	61	38	27	19	181	131	83	138	192
	Other falls from one level to another 男M.	1,861	24	38	19	20	13	114	102	69	128	186
	女F.	326	12	23	19	7	6	67	29	14	10	6
E 903	同一面上における転倒	389	4	7	12	9	3	35	17	12	12	22
	Fall on same level 男M.	268	3	4	5	7	1	20	11	12	9	22
	女F.	121	1	3	7	2	2	15	6	–	3	–
E 904	詳細不明の墜落	386	5	12	6	1	3	27	18	6	18	40
	Unspecified falls 男M.	316	4	7	3	1	2	17	15	6	17	35
	女F.	70	1	5	3	–	1	10	3	–	1	5
(E 910–E 936)	その他の不慮の事故	20,641	1,938	2,612	1,942	1,021	564	8,127	2,490	754	978	1,359
	Other accidents 男M.	14,363	999	1,409	1,145	609	367	4,529	1,850	508	845	1,210
	女F.	6,278	989	1,203	797	412	197	3,593	640	246	133	149
E 910	落下物による打撲	2,141	16	15	20	26	30	107	75	31	183	235
	Blow from falling object 男M.	1,946	10	7	12	15	21	65	53	24	168	267
	女F.	195	6	8	8	11	9	42	22	7	15	18
E 911	車による不慮の事故	334	–	8	5	3	4	20	17	5	38	48
	Accident caused by vehicle 男M.	292	–	3	1	2	3	9	12	3	36	47
	女F.	42	–	5	4	1	1	11	5	2	2	1
E 912	機械による不慮の事故	402	–	3	4	8	5	20	15	12	46	65
	Accident caused by machinery 男M.	364	–	2	3	5	3	13	12	11	45	63
	女F.	38	–	1	1	3	2	7	3	1	1	2
E 913	刃器又は刺器による不慮の事故	48	–	1	2	3	–	6	3	5	5	7
	Accident caused by cutting and piercing instruments 男M.	35	–	–	1	2	–	3	2	3	3	6
	女F.	13	–	1	1	1	–	3	1	2	2	1
E 914	電気による不慮の事故	871	–	3	2	4	8	17	48	40	119	199
	Accident caused by electric current 男M.	812	–	2	2	3	6	13	43	34	116	191
	女F.	59	–	1	–	1	2	4	5	6	3	8
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	10	1	–	1	–	–	2	–	–	–	2
	Accident caused by explosion of pressure vessel 男M.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2
	女F.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
E 916	火及び可燃物の爆発による不慮の事故	1,293	200	112	87	49	29	477	75	39	61	73
	Accident caused by fire and explosion of combustible material 男M.	777	94	52	41	31	17	235	42	28	48	56
	女F.	516	106	60	46	18	12	242	33	11	13	17
E 917	高熱物体，腐蝕性液体及び水蒸気による不慮の事故	1,223	155	303	225	116	43	842	62	12	25	19
	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam 男M.	678	67	170	144	56	25	462	34	4	21	12
	女F.	545	88	133	81	60	18	380	28	8	4	7
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Accident caused by radiation 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	238	–	1	–	1	–	2	24	19	32	45
	Accident caused by firearm 男M.	211	–	–	–	–	–	–	18	17	27	42
	女F.	27	–	1	–	1	–	2	6	2	5	3
E 920	眼及び附属器への異物侵入	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Foreign body entering eye and adnexa 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号	階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown
E 902	116	104	138	171	156	161	135	135	102	102	74	45	16	4	–	–	3
	107	93	120	165	146	149	123	116	84	67	53	26	5	–	–	–	3
	9	6	18	6	10	12	12	19	18	35	21	19	11	4	–	–	–
E 903	10	17	27	14	27	20	15	33	23	37	23	18	11	5	1	–	–
	9	11	23	12	22	18	9	23	18	19	8	10	5	2	–	–	–
	1	6	4	2	5	2	6	10	10	18	15	8	6	3	1	–	–
E 904	24	26	21	29	34	35	28	15	25	21	9	6	2	1	–	–	1
	24	24	18	27	33	31	20	10	18	11	3	3	2	1	–	–	1
	–	2	3	2	1	4	8	5	7	10	6	3	–	–	–	–	–
(E 910–E 936)	979	774	766	675	675	590	490	443	423	423	342	228	69	15	2	–	34
	863	667	665	572	569	501	411	338	268	222	174	109	29	4	1	–	28
	116	107	101	103	106	89	79	110	155	201	168	119	40	11	1	–	6
E 910	258	207	224	183	193	131	91	83	39	26	15	4	1	–	–	–	–
	252	194	214	171	184	124	84	75	34	19	14	3	1	–	–	–	–
	6	13	10	12	14	7	7	8	5	7	1	1	–	–	–	–	–
E 911	34	38	32	24	31	18	15	4	2	6	–	2	–	–	–	–	–
	33	34	30	22	26	16	15	4	1	3	–	1	–	–	–	–	–
	1	4	2	2	5	2	–	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–
E 912	44	43	44	26	25	27	23	4	6	–	1	1	–	–	–	–	–
	39	40	40	26	20	24	21	4	4	–	1	1	–	–	–	–	–
	5	3	4	–	5	3	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 913	6	1	2	3	3	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	5	1	2	1	3	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	102	69	73	60	57	41	16	10	10	2	4	3	–	–	–	–	1
	96	67	67	53	52	39	15	9	10	2	3	1	–	–	–	–	1
	6	2	6	7	5	2	1	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–
E 915	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	68	37	42	33	37	33	34	44	54	60	54	49	19	4	–	–	–
	61	27	29	26	28	22	25	32	29	34	24	24	6	1	–	–	–
	7	10	13	7	9	11	9	12	25	26	30	25	13	3	–	–	–
E 917	23	18	13	17	14	11	16	20	21	34	33	35	4	2	1	–	1
	12	15	8	13	12	7	12	10	7	14	17	14	3	–	–	–	1
	11	3	5	4	2	4	4	10	14	20	16	21	1	2	1	–	–
E 918	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	26	27	13	15	12	8	6	5	3	–	1	–	–	–	–	–	–
	24	24	13	15	11	7	5	4	3	–	1	–	–	–	–	–	–
	2	3	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number
E 902
E 903
E 904
(E 910–E 936)
E 910
E 911
E 912
E 913
E 914
E 915
E 916
E 917
E 918
E 919
E 920

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 5才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 921	閉塞又は窒息の原因となる食物の吸入及び嚥下 Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation	男M.	369	128	30	17	5	3	183	6	1	2	5	2	4	2	3	4	12	5	16	30	34	25	25	9	1	–	–	–	E 921
			251	61	24	13	3	3	104	3	–	2	4	2	3	1	2	3	11	4	14	27	23	22	19	6	1	–	–	–	
		女F.	118	67	6	4	2	–	79	3	1	–	1	–	1	1	1	1	1	1	2	3	11	3	6	3	–	–	–	–	
E 922	閉塞又は窒息の原因となるその他の物体の吸入及び嚥下 Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation	男M.	216	52	37	27	18	9	143	16	2	2	1	2	3	3	3	2	4	3	3	9	8	8	3	1	–	–	–	–	E 922
			131	29	22	17	9	9	86	9	1	2	1	–	1	3	3	1	4	2	3	6	3	2	3	1	–	–	–	
		女F.	85	23	15	10	9	–	57	7	1	–	–	2	2	–	–	1	–	1	–	3	5	6	–	–	–	–	–	
E 923	その他の孔口への異物侵入 Foreign body entering other orifice	男M.	58	11	14	7	6	2	40	5	1	1	1	–	1	–	1	–	–	2	–	2	1	–	3	–	–	–	–	–	E 923
			34	5	11	3	2	1	22	3	–	1	1	–	1	–	–	–	–	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	
		女F.	24	6	3	4	4	1	18	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
E 924	寝台及び揺籃における不慮の機械的窒息 Accidental mechanical suffocation in bed and cradle	男M.	419	408	10	–	1	–	419	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 924
			214	210	3	–	1	–	214	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	205	198	7	–	–	–	205	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 925	その他及び詳細不明の状態における不慮の機械的窒息 Accidental mechanical suffocation in other and unspecified circumstances	男M.	1,019	796	20	7	2	4	829	13	8	20	35	18	20	14	13	10	7	6	8	7	3	5	–	1	1	–	–	1	E 925
			579	401	12	6	1	1	421	9	8	15	33	17	18	14	12	8	5	5	5	4	2	2	–	–	1	–	–	–	
		女F.	440	395	8	1	1	3	408	4	–	5	2	1	2	–	1	2	2	1	3	3	1	3	–	1	–	–	–	1	
E 926	1 才未満乳児の養育不注意 Lack of care of infants under 1 year of age	男M.	8	8	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 926
			5	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 927	有毒動物及び昆虫の咬傷及び刺傷による不慮の傷害 Accidents caused by bites and stings of venomous animals and insects	男M.	119	2	–	3	3	4	12	7	6	2	4	4	2	7	8	9	13	4	12	9	7	9	3	1	–	–	–	–	E 927
			60	2	–	2	1	4	9	4	4	1	1	1	2	2	4	5	9	3	4	3	4	4	–	–	–	–	–	–	
		女F.	59	–	–	1	2	–	3	3	2	1	3	3	–	5	4	4	4	1	8	6	3	5	3	1	–	–	–	–	
E 928	その他の動物による不慮の傷害 Other accidents caused by animals	男M.	168	15	1	5	4	–	25	10	5	11	10	3	9	7	11	15	10	13	13	11	8	3	3	1	–	–	–	–	E 928
			142	7	1	4	2	–	14	9	5	11	10	3	9	7	10	14	9	12	11	9	6	1	2	–	–	–	–	–	
		女F.	26	8	–	1	2	–	11	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	–	–	–	–	
E 929	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	男M.	9,713	105	2,008	1,474	719	386	4,692	2,001	492	336	412	249	175	154	156	144	153	141	118	124	142	120	58	25	3	–	–	18	E 929
			6,435	59	1,077	865	446	259	2,706	1,547	314	268	348	216	138	125	124	112	118	117	79	72	60	48	17	11	–	–	–	15	
		女F.	3,278	46	931	609	273	127	1,986	454	178	68	64	33	37	29	32	32	35	24	39	52	82	72	41	14	3	–	–	3	
E 930	高圧及び低圧 High and low air pressure	男M.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	4	6	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 930
			21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	4	6	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 931	過度の高温及び日射病 Excessive heat and insolation	男M.	377	33	13	28	29	19	122	45	21	8	9	12	9	6	6	16	7	13	19	25	24	15	16	1	3	–	–	–	E 931
			207	21	7	17	19	6	70	24	15	4	8	5	2	4	2	9	3	7	12	9	13	8	11	–	1	–	–	–	
		女F.	170	12	6	11	10	13	52	21	6	4	1	7	7	2	4	7	4	6	7	16	11	7	5	1	2	–	–	–	
E 931.a	職業性と認められるもの Occupational	男M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	E 931.a
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
E 931.b	その他 Non-occupational	男M.	*371*	*33*	*13*	*28*	*29*	*19*	*122*	*45*	*21*	*8*	*9*	*12*	*9*	*6*	*6*	*16*	*6*	*12*	*19*	*22*	*23*	*15*	*16*	*1*	*3*	–	–	–	E 931.b
			205	*21*	*7*	*17*	*19*	*6*	*70*	*24*	*15*	*4*	*8*	*5*	*2*	*4*	*2*	*9*	*2*	*6*	*12*	*9*	*13*	*8*	*11*	–	*1*	–	–	–	
		女F.	*166*	*12*	*6*	*11*	*10*	*13*	*52*	*21*	*6*	*4*	*1*	*7*	*7*	*2*	*4*	*7*	*4*	*6*	*7*	*13*	*10*	*7*	*5*	*1*	*2*	–	–	–	
E 932	過度の低温 Excessive cold	男M.	531	13	1	–	1	1	16	7	5	15	45	36	28	37	45	37	55	47	42	32	33	28	13	1	1	–	–	8	E 932
			438	7	–	–	1	–	8	4	5	13	41	28	25	33	42	33	50	40	37	28	21	16	8	–	–	–	–	6	
		女F.	93	6	1	–	–	1	8	3	–	2	4	8	3	4	3	4	5	7	5	4	12	12	5	1	1	–	–	2	
E 932.a	職業性と認められるもの Occupational	男M.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	E 932.a
			7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		総数 Total	年齢 Age groups: 5才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 932.b	その他 Non-occupational	男M.	521	13	1	–	1	1	16	7	5	15	45	35	25	35	45	36	55	46	41	32	32	28	13	1	1	–	–	8	E 932.b
		女F.	431	7	–	–	1	–	8	4	5	13	41	28	23	31	42	32	50	39	36	28	21	16	8	–	–	–	–	6	
			90	6	1	–	–	1	8	3	–	2	4	7	2	4	3	4	5	7	5	4	11	12	5	1	1	–	–	2	
E 933	飢，渇及び不良天候曝露 Hunger, thirst, and exposure	男M.	68	5	1	1	1	1	9	5	2	4	4	5	2	2	4	5	5	3	4	5	3	4	–	1	–	–	–	1	E 933
		女F.	39	–	1	–	–	1	2	–	1	4	1	3	1	–	3	3	5	2	3	5	2	3	–	–	–	–	–	1	
			29	5	–	1	1	–	7	5	1	–	3	2	1	2	1	2	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
E 934	天災 Cataclysm	男M.	517	19	23	14	15	13	84	41	17	33	33	42	45	35	37	27	28	21	18	17	19	7	3	1	–	–	–	4	E 934
		女F.	315	10	11	8	7	6	42	13	8	34	24	32	36	23	20	20	22	12	10	5	7	2	–	–	–	–	–	4	
			202	9	12	6	8	7	42	28	9	4	9	10	9	12	17	7	6	9	8	11	12	5	3	1	–	–	–	–	
E 935	雷撃 Lightning	男M.	66	–	–	–	–	–	–	1	6	8	9	9	7	6	4	3	7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 935
		女F.	40	–	–	–	–	–	–	–	6	5	5	3	2	5	1	1	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			26	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	6	5	1	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 936	その他及び詳細不明の不慮の事故 Other and unspecified accidents	男M.	409	21	8	13	7	3	52	14	24	22	45	31	24	43	20	24	18	22	23	15	12	9	7	3	–	1	–	–	E 936
		女F.	329	10	4	6	3	2	25	9	17	21	44	28	22	38	19	23	17	21	20	7	7	5	4	1	–	1	–	–	
			80	11	4	7	4	1	27	5	7	1	1	3	2	5	1	1	1	1	3	8	5	4	3	2	–	–	–	–	
(E940–E 946)	治療目的以外の内外科的処置による合併症 Complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures	男M.	25	13	2	–	1	1	17	2	1	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E 940–E 946)
		女F.	15	8	–	–	–	1	9	1	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			10	5	2	–	1	–	8	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 940	種痘後汎発性牛痘疹 Generalized vaccinia following vaccination	男M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 940
		女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 941	種痘後脳炎 Post-vaccinal encephalitis	男M.	12	8	2	–	–	1	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 941
		女F.	6	4	–	–	–	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
			6	4	2	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 942	その他の種痘による合併症 Other complications of smallpox vaccination	男M.	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 942
		女F.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 943	免疫接種後黄疸及び肝炎 Post-immunization jaundice and hepatitis	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 943
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 944	その他の予防接種による合併症 Other complications of prophylactic inoculation	男M.	8	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 944
		女F.	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			3	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 945	治療目的以外の麻酔の合併症 Complications of anaesthesia for non-therapeutic purpose	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 945
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 946	その他の治療目的以外の内外科的処置による合併症 Other complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 946
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E950–E 959)	治療上の事故及び治療処置後の合併症 Therapeutic misadventure and late complications of therapeutic procedures	男M.	15	–	–	1	–	–	1	2	1	3	1	1	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E 950–E 959)
		女F.	8	–	–	1	–	–	1	2	1	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			7	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 950	外科的処置における治療上の事故 Therapeutic misadventure in surgical treatment	男M.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 950
		女F.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death		年齢 階級 Age groups																												国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
E 951	注入又は輸血における治療上の事故 Therapeutic misadventure in infusion or transfusion	男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 951
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 952	局所手当における治療上の事故 Therapeutic misadventure in local applications	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 952
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 953	薬剤又は生体物質剤の投与における治療上の事故 Therapeutic misadventure in administration of drugs or biologicals	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 953
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 954	麻酔における治療上の事故 Therapeutic misadventure in anaesthesia	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 954
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 955	その他及び詳細不明の治療上の事故 Other and unspecified therapeutic misadventure	男M.	4	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 955
		女F.	3	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 956	外科手術の後発合併症 Late complication of surgical operation	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 956
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 957	切断部の後発合併症 Late complication of amputation stump	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 957
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 958	光線療法の後発合併症 Late complication of irradiation	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 958
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 959	その他の処置の後発合併症 Late complications of other forms of treatment	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 959
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E 960–E 965)	傷害及び中毒の後遺症 Late effects of injury and poisoning	男M.	68	–	–	1	–	–	1	2	–	1	4	2	7	10	6	6	6	6	7	5	1	2	1	1	–	–	–	–	(E 960–E 965)
		女F.	55	–	–	–	–	–	–	2	–	1	3	2	6	9	6	6	5	5	5	3	–	1	1	–	–	–	–	–	
			13	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	1	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	
E 960	自転車事故の後遺症 Late effect of motor vehicle accident	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 960
		女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 961	不慮の中毒の後遺症 Late effect of accidental poisoning	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 961
		女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 962	その他の不慮の事故の後遺症 Late effect of other accidental injury	男M.	47	–	–	1	–	–	1	1	–	1	3	–	4	6	4	4	4	4	6	4	1	2	1	1	–	–	–	–	E 962
		女F.	36	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	–	4	5	4	4	3	3	4	2	–	1	1	–	–	–	–	–	
			11	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	
E 963	自傷の後遺症 Late effect of self-inflicted injury	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 963
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 964	他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く） Late effect of injury purposely inflicted by another person (not in war)	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 954
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups: 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—54	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 965	戦争行為による傷害の後遺症	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 965
	Late effects of injuries due to war operations 男M.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E 970–E 979)	自殺及び自傷	16,311	–	–	–	–	–	–	–	2	1,310	2,804	1,649	1,034	919	862	1,033	1,021	1,103	1,150	1,201	1,010	672	297	110	20	4	–	110	(E 970–E 979)
	Suicide and self-inflicted injury 男M.	9,820	–	–	–	–	–	–	–	–	757	1,722	1,016	576	533	534	656	683	773	751	677	569	324	117	43	8	2	–	79		
	女F.	6,491	–	–	–	–	–	–	–	2	553	1,082	633	458	385	328	377	338	330	399	524	441	348	180	67	12	2	–	31		
E 970	鎮痛剤及び催眠剤による自殺及び自……	1,741	–	–	–	–	–	–	–	1	289	627	346	145	95	54	49	30	30	27	13	10	3	2	–	–	–	–	15	E 970
	為中毒 男M.	1,172	–	–	–	–	–	–	–	–	187	449	243	85	55	37	29	21	20	15	10	8	–	1	–	–	–	–	11	
	Suicide and self-inflicted poisoning by analgesic and soporific substances 女F.	569	–	–	–	–	–	–	–	1	102	178	103	59	40	17	20	9	10	12	8	2	3	1	–	–	–	–	4	
E 971	その他の固体及び液体による自殺及……	2,799	–	–	–	–	–	–	–	1	370	832	428	216	185	140	125	104	114	87	80	53	26	11	4	1	–	–	16	E 971
	び自為中毒 男M.	1,628	–	–	–	–	–	–	–	–	185	484	285	122	96	95	74	65	70	59	33	30	12	4	1	–	–	–	12	
	Suicide and self-inflicted poisoning by other solid and liquid substances 女F.	1,171	–	–	–	–	–	–	–	1	185	348	143	94	89	44	52	39	44	23	47	23	14	7	3	1	–	–	4	
E 972	家事用ガスによる自殺及び自為中毒……	23	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	1	3	4	3	1	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	E 972
	Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use 男M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
E 973	その他のガスによる自殺及び自為中毒……	16	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	–	2	2	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 973
	Suicide and self-inflicted poisoning by other gases 男M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 974	縊首及び絞首による自殺及び自傷……	6,641	–	–	–	–	–	–	–	–	194	440	293	288	315	377	523	589	653	737	778	679	460	185	73	13	1	–	38	E 974
	Suicide and self-inflicted injury by hanging and strangulation 男M.	4,503	–	–	–	–	–	–	–	–	146	308	193	184	219	254	388	436	499	531	496	438	251	86	33	6	–	–	35	
	女F.	2,138	–	–	–	–	–	–	–	–	48	132	100	104	96	123	135	153	159	206	282	241	209	99	40	7	1	–	3	
E 975	入水による自殺及び自傷……	2,619	–	–	–	–	–	–	–	–	119	344	230	163	166	162	175	178	171	189	237	213	145	83	26	5	2	–	11	E 975
	Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning) 男M.	906	–	–	–	–	–	–	–	–	31	115	83	60	58	59	58	75	85	64	82	68	40	20	5	1	1	–	1	
	女F.	1,713	–	–	–	–	–	–	–	–	88	229	147	103	108	103	117	103	86	125	155	145	105	63	21	4	1	–	10	
E 976	銃器及び爆発物による自殺及び自傷……	187	–	–	–	–	–	–	–	–	9	61	45	38	8	4	6	2	4	4	2	1	2	–	–	–	–	–	–	E 976
	Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives 男M.	119	–	–	–	–	–	–	–	–	8	50	23	6	7	4	6	2	4	4	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	23	32	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 977	刃器又は刺器による自殺及び自傷……	397	–	–	–	–	–	–	–	–	15	58	57	41	32	35	37	23	30	29	17	11	6	3	2	–	–	–	1	E 977
	Suicide and self-inflicted injury by cuting and piercing instruments 男M.	297	–	–	–	–	–	–	–	–	11	43	38	31	23	28	26	16	27	25	15	8	2	1	2	–	–	–	1	
	女F.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	4	15	19	10	9	7	11	7	3	4	2	3	4	2	–	–	–	–	–	
E 978	高所よりの墜落による自殺及び自傷……	152	–	–	–	–	–	–	–	–	28	29	21	6	9	11	15	5	5	3	8	3	2	4	1	1	–	–	1	E 978
	Suicide and self-inflicted injury by jumding from high place 男M.	109	–	–	–	–	–	–	–	–	22	23	15	6	6	8	11	4	3	2	5	1	–	2	–	1	–	–	–	
	女F.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	6	–	3	3	4	1	2	1	3	2	2	2	1	–	–	–	1	
E 979	その他及び詳詳不明の手段による自……	1,736	–	–	–	–	–	–	–	–	281	408	224	134	103	74	101	89	90	72	57	34	27	9	4	–	1	–	28	E 979
	殺及び自傷 男M.	1,065	–	–	–	–	–	–	–	–	164	246	134	81	66	46	63	64	64	49	32	15	16	3	2	–	1	–	19	
	Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means 女F.	671	–	–	–	–	–	–	–	–	117	162	90	53	37	28	38	25	26	23	25	19	11	6	2	–	–	–	9	
(E 930–E 935)	他殺及び他人の加害による傷害（戦……	1,916	229	109	78	73	30	519	146	67	137	221	171	124	99	93	83	63	51	45	37	25	17	9	2	–	–	–	7	(E 930–E 935)
	争行為を除く） 男M.	1,148	122	61	39	36	17	275	74	35	97	164	114	71	63	59	59	43	31	21	19	11	4	1	1	–	–	–	6	
	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) 女F.	768	107	48	39	37	13	244	72	32	40	57	57	53	36	34	24	20	20	24	18	14	13	8	1	–	–	–	1	
E 930	他人による故意の中毒	94	9	7	9	10	4	39	24	13	5	2	1	3	3	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 980
	Non-accidental poisoning by another person 男M.	64	6	7	4	7	3	27	15	6	4	2	1	3	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	30	3	–	5	3	1	12	9	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E 931	銃器又は爆発物による加害	95	1	1	1	1	–	4	3	5	9	15	14	15	6	9	1	1	7	–	2	1	1	–	–	–	–	–	2	E 981
	Assault by firearm and explosive 男M.	68	1	–	–	–	–	1	2	3	5	13	13	10	4	5	1	1	5	–	2	1	–	–	–	–	–	–	2	
	女F.	27	–	1	1	1	–	3	1	2	4	2	1	5	2	4	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 27 表　男女別，年齢（5 才階級）別，死因（基本分類）別，死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 27　Deaths from Each Cause (Int. Detailed List) by Sex and Age (5-year Groups) in All Japan.　1950

国際基本分類番号 International detailed list number	死因 Causes of death	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100 才以上 100 years and over	年齢不詳 Age unknown	
E 982	刃器又は刺器による加害 Assault by cutting and piercing instruments	584	8	9	8	8	2	35	16	6	84	127	75	45	52	40	34	24	15	19	5	3	2	1	1	–	–	–	–	E 982
	男M.	422	4	5	4	3	2	18	11	3	65	106	54	33	32	29	25	17	10	10	3	3	2	–	1	–	–	–	–	
	女F.	162	4	4	4	5	–	17	5	3	19	21	21	12	20	11	9	7	5	9	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
E 933	その他の手段による加害 Assault by other means	1,108	211	92	60	54	24	441	103	43	38	72	65	57	34	43	45	36	27	26	30	20	14	8	1	–	–	–	5	E 983
	男M.	559	111	49	31	26	12	229	46	23	22	38	30	21	20	24	30	23	14	11	14	7	2	1	–	–	–	–	4	
	女F.	549	100	43	29	28	12	212	57	20	16	34	35	36	14	19	15	13	13	15	16	13	12	7	1	–	–	–	1	
E 984	警察干与の傷害 Injury by intervention of police	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 984
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 985	処刑 Execution	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	16	3	4	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 935
	男M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	16	3	4	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E 990–E 999)	戦争行為による傷害 Injury resulting from operations of war	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E 990–E 999)
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 990	戦争行為に基くガス及び化学薬品による傷害 Injury due to war operations by gas and chemicals	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 990
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 991	戦争行為に基く銃傷 Injury due to war operations by gunshot	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 991
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 992	戦争行為に基く手榴弾及び地雷による傷害 Injury due to war operations by grenade and land mine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 992
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 993	戦争行為に基く爆撃による傷害 Injury due to war operations by bomb	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 993
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 994	戦争行為に基く機雷，爆雷及び水雷による傷害 Injury due to war operations by marine mine, depth charge, and torpedo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 994
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 995	戦争行為に基く砲弾による傷害 Injury due to war operations by explosion of artillery shell	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 995
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 996	戦争行為に基く詳詳不明の爆発による傷害 Injury due to war operations by explosion of undetermined origin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 996
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 997	戦争行為に基く航空機の破壊による傷害 Injury due to war operations by aircraft destruction	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 997
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 998	戦争行為に基くその他及び詳細不明の手段による傷害 Injury due to war operations by other and unspecified means	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 998
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 999	戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害 Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 999
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 28 表

都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別，死亡者数（住所地による）…… 140－259 頁

Table 28

Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residense. …… Page 140－259

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	総数 Total 総数 T.	男 M.	女 F.	B 1 呼吸器系の結核 Tuberculosis of the respiratory system 001—008 総数 T.	男 M.	女 F.	B 2 その他の Tuberculosis, other 010—019 総数 T.	男 M.
全国 All Japan	904,876	467,073	437,803	101,355	55,894	45,461	20,414	9,195
市部 Total of "shi"	285,702	149,402	136,300	44,065	24,827	19,238	8,268	3,798
郡部 Total of "gun"	617,266	316,230	301,036	57,203	31,006	26,197	12,143	5,399
北海道 Hokkaido	42,745	22,827	19,918	7,038	3,662	3,376	1,893	830
市部 Total of "shi"	13,925	7,369	6,556	2,623	1,404	1,219	637	273
郡部 Total of "gun"	28,820	15,458	13,362	4,415	2,258	2,157	1,256	557
青森県 Aomori-ken	16,707	8,606	8,101	2,033	991	1,042	536	215
市部 Total of "shi"	3,066	1,582	1,484	466	237	229	114	53
郡部 Total of "gun"	13,641	7,024	6,617	1,567	754	813	422	162
岩手県 Iwate-ken	17,575	8,843	8,732	1,857	905	952	452	176
市部 Total of "shi"	2,438	1,210	1,228	380	179	201	79	29
郡部 Total of "gun"	15,137	7,633	7,504	1,477	726	751	373	147
宮城県 Miyagi-ken	17,373	8,875	8,498	1,832	941	891	430	169
市部 Total of "shi"	3,887	2,001	1,886	619	347	272	120	50
郡部 Total of "gun"	13,486	6,874	6,612	1,213	594	619	310	119
秋田県 Akita-ken	15,968	8,168	7,800	1,523	781	742	403	182
市部 Total of "shi"	1,768	891	877	254	133	121	51	22
郡部 Total of "gun"	14,200	7,277	6,923	1,269	648	621	352	160
山形県 Yamagata-ken	15,502	7,969	7,533	1,431	719	712	347	149
市部 Total of "shi"	2,989	1,575	1,414	419	218	201	77	35
郡部 Total of "gun"	12,513	6,394	6,119	1,012	501	511	270	114
福島県 Fukushima-ken	23,619	11,934	11,685	2,102	1,092	1,010	577	252
市部 Total of "shi"	2,801	1,457	1,344	384	215	169	99	39
郡部 Total of "gun"	20,818	10,477	10,341	1,718	877	841	478	213
茨城県 Ibaraki-ken	24,867	12,601	12,266	1,713	930	783	364	153
市部 Total of "shi"	1,928	971	957	252	148	104	56	26
郡部 Total of "gun"	22,939	11,630	11,309	1,461	782	679	308	127
栃木県 Tochigi-ken	18,432	9,269	9,163	1,526	823	703	278	113
市部 Total of "shi"	3,163	1,586	1,577	365	182	183	69	31
郡部 Total of "gun"	15,269	7,683	7,586	1,161	641	520	209	82
群馬県 Gumma-ken	17,390	8,796	8,594	1,479	772	707	337	153
市部 Total of "shi"	3,661	1,877	1,784	494	258	236	91	35
郡部 Total of "gun"	13,729	6,919	6,810	985	514	471	246	118
埼玉県 Saitama-ken	26,258	13,416	12,842	2,252	1,231	1,021	487	234
市部 Total of "shi"	5,108	2,630	2,478	685	368	317	136	64
郡部 Total of "gun"	21,150	10,786	10,364	1,567	863	704	351	170
千葉県 Chiba-ken	25,777	13,050	12,727	2,165	1,210	955	418	204
市部 Total of "shi"	5,480	2,761	2,719	716	362	354	142	66
郡部 Total of "gun"	20,297	10,289	10,008	1,449	848	601	276	138
東京都 Tokyo-to	51,790	27,438	24,352	8,615	4,913	3,702	1,617	780
市部 Total of "shi"	45,140	23,964	21,176	7,777	4,434	3,343	1,449	702
郡部 Total of "gun"	6,650	3,474	3,176	838	479	359	168	78
神奈川県 Kanagawa-ken	22,047	11,792	10,255	3,097	1,761	1,336	551	266
市部 Total of "shi"	16,106	8,663	7,443	2,458	1,401	1,057	426	208
郡部 Total of "gun"	5,941	3,129	2,812	639	360	279	125	58
新潟県 Niigata-ken	28,963	14,684	14,279	3,016	1,592	1,424	564	226
市部 Total of "shi"	4,436	2,292	2,144	666	373	293	116	44
郡部 Total of "gun"	24,527	12,392	12,135	2,350	1,219	1,131	448	182

結核 forms 女 F.	B 3 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 020—029 総数 T.	男 M.	女 F.	B 4 腸チフス Typhoid fever 040 総数 T.	男 M.	女 F.	B 5 コレラ Cholera 043 総数 T.	男 M.	女 F.
11,219	5,176	3,535	1,641	630	303	327	-	-	-
4,475	2,227	1,556	671	298	143	155	-	-	-
6,744	2,925	1,962	963	331	160	171	-	-	-
1,063	307	215	92	23	14	9	-	-	-
364	141	102	39	12	7	5	-	-	-
699	166	113	53	11	7	4	-	-	-
321	69	43	26	12	7	5	-	-	-
61	20	12	8	2	2	-	-	-	-
260	49	31	18	10	5	5	-	-	-
276	57	36	21	11	3	8	-	-	-
50	11	8	3	3	1	2	-	-	-
226	46	28	18	8	2	6	-	-	-
261	87	60	27	27	14	13	-	-	-
70	34	22	12	2	-	2	-	-	-
191	53	38	15	25	14	11	-	-	-
221	79	55	24	10	4	6	-	-	-
29	15	12	3	2		2	-	-	-
192	64	43	21	8	4	4	-	-	-
198	84	52	32	10	7	3	-	-	-
42	28	19	9	2	2	-	-	-	-
156	56	33	23	8	5	3	-	-	-
325	124	75	49	11	5	6	-	-	-
60	21	12	9	1		1	-	-	-
265	103	63	40	10	5	5	-	-	-
211	132	85	47	12	5	7	-	-	-
30	17	10	7	4	1	3	-	-	-
181	115	75	40	8	4	4	-	-	-
165	141	96	45	11	6	5	-	-	-
38	40	31	9	2	2	-	-	-	-
127	101	65	36	9	4	5	-	-	-
184	100	77	23	7	3	4	-	-	-
56	34	26	8	3	1	2	-	-	-
128	66	51	15	4	2	2	-	-	-
253	121	83	38	25	13	12	-	-	-
72	38	28	10	7	6	1	-	-	-
181	83	55	28	18	7	11	-	-	-
214	153	109	44	16	10	6	-	-	-
76	48	36	12	5	3	2	-	-	-
138	105	73	32	11	7	4	-	-	-
837	438	298	140	61	31	30	-	-	-
747	401	273	128	58	30	28	-	-	-
90	37	25	12	3	1	2	-	-	-
285	197	142	55	12	4	8	-	-	-
218	153	111	42	11	4	7	-	-	-
67	44	31	13	1	-	1	-	-	-
338	87	52	35	20	13	7	-	-	-
72	12	7	5	3	2	1	-	-	-
266	75	45	30	17	11	6	-	-	-

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	B 6 赤痢 Dysentery, all forms 045—048 総数 T.	男 M.	女 F.	a 細菌性赤痢 Bacillary dysentery 045 総数 T.	男 M.	女 F.	b アメーバ Amoebiasis 046 総数 T.	男 M.	女 F.	症 女 F.	c その他の原虫性赤痢 Other protozoal dysentery 047 総数 T.	男 M.	女 F.	d 詳細不明の赤痢 Unspecified forms of dysentery 048 総数 T.	男 M.	女 F.	B 7 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 050, 051 総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	11,968	5,818	6,150	11,924	5,784	6,140	44	34	10	–	–	–	–	–	–	35	15	20
市部 Total of "shi"	3,919	1,941	1,978	3,898	1,924	1,974	21	17	4	–	–	–	–	–	–	16	7	9
郡部 Total of "gun"	8,045	3,873	4,172	8,024	3,858	4,166	21	15	6	–	–	–	–	–	–	19	8	11
北海道 Hokkaido	171	80	91	169	78	91	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	49	24	25	48	23	25	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	122	56	66	121	55	66	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
青森県 Aomori-ken	67	34	33	67	34	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	25	13	12	25	13	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	42	21	21	42	21	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岩手県 Iwate-ken	185	80	105	185	80	105	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	42	20	22	42	20	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	143	60	83	143	60	83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
宮城県 Miyagi-ken	168	83	85	167	82	85	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	33	17	16	32	16	16	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	135	66	69	135	66	69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
秋田県 Akita-ken	131	69	62	130	68	62	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	23	14	9	22	13	9	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	108	55	53	108	55	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
山形県 Yamagata-ken	103	51	52	103	51	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	19	9	10	19	9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	84	42	42	84	42	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福島県 Fukushima-ken	520	245	275	520	245	275	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
市部 Total of "shi"	72	34	38	72	34	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	448	211	237	448	211	237	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
茨城県 Ibaraki-ken	653	311	342	652	310	342	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	56	27	29	56	27	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	597	284	313	596	283	313	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
栃木県 Tochigi-ken	585	284	301	584	284	300	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	150	69	81	150	69	81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	435	215	220	434	215	219	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
群馬県 Gumma-ken	618	303	315	618	303	315	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	142	78	64	142	78	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	476	225	251	476	225	251	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken	1,225	625	600	1,225	625	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
市部 Total of "shi"	241	135	106	241	135	106	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	984	490	494	984	490	494	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
千葉県 Chiba-ken	627	312	315	627	312	315	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
市部 Total of "shi"	154	73	81	154	73	81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
郡部 Total of "gun"	473	239	234	473	239	234	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
東京都 Tokyo-to	1,073	505	568	1,068	501	567	5	4	1	–	–	–	–	–	–	5	2	3
市部 Total of "shi"	885	420	465	880	416	464	5	4	1	–	–	–	–	–	–	4	2	2
郡部 Total of "gun"	188	85	103	188	85	103	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
神奈川県 Kanagawa-ken	339	157	182	338	157	181	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	2
市部 Total of "shi"	245	112	133	245	112	133	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2
郡部 Total of "gun"	94	45	49	93	45	48	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
新潟県 Niigata-ken	519	247	272	519	247	272	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	80	43	37	80	43	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	439	204	235	439	204	235	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note: The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	a 猩紅熱 Scarlet fever 050 総数 T.	男 M.	女 F.	b 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 051 総数 T.	男 M.	女 F.	B 8 ジフテリア Diphtheria 055 総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	33	13	20	2	2	–	1,182	649	533
市部 Total of "shi"	15	6	9	1	1	–	388	214	174
郡部 Total of "gun"	18	7	11	1	1	–	794	435	359
北海道 Hokkaido	–	–	–	–	–	–	61	31	30
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	21	7	14
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	40	24	16
青森県 Aomori-ken	–	–	–	–	–	–	49	32	17
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	3	1	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	46	31	15
岩手県 Iwate-ken	–	–	–	–	–	–	24	13	11
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	2	2	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	22	11	11
宮城県 Miyagi-ken	–	–	–	–	–	–	11	3	8
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	4	1	3
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	7	2	5
秋田県 Akita-ken	–	–	–	–	–	–	17	9	8
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	2	1	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	15	8	7
山形県 Yamagata-ken	–	–	–	–	–	–	14	9	5
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	4	2	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	10	7	3
福島県 Fukushima-ken	1	–	1	1	1	–	46	28	18
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	9	6	3
郡部 Total of "gun"	1	–	1	1	1	–	37	22	15
茨城県 Ibaraki-ken	–	–	–	–	–	–	6	2	4
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	2	–	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	4	2	2
栃木県 Tochigi-ken	–	–	–	–	–	–	19	11	8
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	4	3	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	15	8	7
群馬県 Gumma-ken	–	–	–	–	–	–	10	7	3
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	9	6	3
埼玉県 Saitama-ken	1	–	1	–	–	–	21	11	10
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	5	3	2
郡部 Total of "gun"	1	–	1	–	–	–	16	8	8
千葉県 Chiba-ken	1	–	1	–	–	–	30	10	20
市部 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	8	4	4
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	22	6	16
東京都 Tokyo-to	5	2	3	–	–	–	55	33	22
市部 Total of "shi"	4	2	2	–	–	–	49	28	21
郡部 Total of "gun"	1	–	1	–	–	–	6	5	1
神奈川県 Kanagawa-ken	2	–	2	–	–	–	21	14	7
市部 Total of "shi"	2	–	2	–	–	–	17	12	5
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	4	2	2
新潟県 Niigata-ken	–	–	–	–	–	–	48	25	23
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	12	6	6
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	36	19	17

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

ア 女 F.	B 9 百日咳 Whooping cough 056 総数 T.	男 M.	女 F.	B 10 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 057 総数 T.	男 M.	女 F.	B 11 ペスト Plague 058 総数 T.	男 M.	女 F.
533	8,426	3,666	4,760	367	215	152	–	–	–
174	2,427	1,069	1,358	168	102	66	–	–	–
359	5,999	2,597	3,402	199	113	86	–	–	–
30	161	67	94	28	18	10	–	–	–
14	62	26	36	12	8	4	–	–	–
16	99	41	58	16	10	6	–	–	–
17	207	91	116	13	8	5	–	–	–
2	35	17	18	3	2	1	–	–	–
15	172	74	98	10	6	4	–	–	–
11	217	110	107	7	5	2	–	–	–
–	36	19	17	1	1	–	–	–	–
11	181	91	90	6	4	2	–	–	–
8	162	68	94	17	9	8	–	–	–
3	23	9	14	4	3	1	–	–	–
5	139	59	80	13	6	7	–	–	–
8	84	38	46	7	2	5	–	–	–
1	10	6	4	–	–	–	–	–	–
7	74	32	42	7	2	5	–	–	–
5	93	47	46	11	5	6	–	–	–
2	18	12	6	3	2	1	–	–	–
3	75	35	40	8	3	5	–	–	–
18	303	125	178	19	13	6	–	–	–
3	30	14	16	1	1	–	–	–	–
15	273	111	162	18	12	6	–	–	–
4	387	180	207	12	6	6	–	–	–
2	38	18	20	1	–	1	–	–	–
2	349	162	187	11	6	5	–	–	–
8	205	89	116	4	3	1	–	–	–
1	26	7	19	–	–	–	–	–	–
7	179	82	97	4	3	1	–	–	–
3	126	63	63	6	5	1	–	–	–
–	26	13	13	3	3	–	–	–	–
3	100	50	50	3	2	1	–	–	–
10	346	158	188	10	5	5	–	–	–
2	59	30	29	7	4	3	–	–	–
8	287	128	159	3	1	2	–	–	–
20	265	124	141	13	8	5	–	–	–
4	52	28	24	6	5	1	–	–	–
16	213	96	117	7	3	4	–	–	–
22	569	238	331	36	20	16	–	–	–
21	459	195	264	34	20	14	–	–	–
1	110	43	67	2	–	2	–	–	–
7	236	104	132	11	8	3	–	–	–
5	151	64	87	10	7	3	–	–	–
2	85	40	45	1	1	–	–	–	–
23	268	125	143	5	3	2	–	–	–
6	24	8	16	1	–	1	–	–	–
17	244	117	127	4	3	1	–	–	–

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	B 12 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis, excluding late effects 080			B 13 痘瘡 Smallpox 084			B 14 麻疹 Measles 085			B 15 疹	B 15 発疹チフス及びその他のリケツチア病 Typhus and other rickettsial diseases 100—108			a 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケツチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 100—104, 105—108			b 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 105		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	775	401	374	2	2	-	3,745	1,845	1,900	105	70	35	*100*	*68*	*32*	5	*2*	*3*
市部 Total of "shi"	247	139	108	1	1	-	914	465	449	42	28	14	*42*	*28*	*14*	-	-	-
郡部 Total of "gun"	528	262	266	1	1	-	2,831	1,380	1,451	46	25	21	*41*	*23*	*18*	5	*2*	*3*
北海道 Hokkaido	27	14	13	2	2	-	206	112	94	7	3	4	*7*	*3*	*4*	-	-	-
市部 Total of "shi"	9	7	2	1	1	-	70	38	32	2	1	1	*2*	*1*	*1*	-	-	-
郡部 Total of "gun"	18	7	11	1	1	-	136	74	62	5	2	3	*5*	*2*	*3*	-	-	-
青森県 Aomori-ken	8	3	5	-	-	-	104	52	52	2	1	1	*2*	*1*	*1*	-	-	-
市部 Total of "shi"	3	2	1	-	-	-	41	18	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡部 Total of "gun"	5	1	4	-	-	-	63	34	29	2	1	1	*2*	*1*	*1*	-	-	-
岩手県 Iwate-ken	11	5	6	-	-	-	235	109	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市部 Total of "shi"	2	1	1	-	-	-	43	21	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡部 Total of "gun"	9	4	5	-	-	-	192	88	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県 Miyagi-ken	15	8	7	-	-	-	109	57	52	2	1	1	*2*	*1*	*1*	-	-	-
市部 Total of "shi"	3	3	-	-	-	-	12	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡部 Total of "gun"	12	5	7	-	-	-	97	48	49	2	1	1	*2*	*1*	*1*	-	-	-
秋田県 Akita-ken	5	1	4	-	-	-	49	24	25	3	1	2	-	-	-	*3*	*1*	*2*
市部 Total of "shi"	1	-	1	-	-	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡部 Total of "gun"	4	1	3	-	-	-	45	22	23	3	1	2	-	-	-	*3*	*1*	*2*
山形県 Yamagata-ken	12	6	6	-	-	-	49	21	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市部 Total of "shi"	1	1	-	-	-	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡部 Total of "gun"	11	5	6	-	-	-	44	17	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県 Fukushima-ken	30	15	15	-	-	-	149	71	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市部 Total of "shi"	5	3	2	-	-	-	32	14	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡部 Total of "gun"	25	12	13	-	-	-	117	57	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県 Ibaraki-ken	15	7	8	-	-	-	56	30	26	2	2	-	*2*	*2*	-	-	-	-
市部 Total of "shi"	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡部 Total of "gun"	14	7	7	-	-	-	56	30	26	2	2	-	*2*	*2*	-	-	-	-
栃木県 Tochigi-ken	14	8	6	-	-	-	192	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市部 Total of "shi"	4	1	3	-	-	-	29	17	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡部 Total of "gun"	10	7	3	-	-	-	163	79	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県 Gumma-ken	16	9	7	-	-	-	180	95	85	2	1	1	*2*	*1*	*1*	-	-	-
市部 Total of "shi"	4	1	3	-	-	-	35	19	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡部 Total of "gun"	12	8	4	-	-	-	145	76	69	2	1	1	*2*	*1*	*1*	-	-	-
埼玉県 Saitama-ken	16	5	11	-	-	-	199	91	108	3	3	-	*3*	*3*	-	-	-	-
市部 Total of "shi"	1	1	-	-	-	-	14	4	10	1	1	-	*1*	*1*	-	-	-	-
郡部 Total of "gun"	15	4	11	-	-	-	185	87	98	2	2	-	*2*	*2*	-	-	-	-
千葉県 Chiba-ken	15	11	4	-	-	-	57	31	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市部 Total of "shi"	5	2	3	-	-	-	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡部 Total of "gun"	10	9	1	-	-	-	45	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都 Tokyo-to	24	15	9	-	-	-	169	50	59	18	13	5	*18*	*13*	*5*	-	-	-
市部 Total of "shi"	21	13	8	-	-	-	86	40	46	18	13	5	*18*	*13*	*5*	-	-	-
郡部 Total of "gun"	3	2	1	-	-	-	23	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県 Kanagawa-ken	22	16	6	-	-	-	89	48	41	7	6	1	*7*	*6*	*1*	-	-	-
市部 Total of "shi"	15	12	3	-	-	-	71	37	34	7	6	1	*7*	*6*	*1*	-	-	-
郡部 Total of "gun"	7	4	3	-	-	-	18	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県 Niigata-ken	19	7	12	-	-	-	73	34	39	2	1	1	-	-	-	2	*1*	*1*
市部 Total of "shi"	-	-	-	-	-	-	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡部 Total of "gun"	19	7	12	-	-	-	66	29	37	2	1	1	-	-	-	2	*1*	*1*

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	B 16 マラリア Malaria 110—117			B 17 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic 030—039, 041, 042, 044, 049, 052—054, 059—074, 081—083, 086—096, 120—138			a パラチフス Paratyphoid fever 041		b 癩 Leprosy 060			c 破傷風 Tetanus 061			d 炭疽 Anthrax 062		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	73	68	5	13,725	6,948	6,777	80	37	90	63	27	1,558	1,008	550	–	–	–
市部 Total of "shi"	16	15	1	3,886	2,003	1,883	32	15	7	6	1	460	305	155	–	–	–
郡部 Total of "gun"	57	53	4	9,833	4,942	4,891	48	22	83	57	26	1,097	703	394	–	–	–
北海道 Hokkaido	2	2	–	327	171	156	9	5	2	1	1	29	15	14	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	86	43	43	3	2	–	–	–	15	10	5	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	241	128	113	6	3	2	1	1	14	5	9	–	–	–
青森県 Aomori-ken	1	1	–	193	99	94	2	–	4	4	–	33	19	14	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	20	9	11	2	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	173	90	83	–	–	4	4	–	31	18	13	–	–	–
岩手県 Iwate-ken	–	–	–	195	102	93	2	1	7	5	2	17	15	2	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	26	11	15	1	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	169	91	78	1	1	7	5	2	14	12	2	–	–	–
宮城県 Miyagi-ken	2	2	–	231	138	93	4	3	1	1	–	19	14	5	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	39	26	13	1	1	–	–	–	6	5	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	192	112	80	3	2	1	1	–	13	9	4	–	–	–
秋田県 Akita-ken	–	–	–	224	104	120	1	1	–	1	–	22	12	10	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	24	8	16	–	–	–	–	–	4	3	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	200	96	104	1	1	–	1	–	18	9	9	–	–	–
山形県 Yamagata-ken	1	1	–	210	102	108	1	–	1	–	–	12	8	4	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	40	19	21	–	–	–	–	–	4	3	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	170	83	87	1	–	1	–	–	8	5	3	–	–	–
福島県 Fukushima-ken	–	–	–	306	153	153	1	1	4	3	1	27	16	11	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	27	17	10	–	–	–	–	–	5	3	2	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	279	136	143	1	1	4	3	1	22	13	9	–	–	–
茨城県 Ibaraki-ken	3	3	–	388	211	177	2	2	–	–	–	92	65	27	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	17	8	9	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	3	–	371	203	168	2	2	–	–	–	91	64	27	–	–	–
栃木県 Tochigi-ken	1	1	–	249	131	118	3	2	1	1	–	35	25	10	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	33	20	13	1	1	–	–	–	7	6	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	216	111	105	2	1	1	1	–	28	19	9	–	–	–
群馬県 Gumma-ken	2	2	–	264	146	118	4	2	2	1	1	50	34	16	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	46	26	20	–	–	–	–	–	8	4	4	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	218	120	98	4	2	2	1	1	42	30	12	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken	1	1	–	374	204	170	3	1	2	–	–	50	32	18	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	91	46	45	1	–	1	–	–	6	3	3	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	283	158	125	2	1	1	–	–	44	29	15	–	–	–
千葉県 Chiba-ken	2	2	–	393	214	179	–	–	–	1	–	103	72	31	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	96	46	50	–	–	–	–	–	30	20	10	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	297	168	129	–	–	–	1	–	73	52	21	–	–	–
東京都 Tokyo-to	5	5	–	767	402	365	6	2	4	2	1	62	48	14	–	–	–
市部 Total of "shi"	3	3	–	667	354	313	6	2	4	1	1	54	43	11	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	100	48	52	–	–	–	1	–	8	5	3	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken	2	2	–	371	212	159	2	2	–	–	–	39	28	11	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	2	–	289	167	122	2	2	–	–	–	32	22	10	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	82	45	37	–	–	–	–	–	7	6	1	–	–	–
新潟県 Niigata-ken	2	2	–	438	215	223	1	–	1	–	–	26	16	10	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	37	24	13	1	–	1	–	–	3	3	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	401	191	210	–	–	–	–	–	23	13	10	–	–	–

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	e 鼻疽 Glanders ※064.a 総数 T.	男 M.	女 F.	f 日本脳炎 Japanese "B" encephalitis ※082.a 総数 T.	男 M.	女 F.	g 黄熱 Yellow fever 091 総数 T.	男 M.	女 F.	h 狂犬病 Rabies 094 総数 T.	男 M.	女 F.	i 日本住血吸虫病 Pulmonary (S.japonicum) schistosomiasis ※123.a 総数 T.	男 M.	女 F.	j 糸状虫病 Filariasis 127 総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	–	–	–	2,430	1,287	1,143	–	–	–	63	43	20	81	46	35	59	30	29
市部 Total of "shi"	–	–	–	983	515	468	–	–	–	28	17	11	14	7	7	12	7	5
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1,446	772	674	–	–	–	35	26	9	67	39	28	47	23	24
北海道 Hokkaido	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
青森県 Aomori-ken	–	–	–	17	8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	15	7	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岩手県 Iwate-ken	–	–	–	19	9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	14	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
宮城県 Miyagi-ken	–	–	–	40	27	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	16	11	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	24	16	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
秋田県 Akita-ken	–	–	–	51	27	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	46	23	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
山形県 Yamagata-ken	–	–	–	67	36	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	15	7	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	52	29	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福島県 Fukushima-ken	–	–	–	19	10	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	14	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
茨城県 Ibaraki-ken	–	–	–	61	41	20	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	56	37	19	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–
栃木県 Tochigi-ken	–	–	–	25	15	10	–	–	–	8	8	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	3	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	22	12	10	–	–	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–
群馬県 Gumma-ken	–	–	–	35	18	17	–	–	–	14	9	5	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	9	4	5	–	–	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	26	14	12	–	–	–	11	7	4	–	–	–	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken	–	–	–	97	61	36	–	–	–	11	8	3	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	36	20	16	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	61	41	20	–	–	–	9	8	1	–	–	–	–	–	–
千葉県 Chiba-ken	–	–	–	57	31	26	–	–	–	6	3	3	1	1	–	1	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	24	11	13	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	33	20	13	–	–	–	4	2	2	1	1	–	1	1	–
東京都 Tokyo-to	–	–	–	331	171	160	–	–	–	8	7	1	1	–	1	1	–	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	290	150	140	–	–	–	8	7	1	1	–	1	1	–	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	41	21	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken	–	–	–	100	60	40	–	–	–	12	7	5	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	82	53	29	–	–	–	10	5	5	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	18	7	11	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
新潟県 Niigata-ken	–	–	–	108	67	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	10	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	98	61	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。
※　本書 388 頁参照。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.
※　See Note on Page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture

地域 Area	k その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese "B" encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis 030—039,042,044,049,052—054,059,063 *064.b, 070—074,081, *082.b,083,086—090,092,093,095, 096,120,122, *123.b,124—126,128—138			B 18 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues 140—205			消化器 Malignant and
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.
全国 All Japan	9,354	4,434	4,930	64,428	32,670	31,758	45,284
市部 Total of "shi"	2,350	1,131	1,219	23,330	11,651	11,679	15,824
郡部 Total of "gun"	7,010	3,300	3,710	41,080	21,004	20,076	29,447
北海道 Hokkaido	285	149	136	2,720	1,440	1,280	1,882
市部 Total of "shi"	68	31	37	1,006	513	493	673
郡部 Total of "gun"	217	118	99	1,714	927	787	1,209
青森県 Aomori-ken	137	68	69	749	365	384	495
市部 Total of "shi"	14	7	7	181	80	101	114
郡部 Total of "gun"	123	61	62	568	285	283	381
岩手県 Iwate-ken	150	72	78	713	336	377	465
市部 Total of "shi"	17	6	11	145	57	88	94
郡部 Total of "gun"	133	66	67	568	279	289	371
宮城県 Miyagi-ken	167	94	73	1,303	696	607	942
市部 Total of "shi"	16	9	7	339	176	163	233
郡部 Total of "gun"	151	85	66	964	520	444	709
秋田県 Akita-ken	149	64	85	818	407	411	585
市部 Total of "shi"	15	1	14	139	64	75	90
郡部 Total of "gun"	134	63	71	679	343	336	495
山形県 Yamagata-ken	130	58	72	1,065	549	516	819
市部 Total of "shi"	21	9	12	222	113	109	161
郡部 Total of "gun"	109	49	60	843	436	407	658
福島県 Fukushima-ken	255	123	132	1,520	769	751	1,093
市部 Total of "shi"	17	11	6	209	104	105	156
郡部 Total of "gun"	238	112	126	1,311	665	646	937
茨城県 Ibaraki-ken	230	102	128	1,750	883	867	1,276
市部 Total of "shi"	10	2	8	162	77	85	110
郡部 Total of "gun"	220	100	120	1,588	806	782	1,166
栃木県 Tochigi-ken	173	77	96	1,223	613	610	901
市部 Total of "shi"	20	8	12	201	101	100	135
郡部 Total of "gun"	153	69	84	1,022	512	510	766
群馬県 Gumma-ken	158	82	76	1,257	621	636	956
市部 Total of "shi"	26	16	10	291	133	158	204
郡部 Total of "gun"	132	66	66	966	488	478	752
埼玉県 Saitama-ken	213	102	111	1,798	931	867	1,379
市部 Total of "shi"	46	23	23	360	176	184	254
郡部 Total of "gun"	167	79	88	1,438	755	683	1,125
千葉県 Chiba-ken	224	106	118	1,886	950	936	1,358
市部 Total of "shi"	40	14	26	455	220	235	311
郡部 Total of "gun"	184	92	92	1,431	730	701	1,047
東京都 Tokyo-to	356	173	183	4,519	2,326	2,193	3,141
市部 Total of "shi"	306	151	155	3,997	2,049	1,948	2,731
郡部 Total of "gun"	50	22	28	522	277	245	410
神奈川県 Kanagawa-ken	218	115	103	1,790	951	839	1,260
市部 Total of "shi"	163	85	78	1,328	700	628	920
郡部 Total of "gun"	55	30	25	462	251	211	340
新潟県 Niigata-ken	303	132	171	2,227	1,156	1,071	1,763
市部 Total of "shi"	23	15	8	372	175	197	288
郡部 Total of "gun"	280	117	163	1,855	981	874	1,475

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。
※　本書 388 頁参照。

男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

a 及び腹膜の悪性新生物 neoplasms of digestive organs peritoneum 150—159		b 乳房の悪性新生物 Malignant neoplasm of breast 170			c 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs 171—176		
男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
27,132	18,152	1,448	29	1,419	8,783	•	8,783
9,497	6,327	582	10	572	3,507	•	3,507
17,624	11,823	866	19	847	5,275	•	5,275
1,166	716	57	2	55	341	•	341
419	254	19	1	18	156	•	156
747	462	38	1	37	185	•	185
286	209	20	1	19	121	•	121
61	53	6	1	5	34	•	34
225	156	14	–	14	87	•	87
264	201	15	1	14	124	•	124
49	45	5	–	5	30	•	30
215	156	10	1	9	94	•	94
586	356	34	1	33	150	•	150
145	88	11	–	11	47	•	47
441	268	23	1	22	103	•	103
334	251	12	–	12	102	•	102
51	39	3	–	3	20	•	20
283	212	9	–	9	82	•	82
485	334	9	1	8	119	•	119
99	62	1	1	–	28	•	28
386	272	8	–	8	91	•	91
649	444	21	–	21	185	•	185
94	62	6	–	6	25	•	25
555	382	15	–	15	160	•	160
752	524	39	2	37	213	•	213
65	45	3	–	3	28	•	28
687	479	36	2	34	185	•	185
529	372	29	–	29	152	•	152
81	54	4	–	4	31	•	31
448	318	25	–	25	121	•	121
553	403	34	–	34	153	•	153
117	87	7	–	7	50	•	50
436	316	27	–	27	103	•	103
796	583	38	1	37	182	•	182
146	108	7	1	6	57	•	57
650	475	31	–	31	125	•	125
792	566	36	1	35	253	•	253
179	132	11	1	10	67	•	67
613	434	25	–	25	186	•	186
1,872	1,269	140	2	138	553	•	553
1,631	1,100	131	2	129	506	•	506
241	169	9	–	9	47	•	47
787	473	45	–	45	230	•	230
571	349	37	–	37	173	•	173
216	124	8	–	8	57	•	57
1,025	738	42	–	42	189	•	189
153	135	6	–	6	38	•	38
872	603	36	–	36	151	•	151

Note; The total number of All Japan includes deaths of residnce unknown.
※　See Note on page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	d その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms 140—148, 160—165, 177—205			B 19 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms 210—239			糖
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.
全国 All Japan	8,913	5,509	3,404	4,433	2,061	2,372	2,034
市部 Total of "shi"	3,417	2,144	1,273	1,661	775	886	583
郡部 Total of "gun"	5,492	3,361	2,131	2,771	1,285	1,486	1,451
北海道 Hokkaido	440	272	168	231	112	119	100
市部 Total of "shi"	158	93	65	83	49	39	29
郡部 Total of "gun"	282	179	103	143	63	80	71
青森県 Aomori-ken	113	78	35	65	27	38	30
市部 Total of "shi"	27	18	9	19	5	14	5
郡部 Total of "gun"	86	60	26	46	22	24	25
岩手県 Iwate-ken	109	71	38	50	25	25	29
市部 Total of "shi"	16	8	8	14	6	8	5
郡部 Total of "gun"	93	63	30	36	19	17	24
宮城県 Miyagi-ken	177	109	68	95	44	51	25
市部 Total of "shi"	48	31	17	20	11	9	2
郡部 Total of "gun"	129	78	51	75	33	42	23
秋田県 Akita-ken	119	73	46	70	37	33	28
市部 Total of "shi"	26	13	13	11	7	4	4
郡部 Total of "gun"	93	60	33	59	30	29	24
山形県 Yamagata-ken	118	63	55	84	40	44	24
市部 Total of "shi"	32	13	19	23	11	12	3
郡部 Total of "gun"	86	50	36	61	29	32	21
福島県 Fukushima-ken	221	120	101	103	44	59	37
市部 Total of "shi"	22	10	12	16	7	9	4
郡部 Total of "gun"	199	110	89	87	37	50	33
茨城県 Ibaraki-ken	222	129	93	102	51	51	49
市部 Total of "shi"	21	12	9	13	5	8	4
郡部 Total of "gun"	201	117	84	89	46	43	45
栃木県 Tochigi-ken	141	84	57	78	37	41	29
市部 Total of "shi"	31	20	11	21	11	10	5
郡部 Total of "gun"	110	64	46	57	26	31	24
群馬県 Gumma-ken	114	68	46	43	19	24	34
市部 Total of "shi"	30	16	14	7	3	4	12
郡部 Total of "gun"	84	52	32	36	16	20	22
埼玉県 Saitama-ken	199	134	65	100	39	61	42
市部 Total of "shi"	42	29	13	21	6	15	6
郡部 Total of "gun"	157	105	52	79	33	46	36
千葉県 Chiba-ken	239	157	82	109	44	65	61
市部 Total of "shi"	66	40	26	33	9	24	12
郡部 Total of "gun"	173	117	56	76	35	41	49
東京都 Tokyo-to	685	452	233	319	166	153	88
市部 Total of "shi"	629	416	213	278	144	134	76
郡部 Total of "gun"	56	36	20	41	22	19	12
神奈川県 Kanagawa-ken	255	164	91	132	81	51	32
市部 Total of "shi"	198	129	69	99	63	36	23
郡部 Total of "gun"	57	35	22	33	18	15	9
新潟県 Niigata-ken	233	131	102	129	62	67	80
市部 Total of "shi"	40	22	18	23	8	15	14
郡部 Total of "gun"	193	109	84	106	54	52	66

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

B 20 糖尿病 Diabetes mellitus 260		B 21 貧血 Anaemias 290—293			B 22 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system 330—334		
男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1,005	1,029	1,242	544	698	88,420	42,668	45,752
297	286	397	172	225	25,914	12,448	13,466
708	743	845	372	473	62,468	30,190	32,278
46	54	46	23	23	3,278	1,670	1,608
15	14	14	6	8	1,184	577	607
31	40	32	17	15	2,094	1,093	1,001
14	16	19	7	12	1,544	854	690
–	5	4	–	4	292	166	126
14	11	15	7	8	1,252	688	564
15	14	17	6	11	2,043	1,041	1,002
3	2	2	1	1	251	124	127
12	12	15	5	10	1,792	917	875
14	11	16	12	4	2,003	957	1,046
–	2	3	2	1	428	191	237
14	9	13	10	3	1,575	766	809
18	10	17	9	8	2,208	1,154	1,054
3	1	4	2	2	192	99	93
15	9	13	7	6	2,016	1,055	961
14	10	15	7	8	1,862	924	938
2	1	2	2	–	351	181	170
12	9	13	5	8	1,511	743	768
22	15	30	15	15	2,629	1,271	1,358
2	2	4	3	1	299	150	149
20	13	26	12	14	2,330	1,121	1,209
22	27	27	10	17	2,974	1,486	1,488
1	3	1	1	–	245	94	151
21	24	26	9	17	2,729	1,392	1,337
20	9	20	7	13	1,965	947	1,018
5	–	5	3	2	347	163	184
15	9	15	4	11	1,618	784	834
16	18	17	6	11	1,874	857	1,017
6	6	5	–	5	377	172	205
10	12	12	6	6	1,497	685	812
24	18	28	9	19	2,754	1,361	1,393
2	4	6	3	3	511	249	262
22	14	22	6	16	2,243	1,112	1,131
26	35	35	13	22	2,991	1,438	1,553
4	8	5	1	4	534	263	271
22	27	30	12	18	2,457	1,175	1,282
46	42	75	32	43	4,982	2,440	2,542
40	36	64	28	36	4,396	2,158	2,238
6	6	11	4	7	586	282	304
18	14	29	14	15	2,293	1,086	1,207
14	9	21	11	10	1,621	768	853
4	5	8	3	5	672	318	354
36	44	37	15	22	3,452	1,687	1,765
6	8	2	1	1	522	247	275
30	36	35	14	21	2,930	1,440	1,490

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28 Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	B 23 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous 340			B 24 リューマチ熱 Rheumatic fever 400—402			慢性リュ
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.
全国 All Japan	6,657	3,514	3,143	960	415	545	5,010
市部 Total of "shi"	1,994	1,086	908	289	120	169	1,374
郡部 Total of "gun"	4,663	2,428	2,235	671	295	376	3,635
北海道 Hokkaido	309	168	141	43	19	24	243
市部 Total of "shi"	90	46	44	16	5	11	72
郡部 Total of "gun"	219	122	97	27	14	13	171
青森県 Aomori-ken	100	55	45	13	7	6	53
市部 Total of "shi"	13	9	4	3	1	2	15
郡部 Total of "gun"	87	46	41	10	6	4	38
岩手県 Iwate-ken	119	56	63	26	9	17	141
市部 Total of "shi"	21	9	12	1	–	1	18
郡部 Total of "gun"	98	47	51	25	9	16	123
宮城県 Miyagi-ken	113	67	46	20	9	11	83
市部 Total of "shi"	18	11	7	3	1	2	22
郡部 Total of "gun"	95	56	39	17	8	9	61
秋田県 Akita-ken	162	79	83	18	11	7	110
市部 Total of "shi"	19	6	13	3	3	–	11
郡部 Total of "gun"	143	73	70	15	8	7	99
山形県 Yamagata-ken	83	42	41	10	6	4	84
市部 Total of "shi"	14	7	7	2	–	2	10
郡部 Total of "gun"	69	35	34	8	6	2	74
福島県 Fukushima-ken	212	115	97	30	10	20	124
市部 Total of "shi"	21	14	7	2	1	1	20
郡部 Total of "gun"	191	101	90	28	9	19	104
茨城県 Ibaraki-ken	153	82	71	34	12	22	147
市部 Total of "shi"	10	7	3	3	2	1	9
郡部 Total of "gun"	143	75	68	31	10	21	138
栃木県 Tochigi-ken	138	79	59	13	5	8	96
市部 Total of "shi"	20	13	7	3	1	2	11
郡部 Total of "gun"	118	66	52	10	4	6	85
群馬県 Gumma-ken	95	45	50	26	5	21	105
市部 Total of "shi"	22	9	13	7	1	6	22
郡部 Total of "gun"	73	36	37	19	4	15	83
埼玉県 Saitama-ken	157	87	70	24	10	14	143
市部 Total of "shi"	40	21	19	7	3	4	27
郡部 Total of "gun"	117	66	51	17	7	10	116
千葉県 Chiba-ken	255	129	126	36	16	20	152
市部 Total of "shi"	52	26	26	8	–	8	33
郡部 Total of "gun"	203	103	100	28	16	12	119
東京都 Tokyo-to	272	152	120	64	35	29	270
市部 Total of "shi"	236	132	104	58	31	27	234
郡部 Total of "gun"	36	20	16	6	4	2	36
神奈川県 Kanagawa-ken	154	81	73	23	12	11	107
市部 Total of "shi"	106	61	45	15	5	10	77
郡部 Total of "gun"	48	20	28	8	7	1	30
新潟県 Niigata-ken	234	121	113	18	3	15	139
市部 Total of "shi"	35	21	14	2	2	–	17
郡部 Total of "gun"	199	100	99	16	1	15	122

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

B 25 ウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease 410—416		B 26 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease 420—422			B 27 その他の心臓疾患 Other diseases of heart 430—434		
男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1,937	3,073	34,298	16,785	17,513	14,069	7,386	6,683
542	832	11,241	5,688	5,553	4,383	2,264	2,119
1,394	2,241	23,040	11,084	11,956	9,679	5,117	4,562
113	130	1,523	791	732	547	296	251
33	39	601	301	300	185	92	93
80	91	922	490	432	362	204	158
22	31	451	243	208	174	109	65
6	9	106	54	52	43	26	17
16	22	345	189	156	131	83	48
51	90	524	272	252	202	98	104
5	13	78	42	36	29	14	15
46	77	446	230	216	173	84	89
31	52	672	324	348	271	133	138
5	17	153	67	86	65	29	36
26	35	519	257	262	206	104	102
40	70	582	284	293	202	109	93
1	10	49	23	26	23	12	11
39	60	533	261	272	179	97	82
33	51	547	281	266	231	113	118
4	6	130	79	51	34	13	21
29	45	417	202	215	197	100	97
53	71	921	426	495	403	211	192
10	10	114	60	54	42	20	22
43	61	807	366	441	361	191	170
58	89	1,024	495	529	432	220	212
1	8	87	46	41	30	14	16
57	81	937	449	488	402	206	195
38	58	743	316	427	330	150	180
6	5	159	76	83	53	22	31
32	53	584	240	344	277	128	149
35	70	726	374	352	354	177	177
10	12	156	94	62	82	40	42
25	58	570	230	290	272	137	135
63	80	1,070	519	551	462	248	214
17	10	183	94	89	68	37	31
46	70	887	425	462	394	211	183
56	96	1,092	499	593	457	235	222
16	17	237	106	131	73	30	43
40	79	855	393	462	384	205	179
96	174	2,058	1,034	934	881	484	397
82	132	1,840	932	858	788	423	360
14	22	223	102	126	93	56	37
42	65	890	444	446	385	210	175
33	44	630	317	313	261	138	123
9	21	260	127	133	124	72	52
54	85	938	491	497	490	236	254
10	7	148	82	66	53	26	27
44	78	840	409	431	437	210	227

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture

地域 Area	B 28 心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease 440—443 総数 T.	男 M.	女 F.	a 心臓疾患を伴う高血圧症（細動脈性腎硬化症を伴うものを除く） Hypertension with heart disease except hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis 440, 441, 443 総数 T.	男 M.	女 F.	b 細動脈性腎硬化症を伴う高血 Hypertensive heart disease nephrosclerosis 442 総数 T.	男 M.
全国 All Japan	735	376	359	473	246	227	262	130
市部 Total of "shi"	258	127	131	171	86	85	87	41
郡部 Total of "gun"	477	249	228	302	160	142	175	89
北海道 Hokkaido	37	15	22	26	12	14	11	3
市部 Total of "shi"	13	5	8	12	5	7	1	-
郡部 Total of "gun"	24	10	14	14	7	7	10	3
青森県 Aomori-ken	7	4	3	5	2	3	2	2
市部 Total of "shi"	1	-	1	1	-	1	-	-
郡部 Total of "gun"	6	4	2	4	2	2	2	2
岩手県 Iwate-ken	23	11	12	12	5	7	11	6
市部 Total of "shi"	5	3	2	4	2	2	1	1
郡部 Total of "gun"	18	8	10	8	3	5	10	5
宮城県 Miyagi-ken	16	9	7	10	7	3	6	2
市部 Total of "shi"	7	5	2	4	3	1	3	2
郡部 Total of "gun"	9	4	5	6	4	2	3	-
秋田県 Akita-ken	14	7	7	11	5	6	3	2
市部 Total of "shi"	2	-	2	2	-	2	-	-
郡部 Total of "gun"	12	7	5	9	5	4	3	2
山形県 Yamagata-ken	17	5	12	11	4	7	6	1
市部 Total of "shi"	9	2	7	7	2	5	2	-
郡部 Total of "gun"	8	3	5	4	2	2	4	1
福島県 Fukushima-ken	19	9	10	15	8	7	4	1
市部 Total of "shi"	2	-	2	1	-	1	1	-
郡部 Total of "gun"	17	9	8	14	8	6	3	1
茨城県 Ibaraki-ken	20	14	6	14	9	5	6	5
市部 Total of "shi"	2	2	-	2	2	-	-	-
郡部 Total of "gun"	18	12	6	12	7	5	6	5
栃木県 Tochigi-ken	17	8	9	11	3	8	6	5
市部 Total of "shi"	6	3	3	5	2	3	1	1
郡部 Total of "gun"	11	5	6	6	1	5	5	4
群馬県 Gumma-ken	16	4	12	11	3	8	5	1
市部 Total of "shi"	6	2	4	3	1	2	3	1
郡部 Total of "gun"	10	2	8	8	2	6	2	-
埼玉県 Saitama-ken	16	10	6	10	7	3	6	3
市部 Total of "shi"	3	1	2	2	1	1	1	-
郡部 Total of "gun"	13	9	4	8	6	2	5	3
千葉県 Chiba-ken	34	20	14	30	17	13	4	3
市部 Total of "shi"	10	6	4	9	5	4	1	1
郡部 Total of "gun"	24	14	10	21	12	9	3	2
東京都 Tokyo-to	55	28	27	31	16	15	24	12
市部 Total of "shi"	48	24	24	28	15	13	20	9
郡部 Total of "gun"	7	4	3	3	1	2	4	3
神奈川県 Kanagawa-ken	22	11	11	16	7	9	6	4
市部 Total of "shi"	19	10	9	15	7	8	4	3
郡部 Total of "gun"	3	1	2	1	-	1	2	1
新潟県 Niigata-ken	28	13	15	16	5	11	12	8
市部 Total of "shi"	1	1	-	1	1	-	-	-
郡部 Total of "gun"	27	12	15	15	4	11	12	8

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

圧性心臓疾患 with arteriolar 女 F.	B 29 心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart 444—447 総数 T.	男 M.	女 F.	a 心臓の記載のない高血圧症（細動脈性腎硬化症を伴うものを除く） Hypertension without mention of heart except hypertension with arteriolar nephrosclerosis 444, 445, 447 総数 T.	男 M.	女 F.	b 心臓の記載なく細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症 Hypertension with arteriolar nephrosclerosis without mention of heart 446 総数 T.	男 M.	女 F.
132	9,200	4,263	4,937	1,586	797	789	7,614	3,466	4,148
46	2,813	1,262	1,551	445	223	222	2,368	1,039	1,329
86	6,382	2,999	3,383	1,140	574	566	5,242	2,425	2,817
8	304	141	163	108	49	59	196	92	104
1	102	49	53	29	13	16	73	36	37
7	202	92	110	79	36	43	123	56	67
-	119	63	56	30	17	13	89	46	43
-	22	12	10	4	3	1	18	9	9
-	97	51	46	26	14	12	71	37	34
5	180	89	91	39	20	19	141	69	72
-	20	8	12	3	2	1	17	6	11
5	160	81	79	36	18	18	124	63	61
4	168	74	94	36	18	18	132	56	76
1	39	18	21	9	5	4	30	13	17
3	129	56	73	27	13	14	102	43	59
1	123	54	69	31	13	18	92	41	51
-	11	3	8	5	2	3	6	1	5
1	112	51	61	26	11	15	86	40	46
5	166	72	94	23	12	11	143	60	83
2	28	11	17	3	2	1	25	9	16
3	138	61	77	20	10	10	118	51	67
3	200	84	116	51	14	37	149	70	79
1	27	12	15	6	3	3	21	9	12
2	173	72	101	45	11	34	128	61	67
1	325	148	177	49	20	29	276	128	149
-	26	13	13	-	-	-	26	13	13
1	299	135	164	49	20	29	250	115	135
1	191	95	96	22	12	10	169	83	86
-	43	21	22	5	1	4	38	20	18
1	148	74	74	17	11	6	131	63	68
4	183	85	102	23	10	13	165	76	89
2	36	13	23	3	-	3	33	13	20
2	152	73	79	20	10	10	132	63	69
3	343	161	182	32	20	12	311	141	170
1	66	32	34	8	5	3	58	27	31
2	277	129	148	24	15	9	253	114	139
1	291	155	136	40	28	12	251	127	124
-	47	28	19	6	5	1	41	23	18
1	244	127	117	34	23	11	210	104	106
12	603	280	323	75	39	36	528	241	287
11	544	257	287	66	35	31	478	222	256
1	59	23	36	9	4	5	50	19	31
2	203	93	110	31	13	18	172	80	92
1	155	71	84	26	9	17	129	62	67
1	48	22	26	5	4	1	43	18	25
4	387	173	214	58	25	33	329	148	181
-	76	36	40	6	1	5	70	35	35
4	311	137	174	52	24	28	259	113	146

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture, Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	B 30 インフルエンザ Influenza 480—483			B 31 肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia 490—493			B 32 気管支 Bronchitis 500—502	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
全国 All Japan	1,250	619	631	48,606	25,128	23,478	23,396	12,170
市部 Total of "shi"	289	147	142	15,338	7,920	7,418	5,322	2,781
郡部 Total of "gun"	961	472	489	33,244	17,188	16,056	18,068	9,384
北海道 Hokkaido	41	20	21	2,242	1,217	1,025	1,056	571
市部 Total of "shi"	3	2	1	689	369	320	280	143
郡部 Total of "gun"	38	18	20	1,553	848	705	776	428
青森県 Aomori-ken	10	5	5	1,097	591	506	425	215
市部 Total of "shi"	–	–	–	224	122	102	49	28
郡部 Total of "gun"	10	5	5	873	469	404	376	187
岩手県 Iwate-ken	3	1	2	1,368	698	670	451	230
市部 Total of "shi"	–	–	–	160	67	93	55	29
郡部 Total of "gun"	3	1	2	1,208	631	577	396	201
宮城県 Miyagi-ken	9	3	6	1,044	535	509	312	172
市部 Total of "shi"	4	2	2	246	130	116	45	26
郡部 Total of "gun"	5	1	4	798	405	393	267	146
秋田県 Akita-ken	7	3	4	610	315	295	418	212
市部 Total of "shi"	1	1	–	75	48	27	29	17
郡部 Total of "gun"	6	2	4	535	267	268	389	195
山形県 Yamagata-ken	9	5	4	710	380	330	421	201
市部 Total of "shi"	–	–	–	115	66	49	77	36
郡部 Total of "gun"	9	5	4	595	314	281	344	165
福島県 Fukushima-ken	4	4	–	1,445	742	703	582	292
市部 Total of "shi"	–	–	–	135	65	70	47	23
郡部 Total of "gun"	4	4	–	1,310	677	633	535	264
茨城県 Ibaraki-ken	9	6	3	1,197	607	590	703	387
市部 Total of "shi"	1	1	–	93	47	46	37	21
郡部 Total of "gun"	8	5	3	1,104	560	544	666	366
栃木県 Tochigi-ken	28	11	17	973	510	463	494	250
市部 Total of "shi"	2	–	2	166	84	82	77	47
郡部 Total of "gun"	26	11	15	807	426	381	417	203
群馬県 Gumma-ken	6	4	2	967	525	442	412	223
市部 Total of "shi"	1	1	–	200	109	91	67	38
郡部 Total of "gun"	5	3	2	767	416	351	345	190
埼玉県 Saitama-ken	18	8	10	1,542	800	742	817	414
市部 Total of "shi"	2	1	1	288	159	129	123	57
郡部 Total of "gun"	16	7	9	1,254	641	613	694	357
千葉県 Chiba-ken	36	14	22	1,347	687	660	585	310
市部 Total of "shi"	10	4	6	282	152	130	86	47
郡部 Total of "gun"	26	10	16	1,065	535	530	499	263
東京都 Tokyo-to	56	23	33	2,972	1,548	1,424	693	376
市部 Total of "shi"	46	18	28	2,583	1,344	1,239	563	310
郡部 Total of "gun"	10	5	5	389	204	185	135	66
神奈川県 Kanagawa-ken	21	16	5	1,232	618	614	318	169
市部 Total of "shi"	17	12	5	874	431	443	219	120
郡部 Total of "gun"	4	4	–	358	187	171	99	49
新潟県 Niigata-ken	49	22	27	1,563	789	774	910	453
市部 Total of "shi"	3	2	1	291	146	145	86	42
郡部 Total of "gun"	46	20	26	1,272	643	629	824	411

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

炎	B 33 胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum 540—541			B 34 虫垂炎 Appendicitis 550—553			B 35 腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia 560, 561, 570		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
11,226	19,323	13,656	5,667	3,038	1,555	1,483	6,457	3,745	2,712
2,541	6,039	4,249	1,790	1,147	598	549	1,979	1,117	862
8,684	13,271	9,395	3,876	1,891	957	934	4,475	2,625	1,850
485	601	427	174	168	96	72	335	205	130
137	222	161	61	63	37	26	110	61	49
348	379	266	113	105	59	46	225	144	81
210	205	150	55	45	18	27	94	46	48
21	36	23	13	11	6	5	23	11	12
189	169	127	42	34	12	22	71	35	36
221	308	214	94	62	32	30	114	64	50
26	47	37	10	10	7	3	18	11	7
195	261	177	84	52	25	27	96	53	43
140	285	196	89	63	29	34	129	81	48
19	58	33	25	9	7	2	29	18	11
121	227	163	64	54	22	32	100	63	37
206	216	157	59	66	30	36	82	51	31
12	24	17	7	9	3	6	10	6	4
194	192	140	52	57	27	30	72	45	27
220	304	215	89	62	30	32	107	66	41
41	49	33	16	9	4	5	11	8	3
179	255	182	73	53	26	27	96	58	38
290	494	348	146	69	32	37	159	98	61
19	53	37	16	12	6	6	20	13	7
271	441	311	130	57	26	31	139	85	54
316	592	412	180	69	35	34	193	120	73
16	46	30	16	9	4	5	17	11	6
300	546	382	164	60	31	29	176	109	67
244	426	316	110	54	23	31	137	84	53
30	70	47	23	12	4	8	20	11	9
214	356	269	87	42	19	23	117	73	44
184	389	269	120	55	22	33	118	62	56
29	85	52	33	14	2	12	29	18	11
155	304	217	87	41	20	21	89	44	45
403	523	359	164	64	33	31	184	105	79
66	110	73	37	23	14	9	40	20	20
337	413	286	127	41	19	22	144	85	59
275	576	406	170	85	40	45	196	121	75
39	107	67	40	23	10	13	35	23	12
236	469	339	130	62	30	32	161	98	63
322	1,114	753	361	222	115	107	352	210	142
253	990	664	326	196	101	95	309	184	125
69	124	89	35	26	14	12	43	26	17
149	469	324	145	80	44	36	154	87	67
99	327	225	102	66	37	29	104	58	46
50	142	99	43	14	7	7	50	29	21
457	491	367	124	113	56	57	166	96	70
44	65	53	12	22	12	10	23	13	10
413	426	314	112	91	44	47	143	83	60

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	B 36 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）. Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 543, 571, 572			a 胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis 543			b 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, of the newborn, under 2 years of age 571.0, ※572		c 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 571.1, ※572			B 37 肝硬変 Cirrhosis of liver 581			B 38 腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis 590—594		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	65,894	31,761	34,133	4,975	2,206	2,769	26,639	14,041	34,280	15,514	18,766	5,678	3,299	2,379	26,978	12,224	14,754
市部 Total of "shi"	16,189	7,786	8,403	1,040	451	589	6,979	3,657	8,170	3,678	4,492	1,710	979	731	8,216	3,654	4,562
郡部 Total of "gun"	49,696	23,969	25,727	3,933	1,754	2,179	19,659	10,384	26,104	11,831	14,273	3,968	2,320	1,648	18,752	8,561	10,191
北海道 Hokkaido	3,774	1,904	1,870	158	67	91	1,203	1,151	1,413	686	727	167	104	63	908	442	466
市部 Total of "shi"	951	451	500	37	12	25	515	260	399	179	220	54	30	24	283	135	148
郡部 Total of "gun"	2,823	1,453	1,370	121	55	66	1,688	891	1,014	507	507	113	74	39	625	307	318
青森県 Aomori-ken	1,826	909	917	62	24	38	1,212	653	552	232	320	49	30	19	410	219	191
市部 Total of "shi"	270	145	125	8	4	4	168	98	94	43	51	18	11	7	57	21	36
郡部 Total of "gun"	1,556	764	792	54	20	34	1,044	555	458	189	269	31	19	12	353	193	155
岩手県 Iwate-ken	1,636	789	847	113	47	66	892	479	631	263	368	51	30	21	514	242	272
市部 Total of "shi"	186	89	97	6	1	5	91	46	89	42	47	4	2	2	56	23	33
郡部 Total of "gun"	1,450	700	750	107	46	61	801	433	542	221	321	47	28	19	458	219	239
宮城県 Miyagi-ken	1,445	717	723	70	36	34	687	354	688	327	361	56	38	18	512	224	288
市部 Total of "shi"	235	116	119	7	5	2	122	68	106	43	63	11	8	3	101	46	55
郡部 Total of "gun"	1,210	601	609	63	31	32	565	286	582	284	298	45	30	15	411	178	233
秋田県 Akita-ken	1,563	789	774	77	41	36	841	451	645	297	348	56	39	17	567	277	290
市部 Total of "shi"	134	58	76	6	2	4	70	34	58	22	36	4	3	1	55	25	30
郡部 Total of "gun"	1,429	731	693	71	39	32	771	417	587	275	312	52	36	16	512	252	260
山形県 Yamagata-ken	1,421	709	712	100	44	56	641	372	680	293	387	68	39	29	543	243	300
市部 Total of "shi"	233	114	119	12	7	5	107	63	114	44	70	14	10	4	119	55	64
郡部 Total of "gun"	1,188	595	593	88	37	51	534	309	566	249	317	54	29	25	424	188	236
福島県 Fukushima-ken	1,611	778	833	107	50	57	737	364	767	364	403	73	39	34	592	263	329
市部 Total of "shi"	146	70	76	9	4	5	61	33	76	33	43	5	2	3	64	21	43
郡部 Total of "gun"	1,465	708	757	98	46	52	676	331	691	331	360	68	37	31	528	242	286
茨城県 Ibaraki-ken	1,656	792	864	118	48	70	572	322	966	422	544	117	61	56	931	431	500
市部 Total of "shi"	83	40	43	8	3	5	27	13	48	24	24	8	2	6	56	33	23
郡部 Total of "gun"	1,573	752	821	110	45	65	545	309	918	398	520	109	59	50	875	398	477
栃木県 Tochigi-ken	1,653	791	862	99	39	60	518	283	1,036	469	567	88	39	49	602	251	351
市部 Total of "shi"	185	77	108	8	3	5	47	21	130	53	77	18	6	12	130	49	81
郡部 Total of "gun"	1,468	714	754	91	36	55	471	262	906	416	490	70	33	37	472	202	270
群馬県 Gumma-ken	1,228	563	665	112	49	63	334	172	782	342	440	116	62	54	549	246	303
市部 Total of "shi"	186	90	96	10	4	6	59	34	117	52	65	17	13	4	105	43	62
郡部 Total of "gun"	1,042	473	569	102	45	57	275	138	665	290	375	99	49	50	444	203	241
埼玉県 Saitama-ken	2,042	948	1,094	221	97	124	541	265	1,280	586	694	142	74	68	891	401	490
市部 Total of "shi"	274	132	142	26	8	18	89	47	159	77	82	24	12	12	170	78	92
郡部 Total of "gun"	1,768	816	952	195	89	106	452	218	1,121	509	612	118	62	56	721	323	398
千葉県 Chiba-ken	1,386	639	747	137	55	82	440	233	809	351	458	104	54	50	875	391	484
市部 Total of "shi"	251	121	130	14	6	8	98	56	139	59	80	18	9	9	145	66	79
郡部 Total of "gun"	1,135	518	617	123	49	74	342	177	670	292	378	86	45	41	730	325	405
東京都 Tokyo-to	1,966	944	1,022	152	65	87	860	458	954	421	533	240	130	110	1,599	701	898
市部 Total of "shi"	1,617	784	833	105	49	56	754	400	758	335	423	204	111	93	1,409	627	782
郡部 Total of "gun"	349	160	189	47	16	31	106	58	196	86	110	36	19	17	190	74	116
神奈川県 Kanagawa-ken	997	475	522	111	50	61	368	194	518	231	287	92	57	35	639	311	328
市部 Total of "shi"	696	328	368	73	33	40	275	138	348	157	191	68	40	28	474	219	255
郡部 Total of "gun"	301	147	154	38	17	21	93	56	170	74	96	24	17	7	165	92	73
新潟県 Niigata-ken	2,704	1,277	1,427	210	94	116	871	483	1,623	700	923	121	69	52	743	358	385
市部 Total of "shi"	371	170	201	21	9	12	109	54	241	107	134	20	13	7	91	48	43
郡部 Total of "gun"	2,333	1,107	1,226	189	85	104	762	429	1,382	593	789	101	56	45	652	310	342

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。
※　本書 388 頁参照。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.
※　See Note on Page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28 Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	B 39 前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate 610			B 40 妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 640—689			a 妊娠時の妊娠中毒症 Toxaemias of pregnancy 642			b 妊娠時出血 Haemorrhage of pregnancy 643, 644			c 敗血症を伴う子宮外妊娠及び流産 Ectopic pregnancy with sepsis and abortion with sepsis 645.1, 651			d 分娩中及び産褥の出血 Haemorrhages of childbirth and the puerperium 670—672		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	220	220	·	4,117	·	4,117	944	·	944	159	·	159	108	·	108	988	·	988
市部 Total of "shi"	60	60	·	1,332	·	1,332	329	·	329	54	·	54	43	·	43	289	·	289
郡部 Total of "gun"	160	160	·	2,785	·	2,785	615	·	615	105	·	105	65	·	65	699	·	699
北海道 Hokkaido	10	10	·	240	·	240	59	·	59	11	·	11	4	·	4	55	·	55
市部 Total of "shi"	2	2	·	75	·	75	18	·	18	5	·	5	1	·	1	17	·	17
郡部 Total of "gun"	8	8	·	165	·	165	41	·	41	6	·	6	3	·	3	38	·	38
青森県 Aomori-ken	4	4	·	85	·	85	15	·	15	4	·	4	3	·	3	16	·	16
市部 Total of "shi"	2	2	·	12	·	12	6	·	6	1	·	1	–	·	–	1	·	1
郡部 Total of "gun"	2	2	·	73	·	73	9	·	9	3	·	3	3	·	3	15	·	15
岩手県 Iwate-ken	9	9	·	115	·	115	13	·	13	4	·	4	1	·	1	21	·	21
市部 Total of "shi"	2	2	·	19	·	19	5	·	5	–	·	–	–	·	–	3	·	3
郡部 Total of "gun"	7	7	·	96	·	96	8	·	8	4	·	4	1	·	1	18	·	18
宮城県 Miyagi-ken	–	–	·	84	·	84	14	·	14	6	·	6	3	·	3	17	·	17
市部 Total of "shi"	–	–	·	20	·	20	4	·	4	3	·	3	1	·	1	2	·	2
郡部 Total of "gun"	–	–	·	64	·	64	10	·	10	3	·	3	2	·	2	15	·	15
秋田県 Akita-ken	2	2	·	103	·	103	23	·	23	4	·	4	3	·	3	31	·	31
市部 Total of "shi"	1	1	·	10	·	10	4	·	4	2	·	2	–	·	–	2	·	2
郡部 Total of "gun"	1	1	·	93	·	93	19	·	19	2	·	2	3	·	3	29	·	29
山形県 Yamagata-ken	4	4	·	76	·	76	19	·	19	3	·	3	8	·	8	12	·	12
市部 Total of "shi"	1	1	·	12	·	12	3	·	3	–	·	–	2	·	2	1	·	1
郡部 Total of "gun"	3	3	·	64	·	64	16	·	16	3	·	3	6	·	6	11	·	11
福島県 Fukushima-ken	–	–	·	119	·	119	32	·	32	6	·	6	3	·	3	28	·	28
市部 Total of "shi"	–	–	·	12	·	12	2	·	2	2	·	2	–	·	–	4	·	4
郡部 Total of "gun"	–	–	·	107	·	107	30	·	30	4	·	4	3	·	3	24	·	24
茨城県 Ibaraki-ken	3	3	·	109	·	109	27	·	27	6	·	6	1	·	1	30	·	30
市部 Total of "shi"	–	–	·	11	·	11	2	·	2	1	·	1	–	·	–	6	·	6
郡部 Total of "gun"	3	3	·	98	·	98	25	·	25	5	·	5	1	·	1	24	·	24
栃木県 Tochigi-ken	2	2	·	82	·	82	20	·	20	4	·	4	–	·	–	19	·	19
市部 Total of "shi"	–	–	·	11	·	11	1	·	1	1	·	1	–	·	–	3	·	3
郡部 Total of "gun"	2	2	·	71	·	71	19	·	19	3	·	3	–	·	–	16	·	16
群馬県 Gumma-ken	1	1	·	86	·	86	19	·	19	4	·	4	4	·	4	18	·	18
市部 Total of "shi"	–	–	·	18	·	18	5	·	5	–	·	–	1	·	1	5	·	5
郡部 Total of "gun"	1	1	·	68	·	68	14	·	14	4	·	4	3	·	3	13	·	13
埼玉県 Saitama-ken	5	5	·	119	·	119	33	·	33	6	·	6	1	·	1	34	·	34
市部 Total of "shi"	–	–	·	28	·	28	5	·	5	3	·	3	–	·	–	8	·	8
郡部 Total of "gun"	5	5	·	91	·	91	28	·	28	3	·	3	1	·	1	26	·	26
千葉県 Chiba-ken	7	7	·	89	·	89	17	·	17	5	·	5	–	·	–	18	·	18
市部 Total of "shi"	4	4	·	15	·	15	4	·	4	1	·	1	–	·	–	4	·	4
郡部 Total of "gun"	3	3	·	74	·	74	13	·	13	4	·	4	–	·	–	14	·	14
東京都 Tokyo-to	12	12	·	236	·	236	67	·	67	9	·	9	5	·	5	53	·	53
市部 Total of "shi"	12	12	·	206	·	206	64	·	64	9	·	9	4	·	4	45	·	45
郡部 Total of "gun"	–	–	·	30	·	30	3	·	3	–	·	–	1	·	1	8	·	8
神奈川県 Kanagawa-ken	4	4	·	118	·	118	28	·	28	12	·	12	5	·	5	32	·	32
市部 Total of "shi"	1	1	·	84	·	84	22	·	22	8	·	8	3	·	3	22	·	22
郡部 Total of "gun"	3	3	·	34	·	34	6	·	6	4	·	4	2	·	2	10	·	10
新潟県 Niigata-ken	5	5	·	111	·	111	29	·	29	5	·	5	2	·	2	26	·	26
市部 Total of "shi"	–	–	·	18	·	18	5	·	5	1	·	1	2	·	2	5	·	5
郡部 Total of "gun"	5	5	·	93	·	93	24	·	24	4	·	4	–	·	–	21	·	21

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	e 分娩中及び産褥の感染 Infections of childbirth and the puerperium 680—684			f 産褥時の妊娠中毒症 Puerperal toxaemias 685—686			g その他の妊娠，分娩及び産褥の合併症 Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 640, 641, 645.0, 652, 660, 673—678, 646—650, 687—689			B 41 先天奇形 Congenital malformations 750—759			B 42 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, post-natal asphyxia and atelectasis 760—762			a 出生時の損傷 Birth injury 760, 761		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	253	·	253	427	·	427	1,238	·	1,238	6,691	3,704	2,987	2,462	1,422	1,040	1,433	841	592
市部 Total of "shi"	69	·	69	134	·	134	414	·	414	2,201	1,207	994	813	475	338	542	312	230
郡部 Total of "gun"	184	·	184	293	·	293	824	·	824	4,489	2,497	1,992	1,648	946	702	890	528	362
北海道 Hokkaido	14	·	14	15	·	15	82	·	82	409	229	180	105	62	43	51	32	19
市部 Total of "shi"	5	·	5	3	·	3	36	·	26	141	80	61	32	20	12	19	11	8
郡部 Total of "gun"	9	·	9	12	·	12	56	·	56	268	149	119	73	42	31	32	21	11
青森県 Aomori-ken	18	·	18	13	·	13	16	·	16	121	72	49	34	17	17	13	7	6
市部 Total of "shi"	2	·	2	–	·	–	2	·	2	26	13	13	11	5	6	2	1	1
郡部 Total of "gun"	16	·	16	13	·	13	14	·	14	95	59	36	23	12	11	11	6	5
岩手県 Iwate-ken	21	·	21	16	·	16	39	·	39	157	89	68	71	44	27	22	16	6
市部 Total of "shi"	3	·	3	5	·	5	3	·	3	23	13	10	10	6	4	5	4	1
郡部 Total of "gun"	18	·	18	11	·	11	36	·	36	134	76	58	61	38	23	17	12	5
宮城県 Miyagi-ken	8	·	8	12	·	12	24	·	24	175	93	82	43	21	22	22	12	10
市部 Total of "shi"	2	·	2	3	·	3	5	·	5	49	26	23	9	3	6	5	1	4
郡部 Total of "gun"	6	·	6	9	·	9	19	·	19	126	67	59	34	18	16	17	11	6
秋田県 Akita-ken	8	·	8	10	·	10	24	·	24	116	69	47	65	30	35	31	15	16
市部 Total of "shi"	2	·	2	–	·	–	–	·	–	9	5	4	11	5	6	6	3	3
郡部 Total of "gun"	6	·	6	10	·	10	24	·	24	107	64	43	54	25	29	25	12	13
山形県 Yamagata-ken	3	·	3	7	·	7	24	·	24	115	70	45	60	37	23	42	30	12
市部 Total of "shi"	–	·	–	–	·	–	6	·	6	22	11	11	16	10	6	16	10	6
郡部 Total of "gun"	3	·	3	7	·	7	18	·	18	93	59	34	44	27	17	26	20	6
福島県 Fukushima-ken	2	·	2	14	·	14	34	·	34	208	109	99	57	36	21	39	26	13
市部 Total of "shi"	–	·	–	1	·	1	3	·	3	21	15	6	8	4	4	5	3	2
郡部 Total of "gun"	2	·	2	13	·	13	31	·	31	187	94	93	49	32	17	34	23	11
茨城県 Ibaraki-ken	8	·	8	13	·	13	24	·	24	190	103	87	82	43	39	34	22	12
市部 Total of "shi"	–	·	–	–	·	–	2	·	2	13	8	5	4	4	–	3	3	–
郡部 Total of "gun"	8	·	8	13	·	13	22	·	22	177	95	82	78	39	39	31	19	12
栃木県 Tochigi-ken	4	·	4	5	·	5	30	·	30	147	80	67	36	22	14	20	11	9
市部 Total of "shi"	–	·	–	1	·	1	5	·	5	22	10	12	10	7	3	6	4	2
郡部 Total of "gun"	4	·	4	4	·	4	25	·	25	125	70	55	26	15	11	14	7	7
群馬県 Gumma-ken	8	·	8	6	·	6	27	·	27	165	91	74	37	25	12	27	17	10
市部 Total of "shi"	–	·	–	2	·	2	5	·	5	38	24	14	14	8	6	12	6	6
郡部 Total of "gun"	8	·	8	4	·	4	22	·	22	127	67	60	23	17	6	15	11	4
埼玉県 Saitama-ken	11	·	11	11	·	11	23	·	23	216	106	110	91	54	37	48	32	16
市部 Total of "shi"	4	·	4	4	·	4	4	·	4	44	23	21	22	13	9	16	10	6
郡部 Total of "gun"	7	·	7	7	·	7	19	·	19	172	83	89	69	41	28	32	22	10
千葉県 Chiba-ken	3	·	3	10	·	10	36	·	36	200	96	104	86	43	38	32	23	9
市部 Total of "shi"	–	·	–	3	·	3	3	·	3	51	25	26	14	9	5	6	5	1
郡部 Total of "gun"	3	·	3	7	·	7	33	·	33	149	71	78	72	39	33	26	18	8
東京都 Tokyo-to	7	·	7	21	·	21	74	·	74	411	229	182	150	89	61	99	56	43
市部 Total of "shi"	4	·	4	16	·	16	64	·	64	351	194	157	136	78	58	91	51	40
郡部 Total of "gun"	3	·	3	5	·	5	10	·	10	60	35	25	14	11	3	8	5	3
神奈川県 Kanagawa-ken	2	·	2	13	·	13	26	·	26	170	90	80	62	38	24	42	25	17
市部 Total of "shi"	2	·	2	9	·	9	18	·	18	124	71	53	46	31	15	32	20	12
郡部 Total of "gun"	–	·	–	4	·	4	8	·	8	46	19	27	16	7	9	10	5	5
新潟県 Niigata-ken	11	·	11	5	·	5	33	·	33	222	123	94	80	42	38	47	26	21
市部 Total of "shi"	1	·	1	–	·	–	4	·	4	39	18	21	17	9	8	10	5	5
郡部 Total of "gun"	10	·	10	5	·	5	29	·	29	183	110	73	63	33	30	37	21	16

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

B 43

地域 Area	b 未熟児の記載のない分娩後窒息及び肺不全拡張 Post-natal asphyxia and atelectasis without mention of immaturity 762.0			c 未熟児の記載のある分娩後窒息及び肺不全拡張 Post-natal asphyxia and atelectasis with immaturity 762.5			新生児の感染 Infection of the newborn 763—768			a 新生児肺炎 Pneumonia of newborn 763			b 新生児下痢 Diarrhoea of newborn 764			c その他の未熟児の記載のない新生児の感染 Other infections of the newborn without mention of immaturity 765.0, 766.0, 767.0, 768.0		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	656	367	289	373	214	159	9,021	4,908	4,113	5,563	2,962	2,601	2,646	1,479	1,167	733	432	301
市部 Total of "shi"	174	105	69	97	58	39	2,532	1,357	1,175	1,718	892	826	618	351	267	172	104	68
郡部 Total of "gun"	482	262	220	276	156	120	6,489	3,551	2,938	3,845	2,070	1,775	2,028	1,128	900	561	328	233
北海道 Hokkaido	34	21	13	20	9	11	545	296	249	294	164	130	202	106	96	46	26	20
市部 Total of "shi"	10	8	2	3	1	2	108	59	49	63	28	35	34	23	11	11	8	3
郡部 Total of "gun"	24	13	11	17	8	9	437	237	200	231	136	95	168	83	85	35	18	17
青森県 Aomori-ken	13	7	6	8	3	5	216	119	97	138	76	62	67	38	29	11	5	6
市部 Total of "shi"	6	4	2	3	–	3	37	23	14	28	18	10	9	5	4	–	–	–
郡部 Total of "gun"	7	3	4	5	3	2	179	96	83	110	58	52	58	33	25	11	5	6
岩手県 Iwate-ken	31	18	13	18	10	8	299	174	125	191	107	84	86	52	34	20	15	5
市部 Total of "shi"	5	2	3	–	–	–	33	19	14	25	16	9	6	3	3	1	–	1
郡部 Total of "gun"	26	16	10	18	10	8	266	155	111	166	91	75	80	49	31	19	15	4
宮城県 Miyagi-ken	13	7	6	8	2	6	176	97	79	127	66	61	33	18	15	15	12	3
市部 Total of "shi"	1	1	–	3	1	2	45	21	24	33	14	19	10	5	5	2	2	–
郡部 Total of "gun"	12	6	6	5	1	4	131	76	55	94	52	42	23	13	10	13	10	3
秋田県 Akita-ken	20	11	9	14	4	10	154	79	75	64	33	31	67	33	34	21	11	10
市部 Total of "shi"	2	1	1	3	1	2	20	10	10	10	5	5	6	3	3	3	1	2
郡部 Total of "gun"	18	10	8	11	3	8	134	69	65	54	28	26	61	30	31	18	10	8
山形県 Yamagata-ken	11	3	8	7	4	3	154	90	64	90	52	38	53	35	18	11	3	8
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	21	10	11	11	5	6	8	4	4	2	1	1
郡部 Total of "gun"	11	3	8	7	4	3	133	80	53	79	47	32	45	31	14	9	2	7
福島県 Fukushima-ken	10	5	5	8	5	3	252	123	129	166	74	92	77	44	33	9	5	4
市部 Total of "shi"	2	1	1	1	–	1	28	14	14	22	11	11	4	2	2	2	1	1
郡部 Total of "gun"	8	4	4	7	5	2	224	109	115	144	63	81	73	42	31	7	4	3
茨城県 Ibaraki-ken	25	12	13	23	9	14	233	128	105	131	70	61	67	36	31	34	22	12
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	14	5	9	9	2	7	4	3	1	1	–	1
郡部 Total of "gun"	24	11	13	23	9	14	219	123	96	122	68	54	63	33	30	33	22	11
栃木県 Tochigi-ken	12	7	5	4	4	–	184	101	83	101	50	51	68	41	27	13	9	4
市部 Total of "shi"	3	2	1	1	1	–	33	14	19	22	8	14	8	4	4	2	2	–
郡部 Total of "gun"	9	5	4	3	3	–	151	87	64	79	42	37	60	37	23	11	7	4
群馬県 Gumma-ken	6	4	2	4	4	–	189	105	84	130	72	58	43	23	20	12	8	4
市部 Total of "shi"	1	1	–	1	1	–	27	17	10	21	12	9	6	5	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	5	3	2	3	3	–	162	88	74	109	60	49	37	18	19	12	8	4
埼玉県 Saitama-ken	26	10	16	17	12	5	235	130	105	130	74	56	87	49	38	18	7	11
市部 Total of "shi"	2	1	1	4	2	2	30	15	15	19	11	8	9	4	5	2	–	2
郡部 Total of "gun"	24	9	15	13	10	3	205	115	90	111	63	48	78	45	33	16	7	9
千葉県 Chiba-ken	35	15	20	19	10	9	239	123	116	153	77	76	69	35	34	14	9	5
市部 Total of "shi"	6	3	3	2	1	1	57	29	28	41	22	19	12	4	8	3	2	1
郡部 Total of "gun"	29	12	17	17	9	8	182	94	88	112	55	57	57	31	26	11	7	4
東京都 Tokyo-to	29	21	8	22	12	10	395	204	191	285	146	139	88	44	44	18	13	5
市部 Total of "shi"	27	19	8	18	8	10	338	173	165	247	127	120	70	32	38	17	13	4
郡部 Total of "gun"	2	2	–	4	4	–	57	31	26	38	19	19	18	12	6	1	–	1
神奈川県 Kanagawa-ken	12	6	6	8	7	1	211	110	101	161	76	85	37	25	12	9	7	2
市部 Total of "shi"	6	4	2	8	7	1	147	72	75	114	50	64	25	17	8	5	3	2
郡部 Total of "gun"	6	2	4	–	–	–	64	38	26	47	26	21	12	8	4	4	4	–
新潟県 Niigata-ken	29	14	15	4	2	2	232	136	96	153	90	63	59	35	24	20	11	9
市部 Total of "shi"	6	3	3	1	1	–	34	21	13	24	15	9	9	5	4	1	1	–
郡部 Total of "gun"	23	11	12	3	1	2	198	115	83	129	75	54	50	30	20	19	10	9

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	d その他の未熟児の記載のある新生児感染 Other infections of the newborn with immaturity 765.5, 766.5, 767.5, 768.5			B 44 その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 769—776			a 未熟児の記載のないその他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to infancy without mention of immaturity ※769.a, ※770.a, 771.0, ※773.0		b 未熟児の記載のあるその他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy with immaturity, and immaturity unqualified ※769.b, ※770.b, 771.5, 772.5, 773.5, 774–776			c 未熟児の記載のない先天性弱質 Congenital debility without mention of immaturity 772.0, ※773.0			B 45 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 780—795		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	79	35	44	51,787	28,155	23,632	4,982	2,644	22,161	12,047	10,114	24,644	13,464	11,180	79,781	35,108	44,673
市部 Total of "shi"	24	10	14	13,964	7,600	6,364	1,355	699	6,175	3,381	2,794	6,434	3,520	2,914	22,149	9,775	12,374
郡部 Total of "gun"	55	25	30	37,816	20,550	17,266	3,626	1,944	15,982	8,664	7,318	18,208	9,942	8,266	57,505	25,232	32,273
北海道 Hokkaido	3	–	3	2,168	1,186	982	204	104	855	483	372	1,109	599	510	3,097	1,509	1,588
市部 Total of "shi"	–	–	–	608	338	270	60	29	239	145	94	309	164	145	949	459	490
郡部 Total of "gun"	3	–	3	1,560	848	712	144	75	616	338	278	800	435	365	2,148	1,050	1,098
青森県 Aomori-ken	–	–	–	1,490	801	689	70	34	453	243	210	967	524	443	1,534	667	867
市部 Total of "shi"	–	–	–	223	131	97	13	5	80	48	32	135	78	57	228	98	130
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1,262	670	592	57	29	373	195	178	832	446	386	1,306	569	737
岩手県 Iwate-ken	2	–	2	1,349	717	632	95	52	680	360	320	574	305	269	1,113	499	614
市部 Total of "shi"	1	–	1	123	64	59	15	10	47	24	23	61	30	31	139	70	69
郡部 Total of "gun"	1	–	1	1,226	653	573	80	42	633	336	297	513	275	238	974	429	545
宮城県 Miyagi-ken	1	1	–	1,121	611	510	85	49	456	232	224	580	330	250	1,321	545	776
市部 Total of "shi"	–	–	–	223	120	103	20	13	116	55	61	87	52	35	222	89	133
郡部 Total of "gun"	1	1	–	893	491	407	65	36	340	177	163	493	278	215	1,099	456	643
秋田県 Akita-ken	2	2	–	1,375	724	651	105	62	553	291	262	717	371	346	1,361	584	777
市部 Total of "shi"	1	1	–	124	65	59	3	2	69	37	32	52	26	26	151	62	89
郡部 Total of "gun"	1	1	–	1,251	659	592	102	60	484	254	230	665	345	320	1,210	522	688
山形県 Yamagata-ken	–	–	–	1,123	621	507	94	53	473	259	214	561	309	252	1,099	468	631
市部 Total of "shi"	–	–	–	212	121	91	17	7	95	53	42	100	61	39	200	85	115
郡部 Total of "gun"	–	–	–	916	500	416	77	46	378	206	172	461	248	213	899	383	516
福島県 Fukushima-ken	–	–	–	1,509	805	704	112	58	597	303	294	800	444	356	2,133	944	1,189
市部 Total of "shi"	–	–	–	188	107	81	17	9	82	46	36	89	52	37	223	90	133
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1,321	693	623	95	49	515	257	258	711	392	319	1,910	854	1,056
茨城県 Ibaraki-ken	1	–	1	1,789	943	846	174	93	788	404	384	827	446	381	2,389	967	1,422
市部 Total of "shi"	–	–	–	110	64	46	13	7	47	26	21	50	31	19	128	44	84
郡部 Total of "gun"	1	–	1	1,679	879	800	161	86	741	378	363	777	415	362	2,261	923	1,338
栃木県 Tochigi-ken	2	1	1	891	479	402	99	55	362	195	167	420	229	191	1,619	680	939
市部 Total of "shi"	1	–	1	119	67	52	9	7	52	30	22	58	30	28	214	101	113
郡部 Total of "gun"	1	1	–	762	412	350	90	48	310	165	145	362	199	163	1,405	579	826
群馬県 Gumma-ken	4	2	2	911	501	410	74	41	448	248	200	389	212	177	1,379	617	762
市部 Total of "shi"	–	–	–	135	99	86	11	7	111	67	44	63	25	38	256	117	139
郡部 Total of "gun"	4	2	2	726	402	324	63	34	337	181	156	326	187	139	1,123	500	623
埼玉県 Saitama-ken	–	–	–	1,719	934	785	162	89	915	489	426	642	356	286	1,834	795	1,039
市部 Total of "shi"	–	–	–	275	149	126	25	15	149	73	76	101	61	40	353	143	205
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1,444	785	659	137	74	766	416	350	541	295	246	1,481	647	834
千葉県 Chiba-ken	3	2	1	1,623	901	722	193	108	764	420	344	661	373	288	2,862	1,171	1,691
市部 Total of "shi"	1	1	–	300	162	138	27	16	151	80	71	122	66	56	515	218	297
郡部 Total of "gun"	2	1	1	1,323	739	584	171	92	613	340	273	539	307	232	2,347	953	1,394
東京都 Tokyo-to	4	1	3	2,156	1,176	930	194	98	1,059	597	462	903	481	422	3,611	1,627	1,934
市部 Total of "shi"	4	1	3	1,347	1,014	333	155	85	925	525	400	767	404	363	3,010	1,346	1,664
郡部 Total of "gun"	–	–	–	309	162	147	39	13	134	72	62	136	77	59	601	281	320
神奈川県 Kanagawa-ken	4	2	2	882	483	399	114	58	373	209	164	395	216	179	2,011	935	1,076
市部 Total of "shi"	3	2	1	608	329	279	79	38	269	150	119	260	141	119	1,383	656	727
郡部 Total of "gun"	1	–	1	274	154	120	35	20	104	59	45	135	75	60	628	279	349
新潟県 Niigata-ken	–	–	–	1,311	736	575	96	55	621	354	267	594	327	267	2,003	822	1,181
市部 Total of "shi"	–	–	–	192	118	74	13	8	96	61	35	83	49	34	267	109	158
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1,119	618	501	83	47	525	293	232	511	278	233	1,736	713	1,023

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

※　本書 388 頁参照

※ See Note on Page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	a 診断名不適当の状態 Ill-defined causes 780,781,※782.※a,782.b,783,784,※785.a,※785.c,786—788,※789,790,791,793,※795.a,※795.b			b 頓死 Sudden death, cause unknown ※782.b,※795.b			c 2才以上の Diarrhoea 2 years of age ※785.b		下痢 and over	d 蛋白尿及び尿毒症 Albuminuria and uraemia ※789,792			e 精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis 794			f 発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown) ※795.c		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	19,564	10,736	8,828	92	57	35	53	27	26	1,234	538	695	58,412	23,474	34,938	68	52	16
市部 Total of "shi"	6,058	3,431	2,627	19	13	6	11	4	7	407	190	217	15,474	6,009	9,465	14	9	5
郡部 Total of "gun"	13,471	7,269	6,192	73	44	29	42	23	19	826	347	479	42,922	17,457	25,468	16	11	5
北海道 Hokkaido	1,175	680	495	10	7	3	3	2	1	35	21	14	1,853	782	1,071	–	–	–
市部 Total of "shi"	343	197	146	4	4	–	–	–	–	14	7	7	580	244	336	–	–	–
郡部 Total of "gun"	832	483	349	6	3	3	3	2	1	21	14	7	1,273	538	735	–	–	–
青森県 Aomori-ken	527	276	251	6	3	3	1	1	–	14	7	7	977	378	599	–	–	–
市部 Total of "shi"	87	53	34	1	–	1	–	–	–	1	–	1	138	44	94	–	–	–
郡部 Total of "gun"	440	223	217	5	3	2	1	1	–	13	7	6	839	334	505	–	–	–
岩手県 Iwate-ken	359	188	171	5	1	4	–	–	–	17	12	5	710	285	425	–	–	–
市部 Total of "shi"	59	35	24	–	–	–	–	–	–	2	2	–	76	31	45	–	–	–
郡部 Total of "gun"	300	153	147	5	1	4	–	–	–	15	10	5	634	254	380	–	–	–
宮城県 Miyagi-ken	307	165	142	2	2	–	1	–	1	22	8	14	987	369	618	–	–	–
市部 Total of "shi"	53	35	18	–	–	–	–	–	–	2	–	2	167	54	113	–	–	–
郡部 Total of "gun"	254	130	124	2	2	–	1	–	1	20	8	12	820	315	505	–	–	–
秋田県 Akita-ken	464	242	222	2	–	2	1	1	–	40	15	25	852	324	528	–	–	–
市部 Total of "shi"	39	24	15	–	–	–	–	–	–	4	3	1	108	35	73	–	–	–
郡部 Total of "gun"	425	218	207	2	–	2	1	1	–	36	12	24	744	289	455	–	–	–
山形県 Yamagata-ken	277	159	118	1	–	1	–	–	–	36	12	24	785	297	488	–	–	–
市部 Total of "shi"	59	36	23	–	–	–	–	–	–	10	6	4	131	43	88	–	–	–
郡部 Total of "gun"	218	123	95	1	–	1	–	–	–	26	6	20	654	254	400	–	–	–
福島県 Fukushima-ken	501	283	218	–	–	–	–	–	–	33	16	17	1,590	642	948	1	–	1
市部 Total of "shi"	52	29	23	–	–	–	–	–	–	4	–	4	167	61	106	–	–	–
郡部 Total of "gun"	449	254	195	–	–	–	–	–	–	29	16	13	1,423	581	842	1	–	1
茨城県 Ibaraki-ken	495	251	244	4	2	2	1	–	1	38	15	23	1,850	698	1,152	–	–	–
市部 Total of "shi"	29	13	16	–	–	–	–	–	–	1	–	1	98	31	67	–	–	–
郡部 Total of "gun"	466	238	228	4	2	2	1	–	1	37	15	22	1,752	667	1,085	–	–	–
栃木県 Tochigi-ken	401	201	200	2	2	–	6	4	2	15	6	9	1,187	464	723	1	–	1
市部 Total of "shi"	58	33	25	–	–	–	1	–	1	2	–	2	150	67	83	1	–	1
郡部 Total of "gun"	343	168	175	2	2	–	5	4	1	13	6	7	1,037	397	640	–	–	–
群馬県 Gumma-ken	327	184	143	1	1	–	1	1	–	25	8	17	1,021	420	601	1	1	–
市部 Total of "shi"	72	39	33	1	1	–	–	–	–	3	2	1	178	74	104	–	–	–
郡部 Total of "gun"	255	145	110	–	–	–	1	1	–	22	6	16	843	346	497	1	1	–
埼玉県 Saitama-ken	441	247	194	1	1	–	7	3	4	32	12	20	1,346	527	819	1	–	1
市部 Total of "shi"	75	44	31	–	–	–	1	–	1	11	3	8	265	100	165	–	–	–
郡部 Total of "gun"	366	203	163	1	1	–	6	3	3	21	9	12	1,081	427	654	1	–	1
千葉県 Chiba-ken	590	299	291	1	–	1	2	2	–	36	17	19	2,225	849	1,376	–	–	–
市部 Total of "shi"	112	60	52	–	–	–	–	–	–	4	4	–	398	153	245	–	–	–
郡部 Total of "gun"	478	239	239	1	–	1	2	2	–	32	13	19	1,827	696	1,131	–	–	–
東京都 Tokyo-to	863	511	352	1	1	–	2	1	1	77	33	44	2,546	994	1,552	–	–	–
市部 Total of "shi"	696	402	294	1	1	–	2	1	–	69	31	38	2,122	826	1,296	–	–	–
郡部 Total of "gun"	167	109	58	–	–	–	–	–	1	8	2	6	424	168	256	–	–	–
神奈川県	571	339	232	2	–	2	–	–	–	48	26	22	1,376	562	814	5	3	2
市部 Total of "shi"	416	251	165	–	–	–	–	–	–	28	21	7	925	376	549	5	3	2
郡部 Total of "gun"	155	88	67	2	–	2	–	–	–	20	5	15	451	186	265	–	–	–
新潟県 Niigata-ken	474	273	201	–	–	–	1	–	1	49	15	34	1,459	524	935	1	1	–
市部 Total of "shi"	76	48	28	–	–	–	–	–	–	10	3	7	181	58	123	–	–	–
郡部 Total of "gun"	398	225	173	–	–	–	1	–	1	39	12	27	1,278	466	812	1	1	–

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note: The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

※ 本書 388 頁参照

※ See Note on Page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	g 不明の原因 Unknown and unspecified causes ※795.d			B 46 その他のすべての疾患 All other diseases residual 001—795の残り項目全部			a 脚 Beriberi 230		b その他の脳性麻痺 Other cerebral paralysis 352			c 膿胸及び胸膜炎 Empyema and pleurisy 518, 519			d 胆石症並びに胆嚢及び胆管の疾患 Cholelithiasis and other diseases of gallbladder and biliary ducts 584—586		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	358	224	134	99,634	52,398	42,236	3,969	2,084	17,303	9,520	7,788	2,771	1,539	1,232	5,012	2,012	3,000
市部 Total of "shi"	166	119	47	27,803	14,731	13,072	1,224	647	4,793	2,649	2,144	890	488	401	1,497	610	887
郡部 Total of "gun"	155	74	81	71,696	37,561	34,135	2,738	1,433	12,513	6,869	5,644	1,879	1,049	830	3,515	1,402	2,113
北海道 Hokkaido	21	17	4	4,224	2,245	1,979	266	129	632	349	283	160	82	78	191	77	114
市部 Total of "shi"	8	7	1	1,293	670	623	72	29	207	95	112	42	21	21	65	29	36
郡部 Total of "gun"	13	10	3	2,931	1,575	1,356	194	100	425	254	171	118	61	57	126	48	78
青森県 Aomori-ken	9	2	7	1,761	917	844	153	88	278	165	113	34	15	19	93	25	68
市部 Total of "shi"	1	1	–	273	125	148	18	8	60	23	37	7	2	5	15	4	11
郡部 Total of "gun"	8	1	7	1,488	792	696	135	80	218	142	76	27	13	14	78	21	57
岩手県 Iwate-ken	22	13	9	1,750	886	864	123	73	352	201	151	41	15	26	74	27	47
市部 Total of "shi"	2	2	–	208	108	100	11	11	42	23	19	4	1	3	17	7	10
郡部 Total of "gun"	20	11	9	1,542	778	764	112	62	310	178	132	37	14	23	57	20	37
宮城県 Miyagi-ken	2	1	1	1,813	972	841	119	70	417	223	194	50	21	29	85	38	47
市部 Total of "shi"	–	–	–	361	194	167	16	11	86	48	38	12	8	4	11	8	3
郡部 Total of "gun"	2	1	1	1,452	778	674	103	59	331	175	156	38	13	25	74	30	44
秋田県 Akita-ken	2	2	–	1,553	803	750	109	55	382	236	146	37	16	21	71	20	51
市部 Total of "shi"	–	–	–	150	74	76	12	7	52	33	19	–	–	–	14	5	9
郡部 Total of "gun"	2	2	–	1,403	729	674	97	48	330	203	127	37	16	21	57	15	42
山形県 Yamagata-ken	–	–	–	1,841	1,003	838	102	54	386	233	153	47	25	22	108	47	61
市部 Total of "shi"	–	–	–	311	176	135	16	10	66	46	20	11	7	4	16	7	9
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1,530	827	703	86	44	320	187	133	36	18	18	92	40	52
福島県 Fukushima-ken	8	3	5	2,687	1,412	1,275	93	46	589	320	269	85	50	35	95	33	63
市部 Total of "shi"	–	–	–	279	156	123	7	2	73	41	32	10	8	2	9	2	7
郡部 Total of "gun"	8	3	5	2,408	1,256	1,152	86	44	516	279	237	76	42	34	87	31	56
茨城県 Ibaraki-ken	1	1	–	2,881	1,522	1,359	79	40	600	322	278	91	50	41	125	48	77
市部 Total of "shi"	–	–	–	171	89	82	2	1	35	22	13	6	4	2	11	3	8
郡部 Total of "gun"	1	1	–	2,710	1,433	1,277	77	39	565	300	265	85	45	39	114	45	69
栃木県 Tochigi-ken	7	3	4	2,151	1,153	993	67	31	475	252	223	62	39	23	62	29	33
市部 Total of "shi"	2	1	1	362	200	162	12	2	94	52	42	8	4	4	9	7	2
郡部 Total of "gun"	5	2	3	1,789	953	836	55	29	381	200	181	54	35	19	53	22	31
群馬県 Gumma-ken	3	2	1	1,972	977	995	35	14	375	175	200	42	23	19	87	29	58
市部 Total of "shi"	2	1	1	375	204	171	13	5	70	39	31	12	10	2	17	7	10
郡部 Total of "gun"	1	1	–	1,597	773	824	22	9	305	135	169	30	13	17	70	22	48
埼玉県 Saitama-ken	6	5	1	2,622	1,340	1,282	75	39	495	277	218	71	36	35	93	30	63
市部 Total of "shi"	1	1	–	448	229	219	17	7	81	48	33	14	6	8	15	4	11
郡部 Total of "gun"	5	4	1	2,174	1,111	1,063	58	32	414	229	185	57	30	27	78	26	52
千葉県 Chiba-ken	8	4	4	2,806	1,466	1,340	100	50	598	322	276	78	50	28	103	37	66
市部 Total of "shi"	1	1	–	515	266	249	17	9	94	49	45	19	13	6	17	2	15
郡部 Total of "gun"	7	3	4	2,291	1,200	1,091	83	41	504	273	231	59	37	22	85	35	51
東京都 Tokyo-to	122	87	35	4,709	2,504	2,205	239	120	866	487	379	158	84	74	218	92	126
市部 Total of "shi"	120	85	35	3,935	2,084	1,851	207	107	743	417	326	149	80	69	190	78	112
郡部 Total of "gun"	2	2	–	774	420	354	32	13	123	70	53	9	4	5	28	14	14
神奈川県 Kanagawa-ken	9	5	4	2,091	1,139	952	79	42	431	229	202	70	35	35	105	47	58
市部 Total of "shi"	9	5	4	1,505	812	693	57	29	300	160	140	53	24	29	79	33	45
郡部 Total of "gun"	–	–	–	586	327	259	22	13	131	69	62	17	11	6	26	14	12
新潟県 Niigata-ken	19	9	10	3,207	1,681	1,526	144	84	576	304	272	100	56	44	131	50	81
市部 Total of "shi"	–	–	–	425	223	202	16	9	94	48	46	17	9	8	17	5	12
郡部 Total of "gun"	19	9	10	2,782	1,458	1,324	128	75	482	256	226	83	47	35	114	45	69

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

※　本書 388 頁参照

※　See Note on Page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture

地域 Area	e その他のすべての疾患 All other diseases except beriberi, cerebral paralysis, empyema and pleurisy, and cholelithiasis 残り項目全部 residual			BE 47 自動車事故 Motor vehicle accidents E 810—E 835			BE 48 その他の不慮の All other accidents E 800—E 802, E 840—	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
全国 All Japan	70,574	37,243	33,331	3,046	2,247	799	29,804	21,536
市部 Total of "shi"	19,399	10,336	9,063	1,341	1,010	331	9,198	6,959
郡部 Total of "gun"	51,051	26,808	24,243	1,700	1,234	466	20,186	14,252
北海道 Hokkaido	2,975	1,608	1,367	163	116	47	2,165	1,685
市部 Total of "shi"	907	495	411	52	39	13	607	488
郡部 Total of "gun"	2,068	1,112	956	111	77	34	1,558	1,197
青森県 Aomori-ken	1,203	624	579	51	42	9	447	311
市部 Total of "shi"	173	88	85	13	10	3	68	51
郡部 Total of "gun"	1,030	536	494	38	32	6	379	260
岩手県 Iwate-ken	1,160	570	590	49	35	14	568	376
市部 Total of "shi"	134	66	68	11	9	2	74	58
郡部 Total of "gun"	1,026	504	522	38	26	12	494	318
宮城県 Miyagi-ken	1,142	620	522	70	55	15	611	433
市部 Total of "shi"	236	119	117	18	13	5	132	101
郡部 Total of "gun"	906	501	405	52	42	10	479	332
秋田県 Akita-ken	954	476	478	35	24	11	472	335
市部 Total of "shi"	72	29	43	7	6	1	49	37
郡部 Total of "gun"	882	447	435	28	18	10	423	293
山形県 Yamagata-ken	1,198	644	554	44	35	9	516	342
市部 Total of "shi"	202	105	96	11	8	3	59	47
郡部 Total of "gun"	996	538	458	33	27	6	457	295
福島県 Fukushima-ken	1,823	963	860	63	45	18	837	571
市部 Total of "shi"	180	103	77	16	12	4	67	54
郡部 Total of "gun"	1,643	860	783	47	33	14	770	517
茨城県 Ibaraki-ken	1,986	1,062	924	58	44	14	586	415
市部 Total of "shi"	117	59	58	5	5	–	55	41
郡部 Total of "gun"	1,869	1,003	866	53	39	14	531	374
栃木県 Tochigi-ken	1,485	802	683	53	43	10	458	308
市部 Total of "shi"	239	135	104	11	10	1	42	31
郡部 Total of "gun"	1,246	667	579	42	33	9	416	277
群馬県 Gumma-ken	1,433	736	697	51	41	10	544	386
市部 Total of "shi"	263	143	120	15	15	–	65	47
郡部 Total of "gun"	1,170	593	577	36	26	10	479	339
埼玉県 Saitama-ken	1,888	958	930	103	71	32	587	429
市部 Total of "shi"	321	164	157	29	17	12	113	87
郡部 Total of "gun"	1,567	794	773	74	54	20	474	342
千葉県 Chiba-ken	1,927	1,007	920	70	50	20	626	447
市部 Total of "shi"	368	193	175	21	13	8	158	119
郡部 Total of "gun"	1,559	814	745	49	37	12	468	328
東京都 Tokyo-to	3,228	1,721	1,507	334	249	85	1,520	1,195
市部 Total of "shi"	2,646	1,402	1,244	286	210	76	1,333	1,041
郡部 Total of "gun"	582	319	263	48	39	9	187	154
神奈川県 Kanagawa-ken	1,406	786	620	163	122	41	805	665
市部 Total of "shi"	1,016	566	450	126	97	29	634	537
郡部 Total of "gun"	390	220	170	37	25	12	171	128
新潟県 Niigata-ken	2,256	1,187	1,069	67	48	19	935	669
市部 Total of "shi"	281	152	129	17	13	4	124	83
郡部 Total of "gun"	1,975	1,035	940	50	35	15	861	536

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に合算しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

事故 E965	a 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents E 800—E 802, E 840—E 866			b 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion E 929			c 天災 Cataclysm E 934		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
8,268	4,496	3,548	948	9,713	6,435	3,278	517	315	202
2,239	1,785	1,421	362	2,436	1,821	615	252	130	122
5,934	2,625	2,052	573	7,071	4,468	2,603	238	165	73
480	415	358	57	569	389	180	9	5	4
119	113	99	14	137	104	33	1	1	–
361	302	259	43	432	285	147	8	4	4
136	68	51	17	182	122	60	4	4	–
17	16	11	5	24	22	2	–	–	–
119	52	40	12	158	100	58	4	4	–
192	68	50	18	181	112	69	–	–	–
16	12	10	2	20	13	7	–	–	–
176	56	40	16	161	99	62	–	–	–
178	81	67	14	253	168	85	9	2	7
31	18	11	7	47	39	8	7	1	6
147	63	56	7	206	129	77	2	1	1
137	57	50	7	176	109	67	–	–	–
12	9	8	1	14	8	6	–	–	–
125	48	42	6	162	101	61	–	–	–
174	53	42	11	229	129	100	4	3	1
12	7	6	1	19	13	6	1	–	1
162	46	36	10	210	116	94	3	3	–
266	93	71	22	298	185	113	1	1	–
13	12	7	5	28	23	5	–	–	–
253	81	64	17	270	162	108	1	1	–
171	99	83	16	225	151	74	1	1	–
14	10	8	2	17	14	3	–	–	–
157	89	75	14	208	137	71	1	1	–
150	43	33	10	161	94	67	–	–	–
11	5	4	1	10	9	1	–	–	–
139	38	29	9	151	85	66	–	–	–
158	42	29	13	172	113	59	47	39	8
18	11	8	3	17	12	5	–	–	–
140	31	21	10	155	101	54	47	39	8
158	104	81	23	214	157	57	3	2	1
26	28	24	4	36	28	8	–	–	–
132	76	57	19	178	129	49	3	2	1
179	108	83	25	217	149	68	2	1	1
39	35	28	7	50	36	14	1	1	–
140	73	55	18	167	113	54	1	–	1
325	316	263	53	450	366	84	1	1	–
292	276	229	47	391	319	72	1	1	–
33	40	34	6	59	47	12	–	–	–
140	223	195	28	196	155	41	–	–	–
97	186	169	17	136	108	28	–	–	–
43	37	26	11	60	47	13	–	–	–
316	84	70	14	405	239	166	6	6	–
41	19	15	4	38	26	12	–	–	–
275	65	55	10	367	213	154	6	6	–

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	d その他の不慮の事故 Other accidents E 870—E 928, E 930—E 933, E 935—E 965			BE 49 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted E 970—E 979			BE 50 他殺及び戦争 Homicide and operations E 980—E 999		a 他殺 Homicide E 980—E 984			b 処刑 Execution E 935			c 戦争行為 Operations of war E 990—E 999		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	行為 of war 女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	15,078	11,238	3,840	16,311	9,820	6,491	1,918	1,150	768	1,883	1,115	768	33	33	–	2	2	–
市部 Total of "shi"	4,727	3,587	1,140	6,148	3,796	2,352	812	465	347	781	434	347	31	31	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	10,252	7,567	2,685	9,296	5,375	3,921	1,055	661	394	1,051	657	394	2	2	–	2	2	–
北海道 Hokkaido	1,172	933	239	604	397	207	89	51	38	88	50	38	–	–	–	1	1	–
市部 Total of "shi"	356	284	72	246	175	71	32	18	14	32	18	14	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	816	649	167	358	222	136	57	33	24	56	32	24	–	–	–	1	1	–
青森県 Aomori-ken	193	134	59	155	109	46	30	17	13	30	17	13	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	28	18	10	41	30	11	3	2	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	165	116	49	114	79	35	27	15	12	27	15	12	–	–	–	–	–	–
岩手県 Iwate-ken	319	214	105	249	148	101	21	13	8	21	13	8	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	42	35	7	42	29	13	4	3	1	4	3	1	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	277	179	98	207	119	88	17	10	7	17	10	7	–	–	–	–	–	–
宮城県 Miyagi-ken	268	196	72	195	112	83	31	18	13	25	12	13	6	6	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	60	50	10	64	35	29	14	10	4	8	4	4	6	6	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	208	146	62	131	77	54	17	8	9	17	8	9	–	–	–	–	–	–
秋田県 Akita-ken	239	176	63	230	146	84	30	20	10	30	20	10	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	26	21	5	36	25	11	5	2	3	5	2	3	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	213	155	58	194	121	73	25	18	7	25	18	7	–	–	–	–	–	–
山形県 Yamagata-ken	230	168	62	237	136	101	30	20	10	30	20	10	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	32	28	4	44	26	18	9	6	3	9	6	3	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	198	140	58	193	110	83	21	14	7	21	14	7	–	–	–	–	–	–
福島県 Fukushima-ken	445	314	131	272	165	107	36	24	12	36	24	12	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	27	24	3	31	22	9	5	3	2	5	3	2	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	418	290	128	241	143	93	31	21	10	31	21	10	–	–	–	–	–	–
茨城県 Ibaraki-ken	261	180	81	247	141	106	53	35	18	53	35	18	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	28	19	9	24	15	9	6	5	1	6	5	1	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	233	161	72	223	126	97	47	30	17	47	30	17	–	–	–	–	–	–
栃木県 Tochigi-ken	254	181	73	256	123	128	49	22	18	39	21	18	1	1	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	27	18	9	54	30	24	9	3	6	8	2	6	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	227	163	64	202	98	104	31	19	12	31	19	12	–	–	–	–	–	–
群馬県 Gumma-ken	283	205	78	302	168	134	31	22	9	31	22	9	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	37	27	10	54	31	23	7	4	3	7	4	3	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	246	178	68	248	137	111	24	18	6	24	18	6	–	–	–	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken	266	189	77	436	254	182	50	30	20	50	30	20	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	49	35	14	113	63	50	16	9	7	16	9	7	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	217	154	63	323	191	132	34	21	13	34	21	13	–	–	–	–	–	–
千葉県 Chiba-ken	299	214	85	377	218	159	43	35	13	47	34	13	1	1	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	72	54	18	120	69	51	8	6	2	8	6	2	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	227	160	67	257	149	108	40	29	11	39	28	11	1	1	–	–	–	–
東京都 Tokyo-to	753	565	188	1,297	797	500	152	82	70	145	75	70	7	7	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	665	492	173	1,162	715	447	137	72	65	130	65	65	7	7	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	88	73	15	135	82	53	15	10	5	15	10	5	–	–	–	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken	386	315	71	456	291	165	55	31	24	54	30	24	1	1	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	312	260	52	351	232	119	40	21	19	40	21	19	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	74	55	19	105	59	46	15	10	5	14	9	5	1	1	–	–	–	–
新潟県 Niigata-ken	490	354	136	535	324	261	25	17	8	25	17	8	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	67	42	25	101	67	34	7	5	2	7	5	2	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	423	312	111	434	257	227	18	12	6	18	12	6	–	–	–	–	–	–

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	総数 Total			B 1 呼吸器系の結核 Tuberculosis of the respiratory system 001—008			B 2 その他の結核 Tuberculosis, other forms 010—019		B 3 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 020—029			B 4 腸チフス Typhoid fever 040			B 5 コレラ Cholera 043		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	12,760	6,309	6,451	1,246	666	580	230	87	143	41	28	13	16	5	11	–	–	–
市部 Total of "shi"	3,228	1,629	1,599	422	231	191	80	31	49	12	10	2	8	2	6	–	–	–
郡部 Total of "gun"	9,532	4,680	4,852	824	435	389	150	56	94	29	18	11	8	3	5	–	–	–
石川県 Ishikawa-ken	12,630	6,322	6,303	1,172	631	541	249	83	166	43	29	14	6	–	6	–	–	–
市部 Total of "shi"	3,963	1,996	1,957	467	259	208	97	36	61	25	17	8	4	–	4	–	–	–
郡部 Total of "gun"	8,667	4,326	4,341	705	372	333	152	47	105	18	12	6	2	–	2	–	–	–
福井県 Fukui-ken	9,405	4,726	4,679	876	447	429	188	70	118	34	24	10	6	2	4	–	–	–
市部 Total of "shi"	1,693	856	842	185	94	91	53	24	29	7	6	1	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	7,707	3,870	3,837	691	353	338	135	46	89	27	18	9	6	2	4	–	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	8,419	4,324	4,095	529	316	213	164	68	95	43	34	9	2	–	2	–	–	–
市部 Total of "shi"	1,059	531	528	109	63	46	30	15	15	11	11	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	7,360	3,793	3,567	420	253	167	134	53	81	32	23	9	2	–	2	–	–	–
長野県 Nagano-ken	21,442	10,786	10,656	1,741	935	756	442	201	241	125	93	32	8	6	2	–	–	–
市部 Total of "shi"	2,973	1,519	1,454	321	185	136	82	37	45	23	18	10	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	18,469	9,267	9,202	1,420	800	620	360	164	196	97	75	22	7	5	2	–	–	–
岐阜県 Gifu-ken	17,297	8,857	8,440	1,974	1,023	951	400	168	232	88	64	24	18	9	9	–	–	–
市部 Total of "shi"	3,575	1,845	1,730	573	330	243	95	42	53	30	22	8	5	2	3	–	–	–
郡部 Total of "gun"	13,722	7,012	6,710	1,401	693	708	305	126	179	58	42	16	13	7	6	–	–	–
静岡県 Shizuoka-ken	24,530	12,933	11,597	2,403	1,378	1,025	445	226	219	118	81	37	16	8	8	–	–	–
市部 Total of "shi"	7,246	3,879	3,367	880	516	364	162	78	84	45	31	14	10	4	6	–	–	–
郡部 Total of "gun"	17,234	9,054	8,230	1,523	862	661	283	148	135	73	50	23	6	4	2	–	–	–
愛知県 Aichi-ken	34,433	17,806	16,627	4,195	2,391	1,804	754	341	413	197	148	49	31	11	20	–	–	–
市部 Total of "shi"	15,253	7,887	7,366	2,327	1,308	1,019	421	183	238	123	88	35	13	5	8	–	–	–
郡部 Total of "gun"	19,180	9,919	9,261	1,868	1,083	785	333	158	175	74	60	14	18	6	12	–	–	–
三重県 Mie-ken	16,210	8,395	7,815	1,571	895	676	278	119	159	93	60	38	19	7	12	–	–	–
市部 Total of "shi"	4,682	2,447	2,235	555	312	243	95	36	60	35	18	17	9	4	5	–	–	–
郡部 Total of "gun"	11,528	5,948	5,580	1,016	583	433	132	83	99	63	42	21	10	3	7	–	–	–
滋賀県 Shiga-ken	10,031	5,101	4,930	950	524	426	175	82	93	56	43	13	7	3	4	–	–	–
市部 Total of "shi"	1,735	852	883	278	142	136	46	22	24	13	10	3	1	–	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	8,296	4,249	4,047	672	382	290	129	60	69	43	33	10	6	3	3	–	–	–
京都府 Kyoto-fu	17,850	9,306	8,544	2,602	1,523	1,079	529	255	274	114	78	36	12	9	3	–	–	–
市部 Total of "shi"	11,200	5,829	5,371	1,881	1,093	783	384	185	193	82	54	28	10	8	2	–	–	–
郡部 Total of "gun"	6,650	3,477	3,173	721	425	296	145	69	76	32	24	8	2	1	1	–	–	–
大阪府 Osaka-fu	35,797	18,905	16,892	5,695	3,409	2,286	1,050	507	543	285	193	92	37	18	19	–	–	–
市部 Total of "shi"	26,992	14,295	12,697	4,540	2,716	1,824	852	409	443	197	131	66	29	16	13	–	–	–
郡部 Total of "gun"	8,805	4,610	4,195	1,155	693	462	193	93	100	88	62	26	8	2	6	–	–	–
兵庫県 Hyogo-ken	33,340	17,436	15,904	4,222	2,382	1,840	812	366	446	163	111	52	29	14	15	–	–	–
市部 Total of "shi"	14,823	7,806	7,017	2,372	1,332	1,040	437	200	237	93	70	23	22	10	12	–	–	–
郡部 Total of "gun"	18,517	9,630	8,887	1,850	1,050	800	375	166	209	65	41	24	7	4	3	–	–	–
奈良県 Nara-ken	8,571	4,453	4,118	729	440	289	166	87	79	68	42	26	8	4	4	–	–	–
市部 Total of "shi"	1,016	540	476	117	75	42	26	16	10	12	7	5	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	7,555	3,913	3,642	612	365	247	140	71	69	56	35	21	8	4	4	–	–	–
和歌山県 Wakayama-ken	10,449	5,375	5,074	1,111	654	457	204	93	111	41	27	14	13	7	6	–	–	–
市部 Total of "shi"	2,810	1,459	1,351	377	230	147	68	30	38	17	10	7	4	1	3	–	–	–
郡部 Total of "gun"	7,639	3,916	3,723	734	424	310	136	63	73	24	17	7	9	6	3	–	–	–
鳥取県 Tottori-ken	6,654	3,382	3,272	657	354	303	145	77	63	34	24	10	1	1	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	1,092	577	515	165	94	71	23	7	16	7	4	3	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	5,562	2,805	2,757	492	260	232	122	70	52	27	20	7	1	1	–	–	–	–

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	B 6 赤痢 Dysentery, all forms 045—048			a 細菌性赤痢 Bacillary dysentery 045			b アメーバ赤痢 Amoebiasis 046	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
富山県 Toyama-ken	123	61	62	*122*	*60*	*62*	*1*	*1*
市部 Total of "shi"	42	19	23	*42*	*19*	*23*	–	–
郡部 Total of "gun"	81	42	39	*80*	*41*	*39*	*1*	*1*
石川県 Ishikawa-ken	76	37	39	*76*	*37*	*39*	–	–
市部 Total of "shi"	43	20	23	*43*	*20*	*23*	–	–
郡部 Total of "gun"	33	17	16	*33*	*17*	*16*	–	–
福井県 Fukui-ken	32	19	13	*32*	*19*	*13*	–	–
市部 Total of "shi"	6	1	5	*6*	*1*	*5*	–	–
郡部 Total of "gun"	26	18	8	*26*	*18*	*8*	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	65	35	30	*61*	*32*	*29*	*4*	*3*
市部 Total of "shi"	11	9	2	*11*	*9*	*2*	–	–
郡部 Total of "gun"	54	26	28	*50*	*23*	*27*	*4*	*3*
長野県 Nagano-ken	114	49	65	*114*	*49*	*65*	–	–
市部 Total of "shi"	18	7	11	*18*	*7*	*11*	–	–
郡部 Total of "gun"	95	42	54	*96*	*42*	*54*	–	–
岐阜県 Gifu-ken	306	151	155	*305*	*150*	*155*	*1*	*1*
市部 Total of "shi"	56	25	31	*55*	*24*	*31*	*1*	*1*
郡部 Total of "gun"	250	126	124	*250*	*126*	*124*	–	–
静岡県 Shizuoka-ken	449	220	229	*449*	*220*	*229*	–	–
市部 Total of "shi"	163	90	73	*163*	*90*	*73*	–	–
郡部 Total of "gun"	286	130	156	*286*	*130*	*156*	–	–
愛知県 Aichi-ken	689	312	377	*686*	*310*	*376*	*3*	*2*
市部 Total of "shi"	261	120	141	*259*	*119*	*140*	*2*	*1*
郡部 Total of "gun"	428	192	236	*427*	*191*	*236*	*1*	*1*
三重県 Mie-ken	151	74	77	*151*	*74*	*77*	–	–
市部 Total of "shi"	49	26	23	*49*	*26*	*23*	–	–
郡部 Total of "gun"	102	48	54	*102*	*48*	*54*	–	–
滋賀県 Shiga-ken	23	11	12	*21*	*10*	*11*	*2*	*1*
市部 Total of "shi"	4	1	3	*4*	*1*	*3*	–	–
郡部 Total of "gun"	19	10	9	*17*	*9*	*8*	*2*	*1*
京都府 Kyoto-fu	114	60	54	*113*	*60*	*53*	*1*	–
市部 Total of "shi"	93	53	45	*97*	*53*	*44*	*1*	–
郡部 Total of "gun"	16	7	9	*16*	*7*	*9*	–	–
大阪府 Osaka-fu	254	137	117	*250*	*134*	*116*	*4*	*3*
市部 Total of "shi"	205	105	100	*201*	*102*	*99*	*4*	*3*
郡部 Total of "gun"	49	32	17	*49*	*32*	*17*	–	–
兵庫県 Hyogo-ken	252	111	141	*248*	*107*	*141*	*4*	*4*
市部 Total of "shi"	130	55	75	*128*	*53*	*75*	*2*	*2*
郡部 Total of "gun"	122	56	66	*120*	*54*	*66*	*2*	*2*
奈良県 Nara-ken	17	8	9	*17*	*8*	*9*	–	–
市部 Total of "shi"	2	2	–	*2*	*2*	–	–	–
郡部 Total of "gun"	15	6	9	*15*	*6*	*9*	–	–
和歌山県 Wakayama-ken	33	17	16	*33*	*17*	*16*	–	–
市部 Total of "shi"	11	4	7	*11*	*4*	*7*	–	–
郡部 Total of "gun"	22	13	9	*22*	*13*	*9*	–	–
鳥取県 Tottori-ken	50	25	25	*50*	*25*	*25*	–	–
市部 Total of "shi"	14	9	5	*14*	*9*	*5*	–	–
郡部 Total of "gun"	36	16	20	*36*	*16*	*20*	–	–

症	c その他の原虫性赤痢 Other protozoal dysentery 047			d 詳細不明の赤痢 Unspecified forms of dysentery 048			B 7 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 050, 051		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
							1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
							2	2	–
1	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
1	–	–	–	–	–	–			
–	–	–	–	–	–	–	4	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	4	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
							1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
							4	1	3
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	3	1	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
							2	1	1
–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
							1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	a 猩紅熱 Scarlet fever 050 総数 T.	男 M.	女 F.	b 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 051 総数 T.	男 M.	女 F.	B 8 ジフテリ Diphtheria 055 総数 T.	男 M.	ア 女 F.	B 9 百日咳 Whooping cough 056 総数 T.	男 M.	女 F.	B 10 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 057 総数 T.	男 M.	女 F.	B 11 ペスト Plague 058 総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	–	–	–	–	–	–	30	19	11	180	82	93	1	–	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	10	7	3	35	18	17	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	20	12	8	145	64	81	1	–	1	–	–	–
石川県 Ishikawa-ken	1	1	–	–	–	–	22	8	14	122	48	74	4	4	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	7	3	4	35	16	19	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	15	5	10	87	32	55	4	4	–	–	–	–
福井県 Fukui-ken	–	–	–	–	–	–	11	6	5	64	22	42	1	1	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	1	7	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	11	6	5	56	21	35	1	1	–	–	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	2	2	–	–	–	–	8	4	4	128	58	70	7	4	3	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	–	–	–	8	2	6	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	–	–	–	8	4	4	120	56	64	6	3	3	–	–	–
長野県 Nagano-ken	4	–	4	–	–	–	11	3	8	173	63	110	1	–	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	1	–	1	20	7	13	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	4	–	4	–	–	–	10	3	7	153	56	97	1	–	1	–	–	–
岐阜県 Gifu-ken	–	–	–	–	–	–	17	10	7	76	28	48	3	2	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	7	4	3	21	13	8	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	10	6	4	55	15	40	2	1	1	–	–	–
静岡県 Shizuoka-ken	1	–	1	–	–	–	15	7	8	349	143	206	7	6	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	5	3	2	82	34	48	4	3	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	–	1	–	–	–	10	4	6	267	109	158	3	3	–	–	–	–
愛知県 Aichi-ken	4	1	3	–	–	–	20	13	7	206	86	120	10	6	4	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	5	2	3	104	39	65	5	4	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	1	2	–	–	–	15	11	4	102	47	55	5	2	3	–	–	–
三重県 Mie-ken	–	–	–	–	–	–	16	8	8	109	54	55	3	2	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	3	1	2	33	18	15	3	2	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	13	7	6	76	36	40	–	–	–	–	–	–
滋賀県 Shiga-ken	–	–	–	–	–	–	8	6	2	58	28	30	5	4	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	1	1	–	6	2	4	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	7	5	2	52	26	26	5	4	1	–	–	–
京都府 Kyoto-fu	1	–	1	–	–	–	19	12	7	132	62	70	16	8	8	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	16	10	6	68	35	33	12	5	7	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	3	2	1	64	27	37	4	3	1	–	–	–
大阪府 Osaka-fu	–	–	–	–	–	–	57	32	25	295	129	166	28	15	13	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	38	19	19	230	101	129	22	11	11	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	19	13	6	65	28	37	6	4	2	–	–	–
兵庫県 Hyogo-ken	2	1	1	–	–	–	42	18	24	219	92	127	1	1	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	1	1	–	–	–	19	6	13	88	36	52	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	23	12	11	131	56	75	–	–	–	–	–	–
奈良県 Nara-ken	–	–	–	–	–	–	14	7	7	47	16	31	1	–	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	5	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	9	3	6	46	16	30	1	–	1	–	–	–
和歌山県 Wakayama-ken	1	1	–	–	–	–	4	2	2	83	35	48	4	3	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35	18	17	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	–	–	–	4	2	2	48	17	31	4	3	1	–	–	–
鳥取県 Tottori-ken	–	–	–	–	–	–	7	2	5	52	20	32	5	4	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	2	1	1	9	4	5	1	–	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	5	1	4	43	16	27	4	4	–	–	–	–

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	B 12 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis, excluding late effects 080			B 13 痘瘡 Smallpox 084			B 14 麻疹 Measles 085			B 15 疹	発疹チフス及びその他のリケツチア病 Typhus and other rickettsial diseases 100—108			a 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケツチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 100—104, 106—108			b 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 105		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	5	3	2	–	–	–	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	4	3	1	–	–	–	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石川県 Ishikawa-ken	3	–	3	–	–	–	8	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	–	2	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福井県 Fukui-ken	8	3	5	–	–	–	75	45	30	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	17	10	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	8	3	5	–	–	–	58	35	23	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	11	6	5	–	–	–	37	21	16	16	1	–	1	*1*	–	*1*	–	–	–
市部 Total of "shi"	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	8	5	3	–	–	–	37	21	16	16	1	–	1	*1*	–	*1*	–	–	–
長野県 Nagano-ken	11	7	4	–	–	–	60	27	33	33	1	–	1	*1*	–	*1*	–	–	–
市部 Total of "shi"	4	4	–	–	–	–	6	2	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	7	3	4	–	–	–	54	25	29	29	1	–	1	*1*	–	*1*	–	–	–
岐阜県 Gifu-ken	20	12	8	–	–	–	131	67	64	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	1	1	–	–	–	23	14	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	18	11	7	–	–	–	103	53	50	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–
静岡県 Shizuoka-ken	22	13	9	–	–	–	178	87	91	91	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	10	7	3	–	–	–	24	10	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	12	6	6	–	–	–	154	77	77	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–
愛知県 Aichi-ken	32	16	16	–	–	–	183	91	92	92	1	1	–	*1*	*1*	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	14	7	7	–	–	–	48	26	22	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	18	9	9	–	–	–	135	65	70	70	1	1	–	*1*	*1*	–	–	–	–
三重県 Mie-ken	14	6	8	–	–	–	12	7	5	5	2	1	1	*2*	*1*	*1*	–	–	–
市部 Total of "shi"	5	1	4	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	9	5	4	–	–	–	11	6	5	5	2	1	1	*2*	*1*	*1*	–	–	–
滋賀県 Shiga-ken	3	2	1	–	–	–	6	4	2	4	4	–	4	*4*	–	*4*	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3	–	3	*3*	–	*3*	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	2	1	–	–	–	5	3	2	2	1	–	1	*1*	–	*1*	–	–	–
京都府 Kyoto-fu	10	8	2	–	–	–	7	4	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	6	5	1	–	–	–	6	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	4	3	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大阪府 Osaka-fu	32	18	14	–	–	–	28	10	18	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	20	10	10	–	–	–	23	8	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	12	8	4	–	–	–	5	2	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
兵庫県 Hyogo-ken	41	22	19	–	–	–	135	73	62	62	5	5	–	*5*	*5*	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	21	11	10	–	–	–	67	37	30	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	20	11	9	–	–	–	68	36	32	32	5	5	–	*5*	*5*	–	–	–	–
奈良県 Nara-ken	15	8	7	–	–	–	12	8	4	4	1	1	–	*1*	*1*	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	14	7	7	–	–	–	12	8	4	4	1	1	–	*1*	*1*	–	–	–	–
和歌山県 Wakayama-ken	9	6	3	–	–	–	8	2	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	7	6	1	–	–	–	8	2	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鳥取県 Tottori-ken	8	2	6	–	–	–	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	3	–	3	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	5	2	3	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	B 16 マラリア Malaria 110—117			B 17 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic 030—039, 041, 042, 044, 049, 052—054, 059—074, 081—083, 086—096, 120—138			a パラチフ Paratyphoid fever 041	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
富山県 Toyama-ken	3	3	–	167	74	93	2	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	46	17	29	1	–
郡部 Total of "gun"	3	3	–	121	57	64	1	1
石川県 Ishikawa-ken	7	5	2	143	78	65	1	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	37	23	14	1	–
郡部 Total of "gun"	6	4	2	106	55	51	–	–
福井県 Fukui-ken	2	2	–	217	82	135	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	23	11	12	–	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	194	71	123	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	1	1	–	192	104	88	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	27	9	18	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	165	95	70	–	–
長野県 Nagano-ken	–	–	–	336	159	177	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	38	19	19	1	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	298	140	158	–	–
岐阜県 Gifu-ken	3	3	–	223	101	122	2	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	30	15	15	–	–
郡部 Total of "gun"	3	3	–	193	86	107	2	–
静岡県 Shizuoka-ken	2	1	1	461	232	229	2	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	133	68	65	–	–
郡部 Total of "gun"	2	1	1	328	164	164	2	1
愛知県 Aichi-ken	3	3	–	434	234	200	2	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	201	109	92	2	1
郡部 Total of "gun"	3	3	–	233	125	108	–	–
三重県 Mie-ken	–	–	–	272	129	143	3	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	68	29	39	1	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	204	100	104	2	1
滋賀県 Shiga-ken	3	3	–	155	66	89	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	24	10	14	–	–
郡部 Total of "gun"	3	3	–	131	56	75	–	–
京都府 Kyoto-fu	1	1	–	233	114	169	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	135	53	82	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	148	61	87	–	–
大阪府 Osaka-fu	1	–	1	491	240	251	2	2
市部 Total of "shi"	1	–	1	336	168	168	2	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	155	72	83	–	–
兵庫県 Hyogo-ken	3	3	–	716	350	366	4	1
市部 Total of "shi"	2	2	–	249	144	105	1	1
郡部 Total of "gun"	1	1	–	467	206	261	3	–
奈良県 Nara-ken	1	1	–	154	74	80	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	14	8	6	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	140	66	74	1	–
和歌山県 Wakayama-ken	–	–	–	180	88	92	2	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	35	13	22	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	145	75	70	2	–
鳥取県 Tottori-ken	1	1	–	120	59	61	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	14	8	6	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	106	51	55	1	–

ス 女 F.	b 癩 Leprosy 060			c 破傷風 Tetanus 061			d 炭疽 Anthrax 062		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1	–	–	–	11	7	4	–	–	–
1	–	–	–	2	1	1	–	–	–
–	–	–	–	9	6	3	–	–	–
1	–	–	–	20	12	8	–	–	–
1	–	–	–	6	4	2	–	–	–
–	–	–	–	14	8	6	–	–	–
–	3	3	–	5	3	2	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
–	3	3	–	4	3	1	–	–	–
–	–	–	–	20	15	5	–	–	–
–	–	–	–	2	1	1	–	–	–
–	–	–	–	18	14	4	–	–	–
1	1	1	–	35	20	15	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	1	–	35	20	15	–	–	–
2	3	1	2	24	15	9	–	–	–
–	–	–	–	3	2	1	–	–	–
2	3	1	2	21	13	8	–	–	–
1	1	1	–	59	31	28	–	–	–
–	–	–	–	20	8	12	–	–	–
1	1	1	–	39	23	16	–	–	–
1	1	1	–	83	56	27	–	–	–
1	–	–	–	42	28	14	–	–	–
–	1	1	–	41	28	13	–	–	–
2	3	3	–	18	12	6	–	–	–
1	–	–	–	5	5	–	–	–	–
1	3	3	–	13	7	6	–	–	–
–	1	1	–	8	6	2	–	–	–
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
–	1	1	–	7	5	2	–	–	–
–	1	1	–	11	9	2	–	–	–
–	1	1	–	6	5	1	–	–	–
–	–	–	–	5	4	1	–	–	–
–	1	1	–	40	25	15	–	–	–
–	1	1	–	27	16	11	–	–	–
–	–	–	–	13	9	4	–	–	–
1	3	3	–	33	24	9	–	–	–
–	–	–	–	20	18	2	–	–	–
1	3	3	–	13	6	7	–	–	–
–	1	1	–	14	10	4	–	–	–
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
–	1	1	–	13	9	4	–	–	–
1	2	1	1	20	12	8	–	–	–
–	–	–	–	7	3	4	–	–	–
1	2	1	1	13	9	4	–	–	–
1	2	2	–	13	7	6	–	–	–
–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
1	2	2	–	11	5	6	–	–	–

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	e 鼻疽 Glanders ※064.a			f 日本脳炎 Japanese "B" encephalitis ※082.a			g 黄熱 Yellow fever 091	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
富山県 Toyama-ken	–	–	–	66	29	37	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	20	8	12	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	46	21	25	–	–
石川県 Ishikawa-ken	–	–	–	31	18	13	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	9	7	2	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	22	11	11	–	–
福井県 Fukui-ken	–	–	–	33	11	22	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	5	3	2	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	28	8	20	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	–	–	–	16	9	7	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	–	1	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	15	9	6	–	–
長野県 Nagano-ken	–	–	–	82	41	41	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	14	8	6	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	68	33	35	–	–
岐阜県 Gifu-ken	–	–	–	19	9	10	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	2	1	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	16	7	9	–	–
静岡県 Shizuoka-ken	–	–	–	76	41	35	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	24	12	12	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	52	29	23	–	–
愛知県 Aichi-ken	–	–	–	59	37	22	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	33	20	13	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	26	17	9	–	–
三重県 Mie-ken	–	–	–	16	10	6	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	7	3	4	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	9	7	2	–	–
滋賀県 Shiga-ken	–	–	–	6	4	2	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	1	2	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	3	3	–	–	–
京都府 Kyoto-fu	–	–	–	32	16	16	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	17	6	11	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	15	10	5	–	–
大阪府 Osaka-fu	–	–	–	96	47	49	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	72	37	35	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	24	10	14	–	–
兵庫県 Hyogo-ken	–	–	–	146	70	76	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	61	34	27	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	85	36	49	–	–
奈良県 Nara-ken	–	–	–	9	1	8	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	–	2	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	7	1	6	–	–
和歌山県 Wakayama-ken	–	–	–	31	17	14	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	1	2	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	28	16	12	–	–
鳥取県 Tottori-ken	–	–	–	29	16	13	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	4	3	1	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	25	13	12	–	–

※ 本書 388 頁参照

熱 女 F.	h 狂犬病 Rabies 094			i 日本住血吸虫病 Pulmonary (S.japonicum) schistosomiasis ※123.a			j 糸状虫病 Filariasis 127		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	64	34	30	2	1	1
–	–	–	–	12	6	6	–	–	–
–	–	–	–	52	28	24	2	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	3	1	2	–	–	–	2	–	2
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
–	2	1	1	–	–	–	2	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

※ See Note on Page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	k その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese "B" encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis 030—039,042,044,049,052—054,059,063※064.b, 070—074,081,※082.b,083,086—090,092,093,095, 096,120,122,※123.b,124—126,128—138			B 18 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues 140—205			消化器 Malignant and
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.
富山県 Toyama-ken	87	37	50	904	449	455	664
市部 Total of "shi"	23	8	15	278	146	132	204
郡部 Total of "gun"	64	29	35	626	303	323	460
石川県 Ishikawa-ken	91	48	43	844	443	401	615
市部 Total of "shi"	21	12	9	348	186	162	249
郡部 Total of "gun"	70	36	34	496	257	239	366
福井県 Fukui-ken	175	64	111	538	255	233	390
市部 Total of "shi"	17	8	9	129	65	64	88
郡部 Total of "gun"	158	56	102	409	190	219	302
山梨県 Yamanashi-ken	90	45	45	670	337	333	508
市部 Total of "shi"	12	2	10	88	38	50	56
郡部 Total of "gun"	78	43	35	582	299	283	452
長野県 Nagano-ken	217	97	120	1,864	1,015	849	1,374
市部 Total of "shi"	23	11	12	306	155	151	202
郡部 Total of "gun"	194	86	108	1,558	860	693	1,172
岐阜県 Gifu-ken	175	76	99	1,112	546	566	821
市部 Total of "shi"	24	11	13	293	134	159	205
郡部 Total of "gun"	151	65	86	819	412	407	616
静岡県 Shizuoka-ken	318	157	161	1,549	766	783	1,058
市部 Total of "shi"	88	48	40	512	262	250	353
郡部 Total of "gun"	230	109	121	1,037	504	533	705
愛知県 Aichi-ken	289	139	150	2,594	1,252	1,342	1,814
市部 Total of "shi"	124	60	64	1,221	594	627	833
郡部 Total of "gun"	165	79	86	1,373	658	715	981
三重県 Mie-ken	232	103	129	1,190	635	555	883
市部 Total of "shi"	55	21	34	371	188	183	255
郡部 Total of "gun"	177	82	95	819	447	372	628
滋賀県 Shiga-ken	139	54	85	729	351	378	540
市部 Total of "shi"	20	8	12	141	59	82	103
郡部 Total of "gun"	119	46	73	588	292	296	437
京都府 Kyoto-fu	239	88	151	1,563	787	776	1,092
市部 Total of "shi"	111	41	70	1,064	525	539	732
郡部 Total of "gun"	128	47	81	499	262	237	360
大阪府 Osaka-fu	352	165	187	3,145	1,560	1,585	2,111
市部 Total of "shi"	234	112	122	2,389	1,183	1,206	1,571
郡部 Total of "gun"	118	53	65	756	377	379	540
兵庫県 Hyogo-ken	530	253	277	2,631	1,356	1,275	1,790
市部 Total of "shi"	167	91	76	1,282	652	630	844
郡部 Total of "gun"	363	162	201	1,349	704	645	946
奈良県 Nara-ken	130	63	67	865	484	381	663
市部 Total of "shi"	11	7	4	96	45	51	61
郡部 Total of "gun"	119	56	63	769	439	330	602
和歌山県 Wakayama-ken	124	57	67	884	473	411	648
市部 Total of "shi"	24	9	15	260	133	127	181
郡部 Total of "gun"	100	48	52	624	340	284	467
鳥取県 Tottori-ken	75	34	41	563	290	273	418
市部 Total of "shi"	8	3	5	89	52	37	67
郡部 Total of "gun"	67	31	36	474	238	236	351

※ 本書 388 頁参照

a 及び腹膜の悪性新生物 neoplasms of digestive organs peritoneum 150—159		b 乳房の悪性新生物 Malignant neoplasm of breast 170			c 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs 171—176		
男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
390	274	21	1	20	124	-	124
121	83	6	-	6	36	-	36
269	191	15	1	14	88	-	88
378	237	11	-	11	116	-	116
161	88	6	-	6	51	-	51
217	149	5	-	5	65	-	65
227	163	12	-	12	81	-	81
57	31	2	-	2	23	-	23
170	132	10	-	10	58	-	58
290	218	10	-	10	75	-	75
30	26	3	-	3	17	-	17
260	192	7	-	7	58	-	58
859	515	35	1	34	200	-	200
124	78	10	-	10	49	-	49
735	437	25	1	24	151	-	151
471	350	28	1	27	140	-	140
113	92	5	-	5	47	-	47
358	258	23	1	22	93	-	93
618	440	38	2	36	231	-	231
214	139	9	-	9	82	-	82
404	301	29	2	27	149	-	149
1,047	767	55	-	55	377	-	377
485	348	22	-	22	188	-	188
562	419	33	-	33	189	-	189
537	346	29	1	28	118	-	118
157	98	12	1	11	48	-	48
380	248	17	-	17	70	-	70
289	251	21	-	21	75	-	75
46	57	7	-	7	12	-	12
243	194	14	-	14	63	-	63
643	449	43	-	43	206	-	206
424	308	29	-	29	149	-	149
219	141	14	-	14	57	-	57
1,282	829	84	-	84	510	-	510
958	613	66	-	66	402	-	402
324	216	18	-	18	108	-	108
1,127	663	54	-	54	424	-	424
533	311	22	-	22	227	-	227
594	352	32	-	32	197	-	197
428	235	12	1	11	98	-	98
38	23	2	-	2	18	-	18
390	212	10	1	9	80	-	80
392	256	17	-	17	96	-	96
112	69	8	-	8	38	-	38
280	187	9	-	9	58	-	58
257	161	11	1	10	69	-	69
43	24	1	-	1	11	-	11
214	137	10	1	9	58	-	58

※ See Note on Page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	d その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms 140—148, 160—165, 177—205			B 19 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms 210—239			糖
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.
富山県 Toyama-ken	95	58	37	39	17	22	26
市部 Total of "shi"	32	25	7	18	8	10	5
郡部 Total of "gun"	63	33	30	21	9	12	21
石川県 Ishikawa-ken	102	65	37	55	28	27	45
市部 Total of "shi"	42	25	17	21	12	9	9
郡部 Total of "gun"	60	40	20	34	16	18	36
福井県 Fukui-ken	55	28	27	43	24	24	34
市部 Total of "shi"	16	8	8	3	1	2	8
郡部 Total of "gun"	39	20	19	45	23	22	26
山梨県 Yamanashi-ken	77	47	30	42	16	26	13
市部 Total of "shi"	12	8	4	8	3	5	3
郡部 Total of "gun"	65	39	26	34	13	21	10
長野県 Nagano-ken	255	155	100	116	63	53	45
市部 Total of "shi"	45	31	14	16	8	8	7
郡部 Total of "gun"	210	124	86	100	55	45	38
岐阜県 Gifu-ken	123	74	49	93	46	52	44
市部 Total of "shi"	36	21	15	19	10	9	9
郡部 Total of "gun"	87	53	34	79	36	43	35
静岡県 Shizuoka-ken	222	146	76	109	50	59	51
市部 Total of "shi"	68	48	20	42	17	25	13
郡部 Total of "gun"	154	98	56	67	33	34	38
愛知県 Aichi-ken	348	205	143	174	78	96	95
市部 Total of "shi"	178	109	69	83	33	55	42
郡部 Total of "gun"	170	96	74	86	45	41	53
三重県 Mie-ken	160	97	63	67	26	41	50
市部 Total of "shi"	56	30	26	16	7	9	9
郡部 Total of "gun"	104	67	37	51	19	32	41
滋賀県 Shiga-ken	93	62	31	49	24	25	24
市部 Total of "shi"	19	13	6	12	3	9	3
郡部 Total of "gun"	74	49	25	37	21	16	21
京都府 Kyoto-fu	222	144	78	132	65	67	51
市部 Total of "shi"	154	101	53	89	44	45	33
郡部 Total of "gun"	68	43	25	43	21	22	18
大阪府 Osaka-fu	440	278	162	170	69	101	76
市部 Total of "shi"	350	225	125	133	53	80	59
郡部 Total of "gun"	90	53	37	37	16	21	17
兵庫県 Hyogo-ken	363	229	134	195	83	112	84
市部 Total of "shi"	189	119	70	91	42	49	29
郡部 Total of "gun"	174	110	64	104	41	63	55
奈良県 Nara-ken	92	55	37	35	14	21	9
市部 Total of "shi"	15	7	8	7	4	3	1
郡部 Total of "gun"	77	48	29	28	10	18	8
和歌山県 Wakayama-ken	123	81	42	69	32	37	34
市部 Total of "shi"	33	21	12	22	10	12	6
郡部 Total of "gun"	90	60	30	47	22	25	28
鳥取県 Tottori-ken	65	32	33	44	23	21	26
市部 Total of "shi"	10	9	1	6	3	3	4
郡部 Total of "gun"	55	23	32	38	20	18	22

B 20 尿病 Diabetes mellitus 260		B 21 貧血 Anaemias 290—293			B 22 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system 330—334		
男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
12	14	15	4	11	1,215	579	636
3	2	4	1	3	311	135	176
9	12	11	3	8	904	444	460
20	25	13	5	8	1,126	499	627
4	5	5	2	3	360	147	213
16	20	8	3	5	766	352	414
17	17	14	3	11	755	376	379
6	2	4	1	3	144	72	72
11	15	10	2	8	611	304	307
6	7	14	10	4	915	432	483
1	2	4	2	2	111	55	56
5	5	10	8	2	804	377	427
28	17	41	17	24	3,021	1,302	1,719
5	2	2	1	1	402	180	222
23	15	39	16	23	2,619	1,122	1,497
28	16	14	8	6	1,661	792	869
5	4	2	2	–	292	136	156
23	12	12	6	6	1,369	656	713
23	28	42	19	23	2,541	1,301	1,240
5	8	14	7	7	712	364	348
18	20	28	12	16	1,829	937	892
49	46	38	17	21	3,525	1,674	1,851
21	21	13	8	5	1,456	691	765
28	25	25	9	16	2,069	983	1,086
22	28	14	6	8	1,517	719	798
2	7	6	2	4	442	221	221
20	21	8	4	4	1,075	498	577
14	10	8	4	4	882	415	467
2	1	3	1	2	137	66	71
12	9	5	3	2	245	349	396
20	31	29	17	12	1,531	742	789
13	20	22	12	10	918	432	486
7	11	7	5	2	613	310	303
37	39	50	22	28	2,625	1,281	1,344
32	27	36	16	20	1,932	930	1,002
5	12	14	6	8	693	351	342
44	40	59	28	31	2,727	1,363	1,364
16	13	29	12	17	1,158	571	587
28	27	30	16	14	1,569	792	777
6	3	12	4	8	808	368	440
1	–	3	–	3	90	41	49
5	3	9	4	5	718	327	391
18	16	9	7	2	990	452	538
4	2	4	4	–	263	122	141
14	14	5	3	2	727	330	397
8	18	9	5	4	648	297	351
1	3	2	1	1	110	54	56
7	15	7	4	3	538	243	295

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28 Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	B 23 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous 340			B 24 リウマチ熱 Rheumatic fever 400—402			慢性リウ
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.
富山県 Toyama-ken	104	57	47	4	–	4	52
市部 Total of "shi"	13	9	4	1	–	1	9
郡部 Total of "gun"	91	48	43	3	–	3	43
石川県 Ishikawa-ken	117	60	57	7	3	4	56
市部 Total of "shi"	42	19	23	1	–	1	9
郡部 Total of "gun"	75	41	34	6	3	3	47
福井県 Fukui-ken	93	53	40	7	4	3	32
市部 Total of "shi"	21	13	8	1	–	1	8
郡部 Total of "gun"	72	40	32	6	4	2	24
山梨県 Yamanashi-ken	51	31	20	14	5	9	60
市部 Total of "shi"	3	2	1	2	–	2	6
郡部 Total of "gun"	48	29	19	12	5	7	54
長野県 Nagano-ken	108	64	44	35	19	16	187
市部 Total of "shi"	13	8	5	5	1	4	23
郡部 Total of "gun"	95	56	39	30	18	12	164
岐阜県 Gifu-ken	151	80	71	31	13	18	96
市部 Total of "shi"	34	16	18	5	1	4	11
郡部 Total of "gun"	117	64	53	26	12	14	85
静岡県 Shizuoka-ken	196	94	102	21	9	12	159
市部 Total of "shi"	52	23	29	9	5	4	44
郡部 Total of "gun"	144	71	73	12	4	8	115
愛知県 Aichi-ken	361	186	175	34	15	19	211
市部 Total of "shi"	150	72	78	18	8	10	81
郡部 Total of "gun"	211	114	97	16	7	9	130
三重県 Mie-ken	151	74	77	18	9	9	83
市部 Total of "shi"	39	17	22	3	1	2	15
郡部 Total of "gun"	112	57	55	15	8	7	68
滋賀県 Shiga-ken	62	32	30	16	4	12	47
市部 Total of "shi"	17	9	8	2	–	2	8
郡部 Total of "gun"	45	23	22	14	4	10	39
京都府 Kyoto-fu	112	65	47	13	6	7	72
市部 Total of "shi"	82	48	34	8	3	5	43
郡部 Total of "gun"	30	17	13	5	3	2	29
大阪府 Osaka-fu	223	114	109	30	12	18	157
市部 Total of "shi"	180	95	85	25	8	17	128
郡部 Total of "gun"	43	19	24	5	4	1	29
兵庫県 Hyogo-ken	259	136	123	40	17	23	152
市部 Total of "shi"	113	66	47	14	7	7	68
郡部 Total of "gun"	146	70	76	26	10	16	84
奈良県 Nara-ken	46	20	26	20	9	11	30
市部 Total of "shi"	3	2	1	1	1	–	4
郡部 Total of "gun"	43	18	25	19	8	11	26
和歌山県 Wakayama-ken	65	29	36	8	2	6	39
市部 Total of "shi"	22	8	14	4	2	2	12
郡部 Total of "gun"	43	21	22	4	–	4	27
鳥取県 Tottori-ken	50	25	25	3	2	1	45
市部 Total of "shi"	10	5	5	1	1	–	3
郡部 Total of "gun"	40	20	20	2	1	1	42

B 25 ウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease 410—416		B 26 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease 420—422			B 27 その他の心臓疾患 Other diseases of heart 430—434		
男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
20	32	454	213	236	175	93	82
4	5	108	61	47	35	18	17
16	27	346	157	189	140	75	65
23	33	502	257	245	172	89	83
4	5	156	84	72	65	31	34
19	28	346	173	173	107	58	49
13	19	307	148	159	152	83	69
4	4	68	37	31	40	21	19
9	15	239	111	128	112	62	50
18	42	386	171	215	166	80	86
2	4	52	22	30	25	11	14
16	38	334	149	185	141	69	72
70	117	1,071	510	561	370	202	168
10	13	145	58	87	63	36	27
60	104	926	452	474	307	166	141
42	54	703	357	346	264	152	112
3	8	130	71	59	53	31	22
39	46	573	286	287	211	121	90
66	93	1,007	490	517	413	209	204
16	28	306	154	152	129	56	73
50	65	701	336	365	284	153	131
93	118	1,413	736	677	550	286	264
30	51	670	357	313	216	104	112
63	67	743	379	364	334	182	152
31	52	608	292	316	282	149	133
8	7	167	74	93	74	43	31
23	45	441	218	223	208	106	102
17	30	426	191	235	195	107	88
4	4	64	30	34	33	18	15
13	26	362	161	201	162	89	73
25	47	718	331	387	274	145	129
17	26	461	213	248	172	95	77
8	21	257	118	139	102	50	52
57	100	1,381	705	676	512	290	222
47	81	1,056	556	500	383	217	166
10	19	325	149	176	129	73	56
64	88	1,199	611	588	459	233	226
35	33	593	285	308	195	93	102
29	55	606	326	280	264	140	124
12	18	341	155	186	137	73	64
3	1	40	21	19	13	8	5
9	17	301	134	167	124	65	59
16	23	368	166	202	141	69	72
4	8	83	45	38	43	16	27
12	15	285	121	164	98	53	45
14	31	273	129	144	74	38	36
1	2	49	30	19	10	6	4
13	29	224	99	125	64	32	32

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	B 28 心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease 440—443			a 心臓疾患を伴う高血圧症（細動脈性腎硬化症を伴うものを除く） Hypertension with heart disease except hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis 440, 441, 443			b 細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患 Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis 442		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	8	5	3	5	3	2	3	2	1
市部 Total of "shi"	1	1	–	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	7	4	3	4	2	2	3	2	1
石川県 Ishikawa-ken	4	2	2	1	–	1	3	2	1
市部 Total of "shi"	2	1	1	–	–	–	2	1	1
郡部 Total of "gun"	2	1	1	1	–	1	1	1	–
福井県 Fukui-ken	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	–	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	5	2	3	3	1	2	2	1	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	5	2	3	3	1	2	2	1	1
長野県 Nagano-ken	26	12	14	10	5	5	16	7	9
市部 Total of "shi"	4	2	2	1	1	–	3	1	2
郡部 Total of "gun"	22	10	12	9	4	5	13	6	7
岐阜県 Gifu-ken	13	8	5	8	4	4	5	4	1
市部 Total of "shi"	3	3	–	1	1	–	2	2	–
郡部 Total of "gun"	10	5	5	7	3	4	3	2	1
静岡県 Shizuoka-ken	22	13	9	16	9	7	6	4	2
市部 Total of "shi"	5	3	2	1	1	–	4	2	2
郡部 Total of "gun"	17	10	7	15	8	7	2	2	–
愛知県 Aichi-ken	28	13	15	20	10	10	8	3	5
市部 Total of "shi"	16	5	11	9	2	7	7	3	4
郡部 Total of "gun"	12	8	4	11	8	3	1	–	1
三重県 Mie-ken	20	10	10	16	7	9	4	3	1
市部 Total of "shi"	8	5	3	5	2	3	3	3	–
郡部 Total of "gun"	12	5	7	11	5	6	1	–	1
滋賀県 Shiga-ken	12	9	3	9	6	3	3	3	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	12	9	3	9	6	3	3	3	–
京都府 Kyoto-fu	18	10	8	12	6	6	6	4	2
市部 Total of "shi"	7	2	5	7	2	5	–	–	–
郡部 Total of "gun"	11	8	3	5	4	1	6	4	2
大阪府 Osaka-fu	23	11	12	14	8	6	9	3	6
市部 Total of "shi"	18	9	9	12	8	4	6	1	5
郡部 Total of "gun"	5	2	3	2	–	2	3	2	1
兵庫県 Hyogo-ken	16	8	8	14	6	8	2	2	–
市部 Total of "shi"	8	5	3	6	3	3	2	2	–
郡部 Total of "gun"	8	3	5	8	3	5	–	–	–
奈良県 Nara-ken	4	2	2	4	2	2	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	1	2	3	1	2	–	–	–
和歌山県 Wakayama-ken	2	2	–	2	2	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	1	1	–	–	–	–
鳥取県 Tottori-ken	4	3	1	2	2	–	2	1	1
市部 Total of "shi"	1	1	–	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	2	1	1	1	–	2	1	1

圧性心臓疾患 with arteriolar	B 29 心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart 444—447			a 心臓の記載のない高血圧症（細動脈性腎硬化症を伴うものを除く） Hypertension without mention of heart except hypertension with arteriolar nephrosclerosis 444, 445, 447			b 心臓の記載なく細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症 Hypertension with arteriolar nephrosclerosis without mention of heart 446		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1	127	65	62	23	10	13	104	55	49
–	29	14	15	3	–	3	26	14	12
1	98	51	47	20	10	10	78	41	37
1	103	46	57	16	7	9	87	39	48
1	22	9	13	6	1	5	16	8	8
–	81	37	44	10	6	4	71	31	40
–	100	56	44	15	8	7	85	48	37
–	13	5	8	1	1	–	12	4	8
–	87	51	36	14	7	7	73	44	29
1	116	57	59	12	5	7	104	52	52
–	12	5	7	1	–	1	11	5	6
1	104	52	52	11	5	6	93	47	46
9	271	110	161	33	16	17	238	94	144
2	32	10	22	6	3	3	26	7	19
7	239	100	139	27	13	14	212	87	125
1	125	63	62	20	9	11	105	54	51
–	18	8	10	2	2	–	16	6	10
1	107	55	52	18	7	11	89	48	41
2	289	145	144	60	36	24	229	109	120
2	79	39	40	19	12	7	60	27	33
–	210	106	104	41	24	17	169	82	87
5	233	106	127	48	22	26	185	84	101
4	97	45	52	21	9	12	76	36	40
1	136	61	75	27	13	14	109	48	61
1	170	71	99	47	28	19	123	43	80
–	34	16	18	15	10	5	19	6	13
1	136	55	81	32	18	14	104	37	67
–	115	55	60	19	12	7	96	43	53
–	15	6	9	3	2	1	12	4	8
–	100	49	51	16	10	6	84	39	45
2	159	83	76	33	24	14	121	59	62
–	96	51	45	17	11	6	79	40	39
2	63	32	31	21	13	8	42	19	23
6	409	169	240	55	28	27	354	141	213
5	298	124	174	41	21	20	257	103	154
1	111	45	66	14	7	7	97	38	59
–	289	150	139	58	36	22	231	114	117
–	134	65	69	23	11	12	111	54	57
–	155	85	70	35	25	10	120	60	60
–	85	35	50	18	6	12	67	29	38
–	14	8	6	2	1	1	12	7	5
–	71	27	44	16	5	11	55	22	33
–	66	35	31	18	10	8	48	25	23
–	19	10	9	6	3	3	13	7	6
–	47	25	22	12	7	5	35	18	17
1	84	38	46	6	3	3	78	35	43
–	19	6	13	–	–	–	19	6	13
1	65	32	33	6	3	3	59	29	30

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，

Table 28 Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture

地域 Area	B 30 インフルエンザ Influenza 480—483			B 31 肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia 490—493			B 32 気管支 Bronchitis 500—502		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	16	9	7	669	323	346	404	181	223
市部 Total of "shi"	2	–	2	180	92	83	67	26	41
郡部 Total of "gun"	14	9	5	489	231	258	337	155	182
石川県 Ishikawa-ken	28	12	16	741	384	357	398	215	183
市部 Total of "shi"	11	5	6	227	118	109	87	46	41
郡部 Total of "gun"	17	7	10	514	266	248	311	169	142
福井県 Fukui-ken	17	10	7	455	214	241	318	162	156
市部 Total of "shi"	1	1	–	65	25	40	42	20	22
郡部 Total of "gun"	16	9	7	390	189	201	276	142	134
山梨県 Yamanashi-ken	7	4	3	451	222	229	250	127	123
市部 Total of "shi"	–	–	–	63	27	36	29	12	17
郡部 Total of "gun"	7	4	3	388	195	193	221	115	106
長野県 Nagano-ken	7	4	3	1,010	513	497	521	269	252
市部 Total of "shi"	–	–	–	127	62	65	52	29	23
郡部 Total of "gun"	7	4	3	883	451	432	469	240	229
岐阜県 Gifu-ken	20	10	10	794	409	385	594	313	281
市部 Total of "shi"	2	1	1	152	71	81	110	47	63
郡部 Total of "gun"	18	9	9	642	338	304	484	266	218
静岡県 Shizuoka-ken	18	9	9	1,502	773	729	601	321	280
市部 Total of "shi"	2	1	1	413	214	199	146	87	59
郡部 Total of "gun"	16	8	8	1,089	559	530	455	234	221
愛知県 Aichi-ken	29	14	15	1,902	966	936	902	481	421
市部 Total of "shi"	11	5	6	858	430	428	361	192	169
郡部 Total of "gun"	18	9	9	1,044	536	508	541	289	252
三重県 Mie-ken	42	21	21	730	377	353	566	297	269
市部 Total of "shi"	11	3	8	228	120	108	141	70	71
郡部 Total of "gun"	31	18	13	502	257	245	425	227	198
滋賀県 Shiga-ken	13	6	7	468	240	228	266	149	117
市部 Total of "shi"	1	1	–	66	32	34	26	8	18
郡部 Total of "gun"	12	5	7	402	208	194	240	141	99
京都府 Kyoto-fu	18	10	8	769	396	373	369	201	168
市部 Total of "shi"	7	5	2	493	242	251	213	124	89
郡部 Total of "gun"	11	5	6	276	154	122	156	77	79
大阪府 Osaka-fu	32	17	15	2,019	1,028	991	602	301	301
市部 Total of "shi"	24	14	10	1,600	818	782	415	199	216
郡部 Total of "gun"	8	3	5	419	210	209	187	102	85
兵庫県 Hyogo-ken	58	27	31	1,543	821	722	889	474	415
市部 Total of "shi"	16	8	8	729	389	340	255	130	125
郡部 Total of "gun"	42	19	23	814	432	382	634	344	290
奈良県 Nara-ken	13	6	7	421	209	212	212	97	115
市部 Total of "shi"	1	1	–	49	22	27	24	13	11
郡部 Total of "gun"	12	5	7	372	187	185	188	84	104
和歌山県 Wakayama-ken	45	25	20	416	214	202	227	116	111
市部 Total of "shi"	7	5	2	79	35	44	65	38	27
郡部 Total of "gun"	38	20	18	337	179	158	162	78	84
鳥取県 Tottori-ken	3	2	1	273	146	127	159	83	76
市部 Total of "shi"	–	–	–	49	26	23	22	13	9
郡部 Total of "gun"	3	2	1	224	120	104	137	70	67

男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

炎	B 33 胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum 540—541			B 34 虫垂炎 Appendicitis 550—553			B 35 腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia 560, 561, 570		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
223	220	159	61	41	20	21	77	47	30
41	55	43	12	7	3	4	22	13	9
182	165	116	49	34	17	17	55	34	21
183	252	166	86	38	20	18	82	48	34
41	79	46	33	16	8	8	23	13	10
142	173	120	53	22	12	10	59	35	24
156	158	117	41	30	20	10	66	40	26
22	33	27	6	13	3	10	12	5	7
134	125	90	35	17	17	–	54	35	19
123	196	126	70	28	14	14	53	30	23
17	14	10	4	2	2	–	6	3	3
106	182	116	66	26	12	14	47	27	20
252	532	352	180	73	44	29	176	95	81
23	71	46	25	14	9	5	25	17	8
229	461	306	155	59	35	24	151	78	73
281	334	218	116	49	23	26	140	91	49
63	59	43	16	11	5	6	24	13	11
218	275	175	100	38	18	20	116	78	38
280	515	375	140	68	35	33	197	115	82
59	127	95	32	20	11	9	55	30	25
221	388	280	108	48	24	24	142	85	57
421	663	480	183	148	78	70	238	130	108
169	317	223	89	71	37	34	108	60	48
252	346	252	94	77	41	36	130	70	60
269	394	276	118	52	21	31	126	66	60
71	118	80	38	22	10	12	33	18	15
198	276	196	80	30	11	19	93	48	45
117	254	184	70	38	23	15	86	51	35
18	41	30	11	6	3	3	20	10	10
99	213	154	59	32	20	12	66	41	25
168	457	331	126	78	41	37	136	81	55
89	265	191	74	57	31	26	84	46	38
79	192	140	52	21	10	11	52	35	17
301	844	620	224	158	92	66	256	156	100
216	636	471	165	122	73	49	192	114	78
85	208	149	59	36	19	17	64	42	22
415	733	528	205	108	59	49	265	147	118
125	319	236	83	53	31	22	115	59	56
290	414	292	122	55	28	27	150	83	62
115	220	174	46	19	10	9	53	35	18
11	29	21	8	4	1	3	5	4	1
104	191	153	38	15	9	6	48	31	17
111	263	205	58	34	16	18	78	40	38
27	76	64	12	13	5	8	25	11	14
84	187	141	46	21	11	10	53	29	24
76	162	111	51	23	9	14	35	20	15
9	22	14	8	3	1	2	4	2	2
67	140	97	43	20	8	12	31	18	13

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	B 36 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 543, 571, 572			a 胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis 543			b 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, of the newborn, under 2 years of age 571.0, ※572		c 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 571.1, ※572			B 37 肝硬変 Cirrhosis of liver 581			B 38 腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis 590—594		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	1,513	671	842	*63*	*31*	*32*	*546*	*261*	*285*	*904*	*379*	*525*	56	33	23	381	173	208
市部 Total of "shi"	341	149	192	*11*	*4*	*7*	*140*	*70*	*70*	*190*	*75*	*115*	14	7	7	96	41	55
郡部 Total of "gun"	1,172	522	650	*52*	*27*	*25*	*406*	*191*	*215*	*714*	*304*	*410*	42	26	16	285	132	153
石川県 Ishikawa-ken	1,320	603	717	*93*	*36*	*57*	*529*	*281*	*248*	*698*	*286*	*412*	73	28	45	337	144	193
市部 Total of "shi"	374	173	201	*21*	*6*	*15*	*131*	*66*	*65*	*222*	*101*	*121*	24	7	17	85	37	48
郡部 Total of "gun"	946	430	516	*72*	*30*	*42*	*398*	*215*	*183*	*476*	*185*	*291*	49	21	28	252	107	145
福井県 Fukui-ken	1,026	490	536	*58*	*36*	*49*	*401*	*199*	*202*	*540*	*255*	*285*	79	51	28	228	103	125
市部 Total of "shi"	174	89	85	*10*	*3*	*7*	*56*	*27*	*29*	*108*	*59*	*49*	10	3	7	39	16	23
郡部 Total of "gun"	852	401	451	*75*	*33*	*42*	*345*	*172*	*173*	*432*	*196*	*236*	69	48	21	189	87	102
山梨県 Yamanashi-ken	655	329	326	*61*	*26*	*35*	*237*	*131*	*106*	*357*	*172*	*185*	64	36	28	332	158	174
市部 Total of "shi"	60	27	33	*6*	*2*	*4*	*26*	*12*	*14*	*28*	*13*	*15*	13	5	8	29	15	14
郡部 Total of "gun"	595	302	293	*55*	*24*	*31*	*211*	*119*	*92*	*329*	*159*	*170*	51	31	20	303	143	160
長野県 Nagano-ken	1,312	605	707	*148*	*59*	*89*	*362*	*177*	*185*	*802*	*369*	*433*	123	78	45	762	339	423
市部 Total of "shi"	138	68	70	*10*	*4*	*6*	*30*	*12*	*18*	*98*	*52*	*46*	20	10	10	103	53	50
郡部 Total of "gun"	1,174	537	637	*138*	*55*	*83*	*332*	*165*	*167*	*704*	*317*	*387*	103	68	35	659	286	373
岐阜県 Gifu-ken	1,455	684	771	*133*	*49*	*84*	*534*	*275*	*259*	*788*	*360*	*428*	106	62	44	451	217	234
市部 Total of "shi"	262	127	135	*16*	*9*	*7*	*87*	*43*	*44*	*159*	*75*	*84*	21	10	11	93	49	44
郡部 Total of "gun"	1,193	557	636	*117*	*40*	*77*	*447*	*232*	*215*	*629*	*285*	*344*	85	52	33	358	168	190
静岡県 Shizuoka-ken	1,529	728	801	*169*	*79*	*90*	*590*	*309*	*281*	*770*	*340*	*430*	178	110	68	723	346	377
市部 Total of "shi"	369	167	202	*35*	*17*	*18*	*145*	*76*	*69*	*189*	*74*	*115*	63	40	23	201	103	93
郡部 Total of "gun"	1,160	561	599	*134*	*62*	*72*	*445*	*233*	*212*	*581*	*266*	*315*	115	70	45	522	243	279
愛知県 Aichi-ken	2,047	988	1,059	*206*	*94*	*112*	*767*	*423*	*344*	*1,074*	*471*	*603*	231	137	94	892	433	459
市部 Total of "shi"	721	333	388	*81*	*35*	*46*	*269*	*146*	*123*	*371*	*152*	*219*	91	57	34	392	195	207
郡部 Total of "gun"	1,326	655	671	*125*	*59*	*66*	*498*	*277*	*221*	*703*	*319*	*384*	140	80	60	500	248	252
三重県 Mie-ken	1,201	577	624	*139*	*65*	*74*	*429*	*227*	*202*	*633*	*285*	*348*	135	80	55	379	179	200
市部 Total of "shi"	299	147	152	*43*	*19*	*24*	*108*	*63*	*45*	*148*	*65*	*83*	37	18	19	116	45	71
郡部 Total of "gun"	902	430	472	*96*	*46*	*50*	*321*	*164*	*157*	*485*	*220*	*265*	98	62	36	263	134	129
滋賀県 Shiga-ken	912	425	487	*78*	*38*	*40*	*313*	*162*	*151*	*521*	*225*	*296*	84	48	36	271	127	144
市部 Total of "shi"	90	48	42	*7*	*6*	*1*	*38*	*24*	*14*	*45*	*18*	*27*	11	6	5	52	25	27
郡部 Total of "gun"	822	377	445	*71*	*32*	*39*	*275*	*138*	*137*	*476*	*207*	*269*	73	42	31	219	102	117
京都府 Kyoto-fu	1,021	508	513	*94*	*47*	*47*	*328*	*177*	*151*	*599*	*284*	*315*	133	83	50	442	174	268
市部 Total of "shi"	569	296	273	*48*	*21*	*27*	*189*	*110*	*79*	*332*	*165*	*167*	88	51	37	287	112	175
郡部 Total of "gun"	452	212	240	*46*	*26*	*20*	*139*	*67*	*72*	*267*	*119*	*148*	45	32	13	155	62	93
大阪府 Osaka-fu	2,531	1,255	1,326	*110*	*49*	*61*	*1,274*	*655*	*619*	*1,197*	*551*	*646*	276	163	113	1,187	530	657
市部 Total of "shi"	1,881	879	952	*70*	*28*	*42*	*938*	*475*	*463*	*823*	*376*	*447*	210	128	82	920	409	511
郡部 Total of "gun"	750	376	374	*40*	*21*	*19*	*336*	*180*	*156*	*374*	*175*	*199*	66	35	31	267	121	146
兵庫県 Hyogo-ken	2,581	1,263	1,318	*169*	*77*	*92*	*1,032*	*536*	*496*	*1,380*	*650*	*730*	231	132	99	884	401	483
市部 Total of "shi"	953	468	485	*47*	*24*	*23*	*424*	*218*	*206*	*482*	*226*	*256*	102	62	40	433	194	239
郡部 Total of "gun"	1,628	795	833	*122*	*53*	*69*	*608*	*318*	*290*	*898*	*424*	*474*	129	70	59	451	207	244
奈良県 Nara-ken	646	315	331	*46*	*18*	*28*	*276*	*135*	*141*	*324*	*162*	*162*	68	38	30	255	101	154
市部 Total of "shi"	59	28	31	*4*	*1*	*3*	*22*	*10*	*12*	*33*	*17*	*16*	7	4	3	26	10	16
郡部 Total of "gun"	537	237	300	*42*	*17*	*25*	*254*	*125*	*129*	*291*	*145*	*146*	61	34	27	229	91	138
和歌山県 Wakayama-ken	687	316	371	*49*	*25*	*24*	*258*	*120*	*138*	*380*	*171*	*209*	64	39	25	223	100	123
市部 Total of "shi"	167	71	96	*8*	*4*	*4*	*77*	*26*	*51*	*82*	*41*	*41*	15	7	8	70	36	34
郡部 Total of "gun"	520	245	275	*41*	*21*	*20*	*181*	*94*	*87*	*298*	*130*	*168*	49	32	17	153	64	89
鳥取県 Tottori-ken	547	254	293	*40*	*17*	*23*	*193*	*109*	*84*	*314*	*128*	*186*	49	31	18	206	93	113
市部 Total of "shi"	66	32	34	–	–	–	*23*	*13*	*10*	*43*	*19*	*24*	12	7	5	33	16	17
郡部 Total of "gun"	481	222	259	*40*	*17*	*23*	*170*	*96*	*74*	*271*	*109*	*162*	37	24	13	173	77	96

※ 本書 388 頁参照

※ See Note on Page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	B 39 前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate 610			B 40 妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 640—689			a 妊娠時の妊娠中毒症 Toxaemias of pregnancy 642			b 妊娠時出血 Haemorrhage of pregnancy 643, 644			c 敗血症を伴う子宮外妊娠及び流産 Ectopic pregnancy with sepsis and abortion with sepsis 645.1, 651			d 分娩中及び産褥の出血 Haemorrhages of childbirth and the puerperium 670—672		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	3	3	-	44	-	44	*10*	-	*10*	*1*	-	*1*	-	-	-	*8*	-	*8*
市部 Total of "shi"	-	-	-	13	-	13	*4*	-	*4*	-	-	-	-	-	-	*2*	-	*2*
郡部 Total of "gun"	3	3	-	31	-	31	*6*	-	*6*	*1*	-	*1*	-	-	-	*6*	-	*6*
石川県 Ishikawa-ken	4	4	-	38	-	38	*11*	-	*11*	*2*	-	*2*	-	-	-	*11*	-	*11*
市部 Total of "shi"	-	-	-	12	-	12	*4*	-	*4*	*1*	-	*1*	-	-	-	*2*	-	*2*
郡部 Total of "gun"	4	4	-	26	-	26	*7*	-	*7*	*1*	-	*1*	-	-	-	*9*	-	*9*
福井県 Fukui-ken	3	3	-	45	-	45	*16*	-	*16*	*1*	-	*1*	*2*	-	*2*	*10*	-	*10*
市部 Total of "shi"	1	1	-	5	-	5	*4*	-	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡部 Total of "gun"	2	2	-	40	-	40	*12*	-	*12*	*1*	-	*1*	*2*	-	*2*	*10*	-	*10*
山梨県 Yamanashi-ken	2	2	-	37	-	37	*10*	-	*10*	*4*	-	*4*	-	-	-	*4*	-	*4*
市部 Total of "shi"	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*
郡部 Total of "gun"	2	2	-	32	-	32	*10*	-	*10*	*4*	-	*4*	-	-	-	*3*	-	*3*
長野県 Nagano-ken	8	8	-	86	-	86	*16*	-	*16*	*3*	-	*3*	*4*	-	*4*	*22*	-	*22*
市部 Total of "shi"	-	-	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2*	-	*2*
郡部 Total of "gun"	8	8	-	77	-	77	*16*	-	*16*	*3*	-	*3*	*4*	-	*4*	*20*	-	*20*
岐阜県 Gifu-ken	1	1	-	81	-	81	*24*	-	*24*	*1*	-	*1*	*2*	-	*2*	*17*	-	*17*
市部 Total of "shi"	-	-	-	12	-	12	*5*	-	*5*	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*
郡部 Total of "gun"	1	1	-	69	-	69	*19*	-	*19*	*1*	-	*1*	*2*	-	*2*	*16*	-	*16*
静岡県 Shizuoka-ken	4	4	-	107	-	107	*22*	-	*22*	*6*	-	*6*	*1*	-	*1*	*31*	-	*31*
市部 Total of "shi"	1	1	-	26	-	26	*9*	-	*9*	-	-	-	*1*	-	*1*	*8*	-	*8*
郡部 Total of "gun"	3	3	-	81	-	81	*13*	-	*13*	*6*	-	*6*	-	-	-	*23*	-	*23*
愛知県 Aichi-ken	15	15	-	132	-	132	*24*	-	*24*	*3*	-	*3*	*5*	-	*5*	*30*	-	*30*
市部 Total of "shi"	5	5	-	67	-	67	*12*	-	*12*	*1*	-	*1*	*3*	-	*3*	*12*	-	*12*
郡部 Total of "gun"	10	10	-	65	-	65	*12*	-	*12*	*2*	-	*2*	*2*	-	*2*	*18*	-	*18*
三重県 Mie-ken	4	4	-	61	-	61	*11*	-	*11*	*2*	-	*2*	*2*	-	*2*	*19*	-	*19*
市部 Total of "shi"	1	1	-	21	-	21	*3*	-	*3*	*1*	-	*1*	-	-	-	*7*	-	*7*
郡部 Total of "gun"	3	3	-	40	-	40	*8*	-	*8*	*1*	-	*1*	*2*	-	*2*	*12*	-	*12*
滋賀県 Shiga-ken	3	3	-	34	-	34	*6*	-	*6*	*1*	-	*1*	-	-	-	*8*	-	*8*
市部 Total of "shi"	1	1	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*
郡部 Total of "gun"	2	2	-	30	-	30	*6*	-	*6*	*1*	-	*1*	-	-	-	*7*	-	*7*
京都府 Kyoto-fu	8	8	-	73	-	73	*8*	-	*8*	-	-	-	*9*	-	*9*	*10*	-	*10*
市部 Total of "shi"	3	3	-	51	-	51	*5*	-	*5*	-	-	-	*7*	-	*7*	*7*	-	*7*
郡部 Total of "gun"	5	5	-	22	-	22	*3*	-	*3*	-	-	-	*2*	-	*2*	*3*	-	*3*
大阪府 Osaka-fu	3	3	-	169	-	169	*38*	-	*38*	*4*	-	*4*	*6*	-	*6*	*34*	-	*34*
市部 Total of "shi"	3	3	-	132	-	132	*31*	-	*31*	*2*	-	*2*	*5*	-	*5*	*27*	-	*27*
郡部 Total of "gun"	-	-	-	37	-	37	*7*	-	*7*	*2*	-	*2*	*1*	-	*1*	*7*	-	*7*
兵庫県 Hyogo-ken	10	10	-	165	-	165	*45*	-	*45*	*5*	-	*5*	*2*	-	*2*	*34*	-	*34*
市部 Total of "shi"	3	3	-	86	-	86	*24*	-	*24*	*2*	-	*2*	*2*	-	*2*	*18*	-	*18*
郡部 Total of "gun"	7	7	-	79	-	79	*21*	-	*21*	*3*	-	*3*	-	-	-	*16*	-	*16*
奈良県 Nara-ken	2	2	-	46	-	46	*10*	-	*10*	*2*	-	*2*	-	-	-	*14*	-	*14*
市部 Total of "shi"	1	1	-	9	-	9	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*
郡部 Total of "gun"	1	1	-	37	-	37	*9*	-	*9*	*2*	-	*2*	-	-	-	*13*	-	*13*
和歌山県 Wakayama-ken	3	3	-	47	-	47	*14*	-	*14*	*1*	-	*1*	*2*	-	*2*	*14*	-	*14*
市部 Total of "shi"	1	1	-	19	-	19	*5*	-	*5*	*1*	-	*1*	*2*	-	*2*	*5*	-	*5*
郡部 Total of "gun"	2	2	-	28	-	28	*9*	-	*9*	-	-	-	-	-	-	*9*	-	*9*
鳥取県 Tottori-ken	3	3	-	36	-	36	*10*	-	*10*	*1*	-	*1*	*2*	-	*2*	*11*	-	*11*
市部 Total of "shi"	-	-	-	3	-	3	*2*	-	*2*	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-
郡部 Total of "gun"	3	3	-	33	-	33	*8*	-	*8*	-	-	-	*2*	-	*2*	*11*	-	*11*

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28 Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	e 分娩中及び産褥の感染 Infections of childbirth and the puerperium 680—684			f 産褥時の妊娠中毒症 Puerperal toxaemias 685—686			g その他の妊娠，分娩及び産褥の合併症 Other complications of childbirth and the pregnancy, puerperium 640, 641, 645.0, 652, 660, 673—678, 687—689		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	4	·	4	5	·	5	16	·	16
市部 Total of "shi"	1	·	1	2	·	2	4	·	4
郡部 Total of "gun"	3	·	3	3	·	3	12	·	12
石川県 Ishikawa-ken	4	·	4	–	·	–	10	·	10
市部 Total of "shi"	1	·	1	–	·	–	4	·	4
郡部 Total of "gun"	3	·	3	–	·	–	6	·	6
福井県 Fukui-ken	2	·	2	5	·	5	9	·	9
市部 Total of "shi"	–	·	–	1	·	1	–	·	–
郡部 Total of "gun"	2	·	2	4	·	4	9	·	9
山梨県 Yamanashi-ken	3	·	3	4	·	4	12	·	12
市部 Total of "shi"	–	·	–	–	·	–	4	·	4
郡部 Total of "gun"	3	·	3	4	·	4	8	·	8
長野県 Nagano-ken	3	·	3	7	·	7	31	·	31
市部 Total of "shi"	1	·	1	1	·	1	5	·	5
郡部 Total of "gun"	2	·	2	6	·	6	26	·	26
岐阜県 Gifu-ken	3	·	3	11	·	11	23	·	23
市部 Total of "shi"	–	·	–	3	·	3	3	·	3
郡部 Total of "gun"	3	·	3	8	·	8	20	·	20
静岡県 Shizuoka-ken	1	·	1	14	·	14	32	·	32
市部 Total of "shi"	–	·	–	2	·	2	6	·	6
郡部 Total of "gun"	1	·	1	12	·	12	26	·	26
愛知県 Aichi-ken	7	·	7	16	·	16	47	·	47
市部 Total of "shi"	4	·	4	9	·	9	26	·	26
郡部 Total of "gun"	3	·	3	7	·	7	21	·	21
三重県 Mie-ken	3	·	3	10	·	10	14	·	14
市部 Total of "shi"	2	·	2	5	·	5	3	·	3
郡部 Total of "gun"	1	·	1	5	·	5	11	·	11
滋賀県 Shiga-ken	2	·	2	9	·	9	8	·	8
市部 Total of "shi"	1	·	1	1	·	1	1	·	1
郡部 Total of "gun"	1	·	1	8	·	8	7	·	7
京都府 Kyoto-fu	7	·	7	9	·	9	30	·	30
市部 Total of "shi"	5	·	5	4	·	4	23	·	23
郡部 Total of "gun"	2	·	2	5	·	5	7	·	7
大阪府 Osaka-fu	9	·	9	26	·	26	52	·	52
市部 Total of "shi"	9	·	9	20	·	20	38	·	38
郡部 Total of "gun"	–	·	–	6	·	6	14	·	14
兵庫県 Hyogo-ken	5	·	5	17	·	17	57	·	57
市部 Total of "shi"	3	·	3	6	·	6	31	·	31
郡部 Total of "gun"	2	·	2	11	·	11	26	·	26
奈良県 Nara-ken	–	·	–	5	·	5	15	·	15
市部 Total of "shi"	–	·	–	2	·	2	5	·	5
郡部 Total of "gun"	–	·	–	3	·	3	10	·	10
和歌山県 Wakayama-ken	3	·	3	4	·	4	9	·	9
市部 Total of "shi"	2	·	2	2	·	2	2	·	2
郡部 Total of "gun"	1	·	1	2	·	2	7	·	7
鳥取県 Tottori-ken	1	·	1	2	·	2	9	·	9
市部 Total of "shi"	–	·	–	–	·	–	–	·	–
郡部 Total of "gun"	1	·	1	2	·	2	9	·	9

B 41 先天奇形 Congenital malformations 750—759				B 42 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, post-natal asphyxia and atelectasis 760—762			a 出生時の損傷 Birth injury 760, 761		
総数 T.	男 M.	女 F.		総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
79	40	39		47	35	12	23	16	7
20	11	9		7	7	–	4	4	–
59	29	30		40	28	12	19	12	7
73	44	29		35	16	19	24	12	12
25	15	11		16	9	7	11	6	5
47	29	18		19	7	12	13	6	7
69	38	30		23	13	10	9	6	3
18	11	7		7	3	4	1	–	1
50	27	23		16	10	6	8	6	2
61	36	25		14	9	5	9	5	4
10	4	6		5	3	2	3	1	2
51	32	19		9	6	3	6	4	2
153	84	69		77	47	30	42	24	18
21	9	12		15	10	5	9	5	4
132	75	57		62	37	25	33	19	14
121	60	61		56	33	23	35	22	13
30	13	17		18	8	10	12	5	7
91	47	44		38	25	13	23	17	6
236	144	92		64	40	24	31	21	10
69	37	32		17	9	8	11	6	5
167	107	60		47	31	16	20	15	5
260	135	125		89	53	31	48	32	16
121	66	55		38	27	11	22	16	6
139	69	70		51	31	20	26	16	10
107	64	43		32	21	11	19	13	6
37	26	11		10	5	5	7	5	2
70	38	32		22	16	6	12	8	4
63	32	31		33	18	15	19	11	8
8	5	3		7	6	1	4	3	1
55	27	28		26	12	14	15	8	7
116	65	51		52	28	24	37	21	16
80	41	39		36	19	17	27	17	10
36	24	12		16	9	7	10	4	6
231	123	103		93	51	42	66	33	33
173	93	80		73	41	32	51	26	25
53	30	23		20	10	10	15	7	8
186	93	88		73	40	33	46	23	23
78	37	41		22	8	14	17	6	11
103	61	47		51	32	19	29	17	12
44	31	13		24	10	14	11	5	6
9	7	2		4	1	3	3	–	3
35	24	11		20	9	11	8	5	3
63	35	33		44	21	23	33	16	17
24	10	14		7	3	4	6	3	3
44	25	19		37	18	19	27	13	14
48	33	15		20	12	8	15	7	8
11	7	4		3	2	1	2	1	1
37	26	11		17	10	7	13	6	7

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	b 未熟児の記載のない分娩後窒息及び肺不全拡張 Post-natal asphyxia and atelectasis without mention of immaturity 762.0			c 未熟児の記載のある分娩後窒息及び肺不全拡張 Post-natal asphyxia and atelectasis with immaturity 762.5			B 43 新生児の感染 Infection of the newborn 763—768		a 新生児肺炎 Pneumonia of newborn 763			b 新生児下痢 Diarrhoea of newborn 764			c その他の未熟児の記載のない新生児の感染 Other infections of the newborn without mention of immaturity 765.0, 766.0, 767.0, 768.0		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	13	9	4	11	10	1	146	76	85	48	37	45	17	28	13	8	5
市部 Total of "shi"	1	1	–	2	2	–	33	19	19	12	7	12	6	6	2	1	1
郡部 Total of "gun"	12	8	4	9	8	1	113	57	66	36	30	33	11	22	11	7	4
石川県 Ishikawa-ken	4	1	3	7	3	4	120	77	66	44	22	39	22	17	14	10	4
市部 Total of "shi"	2	–	2	3	3	–	33	22	17	13	4	13	7	6	3	2	1
郡部 Total of "gun"	2	1	1	4	–	4	87	55	49	31	18	26	15	11	11	8	3
福井県 Fukui-ken	12	5	7	2	2	–	91	49	50	24	26	31	20	11	10	5	5
市部 Total of "shi"	6	3	3	–	–	–	19	11	11	5	6	5	4	1	3	2	1
郡部 Total of "gun"	6	2	4	2	2	–	72	33	39	19	20	26	16	10	7	3	4
山梨県 Yamanashi-ken	3	2	1	2	2	–	94	55	50	27	23	34	23	11	8	4	4
市部 Total of "shi"	1	1	–	1	1	–	9	5	7	4	3	1	–	1	1	1	–
郡部 Total of "gun"	2	1	1	1	1	–	85	50	43	23	20	33	23	10	7	3	4
長野県 Nagano-ken	23	15	8	12	8	4	132	96	114	58	56	55	30	25	13	8	5
市部 Total of "shi"	4	4	–	2	1	1	25	16	15	11	4	7	2	5	3	3	–
郡部 Total of "gun"	19	11	8	10	7	3	157	80	99	47	52	48	28	20	10	5	5
岐阜県 Gifu-ken	18	11	7	3	–	3	160	83	95	50	45	55	28	27	9	5	4
市部 Total of "shi"	5	3	2	1	–	1	32	14	20	9	11	12	5	7	–	–	–
郡部 Total of "gun"	13	8	5	2	–	2	128	69	75	41	34	43	23	20	9	5	4
静岡県 Shizuoka-ken	21	10	11	12	9	3	253	149	161	87	74	66	45	21	22	15	7
市部 Total of "shi"	6	3	3	–	–	–	67	33	46	23	23	14	10	4	6	4	2
郡部 Total of "gun"	15	7	8	12	9	3	186	111	115	64	51	52	35	17	16	11	5
愛知県 Aichi-ken	30	21	9	11	5	6	365	205	251	143	108	86	46	40	25	14	11
市部 Total of "shi"	12	8	4	4	3	1	151	81	111	58	53	29	16	13	10	6	4
郡部 Total of "gun"	18	13	5	7	2	5	214	124	140	85	55	57	30	27	15	8	7
三重県 Mie-ken	9	6	3	4	2	2	171	97	103	61	42	54	29	25	14	7	7
市部 Total of "shi"	1	–	1	2	–	2	34	20	24	15	9	8	4	4	2	1	1
郡部 Total of "gun"	8	6	2	2	2	–	137	77	79	46	33	46	25	21	12	6	6
滋賀県 Shiga-ken	9	3	6	5	4	1	67	40	32	15	17	22	17	5	10	6	4
市部 Total of "shi"	1	1	–	2	2	–	11	8	5	3	2	4	3	1	2	2	–
郡部 Total of "gun"	8	2	6	3	2	1	56	32	27	12	15	18	14	4	8	4	4
京都府 Kyoto-fu	9	4	5	6	3	3	118	64	74	41	33	35	18	17	9	5	4
市部 Total of "shi"	5	1	4	4	1	3	60	32	37	19	18	18	10	8	5	3	2
郡部 Total of "gun"	4	3	1	2	2	–	58	32	37	22	15	17	8	9	4	2	2
大阪府 Osaka-fu	20	12	8	7	6	1	316	174	218	108	110	79	54	25	17	12	5
市部 Total of "shi"	15	9	6	7	6	1	231	125	165	83	82	50	33	17	14	9	5
郡部 Total of "gun"	5	3	2	–	–	–	85	49	53	25	28	29	21	8	3	3	–
兵庫県 Hyogo-ken	17	11	6	10	6	4	271	132	166	83	83	85	41	44	18	7	11
市部 Total of "shi"	2	–	2	3	2	1	122	59	81	40	41	35	17	18	5	2	3
郡部 Total of "gun"	15	11	4	7	4	3	149	73	85	43	42	50	24	26	13	5	8
奈良県 Nara-ken	10	3	7	3	2	1	53	21	30	14	16	18	7	11	5	–	5
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	5	2	4	2	2	–	–	–	1	–	1
郡部 Total of "gun"	9	2	7	3	2	1	48	19	26	12	14	18	7	11	4	–	4
和歌山県 Wakayama-ken	7	3	4	4	2	2	103	52	62	29	33	29	17	12	11	6	5
市部 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	24	11	9	5	4	11	6	5	3	–	3
郡部 Total of "gun"	6	3	3	4	2	2	79	41	53	24	29	18	11	7	8	6	2
鳥取県 Tottori-ken	3	3	–	2	2	–	58	32	36	17	19	17	13	4	5	2	3
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	14	11	8	5	3	4	4	–	2	2	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	2	2	–	44	21	28	12	16	13	9	4	3	–	3

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	d その他の未熟児の記載のある新生児感染 Other infections of the newborn with immaturity 765.5, 766.5, 767.5, 768.5			B 44 その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 769—776			a 未熟児の記載のないその他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to infancy without mention of immaturity ※769.a, ※770.a, 771.0, ※773.0		b 未熟児の記載のあるその他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy with immaturity, and immaturity unqualified ※769.b, ※770.b, 771.5, 772.5, 773.5, 774–776			c 未熟児の記載のない先天性弱質 Congenital debility without mention of immaturity 772.0, ※773.0			B 45 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 780—795		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	3	3	–	815	433	332	62	35	27	377	207	170	376	191	185	1,033	453	580
市部 Total of "shi"	–	–	–	205	110	95	12	5	7	90	51	39	103	54	49	255	110	145
郡部 Total of "gun"	3	3	–	610	323	237	50	30	20	287	156	131	273	137	136	778	343	435
石川県 Ishikawa-ken	1	1	–	739	453	336	60	34	26	354	210	144	375	209	166	1,321	551	770
市部 Total of "shi"	–	–	–	230	123	107	25	14	11	97	51	46	108	58	50	332	140	192
郡部 Total of "gun"	1	1	–	559	330	229	35	20	15	257	159	98	267	151	116	989	411	578
福井県 Fukui-ken	–	–	–	629	341	288	50	28	22	251	129	122	328	184	144	915	401	514
市部 Total of "shi"	–	–	–	107	56	51	12	8	4	49	23	26	46	25	21	154	70	84
郡部 Total of "gun"	–	–	–	522	285	237	38	20	18	202	106	96	282	159	123	761	331	430
山梨県 Yamanashi-ken	2	1	1	353	191	162	42	25	17	134	73	61	177	93	84	714	308	406
市部 Total of "shi"	–	–	–	51	26	25	5	5	–	19	9	10	27	12	15	74	35	39
郡部 Total of "gun"	2	1	1	302	165	137	37	20	17	115	64	51	150	81	69	640	273	367
長野県 Nagano-ken	–	–	–	927	510	417	76	41	35	530	280	250	321	189	132	1,511	651	860
市部 Total of "shi"	–	–	–	123	70	53	10	6	4	69	39	30	44	25	19	184	80	104
郡部 Total of "gun"	–	–	–	804	440	364	66	35	31	461	241	220	277	164	113	1,327	571	756
岐阜県 Gifu-ken	1	–	1	1,090	533	502	87	48	39	532	290	242	471	250	221	1,324	611	713
市部 Total of "shi"	–	–	–	136	103	83	15	8	7	101	56	45	70	39	31	265	119	146
郡部 Total of "gun"	1	–	1	904	435	419	72	40	32	431	234	197	401	211	190	1,059	492	567
静岡県 Shizuoka-ken	4	2	2	1,421	781	640	224	126	98	528	271	257	669	384	285	2,264	1,042	1,222
市部 Total of "shi"	1	1	–	366	200	166	57	30	27	128	71	57	181	99	82	681	316	365
郡部 Total of "gun"	3	1	2	1,055	531	474	167	96	71	400	200	200	488	285	203	1,583	726	857
愛知県 Aichi-ken	3	2	1	1,961	1,061	900	189	95	94	884	472	412	888	494	394	2,962	1,321	1,641
市部 Total of "shi"	1	1	–	763	429	339	72	33	39	370	196	174	326	200	126	1,130	477	653
郡部 Total of "gun"	2	1	1	1,193	632	561	117	63	55	514	276	238	562	294	268	1,832	844	988
三重県 Mie-ken	–	–	–	995	554	441	102	48	54	452	258	194	441	248	193	1,722	780	942
市部 Total of "shi"	–	–	–	279	162	117	28	13	15	155	91	64	96	58	38	496	229	267
郡部 Total of "gun"	–	–	–	716	392	324	74	35	39	297	167	130	345	190	155	1,226	551	675
滋賀県 Shiga-ken	3	2	1	662	373	289	52	31	21	285	167	118	325	175	150	832	332	500
市部 Total of "shi"	–	–	–	97	53	44	7	5	2	47	28	19	43	20	23	159	61	98
郡部 Total of "gun"	3	2	1	565	320	245	45	26	19	238	139	99	282	155	127	673	271	402
京都府 Kyoto-fu	–	–	–	877	436	441	67	35	32	438	209	229	372	192	180	1,622	707	915
市部 Total of "shi"	–	–	–	495	253	242	38	19	19	251	121	130	206	113	93	918	392	526
郡部 Total of "gun"	–	–	–	382	183	199	29	16	13	187	88	99	166	79	87	704	315	389
大阪府 Osaka-fu	2	–	2	1,932	997	935	190	98	92	732	416	316	910	483	427	2,500	1,041	1,459
市部 Total of "shi"	2	–	2	1,347	730	617	136	70	66	560	317	243	651	343	308	1,686	688	993
郡部 Total of "gun"	–	–	–	485	267	213	54	28	26	172	99	73	259	140	119	814	353	461
兵庫県 Hyogo-ken	2	1	1	1,695	937	748	162	84	78	633	356	277	890	497	393	3,097	1,335	1,762
市部 Total of "shi"	1	–	1	646	353	293	65	28	37	233	125	108	348	200	148	1,113	500	613
郡部 Total of "gun"	1	1	–	1,039	584	455	97	56	41	400	231	169	542	297	245	1,979	835	1,144
奈良県 Nara-ken	–	–	–	572	304	268	56	25	31	198	93	105	318	186	132	954	447	507
市部 Total of "shi"	–	–	–	63	38	30	5	2	3	28	12	16	35	24	11	106	54	52
郡部 Total of "gun"	–	–	–	504	266	238	51	23	28	170	81	89	283	162	121	843	393	455
和歌山県 Wakayama-ken	1	–	1	552	303	249	67	34	33	206	127	79	279	142	137	1,311	603	703
市部 Total of "shi"	1	–	1	130	68	62	21	12	9	39	24	15	70	32	38	324	147	177
郡部 Total of "gun"	–	–	–	422	235	187	46	22	24	167	103	64	209	110	99	987	461	526
鳥取県 Tottori-ken	–	–	–	386	219	167	30	13	17	187	111	76	169	95	74	681	281	400
市部 Total of "shi"	–	–	–	54	26	23	2	1	1	32	17	15	20	8	12	96	38	53
郡部 Total of "gun"	–	–	–	332	193	139	28	12	16	155	94	61	149	87	62	585	243	342

※ 本書 388 頁参照

※ See Note on page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	a 診断名不適当の状態 Ill-defined causes 780,781,※782.※a,782.b,783,784,※785.a,※785.c,786—788,※789,790,791,793,※795.a,※795.b			b 頓死 Sudden death, cause unknown ※782.b,※795.b			c 2才以上の Diarrhoea 2 years of age ※785.b		d 蛋白尿及び尿毒症 Albuminuria and uraemia ※789,792			e 精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis 794			f 発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown) ※795.c			下痢 and over
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	女 F.
富山県 Toyama-ken	415	223	192	–	–	–	1	–	14	8	6	596	219	377	–	–	–	1
市部 Total of "shi"	97	55	42	–	–	–	–	–	4	2	2	153	53	100	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	318	168	150	–	–	–	1	–	10	6	4	443	166	277	–	–	–	1
石川県 Ishikawa-ken	275	163	112	4	4	–	1	–	8	1	7	1,033	383	650	–	–	–	1
市部 Total of "shi"	71	43	28	–	–	–	1	–	5	–	5	255	97	158	–	–	–	1
郡部 Total of "gun"	204	120	84	4	4	–	–	–	3	1	2	778	286	492	–	–	–	–
福井県 Fukui-ken	206	99	107	–	–	–	–	–	10	5	5	698	296	402	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	31	15	16	–	–	–	–	–	2	2	–	121	53	68	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	175	84	91	–	–	–	–	–	8	3	5	577	243	334	–	–	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	213	109	104	2	1	1	–	–	18	8	10	481	190	291	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	29	18	11	–	–	–	–	–	3	2	1	42	15	27	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	184	91	93	2	1	1	–	–	15	6	9	439	175	264	–	–	–	–
長野県 Nagano-ken	378	195	183	–	–	–	–	–	29	17	12	1,101	438	663	1	–	1	–
市部 Total of "shi"	56	30	26	–	–	–	–	–	5	3	2	122	46	76	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	322	165	157	–	–	–	–	–	24	14	10	979	392	587	1	–	1	–
岐阜県 Gifu-ken	333	165	168	6	4	2	–	–	20	10	10	963	430	533	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	80	42	38	2	–	2	–	–	8	4	4	174	72	102	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	253	123	130	4	4	–	–	–	12	6	6	789	358	431	–	–	–	–
静岡県 Shizuoka-ken	685	381	304	1	–	1	5	–	26	11	15	1,545	649	896	1	1	–	5
市部 Total of "shi"	249	134	115	–	–	–	–	–	7	2	5	425	180	245	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	436	247	189	1	–	1	5	–	19	9	10	1,120	469	651	1	1	–	5
愛知県 Aichi-ken	628	356	272	5	3	2	–	–	35	14	21	2,290	946	1,344	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	247	137	110	–	–	–	–	–	13	5	8	870	335	535	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	381	219	162	5	3	2	–	–	22	9	13	1,420	611	809	–	–	–	–
三重県 Mie-ken	374	206	168	2	1	1	–	–	23	6	17	1,319	566	753	1	–	1	–
市部 Total of "shi"	133	79	54	–	–	–	–	–	7	3	4	355	147	208	1	–	1	–
郡部 Total of "gun"	241	127	114	2	1	1	–	–	16	3	13	964	419	545	–	–	–	–
滋賀県 Shiga-ken	202	105	97	–	–	–	–	–	16	5	11	613	221	392	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	55	25	30	–	–	–	–	–	4	1	3	99	34	65	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	147	80	67	–	–	–	–	–	12	4	8	514	187	327	–	–	–	–
京都府 Kyoto-fu	295	174	121	–	–	–	–	–	17	11	6	1,309	521	788	1	1	–	–
市部 Total of "shi"	189	111	78	–	–	–	–	–	12	7	5	717	274	443	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	106	63	43	–	–	–	–	–	5	4	1	592	247	345	1	1	–	–
大阪府 Osaka-fu	624	320	304	3	3	–	–	–	31	13	18	1,835	698	1,137	5	5	–	–
市部 Total of "shi"	449	242	207	1	1	–	–	–	27	11	16	1,203	428	775	4	4	–	–
郡部 Total of "gun"	175	78	97	2	2	–	–	–	4	2	2	632	270	362	1	1	–	–
兵庫県 Hyogo-ken	686	383	303	5	4	1	2	–	47	17	30	2,345	926	1,419	–	–	–	2
市部 Total of "shi"	293	170	123	1	1	–	–	–	25	9	16	792	316	476	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	393	213	180	4	3	1	2	–	22	8	14	1,553	610	943	–	–	–	2
奈良県 Nara-ken	195	109	86	–	–	–	1	1	9	6	3	744	328	416	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	23	15	8	–	–	–	–	–	2	1	1	81	38	43	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	172	94	78	–	–	–	1	1	7	5	2	663	290	373	–	–	–	–
和歌山県 Wakayama-ken	237	134	103	–	–	–	–	–	10	2	8	1,059	469	590	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	69	35	34	–	–	–	–	–	3	2	1	251	109	142	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	168	99	69	–	–	–	–	–	7	–	7	808	360	448	–	–	–	–
鳥取県 Tottori-ken	95	54	41	–	–	–	–	–	12	3	9	573	224	349	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	14	8	6	–	–	–	–	–	4	1	3	78	29	49	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	81	46	35	–	–	–	–	–	8	2	6	495	195	300	–	–	–	–

※ 本書 388 頁参照

※ See Note on Pafe 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	g 不明の原因 Unknown and unspecified causes ※795.d			B 46 その他のすべての疾患 All other diseases residual 001—795の残り項目全部			a 脚 Beriberi 280		b その他の脳性麻痺 Other cerebral paralysis 352			c 膿胸及び胸膜炎 Empyema and pleurisy 518, 519			d 胆石症並びに胆嚢及び胆管の疾患 Cholelithiasis and other diseases of gallbladder and biliary ducts 584—536			気
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	女 F.
富山県 Toyama-ken	7	3	4	1,336	660	676	79	33	191	117	74	29	14	15	40	16	24	46
市部 Total of "shi"	1	–	1	273	144	129	10	9	50	34	16	8	3	5	9	3	6	1
郡部 Total of "gun"	6	3	3	1,063	516	547	69	24	141	83	58	21	11	10	31	13	18	45
石川県 Ishikawa-ken	–	–	–	1,506	753	753	82	45	195	97	98	23	14	9	54	21	33	37
市部 Total of "shi"	–	–	–	455	241	214	26	15	76	40	36	9	4	5	11	5	6	11
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1,051	512	539	56	30	119	57	62	14	10	4	43	16	27	26
福井県 Fukui-ken	1	1	–	1,187	613	574	60	33	179	98	81	23	12	11	48	22	26	27
市部 Total of "shi"	–	–	–	177	86	91	14	9	26	13	13	1	–	1	6	2	4	5
郡部 Total of "gun"	1	1	–	1,010	527	483	46	24	153	85	68	22	12	10	42	20	22	22
山梨県 Yamanashi-ken	–	–	–	988	523	460	20	11	173	91	82	26	20	6	51	25	26	9
市部 Total of "shi"	–	–	–	112	62	50	3	1	18	11	7	5	3	2	5	4	1	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	876	466	410	17	10	155	80	75	21	17	4	46	21	25	7
長野県 Nagano-ken	2	1	1	2,551	1,292	1,259	47	24	636	309	317	56	33	23	137	49	88	23
市部 Total of "shi"	1	1	–	330	171	159	4	1	89	42	47	9	4	5	26	12	14	3
郡部 Total of "gun"	1	–	1	2,221	1,121	1,100	43	23	537	267	270	47	29	18	111	37	74	20
岐阜県 Gifu-ken	2	2	–	1,992	1,043	949	58	33	364	210	154	63	37	26	89	33	56	25
市部 Total of "shi"	1	1	–	339	205	184	14	6	72	46	26	10	6	4	20	9	11	8
郡部 Total of "gun"	1	1	–	1,603	833	765	44	27	292	164	128	53	31	22	69	24	45	17
静岡県 Shizuoka-ken	1	–	1	2,634	1,437	1,197	99	51	441	266	175	57	29	28	140	53	87	48
市部 Total of "shi"	–	–	–	722	413	309	31	15	120	78	42	23	13	10	47	17	30	16
郡部 Total of "gun"	1	–	1	1,912	1,024	888	68	36	321	188	133	34	16	18	93	36	57	32
愛知県 Aichi-ken	4	2	2	3,641	1,904	1,737	160	86	669	366	303	114	69	45	105	39	66	74
市部 Total of "shi"	–	–	–	1,532	803	729	68	36	252	126	126	48	27	21	59	20	39	32
郡部 Total of "gun"	4	2	2	2,109	1,101	1,008	92	50	417	240	177	66	42	24	46	19	27	42
三重県 Mie-ken	3	1	2	2,004	1,043	961	58	23	292	155	137	64	40	24	127	44	83	35
市部 Total of "shi"	–	–	–	510	281	229	16	6	80	51	29	19	12	7	27	10	17	10
郡部 Total of "gun"	3	1	2	1,494	762	732	42	17	212	104	108	45	28	17	100	34	66	25
滋賀県 Shiga-ken	1	1	–	1,410	726	684	55	27	187	96	91	23	13	10	174	77	97	28
市部 Total of "shi"	1	1	–	235	118	117	4	4	30	15	15	7	4	3	31	14	17	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1,175	608	567	51	23	157	81	76	16	9	7	143	63	80	28
京都府 Kyoto-fu	–	–	–	1,977	1,026	951	91	48	306	155	151	50	32	18	148	52	96	43
市部 Total of "shi"	–	–	–	1,133	583	555	55	29	168	87	81	29	19	10	90	30	60	26
郡部 Total of "gun"	–	–	–	839	443	396	36	19	138	68	70	21	13	8	58	22	36	17
大阪府 Osaka-fu	2	2	–	3,322	1,752	1,570	215	119	508	289	219	105	53	52	177	68	109	96
市部 Total of "shi"	2	2	–	2,446	1,316	1,130	146	88	363	208	155	79	41	38	138	52	86	58
郡部 Total of "gun"	–	–	–	876	436	440	69	31	145	81	64	26	12	14	39	16	23	38
兵庫県 Hyogo-ken	12	5	7	3,590	1,861	1,729	157	79	513	289	224	106	66	40	194	77	117	78
市部 Total of "shi"	7	4	3	1,413	714	699	83	40	182	95	87	48	26	22	96	42	54	43
郡部 Total of "gun"	5	1	4	2,177	1,147	1,030	74	39	331	194	137	58	40	18	98	35	63	35
奈良県 Nara-ken	5	3	2	942	512	430	33	19	160	85	75	39	23	16	64	32	32	14
市部 Total of "shi"	–	–	–	113	56	57	6	4	19	8	11	2	–	2	5	5	–	2
郡部 Total of "gun"	5	3	2	829	456	373	27	15	141	77	64	37	23	14	59	27	32	12
和歌山県 Wakayama-ken	5	3	2	1,259	638	621	29	13	203	117	86	35	23	12	126	48	78	16
市部 Total of "shi"	1	1	–	298	165	133	7	4	42	27	15	13	9	4	21	9	12	3
郡部 Total of "gun"	4	2	2	961	473	488	22	9	161	90	71	22	14	8	105	39	66	13
鳥取県 Tottori-ken	1	–	1	744	402	342	52	30	137	82	55	20	12	8	39	19	20	22
市部 Total of "shi"	–	–	–	117	65	52	5	3	28	15	13	4	4	–	6	3	3	2
郡部 Total of "gun"	1	–	1	627	337	290	47	27	109	67	42	16	8	8	33	16	17	20

※ 本書 388 頁参照

※ See Note on Page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	e その他のすべての疾患 All other diseases except beriberi, cerebral paralysis, empyema and pleurisy, and cholelithiasis 残り項目全部 residual			BE 47 自動車事故 Motor vehicle accidents E 810—E 835			BE 48 その他の不慮の事故 All other accidents E 800—E 802, E 840—			a 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents E 800—E 802, E 840—E 866			b 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion E 929			c 天災 Cataclysm E 934		
E965	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	997	480	517	32	22	10	459	285	174	34	25	9	202	110	92	7	7	–
市部 Total of "shi"	196	95	101	12	8	4	101	70	31	12	10	2	41	26	15	2	2	–
郡部 Total of "gun"	801	385	416	20	14	6	358	215	143	22	15	7	161	84	77	5	5	–
石川県 Ishikawa-ken	1,152	576	576	29	21	8	351	249	102	39	35	4	118	74	44	12	11	1
市部 Total of "shi"	333	177	156	12	7	5	84	57	27	12	11	1	32	20	12	2	2	–
郡部 Total of "gun"	819	399	420	17	14	3	267	192	75	27	24	3	86	54	32	10	9	1
福井県 Fukui-ken	877	448	429	17	13	4	276	191	85	28	16	12	90	61	29	11	3	8
市部 Total of "shi"	130	62	68	1	1	–	43	34	9	4	3	1	16	11	5	3	2	1
郡部 Total of "gun"	747	386	361	16	12	4	233	157	76	24	13	11	74	50	24	8	1	7
山梨県 Yamanashi-ken	718	381	337	29	23	6	277	213	64	30	21	9	92	67	25	8	3	5
市部 Total of "shi"	81	43	38	5	5	–	20	15	5	5	3	2	6	4	2	–	–	–
郡部 Total of "gun"	637	338	299	24	18	6	257	193	59	25	18	7	86	63	23	8	3	5
長野県 Nagano-ken	1,685	877	808	49	34	15	703	487	216	69	54	15	258	153	105	37	27	10
市部 Total of "shi"	202	112	90	10	7	3	78	59	19	13	10	3	25	19	6	1	1	–
郡部 Total of "gun"	1,483	765	718	39	27	12	625	428	197	56	44	12	233	134	99	36	26	10
岐阜県 Gifu-ken	1,418	730	688	61	45	16	500	371	129	50	36	14	172	114	58	1	1	–
市部 Total of "shi"	273	138	135	19	14	5	73	51	22	13	9	4	19	15	4	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1,145	592	553	42	31	11	427	320	107	37	27	10	153	99	54	1	1	–
静岡県 Shizuoka-ken	1,897	1,038	859	97	77	20	756	569	187	143	123	20	272	195	77	2	–	2
市部 Total of "shi"	501	290	211	42	32	10	239	184	55	69	61	8	72	50	22	1	–	1
郡部 Total of "gun"	1,396	748	648	55	45	10	517	385	132	74	62	12	200	145	55	1	–	1
愛知県 Aichi-ken	2,593	1,344	1,249	113	74	39	996	708	288	148	102	46	361	236	125	7	5	2
市部 Total of "shi"	1,105	594	511	53	37	16	434	327	107	54	41	13	147	108	39	4	4	–
郡部 Total of "gun"	1,488	750	738	60	37	23	562	381	181	94	61	33	214	128	86	3	1	2
三重県 Mie-ken	1,463	781	682	37	30	7	402	290	112	71	54	17	124	81	43	1	1	–
市部 Total of "shi"	368	202	166	16	12	4	118	88	30	24	18	6	33	23	10	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1,095	579	516	21	18	3	284	202	82	47	36	11	91	58	33	1	1	–
滋賀県 Shiga-ken	971	513	458	23	16	7	230	193	87	42	35	7	115	67	48	4	2	2
市部 Total of "shi"	163	81	82	5	3	2	39	24	15	6	4	2	12	6	6	–	–	–
郡部 Total of "gun"	808	432	376	18	13	5	241	169	72	36	31	5	103	61	42	4	2	2
京都府 Kyoto-fu	1,382	739	643	76	58	18	498	365	133	74	53	21	135	106	29	5	3	2
市部 Total of "shi"	796	418	378	61	49	12	280	193	82	49	33	16	69	55	14	2	1	1
郡部 Total of "gun"	586	321	265	15	9	6	218	167	51	25	20	5	66	51	15	3	2	1
大阪府 Osaka-fu	2,317	1,223	1,094	132	105	27	1,345	941	404	265	206	59	278	192	86	200	97	103
市部 Total of "shi"	1,720	927	793	97	75	22	1,089	759	330	201	157	44	202	145	57	192	94	98
郡部 Total of "gun"	597	296	301	35	30	5	256	182	74	64	49	15	76	47	29	8	3	5
兵庫県 Hyogo-ken	2,620	1,350	1,270	148	109	39	1,269	952	317	231	181	50	367	263	104	25	16	9
市部 Total of "shi"	1,004	511	493	91	70	21	618	474	144	142	109	33	135	105	30	19	10	9
郡部 Total of "gun"	1,616	839	777	57	39	18	651	478	173	89	72	17	232	158	74	6	6	–
奈良県 Nara-ken	646	353	293	17	13	4	202	139	63	43	31	12	61	33	28	–	–	–
市部 Total of "shi"	81	39	42	2	2	–	24	17	7	11	7	4	3	1	2	–	–	–
郡部 Total of "gun"	565	314	251	15	11	4	178	122	56	32	24	8	58	32	26	–	–	–
和歌山県 Wakayama-ken	866	437	429	32	24	8	337	236	101	75	55	20	88	54	34	20	17	3
市部 Total of "shi"	215	116	99	11	9	2	81	61	20	24	19	5	16	8	8	5	4	1
郡部 Total of "gun"	651	321	330	21	15	6	256	175	81	51	36	15	72	46	26	15	13	2
鳥取県 Tottori-ken	496	259	237	15	11	4	213	145	68	16	13	3	80	49	31	–	–	–
市部 Total of "shi"	74	40	34	3	2	1	17	14	3	2	1	1	7	7	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	422	219	203	12	9	3	196	131	65	14	12	2	73	42	31	–	–	–

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture

地域 Area	d その他の不慮の事故 Other accidents E 870—E 928, E 930—E 933, E 935—E 965			BE 49 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted E 970—E 979			BE 50 他殺及び戦争 Homicide and operations E 930—E 999	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
富山県 Toyama-ken	*216*	*143*	*73*	207	129	78	12	8
市部 Total of "shi"	*46*	*32*	*14*	55	40	15	2	1
郡部 Total of "gun"	*170*	*111*	*59*	152	89	63	10	7
石川県 Ishikawa-ken	*182*	*129*	*53*	174	116	58	21	12
市部 Total of "shi"	*38*	*24*	*14*	65	45	20	9	5
郡部 Total of "gun"	*144*	*105*	*39*	109	71	38	12	7
福井県 Fukui-ken	*147*	*111*	*36*	165	94	71	15	8
市部 Total of "shi"	*20*	*18*	*2*	35	19	16	4	3
郡部 Total of "gun"	*127*	*93*	*34*	130	75	55	11	5
山梨県 Yamanashi-ken	*147*	*122*	*25*	157	86	71	15	9
市部 Total of "shi"	*9*	*8*	*1*	36	22	14	1	-
郡部 Total of "gun"	*138*	*114*	*24*	121	64	57	14	9
長野県 Nagano-ken	*339*	*253*	*86*	462	260	202	35	13
市部 Total of "shi"	*39*	*29*	*10*	81	47	34	10	2
郡部 Total of "gun"	*300*	*224*	*76*	381	213	168	25	11
岐阜県 Gifu-ken	*277*	*220*	*57*	369	209	160	23	13
市部 Total of "shi"	*41*	*27*	*14*	94	60	34	11	3
郡部 Total of "gun"	*236*	*193*	*43*	275	149	126	17	10
静岡県 Shizuoka-ken	*339*	*251*	*88*	441	265	176	57	26
市部 Total of "shi"	*97*	*73*	*24*	158	94	64	27	12
郡部 Total of "gun"	*242*	*178*	*64*	233	171	112	30	14
愛知県 Aichi-ken	*480*	*365*	*115*	770	429	341	62	30
市部 Total of "shi"	*229*	*174*	*55*	400	236	164	33	13
郡部 Total of "gun"	*251*	*191*	*60*	370	193	177	29	17
三重県 Mie-ken	*206*	*154*	*52*	314	200	114	21	12
市部 Total of "shi"	*61*	*47*	*14*	108	76	32	6	4
郡部 Total of "gun"	*145*	*107*	*38*	206	124	82	15	8
滋賀県 Shiga-ken	*119*	*89*	*30*	202	112	90	12	4
市部 Total of "shi"	*21*	*14*	*7*	40	21	19	4	2
郡部 Total of "gun"	*98*	*75*	*23*	162	91	71	8	2
京都府 Kyoto-fu	*284*	*203*	*81*	453	273	180	45	21
市部 Total of "shi"	*160*	*109*	*51*	238	180	108	32	15
郡部 Total of "gun"	*124*	*94*	*30*	165	93	72	13	6
大阪府 Osaka-fu	*602*	*446*	*156*	743	463	280	102	58
市部 Total of "shi"	*494*	*363*	*131*	552	351	201	83	45
郡部 Total of "gun"	*108*	*83*	*25*	191	112	79	19	13
兵庫県 Hyogo-ken	*646*	*492*	*154*	724	421	303	73	47
市部 Total of "shi"	*322*	*250*	*72*	380	225	155	49	32
郡部 Total of "gun"	*324*	*242*	*82*	344	196	148	29	15
奈良県 Nara-ken	*98*	*75*	*23*	170	102	68	13	9
市部 Total of "shi"	*10*	*9*	*1*	17	9	8	3	1
郡部 Total of "gun"	*88*	*66*	*22*	153	93	60	10	8
和歌山県 Wakayama-ken	*154*	*110*	*44*	267	134	133	23	14
市部 Total of "shi"	*36*	*30*	*6*	79	42	37	7	5
郡部 Total of "gun"	*118*	*80*	*38*	188	92	95	16	9
鳥取県 Tottori-ken	*117*	*83*	*34*	79	48	31	8	4
市部 Total of "shi"	*8*	*6*	*2*	18	12	6	2	-
郡部 Total of "gun"	*109*	*77*	*32*	61	36	25	6	4

男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

女 F.	a 他殺 Homicide E 980—E 984			b 処刑 Execution E 985			c 戦争行為 Operations of war E 990—E 999		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
4	*12*	*8*	*4*	-	-	-	-	-	-
1	*2*	*1*	*1*	-	-	-	-	-	-
3	*10*	*7*	*3*	-	-	-	-	-	-
9	*21*	*12*	*9*	-	-	-	-	-	-
4	*9*	*5*	*4*	-	-	-	-	-	-
5	*12*	*7*	*5*	-	-	-	-	-	-
7	*15*	*8*	*7*	-	-	-	-	-	-
1	*4*	*3*	*1*	-	-	-	-	-	-
6	*11*	*5*	*6*	-	-	-	-	-	-
6	*15*	*9*	*6*	-	-	-	-	-	-
1	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-
5	*14*	*9*	*5*	-	-	-	-	-	-
22	*35*	*13*	*22*	-	-	-	-	-	-
8	*10*	*2*	*8*	-	-	-	-	-	-
14	*25*	*11*	*14*	-	-	-	-	-	-
15	*28*	*13*	*15*	-	-	-	-	-	-
8	*11*	*3*	*8*	-	-	-	-	-	-
7	*17*	*10*	*7*	-	-	-	-	-	-
31	*57*	*26*	*31*	-	-	-	-	-	-
15	*27*	*12*	*15*	-	-	-	-	-	-
16	*30*	*14*	*16*	-	-	-	-	-	-
32	*61*	*29*	*32*	*1*	*1*	-	-	-	-
20	*32*	*12*	*20*	*1*	*1*	-	-	-	-
12	*29*	*17*	*12*	-	-	-	-	-	-
9	*21*	*12*	*9*	-	-	-	-	-	-
2	*6*	*4*	*2*	-	-	-	-	-	-
7	*15*	*8*	*7*	-	-	-	-	-	-
8	*12*	*4*	*8*	-	-	-	-	-	-
2	*4*	*2*	*2*	-	-	-	-	-	-
6	*8*	*2*	*6*	-	-	-	-	-	-
24	*45*	*21*	*24*	-	-	-	-	-	-
17	*32*	*15*	*17*	-	-	-	-	-	-
7	*13*	*6*	*7*	-	-	-	-	-	-
44	*93*	*49*	*44*	*9*	*9*	-	-	-	-
38	*74*	*36*	*38*	*9*	*9*	-	-	-	-
6	*19*	*13*	*6*	-	-	-	-	-	-
31	*78*	*47*	*31*	-	-	-	-	-	-
17	*49*	*32*	*17*	-	-	-	-	-	-
14	*29*	*15*	*14*	-	-	-	-	-	-
4	*13*	*9*	*4*	-	-	-	-	-	-
2	*3*	*1*	*2*	-	-	-	-	-	-
2	*10*	*8*	*2*	-	-	-	-	-	-
9	*23*	*14*	*9*	-	-	-	-	-	-
2	*7*	*5*	*2*	-	-	-	-	-	-
7	*16*	*9*	*7*	-	-	-	-	-	-
4	*8*	*4*	*4*	-	-	-	-	-	-
2	*2*	-	*2*	-	-	-	-	-	-
2	*6*	*4*	*2*	-	-	-	-	-	-

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	総数 Total			B 1 呼吸器系の結核 Tuberculosis of the respiratory system 001—008			B 2 その他の結核 Tuberculosis, other forms 010—019		B 3 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 020—029			B 4 腸チフス Typhoid fever 040			B 5 コレラ Cholera 043		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	11,704	5,863	5,841	1,280	671	609	239	118	121	48	33	15	5	4	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	1,664	808	856	309	163	146	48	23	25	5	3	2	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	10,040	5,055	4,985	971	508	463	191	95	96	43	30	13	4	3	1	–	–	–
岡山県 Okayama-ken	18,734	9,783	8,951	1,814	1,055	759	325	139	186	74	52	22	29	11	18	–	–	–
市部 Total of "shi"	3,262	1,721	1,541	443	251	192	82	38	44	23	19	4	12	4	8	–	–	–
郡部 Total of "gun"	15,472	8,062	7,410	1,371	804	567	243	101	142	51	33	18	17	7	10	–	–	–
広島県 Hiroshima-ken	22,240	11,450	10,790	2,378	1,292	1,086	475	217	258	91	66	25	21	12	9	–	–	–
市部 Total of "shi"	5,706	2,948	2,758	830	452	378	151	60	91	30	24	6	11	7	4	–	–	–
郡部 Total of "gun"	16,534	8,502	8,032	1,548	840	708	324	157	167	61	42	19	10	5	5	–	–	–
山口県 Yamaguchi-ken	17,259	9,005	8,254	2,180	1,156	1,024	380	173	207	78	43	35	6	2	4	–	–	–
市部 Total of "shi"	7,492	3,949	3,543	1,126	600	526	195	80	115	47	25	22	5	1	4	–	–	–
郡部 Total of "gun"	9,767	5,056	4,711	1,054	556	498	185	93	92	31	18	13	1	1	–	–	–	–
徳島県 Tokushima-ken	11,674	5,958	5,716	1,179	662	517	222	107	115	44	31	13	15	5	10	–	–	–
市部 Total of "shi"	1,872	967	905	251	146	105	40	20	20	15	11	4	5	1	4	–	–	–
郡部 Total of "gun"	9,802	4,991	4,811	928	516	412	182	87	95	29	20	9	10	4	6	–	–	–
香川県 Kagawa-ken	10,959	5,710	5,249	987	569	418	188	78	110	50	40	10	3	2	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	2,063	1,089	974	247	149	98	39	14	25	16	15	1	3	2	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	8,896	4,621	4,275	740	420	320	149	64	85	34	25	9	–	–	–	–	–	–
愛媛県 Ehime-ken	16,743	8,696	8,047	1,636	925	711	284	117	167	62	42	20	3	–	3	–	–	–
市部 Total of "shi"	4,170	2,201	1,969	534	320	214	85	40	45	33	26	7	3	–	3	–	–	–
郡部 Total of "gun"	12,573	6,495	6,078	1,102	605	497	199	77	122	29	16	13	–	–	–	–	–	–
高知県 Kochi-ken	10,485	5,421	5,064	961	541	420	175	91	84	59	41	18	14	7	7	–	–	–
市部 Total of "shi"	1,800	901	899	248	153	95	56	28	28	12	11	1	7	3	4	–	–	–
郡部 Total of "gun"	8,685	4,520	4,165	713	388	325	119	63	56	47	30	17	7	4	3	–	–	–
福岡県 Fukuoka-ken	36,874	19,188	17,686	4,915	2,618	2,297	838	377	461	263	179	84	8	3	5	–	–	–
市部 Total of "shi"	15,310	8,065	7,245	2,504	1,349	1,155	441	218	223	119	83	36	4	2	2	–	–	–
郡部 Total of "gun"	21,564	11,123	10,441	2,411	1,269	1,142	397	159	238	144	96	48	4	1	3	–	–	–
佐賀県 Saga-ken	11,322	5,815	5,507	1,136	618	518	189	94	95	92	54	38	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	1,255	648	607	177	102	75	34	21	13	8	4	4	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	10,067	5,167	4,900	959	516	443	155	73	82	84	50	34	–	–	–	–	–	–
長崎県 Nagasaki-ken	19,512	10,105	9,407	2,242	1,301	941	425	191	231	161	115	46	10	7	3	–	–	–
市部 Total of "shi"	6,336	3,318	3,018	998	583	415	161	76	85	52	38	14	7	5	2	–	–	–
郡部 Total of "gun"	13,176	6,787	6,389	1,244	718	526	264	118	146	109	77	32	3	2	1	–	–	–
熊本県 Kumamoto-ken	20,963	10,538	10,425	2,082	1,197	885	328	161	167	93	65	28	6	2	4	–	–	–
市部 Total of "shi"	4,756	2,433	2,323	742	446	296	85	41	44	33	23	10	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	16,207	8,105	8,102	1,340	751	589	243	120	123	60	42	18	6	2	4	–	–	–
大分県 Oita-ken	15,875	8,001	7,874	1,694	905	789	281	123	158	68	48	20	4	1	3	–	–	–
市部 Total of "shi"	3,875	2,009	1,866	581	315	266	85	33	52	21	17	4	2	1	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	12,000	5,992	6,008	1,113	590	523	196	90	106	47	31	16	2	–	2	–	–	–
宮崎県 Miyazaki-ken	12,570	6,615	5,955	1,335	750	585	222	114	108	82	49	33	4	2	2	–	–	–
市部 Total of "shi"	3,315	1,759	1,556	461	258	203	73	35	38	33	24	9	2	–	2	–	–	–
郡部 Total of "gun"	9,255	4,856	4,399	874	492	382	149	79	70	49	25	24	2	2	–	–	–	–
鹿児島県 Kagoshima-ken	21,223	10,800	10,423	2,097	1,232	865	355	157	198	163	103	60	4	2	2	–	–	–
市部 Total of "shi"	3,585	1,810	1,775	487	296	191	79	37	42	25	17	8	3	2	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	17,638	8,990	8,648	1,610	936	674	276	120	156	138	86	52	1	–	1	–	–	–
住所地不詳 Place of residence unknown	1,908	1,441	467	87	61	26	3	3	–	24	17	7	1	–	1	–	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	43,328	23,037	20,291	7,475	4,264	3,211	1,393	677	716	388	264	124	54	29	25	–	–	–
横浜市 Yokohama-shi	8,167	4,386	3,781	1,279	724	555	209	109	100	95	69	26	4	1	3	–	–	–
名古屋市 Nagoya-shi	9,099	4,763	4,336	1,534	878	656	292	128	164	74	49	25	–	–	–	–	–	–
京都市 Kyoto-shi	9,617	5,011	4,606	1,647	957	690	345	164	181	76	50	26	10	8	2	–	–	–
大阪市 Osaka-shi	16,761	8,904	7,857	2,745	1,604	1,141	582	284	298	113	71	42	17	10	7	–	–	–
神戸市 Kobe-shi	6,922	3,712	3,210	1,193	661	537	258	118	140	55	42	13	9	3	6	–	–	–

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	B 6 赤痢 Dysentery, all forms 045—048			a 細菌性赤痢 Bacillary dysentery 045			b アメーバ Amoebiasis 046	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
島根県 Shimane-ken	84	42	42	*83*	*41*	*42*	*1*	*1*
市部 Total of "shi"	12	7	5	*12*	*7*	*5*	–	–
郡部 Total of "gun"	72	35	37	*71*	*34*	*37*	*1*	*1*
岡山県 Okayama-ken	128	64	64	*128*	*64*	*64*	–	–
市部 Total of "shi"	17	9	8	*17*	*9*	*8*	–	–
郡部 Total of "gun"	111	55	56	*111*	*55*	*56*	–	–
広島県 Hiroshima-ken	210	93	117	*210*	*93*	*117*	–	–
市部 Total of "shi"	33	10	23	*33*	*10*	*23*	–	–
郡部 Total of "gun"	177	83	94	*177*	*83*	*94*	–	–
山口県 Yamaguchi-ken	139	67	72	*138*	*66*	*72*	*1*	*1*
市部 Total of "shi"	48	21	27	*47*	*20*	*27*	*1*	*1*
郡部 Total of "gun"	91	46	45	*91*	*46*	*45*	–	–
徳島県 Tokushima-ken	89	48	41	*88*	*47*	*41*	*1*	*1*
市部 Total of "shi"	15	7	8	*14*	*6*	*8*	*1*	*1*
郡部 Total of "gun"	74	41	33	*74*	*41*	*33*	–	–
香川県 Kagawa-ken	212	98	114	*212*	*98*	*114*	–	–
市部 Total of "shi"	30	14	16	*30*	*14*	*16*	–	–
郡部 Total of "gun"	182	84	98	*182*	*84*	*98*	–	–
愛媛県 Ehime-ken	170	90	80	*168*	*89*	*79*	*2*	*1*
市部 Total of "shi"	56	28	28	*55*	*27*	*28*	*1*	*1*
郡部 Total of "gun"	114	62	52	*113*	*62*	*51*	*1*	–
高知県 Kochi-ken	97	40	57	*97*	*40*	*57*	–	–
市部 Total of "shi"	17	6	11	*17*	*6*	*11*	–	–
郡部 Total of "gun"	80	34	46	*80*	*34*	*46*	–	–
福岡県 Fukuoka-ken	298	167	131	*297*	*167*	*130*	*1*	–
市部 Total of "shi"	131	81	50	*131*	*81*	*50*	–	–
郡部 Total of "gun"	167	86	81	*166*	*86*	*80*	*1*	–
佐賀県 Saga-ken	80	34	46	*80*	*34*	*46*	–	–
市部 Total of "shi"	6	2	4	*6*	*2*	*4*	–	–
郡部 Total of "gun"	74	32	42	*74*	*32*	*42*	–	–
長崎県 Nagasaki-ken	94	52	42	*94*	*52*	*42*	–	–
市部 Total of "shi"	41	27	14	*41*	*27*	*14*	–	–
郡部 Total of "gun"	53	25	28	*53*	*25*	*28*	–	–
熊本県 Kumamoto-ken	228	104	124	*228*	*104*	*124*	–	–
市部 Total of "shi"	85	41	44	*85*	*41*	*44*	–	–
郡部 Total of "gun"	143	63	80	*143*	*63*	*80*	–	–
大分県 Oita-ken	111	57	54	*108*	*54*	*54*	*3*	*3*
市部 Total of "shi"	32	13	19	*32*	*13*	*19*	–	–
郡部 Total of "gun"	79	44	35	*76*	*41*	*35*	*3*	*3*
宮崎県 Miyazaki-ken	138	63	75	*137*	*62*	*75*	*1*	*1*
市部 Total of "shi"	35	18	17	*35*	*18*	*17*	–	–
郡部 Total of "gun"	103	45	58	*102*	*44*	*58*	*1*	*1*
鹿児島県 Kagoshima-ken	154	82	72	*154*	*82*	*72*	–	–
市部 Total of "shi"	32	23	9	*32*	*23*	*9*	–	–
郡部 Total of "gun"	122	59	63	*122*	*59*	*63*	–	–
住所地不詳 Place of residence unknown	4	4	–	*2*	*2*	–	*2*	*2*
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	826	391	435	*821*	*387*	*434*	*5*	*4*
横浜市 Yokohama-shi	131	65	66	*131*	*65*	*66*	–	–
名古屋市 Nagoya-shi	145	65	80	*143*	*64*	*79*	*2*	*1*
京都市 Kyoto-shi	79	46	33	*79*	*46*	*33*	–	–
大阪市 Osaka-shi	149	77	72	*145*	*74*	*71*	*4*	*3*
神戸市 Kobe-shi	55	22	33	*54*	*21*	*33*	*1*	*1*

症	c その他の原虫性赤痢 Other protozoal dysentery 047			d 詳細不明の赤痢 Unspecified forms of dysentery 048			B 7 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 050, 051		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	a 猩紅熱 Scarlet fever 050 総数 T.	男 M.	女 F.	b 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 051 総数 T.	男 M.	女 F.	B 8 ジフテリ Diphtheria 055 総数 T.	男 M.
島根県 Shimane-ken	–	–	–	–	–	–	9	4
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	3	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	6	3
岡山県 Okayama-ken	1	1	–	–	–	–	10	7
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	3	3
郡部 Total of "gun"	1	1	–	–	–	–	7	4
広島県 Hiroshima-ken	1	1	–	1	1	–	30	19
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	7	6
郡部 Total of "gun"	1	1	–	–	–	–	23	13
山口県 Yamaguchi-ken	–	–	–	–	–	–	21	13
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	15	11
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	6	2
徳島県 Tokushima-ken	–	–	–	–	–	–	20	9
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	3	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	17	8
香川県 Kagawa-ken	1	–	1	–	–	–	8	4
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	3	2
郡部 Total of "gun"	1	–	1	–	–	–	5	2
愛媛県 Ehime-ken	–	–	–	–	–	–	24	15
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	7	4
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	17	11
高知県 Kochi-ken	–	–	–	–	–	–	16	10
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	4	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	12	8
福岡県 Fukuoka-ken	1	–	1	–	–	–	66	31
市部 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	24	16
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	42	15
佐賀県 Saga-ken	1	1	–	–	–	–	22	13
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	2	1
郡部 Total of "gun"	1	1	–	–	–	–	20	12
長崎県 Nagasaki-ken	1	1	–	–	–	–	35	21
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	13	8
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	22	13
熊本県 Kumamoto-ken	–	–	–	–	–	–	24	12
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	10	3
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	14	9
大分県 Oita-ken	1	1	–	–	–	–	35	21
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	9	5
郡部 Total of "gun"	1	1	–	–	–	–	26	16
宮崎県 Miyazaki-ken	–	–	–	–	–	–	57	31
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	10	6
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	47	25
鹿児島県 Kagoshima-ken	–	–	–	–	–	–	72	44
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	13	7
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	59	37
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	2	–	2	–	–	–	48	28
横浜市 Yokohama-shi	1	–	1	–	–	–	4	2
名古屋市 Nagoya-shi	1	–	1	–	–	–	3	1
京都市 Kyoto-shi	1	–	1	–	–	–	16	10
大阪市 Osaka-shi	–	–	–	–	–	–	27	12
神戸市 Kobe-shi	1	1	–	–	–	–	2	–

ア 女 F.	B 9 百日咳 Whooping cough 056 総数 T.	男 M.	女 F.	B 10 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 057 総数 T.	男 M.	女 F.	B 11 ペスト Plague 058 総数 T.	男 M.	女 F.
5	112	48	64	2	2	–	–	–	–
2	9	3	6	1	1	–	–	–	–
3	103	45	58	1	1	–	–	–	–
3	78	42	36	–	–	–	–	–	–
–	17	9	8	–	–	–	–	–	–
3	61	33	28	–	–	–	–	–	–
11	104	43	61	15	9	6	–	–	–
1	30	15	15	10	6	4	–	–	–
10	74	28	46	5	3	2	–	–	–
8	115	46	69	3	1	2	–	–	–
4	56	22	34	3	1	2	–	–	–
4	59	24	35	–	–	–	–	–	–
11	212	85	127	2	–	2	–	–	–
2	38	17	21	–	–	–	–	–	–
9	174	68	106	2	–	2	–	–	–
4	71	24	47	1	–	1	–	–	–
1	7	3	4	1	–	1	–	–	–
3	64	21	43	–	–	–	–	–	–
9	142	66	76	5	4	1	–	–	–
3	20	11	9	2	1	1	–	–	–
6	122	55	67	3	3	–	–	–	–
6	96	40	56	4	2	2	–	–	–
2	19	7	12	–	–	–	–	–	–
4	77	33	44	4	2	2	–	–	–
35	321	137	184	15	10	5	–	–	–
8	143	64	79	4	2	2	–	–	–
27	178	73	105	11	8	3	–	–	–
9	83	37	46	1	1	–	–	–	–
1	8	4	4	1	1	–	–	–	–
8	75	33	42	–	–	–	–	–	–
14	212	94	118	3	3	–	–	–	–
5	72	32	40	3	3	–	–	–	–
9	140	62	78	–	–	–	–	–	–
12	263	119	144	6	2	4	–	–	–
7	45	18	27	2	1	1	–	–	–
5	218	101	117	4	1	3	–	–	–
14	156	71	85	2	–	2	–	–	–
4	35	15	20	1	–	1	–	–	–
10	121	56	65	1	–	1	–	–	–
26	204	85	119	5	2	3	–	–	–
4	44	17	27	3	2	1	–	–	–
22	160	68	92	2	–	2	–	–	–
28	335	136	199	7	1	6	–	–	–
6	52	22	30	1	–	1	–	–	–
22	283	114	169	6	1	5	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	434	185	249	33	19	14	–	–	–
2	70	26	44	8	5	3	–	–	–
2	62	22	40	4	3	1	–	–	–
6	52	29	23	11	4	7	–	–	–
15	152	73	79	20	11	9	–	–	–
2	27	11	16	1	1	–	–	–	–

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	B 12 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis, excluding late effects 080			B 13 痘瘡 Smallpox 084			B 14 麻疹 Measles 085			疹	B 15 発疹チフス及びその他のリケツチア病 Typhus and other rickettsial diseases 100—108			a 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケツチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 100—104, 105—108			b 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 105		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	*1*	*1*	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	*1*	*1*	–	–	–	–
岡山県 Okayama-ken	17	9	8	–	–	–	49	13		36	6	2	4	*6*	*2*	*4*	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	2	–	–	–	–	12	2		10	3	1	2	*3*	*1*	*2*	–	–	–
郡部 Total of "gun"	15	7	8	–	–	–	37	11		26	3	1	2	*3*	*1*	*2*	–	–	–
広島県 Hiroshima-ken	32	20	12	–	–	–	57	25		32	2	2	–	*2*	*2*	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	4	1	3	–	–	–	19	10		9	1	1	–	*1*	*1*	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	28	19	9	–	–	–	38	15		23	1	1	–	*1*	*1*	–	–	–	–
山口県 Yamaguchi-ken	11	6	5	–	–	–	17	9		8	1	1	–	*1*	*1*	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	9	5	4	–	–	–	6	3		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	1	1	–	–	–	11	6		5	1	1	–	*1*	*1*	–	–	–	–
徳島県 Tokushima-ken	15	6	9	–	–	–	232	100		132	1	–	1	*1*	–	*1*	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	46	24		22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	14	5	9	–	–	–	186	76		110	1	–	1	*1*	–	*1*	–	–	–
香川県 Kagawa-ken	16	6	10	–	–	–	93	50		43	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	7	2	5	–	–	–	15	10		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	9	4	5	–	–	–	78	40		38	–	–	–	–	–	–	–	–	–
愛媛県 Ehime-ken	22	15	7	–	–	–	139	70		69	5	3	2	*5*	*3*	*2*	–	–	–
市部 Total of "shi"	4	4	–	–	–	–	40	20		20	2	2	–	*2*	*2*	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	18	11	7	–	–	–	99	50		49	3	1	2	*3*	*1*	*2*	–	–	–
高知県 Kochi-ken	12	7	5	–	–	–	67	41		26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	2	–	–	–	–	15	9		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	10	5	5	–	–	–	52	32		20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福岡県 Fukuoka-ken	27	12	15	–	–	–	50	24		26	3	1	2	*3*	*1*	*2*	–	–	–
市部 Total of "shi"	9	6	3	–	–	–	27	15		12	2	1	1	*2*	*1*	*1*	–	–	–
郡部 Total of "gun"	18	6	12	–	–	–	23	9		14	1	–	1	*1*	–	*1*	–	–	–
佐賀県 Saga-ken	10	5	5	–	–	–	15	8		7	1	–	1	*1*	–	*1*	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	1	–		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	10	5	5	–	–	–	14	8		6	1	–	1	*1*	–	*1*	–	–	–
長崎県 Nagasaki-ken	21	10	11	–	–	–	69	33		36	3	2	1	*3*	*2*	*1*	–	–	–
市部 Total of "shi"	8	5	3	–	–	–	18	9		9	3	2	1	*3*	*2*	*1*	–	–	–
郡部 Total of "gun"	13	5	8	–	–	–	51	24		27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
熊本県 Kumamoto-ken	23	9	14	–	–	–	8	1		7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	8	3	5	–	–	–	1	–		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	15	6	9	–	–	–	7	1		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大分県 Oita-ken	24	12	12	–	–	–	6	2		4	2	1	1	*2*	*1*	*1*	–	–	–
市部 Total of "shi"	6	2	4	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	18	10	8	–	–	–	6	2		4	2	1	1	*2*	*1*	*1*	–	–	–
宮崎県 Miyazaki-ken	20	9	11	–	–	–	31	9		22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	10	5	5	–	–	–	9	4		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	10	4	6	–	–	–	22	5		17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鹿児島県 Kagoshima-ken	27	9	18	–	–	–	168	82		86	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	6	3	3	–	–	–	22	7		15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	21	6	15	–	–	–	146	75		71	–	–	–	–	–	–	–	–	–
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–		–	17	17	–	*17*	*17*	–	–	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	21	13	8	–	–	–	85	39		46	18	13	5	*18*	*13*	*5*	–	–	–
横浜市 Yokohama-shi	8	6	2	–	–	–	44	23		21	5	4	1	*5*	*4*	*1*	–	–	–
名古屋市 Nagoya-shi	6	4	2	–	–	–	16	9		7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
京都市 Kyoto-shi	6	5	1	–	–	–	5	2		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大阪市 Osaka-shi	13	6	7	–	–	–	19	5		14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
神戸市 Kobe-shi	14	10	4	–	–	–	31	17		14	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	B 16 マラリア Malaria 110—117 総数 T.	男 M.	女 F.	B 17 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic 030—039, 041, 042, 044, 049, 052—054, 059—074, 081—083, 086—096, 120—138 総数 T.	男 M.	女 F.	a パラチフ Paratyphoid fever 041 総数 T.	男 M.
島根県 Shimane-ken	1	1	–	184	79	105	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	22	9	13	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	162	70	92	–	–
岡山県 Okayama-ken	–	–	–	398	196	202	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	68	29	39	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	330	167	163	–	–
広島県 Hiroshima-ken	–	–	–	323	174	149	5	4
市部 Total of "shi"	–	–	–	60	36	24	3	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	263	138	125	2	2
山口県 Yamaguchi-ken	1	1	–	292	150	142	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	123	66	57	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	169	84	85	–	–
徳島県 Tokushima-ken	1	1	–	179	79	100	3	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	15	6	9	1	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	164	73	91	2	–
香川県 Kagawa-ken	1	1	–	163	84	79	4	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	24	10	14	1	1
郡部 Total of "gun"	1	1	–	139	74	65	3	1
愛媛県 Ehime-ken	1	1	–	242	126	116	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	56	28	28	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	186	98	88	1	–
高知県 Kochi-ken	–	–	–	183	100	83	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	32	15	17	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	151	85	66	–	–
福岡県 Fukuoka-ken	3	3	–	499	263	236	–	–
市部 Total of "shi"	2	2	–	195	102	93	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	304	161	143	–	–
佐賀県 Saga-ken	–	–	–	190	98	92	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	20	12	8	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	170	86	84	–	–
長崎県 Nagasaki-ken	2	2	–	283	137	146	1	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	84	37	47	–	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	199	100	99	1	1
熊本県 Kumamoto-ken	5	4	1	333	160	173	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	63	34	29	–	–
郡部 Total of "gun"	4	3	1	270	126	144	–	–
大分県 Oita-ken	1	1	–	226	111	115	1	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	40	21	19	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	186	90	96	1	1
宮崎県 Miyazaki-ken	–	–	–	262	140	122	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	56	29	27	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	206	111	95	1	–
鹿児島県 Kagoshima-ken	2	2	–	488	260	228	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	80	41	39	–	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	408	219	189	–	–
住所地不詳 Plece of residence unknown	–	–	–	6	3	3	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	3	3	–	639	340	299	6	2
横浜市 Yokohama-shi	2	2	–	149	90	59	2	2
名古屋市 Nagoya-shi	–	–	–	121	67	54	1	–
京都市 Kyoto-shi	1	1	–	98	44	54	–	–
大阪市 Osaka-shi	1	–	1	194	100	94	2	2
神戸市 Kobe-shi	1	1	–	85	55	30	–	–

ス 女 F.	b 癩 Leprosy C60 総数 T.	男 M.	女 F.	c 破傷風 Tetanus 061 総数 T.	男 M.	女 F.	d 炭疽 Anthrax C62 総数 T.	男 M.	女 F.
–	2	1	1	23	11	12	–	–	–
–	–	–	–	5	1	4	–	–	–
–	2	1	1	18	10	8	–	–	–
–	–	–	–	13	10	3	–	–	–
–	–	–	–	3	1	2	–	–	–
–	–	–	–	10	9	1	–	–	–
1	2	2	–	29	20	9	–	–	–
1	2	2	–	11	6	5	–	–	–
–	–	–	–	18	14	4	–	–	–
–	1	–	1	37	29	8	–	–	–
–	–	–	–	22	17	5	–	–	–
–	1	–	1	15	12	3	–	–	–
3	1	–	1	26	17	9	–	–	–
1	–	–	–	4	2	2	–	–	–
2	1	–	1	22	15	7	–	–	–
2	2	2	–	30	15	15	–	–	–
–	–	–	–	6	2	4	–	–	–
2	2	2	–	24	13	11	–	–	–
1	2	2	–	33	20	13	–	–	–
–	–	–	–	9	6	3	–	–	–
1	2	2	–	24	14	10	–	–	–
–	2	2	–	67	41	26	–	–	–
–	–	–	–	27	18	9	–	–	–
–	2	2	–	40	23	17	–	–	–
–	1	1	–	20	15	5	–	–	–
–	–	–	–	3	3	–	–	–	–
–	1	1	–	17	12	5	–	–	–
–	4	3	1	35	18	17	–	–	–
–	–	–	–	12	5	7	–	–	–
–	4	3	1	23	13	10	–	–	–
–	7	3	4	41	30	11	–	–	–
–	1	1	–	10	5	5	–	–	–
–	6	2	4	31	25	6	–	–	–
–	–	–	–	28	14	14	–	–	–
–	–	–	–	2	1	1	–	–	–
–	–	–	–	26	13	13	–	–	–
1	8	5	3	39	25	14	–	–	–
–	–	–	–	6	4	2	–	–	–
1	8	5	3	33	21	12	–	–	–
–	5	4	1	78	44	34	–	–	–
–	–	–	–	10	6	4	–	–	–
–	5	4	1	68	38	30	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
4	1	1	–	51	41	10	–	–	–
–	–	–	–	18	12	6	–	–	–
1	–	–	–	24	15	9	–	–	–
–	1	1	–	6	5	1	–	–	–
–	1	1	–	19	10	9	–	–	–
–	–	–	–	7	7	–	–	–	–

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	e 鼻疽 Glanders ※064.a 総数 T.	男 M.	女 F.	f 日本脳炎 Japanese "B" encephalitis ※082.a 総数 T.	男 M.	女 F.	g 黄熱 Yellow fever 091 総数 T.	男 M.	女 F.	h 狂犬病 Rabies 094 総数 T.	男 M.	女 F.	i 日本住血吸虫病 Pulmonary (S.japonicum) schistosomiasis ※123.a 総数 T.	男 M.	女 F.	j 糸状虫病 Filariasis 127 総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	–	–	–	38	18	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	34	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岡山県 Okayama-ken	–	–	–	136	71	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	36	17	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	100	54	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
広島県 Hiroshima-ken	–	–	–	69	38	31	–	–	–	–	–	–	4	3	1	1	–	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	14	9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	55	29	26	–	–	–	–	–	–	4	3	1	1	–	1
山口県 Yamaguchi-ken	–	–	–	87	38	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	37	16	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	50	22	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
徳島県 Tokushima-ken	–	–	–	22	8	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	17	6	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
香川県 Kagawa-ken	–	–	–	30	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	6	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	24	13	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
愛媛県 Ehime-ken	–	–	–	32	17	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	6	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	26	15	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
高知県 Kochi-ken	–	–	–	31	16	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	10	4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	21	12	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
福岡県 Fukuoka-ken	–	–	–	61	32	29	–	–	–	–	–	–	4	3	1	3	2	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	32	17	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	29	15	14	–	–	–	–	–	–	4	3	1	1	–	1
佐賀県 Saga-ken	–	–	–	20	13	7	–	–	–	–	–	–	6	5	1	3	2	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	17	12	5	–	–	–	–	–	–	5	4	1	3	2	1
長崎県 Nagasaki-ken	–	–	–	21	11	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	7	6
市部 Total of "shi"	–	–	–	7	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	14	8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	6	4
熊本県 Kumamoto-ken	–	–	–	28	13	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	7	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	21	9	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1
大分県 Oita-ken	–	–	–	17	6	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	10	4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	7	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
宮崎県 Miyazaki-ken	–	–	–	32	19	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	12	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	20	13	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2
鹿児島県 Kagoshima-ken	–	–	–	29	14	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	5	11
市部 Total of "shi"	–	–	–	9	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	20	11	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	4	9
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	–	–	–	276	143	133	–	–	–	–	6	5	1	–	–	1	–	1
横浜市 Yokohama-shi	–	–	–	41	30	11	–	–	–	–	7	2	5	–	–	–	–	–
名古屋市 Nagoya-shi	–	–	–	22	14	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
京都市 Kyoto-shi	–	–	–	12	4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大阪市 Osaka-shi	–	–	–	40	23	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
神戸市 Kobe-shi	–	–	–	20	12	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

※ 本書388頁参照

※ See Note on Page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture

地域 Area	k その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese "B" encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis 030—039,042,044,049,052—054,059,063※064.b, 070—074,081,※082.b,083,086—090,092,093,095, 096,120,122,※123.b,124—126,128—138			B 18 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues 140—205			消化器 Malignant and
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.
島根県 Shimane-ken	121	49	72	794	388	406	562
市部 Total of "shi"	13	7	6	128	59	69	90
郡部 Total of "gun"	108	42	66	666	329	337	472
岡山県 Okayama-ken	249	115	134	1,403	721	682	969
市部 Total of "shi"	29	11	18	283	143	140	198
郡部 Total of "gun"	220	104	116	1,120	578	542	771
広島県 Hiroshima-ken	213	107	106	1,643	814	829	1,135
市部 Total of "shi"	30	17	13	496	238	258	340
郡部 Total of "gun"	183	90	93	1,147	576	571	795
山口県 Yamaguchi-ken	167	83	84	1,281	640	641	886
市部 Total of "shi"	64	33	31	599	285	314	409
郡部 Total of "gun"	103	50	53	682	355	327	477
徳島県 Tokushima-ken	127	54	73	656	326	330	402
市部 Total of "shi"	5	2	3	121	62	59	67
郡部 Total of "gun"	122	52	70	535	264	271	335
香川県 Kagawa-ken	97	50	47	782	412	370	547
市部 Total of "shi"	11	5	6	148	76	72	99
郡部 Total of "gun"	86	45	41	634	336	298	448
愛媛県 Ehime-ken	172	85	87	1,283	681	602	884
市部 Total of "shi"	40	19	21	336	184	152	226
郡部 Total of "gun"	132	66	66	947	497	450	658
高知県 Kochi-ken	121	66	55	724	378	346	482
市部 Total of "shi"	17	8	9	162	89	73	113
郡部 Total of "gun"	104	58	46	562	289	273	369
福岡県 Fukuoka-ken	362	183	179	2,805	1,386	1,419	1,860
市部 Total of "shi"	134	65	69	1,232	609	623	810
郡部 Total of "gun"	228	118	110	1,573	777	796	1,050
佐賀県 Saga-ken	140	62	78	868	442	426	600
市部 Total of "shi"	13	7	6	113	54	59	74
郡部 Total of "gun"	127	55	72	755	388	367	526
長崎県 Nagasaki-ken	209	97	112	1,144	572	572	715
市部 Total of "shi"	62	28	34	409	197	212	262
郡部 Total of "gun"	147	69	78	735	375	360	453
熊本県 Kumamoto-ken	252	110	142	1,303	574	729	798
市部 Total of "shi"	44	23	21	338	150	188	208
郡部 Total of "gun"	208	87	121	965	424	541	590
大分県 Oita-ken	180	90	90	954	467	487	605
市部 Total of "shi"	28	16	12	297	145	152	194
郡部 Total of "gun"	152	74	78	657	322	335	411
宮崎県 Miyazaki-ken	179	90	89	664	333	331	426
市部 Total of "shi"	38	19	19	182	97	85	114
郡部 Total of "gun"	141	71	70	482	236	246	312
鹿児島県 Kagoshima-ken	360	193	167	1,123	529	594	696
市部 Total of "shi"	58	31	27	212	108	104	142
郡部 Total of "gun"	302	162	140	911	421	490	554
住所地不詳 Place of residence unknown	4	3	1	18	15	3	13
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	298	148	※150	3,849	1,982	1,867	2,639
横浜市 Yokohama-shi	81	44	37	676	357	319	463
名古屋市 Nagoya-shi	74	38	36	740	358	382	505
京都市 Kyoto-shi	79	34	45	940	469	471	652
大阪市 Osaka-shi	132	64	68	1,520	749	771	977
神戸市 Kobe-shi	58	36	22	624	328	296	412

※本書 388 頁参照

男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

a 及び腹膜の悪性新生物 neoplasms of digestive organs peritoneum 150—159		b 乳房の悪性新生物 Malignant neoplasm of breast 170			c 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs 171—176		
男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
325	237	15	–	15	103	·	103
48	42	2	–	2	17	·	17
277	195	13	–	13	86	·	86
579	390	25	1	24	189	·	189
121	77	5	1	4	46	·	46
458	313	20	–	20	143	·	143
667	468	23	1	22	246	·	246
196	144	6	–	6	77	·	77
471	324	17	1	16	169	·	169
531	355	27	2	25	193	·	193
235	174	11	–	11	94	·	94
296	181	16	2	14	99	·	99
260	142	22	–	22	129	·	129
45	22	4	–	4	27	·	27
215	120	18	–	18	102	·	102
348	199	13	–	13	104	·	104
64	35	2	–	2	23	·	23
284	164	11	–	11	81	·	81
558	326	22	–	22	189	·	189
143	83	6	–	6	48	·	48
415	243	16	–	16	141	·	141
310	172	16	–	16	107	·	107
79	34	2	–	2	28	·	28
231	138	14	–	14	79	·	79
1,145	715	74	–	74	470	·	470
502	308	37	–	37	210	·	210
643	407	37	–	37	260	·	260
376	224	21	–	21	141	·	141
44	30	3	–	3	18	·	18
332	194	18	–	18	123	·	123
443	272	24	–	24	188	·	188
152	110	7	–	7	64	·	64
291	162	17	–	17	124	·	124
444	354	47	1	46	230	·	230
117	91	9	–	9	63	·	63
327	263	38	1	37	167	·	167
370	235	33	4	29	180	·	180
118	76	15	1	14	48	·	48
252	159	18	3	15	132	·	132
258	168	14	–	14	109	·	109
77	37	3	–	3	30	·	30
181	131	11	–	11	79	·	79
396	300	20	–	20	197	·	197
79	63	3	–	3	26	·	26
317	237	17	–	17	171	·	171
11	2	–	–	–	1	·	1
1,580	1,059	126	2	124	483	·	483
286	177	17	–	17	91	·	91
286	219	14	–	14	113	·	113
382	270	29	–	29	130	·	130
605	372	42	–	42	271	·	271
269	143	12	–	12	109	·	109

※ See Note on Page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	d その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms 140—148, 160—165, 177—205			B 19 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms 210—239			糖
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.
島根県 Shimane-ken	*114*	*63*	*51*	66	32	34	42
市部 Total of "shi"	*19*	*11*	*8*	13	7	6	2
郡部 Total of "gun"	*95*	*52*	*43*	53	25	23	40
岡山県 Okayama-ken	*220*	*141*	*79*	85	36	49	55
市部 Total of "shi"	*34*	*21*	*13*	12	5	7	9
郡部 Total of "gun"	*186*	*120*	*66*	73	31	42	46
広島県 Hiroshima-ken	*239*	*146*	*93*	128	64	64	74
市部 Total of "shi"	*73*	*42*	*31*	44	23	21	22
郡部 Total of "gun"	*166*	*104*	*62*	84	41	43	52
山口県 Yamaguchi-ken	*175*	*107*	*68*	94	39	55	31
市部 Total of "shi"	*85*	*50*	*35*	47	22	25	17
郡部 Total of "gun"	*90*	*57*	*33*	47	17	30	14
徳島県 Tokushima-ken	*103*	*66*	*37*	58	25	33	37
市部 Total of "shi"	*23*	*17*	*6*	12	8	4	4
郡部 Total of "gun"	*80*	*49*	*31*	46	17	29	33
香川県 Kagawa-ken	*118*	*64*	*54*	48	15	33	36
市部 Total of "shi"	*24*	*12*	*12*	5	1	4	8
郡部 Total of "gun"	*94*	*52*	*42*	43	14	29	28
愛媛県 Ehime-ken	*188*	*123*	*65*	79	38	41	38
市部 Total of "shi"	*56*	*41*	*15*	21	9	12	10
郡部 Total of "gun"	*132*	*82*	*50*	58	29	29	23
高知県 Kochi-ken	*119*	*68*	*51*	73	30	43	37
市部 Total of "shi"	*19*	*10*	*9*	26	10	16	5
郡部 Total of "gun"	*100*	*58*	*42*	47	20	27	32
福岡県 Fukuoka-ken	*401*	*241*	*160*	201	83	113	67
市部 Total of "shi"	*175*	*107*	*68*	95	40	55	23
郡部 Total of "gun"	*226*	*134*	*92*	106	48	58	44
佐賀県 Saga-ken	*106*	*66*	*40*	52	23	29	30
市部 Total of "shi"	*18*	*10*	*8*	4	2	2	2
郡部 Total of "gun"	*88*	*56*	*32*	48	21	27	28
長崎県 Nagasaki-ken	*217*	*129*	*88*	101	49	52	30
市部 Total of "shi"	*76*	*45*	*31*	32	12	20	8
郡部 Total of "gun"	*141*	*84*	*57*	69	37	32	22
熊本県 Kumamoto-ken	*228*	*129*	*99*	77	33	44	42
市部 Total of "shi"	*58*	*33*	*25*	22	12	10	6
郡部 Total of "gun"	*170*	*96*	*74*	55	21	34	36
大分県 Oita-ken	*136*	*93*	*43*	77	37	40	37
市部 Total of "shi"	*40*	*26*	*14*	21	8	13	8
郡部 Total of "gun"	*96*	*67*	*29*	56	29	27	29
宮崎県 Miyazaki-ken	*115*	*75*	*40*	49	28	21	25
市部 Total of "shi"	*35*	*20*	*15*	11	5	6	4
郡部 Total of "gun"	*80*	*55*	*25*	33	23	15	21
鹿児島県 Kagoshima-ken	*210*	*133*	*77*	92	37	55	58
市部 Total of "shi"	*41*	*29*	*12*	19	8	11	11
郡部 Total of "gun"	*169*	*104*	*65*	73	29	44	47
住所地不詳 Place of residence unknown	*4*	*4*	–	1	1	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	*601*	*400*	*201*	265	138	127	72
横浜市 Yokohama-shi	*105*	*71*	*34*	46	30	16	10
名古屋市 Nagoya-shi	*108*	*72*	*36*	53	21	32	29
京都市 Kyoto-shi	*129*	*87*	*42*	80	41	39	31
大阪市 Osaka-shi	*230*	*144*	*86*	87	33	54	40
神戸市 Kobe-shi	*91*	*59*	*32*	43	21	22	11

B 20 尿病 Diabetes mellitus 260		B 21 貧血 Anaemias 290—293			B 22 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system 330—334		
男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
20	22	16	11	5	1,161	522	639
2	–	1	1	–	169	73	96
18	22	15	10	5	992	449	543
24	31	36	13	23	1,875	899	976
5	4	8	2	6	292	141	151
19	27	28	11	17	1,583	758	825
36	38	26	8	18	2,032	962	1,070
14	8	6	2	4	470	218	252
22	30	20	6	14	1,562	744	818
13	18	26	14	12	1,674	820	854
7	10	10	6	4	638	323	315
6	8	16	8	8	1,036	497	539
21	16	18	8	10	860	407	453
3	1	3	1	2	143	64	79
18	15	15	7	8	717	343	374
13	23	15	8	7	828	389	439
4	4	1	1	–	145	71	74
9	19	14	7	7	683	318	365
16	22	24	5	19	1,257	564	693
3	7	9	1	8	291	138	153
13	15	15	4	11	966	426	540
21	16	11	8	3	1,001	471	530
3	2	–	–	–	144	58	86
18	14	11	8	3	857	413	444
40	27	64	20	44	3,082	1,482	1,600
14	9	24	6	18	1,250	604	646
26	18	40	14	26	1,832	878	954
12	18	23	8	15	1,020	491	529
–	2	3	–	3	94	38	56
12	16	20	8	12	926	453	473
14	16	34	19	15	1,481	697	784
5	3	11	7	4	495	251	244
9	13	23	12	11	986	446	540
19	23	50	24	26	1,942	909	1,033
–	6	8	4	4	402	188	214
19	17	42	20	22	1,540	721	819
14	23	24	9	15	1,557	752	805
2	6	5	1	4	331	167	164
12	17	19	8	11	1,226	585	641
12	13	23	9	14	1,190	588	602
2	2	4	1	3	302	150	152
10	11	19	8	11	888	438	450
27	31	43	19	24	2,083	920	1,163
9	2	9	3	6	360	145	215
18	29	34	16	18	1,723	775	948
–	–	–	–	–	38	30	8
39	33	60	24	36	4,223	2,076	2,147
3	7	11	6	5	809	375	434
18	11	4	2	2	874	423	451
12	19	18	10	8	789	361	423
21	19	23	13	10	1,153	555	593
6	5	14	8	6	506	239	267

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	B 23 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous 340			B 24 リウマチ熱 Rheumatic fever 400—402			慢性リュ
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.
島根県 Shimane-ken	85	48	37	9	3	6	71
市部 Total of "shi"	14	10	4	2	–	2	7
郡部 Total of "gun"	71	38	33	7	3	4	64
岡山県 Okayama-ken	94	55	39	18	11	7	158
市部 Total of "shi"	20	17	3	1	1	–	32
郡部 Total of "gun"	74	38	36	17	10	7	126
広島県 Hiroshima-ken	175	86	89	28	12	16	159
市部 Total of "shi"	46	28	18	5	3	2	32
郡部 Total of "gun"	129	58	71	23	9	14	127
山口県 Yamaguchi-ken	116	48	68	18	4	14	99
市部 Total of "shi"	51	24	27	5	1	4	44
郡部 Total of "gun"	65	24	41	13	3	10	55
徳島県 Tokushima-ken	116	56	60	19	11	8	58
市部 Total of "shi"	17	8	9	5	2	3	9
郡部 Total of "gun"	99	48	51	14	9	5	49
香川県 Kagawa-ken	99	53	46	10	6	4	76
市部 Total of "shi"	27	15	12	4	3	1	5
郡部 Total of "gun"	72	38	34	6	3	3	71
愛媛県 Ehime-ken	168	96	72	18	8	10	76
市部 Total of "shi"	41	20	21	4	2	2	19
郡部 Total of "gun"	127	76	51	14	6	8	57
高知県 Kochi-ken	85	43	42	14	6	8	45
市部 Total of "shi"	13	8	5	3	–	3	6
郡部 Total of "gun"	72	35	37	11	6	5	39
福岡県 Fukuoka-ken	242	133	109	26	11	15	164
市部 Total of "shi"	94	52	42	11	6	5	57
郡部 Total of "gun"	148	81	67	15	5	10	107
佐賀県 Saga-ken	85	45	40	9	2	7	82
市部 Total of "shi"	13	6	7	2	–	2	6
郡部 Total of "gun"	72	39	33	7	2	5	76
長崎県 Nagasaki-ken	173	90	83	16	6	10	87
市部 Total of "shi"	41	24	17	2	1	1	28
郡部 Total of "gun"	132	66	66	14	5	9	59
熊本県 Kumamoto-ken	145	74	71	27	12	15	140
市部 Total of "shi"	27	18	9	6	4	2	21
郡部 Total of "gun"	118	56	62	21	8	13	119
大分県 Oita-ken	103	54	49	16	5	11	95
市部 Total of "shi"	26	17	9	5	2	3	19
郡部 Total of "gun"	77	37	40	11	3	8	76
宮崎県 Miyazaki-ken	100	56	44	8	4	4	63
市部 Total of "shi"	23	15	8	–	–	–	8
郡部 Total of "gun"	77	41	36	8	4	4	55
鹿児島県 Kagoshima-ken	166	99	67	25	16	9	161
市部 Total of "shi"	30	20	10	1	1	–	11
郡部 Total of "gun"	136	79	57	24	15	9	150
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	–	–	–	1
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	216	125	91	55	29	26	255
横浜市 Yokohama-shi	51	34	17	8	3	5	38
名古屋市 Nagoya-shi	83	37	46	11	5	6	42
京都市 Kyoto-shi	73	42	31	7	3	4	37
大阪市 Osaka-shi	106	56	50	18	6	12	89
神戸市 Kobe-shi	46	29	17	7	6	1	35

B 25 ウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease 410—416		B 26 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease 420—422			B 27 その他の心臓疾患 Other diseases of heart 430—434		
男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
30	41	428	220	208	161	85	75
2	5	50	22	28	37	13	24
28	36	378	193	180	124	73	51
69	89	708	363	345	246	126	120
17	15	140	72	68	32	19	13
52	74	568	291	277	214	107	107
63	96	797	396	401	336	179	157
14	18	218	112	106	94	48	46
49	78	579	284	295	242	131	111
28	71	619	299	320	298	170	128
15	29	264	121	143	124	69	55
13	42	355	178	177	174	101	73
21	37	452	216	236	245	125	120
2	7	69	31	38	28	15	13
19	30	383	185	198	217	110	107
25	51	416	197	219	157	84	73
1	4	74	35	39	19	11	8
24	47	342	162	180	138	73	65
29	47	657	289	368	223	114	114
8	11	160	71	89	68	39	29
21	36	497	218	279	160	75	85
16	29	328	152	176	130	70	60
2	4	56	21	35	23	8	15
14	25	272	131	141	107	62	45
60	104	1,304	659	645	547	282	265
20	37	542	264	278	230	120	110
40	67	762	395	367	317	162	155
23	54	402	173	229	175	92	83
2	4	49	24	25	21	12	9
26	50	353	149	204	154	80	74
33	54	717	332	385	302	160	142
8	20	243	116	127	87	44	43
25	34	474	216	258	215	116	99
50	90	732	336	396	352	179	173
8	13	151	72	79	87	40	47
42	77	581	264	317	265	139	125
37	58	546	253	293	234	104	130
5	14	161	90	71	59	26	33
32	44	385	163	222	175	78	97
21	42	473	231	242	187	107	80
4	4	118	53	60	50	26	24
17	38	355	173	182	137	81	56
60	101	724	346	378	307	176	131
3	8	127	58	69	46	29	17
57	93	597	238	309	261	147	114
1	–	17	13	4	7	5	2
79	146	1,765	945	820	745	405	340
12	26	346	164	182	143	74	69
14	28	409	212	197	144	70	74
16	21	387	183	204	144	78	66
31	58	662	358	304	250	144	106
19	16	297	150	147	93	40	53

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	B 28 心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease 440—443			a 心臓疾患を伴う高血圧症（細動脈性腎硬化症を伴うものを除く） Hypertension with heart disease except hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis 440, 441, 443			b 細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患 Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis 442		B 29 心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart 444—447			a 心臓の記載のない高血圧症（細動脈性腎硬化症を伴うものを除く） Hypertension without mention of heart except hypertension with arteriolar nephrosclerosis 444, 445, 447			b 心臓の記載なく細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症 Hypertension with arteriolar nephrosclerosis without mention of heart 446		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	9	3	6	3	1	2	6	2	4	129	69	60	12	4	8	117	65	52
市部 Total of "shi"	4	1	3	1	–	1	3	1	2	16	7	9	2	1	1	14	6	8
郡部 Total of "gun"	5	2	3	2	1	1	3	1	2	113	62	51	10	3	7	103	59	44
岡山県 Okayama-ken	17	9	8	11	7	4	6	2	4	229	115	114	52	30	22	177	85	92
市部 Total of "shi"	1	1	–	1	1	–	–	–	–	42	20	22	10	6	4	32	14	18
郡部 Total of "gun"	16	8	8	10	6	4	6	2	4	187	95	92	42	24	18	145	71	74
広島県 Hiroshima-ken	12	5	7	8	4	4	4	1	3	232	106	126	43	19	24	189	87	102
市部 Total of "shi"	2	2	–	2	2	–	–	–	–	44	11	33	7	3	4	37	8	29
郡部 Total of "gun"	10	3	7	6	2	4	4	1	3	188	95	93	35	16	20	152	79	73
山口県 Yamaguchi-ken	12	7	5	5	4	1	7	3	4	234	104	130	40	20	20	194	84	110
市部 Total of "shi"	7	6	1	3	3	–	4	3	1	97	34	63	18	7	11	79	27	52
郡部 Total of "gun"	5	1	4	2	1	1	3	–	3	137	70	67	22	13	9	115	57	58
徳島県 Tokushima-ken	7	5	2	5	3	2	2	2	–	112	48	64	17	9	8	95	39	56
市部 Total of "shi"	2	–	2	2	–	2	–	–	–	17	6	11	4	2	2	13	4	9
郡部 Total of "gun"	5	5	–	3	3	–	2	2	–	95	42	53	13	7	6	82	35	47
香川県 Kagawa-ken	12	7	5	7	5	2	5	2	3	119	54	65	25	10	15	94	44	50
市部 Total of "shi"	3	2	1	2	1	1	1	1	–	14	9	5	–	–	–	14	9	5
郡部 Total of "gun"	9	5	4	5	4	1	4	1	3	105	45	60	25	10	15	80	35	45
愛媛県 Ehime-ken	9	3	6	4	3	1	5	–	5	114	49	65	26	13	13	88	36	52
市部 Total of "shi"	3	–	3	1	–	1	2	–	2	39	13	26	11	4	7	28	9	19
郡部 Total of "gun"	6	3	3	3	3	–	3	–	3	75	36	39	15	9	6	60	27	33
高知県 Kochi-ken	7	2	5	5	1	4	2	1	1	92	40	52	22	7	15	70	33	37
市部 Total of "shi"	1	1	–	1	1	–	–	–	–	13	6	7	2	1	1	11	5	6
郡部 Total of "gun"	6	1	5	4	–	4	2	1	1	79	34	45	20	6	14	59	28	31
福岡県 Fukuoka-ken	31	17	14	20	9	11	11	8	3	334	165	219	49	25	24	335	140	195
市部 Total of "shi"	10	6	4	7	3	4	3	3	–	160	60	100	20	10	10	140	50	90
郡部 Total of "gun"	21	11	10	13	6	7	8	5	3	224	105	119	29	15	14	195	90	105
佐賀県 Saga-ken	12	7	5	7	4	3	5	3	2	197	88	99	11	6	5	176	82	94
市部 Total of "shi"	3	1	2	2	1	1	1	–	1	23	14	9	2	1	1	21	13	8
郡部 Total of "gun"	9	6	3	5	3	2	4	3	1	164	74	90	9	5	4	155	69	86
長崎県 Nagasaki-ken	11	5	6	7	5	2	4	–	4	196	81	105	35	18	18	150	63	87
市部 Total of "shi"	5	2	3	3	2	1	2	–	2	64	28	36	8	4	4	56	24	32
郡部 Total of "gun"	6	3	3	4	3	1	2	–	2	122	53	69	28	14	14	94	39	55
熊本県 Kumamoto-ken	15	8	7	8	6	2	7	2	5	213	85	123	33	18	15	180	67	113
市部 Total of "shi"	4	1	3	2	1	1	2	–	2	36	12	24	4	3	1	32	9	23
郡部 Total of "gun"	11	7	4	6	5	1	5	2	3	177	73	104	29	15	14	148	58	90
大分県 Oita-ken	9	6	3	3	3	–	6	3	3	133	65	73	20	7	13	118	58	60
市部 Total of "shi"	2	–	2	–	–	–	2	–	2	37	17	20	3	1	2	34	16	18
郡部 Total of "gun"	7	6	1	3	3	–	4	3	1	101	48	53	17	6	11	84	42	42
宮崎県 Miyazaki-ken	7	3	4	5	3	2	2	–	2	103	53	50	14	9	5	89	44	45
市部 Total of "shi"	2	1	1	2	1	1	–	–	–	13	7	6	2	2	–	11	5	6
郡部 Total of "gun"	5	2	3	3	2	1	2	–	2	90	46	44	12	7	5	78	39	39
鹿児島県 Kagoshima-ken	19	11	8	10	7	3	9	4	5	191	87	104	51	32	19	140	55	85
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	13	12	7	5	2	18	8	10
郡部 Total of "gun"	19	11	8	10	7	3	9	4	5	166	74	92	44	27	17	122	47	75
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	3	1	–	1	4	2	2
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	48	24	24	28	15	13	20	9	11	527	247	230	66	35	31	461	212	249
横浜市 Yokohama-shi	11	8	3	8	6	2	3	2	1	82	43	39	13	7	6	69	36	33
名古屋市 Nagoya-shi	9	2	7	6	1	5	3	1	2	52	24	28	12	5	7	40	19	21
京都市 Kyoto-shi	7	2	5	7	2	5	–	–	–	92	47	45	15	9	6	77	38	39
大阪市 Osaka-shi	12	5	7	7	4	3	5	1	4	196	81	115	26	13	13	170	68	102
神戸市 Kobe-shi	5	3	2	4	2	2	1	1	–	64	33	31	10	7	3	54	26	28

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	B 30 インフルエンザ Influenza 480—483			B 31 肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia 490—493			B 32 気管支炎 Bronchitis 500—502		B 33 胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum 540—541			B 34 虫垂炎 Appendicitis 550—553			B 35 腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia 560, 561, 570		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	94	43	51	569	304	265	418	204	214	319	222	97	39	13	21	84	47	37
市部 Total of "shi"	13	5	8	85	44	41	54	27	27	19	11	8	7	3	4	11	5	6
郡部 Total of "gun"	81	38	43	484	260	224	364	177	187	300	211	89	32	15	17	73	42	31
岡山県 Okayama-ken	24	13	11	937	481	456	591	305	286	472	323	149	75	37	38	147	90	57
市部 Total of "shi"	2	–	2	157	84	73	72	38	34	62	37	25	16	9	7	25	17	8
郡部 Total of "gun"	22	13	9	780	397	383	519	267	252	410	286	124	59	23	31	122	73	49
広島県 Hiroshima-ken	44	15	29	1,195	603	592	673	359	314	568	391	177	65	32	33	186	101	85
市部 Total of "shi"	3	1	2	258	128	130	129	63	66	139	93	46	15	6	9	50	27	23
郡部 Total of "gun"	41	14	27	937	475	462	544	296	248	429	298	131	50	26	24	136	74	62
山口県 Yamaguchi-ken	82	44	38	941	514	427	463	231	232	498	347	151	59	36	23	134	74	60
市部 Total of "shi"	24	14	10	402	207	195	160	82	78	192	139	53	27	14	13	53	30	23
郡部 Total of "gun"	58	30	28	539	307	232	303	149	154	306	208	98	32	22	10	81	44	37
徳島県 Tokushima-ken	57	35	22	822	409	413	395	211	184	216	150	66	26	12	14	84	46	38
市部 Total of "shi"	5	3	2	122	66	56	40	24	16	40	29	11	6	5	1	15	5	10
郡部 Total of "gun"	52	32	20	700	343	357	355	187	168	176	121	55	20	7	13	69	41	28
香川県 Kagawa-ken	31	15	16	543	269	274	331	199	132	261	192	69	27	12	15	68	41	27
市部 Total of "shi"	6	4	2	108	46	62	58	36	22	44	29	15	11	7	4	12	8	4
郡部 Total of "gun"	25	11	14	435	223	212	273	163	110	217	163	54	16	5	11	56	33	23
愛媛県 Ehime-ken	44	25	19	922	510	412	517	269	248	342	250	92	46	29	17	106	56	50
市部 Total of "shi"	7	4	3	194	110	84	104	55	49	97	63	34	13	7	6	21	11	10
郡部 Total of "gun"	37	21	16	728	400	328	413	214	199	245	187	58	33	22	11	85	45	40
高知県 Kochi-ken	12	8	4	549	278	271	257	139	118	184	132	52	34	21	13	88	58	30
市部 Total of "shi"	–	–	–	88	39	49	37	22	15	32	21	11	8	6	2	9	7	2
郡部 Total of "gun"	12	8	4	461	239	222	220	117	103	152	111	41	26	15	11	79	51	28
福岡県 Fukuoka-ken	52	32	20	2,040	1,115	925	740	368	372	839	610	229	136	70	66	245	131	114
市部 Total of "shi"	18	11	7	857	477	380	249	136	113	311	230	81	59	28	31	81	45	36
郡部 Total of "gun"	34	21	13	1,133	638	545	491	232	259	528	380	148	77	42	35	164	86	78
佐賀県 Saga-ken	4	1	3	486	265	221	301	170	131	258	174	84	40	20	20	95	44	51
市部 Total of "shi"	–	–	–	39	23	16	23	10	13	25	17	8	5	3	2	5	1	4
郡部 Total of "gun"	4	1	3	447	242	205	278	160	118	233	157	76	35	17	18	90	43	47
長崎県 Nagasaki-ken	33	16	17	1,275	660	615	643	320	323	406	293	113	53	25	28	140	81	59
市部 Total of "shi"	7	4	3	421	213	208	165	71	94	137	104	33	16	6	10	36	15	21
郡部 Total of "gun"	26	12	14	854	442	412	478	249	229	269	189	80	37	19	18	104	66	38
熊本県 Kumamoto-ken	24	8	16	1,110	554	556	670	344	326	555	379	176	53	20	33	155	83	72
市部 Total of "shi"	2	2	–	275	139	136	88	42	46	121	90	31	13	3	10	32	18	14
郡部 Total of "gun"	22	6	16	835	415	420	582	302	230	434	289	145	40	17	23	123	65	58
大分県 Oita-ken	44	15	29	760	368	392	562	236	276	409	277	132	35	19	16	126	77	49
市部 Total of "shi"	13	4	9	171	83	88	95	50	45	106	70	36	10	7	3	36	19	17
郡部 Total of "gun"	31	11	20	589	285	304	467	236	231	303	207	96	25	12	13	90	58	32
宮崎県 Miyazaki-ken	8	5	3	634	310	324	357	192	165	283	210	73	41	22	19	71	48	23
市部 Total of "shi"	–	–	–	129	73	56	76	39	37	82	61	21	12	5	7	19	12	7
郡部 Total of "gun"	8	5	3	505	237	268	281	153	128	201	149	52	29	17	12	52	36	16
鹿児島県 Kagoshima-ken	25	13	12	1,327	671	656	592	301	291	510	359	151	47	22	25	141	77	64
市部 Total of "shi"	3	1	2	233	121	112	77	43	34	82	58	24	7	2	5	23	13	10
郡部 Total of "gun"	22	12	10	1,094	550	544	515	253	257	423	301	127	40	20	20	118	64	54
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	24	20	4	6	5	1	13	12	1	–	–	–	3	3	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	45	18	27	2,438	1,297	1,191	534	297	237	947	631	316	187	93	89	299	177	122
横浜市 Yokohama-shi	10	6	4	440	221	219	124	66	58	164	114	50	34	15	19	46	26	20
名古屋市 Nagoya-shi	5	2	3	499	258	241	177	94	83	194	132	62	47	24	23	70	43	27
京都市 Kyoto-shi	6	5	1	406	198	208	188	112	76	225	164	61	49	28	21	69	37	32
大阪市 Osaka-shi	17	9	8	1,033	529	504	260	114	146	400	303	97	81	51	30	131	75	56
神戸市 Kobe-shi	9	5	4	356	204	152	113	52	61	162	121	41	27	15	12	50	23	27

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	B 36 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 543, 571, 572			a 胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis 543			b 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, of the newborn, under 2 years of age 571.0, ※572		c 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 571.1, ※572			B 37 肝硬変 Cirrhosis of liver 581			B 38 腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis 590—594		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	723	337	391	74	30	44	243	138	105	411	169	242	86	52	34	313	146	167
市部 Total of "shi"	78	37	41	10	3	7	25	17	8	43	17	26	7	3	4	27	14	13
郡部 Total of "gun"	650	300	350	64	27	37	218	121	97	368	152	216	79	49	30	236	132	154
岡山県 Okayama-ken	1,492	713	769	125	56	69	356	184	172	1,001	473	528	150	78	72	505	230	275
市部 Total of "shi"	226	104	122	20	9	11	58	30	28	148	65	83	30	15	15	67	26	41
郡部 Total of "gun"	1,256	609	647	105	47	58	298	154	144	853	408	445	120	63	57	438	204	234
広島県 Hiroshima-ken	1,437	712	775	142	70	72	499	244	255	846	398	448	234	144	90	589	256	333
市部 Total of "shi"	308	150	158	17	8	9	135	64	71	156	78	78	55	35	20	132	56	76
郡部 Total of "gun"	1,179	562	617	125	62	63	364	180	184	690	320	370	179	109	70	457	200	257
山口県 Yamaguchi-ken	966	463	503	97	39	58	342	168	174	527	256	271	107	62	45	503	233	270
市部 Total of "shi"	373	175	203	28	8	20	139	70	69	211	97	114	38	21	17	214	106	108
郡部 Total of "gun"	583	288	300	69	31	38	203	98	105	316	159	157	69	41	28	289	127	162
徳島県 Tokushima-ken	796	389	407	74	33	41	275	145	130	447	211	236	125	75	50	315	147	168
市部 Total of "shi"	100	51	49	8	2	6	37	22	15	55	27	28	18	11	7	69	29	40
郡部 Total of "gun"	696	338	353	66	31	35	238	123	115	392	184	208	107	64	43	246	118	123
香川県 Kagawa-ken	664	323	341	60	27	33	203	109	94	401	187	214	93	47	46	388	208	180
市部 Total of "shi"	101	51	50	9	6	3	30	16	14	62	29	33	9	6	3	54	26	28
郡部 Total of "gun"	563	272	291	51	21	30	173	93	80	339	158	181	84	41	43	334	182	152
愛媛県 Ehime-ken	1,057	524	533	115	59	56	368	199	169	574	266	308	126	87	39	424	198	226
市部 Total of "shi"	214	122	92	18	10	8	74	49	25	122	63	59	29	20	9	103	42	61
郡部 Total of "gun"	843	402	441	97	49	48	294	150	144	452	203	249	97	67	30	321	156	165
高知県 Kochi-ken	608	304	304	60	37	23	165	92	74	382	175	207	65	39	26	376	170	206
市部 Total of "shi"	79	39	40	7	2	5	22	16	6	50	21	29	4	3	1	61	26	35
郡部 Total of "gun"	529	265	264	53	35	18	144	76	68	332	154	178	61	36	25	315	144	171
福岡県 Fukuoka-ken	2,475	1,175	1,300	132	58	74	1,225	638	587	1,118	479	639	288	177	111	1,081	463	618
市部 Total of "shi"	907	422	485	58	25	33	455	231	224	394	166	228	122	78	44	408	193	215
郡部 Total of "gun"	1,568	753	815	74	33	41	770	407	363	724	313	411	166	99	67	673	270	403
佐賀県 Saga-ken	795	393	397	48	21	27	406	226	180	341	151	190	90	53	37	387	184	203
市部 Total of "shi"	65	33	32	9	3	6	28	17	11	28	13	15	11	4	7	44	25	19
郡部 Total of "gun"	730	365	365	39	18	21	378	209	169	313	138	175	79	49	30	343	159	184
長崎県 Nagasaki-ken	1,325	665	660	66	32	34	689	370	319	570	263	307	190	112	78	571	239	332
市部 Total of "shi"	366	139	177	14	8	6	209	114	95	143	67	76	45	24	21	182	65	117
郡部 Total of "gun"	959	476	483	52	24	28	480	256	224	427	196	231	145	88	57	389	174	215
熊本県 Kumamoto-ken	1,624	756	868	152	50	102	539	280	259	933	426	507	203	117	86	813	350	463
市部 Total of "shi"	294	131	163	11	4	7	121	59	62	162	68	94	35	22	13	159	59	100
郡部 Total of "gun"	1,330	625	705	141	46	95	418	221	197	771	358	413	168	95	73	654	291	363
大分県 Oita-ken	1,202	593	609	110	52	58	405	224	181	687	317	370	140	86	54	517	215	302
市部 Total of "shi"	241	137	104	32	18	14	91	60	31	118	59	59	31	16	15	131	51	80
郡部 Total of "gun"	961	456	505	78	34	44	314	164	150	569	258	311	109	70	39	386	164	222
宮崎県 Miyazaki-ken	936	520	466	64	30	34	417	237	180	505	253	252	107	62	45	510	204	306
市部 Total of "shi"	253	126	127	15	6	9	124	67	57	114	53	61	29	14	15	143	57	86
郡部 Total of "gun"	733	394	339	49	24	25	293	170	123	391	200	191	78	48	30	367	147	220
鹿児島県 Kagoshima-ken	1,749	848	901	124	59	65	719	376	343	906	413	493	184	94	90	843	354	494
市部 Total of "shi"	233	132	156	17	6	11	136	69	67	135	57	78	22	13	9	132	44	88
郡部 Total of "gun"	1,461	716	745	107	53	54	583	307	276	771	356	415	162	81	81	716	310	406
住所地不詳 Plece of residence unknown	9	6	3	2	1	1	1	-	1	6	5	1	-	-	-	10	9	1
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	1,540	749	791	97	45	52	712	381	331	731	323	408	201	111	90	1,365	609	756
横浜市 Yokohama-shi	375	173	197	42	19	23	134	71	63	199	88	111	38	24	14	251	120	131
名古屋市 Nagoya-shi	364	171	193	39	15	24	137	81	56	188	75	113	55	35	20	236	107	129
京都市 Kyoto-shi	436	230	205	35	18	17	138	79	59	263	133	130	74	43	31	253	97	156
大阪市 Osaka-shi	1,065	523	537	42	18	24	556	293	258	467	212	255	138	86	52	568	258	310
神戸市 Kobe-shi	397	202	195	23	12	11	181	101	80	193	89	104	43	25	18	221	117	111

※ 本書388頁参照

※ See Note on Page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28 Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	B 39 前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate 610			B 40 妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 640—689			a 妊娠時の妊娠 Toxaemias of pregnancy 642		妊娠中毒症	b 妊娠時出血 Haemorrhage of pregnancy 643, 644			c 敗血症を伴う子宮外妊娠及び流産 Ectopic pregnancy with sepsis and abortion with sepsis 645.1, 651			d 分娩中及び産褥の出血 Haemorrhages of childbirth and the puerperium 670—672		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	2	2	·	41	·	41	*8*	·	*8*	2	·	*2*	–	·	–	*11*	·	*11*
市部 Total of "shi"	–	–	·	6	·	6	*2*	·	*2*	–	·	–	–	·	–	*1*	·	*1*
郡部 Total of "gun"	2	2	·	35	·	35	*6*	·	*6*	2	·	*2*	–	·	–	*10*	·	*10*
岡山県 Okayama-ken	5	5	·	80	·	80	*15*	·	*15*	–	·	–	*3*	·	*3*	*21*	·	*21*
市部 Total of "shi"	2	2	·	18	·	18	*2*	·	*2*	–	·	–	*2*	·	*2*	*5*	·	*5*
郡部 Total of "gun"	3	3	·	62	·	62	*13*	·	*13*	–	·	–	*1*	·	*1*	*16*	·	*16*
広島県 Hiroshima-ken	9	9	·	78	·	78	*23*	·	*23*	*5*	·	*5*	*1*	·	*1*	*20*	·	*20*
市部 Total of "shi"	1	1	·	26	·	26	*9*	·	*9*	*3*	·	*3*	–	·	–	*4*	·	*4*
郡部 Total of "gun"	8	8	·	52	·	52	*14*	·	*14*	*2*	·	*2*	*1*	·	*1*	*16*	·	*16*
山口県 Yamaguchi-ken	3	3	·	79	·	79	*16*	·	*16*	*2*	·	*2*	*2*	·	*2*	*27*	·	*27*
市部 Total of "shi"	1	1	·	34	·	34	*9*	·	*9*	*1*	·	*1*	*1*	·	*1*	*10*	·	*10*
郡部 Total of "gun"	2	2	·	45	·	45	*7*	·	*7*	*1*	·	*1*	*1*	·	*1*	*17*	·	*17*
徳島県 Tokushima-ken	3	3	·	55	·	55	*6*	·	*6*	*3*	·	*3*	*1*	·	*1*	*17*	·	*17*
市部 Total of "shi"	–	–	·	8	·	8	*1*	·	*1*	*1*	·	*1*	–	·	–	*1*	·	*1*
郡部 Total of "gun"	3	3	·	47	·	47	*5*	·	*5*	*2*	·	*2*	*1*	·	*1*	*16*	·	*16*
香川県 Kagawa-ken	3	3	·	38	·	38	*8*	·	*8*	*1*	·	*1*	–	·	–	*10*	·	*10*
市部 Total of "shi"	1	1	·	11	·	11	*1*	·	*1*	*1*	·	*1*	–	·	–	–	·	–
郡部 Total of "gun"	2	2	·	27	·	27	*7*	·	*7*	–	·	–	–	·	–	*10*	·	*10*
愛媛県 Ehime-ken	7	7	·	60	·	60	*14*	·	*14*	*3*	·	*3*	–	·	–	*20*	·	*20*
市部 Total of "shi"	2	2	·	14	·	14	*2*	·	*2*	–	·	–	–	·	–	*6*	·	*6*
郡部 Total of "gun"	5	5	·	46	·	46	*12*	·	*12*	*3*	·	*3*	–	·	–	*14*	·	*14*
高知県 Kochi-ken	2	2	·	38	·	33	*9*	·	*9*	–	·	–	*1*	·	*1*	*8*	·	*8*
市部 Total of "shi"	–	–	·	7	·	7	*2*	·	*2*	–	·	–	–	·	–	*1*	·	*1*
郡部 Total of "gun"	2	2	·	31	·	31	*7*	·	*7*	–	·	–	*1*	·	*1*	*7*	·	*7*
福岡県 Fukuoka-ken	7	7	·	132	·	182	*43*	·	*43*	*3*	·	*3*	*8*	·	*8*	*41*	·	*41*
市部 Total of "shi"	2	2	·	73	·	73	*13*	·	*13*	–	·	–	*2*	·	*2*	*16*	·	*16*
郡部 Total of "gun"	5	5	·	109	·	109	*30*	·	*30*	*3*	·	*3*	*6*	·	*6*	*25*	·	*25*
佐賀県 Saga-ken	4	4	·	57	·	57	*11*	·	*11*	*3*	·	*3*	*3*	·	*3*	*13*	·	*13*
市部 Total of "shi"	–	–	·	9	·	9	–	·	–	–	·	–	*1*	·	*1*	*1*	·	*1*
郡部 Total of "gun"	4	4	·	48	·	48	*11*	·	*11*	*3*	·	*3*	*2*	·	*2*	*12*	·	*12*
長崎県 Nagasaki-ken	9	9	·	99	·	99	*19*	·	*19*	*4*	·	*4*	*4*	·	*4*	*29*	·	*29*
市部 Total of "shi"	2	2	·	28	·	23	*9*	·	*9*	*1*	·	*1*	*2*	·	*2*	*6*	·	*6*
郡部 Total of "gun"	7	7	·	71	·	71	*10*	·	*10*	*3*	·	*3*	*2*	·	*2*	*23*	·	*23*
熊本県 Kumamoto-ken	7	7	·	101	·	101	*24*	·	*24*	*2*	·	*2*	–	·	–	*24*	·	*24*
市部 Total of "shi"	2	2	·	25	·	25	*9*	·	*9*	–	·	–	–	·	–	*4*	·	*4*
郡部 Total of "gun"	5	5	·	76	·	76	*15*	·	*15*	*2*	·	*2*	–	·	–	*20*	·	*20*
大分県 Oita-ken	6	6	·	63	·	63	*15*	·	*15*	*3*	·	*3*	*3*	·	*3*	*16*	·	*16*
市部 Total of "shi"	1	1	·	17	·	17	*3*	·	*3*	*1*	·	*1*	*1*	·	*1*	*2*	·	*2*
郡部 Total of "gun"	5	5	·	51	·	51	*12*	·	*12*	*2*	·	*2*	*2*	·	*2*	*14*	·	*14*
宮崎県 Miyazaki-ken	1	1	·	72	·	72	*16*	·	*16*	*1*	·	*1*	*1*	·	*1*	*22*	·	*22*
市部 Total of "shi"	–	–	·	16	·	16	*2*	·	*2*	–	·	–	–	·	–	*7*	·	*7*
郡部 Total of "gun"	1	1	·	56	·	56	*14*	·	*14*	*1*	·	*1*	*1*	·	*1*	*15*	·	*15*
鹿児島県 Kagoshima-ken	8	8	·	96	·	96	*27*	·	*27*	*1*	·	*1*	*1*	·	*1*	*22*	·	*22*
市部 Total of "shi"	1	1	·	15	·	15	*6*	·	*6*	–	·	–	–	·	–	*3*	·	*3*
郡部 Total of "gun"	7	7	·	81	·	81	*21*	·	*21*	*1*	·	*1*	*1*	·	*1*	*19*	·	*19*
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	·	–	·	–	–	·	–	–	·	–	–	·	–	–	·	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	11	11	·	193	·	193	*60*	·	*60*	*9*	·	*9*	*4*	·	*4*	*43*	·	*43*
横浜市 Yokohama-shi	–	–	·	50	·	50	*10*	·	*10*	*6*	·	*6*	*2*	·	*2*	*15*	·	*15*
名古屋市 Nagoya-shi	3	3	·	44	·	44	*7*	·	*7*	*1*	·	*1*	*1*	·	*1*	*10*	·	*10*
京都市 Kyoto-shi	2	2	·	43	·	43	*3*	·	*3*	–	·	–	*6*	·	*6*	*7*	·	*7*
大阪市 Osaka-shi	2	2	·	95	·	95	*24*	·	*24*	*2*	·	*2*	*4*	·	*4*	*16*	·	*16*
神戸市 Kobe-shi	3	3	·	44	·	44	*12*	·	*12*	–	·	–	*1*	·	*1*	*11*	·	*11*

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture

地域 Area	e 分娩中及び産褥の感染 Infections of childbirth and the puerperium 630—684			f 産褥時の妊娠中毒症 Puerperal toxaemias 685—686			g その他の妊娠，分娩及び産 Other complications of childbirth and the 640, 641, 645.0, 652, 660, 673—678,	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
島根県 Shimane-ken	1	.	1	6	.	6	13	.
市部 Total of "shi"	1	.	1	1	.	1	1	.
郡部 Total of "gun"	–	.	–	5	.	5	12	.
岡山県 Okayama-ken	2	.	2	13	.	13	26	.
市部 Total of "shi"	1	.	1	3	.	3	5	.
郡部 Total of "gun"	1	.	1	10	.	10	21	.
広島県 Hiroshima-ken	3	.	3	5	.	5	21	.
市部 Total of "shi"	1	.	1	1	.	1	8	.
郡部 Total of "gun"	2	.	2	4	.	4	13	.
山口県 Yamaguchi-ken	6	.	6	7	.	7	19	.
市部 Total of "shi"	1	.	1	3	.	3	9	.
郡部 Total of "gun"	5	.	5	4	.	4	10	.
徳島県 Tokushima-ken	4	.	4	7	.	7	17	.
市部 Total of "shi"	–	.	–	2	.	2	3	.
郡部 Total of "gun"	4	.	4	5	.	5	14	.
香川県 Kagawa-ken	1	.	1	5	.	5	13	.
市部 Total of "shi"	1	.	1	2	.	2	6	.
郡部 Total of "gun"	–	.	–	3	.	3	7	.
愛媛県 Ehime-ken	3	.	3	5	.	5	15	.
市部 Total of "shi"	–	.	–	2	.	2	4	.
郡部 Total of "gun"	3	.	3	3	.	3	11	.
高知県 Kochi-ken	2	.	2	3	.	3	15	.
市部 Total of "shi"	2	.	2	–	.	–	2	.
郡部 Total of "gun"	–	.	–	3	.	3	13	.
福岡県 Fukuoka-ken	10	.	10	12	.	12	65	.
市部 Total of "shi"	6	.	6	3	.	3	33	.
郡部 Total of "gun"	4	.	4	9	.	9	32	.
佐賀県 Saga-ken	1	.	1	12	.	12	14	.
市部 Total of "shi"	–	.	–	4	.	4	3	.
郡部 Total of "gun"	1	.	1	8	.	8	11	.
長崎県 Nagasaki-ken	9	.	9	7	.	7	27	.
市部 Total of "shi"	1	.	1	1	.	1	8	.
郡部 Total of "gun"	8	.	8	6	.	6	19	.
熊本県 Kumamoto-ken	8	.	8	6	.	6	37	.
市部 Total of "shi"	1	.	1	2	.	2	9	.
郡部 Total of "gun"	7	.	7	4	.	4	28	.
大分県 Oita-ken	7	.	7	8	.	8	16	.
市部 Total of "shi"	–	.	–	4	.	4	6	.
郡部 Total of "gun"	7	.	7	4	.	4	10	.
宮崎県 Miyazaki-ken	1	.	1	9	.	9	22	.
市部 Total of "shi"	–	.	–	1	.	1	6	.
郡部 Total of "gun"	1	.	1	8	.	8	16	.
鹿児島県 Kagoshima-ken	10	.	10	7	.	7	28	.
市部 Total of "shi"	–	.	–	–	.	–	6	.
郡部 Total of "gun"	10	.	10	7	.	7	22	.
住所地不詳 Place of residence unknown	–	.	–	–	.	–	–	.
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	4	.	4	15	.	15	63	.
横浜市 Yokohama-shi	1	.	1	5	.	5	11	.
名古屋市 Nagoya-shi	1	.	1	5	.	5	19	.
京都市 Kyoto-shi	3	.	3	4	.	4	20	.
大阪市 Osaka-shi	7	.	7	17	.	17	25	.
神戸市 Kobe-shi	1	.	1	2	.	2	17	.

男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和25年

by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

褥の合併症 pregnancy, puerperium 646—650, 687—689	B 41 先天奇形 Congenital malformations 750—759			B 42 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, post-natal asphyxia and atelectasis 760—762			a 出生時の損傷 Birth injury 760, 761		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
13	76	47	29	19	13	6	13	9	4
1	10	7	3	3	2	1	3	2	1
12	66	40	26	16	11	5	10	7	3
26	127	65	62	56	35	21	34	22	12
5	17	9	8	9	7	2	7	6	1
11	110	56	54	47	23	19	27	16	11
21	140	86	54	57	26	31	40	15	25
8	46	26	20	15	7	8	14	6	8
13	94	60	34	42	19	23	26	9	17
19	101	55	46	36	21	15	19	11	8
9	51	23	23	17	10	7	13	7	6
10	50	27	23	19	11	8	6	4	2
17	82	47	35	25	14	11	14	7	7
3	7	5	2	4	4	–	3	3	–
14	75	42	33	21	10	11	11	4	7
13	76	39	37	33	19	14	24	13	11
6	17	8	9	5	3	2	4	2	2
7	59	31	28	23	16	12	20	11	9
15	127	75	52	51	33	18	33	22	11
4	39	20	19	22	15	7	15	10	5
11	88	55	33	29	13	11	18	12	6
15	66	32	34	38	19	19	29	15	14
2	10	6	4	3	2	1	3	2	1
13	56	25	30	35	17	13	26	13	13
65	301	160	141	64	44	20	38	24	14
33	124	63	56	22	16	6	12	8	4
32	177	92	85	42	23	14	26	16	10
14	77	43	29	35	16	19	22	10	12
3	11	8	3	7	3	4	5	2	3
11	66	40	26	23	13	15	17	8	9
27	131	82	49	46	27	19	30	19	11
8	59	34	25	14	12	2	9	8	1
19	72	43	24	32	15	17	21	11	10
37	141	79	62	53	32	21	32	19	13
9	37	24	13	19	8	11	11	5	6
28	104	55	49	34	24	10	21	14	7
16	86	41	45	43	25	13	26	15	11
6	23	11	12	13	8	5	11	7	4
10	63	30	33	30	17	13	15	8	7
22	95	53	37	31	18	13	15	8	7
6	21	15	6	9	3	6	4	1	3
16	74	43	31	22	15	7	11	7	4
28	123	74	54	39	19	20	27	14	13
6	21	10	11	6	2	4	4	2	2
22	107	64	43	33	17	16	23	12	11
–	1	–	1	1	1	–	1	1	–
63	332	184	148	130	74	56	85	47	38
11	73	41	32	27	17	10	19	11	8
19	71	40	31	20	16	4	13	10	3
20	71	36	35	29	16	13	23	15	8
25	112	56	56	41	24	17	28	15	13
17	33	18	15	11	5	6	8	3	5

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture

地域 Area	b 未熟児の記載のない分娩後窒息及び肺不全拡張 Post-natal asphyxia and atelectasis without mention of immaturity 762.0			c 未熟児の記載のある分娩後窒息及び肺不全拡張 Post-natal asphyxia and atelectasis with immaturity 762.5			B 43 新生児の Infection of the newborn 763—768	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
島根県 Shimane-ken	6	4	2	–	–	–	110	55
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	18	8
郡部 Total of "gun"	6	4	2	–	–	–	92	47
岡山県 Okayama-ken	10	8	2	12	5	7	208	121
市部 Total of "shi"	1	1	–	1	–	1	45	24
郡部 Total of "gun"	9	7	2	11	5	6	163	97
広島県 Hiroshima-ken	11	8	3	6	3	3	216	122
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	66	35
郡部 Total of "gun"	10	7	3	6	3	3	150	87
山口県 Yamaguchi-ken	11	5	6	6	5	1	185	113
市部 Total of "shi"	1	–	1	3	3	–	85	52
郡部 Total of "gun"	10	5	5	3	2	1	100	61
徳島県 Tokushima-ken	6	4	2	5	3	2	142	80
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	27	12
郡部 Total of "gun"	6	4	2	4	2	2	115	68
香川県 Kagawa-ken	4	4	–	5	2	3	103	54
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	24	12
郡部 Total of "gun"	3	3	–	5	2	3	84	42
愛媛県 Ehime-ken	8	4	4	10	7	3	213	116
市部 Total of "shi"	3	2	1	4	3	1	43	25
郡部 Total of "gun"	5	2	3	6	4	2	165	91
高知県 Kochi-ken	6	3	3	3	1	2	88	50
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	12	5
郡部 Total of "gun"	6	3	3	3	1	2	76	45
福岡県 Fukuoka-ken	18	12	6	8	8	–	339	163
市部 Total of "shi"	7	5	2	3	3	–	139	74
郡部 Total of "gun"	11	7	4	5	5	–	200	94
佐賀県 Saga-ken	10	3	7	3	3	–	116	65
市部 Total of "shi"	1	–	1	1	1	–	10	8
郡部 Total of "gun"	9	3	6	2	2	–	106	57
長崎県 Nagasaki-ken	11	7	4	5	1	4	239	130
市部 Total of "shi"	4	4	–	1	–	1	65	41
郡部 Total of "gun"	7	3	4	4	1	3	174	89
熊本県 Kumamoto-ken	16	10	6	5	3	2	216	128
市部 Total of "shi"	6	2	4	2	1	1	53	30
郡部 Total of "gun"	10	8	2	3	2	1	168	93
大分県 Oita-ken	11	6	5	6	4	2	154	83
市部 Total of "shi"	2	1	1	–	–	–	27	20
郡部 Total of "gun"	9	5	4	6	4	2	127	63
宮崎県 Miyazaki-ken	9	6	3	7	4	3	141	61
市部 Total of "shi"	3	1	2	2	1	1	28	10
郡部 Total of "gun"	6	5	1	5	3	2	113	51
鹿児島県 Kagoshima-ken	5	3	2	7	2	5	264	145
市部 Total of "shi"	2	–	2	–	–	–	43	25
郡部 Total of "gun"	3	3	–	7	2	5	221	120
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	27	19	8	18	8	10	329	166
横浜市 Yokohama-shi	3	2	1	5	4	1	79	38
名古屋市 Nagoya-shi	6	6	–	1	–	1	97	53
京都市 Kyoto-shi	4	1	3	2	–	2	43	29
大阪市 Osaka-shi	8	5	3	5	4	1	144	75
神戸市 Kobe-shi	–	–	–	3	2	1	53	27

男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

感染	a 新生児肺炎 Pneumonia of newborn 763			b 新生児下痢 Diarrhoea of newborn 764			c その他の未熟児の記載のない新生児の感染 Other infections of the newborn without mention of immaturity 765.0, 766.0, 767.0, 768.0		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
55	70	33	37	30	16	14	9	6	3
10	14	6	8	3	1	2	1	1	–
45	56	27	29	27	15	12	8	5	3
87	139	81	58	53	33	20	12	5	7
21	34	17	17	8	7	1	1	–	1
66	105	64	41	45	26	19	11	5	6
94	140	74	66	56	35	21	18	11	7
31	45	26	19	11	6	5	10	3	7
63	95	48	47	45	29	16	8	8	–
72	114	68	46	48	30	18	18	13	5
33	55	33	22	23	14	9	7	5	2
39	59	35	24	25	16	9	11	8	3
62	98	51	47	30	19	11	14	10	4
15	20	8	12	3	1	2	4	3	1
47	78	43	35	27	18	9	10	7	3
54	77	37	40	21	12	9	10	5	5
12	21	9	12	3	3	–	–	–	–
42	56	28	28	18	9	9	10	5	5
97	141	78	63	48	24	24	20	13	7
23	24	14	10	17	8	9	5	2	3
74	117	64	53	31	16	15	15	11	4
38	59	33	26	17	10	7	11	7	4
7	6	1	5	2	2	–	4	2	2
31	53	32	21	15	8	7	7	5	2
171	213	99	114	99	53	46	26	15	11
65	91	44	47	38	22	16	9	7	2
106	122	55	67	61	31	30	17	8	9
51	66	36	30	40	23	17	8	4	4
2	7	5	2	2	2	–	–	–	–
49	59	31	28	38	21	17	8	4	4
109	140	77	63	74	41	33	23	11	12
24	44	27	17	16	10	6	5	4	1
85	96	50	46	58	31	27	18	7	11
88	123	73	50	69	36	33	24	19	5
23	35	22	13	15	6	9	3	2	1
65	88	51	37	54	30	24	21	17	4
71	71	44	27	60	26	34	21	13	8
7	15	12	3	8	6	2	4	2	2
64	56	32	24	52	20	32	17	11	6
80	61	24	37	67	30	37	12	7	5
18	11	2	9	14	8	6	2	–	2
62	50	22	28	53	22	31	10	7	3
119	144	78	66	81	50	31	33	16	17
18	28	15	13	12	9	3	3	1	2
101	116	63	53	69	41	28	30	15	15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163	240	121	119	68	31	37	17	13	4
41	59	26	33	15	10	5	3	1	2
44	69	38	31	21	10	11	6	4	2
19	31	17	14	14	9	5	3	3	–
69	100	47	53	33	21	12	9	7	2
31	39	19	20	16	8	8	2	–	2

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	d その他の未熟児の記載のある新生児感染 Other infections of the newborn with immaturity 765.5, 766.5, 767.5, 768.5			B 44 その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 769—776			a 未熟児の記載のないその他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to early infancy without mention of immaturity ※769.a, ※770.a, 771.0, 773.0		b 未熟児の記載のあるその他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy with immaturity, and immaturity unqualified ※769.b, ※770.b, 771.5, 772.5, 773.5, 774–776			c 未熟児の記載のない先天性弱質 Congenital debility without mention of immaturity 772.0, ※773.0			B 45 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 780—795		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	
島根県 Shimane-ken	1	–	1	652	333	319	56	25	31	281	144	137	315	164	151	1,229	501	728
市部 Total of "shi"	–	–	–	72	41	31	5	2	3	29	17	12	38	22	16	153	46	107
郡部 Total of "gun"	1	–	1	580	292	288	51	23	28	252	127	125	277	142	135	1,076	455	621
岡山県 Okayama-ken	4	2	2	1,131	627	504	119	65	54	594	318	276	418	244	174	1,506	678	828
市部 Total of "shi"	2	–	2	143	84	59	17	9	8	66	41	25	60	34	26	249	117	132
郡部 Total of "gun"	2	2	–	988	543	445	102	56	46	528	277	251	358	210	148	1,257	561	696
広島県 Hiroshima-ken	2	2	–	1,009	520	489	92	41	51	429	244	185	488	235	253	2,299	1,001	1,298
市部 Total of "shi"	–	–	–	211	108	103	19	8	11	78	39	39	114	61	53	586	261	325
郡部 Total of "gun"	2	2	–	798	412	386	73	33	40	351	205	146	374	174	200	1,713	740	973
山口県 Yamaguchi-ken	5	2	3	741	390	351	82	46	36	350	179	171	309	165	144	1,555	724	831
市部 Total of "shi"	–	–	–	336	179	157	37	25	12	164	82	82	135	72	63	608	279	329
郡部 Total of "gun"	5	2	3	405	211	194	45	21	24	186	97	89	174	93	81	947	445	502
徳島県 Tokushima-ken	–	–	–	701	383	318	40	17	23	307	168	139	354	198	156	1,178	544	634
市部 Total of "shi"	–	–	–	102	55	47	4	2	2	57	32	25	41	21	20	177	81	96
郡部 Total of "gun"	–	–	–	599	328	271	36	15	21	250	136	114	313	177	136	1,001	463	538
香川県 Kagawa-ken	–	–	–	743	393	345	57	34	23	337	174	163	349	190	159	1,247	588	659
市部 Total of "shi"	–	–	–	134	69	65	9	5	4	55	26	29	70	38	32	247	124	123
郡部 Total of "gun"	–	–	–	609	329	280	48	29	19	282	148	134	279	152	127	1,000	464	536
愛媛県 Ehime-ken	4	1	3	1,019	529	490	110	59	51	536	287	249	373	183	190	2,061	939	1,122
市部 Total of "shi"	2	1	1	261	125	136	22	10	12	139	68	71	100	47	53	483	207	276
郡部 Total of "gun"	2	–	2	758	404	354	88	49	39	397	219	178	273	136	137	1,578	732	846
高知県 Kochi-ken	1	–	1	609	333	276	60	35	25	288	148	140	261	150	111	1,355	593	762
市部 Total of "shi"	–	–	–	90	41	49	8	3	5	45	19	26	37	19	18	183	73	110
郡部 Total of "gun"	1	–	1	519	292	227	52	32	20	243	129	114	224	131	93	1,172	520	652
福岡県 Fukuoka-ken	1	1	–	2,135	1,162	973	261	127	134	633	355	278	1,241	680	561	3,418	1,536	1,882
市部 Total of "shi"	1	1	–	855	458	397	104	45	59	252	137	115	499	276	223	1,241	556	685
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1,280	704	576	157	82	75	381	218	163	742	404	338	2,177	980	1,197
佐賀県 Saga-ken	2	2	–	817	474	343	106	61	45	321	183	138	390	230	160	1,067	446	621
市部 Total of "shi"	1	1	–	77	33	39	7	3	4	30	13	17	40	22	18	114	44	70
郡部 Total of "gun"	1	1	–	740	436	304	99	58	41	291	170	121	350	208	142	953	402	551
長崎県 Nagasaki-ken	2	1	1	1,175	615	560	154	76	78	380	206	174	641	333	308	2,006	859	1,147
市部 Total of "shi"	–	–	–	366	194	172	43	23	20	139	77	62	184	94	90	532	234	298
郡部 Total of "gun"	2	1	1	809	421	388	111	53	58	241	129	112	457	239	218	1,474	625	849
熊本県 Kumamoto-ken	–	–	–	1,194	693	501	158	90	68	455	258	197	581	345	236	2,143	918	1,225
市部 Total of "shi"	–	–	–	261	150	111	35	18	17	106	60	46	120	72	48	432	180	252
郡部 Total of "gun"	–	–	–	933	543	390	123	72	51	349	198	151	461	273	188	1,711	738	973
大分県 Oita-ken	2	–	2	1,025	548	477	112	53	59	399	211	188	514	284	230	1,678	751	927
市部 Total of "shi"	–	–	–	201	107	94	19	9	10	85	44	41	97	54	43	381	181	200
郡部 Total of "gun"	2	–	2	824	441	383	93	44	49	314	167	147	417	230	187	1,297	570	727
宮崎県 Miyazaki-ken	1	–	1	800	456	344	88	48	40	337	195	142	375	213	162	1,035	473	562
市部 Total of "shi"	1	–	1	192	117	75	23	12	11	86	53	33	83	52	31	304	142	162
郡部 Total of "gun"	–	–	–	608	339	269	65	36	29	251	142	109	292	161	131	731	331	400
鹿児島県 Kagoshima-ken	6	1	5	1,071	590	481	94	57	37	392	219	173	585	314	271	1,748	757	991
市部 Total of "shi"	–	–	–	169	86	83	16	8	8	48	22	26	105	56	49	243	102	141
郡部 Total of "gun"	6	1	5	902	504	393	78	49	29	344	197	147	480	258	222	1,505	655	850
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	7	5	2	1	1	–	4	2	2	2	2	–	127	101	26
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	4	1	3	1,768	957	801	142	78	64	890	504	386	736	385	351	2,867	1,283	1,584
横浜市 Yokohama-shi	2	1	1	320	169	151	39	16	23	151	86	65	130	67	63	615	277	338
名古屋市 Nagoya-shi	1	1	–	438	246	192	31	16	15	201	108	93	206	122	84	659	277	382
京都市 Kyoto-shi	–	–	–	425	215	210	31	17	14	230	111	119	164	87	77	759	321	438
大阪市 Osaka-shi	2	–	2	840	465	375	77	38	39	364	216	148	399	211	188	884	361	523
神戸市 Kobe-shi	1	–	1	264	156	108	29	12	17	109	64	45	126	80	46	442	193	249

※ 本書 388 頁参照

※ See Note on Page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28 Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	a 診断名不適当の状態 Ill-defined causes 780,781,※782.※a,782.b,783,784,※785.a,※785.c,786—788,※789,790,791,793,※795.a,※795.b			b 頓死 Sudden death, cause unknown ※782.b, ※795.b			c 2才以上の Diarrhoea 2 years of age ※785.b		d 下痢 and over	d 蛋白尿及び尿毒症 Albuminuria and uraemia ※789, 792			e 精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis 794			f 発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown) ※795.c		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	217	115	102	1	–	1	2	–	2	18	8	10	987	375	612	2	2	–
市部 Total of "shi"	23	11	12	–	–	–	1	–	1	2	2	–	126	32	94	–	–	–
郡部 Total of "gun"	194	104	90	1	–	1	1	–	1	16	6	10	861	343	518	2	2	–
岡山県 Okayama-ken	292	167	125	5	4	1	–	–	–	18	8	10	1,188	496	692	1	1	–
市部 Total of "shi"	75	47	28	2	1	1	–	–	–	5	2	3	167	67	100	–	–	–
郡部 Total of "gun"	217	120	97	3	3	–	–	–	–	13	6	7	1,021	429	592	1	1	–
広島県 Hiroshima-ken	448	242	206	2	–	2	–	–	–	22	11	11	1,820	744	1,076	5	4	1
市部 Total of "shi"	154	87	67	–	–	–	–	–	–	11	7	4	419	165	254	2	2	–
郡部 Total of "gun"	294	155	139	2	–	2	–	–	–	11	4	7	1,401	579	822	3	2	1
山口県 Yamaguchi-ken	401	216	185	3	2	1	1	1	–	36	15	21	1,110	489	621	1	1	–
市部 Total of "shi"	180	94	85	1	1	–	1	1	–	16	7	9	410	176	234	–	–	–
郡部 Total of "gun"	221	122	99	2	1	1	–	–	–	20	8	12	700	313	387	1	1	–
徳島県 Tokushima-ken	245	145	200	1	1	–	–	–	–	8	3	5	923	395	528	–	–	–
市部 Total of "shi"	44	26	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133	55	78	–	–	–
郡部 Total of "gun"	201	119	82	1	1	–	–	–	–	8	3	5	790	340	450	–	–	–
香川県 Kagawa-ken	334	193	141	1	1	–	1	–	1	17	8	9	892	385	507	–	–	–
市部 Total of "shi"	83	54	29	–	–	–	–	–	–	7	5	2	157	65	92	–	–	–
郡部 Total of "gun"	251	139	112	1	1	–	1	–	1	10	3	7	735	320	415	–	–	–
愛媛県 Ehime-ken	381	213	168	2	2	–	1	–	1	9	3	6	1,667	720	947	–	–	–
市部 Total of "shi"	95	51	44	–	–	–	–	–	–	1	1	–	387	155	232	–	–	–
郡部 Total of "gun"	286	162	124	2	2	–	1	–	1	8	2	6	1,280	565	715	–	–	–
高知県 Kochi-ken	208	100	108	–	–	–	1	–	1	23	11	12	1,122	481	641	–	–	–
市部 Total of "shi"	39	15	24	–	–	–	–	–	–	6	2	4	138	56	82	–	–	–
郡部 Total of "gun"	169	85	84	–	–	–	1	–	1	17	9	8	984	425	559	–	–	–
福岡県 Fukuoka-ken	1,090	605	485	2	2	–	2	–	1	99	49	50	2,224	879	1,345	1	–	1
市部 Total of "shi"	462	258	204	–	–	–	2	–	1	26	9	17	750	288	462	1	–	1
郡部 Total of "gun"	628	347	281	2	2	–	–	–	–	73	40	33	1,474	591	883	–	–	–
佐賀県 Saga-ken	310	167	143	1	1	–	4	–	4	22	7	15	730	267	463	–	–	–
市部 Total of "shi"	41	17	24	1	1	–	–	–	–	2	1	1	70	25	45	–	–	–
郡部 Total of "gun"	269	150	119	–	–	–	4	–	4	20	6	14	660	242	418	–	–	–
長崎県 Nagasaki-ken	461	255	206	–	–	–	1	–	1	29	10	19	1,512	590	922	–	–	–
市部 Total of "shi"	166	93	73	–	–	–	–	–	–	7	4	3	356	134	222	–	–	–
郡部 Total of "gun"	295	162	133	–	–	–	1	–	1	22	6	16	1,156	456	700	–	–	–
熊本県 Kumamoto-ken	515	275	240	–	–	–	2	1	1	23	11	12	1,593	630	968	–	–	–
市部 Total of "shi"	130	73	57	–	–	–	2	1	1	6	4	2	293	102	191	–	–	–
郡部 Total of "gun"	385	202	183	–	–	–	–	–	–	17	7	10	1,305	528	777	–	–	–
大分県 Oita-ken	407	223	184	5	3	2	1	–	1	24	12	12	1,238	513	725	–	–	–
市部 Total of "shi"	92	59	33	2	1	1	–	–	–	7	4	3	280	117	163	–	–	–
郡部 Total of "gun"	315	164	151	3	2	1	1	–	1	17	8	9	958	396	562	–	–	–
宮崎県 Miyazaki-ken	241	126	115	1	–	1	1	–	1	13	7	6	775	335	440	–	–	–
市部 Total of "shi"	94	49	45	1	–	1	–	–	–	5	2	3	203	90	113	–	–	–
郡部 Total of "gun"	147	77	70	–	–	–	1	–	1	8	5	3	572	245	327	–	–	–
鹿児島県 Kagoshima-ken	366	194	172	2	1	1	–	–	–	30	14	16	1,342	545	797	1	–	1
市部 Total of "shi"	69	39	30	1	1	–	–	–	–	10	3	7	163	59	104	–	–	–
郡部 Total of "gun"	297	155	142	1	–	1	–	–	–	20	11	9	1,179	486	693	1	–	1
住所地不詳 Place of residence unknown	35	26	9	–	–	–	2	1	1	1	1	–	16	11	5	38	32	6
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	671	390	281	1	1	–	–	–	–	64	30	34	2,009	776	1,233	–	–	–
横浜市 Yokohama-shi	174	101	73	–	–	–	–	–	–	16	12	4	419	161	258	3	1	2
名古屋市 Nagoya-shi	158	88	70	–	–	–	–	–	–	11	4	7	490	185	305	–	–	–
京都市 Kyoto-shi	155	88	67	–	–	–	–	–	–	11	6	5	593	227	366	–	–	–
大阪市 Osaka-shi	268	145	123	–	–	–	–	–	–	13	4	9	597	206	391	4	4	–
神戸市 Kobe-shi	86	49	37	1	1	–	–	–	–	10	4	6	340	136	204	–	–	–

※ 本書 388 頁参照

※ See Note on Page 389.

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	g 不明の原因 Unknown and unspecified causes ※795.d			B 46 その他のすべての疾患 All other diseases residual 001—795の残り項目全部			a 脚 Beriberi 280		b 気	b その他の脳性麻痺 Other cerebral paralysis 352			c 膿胸及び胸膜炎 Empyema and pleurisy 518, 519			d 胆石症並びに胆嚢及び胆管の疾患 Cholelithiasis and other diseases of gallbladder and biliary ducts 584—586		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	2	1	1	1,440	761	679	35	21	14	277	161	116	36	18	18	49	17	32
市部 Total of "shi"	1	1	–	169	94	75	6	4	2	33	16	17	7	4	3	3	2	1
郡部 Total of "gun"	1	–	1	1,271	667	604	29	17	12	244	145	99	29	14	15	46	15	31
岡山県 Okayama-ken	2	2	–	2,373	1,288	1,085	70	33	37	403	237	171	40	17	23	123	44	79
市部 Total of "shi"	–	–	–	356	191	165	7	5	2	60	35	25	6	4	2	16	7	9
郡部 Total of "gun"	2	2	–	2,017	1,097	920	63	28	35	343	202	146	34	13	21	107	37	70
広島県 Hiroshima-ken	2	–	2	2,622	1,407	1,215	96	49	47	363	223	140	48	21	27	168	78	90
市部 Total of "shi"	–	–	–	590	309	281	31	15	16	81	44	37	17	9	8	49	28	21
郡部 Total of "gun"	2	–	2	2,032	1,098	934	65	34	31	282	179	103	31	12	19	119	50	69
山口県 Yamaguchi-ken	3	–	3	1,870	1,014	856	65	38	27	331	199	132	57	30	27	67	24	43
市部 Total of "shi"	–	–	–	717	414	303	36	22	14	123	84	39	26	12	14	27	12	15
郡部 Total of "gun"	3	–	3	1,153	600	553	29	16	13	208	115	93	31	18	13	40	12	28
徳島県 Tokushima-ken	1	–	1	1,255	666	589	14	9	5	198	104	94	28	15	13	93	41	52
市部 Total of "shi"	–	–	–	183	94	89	4	3	1	29	13	16	4	3	1	18	4	14
郡部 Total of "gun"	1	–	1	1,072	572	500	10	6	4	169	91	78	24	12	12	75	37	38
香川県 Kagawa-ken	2	1	1	1,319	712	607	28	16	12	194	100	94	28	16	12	94	39	55
市部 Total of "shi"	–	–	–	243	129	114	8	5	3	27	15	12	10	6	4	15	6	9
郡部 Total of "gun"	2	1	1	1,076	583	493	20	11	9	167	85	82	18	10	8	79	33	46
愛媛県 Ehime-ken	1	–	1	2,024	1,057	967	34	23	11	351	184	167	52	32	20	187	82	105
市部 Total of "shi"	–	–	–	458	241	217	16	8	8	83	39	44	14	10	4	40	21	19
郡部 Total of "gun"	1	–	1	1,566	816	750	18	15	3	268	145	123	38	22	16	147	61	86
高知県 Kochi-ken	1	–	1	1,296	682	614	25	13	12	293	152	141	25	13	12	73	36	37
市部 Total of "shi"	–	–	–	221	113	108	3	2	1	46	28	18	5	2	3	14	6	8
郡部 Total of "gun"	1	–	1	1,075	569	506	22	11	11	247	124	123	20	11	9	59	30	29
福岡県 Fukuoka-ken	–	–	–	3,901	2,059	1,832	142	65	77	605	345	259	132	77	55	176	73	103
市部 Total of "shi"	–	–	–	1,457	833	684	64	30	34	222	125	97	55	30	25	73	28	45
郡部 Total of "gun"	–	–	–	2,414	1,266	1,148	78	35	43	383	221	162	77	47	30	103	45	58
佐賀県 Saga-ken	–	–	–	1,329	670	659	74	42	32	177	82	95	31	15	16	94	40	54
市部 Total of "shi"	–	–	–	161	87	74	4	3	1	25	17	8	5	1	4	11	6	5
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1,168	583	585	70	39	31	152	65	87	26	14	12	83	34	49
長崎県 Nagasaki-ken	3	3	–	2,331	1,255	1,126	69	38	31	288	153	135	71	43	28	171	88	83
市部 Total of "shi"	3	3	–	686	362	324	22	13	9	91	54	37	14	4	10	48	22	26
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1,695	893	802	47	25	22	197	99	98	57	39	18	123	66	57
熊本県 Kumamoto-ken	5	1	4	2,523	1,301	1,222	78	42	36	364	190	174	74	42	32	111	45	66
市部 Total of "shi"	1	–	1	494	258	236	13	8	5	81	39	42	14	10	4	23	6	17
郡部 Total of "gun"	4	1	3	2,029	1,043	985	65	34	31	283	151	132	60	32	28	88	39	49
大分県 Oita-ken	3	–	3	1,830	969	861	51	27	24	293	158	135	62	35	27	78	32	46
市部 Total of "shi"	–	–	–	339	213	176	6	2	4	71	39	32	7	5	2	17	8	9
郡部 Total of "gun"	3	–	3	1,441	756	685	45	25	20	222	119	103	55	30	25	61	24	37
宮崎県 Miyazaki-ken	4	4	–	1,499	826	673	38	26	12	229	130	99	58	39	19	55	25	30
市部 Total of "shi"	1	1	–	371	199	172	5	5	–	54	31	23	18	13	5	22	9	13
郡部 Total of "gun"	3	3	–	1,128	627	501	33	21	12	175	99	76	40	26	14	33	16	17
鹿児島県 Kagoshima-ken	7	3	4	2,686	1,405	1,281	65	29	35	339	182	157	67	38	29	118	44	74
市部 Total of "shi"	–	–	–	407	191	216	14	5	9	55	30	25	10	4	6	22	7	15
郡部 Total of "gun"	7	3	4	2,279	1,214	1,065	51	24	27	284	152	132	57	34	23	96	37	59
住所地不詳 Place of residence unknown	37	31	6	135	106	29	7	4	3	2	2	–	2	1	1	–	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	120	85	35	3,790	2,013	1,777	204	107	97	719	403	316	142	77	65	180	73	107
横浜市 Yokohama-shi	3	2	1	696	386	310	25	14	11	133	72	61	19	9	10	36	16	20
名古屋市 Nagoya-shi	–	–	–	859	471	388	37	19	18	134	77	57	23	11	12	38	10	28
京都市 Kyoto-shi	–	–	–	994	502	492	44	23	21	137	70	67	27	17	10	83	27	56
大阪市 Osaka-shi	2	2	–	1,496	820	676	93	59	34	220	125	95	51	27	24	84	37	47
神戸市 Kobe-shi	5	3	2	635	314	321	36	19	17	82	39	43	19	11	8	46	19	27

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28 Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	c その他のすべての疾患 All other diseases except beriberi, cerebral paralysis, empyema and pleurisy, and cholelithiasis 残り項目全部 residual			BE 47 a 自動車事故 Motor vehicle accidents E 810—E 835			BE 48 その他の不慮の事故 All other accidents E 800—E 802, E 840—E965			a 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents E 800—E 802, E 840—E 866			b 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion E 929			c 天災 Cataclysm E 934		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	1,043	544	499	18	11	7	341	230	111	44	34	10	111	65	46	–	–	–
市部 Total of "shi"	120	68	52	3	3	–	41	23	13	5	4	1	14	11	3	–	–	–
郡部 Total of "gun"	923	476	447	15	8	7	300	202	98	39	30	9	97	54	43	–	–	–
岡山県 Okayama-ken	1,732	957	775	46	33	8	655	464	191	92	68	24	268	173	95	1	1	–
市部 Total of "shi"	267	140	127	11	7	4	143	110	33	16	11	5	45	32	13	1	1	–
郡部 Total of "gun"	1,465	817	648	35	31	4	512	354	158	76	57	19	223	141	82	–	–	–
広島県 Hiroshima-ken	1,947	1,036	911	88	68	20	859	617	242	121	82	39	270	175	95	6	5	1
市部 Total of "shi"	412	213	199	33	27	6	234	176	58	44	31	13	69	50	19	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1,535	823	712	55	41	14	625	441	184	77	51	26	201	125	76	6	5	1
山口県 Yamaguchi-ken	1,350	723	627	79	63	16	729	529	200	143	117	26	194	129	65	7	4	3
市部 Total of "shi"	505	284	221	48	37	11	366	290	76	75	62	13	74	55	19	–	–	–
郡部 Total of "gun"	845	439	406	31	26	5	363	239	124	68	55	13	120	74	46	7	4	3
徳島県 Tokushima-ken	922	497	425	21	15	6	355	245	110	38	31	7	121	73	48	16	5	11
市部 Total of "shi"	128	71	57	3	3	–	51	35	16	4	2	2	18	14	4	4	1	3
郡部 Total of "gun"	794	426	368	18	12	6	304	210	94	34	29	5	103	59	44	12	4	8
香川県 Kagawa-ken	975	541	434	27	20	7	359	241	118	45	34	11	157	93	64	1	1	–
市部 Total of "shi"	183	97	86	5	4	1	72	48	24	12	7	5	21	13	8	–	–	–
郡部 Total of "gun"	792	444	348	22	16	6	287	193	94	33	27	6	136	80	56	1	1	–
愛媛県 Ehime-ken	1,400	736	664	45	35	10	561	403	158	67	53	14	190	130	60	4	4	–
市部 Total of "shi"	305	163	142	9	7	2	126	103	23	19	15	4	35	29	6	1	1	–
郡部 Total of "gun"	1,095	573	522	36	28	8	435	300	135	48	38	10	155	101	54	3	3	–
高知県 Kochi-ken	880	468	412	54	37	17	348	250	98	54	43	11	98	70	28	4	2	2
市部 Total of "shi"	153	75	78	4	3	1	46	34	12	9	7	2	17	13	4	–	–	–
郡部 Total of "gun"	727	393	334	50	34	16	302	216	86	45	36	9	81	57	24	4	2	2
福岡県 Fukuoka-ken	2,846	1,508	1,338	146	105	41	1,505	1,143	362	223	162	61	377	253	124	4	2	2
市部 Total of "shi"	1,073	590	483	77	61	16	544	412	132	109	78	31	116	86	30	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1,773	918	855	69	44	25	961	731	230	114	84	30	261	167	94	4	2	2
佐賀県 Saga-ken	953	491	462	23	11	12	409	293	111	37	31	6	142	91	51	–	–	–
市部 Total of "shi"	116	60	56	2	1	1	35	25	10	7	6	1	13	10	3	–	–	–
郡部 Total of "gun"	837	431	406	21	10	11	374	273	101	30	25	5	129	81	48	–	–	–
長崎県 Nagasaki-ken	1,782	933	849	48	30	18	639	435	154	85	70	15	172	111	61	3	3	–
市部 Total of "shi"	511	269	242	22	13	9	192	136	56	30	21	9	53	32	21	1	1	–
郡部 Total of "gun"	1,271	664	607	26	17	9	447	349	98	55	49	6	119	79	40	2	2	–
熊本県 Kumamoto-ken	1,896	982	914	65	42	23	566	393	168	65	55	10	190	129	61	–	–	–
市部 Total of "shi"	363	195	168	15	12	3	128	95	33	19	14	5	28	23	5	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1,533	787	746	50	30	20	438	303	135	46	41	5	162	106	56	–	–	–
大分県 Oita-ken	1,346	717	629	37	25	12	459	300	159	87	49	38	142	87	55	7	5	2
市部 Total of "shi"	288	159	129	14	9	5	97	70	27	12	10	2	36	25	11	1	1	–
郡部 Total of "gun"	1,058	558	500	23	16	7	362	230	132	75	39	36	106	62	44	6	4	2
宮崎県 Miyazaki-ken	1,119	605	513	37	27	10	418	293	125	38	31	7	165	101	64	9	5	4
市部 Total of "shi"	272	141	131	12	8	4	107	72	35	14	12	2	48	31	17	2	1	1
郡部 Total of "gun"	847	465	382	25	19	6	311	221	90	24	19	5	117	70	47	7	4	3
鹿児島県 Kagoshima-ken	2,097	1,112	985	26	22	4	590	414	176	57	47	10	169	116	53	1	–	1
市部 Total of "shi"	306	145	161	5	5	–	98	71	27	10	8	2	30	20	10	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1,791	967	824	21	17	4	492	343	149	47	39	8	139	96	43	1	–	1
住所地不詳 Place of residence unknown	124	99	25	5	3	2	420	325	95	88	75	13	206	146	60	27	20	7
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	2,545	1,353	1,192	277	204	73	1,285	1,001	284	261	216	45	379	310	69	1	1	–
横浜市 Yokohama-shi	483	275	208	68	54	14	305	264	41	97	92	5	64	51	13	–	–	–
名古屋市 Nagoya-shi	627	354	273	34	26	8	252	192	60	31	23	8	77	60	17	3	3	–
京都市 Kyoto-shi	703	365	338	53	42	11	238	169	69	45	30	15	57	45	12	2	1	1
大阪市 Osaka-shi	1,048	572	476	60	42	18	799	549	250	128	105	23	133	98	35	177	85	92
神戸市 Kobe-shi	452	226	226	43	33	10	299	233	66	82	63	19	41	35	6	–	–	–

第 28 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，死因（簡単分類）別死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 28　Deaths from Causes of Deaths (Int. Abbreviated List) by Sex in each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	d その他の不慮の事故 Other accidents E 870—E 928, E 930—E 933, E 935—E 965			BE 49 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted E 970—E 979			BE 50 他殺及び戦争 Homicide and operations E 980—E 999	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
島根県 Shimane-ken	186	131	55	172	89	83	13	9
市部 Total of "shi"	22	13	9	27	15	12	5	4
郡部 Total of "gun"	164	118	46	145	74	71	8	5
岡山県 Okayama-ken	294	222	72	286	147	139	25	13
市部 Total of "shi"	81	66	15	52	26	26	6	4
郡部 Total of "gun"	213	156	57	234	121	113	19	9
広島県 Hiroshima-ken	462	355	107	409	255	154	31	21
市部 Total of "shi"	121	95	26	128	86	42	15	11
郡部 Total of "gun"	341	260	81	231	169	112	16	10
山口県 Yamaguchi-ken	385	279	106	334	202	132	48	33
市部 Total of "shi"	217	173	44	172	101	71	32	21
郡部 Total of "gun"	168	106	62	162	101	61	16	12
徳島県 Tokushima-ken	180	136	44	151	74	77	21	11
市部 Total of "shi"	25	18	7	32	16	16	4	3
郡部 Total of "gun"	155	118	37	119	58	61	17	8
香川県 Kagawa-ken	156	113	43	189	103	86	19	8
市部 Total of "shi"	39	28	11	45	25	20	11	3
郡部 Total of "gun"	117	85	32	144	78	66	8	5
愛媛県 Ehime-ken	300	216	84	265	163	102	40	25
市部 Total of "shi"	71	58	13	74	43	31	9	7
郡部 Total of "gun"	229	158	71	191	120	71	31	18
高知県 Kochi-ken	192	135	57	163	97	66	24	20
市部 Total of "shi"	20	14	6	41	18	23	1	1
郡部 Total of "gun"	172	121	51	122	79	43	23	19
福岡県 Fukuoka-ken	901	726	175	617	383	234	139	102
市部 Total of "shi"	319	248	71	331	202	129	69	51
郡部 Total of "gun"	582	478	104	236	181	105	70	51
佐賀県 Saga-ken	230	176	54	138	80	58	29	20
市部 Total of "shi"	15	9	6	20	16	4	2	2
郡部 Total of "gun"	215	167	48	118	64	54	27	18
長崎県 Nagasaki-ken	379	301	78	206	132	74	54	40
市部 Total of "shi"	108	82	26	84	52	32	25	21
郡部 Total of "gun"	271	219	52	122	80	42	29	19
熊本県 Kumamoto-ken	311	214	97	256	155	101	54	35
市部 Total of "shi"	81	58	23	72	43	29	16	5
郡部 Total of "gun"	230	156	74	184	112	72	38	30
大分県 Oita-ken	223	159	64	250	138	112	43	22
市部 Total of "shi"	48	34	14	76	39	37	19	11
郡部 Total of "gun"	175	125	50	174	99	75	24	11
宮崎県 Miyazaki-ken	206	156	50	167	118	49	25	12
市部 Total of "shi"	43	28	15	54	40	14	5	2
郡部 Total of "gun"	163	128	35	113	73	35	20	10
鹿児島県 Kagoshima-ken	363	251	112	246	160	86	34	30
市部 Total of "shi"	58	43	15	51	31	20	8	7
郡部 Total of "gun"	305	208	97	195	129	66	26	23
住所地不詳 Place of residence unknown	99	84	15	867	649	218	51	24
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	644	474	170	1,131	699	432	135	70
横浜市 Yokohama-shi	144	121	23	187	122	65	25	13
名古屋市 Nagoya-shi	141	106	35	251	153	98	16	8
京都市 Kyoto-shi	134	93	41	266	166	100	31	15
大阪市 Osaka-shi	361	261	100	348	219	129	59	33
神戸市 Kobe-shi	176	135	41	200	132	68	30	17

行為 of war	a 他殺 Homicide E 980—E 984			b 処刑 Execution E 985			c 戦争行為 Operations of war E 990—E 999		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
4	13	9	4	–	–	–	–	–	–
1	5	4	1	–	–	–	–	–	–
3	8	5	3	–	–	–	–	–	–
12	25	13	12	–	–	–	–	–	–
2	6	4	2	–	–	–	–	–	–
10	19	9	10	–	–	–	–	–	–
10	31	21	10	–	–	–	–	–	–
4	15	11	4	–	–	–	–	–	–
6	16	10	6	–	–	–	–	–	–
15	48	33	15	–	–	–	–	–	–
11	32	21	11	–	–	–	–	–	–
4	16	12	4	–	–	–	–	–	–
10	21	11	10	–	–	–	–	–	–
1	4	3	1	–	–	–	–	–	–
9	17	8	9	–	–	–	–	–	–
11	19	8	11	–	–	–	–	–	–
8	11	3	8	–	–	–	–	–	–
3	8	5	3	–	–	–	–	–	–
15	39	24	15	–	–	–	1	1	–
2	9	7	2	–	–	–	–	–	–
13	30	17	13	–	–	–	1	1	–
4	24	20	4	–	–	–	–	–	–
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
4	23	19	4	–	–	–	–	–	–
37	132	95	37	7	7	–	–	–	–
18	62	44	18	7	7	–	–	–	–
19	70	51	19	–	–	–	–	–	–
9	29	20	9	–	–	–	–	–	–
–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
9	27	18	9	–	–	–	–	–	–
14	54	40	14	–	–	–	–	–	–
4	25	21	4	–	–	–	–	–	–
10	29	19	10	–	–	–	–	–	–
19	54	35	19	–	–	–	–	–	–
11	16	5	11	–	–	–	–	–	–
8	38	30	8	–	–	–	–	–	–
21	43	22	21	–	–	–	–	–	–
8	19	11	8	–	–	–	–	–	–
13	24	11	13	–	–	–	–	–	–
13	25	12	13	–	–	–	–	–	–
3	5	2	3	–	–	–	–	–	–
10	20	10	10	–	–	–	–	–	–
4	34	30	4	–	–	–	–	–	–
1	8	7	1	–	–	–	–	–	–
3	26	23	3	–	–	–	–	–	–
27	51	24	27	–	–	–	–	–	–
65	128	63	65	7	7	–	–	–	–
12	25	13	12	–	–	–	–	–	–
8	15	7	8	1	1	–	–	–	–
16	31	15	16	–	–	–	–	–	–
26	50	24	26	9	9	–	–	–	–
13	30	17	13	–	–	–	–	–	–

第 29 表

男女別，　月別，　死因（簡単分類）別，　死亡者数　（全国）…… …… 262－277 頁

Table 29

Deaths from Causes of Death (Int. Abbreviated List) by Sex and Month of Occurrence in All Japan.……Page 262－277

第29表　都道府県別，男女別，月別，死因（簡単分類）別死亡者数（全国）　昭和25年

Table 29　Deaths from Causes of Death (Int. Abbreviated List) by Sex and Month of Occurrence in All Japan.　1950

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因 Causes of death		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	男M.	904,876	91,367	81,463	88,905	71,320	68,775	66,047	71,707	73,491	66,578	66,830	67,701	90,629	63	
		女F.	467,073	47,597	42,256	45,855	36,903	35,583	33,852	36,811	37,822	33,799	34,452	35,161	46,937	45	
			437,803	43,770	39,207	43,050	34,417	33,192	32,195	34,896	35,669	32,779	32,378	32,540	43,692	18	
B 1 (001-008)	呼吸器系の結核	Tuberculosis of the respiratory system	101,355	9,083	8,449	9,731	9,318	9,504	8,617	8,615	8,177	7,626	7,611	7,046	7,576	2	B 1 (001-008)
		男M.	55,894	5,157	4,779	5,428	5,229	5,255	4,619	4,668	4,468	4,100	4,054	3,902	4,233	2	
		女F.	45,461	3,926	3,670	4,303	4,089	4,249	3,998	3,947	3,709	3,526	3,557	3,144	3,343	-	
B 2 (010-019)	その他の結核	Tuberculosis, other forms	20,414	1,675	1,576	1,916	1,903	1,959	1,792	1,854	1,846	1,594	1,515	1,358	1,416	-	B 2 (010-019)
		男M.	9,195	772	719	879	867	876	771	836	821	695	713	620	626	-	
		女F.	11,219	903	857	1,037	1,036	1,093	1,021	1,018	1,025	899	802	738	790	-	
B 3 (020-029)	梅毒及びその続発症	syphilis and its seqelae	5,176	568	502	526	397	423	356	322	364	350	420	438	510	-	B 3 (020-029)
		男M.	3,535	384	335	360	269	292	241	233	244	239	295	304	339	-	
		女F.	1,641	184	167	166	128	131	115	89	120	111	125	134	171	-	
B 4 (040)	腸チフス	Typhoid fever	630	48	40	34	48	58	65	84	100	67	35	27	24	-	B 4 (040)
		男M.	303	21	20	16	28	36	30	46	38	30	14	9	15	-	
		女F.	327	27	20	18	20	22	35	38	62	37	21	18	9	-	
B 5 (043)	コレラ	Cholera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5 (043)
		男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 6 (045-048)	赤痢	Dysentery, all forms	11,968	79	108	106	160	485	1,319	2,866	3,383	2,041	904	356	161	-	B 6 (045-048)
		男M.	5,818	29	54	50	74	239	657	1,396	1,686	944	438	175	76	-	
		女F.	6,150	50	54	56	86	246	662	1,470	1,697	1,097	466	181	85	-	
a (045)	細菌性赤痢	Bacillary dysentery	*11,924*	*78*	*104*	*102*	*159*	*485*	*1,315*	*2,864*	*3,377*	*2,036*	*898*	*349*	*157*	-	a (045)
		男M.	*5,784*	*28*	*50*	*46*	*73*	*239*	*654*	*1,394*	*1,680*	*941*	*435*	*170*	*74*	-	
		女F.	*6,140*	*50*	*54*	*56*	*86*	*246*	*661*	*1,470*	*1,697*	*1,095*	*463*	*179*	*83*	-	
b (046)	アメーバ症	Amoebiasis	*44*	*1*	*4*	*4*	*1*	-	*4*	*2*	*6*	*5*	*6*	*7*	*4*	-	b (046)
		男M.	*34*	*1*	*4*	*4*	*1*	-	*3*	*2*	*6*	*3*	*3*	*5*	*2*	-	
		女F.	*10*	-	-	-	-	-	*1*	-	-	*2*	*3*	*2*	*2*	-	
c (047)	その他の原虫性赤痢	Other protozoal dysentery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c (047)
		男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d (048)	詳細不明の赤痢	Unspecified forms of dysentery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d (048)
		男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 7 (050, 051)	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎	Scarlet fever and streptococcal sore throat	35	2	-	4	3	2	4	5	6	3	1	4	1	-	B 7 (050, 051)
		男M.	15	1	-	3	1	-	3	3	2	1	-	1	-	-	
		女F.	20	1	-	1	2	2	1	2	4	2	1	3	1	-	
a (050)	猩紅熱	Scarlet fever	*33*	*2*	-	*3*	*3*	*2*	*3*	*5*	*6*	*3*	*1*	*4*	*1*	-	a (050)
		男M.	*13*	*1*	-	*2*	*1*	-	*2*	*3*	*2*	*1*	-	*1*	-	-	
		女F.	*20*	*1*	-	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*4*	*2*	*1*	*3*	*1*	-	
b (051)	連鎖球菌性口峡炎	Streptococcal sore throat	*2*	-	-	*1*	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	b (051)
		男M.	*2*	-	-	*1*	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	
		女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 8 (055)	ジフテリア	Diphtheria	1,182	172	165	145	72	65	43	26	30	46	105	138	175	-	B 8 (055)
		男M.	649	109	94	71	38	31	26	13	13	25	56	78	95	-	
		女F.	533	63	71	74	34	34	17	13	17	21	49	60	80	-	

第29表　都道府県，男女別，月別，死因（簡単分類）別死亡者数（全国）　昭和25年

Table 29　Deaths from Causes of Death (Int. Abbreviated List) by Sex and Month of Occurrence in All Japan. 1950

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因 Causes of death		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 9 (056)	百日咳	Whooping cough	8,426	1,095	1,124	966	692	679	735	807	752	520	289	292	475	–	B 9 (056)
		男M.	3,666	468	491	440	299	290	328	345	310	235	140	120	200	–	
		女F.	4,760	627	633	526	393	389	407	462	442	285	149	172	275	–	
B 10 (057)	髄膜炎菌感染	Meningococcal infections	367	23	23	33	35	22	27	31	80	27	24	24	18	–	B 10 (057)
		男M.	215	13	14	19	20	14	14	17	45	17	13	15	14	–	
		女F.	152	10	9	14	15	8	13	14	35	10	11	9	4	–	
B 11 (058)	ペスト	Plague	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11 (058)
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12 (080)	急性灰白髄炎	Acute poliomyelitis excluding late effects	775	53	67	66	54	63	65	70	109	70	49	45	64	–	B 12 (080)
		男M.	401	30	34	37	29	32	32	35	60	34	29	17	32	–	
		女F.	374	23	33	29	25	31	33	35	49	36	20	28	32	–	
B 13 (084)	痘瘡	Smallpox	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B 13 (084)
		男M.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14 (085)	麻疹	Measles	3,745	318	318	529	500	592	548	344	153	60	59	117	207	–	B 14 (085)
		男M.	1,845	179	159	237	259	276	270	173	68	32	34	55	103	–	
		女F.	1,900	139	159	292	241	316	278	171	85	28	25	62	104	–	
B 15 (100–108)	発疹チフス及びその他のリケツチア病	Typhus and other rickettsial diseases	105	9	32	15	3	6	6	12	9	4	1	4	4	–	B 15 (100–108)
		男M.	70	9	28	10	2	–	3	6	5	2	–	3	2	–	
		女F.	35	–	4	5	1	6	3	6	4	2	1	1	2	–	
a (100–104, 106–108)	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケツチア病	Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi	*100*	*9*	*32*	*15*	*3*	*6*	*6*	*11*	*5*	*4*	*1*	*4*	*4*	–	a (100–104, 106–108)
		男M.	*68*	*9*	*28*	*10*	*2*	–	*3*	*5*	*4*	*2*	–	*3*	*2*	–	
		女F.	*32*	–	*4*	*5*	*1*	*6*	*3*	*6*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	
b (105)	恙虫病	Tsutsugamushi and other miteborne typhus	*5*	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	–	–	–	–	–	b (105)
		男M.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
		女F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	
B 16 (110–117)	マラリア	Malaria	73	8	4	5	2	5	10	3	10	11	6	7	2	–	B 16 (110–117)
		男M.	68	8	3	5	2	5	7	3	10	10	6	7	2	–	
		女F.	5	–	1	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	
B 17 (030–039, 041,042, 044,049, 052–054, 059–074, 081–083, 086–096, 120–138)	伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患	All other diseases classified as infective and parasitic	13,725	951	854	941	863	908	893	1,137	2,832	1,674	964	795	913	–	B 17 (030–039, 041,042, 044,049, 052–054, 059–074, 081–083, 086–096, 120–138)
		男M.	6,948	496	431	454	420	425	454	578	1,513	837	500	392	448	–	
		女F.	6,777	455	423	487	443	483	439	559	1,319	837	464	403	465	–	
a (041)	パラチフス	Paratyphoid fever	*80*	*5*	*2*	*3*	*6*	*13*	*10*	*11*	*13*	*12*	*1*	*3*	*1*	–	a (041)
		男M.	*37*	*2*	–	*3*	*4*	*6*	*4*	*6*	*6*	*2*	*1*	*3*	–	–	
		女F.	*43*	*3*	*2*	–	*2*	*7*	*6*	*5*	*7*	*10*	–	–	*1*	–	
b (060)	癩	Leprosy	*90*	*11*	*9*	*4*	*7*	*11*	*8*	*7*	*6*	*7*	*10*	*5*	*5*	–	b (060)
		男M.	*63*	*6*	*6*	*4*	*5*	*7*	*7*	*6*	*4*	*4*	*7*	*3*	*4*	–	
		女F.	*27*	*5*	*3*	–	*2*	*4*	*1*	*1*	*2*	*3*	*3*	*2*	*1*	–	
c (061)	破傷風	Tetanus	*1,558*	*101*	*99*	*103*	*109*	*147*	*151*	*143*	*174*	*172*	*134*	*110*	*115*	–	c (061)
		男M.	*1,008*	*66*	*62*	*68*	*68*	*98*	*103*	*98*	*114*	*97*	*88*	*75*	*71*	–	
		女F.	*550*	*35*	*37*	*35*	*41*	*49*	*48*	*45*	*60*	*75*	*46*	*35*	*44*	–	
d (062)	炭疽	Anthrax	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d (062)
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第29表　都道府県別，男女別，月別，死因（簡単分類）別死亡者数（全国）　昭和25年

Table 29　Deaths from Causes of Death (Int. Abbreviated List) by Sex and Month of Occurrence in All Japan. 1950

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因 Causes of death		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
e (※064.a)	鼻疽	Glanders	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e (※064.a)
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
f (※082.a)	日本脳炎	Japanese "B" encephalitis	*2,430*	*5*	*2*	–	*3*	*3*	*6*	*32*	*1,614*	*649*	*84*	*25*	*7*	–	f (※082.a)
		男M.	*1,287*	*3*	–	–	*2*	*2*	*4*	*16*	*869*	*327*	*47*	*12*	*5*	–	
		女F.	*1,143*	*2*	*2*	–	*1*	*1*	*2*	*16*	*745*	*322*	*37*	*13*	*2*	–	
g (091)	黄熱	Yellow fever	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g (091)
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
h (094)	狂犬病	Rabies	*63*	*6*	*5*	*2*	*10*	*6*	*5*	*6*	*10*	*5*	*1*	*3*	*4*	–	h (094)
		男M.	*43*	*4*	*2*	*2*	*5*	*5*	*3*	*5*	*7*	*3*	*1*	*2*	*4*	–	
		女F.	*20*	*2*	*3*	–	*5*	*1*	*2*	*1*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	
i (※123.a)	日本住血吸虫病	Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	*81*	*9*	*4*	*5*	*2*	*8*	*8*	*7*	*8*	*6*	*8*	*7*	*9*	–	i (※123.a)
		男M.	*46*	*5*	*3*	*3*	*2*	*5*	*2*	*4*	*7*	*4*	*2*	*5*	*4*	–	
		女F.	*35*	*4*	*1*	*2*	–	*3*	*6*	*3*	*1*	*2*	*6*	*2*	*5*	–	
j (127)	糸状虫病	Filariasis	*59*	*4*	*4*	*3*	*1*	*5*	–	*7*	*6*	*6*	*8*	*6*	*9*	–	j (127)
		男M.	*30*	*1*	*4*	*2*	–	*4*	–	*5*	*2*	*2*	*3*	*3*	*4*	–	
		女F.	*29*	*3*	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*4*	*4*	*5*	*3*	*5*	–	
k (030–039, 042,044, 049, 052–054, 059,063, ※064.b, 070–074, 081, ※082.b, 033, 086–090, 092,093, 095,096, 120,122, ※123.b, 124–126, 128–138)	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患	All other diseases classified as infectious and Parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese "B" encephalitis, yellow fever, rabies, schisto so miasis and filariasis	*9,364*	*810*	*729*	*821*	*725*	*715*	*705*	*924*	*1,001*	*817*	*718*	*636*	*763*	–	k (030–039, 042,044, 049, 052–054, 059,063, ※064.b, 070–074, 081, ※082.b, 083, 086–090, 092,093, 095,096, 120,122, ※123.b, 124–126, 128–138)
		男M.	*4,434*	*409*	*354*	*372*	*334*	*298*	*331*	*438*	*504*	*398*	*351*	*289*	*356*	–	
		女F.	*4,930*	*401*	*375*	*449*	*391*	*417*	*374*	*486*	*497*	*419*	*367*	*347*	*407*	–	
B 18 (140–205)	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む）	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	64,428	4,998	4,707	5,165	4,895	5,296	5,333	5,746	5,664	5,526	5,887	5,458	5,753	–	B 18 (140–205)
		男M.	32,670	2,458	2,403	2,618	2,477	2,651	2,705	2,849	2,916	2,846	3,005	2,841	2,901	–	
		女F.	31,758	2,540	2,304	2,547	2,418	2,645	2,623	2,897	2,748	2,680	2,882	2,617	2,852	–	
a (150–159)	消化器及び腹膜の悪性新生物	Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	*45,284*	*3,400*	*3,239*	*3,594*	*3,387*	*3,716*	*3,771*	*4,063*	*4,049*	*3,867*	*4,207*	*3,895*	*4,096*	–	a (150–159)
		男M.	*27,132*	*2,013*	*1,975*	*2,168*	*2,036*	*2,215*	*2,263*	*2,373*	*2,462*	*2,380*	*2,492*	*2,346*	*2,409*	–	
		女F.	*18,152*	*1,387*	*1,264*	*1,426*	*1,351*	*1,501*	*1,508*	*1,690*	*1,587*	*1,487*	*1,715*	*1,549*	*1,687*	–	
b (170)	乳房の悪性新生物	Malignant neoplasm of breast	*1,448*	*134*	*120*	*120*	*105*	*100*	*108*	*115*	*106*	*145*	*138*	*119*	*138*	–	b (170)
		男M.	*29*	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*4*	*2*	*2*	*3*	*7*	–	
		女F.	*1,419*	*132*	*119*	*119*	*103*	*98*	*107*	*113*	*102*	*143*	*136*	*116*	*131*	–	
c (171–176)	女性性器の悪性新生物	Malignant neoplasm of female genital organs	*8,783*	*727*	*681*	*721*	*687*	*761*	*744*	*782*	*758*	*767*	*737*	*677*	*741*	–	c (171–176)
		男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女F.	*8,783*	*727*	*681*	*721*	*687*	*761*	*744*	*782*	*758*	*767*	*737*	*677*	*741*	–	
d (140–148, 160–165, 177–205)	その他の悪性新生物	Other malignant neoplasms	*8,913*	*737*	*667*	*730*	*716*	*719*	*710*	*786*	*751*	*747*	*805*	*767*	*778*	–	d (140–148, 160–165, 177–205)
		男M.	*5,509*	*443*	*427*	*449*	*439*	*434*	*441*	*474*	*450*	*464*	*511*	*492*	*485*	–	
		女F.	*3,404*	*294*	*240*	*281*	*277*	*285*	*269*	*312*	*301*	*283*	*294*	*275*	*293*	–	
B 19 (210–239)	良性及び性質不詳の新生物	Benign and unspecified neoplasms	4,433	352	333	400	335	345	359	348	397	385	420	364	395	–	B 19 (210–239)
		男M.	2,061	155	143	195	154	160	174	157	183	172	184	179	205	–	
		女F.	2,372	197	190	205	181	185	185	191	214	213	236	185	190	–	
B 20 (260)	糖尿病	Diabetes mellitus	2,034	226	194	221	157	158	130	152	124	134	132	167	239	–	B 20 (260)
		男M.	1,005	114	97	101	86	89	65	70	65	63	66	76	113	–	
		女F.	1,029	112	97	120	71	69	65	82	59	71	66	91	126	–	

※ 本書 388 頁参照

※ See Note on page 389.

第29表　都道府県別，男女別，月別，死因（簡単分類）別死亡者数（全国）　昭和25年

Table 29　Deaths from Causes of Death (Int. Abbreviated List) by Sex and Month of Occurrence in All Japan. 1950

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因 Causes of death			総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 21 (290–293)	貧血	Anaemias		1,242	103	83	95	106	97	98	115	95	95	114	103	138	–	B 21 (290–293)
			男M.	544	49	39	40	49	41	49	52	39	30	48	46	62	–	
			女F.	698	54	44	55	57	56	49	63	56	65	66	57	76	–	
B 22 (330–334)	中枢神経系の血管損傷	Vascular lesions affecting central nervous system		38,420	3,745	3,002	3,971	7,158	6,658	6,322	5,890	6,435	6,616	7,086	7,326	9,210	1	B 22 (330–334)
			男M.	42,668	4,292	3,981	4,423	3,508	3,100	2,941	2,719	3,002	3,086	3,459	3,579	4,577	1	
			女F.	45,752	4,453	4,021	4,548	3,650	3,558	3,381	3,171	3,433	3,530	3,627	3,747	4,633	–	
B 23 (340)	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く）	Meningitis except meningococcal and tuberculous		6,657	679	638	625	566	590	539	538	663	484	427	440	468	–	B 23 (340)
			男M.	3,514	363	322	318	302	336	278	266	356	246	238	247	242	–	
			女F.	3,143	316	316	307	264	254	261	272	307	238	189	193	226	–	
B 24 (400–402)	リユウマチ熱	Rheumatic fever		960	84	103	106	92	95	72	63	59	65	65	74	82	–	B 24 (400–402)
			男M.	415	31	45	47	42	39	22	36	26	29	29	32	37	–	
			女F.	545	53	58	59	50	56	50	27	33	36	36	42	45	–	
B 25 (410–416)	慢性リユウマチ性心臓疾患	Chronic rheumatic heart disease		5,010	444	435	522	425	398	369	374	345	359	389	395	555	–	B 25 (410–416)
			男M.	1,937	183	176	213	152	148	144	142	127	130	166	148	208	–	
			女F.	3,073	261	259	309	273	250	225	232	218	229	223	247	347	–	
B 26 (420–422)	動脈硬化性及び変性性心臓疾患	Arteriosclerotic and degenerative heart disease		34,298	3,478	3,045	3,395	2,868	2,696	2,523	2,501	2,275	2,317	2,642	2,779	3,779	–	B 26 (420–422)
			男M.	16,785	1,717	1,473	1,674	1,451	1,358	1,230	1,239	1,142	1,116	1,248	1,339	1,798	–	
			女F.	17,513	1,761	1,572	1,721	1,417	1,338	1,293	1,262	1,133	1,201	1,394	1,440	1,981	–	
B 27 (430–434)	その他の心臓疾患	Other diseases of heart		14,069	1,626	1,377	1,562	1,059	1,019	934	838	765	804	917	1,101	2,066	1	B 27 (430–434)
			男M.	7,386	857	714	854	536	531	482	459	398	390	500	548	1,116	1	
			女F.	6,683	769	663	708	523	488	452	379	367	414	417	553	950	–	
B 28 (440–443)	心臓疾患を伴う高血圧症	Hypertension with heart disease		735	72	64	67	87	66	53	43	46	43	39	68	87	–	B 28 (440–443)
			男M.	376	38	25	36	46	29	18	18	23	29	23	41	50	–	
			女F.	359	34	39	31	41	37	35	25	23	14	16	27	37	–	
a (440, 441, 443)	心臓疾患を伴う高血圧症（細動脈性腎硬化症を伴うものを除く）	Hypertension with heart disease except hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis		*473*	*46*	*44*	*51*	*50*	*45*	*32*	*26*	*27*	*28*	*27*	*45*	*52*	–	a (440, 441, 443)
			男M.	*246*	*23*	*20*	*27*	*27*	*18*	*9*	*9*	*17*	*19*	*16*	*30*	*31*	–	
			女F.	*227*	*23*	*24*	*24*	*23*	*27*	*23*	*17*	*10*	*9*	*11*	*15*	*21*	–	
b (442)	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患	Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis		*262*	*26*	*20*	*16*	*37*	*21*	*21*	*17*	*19*	*15*	*12*	*23*	*35*	–	b (442)
			男M.	*130*	*15*	*5*	*9*	*19*	*11*	*9*	*9*	*6*	*10*	*7*	*11*	*19*	–	
			女F.	*132*	*11*	*15*	*7*	*18*	*10*	*12*	*8*	*13*	*5*	*5*	*12*	*16*	–	
B 29 (444–447)	心臓の記載のない高血圧症	Hypertension without mention of heart		9,200	949	833	952	705	693	638	638	646	644	787	741	974	–	B 29 (444–447)
			男M.	4,263	453	400	447	315	339	290	292	266	304	377	334	446	–	
			女F.	4,937	496	433	505	390	354	348	346	380	340	410	407	528	–	
a (444, 445, 447)	心臓の記載のない高血圧症（細動脈性腎硬化症を伴うものを除く）	Hypertension without mention of heart except hypertension with arteriolar nephrosclerosis		*1,586*	*160*	*124*	*140*	*121*	*113*	*132*	*112*	*140*	*114*	*139*	*111*	*180*	–	a (444, 445, 447)
			男M.	*797*	*72*	*72*	*80*	*66*	*64*	*56*	*65*	*61*	*52*	*68*	*56*	*85*	–	
			女F.	*789*	*88*	*52*	*60*	*55*	*49*	*76*	*47*	*79*	*62*	*71*	*55*	*95*	–	
b (446)	心臓の記載なく細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症	Hypertension with arteriolar nephrosclerosis without mention of heart		*7,614*	*789*	*709*	*812*	*584*	*580*	*506*	*526*	*506*	*530*	*648*	*630*	*794*	–	b (446)
			男M.	*3,466*	*381*	*328*	*367*	*249*	*275*	*234*	*227*	*205*	*252*	*309*	*278*	*361*	–	
			女F.	*4,148*	*408*	*381*	*445*	*335*	*305*	*272*	*299*	*301*	*278*	*339*	*352*	*433*	–	
B 30 (480–483)	インフルエンザ	Influenza		1,250	127	148	162	76	29	21	10	14	15	10	94	544	–	B 30 (480–483)
			男M.	619	68	66	81	44	10	7	3	9	8	5	50	268	–	
			女F.	631	59	82	81	32	19	14	7	5	7	5	44	276	–	
B 31 (490–493)	肺炎（新生児肺炎を除く）	Pneumonia		48,606	7,441	6,372	6,843	4,232	3,234	2,553	2,096	1,693	1,755	2,246	3,297	6,843	1	B 31 (490–493)
			男M.	25,128	3,885	3,309	3,518	2,171	1,736	1,296	1,069	826	880	1,183	1,713	3,542	–	
			女F.	23,478	3,556	3,063	3,325	2,061	1,498	1,257	1,027	867	875	1,063	1,584	3,301	1	

第29表　都道府県別，男女別，月別，死因（簡単分類）別死亡者数（全国）　昭和25年

Table 29　Deaths from Causes of Death (Int. Adbbreviate List) by Sex and Month of Occurrence in All Japan. 1950

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因 Causes of death		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 32 (500-502)	気管支炎	Bronchitis	23,396	3,354	3,135	3,345	2,083	1,575	1,219	974	846	912	1,141	1,504	3,307	1	B 32 (500-502)
		男M.	12,170	1,728	1,641	1,713	1,022	803	660	487	462	492	638	822	1,701	1	
		女F.	11,226	1,626	1,494	1,632	1,061	772	559	487	384	420	503	682	1,606	-	
B 33 (540-541)	胃及び十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach and duodenum	19,323	1,918	1,645	1,888	1,563	1,473	1,387	1,302	1,295	1,336	1,734	1,723	2,059	-	B 33 (540-541)
		男M.	13,656	1,375	1,135	1,326	1,093	1,041	963	909	937	933	1,222	1,242	1,475	-	
		女F.	5,667	543	510	562	465	432	424	393	358	403	512	481	584	-	
B 34 (550-553)	虫垂炎	Appendicitis	3,038	247	221	241	227	237	246	320	354	288	230	217	210	-	B 34 (550-553)
		男M.	1,555	123	104	119	111	123	121	153	190	146	125	116	124	-	
		女F.	1,483	124	117	122	116	114	125	167	164	142	105	101	86	-	
B 35 (560, 561, 570)	腸閉塞及びヘルニア	Intestinal obstruction and hernia	6,457	607	497	576	493	499	496	583	544	523	543	524	572	-	B 35 (560, 561, 570)
		男M.	3,745	347	290	342	297	268	286	328	314	304	307	307	355	-	
		女F.	2,712	260	207	234	196	231	210	255	230	219	236	217	217	-	
B 36 (543, 571, 572)	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except diarrhoea of the newborn	65,894	4,593	4,024	4,724	4,269	4,848	5,869	7,934	8,235	6,511	5,251	4,558	4,978	-	B 36 (543, 571, 572)
		男M.	31,761	2,305	1,988	2,239	2,029	2,366	2,860	3,771	3,916	3,137	2,371	2,265	2,514	-	
		女F.	34,133	2,288	2,036	2,485	2,240	2,432	3,009	4,163	4,319	3,474	2,880	2,293	2,464	-	
a (543)	胃炎及び十二指腸炎	Gastritis and duodenitis	*4,975*	*449*	*429*	*494*	*437*	*375*	*357*	*409*	*380*	*371*	*365*	*356*	*553*	-	a (543)
		男M.	*2,206*	*216*	*195*	*226*	*205*	*143*	*148*	*172*	*168*	*162*	*152*	*156*	*263*	-	
		女F.	*2,769*	*233*	*234*	*268*	*232*	*232*	*209*	*237*	*212*	*209*	*213*	200	*290*	-	
b (571.0, ※ 572)	2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	*26,639*	*1,889*	*1,574*	*1,809*	*1,667*	*2,165*	*2,818*	*3,810*	*3,278*	*2,126*	*1,699*	*1,790*	*2,014*	-	b (571.0, ※ 572)
		男M.	*14,041*	*1,031*	*866*	*943*	*835*	*1,160*	*1,494*	*1,910*	*1,683*	*1,107*	*848*	*1,003*	*1,161*	-	
		女F.	*12,598*	*858*	*708*	*866*	*832*	*1,005*	*1,324*	*1,900*	*1,595*	*1,019*	*851*	*787*	*853*	-	
c (571.1, ※ 572)	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	*34,280*	*2,255*	*2,021*	*2,421*	*2,165*	*2,308*	*2,694*	*3,715*	*4,577*	*4,114*	*3,187*	*2,412*	*2,411*	-	c (571.1, ※ 572)
		男M.	*15,514*	*1,058*	*927*	*1,070*	*989*	*1,063*	*1,218*	*1,689*	*2,065*	*1,868*	*1,371*	*1,106*	*1,090*	-	
		女F.	*18,766*	*1,197*	*1,094*	*1,351*	*1,176*	*1,245*	*1,476*	*2,026*	*2,512*	*2,246*	*1,816*	*1,306*	*1,321*	-	
B 37 (581)	肝硬変	Cirrhosis of liver	5,678	438	452	489	423	448	447	447	492	452	547	500	543	-	B 37 (581)
		男M.	3,299	267	286	284	232	251	267	254	289	253	312	284	320	-	
		女F.	2,379	171	166	205	191	197	180	193	203	199	235	216	223	-	
B 38 (590-594)	腎炎及びネフローゼ	Nephritis and nephrosis	26,978	2,691	2,440	2,637	2,054	2,011	1,849	1,953	1,882	1,998	2,295	2,325	2,843	-	B 38 (590-594)
		男M.	12,224	1,247	1,091	1,213	926	890	844	916	809	847	1,050	1,052	1,339	-	
		女F.	14,754	1,444	1,349	1,424	1,128	1,121	1,005	1,037	1,073	1,151	1,245	1,273	1,504	-	
B 39 (610)	前立腺肥大症	Hyperplasia of prostate	220	20	18	15	23	13	17	12	28	16	14	20	24	-	B 39 (610)
		男M.	220	20	18	15	23	13	17	12	28	16	14	20	24	-	
		女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B 40 (640-689)	妊娠，分娩及び産褥の合併症	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	4,117	380	394	383	304	333	303	317	380	349	297	319	358	-	B 40 (640-689)
		男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		女F.	4,117	380	394	383	304	333	303	317	380	349	297	319	358	-	
a (642)	妊娠時の妊娠中毒症	Toxaemias of pregnancy	*944*	*106*	*113*	*91*	*53*	*81*	*81*	*59*	*79*	*74*	*51*	*67*	*89*	-	a (642)
		男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		女F.	*944*	*106*	*113*	*91*	*53*	*81*	*81*	*59*	*79*	*74*	*51*	*67*	*89*	-	
b (643, 644)	妊娠時出血	Haemorrhage of pregnancy	*159*	*15*	*19*	*16*	*14*	*20*	*11*	*19*	*10*	*14*	*5*	*10*	*6*	-	b (643, 644)
		男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		女F.	*159*	*15*	*19*	*16*	*14*	*20*	*11*	*19*	*10*	*14*	*5*	*10*	*6*	-	
c (645.1,651)	敗血症を伴う子宮外妊娠及び流産	Ectopic pregnancy with sepsis and abortion with sepsis	*108*	*12*	*10*	*3*	*12*	*4*	*10*	*5*	*17*	*8*	*5*	*14*	*8*	-	c (654.1,651)
		男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		女F.	*108*	*12*	*10*	*3*	*12*	*4*	*10*	*5*	*17*	*8*	*5*	*14*	*8*	-	

※ 本書 388 頁参照

※ See Note on Page 389.

第29表　都道府県別，男女別，月別，死因（簡単分類）別死亡者数（全国）　昭和25年

Table 29　Deaths from Causes of Death (Int. Abbreviated List) by Sex and Month of Occurrence in All Japan. 1950

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因 Causes of death		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
d (670–672)	分娩中及び産褥の出血	Haemorrhages of childbirth and the puerperium	988	71	70	93	85	92	71	78	93	94	79	69	93	–	d (670–672)
		男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		女F.	988	71	70	93	85	92	71	78	93	94	79	69	93	–	
e (680–684)	分娩中及び産褥の感染	Infections of childbirth and the puerperium	253	15	25	27	24	20	20	28	24	23	12	22	13	–	e (680–684)
		男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		女F.	253	15	25	27	24	20	20	28	24	23	12	22	13	–	
f (685,686)	産褥時の妊娠中毒症	Puerperal toxaemias	427	28	29	25	21	45	27	33	44	34	50	47	44	–	f (685,686)
		男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		女F.	427	28	29	25	21	45	27	33	44	34	50	47	44	–	
g (640,641, 645.0, 646–650, 652,660, 673–678, 687–689)	その他の妊娠，分娩及び産褥の合併症	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	1,238	133	128	128	95	71	83	95	113	102	95	90	105	–	g (640,641, 645.0, 646–650, 652,660, 673–678, 687–689)
		男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		女F.	1,238	133	128	128	95	71	83	95	113	102	95	90	105	–	
B 41 (750–759)	先天奇形	Congenital malformations	6,691	682	636	635	557	535	456	498	432	491	513	576	640	–	B 41 (750,759)
		男M.	3,704	388	382	337	301	293	249	275	273	277	278	303	348	–	
		女F.	2,987	294	254	298	256	242	207	213	209	214	235	273	292	–	
B 42 (760–762)	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張	Birth injuries, post-natal asphyxia and atelectasis	2,462	204	258	252	180	187	201	202	213	199	195	166	205	–	B 42 (760–762)
		男M.	1,422	110	144	137	106	108	123	113	119	112	137	94	114	–	
		女F.	1,040	94	114	115	74	79	78	84	94	87	58	72	91	–	
a (760,761)	出生時の損傷	Birth injuries	1,433	117	134	129	106	100	123	131	144	122	118	89	120	–	a (760,761)
		男M.	841	60	75	71	65	59	76	79	82	70	85	50	69	–	
		女F.	592	57	59	58	41	41	47	52	62	52	33	39	51	–	
b (762.0)	未熟児の記載のない分娩後窒息及び肺不全拡張	Post-natal asphyxia and atelectasis without mention of immaturity	656	68	85	85	55	47	43	45	35	46	47	43	57	–	b (762.0)
		男M.	367	38	49	47	30	21	28	24	20	25	30	24	31	–	
		女F.	289	30	36	38	25	26	15	21	15	21	17	19	26	–	
c (762.5)	未熟児の記載のある分娩後窒息及び肺不全拡張	Post-natal asphyxia and atelectasis with immaturity	373	19	39	38	19	40	35	26	34	31	30	34	28	–	c (762.5)
		男M.	214	12	20	19	11	28	19	15	17	17	22	20	14	–	
		女F.	159	7	19	19	8	12	16	11	17	14	8	14	14	–	
B 43 (763–768)	新生児の感染	Infections of newborn	9,021	1,557	1,320	1,220	670	499	387	402	386	426	549	600	1,005	–	B 43 (763–768)
		男M.	4,908	843	701	655	374	261	206	238	197	243	309	342	539	–	
		女F.	4,113	714	619	565	295	238	181	164	189	183	240	258	466	–	
a (763)	新生児肺炎	Pneumonia of newborn	5,563	1,100	886	810	395	264	186	184	167	204	326	368	673	–	a (763)
		男M.	2,962	579	456	425	226	118	100	114	80	116	190	208	350	–	
		女F.	2,601	521	430	385	169	146	86	70	87	88	136	160	323	–	
b (764)	新生児下痢	Diarrhoea of newborn	2,646	377	361	340	215	185	143	148	139	145	154	174	265	–	b (764)
		男M.	1,479	215	203	191	111	110	75	85	74	83	84	97	151	–	
		女F.	1,167	162	158	149	104	75	68	63	65	62	70	77	114	–	
c (765.0, 766.0, 767.0, 768.0)	その他の未熟児の記載のない新生児の感染	Other infections of the newborn without mention of immaturity	733	77	66	60	49	47	51	65	74	70	65	49	60	–	c (765.0, 766.0, 767.0, 768.0)
		男M.	432	48	39	34	30	32	28	38	40	42	34	31	36	–	
		女F.	301	29	27	26	19	15	23	27	34	28	31	18	24	–	
d (765.5, 766.5, 767.5, 768.5)	その他の未熟児の記載のある新生児の感染	Other infections of the newborn with immaturity	79	3	7	10	11	3	7	5	6	7	4	9	7	–	d (765.5, 766.5, 767.5, 768.5)
		男M.	35	1	3	5	7	1	3	1	3	2	1	6	2	–	
		女F.	44	2	4	5	4	2	4	4	3	5	3	3	5	–	
B 44 (769–776)	その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	51,787	6,896	6,190	5,980	3,896	3,349	3,005	3,262	2,998	2,939	3,483	4,015	5,774	–	B 44 (769–776)
		男M.	28,155	3,720	3,333	3,166	2,109	1,819	1,712	1,847	1,643	1,603	1,897	2,201	3,105	–	
		女F.	23,632	3,176	2,857	2,814	1,787	1,530	1,293	1,415	1,355	1,336	1,586	1,814	2,669	–	

第29表　都道府県別，男女別，月別，死因（簡単分類）別死亡者数（全国）　昭和25年

Table 29　Deaths from Causes of Death (Int. Abbreviated List) by Sex and Month of Occurrence in All Japan. 1950

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因 Causes of death			総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際簡単分類番号 Interntstonal abbreviat:d list number
a (※769.a, ※770.a, 771.0, 773.0)	未熟児の記載のないその他の乳児固有の疾患	Other diseases peculiar to early infancy without mention of immaturity		4,982	781	721	681	308	231	206	255	230	267	297	407	598	–	a (※769.a, ※770.a, 771.0, 773.0)
			男M.	2,644	411	367	360	166	123	112	136	135	130	171	223	310	–	
			女F.	2,338	370	354	321	142	108	94	119	95	137	126	184	288	–	
b (※769.b, ※770.b, 771.5, 772.5, 773.5; 774–775)	未熟児の記載のあるその他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児	Other diseases peculiar to early infancy with immaturity, and immaturity unqualified		22,161	2,417	2,367	2,365	1,716	1,564	1,417	1,455	1,381	1,382	1,692	1,888	2,517	–	b (769.b, ※770.b, 771.5, 772.5, 773.5, 774–776)
			男M.	12,047	1,312	1,310	1,233	903	845	818	837	758	757	916	995	1,363	–	
			女F.	10,114	1,105	1,057	1,132	813	719	599	618	623	625	776	893	1,154	–	
c (772.0, ※773.0)	未熟児の記載のない先天性弱質	Congenital debility without mention of immaturity		24,644	3,698	3,102	2,934	1,872	1,554	1,382	1,552	1,387	1,290	1,494	1,720	2,659	–	c (772.0, ※773.0)
			男M.	13,454	1,997	1,656	1,573	1,040	851	782	874	750	716	810	983	1,432	–	
			女F.	11,180	1,701	1,446	1,361	832	703	600	678	637	574	684	737	1,227	–	
B 45 (780–795)	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes		79,781	10,067	7,887	8,057	5,731	4,992	4,731	5,201	5,438	5,352	5,952	6,491	9,864	18	B 45 (780–795)
			男M.	35,108	4,481	3,448	3,527	2,530	2,211	2,121	2,279	2,343	2,351	2,602	2,852	4,349	14	
			女F.	44,673	5,586	4,439	4,530	3,201	2,781	2,610	2,922	3,095	3,001	3,350	3,639	5,515	4	
a (780,781, ※732.a, ※782.b, 783,784, ※785.a, ※785.c, 786–788, ※789,790, 791,793, ※795.a, ※795.b)	診断名不適当の状態	Ill-defined causes		19,564	2,187	1,703	1,768	1,538	1,458	1,458	1,590	1,625	1,499	1,470	1,407	1,861	–	a (780,781, ※782.a, ※782,b, 783,784, ※785.a; ※785.c, 786–788, ※789,790, 791,793, ※795.a, ※795.b)
			男M.	10,736	1,188	919	997	866	811	847	900	866	818	794	731	999	–	
			女F.	8,828	999	784	771	672	647	611	690	759	681	676	676	862	–	
b (※782.b, ※795.b)	頓死	Sudden death (cause unknown)		92	16	9	12	4	11	2	4	4	9	4	9	8	–	b (※782.b, ※795,b)
			男M.	57	11	6	5	3	9	2	4	–	6	2	5	4	–	
			女F.	35	5	3	7	1	2	–	–	4	3	2	4	4	–	
c (※785.b)	2才以上の下痢	Diarrhoea 2 years of age and over		53	4	1	7	2	2	3	5	6	10	9	–	4	–	c (※785b)
			男M.	27	3	1	5	1	2	1	–	3	5	4	–	2	–	
			女F.	26	1	–	2	1	–	2	5	3	5	5	–	2	–	
d (※789, 792)	蛋白尿及び尿毒症	Albuminuria and uremia		1,234	144	114	84	83	84	107	93	115	93	97	97	123	–	d (※789, 792)
			男M.	538	58	41	37	39	37	43	41	45	40	46	48	63	–	
			女F.	696	86	73	47	44	47	64	52	70	53	51	49	60	–	
e (794)	精神病の記載のない老衰	Senility without mention of psychosis		58,412	7,692	6,015	6,130	4,062	3,413	3,133	3,485	3,657	3,711	4,345	4,955	7,814	–	e (794)
			男M.	23,474	3,203	2,453	2,452	1,596	1,338	1,212	1,318	1,410	1,459	1,736	2,050	3,247	–	
			女F.	34,938	4,489	3,562	3,678	2,466	2,075	1,921	2,167	2,247	2,252	2,609	2,905	4,567	–	
f (※795.c)	発見死体（原因不明）	Found dead (cause unknown)		68	4	2	6	7	3	4	3	8	7	2	3	4	15	f (※795.c)
			男M.	52	4	1	3	6	2	3	2	6	4	2	2	4	13	
			女F.	16	–	1	3	1	1	1	1	2	3	–	1	–	2	
g (※795.d)	不明の原因	Unknown and unspecified causes		358	20	43	50	35	21	24	21	23	23	25	20	50	3	g (※795.d)
			男M.	224	14	27	28	19	12	13	14	13	19	18	16	30	1	
			女F.	134	6	16	22	16	9	11	7	10	4	7	4	20	2	
B 46 (001–795の残り項目全部) (Residual)	その他のすべての疾患	All other diseases		99,634	10,702	9,354	10,323	7,755	7,020	6,657	6,824	6,989	6,825	7,358	7,820	12,006	1	B 46 (001–795の残り項目全部) (Residual)
			男M.	52,398	5,802	4,987	5,464	4,048	3,726	3,404	3,492	3,607	3,471	3,902	4,089	6,405	1	
			女F.	47,236	4,900	4,367	4,859	3,707	3,294	3,253	3,332	3,382	3,354	3,456	3,731	5,601	–	
a (280)	脚気	Beriberi		3,969	521	429	462	338	298	304	289	236	203	258	309	322	–	a (280)
			男M.	2,084	270	229	243	179	160	175	139	126	97	134	163	169	–	
			女F.	1,885	251	200	219	159	138	129	150	110	106	124	146	153	–	
b (352)	その他の脳性麻痺	Other cerebral paralysis		17,308	1,894	1,554	1,710	1,246	1,091	1,052	1,176	1,211	1,248	1,489	1,542	2,095	–	b (352)
			男M.	9,520	1,051	883	954	692	558	541	639	644	662	829	847	1,220	–	
			女F.	7,788	843	671	756	554	533	511	537	567	586	660	695	875	–	

※ 本書 338 頁参照

※ See Note on Page 389.

第29表　都道府県別，男女別，月別，死因（簡単分類）別死亡者数（全国）　昭和25年

Table 29　Deaths from Causes of Death (Int. Adbbreviate List) by Sex and Month of Occurrence in All Japan. 1950

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因 Causes of death		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
c (518,519)	膿胸及び胸膜炎	Empyema and pleurisy	2,771	276	236	253	251	273	241	238	231	197	173	173	229	–	c (518,519)
		男M.	1,539	159	134	154	136	155	121	124	124	103	98	94	137	–	
		女F.	1,232	117	102	99	115	118	120	114	107	94	75	79	92	–	
d (584–586)	胆石症並びに胆嚢及び胆管の疾患	Cholelithiasis and other diseases of gallbladder and biliary ducts	5,012	401	407	413	376	415	411	459	443	412	422	423	430	–	d (584–586)
		男M.	2,012	155	158	159	154	173	160	198	193	161	167	177	157	–	
		女F.	3,000	246	249	254	222	242	251	261	250	251	255	246	273	–	
e (残り項目全部) (Residual)	その他のすべての疾患	All other diseases except beriberi, cerebral paralysis, empyema and pleurisy and cholelithiasis	70,574	7,610	6,728	7,485	5,544	4,943	4,649	4,662	4,868	4,765	5,016	5,373	8,930	1	e (残り項目全部) (Residual)
		男M.	37,243	4,167	3,583	3,954	2,887	2,680	2,407	2,392	2,520	2,448	2,674	2,808	4,722	1	
		女F.	33,331	3,443	3,145	3,531	2,657	2,263	2,242	2,270	2,348	2,317	2,342	2,565	4,208	–	
BE47 (E810–E835)	自動車事故	Motor vehicle accidents	3,046	140	191	233	256	264	199	228	287	292	295	334	327	–	BE47 (E810–E835)
		男M.	2,247	100	152	181	179	183	141	173	189	227	226	246	245	–	
		女F.	799	40	39	52	77	76	53	55	98	65	69	88	82	–	
BE48 (E800–E802, E840–E955)	その他の不慮の事故	All other accidents	29,804	2,066	1,851	2,119	2,075	2,490	2,536	3,980	3,961	2,871	1,978	1,779	2,083	15	BE48 (E800–E802, E840–E965)
		男M.	21,536	1,538	1,343	1,542	1,454	1,778	1,774	2,825	2,829	2,046	1,485	1,352	1,560	10	
		女F.	8,268	528	508	577	621	712	762	1,155	1,132	825	493	427	523	5	
a (E800–E812, E840–E866)	自動車事故以外の交通事故	Transport accidents other than motor vehicle accidents	4,496	395	318	382	359	387	299	342	427	345	374	427	441	–	a (E800–E802, E840–E866)
		男M.	3,548	334	251	305	277	306	224	238	331	272	289	354	367	–	
		女F.	948	61	67	77	82	81	75	104	96	73	85	73	74	–	
b (E929)	不慮の溺死及び溺水	Accidental drowning and submersion	9,713	225	227	355	617	959	1,175	2,258	2,102	806	415	324	235	15	b (E929)
		男M.	6,435	152	161	238	354	620	756	1,575	1,440	516	262	196	155	10	
		女F.	3,278	73	66	117	263	339	419	683	662	290	153	128	80	5	
c (E934)	天災	Cataclysm	517	13	10	3	2	5	53	6	57	365	3	–	–	–	c (E934)
		男M.	315	10	8	3	2	5	45	5	32	203	2	–	–	–	
		女F.	202	3	2	–	–	–	8	1	25	162	1	–	–	–	
d (E870–E928, E930–E933, E935–E965)	その他の不慮の事故	Other accidents	15,078	1,433	1,296	1,379	1,097	1,139	1,009	1,374	1,375	1,355	1,186	1,028	1,407	–	d (E870–E928, E930–E933, E935–E965)
		男M.	11,238	1,042	923	996	821	847	749	1,007	1,026	1,055	932	802	1,038	–	
		女F.	3,840	391	373	383	276	292	260	367	349	300	254	226	369	–	
BE49 (E970–E979)	自殺及び自傷	Suicide and self-inflicted injury	16,311	1,251	1,198	1,523	1,733	1,659	1,471	1,554	1,416	1,228	1,171	1,058	1,029	20	BE49 (E970–E979)
		男M.	9,820	772	765	933	1,064	995	859	897	890	732	673	626	599	15	
		女F.	6,491	479	433	590	669	664	612	657	526	496	498	432	430	5	
BE50 (E980–E999)	他殺及び戦争行為	Homicide and operations of war	1,918	146	156	162	216	188	146	196	193	135	140	114	123	3	BE50 (E980–E999)
		男M.	1,150	92	94	83	129	111	88	114	126	79	81	77	71	–	
		女F.	768	54	62	74	87	77	58	82	67	56	59	37	52	3	
a (E980–E984)	他殺	Homicide except late effects	1,883	142	156	160	205	183	144	193	190	135	139	110	123	3	a (E930–E934)
		男M.	1,115	88	94	86	118	106	86	111	123	79	80	73	71	–	
		女F.	768	54	62	74	87	77	58	82	67	56	59	37	52	3	
b (E985)	処刑	Execution	33	4	–	–	11	5	2	3	3	–	1	4	–	–	b (E985)
		男M.	33	4	–	–	11	5	2	3	3	–	1	4	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c (E990, E999)	戦争行為	Operatlions of war	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c (E990, E999)
		男M.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 30 表

男女別，日齢月齢別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）…… 280－302頁

Table 30

Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex and Age (by Month and Day) in All Japan.…… Page 280－302

第 30 表　男女別，日齢月齢別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 30　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1950

日齢月齢 Age		総数 Total			1 全結核 Tuberculosis, all forms 001—019			a 呼吸器系の結核 Tuberculosis of the respiratory system 001—008			b 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of meninges and central nervous system 010			c その他の結核 Tuberculosis of other organs 011—019			2 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 020—029		
		総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1年未満総数	Total under 1 year of age	140,515	76,247	64,268	1,182	626	556	469	265	204	571	288	283	142	73	69	854	469	385
1箇月未満	Under 1 month of age	65,719	36,383	29,336	12	8	4	3	2	1	3	2	1	6	4	2	247	131	116
1週未満	Under 1 week of age	35,184	19,686	15,498	5	4	1	1	1	–	3	2	1	1	1	–	118	66	52
1日未満	Under 24 hours	8,422	4,691	3,731	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	42	17	25
1日	1 day	6,790	3,932	2,858	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	20	10	10
2日	2 days	6,247	3,648	2,599	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	17	4
3日	3 days	4,554	2,510	2,044	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	7	3
4日	4 days	3,348	1,789	1,559	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	6	5	1
5日	5 days	3,097	1,638	1,459	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	6	6
6日	6 days	2,726	1,478	1,248	2	2	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	7	4	3
1週以上2週未満	1~2 Weeks	13,221	7,134	6,037	4	2	2	1	–	1	–	–	–	3	2	1	43	21	22
7日	7 days	2,327	1,241	1,086	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	8	3	5
8日	8 days	2,061	1,107	954	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	7	–	7
9日	9 days	1,905	1,023	877	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	3	3
10日	10 days	1,854	1,003	851	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5	4	1
11日	11 days	1,677	885	792	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	1
12日	12 days	1,753	962	791	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2
13日	13 days	1,644	903	736	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	9	6	3
2週以上3週未満	2~3 Weeks	9,377	5,161	4,216	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	33	22	16
14日	14 days	1,580	869	711	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	3
15日	15 days	1,545	838	707	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	3
16日	16 days	1,455	800	655	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	8	7	1
17日	17 days	1,285	694	591	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1
18日	18 days	1,201	652	549	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2
19日	19 days	1,167	655	512	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	5	2
20日	20 days	1,144	653	491	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	3	4
3週以上4週未満	3~4 Weeks	6,360	3,503	2,857	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	33	16	17
21日	21 days	1,062	590	472	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
22日	22 days	1,079	589	490	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	4	3
23日	23 days	959	551	408	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	5	3	2
24日	24 days	878	485	393	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	3
25日	25 days	855	470	385	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	3
26日	26 days	792	420	372	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	4
27日	27 days	735	398	337	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1
4週以上1箇月未満	4 Weeks~Under 1 month	1,567	894	673	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	14	6	8
28日	28 days	876	510	366	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	6	4	2
29日	29 days	691	384	307	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	2	6
日不詳	Day unknown	10	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
1箇月以上2箇月未満	1~2 months	16,976	9,034	7,942	14	7	7	4	3	1	6	2	4	4	2	2	203	105	98
2箇月以上3箇月未満	2~3 months	11,029	5,936	5,043	34	16	18	14	8	6	13	6	7	7	2	5	130	74	56
3箇月以上4箇月未満	3~4 months	7,872	4,253	3,619	50	32	18	23	17	6	18	8	10	9	7	2	79	51	28
4箇月以上5箇月未満	4~5 months	6,136	3,255	2,881	75	36	39	32	15	17	33	17	16	10	4	6	71	38	33
5箇月以上6箇月未満	5~6 months	5,285	2,869	2,416	96	51	45	39	22	17	44	25	19	13	4	9	32	21	11
6箇月以上7箇月未満	6~7 months	4,909	2,585	2,324	118	58	60	41	23	18	66	33	33	11	2	9	26	13	13
7箇月以上8箇月未満	7~8 months	4,862	2,568	2,294	140	77	63	51	26	25	71	39	32	18	12	6	12	8	4
8箇月以上9箇月未満	8~9 months	4,448	2,422	2,026	143	61	82	54	27	27	81	32	49	8	2	6	16	9	7
9箇月以上10箇月未満	9~10 months	4,475	2,383	2,092	160	91	69	65	42	23	80	41	39	15	8	7	14	9	5
10箇月以上11箇月未満	10~11 months	4,471	2,279	2,192	182	104	78	74	43	31	84	46	38	24	15	9	15	6	9
11箇月以上1年未満	11~12 months	4,305	2,216	2,089	158	85	73	69	37	32	72	37	35	17	11	6	9	4	5
月不詳	Month unknown	12	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
日・月不詳	Day and month unknown	16	7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 30 表　男女別，日齢月齢別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 30　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1950

日齢月齢 Age		3 赤痢 Dysentery, all forms 045—048			4 丹毒 Erysipelas 052			5 敗血症及び膿血症 Septicaemia and pyaemia 053			6 ジフテリア Diphtheria 055			7 百日咳 Whooping cough 056			8 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 057		
		総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1年未満総数	Total under 1 year of age	184	108	76	404	219	185	271	141	130	117	72	45	4,421	2,039	2,382	51	31	20
1月未満	Under 1 month of age	3	2	1	258	136	122	29	17	12	2	1	1	253	121	132	2	2	–
1週未満	Under 1 week of age	–	–	–	43	21	22	–	–	–	–	–	–	4	2	2	–	–	–
1日未満	Under 24 hours	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1日	1 day	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2日	2 days	–	–	–	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3日	3 days	–	–	–	5	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
4日	4 days	–	–	–	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5日	5 days	–	–	–	11	6	5	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–
6日	6 days	–	–	–	14	5	9	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
1週以上2週未満	1~2 Weeks	–	–	–	74	38	36	–	–	–	1	1	–	13	10	3	–	–	–
7日	7 days	–	–	–	12	7	5	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
8日	8 days	–	–	–	12	4	8	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
9日	9 days	–	–	–	18	11	7	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
10日	10 days	–	–	–	9	4	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
11日	11 days	–	–	–	5	3	2	–	–	–	–	–	–	7	6	1	–	–	–
12日	12 days	–	–	–	6	4	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
13日	13 days	–	–	–	12	5	7	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
2週以上3週未満	2~3 Weeks	1	1	–	76	42	34	–	–	–	1	–	1	64	30	34	2	2	–
14日	14 days	–	–	–	9	5	4	–	–	–	–	–	–	6	1	5	–	–	–
15日	15 days	–	–	–	14	10	4	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
16日	16 days	1	1	–	10	5	5	–	–	–	–	–	–	8	4	4	–	–	–
17日	17 days	–	–	–	15	7	8	–	–	–	–	–	–	10	3	7	–	–	–
18日	18 days	–	–	–	6	1	5	–	–	–	–	–	–	11	3	8	–	–	–
19日	19 days	–	–	–	14	8	6	–	–	–	–	–	–	12	7	5	1	1	–
20日	20 days	–	–	–	8	6	2	–	–	–	1	–	1	15	10	5	1	1	–
3週以上4週未満	3~4 Weeks	2	1	1	51	29	22	–	–	–	–	–	–	128	61	67	–	–	–
21日	21 days	–	–	–	13	8	5	–	–	–	–	–	–	23	13	10	–	–	–
22日	22 days	1	1	–	10	8	2	–	–	–	–	–	–	17	6	11	–	–	–
23日	23 days	–	–	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	16	6	10	–	–	–
24日	24 days	–	–	–	7	2	5	–	–	–	–	–	–	20	11	9	–	–	–
25日	25 days	–	–	–	9	4	5	–	–	–	–	–	–	18	10	8	–	–	–
26日	26 days	–	–	–	4	2	2	–	–	–	–	–	–	23	10	13	–	–	–
27日	27 days	1	–	1	5	3	2	–	–	–	–	–	–	11	5	6	–	–	–
4週以上1箇月未満	4 Weeks~Under 1 month	–	–	–	14	6	8	29	17	12	–	–	–	44	18	26	–	–	–
28日	28 days	–	–	–	6	3	3	11	8	3	–	–	–	23	8	15	–	–	–
29日	29 days	–	–	–	8	3	5	18	9	9	–	–	–	21	10	11	–	–	–
日不詳	Day unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1箇月以上2箇月未満	1~2 months	7	3	4	70	44	26	70	37	33	2	1	1	751	355	396	1	1	–
2箇月以上3箇月未満	2~3 months	3	3	–	25	11	14	37	21	16	6	4	2	704	348	356	5	4	1
3箇月以上4箇月未満	3~4 months	10	5	5	12	7	5	29	16	13	4	1	3	486	239	247	2	1	1
4箇月以上5箇月未満	4~5 months	14	11	3	12	5	7	20	9	11	5	3	2	326	141	185	4	2	2
5箇月以上6箇月未満	5~6 months	13	4	9	11	9	2	15	6	9	5	2	3	229	105	124	6	5	1
6箇月以上7箇月未満	6~7 months	11	4	7	5	2	3	20	12	8	12	8	4	230	101	129	2	1	1
7箇月以上8箇月未満	7~8 months	14	8	6	4	2	2	10	2	8	3	2	1	249	105	144	9	5	4
8箇月以上9箇月未満	8~9 months	12	8	4	4	3	1	10	4	6	15	9	6	275	112	163	5	3	2
9箇月以上10箇月未満	9~10 months	35	17	18	1	–	1	11	6	5	24	15	9	280	136	144	6	2	4
10箇月以上11箇月未満	10~11 months	25	16	9	2	–	2	12	7	5	17	11	6	302	126	176	6	3	3
11箇月以上1年未満	11~12 months	37	27	10	–	–	–	8	4	4	21	14	7	335	150	185	3	2	1
月不詳	Month unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–
日・月不詳	Day and month unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 30 表　男女別，日齢月齢別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 30　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1950

日齢月齢 Age	9 破傷風 Tetanus 061			10 麻疹 Measles 085		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1年未満総数　Total underl 1 year of age	586	350	236	1,315	672	643
1箇月未満　Under 1 month of age	556	332	224	11	4	7
1週未満　Under 1 week of age	308	186	122	1	–	1
1日未満　Under 24 hours	9	5	4	–	–	–
1日　1 day	5	3	2	–	–	–
2日　2 days	16	12	4	–	–	–
3日　3 days	20	11	9	–	–	–
4日　4 days	44	29	15	–	–	–
5日　5 days	111	61	50	–	–	–
6日　6 days	103	65	38	1	–	1
1週以上2週未満　1~2 Weeks	212	124	88	3	1	2
7日　7 days	70	43	27	–	–	–
8日　8 days	60	37	23	2	1	1
9日　9 days	33	16	17	1	–	1
10日　10 days	17	9	8	–	–	–
11日　11 days	11	6	5	–	–	–
12日　12 days	14	9	5	–	–	–
13日　13 days	7	4	3	–	–	–
2週以上3週未満　2~3 Weeks	26	16	10	3	1	2
14日　14 days	6	5	1	–	–	–
15日　15 days	5	2	3	1	1	–
16日　16 days	3	2	1	–	–	–
17日　17 days	3	1	2	–	–	–
18日　18 days	2	–	2	–	–	–
19日　19 days	4	4	–	2	–	2
20日　20 days	3	2	1	–	–	–
3週以上4週未満　3~4 Weeks	10	6	4	2	2	–
21日　21 days	4	3	1	1	1	–
22日　22 days	2	1	1	–	–	–
23日　23 days	1	–	1	–	–	–
24日　24 days	1	–	1	–	–	–
25日　25 days	–	–	–	–	–	–
26日　26 days	1	1	–	–	–	–
27日　27 days	1	1	–	1	1	–
4週以上1箇月未満　4 Weeks~Under 1 month	–	–	–	2	–	2
28日　28 days	–	–	–	1	–	1
29日　29 days	–	–	–	1	–	1
日不詳　Day unknown	–	–	–	–	–	–
1箇月以上2箇月未満　1~2 months	12	8	4	8	5	3
2箇月以上3箇月未満　2~3 months	3	1	2	19	12	7
3箇月以上4箇月未満　3~4 months	–	–	–	35	18	17
4箇月以上5箇月未満　4~5 months	3	2	1	60	26	34
5箇月以上6箇月未満　5~6 months	3	2	1	103	55	48
6箇月以上7箇月未満　6~7 months	–	–	–	131	74	57
7箇月以上8箇月未満　7~8 months	3	3	–	190	90	100
8箇月以上9箇月未満　8~9 months	2	–	2	188	99	89
9箇月以上10箇月未満　9~10 months	2	1	1	194	101	93
10箇月以上11箇月未満　10~11 months	1	–	1	184	90	94
11箇月未満1年未満　11~12 months	1	1	–	191	98	93
月不詳　month unknown	–	–	–	1	–	1
日・月不詳　Day and month unknown	–	–	–	–	–	–

日齢月齢 Age	11 脚気 Beriberi 280			12 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous 340			13 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of ear and mastoid process 390—396			14 心臓の疾患 Heart deseases 410—443		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1年未満総数　Total underl 1 year of age	2,497	1,381	1,116	1,769	1,001	768	194	110	84	139	65	74
1箇月未満　Under 1 month of age	749	439	310	156	97	59	20	12	8	32	15	17
1週未満　Under 1 week of age	159	95	64	61	40	21	1	–	1	5	1	4
1日未満　Under 24 hours	18	9	9	6	4	2	–	–	–	–	–	–
1日　1 day	16	9	7	9	7	2	–	–	–	–	–	–
2日　2 days	24	14	10	8	4	4	–	–	–	1	–	1
3日　3 days	28	16	12	9	6	3	–	–	–	1	–	1
4日　4 days	29	18	11	6	4	2	–	–	–	1	–	1
5日　5 days	29	19	10	11	7	4	–	–	–	1	1	–
6日　6 days	15	10	5	12	8	4	1	–	1	1	–	1
1週以上2週未満　1~2 Weeks	184	95	89	43	25	18	6	6	–	12	6	6
7日　7 days	34	12	22	4	2	2	1	1	–	1	1	–
8日　8 days	29	19	10	6	4	2	–	–	–	1	–	1
9日　9 days	28	19	9	4	1	3	2	2	–	1	1	–
10日　10 days	35	14	21	7	4	3	–	–	–	3	2	1
11日　11 days	20	12	8	6	2	4	1	1	–	2	1	1
12日　12 days	18	7	11	10	8	2	1	1	–	1	–	1
13日　13 days	20	12	8	6	4	2	1	1	–	3	1	2
2週以上3週未満　2~3 Weeks	189	114	75	23	14	9	2	–	2	8	5	3
14日　14 days	28	15	13	1	1	–	–	–	–	1	1	–
15日　15 days	31	18	13	3	1	2	–	–	–	–	–	–
16日　16 days	23	13	10	7	4	3	1	–	1	2	1	1
17日　17 days	27	16	11	2	2	–	–	–	–	1	–	1
18日　18 days	34	19	15	6	4	2	1	–	1	1	–	1
19日　19 days	21	14	7	2	1	1	–	–	–	2	2	–
20日　20 days	25	19	6	2	1	1	–	–	–	1	1	–
3週以上4週未満　3~4 Weeks	177	114	63	20	13	7	9	4	5	5	2	3
21日　21 days	32	22	10	1	1	–	3	–	3	1	1	–
22日　22 days	29	21	8	3	2	1	1	–	1	–	–	–
23日　23 days	18	12	6	3	1	2	2	2	–	1	–	1
24日　24 days	25	16	9	2	2	–	1	1	–	2	1	1
25日　25 days	21	16	5	2	1	1	1	–	1	1	–	1
26日　26 days	28	12	16	3	–	3	–	–	–	–	–	–
27日　27 days	24	15	9	6	6	–	1	1	–	–	–	–
4週以上1箇月未満　4 Weeks~Under 1 month	40	21	19	9	5	4	2	2	–	2	1	1
28日　28 days	21	10	11	2	1	1	1	1	–	2	1	1
29日　29 days	19	11	8	7	4	3	1	1	–	–	–	–
日不詳　Day unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1箇月以上2箇月未満　1~2 months	625	337	288	144	79	65	20	12	8	15	6	9
2箇月以上3箇月未満　2~3 months	439	242	197	130	76	54	22	12	10	16	5	11
3箇月以上4箇月未満　3~4 months	207	120	87	146	88	58	18	7	11	16	6	10
4箇月以上5箇月未満　4~5 months	151	77	74	134	67	67	26	14	12	10	6	4
5箇月以上6箇月未満　5~6 months	97	47	50	128	73	55	10	6	4	11	9	2
6箇月以上7箇月未満　6~7 months	56	31	25	175	104	71	9	6	3	9	3	6
7箇月以上8箇月未満　7~8 months	54	32	22	173	108	65	18	11	7	6	4	2
8箇月以上9箇月未満　8~9 months	33	15	18	156	77	79	15	11	4	3	3	–
9箇月以上10箇月未満　9~10 months	34	18	16	177	102	75	16	8	8	10	4	6
10箇月以上11箇月未満　10~11 months	32	17	15	129	65	64	11	5	6	6	2	4
11箇月未満1年未満　11~12 months	20	6	14	121	65	56	9	6	3	5	2	3
月不詳　month unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
日・月不詳　Day and month unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 30 表　男女別，日齢月齢別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 30 Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan. 1950

日齢月齢 Age	15 インフルエンザ Influenza 480—483			16 肺炎（新生児肺炎を含む） Pneumonia (all forms) including pneumonia of the newborn 490—493, 763		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1年未満総数 Total under 1 year of age	235	126	109	23,996	12,831	11,165
1箇月未満 Under 1 month of age	53	32	21	5,874	3,153	2,721
1週未満 Under 1 week of age	9	5	4	1,505	822	683
1日未満 Under 24 hours	–	–	–	136	71	65
1日 1 day	–	–	–	227	145	82
2日 2 days	3	1	2	273	161	112
3日 3 days	–	–	–	228	122	106
4日 4 days	3	2	1	204	91	113
5日 5 days	1	–	1	255	136	119
6日 6 days	2	2	–	182	96	86
1週以上2週未満 1~2 Weeks	17	10	7	1,591	831	760
7日 7 days	4	2	2	222	112	110
8日 8 days	–	–	–	193	95	98
9日 9 days	4	3	1	234	121	113
10日 10 days	6	4	2	213	113	100
11日 11 days	2	1	1	232	128	104
12日 12 days	1	–	1	241	129	112
13日 13 days	–	–	–	256	133	123
2週以上3週未満 2~3 weeks	15	8	7	1,325	681	644
14日 14 days	2	–	2	231	113	118
15日 15 days	2	1	1	190	92	98
16日 16 days	4	3	1	214	117	97
17日 17 days	2	1	1	187	97	90
18日 18 days	2	1	1	185	89	96
19日 19 days	2	1	1	169	88	81
20日 20 days	1	1	–	149	85	64
3週以上4週未満 3~4 Weeks	11	8	3	1,114	614	500
21日 21 days	1	–	1	157	87	70
22日 22 days	2	1	1	202	113	89
23日 23 days	1	1	–	173	96	77
24日 24 days	3	3	–	156	89	67
25日 25 days	1	1	–	140	73	67
26日 26 days	1	–	1	157	83	74
27日 27 days	2	2	–	129	73	56
4週以上1箇月未満 4 Weeks~Under 1 month	1	1	–	338	204	134
28日 28 days	1	1	–	193	115	83
29日 29 days	–	–	–	140	89	51
日不詳 day unknown	–	–	–	1	1	–
1箇月以上2箇月未満 1~2 months	27	15	12	4,008	2,155	1,853
2箇月以上3箇月未満 2~3 months	31	12	19	2,880	1,595	1,285
3箇月以上4箇月未満 3~4 months	23	12	11	2,153	1,153	1,000
4箇月以上5箇月未満 4~5 months	13	7	6	1,575	831	744
5箇月以上6箇月未満 5~6 months	15	6	9	1,323	735	588
6箇月以上7箇月未満 6~7 months	19	13	6	1,158	620	538
7箇月以上8箇月未満 7~8 months	13	8	5	1,144	594	550
8箇月以上9箇月未満 8~9 months	12	7	5	1,067	581	486
9箇月以上10箇月未満 9~10 months	5	2	3	990	517	473
10箇月以上11箇月未満 10~11 months	12	8	4	912	455	457
11箇月以上1年未満 11~12 months	12	4	8	908	441	467
月不詳 Month unknown	–	–	–	3	1	2
日・月不詳 Day and month unknown	–	–	–	1	–	1

a 大葉性肺炎 Lobar pneumonia 490			b 気管支肺炎 Bronchopneumonia 491			c その他の肺炎 Other pneumonia 492, 493, 763			17 気管支炎 Bronchitis 500—502		
総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
7,645	*4,073*	*3,572*	*8,748*	*4,753*	*3,995*	*7,603*	*4,005*	*3,598*	**7,159**	**3,888**	**3,271**
139	*88*	*51*	*153*	*90*	*63*	*5,582*	*2,975*	*2,607*	1,960	1,079	881
–	–	–	–	–	–	*1,505*	*822*	*683*	441	247	194
–	–	–	–	–	–	*136*	*71*	*65*	40	21	19
–	–	–	–	–	–	*227*	*145*	*82*	38	25	13
–	–	–	–	–	–	*273*	*161*	*112*	58	38	20
–	–	–	–	–	–	*228*	*122*	*106*	77	44	33
–	–	–	–	–	–	*204*	*91*	*113*	75	39	36
–	–	–	–	–	–	*255*	*136*	*119*	81	48	33
–	–	–	–	–	–	*182*	*96*	*86*	72	32	40
–	–	–	–	–	–	*1,591*	*831*	*760*	523	283	240
–	–	–	–	–	–	*222*	*112*	*110*	61	32	29
–	–	–	–	–	–	*193*	*95*	*98*	73	40	33
–	–	–	–	–	–	*234*	*121*	*113*	58	37	21
–	–	–	–	–	–	*213*	*113*	*100*	85	39	46
–	–	–	–	–	–	*232*	*128*	*104*	81	45	36
–	–	–	–	–	–	*241*	*129*	*112*	84	43	41
–	–	–	–	–	–	*256*	*133*	*123*	81	47	34
–	–	–	–	–	–	*1,325*	*681*	*644*	527	268	259
–	–	–	–	–	–	*231*	*113*	*118*	87	45	42
–	–	–	–	–	–	*190*	*92*	*98*	75	38	37
–	–	–	–	–	–	*214*	*117*	*97*	83	44	39
–	–	–	–	–	–	*187*	*97*	*90*	67	29	38
–	–	–	–	–	–	*185*	*89*	*96*	73	39	34
–	–	–	–	–	–	*169*	*88*	*81*	65	38	27
–	–	–	–	–	–	*149*	*85*	*64*	77	35	42
–	–	–	–	–	–	*1,114*	*614*	*500*	371	228	143
–	–	–	–	–	–	*157*	*87*	*70*	49	35	14
–	–	–	–	–	–	*202*	*113*	*89*	65	38	27
–	–	–	–	–	–	*173*	*96*	*77*	56	38	18
–	–	–	–	–	–	*156*	*89*	*67*	51	32	19
–	–	–	–	–	–	*140*	*73*	*67*	36	23	13
–	–	–	–	–	–	*157*	*83*	*74*	57	32	25
–	–	–	–	–	–	*129*	*73*	*56*	57	30	27
139	*88*	*51*	*152*	*89*	*63*	*47*	*27*	*20*	98	53	45
82	*48*	*34*	*82*	*49*	*33*	*34*	*18*	*16*	55	35	20
57	*40*	*17*	*70*	*40*	*30*	*13*	*9*	*4*	43	18	25
–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
1,617	*850*	*767*	*1,928*	*1,064*	*864*	*463*	*241*	*222*	1,477	818	659
1,241	*703*	*538*	*1,332*	*745*	*587*	*307*	*147*	*160*	880	474	406
911	*470*	*441*	*1,005*	*553*	*452*	*237*	*130*	*107*	583	304	279
647	*328*	*319*	*762*	*421*	*341*	*166*	*82*	*84*	449	237	212
555	*306*	*249*	*618*	*348*	*270*	*150*	*81*	*69*	351	190	161
481	*267*	*214*	*560*	*298*	*262*	*117*	*55*	*62*	279	139	140
459	*239*	*220*	*560*	*296*	*264*	*125*	*59*	*66*	283	170	113
448	*249*	*199*	*488*	*263*	*225*	*131*	*69*	*62*	250	145	105
413	*213*	*200*	*471*	*243*	*228*	*106*	*61*	*45*	226	127	99
394	*196*	*198*	*424*	*212*	*212*	*94*	*47*	*47*	222	112	110
339	*164*	*175*	*445*	*220*	*225*	*124*	*57*	*67*	199	93	106
1	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–

第 30 表　男女別，日齢月齢別，特定死因別，

Table 30　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected

日齢月齢 Age		18 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの） Intestinal obstruction without mention of hernia 570			19 胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を含む） Gastro-enteritis and colitis including diarrhoea of the newborn 571.0, 572, 764		
		総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1年未満総数	Total under 1 year of age	943	599	344	19,366	10,438	8,928
1箇月未満	Under 1 month of age	131	78	53	2,810	1,567	1,243
1週未満	Under 1 week of age	32	19	13	473	246	227
1日未満	Under 24 hours	–	–	–	60	25	35
1日	1 day	–	–	–	24	12	12
2日	2 days	3	1	2	72	42	30
3日	3 days	5	3	2	53	26	27
4日	4 days	6	4	2	72	36	36
5日	5 days	12	9	3	91	52	39
6日	6 days	6	2	4	101	53	48
1週以上2週未満	1~2 Weeks	28	17	11	741	400	341
7日	7 days	2	2	–	106	58	48
8日	8 days	5	3	2	97	55	42
9日	9 days	5	–	5	91	48	43
10日	10 days	3	3	–	106	62	44
11日	11 days	5	3	2	108	47	61
12日	12 days	4	2	2	120	66	54
13日	13 days	4	4	–	113	64	49
2週以上3週未満	2~3 Weeks	31	20	11	748	431	317
14日	14 days	3	3	–	109	59	50
15日	15 days	9	7	2	124	67	57
16日	16 days	3	1	2	104	59	45
17日	17 days	1	–	1	102	54	48
18日	18 days	4	3	1	89	56	33
19日	19 days	2	1	1	112	71	41
20日	20 days	9	5	4	108	65	43
3週以上4週未満	3~4 Weeks	32	19	13	665	390	275
21日	21 days	5	2	3	106	59	47
22日	22 days	4	4	–	111	63	48
23日	23 days	3	1	2	106	69	37
24日	24 days	6	4	2	95	50	45
25日	25 days	4	1	3	97	63	34
26日	26 days	6	4	2	83	50	33
27日	27 days	4	3	1	67	36	31
4週以上1箇月未満	4 Weeks~Under 1 month	8	3	5	183	100	83
28日	28 days	3	2	1	93	56	42
29日	29 days	5	1	4	85	44	41
日不詳	Day unknown	–	–	–	–	–	–
1箇月以上2箇月未満	1~2 months	128	81	47	2,552	1,377	1,175
2箇月以上3箇月未満	2~3 months	68	41	27	1,921	1,049	872
3箇月以上4箇月未満	3~4 months	58	38	20	1,570	856	714
4箇月以上5箇月未満	4~5 months	80	48	32	1,327	710	617
5箇月以上6箇月未満	5~6 months	82	55	27	1,260	671	589
6箇月以上7箇月未満	6~7 months	94	61	33	1,291	677	614
7箇月以上8箇月未満	7~8 months	86	56	30	1,324	699	625
8箇月以上9箇月未満	8~9 months	73	53	20	1,182	666	516
9箇月以上10箇月未満	9~10 months	48	30	18	1,348	707	641
10箇月以上11箇月未満	10~11 months	57	32	25	1,423	744	679
11箇月以上1年未満	11~12 months	38	26	12	1,356	714	642
月不詳	Month unknown	–	–	–	1	1	–
日・月不詳	Day and month unknown	–	–	–	1	–	1

乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和25年

Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan. 1950

20 腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis 590—594			21 先天奇形 Congenital malformations 750—759			22 出生時における頭蓋内及び背柱内の損傷 Intracranial and spinal injury at birth 760			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 760.0		
総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
287	162	125	5,540	3,144	2,396	636	389	247	*590*	*365*	*225*
15	11	4	3,033	1,789	1,244	612	379	233	*569*	*356*	*213*
7	4	3	1,586	947	639	525	326	199	*490*	*309*	*181*
1	–	1	293	174	124	104	68	36	*96*	*66*	*30*
–	–	–	320	205	115	165	94	71	*154*	*89*	*65*
2	1	1	279	172	107	113	70	43	*107*	*67*	*40*
2	1	1	223	126	97	47	35	12	*45*	*33*	*12*
1	1	–	170	109	61	38	24	14	*35*	*22*	*13*
–	–	–	170	86	84	32	22	10	*27*	*19*	*8*
1	1	–	126	75	51	26	13	13	*26*	*13*	*13*
3	2	1	585	333	252	63	43	20	*58*	*38*	*20*
1	–	1	111	61	50	15	10	5	*14*	*9*	*5*
1	1	–	89	56	33	12	9	3	*10*	*7*	*3*
–	–	–	68	45	23	11	6	5	*11*	*6*	*5*
–	–	–	80	43	37	7	5	2	*7*	*5*	*2*
1	1	–	84	41	43	7	5	2	*7*	*5*	*2*
–	–	–	76	40	36	6	3	3	*5*	*2*	*3*
–	–	–	77	47	30	5	5	–	*4*	*4*	–
2	2	–	430	255	175	14	5	9	*12*	*4*	*8*
1	1	–	65	39	26	3	1	2	*2*	–	*2*
–	–	–	80	47	33	1	1	–	*1*	*1*	–
–	–	–	73	51	22	1	–	1	–	–	–
–	–	–	54	35	19	3	2	1	*3*	*2*	*1*
1	1	–	50	28	22	2	1	1	*2*	*1*	*1*
–	–	–	52	23	29	1	–	1	*1*	–	*1*
–	–	–	56	32	24	3	–	3	*3*	–	*3*
3	3	–	354	206	148	9	4	5	*8*	*4*	*4*
1	1	–	62	41	21	2	2	–	*2*	*2*	–
2	2	–	53	30	23	1	1	–	*1*	*1*	–
–	–	–	38	25	13	2	–	2	*2*	–	*2*
–	–	–	44	26	18	2	1	1	*2*	*1*	*1*
–	–	–	68	31	37	1	–	1	–	–	–
–	–	–	36	24	12	–	–	–	–	–	–
–	–	–	53	29	24	1	–	1	*1*	–	*1*
–	–	–	78	48	30	1	1	–	*1*	*1*	–
–	–	–	54	33	21	1	1	–	*1*	*1*	–
–	–	–	24	15	9	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	30	23	694	386	308	8	3	5	*6*	*3*	*3*
40	23	17	409	216	193	5	1	4	*4*	–	*4*
37	22	15	264	136	128	2	1	1	*2*	*1*	*1*
33	19	14	222	134	88	3	3	–	*3*	*3*	–
29	18	11	202	109	93	2	2	–	*2*	*2*	–
10	4	6	153	74	79	1	–	1	*1*	–	*1*
10	7	3	157	82	75	–	–	–	–	–	–
15	8	7	132	71	61	–	–	–	–	–	–
12	6	6	91	41	50	–	–	–	–	–	–
15	4	11	101	58	43	2	–	2	*2*	–	*2*
18	10	8	81	47	34	1	–	1	*1*	–	*1*
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 30 表　男女別，日齢月齢別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和25年

Table 30　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1950

日齢月齢 Age		b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 760.5			23 その他の出生時の損傷 Other birth injury 761		
		総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1年未満総数	Total under 1 year of age	46	24	22	797	452	345
1月未満	Under 1 month of age	43	23	20	786	447	339
1週未満	Under 1 week of age	35	17	18	688	394	294
1日未満	Under 24 hours	8	2	6	381	212	169
1日	1 day	11	5	6	163	97	66
2日	2 days	6	3	3	54	32	22
3日	3 days	2	2	–	41	27	14
4日	4 days	3	2	1	16	7	9
5日	5 days	5	3	2	21	12	9
6日	6 days	–	–	–	12	7	5
1週以上2週未満	1~2 Weeks	5	5	–	67	37	30
7日	7 days	1	1	–	16	9	7
8日	8 days	2	2	–	15	11	4
9日	9 days	–	–	–	7	3	4
10日	10 days	–	–	–	8	4	4
11日	11 days	–	–	–	6	3	3
12日	12 days	1	1	–	10	4	6
13日	13 days	1	1	–	5	3	2
2週以上3週未満	2~3 Weeks	2	1	1	24	13	11
14日	14 days	1	1	–	4	2	2
15日	15 days	–	–	–	7	1	6
16日	16 days	1	–	1	3	2	1
17日	17 days	–	–	–	1	–	1
18日	18 days	–	–	–	2	2	–
19日	19 days	–	–	–	6	5	1
20日	20 days	–	–	–	1	1	–
3週以上4週未満	3~4 Weeks	1	–	1	7	3	4
21日	21 days	–	–	–	4	3	1
22日	22 days	–	–	–	–	–	–
23日	23 days	–	–	–	–	–	–
24日	24 days	–	–	–	1	–	1
25日	25 days	1	–	1	1	–	1
26日	26 days	–	–	–	1	–	1
27日	27 days	–	–	–	–	–	–
4週以上1箇月未満	4 Weeks~Under 1 month	–	–	–	–	–	–
28日	28 days	–	–	–	–	–	–
29日	29 days	–	–	–	–	–	–
日不詳	Day unknown	–	–	–	–	–	–
1箇月以上2箇月未満	1~2 months	2	–	2	8	3	5
2箇月以上3箇月未満	2~3 months	1	1	–	2	2	–
3箇月以上4箇月未満	3~4 months	–	–	–	–	–	–
4箇月以上5箇月未満	4~5 months	–	–	–	–	–	–
5箇月以上6箇月未満	5~6 months	–	–	–	1	–	1
6箇月以上7箇月未満	6~7 months	–	–	–	–	–	–
7箇月以上8箇月未満	7~8 months	–	–	–	–	–	–
8箇月以上9箇月未満	8~9 months	–	–	–	–	–	–
9箇月以上10箇月未満	9~10 months	–	–	–	–	–	–
10箇月以上11箇月未満	10~11 months	–	–	–	–	–	–
11箇月以上1年未満	11~12 months	–	–	–	–	–	–
月不詳	Month unknown	–	–	–	–	–	–
日・月不詳	Day and month unknown	–	–	–	–	–	–

a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 761.0			b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 761.5			24 分娩後窒息及び肺不全拡張 Postnatal asphyxia and atelectasis 762			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 762.0		
総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
578	331	247	219	121	98	1,029	581	448	656	367	289
569	326	243	217	121	96	1,010	572	438	641	360	281
510	296	214	178	98	80	908	519	389	583	328	255
283	161	122	98	51	47	425	248	177	249	149	100
123	71	52	40	26	14	250	153	97	175	103	72
36	25	11	18	7	11	114	59	55	78	39	39
34	22	12	7	5	2	58	25	33	40	15	25
12	6	6	4	1	3	26	14	12	16	9	7
12	6	6	9	6	3	23	12	11	18	8	10
10	5	5	2	2	–	12	8	4	7	5	2
35	17	18	32	20	12	65	36	29	40	22	18
9	6	3	7	3	4	13	7	6	9	5	4
7	4	3	8	7	1	11	9	2	8	7	1
3	2	1	4	1	3	6	1	5	3	1	2
5	3	2	3	1	2	13	6	7	11	5	6
3	–	3	3	3	–	10	7	3	5	3	2
6	2	4	4	2	2	8	5	3	2	1	1
2	–	2	3	3	–	4	1	3	2	–	2
19	11	8	5	2	3	22	10	12	9	5	4
1	–	1	3	2	1	3	2	1	1	1	–
6	1	5	1	–	1	2	1	1	–	–	–
3	2	1	–	–	–	5	3	2	1	1	–
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
2	2	–	–	–	–	6	–	6	2	–	2
6	5	1	–	–	–	6	4	2	5	3	2
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	2	3	2	1	1	15	7	8	9	5	4
3	2	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	3	–	3	2	–	2
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	1	2	1	1	1	1	–
1	–	1	–	–	–	5	3	2	3	3	–
–	–	–	–	–	–	3	2	1	2	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	3	3	2	–	2	12	6	6	10	4	6
2	2	–	–	–	–	2	–	2	1	–	1
–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	–
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
1	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 30 表　男女別，日齢月齢別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 30　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1950

日齢月齢 Age		b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 762.5			25 新生児天疱瘡 Pemphigus neonatorum 766		
		総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1年未満総数	Total under 1 year of age	373	214	159	92	49	43
1箇月未満	Under 1 month of age	369	212	157	82	41	41
1週未満	Under 1 week of age	325	191	134	7	5	2
1日未満	Under 24 hours	176	99	77	1	1	-
1日	1 day	75	50	25	-	-	-
2日	2 days	36	20	16	1	1	-
3日	3 days	18	10	8	2	1	1
4日	4 days	10	5	5	1	1	-
5日	5 days	5	4	1	-	-	-
6日	6 days	5	3	2	2	1	1
1週以上2週未満	1~2 Weeks	25	14	11	23	12	11
7日	7 days	4	2	2	3	1	2
8日	8 days	3	2	1	3	1	2
9日	9 days	3	-	3	2	1	1
10日	10 days	2	1	1	5	2	3
11日	11 days	5	4	1	2	-	2
12日	12 days	6	4	2	2	1	1
13日	13 days	2	1	1	6	6	-
2週以上3週未満	2~3 weeks	13	5	8	28	11	17
14日	14 days	2	1	1	4	2	2
15日	15 days	2	1	1	4	1	3
16日	16 days	4	2	2	7	3	4
17日	17 days	-	-	-	4	-	4
18日	18 days	4	-	4	2	2	-
19日	19 days	1	1	-	3	2	1
20日	20 days	-	-	-	4	1	3
3週以上4週未満	3~4 Weeks	6	2	4	23	12	11
21日	21 days	1	1	-	2	-	2
22日	22 days	1	-	1	6	2	4
23日	23 days	-	-	-	2	1	1
24日	24 days	-	-	-	7	5	2
25日	25 days	1	-	1	1	1	-
26日	26 days	2	-	2	2	2	-
27日	27 days	1	1	-	3	1	2
4週以上1箇月未満	4 Weeks~Under 1 month	-	-	-	1	1	-
28日	28 days	-	-	-	1	1	-
29日	29 days	-	-	-	-	-	-
日不詳	day unknown	-	-	-	-	-	-
1箇月以上2箇月未満	1~2 months	2	2	-	6	4	2
2箇月以上3箇月未満	2~3 months	1	-	1	3	3	-
3箇月以上4箇月未満	3~4 months	1	-	1	1	1	-
4箇月以上5箇月未満	4~5 months	-	-	-	-	-	-
5箇月以上6箇月未満	5~6 months	-	-	-	-	-	-
6箇月以上7箇月未満	6~7 months	-	-	-	-	-	-
7箇月以上8箇月未満	7~8 months	-	-	-	-	-	-
8箇月以上9箇月未満	8~9 months	-	-	-	-	-	-
9箇月以上10箇月未満	9~10 months	-	-	-	-	-	-
10箇月以上11箇月未満	10~11 months	-	-	-	-	-	-
11箇月以上1年未満	11~12 months	-	-	-	-	-	-
月不詳	Month unknown	-	-	-	-	-	-
日・月不詳	Day and month unknown	-	-	-	-	-	-

a 未熟児の記載のないもの without mention of immaturity 766.0			b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 766.5			26 臍敗血症 Umbilical sepsis 767			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 767.0		
総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
85	46	39	7	3	4	345	199	146	298	179	119
75	38	37	7	3	4	327	189	138	280	169	111
7	5	2	-	-	-	127	74	53	110	66	44
1	1	-	-	-	-	7	1	6	3	-	3
-	-	-	-	-	-	8	3	5	6	3	3
1	1	-	-	-	-	17	13	4	15	12	3
2	1	1	-	-	-	19	13	6	15	9	6
1	1	-	-	-	-	19	11	8	18	10	8
-	-	-	-	-	-	33	19	14	32	19	13
2	1	1	-	-	-	24	14	10	21	13	8
18	10	8	5	2	3	109	67	42	93	59	34
2	1	1	1	-	1	22	15	7	16	12	4
3	1	2	-	-	-	24	15	9	22	13	9
1	-	1	1	1	-	17	9	8	15	8	7
3	1	2	2	1	1	17	12	5	16	11	5
2	-	2	-	-	-	11	4	7	10	4	6
1	1	-	1	-	1	7	5	2	5	5	-
6	6	-	-	-	-	11	7	4	9	6	3
26	10	16	2	1	1	58	33	25	50	30	20
4	2	2	-	-	-	13	5	8	11	4	7
4	1	3	-	-	-	12	8	4	11	7	4
5	2	3	2	1	1	5	2	3	5	2	3
4	-	4	-	-	-	12	8	4	9	7	2
2	2	-	-	-	-	3	2	1	3	2	1
3	2	1	-	-	-	8	5	3	7	5	2
4	1	3	-	-	-	5	3	2	4	3	1
23	12	11	-	-	-	33	15	18	27	14	13
2	-	2	-	-	-	11	5	6	10	5	5
6	2	4	-	-	-	7	1	6	3	1	2
2	1	1	-	-	-	5	4	1	5	4	1
7	5	2	-	-	-	3	2	1	3	2	1
1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
2	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
3	1	2	-	-	-	5	3	2	4	2	2
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4	2	-	-	-	12	6	6	12	6	6
3	3	-	-	-	-	3	2	1	3	2	1
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 30 表　男女別，日齢月齢別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 30　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1950

日齢月齢 Age			b 未熟児の記載のあるもの Without mention of immaturity 767.5			27 その他の新生児敗血症 Other sepsis of newborn 768			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 768.0			b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 768.5			28 母性毒血症による新生児の障害 Neonatal disorders arising from maternal toxaemia 769			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity ※769.a		
			総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1年未満総数	Total under 1 year of age		47	20	27	372	216	156	347	204	143	25	12	13	346	175	171	108	60	48
1箇月未満	Under 1 month of age		47	20	27	366	212	154	341	200	141	25	12	13	330	168	162	98	55	43
1週未満	Under 1 week of age		17	8	9	158	96	62	146	90	56	12	6	6	262	141	121	81	47	34
1日未満	Under 24 hours		4	1	3	6	4	2	6	4	2	–	–	–	93	52	41	31	16	15
1日	1 day		2	–	2	25	15	10	23	15	8	2	–	2	54	27	27	14	8	6
2日	2 days		2	1	1	32	20	12	29	17	12	3	3	–	52	31	21	21	15	6
3日	3 days		4	4	–	36	22	14	32	20	12	4	2	2	29	14	15	9	3	6
4日	4 days		1	1	–	19	11	8	17	11	6	2	–	2	12	7	5	2	1	1
5日	5 days		1	–	1	18	12	6	18	12	6	–	–	–	11	4	7	1	1	–
6日	6 days		3	1	2	22	12	10	21	11	10	1	1	–	11	6	5	3	3	–
1週以上2週未満	1~2 Weeks		16	8	8	105	58	47	98	54	44	7	4	3	41	19	22	8	5	3
7日	7 days		6	3	3	25	12	13	24	11	13	1	1	–	9	3	6	1	1	–
8日	8 days		2	2	–	13	7	6	12	7	5	1	–	1	7	3	4	–	–	–
9日	9 days		2	1	1	15	10	5	14	10	4	1	–	1	4	–	4	1	–	1
10日	10 days		1	1	–	21	16	5	20	16	4	1	–	1	1	1	–	–	–	–
11日	11 days		1	–	1	12	6	6	11	5	6	1	1	–	10	7	3	1	1	–
12日	12 days		2	–	2	12	5	7	11	4	7	1	1	–	5	1	4	3	1	2
13日	13 days		2	1	1	7	2	5	6	1	5	1	1	–	5	4	1	2	2	–
2週以上3週未満	2~3 weeks		8	3	5	76	46	30	71	45	26	5	1	4	19	5	14	5	2	3
14日	14 days		2	1	1	14	9	5	11	8	3	3	1	2	4	1	3	1	–	1
15日	15 days		1	1	–	8	5	3	8	5	3	–	–	–	4	1	3	–	–	–
16日	16 days		–	–	–	11	7	4	10	7	3	1	–	1	2	2	–	1	1	–
17日	17 days		3	1	2	10	5	5	10	5	5	–	–	–	3	–	3	1	–	1
18日	18 days		–	–	–	10	5	5	9	5	4	1	–	1	1	–	1	1	–	1
19日	19 days		1	–	1	8	4	4	8	4	4	–	–	–	5	1	4	1	1	–
20日	20 days		1	–	1	15	11	4	15	11	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3週以上4週未満	3~4 Weeks		6	1	5	27	12	15	26	11	15	1	1	–	8	3	5	4	1	3
21日	21 days		1	–	1	5	2	3	4	1	3	1	1	–	2	1	1	1	–	1
22日	22 days		4	–	4	2	1	1	2	1	1	–	–	–	2	1	1	1	1	–
23日	23 days		–	–	–	5	2	3	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24日	24 days		–	–	–	3	2	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25日	25 days		–	–	–	4	3	1	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26日	26 days		–	–	–	3	–	3	3	–	3	–	–	–	2	–	2	1	–	1
27日	27 days		1	1	–	5	2	3	5	2	3	–	–	–	2	1	1	1	–	1
4週以上1箇月未満	4 Weeks~Under 1 month		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28日	28 days		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29日	29 days		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
日不詳	day unknown		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1箇月以上2箇月未満	1~2 months		–	–	–	4	2	2	4	2	2	–	–	–	9	4	5	5	3	2
2箇月以上3箇月未満	2~3 months		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
3箇月以上4箇月未満	3~4 months		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	1	1
4箇月以上5箇月未満	4~5 months		–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5箇月以上6箇月未満	5~6 months		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
6箇月以上7箇月未満	6~7 months		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7箇月以上8箇月未満	7~8 months		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8箇月以上9箇月未満	8~9 months		–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
9箇月以上10箇月未満	9~10 months		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10箇月以上11箇月未満	10~11 months		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
11箇月以上1年未満	11~12 months		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
月不詳	Month unknown		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
日・月不詳	Day and month unknown		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

※ 本書 388 頁参照

※ See Note on page 389.

第 30 表　男女別，日齢月齢別，特定死因別，

Table 30　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected

日齢月齢 Age		b 未熟児の記載のあるもの With immaturity ※769.b 総数 T.	男 M.	女 F.	29 新生児の溶血性疾患（赤芽細胞症） Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis) 770 総数 T.	男 M.	女 F.
1年未満総数	Total under 1 year of age	238	115	123	37	17	20
1月個未満	Under 1 month of age	232	113	119	31	16	15
1週未満	Under 1 week of age	181	94	87	19	9	10
1日未満	Under 24 hours	62	36	26	1	1	-
1日	1 day	40	19	21	5	4	1
2日	2 days	31	16	15	3	2	1
3日	3 days	20	11	9	2	1	1
4日	4 days	10	6	4	6	1	5
5日	5 days	10	3	7	1	-	1
6日	6 days	8	3	5	1	-	1
1週以上2週未満	1~2 Weeks	33	14	19	9	5	4
7日	7 days	8	2	6	5	3	2
8日	8 days	7	3	4	1	1	-
9日	9 days	3	-	3	1	-	1
10日	10 days	1	1	-	-	-	-
11日	11 days	9	6	3	-	-	-
12日	12 days	2	-	2	2	1	1
13日	13 days	3	2	1	-	-	-
2週以上3週未満	2~3 Weeks	14	3	11	3	2	1
14日	14 days	3	1	2	-	-	-
15日	15 days	4	1	3	1	-	1
16日	16 days	1	1	-	1	1	-
17日	17 days	2	-	2	-	-	-
18日	18 days	-	-	-	1	1	-
19日	19 days	4	-	4	-	-	-
20日	20 days	-	-	-	-	-	-
3週以上4週未満	3~4 Weeks	4	2	2	-	-	-
21日	21 days	1	1	-	-	-	-
22日	22 days	1	-	1	-	-	-
23日	23 days	-	-	-	-	-	-
24日	24 days	-	-	-	-	-	-
25日	25 days	-	-	-	-	-	-
26日	26 days	1	-	1	-	-	-
27日	27 days	1	1	-	-	-	-
4週以上1箇月未満	4 Weeks~Under 1 month	-	-	-	-	-	-
28日	28 days	-	-	-	-	-	-
29日	29 days	-	-	-	-	-	-
日不詳	Day unknown	-	-	-	-	-	-
1箇月以上2箇月未満	1~2 months	4	1	3	1	-	1
2箇月以上3箇月未満	2~3 months	-	-	-	1	-	1
3箇月以上4箇月未満	3~4 months	-	-	-	-	-	-
4箇月以上5箇月未満	4~5 months	-	-	-	-	-	-
5箇月以上6箇月未満	5~6 months	1	1	-	2	-	2
6箇月以上7箇月未満	6~7 months	-	-	-	-	-	-
7箇月以上8箇月未満	7~8 months	-	-	-	1	-	1
8箇月以上9箇月未満	8~9 months	-	-	1	-	-	-
9箇月以上10箇月未満	9~10 months	1	-	-	-	-	-
10箇月以上11箇月未満	10~11 months	-	-	-	1	1	-
11箇月以上1年未満	11~12 months	-	-	-	-	-	-
月不詳	Month unknown	-	-	-	-	-	-
日・月不詳	Day and month unknown	-	-	-	-	-	-

※ 本書 388 頁参照

乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和25年

Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan. 1950

a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity ※770.a 総数 T.	男 M.	女 F.	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity ※770.b 総数 T.	男 M.	女 F.	30 新生児の出血性疾患 Haemorrhagic disease of newborn 771 総数 T.	男 M.	女 F.	a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 771.0 総数 T.	男 M.	女 F.
28	13	15	9	4	5	4,246	2,201	2,045	3,691	1,918	1,773
23	12	11	8	4	4	4,075	2,122	1,953	3,529	1,845	1,684
11	5	6	8	4	4	2,824	1,497	1,327	2,449	1,309	1,140
1	1	-	-	-	-	236	127	109	195	108	87
2	2	-	3	2	1	427	241	186	367	211	156
1	1	-	2	1	1	628	349	279	552	303	249
-	-	-	2	1	1	584	282	302	506	248	258
5	1	4	1	-	1	403	224	179	351	195	156
1	-	1	-	-	-	298	157	141	265	140	125
1	-	1	-	-	-	248	117	131	213	104	109
9	5	4	-	-	-	821	409	412	707	348	359
5	3	2	-	-	-	200	96	104	176	82	94
1	1	-	-	-	-	151	73	73	131	62	69
1	-	1	-	-	-	122	56	66	109	50	59
-	-	-	-	-	-	94	61	33	77	50	27
-	-	-	-	-	-	85	39	46	72	32	40
2	1	1	-	-	-	103	52	51	84	44	40
-	-	-	-	-	-	66	32	34	58	28	30
3	2	1	-	-	-	289	153	136	250	133	117
-	-	-	-	-	-	53	29	24	47	26	21
1	-	1	-	-	-	64	37	27	54	29	25
1	1	-	-	-	-	40	19	21	38	19	19
-	-	-	-	-	-	32	18	14	24	15	9
1	1	-	-	-	-	35	15	20	27	11	16
-	-	-	-	-	-	36	17	19	33	16	17
-	-	-	-	-	-	29	18	11	27	17	10
-	-	-	-	-	-	124	54	70	108	47	61
-	-	-	-	-	-	21	8	13	18	8	10
-	-	-	-	-	-	19	8	11	15	6	9
-	-	-	-	-	-	26	12	14	22	10	12
-	-	-	-	-	-	21	11	10	21	11	10
-	-	-	-	-	-	12	3	9	11	3	8
-	-	-	-	-	-	13	7	6	11	5	6
-	-	-	-	-	-	12	5	7	10	4	6
-	-	-	-	-	-	17	9	8	15	8	7
-	-	-	-	-	-	11	6	5	10	5	5
-	-	-	-	-	-	6	3	3	5	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	121	53	68	115	49	66
1	-	1	-	-	-	21	13	8	20	12	8
-	-	-	-	-	-	8	4	4	8	4	4
-	-	-	-	-	-	8	4	4	6	3	3
1	-	1	1	-	1	4	1	3	4	1	3
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	4	2	2	4	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ See Note on page 389.

第 30 表　男女別，日齢月齢別，特定死因別，

Table 30　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected

日齢月齢 Age		b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 771.5 総数 T.	男 M.	女 F.	31 乳児栄養失調症（1才未満） Nutritional maladjustment 772 総数 T.	男 M.	女 F.
1年未満総数	Total under 1 year of age	555	283	272	7,764	4,161	3,603
1箇月未満	Under 1 month of age	546	277	269	2,212	1,244	968
1週未満	Under 1 week of age	375	188	187	576	308	268
1日未満	Under 24 hours	41	19	22	91	47	44
1日	1 day	60	30	30	74	48	26
2日	2 days	76	46	30	104	61	43
3日	3 days	78	34	44	89	41	48
4日	4 days	52	29	23	69	35	34
5日	5 days	33	17	16	72	38	34
6日	6 days	35	13	22	77	38	39
1週以上2週未満	1~2 Weeks	114	61	53	494	275	219
7日	7 days	24	14	10	46	27	19
8日	8 days	20	11	9	66	36	30
9日	9 days	13	6	7	68	44	24
10日	10 days	17	11	6	83	45	38
11日	11 days	13	7	6	77	42	35
12日	12 days	19	8	11	67	37	30
13日	13 days	8	4	4	87	44	43
2週以上3週未満	2~3 Weeks	39	20	19	550	330	220
14日	14 days	6	3	3	80	48	32
15日	15 days	10	8	2	84	55	29
16日	16 days	2	–	2	93	51	42
17日	17 days	8	3	5	70	42	28
18日	18 days	8	4	4	68	44	24
19日	19 days	3	1	2	79	47	32
20日	20 days	2	1	1	76	43	33
3週以上4週未満	3~4 Weeks	16	7	9	466	251	215
21日	21 days	3	–	3	77	43	34
22日	22 days	4	2	2	70	44	26
23日	23 days	4	2	2	69	37	32
24日	24 days	–	–	–	60	37	23
25日	25 days	1	–	1	81	44	37
26日	26 days	2	2	–	53	25	28
27日	27 days	2	1	1	56	21	35
4週以上1箇月未満	4 Weeks~Under 1 month	2	1	1	126	80	46
28日	28 days	1	1	–	64	44	20
29日	29 days	1	–	1	62	36	26
日不詳	Day unknown	–	–	–	–	–	–
1箇月以上2箇月未満	1~2 months	6	4	2	1,158	571	587
2箇月以上3箇月未満	2~3 months	1	1	–	783	404	379
3箇月以上4箇月未満	3~4 months	–	–	–	645	343	302
4箇月以上5箇月未満	4~5 months	2	1	1	507	287	220
5箇月以上6箇月未満	5~6 months	–	–	–	450	251	199
6箇月以上7箇月未満	6~7 months	–	–	–	444	245	199
7箇月以上8箇月未満	7~8 months	–	–	–	342	161	181
8箇月以上9箇月未満	8~9 months	–	–	–	324	183	141
9箇月以上10箇月未満	9~10 months	–	–	–	316	165	151
10箇月以上11箇月未満	10~11 months	–	–	–	284	151	133
11箇月以上1年未満	11~12 months	–	–	–	293	155	143
月不詳	Month unknown	–	–	–	1	1	–
日・月不詳	Day and month unknown	–	–	–	–	–	–

※ 本書 388 頁参照

乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和25年

Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan. 1950

日齢月齢 Age		a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 772.0 総数 T.	男 M.	女 F.	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 772.5 総数 T.	男 M.	女 F.	32 新生児固有の疾患にして診断不名適当のもの Ill-defined diseases peculiar to early infancy 773 総数 T.	男 M.	女 F.	a 先天性弱質（未熟児の記載のないもの） Congenital debility (with immaturity) ※773.0 総数 T.	男 M.	女 F.
1年未満総数	Total under 1 year of age	6,227	3,363	2,864	1,537	798	739	31,671	17,386	14,285	18,417	10,101	8,316
1箇月未満	Under 1 month of age	1,288	738	550	924	506	418	27,823	15,351	12,472	15,566	8,578	6,988
1週未満	Under 1 week of age	276	144	132	300	164	136	17,616	9,854	7,762	9,421	5,241	4,180
1日未満	Under 24 hours	41	19	22	50	28	22	4,570	2,547	2,023	2,140	1,158	982
1日	1 day	32	18	14	42	30	12	3,703	2,112	1,591	1,963	1,115	848
2日	2 days	50	30	20	54	31	23	3,230	1,908	1,322	1,823	1,073	750
3日	3 days	54	27	27	35	14	21	2,208	1,253	955	1,287	737	550
4日	4 days	26	13	13	43	22	21	1,517	781	736	873	460	413
5日	5 days	34	20	14	38	18	20	1,259	644	615	731	374	357
6日	6 days	39	17	22	38	21	17	1,129	609	520	604	324	280
1週以上2週未満	1~2 Weeks	269	154	115	225	121	104	4,936	2,632	2,304	2,834	1,503	1,331
7日	7 days	22	9	13	24	18	6	886	458	428	505	267	238
8日	8 days	30	15	15	36	21	15	803	423	380	445	234	211
9日	9 days	39	28	11	29	16	13	724	379	345	417	218	199
10日	10 days	43	24	19	40	21	19	710	376	334	430	223	207
11日	11 days	52	31	21	25	11	14	612	320	292	343	178	165
12日	12 days	32	16	16	35	21	14	632	360	272	365	207	158
13日	13 days	51	31	20	36	13	23	569	316	253	329	176	153
2週以上3週未満	2~3 Weeks	342	212	130	208	118	90	3,251	1,795	1,456	2,000	1,113	887
14日	14 days	51	31	20	29	17	12	599	345	254	362	217	145
15日	15 days	54	36	18	30	19	11	533	279	254	320	164	156
16日	16 days	55	32	23	38	19	19	516	271	245	308	164	144
17日	17 days	48	30	18	22	12	10	469	262	207	296	165	131
18日	18 days	39	22	17	29	22	7	414	225	189	249	139	110
19日	19 days	53	35	18	26	12	14	356	208	148	229	138	91
20日	20 days	42	26	16	34	17	17	364	205	159	236	126	110
3週以上4週未満	3~4 Weeks	314	170	144	152	81	71	1,681	879	802	1,077	579	493
21日	21 days	55	30	25	22	13	9	313	159	154	195	98	97
22日	22 days	43	28	15	27	16	11	296	143	153	194	94	100
23日	23 days	47	24	23	22	13	9	290	167	123	191	119	72
24日	24 days	42	24	18	18	13	5	226	118	108	134	73	61
25日	25 days	57	32	25	24	12	12	222	121	101	148	83	65
26日	26 days	35	20	15	18	5	13	167	84	83	106	56	50
27日	27 days	35	12	23	21	9	12	167	87	80	109	56	53
4週以上1箇月未満	4 Weeks~Under 1 month	87	58	29	39	22	17	337	190	147	233	141	92
28日	28 days	46	31	15	18	13	5	193	107	86	137	79	58
29日	29 days	41	27	14	21	9	12	144	83	61	96	62	34
日不詳	Day unknown	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	–
1箇月以上2箇月未満	1~2 months	915	464	451	243	107	136	2,182	1,127	1,055	1,539	821	718
2箇月以上3箇月未満	2~3 months	678	354	324	105	50	55	668	370	293	490	264	226
3箇月以上4箇月未満	3~4 months	572	308	264	73	35	38	325	181	144	271	154	117
4箇月以上5箇月未満	4~5 months	462	259	203	45	28	17	191	98	93	145	72	73
5箇月以上6箇月未満	5~6 months	421	234	187	29	17	12	119	60	59	103	51	52
6箇月以上7箇月未満	6~7 months	421	232	189	23	13	10	96	51	45	83	43	40
7箇月以上8箇月未満	7~8 months	314	148	166	28	13	15	79	44	35	63	33	30
8箇月以上9箇月未満	8~9 months	303	173	130	21	10	11	52	26	26	46	25	21
9箇月以上10箇月未満	9~10 months	295	157	138	21	8	13	51	28	23	38	18	20
10箇月以上11箇月未満	10~11 months	269	143	126	15	8	7	47	25	22	40	20	20
11箇月以上1年未満	11~12 months	288	152	136	10	3	7	36	23	13	31	20	11
月不詳	Month unknown	1	1	–	–	–	–	2	2	–	2	2	–
日・月不詳	Day and month unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

※ See Note on page 389.

第 30 表　男女別，日齢月齢別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 25 年

Table 30　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1950

日齢 月齢 Age	b その他（未熟児の記載のないもの） Other diseases (without mention of immaturity ※773.0			c 先天性弱質及びその他（未熟児の記載のあるもの） Congenital debility and other diseases (with immaturity) 773.5		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1年未満総数 Total under 1 year of age	1,155	653	502	12,099	6,632	5,467
1箇月未満 Under 1 month of age	1,029	585	444	11,228	6,188	5,040
1週未満 Under 1 week of age	579	332	247	7,616	4,281	3,335
1日未満 Under 24 hours	39	25	14	2,391	1,364	1,027
1日 1 day	59	31	28	1,681	966	715
2日 2 days	115	61	54	1,292	774	518
3日 3 days	116	73	43	805	443	362
4日 4 days	89	47	42	555	274	281
5日 5 days	88	49	39	440	221	219
6日 6 days	73	46	27	452	239	213
1週以上2週未満 1~2 Weeks	261	136	125	1,841	993	848
7日 7 days	56	30	26	325	161	164
8日 8 days	40	17	23	318	172	146
9日 9 days	43	24	19	264	137	127
10日 10 days	39	26	13	241	127	114
11日 11 days	29	12	17	240	130	110
12日 12 days	32	14	18	235	139	96
13日 13 days	22	13	9	218	127	91
2週以上3週未満 2~3 Weeks	124	78	46	1,127	604	523
14日 14 days	29	17	12	208	111	97
15日 15 days	21	13	8	192	102	90
16日 16 days	16	12	4	192	95	97
17日 17 days	18	14	4	155	83	72
18日 18 days	12	6	6	153	80	73
19日 19 days	15	6	9	112	64	48
20日 20 days	13	10	3	115	69	46
3週以上4週未満 3~4 Weeks	55	34	21	549	266	283
21日 21 days	11	8	3	107	53	54
22日 22 days	9	5	4	93	44	49
23日 23 days	8	4	4	91	44	47
24日 24 days	13	8	5	79	37	42
25日 25 days	4	3	1	70	35	35
26日 26 days	6	4	2	55	24	31
27日 27 days	4	2	2	54	29	25
4週以上1箇月未満 4 Weeks~Under 1 month	10	5	5	94	44	50
28日 28 days	5	2	3	51	26	25
29日 29 days	5	3	2	43	18	25
日不詳 Day unknown	-	-	-	1	-	1
1箇月以上2箇月未満 1~2 months	66	36	30	577	270	307
2箇月以上3箇月未満 2~3 months	21	11	10	157	95	62
3箇月以上4箇月未満 3~4 months	9	4	5	45	23	22
4箇月以上5箇月未満 4~5 months	8	3	5	38	23	15
5箇月以上6箇月未満 5~6 months	3	2	1	13	7	6
6箇月以上7箇月未満 6~7 months	2	2	-	11	6	5
7箇月以上8箇月未満 7~8 months	5	4	1	11	7	4
8箇月以上9箇月未満 8~9 months	4	-	4	2	1	1
9箇月以上10箇月未満 9~10 months	3	3	-	10	7	3
10箇月以上11箇月未満 10~11 months	5	3	2	2	2	-
11箇月未満1年未満 11~12 months	-	-	-	5	3	2
月不詳 month unknown	-	-	-	-	-	-
日・月不詳 Day and month unknown	-	-	-	-	-	-

※ 本書 388 頁参照

33 その他の副次疾患の記載のある未熟児 Immaturity with mention of any other subsidiary condition 774			34 性質不明の未熟児 Immaturity unqualified 776			35 不慮の事故 Accidental deaths E800—E962			36 乳児殺 Infanticide E964, E980—E933		
総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1,356	736	620	6,367	3,479	2,888	2,189	1,119	1,070	229	122	107
1,028	567	461	6,002	3,306	2,696	331	158	173	83	46	37
326	175	151	4,414	2,435	1,979	115	48	67	59	33	26
29	14	15	1,600	895	705	32	12	20	47	26	21
42	25	17	934	553	431	20	13	7	3	1	2
50	27	23	732	412	320	24	7	17	5	4	1
37	17	20	438	239	199	19	10	9	-	-	-
52	30	22	253	127	126	7	2	5	1	-	1
58	30	28	205	103	102	6	2	4	1	1	-
58	32	26	202	106	96	7	2	5	2	1	1
335	183	152	822	461	361	76	41	35	12	7	5
59	33	26	167	103	64	9	4	5	2	1	1
51	26	25	137	70	67	9	5	4	1	1	-
49	22	27	123	77	46	13	9	4	-	-	-
49	35	14	107	56	51	9	5	4	2	-	2
33	20	13	92	45	47	7	2	5	4	3	1
60	31	29	103	56	47	16	7	9	1	-	1
34	16	18	93	54	39	13	9	4	2	2	-
227	129	98	487	261	226	37	16	21	3	3	-
42	26	16	74	37	37	5	2	3	1	1	-
37	20	17	103	55	48	5	3	2	1	1	-
40	23	17	74	45	29	4	-	4	1	1	-
33	17	16	70	39	31	5	2	3	-	-	-
28	21	7	49	25	24	5	1	4	-	-	-
22	7	15	59	32	27	5	3	2	-	-	-
25	15	10	58	28	30	8	5	3	-	-	-
127	72	55	242	128	114	69	36	33	6	2	4
21	13	8	41	25	16	10	6	4	1	1	-
24	11	13	52	30	22	11	6	5	1	-	1
16	12	4	35	17	18	7	6	1	1	-	1
22	9	13	39	19	20	12	7	5	1	-	1
17	10	7	21	10	11	10	2	8	-	-	-
18	10	8	25	13	12	8	2	6	-	-	-
9	7	2	29	14	15	11	7	4	2	1	1
13	8	5	36	20	16	32	16	16	1	1	-
9	4	5	23	14	9	20	11	9	-	-	-
4	4	-	13	6	7	12	5	7	1	1	-
-	-	-	1	1	-	2	1	1	2	-	2
136	69	67	232	105	127	459	240	219	22	9	13
64	31	33	60	34	26	374	202	172	18	7	11
42	22	20	39	19	20	211	96	115	9	6	3
17	9	8	14	6	8	150	80	70	20	13	7
13	6	7	2	-	2	141	77	64	11	4	7
8	5	3	1	1	-	104	47	57	10	7	3
15	9	6	3	1	2	83	34	49	8	7	1
12	6	6	2	2	-	89	51	38	13	8	5
7	4	3	6	2	4	68	33	30	7	2	5
8	4	4	3	2	1	89	46	43	9	3	6
6	4	2	3	1	2	89	50	39	9	6	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	4	5

※ See Note on Page 389.

第30表　男女別，日齢月齢別，特定死因別，乳児(1才未満)死亡者数(全国)　昭和25年

Table 30　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1950

日齢月齢 Age		37 不詳及び不明の原因 Ill-defined diseases 780—784, ※785.a, ※785.c 786—788, ※789, 790, 791, 793, 795			38 その他の全死因 All other causes residual 残り項目全部		
		総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1年未満総数	Total under 1 year of age	4,526	2,519	2,007	7,003	3,974	3,029
1箇月未満	Under 1 month of age	2,295	1,343	952	2,120	1,196	924
1週未満	Under 1 week of age	1,213	721	492	589	346	243
1日未満	Under 24 hours	129	76	53	58	33	25
1日	1 day	136	88	43	69	40	29
2日	2 days	217	121	96	106	66	40
3日	3 days	185	108	77	98	57	41
4日	4 days	186	112	74	100	60	40
5日	5 days	200	113	87	72	37	35
6日	6 days	160	103	57	86	53	33
1週以上2週未満	1~2 Weeks	624	356	268	536	288	248
7日	7 days	143	77	66	68	44	24
8日	8 days	108	59	49	72	42	30
9日	9 days	106	63	43	82	39	43
10日	10 days	80	44	36	77	33	44
11日	11 days	74	48	26	65	33	32
12日	12 days	59	30	29	80	53	27
13日	13 days	54	35	19	92	44	48
2週以上3週未満	2~3 Weeks	243	139	104	534	297	237
14日	14 days	53	29	24	75	41	34
15日	15 days	34	24	10	104	58	46
16日	16 days	27	16	11	80	41	39
17日	17 days	32	19	13	66	32	34
18日	18 days	28	17	11	79	46	33
19日	19 days	37	18	19	69	38	31
20日	20 days	32	16	16	61	41	20
3週以上4週未満	3~4 Weeks	166	96	70	369	212	157
21日	21 days	25	14	11	65	32	33
22日	22 days	24	16	8	52	31	21
23日	23 days	24	8	16	49	28	21
24日	24 days	11	7	4	52	28	24
25日	25 days	23	17	6	57	34	23
26日	26 days	37	21	16	51	32	19
27日	27 days	22	13	9	43	27	16
4週以上1箇月未満	4 Weeks~Under 1 month	48	30	18	92	53	39
28日	28 days	23	13	10	48	31	17
29日	29 days	25	17	8	44	22	22
日不詳	Day unknown	1	1	-	-	-	-
1箇月以上2箇月未満	1~2 months	621	340	281	1,104	630	474
2箇月以上3箇月未満	2~3 months	449	238	211	773	440	333
3箇月以上4箇月未満	3~4 months	278	155	123	526	311	215
4箇月以上5箇月未満	4~5 months	180	89	91	434	241	193
5箇月以上6箇月未満	5~6 months	150	77	73	366	210	156
6箇月以上7箇月未満	6~7 months	113	52	61	322	172	150
7箇月以上8箇月未満	7~8 months	106	52	54	322	187	135
8箇月以上9箇月未満	8~9 months	77	43	34	266	155	111
9箇月以上10箇月未満	9~10 months	83	41	42	253	163	90
10箇月以上11箇月未満	10~11 months	95	45	50	265	135	130
11箇月未満1年未満	11~12 months	75	41	34	252	134	118
月不詳	month unknown	-	-	-	-	-	-
日・月不詳	Day and month unknown	4	3	1	-	-	-

※ 本書 388 頁参照　※ See Note on page 389.

第 31 表

都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）304－375頁

Table 31

Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. ..... Page 304－375

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	総数 Total			1 全結核 Tuberculosis, all forms 001—019			a 呼吸器系の結核 Tuberculosis of the respiratory system 001—008		b 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of meninges and central nervous system 010			c その他の結核 Tuberculosis of other organs 011—019			2 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 020—029		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	140,515	76,247	64,268	1,182	626	556	469	265	571	288	283	142	73	69	854	469	385
市部 Total of "shi"	39,116	21,262	17,854	612	333	279	232	133	305	159	146	75	41	34	350	206	144
郡部 Total of "gun"	101,342	54,957	46,385	570	293	277	237	132	266	129	137	67	32	35	504	263	241
北海道 Hokkaido	8,178	4,470	3,708	151	80	71	69	35	56	30	26	26	15	11	59	33	26
市部 Total of "shi"	2,184	1,182	1,002	58	35	23	22	14	26	15	11	10	6	4	24	15	9
郡部 Total of "gun"	5,994	3,288	2,706	93	45	48	47	21	30	15	15	16	9	7	35	18	17
青森県 Aomori-ken	4,404	2,351	2,053	29	17	12	12	10	12	4	8	5	3	2	16	7	9
市部 Total of "shi"	681	377	304	7	4	3	3	3	3	1	2	1	–	1	5	3	2
郡部 Total of "gun"	3,723	1,974	1,749	22	13	9	9	7	9	3	6	4	3	1	11	4	7
岩手県 Iwate-ken	4,105	2,202	1,903	13	3	10	6	3	5	–	5	2	–	2	9	2	7
市部 Total of "shi"	439	227	212	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	2	2	–
郡部 Total of "gun"	3,666	1,975	1,691	12	3	9	6	3	4	–	4	2	–	2	7	–	7
宮城県 Miyagi-ken	3,170	1,731	1,439	18	9	9	9	5	8	4	4	1	–	1	23	14	9
市部 Total of "shi"	623	331	292	5	2	3	2	1	2	1	1	1	–	1	7	2	5
郡部 Total of "gun"	2,547	1,400	1,147	13	7	6	7	4	6	3	3	–	–	–	16	12	4
秋田県 Akita-ken	3,403	1,821	1,582	21	10	11	9	5	11	5	6	1	–	1	12	8	4
市部 Total of "shi"	306	160	146	2	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3,097	1,661	1,436	19	10	9	8	5	10	5	5	1	–	1	12	8	4
山形県 Yamagata-ken	2,773	1,553	1,220	9	2	7	5	1	3	1	2	1	–	1	13	6	7
市部 Total of "shi"	487	277	210	5	1	4	2	1	2	–	2	1	–	1	3	1	2
郡部 Total of "gun"	2,286	1,276	1,010	4	1	3	3	–	1	1	–	–	–	–	10	5	5
福島県 Fukushima-ken	4,263	2,251	2,012	31	17	14	8	6	13	6	7	10	5	5	25	11	14
市部 Total of "shi"	438	251	187	2	1	1	–	–	2	1	1	–	–	–	5	3	2
郡部 Total of "gun"	3,825	2,000	1,325	29	16	13	8	6	11	5	6	10	5	5	20	8	12
茨城県 Ibaraki-ken	4,147	2,242	1,905	16	6	10	4	1	10	5	5	2	–	2	24	9	15
市部 Total of "shi"	262	145	117	3	1	2	1	–	1	1	–	1	–	1	5	2	3
郡部 Total of "gun"	3,885	2,097	1,788	13	5	8	3	1	9	4	5	1	–	1	19	7	12
栃木県 Tochigi-ken	2,631	1,424	1,207	6	1	5	1	1	–	–	–	–	–	–	20	9	11
市部 Total of "shi"	378	200	178	2	–	2	–	–	2	–	2	–	–	–	5	3	2
郡部 Total of "gun"	2,253	1,224	1,029	4	1	3	1	1	3	–	3	–	–	–	15	6	9
群馬県 Gumma-ken	2,445	1,386	1,059	14	10	4	2	4	7	5	2	2	1	1	15	11	4
市部 Total of "shi"	470	277	193	5	4	1	1	1	3	2	1	1	1	–	4	4	–
郡部 Total of "gun"	1,975	1,109	866	9	6	3	4	3	4	3	1	1	–	1	11	7	4
埼玉県 Saitama-ken	4,119	2,226	1,893	11	6	5	4	3	5	2	3	2	1	1	11	2	9
市部 Total of "shi"	692	366	326	6	5	1	2	2	2	2	–	2	1	1	6	1	5
郡部 Total of "gun"	3,427	1,860	1,567	5	1	4	2	1	3	–	3	–	–	–	5	1	4
千葉県 Chiba-ken	3,860	2,110	1,750	12	9	3	3	2	7	5	2	2	2	–	17	11	6
市部 Total of "shi"	775	427	348	3	2	1	1	–	1	1	–	1	1	–	5	4	1
郡部 Total of "gun"	3,085	1,683	1,402	9	7	2	2	2	6	4	2	1	1	–	12	7	5
東京都 Tokyo-to	6,363	3,490	2,873	127	69	58	49	28	65	34	31	13	7	6	46	29	17
市部 Total of "shi"	5,426	2,980	2,446	118	63	55	46	25	60	32	28	12	6	6	43	27	16
郡部 Total of "gun"	937	510	427	9	6	3	3	3	5	2	3	1	1	–	3	2	1
神奈川県 Kanagawa-ken	2,689	1,477	1,212	30	14	16	10	6	18	7	11	2	1	1	24	12	12
市部 Total of "shi"	1,934	1,052	882	25	11	14	9	5	14	5	9	2	1	1	22	12	10
郡部 Total of "gun"	755	425	330	5	3	2	1	1	4	2	2	–	–	–	2	–	2
新潟県 Niigata-ken	4,237	2,364	1,873	21	12	9	14	8	6	3	3	1	1	–	11	5	6
市部 Total of "shi"	584	325	259	5	2	3	2	–	2	1	1	1	1	–	2	–	2
郡部 Total of "gun"	3,653	2,039	1,614	16	10	6	12	8	4	2	2	–	–	–	9	5	4

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	3 赤痢 Dysentery, all forms 045—048			4 丹毒 Erysipelas 052			5 敗血症及び膿 Septicaemia and pyaemia 053		6 ジフテリア Diphtheria 055			7 百日咳 Whooping cough 056			8 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 057		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	184	108	76	404	219	185	271	141	130	117	72	45	4,421	2,039	2,382	51	31	20
市部 Total of "shi"	51	34	17	101	60	41	82	45	37	26	17	9	1,350	623	727	29	17	12
郡部 Total of "gun"	133	74	59	303	159	144	189	96	93	91	55	36	3,071	1,416	1,655	22	14	8
北海道 Hokkaido	5	2	3	31	15	16	12	7	5	14	10	4	95	43	52	11	9	2
市部 Total of "shi"	1	1	–	13	5	8	2	1	1	1	1	–	34	17	17	5	4	1
郡部 Total of "gun"	4	1	3	18	10	8	10	6	4	13	9	4	61	26	35	6	5	1
青森県 Aomori-ken	4	3	1	5	3	2	7	4	3	2	1	1	106	52	54	3	2	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	23	12	11	1	1	–
郡部 Total of "gun"	4	3	1	4	2	2	6	4	2	2	1	1	83	40	43	2	1	1
岩手県 Iwate-ken	5	2	3	7	4	3	6	4	2	5	4	1	104	50	54	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	8	12	–	–	–
郡部 Total of "gun"	4	1	3	7	4	3	6	4	2	5	4	1	84	42	42	–	–	–
宮城県 Miyagi-ken	2	2	–	15	10	5	12	6	6	–	–	–	89	45	44	1	–	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	11	5	6	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	15	10	5	11	6	5	–	–	–	78	40	38	1	–	1
秋田県 Akita-ken	3	1	2	4	4	–	7	3	4	3	2	1	41	18	23	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	2	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	1	1	4	4	–	7	3	4	3	2	1	36	15	21	–	–	–
山形県 Yamagata-ken	4	3	1	2	2	–	5	1	4	2	2	–	44	23	21	3	1	2
市部 Total of "shi"	2	1	1	–	–	–	2	–	2	1	1	–	7	6	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	2	2	–	3	1	2	1	1	–	37	17	20	3	1	2
福島県 Fukushima-ken	4	2	2	19	9	10	4	3	1	3	2	1	154	67	87	2	2	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	1	–	1	2	1	1	–	–	–	13	5	8	1	1	–
郡部 Total of "gun"	3	1	2	18	9	9	2	2	–	3	2	1	141	62	79	1	1	–
茨城県 Ibaraki-ken	11	10	1	8	6	2	6	2	4	–	–	–	205	98	107	1	–	1
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	23	12	11	1	–	1
郡部 Total of "gun"	10	9	1	8	6	2	4	1	3	–	–	–	182	86	96	–	–	–
栃木県 Tochigi-ken	5	1	4	8	4	4	2	–	2	1	1	–	94	45	49	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	11	2	9	–	–	–
郡部 Total of "gun"	5	1	4	7	4	3	2	–	2	1	1	–	83	43	40	–	–	–
群馬県 Gumma-ken	9	3	6	10	6	4	4	1	3	–	–	–	58	31	27	1	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	9	5	4	1	1	–
郡部 Total of "gun"	9	3	6	8	4	4	3	–	3	–	–	–	49	26	23	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken	9	6	3	11	4	7	2	2	–	5	1	4	157	85	72	1	1	–
市部 Total of "shi"	2	2	–	2	2	–	–	–	–	2	1	1	28	17	11	–	–	–
郡部 Total of "gun"	7	4	3	9	2	7	2	2	–	3	–	3	129	68	61	1	1	–
千葉県 Chiba-ken	3	1	2	9	5	4	7	2	5	5	1	4	143	70	73	1	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	1	30	14	16	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	1	2	8	5	3	6	2	4	4	1	3	113	56	57	1	1	–
東京都 Tokyo-to	11	6	5	15	8	7	7	5	2	3	2	1	312	129	183	7	5	2
市部 Total of "shi"	8	5	3	11	8	3	6	5	1	2	1	1	245	102	143	7	5	2
郡部 Total of "gun"	3	1	2	4	–	4	1	–	1	1	1	–	67	27	40	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken	6	3	3	7	6	1	5	4	1	2	1	1	136	68	68	–	–	–
市部 Total of "shi"	3	1	2	4	4	–	4	3	1	–	–	–	95	44	51	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	2	1	3	2	1	1	1	–	2	1	1	41	24	17	–	–	–
新潟県 Niigata-ken	16	12	4	15	5	10	19	10	9	7	5	2	152	69	83	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	1	1	–	4	2	2	2	2	–	14	5	9	–	–	–
郡部 Total of "gun"	15	11	4	14	4	10	15	8	7	5	3	2	138	64	74	–	–	–

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note. The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	9 破傷風 Tetanus 051			10 麻疹 Measles 035			11 脚気 Beriberi 280		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	586	350	236	1,315	672	643	2,497	1,381	1,116
市部 Total of "shi"	137	82	55	378	192	186	647	359	288
郡部 Total of "gun"	449	268	181	937	480	457	1,850	1,022	828
北海道 Hokkaido	15	5	10	89	53	36	190	101	89
市部 Total of "shi"	6	3	3	37	21	16	44	20	24
郡部 Total of "gun"	9	2	7	52	32	20	146	81	65
青森県 Aomori-ken	20	12	8	36	16	20	118	68	50
市部 Total of "shi"	1	–	1	17	5	12	12	7	5
郡部 Total of "gun"	19	12	7	19	11	8	106	61	45
岩手県 Iwate-ken	9	7	2	96	48	48	105	61	44
市部 Total of "shi"	1	1	–	15	8	7	9	9	–
郡部 Total of "gun"	8	6	2	81	40	41	95	52	44
宮城県 Miyagi-ken	4	4	–	39	23	16	102	63	39
市部 Total of "shi"	1	1	–	6	4	2	12	10	2
郡部 Total of "gun"	3	3	–	33	19	14	90	53	37
秋田県 Akita-ken	14	6	8	18	10	8	70	37	33
市部 Total of "shi"	3	2	1	3	2	1	9	5	4
郡部 Total of "gun"	11	4	7	15	8	7	61	32	29
山形県 Yamagata-ken	4	2	2	21	8	13	89	50	39
市部 Total of "shi"	1	–	1	3	3	–	15	10	5
郡部 Total of "gun"	3	2	1	18	5	13	74	40	34
福島県 Fukushima-ken	14	10	4	48	29	19	73	33	40
市部 Total of "shi"	4	3	1	12	8	4	5	2	3
郡部 Total of "gun"	10	7	3	36	21	15	73	36	37
茨城県 Ibaraki-ken	46	32	14	20	11	9	53	27	26
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	2	1	1
郡部 Total of "gun"	46	32	14	20	11	9	51	26	25
栃木県 Tochigi-ken	21	13	8	64	34	30	45	24	21
市部 Total of "shi"	4	3	1	14	9	5	7	2	5
郡部 Total of "gun"	17	10	7	50	25	25	38	22	16
群馬県 Gumma-ken	25	17	8	58	35	23	22	10	12
市部 Total of "shi"	4	2	2	11	6	5	8	3	5
郡部 Total of "gun"	21	15	6	47	29	18	14	7	7
埼玉県 Saitama-ken	15	9	6	64	33	31	44	24	20
市部 Total of "shi"	1	1	–	4	–	4	7	2	5
郡部 Total of "gun"	14	8	6	60	33	27	37	22	15
千葉県 Chiba-ken	39	27	12	14	9	5	69	37	32
市部 Total of "shi"	5	3	2	4	3	1	12	6	6
郡部 Total of "gun"	34	24	10	10	6	4	57	31	26
東京都 Tokyo-to	16	11	5	43	21	22	143	76	67
市部 Total of "shi"	12	8	4	34	17	17	124	67	57
郡部 Total of "gun"	4	3	1	9	4	5	19	9	10
神奈川県 Kanagawa-ken	11	7	4	32	18	14	42	25	17
市部 Total of "shi"	9	6	3	26	14	12	29	16	13
郡部 Total of "gun"	2	1	1	6	4	2	13	9	4
新潟県 Niigata-ken	17	8	9	32	18	14	91	56	35
市部 Total of "shi"	2	2	–	4	3	1	9	5	4
郡部 Total of "gun"	15	6	9	28	15	13	82	51	31

気	12 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous 340			13 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of ear and mastoid process 390—395			14 心臓の疾患 Heart deseases 410—443		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1,116	1,769	1,001	768	194	110	84	139	65	74
288	543	326	217	69	34	35	35	16	19
828	1,226	675	551	125	76	49	104	49	55
89	91	55	36	21	12	9	14	4	10
24	25	15	10	8	4	4	4	–	4
65	66	40	26	13	8	5	10	4	6
50	34	20	14	3	1	2	4	–	4
5	4	4	–	1	–	1	–	–	–
45	30	16	14	2	1	1	4	–	4
44	35	18	17	5	1	4	7	5	2
–	7	3	4	1	–	1	–	–	–
44	28	15	13	4	1	3	7	5	2
39	29	16	13	7	4	3	2	1	1
2	4	2	2	1	–	1	1	–	1
37	25	14	11	6	4	2	1	1	–
33	51	27	24	4	2	2	3	1	2
4	5	3	2	2	–	2	1	–	1
29	46	24	22	2	2	–	2	1	1
39	16	9	7	2	1	1	7	1	6
5	3	1	2	–	–	–	–	–	–
34	13	8	5	2	1	1	7	1	6
40	48	23	20	5	3	2	4	1	3
3	6	5	1	–	–	–	–	–	–
37	42	23	19	5	3	2	4	1	3
26	33	22	11	5	4	1	2	–	2
1	3	2	1	–	–	–	–	–	–
25	30	20	10	5	4	1	2	–	2
21	20	12	8	3	1	2	4	3	1
5	1	1	–	–	–	–	1	1	–
16	19	11	8	3	1	2	3	2	1
12	18	14	4	4	2	2	3	1	2
5	3	2	1	1	1	–	–	–	–
7	15	12	3	3	1	2	3	1	2
20	35	16	19	3	2	1	3	1	2
5	7	4	3	1	–	1	–	–	1
15	28	12	16	2	2	–	2	1	1
32	69	36	33	4	2	2	2	2	–
6	16	8	8	–	–	–	–	–	–
26	53	28	25	4	2	2	2	2	–
67	90	55	35	16	7	9	12	7	5
57	80	49	31	13	6	7	11	7	4
10	10	6	4	3	1	2	1	–	1
17	33	21	12	2	1	1	2	1	1
13	25	18	7	2	1	1	1	–	1
4	8	3	5	–	–	–	1	1	–
35	81	51	30	3	2	1	3	1	2
4	5	4	1	–	–	–	1	–	1
31	76	47	29	3	2	1	2	1	1

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	15 インフルエンザ Influenza 480—483			16 肺炎（新生児肺炎を含む） Pneumonia (all forms) including pneumonia of the newborn 490—493, 763			a 大葉性 Lobar pneumonia 490	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
全国 All Japan	235	126	109	23,996	12,831	11,165	7,645	4,073
市部 Total of "shi"	61	33	28	7,552	3,993	3,559	2,390	1,266
郡部 Total of "gun"	174	93	81	16,442	8,836	7,606	5,254	2,806
北海道 Hokkaido	14	8	6	1,323	753	570	415	235
市部 Total of "shi"	1	1	-	380	200	180	103	53
郡部 Total of "gun"	13	7	6	943	553	390	312	182
青森県 Aomori-ken	4	3	1	693	388	310	252	145
市部 Total of "shi"	-	-	-	147	82	65	47	31
郡部 Total of "gun"	4	3	1	551	306	245	205	114
岩手県 Iwate-ken	2	1	1	899	480	419	329	177
市部 Total of "shi"	-	-	-	105	49	56	39	16
郡部 Total of "gun"	2	1	1	794	431	363	290	161
宮城県 Miyagi-ken	3	2	1	625	327	293	218	113
市部 Total of "shi"	1	1	-	143	69	74	48	24
郡部 Total of "gun"	2	1	1	482	258	224	170	89
秋田県 Akita-ken	1	-	1	309	162	147	81	40
市部 Total of "shi"	-	-	-	35	19	16	7	4
郡部 Total of "gun"	1	-	1	274	143	131	74	36
山形県 Yamagata-ken	2	2	-	372	204	168	126	74
市部 Total of "shi"	-	-	-	49	23	21	10	7
郡部 Total of "gun"	2	2	-	323	176	147	116	67
福島県 Fukushima-ken	2	2	-	820	425	395	283	160
市部 Total of "shi"	-	-	-	80	38	42	20	13
郡部 Total of "gun"	2	2	-	740	387	353	263	147
茨城県 Ibaraki-ken	2	2	-	575	309	266	166	87
市部 Total of "shi"	-	-	-	45	20	25	12	6
郡部 Total of "gun"	2	2	-	530	289	241	154	81
栃木県 Tochigi-ken	7	5	2	470	243	227	152	76
市部 Total of "shi"	-	-	-	89	44	45	23	9
郡部 Total of "gun"	7	5	2	381	199	182	129	67
群馬県 Gumma-ken	3	2	1	505	295	210	149	82
市部 Total of "shi"	-	-	-	98	60	38	27	18
郡部 Total of "gun"	3	2	1	407	235	172	122	64
埼玉県 Saitama-ken	3	2	1	687	377	310	225	124
市部 Total of "shi"	-	-	-	122	68	54	43	21
郡部 Total of "gun"	3	2	1	565	309	256	182	103
千葉県 Chiba-ken	8	4	4	671	364	307	195	108
市部 Total of "shi"	3	3	-	152	90	62	41	28
郡部 Total of "gun"	5	1	4	519	274	245	154	80
東京都 Tokyo-to	18	10	8	1,364	739	625	413	238
市部 Total of "shi"	15	8	7	1,168	635	533	352	211
郡部 Total of "gun"	3	2	1	196	104	92	61	27
神奈川県 Kanagawa-ken	4	3	1	628	327	301	203	103
市部 Total of "shi"	4	3	1	452	231	221	159	79
郡部 Total of "gun"	-	-	-	176	96	80	44	24
新潟県 Niigata-ken	11	5	6	745	405	340	254	132
市部 Total of "shi"	1	-	1	119	62	57	37	17
郡部 Total of "gun"	10	5	5	626	343	283	217	115

肺炎	b 気管支肺炎 Broncho pneumonia 491			c その他の肺炎 Other pneumonia 492, 493, 763			17 気管支炎 Bronchitis 500—502		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
3,572	8,748	4,753	3,995	7,603	4,005	3,598	7,159	3,888	3,271
1,124	2,700	1,469	1,240	2,453	1,258	1,195	1,505	851	654
2,448	6,038	3,283	2,755	5,150	2,747	2,403	5,654	3,037	2,617
180	533	317	216	375	201	174	479	265	214
50	192	112	80	85	35	50	115	62	53
130	341	205	136	290	166	124	364	203	161
107	243	131	112	203	112	91	217	111	106
16	63	29	34	37	22	15	18	7	11
91	180	102	78	166	90	76	199	104	95
152	303	161	142	267	142	125	223	125	98
23	29	12	17	37	21	16	24	16	8
129	274	149	125	230	121	109	199	109	90
105	234	125	109	173	89	84	123	66	57
24	52	25	27	43	20	23	15	8	7
81	182	100	82	130	69	61	108	58	50
41	141	80	61	87	42	45	218	122	96
3	17	10	7	11	5	6	15	10	5
38	124	70	54	76	37	39	203	112	91
52	121	63	58	125	67	58	149	77	71
3	25	14	11	14	7	7	27	14	13
49	96	49	47	111	60	51	121	63	58
123	302	158	144	235	107	128	197	105	92
7	31	13	18	29	12	17	10	9	1
116	271	145	126	206	95	111	187	96	91
79	233	128	105	176	94	82	242	141	101
6	15	8	7	18	6	12	10	7	3
73	218	120	98	158	88	70	232	134	98
76	180	95	85	138	72	66	172	97	75
14	40	23	17	26	12	14	22	13	9
62	140	72	68	112	60	52	150	84	66
67	182	114	68	174	99	75	119	73	46
9	43	28	15	28	14	14	15	11	4
58	139	86	53	146	85	61	104	62	42
101	281	151	130	181	102	79	267	150	117
22	48	28	20	31	19	12	37	16	21
79	233	123	110	150	83	67	230	134	96
87	257	150	107	219	106	113	170	102	68
13	55	34	21	56	28	28	27	17	10
74	202	116	86	163	78	85	143	85	58
175	537	291	246	414	210	204	184	118	66
141	465	248	217	351	176	175	146	94	52
34	72	43	29	63	34	29	38	24	14
100	207	122	85	218	102	116	79	45	34
80	138	81	57	155	71	84	52	31	21
20	69	41	28	63	31	32	27	14	13
122	269	149	120	222	124	98	281	152	129
20	41	21	20	41	24	17	27	13	14
102	228	128	100	181	100	81	254	139	115

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	18 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの） Intestinal obstruction without mention of hernia 570			19 胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を含む） Gastro-enteritis and colitis including diarrhoea of the newborn 571.0, 572, 764			20 腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis 590—594		21 先天奇形 Congenital malformations 750—759			22 出生時における頭蓋内及び背柱内の損傷 Intracranial and spinal injury at birth 760			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 760.0		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	943	599	344	19,366	10,438	8,928	287	162	125	5,540	3,144	2,396	636	389	247	*590*	*365*	*225*
市部 Total of "shi"	288	205	83	4,934	2,641	2,293	43	27	16	1,843	1,033	810	261	152	109	*239*	*139*	*100*
郡部 Total of "gun"	655	394	261	14,432	7,797	6,635	244	135	109	3,697	2,111	1,586	375	237	138	*351*	*226*	*125*
北海道 Hokkaido	36	20	16	1,700	912	788	17	10	7	351	201	150	21	14	7	*20*	*13*	*7*
市部 Total of "shi"	9	5	4	399	213	186	3	1	2	119	67	52	9	5	4	*8*	*4*	*4*
郡部 Total of "gun"	27	15	12	1,301	699	602	14	9	5	232	134	98	12	9	3	*12*	*9*	*3*
青森県 Aomori-ken	16	8	8	809	440	369	10	7	3	105	63	42	3	2	1	*3*	*2*	*1*
市部 Total of "shi"	4	3	1	110	64	46	–	–	–	24	12	12	1	–	1	*1*	–	*1*
郡部 Total of "gun"	12	5	7	699	376	323	10	7	3	81	51	30	2	2	–	*2*	*2*	–
岩手県 Iwate-ken	15	7	8	628	345	283	4	2	2	135	77	58	7	5	2	*7*	*5*	*2*
市部 Total of "shi"	1	1	–	60	31	29	–	–	–	20	10	10	4	3	1	*4*	*3*	*1*
郡部 Total of "gun"	14	6	8	568	314	254	4	2	2	115	67	48	3	2	1	*3*	*2*	*1*
宮城県 Miyagi-ken	13	9	4	470	247	223	10	7	3	157	83	74	9	4	5	*6*	*2*	*4*
市部 Total of "shi"	5	4	1	89	48	41	1	1	–	43	23	20	3	1	2	*2*	–	*2*
郡部 Total of "gun"	8	5	3	381	199	182	9	6	3	114	60	54	6	3	3	*4*	*2*	*2*
秋田県 Akita-ken	16	12	4	652	355	297	3	3	–	99	62	37	10	5	5	*8*	*4*	*1*
市部 Total of "shi"	1	1	–	57	27	30	–	–	–	8	5	3	3	2	1	*2*	*1*	*1*
郡部 Total of "gun"	15	11	4	595	328	267	3	3	–	91	57	34	7	3	4	*6*	*3*	*3*
山形県 Yamagata-ken	13	10	3	457	269	188	3	1	2	100	62	38	16	15	1	*13*	*13*	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	82	49	33	1	1	–	17	9	8	4	3	1	*3*	*3*	–
郡部 Total of "gun"	12	9	3	375	220	155	2	–	2	83	53	30	12	12	–	*10*	*10*	–
福島県 Fukushima-ken	23	15	8	575	294	231	13	6	7	175	89	86	10	6	4	*10*	*6*	*4*
市部 Total of "shi"	4	3	1	43	23	20	1	–	1	17	11	6	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	19	12	7	532	271	261	12	6	6	158	78	80	10	6	4	*10*	*6*	*4*
茨城県 Ibaraki-ken	37	23	14	450	266	184	5	2	3	155	88	67	11	6	5	*11*	*6*	*5*
市部 Total of "shi"	3	3	–	18	11	7	–	–	–	12	7	5	1	1	–	*1*	*1*	–
郡部 Total of "gun"	34	20	14	432	255	177	5	2	3	143	81	62	10	5	5	*10*	*5*	*5*
栃木県 Tochigi-ken	20	12	8	366	197	169	5	3	2	115	63	47	6	2	4	*6*	*2*	*4*
市部 Total of "shi"	4	4	–	36	15	21	–	–	–	20	9	11	1	–	1	*1*	–	*1*
郡部 Total of "gun"	16	8	8	330	182	148	5	3	2	95	59	36	5	2	3	*5*	*2*	*3*
群馬県 Gumma-ken	15	12	3	238	123	115	2	–	2	137	75	62	11	7	4	*11*	*7*	*4*
市部 Total of "shi"	5	4	1	44	27	17	–	–	–	36	23	13	4	2	2	*4*	*2*	*2*
郡部 Total of "gun"	10	8	2	194	96	98	2	–	2	101	52	49	7	5	2	*7*	*5*	*2*
埼玉県 Saitama-ken	38	22	16	422	217	205	9	5	4	193	99	94	18	12	6	*17*	*11*	*6*
市部 Total of "shi"	6	2	4	63	32	31	3	3	–	42	22	20	7	4	3	*7*	*4*	*3*
郡部 Total of "gun"	32	20	12	359	185	174	6	2	4	151	77	74	11	8	3	*10*	*7*	*3*
千葉県 Chiba-ken	25	16	9	362	189	173	8	3	5	163	80	83	14	10	4	*13*	*9*	*4*
市部 Total of "shi"	4	4	–	84	41	43	1	1	–	44	23	21	3	2	1	*3*	*2*	*1*
郡部 Total of "gun"	21	12	9	278	148	130	7	2	5	124	57	67	11	8	3	*10*	*7*	*3*
東京都 Tokyo-to	56	40	16	649	347	302	10	5	5	332	188	144	33	18	15	*32*	*18*	*14*
市部 Total of "shi"	49	36	13	554	294	260	5	2	3	284	161	123	31	17	14	*30*	*17*	*13*
郡部 Total of "gun"	7	4	3	95	53	42	5	3	2	48	27	21	2	1	1	*2*	*1*	*1*
神奈川県 Kanagawa-ken	25	19	6	287	155	132	4	1	3	141	80	61	20	14	6	*20*	*14*	*6*
市部 Total of "shi"	17	13	4	210	108	102	1	–	1	107	64	43	16	10	6	*16*	*10*	*6*
郡部 Total of "gun"	8	6	2	77	47	30	3	1	2	34	16	18	4	4	–	*4*	*4*	–
新潟県 Niigata-ken	29	18	11	643	337	306	6	5	1	91	69	22	21	10	11	*18*	*10*	*8*
市部 Total of "shi"	5	3	2	77	38	39	1	1	–	29	15	14	5	1	4	*5*	*1*	*4*
郡部 Total of "gun"	24	15	9	566	299	267	5	4	1	62	54	8	16	9	7	*13*	*9*	*4*

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 760.5 総数 T.	男 M.	女 F.	23 その他の出生時の損傷 Other birth injury 761 総数 T.	男 M.	女 F.	a 未熟児の記載のない Without mention of immaturity 761.0 総数 T.	男 M.	女 F.	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 761.5 総数 T.	男 M.	女 F.	24 分娩後窒息及び肺不全拡張 Postnatal asphyxia and atelectasis 762 総数 T.	男 M.	女 F.	a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 762.0 総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	46	24	22	797	452	345	578	331	247	219	121	98	1,029	581	448	656	367	289
市部 Total of "shi"	22	13	9	281	160	121	199	114	85	82	46	36	271	163	108	174	105	69
郡部 Total of "gun"	24	11	13	515	291	224	378	216	162	137	75	62	758	418	340	482	262	220
北海道 Hokkaido	1	1	–	30	18	12	22	14	8	8	4	4	54	30	24	34	21	13
市部 Total of "shi"	1	1	–	10	6	4	8	5	3	2	1	1	13	9	4	10	8	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	20	12	8	14	9	5	6	3	3	41	21	20	24	13	11
青森県 Aomori-ken	–	–	–	10	5	5	8	5	3	2	–	2	21	10	11	13	7	6
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	9	4	5	6	4	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	9	4	5	7	4	3	2	–	2	12	6	6	7	3	4
岩手県 Iwate-ken	–	–	–	15	11	4	12	9	3	3	2	1	49	28	21	31	18	13
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	5	2	3	5	2	3
郡部 Total of "gun"	–	–	–	14	10	4	11	8	3	3	2	1	44	26	18	26	16	10
宮城県 Miyagi-ken	3	2	1	13	8	5	10	6	4	3	2	1	21	9	12	13	7	6
市部 Total of "shi"	1	1	–	2	–	2	1	–	1	1	–	1	4	2	2	1	1	–
郡部 Total of "gun"	2	1	1	11	8	3	9	6	3	2	2	–	17	7	10	12	6	6
秋田県 Akita-ken	2	1	1	21	10	11	13	6	7	8	4	4	34	15	19	20	11	9
市部 Total of "shi"	1	1	–	3	1	2	–	–	–	3	1	2	5	2	3	2	1	1
郡部 Total of "gun"	1	–	1	18	9	9	13	6	7	5	3	2	29	13	16	18	10	8
山形県 Yamagata-ken	3	2	1	26	15	11	18	10	8	8	5	3	18	7	11	11	3	8
市部 Total of "shi"	1	–	1	12	7	5	8	4	4	4	3	1	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	14	8	6	10	6	4	4	2	2	18	7	11	11	3	8
福島県 Fukushima-ken	–	–	–	29	20	9	20	14	6	9	6	3	18	10	8	10	5	5
市部 Total of "shi"	–	–	–	5	3	2	3	2	1	2	1	1	3	1	2	2	1	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	24	17	7	17	12	5	7	5	2	15	9	6	8	4	4
茨城県 Ibaraki-ken	–	–	–	23	16	7	17	13	4	6	3	3	48	21	27	25	12	13
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	2	–	2	2	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	21	14	7	15	11	4	6	3	3	47	20	27	24	11	13
栃木県 Tochigi-ken	–	–	–	14	9	5	10	6	4	4	3	1	16	11	5	12	7	5
市部 Total of "shi"	–	–	–	5	4	1	4	3	1	1	1	–	4	3	1	3	2	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	9	5	4	6	3	3	3	2	1	12	8	4	9	5	4
群馬県 Gumma-ken	–	–	–	16	10	6	11	8	3	5	2	3	10	8	2	6	4	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	8	4	4	6	3	3	2	1	1	2	2	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	8	6	2	5	5	–	3	1	2	8	6	2	5	3	2
埼玉県 Saitama-ken	1	1	–	30	20	10	20	15	5	10	5	5	43	22	21	26	10	16
市部 Total of "shi"	–	–	–	9	6	3	5	4	1	4	2	2	6	3	3	2	1	1
郡部 Total of "gun"	1	1	–	21	14	7	15	11	4	6	3	3	37	19	18	24	9	15
千葉県 Chiba-ken	1	1	–	18	13	5	12	8	4	6	5	1	54	25	29	35	15	20
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	3	–	2	2	–	1	1	–	8	4	4	6	3	3
郡部 Total of "gun"	1	1	–	15	10	5	10	6	4	5	4	1	46	21	25	29	12	17
東京都 Tokyo-to	1	–	1	66	38	28	46	24	22	20	14	6	51	33	18	29	21	8
市部 Total of "shi"	1	–	1	60	34	26	41	21	20	19	13	6	45	27	18	27	19	8
郡部 Total of "gun"	–	–	–	6	4	2	5	3	2	1	1	–	6	6	–	2	2	–
神奈川県 Kanagawa-ken	–	–	–	22	11	11	14	8	6	8	3	5	20	13	7	12	6	6
市部 Total of "shi"	–	–	–	16	10	6	11	8	3	5	2	3	14	11	3	6	4	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	6	1	5	3	–	3	3	1	2	6	2	4	6	2	4
新潟県 Niigata-ken	3	–	3	26	16	10	17	9	8	9	7	2	38	16	17	29	14	15
市部 Total of "shi"	–	–	–	5	4	1	4	3	1	1	1	–	7	4	3	6	3	3
郡部 Total of "gun"	3	–	3	21	12	9	13	6	7	8	6	2	26	12	14	23	11	12

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture

地域 Area	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 762.5 総数 T.	男 M.	女 F.	25 新生児天疱瘡 Pemphigus neonatorum 766 総数 T.	男 M.	女 F.	a 未熟児の記載のない Without mention of immaturity 766.0 総数 T.	男 M.
全国 All Japan	373	214	159	92	49	43	85	46
市部 Total of "shi"	97	58	39	26	14	12	25	14
郡部 Total of "gun"	276	156	120	66	35	31	60	32
北海道 Hokkaido	20	9	11	6	2	4	6	2
市部 Total of "shi"	3	1	2	3	1	2	3	1
郡部 Total of "gun"	17	8	9	3	1	2	3	1
青森県 Aomori-ken	8	3	5	1	–	1	1	–
市部 Total of "shi"	3	–	3	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	5	3	2	1	–	1	1	–
岩手県 Iwate-ken	18	10	8	2	2	–	2	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	18	10	8	2	2	–	2	2
宮城県 Miyagi-ken	8	2	6	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	3	1	2	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	5	1	4	–	–	–	–	–
秋田県 Akita-ken	14	4	10	2	1	1	2	1
市部 Total of "shi"	3	1	2	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	11	3	8	2	1	1	2	1
山形県 Yamagata-ken	7	4	3	2	1	1	2	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	7	4	3	2	1	1	2	1
福島県 Fukushima-ken	8	5	3	1	1	–	1	1
市部 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	7	5	2	1	–	1	1	1
茨城県 Ibaraki-ken	23	9	14	2	–	2	2	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	23	9	14	2	–	2	2	–
栃木県 Tochigi-ken	4	4	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	3	–	–	–	–	–	–
群馬県 Gumma-ken	4	4	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	3	–	–	–	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken	17	12	5	2	–	2	2	–
市部 Total of "shi"	4	2	2	1	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	13	10	3	1	–	1	1	–
千葉県 Chiba-ken	19	10	9	1	1	–	1	1
市部 Total of "shi"	2	1	1	1	1	–	1	1
郡部 Total of "gun"	17	9	8	–	–	–	–	–
東京都 Tokyo-to	22	12	10	1	1	–	1	1
市部 Total of "shi"	18	8	10	1	1	–	1	1
郡部 Total of "gun"	4	4	–	–	–	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken	8	7	1	2	1	1	2	1
市部 Total of "shi"	8	7	1	2	1	1	2	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	–	–
新潟県 Niigata-ken	4	2	2	1	1	–	1	1
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	1	2	1	1	–	1	1

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和25年

by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

いもの 女 F.	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 766.5 総数 T.	男 M.	女 F.	26 臍敗血症 Umbilical sepsis 767 総数 T.	男 M.	女 F.	a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 767.0 総数 T.	男 M.	女 F.
39	7	3	4	345	199	146	298	179	119
11	1	–	1	65	38	27	53	32	21
28	6	3	3	280	161	119	245	147	98
4	–	–	–	23	13	10	20	13	7
2	–	–	–	3	3	–	3	3	–
2	–	–	–	20	10	10	17	10	7
1	–	–	–	6	3	3	6	3	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	6	3	3	6	3	3
–	–	–	–	12	6	6	11	6	5
–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
–	–	–	–	11	6	5	10	6	4
–	–	–	–	10	8	2	9	7	2
–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
–	–	–	–	9	7	2	8	6	2
1	–	–	–	11	6	5	9	4	5
–	–	–	–	2	1	1	1	–	1
1	–	–	–	9	5	4	8	4	4
1	–	–	–	5	1	4	5	1	4
–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
1	–	–	–	4	1	3	4	1	3
–	–	–	–	3	2	1	3	2	1
–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
–	–	–	–	2	1	1	2	1	1
2	–	–	–	26	16	10	25	16	9
–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
2	–	–	–	25	16	9	24	16	8
–	–	–	–	6	3	3	4	2	2
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
–	–	–	–	5	3	2	4	2	2
–	–	–	–	12	8	4	8	6	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	12	8	4	8	6	2
2	–	–	–	10	6	4	10	6	4
1	–	–	–	1	–	1	1	–	1
1	–	–	–	9	6	3	9	6	3
–	–	–	–	9	5	4	8	5	3
–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
–	–	–	–	8	5	3	7	5	2
–	–	–	–	7	5	2	5	4	1
–	–	–	–	7	5	2	5	4	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	5	2	3	2	1	1
1	–	–	–	3	1	2	1	–	1
–	–	–	–	2	1	1	1	1	–
–	–	–	–	8	3	5	8	3	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	8	3	5	8	3	5

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 767.5 総数 T.	男 M.	女 F.	27 その他の新生児敗血症 Other sepsis of newborn 768 総数 T.	男 M.	女 F.	a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 768.0 総数 T.	男 M.	女 F.	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 768.5 総数 T.	男 M.	女 F.	28 母性毒血症による新生児の障害 Neonatal disorders arising from maternal toxaemia 769 総数 T.	男 M.	女 F.	a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity ※769.a 総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	47	20	27	372	216	156	347	204	143	25	12	13	346	175	171	108	60	48
市部 Total of "shi"	12	6	6	100	62	38	89	58	31	11	4	7	127	66	61	43	26	17
郡部 Total of "gun"	35	14	21	272	154	118	258	146	112	14	8	6	219	109	110	65	34	31
北海道 Hokkaido	3	–	3	20	11	9	20	11	9	–	–	–	9	5	4	4	1	3
市部 Total of "shi"	–	–	–	5	4	1	5	4	1	–	–	–	4	2	2	2	1	1
郡部 Total of "gun"	3	–	3	15	7	8	15	7	8	–	–	–	5	3	2	2	–	2
青森県 Aomori-ken	–	–	–	4	2	2	4	2	2	–	–	–	9	6	3	5	5	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	4	2	2	4	2	2	–	–	–	8	5	3	5	5	–
岩手県 Iwate-ken	1	–	1	8	7	1	7	7	–	1	–	1	7	2	5	5	2	3
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	1
郡部 Total of "gun"	1	–	1	7	7	–	7	7	–	–	–	–	6	2	4	4	2	2
宮城県 Miyagi-ken	1	1	–	6	5	1	6	5	1	–	–	–	14	8	6	3	1	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	4	3	1	2	1	1
郡部 Total of "gun"	1	1	–	5	4	1	5	4	1	–	–	–	10	5	5	1	–	1
秋田県 Akita-ken	2	2	–	10	6	4	10	6	4	–	–	–	8	3	5	3	2	1
市部 Total of "shi"	1	1	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	8	5	3	8	5	3	–	–	–	6	2	4	3	2	1
山形県 Yamagata-ken	–	–	–	4	1	3	4	1	3	–	–	–	11	2	9	3	1	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	3	–	3	1	–	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	3	–	3	3	–	3	–	–	–	8	2	6	2	1	1
福島県 Fukushima-ken	–	–	–	5	2	3	5	2	3	–	–	–	8	4	4	4	2	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	2	1	1	1	–	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	4	2	2	4	2	2	–	–	–	6	3	3	3	2	1
茨城県 Ibaraki-ken	1	–	1	7	6	1	7	6	1	–	–	–	6	2	4	1	–	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	–	1	7	6	1	7	6	1	–	–	–	6	2	4	1	–	1
栃木県 Tochigi-ken	2	1	1	9	7	2	9	7	2	–	–	–	10	7	3	7	5	2
市部 Total of "shi"	1	–	1	2	2	–	2	2	–	–	–	–	2	–	2	2	–	2
郡部 Total of "gun"	1	1	–	7	5	2	7	5	2	–	–	–	8	5	3	5	3	2
群馬県 Gumma-ken	4	2	2	4	2	2	4	2	2	–	–	–	5	3	2	2	2	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	1	1	–
郡部 Total of "gun"	4	2	2	4	2	2	4	2	2	–	–	–	2	1	1	1	1	–
埼玉県 Saitama-ken	–	–	–	6	1	5	6	1	5	–	–	–	10	4	6	3	2	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	6	1	5	6	1	5	–	–	–	7	3	4	3	2	1
千葉県 Chiba-ken	1	–	1	7	5	2	5	3	2	2	2	–	15	4	11	2	–	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	2	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	–	1	5	3	2	4	2	2	1	1	–	14	3	11	2	–	2
東京都 Tokyo-to	2	1	1	14	8	6	12	8	4	2	–	2	24	12	12	7	6	1
市部 Total of "shi"	2	1	1	13	8	5	11	8	3	2	–	2	19	10	9	7	6	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	5	2	3	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken	3	1	2	6	6	–	5	5	–	1	1	–	12	5	7	4	2	2
市部 Total of "shi"	2	1	1	3	3	–	2	2	–	1	1	–	7	2	5	3	1	2
郡部 Total of "gun"	1	–	1	3	3	–	3	3	–	–	–	–	5	3	2	1	1	–
新潟県 Niigata-ken	–	–	–	11	7	4	11	7	4	–	–	–	18	8	10	5	2	3
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	7	3	4	2	1	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	10	6	4	10	6	4	–	–	–	11	5	6	3	1	2

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。
※　本書 388 頁参照。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.
※　See Note on page 389.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture

地域 Area	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity ※769.b			29 新生児の溶血性疾患（赤芽細胞症） Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis) 770			未熟 Without
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.
全国 All Japan	238	115	123	37	17	20	28
市部 Total of "shi"	84	40	44	7	3	4	6
郡部 Total of "gun"	154	75	79	30	14	16	22
北海道 Hokkaido	5	4	1	1	–	1	1
市部 Total of "shi"	2	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	3	–	1	–	1	1
青森県 Aomori-ken	4	1	3	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	–	3	–	–	–	–
岩手県 Iwate-ken	2	–	2	2	1	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	–	2	2	1	1	–
宮城県 Miyagi-ken	11	7	4	2	–	2	2
市部 Total of "shi"	2	2	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	9	5	4	2	–	2	2
秋田県 Akita-ken	5	1	4	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	–	3	–	–	–	–
山形県 Yamagata-ken	8	1	7	1	1	–	–
市部 Total of "shi"	2	–	2	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	6	1	5	1	1	–	–
福島県 Fukushima-ken	4	2	2	1	–	1	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	1	2	1	–	1	–
茨城県 Ibaraki-ken	5	2	3	1	–	1	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	5	2	3	1	–	1	1
栃木県 Tochigi-ken	3	2	1	1	1	–	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	2	1	1	1	–	1
群馬県 Gumma-ken	3	1	2	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	–	1	–	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken	7	2	5	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	3	1	2	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	4	1	3	–	–	–	–
千葉県 Chiba-ken	13	4	9	3	2	1	2
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	12	3	9	3	2	1	2
東京都 Tokyo-to	17	6	11	3	1	2	3
市部 Total of "shi"	12	4	8	1	1	–	1
郡部 Total of "gun"	5	2	3	2	–	2	2
神奈川県 Kanagawa-ken	8	3	5	2	2	–	2
市部 Total of "shi"	4	1	3	1	1	–	1
郡部 Total of "gun"	4	2	2	1	1	–	1
新潟県 Niigata-ken	13	6	7	1	–	1	1
市部 Total of "shi"	5	2	3	1	–	1	1
郡部 Total of "gun"	8	4	4	–	–	–	–

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。
※　本書 388 頁参照。

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

a 児の記載のないもの mention of immaturity ※770.a		b 未熟児の記載のあるもの With immaturity ※770.b			30 新生児の出血性疾患 Haemorrhagic disease of newborn 771		
男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
13	15	9	4	5	4,246	2,201	2,045
3	3	1	–	1	1,246	641	605
10	12	8	4	4	2,999	1,559	1,440
–	1	–	–	–	191	91	100
–	–	–	–	–	54	25	29
–	1	–	–	–	137	66	71
–	–	–	–	–	58	26	32
–	–	–	–	–	13	5	8
–	–	–	–	–	45	21	24
–	–	2	1	1	72	41	31
–	–	–	–	–	8	5	3
–	–	2	1	1	64	36	23
–	2	–	–	–	58	33	25
–	–	–	–	–	16	11	5
–	2	–	–	–	42	22	20
–	–	–	–	–	76	45	31
–	–	–	–	–	2	2	–
–	–	–	–	–	74	43	31
–	–	1	1	–	67	38	29
–	–	–	–	–	13	6	7
–	–	1	1	–	54	32	22
–	–	1	–	1	80	38	42
–	–	–	–	–	11	7	4
–	–	1	–	1	69	31	38
–	1	–	–	–	146	70	76
–	–	–	–	–	11	7	4
–	1	–	–	–	135	63	72
1	–	–	–	–	83	41	42
–	–	–	–	–	6	4	2
1	–	–	–	–	77	37	40
–	–	–	–	–	60	33	27
–	–	–	–	–	10	6	4
–	–	–	–	–	50	27	23
–	–	–	–	–	124	62	62
–	–	–	–	–	26	16	10
–	–	–	–	–	98	46	52
1	1	1	1	–	159	86	73
–	–	–	–	–	21	12	9
1	1	1	1	–	138	74	64
1	2	–	–	–	183	89	94
1	–	–	–	–	147	78	69
–	2	–	–	–	36	11	25
2	–	–	–	–	110	59	51
1	–	–	–	–	75	40	35
1	–	–	–	–	35	19	16
–	1	–	–	–	75	45	30
–	1	–	–	–	10	6	4
–	–	–	–	–	65	39	26

Note; The total number of All Japan includes deaths of resilence unknown.
※　See Note on Page 389.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture

地域 Area	a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 771.0 総数 T.	男 M.	女 F.	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 771.5 総数 T.	男 M.	女 F.	乳児栄 総数 T.
全国 All Japan	3,691	1,918	1,773	555	283	272	7,784
市部 Total of "shi"	1,074	554	520	172	87	85	1,787
郡部 Total of "gun"	2,616	1,363	1,253	383	196	187	5,975
北海道 Hokkaido	168	82	86	23	9	14	418
市部 Total of "shi"	49	23	26	5	2	3	111
郡部 Total of "gun"	119	59	60	18	7	11	307
青森県 Aomori-ken	57	25	32	1	1	–	311
市部 Total of "shi"	13	5	8	–	–	–	30
郡部 Total of "gun"	44	20	24	1	1	–	281
岩手県 Iwate-ken	62	34	28	10	7	3	229
市部 Total of "shi"	8	5	3	–	–	–	17
郡部 Total of "gun"	54	29	25	10	7	3	212
宮城県 Miyagi-ken	46	28	18	12	5	7	191
市部 Total of "shi"	13	9	4	3	2	1	39
郡部 Total of "gun"	33	19	14	9	3	6	152
秋田県 Akita-ken	66	40	26	10	5	5	240
市部 Total of "shi"	2	2	–	–	–	–	17
郡部 Total of "gun"	64	38	26	10	5	5	223
山形県 Yamagata-ken	57	33	24	10	5	5	97
市部 Total of "shi"	13	6	7	–	–	–	16
郡部 Total of "gun"	44	27	17	10	5	5	81
福島県 Fukushima-ken	74	35	39	6	3	3	216
市部 Total of "shi"	11	7	4	–	–	–	26
郡部 Total of "gun"	63	28	35	6	3	3	190
茨城県 Ibaraki-ken	110	52	58	36	18	18	223
市部 Total of "shi"	8	6	2	3	1	2	9
郡部 Total of "gun"	102	46	56	33	17	16	214
栃木県 Tochigi-ken	79	40	39	4	1	3	109
市部 Total of "shi"	6	4	2	–	–	–	8
郡部 Total of "gun"	73	36	37	4	1	3	101
群馬県 Gumma-ken	54	29	25	6	4	2	120
市部 Total of "shi"	9	5	4	1	1	–	19
郡部 Total of "gun"	45	24	21	5	3	2	101
埼玉県 Saitama-ken	105	55	51	18	7	11	208
市部 Total of "shi"	22	14	8	4	2	2	28
郡部 Total of "gun"	84	41	43	14	5	9	180
千葉県 Chiba-ken	138	75	63	21	11	10	154
市部 Total of "shi"	18	11	7	3	1	2	25
郡部 Total of "gun"	120	64	56	18	10	8	129
東京都 Tokyo-to	148	69	79	35	20	15	226
市部 Total of "shi"	116	62	54	31	16	15	185
郡部 Total of "gun"	32	7	25	4	4	–	41
神奈川県 Kanagawa-ken	94	49	45	16	10	6	107
市部 Total of "shi"	66	33	33	9	7	2	72
郡部 Total of "gun"	28	16	12	7	3	4	35
新潟県 Niigata-ken	67	41	26	8	4	4	189
市部 Total of "shi"	8	5	3	2	1	1	17
郡部 Total of "gun"	59	36	23	6	3	3	172

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和25年

by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

31 養失調症（1才未満） Nutritional maladjustment 772 男 M.	女 F.	a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 772.0 総数 T.	男 M.	女 F.	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 772.5 総数 T.	男 M.	女 F.
4,161	3,603	6,227	3,363	2,864	1,537	798	739
948	839	1,421	749	672	366	199	167
3,211	2,764	4,804	2,612	2,192	1,171	599	572
217	201	334	172	162	84	45	39
63	48	93	48	45	18	15	3
154	153	241	124	117	66	30	36
170	141	275	148	127	36	22	14
15	15	25	12	13	5	3	2
155	126	250	136	114	31	19	12
114	115	169	85	84	60	29	31
7	10	12	4	8	5	3	2
107	105	157	81	76	55	26	29
111	80	144	81	63	47	30	17
26	13	29	18	11	10	8	2
85	67	115	63	52	37	22	15
132	108	193	111	82	47	21	26
7	10	13	6	7	4	1	3
125	98	180	105	75	43	20	23
58	39	78	49	29	19	9	10
10	6	14	9	5	2	1	1
48	33	64	40	24	17	8	9
114	102	179	100	79	37	14	23
12	14	22	11	11	4	1	3
102	88	157	89	68	33	13	20
119	104	183	98	85	40	21	19
6	3	8	5	3	1	1	–
113	101	175	93	82	39	20	19
59	50	88	48	40	21	11	10
4	4	5	2	3	3	2	1
55	46	83	46	37	18	9	9
67	53	90	52	38	30	15	15
11	8	14	8	6	5	3	2
56	45	76	44	32	25	12	13
113	95	150	87	63	58	26	32
19	9	24	17	7	4	2	2
94	86	126	70	56	54	24	30
80	74	123	63	60	31	17	14
12	13	19	11	8	6	1	5
68	61	104	52	52	25	16	9
118	108	176	91	85	50	27	23
92	93	145	70	75	40	22	18
26	15	31	21	10	10	5	5
54	53	85	43	42	22	11	11
35	37	55	28	27	17	7	10
19	16	30	15	15	5	4	1
107	82	148	83	65	41	24	17
8	9	12	6	6	5	2	3
99	73	136	77	59	36	22	14

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	32 新生児固有の疾患にして診断名不適当のもの Ill-defined diseases peculiar to early infancy 773			a 先天性弱質（未熟児の記載のないもの）Congenital debility (With immaturity) ※773.0			その他 Other diseases	b (未熟児の記載のないもの) (without mention of immaturity) ※773.0		c 先天性弱質及びその他（未熟児の記載のあるもの）Congenital dability and other diseases (with immaturity) 773.5			33 その他の副次疾患の記載のある未熟児 Immaturity with mention of any other subsidiary condition 774		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	31,671	17,386	14,285	18,417	10,101	8,316	1,155	653	502	12,099	6,632	5,467	1,356	736	620
市部 Total of "shi"	8,773	4,832	3,941	5,010	2,768	2,242	237	122	115	3,526	1,942	1,584	347	193	154
郡部 Total of "gun"	22,897	12,553	10,344	13,407	7,333	6,074	918	531	387	8,572	4,689	3,883	1,009	543	466
北海道 Hokkaido	1,223	676	547	775	427	348	31	21	10	417	228	189	66	41	25
市部 Total of "shi"	345	187	158	216	116	100	9	5	4	120	66	54	23	13	10
郡部 Total of "gun"	878	489	389	559	311	248	22	16	6	297	162	135	43	28	15
青森県 Aomori-ken	949	514	435	692	376	316	8	4	4	249	134	115	26	11	15
市部 Total of "shi"	145	87	58	110	66	44	–	–	–	35	21	14	3	–	3
郡部 Total of "gun"	804	427	377	582	310	272	8	4	4	214	113	101	23	11	12
岩手県 Iwate-ken	716	387	329	405	220	185	28	16	12	283	151	132	40	22	18
市部 Total of "shi"	76	40	36	49	26	23	6	5	1	21	9	12	6	5	1
郡部 Total of"gun"	640	347	293	356	194	162	22	11	11	262	142	120	34	17	17
宮城県 Miyagi-ken	704	381	323	436	249	187	34	20	14	234	112	122	16	7	9
市部 Total of "shi"	131	62	69	58	34	24	5	3	2	68	25	43	6	3	3
郡部 Total of "gun"	573	319	254	378	215	163	29	17	12	166	87	79	10	4	6
秋田県 Akita-ken	834	427	407	524	260	264	36	20	16	274	147	127	18	10	8
市部 Total of "shi"	75	40	35	39	20	19	1	–	1	35	20	15	3	2	1
郡部 Total of "gun"	759	387	372	485	240	245	35	20	15	239	127	112	15	8	7
山形県 Yamagata-ken	795	439	356	483	260	223	34	19	15	278	160	118	23	17	11
市部 Total of "shi"	145	92	53	86	52	34	3	1	2	56	39	17	5	1	4
郡部 Total of "gun"	650	347	303	397	209	189	31	18	13	222	121	101	23	16	7
福島県 Fukushima-ken	1,008	548	460	621	344	277	34	21	13	353	183	170	43	26	17
市部 Total of "shi"	118	69	49	67	41	26	5	2	3	46	26	20	5	2	3
郡部 Total of "gun"	890	479	411	554	303	251	29	19	10	307	157	150	38	24	14
茨城県 Ibaraki-ken	1,173	624	549	644	348	296	62	41	21	467	235	232	32	17	15
市部 Total of "shi"	79	44	35	42	26	16	5	1	4	32	17	15	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1,094	580	514	602	322	280	57	40	17	435	218	217	32	17	15
栃木県 Tochigi-ken	557	302	255	332	181	151	12	9	3	213	112	101	23	13	15
市部 Total of "shi"	91	50	41	53	28	25	1	1	–	37	21	16	2	1	1
郡部 Total of "gun"	466	252	214	279	153	126	11	8	3	176	91	85	26	12	14
群馬県 Gumma-ken	505	274	231	299	160	139	18	10	8	188	104	84	42	25	17
市部 Total of "shi"	82	44	38	48	17	31	1	1	–	33	26	7	10	8	2
郡部 Total of "gun"	423	230	193	251	143	108	17	9	8	155	78	77	32	17	15
埼玉県 Saitama-ken	910	503	407	492	269	223	53	32	21	365	202	163	57	33	24
市部 Total of "shi"	142	74	68	77	44	33	3	1	2	62	29	33	7	3	4
郡部 Total of "gun"	768	429	339	415	225	190	50	31	19	303	173	130	50	30	20
千葉県 Chiba-ken	1,039	595	444	538	310	228	56	32	24	445	253	192	36	17	19
市部 Total of "shi"	198	109	89	103	55	48	9	5	4	86	49	37	6	2	4
郡部 Total of "gun"	841	486	355	435	255	180	47	27	20	359	204	155	30	15	15
東京都 Tokyo-to	1,426	799	627	727	390	337	36	22	14	663	387	276	61	33	28
市部 Total of "shi"	1,238	700	538	619	331	288	36	22	14	583	347	236	43	26	22
郡部 Total of "gun"	188	99	89	108	59	49	–	–	--	80	40	40	13	7	6
神奈川県 Kanagawa-ken	542	302	240	310	173	137	14	5	9	218	124	94	24	13	11
市部 Total of "shi"	375	207	168	205	113	92	9	3	6	161	91	70	13	6	7
郡部 Total of "gun"	167	95	72	105	60	45	5	2	3	57	33	24	11	7	4
新潟県 Niigata-ken	859	473	386	446	244	202	23	12	11	390	217	173	36	20	16
市部 Total of "shi"	131	84	47	72	43	29	2	2	–	57	39	18	4	3	1
郡部 Total of "gun"	728	389	339	374	201	173	21	10	11	333	178	155	32	17	15

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。

※ 本書 388 頁参照。

Note; The total number of All Japan includes deaths of residnce unknown.

※ See Note on page 389.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	34 性質不明の未熟児 Immaturity unqualified 776			35 不慮の事故 Accidental deaths E 800—E 952			乳児殺 Infanticide E 964, E 930—E 933		37 不詳及び不明の原因 Ill-defined diseases 780—784, ※785.a ※785.c, 786—788, ※789, 790, 791, 793, 795			38 その他の全死因 All other causes (残り項目全部) residual		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	6,367	3,479	2,888	2,189	1,119	1,070	229	122	107	4,526	2,519	2,007	7,003	3,974	3,029
市部 Total of "shi"	1,672	916	756	763	366	397	65	31	34	1,104	631	473	1,585	919	666
郡部 Total of "gun"	4,692	2,562	2,130	1,419	751	668	136	78	58	3,412	1,883	1,529	5,417	3,055	2,362
北海道 Hokkaido	260	156	104	192	101	91	7	4	3	459	243	216	430	250	230
市部 Total of "shi"	69	47	22	49	25	24	2	1	1	102	53	49	94	47	47
郡部 Total of "gun"	191	109	82	143	76	67	5	3	2	357	190	167	386	203	183
青森県 Aomori-ken	137	74	63	30	15	15	2	1	1	253	120	133	338	166	172
市部 Total of "shi"	36	23	13	6	3	3	-	-	-	27	17	10	33	16	17
郡部 Total of "gun"	101	51	50	24	12	12	2	1	1	226	103	123	305	150	155
岩手県 Iwate-ken	283	150	133	68	32	36	4	4	-	117	63	54	162	81	81
市部 Total of "shi"	15	7	8	8	5	3	-	-	-	15	6	9	14	7	7
郡部 Total of "gun"	268	143	125	60	27	33	4	4	-	102	57	45	148	74	74
宮城県 Miyagi-ken	136	71	65	40	19	21	2	1	1	74	44	30	130	84	46
市部 Total of "shi"	27	15	12	11	6	5	1	-	1	10	5	5	21	15	6
郡部 Total of "gun"	109	56	53	29	13	16	1	1	-	64	39	25	109	69	40
秋田県 Akita-ken	199	107	92	29	13	16	4	4	-	225	114	111	133	78	55
市部 Total of "shi"	25	13	12	2	1	1	1	1	-	14	7	7	3	2	1
郡部 Total of "gun"	174	94	80	27	12	15	3	3	-	211	107	104	130	76	54
山形県 Yamagata-ken	129	66	63	51	28	23	4	3	1	59	34	25	144	91	53
市部 Total of "shi"	30	12	18	4	2	2	2	1	1	15	9	6	17	7	10
郡部 Total of "gun"	99	54	45	47	26	21	2	2	-	44	25	19	127	84	43
福島県 Fukushima-ken	153	75	78	99	52	47	2	1	1	130	82	43	213	112	101
市部 Total of "shi"	26	16	10	6	5	1	-	-	-	13	9	4	14	11	3
郡部 Total of "gun"	127	59	68	93	47	46	2	1	1	117	73	44	199	101	98
茨城県 Ibaraki-ken	208	111	97	33	20	13	8	2	6	125	62	63	179	92	87
市部 Total of "shi"	11	7	4	4	3	1	1	1	-	5	2	3	9	3	6
郡部 Total of "gun"	197	104	93	29	17	12	7	1	6	120	60	60	170	89	81
栃木県 Tochigi-ken	93	56	37	33	16	17	4	3	1	86	42	44	123	79	49
市部 Total of "shi"	10	6	4	3	1	2	-	-	-	7	3	4	19	14	5
郡部 Total of "gun"	83	50	33	30	15	15	4	3	1	79	39	40	109	65	44
群馬県 Gumma-ken	179	99	80	36	21	15	6	4	2	52	33	19	127	70	57
市部 Total of "shi"	60	28	32	5	2	3	2	1	1	5	4	1	13	7	6
郡部 Total of "gun"	119	71	48	31	19	12	4	3	1	47	29	18	114	63	51
埼玉県 Saitama-ken	410	219	191	41	17	24	6	4	2	79	48	31	175	93	77
市部 Total of "shi"	69	36	33	11	3	8	-	-	-	14	8	6	28	15	13
郡部 Total of "gun"	341	183	158	30	14	16	6	4	2	65	40	25	147	83	64
千葉県 Chiba-ken	217	117	100	31	20	11	5	3	2	115	56	59	177	100	77
市部 Total of "shi"	49	26	23	10	6	4	1	1	-	22	12	10	31	15	16
郡部 Total of "gun"	168	91	77	21	14	7	4	2	2	93	44	49	146	85	61
東京都 Tokyo-to	233	124	109	186	93	93	14	6	8	132	83	49	242	152	90
市部 Total of "shi"	208	107	101	177	85	92	10	4	6	103	68	40	193	117	76
郡部 Total of "gun"	25	17	8	9	8	1	4	2	2	24	15	9	49	35	14
神奈川県 Kanagawa-ken	85	48	37	53	28	25	7	4	3	72	41	31	100	63	37
市部 Total of "shi"	65	38	27	44	23	21	6	3	3	55	31	24	79	50	29
郡部 Total of "gun"	20	10	10	9	5	4	1	1	-	17	10	7	21	13	8
新潟県 Niigata-ken	133	83	50	58	23	35	7	5	2	133	81	52	354	221	133
市部 Total of "shi"	23	14	9	7	2	5	2	1	1	22	13	9	33	22	11
郡部 Total of "gun"	110	69	41	51	21	30	5	4	1	111	63	43	321	199	122

備考　全国の市部，郡部を合算しても総数に符合しないのは，総数に住所地不詳のものを含むからである。
※　本書 388 頁参照

Note; The total number of All Japan includes deaths of residence unknown.
※　See Note on Page 389.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture

地域 Area	総数 Total			1 全結核 Tuberculosis, all forms 001—019			a 呼吸器系の Tuberculosis of the respiratory 001—003	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
富山県 Toyama-ken	2,333	1,238	1,095	17	9	8	7	3
市部 Total of "shi"	506	281	225	6	3	3	3	1
郡部 Total of "gun"	1,827	957	870	11	6	5	4	2
石川県 Ishikawa-ken	2,190	1,234	956	16	11	5	8	5
市部 Total of "shi"	582	324	258	7	4	3	3	1
郡部 Total of "gun"	1,608	910	698	9	7	2	5	4
福井県 Fukui-ken	1,640	861	779	15	8	7	8	5
市部 Total of "shi"	269	133	136	5	2	3	4	2
郡部 Total of "gun"	1,371	723	643	10	6	4	4	3
山梨県 Yamanashi-ken	1,125	612	513	4	2	2	1	-
市部 Total of "shi"	142	71	71	3	2	1	-	-
郡部 Total of "gun"	983	541	442	1	-	1	1	-
長野県 Nagano-ken	2,464	1,333	1,131	6	2	4	5	2
市部 Total of "shi"	283	160	123	1	1	-	1	1
郡部 Total of "gun"	2,181	1,173	1,008	5	1	4	4	1
岐阜県 Gifu-ken	2,684	1,421	1,263	13	6	7	8	3
市部 Total of "shi"	507	253	249	4	2	2	2	1
郡部 Total of "gun"	2,177	1,163	1,014	9	4	5	6	2
静岡県 Shizuoka-ken	4,043	2,194	1,849	31	15	16	10	2
市部 Total of "shi"	1,064	588	476	19	7	12	7	1
郡部 Total of "gun"	2,979	1,606	1,373	12	8	4	3	1
愛知県 Aichi-ken	5,207	2,847	2,360	36	20	16	16	9
市部 Total of "shi"	2,159	1,178	931	27	16	11	14	9
郡部 Total of "gun"	3,048	1,669	1,379	9	4	5	2	-
三重県 Mie-ken	2,514	1,405	1,109	11	4	7	3	1
市部 Total of "shi"	689	399	290	-	-	-	-	-
郡部 Total of "gun"	1,825	1,006	819	11	4	7	3	1
滋賀県 Shiga-ken	1,411	781	630	4	2	2	2	1
市部 Total of "shi"	210	121	89	2	1	1	2	1
郡部 Total of "gun"	1,201	660	541	2	1	1	-	-
京都府 Kyoto-fu	2,079	1,105	974	41	23	18	18	11
市部 Total of "shi"	1,227	663	564	30	17	13	14	9
郡部 Total of "gun"	852	442	410	11	6	5	4	2
大阪府 Osaka-fu	5,118	2,767	2,351	77	49	28	26	20
市部 Total of "shi"	3,844	2,084	1,760	68	43	25	22	16
郡部 Total of "gun"	1,274	683	591	9	6	3	4	4
兵庫県 Hyogo-ken	4,534	2,426	2,108	76	39	37	27	17
市部 Total of "shi"	1,892	987	905	56	28	23	22	13
郡部 Total of "gun"	2,642	1,439	1,203	20	11	9	5	4
奈良県 Nara-ken	1,252	650	602	5	4	1	3	2
市部 Total of "shi"	150	81	69	1	1	-	-	-
郡部 Total of "gun"	1,102	569	533	4	3	1	3	2
和歌山県 Wakayama-ken	1,337	723	664	11	8	3	4	3
市部 Total of "shi"	359	177	182	3	2	1	1	-
郡部 Total of "gun"	1,028	546	482	8	6	2	3	3
鳥取県 Tottori-ken	991	550	441	6	2	4	1	-
市部 Total of "shi"	159	90	69	2	1	1	-	-
郡部 Total of "gun"	832	460	372	4	1	3	1	-

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和25年

by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

結核 system	b 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of meninges and central nervous system 010			c その他の結核 Tuberculosis of other organs 011—019			2 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 020—029		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
4	9	5	4	1	1	-	3	1	2
2	3	2	1	-	-	-	-	-	-
2	6	3	3	1	1	-	3	1	2
3	5	4	1	3	2	1	4	1	3
2	2	2	-	2	1	1	2	1	1
1	3	2	1	1	1	-	2	-	2
3	5	3	2	2	-	2	6	3	3
2	1	-	1	-	-	-	1	1	-
1	4	3	1	2	-	2	5	2	3
1	3	2	1	-	-	-	6	6	-
-	3	2	1	-	-	-	2	2	-
1	-	-	-	-	-	-	4	4	-
3	1	-	1	-	-	-	10	6	4
-	-	-	-	-	-	-	4	2	2
3	1	-	1	-	-	-	6	4	2
5	5	3	2	-	-	-	10	4	6
1	2	1	1	-	-	-	4	2	2
4	3	2	1	-	-	-	6	2	4
8	17	10	7	4	3	1	22	12	10
6	9	4	5	3	2	1	6	4	2
2	8	6	2	1	1	-	16	8	8
7	15	9	6	5	2	3	22	14	8
5	11	7	4	2	-	2	15	9	6
2	4	2	2	3	2	1	7	5	2
2	7	3	4	1	-	1	17	8	9
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
2	7	3	4	1	-	1	15	7	8
1	2	1	1	-	-	-	10	6	4
1	-	-	-	-	-	-	4	2	2
-	2	1	1	-	-	-	6	4	2
7	15	8	7	8	4	4	18	10	8
5	10	4	6	6	4	2	15	8	7
2	5	4	1	2	-	2	3	2	1
6	41	23	18	10	6	4	47	29	18
6	38	22	16	8	5	3	37	21	16
-	3	1	2	2	1	1	10	8	2
10	41	20	21	8	2	6	25	14	11
9	28	13	15	6	2	4	17	12	5
1	13	7	6	2	-	2	8	2	6
1	1	1	-	1	1	-	16	10	6
-	1	1	-	-	-	-	5	3	2
1	-	-	-	1	1	-	11	7	4
1	6	4	2	1	1	-	8	2	6
1	1	1	-	1	1	-	6	2	4
-	5	3	2	-	-	-	2	-	2
1	3	1	2	2	1	1	4	3	1
-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
1	2	1	1	1	-	1	4	3	1

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	3 赤痢 Dysentery, all forms 045—048			4 丹毒 Erysipelas 052			5 敗血症及び膿血症 Septicaemia and pyaemia 053		6 ジフテリア Diphtheria 055			7 百日咳 Whooping cough 056			8 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 057		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	–	–	–	10	6	4	1	–	4	1	3	93	46	47	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	3	–	–	–	2	1	1	19	11	8	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	7	3	4	1	–	2	–	2	74	35	39	–	–	–
石川県 Ishikawa-ken	1	–	1	4	2	2	4	4	–	–	–	59	22	37	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	21	10	11	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	–	1	3	2	1	3	3	–	–	–	38	12	26	–	–	–
福井県 Fukui-ken	1	–	1	–	–	–	3	1	2	–	–	31	15	16	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	4	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	–	1	–	–	–	3	1	2	–	–	26	14	12	–	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	4	1	3	3	1	2	1	–	1	1	–	59	27	32	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	4	–	–	–
郡部 Total of "gun"	4	1	3	3	1	2	1	–	1	1	–	54	26	28	–	–	–
長野県 Nagano-ken	2	–	2	9	6	3	3	1	2	1	1	80	31	49	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	5	4	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	–	2	9	6	3	3	1	2	1	1	71	26	45	–	–	–
岐阜県 Gifu-ken	5	4	1	7	5	2	2	–	2	1	1	49	16	33	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	2	2	–	1	–	1	–	–	12	7	5	–	–	–
郡部 Total of "gun"	4	3	1	5	3	2	1	–	1	1	–	37	9	28	–	–	–
静岡県 Shizuoka-ken	10	6	4	9	3	6	5	2	3	2	2	197	82	115	1	–	1
市部 Total of "shi"	1	1	–	2	–	2	1	–	1	1	–	57	23	34	1	–	1
郡部 Total of "gun"	9	5	4	7	3	4	4	2	2	1	1	140	59	81	–	–	–
愛知県 Aichi-ken	11	7	4	17	10	7	7	4	3	1	1	118	64	54	–	–	–
市部 Total of "shi"	7	4	3	5	4	1	3	1	2	1	1	63	31	32	–	–	–
郡部 Total of "gun"	4	3	1	12	6	6	4	3	1	–	–	55	33	22	–	–	–
三重県 Mie-ken	1	1	–	7	4	3	4	1	3	3	–	64	31	33	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	1	1	–	1	–	1	1	–	19	9	10	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	6	3	3	3	1	2	2	–	45	22	23	–	–	–
滋賀県 Shiga-ken	–	–	–	8	3	5	3	1	2	–	–	27	16	11	1	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	2	–	1	–	1	–	–	4	2	2	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	6	1	5	2	1	1	–	–	23	14	9	1	1	–
京都府 Kyoto-fu	2	1	1	3	1	2	6	1	5	2	2	66	29	37	1	–	1
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	3	1	2	2	2	42	21	21	1	–	1
郡部 Total of "gun"	1	–	1	3	1	2	3	–	3	–	–	24	8	16	–	–	–
大阪府 Osaka-fu	11	8	3	17	5	12	8	5	3	6	6	170	82	88	6	2	4
市部 Total of "shi"	9	6	3	14	3	11	7	5	2	3	3	133	65	68	5	2	3
郡部 Total of "gun"	2	2	–	3	2	1	1	–	1	3	3	37	17	20	1	–	1
兵庫県 Hyogo-ken	4	1	3	8	5	3	16	8	8	2	1	103	47	56	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	1	1	7	5	2	7	3	4	1	–	43	18	25	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	–	2	1	–	1	9	5	4	1	1	60	29	31	–	–	–
奈良県 Nara-ken	–	–	–	3	3	–	5	2	3	–	–	23	10	13	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	3	3	–	3	1	2	–	–	23	10	13	–	–	–
和歌山県 Wakayama-ken	–	–	–	6	3	3	2	1	1	1	–	47	22	25	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	24	14	10	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	4	1	3	2	1	1	1	–	23	8	15	–	–	–
鳥取県 Tottori-ken	5	3	2	7	3	4	3	1	2	–	–	30	15	15	1	1	–
市部 Total of "shi"	2	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	6	3	3	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	1	2	6	3	3	2	–	2	–	–	24	12	12	1	1	–

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	9 破傷風 Tetanus 061			10 麻疹 Measles 085			11 脚気 Beriberi 280		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	4	1	3	–	–	–	39	17	22
市部 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	3	3	–
郡部 Total of "gun"	3	1	2	–	–	–	36	14	22
石川県 Ishikawa-ken	12	8	4	4	4	–	54	28	26
市部 Total of "shi"	4	2	2	2	2	–	14	9	5
郡部 Total of "gun"	8	6	2	2	2	–	40	19	21
福井県 Fukui-ken	2	1	1	25	12	13	38	20	18
市部 Total of "shi"	–	–	–	7	4	3	9	4	5
郡部 Total of "gun"	2	1	1	18	8	10	29	16	13
山梨県 Yamanashi-ken	16	12	4	9	2	7	13	7	6
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	16	12	4	9	2	7	13	7	6
長野県 Nagano-ken	11	6	5	20	10	10	22	14	8
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	2	1	1	1	–
郡部 Total of "gun"	11	6	5	17	8	9	21	13	8
岐阜県 Gifu-ken	7	4	3	52	23	29	29	20	9
市部 Total of "shi"	–	–	–	8	3	5	7	4	3
郡部 Total of "gun"	7	4	3	44	20	24	22	16	6
静岡県 Shizuoka-ken	24	14	10	73	39	34	66	37	29
市部 Total of "shi"	6	4	2	11	4	7	15	10	5
郡部 Total of "gun"	18	10	8	62	35	27	51	27	24
愛知県 Aichi-ken	44	29	15	72	37	35	89	52	37
市部 Total of "shi"	23	15	8	24	12	12	30	17	13
郡部 Total of "gun"	21	14	7	48	25	23	59	35	24
三重県 Mie-ken	4	3	1	4	4	–	38	13	25
市部 Total of "shi"	1	1	–	1	1	–	10	3	7
郡部 Total of "gun"	3	2	1	3	3	–	23	10	18
滋賀県 Shiga-ken	3	2	1	4	3	1	41	20	21
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	3	2	1	4	3	1	40	19	21
京都府 Kyoto-fu	2	1	1	5	4	1	45	28	17
市部 Total of "shi"	1	1	–	4	3	1	19	13	6
郡部 Total of "gun"	1	–	1	1	1	–	26	15	11
大阪府 Osaka-fu	2	2	–	13	4	9	103	55	48
市部 Total of "shi"	1	1	–	13	4	9	71	37	34
郡部 Total of "gun"	1	1	–	–	–	–	32	18	14
兵庫県 Hyogo-ken	6	3	3	49	27	22	73	33	40
市部 Total of "shi"	4	3	1	29	17	12	33	13	20
郡部 Total of "gun"	2	–	2	20	10	10	40	20	20
奈良県 Nara-ken	–	–	–	3	2	1	15	8	7
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	2	1	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	3	2	1	13	7	6
和歌山県 Wakayama-ken	2	2	–	2	–	2	15	7	8
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	3	2	1
郡部 Total of "gun"	1	1	–	2	–	2	12	5	7
鳥取県 Tottori-ken	4	1	3	2	1	1	31	20	11
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	3	2	1
郡部 Total of "gun"	4	1	3	1	–	1	28	18	10

気	12 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous 340			13 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of ear and mastoid process 390—396			14 心臓の疾患 Heart deseases 410—443		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
22	34	21	13	1	1	–	4	2	2
–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
22	33	20	13	–	–	–	4	2	2
26	40	23	17	4	2	2	3	3	–
5	13	7	6	3	2	1	1	1	–
21	27	16	11	1	–	1	2	2	–
18	27	19	8	1	1	–	2	1	1
5	9	6	3	–	–	–	–	–	–
13	18	13	5	1	1	–	2	1	1
6	13	9	4	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	13	9	4	1	1	–	–	–	–
8	30	19	11	4	1	3	2	1	1
–	4	3	1	–	–	–	–	–	–
8	26	16	10	4	1	3	2	1	1
9	34	17	17	2	1	1	4	3	1
3	10	6	4	1	–	1	1	–	1
6	24	11	13	1	1	–	3	3	–
29	58	27	31	7	5	2	5	3	2
5	15	9	6	4	2	2	1	1	–
24	43	18	25	3	3	–	4	2	2
37	81	49	32	6	2	4	5	3	2
13	34	21	13	4	1	3	1	1	–
24	47	23	19	2	1	1	4	2	2
25	45	25	20	4	1	3	–	–	–
7	12	7	5	2	–	2	–	–	–
18	33	18	15	2	1	1	–	–	–
21	12	7	5	–	–	–	–	–	–
–	5	3	2	–	–	–	–	–	–
21	7	4	3	–	–	–	–	–	–
17	24	14	10	5	5	–	3	3	–
6	20	13	7	4	4	–	1	1	–
11	4	1	3	1	1	–	2	2	–
48	64	33	31	7	3	4	1	1	–
34	50	27	23	5	2	3	–	–	–
14	14	6	8	2	1	1	1	1	–
40	60	34	26	4	2	2	3	1	2
20	26	16	10	2	1	1	2	1	1
20	34	18	16	2	1	1	1	–	1
7	10	4	6	1	1	–	1	–	1
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
6	9	3	6	1	1	–	1	–	1
8	13	7	6	–	–	–	1	1	–
1	4	2	2	–	–	–	–	–	–
7	9	5	4	–	–	–	1	1	–
11	19	11	8	–	–	–	–	–	–
1	8	4	4	–	–	–	–	–	–
10	11	7	4	–	–	–	–	–	–

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	15 インフルエンザ Influenza 480—483			16 肺炎（新生児肺炎を含む） Pneumonia, (all forms) including pneumonia of the newborn 490—493, 763			a 大葉性 Lobar pneumonia 490		肺炎	b 気管支肺炎 Broncho pneumonia 491			c その他の肺炎 Other pneumonia 492, 493, 763			17 気管支炎 Bronchitis 500—502		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	3	3	–	328	173	155	*114*	*54*	*60*	*102*	*55*	*47*	*112*	*64*	*48*	141	69	72
市部 Total of "shi"	–	–	–	87	45	42	*27*	*14*	*13*	*32*	*13*	*19*	*28*	*18*	*10*	24	10	14
郡部 Total of "gun"	3	3	–	241	128	113	*87*	*40*	*47*	*70*	*42*	*28*	*84*	*46*	*38*	117	59	58
石川県 Ishikawa-ken	5	1	4	293	165	133	*98*	*53*	*45*	*104*	*51*	*53*	*95*	*61*	*35*	126	77	49
市部 Total of "shi"	–	–	–	81	48	33	*27*	*13*	*14*	*30*	*16*	*14*	*24*	*19*	*5*	23	15	8
郡部 Total of "gun"	5	1	4	217	117	100	*71*	*40*	*31*	*74*	*35*	*39*	*72*	*42*	*30*	103	62	41
福井県 Fukui-ken	2	1	1	209	109	100	*70*	*39*	*31*	*67*	*36*	*31*	*72*	*34*	*38*	94	42	52
市部 Total of "shi"	–	–	–	28	12	16	*8*	*5*	*3*	*9*	*2*	*7*	*11*	*5*	*6*	12	5	7
郡部 Total of "gun"	2	1	1	181	97	84	*62*	*34*	*28*	*58*	*34*	*24*	*61*	*29*	*32*	82	37	45
山梨県 Yamanashi-ken	–	–	–	206	109	97	*69*	*34*	*35*	*70*	*38*	*32*	*67*	*37*	*30*	63	27	36
市部 Total of "shi"	–	–	–	34	18	16	*12*	*3*	*9*	*9*	*6*	*3*	*13*	*9*	*4*	10	3	7
郡部 Total of "gun"	–	–	–	172	91	81	*57*	*31*	*26*	*61*	*32*	*29*	*54*	*28*	*26*	53	24	29
長野県 Nagano-ken	2	1	1	415	215	200	*108*	*55*	*53*	*176*	*94*	*82*	*131*	*66*	*65*	131	72	59
市部 Total of "shi"	–	–	–	51	30	21	*9*	*4*	*5*	*25*	*15*	*10*	*17*	*11*	*6*	6	6	–
郡部 Total of "gun"	2	1	1	364	185	179	*99*	*51*	*48*	*151*	*79*	*72*	*114*	*55*	*59*	125	66	59
岐阜県 Gifu-ken	–	–	–	365	188	177	*105*	*57*	*48*	*146*	*72*	*74*	*114*	*59*	*55*	173	93	80
市部 Total of "shi"	–	–	–	66	27	39	*20*	*8*	*12*	*20*	*7*	*13*	*26*	*12*	*14*	32	13	19
郡部 Total of "gun"	–	–	–	299	161	138	*85*	*49*	*36*	*126*	*65*	*61*	*88*	*47*	*41*	146	85	61
静岡県 Shizuoka-ken	4	1	3	741	396	345	*212*	*115*	*97*	*300*	*153*	*147*	*229*	*128*	*101*	173	96	82
市部 Total of "shi"	–	–	–	205	115	90	*62*	*35*	*27*	*78*	*46*	*32*	*65*	*34*	*31*	50	28	22
郡部 Total of "gun"	4	1	3	536	281	255	*150*	*80*	*70*	*222*	*107*	*115*	*164*	*94*	*70*	128	68	60
愛知県 Aichi-ken	3	1	2	1,000	529	471	*300*	*151*	*149*	*370*	*198*	*172*	*330*	*180*	*150*	272	143	129
市部 Total of "shi"	2	–	2	457	230	227	*137*	*65*	*72*	*173*	*90*	*83*	*147*	*75*	*72*	107	56	51
郡部 Total of "gun"	1	1	–	543	299	244	*163*	*86*	*77*	*197*	*108*	*89*	*183*	*105*	*78*	165	87	78
三重県 Mie-ken	10	8	2	388	215	173	*114*	*69*	*45*	*133*	*64*	*69*	*141*	*82*	*59*	149	84	65
市部 Total of "shi"	3	2	1	111	62	49	*36*	*23*	*13*	*34*	*15*	*19*	*41*	*24*	*17*	38	23	15
郡部 Total of "gun"	7	6	1	277	153	124	*78*	*46*	*32*	*99*	*49*	*50*	*100*	*58*	*42*	111	61	50
滋賀県 Shiga-ken	1	–	1	163	81	82	*45*	*19*	*26*	*76*	*41*	*35*	*42*	*21*	*21*	52	25	27
市部 Total of "shi"	–	–	–	28	13	15	*9*	*5*	*4*	*13*	*4*	*9*	*6*	*4*	*2*	3	1	2
郡部 Total of "gun"	1	–	1	135	68	67	*36*	*14*	*22*	*63*	*37*	*26*	*36*	*17*	*19*	49	24	25
京都府 Kyoto-fu	2	2	–	324	177	147	*113*	*57*	*56*	*117*	*65*	*52*	*94*	*55*	*39*	86	45	41
市部 Total of "shi"	1	1	–	210	110	100	*84*	*40*	*44*	*78*	*43*	*35*	*48*	*27*	*21*	53	34	19
郡部 Total of "gun"	1	1	–	114	67	47	*29*	*17*	*12*	*39*	*22*	*17*	*46*	*28*	*18*	33	11	22
大阪府 Osaka-fu	5	2	3	976	502	474	*347*	*174*	*173*	*315*	*167*	*148*	*314*	*161*	*153*	164	86	78
市部 Total of "shi"	3	2	1	767	400	367	*279*	*142*	*137*	*242*	*130*	*112*	*245*	*128*	*118*	111	60	51
郡部 Total of "gun"	2	–	2	209	102	107	*68*	*32*	*36*	*73*	*37*	*36*	*68*	*33*	*35*	53	26	27
兵庫県 Hyogo-ken	11	5	6	721	369	352	*244*	*124*	*120*	*256*	*132*	*124*	*221*	*113*	*108*	269	137	131
市部 Total of "shi"	2	–	2	365	186	179	*131*	*68*	*63*	*119*	*60*	*59*	*115*	*58*	*57*	72	38	34
郡部 Total of "gun"	9	5	4	356	183	173	*113*	*56*	*57*	*137*	*72*	*65*	*105*	*55*	*51*	196	99	97
奈良県 Nara-ken	2	–	2	168	82	86	*58*	*26*	*32*	*66*	*35*	*31*	*44*	*21*	*23*	58	20	38
市部 Total of "shi"	–	–	–	22	12	10	*10*	*6*	*4*	*4*	*2*	*2*	*8*	*4*	*4*	7	2	5
郡部 Total of "gun"	2	–	2	146	70	76	*48*	*20*	*28*	*62*	*33*	*29*	*36*	*17*	*19*	51	18	33
和歌山県 Wakayama-ken	8	2	6	228	115	113	*60*	*31*	*29*	*89*	*48*	*41*	*79*	*36*	*43*	67	27	40
市部 Total of "shi"	1	–	1	49	22	27	*13*	*9*	*4*	*17*	*5*	*12*	*19*	*8*	*11*	17	10	7
郡部 Total of "gun"	7	2	5	179	93	86	*47*	*22*	*25*	*72*	*43*	*29*	*60*	*28*	*32*	50	17	33
鳥取県 Tottori-ken	–	–	–	139	71	63	*42*	*19*	*23*	*51*	*30*	*21*	*46*	*22*	*24*	39	19	20
市部 Total of "shi"	–	–	–	28	17	11	*10*	*6*	*4*	*9*	*6*	*3*	*9*	*5*	*4*	7	3	4
郡部 Total of "gun"	–	–	–	111	54	57	*32*	*13*	*19*	*42*	*24*	*18*	*37*	*17*	*20*	32	16	16

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	18 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの） Intestinal obstruction without mention of hernia 570			19 胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を含む） Gastro-enteritis and colitis including diarrhoea of the newborn 571.0, 572, 764			20 腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis 590—594			21 先天奇形 Congenital malformations 750—759			22 出生時における頭蓋内及び背柱内の損傷 Intracranial and spinal injury at birth 760			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 760.0		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	15	11	4	341	167	174	4	3	1	65	37	23	16	12	4	*15*	*12*	*3*
市部 Total of "shi"	4	4	–	81	45	36	–	–	–	16	10	6	4	4	–	*4*	*4*	*–*
郡部 Total of "gun"	11	7	4	260	122	133	4	3	1	49	27	22	12	8	4	*11*	*8*	*3*
石川県 Ishikawa-ken	15	9	6	358	193	165	4	3	1	59	38	21	11	6	5	*11*	*6*	*5*
市部 Total of "shi"	7	4	3	77	40	37	–	–	–	22	13	9	6	3	3	*6*	*3*	*3*
郡部 Total of "gun"	8	5	3	231	153	128	4	3	1	37	25	12	5	3	2	*5*	*3*	*2*
福井県 Fukui-ken	6	3	3	277	142	135	1	–	1	57	33	24	5	3	2	*5*	*3*	*2*
市部 Total of "shi"	–	–	–	47	23	24	–	–	–	15	10	5	–	–	–	*–*	*–*	*–*
郡部 Total of "gun"	6	3	3	230	119	111	1	–	1	42	23	19	5	3	2	*5*	*3*	*2*
山梨県 Yamanashi-ken	8	3	5	182	107	75	–	–	–	48	29	19	6	3	3	*6*	*3*	*3*
市部 Total of "shi"	–	–	–	16	6	10	–	–	–	6	3	3	3	1	2	*3*	*1*	*2*
郡部 Total of "gun"	8	3	5	166	101	65	–	–	–	42	26	16	3	2	1	*3*	*2*	*1*
長野県 Nagano-ken	26	16	10	296	144	152	3	–	3	113	72	41	17	10	7	*16*	*10*	*6*
市部 Total of "shi"	4	3	1	25	8	17	–	–	–	18	8	10	5	3	2	*4*	*3*	*1*
郡部 Total of "gun"	22	13	9	271	136	135	3	–	3	95	64	31	12	7	5	*12*	*7*	*5*
岐阜県 Gifu-ken	15	12	3	379	205	174	3	2	1	98	50	48	17	10	7	*16*	*9*	*7*
市部 Total of "shi"	1	1	–	67	34	33	–	–	–	23	12	11	8	4	4	*7*	*3*	*4*
郡部 Total of "gun"	14	11	3	312	171	141	3	2	1	75	38	37	9	6	3	*9*	*6*	*3*
静岡県 Shizuoka-ken	38	25	13	452	245	207	12	6	6	199	123	76	11	9	2	*9*	*9*	*–*
市部 Total of "shi"	6	5	1	109	62	47	1	1	–	60	35	25	5	4	1	*4*	*4*	*–*
郡部 Total of "gun"	32	20	12	343	183	160	11	5	6	139	88	51	6	5	1	*5*	*5*	*–*
愛知県 Aichi-ken	39	24	15	589	335	254	10	7	3	227	120	107	27	20	7	*27*	*20*	*7*
市部 Total of "shi"	20	14	6	200	111	89	2	1	1	107	59	48	16	13	3	*16*	*13*	*3*
郡部 Total of "gun"	19	10	9	389	224	165	8	6	2	120	61	59	11	7	4	*11*	*7*	*4*
三重県 Mie-ken	20	11	9	350	199	151	3	3	–	88	55	33	11	7	4	*11*	*7*	*4*
市部 Total of "shi"	5	3	2	88	50	38	–	–	–	29	21	8	6	4	2	*6*	*4*	*2*
郡部 Total of "gun"	15	8	7	262	149	113	3	3	–	59	34	25	5	3	2	*5*	*3*	*2*
滋賀県 Shiga-ken	8	7	1	211	118	93	2	1	1	53	23	25	13	8	5	*10*	*5*	*5*
市部 Total of "shi"	2	2	–	29	18	11	–	–	–	8	5	3	3	3	–	*2*	*2*	*–*
郡部 Total of "gun"	6	5	1	182	100	82	2	1	1	45	23	22	10	5	5	*8*	*3*	*5*
京都府 Kyoto-fu	7	7	–	232	126	106	3	1	2	89	49	40	12	9	3	*12*	*9*	*3*
市部 Total of "shi"	4	4	–	123	71	52	1	1	–	59	23	31	8	6	2	*8*	*6*	*2*
郡部 Total of "gun"	3	3	–	109	55	54	2	–	2	30	21	9	4	3	1	*4*	*3*	*1*
大阪府 Osaka-fu	31	26	5	839	467	372	20	11	9	202	108	94	35	18	17	*34*	*18*	*16*
市部 Total of "shi"	26	21	5	593	329	269	13	7	6	157	86	71	30	15	15	*29*	*15*	*14*
郡部 Total of "gun"	5	5	–	241	138	103	7	4	3	45	22	23	5	3	2	*5*	*3*	*2*
兵庫県 Hyogo-ken	49	27	22	679	354	325	12	8	4	148	81	67	25	14	11	*24*	*13*	*11*
市部 Total of "shi"	23	15	13	272	132	140	1	1	–	62	33	29	11	4	7	*10*	*3*	*7*
郡部 Total of "gun"	21	12	9	407	222	185	11	7	4	86	43	38	14	10	4	*14*	*10*	*4*
奈良県 Nara-ken	5	4	1	194	97	97	7	2	5	41	30	11	6	4	2	*4*	*3*	*1*
市部 Total of "shi"	1	1	–	17	6	11	–	–	–	8	7	1	2	–	2	*1*	*–*	*1*
郡部 Total of "gun"	4	3	1	177	91	86	7	2	5	33	23	10	4	4	–	*3*	*3*	*–*
和歌山県 Wakayama-ken	9	4	5	173	92	81	3	3	–	60	29	31	17	10	7	*16*	*10*	*6*
市部 Total of "shi"	1	–	1	54	23	31	1	–	–	22	9	13	5	3	2	*4*	*3*	*1*
郡部 Total of "gun"	8	4	4	119	69	50	2	2	–	38	20	18	12	7	5	*12*	*7*	*5*
鳥取県 Tottori-ken	5	2	3	145	79	66	–	–	–	44	33	11	7	3	4	*6*	*3*	*3*
市部 Total of "shi"	1	–	1	23	13	10	–	–	–	8	6	2	2	1	1	*1*	*1*	*–*
郡部 Total of "gun"	4	1	3	122	66	56	–	–	–	36	27	9	5	2	3	*5*	*2*	*3*

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 760.5			23 その他の出生時の損傷 Other birth injury 761			a 未熟児の記載のない Without mention of immaturity 761.0			b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 761.5			24 分娩後窒息及び肺不全拡張 Postnatal asphyxia and atelectasis 762			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 762.0		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	1	–	1	7	4	3	4	1	3	3	3	–	24	19	5	13	9	4
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	1	–	1	7	4	3	4	1	3	3	3	–	21	16	5	12	8	4
石川県 Ishikawa-ken	–	–	–	13	6	7	9	4	5	4	2	2	11	4	7	4	1	3
市部 Total of "shi"	–	–	–	5	3	2	4	2	2	1	1	–	5	3	2	2	–	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	8	3	5	5	2	3	3	1	2	6	1	5	2	1	1
福井県 Fukui-ken	–	–	–	4	3	1	3	2	1	1	1	–	14	7	7	12	5	7
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	–	6	3	3	6	3	3
郡部 Total of "gun"	–	–	–	3	3	–	2	2	–	–	1	–	8	4	4	6	2	4
山梨県 Yamanashi-ken	–	–	–	3	2	1	2	1	1	1	1	–	5	4	1	3	2	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	3	2	1	2	1	1	1	1	–	3	2	1	2	1	1
長野県 Nagano-ken	1	–	1	25	14	11	21	12	9	4	2	2	35	23	12	23	15	8
市部 Total of "shi"	1	–	1	4	2	2	3	2	1	1	–	1	6	5	1	4	4	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	21	12	9	18	10	8	3	2	1	29	18	11	19	11	8
岐阜県 Gifu-ken	1	1	–	18	12	6	15	11	4	3	1	2	21	11	10	18	11	7
市部 Total of "shi"	1	1	–	4	1	3	2	1	1	2	–	2	6	3	3	5	3	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	14	11	3	13	10	3	1	1	–	15	8	7	13	8	5
静岡県 Shizuoka-ken	2	–	2	20	12	8	18	10	8	2	2	–	33	19	14	21	10	11
市部 Total of "shi"	1	–	1	6	2	4	5	1	4	1	1	–	6	3	3	6	3	3
郡部 Total of "gun"	1	–	1	14	10	4	13	9	4	1	1	–	27	16	11	15	7	8
愛知県 Aichi-ken	–	–	–	21	12	9	14	8	6	7	4	3	41	26	15	30	21	9
市部 Total of "shi"	–	–	–	6	3	3	4	2	2	2	1	1	16	11	5	12	8	4
郡部 Total of "gun"	–	–	–	15	9	6	10	6	4	5	3	2	25	15	10	18	13	5
三重県 Mie-ken	–	–	–	8	6	2	5	4	1	3	2	1	13	8	5	9	6	3
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	3	–	3	1	–	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	7	5	2	4	3	1	3	2	1	10	8	2	8	6	2
滋賀県 Shiga-ken	3	3	–	6	3	3	6	3	3	–	–	–	14	7	7	9	3	6
市部 Total of "shi"	1	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	3	3	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	5	3	2	5	3	2	–	–	–	11	4	7	8	2	6
京都府 Kyoto-fu	–	–	–	25	12	13	16	8	8	9	4	5	15	7	8	9	4	5
市部 Total of "shi"	–	–	–	19	11	8	14	8	6	5	3	2	9	2	7	5	1	4
郡部 Total of "gun"	–	–	–	6	1	5	2	–	2	4	1	3	6	5	1	4	3	1
大阪府 Osaka-fu	1	–	1	31	15	16	23	11	12	8	4	4	27	18	9	20	12	8
市部 Total of "shi"	1	–	1	21	11	10	15	8	7	6	3	3	22	15	7	15	9	6
郡部 Total of "gun"	–	–	–	10	4	6	8	3	5	2	1	1	5	3	2	5	3	2
兵庫県 Hyogo-ken	1	1	–	21	9	12	16	9	7	5	–	5	27	17	10	17	11	6
市部 Total of "shi"	1	1	–	6	2	4	4	2	2	2	–	2	5	2	3	2	–	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	15	7	8	12	7	5	3	–	3	22	15	7	15	11	4
奈良県 Nara-ken	2	1	1	5	1	4	4	1	3	1	–	1	13	5	8	10	3	7
市部 Total of "shi"	1	–	1	1	–	1	–	–	1	1	–	1	1	1	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	4	1	3	4	1	3	–	–	–	12	4	8	9	2	7
和歌山県 Wakayama-ken	1	–	1	16	6	10	7	1	6	9	5	4	11	5	6	7	3	4
市部 Total of "shi"	1	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	15	6	9	6	1	5	9	5	4	10	5	5	6	3	3
鳥取県 Tottori-ken	1	–	1	8	4	4	6	3	3	2	1	1	5	5	–	3	3	–
市部 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	8	4	4	6	3	3	2	1	1	4	4	–	2	2	–

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 762.5			25 新生児天疱瘡 Pemphigus neonatorum 766			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 766.0			b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 766.5			26 臍敗血症 Umbilical sepsis 767			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 767.0		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	11	10	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	4	2	2	3	1	2
市部 Total of "shi"	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	9	8	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	4	2	2	3	1	2
石川県 Ishikawa-ken	7	3	4	2	–	2	2	–	2	2	–	–	10	10	–	9	9	–
市部 Total of "shi"	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	2	–
郡部 Total of "gun"	4	–	4	2	–	2	2	–	2	2	–	–	8	8	–	7	7	–
福井県 Fukui-ken	2	2	–	2	1	1	2	1	1	1	–	–	4	2	2	4	2	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	1	–	1	1	–	1	1	–	–	4	2	2	4	2	2
山梨県 Yamanashi-ken	2	2	–	2	–	2	1	–	1	1	1	–	7	4	3	6	3	3
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	2	–	2	1	–	1	1	1	–	6	3	3	5	2	3
長野県 Nagano-ken	12	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5	1	6	5	1
市部 Total of "shi"	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	2	–
郡部 Total of "gun"	10	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1	4	3	1
岐阜県 Gifu-ken	3	–	3	1	–	1	1	–	1	1	–	–	5	4	1	4	4	–
市部 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	–	2	1	–	1	1	–	1	1	–	–	5	4	1	4	4	–
静岡県 Shizuoka-ken	12	9	3	2	2	–	1	1	–	–	1	1	7	4	3	7	4	3
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
郡部 Total of "gun"	12	9	3	2	2	–	1	1	–	–	1	1	6	4	2	6	4	2
愛知県 Aichi-ken	11	5	6	5	3	2	4	2	2	2	1	1	14	9	5	13	8	5
市部 Total of "shi"	4	3	1	2	1	1	2	1	1	–	–	–	5	4	1	4	3	1
郡部 Total of "gun"	7	2	5	3	2	1	2	1	1	1	1	1	9	5	4	9	5	4
三重県 Mie-ken	4	2	2	3	2	1	3	2	1	–	–	–	3	2	1	3	2	1
市部 Total of "shi"	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	3	2	1	3	2	1	–	–	–	3	2	1	3	2	1
滋賀県 Shiga-ken	5	4	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	8	6	2	6	5	1
市部 Total of "shi"	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	2	–
郡部 Total of "gun"	3	2	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	6	4	2	4	3	1
京都府 Kyoto-fu	6	3	3	2	2	–	2	2	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
市部 Total of "shi"	4	3	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
郡部 Total of "gun"	2	2	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大阪府 Osaka-fu	7	6	1	5	4	1	5	4	1	–	–	–	5	3	2	5	3	2
市部 Total of "shi"	7	6	1	4	3	1	4	3	1	–	–	–	4	2	2	4	2	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
兵庫県 Hyogo-ken	10	6	4	4	1	3	4	1	3	–	–	–	8	2	6	7	2	5
市部 Total of "shi"	3	2	1	2	1	1	2	1	1	–	–	–	2	–	2	1	–	1
郡部 Total of "gun"	7	4	3	2	–	2	2	–	2	–	–	–	6	2	4	6	2	4
奈良県 Nara-ken	3	2	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	2	–	2	2	–	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	2	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	2	–	2	2	–	2
和歌山県 Wakayama-ken	4	2	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	5	2	3	4	2	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	2	–	2
郡部 Total of "gun"	4	2	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	2	2	–	2	2	–
鳥取県 Tottori-ken	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 767.5			27 その他の新生児敗血症 Other sepsis of newborn 768			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 768.0			b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 768.5			28 母性毒血症による新生児の障害 Neonatal disorders arising from maternal toxaemia 769			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity ※769.a		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	1	1	–	11	8	3	9	6	3	2	2	–	2	2	–	1	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	9	7	2	7	5	2	2	2	–	2	2	–	1	1	–
石川県 Ishikawa-ken	1	1	–	3	1	2	3	1	2	–	–	–	10	6	4	1	–	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	4	2	2	1	–	1
郡部 Total of "gun"	1	1	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–	6	4	2	–	–	–
福井県 Fukui-ken	–	–	–	4	2	2	4	2	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	3	1	2	2	1	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	2	–	2	1	–	1
長野県 Nagano-ken	–	–	–	7	3	4	7	3	4	4	–	–	7	3	4	1	–	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	6	2	4	6	2	4	4	–	–	7	3	4	1	–	1
岐阜県 Gifu-ken	1	–	1	4	1	3	4	1	3	3	–	–	9	4	5	3	1	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	–	2
郡部 Total of "gun"	1	–	1	4	1	3	4	1	3	3	–	–	7	4	3	1	1	–
静岡県 Shizuoka-ken	–	–	–	17	11	6	14	10	4	4	3	1	2	5	3	2	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	6	5	1	5	4	1	1	1	–	1	3	1	2	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	11	6	5	9	6	3	2	2	–	2	2	2	–	–	–	–
愛知県 Aichi-ken	1	1	–	9	4	5	8	4	4	1	–	1	21	16	5	6	5	1
市部 Total of "shi"	1	1	–	4	2	2	4	2	2	–	–	–	13	10	3	3	3	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	5	2	3	4	2	2	1	–	1	8	6	2	3	2	1
三重県 Mie-ken	–	–	–	8	3	5	8	3	5	–	–	–	6	3	3	2	1	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–	3	2	1	1	1	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	6	2	4	6	2	4	–	–	–	3	1	2	1	–	1
滋賀県 Shiga-ken	2	1	1	4	2	2	3	1	2	1	1	1	5	2	3	3	1	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	1	1	4	2	2	3	1	2	1	1	1	4	2	2	3	1	2
京都府 Kyoto-fu	–	–	–	6	3	3	6	3	3	–	–	–	8	3	5	3	1	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	2	1	3	2	1	–	–	–	5	2	3	2	1	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	3	1	2	3	1	2	–	–	–	3	1	2	1	–	1
大阪府 Osaka-fu	–	–	–	9	5	4	7	5	2	2	–	–	5	4	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	8	4	4	6	4	2	2	–	–	3	3	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–
兵庫県 Hyogo-ken	1	–	1	8	5	3	7	4	3	1	1	1	8	5	3	2	–	2
市部 Total of "shi"	1	–	1	2	1	1	2	1	1	–	–	–	6	3	3	2	–	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	6	4	2	5	3	2	1	1	1	2	2	–	–	–	–
奈良県 Nara-ken	–	–	–	2	–	2	2	–	2	–	–	–	2	2	–	2	–	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	2	2	–	2	–	2
和歌山県 Wakayama-ken	1	–	1	6	3	3	6	3	3	–	–	–	4	2	2	2	–	2
市部 Total of "shi"	1	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	3	1	2	1	–	1
郡部 Total of "gun"	–	–	–	5	3	2	5	3	2	–	–	–	1	1	–	1	1	–
鳥取県 Tottori-ken	–	–	–	4	1	3	4	1	3	–	–	–	3	1	2	1	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	3	–	3	3	–	3	–	–	–	1	1	–	1	1	–

※ 本書 388 頁参照

※ See Note on Page 389.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture

地域 Area	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity ※769.b			29 新生児の溶血性疾患（赤芽細胞症） Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis) 770			未熟 Without
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.
富山県 Toyama-ken	1	1	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	–	–	–	–
石川県 Ishikawa-ken	9	6	3	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	3	2	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	6	4	2	–	–	–	–
福井県 Fukui-ken	1	1	–	1	–	1	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1	–	1	–
山梨県 Yamanashi-ken	1	–	1	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	–	1	–	–	–	–
長野県 Nagano-ken	6	3	3	1	1	–	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	6	3	3	1	1	–	1
岐阜県 Gifu-ken	6	3	3	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	6	3	3	–	–	–	–
静岡県 Shizuoka-ken	4	2	2	1	1	–	1
市部 Total of "shi"	3	1	2	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	1	1	–	1
愛知県 Aichi-ken	15	11	4	1	–	1	1
市部 Total of "shi"	10	7	3	1	–	1	1
郡部 Total of "gun"	5	4	1	–	–	–	–
三重県 Mie-ken	4	2	2	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	1	1	–	–	–	–
滋賀県 Shiga-ken	2	1	1	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	–	–	–	–
京都府 Kyoto-fu	5	2	3	1	–	1	1
市部 Total of "shi"	3	1	2	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	1	1	1	–	1	1
大阪府 Osaka-fu	5	4	1	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	3	3	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	1	1	–	–	–	–
兵庫県 Hyogo-ken	6	5	1	1	–	1	1
市部 Total of "shi"	4	3	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	1	–	1	1
奈良県 Nara-ken	–	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	–
和歌山県 Wakayama-ken	2	–	2	1	1	–	–
市部 Total of "shi"	2	–	2	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	1	1	–	–
鳥取県 Tottori-ken	2	–	2	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	–	2	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	–

※ 本書 388 頁参照

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

a 児の記載のないもの mention of immaturity ※770.a		b 未熟児の記載のあるもの With immaturity ※770.b			30 新生児の出血性疾患 Haemorrhagic disease of newborn 771		
男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
–	–	–	–	–	59	32	27
–	–	–	–	–	15	7	8
–	–	–	–	–	44	25	19
–	–	–	–	–	59	35	24
–	–	–	–	–	22	13	9
–	–	–	–	–	37	22	15
–	–	1	–	1	44	26	18
–	–	–	–	–	11	8	3
–	–	1	–	1	33	18	15
–	–	–	–	–	35	19	16
–	–	–	–	–	2	2	–
–	–	–	–	–	33	17	16
1	–	–	–	–	66	38	28
–	–	–	–	–	10	8	2
1	–	–	–	–	56	30	26
–	–	–	–	–	77	42	35
–	–	–	–	–	14	7	7
–	–	–	–	–	63	35	28
1	–	–	–	–	206	112	94
–	–	–	–	–	57	28	29
1	–	–	–	–	149	84	65
–	1	–	–	–	166	80	86
–	1	–	–	–	68	31	37
–	–	–	–	–	98	49	49
–	–	–	–	–	79	37	42
–	–	–	–	–	27	12	15
–	–	–	–	–	52	25	27
–	–	–	–	–	46	33	13
–	–	–	–	–	7	5	2
–	–	–	–	–	39	28	11
–	1	–	–	–	64	29	35
–	–	–	–	–	40	17	23
–	1	–	–	–	24	12	12
–	–	–	–	–	185	93	92
–	–	–	–	–	133	67	66
–	–	–	–	–	52	26	26
–	1	–	–	–	145	72	73
–	–	–	–	–	59	27	32
–	1	–	–	–	86	45	41
–	–	–	–	–	35	15	20
–	–	–	–	–	3	2	1
–	–	–	–	–	32	13	19
–	–	1	1	–	55	27	28
–	–	–	–	–	13	7	6
–	–	1	1	–	42	20	22
–	–	–	–	–	25	14	14
–	–	–	–	–	3	2	1
–	–	–	–	–	25	12	13

※ See Note on Page 389.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture

地域 Area	a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 771.0 総数 T.	男 M.	女 F.	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 771.5 総数 T.	男 M.	女 F.	乳児栄 総数 T.
富山県 Toyama-ken	50	28	22	9	4	5	104
市部 Total of "shi"	10	5	5	5	2	3	13
郡部 Total of "gun"	40	23	17	4	2	2	91
石川県 Ishikawa-ken	50	31	19	9	4	5	108
市部 Total of "shi"	21	12	9	1	1	–	28
郡部 Total of "gun"	29	19	10	8	3	5	80
福井県 Fukui-ken	41	25	16	3	1	2	106
市部 Total of "shi"	11	8	3	–	–	–	15
郡部 Total of "gun"	30	17	13	3	1	2	91
山梨県 Yamanashi-ken	32	18	14	3	1	2	63
市部 Total of "shi"	2	2	–	–	–	–	11
郡部 Total of "gun"	30	16	14	3	1	2	57
長野県 Nagano-ken	60	36	24	6	2	4	100
市部 Total of "shi"	8	6	2	2	2	–	17
郡部 Total of "gun"	52	30	22	4	–	4	83
岐阜県 Gifu-ken	66	37	29	11	5	6	145
市部 Total of "shi"	12	7	5	2	–	2	17
郡部 Total of "gun"	54	30	24	9	5	4	128
静岡県 Shizuoka-ken	176	98	78	30	14	16	239
市部 Total of "shi"	47	23	24	10	5	5	69
郡部 Total of "gun"	129	75	54	20	9	11	170
愛知県 Aichi-ken	144	68	76	22	12	10	267
市部 Total of "shi"	59	26	33	9	5	4	94
郡部 Total of "gun"	85	42	43	13	7	6	173
三重県 Mie-ken	67	29	38	12	8	4	120
市部 Total of "shi"	21	9	12	6	3	3	22
郡部 Total of "gun"	46	20	26	6	5	1	93
滋賀県 Shiga-ken	37	27	10	9	6	3	112
市部 Total of "shi"	6	5	1	1	–	1	14
郡部 Total of "gun"	31	22	9	8	6	2	93
京都府 Kyoto-fu	47	25	22	17	4	13	130
市部 Total of "shi"	29	15	14	11	2	9	67
郡部 Total of "gun"	18	10	8	6	2	4	63
大阪府 Osaka-fu	168	85	83	17	8	9	186
市部 Total of "shi"	119	60	59	14	7	7	139
郡部 Total of "gun"	49	25	24	3	1	2	47
兵庫県 Hyogo-ken	128	65	63	17	7	10	276
市部 Total of "shi"	53	24	29	6	3	3	108
郡部 Total of "gun"	75	41	34	11	4	7	168
奈良県 Nara-ken	33	14	19	2	1	1	67
市部 Total of "shi"	3	2	1	–	–	–	6
郡部 Total of "gun"	30	12	18	2	1	1	61
和歌山県 Wakayama-ken	50	24	26	5	3	2	69
市部 Total of "shi"	13	7	6	–	–	–	10
郡部 Total of "gun"	37	17	20	5	3	2	59
鳥取県 Tottori-ken	25	11	14	3	3	–	54
市部 Total of "shi"	2	1	1	1	1	–	4
郡部 Total of "gun"	23	10	13	2	2	–	50

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和25年

by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

31 栄養失調症（1才未満） Nutritional maladjustment 772 男 M.	女 F.	a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 772.0 総数 T.	男 M.	女 F.	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 772.5 総数 T.	男 M.	女 F.
54	50	82	42	40	22	12	10
9	4	13	9	4	–	–	–
45	46	69	33	36	22	12	10
57	51	87	43	44	21	14	7
15	13	22	10	12	6	5	1
42	38	65	33	32	15	9	6
53	53	87	45	42	19	8	11
5	10	8	3	5	7	2	5
48	43	79	42	37	12	6	6
35	33	53	25	28	15	10	5
5	6	10	4	6	1	1	–
30	27	43	21	22	14	9	5
56	44	66	38	28	34	18	16
11	6	12	6	6	5	5	–
45	38	54	32	22	29	13	16
73	72	106	57	49	39	16	23
9	8	9	5	4	8	4	4
64	64	97	52	45	31	12	19
128	111	185	106	79	54	22	32
37	32	59	32	27	10	5	5
91	79	126	74	52	44	17	27
144	123	201	108	93	66	36	30
51	43	64	36	28	30	15	15
93	80	137	72	65	36	21	15
80	40	91	63	28	29	17	12
14	8	15	10	5	7	4	3
66	32	76	53	23	22	13	9
57	55	88	44	44	24	13	11
7	7	7	4	3	7	3	4
50	48	81	40	41	17	10	7
65	65	103	51	52	27	14	13
34	33	52	27	25	15	7	8
31	32	51	24	27	12	7	5
95	91	152	79	73	34	16	18
69	70	112	59	53	27	10	17
26	21	40	20	20	7	6	1
154	122	233	133	100	43	21	22
61	47	91	55	36	17	6	11
93	75	142	78	64	26	15	11
37	30	55	33	22	12	4	8
4	2	5	3	2	1	1	–
33	28	50	30	20	11	3	8
39	30	60	31	29	9	8	1
4	6	10	4	6	–	–	–
35	24	50	27	23	9	8	1
36	18	41	26	15	13	10	3
2	2	4	2	2	–	–	–
34	16	37	24	13	13	10	3

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	32 新生児固有の疾患にして診断名不適当のもの Ill-defined diseases peculiar to early infancy 773			a 先天性弱質（未熟児の記載のないもの） Congenital debility (With immaturity) ※773.0			その他 Other diseases	b (未熟児の記載のないもの) (without mention of immaturity) ※773.0		c 先天性弱質及びその他（未熟児の記載のあるもの） Congenital dability and other diseases (with immaturity) 773.5			33 その他の副次疾患の記載のある未熟児 Immaturity with mention of any other subsidiary condition 774		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	489	251	238	294	149	145	11	6	5	184	96	88	19	13	6
市部 Total of "shi"	145	77	63	89	45	44	2	–	2	54	32	22	4	4	–
郡部 Total of "gun"	344	174	170	205	104	101	9	6	3	130	64	66	15	9	6
石川県 Ishikawa-ken	503	288	215	288	166	122	9	3	6	206	119	87	21	16	5
市部 Total of "shi"	140	72	68	86	48	38	3	2	1	51	22	29	6	6	–
郡部 Total of "gun"	363	216	147	202	118	84	6	1	5	155	97	58	15	10	5
福井県 Fukui-ken	382	212	170	241	139	102	9	3	6	132	70	62	18	11	7
市部 Total of "shi"	54	27	27	38	22	16	1	–	1	15	5	10	2	1	1
郡部 Total of "gun"	328	185	143	203	117	86	8	3	5	117	65	52	16	10	6
山梨県 Yamanashi-ken	200	110	90	124	68	56	8	6	2	68	36	32	6	3	3
市部 Total of "shi"	33	15	18	17	8	9	2	2	–	14	5	9	1	–	1
郡部 Total of "gun"	167	95	72	107	60	47	6	4	2	54	31	23	5	3	2
長野県 Nagano-ken	530	301	229	255	151	104	14	4	10	261	146	115	44	24	20
市部 Total of "shi"	65	36	29	33	19	14	2	–	2	30	17	13	4	3	1
郡部 Total of "gun"	465	265	200	222	132	90	12	4	8	231	129	102	40	21	19
岐阜県 Gifu-ken	659	364	295	365	193	172	18	10	8	276	161	115	61	20	41
市部 Total of "shi"	110	67	43	60	34	26	1	1	–	49	32	17	13	3	10
郡部 Total of "gun"	549	297	252	305	159	146	17	9	8	227	129	98	48	17	31
静岡県 Shizuoka-ken	805	453	352	484	278	206	46	26	20	275	149	126	29	17	12
市部 Total of "shi"	192	113	79	122	67	55	10	7	3	60	39	21	5	4	1
郡部 Total of "gun"	613	340	273	362	211	151	36	19	17	215	110	105	24	13	11
愛知県 Aichi-ken	1,095	611	484	687	386	301	38	22	16	370	203	167	47	26	21
市部 Total of "shi"	414	244	170	262	164	98	9	4	5	143	76	67	16	8	8
郡部 Total of "gun"	631	367	314	425	222	203	29	18	11	227	127	100	31	18	13
三重県 Mie-ken	665	367	298	350	185	165	33	18	15	282	164	118	28	11	17
市部 Total of "shi"	195	118	77	81	48	33	6	3	3	108	67	41	5	1	4
郡部 Total of "gun"	470	249	221	269	137	132	27	15	12	174	97	77	23	10	13
滋賀県 Shiga-ken	415	233	182	237	131	106	12	3	9	166	99	67	14	8	6
市部 Total of "shi"	65	36	29	36	16	20	1	–	1	28	20	8	2	2	–
郡部 Total of "gun"	350	197	153	201	115	86	11	3	8	138	79	59	12	6	6
京都府 Kyoto-fu	562	278	284	269	141	128	16	9	7	277	128	149	15	6	9
市部 Total of "shi"	326	165	161	154	86	68	7	3	4	165	76	89	10	5	5
郡部 Total of "gun"	236	113	123	115	55	60	9	6	3	112	52	60	5	1	4
大阪府 Osaka-fu	1,234	672	562	758	404	354	22	13	9	454	255	199	43	27	16
市部 Total of "shi"	894	485	409	539	284	255	17	10	7	338	191	147	38	24	14
郡部 Total of "gun"	340	187	153	219	120	99	5	3	2	116	64	52	5	3	2
兵庫県 Hyogo-ken	1,064	598	466	657	364	293	31	19	12	376	215	161	32	19	13
市部 Total of "shi"	411	224	187	257	145	112	10	4	6	144	75	69	12	9	3
郡部 Total of "gun"	653	374	279	400	219	181	21	15	6	232	140	92	20	10	10
奈良県 Nara-ken	423	227	196	263	153	110	21	9	12	139	65	74	10	3	7
市部 Total of "shi"	55	29	26	31	21	10	2	–	2	22	8	14	–	–	–
郡部 Total of "gun"	368	198	170	232	132	100	19	9	10	117	57	60	10	3	7
和歌山県 Wakayama-ken	372	206	166	219	111	108	15	8	7	138	87	51	6	4	2
市部 Total of "shi"	95	49	46	60	28	32	7	4	3	28	17	11	1	1	–
郡部 Total of "gun"	277	157	120	159	83	76	8	4	4	110	70	40	5	3	2
鳥取県 Tottori-ken	252	139	113	128	69	59	4	1	3	120	69	51	5	4	1
市部 Total of "shi"	36	16	20	16	6	10	–	–	–	20	10	10	1	1	–
郡部 Total of "gun"	216	123	93	112	63	49	4	1	3	100	59	41	4	3	1

※ 本書 388 頁參照

※ See Note on Page 389.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	34 性質不明の未熟児 Immaturity unqualified 776			35 不慮の事故 Accidental deaths E 800—E 962			乳児殺 Infanticide E 964, E 930—E 933		37 不詳及び不明の原因 Ill-defined diseases 780—734, ※785.a ※785.c, 786—788, ※789, 790, 791, 793, 795			38 その他の全死因 All other causes (残り項目全部) residual		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
富山県 Toyama-ken	142	81	61	22	9	13	3	2	1	185	107	78	138	73	65
市部 Total of "shi"	27	13	14	3	–	3	1	1	–	28	17	11	13	8	5
郡部 Total of "gun"	115	68	47	19	9	10	2	1	1	157	90	67	125	65	60
石川県 Ishikawa-ken	88	51	37	28	13	15	6	3	3	122	71	51	125	73	52
市部 Total of "shi"	30	15	15	5	1	4	2	1	1	27	13	14	20	16	4
郡部 Total of "gun"	58	36	22	23	12	11	4	2	2	95	58	37	105	57	48
福井県 Fukui-ken	77	38	39	18	6	12	3	–	3	56	24	32	104	61	43
市部 Total of "shi"	24	14	10	–	–	–	1	–	1	7	1	6	6	3	3
郡部 Total of "gun"	53	24	29	18	6	12	2	–	2	49	23	26	93	58	40
山梨県 Yamanashi-ken	41	23	18	21	10	11	1	–	1	35	20	15	54	33	21
市部 Total of "shi"	3	3	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	7	5	2
郡部 Total of "gun"	38	20	18	21	10	11	1	–	1	33	19	14	47	28	19
長野県 Nagano-ken	179	87	92	39	21	18	7	1	6	70	37	33	145	92	53
市部 Total of "shi"	27	12	15	3	3	–	–	–	–	4	2	2	9	3	6
郡部 Total of "gun"	152	75	77	36	18	18	7	1	6	66	35	31	136	89	47
岐阜県 Gifu-ken	139	85	54	45	25	20	5	–	5	77	35	42	143	76	72
市部 Total of "shi"	29	17	12	12	3	9	3	–	3	21	12	9	28	18	10
郡部 Total of "gun"	110	68	42	33	22	11	2	–	2	56	23	33	120	58	62
静岡県 Shizuoka-ken	136	67	69	46	23	23	11	4	7	126	74	52	215	116	99
市部 Total of "shi"	40	17	23	19	10	9	5	2	3	34	23	11	45	27	18
郡部 Total of "gun"	96	50	46	27	13	14	6	2	4	92	51	41	170	89	81
愛知県 Aichi-ken	364	184	180	70	35	35	7	4	3	169	100	69	234	122	112
市部 Total of "shi"	162	85	77	46	24	22	2	–	2	66	35	31	96	52	44
郡部 Total of "gun"	202	99	103	24	11	13	5	4	1	103	65	38	133	70	63
三重県 Mie-ken	97	56	41	19	10	9	4	1	3	75	47	28	165	95	70
市部 Total of "shi"	27	15	12	7	5	2	–	–	–	17	14	3	49	27	22
郡部 Total of "gun"	70	41	29	12	5	7	4	1	3	58	33	25	116	68	48
滋賀県 Shiga-ken	70	40	30	22	17	5	3	2	1	25	15	10	50	27	23
市部 Total of "shi"	8	3	5	4	2	2	1	1	–	2	1	1	8	6	2
郡部 Total of "gun"	62	37	25	18	15	3	2	1	1	23	14	9	42	21	21
京都府 Kyoto-fu	97	55	42	40	21	19	1	–	1	46	28	18	88	58	30
市部 Total of "shi"	47	30	17	24	10	14	1	–	1	26	16	10	46	28	18
郡部 Total of "gun"	50	25	25	16	11	5	–	–	–	20	12	8	42	30	12
大阪府 Osaka-fu	179	106	73	105	48	57	8	3	5	122	70	52	170	100	70
市部 Total of "shi"	140	82	58	94	44	50	7	3	4	86	52	34	130	81	49
郡部 Total of "gun"	39	24	15	11	4	7	1	–	1	36	18	18	40	19	21
兵庫県 Hyogo-ken	159	89	70	85	37	48	9	6	3	137	73	59	208	124	84
市部 Total of "shi"	50	29	21	47	19	28	4	2	2	56	35	21	80	45	35
郡部 Total of "gun"	109	60	49	38	18	20	5	4	1	81	43	38	123	79	49
奈良県 Nara-ken	35	20	15	4	4	–	1	1	–	37	22	15	52	30	22
市部 Total of "shi"	5	3	2	1	1	–	–	–	–	5	3	2	4	3	1
郡部 Total of "gun"	30	17	13	3	3	–	1	1	–	32	19	13	48	27	21
和歌山県 Wakayama-ken	45	24	21	17	8	9	3	2	1	46	25	21	57	33	24
市部 Total of "shi"	8	6	2	4	2	2	1	1	–	16	9	7	9	4	5
郡部 Total of "gun"	37	18	19	13	6	7	2	1	1	30	16	14	48	29	19
鳥取県 Tottori-ken	44	25	19	16	11	5	2	1	1	19	9	10	59	31	23
市部 Total of "shi"	8	5	3	2	1	1	–	–	–	1	–	1	6	5	1
郡部 Total of "gun"	36	20	16	14	10	4	2	1	1	18	9	9	53	26	27

※ 本書 338 頁参照

※ See Note on page 389.

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	総数 Total			1 全結核 Tuberculosis, all forms 001—019			a 呼吸器系の結核 Tuberculosis of the respiratory system 001—C03		b 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of meninges and central nervous system 010			c その他の結核 Tuberculosis of other organs 011—019			2 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 020—029		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	1,651	890	761	7	2	5	4	–	4	1	1	–	2	1	1	6	3	3
市部 Total of "shi"	209	128	81	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	1,442	762	680	6	1	5	4	–	4	1	1	–	1	–	1	5	2	3
岡山県 Okayama-ken	2,505	1,372	1,133	17	8	9	4	2	2	11	4	7	2	2	–	10	3	7
市部 Total of "shi"	372	206	166	6	6	–	2	2	–	2	2	–	2	2	–	3	1	2
郡部 Total of "gun"	2,133	1,166	967	11	2	9	2	–	2	9	2	7	–	–	–	7	2	5
広島県 Hiroshima-ken	2,781	1,454	1,327	20	10	10	9	6	3	10	3	7	1	1	–	7	3	4
市部 Total of "shi"	683	350	333	9	3	6	4	2	2	5	1	4	–	–	–	3	2	1
郡部 Total of "gun"	2,098	1,104	994	11	7	4	5	4	1	5	2	3	1	1	–	4	1	3
山口県 Yamaguchi-ken	2,189	1,175	1,014	25	13	12	5	3	2	18	8	10	2	2	–	15	6	9
市部 Total of "shi"	1,002	545	457	15	7	8	4	2	2	9	3	6	2	2	–	9	4	5
郡部 Total of "gun"	1,187	630	557	10	6	4	1	1	–	9	5	4	–	–	–	6	2	4
徳島県 Tokushima-ken	1,949	1,052	897	21	14	7	12	6	6	7	7	–	2	1	1	7	5	2
市部 Total of "shi"	290	156	134	7	6	1	3	3	–	3	3	–	1	–	1	3	1	2
郡部 Total of "gun"	1,659	896	763	14	8	6	9	3	6	4	4	–	1	1	–	4	4	–
香川県 Kagawa-ken	1,677	900	777	10	2	8	1	–	1	6	1	5	3	1	2	3	2	1
市部 Total of "shi"	310	159	151	2	–	2	–	–	–	1	–	1	1	–	1	2	2	–
郡部 Total of "gun"	1,367	741	626	8	2	6	1	–	1	5	1	4	2	1	1	1	–	1
愛媛県 Ehime-ken	2,612	1,410	1,202	23	10	13	9	5	4	13	5	8	1	–	1	12	5	7
市部 Total of "shi"	614	321	293	11	7	4	4	3	1	7	4	3	–	–	–	4	3	1
郡部 Total of "gun"	1,993	1,089	909	12	3	9	5	2	3	6	1	5	1	–	1	8	2	6
高知県 Kochi-ken	1,437	796	641	7	5	2	2	1	1	5	4	1	–	–	–	19	12	7
市部 Total of "shi"	201	104	97	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	2	–
郡部 Total of "gun"	1,236	692	544	6	4	2	2	1	1	4	3	1	–	–	–	17	10	7
福岡県 Fukuoka-ken	5,715	3,091	2,624	65	34	31	22	13	9	36	18	18	7	3	4	75	43	32
市部 Total of "shi"	2,306	1,258	1,048	39	21	18	14	7	7	19	11	8	6	3	3	37	24	13
郡部 Total of "gun"	3,409	1,833	1,576	26	13	13	8	6	2	17	7	10	1	–	1	38	19	19
佐賀県 Saga-ken	1,944	1,088	856	13	7	6	3	2	1	9	4	5	1	1	–	32	20	12
市部 Total of "shi"	179	95	84	4	2	2	–	–	–	4	2	2	–	–	–	1	–	1
郡部 Total of "gun"	1,765	993	772	9	5	4	3	2	1	5	2	3	1	1	–	31	20	11
長崎県 Nagasaki-ken	3,274	1,786	1,488	37	18	19	16	8	8	20	10	10	1	–	1	38	29	9
市部 Total of "shi"	1,010	564	446	13	5	8	3	1	2	10	4	6	–	–	–	10	7	3
郡部 Total of "gun"	2,264	1,222	1,042	24	13	11	13	7	6	10	6	4	1	–	1	28	22	6
熊本県 Kumamoto-ken	3,017	1,669	1,348	18	11	7	9	7	2	7	3	4	2	1	1	16	9	7
市部 Total of "shi"	673	361	312	7	5	2	4	3	1	3	2	1	–	–	–	6	3	3
郡部 Total of "gun"	2,344	1,308	1,036	11	6	5	5	4	1	4	1	3	2	1	1	10	6	4
大分県 Oita-ken	2,467	1,321	1,146	9	4	5	3	1	2	6	3	3	–	–	–	11	7	4
市部 Total of "shi"	494	277	217	3	–	3	1	–	1	2	–	2	–	–	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	1,973	1,044	929	6	4	2	2	1	1	4	3	1	–	–	–	10	6	4
宮崎県 Miyazaki-ken	2,156	1,197	959	8	4	4	6	3	3	1	–	1	1	1	–	18	7	11
市部 Total of "shi"	508	289	219	3	1	2	3	1	2	–	–	–	–	–	–	6	3	3
郡部 Total of "gun"	1,648	908	740	5	3	2	3	2	1	1	–	1	1	1	–	12	4	8
鹿児島県 Kagoshima-ken	3,325	1,773	1,552	24	15	9	9	6	3	14	9	5	1	–	1	32	17	15
市部 Total of "shi"	544	277	267	10	7	3	3	2	1	7	5	2	–	–	–	4	3	1
郡部 Total of "gun"	2,781	1,496	1,285	14	8	6	6	4	2	7	4	3	1	–	1	28	14	14
住所地不詳 Place of residence unknown	57	28	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	5,195	2,856	2,339	114	61	53	44	24	20	59	32	27	11	5	6	41	26	15
横浜市 Yokohama-shi	1,005	536	469	11	7	4	4	3	1	6	3	3	1	1	–	14	7	7
名古屋市 Nagoya-shi	1,208	672	536	17	13	4	7	6	1	9	7	2	1	–	1	9	6	3
京都市 Kyoto-shi	1,032	560	472	27	14	13	11	6	5	10	4	6	6	4	2	15	8	7
大阪市 Osaka-shi	2,408	1,326	1,082	52	33	19	21	15	6	26	16	10	5	2	3	25	14	11
神戸市 Kobe-shi	806	441	365	37	18	19	11	6	5	21	10	11	5	2	3	8	6	2

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	3 赤痢 Dysentery, all forms 045—048 総数 T.	男 M.	女 F.	4 丹毒 Erysipelas 052 総数 T.	男 M.	女 F.	5 敗血症及び膿血症 Septicaemia and pyaemia 053 総数 T.	男 M.	女 F.	6 ジフテリア Diphtheria 055 総数 T.	男 M.	女 F.	7 百日咳 Whooping cough 056 総数 T.	男 M.	女 F.	8 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 057 総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	3	2	1	5	2	3	3	3	–	2	1	1	63	31	32	1	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	2	1	1	1	–
郡部 Total of "gun"	3	2	1	5	2	3	3	3	–	1	1	–	60	29	31	–	–	–
岡山県 Okayama-ken	2	1	1	4	2	2	6	2	4	–	–	–	43	24	19	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	9	4	5	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	1	1	4	2	2	5	2	3	–	–	–	34	20	14	–	–	–
広島県 Hiroshima-ken	3	2	1	13	5	8	5	2	3	4	2	2	49	21	28	2	1	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	16	9	7	2	1	1
郡部 Total of "gun"	3	2	1	13	5	8	4	1	3	4	2	2	33	12	21	–	–	–
山口県 Yamaguchi-ken	3	1	2	16	8	8	9	8	1	1	1	–	69	26	43	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	–	2	3	3	–	5	5	–	1	1	–	33	12	21	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	13	5	8	4	3	1	–	–	–	36	14	22	–	–	–
徳島県 Tokushima-ken	–	–	–	8	4	4	2	1	1	2	1	1	102	42	60	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	24	11	13	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	7	4	3	2	1	1	2	1	1	78	31	47	–	–	–
香川県 Kagawa-ken	1	1	–	6	6	–	3	3	–	2	1	1	39	13	26	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	4	1	3	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	5	5	–	2	2	–	2	1	1	35	12	23	–	–	–
愛媛県 Ehime-ken	1	–	1	10	4	6	4	2	2	4	2	2	79	42	37	1	–	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	4	1	3	1	–	1	–	–	–	7	5	2	1	–	1
郡部 Total of "gun"	1	–	1	6	3	3	3	2	1	4	2	2	72	37	35	–	–	–
高知県 Kochi-ken	–	–	–	3	2	1	–	–	–	1	1	–	51	23	28	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	4	5	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	3	2	1	–	–	–	1	1	–	42	19	23	–	–	–
福岡県 Fukuoka-ken	5	4	1	14	10	4	12	6	6	5	2	3	163	76	87	1	1	–
市部 Total of "shi"	2	2	–	5	3	2	8	4	4	1	1	–	78	40	38	–	–	–
郡部 Total of "gun"	3	2	1	9	7	2	4	2	2	4	1	3	85	36	49	1	1	–
佐賀県 Saga-ken	2	2	–	–	–	–	4	–	4	1	1	–	43	18	25	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	–	–	–	4	–	4	1	1	–	39	18	21	–	–	–
長崎県 Nagasaki-ken	3	2	1	5	2	3	9	7	2	4	2	2	118	54	64	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	1	1	–	–	–	2	2	–	2	1	1	42	20	22	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	5	2	3	7	5	2	2	1	1	76	34	42	–	–	–
熊本県 Kumamoto-ken	4	3	1	11	7	4	6	4	2	1	1	–	135	63	67	2	1	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	29	11	18	1	–	1
郡部 Total of "gun"	4	3	1	8	4	4	6	4	2	1	1	–	106	57	49	1	1	–
大分県 Oita-ken	1	–	1	3	3	–	3	2	3	2	2	–	86	41	45	1	–	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	16	8	8	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	–	1	2	2	–	3	2	3	2	2	–	70	33	37	1	–	1
宮崎県 Miyazaki-ken	1	–	1	7	1	6	5	2	3	8	5	3	109	45	64	1	1	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	1	2	2	1	1	1	–	1	17	5	12	1	1	–
郡部 Total of "gun"	1	–	1	4	–	4	3	1	2	7	5	2	92	40	52	–	–	–
鹿児島県 Kagoshima-ken	1	1	–	15	12	3	17	10	7	4	3	1	166	67	99	1	–	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	2	1	7	4	3	–	–	–	29	13	16	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	12	10	2	10	6	4	4	3	1	137	54	83	1	–	1
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	8	5	3	10	7	3	6	5	1	2	1	1	231	97	134	6	4	2
横浜市 Yokohama-shi	2	–	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	45	18	27	–	–	–
名古屋市 Nagoya-shi	4	2	2	2	2	–	2	1	1	1	1	–	38	18	20	–	–	–
京都市 Kyoto-shi	1	1	–	–	–	–	3	1	2	2	2	–	28	16	12	1	–	1
大阪市 Osaka-shi	5	4	1	7	2	5	4	3	1	3	3	–	83	42	41	4	2	2
神戸市 Kobe-shi	1	1	–	1	–	1	2	1	1	–	–	–	13	4	9	–	–	–

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	9 破傷風 Tetanus 051			10 麻疹 Measles 085			11 脚気 Beriberi 280		12 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous 340			13 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of ear and mastoid process 390—395			14 心臓の疾患 Heart deseases 410—443		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	6	3	3	–	–	–	17	12	5	25	16	9	7	5	2	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	–	2	–	–	–	5	4	1	8	5	3	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	4	3	1	–	–	–	12	8	4	17	11	6	7	5	2	–	–	–
岡山県 Okayama-ken	1	1	–	16	2	14	33	18	15	13	8	5	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	6	–	6	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	10	2	8	33	18	15	11	6	5	–	–	–	–	–	–
広島県 Hiroshima-ken	8	5	3	20	9	11	54	30	24	34	19	15	6	5	1	4	2	2
市部 Total of "shi"	3	1	2	6	3	3	17	9	8	10	6	4	3	3	–	3	1	2
郡部 Total of "gun"	5	4	1	14	6	8	37	21	16	24	13	11	3	2	1	1	1	–
山口県 Yamaguchi-ken	17	13	4	4	2	2	41	25	16	38	17	21	5	3	2	1	–	1
市部 Total of "shi"	10	8	2	3	2	1	20	14	6	18	7	11	2	1	1	1	–	1
郡部 Total of "gun"	7	5	2	1	–	1	21	11	10	20	10	10	3	2	1	–	–	–
徳島県 Tokushima-ken	8	5	3	63	27	36	5	2	3	26	15	11	2	–	2	5	1	4
市部 Total of "shi"	1	–	1	14	6	8	–	–	–	3	3	–	1	–	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	7	5	2	49	21	28	5	2	3	23	12	11	1	–	1	5	1	4
香川県 Kagawa-ken	17	8	9	32	14	18	12	7	5	27	16	11	–	–	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	3	1	2	8	4	4	1	1	–	5	3	2	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	14	7	7	24	10	14	11	6	5	22	13	9	–	–	–	–	–	–
愛媛県 Ehime-ken	13	6	7	41	21	20	24	17	7	51	29	22	4	3	1	1	1	–
市部 Total of "shi"	2	2	–	12	5	7	9	3	6	13	6	7	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	11	4	7	29	16	13	15	14	1	38	23	15	4	3	1	1	1	–
高知県 Kochi-ken	10	5	5	16	12	4	16	8	8	19	11	8	2	2	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	–	2	1	1	–	2	1	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	8	5	3	15	11	4	14	7	7	16	8	8	2	2	–	–	–	–
福岡県 Fukuoka-ken	18	7	11	23	12	11	82	44	33	94	51	43	9	6	3	5	3	2
市部 Total of "shi"	8	2	6	18	10	8	35	20	15	33	17	16	2	2	–	1	–	1
郡部 Total of "gun"	10	5	5	5	2	3	47	24	23	61	34	27	7	4	3	4	3	1
佐賀県 Saga-ken	7	7	–	6	3	3	51	32	19	20	9	11	3	–	3	–	–	–
市部 Total of "shi"	2	2	–	–	–	–	2	1	1	5	3	2	1	–	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	5	5	–	6	3	3	49	31	18	15	6	9	2	–	2	–	–	–
長崎県 Nagasaki-ken	14	6	8	19	7	12	45	28	17	33	17	16	6	6	–	3	2	1
市部 Total of "shi"	2	–	2	6	3	3	12	9	3	7	6	1	3	3	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	12	6	6	13	4	9	33	19	14	26	11	15	3	3	–	3	2	1
熊本県 Kumamoto-ken	8	6	2	4	1	3	50	27	23	34	16	18	1	–	1	5	2	3
市部 Total of "shi"	1	–	1	1	–	1	5	4	1	8	4	4	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	7	6	1	3	1	2	45	23	22	26	12	14	1	–	1	5	2	3
大分県 Oita-ken	12	4	8	1	–	1	34	18	16	27	10	17	5	1	4	2	–	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	6	2	4	8	3	5	1	–	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	12	4	8	1	–	1	28	16	12	19	7	12	4	1	3	2	–	2
宮崎県 Miyazaki-ken	13	8	5	8	2	6	27	19	8	24	16	8	5	4	1	2	1	1
市部 Total of "shi"	2	2	–	2	–	2	4	4	–	8	7	1	–	–	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	11	6	5	6	2	4	23	15	8	16	9	7	5	4	1	1	–	1
鹿児島県 Kagoshima-ken	21	7	14	51	22	29	34	18	16	57	32	25	5	4	1	5	2	3
市部 Total of "shi"	3	1	2	8	2	6	4	2	2	6	4	2	–	–	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	18	6	12	43	20	23	30	16	14	51	28	23	5	4	1	4	1	3
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	10	7	3	34	17	17	123	67	56	73	47	26	13	6	7	9	6	3
横浜市 Yokohama-shi	3	2	1	18	8	10	14	8	6	11	8	3	2	1	1	1	–	1
名古屋市 Nagoya-shi	16	9	7	8	5	3	13	7	6	17	8	9	2	–	2	–	–	–
京都市 Kyoto-shi	1	1	–	3	2	1	15	10	5	19	13	6	4	4	–	2	1	1
大阪市 Osaka-shi	–	–	–	9	1	8	43	23	20	25	15	10	4	1	3	1	–	1
神戸市 Kobe-shi	2	2	–	9	5	4	9	5	4	9	7	2	–	–	–	–	–	–

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	15 インフルエンザ Influenza 480—483			16 肺炎（新生児肺炎を含む） Pneumonia, (all forms) including pneumonia of the newborn 490—493, 763			a 大葉性 Lobar pneumonia 490		肺炎	b 気管支肺炎 Broncho pneumonia 491			c その他の肺炎 Other pneumonia 492, 493, 763			17 気管支炎 Bronchitis 500—502		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	9	3	6	235	152	133	*76*	*43*	*33*	*114*	*65*	*49*	*95*	*44*	*51*	79	42	37
市部 Total of "shi"	1	–	1	47	26	21	*12*	*8*	*4*	*18*	*12*	*6*	*17*	*6*	*11*	10	8	2
郡部 Total of "gun"	8	3	5	238	126	112	*64*	*35*	*29*	*96*	*53*	*43*	*78*	*38*	*40*	69	34	35
岡山県 Okayama-ken	5	5	–	429	242	187	*113*	*62*	*51*	*146*	*79*	*67*	*170*	*101*	*69*	148	75	73
市部 Total of "shi"	–	–	–	87	43	44	*18*	*7*	*11*	*24*	*13*	*11*	*45*	*23*	*22*	18	9	9
郡部 Total of "gun"	5	5	–	342	199	143	*95*	*55*	*40*	*122*	*66*	*56*	*125*	*78*	*47*	130	66	64
広島県 Hiroshima-ken	4	2	2	518	265	253	*153*	*80*	*73*	*188*	*91*	*97*	*177*	*94*	*83*	160	86	74
市部 Total of "shi"	1	1	–	150	83	67	*40*	*19*	*21*	*53*	*31*	*22*	*57*	*33*	*24*	33	13	20
郡部 Total of "gun"	3	1	2	363	182	186	*113*	*61*	*52*	*135*	*60*	*75*	*120*	*61*	*59*	127	73	54
山口県 Yamaguchi-ken	9	3	6	392	222	170	*119*	*67*	*52*	*117*	*67*	*50*	*156*	*88*	*68*	114	57	57
市部 Total of "shi"	4	1	3	177	90	87	*50*	*23*	*27*	*53*	*29*	*24*	*74*	*38*	*36*	52	32	20
郡部 Total of "gun"	5	2	3	215	132	83	*69*	*44*	*25*	*64*	*38*	*26*	*82*	*50*	*32*	62	25	37
徳島県 Tokushima-ken	12	10	2	390	201	189	*142*	*67*	*75*	*118*	*67*	*51*	*130*	*67*	*63*	94	45	49
市部 Total of "shi"	2	2	–	69	34	35	*21*	*11*	*10*	*17*	*11*	*6*	*31*	*12*	*19*	10	4	6
郡部 Total of "gun"	10	8	2	321	167	154	*121*	*56*	*65*	*101*	*56*	*45*	*99*	*55*	*44*	84	41	43
香川県 Kagawa-ken	3	–	3	282	146	136	*74*	*37*	*37*	*80*	*47*	*33*	*128*	*62*	*66*	91	51	40
市部 Total of "shi"	–	–	–	71	32	39	*15*	*7*	*8*	*8*	*4*	*4*	*48*	*21*	*27*	18	11	7
郡部 Total of "gun"	3	–	3	211	114	97	*59*	*30*	*29*	*72*	*43*	*29*	*80*	*41*	*39*	73	40	33
愛媛県 Ehime-ken	3	2	1	484	272	212	*145*	*81*	*64*	*152*	*86*	*66*	*187*	*105*	*82*	143	73	65
市部 Total of "shi"	–	–	–	95	54	41	*27*	*15*	*12*	*32*	*18*	*14*	*36*	*21*	*15*	19	14	5
郡部 Total of "gun"	3	2	1	389	218	171	*118*	*66*	*52*	*120*	*68*	*52*	*151*	*84*	*67*	124	64	60
高知県 Kochi-ken	–	–	–	231	126	105	*53*	*28*	*25*	*103*	*57*	*46*	*75*	*41*	*34*	73	46	27
市部 Total of "shi"	–	–	–	40	17	23	*8*	*6*	*2*	*24*	*10*	*14*	*8*	*1*	*7*	10	8	2
郡部 Total of "gun"	–	–	–	191	109	82	*45*	*22*	*23*	*79*	*47*	*32*	*67*	*40*	*27*	63	33	25
福岡県 Fukuoka-ken	14	7	7	1,002	533	469	*368*	*199*	*169*	*320*	*186*	*134*	*314*	*148*	*166*	224	118	106
市部 Total of "shi"	9	5	4	437	237	200	*163*	*86*	*77*	*131*	*82*	*49*	*143*	*69*	*74*	74	46	28
郡部 Total of "gun"	5	2	3	565	296	269	*205*	*113*	*92*	*189*	*104*	*85*	*171*	*79*	*92*	150	72	78
佐賀県 Saga-ken	1	1	–	247	135	112	*68*	*40*	*28*	*92*	*47*	*45*	*87*	*48*	*39*	88	50	38
市部 Total of "shi"	–	–	–	25	14	11	*3*	*2*	*1*	*10*	*4*	*6*	*12*	*8*	*4*	6	1	5
郡部 Total of "gun"	1	1	–	222	121	101	*65*	*38*	*27*	*82*	*43*	*39*	*75*	*40*	*35*	82	49	33
長崎県 Nagasaki-ken	9	7	2	648	352	296	*225*	*125*	*100*	*242*	*127*	*115*	*181*	*100*	*81*	155	86	69
市部 Total of "shi"	3	3	–	204	116	88	*70*	*39*	*31*	*70*	*39*	*31*	*64*	*38*	*26*	39	21	18
郡部 Total of "gun"	6	4	2	444	236	208	*155*	*86*	*69*	*172*	*88*	*84*	*117*	*62*	*55*	116	65	51
熊本県 Kumamoto-ken	3	1	2	430	246	234	*147*	*73*	*74*	*156*	*77*	*79*	*177*	*96*	*81*	151	77	74
市部 Total of "shi"	–	–	–	127	64	63	*36*	*15*	*21*	*38*	*18*	*20*	*53*	*31*	*22*	20	10	10
郡部 Total of "gun"	3	1	2	353	182	171	*111*	*58*	*53*	*118*	*59*	*59*	*124*	*65*	*59*	131	67	64
大分県 Oita-ken	13	3	10	337	176	161	*100*	*45*	*55*	*144*	*78*	*66*	*93*	*53*	*40*	149	82	67
市部 Total of "shi"	3	–	3	77	46	31	*27*	*15*	*12*	*29*	*17*	*12*	*21*	*14*	*7*	17	11	6
郡部 Total of "gun"	10	3	7	260	130	130	*73*	*30*	*43*	*115*	*61*	*54*	*72*	*39*	*33*	132	71	61
宮崎県 Miyazaki-ken	4	3	1	307	155	152	*115*	*61*	*54*	*95*	*52*	*43*	*97*	*42*	*55*	112	72	40
市部 Total of "shi"	–	–	–	64	34	30	*27*	*13*	*14*	*18*	*14*	*4*	*19*	*7*	*12*	23	16	7
郡部 Total of "gun"	4	3	1	243	121	122	*88*	*48*	*40*	*77*	*38*	*39*	*78*	*35*	*43*	89	56	33
鹿児島県 Kagoshima-ken	4	1	3	602	312	290	*186*	*93*	*93*	*219*	*112*	*107*	*197*	*107*	*90*	193	107	86
市部 Total of "shi"	1	–	1	109	61	48	*31*	*17*	*14*	*38*	*21*	*17*	*40*	*23*	*17*	24	12	12
郡部 Total of "gun"	3	1	2	493	251	242	*155*	*76*	*79*	*181*	*91*	*90*	*157*	*84*	*73*	169	95	74
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	2	2	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	15	8	7	1,127	613	514	*334*	*203*	*131*	*450*	*240*	*210*	*343*	*170*	*173*	135	88	47
横浜市 Yokohama-shi	–	–	–	246	127	119	*99*	*53*	*46*	*68*	*40*	*28*	*79*	*34*	*45*	32	18	14
名古屋市 Nagoya-shi	1	–	1	265	133	132	*79*	*32*	*47*	*98*	*54*	*44*	*88*	*47*	*41*	51	26	25
京都市 Kyoto-shi	1	1	–	174	93	81	*67*	*32*	*35*	*67*	*37*	*30*	*40*	*24*	*16*	47	30	17
大阪市 Osaka-shi	2	2	–	486	250	236	*174*	*88*	*86*	*162*	*86*	*76*	*150*	*76*	*74*	66	34	32
神戸市 Kobe-shi	1	–	1	172	89	83	*61*	*34*	*27*	*58*	*26*	*32*	*53*	*29*	*24*	31	16	15

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	18 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの） Intestinal obstruction without mention of hernia 570			19 胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を含む） Gastro-enteritis and colitis including diarrhoea of the newborn 571.0, 572, 764			20 腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis 590—594		21 先天奇形 Congenital malformations 750—759			22 出生時における頭蓋内及び背柱内の損傷 Intracranial and spinal injury at birth 760			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 760.0		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	17	8	9	181	108	73	7	2	5	65	40	25	4	3	1	*4*	*3*	*1*
市部 Total of "shi"	2	1	1	21	14	7	–	–	–	10	7	3	2	2	–	*2*	*2*	–
郡部 Total of "gun"	15	7	8	160	94	65	7	2	5	55	33	22	2	1	1	*2*	*1*	*1*
岡山県 Okayama-ken	17	11	6	253	134	119	–	–	–	110	58	52	15	11	4	*10*	*7*	*3*
市部 Total of "shi"	5	4	1	39	22	17	–	–	–	13	8	5	7	6	1	*3*	*2*	*1*
郡部 Total of "gun"	12	7	5	214	112	102	–	–	–	97	50	47	8	5	3	*7*	*5*	*2*
広島県 Hiroshima-ken	25	11	14	364	188	176	3	–	3	113	69	44	23	8	15	*23*	*8*	*15*
市部 Total of "shi"	9	4	5	88	38	50	–	–	–	34	19	15	5	3	2	*5*	*3*	*2*
郡部 Total of "gun"	16	7	9	276	150	126	3	–	3	79	50	29	18	5	13	*18*	*5*	*13*
山口県 Yamaguchi-ken	18	12	6	263	139	124	3	1	2	90	49	41	11	7	4	*10*	*7*	*3*
市部 Total of "shi"	7	6	1	114	65	49	–	–	–	45	25	20	7	3	4	*6*	*3*	*3*
郡部 Total of "gun"	11	6	5	149	74	75	3	1	2	45	24	21	4	4	–	*4*	*4*	–
徳島県 Tokushima-ken	8	4	4	179	97	82	4	1	3	77	42	35	7	4	3	*7*	*4*	*3*
市部 Total of "shi"	1	1	–	18	10	8	–	–	–	6	5	1	2	2	–	*2*	*2*	–
郡部 Total of "gun"	7	3	4	161	87	74	4	1	3	71	37	34	5	2	3	*5*	*2*	*3*
香川県 Kagawa-ken	6	5	1	140	80	60	7	5	2	55	29	26	11	8	3	*11*	*8*	*3*
市部 Total of "shi"	2	2	–	16	9	7	–	–	–	10	6	4	1	1	–	*1*	*1*	–
郡部 Total of "gun"	4	3	1	124	71	53	7	5	2	45	23	22	10	7	3	*10*	*7*	*3*
愛媛県 Ehime-ken	14	9	5	263	139	124	1	–	1	119	67	52	11	9	2	*11*	*9*	*2*
市部 Total of "shi"	2	1	1	61	38	23	–	–	–	32	16	16	4	2	2	*4*	*2*	*2*
郡部 Total of "gun"	12	8	4	202	101	101	1	–	1	87	51	36	7	7	–	*7*	*7*	–
高知県 Kochi-ken	14	10	4	130	75	55	3	3	–	55	25	30	9	5	4	*7*	*4*	*3*
市部 Total of "shi"	1	1	–	14	11	3	–	–	–	7	3	4	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	13	9	4	116	64	52	3	3	–	48	22	26	9	5	4	*7*	*4*	*3*
福岡県 Fukuoka-ken	41	26	15	860	455	405	11	4	7	255	135	120	22	15	7	*21*	*14*	*7*
市部 Total of "shi"	14	9	5	307	159	148	2	2	–	103	55	48	7	5	2	*6*	*4*	*2*
郡部 Total of "gun"	27	17	10	553	296	257	9	2	7	152	80	72	15	10	5	*15*	*10*	*5*
佐賀県 Saga-ken	14	5	9	312	173	134	4	1	3	71	43	28	11	5	6	*10*	*4*	*6*
市部 Total of "shi"	–	–	–	17	12	5	–	–	–	10	7	3	3	1	2	*2*	–	*2*
郡部 Total of "gun"	14	5	9	295	166	129	4	1	3	61	36	25	8	4	4	*8*	*4*	*4*
長崎県 Nagasaki-ken	15	14	1	465	254	211	6	2	4	113	71	42	16	9	7	*14*	*8*	*6*
市部 Total of "shi"	3	3	–	142	83	59	1	–	1	51	28	23	4	3	1	*3*	*2*	*1*
郡部 Total of "gun"	12	11	1	323	171	152	5	2	3	62	43	19	12	6	6	*11*	*6*	*5*
熊本県 Kumamoto-ken	30	19	11	396	201	195	9	7	2	118	69	49	19	12	7	*18*	*11*	*7*
市部 Total of "shi"	3	1	2	93	43	50	1	1	–	33	22	11	5	2	3	*5*	*2*	*3*
郡部 Total of "gun"	27	18	9	303	158	145	8	6	2	85	47	38	14	10	4	*13*	*9*	*4*
大分県 Oita-ken	17	10	7	306	166	140	15	15	–	72	41	31	13	8	5	*12*	*8*	*4*
市部 Total of "shi"	2	1	1	71	47	24	2	2	–	16	9	7	4	2	2	*4*	*2*	*2*
郡部 Total of "gun"	15	9	6	235	119	116	13	13	–	56	32	24	9	6	3	*8*	*6*	*2*
宮崎県 Miyazaki-ken	12	9	3	339	186	153	9	5	4	75	45	30	4	1	3	*3*	*1*	*2*
市部 Total of "shi"	4	3	1	97	53	44	1	–	1	15	10	5	2	–	2	*2*	–	*2*
郡部 Total of "gun"	8	6	2	242	133	109	8	5	3	60	35	25	2	1	1	*1*	*1*	–
鹿児島県 Kagoshima-ken	22	12	10	509	275	234	9	6	3	107	62	45	14	8	6	*12*	*7*	*5*
市部 Total of "shi"	5	3	2	84	45	39	–	–	–	16	7	9	2	1	1	*2*	*1*	*1*
郡部 Total of "gun"	17	9	8	425	230	195	9	6	3	91	55	36	12	7	5	*10*	*6*	*4*
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	49	36	13	529	282	247	5	2	3	270	154	116	27	14	13	*26*	*14*	*12*
横浜市 Yokohama-shi	6	4	2	111	59	52	–	–	–	60	35	25	10	6	4	*10*	*6*	*4*
名古屋市 Nagoya-shi	16	12	4	111	65	46	1	–	1	63	37	26	9	8	1	*9*	*8*	*1*
京都市 Kyoto-shi	2	2	–	96	56	40	1	1	–	52	25	27	8	6	2	*8*	*6*	*2*
大阪市 Osaka-shi	16	13	3	361	213	143	7	3	4	105	53	52	15	9	6	*15*	*9*	*6*
神戸市 Kobe-shi	13	5	8	120	63	57	–	–	–	28	17	11	6	3	3	*5*	*2*	*3*

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 767.5			27 その他の新生児敗血症 Other sepsis of newborn 768			a 未熟児の記載のない Without mention of immaturity 768.0	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
島根県 Simane-ken	–	–	–	9	6	3	*8*	*6*
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	–	1	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	8	6	2	*8*	*6*
岡山県 Okayama-ken	*5*	*4*	*1*	19	11	8	*14*	*7*
市部 Total of "shi"	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	*1*	–	*1*	19	11	8	*14*	*7*
広島県 Hiroshima-ken	–	–	–	17	7	10	*13*	*6*
市部 Total of "shi"	–	–	–	9	3	6	*6*	*3*
郡部 Total of "gun"	–	–	–	8	4	4	*7*	*3*
山口県 Yamaguchi-ken	*1*	–	*1*	8	4	4	*7*	*3*
市部 Total of "shi"	*1*	–	*1*	6	4	2	*5*	*3*
郡部 Total of "gun"	–	–	–	2	–	2	*2*	–
徳島県 Tokushima-ken	–	–	–	7	3	4	*5*	*3*
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	*1*	*1*
郡部 Total of "gun"	–	–	–	6	2	4	*4*	*2*
香川県 Kagawa-ken	–	–	–	13	5	8	*10*	*4*
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	1	2	*2*	*1*
郡部 Total of "gun"	–	–	–	10	4	6	*8*	*3*
愛媛県 Ehime-ken	–	–	–	22	13	9	*15*	*7*
市部 Total of "shi"	–	–	–	11	8	3	*6*	*3*
郡部 Total of "gun"	–	–	–	11	5	6	*9*	*4*
高知県 Kochi-ken	*2*	*1*	*1*	20	10	10	*9*	*4*
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	2	1	*1*	–
郡部 Total of "gun"	*2*	*1*	*1*	17	8	9	*8*	*4*
福岡県 Fukuoka-ken	*1*	*1*	–	16	9	7	*14*	*9*
市部 Total of "shi"	*1*	*1*	–	5	3	2	*5*	*3*
郡部 Total of "gun"	–	–	–	11	6	5	*9*	*6*
佐賀県 Saga-ken	*1*	*1*	–	11	5	6	*10*	*5*
市部 Total of "shi"	*1*	*1*	–	2	1	1	*2*	*1*
郡部 Total of "gun"	–	–	–	9	4	5	*8*	*4*
長崎県 Nagasaki-ken	*2*	*1*	*1*	14	10	4	*12*	*8*
市部 Total of "shi"	*1*	*1*	–	5	5	–	*5*	*5*
郡部 Total of "gun"	*1*	–	*1*	9	5	4	*7*	*3*
熊本県 Kumamoto-ken	*1*	*1*	–	13	7	6	*11*	*7*
市部 Total of "shi"	–	–	–	6	3	3	*6*	*3*
郡部 Total of "gun"	*1*	*1*	–	7	4	3	*5*	*4*
大分県 Oita-ken	*1*	–	*1*	13	7	6	*10*	*5*
市部 Total of "shi"	–	–	–	7	5	2	*4*	*3*
郡部 Total of "gun"	*1*	–	*1*	6	2	4	*6*	*2*
宮崎県 Miyazaki-ken	*1*	–	*1*	11	7	4	*8*	*6*
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	1	1	*2*	*1*
郡部 Total of "gun"	*1*	–	*1*	9	6	3	*6*	*5*
鹿児島県 Kagoshima-ken	*2*	*1*	*1*	13	6	7	*12*	*6*
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	1	1	*2*	*1*
郡部 Total of "gun"	*2*	*1*	*1*	11	5	6	*10*	*5*
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	1	1	–	*1*	*1*
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	*1*	–	*1*	53	33	25	*39*	*20*
横浜市 Yokohama-shi	–	–	–	9	5	4	*7*	*4*
名古屋市 Nagoya-shi	–	–	–	4	2	2	*2*	*1*
京都市 Kyoto-shi	–	–	–	15	9	6	*11*	*7*
大阪市 Osaka-shi	–	–	–	13	6	7	*11*	*5*
神戸市 Kobe-shi	*1*	*1*	–	2		2	*1*	–

いもの 女 F.	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 761.5			24 分娩後窒息及び肺不全拡張 Postnatal asphyxia and atelectasis 762			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 762.0		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
2	*1*	–	*1*	6	4	2	*6*	*4*	*2*
–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	6	4	2	*6*	*4*	*2*
7	*5*	*4*	*1*	22	13	9	*10*	*8*	*2*
–	–	–	–	2	1	1	*1*	*1*	–
7	*5*	*4*	*1*	20	12	8	*9*	*7*	*2*
7	*4*	*1*	*3*	17	11	6	*11*	*8*	*3*
3	*3*	–	*3*	1	1	–	*1*	*1*	–
4	*1*	*1*	–	16	10	6	*10*	*7*	*3*
4	*1*	*1*	–	17	10	7	*11*	*5*	*6*
2	*1*	*1*	–	4	3	1	*1*	–	*1*
2	–	–	–	13	7	6	*10*	*5*	*5*
2	*2*	–	*2*	11	7	4	*6*	*4*	*2*
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
2	*2*	–	*2*	10	6	4	*6*	*4*	*2*
6	*3*	*1*	*2*	9	6	3	*4*	*4*	–
1	*1*	–	*1*	1	1	–	*1*	*1*	–
5	*2*	*1*	*1*	8	5	3	*3*	*3*	–
8	*7*	*6*	*1*	18	11	7	*8*	*4*	*4*
3	*5*	*5*	–	7	5	2	*3*	*2*	*1*
5	*2*	*1*	*1*	11	6	5	*5*	*2*	*3*
5	*11*	*6*	*5*	9	4	5	*6*	*3*	*3*
1	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–
4	*9*	*4*	*5*	9	4	5	*6*	*3*	*3*
5	*2*	–	*2*	26	20	6	*18*	*12*	*6*
2	–	–	–	10	8	2	*7*	*5*	*2*
3	*2*	–	*2*	16	12	4	*11*	*7*	*4*
5	*1*	–	*1*	13	6	7	*10*	*3*	*7*
1	–	–	–	2	1	1	*1*	–	*1*
4	*1*	–	*1*	11	5	6	*9*	*3*	*6*
4	*2*	*2*	–	16	8	8	*11*	*7*	*4*
–	–	–	–	5	4	1	*4*	*4*	–
4	*2*	*2*	–	11	4	7	*7*	*3*	*4*
4	*2*	–	*2*	21	13	8	*16*	*10*	*6*
3	–	–	–	8	3	5	*6*	*2*	*4*
1	*2*	–	*2*	13	10	3	*10*	*8*	*2*
5	*3*	*2*	*1*	17	10	7	*11*	*6*	*5*
1	*3*	*2*	*1*	2	1	1	*2*	*1*	*1*
4	–	–	–	15	9	6	*9*	*5*	*4*
2	*3*	*1*	*2*	16	10	6	*9*	*6*	*3*
1	–	–	–	5	2	3	*3*	*1*	*2*
1	*3*	*1*	*2*	11	8	3	*6*	*5*	*1*
6	*1*	–	*1*	12	5	7	*5*	*3*	*2*
1	–	–	–	2	–	2	*2*	–	*2*
5	*1*	–	*1*	10	5	5	*3*	*3*	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	*19*	*13*	*6*	45	27	18	*27*	*19*	*8*
3	*2*	*1*	*1*	8	6	2	*3*	*2*	*1*
1	*2*	*1*	*1*	7	6	1	*6*	*6*	–
4	*4*	*2*	*2*	6	1	5	*4*	*1*	*3*
6	*2*	*1*	*1*	13	9	4	*8*	*5*	*3*
1	*1*		*1*	3	2	1	–	–	–

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 762.5			25 新生児天疱瘡 Pemphigus neonatorum 766			a 未熟児の記載のない Without mention of immaturity 766.0			b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 766.5			26 臍敗血症 Umbilical sepsis 767			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 767.0		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	–	–	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–	4	2	2	4	2	2
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–	4	2	2	4	2	2
岡山県 Okayama-ken	12	5	7	3	1	2	2	1	1	1	1	–	6	3	3	4	1	3
市部 Total of "shi"	1	–	1	1	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	1	1	–	1
郡部 Total of "gun"	11	5	6	2	1	1	2	1	1	–	–	–	5	3	2	3	1	2
広島県 Hiroshima-ken	6	3	3	2	1	1	2	1	1	–	–	–	4	3	1	3	2	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	6	3	3	1	1	–	1	1	–	–	–	–	3	2	1	2	1	1
山口県 Yamaguchi-ken	6	5	1	6	2	4	5	2	3	1	–	1	7	5	2	4	4	–
市部 Total of "shi"	3	3	–	3	1	2	3	1	2	–	–	–	2	2	–	2	2	–
郡部 Total of "gun"	3	2	1	3	1	2	2	1	1	1	–	1	5	3	2	2	2	–
徳島県 Tokushima-ken	5	3	2	3	2	1	3	2	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	4	2	2	3	2	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
香川県 Kagawa-ken	5	2	3	2	1	1	2	1	1	–	–	–	5	2	3	5	2	3
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	5	2	3	2	1	1	2	1	1	–	–	–	5	2	3	5	2	3
愛媛県 Ehime-ken	10	7	3	2	1	1	2	1	1	–	–	–	10	5	5	7	4	3
市部 Total of "shi"	4	3	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1
郡部 Total of "gun"	6	4	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	8	4	4	6	4	2
高知県 Kochi-ken	3	1	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	6	4	2	5	4	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
郡部 Total of "gun"	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	1	4	4	–
福岡県 Fukuoka-ken	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	8	4	11	7	4
市部 Total of "shi"	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	2	2	–
郡部 Total of "gun"	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	5	4	9	5	4
佐賀県 Saga-ken	3	3	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–	3	1	2	3	1	2
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	2	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–	3	1	2	3	1	2
長崎県 Nagasaki-ken	5	1	4	4	2	2	3	1	2	1	1	–	6	3	3	5	3	2
市部 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	4	1	3	4	2	2	3	1	2	1	1	–	5	2	3	4	2	2
熊本県 Kumamoto-ken	5	3	2	4	4	–	4	4	–	–	–	–	9	6	3	9	6	3
市部 Total of "shi"	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	2	–
郡部 Total of "gun"	3	2	1	4	4	–	4	4	–	–	–	–	7	4	3	7	4	3
大分県 Oita-ken	6	4	2	2	1	1	1	1	–	–	1	–	8	3	5	7	3	4
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
郡部 Total of "gun"	6	4	2	1	–	1	–	–	–	–	1	–	7	3	4	6	3	3
宮崎県 Miyazaki-ken	7	4	3	3	3	–	3	3	–	–	–	–	7	4	3	6	4	2
市部 Total of "shi"	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	–	1
郡部 Total of "gun"	5	3	2	3	3	–	3	3	–	–	–	–	5	4	1	5	4	1
鹿児島県 Kagoshima-ken	7	2	5	1	–	1	1	–	1	1	–	–	14	6	8	10	5	5
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
郡部 Total of "gun"	7	2	5	1	–	1	1	–	1	1	–	–	13	5	8	9	4	5
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	18	8	10	1	1	–	1	1	–	–	–	–	7	5	2	5	4	1
横浜市 Yokohama-shi	5	4	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	3	1	2	1	–	1
名古屋市 Nagoya-shi	1	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	4	3	1	3	2	1
京都市 Kyoto-shi	2	–	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大阪市 Osaka-shi	5	4	1	4	3	1	4	3	1	–	–	–	3	2	1	3	2	1
神戸市 Kobe-shi	3	2	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 760.5			23 その他の出生時の損傷 Other birth injury 761			a 未熟児の記載のない Without mention of immaturity 761.0			b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 768.5			28 母性毒血症による新生児の障害 Neonatal disorders arising from maternal toxaemia 769			a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity ※769.a		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	–	–	–	4	3	1	*3*	*3*	–	*1*	–	*1*	2	1	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	3	2	1	*2*	*2*	–	*1*	–	*1*	2	1	1	–	–	–
岡山県 Okayama-ken	*2*	*2*	–	6	2	4	*5*	*2*	*3*	*1*	–	*1*	8	3	5	*2*	*2*	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	–	1	–	–	–	*1*	–	*1*	3	1	2	*1*	*1*	–
郡部 Total of "gun"	*2*	*2*	–	5	2	3	*5*	*2*	*3*	–	–	–	5	2	3	*1*	*1*	–
広島県 Hiroshima-ken	*1*	*1*	–	14	9	5	*13*	*8*	*5*	*1*	*1*	–	8	6	2	*1*	*1*	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	2	1	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	*1*	*1*	–	11	7	4	*10*	*6*	*4*	*1*	*1*	–	8	6	2	*1*	*1*	–
山口県 Yamaguchi-ken	*3*	*1*	*2*	10	8	2	*9*	*7*	*2*	*1*	*1*	–	3	–	3	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	2	–	*2*	*2*	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–
郡部 Total of "gun"	*3*	*1*	*2*	8	6	2	*7*	*5*	*2*	*1*	*1*	–	1	–	1	–	–	–
徳島県 Tokushima-ken	–	–	–	10	7	3	*10*	*7*	*3*	*3*	–	–	1	–	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	3	2	1	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	7	5	2	*7*	*5*	*2*	*2*	–	–	1	–	1	–	–	–
香川県 Kagawa-ken	–	–	–	3	2	1	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	3	1	2	*1*	–	*1*
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	3	2	1	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	2	1	1	*1*	–	*1*
愛媛県 Ehime-ken	*3*	*1*	*2*	11	7	4	*10*	*7*	*3*	*3*	*1*	–	7	5	2	–	–	–
市部 Total of "shi"	*1*	*1*	–	4	2	2	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	*2*	–	*2*	7	5	2	*7*	*5*	*2*	*2*	–	–	6	4	2	–	–	–
高知県 Kochi-ken	*1*	–	*1*	5	2	3	*5*	*2*	*3*	*3*	–	–	5	1	4	*3*	–	*3*
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	1	1	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	1	–	1	*1*	–	*1*
郡部 Total of "gun"	*1*	–	*1*	3	1	2	*3*	*1*	*2*	*2*	–	–	4	1	3	*2*	–	*2*
福岡県 Fukuoka-ken	*1*	*1*	–	15	8	7	*15*	*8*	*7*	*7*	–	–	8	6	2	*5*	*4*	*1*
市部 Total of "shi"	*1*	*1*	–	7	5	2	*7*	*5*	*2*	*2*	–	–	7	6	1	*4*	*4*	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	8	3	5	*8*	*3*	*5*	*5*	–	–	1	–	1	*1*	–	*1*
佐賀県 Saga-ken	–	–	–	5	4	1	*3*	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	–	8	6	2	*1*	*1*	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	4	3	1	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	8	6	2	*1*	*1*	–
長崎県 Nagasaki-ken	*1*	–	*1*	15	7	8	*15*	*7*	*8*	*8*	–	–	–	1	–	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	4	3	1	*4*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	*1*	–	*1*	11	4	7	*11*	*4*	*7*	*7*	–	–	–	1	–	1	–	–	–
熊本県 Kumamoto-ken	–	–	–	10	8	2	*10*	*8*	*2*	*2*	–	–	–	9	2	7	*5*	*2*	*3*
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	–	1	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	2	1	1	*1*	*1*	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	9	8	1	*9*	*8*	*1*	*1*	–	–	–	7	1	6	*4*	*1*	*3*
大分県 Oita-ken	*1*	–	*1*	13	9	4	*13*	*9*	*4*	*4*	–	–	–	6	4	2	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	1	1	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	*1*	–	*1*	11	8	3	*11*	*8*	*3*	*3*	–	–	–	5	3	2	–	–	–
宮崎県 Miyazaki-ken	*1*	–	*1*	3	–	3	*3*	–	*3*	*3*	–	–	–	3	2	1	–	–	–
市部 Total of "shi"	*1*	–	*1*	1	–	1	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	2	1	1	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	2	–	2	*2*	–	*2*	*2*	–	–	–	1	1	–	–	–	–
鹿児島県 Kagoshima-ken	*4*	*1*	*3*	24	11	13	*22*	*11*	*11*	*11*	*2*	–	*2*	9	5	4	*2*	–	*2*
市部 Total of "shi"	–	–	–	2	–	2	*2*	–	*2*	*2*	–	–	–	1	–	1	*1*	–	*1*
郡部 Total of "gun"	*4*	*1*	*3*	22	11	11	*20*	*11*	*9*	*9*	*2*	–	*2*	8	5	3	*1*	–	*1*
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	*2*	*1*	*1*	13	8	5	*11*	*8*	*3*	*3*	*2*	–	*2*	19	10	9	*7*	*6*	*1*
横浜市 Yokohama-shi	*2*	*1*	*1*	1	1	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	7	2	5	*3*	*1*	*2*
名古屋市 Nagoya-shi	*1*	*1*	–	2	1	1	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	8	6	2	*3*	*3*	–
京都市 Kyoto-shi	–	–	–	2	2	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	5	2	3	*2*	*1*	*1*
大阪市 Osaka-shi	–	–	–	4	2	2	*2*	*2*	–	–	*2*	–	*2*	3	3	–	–	–	–
神戸市 Kobe-shi	*1*	–	*1*	1	–	1	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	5	3	2	*2*	–	*2*

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	b 未熟児の記載のあるもの With immaturity ※769.b			29 新生児の溶血性疾患（赤芽細胞症） Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis) 770			未熟 Without
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.
島根県 Shimane-ken	2	1	1	1	1	–	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	1	1	1	1	–	1
岡山県 Okayama-ken	6	1	5	1	1	–	1
市部 Total of "shi"	2	–	2	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	4	1	3	1	1	–	1
広島県 Hiroshima-ken	7	5	2	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	7	5	2	–	–	–	–
山口県 Yamaguchi-ken	3	–	3	2	2	–	2
市部 Total of "shi"	2	–	2	1	1	–	1
郡部 Total of "gun"	1	–	1	1	1	–	1
徳島県 Tokushima-ken	1	–	1	2	–	2	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	–	1	2	–	2	1
香川県 Kagawa-ken	2	1	1	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	–	–	–	–
愛媛県 Ehime-ken	7	5	2	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	6	4	2	–	–	–	–
高知県 Kochi-ken	2	1	1	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	2	1	1	–	–	–	–
福岡県 Fukuoka-ken	3	2	1	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	3	2	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	–	–	–	–	–	–	–
佐賀県 Saga-ken	7	5	2	2	–	2	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	1	–	1	–
郡部 Total of "gun"	7	5	2	1	–	1	1
長崎県 Nagasaki-ken	1	–	1	1	1	–	1
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	–	1	1	1	–	1
熊本県 Kumamoto-ken	4	–	4	2	1	1	2
市部 Total of "shi"	1	–	1	1	–	1	1
郡部 Total of "gun"	3	–	3	1	1	–	1
大分県 Oita-ken	6	4	2	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	1	1	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	5	3	2	–	–	–	–
宮崎県 Miyazaki-ken	3	2	1	1	–	1	1
市部 Total of "shi"	2	1	1	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	1	1	–	1	–	1	1
鹿児島県 Kagoshima-ken	7	5	2	–	–	–	–
市部 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–
郡部 Total of "gun"	7	5	2	–	–	–	–
住所地不詳 Place of residence unknown	–	–	–	–	–	–	–
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	12	4	8	1	1	–	1
横浜市 Yokohama-shi	4	1	3	1	1	–	1
名古屋市 Nagoya-shi	5	3	2	1	–	1	1
京都市 Kyoto-shi	3	1	2	–	–	–	–
大阪市 Osaka-shi	3	3	–	–	–	–	–
神戸市 Kobe-shi	3	3	–	–	–	–	–

a 児の記載のないもの mention of immaturity ※770.a		b 未熟児の記載のあるもの With immaturity ※770.b			30 新生児の出血性疾患 Haemorrhagic disease of newborn 771		
男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
1	–	–	–	–	47	19	28
–	–	–	–	–	6	2	4
1	–	–	–	–	41	17	24
1	–	–	–	–	107	55	52
–	–	–	–	–	16	9	7
1	–	–	–	–	91	46	45
–	–	–	–	–	79	37	42
–	–	–	–	–	18	10	8
–	–	–	–	–	61	27	34
2	–	–	–	–	75	40	35
1	–	–	–	–	39	23	16
1	–	–	–	–	36	17	19
–	1	1	–	1	42	21	21
–	–	–	–	–	4	2	2
–	1	1	–	1	38	19	19
–	–	–	–	–	44	27	17
–	–	–	–	–	7	3	4
–	–	–	–	–	37	24	13
–	–	–	–	–	79	40	39
–	–	–	–	–	20	12	8
–	–	–	–	–	59	28	31
–	–	–	–	–	45	26	19
–	–	–	–	–	7	2	5
–	–	–	–	–	38	24	14
–	–	–	–	–	220	104	116
–	–	–	–	–	90	38	52
–	–	–	–	–	130	66	64
–	1	1	–	1	81	46	35
–	–	1	–	1	6	3	3
–	1	–	–	–	75	43	32
1	–	–	–	–	139	66	73
–	–	–	–	–	42	19	23
1	–	–	–	–	97	47	50
1	1	–	–	–	131	80	51
–	1	–	–	–	28	17	11
1	–	–	–	–	103	63	40
–	–	–	–	–	106	55	51
–	–	–	–	–	24	12	12
–	–	–	–	–	82	43	39
–	1	–	–	–	90	47	43
–	–	–	–	–	20	11	9
–	1	–	–	–	70	36	34
–	–	–	–	–	69	36	33
–	–	–	–	–	12	5	7
–	–	–	–	–	57	31	26
–	–	–	–	–	1	1	–
1	–	–	–	–	136	73	63
1	–	–	–	–	33	16	17
–	1	–	–	–	30	16	14
–	–	–	–	–	33	15	18
–	–	–	–	–	79	42	37
–	–	–	–	–	23	12	11

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence.　1950

地域 Area	a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 771.0			b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 771.5			乳児栄養失調症（1才未満）Nutritional maladjustment 772		a 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity 772.0			b 未熟児の記載のあるもの With immaturity 772.5		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	40	16	24	7	3	4	103	52	51	85	45	40	18	7	11
市部 Total of "shi"	5	2	3	1	–	1	8	4	4	5	2	3	3	2	1
郡部 Total of "gun"	35	14	21	6	3	3	95	48	47	80	43	37	15	5	10
岡山県 Okayama-ken	88	43	45	19	12	7	182	107	75	139	89	50	43	18	25
市部 Total of "shi"	15	8	7	1	1	–	14	8	6	10	5	5	4	3	1
郡部 Total of "gun"	73	35	38	18	11	7	163	99	69	129	84	45	39	15	24
広島県 Hiroshima-ken	70	30	40	9	7	2	180	84	96	143	65	78	37	19	18
市部 Total of "shi"	16	8	8	2	2	–	32	17	15	27	15	12	5	2	3
郡部 Total of "gun"	54	22	32	7	5	2	148	67	81	116	50	66	32	17	15
山口県 Yamaguchi-ken	65	35	30	10	5	5	137	66	71	99	44	55	38	22	16
市部 Total of "shi"	31	20	11	8	3	5	48	26	22	37	19	18	11	7	4
郡部 Total of "gun"	34	15	19	2	2	–	89	40	49	62	25	37	27	15	12
徳島県 Tokushima-ken	31	14	17	11	7	4	78	34	44	66	30	36	12	4	8
市部 Total of "shi"	3	1	2	1	1	–	11	6	5	7	2	5	4	4	–
郡部 Total of "gun"	28	13	15	10	6	4	67	28	39	59	28	31	8	–	8
香川県 Kagawa-ken	40	25	15	4	2	2	67	38	29	51	28	23	16	10	6
市部 Total of "shi"	7	3	4	–	–	–	16	9	7	8	4	4	8	5	3
郡部 Total of "gun"	33	22	11	4	2	2	51	29	22	43	24	19	8	5	3
愛媛県 Ehime-ken	71	36	35	8	4	4	115	52	63	90	37	53	25	15	10
市部 Total of "shi"	18	10	8	2	2	–	22	8	14	19	7	12	3	1	2
郡部 Total of "gun"	53	26	27	6	2	4	93	44	49	71	30	41	22	14	8
高知県 Kochi-ken	37	22	15	8	4	4	59	33	26	44	25	19	15	8	7
市部 Total of "shi"	5	1	4	2	1	1	6	3	3	3	1	2	3	2	1
郡部 Total of "gun"	32	21	11	6	3	3	53	30	23	41	24	17	12	6	6
福岡県 Fukuoka-ken	205	96	109	15	8	7	404	218	186	353	188	165	51	30	21
市部 Total of "shi"	82	34	48	8	4	4	140	73	67	124	65	59	16	8	8
郡部 Total of "gun"	123	62	61	7	4	3	264	145	119	229	123	106	35	22	13
佐賀県 Saga-ken	76	44	32	5	2	3	147	92	55	119	76	43	28	16	12
市部 Total of "shi"	5	2	3	1	1	–	16	9	7	12	7	5	4	2	2
郡部 Total of "gun"	71	42	29	4	1	3	131	83	48	107	69	38	24	14	10
長崎県 Nagasaki-ken	124	59	65	15	7	8	224	116	108	190	96	94	34	20	14
市部 Total of "shi"	34	17	17	8	2	6	75	46	29	59	34	25	16	12	4
郡部 Total of "gun"	90	42	48	7	5	2	149	70	79	131	62	69	18	8	10
熊本県 Kumamoto-ken	119	72	47	12	8	4	249	147	102	213	128	85	36	19	17
市部 Total of "shi"	26	15	11	2	2	–	43	25	18	35	20	15	8	5	3
郡部 Total of "gun"	93	57	36	10	6	4	206	122	84	178	108	70	28	14	14
大分県 Oita-ken	88	43	45	18	12	6	221	114	107	180	93	87	41	21	20
市部 Total of "shi"	18	8	10	6	4	2	32	17	15	29	14	15	3	3	–
郡部 Total of "gun"	70	35	35	12	8	4	189	97	92	151	79	72	38	18	20
宮崎県 Miyazaki-ken	76	42	34	14	5	9	153	78	75	126	66	60	27	12	15
市部 Total of "shi"	20	11	9	–	–	–	31	15	16	26	14	12	5	1	4
郡部 Total of "gun"	56	31	25	14	5	9	122	63	59	100	52	48	22	11	11
鹿児島県 Kagoshima-ken	60	32	28	9	4	5	254	132	122	222	116	106	32	16	16
市部 Total of "shi"	11	5	6	1	–	1	40	18	22	37	16	21	3	2	1
郡部 Total of "gun"	49	27	22	8	4	4	214	114	100	185	100	85	29	14	15
住所地不詳 Place of residence unknown	1	1	–	–	–	–	2	2	–	2	2	–	–	–	–
東京都（区のある区域）Area of Wards in Tokyo-to	105	57	48	31	16	15	178	89	89	139	67	72	39	22	17
横浜市 Yokohama-shi	29	13	16	4	3	1	39	17	22	27	13	14	12	4	8
名古屋市 Nagoya-shi	25	12	13	5	4	1	59	31	28	41	21	20	18	10	8
京都市 Kyoto-shi	23	13	10	10	2	8	59	30	29	46	24	22	13	6	7
大阪市 Osaka-shi	70	36	34	9	6	3	84	45	39	67	37	30	17	8	9
神戸市 Kobe-shi	21	11	10	2	1	1	53	33	20	44	30	14	9	3	6

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	32 新生児固有の疾患にして診断名不適当のもの Ill-defined diseases peculiar to early infancy 773 総数 T.	男 M.	女 F.	a 先天性弱質（未熟児の記載のないもの） Congenital debility (With immaturity) ※773.0 総数 T.	男 M.	女 F.	その他 Other diseases 総数 T.	b (未熟児の記載のないもの) (without mention of immaturity) ※773.0 男 M.	女 F.	c 先天性弱質及びその他（未熟児の記載のあるもの） Congenital dability and other diseases (with immaturity) 773.5 総数 T.	男 M.	女 F.	33 その他の副次疾患の記載のある未熟児 Immaturity with mention of any other subsidiary condition 774 総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	420	218	202	230	119	111	15	8	7	175	91	84	11	6	5
市部 Total of "shi"	54	34	20	33	20	13	-	-	-	21	14	7	1	-	1
郡部 Total of "gun"	366	184	182	197	99	98	15	8	7	154	77	77	10	6	4
岡山県 Okayama-ken	594	337	257	279	155	124	28	19	9	287	163	124	44	25	19
市部 Total of "shi"	82	49	33	50	29	21	1	-	1	31	20	11	6	4	2
郡部 Total of "gun"	512	288	224	229	126	103	27	19	8	256	143	113	38	21	17
広島県 Hiroshima-ken	602	306	296	345	170	175	21	10	11	236	126	110	23	16	7
市部 Total of "shi"	138	69	69	87	46	41	3	-	3	48	23	25	4	3	1
郡部 Total of "gun"	464	237	227	258	124	134	18	10	8	188	103	85	19	13	6
山口県 Yamaguchi-ken	385	208	177	210	121	89	15	9	6	160	78	82	34	22	12
市部 Total of "shi"	186	95	91	98	53	45	5	4	1	83	38	45	15	9	6
郡部 Total of "gun"	199	113	86	112	68	44	10	5	5	77	40	37	19	13	6
徳島県 Tokushima-ken	472	270	202	288	168	120	8	3	5	176	99	77	22	11	11
市部 Total of "shi"	72	41	31	34	19	15	1	1	-	37	21	16	5	2	3
郡部 Total of "gun"	400	229	171	254	149	105	7	2	5	139	78	61	17	9	8
香川県 Kagawa-ken	511	270	241	298	162	136	16	9	7	197	99	98	29	15	14
市部 Total of "shi"	100	53	47	62	34	28	2	2	-	36	17	19	2	-	2
郡部 Total of "gun"	411	217	194	236	128	108	14	7	7	161	82	79	27	15	12
愛媛県 Ehime-ken	627	319	308	283	146	137	39	23	16	305	150	155	39	17	22
市部 Total of "shi"	176	81	95	81	40	41	4	-	4	91	41	50	9	4	5
郡部 Total of "gun"	451	238	213	202	106	96	35	23	12	214	109	105	30	13	17
高知県 Kochi-ken	418	231	187	217	125	92	20	13	7	181	93	88	14	3	11
市部 Total of "shi"	68	33	35	34	18	16	2	2	-	32	13	19	2	-	2
郡部 Total of "gun"	350	198	152	183	107	76	18	11	7	149	80	69	12	3	9
福岡県 Fukuoka-ken	1,345	738	607	888	492	396	51	27	24	406	219	187	38	21	17
市部 Total of "shi"	560	306	254	375	211	164	18	7	11	167	88	79	8	5	3
郡部 Total of "gun"	785	432	353	513	281	232	33	20	13	239	131	108	30	16	14
佐賀県 Saga-ken	481	283	198	271	154	117	28	16	12	182	113	69	19	7	12
市部 Total of "shi"	47	24	23	28	15	13	2	1	1	17	8	9	3	-	3
郡部 Total of "gun"	434	259	175	243	139	104	26	15	11	165	105	60	16	7	9
長崎県 Nagasaki-ken	693	363	325	451	237	214	29	16	13	213	115	98	28	15	13
市部 Total of "shi"	208	101	107	125	60	65	9	6	3	74	35	39	10	6	4
郡部 Total of "gun"	485	267	218	326	177	149	20	10	10	139	80	59	18	9	9
熊本県 Kumamoto-ken	668	385	283	368	217	151	32	15	17	268	153	115	33	23	10
市部 Total of "shi"	158	87	71	85	52	33	7	2	5	66	33	33	11	9	2
郡部 Total of "gun"	510	298	212	283	165	118	25	13	12	202	120	82	22	14	8
大分県 Oita-ken	573	319	254	334	191	143	24	10	14	215	118	97	17	9	8
市部 Total of "shi"	122	69	53	68	40	28	1	1	-	53	28	25	3	1	2
郡部 Total of "gun"	451	250	201	266	151	115	23	9	14	162	90	72	14	8	6
宮崎県 Miyazaki-ken	443	268	175	249	147	102	11	6	5	183	115	68	21	11	10
市部 Total of "shi"	109	75	34	57	38	19	3	1	2	49	36	13	4	1	3
郡部 Total of "gun"	334	193	141	192	109	83	8	5	3	134	79	55	17	10	7
鹿児島県 Kagoshima-ken	548	311	237	363	198	165	32	25	7	153	88	65	33	18	15
市部 Total of "shi"	92	53	39	68	40	28	4	3	1	20	10	10	3	2	1
郡部 Total of "gun"	456	258	193	295	158	137	28	22	6	133	78	55	30	16	14
住所地不詳 Place of residence unknown	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	1,190	670	520	594	315	279	34	20	14	562	335	227	47	25	22
横浜市 Yokohama-shi	201	108	93	103	54	49	6	1	5	92	53	39	12	6	6
名古屋市 Nagoya-shi	237	139	98	165	101	64	2	1	1	70	37	33	10	4	6
京都市 Kyoto-shi	279	137	142	118	63	55	6	3	3	155	71	84	9	5	4
大阪市 Osaka-shi	553	301	252	332	174	158	7	2	5	214	125	89	24	15	9
神戸市 Kobe-shi	160	92	68	82	50	32	6	1	5	72	41	31	8	6	2

第 31 表　都道府県別，市部郡部別，六大都市別，男女別，特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（住所地による）　昭和 25 年

Table 31　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and in Six Great Cities according to Place of Residence. 1950

地域 Area	34 性質不明の未熟児 Immaturity unqualified 776			35 不慮の事故 Accidental deaths E 800—E 962			乳児殺 Infanticide E 964, E 930—E 933		37 不詳及び不明の原因 Ill-defined diseases 780—784, ※785.a ※785.c, 786—788, ※789, 790, 791, 793, 795			38 その他の全死因 All other causes (残り項目全部) residual		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.		総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
島根県 Shimane-ken	63	36	32	33	14	19	2	2	42	22	20	105	64	41
市部 Total of "shi"	3	1	2	3	–	3	1	1	2	1	1	14	12	2
郡部 Total of "gun"	65	35	30	30	14	16	1	1	40	21	19	91	52	39
岡山県 Okayama-ken	195	99	96	33	16	17	6	2	40	24	16	117	68	49
市部 Total of "shi"	22	13	9	4	2	2	1	–	12	8	4	11	6	5
郡部 Total of "gun"	173	86	87	29	14	15	5	2	28	16	12	106	62	44
広島県 Hiroshima-ken	117	71	46	51	35	16	3	2	79	36	43	146	85	61
市部 Total of "shi"	19	9	10	12	6	6	1	1	23	10	13	28	18	10
郡部 Total of "gun"	98	62	36	39	29	10	2	1	56	26	30	118	67	51
山口県 Yamaguchi-ken	105	52	53	51	21	30	1	1	84	52	32	120	69	51
市部 Total of "shi"	45	25	20	22	8	14	1	–	35	22	13	63	37	26
郡部 Total of "gun"	60	27	33	29	13	16	–	–	49	30	19	57	32	25
徳島県 Tokushima-ken	84	47	37	23	13	10	2	1	65	47	18	104	67	37
市部 Total of "shi"	10	4	6	3	2	1	–	–	11	8	3	6	1	5
郡部 Total of "gun"	74	43	31	20	11	9	2	1	54	39	15	98	66	32
香川県 Kagawa-ken	89	47	42	16	9	7	1	–	63	36	27	75	44	31
市部 Total of "shi"	8	4	4	4	2	2	1	1	14	9	5	8	2	6
郡部 Total of "gun"	81	43	38	12	7	5	–	–	49	27	22	67	42	25
愛媛県 Ehime-ken	152	96	56	33	18	15	8	4	75	39	36	108	65	43
市部 Total of "shi"	33	19	14	6	4	2	1	1	20	8	12	24	11	13
郡部 Total of "gun"	119	77	42	27	14	13	7	3	55	31	24	84	54	30
高知県 Kochi-ken	68	39	29	12	7	5	5	4	34	13	21	77	47	30
市部 Total of "shi"	6	3	3	1	–	1	1	1	2	–	2	8	6	2
郡部 Total of "gun"	62	36	26	11	7	4	4	3	32	13	19	69	41	28
福岡県 Fukuoka-ken	120	75	45	97	52	45	1	1	167	95	72	246	144	102
市部 Total of "shi"	50	30	20	39	21	18	–	–	66	34	32	101	62	39
郡部 Total of "gun"	70	45	25	58	31	27	1	1	101	61	40	145	82	63
佐賀県 Saga-ken	79	40	39	23	13	10	1	1	55	26	29	84	40	44
市部 Total of "shi"	4	2	2	2	2	–	–	–	6	3	3	9	6	3
郡部 Total of "gun"	75	38	37	21	11	10	1	1	49	23	26	75	34	41
長崎県 Nagasaki-ken	89	49	40	45	26	19	4	4	80	49	31	154	87	67
市部 Total of "shi"	31	22	9	14	5	9	1	1	27	16	11	39	21	18
郡部 Total of "gun"	58	27	31	31	21	10	3	3	53	33	20	115	66	49
熊本県 Kumamoto-ken	102	55	47	50	28	22	2	2	79	46	33	134	74	60
市部 Total of "shi"	17	11	6	9	7	2	–	–	19	10	9	25	13	12
郡部 Total of "gun"	85	44	41	41	21	20	2	2	60	36	24	109	61	48
大分県 Oita-ken	102	47	55	24	10	14	4	3	91	56	35	146	78	68
市部 Total of "shi"	19	7	12	7	2	5	1	1	11	9	2	33	17	16
郡部 Total of "gun"	83	40	43	17	8	9	3	2	80	47	33	113	61	52
宮崎県 Miyazaki-ken	89	50	39	36	23	13	3	1	51	31	20	128	71	57
市部 Total of "shi"	26	14	12	6	3	3	–	–	14	6	8	30	18	12
郡部 Total of "gun"	63	36	27	30	20	10	3	1	37	25	12	93	53	45
鹿児島県 Kagoshima-ken	158	88	70	78	36	42	2	2	53	34	19	164	90	74
市部 Total of "shi"	21	8	13	13	5	8	–	–	10	6	4	29	10	19
郡部 Total of "gun"	137	80	57	65	31	34	2	2	43	28	15	135	80	55
住所地不詳 Place of residence unknown	3	1	2	7	2	5	28	13	10	5	5	1	–	1
東京都（区のある区域） Area of Wards in Tokyo-to	196	99	97	171	81	90	10	4	103	64	39	183	113	70
横浜市 Yokohama-shi	27	19	8	13	8	5	1	1	21	11	10	40	24	16
名古屋市 Nagoya-shi	92	49	43	31	15	16	–	–	43	26	17	33	20	13
京都市 Kyoto-shi	40	26	14	22	9	13	1	–	22	13	9	36	23	13
大阪市 Osaka-shi	97	59	38	73	33	40	5	2	49	31	18	81	53	28
神戸市 Kobe-shi	15	10	5	28	14	14	3	1	16	11	5	25	15	10

第 32 表

男女別，月別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）…… 378－387頁

Table 32

Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Sex and Month of Occurrence in All Japan. … …… Page 378－387

第32表　男女別，月別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和25年

Table 32　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex and Month in All Japan. 1950

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected Causes			総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of International list
	総数	Total		140,515	19,497	16,822	16,601	11,422	10,179	9,361	9,455	7,887	7,161	8,253	9,712	14,160	5	
			男M.	76,247	10,482	9,149	8,916	6,180	5,509	5,161	5,134	4,249	3,900	4,523	5,316	7,726	2	
			女F.	64,268	9,015	7,673	7,685	5,242	4,670	4,200	4,321	3,638	3,261	3,730	4,396	6,434	3	
1 (001-019)	全結核	Tuberculosis, all forms		1,182	80	136	125	153	110	124	127	84	59	67	60	57	–	1 (001-019)
			男M.	626	41	79	63	80	68	61	72	39	29	32	31	31	–	
			女F.	556	39	57	62	73	42	63	55	45	30	35	29	26	–	
a (001-008)	呼吸器系の結核	Tuberculosis of the respiratory system		469	30	48	41	63	50	53	50	41	24	30	18	21	–	a (001-008)
			男M.	265	18	28	23	39	31	27	28	21	14	15	10	11	–	
			女F.	204	12	20	18	24	19	26	22	20	10	15	8	10	–	
b (010)	髄膜及び中枢神経系の結核	Tuberculosis of meninges and central nervous system		571	44	72	62	75	40	60	60	32	28	32	34	32	–	b (010)
			男M.	288	19	44	26	33	24	33	35	17	10	14	15	18	–	
			女F.	283	25	28	36	42	16	27	25	15	18	18	19	14	–	
c (011-019)	その他の結核	Tuberculosis of otherorgans		142	6	16	22	15	20	11	17	11	7	5	8	4	–	c (011-019)
			男M.	73	4	7	14	8	13	1	9	1	5	3	6	2	–	
			女F.	69	2	9	8	7	7	10	8	10	2	2	2	2	–	
2 (020-029)	梅毒及びその続発症	Syphilis and its sequelae		854	101	110	109	73	79	64	45	48	42	61	60	62	–	2 (020-029)
			男M.	469	44	59	62	50	43	37	31	24	14	33	39	33	–	
			女F.	385	57	51	47	23	36	27	14	24	28	28	21	29	–	
3 (045-048)	赤痢	Dysentery, all Forms		184	1	4	3	2	14	21	60	37	23	8	8	3	–	3 (045-048)
			男M.	108	–	2	–	1	8	15	34	18	15	6	7	2	–	
			女F.	76	1	2	3	1	6	6	26	19	8	2	1	1	–	
4 (052)	丹毒	Erysipelas		404	57	58	60	40	21	21	17	23	13	26	26	42	–	4 (052)
			男M.	219	29	34	33	27	8	12	7	10	7	15	14	23	–	
			女F.	185	28	24	27	13	13	9	10	13	6	11	12	19	–	
5 (053)	敗血症及び膿血症	Septicaemia and pyaemia		271	37	29	25	19	30	17	22	20	17	11	15	29	–	5 (053)
			男M.	141	27	15	11	10	16	8	11	7	10	5	8	13	–	
			女F.	130	10	14	14	9	14	9	11	13	7	6	7	16	–	
6 (055)	ジフテリア	Diphtheria		117	16	18	12	12	9	6	8	5	4	6	9	12	–	6 (055)
			男M.	72	12	12	5	7	5	4	2	5	3	3	5	9	–	
			女F.	45	4	6	7	5	4	2	6	–	1	3	4	3	–	
7 (056)	百日咳	Whooping cough		4,421	601	573	521	411	411	418	427	274	235	139	170	241	–	7 (056)
			男M.	2,039	272	255	254	184	190	201	197	128	109	76	68	105	–	
			女F.	2,382	329	318	267	227	221	217	230	146	126	63	102	136	–	
8 (057)	髄膜炎菌感染	Meningococcal infections		51	–	1	3	6	4	5	1	8	1	8	9	5	–	8 (057)
			男M.	31	–	1	3	2	3	3	–	4	1	6	3	5	–	
			女F.	20	–	–	–	4	1	2	1	4	–	2	6	–	–	
9 (061)	破傷風	Tetanus		586	53	35	36	35	39	51	57	82	72	44	31	51	–	9 (061)
			男M.	350	33	17	26	22	25	32	38	46	35	24	20	32	–	
			女F.	236	20	18	10	13	14	19	19	36	37	20	11	19	–	
10 (085)	麻疹	Measles		1,315	94	89	143	191	248	251	127	37	19	16	37	63	–	10 (085)
			男M.	672	54	48	74	106	116	123	65	17	11	8	17	33	–	
			女F.	643	40	41	69	85	132	128	62	20	8	8	20	30	–	

第 32 表　男女別，月別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和25年

Table 32　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex and Month in All Japan.　1950

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected Causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of International list
11 (280)	脚気	Beriberi	2,497	373	312	343	233	182	160	134	87	84	146	203	235	–	11 (280)
		男M.	1,381	193	178	188	122	104	104	63	49	46	86	115	123	–	
		女F.	1,116	180	134	155	111	78	56	71	38	38	60	88	107	–	
12 (340)	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く）	Meningitis, except meningococcal and tuberculouis	1,769	201	204	179	154	170	158	123	85	84	119	145	147	–	12 (340)
		男M.	1,001	121	120	96	93	89	83	71	47	49	70	85	77	–	
		女F.	768	80	84	83	61	81	75	52	38	35	49	60	70	–	
13 (390-396)	耳及び乳様突起の疾患	Diseases of ear and mastoid process	194	25	29	25	24	16	12	19	7	8	6	11	12	–	13 (390-396)
		男M.	110	11	16	14	17	7	6	12	5	5	2	8	7	–	
		女F.	84	14	13	11	7	9	6	7	2	3	4	3	5	–	
14 (410-443)	心臓の疾患	Heart deseases	139	20	19	16	11	19	16	9	3	5	8	8	5	–	14 (410-443)
		男M.	65	8	8	9	6	9	8	3	2	2	4	3	3	–	
		女F.	74	12	11	7	5	10	8	6	1	3	4	5	2	–	
15 (480-483)	インフルエンザ	Influenza	235	41	36	32	23	11	6	–	4	2	1	13	66	–	15 (480-483)
		男M.	126	23	21	17	14	4	1	–	4	2	1	6	33	–	
		女F.	109	18	15	15	9	7	5	–	–	–	–	7	33	–	
16 (490-493, 763)	肺炎（新生児肺炎を含む）	Pneumonia, (all forms) including pneumonia of the newbosrn	23,996	4,750	3,668	3,524	2,104	1,588	1,174	839	543	673	1,031	1,482	2,620	–	16 (490-493, 763)
		男M.	12,831	2,521	1,999	1,906	1,136	837	616	444	275	336	558	786	1,417	–	
		女F.	11,165	2,229	1,669	1,618	968	751	558	395	268	337	473	696	1,203	–	
a (490)	大葉性肺炎	Lobar pneumonia	*7,645*	*1,480*	*1,101*	*1,108*	*685*	*538*	*442*	*290*	*148*	*170*	*308*	*501*	*874*	–	a (490)
		男M.	*4,073*	*773*	*608*	*598*	*362*	*288*	*240*	*143*	*75*	*87*	*162*	*263*	*474*	–	
		女F.	*3,572*	*707*	*493*	*510*	*323*	*250*	*202*	*147*	*73*	*83*	*146*	*238*	*400*	–	
b (491)	気管支肺炎	Bronchopneumonia	*8,748*	*1,761*	*1,373*	*1,313*	*842*	*625*	*448*	*293*	*186*	*217*	*322*	*489*	*879*	–	b (491)
		男M.	*4,753*	*960*	*773*	*737*	*450*	*335*	*231*	*152*	*99*	*107*	*168*	*256*	*485*	–	
		女F.	*3,995*	*801*	*600*	*576*	*392*	*290*	*217*	*141*	*87*	*110*	*154*	*233*	*394*	–	
c (492,493, 763)	その他の肺炎	Other pneumonia	*7,603*	*1,509*	*1,194*	*1,103*	*577*	*425*	*284*	*256*	*209*	*286*	*401*	*492*	*867*	–	c (492,493, 763)
		男M.	*4,005*	*788*	*618*	*571*	*324*	*214*	*145*	*149*	*101*	*142*	*228*	*267*	*458*	–	
		女F.	*3,598*	*721*	*576*	*532*	*253*	*211*	*139*	*107*	*108*	*144*	*173*	*225*	*409*	–	
17 (500-502)	気管支炎	Bronchitis	7,159	1,409	1,200	1,115	643	509	335	243	179	182	312	361	671	–	17 (500-502)
		男M.	3,888	746	660	609	340	275	184	124	109	115	166	197	363	–	
		女F.	3,271	663	540	506	303	234	151	119	70	67	146	164	308	–	
18 (570)	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	Intestinal obstruction without mention of hernia	943	123	77	103	77	72	65	51	64	59	76	82	94	–	18 (570)
		男M.	599	79	43	66	45	42	40	29	42	40	50	59	64	–	
		女F.	344	44	34	37	32	30	25	22	22	19	26	23	30	–	
19 (571.0,572, 764)	胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を含む）	Gastro-enteritis and colitis including diarrhoea of the newbron	19,366	1,814	1,529	1,694	1,386	1,666	1,837	2,287	1,348	1,209	1,108	1,313	1,675	–	19 (517.0,572, 764)
		男M.	10,438	993	847	896	712	891	998	1,171	979	646	581	743	971	–	
		女F.	8,928	816	682	793	674	775	839	1,116	869	563	527	565	704	–	
20 (590-594)	腎炎及びネフローゼ	Nephritis and nephrosis	287	36	34	35	26	14	16	7	10	19	25	30	35	–	20 (590-594)
		男M.	162	16	21	20	14	9	7	6	5	11	18	19	16	–	
		女F.	125	20	13	15	12	5	9	1	5	8	7	11	19	–	
21 (750-759)	先天奇形	Congenital malformations	5,540	557	533	520	468	449	374	414	391	400	439	460	535	–	21 (750-759)
		男M.	3,144	321	332	284	252	251	214	241	226	235	237	246	305	–	
		女F.	2,396	236	201	236	216	193	160	173	165	165	202	214	230	–	

第32表　男女別，月別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和25年

Table 32. Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex and Month in All Japan. 1950

国際死因分類番号 International detailed list number	特定死因 Selected Causes			総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of International list
22 (760)	出生時における頭蓋内及び脊柱内の損傷	Intracranial and spinal injury at birth		636	53	59	50	47	37	45	69	71	64	55	43	43	–	22 (760)
			男M.	389	28	36	35	30	21	26	45	39	39	41	24	25	–	
			女F.	247	25	23	15	17	16	19	24	32	25	14	19	18	–	
a (760.0)	未熟児の記載のないもの	Without mention of immaturity		*590*	*46*	*55*	*45*	*43*	*35*	*43*	*66*	*69*	*58*	*52*	*41*	*37*	–	a (760.0)
			男M.	*365*	*25*	*34*	*32*	*29*	*20*	*24*	*43*	*39*	*38*	*38*	*22*	*21*	–	
			女F.	*225*	*21*	*21*	*13*	*14*	*15*	*19*	*23*	*30*	*20*	*14*	*19*	*16*	–	
b (760.5)	未熟児の記載のあるもの	With immaturity		*46*	*7*	*4*	*5*	*4*	*2*	*2*	*3*	*2*	*6*	*3*	*2*	*6*	–	b (760.5)
			男M.	*24*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	*2*	*2*	–	*1*	*3*	*2*	*4*	–	
			女F.	*22*	*4*	*2*	*2*	*3*	*1*	–	*1*	*2*	*5*	–	–	*2*	–	
23 (761)	その他の出生時の損傷	Other brith injuriy		797	64	75	79	59	63	78	62	74	57	63	45	78	–	23 (761)
			男M.	452	32	39	36	35	38	50	34	44	30	44	26	44	–	
			女F.	345	32	36	43	24	25	28	28	30	27	19	19	34	–	
a (761.0)	未熟児の記載のないもの	Without mention of immaturity		578	48	60	52	*49*	*41*	*47*	*52*	*54*	*50*	*38*	*26*	*61*	–	a (761.0)
			男M.	*331*	*25*	*33*	*26*	*29*	*25*	*28*	*27*	*31*	*27*	*28*	*16*	*36*	–	
			女F.	*247*	*23*	*27*	*26*	*20*	*16*	*19*	*25*	*23*	*23*	*10*	*10*	*25*	–	
b (761.5)	未熟児の記載のあるもの	With immaturity		*219*	*16*	*15*	*27*	*10*	*22*	*31*	*10*	*20*	*7*	*25*	*19*	*17*	–	b (761.5)
			男M.	*121*	*7*	*6*	*10*	*6*	*13*	*22*	*7*	*13*	*3*	*16*	*10*	*8*	–	
			女F.	*98*	*9*	*9*	*17*	*4*	*9*	*9*	*3*	*7*	*4*	*9*	*9*	*9*	–	
24 (762)	分娩後窒息及び肺不全拡張	Postnatal asphyxia and atelactasis		1,029	87	124	123	74	86	79	73	63	75	77	77	86	–	24 (762)
			男M.	581	50	69	66	41	49	47	41	36	41	52	44	45	–	
			女F.	448	37	55	57	33	37	32	32	32	34	25	33	41	–	
a (762.0)	未熟児の記載のないもの	Without mention of immaturity		*656*	*68*	*85*	*85*	*55*	*46*	*44*	*45*	*36*	*44*	*47*	*43*	*58*	–	a (762.0)
			男M.	*367*	*38*	*49*	*47*	*30*	*21*	*28*	*24*	*21*	*24*	*30*	*24*	*31*	–	
			女F.	*289*	*30*	*36*	*38*	*25*	*25*	*16*	*21*	*15*	*20*	*17*	*19*	*27*	–	
b (762.5)	未熟児の記載のあるもの	With immaturity		*373*	*19*	*39*	*38*	*19*	*40*	*35*	*28*	*32*	*31*	*30*	*34*	*28*	–	b (762.5)
			男M.	*214*	*12*	*20*	*19*	*11*	*28*	*19*	*17*	*15*	*17*	*22*	*20*	*14*	–	
			女F.	*159*	*7*	*19*	*19*	*8*	*12*	*16*	*11*	*17*	*14*	*8*	*14*	*14*	–	
25 (766)	新生児天疱瘡	Pemphigus neonatorum		92	6	9	5	4	4	4	4	14	16	12	6	8	–	25 (766)
			男M.	49	5	6	5	1	3	1	2	5	8	4	2	7	–	
			女F.	43	1	3	–	3	1	3	2	9	8	8	4	1	–	
a (766.0)	未熟児の記載のないもの	Without mention of immaturity		*85*	*6*	*8*	*5*	*3*	*4*	*4*	*4*	*14*	*14*	*10*	*5*	*8*	–	a (766.0)
			男M.	*46*	*5*	*5*	*5*	–	*3*	*1*	*2*	*5*	*8*	*4*	*1*	*7*	–	
			女F.	*39*	*1*	*3*	–	*3*	*1*	*3*	*2*	*9*	*6*	*6*	*4*	*1*	–	
b (766.5)	未熟児の記載のあるもの	With immaturity		*7*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	–	–	b (766.5)
			男M.	*3*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
			女F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	
26 (767)	臍敗血症	Umbical sepsis		345	37	33	40	29	17	27	25	29	33	27	24	24	–	26 (767)
			男M.	199	21	18	23	19	10	17	13	16	20	16	13	13	–	
			女F.	146	16	15	17	10	7	10	12	13	13	11	11	11	–	
a (767.0)	未熟児の記載のないもの	Without mention of immaturity		*298*	*35*	*30*	*33*	*20*	*15*	*22*	*21*	*26*	*30*	*26*	*20*	*20*	–	a (767.0)
			男M.	*179*	*21*	*17*	*20*	*14*	*9*	*15*	*12*	*14*	*19*	*16*	*11*	*11*	–	
			女F.	*119*	*14*	*13*	*13*	*6*	*6*	*7*	*9*	*12*	*11*	*10*	*9*	*9*	–	

第32表　男女別，月別，特定死因別，乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和25年

Table 32　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex and Month in All Japan. 1950

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected Causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of International list
b (767.5)	未熟児の記載のあるもの	With immaturity	47	2	3	7	9	2	5	4	3	3	1	4	4	–	b (767.5)
		男M.	20	–	1	3	5	1	2	1	2	1	–	2	2	–	
		女F.	27	2	2	4	4	1	3	3	1	2	1	2	2	–	
27 (768)	その他の新生児敗血症	Other sepsis of newborn	372	37	30	25	27	29	27	41	35	28	30	29	34	–	27 (763)
		男M.	216	23	17	11	17	20	13	23	21	16	15	22	18	–	
		女F.	156	14	13	14	10	9	14	18	14	12	15	7	16	–	
a (768.0)	未熟児の記載のないもの	Without mention of immaturity	347	36	27	22	26	28	25	39	33	26	29	25	31	–	a (768.0)
		男M.	204	22	16	9	16	20	12	23	20	15	14	19	18	–	
		女F.	143	14	11	13	10	8	13	16	13	11	15	6	13	–	
b (768.5)	未熟児の記載のあるもの	With immaturity	25	1	3	3	1	1	2	2	2	2	1	4	3	–	b (768.5)
		男M.	12	1	1	2	1	–	1	–	1	1	1	3	–	–	
		女F.	13	–	2	1	–	1	1	2	1	1	–	1	3	–	
28 (769)	母性毒血症による新生児の障害	Neonatal disorders arising from maternal toxaemia	346	29	20	23	29	32	27	24	30	30	23	38	36	–	28 (769)
		男M.	175	18	9	17	16	13	13	8	15	20	10	19	17	–	
		女F.	171	11	11	11	13	19	14	16	15	10	13	19	19	–	
a (※769.a)	未熟児の記載のないもの	Without mention of immaturity	108	8	9	8	4	11	7	9	12	6	9	10	15	–	a (※769.a)
		男M.	60	6	3	5	2	7	1	4	8	3	7	5	9	–	
		女F.	48	2	6	3	2	4	6	5	4	3	2	5	6	–	
b (※769.b)	未熟児の記載のあるもの	With immaturity	238	21	11	20	25	21	20	15	18	24	14	28	21	–	b (※769.b)
		男M.	115	12	6	12	14	6	12	4	7	17	3	14	8	–	
		女F.	123	9	5	8	11	15	8	11	11	7	11	14	13	–	
29 (770)	新生児の溶血性疾患（赤芽細胞症）	Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis)	37	5	4	1	5	3	1	2	3	2	2	5	4	–	29 (770)
		男M.	17	1	1	–	1	3	1	1	2	1	1	4	1	–	
		女F.	20	4	3	1	4	–	–	1	1	1	1	1	3	–	
a (※770.a)	未熟児の記載のないもの	Without mention of immaturity	28	4	3	–	3	3	1	2	3	2	1	3	3	–	a (※770.a)
		男M.	13	1	1	–	–	3	1	1	2	1	–	3	–	–	
		女F.	15	3	2	–	3	–	–	1	1	1	1	–	3	–	
b (※770.b)	未熟児の記載のあるもの	With immaturity	9	1	1	1	2	–	–	–	–	–	1	2	1	–	b (※770.b)
		男M.	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	
		女F.	5	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
30 (771)	新生児の出血性疾患	Haemorrhagic disease of newborn	4,246	617	616	585	257	209	195	218	209	251	263	330	496	–	30 (771)
		男M.	2,201	318	298	299	136	111	109	118	118	129	142	172	251	–	
		女F.	2,045	299	318	286	121	98	86	100	91	122	121	158	245	–	
a (771.0)	未熟児の記載のないもの	Without mention of immaturity	3,691	559	541	504	219	168	157	193	184	208	221	299	438	–	a (771.0)
		男M.	1,918	291	262	256	122	86	86	105	110	100	121	158	221	–	
		女F.	1,773	268	279	248	97	82	71	88	74	108	100	141	217	–	
b (771.5)	未熟児の記載のあるもの	With immaturity	555	58	75	81	38	41	38	25	25	43	42	31	58	–	b (771.5)
		男M.	283	27	36	43	14	25	23	13	8	29	21	14	30	–	
		女F.	272	31	39	38	24	16	15	12	17	14	21	17	28	–	
31 (772)	乳児栄養失調症（1才未満）	Nutritional maladjustment	7,764	719	736	767	657	648	636	703	604	487	521	549	737	–	31 (772)
		男M.	4,161	377	415	423	364	336	351	384	296	263	233	287	382	–	
		女F.	3,603	342	321	344	293	312	285	319	308	224	238	262	355	–	

第 32 表　男女別，月別，特定死因別，

Table 32　Deaths of Infants under 1 Year of Age from

国際死因分類番号 Number of International list	特定死因 Selected Causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March
a (772.0)	未熟児の記載のないもの	Without mention of immaturity	6,227	584	599	589
		男M.	3,363	308	345	328
		女F.	2,864	276	254	261
b (772.5)	未熟児の記載のあるもの	With immaturity	1,537	135	137	178
		男M.	798	69	70	95
		女F.	739	66	67	83
32 (773)	新生児固有の疾患にして診断名不適当のもの	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	31,671	4,908	4,029	3,762
		男M.	17,386	2,682	2,149	2,002
		女F.	14,235	2,226	1,880	1,760
a (※773.0)	先天性弱質（未熟児の記載のないもの）	Congenital debility (without mention of immaturity)	18,417	3,124	2,500	2,345
		男M.	10,101	1,698	1,309	1,245
		女F.	8,316	1,426	1,191	1,100
b (※773.0)	その他（未熟児の記載のないもの）	Other diseases (without mention of immaturity)	1,155	202	167	168
		男M.	653	105	100	99
		女F.	502	97	67	69
c (773.5)	先天性弱質及びその他（未熟児の記載のあるもの）	Congenital debility and other diseases (with immaturity)	12,099	1,582	1,362	1,249
		男M.	6,632	879	740	658
		女F.	5,467	703	622	591
33 (774)	その他の副次疾患の記載のある未熟児	Immaturity with mention of any other subsidiary condition	1,356	132	140	152
		男M.	736	63	76	90
		女F.	620	64	64	62
34 (776)	性質不明の未熟児	Immaturity unqualified	6,367	486	638	684
		男M.	3,479	256	379	334
		女F.	2,888	230	259	350
35 (E800–E962)	不慮の事故	Accidental deaths	2,189	274	240	247
		男M.	1,119	139	118	130
		女F.	1,070	135	122	117
36 (E964, E980–E933)	乳児殺	Infanticide	229	25	23	25
		男M.	122	12	10	14
		女F.	107	13	13	11
37 (780–784 ※785.a ※785.c 786–788 ※789 790, 791 793, 795)	不詳及び不明の原因	Ill-defined diseases	4,526	535	462	469
		男M.	2,519	304	257	265
		女F.	2,007	231	205	204
38 残り項目全部 residual	その他の全死因	All other causes	7,003	1,089	890	936
		男M.	3,974	594	485	530
		女F.	3,029	495	405	406

※　本書 388 頁参照

乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和25年

Selected Causes, by Sex and Month in All Japan. 1950

4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of International list
506	533	519	579	507	406	414	423	568	–	a (772.0)
285	275	290	315	256	218	225	223	295	–	
221	258	229	264	251	188	189	200	273	–	
151	115	117	124	97	81	107	126	169	–	b (772.5)
79	61	61	69	40	45	58	64	87	–	
72	54	56	55	57	36	49	62	82	–	
2,370	1,874	1,620	1,787	1,637	1,640	2,069	2,420	3,555	–	32 (773)
1,281	1,039	930	1,034	930	913	1,129	1,360	1,937	–	
1,089	835	690	753	707	727	940	1,060	1,618	–	
1,368	1,021	862	971	877	883	1,080	1,297	2,089	–	a (※773.0)
756	576	491	557	492	497	585	760	1,135	–	
612	445	371	414	385	386	495	537	954	–	
82	49	41	53	33	51	66	95	148	–	b (※773.0)
42	27	24	28	17	26	43	57	85	–	
40	22	17	25	16	25	23	38	63	–	
920	804	717	763	727	706	923	1,028	1,318	–	c (773.5)
483	436	415	449	421	390	501	543	717	–	
437	368	302	314	306	316	422	485	601	–	
63	73	72	56	75	90	140	154	209	–	33 (774)
33	39	40	29	45	47	75	83	111	–	
30	34	32	27	30	43	65	71	98	–	
516	509	450	473	439	438	465	521	748	–	34 (776)
277	278	267	274	237	229	257	277	414	–	
239	231	183	199	202	209	208	244	334	–	
173	160	156	156	103	118	142	155	265	–	35 (E800–E962)
87	84	72	87	57	63	75	75	132	–	
86	76	84	69	46	55	67	80	133	–	
29	19	21	14	20	13	12	12	13	3	36 (E964, E980–E983)
19	14	11	7	7	8	6	7	7	–	
10	5	10	7	13	5	6	5	6	3	
421	327	347	326	305	272	300	333	417	2	37 (780–784 ※785.a ※785.c 786–788 ※789 790, 791 793, 795)
240	166	200	189	160	161	167	174	234	2	
181	161	147	147	145	111	133	159	183	–	
571	428	445	395	332	337	395	438	747	–	38 残り項目全部 residual
343	285	256	224	180	191	225	243	418	–	
228	143	189	171	152	146	170	195	329	–	

※　See Note on Page 389.

本統計表において日本で採用した特種細分類の内容注意

第 28, 29 表

B 17 e　本項は国際分類の 064.2 に該当する。
B 17 f　本項は国際分類の 082 のち「日本脳炎」のみを含む。
B 17 i　本項は国際分類の 123.2 に該当する。
B 17 k　本項中 064.b は国際分類の 064.0, 064.1, 064.3, 064.4 に該当し，082.b は日本脳炎以外の急性伝染性脳炎を含み，123.b は国際分類の 123.0, 123.1, 123.3 に該当する。

B 36 b　本項は国際分類の 572 のうち 2 才未満のもののみを含む。
B 36 c　本項は国際分類の 572 のうち 2 才以上のもののみを含む。
B 44 a　本項中 769.a は国際分類の 769.0—769.4 に，770.a は 770.0—770.2 に該当する。773.0 は 773.0 のうち「先天性弱質」以外のもののみに該当する。

B 44 b　本項中 769.b は国際分類の 769.5—769.9 に，770.b は 770.5—770.7 に該当する。

B 44 c　本項中 773.0 は国際分類の 773.0 のうち「先天性弱質」のみを含む。
B 45 a　本項中 782.a は国際分類の 782.4 に，782.b は 782.0—782.3, 782.6—782.9 に，785.a は 785.2 に，785.c は 785.0, 785.1, 785.3—785.5, 785.7—785.9 に，789 は 789.2—789.7 に該当する。
795.a は 795.0 のうち「自家中毒症」のみを含み，795.d は 795.0 のうち「自家中毒症」以外のもの及び 795.1 を含む。

B 45 b　本項中 782.b は国際分類の 782.5 に，795.b は 795.2 に該当する。

B 45 c　本項は国際分類の 785.6 に該当する。
B 45 d　本項中 789 は国際分類の 789.0, 789.1 に該当する。
B 45 f　本項は国際分類の 795.3 に該当する。
B 45 g　本項は国際分類の 795.4, 795.5 に該当する。

第 30～32 表

28 a　本項は国際分類の 769.0—769.4 に該当する。
28 b　本項は国際分類の 769.5—769.9 に該当する。
29 a　本項は国際分類の 770.0—770.2 に該当する。
29 b　本項は国際分類の 770.5—770.7 に該当する。
32 a　本項は国際分類の 773.0 のうち「先天性弱質」のみを含む。

32 b　本項は国際分類の 773.0 のうち「先天性弱質」以外のもののみを含む。

37　本項中 785.a は国際分類の 783.2 に，785.c は 785.0, 785.1, 785.3—785.5, 785.7, 785.9 に，789 は 789.2—789.7 に該当する。

Notes of the contents of the subcategories arbitrary adopted in Japan.

Table 28, 29 ;

B 17 e　It corresponds to 064.2 of International list.
B 17 f　It applies only to Japanese "B" encephalitis subdivided in 082 of Int. list.
B 17 i　It corresponds to 123.2 of Int. list.
B 17 k　064.b corresponds to 064.0, 064.1, 064.3, 064.4 combined of Int. list.
082.b includes all other acute infectious encephalitis than Japanese B. type.
123.b corresponds to 123.0, 123.1, 123.3 combined of Int. list.

B 36 b　It applies here only to deaths under 2 years of age subdivided in 572 of Int. list.
B 36 c　It applies here only to deaths of 2 years and over subdivided in 572 of. Int. list.

B 44 a　769.a corresponds to 769.0—769.4 of Int. list.
770.a corresponds to 770.0—770.2 of Int. list.
773.0 applies here only to all other inclusions than "Congenital debility".

B 44 b　769.b corresponds to 769.5—769.9 of Int. list.
770.b corresponds to 770.5—770.7 of Int. list.
B 44 c　773.0 applies here only to "Congenital debility" subdivided in 773.0 of Int. list.
B 45 a　782.a corresponds to 782.4 of Int. list.
782.b corresponds to 782.0—782.3, 782.6—782.9 of Int. list.
785.a corresponds to 785.2 of Int. list.
785.c corresponds to 785.0, 785.1, 785.3—785.5, 785.7—785.9 of Int. list.
789 corresponds to 789.2—789.7 of Int. list.
795.a applies here only to "Auto-intoxication" subdivided in 795.0 of Int. list.
795.d applies here only to all other inclusions than "Auto-intoxication" subdivided in 795.0 and all inclusions of 795.1 combined of Int. list.

B 45 b　782.b corresponds to 782.5 of Int. list.
795.b corresponds to 795.2 of Int. list.
B 45 c　It corresponds to 785.6 of Int. list.
B 45 d　789 corresponds to 789.0 and 789.1 combined of Int. list.
B 45 f　It corresponds to 795.3 of Int. list.
B 45 g　It corresponds to 795.4 and 795.5 combined of Int. list.

Table 30～32 ;

28 a　It corresponds to 769.0—769.4 of Int. list.
28 b　It corresponds to 769.5—769.9 of Int. list.
29 a　It corresponds to 770.0—770.2 of Int. list.
29 b　It corresponds to 770.5—770.7 of Int. list.
32 a　It applies only to "Congenital debility" subdivided in 773.0 of Int. list.
32 b　It applies here only to all other inclusions than "Congenital debility" in 773.0 of Int. list.
37　785.a corresponds to 783.5 of Int. list.
785.c corresponds to 785.0, 785.1, 785.3—785.5, 785.7, 785.9 of Int. list.
789 corresponds to 789.2—789.7 of Int. list.

附　　録

1. 旧死因分類による男女別，死亡者数（全国）……392頁
2. 疾病，傷害及び死因統計分類……408頁

Appendix

1. Deaths by Sex according to Former Classification of Causes of Death (International List of 1938) in All Japan.……392
2. Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death 1948.……408

附 録 1 旧死因分類による男女別，死亡者数（全国） 昭和25年

Appendix 1 Deaths by Sex according of Former Classification of Causes of Death (International List of 1938) in All Japan. 1950

国際死因分類番号 Number of International list	死因 Causes of death		総数 Total	男 Male	女 Female
	総数	Total	904,876	467,073	437,803
I	伝染病及び寄生虫病 (1-44)	Infectious and parasitic diseases (1-44)	166,743	88,131	78,612
1	腸チフス	Typhoid fever	636	305	331
2	パラチフス	Paratyphoid fever	91	38	53
3	ペスト	Plague	–	–	–
a	腺ペスト，敗血性ペスト及び続発性肺ペスト	Bubonic, Septicemic and secondary Pulmonary Plague	–	–	–
b	原発性肺ペスト	Primary pneumonic plague	–	–	–
c	その他	Unspecified plague	–	–	–
4	コレラ	Cholera	–	–	–
5	波状熱	Undulant fever	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis	1	1	–
7	炭疽	Anthrax	380	220	160
8	猩紅熱	Scarlet fever	43	13	30
9	百日咳	Whooping cough	8,570	3,725	4,845
10	ジフテリア	Diphtheria	1,205	660	545
11	丹毒	Erysipelas	733	393	390
12	破傷風	Tetanus	1,594	1,030	564
13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes	100,366	55,316	45,050
a	肺の職業性疾患を記載するもの	With mention of occupational disease of the lungs	109	86	23
b	肺の職業性疾患を記載せざるもの	Without mention of occupational disease of the lungs	99,478	54,846	44,632
c	その他の呼吸器系の結核と認められるもの	Tuberculosis of unspecified site	779	384	395
14	髄膜及び中枢神経系の結核	Tuberculosis of the meninges and central nervous system	7,140	3,564	3,576
a	脳膜	Meninges	6,674	3,334	3,340
b	その他	Other sites	466	230	236
15	腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes)	6,629	2,277	4,352
a	腸	Intestines	1,553	612	941
b	その他	Other sites	5,076	1,665	3,411
16	脊柱の結核	Tuberculosis of the vertebral column	2,890	1,505	1,385
17	骨及び関節の結核（脊柱を除く）	Tuberculosis of the bones and joints (except vertebral column)	553	299	254
a	骨	Bones	305	154	151
b	関節	Joints	248	145	103
18	皮膚及び皮下疎性結合組織の結核	Tuberculosis of the skin and subcutaneous cellular tissue	22	9	13
19	リンパ系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く）	Tuberculosis of the lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes)	154	77	77
20	泌尿性器系の結核	Tuberculosis of the genito-urinary system	1,472	827	645
21	その他の臓器の結核	Tuberculosis of other organs	34	14	20
a	副腎	Tuberculosis of the adrenal glands	4	1	3
b	その他	Tuberculosis of other organs	30	13	17
22	粟粒結核	Disseminated tuberculosis	1,804	732	1,072
a	急性（全身性）粟粒結核	Acute (generalized) miliary tuberculosis	1,741	750	991
b	その他	Other and unspecified generalized tuberculosis	63	32	31
23	癩	Leprosy	109	73	36
24	敗血症及び膿血症（非産褥性）	Septicemia and purulent infection (nonpuerperal)	1,778	910	868
a	敗血症	Septicemia	1,663	847	816
b	膿血症	Pyemia	90	44	46
c	ガス壊疽	Gas bacillus gangrene	21	17	4
d	大腸菌による全身性感染	Generalized bacillus coli infection	4	2	2
25	淋疾	Gonococcus infection	37	27	10
26	その他の細菌による疾患（赤痢を除く）	Other diseases due to bacteria (except dysentery)	3	3	–
a	鼻疽	Glanders	–	–	–
b	野兎病	Tularemia	3	3	–
c	その他	Others	–	–	–
27	赤痢	Dysentery	11,945	5,804	6,141
a	細菌性	Bacillary	11,904	5,773	6,131
b	アメーバ性	Amebic	41	31	10
c	その他	Other and unspecified forms of dysentery	–	–	–
28	マラリア	Malaria	84	78	6
a	三日熱	Benign tertian malaria	10	10	–
b	四日熱	Quartan malaria	1	1	–
c	熱帯マラリア	Malignant tertian malaria	8	8	–
d	混合マラリア	Mixed forms of malaria	5	5	–
e	その他	Unspecified forms of malaria	60	54	6
29	その他の寄生原虫（スピロヘータを除く）による疾患	Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes)	31	24	7
30	梅毒	Syphilis	5,336	3,714	1,622
a	脊髄癆	Tabes dorsalis	620	461	159
b	麻痺性痴呆	General paralysis of the insane	2,101	1,531	570
c	その他の中枢神経系の梅毒	Other syphilis of the central nervous system	669	476	193
d	大動脈梅毒	Aneurysm of the aorta	378	270	108
e	その他の循環器系の梅毒	Other syphilis of the circulatory system	45	33	12
f	先天梅毒	Congenital syphilis	953	549	404
g	その他	Other and unspecified forms of syphilis	570	394	176
31	回帰熱	Relapsing fever	–	–	–
32	その他のスピロヘータによる疾患	Other diseases due to spirochetes	257	186	71
a	黄疸出血症レプトスピラ病（ワイル病）	Spirochetosis icterohaemorrhagica (Weil's disease)	244	180	64
b	その他	Other diseases due to spirochetes	13	6	7
33	流行性感冒	Influenza	1,262	624	638
a	呼吸器の合併症を伴うもの	With respiratory complications specified	1,152	571	581
b	呼吸器の合併症を伴わざるもの	Without respiratory complications specified	110	53	57

附録 1 旧死因分類による男女別，死亡者数（全国） 昭和25年

Appendix 1 Deaths by Sex according to Former Classification of Causes of Death (International List of 1938) in All Japan. 1950

国際死因分類番号 Number of International list	死因 Causes of death		総数 Total	男 Male	女 Female
34	痘瘡	Smallpox	2	2	-
35	麻疹	Measles	3,795	1,860	1,935
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis	979	506	473
37	流行性脳炎	Acute infectious encephalitis	2,452	1,276	1,176
a	流行性脳炎（嗜眠性）	Acute infectious encephalitis (lethargic)	32	14	18
b	日本脳炎	Encephalitis japonica	2,395	1,249	1,146
c	流行性脳炎及び日本脳炎の後遺症	Sequelae of encephalitis lethargica and japonica	11	4	7
d	その他不明の脳炎	Encephalitis lethargica (unqualified)	14	9	5
38	その他の濾過性病毒による疾患	Other diseases due to filtrable viruses	136	78	58
a	黄熱	Yellow fever	-	-	-
b	狂犬病	Rabies	63	43	20
c	帯状疱疹	Herpes zoster	3	1	2
d	風疹	German measles	5	2	3
e	水痘	Chickenpox	64	31	33
f	その他	Other diseases ascribed to viruses	1	1	-
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia)	96	69	27
a	発疹チフス	Exanthematic typhus	68	52	16
b	発疹熱	Endemic typhus fever	23	15	8
c	恙虫病	Tsutsugamushi disease	5	2	3
d	その他	Other typhus-like diseases	-	-	-
40	十二指腸虫病	Ankylostomiasis	1,393	607	786
41	胞虫病	Hydatid disease	45	25	20
42	その他の蠕虫による疾患	Other diseases caused by helminths	2,184	952	1,232
a	蛔虫病	Ascariasis	1,969	824	1,145
b	肝吸虫病	Hepatic distomiasis	27	18	9
c	肺吸虫病	Pulmonary distomiasis	19	15	4
d	日本住血吸虫病	Asiatic schistosomiasis	81	46	35
e	条虫病	Taeniasis	7	6	1
f	住血糸状虫病	Filariasis	59	30	29
g	その他	Others	22	13	9
43	真菌症	Mycoses	289	166	123
a	放線菌病	Actinomycosis	57	36	21
b	その他	Others	232	130	102
44	その他の伝染病及び寄生虫病	Other infectious and parasitic diseases	163	92	71
a	軟性下疳	Chancroid	-	-	-
b	鼠径リンパ肉芽腫	Lymphogranuloma inguinale	5	3	2
c	その他の性病（淋疾及び梅毒を除く）	Other venereal diseases (except gonorrhea and syphilis)	1	1	-
d	流行性耳下腺炎	Mumps	5	3	2
e	その他	Other infectious and parasitic diseases	152	85	67
II	癌及びその他の腫瘍（45-57）	Cancer and Other tumors (45-57)	67,849	34,039	33,810
45	口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and Other malignant Tumors of the buccal cavity and pharynx	1,389	853	536
a	唇	Lip	33	16	17
b	舌	Tongue	324	210	114
c	口腔（口蓋，口底，頬粘膜，歯牙支持組織）	Mouth	68	41	27
d	顎骨	Jaw bone	768	460	308
e	口腔内の不明の部位	Unspecified parts of the buccal cavity	49	32	17
f	咽頭	Pharynx	147	94	53
46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and Other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum	45,523	27,296	18,227
a	食道	Esophagus	2,743	1,948	795
b	胃	Stomach	31,490	19,201	12,289
c	十二指腸	Duodenum	130	56	74
d	直腸及び肛門	Rectum and anus	2,325	1,232	1,093
e	腸（十二指腸及び直腸を除く）	Intestines (except duodenum and rectum)	1,503	642	861
f	肝臓及び胆路	Liver and biliary passages	6,132	3,588	2,544
g	膵臓	Pancreas	507	322	185
h	腸間膜及び腹膜	Mesentery and peritoneum	644	292	352
i	その他	Other and unspecified sites	49	15	34
47	呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the respiratory system	2,045	1,450	595
a	喉頭	Larynx	795	565	230
b	気管	Trachea	12	4	8
c	気管支	Bronchus	6	3	3
d	肺	Lung	1,099	787	312
e	胸膜	Pleura	60	32	28
f	縦隔及びその他	Mediastinum and unspecified sites	73	59	14
48	子宮の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus	8,348	·	8,348
a	子宮頸部	Cervix uteri	390	·	390
b	子宮体部	Corpus uteri	89	·	89
c	絨毛上皮腫	Chorioepithelioma	185	·	185
d	その他	Other and unspecified sites	7,684	·	7,684
49	その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other marignant tumors of other female genital organs	569	·	569
a	卵巣	Ovary	351	·	351
b	卵管及び子宮旁結合組織	Fallopian tube and parametrium	7	·	7
c	膣	Vagina	156	·	156
d	外陰	Vulva	46	·	46
e	その他	Other and unspecified sites	9	·	9
50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast	1,466	29	1,437
51	男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant of the male genital organs	220	220	·
a	陰嚢	Scrotum	4	4	·

附録 1 旧死因分類による男女別，死亡者数（全国） 昭和25年

Appendix 1 Deaths by Sex according to Former Classification of Causes of Death (International List of 1938) in All Japan. 1950

国際死因分類番号 Number of International list	死因 Causes of death		総数 Total	男 Male	女 Female
b	前立腺	Prostate	86	86	-
c	睾丸	Testes	43	43	-
d	陰茎	Penis	82	82	-
e	その他	Other and unspecified sites	5	5	-
52	泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍（男子及び女子）	Cancer and other malignant tumors of the urinary organs (male and female)	692	404	288
a	腎臓	Kidney	181	95	86
b	膀胱	Bladder	477	299	178
c	その他	Other and unspecified sites	34	10	24
53	皮膚の癌及びその他の悪性腫瘍（外陰及び陰嚢を除く）	Cancer and other malignant tumors of the skin (except vulva and scrotum)	468	263	205
54	脳及びその他の中枢神経系の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the brain and other parts of the central nervous system	151	80	71
a	神経膠腫	Glioma	59	28	31
b	その他	Other and unspecified malignant tumors	92	52	40
55	その他及び不明臓器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of other and unspecified organs	2,501	1,399	1,102
a	副腎	Adrenal gland	23	14	9
b	骨（顎及び附属洞を除く）	Bone (except jaw bone and accessory sinuses)	329	177	152
c	甲状腺	Thyroid gland	83	24	59
d	鼻腔及び副鼻腔	Nasal cavity and accessory sinuses	132	83	49
e	結合組織	Connective tissues	5	-	5
f	その他	Other and unspecified organs	1,929	1,101	828
56	良性腫瘍（類皮嚢胞を含む）	Nonmalignant tumors (including dermoid cysts)	876	128	748
a	卵巣	Ovary	300	-	300
b	子宮	Uterus	312	-	312
c	その他の女子性器	Other female genital organs	6	-	6
d	脳及びその他の中枢神経系	Brain and other parts of the central nervous system	22	14	8
e	その他	Other and unspecified organs	236	114	122
57	悪性，良性の別不明の腫瘍	Tumors of unspecified nature	3,601	1,917	1,684
a	卵巣	Ovary	78	-	78
b	子宮	Uterus	34	-	34
c	その他の女子性器	Other female genital organs	4	-	4
d	脳及びその他の中枢神経系	Brain and other parts of the central nervous system	1,266	708	558
e	その他	Other and unspecified organs	2,219	1,209	1,010
III	リユウマチ，栄養及び内分泌腺の疾患，その他の全身病及びビタミン欠乏症（58-71）	Rheumatism, Diseases of Nutrition and of the Endocrine Glands, other general Diseases, and Avitaminoses (53-71)	15,053	7,187	7,866
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever	1,220	446	774
a	急性リユウマチ性心膜炎	Acute rheumatic pericarditis	28	12	16
b	急性リユウマチ性心内膜炎	Acute rheumatic endocarditis	307	136	171
c	急性リユウマチ性心筋炎	Acute rheumatic myocarditis	72	32	40
d	その他の急性リユウマチ性心臓疾患	Other acute rheumatic heart diseases	20	6	14
e	その他の急性リユウマチ	Other forms of acute rheumatic fever	100	46	54
f	リユウマチ（急性，慢性の別不明のもの）	Rheumatism (not specified as acute or chronic)	693	214	479
59	慢性リユウマチ及びその他のリユウマチ性疾患	Chronic rheumatism and other rheumatic diseases	1,215	353	862
a	リユウマチ様関節炎	Rheumatoid arthritis	29	10	19
b	その他の慢性関節リユウマチ	Other chronic articular rheumatism	895	228	667
c	その他	Other and unspecified forms of chronic rheumatism	291	115	176
60	痛風	Gout	17	6	11
61	糖尿病	Diabetes mellitus	1,934	952	982
62	脳下垂体の疾患	Diseases of the pituitary gland	59	28	31
63	甲状腺及び上皮小体の疾患	Diseases of thyroid and parathyroid glands	396	74	322
a	単純性甲状腺腫	Simple goiter	103	14	89
b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter	240	40	200
c	粘液水腫及びクレチン病	Myxedema and cretinism	24	8	16
d	その他の甲状腺の疾患	Other diseases of the thyroid glands	29	12	17
e	上皮小体の疾患	Diseases of the parathyroid glands	-	-	-
64	胸腺の疾患	Diseases of the thymus gland	183	106	77
65	副腎の疾患（結核性を除く）	Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculosis)	64	31	33
a	アジソン病（結核性を除く）	Addison's disease (not specified as tuberculosis)	43	24	24
b	その他	Other diseases of the adrenal glands	16	7	9
66	その他の全身病	Other general diseases	5,385	2,809	2,576
a	骨軟化症	Osteomalacia	20	9	11
b	栄養失調	Nutritional disorder	2,912	1,505	1,407
c	その他	Other general diseases	2,453	1,295	1,158
67	壊血病	Scurvy	115	59	56
a	2才未満のもの	Under 2 years of age	24	16	8
b	2才以上のもの	2 years of age and over	91	43	48
68	脚気	Beriberi	4,204	2,195	2,009
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic)	46	20	26
70	佝僂病	Rickets	153	78	75
71	その他のビタミン欠乏症	Other avitaminoses	62	30	32
IV	血液及び造血臓器の疾患（72-76）	Diseases of the Blood and Blood-Forming organs (72-76)	3,655	1,860	1,795
72	出血症	Haemorrhagic conditions	782	399	383
a	原発性紫斑病	Primary purpuras	655	307	348
b	血友病	Haemophilia	116	86	30
c	その他	Other haemorrhagic conditions	11	6	5
73	貧血（脾性貧血を除く）	Anaemias (except splenic anaemia)	1,188	516	672
a	悪性貧血	Pernicious anaemia	546	217	329
b	その他の過色素性貧血	Other hyperchromic anaemias	9	2	7
c	減色性貧血	Hypochromic anaemias	19	4	15
d	その他	Other and unspecified anaemias	614	293	321

附録 1 旧死因分類による男女別，死亡者数（全国） 昭和25年

Appendix 1 Deaths by Sex according to Former Classification of Causes of Death (International List of 1938) in All Japan. 1950

国際死因分類番号 Number of International list	死因 Causes of death		総数 Total	男 Male	女 Female
74	白血病及び無白血病	Leukemias and aleukemias	1,260	736	524
a	白血病	Leukemias	1,254	733	521
b	無白血病	Aleukemias	6	3	3
75	脾臓の疾患	Diseases of the spleen	340	151	189
a	脾性貧血	Splenic anaemia	1	-	1
b	巨脾症（性質不明のもの）	Splenomegaly (of undetermined nature)	316	140	176
c	その他	Other diseases of the spleen	23	11	12
76	その他の血液及び造血臓器の疾患	Other diseases of the blood and blood-forming organs	85	58	27
a	無顆粒細胞症	Agranulocytosis	76	52	24
b	赤血球増加症	Erythrocytosis	4	3	1
c	血球素血症	Hemoglobinemia	-	-	-
d	その他	Other diseases of the blood and blood-forming organs	5	3	2
V	慢性中毒及びアルコール中毒(77-79)	Chronic poisoning and intoxiction (77-79)	231	216	15
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism)	219	207	12
a	ペラグラ（アルコール性）	Alcoholic pellagra	4	1	3
b	慢性アルコール性精神病	Chronic alcoholic psychosis	8	7	1
c	その他のアルコール性神経障害	Other deficiency states associated with alcoholism	-	-	-
d	急性アルコール中毒	Acute alcoholism	92	89	3
e	慢性アルコール中毒	Chronic alcoholism	55	52	3
f	その他及び不明のアルコール中毒	Unspecified alcoholism	60	58	2
78	鉛中毒	Lead poisoning	1	1	-
a	職業性と明示せられたるもの	Specified as occupational	1	1	-
b	職業性と明示せられざるもの	Not specified as occupational	-	-	-
79	その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒	Chronic poisoning by other mineral or organic substances	11	8	3
a	職業性と明示せられたるもの	Specified as occupational	-	-	-
b	職業性と明示せられざるもの（モルヒネ中毒を除く）	Not specified as occupational (except morphinism)	9	7	2
c	モルヒネ中毒	Morphinism	2	1	1
VI	神経系及び感覚器の疾患（80-89）	Diseases of the Nervous System and Sense Organs (80-89)	127,314	63,494	63,820
80	脳炎（非流行性）	Encephalitis (nonepidemic)	570	286	284
a	頭蓋内膿瘍	Intracranial abscess	96	58	38
b	その他（非流行性）	Other encephalitis (nonepidemic)	474	228	246
81	髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの）	Meningitis (not due to meningococcus)	7,346	3,916	3,430
a	単純性髄膜炎	Simple meningitis	7,278	3,869	3,409
b	急性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの）	Acute cerebrospinal meningitis (not due to meningococcus)	68	47	21
82	脊髄の疾患（脊髄癆及び多発性脳脊髄硬化症を除く）	Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis)	1,746	1,060	686
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin	108,396	53,511	54,885
a	脳出血又は脳溢血（分娩時における障害を除く）	Cerebral haemorrhage or effusion (excluding birth injuries)	102,104	50,229	51,875
b	脳塞栓症及び脳血栓症	Cerebral embolism and thrombosis	1,423	723	700
c	脳軟化	Cerebral softening	2,002	1,073	929
d	片麻痺及びその他原因不明の麻痺	Hemiplegia and other paralysis of unspecified origin	2,867	1,486	1,381
84	精神病及び精神薄弱（麻痺性痴呆を除く）	Mental diseases and deficiency (except general paralysis of the insane)	2,597	1,171	1,426
a	精神薄弱	Mental deficiency	143	72	71
b	精神分裂症（早発性痴呆）	Schizophrenia (dementia praecox)	1,481	667	814
c	躁鬱病	Manic-depressive psychosis	301	125	176
d	心原精神病	Psycho-genetic psychosis	9	7	2
e	その他	Other mental diseases	663	300	363
85	癲癇	Epilepsy	1,434	800	634
86	全身痙攣（5才未満）	Convulsions (under 5 years of age)	1,312	696	616
87	その他の神経系の疾患	Other diseases of the nervous system	2,619	1,326	1,293
a	舞踏病	Chorea	44	19	25
b	神経系（リユウマチ性又はアルコール性を除く）	Neuritis (except rheumatic or alcoholic)	1,045	454	591
c	震顫麻痺（脳炎の後遺症を除く）	Paralysis agitans (except result of encephalitis)	271	152	119
d	多発性脳脊髄硬化症	Disseminated sclerosis	45	31	14
e	その他	Other diseases of the nervous system	1,214	670	544
88	視覚器の疾患	Diseases of the organs of vision	116	53	63
89	耳及び乳様突起の疾患	Diseases of the ear and mastoid process	1,178	675	503
a	耳炎及びその他の耳の疾患	Otitis and other diseases of the ear	1,110	638	472
b	乳様突起の疾患	Diseases of the mastoid process	68	37	31
VII	循環器系の疾患（90-103）	Diseases of the Circulatory system (90-103)	62,022	30,347	31,675
90	心膜炎（急性リユウマチ性を除く）	Pericarditis (except acute rheumatic)	405	195	210
a	慢性リユウマチ性心膜炎	Chronic rheumatic pericarditis	10	3	7
b	その他	Other pericarditis	395	192	203
91	急性心内膜炎（リユウマチ性を除く）	Acute endocarditis (except rheumatic)	1,529	737	792
a	細菌性心内膜炎（急性，亜急性又は上記の別不明のもの）	Bacterial endocarditis (acute, subacute, or unspecified)	462	236	226
b	その他の急性又は亜急性心内膜炎	Other acute or subacute endocarditis	625	308	317
c	心内膜炎（45才未満の急性，慢性リユウマチ性の別不明のもの）	Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic under 45 years of age	442	193	249
92	心臓弁膜及び心内膜の慢性疾患	Chronic affections of the valves and endocardium	27,061	11,541	15,520
a	大動脈弁の疾患（僧帽弁の疾患又はリユウマチの記載なきもの）	Diseases of the aortic valve (without mention of diseases of the mitral valve or rheumatic fever)	738	455	283
b	僧帽弁の疾患（リユウマチ性と明示あるものとなきものの別を問わず）	Diseases of the mitral valve (whether or not specified as rheumatic)	3,455	1,397	2,058
c	リユウマチ性と明示せられたるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎	Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, specifide as rheumatic	1,545	563	982
d	リユウマチ性と明示せられざるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎	Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, not specified as rheumatic	20,545	8,749	11,796
e	心内膜炎（45才以上の急性，慢性又はリユウマチ性の別不明のもの）	Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic 45 years of age and over	778	377	401
93	心筋の疾患	Diseases of the myocardium	5,282	2,626	2,656
a	急性心筋炎（リユウマチ性を除く）	Acute myocarditis (except rheumatic)	328	151	177
b	心筋炎（45才未満の急性，慢性又はリユウマチ性の別不明のもの）	Myocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age	208	99	109

附録 1 旧死因分類による男女別，死亡者数（全国） 昭和25年

Appendix 1 Deaths by Sex according to Former Classification of Causes of Death (International List of 1938) in All Japan. 1950

国際死因分類番号 Number of International list	死因 Causes of death		総数 Total	男 Male	女 Female
c	リユウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎及び心筋の変性	Chronic myocarditis and myocardial degeneration, specified as rheumatic	*214*	*72*	*142*
d	リユウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎及び心筋の変性	Chronic myocarditis and myocardial degeneration, not specified as rheumatic	*3,214*	*1,642*	*1,572*
e	その他の心筋炎（急性，慢性又はリユウマチ性の別不明のもの）	Other myocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic)	*1,318*	*662*	*656*
94	冠状動脈の疾患及び狭心症	Diseases of the coronary arteries and angina pectoris	7,567	4,700	2,867
a	冠状動脈の疾患	Diseases of the coronary arteries	*924*	*572*	*352*
b	狭心症	Angina pectoris	*6,643*	*4,128*	*2,515*
95	その他の心臓の疾患	Other diseases of the heart	13,984	7,394	6,590
a	心臓の機能的疾患（器質的損傷の記載なきもの）	Functional diseases of the heart (without mention of organic lesion)	*119*	*52*	*67*
b	その他のリユウマチ性と明示せられたる心臓の疾患	other diseases of the heart specified as rheumatic	*33*	*13*	*20*
c	その他のリユウマチ性と明示せられざる心臓の疾患	Other diseases of the heart, not specified as rheumatic	*13,832*	*7,329*	*6,503*
96	動脈瘤（心臓及び大動脈を除く）	Aneurysm (except of heart and aorta)	92	59	33
97	動脈硬化症（冠状動脈硬化症又は腎硬化症を除く）	Arteriosclerosis (except coronary or renal sclerosis)	3,769	1,916	1,853
98	壊疽	Gangrene	259	145	114
99	その他の動脈の疾患	Other diseases of the arteries	96	57	39
100	静脈の疾患	Diseases of the veins	113	56	57
a	痔核	Hemorrhoids	*43*	*33*	*10*
b	静脈瘤（痔核を除く）	Varices (except hemorrhoid)	*10*	*4*	*6*
c	その他	Other diseases of the veins	*60*	*19*	*41*
101	リンパ系の疾患	Diseases of the lymphatic system	166	86	80
102	高血圧（特発性）	High blood pressure (idiopathic)	1,314	657	657
103	その他の循環器系の疾患	Other diseases of the circulatory system	385	178	207
VIII	呼吸器系の疾患（結核を除く）（104-114）	Diseases of the respiratory system (except tuberculosis) (104-114)	**105,125**	**56,001**	**49,124**
104	鼻窩及び副鼻腔の疾患	Diseases of the nasal fossae and accessory sinuses	5,449	2,612	2,837
a	鼻窩の疾患	Diseases of the nasal fossae	*5,424*	*2,596*	*2,828*
b	副鼻腔の疾患	Diseases of the accessory sinuses	*25*	*16*	*9*
105	喉頭の疾患	Diseases of the larynx	324	180	144
106	気管支炎	Bronchitis	24,211	12,628	11,583
a	急性	Acute	*9,936*	*4,991*	*4,945*
b	慢性	Chronic	*6,915*	3,885	*3,030*
c	急性，慢性の別不明のもの	Unspecified	*7,360*	*3,752*	*3,608*
107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)	21,978	11,421	10,557
108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia	30,005	15,382	14,623
109	肺炎（性質不明のもの）	Pneumonia (unspecified)	1,319	699	620
110	胸膜炎（結核性を除く）	Pleurisy (not specified as tuberculous)	4,234	2,397	1,837
a	膿胸	Empyema	*772*	*488*	*284*
b	その他	Other and unspecified forms of pleurisy	*3,462*	*1,909*	*1,553*
111	肺出血性梗塞，肺血栓症，肺浮腫及び慢性肺鬱血	Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs	606	304	302
a	肺出血性梗塞及び肺血栓症	Hemorrhagic infarction and thrombosis of the lungs	*21*	*11*	*10*
b	急性肺浮腫	Acute edema of the lungs	*2*	*2*	–
c	慢性及び急性，慢性の別不明の肺鬱血	Chronic and unspecified congestion of the lungs	*583*	*291*	*292*
112	喘息	Asthma	14,294	8,350	5,944
113	肺気腫	Pulmonary emphysema	584	419	165
114	その他の呼吸器の疾患（結核を除く）	Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis)	2,121	1,609	512
a	珪石症	Silicosis	*40*	*40*	–
b	その他の肺塵症	Other and unspecified forms of pneumoconioses	*18*	*17*	*1*
c	肺壊疽	Gangrene of lung	*1,547*	*1,217*	*330*
d	肺膿瘍	Abscess of lung	*225*	*166*	*59*
e	その他	Other and unspecified diseases of the respiratory system	*291*	169	*122*
IX	消化器系の疾患（115-129）	**Diseases of the Digestive system (115-129)**	**128,075**	**69,671**	**58,404**
115	口腔，咽頭，扁桃及び附属器の疾患	Diseases of the buccal cavity, pharynx, tonsils and adnexa	1,175	628	547
a	歯牙及び支持組織	Diseases of the teeth and gums	*77*	*44*	*33*
b	連鎖球菌性口峡炎	Septic sore throat	*72*	*38*	*34*
c	咽頭及び扁桃の疾患	Diseases of the pharynx and tonsils	*724*	*391*	*333*
d	その他	Diseases of other and unspecified parts of the buccal cavity and adnexa	*302*	*155*	*147*
116	食道の疾患	Diseases of the esophagus	476	341	135
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum	19,106	13,463	5,643
a	胃	Stomach	*17,593*	*12,468*	*5,125*
b	十二指腸	Duodenum	*1,513*	*995*	*518*
118	その他の胃の疾患（癌を除く）	Other diseases of the stomach (except cancer)	9,581	4,563	5,018
a	胃炎	Gastritis	*4,543*	*2,004*	*2,539*
b	その他	Other	*5,038*	*2,559*	*2,479*
119	下痢，腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (under 2 years of age)	33,256	17,634	15,622
a	下痢及び腸炎	Diarrhea and enteritis	*33,235*	*17,625*	*15,610*
b	腸潰瘍（十二指腸を除く）	Ulceration of the intestines (except duodenum)	*21*	*9*	*12*
120	下痢，腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (2 years of age and over)	31,828	15,789	16,039
a	下痢及び腸炎	Diarrhea and enteritis	*31,363*	*15,514*	*15,849*
b	腸潰瘍（十二指腸を除く）	Ulceration of the intestines (except duodenum)	*465*	*275*	*190*
121	虫垂炎	Appendicitis	3,113	1,590	1,523
122	ヘルニア及び腸閉塞	Hernia and intestinal obstruction	7,745	4,895	2,849
a	ヘルニア	Hernia	*803*	*533*	*270*
b	腸閉塞	Intestinal obstruction	*6,942*	*4,363*	*2,579*
123	その他の腸の疾患	Other diseases of the intestines	1,167	628	539
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver	5,846	3,386	2,460
a	アルコール中毒の記載あるもの	With mention of alcoholism	*103*	*89*	*14*
b	アルコール中毒の記載なきもの	Without mention alcoholism	*5,743*	*3,297*	*2,446*
125	その他の肝臓の疾患	Other diseases of the liver	3,582	1,893	1,689
a	急性黄色肝萎縮（非妊娠性及び非産褥性）	Acute yellow atrophy of the liver (nongravid and nonpuerperal)	*723*	*380*	*343*

附録 1 旧死因分類による男女別，死亡者数（全国） 昭和25年

Appendix 1 Deaths by Sex according to Former Classification of Causes of Death (International List of 1938) in All Japan. 1950

国際死因分類番号 Number of International list		死因 Causes of death		総数 Total	男 Male	女 Female
	b	その他	Other diseases of the liver	*2,859*	*1,513*	*1,346*
126		胆石	Biliary calculi	2,657	1,008	1,649
127		その他の胆嚢及び胆路の疾患	Other diseases of the gallbladder and biliary ducts	2,870	1,299	1,571
	a	胆嚢炎（胆石の記載なきもの）	Cholecystitis (without mention of biliary calculus)	*2,316*	*988*	*1,328*
	b	その他	Other diseases of the gallbladder and biliary ducts	*554*	*311*	*243*
128		膵臓の疾患（糖尿病を除く）	Diseases of the pancreas (except diabetes mellitus)	652	363	289
129		腹膜炎（原因の記載なきもの）	Peritonitis (cause not stated)	5,021	2,190	2,831
X		泌尿性器系の疾患（130-139）	Diseases of the Genito-urinary system (130-139)	37,069	16,366	20,703
130		急性腎炎	Acute nephritis	5,780	2,755	3,025
131		慢性腎炎	Chronic nephritis	18,993	8,120	10,873
	a	動脈硬化腎	Arteriosclerotic kidney	*7,288*	*3,586*	*3,702*
	b	その他	Other chronic nephritis	*11,705*	*4,534*	*7,171*
132		急性，慢性の別不明の腎炎（10才以上）	Nephritis unspecified (10 years of age and over)	7,589	3,291	4,298
133		その他の腎臓及び尿管の疾患（妊娠，分娩又は産褥と関連せる疾患を除く）	Other diseases of the kidneys and ureters (except diseases associated with pregnancy, childbirth, or the puerperium)	2,761	1,171	1,590
	a	腎盂炎，腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎	Pyelitis, pyelonephritis, and pyelocystitis	*1,214*	*380*	*834*
	b	その他	Other diseases of the kidneys and ureters	*1,547*	*791*	*756*
134		尿路の結石	Calculi of the urinary passages	194	134	60
	a	腎臓及び尿管	Kidneys and ureters	*105*	*66*	*39*
	b	膀胱	Bladder	*84*	*66*	*18*
	c	その他	Other and unspecified parts of the urinary passages	*5*	*2*	*3*
135		膀胱の疾患	Diseases of the urinary bladder	870	441	429
	a	膀胱炎	Cystitis	*778*	*384*	*394*
	b	その他	Other diseases of the bladder	*92*	*57*	*35*
136		尿道の疾患（結石を除く）	Diseases of the urethra (except calculus	161	139	22
	a	尿道狭窄	Stricture of the urethra	*96*	*92*	*4*
	b	その他	Other under this title	*65*	*47*	*18*
137		前立腺の疾患	Diseases of the prostate	279	279	.
	a	前立腺肥大	Hypertrophy of the prostate	*241*	*241*	.
	b	その他	Other diseases of the prostate	*38*	*38*	.
138		その他の男子性器の疾患（性病を除く）	Diseases of other male genital organs (not specified as venereal)	36	36	.
139		女子性器の疾患（性病及び妊娠又は産褥の関連せるものを除く）	Diseases of the female genital organs (not specified as veneral, or connected with pregnancy or the puerperal)	406	.	406
	a	卵巣，卵管及び子宮旁結合組織	Diseases of the ovarities, fallopian tubes, and parametia	*132*	.	*132*
	b	子宮	Diseases of the uterus	*247*	.	*247*
	c	乳房	Diseases of the breast	*16*	.	*16*
	d	その他	Other diseases of the female genital organs	*11*	.	*11*
XI		妊娠，分娩及び産褥の疾患（140-150）	Diseases of Pregnancy Childbirth and the puerperium (140-150)	4,292	.	4,292
140		感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (Gestation of 7 mos. or less)	106	.	106
		感染の記載ある自然流産，治療による流産又はその別不明の流産	Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin)			
	a	腎盂炎の記載あるもの	With mention of pyelitis	*3*	.	*3*
	b	その他の感染の記載あるもの	With mention of other infection	*97*	.	*97*
		感染の記載ある治療目的以外の人工流産	Abortion (induced for reasons other than therapentic)			
	c	妊婦自身によるもの	Self-induced	*2*	.	*2*
	d	妊婦以外の人によるもの	Induced by persons other than the woman herself	*187*	.	*187*
	e	その他	Other	*4*	.	*4*
141		感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less)	269	.	269
		感染の記載なき自然流産，治療による流産又はその別不明の流産	Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin)			
	a	出血，外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの	With mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia	*6*	.	*6*
	b	出血，外傷又はショツク（妊娠中毒症を除く）の記載あるもの	With mention of hemorrhage, trauma or shock (but not toxemia)	*17*	.	*17*
	c	妊娠中毒症（出血，外傷又はショツクを除く）の記載あるもの	With mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock)	*16*	.	*16*
	d	出血，外傷又はショツク又は妊娠中毒症の記載なきもの	Without mention of hemorrhage, trauma or shock or toxemia	*187*	.	*187*
		感染の記載なき治療目的以外の人工流産	Abortion (induced for reasons otherthan therapeutic)			
	e	妊婦自身によるもの	Self induced	*6*	.	*6*
	f	妊婦以外の人によるもの	Induced by persons other than the woman herself	*15*	.	*15*
	g	その他	Other	*22*	.	*22*
142		子宮外妊娠	Ectopic gestation	369	.	369
	a	感染の記載あるもの	With mention of infection	*9*	.	*9*
	b	感染の記載なきもの	Without mention of infection	*360*	.	*360*
143		妊娠中の出血（分娩開始前の死亡）	Hemorrhage of pregnancy (death before delivery)	144	.	144
	a	前置胎盤	Placenta praevia	*42*	.	*42*
	b	胎盤早期剝離	Premature separation of placenta	*96*	.	*96*
	c	その他	Other and unspecified hemorrhage of pregnancy	*6*	.	*6*
144		妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery)	1,037	.	1,037
	a	子癇	Eclampsia of pregnancy	*530*	.	*530*
	b	妊娠中の蛋白尿及び腎炎	Albuminuria and nephritis of pregnancy	*399*	.	*399*
	c	急性黄色肝萎縮（妊娠中）	Acute yellow atrophy of liver (during pregnancy)	*11*	.	*11*
	d	悪阻	Hyperemesis	*29*	.	*29*
	e	その他	Other toxemias of pregnancy	*68*	.	*68*
145		その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery)	103	.	103
146		分娩中及び産褥の出血（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Hemorrhage of childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. over, or unspecified)	1,018	.	1,018
	a	前置胎盤（分娩開始後）	Placenta praevia (with childbirth)	*168*	.	*168*

附録 1 旧死因分類による男女別，死亡者数（全国） 昭和25年

Appendix 1 Deaths by Sex according to Former Classification of Causes of Death (International List of 1938) in All Japan. 1950

国際死因分類番号 Number of International list	死因 Causes of death		総数 Total	男 Male	女 Female
b	胎盤早期剝離（分娩開始後）	Premature separation of placenta (with childbirth)	274		274
c	弛緩出血	Atonic bleeding	349		349
d	その他の分娩中の出血	Other hemorrhage during childbirth	27		27
e	その他の分娩後の出血	Other hemorrhage after childbirth	200		200
147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (Gestation 8 mos. or over, or unspecified)	235		235
a	産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎	Puerperal pyelitis and pyelonephritis	17		17
b	全身性又は局所性産褥感染（腎盂炎を除く）	General or local puerperal infection (except pyelitis)	251		251
c	産褥性血栓静脈炎	Puerperal thrombophlebitis	9		9
d	産褥性塞栓症及び頓死	Puerperal embolism and sudden death	8		8
148	分娩中及び産褥の妊娠中毒症（分娩前死亡を除く）	Toxemias during childbirth and puerperium (exculding death before delivery)	440		440
a	分娩性子癇	Eclampsia during childbirth	210		210
b	産褥性子癇	Puerperal eclampsia	150		150
c	産褥性蛋白尿及び腎炎	Puerperal albuminuria and nephritis	60		60
d	急性黄色肝萎縮（産褥性）	Acute yellow atrophy of the liver (puerperal)	4		4
e	その他	Other puerperal toxemias	16		16
149	分娩によるその他の不慮の障害	Other accidents and specified conditions of childbirth	300		300
a	骨盤臓器及び骨盤結合組織の裂傷，破裂又はその他の外傷（子宮破裂を除く）	Laceration, rupture, or other trauma of pelvic organs and tissue (except rupture of uterus)	4		4
b	子宮破裂	Rupture of uterus	104		104
c	その他	Other specified conditions of childbirth	192		192
150	その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium	221		221
a	授乳中の乳房感染	Infection of breast during lactation	-		-
b	産褥性精神病	Psychosis of the puerperium	6		6
c	その他	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium	215		215
XII	皮膚及び疎性結合組織の疾患（151-153）	Diseases of the Skin and Cellular Tissue (151-153)	2,207	1,186	1,021
151	癰及び瘭	Carbuncle and furuncle	303	167	136
152	蜂窩織炎及び急性膿瘍	Phlegmon and acute abscess	982	531	451
153	その他の皮膚及び疎生結合組織の疾患	Other diseases of the skin and cellular tissue	922	488	434
XIII	骨及び運動器の疾患（154-156）	Diseases of the Bones and Organs of Movement (154-156)	1,082	563	519
154	骨髄炎及び骨膜炎	Osteomyelitis and periostitis	461	242	219
a	急性	Acute	56	28	28
b	慢性	Chronic	79	50	29
c	急性，慢性の別不明のもの	unspecified	326	164	162
155	その他の骨の疾患（結核を除く）	Other diseases of the bones (except tuberculosis	63	35	28
156	関節及びその他の運動器の疾患	Diseases of the joints and other organs of movement	558	286	272
a	関節（結核及びリユウマチを除く）	Diseases of the joints (except tuberculosis and rheumatism)	328	160	168

国際死因分類番号 Number of International list	死因 Causes of death		総数 Total	男 Male	女 Female
b	その他	Diseases of other and unspecified organs of movement	230	126	104
XIV	先天性奇形（157）	Congenital malformations (157)	6,721	3,655	3,066
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirth not included)	6,721	3,655	3,066
	中枢神経系の先天性奇形	Congenital malformations of the central nervous system			
a	水頭体	Congenital hydrocephalus	586	336	250
b	二分脊椎及び髄膜瘤	Spina bifida and meningocele	243	103	140
c	無脳体	Anencephalus	19	9	10
d	その他	Other congenital malformations of the central nervous system	137	70	67
	心臓血管系の先天性奇形	Congenital malformations of the cardiovascular system			
e	心臓	Congenital malformations of the heart	3,148	1,594	1,554
f	その他	Other congenital malformations of the cardiovascular system	53	26	27
	その他の先天性奇形	Other congenital malformations			
g	消化器系	Congenital malformations of the digestive system	2,318	1,397	921
h	泌尿性器系	Congenital malformations of the genito-urinary system	31	21	10
i	その他	Other and unspecified congenital malformations	186	99	87
XV	乳児固有の疾患(1才未満)(158-161)	Diseases peculiar to the First year of Life(158-161)	55,627	29,912	25,715
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated)	24,355	12,733	11,572
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated)	22,257	12,120	10,137
160	分娩による産児の傷害	Injury at birth	1,331	782	549
a	頭蓋内又は脊髄出血	Intracranial or spinal hemorrhage	583	352	231
b	その他の頭蓋内又は脊髄の傷害	Other intracranial or spinal injuries	70	42	28
c	その他	Other injuries at birth	678	388	290
161	その他の乳児固有の疾患	Other diseases peculiar to the first year of life	7,684	4,227	3,457
a	窒息（原因不明），肺不全拡張	Asphyxia (cause not specified), atelectasis	746	421	325
b	臍感染，天疱瘡及びその他の感染（非梅毒性）	Infection of the umbilicus, pemphigus and other infections (non-syphilitic)	287	177	110
c	新生児メレナ	Melena neonatorum	3,676	1,903	1,773
d	その他	Other specified diseases peculiar to the first year of life	2,975	1,726	1,249
XVI	老衰（162）	Senility (162)	58,908	23,507	35,401
162	老衰	Senility	58,908	23,507	35,401
a	老人性痴呆の記載あるもの	Senility with mention of senile dementia	717	300	417
b	老人性痴呆の記載なきもの	Senility without mention of senile dementia	58,191	23,207	34,984
XVII	外因死（163-198）	Violent or Accidental Deaths (163-198)	50,784	34,602	16,182
163	毒物による自殺	Suicide by poisoning	4,579	2,821	1,758
	固体又は液体毒物による自殺	Suicide by solid or liquid poisons			
a	砒素及びその結合体	Arsenic and compounds	68	27	41
b	バルビタール酸及びその誘導体	Barbituric acid and derivatives	54	34	20
c	クレゾール及びその結合体	Cresol compounds	41	20	21
d	水銀及びその結合体	Mercury and compounds	107	65	42
	ホミカ及びストリヒニン	Nux vomica and strychnine	8	6	2

附録 1 旧死因分類による男女別，死亡者数（全国） 昭和25年

Appendix 1 Deaths by Sex according to Former Classification of Causes of Death (International List of 1938) in All Japan. 1950

国際死因分類番号 Number of International list	死因 Causes of death		総数 Total	男 Male	女 Female
f	石炭酸及びフェノール	Carbolic acid and phenol	6	2	4
g	鎮痛剤及び麻酔剤	Analgesic and narcotic drugs	1,741	1,172	569
h	燐	Phosphor	648	286	362
i	青酸	Cyanide	1,169	853	316
j	その他の固体又は液体の毒物	Other solid or liquid poisons	698	335	363
	有毒ガスによる自殺	Suicide by poisonous gases			
k	燈火用ガス	Illuminating gas	16	10	6
l	自動車排出ガス	Moter-vehicle exhaust gas	-	-	-
m	その他の一酸化炭素	Other carbon monoxide gas	7	3	4
n	その他の有毒ガス	Other poisonous gases	16	8	8
164	その他の手段による自殺	Suicide by other means	11,732	6,999	4,733
a	縊首又は絞首による自殺	Suicide by hanging or strangulation	6,641	4,503	2,138
b	入水による自殺	Suicide by drowning	2,619	906	1,713
c	銃器及び爆薬による自殺	Suicide by firearms and explosives	187	119	68
d	刃器又は刺器による自殺	Suicide by cutting or piercing instruments	397	297	100
e	高所よりの飛降りによる自殺	Suicide by jumping from high places	152	109	43
f	轢圧による自殺	Suicide by crushing	1,558	943	615
g	その他	Suicide by other or unspecified means	178	122	56
165	乳児殺（1才未満の乳児殺害）	Infanticide (homicide of infants under 1 year of age)	229	122	107
166	銃器による殺害	Homicide by firearms	94	67	27
167	刃器又は刺器による殺害	Homicide by cutting or piercing instruments	576	418	158
168	その他の手段による殺害	Homicide by other means	982	506	476
169	鉄道による不慮の傷害（自動車との衝突を除く）	Railway accidents (except collisions with moter-vehicles)	2,778	2,086	692
170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents	3,046	2,247	799
a	自動車と汽車の衝突	Collisions between automobiles and trains	150	125	25
b	自動車と市街電車との衝突	Collisions between automobiles and streetcars	12	12	-
c	その他の自動車事故（汽車及び電車との衝突を除く）	Automobile accidents (except collisions with trains or streetcars)	2,844	2,074	770
d	自動自転車事故（自動車との衝突を除く）	Motorcycles accidents (except collisions with automobiles)	40	36	4
171	市街電車及びその他の道路交通機関による不慮の傷害	Streetcar and other road-transport accidents	1,009	791	218
a	市街電車による不慮の傷害（汽車又は自動車との衝突を除く）	Streetcar accidents (except collisions with trains or moter-vehicles)	216	164	52
b	その他	Other and unspecified road-transport accidents	793	627	166
172	水上交通機関による不慮の傷害	Water-transport accidents	824	752	72
173	空輸機関による不慮の傷害	Air-transport accidents	5	4	1
174	鉱山及び採石場における不慮の傷害	Accidents in mines and quarries	942	927	15
175	農業及び林業による不慮の傷害	Agricultural and ferestry accidents	225	215	10
a	農業用機械及び農事用運搬車等による不慮の傷害	Accidents involving agricultural machinery and vehicles	8	6	2
b	農耕中における有毒動物による傷害	Injury by venomous animals in agriculture	5	4	1
c	農耕中におけるその他の動物による傷害	Injury by other animals in agriculture	13	12	1
d	その他の農業における不慮の傷害	Other agricultural accidents	31	29	2
e	森林伐採機械及び運搬車による不慮の傷害	Accidents involving forestry machinery and vehicles	52	52	-
f	その他の森林における不慮の傷害	Other forestry accidents	116	112	4
176	その他の機械による不慮の傷害	Other accidents involving machinery	402	364	38
177	食物による中毒	Food poisoning	579	339	240
a	細菌性	Bacterial poisoning	5	1	4
b	ふぐ	Globe-fish poisoning	235	164	71
c	菌毒	Poisonous fungi poisoning	24	12	12
d	その他	Others	315	162	153
178	不慮の有毒ガス中毒	Accidental absorption of poisonous gas	322	247	75
a	一酸化炭素	Carbon monoxide	248	183	65
b	その他	Others	74	64	10
179	固体又は液体による不慮の急性中毒	Acute accidental poisoning by solids or liquils	865	596	269
a	メチール	Methyl	173	162	11
b	毒草	Poisonous plants	7	4	3
c	その他	Others	685	430	255
180	火災による死	Conflagration	355	205	150
181	不慮の熱傷（火災によるものを除く）	Accidental burns (except conflagration)	1,965	1,102	863
182	不慮の機械的窒息	Accidental mechanical suffocation	126	77	49
183	不慮の溺死	Accidental drowning	9,713	6,435	3,278
184	銃器による不慮の傷害	Accidental injury by firearms	238	211	27
185	刃器又は刺器による不慮の傷害	Accidental injury by cutting or piercing instruments	48	35	13
186	墜落又は圧潰による不慮の傷害	Accidental injury by fall or crushing	3,600	3,074	526
a	墜落	Fall	2,680	2,242	438
b	圧潰	Crushing	920	832	88
187	天災（性質の如何を問わず天災による死亡全部）	Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature)	517	315	202
188	動物による傷害（有毒動物によるもの又は農業及び林業従事中発生せるものを除く	Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations	168	142	26
189	饑渇による死	Hunger of thirst	68	39	29
190	凍死	Excessive cold	531	438	93
191	暑熱による死	Excessive heat	377	207	170
192	雷死	Lightning	66	40	26
193	感電死（雷死を除く）	Accidents due to electric currents (except lightning)	871	812	59
194	有毒動物による中毒（農業及び林業従事中発生せるものを除く）	Poisoning by venomous animals (not occurring in the curse of agricultural and forestry operations)	119	60	59
195	その他の不慮の傷害	Other accidents	2,798	1,874	924
a	予防接種又は種痘による不慮の傷害	Sequelae of preventive immunization, inoculation, or vaccination	25	15	10
b	その他の医学的又は外科的処置による不慮の傷害	Other accidents due to medical or surgical intervention	15	8	7
c	新生児の養育不注意	Lack of care of the newborn	979	522	457
d	異物による閉塞，窒息又は穿刺	Obstruction, suffocation, or puncture by ingested objects	643	416	227
e	その他	Other and unspecified accidents	1,136	913	223
196	戦争行為中の軍人の死亡	Deaths of military personnel during operations of war	-	-	-
197	戦争行為による非戦闘員の死亡	Deaths of civilians due to operations of war	2	2	-
198	刑死	Legal executions	33	33	-
XVIII	不詳及び不明の原因（199-200）	Ill-defined and Unknown causes (199-200)	12,119	6,336	5,783
199	頓死	Sudden death	77	46	31
200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes	12,042	6,290	5,752
a	不詳の病名	Ill-defined	11,824	6,147	5,677
b	発見死体（原因不明）	Found dead (cause unknown)	68	52	16
c	不明の原因	Unknown or unspecified cause	150	91	59

附録 2　疾病，傷害及び死因統計分類

Ⅰ 総　　括

昭和 25 年度より，1948 年パリで開かれた第六回国際修正会議で修正され，ついでW.H.O.の世界保健会議で認められた「1948 年の国際疾病，傷害及び死因統計分類表」(以下 1948 年国際傷病死因分類表と略称) を我国でも採用することになつたので，以下本死因統計を利用するに必要と思われる諸点を述べる。

詳細は，厚生省大臣官房統計調査部発行の「昭和 25 年より日本において採用した疾病，傷害及び死因統計分類提要第一巻及び第二巻並びに死因符号事務提要」を参照されたい。

Ⅱ 1948年 の国際傷病死因分類の概要

今回の修正された国際傷病分類は，多くの点で従来の国際死因分類とは異なる。ある意味では劃期的な改善が行われたといえよう。以下今回の国際分類表の特徴をまず述べよう。

1) 死因分類と疾病分類が単一分類表に統一されたこと。従来は，死因分類が主体であり，疾病分類はわずかに若干の疾病分類項を補足して，使用されたにすぎなかつた。それで 1938 年の第五回国際修正会議では死因分類のみを定め，疾病分類についてはこれを懸案としたのであつたが，今回の 1948 年国際会議で，死因と疾病，傷害が単一分類表に統一されたのである。

2) 1948 年国際傷病分類の構成と分類項

死因と疾病分類が単一分類表に統一された結果は，普通では死亡しない非致死的の病気の分類項が加わつて，その分類項も増したのみでなく，分類の構成にも多少の相違を生じた。これの詳細は本書を利用するにあたつては重要であるので項を改めて後述することにした。

3) 中間及び簡単分類

基本分類の分類項が 953 項にわたる関係上，中間及び簡単分類が作られている。

中間分類は，150 項目の A を冠した連続番号よりなり，傷病分類と死因分類の両様に用いられている。

日本では，その内容を大分類表にまとめるように按配したほか，若干の項を加えた。

簡単分類表は死因分類と社会保障用の疾病分類とに分れ，いずれも 50 項目にまとめられている。

本書に用いられた簡単分類は，この国際 50 項目死因簡単分類を基とし，この分類の若干につき日本の事情により細分したもので，a, b, c を附している。(後掲参照)

なお，本書には上記の 50 項目死因簡単分類表を基として作つた乳児の特殊死因分類表で，特定死因の名の下に乳児の分類が掲げてある。(後掲参照)

4) 表章死因の選び方の変更

死亡診断書に二つ以上の診断名が記載された場合に，いずれの診断名をとつて，第一次の表章死因として分類を行うかについて，今回の国際会議では各国とも原死因 (underlying-cause of death) をとることに一定された。

従来は，各国ともまちまちであり，我国は米国にならつて優先表を用いて表章死因を定めたのであつたが，今回からは原死因をとることになつた。

原死因とは直接，死因をひき起した一連の病的事象の起始点となつた疾病又は損傷をいうので，たとえば糖尿病が原因で敗血症で死んだ場合は糖尿病が原死因となる。この原死因を第一次表章死因にとることが定められたのである。

このことは，医師が正しく診断書に死因を記載すれば正しい統計が得られる点が特長である。

もつとも，この表章死因のとり方について多少の例外的取り扱いもあるが，これは統計分類提要の分類規則や内容例示表の注意書並びに厚生省大臣官房統計調査部より時々発行する死因符号のつけ方の注意書を参照されたい。

この表章死因のとり方の昭和 25 年以前と以後の相違は新旧分類の相違の外に，軽度ではあるが，分類数値に相違を来すことに留意しなければならない。

それで国際会議では 1950 年の死亡については新旧分類表に基いて分類を行つて比較することを推薦している。我国でも本書で新旧両様の分類を行つた。

5) 死亡診断書様式の国際的統一

表章死因のとり方を，各国間で統一的にするには，基本となる死亡診断書様式も統一されねばならない。

この点に関し，今回初めて各国とも同一国際様式の診断書を昭和 25 年より用いることになつた。

詳しいことは提要に譲る。

Ⅲ 1948 年の国際傷病死因分類の構成と分類項

本回の国際傷病死因分類は，基本分類 953 項目よりなり，002，352 の如き三桁の数字で表わされている。

そのうち 611 項目は，疾病の分類に，342 項目は外因 (外傷,中毒.自殺,他殺,変死) に用いられている。

外因の分類については，従来の如き外因の原因は，E を冠し，E800—E999 としてまとめられたほか，外因の性質 (骨折，開放創等) は N を冠し，N800—N999 として新しい分類項目が加えられた。つまり外因は，二方面から観察が出来るようになつたのである。但し，N は主として疾病統計に用いられる。死因統計については，現在では各国は従来のとおり外因の原因のみが統計されている。日本でも同様で，本書にも E の分類のみが掲げられている。

さて，以上の基本分類は 17 の大分類項にまとめられている。

従来は 18 であつたが，大分類項の根本の大綱は同じで，伝染病，新生物，全身病，器官別疾患，外因の順序である。(これに対する旧分類との比較は後述参照)

基本分類項目が前回の 200 に比べて 953 の多数に上つたことは，傷病分類であるため，従来分類項として表面に表われなかつたトラコーマ等のような普通では死亡しない非致死的な死因が加わつたことが，大きな原因であり，その他現代医学の進歩に追随して加えられた変更，たとえば，発疹チフスの分類項目の増加等にあるのである。

しかして，その符号は前回の基本分類では，1, 2, 3,……の 200 の連続番号であつたのが，今回の基本分類では 001，022，035 というように三桁数字で表わされたものからなつている。しかも連続番号ではなく十進法を採用している。たとえば上記の例では 00 及び 01 は肺結核群を，02 では梅毒群，03 では淋病その他の性病群を表わし，三桁目の数字でその群の各分類項を表わしている。したがつて各群にあつては欠番を有する処もある。この十進法を採用したことは次の三つの長所を有する。

すなわち，

(1) 二桁数字で大体の疾病が表わされること。

(2) 将来新しい疾患名を他に影響なく加えることが出来ること。

(3) 十進法は集計上にも非常に便利であること。

しかして，死因を各分類項に分類する方針については，そのひん度，重要性及び明確性から判断する方向をとつたのである。したがつて珍しい疾患があつても必ずしも一項目とはなつていない。

この方針は従来と同様であるが，今回は疾病分類も兼ねている関係上，従来よりも更に厳守されたのである。殊に，死因名の明確性は重視され，老衰とか，下痢とか，先天性弱質とか，蛋白尿の如き疾病の本態を表わさない死因名は，特に不適当の診断名の一群に総括される方針がとられた。又めまいとか，腹痛とかいう症状については別に一群にまとめられた。これは死因分類であると共に，疾病分類であることにも起因している。以上のような方針で三桁項の基本分類は作られたのであり，前述のように全体で 953 項目よりなる。

また基本分類の 953 項目のうち 171 項目につき，726 の細分類項目が存する。これは，四桁項で，たとえば 325.5 の如く表わされている。

この四桁細分類項目は，国際専門委員会で定めたもので，各加盟国の任意項であるので我国では，全部をとらず以下の如く，

	疾病の分類の項	外因の分類の項
日本で特に細分したもの	11 項 (26 項)	27 項 (54 項)
専門委員会案を短縮又は延長修正したもの	17 項 (55 項)	
専門委員会案をそのまま採用したもの	29 項 (75 項)	

〔註〕 括弧内は四桁細分類項数である。

ちなみに，日本で補整したものは，疾病では日本脳炎，結核，妊娠中毒，流産等に，外因では職業性の区別に四桁分類項目が加えられた。これらの四桁分類項は四桁目が a, b, c,… で表わされている。

以上の基本分類項及び四桁分類項に含まれるべき内容の疾患名については，第二巻の昭和 25 年より日本において採用した疾病，傷害及び死因統計分類提要に詳述してある。

Ⅳ 1948 年国際傷病死因分類と 1938 年の旧死因分類の比較

死因分類の解析には新旧死因分類の相違に対する知識が必要であるので，以下，大分類の新旧分類の内容比較，基本分類項の内容比較並びに主要死因の比較について順次に解説しよう。

1) 大分類項の新旧分類比較

従来の大分類は 18 項であつたが今回の三桁細分類項目を系統づける大分類項は 17 項となつた。その内容は次表の如くであつてその内容の変更をその次に説明した。この説明から大分類の結果を新旧でそのまま比較論議することが好ましくないことが理解出来よう。

今回の大分類項	前回の大分類項
Ⅰ. 伝染病及び寄生虫病	Ⅰ. 伝染病及び寄生虫病
Ⅱ. 新　生　物	Ⅱ. 癌及びその他の腫瘍
Ⅲ. アレルギー性疾患，内分泌の疾患，物質代謝及び栄養の疾患	Ⅲ. リュウマチ，栄養及び内分泌腺の疾患，その他の全身病及びビタミン欠乏症
Ⅳ. 血液及び造血器の疾患	Ⅳ. 血液及び造血臓器の疾患
Ⅴ. 精神病，精神神経症及び人格異常	Ⅴ. 慢性中毒及びアルコール中毒
Ⅵ. 神経系及び感覚器の疾患	Ⅵ. 神経系及び感覚器の疾患
Ⅶ. 循環器系の疾患	Ⅶ. 循環器系の疾患
Ⅷ. 呼吸器系の疾患	Ⅷ. 呼吸器系の疾患 (結核を除く)
Ⅸ. 消化器系の疾患	Ⅹ. 消化器系の疾患
Ⅹ. 性尿器系の疾患	Ⅹ. 泌尿性器の疾患
Ⅺ. 分娩並びに妊娠，分娩及び産褥の合併症	Ⅺ. 妊娠，分娩及び産褥の疾患
Ⅻ. 皮膚及び疎性結合組織の疾患	Ⅻ. 皮膚及び疎性結合組織の疾患
ⅩⅢ. 骨及び運動器の疾患	ⅩⅢ. 骨及び運動器の疾患
ⅩⅣ. 先　天　奇　形	ⅩⅣ. 先天性奇形
ⅩⅤ. 新生児の主要疾患	ⅩⅤ. 乳児固有の疾患 (1 才未満)
ⅩⅥ. 症状，老衰及び診断名不適当の状態	ⅩⅥ. 老　　衰
ⅩⅫ. 不慮の事故，中毒及び暴力	ⅩⅧ. 外　因　死
	ⅩⅧ. 不詳及び不明の原因

の順序であり，大体従来の分類のわくに従つたものである。

変更された点をあげれば，1938 年死因分類の大分類項「XVI. 老衰」と「XVIII 不詳及び不明の原因」が合併せられ，1948 年分類では「XVI 症状，老衰及び診断名不適当の状態」となつた外，1938 年分類の「V 慢性中毒及びアルコール中毒」が廃止され，その内容の分類項はそれぞれの該当する箇所に挿入され，この代りに（V）には「精神病，精神神経症及び人格異常」が新設された。又，1938 年分類の「XVII 外因死」は「XVII 不慮の事故，中毒及び暴力」と表題が変つたほか，その内容は二つの別な見方から二重に分類されることになつた。すなわち，不慮の事故の起つた原因，手段，状況による分類と，事故による傷害の性質による分類との二方向である。前者にはEなる冠頭文字を，後者にはNを附し，それぞれ E800—E999，N800—N999 といつたように区別している。

〔註〕 E はExternal Cause, N は Nature of Injury の意

国際疾病及び死因分類会議各加盟国は上記 E 又は N のいずれか一つによつて分類すればよいが，国際会議では，可能なかぎり，両者共にあわせて使用することをすすめている。

大分類項の内容の変更の大略を説明すれば次の如くである。

1. インフルエンザ及び咽頭の疾患

インフルエンザは診断が明確に行い得ないことと，そのひん度から考えて，今回はこれを伝染病より呼吸器系の疾患に移した。同時に，従来の消化器系にあつた咽頭の疾患も呼吸器系に移した。

2. 食 物 中 毒

これは従来と著しく異なる。細菌性，中毒性のものは大分類たる伝染病に属する「042」と「049」に移されることになつた。「ふぐ中毒」とか「毒たけ中毒」の如き有毒食物によるものは従来と同じく外因死の項に入る。

3. 白血病の項が「IV. 血液及び造血臓器の疾患」から「II. 新生物」の中の悪性新生物の次に移された。

4. 高 血 圧 症

高血圧症が詳しく分類され良性，悪性の外，心臓あるいは腎臓の障害の有無によつて別個に分類されるに至つた関係上，泌尿性器（性尿器）の動脈硬化腎の中の本態性高血圧によるものはともに循環器系の大分類中の細動脈性腎硬化症（442，446）に移された。

5. 新 生 児 下 痢

新生児下痢は従来の消化器系の下にあつた下痢，腸炎から「XV. 新生児の主要疾患」に移された。

6. 新 生 児 肺 炎

新生児肺炎は従来の呼吸器系の肺炎から同じく「XV. 新生児の主要疾患」に移された。

7. 外 因 死

従来と同じく外因の原因の分類項の外，傷害の性質（骨折，脱旧等）の分類項が設けられた。

前者はEを冠し E800—E999 後者はNを冠し N800—N999 となつている。

2) 基本分類項の新旧分類の比較

大分類についての新旧分類の比較は前述の内容から見て相当の相違が存するが，三桁基本分類においても種々の死因について比較する時は，慎重に留意しなければならない点が存する。もちろんある分類項，たとえば腸チフスなどの如きは，その内容に変化がないから新分類もそのままであるが肺炎の如きはこの中から新生児肺炎（763）が分離されて「新生児の主要疾患」の分類項に移されているので単に肺炎の項だけをみて旧分類と比較すると誤りを生ずる。

下痢，腸炎は新分類では胃腸炎（571）と新生児下痢（764）のほか 2 才以上の下痢は症状として 785.b にそれぞれ分類することになつた点に留意しなければならない。

また若干の疾患（013，035，081，083，284，344，E956—E965）では後遺症の分類項が別に設けられたので，今回はこれを加えなければ厳密な新旧比較は行い得ない。

更に乳児死亡の三大原因の一つといわれた先天性弱質の如きは独立した分類項でなくなり 773 中の単なる内容例示として混入されたので比較が困難となり，単に 773 と旧分類と比較して大体を知る程度となつたのである。

（但し当部においては暫定的に当部内取り扱いとして，先天性弱質を別に分類しているが，医師が既にこの病名を死亡診断書に書かない傾向になつてきているので比較になり難い実状である。）

以上のような実際を考慮において比較を行つても，なお且つほかに誤差源が存在する。それは，前述の如く二つ以上の死因が記載された場合における表章死因の選び方の新旧の相違から来る必然的な差異である。この点に関しては，前述の如く本書で昭和 25 年の死因につき，新旧両様の分類についての結果を掲げた。

以下，各大分類項の中の基本分類の死因及び内容について概要を述べよう。

各分類項の詳細の内容比較は第二巻内容例示表を参照されたい。

1. 伝染病及び寄生虫病

1948 年分類は，死因分類と疾病分類とが一本になつた結果，種々の新しい伝染性疾患が加わつたほかに，なお相当大きな変化がみられる。

まず，分類項目から言うと，1938 年国際標準分類は，強制項目が 44 項で，任意細分類項目が 70 項であつたが，日本ではこれに蛔虫病，肝吸虫病，日本住血吸虫病等我国で特に必要と考えたものを細分類として加え都合 87 項であつた。しかるに，1948 年国際分類は，三桁数字で表わす強制分類が 121 項で，国際分類修正専門委員会の定めた任意四桁細分類項が 120 項の多数となつた。日本で

は審議の結果，四桁細分類項を 48 項目とした。これは，国際專門委員会案をそのまま採用したものもあり(21項) 日本で修正して加減したか，又は特につけ加えたものもある。(27 項)

分類の内容を検討するに，下に掲げたごとく 1938 年分類は，細菌性，ビールス性等厳格な系統別に 9 項目に配列したが，1948 年分類では，結核，梅毒等のごとき重要なものを摘出し，後を系統別に作つたため，11 項目に配分することとなつた。すなわち

第六回 (1948 年)	第六回国際詳細分類番号
呼吸器系の結核	(001—008)
その他の結核	(010—019)
梅毒及びその続発症	(020－029)
淋菌感染及びその他の性病	(030—039)
腸管伝染病	(040—049)
その他の細菌性疾患	(050—064)
スピロヘータ病(梅毒を除く)	(070—074)
ビールスによる疾患	(080—098)
発疹チフス及びその他のリケッチア病	(100—108)
マラリア	(110—117)
その他の伝染病及び寄生虫病	(120—138)

第五回 (1938 年)	第五回国際詳細分類番号
細菌による疾患	(1—26)
赤　　痢	(27)
原虫による疾患	(28, 29)
スピロヘータによる疾患	(30—32)
濾過性病毒による疾患	(33—38)
リケッチアによる疾患	(39)
蠕虫による疾患	(40－42)
真菌による疾患	(43)
その他の伝染病及び寄生虫病	(44)

内容的に説明すれば

1) 結核：　呼吸器結核では，まず職業性のものか，珪肺症の有無，その他の塵肺症の有無で分けられた。また，結核性胸膜炎が独立したほか，滲出性胸膜炎は結核性の記載がなくても，ここに入れられることになつた。肺結核は粟粒結核の記載の有無で分けられるようになつた。その他に，X線所見によるもの，結核初期変化群，肺門リンパ腺炎が独立項となつた。「その他の結核」中，腹膜炎，眼，耳，股関節，膝関節の結核が四桁分類にはいる。このほか，結核に後遺症の項が加えられた。

2) 梅毒：　早期，晩期，先天性及び潜伏梅毒にそれぞれ分けられた。

3) 腸管伝染病に腸チフスを初め食中毒まで入れた。

4) 「その他の細菌性疾患」：　猩紅熱，ジフテリア等がはいつた。消化器系から連鎖球菌性口峡炎がこゝへ移された。

5) ビールス性疾患：　インフルエンザが除かれて呼吸器系に移つたほか，ビールス性感冒もここにははいらない。

なお，ここにはトラコーマ，伝染性肝炎，伝染性角膜結膜炎が加えられた。

6) 発疹チフス：　この項はシラミ，ノミ，ダニ等病源媒介物別によるリケッチア病が一括された。

7) マラリア：　黒水熱，再発接種マラリアが加えられた。

8) 最後の「その他の伝染病及び寄生虫病」は，1938 年分類と異なり，蠕虫，原虫（アメーバを除く），真菌等は一括してここに入れる。疥癬やシラミ症が皮膚病から新しくここにはいつた。

2. 新　生　物

1938 年分類の表題は「癌及びその他の腫瘍」となつていたが，1948 年分類は「新生物」となる。内容的には悪性新生物に関して多少の変更があり，これにホジキン病，白血病が新しく編入された。良性新生物は 1938 年分類の 1 項目(細分 5 項目)が 20 項目に増加した。すなわち口腔及び咽頭の部では唾液腺が加わり，咽頭が上中下の三部に分たれた。消化器の部では十二指腸は小腸に一括され，呼吸器の部での特色は，原発性の記載のあるもの，記載のないもの，続発性のものとの区別が明らかにされたほか，胸膜は肺の一部に編入された。次に，乳房及び性尿器系のものは 12 項の三桁分類項として一括され，陰嚢や外陰などはそれぞれの所に混入された。次に眼は新しく一項となり，皮膚は「黒色腫」と「その他」に分れ，副腎は新しい「その他の内分泌腺」に編入された。この外「リンパ節」が加えられた。

良性は，1948 年分類表に比較して著しく細分され，項目数が増加した。

3. アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝及び栄養の疾患

1938 年分類の表題は「リュウマチ，栄養及び内分泌腺の疾患，その他の全身病及びビタミン欠乏症」であつたが，1948 年分類は「アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝及び栄養の疾患」と改められ，喘息等のアレルギー性疾患がはいつて来た。しかして，リュウマチ熱は「循環器系」に，慢性リュウマチは「骨及び運動器」にそれぞれ移された。内分泌系の疾患は，糖尿病，甲状腺疾患のほか「その他の内分泌系の疾患」の総括項が入れられ，胸腺，卵巣等の細目が加えられた。ビタミン欠乏症では「くる病」が活動性と後遺症とに分けられた。「その他のビタミン欠乏症及び栄養欠乏症では国際專門委員会案は，ビタミン A.B.C.D. 欠乏症，栄養失調症，その他の多数に分れているが，我国では，栄養失調症 1 才以上 2 才未満，2 才以上及びその他のビタミン欠乏症の三つの細分類項にまとめた。2 才を境としたのは特に離乳期の障害を重視したためである。1 才以上としたのは，1 才未満の乳児栄養失調症は，1948 年分類では新生児固有の疾患に属する「722」に入れてあるからである。

このほか，三桁項として肥満症が加えられた。

4. 血液及び造血器の疾患

1938 年分類には白血病がはいつていたが，1948 年分類ではこれが本項から除かれ，新生物の三桁分類項として移されたのが大きな相違である。その他の内容については大同小異で，多少の順序の変更が見られる程度にすぎない。

5. 精神病，精神神経症及び人格異常

1948 年の新分類に見られる最も大きな変化の一つである。

1938 年分類では第 5 大分類項（神経系及び感覚器）に属する一項（第 84)精神病及び精神薄弱として五つの細分類項を伴うのみであつたものが,1948 年分類では一躍第5番目の大分類項に昇格し，3 総括区分の下に 26 強制三桁分類項目と，更に 55 の専門委員会案の四桁任意項目を擁することになつた。しかし我国では，四桁項は今回はとらないことにした。

1938 年分類の大分類は「V. 慢性中毒及びアルコール中毒」であつたが，その中のアルコール中毒は，1948 年分類の新しい大分類「V. 精神病，精神神経症及び人格異常」の中に 307 アルコール性精神病と，322 のアルコール中毒(急性アルコール中毒だけは E880，又はN961 に入れられる）として加えられている。又，同様に，習慣性となつた薬剤の慢性中毒は 323「その他の薬品嗜癖」中に入れられることになつた。その他の慢性中毒は，「XVII. 不慮の事故，中毒及び暴力」の大分類項に入れられることになつた。

6. 神経系及び感覚器の疾患

1948 年分類と 1938 年分類との差違は，前述したとおり精神病が抜き出され大分類項として独立したほかに，その内容の配列順が異なつた点である。1938 年分類は，脳炎，髄膜炎，脊髄の疾患，頭蓋内血管の損傷，その他の疾患の順序であつたが，1948 年分類では,中枢神経系の血管損傷は大体同じであるが，中枢神経系の炎症性疾患，その他の中枢神経系の疾患，神経系及び末梢神経系の疾患に大別されている。また，疾病分類が加味された当然の現象として眼の疾患が 1 項目であつたのが一挙に 20 の三桁項目にふえ，耳の疾患も同様 2 項目が 9 項目に増加した。

7. 循環器系の疾患

1938 年分類に比べて，1948 年分類はより合理的な分類と考えられる。1948 年分類では，リュウマチ熱で心臓をおかされたもの及びおかされないものを一括してここに入れた。しかして，次に慢性リュウマチ性心臓疾患をおき，解剖学的部位により 7 項目に分けた。なお，若干は不満足を感じるが，動脈硬化性心臓疾患と変性性心臓疾患を一つとして 3 項目にまとめ，動脈硬化症は更に冠状動脈硬化の有無によつて細分してある。次いで「その他の心臓の疾患」中には，非リュウマチ性炎症性疾患と機能障害が一括されている。

高血圧が良性，悪性の二種の下に，心臓あるいは腎臓障害の有無で分けられ，分類の形の上でここに従来よりも著しく重きをおかれることになつた。このため，高血圧を伴う腎臓並びに心臓の疾患がここに含まれる点特に注意を払う必要があろう。

動脈の疾患は 7 項目とし，これに続けて静脈の疾患及びその他の循環器系の疾患は 9 項目とし，6 項の静脈の疾患のほか，その他の循環器の疾患並びにリンパ節を含む。

1938 年分類との大きな相違は，リュウマチ熱が入つた外，高血圧が詳細になつた点であるがそのほか，分類の内容が錯綜し相互比較が困難な点が多い。

8. 呼吸器系の疾患

1948 年分類は，1938 年分類に比して詳細となつたほか，インフルエンザは 1938 年分類の「I 伝染病」より，また咽喉及び扁桃の疾患が「IX 消化器系」より本分類項に転入されたのが大きな特色である。インフルエンザのうち呼吸器以外がおかされたものも一括して入れられている。肺炎は原発非定型肺炎が新しい分類項として加わつた。そのほか，鼻たけ，鼻中隔彎曲症，特発気胸等が加わつた。1938 年分類にあつた肺気腫は，独立した三桁分類項としては除かれ，気管支炎の有無により別別の二つの三桁項目中の四桁項目として分離されている。かくして 1948 年分類は，急性上気道感染(470—475)，インフルエンザ（480—483)，肺炎（490—493)，気管支炎（500—502)，その他の呼吸器系の疾患(510—527）の 5 群として，これが更にそれぞれ分類されたのである。

9. 消化器系の疾患

1948 年分類は，1938 年分類に比して疾病分類を合わせたため，より詳細になつたほか，連鎖球菌性口峡炎(咽喉炎)が「I 伝染病」に，咽喉及び扁桃の疾患が「VIII. 呼吸器」へ転出したものが大きな相違である。歯牙疾患が三桁項となり，空腸潰瘍が独立し，虫垂炎，腸閉塞及び腹膜炎が詳しくなり，腸機能障害，裂肛及び痔瘻が新しく独立した。かくして 1948 年分類は，口腔及び食道の疾患(530—539)，胃及び十二指腸の疾患（540—545)，虫垂炎（550—553)，腹腔ヘルニア（560—561)，その他の腸及び腹膜の疾患(570—578)，肝臓，胆嚢及び膵臓の疾患(580—587)の6群として更に分類されている。

10. 性尿器系の疾患

1938 年分類の 27 項目に対し，1948 年は 41 項目にも及んで詳細になつており，腎炎及びネフローゼ，その他の泌尿器系の疾患，男性性器の疾患及び女性性器の疾患の 5 群の順となつている。

1948 年分類の腎炎については，分類としても浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）が新しく登場したほか，内容の方面でも高血圧の記載がある場合に高血圧が本態的疾患である場合及び腎細動脈硬化による腎臓疾患は，すべて循環器系の高血圧症の部に移されたことが注目すべき相違点である。このため従来の腎臓の疾患による死因と新しい分類のそれとは内容的に大なる相違が存する。その他の内容については，他の大分類への移動はないが，疾病分類と併合した関係上男性では，615 過長包皮及び包茎，616 男性不妊症，女性では，634 異常月経，635 経閉期症状，636 女性不妊症等が新

しく加えられた。そのほか，結石等の内容の配列順が改正された。

11. 分娩並びに妊娠，分娩及び産褥の合併症

本分類の内容は，1938年分類に比して著しい変化が見られる。疾病分類と併合したため正常分娩の一項が加わつたほかに，妊娠時，分娩時及び産褥時と分けて，それぞれの障害が区分されるようになつた。1938年分類の分娩前及び分娩後死亡という分類方法は，疾病分類と死因分類の併合した場合には用いられないから省かれた。また，ここでは，日本において特に子宮破裂，胎盤早期剝離，前置胎盤を特掲して観察しうるように任意四桁項目を新設したほか，人工流産についても，医学的適応以外の法律的適応による人工流産の四桁項を加えた。

12. 皮膚及び疎性結合組織の疾患

本大分類項は，1938年分類にあつては三つの詳細分類項に分れていたにすぎないが今回は26項目に増加した。これは明らかに疾病分類との共用のために，致死的でない皮膚病も含まれるに至つたからである。疥癬とシラミ症は，「I. 伝染病」の大分類に転入された。急性リンパ腺炎及びリンパ管炎が循環器系からここへ移されたのは，これが蜂窠織炎との関係も密接と見られた結果である。

第1群（690—698）は，皮膚及び皮下組織の感染性疾患であり，第2群（700—716）は，その炎症性疾患で17項目から成る。

13. 骨及び運動器の疾患

本大分類も1938年分類に比べて，所属分類項目が著しく数を増加した。この大分類項の内容で大きな変化は，慢性リユウマチ及び関節炎のここへの転入であり，これは第1群720—727の中に含まれている。第2群は，骨髄炎及びその他の骨及び関節の疾患（730—738）で9項目からなり，骨髄炎は更に急性，慢性等に四つに細分されている。第3群には，筋炎その他滑液嚢炎，滑膜炎，腱の疾患等が一括されている。

14. 先 天 奇 形

本大分類は9項の三桁項目からなる。1938年分類と大体同じであるが，口蓋裂及び唇裂，骨及び関節の項が加わり，従来細分類項として独立していた無脳体は奇形（750）の単なる一内容になつた。

心臓，その他は循環器系に一括された。

15. 新生児の主要疾患

本大分類は，1938年分類では，乳児固有の疾患（1才未満）の名称であつたものを今回表題のごとく改めた。その理由はこの大分類項に含まれるものは，ほとんど新生児（生後4週未満）に特有のもので，又，ひん度も一番新生児の時期に多いものであるからである。

分類項目の配列順は，1938年分類と著しく異る。1938年分類のごとく早産を一つの分類項として集めずに，新生児のあらゆる疾病及び障害の各項に分けて分類することに改めた。本分類では早産の代りに未熟児なる表現を用いることにし，その定義を出生時の体重2,500グラム未満，体重の記載のない場合は妊娠9箇月以内（9箇月を含む）の出生と記載されたものとして体重に重きをおき，

なお，医学的所見によつても判断される点留意を要する。

多年使いなれた字句であり，また分類項目として独立していた先天性弱質の分類項が，今回は非常に軽く見られ773の「新生児固有の疾患にして診断名不適当のもの」の項の一内容例示として混入された点は注意を要する。

17項目のうち16は新生児に関するものであり，新生児の時期に発病死亡したものであるが，772の「乳児栄養失調症」のみは1箇年未満に発生したものを入れる。

「新生児肺炎」，「新生児下痢」の項目が特に設けられている点は，肺炎や下痢の統計を作成する場合，殊に新旧比較の際など留意を要しよう。

16. 症状，老衰及び診断名不適当の状態

本大分類項は，系統別又は器官別の原因不詳の症状と老衰及び診断名不適当の状態の2群に分けられている。前者は疾病分類が併合したために必要となつた器官別症状群で，診断がこれ以上つきにくい状況であつて，しかもその症状名は多くの疾患を予想せしめるような種類，たとえば「胸やけ」等の如きものである。その各分類項は，三桁強制分類項としては，780—789の10項目であり，神経系，循環器系，呼吸器系，消化器系，性尿器系，四肢及び背，全身症状及びその他に分れている。国際専門委員会案は更に四桁項で91の細分類項目に分けているが，我国では神経系で「全身痙攣」，「ジヤクソンてんかん」，「その他」，心臓循環器系で「心臓麻痺」，腹部で「黄疸」，「2才以上の下痢」等，特に死因統計に必要と思われるものだけを基本分類表に取り上げることにし，疾病分類ではその必要に応じて，専門委員会案を参考として所要の細分類を定める方針とした。

第二の分類群である「老衰及び診断名不適当の状態」で，老衰は多年にわたる独立した大分類項ではなくなり，精神病の記載のある老衰はVの精神病の大分類項の中に，精神病の記載のない老衰は本分類群に入つた。その他我国では，795の「診断名不適当並びに不明の病因及び死因」の四桁細分類項目として「自家中毒症」，「頓死」，「発見死体」，「その他」を設けた。

17. 不慮の事故，中毒及び暴力

1948年分類では，この大分類は最も大きな変化のあつた一つである。すなわち，不慮の事故，中毒

及び暴力が二つの方向より二重に分類されるに至つたのである。その一つは，傷害又は外因の手段及び状況に関する分類であり，他は傷害の性質に関する分類である。前者は 800—999 の各項にEが冠せられ，後者はNが冠せられることは前述のごとくである。しかして，国際分類のこの項の冠頭の註釈には「この二組の分類のうちいずれか一方に基いて分類してもいいが，出来れば両方共に用いて二重に分類されることが望ましい」と記載されているが，米国でも日本でも当分の間は死因分類としてはE項のみの分類を行うことになつている。

1) 外因による不慮の事故，中毒及び暴力

この項は 1938 年分類の XVII，外因死に相当するものであるが，1938 年分類よりもはるかに分類項が増している。これは，一般に以前より内容が詳しくなり，殊に自動車事故の分類項がおびただしく増したためである。しかし，これは，むしろ文明の進歩と共に不慮の事故は増加するので，これに対する必要から分類項が増加したのは当然と見られる。しかして，本項の用語については内容例示表に詳しく解説が施されている。

鉄道事故 (E800—E802) は自動車と汽車との衝突以外の鉄道事故を含み，従業員，乗客，その他の区別をしている。

自動車事故については，交通事故と非交通事故の2群からなり，それぞれ E810—E825 及び E830—E835 の符号が与えられ，内容も非常に詳しくなつている。交通事故とは主として道路の上で起つたものを言い，境内などで起つた事故は後者である。次いで，他の交通機関による不慮の事故 (E840—E845)，水上交通機関によるもの (E850—E858)，空輸機関によるもの (E860—E866) が交通事故としてあげられている。その分類中には，それぞれの場合に応じた必要な事項をとりあげている。

1938 年分類の鉱山及び採石場並びに農業及び林業における不慮の事故は省かれた。これは 1948 年分類では，出来うるかぎり，各分類項で職業性，非職業性に分けて職業関係を観察する方針をたてているからである。

次に，E870—E888 の 19 項が固体及び液体の中毒に，E890—E895 の6項がガス中毒に当てられたが，これは 1938 年分類が，このところに食物中毒，不慮の有毒ガス中毒，固体及び液体の中毒のわずか3項であつたのに比べると非常な増加である。

墜落死も前回の分類の1項目に対し4項目となつている。その他の不慮の事故は，1938 年分類と多少の相違はあつても大体同様である。

次いで，非治療的な内科及び外科的処置並びに治療上の事故の項が前回よりも詳しくなつたほか，今回の特色は，外傷による後遺症の項が設けられたことである (E960—E965)。

2) 自　　殺

1948 年分類は，自殺及び自己加害による傷害 (自傷) が含まれる。

1938 年分類に比して，むしろ簡単になつた。

3) 他　　殺

1948 年分類は他殺は，そのほかに疾病分類の関係上他人の加害による傷害を含む。1938 年分類に比べると，乳児殺がなくなつたほかは詳しくなつている。他人による故意の中毒，警察の関与等が新しく加えられた。

4) 主要死因の新旧両分類詳細比較表

最後に主要死因の新旧両分類詳細比較表を参考までに掲載する。主要死因とは人口動態統計の特定死因のうち死亡数の多寡から第一位より第十位を示す重要死因について，その死因名と番号の詳細について新旧比較を行つたほか重要な急性伝染病についてもこれを合わせ掲げる。

イ) 十 大 死 因 新 旧 分 類 比 較

旧死因名	旧死因番号	新死因名	新死因番号
全結核	13～22	全結核	001～019
頭蓋内血管の損傷	83	中枢神経系の血管損傷	330～334
老衰	162	老衰	794，304
癌及びその他の悪性腫瘍	45～55	悪性新生物	140～200，202，203
肺炎	107～109	肺炎	490～493，763
全心臓の疾患	90～95	心臓の疾患	410～443，782.bのうち心窩苦悶，心悸亢進，心搏急速 764.0，764.5，571.0
下痢，腸炎及び腸潰瘍(2才未満)	119	下痢，腸炎及び腸潰瘍(2才未満)	572のうち2才未満 (578のうち腸潰瘍の2才未満)
先天性弱質（原因の記載なきもの1才未満）	158	先天性弱質	772.0，773.0のうち先天性弱質
不慮の傷害		不慮の事故，中毒及び暴力	E800—E962，
腎炎	130～132	腎炎及びネフローゼ	590～594，446 789のうち蛋白尿，792

ロ) 主要急性伝染病新旧分類比較

旧死因名	旧死因番号	新死因名	新死因番号
梅毒	30	梅毒及びその続発症	020～029
腸チフス	1	腸チフス	040
赤痢	27	赤痢	045～048
ジフテリア	10	ジフテリア	055
百日咳	9	百日咳	056
破傷風	12	破傷風	061
急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	36	急性灰白髄炎	080，081
日本脳炎	37b	日本脳炎	082.a
麻疹	35	麻疹	085
流行性感冒	33	インフルエンザ	480～483
猩紅熱	8	猩紅熱	050

50 項 目 死 因 の

B 1	呼吸器系の結核	(001—008)
B 2	その他の結核	(010—019)
B 3	梅毒及びその続発症	(020—029)
B 4	腸チフス	(040)
B 5	コレラ	(043)
B 6	赤痢	(045—048)
a	細菌性赤痢	(045)
b	アメーバ症	(046)
c	その他の原虫性赤痢	(047)
d	詳細不明の赤痢	(048)
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎	(050,051)
a	猩紅熱	(050)
b	連鎖球菌性口峡炎	(051)
B 8	ジフテリア	(055)
B 9	百日咳	(056)
B 10	髄膜炎菌感染	(057)
B 11	ペスト	(058)
B 12	急性灰白髄炎	(080)
B 13	痘瘡	(084)
B 14	麻疹	(085)
B 15	発疹チフス及びその他のリケツチア病	(100—108)
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケツチア病	(100—104,106—108)
b	恙虫病	(105)
B 16	マラリア	(110—117)
B 17	伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患	(030—039, 041, 042, 044, 049, 052—054, 059—074, 081—083, 086—096,120—138)
a	パラチフス	(041)
b	癩	(060)
c	破傷風	(061)
d	炭疽	(062)
e	鼻疽	(064.a)
f	日本脳炎	(082.a)
g	黄熱	(091)
h	狂犬病	(094)
i	日本住血吸虫病	(123.a)
j	糸状虫病	(127)
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患	(030—039, 042, 044, 049, 052—054, 059,063,064.b,070—074,081,082.b, 083, 086—090, 092, 093, 095, 096, 120,122,123.b,124—126,128—138)
B 18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む)	(140—205)
a	消化器及び腹膜の悪性新生物	(150—159)
b	乳房の悪性新生物	(170)
c	女性性器の悪性新生物	(171—176)
d	その他の悪性新生物	(140—148,160—165,177—205)
B 19	良性及び性質不詳の新生物	(210—239)
B 20	糖尿病	(260)
B 21	貧血	(290—293)
B 22	中枢神経系の血管損傷	(330—334)
B 23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く)	(340)
E 24	リユウマチ熱	(400—402)
B 25	慢性リユウマチ性心臓疾患	(410—416)
B 26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患	(420—422)
B 27	その他の心臓疾患	(430—434)
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症	(440—443)
a	心臓疾患を伴う高血圧症(細動脈性腎硬化症を伴うものを除く)	(440,441,443)
b	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患	(442)
B 29	心臓の記載のない高血圧症	(444—447)
a	心臓の記載のない高血圧症(細動脈性腎硬化症を伴うものを除く)	(444,445,447)
b	心臓の記載なく細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症	(446)
B 30	インフルエンザ	(480—483)
B 31	肺炎(新生児肺炎を除く)	(490—493)
B 32	気管支炎	(500—502)
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍	(540, 541)
B 34	虫垂炎	(550—553)
B 35	腸閉塞及びヘルニア	(560,561,570)
B 36	胃炎,十二指腸炎,腸炎及び大腸炎(新生児下痢を除く)	(543,571,572)
a	胃炎及び十二指腸炎	(543)
b	2 才未満の胃腸炎,腸炎及び大腸炎(新生児下痢を除く)	(571.0,572)
c	2 才以上の胃腸炎,腸炎及び大腸炎	(571.1,572)
B 37	肝硬変	(581)
B 38	腎炎及びネフローゼ	(590—594)
B 39	前立腺肥大症	(610)
B 40	妊娠,分娩及び産褥の合併症	(640—689)
a	妊娠時の妊娠中毒症	(642)
b	妊娠時出血	(643,644)
c	敗血症を伴う子宮外妊娠及び流産	(645.1,651)
d	分娩中及び産褥の出血	(670—672)
e	分娩中及び産褥の感染	(680—684)
f	産褥時の妊娠中毒症	(685,686)
g	その他の妊娠,分娩及び産褥の合併症	(640, 641, 645.0, 646—650, 652,660,673—678,687—689)
B 41	先天奇形	(750—759)
B 42	出生時の損傷,分娩後窒息及び肺不全拡張	(760—762)
a	出生時の損傷	(760,761)
b	未熟児の記載のない分娩後窒息及び肺不全拡張	(762.0)
c	未熟児の記載のある分娩後窒息及び肺不全拡張	(762.5)
B 43	新生児の感染	(763—768)
a	新生児肺炎	(763)
b	新生児下痢	(764)
c	その他の未熟児の記載のない新生児の感染	(765.0,766.0,767.0,768.0)
d	その他の未熟児の記載のある新生児の感染	(765.5,766.5,767.5,768.5)
B 44	その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児	(769—776)

統 計 簡 単 分 類 表

a	未熟児の記載のないその他の乳児固有の疾患	(769.a,770.a,771.0,773.0)
b	未熟児の記載のあるその他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児	(769.b,770.b,771.5,772.5,773.5,774—776)
c	未熟児の記載のない先天性弱質	(772.0,773.0)
B 45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因	(780—795)
a	診断名不適当の状態	(780,781,782.a,782.b,783,784,785.a,785.c, 786—788,789,790,791,793,795.a,795.b)
b	頓死	(782.b,795.b)
c	2 才以上の下痢	(785.b)
d	蛋白尿及び尿毒症	(789,792)
e	精神病の記載のない老衰	(794)
f	発見死体(原因不明)	(795.c)
g	不明の原因	(795.b)
B 46	その他のすべての疾患	(001—795の残り項目全部)
a	脚気	(280)
b	その他の脳性麻痺	(352)
c	膿胸及び胸膜炎	(518,519)
d	胆石症並びに胆嚢及び胆管の疾患	(584—586)
e	その他のすべての疾患	(残り項目全部)
BE47	自動車事故	(E 810—E 835)
BE48	その他の不慮の事故	(E 800—E 802,E 840—E 965)
a	自動車事故以外の交通事故	(E 800—E 802,E 840—E 866)
b	不慮の溺死及び溺水	(E 929)
c	天災	(E 934)
d	その他の不慮の事故	(E 870—E 928,E 930—E 933,E 935—E 965)
BE49	自殺及び自傷	(E 970—E 979)
BE50	他殺及び戦争行為	(E 980—E 999)
a	他殺	(E 980—E 984)
b	処刑	(E 985)
c	戦争行為	(E 990,E 999)

本分類表において日本で採用した特種細分類の内容注意

B 17 e 本項は国際分類の 064.2 に該当する。

B 17 f 本項は国際分類の 082 のうち「日本脳炎」のみを含む。

B 17 i 本項は国際分類の 123.2 に該当する。

B 17 k 本項中 064.b は国際分類の 064.0, 064.1, 064.3, 064.4, に該当し, 082.b は日本脳炎以外の急性伝染性脳炎を含み, 123.b は国際分類の 123.0, 123.1, 123.3 に該当する。

B 36 b 本項は国際分類の 572 のうち 2 才未満のもののみを含む。

B 36 c 本項は国際分類の 572 のうち 2 才以上のもののみを含む。

B 44 a 本項中 769.a は国際分類の 769.0—769.4 に, 770.a は 770.0—770.2 に該当する。773.0 は 773.0 のうち「先天性弱質」以外のもののみに該当する。

B 44 b 本項中 769.b は国際分類の 769.5—769.9 に, 770.b は 770.5—770.7 に該当する。

B 44 c 本項中 773.0 は国際分類の 773.0 のうち「先天性弱質」のみを含む。

B 45 a 本項中 782.a は国際分類の 782.4 に, 782.b は 782.0—782.3,782.6—782.9 に, 785.a は 785.2 に, 785.c は 785.0, 785.1, 785.3—785.5, 785.7—785.9 に, 789 は 789.2—789.7 に該当する。
795.a は 795.0 のうち「自家中毒症」のみを含み, 795.d は795.0 のうち「自家中毒症」以外のもの及び 795.1 を含む。

B 45 b 本項中 782.b は国際分類の 782.5 に, 795.b は 795.2 に該当する。

B 45 c 本項は国際分類の 785.6 に該当する。

B 45 d 本項中 789 は 国際分類の 789.0, 789.1 に該当する。

B 45 f 本項は国際分類の 795.3 に該当する。

B 45 g 本項は国際分類の 795.4, 795.5 に該当する。

乳児の特定死因分類表

1	全結核	(001—019)
a	呼吸器系の結核	(001—008)
b	髄膜及び中枢神経系の結核	(010)
c	その他の結核	(011—019)
2	梅毒及びその続発症	(020—029)
3	赤痢	(045—048)
4	丹毒	(052)
5	敗血症及び膿血症	(053)
6	ジフテリア	(055)
7	百日咳	(056)
8	髄膜炎菌感染	(057)
9	破傷風	(061)
10	麻疹	(085)
11	脚気	(280)
12	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く）	(340)
13	耳及び乳様突起の疾患	(390—396)
14	心臓の疾患	(410—443)
15	インフルエンザ	(480—483)
16	肺炎（新生児肺炎を含む）	(490—493,763)
a	大葉性肺炎	(490)
b	気管支肺炎	(491)
c	その他の肺炎	(492,493,763)
17	気管支炎	(500—502)
18	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	(570)
19	胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を含む）	(571.0,572,764)
20	腎炎及びネフローゼ	(590—594)
21	先天奇形	(750—759)
22	出生時における頭蓋内及び背柱内の損傷	(760)
a	未熟児の記載のないもの	(760.0)
b	未熟児の記載のあるもの	(760.5)
23	その他の出生時の損傷	(761)
a	未熟児の記載のないもの	(761.0)
b	未熟児の記載のあるもの	(761.5)
24	分娩後窒息及び肺不全拡張	(762)
a	未熟児の記載のないもの	(762.0)
b	未熟児の記載のあるもの	(762.5)
25	新生児天疱瘡	(766)
a	未熟児の記載のないもの	(766.0)
b	未熟児の記載のあるもの	(766.5)
26	臍敗血症	(767)
a	未熟児の記載のないもの	(767.0)
b	未熟児の記載のあるもの	(767.5)
27	その他の新生児敗血症	(768)
a	未熟児の記載のないもの	(768.0)
b	未熟児の記載のあるもの	(768.5)
28	母性毒血症による新生児の障害	(769)
a	未熟児の記載のないもの	(769.a)
b	未熟児の記載のあるもの	(769.b)
29	新生児の溶血性疾患（赤芽細胞症）	(770)
a	未熟児の記載のないもの	(770.a)
b	未熟児の記載のあるもの	(770.b)
30	新生児の出血性疾患	(771)
a	未熟児の記載のないもの	(771.0)
b	未熟児の記載のあるもの	(771.5)
31	乳児栄養失調症（1才未満）	(772)
a	未熟児の記載のないもの	(772.0)
b	未熟児の記載のあるもの	(772.5)
32	新生児固有の疾患にして診断名不適当のもの	(773)
a	先天性弱質（未熟児の記載のないもの）	(773.0)
b	その他（未熟児の記載のないもの）	(773.0)
c	先天性弱質及びその他（未熟の記載のあるもの）	(773.5)
33	その他の副次疾患の記載のある未熟児	(774)
34	性質不明の未熟児	(776)
35	不慮の事故	(E800—E962)
36	乳児殺	(E964,E980—E933)
37	不詳及び不明の原因	(780—784，785.a，785.c，786—788，739，790，791，793，795)
38	その他の全死因	(残り項目全部)

本分類表において日本で採用した特種細分類の内容注意

28 a　本項は国際分類の 769.0—769.4に該当する。

28 b　本項は国際分類の 769.5—769.9 に該当する。

29 a　本項は国際分類の 770.0—770.2 に該当する。

29 b　本項は国際分類の 770.5—770.7 に該当する。

32 a　本項は国際分類の 773.0のうち「先天性弱質」のみを含む。

32 b　本項は国際分類の 773.0のうち「先天性弱質」以外のもののみを含む。

37　本項中 785.a は国際分類の 783.2 に，785.c は 785.0，785.1，785.3—785.5，785.7，785.9 に，739は 789.2—789.7 に該当する。

昭和27年12月20日　印刷
昭和27年12月25日　発行

昭　和　25　年

人口動態統計年報

発行者　厚生省大臣官房統計調査部

印刷所　宮嶋印刷株式会社

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目七番地
電話兜町(67) 3371，3372番